

表1. 基本属性(年齢別)

		①男性	②女性	③MSM	④WSW	全体			
<b>■年齢平均</b>									
有効		1,966	2,034	472	528	5,000			
平均値		41.26	37.47	40.53	36.45	39.14			
中央値		43.00	38.00	42.00	36.00	40.00			
標準偏差		6.128	7.038	6.547	7.018	6.928			
最小値		20	20	21	20	20			
最大値		49	49	49	49	49			
<hr/>									
		20代		30代		40代		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
<b>■都道府県</b>									
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966	
①男性	東京23区	32	(37.2)	176	(31.0)	488	(37.2)	696	(35.4)
	大阪市	33	(38.4)	194	(34.2)	426	(32.5)	653	(33.2)
	福岡市	21	(24.4)	198	(34.9)	398	(30.3)	617	(31.4)
		n=294		n=891		n=849		n=2,034	
②女性	東京23区	81	(27.6)	264	(29.6)	293	(34.5)	638	(31.4)
	大阪市	91	(31.0)	293	(32.9)	296	(34.9)	680	(33.4)
	福岡市	122	(41.5)	334	(37.5)	260	(30.6)	716	(35.2)
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000	
①+② 全体	東京23区	113	(29.7)	440	(30.2)	781	(36.1)	1,334	(33.4)
	大阪市	124	(32.6)	487	(33.4)	722	(33.4)	1,333	(33.3)
	福岡市	143	(37.6)	532	(36.5)	658	(30.4)	1,333	(33.3)
		n=38		n=133		n=301		n=472	
③MSM	東京23区	17	(44.7)	80	(60.2)	171	(56.8)	268	(56.8)
	大阪市	12	(31.6)	32	(24.1)	98	(32.6)	142	(30.1)
	福岡市	9	(23.7)	21	(15.8)	32	(10.6)	62	(13.1)
		n=92		n=249		n=187		n=528	
④WSW	東京23区	34	(37.0)	116	(46.6)	88	(47.1)	238	(45.1)
	大阪市	41	(44.6)	92	(36.9)	67	(35.8)	200	(37.9)
	福岡市	17	(18.5)	41	(16.5)	32	(17.1)	90	(17.0)
		n=130		n=382		n=488		n=1,000	
③+④ 全体	東京23区	51	(39.2)	196	(51.3)	259	(53.1)	506	(50.6)
	大阪市	53	(40.8)	124	(32.5)	165	(33.8)	342	(34.2)
	福岡市	26	(20.0)	62	(16.2)	64	(13.1)	152	(15.2)
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000	
①~④ 全体	東京23区	164	(32.2)	636	(34.5)	1,040	(39.3)	1,840	(36.8)
	大阪市	177	(34.7)	611	(33.2)	887	(33.5)	1,675	(33.5)
	福岡市	169	(33.1)	594	(32.3)	722	(27.3)	1,485	(29.7)

表1. 基本属性(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■最終学歴を教えてください。										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	中学在学中・卒業	-	(0.0)	20	(3.5)	44	(3.4)	64	(3.3)	0.169
	高校在学中・卒業	10	(11.6)	84	(14.8)	260	(19.8)	354	(18.0)	
	専門在学中・卒業	8	(9.3)	62	(10.9)	154	(11.7)	224	(11.4)	
	高専在学中・卒業	2	(2.3)	13	(2.3)	32	(2.4)	47	(2.4)	
	短大在学中・卒業	1	(1.2)	10	(1.8)	31	(2.4)	42	(2.1)	
	大学在学中・卒業	56	(65.1)	312	(54.9)	648	(49.4)	1,016	(51.7)	
	大学院在学中・卒業	9	(10.5)	65	(11.4)	141	(10.7)	215	(10.9)	
	その他	-	(0.0)	2	(0.4)	2	(0.2)	4	(0.2)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	中学在学中・卒業	9	(3.1)	19	(2.1)	23	(2.7)	51	(2.5)	0.000
	高校在学中・卒業	41	(13.9)	136	(15.3)	192	(22.6)	369	(18.1)	
	専門在学中・卒業	41	(13.9)	149	(16.7)	104	(12.2)	294	(14.5)	
	高専在学中・卒業	4	(1.4)	21	(2.4)	12	(1.4)	37	(1.8)	
	短大在学中・卒業	16	(5.4)	114	(12.8)	196	(23.1)	326	(16.0)	
	大学在学中・卒業	168	(57.1)	401	(45.0)	288	(33.9)	857	(42.1)	
	大学院在学中・卒業	15	(5.1)	45	(5.1)	32	(3.8)	92	(4.5)	
	その他	-	(0.0)	6	(0.7)	2	(0.2)	8	(0.4)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	中学在学中・卒業	9	(2.4)	39	(2.7)	67	(3.1)	115	(2.9)	0.000
	高校在学中・卒業	51	(13.4)	220	(15.1)	452	(20.9)	723	(18.1)	
	専門在学中・卒業	49	(12.9)	211	(14.5)	258	(11.9)	518	(13.0)	
	高専在学中・卒業	6	(1.6)	34	(2.3)	44	(2.0)	84	(2.1)	
	短大在学中・卒業	17	(4.5)	124	(8.5)	227	(10.5)	368	(9.2)	
	大学在学中・卒業	224	(58.9)	713	(48.9)	936	(43.3)	1,873	(46.8)	
	大学院在学中・卒業	24	(6.3)	110	(7.5)	173	(8.0)	307	(7.7)	
	その他	-	(0.0)	8	(0.5)	4	(0.2)	12	(0.3)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	中学在学中・卒業	1	(2.6)	8	(6.0)	6	(2.0)	15	(3.2)	0.002
	高校在学中・卒業	3	(7.9)	16	(12.0)	61	(20.3)	80	(16.9)	
	専門在学中・卒業	-	(0.0)	14	(10.5)	36	(12.0)	50	(10.6)	
	高専在学中・卒業	-	(0.0)	5	(3.8)	10	(3.3)	15	(3.2)	
	短大在学中・卒業	1	(2.6)	2	(1.5)	7	(2.3)	10	(2.1)	
	大学在学中・卒業	24	(63.2)	72	(54.1)	153	(50.8)	249	(52.8)	
	大学院在学中・卒業	8	(21.1)	16	(12.0)	28	(9.3)	52	(11.0)	
	その他	1	(2.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	中学在学中・卒業	3	(3.3)	9	(3.6)	3	(1.6)	15	(2.8)	0.041
	高校在学中・卒業	17	(18.5)	48	(19.3)	38	(20.3)	103	(19.5)	
	専門在学中・卒業	15	(16.3)	37	(14.9)	23	(12.3)	75	(14.2)	
	高専在学中・卒業	1	(1.1)	9	(3.6)	4	(2.1)	14	(2.7)	
	短大在学中・卒業	10	(10.9)	29	(11.6)	46	(24.6)	85	(16.1)	
	大学在学中・卒業	40	(43.5)	109	(43.8)	61	(32.6)	210	(39.8)	
	大学院在学中・卒業	5	(5.4)	7	(2.8)	11	(5.9)	23	(4.4)	
	その他	1	(1.1)	1	(0.4)	1	(0.5)	3	(0.6)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	中学在学中・卒業	4	(3.1)	17	(4.5)	9	(1.8)	30	(3.0)	0.123
	高校在学中・卒業	20	(15.4)	64	(16.8)	99	(20.3)	183	(18.3)	
	専門在学中・卒業	15	(11.5)	51	(13.4)	59	(12.1)	125	(12.5)	
	高専在学中・卒業	1	(0.8)	14	(3.7)	14	(2.9)	29	(2.9)	
	短大在学中・卒業	11	(8.5)	31	(8.1)	53	(10.9)	95	(9.5)	
	大学在学中・卒業	64	(49.2)	181	(47.4)	214	(43.9)	459	(45.9)	
	大学院在学中・卒業	13	(10.0)	23	(6.0)	39	(8.0)	75	(7.5)	
	その他	2	(1.5)	1	(0.3)	1	(0.2)	4	(0.4)	
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	中学在学中・卒業	13	(2.5)	56	(3.0)	76	(2.9)	145	(2.9)	0.000
	高校在学中・卒業	71	(13.9)	284	(15.4)	551	(20.8)	906	(18.1)	
	専門在学中・卒業	64	(12.5)	262	(14.2)	317	(12.0)	643	(12.9)	
	高専在学中・卒業	7	(1.4)	48	(2.6)	58	(2.2)	113	(2.3)	
	短大在学中・卒業	28	(5.5)	155	(8.4)	280	(10.6)	463	(9.3)	
	大学在学中・卒業	288	(56.5)	894	(48.6)	1,150	(43.4)	2,332	(46.6)	
	大学院在学中・卒業	37	(7.3)	133	(7.2)	212	(8.0)	382	(7.6)	
	その他	2	(0.4)	9	(0.5)	5	(0.2)	16	(0.3)	

表1. 基本属性(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■あなたの、およその年収を教えてください。										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	無職・学生	12	(14.0)	25	(4.4)	42	(3.2)	79	(4.0)	0.000
	0～100万円未満	2	(2.3)	6	(1.1)	34	(2.6)	42	(2.1)	
	100～200万円未満	5	(5.8)	26	(4.6)	65	(5.0)	96	(4.9)	
	200～300万円未満	17	(19.8)	54	(9.5)	104	(7.9)	175	(8.9)	
	300～400万円未満	20	(23.3)	92	(16.2)	144	(11.0)	256	(13.0)	
	400～500万円未満	11	(12.8)	95	(16.7)	199	(15.2)	305	(15.5)	
	500～600万円未満	9	(10.5)	91	(16.0)	147	(11.2)	247	(12.6)	
	600～700万円未満	4	(4.7)	62	(10.9)	138	(10.5)	204	(10.4)	
	700～800万円未満	1	(1.2)	42	(7.4)	133	(10.1)	176	(9.0)	
	800～900万円未満	3	(3.5)	27	(4.8)	93	(7.1)	123	(6.3)	
	900～1000万円未満	-	(0.0)	16	(2.8)	57	(4.3)	73	(3.7)	
	1000～1100万円未満	1	(1.2)	12	(2.1)	47	(3.6)	60	(3.1)	
	1100～1200万円未満	1	(1.2)	4	(0.7)	23	(1.8)	28	(1.4)	
1200万円以上	-	(0.0)	16	(2.8)	86	(6.6)	102	(5.2)		
-----										
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	無職・学生	64	(21.8)	188	(21.1)	146	(17.2)	398	(19.6)	0.000
	0～100万円未満	23	(7.8)	120	(13.5)	165	(19.4)	308	(15.1)	
	100～200万円未満	34	(11.6)	103	(11.6)	106	(12.5)	243	(11.9)	
	200～300万円未満	58	(19.7)	132	(14.8)	126	(14.8)	316	(15.5)	
	300～400万円未満	56	(19.0)	118	(13.2)	89	(10.5)	263	(12.9)	
	400～500万円未満	25	(8.5)	95	(10.7)	77	(9.1)	197	(9.7)	
	500～600万円未満	18	(6.1)	54	(6.1)	50	(5.9)	122	(6.0)	
	600～700万円未満	3	(1.0)	36	(4.0)	25	(2.9)	64	(3.1)	
	700～800万円未満	5	(1.7)	14	(1.6)	18	(2.1)	37	(1.8)	
	800～900万円未満	1	(0.3)	7	(0.8)	21	(2.5)	29	(1.4)	
	900～1000万円未満	-	(0.0)	11	(1.2)	7	(0.8)	18	(0.9)	
	1000～1100万円未満	3	(1.0)	3	(0.3)	5	(0.6)	11	(0.5)	
	1100～1200万円未満	1	(0.3)	2	(0.2)	3	(0.4)	6	(0.3)	
1200万円以上	3	(1.0)	8	(0.9)	11	(1.3)	22	(1.1)		
-----										
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	無職・学生	76	(20.0)	213	(14.6)	188	(8.7)	477	(11.9)	0.000
	0～100万円未満	25	(6.6)	126	(8.6)	199	(9.2)	350	(8.8)	
	100～200万円未満	39	(10.3)	129	(8.8)	171	(7.9)	339	(8.5)	
	200～300万円未満	75	(19.7)	186	(12.7)	230	(10.6)	491	(12.3)	
	300～400万円未満	76	(20.0)	210	(14.4)	233	(10.8)	519	(13.0)	
	400～500万円未満	36	(9.5)	190	(13.0)	276	(12.8)	502	(12.6)	
	500～600万円未満	27	(7.1)	145	(9.9)	197	(9.1)	369	(9.2)	
	600～700万円未満	7	(1.8)	98	(6.7)	163	(7.5)	268	(6.7)	
	700～800万円未満	6	(1.6)	56	(3.8)	151	(7.0)	213	(5.3)	
	800～900万円未満	4	(1.1)	34	(2.3)	114	(5.3)	152	(3.8)	
	900～1000万円未満	-	(0.0)	27	(1.9)	64	(3.0)	91	(2.3)	
	1000～1100万円未満	4	(1.1)	15	(1.0)	52	(2.4)	71	(1.8)	
	1100～1200万円未満	2	(0.5)	6	(0.4)	26	(1.2)	34	(0.9)	
1200万円以上	3	(0.8)	24	(1.6)	97	(4.5)	124	(3.1)		

表1. 基本属性(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■あなたの、およその年収を教えてください。											
③MSM		n=38		n=133		n=301		n=472		0.004	
		無職・学生	5	(13.2)	6	(4.5)	9	(3.0)	20		(4.2)
		0～100万円未満	-	(0.0)	4	(3.0)	8	(2.7)	12		(2.5)
		100～200万円未満	3	(7.9)	4	(3.0)	17	(5.6)	24		(5.1)
		200～300万円未満	5	(13.2)	6	(4.5)	30	(10.0)	41		(8.7)
		300～400万円未満	7	(18.4)	26	(19.5)	28	(9.3)	61		(12.9)
		400～500万円未満	7	(18.4)	20	(15.0)	39	(13.0)	66		(14.0)
		500～600万円未満	6	(15.8)	18	(13.5)	26	(8.6)	50		(10.6)
		600～700万円未満	2	(5.3)	13	(9.8)	24	(8.0)	39		(8.3)
		700～800万円未満	-	(0.0)	16	(12.0)	28	(9.3)	44		(9.3)
		800～900万円未満	-	(0.0)	5	(3.8)	21	(7.0)	26		(5.5)
		900～1000万円未満	1	(2.6)	4	(3.0)	21	(7.0)	26		(5.5)
		1000～1100万円未満	-	(0.0)	4	(3.0)	19	(6.3)	23		(4.9)
	1100～1200万円未満	1	(2.6)	1	(0.8)	5	(1.7)	7	(1.5)		
	1200万円以上	1	(2.6)	6	(4.5)	26	(8.6)	33	(7.0)		
④WSW		n=92		n=249		n=187		n=528		0.351	
		無職・学生	18	(19.6)	44	(17.7)	31	(16.6)	93		(17.6)
		0～100万円未満	14	(15.2)	27	(10.8)	31	(16.6)	72		(13.6)
		100～200万円未満	9	(9.8)	29	(11.6)	25	(13.4)	63		(11.9)
		200～300万円未満	15	(16.3)	30	(12.0)	29	(15.5)	74		(14.0)
		300～400万円未満	15	(16.3)	33	(13.3)	19	(10.2)	67		(12.7)
		400～500万円未満	14	(15.2)	32	(12.9)	17	(9.1)	63		(11.9)
		500～600万円未満	5	(5.4)	26	(10.4)	10	(5.3)	41		(7.8)
		600～700万円未満	-	(0.0)	10	(4.0)	6	(3.2)	16		(3.0)
		700～800万円未満	1	(1.1)	6	(2.4)	5	(2.7)	12		(2.3)
		800～900万円未満	-	(0.0)	3	(1.2)	6	(3.2)	9		(1.7)
		900～1000万円未満	-	(0.0)	2	(0.8)	1	(0.5)	3		(0.6)
		1000～1100万円未満	-	(0.0)	2	(0.8)	2	(1.1)	4		(0.8)
	1100～1200万円未満	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(1.1)	2	(0.4)		
	1200万円以上	1	(1.1)	5	(2.0)	3	(1.6)	9	(1.7)		
③+④ 全体		n=130		n=382		n=488		n=1,000		0.000	
		無職・学生	23	(17.7)	50	(13.1)	40	(8.2)	113		(11.3)
		0～100万円未満	14	(10.8)	31	(8.1)	39	(8.0)	84		(8.4)
		100～200万円未満	12	(9.2)	33	(8.6)	42	(8.6)	87		(8.7)
		200～300万円未満	20	(15.4)	36	(9.4)	59	(12.1)	115		(11.5)
		300～400万円未満	22	(16.9)	59	(15.4)	47	(9.6)	128		(12.8)
		400～500万円未満	21	(16.2)	52	(13.6)	56	(11.5)	129		(12.9)
		500～600万円未満	11	(8.5)	44	(11.5)	36	(7.4)	91		(9.1)
		600～700万円未満	2	(1.5)	23	(6.0)	30	(6.1)	55		(5.5)
		700～800万円未満	1	(0.8)	22	(5.8)	33	(6.8)	56		(5.6)
		800～900万円未満	-	(0.0)	8	(2.1)	27	(5.5)	35		(3.5)
		900～1000万円未満	1	(0.8)	6	(1.6)	22	(4.5)	29		(2.9)
		1000～1100万円未満	-	(0.0)	6	(1.6)	21	(4.3)	27		(2.7)
	1100～1200万円未満	1	(0.8)	1	(0.3)	7	(1.4)	9	(0.9)		
	1200万円以上	2	(1.5)	11	(2.9)	29	(5.9)	42	(4.2)		
①～④ 全体		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		0.000	
		無職・学生	99	(19.4)	263	(14.3)	228	(8.6)	590		(11.8)
		0～100万円未満	39	(7.6)	157	(8.5)	238	(9.0)	434		(8.7)
		100～200万円未満	51	(10.0)	162	(8.8)	213	(8.0)	426		(8.5)
		200～300万円未満	95	(18.6)	222	(12.1)	289	(10.9)	606		(12.1)
		300～400万円未満	98	(19.2)	269	(14.6)	280	(10.6)	647		(12.9)
		400～500万円未満	57	(11.2)	242	(13.1)	332	(12.5)	631		(12.6)
		500～600万円未満	38	(7.5)	189	(10.3)	233	(8.8)	460		(9.2)
		600～700万円未満	9	(1.8)	121	(6.6)	193	(7.3)	323		(6.5)
		700～800万円未満	7	(1.4)	78	(4.2)	184	(6.9)	269		(5.4)
		800～900万円未満	4	(0.8)	42	(2.3)	141	(5.3)	187		(3.7)
		900～1000万円未満	1	(0.2)	33	(1.8)	86	(3.2)	120		(2.4)
		1000～1100万円未満	4	(0.8)	21	(1.1)	73	(2.8)	98		(2.0)
	1100～1200万円未満	3	(0.6)	7	(0.4)	33	(1.2)	43	(0.9)		
	1200万円以上	5	(1.0)	35	(1.9)	126	(4.8)	166	(3.3)		



表1. 基本属性(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■子ども持ちたいか(複数回答)</b>									
※現在子どもはいる者を分母とする。									
	n=74		n=341		n=686		n=1,101		
	将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		0.000
	55	(74.3)	220	(64.5)	263	(38.3)	538	(48.9)	
	不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		0.477
	2	(2.7)	18	(5.3)	27	(3.9)	47	(4.3)	
①男性	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		0.448
	1	(1.4)	3	(0.9)	17	(2.5)	21	(1.9)	
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		0.198
	17	(23.0)	73	(21.4)	300	(43.7)	390	(35.4)	
	その他		その他		その他		その他		0.000
	-	(0.0)	37	(10.9)	94	(13.7)	131	(11.9)	
	n=195		n=452		n=458		n=1,105		
	将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		0.000
	172	(88.2)	291	(64.4)	70	(15.3)	533	(48.2)	
	不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		0.929
	5	(2.6)	14	(3.1)	13	(2.8)	32	(2.9)	
②女性	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		0.000
	3	(1.5)	29	(6.4)	8	(1.7)	40	(3.6)	
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		0.039
	4	(2.1)	6	(1.3)	18	(3.9)	28	(2.5)	
	その他		その他		その他		その他		0.000
	14	(7.2)	102	(22.6)	287	(62.7)	403	(36.5)	
	n=269		n=793		n=1,144		n=2,206		
	将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		0.000
	227	(84.4)	511	(64.4)	333	(29.1)	1,071	(48.5)	
	不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		0.537
	7	(2.6)	32	(4.0)	40	(3.5)	79	(3.6)	
①+②	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		0.000
全体	3	(1.1)	34	(4.3)	14	(1.2)	51	(2.3)	
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		0.017
	5	(1.9)	9	(1.1)	35	(3.1)	49	(2.2)	
	その他		その他		その他		その他		0.000
	31	(11.5)	175	(22.1)	587	(51.3)	793	(35.9)	
	n=33		n=87		n=198		n=318		
	将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		0.000
	25	(75.8)	48	(55.2)	67	(33.8)	140	(44.0)	
	不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		0.760
	2	(6.1)	8	(9.2)	20	(10.1)	30	(9.4)	
③MSM	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		0.350
	1	(3.0)	-	(0.0)	4	(2.0)	5	(1.6)	
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		0.399
	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(1.5)	3	(0.9)	
	その他		その他		その他		その他		0.001
	6	(18.2)	26	(29.9)	93	(47.0)	125	(39.3)	
	n=67		n=138		n=117		n=322		
	将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		0.000
	44	(65.7)	69	(50.0)	12	(10.3)	125	(38.8)	
	不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		0.118
	6	(9.0)	11	(8.0)	3	(2.6)	20	(6.2)	
④WSW	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		0.739
	1	(1.5)	4	(2.9)	2	(1.7)	7	(2.2)	
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		0.238
	-	(0.0)	4	(2.9)	5	(4.3)	9	(2.8)	
	その他		その他		その他		その他		0.000
	13	(19.4)	48	(34.8)	78	(66.7)	139	(43.2)	
	n=100		n=225		n=315		n=640		
	将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		0.000
	69	(69.0)	117	(52.0)	79	(25.1)	265	(41.4)	
	不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		0.885
	8	(8.0)	19	(8.4)	23	(7.3)	50	(7.8)	
③+④	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		0.989
全体	2	(2.0)	4	(1.8)	6	(1.9)	12	(1.9)	
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		0.262
	-	(0.0)	4	(1.8)	8	(2.5)	12	(1.9)	
	その他		その他		その他		その他		0.000
	19	(19.0)	74	(32.9)	171	(54.3)	264	(41.3)	
	n=369		n=1,018		n=1,459		n=2,846		
	将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		0.000
	296	(80.2)	628	(61.7)	412	(28.2)	1,336	(46.9)	
	不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		0.645
	15	(4.1)	51	(5.0)	63	(4.3)	129	(4.5)	
①~④	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		0.000
全体	5	(1.4)	38	(3.7)	20	(1.4)	63	(2.2)	
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		0.010
	5	(1.4)	13	(1.3)	43	(2.9)	61	(2.1)	
	その他		その他		その他		その他		0.000
	50	(13.6)	249	(24.5)	758	(52.0)	1,057	(37.1)	
	n=369		n=1,018		n=1,459		n=2,846		
	将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		0.000
	296	(80.2)	628	(61.7)	412	(28.2)	1,336	(46.9)	
	不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		0.645
	15	(4.1)	51	(5.0)	63	(4.3)	129	(4.5)	
①~④	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		0.000
全体	5	(1.4)	38	(3.7)	20	(1.4)	63	(2.2)	
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		0.010
	5	(1.4)	13	(1.3)	43	(2.9)	61	(2.1)	
	その他		その他		その他		その他		0.000
	50	(13.6)	249	(24.5)	758	(52.0)	1,057	(37.1)	
	n=369		n=1,018		n=1,459		n=2,846		
	将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		0.000
	296	(80.2)	628	(61.7)	412	(28.2)	1,336	(46.9)	
	不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		0.645
	15	(4.1)	51	(5.0)	63	(4.3)	129	(4.5)	
①~④	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		0.000
全体	5	(1.4)	38	(3.7)	20	(1.4)	63	(2.2)	
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		0.010
	5	(1.4)	13	(1.3)	43	(2.9)	61	(2.1)	
	その他		その他		その他		その他		0.000
	50	(13.6)	249	(24.5)	758	(52.0)	1,057	(37.1)	
	n=369		n=1,018		n=1,459		n=2,846		
	将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		将来的に自分の子どもを持ちたい		将来的に養子縁組や里親などになりたい		0.000
	296	(80.2)	628	(61.7)	412	(28.2)	1,336	(46.9)	
	不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		不妊治療中である		0.645
	15	(4.1)	51	(5.0)	63	(4.3)	129	(4.5)	
①~④	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		養子縁組や里親・不妊治療は考えていない		0.000
全体	5	(1.4)	38	(3.7)	20	(1.4)	63	(2.2)	
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		将来的にも子どもが欲しいとは思わない		0.010
	5	(1.4)	13	(1.3)	43	(2.9)	61	(2.1)	
	その他		その他		その他		その他		0.000
	50	(13.6)	249	(24.5)	758	(52.0)	1,057	(37.1)	

表1. 基本属性(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■これまでに性的魅力を感じたことのある相手の性別をお選びください。										
①男性		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
	同性のみ	2	(2.3)	16	(2.8)	31	(2.4)	49	(2.5)	0.767
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	4	(4.7)	23	(4.0)	37	(2.8)	64	(3.3)	
	異性のみ	79	(91.9)	524	(92.3)	1,229	(93.7)	1,832	(93.2)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(0.3)	4	(0.2)	
わからない	1	(1.2)	5	(0.9)	11	(0.8)	17	(0.9)		
②女性		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
	同性のみ	6	(2.0)	42	(4.7)	36	(4.2)	84	(4.1)	0.389
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	34	(11.6)	93	(10.4)	80	(9.4)	207	(10.2)	
	異性のみ	248	(84.4)	744	(83.5)	719	(84.7)	1,711	(84.1)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	2	(0.7)	1	(0.1)	5	(0.6)	8	(0.4)	
わからない	4	(1.4)	11	(1.2)	9	(1.1)	24	(1.2)		
①+② 全体		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
	同性のみ	8	(2.1)	58	(4.0)	67	(3.1)	133	(3.3)	0.002
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	38	(10.0)	116	(8.0)	117	(5.4)	271	(6.8)	
	異性のみ	327	(86.1)	1,268	(86.9)	1,948	(90.1)	3,543	(88.6)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	2	(0.5)	1	(0.1)	9	(0.4)	12	(0.3)	
わからない	5	(1.3)	16	(1.1)	20	(0.9)	41	(1.0)		
③MSM		n=38		n=133		n=301		n=472		
	同性のみ	15	(39.5)	66	(49.6)	149	(49.5)	230	(48.7)	0.901
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	17	(44.7)	44	(33.1)	107	(35.5)	168	(35.6)	
	異性のみ	6	(15.8)	21	(15.8)	39	(13.0)	66	(14.0)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	-	(0.0)	1	(0.8)	4	(1.3)	5	(1.1)	
わからない	-	(0.0)	1	(0.8)	2	(0.7)	3	(0.6)		
④WSW		n=92		n=249		n=187		n=528		
	同性のみ	43	(46.7)	125	(50.2)	98	(52.4)	266	(50.4)	0.181
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	37	(40.2)	93	(37.3)	61	(32.6)	191	(36.2)	
	異性のみ	12	(13.0)	31	(12.4)	24	(12.8)	67	(12.7)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(2.1)	4	(0.8)		
③+④ 全体		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
	同性のみ	58	(44.6)	191	(50.0)	247	(50.6)	496	(49.6)	0.403
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	54	(41.5)	137	(35.9)	168	(34.4)	359	(35.9)	
	異性のみ	18	(13.8)	52	(13.6)	63	(12.9)	133	(13.3)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	-	(0.0)	1	(0.3)	4	(0.8)	5	(0.5)	
わからない	-	(0.0)	1	(0.3)	6	(1.2)	7	(0.7)		
①~④ 全体		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
	同性のみ	66	(12.9)	249	(13.5)	314	(11.9)	629	(12.6)	0.000
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	92	(18.0)	253	(13.7)	285	(10.8)	630	(12.6)	
	異性のみ	345	(67.6)	1,320	(71.7)	2,011	(75.9)	3,676	(73.5)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	2	(0.4)	2	(0.1)	13	(0.5)	17	(0.3)	
わからない	5	(1.0)	17	(0.9)	26	(1.0)	48	(1.0)		

表1. 基本属性(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■これまでにセックスした相手の性別は以下のどれですか。										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	同性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	異性のみ	86	(100.0)	568	(100.0)	1,312	(100.0)	1,966	(100.0)	-
	同性と異性の両方	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	同性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	異性のみ	294	(100.0)	891	(100.0)	849	(100.0)	2,034	(100.0)	-
	同性と異性の両方	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	同性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	異性のみ	380	(100.0)	1,459	(100.0)	2,161	(100.0)	4,000	(100.0)	-
	同性と異性の両方	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	同性のみ	14	(36.8)	72	(54.1)	167	(55.5)	253	(53.6)	0.094
	異性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	同性と異性の両方	24	(63.2)	61	(45.9)	134	(44.5)	219	(46.4)	-
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	同性のみ	56	(60.9)	172	(69.1)	126	(67.4)	354	(67.0)	0.357
	異性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	同性と異性の両方	36	(39.1)	77	(30.9)	61	(32.6)	174	(33.0)	-
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	同性のみ	70	(53.8)	244	(63.9)	293	(60.0)	607	(60.7)	0.119
	異性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	同性と異性の両方	60	(46.2)	138	(36.1)	195	(40.0)	393	(39.3)	-
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	同性のみ	70	(13.7)	244	(13.3)	293	(11.1)	607	(12.1)	0.001
	異性のみ	380	(74.5)	1,459	(79.3)	2,161	(81.6)	4,000	(80.0)	-
	同性と異性の両方	60	(11.8)	138	(7.5)	195	(7.4)	393	(7.9)	-



表2. 知識(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ 性感染症にかかっているとHIVにかかりやすい</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	そう思う／あると思う(正)	41	(47.7)	228	(40.1)	516	(39.3)	785	(39.9)	0.107
	そう思わない／ないと思う	19	(22.1)	154	(27.1)	303	(23.1)	476	(24.2)	
	わからない	26	(30.2)	186	(32.7)	493	(37.6)	705	(35.9)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	そう思う／あると思う(正)	124	(42.2)	333	(37.4)	292	(34.4)	749	(36.8)	0.033
	そう思わない／ないと思う	77	(26.2)	213	(23.9)	200	(23.6)	490	(24.1)	
	わからない	93	(31.6)	345	(38.7)	357	(42.0)	795	(39.1)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	165	(43.4)	561	(38.5)	808	(37.4)	1,534	(38.4)	0.028
	そう思わない／ないと思う	96	(25.3)	367	(25.2)	503	(23.3)	966	(24.2)	
	わからない	119	(31.3)	531	(36.4)	850	(39.3)	1,500	(37.5)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	そう思う／あると思う(正)	25	(65.8)	77	(57.9)	161	(53.5)	263	(55.7)	0.554
	そう思わない／ないと思う	7	(18.4)	26	(19.5)	60	(19.9)	93	(19.7)	
	わからない	6	(15.8)	30	(22.6)	80	(26.6)	116	(24.6)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	そう思う／あると思う(正)	44	(47.8)	106	(42.6)	78	(41.7)	228	(43.2)	0.562
	そう思わない／ないと思う	15	(16.3)	61	(24.5)	46	(24.6)	122	(23.1)	
	わからない	33	(35.9)	82	(32.9)	63	(33.7)	178	(33.7)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	そう思う／あると思う(正)	69	(53.1)	183	(47.9)	239	(49.0)	491	(49.1)	0.714
	そう思わない／ないと思う	22	(16.9)	87	(22.8)	106	(21.7)	215	(21.5)	
	わからない	39	(30.0)	112	(29.3)	143	(29.3)	294	(29.4)	
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	そう思う／あると思う(正)	234	(45.9)	744	(40.4)	1,047	(39.5)	2,025	(40.5)	0.022
	そう思わない／ないと思う	118	(23.1)	454	(24.7)	609	(23.0)	1,181	(23.6)	
	わからない	158	(31.0)	643	(34.9)	993	(37.5)	1,794	(35.9)	
<b>■ 今、日本で梅毒が流行している</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	そう思う／あると思う(正)	47	(54.7)	328	(57.7)	780	(59.5)	1,155	(58.7)	0.158
	そう思わない／ないと思う	16	(18.6)	88	(15.5)	157	(12.0)	261	(13.3)	
	わからない	23	(26.7)	152	(26.8)	375	(28.6)	550	(28.0)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	そう思う／あると思う(正)	133	(45.2)	514	(57.7)	491	(57.8)	1,138	(55.9)	0.000
	そう思わない／ないと思う	54	(18.4)	105	(11.8)	90	(10.6)	249	(12.2)	
	わからない	107	(36.4)	272	(30.5)	268	(31.6)	647	(31.8)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	180	(47.4)	842	(57.7)	1,271	(58.8)	2,293	(57.3)	0.000
	そう思わない／ないと思う	70	(18.4)	193	(13.2)	247	(11.4)	510	(12.8)	
	わからない	130	(34.2)	424	(29.1)	643	(29.8)	1,197	(29.9)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	そう思う／あると思う(正)	23	(60.5)	94	(70.7)	206	(68.4)	323	(68.4)	0.411
	そう思わない／ないと思う	4	(10.5)	18	(13.5)	32	(10.6)	54	(11.4)	
	わからない	11	(28.9)	21	(15.8)	63	(20.9)	95	(20.1)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	そう思う／あると思う(正)	42	(45.7)	157	(63.1)	107	(57.2)	306	(58.0)	0.061
	そう思わない／ないと思う	16	(17.4)	27	(10.8)	21	(11.2)	64	(12.1)	
	わからない	34	(37.0)	65	(26.1)	59	(31.6)	158	(29.9)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	そう思う／あると思う(正)	65	(50.0)	251	(65.7)	313	(64.1)	629	(62.9)	0.022
	そう思わない／ないと思う	20	(15.4)	45	(11.8)	53	(10.9)	118	(11.8)	
	わからない	45	(34.6)	86	(22.5)	122	(25.0)	253	(25.3)	
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	そう思う／あると思う(正)	245	(48.0)	1,093	(59.4)	1,584	(59.8)	2,922	(58.4)	0.000
	そう思わない／ないと思う	90	(17.6)	238	(12.9)	300	(11.3)	628	(12.6)	
	わからない	175	(34.3)	510	(27.7)	765	(28.9)	1,450	(29.0)	

表2. 知識(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ 性感染症に感染しても症状が出ないことがある</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	そう思う／あると思う(正)	46	(53.5)	343	(60.4)	800	(61.0)	1,189	(60.5)	0.081
	そう思わない／ないと思う	12	(14.0)	81	(14.3)	137	(10.4)	230	(11.7)	
	わからない	28	(32.6)	144	(25.4)	375	(28.6)	547	(27.8)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	そう思う／あると思う(正)	202	(68.7)	616	(69.1)	540	(63.6)	1,358	(66.8)	0.005
	そう思わない／ないと思う	37	(12.6)	75	(8.4)	76	(9.0)	188	(9.2)	
	わからない	55	(18.7)	200	(22.4)	233	(27.4)	488	(24.0)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	248	(65.3)	959	(65.7)	1,340	(62.0)	2,547	(63.7)	0.005
	そう思わない／ないと思う	49	(12.9)	156	(10.7)	213	(9.9)	418	(10.5)	
	わからない	83	(21.8)	344	(23.6)	608	(28.1)	1,035	(25.9)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	そう思う／あると思う(正)	28	(73.7)	91	(68.4)	213	(70.8)	332	(70.3)	0.839
	そう思わない／ないと思う	5	(13.2)	16	(12.0)	30	(10.0)	51	(10.8)	
	わからない	5	(13.2)	26	(19.5)	58	(19.3)	89	(18.9)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	そう思う／あると思う(正)	59	(64.1)	173	(69.5)	136	(72.7)	368	(69.7)	0.038
	そう思わない／ないと思う	14	(15.2)	33	(13.3)	10	(5.3)	57	(10.8)	
	わからない	19	(20.7)	43	(17.3)	41	(21.9)	103	(19.5)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	そう思う／あると思う(正)	87	(66.9)	264	(69.1)	349	(71.5)	700	(70.0)	0.124
	そう思わない／ないと思う	19	(14.6)	49	(12.8)	40	(8.2)	108	(10.8)	
	わからない	24	(18.5)	69	(18.1)	99	(20.3)	192	(19.2)	
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	そう思う／あると思う(正)	335	(65.7)	1,223	(66.4)	1,689	(63.8)	3,247	(64.9)	0.001
	そう思わない／ないと思う	68	(13.3)	205	(11.1)	253	(9.6)	526	(10.5)	
	わからない	107	(21.0)	413	(22.4)	707	(26.7)	1,227	(24.5)	
<b>■ エイズにかかるとすぐに死ぬのではないかとと思う</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	そう思う／あると思う	26	(30.2)	102	(18.0)	211	(16.1)	339	(17.2)	0.015
	そう思わない／ないと思う(正)	47	(54.7)	380	(66.9)	880	(67.1)	1,307	(66.5)	
	わからない	13	(15.1)	86	(15.1)	221	(16.8)	320	(16.3)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	そう思う／あると思う	66	(22.4)	175	(19.6)	137	(16.1)	378	(18.6)	0.048
	そう思わない／ないと思う(正)	181	(61.6)	598	(67.1)	576	(67.8)	1,355	(66.6)	
	わからない	47	(16.0)	118	(13.2)	136	(16.0)	301	(14.8)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	そう思う／あると思う	92	(24.2)	277	(19.0)	348	(16.1)	717	(17.9)	0.001
	そう思わない／ないと思う(正)	228	(60.0)	978	(67.0)	1,456	(67.4)	2,662	(66.6)	
	わからない	60	(15.8)	204	(14.0)	357	(16.5)	621	(15.5)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	そう思う／あると思う	11	(28.9)	28	(21.1)	45	(15.0)	84	(17.8)	0.083
	そう思わない／ないと思う(正)	19	(50.0)	88	(66.2)	211	(70.1)	318	(67.4)	
	わからない	8	(21.1)	17	(12.8)	45	(15.0)	70	(14.8)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	そう思う／あると思う	29	(31.5)	42	(16.9)	31	(16.6)	102	(19.3)	0.022
	そう思わない／ないと思う(正)	52	(56.5)	180	(72.3)	132	(70.6)	364	(68.9)	
	わからない	11	(12.0)	27	(10.8)	24	(12.8)	62	(11.7)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	そう思う／あると思う	40	(30.8)	70	(18.3)	76	(15.6)	186	(18.6)	0.001
	そう思わない／ないと思う(正)	71	(54.6)	268	(70.2)	343	(70.3)	682	(68.2)	
	わからない	19	(14.6)	44	(11.5)	69	(14.1)	132	(13.2)	
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	そう思う／あると思う	132	(25.9)	347	(18.8)	424	(16.0)	903	(18.1)	0.000
	そう思わない／ないと思う(正)	299	(58.6)	1,246	(67.7)	1,799	(67.9)	3,344	(66.9)	
	わからない	79	(15.5)	248	(13.5)	426	(16.1)	753	(15.1)	

表2. 知識(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ 女性の場合、HIVの検査には内診(婦人科や産婦人科で膣の診察)がある</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	そう思う／あると思う	27	(31.4)	144	(25.4)	240	(18.3)	411	(20.9)	0.000
	そう思わない／ないと思う(正)	16	(18.6)	92	(16.2)	197	(15.0)	305	(15.5)	
	わからない	43	(50.0)	332	(58.5)	875	(66.7)	1,250	(63.6)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	そう思う／あると思う	133	(45.2)	246	(27.6)	180	(21.2)	559	(27.5)	0.000
	そう思わない／ないと思う(正)	54	(18.4)	237	(26.6)	259	(30.5)	550	(27.0)	
	わからない	107	(36.4)	408	(45.8)	410	(48.3)	925	(45.5)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	そう思う／あると思う	160	(42.1)	390	(26.7)	420	(19.4)	970	(24.3)	0.000
	そう思わない／ないと思う(正)	70	(18.4)	329	(22.5)	456	(21.1)	855	(21.4)	
	わからない	150	(39.5)	740	(50.7)	1,285	(59.5)	2,175	(54.4)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	そう思う／あると思う	12	(31.6)	43	(32.3)	59	(19.6)	114	(24.2)	0.037
	そう思わない／ないと思う(正)	9	(23.7)	23	(17.3)	64	(21.3)	96	(20.3)	
	わからない	17	(44.7)	67	(50.4)	178	(59.1)	262	(55.5)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	そう思う／あると思う	50	(54.3)	80	(32.1)	44	(23.5)	174	(33.0)	0.000
	そう思わない／ないと思う(正)	9	(9.8)	80	(32.1)	63	(33.7)	152	(28.8)	
	わからない	33	(35.9)	89	(35.7)	80	(42.8)	202	(38.3)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	そう思う／あると思う	62	(47.7)	123	(32.2)	103	(21.1)	288	(28.8)	0.000
	そう思わない／ないと思う(正)	18	(13.8)	103	(27.0)	127	(26.0)	248	(24.8)	
	わからない	50	(38.5)	156	(40.8)	258	(52.9)	464	(46.4)	
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	そう思う／あると思う	222	(43.5)	513	(27.9)	523	(19.7)	1,258	(25.2)	0.000
	そう思わない／ないと思う(正)	88	(17.3)	432	(23.5)	583	(22.0)	1,103	(22.1)	
	わからない	200	(39.2)	896	(48.7)	1,543	(58.2)	2,639	(52.8)	
<b>■ その日のうちに結果がわかるHIV検査がある</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	そう思う／あると思う(正)	27	(31.4)	162	(28.5)	370	(28.2)	559	(28.4)	0.133
	そう思わない／ないと思う	13	(15.1)	92	(16.2)	159	(12.1)	264	(13.4)	
	わからない	46	(53.5)	314	(55.3)	783	(59.7)	1,143	(58.1)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	そう思う／あると思う(正)	71	(24.1)	268	(30.1)	252	(29.7)	591	(29.1)	0.113
	そう思わない／ないと思う	52	(17.7)	124	(13.9)	106	(12.5)	282	(13.9)	
	わからない	171	(58.2)	499	(56.0)	491	(57.8)	1,161	(57.1)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	98	(25.8)	430	(29.5)	622	(28.8)	1,150	(28.8)	0.029
	そう思わない／ないと思う	65	(17.1)	216	(14.8)	265	(12.3)	546	(13.7)	
	わからない	217	(57.1)	813	(55.7)	1,274	(59.0)	2,304	(57.6)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	そう思う／あると思う(正)	19	(50.0)	63	(47.4)	133	(44.2)	215	(45.6)	0.088
	そう思わない／ないと思う	7	(18.4)	25	(18.8)	34	(11.3)	66	(14.0)	
	わからない	12	(31.6)	45	(33.8)	134	(44.5)	191	(40.5)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	そう思う／あると思う(正)	24	(26.1)	87	(34.9)	57	(30.5)	168	(31.8)	0.434
	そう思わない／ないと思う	17	(18.5)	45	(18.1)	29	(15.5)	91	(17.2)	
	わからない	51	(55.4)	117	(47.0)	101	(54.0)	269	(50.9)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	そう思う／あると思う(正)	43	(33.1)	150	(39.3)	190	(38.9)	383	(38.3)	0.110
	そう思わない／ないと思う	24	(18.5)	70	(18.3)	63	(12.9)	157	(15.7)	
	わからない	63	(48.5)	162	(42.4)	235	(48.2)	460	(46.0)	
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	そう思う／あると思う(正)	141	(27.6)	580	(31.5)	812	(30.7)	1,533	(30.7)	0.002
	そう思わない／ないと思う	89	(17.5)	286	(15.5)	328	(12.4)	703	(14.1)	
	わからない	280	(54.9)	975	(53.0)	1,509	(57.0)	2,764	(55.3)	

表2. 知識(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■画像を見たことがありますか_大阪HIV検査</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	ある	12	(14.0)	32	(5.6)	61	(4.6)	105	(5.3)	0.001
	ない	64	(74.4)	426	(75.0)	1,039	(79.2)	1,529	(77.8)	
	覚えていない	10	(11.6)	110	(19.4)	212	(16.2)	332	(16.9)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	ある	23	(7.8)	36	(4.0)	30	(3.5)	89	(4.4)	0.024
	ない	236	(80.3)	722	(81.0)	701	(82.6)	1,659	(81.6)	
	覚えていない	35	(11.9)	133	(14.9)	118	(13.9)	286	(14.1)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	ある	35	(9.2)	68	(4.7)	91	(4.2)	194	(4.9)	0.000
	ない	300	(78.9)	1,148	(78.7)	1,740	(80.5)	3,188	(79.7)	
	覚えていない	45	(11.8)	243	(16.7)	330	(15.3)	618	(15.5)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	ある	10	(26.3)	30	(22.6)	29	(9.6)	69	(14.6)	0.001
	ない	19	(50.0)	81	(60.9)	219	(72.8)	319	(67.6)	
	覚えていない	9	(23.7)	22	(16.5)	53	(17.6)	84	(17.8)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	ある	8	(8.7)	15	(6.0)	17	(9.1)	40	(7.6)	0.033
	ない	62	(67.4)	202	(81.1)	131	(70.1)	395	(74.8)	
	覚えていない	22	(23.9)	32	(12.9)	39	(20.9)	93	(17.6)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	ある	18	(13.8)	45	(11.8)	46	(9.4)	109	(10.9)	0.039
	ない	81	(62.3)	283	(74.1)	350	(71.7)	714	(71.4)	
	覚えていない	31	(23.8)	54	(14.1)	92	(18.9)	177	(17.7)	
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	ある	53	(10.4)	113	(6.1)	137	(5.2)	303	(6.1)	0.000
	ない	381	(74.7)	1,431	(77.7)	2,090	(78.9)	3,902	(78.0)	
	覚えていない	76	(14.9)	297	(16.1)	422	(15.9)	795	(15.9)	
<b>■画像を見たことがありますか_大阪HIV啓発</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	ある	11	(12.8)	21	(3.7)	36	(2.7)	68	(3.5)	0.000
	ない	63	(73.3)	456	(80.3)	1,091	(83.2)	1,610	(81.9)	
	覚えていない	12	(14.0)	91	(16.0)	185	(14.1)	288	(14.6)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	ある	10	(3.4)	16	(1.8)	18	(2.1)	44	(2.2)	0.476
	ない	257	(87.4)	777	(87.2)	746	(87.9)	1,780	(87.5)	
	覚えていない	27	(9.2)	98	(11.0)	85	(10.0)	210	(10.3)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	ある	21	(5.5)	37	(2.5)	54	(2.5)	112	(2.8)	0.012
	ない	320	(84.2)	1,233	(84.5)	1,837	(85.0)	3,390	(84.8)	
	覚えていない	39	(10.3)	189	(13.0)	270	(12.5)	498	(12.5)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	ある	5	(13.2)	15	(11.3)	17	(5.6)	37	(7.8)	0.160
	ない	25	(65.8)	93	(69.9)	232	(77.1)	350	(74.2)	
	覚えていない	8	(21.1)	25	(18.8)	52	(17.3)	85	(18.0)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	ある	8	(8.7)	5	(2.0)	6	(3.2)	19	(3.6)	0.004
	ない	66	(71.7)	218	(87.6)	151	(80.7)	435	(82.4)	
	覚えていない	18	(19.6)	26	(10.4)	30	(16.0)	74	(14.0)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	ある	13	(10.0)	20	(5.2)	23	(4.7)	56	(5.6)	0.039
	ない	91	(70.0)	311	(81.4)	383	(78.5)	785	(78.5)	
	覚えていない	26	(20.0)	51	(13.4)	82	(16.8)	159	(15.9)	
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	ある	34	(6.7)	57	(3.1)	77	(2.9)	168	(3.4)	0.001
	ない	411	(80.6)	1,544	(83.9)	2,220	(83.8)	4,175	(83.5)	
	覚えていない	65	(12.7)	240	(13.0)	352	(13.3)	657	(13.1)	

表2. 知識(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■画像を見たことがありますか_大阪HIV支援センター										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	ある	8	(9.3)	14	(2.5)	13	(1.0)	35	(1.8)	0.000
	ない	66	(76.7)	460	(81.0)	1,112	(84.8)	1,638	(83.3)	
	覚えていない	12	(14.0)	94	(16.5)	187	(14.3)	293	(14.9)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	ある	6	(2.0)	10	(1.1)	5	(0.6)	21	(1.0)	0.246
	ない	261	(88.8)	785	(88.1)	761	(89.6)	1,807	(88.8)	
	覚えていない	27	(9.2)	96	(10.8)	83	(9.8)	206	(10.1)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	ある	14	(3.7)	24	(1.6)	18	(0.8)	56	(1.4)	0.000
	ない	327	(86.1)	1,245	(85.3)	1,873	(86.7)	3,445	(86.1)	
	覚えていない	39	(10.3)	190	(13.0)	270	(12.5)	499	(12.5)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	ある	3	(7.9)	15	(11.3)	14	(4.7)	32	(6.8)	0.117
	ない	30	(78.9)	93	(69.9)	227	(75.4)	350	(74.2)	
	覚えていない	5	(13.2)	25	(18.8)	60	(19.9)	90	(19.1)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	ある	7	(7.6)	7	(2.8)	3	(1.6)	17	(3.2)	0.015
	ない	70	(76.1)	217	(87.1)	153	(81.8)	440	(83.3)	
	覚えていない	15	(16.3)	25	(10.0)	31	(16.6)	71	(13.4)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	ある	10	(7.7)	22	(5.8)	17	(3.5)	49	(4.9)	0.057
	ない	100	(76.9)	310	(81.2)	380	(77.9)	790	(79.0)	
	覚えていない	20	(15.4)	50	(13.1)	91	(18.6)	161	(16.1)	
		n=510		n=1,841		n=1,649		n=5,000		
①~④ 全体	ある	24	(4.7)	46	(2.5)	35	(1.3)	105	(2.1)	0.000
	ない	427	(83.7)	1,555	(84.5)	2,253	(85.1)	4,235	(84.7)	
	覚えていない	59	(11.6)	240	(13.0)	361	(13.6)	660	(13.2)	

表3. HIV抗体検査・STI診断(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■ HIV抗体検査受検歴(複数回答)										
	n=86		n=568		n=1,312		n=1,966			
①男性	これまでに受けたことがある	12	(14.0)	85	(15.0)	177	(13.5)	274	(13.9)	0.698
	過去1年間にある	5	(5.8)	15	(2.6)	24	(1.8)	44	(2.2)	0.040
	過去2~3年の間にある	4	(4.7)	22	(3.9)	25	(1.9)	51	(2.6)	0.023
	過去3年より前にある	5	(5.8)	54	(9.5)	130	(9.9)	189	(9.6)	0.457
	これまでに一度も受けたことがない	74	(86.0)	483	(85.0)	1,135	(86.5)	1,692	(86.1)	0.698
	n=294		n=891		n=849		n=2,034			
②女性	これまでに受けたことがある	77	(26.2)	288	(32.3)	220	(25.9)	585	(28.8)	0.007
	過去1年間にある	46	(15.6)	82	(9.2)	23	(2.7)	151	(7.4)	0.000
	過去2~3年の間にある	22	(7.5)	78	(8.8)	31	(3.7)	131	(6.4)	0.000
	過去3年より前にある	11	(3.7)	131	(14.7)	170	(20.0)	312	(15.3)	0.000
	これまでに一度も受けたことがない	217	(73.8)	603	(67.7)	629	(74.1)	1,449	(71.2)	0.007
	n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000			
①+② 全体	これまでに受けたことがある	89	(23.4)	373	(25.6)	397	(18.4)	859	(21.5)	0.000
	過去1年間にある	51	(13.4)	97	(6.6)	47	(2.2)	195	(4.9)	0.000
	過去2~3年の間にある	26	(6.8)	100	(6.9)	56	(2.6)	182	(4.6)	0.000
	過去3年より前にある	16	(4.2)	185	(12.7)	300	(13.9)	501	(12.5)	0.000
	これまでに一度も受けたことがない	291	(76.6)	1,086	(74.4)	1,764	(81.6)	3,141	(78.5)	0.000
	n=38		n=133		n=301		n=472			
③MSM	これまでに受けたことがある	16	(42.1)	62	(46.6)	134	(44.5)	212	(44.9)	0.862
	過去1年間にある	9	(23.7)	22	(16.5)	42	(14.0)	73	(15.5)	0.272
	過去2~3年の間にある	6	(15.8)	25	(18.8)	30	(10.0)	61	(12.9)	0.035
	過去3年より前にある	4	(10.5)	25	(18.8)	69	(22.9)	98	(20.8)	0.166
	これまでに一度も受けたことがない	22	(57.9)	71	(53.4)	167	(55.5)	260	(55.1)	0.862
	n=92		n=249		n=187		n=528			
④WSW	これまでに受けたことがある	27	(29.3)	98	(39.4)	60	(32.1)	185	(35.0)	0.131
	過去1年間にある	9	(9.8)	33	(13.3)	7	(3.7)	49	(9.3)	0.003
	過去2~3年の間にある	9	(9.8)	35	(14.1)	7	(3.7)	51	(9.7)	0.001
	過去3年より前にある	10	(10.9)	36	(14.5)	48	(25.7)	94	(17.8)	0.002
	これまでに一度も受けたことがない	65	(70.7)	151	(60.6)	127	(67.9)	343	(65.0)	0.131
	n=130		n=382		n=488		n=1,000			
③+④ 全体	これまでに受けたことがある	43	(33.1)	160	(41.9)	194	(39.8)	397	(39.7)	0.208
	過去1年間にある	18	(13.8)	55	(14.4)	49	(10.0)	122	(12.2)	0.124
	過去2~3年の間にある	15	(11.5)	60	(15.7)	37	(7.6)	112	(11.2)	0.001
	過去3年より前にある	14	(10.8)	61	(16.0)	117	(24.0)	192	(19.2)	0.000
	これまでに一度も受けたことがない	87	(66.9)	222	(58.1)	294	(60.2)	603	(60.3)	0.208
	n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000			
①~④ 全体	これまでに受けたことがある	132	(25.9)	533	(29.0)	591	(22.3)	1,256	(25.1)	0.000
	過去1年間にある	69	(13.5)	152	(8.3)	96	(3.6)	317	(6.3)	0.000
	過去2~3年の間にある	41	(8.0)	160	(8.7)	93	(3.5)	294	(5.9)	0.000
	過去3年より前にある	30	(5.9)	246	(13.4)	417	(15.7)	693	(13.9)	0.000
	これまでに一度も受けたことがない	378	(74.1)	1,308	(71.0)	2,058	(77.7)	3,744	(74.9)	0.000

表3. HIV抗体検査・STI診断(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ HIV抗体検査を受けた場所(複数回答)</b> ※これまでにHIV抗体検査を受けたことがある者を分母とする。										
①男性		n=12		n=85		n=177		n=274		
	保健所や保健センター	6	(50.0)	43	(50.6)	79	(44.6)	128	(46.7)	0.646
	病院・クリニックなど医療機関	7	(58.3)	39	(45.9)	92	(52.0)	138	(50.4)	0.557
	郵送検査	-	(0.0)	4	(4.7)	5	(2.8)	9	(3.3)	0.587
	その他	-	(0.0)	4	(4.7)	4	(2.3)	8	(2.9)	0.452
②女性		n=77		n=288		n=220		n=585		
	保健所や保健センター	18	(23.4)	56	(19.4)	48	(21.8)	122	(20.9)	0.681
	病院・クリニックなど医療機関	61	(79.2)	229	(79.5)	166	(75.5)	456	(77.9)	0.528
	郵送検査	2	(2.6)	2	(0.7)	2	(0.9)	6	(1.0)	0.330
	その他	-	(0.0)	12	(4.2)	9	(4.1)	21	(3.6)	0.192
①+② 全体		n=89		n=373		n=397		n=859		
	保健所や保健センター	24	(27.0)	99	(26.5)	127	(32.0)	250	(29.1)	0.225
	病院・クリニックなど医療機関	68	(76.4)	268	(71.8)	258	(65.0)	594	(69.2)	0.035
	郵送検査	2	(2.2)	6	(1.6)	7	(1.8)	15	(1.7)	0.918
	その他	-	(0.0)	16	(4.3)	13	(3.3)	29	(3.4)	0.130
③MSM		n=16		n=62		n=134		n=212		
	保健所や保健センター	12	(75.0)	37	(59.7)	72	(53.7)	121	(57.1)	0.237
	病院・クリニックなど医療機関	8	(50.0)	27	(43.5)	66	(49.3)	101	(47.6)	0.744
	郵送検査	3	(18.8)	5	(8.1)	6	(4.5)	14	(6.6)	0.081
	その他	1	(6.3)	5	(8.1)	5	(3.7)	11	(5.2)	0.437
④WSW		n=27		n=98		n=60		n=185		
	保健所や保健センター	8	(29.6)	23	(23.5)	17	(28.3)	48	(25.9)	0.711
	病院・クリニックなど医療機関	20	(74.1)	79	(80.6)	46	(76.7)	145	(78.4)	0.709
	郵送検査	2	(7.4)	2	(2.0)	1	(1.7)	5	(2.7)	0.262
	その他	1	(3.7)	2	(2.0)	4	(6.7)	7	(3.8)	0.335
③+④ 全体		n=43		n=160		n=194		n=397		
	保健所や保健センター	20	(46.5)	60	(37.5)	89	(45.9)	169	(42.6)	0.244
	病院・クリニックなど医療機関	28	(65.1)	106	(66.3)	112	(57.7)	246	(62.0)	0.234
	郵送検査	5	(11.6)	7	(4.4)	7	(3.6)	19	(4.8)	0.079
	その他	2	(4.7)	7	(4.4)	9	(4.6)	18	(4.5)	0.992
①~④ 全体		n=132		n=533		n=591		n=1,256		
	保健所や保健センター	44	(33.3)	159	(29.8)	216	(36.5)	419	(33.4)	0.058
	病院・クリニックなど医療機関	96	(72.7)	374	(70.2)	370	(62.6)	840	(66.9)	0.009
	郵送検査	7	(5.3)	13	(2.4)	14	(2.4)	34	(2.7)	0.151
	その他	2	(1.5)	23	(4.3)	22	(3.7)	47	(3.7)	0.316
<b>■ HIV抗体検査を受けたことがない方にお尋ねします。HIV抗体検査を受けようと思ったことがありますか。</b> ※これまでにHIV抗体検査を受けたことがない者を分母とする。										
①男性	ある	n=74		n=483		n=1,135		n=1,692		0.083
	ない	6	(8.1)	81	(16.8)	156	(13.7)	243	(14.4)	
②女性	ある	n=217		n=603		n=629		n=1,449		0.004
	ない	31	(14.3)	70	(11.6)	46	(7.3)	147	(10.1)	
①+② 全体	ある	n=291		n=1,086		n=1,764		n=3,141		0.154
	ない	186	(85.7)	533	(88.4)	583	(92.7)	1,302	(89.9)	
③MSM	ある	n=22		n=71		n=167		n=260		0.112
	ない	9	(40.9)	18	(25.4)	35	(21.0)	62	(23.8)	
④WSW	ある	n=65		n=151		n=127		n=343		0.388
	ない	11	(16.9)	16	(10.6)	14	(11.0)	41	(12.0)	
③+④ 全体	ある	n=87		n=222		n=294		n=603		0.263
	ない	54	(83.1)	135	(89.4)	113	(89.0)	302	(88.0)	
①~④ 全体	ある	n=378		n=1,308		n=2,058		n=3,744		0.136
	ない	57	(15.1)	185	(14.1)	251	(12.2)	493	(13.2)	
	ない	321	(84.9)	1,123	(85.9)	1,807	(87.8)	3,251	(86.8)	

表3. HIV抗体検査・STI診断(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■これまでに次の性感染症について病院で診断を受けた(複数回答)										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	梅毒	2	(2.3)	22	(3.9)	33	(2.5)	57	(2.9)	0.259
	A型肝炎	2	(2.3)	8	(1.4)	14	(1.1)	24	(1.2)	0.524
	B型肝炎	1	(1.2)	20	(3.5)	33	(2.5)	54	(2.7)	0.309
	クラミジア	4	(4.7)	46	(8.1)	96	(7.3)	146	(7.4)	0.507
	淋病	-	(0.0)	27	(4.8)	67	(5.1)	94	(4.8)	0.099
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	7	(1.2)	17	(1.3)	24	(1.2)	0.570
	性器ヘルペス	1	(1.2)	17	(3.0)	30	(2.3)	48	(2.4)	0.485
	いずれか診断を受けたことがある	7	(8.1)	89	(15.7)	185	(14.1)	281	(14.3)	0.167
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	梅毒	19	(6.5)	49	(5.5)	29	(3.4)	97	(4.8)	0.042
	A型肝炎	7	(2.4)	19	(2.1)	11	(1.3)	37	(1.8)	0.315
	B型肝炎	13	(4.4)	40	(4.5)	24	(2.8)	77	(3.8)	0.159
	クラミジア	56	(19.0)	182	(20.4)	106	(12.5)	344	(16.9)	0.000
	淋病	12	(4.1)	29	(3.3)	15	(1.8)	56	(2.8)	0.053
	尖圭コンジローマ	5	(1.7)	39	(4.4)	11	(1.3)	55	(2.7)	0.000
	性器ヘルペス	14	(4.8)	45	(5.1)	22	(2.6)	81	(4.0)	0.024
	いずれか診断を受けたことがある	72	(24.5)	225	(25.3)	142	(16.7)	439	(21.6)	0.000
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	梅毒	21	(5.5)	71	(4.9)	62	(2.9)	154	(3.9)	0.002
	A型肝炎	9	(2.4)	27	(1.9)	25	(1.2)	61	(1.5)	0.092
	B型肝炎	14	(3.7)	60	(4.1)	57	(2.6)	131	(3.3)	0.045
	クラミジア	60	(15.8)	228	(15.6)	202	(9.3)	490	(12.3)	0.000
	淋病	12	(3.2)	56	(3.8)	82	(3.8)	150	(3.8)	0.814
	尖圭コンジローマ	5	(1.3)	46	(3.2)	28	(1.3)	79	(2.0)	0.000
	性器ヘルペス	15	(3.9)	62	(4.2)	52	(2.4)	129	(3.2)	0.006
	いずれか診断を受けたことがある	79	(20.8)	314	(21.5)	327	(15.1)	720	(18.0)	0.000
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	梅毒	3	(7.9)	15	(11.3)	45	(15.0)	63	(13.3)	0.343
	A型肝炎	3	(7.9)	11	(8.3)	14	(4.7)	28	(5.9)	0.294
	B型肝炎	2	(5.3)	16	(12.0)	30	(10.0)	48	(10.2)	0.468
	クラミジア	9	(23.7)	26	(19.5)	41	(13.6)	76	(16.1)	0.125
	淋病	3	(7.9)	15	(11.3)	31	(10.3)	49	(10.4)	0.831
	尖圭コンジローマ	4	(10.5)	6	(4.5)	17	(5.6)	27	(5.7)	0.370
	性器ヘルペス	4	(10.5)	7	(5.3)	17	(5.6)	28	(5.9)	0.452
	いずれか診断を受けたことがある	13	(34.2)	45	(33.8)	95	(31.6)	153	(32.4)	0.870
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	梅毒	4	(4.3)	18	(7.2)	11	(5.9)	33	(6.3)	0.601
	A型肝炎	3	(3.3)	14	(5.6)	5	(2.7)	22	(4.2)	0.279
	B型肝炎	5	(5.4)	16	(6.4)	9	(4.8)	30	(5.7)	0.767
	クラミジア	13	(14.1)	71	(28.5)	22	(11.8)	106	(20.1)	0.000
	淋病	5	(5.4)	21	(8.4)	7	(3.7)	33	(6.3)	0.126
	尖圭コンジローマ	4	(4.3)	20	(8.0)	2	(1.1)	26	(4.9)	0.004
	性器ヘルペス	8	(8.7)	23	(9.2)	14	(7.5)	45	(8.5)	0.809
	いずれか診断を受けたことがある	22	(23.9)	92	(36.9)	37	(19.8)	151	(28.6)	0.000
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	梅毒	7	(5.4)	33	(8.6)	56	(11.5)	96	(9.6)	0.080
	A型肝炎	6	(4.6)	25	(6.5)	19	(3.9)	50	(5.0)	0.200
	B型肝炎	7	(5.4)	32	(8.4)	39	(8.0)	78	(7.8)	0.534
	クラミジア	22	(16.9)	97	(25.4)	63	(12.9)	182	(18.2)	0.000
	淋病	8	(6.2)	36	(9.4)	38	(7.8)	82	(8.2)	0.451
	尖圭コンジローマ	8	(6.2)	26	(6.8)	19	(3.9)	53	(5.3)	0.147
	性器ヘルペス	12	(9.2)	30	(7.9)	31	(6.4)	73	(7.3)	0.464
	いずれか診断を受けたことがある	35	(26.9)	137	(35.9)	132	(27.0)	304	(30.4)	0.013
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	梅毒	28	(5.5)	104	(5.6)	118	(4.5)	250	(5.0)	0.169
	A型肝炎	15	(2.9)	52	(2.8)	44	(1.7)	111	(2.2)	0.017
	B型肝炎	21	(4.1)	92	(5.0)	96	(3.6)	209	(4.2)	0.077
	クラミジア	82	(16.1)	325	(17.7)	265	(10.0)	672	(13.4)	0.000
	淋病	20	(3.9)	92	(5.0)	120	(4.5)	232	(4.6)	0.549
	尖圭コンジローマ	13	(2.5)	72	(3.9)	47	(1.8)	132	(2.6)	0.000
	性器ヘルペス	27	(5.3)	92	(5.0)	83	(3.1)	202	(4.0)	0.002
	いずれか診断を受けたことがある	114	(22.4)	451	(24.5)	459	(17.3)	1,024	(20.5)	0.000



表4. 性交経験(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■ 現在恋人・パートナーはいますか(複数回答)										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	男性の恋人・パートナーがいる	3	(3.5)	13	(2.3)	14	(1.1)	30	(1.5)	0.044
	女性の恋人・パートナーがいる	57	(66.3)	384	(67.6)	879	(67.0)	1,320	(67.1)	0.953
	その他の恋人・パートナーがいる	1	(1.2)	-	(0.0)	2	(0.2)	3	(0.2)	0.036
	恋人・パートナーはいない	26	(30.2)	172	(30.3)	417	(31.8)	615	(31.3)	0.794
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	男性の恋人・パートナーがいる	231	(78.6)	699	(78.5)	601	(70.8)	1,531	(75.3)	0.000
	女性の恋人・パートナーがいる	1	(0.3)	3	(0.3)	1	(0.1)	5	(0.2)	0.614
	その他の恋人・パートナーがいる	1	(0.3)	3	(0.3)	-	(0.0)	4	(0.2)	0.238
	恋人・パートナーはいない	61	(20.7)	186	(20.9)	247	(29.1)	494	(24.3)	0.000
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	男性の恋人・パートナーがいる	234	(61.6)	712	(48.8)	615	(28.5)	1,561	(39.0)	0.000
	女性の恋人・パートナーがいる	58	(15.3)	387	(26.5)	880	(40.7)	1,325	(33.1)	0.000
	その他の恋人・パートナーがいる	2	(0.5)	3	(0.2)	2	(0.1)	7	(0.2)	0.165
	恋人・パートナーはいない	87	(22.9)	358	(24.5)	664	(30.7)	1,109	(27.7)	0.000
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	男性の恋人・パートナーがいる	14	(36.8)	33	(24.8)	57	(18.9)	104	(22.0)	0.028
	女性の恋人・パートナーがいる	22	(57.9)	72	(54.1)	132	(43.9)	226	(47.9)	0.062
	その他の恋人・パートナーがいる	2	(5.3)	4	(3.0)	10	(3.3)	16	(3.4)	0.790
	恋人・パートナーはいない	9	(23.7)	40	(30.1)	113	(37.5)	162	(34.3)	0.113
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	男性の恋人・パートナーがいる	63	(68.5)	187	(75.1)	125	(66.8)	375	(71.0)	0.143
	女性の恋人・パートナーがいる	11	(12.0)	6	(2.4)	13	(7.0)	30	(5.7)	0.002
	その他の恋人・パートナーがいる	4	(4.3)	6	(2.4)	4	(2.1)	14	(2.7)	0.529
	恋人・パートナーはいない	19	(20.7)	51	(20.5)	52	(27.8)	122	(23.1)	0.165
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	男性の恋人・パートナーがいる	77	(59.2)	220	(57.6)	182	(37.3)	479	(47.9)	0.000
	女性の恋人・パートナーがいる	33	(25.4)	78	(20.4)	145	(29.7)	256	(25.6)	0.008
	その他の恋人・パートナーがいる	6	(4.6)	10	(2.6)	14	(2.9)	30	(3.0)	0.500
	恋人・パートナーはいない	28	(21.5)	91	(23.8)	165	(33.8)	284	(28.4)	0.001
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	男性の恋人・パートナーがいる	311	(61.0)	932	(50.6)	797	(30.1)	2,040	(40.8)	0.000
	女性の恋人・パートナーがいる	91	(17.8)	465	(25.3)	1,025	(38.7)	1,581	(31.6)	0.000
	その他の恋人・パートナーがいる	8	(1.6)	13	(0.7)	16	(0.6)	37	(0.7)	0.065
	恋人・パートナーはいない	115	(22.5)	449	(24.4)	829	(31.3)	1,393	(27.9)	0.000

表4. 性交経験(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■過去6ヶ月間のセックス経験</b>									
	n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	過去6ヶ月間にセックスしていない	21 (24.4)	164 (28.9)	484 (36.9)	669 (34.0)	0.003			
	過去6ヶ月間にセックスした	65 (75.6)	404 (71.1)	828 (63.1)	1,297 (66.0)				
	セックスの相手は男性のみ	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
	セックスの相手は女性のみ	63 (73.3)	391 (68.8)	810 (61.7)	1,264 (64.3)				
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
	その他	2 (2.3)	13 (2.3)	18 (1.4)	33 (1.7)				
	n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	過去6ヶ月間にセックスしていない	67 (22.8)	317 (35.6)	453 (53.4)	837 (41.2)	0.000			
	過去6ヶ月間にセックスした	227 (77.2)	574 (64.4)	396 (46.6)	1,197 (58.8)				
	セックスの相手は男性のみ	224 (76.2)	563 (63.2)	386 (45.5)	1,173 (57.7)				
	セックスの相手は女性のみ	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
	その他	3 (1.0)	11 (1.2)	10 (1.2)	24 (1.2)				
	n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	過去6ヶ月間にセックスしていない	88 (23.2)	481 (33.0)	937 (43.4)	1,506 (37.7)	0.000			
	過去6ヶ月間にセックスした	292 (76.8)	978 (67.0)	1,224 (56.6)	2,494 (62.4)				
	セックスの相手は男性のみ	224 (58.9)	563 (38.6)	386 (17.9)	1,173 (29.3)				
	セックスの相手は女性のみ	63 (16.6)	391 (26.8)	810 (37.5)	1,264 (31.6)				
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
	その他	5 (1.3)	24 (1.6)	28 (1.3)	57 (1.4)				
	n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	過去6ヶ月間にセックスしていない	6 (15.8)	29 (21.8)	108 (35.9)	143 (30.3)	0.000			
	過去6ヶ月間にセックスした	32 (84.2)	104 (78.2)	193 (64.1)	329 (69.7)				
	セックスの相手は男性のみ	10 (26.3)	42 (31.6)	72 (23.9)	124 (26.3)				
	セックスの相手は女性のみ	5 (13.2)	23 (17.3)	39 (13.0)	67 (14.2)				
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	12 (31.6)	13 (9.8)	27 (9.0)	52 (11.0)				
	その他	5 (13.2)	26 (19.5)	55 (18.3)	86 (18.2)				
	n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	過去6ヶ月間にセックスしていない	29 (31.5)	91 (36.5)	99 (52.9)	219 (41.5)	0.002			
	過去6ヶ月間にセックスした	63 (68.5)	158 (63.5)	88 (47.1)	309 (58.5)				
	セックスの相手は男性のみ	18 (19.6)	45 (18.1)	23 (12.3)	86 (16.3)				
	セックスの相手は女性のみ	5 (5.4)	5 (2.0)	5 (2.7)	15 (2.8)				
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	6 (6.5)	5 (2.0)	6 (3.2)	17 (3.2)				
	その他	34 (37.0)	103 (41.4)	54 (28.9)	191 (36.2)				
	n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	過去6ヶ月間にセックスしていない	35 (26.9)	120 (31.4)	207 (42.4)	362 (36.2)	0.000			
	過去6ヶ月間にセックスした	95 (73.1)	262 (68.6)	281 (57.6)	638 (63.8)				
	セックスの相手は男性のみ	28 (21.5)	87 (22.8)	95 (19.5)	210 (21.0)				
	セックスの相手は女性のみ	10 (7.7)	28 (7.3)	44 (9.0)	82 (8.2)				
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	18 (13.8)	18 (4.7)	33 (6.8)	69 (6.9)				
	その他	39 (30.0)	129 (33.8)	109 (22.3)	277 (27.7)				
	n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	過去6ヶ月間にセックスしていない	123 (24.1)	601 (32.6)	1,144 (43.2)	1,868 (37.4)	0.000			
	過去6ヶ月間にセックスした	387 (75.9)	1,240 (67.4)	1,505 (56.8)	3,132 (62.6)				
	セックスの相手は男性のみ	252 (49.4)	650 (35.3)	481 (18.2)	1,383 (27.7)				
	セックスの相手は女性のみ	73 (14.3)	419 (22.8)	854 (32.2)	1,346 (26.9)				
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	18 (3.5)	18 (1.0)	33 (1.2)	69 (1.4)				
	その他	44 (8.6)	153 (8.3)	137 (5.2)	334 (6.7)				

表4. 性交経験(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■過去6ヶ月間のセックスした相手(複数回答)</b> ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
		n=65		n=404		n=828		n=1,297		
①男性	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	53	(81.5)	328	(81.2)	646	(78.0)	1,027	(79.2)	0.390
	友達やセフレと	12	(18.5)	59	(14.6)	107	(12.9)	178	(13.7)	0.378
	自分がお金を払った相手	6	(9.2)	61	(15.1)	135	(16.3)	202	(15.6)	0.302
	自分にお金をくれた相手	2	(3.1)	3	(0.7)	-	(0.0)	5	(0.4)	0.000
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	4	(6.2)	8	(2.0)	13	(1.6)	25	(1.9)	0.035
	街やクラブでナンパした(された)相手	2	(3.1)	5	(1.2)	15	(1.8)	22	(1.7)	0.517
	その他	3	(4.6)	13	(3.2)	43	(5.2)	59	(4.5)	0.295
		n=227		n=574		n=396		n=1,197		
②女性	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	206	(90.7)	533	(92.9)	365	(92.2)	1,104	(92.2)	0.603
	友達やセフレと	21	(9.3)	35	(6.1)	25	(6.3)	81	(6.8)	0.252
	自分がお金を払った相手	-	(0.0)	1	(0.2)	-	(0.0)	1	(0.1)	0.581
	自分にお金をくれた相手	1	(0.4)	7	(1.2)	4	(1.0)	12	(1.0)	0.608
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	3	(1.3)	7	(1.2)	2	(0.5)	12	(1.0)	0.474
	街やクラブでナンパした(された)相手	1	(0.4)	1	(0.2)	-	(0.0)	2	(0.2)	0.431
	その他	6	(2.6)	15	(2.6)	11	(2.8)	32	(2.7)	0.987
		n=292		n=978		n=1,224		n=2,494		
①+② 全体	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	259	(88.7)	861	(88.0)	1,011	(82.6)	2,131	(85.4)	0.000
	友達やセフレと	33	(11.3)	94	(9.6)	132	(10.8)	259	(10.4)	0.576
	自分がお金を払った相手	6	(2.1)	62	(6.3)	135	(11.0)	203	(8.1)	0.000
	自分にお金をくれた相手	3	(1.0)	10	(1.0)	4	(0.3)	17	(0.7)	0.107
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	7	(2.4)	15	(1.5)	15	(1.2)	37	(1.5)	0.326
	街やクラブでナンパした(された)相手	3	(1.0)	6	(0.6)	15	(1.2)	24	(1.0)	0.341
	その他	9	(3.1)	28	(2.9)	54	(4.4)	91	(3.6)	0.135
		n=32		n=104		n=193		n=329		
③MSM	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	26	(81.3)	61	(58.7)	100	(51.8)	187	(56.8)	0.007
	友達やセフレと	16	(50.0)	40	(38.5)	67	(34.7)	123	(37.4)	0.245
	自分がお金を払った相手	8	(25.0)	19	(18.3)	35	(18.1)	62	(18.8)	0.644
	自分にお金をくれた相手	4	(12.5)	6	(5.8)	4	(2.1)	14	(4.3)	0.017
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	11	(34.4)	21	(20.2)	40	(20.7)	72	(21.9)	0.197
	街やクラブでナンパした(された)相手	2	(6.3)	9	(8.7)	12	(6.2)	23	(7.0)	0.724
	その他	4	(12.5)	10	(9.6)	27	(14.0)	41	(12.5)	0.553
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	59	(93.7)	144	(91.1)	77	(87.5)	280	(90.6)	0.419
	友達やセフレと	11	(17.5)	18	(11.4)	10	(11.4)	39	(12.6)	0.432
	自分がお金を払った相手	1	(1.6)	2	(1.3)	2	(2.3)	5	(1.6)	0.835
	自分にお金をくれた相手	2	(3.2)	8	(5.1)	6	(6.8)	16	(5.2)	0.606
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	3	(4.8)	5	(3.2)	3	(3.4)	11	(3.6)	0.842
	街やクラブでナンパした(された)相手	2	(3.2)	3	(1.9)	1	(1.1)	6	(1.9)	0.669
	その他	4	(6.3)	8	(5.1)	6	(6.8)	18	(5.8)	0.837
		n=95		n=262		n=281		n=638		
③+④ 全体	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	85	(89.5)	205	(78.2)	177	(63.0)	467	(73.2)	0.000
	友達やセフレと	27	(28.4)	58	(22.1)	77	(27.4)	162	(25.4)	0.283
	自分がお金を払った相手	9	(9.5)	21	(8.0)	37	(13.2)	67	(10.5)	0.138
	自分にお金をくれた相手	6	(6.3)	14	(5.3)	10	(3.6)	30	(4.7)	0.447
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	14	(14.7)	26	(9.9)	43	(15.3)	83	(13.0)	0.153
	街やクラブでナンパした(された)相手	4	(4.2)	12	(4.6)	13	(4.6)	29	(4.5)	0.985
	その他	8	(8.4)	18	(6.9)	33	(11.7)	59	(9.2)	0.140

表4. 性交経験(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値		
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)			
<b>■過去6ヶ月間のセックスした相手(複数回答)</b> ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。												
		n=387		n=1,240		n=1,505		n=3,132				
恋人・パートナーや配偶者など特定の相手		344	(88.9)	1,066	(86.0)	1,188	(78.9)	2,598	(83.0)	0.000		
友達やセフレと		60	(15.5)	152	(12.3)	209	(13.9)	421	(13.4)	0.206		
自分がお金を払った相手		15	(3.9)	83	(6.7)	172	(11.4)	270	(8.6)	0.000		
①~④	自分にお金をくれた相手	9	(2.3)	24	(1.9)	14	(0.9)	47	(1.5)	0.035		
全体	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	21	(5.4)	41	(3.3)	58	(3.9)	120	(3.8)	0.165		
街やクラブでナンパした(された)相手		7	(1.8)	18	(1.5)	28	(1.9)	53	(1.7)	0.698		
その他		17	(4.4)	46	(3.7)	87	(5.8)	150	(4.8)	0.038		
<b>■過去6ヶ月間のセックスした相手(ステディパートナーのみorカジュアルパートナー)</b> ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。												
		n=65		n=404		n=828		n=1,297				
①	男性	ステディパートナーのみ		45	(69.2)	278	(68.8)	567	(68.5)	890	(68.6)	0.987
		カジュアルパートナー		20	(30.8)	126	(31.2)	261	(31.5)	407	(31.4)	
		n=227		n=574		n=396		n=1,197				
②	女性	ステディパートナーのみ		197	(86.8)	513	(89.4)	355	(89.6)	1,065	(89.0)	0.500
		カジュアルパートナー		30	(13.2)	61	(10.6)	41	(10.4)	132	(11.0)	
		n=292		n=978		n=1,224		n=2,494				
①+②	全体	ステディパートナーのみ		242	(82.9)	791	(80.9)	922	(75.3)	1,955	(78.4)	0.001
		カジュアルパートナー		50	(17.1)	187	(19.1)	302	(24.7)	539	(21.6)	
		n=32		n=104		n=193		n=329				
③	MSM	ステディパートナーのみ		9	(28.1)	37	(35.6)	68	(35.2)	114	(34.7)	0.715
		カジュアルパートナー		23	(71.9)	67	(64.4)	125	(64.8)	215	(65.3)	
		n=92		n=249		n=187		n=528				
④	WSW	ステディパートナーのみ		47	(74.6)	128	(81.0)	70	(79.5)	245	(79.3)	0.568
		カジュアルパートナー		16	(25.4)	30	(19.0)	18	(20.5)	64	(20.7)	
		n=95		n=262		n=281		n=638				
③+④	全体	ステディパートナーのみ		56	(58.9)	165	(63.0)	138	(49.1)	359	(56.3)	0.004
		カジュアルパートナー		39	(41.1)	97	(37.0)	143	(50.9)	279	(43.7)	
		n=387		n=1,240		n=1,505		n=3,132				
①~④	全体	ステディパートナーのみ		298	(77.0)	956	(77.1)	1,060	(70.4)	2,314	(73.9)	0.000
		カジュアルパートナー		89	(23.0)	284	(22.9)	445	(29.6)	818	(26.1)	

表4. 性交経験(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■過去6ヶ月間のセックスした相手は何人ですか。										
※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
		n=65		n=404		n=828		n=1,297		
①男性	1人のみ	46	(70.8)	292	(72.3)	598	(72.2)	936	(72.2)	0.727
	2~3人	10	(15.4)	82	(20.3)	164	(19.8)	256	(19.7)	
	4~9人	6	(9.2)	20	(5.0)	43	(5.2)	69	(5.3)	
	10人以上	3	(4.6)	10	(2.5)	23	(2.8)	36	(2.8)	
		n=227		n=574		n=396		n=1,197		
②女性	1人のみ	199	(87.7)	499	(86.9)	371	(93.7)	1,069	(89.3)	0.014
	2~3人	24	(10.6)	52	(9.1)	18	(4.5)	94	(7.9)	
	4~9人	2	(0.9)	14	(2.4)	3	(0.8)	19	(1.6)	
	10人以上	2	(0.9)	9	(1.6)	4	(1.0)	15	(1.3)	
		n=292		n=978		n=1,224		n=2,494		
①+② 全体	1人のみ	245	(83.9)	791	(80.9)	969	(79.2)	2,005	(80.4)	0.724
	2~3人	34	(11.6)	134	(13.7)	182	(14.9)	350	(14.0)	
	4~9人	8	(2.7)	34	(3.5)	46	(3.8)	88	(3.5)	
	10人以上	5	(1.7)	19	(1.9)	27	(2.2)	51	(2.0)	
		n=32		n=104		n=193		n=329		
③MSM	1人のみ	9	(28.1)	37	(35.6)	87	(45.1)	133	(40.4)	0.119
	2~3人	7	(21.9)	32	(30.8)	46	(23.8)	85	(25.8)	
	4~9人	10	(31.3)	14	(13.5)	30	(15.5)	54	(16.4)	
	10人以上	6	(18.8)	21	(20.2)	30	(15.5)	57	(17.3)	
		n=63		n=158		n=88		n=309		
④WSW	1人のみ	44	(69.8)	121	(76.6)	69	(78.4)	234	(75.7)	0.460
	2~3人	11	(17.5)	24	(15.2)	10	(11.4)	45	(14.6)	
	4~9人	6	(9.5)	5	(3.2)	6	(6.8)	17	(5.5)	
	10人以上	2	(3.2)	8	(5.1)	3	(3.4)	13	(4.2)	
		n=95		n=262		n=281		n=638		
③+④ 全体	1人のみ	53	(55.8)	158	(60.3)	156	(55.5)	367	(57.5)	0.197
	2~3人	18	(18.9)	56	(21.4)	56	(19.9)	130	(20.4)	
	4~9人	16	(16.8)	19	(7.3)	36	(12.8)	71	(11.1)	
	10人以上	8	(8.4)	29	(11.1)	33	(11.7)	70	(11.0)	
		n=387		n=1,240		n=1,505		n=3,132		
①~④ 全体	1人のみ	298	(77.0)	949	(76.5)	1,125	(74.8)	2,372	(75.7)	0.573
	2~3人	52	(13.4)	190	(15.3)	238	(15.8)	480	(15.3)	
	4~9人	24	(6.2)	53	(4.3)	82	(5.4)	159	(5.1)	
	10人以上	13	(3.4)	48	(3.9)	60	(4.0)	121	(3.9)	

表5. コンドーム使用状況(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■過去6ヶ月間の膾性交におけるコンドーム使用状況										
※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
		n=63		n=394		n=796		n=1,253		
①男性	必ず使用	34	(54.0)	127	(32.2)	254	(31.9)	415	(33.1)	0.012
	使用多かった	7	(11.1)	55	(14.0)	92	(11.6)	154	(12.3)	
	五分五分	4	(6.3)	41	(10.4)	63	(7.9)	108	(8.6)	
	不使用多かった	5	(7.9)	30	(7.6)	61	(7.7)	96	(7.7)	
	不使用	13	(20.6)	141	(35.8)	326	(41.0)	480	(38.3)	
		n=223		n=560		n=385		n=1,168		
②女性	必ず使用	92	(41.3)	156	(27.9)	120	(31.2)	368	(31.5)	0.001
	使用多かった	19	(8.5)	58	(10.4)	27	(7.0)	104	(8.9)	
	五分五分	20	(9.0)	43	(7.7)	16	(4.2)	79	(6.8)	
	不使用多かった	16	(7.2)	42	(7.5)	25	(6.5)	83	(7.1)	
	不使用	76	(34.1)	261	(46.6)	197	(51.2)	534	(45.7)	
		n=286		n=954		n=1,181		n=2,421		
①+② 全体	必ず使用	126	(44.1)	283	(29.7)	374	(31.7)	783	(32.3)	0.000
	使用多かった	26	(9.1)	113	(11.8)	119	(10.1)	258	(10.7)	
	五分五分	24	(8.4)	84	(8.8)	79	(6.7)	187	(7.7)	
	不使用多かった	21	(7.3)	72	(7.5)	86	(7.3)	179	(7.4)	
	不使用	89	(31.1)	402	(42.1)	523	(44.3)	1,014	(41.9)	
		n=19		n=47		n=89		n=155		
③MSM	必ず使用	7	(36.8)	11	(23.4)	19	(21.3)	37	(23.9)	0.301
	使用多かった	1	(5.3)	3	(6.4)	14	(15.7)	18	(11.6)	
	五分五分	7	(36.8)	13	(27.7)	17	(19.1)	37	(23.9)	
	不使用多かった	1	(5.3)	7	(14.9)	11	(12.4)	19	(12.3)	
	不使用	3	(15.8)	13	(27.7)	28	(31.5)	44	(28.4)	
		n=60		n=155		n=80		n=295		
④WSW	必ず使用	16	(26.7)	39	(25.2)	26	(32.5)	81	(27.5)	0.840
	使用多かった	7	(11.7)	19	(12.3)	7	(8.8)	33	(11.2)	
	五分五分	4	(6.7)	16	(10.3)	4	(5.0)	24	(8.1)	
	不使用多かった	3	(5.0)	10	(6.5)	6	(7.5)	19	(6.4)	
	不使用	30	(50.0)	71	(45.8)	37	(46.3)	138	(46.8)	
		n=79		n=202		n=169		n=450		
③+④ 全体	必ず使用	23	(29.1)	50	(24.8)	45	(26.6)	118	(26.2)	0.943
	使用多かった	8	(10.1)	22	(10.9)	21	(12.4)	51	(11.3)	
	五分五分	11	(13.9)	29	(14.4)	21	(12.4)	61	(13.6)	
	不使用多かった	4	(5.1)	17	(8.4)	17	(10.1)	38	(8.4)	
	不使用	33	(41.8)	84	(41.6)	65	(38.5)	182	(40.4)	
		n=365		n=1,156		n=1,350		n=2,871		
①~④ 全体	必ず使用	149	(40.8)	333	(28.8)	419	(31.0)	901	(31.4)	0.001
	使用多かった	34	(9.3)	135	(11.7)	140	(10.4)	309	(10.8)	
	五分五分	35	(9.6)	113	(9.8)	100	(7.4)	248	(8.6)	
	不使用多かった	25	(6.8)	89	(7.7)	103	(7.6)	217	(7.6)	
	不使用	122	(33.4)	486	(42.0)	588	(43.6)	1,196	(41.7)	

表5. コンドーム使用状況(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■過去6ヶ月間のアナルセックスにおけるコンドーム使用状況 ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
①男性		n=10		n=36		n=79		n=125		
	必ず使用	2	(20.0)	14	(38.9)	27	(34.2)	43	(34.4)	0.527
	使用多かった	2	(20.0)	6	(16.7)	12	(15.2)	20	(16.0)	
	五分五分	1	(10.0)	7	(19.4)	7	(8.9)	15	(12.0)	
	不使用多かった	1	(10.0)	-	(0.0)	6	(7.6)	7	(5.6)	
不使用	4	(40.0)	9	(25.0)	27	(34.2)	40	(32.0)		
②女性		n=19		n=47		n=43		n=109		
	必ず使用	10	(52.6)	14	(29.8)	14	(32.6)	38	(34.9)	0.276
	使用多かった	3	(15.8)	2	(4.3)	3	(7.0)	8	(7.3)	
	五分五分	1	(5.3)	5	(10.6)	2	(4.7)	8	(7.3)	
	不使用多かった	-	(0.0)	3	(6.4)	1	(2.3)	4	(3.7)	
不使用	5	(26.3)	23	(48.9)	23	(53.5)	51	(46.8)		
①+② 全体		n=29		n=83		n=122		n=234		
	必ず使用	12	(41.4)	28	(33.7)	41	(33.6)	81	(34.6)	0.704
	使用多かった	5	(17.2)	8	(9.6)	15	(12.3)	28	(12.0)	
	五分五分	2	(6.9)	12	(14.5)	9	(7.4)	23	(9.8)	
	不使用多かった	1	(3.4)	3	(3.6)	7	(5.7)	11	(4.7)	
不使用	9	(31.0)	32	(38.6)	50	(41.0)	91	(38.9)		
③MSM		n=20		n=65		n=106		n=191		
	必ず使用	7	(35.0)	31	(47.7)	39	(36.8)	77	(40.3)	0.739
	使用多かった	3	(15.0)	6	(9.2)	13	(12.3)	22	(11.5)	
	五分五分	6	(30.0)	9	(13.8)	19	(17.9)	34	(17.8)	
	不使用多かった	1	(5.0)	5	(7.7)	10	(9.4)	16	(8.4)	
不使用	3	(15.0)	14	(21.5)	25	(23.6)	42	(22.0)		
④WSW		n=12		n=17		n=9		n=38		
	必ず使用	2	(16.7)	7	(41.2)	2	(22.2)	11	(28.9)	0.222
	使用多かった	3	(25.0)	2	(11.8)	-	(0.0)	5	(13.2)	
	五分五分	3	(25.0)	1	(5.9)	3	(33.3)	7	(18.4)	
	不使用多かった	-	(0.0)	1	(5.9)	2	(22.2)	3	(7.9)	
不使用	4	(33.3)	6	(35.3)	2	(22.2)	12	(31.6)		
③+④ 全体		n=32		n=82		n=115		n=229		
	必ず使用	9	(28.1)	38	(46.3)	41	(35.7)	88	(38.4)	0.313
	使用多かった	6	(18.8)	8	(9.8)	13	(11.3)	27	(11.8)	
	五分五分	9	(28.1)	10	(12.2)	22	(19.1)	41	(17.9)	
	不使用多かった	1	(3.1)	6	(7.3)	12	(10.4)	19	(8.3)	
不使用	7	(21.9)	20	(24.4)	27	(23.5)	54	(23.6)		
①~④ 全体		n=61		n=165		n=237		n=463		
	必ず使用	21	(34.4)	66	(40.0)	82	(34.6)	169	(36.5)	0.528
	使用多かった	11	(18.0)	16	(9.7)	28	(11.8)	55	(11.9)	
	五分五分	11	(18.0)	22	(13.3)	31	(13.1)	64	(13.8)	
	不使用多かった	2	(3.3)	9	(5.5)	19	(8.0)	30	(6.5)	
不使用	16	(26.2)	52	(31.5)	77	(32.5)	145	(31.3)		

表5. コンドーム使用状況(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■過去6ヶ月間ゴム不使用理由(複数回答) ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
		n=30		n=270		n=544		n=844		
①男性	コンドームをつけない方が気持ちいいから	15	(50.0)	133	(49.3)	232	(42.6)	380	(45.0)	0.174
	一体感が欲しかったから	4	(13.3)	48	(17.8)	111	(20.4)	163	(19.3)	0.469
	「つけよう」って言えなかったから	1	(3.3)	6	(2.2)	5	(0.9)	12	(1.4)	0.223
	コンドームが手元になかったから	5	(16.7)	26	(9.6)	49	(9.0)	80	(9.5)	0.376
	今よりもっと好きになってほしいから	1	(3.3)	4	(1.5)	6	(1.1)	11	(1.3)	0.549
	外だしすれば大丈夫と思ったから	2	(6.7)	34	(12.6)	81	(14.9)	117	(13.9)	0.342
	今までつけなくても大丈夫だったから	4	(13.3)	25	(9.3)	58	(10.7)	87	(10.3)	0.708
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	4	(13.3)	19	(7.0)	29	(5.3)	52	(6.2)	0.159
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	1	(3.3)	23	(8.5)	41	(7.5)	65	(7.7)	0.583
	子どもが欲しいから、つけなかった	9	(30.0)	89	(33.0)	90	(16.5)	188	(22.3)	0.000
当てはまるものがない	2	(6.7)	29	(10.7)	120	(22.1)	151	(17.9)	0.000	
		n=131		n=404		n=266		n=801		
②女性	コンドームをつけない方が気持ちいいから	33	(25.2)	73	(18.1)	44	(16.5)	150	(18.7)	0.103
	一体感が欲しかったから	15	(11.5)	44	(10.9)	27	(10.2)	86	(10.7)	0.916
	「つけよう」って言えなかったから	5	(3.8)	19	(4.7)	7	(2.6)	31	(3.9)	0.396
	コンドームが手元になかったから	24	(18.3)	45	(11.1)	25	(9.4)	94	(11.7)	0.030
	今よりもっと好きになってほしいから	1	(0.8)	4	(1.0)	4	(1.5)	9	(1.1)	0.754
	外だしすれば大丈夫と思ったから	18	(13.7)	40	(9.9)	39	(14.7)	97	(12.1)	0.149
	今までつけなくても大丈夫だったから	20	(15.3)	35	(8.7)	34	(12.8)	89	(11.1)	0.064
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	17	(13.0)	23	(5.7)	20	(7.5)	60	(7.5)	0.023
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	1	(0.8)	13	(3.2)	9	(3.4)	23	(2.9)	0.285
	子どもが欲しいから、つけなかった	47	(35.9)	198	(49.0)	56	(21.1)	301	(37.6)	0.000
当てはまるものがない	23	(17.6)	65	(16.1)	89	(33.5)	177	(22.1)	0.000	
		n=161		n=674		n=810		n=1,645		
①+② 全体	コンドームをつけない方が気持ちいいから	48	(29.8)	206	(30.6)	276	(34.1)	530	(32.2)	0.280
	一体感が欲しかったから	19	(11.8)	92	(13.6)	138	(17.0)	249	(15.1)	0.089
	「つけよう」って言えなかったから	6	(3.7)	25	(3.7)	12	(1.5)	43	(2.6)	0.018
	コンドームが手元になかったから	29	(18.0)	71	(10.5)	74	(9.1)	174	(10.6)	0.004
	今よりもっと好きになってほしいから	2	(1.2)	8	(1.2)	10	(1.2)	20	(1.2)	0.996
	外だしすれば大丈夫と思ったから	20	(12.4)	74	(11.0)	120	(14.8)	214	(13.0)	0.089
	今までつけなくても大丈夫だったから	24	(14.9)	60	(8.9)	92	(11.4)	176	(10.7)	0.060
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	21	(13.0)	42	(6.2)	49	(6.0)	112	(6.8)	0.004
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	2	(1.2)	36	(5.3)	50	(6.2)	88	(5.3)	0.040
	子どもが欲しいから、つけなかった	56	(34.8)	287	(42.6)	146	(18.0)	489	(29.7)	0.000
当てはまるものがない	25	(15.5)	94	(13.9)	209	(25.8)	328	(19.9)	0.000	



表5. コンドーム使用状況(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■過去6ヶ月間ゴム不使用理由(複数回答)										
※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
③MSM	n=15		n=51		n=103		n=169			
	コンドームをつけない方が気持ちいいから									
		9	(60.0)	31	(60.8)	49	(47.6)	89	(52.7)	0.254
	一体感が欲しかったから									
		6	(40.0)	21	(41.2)	33	(32.0)	60	(35.5)	0.499
	「つけよう」って言えなかったから									
		3	(20.0)	4	(7.8)	8	(7.8)	15	(8.9)	0.284
	コンドームが手元になかったから									
		2	(13.3)	6	(11.8)	18	(17.5)	26	(15.4)	0.635
	今よりもっと好きになってほしいから									
		2	(13.3)	7	(13.7)	8	(7.8)	17	(10.1)	0.464
	外だしすれば大丈夫と思ったから									
	2	(13.3)	8	(15.7)	11	(10.7)	21	(12.4)	0.671	
今までつけなくても大丈夫だったから										
	3	(20.0)	10	(19.6)	19	(18.4)	32	(18.9)	0.979	
自分(または相手)がピルを飲んでいるから										
	-	(0.0)	3	(5.9)	10	(9.7)	13	(7.7)	0.354	
相手が「つけなくても大丈夫」と言うから										
	-	(0.0)	6	(11.8)	17	(16.5)	23	(13.6)	0.197	
子どもが欲しいから、つけなかった										
	2	(13.3)	8	(15.7)	8	(7.8)	18	(10.7)	0.305	
当てはまるものがない										
	3	(20.0)	5	(9.8)	15	(14.6)	23	(13.6)	0.541	
④WSW	n=45		n=117		n=54		n=216			
	コンドームをつけない方が気持ちいいから									
		10	(22.2)	29	(24.8)	11	(20.4)	50	(23.1)	0.806
	一体感が欲しかったから									
		9	(20.0)	15	(12.8)	7	(13.0)	31	(14.4)	0.478
	「つけよう」って言えなかったから									
		2	(4.4)	10	(8.5)	6	(11.1)	18	(8.3)	0.486
	コンドームが手元になかったから									
		10	(22.2)	21	(17.9)	11	(20.4)	42	(19.4)	0.811
	今よりもっと好きになってほしいから									
		1	(2.2)	3	(2.6)	2	(3.7)	6	(2.8)	0.886
	外だしすれば大丈夫と思ったから									
	9	(20.0)	16	(13.7)	3	(5.6)	28	(13.0)	0.098	
今までつけなくても大丈夫だったから										
	8	(17.8)	12	(10.3)	8	(14.8)	28	(13.0)	0.397	
自分(または相手)がピルを飲んでいるから										
	11	(24.4)	17	(14.5)	5	(9.3)	33	(15.3)	0.106	
相手が「つけなくても大丈夫」と言うから										
	2	(4.4)	3	(2.6)	2	(3.7)	7	(3.2)	0.812	
子どもが欲しいから、つけなかった										
	7	(15.6)	13	(11.1)	3	(5.6)	23	(10.6)	0.267	
当てはまるものがない										
	12	(26.7)	43	(36.8)	24	(44.4)	79	(36.6)	0.188	
③+④ 全体	n=60		n=168		n=157		n=385			
	コンドームをつけない方が気持ちいいから									
		19	(31.7)	60	(35.7)	60	(38.2)	139	(36.1)	0.661
	一体感が欲しかったから									
		15	(25.0)	36	(21.4)	40	(25.5)	91	(23.6)	0.667
	「つけよう」って言えなかったから									
		5	(8.3)	14	(8.3)	14	(8.9)	33	(8.6)	0.980
	コンドームが手元になかったから									
		12	(20.0)	27	(16.1)	29	(18.5)	68	(17.7)	0.745
	今よりもっと好きになってほしいから									
		3	(5.0)	10	(6.0)	10	(6.4)	23	(6.0)	0.930
	外だしすれば大丈夫と思ったから									
	11	(18.3)	24	(14.3)	14	(8.9)	49	(12.7)	0.128	
今までつけなくても大丈夫だったから										
	11	(18.3)	22	(13.1)	27	(17.2)	60	(15.6)	0.485	
自分(または相手)がピルを飲んでいるから										
	11	(18.3)	20	(11.9)	15	(9.6)	46	(11.9)	0.204	
相手が「つけなくても大丈夫」と言うから										
	2	(3.3)	9	(5.4)	19	(12.1)	30	(7.8)	0.029	
子どもが欲しいから、つけなかった										
	9	(15.0)	21	(12.5)	11	(7.0)	41	(10.6)	0.136	
当てはまるものがない										
	15	(25.0)	48	(28.6)	39	(24.8)	102	(26.5)	0.718	
①~④ 全体	n=221		n=842		n=967		n=2,030			
	コンドームをつけない方が気持ちいいから									
		67	(30.3)	266	(31.6)	336	(34.7)	669	(33.0)	0.245
	一体感が欲しかったから									
		34	(15.4)	128	(15.2)	178	(18.4)	340	(16.7)	0.161
	「つけよう」って言えなかったから									
		11	(5.0)	39	(4.6)	26	(2.7)	76	(3.7)	0.056
	コンドームが手元になかったから									
		41	(18.6)	98	(11.6)	103	(10.7)	242	(11.9)	0.005
	今よりもっと好きになってほしいから									
		5	(2.3)	18	(2.1)	20	(2.1)	43	(2.1)	0.982
	外だしすれば大丈夫と思ったから									
	31	(14.0)	98	(11.6)	134	(13.9)	263	(13.0)	0.330	
今までつけなくても大丈夫だったから										
	35	(15.8)	82	(9.7)	119	(12.3)	236	(11.6)	0.028	
自分(または相手)がピルを飲んでいるから										
	32	(14.5)	62	(7.4)	64	(6.6)	158	(7.8)	0.000	
相手が「つけなくても大丈夫」と言うから										
	4	(1.8)	45	(5.3)	69	(7.1)	118	(5.8)	0.007	
子どもが欲しいから、つけなかった										
	65	(29.4)	308	(36.6)	157	(16.2)	530	(26.1)	0.000	
当てはまるものがない										
	40	(18.1)	142	(16.9)	248	(25.6)	430	(21.2)	0.000	

表5. コンドーム使用状況(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■コンドームに関する経験(複数回答)</b>									
	n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
	3 (3.5)		30 (5.3)		51 (3.9)		84 (4.3)		0.364
	13 (15.1)		67 (11.8)		124 (9.5)		204 (10.4)		0.105
	3 (3.5)		16 (2.8)		25 (1.9)		44 (2.2)		0.342
①男性	4 (4.7)		19 (3.3)		31 (2.4)		54 (2.7)		0.265
	6 (7.0)		28 (4.9)		45 (3.4)		79 (4.0)		0.113
	18 (20.9)		112 (19.7)		260 (19.8)		390 (19.8)		0.966
	53 (61.6)		344 (60.6)		857 (65.3)		1,254 (63.8)		0.131
	n=294		n=891		n=849		n=2,034		
	20 (6.8)		112 (12.6)		76 (9.0)		208 (10.2)		0.005
	77 (26.2)		187 (21.0)		125 (14.7)		389 (19.1)		0.000
	36 (12.2)		156 (17.5)		103 (12.1)		295 (14.5)		0.003
②女性	14 (4.8)		33 (3.7)		30 (3.5)		77 (3.8)		0.627
	9 (3.1)		55 (6.2)		31 (3.7)		95 (4.7)		0.017
	75 (25.5)		184 (20.7)		155 (18.3)		414 (20.4)		0.028
	123 (41.8)		390 (43.8)		462 (54.4)		975 (47.9)		0.000
	n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
	23 (6.1)		142 (9.7)		127 (5.9)		292 (7.3)		0.000
	90 (23.7)		254 (17.4)		249 (11.5)		593 (14.8)		0.000
	39 (10.3)		172 (11.8)		128 (5.9)		339 (8.5)		0.000
①+② 全体	18 (4.7)		52 (3.6)		61 (2.8)		131 (3.3)		0.114
	15 (3.9)		83 (5.7)		76 (3.5)		174 (4.4)		0.007
	93 (24.5)		296 (20.3)		415 (19.2)		804 (20.1)		0.060
	176 (46.3)		734 (50.3)		1,319 (61.0)		2,229 (55.7)		0.000

表5. コンドーム使用状況(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■コンドームに関する経験(複数回答)</b>									
	n=38		n=133		n=301		n=472		
	8	(21.1)	14	(10.5)	34	(11.3)	56	(11.9)	0.184
	10	(26.3)	29	(21.8)	32	(10.6)	71	(15.0)	0.001
	4	(10.5)	10	(7.5)	25	(8.3)	39	(8.3)	0.837
③MSM	4	(10.5)	11	(8.3)	16	(5.3)	31	(6.6)	0.306
	3	(7.9)	9	(6.8)	17	(5.6)	29	(6.1)	0.811
	3	(7.9)	22	(16.5)	55	(18.3)	80	(16.9)	0.272
	19	(50.0)	60	(45.1)	173	(57.5)	252	(53.4)	0.054
	n=92		n=249		n=187		n=528		
	13	(14.1)	41	(16.5)	19	(10.2)	73	(13.8)	0.168
	29	(31.5)	51	(20.5)	38	(20.3)	118	(22.3)	0.067
	13	(14.1)	49	(19.7)	25	(13.4)	87	(16.5)	0.171
④WSW	11	(12.0)	18	(7.2)	3	(1.6)	32	(6.1)	0.002
	7	(7.6)	22	(8.8)	9	(4.8)	38	(7.2)	0.270
	15	(16.3)	46	(18.5)	41	(21.9)	102	(19.3)	0.481
	36	(39.1)	105	(42.2)	94	(50.3)	235	(44.5)	0.126
	n=130		n=382		n=488		n=1,000		
	21	(16.2)	55	(14.4)	53	(10.9)	129	(12.9)	0.150
	39	(30.0)	80	(20.9)	70	(14.3)	189	(18.9)	0.000
	17	(13.1)	59	(15.4)	50	(10.2)	126	(12.6)	0.071
③+④ 全体	15	(11.5)	29	(7.6)	19	(3.9)	63	(6.3)	0.003
	10	(7.7)	31	(8.1)	26	(5.3)	67	(6.7)	0.235
	18	(13.8)	68	(17.8)	96	(19.7)	182	(18.2)	0.300
	55	(42.3)	165	(43.2)	267	(54.7)	487	(48.7)	0.001
	n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
	44	(8.6)	197	(10.7)	180	(6.8)	421	(8.4)	0.000
	129	(25.3)	334	(18.1)	319	(12.0)	782	(15.6)	0.000
	56	(11.0)	231	(12.5)	178	(6.7)	465	(9.3)	0.000
①~④ 全体	33	(6.5)	81	(4.4)	80	(3.0)	194	(3.9)	0.000
	25	(4.9)	114	(6.2)	102	(3.9)	241	(4.8)	0.002
	111	(21.8)	364	(19.8)	511	(19.3)	986	(19.7)	0.436
	231	(45.3)	899	(48.8)	1,586	(59.9)	2,716	(54.3)	0.000

表6. アプリ・SNSによる出会い(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■これまでに出会い系アプリで知り合った人との経験										
	n=86		n=568		n=1,312		n=1,966			
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		9 (10.5)		45 (7.9)		73 (5.6)		127 (6.5)	
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		5 (5.8)		31 (5.5)		43 (3.3)		79 (4.0)	
①男性	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		11 (12.8)		84 (14.8)		166 (12.7)		261 (13.3)	
	これまでに利用したことがない		61 (70.9)		408 (71.8)		1,030 (78.5)		1,499 (76.2)	
	n=294		n=891		n=849		n=2,034			
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		16 (5.4)		30 (3.4)		20 (2.4)		66 (3.2)	
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		21 (7.1)		59 (6.6)		34 (4.0)		114 (5.6)	
②女性	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		30 (10.2)		82 (9.2)		43 (5.1)		155 (7.6)	
	これまでに利用したことがない		227 (77.2)		720 (80.8)		752 (88.6)		1,699 (83.5)	
	n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000			
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		25 (6.6)		75 (5.1)		93 (4.3)		193 (4.8)	
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		26 (6.8)		90 (6.2)		77 (3.6)		193 (4.8)	
①+② 全体	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		41 (10.8)		166 (11.4)		209 (9.7)		416 (10.4)	
	これまでに利用したことがない		288 (75.8)		1,128 (77.3)		1,782 (82.5)		3,198 (80.0)	
	n=38		n=133		n=301		n=472			
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		5 (13.2)		19 (14.3)		31 (10.3)		55 (11.7)	
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		5 (13.2)		11 (8.3)		18 (6.0)		34 (7.2)	
③MSM	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		17 (44.7)		50 (37.6)		97 (32.2)		164 (34.7)	
	これまでに利用したことがない		11 (28.9)		53 (39.8)		155 (51.5)		219 (46.4)	
	n=92		n=249		n=187		n=528			
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		9 (9.8)		11 (4.4)		11 (5.9)		31 (5.9)	
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		11 (12.0)		25 (10.0)		4 (2.1)		40 (7.6)	
④WSW	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		19 (20.7)		45 (18.1)		29 (15.5)		93 (17.6)	
	これまでに利用したことがない		53 (57.6)		168 (67.5)		143 (76.5)		364 (68.9)	
	n=130		n=382		n=488		n=1,000			
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		14 (10.8)		30 (7.9)		42 (8.6)		86 (8.6)	
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		16 (12.3)		36 (9.4)		22 (4.5)		74 (7.4)	
③+④ 全体	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		36 (27.7)		95 (24.9)		126 (25.8)		257 (25.7)	
	これまでに利用したことがない		64 (49.2)		221 (57.9)		298 (61.1)		583 (58.3)	
	n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000			
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		39 (7.6)		105 (5.7)		135 (5.1)		279 (5.6)	
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		42 (8.2)		126 (6.8)		99 (3.7)		267 (5.3)	
①~④ 全体	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		77 (15.1)		261 (14.2)		335 (12.6)		673 (13.5)	
	これまでに利用したことがない		352 (69.0)		1,349 (73.3)		2,080 (78.5)		3,781 (75.6)	

表6. アプリ・SNSによる出会い(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値		
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)			
<b>■過去6ヶ月間に出会い系アプリで知り合った人との経験</b> ※これまでにアプリを出会い目的で利用したことがある者を分母とする。												
①男性		n=25		n=160		n=282		n=467				
		アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		10 (40.0)		33 (20.6)		49 (17.4)		92 (19.7)		0.111
		アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		3 (12.0)		13 (8.1)		22 (7.8)		38 (8.1)		
		アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		5 (20.0)		26 (16.3)		52 (18.4)		83 (17.8)		
		過去6ヶ月間に利用したことがない		7 (28.0)		88 (55.0)		159 (56.4)		254 (54.4)		
		n=67		n=171		n=97		n=335				
②女性		アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		12 (17.9)		15 (8.8)		12 (12.4)		39 (11.6)		0.126
		アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		10 (14.9)		27 (15.8)		8 (8.2)		45 (13.4)		
		アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		9 (13.4)		19 (11.1)		7 (7.2)		35 (10.4)		
		過去6ヶ月間に利用したことがない		36 (53.7)		110 (64.3)		70 (72.2)		216 (64.5)		
			n=92		n=331		n=379		n=802			
①+② 全体		アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		22 (23.9)		48 (14.5)		61 (16.1)		131 (16.3)		0.079
		アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		13 (14.1)		40 (12.1)		30 (7.9)		83 (10.3)		
		アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		14 (15.2)		45 (13.6)		59 (15.6)		118 (14.7)		
		過去6ヶ月間に利用したことがない		43 (46.7)		198 (59.8)		229 (60.4)		470 (58.6)		
			n=27		n=80		n=146		n=253			
③MSM		アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		4 (14.8)		18 (22.5)		30 (20.5)		52 (20.6)		0.509
		アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		5 (18.5)		7 (8.8)		9 (6.2)		21 (8.3)		
		アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		10 (37.0)		34 (42.5)		63 (43.2)		107 (42.3)		
		過去6ヶ月間に利用したことがない		8 (29.6)		21 (26.3)		44 (30.1)		73 (28.9)		
			n=39		n=81		n=44		n=164			
④WSW		アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		5 (12.8)		11 (13.6)		4 (9.1)		20 (12.2)		0.056
		アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		10 (25.6)		8 (9.9)		2 (4.5)		20 (12.2)		
		アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		6 (15.4)		9 (11.1)		9 (20.5)		24 (14.6)		
		過去6ヶ月間に利用したことがない		18 (46.2)		53 (65.4)		29 (65.9)		100 (61.0)		
			n=66		n=161		n=190		n=417			
③+④ 全体		アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		9 (13.6)		29 (18.0)		34 (17.9)		72 (17.3)		0.002
		アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		15 (22.7)		15 (9.3)		11 (5.8)		41 (9.8)		
		アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		16 (24.2)		43 (26.7)		72 (37.9)		131 (31.4)		
		過去6ヶ月間に利用したことがない		26 (39.4)		74 (46.0)		73 (38.4)		173 (41.5)		
			n=158		n=492		n=569		n=1,219			
①~④ 全体		アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		31 (19.6)		77 (15.7)		95 (16.7)		203 (16.7)		0.001
		アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		28 (17.7)		55 (11.2)		41 (7.2)		124 (10.2)		
		アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)		30 (19.0)		88 (17.9)		131 (23.0)		249 (20.4)		
		過去6ヶ月間に利用したことがない		69 (43.7)		272 (55.3)		302 (53.1)		643 (52.7)		

表6. アプリ・SNSによる出会い(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■過去1年間に出会い目的で使用したアプリSNS(複数回答)									
①男性	n=86		n=568		n=1,312		n=196		
	Pairs	5 (5.8)	32 (5.6)	23 (1.8)	60 (3.1)	0.000			
	Instagram	6 (7.0)	29 (5.1)	31 (2.4)	66 (3.4)	0.002			
	Twitter	10 (11.6)	34 (6.0)	54 (4.1)	98 (5.0)	0.004			
	YCC	3 (3.5)	17 (3.0)	12 (0.9)	32 (1.6)	0.002			
	Facebook	8 (9.3)	38 (6.7)	61 (4.6)	107 (5.4)	0.055			
	Tinder	2 (2.3)	13 (2.3)	9 (0.7)	24 (1.2)	0.009			
	タップル誕生	4 (4.7)	11 (1.9)	8 (0.6)	23 (1.2)	0.000			
	その他	3 (3.5)	10 (1.8)	26 (2.0)	39 (2.0)	0.564			
	出会いの目的で使用したものはなし	57 (66.3)	458 (80.6)	1,163 (88.6)	1,678 (85.4)	0.000			
②女性	n=294		n=891		n=849		n=2,034		
	Pairs	23 (7.8)	35 (3.9)	8 (0.9)	66 (3.2)	0.000			
	Instagram	19 (6.5)	31 (3.5)	14 (1.6)	64 (3.1)	0.000			
	Twitter	16 (5.4)	23 (2.6)	14 (1.6)	53 (2.6)	0.002			
	YCC	- (0.0)	6 (0.7)	4 (0.5)	10 (0.5)	0.357			
	Facebook	21 (7.1)	32 (3.6)	14 (1.6)	67 (3.3)	0.000			
	Tinder	5 (1.7)	11 (1.2)	2 (0.2)	18 (0.9)	0.023			
	タップル誕生	6 (2.0)	9 (1.0)	3 (0.4)	18 (0.9)	0.025			
	その他	14 (4.8)	13 (1.5)	12 (1.4)	39 (1.9)	0.001			
	出会いの目的で使用したものはなし	230 (78.2)	794 (89.1)	807 (95.1)	1,831 (90.0)	0.000			
①+② 全体	n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
	Pairs	28 (7.4)	67 (4.6)	31 (1.4)	126 (3.2)	0.000			
	Instagram	25 (6.6)	60 (4.1)	45 (2.1)	130 (3.3)	0.000			
	Twitter	26 (6.8)	57 (3.9)	68 (3.1)	151 (3.8)	0.002			
	YCC	3 (0.8)	23 (1.6)	16 (0.7)	42 (1.1)	0.047			
	Facebook	29 (7.6)	70 (4.8)	75 (3.5)	174 (4.4)	0.001			
	Tinder	7 (1.8)	24 (1.6)	11 (0.5)	42 (1.1)	0.001			
	タップル誕生	10 (2.6)	20 (1.4)	11 (0.5)	41 (1.0)	0.000			
	その他	17 (4.5)	23 (1.6)	38 (1.8)	78 (2.0)	0.001			
	出会いの目的で使用したものはなし	287 (75.5)	1,252 (85.8)	1,970 (91.2)	3,509 (87.7)	0.000			
③MSM	n=38		n=133		n=301		n=472		
	Pairs	10 (26.3)	16 (12.0)	17 (5.6)	43 (9.1)	0.000			
	Instagram	10 (26.3)	20 (15.0)	19 (6.3)	49 (10.4)	0.000			
	Twitter	11 (28.9)	30 (22.6)	42 (14.0)	83 (17.6)	0.015			
	YCC	4 (10.5)	15 (11.3)	11 (3.7)	30 (6.4)	0.006			
	Facebook	8 (21.1)	16 (12.0)	28 (9.3)	52 (11.0)	0.084			
	Tinder	5 (13.2)	8 (6.0)	9 (3.0)	22 (4.7)	0.013			
	タップル誕生	2 (5.3)	9 (6.8)	8 (2.7)	19 (4.0)	0.123			
	その他	7 (18.4)	14 (10.5)	27 (9.0)	48 (10.2)	0.190			
	出会いの目的で使用したものはなし	13 (34.2)	71 (53.4)	208 (69.1)	292 (61.9)	0.000			
④WSW	n=92		n=249		n=187		n=528		
	Pairs	10 (10.9)	15 (6.0)	3 (1.6)	28 (5.3)	0.004			
	Instagram	9 (9.8)	21 (8.4)	5 (2.7)	35 (6.6)	0.023			
	Twitter	7 (7.6)	18 (7.2)	9 (4.8)	34 (6.4)	0.525			
	YCC	2 (2.2)	1 (0.4)	2 (1.1)	5 (0.9)	0.317			
	Facebook	7 (7.6)	17 (6.8)	11 (5.9)	35 (6.6)	0.849			
	Tinder	8 (8.7)	5 (2.0)	3 (1.6)	16 (3.0)	0.002			
	タップル誕生	5 (5.4)	2 (0.8)	1 (0.5)	8 (1.5)	0.003			
	その他	8 (8.7)	10 (4.0)	8 (4.3)	26 (4.9)	0.183			
	出会いの目的で使用したものはなし	58 (63.0)	201 (80.7)	162 (86.6)	421 (79.7)	0.000			
③+④ 全体	n=130		n=382		n=488		n=1,000		
	Pairs	20 (15.4)	31 (8.1)	20 (4.1)	71 (7.1)	0.000			
	Instagram	19 (14.6)	41 (10.7)	24 (4.9)	84 (8.4)	0.000			
	Twitter	18 (13.8)	48 (12.6)	51 (10.5)	117 (11.7)	0.451			
	YCC	6 (4.6)	16 (4.2)	13 (2.7)	35 (3.5)	0.363			
	Facebook	15 (11.5)	33 (8.6)	39 (8.0)	87 (8.7)	0.443			
	Tinder	13 (10.0)	13 (3.4)	12 (2.5)	38 (3.8)	0.000			
	タップル誕生	7 (5.4)	11 (2.9)	9 (1.8)	27 (2.7)	0.083			
	その他	15 (11.5)	24 (6.3)	35 (7.2)	74 (7.4)	0.137			
	出会いの目的で使用したものはなし	71 (54.6)	272 (71.2)	370 (75.8)	713 (71.3)	0.000			
①~④ 全体	n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
	Pairs	48 (9.4)	98 (5.3)	51 (1.9)	197 (3.9)	0.000			
	Instagram	44 (8.6)	101 (5.5)	69 (2.6)	214 (4.3)	0.000			
	Twitter	44 (8.6)	105 (5.7)	119 (4.5)	268 (5.4)	0.001			
	YCC	9 (1.8)	39 (2.1)	29 (1.1)	77 (1.5)	0.021			
	Facebook	44 (8.6)	103 (5.6)	114 (4.3)	261 (5.2)	0.000			
	Tinder	20 (3.9)	37 (2.0)	23 (0.9)	80 (1.6)	0.000			
	タップル誕生	17 (3.3)	31 (1.7)	20 (0.8)	68 (1.4)	0.000			
	その他	32 (6.3)	47 (2.6)	73 (2.8)	152 (3.0)	0.000			
	出会いの目的で使用したものはなし	358 (70.2)	1,524 (82.8)	2,340 (88.3)	4,222 (84.4)	0.000			

表6. アプリ・SNSによる出会い(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
<b>■恋愛や出会いで過去1年間に利用した場や方法(複数回答)</b>										
	n=86		n=568		n=1,312		n=1,966			
①男性	SNSや出会い系アプリ	17	(19.8)	90	(15.8)	126	(9.6)	233	(11.9)	0.000
	合コン	17	(19.8)	103	(18.1)	112	(8.5)	232	(11.8)	0.000
	クラブ	5	(5.8)	22	(3.9)	30	(2.3)	57	(2.9)	0.044
	遊びバー	4	(4.7)	20	(3.5)	25	(1.9)	49	(2.5)	0.050
	HUB(ハブ)	4	(4.7)	18	(3.2)	15	(1.1)	37	(1.9)	0.002
	相席居酒屋	6	(7.0)	36	(6.3)	22	(1.7)	64	(3.3)	0.000
	ハプニングバー	5	(5.8)	8	(1.4)	9	(0.7)	22	(1.1)	0.000
	その他	5	(5.8)	42	(7.4)	103	(7.9)	150	(7.6)	0.764
	過去1年間は出会いを求めている	52	(60.5)	376	(66.2)	1,002	(76.4)	1,430	(72.7)	0.000
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	SNSや出会い系アプリ	39	(13.3)	65	(7.3)	28	(3.3)	132	(6.5)	0.000
	合コン	58	(19.7)	98	(11.0)	28	(3.3)	184	(9.0)	0.000
	クラブ	18	(6.1)	19	(2.1)	8	(0.9)	45	(2.2)	0.000
	遊びバー	8	(2.7)	6	(0.7)	5	(0.6)	19	(0.9)	0.003
	HUB(ハブ)	8	(2.7)	12	(1.3)	3	(0.4)	23	(1.1)	0.003
	相席居酒屋	30	(10.2)	25	(2.8)	4	(0.5)	59	(2.9)	0.000
	ハプニングバー	-	(0.0)	1	(0.1)	2	(0.2)	3	(0.1)	0.620
	その他	22	(7.5)	50	(5.6)	26	(3.1)	98	(4.8)	0.003
	過去1年間は出会いを求めている	199	(67.7)	719	(80.7)	777	(91.5)	1,695	(83.3)	0.000
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	SNSや出会い系アプリ	56	(14.7)	155	(10.6)	154	(7.1)	365	(9.1)	0.000
	合コン	75	(19.7)	201	(13.8)	140	(6.5)	416	(10.4)	0.000
	クラブ	23	(6.1)	41	(2.8)	38	(1.8)	102	(2.6)	0.000
	遊びバー	12	(3.2)	26	(1.8)	30	(1.4)	68	(1.7)	0.046
	HUB(ハブ)	12	(3.2)	30	(2.1)	18	(0.8)	60	(1.5)	0.000
	相席居酒屋	36	(9.5)	61	(4.2)	26	(1.2)	123	(3.1)	0.000
	ハプニングバー	5	(1.3)	9	(0.6)	11	(0.5)	25	(0.6)	0.184
	その他	27	(7.1)	92	(6.3)	129	(6.0)	248	(6.2)	0.684
	過去1年間は出会いを求めている	251	(66.1)	1,095	(75.1)	1,779	(82.3)	3,125	(78.1)	0.000
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	SNSや出会い系アプリ	21	(55.3)	52	(39.1)	90	(29.9)	163	(34.5)	0.004
	合コン	12	(31.6)	28	(21.1)	31	(10.3)	71	(15.0)	0.000
	クラブ	8	(21.1)	24	(18.0)	32	(10.6)	64	(13.6)	0.043
	遊びバー	8	(21.1)	19	(14.3)	28	(9.3)	55	(11.7)	0.056
	HUB(ハブ)	4	(10.5)	10	(7.5)	10	(3.3)	24	(5.1)	0.052
	相席居酒屋	7	(18.4)	14	(10.5)	13	(4.3)	34	(7.2)	0.001
	ハプニングバー	2	(5.3)	8	(6.0)	17	(5.6)	27	(5.7)	0.981
	その他	7	(18.4)	15	(11.3)	39	(13.0)	61	(12.9)	0.512
	過去1年間は出会いを求めている	11	(28.9)	53	(39.8)	162	(53.8)	226	(47.9)	0.001
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	SNSや出会い系アプリ	22	(23.9)	31	(12.4)	15	(8.0)	68	(12.9)	0.001
	合コン	23	(25.0)	32	(12.9)	8	(4.3)	63	(11.9)	0.000
	クラブ	7	(7.6)	15	(6.0)	4	(2.1)	26	(4.9)	0.076
	遊びバー	6	(6.5)	6	(2.4)	5	(2.7)	17	(3.2)	0.141
	HUB(ハブ)	5	(5.4)	8	(3.2)	2	(1.1)	15	(2.8)	0.106
	相席居酒屋	14	(15.2)	5	(2.0)	2	(1.1)	21	(4.0)	0.000
	ハプニングバー	4	(4.3)	5	(2.0)	3	(1.6)	12	(2.3)	0.327
	その他	8	(8.7)	16	(6.4)	11	(5.9)	35	(6.6)	0.664
	過去1年間は出会いを求めている	52	(56.5)	179	(71.9)	157	(84.0)	388	(73.5)	0.000
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	SNSや出会い系アプリ	43	(33.1)	83	(21.7)	105	(21.5)	231	(23.1)	0.015
	合コン	35	(26.9)	60	(15.7)	39	(8.0)	134	(13.4)	0.000
	クラブ	15	(11.5)	39	(10.2)	36	(7.4)	90	(9.0)	0.195
	遊びバー	14	(10.8)	25	(6.5)	33	(6.8)	72	(7.2)	0.239
	HUB(ハブ)	9	(6.9)	18	(4.7)	12	(2.5)	39	(3.9)	0.038
	相席居酒屋	21	(16.2)	19	(5.0)	15	(3.1)	55	(5.5)	0.000
	ハプニングバー	6	(4.6)	13	(3.4)	20	(4.1)	39	(3.9)	0.786
	その他	15	(11.5)	31	(8.1)	50	(10.2)	96	(9.6)	0.413
	過去1年間は出会いを求めている	63	(48.5)	232	(60.7)	319	(65.4)	614	(61.4)	0.002
		n=510		n=1,840		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	SNSや出会い系アプリ	99	(19.4)	238	(12.9)	259	(9.8)	596	(11.9)	0.000
	合コン	110	(21.6)	261	(14.2)	179	(6.8)	550	(11.0)	0.000
	クラブ	38	(7.5)	80	(4.3)	74	(2.8)	192	(3.8)	0.000
	遊びバー	26	(5.1)	51	(2.8)	63	(2.4)	140	(2.8)	0.003
	HUB(ハブ)	21	(4.1)	48	(2.6)	30	(1.1)	99	(2.0)	0.000
	相席居酒屋	57	(11.2)	80	(4.3)	41	(1.5)	178	(3.6)	0.000
	ハプニングバー	11	(2.2)	22	(1.2)	31	(1.2)	64	(1.3)	0.177
	その他	42	(8.2)	123	(6.7)	179	(6.8)	344	(6.9)	0.441
	過去1年間は出会いを求めている	314	(61.6)	1,327	(72.1)	2,098	(79.2)	3,739	(74.8)	0.000

表7. 学齢期の経験(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ 小中高時代の経験(複数回答)</b>									
	n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
	17	(19.8)	130	(22.9)	354	(27.0)	501	(25.5)	0.080
	7	(8.1)	42	(7.4)	78	(5.9)	127	(6.5)	0.407
	13	(15.1)	54	(9.5)	70	(5.3)	137	(7.0)	0.000
	36	(41.9)	153	(26.9)	128	(9.8)	317	(16.1)	0.000
①男性	n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
	21	(24.4)	43	(7.6)	36	(2.7)	100	(5.1)	0.000
	21	(24.4)	33	(5.8)	25	(1.9)	79	(4.0)	0.000
	22	(25.6)	49	(8.6)	26	(2.0)	97	(4.9)	0.000
	38	(44.2)	166	(29.2)	191	(14.6)	395	(20.1)	0.000
	33	(38.4)	262	(46.1)	754	(57.5)	1,049	(53.4)	0.000
	n=294		n=891		n=849		n=2,034		
	86	(29.3)	321	(36.0)	277	(32.6)	684	(33.6)	0.074
	20	(6.8)	76	(8.5)	62	(7.3)	158	(7.8)	0.506
	50	(17.0)	124	(13.9)	77	(9.1)	251	(12.3)	0.000
	135	(45.9)	321	(36.0)	103	(12.1)	559	(27.5)	0.000
②女性	n=294		n=891		n=849		n=2,034		
	14	(4.8)	53	(5.9)	24	(2.8)	91	(4.5)	0.007
	40	(13.6)	69	(7.7)	13	(1.5)	122	(6.0)	0.000
	63	(21.4)	87	(9.8)	14	(1.6)	164	(8.1)	0.000
	156	(53.1)	337	(37.8)	131	(15.4)	624	(30.7)	0.000
	76	(25.9)	296	(33.2)	439	(51.7)	811	(39.9)	0.000
	n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
	103	(27.1)	451	(30.9)	631	(29.2)	1,185	(29.6)	0.286
	27	(7.1)	118	(8.1)	140	(6.5)	285	(7.1)	0.182
	63	(16.6)	178	(12.2)	147	(6.8)	388	(9.7)	0.000
	171	(45.0)	474	(32.5)	231	(10.7)	876	(21.9)	0.000
①+② 全体	n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
	35	(9.2)	96	(6.6)	60	(2.8)	191	(4.8)	0.000
	61	(16.1)	102	(7.0)	38	(1.8)	201	(5.0)	0.000
	85	(22.4)	136	(9.3)	40	(1.9)	261	(6.5)	0.000
	194	(51.1)	503	(34.5)	322	(14.9)	1,019	(25.5)	0.000
	109	(28.7)	558	(38.2)	1,193	(55.2)	1,860	(46.5)	0.000



表7. 学齢期の経験(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ 小中高時代の経験(複数回答)</b>									
	n=38		n=133		n=301		n=472		
	17	(44.7)	48	(36.1)	113	(37.5)	178	(37.7)	0.622
	6	(15.8)	19	(14.3)	38	(12.6)	63	(13.3)	0.805
	8	(21.1)	19	(14.3)	31	(10.3)	58	(12.3)	0.116
	14	(36.8)	41	(30.8)	29	(9.6)	84	(17.8)	0.000
③MSM									
	7	(18.4)	22	(16.5)	15	(5.0)	44	(9.3)	0.000
	5	(13.2)	18	(13.5)	15	(5.0)	38	(8.1)	0.005
	7	(18.4)	12	(9.0)	18	(6.0)	37	(7.8)	0.023
	18	(47.4)	40	(30.1)	44	(14.6)	102	(21.6)	0.000
	12	(31.6)	46	(34.6)	140	(46.5)	198	(41.9)	0.027
<hr/>									
	n=92		n=249		n=187		n=528		
	42	(45.7)	124	(49.8)	67	(35.8)	233	(44.1)	0.014
	12	(13.0)	31	(12.4)	25	(13.4)	68	(12.9)	0.959
	23	(25.0)	49	(19.7)	28	(15.0)	100	(18.9)	0.122
	44	(47.8)	84	(33.7)	33	(17.6)	161	(30.5)	0.000
④WSW									
	9	(9.8)	22	(8.8)	12	(6.4)	43	(8.1)	0.539
	15	(16.3)	29	(11.6)	10	(5.3)	54	(10.2)	0.011
	19	(20.7)	32	(12.9)	9	(4.8)	60	(11.4)	0.000
	53	(57.6)	112	(45.0)	44	(23.5)	209	(39.6)	0.000
	16	(17.4)	58	(23.3)	84	(44.9)	158	(29.9)	0.000
<hr/>									
	n=130		n=382		n=488		n=1,000		
	59	(45.4)	172	(45.0)	180	(36.9)	411	(41.1)	0.030
	18	(13.8)	50	(13.1)	63	(12.9)	131	(13.1)	0.961
	31	(23.8)	68	(17.8)	59	(12.1)	158	(15.8)	0.002
	58	(44.6)	125	(32.7)	62	(12.7)	245	(24.5)	0.000
③+④ 全体									
	16	(12.3)	44	(11.5)	27	(5.5)	87	(8.7)	0.002
	20	(15.4)	47	(12.3)	25	(5.1)	92	(9.2)	0.000
	26	(20.0)	44	(11.5)	27	(5.5)	97	(9.7)	0.000
	71	(54.6)	152	(39.8)	88	(18.0)	311	(31.1)	0.000
	28	(21.5)	104	(27.2)	224	(45.9)	356	(35.6)	0.000
<hr/>									
	n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
	162	(31.8)	623	(33.8)	811	(30.6)	1,596	(31.9)	0.074
	45	(8.8)	168	(9.1)	203	(7.7)	416	(8.3)	0.199
	94	(18.4)	246	(13.4)	206	(7.8)	546	(10.9)	0.000
	229	(44.9)	599	(32.5)	293	(11.1)	1,121	(22.4)	0.000
①~④ 全体									
	51	(10.0)	140	(7.6)	87	(3.3)	278	(5.6)	0.000
	81	(15.9)	149	(8.1)	63	(2.4)	293	(5.9)	0.000
	111	(21.8)	180	(9.8)	67	(2.5)	358	(7.2)	0.000
	265	(52.0)	655	(35.6)	410	(15.5)	1,330	(26.6)	0.000
	137	(26.9)	662	(36.0)	1,417	(53.5)	2,216	(44.3)	0.000

表8. メンタルヘルス(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ 自傷被害経験(複数回答)</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		8	(9.3)	19	(3.3)	37	(2.8)	64	(3.3)	0.005
自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		6	(7.0)	20	(3.5)	41	(3.1)	67	(3.4)	0.160
①男性	浮気をしたこと	14	(16.3)	143	(25.2)	305	(23.2)	462	(23.5)	0.180
	浮気をされたこと	11	(12.8)	88	(15.5)	174	(13.3)	273	(13.9)	0.419
	DV被害にあったこと	3	(3.5)	9	(1.6)	16	(1.2)	28	(1.4)	0.212
	ストーカー被害にあったこと	3	(3.5)	12	(2.1)	23	(1.8)	38	(1.9)	0.492
	当てはまるものがない	52	(60.5)	322	(56.7)	786	(59.9)	1,160	(59.0)	0.411
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		23	(7.8)	67	(7.5)	68	(8.0)	158	(7.8)	0.929
自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		63	(21.4)	192	(21.5)	190	(22.4)	445	(21.9)	0.898
②女性	浮気をしたこと	59	(20.1)	248	(27.8)	184	(21.7)	491	(24.1)	0.002
	浮気をされたこと	70	(23.8)	254	(28.5)	208	(24.5)	532	(26.2)	0.101
	DV被害にあったこと	17	(5.8)	63	(7.1)	92	(10.8)	172	(8.5)	0.004
	ストーカー被害にあったこと	24	(8.2)	83	(9.3)	84	(9.9)	191	(9.4)	0.677
	当てはまるものがない	133	(45.2)	384	(43.1)	387	(45.6)	904	(44.4)	0.556
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		31	(8.2)	86	(5.9)	105	(4.9)	222	(5.6)	0.027
自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		69	(18.2)	212	(14.5)	231	(10.7)	512	(12.8)	0.000
①+② 全体	浮気をしたこと	73	(19.2)	391	(26.8)	489	(22.6)	953	(23.8)	0.001
	浮気をされたこと	81	(21.3)	342	(23.4)	382	(17.7)	805	(20.1)	0.000
	DV被害にあったこと	20	(5.3)	72	(4.9)	108	(5.0)	200	(5.0)	0.966
	ストーカー被害にあったこと	27	(7.1)	95	(6.5)	107	(5.0)	229	(5.7)	0.067
	当てはまるものがない	185	(48.7)	706	(48.4)	1,173	(54.3)	2,064	(51.6)	0.001
		n=38		n=133		n=301		n=472		
刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		5	(13.2)	12	(9.0)	21	(7.0)	38	(8.1)	0.372
自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		5	(13.2)	18	(13.5)	50	(16.6)	73	(15.5)	0.658
③MSM	浮気をしたこと	12	(31.6)	43	(32.3)	114	(37.9)	169	(35.8)	0.460
	浮気をされたこと	4	(10.5)	36	(27.1)	75	(24.9)	115	(24.4)	0.104
	DV被害にあったこと	2	(5.3)	8	(6.0)	6	(2.0)	16	(3.4)	0.082
	ストーカー被害にあったこと	2	(5.3)	10	(7.5)	25	(8.3)	37	(7.8)	0.795
	当てはまるものがない	17	(44.7)	52	(39.1)	125	(41.5)	194	(41.1)	0.798
		n=92		n=249		n=187		n=528		
刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		24	(26.1)	49	(19.7)	25	(13.4)	98	(18.6)	0.030
自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		31	(33.7)	73	(29.3)	54	(28.9)	158	(29.9)	0.682
④WSW	浮気をしたこと	32	(34.8)	91	(36.5)	67	(35.8)	190	(36.0)	0.954
	浮気をされたこと	27	(29.3)	86	(34.5)	71	(38.0)	184	(34.8)	0.361
	DV被害にあったこと	10	(10.9)	32	(12.9)	28	(15.0)	70	(13.3)	0.616
	ストーカー被害にあったこと	9	(9.8)	41	(16.5)	34	(18.2)	84	(15.9)	0.186
	当てはまるものがない	29	(31.5)	75	(30.1)	63	(33.7)	167	(31.6)	0.730
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		29	(22.3)	61	(16.0)	46	(9.4)	136	(13.6)	0.000
自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		36	(27.7)	91	(23.8)	104	(21.3)	231	(23.1)	0.282
③+④ 全体	浮気をしたこと	44	(33.8)	134	(35.1)	181	(37.1)	359	(35.9)	0.722
	浮気をされたこと	31	(23.8)	122	(31.9)	146	(29.9)	299	(29.9)	0.220
	DV被害にあったこと	12	(9.2)	40	(10.5)	34	(7.0)	86	(8.6)	0.181
	ストーカー被害にあったこと	11	(8.5)	51	(13.4)	59	(12.1)	121	(12.1)	0.336
	当てはまるものがない	46	(35.4)	127	(33.2)	188	(38.5)	361	(36.1)	0.270
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		60	(11.8)	147	(8.0)	151	(5.7)	358	(7.2)	0.000
自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		105	(20.6)	303	(16.5)	335	(12.6)	743	(14.9)	0.000
①~④ 全体	浮気をしたこと	117	(22.9)	525	(28.5)	670	(25.3)	1,312	(26.2)	0.011
	浮気をされたこと	112	(22.0)	464	(25.2)	528	(19.9)	1,104	(22.1)	0.000
	DV被害にあったこと	32	(6.3)	112	(6.1)	142	(5.4)	286	(5.7)	0.502
	ストーカー被害にあったこと	38	(7.5)	146	(7.9)	166	(6.3)	350	(7.0)	0.091
	当てはまるものがない	231	(45.3)	833	(45.2)	1,361	(51.4)	2,425	(48.5)	0.000

表8. メンタルヘルス(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■精神保健医療の受療歴(生涯)(複数回答)</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	心理カウンセリング	6	(7.0)	33	(5.8)	41	(3.1)	80	(4.1)	0.010
	心療内科	10	(11.6)	66	(11.6)	177	(13.5)	253	(12.9)	0.506
	精神科	5	(5.8)	34	(6.0)	78	(5.9)	117	(6.0)	0.998
	いずれかある	17	(19.8)	100	(17.6)	241	(18.4)	358	(18.2)	0.860
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	心理カウンセリング	19	(6.5)	64	(7.2)	48	(5.7)	131	(6.4)	0.430
	心療内科	34	(11.6)	170	(19.1)	165	(19.4)	369	(18.1)	0.007
	精神科	10	(3.4)	65	(7.3)	65	(7.7)	140	(6.9)	0.037
	いずれかある	45	(15.3)	216	(24.2)	210	(24.7)	471	(23.2)	0.003
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	心理カウンセリング	25	(6.6)	97	(6.6)	89	(4.1)	211	(5.3)	0.002
	心療内科	44	(11.6)	236	(16.2)	342	(15.8)	622	(15.6)	0.077
	精神科	15	(3.9)	99	(6.8)	143	(6.6)	257	(6.4)	0.115
	いずれかある	62	(16.3)	316	(21.7)	451	(20.9)	829	(20.7)	0.071
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	心理カウンセリング	8	(21.1)	19	(14.3)	27	(9.0)	54	(11.4)	0.042
	心療内科	4	(10.5)	32	(24.1)	60	(19.9)	96	(20.3)	0.180
	精神科	3	(7.9)	15	(11.3)	29	(9.6)	47	(10.0)	0.789
	いずれかある	10	(26.3)	45	(33.8)	89	(29.6)	144	(30.5)	0.567
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	心理カウンセリング	16	(17.4)	35	(14.1)	16	(8.6)	67	(12.7)	0.077
	心療内科	23	(25.0)	68	(27.3)	44	(23.5)	135	(25.6)	0.663
	精神科	16	(17.4)	36	(14.5)	24	(12.8)	76	(14.4)	0.594
	いずれかある	35	(38.0)	90	(36.1)	56	(29.9)	181	(34.3)	0.283
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	心理カウンセリング	24	(18.5)	54	(14.1)	43	(8.8)	121	(12.1)	0.003
	心療内科	27	(20.8)	100	(26.2)	104	(21.3)	231	(23.1)	0.191
	精神科	19	(14.6)	51	(13.4)	53	(10.9)	123	(12.3)	0.373
	いずれかある	45	(34.6)	135	(35.3)	145	(29.7)	325	(32.5)	0.183
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	心理カウンセリング	49	(9.6)	151	(8.2)	132	(5.0)	332	(6.6)	0.000
	心療内科	71	(13.9)	336	(18.3)	446	(16.8)	853	(17.1)	0.064
	精神科	34	(6.7)	150	(8.1)	196	(7.4)	380	(7.6)	0.456
	いずれかある	107	(21.0)	451	(24.5)	596	(22.5)	1,154	(23.1)	0.146
<b>■精神保健医療の受療歴(過去6ヶ月)(複数回答)</b>										
※これまでに精神保健医療の受療歴がいずれかある者を分母とする。										
		n=17		n=100		n=241		n=358		
①男性	心理カウンセリング	3	(17.6)	16	(16.0)	17	(7.1)	36	(10.1)	0.025
	心療内科	7	(41.2)	25	(25.0)	84	(34.9)	116	(32.4)	0.153
	精神科	3	(17.6)	21	(21.0)	45	(18.7)	69	(19.3)	0.871
	いずれかある	12	(70.6)	48	(48.0)	128	(53.1)	188	(52.5)	0.215
		n=45		n=216		n=210		n=471		
②女性	心理カウンセリング	11	(24.4)	20	(9.3)	12	(5.7)	43	(9.1)	0.000
	心療内科	12	(26.7)	54	(25.0)	72	(34.3)	138	(29.3)	0.100
	精神科	3	(6.7)	30	(13.9)	32	(15.2)	65	(13.8)	0.318
	いずれかある	19	(42.2)	78	(36.1)	105	(50.0)	202	(42.9)	0.015
		n=62		n=316		n=451		n=829		
①+② 全体	心理カウンセリング	14	(22.6)	36	(11.4)	29	(6.4)	79	(9.5)	0.000
	心療内科	19	(30.6)	79	(25.0)	156	(34.6)	254	(30.6)	0.018
	精神科	6	(9.7)	51	(16.1)	77	(17.1)	134	(16.2)	0.333
	いずれかある	31	(50.0)	126	(39.9)	233	(51.7)	390	(47.0)	0.005

表8. メンタルヘルス(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■精神保健医療の受療歴(過去6ヶ月)(複数回答)</b>										
※これまでに精神保健医療の受療歴がいずれかある者を分母とする。										
		n=10		n=45		n=89		n=144		
③MSM	心理カウンセリング	8	(80.0)	10	(22.2)	12	(13.5)	30	(20.8)	0.000
	心療内科	3	(30.0)	23	(51.1)	32	(36.0)	58	(40.3)	0.190
	精神科	3	(30.0)	10	(22.2)	17	(19.1)	30	(20.8)	0.696
	いずれかある	9	(90.0)	32	(71.1)	54	(60.7)	95	(66.0)	0.122
		n=35		n=90		n=56		n=181		
④WSW	心理カウンセリング	8	(22.9)	12	(13.3)	4	(7.1)	24	(13.3)	0.099
	心療内科	11	(31.4)	19	(21.1)	17	(30.4)	47	(26.0)	0.331
	精神科	8	(22.9)	12	(13.3)	9	(16.1)	29	(16.0)	0.428
	いずれかある	19	(54.3)	29	(32.2)	25	(44.6)	73	(40.3)	0.057
		n=45		n=135		n=145		n=325		
③+④ 全体	心理カウンセリング	16	(35.6)	22	(16.3)	16	(11.0)	54	(16.6)	0.001
	心療内科	14	(31.1)	42	(31.1)	49	(33.8)	105	(32.3)	0.876
	精神科	11	(24.4)	22	(16.3)	26	(17.9)	59	(18.2)	0.468
	いずれかある	28	(62.2)	61	(45.2)	79	(54.5)	168	(51.7)	0.094
		n=107		n=451		n=596		n=1,154		
①~④ 全体	心理カウンセリング	30	(28.0)	58	(12.9)	45	(7.6)	133	(11.5)	0.000
	心療内科	33	(30.8)	121	(26.8)	205	(34.4)	359	(31.1)	0.032
	精神科	17	(15.9)	73	(16.2)	103	(17.3)	193	(16.7)	0.869
	いずれかある	59	(55.1)	187	(41.5)	312	(52.3)	558	(48.4)	0.001
<b>■メンタル系治療薬の服用(過去6ヶ月)(複数回答)</b>										
※過去6ヶ月間に精神保健医療の受療歴がいずれかある者を分母とする。										
		n=12		n=48		n=128		n=188		
①男性	抗うつ薬	6	(50.0)	30	(62.5)	79	(61.7)	115	(61.2)	0.711
	抗不安薬	5	(41.7)	23	(47.9)	51	(39.8)	79	(42.0)	0.627
	睡眠薬・睡眠導入薬	4	(33.3)	23	(47.9)	72	(56.3)	99	(52.7)	0.235
	その他のメンタル系治療薬	-	(0.0)	6	(12.5)	20	(15.6)	26	(13.8)	0.310
	いずれかある	9	(75.0)	42	(87.5)	111	(86.7)	162	(86.2)	0.507
		n=19		n=78		n=105		n=202		
②女性	抗うつ薬	6	(31.6)	38	(48.7)	54	(51.4)	98	(48.5)	0.281
	抗不安薬	9	(47.4)	35	(44.9)	47	(44.8)	91	(45.0)	0.977
	睡眠薬・睡眠導入薬	9	(47.4)	39	(50.0)	63	(60.0)	111	(55.0)	0.317
	その他のメンタル系治療薬	4	(21.1)	12	(15.4)	18	(17.1)	34	(16.8)	0.833
	いずれかある	17	(89.5)	61	(78.2)	90	(85.7)	168	(83.2)	0.301
		n=31		n=126		n=233		n=390		
①+② 全体	抗うつ薬	12	(38.7)	68	(54.0)	133	(57.1)	213	(54.6)	0.153
	抗不安薬	14	(45.2)	58	(46.0)	98	(42.1)	170	(43.6)	0.756
	睡眠薬・睡眠導入薬	13	(41.9)	62	(49.2)	135	(57.9)	210	(53.8)	0.109
	その他のメンタル系治療薬	4	(12.9)	18	(14.3)	38	(16.3)	60	(15.4)	0.812
	いずれかある	26	(83.9)	103	(81.7)	201	(86.3)	330	(84.6)	0.523
		n=9		n=32		n=54		n=95		
③MSM	抗うつ薬	7	(77.8)	16	(50.0)	35	(64.8)	58	(61.1)	0.220
	抗不安薬	4	(44.4)	17	(53.1)	23	(42.6)	44	(46.3)	0.634
	睡眠薬・睡眠導入薬	5	(55.6)	19	(59.4)	32	(59.3)	56	(58.9)	0.977
	その他のメンタル系治療薬	2	(22.2)	5	(15.6)	9	(16.7)	16	(16.8)	0.895
	いずれかある	9	(100.0)	27	(84.4)	49	(90.7)	85	(89.5)	0.362
		n=19		n=29		n=25		n=73		
④WSW	抗うつ薬	11	(57.9)	17	(58.6)	14	(56.0)	42	(57.5)	0.981
	抗不安薬	8	(42.1)	11	(37.9)	12	(48.0)	31	(42.5)	0.756
	睡眠薬・睡眠導入薬	12	(63.2)	17	(58.6)	17	(68.0)	46	(63.0)	0.776
	その他のメンタル系治療薬	6	(31.6)	7	(24.1)	6	(24.0)	19	(26.0)	0.814
	いずれかある	16	(84.2)	25	(86.2)	22	(88.0)	63	(86.3)	0.936
		n=28		n=61		n=79		n=168		
③+④ 全体	抗うつ薬	18	(64.3)	33	(54.1)	49	(62.0)	100	(59.5)	0.545
	抗不安薬	12	(42.9)	28	(45.9)	35	(44.3)	75	(44.6)	0.961
	睡眠薬・睡眠導入薬	17	(60.7)	36	(59.0)	49	(62.0)	102	(60.7)	0.937
	その他のメンタル系治療薬	8	(28.6)	12	(19.7)	15	(19.0)	35	(20.8)	0.541
	いずれかある	25	(89.3)	52	(85.2)	71	(89.9)	148	(88.1)	0.688
		n=59		n=187		n=312		n=558		
①~④ 全体	抗うつ薬	30	(50.8)	101	(54.0)	182	(58.3)	313	(56.1)	0.444
	抗不安薬	26	(44.1)	86	(46.0)	133	(42.6)	245	(43.9)	0.765
	睡眠薬・睡眠導入薬	30	(50.8)	98	(52.4)	184	(59.0)	312	(55.9)	0.255
	その他のメンタル系治療薬	12	(20.3)	30	(16.0)	53	(17.0)	95	(17.0)	0.746
	いずれかある	51	(86.4)	155	(82.9)	272	(87.2)	478	(85.7)	0.409

表9. 献血・アルコール・タバコに関する経験(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■これまでの経験(複数回答)</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	献血	25	(29.1)	204	(35.9)	645	(49.2)	874	(44.5)	0.000
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	25	(29.1)	219	(38.6)	516	(39.3)	760	(38.7)	0.166
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	9	(10.5)	77	(13.6)	222	(16.9)	308	(15.7)	0.073
	当てはまるものがない	43	(50.0)	211	(37.1)	394	(30.0)	648	(33.0)	0.000
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	献血	65	(22.1)	332	(37.3)	419	(49.4)	816	(40.1)	0.000
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	87	(29.6)	286	(32.1)	243	(28.6)	616	(30.3)	0.277
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	39	(13.3)	191	(21.4)	205	(24.1)	435	(21.4)	0.000
	当てはまるものがない	144	(49.0)	316	(35.5)	259	(30.5)	719	(35.3)	0.000
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	献血	90	(23.7)	536	(36.7)	1,064	(49.2)	1,690	(42.3)	0.000
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	112	(29.5)	505	(34.6)	759	(35.1)	1,376	(34.4)	0.099
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	48	(12.6)	268	(18.4)	427	(19.8)	743	(18.6)	0.004
	当てはまるものがない	187	(49.2)	527	(36.1)	653	(30.2)	1,367	(34.2)	0.000
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	献血	9	(23.7)	48	(36.1)	141	(46.8)	198	(41.9)	0.007
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	13	(34.2)	52	(39.1)	134	(44.5)	199	(42.2)	0.336
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	8	(21.1)	35	(26.3)	83	(27.6)	126	(26.7)	0.688
	当てはまるものがない	16	(42.1)	44	(33.1)	83	(27.6)	143	(30.3)	0.132
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	献血	26	(28.3)	97	(39.0)	104	(55.6)	227	(43.0)	0.000
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	43	(46.7)	108	(43.4)	77	(41.2)	228	(43.2)	0.675
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	26	(28.3)	78	(31.3)	58	(31.0)	162	(30.7)	0.856
	当てはまるものがない	29	(31.5)	80	(32.1)	39	(20.9)	148	(28.0)	0.025
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	献血	35	(26.9)	145	(38.0)	245	(50.2)	425	(42.5)	0.000
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	56	(43.1)	160	(41.9)	211	(43.2)	427	(42.7)	0.919
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	34	(26.2)	113	(29.6)	141	(28.9)	288	(28.8)	0.756
	当てはまるものがない	45	(34.6)	124	(32.5)	122	(25.0)	291	(29.1)	0.018
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	献血	125	(24.5)	681	(37.0)	1,309	(49.4)	2,115	(42.3)	0.000
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	168	(32.9)	665	(36.1)	970	(36.6)	1,803	(36.1)	0.285
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	82	(16.1)	381	(20.7)	568	(21.4)	1,031	(20.6)	0.023
	当てはまるものがない	232	(45.5)	651	(35.4)	775	(29.3)	1,658	(33.2)	0.000
<b>■あなたは日頃、タバコを吸いますか。</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	吸わない	49	(57.0)	260	(45.8)	572	(43.6)	881	(44.8)	0.058
	以前吸っていた	11	(12.8)	114	(20.1)	291	(22.2)	416	(21.2)	
	時々吸う	4	(4.7)	23	(4.0)	33	(2.5)	60	(3.1)	
	毎日吸う	22	(25.6)	171	(30.1)	416	(31.7)	609	(31.0)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	吸わない	238	(81.0)	614	(68.9)	537	(63.3)	1,389	(68.3)	0.000
	以前吸っていた	34	(11.6)	154	(17.3)	151	(17.8)	339	(16.7)	
	時々吸う	6	(2.0)	15	(1.7)	14	(1.6)	35	(1.7)	
	毎日吸う	16	(5.4)	108	(12.1)	147	(17.3)	271	(13.3)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	吸わない	287	(75.5)	874	(59.9)	1,109	(51.3)	2,270	(56.8)	0.000
	以前吸っていた	45	(11.8)	268	(18.4)	442	(20.5)	755	(18.9)	
	時々吸う	10	(2.6)	38	(2.6)	47	(2.2)	95	(2.4)	
	毎日吸う	38	(10.0)	279	(19.1)	563	(26.1)	880	(22.0)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	吸わない	22	(57.9)	62	(46.6)	113	(37.5)	197	(41.7)	0.245
	以前吸っていた	6	(15.8)	24	(18.0)	71	(23.6)	101	(21.4)	
	時々吸う	1	(2.6)	5	(3.8)	12	(4.0)	18	(3.8)	
	毎日吸う	9	(23.7)	42	(31.6)	105	(34.9)	156	(33.1)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	吸わない	61	(66.3)	151	(60.6)	104	(55.6)	316	(59.8)	0.139
	以前吸っていた	14	(15.2)	47	(18.9)	35	(18.7)	96	(18.2)	
	時々吸う	6	(6.5)	6	(2.4)	5	(2.7)	17	(3.2)	
	毎日吸う	11	(12.0)	45	(18.1)	43	(23.0)	99	(18.8)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	吸わない	83	(63.8)	213	(55.8)	217	(44.5)	513	(51.3)	0.000
	以前吸っていた	20	(15.4)	71	(18.6)	106	(21.7)	197	(19.7)	
	時々吸う	7	(5.4)	11	(2.9)	17	(3.5)	35	(3.5)	
	毎日吸う	20	(15.4)	87	(22.8)	148	(30.3)	255	(25.5)	
		n=510		n=1,814		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	吸わない	370	(72.5)	1,087	(59.0)	1,326	(50.1)	2,783	(55.7)	0.000
	以前吸っていた	65	(12.7)	339	(18.4)	548	(20.7)	952	(19.0)	
	時々吸う	17	(3.3)	49	(2.7)	64	(2.4)	130	(2.6)	
	毎日吸う	58	(11.4)	366	(19.9)	711	(26.8)	1,135	(22.7)	

表9. 献血・アルコール・タバコに関する経験(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■あなたは日頃、お酒を飲みますか。</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	飲まない	16	(18.6)	129	(22.7)	296	(22.6)	441	(22.4)	0.011
	以前飲んでいました	7	(8.1)	22	(3.9)	52	(4.0)	81	(4.1)	
	時々飲む	54	(62.8)	280	(49.3)	620	(47.3)	954	(48.5)	
	毎日飲む	9	(10.5)	137	(24.1)	344	(26.2)	490	(24.9)	
		n=294		n=891		n=849		n=2,034		
②女性	飲まない	73	(24.8)	292	(32.8)	320	(37.7)	685	(33.7)	0.000
	以前飲んでいました	45	(15.3)	111	(12.5)	56	(6.6)	212	(10.4)	
	時々飲む	163	(55.4)	406	(45.6)	344	(40.5)	913	(44.9)	
	毎日飲む	13	(4.4)	82	(9.2)	129	(15.2)	224	(11.0)	
		n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000		
①+② 全体	飲まない	89	(23.4)	421	(28.9)	616	(28.5)	1,126	(28.2)	0.000
	以前飲んでいました	52	(13.7)	133	(9.1)	108	(5.0)	293	(7.3)	
	時々飲む	217	(57.1)	686	(47.0)	964	(44.6)	1,867	(46.7)	
	毎日飲む	22	(5.8)	219	(15.0)	473	(21.9)	714	(17.9)	
		n=38		n=133		n=301		n=472		
③MSM	飲まない	7	(18.4)	27	(20.3)	72	(23.9)	106	(22.5)	0.241
	以前飲んでいました	3	(7.9)	10	(7.5)	12	(4.0)	25	(5.3)	
	時々飲む	22	(57.9)	63	(47.4)	129	(42.9)	214	(45.3)	
	毎日飲む	6	(15.8)	33	(24.8)	88	(29.2)	127	(26.9)	
		n=92		n=249		n=187		n=528		
④WSW	飲まない	18	(19.6)	75	(30.1)	50	(26.7)	143	(27.1)	0.001
	以前飲んでいました	5	(5.4)	28	(11.2)	15	(8.0)	48	(9.1)	
	時々飲む	61	(66.3)	108	(43.4)	78	(41.7)	247	(46.8)	
	毎日飲む	8	(8.7)	38	(15.3)	44	(23.5)	90	(17.0)	
		n=130		n=382		n=488		n=1,000		
③+④ 全体	飲まない	25	(19.2)	102	(26.7)	122	(25.0)	249	(24.9)	0.000
	以前飲んでいました	8	(6.2)	38	(9.9)	27	(5.5)	73	(7.3)	
	時々飲む	83	(63.8)	171	(44.8)	207	(42.4)	461	(46.1)	
	毎日飲む	14	(10.8)	71	(18.6)	132	(27.0)	217	(21.7)	
		n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000		
①~④ 全体	飲まない	114	(22.4)	523	(28.4)	738	(27.9)	1,375	(27.5)	0.000
	以前飲んでいました	60	(11.8)	171	(9.3)	135	(5.1)	366	(7.3)	
	時々飲む	300	(58.8)	857	(46.6)	1,171	(44.2)	2,328	(46.6)	
	毎日飲む	36	(7.1)	290	(15.8)	605	(22.8)	931	(18.6)	
<b>■過去30日間の飲酒で合計5杯以上を飲むようなことが何回くらいありましたか。</b>										
		n=86		n=568		n=1,312		n=1,966		
①男性	5回以上あった	17	(19.8)	105	(18.5)	248	(18.9)	370	(18.8)	0.375
	3~4回あった	13	(15.1)	75	(13.2)	160	(12.2)	248	(12.6)	
	1~2回あった	21	(24.4)	170	(29.9)	334	(25.5)	525	(26.7)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	35	(40.7)	218	(38.4)	570	(43.4)	823	(41.9)	
			n=294		n=891		n=849		n=2,034	
②女性	5回以上あった	17	(5.8)	61	(6.8)	72	(8.5)	150	(7.4)	0.000
	3~4回あった	23	(7.8)	48	(5.4)	42	(4.9)	113	(5.6)	
	1~2回あった	83	(28.2)	156	(17.5)	146	(17.2)	385	(18.9)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	171	(58.2)	626	(70.3)	589	(69.4)	1,386	(68.1)	
			n=380		n=1,459		n=2,161		n=4,000	
①+② 全体	5回以上あった	34	(8.9)	166	(11.4)	320	(14.8)	520	(13.0)	0.002
	3~4回あった	36	(9.5)	123	(8.4)	202	(9.3)	361	(9.0)	
	1~2回あった	104	(27.4)	326	(22.3)	480	(22.2)	910	(22.8)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	206	(54.2)	844	(57.8)	1,159	(53.6)	2,209	(55.2)	
			n=38		n=133		n=301		n=472	
③MSM	5回以上あった	8	(21.1)	36	(27.1)	70	(23.3)	114	(24.2)	0.153
	3~4回あった	9	(23.7)	26	(19.5)	37	(12.3)	72	(15.3)	
	1~2回あった	6	(15.8)	29	(21.8)	65	(21.6)	100	(21.2)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	15	(39.5)	42	(31.6)	129	(42.9)	186	(39.4)	
			n=92		n=249		n=187		n=528	
④WSW	5回以上あった	11	(12.0)	43	(17.3)	20	(10.7)	74	(14.0)	0.009
	3~4回あった	9	(9.8)	23	(9.2)	18	(9.6)	50	(9.5)	
	1~2回あった	33	(35.9)	45	(18.1)	38	(20.3)	116	(22.0)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	39	(42.4)	138	(55.4)	111	(59.4)	288	(54.5)	
			n=130		n=382		n=488		n=1,000	
③+④ 全体	5回以上あった	19	(14.6)	79	(20.7)	90	(18.4)	188	(18.8)	0.164
	3~4回あった	18	(13.8)	49	(12.8)	55	(11.3)	122	(12.2)	
	1~2回あった	39	(30.0)	74	(19.4)	103	(21.1)	216	(21.6)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	54	(41.5)	180	(47.1)	240	(49.2)	474	(47.4)	
			n=510		n=1,841		n=2,649		n=5,000	
①~④ 全体	5回以上あった	53	(10.4)	245	(13.3)	410	(15.5)	708	(14.2)	0.003
	3~4回あった	54	(10.6)	172	(9.3)	257	(9.7)	483	(9.7)	
	1~2回あった	143	(28.0)	400	(21.7)	583	(22.0)	1,126	(22.5)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	260	(51.0)	1,024	(55.6)	1,399	(52.8)	2,683	(53.7)	

表10. 基本属性(地域別)

	①男性	②女性	③MSM	④WSW	全体				
<b>■年齢平均</b>									
有効	1,966	2,034	472	528	5,000				
平均値	41.26	37.47	40.53	36.45	39.14				
中央値	43.00	38.00	42.00	36.00	40.00				
標準偏差	6.128	7.038	6.547	7.018	6.928				
最小値	20	20	21	20	20				
最大値	49	49	49	49	49				
<b>■年齢階級</b>									
	東京23区		大阪市		福岡市	全体	p値		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)			
<b>①男性</b>									
	n=696		n=653		n=617		n=1,966		
20代	32	(4.6)	33	(5.1)	21	(3.4)	86	(4.4)	0.051
30代	176	(25.3)	194	(29.7)	198	(32.1)	568	(28.9)	
40代	488	(70.1)	426	(65.2)	398	(64.5)	1,312	(66.7)	
<b>②女性</b>									
	n=638		n=680		n=716		n=2,034		
20代	81	(12.7)	91	(13.4)	122	(17.0)	294	(14.5)	0.003
30代	264	(41.4)	293	(43.1)	334	(46.6)	891	(43.8)	
40代	293	(45.9)	296	(43.5)	260	(36.3)	849	(41.7)	
<b>①+②全体</b>									
	n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
20代	113	(8.5)	124	(9.3)	143	(10.7)	380	(9.5)	0.000
30代	440	(33.0)	487	(36.5)	532	(39.9)	1,459	(36.5)	
40代	781	(58.5)	722	(54.2)	658	(49.4)	2,161	(54.0)	
<b>③MSM</b>									
	n=268		n=142		n=62		n=472		
20代	17	(6.3)	12	(8.5)	9	(14.5)	38	(8.1)	0.065
30代	80	(29.9)	32	(22.5)	21	(33.9)	133	(28.2)	
40代	171	(63.8)	98	(69.0)	32	(51.6)	301	(63.8)	
<b>④WSW</b>									
	n=238		n=200		n=90		n=528		
20代	34	(14.3)	41	(20.5)	17	(18.9)	92	(17.4)	0.534
30代	116	(48.7)	92	(46.0)	41	(45.6)	249	(47.2)	
40代	88	(37.0)	67	(33.5)	32	(35.6)	187	(35.4)	
<b>③+④全体</b>									
	n=506		n=342		n=152		n=1,000		
20代	51	(10.1)	53	(15.5)	26	(17.1)	130	(13.0)	0.048
30代	196	(38.7)	124	(36.3)	62	(40.8)	382	(38.2)	
40代	259	(51.2)	165	(48.2)	64	(42.1)	488	(48.8)	
<b>①~④全体</b>									
	n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
20代	164	(8.9)	177	(10.6)	169	(11.4)	510	(10.2)	0.000
30代	636	(34.6)	611	(36.5)	594	(40.0)	1,841	(36.8)	
40代	1,040	(56.5)	887	(53.0)	722	(48.6)	2,649	(53.0)	

表10. 基本属性(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■最終学歴を教えてください。										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	中学在学中・卒業	19	(2.7)	27	(4.1)	18	(2.9)	64	(3.3)	0.001
	高校在学中・卒業	113	(16.2)	137	(21.0)	104	(16.9)	354	(18.0)	
	専門在学中・卒業	77	(11.1)	88	(13.5)	59	(9.6)	224	(11.4)	
	高専在学中・卒業	18	(2.6)	15	(2.3)	14	(2.3)	47	(2.4)	
	短大在学中・卒業	6	(0.9)	15	(2.3)	21	(3.4)	42	(2.1)	
	大学在学中・卒業	364	(52.3)	314	(48.1)	338	(54.8)	1,016	(51.7)	
	大学院在学中・卒業	98	(14.1)	55	(8.4)	62	(10.0)	215	(10.9)	
	その他	1	(0.1)	2	(0.3)	1	(0.2)	4	(0.2)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	中学在学中・卒業	9	(1.4)	22	(3.2)	20	(2.8)	51	(2.5)	0.000
	高校在学中・卒業	82	(12.9)	147	(21.6)	140	(19.6)	369	(18.1)	
	専門在学中・卒業	78	(12.2)	98	(14.4)	118	(16.5)	294	(14.5)	
	高専在学中・卒業	13	(2.0)	10	(1.5)	14	(2.0)	37	(1.8)	
	短大在学中・卒業	96	(15.0)	116	(17.1)	114	(15.9)	326	(16.0)	
	大学在学中・卒業	320	(50.2)	252	(37.1)	285	(39.8)	857	(42.1)	
	大学院在学中・卒業	40	(6.3)	29	(4.3)	23	(3.2)	92	(4.5)	
	その他	-	(0.0)	6	(0.9)	2	(0.3)	8	(0.4)	
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	中学在学中・卒業	28	(2.1)	49	(3.7)	38	(2.9)	115	(2.9)	0.000
	高校在学中・卒業	195	(14.6)	284	(21.3)	244	(18.3)	723	(18.1)	
	専門在学中・卒業	155	(11.6)	186	(14.0)	177	(13.3)	518	(13.0)	
	高専在学中・卒業	31	(2.3)	25	(1.9)	28	(2.1)	84	(2.1)	
	短大在学中・卒業	102	(7.6)	131	(9.8)	135	(10.1)	368	(9.2)	
	大学在学中・卒業	684	(51.3)	566	(42.5)	623	(46.7)	1,873	(46.8)	
	大学院在学中・卒業	138	(10.3)	84	(6.3)	85	(6.4)	307	(7.7)	
	その他	1	(0.1)	8	(0.6)	3	(0.2)	12	(0.3)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	中学在学中・卒業	6	(2.2)	6	(4.2)	3	(4.8)	15	(3.2)	0.064
	高校在学中・卒業	35	(13.1)	32	(22.5)	13	(21.0)	80	(16.9)	
	専門在学中・卒業	24	(9.0)	20	(14.1)	6	(9.7)	50	(10.6)	
	高専在学中・卒業	11	(4.1)	3	(2.1)	1	(1.6)	15	(3.2)	
	短大在学中・卒業	6	(2.2)	3	(2.1)	1	(1.6)	10	(2.1)	
	大学在学中・卒業	153	(57.1)	70	(49.3)	26	(41.9)	249	(52.8)	
	大学院在学中・卒業	32	(11.9)	8	(5.6)	12	(19.4)	52	(11.0)	
	その他	1	(0.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	中学在学中・卒業	4	(1.7)	10	(5.0)	1	(1.1)	15	(2.8)	0.004
	高校在学中・卒業	31	(13.0)	47	(23.5)	25	(27.8)	103	(19.5)	
	専門在学中・卒業	36	(15.1)	30	(15.0)	9	(10.0)	75	(14.2)	
	高専在学中・卒業	8	(3.4)	5	(2.5)	1	(1.1)	14	(2.7)	
	短大在学中・卒業	36	(15.1)	33	(16.5)	16	(17.8)	85	(16.1)	
	大学在学中・卒業	103	(43.3)	71	(35.5)	36	(40.0)	210	(39.8)	
	大学院在学中・卒業	18	(7.6)	4	(2.0)	1	(1.1)	23	(4.4)	
	その他	2	(0.8)	-	(0.0)	1	(1.1)	3	(0.6)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	中学在学中・卒業	10	(2.0)	16	(4.7)	4	(2.6)	30	(3.0)	0.000
	高校在学中・卒業	66	(13.0)	79	(23.1)	38	(25.0)	183	(18.3)	
	専門在学中・卒業	60	(11.9)	50	(14.6)	15	(9.9)	125	(12.5)	
	高専在学中・卒業	19	(3.8)	8	(2.3)	2	(1.3)	29	(2.9)	
	短大在学中・卒業	42	(8.3)	36	(10.5)	17	(11.2)	95	(9.5)	
	大学在学中・卒業	256	(50.6)	141	(41.2)	62	(40.8)	459	(45.9)	
	大学院在学中・卒業	50	(9.9)	12	(3.5)	13	(8.6)	75	(7.5)	
	その他	3	(0.6)	-	(0.0)	1	(0.7)	4	(0.4)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	中学在学中・卒業	38	(2.1)	65	(3.9)	42	(2.8)	145	(2.9)	0.000
	高校在学中・卒業	261	(14.2)	363	(21.7)	282	(19.0)	906	(18.1)	
	専門在学中・卒業	215	(11.7)	236	(14.1)	192	(12.9)	643	(12.9)	
	高専在学中・卒業	50	(2.7)	33	(2.0)	30	(2.0)	113	(2.3)	
	短大在学中・卒業	144	(7.8)	167	(10.0)	152	(10.2)	463	(9.3)	
	大学在学中・卒業	940	(51.1)	707	(42.2)	685	(46.1)	2,332	(46.6)	
	大学院在学中・卒業	188	(10.2)	96	(5.7)	98	(6.6)	382	(7.6)	
	その他	4	(0.2)	8	(0.5)	4	(0.3)	16	(0.3)	



表10. 基本属性(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■あなたの、およその年収を教えてください。										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	無職・学生	22	(3.2)	32	(4.9)	25	(4.1)	79	(4.0)	0.000
	0～100万円未満	16	(2.3)	11	(1.7)	15	(2.4)	42	(2.1)	
	100～200万円未満	26	(3.7)	35	(5.4)	35	(5.7)	96	(4.9)	
	200～300万円未満	55	(7.9)	72	(11.0)	48	(7.8)	175	(8.9)	
	300～400万円未満	71	(10.2)	100	(15.3)	85	(13.8)	256	(13.0)	
	400～500万円未満	101	(14.5)	112	(17.2)	92	(14.9)	305	(15.5)	
	500～600万円未満	71	(10.2)	97	(14.9)	79	(12.8)	247	(12.6)	
	600～700万円未満	73	(10.5)	65	(10.0)	66	(10.7)	204	(10.4)	
	700～800万円未満	74	(10.6)	45	(6.9)	57	(9.2)	176	(9.0)	
	800～900万円未満	46	(6.6)	31	(4.7)	46	(7.5)	123	(6.3)	
	900～1000万円未満	30	(4.3)	19	(2.9)	24	(3.9)	73	(3.7)	
	1000～1100万円未満	28	(4.0)	13	(2.0)	19	(3.1)	60	(3.1)	
	1100～1200万円未満	14	(2.0)	4	(0.6)	10	(1.6)	28	(1.4)	
1200万円以上	69	(9.9)	17	(2.6)	16	(2.6)	102	(5.2)		
-----										
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	無職・学生	102	(16.0)	124	(18.2)	172	(24.0)	398	(19.6)	0.000
	0～100万円未満	80	(12.5)	122	(17.9)	106	(14.8)	308	(15.1)	
	100～200万円未満	59	(9.2)	82	(12.1)	102	(14.2)	243	(11.9)	
	200～300万円未満	88	(13.8)	111	(16.3)	117	(16.3)	316	(15.5)	
	300～400万円未満	77	(12.1)	104	(15.3)	82	(11.5)	263	(12.9)	
	400～500万円未満	78	(12.2)	61	(9.0)	58	(8.1)	197	(9.7)	
	500～600万円未満	56	(8.8)	30	(4.4)	36	(5.0)	122	(6.0)	
	600～700万円未満	31	(4.9)	16	(2.4)	17	(2.4)	64	(3.1)	
	700～800万円未満	21	(3.3)	6	(0.9)	10	(1.4)	37	(1.8)	
	800～900万円未満	14	(2.2)	12	(1.8)	3	(0.4)	29	(1.4)	
	900～1000万円未満	9	(1.4)	4	(0.6)	5	(0.7)	18	(0.9)	
	1000～1100万円未満	9	(1.4)	1	(0.1)	1	(0.1)	11	(0.5)	
	1100～1200万円未満	3	(0.5)	3	(0.4)	-	(0.0)	6	(0.3)	
1200万円以上	11	(1.7)	4	(0.6)	7	(1.0)	22	(1.1)		
-----										
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	無職・学生	124	(9.3)	156	(11.7)	197	(14.8)	477	(11.9)	0.000
	0～100万円未満	96	(7.2)	133	(10.0)	121	(9.1)	350	(8.8)	
	100～200万円未満	85	(6.4)	117	(8.8)	137	(10.3)	339	(8.5)	
	200～300万円未満	143	(10.7)	183	(13.7)	165	(12.4)	491	(12.3)	
	300～400万円未満	148	(11.1)	204	(15.3)	167	(12.5)	519	(13.0)	
	400～500万円未満	179	(13.4)	173	(13.0)	150	(11.3)	502	(12.6)	
	500～600万円未満	127	(9.5)	127	(9.5)	115	(8.6)	369	(9.2)	
	600～700万円未満	104	(7.8)	81	(6.1)	83	(6.2)	268	(6.7)	
	700～800万円未満	95	(7.1)	51	(3.8)	67	(5.0)	213	(5.3)	
	800～900万円未満	60	(4.5)	43	(3.2)	49	(3.7)	152	(3.8)	
	900～1000万円未満	39	(2.9)	23	(1.7)	29	(2.2)	91	(2.3)	
	1000～1100万円未満	37	(2.8)	14	(1.1)	20	(1.5)	71	(1.8)	
	1100～1200万円未満	17	(1.3)	7	(0.5)	10	(0.8)	34	(0.9)	
1200万円以上	80	(6.0)	21	(1.6)	23	(1.7)	124	(3.1)		

表10. 基本属性(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■あなたの、およその年収を教えてください。											
③MSM		n=268		n=142		n=62		n=472		0.009	
		無職・学生	9	(3.4)	7	(4.9)	4	(6.5)	20		(4.2)
		0～100万円未満	5	(1.9)	5	(3.5)	2	(3.2)	12		(2.5)
		100～200万円未満	10	(3.7)	12	(8.5)	2	(3.2)	24		(5.1)
		200～300万円未満	19	(7.1)	14	(9.9)	8	(12.9)	41		(8.7)
		300～400万円未満	29	(10.8)	20	(14.1)	12	(19.4)	61		(12.9)
		400～500万円未満	37	(13.8)	20	(14.1)	9	(14.5)	66		(14.0)
		500～600万円未満	21	(7.8)	21	(14.8)	8	(12.9)	50		(10.6)
		600～700万円未満	25	(9.3)	8	(5.6)	6	(9.7)	39		(8.3)
		700～800万円未満	29	(10.8)	13	(9.2)	2	(3.2)	44		(9.3)
		800～900万円未満	14	(5.2)	10	(7.0)	2	(3.2)	26		(5.5)
		900～1000万円未満	22	(8.2)	2	(1.4)	2	(3.2)	26		(5.5)
		1000～1100万円未満	17	(6.3)	3	(2.1)	3	(4.8)	23		(4.9)
	1100～1200万円未満	3	(1.1)	3	(2.1)	1	(1.6)	7	(1.5)		
	1200万円以上	28	(10.4)	4	(2.8)	1	(1.6)	33	(7.0)		
④WSW		n=238		n=200		n=90		n=528		0.005	
		無職・学生	44	(18.5)	32	(16.0)	17	(18.9)	93		(17.6)
		0～100万円未満	32	(13.4)	25	(12.5)	15	(16.7)	72		(13.6)
		100～200万円未満	16	(6.7)	33	(16.5)	14	(15.6)	63		(11.9)
		200～300万円未満	22	(9.2)	32	(16.0)	20	(22.2)	74		(14.0)
		300～400万円未満	30	(12.6)	30	(15.0)	7	(7.8)	67		(12.7)
		400～500万円未満	33	(13.9)	22	(11.0)	8	(8.9)	63		(11.9)
		500～600万円未満	25	(10.5)	11	(5.5)	5	(5.6)	41		(7.8)
		600～700万円未満	10	(4.2)	4	(2.0)	2	(2.2)	16		(3.0)
		700～800万円未満	8	(3.4)	3	(1.5)	1	(1.1)	12		(2.3)
		800～900万円未満	4	(1.7)	4	(2.0)	1	(1.1)	9		(1.7)
		900～1000万円未満	3	(1.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	3		(0.6)
		1000～1100万円未満	3	(1.3)	1	(0.5)	-	(0.0)	4		(0.8)
	1100～1200万円未満	-	(0.0)	2	(1.0)	-	(0.0)	2	(0.4)		
	1200万円以上	8	(3.4)	1	(0.5)	-	(0.0)	9	(1.7)		
③+④ 全体		n=506		n=342		n=152		n=1,000		0.000	
		無職・学生	53	(10.5)	39	(11.4)	21	(13.8)	113		(11.3)
		0～100万円未満	37	(7.3)	30	(8.8)	17	(11.2)	84		(8.4)
		100～200万円未満	26	(5.1)	45	(13.2)	16	(10.5)	87		(8.7)
		200～300万円未満	41	(8.1)	46	(13.5)	28	(18.4)	115		(11.5)
		300～400万円未満	59	(11.7)	50	(14.6)	19	(12.5)	128		(12.8)
		400～500万円未満	70	(13.8)	42	(12.3)	17	(11.2)	129		(12.9)
		500～600万円未満	46	(9.1)	32	(9.4)	13	(8.6)	91		(9.1)
		600～700万円未満	35	(6.9)	12	(3.5)	8	(5.3)	55		(5.5)
		700～800万円未満	37	(7.3)	16	(4.7)	3	(2.0)	56		(5.6)
		800～900万円未満	18	(3.6)	14	(4.1)	3	(2.0)	35		(3.5)
		900～1000万円未満	25	(4.9)	2	(0.6)	2	(1.3)	29		(2.9)
		1000～1100万円未満	20	(4.0)	4	(1.2)	3	(2.0)	27		(2.7)
	1100～1200万円未満	3	(0.6)	5	(1.5)	1	(0.7)	9	(0.9)		
	1200万円以上	36	(7.1)	5	(1.5)	1	(0.7)	42	(4.2)		
①～④ 全体		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		0.000	
		無職・学生	177	(9.6)	195	(11.6)	218	(14.7)	590		(11.8)
		0～100万円未満	133	(7.2)	163	(9.7)	138	(9.3)	434		(8.7)
		100～200万円未満	111	(6.0)	162	(9.7)	153	(10.3)	426		(8.5)
		200～300万円未満	184	(10.0)	229	(13.7)	193	(13.0)	606		(12.1)
		300～400万円未満	207	(11.3)	254	(15.2)	186	(12.5)	647		(12.9)
		400～500万円未満	249	(13.5)	215	(12.8)	167	(11.2)	631		(12.6)
		500～600万円未満	173	(9.4)	159	(9.5)	128	(8.6)	460		(9.2)
		600～700万円未満	139	(7.6)	93	(5.6)	91	(6.1)	323		(6.5)
		700～800万円未満	132	(7.2)	67	(4.0)	70	(4.7)	269		(5.4)
		800～900万円未満	78	(4.2)	57	(3.4)	52	(3.5)	187		(3.7)
		900～1000万円未満	64	(3.5)	25	(1.5)	31	(2.1)	120		(2.4)
		1000～1100万円未満	57	(3.1)	18	(1.1)	23	(1.5)	98		(2.0)
	1100～1200万円未満	20	(1.1)	12	(0.7)	11	(0.7)	43	(0.9)		
	1200万円以上	116	(6.3)	26	(1.6)	24	(1.6)	166	(3.3)		

表10. 基本属性(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■子どもの有無(複数回答)									
	n=696		n=653		n=617		n=1,966		
	自分の子どもが既にいる		274 (42.0)		305 (49.4)		835 (42.5)		0.000
	養子縁組している子や里子が既にいる								
①男性	5	(0.7)	3	(0.5)	5	(0.8)	13	(0.7)	0.723
	現在子どもはいない		370 (56.7)		299 (48.5)		1,101 (56.0)		0.000
	その他		11 (1.7)		10 (1.6)		29 (1.5)		0.672
	n=638		n=680		n=716		n=2,034		
	自分の子どもが既にいる		298 (43.8)		352 (49.2)		905 (44.5)		0.003
	養子縁組している子や里子が既にいる								
②女性	1	(0.2)	4	(0.6)	1	(0.1)	6	(0.3)	0.224
	現在子どもはいない		378 (55.6)		355 (49.6)		1,105 (54.3)		0.004
	その他		4 (0.6)		13 (1.8)		27 (1.3)		0.110
	n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
	自分の子どもが既にいる		572 (42.9)		657 (49.3)		1,740 (43.5)		0.000
	養子縁組している子や里子が既にいる								
①+② 全体	6	(0.4)	7	(0.5)	6	(0.5)	19	(0.5)	0.948
	現在子どもはいない		748 (56.1)		654 (49.1)		2,206 (55.2)		0.000
	その他		15 (1.1)		23 (1.7)		56 (1.4)		0.411
	n=268		n=142		n=62		n=472		
	自分の子どもが既にいる		31 (21.8)		23 (37.1)		139 (29.4)		0.041
	養子縁組している子や里子が既にいる								
③MSM	14	(5.2)	1	(0.7)	2	(3.2)	17	(3.6)	0.064
	現在子どもはいない		108 (76.1)		36 (58.1)		318 (67.4)		0.018
	その他		2 (1.4)		3 (4.8)		6 (1.3)		0.018
	n=238		n=200		n=90		n=528		
	自分の子どもが既にいる		69 (34.5)		38 (42.2)		196 (37.1)		0.449
	養子縁組している子や里子が既にいる								
④WSW	1	(0.4)	1	(0.5)	2	(2.2)	4	(0.8)	0.212
	現在子どもはいない		130 (65.0)		48 (53.3)		322 (61.0)		0.166
	その他		1 (0.5)		3 (3.3)		11 (2.1)		0.135
	n=506		n=342		n=152		n=1,000		
	自分の子どもが既にいる		100 (29.2)		61 (40.1)		335 (33.5)		0.051
	養子縁組している子や里子が既にいる								
③+④ 全体	15	(3.0)	2	(0.6)	4	(2.6)	21	(2.1)	0.053
	現在子どもはいない		238 (69.6)		84 (55.3)		640 (64.0)		0.007
	その他		3 (0.9)		6 (3.9)		17 (1.7)		0.049
	n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
	自分の子どもが既にいる		672 (40.1)		718 (48.4)		2,075 (41.5)		0.000
	養子縁組している子や里子が既にいる								
①~④ 全体	21	(1.1)	9	(0.5)	10	(0.7)	40	(0.8)	0.108
	現在子どもはいない		986 (58.9)		738 (49.7)		2,846 (56.9)		0.000
	その他		18 (1.1)		29 (2.0)		73 (1.5)		0.119

表10. 基本属性(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■子ども持ちたいか(複数回答)</b>									
※現在子どもはいない者を分母とする。									
	n=432		n=370		n=299		n=1,101		
将来的に自分の子どもを持ちたい	201	(46.5)	179	(48.4)	158	(52.8)	538	(48.9)	0.238
将来的に養子縁組や里親などになりたい	16	(3.7)	12	(3.2)	19	(6.4)	47	(4.3)	0.107
不妊治療中である	5	(1.2)	2	(0.5)	4	(1.3)	11	(1.0)	0.537
①男性 養子縁組や里親・不妊治療は考えていない	7	(1.6)	9	(2.4)	5	(1.7)	21	(1.9)	0.662
将来的にも子どもが欲しいとは思わない	152	(35.2)	149	(40.3)	89	(29.8)	390	(35.4)	0.018
その他	63	(14.6)	26	(7.0)	42	(14.0)	131	(11.9)	0.002
	n=372		n=378		n=355		n=1,105		
将来的に自分の子どもを持ちたい	155	(41.7)	183	(48.4)	195	(54.9)	533	(48.2)	0.002
将来的に養子縁組や里親などになりたい	17	(4.6)	7	(1.9)	8	(2.3)	32	(2.9)	0.058
不妊治療中である	11	(3.0)	17	(4.5)	12	(3.4)	40	(3.6)	0.506
②女性 養子縁組や里親・不妊治療は考えていない	12	(3.2)	6	(1.6)	10	(2.8)	28	(2.5)	0.332
将来的にも子どもが欲しいとは思わない	160	(43.0)	142	(37.6)	101	(28.5)	403	(36.5)	0.000
その他	34	(9.1)	41	(10.8)	47	(13.2)	122	(11.0)	0.209
	n=804		n=748		n=654		n=2,206		
将来的に自分の子どもを持ちたい	356	(44.3)	362	(48.4)	353	(54.0)	1,071	(48.5)	0.001
将来的に養子縁組や里親などになりたい	33	(4.1)	19	(2.5)	27	(4.1)	79	(3.6)	0.169
不妊治療中である	16	(2.0)	19	(2.5)	16	(2.4)	51	(2.3)	0.743
①+② 全体 養子縁組や里親・不妊治療は考えていない	19	(2.4)	15	(2.0)	15	(2.3)	49	(2.2)	0.882
将来的にも子どもが欲しいとは思わない	312	(38.8)	291	(38.9)	190	(29.1)	793	(35.9)	0.000
その他	97	(12.1)	67	(9.0)	89	(13.6)	253	(11.5)	0.019
	n=174		n=108		n=36		n=318		
将来的に自分の子どもを持ちたい	74	(42.5)	43	(39.8)	23	(63.9)	140	(44.0)	0.035
将来的に養子縁組や里親などになりたい	18	(10.3)	10	(9.3)	2	(5.6)	30	(9.4)	0.668
不妊治療中である	1	(0.6)	2	(1.9)	2	(5.6)	5	(1.6)	0.088
③MSM 養子縁組や里親・不妊治療は考えていない	1	(0.6)	1	(0.9)	1	(2.8)	3	(0.9)	0.461
将来的にも子どもが欲しいとは思わない	70	(40.2)	47	(43.5)	8	(22.2)	125	(39.3)	0.072
その他	25	(14.4)	12	(11.1)	3	(8.3)	40	(12.6)	0.520
	n=144		n=130		n=48		n=322		
将来的に自分の子どもを持ちたい	47	(32.6)	55	(42.3)	23	(47.9)	125	(38.8)	0.098
将来的に養子縁組や里親などになりたい	10	(6.9)	5	(3.8)	5	(10.4)	20	(6.2)	0.242
不妊治療中である	3	(2.1)	2	(1.5)	2	(4.2)	7	(2.2)	0.563
④WSW 養子縁組や里親・不妊治療は考えていない	6	(4.2)	3	(2.3)	-	(0.0)	9	(2.8)	0.288
将来的にも子どもが欲しいとは思わない	70	(48.6)	54	(41.5)	15	(31.3)	139	(43.2)	0.097
その他	16	(11.1)	17	(13.1)	9	(18.8)	42	(13.0)	0.396
	n=318		n=238		n=84		n=640		
将来的に自分の子どもを持ちたい	121	(38.1)	98	(41.2)	46	(54.8)	265	(41.4)	0.022
将来的に養子縁組や里親などになりたい	28	(8.8)	15	(6.3)	7	(8.3)	50	(7.8)	0.543
不妊治療中である	4	(1.3)	4	(1.7)	4	(4.8)	12	(1.9)	0.105
③+④ 全体 養子縁組や里親・不妊治療は考えていない	7	(2.2)	4	(1.7)	1	(1.2)	12	(1.9)	0.800
将来的にも子どもが欲しいとは思わない	140	(44.0)	101	(42.4)	23	(27.4)	264	(41.3)	0.020
その他	41	(12.9)	29	(12.2)	12	(14.3)	82	(12.8)	0.883
	n=1,122		n=986		n=738		n=2,846		
将来的に自分の子どもを持ちたい	477	(42.5)	460	(46.7)	399	(54.1)	1,336	(46.9)	0.000
将来的に養子縁組や里親などになりたい	61	(5.4)	34	(3.4)	34	(4.6)	129	(4.5)	0.090
不妊治療中である	20	(1.8)	23	(2.3)	20	(2.7)	63	(2.2)	0.393
①~④ 全体 養子縁組や里親・不妊治療は考えていない	26	(2.3)	19	(1.9)	16	(2.2)	61	(2.1)	0.825
将来的にも子どもが欲しいとは思わない	452	(40.3)	392	(39.8)	213	(28.9)	1,057	(37.1)	0.000
その他	138	(12.3)	96	(9.7)	101	(13.7)	335	(11.8)	0.033

表10. 基本属性(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■これまでに性的魅力を感じたことのある相手の性別をお選びください。										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	同性のみ	16	(2.3)	18	(2.8)	15	(2.4)	49	(2.5)	0.697
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	27	(3.9)	20	(3.1)	17	(2.8)	64	(3.3)	
	異性のみ	648	(93.1)	606	(92.8)	578	(93.7)	1,832	(93.2)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	-	(0.0)	3	(0.5)	1	(0.2)	4	(0.2)	
	わからない	5	(0.7)	6	(0.9)	6	(1.0)	17	(0.9)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	同性のみ	31	(4.9)	26	(3.8)	27	(3.8)	84	(4.1)	0.297
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	70	(11.0)	72	(10.6)	65	(9.1)	207	(10.2)	
	異性のみ	531	(83.2)	566	(83.2)	614	(85.8)	1,711	(84.1)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	3	(0.5)	4	(0.6)	1	(0.1)	8	(0.4)	
	わからない	3	(0.5)	12	(1.8)	9	(1.3)	24	(1.2)	
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	同性のみ	47	(3.5)	44	(3.3)	42	(3.2)	133	(3.3)	0.334
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	97	(7.3)	92	(6.9)	82	(6.2)	271	(6.8)	
	異性のみ	1,179	(88.4)	1,172	(87.9)	1,192	(89.4)	3,543	(88.6)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	3	(0.2)	7	(0.5)	2	(0.2)	12	(0.3)	
	わからない	8	(0.6)	18	(1.4)	15	(1.1)	41	(1.0)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	同性のみ	142	(53.0)	67	(47.2)	21	(33.9)	230	(48.7)	0.009
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	95	(35.4)	46	(32.4)	27	(43.5)	168	(35.6)	
	異性のみ	24	(9.0)	28	(19.7)	14	(22.6)	66	(14.0)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	4	(1.5)	1	(0.7)	-	(0.0)	5	(1.1)	
	わからない	3	(1.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.6)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	同性のみ	118	(49.6)	99	(49.5)	49	(54.4)	266	(50.4)	0.204
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	78	(32.8)	81	(40.5)	32	(35.6)	191	(36.2)	
	異性のみ	39	(16.4)	19	(9.5)	9	(10.0)	67	(12.7)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	わからない	3	(1.3)	1	(0.5)	-	(0.0)	4	(0.8)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	同性のみ	260	(51.4)	166	(48.5)	70	(46.1)	496	(49.6)	0.443
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	173	(34.2)	127	(37.1)	59	(38.8)	359	(35.9)	
	異性のみ	63	(12.5)	47	(13.7)	23	(15.1)	133	(13.3)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	4	(0.8)	1	(0.3)	-	(0.0)	5	(0.5)	
	わからない	6	(1.2)	1	(0.3)	-	(0.0)	7	(0.7)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	同性のみ	307	(16.7)	210	(12.5)	112	(7.5)	629	(12.6)	0.000
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	270	(14.7)	219	(13.1)	141	(9.5)	630	(12.6)	
	異性のみ	1,242	(67.5)	1,219	(72.8)	1,215	(81.8)	3,676	(73.5)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	7	(0.4)	8	(0.5)	2	(0.1)	17	(0.3)	
	わからない	14	(0.8)	19	(1.1)	15	(1.0)	48	(1.0)	

表10. 基本属性(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■これまでにセックスした相手の性別は以下のどれですか。										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	同性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	異性のみ	696	(100.0)	653	(100.0)	617	(100.0)	1,966	(100.0)	
	同性と異性の両方	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	同性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	異性のみ	638	(100.0)	680	(100.0)	716	(100.0)	2,034	(100.0)	
	同性と異性の両方	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	同性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	異性のみ	1,334	(100.0)	1,333	(100.0)	1,333	(100.0)	4,000	(100.0)	
	同性と異性の両方	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	同性のみ	149	(55.6)	75	(52.8)	29	(46.8)	253	(53.6)	0.443
	異性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	同性と異性の両方	119	(44.4)	67	(47.2)	33	(53.2)	219	(46.4)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	同性のみ	158	(66.4)	134	(67.0)	62	(68.9)	354	(67.0)	0.911
	異性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	同性と異性の両方	80	(33.6)	66	(33.0)	28	(31.1)	174	(33.0)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	同性のみ	307	(60.7)	209	(61.1)	91	(59.9)	607	(60.7)	0.966
	異性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	同性と異性の両方	199	(39.3)	133	(38.9)	61	(40.1)	393	(39.3)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	同性のみ	307	(16.7)	209	(12.5)	91	(6.1)	607	(12.1)	0.000
	異性のみ	1,334	(72.5)	1,333	(79.6)	1,333	(89.8)	4,000	(80.0)	
	同性と異性の両方	199	(10.8)	133	(7.9)	61	(4.1)	393	(7.9)	

表11. 知識(地域別)

		東京23区	大阪市	福岡市	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
<b>■ 性感染症にかかっているとHIVにかかりやすい</b>						
		n=696	n=653	n=617	n=1,966	
①男性	そう思う／あると思う(正)	278 (39.9)	264 (40.4)	243 (39.4)	785 (39.9)	0.773
	そう思わない／ないと思う	163 (23.4)	167 (25.6)	146 (23.7)	476 (24.2)	
	わからない	255 (36.6)	222 (34.0)	228 (37.0)	705 (35.9)	
		n=638	n=680	n=716	n=2,034	
②女性	そう思う／あると思う(正)	243 (38.1)	241 (35.4)	265 (37.0)	749 (36.8)	0.440
	そう思わない／ないと思う	139 (21.8)	179 (26.3)	172 (24.0)	490 (24.1)	
	わからない	256 (40.1)	260 (38.2)	279 (39.0)	795 (39.1)	
		n=1,334	n=1,333	n=1,333	n=4,000	
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	521 (39.1)	505 (37.9)	508 (38.1)	1,534 (38.4)	0.361
	そう思わない／ないと思う	302 (22.6)	346 (26.0)	318 (23.9)	966 (24.2)	
	わからない	511 (38.3)	482 (36.2)	507 (38.0)	1,500 (37.5)	
		n=268	n=142	n=62	n=472	
③MSM	そう思う／あると思う(正)	150 (56.0)	73 (51.4)	40 (64.5)	263 (55.7)	0.254
	そう思わない／ないと思う	48 (17.9)	32 (22.5)	13 (21.0)	93 (19.7)	
	わからない	70 (26.1)	37 (26.1)	9 (14.5)	116 (24.6)	
		n=238	n=200	n=90	n=528	
④WSW	そう思う／あると思う(正)	103 (43.3)	85 (42.5)	40 (44.4)	228 (43.2)	0.817
	そう思わない／ないと思う	60 (25.2)	43 (21.5)	19 (21.1)	122 (23.1)	
	わからない	75 (31.5)	72 (36.0)	31 (34.4)	178 (33.7)	
		n=506	n=342	n=152	n=1,000	
③+④ 全体	そう思う／あると思う(正)	253 (50.0)	158 (46.2)	80 (52.6)	491 (49.1)	0.662
	そう思わない／ないと思う	108 (21.3)	75 (21.9)	32 (21.1)	215 (21.5)	
	わからない	145 (28.7)	109 (31.9)	40 (26.3)	294 (29.4)	
		n=1,840	n=1,675	n=1,485	n=5,000	
①~④ 全体	そう思う／あると思う(正)	774 (42.1)	663 (39.6)	588 (39.6)	2,025 (40.5)	0.253
	そう思わない／ないと思う	410 (22.3)	421 (25.1)	350 (23.6)	1,181 (23.6)	
	わからない	656 (35.7)	591 (35.3)	547 (36.8)	1,794 (35.9)	
<b>■ 今、日本で梅毒が流行している</b>						
		n=696	n=653	n=617	n=1,966	
①男性	そう思う／あると思う(正)	410 (58.9)	377 (57.7)	368 (59.6)	1,155 (58.7)	0.435
	そう思わない／ないと思う	88 (12.6)	100 (15.3)	73 (11.8)	261 (13.3)	
	わからない	198 (28.4)	176 (27.0)	176 (28.5)	550 (28.0)	
		n=638	n=680	n=716	n=2,034	
②女性	そう思う／あると思う(正)	367 (57.5)	387 (56.9)	384 (53.6)	1,138 (55.9)	0.144
	そう思わない／ないと思う	73 (11.4)	94 (13.8)	82 (11.5)	249 (12.2)	
	わからない	198 (31.0)	199 (29.3)	250 (34.9)	647 (31.8)	
		n=1,334	n=1,333	n=1,333	n=4,000	
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	777 (58.2)	764 (57.3)	752 (56.4)	2,293 (57.3)	0.064
	そう思わない／ないと思う	161 (12.1)	194 (14.6)	155 (11.6)	510 (12.8)	
	わからない	396 (29.7)	375 (28.1)	426 (32.0)	1,197 (29.9)	
		n=268	n=142	n=62	n=472	
③MSM	そう思う／あると思う(正)	185 (69.0)	95 (66.9)	43 (69.4)	323 (68.4)	0.630
	そう思わない／ないと思う	34 (12.7)	13 (9.2)	7 (11.3)	54 (11.4)	
	わからない	49 (18.3)	34 (23.9)	12 (19.4)	95 (20.1)	
		n=238	n=200	n=90	n=528	
④WSW	そう思う／あると思う(正)	146 (61.3)	110 (55.0)	50 (55.6)	306 (58.0)	0.242
	そう思わない／ないと思う	30 (12.6)	20 (10.0)	14 (15.6)	64 (12.1)	
	わからない	62 (26.1)	70 (35.0)	26 (28.9)	158 (29.9)	
		n=506	n=342	n=152	n=1,000	
③+④ 全体	そう思う／あると思う(正)	331 (65.4)	205 (59.9)	93 (61.2)	629 (62.9)	0.060
	そう思わない／ないと思う	64 (12.6)	33 (9.6)	21 (13.8)	118 (11.8)	
	わからない	111 (21.9)	104 (30.4)	38 (25.0)	253 (25.3)	
		n=1,840	n=1,675	n=1,485	n=5,000	
①~④ 全体	そう思う／あると思う(正)	1,108 (60.2)	969 (57.9)	845 (56.9)	2,922 (58.4)	0.101
	そう思わない／ないと思う	225 (12.2)	227 (13.6)	176 (11.9)	628 (12.6)	
	わからない	507 (27.6)	479 (28.6)	464 (31.2)	1,450 (29.0)	

表11. 知識(地域別)

		東京23区	大阪市	福岡市	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
<b>■ 性感染症に感染しても症状が出ないことがある</b>						
		n=696	n=653	n=617	n=1,966	
①男性	そう思う／あると思う(正)	420 (60.3)	395 (60.5)	374 (60.6)	1,189 (60.5)	0.541
	そう思わない／ないと思う	71 (10.2)	82 (12.6)	77 (12.5)	230 (11.7)	
	わからない	205 (29.5)	176 (27.0)	166 (26.9)	547 (27.8)	
		n=638	n=680	n=716	n=2,034	
②女性	そう思う／あると思う(正)	435 (68.2)	440 (64.7)	483 (67.5)	1,358 (66.8)	0.344
	そう思わない／ないと思う	50 (7.8)	65 (9.6)	73 (10.2)	188 (9.2)	
	わからない	153 (24.0)	175 (25.7)	160 (22.3)	488 (24.0)	
		n=1,334	n=1,333	n=1,333	n=4,000	
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	855 (64.1)	835 (62.6)	857 (64.3)	2,547 (63.7)	0.228
	そう思わない／ないと思う	121 (9.1)	147 (11.0)	150 (11.3)	418 (10.5)	
	わからない	358 (26.8)	351 (26.3)	326 (24.5)	1,035 (25.9)	
		n=268	n=142	n=62	n=472	
③MSM	そう思う／あると思う(正)	185 (69.0)	102 (71.8)	45 (72.6)	332 (70.3)	0.138
	そう思わない／ないと思う	26 (9.7)	14 (9.9)	11 (17.7)	51 (10.8)	
	わからない	57 (21.3)	26 (18.3)	6 (9.7)	89 (18.9)	
		n=238	n=200	n=90	n=528	
④WSW	そう思う／あると思う(正)	168 (70.6)	137 (68.5)	63 (70.0)	368 (69.7)	0.905
	そう思わない／ないと思う	26 (10.9)	20 (10.0)	11 (12.2)	57 (10.8)	
	わからない	44 (18.5)	43 (21.5)	16 (17.8)	103 (19.5)	
		n=506	n=342	n=152	n=1,000	
③+④ 全体	そう思う／あると思う(正)	353 (69.8)	239 (69.9)	108 (71.1)	700 (70.0)	0.357
	そう思わない／ないと思う	52 (10.3)	34 (9.9)	22 (14.5)	108 (10.8)	
	わからない	101 (20.0)	69 (20.2)	22 (14.5)	192 (19.2)	
		n=1,840	n=1,675	n=1,485	n=5,000	
①~④ 全体	そう思う／あると思う(正)	1,208 (65.7)	1,074 (64.1)	965 (65.0)	3,247 (64.9)	0.259
	そう思わない／ないと思う	173 (9.4)	181 (10.8)	172 (11.6)	526 (10.5)	
	わからない	459 (24.9)	420 (25.1)	348 (23.4)	1,227 (24.5)	
<b>■ エイズにかかるとすぐに死ぬのではないかと考える</b>						
		n=696	n=653	n=617	n=1,966	
①男性	そう思う／あると思う	116 (16.7)	117 (17.9)	106 (17.2)	339 (17.2)	0.974
	そう思わない／ないと思う(正)	467 (67.1)	428 (65.5)	412 (66.8)	1,307 (66.5)	
	わからない	113 (16.2)	108 (16.5)	99 (16.0)	320 (16.3)	
		n=638	n=680	n=716	n=2,034	
②女性	そう思う／あると思う	111 (17.4)	136 (20.0)	131 (18.3)	378 (18.6)	0.615
	そう思わない／ないと思う(正)	425 (66.6)	444 (65.3)	486 (67.9)	1,355 (66.6)	
	わからない	102 (16.0)	100 (14.7)	99 (13.8)	301 (14.8)	
		n=1,334	n=1,333	n=1,333	n=4,000	
①+② 全体	そう思う／あると思う	227 (17.0)	253 (19.0)	237 (17.8)	717 (17.9)	0.634
	そう思わない／ないと思う(正)	892 (66.9)	872 (65.4)	898 (67.4)	2,662 (66.6)	
	わからない	215 (16.1)	208 (15.6)	198 (14.9)	621 (15.5)	
		n=268	n=142	n=62	n=472	
③MSM	そう思う／あると思う	50 (18.7)	16 (11.3)	18 (29.0)	84 (17.8)	0.029
	そう思わない／ないと思う(正)	180 (67.2)	100 (70.4)	38 (61.3)	318 (67.4)	
	わからない	38 (14.2)	26 (18.3)	6 (9.7)	70 (14.8)	
		n=238	n=200	n=90	n=528	
④WSW	そう思う／あると思う	42 (17.6)	40 (20.0)	20 (22.2)	102 (19.3)	0.625
	そう思わない／ないと思う(正)	164 (68.9)	137 (68.5)	63 (70.0)	364 (68.9)	
	わからない	32 (13.4)	23 (11.5)	7 (7.8)	62 (11.7)	
		n=506	n=342	n=152	n=1,000	
③+④ 全体	そう思う／あると思う	92 (18.2)	56 (16.4)	38 (25.0)	186 (18.6)	0.116
	そう思わない／ないと思う(正)	344 (68.0)	237 (69.3)	101 (66.4)	682 (68.2)	
	わからない	70 (13.8)	49 (14.3)	13 (8.6)	132 (13.2)	
		n=1,840	n=1,675	n=1,485	n=5,000	
①~④ 全体	そう思う／あると思う	319 (17.3)	309 (18.4)	275 (18.5)	903 (18.1)	0.728
	そう思わない／ないと思う(正)	1,236 (67.2)	1,109 (66.2)	999 (67.3)	3,344 (66.9)	
	わからない	285 (15.5)	257 (15.3)	211 (14.2)	753 (15.1)	



表11. 知識(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ 女性の場合、HIVの検査には内診(婦人科や産婦人科で膣の診察)がある</b>										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	そう思う／あると思う	117	(16.8)	153	(23.4)	141	(22.9)	411	(20.9)	0.013
	そう思わない／ないと思う(正)	114	(16.4)	106	(16.2)	85	(13.8)	305	(15.5)	
	わからない	465	(66.8)	394	(60.3)	391	(63.4)	1,250	(63.6)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	そう思う／あると思う	158	(24.8)	193	(28.4)	208	(29.1)	559	(27.5)	0.060
	そう思わない／ないと思う(正)	162	(25.4)	180	(26.5)	208	(29.1)	550	(27.0)	
	わからない	318	(49.8)	307	(45.1)	300	(41.9)	925	(45.5)	
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	そう思う／あると思う	275	(20.6)	346	(26.0)	349	(26.2)	970	(24.3)	0.001
	そう思わない／ないと思う(正)	276	(20.7)	286	(21.5)	293	(22.0)	855	(21.4)	
	わからない	783	(58.7)	701	(52.6)	691	(51.8)	2,175	(54.4)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	そう思う／あると思う	64	(23.9)	29	(20.4)	21	(33.9)	114	(24.2)	0.094
	そう思わない／ないと思う(正)	60	(22.4)	23	(16.2)	13	(21.0)	96	(20.3)	
	わからない	144	(53.7)	90	(63.4)	28	(45.2)	262	(55.5)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	そう思う／あると思う	78	(32.8)	70	(35.0)	26	(28.9)	174	(33.0)	0.837
	そう思わない／ないと思う(正)	66	(27.7)	57	(28.5)	29	(32.2)	152	(28.8)	
	わからない	94	(39.5)	73	(36.5)	35	(38.9)	202	(38.3)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	そう思う／あると思う	142	(28.1)	99	(28.9)	47	(30.9)	288	(28.8)	0.723
	そう思わない／ないと思う(正)	126	(24.9)	80	(23.4)	42	(27.6)	248	(24.8)	
	わからない	238	(47.0)	163	(47.7)	63	(41.4)	464	(46.4)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	そう思う／あると思う	417	(22.7)	445	(26.6)	396	(26.7)	1,258	(25.2)	0.021
	そう思わない／ないと思う(正)	402	(21.8)	366	(21.9)	335	(22.6)	1,103	(22.1)	
	わからない	1,021	(55.5)	864	(51.6)	754	(50.8)	2,639	(52.8)	
<b>■ その日のうちに結果がわかるHIV検査がある</b>										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	そう思う／あると思う(正)	217	(31.2)	174	(26.6)	168	(27.2)	559	(28.4)	0.246
	そう思わない／ないと思う	82	(11.8)	96	(14.7)	86	(13.9)	264	(13.4)	
	わからない	397	(57.0)	383	(58.7)	363	(58.8)	1,143	(58.1)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	そう思う／あると思う(正)	205	(32.1)	194	(28.5)	192	(26.8)	591	(29.1)	0.298
	そう思わない／ないと思う	83	(13.0)	94	(13.8)	105	(14.7)	282	(13.9)	
	わからない	350	(54.9)	392	(57.6)	419	(58.5)	1,161	(57.1)	
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	422	(31.6)	368	(27.6)	360	(27.0)	1,150	(28.8)	0.056
	そう思わない／ないと思う	165	(12.4)	190	(14.3)	191	(14.3)	546	(13.7)	
	わからない	747	(56.0)	775	(58.1)	782	(58.7)	2,304	(57.6)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	そう思う／あると思う(正)	130	(48.5)	55	(38.7)	30	(48.4)	215	(45.6)	0.147
	そう思わない／ないと思う	35	(13.1)	19	(13.4)	12	(19.4)	66	(14.0)	
	わからない	103	(38.4)	68	(47.9)	20	(32.3)	191	(40.5)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	そう思う／あると思う(正)	86	(36.1)	51	(25.5)	31	(34.4)	168	(31.8)	0.196
	そう思わない／ないと思う	39	(16.4)	37	(18.5)	15	(16.7)	91	(17.2)	
	わからない	113	(47.5)	112	(56.0)	44	(48.9)	269	(50.9)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	そう思う／あると思う(正)	216	(42.7)	106	(31.0)	61	(40.1)	383	(38.3)	0.010
	そう思わない／ないと思う	74	(14.6)	56	(16.4)	27	(17.8)	157	(15.7)	
	わからない	216	(42.7)	180	(52.6)	64	(42.1)	460	(46.0)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	そう思う／あると思う(正)	638	(34.7)	474	(28.3)	421	(28.4)	1,533	(30.7)	0.000
	そう思わない／ないと思う	239	(13.0)	246	(14.7)	218	(14.7)	703	(14.1)	
	わからない	963	(52.3)	955	(57.0)	846	(57.0)	2,764	(55.3)	

表11. 知識(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■画像を見たことがありますか_大阪HIV検査</b>										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	ある	32	(4.6)	39	(6.0)	34	(5.5)	105	(5.3)	0.813
	ない	542	(77.9)	508	(77.8)	479	(77.6)	1,529	(77.8)	
	覚えていない	122	(17.5)	106	(16.2)	104	(16.9)	332	(16.9)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	ある	28	(4.4)	31	(4.6)	30	(4.2)	89	(4.4)	0.642
	ない	529	(82.9)	543	(79.9)	587	(82.0)	1,659	(81.6)	
	覚えていない	81	(12.7)	106	(15.6)	99	(13.8)	286	(14.1)	
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	ある	60	(4.5)	70	(5.3)	64	(4.8)	194	(4.9)	0.870
	ない	1,071	(80.3)	1,051	(78.8)	1,066	(80.0)	3,188	(79.7)	
	覚えていない	203	(15.2)	212	(15.9)	203	(15.2)	618	(15.5)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	ある	36	(13.4)	22	(15.5)	11	(17.7)	69	(14.6)	0.861
	ない	183	(68.3)	97	(68.3)	39	(62.9)	319	(67.6)	
	覚えていない	49	(18.3)	23	(16.2)	12	(19.4)	84	(17.8)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	ある	17	(7.1)	19	(9.5)	4	(4.4)	40	(7.6)	0.233
	ない	184	(77.3)	139	(69.5)	72	(80.0)	395	(74.8)	
	覚えていない	37	(15.5)	42	(21.0)	14	(15.6)	93	(17.6)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	ある	53	(10.5)	41	(12.0)	15	(9.9)	109	(10.9)	0.822
	ない	367	(72.5)	236	(69.0)	111	(73.0)	714	(71.4)	
	覚えていない	86	(17.0)	65	(19.0)	26	(17.1)	177	(17.7)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	ある	113	(6.1)	111	(6.6)	79	(5.3)	303	(6.1)	0.473
	ない	1,438	(78.2)	1,287	(76.8)	1,177	(79.3)	3,902	(78.0)	
	覚えていない	289	(15.7)	277	(16.5)	229	(15.4)	795	(15.9)	
<b>■画像を見たことがありますか_大阪HIV啓発</b>										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	ある	18	(2.6)	35	(5.4)	15	(2.4)	68	(3.5)	0.020
	ない	571	(82.0)	521	(79.8)	518	(84.0)	1,610	(81.9)	
	覚えていない	107	(15.4)	97	(14.9)	84	(13.6)	288	(14.6)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	ある	11	(1.7)	28	(4.1)	5	(0.7)	44	(2.2)	0.000
	ない	566	(88.7)	579	(85.1)	635	(88.7)	1,780	(87.5)	
	覚えていない	61	(9.6)	73	(10.7)	76	(10.6)	210	(10.3)	
		n=1,344		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	ある	29	(2.2)	63	(4.7)	20	(1.5)	112	(2.8)	0.000
	ない	1,137	(85.2)	1,100	(82.5)	1,153	(86.5)	3,390	(84.8)	
	覚えていない	168	(12.6)	170	(12.8)	160	(12.0)	498	(12.5)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	ある	17	(6.3)	17	(12.0)	3	(4.8)	37	(7.8)	0.170
	ない	197	(73.5)	104	(73.2)	49	(79.0)	350	(74.2)	
	覚えていない	54	(20.1)	21	(14.8)	10	(16.1)	85	(18.0)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	ある	7	(2.9)	11	(5.5)	1	(1.1)	19	(3.6)	0.148
	ない	199	(83.6)	156	(78.0)	80	(88.9)	435	(82.4)	
	覚えていない	32	(13.4)	33	(16.5)	9	(10.0)	74	(14.0)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	ある	24	(4.7)	28	(8.2)	4	(2.6)	56	(5.6)	0.046
	ない	396	(78.3)	260	(76.0)	129	(84.9)	785	(78.5)	
	覚えていない	86	(17.0)	54	(15.8)	19	(12.5)	159	(15.9)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	ある	53	(2.9)	91	(5.4)	24	(1.6)	168	(3.4)	0.000
	ない	1,533	(83.3)	1,360	(81.2)	1,282	(86.3)	4,175	(83.5)	
	覚えていない	254	(13.8)	224	(13.4)	179	(12.1)	657	(13.1)	

表11. 知識(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■画像を見たことがありますか_大阪HIV支援センター										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	ある	9	(1.3)	23	(3.5)	3	(0.5)	35	(1.8)	0.001
	ない	581	(83.5)	529	(81.0)	528	(85.6)	1,638	(83.3)	
	覚えていない	106	(15.2)	101	(15.5)	86	(13.9)	293	(14.9)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	ある	11	(1.7)	10	(1.5)	-	(0.0)	21	(1.0)	0.011
	ない	569	(89.2)	595	(87.5)	643	(89.8)	1,807	(88.8)	
	覚えていない	58	(9.1)	75	(11.0)	73	(10.2)	206	(10.1)	
		n=1,344		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	ある	20	(1.5)	33	(2.5)	3	(0.2)	56	(1.4)	0.000
	ない	1,150	(86.2)	1,124	(84.3)	1,171	(87.8)	3,445	(86.1)	
	覚えていない	164	(12.3)	176	(13.2)	159	(11.9)	499	(12.5)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	ある	11	(4.1)	19	(13.4)	2	(3.2)	32	(6.8)	0.006
	ない	206	(76.9)	96	(67.6)	48	(77.4)	350	(74.2)	
	覚えていない	51	(19.0)	27	(19.0)	12	(19.4)	90	(19.1)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	ある	7	(2.9)	10	(5.0)	-	(0.0)	17	(3.2)	0.106
	ない	198	(83.2)	160	(80.0)	82	(91.1)	440	(83.3)	
	覚えていない	33	(13.9)	30	(15.0)	8	(8.9)	71	(13.4)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	ある	18	(3.6)	29	(8.5)	2	(1.3)	49	(4.9)	0.002
	ない	404	(79.8)	256	(74.9)	130	(85.5)	790	(79.0)	
	覚えていない	84	(16.6)	57	(16.7)	20	(13.2)	161	(16.1)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	ある	38	(2.1)	62	(3.7)	5	(0.3)	105	(2.1)	0.000
	ない	1,554	(84.5)	1,380	(82.4)	1,301	(87.6)	4,235	(84.7)	
	覚えていない	248	(13.5)	233	(13.9)	179	(12.1)	660	(13.2)	

表12. HIV抗体検査・STI診断(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■ HIV抗体検査受検歴(複数回答)										
	n=696		n=653		n=617		n=1,966			
①男性	これまでに受けたことがある	111	(15.9)	93	(14.2)	70	(11.3)	274	(13.9)	0.054
	過去1年間にある	19	(2.7)	17	(2.6)	8	(1.3)	44	(2.2)	0.160
	過去2~3年の間にある	19	(2.7)	19	(2.9)	13	(2.1)	51	(2.6)	0.642
	過去3年より前にある	75	(10.8)	64	(9.8)	50	(8.1)	189	(9.6)	0.256
	これまでに一度も受けたことがない	585	(84.1)	560	(85.8)	547	(88.7)	1,692	(86.1)	0.054
	n=638		n=680		n=716		n=2,034			
②女性	これまでに受けたことがある	210	(32.9)	182	(26.8)	193	(27.0)	585	(28.8)	0.020
	過去1年間にある	65	(10.2)	32	(4.7)	54	(7.5)	151	(7.4)	0.001
	過去2~3年の間にある	44	(6.9)	47	(6.9)	40	(5.6)	131	(6.4)	0.512
	過去3年より前にある	106	(16.6)	106	(15.6)	100	(14.0)	312	(15.3)	0.393
	これまでに一度も受けたことがない	428	(67.1)	498	(73.2)	523	(73.0)	1,449	(71.2)	0.020
	n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000			
①+② 全体	これまでに受けたことがある	321	(24.1)	275	(20.6)	263	(19.7)	859	(21.5)	0.016
	過去1年間にある	84	(6.3)	49	(3.7)	62	(4.7)	195	(4.9)	0.006
	過去2~3年の間にある	63	(4.7)	66	(5.0)	53	(4.0)	182	(4.6)	0.450
	過去3年より前にある	181	(13.6)	170	(12.8)	150	(11.3)	501	(12.5)	0.187
	これまでに一度も受けたことがない	1,013	(75.9)	1,058	(79.4)	1,070	(80.3)	3,141	(78.5)	0.016
	n=268		n=142		n=62		n=472			
③MSM	これまでに受けたことがある	127	(47.4)	64	(45.1)	21	(33.9)	212	(44.9)	0.156
	過去1年間にある	46	(17.2)	17	(12.0)	10	(16.1)	73	(15.5)	0.379
	過去2~3年の間にある	35	(13.1)	19	(13.4)	7	(11.3)	61	(12.9)	0.915
	過去3年より前にある	63	(23.5)	29	(20.4)	6	(9.7)	98	(20.8)	0.053
	これまでに一度も受けたことがない	141	(52.6)	78	(54.9)	41	(66.1)	260	(55.1)	0.156
	n=238		n=200		n=90		n=528			
④WSW	これまでに受けたことがある	95	(39.9)	67	(33.5)	23	(25.6)	185	(35.0)	0.044
	過去1年間にある	28	(11.8)	14	(7.0)	7	(7.8)	49	(9.3)	0.200
	過去2~3年の間にある	27	(11.3)	19	(9.5)	5	(5.6)	51	(9.7)	0.284
	過去3年より前にある	44	(18.5)	39	(19.5)	11	(12.2)	94	(17.8)	0.303
	これまでに一度も受けたことがない	143	(60.1)	133	(66.5)	67	(74.4)	343	(65.0)	0.044
	n=506		n=342		n=152		n=1,000			
③+④ 全体	これまでに受けたことがある	222	(43.9)	131	(38.3)	44	(28.9)	397	(39.7)	0.004
	過去1年間にある	74	(14.6)	31	(9.1)	17	(11.2)	122	(12.2)	0.048
	過去2~3年の間にある	62	(12.3)	38	(11.1)	12	(7.9)	112	(11.2)	0.327
	過去3年より前にある	107	(21.1)	68	(19.9)	17	(11.2)	192	(19.2)	0.022
	これまでに一度も受けたことがない	284	(56.1)	211	(61.7)	108	(71.1)	603	(60.3)	0.004
	n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000			
①~④ 全体	これまでに受けたことがある	543	(29.5)	406	(24.2)	307	(20.7)	1,256	(25.1)	0.000
	過去1年間にある	158	(8.6)	80	(4.8)	79	(5.3)	317	(6.3)	0.000
	過去2~3年の間にある	125	(6.8)	104	(6.2)	65	(4.4)	294	(5.9)	0.010
	過去3年より前にある	288	(15.7)	238	(14.2)	167	(11.2)	693	(13.9)	0.001
	これまでに一度も受けたことがない	1,297	(70.5)	1,269	(75.8)	1,178	(79.3)	3,744	(74.9)	0.000

表12. HIV抗体検査・STI診断(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■ HIV抗体検査を受けた場所(複数回答)										
※これまでにHIV抗体検査を受けたことがある者を分母とする。										
		n=111		n=93		n=70		n=274		
①男性	保健所や保健センター	46	(41.4)	44	(47.3)	38	(54.3)	128	(46.7)	0.239
	病院・クリニックなど医療機関	61	(55.0)	48	(51.6)	29	(41.4)	138	(50.4)	0.199
	郵送検査	3	(2.7)	4	(4.3)	2	(2.9)	9	(3.3)	0.794
	その他	4	(3.6)	2	(2.2)	2	(2.9)	8	(2.9)	0.828
		n=210		n=182		n=193		n=585		
②女性	保健所や保健センター	43	(20.5)	35	(19.2)	44	(22.8)	122	(20.9)	0.687
	病院・クリニックなど医療機関	164	(78.1)	146	(80.2)	146	(75.6)	456	(77.9)	0.565
	郵送検査	2	(1.0)	-	(0.0)	4	(2.1)	6	(1.0)	0.137
	その他	8	(3.8)	8	(4.4)	5	(2.6)	21	(3.6)	0.629
		n=321		n=275		n=263		n=859		
①+② 全体	保健所や保健センター	89	(27.7)	79	(28.7)	82	(31.2)	250	(29.1)	0.650
	病院・クリニックなど医療機関	225	(70.1)	194	(70.5)	175	(66.5)	594	(69.2)	0.542
	郵送検査	5	(1.6)	4	(1.5)	6	(2.3)	15	(1.7)	0.725
	その他	12	(3.7)	10	(3.6)	7	(2.7)	29	(3.4)	0.742
		n=127		n=64		n=21		n=212		
③MSM	保健所や保健センター	74	(58.3)	34	(53.1)	13	(61.9)	121	(57.1)	0.711
	病院・クリニックなど医療機関	67	(52.8)	26	(40.6)	8	(38.1)	101	(47.6)	0.186
	郵送検査	7	(5.5)	6	(9.4)	1	(4.8)	14	(6.6)	0.560
	その他	4	(3.1)	7	(10.9)	-	(0.0)	11	(5.2)	0.038
		n=95		n=67		n=23		n=185		
④WSW	保健所や保健センター	17	(17.9)	25	(37.3)	6	(26.1)	48	(25.9)	0.021
	病院・クリニックなど医療機関	81	(85.3)	46	(68.7)	18	(78.3)	145	(78.4)	0.041
	郵送検査	2	(2.1)	2	(3.0)	1	(4.3)	5	(2.7)	0.824
	その他	3	(3.2)	4	(6.0)	-	(0.0)	7	(3.8)	0.389
		n=222		n=131		n=44		n=397		
③+④ 全体	保健所や保健センター	91	(41.0)	59	(45.0)	19	(43.2)	169	(42.6)	0.756
	病院・クリニックなど医療機関	148	(66.7)	72	(55.0)	26	(59.1)	246	(62.0)	0.084
	郵送検査	9	(4.1)	8	(6.1)	2	(4.5)	19	(4.8)	0.681
	その他	7	(3.2)	11	(8.4)	-	(0.0)	18	(4.5)	0.023
		n=543		n=406		n=307		n=1,256		
①~④ 全体	保健所や保健センター	180	(33.1)	138	(34.0)	101	(32.9)	419	(33.4)	0.945
	病院・クリニックなど医療機関	373	(68.7)	266	(65.5)	201	(65.5)	840	(66.9)	0.492
	郵送検査	14	(2.6)	12	(3.0)	8	(2.6)	34	(2.7)	0.932
	その他	19	(3.5)	21	(5.2)	7	(2.3)	47	(3.7)	0.121
■ HIV抗体検査を受けたことがない方にお尋ねします。HIV抗体検査を受けようと思ったことがありますか。										
※これまでにHIV抗体検査を受けたことがない者を分母とする。										
		n=585		n=560		n=547		n=1,692		
①男性	ある	60	(10.3)	82	(14.6)	101	(18.5)	243	(14.4)	0.000
	ない	525	(89.7)	478	(85.4)	446	(81.5)	1,449	(85.6)	
		n=428		n=498		n=523		n=1,449		
②女性	ある	34	(7.9)	53	(10.6)	60	(11.5)	147	(10.1)	0.181
	ない	394	(92.1)	445	(89.4)	463	(88.5)	1,302	(89.9)	
		n=1,013		n=1,058		n=1,070		n=3,141		
①+② 全体	ある	94	(9.3)	135	(12.8)	161	(15.0)	390	(12.4)	0.000
	ない	919	(90.7)	923	(87.2)	909	(85.0)	2,751	(87.6)	
		n=141		n=78		n=41		n=260		
③MSM	ある	33	(23.4)	19	(24.4)	10	(24.4)	62	(23.8)	0.984
	ない	108	(76.6)	59	(75.6)	31	(75.6)	198	(76.2)	
		n=143		n=133		n=67		n=343		
④WSW	ある	13	(9.1)	14	(10.5)	14	(20.9)	41	(12.0)	0.040
	ない	130	(90.9)	119	(89.5)	53	(79.1)	302	(88.0)	
		n=284		n=211		n=108		n=603		
③+④ 全体	ある	46	(16.2)	33	(15.6)	24	(22.2)	103	(17.1)	0.289
	ない	238	(83.8)	178	(84.4)	84	(77.8)	500	(82.9)	
		n=1,297		n=1,269		n=1,178		n=3,744		
①~④ 全体	ある	140	(10.8)	168	(13.2)	185	(15.7)	493	(13.2)	0.001
	ない	1,157	(89.2)	1,101	(86.8)	993	(84.3)	3,251	(86.8)	

表12. HIV抗体検査・STI診断(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■これまでに次の性感染症について病院で診断を受けた(複数回答)									
	n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	梅毒	25 (3.6)	17 (2.6)	15 (2.4)	57 (2.9)	0.393			
	A型肝炎	12 (1.7)	5 (0.8)	7 (1.1)	24 (1.2)	0.270			
	B型肝炎	19 (2.7)	17 (2.6)	18 (2.9)	54 (2.7)	0.943			
	クラミジア	49 (7.0)	46 (7.0)	51 (8.3)	146 (7.4)	0.631			
	淋病	35 (5.0)	31 (4.7)	28 (4.5)	94 (4.8)	0.916			
	尖圭コンジローマ	11 (1.6)	8 (1.2)	5 (0.8)	24 (1.2)	0.447			
	性器ヘルペス	17 (2.4)	17 (2.6)	14 (2.3)	48 (2.4)	0.928			
	いずれか診断を受けたことがある	95 (13.6)	85 (13.0)	101 (16.4)	281 (14.3)	0.194			
		n=638		n=680		n=716		n=2,034	
②女性	梅毒	37 (5.8)	31 (4.6)	29 (4.1)	97 (4.8)	0.305			
	A型肝炎	14 (2.2)	14 (2.1)	9 (1.3)	37 (1.8)	0.370			
	B型肝炎	25 (3.9)	29 (4.3)	23 (3.2)	77 (3.8)	0.575			
	クラミジア	97 (15.2)	115 (16.9)	132 (18.4)	344 (16.9)	0.285			
	淋病	17 (2.7)	20 (2.9)	19 (2.7)	56 (2.8)	0.935			
	尖圭コンジローマ	18 (2.8)	21 (3.1)	16 (2.2)	55 (2.7)	0.602			
	性器ヘルペス	28 (4.4)	28 (4.1)	25 (3.5)	81 (4.0)	0.684			
	いずれか診断を受けたことがある	123 (19.3)	147 (21.6)	169 (23.6)	439 (21.6)	0.155			
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000	
①+② 全体	梅毒	62 (4.6)	48 (3.6)	44 (3.3)	154 (3.9)	0.165			
	A型肝炎	26 (1.9)	19 (1.4)	16 (1.2)	61 (1.5)	0.270			
	B型肝炎	44 (3.3)	46 (3.5)	41 (3.1)	131 (3.3)	0.861			
	クラミジア	146 (10.9)	161 (12.1)	183 (13.7)	490 (12.3)	0.088			
	淋病	52 (3.9)	51 (3.8)	47 (3.5)	150 (3.8)	0.866			
	尖圭コンジローマ	29 (2.2)	29 (2.2)	21 (1.6)	79 (2.0)	0.438			
	性器ヘルペス	45 (3.4)	45 (3.4)	39 (2.9)	129 (3.2)	0.751			
	いずれか診断を受けたことがある	218 (16.3)	232 (17.4)	270 (20.3)	720 (18.0)	0.025			
		n=268		n=142		n=62		n=472	
③MSM	梅毒	33 (12.3)	26 (18.3)	4 (6.5)	63 (13.3)	0.054			
	A型肝炎	20 (7.5)	5 (3.5)	3 (4.8)	28 (5.9)	0.254			
	B型肝炎	27 (10.1)	16 (11.3)	5 (8.1)	48 (10.2)	0.782			
	クラミジア	40 (14.9)	25 (17.6)	11 (17.7)	76 (16.1)	0.728			
	淋病	27 (10.1)	19 (13.4)	3 (4.8)	49 (10.4)	0.178			
	尖圭コンジローマ	14 (5.2)	12 (8.5)	1 (1.6)	27 (5.7)	0.134			
	性器ヘルペス	16 (6.0)	8 (5.6)	4 (6.5)	28 (5.9)	0.974			
	いずれか診断を受けたことがある	81 (30.2)	53 (37.3)	19 (30.6)	153 (32.4)	0.327			
		n=238		n=200		n=90		n=528	
④WSW	梅毒	15 (6.3)	13 (6.5)	5 (5.6)	33 (6.3)	0.953			
	A型肝炎	11 (4.6)	5 (2.5)	6 (6.7)	22 (4.2)	0.232			
	B型肝炎	18 (7.6)	7 (3.5)	5 (5.6)	30 (5.7)	0.187			
	クラミジア	41 (17.2)	42 (21.0)	23 (25.6)	106 (20.1)	0.224			
	淋病	14 (5.9)	15 (7.5)	4 (4.4)	33 (6.3)	0.580			
	尖圭コンジローマ	12 (5.0)	11 (5.5)	3 (3.3)	26 (4.9)	0.728			
	性器ヘルペス	18 (7.6)	16 (8.0)	11 (12.2)	45 (8.5)	0.381			
	いずれか診断を受けたことがある	61 (25.6)	62 (31.0)	28 (31.1)	151 (28.6)	0.393			
		n=506		n=342		n=152		n=1,000	
③+④ 全体	梅毒	48 (9.5)	39 (11.4)	9 (5.9)	96 (9.6)	0.160			
	A型肝炎	31 (6.1)	10 (2.9)	9 (5.9)	50 (5.0)	0.094			
	B型肝炎	45 (8.9)	23 (6.7)	10 (6.6)	78 (7.8)	0.426			
	クラミジア	81 (16.0)	67 (19.6)	34 (22.4)	182 (18.2)	0.146			
	淋病	41 (8.1)	34 (9.9)	7 (4.6)	82 (8.2)	0.136			
	尖圭コンジローマ	26 (5.1)	23 (6.7)	4 (2.6)	53 (5.3)	0.168			
	性器ヘルペス	34 (6.7)	24 (7.0)	15 (9.9)	73 (7.3)	0.412			
	いずれか診断を受けたことがある	142 (28.1)	115 (33.6)	47 (30.9)	304 (30.4)	0.222			
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000	
①~④ 全体	梅毒	110 (6.0)	87 (5.2)	53 (3.6)	250 (5.0)	0.006			
	A型肝炎	57 (3.1)	29 (1.7)	25 (1.7)	111 (2.2)	0.006			
	B型肝炎	89 (4.8)	69 (4.1)	51 (3.4)	209 (4.2)	0.131			
	クラミジア	227 (12.3)	228 (13.6)	217 (14.6)	672 (13.4)	0.155			
	淋病	93 (5.1)	85 (5.1)	54 (3.6)	232 (4.6)	0.090			
	尖圭コンジローマ	55 (3.0)	52 (3.1)	25 (1.7)	132 (2.6)	0.023			
	性器ヘルペス	79 (4.3)	69 (4.1)	54 (3.6)	202 (4.0)	0.620			
	いずれか診断を受けたことがある	360 (19.6)	347 (20.7)	317 (21.3)	1,024 (20.5)	0.430			

表13. 性交経験(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■ 現在恋人・パートナーはいますか(複数回答)										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	男性の恋人・パートナーがいる	9	(1.3)	10	(1.5)	11	(1.8)	30	(1.5)	0.770
	女性の恋人・パートナーがいる	433	(62.2)	434	(66.5)	453	(73.4)	1,320	(67.1)	0.000
	その他の恋人・パートナーがいる	1	(0.1)	1	(0.2)	1	(0.2)	3	(0.2)	0.996
	恋人・パートナーはいない	253	(36.4)	209	(32.0)	153	(24.8)	615	(31.3)	0.000
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	男性の恋人・パートナーがいる	474	(74.3)	516	(75.9)	541	(75.6)	1,531	(75.3)	0.781
	女性の恋人・パートナーがいる	3	(0.5)	-	(0.0)	2	(0.3)	5	(0.2)	0.221
	その他の恋人・パートナーがいる	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(0.6)	4	(0.2)	0.025
	恋人・パートナーはいない	161	(25.2)	164	(24.1)	169	(23.6)	494	(24.3)	0.777
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	男性の恋人・パートナーがいる	483	(36.2)	526	(39.5)	552	(41.4)	1,561	(39.0)	0.021
	女性の恋人・パートナーがいる	436	(32.7)	434	(32.6)	455	(34.1)	1,325	(33.1)	0.630
	その他の恋人・パートナーがいる	1	(0.1)	1	(0.1)	5	(0.4)	7	(0.2)	0.101
	恋人・パートナーはいない	414	(31.0)	373	(28.0)	322	(24.2)	1,109	(27.7)	0.000
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	男性の恋人・パートナーがいる	62	(23.1)	28	(19.7)	14	(22.6)	104	(22.0)	0.725
	女性の恋人・パートナーがいる	131	(48.9)	59	(41.5)	36	(58.1)	226	(47.9)	0.084
	その他の恋人・パートナーがいる	12	(4.5)	1	(0.7)	3	(4.8)	16	(3.4)	0.106
	恋人・パートナーはいない	86	(32.1)	59	(41.5)	17	(27.4)	162	(34.3)	0.075
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	男性の恋人・パートナーがいる	173	(72.7)	136	(68.0)	66	(73.3)	375	(71.0)	0.486
	女性の恋人・パートナーがいる	11	(4.6)	17	(8.5)	2	(2.2)	30	(5.7)	0.065
	その他の恋人・パートナーがいる	9	(3.8)	4	(2.0)	1	(1.1)	14	(2.7)	0.311
	恋人・パートナーはいない	52	(21.8)	49	(24.5)	21	(23.3)	122	(23.1)	0.805
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	男性の恋人・パートナーがいる	235	(46.4)	164	(48.0)	80	(52.6)	479	(47.9)	0.408
	女性の恋人・パートナーがいる	142	(28.1)	76	(22.2)	38	(25.0)	256	(25.6)	0.158
	その他の恋人・パートナーがいる	21	(4.2)	5	(1.5)	4	(2.6)	30	(3.0)	0.076
	恋人・パートナーはいない	138	(27.3)	108	(31.6)	38	(25.0)	284	(28.4)	0.237
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	男性の恋人・パートナーがいる	718	(39.0)	690	(41.2)	632	(42.6)	2,040	(40.8)	0.110
	女性の恋人・パートナーがいる	578	(31.4)	510	(30.4)	493	(33.2)	1,581	(31.6)	0.245
	その他の恋人・パートナーがいる	22	(1.2)	6	(0.4)	9	(0.6)	37	(0.7)	0.012
	恋人・パートナーはいない	552	(30.0)	481	(28.7)	360	(24.2)	1,393	(27.9)	0.001

表13. 性交経験(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■過去6ヶ月間のセックス経験										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	過去6ヶ月間にセックスしていない	271	(38.9)	225	(34.5)	173	(28.0)	669	(34.0)	0.001
	過去6ヶ月間にセックスした	425	(61.1)	428	(65.5)	444	(72.0)	1,297	(66.0)	
	セックスの相手は男性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	セックスの相手は女性のみ	416	(59.8)	419	(64.2)	429	(69.5)	1,264	(64.3)	
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	その他	9	(1.3)	9	(1.4)	15	(2.4)	33	(1.7)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	過去6ヶ月間にセックスしていない	285	(44.7)	281	(41.3)	271	(37.8)	837	(41.2)	0.063
	過去6ヶ月間にセックスした	353	(55.3)	399	(58.7)	445	(62.2)	1,197	(58.8)	
	セックスの相手は男性のみ	349	(54.7)	391	(57.5)	433	(60.5)	1,173	(57.7)	
	セックスの相手は女性のみ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	その他	4	(0.6)	8	(1.2)	12	(1.7)	24	(1.2)	
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	過去6ヶ月間にセックスしていない	556	(41.7)	506	(38.0)	444	(33.3)	1,506	(37.7)	0.000
	過去6ヶ月間にセックスした	778	(58.3)	827	(62.0)	889	(66.7)	2,494	(62.4)	
	セックスの相手は男性のみ	349	(26.2)	391	(29.3)	433	(32.5)	1,173	(29.3)	
	セックスの相手は女性のみ	416	(31.2)	419	(31.4)	429	(32.2)	1,264	(31.6)	
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	その他	13	(1.0)	17	(1.3)	27	(2.0)	57	(1.4)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	過去6ヶ月間にセックスしていない	87	(32.5)	41	(28.9)	15	(24.2)	143	(30.3)	0.149
	過去6ヶ月間にセックスした	181	(67.5)	101	(71.1)	47	(75.8)	329	(69.7)	
	セックスの相手は男性のみ	65	(24.3)	46	(32.4)	13	(21.0)	124	(26.3)	
	セックスの相手は女性のみ	31	(11.6)	23	(16.2)	13	(21.0)	67	(14.2)	
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	33	(12.3)	10	(7.0)	9	(14.5)	52	(11.0)	
	その他	52	(19.4)	22	(15.5)	12	(19.4)	86	(18.2)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	過去6ヶ月間にセックスしていない	101	(42.4)	85	(42.5)	33	(36.7)	219	(41.5)	0.366
	過去6ヶ月間にセックスした	137	(57.6)	115	(57.5)	57	(63.3)	309	(58.5)	
	セックスの相手は男性のみ	43	(18.1)	27	(13.5)	16	(17.8)	86	(16.3)	
	セックスの相手は女性のみ	5	(2.1)	9	(4.5)	1	(1.1)	15	(2.8)	
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	9	(3.8)	7	(3.5)	1	(1.1)	17	(3.2)	
	その他	80	(33.6)	72	(36.0)	39	(43.3)	191	(36.2)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	過去6ヶ月間にセックスしていない	188	(37.2)	126	(36.8)	48	(31.6)	362	(36.2)	0.385
	過去6ヶ月間にセックスした	318	(62.8)	216	(63.2)	104	(68.4)	638	(63.8)	
	セックスの相手は男性のみ	108	(21.3)	73	(21.3)	29	(19.1)	210	(21.0)	
	セックスの相手は女性のみ	36	(7.1)	32	(9.4)	14	(9.2)	82	(8.2)	
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	42	(8.3)	17	(5.0)	10	(6.6)	69	(6.9)	
	その他	132	(26.1)	94	(27.5)	51	(33.6)	277	(27.7)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	過去6ヶ月間にセックスしていない	744	(40.4)	632	(37.7)	492	(33.1)	1,868	(37.4)	0.000
	過去6ヶ月間にセックスした	1,096	(59.6)	1,043	(62.3)	993	(66.9)	3,132	(62.6)	
	セックスの相手は男性のみ	457	(24.8)	464	(27.7)	462	(31.1)	1,383	(27.7)	
	セックスの相手は女性のみ	452	(24.6)	451	(26.9)	443	(29.8)	1,346	(26.9)	
	セックスの相手は男性と女性の両方だった	42	(2.3)	17	(1.0)	10	(0.7)	69	(1.4)	
	その他	145	(7.9)	111	(6.6)	78	(5.3)	334	(6.7)	



表13. 性交経験(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■過去6ヶ月間のセックスした相手(複数回答)</b> ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
		n=425		n=428		n=444		n=1,297		
①男性	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	334	(78.6)	337	(78.7)	356	(80.2)	1,027	(79.2)	0.814
	友達やセフレと	58	(13.6)	59	(13.8)	61	(13.7)	178	(13.7)	0.998
	自分がお金を払った相手	70	(16.5)	68	(15.9)	64	(14.4)	202	(15.6)	0.689
	自分にお金をくれた相手	3	(0.7)	2	(0.5)	-	(0.0)	5	(0.4)	0.231
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	8	(1.9)	10	(2.3)	7	(1.6)	25	(1.9)	0.714
	街やクラブでナンパした(された)相手	7	(1.6)	9	(2.1)	6	(1.4)	22	(1.7)	0.688
	その他	19	(4.5)	22	(5.1)	18	(4.1)	59	(4.5)	0.740
			n=353		n=399		n=445		n=1,197	
②女性	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	328	(92.9)	364	(91.2)	412	(92.6)	1,104	(92.2)	0.647
	友達やセフレと	25	(7.1)	27	(6.8)	29	(6.5)	81	(6.8)	0.951
	自分がお金を払った相手	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.1)	0.429
	自分にお金をくれた相手	-	(0.0)	8	(2.0)	4	(0.9)	12	(1.0)	0.022
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	5	(1.4)	4	(1.0)	3	(0.7)	12	(1.0)	0.579
	街やクラブでナンパした(された)相手	1	(0.3)	-	(0.0)	1	(0.2)	2	(0.2)	0.594
	その他	7	(2.0)	11	(2.8)	14	(3.1)	32	(2.7)	0.595
			n=778		n=827		n=889		n=2,494	
①+② 全体	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	662	(85.1)	701	(84.8)	768	(86.4)	2,131	(85.4)	0.599
	友達やセフレと	83	(10.7)	86	(10.4)	90	(10.1)	259	(10.4)	0.936
	自分がお金を払った相手	70	(9.0)	68	(8.2)	65	(7.3)	203	(8.1)	0.452
	自分にお金をくれた相手	3	(0.4)	10	(1.2)	4	(0.4)	17	(0.7)	0.078
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	13	(1.7)	14	(1.7)	10	(1.1)	37	(1.5)	0.544
	街やクラブでナンパした(された)相手	8	(1.0)	9	(1.1)	7	(0.8)	24	(1.0)	0.795
	その他	26	(3.3)	33	(4.0)	32	(3.6)	91	(3.6)	0.783
			n=181		n=101		n=47		n=329	
③MSM	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	104	(57.5)	53	(52.5)	30	(63.8)	187	(56.8)	0.417
	友達やセフレと	63	(34.8)	39	(38.6)	21	(44.7)	123	(37.4)	0.439
	自分がお金を払った相手	31	(17.1)	21	(20.8)	10	(21.3)	62	(18.8)	0.677
	自分にお金をくれた相手	8	(4.4)	3	(3.0)	3	(6.4)	14	(4.3)	0.624
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	41	(22.7)	22	(21.8)	9	(19.1)	72	(21.9)	0.874
	街やクラブでナンパした(された)相手	10	(5.5)	9	(8.9)	4	(8.5)	23	(7.0)	0.512
	その他	23	(12.7)	12	(11.9)	6	(12.8)	41	(12.5)	0.978
			n=137		n=115		n=57		n=309	
④WSW	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	125	(91.2)	105	(91.3)	50	(87.7)	280	(90.6)	0.708
	友達やセフレと	17	(12.4)	14	(12.2)	8	(14.0)	39	(12.6)	0.937
	自分がお金を払った相手	2	(1.5)	3	(2.6)	-	(0.0)	5	(1.6)	0.434
	自分にお金をくれた相手	7	(5.1)	7	(6.1)	2	(3.5)	16	(5.2)	0.772
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	4	(2.9)	7	(6.1)	-	(0.0)	11	(3.6)	0.110
	街やクラブでナンパした(された)相手	3	(2.2)	3	(2.6)	-	(0.0)	6	(1.9)	0.486
	その他	9	(6.6)	3	(2.6)	6	(10.5)	18	(5.8)	0.100
			n=318		n=216		n=104		n=638	
③+④ 全体	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	229	(72.0)	158	(73.1)	80	(76.9)	467	(73.2)	0.618
	友達やセフレと	80	(25.2)	53	(24.5)	29	(27.9)	162	(25.4)	0.805
	自分がお金を払った相手	33	(10.4)	24	(11.1)	10	(9.6)	67	(10.5)	0.915
	自分にお金をくれた相手	15	(4.7)	10	(4.6)	5	(4.8)	30	(4.7)	0.997
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	45	(14.2)	29	(13.4)	9	(8.7)	83	(13.0)	0.343
	街やクラブでナンパした(された)相手	13	(4.1)	12	(5.6)	4	(3.8)	29	(4.5)	0.678
	その他	32	(10.1)	15	(6.9)	12	(11.5)	59	(9.2)	0.322

表13. 性交経験(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■過去6ヶ月間のセックスした相手(複数回答)										
※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
		n=1,096		n=1,043		n=993		n=3,132		
①~④ 全体	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	891	(81.3)	859	(82.4)	848	(85.4)	2,598	(83.0)	0.037
	友達やセフレと	163	(14.9)	139	(13.3)	119	(12.0)	421	(13.4)	0.153
	自分がお金を払った相手	103	(9.4)	92	(8.8)	75	(7.6)	270	(8.6)	0.312
	自分にお金をくれた相手	18	(1.6)	20	(1.9)	9	(0.9)	47	(1.5)	0.154
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手									
	街やクラブでナンパした(された)相手	58	(5.3)	43	(4.1)	19	(1.9)	120	(3.8)	0.000
	その他	21	(1.9)	21	(2.0)	11	(1.1)	53	(1.7)	0.221
		58	(5.3)	48	(4.6)	44	(4.4)	150	(4.8)	0.617
■過去6ヶ月間のセックスした相手(ステディパートナーのみorカジュアルパートナー)										
※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
		n=425		n=428		n=444		n=1,297		
①男性	ステディパートナーのみ	290	(68.2)	289	(67.5)	311	(70.0)	890	(68.6)	0.709
	カジュアルパートナー	135	(31.8)	139	(32.5)	133	(30.0)	407	(31.4)	
		n=353		n=399		n=445		n=1,197		
②女性	ステディパートナーのみ	316	(89.5)	353	(88.5)	396	(89.0)	1,065	(89.0)	0.901
	カジュアルパートナー	37	(10.5)	46	(11.5)	49	(11.0)	132	(11.0)	
		n=778		n=827		n=889		n=2,494		
①+② 全体	ステディパートナーのみ	606	(77.9)	642	(77.6)	707	(79.5)	1,955	(78.4)	0.584
	カジュアルパートナー	172	(22.1)	185	(22.4)	182	(20.5)	539	(21.6)	
		n=181		n=101		n=47		n=329		
③MSM	ステディパートナーのみ	68	(37.6)	31	(30.7)	15	(31.9)	114	(34.7)	0.464
	カジュアルパートナー	113	(62.4)	70	(69.3)	32	(68.1)	215	(65.3)	
		n=137		n=115		n=57		n=309		
④WSW	ステディパートナーのみ	109	(79.6)	93	(80.9)	43	(75.4)	245	(79.3)	0.706
	カジュアルパートナー	28	(20.4)	22	(19.1)	14	(24.6)	64	(20.7)	
		n=318		n=216		n=104		n=638		
③+④ 全体	ステディパートナーのみ	177	(55.7)	124	(57.4)	58	(55.8)	359	(56.3)	0.918
	カジュアルパートナー	141	(44.3)	92	(42.6)	46	(44.2)	279	(43.7)	
		n=1,096		n=1,043		n=993		n=3,132		
①~④ 全体	ステディパートナーのみ	783	(71.4)	766	(73.4)	765	(77.0)	2,314	(73.9)	0.013
	カジュアルパートナー	313	(28.6)	277	(26.6)	228	(23.0)	818	(26.1)	

表13. 性交経験(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■過去6ヶ月間のセックスした相手は何人ですか。 ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。									
	n=425		n=428		n=444		n=1,297		
①男性	1人のみ	310 (72.9)	306 (71.5)	320 (72.1)	936 (72.2)	0.403			
	2~3人	80 (18.8)	79 (18.5)	97 (21.8)	256 (19.7)				
	4~9人	22 (5.2)	28 (6.5)	19 (4.3)	69 (5.3)				
	10人以上	13 (3.1)	15 (3.5)	8 (1.8)	36 (2.8)				
	n=353		n=399		n=445		n=1,197		
②女性	1人のみ	309 (87.5)	358 (89.7)	402 (90.3)	1,069 (89.3)	0.653			
	2~3人	34 (9.6)	29 (7.3)	31 (7.0)	94 (7.9)				
	4~9人	7 (2.0)	5 (1.3)	7 (1.6)	19 (1.6)				
	10人以上	3 (0.8)	7 (1.8)	5 (1.1)	15 (1.3)				
	n=778		n=827		n=889		n=2,494		
①+② 全体	1人のみ	619 (79.6)	664 (80.3)	722 (81.2)	2,005 (80.4)	0.480			
	2~3人	114 (14.7)	108 (13.1)	128 (14.4)	350 (14.0)				
	4~9人	29 (3.7)	33 (4.0)	26 (2.9)	88 (3.5)				
	10人以上	16 (2.1)	22 (2.7)	13 (1.5)	51 (2.0)				
	n=181		n=101		n=47		n=329		
③MSM	1人のみ	76 (42.0)	40 (39.6)	17 (36.2)	133 (40.4)	0.825			
	2~3人	47 (26.0)	26 (25.7)	12 (25.5)	85 (25.8)				
	4~9人	25 (13.8)	18 (17.8)	11 (23.4)	54 (16.4)				
	10人以上	33 (18.2)	17 (16.8)	7 (14.9)	57 (17.3)				
	n=137		n=115		n=57		n=309		
④WSW	1人のみ	103 (75.2)	88 (76.5)	43 (75.4)	234 (75.7)	0.123			
	2~3人	16 (11.7)	21 (18.3)	8 (14.0)	45 (14.6)				
	4~9人	8 (5.8)	6 (5.2)	3 (5.3)	17 (5.5)				
	10人以上	10 (7.3)	- (0.0)	3 (5.3)	13 (4.2)				
	n=318		n=216		n=104		n=638		
③+④ 全体	1人のみ	179 (56.3)	128 (59.3)	60 (57.7)	367 (57.5)	0.526			
	2~3人	63 (19.8)	47 (21.8)	20 (19.2)	130 (20.4)				
	4~9人	33 (10.4)	24 (11.1)	14 (13.5)	71 (11.1)				
	10人以上	43 (13.5)	17 (7.9)	10 (9.6)	70 (11.0)				
	n=1,096		n=1,043		n=993		n=3,132		
①~④ 全体	1人のみ	798 (72.8)	792 (75.9)	782 (78.8)	2,372 (75.7)	0.004			
	2~3人	177 (16.1)	155 (14.9)	148 (14.9)	480 (15.3)				
	4~9人	62 (5.7)	57 (5.5)	40 (4.0)	159 (5.1)				
	10人以上	59 (5.4)	39 (3.7)	23 (2.3)	121 (3.9)				

表14. コンドーム使用状況(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■過去6ヶ月間の膾性交におけるコンドーム使用状況										
※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
	n=412		n=411		n=430		n=1,253			
①男性	必ず使用	133	(32.3)	138	(33.6)	144	(33.5)	415	(33.1)	0.406
	使用多かった	52	(12.6)	58	(14.1)	44	(10.2)	154	(12.3)	
	五分五分	37	(9.0)	30	(7.3)	41	(9.5)	108	(8.6)	
	不使用多かった	35	(8.5)	36	(8.8)	25	(5.8)	96	(7.7)	
	不使用	155	(37.6)	149	(36.3)	176	(40.9)	480	(38.3)	
	n=344		n=393		n=431		n=1,168			
②女性	必ず使用	115	(33.4)	130	(33.1)	123	(28.5)	368	(31.5)	0.536
	使用多かった	24	(7.0)	34	(8.7)	46	(10.7)	104	(8.9)	
	五分五分	22	(6.4)	31	(7.9)	26	(6.0)	79	(6.8)	
	不使用多かった	26	(7.6)	27	(6.9)	30	(7.0)	83	(7.1)	
	不使用	157	(45.6)	171	(43.5)	206	(47.8)	534	(45.7)	
	n=756		n=804		n=861		n=2,421			
①+② 全体	必ず使用	248	(32.8)	268	(33.3)	267	(31.0)	783	(32.3)	0.694
	使用多かった	76	(10.1)	92	(11.4)	90	(10.5)	258	(10.7)	
	五分五分	59	(7.8)	61	(7.6)	67	(7.8)	187	(7.7)	
	不使用多かった	61	(8.1)	63	(7.8)	55	(6.4)	179	(7.4)	
	不使用	312	(41.3)	320	(39.8)	382	(44.4)	1,014	(41.9)	
	n=88		n=41		n=26		n=155			
③MSM	必ず使用	22	(25.0)	12	(29.3)	3	(11.5)	37	(23.9)	0.281
	使用多かった	7	(8.0)	5	(12.2)	6	(23.1)	18	(11.6)	
	五分五分	23	(26.1)	8	(19.5)	6	(23.1)	37	(23.9)	
	不使用多かった	14	(15.9)	3	(7.3)	2	(7.7)	19	(12.3)	
	不使用	22	(25.0)	13	(31.7)	9	(34.6)	44	(28.4)	
	n=132		n=109		n=54		n=295			
④WSW	必ず使用	39	(29.5)	28	(25.7)	14	(25.9)	81	(27.5)	0.640
	使用多かった	16	(12.1)	13	(11.9)	4	(7.4)	33	(11.2)	
	五分五分	10	(7.6)	9	(8.3)	5	(9.3)	24	(8.1)	
	不使用多かった	7	(5.3)	5	(4.6)	7	(13.0)	19	(6.4)	
	不使用	60	(45.5)	54	(49.5)	24	(44.4)	138	(46.8)	
	n=220		n=150		n=80		n=450			
③+④ 全体	必ず使用	61	(27.7)	40	(26.7)	17	(21.3)	118	(26.2)	0.630
	使用多かった	23	(10.5)	18	(12.0)	10	(12.5)	51	(11.3)	
	五分五分	33	(15.0)	17	(11.3)	11	(13.8)	61	(13.6)	
	不使用多かった	21	(9.5)	8	(5.3)	9	(11.3)	38	(8.4)	
	不使用	82	(37.3)	67	(44.7)	33	(41.3)	182	(40.4)	
	n=976		n=954		n=941		n=2,871			
①~④ 全体	必ず使用	309	(31.7)	308	(32.3)	284	(30.2)	901	(31.4)	0.611
	使用多かった	99	(10.1)	110	(11.5)	100	(10.6)	309	(10.8)	
	五分五分	92	(9.4)	78	(8.2)	78	(8.3)	248	(8.6)	
	不使用多かった	82	(8.4)	71	(7.4)	64	(6.8)	217	(7.6)	
	不使用	394	(40.4)	387	(40.6)	415	(44.1)	1,196	(41.7)	

表14. コンドーム使用状況(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■過去6ヶ月間のアナルセックスにおけるコンドーム使用状況 ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
①男性		n=42		n=41		n=42		n=125		
	必ず使用	13	(31.0)	13	(31.7)	17	(40.5)	43	(34.4)	0.398
	使用多かった	9	(21.4)	8	(19.5)	3	(7.1)	20	(16.0)	
	五分五分	7	(16.7)	3	(7.3)	5	(11.9)	15	(12.0)	
	不使用多かった	2	(4.8)	1	(2.4)	4	(9.5)	7	(5.6)	
不使用	11	(26.2)	16	(39.0)	13	(31.0)	40	(32.0)		
②女性		n=41		n=39		n=29		n=109		
	必ず使用	15	(36.6)	13	(33.3)	10	(34.5)	38	(34.9)	0.547
	使用多かった	4	(9.8)	4	(10.3)	-	(0.0)	8	(7.3)	
	五分五分	3	(7.3)	3	(7.7)	2	(6.9)	8	(7.3)	
	不使用多かった	3	(7.3)	-	(0.0)	1	(3.4)	4	(3.7)	
不使用	16	(39.0)	19	(48.7)	16	(55.2)	51	(46.8)		
①+② 全体		n=83		n=80		n=71		n=234		
	必ず使用	28	(33.7)	26	(32.5)	27	(38.0)	81	(34.6)	0.206
	使用多かった	13	(15.7)	12	(15.0)	3	(4.2)	28	(12.0)	
	五分五分	10	(12.0)	6	(7.5)	7	(9.9)	23	(9.8)	
	不使用多かった	5	(6.0)	1	(1.3)	5	(7.0)	11	(4.7)	
不使用	27	(32.5)	35	(43.8)	29	(40.8)	91	(38.9)		
③MSM		n=110		n=55		n=26		n=191		
	必ず使用	45	(40.9)	23	(41.8)	9	(34.6)	77	(40.3)	0.417
	使用多かった	10	(9.1)	7	(12.7)	5	(19.2)	22	(11.5)	
	五分五分	21	(19.1)	9	(16.4)	4	(15.4)	34	(17.8)	
	不使用多かった	13	(11.8)	3	(5.5)	-	(0.0)	16	(8.4)	
不使用	21	(19.1)	13	(23.6)	8	(30.8)	42	(22.0)		
④WSW		n=17		n=17		n=4		n=38		
	必ず使用	5	(29.4)	5	(29.4)	1	(25.0)	11	(28.9)	0.770
	使用多かった	2	(11.8)	3	(17.6)	-	(0.0)	5	(13.2)	
	五分五分	4	(23.5)	2	(11.8)	1	(25.0)	7	(18.4)	
	不使用多かった	-	(0.0)	2	(11.8)	1	(25.0)	3	(7.9)	
不使用	6	(35.3)	5	(29.4)	1	(25.0)	12	(31.6)		
③+④ 全体		n=127		n=72		n=30		n=229		
	必ず使用	50	(39.4)	28	(38.9)	10	(33.3)	88	(38.4)	0.786
	使用多かった	12	(9.4)	10	(13.9)	5	(16.7)	27	(11.8)	
	五分五分	25	(19.7)	11	(15.3)	5	(16.7)	41	(17.9)	
	不使用多かった	13	(10.2)	5	(6.9)	1	(3.3)	19	(8.3)	
不使用	27	(21.3)	18	(25.0)	9	(30.0)	54	(23.6)		
①~④ 全体		n=210		n=152		n=101		n=463		
	必ず使用	78	(37.1)	54	(35.5)	37	(36.6)	169	(36.5)	0.175
	使用多かった	25	(11.9)	22	(14.5)	8	(7.9)	55	(11.9)	
	五分五分	35	(16.7)	17	(11.2)	12	(11.9)	64	(13.8)	
	不使用多かった	18	(8.6)	6	(3.9)	6	(5.9)	30	(6.5)	
不使用	54	(25.7)	53	(34.9)	38	(37.6)	145	(31.3)		

表14. コンドーム使用状況(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■過去6ヶ月間ゴム不使用理由(複数回答)</b> ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
		n=280		n=276		n=288		n=844		
①男性	コンドームをつけない方が気持ちいいから	115	(41.1)	130	(47.1)	135	(46.9)	380	(45.0)	0.266
	一体感が欲しかったから	46	(16.4)	62	(22.5)	55	(19.1)	163	(19.3)	0.196
	「つけよう」って言えなかったから	6	(2.1)	4	(1.4)	2	(0.7)	12	(1.4)	0.345
	コンドームが手元になかったから	23	(8.2)	28	(10.1)	29	(10.1)	80	(9.5)	0.677
	今よりもっと好きになってほしいから	2	(0.7)	4	(1.4)	5	(1.7)	11	(1.3)	0.543
	外だしすれば大丈夫と思ったから	39	(13.9)	41	(14.9)	37	(12.8)	117	(13.9)	0.788
	今までつけなくても大丈夫だったから	24	(8.6)	37	(13.4)	26	(9.0)	87	(10.3)	0.117
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	17	(6.1)	20	(7.2)	15	(5.2)	52	(6.2)	0.601
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	21	(7.5)	21	(7.6)	23	(8.0)	65	(7.7)	0.974
	子どもが欲しいから、つけなかった	68	(24.3)	56	(20.3)	64	(22.2)	188	(22.3)	0.527
当てはまるものがない	53	(18.9)	46	(16.7)	52	(18.1)	151	(17.9)	0.782	
		n=230		n=263		n=308		n=801		
②女性	コンドームをつけない方が気持ちいいから	54	(23.5)	39	(14.8)	57	(18.5)	150	(18.7)	0.049
	一体感が欲しかったから	27	(11.7)	25	(9.5)	34	(11.0)	86	(10.7)	0.710
	「つけよう」って言えなかったから	6	(2.6)	11	(4.2)	14	(4.5)	31	(3.9)	0.489
	コンドームが手元になかったから	23	(10.0)	33	(12.5)	38	(12.3)	94	(11.7)	0.624
	今よりもっと好きになってほしいから	2	(0.9)	4	(1.5)	3	(1.0)	9	(1.1)	0.752
	外だしすれば大丈夫と思ったから	33	(14.3)	33	(12.5)	31	(10.1)	97	(12.1)	0.310
	今までつけなくても大丈夫だったから	31	(13.5)	29	(11.0)	29	(9.4)	89	(11.1)	0.332
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	23	(10.0)	18	(6.8)	19	(6.2)	60	(7.5)	0.220
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	9	(3.9)	6	(2.3)	8	(2.6)	23	(2.9)	0.520
	子どもが欲しいから、つけなかった	87	(37.8)	96	(36.5)	118	(38.3)	301	(37.6)	0.902
当てはまるものがない	39	(17.0)	75	(28.5)	63	(20.5)	177	(22.1)	0.006	
		n=510		n=539		n=596		n=1,645		
①+② 全体	コンドームをつけない方が気持ちいいから	169	(33.1)	169	(31.4)	192	(32.2)	530	(32.2)	0.826
	一体感が欲しかったから	73	(14.3)	87	(16.1)	89	(14.9)	249	(15.1)	0.701
	「つけよう」って言えなかったから	12	(2.4)	15	(2.8)	16	(2.7)	43	(2.6)	0.901
	コンドームが手元になかったから	46	(9.0)	61	(11.3)	67	(11.2)	174	(10.6)	0.387
	今よりもっと好きになってほしいから	4	(0.8)	8	(1.5)	8	(1.3)	20	(1.2)	0.551
	外だしすれば大丈夫と思ったから	72	(14.1)	74	(13.7)	68	(11.4)	214	(13.0)	0.342
	今までつけなくても大丈夫だったから	55	(10.8)	66	(12.2)	55	(9.2)	176	(10.7)	0.259
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	40	(7.8)	38	(7.1)	34	(5.7)	112	(6.8)	0.358
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	30	(5.9)	27	(5.0)	31	(5.2)	88	(5.3)	0.805
	子どもが欲しいから、つけなかった	155	(30.4)	152	(28.2)	182	(30.5)	489	(29.7)	0.639
当てはまるものがない	92	(18.0)	121	(22.4)	115	(19.3)	328	(19.9)	0.180	

表14. コンドーム使用状況(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■過去6ヶ月間ゴム不使用理由(複数回答)										
※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
	n=92		n=50		n=27		n=169			
③MSM	コンドームをつけない方が気持ちいいから	52	(56.5)	25	(50.0)	12	(44.4)	89	(52.7)	0.491
	一体感が欲しかったから	34	(37.0)	15	(30.0)	11	(40.7)	60	(35.5)	0.586
	「つけよう」って言えなかったから	12	(13.0)	2	(4.0)	1	(3.7)	15	(8.9)	0.114
	コンドームが手元になかったから	12	(13.0)	7	(14.0)	7	(25.9)	26	(15.4)	0.251
	今よりもっと好きになってほしいから	15	(16.3)	2	(4.0)	-	(0.0)	17	(10.1)	0.011
	外だしすれば大丈夫と思ったから	11	(12.0)	5	(10.0)	5	(18.5)	21	(12.4)	0.546
	今までつけなくても大丈夫だったから	21	(22.8)	6	(12.0)	5	(18.5)	32	(18.9)	0.290
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	8	(8.7)	2	(4.0)	3	(11.1)	13	(7.7)	0.464
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	8	(8.7)	11	(22.0)	4	(14.8)	23	(13.6)	0.086
	子どもが欲しいから、つけなかった	10	(10.9)	5	(10.0)	3	(11.1)	18	(10.7)	0.984
当てはまるものがない	14	(15.2)	7	(14.0)	2	(7.4)	23	(13.6)	0.579	
	n=94		n=82		n=40		n=216			
④WSW	コンドームをつけない方が気持ちいいから	19	(20.2)	21	(25.6)	10	(25.0)	50	(23.1)	0.666
	一体感が欲しかったから	16	(17.0)	12	(14.6)	3	(7.5)	31	(14.4)	0.354
	「つけよう」って言えなかったから	10	(10.6)	6	(7.3)	2	(5.0)	18	(8.3)	0.510
	コンドームが手元になかったから	19	(20.2)	15	(18.3)	8	(20.0)	42	(19.4)	0.945
	今よりもっと好きになってほしいから	5	(5.3)	1	(1.2)	-	(0.0)	6	(2.8)	0.127
	外だしすれば大丈夫と思ったから	12	(12.8)	11	(13.4)	5	(12.5)	28	(13.0)	0.987
	今までつけなくても大丈夫だったから	13	(13.8)	11	(13.4)	4	(10.0)	28	(13.0)	0.823
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	15	(16.0)	13	(15.9)	5	(12.5)	33	(15.3)	0.864
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	2	(2.1)	4	(4.9)	1	(2.5)	7	(3.2)	0.565
	子どもが欲しいから、つけなかった	11	(11.7)	10	(12.2)	2	(5.0)	23	(10.6)	0.437
当てはまるものがない	38	(40.4)	25	(30.5)	16	(40.0)	79	(36.6)	0.348	
	n=186		n=132		n=67		n=385			
③+④ 全体	コンドームをつけない方が気持ちいいから	71	(38.2)	46	(34.8)	22	(32.8)	139	(36.1)	0.689
	一体感が欲しかったから	50	(26.9)	27	(20.5)	14	(20.9)	91	(23.6)	0.349
	「つけよう」って言えなかったから	22	(11.8)	8	(6.1)	3	(4.5)	33	(8.6)	0.082
	コンドームが手元になかったから	31	(16.7)	22	(16.7)	15	(22.4)	68	(17.7)	0.536
	今よりもっと好きになってほしいから	20	(10.8)	3	(2.3)	-	(0.0)	23	(6.0)	0.001
	外だしすれば大丈夫と思ったから	23	(12.4)	16	(12.1)	10	(14.9)	49	(12.7)	0.837
	今までつけなくても大丈夫だったから	34	(18.3)	17	(12.9)	9	(13.4)	60	(15.6)	0.368
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	23	(12.4)	15	(11.4)	8	(11.9)	46	(11.9)	0.964
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	10	(5.4)	15	(11.4)	5	(7.5)	30	(7.8)	0.145
	子どもが欲しいから、つけなかった	21	(11.3)	15	(11.4)	5	(7.5)	41	(10.6)	0.649
当てはまるものがない	52	(28.0)	32	(24.2)	18	(26.9)	102	(26.5)	0.759	
	n=696		n=671		n=663		n=2,030			
①~④ 全体	コンドームをつけない方が気持ちいいから	240	(34.5)	215	(32.0)	214	(32.3)	669	(33.0)	0.569
	一体感が欲しかったから	123	(17.7)	114	(17.0)	103	(15.5)	340	(16.7)	0.562
	「つけよう」って言えなかったから	34	(4.9)	23	(3.4)	19	(2.9)	76	(3.7)	0.127
	コンドームが手元になかったから	77	(11.1)	83	(12.4)	82	(12.4)	242	(11.9)	0.690
	今よりもっと好きになってほしいから	24	(3.4)	11	(1.6)	8	(1.2)	43	(2.1)	0.009
	外だしすれば大丈夫と思ったから	95	(13.6)	90	(13.4)	78	(11.8)	263	(13.0)	0.534
	今までつけなくても大丈夫だったから	89	(12.8)	83	(12.4)	64	(9.7)	236	(11.6)	0.151
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	63	(9.1)	53	(7.9)	42	(6.3)	158	(7.8)	0.173
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	40	(5.7)	42	(6.3)	36	(5.4)	118	(5.8)	0.808
	子どもが欲しいから、つけなかった	176	(25.3)	167	(24.9)	187	(28.2)	530	(26.1)	0.321
当てはまるものがない	144	(20.7)	153	(22.8)	133	(20.1)	430	(21.2)	0.437	

表14. コンドーム使用状況(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■コンドームに関する経験(複数回答)</b>									
	n=696		n=653		n=617		n=1,966		
	コンドームを使うと、気まずい感じになるのではないかと不安に思うこと		33 (5.1)		24 (3.9)		84 (4.3)		0.482
	セックスの相手の方からコンドームを使おうとすると、印象がよくなること		62 (9.5)		89 (14.4)		204 (10.4)		0.000
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せないこと		12 (1.8)		13 (2.1)		44 (2.2)		0.523
①男性	セックスの相手に、コンドームの使用を促す効果的な台詞が思いつくこと		13 (2.0)		25 (4.1)		54 (2.7)		0.054
	コンドームを使わないとき、何かしら似通った状況やパターンがあること		21 (3.2)		31 (5.0)		79 (4.0)		0.254
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せなかったことはない		115 (17.6)		132 (21.4)		390 (19.8)		0.202
	当てはまるものがない		441 (67.5)		359 (58.2)		1,254 (63.8)		0.002
	n=638		n=680		n=716		n=2,034		
	コンドームを使うと、気まずい感じになるのではないかと不安に思うこと		73 (10.7)		66 (9.2)		208 (10.2)		0.542
	セックスの相手の方からコンドームを使おうとすると、印象がよくなること		125 (18.4)		155 (21.6)		389 (19.1)		0.086
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せないこと		90 (13.2)		110 (15.4)		295 (14.5)		0.500
②女性	セックスの相手に、コンドームの使用を促す効果的な台詞が思いつくこと		26 (3.8)		28 (3.9)		77 (3.8)		0.956
	コンドームを使わないとき、何かしら似通った状況やパターンがあること		38 (5.6)		27 (3.8)		95 (4.7)		0.274
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せなかったことはない		132 (19.4)		156 (21.8)		414 (20.4)		0.491
	当てはまるものがない		334 (49.1)		332 (46.4)		975 (47.9)		0.563
	n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
	コンドームを使うと、気まずい感じになるのではないかと不安に思うこと		106 (8.0)		90 (6.8)		292 (7.3)		0.484
	セックスの相手の方からコンドームを使おうとすると、印象がよくなること		187 (14.0)		244 (18.3)		593 (14.8)		0.000
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せないこと		102 (7.7)		123 (9.2)		339 (8.5)		0.342
①+② 全体	セックスの相手に、コンドームの使用を促す効果的な台詞が思いつくこと		39 (2.9)		53 (4.0)		131 (3.3)		0.212
	コンドームを使わないとき、何かしら似通った状況やパターンがあること		59 (4.4)		58 (4.4)		174 (4.4)		0.981
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せなかったことはない		247 (18.5)		288 (21.6)		804 (20.1)		0.140
	当てはまるものがない		775 (58.1)		691 (51.8)		2,229 (55.7)		0.002



表14. コンドーム使用状況(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
<b>■コンドームに関する経験(複数回答)</b>										
	n=268		n=142		n=62		n=472			
	コンドームを使うと、気まずい感じになるのではないかと不安に思うこと		30 (11.2)		18 (12.7)		8 (12.9)		56 (11.9) 0.874	
	セックスの相手の方からコンドームを使おうとすると、印象がよくなること		39 (14.6)		18 (12.7)		14 (22.6)		71 (15.0) 0.180	
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せないこと		39 (14.6)		18 (12.7)		14 (22.6)		71 (15.0) 0.477	
③MSM	セックスの相手に、コンドームの使用を促す効果的な台詞が思いつくこと		18 (6.7)		8 (5.6)		5 (8.1)		31 (6.6) 0.803	
	コンドームを使わないとき、何かしら似通った状況やパターンがあること		21 (7.8)		6 (4.2)		2 (3.2)		29 (6.1) 0.207	
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せなかったことはない		52 (19.4)		19 (13.4)		9 (14.5)		80 (16.9) 0.260	
	当てはまるものがない		144 (53.7)		79 (55.6)		29 (46.8)		252 (53.4) 0.499	
	n=238		n=200		n=90		n=528			
	コンドームを使うと、気まずい感じになるのではないかと不安に思うこと		22 (9.2)		37 (18.5)		14 (15.6)		73 (13.8) 0.018	
	セックスの相手の方からコンドームを使おうとすると、印象がよくなること		47 (19.7)		48 (24.0)		23 (25.6)		118 (22.3) 0.412	
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せないこと		36 (15.1)		35 (17.5)		16 (17.8)		87 (16.5) 0.749	
④WSW	セックスの相手に、コンドームの使用を促す効果的な台詞が思いつくこと		15 (6.3)		11 (5.5)		6 (6.7)		32 (6.1) 0.908	
	コンドームを使わないとき、何かしら似通った状況やパターンがあること		17 (7.1)		16 (8.0)		5 (5.6)		38 (7.2) 0.757	
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せなかったことはない		52 (21.8)		38 (19.0)		12 (13.3)		102 (19.3) 0.217	
	当てはまるものがない		110 (46.2)		86 (43.0)		39 (43.3)		235 (44.5) 0.772	
	n=506		n=342		n=152		n=1,000			
	コンドームを使うと、気まずい感じになるのではないかと不安に思うこと		52 (10.3)		55 (16.1)		22 (14.5)		129 (12.9) 0.038	
	セックスの相手の方からコンドームを使おうとすると、印象がよくなること		86 (17.0)		66 (19.3)		37 (24.3)		189 (18.9) 0.124	
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せないこと		59 (11.7)		44 (12.9)		23 (15.1)		126 (12.6) 0.519	
③+④ 全体	セックスの相手に、コンドームの使用を促す効果的な台詞が思いつくこと		33 (6.5)		19 (5.6)		11 (7.2)		63 (6.3) 0.745	
	コンドームを使わないとき、何かしら似通った状況やパターンがあること		38 (7.5)		22 (6.4)		7 (4.6)		67 (6.7) 0.441	
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せなかったことはない		104 (20.6)		57 (16.7)		21 (13.8)		182 (18.2) 0.112	
	当てはまるものがない		254 (50.2)		165 (48.2)		68 (44.7)		487 (48.7) 0.487	
	n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000			
	コンドームを使うと、気まずい感じになるのではないかと不安に思うこと		148 (8.0)		161 (9.6)		112 (7.5)		421 (8.4) 0.086	
	セックスの相手の方からコンドームを使おうとすると、印象がよくなること		248 (13.5)		253 (15.1)		281 (18.9)		782 (15.6) 0.000	
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せないこと		173 (9.4)		146 (8.7)		146 (9.8)		465 (9.3) 0.550	
①~④ 全体	セックスの相手に、コンドームの使用を促す効果的な台詞が思いつくこと		72 (3.9)		58 (3.5)		64 (4.3)		194 (3.9) 0.467	
	コンドームを使わないとき、何かしら似通った状況やパターンがあること		95 (5.2)		81 (4.8)		65 (4.4)		241 (4.8) 0.575	
	セックスの相手に、コンドーム使用を言い出せなかったことはない		373 (20.3)		304 (18.1)		309 (20.8)		986 (19.7) 0.130	
	当てはまるものがない		1,017 (55.3)		940 (56.1)		759 (51.1)		2,716 (54.3) 0.011	

表15. アプリ・SNSによる出会い(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■これまでに出会い系アプリで知り合った人との経験									
	n=696		n=653		n=617		n=1,966		
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		47 (7.2)		38 (6.2)		127 (6.5)		0.269
	42 (6.0)		アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		26 (4.2)		79 (4.0)		
①男性	24 (3.4)		29 (4.4)		77 (12.5)		261 (13.3)		
	82 (11.8)		102 (15.6)		476 (77.1)		1,499 (76.2)		
	548 (78.7)		475 (72.7)		476 (77.1)		1,499 (76.2)		
	n=638		n=680		n=716		n=2,034		
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		20 (2.9)		26 (3.6)		66 (3.2)		0.301
	20 (3.1)		アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)		42 (5.9)		114 (5.6)		
②女性	26 (4.1)		46 (6.8)		52 (7.3)		155 (7.6)		
	44 (6.9)		59 (8.7)		596 (83.2)		1,699 (83.5)		
	548 (85.9)		555 (81.6)		596 (83.2)		1,699 (83.5)		
	n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		67 (5.0)		64 (4.8)		193 (4.8)		0.045
	62 (4.6)		75 (5.6)		68 (5.1)		193 (4.8)		
①+② 全体	50 (3.7)		161 (12.1)		129 (9.7)		416 (10.4)		
	126 (9.4)		1,030 (77.3)		1,072 (80.4)		3,198 (80.0)		
	1,096 (82.2)		1,030 (77.3)		1,072 (80.4)		3,198 (80.0)		
	n=268		n=142		n=62		n=472		
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		22 (15.5)		6 (9.7)		55 (11.7)		0.271
	27 (10.1)		7 (4.9)		7 (11.3)		34 (7.2)		
③MSM	20 (7.5)		51 (35.9)		25 (40.3)		164 (34.7)		
	88 (32.8)		62 (43.7)		24 (38.7)		219 (46.4)		
	133 (49.6)		62 (43.7)		24 (38.7)		219 (46.4)		
	n=238		n=200		n=90		n=528		
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		13 (6.5)		9 (10.0)		31 (5.9)		0.106
	9 (3.8)		14 (7.0)		7 (7.8)		40 (7.6)		
④WSW	19 (8.0)		45 (22.5)		13 (14.4)		93 (17.6)		
	35 (14.7)		128 (64.0)		61 (67.8)		364 (68.9)		
	175 (73.5)		128 (64.0)		61 (67.8)		364 (68.9)		
	n=506		n=342		n=152		n=1,000		
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		35 (10.2)		15 (9.9)		86 (8.6)		0.376
	36 (7.1)		21 (6.1)		14 (9.2)		74 (7.4)		
③+④ 全体	39 (7.7)		96 (28.1)		38 (25.0)		257 (25.7)		
	123 (24.3)		85 (55.9)		583 (58.3)				
	308 (60.9)		190 (55.6)		85 (55.9)		583 (58.3)		
	n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)		102 (6.1)		79 (5.3)		279 (5.6)		0.018
	98 (5.3)		96 (5.7)		82 (5.5)		267 (5.3)		
①~④ 全体	89 (4.8)		257 (15.3)		167 (11.2)		673 (13.5)		
	249 (13.5)		1,220 (72.8)		1,157 (77.9)		3,781 (75.6)		
	1,404 (76.3)		1,220 (72.8)		1,157 (77.9)		3,781 (75.6)		

表15. アプリ・SNSによる出会い(地域別)

	東京23区	大阪市	福岡市	全体	p値	
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)		
■過去6ヶ月間に出会い系アプリで知り合った人との経験						
※これまでにアプリを出会い目的で利用したことがある者を分母とする。						
	n=148	n=178	n=141	n=467		
①男性	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	24 (16.2)	37 (20.8)	31 (22.0)	92 (19.7)	0.702
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	16 (10.8)	12 (6.7)	10 (7.1)	38 (8.1)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	29 (19.6)	31 (17.4)	23 (16.3)	83 (17.8)	
	過去6ヶ月間に利用したことがない	79 (53.4)	98 (55.1)	77 (54.6)	254 (54.4)	
		n=90	n=125	n=120	n=335	
②女性	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	11 (12.2)	12 (9.6)	16 (13.3)	39 (11.6)	0.649
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	12 (13.3)	21 (16.8)	12 (10.0)	45 (13.4)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	12 (13.3)	12 (9.6)	11 (9.2)	35 (10.4)	
	過去6ヶ月間に利用したことがない	55 (61.1)	80 (64.0)	81 (67.5)	216 (64.5)	
		n=238	n=303	n=261	n=802	
①+② 全体	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	35 (14.7)	49 (16.2)	47 (18.0)	131 (16.3)	0.639
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	28 (11.8)	33 (10.9)	22 (8.4)	83 (10.3)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	41 (17.2)	43 (14.2)	34 (13.0)	118 (14.7)	
	過去6ヶ月間に利用したことがない	134 (56.3)	178 (58.7)	158 (60.5)	470 (58.6)	
		n=135	n=80	n=38	n=253	
③MSM	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	32 (23.7)	18 (22.5)	2 (5.3)	52 (20.6)	0.185
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	14 (10.4)	4 (5.0)	3 (7.9)	21 (8.3)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	53 (39.3)	35 (43.8)	19 (50.0)	107 (42.3)	
	過去6ヶ月間に利用したことがない	36 (26.7)	23 (28.8)	14 (36.8)	73 (28.9)	
		n=63	n=72	n=29	n=164	
④WSW	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	6 (9.5)	8 (11.1)	6 (20.7)	20 (12.2)	0.274
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	11 (17.5)	5 (6.9)	4 (13.8)	20 (12.2)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	11 (17.5)	11 (15.3)	2 (6.9)	24 (14.6)	
	過去6ヶ月間に利用したことがない	35 (55.6)	48 (66.7)	17 (58.6)	100 (61.0)	
		n=198	n=152	n=67	n=417	
③+④ 全体	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	38 (19.2)	26 (17.1)	8 (11.9)	72 (17.3)	0.204
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	25 (12.6)	9 (5.9)	7 (10.4)	41 (9.8)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	64 (32.3)	46 (30.3)	21 (31.3)	131 (31.4)	
	過去6ヶ月間に利用したことがない	71 (35.9)	71 (46.7)	31 (46.3)	173 (41.5)	
		n=436	n=455	n=328	n=1,219	
①~④ 全体	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	73 (16.7)	75 (16.5)	55 (16.8)	203 (16.7)	0.054
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	53 (12.2)	42 (9.2)	29 (8.8)	124 (10.2)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	105 (24.1)	89 (19.6)	55 (16.8)	249 (20.4)	
	過去6ヶ月間に利用したことがない	205 (47.0)	249 (54.7)	189 (57.6)	643 (52.7)	

表15. アプリ・SNSによる出会い(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■過去1年間に出会い目的で使ったアプリSNS(複数回答)</b>									
	n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	Pairs	26 (3.7)	26 (4.0)	8 (1.3)	60 (3.1)	0.009			
	Instagram	25 (3.6)	28 (4.3)	13 (2.1)	66 (3.4)	0.089			
	Twitter	35 (5.0)	34 (5.2)	29 (4.7)	98 (5.0)	0.916			
	YCC	8 (1.1)	13 (2.0)	11 (1.8)	32 (1.6)	0.444			
	Facebook	35 (5.0)	44 (6.7)	28 (4.5)	107 (5.4)	0.188			
	Tinder	6 (0.9)	13 (2.0)	5 (0.8)	24 (1.2)	0.090			
	タップル誕生	5 (0.7)	12 (1.8)	6 (1.0)	23 (1.2)	0.139			
	その他	9 (1.3)	17 (2.6)	13 (2.1)	39 (2.0)	0.218			
	出会いの目的で使ったものはない	600 (86.2)	543 (83.2)	535 (86.7)	1,678 (85.4)	0.147			
	n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	Pairs	21 (3.3)	27 (4.0)	18 (2.5)	66 (3.2)	0.307			
	Instagram	15 (2.4)	25 (3.7)	24 (3.4)	64 (3.1)	0.359			
	Twitter	12 (1.9)	24 (3.5)	17 (2.4)	53 (2.6)	0.153			
	YCC	3 (0.5)	4 (0.6)	3 (0.4)	10 (0.5)	0.899			
	Facebook	16 (2.5)	25 (3.7)	26 (3.6)	67 (3.3)	0.405			
	Tinder	7 (1.1)	5 (0.7)	6 (0.8)	18 (0.9)	0.771			
	タップル誕生	1 (0.2)	14 (2.1)	3 (0.4)	18 (0.9)	0.000			
	その他	10 (1.6)	16 (2.4)	13 (1.8)	39 (1.9)	0.565			
	出会いの目的で使ったものはない	586 (91.8)	600 (88.2)	645 (90.1)	1,831 (90.0)	0.091			
	n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	Pairs	47 (3.5)	53 (4.0)	26 (2.0)	126 (3.2)	0.007			
	Instagram	40 (3.0)	53 (4.0)	37 (2.8)	130 (3.3)	0.178			
	Twitter	47 (3.5)	58 (4.4)	46 (3.5)	151 (3.8)	0.399			
	YCC	11 (0.8)	17 (1.3)	14 (1.1)	42 (1.1)	0.521			
	Facebook	51 (3.8)	69 (5.2)	54 (4.1)	174 (4.4)	0.186			
	Tinder	13 (1.0)	18 (1.4)	11 (0.8)	42 (1.1)	0.391			
	タップル誕生	6 (0.4)	26 (2.0)	9 (0.7)	41 (1.0)	0.000			
	その他	19 (1.4)	33 (2.5)	26 (2.0)	78 (2.0)	0.146			
	出会いの目的で使ったものはない	1,186 (88.9)	1,143 (85.7)	1,180 (88.5)	3,509 (87.7)	0.025			
	n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	Pairs	26 (9.7)	10 (7.0)	7 (11.3)	43 (9.1)	0.548			
	Instagram	27 (10.1)	12 (8.5)	10 (16.1)	49 (10.4)	0.247			
	Twitter	47 (17.5)	22 (15.5)	14 (22.6)	83 (17.6)	0.473			
	YCC	19 (7.1)	10 (7.0)	1 (1.6)	30 (6.4)	0.259			
	Facebook	29 (10.8)	12 (8.5)	11 (17.7)	52 (11.0)	0.148			
	Tinder	11 (4.1)	8 (5.6)	3 (4.8)	22 (4.7)	0.781			
	タップル誕生	8 (3.0)	8 (5.6)	3 (4.8)	19 (4.0)	0.405			
	その他	31 (11.6)	13 (9.2)	4 (6.5)	48 (10.2)	0.434			
	出会いの目的で使ったものはない	167 (62.3)	92 (64.8)	33 (53.2)	292 (61.9)	0.287			
	n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	Pairs	14 (5.9)	12 (6.0)	2 (2.2)	28 (5.3)	0.358			
	Instagram	13 (5.5)	17 (8.5)	5 (5.6)	35 (6.6)	0.402			
	Twitter	16 (6.7)	15 (7.5)	3 (3.3)	34 (6.4)	0.397			
	YCC	2 (0.8)	3 (1.5)	- (0.0)	5 (0.9)	0.463			
	Facebook	15 (6.3)	15 (7.5)	5 (5.6)	35 (6.6)	0.797			
	Tinder	7 (2.9)	9 (4.5)	- (0.0)	16 (3.0)	0.117			
	タップル誕生	4 (1.7)	4 (2.0)	- (0.0)	8 (1.5)	0.418			
	その他	6 (2.5)	15 (7.5)	5 (5.6)	26 (4.9)	0.054			
	出会いの目的で使ったものはない	190 (79.8)	155 (77.5)	76 (84.4)	421 (79.7)	0.396			
	n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	Pairs	40 (7.9)	22 (6.4)	9 (5.9)	71 (7.1)	0.592			
	Instagram	40 (7.9)	29 (8.5)	15 (9.9)	84 (8.4)	0.745			
	Twitter	63 (12.5)	37 (10.8)	17 (11.2)	117 (11.7)	0.751			
	YCC	21 (4.2)	13 (3.8)	1 (0.7)	35 (3.5)	0.113			
	Facebook	44 (8.7)	27 (7.9)	16 (10.5)	87 (8.7)	0.632			
	Tinder	18 (3.6)	17 (5.0)	3 (2.0)	38 (3.8)	0.253			
	タップル誕生	12 (2.4)	12 (3.5)	3 (2.0)	27 (2.7)	0.505			
	その他	37 (7.3)	28 (8.2)	9 (5.9)	74 (7.4)	0.670			
	出会いの目的で使ったものはない	357 (70.6)	247 (72.2)	109 (71.7)	713 (71.3)	0.864			
	n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	Pairs	87 (4.7)	75 (4.5)	35 (2.4)	197 (3.9)	0.001			
	Instagram	80 (4.3)	82 (4.9)	52 (3.5)	214 (4.3)	0.152			
	Twitter	110 (6.0)	95 (5.7)	63 (4.2)	268 (5.4)	0.068			
	YCC	32 (1.7)	30 (1.8)	15 (1.0)	77 (1.5)	0.140			
	Facebook	95 (5.2)	96 (5.7)	70 (4.7)	261 (5.2)	0.435			
	Tinder	31 (1.7)	35 (2.1)	14 (0.9)	80 (1.6)	0.035			
	タップル誕生	18 (1.0)	38 (2.3)	12 (0.8)	68 (1.4)	0.000			
	その他	56 (3.0)	61 (3.6)	35 (2.4)	152 (3.0)	0.110			
	出会いの目的で使ったものはない	1,543 (83.9)	1,390 (83.0)	1,289 (86.8)	4,222 (84.4)	0.009			

表15. アプリ・SNSによる出会い(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■恋愛や出会いで過去1年間に利用した場や方法(複数回答)										
	n=696		n=653		n=617		n=1,966			
①男性	SNSや出会い系アプリ	69	(9.9)	97	(14.9)	67	(10.9)	233	(11.9)	0.013
	合コン	72	(10.3)	84	(12.9)	76	(12.3)	232	(11.8)	0.319
	クラブ	24	(3.4)	22	(3.4)	11	(1.8)	57	(2.9)	0.136
	遊びバー	10	(1.4)	21	(3.2)	18	(2.9)	49	(2.5)	0.080
	HUB(ハブ)	11	(1.6)	18	(2.8)	8	(1.3)	37	(1.9)	0.123
	相席居酒屋	17	(2.4)	26	(4.0)	21	(3.4)	64	(3.3)	0.273
	ハプニングバー	4	(0.6)	12	(1.8)	6	(1.0)	22	(1.1)	0.081
	その他	49	(7.0)	47	(7.2)	54	(8.8)	150	(7.6)	0.445
	過去1年間は出会いを求めている	532	(76.4)	451	(69.1)	447	(72.4)	1,430	(72.7)	0.010
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	SNSや出会い系アプリ	40	(6.3)	53	(7.8)	39	(5.4)	132	(6.5)	0.198
	合コン	57	(8.9)	62	(9.1)	65	(9.1)	184	(9.0)	0.993
	クラブ	15	(2.4)	15	(2.2)	15	(2.1)	45	(2.2)	0.950
	遊びバー	5	(0.8)	13	(1.9)	1	(0.1)	19	(0.9)	0.002
	HUB(ハブ)	13	(2.0)	7	(1.0)	3	(0.4)	23	(1.1)	0.018
	相席居酒屋	20	(3.1)	17	(2.5)	22	(3.1)	59	(2.9)	0.746
	ハプニングバー	2	(0.3)	1	(0.1)	-	(0.0)	3	(0.1)	0.324
	その他	28	(4.4)	38	(5.6)	32	(4.5)	98	(4.8)	0.515
	過去1年間は出会いを求めている	535	(83.9)	560	(82.4)	600	(83.8)	1,695	(83.3)	0.702
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	SNSや出会い系アプリ	109	(8.2)	150	(11.3)	106	(8.0)	365	(9.1)	0.004
	合コン	129	(9.7)	146	(11.0)	141	(10.6)	416	(10.4)	0.537
	クラブ	39	(2.9)	37	(2.8)	26	(2.0)	102	(2.6)	0.229
	遊びバー	15	(1.1)	34	(2.6)	19	(1.4)	68	(1.7)	0.011
	HUB(ハブ)	24	(1.8)	25	(1.9)	11	(0.8)	60	(1.5)	0.045
	相席居酒屋	37	(2.8)	43	(3.2)	43	(3.2)	123	(3.1)	0.737
	ハプニングバー	6	(0.4)	13	(1.0)	6	(0.5)	25	(0.6)	0.139
	その他	77	(5.8)	85	(6.4)	86	(6.5)	248	(6.2)	0.727
	過去1年間は出会いを求めている	1,067	(80.0)	1,011	(75.8)	1,047	(78.5)	3,125	(78.1)	0.032
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	SNSや出会い系アプリ	86	(32.1)	52	(36.6)	25	(40.3)	163	(34.5)	0.387
	合コン	41	(15.3)	18	(12.7)	12	(19.4)	71	(15.0)	0.463
	クラブ	41	(15.3)	17	(12.0)	6	(9.7)	64	(13.6)	0.408
	遊びバー	34	(12.7)	12	(8.5)	9	(14.5)	55	(11.7)	0.335
	HUB(ハブ)	14	(5.2)	6	(4.2)	4	(6.5)	24	(5.1)	0.791
	相席居酒屋	20	(7.5)	6	(4.2)	8	(12.9)	34	(7.2)	0.085
	ハプニングバー	12	(4.5)	7	(4.9)	8	(12.9)	27	(5.7)	0.032
	その他	30	(11.2)	23	(16.2)	8	(12.9)	61	(12.9)	0.356
	過去1年間は出会いを求めている	131	(48.9)	68	(47.9)	27	(43.5)	226	(47.9)	0.751
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	SNSや出会い系アプリ	25	(10.5)	33	(16.5)	10	(11.1)	68	(12.9)	0.151
	合コン	30	(12.6)	25	(12.5)	8	(8.9)	63	(11.9)	0.620
	クラブ	12	(5.0)	11	(5.5)	3	(3.3)	26	(4.9)	0.728
	遊びバー	8	(3.4)	6	(3.0)	3	(3.3)	17	(3.2)	0.975
	HUB(ハブ)	7	(2.9)	7	(3.5)	1	(1.1)	15	(2.8)	0.522
	相席居酒屋	8	(3.4)	9	(4.5)	4	(4.4)	21	(4.0)	0.806
	ハプニングバー	8	(3.4)	3	(1.5)	1	(1.1)	12	(2.3)	0.308
	その他	16	(6.7)	15	(7.5)	4	(4.4)	35	(6.6)	0.624
	過去1年間は出会いを求めている	176	(73.9)	142	(71.0)	70	(77.8)	388	(73.5)	0.470
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	SNSや出会い系アプリ	111	(21.9)	85	(24.9)	35	(23.0)	231	(23.1)	0.613
	合コン	71	(14.0)	43	(12.6)	20	(13.2)	134	(13.4)	0.826
	クラブ	53	(10.5)	28	(8.2)	9	(5.9)	90	(9.0)	0.185
	遊びバー	42	(8.3)	18	(5.3)	12	(7.9)	72	(7.2)	0.229
	HUB(ハブ)	21	(4.2)	13	(3.8)	5	(3.3)	39	(3.9)	0.885
	相席居酒屋	28	(5.5)	15	(4.4)	12	(7.9)	55	(5.5)	0.287
	ハプニングバー	20	(4.0)	10	(2.9)	9	(5.9)	39	(3.9)	0.282
	その他	46	(9.1)	38	(11.1)	12	(7.9)	96	(9.6)	0.458
	過去1年間は出会いを求めている	307	(60.7)	210	(61.4)	97	(63.8)	614	(61.4)	0.784
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	SNSや出会い系アプリ	220	(12.0)	235	(14.0)	141	(9.5)	596	(11.9)	0.000
	合コン	200	(10.9)	189	(11.3)	161	(10.8)	550	(11.0)	0.901
	クラブ	92	(5.0)	65	(3.9)	35	(2.4)	192	(3.8)	0.000
	遊びバー	57	(3.1)	52	(3.1)	31	(2.1)	140	(2.8)	0.139
	HUB(ハブ)	45	(2.4)	38	(2.3)	16	(1.1)	99	(2.0)	0.011
	相席居酒屋	65	(3.5)	58	(3.5)	55	(3.7)	178	(3.6)	0.933
	ハプニングバー	26	(1.4)	23	(1.4)	15	(1.0)	64	(1.3)	0.541
	その他	123	(6.7)	123	(7.3)	98	(6.6)	344	(6.9)	0.653
	過去1年間は出会いを求めている	1,374	(74.7)	1,221	(72.9)	1,144	(77.0)	3,739	(74.8)	0.028

表16. 学齢期の経験(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■小中高時代の経験(複数回答)</b>									
	n=696		n=653		n=617		n=1,966		
	183	(26.3)	158	(24.2)	160	(25.9)	501	(25.5)	0.645
	39	(5.6)	45	(6.9)	43	(7.0)	127	(6.5)	0.519
	46	(6.6)	37	(5.7)	54	(8.8)	137	(7.0)	0.087
	95	(13.6)	115	(17.6)	107	(17.3)	317	(16.1)	0.086
①男性	n=696		n=653		n=617		n=1,966		
	37	(5.3)	32	(4.9)	31	(5.0)	100	(5.1)	0.938
	29	(4.2)	28	(4.3)	22	(3.6)	79	(4.0)	0.782
	28	(4.0)	39	(6.0)	30	(4.9)	97	(4.9)	0.254
	120	(17.2)	119	(18.2)	156	(25.3)	395	(20.1)	0.000
	387	(55.6)	358	(54.8)	304	(49.3)	1,049	(53.4)	0.047
	n=638		n=680		n=716		n=2,034		
	216	(33.9)	231	(34.0)	237	(33.1)	684	(33.6)	0.932
	42	(6.6)	54	(7.9)	62	(8.7)	158	(7.8)	0.355
	68	(10.7)	92	(13.5)	91	(12.7)	251	(12.3)	0.266
	141	(22.1)	201	(29.6)	217	(30.3)	559	(27.5)	0.001
②女性	n=638		n=680		n=716		n=2,034		
	21	(3.3)	35	(5.1)	35	(4.9)	91	(4.5)	0.213
	35	(5.5)	45	(6.6)	42	(5.9)	122	(6.0)	0.676
	42	(6.6)	61	(9.0)	61	(8.5)	164	(8.1)	0.241
	178	(27.9)	194	(28.5)	252	(35.2)	624	(30.7)	0.005
	275	(43.1)	263	(38.7)	273	(38.1)	811	(39.9)	0.129
	n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
	399	(29.9)	389	(29.2)	397	(29.8)	1,185	(29.6)	0.908
	81	(6.1)	99	(7.4)	105	(7.9)	285	(7.1)	0.169
	114	(8.5)	129	(9.7)	145	(10.9)	388	(9.7)	0.126
	236	(17.7)	316	(23.7)	324	(24.3)	876	(21.9)	0.000
①+② 全体	n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
	58	(4.3)	67	(5.0)	66	(5.0)	191	(4.8)	0.666
	64	(4.8)	73	(5.5)	64	(4.8)	201	(5.0)	0.653
	70	(5.2)	100	(7.5)	91	(6.8)	261	(6.5)	0.054
	298	(22.3)	313	(23.5)	408	(30.6)	1,019	(25.5)	0.000
	662	(49.6)	621	(46.6)	577	(43.3)	1,860	(46.5)	0.005

表16. 学齢期の経験(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■小中高時代の経験(複数回答)</b>									
	n=268		n=142		n=62		n=472		
	98	(36.6)	59	(41.5)	21	(33.9)	178	(37.7)	0.489
	35	(13.1)	20	(14.1)	8	(12.9)	63	(13.3)	0.953
	35	(13.1)	16	(11.3)	7	(11.3)	58	(12.3)	0.843
	49	(18.3)	21	(14.8)	14	(22.6)	84	(17.8)	0.388
③MSM	23	(8.6)	13	(9.2)	8	(12.9)	44	(9.3)	0.572
	21	(7.8)	12	(8.5)	5	(8.1)	38	(8.1)	0.977
	20	(7.5)	10	(7.0)	7	(11.3)	37	(7.8)	0.549
	57	(21.3)	29	(20.4)	16	(25.8)	102	(21.6)	0.677
	119	(44.4)	54	(38.0)	25	(40.3)	198	(41.9)	0.443
	n=238		n=200		n=90		n=528		
	100	(42.0)	90	(45.0)	43	(47.8)	233	(44.1)	0.613
	28	(11.8)	27	(13.5)	13	(14.4)	68	(12.9)	0.768
	46	(19.3)	34	(17.0)	20	(22.2)	100	(18.9)	0.564
	69	(29.0)	57	(28.5)	35	(38.9)	161	(30.5)	0.164
④WSW	16	(6.7)	16	(8.0)	11	(12.2)	43	(8.1)	0.266
	18	(7.6)	22	(11.0)	14	(15.6)	54	(10.2)	0.093
	23	(9.7)	23	(11.5)	14	(15.6)	60	(11.4)	0.324
	91	(38.2)	74	(37.0)	44	(48.9)	209	(39.6)	0.135
	78	(32.8)	57	(28.5)	23	(25.6)	158	(29.9)	0.380
	n=506		n=342		n=152		n=1,000		
	198	(39.1)	149	(43.6)	64	(42.1)	411	(41.1)	0.420
	63	(12.5)	47	(13.7)	21	(13.8)	131	(13.1)	0.827
	81	(16.0)	50	(14.6)	27	(17.8)	158	(15.8)	0.665
	118	(23.3)	78	(22.8)	49	(32.2)	245	(24.5)	0.054
③+④ 全体	39	(7.7)	29	(8.5)	19	(12.5)	87	(8.7)	0.182
	39	(7.7)	34	(9.9)	19	(12.5)	92	(9.2)	0.169
	43	(8.5)	33	(9.6)	21	(13.8)	97	(9.7)	0.151
	148	(29.2)	103	(30.1)	60	(39.5)	311	(31.1)	0.051
	197	(38.9)	111	(32.5)	48	(31.6)	356	(35.6)	0.082
	n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
	597	(32.4)	538	(32.1)	461	(31.0)	1,596	(31.9)	0.674
	144	(7.8)	146	(8.7)	126	(8.5)	416	(8.3)	0.611
	195	(10.6)	179	(10.7)	172	(11.6)	546	(10.9)	0.619
	354	(19.2)	394	(23.5)	373	(25.1)	1,121	(22.4)	0.000
①~④ 全体	97	(5.3)	96	(5.7)	85	(5.7)	278	(5.6)	0.794
	103	(5.6)	107	(6.4)	83	(5.6)	293	(5.9)	0.529
	113	(6.1)	133	(7.9)	112	(7.5)	358	(7.2)	0.094
	446	(24.2)	416	(24.8)	468	(31.5)	1,330	(26.6)	0.000
	859	(46.7)	732	(43.7)	625	(42.1)	2,216	(44.3)	0.024

表17. メンタルヘルス(地域別)

	東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ 自傷被害経験(複数回答)</b>									
	n=696		n=653		n=617		n=1,966		
	刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		
	19	(2.7)	28	(4.3)	17	(2.8)	64	(3.3)	0.191
	自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		
	27	(3.9)	25	(3.8)	15	(2.4)	67	(3.4)	0.271
①男性	浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		
	137	(19.7)	157	(24.0)	168	(27.2)	462	(23.5)	0.005
	浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		
	95	(13.6)	90	(13.8)	88	(14.3)	273	(13.9)	0.946
	DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		
	11	(1.6)	11	(1.7)	6	(1.0)	28	(1.4)	0.513
	ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		
	14	(2.0)	13	(2.0)	11	(1.8)	38	(1.9)	0.948
	当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		
	426	(61.2)	381	(58.3)	353	(57.2)	1,160	(59.0)	0.312
	n=638		n=680		n=716		n=2,034		
	刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		
	59	(9.2)	55	(8.1)	44	(6.1)	158	(7.8)	0.096
	自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		
	149	(23.4)	142	(20.9)	154	(21.5)	445	(21.9)	0.531
②女性	浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		
	169	(26.5)	149	(21.9)	173	(24.2)	491	(24.1)	0.152
	浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		
	160	(25.1)	165	(24.3)	207	(28.9)	532	(26.2)	0.108
	DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		
	47	(7.4)	59	(8.7)	66	(9.2)	172	(8.5)	0.459
	ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		
	67	(10.5)	61	(9.0)	63	(8.8)	191	(9.4)	0.506
	当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		
	281	(44.0)	314	(46.2)	309	(43.2)	904	(44.4)	0.509
	n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
	刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		
	78	(5.8)	83	(6.2)	61	(4.6)	222	(5.6)	0.150
	自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		
	176	(13.2)	167	(12.5)	169	(12.7)	512	(12.8)	0.865
①+② 全体	浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		
	306	(22.9)	306	(23.0)	341	(25.6)	953	(23.8)	0.183
	浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		
	255	(19.1)	255	(19.1)	295	(22.1)	805	(20.1)	0.082
	DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		
	58	(4.3)	70	(5.3)	72	(5.4)	200	(5.0)	0.402
	ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		
	81	(6.1)	74	(5.6)	74	(5.6)	229	(5.7)	0.800
	当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		
	707	(53.0)	695	(52.1)	662	(49.7)	2,064	(51.6)	0.202
	n=268		n=142		n=62		n=472		
	刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		
	22	(8.2)	12	(8.5)	4	(6.5)	38	(8.1)	0.881
	自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		
	43	(16.0)	20	(14.1)	10	(16.1)	73	(15.5)	0.862
③MSM	浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		
	95	(35.4)	50	(35.2)	24	(38.7)	169	(35.8)	0.876
	浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		
	72	(26.9)	28	(19.7)	15	(24.2)	115	(24.4)	0.276
	DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		
	8	(3.0)	4	(2.8)	4	(6.5)	16	(3.4)	0.359
	ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		
	23	(8.6)	5	(3.5)	9	(14.5)	37	(7.8)	0.021
	当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		
	110	(41.0)	60	(42.3)	24	(38.7)	194	(41.1)	0.894
	n=238		n=200		n=90		n=528		
	刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		
	40	(16.8)	42	(21.0)	16	(17.8)	98	(18.6)	0.520
	自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		
	69	(29.0)	68	(34.0)	21	(23.3)	158	(29.9)	0.170
④WSW	浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		
	86	(36.1)	78	(39.0)	26	(28.9)	190	(36.0)	0.252
	浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		
	76	(31.9)	81	(40.5)	27	(30.0)	184	(34.8)	0.098
	DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		
	29	(12.2)	29	(14.5)	12	(13.3)	70	(13.3)	0.776
	ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		
	39	(16.4)	32	(16.0)	13	(14.4)	84	(15.9)	0.911
	当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		
	80	(33.6)	60	(30.0)	27	(30.0)	167	(31.6)	0.674
	n=506		n=342		n=152		n=1,000		
	刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		
	62	(12.3)	54	(15.8)	20	(13.2)	136	(13.6)	0.333
	自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		
	112	(22.1)	88	(25.7)	31	(20.4)	231	(23.1)	0.329
③+④ 全体	浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		
	181	(35.8)	128	(37.4)	50	(32.9)	359	(35.9)	0.623
	浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		
	148	(29.2)	109	(31.9)	42	(27.6)	299	(29.9)	0.574
	DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		
	37	(7.3)	33	(9.6)	16	(10.5)	86	(8.6)	0.322
	ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		
	62	(12.3)	37	(10.8)	22	(14.5)	121	(12.1)	0.511
	当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		
	190	(37.5)	120	(35.1)	51	(33.6)	361	(36.1)	0.594
	n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
	刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		
	140	(7.6)	137	(8.2)	81	(5.5)	358	(7.2)	0.008
	自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		
	288	(15.7)	255	(15.2)	200	(13.5)	743	(14.9)	0.186
①~④ 全体	浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		浮気をしたこと		
	487	(26.5)	434	(25.9)	391	(26.3)	1,312	(26.2)	0.928
	浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		浮気をされたこと		
	403	(21.9)	364	(21.7)	337	(22.7)	1,104	(22.1)	0.788
	DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		DV被害にあったこと		
	95	(5.2)	103	(6.1)	88	(5.9)	286	(5.7)	0.417
	ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		ストーカー被害にあったこと		
	143	(7.8)	111	(6.6)	96	(6.5)	350	(7.0)	0.260
	当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		当てはまるものがない		
	897	(48.8)	815	(48.7)	713	(48.0)	2,425	(48.5)	0.903



表17. メンタルヘルス(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■精神保健医療の受療歴(生涯)(複数回答)</b>										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	心理カウンセリング	26	(3.7)	28	(4.3)	26	(4.2)	80	(4.1)	0.856
	心療内科	88	(12.6)	76	(11.6)	89	(14.4)	253	(12.9)	0.325
	精神科	45	(6.5)	46	(7.0)	26	(4.2)	117	(6.0)	0.080
	いずれかある	124	(17.8)	119	(18.2)	115	(18.6)	358	(18.2)	0.928
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	心理カウンセリング	45	(7.1)	41	(6.0)	45	(6.3)	131	(6.4)	0.735
	心療内科	120	(18.8)	125	(18.4)	124	(17.3)	369	(18.1)	0.762
	精神科	54	(8.5)	46	(6.8)	40	(5.6)	140	(6.9)	0.112
	いずれかある	153	(24.0)	162	(23.8)	156	(21.8)	471	(23.2)	0.558
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	心理カウンセリング	71	(5.3)	69	(5.2)	71	(5.3)	211	(5.3)	0.981
	心療内科	208	(15.6)	201	(15.1)	213	(16.0)	622	(15.6)	0.813
	精神科	99	(7.4)	92	(6.9)	66	(5.0)	257	(6.4)	0.023
	いずれかある	277	(20.8)	281	(21.1)	271	(20.3)	829	(20.7)	0.891
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	心理カウンセリング	35	(13.1)	14	(9.9)	5	(8.1)	54	(11.4)	0.419
	心療内科	51	(19.0)	34	(23.9)	11	(17.7)	96	(20.3)	0.432
	精神科	25	(9.3)	14	(9.9)	8	(12.9)	47	(10.0)	0.698
	いずれかある	80	(29.9)	45	(31.7)	19	(30.6)	144	(30.5)	0.928
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	心理カウンセリング	27	(11.3)	29	(14.5)	11	(12.2)	67	(12.7)	0.607
	心療内科	54	(22.7)	59	(29.5)	22	(24.4)	135	(25.6)	0.257
	精神科	34	(14.3)	30	(15.0)	12	(13.3)	76	(14.4)	0.931
	いずれかある	80	(33.6)	74	(37.0)	27	(30.0)	181	(34.3)	0.488
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	心理カウンセリング	62	(12.3)	43	(12.6)	16	(10.5)	121	(12.1)	0.804
	心療内科	105	(20.8)	93	(27.2)	33	(21.7)	231	(23.1)	0.084
	精神科	59	(11.7)	44	(12.9)	20	(13.2)	123	(12.3)	0.820
	いずれかある	160	(31.6)	119	(34.8)	46	(30.3)	325	(32.5)	0.510
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	心理カウンセリング	133	(7.2)	112	(6.7)	87	(5.9)	332	(6.6)	0.287
	心療内科	313	(17.0)	294	(17.6)	246	(16.6)	853	(17.1)	0.761
	精神科	158	(8.6)	136	(8.1)	86	(5.8)	380	(7.6)	0.006
	いずれかある	437	(23.8)	400	(23.9)	317	(21.3)	1,154	(23.1)	0.167
<b>■精神保健医療の受療歴(過去6ヶ月)(複数回答)</b>										
※これまでに精神保健医療の受療歴がいずれかある者を分母とする。										
		n=124		n=119		n=115		n=358		
①男性	心理カウンセリング	14	(11.3)	14	(11.8)	8	(7.0)	36	(10.1)	0.404
	心療内科	42	(33.9)	38	(31.9)	36	(31.3)	116	(32.4)	0.906
	精神科	24	(19.4)	27	(22.7)	18	(15.7)	69	(19.3)	0.394
	いずれかある	67	(54.0)	67	(56.3)	54	(47.0)	188	(52.5)	0.329
		n=153		n=162		n=156		n=471		
②女性	心理カウンセリング	9	(5.9)	18	(11.1)	16	(10.3)	43	(9.1)	0.229
	心療内科	43	(28.1)	56	(34.6)	39	(25.0)	138	(29.3)	0.160
	精神科	23	(15.0)	25	(15.4)	17	(10.9)	65	(13.8)	0.435
	いずれかある	61	(39.9)	85	(52.5)	56	(35.9)	202	(42.9)	0.008
		n=277		n=281		n=271		n=829		
①+② 全体	心理カウンセリング	23	(8.3)	32	(11.4)	24	(8.9)	79	(9.5)	0.417
	心療内科	85	(30.7)	94	(33.5)	75	(27.7)	254	(30.6)	0.338
	精神科	47	(17.0)	52	(18.5)	35	(12.9)	134	(16.2)	0.185
	いずれかある	128	(46.2)	152	(54.1)	110	(40.6)	390	(47.0)	0.006

表17. メンタルヘルス(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■精神保健医療の受療歴(過去6ヶ月)(複数回答)										
※これまでに精神保健医療の受療歴がいずれかある者を分母とする。										
		n=80		n=45		n=19		n=144		
③MSM	心理カウンセリング	19	(23.8)	8	(17.8)	3	(15.8)	30	(20.8)	0.619
	心療内科	28	(35.0)	22	(48.9)	8	(42.1)	58	(40.3)	0.310
	精神科	15	(18.8)	10	(22.2)	5	(26.3)	30	(20.8)	0.737
	いずれかある	49	(61.3)	33	(73.3)	13	(68.4)	95	(66.0)	0.381
		n=80		n=74		n=27		n=181		
④WSW	心理カウンセリング	9	(11.3)	11	(14.9)	4	(14.8)	24	(13.3)	0.777
	心療内科	12	(15.0)	26	(35.1)	9	(33.3)	47	(26.0)	0.011
	精神科	13	(16.3)	13	(17.6)	3	(11.1)	29	(16.0)	0.734
	いずれかある	26	(32.5)	36	(48.6)	11	(40.7)	73	(40.3)	0.124
		n=160		n=119		n=46		n=325		
③+④ 全体	心理カウンセリング	28	(17.5)	19	(16.0)	7	(15.2)	54	(16.6)	0.909
	心療内科	40	(25.0)	48	(40.3)	17	(37.0)	105	(32.3)	0.020
	精神科	28	(17.5)	23	(19.3)	8	(17.4)	59	(18.2)	0.916
	いずれかある	75	(46.9)	69	(58.0)	24	(52.2)	168	(51.7)	0.185
		n=437		n=400		n=317		n=1,154		
①~④ 全体	心理カウンセリング	51	(11.7)	51	(12.8)	31	(9.8)	133	(11.5)	0.462
	心療内科	125	(28.6)	142	(35.5)	92	(29.0)	359	(31.1)	0.063
	精神科	75	(17.2)	75	(18.8)	43	(13.6)	193	(16.7)	0.173
	いずれかある	203	(46.5)	221	(55.3)	134	(42.3)	558	(48.4)	0.002
■メンタル系治療薬の服用(過去6ヶ月)(複数回答)										
※過去6ヶ月間に精神保健医療の受療歴がいずれかある者を分母とする。										
		n=67		n=67		n=54		n=188		
①男性	抗うつ薬	41	(61.2)	43	(64.2)	31	(57.4)	115	(61.2)	0.749
	抗不安薬	29	(43.3)	23	(34.3)	27	(50.0)	79	(42.0)	0.214
	睡眠薬・睡眠導入薬	33	(49.3)	37	(55.2)	29	(53.7)	99	(52.7)	0.774
	その他のメンタル系治療薬	9	(13.4)	9	(13.4)	8	(14.8)	26	(13.8)	0.970
	いずれかある	52	(77.6)	60	(89.6)	50	(92.6)	162	(86.2)	0.036
		n=61		n=85		n=56		n=202		
②女性	抗うつ薬	29	(47.5)	43	(50.6)	26	(46.4)	98	(48.5)	0.875
	抗不安薬	27	(44.3)	36	(42.4)	28	(50.0)	91	(45.0)	0.664
	睡眠薬・睡眠導入薬	38	(62.3)	43	(50.6)	30	(53.6)	111	(55.0)	0.363
	その他のメンタル系治療薬	9	(14.8)	14	(16.5)	11	(19.6)	34	(16.8)	0.774
	いずれかある	54	(88.5)	67	(78.8)	47	(83.9)	168	(83.2)	0.298
		n=128		n=152		n=110		n=390		
①+② 全体	抗うつ薬	70	(54.7)	86	(56.6)	57	(51.8)	213	(54.6)	0.747
	抗不安薬	56	(43.8)	59	(38.8)	55	(50.0)	170	(43.6)	0.197
	睡眠薬・睡眠導入薬	71	(55.5)	80	(52.6)	59	(53.6)	210	(53.8)	0.892
	その他のメンタル系治療薬	18	(14.1)	23	(15.1)	19	(17.3)	60	(15.4)	0.786
	いずれかある	106	(82.8)	127	(83.6)	97	(88.2)	330	(84.6)	0.466
		n=49		n=33		n=13		n=95		
③MSM	抗うつ薬	35	(71.4)	16	(48.5)	7	(53.8)	58	(61.1)	0.096
	抗不安薬	27	(55.1)	12	(36.4)	5	(38.5)	44	(46.3)	0.206
	睡眠薬・睡眠導入薬	28	(57.1)	20	(60.6)	8	(61.5)	56	(58.9)	0.933
	その他のメンタル系治療薬	7	(14.3)	6	(18.2)	3	(23.1)	16	(16.8)	0.729
	いずれかある	47	(95.9)	26	(78.8)	12	(92.3)	85	(89.5)	0.043
		n=26		n=36		n=11		n=73		
④WSW	抗うつ薬	15	(57.7)	20	(55.6)	7	(63.6)	42	(57.5)	0.893
	抗不安薬	8	(30.8)	17	(47.2)	6	(54.5)	31	(42.5)	0.294
	睡眠薬・睡眠導入薬	14	(53.8)	24	(66.7)	8	(72.7)	46	(63.0)	0.452
	その他のメンタル系治療薬	7	(26.9)	6	(16.7)	6	(54.5)	19	(26.0)	0.043
	いずれかある	21	(80.8)	32	(88.9)	10	(90.9)	63	(86.3)	0.584
		n=75		n=69		n=24		n=168		
③+④ 全体	抗うつ薬	50	(66.7)	36	(52.2)	14	(58.3)	100	(59.5)	0.207
	抗不安薬	35	(46.7)	29	(42.0)	11	(45.8)	75	(44.6)	0.848
	睡眠薬・睡眠導入薬	42	(56.0)	44	(63.8)	16	(66.7)	102	(60.7)	0.516
	その他のメンタル系治療薬	14	(18.7)	12	(17.4)	9	(37.5)	35	(20.8)	0.093
	いずれかある	68	(90.7)	58	(84.1)	22	(91.7)	148	(88.1)	0.399
		n=203		n=221		n=134		n=558		
①~④ 全体	抗うつ薬	120	(59.1)	122	(55.2)	71	(53.0)	313	(56.1)	0.510
	抗不安薬	91	(44.8)	88	(39.8)	66	(49.3)	245	(43.9)	0.210
	睡眠薬・睡眠導入薬	113	(55.7)	124	(56.1)	75	(56.0)	312	(55.9)	0.996
	その他のメンタル系治療薬	32	(15.8)	35	(15.8)	28	(20.9)	95	(17.0)	0.392
	いずれかある	174	(85.7)	185	(83.7)	119	(88.8)	478	(85.7)	0.414

表18. 献血・アルコール・タバコに関する経験(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■これまでの経験(複数回答)</b>										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	献血	265	(38.1)	293	(44.9)	316	(51.2)	874	(44.5)	0.000
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	259	(37.2)	238	(36.4)	263	(42.6)	760	(38.7)	0.048
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	109	(15.7)	109	(16.7)	90	(14.6)	308	(15.7)	0.587
	当てはまるものがない	253	(36.4)	223	(34.2)	172	(27.9)	648	(33.0)	0.004
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	献血	264	(41.4)	271	(39.9)	281	(39.2)	816	(40.1)	0.716
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	192	(30.1)	200	(29.4)	224	(31.3)	616	(30.3)	0.742
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	152	(23.8)	133	(19.6)	150	(20.9)	435	(21.4)	0.158
	当てはまるものがない	216	(33.9)	247	(36.3)	256	(35.8)	719	(35.3)	0.620
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	献血	529	(39.7)	564	(42.3)	597	(44.8)	1,690	(42.3)	0.027
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	451	(33.8)	438	(32.9)	487	(36.5)	1,376	(34.4)	0.116
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	261	(19.6)	242	(18.2)	240	(18.0)	743	(18.6)	0.520
	当てはまるものがない	469	(35.2)	470	(35.3)	428	(32.1)	1,367	(34.2)	0.150
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	献血	113	(42.2)	59	(41.5)	26	(41.9)	198	(41.9)	0.993
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	113	(42.2)	57	(40.1)	29	(46.8)	199	(42.2)	0.677
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	69	(25.7)	38	(26.8)	19	(30.6)	126	(26.7)	0.734
	当てはまるものがない	85	(31.7)	38	(26.8)	20	(32.3)	143	(30.3)	0.546
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	献血	90	(37.8)	96	(48.0)	41	(45.6)	227	(43.0)	0.087
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	106	(44.5)	85	(42.5)	37	(41.1)	228	(43.2)	0.830
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	72	(30.3)	63	(31.5)	27	(30.0)	162	(30.7)	0.950
	当てはまるものがない	67	(28.2)	58	(29.0)	23	(25.6)	148	(28.0)	0.832
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	献血	203	(40.1)	155	(45.3)	67	(44.1)	425	(42.5)	0.295
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	219	(43.3)	142	(41.5)	66	(43.4)	427	(42.7)	0.862
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	141	(27.9)	101	(29.5)	46	(30.3)	288	(28.8)	0.793
	当てはまるものがない	152	(30.0)	96	(28.1)	43	(28.3)	291	(29.1)	0.802
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	献血	732	(39.8)	719	(42.9)	664	(44.7)	2,115	(42.3)	0.014
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	670	(36.4)	580	(34.6)	553	(37.2)	1,803	(36.1)	0.288
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	402	(21.8)	343	(20.5)	286	(19.3)	1,031	(20.6)	0.183
	当てはまるものがない	621	(33.8)	566	(33.8)	471	(31.7)	1,658	(33.2)	0.371
<b>■あなたは日頃、タバコを吸いますか。</b>										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	吸わない	317	(45.5)	291	(44.6)	273	(44.2)	881	(44.8)	0.522
	以前吸っていた	159	(22.8)	125	(19.1)	132	(21.4)	416	(21.2)	
	時々吸う	18	(2.6)	24	(3.7)	18	(2.9)	60	(3.1)	
	毎日吸う	202	(29.0)	213	(32.6)	194	(31.4)	609	(31.0)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	吸わない	439	(68.8)	455	(66.9)	495	(69.1)	1,389	(68.3)	0.658
	以前吸っていた	107	(16.8)	108	(15.9)	124	(17.3)	339	(16.7)	
	時々吸う	10	(1.6)	14	(2.1)	11	(1.5)	35	(1.7)	
	毎日吸う	82	(12.9)	103	(15.1)	86	(12.0)	271	(13.3)	
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	吸わない	756	(56.7)	746	(56.0)	768	(57.6)	2,270	(56.8)	0.306
	以前吸っていた	266	(19.9)	233	(17.5)	256	(19.2)	755	(18.9)	
	時々吸う	28	(2.1)	38	(2.9)	29	(2.2)	95	(2.4)	
	毎日吸う	284	(21.3)	316	(23.7)	280	(21.0)	880	(22.0)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	吸わない	114	(42.5)	58	(40.8)	25	(40.3)	197	(41.7)	0.815
	以前吸っていた	63	(23.5)	27	(19.0)	11	(17.7)	101	(21.4)	
	時々吸う	9	(3.4)	6	(4.2)	3	(4.8)	18	(3.8)	
	毎日吸う	82	(30.6)	51	(35.9)	23	(37.1)	156	(33.1)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	吸わない	143	(60.1)	113	(56.5)	60	(66.7)	316	(59.8)	0.770
	以前吸っていた	45	(18.9)	37	(18.5)	14	(15.6)	96	(18.2)	
	時々吸う	7	(2.9)	8	(4.0)	2	(2.2)	17	(3.2)	
	毎日吸う	43	(18.1)	42	(21.0)	14	(15.6)	99	(18.8)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	吸わない	257	(50.8)	171	(50.0)	85	(55.9)	513	(51.3)	0.735
	以前吸っていた	108	(21.3)	64	(18.7)	25	(16.4)	197	(19.7)	
	時々吸う	16	(3.2)	14	(4.1)	5	(3.3)	35	(3.5)	
	毎日吸う	125	(24.7)	93	(27.2)	37	(24.3)	255	(25.5)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	吸わない	1,013	(55.1)	917	(54.7)	853	(57.4)	2,783	(55.7)	0.109
	以前吸っていた	374	(20.3)	297	(17.7)	281	(18.9)	952	(19.0)	
	時々吸う	44	(2.4)	52	(3.1)	34	(2.3)	130	(2.6)	
	毎日吸う	409	(22.2)	409	(24.4)	317	(21.3)	1,135	(22.7)	

表18. 献血・アルコール・タバコに関する経験(地域別)

		東京23区		大阪市		福岡市		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■あなたは日頃、お酒を飲みますか。</b>										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	飲まない	152	(21.8)	161	(24.7)	128	(20.7)	441	(22.4)	0.024
	以前飲んでいました	36	(5.2)	25	(3.8)	20	(3.2)	81	(4.1)	
	時々飲む	347	(49.9)	321	(49.2)	286	(46.4)	954	(48.5)	
	毎日飲む	161	(23.1)	146	(22.4)	183	(29.7)	490	(24.9)	
		n=638		n=680		n=716		n=2,034		
②女性	飲まない	206	(32.3)	244	(35.9)	235	(32.8)	685	(33.7)	0.343
	以前飲んでいました	55	(8.6)	75	(11.0)	82	(11.5)	212	(10.4)	
	時々飲む	305	(47.8)	290	(42.6)	318	(44.4)	913	(44.9)	
	毎日飲む	72	(11.3)	71	(10.4)	81	(11.3)	224	(11.0)	
		n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000		
①+② 全体	飲まない	358	(26.8)	405	(30.4)	363	(27.2)	1,126	(28.2)	0.082
	以前飲んでいました	91	(6.8)	100	(7.5)	102	(7.7)	293	(7.3)	
	時々飲む	652	(48.9)	611	(45.8)	604	(45.3)	1,867	(46.7)	
	毎日飲む	233	(17.5)	217	(16.3)	264	(19.8)	714	(17.9)	
		n=268		n=142		n=62		n=472		
③MSM	飲まない	56	(20.9)	37	(26.1)	13	(21.0)	106	(22.5)	0.516
	以前飲んでいました	12	(4.5)	7	(4.9)	6	(9.7)	25	(5.3)	
	時々飲む	124	(46.3)	65	(45.8)	25	(40.3)	214	(45.3)	
	毎日飲む	76	(28.4)	33	(23.2)	18	(29.0)	127	(26.9)	
		n=238		n=200		n=90		n=528		
④WSW	飲まない	73	(30.7)	50	(25.0)	20	(22.2)	143	(27.1)	0.314
	以前飲んでいました	25	(10.5)	17	(8.5)	6	(6.7)	48	(9.1)	
	時々飲む	106	(44.5)	98	(49.0)	43	(47.8)	247	(46.8)	
	毎日飲む	34	(14.3)	35	(17.5)	21	(23.3)	90	(17.0)	
		n=506		n=342		n=152		n=1,000		
③+④ 全体	飲まない	129	(25.5)	87	(25.4)	33	(21.7)	249	(24.9)	0.840
	以前飲んでいました	37	(7.3)	24	(7.0)	12	(7.9)	73	(7.3)	
	時々飲む	230	(45.5)	163	(47.7)	68	(44.7)	461	(46.1)	
	毎日飲む	110	(21.7)	68	(19.9)	39	(25.7)	217	(21.7)	
		n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000		
①~④ 全体	飲まない	487	(26.5)	492	(29.4)	396	(26.7)	1,375	(27.5)	0.124
	以前飲んでいました	128	(7.0)	124	(7.4)	114	(7.7)	366	(7.3)	
	時々飲む	882	(47.9)	774	(46.2)	672	(45.3)	2,328	(46.6)	
	毎日飲む	343	(18.6)	285	(17.0)	303	(20.4)	931	(18.6)	
<b>■過去30日間の飲酒で合計5杯以上を飲むようなことが何回くらいありましたか。</b>										
		n=696		n=653		n=617		n=1,966		
①男性	5回以上あった	140	(20.1)	105	(16.1)	125	(20.3)	370	(18.8)	0.003
	3~4回あった	75	(10.8)	90	(13.8)	83	(13.5)	248	(12.6)	
	1~2回あった	186	(26.7)	154	(23.6)	185	(30.0)	525	(26.7)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	295	(42.4)	304	(46.6)	224	(36.3)	823	(41.9)	
			n=638		n=680		n=716		n=2,034	
②女性	5回以上あった	57	(8.9)	47	(6.9)	46	(6.4)	150	(7.4)	0.378
	3~4回あった	34	(5.3)	38	(5.6)	41	(5.7)	113	(5.6)	
	1~2回あった	129	(20.2)	116	(17.1)	140	(19.6)	385	(18.9)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	418	(65.5)	479	(70.4)	489	(68.3)	1,386	(68.1)	
			n=1,334		n=1,333		n=1,333		n=4,000	
①+② 全体	5回以上あった	197	(14.8)	152	(11.4)	171	(12.8)	520	(13.0)	0.007
	3~4回あった	109	(8.2)	128	(9.6)	124	(9.3)	361	(9.0)	
	1~2回あった	315	(23.6)	270	(20.3)	325	(24.4)	910	(22.8)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	713	(53.4)	783	(58.7)	713	(53.5)	2,209	(55.2)	
			n=268		n=142		n=62		n=472	
③MSM	5回以上あった	73	(27.2)	31	(21.8)	10	(16.1)	114	(24.2)	0.082
	3~4回あった	43	(16.0)	17	(12.0)	12	(19.4)	72	(15.3)	
	1~2回あった	61	(22.8)	25	(17.6)	14	(22.6)	100	(21.2)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	91	(34.0)	69	(48.6)	26	(41.9)	186	(39.4)	
			n=238		n=200		n=90		n=528	
④WSW	5回以上あった	34	(14.3)	27	(13.5)	13	(14.4)	74	(14.0)	0.788
	3~4回あった	26	(10.9)	17	(8.5)	7	(7.8)	50	(9.5)	
	1~2回あった	45	(18.9)	48	(24.0)	23	(25.6)	116	(22.0)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	133	(55.9)	108	(54.0)	47	(52.2)	288	(54.5)	
			n=506		n=342		n=152		n=1,000	
③+④ 全体	5回以上あった	107	(21.1)	58	(17.0)	23	(15.1)	188	(18.8)	0.201
	3~4回あった	69	(13.6)	34	(9.9)	19	(12.5)	122	(12.2)	
	1~2回あった	106	(20.9)	73	(21.3)	37	(24.3)	216	(21.6)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	224	(44.3)	177	(51.8)	73	(48.0)	474	(47.4)	
			n=1,840		n=1,675		n=1,485		n=5,000	
①~④ 全体	5回以上あった	304	(16.5)	210	(12.5)	194	(13.1)	708	(14.2)	0.001
	3~4回あった	178	(9.7)	162	(9.7)	143	(9.6)	483	(9.7)	
	1~2回あった	421	(22.9)	343	(20.5)	362	(24.4)	1,126	(22.5)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	937	(50.9)	960	(57.3)	786	(52.9)	2,683	(53.7)	