

表1. 自治体検査受検者調査 基本属性

◆年齢階級(度数分布)				◆性別(度数分布)			
		n	(%)		n	(%)	
有効回答数	2,905	10代	52 (1.8)	男性	1,540	(53.0)	
平均値	35.17	20代	1,113 (38.3)	女性	755	(26.0)	
中央値	32.00	30代	802 (27.6)	MSM	610	(21.0)	
標準偏差	11.723	40代	566 (19.5)	全体	2,905	(100.0)	
最小値	16	50歳以上	372 (12.8)				
最大値	82	全体	2,905 (100.0)				

表2. 自治体検査受検者調査 性交経歴および金銭授受

	10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆過去6か月にどのような経緯でセックス相手と知り合いましたか(複数回答)							
	n=9	n=496	n=424	n=338	n=273	n=1,540	
①男性							
学校	1 (11.1)	44 (8.9)	5 (1.2)	1 (0.3)	- (0.0)	51 (3.3)	0.000
職場	2 (22.2)	54 (10.9)	49 (11.6)	28 (8.3)	14 (5.1)	147 (9.5)	0.000
友人・知人の紹介	2 (22.2)	151 (30.4)	105 (24.8)	62 (18.3)	47 (17.2)	367 (23.8)	0.000
クラブ	- (0.0)	53 (10.7)	30 (7.1)	17 (5.0)	12 (4.4)	112 (7.3)	0.000
インターネット	3 (33.3)	109 (22.0)	70 (16.5)	68 (20.1)	46 (16.8)	296 (19.2)	0.004
その他	2 (22.2)	98 (19.8)	95 (22.4)	75 (22.2)	76 (27.8)	346 (22.5)	0.000
過去6か月間はセックスをしていない	- (0.0)	28 (5.6)	25 (5.9)	29 (8.6)	24 (8.8)	106 (6.9)	0.001
	n=35	n=400	n=185	n=99	n=36	n=755	
②女性							
学校	7 (20.0)	40 (10.0)	3 (1.6)	- (0.0)	- (0.0)	50 (6.6)	0.000
職場	9 (25.7)	80 (20.0)	48 (25.9)	21 (21.2)	13 (36.1)	171 (22.6)	0.014
友人・知人の紹介	12 (34.3)	144 (36.0)	56 (30.3)	20 (20.2)	9 (25.0)	241 (31.9)	0.015
クラブ	1 (2.9)	41 (10.3)	9 (4.9)	2 (2.0)	1 (2.8)	54 (7.2)	0.003
インターネット	11 (31.4)	84 (21.0)	28 (15.1)	22 (22.2)	2 (5.6)	147 (19.5)	0.009
その他	1 (2.9)	58 (14.5)	44 (23.8)	22 (22.2)	5 (13.9)	130 (17.2)	0.001
過去6か月間はセックスをしていない	1 (2.9)	19 (4.8)	10 (5.4)	7 (7.1)	2 (5.6)	39 (5.2)	0.131
	n=44	n=896	n=609	n=437	n=309	n=2,295	
①+②全体							
学校	8 (18.2)	84 (9.4)	8 (1.3)	1 (0.2)	- (0.0)	101 (4.4)	0.000
職場	11 (25.0)	134 (15.0)	97 (15.9)	49 (11.2)	27 (8.7)	318 (13.9)	0.000
友人・知人の紹介	14 (31.8)	295 (32.9)	161 (26.4)	82 (18.8)	56 (18.1)	608 (26.5)	0.000
クラブ	1 (2.3)	94 (10.5)	39 (6.4)	19 (4.3)	13 (4.2)	166 (7.2)	0.000
インターネット	14 (31.8)	193 (21.5)	98 (16.1)	90 (20.6)	48 (15.5)	443 (19.3)	0.000
その他	3 (6.8)	156 (17.4)	139 (22.8)	97 (22.2)	81 (26.2)	476 (20.7)	0.000
過去6か月間はセックスをしていない	1 (2.3)	47 (5.2)	35 (5.7)	36 (8.2)	26 (8.4)	145 (6.3)	0.000
	n=8	n=217	n=193	n=129	n=63	n=610	
③MSM							
学校	1 (12.5)	3 (1.4)	1 (0.5)	- (0.0)	- (0.0)	5 (0.8)	0.013
職場	1 (12.5)	17 (7.8)	9 (4.7)	- (0.0)	4 (6.3)	31 (5.1)	0.058
友人・知人の紹介	- (0.0)	39 (18.0)	30 (15.5)	14 (10.9)	8 (12.7)	91 (14.9)	0.385
クラブ	1 (12.5)	12 (5.5)	14 (7.3)	6 (4.7)	2 (3.2)	35 (5.7)	0.675
インターネット	7 (87.5)	158 (72.8)	141 (73.1)	84 (65.1)	31 (49.2)	421 (69.0)	0.028
その他	- (0.0)	18 (8.3)	27 (14.0)	26 (20.2)	18 (28.6)	89 (14.6)	0.001
過去6か月間はセックスをしていない	- (0.0)	3 (1.4)	4 (2.1)	8 (6.2)	3 (4.8)	18 (3.0)	0.159
	n=52	n=1,113	n=802	n=566	n=372	n=2,905	
①~③全体							
学校	9 (17.3)	87 (7.8)	9 (1.1)	1 (0.2)	- (0.0)	106 (3.6)	0.000
職場	12 (23.1)	151 (13.6)	106 (13.2)	49 (8.7)	31 (8.3)	349 (12.0)	0.000
友人・知人の紹介	14 (26.9)	334 (30.0)	191 (23.8)	96 (17.0)	64 (17.2)	699 (24.1)	0.000
クラブ	2 (3.8)	106 (9.5)	53 (6.6)	25 (4.4)	15 (4.0)	201 (6.9)	0.000
インターネット	21 (40.4)	351 (31.5)	239 (29.8)	174 (30.7)	79 (21.2)	864 (29.7)	0.000
その他	3 (5.8)	174 (15.6)	166 (20.7)	123 (21.7)	99 (26.6)	565 (19.4)	0.000
過去6か月間はセックスをしていない	1 (1.9)	50 (4.5)	39 (4.9)	44 (7.8)	29 (7.8)	163 (5.6)	0.000

表2. 自治体検査受検者調査 性交経歴および金銭授受

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？														
①男性	ある	n=9		n=496		n=424		n=338		n=273		n=1,540		0.016
	ない	3	(33.3)	254	(51.2)	235	(55.4)	203	(60.1)	175	(64.1)	870	(56.5)	
	無回答/無効回答	6	(66.7)	237	(47.8)	188	(44.3)	134	(39.6)	97	(35.5)	662	(43.0)	
②女性	ある	n=35		n=400		n=185		n=99		n=36		n=755		0.000
	ない	-	(0.0)	2	(0.5)	2	(1.1)	1	(1.0)	-	(0.0)	5	(0.7)	
	無回答/無効回答	34	(97.1)	398	(99.5)	180	(97.3)	98	(99.0)	32	(88.9)	742	(98.3)	
①+②全体	ある	n=44		n=896		n=609		n=437		n=309		n=2,295		0.000
	ない	3	(6.8)	256	(28.6)	237	(38.9)	204	(46.7)	175	(56.6)	875	(38.1)	
	無回答/無効回答	40	(90.9)	635	(70.9)	368	(60.4)	232	(53.1)	129	(41.7)	1,404	(61.2)	
③MSM	ある	n=8		n=217		n=193		n=129		n=63		n=610		0.000
	ない	1	(12.5)	22	(10.1)	32	(16.6)	25	(19.4)	22	(34.9)	102	(16.7)	
	無回答/無効回答	7	(87.5)	195	(89.9)	161	(83.4)	104	(80.6)	41	(65.1)	508	(83.3)	
①~③全体	ある	n=52		n=1,113		n=802		n=566		n=372		n=2,905		0.000
	ない	4	(7.7)	278	(25.0)	269	(33.5)	229	(40.5)	197	(53.0)	977	(33.6)	
	無回答/無効回答	47	(90.4)	830	(74.6)	529	(66.0)	336	(59.4)	170	(45.7)	1,912	(65.8)	
◆お金を払った経緯や方法(複数回答)														
①男性	SNSや出会い系サイト	n=3 ^{※1}		n=254		n=235		n=203		n=175		n=870		0.384
	性風俗店	-	(0.0)	25	(9.8)	16	(6.8)	14	(6.9)	14	(8.0)	69	(7.9)	
	その他	3	(100.0)	233	(91.7)	226	(96.2)	188	(92.6)	146	(83.4)	796	(91.5)	
②女性	SNSや出会い系サイト	n=0		n=2		n=2		n=1		n=0		n=5		0.181
	性風俗店	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(50.0)	1	(100.0)	-	(0.0)	2	(40.0)	
	その他	-	(0.0)	1	(50.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(60.0)	
①+②全体	SNSや出会い系サイト	n=3		n=256		n=237		n=204		n=175		n=875		0.582
	性風俗店	-	(0.0)	25	(9.8)	17	(7.2)	15	(7.4)	14	(8.0)	71	(8.1)	
	その他	3	(100.0)	234	(91.4)	227	(95.8)	189	(92.6)	146	(83.4)	799	(91.3)	
③MSM	SNSや出会い系サイト	n=1		n=22		n=32		n=25		n=22		n=102		0.406
	性風俗店	-	(0.0)	4	(18.2)	7	(21.9)	2	(8.0)	6	(27.3)	19	(18.6)	
	その他	1	(100.0)	19	(86.4)	29	(90.6)	21	(84.0)	16	(72.7)	86	(84.3)	
①~③全体	SNSや出会い系サイト	n=4		n=278		n=269		n=229		n=197		n=977		0.502
	性風俗店	-	(0.0)	29	(10.4)	24	(8.9)	17	(7.4)	20	(10.2)	90	(9.2)	
	その他	4	(100.0)	253	(91.0)	256	(95.2)	210	(91.7)	162	(82.2)	885	(90.6)	
※1 過去6か月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがあるものを分母とする。														
◆過去6か月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？														
①男性	ある	n=9		n=496		n=424		n=338		n=273		n=1,540		0.017
	ない	1	(11.1)	4	(0.8)	10	(2.4)	7	(2.1)	8	(2.9)	30	(1.9)	
	無回答/無効回答	8	(88.9)	455	(91.7)	381	(89.9)	294	(87.0)	230	(84.2)	1,368	(88.8)	
②女性	ある	n=35		n=400		n=185		n=99		n=36		n=755		0.000
	ない	9	(25.7)	57	(14.3)	24	(13.0)	14	(14.1)	6	(16.7)	110	(14.6)	
	無回答/無効回答	26	(74.3)	338	(84.5)	157	(84.9)	83	(83.8)	25	(69.4)	629	(83.3)	
①+②全体	ある	n=44		n=896		n=609		n=437		n=309		n=2,295		0.000
	ない	10	(22.7)	61	(6.8)	34	(5.6)	21	(4.8)	14	(4.5)	140	(6.1)	
	無回答/無効回答	34	(77.3)	793	(88.5)	538	(88.3)	377	(86.3)	255	(82.5)	1,997	(87.0)	
③MSM	ある	n=8		n=217		n=193		n=129		n=63		n=610		0.000
	ない	2	(25.0)	26	(12.0)	5	(2.6)	3	(2.3)	-	(0.0)	36	(5.9)	
	無回答/無効回答	6	(75.0)	188	(86.6)	181	(93.8)	121	(93.8)	59	(93.7)	555	(91.0)	
①~③全体	ある	n=52		n=1,113		n=802		n=566		n=372		n=2,905		0.000
	ない	12	(23.1)	87	(7.8)	39	(4.9)	24	(4.2)	14	(3.8)	176	(6.1)	
	無回答/無効回答	40	(76.9)	981	(88.1)	719	(89.7)	498	(88.0)	314	(84.4)	2,552	(87.8)	
◆お金を受け取った経緯や方法(複数回答)														
①男性	SNSや出会い系サイト	n=1 ^{※2}		n=4		n=10		n=7		n=8		n=30		0.097
	性風俗店	-	(0.0)	1	(25.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.3)	
	その他	-	(0.0)	1	(25.0)	10	(100.0)	6	(85.7)	6	(75.0)	23	(76.7)	
②女性	SNSや出会い系サイト	n=9		n=57		n=24		n=14		n=6		n=110		0.482
	性風俗店	4	(44.4)	15	(26.3)	3	(12.5)	4	(28.6)	-	(0.0)	26	(23.6)	
	その他	7	(77.8)	32	(56.1)	19	(79.2)	11	(78.6)	4	(66.7)	73	(66.4)	
①+②全体	SNSや出会い系サイト	n=10		n=61		n=34		n=21		n=14		n=140		0.063
	性風俗店	-	(0.0)	8	(14.0)	2	(8.3)	-	(0.0)	1	(16.7)	11	(10.0)	
	その他	1	(10.0)	8	(13.1)	2	(5.9)	1	(4.8)	1	(7.1)	13	(9.3)	
③MSM	SNSや出会い系サイト	n=2		n=26		n=5		n=3		n=0		n=36		0.600
	性風俗店	1	(50.0)	9	(34.6)	2	(40.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	12	(33.3)	
	その他	1	(50.0)	18	(69.2)	3	(60.0)	3	(100.0)	-	(0.0)	25	(69.4)	
①~③全体	SNSや出会い系サイト	n=12		n=87		n=39		n=24		n=14		n=176		0.054
	性風俗店	5	(41.7)	25	(28.7)	5	(12.8)	4	(16.7)	-	(0.0)	39	(22.2)	
	その他	8	(66.7)	51	(58.6)	32	(82.1)	20	(83.3)	10	(71.4)	121	(68.8)	
※2 過去6か月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがあるものを分母とする。														

表3. 自治体検査受検者調査 HIV/STI感染既往の有無

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値			
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)				
◆これまでに梅毒・クラミジアなどの性感染症にかかったことはありますか？																
①男性	n=9												0.017			
	ある	1	(11.1)	n=496		81	(19.1)	n=338		79	(23.4)	n=273		281	(18.2)	
	ない	8	(88.9)	63	(12.7)	341	(80.4)	257	(76.0)	214	(78.4)	1,251		(81.2)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	2	(0.4)	2	(0.5)	2	(0.6)	2	(0.7)	8	(0.5)			
②女性	n=35												0.454			
	ある	9	(25.7)	n=400		60	(32.4)	n=99		21	(21.2)	n=36		219	(29.0)	
	ない	26	(74.3)	117	(29.3)	123	(66.5)	78	(78.8)	24	(66.7)	533		(70.6)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(0.3)	2	(1.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.4)			
①+② 全体	n=44												0.870			
	ある	10	(22.7)	n=896		141	(23.2)	n=437		100	(22.9)	n=309		500	(21.8)	
	ない	34	(77.3)	713	(79.6)	464	(76.2)	335	(76.7)	238	(77.0)	1,784		(77.7)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	3	(0.3)	4	(0.7)	2	(0.5)	2	(0.6)	11	(0.5)			
③MSM	n=8												0.013			
	ある	2	(25.0)	n=217		55	(28.5)	n=129		48	(37.2)	n=63		160	(26.2)	
	ない	6	(75.0)	179	(82.5)	137	(71.0)	81	(62.8)	46	(73.0)	449		(73.6)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)			
①~③ 全体	n=52												0.098			
	ある	12	(23.1)	n=1,113		196	(24.4)	n=566		148	(26.1)	n=372		660	(22.7)	
	ない	40	(76.9)	892	(80.1)	601	(74.9)	416	(73.5)	284	(76.3)	2,233		(76.9)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	3	(0.3)	5	(0.6)	2	(0.4)	2	(0.5)	12	(0.4)			

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値			
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)				
◆今回を除いて、これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがありますか？																
①男性	n=9												0.000			
	ある	2	(22.2)	n=496		214	(50.5)	n=338		207	(61.2)	n=273		767	(49.8)	
	ない(今回が初めて)	7	(77.8)	186	(37.5)	210	(49.5)	130	(38.5)	114	(41.8)	771		(50.1)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.3)	1	(0.4)	2	(0.1)			
②女性	n=35												0.000			
	ある	7	(20.0)	n=400		115	(62.2)	n=99		66	(66.7)	n=36		362	(47.9)	
	ない(今回が初めて)	28	(80.0)	247	(61.8)	70	(37.8)	33	(33.3)	15	(41.7)	393		(52.1)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)			
①+② 全体	n=44												0.000			
	ある	9	(20.5)	n=896		329	(54.0)	n=437		273	(62.5)	n=309		1,129	(49.2)	
	ない(今回が初めて)	35	(79.5)	557	(62.2)	280	(46.0)	163	(37.3)	129	(41.7)	1,164		(50.7)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.3)	2	(0.1)			
③MSM	n=8												0.000			
	ある	3	(37.5)	n=217		163	(84.5)	n=129		107	(82.9)	n=63		476	(78.0)	
	ない(今回が初めて)	5	(62.5)	65	(30.0)	30	(15.5)	22	(17.1)	12	(19.0)	134		(22.0)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)			
①~③ 全体	n=52												0.000			
	ある	12	(23.1)	n=1,113		492	(61.3)	n=566		380	(67.1)	n=372		1,605	(55.2)	
	ない(今回が初めて)	40	(76.9)	622	(55.9)	310	(38.7)	185	(32.7)	141	(37.9)	1,298		(44.7)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.3)	2	(0.1)			
◆一番最近に、HIV検査(エイズ検査)を受けたのはいつですか？																
①男性	n=2 ^{※3}												0.001			
	過去6カ月の間	1	(50.0)	n=186		89	(47.8)	n=214		61	(29.5)	n=158		261	(34.0)	
	過去6カ月以上前~過去1年の間	1	(50.0)	28	(15.1)	22	(10.3)	28	(13.5)	27	(17.1)	106		(13.8)		
	過去1年以上前~過去3年の間	-	(0.0)	43	(23.1)	54	(25.2)	54	(26.1)	40	(25.3)	191		(24.9)		
	過去3年以上前	-	(0.0)	23	(12.4)	66	(30.8)	54	(26.1)	34	(21.5)	177		(23.1)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	3	(1.6)	12	(5.6)	10	(4.8)	7	(4.4)	32		(4.2)		
②女性	n=7												0.004			
	過去6カ月の間	6	(85.7)	n=153		33	(21.6)	n=115		27	(40.9)	n=21		109	(30.1)	
	過去6カ月以上前~過去1年の間	1	(14.3)	33	(21.6)	16	(13.9)	6	(9.1)	1	(4.8)	57		(15.7)		
	過去1年以上前~過去3年の間	-	(0.0)	46	(30.1)	29	(25.2)	12	(18.2)	3	(14.3)	90		(24.9)		
	過去3年以上前	-	(0.0)	39	(25.5)	36	(31.3)	18	(27.3)	6	(28.6)	99		(27.3)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	2	(1.3)	1	(0.9)	3	(4.5)	1	(4.8)	7		(1.9)		
①+② 全体	n=9												0.002			
	過去6カ月の間	7	(77.8)	n=339		122	(36.0)	n=329		88	(32.2)	n=179		370	(32.8)	
	過去6カ月以上前~過去1年の間	2	(22.2)	61	(18.0)	38	(11.6)	34	(12.5)	28	(15.6)	163		(14.4)		
	過去1年以上前~過去3年の間	-	(0.0)	89	(26.3)	83	(25.2)	66	(24.2)	43	(24.0)	281		(24.9)		
	過去3年以上前	-	(0.0)	62	(18.3)	102	(31.0)	72	(26.4)	40	(22.3)	276		(24.4)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	5	(1.5)	13	(4.0)	13	(4.8)	8	(4.5)	39		(3.5)		
③MSM	n=3												0.018			
	過去6カ月の間	1	(33.3)	n=152		70	(46.1)	n=163		42	(39.3)	n=51		188	(39.5)	
	過去6カ月以上前~過去1年の間	2	(66.7)	36	(23.7)	28	(17.2)	25	(23.4)	8	(15.7)	99		(20.8)		
	過去1年以上前~過去3年の間	-	(0.0)	36	(23.7)	41	(25.2)	25	(23.4)	12	(23.5)	114		(23.9)		
	過去3年以上前	-	(0.0)	6	(3.9)	32	(19.6)	13	(12.1)	11	(21.6)	62		(13.0)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	4	(2.6)	4	(2.5)	2	(1.9)	3	(5.9)	13		(2.7)		
①~③ 全体	n=12												0.000			
	過去6カ月の間	8	(66.7)	n=491		192	(39.1)	n=492		130	(34.2)	n=230		558	(34.8)	
	過去6カ月以上前~過去1年の間	4	(33.3)	97	(19.8)	66	(13.4)	59	(15.5)	36	(15.7)	262		(16.3)		
	過去1年以上前~過去3年の間	-	(0.0)	125	(25.5)	124	(25.2)	91	(23.9)	55	(23.9)	395		(24.6)		
	過去3年以上前	-	(0.0)	68	(13.8)	134	(27.2)	85	(22.4)	51	(22.2)	338		(21.1)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	9	(1.8)	17	(3.5)	15	(3.9)	11	(4.8)	52		(3.2)		

※3 HIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

	10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆これまでに、HIV(エイズ検査)の郵送検査を受けたことがありますか？							
①男性	n=2 ^{※3}	n=186	n=214	n=207	n=158	n=767	
ある	0 (0.0)	5 (2.7)	11 (5.1)	4 (1.9)	4 (2.5)	24 (3.1)	0.449
ない	2 (100.0)	176 (94.6)	189 (88.3)	191 (92.3)	146 (92.4)	704 (91.8)	
無回答/無効回答	0 (0.0)	5 (2.7)	14 (6.5)	12 (5.8)	8 (5.1)	39 (5.1)	
②女性	n=7	n=153	n=115	n=66	n=21	n=362	
ある	0 (0.0)	9 (5.9)	10 (8.7)	1 (1.5)	0 (0.0)	20 (5.5)	0.131
ない	7 (100.0)	142 (92.8)	102 (88.7)	61 (92.4)	19 (90.5)	331 (91.4)	
無回答/無効回答	0 (0.0)	2 (1.3)	3 (2.6)	4 (6.1)	2 (9.5)	11 (3.0)	
①+②全体	n=9	n=339	n=329	n=273	n=179	n=1,129	
ある	0 (0.0)	14 (4.1)	21 (6.4)	5 (1.8)	4 (2.2)	44 (3.9)	0.026
ない	9 (100.0)	318 (93.8)	291 (88.4)	252 (92.3)	165 (92.2)	1,035 (91.7)	
無回答/無効回答	0 (0.0)	7 (2.1)	17 (5.2)	16 (5.9)	10 (5.6)	50 (4.4)	
③MSM	n=3	n=152	n=163	n=107	n=51	n=476	
ある	0 (0.0)	6 (3.9)	5 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (2.3)	0.485
ない	3 (100.0)	141 (92.8)	154 (94.5)	103 (96.3)	48 (94.1)	449 (94.3)	
無回答/無効回答	0 (0.0)	5 (3.3)	4 (2.5)	4 (3.7)	3 (5.9)	16 (3.4)	
①~③全体	n=12	n=491	n=492	n=380	n=230	n=1,605	
ある	0 (0.0)	20 (4.1)	26 (5.3)	5 (1.3)	4 (1.7)	55 (3.4)	0.012
ない	12 (100.0)	459 (93.5)	445 (90.4)	355 (93.4)	213 (92.6)	1,484 (92.5)	
無回答/無効回答	0 (0.0)	12 (2.4)	21 (4.3)	20 (5.3)	13 (5.7)	66 (4.1)	
※3 HIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。							
◆あなたは今後どのくらいの頻度でHIV検査を受けようと思いますか？							
①男性	n=2 ^{※3}	n=186	n=214	n=207	n=158	n=767	
6か月間に1回くらい	0 (0.0)	37 (19.9)	38 (17.8)	48 (23.2)	40 (25.3)	163 (21.3)	0.049
1年間に1回くらい	0 (0.0)	28 (15.1)	36 (16.8)	39 (18.8)	21 (13.3)	124 (16.2)	
特に決めていない	1 (50.0)	72 (38.7)	88 (41.1)	78 (37.7)	62 (39.2)	301 (39.2)	
新しいパートナーができたり、できそうときに受ける	1 (50.0)	37 (19.9)	37 (17.3)	28 (13.5)	13 (8.2)	116 (15.1)	
受けるつもりはない	0 (0.0)	7 (3.8)	3 (1.4)	4 (1.9)	12 (7.6)	26 (3.4)	
無回答/無効回答	0 (0.0)	5 (2.7)	12 (5.6)	10 (4.8)	10 (6.3)	37 (4.8)	
②女性	n=7	n=153	n=115	n=66	n=21	n=362	
6か月間に1回くらい	3 (42.9)	32 (20.9)	23 (20.0)	20 (30.3)	10 (47.6)	88 (24.3)	0.074
1年間に1回くらい	0 (0.0)	20 (13.1)	24 (20.9)	10 (15.2)	4 (19.0)	58 (16.0)	
特に決めていない	3 (42.9)	38 (24.8)	34 (29.6)	17 (25.8)	4 (19.0)	96 (26.5)	
新しいパートナーができたり、できそうときに受ける	1 (14.3)	59 (38.6)	29 (25.2)	16 (24.2)	2 (9.5)	107 (29.6)	
受けるつもりはない	0 (0.0)	1 (0.7)	3 (2.6)	0 (0.0)	1 (4.8)	5 (1.4)	
無回答/無効回答	0 (0.0)	3 (2.0)	2 (1.7)	3 (4.5)	0 (0.0)	8 (2.2)	
①+②全体	n=9	n=339	n=329	n=273	n=179	n=1,129	
6か月間に1回くらい	3 (33.3)	69 (20.4)	61 (18.5)	68 (24.9)	50 (27.9)	251 (22.2)	0.000
1年間に1回くらい	0 (0.0)	48 (14.2)	60 (18.2)	49 (17.9)	25 (14.0)	182 (16.1)	
特に決めていない	4 (44.4)	110 (32.4)	122 (37.1)	95 (34.8)	66 (36.9)	397 (35.2)	
新しいパートナーができたり、できそうときに受ける	2 (22.2)	96 (28.3)	66 (20.1)	44 (16.1)	15 (8.4)	223 (19.8)	
受けるつもりはない	0 (0.0)	8 (2.4)	6 (1.8)	4 (1.5)	13 (7.3)	31 (2.7)	
無回答/無効回答	0 (0.0)	8 (2.4)	14 (4.3)	13 (4.8)	10 (5.6)	45 (4.0)	
③MSM	n=3	n=152	n=163	n=107	n=51	n=476	
6か月間に1回くらい	2 (66.7)	67 (44.1)	67 (41.1)	38 (35.5)	15 (29.4)	189 (39.7)	0.343
1年間に1回くらい	0 (0.0)	32 (21.1)	46 (28.2)	35 (32.7)	11 (21.6)	124 (26.1)	
特に決めていない	1 (33.3)	32 (21.1)	36 (22.1)	25 (23.4)	18 (35.3)	112 (23.5)	
新しいパートナーができたり、できそうときに受ける	0 (0.0)	14 (9.2)	11 (6.7)	6 (5.6)	2 (3.9)	33 (6.9)	
受けるつもりはない	0 (0.0)	1 (0.7)	0 (0.0)	1 (0.9)	1 (2.0)	3 (0.6)	
無回答/無効回答	0 (0.0)	6 (3.9)	3 (1.8)	2 (1.9)	4 (7.8)	15 (3.2)	
①~③全体	n=12	n=491	n=492	n=380	n=230	n=1,605	
6か月間に1回くらい	5 (41.7)	136 (27.7)	128 (26.0)	106 (27.9)	65 (28.3)	440 (27.4)	0.000
1年間に1回くらい	0 (0.0)	80 (16.3)	106 (21.5)	84 (22.1)	36 (15.7)	306 (19.1)	
特に決めていない	5 (41.7)	142 (28.9)	158 (32.1)	120 (31.6)	84 (36.5)	509 (31.7)	
新しいパートナーができたり、できそうときに受ける	2 (16.7)	110 (22.4)	77 (15.7)	50 (13.2)	17 (7.4)	256 (16.0)	
受けるつもりはない	0 (0.0)	9 (1.8)	6 (1.2)	5 (1.3)	14 (6.1)	34 (2.1)	
無回答/無効回答	0 (0.0)	14 (2.9)	17 (3.5)	15 (3.9)	14 (6.1)	60 (3.7)	
※3 HIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。							

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆今回の検査であなたが心配に思っていること(複数回答)														
		n=9		n=496		n=424		n=338		n=273		n=1,540		
①男性	男性との性的接触による感染	-	(0.0)	2	(0.4)	1	(0.2)	-	(0.0)	2	(0.7)	5	(0.3)	0.444
	女性との性的接触による感染	8	(88.9)	394	(79.4)	318	(75.0)	265	(78.4)	165	(60.4)	1,150	(74.7)	0.000
	注射針などの共用による感染	-	(0.0)	9	(1.8)	5	(1.2)	8	(2.4)	4	(1.5)	26	(1.7)	0.547
	医療従事者としての針刺しなどによる感染	-	(0.0)	8	(1.6)	10	(2.4)	3	(0.9)	7	(2.6)	28	(1.8)	0.363
	性風俗店の利用による感染	4	(44.4)	223	(45.0)	198	(46.7)	170	(50.3)	124	(45.4)	719	(46.7)	0.516
	その他	-	(0.0)	22	(4.4)	15	(3.5)	9	(2.7)	16	(5.9)	62	(4.0)	0.188
			n=35		n=400		n=185		n=99		n=36		n=755	
②女性	男性との性的接触による感染	32	(91.4)	376	(94.0)	172	(93.0)	88	(88.9)	29	(80.6)	697	(92.3)	0.042
	女性との性的接触による感染	-	(0.0)	1	(0.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.8)	2	(0.3)	0.178
	注射針などの共用による感染	-	(0.0)	18	(4.5)	5	(2.7)	4	(4.0)	2	(5.6)	29	(3.8)	0.780
	医療従事者としての針刺しなどによる感染	-	(0.0)	36	(9.0)	9	(4.9)	6	(6.1)	3	(8.3)	54	(7.2)	0.399
	性風俗店の利用による感染	3	(8.6)	27	(6.8)	8	(4.3)	7	(7.1)	3	(8.3)	48	(6.4)	0.853
	その他	-	(0.0)	13	(3.3)	14	(7.6)	3	(3.0)	5	(13.9)	35	(4.6)	0.037
			n=44		n=896		n=609		n=437		n=309		n=2,295	
①+② 全体	男性との性的接触による感染	32	(72.7)	378	(42.2)	173	(28.4)	88	(20.1)	31	(10.0)	702	(30.6)	0.000
	女性との性的接触による感染	8	(18.2)	395	(44.1)	318	(52.2)	265	(60.6)	166	(53.7)	1,152	(50.2)	0.000
	注射針などの共用による感染	-	(0.0)	27	(3.0)	10	(1.6)	12	(2.7)	6	(1.9)	55	(2.4)	0.518
	医療従事者としての針刺しなどによる感染	-	(0.0)	44	(4.9)	19	(3.1)	9	(2.1)	10	(3.2)	82	(3.6)	0.133
	性風俗店の利用による感染	7	(15.9)	250	(27.9)	206	(33.8)	177	(40.5)	127	(41.1)	767	(33.4)	0.000
	その他	-	(0.0)	35	(3.9)	29	(4.8)	12	(2.7)	21	(6.8)	97	(4.2)	0.097
			n=8		n=217		n=193		n=129		n=63		n=610	
③MSM	男性との性的接触による感染	8	(100.0)	199	(91.7)	165	(85.5)	109	(84.5)	45	(71.4)	526	(86.2)	0.000
	女性との性的接触による感染	-	(0.0)	39	(18.0)	39	(20.2)	21	(16.3)	14	(22.2)	113	(18.5)	0.517
	注射針などの共用による感染	-	(0.0)	1	(0.5)	3	(1.6)	3	(2.3)	-	(0.0)	7	(1.1)	0.509
	医療従事者としての針刺しなどによる感染	-	(0.0)	2	(0.9)	4	(2.1)	2	(1.6)	-	(0.0)	8	(1.3)	0.664
	性風俗店の利用による感染	-	(0.0)	23	(10.6)	26	(13.5)	17	(13.2)	14	(22.2)	80	(13.1)	0.220
	その他	-	(0.0)	3	(1.4)	1	(0.5)	4	(3.1)	2	(3.2)	10	(1.6)	0.497
			n=52		n=1,113		n=802		n=566		n=372		n=2,905	
①~③ 全体	男性との性的接触による感染	40	(76.9)	577	(51.8)	338	(42.1)	197	(34.8)	76	(20.4)	1,228	(42.3)	0.000
	女性との性的接触による感染	8	(15.4)	434	(39.0)	357	(44.5)	286	(50.5)	180	(48.4)	1,265	(43.5)	0.000
	注射針などの共用による感染	-	(0.0)	28	(2.5)	13	(1.6)	15	(2.7)	6	(1.6)	62	(2.1)	0.443
	医療従事者としての針刺しなどによる感染	-	(0.0)	46	(4.1)	23	(2.9)	11	(1.9)	10	(2.7)	90	(3.1)	0.131
	性風俗店の利用による感染	7	(13.5)	273	(24.5)	232	(28.9)	194	(34.3)	141	(37.9)	847	(29.2)	0.000
	その他	-	(0.0)	38	(3.4)	30	(3.7)	16	(2.8)	23	(6.2)	107	(3.7)	0.061

表5. 自治体検査受検者調査 予防行動

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆コンドームを使わない理由として思い浮かぶ言葉(複数回答)														
	n=9		n=496		n=424		n=338		n=273		n=1,540			
①男性	妊娠を希望するから使わない	1	(11.1)	58	(11.7)	80	(18.9)	38	(11.2)	6	(2.2)	183	(11.9)	0.000
	コンドームをつかわない方が一体感がある	1	(11.1)	135	(27.2)	136	(32.1)	117	(34.6)	101	(37.0)	490	(31.8)	0.002
	この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫	-	(0.0)	32	(6.5)	33	(7.8)	32	(9.5)	15	(5.5)	112	(7.3)	0.085
	この人とできるならコンドームをつけなくてもいい	-	(0.0)	55	(11.1)	34	(8.0)	34	(10.1)	37	(13.6)	160	(10.4)	0.034
	今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫	-	(0.0)	62	(12.5)	69	(16.3)	40	(11.8)	34	(12.5)	205	(13.3)	0.060
	つけてって言えないから仕方がない	-	(0.0)	14	(2.8)	3	(0.7)	5	(1.5)	3	(1.1)	25	(1.6)	0.043
	その他	3	(33.3)	36	(7.3)	27	(6.4)	29	(8.6)	26	(9.5)	121	(7.9)	0.008
	毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない	3	(33.3)	167	(33.7)	104	(24.5)	85	(25.1)	60	(22.0)	419	(27.2)	0.004
		n=35		n=400		n=185		n=99		n=36		n=755		
	②女性	妊娠を希望するから使わない	4	(11.4)	74	(18.5)	55	(29.7)	20	(20.2)	5	(13.9)	158	(20.9)
コンドームをつかわない方が一体感がある		6	(17.1)	81	(20.3)	38	(20.5)	20	(20.2)	3	(8.3)	148	(19.6)	0.062
この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫		1	(2.9)	39	(9.8)	14	(7.6)	14	(14.1)	2	(5.6)	70	(9.3)	0.019
この人とできるならコンドームをつけなくてもいい		5	(14.3)	49	(12.3)	35	(18.9)	13	(13.1)	1	(2.8)	103	(13.6)	0.009
今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫		4	(11.4)	77	(19.3)	23	(12.4)	11	(11.1)	3	(8.3)	118	(15.6)	0.006
つけてって言えないから仕方がない		5	(14.3)	66	(16.5)	19	(10.3)	13	(13.1)	5	(13.9)	108	(14.3)	0.026
その他		6	(17.1)	41	(10.3)	25	(13.5)	16	(16.2)	10	(27.8)	98	(13.0)	0.001
毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない		7	(20.0)	86	(21.5)	30	(16.2)	16	(16.2)	5	(13.9)	144	(19.1)	0.037
		n=44		n=896		n=609		n=437		n=309		n=2,295		
①+②全体		妊娠を希望するから使わない	5	(11.4)	132	(14.7)	135	(22.2)	58	(13.3)	11	(3.6)	341	(14.9)
	コンドームをつかわない方が一体感がある	7	(15.9)	216	(24.1)	174	(28.6)	137	(31.4)	104	(33.7)	638	(27.8)	0.000
	この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫	1	(2.3)	71	(7.9)	47	(7.7)	46	(10.5)	17	(5.5)	182	(7.9)	0.002
	この人とできるならコンドームをつけなくてもいい	5	(11.4)	104	(11.6)	69	(11.3)	47	(10.8)	38	(12.3)	263	(11.5)	0.028
	今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫	4	(9.1)	139	(15.5)	92	(15.1)	51	(11.7)	37	(12.0)	323	(14.1)	0.006
	つけてって言えないから仕方がない	5	(11.4)	80	(8.9)	22	(3.6)	18	(4.1)	8	(2.6)	133	(5.8)	0.000
	その他	9	(20.5)	77	(8.6)	52	(8.5)	45	(10.3)	36	(11.7)	219	(9.5)	0.001
	毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない	10	(22.7)	253	(28.2)	134	(22.0)	101	(23.1)	65	(21.0)	563	(24.5)	0.001
		n=8		n=217		n=193		n=129		n=63		n=610		
	③MSM	妊娠を希望するから使わない	1	(12.5)	16	(7.4)	22	(11.4)	5	(3.9)	1	(1.6)	45	(7.4)
コンドームをつかわない方が一体感がある		2	(25.0)	73	(33.6)	67	(34.7)	37	(28.7)	25	(39.7)	204	(33.4)	0.269
この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫		-	(0.0)	37	(17.1)	37	(19.2)	23	(17.8)	9	(14.3)	106	(17.4)	0.372
この人とできるならコンドームをつけなくてもいい		2	(25.0)	52	(24.0)	46	(23.8)	28	(21.7)	8	(12.7)	136	(22.3)	0.337
今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫		1	(12.5)	28	(12.9)	29	(15.0)	22	(17.1)	3	(4.8)	83	(13.6)	0.183
つけてって言えないから仕方がない		1	(12.5)	19	(8.8)	19	(9.8)	5	(3.9)	3	(4.8)	47	(7.7)	0.203
その他		-	(0.0)	14	(6.5)	15	(7.8)	7	(5.4)	6	(9.5)	42	(6.9)	0.402
毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない		3	(37.5)	69	(31.8)	40	(20.7)	40	(31.0)	14	(22.2)	166	(27.2)	0.107
		n=52		n=1,113		n=802		n=566		n=372		n=2,905		
①~③全体		妊娠を希望するから使わない	6	(11.5)	148	(13.3)	157	(19.6)	63	(11.1)	12	(3.2)	386	(13.3)
	コンドームをつかわない方が一体感がある	9	(17.3)	289	(26.0)	241	(30.0)	174	(30.7)	129	(34.7)	842	(29.0)	0.000
	この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫	1	(1.9)	108	(9.7)	84	(10.5)	69	(12.2)	26	(7.0)	288	(9.9)	0.000
	この人とできるならコンドームをつけなくてもいい	7	(13.5)	156	(14.0)	115	(14.3)	75	(13.3)	46	(12.4)	399	(13.7)	0.005
	今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫	5	(9.6)	167	(15.0)	121	(15.1)	73	(12.9)	40	(10.8)	406	(14.0)	0.001
	つけてって言えないから仕方がない	6	(11.5)	99	(8.9)	41	(5.1)	23	(4.1)	11	(3.0)	180	(6.2)	0.000
	その他	9	(17.3)	91	(8.2)	67	(8.4)	52	(9.2)	42	(11.3)	261	(9.0)	0.000
	毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない	13	(25.0)	322	(28.9)	174	(21.7)	141	(24.9)	79	(21.2)	729	(25.1)	0.000

表5. 自治体検査受検者調査 予防行動

		10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆過去6か月間にセックスをした相手とHIV感染症や性感染症の予防について話したこと								
①男性		n=9	n=496	n=424	n=338	n=273	n=1,540	
	ある	4 (44.4)	102 (20.6)	73 (17.2)	53 (15.7)	53 (19.4)	285 (18.5)	0.067
	ない	5 (55.6)	343 (69.2)	312 (73.6)	250 (74.0)	184 (67.4)	1,094 (71.0)	
	覚えていない・過去6か月はない	- (0.0)	44 (8.9)	27 (6.4)	26 (7.7)	22 (8.1)	119 (7.7)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	7 (1.4)	12 (2.8)	9 (2.7)	14 (5.1)	42 (2.7)	
②女性		n=35	n=400	n=185	n=99	n=36	n=755	
	ある	17 (48.6)	143 (35.8)	65 (35.1)	37 (37.4)	11 (30.6)	273 (36.2)	0.251
	ない	17 (48.6)	230 (57.5)	104 (56.2)	49 (49.5)	21 (58.3)	421 (55.8)	
	覚えていない・過去6か月はない	1 (2.9)	23 (5.8)	10 (5.4)	11 (11.1)	2 (5.6)	47 (6.2)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	4 (1.0)	6 (3.2)	2 (2.0)	2 (5.6)	14 (1.9)	
①+②全体		n=44	n=896	n=609	n=437	n=309	n=2,295	
	ある	21 (47.7)	245 (27.3)	138 (22.7)	90 (20.6)	64 (20.7)	558 (24.3)	0.000
	ない	22 (50.0)	573 (64.0)	416 (68.3)	299 (68.4)	205 (66.3)	1,515 (66.0)	
	覚えていない・過去6か月はない	1 (2.3)	67 (7.5)	37 (6.1)	37 (8.5)	24 (7.8)	166 (7.2)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	11 (1.2)	18 (3.0)	11 (2.5)	16 (5.2)	56 (2.4)	
③MSM		n=8	n=217	n=193	n=129	n=63	n=610	
	ある	4 (50.0)	89 (41.0)	88 (45.6)	50 (38.8)	23 (36.5)	254 (41.6)	0.575
	ない	2 (25.0)	111 (51.2)	84 (43.5)	63 (48.8)	34 (54.0)	294 (48.2)	
	覚えていない・過去6か月はない	2 (25.0)	14 (6.5)	18 (9.3)	12 (9.3)	4 (6.3)	50 (8.2)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	3 (1.4)	3 (1.6)	4 (3.1)	2 (3.2)	12 (2.0)	
①~③全体		n=52	n=1,113	n=802	n=566	n=372	n=2,905	
	ある	25 (48.1)	334 (30.0)	226 (28.2)	140 (24.7)	87 (23.4)	812 (28.0)	0.000
	ない	24 (46.2)	684 (61.5)	500 (62.3)	362 (64.0)	239 (64.2)	1,809 (62.3)	
	覚えていない・過去6か月はない	3 (5.8)	81 (7.3)	55 (6.9)	49 (8.7)	28 (7.5)	216 (7.4)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	14 (1.3)	21 (2.6)	15 (2.7)	18 (4.8)	68 (2.3)	
◆過去6か月間にセックスをした相手とコンドームを使うことについて話したこと								
①男性		n=9	n=496	n=424	n=338	n=273	n=1,540	
	ある	4 (44.4)	215 (43.3)	144 (34.0)	98 (29.0)	80 (29.3)	541 (35.1)	0.000
	ない	5 (55.6)	233 (47.0)	244 (57.5)	201 (59.5)	154 (56.4)	837 (54.4)	
	覚えていない・過去6か月はない	- (0.0)	38 (7.7)	26 (6.1)	28 (8.3)	22 (8.1)	114 (7.4)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	10 (2.0)	10 (2.4)	11 (3.3)	17 (6.2)	48 (3.1)	
②女性		n=35	n=400	n=185	n=99	n=36	n=755	
	ある	24 (68.6)	242 (60.5)	95 (51.4)	48 (48.5)	12 (33.3)	421 (55.8)	0.000
	ない	9 (25.7)	131 (32.8)	71 (38.4)	39 (39.4)	16 (44.4)	266 (35.2)	
	覚えていない・過去6か月はない	2 (5.7)	22 (5.5)	12 (6.5)	10 (10.1)	2 (5.6)	48 (6.4)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	5 (1.3)	7 (3.8)	2 (2.0)	6 (16.7)	20 (2.6)	
①+②全体		n=44	n=896	n=609	n=437	n=309	n=2,295	
	ある	28 (63.6)	457 (51.0)	239 (39.2)	146 (33.4)	92 (29.8)	962 (41.9)	0.000
	ない	14 (31.8)	364 (40.6)	315 (51.7)	240 (54.9)	170 (55.0)	1,103 (48.1)	
	覚えていない・過去6か月はない	2 (4.5)	60 (6.7)	38 (6.2)	38 (8.7)	24 (7.8)	162 (7.1)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	15 (1.7)	17 (2.8)	13 (3.0)	23 (7.4)	68 (3.0)	
③MSM		n=8	n=217	n=193	n=129	n=63	n=610	
	ある	3 (37.5)	123 (56.7)	113 (58.5)	58 (45.0)	27 (42.9)	324 (53.1)	0.041
	ない	4 (50.0)	79 (36.4)	61 (31.6)	48 (37.2)	26 (41.3)	218 (35.7)	
	覚えていない・過去6か月はない	1 (12.5)	12 (5.5)	18 (9.3)	17 (13.2)	7 (11.1)	55 (9.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	3 (1.4)	1 (0.5)	6 (4.7)	3 (4.8)	13 (2.1)	
①~③全体		n=52	n=1,113	n=802	n=566	n=372	n=2,905	
	ある	31 (59.6)	580 (52.1)	352 (43.9)	204 (36.0)	119 (32.0)	1,286 (44.3)	0.000
	ない	18 (34.6)	443 (39.8)	376 (46.9)	288 (50.9)	196 (52.7)	1,321 (45.5)	
	覚えていない・過去6か月はない	3 (5.8)	72 (6.5)	56 (7.0)	55 (9.7)	31 (8.3)	217 (7.5)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	18 (1.6)	18 (2.2)	19 (3.4)	26 (7.0)	81 (2.8)	
◆過去6か月間にコンドームをすぐ使えるようにいつも身近に持っていましたか								
①男性		n=9	n=496	n=424	n=338	n=273	n=1,540	
	いつも持っていた	5 (55.6)	175 (35.3)	125 (29.5)	95 (28.1)	81 (29.7)	481 (31.2)	0.000
	時々持っていた	2 (22.2)	161 (32.5)	94 (22.2)	83 (24.6)	46 (16.8)	386 (25.1)	
	持っていなかった	2 (22.2)	133 (26.8)	169 (39.9)	138 (40.8)	112 (41.0)	554 (36.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	27 (5.4)	36 (8.5)	22 (6.5)	34 (12.5)	119 (7.7)	
②女性		n=35	n=400	n=185	n=99	n=36	n=755	
	いつも持っていた	12 (34.3)	76 (19.0)	42 (22.7)	22 (22.2)	8 (22.2)	160 (21.2)	0.159
	時々持っていた	10 (28.6)	65 (16.3)	30 (16.2)	18 (18.2)	8 (22.2)	131 (17.4)	
	持っていなかった	12 (34.3)	232 (58.0)	100 (54.1)	55 (55.6)	15 (41.7)	414 (54.8)	
	無回答/無効回答	1 (2.9)	27 (6.8)	13 (7.0)	4 (4.0)	5 (13.9)	50 (6.6)	
①+②全体		n=44	n=896	n=609	n=437	n=309	n=2,295	
	いつも持っていた	17 (38.6)	251 (28.0)	167 (27.4)	117 (26.8)	89 (28.8)	641 (27.9)	0.003
	時々持っていた	12 (27.3)	226 (25.2)	124 (20.4)	101 (23.1)	54 (17.5)	517 (22.5)	
	持っていなかった	14 (31.8)	365 (40.7)	269 (44.2)	193 (44.2)	127 (41.1)	968 (42.2)	
	無回答/無効回答	1 (2.3)	54 (6.0)	49 (8.0)	26 (5.9)	39 (12.6)	169 (7.4)	
③MSM		n=8	n=217	n=193	n=129	n=63	n=610	
	いつも持っていた	2 (25.0)	94 (43.3)	73 (37.8)	60 (46.5)	30 (47.6)	259 (42.5)	0.528
	時々持っていた	2 (25.0)	59 (27.2)	60 (31.1)	32 (24.8)	12 (19.0)	165 (27.0)	
	持っていなかった	4 (50.0)	52 (24.0)	52 (26.9)	31 (24.0)	15 (23.8)	154 (25.2)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	12 (5.5)	8 (4.1)	6 (4.7)	6 (9.5)	32 (5.2)	
①~③全体		n=52	n=1,113	n=802	n=566	n=372	n=2,905	
	いつも持っていた	19 (36.5)	345 (31.0)	240 (29.9)	177 (31.3)	119 (32.0)	900 (31.0)	0.004
	時々持っていた	14 (26.9)	285 (25.6)	184 (22.9)	133 (23.5)	66 (17.7)	682 (23.5)	
	持っていなかった	18 (34.6)	417 (37.5)	321 (40.0)	224 (39.6)	142 (38.2)	1,122 (38.6)	
	無回答/無効回答	1 (1.9)	66 (5.9)	57 (7.1)	32 (5.7)	45 (12.1)	201 (6.9)	

表6. 郵送検査受検者調査 基本属性

◆年齢階級(度数分布)			◆性別(度数分布)					
	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
有効回答数	262		10代	2	(0.8)	男性	176	(67.2)
平均値	36.03		20代	98	(37.4)	女性	55	(21.0)
中央値	33.00		30代	73	(27.9)	MSM	31	(11.8)
標準偏差	12.130		40代	49	(18.7)	全体	262	(100.0)
最小値	17		50歳以上	40	(15.3)			
最大値	77		全体	262	(100.0)			

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n		(%)	
◆居住地														
①男性	北海道	n=0	(0.0)	n=50	(10.0)	n=53	(3.8)	n=37	(2.7)	n=36	(5.6)	n=176	(5.7)	0.547
	東北	-	(0.0)	2	(4.0)	4	(7.5)	2	(5.4)	4	(11.1)	12	(6.8)	
	関東(含山梨)	-	(0.0)	11	(22.0)	13	(24.5)	15	(40.5)	9	(25.0)	48	(27.3)	
	東京都	-	(0.0)	7	(14.0)	7	(13.2)	8	(21.6)	4	(11.1)	26	(14.8)	
	北陸信越	-	(0.0)	2	(4.0)	2	(3.8)	1	(2.7)	3	(8.3)	8	(4.5)	
	東海	-	(0.0)	2	(4.0)	1	(1.9)	3	(8.1)	-	(0.0)	6	(3.4)	
	愛知県	-	(0.0)	4	(8.0)	4	(7.5)	2	(5.4)	1	(2.8)	11	(6.3)	
	近畿	-	(0.0)	6	(12.0)	4	(7.5)	-	(0.0)	6	(16.7)	16	(9.1)	
	大阪府	-	(0.0)	1	(2.0)	1	(1.9)	1	(2.7)	2	(5.6)	5	(2.8)	
	中四国	-	(0.0)	5	(10.0)	7	(13.2)	1	(2.7)	1	(2.8)	14	(8.0)	
	福岡県	-	(0.0)	1	(2.0)	-	(0.0)	1	(2.7)	1	(2.8)	3	(1.7)	
	九州	-	(0.0)	1	(2.0)	5	(9.4)	-	(0.0)	1	(2.8)	7	(4.0)	
	沖縄県	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.6)	
	海外	-	(0.0)	1	(2.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.6)	
	無回答	-	(0.0)	2	(4.0)	2	(3.8)	2	(5.4)	2	(5.6)	8	(4.5)	
②女性	北海道	n=2	(0.0)	n=35	(0.0)	n=9	(0.0)	n=8	(0.0)	n=1	(0.0)	n=55	(0.0)	0.523
	東北	-	(0.0)	1	(2.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)	
	関東(含山梨)	-	(0.0)	8	(22.9)	1	(11.1)	3	(37.5)	-	(0.0)	12	(21.8)	
	東京都	-	(0.0)	7	(20.0)	2	(22.2)	2	(25.0)	1	(100.0)	12	(21.8)	
	北陸信越	1	(50.0)	2	(5.7)	1	(11.1)	1	(12.5)	-	(0.0)	5	(9.1)	
	東海	-	(0.0)	2	(5.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)	
	愛知県	-	(0.0)	2	(5.7)	1	(11.1)	1	(12.5)	-	(0.0)	4	(7.3)	
	近畿	-	(0.0)	4	(11.4)	1	(11.1)	1	(12.5)	-	(0.0)	6	(10.9)	
	大阪府	-	(0.0)	2	(5.7)	1	(11.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(5.5)	
	中四国	-	(0.0)	2	(5.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)	
	福岡県	-	(0.0)	1	(2.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)	
	九州	-	(0.0)	2	(5.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)	
	沖縄県	1	(50.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)	
	海外	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	無回答	-	(0.0)	2	(5.7)	2	(22.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(7.3)	
①+②全体	北海道	n=2	(0.0)	n=85	(5.9)	n=62	(3.2)	n=45	(2.2)	n=37	(5.4)	n=231	(4.3)	0.000
	東北	-	(0.0)	3	(3.5)	4	(6.5)	2	(4.4)	4	(10.8)	13	(5.6)	
	関東(含山梨)	-	(0.0)	19	(22.4)	14	(22.6)	18	(40.0)	9	(24.3)	60	(26.0)	
	東京都	-	(0.0)	14	(16.5)	9	(14.5)	10	(22.2)	5	(13.5)	38	(16.5)	
	北陸信越	1	(50.0)	4	(4.7)	3	(4.8)	2	(4.4)	3	(8.1)	13	(5.6)	
	東海	-	(0.0)	4	(4.7)	1	(1.6)	3	(6.7)	-	(0.0)	8	(3.5)	
	愛知県	-	(0.0)	6	(7.1)	5	(8.1)	3	(6.7)	1	(2.7)	15	(6.5)	
	近畿	-	(0.0)	10	(11.8)	5	(8.1)	1	(2.2)	6	(16.2)	22	(9.5)	
	大阪府	-	(0.0)	3	(3.5)	2	(3.2)	1	(2.2)	2	(5.4)	8	(3.5)	
	中四国	-	(0.0)	7	(8.2)	7	(11.3)	1	(2.2)	1	(2.7)	16	(6.9)	
	福岡県	-	(0.0)	2	(2.4)	-	(0.0)	1	(2.2)	1	(2.7)	4	(1.7)	
	九州	-	(0.0)	3	(3.5)	5	(8.1)	-	(0.0)	1	(2.7)	9	(3.9)	
	沖縄県	1	(50.0)	-	(0.0)	1	(1.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.9)	
	海外	-	(0.0)	1	(1.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.4)	
	無回答	-	(0.0)	4	(4.7)	4	(6.5)	2	(4.4)	2	(5.4)	12	(5.2)	
③MSM	北海道	n=0	(0.0)	n=13	(7.7)	n=11	(0.0)	n=4	(0.0)	n=3	(0.0)	n=31	(3.2)	0.301
	東北	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	
	関東(含山梨)	-	(0.0)	6	(46.2)	1	(9.1)	2	(50.0)	-	(0.0)	9	(29.0)	
	東京都	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(27.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(9.7)	
	北陸信越	-	(0.0)	1	(7.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	
	東海	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	愛知県	-	(0.0)	2	(15.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(6.5)	
	近畿	-	(0.0)	1	(7.7)	1	(9.1)	1	(25.0)	2	(66.7)	5	(16.1)	
	大阪府	-	(0.0)	1	(7.7)	2	(18.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(9.7)	
	中四国	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(9.1)	1	(25.0)	1	(33.3)	3	(9.7)	
	福岡県	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	九州	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(18.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(6.5)	
	沖縄県	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	海外	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	無回答	-	(0.0)	1	(7.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	
①~③全体	北海道	n=2	(0.0)	n=98	(6.1)	n=73	(2.7)	n=49	(2.0)	n=40	(5.0)	n=262	(4.2)	0.000
	東北	-	(0.0)	3	(3.1)	5	(6.8)	2	(4.1)	4	(10.0)	14	(5.3)	
	関東(含山梨)	-	(0.0)	25	(25.5)	15	(20.5)	20	(40.8)	9	(22.5)	69	(26.3)	
	東京都	-	(0.0)	14	(14.3)	12	(16.4)	10	(20.4)	5	(12.5)	41	(15.6)	
	北陸信越	1	(50.0)	5	(5.1)	3	(4.1)	2	(4.1)	3	(7.5)	14	(5.3)	
	東海	-	(0.0)	4	(4.1)	1	(1.4)	3	(6.1)	-	(0.0)	8	(3.1)	
	愛知県	-	(0.0)	8	(8.2)	5	(6.8)	3	(6.1)	1	(2.5)	17	(6.5)	
	近畿	-	(0.0)	11	(11.2)	6	(8.2)	2	(4.1)	8	(20.0)	27	(10.3)	
	大阪府	-	(0.0)	4	(4.1)	4	(5.5)	1	(2.0)	2	(5.0)	11	(4.2)	
	中四国	-	(0.0)	7	(7.1)	8	(11.0)	2	(4.1)	2	(5.0)	19	(7.3)	
	福岡県	-	(0.0)	2	(2.0)	-	(0.0)	1	(2.0)	1	(2.5)	4	(1.5)	
	九州	-	(0.0)	3	(3.1)	7	(9.6)	-	(0.0)	1	(2.5)	11	(4.2)	
	沖縄県	1	(50.0)	-	(0.0)	1	(1.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.8)	
	海外	-	(0.0)	1	(1.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.4)	
	無回答	-	(0.0)	5	(5.1)	4	(5.5)	2	(4.1)	2	(5.0)	13	(5.0)	

表6. 郵送検査受検者調査 基本属性

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆現在結婚していますか														
		n=0		n=50		n=53		n=37		n=36		n=176		
①男性	結婚している	-	(0.0)	3	(6.0)	17	(32.1)	16	(43.2)	19	(52.8)	55	(31.3)	0.000
	結婚していない	-	(0.0)	47	(94.0)	35	(66.0)	21	(56.8)	17	(47.2)	120	(68.2)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.6)	
		n=2		n=35		n=9		n=8		n=1		n=55		
②女性	結婚している	-	(0.0)	4	(11.4)	3	(33.3)	3	(37.5)	-	(0.0)	10	(18.2)	0.274
	結婚していない	2	(100.0)	31	(88.6)	6	(66.7)	5	(62.5)	1	(100.0)	45	(81.8)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=85		n=62		n=45		n=37		n=231		
①+② 全体	結婚している	-	(0.0)	7	(8.2)	20	(32.3)	19	(42.2)	19	(51.4)	65	(28.1)	0.000
	結婚していない	2	(100.0)	78	(91.8)	41	(66.1)	26	(57.8)	18	(48.6)	165	(71.4)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.4)	
		n=0		n=13		n=11		n=4		n=3		n=31		
③MSM	結婚している	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(9.1)	1	(25.0)	1	(33.3)	3	(9.7)	0.222
	結婚していない	-	(0.0)	13	(100.0)	10	(90.9)	3	(75.0)	2	(66.7)	28	(90.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=98		n=73		n=49		n=40		n=262		
①~③ 全体	結婚している	-	(0.0)	7	(7.1)	21	(28.8)	20	(40.8)	20	(50.0)	68	(26.0)	0.000
	結婚していない	2	(100.0)	91	(92.9)	51	(69.9)	29	(59.2)	20	(50.0)	193	(73.7)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.4)	

表7. 郵送検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆今回検査を受けることをどのように決めましたか														
		n=0		n=50		n=53		n=37		n=36		n=176		
①男性	自分で決めた	-	(0.0)	48	(96.0)	52	(98.1)	34	(91.9)	34	(94.4)	168	(95.5)	0.819
	家族に勧められた	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.7)	1	(2.8)	2	(1.1)	
	友人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	1	(2.0)	1	(1.9)	1	(2.7)	-	(0.0)	3	(1.7)	
	知人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	1	(2.0)	-	(0.0)	1	(2.7)	1	(2.8)	3	(1.7)	
		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=35		n=9		n=8		n=1		n=55		
②女性	自分で決めた	2	(100.0)	32	(91.4)	8	(88.9)	7	(87.5)	1	(100.0)	50	(90.9)	0.968
	家族に勧められた	-	(0.0)	1	(2.9)	1	(11.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)	
	友人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	1	(2.9)	-	(0.0)	1	(12.5)	-	(0.0)	2	(3.6)	
	知人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	1	(2.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)	
		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=85		n=62		n=45		n=37		n=231		
①+② 全体	自分で決めた	2	(100.0)	80	(94.1)	60	(96.8)	41	(91.1)	35	(94.6)	218	(94.4)	0.981
	家族に勧められた	-	(0.0)	1	(1.2)	1	(1.6)	1	(2.2)	1	(2.7)	4	(1.7)	
	友人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	2	(2.4)	1	(1.6)	2	(4.4)	-	(0.0)	5	(2.2)	
	知人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	2	(2.4)	-	(0.0)	1	(2.2)	1	(2.7)	4	(1.7)	
		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=13		n=11		n=4		n=3		n=31		
③MSM	自分で決めた	-	(0.0)	11	(84.6)	10	(90.9)	3	(75.0)	2	(66.7)	26	(83.9)	0.103
	家族に勧められた	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	1	(3.2)	
	友人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	2	(15.4)	1	(9.1)	1	(25.0)	-	(0.0)	4	(12.9)	
	知人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=98		n=73		n=49		n=40		n=262		
①~③ 全体	自分で決めた	2	(100.0)	91	(92.9)	70	(95.9)	44	(89.8)	37	(92.5)	244	(93.1)	0.855
	家族に勧められた	-	(0.0)	1	(1.0)	1	(1.4)	1	(2.0)	2	(5.0)	5	(1.9)	
	友人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	4	(4.1)	2	(2.7)	3	(6.1)	-	(0.0)	9	(3.4)	
	知人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	2	(2.0)	-	(0.0)	1	(2.0)	1	(2.5)	4	(1.5)	
		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

表7. 郵送検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆相談できる相手(複数回答)														
		n=0		n=50		n=53		n=37		n=36		n=176		
①男性	親	-	(0.0)	10	(20.0)	11	(20.8)	7	(18.9)	1	(2.8)	29	(16.5)	0.101
	友人	-	(0.0)	14	(28.0)	12	(22.6)	2	(5.4)	4	(11.1)	32	(18.2)	0.027
	知人	-	(0.0)	4	(8.0)	3	(5.7)	2	(5.4)	2	(5.6)	11	(6.3)	0.947
	いない	-	(0.0)	23	(46.0)	27	(50.9)	21	(56.8)	23	(63.9)	94	(53.4)	0.393
	その他	-	(0.0)	2	(4.0)	2	(3.8)	6	(16.2)	6	(16.7)	16	(9.1)	0.043
		n=2		n=35		n=9		n=8		n=1		n=55		
②女性	親	-	(0.0)	6	(17.1)	-	(0.0)	1	(12.5)	-	(0.0)	7	(12.7)	0.669
	友人	1	(50.0)	15	(42.9)	4	(44.4)	2	(25.0)	-	(0.0)	22	(40.0)	0.792
	知人	-	(0.0)	1	(2.9)	2	(22.2)	1	(12.5)	-	(0.0)	4	(7.3)	0.336
	いない	-	(0.0)	14	(40.0)	4	(44.4)	3	(37.5)	1	(100.0)	22	(40.0)	0.570
	その他	1	(50.0)	3	(8.6)	-	(0.0)	1	(12.5)	-	(0.0)	5	(9.1)	0.270
		n=2		n=85		n=62		n=45		n=37		n=231		
①+②全体	親	-	(0.0)	16	(18.8)	11	(17.7)	8	(17.8)	1	(2.7)	36	(15.6)	0.192
	友人	1	(50.0)	29	(34.1)	16	(25.8)	4	(8.9)	4	(10.8)	54	(23.4)	0.005
	知人	-	(0.0)	5	(5.9)	5	(8.1)	3	(6.7)	2	(5.4)	15	(6.5)	0.972
	いない	-	(0.0)	37	(43.5)	31	(50.0)	24	(53.3)	24	(64.9)	116	(50.2)	0.142
	その他	1	(50.0)	5	(5.9)	2	(3.2)	7	(15.6)	6	(16.2)	21	(9.1)	0.016
		n=0		n=13		n=11		n=4		n=3		n=31		
③MSM	親	-	(0.0)	2	(15.4)	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(9.7)	0.098
	友人	-	(0.0)	4	(30.8)	3	(27.3)	1	(25.0)	2	(66.7)	10	(32.3)	0.047
	知人	-	(0.0)	1	(7.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	0.088
	いない	-	(0.0)	7	(53.8)	8	(72.7)	3	(75.0)	-	(0.0)	18	(58.1)	0.042
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.022
		n=2		n=98		n=73		n=49		n=40		n=262		
①~③全体	親	-	(0.0)	18	(18.4)	12	(16.4)	8	(16.3)	1	(2.5)	39	(14.9)	0.168
	友人	1	(50.0)	33	(33.7)	19	(26.0)	5	(10.2)	6	(15.0)	64	(24.4)	0.021
	知人	-	(0.0)	6	(6.1)	5	(6.8)	3	(6.1)	2	(5.0)	16	(6.1)	0.666
	いない	-	(0.0)	44	(44.9)	39	(53.4)	27	(55.1)	24	(60.0)	134	(51.1)	0.184
	その他	1	(50.0)	5	(5.1)	2	(2.7)	7	(14.3)	6	(15.0)	21	(8.0)	0.012
◆これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがありますか														
		n=0		n=50		n=53		n=37		n=36		n=176		
①男性	ある	-	(0.0)	12	(24.0)	26	(49.1)	23	(62.2)	17	(47.2)	78	(44.3)	0.016
	ない	-	(0.0)	37	(74.0)	27	(50.9)	14	(37.8)	19	(52.8)	97	(55.1)	
	わからない	-	(0.0)	1	(2.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.6)	
		n=2		n=35		n=9		n=8		n=1		n=55		
②女性	ある	1	(50.0)	14	(40.0)	3	(33.3)	3	(37.5)	-	(0.0)	21	(38.2)	0.949
	ない	1	(50.0)	20	(57.1)	5	(55.6)	5	(62.5)	1	(100.0)	32	(58.2)	
	わからない	-	(0.0)	1	(2.9)	1	(11.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)	
		n=2		n=85		n=62		n=45		n=37		n=231		
①+②全体	ある	1	(50.0)	26	(30.6)	29	(46.8)	26	(57.8)	17	(45.9)	99	(42.9)	0.193
	ない	1	(50.0)	57	(67.1)	32	(51.6)	19	(42.2)	20	(54.1)	129	(55.8)	
	わからない	-	(0.0)	2	(2.4)	1	(1.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(1.3)	
		n=0		n=13		n=11		n=4		n=3		n=31		
③MSM	ある	-	(0.0)	8	(61.5)	8	(72.7)	1	(25.0)	1	(33.3)	18	(58.1)	0.310
	ない	-	(0.0)	5	(38.5)	3	(27.3)	3	(75.0)	2	(66.7)	13	(41.9)	
	わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=98		n=73		n=49		n=40		n=262		
①~③全体	ある	1	(50.0)	34	(34.7)	37	(50.7)	27	(55.1)	18	(45.0)	117	(44.7)	0.382
	ない	1	(50.0)	62	(63.3)	35	(47.9)	22	(44.9)	22	(55.0)	142	(54.2)	
	わからない	-	(0.0)	2	(2.0)	1	(1.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(1.1)	
◆HIV検査受検場所(複数回答)														
		n=0 ^{※1}		n=12		n=26		n=23		n=17		n=78		
①男性	保健所	-	(0.0)	5	(41.7)	8	(30.8)	8	(34.8)	2	(11.8)	23	(29.5)	0.289
	郵送検査	-	(0.0)	10	(83.3)	15	(57.7)	18	(78.3)	12	(70.6)	55	(70.5)	0.300
	検査イベント	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)	1	(4.3)	2	(11.8)	4	(5.1)	0.512
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	1	(8.3)	5	(19.2)	7	(30.4)	3	(17.6)	16	(20.5)	0.459
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)	1	(4.3)	1	(5.9)	3	(3.8)	0.876
		n=1		n=14		n=3		n=3		n=0		n=21		
②女性	保健所	-	(0.0)	4	(28.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(19.0)	0.481
	郵送検査	1	(100.0)	8	(57.1)	2	(66.7)	2	(66.7)	-	(0.0)	13	(61.9)	0.848
	検査イベント	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.8)	0.913
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	4	(28.6)	2	(66.7)	1	(33.3)	-	(0.0)	7	(33.3)	0.543
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=1		n=26		n=29		n=26		n=17		n=99		
①+②全体	保健所	-	(0.0)	9	(34.6)	8	(27.6)	8	(30.8)	2	(11.8)	27	(27.3)	0.508
	郵送検査	1	(100.0)	18	(69.2)	17	(58.6)	20	(76.9)	12	(70.6)	68	(68.7)	0.614
	検査イベント	-	(0.0)	1	(3.8)	1	(3.4)	1	(3.8)	2	(11.8)	5	(5.1)	0.742
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	5	(19.2)	7	(24.1)	8	(30.8)	3	(17.6)	23	(23.2)	0.795
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.4)	1	(3.8)	1	(5.9)	3	(3.0)	0.846
		n=0		n=8		n=8		n=1		n=1		n=18		
③MSM	保健所	-	(0.0)	4	(50.0)	2	(25.0)	1	(100.0)	-	(0.0)	7	(38.9)	0.351
	郵送検査	-	(0.0)	3	(37.5)	6	(75.0)	-	(0.0)	1	(100.0)	10	(55.6)	0.228
	検査イベント	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	2	(25.0)	3	(37.5)	1	(100.0)	-	(0.0)	6	(33.3)	0.421
	その他	-	(0.0)	1	(12.5)	1	(12.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(11.1)	0.964
		n=1		n=34		n=37		n=27		n=18		n=117		
①~③全体	保健所	-	(0.0)	13	(38.2)	10	(27.0)	9	(33.3)	2	(11.1)	34	(29.1)	0.295
	郵送検査	1	(100.0)	21	(61.8)	23	(62.2)	20	(74.1)	13	(72.2)	78	(66.7)	0.713
	検査イベント	-	(0.0)	1	(2.9)	1	(2.7)	1	(3.7)	2	(11.1)	5	(4.3)	0.646
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	7	(20.6)	10	(27.0)	9	(33.3)	3	(16.7)	29	(24.8)	0.654
	その他	-	(0.0)	1	(2.9)	2	(5.4)	1	(3.7)	1	(5.6)	5	(4.3)	0.982

※1 これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。

表7. 郵送検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆これまでにHIV以外の性感染症の検査を受けたことがありますか														
		n=0		n=50		n=53		n=37		n=36		n=176		
①男性	ある	-	(0.0)	17	(34.0)	25	(47.2)	22	(59.5)	21	(58.3)	85	(48.3)	0.060
	ない	-	(0.0)	33	(66.0)	28	(52.8)	15	(40.5)	15	(41.7)	91	(51.7)	
	わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=35		n=9		n=8		n=1		n=55		
②女性	ある	1	(50.0)	18	(51.4)	4	(44.4)	4	(50.0)	-	(0.0)	27	(49.1)	0.161
	ない	1	(50.0)	17	(48.6)	3	(33.3)	4	(50.0)	1	(100.0)	26	(47.3)	
	わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(22.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)	
		n=2		n=85		n=62		n=45		n=37		n=231		
①+② 全体	ある	1	(50.0)	35	(41.2)	29	(46.8)	26	(57.8)	21	(56.8)	112	(48.5)	0.272
	ない	1	(50.0)	50	(58.8)	31	(50.0)	19	(42.2)	16	(43.2)	117	(50.6)	
	わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.9)	
		n=0		n=13		n=11		n=4		n=3		n=31		
③MSM	ある	-	(0.0)	5	(38.5)	7	(63.6)	1	(25.0)	1	(33.3)	14	(45.2)	0.690
	ない	-	(0.0)	7	(53.8)	3	(27.3)	3	(75.0)	2	(66.7)	15	(48.4)	
	わからない	-	(0.0)	1	(7.7)	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(6.5)	
		n=2		n=98		n=73		n=49		n=40		n=262		
①~③ 全体	ある	1	(50.0)	40	(40.8)	36	(49.3)	27	(55.1)	22	(55.0)	126	(48.1)	0.372
	ない	1	(50.0)	57	(58.2)	34	(46.6)	22	(44.9)	18	(45.0)	132	(50.4)	
	わからない	-	(0.0)	1	(1.0)	3	(4.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(1.5)	
◆HIV以外性感染症検査受検場所(複数回答)														
		n=0 ^{※2}		n=17		n=25		n=22		n=21		n=85		
①男性	保健所	-	(0.0)	2	(11.8)	3	(12.0)	3	(13.6)	2	(9.5)	10	(11.8)	0.981
	郵送検査	-	(0.0)	6	(35.3)	15	(60.0)	15	(68.2)	11	(52.4)	47	(55.3)	
	検査イベント	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.0)	1	(4.5)	1	(4.8)	3	(3.5)	
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	13	(76.5)	10	(40.0)	12	(54.5)	10	(47.6)	45	(52.9)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.8)	1	(1.2)	
		n=1		n=18		n=4		n=4		n=0		n=27		
②女性	保健所	-	(0.0)	1	(5.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.7)	0.915
	郵送検査	-	(0.0)	9	(50.0)	2	(50.0)	1	(25.0)	-	(0.0)	12	(44.4)	
	検査イベント	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	病院・クリニック・医院・診療所	1	(100.0)	14	(77.8)	4	(100.0)	3	(75.0)	-	(0.0)	22	(81.5)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=1		n=35		n=29		n=26		n=21		n=112		
①+② 全体	保健所	-	(0.0)	3	(8.6)	3	(10.3)	3	(11.5)	2	(9.5)	11	(9.8)	0.992
	郵送検査	-	(0.0)	15	(42.9)	17	(58.6)	16	(61.5)	11	(52.4)	59	(52.7)	
	検査イベント	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.4)	1	(3.8)	1	(4.8)	3	(2.7)	
	病院・クリニック・医院・診療所	1	(100.0)	27	(77.1)	14	(48.3)	15	(57.7)	10	(47.6)	67	(59.8)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.8)	1	(0.9)	
		n=0		n=5		n=7		n=1		n=1		n=14		
③MSM	保健所	-	(0.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(7.1)	0.825
	郵送検査	-	(0.0)	3	(60.0)	4	(57.1)	-	(0.0)	1	(100.0)	8	(57.1)	
	検査イベント	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	2	(40.0)	2	(28.6)	1	(100.0)	-	(0.0)	5	(35.7)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(7.1)	
		n=1		n=40		n=36		n=27		n=22		n=126		
①~③ 全体	保健所	-	(0.0)	4	(10.0)	3	(8.3)	3	(11.1)	2	(9.1)	12	(9.5)	0.949
	郵送検査	-	(0.0)	18	(45.0)	21	(58.3)	16	(59.3)	12	(54.5)	67	(53.2)	
	検査イベント	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.8)	1	(3.7)	1	(4.5)	3	(2.4)	
	病院・クリニック・医院・診療所	1	(100.0)	29	(72.5)	16	(44.4)	16	(59.3)	10	(45.5)	72	(57.1)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.8)	-	(0.0)	1	(4.5)	2	(1.6)	

※2 これまでにHIV以外の性感染症の検査を受けたことがあるものを分母とする。

表8. 郵送検査受検者調査 HIV/STI感染既往の有無

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆STD(STI)感染(複数回答)														
①男性		n=0		n=50		n=53		n=37		n=36		n=176		
	梅毒	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.7)	-	(0.0)	1	(0.6)	0.590
	A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.830
	B型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(5.4)	1	(2.8)	3	(1.7)	0.428
	C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.7)	-	(0.0)	1	(0.6)	0.590
	淋菌感染症	-	(0.0)	7	(14.0)	1	(1.9)	3	(8.1)	2	(5.6)	13	(7.4)	0.371
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.7)	-	(0.0)	1	(0.6)	0.590
	クラミジア	-	(0.0)	4	(8.0)	9	(17.0)	4	(10.8)	5	(13.9)	22	(12.5)	0.798
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	2	(4.0)	1	(1.9)	2	(5.4)	-	(0.0)	5	(2.8)	0.789
	アメーバ赤痢	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.830
	性器ヘルペス	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.9)	-	(0.0)	1	(2.8)	2	(1.1)	0.801
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	10	(20.0)	11	(20.8)	6	(16.2)	9	(25.0)	36	(20.5)	0.928
②女性		n=2		n=35		n=9		n=8		n=1		n=55		
	梅毒	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.878
	A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.878
	B型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.878
	C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.878
	淋菌感染症	-	(0.0)	4	(11.4)	1	(11.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(9.1)	0.949
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.878
	クラミジア	-	(0.0)	13	(37.1)	1	(11.1)	1	(12.5)	-	(0.0)	15	(27.3)	0.608
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	1	(2.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)	0.987
	アメーバ赤痢	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.878
	性器ヘルペス	-	(0.0)	3	(8.6)	-	(0.0)	1	(12.5)	-	(0.0)	4	(7.3)	0.964
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	15	(42.9)	2	(22.2)	2	(25.0)	-	(0.0)	19	(34.5)	0.750
①+② 全体		n=2		n=85		n=62		n=45		n=37		n=231		
	梅毒	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.2)	-	(0.0)	1	(0.4)	0.764
	A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.936
	B型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(4.4)	1	(2.7)	3	(1.3)	0.560
	C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.2)	-	(0.0)	1	(0.4)	0.764
	淋菌感染症	-	(0.0)	11	(12.9)	2	(3.2)	3	(6.7)	2	(5.4)	18	(7.8)	0.622
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.2)	-	(0.0)	1	(0.4)	0.764
	クラミジア	-	(0.0)	17	(20.0)	10	(16.1)	5	(11.1)	5	(13.5)	37	(16.0)	0.917
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	3	(3.5)	1	(1.6)	2	(4.4)	-	(0.0)	6	(2.6)	0.939
	アメーバ赤痢	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.936
	性器ヘルペス	-	(0.0)	3	(3.5)	1	(1.6)	1	(2.2)	1	(2.7)	6	(2.6)	0.994
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	25	(29.4)	13	(21.0)	8	(17.8)	9	(24.3)	55	(23.8)	0.835
③MSM		n=0		n=13		n=11		n=4		n=3		n=31		
	梅毒	-	(0.0)	2	(15.4)	1	(9.1)	-	(0.0)	1	(33.3)	4	(12.9)	0.301
	A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.198
	B型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	0.379
	C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.198
	淋菌感染症	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	1	(3.2)	0.021
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.198
	クラミジア	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.198
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	1	(7.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	0.409
	アメーバ赤痢	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.198
	性器ヘルペス	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.198
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	2	(15.4)	1	(9.1)	-	(0.0)	1	(33.3)	4	(12.9)	0.301
①~③ 全体		n=2		n=98		n=73		n=49		n=40		n=262		
	梅毒	-	(0.0)	2	(2.0)	1	(1.4)	1	(2.0)	1	(2.5)	5	(1.9)	0.981
	A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.783
	B型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.4)	2	(4.1)	1	(2.5)	4	(1.5)	0.685
	C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.0)	-	(0.0)	1	(0.4)	0.640
	淋菌感染症	-	(0.0)	11	(11.2)	2	(2.7)	3	(6.1)	3	(7.5)	19	(7.3)	0.583
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.0)	-	(0.0)	1	(0.4)	0.640
	クラミジア	-	(0.0)	17	(17.3)	10	(13.7)	5	(10.2)	5	(12.5)	37	(14.1)	0.881
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	4	(4.1)	1	(1.4)	2	(4.1)	-	(0.0)	7	(2.7)	0.820
	アメーバ赤痢	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.783
	性器ヘルペス	-	(0.0)	3	(3.1)	1	(1.4)	1	(2.0)	1	(2.5)	6	(2.3)	0.968
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	27	(27.6)	14	(19.2)	8	(16.3)	10	(25.0)	59	(22.5)	0.668

表9. 郵送検査受検者調査 知識

		10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆周りの友人や知り合いにHIVを含む性感染症に感染している人								
①男性	いる	n=0 -	n=50 1 (2.0)	n=53 3 (5.7)	n=37 2 (5.4)	n=36 -	n=176 6 (3.4)	0.406
	いると思う	- (0.0)	2 (4.0)	3 (5.7)	- (0.0)	3 (8.3)	8 (4.5)	
	いない	- (0.0)	7 (14.0)	11 (20.8)	6 (16.2)	6 (16.7)	30 (17.0)	
	いないと思う	- (0.0)	28 (56.0)	27 (50.9)	21 (56.8)	13 (36.1)	89 (50.6)	
	わからない	- (0.0)	11 (22.0)	9 (17.0)	8 (21.6)	14 (38.9)	42 (23.9)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	1 (2.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (0.6)	
②女性	いる	n=2 -	n=35 1 (2.9)	n=9 -	n=8 1 (12.5)	n=1 -	n=55 2 (3.6)	0.208
	いると思う	- (0.0)	4 (11.4)	- (0.0)	1 (12.5)	1 (100.0)	6 (10.9)	
	いない	- (0.0)	4 (11.4)	1 (11.1)	2 (25.0)	- (0.0)	7 (12.7)	
	いないと思う	- (0.0)	15 (42.9)	4 (44.4)	4 (50.0)	- (0.0)	23 (41.8)	
	わからない	2 (100.0)	11 (31.4)	3 (33.3)	- (0.0)	- (0.0)	16 (29.1)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	1 (11.1)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.8)	
①+②全体	いる	n=2 -	n=85 2 (2.4)	n=62 3 (4.8)	n=45 3 (6.7)	n=37 -	n=231 8 (3.5)	0.437
	いると思う	- (0.0)	6 (7.1)	3 (4.8)	1 (2.2)	4 (10.8)	14 (6.1)	
	いない	- (0.0)	11 (12.9)	12 (19.4)	8 (17.8)	6 (16.2)	37 (16.0)	
	いないと思う	- (0.0)	43 (50.6)	31 (50.0)	25 (55.6)	13 (35.1)	112 (48.5)	
	わからない	2 (100.0)	22 (25.9)	12 (19.4)	8 (17.8)	14 (37.8)	58 (25.1)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	1 (1.2)	1 (1.6)	- (0.0)	- (0.0)	2 (0.9)	
③MSM	いる	n=0 -	n=13 -	n=11 2 (18.2)	n=4 -	n=3 -	n=31 2 (6.5)	0.074
	いると思う	- (0.0)	4 (30.8)	2 (18.2)	1 (25.0)	- (0.0)	7 (22.6)	
	いない	- (0.0)	1 (7.7)	1 (9.1)	- (0.0)	2 (66.7)	4 (12.9)	
	いないと思う	- (0.0)	4 (30.8)	6 (54.5)	3 (75.0)	1 (33.3)	14 (45.2)	
	わからない	- (0.0)	4 (30.8)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	4 (12.9)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
①~③全体	いる	n=2 -	n=98 2 (2.0)	n=73 5 (6.8)	n=49 3 (6.1)	n=40 -	n=262 10 (3.8)	0.277
	いると思う	- (0.0)	10 (10.2)	5 (6.8)	2 (4.1)	4 (10.0)	21 (8.0)	
	いない	- (0.0)	12 (12.2)	13 (17.8)	8 (16.3)	8 (20.0)	41 (15.6)	
	いないと思う	- (0.0)	47 (48.0)	37 (50.7)	28 (57.1)	14 (35.0)	126 (48.1)	
	わからない	2 (100.0)	26 (26.5)	12 (16.4)	8 (16.3)	14 (35.0)	62 (23.7)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	1 (1.0)	1 (1.4)	- (0.0)	- (0.0)	2 (0.8)	
◆性感染症にかかっているとHIVに感染しやすい								
①男性	正しい(正)	n=0 -	n=50 34 (68.0)	n=53 45 (84.9)	n=37 29 (78.4)	n=36 17 (47.2)	n=176 125 (71.0)	0.001
	間違い	- (0.0)	4 (8.0)	7 (13.2)	1 (2.7)	8 (22.2)	20 (11.4)	
	分からない	- (0.0)	12 (24.0)	1 (1.9)	7 (18.9)	11 (30.6)	31 (17.6)	
②女性	正しい(正)	n=2 -	n=35 23 (65.7)	n=9 3 (33.3)	n=8 3 (37.5)	n=1 -	n=55 29 (52.7)	0.030
	間違い	1 (50.0)	2 (5.7)	1 (11.1)	1 (12.5)	1 (100.0)	6 (10.9)	
	分からない	1 (50.0)	10 (28.6)	5 (55.6)	4 (50.0)	- (0.0)	20 (36.4)	
①+②全体	正しい(正)	n=2 -	n=85 57 (67.1)	n=62 48 (77.4)	n=45 32 (71.1)	n=37 17 (45.9)	n=231 154 (66.7)	0.003
	間違い	1 (50.0)	6 (7.1)	8 (12.9)	2 (4.4)	9 (24.3)	26 (11.3)	
	分からない	1 (50.0)	22 (25.9)	6 (9.7)	11 (24.4)	11 (29.7)	51 (22.1)	
③MSM	正しい(正)	n=0 -	n=13 9 (69.2)	n=11 10 (90.9)	n=4 2 (50.0)	n=3 1 (33.3)	n=31 22 (71.0)	0.112
	間違い	- (0.0)	1 (7.7)	- (0.0)	2 (50.0)	1 (33.3)	4 (12.9)	
	分からない	- (0.0)	3 (23.1)	1 (9.1)	- (0.0)	1 (33.3)	5 (16.1)	
①~③全体	正しい(正)	n=2 -	n=98 66 (67.3)	n=73 58 (79.5)	n=49 34 (69.4)	n=40 18 (45.0)	n=262 176 (67.2)	0.002
	間違い	1 (50.0)	7 (7.1)	8 (11.0)	4 (8.2)	10 (25.0)	30 (11.5)	
	分からない	1 (50.0)	25 (25.5)	7 (9.6)	11 (22.4)	12 (30.0)	56 (21.4)	
◆HIV抗体検査では、感染後2~3日で感染がわかる								
①男性	正しい	n=0 -	n=50 -	n=53 -	n=37 -	n=36 3 (8.3)	n=176 3 (1.7)	0.018
	間違い(正)	- (0.0)	44 (88.0)	45 (84.9)	30 (81.1)	24 (66.7)	143 (81.3)	
	分からない	- (0.0)	6 (12.0)	8 (15.1)	7 (18.9)	9 (25.0)	30 (17.0)	
②女性	間違い	n=2 1 (50.0)	n=35 26 (74.3)	n=9 8 (88.9)	n=8 4 (50.0)	n=1 -	n=55 39 (70.9)	0.187
	間違い(正)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
	分からない	1 (50.0)	9 (25.7)	1 (11.1)	4 (50.0)	1 (100.0)	16 (29.1)	
①+②全体	正しい	n=2 -	n=85 -	n=62 -	n=45 -	n=37 3 (8.1)	n=231 3 (1.3)	0.008
	間違い(正)	1 (50.0)	70 (82.4)	53 (85.5)	34 (75.6)	24 (64.9)	182 (78.8)	
	分からない	1 (50.0)	15 (17.6)	9 (14.5)	11 (24.4)	10 (27.0)	46 (19.9)	
③MSM	正しい	n=0 -	n=13 2 (15.4)	n=11 1 (9.1)	n=4 -	n=3 -	n=31 3 (9.7)	0.133
	間違い(正)	- (0.0)	10 (76.9)	9 (81.8)	4 (100.0)	1 (33.3)	24 (77.4)	
	分からない	- (0.0)	1 (7.7)	1 (9.1)	- (0.0)	2 (66.7)	4 (12.9)	
①~③全体	正しい	n=2 -	n=98 2 (2.0)	n=73 1 (1.4)	n=49 -	n=40 3 (7.5)	n=262 6 (2.3)	0.095
	間違い(正)	1 (50.0)	80 (81.6)	62 (84.9)	38 (77.6)	25 (62.5)	206 (78.6)	
	分からない	1 (50.0)	16 (16.3)	10 (13.7)	11 (22.4)	12 (30.0)	50 (19.1)	

表9. 郵送検査受検者調査 知識

		10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆保健所で名前を言わずに無料でHIV抗体検査ができる								
①男性	正しい(正)	n=0 -	n=50 37 (74.0)	n=53 38 (71.7)	n=37 29 (78.4)	n=36 24 (66.7)	n=176 128 (72.7)	0.351
	間違い	-	1 (2.0)	4 (7.5)	2 (5.4)	- (0.0)	7 (4.0)	
	分からない	-	12 (24.0)	11 (20.8)	6 (16.2)	12 (33.3)	41 (23.3)	
②女性	正しい(正)	n=2 2 (100.0)	n=35 30 (85.7)	n=9 6 (66.7)	n=8 6 (75.0)	n=1 -	n=55 44 (80.0)	0.175
	間違い	-	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
	分からない	-	5 (14.3)	3 (33.3)	2 (25.0)	1 (100.0)	11 (20.0)	
①+②全体	正しい(正)	n=2 2 (100.0)	n=85 67 (78.8)	n=62 44 (71.0)	n=45 35 (77.8)	n=37 24 (64.9)	n=231 172 (74.5)	0.293
	間違い	-	1 (1.2)	4 (6.5)	2 (4.4)	- (0.0)	7 (3.0)	
	分からない	-	17 (20.0)	14 (22.6)	8 (17.8)	13 (35.1)	52 (22.5)	
③MSM	正しい(正)	n=0 -	n=13 11 (84.6)	n=11 11 (100.0)	n=4 4 (100.0)	n=3 2 (66.7)	n=31 28 (90.3)	0.260
	間違い	-	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
	分からない	-	2 (15.4)	- (0.0)	- (0.0)	1 (33.3)	3 (9.7)	
①~③全体	正しい(正)	n=2 2 (100.0)	n=98 78 (79.6)	n=73 55 (75.3)	n=49 39 (79.6)	n=40 26 (65.0)	n=262 200 (76.3)	0.227
	間違い	-	1 (1.0)	4 (5.5)	2 (4.1)	- (0.0)	7 (2.7)	
	分からない	-	19 (19.4)	14 (19.2)	8 (16.3)	14 (35.0)	55 (21.0)	
◆性感染症に感染しても症状が出ないことがある								
①男性	正しい(正)	n=0 -	n=50 44 (88.0)	n=53 48 (90.6)	n=37 34 (91.9)	n=36 29 (80.6)	n=176 155 (88.1)	0.486
	間違い	-	- (0.0)	2 (3.8)	1 (2.7)	2 (5.6)	5 (2.8)	
	分からない	-	6 (12.0)	3 (5.7)	2 (5.4)	5 (13.9)	16 (9.1)	
②女性	正しい(正)	n=2 2 (100.0)	n=35 30 (85.7)	n=9 6 (66.7)	n=8 6 (75.0)	n=1 1 (100.0)	n=55 45 (81.8)	0.566
	間違い	-	- (0.0)	1 (11.1)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.8)	
	分からない	-	5 (14.3)	2 (22.2)	2 (25.0)	- (0.0)	9 (16.4)	
①+②全体	正しい(正)	n=2 2 (100.0)	n=85 74 (87.1)	n=62 54 (87.1)	n=45 40 (88.9)	n=37 30 (81.1)	n=231 200 (86.6)	0.623
	間違い	-	- (0.0)	3 (4.8)	1 (2.2)	2 (5.4)	6 (2.6)	
	分からない	-	11 (12.9)	5 (8.1)	4 (8.9)	5 (13.5)	25 (10.8)	
③MSM	正しい(正)	n=0 -	n=13 11 (84.6)	n=11 11 (100.0)	n=4 4 (100.0)	n=3 2 (66.7)	n=31 28 (90.3)	0.409
	間違い	-	1 (7.7)	- (0.0)	- (0.0)	1 (33.3)	2 (6.5)	
	分からない	-	1 (7.7)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (3.2)	
①~③全体	正しい(正)	n=2 2 (100.0)	n=98 85 (86.7)	n=73 65 (89.0)	n=49 44 (89.8)	n=40 32 (80.0)	n=262 228 (87.0)	0.580
	間違い	-	1 (1.0)	3 (4.1)	1 (2.0)	3 (7.5)	8 (3.1)	
	分からない	-	12 (12.2)	5 (6.8)	4 (8.2)	5 (12.5)	26 (9.9)	
◆過去5年間に、日本で感染報告数が5倍以上増加した性感染症は梅毒である								
①男性	正しい(正)	n=0 -	n=50 23 (46.0)	n=53 32 (60.4)	n=37 26 (70.3)	n=36 21 (58.3)	n=176 102 (58.0)	0.098
	間違い	-	1 (2.0)	1 (1.9)	- (0.0)	3 (8.3)	5 (2.8)	
	分からない	-	26 (52.0)	20 (37.7)	11 (29.7)	12 (33.3)	69 (39.2)	
②女性	正しい(正)	n=2 2 (100.0)	n=35 16 (45.7)	n=9 3 (33.3)	n=8 5 (62.5)	n=1 -	n=55 26 (47.3)	0.734
	間違い	-	1 (2.9)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.8)	
	分からない	-	18 (51.4)	6 (66.7)	3 (37.5)	1 (100.0)	28 (50.9)	
①+②全体	正しい(正)	n=2 2 (100.0)	n=85 39 (45.9)	n=62 35 (56.5)	n=45 31 (68.9)	n=37 21 (56.8)	n=231 128 (55.4)	0.085
	間違い	-	2 (2.4)	1 (1.6)	- (0.0)	3 (8.1)	6 (2.6)	
	分からない	-	44 (51.8)	26 (41.9)	14 (31.1)	13 (35.1)	97 (42.0)	
③MSM	正しい(正)	n=0 -	n=13 7 (53.8)	n=11 7 (63.6)	n=4 1 (25.0)	n=3 3 (100.0)	n=31 18 (58.1)	0.124
	間違い	-	- (0.0)	- (0.0)	1 (25.0)	- (0.0)	1 (3.2)	
	分からない	-	6 (46.2)	4 (36.4)	2 (50.0)	- (0.0)	12 (38.7)	
①~③全体	正しい(正)	n=2 2 (100.0)	n=98 46 (46.9)	n=73 42 (57.5)	n=49 32 (65.3)	n=40 24 (60.0)	n=262 146 (55.7)	0.154
	間違い	-	2 (2.0)	1 (1.4)	1 (2.0)	3 (7.5)	7 (2.7)	
	分からない	-	50 (51.0)	30 (41.1)	16 (32.7)	13 (32.5)	109 (41.6)	
◆HIVの治療薬には1日1回1錠の内服で効果を発するものがある								
①男性	正しい(正)	n=0 -	n=50 11 (22.0)	n=53 14 (26.4)	n=37 12 (32.4)	n=36 6 (16.7)	n=176 43 (24.4)	0.180
	間違い	-	1 (2.0)	2 (3.8)	- (0.0)	4 (11.1)	7 (4.0)	
	分からない	-	38 (76.0)	37 (69.8)	25 (67.6)	26 (72.2)	126 (71.6)	
②女性	正しい(正)	n=2 -	n=35 6 (17.1)	n=9 2 (22.2)	n=8 3 (37.5)	n=1 -	n=55 11 (20.0)	0.531
	間違い	-	3 (8.6)	- (0.0)	2 (25.0)	- (0.0)	5 (9.1)	
	分からない	2 (100.0)	26 (74.3)	7 (77.8)	3 (37.5)	1 (100.0)	39 (70.9)	
①+②全体	正しい(正)	n=2 -	n=85 17 (20.0)	n=62 16 (25.8)	n=45 15 (33.3)	n=37 6 (16.2)	n=231 54 (23.4)	0.472
	間違い	-	4 (4.7)	2 (3.2)	2 (4.4)	4 (10.8)	12 (5.2)	
	分からない	2 (100.0)	64 (75.3)	44 (71.0)	28 (62.2)	27 (73.0)	165 (71.4)	
③MSM	正しい(正)	n=0 -	n=13 4 (30.8)	n=11 4 (36.4)	n=4 1 (25.0)	n=3 2 (66.7)	n=31 11 (35.5)	0.901
	間違い	-	1 (7.7)	1 (9.1)	- (0.0)	- (0.0)	2 (6.5)	
	分からない	-	8 (61.5)	6 (54.5)	3 (75.0)	1 (33.3)	18 (58.1)	
①~③全体	正しい(正)	n=2 -	n=98 21 (21.4)	n=73 20 (27.4)	n=49 16 (32.7)	n=40 8 (20.0)	n=262 65 (24.8)	0.692
	間違い	-	5 (5.1)	3 (4.1)	2 (4.1)	4 (10.0)	14 (5.3)	
	分からない	2 (100.0)	72 (73.5)	50 (68.5)	31 (63.3)	28 (70.0)	183 (69.8)	

表10. 郵送検査受検者調査 性行為の相手

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6ヶ月セックス相手と知り合った経緯(複数回答)														
①男性		n=0		n=50		n=53		n=37		n=36		n=176		
	学校	-	(0.0)	3	(6.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(1.7)	0.205
	職場	-	(0.0)	3	(6.0)	1	(1.9)	2	(5.4)	1	(2.8)	7	(4.0)	0.901
	友人・知人の紹介	-	(0.0)	12	(24.0)	13	(24.5)	7	(18.9)	3	(8.3)	35	(19.9)	0.548
	クラブ	-	(0.0)	4	(8.0)	2	(3.8)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(3.4)	0.360
	インターネット	-	(0.0)	11	(22.0)	8	(15.1)	4	(10.8)	7	(19.4)	30	(17.0)	0.792
	お金を払った	-	(0.0)	26	(52.0)	28	(52.8)	22	(59.5)	20	(55.6)	96	(54.5)	0.980
	お金をもらった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.7)	-	(0.0)	1	(0.6)	0.619
	過去6ヶ月間はセックスしていない	-	(0.0)	3	(6.0)	3	(5.7)	3	(8.1)	3	(8.3)	12	(6.8)	0.983
	その他	-	(0.0)	2	(4.0)	2	(3.8)	4	(10.8)	4	(11.1)	12	(6.8)	0.672
②女性		n=2		n=35		n=9		n=8		n=1		n=55		
	学校	-	(0.0)	2	(5.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)	0.526
	職場	-	(0.0)	8	(22.9)	3	(33.3)	2	(25.0)	-	(0.0)	13	(23.6)	0.486
	友人・知人の紹介	-	(0.0)	6	(17.1)	2	(22.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	8	(14.5)	0.419
	クラブ	-	(0.0)	2	(5.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)	0.526
	インターネット	1	(50.0)	9	(25.7)	-	(0.0)	2	(25.0)	1	(100.0)	13	(23.6)	0.113
	お金を払った	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.200
	お金をもらった	-	(0.0)	6	(17.1)	2	(22.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	8	(14.5)	0.419
	過去6ヶ月間はセックスしていない	-	(0.0)	2	(5.7)	1	(11.1)	1	(12.5)	-	(0.0)	4	(7.3)	0.538
	その他	1	(50.0)	7	(20.0)	4	(44.4)	2	(25.0)	-	(0.0)	14	(25.5)	0.320
①+②全体		n=2		n=85		n=62		n=45		n=37		n=231		
	学校	-	(0.0)	5	(5.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(2.2)	0.326
	職場	-	(0.0)	11	(12.9)	4	(6.5)	4	(8.9)	1	(2.7)	20	(8.7)	0.799
	友人・知人の紹介	-	(0.0)	18	(21.2)	15	(24.2)	7	(15.6)	3	(8.1)	43	(18.6)	0.719
	クラブ	-	(0.0)	6	(7.1)	2	(3.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	8	(3.5)	0.570
	インターネット	1	(50.0)	20	(23.5)	8	(12.9)	6	(13.3)	8	(21.6)	43	(18.6)	0.702
	お金を払った	-	(0.0)	26	(30.6)	28	(45.2)	22	(48.9)	20	(54.1)	96	(41.6)	0.226
	お金をもらった	-	(0.0)	6	(7.1)	2	(3.2)	1	(2.2)	-	(0.0)	9	(3.9)	0.794
	過去6ヶ月間はセックスしていない	-	(0.0)	5	(5.9)	4	(6.5)	4	(8.9)	3	(8.1)	16	(6.9)	0.997
	その他	1	(50.0)	9	(10.6)	6	(9.7)	6	(13.3)	4	(10.8)	26	(11.3)	0.873
③MSM		n=0		n=13		n=11		n=4		n=3		n=31		
	学校	-	(0.0)	1	(7.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	0.702
	職場	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.491
	友人・知人の紹介	-	(0.0)	2	(15.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(6.5)	0.504
	クラブ	-	(0.0)	1	(7.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	0.702
	インターネット	-	(0.0)	9	(69.2)	8	(72.7)	3	(75.0)	2	(66.7)	22	(71.0)	0.815
	お金を払った	-	(0.0)	3	(23.1)	1	(9.1)	-	(0.0)	1	(33.3)	5	(16.1)	0.510
	お金をもらった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(25.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	0.163
	過去6ヶ月間はセックスしていない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	0.637
	その他	-	(0.0)	1	(7.7)	1	(9.1)	1	(25.0)	-	(0.0)	3	(9.7)	0.729
①~③全体		n=2		n=98		n=73		n=49		n=40		n=262		
	学校	-	(0.0)	6	(6.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(2.3)	0.189
	職場	-	(0.0)	11	(11.2)	4	(5.5)	4	(8.2)	1	(2.5)	20	(7.6)	0.776
	友人・知人の紹介	-	(0.0)	20	(20.4)	15	(20.5)	7	(14.3)	3	(7.5)	45	(17.2)	0.715
	クラブ	-	(0.0)	7	(7.1)	2	(2.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	9	(3.4)	0.403
	インターネット	1	(50.0)	29	(29.6)	16	(21.9)	9	(18.4)	10	(25.0)	65	(24.8)	0.828
	お金を払った	-	(0.0)	29	(29.6)	29	(39.7)	22	(44.9)	21	(52.5)	101	(38.5)	0.212
	お金をもらった	-	(0.0)	6	(6.1)	2	(2.7)	2	(4.1)	-	(0.0)	10	(3.8)	0.836
	過去6ヶ月間はセックスしていない	-	(0.0)	5	(5.1)	5	(6.8)	4	(8.2)	3	(7.5)	17	(6.5)	0.986
	その他	1	(50.0)	10	(10.2)	7	(9.6)	7	(14.3)	4	(10.0)	29	(11.1)	0.779

表11. 郵送検査受検者調査 予防行動

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆コンドームを使わない理由(複数回答)													
	n=0		n=50		n=53		n=37		n=36		n=176		
①男性	-		11	(22.0)	10	(18.9)	8	(21.6)	3	(8.3)	32	(18.2)	0.441
	-		18	(36.0)	16	(30.2)	10	(27.0)	18	(50.0)	62	(35.2)	0.361
	-		6	(12.0)	6	(11.3)	4	(10.8)	5	(13.9)	21	(11.9)	0.877
	-		8	(16.0)	5	(9.4)	7	(18.9)	6	(16.7)	26	(14.8)	0.680
	-		2	(4.0)	1	(1.9)	-	(0.0)	1	(2.8)	4	(2.3)	0.701
	-		2	(4.0)	6	(11.3)	3	(8.1)	3	(8.3)	14	(8.0)	0.615
	-		12	(24.0)	15	(28.3)	7	(18.9)	6	(16.7)	40	(22.7)	0.570
	-		5	(10.0)	-	(0.0)	3	(8.1)	2	(5.6)	10	(5.7)	0.286
その他	-		1	(2.0)	3	(5.7)	4	(10.8)	5	(13.9)	13	(7.4)	0.277
	n=2		n=35		n=9		n=8		n=1		n=55		
	1		7	(20.0)	2	(22.2)	1	(12.5)	-	(0.0)	11	(20.0)	0.872
	1		4	(11.4)	2	(22.2)	1	(12.5)	1	(100.0)	9	(16.4)	0.275
	1		5	(14.3)	3	(33.3)	2	(25.0)	-	(0.0)	11	(20.0)	0.697
	-		4	(11.4)	2	(22.2)	2	(25.0)	-	(0.0)	8	(14.5)	0.817
	-		9	(25.7)	-	(0.0)	2	(25.0)	-	(0.0)	11	(20.0)	0.593
	-		1	(2.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(100.0)	2	(3.6)	0.000
	1		12	(34.3)	-	(0.0)	2	(25.0)	-	(0.0)	15	(27.3)	0.462
	-		1	(2.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)	0.942
その他	-		6	(17.1)	3	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	9	(16.4)	0.644
	n=2		n=85		n=62		n=45		n=37		n=231		
	1		18	(21.2)	12	(19.4)	9	(20.0)	3	(8.1)	43	(18.6)	0.460
	1		22	(25.9)	18	(29.0)	11	(24.4)	19	(51.4)	71	(30.7)	0.147
	1		11	(12.9)	9	(14.5)	6	(13.3)	5	(13.5)	32	(13.9)	0.724
	-		12	(14.1)	7	(11.3)	9	(20.0)	6	(16.2)	34	(14.7)	0.739
	-		11	(12.9)	1	(1.6)	2	(4.4)	1	(2.7)	15	(6.5)	0.140
	-		3	(3.5)	6	(9.7)	3	(6.7)	4	(10.8)	16	(6.9)	0.596
	1		24	(28.2)	15	(24.2)	9	(20.0)	6	(16.2)	55	(23.8)	0.633
	-		6	(7.1)	-	(0.0)	3	(6.7)	2	(5.4)	11	(4.8)	0.491
その他	-		7	(8.2)	6	(9.7)	4	(8.9)	5	(13.5)	22	(9.5)	0.850
	n=0		n=13		n=11		n=4		n=3		n=31		
	-		2	(15.4)	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(9.7)	0.750
	-		5	(38.5)	2	(18.2)	1	(25.0)	1	(33.3)	9	(29.0)	0.745
	-		5	(38.5)	3	(27.3)	1	(25.0)	1	(33.3)	10	(32.3)	0.827
	-		3	(23.1)	1	(9.1)	2	(50.0)	1	(33.3)	7	(22.6)	0.529
	-		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.514
	-		1	(7.7)	2	(18.2)	2	(50.0)	-	(0.0)	5	(16.1)	0.358
	-		3	(23.1)	4	(36.4)	2	(50.0)	-	(0.0)	9	(29.0)	0.609
	-		4	(30.8)	3	(27.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	7	(22.6)	0.538
その他	-		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.514
	n=2		n=98		n=73		n=49		n=40		n=262		
	1		20	(20.4)	13	(17.8)	9	(18.4)	3	(7.5)	46	(17.6)	0.490
	1		27	(27.6)	20	(27.4)	12	(24.5)	20	(50.0)	80	(30.5)	0.177
	1		16	(16.3)	12	(16.4)	7	(14.3)	6	(15.0)	42	(16.0)	0.819
	-		15	(15.3)	8	(11.0)	11	(22.4)	7	(17.5)	41	(15.6)	0.646
	-		11	(11.2)	1	(1.4)	2	(4.1)	1	(2.5)	15	(5.7)	0.182
	-		4	(4.1)	8	(11.0)	5	(10.2)	4	(10.0)	21	(8.0)	0.572
	1		27	(27.6)	19	(26.0)	11	(22.4)	6	(15.0)	64	(24.4)	0.646
	-		10	(10.2)	3	(4.1)	3	(6.1)	2	(5.0)	18	(6.9)	0.723
その他	-		7	(7.1)	6	(8.2)	4	(8.2)	5	(12.5)	22	(8.4)	0.864
	n=2		n=98		n=73		n=49		n=40		n=262		
①~③全体	1		20	(20.4)	13	(17.8)	9	(18.4)	3	(7.5)	46	(17.6)	0.490
	1		27	(27.6)	20	(27.4)	12	(24.5)	20	(50.0)	80	(30.5)	0.177
	1		16	(16.3)	12	(16.4)	7	(14.3)	6	(15.0)	42	(16.0)	0.819
	-		15	(15.3)	8	(11.0)	11	(22.4)	7	(17.5)	41	(15.6)	0.646
	-		11	(11.2)	1	(1.4)	2	(4.1)	1	(2.5)	15	(5.7)	0.182
	-		4	(4.1)	8	(11.0)	5	(10.2)	4	(10.0)	21	(8.0)	0.572
	1		27	(27.6)	19	(26.0)	11	(22.4)	6	(15.0)	64	(24.4)	0.646
	-		10	(10.2)	3	(4.1)	3	(6.1)	2	(5.0)	18	(6.9)	0.723
その他	-		7	(7.1)	6	(8.2)	4	(8.2)	5	(12.5)	22	(8.4)	0.864

表12. 郵送検査受検者がHIV/STIの予防啓発に効果的だと思う活動(自由記述)

<p>● 学校教育の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ○教育機関での学習機会の設定 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校での講演 ・ 教育機関での説明会 ・ 学校教育に組み込む ・ 大学などでの講義 ○早期からはじめる定期的な性教育の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校の時から、性についての授業をする ・ 小、中学生時点での性教育(外国レベルの内容) <ul style="list-style-type: none"> 男子向けの性教育の時期が遅いと思う ・ 中学、高校、大学で定期的に講座等行う(年に1度ではなく、もっと細かい期間で) ○正しく具体的な情報の提供 <ul style="list-style-type: none"> ・ (ネットは事実とそうでない事がわかりづらいので、)学校での性教育が正確に学べると思う ・ 中学、高校での正しい性教育の義務化 ・ 学校での具体的な数字、症例、予後、感染経路、確率などを教えること ○性感染症に特化した教育の提供 <ul style="list-style-type: none"> ・ 性行為の授業だけでなく、性感染症についても教える ・ 性教育の一環として教えるのではなく、性感染症の教育として(性教育とは別に)教えていく ・ 学校で性について、性行為について学ぶ機会があれば性感染症についても一緒に学ぶべき 性感染症に、のちにつながるモノに関してはセットで伝えていく ○性教育への積極的な姿勢 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小・中・高での積極的な性教育が必須 ・ 未成年、同性愛者等を含めた性行為全般を、悪いこと、恥ずかしいことと教えているうちは、隠す人間が増えるだけで根本的な予防にはならない ・ 性教育をタブーとせず積極的に中学くらいから教育すべき
<p>● インターネット・メディアの活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ○インターネット・メディアの活用 <ul style="list-style-type: none"> ・ 今はインターネットが普及しているのでまずはそこで呼びかけるべき ・ インターネットや新聞 ・ インターネット広告を利用する ・ もっとネットなどで啓発する ・ TVやインターネットでの情報発信 ・ TVCMをたくさん流す。 ・ テレビでもっと取り上げる ・ テレビ等で情報を流す。 ・ テレビのCMやSNSで情報発信すれば、より身近に感じられると思う ・ テレビコマーシャル ・ ゴールデンタイムでのテレビの情報番組 ・ コマーシャルなどのメディア ・ 有名人が出るTV番組・ドラマ ・ SNS ・ SNS(ツイッター) ・ SNSを使っでの活動 ・ SNS内での発信、アプリとの協力、無料検査の拡大等 ・ SNSで積極的に発信する ・ SNSとの連携、広告 ・ SNSなどのスマートフォンで多く利用され始めているもので広告などの掲載による啓発 ・ YouTube広告や他SNS ・ CM、YouTube、SNS広告 ・ CM、TVでの特番企画 ・ もう少しTVやメディアでHIVの事を放送した方がいい。国民はメディアの媒帯しか情報を知る事が出来ない ・ メディアで呼びかける ・ ポスター、CMなど ・ 新聞に広告を出すなど、公の場での広報活動が必要だと思う ○プライベートな時間や場所で自由に情報が得られる配慮 <ul style="list-style-type: none"> ・ web上で見られるコンテンツの普及で、個人的な時、場で見られるようにする方がより良い

表12. 郵送検査受検者がHIV/STIの予防啓発に効果的だと思う活動(自由記述)

<p>● インターネット・メディアの活用</p> <p>○ 検索しやすく閲覧頻度の高いインターネットサイトの構築</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ インターネット検索で上位に表示されるようなサイト作り ・ YAHOO Newsの様な、多くの人が1日に何度も開くweb siteへ定期的に記事を書ける ・ 頻ぱんな情報発信 ・ web siteへ載せる際の見出しは閲覧者の不安をあおる様にすると思える可能性が高くなると思える ・ 恐怖感をあおるくらいの内容にする ・ 感染すると大変だと思えるような宣伝 ・ TVCMにて、感染率の高さをしっかり伝える <p>○ 性・性感染症に関する正しく具体的で分かりやすい情報の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 性感染症の正しい知識を広める ・ ネットで正しい情報を分かりやすくまとめてホームページみたいなものを出す ・ 情報発信にはインターネットが一番と思えるが、検索の仕方によって様々なサイトが表示されるため、真偽の判断がしづら ・ SNSの広告という手もあるが、プロモーションにお金がかかるのと狙った広告を必ず表示できるような自由度がなく、かつどれも怪しいものにみえてしまう ・ 性感染症予防を謳ったデータ(該当行為や行為毎の感染率および初期症状、発生時期等)を、保健所や支援団体といった信頼度の高いHPで公開する ・ 異性とのSexの場合コンドームについて、キスについて、同性のSexについて具体的に説明する必要がある ・ かかった場合の症状、もしくは出なくても定期的に検査を受けた方が良いと思える知識を皆が持つことが必要 <p>○ 身近な題材の活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ アニメや漫画で性病を題材にしてみる ・ どれくらい身近な問題なのか ・ TV等でその後の生活とかがわかると身近に感じるのでは ・ HIVに感染した方達の生の声を聞けること <p>○ 若い世代をターゲットとした普及活動の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 性に対する意識が低い若年世代へ伝えていく(大学内やスマホ、SNSなど) ・ アニメや漫画で性病を題材にしてみる
<p>● 公共機関での啓発</p> <p>○ イベントの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ イベント等 ・ 啓発イベントを公にやる ・ 世間に認知してもらえるイベントを開催する。 ・ 国県等大きなトコでの強制的な検査 <p>○ 病院でのポスターの掲示やチラシ配布</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 病院にあるポスター等が一番良いと感じる ・ 病院やクリニックでお知らせとして紙を配布したり、保健所等が学校等にチラシやポスターを配布する。 <p>○ 駅等の公共施設での広告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 駅や町等での広告 ・ 電車内や街にポスターを貼る ・ もっと目に入る所で呼びかけるべき <p>○ 雑誌の掲載や小冊子の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 小冊子で保管できるもの ・ 情報誌など若者が手にとってもばかにされない物
<p>● 風俗店での啓発</p> <p>○ 風俗店でのポスター掲示</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 風俗店等にはり紙(ポスター) ・ 風俗店の店頭等での発信で意識すべきターゲットへの啓発が出来、効果的であると思える ・ 風俗なども感染の危険性をもっと周知させた方がよい <p>○ 風俗店での感染予防策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 違法な風俗の取り締まり ・ 風俗店では全てコンドームを使用してプレイするようにする ・ 風俗店で無料検査、陰性者のみへの利用制限 ・ 陰性者のみへの利用制限

表12. 郵送検査受検者がHIV/STIの予防啓発に効果的だと思う活動(自由記述)

● 検査機会の増設

- 受検に対する意識変容の促進
 - ・検査の一般化定期的な検査があたりまえだという認識にする
 - ・初めてのパートナーの前に検査を推奨する
- より身近で手軽な検査(システム、方法)の構築
 - ・HIV検査の手軽さ
 - ・気軽に検査できるサービス
 - ・気軽に検査できる環境を整える
 - ・その場で簡単にチェック出来るものがあればいいのと思う
 - ・知識が無いのでその場で判定出来るものがあれば助かる
 - ・可能なら、企業の健康診断で一諸に検査してほしい
 - ・病院で血液検査する時等もついでにしてくれると良いと思う
 - ・健康診断での検査可能にする
 - ・検査(保健所)が予約が必要だったり、決まった曜日しかしていないのが、そもそも面倒
 - ・もっと気軽に受けられる仕組みが必要
 - ・もっと性病の身近さが一般的に広まれば良い
 - ・もっといろんな検査方法があることも宣伝してはどうか
 - ・STDチェッカーが良いと思う
- 定期的な検査の義務化
 - ・定期検査
 - ・定期的な検査
 - ・検査の義務化
 - ・成人の定期健康診断の義務化
 - ・企業などでの感染確認検査を1年1回など義務化する
 - ・性病検査の義務化など、性感染症予防をもっと身近にする
 - ・通常健康診断(血液検査)で性感染症の検査も含めたら良いのでは
- 受検時の助成の充実
 - ・費用助成を国が行う
 - ・無料か、そうではなくとも安価で性感染症の検査を受けられる仕組み作り

● その他

- コンドームの確実な使用
 - ・コンドーム
 - ・コンドームの装着
 - ・毎回コンドームを使用すること
 - ・コンドームをつける
- 職場における性教育の導入
 - ・職場などでの教育(保健所などの職員が赴いて教育)
- 早期発見の必要性の周知
 - ・HIVについては服薬でエイズの発症を抑えることが出来ることを周知させて見つける事が自分の為であることを理解して
 - ・早期発見が大切だということを知れば健康診断のようにあたり前に毎年検査をと思う
 - ・HIVは防げるということをもっと広めてほしい(性病になったら、HIVになりやすいということも含めて)
 - ・HIVへの知識
 - ・HIVについて、生物学的(virus)について説明する
- 相談場所に関する情報の提供
 - ・安心して相談できる場所の情報