

表1. 基本属性(年齢別)

	①男性	②女性	全体
<b>■年齢平均</b>			
有効	650	650	1,300
平均値	38.35	34.91	36.63
中央値	39.00	34.00	37.00
標準偏差	7.038	8.115	7.786
最小値	20	20	20
最大値	49	49	49

表1. 基本属性(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
<b>■最終学歴を教えてください。</b>										
①男性	n=74		n=288		n=288		n=650		0.000	
	中学在学中・卒業	1	(1.4)	7	(2.4)	7	(2.4)	15		(2.3)
	高校在学中・卒業	6	(8.1)	54	(18.8)	79	(27.4)	139		(21.4)
	専門在学中・卒業	4	(5.4)	44	(15.3)	54	(18.8)	102		(15.7)
	高専在学中・卒業	2	(2.7)	5	(1.7)	9	(3.1)	16		(2.5)
	短大在学中・卒業	3	(4.1)	15	(5.2)	16	(5.6)	34		(5.2)
	大学在学中・卒業	47	(63.5)	136	(47.2)	103	(35.8)	286		(44.0)
	大学院在学中・卒業	11	(14.9)	25	(8.7)	20	(6.9)	56		(8.6)
その他	-	(0.0)	2	(0.7)	-	(0.0)	2	(0.3)		
②女性	n=216		n=217		n=217		n=650		0.000	
	中学在学中・卒業	4	(1.9)	8	(3.7)	5	(2.3)	17		(2.6)
	高校在学中・卒業	45	(20.8)	52	(24.0)	79	(36.4)	176		(27.1)
	専門在学中・卒業	59	(27.3)	54	(24.9)	28	(12.9)	141		(21.7)
	高専在学中・卒業	6	(2.8)	3	(1.4)	10	(4.6)	19		(2.9)
	短大在学中・卒業	21	(9.7)	25	(11.5)	50	(23.0)	96		(14.8)
	大学在学中・卒業	78	(36.1)	71	(32.7)	41	(18.9)	190		(29.2)
	大学院在学中・卒業	3	(1.4)	4	(1.8)	4	(1.8)	11		(1.7)
その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)		
①+② 全体	n=290		n=505		n=505		n=1,300		0.000	
	中学在学中・卒業	5	(1.7)	15	(3.0)	12	(2.4)	32		(2.5)
	高校在学中・卒業	51	(17.6)	106	(21.0)	158	(31.3)	315		(24.2)
	専門在学中・卒業	63	(21.7)	98	(19.4)	82	(16.2)	243		(18.7)
	高専在学中・卒業	8	(2.8)	8	(1.6)	19	(3.8)	35		(2.7)
	短大在学中・卒業	24	(8.3)	40	(7.9)	66	(13.1)	130		(10.0)
	大学在学中・卒業	125	(43.1)	207	(41.0)	144	(28.5)	476		(36.6)
	大学院在学中・卒業	14	(4.8)	29	(5.7)	24	(4.8)	67		(5.2)
その他	-	(0.0)	2	(0.4)	-	(0.0)	2	(0.2)		

表1. 基本属性(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
■あなたの、およその年収を教えてください。											
①男性		n=74		n=288		n=288		n=650		0.000	
		無職・学生	13	(17.6)	12	(4.2)	19	(6.6)	44		(6.8)
		0～100万円未満	5	(6.8)	4	(1.4)	11	(3.8)	20		(3.1)
		100～200万円未満	5	(6.8)	18	(6.3)	16	(5.6)	39		(6.0)
		200～300万円未満	13	(17.6)	38	(13.2)	31	(10.8)	82		(12.6)
		300～400万円未満	17	(23.0)	47	(16.3)	38	(13.2)	102		(15.7)
		400～500万円未満	13	(17.6)	54	(18.8)	41	(14.2)	108		(16.6)
		500～600万円未満	2	(2.7)	52	(18.1)	40	(13.9)	94		(14.5)
		600～700万円未満	1	(1.4)	25	(8.7)	35	(12.2)	61		(9.4)
		700～800万円未満	2	(2.7)	20	(6.9)	27	(9.4)	49		(7.5)
		800～900万円未満	1	(1.4)	9	(3.1)	9	(3.1)	19		(2.9)
		900～1000万円未満	-	(0.0)	1	(0.3)	9	(3.1)	10		(1.5)
		1000～1100万円未満	1	(1.4)	4	(1.4)	6	(2.1)	11		(1.7)
		1100～1200万円未満	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.7)	2		(0.3)
	1200万円以上	1	(1.4)	4	(1.4)	4	(1.4)	9	(1.4)		
②女性		n=216		n=217		n=217		n=650		0.164	
		無職・学生	38	(17.6)	38	(17.5)	36	(16.6)	112		(17.2)
		0～100万円未満	30	(13.9)	35	(16.1)	40	(18.4)	105		(16.2)
		100～200万円未満	37	(17.1)	29	(13.4)	38	(17.5)	104		(16.0)
		200～300万円未満	45	(20.8)	42	(19.4)	40	(18.4)	127		(19.5)
		300～400万円未満	38	(17.6)	36	(16.6)	20	(9.2)	94		(14.5)
		400～500万円未満	22	(10.2)	17	(7.8)	19	(8.8)	58		(8.9)
		500～600万円未満	4	(1.9)	12	(5.5)	10	(4.6)	26		(4.0)
		600～700万円未満	1	(0.5)	3	(1.4)	7	(3.2)	11		(1.7)
		700～800万円未満	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(1.4)	3		(0.5)
		800～900万円未満	-	(0.0)	2	(0.9)	1	(0.5)	3		(0.5)
		900～1000万円未満	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		(0.0)
		1000～1100万円未満	-	(0.0)	1	(0.5)	1	(0.5)	2		(0.3)
		1100～1200万円未満	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.5)	1		(0.2)
	1200万円以上	1	(0.5)	2	(0.9)	1	(0.5)	4	(0.6)		
①+② 全体		n=290		n=505		n=505		n=1,300		0.000	
		無職・学生	51	(17.6)	50	(9.9)	55	(10.9)	156		(12.0)
		0～100万円未満	35	(12.1)	39	(7.7)	51	(10.1)	125		(9.6)
		100～200万円未満	42	(14.5)	47	(9.3)	54	(10.7)	143		(11.0)
		200～300万円未満	58	(20.0)	80	(15.8)	71	(14.1)	209		(16.1)
		300～400万円未満	55	(19.0)	83	(16.4)	58	(11.5)	196		(15.1)
		400～500万円未満	35	(12.1)	71	(14.1)	60	(11.9)	166		(12.8)
		500～600万円未満	6	(2.1)	64	(12.7)	50	(9.9)	120		(9.2)
		600～700万円未満	2	(0.7)	28	(5.5)	42	(8.3)	72		(5.5)
		700～800万円未満	2	(0.7)	20	(4.0)	30	(5.9)	52		(4.0)
		800～900万円未満	1	(0.3)	11	(2.2)	10	(2.0)	22		(1.7)
		900～1000万円未満	-	(0.0)	1	(0.2)	9	(1.8)	10		(0.8)
		1000～1100万円未満	1	(0.3)	5	(1.0)	7	(1.4)	13		(1.0)
		1100～1200万円未満	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.6)	3		(0.2)
	1200万円以上	2	(0.7)	6	(1.2)	5	(1.0)	13	(1.0)		

表1. 基本属性(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■子どもの有無(複数回答)</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	自分の子どもが既にいる	6	(8.1)	134	(46.5)	153	(53.1)	293	(45.1)	0.000
	養子縁組している子や里子が既にいる									
	現在子どもはいない	4	(5.4)	2	(0.7)	2	(0.7)	8	(1.2)	0.003
	その他	63	(85.1)	149	(51.7)	129	(44.8)	341	(52.5)	0.000
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	自分の子どもが既にいる	65	(30.1)	102	(47.0)	96	(44.2)	263	(40.5)	0.001
	養子縁組している子や里子が既にいる	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	現在子どもはいない	146	(67.6)	113	(52.1)	120	(55.3)	379	(58.3)	0.003
	その他	6	(2.8)	2	(0.9)	1	(0.5)	9	(1.4)	0.092
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	自分の子どもが既にいる	71	(24.5)	236	(46.7)	249	(49.3)	556	(42.8)	0.000
	養子縁組している子や里子が既にいる	4	(1.4)	2	(0.4)	2	(0.4)	8	(0.6)	0.168
	現在子どもはいない	209	(72.1)	262	(51.9)	249	(49.3)	720	(55.4)	0.000
	その他	8	(2.8)	8	(1.6)	7	(1.4)	23	(1.8)	0.340
<b>■子ども持ちたいか(複数回答)</b>										
※現在子どもはいない者を分母とする。										
		n=63		n=149		n=129		n=341		
①男性	将来的に自分の子どもを持ちたい	48	(76.2)	93	(62.4)	43	(33.3)	184	(54.0)	0.000
	将来的に養子縁組や里親などになりたい	2	(3.2)	2	(1.3)	7	(5.4)	11	(3.2)	0.158
	不妊治療中である	1	(1.6)	1	(0.7)	2	(1.6)	4	(1.2)	0.750
	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない	1	(1.6)	3	(2.0)	4	(3.1)	8	(2.3)	0.759
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない	9	(14.3)	37	(24.8)	61	(47.3)	107	(31.4)	0.000
	その他	2	(3.2)	14	(9.4)	17	(13.2)	33	(9.7)	0.088
		n=146		n=113		n=120		n=379		
②女性	将来的に自分の子どもを持ちたい	113	(77.4)	59	(52.2)	18	(15.0)	190	(50.1)	0.000
	将来的に養子縁組や里親などになりたい	3	(2.1)	4	(3.5)	5	(4.2)	12	(3.2)	0.597
	不妊治療中である	3	(2.1)	5	(4.4)	3	(2.5)	11	(2.9)	0.504
	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない	1	(0.7)	2	(1.8)	2	(1.7)	5	(1.3)	0.691
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない	24	(16.4)	32	(28.3)	72	(60.0)	128	(33.8)	0.000
	その他	7	(4.8)	17	(15.0)	25	(20.8)	49	(12.9)	0.000
		n=209		n=262		n=249		n=720		
①+② 全体	将来的に自分の子どもを持ちたい	161	(77.0)	152	(58.0)	61	(24.5)	374	(51.9)	0.000
	将来的に養子縁組や里親などになりたい	5	(2.4)	6	(2.3)	12	(4.8)	23	(3.2)	0.197
	不妊治療中である	4	(1.9)	6	(2.3)	5	(2.0)	15	(2.1)	0.955
	養子縁組や里親・不妊治療は考えていない	2	(1.0)	5	(1.9)	6	(2.4)	13	(1.8)	0.502
	将来的にも子どもが欲しいとは思わない	33	(15.8)	69	(26.3)	133	(53.4)	235	(32.6)	0.000
	その他	9	(4.3)	31	(11.8)	42	(16.9)	82	(11.4)	0.000
<b>■これまでに性的魅力を感じたことのある相手の性別をお選びください。</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	同性のみ	4	(5.4)	9	(3.1)	6	(2.1)	19	(2.9)	0.564
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	3	(4.1)	11	(3.8)	9	(3.1)	23	(3.5)	
	異性のみ	67	(90.5)	267	(92.7)	268	(93.1)	602	(92.6)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.7)	2	(0.3)	
	わからない	-	(0.0)	1	(0.3)	3	(1.0)	4	(0.6)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	同性のみ	7	(3.2)	4	(1.8)	7	(3.2)	18	(2.8)	0.431
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	28	(13.0)	27	(12.4)	15	(6.9)	70	(10.8)	
	異性のみ	179	(82.9)	180	(82.9)	190	(87.6)	549	(84.5)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	1	(0.5)	3	(1.4)	2	(0.9)	6	(0.9)	
	わからない	1	(0.5)	3	(1.4)	3	(1.4)	7	(1.1)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	同性のみ	11	(3.8)	13	(2.6)	13	(2.6)	37	(2.8)	0.102
	同性、異性どちらにも魅力を感じた	31	(10.7)	38	(7.5)	24	(4.8)	93	(7.2)	
	異性のみ	246	(84.8)	447	(88.5)	458	(90.7)	1,151	(88.5)	
	同性、異性いずれにおいても魅力を感じたことはない	1	(0.3)	3	(0.6)	4	(0.8)	8	(0.6)	
	わからない	1	(0.3)	4	(0.8)	6	(1.2)	11	(0.8)	

表2. 知識(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ 性感染症にかかっているとHIVにかかりやすい</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	そう思う／あると思う(正)	36	(48.6)	110	(38.2)	103	(35.8)	249	(38.3)	0.119
	そう思わない／ないと思う	21	(28.4)	80	(27.8)	73	(25.3)	174	(26.8)	
	わからない	17	(23.0)	98	(34.0)	112	(38.9)	227	(34.9)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	そう思う／あると思う(正)	70	(32.4)	61	(28.1)	76	(35.0)	207	(31.8)	0.058
	そう思わない／ないと思う	63	(29.2)	59	(27.2)	40	(18.4)	162	(24.9)	
	わからない	83	(38.4)	97	(44.7)	101	(46.5)	281	(43.2)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	106	(36.6)	171	(33.9)	179	(35.4)	456	(35.1)	0.124
	そう思わない／ないと思う	84	(29.0)	139	(27.5)	113	(22.4)	336	(25.8)	
	わからない	100	(34.5)	195	(38.6)	213	(42.2)	508	(39.1)	
<b>■ 今、日本で梅毒が流行している</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	そう思う／あると思う(正)	43	(58.1)	175	(60.8)	167	(58.0)	385	(59.2)	0.306
	そう思わない／ないと思う	14	(18.9)	37	(12.8)	32	(11.1)	83	(12.8)	
	わからない	17	(23.0)	76	(26.4)	89	(30.9)	182	(28.0)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	そう思う／あると思う(正)	108	(50.0)	116	(53.5)	113	(52.1)	337	(51.8)	0.028
	そう思わない／ないと思う	39	(18.1)	24	(11.1)	18	(8.3)	81	(12.5)	
	わからない	69	(31.9)	77	(35.5)	86	(39.6)	232	(35.7)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	151	(52.1)	291	(57.6)	280	(55.4)	722	(55.5)	0.009
	そう思わない／ないと思う	53	(18.3)	61	(12.1)	50	(9.9)	164	(12.6)	
	わからない	86	(29.7)	153	(30.3)	175	(34.7)	414	(31.8)	
<b>■ 性感染症に感染しても症状が出ないことがある</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	そう思う／あると思う(正)	51	(68.9)	187	(64.9)	178	(61.8)	416	(64.0)	0.119
	そう思わない／ないと思う	13	(17.6)	32	(11.1)	32	(11.1)	77	(11.8)	
	わからない	10	(13.5)	69	(24.0)	78	(27.1)	157	(24.2)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	そう思う／あると思う(正)	156	(72.2)	144	(66.4)	124	(57.1)	424	(65.2)	0.014
	そう思わない／ないと思う	21	(9.7)	20	(9.2)	24	(11.1)	65	(10.0)	
	わからない	39	(18.1)	53	(24.4)	69	(31.8)	161	(24.8)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	207	(71.4)	331	(65.5)	302	(59.8)	840	(64.6)	0.004
	そう思わない／ないと思う	34	(11.7)	52	(10.3)	56	(11.1)	142	(10.9)	
	わからない	49	(16.9)	122	(24.2)	147	(29.1)	318	(24.5)	

表2. 知識(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■エイズにかかるとすぐに死ぬのではないかと思う</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	そう思う／あると思う	19	(25.7)	38	(13.2)	40	(13.9)	97	(14.9)	0.027
	そう思わない／ないと思う(正)	48	(64.9)	205	(71.2)	192	(66.7)	445	(68.5)	
	わからない	7	(9.5)	45	(15.6)	56	(19.4)	108	(16.6)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	そう思う／あると思う	38	(17.6)	38	(17.5)	35	(16.1)	111	(17.1)	0.560
	そう思わない／ないと思う(正)	144	(66.7)	149	(68.7)	139	(64.1)	432	(66.5)	
	わからない	34	(15.7)	30	(13.8)	43	(19.8)	107	(16.5)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	そう思う／あると思う	57	(19.7)	76	(15.0)	75	(14.9)	208	(16.0)	0.068
	そう思わない／ないと思う(正)	192	(66.2)	354	(70.1)	331	(65.5)	877	(67.5)	
	わからない	41	(14.1)	75	(14.9)	99	(19.6)	215	(16.5)	
<b>■女性の場合、HIVの検査には内診(婦人科や産婦人科で膣の診察)がある</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	そう思う／あると思う	23	(31.1)	73	(25.3)	40	(13.9)	136	(20.9)	0.001
	そう思わない／ないと思う(正)	9	(12.2)	52	(18.1)	55	(19.1)	116	(17.8)	
	わからない	42	(56.8)	163	(56.6)	193	(67.0)	398	(61.2)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	そう思う／あると思う	80	(37.0)	66	(30.4)	48	(22.1)	194	(29.8)	0.004
	そう思わない／ないと思う(正)	48	(22.2)	39	(18.0)	58	(26.7)	145	(22.3)	
	わからない	88	(40.7)	112	(51.6)	111	(51.2)	311	(47.8)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	そう思う／あると思う	103	(35.5)	139	(27.5)	88	(17.4)	330	(25.4)	0.000
	そう思わない／ないと思う(正)	57	(19.7)	91	(18.0)	113	(22.4)	261	(20.1)	
	わからない	130	(44.8)	275	(54.5)	304	(60.2)	709	(54.5)	
<b>■その日のうちに結果がわかるHIV検査がある</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	そう思う／あると思う(正)	17	(23.0)	72	(25.0)	69	(24.0)	158	(24.3)	0.144
	そう思わない／ないと思う	16	(21.6)	49	(17.0)	33	(11.5)	98	(15.1)	
	わからない	41	(55.4)	167	(58.0)	186	(64.6)	394	(60.6)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	そう思う／あると思う(正)	39	(18.1)	47	(21.7)	48	(22.1)	134	(20.6)	0.133
	そう思わない／ないと思う	43	(19.9)	32	(14.7)	24	(11.1)	99	(15.2)	
	わからない	134	(62.0)	138	(63.6)	145	(66.8)	417	(64.2)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	そう思う／あると思う(正)	56	(19.3)	119	(23.6)	117	(23.2)	292	(22.5)	0.010
	そう思わない／ないと思う	59	(20.3)	81	(16.0)	57	(11.3)	197	(15.2)	
	わからない	175	(60.3)	305	(60.4)	331	(65.5)	811	(62.4)	

表2. 知識(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■画像を見たことがありますか_大阪HIV検査</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	ある	10	(13.5)	18	(6.3)	5	(1.7)	33	(5.1)	0.000
	ない	55	(74.3)	226	(78.5)	227	(78.8)	508	(78.2)	
	覚えていない	9	(12.2)	44	(15.3)	56	(19.4)	109	(16.8)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	ある	9	(4.2)	13	(6.0)	5	(2.3)	27	(4.2)	0.039
	ない	174	(80.6)	184	(84.8)	173	(79.7)	531	(81.7)	
	覚えていない	33	(15.3)	20	(9.2)	39	(18.0)	92	(14.2)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	ある	19	(6.6)	31	(6.1)	10	(2.0)	60	(4.6)	0.001
	ない	229	(79.0)	410	(81.2)	400	(79.2)	1,039	(79.9)	
	覚えていない	42	(14.5)	64	(12.7)	95	(18.8)	201	(15.5)	
<b>■画像を見たことがありますか_大阪HIV啓発</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	ある	3	(4.1)	6	(2.1)	4	(1.4)	13	(2.0)	0.322
	ない	63	(85.1)	243	(84.4)	234	(81.3)	540	(83.1)	
	覚えていない	8	(10.8)	39	(13.5)	50	(17.4)	97	(14.9)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	ある	2	(0.9)	2	(0.9)	2	(0.9)	6	(0.9)	0.565
	ない	187	(86.6)	198	(91.2)	189	(87.1)	574	(88.3)	
	覚えていない	27	(12.5)	17	(7.8)	26	(12.0)	70	(10.8)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	ある	5	(1.7)	8	(1.6)	6	(1.2)	19	(1.5)	0.394
	ない	250	(86.2)	441	(87.3)	423	(83.8)	1,114	(85.7)	
	覚えていない	35	(12.1)	56	(11.1)	76	(15.0)	167	(12.8)	
<b>■画像を見たことがありますか_大阪HIV支援センター</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	ある	1	(1.4)	5	(1.7)	2	(0.7)	8	(1.2)	0.689
	ない	64	(86.5)	244	(84.7)	240	(83.3)	548	(84.3)	
	覚えていない	9	(12.2)	39	(13.5)	46	(16.0)	94	(14.5)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	ある	-	(0.0)	3	(1.4)	-	(0.0)	3	(0.5)	0.003
	ない	186	(86.1)	203	(93.5)	189	(87.1)	578	(88.9)	
	覚えていない	30	(13.9)	11	(5.1)	28	(12.9)	69	(10.6)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	ある	1	(0.3)	8	(1.6)	2	(0.4)	11	(0.8)	0.033
	ない	250	(86.2)	447	(88.5)	429	(85.0)	1,126	(86.6)	
	覚えていない	39	(13.4)	50	(9.9)	74	(14.7)	163	(12.5)	

表3. HIV抗体検査・STI診断(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■ HIV抗体検査受検歴(複数回答)										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	これまでに受けたことがある	11	(14.9)	39	(13.5)	39	(13.5)	89	(13.7)	0.953
	過去1年間にある	5	(6.8)	12	(4.2)	5	(1.7)	22	(3.4)	0.064
	過去2~3年の間にある	3	(4.1)	8	(2.8)	4	(1.4)	15	(2.3)	0.307
	過去3年より前にある	5	(6.8)	21	(7.3)	31	(10.8)	57	(8.8)	0.274
	これまでに一度も受けたことがない	63	(85.1)	249	(86.5)	249	(86.5)	561	(86.3)	0.953
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	これまでに受けたことがある	48	(22.2)	62	(28.6)	52	(24.0)	162	(24.9)	0.288
	過去1年間にある	26	(12.0)	22	(10.1)	7	(3.2)	55	(8.5)	0.002
	過去2~3年の間にある	8	(3.7)	19	(8.8)	3	(1.4)	30	(4.6)	0.001
	過去3年より前にある	15	(6.9)	24	(11.1)	43	(19.8)	82	(12.6)	0.000
	これまでに一度も受けたことがない	168	(77.8)	155	(71.4)	165	(76.0)	488	(75.1)	0.288
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	これまでに受けたことがある	59	(20.3)	101	(20.0)	91	(18.0)	251	(19.3)	0.640
	過去1年間にある	31	(10.7)	34	(6.7)	12	(2.4)	77	(5.9)	0.000
	過去2~3年の間にある	11	(3.8)	27	(5.3)	7	(1.4)	45	(3.5)	0.003
	過去3年より前にある	20	(6.9)	45	(8.9)	74	(14.7)	139	(10.7)	0.001
	これまでに一度も受けたことがない	231	(79.7)	404	(80.0)	414	(82.0)	1,049	(80.7)	0.640
■ HIV抗体検査を受けた場所(複数回答)										
※これまでにHIV抗体検査を受けたことがある者を分母とする。										
		n=11		n=39		n=39		n=89		
①男性	保健所や保健センター	4	(36.4)	12	(30.8)	17	(43.6)	33	(37.1)	0.502
	病院・クリニックなど医療機関	8	(72.7)	26	(66.7)	23	(59.0)	57	(64.0)	0.634
	郵送検査	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	その他	1	(9.1)	4	(10.3)	1	(2.6)	6	(6.7)	0.378
		n=48		n=62		n=52		n=162		
②女性	保健所や保健センター	8	(16.7)	7	(11.3)	7	(13.5)	22	(13.6)	0.716
	病院・クリニックなど医療機関	34	(70.8)	52	(83.9)	41	(78.8)	127	(78.4)	0.256
	郵送検査	4	(8.3)	1	(1.6)	-	(0.0)	5	(3.1)	0.038
	その他	4	(8.3)	4	(6.5)	4	(7.7)	12	(7.4)	0.928
		n=59		n=101		n=91		n=251		
①+② 全体	保健所や保健センター	12	(20.3)	19	(18.8)	24	(26.4)	55	(21.9)	0.425
	病院・クリニックなど医療機関	42	(71.2)	78	(77.2)	64	(70.3)	184	(73.3)	0.511
	郵送検査	4	(6.8)	1	(1.0)	-	(0.0)	5	(2.0)	0.010
	その他	5	(8.5)	8	(7.9)	5	(5.5)	18	(7.2)	0.733
■ HIV抗体検査を受けたことがない方にお尋ねします。HIV抗体検査を受けようと思ったことがありますか。										
※これまでにHIV抗体検査を受けたことがない者を分母とする。										
		n=63		n=249		n=249		n=561		
①男性	ある	12	(19.0)	33	(13.3)	23	(9.2)	68	(12.1)	0.079
	ない	51	(81.0)	216	(86.7)	226	(90.8)	493	(87.9)	
		n=168		n=155		n=165		n=488		
②女性	ある	22	(13.1)	10	(6.5)	10	(6.1)	42	(8.6)	0.037
	ない	146	(86.9)	145	(93.5)	155	(93.9)	446	(91.4)	
		n=231		n=404		n=414		n=1,049		
①+② 全体	ある	34	(14.7)	43	(10.6)	33	(8.0)	110	(10.5)	0.027
	ない	197	(85.3)	361	(89.4)	381	(92.0)	939	(89.5)	

表3. HIV抗体検査・STI診断(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■ これまでに次の性感染症について病院で診断を受けた(複数回答)										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	梅毒	2	(2.7)	4	(1.4)	4	(1.4)	10	(1.5)	0.688
	A型肝炎	2	(2.7)	-	(0.0)	4	(1.4)	6	(0.9)	0.052
	B型肝炎	1	(1.4)	2	(0.7)	8	(2.8)	11	(1.7)	0.148
	クラミジア	5	(6.8)	24	(8.3)	21	(7.3)	50	(7.7)	0.851
	淋病	1	(1.4)	12	(4.2)	11	(3.8)	24	(3.7)	0.513
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	7	(2.4)	3	(1.0)	10	(1.5)	0.208
	性器ヘルペス	-	(0.0)	6	(2.1)	10	(3.5)	16	(2.5)	0.196
	いずれか診断を受けたことがある	9	(12.2)	40	(13.9)	43	(14.9)	92	(14.2)	0.818
			n=216		n=217		n=217		n=650	
②女性	梅毒	11	(5.1)	8	(3.7)	11	(5.1)	30	(4.6)	0.727
	A型肝炎	4	(1.9)	5	(2.3)	5	(2.3)	14	(2.2)	0.932
	B型肝炎	13	(6.0)	13	(6.0)	8	(3.7)	34	(5.2)	0.457
	クラミジア	49	(22.7)	48	(22.1)	34	(15.7)	131	(20.2)	0.129
	淋病	10	(4.6)	9	(4.1)	8	(3.7)	27	(4.2)	0.886
	尖圭コンジローマ	9	(4.2)	10	(4.6)	8	(3.7)	27	(4.2)	0.891
	性器ヘルペス	16	(7.4)	15	(6.9)	8	(3.7)	39	(6.0)	0.208
	いずれか診断を受けたことがある	60	(27.8)	67	(30.9)	44	(20.3)	171	(26.3)	0.036
			n=290		n=505		n=505		n=1,300	
①+② 全体	梅毒	13	(4.5)	12	(2.4)	15	(3.0)	40	(3.1)	0.250
	A型肝炎	6	(2.1)	5	(1.0)	9	(1.8)	20	(1.5)	0.419
	B型肝炎	14	(4.8)	15	(3.0)	16	(3.2)	45	(3.5)	0.347
	クラミジア	54	(18.6)	72	(14.3)	55	(10.9)	181	(13.9)	0.010
	淋病	11	(3.8)	21	(4.2)	19	(3.8)	51	(3.9)	0.941
	尖圭コンジローマ	9	(3.1)	17	(3.4)	11	(2.2)	37	(2.8)	0.502
	性器ヘルペス	16	(5.5)	21	(4.2)	18	(3.6)	55	(4.2)	0.418
	いずれか診断を受けたことがある	69	(23.8)	107	(21.2)	87	(17.2)	263	(20.2)	0.068

表4. 性交経験(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■ 現在恋人・パートナーはいますか(複数回答)										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	男性の恋人・パートナーがいる	5	(6.8)	6	(2.1)	7	(2.4)	18	(2.8)	0.082
	女性の恋人・パートナーがいる	46	(62.2)	202	(70.1)	208	(72.2)	456	(70.2)	0.241
	その他の恋人・パートナーがいる	1	(1.4)	2	(0.7)	2	(0.7)	5	(0.8)	0.831
	恋人・パートナーはいない	24	(32.4)	79	(27.4)	73	(25.3)	176	(27.1)	0.465
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	男性の恋人・パートナーがいる	171	(79.2)	164	(75.6)	150	(69.1)	485	(74.6)	0.052
	女性の恋人・パートナーがいる	-	(0.0)	2	(0.9)	1	(0.5)	3	(0.5)	0.368
	その他の恋人・パートナーがいる	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.9)	2	(0.3)	0.135
	恋人・パートナーはいない	45	(20.8)	52	(24.0)	64	(29.5)	161	(24.8)	0.107
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	男性の恋人・パートナーがいる	176	(60.7)	170	(33.7)	157	(31.1)	503	(38.7)	0.000
	女性の恋人・パートナーがいる	46	(15.9)	204	(40.4)	209	(41.4)	459	(35.3)	0.000
	その他の恋人・パートナーがいる	1	(0.3)	2	(0.4)	4	(0.8)	7	(0.5)	0.606
	恋人・パートナーはいない	69	(23.8)	131	(25.9)	137	(27.1)	337	(25.9)	0.586
■ 過去6ヶ月間のセックス経験										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	過去6ヶ月間にセックスしていない	13	(17.6)	88	(30.6)	101	(35.1)	202	(31.1)	0.004
	過去6ヶ月間にセックスした	61	(82.4)	200	(69.4)	187	(64.9)	448	(68.9)	
	セックスの相手は女性のみ	61	(82.4)	191	(66.3)	185	(64.2)	437	(67.2)	
	その他	-	(0.0)	9	(3.1)	2	(0.7)	11	(1.7)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	過去6ヶ月間にセックスしていない	48	(22.2)	75	(34.6)	114	(52.5)	237	(36.5)	0.000
	過去6ヶ月間にセックスした	168	(77.8)	142	(65.4)	103	(47.5)	413	(63.5)	
	セックスの相手は男性のみ	168	(77.8)	136	(62.7)	96	(44.2)	400	(61.5)	
	その他	-	(0.0)	6	(2.8)	7	(3.2)	13	(2.0)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	過去6ヶ月間にセックスしていない	61	(21.0)	163	(32.3)	215	(42.6)	439	(33.8)	0.000
	過去6ヶ月間にセックスした	229	(79.0)	342	(67.7)	290	(57.4)	861	(66.2)	
	セックスの相手は男性のみ	168	(57.9)	136	(26.9)	96	(19.0)	400	(30.8)	
	セックスの相手は女性のみ	61	(21.0)	191	(37.8)	185	(36.6)	437	(33.6)	
	その他	-	(0.0)	15	(3.0)	9	(1.8)	24	(1.8)	



表4. 性交経験(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■過去6ヶ月間のセックスした相手(複数回答)</b> ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
①男性		n=61		n=200		n=187		n=448		
	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	43	(70.5)	164	(82.0)	154	(82.4)	361	(80.6)	0.100
	友達やセフレと	14	(23.0)	41	(20.5)	31	(16.6)	86	(19.2)	0.449
	自分がお金を払った相手	14	(23.0)	24	(12.0)	27	(14.4)	65	(14.5)	0.104
	自分にお金をくれた相手	1	(1.6)	-	(0.0)	1	(0.5)	2	(0.4)	0.237
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	4	(6.6)	9	(4.5)	8	(4.3)	21	(4.7)	0.755
	街やクラブでナンパした(された)相手	2	(3.3)	5	(2.5)	3	(1.6)	10	(2.2)	0.701
	その他	2	(3.3)	8	(4.0)	7	(3.7)	17	(3.8)	0.966
-----										
②女性		n=168		n=142		n=103		n=413		
	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	162	(96.4)	134	(94.4)	92	(89.3)	388	(93.9)	0.057
	友達やセフレと	16	(9.5)	10	(7.0)	5	(4.9)	31	(7.5)	0.355
	自分がお金を払った相手	-	(0.0)	2	(1.4)	-	(0.0)	2	(0.5)	0.147
	自分にお金をくれた相手	1	(0.6)	1	(0.7)	-	(0.0)	2	(0.5)	0.709
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	1	(0.6)	1	(0.7)	2	(1.9)	4	(1.0)	0.505
	街やクラブでナンパした(された)相手	2	(1.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.5)	0.231
	その他	2	(1.2)	5	(3.5)	7	(6.8)	14	(3.4)	0.046
-----										
①+② 全体		n=229		n=342		n=290		n=861		
	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手	205	(89.5)	298	(87.1)	246	(84.8)	749	(87.0)	0.287
	友達やセフレと	30	(13.1)	51	(14.9)	36	(12.4)	117	(13.6)	0.638
	自分がお金を払った相手	14	(6.1)	26	(7.6)	27	(9.3)	67	(7.8)	0.397
	自分にお金をくれた相手	2	(0.9)	1	(0.3)	1	(0.3)	4	(0.5)	0.566
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手	5	(2.2)	10	(2.9)	10	(3.4)	25	(2.9)	0.695
	街やクラブでナンパした(された)相手	4	(1.7)	5	(1.5)	3	(1.0)	12	(1.4)	0.782
	その他	4	(1.7)	13	(3.8)	14	(4.8)	31	(3.6)	0.168
-----										
<b>■過去6ヶ月間のセックスした相手(ステディパートナーのみorカジュアルパートナー)</b> ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
①男性		n=61		n=200		n=187		n=448		
	ステディパートナーのみ	33	(54.1)	131	(65.5)	129	(69.0)	293	(65.4)	0.105
	カジュアルパートナー	28	(45.9)	69	(34.5)	58	(31.0)	155	(34.6)	
-----										
②女性		n=168		n=142		n=103		n=413		
	ステディパートナーのみ	148	(88.1)	124	(87.3)	90	(87.4)	362	(87.7)	0.974
	カジュアルパートナー	20	(11.9)	18	(12.7)	13	(12.6)	51	(12.3)	
-----										
①+② 全体		n=229		n=342		n=290		n=861		
	ステディパートナーのみ	181	(79.0)	255	(74.6)	219	(75.5)	655	(76.1)	0.453
	カジュアルパートナー	48	(21.0)	87	(25.4)	71	(24.5)	206	(23.9)	
-----										
<b>■過去6ヶ月間のセックスした相手は何人ですか。</b> ※過去6ヶ月間にセックスしたことがある者を分母とする。										
①男性		n=61		n=200		n=187		n=448		
	1人のみ	39	(63.9)	140	(70.0)	139	(74.3)	318	(71.0)	0.327
	2~3人	15	(24.6)	38	(19.0)	33	(17.6)	86	(19.2)	
	4~9人	6	(9.8)	16	(8.0)	7	(3.7)	29	(6.5)	
	10人以上	1	(1.6)	6	(3.0)	8	(4.3)	15	(3.3)	
-----										
②女性		n=168		n=142		n=103		n=413		
	1人のみ	146	(86.9)	123	(86.6)	99	(96.1)	368	(89.1)	0.135
	2~3人	13	(7.7)	15	(10.6)	2	(1.9)	30	(7.3)	
	4~9人	7	(4.2)	3	(2.1)	2	(1.9)	12	(2.9)	
	10人以上	2	(1.2)	1	(0.7)	-	(0.0)	3	(0.7)	
-----										
①+② 全体		n=229		n=342		n=290		n=861		
	1人のみ	185	(80.8)	263	(76.9)	238	(82.1)	686	(79.7)	0.410
	2~3人	28	(12.2)	53	(15.5)	35	(12.1)	116	(13.5)	
	4~9人	13	(5.7)	19	(5.6)	9	(3.1)	41	(4.8)	
	10人以上	3	(1.3)	7	(2.0)	8	(2.8)	18	(2.1)	

表5. コンドーム使用状況(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■過去6ヶ月間の膣性交におけるコンドーム使用状況</b> ※過去6ヶ月間に膣性交をしたことがある者を分母とする。										
①男性		n=60		n=194		n=181		n=435		
	必ず使用	30	(50.0)	67	(34.5)	54	(29.8)	151	(34.7)	0.007
	使用多かった	12	(20.0)	23	(11.9)	20	(11.0)	55	(12.6)	
	五分五分	4	(6.7)	15	(7.7)	18	(9.9)	37	(8.5)	
	不使用多かった	7	(11.7)	20	(10.3)	15	(8.3)	42	(9.7)	
不使用	7	(11.7)	69	(35.6)	74	(40.9)	150	(34.5)		
②女性		n=165		n=138		n=100		n=403		
	必ず使用	60	(36.4)	35	(25.4)	29	(29.0)	124	(30.8)	0.238
	使用多かった	20	(12.1)	11	(8.0)	13	(13.0)	44	(10.9)	
	五分五分	13	(7.9)	8	(5.8)	8	(8.0)	29	(7.2)	
	不使用多かった	10	(6.1)	15	(10.9)	7	(7.0)	32	(7.9)	
不使用	62	(37.6)	69	(50.0)	43	(43.0)	174	(43.2)		
①+② 全体		n=225		n=332		n=281		n=838		
	必ず使用	90	(40.0)	102	(30.7)	83	(29.5)	275	(32.8)	0.065
	使用多かった	32	(14.2)	34	(10.2)	33	(11.7)	99	(11.8)	
	五分五分	17	(7.6)	23	(6.9)	26	(9.3)	66	(7.9)	
	不使用多かった	17	(7.6)	35	(10.5)	22	(7.8)	74	(8.8)	
不使用	69	(30.7)	138	(41.6)	117	(41.6)	324	(38.7)		
<b>■過去6ヶ月間のアナルセックスにおけるコンドーム使用状況</b> ※過去6ヶ月間にアナルセックスをしたことがある者を分母とする。										
①男性		n=9		n=20		n=19		n=48		
	必ず使用	3	(33.3)	5	(25.0)	5	(26.3)	13	(27.1)	0.783
	使用多かった	-	(0.0)	3	(15.0)	2	(10.5)	5	(10.4)	
	五分五分	3	(33.3)	4	(20.0)	4	(21.1)	11	(22.9)	
	不使用多かった	-	(0.0)	4	(20.0)	2	(10.5)	6	(12.5)	
不使用	3	(33.3)	4	(20.0)	6	(31.6)	13	(27.1)		
②女性		n=20		n=17		n=9		n=46		
	必ず使用	8	(40.0)	5	(29.4)	1	(11.1)	14	(30.4)	0.259
	使用多かった	4	(20.0)	1	(5.9)	1	(11.1)	6	(13.0)	
	五分五分	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(11.1)	1	(2.2)	
	不使用多かった	1	(5.0)	2	(11.8)	-	(0.0)	3	(6.5)	
不使用	7	(35.0)	9	(52.9)	6	(66.7)	22	(47.8)		
①+② 全体		n=29		n=37		n=28		n=94		
	必ず使用	11	(37.9)	10	(27.0)	6	(21.4)	27	(28.7)	0.677
	使用多かった	4	(13.8)	4	(10.8)	3	(10.7)	11	(11.7)	
	五分五分	3	(10.3)	4	(10.8)	5	(17.9)	12	(12.8)	
	不使用多かった	1	(3.4)	6	(16.2)	2	(7.1)	9	(9.6)	
不使用	10	(34.5)	13	(35.1)	12	(42.9)	35	(37.2)		

表5. コンドーム使用状況(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■過去6ヶ月間ゴム不使用理由(複数回答) ※過去6ヶ月間にコンドームを使わないことがあった者を分母とする。										
		n=32		n=129		n=127		n=288		
①男性	コンドームをつけない方が気持ちいいから	14	(43.8)	60	(46.5)	57	(44.9)	131	(45.5)	0.945
	一体感が欲しかったから	8	(25.0)	28	(21.7)	24	(18.9)	60	(20.8)	0.710
	「つけよう」って言えなかったから	1	(3.1)	2	(1.6)	2	(1.6)	5	(1.7)	0.816
	コンドームが手元になかったから	7	(21.9)	14	(10.9)	14	(11.0)	35	(12.2)	0.203
	今よりもっと好きになってほしいから	1	(3.1)	2	(1.6)	1	(0.8)	4	(1.4)	0.587
	外だしすれば大丈夫と思ったから	2	(6.3)	15	(11.6)	15	(11.8)	32	(11.1)	0.649
	今までつけなくても大丈夫だったから	2	(6.3)	10	(7.8)	17	(13.4)	29	(10.1)	0.244
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	2	(6.3)	7	(5.4)	10	(7.9)	19	(6.6)	0.730
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	4	(12.5)	9	(7.0)	11	(8.7)	24	(8.3)	0.590
	子どもが欲しいから、つけなかった	6	(18.8)	41	(31.8)	22	(17.3)	69	(24.0)	0.019
当てはまるものがない	4	(12.5)	16	(12.4)	31	(24.4)	51	(17.7)	0.030	
		n=106		n=103		n=71		n=280		
②女性	コンドームをつけない方が気持ちいいから	30	(28.3)	21	(20.4)	13	(18.3)	64	(22.9)	0.226
	一体感が欲しかったから	20	(18.9)	7	(6.8)	9	(12.7)	36	(12.9)	0.033
	「つけよう」って言えなかったから	8	(7.5)	10	(9.7)	2	(2.8)	20	(7.1)	0.217
	コンドームが手元になかったから	19	(17.9)	22	(21.4)	9	(12.7)	50	(17.9)	0.339
	今よりもっと好きになってほしいから	3	(2.8)	1	(1.0)	3	(4.2)	7	(2.5)	0.386
	外だしすれば大丈夫と思ったから	22	(20.8)	7	(6.8)	7	(9.9)	36	(12.9)	0.007
	今までつけなくても大丈夫だったから	18	(17.0)	8	(7.8)	9	(12.7)	35	(12.5)	0.131
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	19	(17.9)	10	(9.7)	6	(8.5)	35	(12.5)	0.098
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	4	(3.8)	3	(2.9)	1	(1.4)	8	(2.9)	0.651
	子どもが欲しいから、つけなかった	35	(33.0)	42	(40.8)	14	(19.7)	91	(32.5)	0.014
当てはまるものがない	12	(11.3)	14	(13.6)	27	(38.0)	53	(18.9)	0.000	
		n=138		n=232		n=198		n=568		
①+② 全体	コンドームをつけない方が気持ちいいから	44	(31.9)	81	(34.9)	70	(35.4)	195	(34.3)	0.781
	一体感が欲しかったから	28	(20.3)	35	(15.1)	33	(16.7)	96	(16.9)	0.432
	「つけよう」って言えなかったから	9	(6.5)	12	(5.2)	4	(2.0)	25	(4.4)	0.107
	コンドームが手元になかったから	26	(18.8)	36	(15.5)	23	(11.6)	85	(15.0)	0.180
	今よりもっと好きになってほしいから	4	(2.9)	3	(1.3)	4	(2.0)	11	(1.9)	0.553
	外だしすれば大丈夫と思ったから	24	(17.4)	22	(9.5)	22	(11.1)	68	(12.0)	0.069
	今までつけなくても大丈夫だったから	20	(14.5)	18	(7.8)	26	(13.1)	64	(11.3)	0.083
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	21	(15.2)	17	(7.3)	16	(8.1)	54	(9.5)	0.031
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	8	(5.8)	12	(5.2)	12	(6.1)	32	(5.6)	0.920
	子どもが欲しいから、つけなかった	41	(29.7)	83	(35.8)	36	(18.2)	160	(28.2)	0.000
当てはまるものがない	16	(11.6)	30	(12.9)	58	(29.3)	104	(18.3)	0.000	

表5. コンドーム使用状況(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■コンドームに関する経験(複数回答)</b>									
	n=74		n=288		n=288		n=650		
	4 (5.4)		15 (5.2)		8 (2.8)		27 (4.2)		0.292
	15 (20.3)		45 (15.6)		32 (11.1)		92 (14.2)		0.083
	2 (2.7)		4 (1.4)		8 (2.8)		14 (2.2)		0.487
①男性	5 (6.8)		9 (3.1)		6 (2.1)		20 (3.1)		0.116
	6 (8.1)		12 (4.2)		9 (3.1)		27 (4.2)		0.159
	19 (25.7)		70 (24.3)		51 (17.7)		140 (21.5)		0.103
	35 (47.3)		166 (57.6)		192 (66.7)		393 (60.5)		0.004
	n=216		n=217		n=217		n=650		
	22 (10.2)		30 (13.8)		22 (10.1)		74 (11.4)		0.382
	55 (25.5)		61 (28.1)		40 (18.4)		156 (24.0)		0.051
	33 (15.3)		34 (15.7)		28 (12.9)		95 (14.6)		0.678
②女性	8 (3.7)		12 (5.5)		7 (3.2)		27 (4.2)		0.447
	14 (6.5)		18 (8.3)		6 (2.8)		38 (5.8)		0.044
	57 (26.4)		39 (18.0)		37 (17.1)		133 (20.5)		0.030
	82 (38.0)		83 (38.2)		119 (54.8)		284 (43.7)		0.000
	n=290		n=505		n=505		n=1,300		
	26 (9.0)		45 (8.9)		30 (5.9)		101 (7.8)		0.146
	70 (24.1)		106 (21.0)		72 (14.3)		248 (19.1)		0.001
	35 (12.1)		38 (7.5)		36 (7.1)		109 (8.4)		0.036
①+② 全体	13 (4.5)		21 (4.2)		13 (2.6)		47 (3.6)		0.269
	20 (6.9)		30 (5.9)		15 (3.0)		65 (5.0)		0.023
	76 (26.2)		109 (21.6)		88 (17.4)		273 (21.0)		0.013
	117 (40.3)		249 (49.3)		311 (61.6)		677 (52.1)		0.000

表6. アプリ・SNSによる出会い(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■ これまでに出会い系アプリで知り合った人との経験										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	9	(12.2)	29	(10.1)	19	(6.6)	57	(8.8)	0.008
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	10	(13.5)	14	(4.9)	13	(4.5)	37	(5.7)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	10	(13.5)	61	(21.2)	46	(16.0)	117	(18.0)	
	これまでに利用したことがない	45	(60.8)	184	(63.9)	210	(72.9)	439	(67.5)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	9	(4.2)	7	(3.2)	3	(1.4)	19	(2.9)	0.089
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	11	(5.1)	13	(6.0)	10	(4.6)	34	(5.2)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	33	(15.3)	31	(14.3)	17	(7.8)	81	(12.5)	
	これまでに利用したことがない	163	(75.5)	166	(76.5)	187	(86.2)	516	(79.4)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	18	(6.2)	36	(7.1)	22	(4.4)	76	(5.8)	0.025
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	21	(7.2)	27	(5.3)	23	(4.6)	71	(5.5)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	43	(14.8)	92	(18.2)	63	(12.5)	198	(15.2)	
	これまでに利用したことがない	208	(71.7)	350	(69.3)	397	(78.6)	955	(73.5)	
■ 過去6ヶ月間に出会い系アプリで知り合った人との経験										
※ これまでにアプリを出会い目的で利用したことがある者を分母とする。										
		n=29		n=104		n=78		n=211		
①男性	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	8	(27.6)	20	(19.2)	14	(17.9)	42	(19.9)	0.040
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	7	(24.1)	7	(6.7)	8	(10.3)	22	(10.4)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	7	(24.1)	28	(26.9)	14	(17.9)	49	(23.2)	
	過去6ヶ月間に利用したことがない	7	(24.1)	49	(47.1)	42	(53.8)	98	(46.4)	
		n=53		n=51		n=30		n=134		
②女性	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	3	(5.7)	6	(11.8)	1	(3.3)	10	(7.5)	0.274
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	4	(7.5)	3	(5.9)	5	(16.7)	12	(9.0)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	13	(24.5)	6	(11.8)	5	(16.7)	24	(17.9)	
	過去6ヶ月間に利用したことがない	33	(62.3)	36	(70.6)	19	(63.3)	88	(65.7)	
		n=82		n=155		n=108		n=345		
①+② 全体	アプリで出会いを目的に検索したことがある(実際に会っていない)	11	(13.4)	26	(16.8)	15	(13.9)	52	(15.1)	0.469
	アプリで知り合った人と実際に会ったことがある(セックスなし)	11	(13.4)	10	(6.5)	13	(12.0)	34	(9.9)	
	アプリで知り合った人とセックスしたことがある(セックスあり)	20	(24.4)	34	(21.9)	19	(17.6)	73	(21.2)	
	過去6ヶ月間に利用したことがない	40	(48.8)	85	(54.8)	61	(56.5)	186	(53.9)	

表6. アプリ・SNSによる出会い(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
<b>■過去1年間に出会い目的で使ったアプリSNS(複数回答)</b>										
①男性		n=74		n=288		n=288		n=650		
	Pairs	13	(17.6)	15	(5.2)	8	(2.8)	36	(5.5)	0.000
	Instagram	6	(8.1)	12	(4.2)	9	(3.1)	27	(4.2)	0.159
	Twitter	11	(14.9)	22	(7.6)	12	(4.2)	45	(6.9)	0.004
	YCC	1	(1.4)	7	(2.4)	4	(1.4)	12	(1.8)	0.614
	Facebook	5	(6.8)	19	(6.6)	13	(4.5)	37	(5.7)	0.512
	Tinder	9	(12.2)	13	(4.5)	2	(0.7)	24	(3.7)	0.000
	タップル誕生	5	(6.8)	7	(2.4)	3	(1.0)	15	(2.3)	0.014
	その他	4	(5.4)	16	(5.6)	7	(2.4)	27	(4.2)	0.145
	出会いの目的で使ったものはない	41	(55.4)	214	(74.3)	256	(88.9)	511	(78.6)	0.000
②女性		n=216		n=217		n=217		n=650		
	Pairs	16	(7.4)	10	(4.6)	-	(0.0)	26	(4.0)	0.000
	Instagram	15	(6.9)	12	(5.5)	9	(4.1)	36	(5.5)	0.445
	Twitter	25	(11.6)	9	(4.1)	7	(3.2)	41	(6.3)	0.000
	YCC	-	(0.0)	1	(0.5)	1	(0.5)	2	(0.3)	0.607
	Facebook	16	(7.4)	15	(6.9)	3	(1.4)	34	(5.2)	0.008
	Tinder	3	(1.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.5)	0.048
	タップル誕生	9	(4.2)	2	(0.9)	-	(0.0)	11	(1.7)	0.002
	その他	6	(2.8)	7	(3.2)	4	(1.8)	17	(2.6)	0.655
	出会いの目的で使ったものはない	163	(75.5)	183	(84.3)	202	(93.1)	548	(84.3)	0.000
①+② 全体		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
	Pairs	29	(10.0)	25	(5.0)	8	(1.6)	62	(4.8)	0.000
	Instagram	21	(7.2)	24	(4.8)	18	(3.6)	63	(4.8)	0.067
	Twitter	36	(12.4)	31	(6.1)	19	(3.8)	86	(6.6)	0.000
	YCC	1	(0.3)	8	(1.6)	5	(1.0)	14	(1.1)	0.257
	Facebook	21	(7.2)	34	(6.7)	16	(3.2)	71	(5.5)	0.014
	Tinder	12	(4.1)	13	(2.6)	2	(0.4)	27	(2.1)	0.001
	タップル誕生	14	(4.8)	9	(1.8)	3	(0.6)	26	(2.0)	0.000
	その他	10	(3.4)	23	(4.6)	11	(2.2)	44	(3.4)	0.113
	出会いの目的で使ったものはない	204	(70.3)	397	(78.6)	458	(90.7)	1,059	(81.5)	0.000
<b>■恋愛や出会いで過去1年間に利用した場や方法(複数回答)</b>										
①男性		n=74		n=288		n=288		n=650		
	SNSや出会い系アプリ	21	(28.4)	56	(19.4)	35	(12.2)	112	(17.2)	0.002
	合コン	13	(17.6)	49	(17.0)	18	(6.3)	80	(12.3)	0.000
	クラブ	9	(12.2)	21	(7.3)	11	(3.8)	41	(6.3)	0.020
	遊びバー	7	(9.5)	11	(3.8)	8	(2.8)	26	(4.0)	0.032
	HUB(ハブ)	1	(1.4)	4	(1.4)	2	(0.7)	7	(1.1)	0.701
	相席居酒屋	8	(10.8)	26	(9.0)	8	(2.8)	42	(6.5)	0.003
	ハブニングバー	1	(1.4)	7	(2.4)	3	(1.0)	11	(1.7)	0.421
	その他	6	(8.1)	19	(6.6)	16	(5.6)	41	(6.3)	0.697
	過去1年間は出会いを求めている	37	(50.0)	185	(64.2)	227	(78.8)	449	(69.1)	0.000
②女性		n=216		n=217		n=217		n=650		
	SNSや出会い系アプリ	36	(16.7)	18	(8.3)	12	(5.5)	66	(10.2)	0.000
	合コン	47	(21.8)	23	(10.6)	10	(4.6)	80	(12.3)	0.000
	クラブ	13	(6.0)	3	(1.4)	2	(0.9)	18	(2.8)	0.002
	遊びバー	5	(2.3)	3	(1.4)	1	(0.5)	9	(1.4)	0.256
	HUB(ハブ)	-	(0.0)	1	(0.5)	-	(0.0)	1	(0.2)	0.368
	相席居酒屋	25	(11.6)	8	(3.7)	1	(0.5)	34	(5.2)	0.000
	ハブニングバー	-	(0.0)	1	(0.5)	1	(0.5)	2	(0.3)	0.607
	その他	12	(5.6)	12	(5.5)	6	(2.8)	30	(4.6)	0.282
	過去1年間は出会いを求めている	135	(62.5)	176	(81.1)	191	(88.0)	502	(77.2)	0.000
①+② 全体		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
	SNSや出会い系アプリ	57	(19.7)	74	(14.7)	47	(9.3)	178	(13.7)	0.000
	合コン	60	(20.7)	72	(14.3)	28	(5.5)	160	(12.3)	0.000
	クラブ	22	(7.6)	24	(4.8)	13	(2.6)	59	(4.5)	0.005
	遊びバー	12	(4.1)	14	(2.8)	9	(1.8)	35	(2.7)	0.141
	HUB(ハブ)	1	(0.3)	5	(1.0)	2	(0.4)	8	(0.6)	0.386
	相席居酒屋	33	(11.4)	34	(6.7)	9	(1.8)	76	(5.8)	0.000
	ハブニングバー	1	(0.3)	8	(1.6)	4	(0.8)	13	(1.0)	0.200
	その他	18	(6.2)	31	(6.1)	22	(4.4)	71	(5.5)	0.376
	過去1年間は出会いを求めている	172	(59.3)	361	(71.5)	418	(82.8)	951	(73.2)	0.000

表7. 学齢期の経験(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■ 小中高時代の経験(複数回答)</b>									
	n=74		n=288		n=288		n=650		
	19	(25.7)	77	(26.7)	89	(30.9)	185	(28.5)	0.462
	5	(6.8)	17	(5.9)	13	(4.5)	35	(5.4)	0.653
	16	(21.6)	38	(13.2)	24	(8.3)	78	(12.0)	0.005
	35	(47.3)	80	(27.8)	33	(11.5)	148	(22.8)	0.000
①男性	15	(20.3)	19	(6.6)	12	(4.2)	46	(7.1)	0.000
	18	(24.3)	19	(6.6)	5	(1.7)	42	(6.5)	0.000
	15	(20.3)	25	(8.7)	4	(1.4)	44	(6.8)	0.000
	36	(48.6)	90	(31.3)	42	(14.6)	168	(25.8)	0.000
	17	(23.0)	119	(41.3)	154	(53.5)	290	(44.6)	0.000
	n=216		n=217		n=217		n=650		
	82	(38.0)	92	(42.4)	73	(33.6)	247	(38.0)	0.171
	31	(14.4)	32	(14.7)	21	(9.7)	84	(12.9)	0.216
	66	(30.6)	57	(26.3)	25	(11.5)	148	(22.8)	0.000
	92	(42.6)	69	(31.8)	19	(8.8)	180	(27.7)	0.000
②女性	18	(8.3)	14	(6.5)	5	(2.3)	37	(5.7)	0.021
	34	(15.7)	15	(6.9)	3	(1.4)	52	(8.0)	0.000
	49	(22.7)	21	(9.7)	2	(0.9)	72	(11.1)	0.000
	135	(62.5)	88	(40.6)	32	(14.7)	255	(39.2)	0.000
	44	(20.4)	53	(24.4)	113	(52.1)	210	(32.3)	0.000
	n=290		n=505		n=505		n=1,300		
	101	(34.8)	169	(33.5)	162	(32.1)	432	(33.2)	0.723
	36	(12.4)	49	(9.7)	34	(6.7)	119	(9.2)	0.024
	82	(28.3)	95	(18.8)	49	(9.7)	226	(17.4)	0.000
	127	(43.8)	149	(29.5)	52	(10.3)	328	(25.2)	0.000
①+② 全体	33	(11.4)	33	(6.5)	17	(3.4)	83	(6.4)	0.000
	52	(17.9)	34	(6.7)	8	(1.6)	94	(7.2)	0.000
	64	(22.1)	46	(9.1)	6	(1.2)	116	(8.9)	0.000
	171	(59.0)	178	(35.2)	74	(14.7)	423	(32.5)	0.000
	61	(21.0)	172	(34.1)	267	(52.9)	500	(38.5)	0.000

表8. メンタルヘルス(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■自傷被害経験(複数回答)</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		3	(4.1)	11	(3.8)	9	(3.1)	23	(3.5)	0.874
自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		5	(6.8)	9	(3.1)	9	(3.1)	23	(3.5)	0.282
①男性	浮気をしたこと	18	(24.3)	86	(29.9)	84	(29.2)	188	(28.9)	0.640
	浮気をされたこと	11	(14.9)	68	(23.6)	52	(18.1)	131	(20.2)	0.122
	DV被害にあったこと	-	(0.0)	3	(1.0)	1	(0.3)	4	(0.6)	0.438
	ストーカー被害にあったこと	2	(2.7)	11	(3.8)	6	(2.1)	19	(2.9)	0.462
	当てはまるものがない	39	(52.7)	135	(46.9)	156	(54.2)	330	(50.8)	0.203
		n=216		n=217		n=217		n=650		
刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		35	(16.2)	30	(13.8)	20	(9.2)	85	(13.1)	0.090
自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		39	(18.1)	57	(26.3)	35	(16.1)	131	(20.2)	0.020
②女性	浮気をしたこと	71	(32.9)	80	(36.9)	49	(22.6)	200	(30.8)	0.004
	浮気をされたこと	54	(25.0)	78	(35.9)	60	(27.6)	192	(29.5)	0.034
	DV被害にあったこと	12	(5.6)	21	(9.7)	13	(6.0)	46	(7.1)	0.184
	ストーカー被害にあったこと	24	(11.1)	22	(10.1)	17	(7.8)	63	(9.7)	0.496
	当てはまるものがない	89	(41.2)	77	(35.5)	100	(46.1)	266	(40.9)	0.080
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
刃物で自分の身体をわざと傷つけたこと		38	(13.1)	41	(8.1)	29	(5.7)	108	(8.3)	0.001
自分が望まないセックスや、身体をさわられた・さわられるなどの経験		44	(15.2)	66	(13.1)	44	(8.7)	154	(11.8)	0.014
①+② 全体	浮気をしたこと	89	(30.7)	166	(32.9)	133	(26.3)	388	(29.8)	0.071
	浮気をされたこと	65	(22.4)	146	(28.9)	112	(22.2)	323	(24.8)	0.026
	DV被害にあったこと	12	(4.1)	24	(4.8)	14	(2.8)	50	(3.8)	0.251
	ストーカー被害にあったこと	26	(9.0)	33	(6.5)	23	(4.6)	82	(6.3)	0.046
	当てはまるものがない	128	(44.1)	212	(42.0)	256	(50.7)	596	(45.8)	0.017
<b>■精神保健医療の受療歴(生涯)(複数回答)</b>										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	心理カウンセリング	6	(8.1)	7	(2.4)	7	(2.4)	20	(3.1)	0.029
	心療内科	7	(9.5)	32	(11.1)	42	(14.6)	81	(12.5)	0.320
	精神科	4	(5.4)	25	(8.7)	28	(9.7)	57	(8.8)	0.502
	いずれかある	14	(18.9)	54	(18.8)	60	(20.8)	128	(19.7)	0.808
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	心理カウンセリング	16	(7.4)	18	(8.3)	9	(4.1)	43	(6.6)	0.187
	心療内科	33	(15.3)	49	(22.6)	34	(15.7)	116	(17.8)	0.082
	精神科	20	(9.3)	26	(12.0)	19	(8.8)	65	(10.0)	0.484
	いずれかある	47	(21.8)	63	(29.0)	49	(22.6)	159	(24.5)	0.155
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	心理カウンセリング	22	(7.6)	25	(5.0)	16	(3.2)	63	(4.8)	0.020
	心療内科	40	(13.8)	81	(16.0)	76	(15.0)	197	(15.2)	0.694
	精神科	24	(8.3)	51	(10.1)	47	(9.3)	122	(9.4)	0.696
	いずれかある	61	(21.0)	117	(23.2)	109	(21.6)	287	(22.1)	0.739
<b>■精神保健医療の受療歴(過去6ヶ月)(複数回答)</b>										
※これまでに精神保健医療の受療歴がいずれかある者を分母とする。										
		n=14		n=54		n=60		n=128		
①男性	心理カウンセリング	5	(35.7)	2	(3.7)	1	(1.7)	8	(6.3)	0.000
	心療内科	6	(42.9)	9	(16.7)	23	(38.3)	38	(29.7)	0.021
	精神科	3	(21.4)	12	(22.2)	13	(21.7)	28	(21.9)	0.997
	いずれかある	11	(78.6)	20	(37.0)	33	(55.0)	64	(50.0)	0.012
		n=47		n=63		n=49		n=159		
②女性	心理カウンセリング	6	(12.8)	3	(4.8)	3	(6.1)	12	(7.5)	0.262
	心療内科	11	(23.4)	18	(28.6)	15	(30.6)	44	(27.7)	0.717
	精神科	9	(19.1)	15	(23.8)	9	(18.4)	33	(20.8)	0.740
	いずれかある	22	(46.8)	32	(50.8)	26	(53.1)	80	(50.3)	0.825
		n=61		n=117		n=109		n=287		
①+② 全体	心理カウンセリング	11	(18.0)	5	(4.3)	4	(3.7)	20	(7.0)	0.001
	心療内科	17	(27.9)	27	(23.1)	38	(34.9)	82	(28.6)	0.145
	精神科	12	(19.7)	27	(23.1)	22	(20.2)	61	(21.3)	0.819
	いずれかある	33	(54.1)	52	(44.4)	59	(54.1)	144	(50.2)	0.273



表8. メンタルヘルス(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■メンタル系治療薬の服用(過去6ヶ月)(複数回答)									
※過去6ヶ月間に精神保健医療の受療歴がいずれかある者を分母とする。									
	n=11		n=20		n=33		n=64		
①男性	抗うつ薬	4 (36.4)	11 (55.0)	22 (66.7)	37 (57.8)	0.202			
	抗不安薬	7 (63.6)	4 (20.0)	21 (63.6)	32 (50.0)	0.005			
	睡眠薬・睡眠導入薬	2 (18.2)	9 (45.0)	19 (57.6)	30 (46.9)	0.075			
	その他のメンタル系治療薬	1 (9.1)	5 (25.0)	7 (21.2)	13 (20.3)	0.564			
	いずれかある	9 (81.8)	18 (90.0)	31 (93.9)	58 (90.6)	0.487			
	n=22		n=32		n=26		n=80		
②女性	抗うつ薬	9 (40.9)	19 (59.4)	10 (38.5)	38 (47.5)	0.218			
	抗不安薬	7 (31.8)	18 (56.3)	16 (61.5)	41 (51.3)	0.093			
	睡眠薬・睡眠導入薬	11 (50.0)	20 (62.5)	14 (53.8)	45 (56.3)	0.632			
	その他のメンタル系治療薬	2 (9.1)	5 (15.6)	7 (26.9)	14 (17.5)	0.252			
	いずれかある	13 (59.1)	28 (87.5)	24 (92.3)	65 (81.3)	0.007			
	n=33		n=52		n=59		n=144		
①+② 全体	抗うつ薬	13 (39.4)	30 (57.7)	32 (54.2)	75 (52.1)	0.235			
	抗不安薬	14 (42.4)	22 (42.3)	37 (62.7)	73 (50.7)	0.056			
	睡眠薬・睡眠導入薬	13 (39.4)	29 (55.8)	33 (55.9)	75 (52.1)	0.251			
	その他のメンタル系治療薬	3 (9.1)	10 (19.2)	14 (23.7)	27 (18.8)	0.224			
	いずれかある	22 (66.7)	46 (88.5)	55 (93.2)	123 (85.4)	0.002			

表9. 献血・アルコール・タバコに関する経験(年齢別)

	20代		30代		40代		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■これまでの経験(複数回答)									
	n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	献血	23 (31.1)	123 (42.7)	152 (52.8)	298 (45.8)	0.001			
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	34 (45.9)	138 (47.9)	115 (39.9)	287 (44.2)	0.147			
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	7 (9.5)	52 (18.1)	59 (20.5)	118 (18.2)	0.090			
	当てはまるものがない	27 (36.5)	87 (30.2)	81 (28.1)	195 (30.0)	0.373			
	n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	献血	71 (32.9)	106 (48.8)	103 (47.5)	280 (43.1)	0.001			
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	73 (33.8)	73 (33.6)	61 (28.1)	207 (31.8)	0.351			
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	35 (16.2)	66 (30.4)	54 (24.9)	155 (23.8)	0.002			
	当てはまるものがない	89 (41.2)	70 (32.3)	67 (30.9)	226 (34.8)	0.050			
	n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	献血	94 (32.4)	229 (45.3)	255 (50.5)	578 (44.5)	0.000			
	酔いつぶれ(お酒で記憶をなくした)	107 (36.9)	211 (41.8)	176 (34.9)	494 (38.0)	0.069			
	睡眠薬・睡眠導入剤の服用	42 (14.5)	118 (23.4)	113 (22.4)	273 (21.0)	0.008			
	当てはまるものがない	116 (40.0)	157 (31.1)	148 (29.3)	421 (32.4)	0.006			
■あなたは日頃、タバコを吸いますか。									
	n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	吸わない	38 (51.4)	129 (44.8)	105 (36.5)	272 (41.8)	0.113			
	以前吸っていた	12 (16.2)	53 (18.4)	65 (22.6)	130 (20.0)				
	時々吸う	5 (6.8)	11 (3.8)	10 (3.5)	26 (4.0)				
	毎日吸う	19 (25.7)	95 (33.0)	108 (37.5)	222 (34.2)				
	n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	吸わない	150 (69.4)	123 (56.7)	129 (59.4)	402 (61.8)	0.038			
	以前吸っていた	33 (15.3)	46 (21.2)	33 (15.2)	112 (17.2)				
	時々吸う	4 (1.9)	4 (1.8)	9 (4.1)	17 (2.6)				
	毎日吸う	29 (13.4)	44 (20.3)	46 (21.2)	119 (18.3)				
	n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	吸わない	188 (64.8)	252 (49.9)	234 (46.3)	674 (51.8)	0.000			
	以前吸っていた	45 (15.5)	99 (19.6)	98 (19.4)	242 (18.6)				
	時々吸う	9 (3.1)	15 (3.0)	19 (3.8)	43 (3.3)				
	毎日吸う	48 (16.6)	139 (27.5)	154 (30.5)	341 (26.2)				

表9. 献血・アルコール・タバコに関する経験(年齢別)

		20代		30代		40代		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■あなたは日頃、お酒を飲みますか。										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	飲まない	17	(23.0)	65	(22.6)	77	(26.7)	159	(24.5)	0.013
	以前飲んでいました	4	(5.4)	10	(3.5)	11	(3.8)	25	(3.8)	
	時々飲む	47	(63.5)	145	(50.3)	123	(42.7)	315	(48.5)	
	毎日飲む	6	(8.1)	68	(23.6)	77	(26.7)	151	(23.2)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	飲まない	54	(25.0)	61	(28.1)	80	(36.9)	195	(30.0)	0.000
	以前飲んでいました	31	(14.4)	19	(8.8)	15	(6.9)	65	(10.0)	
	時々飲む	119	(55.1)	117	(53.9)	87	(40.1)	323	(49.7)	
	毎日飲む	12	(5.6)	20	(9.2)	35	(16.1)	67	(10.3)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	飲まない	71	(24.5)	126	(25.0)	157	(31.1)	354	(27.2)	0.000
	以前飲んでいました	35	(12.1)	29	(5.7)	26	(5.1)	90	(6.9)	
	時々飲む	166	(57.2)	262	(51.9)	210	(41.6)	638	(49.1)	
	毎日飲む	18	(6.2)	88	(17.4)	112	(22.2)	218	(16.8)	
■過去30日間の飲酒で合計5杯以上を飲むようなことが何回くらいありましたか。										
		n=74		n=288		n=288		n=650		
①男性	5回以上あった	13	(17.6)	48	(16.7)	51	(17.7)	112	(17.2)	0.001
	3~4回あった	17	(23.0)	31	(10.8)	20	(6.9)	68	(10.5)	
	1~2回あった	24	(32.4)	97	(33.7)	79	(27.4)	200	(30.8)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	20	(27.0)	112	(38.9)	138	(47.9)	270	(41.5)	
		n=216		n=217		n=217		n=650		
②女性	5回以上あった	26	(12.0)	21	(9.7)	23	(10.6)	70	(10.8)	0.283
	3~4回あった	18	(8.3)	21	(9.7)	11	(5.1)	50	(7.7)	
	1~2回あった	61	(28.2)	46	(21.2)	57	(26.3)	164	(25.2)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	111	(51.4)	129	(59.4)	126	(58.1)	366	(56.3)	
		n=290		n=505		n=505		n=1,300		
①+② 全体	5回以上あった	39	(13.4)	69	(13.7)	74	(14.7)	182	(14.0)	0.080
	3~4回あった	35	(12.1)	52	(10.3)	31	(6.1)	118	(9.1)	
	1~2回あった	85	(29.3)	143	(28.3)	136	(26.9)	364	(28.0)	
	この1ヶ月間は、一度もなかった	131	(45.2)	241	(47.7)	264	(52.3)	636	(48.9)	