

表1. 自治体検査受検者調査 基本属性

◆年齢階級(度数分布)				◆性別(度数分布)			
		n	(%)		n	(%)	
有効回答数	15,054	10代	329 (2.2)	男性	8,122	(54.0)	
平均値	35.18	20代	5,772 (38.3)	女性	3,858 (25.6)		
中央値	32.00	30代	4,133 (27.5)	MSM	3,074 (20.4)		
標準偏差	11.906	40代	2,854 (19.0)	全体	15,054 (100.0)		
最小値	15	50歳以上	1,966 (13.1)				
最大値	87	全体	15,054 (100.0)				

表2. 自治体検査受検者調査 性交経験および金銭授受

	10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆過去6か月にどのような経緯でセックス相手と知り合いましたか(複数回答)							
	n=103	n=2,593	n=2,284	n=1,761	n=1,381	n=8,122	
①男性							
学校	34 (33.0)	272 (10.5)	28 (1.2)	6 (0.3)	4 (0.3)	344 (4.2)	0.000
職場	9 (8.7)	331 (12.8)	237 (10.4)	142 (8.1)	62 (4.5)	781 (9.6)	0.000
友人・知人の紹介	30 (29.1)	759 (29.3)	550 (24.1)	329 (18.7)	217 (15.7)	1,885 (23.2)	0.000
クラブ	9 (8.7)	306 (11.8)	111 (4.9)	57 (3.2)	80 (5.8)	563 (6.9)	0.000
インターネット	23 (22.3)	670 (25.8)	439 (19.2)	381 (21.6)	249 (18.0)	1,762 (21.7)	0.000
その他	9 (8.7)	454 (17.5)	553 (24.2)	417 (23.7)	385 (27.9)	1,818 (22.4)	0.000
過去6か月間はセックスをしていない	6 (5.8)	136 (5.2)	159 (7.0)	171 (9.7)	129 (9.3)	601 (7.4)	0.000
②女性	n=169	n=1,993	n=944	n=489	n=263	n=3,858	
学校	45 (26.6)	209 (10.5)	11 (1.2)	2 (0.4)	2 (0.8)	269 (7.0)	0.000
職場	26 (15.4)	437 (21.9)	210 (22.2)	101 (20.7)	63 (24.0)	837 (21.7)	0.000
友人・知人の紹介	51 (30.2)	662 (33.2)	243 (25.7)	91 (18.6)	44 (16.7)	1,091 (28.3)	0.000
クラブ	12 (7.1)	198 (9.9)	28 (3.0)	6 (1.2)	5 (1.9)	249 (6.5)	0.000
インターネット	53 (31.4)	505 (25.3)	188 (19.9)	102 (20.9)	24 (9.1)	872 (22.6)	0.000
その他	16 (9.5)	289 (14.5)	211 (22.4)	103 (21.1)	47 (17.9)	666 (17.3)	0.000
過去6か月間はセックスをしていない	7 (4.1)	70 (3.5)	59 (6.3)	37 (7.6)	29 (11.0)	202 (5.2)	0.000
①+②全体	n=272	n=4,586	n=3,228	n=2,250	n=1,644	n=11,980	
学校	79 (29.0)	481 (10.5)	39 (1.2)	8 (0.4)	6 (0.4)	613 (5.1)	0.000
職場	35 (12.9)	768 (16.7)	447 (13.8)	243 (10.8)	125 (7.6)	1,618 (13.5)	0.000
友人・知人の紹介	81 (29.8)	1,421 (31.0)	793 (24.6)	420 (18.7)	261 (15.9)	2,976 (24.8)	0.000
クラブ	21 (7.7)	504 (11.0)	139 (4.3)	63 (2.8)	85 (5.2)	812 (6.8)	0.000
インターネット	76 (27.9)	1,175 (25.6)	627 (19.4)	483 (21.5)	273 (16.6)	2,634 (22.0)	0.000
その他	25 (9.2)	743 (16.2)	764 (23.7)	520 (23.1)	432 (26.3)	2,484 (20.7)	0.000
過去6か月間はセックスをしていない	13 (4.8)	206 (4.5)	218 (6.8)	208 (9.2)	158 (9.6)	803 (6.7)	0.000
③MSM	n=57	n=1,186	n=905	n=604	n=322	n=3,074	
学校	7 (12.3)	42 (3.5)	3 (0.3)	3 (0.5)	2 (0.6)	57 (1.9)	0.000
職場	2 (3.5)	70 (5.9)	35 (3.9)	11 (1.8)	9 (2.8)	127 (4.1)	0.000
友人・知人の紹介	10 (17.5)	225 (19.0)	132 (14.6)	70 (11.6)	47 (14.6)	484 (15.7)	0.000
クラブ	3 (5.3)	94 (7.9)	66 (7.3)	27 (4.5)	15 (4.7)	205 (6.7)	0.006
インターネット	48 (84.2)	919 (77.5)	645 (71.3)	412 (68.2)	152 (47.2)	2,176 (70.8)	0.000
その他	- (0.0)	99 (8.3)	130 (14.4)	120 (19.9)	88 (27.3)	437 (14.2)	0.000
過去6か月間はセックスをしていない	1 (1.8)	9 (0.8)	17 (1.9)	20 (3.3)	12 (3.7)	59 (1.9)	0.000
①~③全体	n=329	n=5,772	n=4,133	n=2,854	n=1,966	n=15,054	
学校	86 (26.1)	523 (9.1)	42 (1.0)	11 (0.4)	8 (0.4)	670 (4.5)	0.000
職場	37 (11.2)	838 (14.5)	482 (11.7)	254 (8.9)	134 (6.8)	1,745 (11.6)	0.000
友人・知人の紹介	91 (27.7)	1,646 (28.5)	925 (22.4)	490 (17.2)	308 (15.7)	3,460 (23.0)	0.000
クラブ	24 (7.3)	598 (10.4)	205 (5.0)	90 (3.2)	100 (5.1)	1,017 (6.8)	0.000
インターネット	124 (37.7)	2,094 (36.3)	1,272 (30.8)	895 (31.4)	425 (21.6)	4,810 (32.0)	0.000
その他	25 (7.6)	842 (14.6)	894 (21.6)	640 (22.4)	520 (26.4)	2,921 (19.4)	0.000
過去6か月間はセックスをしていない	14 (4.3)	215 (3.7)	235 (5.7)	228 (8.0)	170 (8.6)	862 (5.7)	0.000

表2. 自治体検査受検者調査 性交経験および金銭授受

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？														
		n=103		n=2,593		n=2,284		n=1,761		n=1,381		n=8,122		
①男性	ある	39	(37.9)	1,303	(50.3)	1,229	(53.8)	982	(55.8)	854	(61.8)	4,407	(54.3)	0.000
	ない	64	(62.1)	1,272	(49.1)	1,044	(45.7)	774	(44.0)	514	(37.2)	3,668	(45.2)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	18	(0.7)	11	(0.5)	5	(0.3)	13	(0.9)	47	(0.6)	
		n=169		n=1,993		n=944		n=489		n=263		n=3,858		
②女性	ある	-	(0.0)	16	(0.8)	8	(0.8)	11	(2.2)	7	(2.7)	42	(1.1)	0.000
	ない	165	(97.6)	1,967	(98.7)	931	(98.6)	463	(94.7)	243	(92.4)	3,769	(97.7)	
	無回答/無効回答	4	(2.4)	10	(0.5)	5	(0.5)	15	(3.1)	13	(4.9)	47	(1.2)	
		n=272		n=4,586		n=3,228		n=2,250		n=1,644		n=11,980		
①+② 全体	ある	39	(14.3)	1,319	(28.8)	1,237	(38.3)	993	(44.1)	861	(52.4)	4,449	(37.1)	0.000
	ない	229	(84.2)	3,239	(70.6)	1,975	(61.2)	1,237	(55.0)	757	(46.0)	7,437	(62.1)	
	無回答/無効回答	4	(1.5)	28	(0.6)	16	(0.5)	20	(0.9)	26	(1.6)	94	(0.8)	
		n=57		n=1,186		n=905		n=604		n=322		n=3,074		
③MSM	ある	4	(7.0)	150	(12.6)	161	(17.8)	107	(17.7)	82	(25.5)	504	(16.4)	0.000
	ない	52	(91.2)	1,028	(86.7)	738	(81.5)	496	(82.1)	239	(74.2)	2,553	(83.1)	
	無回答/無効回答	1	(1.8)	8	(0.7)	6	(0.7)	1	(0.2)	1	(0.3)	17	(0.6)	
		n=329		n=5,772		n=4,133		n=2,854		n=1,966		n=15,054		
①~③ 全体	ある	43	(13.1)	1,469	(25.5)	1,398	(33.8)	1,100	(38.5)	943	(48.0)	4,953	(32.9)	0.000
	ない	281	(85.4)	4,267	(73.9)	2,713	(65.6)	1,733	(60.7)	996	(50.7)	9,990	(66.4)	
	無回答/無効回答	5	(1.5)	36	(0.6)	22	(0.5)	21	(0.7)	27	(1.4)	111	(0.7)	
◆お金を払った経緯や方法(複数回答)														
		n=39 <sup>※1</sup>		n=1,303		n=1,229		n=982		n=854		n=4,407		
①男性	SNSや出会い系サイト	2	(5.1)	127	(9.7)	69	(5.6)	86	(8.8)	84	(9.8)	368	(8.4)	0.002
	性風俗店	37	(94.9)	1,207	(92.6)	1,157	(94.1)	887	(90.3)	708	(82.9)	3,996	(90.7)	0.000
	その他	-	(0.0)	11	(0.8)	15	(1.2)	22	(2.2)	54	(6.3)	102	(2.3)	0.000
		n=0		n=16		n=8		n=11		n=7		n=42		
②女性	SNSや出会い系サイト	-	(0.0)	3	(18.8)	2	(25.0)	2	(18.2)	-	(0.0)	7	(16.7)	0.195
	性風俗店	-	(0.0)	3	(18.8)	2	(25.0)	10	(90.9)	3	(42.9)	18	(42.9)	0.007
	その他	-	(0.0)	2	(12.5)	1	(12.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(7.1)	0.117
		n=39		n=1,319		n=1,237		n=993		n=861		n=4,449		
①+② 全体	SNSや出会い系サイト	2	(5.1)	130	(9.9)	71	(5.7)	88	(8.9)	84	(9.8)	375	(8.4)	0.003
	性風俗店	37	(94.9)	1,210	(91.7)	1,159	(93.7)	897	(90.3)	711	(82.6)	4,014	(90.2)	0.000
	その他	-	(0.0)	13	(1.0)	16	(1.3)	22	(2.2)	54	(6.3)	105	(2.4)	0.000
		n=4		n=150		n=161		n=107		n=82		n=504		
③MSM	SNSや出会い系サイト	2	(50.0)	30	(20.0)	38	(23.6)	20	(18.7)	17	(20.7)	107	(21.2)	0.668
	性風俗店	2	(50.0)	124	(82.7)	139	(86.3)	86	(80.4)	58	(70.7)	409	(81.2)	0.101
	その他	-	(0.0)	6	(4.0)	4	(2.5)	5	(4.7)	9	(11.0)	24	(4.8)	0.127
		n=43		n=1,469		n=1,398		n=1,100		n=943		n=4,953		
①~③ 全体	SNSや出会い系サイト	4	(9.3)	160	(10.9)	109	(7.8)	108	(9.8)	101	(10.7)	482	(9.7)	0.034
	性風俗店	39	(90.7)	1,334	(90.8)	1,298	(92.8)	983	(89.4)	769	(81.5)	4,423	(89.3)	0.000
	その他	-	(0.0)	19	(1.3)	20	(1.4)	27	(2.5)	63	(6.7)	129	(2.6)	0.000
※1 過去6か月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがあるものを分母とする。														
◆過去6か月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？														
		n=103		n=2,593		n=2,284		n=1,761		n=1,381		n=8,122		
①男性	ある	2	(1.9)	38	(1.5)	26	(1.1)	28	(1.6)	31	(2.2)	125	(1.5)	0.000
	ない	96	(93.2)	2,403	(92.7)	2,075	(90.8)	1,552	(88.1)	1,166	(84.4)	7,292	(89.8)	
	無回答/無効回答	5	(4.9)	152	(5.9)	183	(8.0)	181	(10.3)	184	(13.3)	705	(8.7)	
		n=169		n=1,993		n=944		n=489		n=263		n=3,858		
②女性	ある	40	(23.7)	305	(15.3)	103	(10.9)	75	(15.3)	48	(18.3)	571	(14.8)	0.000
	ない	126	(74.6)	1,659	(83.2)	814	(86.2)	389	(79.6)	193	(73.4)	3,181	(82.5)	
	無回答/無効回答	3	(1.8)	29	(1.5)	27	(2.9)	25	(5.1)	22	(8.4)	106	(2.7)	
		n=272		n=4,586		n=3,228		n=2,250		n=1,644		n=11,980		
①+② 全体	ある	42	(15.4)	343	(7.5)	129	(4.0)	103	(4.6)	79	(4.8)	696	(5.8)	0.000
	ない	222	(81.6)	4,062	(88.6)	2,889	(89.5)	1,941	(86.3)	1,359	(82.7)	10,473	(87.4)	
	無回答/無効回答	8	(2.9)	181	(3.9)	210	(6.5)	206	(9.2)	206	(12.5)	811	(6.8)	
		n=57		n=1,186		n=905		n=604		n=322		n=3,074		
③MSM	ある	9	(15.8)	119	(10.0)	30	(3.3)	7	(1.2)	7	(2.2)	172	(5.6)	0.000
	ない	46	(80.7)	1,040	(87.7)	844	(93.3)	577	(95.5)	296	(91.9)	2,803	(91.2)	
	無回答/無効回答	2	(3.5)	27	(2.3)	31	(3.4)	20	(3.3)	19	(5.9)	99	(3.2)	
		n=329		n=5,772		n=4,133		n=2,854		n=1,966		n=15,054		
①~③ 全体	ある	51	(15.5)	462	(8.0)	159	(3.8)	110	(3.9)	86	(4.4)	868	(5.8)	0.000
	ない	268	(81.5)	5,102	(88.4)	3,733	(90.3)	2,518	(88.2)	1,655	(84.2)	13,276	(88.2)	
	無回答/無効回答	10	(3.0)	208	(3.6)	241	(5.8)	226	(7.9)	225	(11.4)	910	(6.0)	
◆お金を受け取った経緯や方法(複数回答)														
		n=2 <sup>※2</sup>		n=38		n=26		n=28		n=31		n=125		
①男性	SNSや出会い系サイト	-	(0.0)	10	(26.3)	3	(11.5)	1	(3.6)	4	(12.9)	18	(14.4)	0.080
	性風俗店	-	(0.0)	21	(55.3)	18	(69.2)	14	(50.0)	21	(67.7)	74	(59.2)	0.025
	その他	1	(50.0)	5	(13.2)	1	(3.8)	3	(10.7)	1	(3.2)	11	(8.8)	0.026
		n=40		n=305		n=103		n=75		n=48		n=571		
②女性	SNSや出会い系サイト	14	(35.0)	80	(26.2)	19	(18.4)	11	(14.7)	3	(6.3)	127	(22.2)	0.026
	性風俗店	24	(60.0)	204	(66.9)	74	(71.8)	58	(77.3)	40	(83.3)	400	(70.1)	0.046
	その他	3	(7.5)	25	(8.2)	7	(6.8)	1	(1.3)	1	(2.1)	37	(6.5)	0.518
		n=42		n=343		n=129		n=103		n=79		n=696		
①+② 全体	SNSや出会い系サイト	14	(33.3)	90	(26.2)	22	(17.1)	12	(11.7)	7	(8.9)	145	(20.8)	0.000
	性風俗店	24	(57.1)	225	(65.6)	92	(71.3)	72	(69.9)	61	(77.2)	474	(68.1)	0.000
	その他	4	(9.5)	30	(8.7)	8	(6.2)	4	(3.9)	2	(2.5)	48	(6.9)	0.040
		n=9		n=119		n=30		n=7		n=7		n=172		
③MSM	SNSや出会い系サイト	6	(66.7)	51	(42.9)	12	(40.0)	1	(14.3)	2	(28.6)	72	(41.9)	0.000
	性風俗店	2	(22.2)	68	(57.1)	15	(50.0)	3	(42.9)	2	(28.6)	90	(52.3)	0.000
	その他	-	(0.0)	2	(1.7)	1	(3.3)	-	(0.0)	1	(14.3)	4	(2.3)	0.000
		n=51		n=462		n=159		n=110		n=86		n=868		
①~③ 全体	SNSや出会い系サイト	20	(39.2)	141	(30.5)	34	(21.4)	13	(11.8)	9	(10.5)	217	(25.0)	0.000
	性風俗店	26	(51.0)	293	(63.4)	107	(67.3)	75	(68.2)	63	(73.3)	564	(65.0)	0.000
	その他	4	(7.8)	32	(6.9)	9	(5.7)	4	(3.6)	3	(3.5)	52	(6.0)	0.002
※2 過去6か月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがあるものを分母とする。														

表3. 自治体検査受検者調査 HIV/STI感染既往の有無

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値				
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n		(%)			
◆これまでに梅毒・クラミジアなどの性感染症にかかったことはありますか？																
①男性	n=103															
	ある	7	(6.8)	n=2,593		477	(20.9)	n=1,761		364	(20.7)	n=1,381		1,457	(17.9)	0.000
	ない	96	(93.2)	2,240	(86.4)	1,797	(78.7)	1,385	(78.6)	1,099	(79.6)	6,617	(81.5)			
無回答/無効回答	-	(0.0)	14	(0.5)	10	(0.4)	12	(0.7)	12	(0.9)	48	(0.6)				
②女性	n=169															
	ある	39	(23.1)	n=1,993		283	(30.0)	n=489		137	(28.0)	n=263		91	(34.6)	0.203
	ない	128	(75.7)	1,403	(70.4)	653	(69.2)	347	(71.0)	171	(65.0)	2,702	(70.0)			
無回答/無効回答	2	(1.2)	9	(0.5)	8	(0.8)	5	(1.0)	1	(0.4)	25	(0.6)				
①+② 全体	n=272															
	ある	46	(16.9)	n=4,586		760	(23.5)	n=2,250		501	(22.3)	n=1,644		361	(22.0)	0.008
	ない	224	(82.4)	3,643	(79.4)	2,450	(75.9)	1,732	(77.0)	1,270	(77.3)	9,319	(77.8)			
無回答/無効回答	2	(0.7)	23	(0.5)	18	(0.6)	17	(0.8)	13	(0.8)	73	(0.6)				
③MSM	n=57															
	ある	4	(7.0)	n=1,186		259	(28.6)	n=604		220	(36.4)	n=322		93	(28.9)	0.000
	ない	52	(91.2)	967	(81.5)	641	(70.8)	381	(63.1)	226	(70.2)	2,267	(73.7)			
無回答/無効回答	1	(1.8)	7	(0.6)	5	(0.6)	3	(0.5)	3	(0.9)	19	(0.6)				
①~③ 全体	n=329															
	ある	50	(15.2)	n=5,772		1,019	(24.7)	n=2,854		721	(25.3)	n=1,966		454	(23.1)	0.000
	ない	276	(83.9)	4,610	(79.9)	3,091	(74.8)	2,113	(74.0)	1,496	(76.1)	11,586	(77.0)			
無回答/無効回答	3	(0.9)	30	(0.5)	23	(0.6)	20	(0.7)	16	(0.8)	92	(0.6)				

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値				
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n		(%)			
◆今回を除いて、これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがありますか？																
①男性	n=103															
	ある	16	(15.5)	n=2,593		1,182	(51.8)	n=1,761		1,071	(60.8)	n=1,381		845	(61.2)	0.000
	ない(今回が初めて)	87	(84.5)	1,678	(64.7)	1,097	(48.0)	688	(39.1)	534	(38.7)	4,084	(50.3)			
無回答/無効回答	-	(0.0)	6	(0.2)	5	(0.2)	2	(0.1)	2	(0.1)	15	(0.2)				
②女性	n=169															
	ある	35	(20.7)	n=1,993		513	(54.3)	n=489		309	(63.2)	n=263		177	(67.3)	0.000
	ない(今回が初めて)	134	(79.3)	1,253	(62.9)	429	(45.4)	178	(36.4)	85	(32.3)	2,079	(53.9)			
無回答/無効回答	-	(0.0)	2	(0.1)	2	(0.2)	2	(0.4)	1	(0.4)	7	(0.2)				
①+② 全体	n=272															
	ある	51	(18.8)	n=4,586		1,695	(52.5)	n=2,250		1,380	(61.3)	n=1,644		1,022	(62.2)	0.000
	ない(今回が初めて)	221	(81.3)	2,931	(63.9)	1,526	(47.3)	866	(38.5)	619	(37.7)	6,163	(51.4)			
無回答/無効回答	-	(0.0)	8	(0.2)	7	(0.2)	4	(0.2)	3	(0.2)	22	(0.2)				
③MSM	n=57															
	ある	24	(42.1)	n=1,186		825	(69.6)	n=604		528	(87.4)	n=322		275	(85.4)	0.000
	ない(今回が初めて)	33	(57.9)	360	(30.4)	131	(14.5)	75	(12.4)	46	(14.3)	645	(21.0)			
無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(0.1)	1	(0.1)	1	(0.2)	1	(0.3)	4	(0.1)				
①~③ 全体	n=329															
	ある	75	(22.8)	n=5,772		2,472	(42.8)	n=2,854		1,908	(66.9)	n=1,966		1,297	(66.0)	0.000
	ない(今回が初めて)	254	(77.2)	3,291	(57.0)	1,657	(40.1)	941	(33.0)	665	(33.8)	6,808	(45.2)			
無回答/無効回答	-	(0.0)	9	(0.2)	8	(0.2)	5	(0.2)	4	(0.2)	26	(0.2)				
◆一番最近に、HIV検査(エイズ検査)を受けたのはいつですか？																
①男性	n=16 <sup>※3</sup>															
	過去6カ月の間	10	(62.5)	n=909		389	(42.8)	n=1,182		345	(29.2)	n=1,071		304	(28.4)	0.000
	過去6カ月以上前~過去1年の間	2	(12.5)	170	(18.7)	167	(14.1)	152	(14.2)	137	(16.2)	628	(15.6)			
	過去1年以上前~過去3年の間	3	(18.8)	226	(24.9)	327	(27.7)	281	(26.2)	227	(26.9)	1,064	(26.4)			
	過去3年以上前	-	(0.0)	99	(10.9)	308	(26.1)	297	(27.7)	207	(24.5)	911	(22.6)			
	無回答/無効回答	1	(6.3)	25	(2.8)	35	(3.0)	37	(3.5)	29	(3.4)	127	(3.2)			
②女性	n=35															
	過去6カ月の間	23	(65.7)	n=738		252	(34.1)	n=513		125	(24.4)	n=309		140	(45.3)	0.000
	過去6カ月以上前~過去1年の間	4	(11.4)	136	(18.4)	71	(13.8)	37	(12.0)	18	(10.2)	266	(15.0)			
	過去1年以上前~過去3年の間	7	(20.0)	215	(29.1)	129	(25.1)	55	(17.8)	11	(6.2)	417	(23.5)			
	過去3年以上前	-	(0.0)	111	(15.0)	177	(34.5)	68	(22.0)	42	(23.7)	398	(22.5)			
	無回答/無効回答	1	(2.9)	24	(3.3)	11	(2.1)	9	(2.9)	7	(4.0)	52	(2.9)			
①+② 全体	n=51															
	過去6カ月の間	33	(64.7)	n=1,647		641	(38.9)	n=1,695		470	(27.7)	n=1,380		444	(32.2)	0.000
	過去6カ月以上前~過去1年の間	6	(11.8)	306	(18.6)	238	(14.0)	189	(13.7)	155	(15.2)	894	(15.4)			
	過去1年以上前~過去3年の間	10	(19.6)	441	(26.8)	456	(26.9)	336	(24.3)	238	(23.3)	1,481	(25.6)			
	過去3年以上前	-	(0.0)	210	(12.8)	485	(28.6)	365	(26.4)	249	(24.4)	1,309	(22.6)			
	無回答/無効回答	2	(3.9)	49	(3.0)	46	(2.7)	46	(3.3)	36	(3.5)	179	(3.1)			
③MSM	n=24															
	過去6カ月の間	16	(66.7)	n=825		320	(38.8)	n=773		270	(34.9)	n=528		202	(38.3)	0.000
	過去6カ月以上前~過去1年の間	2	(8.3)	212	(25.7)	183	(23.7)	92	(17.4)	59	(21.5)	548	(22.6)			
	過去1年以上前~過去3年の間	2	(8.3)	211	(25.6)	191	(24.7)	145	(27.5)	58	(21.1)	607	(25.0)			
	過去3年以上前	-	(0.0)	61	(7.4)	114	(14.7)	79	(15.0)	62	(22.5)	316	(13.0)			
	無回答/無効回答	4	(16.7)	21	(2.5)	15	(1.9)	10	(1.9)	8	(2.9)	58	(2.4)			
①~③ 全体	n=75															
	過去6カ月の間	49	(65.3)	n=2,472		961	(38.9)	n=2,468		740	(30.0)	n=1,908		646	(33.9)	0.000
	過去6カ月以上前~過去1年の間	8	(10.7)	518	(21.0)	421	(17.1)	281	(14.7)	214	(16.5)	1,442	(17.5)			
	過去1年以上前~過去3年の間	12	(16.0)	652	(26.4)	647	(26.2)	481	(25.2)	296	(22.8)	2,088	(25.4)			
	過去3年以上前	-	(0.0)	271	(11.0)	599	(24.3)	444	(23.3)	311	(24.0)	1,625	(19.8)			
	無回答/無効回答	6	(8.0)	70	(2.8)	61	(2.5)	56	(2.9)	44	(3.4)	237	(2.9)			

※3 HIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆これまでに、HIV(エイズ検査)の郵送検査を受けたことがありますか？														
		n=16 <sup>※3</sup>		n=909		n=1,182		n=1,071		n=845		n=4,023		
①男性	ある	-	(0.0)	39	(4.3)	66	(5.6)	26	(2.4)	24	(2.8)	155	(3.9)	0.005
	ない	15	(93.8)	842	(92.6)	1,074	(90.9)	1,004	(93.7)	782	(92.5)	3,717	(92.4)	
	無回答/無効回答	1	(6.3)	28	(3.1)	42	(3.6)	41	(3.8)	39	(4.6)	151	(3.8)	
		n=35		n=738		n=513		n=309		n=177		n=1,772		
②女性	ある	2	(5.7)	42	(5.7)	29	(5.7)	13	(4.2)	15	(8.5)	101	(5.7)	0.242
	ない	31	(88.6)	670	(90.8)	468	(91.2)	280	(90.6)	150	(84.7)	1,599	(90.2)	
	無回答/無効回答	2	(5.7)	26	(3.5)	16	(3.1)	16	(5.2)	12	(6.8)	72	(4.1)	
		n=51		n=1,647		n=1,695		n=1,380		n=1,022		n=5,795		
①+② 全体	ある	2	(3.9)	81	(4.9)	95	(5.6)	39	(2.8)	39	(3.8)	256	(4.4)	0.005
	ない	46	(90.2)	1,512	(91.8)	1,542	(91.0)	1,284	(93.0)	932	(91.2)	5,316	(91.7)	
	無回答/無効回答	3	(5.9)	54	(3.3)	58	(3.4)	57	(4.1)	51	(5.0)	223	(3.8)	
		n=24		n=825		n=773		n=528		n=275		n=2,425		
③MSM	ある	-	(0.0)	38	(4.6)	44	(5.7)	17	(3.2)	6	(2.2)	105	(4.3)	0.223
	ない	24	(100.0)	764	(92.6)	711	(92.0)	499	(94.5)	261	(94.9)	2,259	(93.2)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	23	(2.8)	18	(2.3)	12	(2.3)	8	(2.9)	61	(2.5)	
		n=75		n=2,472		n=2,468		n=1,908		n=1,297		n=8,220		
①~③ 全体	ある	2	(2.7)	119	(4.8)	139	(5.6)	56	(2.9)	45	(3.5)	361	(4.4)	0.000
	ない	70	(93.3)	2,276	(92.1)	2,253	(91.3)	1,783	(93.4)	1,193	(92.0)	7,575	(92.2)	
	無回答/無効回答	3	(4.0)	77	(3.1)	76	(3.1)	69	(3.6)	59	(4.5)	284	(3.5)	
※3 HIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。														
◆あなたは今後どのくらいの頻度でHIV検査を受けようと思いますか？														
		n=16 <sup>※3</sup>		n=909		n=1,182		n=1,071		n=845		n=4,023		
①男性	6か月間に1回くらい	4	(25.0)	202	(22.2)	191	(16.2)	220	(20.5)	204	(24.1)	821	(20.4)	0.000
	1年間に1回くらい	4	(25.0)	173	(19.0)	244	(20.6)	184	(17.2)	156	(18.5)	761	(18.9)	
	特に決めていない	6	(37.5)	318	(35.0)	468	(39.6)	446	(41.6)	341	(40.4)	1,579	(39.2)	
		n=35		n=738		n=513		n=309		n=177		n=1,772		
②女性	6か月間に1回くらい	12	(34.3)	179	(24.3)	72	(14.0)	110	(35.6)	99	(55.9)	472	(26.6)	0.000
	1年間に1回くらい	3	(8.6)	107	(14.5)	79	(15.4)	41	(13.3)	9	(5.1)	239	(13.5)	
	特に決めていない	14	(40.0)	170	(23.0)	161	(31.4)	85	(27.5)	46	(26.0)	476	(26.9)	
		n=51		n=1,647		n=1,695		n=1,380		n=1,022		n=5,795		
①+② 全体	6か月間に1回くらい	16	(31.4)	381	(23.1)	263	(15.5)	330	(23.9)	303	(29.6)	1,293	(22.3)	0.000
	1年間に1回くらい	7	(13.7)	280	(17.0)	323	(19.1)	225	(16.3)	165	(16.1)	1,000	(17.3)	
	特に決めていない	20	(39.2)	488	(29.6)	629	(37.1)	531	(38.5)	387	(37.9)	2,055	(35.5)	
		n=24		n=825		n=773		n=528		n=275		n=2,425		
③MSM	6か月間に1回くらい	13	(54.2)	384	(46.5)	327	(42.3)	195	(36.9)	98	(35.6)	1,017	(41.9)	0.000
	1年間に1回くらい	1	(4.2)	154	(18.7)	208	(26.9)	141	(26.7)	76	(27.6)	580	(23.9)	
	特に決めていない	8	(33.3)	168	(20.4)	147	(19.0)	147	(27.8)	74	(26.9)	544	(22.4)	
		n=75		n=2,472		n=2,468		n=1,908		n=1,297		n=8,220		
①~③ 全体	6か月間に1回くらい	29	(38.7)	765	(30.9)	590	(23.9)	525	(27.5)	401	(30.9)	2,310	(28.1)	0.000
	1年間に1回くらい	8	(10.7)	434	(17.6)	531	(21.5)	366	(19.2)	241	(18.6)	1,580	(19.2)	
	特に決めていない	28	(37.3)	656	(26.5)	776	(31.4)	678	(35.5)	461	(35.5)	2,599	(31.6)	
		n=75		n=2,472		n=2,468		n=1,908		n=1,297		n=8,220		
①~③ 全体	6か月間に1回くらい	8	(10.7)	516	(20.9)	464	(18.8)	256	(13.4)	112	(8.6)	1,356	(16.5)	0.000
	1年間に1回くらい	-	(0.0)	28	(1.1)	40	(1.6)	24	(1.3)	32	(2.5)	124	(1.5)	
	特に決めていない	2	(2.7)	73	(3.0)	67	(2.7)	59	(3.1)	50	(3.9)	251	(3.1)	

※3 HIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆今回の検査であなたが心配に思っていること(複数回答)														
	n=103		n=2,593		n=2,284		n=1,761		n=1,381		n=8,122			
①男性	男性との性的接触による感染	1	(1.0)	27	(1.0)	16	(0.7)	9	(0.5)	8	(0.6)	61	(0.8)	0.053
	女性との性的接触による感染	91	(88.3)	2,112	(81.5)	1,749	(76.6)	1,310	(74.4)	931	(67.4)	6,193	(76.2)	0.000
	注射針などの共用による感染	-	(0.0)	54	(2.1)	41	(1.8)	23	(1.3)	34	(2.5)	152	(1.9)	0.020
	医療従事者としての針刺しなどによる感染	-	(0.0)	57	(2.2)	54	(2.4)	26	(1.5)	31	(2.2)	168	(2.1)	0.034
	性風俗店の利用による感染	29	(28.2)	1,080	(41.7)	1,057	(46.3)	809	(45.9)	610	(44.2)	3,585	(44.1)	0.000
	その他	-	(0.0)	96	(3.7)	75	(3.3)	53	(3.0)	61	(4.4)	285	(3.5)	0.014
	n=169		n=1,993		n=944		n=489		n=263		n=3,858			
②女性	男性との性的接触による感染	161	(95.3)	1,857	(93.2)	849	(89.9)	421	(86.1)	203	(77.2)	3,491	(90.5)	0.000
	女性との性的接触による感染	1	(0.6)	9	(0.5)	4	(0.4)	6	(1.2)	2	(0.8)	22	(0.6)	0.546
	注射針などの共用による感染	5	(3.0)	69	(3.5)	29	(3.1)	17	(3.5)	10	(3.8)	130	(3.4)	0.951
	医療従事者としての針刺しなどによる感染	4	(2.4)	131	(6.6)	54	(5.7)	27	(5.5)	18	(6.8)	234	(6.1)	0.442
	性風俗店の利用による感染	15	(8.9)	122	(6.1)	52	(5.5)	44	(9.0)	31	(11.8)	264	(6.8)	0.007
	その他	2	(1.2)	68	(3.4)	60	(6.4)	36	(7.4)	25	(9.5)	191	(5.0)	0.000
	n=272		n=4,586		n=3,228		n=2,250		n=1,644		n=11,980			
①+② 全体	男性との性的接触による感染	162	(59.6)	1,884	(41.1)	865	(26.8)	430	(19.1)	211	(12.8)	3,552	(29.6)	0.000
	女性との性的接触による感染	92	(33.8)	2,121	(46.2)	1,753	(54.3)	1,316	(58.5)	933	(56.8)	6,215	(51.9)	0.000
	注射針などの共用による感染	5	(1.8)	123	(2.7)	70	(2.2)	40	(1.8)	44	(2.7)	282	(2.4)	0.097
	医療従事者としての針刺しなどによる感染	4	(1.5)	188	(4.1)	108	(3.3)	53	(2.4)	49	(3.0)	402	(3.4)	0.002
	性風俗店の利用による感染	44	(16.2)	1,202	(26.2)	1,109	(34.4)	853	(37.9)	641	(39.0)	3,849	(32.1)	0.000
	その他	2	(0.7)	164	(3.6)	135	(4.2)	89	(4.0)	86	(5.2)	476	(4.0)	0.002
	n=57		n=1,186		n=905		n=604		n=322		n=3,074			
③MSM	男性との性的接触による感染	53	(93.0)	1,045	(88.1)	762	(84.2)	499	(82.6)	253	(78.6)	2,612	(85.0)	0.000
	女性との性的接触による感染	6	(10.5)	205	(17.3)	165	(18.2)	109	(18.0)	69	(21.4)	554	(18.0)	0.361
	注射針などの共用による感染	-	(0.0)	19	(1.6)	8	(0.9)	7	(1.2)	3	(0.9)	37	(1.2)	0.520
	医療従事者としての針刺しなどによる感染	-	(0.0)	19	(1.6)	23	(2.5)	8	(1.3)	6	(1.9)	56	(1.8)	0.361
	性風俗店の利用による感染	2	(3.5)	144	(12.1)	121	(13.4)	72	(11.9)	50	(15.5)	389	(12.7)	0.176
	その他	1	(1.8)	17	(1.4)	13	(1.4)	9	(1.5)	4	(1.2)	44	(1.4)	0.865
	n=329		n=5,772		n=4,133		n=2,854		n=1,966		n=15,054			
①~③ 全体	男性との性的接触による感染	215	(65.3)	2,929	(50.7)	1,627	(39.4)	929	(32.6)	464	(23.6)	6,164	(40.9)	0.000
	女性との性的接触による感染	98	(29.8)	2,326	(40.3)	1,918	(46.4)	1,425	(49.9)	1,002	(51.0)	6,769	(45.0)	0.000
	注射針などの共用による感染	5	(1.5)	142	(2.5)	78	(1.9)	47	(1.6)	47	(2.4)	319	(2.1)	0.068
	医療従事者としての針刺しなどによる感染	4	(1.2)	207	(3.6)	131	(3.2)	61	(2.1)	55	(2.8)	458	(3.0)	0.002
	性風俗店の利用による感染	46	(14.0)	1,346	(23.3)	1,230	(29.8)	925	(32.4)	691	(35.1)	4,238	(28.2)	0.000
	その他	3	(0.9)	181	(3.1)	148	(3.6)	98	(3.4)	90	(4.6)	520	(3.5)	0.004

表5. 自治体検査受検者調査 予防行動

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆コンドームを使わない理由として思い浮かぶ言葉(複数回答)													
	n=103		n=2,593		n=2,284		n=1,761		n=1,381		n=8,122		
①男性	妊娠を希望するから使わない 11 (10.7) 434 (16.7) 482 (21.1) 230 (13.1) 69 (5.0) 1,226 (15.1) 0.000 コンドームをつかわない方が一体感がある 29 (28.2) 727 (28.0) 712 (31.2) 579 (32.9) 470 (34.0) 2,517 (31.0) 0.000 この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 6 (5.8) 193 (7.4) 191 (8.4) 142 (8.1) 99 (7.2) 631 (7.8) 0.000 この人とできるならコンドームをつけなくてもいい 5 (4.9) 244 (9.4) 246 (10.8) 196 (11.1) 152 (11.0) 843 (10.4) 0.000 今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫 11 (10.7) 375 (14.5) 319 (14.0) 230 (13.1) 184 (13.3) 1,119 (13.8) 0.000 つけてって言えないから仕方がない 4 (3.9) 72 (2.8) 44 (1.9) 33 (1.9) 17 (1.2) 170 (2.1) 0.000 その他 9 (8.7) 166 (6.4) 160 (7.0) 128 (7.3) 123 (8.9) 586 (7.2) 0.000 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない 34 (33.0) 853 (32.9) 579 (25.4) 461 (26.2) 337 (24.4) 2,264 (27.9) 0.000												
	n=169		n=1,993		n=944		n=489		n=263		n=3,858		
②女性	妊娠を希望するから使わない 17 (10.1) 396 (19.9) 273 (28.9) 76 (15.5) 24 (9.1) 786 (20.4) 0.000 コンドームをつかわない方が一体感がある 33 (19.5) 371 (18.6) 173 (18.3) 96 (19.6) 27 (10.3) 700 (18.1) 0.000 この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 8 (4.7) 182 (9.1) 82 (8.7) 42 (8.6) 19 (7.2) 333 (8.6) 0.000 この人とできるならコンドームをつけなくてもいい 29 (17.2) 275 (13.8) 128 (13.6) 57 (11.7) 24 (9.1) 513 (13.3) 0.000 今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫 38 (22.5) 363 (18.2) 140 (14.8) 55 (11.2) 24 (9.1) 620 (16.1) 0.000 つけてって言えないから仕方がない 36 (21.3) 343 (17.2) 148 (15.7) 80 (16.4) 27 (10.3) 634 (16.4) 0.000 その他 22 (13.0) 232 (11.6) 144 (15.3) 89 (18.2) 51 (19.4) 538 (13.9) 0.000 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない 43 (25.4) 434 (21.8) 149 (15.8) 81 (16.6) 63 (24.0) 770 (20.0) 0.000												
	n=272		n=4,586		n=3,228		n=2,250		n=1,644		n=11,980		
①+②全体	妊娠を希望するから使わない 28 (10.3) 830 (18.1) 755 (23.4) 306 (13.6) 93 (5.7) 2,012 (16.8) 0.000 コンドームをつかわない方が一体感がある 62 (22.8) 1,098 (23.9) 885 (27.4) 675 (30.0) 497 (30.2) 3,217 (26.9) 0.000 この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 14 (5.1) 375 (8.2) 273 (8.5) 184 (8.2) 118 (7.2) 964 (8.0) 0.000 この人とできるならコンドームをつけなくてもいい 34 (12.5) 519 (11.3) 374 (11.6) 253 (11.2) 176 (10.7) 1,356 (11.3) 0.000 今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫 49 (18.0) 738 (16.1) 459 (14.2) 285 (12.7) 208 (12.7) 1,739 (14.5) 0.000 つけてって言えないから仕方がない 40 (14.7) 415 (9.0) 192 (5.9) 113 (5.0) 44 (2.7) 804 (6.7) 0.000 その他 31 (11.4) 398 (8.7) 304 (9.4) 217 (9.6) 174 (10.6) 1,124 (9.4) 0.000 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない 77 (28.3) 1,287 (28.1) 728 (22.6) 542 (24.1) 400 (24.3) 3,034 (25.3) 0.000												
	n=57		n=1,186		n=905		n=604		n=322		n=3,074		
③MSM	妊娠を希望するから使わない 2 (3.5) 96 (8.1) 76 (8.4) 36 (6.0) 9 (2.8) 219 (7.1) 0.001 コンドームをつかわない方が一体感がある 12 (21.1) 368 (31.0) 304 (33.6) 217 (35.9) 116 (36.0) 1,017 (33.1) 0.003 この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 6 (10.5) 215 (18.1) 169 (18.7) 108 (17.9) 70 (21.7) 568 (18.5) 0.023 この人とできるならコンドームをつけなくてもいい 16 (28.1) 301 (25.4) 222 (24.5) 118 (19.5) 70 (21.7) 727 (23.6) 0.009 今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫 13 (22.8) 202 (17.0) 127 (14.0) 93 (15.4) 42 (13.0) 477 (15.5) 0.022 つけてって言えないから仕方がない 8 (14.0) 146 (12.3) 71 (7.8) 26 (4.3) 21 (6.5) 272 (8.8) 0.000 その他 - (0.0) 93 (7.8) 76 (8.4) 57 (9.4) 23 (7.1) 249 (8.1) 0.021 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない 24 (42.1) 321 (27.1) 231 (25.5) 153 (25.3) 73 (22.7) 802 (26.1) 0.004												
	n=329		n=5,772		n=4,133		n=2,854		n=1,966		n=15,054		
①~③全体	妊娠を希望するから使わない 30 (9.1) 926 (16.0) 831 (20.1) 342 (12.0) 102 (5.2) 2,231 (14.8) 0.000 コンドームをつかわない方が一体感がある 74 (22.5) 1,466 (25.4) 1,189 (28.8) 892 (31.3) 613 (31.2) 4,234 (28.1) 0.000 この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 20 (6.1) 590 (10.2) 442 (10.7) 292 (10.2) 188 (9.6) 1,532 (10.2) 0.000 この人とできるならコンドームをつけなくてもいい 50 (15.2) 820 (14.2) 596 (14.4) 371 (13.0) 246 (12.5) 2,083 (13.8) 0.000 今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫 62 (18.8) 940 (16.3) 586 (14.2) 378 (13.2) 250 (12.7) 2,216 (14.7) 0.000 つけてって言えないから仕方がない 48 (14.6) 561 (9.7) 263 (6.4) 139 (4.9) 65 (3.3) 1,076 (7.1) 0.000 その他 31 (9.4) 491 (8.5) 380 (9.2) 274 (9.6) 197 (10.0) 1,373 (9.1) 0.000 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない 101 (30.7) 1,608 (27.9) 959 (23.2) 695 (24.4) 473 (24.1) 3,836 (25.5) 0.000												

表5. 自治体検査受検者調査 予防行動

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)		
◆過去6か月間にセックスをした相手とHIV感染症や性感染症の予防について話したこと														
		n=103	n=2,593	n=2,284	n=1,761	n=1,381	n=8,122							
①男性	ある	23 (22.3)	551 (21.2)	424 (18.6)	282 (16.0)	311 (22.5)	1,591 (19.6)	0.000						
	ない	68 (66.0)	1,806 (69.6)	1,613 (70.6)	1,290 (73.3)	896 (64.9)	5,673 (69.8)							
	覚えていない・過去6か月はない	8 (7.8)	194 (7.5)	177 (7.7)	140 (8.0)	99 (7.2)	618 (7.6)							
	無回答/無効回答	4 (3.9)	42 (1.6)	70 (3.1)	49 (2.8)	75 (5.4)	240 (3.0)							
		n=169	n=1,993	n=944	n=489	n=263	n=3,858							
②女性	ある	58 (34.3)	759 (38.1)	304 (32.2)	177 (36.2)	89 (33.8)	1,387 (36.0)	0.000						
	ない	91 (53.8)	1,086 (54.5)	535 (56.7)	253 (51.7)	128 (48.7)	2,093 (54.3)							
	覚えていない・過去6か月はない	17 (10.1)	117 (5.9)	71 (7.5)	40 (8.2)	16 (6.1)	261 (6.8)							
	無回答/無効回答	3 (1.8)	31 (1.6)	34 (3.6)	19 (3.9)	30 (11.4)	117 (3.0)							
		n=272	n=4,586	n=3,228	n=2,250	n=1,644	n=11,980							
①+②全体	ある	81 (29.8)	1,310 (28.6)	728 (22.6)	459 (20.4)	400 (24.3)	2,978 (24.9)	0.000						
	ない	159 (58.5)	2,892 (63.1)	2,148 (66.5)	1,543 (68.6)	1,024 (62.3)	7,766 (64.8)							
	覚えていない・過去6か月はない	25 (9.2)	311 (6.8)	248 (7.7)	180 (8.0)	115 (7.0)	879 (7.3)							
	無回答/無効回答	7 (2.6)	73 (1.6)	104 (3.2)	68 (3.0)	105 (6.4)	357 (3.0)							
		n=57	n=1,186	n=905	n=604	n=322	n=3,074							
③MSM	ある	21 (36.8)	506 (42.7)	377 (41.7)	247 (40.9)	125 (38.8)	1,276 (41.5)	0.746						
	ない	26 (45.6)	579 (48.8)	445 (49.2)	301 (49.8)	166 (51.6)	1,517 (49.3)							
	覚えていない・過去6か月はない	8 (14.0)	83 (7.0)	69 (7.6)	47 (7.8)	23 (7.1)	230 (7.5)							
	無回答/無効回答	2 (3.5)	18 (1.5)	14 (1.5)	9 (1.5)	8 (2.5)	51 (1.7)							
		n=329	n=5,772	n=4,133	n=2,854	n=1,966	n=15,054							
①~③全体	ある	102 (31.0)	1,816 (31.5)	1,105 (26.7)	706 (24.7)	525 (26.7)	4,254 (28.3)	0.000						
	ない	185 (56.2)	3,471 (60.1)	2,593 (62.7)	1,844 (64.6)	1,190 (60.5)	9,283 (61.7)							
	覚えていない・過去6か月はない	33 (10.0)	394 (6.8)	317 (7.7)	227 (8.0)	138 (7.0)	1,109 (7.4)							
	無回答/無効回答	9 (2.7)	91 (1.6)	118 (2.9)	77 (2.7)	113 (5.7)	408 (2.7)							
◆過去6か月間にセックスをした相手とコンドームを使うことについて話したこと														
		n=103	n=2,593	n=2,284	n=1,761	n=1,381	n=8,122							
①男性	ある	36 (35.0)	1,108 (42.7)	764 (33.5)	476 (27.0)	441 (31.9)	2,825 (34.8)	0.000						
	ない	55 (53.4)	1,244 (48.0)	1,265 (55.4)	1,078 (61.2)	753 (54.5)	4,395 (54.1)							
	覚えていない・過去6か月はない	8 (7.8)	182 (7.0)	175 (7.7)	149 (8.5)	94 (6.8)	608 (7.5)							
	無回答/無効回答	4 (3.9)	59 (2.3)	80 (3.5)	58 (3.3)	93 (6.7)	294 (3.6)							
		n=169	n=1,993	n=944	n=489	n=263	n=3,858							
②女性	ある	96 (56.8)	1,205 (60.5)	473 (50.1)	235 (48.1)	101 (38.4)	2,110 (54.7)	0.000						
	ない	52 (30.8)	639 (32.1)	360 (38.1)	193 (39.5)	105 (39.9)	1,349 (35.0)							
	覚えていない・過去6か月はない	17 (10.1)	108 (5.4)	77 (8.2)	40 (8.2)	17 (6.5)	259 (6.7)							
	無回答/無効回答	4 (2.4)	41 (2.1)	34 (3.6)	21 (4.3)	40 (15.2)	140 (3.6)							
		n=272	n=4,586	n=3,228	n=2,250	n=1,644	n=11,980							
①+②全体	ある	132 (48.5)	2,313 (50.4)	1,237 (38.3)	711 (31.6)	542 (33.0)	4,935 (41.2)	0.000						
	ない	107 (39.3)	1,883 (41.1)	1,625 (50.3)	1,271 (56.5)	858 (52.2)	5,744 (47.9)							
	覚えていない・過去6か月はない	25 (9.2)	290 (6.3)	252 (7.8)	189 (8.4)	111 (6.8)	867 (7.2)							
	無回答/無効回答	8 (2.9)	100 (2.2)	114 (3.5)	79 (3.5)	133 (8.1)	434 (3.6)							
		n=57	n=1,186	n=905	n=604	n=322	n=3,074							
③MSM	ある	30 (52.6)	687 (57.9)	513 (56.7)	290 (48.0)	157 (48.8)	1,677 (54.6)	0.001						
	ない	18 (31.6)	414 (34.9)	310 (34.3)	251 (41.6)	134 (41.6)	1,127 (36.7)							
	覚えていない・過去6か月はない	6 (10.5)	67 (5.6)	61 (6.7)	52 (8.6)	19 (5.9)	205 (6.7)							
	無回答/無効回答	3 (5.3)	18 (1.5)	21 (2.3)	11 (1.8)	12 (3.7)	65 (2.1)							
		n=329	n=5,772	n=4,133	n=2,854	n=1,966	n=15,054							
①~③全体	ある	162 (49.2)	3,000 (52.0)	1,750 (42.3)	1,001 (35.1)	699 (35.6)	6,612 (43.9)	0.000						
	ない	125 (38.0)	2,297 (39.8)	1,935 (46.8)	1,522 (53.3)	992 (50.5)	6,871 (45.6)							
	覚えていない・過去6か月はない	31 (9.4)	357 (6.2)	313 (7.6)	241 (8.4)	130 (6.6)	1,072 (7.1)							
	無回答/無効回答	11 (3.3)	118 (2.0)	135 (3.3)	90 (3.2)	145 (7.4)	499 (3.3)							
◆過去6か月間にコンドームをすぐ使えるようにいつも身近に持っていましたか														
		n=103	n=2,593	n=2,284	n=1,761	n=1,381	n=8,122							
①男性	いつも持っていた	33 (32.0)	932 (35.9)	643 (28.2)	461 (26.2)	439 (31.8)	2,508 (30.9)	0.000						
	時々持っていた	33 (32.0)	836 (32.2)	645 (28.2)	439 (24.9)	269 (19.5)	2,222 (27.4)							
	持っていなかった	31 (30.1)	724 (27.9)	853 (37.3)	755 (42.9)	531 (38.5)	2,894 (35.6)							
	無回答/無効回答	6 (5.8)	101 (3.9)	143 (6.3)	106 (6.0)	142 (10.3)	498 (6.1)							
		n=169	n=1,993	n=944	n=489	n=263	n=3,858							
②女性	いつも持っていた	38 (22.5)	398 (20.0)	196 (20.8)	123 (25.2)	86 (32.7)	841 (21.8)	0.000						
	時々持っていた	42 (24.9)	377 (18.9)	153 (16.2)	74 (15.1)	50 (19.0)	696 (18.0)							
	持っていなかった	81 (47.9)	1,123 (56.3)	535 (56.7)	252 (51.5)	82 (31.2)	2,073 (53.7)							
	無回答/無効回答	8 (4.7)	95 (4.8)	60 (6.4)	40 (8.2)	45 (17.1)	248 (6.4)							
		n=272	n=4,586	n=3,228	n=2,250	n=1,644	n=11,980							
①+②全体	いつも持っていた	71 (26.1)	1,330 (29.0)	839 (26.0)	584 (26.0)	525 (31.9)	3,349 (28.0)	0.000						
	時々持っていた	75 (27.6)	1,213 (26.5)	798 (24.7)	513 (22.8)	319 (19.4)	2,918 (24.4)							
	持っていなかった	112 (41.2)	1,847 (40.3)	1,388 (43.0)	1,007 (44.8)	613 (37.3)	4,967 (41.5)							
	無回答/無効回答	14 (5.1)	196 (4.3)	203 (6.3)	146 (6.5)	187 (11.4)	746 (6.2)							
		n=57	n=1,186	n=905	n=604	n=322	n=3,074							
③MSM	いつも持っていた	14 (24.6)	513 (43.3)	390 (43.1)	275 (45.5)	157 (48.8)	1,349 (43.9)	0.000						
	時々持っていた	16 (28.1)	374 (31.5)	279 (30.8)	178 (29.5)	73 (22.7)	920 (29.9)							
	持っていなかった	25 (43.9)	259 (21.8)	198 (21.9)	125 (20.7)	68 (21.1)	675 (22.0)							
	無回答/無効回答	2 (3.5)	40 (3.4)	38 (4.2)	26 (4.3)	24 (7.5)	130 (4.2)							
		n=329	n=5,772	n=4,133	n=2,854	n=1,966	n=15,054							
①~③全体	いつも持っていた	85 (25.8)	1,843 (31.9)	1,229 (29.7)	859 (30.1)	682 (34.7)	4,698 (31.2)	0.000						
	時々持っていた	91 (27.7)	1,587 (27.5)	1,077 (26.1)	691 (24.2)	392 (19.9)	3,838 (25.5)							
	持っていなかった	137 (41.6)	2,106 (36.5)	1,586 (38.4)	1,132 (39.7)	681 (34.6)	5,642 (37.5)							
	無回答/無効回答	16 (4.9)	236 (4.1)	241 (5.8)	172 (6.0)	211 (10.7)	876 (5.8)							