

表6. 郵送検査受検者調査 基本属性

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆現在結婚していますか														
		n=2		n=178		n=153		n=97		n=84		n=514		
①男性	結婚している	-	(0.0)	15	(8.4)	48	(31.4)	43	(44.3)	53	(63.1)	159	(30.9)	0.000
	結婚していない	2	(100.0)	160	(89.9)	100	(65.4)	54	(55.7)	31	(36.9)	347	(67.5)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	3	(1.7)	5	(3.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	8	(1.6)	
		n=9		n=117		n=45		n=28		n=3		n=202		
②女性	結婚している	-	(0.0)	14	(12.0)	23	(51.1)	13	(46.4)	1	(33.3)	51	(25.2)	0.000
	結婚していない	9	(100.0)	102	(87.2)	22	(48.9)	14	(50.0)	2	(66.7)	149	(73.8)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(0.9)	-	(0.0)	1	(3.6)	-	(0.0)	2	(1.0)	
		n=11		n=295		n=198		n=125		n=87		n=716		
①+② 全体	結婚している	-	(0.0)	29	(9.8)	71	(35.9)	56	(44.8)	54	(62.1)	210	(29.3)	0.000
	結婚していない	11	(100.0)	262	(88.8)	122	(61.6)	68	(54.4)	33	(37.9)	496	(69.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	4	(1.4)	5	(2.5)	1	(0.8)	-	(0.0)	10	(1.4)	
		n=0		n=37		n=39		n=16		n=8		n=100		
③MSM	結婚している	-	(0.0)	1	(2.7)	4	(10.3)	2	(12.5)	1	(12.5)	8	(8.0)	0.680
	結婚していない	-	(0.0)	36	(97.3)	34	(87.2)	14	(87.5)	7	(87.5)	91	(91.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	
		n=11		n=332		n=237		n=141		n=95		n=816		
①~③ 全体	結婚している	-	(0.0)	30	(9.0)	75	(31.6)	58	(41.1)	55	(57.9)	218	(26.7)	0.000
	結婚していない	11	(100.0)	298	(89.8)	156	(65.8)	82	(58.2)	40	(42.1)	587	(71.9)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	4	(1.2)	6	(2.5)	1	(0.7)	-	(0.0)	11	(1.3)	

表7. 郵送検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆今回検査を受けることをどのように決めましたか														
		n=2		n=178		n=153		n=97		n=84		n=514		
①男性	自分で決めた	2	(100.0)	168	(94.4)	144	(94.1)	92	(94.8)	81	(96.4)	487	(94.7)	0.931
	家族に勧められた	-	(0.0)	2	(1.1)	5	(3.3)	2	(2.1)	1	(1.2)	10	(1.9)	
	友人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	4	(2.2)	2	(1.3)	1	(1.0)	-	(0.0)	7	(1.4)	
	知人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	4	(2.2)	1	(0.7)	2	(2.1)	2	(2.4)	9	(1.8)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	
		n=9		n=117		n=45		n=28		n=3		n=202		
②女性	自分で決めた	7	(77.8)	110	(94.0)	42	(93.3)	27	(96.4)	3	(100.0)	189	(93.6)	0.731
	家族に勧められた	-	(0.0)	2	(1.7)	1	(2.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(1.5)	
	友人に勧められた、または誘われた	1	(11.1)	2	(1.7)	1	(2.2)	1	(3.6)	-	(0.0)	5	(2.5)	
	知人に勧められた、または誘われた	1	(11.1)	2	(1.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(1.5)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(0.9)	1	(2.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(1.0)	
		n=11		n=295		n=198		n=125		n=87		n=716		
①+② 全体	自分で決めた	9	(81.8)	278	(94.2)	186	(93.9)	119	(95.2)	84	(96.6)	676	(94.4)	0.435
	家族に勧められた	-	(0.0)	4	(1.4)	6	(3.0)	2	(1.6)	1	(1.1)	13	(1.8)	
	友人に勧められた、または誘われた	1	(9.1)	6	(2.0)	3	(1.5)	2	(1.6)	-	(0.0)	12	(1.7)	
	知人に勧められた、または誘われた	1	(9.1)	6	(2.0)	1	(0.5)	2	(1.6)	2	(2.3)	12	(1.7)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(0.3)	2	(1.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.4)	
		n=0		n=37		n=39		n=16		n=8		n=100		
③MSM	自分で決めた	-	(0.0)	30	(81.1)	38	(97.4)	14	(87.5)	7	(87.5)	89	(89.0)	0.227
	家族に勧められた	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(6.3)	1	(12.5)	2	(2.0)	
	友人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	5	(13.5)	1	(2.6)	1	(6.3)	-	(0.0)	7	(7.0)	
	知人に勧められた、または誘われた	-	(0.0)	1	(2.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(2.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	
		n=11		n=332		n=237		n=141		n=95		n=816		
①~③ 全体	自分で決めた	9	(81.8)	308	(92.8)	224	(94.5)	133	(94.3)	91	(95.8)	765	(93.8)	0.407
	家族に勧められた	-	(0.0)	4	(1.2)	6	(2.5)	3	(2.1)	2	(2.1)	15	(1.8)	
	友人に勧められた、または誘われた	1	(9.1)	11	(3.3)	4	(1.7)	3	(2.1)	-	(0.0)	19	(2.3)	
	知人に勧められた、または誘われた	1	(9.1)	7	(2.1)	1	(0.4)	2	(1.4)	2	(2.1)	13	(1.6)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	2	(0.6)	2	(0.8)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(0.5)	

表7. 郵送検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆相談できる相手(複数回答)														
		n=2		n=178		n=153		n=97		n=84		n=514		
①男性	親	1	(50.0)	37	(20.8)	17	(11.1)	18	(18.6)	2	(2.4)	75	(14.6)	0.005
	友人	-	(0.0)	40	(22.5)	40	(26.1)	14	(14.4)	13	(15.5)	107	(20.8)	0.300
	知人	-	(0.0)	9	(5.1)	7	(4.6)	5	(5.2)	8	(9.5)	29	(5.6)	0.731
	いない	1	(50.0)	97	(54.5)	83	(54.2)	57	(58.8)	52	(61.9)	290	(56.4)	0.831
	その他	-	(0.0)	9	(5.1)	8	(5.2)	9	(9.3)	10	(11.9)	36	(7.0)	0.423
		n=9		n=117		n=45		n=28		n=3		n=202		
②女性	親	-	(0.0)	23	(19.7)	3	(6.7)	2	(7.1)	-	(0.0)	28	(13.9)	0.083
	友人	2	(22.2)	35	(29.9)	13	(28.9)	6	(21.4)	-	(0.0)	56	(27.7)	0.708
	知人	1	(11.1)	6	(5.1)	2	(4.4)	4	(14.3)	-	(0.0)	13	(6.4)	0.402
	いない	4	(44.4)	52	(44.4)	21	(46.7)	16	(57.1)	2	(66.7)	95	(47.0)	0.744
	その他	2	(22.2)	11	(9.4)	8	(17.8)	2	(7.1)	1	(33.3)	24	(11.9)	0.285
		n=11		n=295		n=198		n=125		n=87		n=716		
①+② 全体	親	1	(9.1)	60	(20.3)	20	(10.1)	20	(16.0)	2	(2.3)	103	(14.4)	0.002
	友人	2	(18.2)	75	(25.4)	53	(26.8)	20	(16.0)	13	(14.9)	163	(22.8)	0.135
	知人	1	(9.1)	15	(5.1)	9	(4.5)	9	(7.2)	8	(9.2)	42	(5.9)	0.594
	いない	5	(45.5)	149	(50.5)	104	(52.5)	73	(58.4)	54	(62.1)	385	(53.8)	0.358
	その他	2	(18.2)	20	(6.8)	16	(8.1)	11	(8.8)	11	(12.6)	60	(8.4)	0.464
		n=0		n=37		n=39		n=16		n=8		n=100		
③MSM	親	-	(0.0)	4	(10.8)	3	(7.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	7	(7.0)	0.028
	友人	-	(0.0)	15	(40.5)	12	(30.8)	5	(31.3)	4	(50.0)	36	(36.0)	0.032
	知人	-	(0.0)	5	(13.5)	1	(2.6)	1	(6.3)	-	(0.0)	7	(7.0)	0.016
	いない	-	(0.0)	16	(43.2)	23	(59.0)	9	(56.3)	3	(37.5)	51	(51.0)	0.031
	その他	-	(0.0)	1	(2.7)	2	(5.1)	1	(6.3)	-	(0.0)	4	(4.0)	0.054
		n=11		n=332		n=237		n=141		n=95		n=816		
①~③ 全体	親	1	(9.1)	64	(19.3)	23	(9.7)	20	(14.2)	2	(2.1)	110	(13.5)	0.000
	友人	2	(18.2)	90	(27.1)	65	(27.4)	25	(17.7)	17	(17.9)	199	(24.4)	0.087
	知人	1	(9.1)	20	(6.0)	10	(4.2)	10	(7.1)	8	(8.4)	49	(6.0)	0.370
	いない	5	(45.5)	165	(49.7)	127	(53.6)	82	(58.2)	57	(60.0)	436	(53.4)	0.163
	その他	2	(18.2)	21	(6.3)	18	(7.6)	12	(8.5)	11	(11.6)	64	(7.8)	0.224
◆これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがありますか														
		n=2		n=178		n=153		n=97		n=84		n=514		
①男性	ある	1	(50.0)	45	(25.3)	67	(43.8)	59	(60.8)	48	(57.1)	220	(42.8)	0.000
	ない	1	(50.0)	132	(74.2)	85	(55.6)	38	(39.2)	36	(42.9)	292	(56.8)	
	わからない	-	(0.0)	1	(0.6)	1	(0.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.4)	
		n=9		n=117		n=45		n=28		n=3		n=202		
②女性	ある	2	(22.2)	46	(39.3)	27	(60.0)	17	(60.7)	1	(33.3)	93	(46.0)	0.132
	ない	6	(66.7)	67	(57.3)	17	(37.8)	11	(39.3)	2	(66.7)	103	(51.0)	
	わからない	1	(11.1)	4	(3.4)	1	(2.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(3.0)	
		n=11		n=295		n=198		n=125		n=87		n=716		
①+② 全体	ある	3	(27.3)	91	(30.8)	94	(47.5)	76	(60.8)	49	(56.3)	313	(43.7)	0.000
	ない	7	(63.6)	199	(67.5)	102	(51.5)	49	(39.2)	38	(43.7)	395	(55.2)	
	わからない	1	(9.1)	5	(1.7)	2	(1.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	8	(1.1)	
		n=0		n=37		n=39		n=16		n=8		n=100		
③MSM	ある	-	(0.0)	20	(54.1)	33	(84.6)	12	(75.0)	5	(62.5)	70	(70.0)	0.069
	ない	-	(0.0)	17	(45.9)	5	(12.8)	4	(25.0)	3	(37.5)	29	(29.0)	
	わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	
		n=11		n=332		n=237		n=141		n=95		n=816		
①~③ 全体	ある	3	(27.3)	111	(33.4)	127	(53.6)	88	(62.4)	54	(56.8)	383	(46.9)	0.000
	ない	7	(63.6)	216	(65.1)	107	(45.1)	53	(37.6)	41	(43.2)	424	(52.0)	
	わからない	1	(9.1)	5	(1.5)	3	(1.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	9	(1.1)	
◆HIV検査受検場所(複数回答)														
		n=1※1		n=45		n=67		n=59		n=48		n=220		
①男性	保健所	-	(0.0)	13	(28.9)	24	(35.8)	19	(32.2)	12	(25.0)	68	(30.9)	0.696
	郵送検査	1	(100.0)	30	(66.7)	43	(64.2)	42	(71.2)	31	(64.6)	147	(66.8)	0.775
	検査イベント	-	(0.0)	1	(2.2)	1	(1.5)	1	(1.7)	4	(8.3)	7	(3.2)	0.338
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	8	(17.8)	9	(13.4)	15	(25.4)	11	(22.9)	43	(19.5)	0.509
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.0)	3	(5.1)	4	(8.3)	9	(4.1)	0.413
		n=2		n=46		n=27		n=17		n=1		n=93		
②女性	保健所	-	(0.0)	11	(23.9)	11	(40.7)	4	(23.5)	-	(0.0)	26	(28.0)	0.421
	郵送検査	2	(100.0)	27	(58.7)	7	(25.9)	9	(52.9)	-	(0.0)	45	(48.4)	0.031
	検査イベント	-	(0.0)	2	(4.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.2)	0.720
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	15	(32.6)	13	(48.1)	7	(41.2)	1	(100.0)	36	(38.7)	0.328
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.4)	1	(5.9)	-	(0.0)	3	(3.2)	0.473
		n=3		n=91		n=94		n=76		n=49		n=313		
①+② 全体	保健所	-	(0.0)	24	(26.4)	35	(37.2)	23	(30.3)	12	(24.5)	94	(30.0)	0.254
	郵送検査	3	(100.0)	57	(62.6)	50	(53.2)	51	(67.1)	31	(63.3)	192	(61.3)	0.186
	検査イベント	-	(0.0)	3	(3.3)	1	(1.1)	1	(1.3)	4	(8.2)	9	(2.9)	0.137
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	23	(25.3)	22	(23.4)	22	(28.9)	12	(24.5)	79	(25.2)	0.521
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(4.3)	4	(5.3)	4	(8.2)	12	(3.8)	0.142
		n=0		n=20		n=33		n=12		n=5		n=70		
③MSM	保健所	-	(0.0)	9	(45.0)	11	(33.3)	6	(50.0)	1	(20.0)	27	(38.6)	0.548
	郵送検査	-	(0.0)	12	(60.0)	24	(72.7)	10	(83.3)	3	(60.0)	49	(70.0)	0.508
	検査イベント	-	(0.0)	2	(10.0)	3	(9.1)	2	(16.7)	-	(0.0)	7	(10.0)	0.758
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	4	(20.0)	5	(15.2)	6	(50.0)	4	(80.0)	19	(27.1)	0.004
	その他	-	(0.0)	1	(5.0)	1	(3.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.9)	0.841
		n=3		n=111		n=127		n=88		n=54		n=383		
①~③ 全体	保健所	-	(0.0)	33	(29.7)	46	(36.2)	29	(33.0)	13	(24.1)	121	(31.6)	0.251
	郵送検査	3	(100.0)	69	(62.2)	74	(58.3)	61	(69.3)	34	(63.0)	241	(62.9)	0.221
	検査イベント	-	(0.0)	5	(4.5)	4	(3.1)	3	(3.4)	4	(7.4)	16	(4.2)	0.413
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	27	(24.3)	27	(21.3)	28	(31.8)	16	(29.6)	98	(25.6)	0.210
	その他	-	(0.0)	1	(0.9)	5	(3.9)	4	(4.5)	4	(7.4)	14	(3.7)	0.197

※1 これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。

表7. 郵送検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆これまでにHIV以外の性感染症の検査を受けたことがありますか														
		n=2		n=178		n=153		n=97		n=84		n=514		
①男性	ある	-	(0.0)	56	(31.5)	66	(43.1)	62	(63.9)	52	(61.9)	236	(45.9)	0.000
	ない	2	(100.0)	120	(67.4)	86	(56.2)	35	(36.1)	32	(38.1)	275	(53.5)	
	わからない	-	(0.0)	1	(0.6)	1	(0.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.4)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(0.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	
		n=9		n=117		n=45		n=28		n=3		n=202		
②女性	ある	2	(22.2)	70	(59.8)	34	(75.6)	17	(60.7)	-	(0.0)	123	(60.9)	0.014
	ない	6	(66.7)	45	(38.5)	9	(20.0)	11	(39.3)	3	(100.0)	74	(36.6)	
	わからない	1	(11.1)	2	(1.7)	2	(4.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(2.5)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=11		n=295		n=198		n=125		n=87		n=716		
①+② 全体	ある	2	(18.2)	126	(42.7)	100	(50.5)	79	(63.2)	52	(59.8)	359	(50.1)	0.001
	ない	8	(72.7)	165	(55.9)	95	(48.0)	46	(36.8)	35	(40.2)	349	(48.7)	
	わからない	1	(9.1)	3	(1.0)	3	(1.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	7	(1.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(0.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	
		n=0		n=37		n=39		n=16		n=8		n=100		
③MSM	ある	-	(0.0)	21	(56.8)	22	(56.4)	11	(68.8)	4	(50.0)	58	(58.0)	0.652
	ない	-	(0.0)	15	(40.5)	15	(38.5)	5	(31.3)	3	(37.5)	38	(38.0)	
	わからない	-	(0.0)	1	(2.7)	1	(2.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.6)	-	(0.0)	1	(12.5)	2	(2.0)	
		n=11		n=332		n=237		n=141		n=95		n=816		
①~③ 全体	ある	2	(18.2)	147	(44.3)	122	(51.5)	90	(63.8)	56	(58.9)	417	(51.1)	0.001
	ない	8	(72.7)	180	(54.2)	110	(46.4)	51	(36.2)	38	(40.0)	387	(47.4)	
	わからない	1	(9.1)	4	(1.2)	4	(1.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	9	(1.1)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(0.3)	1	(0.4)	-	(0.0)	1	(1.1)	3	(0.4)	
◆HIV以外性感染症検査受検場所(複数回答)														
		n=0 ^{※2}		n=56		n=66		n=62		n=52		n=236		
①男性	保健所	-	(0.0)	5	(8.9)	10	(15.2)	8	(12.9)	6	(11.5)	29	(12.3)	0.818
	郵送検査	-	(0.0)	25	(44.6)	37	(56.1)	37	(59.7)	27	(51.9)	126	(53.4)	
	検査イベント	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.5)	1	(1.6)	2	(3.8)	4	(1.7)	
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	33	(58.9)	28	(42.4)	32	(51.6)	28	(53.8)	121	(51.3)	
		n=2		n=70		n=34		n=17		n=0		n=123		
②女性	保健所	-	(0.0)	5	(7.1)	5	(14.7)	1	(5.9)	-	(0.0)	11	(8.9)	0.561
	郵送検査	1	(50.0)	26	(37.1)	5	(14.7)	7	(41.2)	-	(0.0)	39	(31.7)	
	検査イベント	-	(0.0)	1	(1.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.8)	
	病院・クリニック・医院・診療所	2	(100.0)	55	(78.6)	30	(88.2)	10	(58.8)	-	(0.0)	97	(78.9)	
		n=2		n=126		n=100		n=79		n=52		n=359		
①+② 全体	保健所	-	(0.0)	10	(7.9)	15	(15.0)	9	(11.4)	6	(11.5)	40	(11.1)	0.731
	郵送検査	1	(50.0)	51	(40.5)	42	(42.0)	44	(55.7)	27	(51.9)	165	(46.0)	
	検査イベント	-	(0.0)	1	(0.8)	1	(1.0)	1	(1.3)	2	(3.8)	5	(1.4)	
	病院・クリニック・医院・診療所	2	(100.0)	88	(69.8)	58	(58.0)	42	(53.2)	28	(53.8)	218	(60.7)	
		n=0		n=21		n=22		n=11		n=4		n=58		
③MSM	保健所	-	(0.0)	6	(28.6)	6	(27.3)	3	(27.3)	-	(0.0)	15	(25.9)	0.779
	郵送検査	-	(0.0)	9	(42.9)	15	(68.2)	6	(54.5)	2	(50.0)	32	(55.2)	
	検査イベント	-	(0.0)	2	(9.5)	-	(0.0)	1	(9.1)	-	(0.0)	3	(5.2)	
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	11	(52.4)	6	(27.3)	6	(54.5)	3	(75.0)	26	(44.8)	
		n=2		n=147		n=122		n=90		n=56		n=417		
①~③ 全体	保健所	-	(0.0)	16	(10.9)	21	(17.2)	12	(13.3)	6	(10.7)	55	(13.2)	0.610
	郵送検査	1	(50.0)	60	(40.8)	57	(46.7)	50	(55.6)	29	(51.8)	197	(47.2)	
	検査イベント	-	(0.0)	3	(2.0)	1	(0.8)	2	(2.2)	2	(3.6)	8	(1.9)	
	病院・クリニック・医院・診療所	2	(100.0)	99	(67.3)	64	(52.5)	48	(53.3)	31	(55.4)	244	(58.5)	
		n=0		n=3		n=2		n=1		n=5		n=8		
①~③ 全体	保健所	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(2.5)	-	(0.0)	5	(8.9)	8	(1.9)	0.004
	郵送検査	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	検査イベント	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	病院・クリニック・医院・診療所	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

※2 これまでにHIV以外の性感染症の検査を受けたことがあるものを分母とする。

表8. 郵送検査受検者調査 HIV/STI感染既往の有無

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n		(%)
◆STD(STI)感染(複数回答)														
		n=2		n=178		n=153		n=97		n=84		n=514		
①男性	梅毒	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(2.0)	4	(4.1)	-	(0.0)	7	(1.4)	0.033
	A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.2)	1	(0.2)	0.133
	B型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.7)	2	(2.1)	2	(2.4)	5	(1.0)	0.140
	C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	0.175
	淋菌感染症	-	(0.0)	14	(7.9)	4	(2.6)	8	(8.2)	8	(9.5)	34	(6.6)	0.095
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	0.175
	クラミジア	-	(0.0)	19	(10.7)	26	(17.0)	10	(10.3)	11	(13.1)	66	(12.8)	0.173
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	4	(2.2)	3	(2.0)	4	(4.1)	1	(1.2)	12	(2.3)	0.334
	アメーバ赤痢	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.126
	性器ヘルペス	-	(0.0)	4	(2.2)	4	(2.6)	-	(0.0)	3	(3.6)	11	(2.1)	0.231
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	31	(17.4)	34	(22.2)	19	(19.6)	25	(29.8)	109	(21.2)	0.063
		n=9		n=117		n=45		n=28		n=3		n=202		
②女性	梅毒	-	(0.0)	1	(0.9)	-	(0.0)	1	(3.6)	-	(0.0)	2	(1.0)	0.213
	A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.079
	B型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.079
	C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.6)	-	(0.0)	1	(0.5)	0.068
	淋菌感染症	-	(0.0)	7	(6.0)	4	(8.9)	1	(3.6)	-	(0.0)	12	(5.9)	0.264
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.6)	-	(0.0)	1	(0.5)	0.068
	クラミジア	-	(0.0)	39	(33.3)	18	(40.0)	7	(25.0)	-	(0.0)	64	(31.7)	0.056
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	2	(1.7)	1	(2.2)	-	(0.0)	1	(33.3)	4	(2.0)	0.002
	アメーバ赤痢	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.079
	性器ヘルペス	-	(0.0)	6	(5.1)	5	(11.1)	1	(3.6)	-	(0.0)	12	(5.9)	0.165
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	42	(35.9)	22	(48.9)	8	(28.6)	1	(33.3)	73	(36.1)	0.025
		n=11		n=295		n=198		n=125		n=87		n=716		
①+② 全体	梅毒	-	(0.0)	1	(0.3)	3	(1.5)	5	(4.0)	-	(0.0)	9	(1.3)	0.005
	A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.1)	1	(0.1)	0.020
	B型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.5)	2	(1.6)	2	(2.3)	5	(0.7)	0.021
	C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(1.6)	-	(0.0)	2	(0.3)	0.009
	淋菌感染症	-	(0.0)	21	(7.1)	8	(4.0)	9	(7.2)	8	(9.2)	46	(6.4)	0.058
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(1.6)	-	(0.0)	2	(0.3)	0.009
	クラミジア	-	(0.0)	58	(19.7)	44	(22.2)	17	(13.6)	11	(12.6)	130	(18.2)	0.017
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	6	(2.0)	4	(2.0)	4	(3.2)	2	(2.3)	16	(2.2)	0.164
	アメーバ赤痢	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.028
	性器ヘルペス	-	(0.0)	10	(3.4)	9	(4.5)	1	(0.8)	3	(3.4)	23	(3.2)	0.064
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	73	(24.7)	56	(28.3)	27	(21.6)	26	(29.9)	182	(25.4)	0.020
		n=0		n=37		n=39		n=16		n=8		n=100		
③MSM	梅毒	-	(0.0)	4	(10.8)	2	(5.1)	2	(12.5)	1	(12.5)	9	(9.0)	0.693
	A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.462
	B型肝炎	-	(0.0)	2	(5.4)	4	(10.3)	1	(6.3)	1	(12.5)	8	(8.0)	0.742
	C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.462
	淋菌感染症	-	(0.0)	2	(5.4)	-	(0.0)	1	(6.3)	1	(12.5)	4	(4.0)	0.393
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.462
	クラミジア	-	(0.0)	3	(8.1)	2	(5.1)	4	(25.0)	-	(0.0)	9	(9.0)	0.184
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	3	(8.1)	1	(2.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(4.0)	0.484
	アメーバ赤痢	-	(0.0)	1	(2.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	0.633
	性器ヘルペス	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.6)	1	(6.3)	-	(0.0)	2	(2.0)	0.555
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	11	(29.7)	6	(15.4)	6	(37.5)	2	(25.0)	25	(25.0)	0.385
		n=11		n=332		n=237		n=141		n=95		n=816		
①~③ 全体	梅毒	-	(0.0)	5	(1.5)	5	(2.1)	7	(5.0)	1	(1.1)	18	(2.2)	0.021
	A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.1)	1	(0.1)	0.013
	B型肝炎	-	(0.0)	2	(0.6)	5	(2.1)	3	(2.1)	3	(3.2)	13	(1.6)	0.039
	C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(1.4)	-	(0.0)	2	(0.2)	0.007
	淋菌感染症	-	(0.0)	23	(6.9)	8	(3.4)	10	(7.1)	9	(9.5)	50	(6.1)	0.021
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(1.4)	-	(0.0)	2	(0.2)	0.007
	クラミジア	-	(0.0)	61	(18.4)	46	(19.4)	21	(14.9)	11	(11.6)	139	(17.0)	0.034
	尖圭コンジローマ	-	(0.0)	9	(2.7)	5	(2.1)	4	(2.8)	2	(2.1)	20	(2.5)	0.148
	アメーバ赤痢	-	(0.0)	1	(0.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	0.113
	性器ヘルペス	-	(0.0)	10	(3.0)	10	(4.2)	2	(1.4)	3	(3.2)	25	(3.1)	0.074
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	84	(25.3)	62	(26.2)	33	(23.4)	28	(29.5)	207	(25.4)	0.028

表9. 郵送検査受検者調査 知識

		10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆周りの友人や知り合いにHIVを含む性感染症に感染している人								
		n=2	n=178	n=153	n=97	n=84	n=514	
①男性	いる	- (0.0)	8 (4.5)	7 (4.6)	2 (2.1)	2 (2.4)	19 (3.7)	0.404
	いると思う	- (0.0)	9 (5.1)	7 (4.6)	3 (3.1)	5 (6.0)	24 (4.7)	
	いない	2 (100.0)	33 (18.5)	29 (19.0)	16 (16.5)	17 (20.2)	97 (18.9)	
	いないと思う	- (0.0)	94 (52.8)	68 (44.4)	54 (55.7)	35 (41.7)	251 (48.8)	
	わからない	- (0.0)	33 (18.5)	42 (27.5)	22 (22.7)	24 (28.6)	121 (23.5)	
無回答/無効回答		- (0.0)	1 (0.6)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.2)	2 (0.4)	
		n=9	n=117	n=45	n=28	n=3	n=202	
②女性	いる	- (0.0)	3 (2.6)	1 (2.2)	1 (3.6)	- (0.0)	5 (2.5)	0.362
	いると思う	- (0.0)	9 (7.7)	7 (15.6)	1 (3.6)	1 (33.3)	18 (8.9)	
	いない	1 (11.1)	12 (10.3)	8 (17.8)	8 (28.6)	1 (33.3)	30 (14.9)	
	いないと思う	4 (44.4)	54 (46.2)	19 (42.2)	11 (39.3)	- (0.0)	88 (43.6)	
	わからない	4 (44.4)	39 (33.3)	9 (20.0)	6 (21.4)	1 (33.3)	59 (29.2)	
無回答/無効回答		- (0.0)	- (0.0)	1 (2.2)	1 (3.6)	- (0.0)	2 (1.0)	
		n=11	n=295	n=198	n=125	n=87	n=716	
①+②全体	いる	- (0.0)	11 (3.7)	8 (4.0)	3 (2.4)	2 (2.3)	24 (3.4)	0.925
	いると思う	- (0.0)	18 (6.1)	14 (7.1)	4 (3.2)	6 (6.9)	42 (5.9)	
	いない	3 (27.3)	45 (15.3)	37 (18.7)	24 (19.2)	18 (20.7)	127 (17.7)	
	いないと思う	4 (36.4)	148 (50.2)	87 (43.9)	65 (52.0)	35 (40.2)	339 (47.3)	
	わからない	4 (36.4)	72 (24.4)	51 (25.8)	28 (22.4)	25 (28.7)	180 (25.1)	
無回答/無効回答		- (0.0)	1 (0.3)	1 (0.5)	1 (0.8)	1 (1.1)	4 (0.6)	
		n=0	n=37	n=39	n=16	n=8	n=100	
③MSM	いる	- (0.0)	7 (18.9)	8 (20.5)	5 (31.3)	2 (25.0)	22 (22.0)	0.590
	いると思う	- (0.0)	7 (18.9)	5 (12.8)	2 (12.5)	- (0.0)	14 (14.0)	
	いない	- (0.0)	2 (5.4)	1 (2.6)	1 (6.3)	2 (25.0)	6 (6.0)	
	いないと思う	- (0.0)	10 (27.0)	18 (46.2)	5 (31.3)	3 (37.5)	36 (36.0)	
	わからない	- (0.0)	10 (27.0)	7 (17.9)	3 (18.8)	1 (12.5)	21 (21.0)	
無回答/無効回答		- (0.0)	1 (2.7)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.0)	
		n=11	n=332	n=237	n=141	n=95	n=816	
①~③全体	いる	- (0.0)	18 (5.4)	16 (6.8)	8 (5.7)	4 (4.2)	46 (5.6)	0.942
	いると思う	- (0.0)	25 (7.5)	19 (8.0)	6 (4.3)	6 (6.3)	56 (6.9)	
	いない	3 (27.3)	47 (14.2)	38 (16.0)	25 (17.7)	20 (21.1)	133 (16.3)	
	いないと思う	4 (36.4)	158 (47.6)	105 (44.3)	70 (49.6)	38 (40.0)	375 (46.0)	
	わからない	4 (36.4)	82 (24.7)	58 (24.5)	31 (22.0)	26 (27.4)	201 (24.6)	
無回答/無効回答		- (0.0)	2 (0.6)	1 (0.4)	1 (0.7)	1 (1.1)	5 (0.6)	
◆性感染症にかかっているとHIVに感染しやすい								
		n=2	n=178	n=153	n=97	n=84	n=514	
①男性	正しい(正)	1 (50.0)	122 (68.5)	116 (75.8)	65 (67.0)	48 (57.1)	352 (68.5)	0.000
	間違い	- (0.0)	22 (12.4)	21 (13.7)	4 (4.1)	13 (15.5)	60 (11.7)	
	分からない	- (0.0)	34 (19.1)	16 (10.5)	27 (27.8)	23 (27.4)	100 (19.5)	
	無回答/無効回答	1 (50.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.0)	- (0.0)	2 (0.4)	
		n=9	n=117	n=45	n=28	n=3	n=202	
②女性	正しい(正)	3 (33.3)	70 (59.8)	31 (68.9)	15 (53.6)	1 (33.3)	120 (59.4)	0.477
	間違い	2 (22.2)	15 (12.8)	2 (4.4)	4 (14.3)	1 (33.3)	24 (11.9)	
	分からない	4 (44.4)	32 (27.4)	12 (26.7)	9 (32.1)	1 (33.3)	58 (28.7)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=11	n=295	n=198	n=125	n=87	n=716	
①+②全体	正しい(正)	4 (36.4)	192 (65.1)	147 (74.2)	80 (64.0)	49 (56.3)	472 (65.9)	0.000
	間違い	2 (18.2)	37 (12.5)	23 (11.6)	8 (6.4)	14 (16.1)	84 (11.7)	
	分からない	4 (36.4)	66 (22.4)	28 (14.1)	36 (28.8)	24 (27.6)	158 (22.1)	
	無回答/無効回答	1 (9.1)	- (0.0)	- (0.0)	1 (0.8)	- (0.0)	2 (0.3)	
		n=0	n=37	n=39	n=16	n=8	n=100	
③MSM	正しい(正)	- (0.0)	25 (67.6)	32 (82.1)	13 (81.3)	4 (50.0)	74 (74.0)	0.033
	間違い	- (0.0)	2 (5.4)	2 (5.1)	2 (12.5)	3 (37.5)	9 (9.0)	
	分からない	- (0.0)	10 (27.0)	5 (12.8)	1 (6.3)	1 (12.5)	17 (17.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=11	n=332	n=237	n=141	n=95	n=816	
①~③全体	正しい(正)	4 (36.4)	217 (65.4)	179 (75.5)	93 (66.0)	53 (55.8)	546 (66.9)	0.000
	間違い	2 (18.2)	39 (11.7)	25 (10.5)	10 (7.1)	17 (17.9)	93 (11.4)	
	分からない	4 (36.4)	76 (22.9)	33 (13.9)	37 (26.2)	25 (26.3)	175 (21.4)	
	無回答/無効回答	1 (9.1)	- (0.0)	- (0.0)	1 (0.7)	- (0.0)	2 (0.2)	
◆HIV抗体検査では、感染後2~3日で感染がわかる								
		n=2	n=178	n=153	n=97	n=84	n=514	
①男性	正しい	- (0.0)	4 (2.2)	- (0.0)	1 (1.0)	3 (3.6)	8 (1.6)	0.000
	間違い(正)	1 (50.0)	147 (82.6)	130 (85.0)	76 (78.4)	66 (78.6)	420 (81.7)	
	分からない	- (0.0)	27 (15.2)	23 (15.0)	19 (19.6)	14 (16.7)	83 (16.1)	
	無回答/無効回答	1 (50.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.0)	1 (1.2)	3 (0.6)	
		n=9	n=117	n=45	n=28	n=3	n=202	
②女性	間違い	2 (22.2)	1 (0.9)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	3 (1.5)	0.000
	間違い(正)	6 (66.7)	93 (79.5)	37 (82.2)	20 (71.4)	2 (66.7)	158 (78.2)	
	分からない	1 (11.1)	23 (19.7)	8 (17.8)	8 (28.6)	1 (33.3)	41 (20.3)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=11	n=295	n=198	n=125	n=87	n=716	
①+②全体	正しい	2 (18.2)	5 (1.7)	- (0.0)	1 (0.8)	3 (3.4)	11 (1.5)	0.000
	間違い(正)	7 (63.6)	240 (81.4)	167 (84.3)	96 (76.8)	68 (78.2)	578 (80.7)	
	分からない	1 (9.1)	50 (16.9)	31 (15.7)	27 (21.6)	15 (17.2)	124 (17.3)	
	無回答/無効回答	1 (9.1)	- (0.0)	- (0.0)	1 (0.8)	1 (1.1)	3 (0.4)	
		n=0	n=37	n=39	n=16	n=8	n=100	
③MSM	正しい	- (0.0)	2 (5.4)	1 (2.6)	- (0.0)	- (0.0)	3 (3.0)	0.338
	間違い(正)	- (0.0)	33 (89.2)	35 (89.7)	16 (100.0)	6 (75.0)	90 (90.0)	
	分からない	- (0.0)	2 (5.4)	3 (7.7)	- (0.0)	2 (25.0)	7 (7.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=11	n=332	n=237	n=141	n=95	n=816	
①~③全体	正しい	2 (18.2)	7 (2.1)	1 (0.4)	1 (0.7)	3 (3.2)	14 (1.7)	0.000
	間違い(正)	7 (63.6)	273 (82.2)	202 (85.2)	112 (79.4)	74 (77.9)	668 (81.9)	
	分からない	1 (9.1)	52 (15.7)	34 (14.3)	27 (19.1)	17 (17.9)	131 (16.1)	
	無回答/無効回答	1 (9.1)	- (0.0)	- (0.0)	1 (0.7)	1 (1.1)	3 (0.4)	

表9. 郵送検査受検者調査 知識

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆保健所で名前を言わずに無料でHIV抗体検査ができる														
		n=2		n=178		n=153		n=97		n=84		n=514		
①男性	正しい(正)	1	(50.0)	146	(82.0)	109	(71.2)	78	(80.4)	62	(73.8)	396	(77.0)	0.000
	間違い	-	(0.0)	5	(2.8)	11	(7.2)	2	(2.1)	5	(6.0)	23	(4.5)	
	分からない	-	(0.0)	27	(15.2)	33	(21.6)	17	(17.5)	17	(20.2)	94	(18.3)	
	無回答/無効回答	1	(50.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	
		n=9		n=117		n=45		n=28		n=3		n=202		
②女性	正しい(正)	8	(88.9)	99	(84.6)	35	(77.8)	26	(92.9)	2	(66.7)	170	(84.2)	0.606
	間違い	-	(0.0)	1	(0.9)	2	(4.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(1.5)	
	分からない	1	(11.1)	17	(14.5)	8	(17.8)	2	(7.1)	1	(33.3)	29	(14.4)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=11		n=295		n=198		n=125		n=87		n=716		
①+② 全体	正しい(正)	9	(81.8)	245	(83.1)	144	(72.7)	104	(83.2)	64	(73.6)	566	(79.1)	0.000
	間違い	-	(0.0)	6	(2.0)	13	(6.6)	2	(1.6)	5	(5.7)	26	(3.6)	
	分からない	1	(9.1)	44	(14.9)	41	(20.7)	19	(15.2)	18	(20.7)	123	(17.2)	
	無回答/無効回答	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	
		n=0		n=37		n=39		n=16		n=8		n=100		
③MSM	正しい(正)	-	(0.0)	31	(83.8)	35	(89.7)	16	(100.0)	7	(87.5)	89	(89.0)	0.657
	間違い	-	(0.0)	1	(2.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	
	分からない	-	(0.0)	5	(13.5)	4	(10.3)	-	(0.0)	1	(12.5)	10	(10.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=11		n=332		n=237		n=141		n=95		n=816		
①~③ 全体	正しい(正)	9	(81.8)	276	(83.1)	179	(75.5)	120	(85.1)	71	(74.7)	655	(80.3)	0.000
	間違い	-	(0.0)	7	(2.1)	13	(5.5)	2	(1.4)	5	(5.3)	27	(3.3)	
	分からない	1	(9.1)	49	(14.8)	45	(19.0)	19	(13.5)	19	(20.0)	133	(16.3)	
	無回答/無効回答	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	
◆性感染症に感染しても症状が出ないことがある														
		n=2		n=178		n=153		n=97		n=84		n=514		
①男性	正しい(正)	1	(50.0)	160	(89.9)	137	(89.5)	78	(80.4)	69	(82.1)	445	(86.6)	0.000
	間違い	-	(0.0)	5	(2.8)	3	(2.0)	2	(2.1)	7	(8.3)	17	(3.3)	
	分からない	-	(0.0)	13	(7.3)	13	(8.5)	16	(16.5)	8	(9.5)	50	(9.7)	
	無回答/無効回答	1	(50.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	-	(0.0)	2	(0.4)	
		n=9		n=117		n=45		n=28		n=3		n=202		
②女性	正しい(正)	9	(100.0)	97	(82.9)	39	(86.7)	26	(92.9)	2	(66.7)	173	(85.6)	0.379
	間違い	-	(0.0)	3	(2.6)	3	(6.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(3.0)	
	分からない	-	(0.0)	17	(14.5)	3	(6.7)	2	(7.1)	1	(33.3)	23	(11.4)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=11		n=295		n=198		n=125		n=87		n=716		
①+② 全体	正しい(正)	10	(90.9)	257	(87.1)	176	(88.9)	104	(83.2)	71	(81.6)	618	(86.3)	0.000
	間違い	-	(0.0)	8	(2.7)	6	(3.0)	2	(1.6)	7	(8.0)	23	(3.2)	
	分からない	-	(0.0)	30	(10.2)	16	(8.1)	18	(14.4)	9	(10.3)	73	(10.2)	
	無回答/無効回答	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.8)	-	(0.0)	2	(0.3)	
		n=0		n=37		n=39		n=16		n=8		n=100		
③MSM	正しい(正)	-	(0.0)	35	(94.6)	37	(94.9)	14	(87.5)	7	(87.5)	93	(93.0)	0.537
	間違い	-	(0.0)	1	(2.7)	-	(0.0)	1	(6.3)	1	(12.5)	3	(3.0)	
	分からない	-	(0.0)	1	(2.7)	2	(5.1)	1	(6.3)	-	(0.0)	4	(4.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=11		n=332		n=237		n=141		n=95		n=816		
①~③ 全体	正しい(正)	10	(90.9)	292	(88.0)	213	(89.9)	118	(83.7)	78	(82.1)	711	(87.1)	0.000
	間違い	-	(0.0)	9	(2.7)	6	(2.5)	3	(2.1)	8	(8.4)	26	(3.2)	
	分からない	-	(0.0)	31	(9.3)	18	(7.6)	19	(13.5)	9	(9.5)	77	(9.4)	
	無回答/無効回答	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.7)	-	(0.0)	2	(0.2)	
◆過去5年間に、日本で感染報告数が5倍以上増加した性感染症は梅毒である														
		n=2		n=178		n=153		n=97		n=84		n=514		
①男性	正しい(正)	-	(0.0)	78	(43.8)	88	(57.5)	66	(68.0)	48	(57.1)	280	(54.5)	0.000
	間違い	-	(0.0)	8	(4.5)	3	(2.0)	-	(0.0)	3	(3.6)	14	(2.7)	
	分からない	1	(50.0)	92	(51.7)	62	(40.5)	31	(32.0)	33	(39.3)	219	(42.6)	
	無回答/無効回答	1	(50.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	
		n=9		n=117		n=45		n=28		n=3		n=202		
②女性	正しい(正)	4	(44.4)	55	(47.0)	24	(53.3)	18	(64.3)	1	(33.3)	102	(50.5)	0.711
	間違い	-	(0.0)	2	(1.7)	-	(0.0)	1	(3.6)	-	(0.0)	3	(1.5)	
	分からない	5	(55.6)	60	(51.3)	21	(46.7)	9	(32.1)	2	(66.7)	97	(48.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=11		n=295		n=198		n=125		n=87		n=716		
①+② 全体	正しい(正)	4	(36.4)	133	(45.1)	112	(56.6)	84	(67.2)	49	(56.3)	382	(53.4)	0.000
	間違い	-	(0.0)	10	(3.4)	3	(1.5)	1	(0.8)	3	(3.4)	17	(2.4)	
	分からない	6	(54.5)	152	(51.5)	83	(41.9)	40	(32.0)	35	(40.2)	316	(44.1)	
	無回答/無効回答	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	
		n=0		n=37		n=39		n=16		n=8		n=100		
③MSM	正しい(正)	-	(0.0)	14	(37.8)	17	(43.6)	6	(37.5)	4	(50.0)	41	(41.0)	0.968
	間違い	-	(0.0)	1	(2.7)	1	(2.6)	1	(6.3)	-	(0.0)	3	(3.0)	
	分からない	-	(0.0)	22	(59.5)	21	(53.8)	9	(56.3)	4	(50.0)	56	(56.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=11		n=332		n=237		n=141		n=95		n=816		
①~③ 全体	正しい(正)	4	(36.4)	147	(44.3)	129	(54.4)	90	(63.8)	53	(55.8)	423	(51.8)	0.000
	間違い	-	(0.0)	11	(3.3)	4	(1.7)	2	(1.4)	3	(3.2)	20	(2.5)	
	分からない	6	(54.5)	174	(52.4)	104	(43.9)	49	(34.8)	39	(41.1)	372	(45.6)	
	無回答/無効回答	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	

表9. 郵送検査受検者調査 知識

		10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆HIVの治療薬には1日1回1錠の内服で効果を発するものがある								
①男性	正しい(正)	n=2 -	n=178 46 (25.8)	n=153 33 (21.6)	n=97 25 (25.8)	n=84 16 (19.0)	n=514 120 (23.3)	0.000
	間違い	1 (50.0)	11 (6.2)	8 (5.2)	1 (1.0)	8 (9.5)	29 (5.6)	
	分からない	- (0.0)	121 (68.0)	112 (73.2)	70 (72.2)	60 (71.4)	363 (70.6)	
	無回答/無効回答	1 (50.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.0)	- (0.0)	2 (0.4)	
②女性	正しい(正)	n=9 1 (11.1)	n=117 24 (20.5)	n=45 13 (28.9)	n=28 9 (32.1)	n=3 -	n=202 47 (23.3)	0.169
	間違い	- (0.0)	9 (7.7)	1 (2.2)	4 (14.3)	1 (33.3)	15 (7.4)	
	分からない	8 (88.9)	84 (71.8)	31 (68.9)	15 (53.6)	2 (66.7)	140 (69.3)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
①+② 全体	正しい(正)	n=11 1 (9.1)	n=295 70 (23.7)	n=198 46 (23.2)	n=125 34 (27.2)	n=87 16 (18.4)	n=716 167 (23.3)	0.000
	間違い	1 (9.1)	20 (6.8)	9 (4.5)	5 (4.0)	9 (10.3)	44 (6.1)	
	分からない	8 (72.7)	205 (69.5)	143 (72.2)	85 (68.0)	62 (71.3)	503 (70.3)	
	無回答/無効回答	1 (9.1)	- (0.0)	- (0.0)	1 (0.8)	- (0.0)	2 (0.3)	
③MSM	正しい(正)	n=0 -	n=37 12 (32.4)	n=39 14 (35.9)	n=16 6 (37.5)	n=8 2 (25.0)	n=100 34 (34.0)	0.923
	間違い	- (0.0)	3 (8.1)	3 (7.7)	- (0.0)	1 (12.5)	7 (7.0)	
	分からない	- (0.0)	22 (59.5)	22 (56.4)	10 (62.5)	5 (62.5)	59 (59.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
①~③ 全体	正しい(正)	n=11 1 (9.1)	n=332 82 (24.7)	n=237 60 (25.3)	n=141 40 (28.4)	n=95 18 (18.9)	n=816 201 (24.6)	0.000
	間違い	1 (9.1)	23 (6.9)	12 (5.1)	5 (3.5)	10 (10.5)	51 (6.3)	
	分からない	8 (72.7)	227 (68.4)	165 (69.6)	95 (67.4)	67 (70.5)	562 (68.9)	
	無回答/無効回答	1 (9.1)	- (0.0)	- (0.0)	1 (0.7)	- (0.0)	2 (0.2)	

表10. 郵送検査受検者調査 性行為の相手

		10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆過去6ヶ月セックス相手と知り合った経緯(複数回答)								
①男性	学校	n=2 -	n=178 16 (9.0)	n=153 -	n=97 -	n=84 -	n=514 16 (3.1)	0.000
	職場	- (0.0)	13 (7.3)	6 (3.9)	3 (3.1)	5 (6.0)	27 (5.3)	0.134
	友人・知人の紹介	- (0.0)	40 (22.5)	36 (23.5)	12 (12.4)	4 (4.8)	92 (17.9)	0.001
	クラブ	- (0.0)	12 (6.7)	8 (5.2)	1 (1.0)	1 (1.2)	22 (4.3)	0.032
	インターネット	- (0.0)	42 (23.6)	27 (17.6)	18 (18.6)	15 (17.9)	102 (19.8)	0.151
	お金を払った	1 (50.0)	83 (46.6)	75 (49.0)	55 (56.7)	48 (57.1)	262 (51.0)	0.067
	お金をもらった	- (0.0)	1 (0.6)	1 (0.7)	1 (1.0)	- (0.0)	3 (0.6)	0.244
	過去6ヶ月間はセックスしていない	- (0.0)	10 (5.6)	18 (11.8)	8 (8.2)	9 (10.7)	45 (8.8)	0.089
	その他	- (0.0)	13 (7.3)	10 (6.5)	8 (8.2)	10 (11.9)	41 (8.0)	0.163
	②女性	学校	n=9 1 (11.1)	n=117 6 (5.1)	n=45 -	n=28 -	n=3 -	n=202 7 (3.5)
職場		1 (11.1)	26 (22.2)	10 (22.2)	7 (25.0)	- (0.0)	44 (21.8)	0.732
友人・知人の紹介		2 (22.2)	23 (19.7)	8 (17.8)	6 (21.4)	- (0.0)	39 (19.3)	0.824
クラブ		- (0.0)	9 (7.7)	4 (8.9)	- (0.0)	- (0.0)	13 (6.4)	0.589
インターネット		4 (44.4)	29 (24.8)	12 (26.7)	5 (17.9)	2 (66.7)	52 (25.7)	0.458
お金を払った		- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	0.529
お金をもらった		1 (11.1)	12 (10.3)	4 (8.9)	1 (3.6)	- (0.0)	18 (8.9)	0.795
過去6ヶ月間はセックスしていない		1 (11.1)	6 (5.1)	4 (8.9)	3 (10.7)	1 (33.3)	15 (7.4)	0.465
その他		2 (22.2)	22 (18.8)	10 (22.2)	4 (14.3)	- (0.0)	38 (18.8)	0.815
①+② 全体		学校	n=11 1 (9.1)	n=295 22 (7.5)	n=198 -	n=125 -	n=87 -	n=716 23 (3.2)
	職場	1 (9.1)	39 (13.2)	16 (8.1)	10 (8.0)	5 (5.7)	71 (9.9)	0.257
	友人・知人の紹介	2 (18.2)	63 (21.4)	44 (22.2)	18 (14.4)	4 (4.6)	131 (18.3)	0.012
	クラブ	- (0.0)	21 (7.1)	12 (6.1)	1 (0.8)	1 (1.1)	35 (4.9)	0.069
	インターネット	4 (36.4)	71 (24.1)	39 (19.7)	23 (18.4)	17 (19.5)	154 (21.5)	0.487
	お金を払った	1 (9.1)	83 (28.1)	75 (37.9)	55 (44.0)	48 (55.2)	262 (36.6)	0.000
	お金をもらった	1 (9.1)	13 (4.4)	5 (2.5)	2 (1.6)	- (0.0)	21 (2.9)	0.219
	過去6ヶ月間はセックスしていない	1 (9.1)	16 (5.4)	22 (11.1)	11 (8.8)	10 (11.5)	60 (8.4)	0.297
	その他	2 (18.2)	35 (11.9)	20 (10.1)	12 (9.6)	10 (11.5)	79 (11.0)	0.797
	③MSM	学校	n=0 -	n=37 1 (2.7)	n=39 -	n=16 -	n=8 -	n=100 1 (1.0)
職場		- (0.0)	1 (2.7)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.0)	0.579
友人・知人の紹介		- (0.0)	6 (16.2)	4 (10.3)	1 (6.3)	- (0.0)	11 (11.0)	0.507
クラブ		- (0.0)	1 (2.7)	3 (7.7)	- (0.0)	- (0.0)	4 (4.0)	0.478
インターネット		- (0.0)	29 (78.4)	24 (61.5)	13 (81.3)	7 (87.5)	73 (73.0)	0.176
お金を払った		- (0.0)	3 (8.1)	5 (12.8)	2 (12.5)	3 (37.5)	13 (13.0)	0.201
お金をもらった		- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (6.3)	- (0.0)	1 (1.0)	0.220
過去6ヶ月間はセックスしていない		- (0.0)	- (0.0)	2 (5.1)	- (0.0)	- (0.0)	2 (2.0)	0.402
その他		- (0.0)	2 (5.4)	5 (12.8)	3 (18.8)	1 (12.5)	11 (11.0)	0.507
①~③ 全体		学校	n=11 1 (9.1)	n=332 23 (6.9)	n=237 -	n=141 -	n=95 -	n=816 24 (2.9)
	職場	1 (9.1)	40 (12.0)	16 (6.8)	10 (7.1)	5 (5.3)	72 (8.8)	0.246
	友人・知人の紹介	2 (18.2)	69 (20.8)	48 (20.3)	19 (13.5)	4 (4.2)	142 (17.4)	0.012
	クラブ	- (0.0)	22 (6.6)	15 (6.3)	1 (0.7)	1 (1.1)	39 (4.8)	0.068
	インターネット	4 (36.4)	100 (30.1)	63 (26.6)	36 (25.5)	24 (25.3)	227 (27.8)	0.772
	お金を払った	1 (9.1)	86 (25.9)	80 (33.8)	57 (40.4)	51 (53.7)	275 (33.7)	0.000
	お金をもらった	1 (9.1)	13 (3.9)	5 (2.1)	3 (2.1)	- (0.0)	22 (2.7)	0.312
	過去6ヶ月間はセックスしていない	1 (9.1)	16 (4.8)	24 (10.1)	11 (7.8)	10 (10.5)	62 (7.6)	0.312
	その他	2 (18.2)	37 (11.1)	25 (10.5)	15 (10.6)	11 (11.6)	90 (11.0)	0.913

表11. 郵送検査受検者調査 予防行動

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆コンドームを使わない理由(複数回答)													
	n=2		n=178		n=153		n=97		n=84		n=514		
①男性													
妊娠を希望するから使わない	-	(0.0)	40	(22.5)	35	(22.9)	21	(21.6)	5	(6.0)	101	(19.6)	0.000
コンドームをつけない方が一体感がある	-	(0.0)	52	(29.2)	45	(29.4)	24	(24.7)	40	(47.6)	161	(31.3)	0.000
この人とできるならコンドームをつけなくてもいい	-	(0.0)	22	(12.4)	22	(14.4)	14	(14.4)	11	(13.1)	69	(13.4)	0.000
今まで大丈夫だったから、今回もきつと大丈夫	-	(0.0)	29	(16.3)	26	(17.0)	15	(15.5)	8	(9.5)	78	(15.2)	0.000
「つけよう」って言えないから、仕方がない	-	(0.0)	11	(6.2)	2	(1.3)	2	(2.1)	2	(2.4)	17	(3.3)	0.000
この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫	-	(0.0)	10	(5.6)	12	(7.8)	5	(5.2)	11	(13.1)	38	(7.4)	0.000
毎回コンドームを使っているので、あてはまるものがない	-	(0.0)	44	(24.7)	40	(26.1)	17	(17.5)	21	(25.0)	122	(23.7)	0.000
お互い検査を受けているので使う必要がない	-	(0.0)	12	(6.7)	1	(0.7)	6	(6.2)	3	(3.6)	22	(4.3)	0.000
その他	-	(0.0)	13	(7.3)	12	(7.8)	9	(9.3)	11	(13.1)	45	(8.8)	0.000
	n=9		n=117		n=45		n=28		n=3		n=202		
②女性													
妊娠を希望するから使わない	2	(22.2)	23	(19.7)	12	(26.7)	4	(14.3)	-	(0.0)	41	(20.3)	0.529
コンドームをつけない方が一体感がある	6	(66.7)	18	(15.4)	8	(17.8)	7	(25.0)	1	(33.3)	40	(19.8)	0.008
この人とできるならコンドームをつけなくてもいい	1	(11.1)	17	(14.5)	8	(17.8)	6	(21.4)	-	(0.0)	32	(15.8)	0.582
今まで大丈夫だったから、今回もきつと大丈夫	3	(33.3)	23	(19.7)	9	(20.0)	5	(17.9)	-	(0.0)	40	(19.8)	0.593
「つけよう」って言えないから、仕方がない	2	(22.2)	26	(22.2)	3	(6.7)	8	(28.6)	-	(0.0)	39	(19.3)	0.140
この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫	-	(0.0)	6	(5.1)	2	(4.4)	3	(10.7)	2	(66.7)	13	(6.4)	0.002
毎回コンドームを使っているので、あてはまるものがない	1	(11.1)	29	(24.8)	6	(13.3)	3	(10.7)	-	(0.0)	39	(19.3)	0.325
お互い検査を受けているので使う必要がない	-	(0.0)	3	(2.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(1.5)	0.601
その他	2	(22.2)	17	(14.5)	11	(24.4)	2	(7.1)	2	(66.7)	34	(16.8)	0.085
	n=11		n=295		n=198		n=125		n=87		n=716		
①+②全体													
妊娠を希望するから使わない	2	(18.2)	63	(21.4)	47	(23.7)	25	(20.0)	5	(5.7)	142	(19.8)	0.000
コンドームをつけない方が一体感がある	6	(54.5)	70	(23.7)	53	(26.8)	31	(24.8)	41	(47.1)	201	(28.1)	0.000
この人とできるならコンドームをつけなくてもいい	1	(9.1)	39	(13.2)	30	(15.2)	20	(16.0)	11	(12.6)	101	(14.1)	0.037
今まで大丈夫だったから、今回もきつと大丈夫	3	(27.3)	52	(17.6)	35	(17.7)	20	(16.0)	8	(9.2)	118	(16.5)	0.007
「つけよう」って言えないから、仕方がない	2	(18.2)	37	(12.5)	5	(2.5)	10	(8.0)	2	(2.3)	56	(7.8)	0.000
この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫	-	(0.0)	16	(5.4)	14	(7.1)	8	(6.4)	13	(14.9)	51	(7.1)	0.002
毎回コンドームを使っているので、あてはまるものがない	1	(9.1)	73	(24.7)	46	(23.2)	20	(16.0)	21	(24.1)	161	(22.5)	0.021
お互い検査を受けているので使う必要がない	-	(0.0)	15	(5.1)	1	(0.5)	6	(4.8)	3	(3.4)	25	(3.5)	0.003
その他	2	(18.2)	30	(10.2)	23	(11.6)	11	(8.8)	13	(14.9)	79	(11.0)	0.026
	n=0		n=37		n=39		n=16		n=8		n=100		
③MSM													
妊娠を希望するから使わない	-	(0.0)	3	(8.1)	4	(10.3)	-	(0.0)	1	(12.5)	8	(8.0)	0.444
コンドームをつけない方が一体感がある	-	(0.0)	16	(43.2)	9	(23.1)	7	(43.8)	3	(37.5)	35	(35.0)	0.348
この人とできるならコンドームをつけなくてもいい	-	(0.0)	14	(37.8)	12	(30.8)	5	(31.3)	4	(50.0)	35	(35.0)	0.528
今まで大丈夫だったから、今回もきつと大丈夫	-	(0.0)	8	(21.6)	7	(17.9)	6	(37.5)	2	(25.0)	23	(23.0)	0.461
「つけよう」って言えないから、仕方がない	-	(0.0)	7	(18.9)	4	(10.3)	2	(12.5)	-	(0.0)	13	(13.0)	0.445
この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫	-	(0.0)	7	(18.9)	8	(20.5)	3	(18.8)	-	(0.0)	18	(18.0)	0.490
毎回コンドームを使っているので、あてはまるものがない	-	(0.0)	7	(18.9)	10	(25.6)	4	(25.0)	1	(12.5)	22	(22.0)	0.578
お互い検査を受けているので使う必要がない	-	(0.0)	6	(16.2)	11	(28.2)	3	(18.8)	-	(0.0)	20	(20.0)	0.242
その他	-	(0.0)	2	(5.4)	1	(2.6)	1	(6.3)	-	(0.0)	4	(4.0)	0.628
	n=11		n=332		n=237		n=141		n=95		n=816		
①~③全体													
妊娠を希望するから使わない	2	(18.2)	66	(19.9)	51	(21.5)	25	(17.7)	6	(6.3)	150	(18.4)	0.001
コンドームをつけない方が一体感がある	6	(54.5)	86	(25.9)	62	(26.2)	38	(27.0)	44	(46.3)	236	(28.9)	0.000
この人とできるならコンドームをつけなくてもいい	1	(9.1)	53	(16.0)	42	(17.7)	25	(17.7)	15	(15.8)	136	(16.7)	0.080
今まで大丈夫だったから、今回もきつと大丈夫	3	(27.3)	60	(18.1)	42	(17.7)	26	(18.4)	10	(10.5)	141	(17.3)	0.016
「つけよう」って言えないから、仕方がない	2	(18.2)	44	(13.3)	9	(3.8)	12	(8.5)	2	(2.1)	69	(8.5)	0.000
この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫	-	(0.0)	23	(6.9)	22	(9.3)	11	(7.8)	13	(13.7)	69	(8.5)	0.022
毎回コンドームを使っているので、あてはまるものがない	1	(9.1)	80	(24.1)	56	(23.6)	24	(17.0)	22	(23.2)	183	(22.4)	0.047
お互い検査を受けているので使う必要がない	-	(0.0)	21	(6.3)	12	(5.1)	9	(6.4)	3	(3.2)	45	(5.5)	0.053
その他	2	(18.2)	32	(9.6)	24	(10.1)	12	(8.5)	13	(13.7)	83	(10.2)	0.048