

肝炎ウイルス Q&A

よくあるご質問にお答えします。

■ 肝がんになるとどうなりますか？

治療しても再発することが多く、入院を繰り返し通常の生活が難しくなります。

■ どんな治療法があるのですか？

最近では1日1～2回服用する飲み薬のみで治療することが主流になりました。従来のインターフェロンはほとんど使われなくなりました。

■ 薬の効果はどれくらいですか？

初めて治療する人の場合は、95%以上の人の身体からC型肝炎ウイルスが消えます。

■ 治療費はどれくらいですか？

治療費助成制度があるため、自己負担額はひと月あたり10,000円または20,000円です。(世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額によります)

■ 仕事や日常生活に影響しませんか？

入院して仕事を休んだり、日常生活に影響するようなことはほとんどありません。また、治療中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。
*病状によっては入院を勧められる場合もあります。

■ どの病院へ行けばいいですか？

かかりつけ医から提案します。以下から探すこともできます。「**千葉県 肝炎 指定**」で検索!
<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippe/iryokukan/kenaku/shiteiryou.html>

■ 副作用はありませんか？

副作用はほとんどありません。今まで副作用を心配してためらっていた方も、安心して治療を受けられます。

■ 高齢でも治療できますか？

身体への負担が少ない薬があります。ご高齢でも、肝機能の数値が正常でも、必要と判断されれば、治療をお勧めします。

■ 治療期間は？

2ヵ月または3ヵ月です。薬や病状によって異なります。

■ 通院の頻度は？

飲み薬の服用中は、原則として2週に1回通院し、必要に応じて採血などを行いません。



千葉県の肝臓相談窓口にお電話を 月～金(祝日除く) 14:00～17:00

043-226-2717 千葉大学医学部附属病院
千葉肝疾患診療ネットワーク事務局

千葉県 健康福祉部 疾病対策課 感染症医療班 TEL:043-223-2665
難病審査班 TEL:043-223-2575

このリーフレットは、平成29年度厚生労働科学研究費 肝炎等克服政策研究事業(難病等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効果的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究)で作成されました。

千葉県

今こそ、たたけ！ 肝炎ウイルス



(画像はイメージです)

入院しないで肝炎ウイルスをたたき飲み薬も、できました。

C型肝炎ウイルスを放置しておくと、
肝がんに進む可能性があります。

肝機能の数値が基準内でも、肝がんに進んでいることがあります。


千葉県の肝臓相談窓口にお電話を 月～金(祝日除く)14:00～17:00

043-226-2717 千葉大学医学部附属病院
千葉肝疾患診療ネットワーク事務局

C型肝炎ウイルスを2～3カ月でたたき飲み薬もできました。

肝機能の数値が基準内でも、 肝炎が進行してるかもしれません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくありません。また、高齢になると病状の進行が早くなります。



放置して肝がんに進むと、再発のため、 入退院を繰り返すことになります。

肝がんは完治が難しいがんです。早期に見つけて治療して何年たっても、がん再発の危険があります。(他の多くのがんは、治療後5年再発しなければ、完治とみなされます)

普通の生活をしながら、 肝炎ウイルスをたたけます。

近年は飲み薬だけでC型肝炎ウイルスを消せるようになりました。入院の必要もないため、仕事を休むことなく治療できます。ご高齢の方でも安心して治療が可能です。

* 病状によっては、入院して治療を受けることがあります。


効果は
95%以上
(初めて治療する方)

■ 服用期間は2カ月*。副作用はほとんどありません。

服用中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。身体への負担はほとんどありません。* 病状によっては、服用期間が3カ月の場合もあります。

まず、精密検査で 肝臓の現在の状態を調べましょう。

- ウイルス量検査 (採血自体は1～2分)
血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。
- 超音波検査 (検査時間:約20分)
超音波で肝臓の状態を調べます。



結果を踏まえて、あなたにもっとも適した
方針を提案します。

治療費用(2カ月)
500万円 → 助成利用で**2万円に!**

■ 今なら、助成制度が利用できます。

抗ウイルス薬の治療費用にも、ウイルス排除後の検査費用にも。

治療費用助成 自己負担額 1～2万円/月*

定期検査費用助成 自己負担額 2～3,000円/年2回*

* 世帯全員の市民税(所得割)課税年額、また病状によります。
助成をうけるためには、都道府県が指定した医師の診断書が必要です。

**まず、精密検査で
肝臓の現在の状態を調べましょう。**

■ ウイルス量検査
血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。
(採血自体は1~2分)



■ 超音波検査
超音波で肝臓の状態を調べます。
(検査時間:約20分)





結果を踏まえて、あなたにもっとも適した方針を提案します。

治療費用(2ヵ月)
500万円 → 助成利用で 2万円に!

■ 今なら、助成制度が利用できます。

抗ウイルス薬の治療費用にも、ウイルス排除後の検査費用にも。

治療費用助成	自己負担額 1~2万円/月*
定期検査費用助成	自己負担額 2~3,000円/年2回*

*世帯全員の市民税(所得割)課税年額、また病状によります。
助成をうけるためには、都道府県が指定した医師の診断書が必要です。

千葉県肝臓相談窓口にお電話を 月~金(祝日除く) 14:00~17:00 **043-226-2717** 千葉大学医学部附属病院
肝炎疾患診療ネットワーク事務局

千葉県 健康福祉部 疾病対策課 感染症医療班 TEL:043-223-2665
 難病審査班 TEL:043-223-2575

このリーフレットは、佐賀県データ活用プロジェクトの調査・分析結果および平成27年度厚生労働科学研究費補助金(肝炎等克服政策研究事業)効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップシステムの構築のための研究(佐賀分科会)で作成されました。

表 4

千葉県

今こそ、たたけ！ 肝炎ウイルス



効果は
95%以上
(初めて治療する方)

入院しないで肝炎ウイルスをたたき飲み薬も、できました。

**C型肝炎ウイルスを放置しておくと、
肝がんに進む可能性があります。**

肝機能の数値が基準内でも、肝がんに進んでいることがあります。

千葉県肝臓相談窓口にお電話を 月~金(祝日除く) 14:00~17:00
043-226-2717 千葉大学医学部附属病院
千葉肝炎診療ネットワーク事務局


表 1

C型肝炎ウイルスを2~3ヵ月でたたく飲み薬もできました。


**肝機能の数値が基準内でも、
肝炎が進行してるかもしれません。**

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくありません。また、高齢になると病状の進行が早くなります。

肝炎ウイルスから
発症する病気



正常



慢性肝炎



肝硬変



肝がん

場合によっては、慢性肝炎から突然肝がんを発症することもあります。

**普通の生活をしながら、
肝炎ウイルスをたたけます。**

近年は飲み薬だけでC型肝炎ウイルスを消せるようになりました。入院の必要もないため、仕事を休むことなく治療できます。

ご高齢の方でも安心して治療が可能です。

* 病状によっては、入院して治療を受けることがあります。



効果は
95%以上
(初めて治療する方)

**放置して肝がんに進むと、
再発のため入退院を繰り返すことになります。**

肝がんは完治が難しいがんです。早期に発見して治療して何年たってもがん再発の危険があります。

(他の多くのがんは、治療後5年再発しなければ、完治とみなされます)

■ 服用期間は2ヵ月*。副作用はほとんどありません。

服用中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。身体への負担はほとんどありません。* 病状によっては、服用期間が3ヵ月の場合もあります。

肝炎ウイルスQ&A

よくあるご質問にお答えします。

■ 肝がんになるとどうなりますか？

治療しても再発することが多く、入院を繰り返し通常の生活が難しくなります。

■ どんな治療法があるのですか？

最近では1日1～2回服用する飲み薬のみで治療することが主流になりました。従来のインターフェロンはほとんど使われなくなりました。

■ 薬の効果はどれくらいですか？

初めて治療する人の場合は、95%以上の人の身体からC型肝炎ウイルスが消えます。

■ 治療費はどれくらいですか？

治療費助成制度があるため、自己負担額はひと月あたり10,000円または20,000円です。(世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額によります)

■ 仕事や日常生活に影響しませんか？

入院して仕事を休んだり、日常生活に影響するようなことはほとんどありません。また、治療中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。

*病状によっては入院を勧められる場合もあります。

■ どの病院へ行けばいいですか？

かかりつけ医から提案します。以下から探すこともできます。▶ http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/kanen/link/link_top.html

■ 副作用はありませんか？

副作用はほとんどありません。今まで副作用を心配してためらっていた方も、安心して治療を受けられます。

■ 高齢でも治療できますか？

身体への負担が少ない薬があります。ご高齢でも、肝機能の数値が正常でも、必要と判断されれば、治療をお勧めします。

■ 治療期間は？

2ヵ月または3ヵ月です。薬や病状によって異なります。

■ 通院の頻度は？

飲み薬の服用中は、原則として2週に1回通院し、必要に応じて採血などを行ないます。



今こそ、たたけ！ 肝炎ウイルス



(画像はイメージです)

入院しないで肝炎ウイルスをたたき飲み薬も、できました。

C型肝炎ウイルスを放置しておくと、
肝がんに進む可能性があります。

肝機能の数値が基準内でも、肝がんに進んでいることがあります。

愛知県の肝臓相談窓口にお電話を

0562-93-2279 藤田保健衛生
(直通) 大学病院
月曜～金曜 9時～12時・13時～16時、土曜9時～12時(祝日・年末年始を除く)

052-741-2111 (代表) 名古屋大学医学部
附属病院
月曜～金曜 9時～17時(祝日・年末年始を除く)

052-858-7138 (直通) 名古屋立大学病院
月曜～金曜 9時～12時・13時～16時(祝日・年末年始を除く)

0561-61-1878 (直通) 愛知医科大学病院
月曜～金曜 9時～12時・13時～17時(祝日・年末年始を除く)

このリーフレットは厚生労働科学省研究費補助金(肝炎等克服政策研究事業)「職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究」で作成されました。



健康福祉部 保健医療局 健康対策課
TEL: 052-954-6626 FAX052-954-6917

愛知県の肝臓相談窓口にお電話を

0562-93-2279 藤田保健衛生
(直通) 大学病院
月曜～金曜 9時～12時・13時～16時、土曜9時～12時(祝日・年末年始を除く)

052-741-2111 (代表) 名古屋大学医学部
附属病院
月曜～金曜 9時～17時(祝日・年末年始を除く)


052-858-7138 (直通) 名古屋立大学病院
月曜～金曜 9時～12時・13時～16時(祝日・年末年始を除く)

0561-61-1878 (直通) 愛知医科大学病院
月曜～金曜 9時～12時・13時～17時(祝日・年末年始を除く)

C型肝炎ウイルスを2~3カ月でたたく飲み薬もできました。

肝機能の数値が基準内でも、 肝炎が進行してるかもしれません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくありません。また、高齢になると病状の進行が早くなります。



放置して肝がんに進むと、再発のため、 入退院を繰り返すことになります。

肝がんは完治が難しいがんです。早期に見つけて治療して何年たっても、がん再発の危険があります。(他の多くのがんは、治療後5年再発しなければ、完治とみなされます)

普通の生活をしながら、 肝炎ウイルスをたたけます。

近年は飲み薬だけでC型肝炎ウイルスを消せるようになりました。入院の必要もないため、仕事を休むことなく治療できます。ご高齢の方でも安心して治療が可能です。
* 病状によっては、入院して治療を受けることがあります。


効果は
95%以上
(初めて治療する方)

■ 服用期間は2カ月*。副作用はほとんどありません。

服用中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。身体への負担はほとんどありません。* 病状によっては、服用期間が3カ月の場合もあります。

まず、精密検査で 肝臓の現在の状態を調べましょう。

- ウイルス量検査 (採血自体は1~2分)
血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。
- 超音波検査 (検査時間: 約20分)
超音波で肝臓の状態を調べます。



結果を踏まえて、あなたにもっとも適した
方針を提案します。

治療費用(2ヵ月)
500万円 → 助成利用で **2万円に!**

■ 今なら、助成制度が利用できます。

抗ウイルス薬の治療費用にも、ウイルス排除後の検査費用にも。

治療費用助成 自己負担額 **1~2万円/月***

定期検査費用助成 自己負担額 **2~3,000円/年2回***

* 世帯全員の市民税(所得割)課税年額、また病状によります。
助成をうけるためには、都道府県が指定した医師の診断書が必要です。

肝炎ウイルスは
あなたをだまします。

自覚症状がないまま、
とつぜん肝がんを引き起こす。
それがB型肝炎ウイルスの怖さです。

命を守る方法が、ひとつ。



B型肝炎のこと、なんでもご相談ください。

エコー検査で
何がわかるの？

症状がないのに
どうして検査を受けるの？

生活で気を
つけることは？

検査や治療の助成を
受けられるの？

健康診断の肝臓の数値が
正常でも、詳しく検査した方が
いいってホントですか？

子どものワクチンは
した方がいいの？



群馬県の肝臓相談窓口にお電話を

月～金(祝日除く)10:00～17:00

027-220-8179

群馬大学
医学部附属病院
肝疾患センター

群馬県


健康福祉部 保健予防課

TEL: 027-226-2609 FAX: 027-223-7950

群馬県の肝臓相談窓口にお電話を！



**肝機能の数値が正常でも、
突然がんになることが。**



「自覚症状がないから大丈夫」「肝機能の数値も正常だし」と言っている方が、知らないうちに肝がんになっていることがあります。B型肝炎ウイルスはあなたの体内で眠っているわけではありません。感染から長い年月がたって突然がんを引き起こす、油断のならないウイルスです。ひとたびがんができれば、急速に成長するので、半年ごとにエコー検査で肝臓を診ることを強くおすすめします。



**同封の医療機関で、
肝臓を精密にみることができます。**




肝臓の検査は専門性が高いので、肝臓に詳しい医師が行います。同封のリストから医療機関を選び、「B型肝炎ウイルスの精密検査を受けたい」とお伝えの上、検査の予約をしてください。検査は20分ほどで終わります。

半年に一度 のエコー検査が、命を守ります。



**肝臓の内側をみれば、
肝がんの早期発見につながります。**



エコー検査は肝臓の状態を超音波で見る検査です。肝臓の中にがんができているのを見つけることができます。肝がんの初期は自覚症状がなく、肝機能の数値に異常が出にくいので、エコー検査が早期発見の鍵になります。



県から助成金が出ます。



検査費用、抗ウイルス薬費用のどちらにも、助成制度があります。

助成金の詳しい内容は、群馬県にお問い合わせください。

027-226-2609
群馬県 健康福祉部 保健予防課まで

エコー検査で
何がわかるの？

生活で気を
つけることは？

健康診断の肝臓の数値が
正常でも、詳しく検査した方が
いいってホントですか？

B型肝炎のこと、なんでもご相談ください。

症状がないのに
どうして検査を受けるの？

検査や治療の助成を
受けられるの？

子どものワクチンは
した方がいいの？



群馬県の肝臓相談窓口にお電話を

月～金(祝日除く)10:00～17:00

027-220-8179

群馬大学
医学部附属病院
肝疾患センター

群馬県 健康福祉部 保健予防課

TEL: 027-226-2609 FAX: 027-223-7950


肝炎ウイルスは
あなたをだまします。
自覚症状がないまま、
とつぜん肝がんを引き起こす。
それがB型肝炎ウイルスの怖さです。

命を守る方法が、ひとつ。



群馬県の肝臓相談窓口にお電話を！

肝機能の数値が正常でも、
突然がんになることが。



「自覚症状がないから大丈夫」「肝機能の数値も正常だし」と言っている方が、知らないうちに肝がんになっていることがあります。B型肝炎ウイルスはあなたの体内で眠っているわけではありません。感染から長い年月がたって突然がんを引き起こす、油断のならないウイルスです。ひとたびがんができれば、急速に成長するので、半年ごとにエコー検査で肝臓を診ることを強くおすすめします。


同封の医療機関で、
肝臓を精密にみることができます。



肝臓の検査は専門性が高いので、肝臓に詳しい医師が行います。同封のリストから医療機関を選び、「B型肝炎ウイルスの精密検査を受けたい」とお伝えの上、検査の予約をしてください。検査は20分ほどで終わります。

半年に一度  のエコー検査が、命を守ります。

肝臓の内側をみれば、
肝がんの早期発見につながります。



エコー検査は肝臓の状態を超音波で見る検査です。肝臓の中にがんができているのを見つけることができます。肝がんの初期は自覚症状がなく、肝機能の数値に異常が出にくいので、エコー検査が早期発見の鍵になります。

県から助成金が出ます。



検査費用、抗ウイルス薬費用のどちらにも、助成制度があります。

助成金の詳しい内容は、群馬県にお問い合わせください。

027-226-2609

群馬県 健康福祉部 保健予防課まで

**まず、精密検査で
肝臓の現在の状態を調べましょう。**

■ ウイルス量検査
血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。
(採血自体は1~2分)



■ 超音波検査
超音波で肝臓の状態を調べます。
(検査時間: 約20分)





結果を踏まえて、あなたにもっとも適した方針を提案します。

治療費用(2ヵ月)
500万円 → 助成利用で **2万円に!**

■ 今なら、助成制度が利用できます。

抗ウイルス薬の治療費用にも、ウイルス排除後の検査費用にも。

治療費用助成	自己負担額 1~2万円/月*
定期検査費用助成	自己負担額 2~3,000円/年2回*

*世帯全員の市民税(所得割)課税年額、また病状によります。
助成をうけるためには、都道府県が指定した医師の診断書が必要です。

静岡県の肝臓相談窓口にお電話を

<p>055-948-5168 順天堂大学医学部附属静岡病院 月~金(祝日除く)10:00~16:00</p>	<p>053-435-2476 浜松医科大学医学部附属病院 月~金(祝日除く)9:00~16:00</p>
--	--

静岡県 静岡県 健康福祉部 医療健康局 疾病対策課
TEL: 054-221-2986 FAX: 054-251-7188

このリーフレットは、平成29年度厚生労働科学研究費 肝炎等克服政策研究事業領域等も点検した肝炎ウイルス検査受検率向上と慢性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究班で作成されました。

表 4

静岡県

今こそ、たたけ! 肝炎ウイルス



(画像はイメージです)

入院しないで肝炎ウイルスをたたき飲み薬も、できました。

C型肝炎ウイルスを放置しておくと、 肝がんに進む可能性があります。

肝機能の数値が基準内でも、肝がんに進んでいることがあります。

静岡県の肝臓相談窓口にお電話を

<p>055-948-5168 順天堂大学医学部附属静岡病院 月~金(祝日除く)10:00~16:00</p>	<p>053-435-2476 浜松医科大学医学部附属病院 月~金(祝日除く)9:00~16:00</p>
--	--

表 1

C型肝炎ウイルスを2~3ヵ月でたたく飲み薬もできました。

**肝機能の数値が基準内でも、
肝炎が進行してるかもしれません。**

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくありません。また、高齢になると病状の進行が早くなります。


肝炎ウイルスから
発症する病気



正常



慢性肝炎



肝硬変



肝がん

場合によっては、慢性肝炎から突然肝がんを発症することもあります。

**普通の生活をしながら、
肝炎ウイルスをたたけます。**

近年は飲み薬だけでC型肝炎ウイルスを消せるようになりました。入院の必要もないため、仕事を休むことなく治療できます。

ご高齢の方でも安心して治療が可能です。

*病状によっては、入院して治療を受けることがあります。



効果は
95%以上
(初めて治療する方)

**放置して肝がんに進むと、
再発のため入退院を繰り返すことになります。**

肝がんは完治が難しいがんです。早期に発見して治療して何年たってもがん再発の危険があります。

(他の多くのがんは、治療後5年再発しなければ、完治とみなされます)

■ 服用期間は2ヵ月*。副作用はほとんどありません。

服用中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。身体への負担はほとんどありません。*病状によっては、服用期間が3ヵ月の場合もあります。

今こそ、たたけ！ 肝炎ウイルス




効果は
95%以上

(初めて治療する方)

C型肝炎ウイルスを2～3カ月でたたく飲み薬もできました。

C型肝炎ウイルスを放置しておくと、肝がんに進む可能性があります。

肝機能の数値が基準内でも、肝炎が進行しているかもしれません。



服用期間は2カ月*。
副作用はほとんどありません。
* 病状によっては、服用期間が3カ月の場合もあります。

入院しないで、普通の生活をしながら、
肝炎ウイルスをたたけます。

治療費用(2カ月)
500万円


今なら、
助成利用で
2万円*に!

*世帯の所得によっては4万円の場合もあります



まず、精密検査で肝臓の現在の状態を調べましょう。

*精密検査の費用についても一部助成があります

■ ウイルス量検査(採血自体は1-2分)
血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。



■ 超音波検査(検査時間:約20分)
超音波で肝臓の状態を調べます。



精密検査を受けられる医療機関

結果を踏まえて、あなたにもっとも適した方針を提案します。

●静岡県肝疾患診療連携拠点病院

専任の専門医・指導医がおり、専門的な検査や治療が受けられます。
肝疾患に関する相談を受けられる肝疾患相談・支援センターも併設しております。

順天堂大学医学部附属静岡病院
TEL : 055-948-5168
FAX : 055-948-5182
月～金(祝日除く) 10:00～16:00

順天堂大学静岡病院肝疾患相談支援センター

検索

浜松医科大学医学部附属病院
TEL : 053-435-2476
FAX : 053-435-2475
月～金(祝日除く) 9:00～16:00

浜松医大肝疾患連携相談室

検索

●静岡県地域肝疾患診療連携拠点病院

専門の検査ができ、治療や相談が受けられます。

伊東市民病院	共立蒲原総合病院	市立島田市民病院
熱海所記念病院	静岡市立清水病院	菊川市立総合病院
国際医療福祉大学熱海病院	JA静岡厚生連清水厚生病院	中東遠総合医療センター
三島総合病院	静岡県立総合病院	磐田市立総合病院
三島中央病院	静岡市立静岡病院	浜松医療センター
国立病院機構静岡医療センター	静岡済生会総合病院	浜松赤十字病院
沼津市立病院	焼津市立総合病院	聖隷浜松病院
富士市立中央病院	コミュニケーションホスピタル甲賀病院	聖隷三方原病院
富士宮市立病院	藤枝市立総合病院	浜松労災病院

※2019年4月1日現在

まず、精密検査で 肝臓の現在の状態を調べましょう。



■ ウイルス量検査

血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。

(検査時間:約10分)



■ 超音波検査

超音波で肝臓の状態を調べます。

(検査時間:約20分)



結果を踏まえて、
あなたに
もっとも適した
方針を提案します。

治療費用(最大)

500万円 → 助成利用で **2万円に!**



■ 今なら治療に、助成制度が利用できます。

治療費用 助成制度を利用すれば、治療費のほとんどをまかなえます。
〔自己負担額:10,000円または20,000円* × 治療期間(月)〕
〔※世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額によります〕
治療費助成を受けるためには、医師の診断書が必要です。
まずは精密検査を受けましょう。

精密検査費用 初めて検査を受ける人や、治療後の人も、検査費用が助成される場合があります。
※世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額によります。

今こそ、たたけ! 肝炎ウイルス



効果は
95%以上
(初めて治療する方)

入院しないで肝炎ウイルスをたたき飲み薬も、できました。

**C型肝炎ウイルスを放置しておく、
肝がんに進む可能性があります。**

肝機能の数値が基準内でも、肝がんに進んでいることがあります。

東京都の肝臓相談窓口にお電話を

月～金(祝日除く)9:30～16:00

03-3560-7672 国家公務員共済組合
連合会虎の門病院

0422-32-3135 武蔵野赤十字病院

東京都の肝臓相談窓口にお電話を 月～金(祝日除く)9:30～16:00

03-3560-7672 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

0422-32-3135 武蔵野赤十字病院


C型肝炎ウイルスを2ヵ月でたたく飲み薬もできました。

肝機能の数値が基準内でも、
肝炎が進行してるかもしれません。


肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほどがまん強く、
肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくありません。




肝炎ウイルスから
発症する病気




正常



慢性肝炎



肝硬変



肝がん

場合によっては、肝炎から突然肝がんを発症することもあります。

入院しないで肝炎ウイルスを
たたく飲み薬もできました。

近年は飲み薬だけでC型肝炎ウイルスを消せるようになりました。入院の必要もないため、仕事を休むことなく治療できます。ご高齢の方でも治療が可能です。



効果は
95%
(初めて治療する方)

※ 病状によっては、入院して治療を受けることがあります。

放置して肝がんに進んでしまうと、
一生悩まされることに。

肝がんは完治が難しいがんです。早期に発見して治療しても、肝炎、肝硬変を併発していることが多く、その場合は何年たってもがん再発の可能性が消えません。(他の多くのがんは、治療後5年再発しなければ、完治とみなされます)

■ 服用期間は2ヵ月*です。

服用中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。身体への負担もわずかです。* 症状によっては、服用期間が3ヵ月の場合もあります。

肝炎ウイルス Q&A

よくあるご質問にお答えします。

■ 肝がんになるとどうなりますか？

治療しても再発することが多く、入院を繰り返し通常の生活が難しくなります。

■ どの病院へ行けばいいですか？

かかりつけ医から提案します。

■ どんな治療法があるのですか？

最近では1日1～2回服用する飲み薬のみで治療することが主流になりました。従来のインターフェロンはほとんど使われなくなりました。

■ 副作用はありませんか？

副作用はほとんどありません。今まで副作用を心配してためらっていた方も、安心して治療を受けられます。

■ 薬の効果はどれくらいですか？

初めて治療する人の場合は、95%以上の人の身体からC型肝炎ウイルスが消えます。

■ 高齢でも治療できますか？

身体への負担が少ない薬があります。ご高齢でも、肝機能の数値が正常でも、必要と判断されれば、治療をお勧めします。

■ 治療費はどれくらいですか？

治療費助成制度があるため、自己負担額はひと月あたり10,000円または20,000円です。(世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額によります)

■ 治療期間は？

2ヵ月または3ヵ月です。薬や病状によって異なります。

■ 仕事や日常生活に影響しませんか？

入院して仕事を休んだり、日常生活に影響するようなことはほとんどありません。また、治療中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。
*病状によっては入院を勧められる場合もあります。

■ 通院の頻度は？

飲み薬の服用中は、原則として2週に1回通院し、必要に応じて採血などを行いません。



山梨県の肝臓相談窓口にお電話を 月～金 10:00～16:00 (祝祭日・年末年始を除く)

055-273-1111

山梨大学
医学部附属病院
肝疾患センター

山梨県 福祉保健部 健康増進課 感染症担当
TEL:055-223-1494 FAX:055-223-1499

このリーフレットは、平成29年度厚生労働科学研究費 肝炎等克服政策研究事業領域等も含めた
肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効果的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究で作成されました。

山梨県

今こそ、たたけ！ 肝炎ウイルス



(画像はイメージです)

入院しないで肝炎ウイルスをたたき飲み薬も、できました。

C型肝炎ウイルスを放置しておくと、
肝がんに進む可能性があります。

肝機能の数値が基準内でも、肝がんに進んでいることがあります。

山梨県の肝臓相談窓口にお電話を 月～金 10:00～16:00 (祝祭日・年末年始を除く)


055-273-1111

山梨大学
医学部附属病院
肝疾患センター

C型肝炎ウイルスを2～3カ月でたたき飲み薬もできました。

肝機能の数値が基準内でも、 肝炎が進行してるかもしれません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくありません。また、高齢になると病状の進行が早くなります。



放置して肝がんに進むと、再発のため、 入退院を繰り返すことになります。

肝がんは完治が難しいがんです。早期に見つけて治療して何年たっても、がん再発の危険があります。(他の多くのがんは、治療後5年再発しなければ、完治とみなされます)

普通の生活をしながら、 肝炎ウイルスをたたけます。

近年は飲み薬だけでC型肝炎ウイルスを消せるようになりました。入院の必要もないため、仕事を休むことなく治療できます。ご高齢の方でも安心して治療が可能です。

* 病状によっては、入院して治療を受けることがあります。


効果は
95%以上
(初めて治療する方)

■ 服用期間は2カ月*。副作用はほとんどありません。

服用中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。身体への負担はほとんどありません。* 病状によっては、服用期間が3カ月の場合もあります。

まず、精密検査で 肝臓の現在の状態を調べましょう。

- ウイルス量検査 (採血自体は1～2分)
血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。
- 超音波検査 (検査時間:約20分)
超音波で肝臓の状態を調べます。



結果を踏まえて、あなたにもっとも適した
方針を提案します。

治療費用(2カ月)

約10～20万円 → 県の助成利用で**2万円に!**

■ 今なら、助成制度が利用できます。

抗ウイルス薬の治療費用にも、ウイルス排除後の検査費用にも。

治療費用助成 自己負担額 1～2万円/月*

定期検査費用助成 自己負担額 2～3,000円/年2回*

* 世帯全員の市民税(所得割)課税年額、また病状によります。
助成をうけるためには、都道府県が指定した医師の診断書が必要です。

肝炎ウイルス Q&A

よくあるご質問にお答えします。

■ 肝がんになるとどうなりますか？

治療しても再発することが多く、入院を繰り返し通常の生活が難しくなります。

■ どんな治療法があるのですか？

最近では1日1～2回服用する飲み薬のみで治療することが主流になりました。従来のインターフェロンはほとんど使われなくなりました。

■ 薬の効果はどれくらいですか？

初めて治療する人の場合は、95%以上の人の身体からC型肝炎ウイルスが消えます。

■ 治療費はどれくらいですか？

治療費助成制度があるため、自己負担額はひと月あたり10,000円または20,000円です。(世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額によります)

■ 仕事や日常生活に影響しませんか？

入院して仕事を休んだり、日常生活に影響するようなことはほとんどありません。また、治療中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。

*病状によっては入院を勧められる場合もあります。

■ どの病院へ行けばいいですか？

かかりつけ医から提案します。

■ 副作用はありませんか？

副作用はほとんどありません。今まで副作用を心配してためらっていた方も、安心して治療を受けられます。

■ 高齢でも治療できますか？

身体への負担が少ない薬があります。ご高齢でも、肝機能の数値が正常でも、必要と判断されれば、治療をお勧めします。

■ 治療期間は？

2ヵ月または3ヵ月です。薬や病状によって異なります。

■ 通院の頻度は？

飲み薬の服用中は、原則として2週に1回通院し、必要に応じて採血などを行いません。



大阪府の肝臓相談窓口にお電話を		06-6879-3621	大阪大学医学部附属病院 相談支援センター
072-683-1221 (内線 2308)	大阪医科大学附属病院 肝疾患相談支援センター	06-6992-1001 (代表)	関西医科大学 総合医療センター 肝疾患相談センター
06-6645-2857	大阪市立大学医学部 附属病院 肝疾患相談支援センター	072-366-0221 (内線 3803)	近畿大学医学部附属病院 肝疾患相談支援センター

大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課
TEL:06-6941-0351(代表) FAX:06-6941-6606

このリーフレットは、平成27年度厚生労働科学研究費補助金(肝臓等克服政策研究事業) 効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップシステムの構築のための研究(後援分科会)で作成されました。

大阪府

今こそ、たたけ！ 肝炎ウイルス



(画像はイメージです)

入院しないで肝炎ウイルスをたたき飲み薬も、できました。

C型肝炎ウイルスを放置しておくと、 肝がんに進む可能性があります。

肝機能の数値が基準内でも、肝がんに進んでいることがあります。

大阪府の肝臓相談窓口にお電話を		06-6879-3621	大阪大学医学部附属病院 相談支援センター
072-683-1221 (内線 2308)	大阪医科大学附属病院 肝疾患相談支援センター	06-6992-1001 (代表)	関西医科大学 総合医療センター 肝疾患相談センター
06-6645-2857	大阪市立大学医学部 附属病院 肝疾患相談支援センター	072-366-0221 (内線 3803)	近畿大学医学部附属病院 肝疾患相談支援センター

C型肝炎ウイルスを2～3カ月でたたき飲み薬もできました。

肝機能の数値が基準内でも、 肝炎が進行してるかもしれません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくありません。また、高齢になると病状の進行が早くなります。



放置して肝がんに進むと、再発のため、 入退院を繰り返すことになります。

肝がんは完治が難しいがんです。早期に見つけて治療して何年たっても、がん再発の危険があります。(他の多くのがんは、治療後5年再発しなければ、完治とみなされます)

普通の生活をしながら、 肝炎ウイルスをたたけます。

近年は飲み薬だけでC型肝炎ウイルスを消せるようになりました。入院の必要もないため、仕事を休むことなく治療できます。ご高齢の方でも安心して治療が可能です。

* 病状によっては、入院して治療を受けることがあります。


効果は
95%以上
(初めて治療する方)

■ 服用期間は2カ月*。副作用はほとんどありません。

服用中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。身体への負担はほとんどありません。* 病状によっては、服用期間が3カ月の場合もあります。

まず、精密検査で 肝臓の現在の状態を調べましょう。

- ウイルス量検査 (採血自体は1～2分)
血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。
- 超音波検査 (検査時間:約20分)
超音波で肝臓の状態を調べます。



結果を踏まえて、あなたにもっとも適した
方針を提案します。

治療費用(2カ月)
500万円 → 助成利用で**2万円に!**

■ 今なら、助成制度が利用できます。

抗ウイルス薬の治療費用にも、ウイルス排除後の検査費用にも。

治療費用助成 自己負担額 1～2万円/月*

定期検査費用助成 自己負担額 2～3,000円/年2回*

* 世帯全員の市民税(所得割)課税年額、また病状によります。
助成をうけるためには、都道府県が指定した医師の診断書が必要です。

肝炎ウイルス Q&A

よくあるご質問にお答えします。

■ 肝がんになるとどうなりますか？

治療しても再発することが多く、入院を繰り返し通常の生活が難しくなります。

■ どんな治療法があるのですか？

最近では1日1～2回服用する飲み薬のみで治療することが主流になりました。従来のインターフェロンはほとんど使われなくなりました。

■ 薬の効果はどれくらいですか？

初めて治療する人の場合は、95%以上の人の身体からC型肝炎ウイルスが消えます。

■ 治療費はどれくらいですか？

治療費助成制度があるため、自己負担額はひと月あたり10,000円または20,000円です。(世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額によります)

■ 仕事や日常生活に影響しませんか？

入院して仕事を休んだり、日常生活に影響するようなことはほとんどありません。また、治療中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。
*病状によっては入院を勧められる場合もあります。

■ どの病院へ行けばいいですか？

かかりつけ医から提案します。

■ 副作用はありませんか？

副作用はほとんどありません。今まで副作用を心配していた方も、安心して治療を受けられます。

■ 高齢でも治療できますか？

身体への負担が少ない薬があります。ご高齢でも、肝機能の数値が正常でも、必要と判断されれば、治療をお勧めします。

■ 治療期間は？

2ヵ月または3ヵ月です。薬や病状によって異なります。

■ 通院の頻度は？

飲み薬の服用中は、原則として2週に1回通院し、必要に応じて採血などを行いません。



福岡県の肝臓相談窓口にお電話を 月～金(祝日除く)10:00～16:00

0942-31-7968

久留米大学病院
福岡県肝疾患
相談支援センター

福岡県

保険医療介護部 がん感染症疾病対策課
TEL:092-643-3267 / 092-643-3317 FAX:092-643-3331

このリーフレットは、平成20年度厚生労働科学研究費 肝炎等克服政策研究事業領域等も含めた
肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効果的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究班で作成されました。

福岡県

今こそ、たたけ！ 肝炎ウイルス



(画像はイメージです)

入院しないで肝炎ウイルスをたたき飲み薬も、できました。

C型肝炎ウイルスを放置しておくと、
肝がんに進む可能性があります。

肝機能の数値が基準内でも、肝がんに進んでいることがあります。

福岡県の肝臓相談窓口にお電話を 月～金(祝日除く)10:00～16:00


0942-31-7968

久留米大学病院
福岡県肝疾患
相談支援センター

C型肝炎ウイルスを2～3カ月でたたき飲み薬もできました。

肝機能の数値が基準内でも、 肝炎が進行してるかもしれません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくありません。また、高齢になると病状の進行が早くなります。



放置して肝がんに進むと、再発のため、 入退院を繰り返すことになります。

肝がんは完治が難しいがんです。早期に見つけて治療して何年たっても、がん再発の危険があります。(他の多くのがんは、治療後5年再発しなければ、完治とみなされます)

普通の生活をしながら、 肝炎ウイルスをたたけます。

近年は飲み薬だけでC型肝炎ウイルスを消せるようになりました。入院の必要もないため、仕事を休むことなく治療できます。ご高齢の方でも安心して治療が可能です。

* 病状によっては、入院して治療を受けることがあります。


効果は
95%以上
(初めて治療する方)

■ 服用期間は2カ月*。副作用はほとんどありません。

服用中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。身体への負担はほとんどありません。* 病状によっては、服用期間が3カ月の場合もあります。

まず、精密検査で 肝臓の現在の状態を調べましょう。

- ウイルス量検査 (採血自体は1～2分)
血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。
- 超音波検査 (検査時間:約20分)
超音波で肝臓の状態を調べます。



結果を踏まえて、あなたにもっとも適した
方針を提案します。

治療費用(2カ月)
500万円 → 助成利用で**2万円に!**

■ 今なら、助成制度が利用できます。

抗ウイルス薬の治療費用にも、ウイルス排除後の検査費用にも。

治療費用助成 自己負担額 1～2万円/月*


定期検査費用助成 自己負担額 2～3,000円/年2回*

* 世帯全員の市民税(所得割)課税年額、また病状によります。
助成をうけるためには、都道府県が指定した医師の診断書が必要です。

Newly available medications can kill the hepatitis C virus in 2 to 3 months.

Normal liver function tests do not exclude the presence of hepatitis.

The liver is known as the "silent organ," where hepatitis often develops without symptoms being noticed by the patient. In addition, disease progression accelerates in elderly patients.



If infection is left untreated and leads to liver cancer, patients may experience recurrence that requires repeated hospital admissions.

A complete cure is difficult to achieve with liver cancer. There is a risk for recurrence even years after the initial early treatment. (Other cancers are considered completely cured if the patient remains no recurrence for 5 years after treatment.)

You can kill hepatitis virus while living a normal life.

Hepatitis C virus can now be eliminated by oral medications alone. You can receive treatment without taking a day off from work, as no hospital admission is necessary. Elderly patients can also receive the treatment safely. *Some patients may require hospital admission.

Treatment is effective in more than **95%** of the patients [who had never been treated.]

You will be on medication for 2 months*. Side effects are rare.

Except for avoiding alcohol, no life style changes are required while on medication. Medications are generally not harmful. *Patient may be required to be on medication for three months, depending on the condition.

First step is to know how your liver is functioning by undergoing detailed examinations.

Viral load test (blood collection takes 1 to 2 minutes)

This test determines the amount and type of hepatitis virus in the blood.



Ultrasound examination (examination time: about 20 minutes)

The condition of the liver is examined by ultrasound.



The most appropriate treatment plan will be proposed based on the results.

Treatment cost (2 months) **5,000,000 yen** → **20,000 yen** with the financial assistance!

Financial assistance is now available.

For treatment with antiviral medications as well as for follow-up examinations after virus clearance.

Assistance for treatment out-of-pocket cost **10,000 to 20,000 yen / month ***

Assistance for regular check-up out-of-pocket cost **2,000 to 3,000 yen / twice a year ***

*Depends on the total amount of annual municipal tax (income tax) for all household members, or on patient condition. A medical certificate from the doctor designated by the prefecture is necessary to receive financial assistance.

肝炎のこと、なんでもご相談ください。

どの病院へ
行けばいいの？
肝臓に詳しい
病院は？

治療期間は
どれくらい？

どんな
治療法が
あるの？

薬を飲むと、
仕事に
影響しない？

生活で
気をつける
ことは？

症状がないのに、
どうして
病院に行くの？

治療費は
どれくらい
かかるの？

週に
何回くらい
病院に
行くの？

治療費助成は
どういったら
受けられるの？

副作用は
ないの？

肝炎に関する相談窓口はこちら

月～金曜日（祝日除く）10時～16時

0942-31-7968

久留米大学病院
福岡県肝疾患
相談支援センター

久留米大学病院

福岡県肝疾患 相談支援センター
TEL: 0942-31-7968 FAX: 0942-39-6476

今こそ、ただけ！ 肝炎ウイルス



(画像はイメージです)

入院しないで
肝炎ウイルスをただく
飲み薬ができました。

肝機能の数値が基準内でも、肝がんへ進んでいることがあります。

肝炎に関する相談窓口はこちら 月～金曜日(祝日除く)10時～16時

0942-31-7968

久留米大学病院
福岡県肝疾患
相談支援センター