

分担研究課題 一般用漢方製剤の使用上の注意の見直しに関する研究

研究代表者 袴塚高志 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長
研究分担者 政田さやか 国立医薬品食品衛生研究所 主任研究官

研究要旨

一般用漢方製剤の使用上の注意は、医療用漢方製剤のそれに強く影響を受け、また、配合生薬の注意喚起の集積により成り立つ傾向にある。そこで、一般用漢方製剤の使用上の注意の記載事項について、処方としての適用を勘案しつつ見直しを行った。妊産婦に対する「相談すること」の注意喚起について、「医療用漢方製剤 148 処方「使用上の注意」の業界統一と自主改訂」に妊産婦に関する生薬別記載内容基準が定められた生薬を配合しておらず、かつ、妊産婦の服用が想定される効能・効果を有する処方においては、妊産婦に関する注意喚起を削除する方向性が出された。また、高齢者に対する「相談すること」の注意喚起について、カンゾウ及びマオウが配合されていないにも関わらず、高齢者に関する注意喚起が施されている胃風湯においては、高齢者に関する注意喚起を削除する方向性が出された。さらに、麻黄湯において、「してはいけないこと」の「次の人は服用しないこと」に「体力の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）」の記載があることについて、「相談すること」に移すことが可能であるか検討された結果、稀に起こる副作用の重篤度を鑑み、移さない方向で検討することとなった。一方、八味地黄丸及び知柏地黄丸の禁忌項に記載された「胃腸の弱い人、下痢しやすい人」については、副作用に重篤なものがないことから、相談項に移す方向で検討することとなった。今後、対象となった処方の副作用調査等を経て研究班としての提案を出すこととなるが、本提案が一般用漢方製剤の適用を考慮した安全使用に積極的役割を果たすことになるよう期待する。

研究協力者

小田口浩 北里大学東洋医学研究所長
本間真人 筑波大学附属病院薬剤部長
能勢充彦 名城大学薬学部 教授
八木多佳子 株式会社阿部薬局
真鍋励次郎 香川県薬剤師会
香取征典・粟飯原史孝・杉山泰哲・上和田遥平・
倉橋まどか 日本漢方生薬製剤協会安全性委
員会
内山奈穂子 国立衛研生薬部第二室長

一般用医薬品の使用及び取扱い上の注意は、医薬品医療機器等法第 52 条第 1 条の規定に基づき、一般用医薬品の適正な使用を図り、安全を確保するために、一般使用者に対して必要な情報を提供する目的で当該医薬品の製造販売業者が医薬品の添付文書又はその容器若しくは被包に記載するものである。一般用医薬品の使用上の注意記載要領は、平成 23 年 10 月 14 日付薬食発 1014 第 3 号「一般用医薬品の使用上の注意記載要領について」に示され、使用及び取扱い上の注意の記載項目は、「してはいけないこと」「相談すること」「その他の注意」「保管

A. 目的

及び取扱い上の注意」から構成される。一般用漢方製剤の使用上の注意は、平成 25 年 3 月 27 日付薬食安発 0327 第 1 号 / 薬食審査発 0327 第 1 号「一般用漢方製剤の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について」に、一般用漢方製剤製造販売承認基準収載の 294 処方について示されている。また、一般用医薬品の添付文書は、平成 23 年 10 月 14 日付薬食発 1014 第 6 号「一般用医薬品の添付文書記載要領の留意事項について」及び平成 23 年 10 月 14 日付薬食安発 1014 第 1 号「一般用医薬品の添付文書記載要領について」によることとされ、その記載項目のうち、「製品の特徴」及び「病気の予防、症状の改善等につながる注意事項（いわゆる養生訓）」は、一定のルールの下で製造販売業者等が自由記載できることとなっている。

ここで、現行の一般用漢方製剤の「使用上の注意」は、処方そのものに関する注意喚起ではなく、配合生薬の注意喚起の集積により成り立つ傾向があるため、処方そのものにおける適用や副作用を勘案したものとなるよう見直す必要性が指摘されている。また、「製品の特徴」及び「養生訓」については、この部分の不統一が一般の使用者の混乱を招いているとの指摘もあることから、業界自主申し合わせの範囲で、漢方処方特有の考え方を取り入れた統一記載の策定が求められている。

そこで本研究では、一般用漢方製剤の適用を考慮した使用上の注意の記載事項の見直し、及び、添付文書における一般用漢方製剤の特質に合わせた情報提供について検討する。本年度は、一般用漢方製剤の使用上の注意の記載事項の見直しについて検討した。

B. 方法

1. 班会議等の開催

国立医薬品食品衛生研究所生薬部を事務局とし、日本漢方生薬製剤協会（日漢協）安全性委員会の協力を得ながら打ち合わせを重ね、医

師（小田口）病院薬剤師（本間）、薬局薬剤師（八木、真鍋）、大学教員（能勢）、国立衛研生薬部員（袴塚、内山、政田）より構成された研究班を開催した。本年度は、打ち合わせを 8 回、班会議を 2 回開催した。

【第一回打ち合わせ】

日時：平成 30 年 5 月 14 日 15:00～17:00

場所：国立衛研会議室

参加者：5 名

【第二回打ち合わせ】

日時：平成 30 年 6 月 22 日 15:00～17:00

場所：国立衛研会議室

参加者：6 名

【第三回打ち合わせ】

日時：平成 30 年 9 月 12 日 15:00～17:00

場所：国立衛研セミナー室

参加者：8 名

【第四回打ち合わせ】

日時：平成 30 年 10 月 2 日 10:00～12:00

場所：国立衛研生薬部

参加者：7 名

【第一回研究班会議】

日時：平成 30 年 10 月 5 日 13:00～17:00

場所：日漢協大会議室

【第五回打ち合わせ】

日時：平成 30 年 10 月 25 日 15:00～17:00

場所：国立衛研セミナー室

参加者：4 名

【第六回打ち合わせ】

日時：平成 30 年 11 月 27 日 13:30～15:00

場所：国立衛研セミナー室

参加者：5 名

【第七回打ち合わせ】

日時：平成 30 年 12 月 3 日 15:00～17:00
場所：国立衛研セミナー室
参加者：6 名

【第二回研究班会議】

日時：平成 31 年 1 月 25 日 13:00～16:00
場所：日漢協大会議室

【第八回打ち合わせ】

日時：平成 31 年 3 月 13 日 13:00～15:00
場所：国立衛研セミナー室
参加者：7 名

2. JAPIC 医薬品添付文書情報関連データの分析

一般財団法人日本医薬情報センターより「一般用医薬品添付文書情報データ(テキスト)」を購入し、現在市販されているすべての一般用漢方製剤の「製品の特徴」及び「養生訓」の記載について情報を収集した。

(倫理面への配慮)

ヒト由来サンプル及び実験動物を使用しておらず、該当する事由はない。

C. 結果・考察

1. 研究計画について

本研究事業の研究期間において、主に、一般用漢方製剤の使用上の注意の見直し、及び、添付文書における情報提供について検討することを計画しているが、本年度は前者について取り組むこととなった。なお、本研究事業の研究計画書には、後者より取り掛かる旨を記載したが、予備検討の結果、長い時間を掛けた検討が必要であることが分かったため、計画を変更し、「一般用漢方製剤の適用を考慮した使用上の注意の記載事項の見直し」より取り掛かること

とした。

使用上の注意の記載事項の見直し事項として、具体的には以下の 4 点が取り上げられた。

- 1) 妊産婦に対する相談項
- 2) 高齢者に対する相談項
- 3) 麻黄湯における禁忌項
- 4) 八味地黄丸及び知柏地黄丸における禁忌項

2. 妊産婦に対する相談項について

一般用漢方製剤の使用上の注意においては、ほとんどすべての処方「相談すること」に「妊婦又は妊娠していると思われる人」の記載がある(表 1)。これは、妊産婦に関する使用上の注意が、医療用漢方製剤の使用上の注意を基に策定された経緯によるとされる。医療用漢方製剤の使用上の注意においては、「医療用漢方製剤 148 処方「使用上の注意」の業界統一と自主改訂」(最終改訂平成 17 年 12 月)に記載されている通り、伝統的知識及び現代の成書の記載に従い、ダイオウ、ゴシツ、ボタンピ、トウニン、ボウショウ、コウカ及びブシについて生薬別記載内容基準が定められ、これらを配合する漢方製剤について、「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項目に特別の注意喚起を記載することになっている(表 1 及び表 2)。さらに、これらの生薬を配合しない処方についても、妊産婦への投与に関するデータがない場合は、「妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。」と記載することになっている。いずれにしても、医療用漢方製剤ではほとんどの処方の「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項目に何らかの記載があるため、これに準じて、ほとんどの一般用漢方製剤の使用上の注意に妊産婦に関する相談項が設定されたものとされている。

さて、一般用漢方製剤製造販売承認基準収載の 294 処方のうち 16 処方においては、使用上

の注意に妊産婦に関する相談項が設定されていない。このうちの10処方(苦参湯、左突膏、紫雲膏、蛇床子湯、蒸眼一方、神仙太乙膏、中黄膏、乾姜人参半夏丸、苦参湯及び楊柏散)は外用処方であるため、妊産婦に関する相談項が設定されていないことは合理的である。これらを除く6処方(小半夏加茯苓湯、当帰芍薬散加人参、当帰芍薬散加附子、半夏厚朴湯、伏龍肝湯、茯苓飲合半夏厚朴湯)については、ブシを配合する当帰芍薬散加附子を例外として、上述の注意すべき7生薬が配合されておらず、かつ、妊産婦の服用が想定される効能・効果を有する処方であり、一般用漢方製剤の使用上の注意を策定する段階で意図的に妊産婦に関する相談項が設定されなかったものである。これらの状況を踏まえ、改めて294処方について精査したところ、注意すべき7生薬が配合されておらず、かつ、「つわり、産前、血の道症」等の妊産婦の服用が想定される効能・効果を有するにも関わらず、妊産婦に関する相談項が設定されている処方として、当帰散、温清飲、黄連解毒湯、香蘇散、柴胡桂枝乾姜湯、四物湯、逍遥散、川芎茶調散、抑肝散、抑肝散加芍薬黄連、抑肝散加陳皮半夏の11処方が見出された。そこで、当該11処方の扱いについて議論された。

「相談すること」に記載があれば患者に説明するキッカケになるため、残した方が良いという意見もあったが、一方で、妊産婦はあまり風邪薬を飲めないが、臨床において妊産婦も飲む風邪薬として香蘇散を薦めているとの意見、当帰散もまさに妊産婦が服用する漢方薬である等の意見があり、総じて、これら11処方については注意喚起の記載は必要ないとの意見が強かった。そこで、これら11処方については相談項より妊産婦に関する注意喚起を削除する方向で検討することとし、その前提として、改めて副作用調査を行い、特段の問題が無ければ、研究班より本件について提案することとなった。

一方、一般用漢方製剤の使用上の注意が医療用漢方製剤のそれに強く影響されていることから、使用上の注意に同じ文言で記載されていたとしても、データが無く安全性が確立していないために消極的に注意喚起される場合と、確かな根拠があって積極的に注意喚起される場合があり、これらの記載事項に強弱を付けることができれば、より安心して適正なりようが実現するものと考えられるため、相談項の表現の強弱の付け方についても引き続き検討することとされた。

3. 高齢者に対する相談項について

現在、一般用漢方製剤の使用上の注意の「相談すること」には、カンゾウあるいはマオウを配合する処方に関して、外用処方以外は「高齢者」の記載がある。カンゾウ及びマオウに当該記載がある根拠は、それぞれ「グリチルリチン酸等を含有する医薬品の取扱いについて」(昭和53年2月13日付薬発第158号、現在廃止)及び「医薬品再評価結果平成5年度(その1)」についてにあるとされる。

まず、胃風湯に関して、本処方はカンゾウもマオウも配合されていないにも関わらず、相談項に「高齢者」の記載があることについて検討された。胃風湯は十全大補湯と似た証を持ち、十全大補湯も高齢者に使うが、胃風湯はカンゾウが配合されていない分、さらに高齢者に使い易い処方であるため、相談項から「高齢者」の記載を外した方が良いとの意見が出され、多くの班員より賛同された。そこで、胃風湯について相談項より「高齢者」の注意喚起を削除する方向で検討することとし、その前提として改めて副作用調査を行い、特段の問題が無ければ、研究班より本件について提案することとなった。

次に、カンゾウによって発生する副作用は長期間連用することにより生じると考えられているため、短期服用が想定される処方について

「高齢者」の注意喚起を削除できるかどうか検討した。マオウが配合されていれば、マオウによる「高齢者」の注意喚起が必要となることから、マオウを配合せず、カンゾウを配合し、しかも、短期服用が想定される処方を出したところ、一般用漢方製剤製造販売承認基準収載の294処方のうち表3に示す45処方が該当した。短期服用の判断は、使用上の注意において「5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください」「5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください」「1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください」のいずれかの表現で注意喚起されている処方とした。これに対して、カンゾウによる副作用は1週間と待たず数日でも出ることもあり、また、生薬中のグリチルリチン酸の含量が高い場合にも副作用発現のタイミングは早まることがあるため、短期服用であれば問題ないという判断は危険との意見が出た。また、短期服用を勧奨しても、実際には1か月以上連用する人もいることが現状であるため、服用期間の注意喚起と「高齢者」の注意喚起を連動させて考えることは適切ではないと結論された。

さらに、高齢者の服用が想定されない効果効果を持つ処方について、「高齢者」の注意喚起を削除できるかどうか検討した。ここでも、マオウを配合せず、カンゾウを配合し、しかも、高齢者の服用が想定されない処方を抽出したところ、一般用漢方製剤製造販売承認基準収載の294処方のうち次の4処方が該当した。

・甘麦大棗湯（体力中等度以下で、神経が過敏で、驚きやすく、ときにあくびが出るものの次の諸症：不眠症、小児の夜泣き、ひきつけ）

・柴胡清肝湯（体力中等度で、疝の強い傾向

（神経過敏）にあるものの次の諸症：神経症、慢性扁桃炎、湿疹・皮膚炎、虚弱児の体質改善）

・芎帰調血飲（体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。：月経不順、産後の神経症・体力低下）

・芎帰調血飲第一加減（体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。：血の道症、月経不順、産後の体力低下）

これらについて議論したところ、臨床現場においてこれらの処方を高齢者に投与する可能性がゼロではないとの意見があり、甘麦大棗湯、柴胡清肝湯、芎帰調血飲及び芎帰調血飲第一加減において「高齢者」の注意喚起を削除することは提案しないことになった。

4. 麻黄湯における禁忌項について

麻黄湯については、使用上の注意の禁忌項（してはいけないこと）の「次の人は服用しないこと」に、「体力の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）」と記載されている。一方、マオウを配合する麻黄湯類似処方では、「体力の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）」は禁忌項ではなく相談項（相談すること）に記載されている。そこで、麻黄湯も同様に相談項に下すことが可能かどうか議論した。現状では一般用医薬品の麻黄湯に副作用報告はほとんどないが、それは体力の虚弱な人を禁忌項にしてあることに起因するからかも知れず、相談項に移した途端に副作用報告が発現する可能性が否定できないとの意見があった。また、インフルエンザの流行時に麻黄湯が薬局で良く売れるが、体力の虚弱な人が相談項に移ると、外箱パッケージにおいて目立たなくなり、体力の虚弱な人が気付かずに飲んでしまうことも考えられるとの意見もあった。体力の虚弱な人が服用した場合、稀にはあるが発汗しすぎて脱水する、頻脈になる等の重篤な副作用になる可能性もあるため、禁忌項のままが適切との意見

が大勢を占めた。ただし、取りあえず副作用調査を行い、その上で改めて検討することとなった。

5. 八味地黄丸及び知柏地黄丸における禁忌項について

八味地黄丸及び知柏地黄丸については、使用上の注意の禁忌項(してはいけないこと)の「次の人は服用しないこと」に、「胃腸の弱い人、下痢しやすい人」と記載されている。一方、ジオウを配合する八味地黄丸及び知柏地黄丸以外の処方では、「胃腸の弱い人、下痢しやすい人」は禁忌項ではなく相談項(相談すること)に記載されている。そこで、他のジオウ配合処方のように相談項に下すことが可能かどうか議論した。八味地黄丸の副作用は重篤なものではなく、起こったとしても下痢や胃もたれ程度であるため、相談項に移して問題ないとの意見が出て、全体の賛同を得た。そこで、八味地黄丸及び知柏地黄丸の禁忌項における「胃腸の弱い人、下痢しやすい人」は、相談項へ移す方向で検討することとし、その前提として改めて副作用調査を行い、特段の問題が無ければ、研究班より本件について提案することとなった。

6. JAPIC 医薬品添付文書情報関連データの分析について

次年度以降、「製品の特徴」及び「養生訓」の検討を行う準備として、一般財団法人日本医薬情報センターより入手した「一般用医薬品添付文書情報データ(テキスト)」を材料として、「製品の特徴」及び「養生訓」の実例を収集し、整理を行った。

D. 結論

本研究において、一般用漢方製剤の適用を考慮した使用上の注意の記載事項の見直しを行った。

医療用漢方製剤において生薬別記載内容基

準が定められた7生薬(ダイオウ、ゴシツ、ボタンピ、トウニン、ボウショウ、コウカ及びブシ)を配合せず、妊産婦の服用が想定される効能・効果を有するにも関わらず、妊産婦に関する相談項が使用上の注意に設定されている11処方については、相談項より妊産婦に関する注意喚起を削除する方向で引き続き検討することとなった。同時に、相談項の表現に強弱を付けることが可能かどうかについても検討することとなった。

カンゾウ及びマオウが配合されていないにも関わらず、高齢者に関する相談項が使用上の注意に設定されている胃風湯については、相談項より高齢者に関する注意喚起を削除する方向で引き続き検討することとなった。一方、短期服用が想定される処方、及び高齢者の服用が想定されない処方について、高齢者に関する注意喚起を削除できるかという点については、適切ではないと結論された。

麻黄湯において、使用上の注意の禁忌項の「次の人は服用しないこと」に記載された「体力の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)」を相談項に移行できるかという点については、移行させない方向で引き続き検討することとなった。

八味地黄丸及び知柏地黄丸において、使用上の注意の禁忌項の「次の人は服用しないこと」に記載された「胃腸の弱い人、下痢しやすい人」を相談項に移行できるかという点については、移行させる方向で引き続き検討することとなった。

E. 研究発表

1. 論文発表

該当なし

2. 学会発表

該当なし

F. 知的財産権の出願・登録状況
なし

表1 一般用漢方製剤製造販売承認基準収載処方における妊産婦相談項、高齢者相談項及び生薬別記載内容基準の定められた生薬の配合状況

No.	処方名	効能・効果（しばり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
1	安中散	体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症	神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
1A	安中散加茯苓	体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症	神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
2	胃風湯	体力中等度以下で、顔色悪くて食欲なく、疲れやすいものの次の諸症	急・慢性胃腸炎、冷えによる下痢	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	胃苓湯	体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴うものの次の諸症	食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
4	茵陳蒿湯	体力中等度以上で、口渇があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症	じんましん、口内炎、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	○	×	×	×		×	×	×	×	×	×
5	烏薬順気散	体力中等度のものの次の諸症	しびれ、筋力の低下、四肢の痛み、肩こり	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
6	烏苓通気散	体力に関わらず使用できる。	下腹部の痛み、乳腺の痛み	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
7	温経湯	体力中等度以下で、手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症	月経不順、月経困難、こしけ（おりもの）、更年期障害、不眠、神経症、湿疹・皮膚炎、足腰の冷え、しもやけ、手あれ（手の湿疹・皮膚炎）	○	○	○	×	×	×		×	×	×	×
8	温清飲	体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症	月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症、湿疹・皮膚炎	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9	温胆湯	体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症	不眠症、神経症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
9A	加味温胆湯	体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症	神経症、不眠症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
9B	竹茹温胆湯	体力中等度のものの次の諸症	かぜ、インフルエンザ、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきやたんが多くて安眠が出来ないもの	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
10	越婢加朮湯	体力中等度以上で、むくみがあり、のどが渇き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症	むくみ、関節のはれや痛み、関節炎、湿疹・皮膚炎、夜尿症、目のかゆみ・痛み	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
10A	越婢加朮附湯	体力中等度以上で、冷えがあって、むくみがあり、のどが渇き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症	むくみ、関節のはれや痛み、筋肉痛、湿疹・皮膚炎、夜尿症、目のかゆみ・痛み	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
10B	桂枝越婢湯	体力中等度以下のものの次の諸症	関節のはれや痛み	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
10C	桂枝二越婢一湯	体力中等度で、のどが渴き、汗が出るものの次の諸症	感冒、頭痛、腰痛、筋肉痛、関節のはれや痛み	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
10D	桂枝二越婢一湯 加朮附	体力中等度以下で、冷えがあって、のどが渴き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症	関節のはれや痛み、筋肉痛、腰痛、頭痛	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
11	延年半夏湯	体力中等度で、みぞおちに抵抗感があって、肩がこり、足が冷えるものの次の諸症	慢性胃炎、胃痛、食欲不振	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12	黄芩湯	体力中等度で、腹痛、みぞおちのつかえがあり、ときにさむけ、発熱などがあるものの次の諸症	下痢、胃腸炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
13	応鐘散（芎黄散）	体力中等度以上のものの次の諸症	便秘、便秘に伴うのぼせ・肩こり	○	×	×	×		×	×	×	×	×	×
14	黄連阿膠湯	体力中等度以下で、冷えやすくのぼせ気味で胸苦しく不眠の傾向のあるものの次の諸症	鼻血、不眠症、かさかさした湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
15	黄連解毒湯	体力中等度以上で、のぼせがみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症	鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
16	黄連湯	体力中等度で、胃部の停滞感や重圧感、食欲不振があり、ときにはきけや嘔吐のあるものの次の諸症	胃痛、急性胃炎、二日酔、口内炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
17	乙字湯	体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症	痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘、軽度の脱肛	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
17A	乙字湯去大黄	体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症	痔核（いぼ痔）、きれ痔、軽度の脱肛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
18	解急蜀椒湯	体力中等度以下で、腹部が冷えて痛み、あるいは腹が張って、ときに嘔吐を伴うものの次の諸症	冷え腹、急性胃腸炎、腹痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
19	加減涼膈散（浅田）	体力中等度以上で、胃腸の調子がすぐれないものの次の諸症	口内炎、口の中の炎症	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
20	加減涼膈散（龔廷賢）	体力中等度で、胃腸の調子がすぐれないものの次の諸症	口内炎、口の中の炎症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
21	藿香正気散	体力中等度以下のものの次の諸症	感冒、暑さによる食欲不振、急性胃腸炎、下痢、全身倦怠	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
22	葛根黄連黄芩湯	体力中等度のものの次の諸症	下痢、急性胃腸炎、口内炎、舌炎、肩こり、不眠	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
23	葛根紅花湯	体力中等度以上で、便秘傾向のものの次の諸症	あかはな（酒さ）、しみ	○	○	○	×		×	×	×	×		×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
24	葛根湯	体力中等度以上のものの次の諸症	感冒の初期（汗をかいていないもの）、 鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、 手や肩の痛み	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
24A	葛根湯加川芎辛 夷	比較的体力があるものの次の諸症	鼻づまり、蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻 炎	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
24B	独活葛根湯	体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症	四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
25	加味解毒湯	比較的体力があり、血色がよいものの次の諸症	小便がしぶって出にくいもの、痔疾（い ば痔、痔痛、痔出血）	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
26	栝楼薤白白酒湯	体力に関わらず、使用できる。	背部にひびく胸部・みぞおちの痛み、胸 部の圧迫感	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
26A	栝楼薤白湯	体力に関わらず、使用できる。	背部にひびく胸部・みぞおちの痛み、胸 部の圧迫感	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
27	乾姜人参半夏丸	体力中等度以下で、はきけ・嘔吐が続きみぞお ちのつかえを感じるものの次の諸症	つわり、胃炎、胃腸虚弱	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
28	甘草乾姜湯	体力虚弱で、手足が冷え、薄い唾液が口に溜ま るものの次の諸症	頻尿、尿もれ、唾液分泌過多、鼻炎、し ゃっくり、めまい	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
29	甘草湯	体力に関わらず、使用できる	激しいせき、咽喉痛、口内炎、しわがれ 声 外用：痔・脱肛の痛み	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
30	甘草附子湯	体力虚弱で、痛みを伴うものの次の諸症	関節のはれや痛み、神経痛、感冒	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
31	甘麦大棗湯	体力中等度以下で、神経が過敏で、驚きやすく、ときにあくびが出るものの次の諸症	不眠症、小児の夜泣き、ひきつけ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
32	甘露飲	体力中等度以下のものの次の諸症	口内炎、舌の荒れや痛み、歯周炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
33	桔梗湯	体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきができるものの次の諸症	扁桃炎、扁桃周囲炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
34	帰脾湯	体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪いものの次の諸症	貧血、不眠症、神経症、精神不安	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
34A	加味帰脾湯	体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症	貧血、不眠症、精神不安、神経症	○	○	○	×	×	×		×	×	×	×
35	芍婦調血飲	体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。	月経不順、産後の神経症・体力低下	○	○	○	×	×	×		×	×	×	×
35A	芍婦調血飲第一加減	体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。	血の道症、月経不順、産後の体力低下	○	○	○	×	×				×		×
36	響声破笛丸	体力に関わらず、使用できる	しわがれ声、咽喉不快	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
37	杏蘇散	体力中等度以下で、気分がすぐれず、汗がなく、ときに顔がむくむものの次の諸症	せき、たん、気管支炎	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
38	苦参湯 （外用処方）		ただれ、あせも、かゆみ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
39	驅風解毒散 （湯）	体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症	扁桃炎、扁桃周囲炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
40	九味檳榔湯	体力中等度以上で、全身倦怠感があり、とくに下肢の倦怠感が著しいものの次の諸症	疲労倦怠感、更年期障害、動悸、息切れ、むくみ、神経症、胃腸炎、関節のはれや痛み	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
41	荊芥連翹湯	体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症	蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
42	鶏肝丸	体力虚弱なものの次の症状	虚弱体質	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
43	桂姜棗草黄辛附湯	体力中等度以下で、さむけを訴えるものの次の諸症	感冒、気管支炎、関節のはれや痛み、水様性鼻汁を伴う鼻炎、神経痛、腰痛、冷え症	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
44	桂枝加黄耆湯	体力虚弱なものの次の諸症	ねあせ、あせも、湿疹・皮膚炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
44A	黄耆桂枝五物湯	体力中等度以下のものの次の諸症	身体や四肢のしびれ、顔面・口腔内のしびれ、湿疹・皮膚炎	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
45	桂枝加芍薬湯	体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症	しぼり腹、腹痛、下痢、便秘	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
45A	桂枝加芍薬生姜 人参湯	体力虚弱なもの次の諸症	みぞおちのつかえ、腹痛、手足の痛み	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
45B	桂枝加芍薬大黄 湯	体力中等度以下で、腹部膨満感、腹痛があり、便秘するものの次の諸症	便秘、しぼり腹	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
46	桂枝加朮附湯	体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症	関節痛、神経痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
46A	桂枝加苓朮附湯	体力虚弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに動悸、めまい、筋肉のびくつきがあるものの次の諸症	関節痛、神経痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
47	桂枝加竜骨牡蛎 湯	体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいものの次の諸症	神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
48	桂枝芍薬知母湯	体力虚弱で、皮膚が乾燥し、四肢あるいは諸関節のはれが慢性に経過して、痛むものの次の諸症	関節のはれや痛み、関節炎、神経痛	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
49	桂枝湯	体力虚弱で、汗が出るものの次の症状	かぜの初期	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
49A	桂枝加葛根湯	体力中等度以下で、汗が出て、肩こりや頭痛のあるものの次の症状	かぜの初期	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
49B	桂枝加厚朴杏仁湯	体力虚弱なものの次の諸症	せき、気管支炎、気管支ぜんそく	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
50	桂枝茯苓丸	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症	月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび	○	×	×	×	×	×			×	×	×
50A	桂枝茯苓丸料加薏苡仁	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症	にきび、しみ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、月経不順、血の道症	○	×	×	×	×	×			×	×	×
50B	甲字湯	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症	月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ	○	○	○	×	×	×			×	×	×
51	啓脾湯	体力虚弱で、痩せて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症	胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
52	荊防敗毒散	比較的体力があるものの次の諸症	急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
53	桂麻各半湯	体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症	感冒、せき、かゆみ	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
54	鶏鳴散加茯苓	体力中等度のものの次の諸症	下肢の倦怠感、ふくらはぎの緊張・圧痛	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
55	外台四物湯加味	体力に関わらず、広く用いられる	のどが痛くて声が出ない感冒	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
56	堅中湯	体力虚弱で、ときに胃部に水がたまる感じのするものの次の諸症	慢性胃炎、腹痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
57	香砂養胃湯	体力虚弱なものの次の諸症	胃弱、胃腸虚弱、慢性胃腸炎、食欲不振	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
58	香蘇散	体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱いものの次の諸症	かぜの初期、血の道症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
59	厚朴生姜半夏人参甘草湯	体力虚弱で、腹部膨満感のあるものの次の諸症	胃腸虚弱、嘔吐	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
60	牛膝散	比較的体力があるものの次の諸症	月経困難、月経不順、月経痛	○	×	×	×	×				×	×	×
61	五積散	体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるものの次の諸症	胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、更年期障害、感冒	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
62	呉茱萸湯	体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの次の諸症	頭痛、頭痛に伴うはきけ・嘔吐、しゃっくり	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
63	五物解毒散	体力中等度以上のものの次の諸症	かゆみ、湿疹・皮膚炎	○	×	×	×		×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
64	五淋散	体力中等度のものの次の諸症	頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
65	五苓散	体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症	水様性下痢、急性胃腸炎（しぼり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
65A	茵蔯五苓散	体力中等度以上をめやすとして、のどが渇いて、尿量が少ないものの次の諸症	嘔吐、じんましん、二日酔、むくみ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
65B	四苓湯	体力に関わらず使用でき、のどが渇いて水を飲んでも尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症	暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
66	柴葛解肌湯	体力中等度以上で、激しい感冒様症状を示すものの次の諸症	発熱、悪寒、頭痛、四肢の痛み、口渇、不眠、鼻腔乾燥、食欲不振、はきけ、全身倦怠	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
66A	柴葛湯加川芎辛夷	体力中等度以上のものの次の諸症	慢性に経過した鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
67	柴梗半夏湯	体力中等度以上で、かぜがこじれたものの次の症状	腹にひびく強度のせき	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
68	柴胡加竜骨牡蛎湯	体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症	高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
69	柴胡枳桔湯	体力中等度以上のものの次の諸症	せき、たん	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
70	柴胡桂枝乾姜湯	体力中等度以下で、冷え症、貧血気味、神経過敏で、動悸、息切れ、ときにねあせ、頭部の発汗、口の乾きがあるものの次の諸症	更年期障害、血の道症、不眠症、神経症、動悸、息切れ、かぜの後期の症状、気管支炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
71	柴胡桂枝湯	体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症	胃腸炎、かぜの中期から後期の症状	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
72	柴胡清肝湯	体力中等度で、疳の強い傾向（神経過敏）にあるものの次の諸症	神経症、慢性扁桃炎、湿疹・皮膚炎、虚弱児の体質改善	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
73	柴朴湯	体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、かぜをひきやすく、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴うものの次の諸症	小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神経症、虚弱体質	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
74	柴苓湯	体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときにははきけ、食欲不振、むくみなどを伴うものの次の諸症	水様性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
75	左突膏 （外用処方）		化膿性のはれもの	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
76	三黄瀉心湯	体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるものの次の諸症	高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症	○	×	×	×		×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
76A	三黄散	体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるものの次の諸症	高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症	○	×	×	×		×	×	×	×	×	×
77	酸棗仁湯	体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症	不眠症、神経症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
78	三物黄芩湯	体力中等度又はやや虚弱で、手足のほてりがあるものの次の諸症	湿疹・皮膚炎、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、不眠	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
79	滋陰降火湯	体力虚弱で、のどにうるおいがなく、たんが切れにくくてせきこみ、皮膚が浅黒く乾燥し、便秘傾向のあるものの次の諸症	気管支炎、せき	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
80	滋陰至宝湯	体力虚弱なものの次の諸症	慢性のせき、たん、気管支炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
81	紫雲膏 （外用処方）		ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
82	四逆散	体力中等度以上で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに不安、不眠などがあるものの次の諸症	胃炎、胃痛、腹痛、神経症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
82A	解勞散	体力中等度又はやや虚弱で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに背中に痛みがあるものの次の諸症	慢性の発熱、腹痛、胃痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
82B	柴胡疎肝湯	体力中等度で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに頭痛や肩背がこわばるものの次の諸症	腹痛、側胸部痛、神経痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
83	四逆湯	体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が冷えるものの次の諸症	感冒、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
83A	四逆加人参湯	体力虚弱あるいは体力が消耗し、貧血気味で手足が冷えるものの次の諸症	感冒、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、貧血	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
84	四君子湯	体力虚弱で、痩せて顔色が悪くて、食欲がなく、疲れやすいものの次の諸症	胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢、夜尿症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
85	滋血潤腸湯	体力中等度以下で、皮膚にうるおいがないものの次の諸症	便秘、のぼせ、肩こり	○	×	×	×		×			×		×
86	紫根牡蛎湯	体力中等度以下のもので、消耗性疾患などに伴うものの次の諸症	乳腺の痛み、痔の痛み、湿疹・皮膚炎、貧血、疲労倦怠	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
87	梔子豉湯	体力中等度以下で、胸がふさがり苦しく、熱感があるものの次の諸症	不眠、口内炎、舌炎、咽喉炎、湿疹・皮膚炎	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
88	梔子柏皮湯	体力中等度で、冷えはなく、ときにかゆみがあるものの次の諸症	湿疹・皮膚炎、かゆみ、目の充血	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
89	滋腎通耳湯	体力虚弱なものの次の諸症	耳鳴り、聴力低下、めまい	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
90	滋腎明目湯	体力虚弱なもの次の諸症	目のかすみ、目の疲れ、目の痛み	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
91	柿蒂湯	体力に関わらず、使用できる	しゃっくり	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
92	四物湯	体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないもの次の諸症	月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症、冷え症、しもやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲労回復	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
92A	加味四物湯	体力虚弱で、血色がすぐれないもの次の諸症	下肢の筋力低下、神経痛、関節の腫れや痛み	○	×	×	×	×		×	×	×	×	×
92B	芍帰膠艾湯	体力中等度以下で、冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないもの次の諸症	痔出血、貧血、月経異常・月経過多・不正出血、皮下出血	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
92C	七物降下湯	体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないもの次の諸症	高血圧に伴う随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重）	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
92D	当帰飲子	体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するもの次の諸症	湿疹・皮膚炎（分泌物の少ないもの）、かゆみ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
93	炙甘草湯	体力中等度以下で、疲れやすく、ときに手足のほてりなどがあるもの次の諸症	動悸、息切れ、脈のみだれ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
94	芍薬甘草湯	体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるもの次の諸症	こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
94A	芍薬甘草附子湯	体力中等度以下で、冷えを伴うものの次の諸症	こむらがえり、筋肉のけいれん、胃痛、腹痛、腰痛、神経痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
95	鷓鴣菜湯 （三味鷓鴣菜湯）	体力に関わらず、使用できる	回虫の駆除	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
96	蛇床子湯 （外用処方）		ただれ、かゆみ、たむし	×	×	×	×							
97	十全大補湯	体力虚弱なものの次の諸症	病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
98	十味敗毒湯	体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症	化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
99	潤腸湯	体力中等度又はやや虚弱で、ときに皮膚乾燥などがあるものの次の症状	便秘	○	○	○	×		×			×	×	×
100	蒸眼一方 （外用処方）		ものもらい、ただれ目、はやり目	×	×	○	×	×	×	×	×	×		×
101	小建中湯	体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症	小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
101A	黄耆建中湯	体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症	虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、皮膚のただれ、腹痛、冷え症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
101B	帰耆建中湯	体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症	虚弱体質、病後・術後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、化膿性皮膚疾患	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
101C	当帰建中湯	体力虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症	月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、脱肛の痛み、病後・術後の体力低下	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
102	小柴胡湯	体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症	食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
102A	柴陷湯	体力中等度以上で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振で口が苦く、舌に白苔がつき、強いせきが出てたんが切れにくく、ときに胸痛があるものの次の諸症	せき、胸痛、気管支炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
102B	柴蘇飲	体力中等度で、ときに胸脇（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、やや神経質で気鬱傾向を認めるものの次の諸症	耳鳴り、耳閉感	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
102C	小柴胡湯加桔梗石膏	比較的体力があり、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつき、のどがはれて痛むものの次の諸症	のどの痛み、扁桃炎、扁桃周囲炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
102D	清肌安蛔湯	体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の症状	回虫の駆除	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
103	小承気湯	比較的体力があり、腹部が張って膨満し、ときに発熱するものの次の症状	便秘	○	×	×	×		×	×	×	×	×	×
104	小青竜湯	体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症	気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
104A	小青竜湯加杏仁石膏 （小青竜湯合麻杏甘石湯）	体力中等度で、せきが出て、のどの渴きがあるものの次の諸症	気管支ぜんそく、小児ぜんそく、せき	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
104B	小青竜湯加石膏	体力中等度で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出て、のどの渴きがあるものの次の諸症	気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
105	椒梅湯	体力に関わらず、使用できる	回虫の駆除	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
106	小半夏加茯苓湯	体力に関わらず使用でき、悪心があり、ときに嘔吐するものの次の諸症	つわり、嘔吐、悪心、胃炎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
107	消風散	体力中等度以上の人の皮膚疾患で、かゆみが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症	湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
108	升麻葛根湯	体力中等度で、頭痛、発熱、悪寒などがあるものの次の諸症	感冒の初期、湿疹・皮膚炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
109	逍遙散（八味逍遙散）	体力中等度以下で、肩がこり、疲れやすく精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症	冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症、神経症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
109A	加味逍遙散	体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症	冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症	○	○	○	×	×	×		×	×	×	×
109B	加味逍遙散加川芎地黄（加味逍遙散合四物湯）	体力中等度以下で、皮膚があれてかさかさし、ときに色つやが悪く、胃腸障害はなく、肩がこり、疲れやすく精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときにかゆみ、便秘の傾向のあるものの次の諸症	湿疹・皮膚炎、しみ、冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症	○	○	○	×	×	×		×	×	×	×
110	辛夷清肺湯	体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症	鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
111	秦艽羌活湯	体力中等度なものの次の症状	かゆみのある痔疾	○	○	○	○	×	×	×	×	×		×
112	秦艽防風湯	体力中等度で、便秘傾向があるものの次の症状	痔核で排便痛のあるもの	○	○	○	○		×			×		×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
113	神仙太乙膏 （外用処方）		切り傷、かゆみ、虫刺され、軽いとこずれ、やけど	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
114	参蘇飲	体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症	感冒、せき	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
115	神秘湯	体力中等度で、せき、喘鳴、息苦しさがあり、たんが少ないものの次の諸症	小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
116	真武湯	体力虚弱で、冷えがあって、疲労倦怠感があり、ときに下痢、腹痛、めまいがあるものの次の諸症	下痢、急・慢性胃腸炎、胃腸虚弱、めまい、動悸、感冒、むくみ、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
117	参苓白朮散	体力虚弱で、胃腸が弱く、痩せて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症	食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲労倦怠 消化不良、慢性胃腸炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
118	清湿化痰湯	体力中等度以下で、背中に冷感があり痛みがあるものの次の諸症	神経痛、関節痛、筋肉痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
119	清上蠲痛湯 （駆風触痛湯）	体力に関わらず使用でき、慢性化した痛みのあるものの次の諸症	顔面痛、頭痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
120	清上防風湯	体力中等度以上で、赤ら顔で、ときにのぼせがあるものの次の諸症	にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな（酒さ）	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
121	清暑益気湯	体力虚弱で、疲れやすく、食欲不振、ときに口渇などがあるものの次の諸症	暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢、夏痩せ、全身倦怠、慢性疾患による体力低下・食欲不振	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
122	清心蓮子飲	体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症	残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ（おりもの）	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
123	清熱補気湯	体力中等度以下で、胃腸が弱いものの次の諸症	口内炎、口腔や舌の荒れ・痛み、口の乾き・乾燥	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
124	清熱補血湯	体力中等度以下で、胃腸障害はなく、貧血気味で皮膚が乾燥しているものの次の諸症	口内炎、口腔や舌の荒れ・痛み、口の乾き・乾燥	○	×	×	×	×	×		×	×	×	×
125	清肺湯	体力中等度で、せきが続き、たんが多くて切れにくいものの次の諸症	たんの多く出るせき、気管支炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
126	折衝飲	体力中等度以上で、下腹部痛があるものの次の諸症	月経不順、月経痛、月経困難、神経痛、腰痛、肩こり	○	×	×	×	×				×		×
127	洗肝明目湯	体力中等度のものの次の諸症	目の充血、目の痛み、目の乾燥	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
128	川芎茶調散	体力に関わらず使用でき、頭痛があるものの次の諸症	かぜ、血の道症、頭痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
129	千金鶏鳴散	体力に関わらず、使用できる	打撲のはれと痛み	○	×	×	×		×			×	×	×
130	千金内托散	体力虚弱で、患部が化膿するものの次の諸症	化膿性皮膚疾患の初期、痔、軽いとこずれ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
131	喘四君子湯	体力虚弱で、胃腸の弱いものの次の諸症	気管支ぜんそく、息切れ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
132	錢氏白朮散	体力虚弱で、嘔吐や下痢があり、ときに口渇や発熱があるものの次の諸症	感冒時の嘔吐・下痢、小児の消化不良	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
133	続命湯	体力中等度以上のものの次の諸症	しびれ、筋力低下、高血圧に伴う症状（めまい、耳鳴り、肩こり、頭痛・頭重、頭部圧迫感）、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛、関節のはれや痛み、頭痛、むくみ	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
133A	小続命湯	体力中等度以下のものの次の諸症	しびれ、筋力低下、気管支ぜんそく、気管支炎	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
134	疎経活血湯	体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症	関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛	○	○	○	×	×				×	×	×
135	蘇子降気湯	体力虚弱で、足冷えや顔ののぼせがあり、息苦しさのあるものの次の諸症	慢性気管支炎、気管支ぜんそく	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
136	大黄甘草湯	体力に関わらず、使用できる	便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
137	大黄附子湯	体力中等度あるいはそれ以下で、冷えて、ときに便秘するものの次の諸症	腹痛、神経痛、便秘	○	×	×	×		×	×	×	×	×	

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
138	大黄牡丹皮湯	体力中等度以上で、下腹部痛があつて、便秘しがちなものの次の諸症	月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾	○	×	×	×		×				×	×
139	大建中湯	体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症	下腹部痛、腹部膨満感	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
139A	中建中湯	体力中等度以下で、腹痛を伴うものの次の諸症	慢性胃腸炎、下痢、便秘	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
140	大柴胡湯	体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症	胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症	○	×	×	×		×	×	×	×	×	×
140A	大柴胡湯去大黄	体力中等度以上で、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しいものの次の諸症	胃炎、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛、神経症	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
141	大半夏湯	体力中等度以下で、みぞおちがつかえた感じがあるものの次の諸症	嘔吐、むかつき、はきけ、悪心	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
142	大防風湯	体力虚弱あるいは体力が消耗し衰え、貧血気味なものの次の諸症	慢性関節炎、関節のはれや痛み、神経痛	○	○	○	×	×		×	×	×	×	
143	沢瀉湯	体力に関わらず、使用できる。	めまい、頭重	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
144	治頭瘡一方	体力中等度以上のものの顔面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分泌物などがあるものの次の諸症	湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎	○	○	○	×		×	×	×	×		×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
144A	治頭瘡一方去大 黄	体力中等度以下で、下痢傾向があるものの顔 面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分 泌物などがあるものの次の諸症	湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×		×
145	治打撲一方	体力に関わらず使用でき、はれ、痛みがあるも のの次の諸症	打撲、捻挫	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
146	中黄膏 （外用処方）		急性化膿性皮膚疾患（はれもの）の初 期、うち身、捻挫	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
147	調胃承気湯	体力中等度なものの次の諸症	便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・ 皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不 振（食欲減退）・腹部膨満、腸内異常発 酵・痔などの症状の緩和	○	○	○	×		×	×	×		×	×
148	丁香柿蒂湯	体力中等度以下のものの次の諸症	しゃっくり、胃腸虚弱	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
149	釣藤散	体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、 肩こりなどがあるものの次の諸症	慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のある もの	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
150	猪苓湯	体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、と きに口が渇くものの次の諸症	排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むく み	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
150A	猪苓湯合四物湯	体力に関わらず使用でき、皮膚が乾燥し、色つ やが悪く、胃腸障害のない人で、排尿異常があ り口が渇くものの次の諸症	排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
151	通導散	体力中等度以上で、下腹部に圧痛があって便秘しがちなものの次の諸症	月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身（打撲）、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）	○	○	○	×		×	×	×			×
152	桃核承気湯	体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症	月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲傷	○	○	○	×		×				×	×
153	当帰散	体力中等度以下のものの次の諸症	産前産後の障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
154	当帰四逆湯	体力中等度以下で、手足が冷えて下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症	しもやけ、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛、冷え症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
154A	当帰四逆加呉茱 萸生姜湯	体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症	冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
155	当帰芍薬散	（しぼり）体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症	月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
155A	当帰芍薬散加黄耆釣藤	体力虚弱で血圧が高く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症	高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重）	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
155B	当帰芍薬散加人参	体力虚弱で胃腸が弱く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症	月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
155C	当帰芍薬散加附子	体力虚弱で、冷えが強く、貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などがあるものの次の諸症	月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
156	当帰湯	体力中等度以下で、背中に冷感があり、腹部膨満感や腹痛・胸背部痛のあるものの次の諸症	胸痛、腹痛、胃炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
157	当帰貝母苦参丸料	体力中等度以下のものの次の諸症	小便がしぶって出にくいもの、排尿困難	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
158	独活湯	体力中等度なものの次の諸症	腰痛、手足の屈伸痛	○	○	○	×		×			×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
159	二朮湯	体力中等度で、肩や上腕などに痛みがあるものの次の諸症	四十肩、五十肩	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
160	二陳湯	体力中等度で、悪心、嘔吐があるものの次の諸症	悪心、嘔吐、胃部不快感、慢性胃炎、二日酔	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
160A	枳縮二陳湯	体力中等度以下で、胃腸が弱いものの次の諸症	悪心、嘔吐、胃痛、胃部不快感、胸痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
161	女神散（安栄湯）	体力中等度以上で、のぼせとめまいのあるものの次の諸症	産前産後の神経症、月経不順、血の道症、更年期障害、神経症	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
162	人参湯（理中丸）	体力虚弱で、疲れやすくて手足などが冷えやすいものの次の諸症	胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
162A	桂枝人参湯	体力虚弱で、胃腸が弱く、ときに発熱・悪寒を伴うものの次の諸症	頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃腸虚弱、下痢、消化器症状を伴う感冒	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
162B	附子理中湯	体力虚弱で、手足の冷えが強く、疲れやすいものの次の諸症	胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
163	人参養栄湯	体力虚弱なもの次の諸症	病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
164	排膿散及湯	体力に関わらず、使用できる。	化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
164A	排膿散	体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症	化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
164B	排膿湯	体力中等度以下で、患部が化膿するものの次の諸症	化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いもの	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
165	麦門冬湯	体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症	からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
165A	竹葉石膏湯	体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱感、強いせきこみ、口が渇くものの次の諸症	からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、口渇、軽い熱中症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
166	八味地黄丸	体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症	下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ	○	×	×	×	×	×		×	×	×	
166A	杞菊地黄丸	体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渇があるものの次の諸症	かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下	○	×	×	×	×	×		×	×	×	×
166B	牛車腎気丸	体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症	下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）	○	×	×	×	×			×	×	×	

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
166C	知柏地黄丸	体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、口渇があるものの次の諸症	顔や四肢のほてり、排尿困難、頻尿、むくみ	○	×	×	×	×	×		×	×	×	×
166D	味麦地黄丸	体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、ときにせき、口渇があるものの次の諸症	下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、息切れ、からげき	○	×	×	×	×	×		×	×	×	×
166E	六味丸（六味地黄丸）	体力中等度以下で、疲れやすく尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渇があるものの次の諸症	排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ	○	×	×	×	×	×		×	×	×	×
167	八味疝気方	体力中等度以上で、冷えがあるものの次の諸症	下腹部の痛み、腰痛、こむら返り、月経痛	○	×	×	×		×			×	×	×
168	半夏厚朴湯	体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症	不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
169	半夏散及湯	体力に関わらず使用できる。	のどの痛み、扁桃炎、のどのあれ、声がれ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
170	半夏瀉心湯	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症	急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
170A	甘草瀉心湯	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときにイライラ感、下痢、はきけ、腹が鳴るものの次の諸症	胃腸炎、口内炎、口臭、不眠症、神経症、下痢	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
170B	生姜瀉心湯	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うものの次の諸症	食欲不振、胸やけ、はきけ、嘔吐、下痢、胃腸炎、口臭	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
171	半夏白朮天麻湯	体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症	頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症（副鼻腔炎）	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
172	白朮附子湯	体力虚弱で、手足が冷え、ときに頻尿があるものの次の諸症	筋肉痛、関節のはれや痛み、神経痛、しびれ、めまい、感冒	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
173	白虎湯	体力中等度以上で、熱感、口渇があるものの次の諸症	のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
173A	白虎加桂枝湯	体力中等度以上で、熱感、口渇、のぼせがあるものの次の諸症	のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
173B	白虎加人参湯	体力中等度以上で、熱感と口渇が強いものの次の諸症	のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
174	伏竜肝湯	体力に関わらず、使用できる	つわり、悪心、嘔吐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
175	茯苓飲	体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症	胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
175A	茯苓飲加半夏	体力中等度以下で、はきけや胸やけが強く、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症	胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
175B	茯苓飲合半夏厚朴湯	体力中等度以下で、気分がふさいで咽喉食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気、胸やけ、上腹部膨満感などがあり、尿量減少するものの次の諸症	不安神経症、神経性胃炎、つわり、胸やけ、胃炎、しわがれ声、のどのつかえ感	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
176	茯苓杏仁甘草湯	体力中等度以下で、胸につかえがあるものの次の諸症	息切れ、胸の痛み、気管支ぜんそく、せき、動悸	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
177	茯苓四逆湯	体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が冷えるものの次の諸症	倦怠感、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、尿量減少	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
178	茯苓沢瀉湯	体力中等度以下で、胃のもたれ、悪心、嘔吐のいずれかがあり、渴きを覚えるものの次の諸症	胃炎、胃腸虚弱	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
179	附子粳米湯	体力虚弱で、腹部が冷えて痛み、腹が鳴るものの次の諸症	胃痛、腹痛、嘔吐、急性胃腸炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
180	扶脾生脈散	体力中等度以下で、出血傾向があり、せき、息切れがあるものの次の諸症	鼻血、歯肉からの出血、痔出血、気管支炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
181	分消湯（実脾飲）	体力中等度以上で、尿量が少なく、ときにみぞおちがつかえて便秘の傾向のあるものの次の諸症	むくみ、排尿困難、腹部膨満感	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
182	平胃散	体力中等度以上で、胃がもたれて消化が悪く、ときにははきけ、食後に腹が鳴って下痢の傾向のあるものの次の諸症	食べ過ぎによる胃のもたれ、急・慢性胃炎、消化不良、食欲不振	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
182A	加味平胃散	体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときに胸やけがあるものの次の諸症	急・慢性胃炎、食欲不振、消化不良、胃腸虚弱、腹部膨満感	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
182B	香砂平胃散	体力中等度で、食べ過ぎて胃がもたれる傾向のあるものの次の諸症	食欲異常、食欲不振、急・慢性胃炎、消化不良	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
182C	不換金正気散	体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときにはきけがあるものの次の諸症	急・慢性胃炎、胃腸虚弱、消化不良、食欲不振、消化器症状のある感冒	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
183	防已黄耆湯	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症	肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
184	防已茯苓湯	体力中等度以下で、手足のむくみや冷えやすい傾向のあるものの次の諸症	手足の疼痛・しびれ感、むくみ、めまい、慢性下痢	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
185	防風通聖散	体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症	高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症	○	○	○	○		×	×	×		×	×
186	補気健中湯 （補気建中湯）	体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症	腹部膨満感、むくみ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
187	補中益気湯	体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症	虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
188	補肺湯	体力中等度以下のものの次の諸症	せき、しわがれ声	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
189	補陽還五湯	体力虚弱なものの次の諸症	しびれ、筋力低下、頻尿、軽い尿漏れ	○	×	×	×	×	×			×		×
190	奔豚湯（金匱要略）	体力中等度で、下腹部から動悸が胸やのどに突き上げる感じがするものの次の諸症	発作性の動悸、不安神経症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
191	奔豚湯（肘後方）	体力中等度以下で、下腹部から動悸が胸やのどに突き上げる感じがするものの次の諸症	発作性の動悸、不安神経症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
192	麻黄湯	体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症	感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり （使用上の注意 身体虚弱の人は使用しないこと。）	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
193	麻黄附子細辛湯	体力虚弱で手足に冷えがあり、ときに悪寒があるものの次の諸症	感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	
194	麻杏甘石湯	体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症	せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
194A	五虎湯	体力中等度以上で、せきが強くでるものの次の諸症	せき、気管支ぜんそく、気管支炎、小児ぜんそく、感冒、痔の痛み	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
195	麻杏薏甘湯	体力中等度なものの次の諸症	関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
196	麻子仁丸	体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なもの次の諸症	便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和	○	○	○	×		×	×	×	×	×	×
197	木防已湯	体力中等度以上で、みぞおちがつかえ、血色すぐれないもの次の諸症	動悸、息切れ、気管支ぜんそく、むくみ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
198	楊柏散 （外用処方）		捻挫、打撲	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
199	薏苡仁湯	体力中等度で、関節や筋肉のはれや痛みがあるもの次の諸症	関節痛、筋肉痛、神経痛	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
200	薏苡附子敗醬散	体力虚弱なもの次の諸症	熱を伴わない下腹部の痛み、湿疹・皮膚炎、肌あれ、いぼ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
201	抑肝散	体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるもの次の諸症	神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、歯ぎしり、更年期障害、血の道症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
201A	抑肝散加芍薬黄連	体力中等度以上をめやすとして、神経のたかぶりが強く、怒りやすい、イライラなどがあるもの次の諸症	神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、歯ぎしり、更年期障害、血の道症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
201B	抑肝散加陳皮半夏	体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるもの次の諸症	神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、更年期障害、血の道症、歯ぎしり	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
202	六君子湯	体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症	胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
202A	化食養脾湯	体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすいものの次の諸症	胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
202B	香砂六君子湯	体力中等度以下で、気分が沈みがちで頭が重く、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえて疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症	胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
202C	柴芍六君子湯	体力中等度以下で、神経質であり、胃腸が弱くみぞおちがつかえ、食欲不振、腹痛、貧血、冷え症の傾向のあるものの次の諸症	胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐、神経性胃炎	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
202D	八解散	体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症	発熱、下痢、嘔吐、食欲不振のいずれかを伴う感冒	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
203	立効散	体力に関わらず、使用できる	歯痛、抜歯後の疼痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
204	竜胆瀉肝湯	体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症	排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ（おりもの）、頻尿	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
205	苓甘姜味辛夏仁湯	体力中等度又はやや虚弱で、胃腸が弱り、冷え症で薄い水様のたんが多いものの次の諸症	気管支炎、気管支ぜんそく、動悸、息切れ、むくみ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

No.	処方名	効能・効果（しぼり）	効能・効果	相談 妊産	相談 高齢	甘 草	麻 黄	大 黄	牛 膝	牡 丹 皮	桃 仁	芒 硝	紅 花	附 子
206	苓姜朮甘湯	体力中等度以下で、腰から下肢に冷えと痛みがあつて、尿量が多いものの次の諸症	腰痛、腰の冷え、夜尿症、神経痛	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
207	苓桂甘棗湯	体力中等度以下で、のぼせや動悸があり神経がたかぶるものの次の諸症	動悸、精神不安	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
208	苓桂朮甘湯	体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症	立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
208A	定悸飲	体力中等度で、ときにめまい、ふらつき、のぼせがあるものの次の諸症	動悸、不安神経症	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
208B	明朗飲	体力中等度で、ときにめまい、ふらつき、動悸があるものの次の諸症	急・慢性結膜炎、目の充血、流涙（なみだ目）	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
208C	連珠飲	体力中等度又はやや虚弱で、ときにのぼせ、ふらつきがあるものの次の諸症	更年期障害、立ちくらみ、めまい、動悸、息切れ、貧血	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
209	苓桂味甘湯	体力中等度以下で、手足が冷えて顔が赤くなるものの次の諸症	のぼせ、動悸、からげき、のどのふさがり感、耳のふさがり感	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
210	麗沢通気湯	体力中等度のものの次の諸症	嗅覚異常、嗅覚障害	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
210A	麗沢通気湯加辛夷	体力中等度のものの次の諸症	嗅覚異常、嗅覚障害、鼻づまり、アレルギー性鼻炎、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

表2 医療用漢方製剤における使用上の注意の妊婦、産婦、授乳婦等への投与における記載方法

「医療用漢方製剤 148 処方「使用上の注意」の業界統一と自主改訂」(第三版、平成 17 年 2 月)より

該当処方	記載内容
(1)ダイオウを含有する処方 (ダイオウ未配合剤の再評価結果等)	1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。[本剤に含まれるダイオウの子宮収縮作用及び骨盤内蔵器の充血作用により流産の危険性がある。] 2) 授乳中の婦人には慎重に投与すること。[本剤に含まれるダイオウ中のアントラキノン誘導体が母乳中に移行し、乳児の下痢を起こすことがある。]
(2)ボウショウを含有する処方 (硫酸ナトリウムの再評価結果)	妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。[本剤に含まれる〔ボウショウ、無水ボウショウ、硫酸ナトリウム、無水硫酸ナトリウム〕の子宮収縮作用により流産の危険性がある。] 〔 〕内は各社の組成に合わせて記載する。
(3)コウカ、ゴシツ、トウニン、ボタンピの何れかを含有する処方 (生薬別記載内容基準)	妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。[本剤に含まれる(生薬名)により流産の危険性がある。]
(4)ブシを含有する処方 (生薬別記載内容基準)	妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。[本剤に含まれる〔加工ブシ、加工ブシ末、ブシ末、炮附子末〕の副作用があらわれやすくなる。] 〔 〕内は各社の組成に合わせて記載する。
(5) (1)～(4)以外の処方 (但し、紫雲膏は除く)	妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

表3 短期服用かつカンゾウを含みマオウを含まない処方(1/2)

承認基準 No.	処方名	相談項 高齢者	カン ゾウ	マオウ	5~6日間 服用して も症状が よくなる ない場合	5~6回服 用しても 症状がよ くならな い場合	1週間位服 用しても 症状がよ くならな い場合
6	烏苓通气散	○	○	×	○	×	×
9B	竹茹温胆湯	○	○	×	×	×	○
12	黄芩湯	○	○	×	○	×	×
19	加減涼膈散(浅田)	○	○	×	○	×	×
20	加減涼膈散(龔廷賢)	○	○	×	○	×	×
22	葛根黄連黄芩湯	○	○	×	×	×	○
26A	栝楼薤白湯	○	○	×	○	×	×
29	甘草湯	○	○	×	×	○	×
31	甘麦大枣湯	○	○	×	×	×	○
33	桔梗湯	○	○	×	×	○	×
36	響声破笛丸	○	○	×	○	×	×
39	驅風解毒散(湯)	○	○	×	×	○	×
45	桂枝加芍薬湯	○	○	×	×	×	○
45A	桂枝加芍薬生姜人参湯	○	○	×	×	×	○
45B	桂枝加芍薬大黄湯	○	○	×	×	×	○
49	桂枝湯	○	○	×	×	○	×
49A	桂枝加葛根湯	○	○	×	×	○	×
52	荊防敗毒散	○	○	×	○	×	○
55	外台四物湯加味	○	○	×	○	×	×
59	厚朴生姜半夏人参甘草湯	○	○	×	×	×	○
67	柴梗半夏湯	○	○	×	○	×	×
69	柴胡枳桔湯	○	○	×	○	×	×
77	酸棗仁湯	○	○	×	×	×	○
83	四逆湯	○	○	×	×	×	○
94A	芍薬甘草附子湯	○	○	×	×	○	×
95	鷓鴣菜湯(三味鷓鴣菜湯)	○	○	×	×	○	×
99	潤腸湯	○	○	×	×	×	○

表3 短期服用かつカンゾウを含みマオウを含まない処方(2/2)

承認 基準 No.	処方名	相談項 高齢者	カン ゾウ	マオウ	5~6日間 服用して も症状が よくなら ない場合	5~6回服 用しても 症状がよ くならな い場合	1週間位服 用しても 症状がよ くならな い場合
102C	小柴胡湯加桔梗石膏	○	○	×	×	×	○
102D	清肌安蛔湯	○	○	×	×	○	×
105	椒梅湯	○	○	×	×	○	×
114	參蘇飲	○	○	×	×	×	○
132	銭氏白朮散	○	○	×	○	×	×
136	大黃甘草湯	○	○	×	○	×	×
145	治打撲一方	○	○	×	×	×	○
147	調胃承氣湯	○	○	×	×	×	○
160	二陳湯	○	○	×	○	○	×
160A	枳縮二陳湯	○	○	×	○	×	×
164	排膿散及湯	○	○	×	○	×	×
164B	排膿湯	○	○	×	○	×	×
169	半夏散及湯	○	○	×	○	×	×
179	附子粳米湯	○	○	×	○	○	×
196	麻子仁丸	○	○	×	○	×	×
202D	八解散	○	○	×	○	○	×
203	立効散	○	○	×	×	○	×
207	苓桂甘棗湯	○	○	×	×	×	○