別添資料５　　死亡票抽出対象項目（平成２７～３０年）

５－１．死亡票抽出項目（平成２７年～２８年）

※　網掛け項目が抽出対象とした項目である。



死亡票（平成27年-28年）

桁	項目	符号	桁数	項目番号
1-2	調査年	15	2	1
3-4	調査番号	02	2	2
5	客体設定	1～6	1	3
6-7	提出年月　年	27	2	4
8-9	提出年月　月	01～12	2	5
10-11	届出地　都道府県	01～47	2	6
12-13	届出地　保健所	01～98	2	7
14	届出地　支所	△A～Z	1	8
15	届出地　市区町村	1～7	1	9
16-17	届出地　市区町村	01～99	2	10
18-21	事件簿番号　NO.	0001～9999	4	11
22	事件簿番号　SUB	△1～9	1	12
23	住所地　外国	1△	1	13
24-25	住所地　都道府県	01～48	2	14
26-27	住所地　保健所	01～99	2	15
28	住所地　市区町村	1～7	1	16
29-30	住所地　市区町村	01～99	2	17
31	性別	1・2	1	18
32	出生年月日時分　不詳	△	1	19
33	出生年月日時分　元号	1～4	1	20
34-35	出生年月日時分　年	01～64	2	21
36-37	出生年月日時分　月	01～12	2	22
38-39	出生年月日時分　日	01～31	2	23
40-41	出生年月日時分　時	00～23△△	2	24
42-43	出生年月日時分　分	00～59△△	2	25
44	死亡年月日時分　不詳	△	1	26
45	死亡年月日時分　元号	3・4	1	27
46-47	死亡年月日時分　年	01～64	2	28
48-49	死亡年月日時分　月	01～12	2	29
50	死亡年月日時分　日	0～3	2	30
51	死亡年月日時分	1～1		
52-53	死亡年月日時分　時	00～23	2	31
54-55	死亡年月日時分　分	00～59	2	32
56	国内外	1～2	1	33
57-58	国籍	01～10	2	34
59	配偶関係　関係	1～4・	1	35
60-62	配偶関係　年齢	016～120△△△	3	36
63	仕事	1～6・	1	37
64	死亡場所	1～7	1	38
65-66, s	原死因	A00～U04	3	39
68	原死因	△0～9	1	40
69	原死因	△A～I	1	41
70-72	外因符号	△△△V01～Y89	3	42
73	外因符号	△0～9	1	43
74	路上交通事故　路上有無	有無△・1	1	44
75-76	路上交通事故　都道府県	△△01～47	2	45
77	路上交通事故　市区町村	△1～7	1	46
78-79	路上交通事故　市区町村	△△01～99	2	47
80	手術の有無	有無1・2	1	48
81	解剖の有無	有無1・2	1	49
82	1歳未満病死	1歳未満病死△1	1	50
83-85	母側病態	△△△P00～P99	3	51
86	母側病態	△0～9	1	52
87	母側病態	△A～I	1	53
88	出生時の体重（生後1年未満）　不詳	不詳0△	1	54
89-92	出生時の体重（生後1年未満）　体重g	0001～9999△△△△	4	55
93	単多胎別　別	1～8△	1	56
94	単多胎別　順	△1～8	1	57
95	妊娠週数　不詳	0△	1	58
96-97	妊娠週数　妊娠週数	12～98△△	2	59
98	母の　元号	3・4△	1	60
99-100	母の　年	01～64△△	2	61
101-102	生年月日　月	01～12△△	2	62
103-104	生年月日　日	01～31△△	2	63
105-106	母の年齢	09～98△△	2	64
107-108	前回の妊娠　出生	00～19△△	2	65
109-110	前回の妊娠　死産	00～20△△	2	66
111-113	事件本人の年齢　年	000～120	3	67
114-116	事件本人の年齢　日	000～365	3	68
117-118	事件本人の年齢　時	00～23△△	2	69
119-120	事件本人の年齢　分	00～59△△	2	70
121-122	日月齢	00～22△△	2	71
123	記号	+・−・	1	72
124-128	製表用符号　死因簡単分類	01000～22100	5	73
129-132	製表用符号　乳児死因簡単分類	△△△△BA01～BA56	4	74
133-136	製表用符号　選択死因分類	△△△△SE01～SE34	4	75
137-140	製表用符号　感染症分類	△△△△I101～I601	4	76
141-144	製表用符号　死因年次推移分類	△△△△HI01～HI16	4	77
145-149	WHO製表用　一般死亡簡約リスト	1−002～1−103	5	78
150		△3～3		
151-154	WHO製表用　乳児小児簡約リスト	△△△△−002～−067	5	79
155-156	子の数　出生	01～20△△	2	80
157-158	子の数　出産	01～40△△	2	81
159	妊産関連	1・2△	1	82
160	小中学生	0・1△	1	83
161-172		△△△△△△△△△△△△	12	84
173-200				

1歳未満の病死に対する事項（1歳以上及び年齢不詳の死亡、0歳で病死以外の死亡はすべて"△"）

1歳未満の病死に対する事項

５－２．死亡票抽出項目（平成２９年）

※ 網掛け項目が抽出対象とした項目である。

死亡票（平成29年）



▨	1-2	調査年	17	2	1
	3-4	調査番号	02	2	2
	5	客体設定	1～6	1	3
▨	6-7	提出年月 年	29	2	4
▨	8-9	提出年月 月	01～12	2	5
▨	10-11	届出地 都道府県	01～47	2	6
▨	12-13	届出地 保健所	01～98	2	7
▨	14	届出地 支所	△ A～Z	1	8
▨	15	届出地 市区町村	1～7	1	9
▨	16-17	届出地 市区町村	00～99	2	10
▨	18-21	事件簿番号 NO.	0001～9999	4	11
▨	22	事件簿番号 SUB	△ 1～9	1	12
	23	住所地 外国	1 △ V	1	13
	24-25	住所地 都道府県	01～48 VV	2	14
	26-27	住所地 保健所	01～99 VV	2	15
	28	住所地 市区町村	1～7 V	1	16
	29-30	住所地 市区町村	00～99 VV	2	17
▨	31	性別	1・2	1	18
▨	32	出生年月日時分 不詳	△ V	1	19
▨	33	出生年月日時分 元号	1～4 V	1	20
▨	34-35	出生年月日時分 年	01～64 VV	2	21
▨	36-37	出生年月日時分 月	01～12 VV	2	22
▨	38-39	出生年月日時分 日	01～31 VV	2	23
▨	40-41	出生年月日時分 時	00～23 △△ VV	2	24
▨	42-43	出生年月日時分 分	00～59 △△ VV	2	25
▨	44	死亡年月日時分 不詳	△ V	1	26
▨	45	死亡年月日時分 元号	3・4・V	1	27
▨	46-47	死亡年月日時分 年	01～64 VV	2	28
▨	48-49	死亡年月日時分 月	01～12 VV	2	29
▨	50-51	死亡年月日時分 日	01～31 VV	2	30
▨	52-53	死亡年月日時分 時	00～23 VV	2	31
▨	54-55	死亡年月日時分 分	00～59 VV	2	32
	56	国内外	1～2	1	33
	57-58	国籍	01～10	2	34
	59	配偶関係 関係	1～4・V	1	35
	60-62	配偶関係 年齢	016～120 △△△ VVV	3	36
	63	仕事	1～6・V	1	37
	64	死亡場所	1～7	1	38
▨	65-67	原死因	A00～U06	3	39
▨	68	原死因	△ 0～9	1	40
▨	69	原死因	△ A～E、a～d	1	41
	70-73		△△△△	4	42
	74	路上交通事故 路上有無	有無 △・1	1	43
	75-76	路上交通事故 都道府県	△△ 01～47	2	44
	77	路上交通事故 市区町村	△ 1～7	1	45
	78-79	路上交通事故 市区町村	△△ 00～99	2	46
	80	手術の有無	有無 1・2	1	47
	81	解剖の有無	有無 1・2	1	48
	82	1歳未満	病死 △・1	1	49
▨	83-85	母側病態	△△△ P00～P99	3	50
▨	86	母側病態	△ 0～9	1	51
▨	87	母側病態	△ A～I	1	52
	88	出生時の体重（生後１年未満） 不詳	0 △ V	1	53
	89-92	出生時の体重（生後１年未満） 体重 g	0001～9999 △△△△ VVVV	4	54
▨	93	単多胎別 別	1～8 △	1	55
▨	94	単多胎別 胎別順	△ 1～8 V	1	56
▨	95	妊娠週数 不詳	0 △ V	1	57
▨	96-97	妊娠週数 妊娠週数	12～98 △△ VV	2	58
▨	98	母の生年月日 元号	3・4 △ V	1	59
▨	99-100	母の生年月日 年	01～64 △△ VV	2	60
▨	101-102	母の生年月日 月	01～12 △△ VV	2	61
▨	103-104	母の生年月日 日	01～31 △△ VV	2	62
	105-106	母の年齢	10～98 △△ VV	2	63
▨	107-108	前回の妊娠 出生	00～19 △△ VV	2	64
▨	109-110	前回の妊娠 死産	00～20 △△ VV	2	65
	111-113	事件本人の年齢 年	000～120 VVV	3	66
	114-116	事件本人の年齢 日	000～365 VVV	3	67
	117-118	事件本人の年齢 時	00～23 △△ VV	2	68
	119-120	事件本人の年齢 分	00～59 △△ VV	2	69
	121-122	日月齢	00～22 △△ VV	2	70
	123	記号	＋・−・V	1	71
	124-128	製表用符号 死因簡単分類	01000～22100	5	72
	129-132	製表用符号 乳児死因簡単分類	△△△△ BA01～BA56	4	73
	133-136	製表用符号 選択死因分類	△△△△ SE01～SE34	4	74
	137-140	製表用符号 感染症分類	△△△△ I101～I601	4	75
	141-144	製表用符号 死因年次推移分類	△△△△ HI01～HI16	4	76
	145-149	WHO製表用 一般死亡簡約リスト	1−002～1−103	5	77
	150		△ 3～3		
	151-154	WHO製表用 乳児小児簡約リスト	△△△△ −002～−067	5	78
▨	155-156	子の数 出生	01～20 △△ VV	2	79
▨	157-158	子の数 出産	01～40 △△ VV	2	80
	159	妊産関連	1・2 △	1	81
	160	小中学生	0・1 △ V	1	82
▨	161-164	外因符号	△△△△ V010～Y899	4	83
▨	165	外因符号 場所	△ 0～9	1	84
	166-172		△△△△△△△	7	85
	173-200				

1歳未満の病死に対する事項
（1歳以上及び年齢不詳の死亡、0歳で病死以外の死亡はすべて"△"）

５－３．死亡票抽出項目（平成３０年）

※　網掛け項目が抽出対象とした項目である。



死亡票（平成30年）

1	1–2	調査年	18	2
2	3–4	調査番号	02	2
3	5	客体設定	1～6	1
4	6–7	提出年月　年	30	2
5	8–9	提出年月　月	01～12	2
6	10–11	届出地　都道府県	01～47	2
7	12–13	届出地　保健所	01～98	2
8	14	届出地　支所	△ A～Z	1
9	15	届出地　市区町村	1～6	1
10	16–17	届出地　市区町村	00～99	2
11	18–21	事件簿番号　NO.	0001～9999	4
12	22	事件簿番号　SUB	△ 1～9	1
13	23	住所地　外国	1 △	1
14	24–25	住所地　都道府県	01～48	2
15	26–27	住所地　保健所	01～99	2
16	28	住所地　市区町村	1～7	1
17	29–30	住所地　市区町村	00～99	2
18	31	性別	1・2	1
19	32	出生年月日時分　不詳	△	1
20	33	出生年月日時分　元号	1～4	1
21	34–35	出生年月日時分　年	01～64	2
22	36–37	出生年月日時分　月	01～12	2
23	38–39	出生年月日時分　日	01～31	2
24	40–41	出生年月日時分　時	00～23 △△	2
25	42–43	出生年月日時分　分	00～59 △△	2
26	44	死亡年月日時分　不詳	△	1
27	45	死亡年月日時分　元号	3・4・	1
28	46–47	死亡年月日時分　年	01～64	2
29	48–49	死亡年月日時分　月	01～12	2
30	50–51	死亡年月日時分　日	01～31	2
31	52–53	死亡年月日時分　時	00～23	2
32	54–55	死亡年月日時分　分	00～59	2
33	56	国内外	1～2	1
34	57–58	国籍	01～10	2
35	59	配偶関係　関係	1～4・	1
36	60–62	配偶関係　年齢	016～120 △△△	3
37	63	仕事	1～6・	1
38	64	死亡場所	1～7	1
39	65–67	原死因	A00～U06	3
40	68	原死因	△ 0～9	1
41	69	原死因	△ A～F、*～d	1
42	70	死亡場所2	1～8	1
43	71–73		△△△	3
44	74	路上交通事故　路上有無	△・1	1
45	75–76	路上交通事故　都道府県	△△ 01～47	2
46	77	路上交通事故　市区町村	△ 1～6	1
47	78–79	路上交通事故　市区町村	△△ 00～99	2
48	80	手術の有無	1・2	1
49	81	解剖の有無	1・2	1
50	82	1歳未満病死	△ 1	1
51	83–85	母側病態	△△△ P00～P99	3
52	86	母側病態	△ 0～9	1
53	87	母側病態	△ A～I	1
54	88	出生時の体重（生後1年未満）　不詳	0 △	1
55	89–92	出生時の体重（生後1年未満）　体重g	0001～9999 △△△△	4
56	93	単多胎別　別	1～8 △	1
57	94	単多胎別　順	△ 1～8	1
58	95	妊娠週数　不詳	0 △	1
59	96–97	妊娠週数　妊娠週数	12～98 △△	2
60	98	母の生年月日　元号	3・4 △	1
61	99–100	母の生年月日　年	01～64 △△	2
62	101–102	母の生年月日　月	01～12 △△	2
63	103–104	母の生年月日　日	01～31 △△	2
64	105–106	母の年齢	10～98 △△	2
65	107–108	前回の妊娠　出生	00～19 △△	2
66	109–110	前回の妊娠　死産	00～20 △△	2
67	111–113	事件本人の年齢　年	000～120	3
68	114–116	事件本人の年齢　日	000～365	3
69	117–118	事件本人の年齢　時	00～23 △△	2
70	119–120	事件本人の年齢　分	00～59 △△	2
71	121–122	日月齢	00～22 △△	2
72	123	記号	+・−・	1
73	124–128	製表用符号　死因簡単分類	01100～22200	5
74	129–132	製表用符号　乳児死因簡単分類	△△△△ BA01～BA56	4
75	133–136	製表用符号　選択死因分類	△△△△ SE01～SE34	4
76	137–140	製表用符号　感染症分類	△△△△ I101～I601	4
77	141–144	製表用符号　死因年次推移分類	△△△△ HI01～HI16	4
78	145–149	WHO製表用　一般死亡簡約リスト	1－002～1－902	5
79	150–154	WHO製表用　乳児小児簡約リスト	△△△△△ 3－002～3－902	5
80	155–156	子の数　出生	01～20 △△	2
81	157–158	子の数　出産	01～40 △△	2
82	159	妊産関連	1・2 △	1
83	160	小中学生	0・1 △	1
84	161–164	外因符号	△△△△ V010～Y899	4
85	165	外因符号　場所	△ 0～9	1
86	166–172		△△△△△△△	7
87	173	法人番号　検査用数字	1～9	1
88	174–179	法人番号　地方公共団体コード	000020	6
89	180–185	法人番号　団体コード	011002～473821	6
	186–200			

１歳未満の病死に対する事項（１歳以上及び年齢不詳の死亡、０歳で病死以外の死亡はすべて"△"）