

表1. 基本属性

	動画視聴あり群	動画視聴なし群	全体
■年齢平均			
有効回答数	300	200	500
平均値	28.96	28.78	28.89
中央値	29.00	29.00	29.00
標準偏差	4.241	4.513	4.348
最小値	18	18	18
最大値	35	35	35

表1. 基本属性

	動画視聴あり群 n=300		動画視聴なし群 n=200		全体 n=500	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■年代						
10代	5	(1.7)	2	(1.0)	7	(1.4)
20代	154	(51.3)	102	(51.0)	256	(51.2)
30代	141	(47.0)	96	(48.0)	237	(47.4)
■性別						
男性	150	(50.0)	100	(50.0)	250	(50.0)
女性	150	(50.0)	100	(50.0)	250	(50.0)
■性行為を行った相手(複数回答)						
友人	285	(95.0)	174	(87.0)	459	(91.8)
その他	24	(8.0)	32	(16.0)	56	(11.2)
■性行為の際、コンドームは使用しましたか。						
使用した時も、使用しなかった時もある	222	(74.0)	140	(70.0)	362	(72.4)
使用した時は1度もなかった	78	(26.0)	60	(30.0)	138	(27.6)
■最終学歴を教えてください。						
中学在学中・卒業	5	(1.7)	6	(3.0)	11	(2.2)
高校在学中・卒業	43	(14.3)	31	(15.5)	74	(14.8)
専門在学中・卒業	43	(14.3)	20	(10.0)	63	(12.6)
高専在学中・卒業	5	(1.7)	3	(1.5)	8	(1.6)
短大在学中・卒業	13	(4.3)	8	(4.0)	21	(4.2)
大学在学中・卒業	169	(56.3)	117	(58.5)	286	(57.2)
大学院在学中・卒業	19	(6.3)	15	(7.5)	34	(6.8)
その他	3	(1.0)	-	(0.0)	3	(0.6)
■居住地域						
札幌市	20	(6.7)	6	(3.0)	26	(5.2)
仙台市	10	(3.3)	6	(3.0)	16	(3.2)
埼玉県	29	(9.7)	25	(12.5)	54	(10.8)
千葉県	29	(9.7)	20	(10.0)	49	(9.8)
東京都	91	(30.3)	60	(30.0)	151	(30.2)
神奈川県	38	(12.7)	27	(13.5)	65	(13.0)
名古屋市	14	(4.7)	17	(8.5)	31	(6.2)
京都市	7	(2.3)	7	(3.5)	14	(2.8)
大阪市・堺市	32	(10.7)	17	(8.5)	49	(9.8)
神戸市	9	(3.0)	6	(3.0)	15	(3.0)
福岡市	21	(7.0)	9	(4.5)	30	(6.0)

表2. 知識

		回答1回目		回答2回目		p値 対応サンプル McNemar検定
		n	(%)	n	(%)	
■2018年は梅毒の年間患者数が6,000人を突破した。						
動画 視聴 あり	①男性	そう思う(正)	n=150 63 (42.0)	n=150 140 (93.3)	+51.3% ↑	0.000
		そう思わない	18 (12.0)	7 (4.7)		
		わからない	69 (46.0)	3 (2.0)		
	②女性	そう思う(正)	n=150 55 (36.7)	n=150 143 (95.3)	+58.7% ↑	0.000
		そう思わない	10 (6.7)	4 (2.7)		
		わからない	85 (56.7)	3 (2.0)		
	①+② 全体	そう思う(正)	n=300 118 (39.3)	n=300 283 (94.3)	+55.0% ↑	0.000
		そう思わない	28 (9.3)	11 (3.7)		
		わからない	154 (51.3)	6 (2.0)		
動画 視聴 なし	①男性	そう思う(正)	n=100 44 (44.0)	n=100 43 (43.0)	-1.0% ↓	1.000
		そう思わない	12 (12.0)	16 (16.0)		
		わからない	44 (44.0)	41 (41.0)		
	②女性	そう思う(正)	n=100 29 (29.0)	n=100 35 (35.0)	+6.0% ↑	0.031
		そう思わない	6 (6.0)	6 (6.0)		
		わからない	65 (65.0)	59 (59.0)		
	①+② 全体	そう思う(正)	n=200 73 (36.5)	n=200 78 (39.0)	+2.5% ↑	0.302
		そう思わない	18 (9.0)	22 (11.0)		
		わからない	109 (54.5)	100 (50.0)		
■エイズにかかるとすぐ死ぬと思う。						
動画 視聴 あり	①男性	そう思う	n=150 18 (12.0)	n=150 4 (2.7)		0.000
		そう思わない(正)	120 (80.0)	143 (95.3)	+15.3% ↑	
		わからない	12 (8.0)	3 (2.0)		
	②女性	そう思う	n=150 16 (10.7)	n=150 2 (1.3)		0.000
		そう思わない(正)	120 (80.0)	146 (97.3)	+17.3% ↑	
		わからない	14 (9.3)	2 (1.3)		
	①+② 全体	そう思う	n=300 34 (11.3)	n=300 6 (2.0)		0.000
		そう思わない(正)	240 (80.0)	289 (96.3)	+16.3% ↑	
		わからない	26 (8.7)	5 (1.7)		
動画 視聴 なし	①男性	そう思う	n=100 5 (5.0)	n=100 7 (7.0)		0.727
		そう思わない(正)	87 (87.0)	85 (85.0)	-2.0% ↓	
		わからない	8 (8.0)	8 (8.0)		
	②女性	そう思う	n=100 8 (8.0)	n=100 7 (7.0)		1.000
		そう思わない(正)	82 (82.0)	81 (81.0)	-1.0% ↓	
		わからない	10 (10.0)	12 (12.0)		
	①+② 全体	そう思う	n=200 13 (6.5)	n=200 14 (7.0)		0.581
		そう思わない(正)	169 (84.5)	166 (83.0)	-1.5% ↓	
		わからない	18 (9.0)	20 (10.0)		

表2. 知識

		回答1回目		回答2回目		p値
		n	(%)	n	(%)	対応サンプル McNemar検定
■ HIV(エイズ)の検査では、女性は内診(産婦人科での膣の診察)がある。						
動画 視聴 あり	①男性	そう思う	n=150 33 (22.0)	n=150 18 (12.0)		0.000
		そう思わない(正)	44 (29.3)	126 (84.0)	+54.7% ↑	
		わからない	73 (48.7)	6 (4.0)		
	②女性	そう思う	n=150 63 (42.0)	n=150 15 (10.0)		0.000
		そう思わない(正)	37 (24.7)	132 (88.0)	+63.3% ↑	
		わからない	50 (33.3)	3 (2.0)		
	①+② 全体	そう思う	n=300 96 (32.0)	n=300 33 (11.0)		0.000
		そう思わない(正)	81 (27.0)	258 (86.0)	+59.0% ↑	
		わからない	123 (41.0)	9 (3.0)		
動画 視聴 なし	①男性	そう思う	n=100 21 (21.0)	n=100 20 (20.0)		0.727
		そう思わない(正)	38 (38.0)	36 (36.0)	-2.0% ↓	
		わからない	41 (41.0)	44 (44.0)		
	②女性	そう思う	n=100 44 (44.0)	n=100 43 (43.0)		0.625
		そう思わない(正)	21 (21.0)	23 (23.0)	+2.0% ↑	
		わからない	35 (35.0)	34 (34.0)		
	①+② 全体	そう思う	n=200 65 (32.5)	n=200 63 (31.5)		1.000
		そう思わない(正)	59 (29.5)	59 (29.5)	±0.0% →	
		わからない	76 (38.0)	78 (39.0)		
■ HIV(エイズ)の検査では、男性はペニスの診察がある。						
動画 視聴 あり	①男性	そう思う	n=150 46 (30.7)	n=150 16 (10.7)		0.000
		そう思わない(正)	56 (37.3)	129 (86.0)	+48.7% ↑	
		わからない	48 (32.0)	5 (3.3)		
	②女性	そう思う	n=150 53 (35.3)	n=150 15 (10.0)		0.000
		そう思わない(正)	33 (22.0)	131 (87.3)	+65.3% ↑	
		わからない	64 (42.7)	4 (2.7)		
	①+② 全体	そう思う	n=300 99 (33.0)	n=300 31 (10.3)		0.000
		そう思わない(正)	89 (29.7)	260 (86.7)	+57.0% ↑	
		わからない	112 (37.3)	9 (3.0)		
動画 視聴 なし	①男性	そう思う	n=100 28 (28.0)	n=100 28 (28.0)		1.000
		そう思わない(正)	45 (45.0)	45 (45.0)	±0.0% →	
		わからない	27 (27.0)	27 (27.0)		
	②女性	そう思う	n=100 37 (37.0)	n=100 37 (37.0)		0.500
		そう思わない(正)	21 (21.0)	23 (23.0)	+2.0% ↑	
		わからない	42 (42.0)	40 (40.0)		
	①+② 全体	そう思う	n=200 65 (32.5)	n=200 65 (32.5)		0.625
		そう思わない(正)	66 (33.0)	68 (34.0)	+1.0% ↑	
		わからない	69 (34.5)	67 (33.5)		

表2. 知識

		回答1回目		回答2回目		p値 対応サンプル McNemar検定
		n	(%)	n	(%)	
■コンドームを持ち歩くには財布に入れておくのが最も良い。						
動画 視聴 あり	①男性	そう思う	n=150 33 (22.0)	n=150 14 (9.3)		0.000
		そう思わない(正)	99 (66.0)	133 (88.7)	+22.7% ↑	
		わからない	18 (12.0)	3 (2.0)		
	②女性	そう思う	n=150 23 (15.3)	n=150 6 (4.0)		0.000
		そう思わない(正)	105 (70.0)	140 (93.3)	+23.3% ↑	
		わからない	22 (14.7)	4 (2.7)		
	①+② 全体	そう思う	n=300 56 (18.7)	n=300 20 (6.7)		0.000
		そう思わない(正)	204 (68.0)	273 (91.0)	+23.0% ↑	
		わからない	40 (13.3)	7 (2.3)		
動画 視聴 なし	①男性	そう思う	n=100 18 (18.0)	n=100 22 (22.0)		0.219
		そう思わない(正)	70 (70.0)	66 (66.0)	-4.0% ↓	
		わからない	12 (12.0)	12 (12.0)		
	②女性	そう思う	n=100 13 (13.0)	n=100 14 (14.0)		0.625
		そう思わない(正)	69 (69.0)	71 (71.0)	+2.0% ↑	
		わからない	18 (18.0)	15 (15.0)		
	①+② 全体	そう思う	n=200 31 (15.5)	n=200 36 (18.0)		0.754
		そう思わない(正)	139 (69.5)	137 (68.5)	-1.0% ↓	
		わからない	30 (15.0)	27 (13.5)		
■選び方次第でコンドームを使ったセックスはもっと楽しくできる。						
動画 視聴 あり	①男性	そう思う(正)	n=150 86 (57.3)	n=150 137 (91.3)	+34.0% ↑	0.000
		そう思わない	34 (22.7)	9 (6.0)		
		わからない	30 (20.0)	4 (2.7)		
	②女性	そう思う(正)	n=150 103 (68.7)	n=150 141 (94.0)	+25.3% ↑	0.000
		そう思わない	11 (7.3)	6 (4.0)		
		わからない	36 (24.0)	3 (2.0)		
	①+② 全体	そう思う(正)	n=300 189 (63.0)	n=300 278 (92.7)	+29.7% ↑	0.000
		そう思わない	45 (15.0)	15 (5.0)		
		わからない	66 (22.0)	7 (2.3)		
動画 視聴 なし	①男性	そう思う(正)	n=100 74 (74.0)	n=100 71 (71.0)	-3.0% ↓	0.375
		そう思わない	16 (16.0)	17 (17.0)		
		わからない	10 (10.0)	12 (12.0)		
	②女性	そう思う(正)	n=100 66 (66.0)	n=100 69 (69.0)	+3.0% ↑	0.375
		そう思わない	14 (14.0)	10 (10.0)		
		わからない	20 (20.0)	21 (21.0)		
	①+② 全体	そう思う(正)	n=200 140 (70.0)	n=200 140 (70.0)	±0.0% →	1.000
		そう思わない	30 (15.0)	27 (13.5)		
		わからない	30 (15.0)	33 (16.5)		