

表1. 自治体検査受検者調査 基本属性

| | ◆年齢階級(度数分布) | ◆年代 | | ◆性別(度数分布) | |
|-------|-------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| | | n | (%) | n | (%) |
| 有効回答数 | 25,701 | 10代 | 576 (2.2) | 男性 | 13,283 (51.7) |
| 平均値 | 34.97 | 20代 | 9,929 (38.6) | 女性 | 6,573 (25.6) |
| 中央値 | 32.00 | 30代 | 7,164 (27.9) | MSM | 5,360 (20.9) |
| 標準偏差 | 11.745 | 40歳以上 | 8,032 (31.3) | WSW | 485 (1.9) |
| 最小値 | 14 | 全体 | 25,701 (100.0) | 全体 | 25,701 100.000 |
| 最大値 | 87 | | | | |

表2. 自治体検査受検者調査 性交経路および金銭授受

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 |
|--------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----|----------|-----|----|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| ◆過去6か月にどのような経路でセックス相手と知り合いましたか(複数回答) | | | | | | | | | | | |
| ①男性 | n=166 | | n=4,306 | | n=3,836 | | n=4,975 | | n=13,283 | | |
| | 学校 | 56 (33.7) | 480 (11.1) | 51 (1.3) | 15 (0.3) | 602 (4.5) | 0.000 | | | | |
| | 職場 | 10 (6.0) | 509 (11.8) | 375 (9.8) | 313 (6.3) | 1,207 (9.1) | 0.000 | | | | |
| | 友人・知人の紹介 | 39 (23.5) | 1,245 (28.9) | 914 (23.8) | 852 (17.1) | 3,050 (23.0) | 0.000 | | | | |
| | クラブ | 13 (7.8) | 523 (12.1) | 186 (4.8) | 243 (4.9) | 965 (7.3) | 0.000 | | | | |
| | インターネット | 43 (25.9) | 1,133 (26.3) | 814 (21.2) | 1,059 (21.3) | 3,049 (23.0) | 0.000 | | | | |
| | その他 | 20 (12.0) | 781 (18.1) | 999 (26.0) | 1,380 (27.7) | 3,180 (23.9) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月間はセックスをしていない | 8 (4.8) | 219 (5.1) | 300 (7.8) | 487 (9.8) | 1,014 (7.6) | 0.000 | | | | |
| ②女性 | n=297 | | n=3,371 | | n=1,572 | | n=1,333 | | n=6,573 | | |
| | 学校 | 84 (28.3) | 367 (10.9) | 23 (1.5) | 5 (0.4) | 479 (7.3) | 0.000 | | | | |
| | 職場 | 49 (16.5) | 734 (21.8) | 334 (21.2) | 303 (22.7) | 1,420 (21.6) | 0.000 | | | | |
| | 友人・知人の紹介 | 86 (29.0) | 1,116 (33.1) | 391 (24.9) | 229 (17.2) | 1,822 (27.7) | 0.000 | | | | |
| | クラブ | 25 (8.4) | 346 (10.3) | 42 (2.7) | 16 (1.2) | 429 (6.5) | 0.000 | | | | |
| | インターネット | 103 (34.7) | 889 (26.4) | 376 (23.9) | 198 (14.9) | 1,566 (23.8) | 0.000 | | | | |
| | その他 | 28 (9.4) | 483 (14.3) | 325 (20.7) | 319 (23.9) | 1,155 (17.6) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月間はセックスをしていない | 8 (2.7) | 121 (3.6) | 102 (6.5) | 121 (9.1) | 352 (5.4) | 0.000 | | | | |
| ①+②全体 | n=463 | | n=7,677 | | n=5,408 | | n=6,308 | | n=19,856 | | |
| | 学校 | 140 (30.2) | 847 (11.0) | 74 (1.4) | 20 (0.3) | 1,081 (5.4) | 0.000 | | | | |
| | 職場 | 59 (12.7) | 1,243 (16.2) | 709 (13.1) | 616 (9.8) | 2,627 (13.2) | 0.000 | | | | |
| | 友人・知人の紹介 | 125 (27.0) | 2,361 (30.8) | 1,305 (24.1) | 1,081 (17.1) | 4,872 (24.5) | 0.000 | | | | |
| | クラブ | 38 (8.2) | 869 (11.3) | 228 (4.2) | 259 (4.1) | 1,394 (7.0) | 0.000 | | | | |
| | インターネット | 146 (31.5) | 2,022 (26.3) | 1,190 (22.0) | 1,257 (19.9) | 4,615 (23.2) | 0.000 | | | | |
| | その他 | 48 (10.4) | 1,264 (16.5) | 1,324 (24.5) | 1,699 (26.9) | 4,335 (21.8) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月間はセックスをしていない | 16 (3.5) | 340 (4.4) | 402 (7.4) | 608 (9.6) | 1,366 (6.9) | 0.000 | | | | |
| ③MSM | n=99 | | n=2,045 | | n=1,604 | | n=1,612 | | n=5,360 | | |
| | 学校 | 11 (11.1) | 91 (4.4) | 8 (0.5) | 7 (0.4) | 117 (2.2) | 0.000 | | | | |
| | 職場 | 6 (6.1) | 132 (6.5) | 60 (3.7) | 39 (2.4) | 237 (4.4) | 0.000 | | | | |
| | 友人・知人の紹介 | 18 (18.2) | 365 (17.8) | 225 (14.0) | 180 (11.2) | 788 (14.7) | 0.000 | | | | |
| | クラブ | 4 (4.0) | 159 (7.8) | 102 (6.4) | 74 (4.6) | 339 (6.3) | 0.000 | | | | |
| | インターネット | 82 (82.8) | 1,549 (75.7) | 1,158 (72.2) | 1,000 (62.0) | 3,789 (70.7) | 0.000 | | | | |
| | その他 | 2 (2.0) | 195 (9.5) | 237 (14.8) | 379 (23.5) | 813 (15.2) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月間はセックスをしていない | 1 (1.0) | 27 (1.3) | 35 (2.2) | 47 (2.9) | 110 (2.1) | 0.000 | | | | |
| ④WSW | n=14 | | n=207 | | n=152 | | n=112 | | n=485 | | |
| | 学校 | 4 (28.6) | 10 (4.8) | 1 (0.7) | 2 (1.8) | 17 (3.5) | 0.000 | | | | |
| | 職場 | 6 (42.9) | 51 (24.6) | 35 (23.0) | 30 (26.8) | 122 (25.2) | 0.623 | | | | |
| | 友人・知人の紹介 | 5 (35.7) | 62 (30.0) | 28 (18.4) | 19 (17.0) | 114 (23.5) | 0.067 | | | | |
| | クラブ | 1 (7.1) | 20 (9.7) | 10 (6.6) | 5 (4.5) | 36 (7.4) | 0.678 | | | | |
| | インターネット | 3 (21.4) | 79 (38.2) | 42 (27.6) | 18 (16.1) | 142 (29.3) | 0.004 | | | | |
| | その他 | - (0.0) | 36 (17.4) | 39 (25.7) | 38 (33.9) | 113 (23.3) | 0.008 | | | | |
| | 過去6か月間はセックスをしていない | 1 (7.1) | 8 (3.9) | 10 (6.6) | 3 (2.7) | 22 (4.5) | 0.673 | | | | |
| ③+④全体 | n=113 | | n=2,252 | | n=1,756 | | n=1,724 | | n=5,845 | | |
| | 学校 | 15 (13.3) | 101 (4.5) | 9 (0.5) | 9 (0.5) | 134 (2.3) | 0.000 | | | | |
| | 職場 | 12 (10.6) | 183 (8.1) | 95 (5.4) | 69 (4.0) | 359 (6.1) | 0.000 | | | | |
| | 友人・知人の紹介 | 23 (20.4) | 427 (19.0) | 253 (14.4) | 199 (11.5) | 902 (15.4) | 0.000 | | | | |
| | クラブ | 5 (4.4) | 179 (7.9) | 112 (6.4) | 79 (4.6) | 375 (6.4) | 0.000 | | | | |
| | インターネット | 85 (75.2) | 1,628 (72.3) | 1,200 (68.3) | 1,018 (59.0) | 3,931 (67.3) | 0.000 | | | | |
| | その他 | 2 (1.8) | 231 (10.3) | 276 (15.7) | 417 (24.2) | 926 (15.8) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月間はセックスをしていない | 2 (1.8) | 35 (1.6) | 45 (2.6) | 50 (2.9) | 132 (2.3) | 0.001 | | | | |
| ①~④全体 | n=576 | | n=9,929 | | n=7,164 | | n=8,032 | | n=25,701 | | |
| | 学校 | 155 (26.9) | 948 (9.5) | 83 (1.2) | 29 (0.4) | 1,215 (4.7) | 0.000 | | | | |
| | 職場 | 71 (12.3) | 1,426 (14.4) | 804 (11.2) | 685 (8.5) | 2,986 (11.6) | 0.000 | | | | |
| | 友人・知人の紹介 | 148 (25.7) | 2,788 (28.1) | 1,558 (21.7) | 1,280 (15.9) | 5,774 (22.5) | 0.000 | | | | |
| | クラブ | 43 (7.5) | 1,048 (10.6) | 340 (4.7) | 338 (4.2) | 1,769 (6.9) | 0.000 | | | | |
| | インターネット | 231 (40.1) | 3,650 (36.8) | 2,390 (33.4) | 2,275 (28.3) | 8,546 (33.3) | 0.000 | | | | |
| | その他 | 50 (8.7) | 1,495 (15.1) | 1,600 (22.3) | 2,116 (26.3) | 5,261 (20.5) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月間はセックスをしていない | 18 (3.1) | 375 (3.8) | 447 (6.2) | 658 (8.2) | 1,498 (5.8) | 0.000 | | | | |

表2. 自治体検査受検者調査 性交経験および金銭授受

| | | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 |
|-------------------------------------|----------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|-------|
| | | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| ◆過去6か月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| | | n=166 | | n=4,306 | | n=3,836 | | n=4,975 | | n=13,283 | | |
| ①男性 | ある | 61 | (36.7) | 2,086 | (48.4) | 2,009 | (52.4) | 2,868 | (57.6) | 7,024 | (52.9) | 0.000 |
| | ない | 105 | (63.3) | 2,192 | (50.9) | 1,803 | (47.0) | 2,080 | (41.8) | 6,180 | (46.5) | |
| | 無回答/無効回答 | - | (0.0) | 28 | (0.7) | 24 | (0.6) | 27 | (0.5) | 79 | (0.6) | |
| | | n=297 | | n=3,371 | | n=1,572 | | n=1,333 | | n=6,573 | | |
| ②女性 | ある | - | (0.0) | 26 | (0.8) | 18 | (1.1) | 37 | (2.8) | 81 | (1.2) | 0.000 |
| | ない | 293 | (98.7) | 3,325 | (98.6) | 1,545 | (98.3) | 1,265 | (94.9) | 6,428 | (97.8) | |
| | 無回答/無効回答 | 4 | (1.3) | 20 | (0.6) | 9 | (0.6) | 31 | (2.3) | 64 | (1.0) | |
| | | n=463 | | n=7,677 | | n=5,408 | | n=6,308 | | n=19,856 | | |
| ①+② 全体 | ある | 61 | (13.2) | 2,112 | (27.5) | 2,027 | (37.5) | 2,905 | (46.1) | 7,105 | (35.8) | 0.000 |
| | ない | 398 | (86.0) | 5,517 | (71.9) | 3,348 | (61.9) | 3,345 | (53.0) | 12,608 | (63.5) | |
| | 無回答/無効回答 | 4 | (0.9) | 48 | (0.6) | 33 | (0.6) | 58 | (0.9) | 143 | (0.7) | |
| | | n=99 | | n=2,045 | | n=1,604 | | n=1,612 | | n=5,360 | | |
| ③MSM | ある | 7 | (7.1) | 295 | (14.4) | 291 | (18.1) | 340 | (21.1) | 933 | (17.4) | 0.000 |
| | ない | 91 | (91.9) | 1,737 | (84.9) | 1,306 | (81.4) | 1,269 | (78.7) | 4,403 | (82.1) | |
| | 無回答/無効回答 | 1 | (1.0) | 13 | (0.6) | 7 | (0.4) | 3 | (0.2) | 24 | (0.4) | |
| | | n=14 | | n=207 | | n=152 | | n=112 | | n=485 | | |
| ④WSW | ある | 2 | (14.3) | 14 | (6.8) | 8 | (5.3) | 11 | (9.8) | 35 | (7.2) | 0.187 |
| | ない | 11 | (78.6) | 191 | (92.3) | 143 | (94.1) | 98 | (87.5) | 443 | (91.3) | |
| | 無回答/無効回答 | 1 | (7.1) | 2 | (1.0) | 1 | (0.7) | 3 | (2.7) | 7 | (1.4) | |
| | | n=113 | | n=2,252 | | n=1,756 | | n=1,724 | | n=5,845 | | |
| ③+④ 全体 | ある | 9 | (8.0) | 309 | (13.7) | 299 | (17.0) | 351 | (20.4) | 968 | (16.6) | 0.000 |
| | ない | 102 | (90.3) | 1,928 | (85.6) | 1,449 | (82.5) | 1,367 | (79.3) | 4,846 | (82.9) | |
| | 無回答/無効回答 | 2 | (1.8) | 15 | (0.7) | 8 | (0.5) | 6 | (0.3) | 31 | (0.5) | |
| | | n=576 | | n=9,929 | | n=7,164 | | n=8,032 | | n=25,701 | | |
| ①~④ 全体 | ある | 70 | (12.2) | 2,421 | (24.4) | 2,326 | (32.5) | 3,256 | (40.5) | 8,073 | (31.4) | 0.000 |
| | ない | 500 | (86.8) | 7,445 | (75.0) | 4,797 | (67.0) | 4,712 | (58.7) | 17,454 | (67.9) | |
| | 無回答/無効回答 | 6 | (1.0) | 63 | (0.6) | 41 | (0.6) | 64 | (0.8) | 174 | (0.7) | |
| ◆過去6か月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| | | n=166 | | n=4,306 | | n=3,836 | | n=4,975 | | n=13,283 | | |
| ①男性 | ある | 2 | (1.2) | 63 | (1.5) | 41 | (1.1) | 80 | (1.6) | 186 | (1.4) | 0.000 |
| | ない | 158 | (95.2) | 4,059 | (94.3) | 3,565 | (92.9) | 4,445 | (89.3) | 12,227 | (92.0) | |
| | 無回答/無効回答 | 6 | (3.6) | 184 | (4.3) | 230 | (6.0) | 450 | (9.0) | 870 | (6.5) | |
| | | n=297 | | n=3,371 | | n=1,572 | | n=1,333 | | n=6,573 | | |
| ②女性 | ある | 60 | (20.2) | 502 | (14.9) | 176 | (11.2) | 243 | (18.2) | 981 | (14.9) | 0.000 |
| | ない | 234 | (78.8) | 2,828 | (83.9) | 1,359 | (86.5) | 1,032 | (77.4) | 5,453 | (83.0) | |
| | 無回答/無効回答 | 3 | (1.0) | 41 | (1.2) | 37 | (2.4) | 58 | (4.4) | 139 | (2.1) | |
| | | n=463 | | n=7,677 | | n=5,408 | | n=6,308 | | n=19,856 | | |
| ①+② 全体 | ある | 62 | (13.4) | 565 | (7.4) | 217 | (4.0) | 323 | (5.1) | 1,167 | (5.9) | 0.000 |
| | ない | 392 | (84.7) | 6,887 | (89.7) | 4,924 | (91.1) | 5,477 | (86.8) | 17,680 | (89.0) | |
| | 無回答/無効回答 | 9 | (1.9) | 225 | (2.9) | 267 | (4.9) | 508 | (8.1) | 1,009 | (5.1) | |
| | | n=99 | | n=2,045 | | n=1,604 | | n=1,612 | | n=5,360 | | |
| ③MSM | ある | 18 | (18.2) | 209 | (10.2) | 59 | (3.7) | 37 | (2.3) | 323 | (6.0) | 0.000 |
| | ない | 79 | (79.8) | 1,800 | (88.0) | 1,507 | (94.0) | 1,525 | (94.6) | 4,911 | (91.6) | |
| | 無回答/無効回答 | 2 | (2.0) | 36 | (1.8) | 38 | (2.4) | 50 | (3.1) | 126 | (2.4) | |
| | | n=14 | | n=207 | | n=152 | | n=112 | | n=485 | | |
| ④WSW | ある | 7 | (50.0) | 53 | (25.6) | 40 | (26.3) | 45 | (40.2) | 145 | (29.9) | 0.011 |
| | ない | 7 | (50.0) | 153 | (73.9) | 109 | (71.7) | 63 | (56.3) | 332 | (68.5) | |
| | 無回答/無効回答 | - | (0.0) | 1 | (0.5) | 3 | (2.0) | 4 | (3.6) | 8 | (1.6) | |
| | | n=113 | | n=2,252 | | n=1,756 | | n=1,724 | | n=5,845 | | |
| ③+④ 全体 | ある | 25 | (22.1) | 262 | (11.6) | 99 | (5.6) | 82 | (4.8) | 468 | (8.0) | 0.000 |
| | ない | 86 | (76.1) | 1,953 | (86.7) | 1,616 | (92.0) | 1,588 | (92.1) | 5,243 | (89.7) | |
| | 無回答/無効回答 | 2 | (1.8) | 37 | (1.6) | 41 | (2.3) | 54 | (3.1) | 134 | (2.3) | |
| | | n=576 | | n=9,929 | | n=7,164 | | n=8,032 | | n=25,701 | | |
| ①~④ 全体 | ある | 87 | (15.1) | 827 | (8.3) | 316 | (4.4) | 405 | (5.0) | 1,635 | (6.4) | 0.000 |
| | ない | 478 | (83.0) | 8,840 | (89.0) | 6,540 | (91.3) | 7,065 | (88.0) | 22,923 | (89.2) | |
| | 無回答/無効回答 | 11 | (1.9) | 262 | (2.6) | 308 | (4.3) | 562 | (7.0) | 1,143 | (4.4) | |

表3. 自治体検査受検者調査 HIV/STI感染既往の有無

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | | | |
| ◆これまでに梅毒・クラミジアなどの性感染症にかかったことはありますか？ | | | | | | | | | | | | | |
| | n=166 | | n=4,306 | | n=3,836 | | n=4,975 | | n=13,283 | | | | |
| ①男性 | ある | 10 (6.0) | 579 (13.4) | 795 (20.7) | 1,014 (20.4) | 2,398 (18.1) | 0.000 | ない | 156 (94.0) | 3,704 (86.0) | 3,026 (78.9) | 3,928 (79.0) | 10,814 (81.4) |
| | 無回答/無効回答 | - (0.0) | 23 (0.5) | 15 (0.4) | 33 (0.7) | 71 (0.5) | | | | | | | |
| | n=297 | | n=3,371 | | n=1,572 | | n=1,333 | | n=6,573 | | | | |
| ②女性 | ある | 62 (20.9) | 968 (28.7) | 481 (30.6) | 426 (32.0) | 1,937 (29.5) | 0.003 | ない | 231 (77.8) | 2,387 (70.8) | 1,083 (68.9) | 898 (67.4) | 4,599 (70.0) |
| | 無回答/無効回答 | 4 (1.3) | 16 (0.5) | 8 (0.5) | 9 (0.7) | 37 (0.6) | | | | | | | |
| | n=463 | | n=7,677 | | n=5,408 | | n=6,308 | | n=19,856 | | | | |
| ①+② 全体 | ある | 72 (15.6) | 1,547 (20.2) | 1,276 (23.6) | 1,440 (22.8) | 4,335 (21.8) | 0.000 | ない | 387 (83.6) | 6,091 (79.3) | 4,109 (76.0) | 4,826 (76.5) | 15,413 (77.6) |
| | 無回答/無効回答 | 4 (0.9) | 39 (0.5) | 23 (0.4) | 42 (0.7) | 108 (0.5) | | | | | | | |
| | n=99 | | n=2,045 | | n=1,604 | | n=1,612 | | n=5,360 | | | | |
| ③MSM | ある | 4 (4.0) | 333 (16.3) | 448 (27.9) | 566 (35.1) | 1,351 (25.2) | 0.000 | ない | 94 (94.9) | 1,699 (83.1) | 1,147 (71.5) | 1,038 (64.4) | 3,978 (74.2) |
| | 無回答/無効回答 | 1 (1.0) | 13 (0.6) | 9 (0.6) | 8 (0.5) | 31 (0.6) | | | | | | | |
| | n=14 | | n=207 | | n=152 | | n=112 | | n=485 | | | | |
| ④WSW | ある | 3 (21.4) | 66 (31.9) | 66 (43.4) | 47 (42.0) | 182 (37.5) | 0.189 | ない | 11 (78.6) | 140 (67.6) | 86 (56.6) | 65 (58.0) | 302 (62.3) |
| | 無回答/無効回答 | - (0.0) | 1 (0.5) | - (0.0) | - (0.0) | 1 (0.2) | | | | | | | |
| | n=113 | | n=2,252 | | n=1,756 | | n=1,724 | | n=5,845 | | | | |
| ③+④ 全体 | ある | 7 (6.2) | 399 (17.7) | 514 (29.3) | 613 (35.6) | 1,533 (26.2) | 0.000 | ない | 105 (92.9) | 1,839 (81.7) | 1,233 (70.2) | 1,103 (64.0) | 4,280 (73.2) |
| | 無回答/無効回答 | 1 (0.9) | 14 (0.6) | 9 (0.5) | 8 (0.5) | 32 (0.5) | | | | | | | |
| | n=576 | | n=9,929 | | n=7,164 | | n=8,032 | | n=25,701 | | | | |
| ①~④ 全体 | ある | 79 (13.7) | 1,946 (19.6) | 1,790 (25.0) | 2,053 (25.6) | 5,868 (22.8) | 0.000 | ない | 492 (85.4) | 7,930 (79.9) | 5,342 (74.6) | 5,929 (73.8) | 19,693 (76.6) |
| | 無回答/無効回答 | 5 (0.9) | 53 (0.5) | 32 (0.4) | 50 (0.6) | 140 (0.5) | | | | | | | |

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 | | |
|--|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | | | |
| ◆今回を除いて、これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | |
| | n=166 | | n=4,306 | | n=3,836 | | n=4,975 | | n=13,283 | | | | |
| ①男性 | ある | 22 (13.3) | 1,516 (35.2) | 1,947 (50.8) | 3,043 (61.2) | 6,528 (49.1) | 0.000 | ない(今回が初めて) | 142 (85.5) | 2,784 (64.7) | 1,882 (49.1) | 1,925 (38.7) | 6,733 (50.7) |
| | 無回答/無効回答 | 2 (1.2) | 6 (0.1) | 7 (0.2) | 7 (0.1) | 22 (0.2) | | | | | | | |
| | n=297 | | n=3,371 | | n=1,572 | | n=1,333 | | n=6,573 | | | | |
| ②女性 | ある | 63 (21.2) | 1,238 (36.7) | 860 (54.7) | 896 (67.2) | 3,057 (46.5) | 0.000 | ない(今回が初めて) | 234 (78.8) | 2,130 (63.2) | 708 (45.0) | 433 (32.5) | 3,505 (53.3) |
| | 無回答/無効回答 | - (0.0) | 3 (0.1) | 4 (0.3) | 4 (0.3) | 11 (0.2) | | | | | | | |
| | n=463 | | n=7,677 | | n=5,408 | | n=6,308 | | n=19,856 | | | | |
| ①+② 全体 | ある | 85 (18.4) | 2,754 (35.9) | 2,807 (51.9) | 3,939 (62.4) | 9,585 (48.3) | 0.000 | ない(今回が初めて) | 376 (81.2) | 4,914 (64.0) | 2,590 (47.9) | 2,358 (37.4) | 10,238 (51.6) |
| | 無回答/無効回答 | 2 (0.4) | 9 (0.1) | 11 (0.2) | 11 (0.2) | 33 (0.2) | | | | | | | |
| | n=99 | | n=2,045 | | n=1,604 | | n=1,612 | | n=5,360 | | | | |
| ③MSM | ある | 40 (40.4) | 1,388 (67.9) | 1,369 (85.3) | 1,391 (86.3) | 4,188 (78.1) | 0.000 | ない(今回が初めて) | 59 (59.6) | 656 (32.1) | 234 (14.6) | 219 (13.6) | 1,168 (21.8) |
| | 無回答/無効回答 | - (0.0) | 1 (0.0) | 1 (0.1) | 2 (0.1) | 4 (0.1) | | | | | | | |
| | n=14 | | n=207 | | n=152 | | n=112 | | n=485 | | | | |
| ④WSW | ある | 2 (14.3) | 103 (49.8) | 106 (69.7) | 89 (79.5) | 300 (61.9) | 0.000 | ない(今回が初めて) | 12 (85.7) | 104 (50.2) | 46 (30.3) | 23 (20.5) | 185 (38.1) |
| | 無回答/無効回答 | - (0.0) | - (0.0) | - (0.0) | - (0.0) | - (0.0) | | | | | | | |
| | n=113 | | n=2,252 | | n=1,756 | | n=1,724 | | n=5,845 | | | | |
| ③+④ 全体 | ある | 42 (37.2) | 1,491 (66.2) | 1,475 (84.0) | 1,480 (85.8) | 4,488 (76.8) | 0.000 | ない(今回が初めて) | 71 (62.8) | 760 (33.7) | 280 (15.9) | 242 (14.0) | 1,353 (23.1) |
| | 無回答/無効回答 | - (0.0) | 1 (0.0) | 1 (0.1) | 2 (0.1) | 4 (0.1) | | | | | | | |
| | n=576 | | n=9,929 | | n=7,164 | | n=8,032 | | n=25,701 | | | | |
| ①~④ 全体 | ある | 127 (22.0) | 4,245 (42.8) | 4,282 (59.8) | 5,419 (67.5) | 14,073 (54.8) | 0.000 | ない(今回が初めて) | 447 (77.6) | 5,674 (57.1) | 2,870 (40.1) | 2,600 (32.4) | 11,591 (45.1) |
| | 無回答/無効回答 | 2 (0.3) | 10 (0.1) | 12 (0.2) | 13 (0.2) | 37 (0.1) | | | | | | | |

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----|----------|-----|----|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| ◆一番最近に、HIV検査(エイズ検査)を受けたのはいつですか?※1 | | | | | | | | | | | |
| | n=22 | | n=1,516 | | n=1,947 | | n=3,043 | | n=6,528 | | |
| | 過去6か月の間 | 13 (59.1) | 623 (41.1) | 551 (28.3) | 873 (28.7) | 2,060 (31.6) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月以上前～過去1年の間 | 4 (18.2) | 284 (18.7) | 290 (14.9) | 473 (15.5) | 1,051 (16.1) | | | | | |
| ①男性 | 過去1年以上前～過去3年の間 | 4 (18.2) | 381 (25.1) | 523 (26.9) | 767 (25.2) | 1,675 (25.7) | | | | | |
| | 過去3年以上前 | - (0.0) | 170 (11.2) | 503 (25.8) | 812 (26.7) | 1,485 (22.7) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 1 (4.5) | 58 (3.8) | 80 (4.1) | 118 (3.9) | 257 (3.9) | | | | | |
| | n=63 | | n=1,238 | | n=860 | | n=896 | | n=3,057 | | |
| | 過去6か月の間 | 42 (66.7) | 435 (35.1) | 228 (26.5) | 452 (50.4) | 1,157 (37.8) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月以上前～過去1年の間 | 10 (15.9) | 236 (19.1) | 121 (14.1) | 105 (11.7) | 472 (15.4) | | | | | |
| ②女性 | 過去1年以上前～過去3年の間 | 8 (12.7) | 337 (27.2) | 208 (24.2) | 104 (11.6) | 657 (21.5) | | | | | |
| | 過去3年以上前 | 1 (1.6) | 176 (14.2) | 279 (32.4) | 194 (21.7) | 650 (21.3) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 2 (3.2) | 54 (4.4) | 24 (2.8) | 41 (4.6) | 121 (4.0) | | | | | |
| | n=85 | | n=2,754 | | n=2,807 | | n=3,939 | | n=9,585 | | |
| | 過去6か月の間 | 55 (64.7) | 1,058 (38.4) | 779 (27.8) | 1,325 (33.6) | 3,217 (33.6) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月以上前～過去1年の間 | 14 (16.5) | 520 (18.9) | 411 (14.6) | 578 (14.7) | 1,523 (15.9) | | | | | |
| ①+② 全体 | 過去1年以上前～過去3年の間 | 12 (14.1) | 718 (26.1) | 731 (26.0) | 871 (22.1) | 2,332 (24.3) | | | | | |
| | 過去3年以上前 | 1 (1.2) | 346 (12.6) | 782 (27.9) | 1,006 (25.5) | 2,135 (22.3) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 3 (3.5) | 112 (4.1) | 104 (3.7) | 159 (4.0) | 378 (3.9) | | | | | |
| | n=40 | | n=1,388 | | n=1,369 | | n=1,391 | | n=4,188 | | |
| | 過去6か月の間 | 25 (62.5) | 537 (38.7) | 476 (34.8) | 489 (35.2) | 1,527 (36.5) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月以上前～過去1年の間 | 6 (15.0) | 347 (25.0) | 317 (23.2) | 267 (19.2) | 937 (22.4) | | | | | |
| ③MSM | 過去1年以上前～過去3年の間 | 3 (7.5) | 352 (25.4) | 354 (25.9) | 358 (25.7) | 1,067 (25.5) | | | | | |
| | 過去3年以上前 | - (0.0) | 101 (7.3) | 185 (13.5) | 235 (16.9) | 521 (12.4) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 6 (15.0) | 51 (3.7) | 37 (2.7) | 42 (3.0) | 136 (3.2) | | | | | |
| | n=2 | | n=103 | | n=106 | | n=89 | | n=300 | | |
| | 過去6か月の間 | - (0.0) | 40 (38.8) | 42 (39.6) | 54 (60.7) | 136 (45.3) | 0.110 | | | | |
| | 過去6か月以上前～過去1年の間 | - (0.0) | 15 (14.6) | 11 (10.4) | 9 (10.1) | 35 (11.7) | | | | | |
| ④WSW | 過去1年以上前～過去3年の間 | 1 (50.0) | 23 (22.3) | 25 (23.6) | 9 (10.1) | 58 (19.3) | | | | | |
| | 過去3年以上前 | 1 (50.0) | 21 (20.4) | 23 (21.7) | 16 (18.0) | 61 (20.3) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | - (0.0) | 4 (3.9) | 5 (4.7) | 1 (1.1) | 10 (3.3) | | | | | |
| | n=42 | | n=1,491 | | n=1,475 | | n=1,480 | | n=4,488 | | |
| | 過去6か月の間 | 25 (59.5) | 577 (38.7) | 518 (35.1) | 543 (36.7) | 1,663 (37.1) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月以上前～過去1年の間 | 6 (14.3) | 362 (24.3) | 328 (22.2) | 276 (18.6) | 972 (21.7) | | | | | |
| ③+④ 全体 | 過去1年以上前～過去3年の間 | 4 (9.5) | 375 (25.2) | 379 (25.7) | 367 (24.8) | 1,125 (25.1) | | | | | |
| | 過去3年以上前 | 1 (2.4) | 122 (8.2) | 208 (14.1) | 251 (17.0) | 582 (13.0) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 6 (14.3) | 55 (3.7) | 42 (2.8) | 43 (2.9) | 146 (3.3) | | | | | |
| | n=127 | | n=4,245 | | n=4,282 | | n=5,419 | | n=14,073 | | |
| | 過去6か月の間 | 80 (63.0) | 1,635 (38.5) | 1,297 (30.3) | 1,868 (34.5) | 4,880 (34.7) | 0.000 | | | | |
| | 過去6か月以上前～過去1年の間 | 20 (15.7) | 882 (20.8) | 739 (17.3) | 854 (15.8) | 2,495 (17.7) | | | | | |
| ①～④ 全体 | 過去1年以上前～過去3年の間 | 16 (12.6) | 1,093 (25.7) | 1,110 (25.9) | 1,238 (22.8) | 3,457 (24.6) | | | | | |
| | 過去3年以上前 | 2 (1.6) | 468 (11.0) | 990 (23.1) | 1,257 (23.2) | 2,717 (19.3) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 9 (7.1) | 167 (3.9) | 146 (3.4) | 202 (3.7) | 524 (3.7) | | | | | |

※1 HIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 | | |
|---------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | | | |
| ◆これまでに、HIV(エイズ検査)の郵送検査を受けたことがありますか?※1 | | | | | | | | | | | | | |
| | n=22 | | n=1,516 | | n=1,947 | | n=3,043 | | n=6,528 | | | | |
| ①男性 | ある | - (0.0) | 84 (5.5) | 113 (5.8) | 88 (2.9) | 285 (4.4) | 0.000 | ない | 20 (90.9) | 1,383 (91.2) | 1,769 (90.9) | 2,831 (93.0) | 6,003 (92.0) |
| | 無回答/無効回答 | 2 (9.1) | 49 (3.2) | 65 (3.3) | 124 (4.1) | 240 (3.7) | | | | | | | |
| ②女性 | n=63 | | n=1,238 | | n=860 | | n=896 | | n=3,057 | | | | |
| | ある | 2 (3.2) | 68 (5.5) | 45 (5.2) | 47 (5.2) | 162 (5.3) | 0.202 | ない | 59 (93.7) | 1,127 (91.0) | 793 (92.2) | 804 (89.7) | 2,783 (91.0) |
| | 無回答/無効回答 | 2 (3.2) | 43 (3.5) | 22 (2.6) | 45 (5.0) | 112 (3.7) | | | | | | | |
| ①+② 全体 | n=85 | | n=2,754 | | n=2,807 | | n=3,939 | | n=9,585 | | | | |
| | ある | 2 (2.4) | 152 (5.5) | 158 (5.6) | 135 (3.4) | 447 (4.7) | 0.000 | ない | 79 (92.9) | 2,510 (91.1) | 2,562 (91.3) | 3,635 (92.3) | 8,786 (91.7) |
| | 無回答/無効回答 | 4 (4.7) | 92 (3.3) | 87 (3.1) | 169 (4.3) | 352 (3.7) | | | | | | | |
| ③MSM | n=40 | | n=1,388 | | n=1,369 | | n=1,391 | | n=4,188 | | | | |
| | ある | - (0.0) | 69 (5.0) | 83 (6.1) | 45 (3.2) | 197 (4.7) | 0.017 | ない | 39 (97.5) | 1,280 (92.2) | 1,256 (91.7) | 1,310 (94.2) | 3,885 (92.8) |
| | 無回答/無効回答 | 1 (2.5) | 39 (2.8) | 30 (2.2) | 36 (2.6) | 106 (2.5) | | | | | | | |
| ④WSW | n=2 | | n=103 | | n=106 | | n=89 | | n=300 | | | | |
| | ある | - (0.0) | 8 (7.8) | 1 (0.9) | 4 (4.5) | 13 (4.3) | 0.181 | ない | 2 (100.0) | 90 (87.4) | 99 (93.4) | 84 (94.4) | 275 (91.7) |
| | 無回答/無効回答 | - (0.0) | 5 (4.9) | 6 (5.7) | 1 (1.1) | 12 (4.0) | | | | | | | |
| ③+④ 全体 | n=42 | | n=1,491 | | n=1,475 | | n=1,480 | | n=4,488 | | | | |
| | ある | - (0.0) | 77 (5.2) | 84 (5.7) | 49 (3.3) | 210 (4.7) | 0.036 | ない | 41 (97.6) | 1,370 (91.9) | 1,355 (91.9) | 1,394 (94.2) | 4,160 (92.7) |
| | 無回答/無効回答 | 1 (2.4) | 44 (3.0) | 36 (2.4) | 37 (2.5) | 118 (2.6) | | | | | | | |
| ①~④ 全体 | n=127 | | n=4,245 | | n=4,282 | | n=5,419 | | n=14,073 | | | | |
| | ある | 2 (1.6) | 229 (5.4) | 242 (5.7) | 184 (3.4) | 657 (4.7) | 0.000 | ない | 120 (94.5) | 3,880 (91.4) | 3,917 (91.5) | 5,029 (92.8) | 12,946 (92.0) |
| | 無回答/無効回答 | 5 (3.9) | 136 (3.2) | 123 (2.9) | 206 (3.8) | 470 (3.3) | | | | | | | |

※1 HIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 |
|---|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|-------|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| ◆あなたは今後どのくらいの頻度でHIV検査を受けようと思いますか? ^{※1} | | | | | | | | | | | |
| | n=22 | | n=1,516 | | n=1,947 | | n=3,043 | | n=6,528 | | |
| 6か月間に1回くらい | 5 | (22.7) | 347 | (22.9) | 342 | (17.6) | 670 | (22.0) | 1,364 | (20.9) | 0.000 |
| 1年間に1回くらい | 5 | (22.7) | 294 | (19.4) | 383 | (19.7) | 543 | (17.8) | 1,225 | (18.8) | |
| 特に決めていない | 7 | (31.8) | 505 | (33.3) | 784 | (40.3) | 1,268 | (41.7) | 2,564 | (39.3) | |
| ①男性 新しいパートナーができたり、できそうときに受ける | n=22 | | n=1,516 | | n=1,947 | | n=3,043 | | n=6,528 | | |
| | 3 | (13.6) | 294 | (19.4) | 345 | (17.7) | 398 | (13.1) | 1,040 | (15.9) | |
| 受けるつもりはない | 2 | (9.1) | 35 | (2.3) | 36 | (1.8) | 70 | (2.3) | 143 | (2.2) | |
| 無回答/無効回答 | - | (0.0) | 41 | (2.7) | 57 | (2.9) | 94 | (3.1) | 192 | (2.9) | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=63 | | n=1,238 | | n=860 | | n=896 | | n=3,057 | | |
| 6か月間に1回くらい | 23 | (36.5) | 312 | (25.2) | 144 | (16.7) | 395 | (44.1) | 874 | (28.6) | 0.000 |
| 1年間に1回くらい | 5 | (7.9) | 192 | (15.5) | 124 | (14.4) | 79 | (8.8) | 400 | (13.1) | |
| 特に決めていない | 21 | (33.3) | 286 | (23.1) | 246 | (28.6) | 250 | (27.9) | 803 | (26.3) | |
| ②女性 新しいパートナーができたり、できそうときに受ける | n=63 | | n=1,238 | | n=860 | | n=896 | | n=3,057 | | |
| | 12 | (19.0) | 398 | (32.1) | 302 | (35.1) | 131 | (14.6) | 843 | (27.6) | |
| 受けるつもりはない | 1 | (1.6) | 15 | (1.2) | 26 | (3.0) | 13 | (1.5) | 55 | (1.8) | |
| 無回答/無効回答 | 1 | (1.6) | 35 | (2.8) | 18 | (2.1) | 28 | (3.1) | 82 | (2.7) | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=85 | | n=2,754 | | n=2,807 | | n=3,939 | | n=9,585 | | |
| 6か月間に1回くらい | 28 | (32.9) | 659 | (23.9) | 486 | (17.3) | 1,065 | (27.0) | 2,238 | (23.3) | 0.000 |
| 1年間に1回くらい | 10 | (11.8) | 486 | (17.6) | 507 | (18.1) | 622 | (15.8) | 1,625 | (17.0) | |
| 特に決めていない | 28 | (32.9) | 791 | (28.7) | 1,030 | (36.7) | 1,518 | (38.5) | 3,367 | (35.1) | |
| ①+② 全体 新しいパートナーができたり、できそうときに受ける | n=85 | | n=2,754 | | n=2,807 | | n=3,939 | | n=9,585 | | |
| | 15 | (17.6) | 692 | (25.1) | 647 | (23.0) | 529 | (13.4) | 1,883 | (19.6) | |
| 受けるつもりはない | 3 | (3.5) | 50 | (1.8) | 62 | (2.2) | 83 | (2.1) | 198 | (2.1) | |
| 無回答/無効回答 | 1 | (1.2) | 76 | (2.8) | 75 | (2.7) | 122 | (3.1) | 274 | (2.9) | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=40 | | n=1,388 | | n=1,369 | | n=1,391 | | n=4,188 | | |
| 6か月間に1回くらい | 19 | (47.5) | 677 | (48.8) | 607 | (44.3) | 542 | (39.0) | 1,845 | (44.1) | 0.000 |
| 1年間に1回くらい | 5 | (12.5) | 254 | (18.3) | 333 | (24.3) | 362 | (26.0) | 954 | (22.8) | |
| 特に決めていない | 14 | (35.0) | 270 | (19.5) | 262 | (19.1) | 375 | (27.0) | 921 | (22.0) | |
| ③MSM 新しいパートナーができたり、できそうときに受ける | n=40 | | n=1,388 | | n=1,369 | | n=1,391 | | n=4,188 | | |
| | 1 | (2.5) | 155 | (11.2) | 138 | (10.1) | 73 | (5.2) | 367 | (8.8) | |
| 受けるつもりはない | - | (0.0) | 3 | (0.2) | 2 | (0.1) | 6 | (0.4) | 11 | (0.3) | |
| 無回答/無効回答 | 1 | (2.5) | 29 | (2.1) | 27 | (2.0) | 33 | (2.4) | 90 | (2.1) | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=2 | | n=103 | | n=106 | | n=89 | | n=300 | | |
| 6か月間に1回くらい | 1 | (50.0) | 30 | (29.1) | 18 | (17.0) | 31 | (34.8) | 80 | (26.7) | 0.000 |
| 1年間に1回くらい | - | (0.0) | 11 | (10.7) | 19 | (17.9) | 6 | (6.7) | 36 | (12.0) | |
| 特に決めていない | - | (0.0) | 26 | (25.2) | 25 | (23.6) | 15 | (16.9) | 66 | (22.0) | |
| ④WSW 新しいパートナーができたり、できそうときに受ける | n=2 | | n=103 | | n=106 | | n=89 | | n=300 | | |
| | 1 | (50.0) | 34 | (33.0) | 41 | (38.7) | 15 | (16.9) | 91 | (30.3) | |
| 受けるつもりはない | - | (0.0) | - | (0.0) | 1 | (0.9) | - | (0.0) | 1 | (0.3) | |
| 無回答/無効回答 | - | (0.0) | 2 | (1.9) | 2 | (1.9) | 22 | (24.7) | 26 | (8.7) | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=42 | | n=1,491 | | n=1,475 | | n=1,480 | | n=4,488 | | |
| 6か月間に1回くらい | 20 | (47.6) | 707 | (47.4) | 625 | (42.4) | 573 | (38.7) | 1,925 | (42.9) | 0.000 |
| 1年間に1回くらい | 5 | (11.9) | 265 | (17.8) | 352 | (23.9) | 368 | (24.9) | 990 | (22.1) | |
| 特に決めていない | 14 | (33.3) | 296 | (19.9) | 287 | (19.5) | 390 | (26.4) | 987 | (22.0) | |
| ③+④ 全体 新しいパートナーができたり、できそうときに受ける | n=42 | | n=1,491 | | n=1,475 | | n=1,480 | | n=4,488 | | |
| | 2 | (4.8) | 189 | (12.7) | 179 | (12.1) | 88 | (5.9) | 458 | (10.2) | |
| 受けるつもりはない | - | (0.0) | 3 | (0.2) | 3 | (0.2) | 6 | (0.4) | 12 | (0.3) | |
| 無回答/無効回答 | 1 | (2.4) | 31 | (2.1) | 29 | (2.0) | 55 | (3.7) | 116 | (2.6) | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=127 | | n=4,245 | | n=4,282 | | n=5,419 | | n=14,073 | | |
| 6か月間に1回くらい | 48 | (37.8) | 1,366 | (32.2) | 1,111 | (25.9) | 1,638 | (30.2) | 4,163 | (29.6) | 0.000 |
| 1年間に1回くらい | 15 | (11.8) | 751 | (17.7) | 859 | (20.1) | 990 | (18.3) | 2,615 | (18.6) | |
| 特に決めていない | 42 | (33.1) | 1,087 | (25.6) | 1,317 | (30.8) | 1,908 | (35.2) | 4,354 | (30.9) | |
| ①~④ 全体 新しいパートナーができたり、できそうときに受ける | n=127 | | n=4,245 | | n=4,282 | | n=5,419 | | n=14,073 | | |
| | 17 | (13.4) | 881 | (20.8) | 826 | (19.3) | 617 | (11.4) | 2,341 | (16.6) | |
| 受けるつもりはない | 3 | (2.4) | 53 | (1.2) | 65 | (1.5) | 89 | (1.6) | 210 | (1.5) | |
| 無回答/無効回答 | 2 | (1.6) | 107 | (2.5) | 104 | (2.4) | 177 | (3.3) | 390 | (2.8) | |

※1 HIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

| | | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
| | | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| ◆今回の検査であなたが心配に思っていること(複数回答) | | | | | | | | | | | | |
| | | n=166 | | n=4,306 | | n=3,836 | | n=4,975 | | n=13,283 | | |
| ①男性 | 男性との性的接触による感染 | 2 | (1.2) | 43 | (1.0) | 23 | (0.6) | 38 | (0.8) | 106 | (0.8) | 0.036 |
| | 女性との性的接触による感染 | 150 | (90.4) | 3,562 | (82.7) | 2,969 | (77.4) | 3,643 | (73.2) | 10,324 | (77.7) | 0.000 |
| | 注射針などの共用による感染 | 1 | (0.6) | 95 | (2.2) | 82 | (2.1) | 97 | (1.9) | 275 | (2.1) | 0.083 |
| | 医療従事者としての針刺しなどによる感染 | 1 | (0.6) | 95 | (2.2) | 103 | (2.7) | 89 | (1.8) | 288 | (2.2) | 0.004 |
| | 性風俗店の利用による感染 | 40 | (24.1) | 1,741 | (40.4) | 1,757 | (45.8) | 2,190 | (44.0) | 5,728 | (43.1) | 0.000 |
| | その他 | 1 | (0.6) | 133 | (3.1) | 119 | (3.1) | 175 | (3.5) | 428 | (3.2) | 0.028 |
| | | | n=297 | | n=3,371 | | n=1,572 | | n=1,333 | | n=6,573 | |
| ②女性 | 男性との性的接触による感染 | 284 | (95.6) | 3,134 | (93.0) | 1,411 | (89.8) | 1,114 | (83.6) | 5,943 | (90.4) | 0.000 |
| | 女性との性的接触による感染 | 2 | (0.7) | 19 | (0.6) | 7 | (0.4) | 15 | (1.1) | 43 | (0.7) | 0.066 |
| | 注射針などの共用による感染 | 6 | (2.0) | 116 | (3.4) | 52 | (3.3) | 41 | (3.1) | 215 | (3.3) | 0.262 |
| | 医療従事者としての針刺しなどによる感染 | 5 | (1.7) | 235 | (7.0) | 99 | (6.3) | 72 | (5.4) | 411 | (6.3) | 0.002 |
| | 性風俗店の利用による感染 | 21 | (7.1) | 185 | (5.5) | 89 | (5.7) | 143 | (10.7) | 438 | (6.7) | 0.000 |
| | その他 | 2 | (0.7) | 108 | (3.2) | 79 | (5.0) | 86 | (6.5) | 275 | (4.2) | 0.000 |
| | | | n=463 | | n=7,677 | | n=5,408 | | n=6,308 | | n=19,856 | |
| ①+② 全体 | 男性との性的接触による感染 | 286 | (61.8) | 3,177 | (41.4) | 1,434 | (26.5) | 1,152 | (18.3) | 6,049 | (30.5) | 0.000 |
| | 女性との性的接触による感染 | 152 | (32.8) | 3,581 | (46.6) | 2,976 | (55.0) | 3,658 | (58.0) | 10,367 | (52.2) | 0.000 |
| | 注射針などの共用による感染 | 7 | (1.5) | 211 | (2.7) | 134 | (2.5) | 138 | (2.2) | 490 | (2.5) | 0.010 |
| | 医療従事者としての針刺しなどによる感染 | 6 | (1.3) | 330 | (4.3) | 202 | (3.7) | 161 | (2.6) | 699 | (3.5) | 0.000 |
| | 性風俗店の利用による感染 | 61 | (13.2) | 1,926 | (25.1) | 1,846 | (34.1) | 2,333 | (37.0) | 6,166 | (31.1) | 0.000 |
| | その他 | 3 | (0.6) | 241 | (3.1) | 198 | (3.7) | 261 | (4.1) | 703 | (3.5) | 0.000 |

表4. 自治体検査受検者調査 HIV/STI検査の受検歴

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 |
|---------------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|-------|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| | n=99 | | n=2,045 | | n=1,604 | | n=1,612 | | n=5,360 | | |
| ③MSM | | | | | | | | | | | |
| 男性との性的接触による感染 | 91 | (91.9) | 1,752 | (85.7) | 1,360 | (84.8) | 1,312 | (81.4) | 4,515 | (84.2) | 0.000 |
| 女性との性的接触による感染 | 17 | (17.2) | 410 | (20.0) | 299 | (18.6) | 307 | (19.0) | 1,033 | (19.3) | 0.548 |
| 注射針などの共用による感染 | - | (0.0) | 26 | (1.3) | 17 | (1.1) | 17 | (1.1) | 60 | (1.1) | 0.543 |
| 医療従事者としての針刺しなどによる感染 | - | (0.0) | 43 | (2.1) | 37 | (2.3) | 26 | (1.6) | 106 | (2.0) | 0.274 |
| 性風俗店の利用による感染 | 4 | (4.0) | 264 | (12.9) | 196 | (12.2) | 222 | (13.8) | 686 | (12.8) | 0.070 |
| その他 | 1 | (1.0) | 26 | (1.3) | 20 | (1.2) | 19 | (1.2) | 66 | (1.2) | 0.779 |
| | n=14 | | n=207 | | n=152 | | n=112 | | n=485 | | |
| ④WSW | | | | | | | | | | | |
| 男性との性的接触による感染 | 12 | (85.7) | 159 | (76.8) | 114 | (75.0) | 85 | (75.9) | 370 | (76.3) | 0.826 |
| 女性との性的接触による感染 | 4 | (28.6) | 49 | (23.7) | 14 | (9.2) | 23 | (20.5) | 90 | (18.6) | 0.014 |
| 注射針などの共用による感染 | - | (0.0) | 7 | (3.4) | 4 | (2.6) | 1 | (0.9) | 12 | (2.5) | 0.652 |
| 医療従事者としての針刺しなどによる感染 | - | (0.0) | 14 | (6.8) | 10 | (6.6) | 3 | (2.7) | 27 | (5.6) | 0.498 |
| 性風俗店の利用による感染 | 2 | (14.3) | 24 | (11.6) | 10 | (6.6) | 17 | (15.2) | 53 | (10.9) | 0.268 |
| その他 | - | (0.0) | 9 | (4.3) | 23 | (15.1) | 11 | (9.8) | 43 | (8.9) | 0.013 |
| | n=113 | | n=2,252 | | n=1,756 | | n=1,724 | | n=5,845 | | |
| ③+④全体 | | | | | | | | | | | |
| 男性との性的接触による感染 | 103 | (91.2) | 1,911 | (84.9) | 1,474 | (83.9) | 1,397 | (81.0) | 4,885 | (83.6) | 0.001 |
| 女性との性的接触による感染 | 21 | (18.6) | 459 | (20.4) | 313 | (17.8) | 330 | (19.1) | 1,123 | (19.2) | 0.396 |
| 注射針などの共用による感染 | - | (0.0) | 33 | (1.5) | 21 | (1.2) | 18 | (1.0) | 72 | (1.2) | 0.568 |
| 医療従事者としての針刺しなどによる感染 | - | (0.0) | 57 | (2.5) | 47 | (2.7) | 29 | (1.7) | 133 | (2.3) | 0.163 |
| 性風俗店の利用による感染 | 6 | (5.3) | 288 | (12.8) | 206 | (11.7) | 239 | (13.9) | 739 | (12.6) | 0.095 |
| その他 | 1 | (0.9) | 35 | (1.6) | 43 | (2.4) | 30 | (1.7) | 109 | (1.9) | 0.340 |
| | n=576 | | n=9,929 | | n=7,164 | | n=8,032 | | n=25,701 | | |
| ①~④全体 | | | | | | | | | | | |
| 男性との性的接触による感染 | 389 | (67.5) | 5,088 | (51.2) | 2,908 | (40.6) | 2,549 | (31.7) | 10,934 | (42.5) | 0.000 |
| 女性との性的接触による感染 | 173 | (30.0) | 4,040 | (40.7) | 3,289 | (45.9) | 3,988 | (49.7) | 11,490 | (44.7) | 0.000 |
| 注射針などの共用による感染 | 7 | (1.2) | 244 | (2.5) | 155 | (2.2) | 156 | (1.9) | 562 | (2.2) | 0.026 |
| 医療従事者としての針刺しなどによる感染 | 6 | (1.0) | 387 | (3.9) | 249 | (3.5) | 190 | (2.4) | 832 | (3.2) | 0.000 |
| 性風俗店の利用による感染 | 67 | (11.6) | 2,214 | (22.3) | 2,052 | (28.6) | 2,572 | (32.0) | 6,905 | (26.9) | 0.000 |
| その他 | 4 | (0.7) | 276 | (2.8) | 241 | (3.4) | 291 | (3.6) | 812 | (3.2) | 0.000 |

表5. 自治体検査受検者調査 予防行動

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | | |
| ◆コンドームを使わない理由として思い浮かぶ言葉(複数回答) | | | | | | | | | | | | |
| | n=166 | | n=4,306 | | n=3,836 | | n=4,975 | | n=13,283 | | | |
| ①男性 | 妊娠を希望するから使わない | 15 | (9.0) | 745 | (17.3) | 825 | (21.5) | 470 | (9.4) | 2,055 | (15.5) | 0.000 |
| | コンドームをつかわない方が一体感がある | 43 | (25.9) | 1,136 | (26.4) | 1,183 | (30.8) | 1,732 | (34.8) | 4,094 | (30.8) | 0.000 |
| | この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 | 10 | (6.0) | 324 | (7.5) | 333 | (8.7) | 392 | (7.9) | 1,059 | (8.0) | 0.000 |
| | この人とできるならコンドームをつけなくてもいい | 10 | (6.0) | 401 | (9.3) | 408 | (10.6) | 564 | (11.3) | 1,383 | (10.4) | 0.000 |
| | 今まで大丈夫だったから今回もきつと大丈夫 | 19 | (11.4) | 590 | (13.7) | 559 | (14.6) | 654 | (13.1) | 1,822 | (13.7) | 0.000 |
| | つけてって言えないから仕方がない | 4 | (2.4) | 109 | (2.5) | 76 | (2.0) | 89 | (1.8) | 278 | (2.1) | 0.000 |
| | その他 | 14 | (8.4) | 277 | (6.4) | 251 | (6.5) | 391 | (7.9) | 933 | (7.0) | 0.000 |
| | 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない | 62 | (37.3) | 1,464 | (34.0) | 964 | (25.1) | 1,268 | (25.5) | 3,758 | (28.3) | 0.000 |
| | | n=297 | | n=3,371 | | n=1,572 | | n=1,333 | | n=6,573 | | |
| | ②女性 | 妊娠を希望するから使わない | 32 | (10.8) | 654 | (19.4) | 439 | (27.9) | 191 | (14.3) | 1,316 | (20.0) |
| コンドームをつかわない方が一体感がある | | 63 | (21.2) | 623 | (18.5) | 281 | (17.9) | 212 | (15.9) | 1,179 | (17.9) | 0.000 |
| この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 | | 19 | (6.4) | 269 | (8.0) | 141 | (9.0) | 94 | (7.1) | 523 | (8.0) | 0.000 |
| この人とできるならコンドームをつけなくてもいい | | 52 | (17.5) | 413 | (12.3) | 205 | (13.0) | 138 | (10.4) | 808 | (12.3) | 0.000 |
| 今まで大丈夫だったから今回もきつと大丈夫 | | 64 | (21.5) | 595 | (17.7) | 215 | (13.7) | 135 | (10.1) | 1,009 | (15.4) | 0.000 |
| つけてって言えないから仕方がない | | 64 | (21.5) | 557 | (16.5) | 252 | (16.0) | 193 | (14.5) | 1,066 | (16.2) | 0.000 |
| その他 | | 38 | (12.8) | 393 | (11.7) | 233 | (14.8) | 224 | (16.8) | 888 | (13.5) | 0.000 |
| 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない | | 76 | (25.6) | 751 | (22.3) | 269 | (17.1) | 263 | (19.7) | 1,359 | (20.7) | 0.000 |
| | n=463 | | n=7,677 | | n=5,408 | | n=6,308 | | n=19,856 | | | |
| ①+② 全体 | 妊娠を希望するから使わない | 47 | (10.2) | 1,399 | (18.2) | 1,264 | (23.4) | 661 | (10.5) | 3,371 | (17.0) | 0.000 |
| | コンドームをつかわない方が一体感がある | 106 | (22.9) | 1,759 | (22.9) | 1,464 | (27.1) | 1,944 | (30.8) | 5,273 | (26.6) | 0.000 |
| | この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 | 29 | (6.3) | 593 | (7.7) | 474 | (8.8) | 486 | (7.7) | 1,582 | (8.0) | 0.000 |
| | この人とできるならコンドームをつけなくてもいい | 62 | (13.4) | 814 | (10.6) | 613 | (11.3) | 702 | (11.1) | 2,191 | (11.0) | 0.000 |
| | 今まで大丈夫だったから今回もきつと大丈夫 | 83 | (17.9) | 1,185 | (15.4) | 774 | (14.3) | 789 | (12.5) | 2,831 | (14.3) | 0.000 |
| | つけてって言えないから仕方がない | 68 | (14.7) | 666 | (8.7) | 328 | (6.1) | 282 | (4.5) | 1,344 | (6.8) | 0.000 |
| | その他 | 52 | (11.2) | 670 | (8.7) | 484 | (8.9) | 615 | (9.7) | 1,821 | (9.2) | 0.000 |
| | 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない | 138 | (29.8) | 2,215 | (28.9) | 1,233 | (22.8) | 1,531 | (24.3) | 5,117 | (25.8) | 0.000 |

表5. 自治体検査受検者調査 予防行動

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 |
|---------------------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|-------|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| | n=99 | | n=2,045 | | n=1,604 | | n=1,612 | | n=5,360 | | |
| ③MSM | ----- | | | | | | | | | | |
| 妊娠を希望するから使わない | 4 | (4.0) | 145 | (7.1) | 143 | (8.9) | 68 | (4.2) | 360 | (6.7) | 0.000 |
| コンドームをつかわない方が一体感がある | 21 | (21.2) | 621 | (30.4) | 529 | (33.0) | 558 | (34.6) | 1,729 | (32.3) | 0.003 |
| この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 | 11 | (11.1) | 371 | (18.1) | 301 | (18.8) | 319 | (19.8) | 1,002 | (18.7) | 0.099 |
| この人とできるならコンドームをつけなくてもいい | 25 | (25.3) | 484 | (23.7) | 364 | (22.7) | 341 | (21.2) | 1,214 | (22.6) | 0.258 |
| 今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫 | 16 | (16.2) | 353 | (17.3) | 227 | (14.2) | 239 | (14.8) | 835 | (15.6) | 0.078 |
| つけてって言えないから仕方がない | 18 | (18.2) | 233 | (11.4) | 132 | (8.2) | 87 | (5.4) | 470 | (8.8) | 0.000 |
| その他 | 7 | (7.1) | 161 | (7.9) | 138 | (8.6) | 156 | (9.7) | 462 | (8.6) | 0.180 |
| 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない | 31 | (31.3) | 558 | (27.3) | 422 | (26.3) | 393 | (24.4) | 1,404 | (26.2) | 0.119 |
| | n=14 | | n=207 | | n=152 | | n=112 | | n=485 | | |
| ④WSW | ----- | | | | | | | | | | |
| 妊娠を希望するから使わない | 1 | (7.1) | 40 | (19.3) | 32 | (21.1) | 14 | (12.5) | 87 | (17.9) | 0.141 |
| コンドームをつかわない方が一体感がある | 2 | (14.3) | 37 | (17.9) | 30 | (19.7) | 42 | (37.5) | 111 | (22.9) | 0.000 |
| この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 | 1 | (7.1) | 12 | (5.8) | 10 | (6.6) | 5 | (4.5) | 28 | (5.8) | 0.356 |
| この人とできるならコンドームをつけなくてもいい | 2 | (14.3) | 24 | (11.6) | 15 | (9.9) | 11 | (9.8) | 52 | (10.7) | 0.333 |
| 今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫 | 3 | (21.4) | 31 | (15.0) | 17 | (11.2) | 8 | (7.1) | 59 | (12.2) | 0.067 |
| つけてって言えないから仕方がない | 4 | (28.6) | 28 | (13.5) | 19 | (12.5) | 12 | (10.7) | 63 | (13.0) | 0.107 |
| その他 | 1 | (7.1) | 37 | (17.9) | 36 | (23.7) | 33 | (29.5) | 107 | (22.1) | 0.031 |
| 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない | 3 | (21.4) | 55 | (26.6) | 29 | (19.1) | 15 | (13.4) | 102 | (21.0) | 0.030 |
| | n=113 | | n=2,252 | | n=1,756 | | n=1,724 | | n=5,845 | | |
| ③+④全体 | ----- | | | | | | | | | | |
| 妊娠を希望するから使わない | 5 | (4.4) | 185 | (8.2) | 175 | (10.0) | 82 | (4.8) | 447 | (7.6) | 0.000 |
| コンドームをつかわない方が一体感がある | 23 | (20.4) | 658 | (29.2) | 559 | (31.8) | 600 | (34.8) | 1,840 | (31.5) | 0.000 |
| この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 | 12 | (10.6) | 383 | (17.0) | 311 | (17.7) | 324 | (18.8) | 1,030 | (17.6) | 0.063 |
| この人とできるならコンドームをつけなくてもいい | 27 | (23.9) | 508 | (22.6) | 379 | (21.6) | 352 | (20.4) | 1,266 | (21.7) | 0.229 |
| 今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫 | 19 | (16.8) | 384 | (17.1) | 244 | (13.9) | 247 | (14.3) | 894 | (15.3) | 0.027 |
| つけてって言えないから仕方がない | 22 | (19.5) | 261 | (11.6) | 151 | (8.6) | 99 | (5.7) | 533 | (9.1) | 0.000 |
| その他 | 8 | (7.1) | 198 | (8.8) | 174 | (9.9) | 189 | (11.0) | 569 | (9.7) | 0.060 |
| 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない | 34 | (30.1) | 613 | (27.2) | 451 | (25.7) | 408 | (23.7) | 1,506 | (25.8) | 0.042 |
| | n=576 | | n=9,929 | | n=7,164 | | n=8,032 | | n=25,701 | | |
| ①~④全体 | ----- | | | | | | | | | | |
| 妊娠を希望するから使わない | 52 | (9.0) | 1,584 | (16.0) | 1,439 | (20.1) | 743 | (9.3) | 3,818 | (14.9) | 0.000 |
| コンドームをつかわない方が一体感がある | 129 | (22.4) | 2,417 | (24.3) | 2,023 | (28.2) | 2,544 | (31.7) | 7,113 | (27.7) | 0.000 |
| この人はあまり遊んでなさそうだから大丈夫 | 41 | (7.1) | 976 | (9.8) | 785 | (11.0) | 810 | (10.1) | 2,612 | (10.2) | 0.000 |
| この人とできるならコンドームをつけなくてもいい | 89 | (15.5) | 1,322 | (13.3) | 992 | (13.8) | 1,054 | (13.1) | 3,457 | (13.5) | 0.000 |
| 今まで大丈夫だったから今回もきっと大丈夫 | 102 | (17.7) | 1,569 | (15.8) | 1,018 | (14.2) | 1,036 | (12.9) | 3,725 | (14.5) | 0.000 |
| つけてって言えないから仕方がない | 90 | (15.6) | 927 | (9.3) | 479 | (6.7) | 381 | (4.7) | 1,877 | (7.3) | 0.000 |
| その他 | 60 | (10.4) | 868 | (8.7) | 658 | (9.2) | 804 | (10.0) | 2,390 | (9.3) | 0.000 |
| 毎回コンドームを使っているのであてはまるものはない | 172 | (29.9) | 2,828 | (28.5) | 1,684 | (23.5) | 1,939 | (24.1) | 6,623 | (25.8) | 0.000 |

表5. 自治体検査受検者調査 予防行動

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 |
|---|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|-----|----------|-----|----|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| ◆過去6か月間にセックスをした相手とHIV感染症や性感染症の予防について話したこと | | | | | | | | | | | |
| | n=166 | | n=4,306 | | n=3,836 | | n=4,975 | | n=13,283 | | |
| | ある | 42 (25.3) | 946 (22.0) | 717 (18.7) | 1,015 (20.4) | 2,720 (20.5) | 0.000 | | | | |
| | ない | 108 (65.1) | 2,989 (69.4) | 2,744 (71.5) | 3,441 (69.2) | 9,282 (69.9) | | | | | |
| ①男性 | 覚えていない・過去6か月はない | | | | | | | | | | |
| | | 11 (6.6) | 290 (6.7) | 269 (7.0) | 349 (7.0) | 919 (6.9) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 5 (3.0) | 81 (1.9) | 106 (2.8) | 170 (3.4) | 362 (2.7) | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=297 | | n=3,371 | | n=1,572 | | n=1,333 | | n=6,573 | | |
| | ある | 113 (38.0) | 1,255 (37.2) | 543 (34.5) | 491 (36.8) | 2,402 (36.5) | 0.000 | | | | |
| | ない | 159 (53.5) | 1,878 (55.7) | 867 (55.2) | 665 (49.9) | 3,569 (54.3) | | | | | |
| ②女性 | 覚えていない・過去6か月はない | | | | | | | | | | |
| | | 22 (7.4) | 188 (5.6) | 112 (7.1) | 91 (6.8) | 413 (6.3) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 3 (1.0) | 50 (1.5) | 50 (3.2) | 86 (6.5) | 189 (2.9) | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=463 | | n=7,677 | | n=5,408 | | n=6,308 | | n=19,856 | | |
| | ある | 155 (33.5) | 2,201 (28.7) | 1,260 (23.3) | 1,506 (23.9) | 5,122 (25.8) | 0.000 | | | | |
| | ない | 267 (57.7) | 4,867 (63.4) | 3,611 (66.8) | 4,106 (65.1) | 12,851 (64.7) | | | | | |
| ①+②全体 | 覚えていない・過去6か月はない | | | | | | | | | | |
| | | 33 (7.1) | 478 (6.2) | 381 (7.0) | 440 (7.0) | 1,332 (6.7) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 8 (1.7) | 131 (1.7) | 156 (2.9) | 256 (4.1) | 551 (2.8) | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=99 | | n=2,045 | | n=1,604 | | n=1,612 | | n=5,360 | | |
| | ある | 37 (37.4) | 857 (41.9) | 680 (42.4) | 658 (40.8) | 2,232 (41.6) | 0.525 | | | | |
| | ない | 47 (47.5) | 1,021 (49.9) | 795 (49.6) | 819 (50.8) | 2,682 (50.0) | | | | | |
| ③MSM | 覚えていない・過去6か月はない | | | | | | | | | | |
| | | 13 (13.1) | 133 (6.5) | 101 (6.3) | 108 (6.7) | 355 (6.6) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 2 (2.0) | 34 (1.7) | 28 (1.7) | 27 (1.7) | 91 (1.7) | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=14 | | n=207 | | n=152 | | n=112 | | n=485 | | |
| | ある | 3 (21.4) | 84 (40.6) | 65 (42.8) | 60 (53.6) | 212 (43.7) | 0.010 | | | | |
| | ない | 9 (64.3) | 101 (48.8) | 77 (50.7) | 42 (37.5) | 229 (47.2) | | | | | |
| ④WSW | 覚えていない・過去6か月はない | | | | | | | | | | |
| | | 1 (7.1) | 22 (10.6) | 9 (5.9) | 7 (6.3) | 39 (8.0) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 1 (7.1) | - (0.0) | 1 (0.7) | 3 (2.7) | 5 (1.0) | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=113 | | n=2,252 | | n=1,756 | | n=1,724 | | n=5,845 | | |
| | ある | 40 (35.4) | 941 (41.8) | 745 (42.4) | 718 (41.6) | 2,444 (41.8) | 0.498 | | | | |
| | ない | 56 (49.6) | 1,122 (49.8) | 872 (49.7) | 861 (49.9) | 2,911 (49.8) | | | | | |
| ③+④全体 | 覚えていない・過去6か月はない | | | | | | | | | | |
| | | 14 (12.4) | 155 (6.9) | 110 (6.3) | 115 (6.7) | 394 (6.7) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 3 (2.7) | 34 (1.5) | 29 (1.7) | 30 (1.7) | 96 (1.6) | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | n=576 | | n=9,929 | | n=7,164 | | n=8,032 | | n=25,701 | | |
| | ある | 195 (33.9) | 3,142 (31.6) | 2,005 (28.0) | 2,224 (27.7) | 7,566 (29.4) | 0.000 | | | | |
| | ない | 323 (56.1) | 5,989 (60.3) | 4,483 (62.6) | 4,967 (61.8) | 15,762 (61.3) | | | | | |
| ①~④全体 | 覚えていない・過去6か月はない | | | | | | | | | | |
| | | 47 (8.2) | 633 (6.4) | 491 (6.9) | 555 (6.9) | 1,726 (6.7) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 11 (1.9) | 165 (1.7) | 185 (2.6) | 286 (3.6) | 647 (2.5) | | | | | |

表5. 自治体検査受検者調査 予防行動

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|-------|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| ◆過去6か月間にセックスをした相手とコンドームを使うことについて話したこと | | | | | | | | | | | |
| | n=166 | | n=4,306 | | n=3,836 | | n=4,975 | | n=13,283 | | |
| ある | 65 | (39.2) | 1,858 | (43.1) | 1,317 | (34.3) | 1,557 | (31.3) | 4,797 | (36.1) | 0.000 |
| ない | 84 | (50.6) | 2,051 | (47.6) | 2,070 | (54.0) | 2,830 | (56.9) | 7,035 | (53.0) | |
| ①男性 覚えていない・過去6か月はない | 12 | (7.2) | 296 | (6.9) | 321 | (8.4) | 378 | (7.6) | 1,007 | (7.6) | |
| 無回答/無効回答 | 5 | (3.0) | 101 | (2.3) | 128 | (3.3) | 210 | (4.2) | 444 | (3.3) | |
| | n=297 | | n=3,371 | | n=1,572 | | n=1,333 | | n=6,573 | | |
| ある | 183 | (61.6) | 2,037 | (60.4) | 824 | (52.4) | 634 | (47.6) | 3,678 | (56.0) | 0.000 |
| ない | 84 | (28.3) | 1,073 | (31.8) | 565 | (35.9) | 502 | (37.7) | 2,224 | (33.8) | |
| ②女性 覚えていない・過去6か月はない | 25 | (8.4) | 193 | (5.7) | 133 | (8.5) | 106 | (8.0) | 457 | (7.0) | |
| 無回答/無効回答 | 5 | (1.7) | 68 | (2.0) | 50 | (3.2) | 91 | (6.8) | 214 | (3.3) | |
| | n=463 | | n=7,677 | | n=5,408 | | n=6,308 | | n=19,856 | | |
| ある | 248 | (53.6) | 3,895 | (50.7) | 2,141 | (39.6) | 2,191 | (34.7) | 8,475 | (42.7) | 0.000 |
| ない | 168 | (36.3) | 3,124 | (40.7) | 2,635 | (48.7) | 3,332 | (52.8) | 9,259 | (46.6) | |
| ①+② 覚えていない・過去6か月はない | 37 | (8.0) | 489 | (6.4) | 454 | (8.4) | 484 | (7.7) | 1,464 | (7.4) | |
| 無回答/無効回答 | 10 | (2.2) | 169 | (2.2) | 178 | (3.3) | 301 | (4.8) | 658 | (3.3) | |
| | n=99 | | n=2,045 | | n=1,604 | | n=1,612 | | n=5,360 | | |
| ある | 54 | (54.5) | 1,161 | (56.8) | 886 | (55.2) | 797 | (49.4) | 2,898 | (54.1) | 0.000 |
| ない | 28 | (28.3) | 717 | (35.1) | 580 | (36.2) | 675 | (41.9) | 2,000 | (37.3) | |
| ③MSM 覚えていない・過去6か月はない | 14 | (14.1) | 135 | (6.6) | 102 | (6.4) | 109 | (6.8) | 360 | (6.7) | |
| 無回答/無効回答 | 3 | (3.0) | 32 | (1.6) | 36 | (2.2) | 31 | (1.9) | 102 | (1.9) | |
| | n=14 | | n=207 | | n=152 | | n=112 | | n=485 | | |
| ある | 8 | (57.1) | 125 | (60.4) | 71 | (46.7) | 67 | (59.8) | 271 | (55.9) | 0.096 |
| ない | 5 | (35.7) | 60 | (29.0) | 62 | (40.8) | 32 | (28.6) | 159 | (32.8) | |
| ④WSW 覚えていない・過去6か月はない | 1 | (7.1) | 20 | (9.7) | 14 | (9.2) | 7 | (6.3) | 42 | (8.7) | |
| 無回答/無効回答 | - | (0.0) | 2 | (1.0) | 5 | (3.3) | 6 | (5.4) | 13 | (2.7) | |
| | n=113 | | n=2,252 | | n=1,756 | | n=1,724 | | n=5,845 | | |
| ある | 62 | (54.9) | 1,286 | (57.1) | 957 | (54.5) | 864 | (50.1) | 3,169 | (54.2) | 0.000 |
| ない | 33 | (29.2) | 777 | (34.5) | 642 | (36.6) | 707 | (41.0) | 2,159 | (36.9) | |
| ③+④ 覚えていない・過去6か月はない | 15 | (13.3) | 155 | (6.9) | 116 | (6.6) | 116 | (6.7) | 402 | (6.9) | |
| 無回答/無効回答 | 3 | (2.7) | 34 | (1.5) | 41 | (2.3) | 37 | (2.1) | 115 | (2.0) | |
| | n=576 | | n=9,929 | | n=7,164 | | n=8,032 | | n=25,701 | | |
| ある | 310 | (53.8) | 5,181 | (52.2) | 3,098 | (43.2) | 3,055 | (38.0) | 11,644 | (45.3) | 0.000 |
| ない | 201 | (34.9) | 3,901 | (39.3) | 3,277 | (45.7) | 4,039 | (50.3) | 11,418 | (44.4) | |
| ①~④ 覚えていない・過去6か月はない | 52 | (9.0) | 644 | (6.5) | 570 | (8.0) | 600 | (7.5) | 1,866 | (7.3) | |
| 無回答/無効回答 | 13 | (2.3) | 203 | (2.0) | 219 | (3.1) | 338 | (4.2) | 773 | (3.0) | |

表5. 自治体検査受検者調査 予防行動

| | 10代 | | 20代 | | 30代 | | 40歳以上 | | 全体 | | p値 |
|--------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----|----------|-----|-------|
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| ◆過去6か月間にコンドームをすぐ使えるようにいつも身近に持っていましたか | | | | | | | | | | | |
| ①男性 | n=166 | | n=4,306 | | n=3,836 | | n=4,975 | | n=13,283 | | 0.000 |
| | いつも持っていた | 58 (34.9) | 1,618 (37.6) | 1,147 (29.9) | 1,435 (28.8) | 4,258 (32.1) | | | | | |
| | 時々持っていた | 48 (28.9) | 1,371 (31.8) | 1,061 (27.7) | 1,112 (22.4) | 3,592 (27.0) | | | | | |
| | 持っていなかった | 50 (30.1) | 1,156 (26.8) | 1,426 (37.2) | 2,089 (42.0) | 4,721 (35.5) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 10 (6.0) | 161 (3.7) | 202 (5.3) | 339 (6.8) | 712 (5.4) | | | | | |
| ②女性 | n=297 | | n=3,371 | | n=1,572 | | n=1,333 | | n=6,573 | | 0.000 |
| | いつも持っていた | 74 (24.9) | 670 (19.9) | 319 (20.3) | 382 (28.7) | 1,445 (22.0) | | | | | |
| | 時々持っていた | 68 (22.9) | 627 (18.6) | 267 (17.0) | 245 (18.4) | 1,207 (18.4) | | | | | |
| | 持っていなかった | 147 (49.5) | 1,932 (57.3) | 898 (57.1) | 577 (43.3) | 3,554 (54.1) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 8 (2.7) | 142 (4.2) | 88 (5.6) | 129 (9.7) | 367 (5.6) | | | | | |
| ①+② 全体 | n=463 | | n=7,677 | | n=5,408 | | n=6,308 | | n=19,856 | | 0.000 |
| | いつも持っていた | 132 (28.5) | 2,288 (29.8) | 1,466 (27.1) | 1,817 (28.8) | 5,703 (28.7) | | | | | |
| | 時々持っていた | 116 (25.1) | 1,998 (26.0) | 1,328 (24.6) | 1,357 (21.5) | 4,799 (24.2) | | | | | |
| | 持っていなかった | 197 (42.5) | 3,088 (40.2) | 2,324 (43.0) | 2,666 (42.3) | 8,275 (41.7) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 18 (3.9) | 303 (3.9) | 290 (5.4) | 468 (7.4) | 1,079 (5.4) | | | | | |
| ③MSM | n=99 | | n=2,045 | | n=1,604 | | n=1,612 | | n=5,360 | | 0.000 |
| | いつも持っていた | 28 (28.3) | 863 (42.2) | 683 (42.6) | 789 (48.9) | 2,363 (44.1) | | | | | |
| | 時々持っていた | 25 (25.3) | 653 (31.9) | 495 (30.9) | 423 (26.2) | 1,596 (29.8) | | | | | |
| | 持っていなかった | 41 (41.4) | 461 (22.5) | 365 (22.8) | 338 (21.0) | 1,205 (22.5) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 5 (5.1) | 68 (3.3) | 61 (3.8) | 62 (3.8) | 196 (3.7) | | | | | |
| ④WSW | n=14 | | n=207 | | n=152 | | n=112 | | n=485 | | 0.000 |
| | いつも持っていた | 2 (14.3) | 48 (23.2) | 30 (19.7) | 57 (50.9) | 137 (28.2) | | | | | |
| | 時々持っていた | 2 (14.3) | 47 (22.7) | 33 (21.7) | 19 (17.0) | 101 (20.8) | | | | | |
| | 持っていなかった | 10 (71.4) | 103 (49.8) | 83 (54.6) | 29 (25.9) | 225 (46.4) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | - (0.0) | 9 (4.3) | 6 (3.9) | 7 (6.3) | 22 (4.5) | | | | | |
| ③+④ 全体 | n=113 | | n=2,252 | | n=1,756 | | n=1,724 | | n=5,845 | | 0.000 |
| | いつも持っていた | 30 (26.5) | 911 (40.5) | 713 (40.6) | 846 (49.1) | 2,500 (42.8) | | | | | |
| | 時々持っていた | 27 (23.9) | 700 (31.1) | 528 (30.1) | 442 (25.6) | 1,697 (29.0) | | | | | |
| | 持っていなかった | 51 (45.1) | 564 (25.0) | 448 (25.5) | 367 (21.3) | 1,430 (24.5) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 5 (4.4) | 77 (3.4) | 67 (3.8) | 69 (4.0) | 218 (3.7) | | | | | |
| ①~④ 全体 | n=576 | | n=9,929 | | n=7,164 | | n=8,032 | | n=25,701 | | 0.000 |
| | いつも持っていた | 162 (28.1) | 3,199 (32.2) | 2,179 (30.4) | 2,663 (33.2) | 8,203 (31.9) | | | | | |
| | 時々持っていた | 143 (24.8) | 2,698 (27.2) | 1,856 (25.9) | 1,799 (22.4) | 6,496 (25.3) | | | | | |
| | 持っていなかった | 248 (43.1) | 3,652 (36.8) | 2,772 (38.7) | 3,033 (37.8) | 9,705 (37.8) | | | | | |
| | 無回答/無効回答 | 23 (4.0) | 380 (3.8) | 357 (5.0) | 537 (6.7) | 1,297 (5.0) | | | | | |