


針刺し事故が起こったら

〔参考文献〕
奥新和也ほか 医学のあゆみ 262巻 14号
p.1251-1254



困ったときの無料相談窓口：肝疾患相談室

肝疾患診療連携拠点病院
いずれも祝日・年末年始除く

名古屋市立大学病院	052-858-7138 (直通)	月～金曜	9～12時/13～16時
名古屋大学医学部附属病院	052-741-2111 (代表)	月～金曜	9～17時
藤田医科大学病院	0562-93-2279 (直通)	月～金曜	9～12時/13～16時
		土曜	9～12時
愛知医科大学病院	0561-61-1878 (直通)	月～金曜	9～12時/13～17時

- 近くの肝臓専門医療機関の紹介
- ウイルス性肝炎（肝炎・肝硬変・肝がん）に関すること
（どんな病気？検査方法は？治療方法は？）
- 肝疾患全般について
- 肝炎治療の公費助成の手続き方法 などの相談を受け付けています




肝炎の種類と感染経路

〔参考文献〕
日本肝臓学会編 肝臓専門医テキスト改訂第2版
p.196-200

分 類	B型肝炎	C型肝炎	D型肝炎	A型肝炎	E型肝炎
感染様式	血液・母子感染			経口感染	
潜伏期間	1～6 か月	1～3 か月	1～6 か月	4 週	5～6 週
感 染 源	血 液			汚染された魚介類	汚染されたブタ・ イノシシの生レバー、 シカの生肉
感染後の 転 帰	キャリアから慢性肝炎 →肝硬変→肝臓と進行		HBVと同時に感染 日本ではまれ	慢性化しない	
劇 症 化	あ り	ま れ	あ り	ま れ	あ り (妊婦に多い)
スクリーニング 検 査	HBs抗原	HCV抗体	HDV抗体		
確定診断	HBV DNA	HCV RNA	HDV RNA		
予 防	HBワクチン HBsヒト免疫グロブリン	な し	HBワクチン	HAワクチン ヒト免疫グロブリン	HEワクチン 開発中

HBワクチンの接種スケジュール(成人)

〔参考〕
日本肝臓学会ホームページ B型肝炎ワクチンについて知ろう
<http://www.jsh.or.jp/vaccine/vaccine>



接種前の血液検査

HBs 抗原 (感染の確認) HBs 抗体 (HBV に対する免疫)

費用は健康保険でカバーされません

負担額の目安：合計 3 万円前後

- 接種前の血液検査
- HB ワクチン (3 回)
- 接種後の血液検査

接種後の血液検査

HBs 抗体
(10 mIU/mL 以上で免疫獲得)

愛知県歯科医師国民健康保険組合からの
補助が受けられます！

詳しくは TEL 052-962-9539 まで

愛知県歯科医師会 診療情報提供書（肝疾患紹介用）

紹介先医療機関名

担当医科先生御侍史

年 月 日

紹介元医療機関の所在地および名称

電話番号

医師氏名印

フリガナ		性別	男 ・ 女	職業	
患者氏名					
生年月日	西暦 ・ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日 （ 歳 ）				
住所					
電話番号					
紹介理由	☐ B 型肝炎（の疑い）☐ C 型肝炎（の疑い） ☐ 肝機能障害☐ その他（ ）				
その他					
備考) 検査結果（ある場合に記載）					(検査日)
B 型肝炎		HBs 抗原：陽性 ・ 陰性			
C 型肝炎		HCV 抗体：陽性 ・ 陰性			

肝炎ウイルスの感染は
標準予防策で防止できます

肝炎ウイルスに感染する可能性

【参考文献】
厚生労働省「日常生活の場でウイルス感染の伝播を防止するためのガイドライン」

可能性あり
肝炎ウイルスに感染する可能性あり
＝血液・体液が体内に入る可能性が高い行為・接触・共有

日常生活

- 粘膜を介して：性交渉
- 肝炎の母親から：出産時に母子感染
- 共 有：ピアス、入れ墨針、ひげ剃り、脱毛器具、かみそり、歯ブラシ



医療（歯科領域）

- 手術や抜歯などの観血的処置
- 針刺し事故（浸潤麻酔の際など）
- タービンなどの切削器具による血液の飛沫



日常生活では、血液が付着している可能性があるものは、使い捨てにしましょう
お互いに傷口はガーゼなどで覆い、他の人と接触する機会を減らしましょう

可能性なし
肝炎ウイルスに感染する可能性なし
＝血液・体液が体内に入る可能性が低い行為・接触・共有

日常生活

- 行 為：会話、握手、会食
- 接 触：床、椅子、ドアノブ、つり革、汚染のない便座
- 共 有：食器、筆記用具、衣類、シャワー、浴室



医療（歯科領域）

- 接 触：診察券、財布、お金、雑誌、携帯電話
- 共 有：体温計、血圧計、聴診器



この資料は愛知県歯科医師会 学術部・医療管理部、名古屋市立大学、厚生労働省科学研究費補助金（肝炎等克服政策研究事業）「職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究」によって作成されました。

※ 無断複製・転載・配布行為を禁止します

--

肝炎ウイルスは
あなたをだまします。

自覚症状がないまま、
とつぜん肝がんを引き起こす。
それがB型肝炎ウイルスの怖さです。



命を守る方法が、ひとつ。



B型肝炎のこと、
なんでもご相談ください。

エコー検査で
何がわかるの？

症状がないのに
どうして検査を受けるの？

生活で気を
つけることは？

検査や治療の助成を
受けられるの？

健康診断の肝臓の数値が
正常でも、詳しく検査した方が
いいってホントですか？

子どものワクチンは
した方がいいの？



愛知県の肝臓相談窓口にお電話を

* いずれも祝日・年末年始除く

名古屋市立大学病院 052-858-7138 (直通) 月～金曜 9～12時・13～16時*
名古屋大学医学部附属病院 052-741-2111 (代表) 月～金曜 9～17時*
藤田保健衛生大学病院 0562-93-2279 (直通)
月～金曜 9～12時・13～16時、土曜 9～12時*
愛知医科大学病院 0561-61-1878 (直通) 月～金曜 9～12時・13～17時*

このリーフレットは厚生労働科学省研究費補助金(肝炎等克服政策研究事業)
「職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究」で作成されました。




健康福祉部 保健医療局 健康対策課
TEL: 052-954-6626 FAX052-954-6917

愛知県の肝臓相談窓口にお電話を！



**肝機能の数値が正常でも、
突然がんになることが。**



「自覚症状がないから大丈夫」「肝機能の数値も正常だし」と言っている方が、知らないうちに肝がんになっていることがあります。B型肝炎ウイルスはあなたの体内で眠っているわけではありません。感染から長い年月がたって突然がんを引き起こす、油断のならないウイルスです。ひとたびがんができれば、急速に成長するので、半年ごとにエコー検査で肝臓を診ることを強くおすすめします。



**同封の医療機関で、
肝臓を精密にみることができます。**




肝臓の検査は専門性が高いので、肝臓に詳しい医師が行います。同封のリストから医療機関を選び、「B型肝炎ウイルスの精密検査を受けたい」とお伝えの上、検査の予約をしてください。検査は20分ほどで終わります。

半年に一度  **のエコー検査が、命を守ります。**



**肝臓の内側をみれば、
肝がんの早期発見につながります。**



エコー検査は肝臓の状態を超音波で見る検査です。肝臓の中にがんができていを見つけることができます。肝がんの初期は自覚症状がなく、肝機能の数値に異常が出にくいので、エコー検査が早期発見の鍵になります。



県から助成金が出ます。



検査費用、抗ウイルス薬費用のどちらにも、助成制度があります。

052-954-6626

愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課

詳しくは「あいち肝炎ネットワーク」で検索、
または管轄の保健所にお問い合わせください。

肝炎ウイルスQ&A

よくあるご質問にお答えします。

■ 肝がんになるとどうなりますか？

治療しても再発することが多く、入院を繰り返し通常の生活が難しくなります。

■ どんな治療法があるのですか？

最近では1日1～2回服用する飲み薬のみで治療することが主流になりました。従来のインターフェロンはほとんど使われなくなりました。

■ 薬の効果はどれくらいですか？

初めて治療する人の場合は、95%以上の人の身体からC型肝炎ウイルスが消えます。

■ 治療費はどれくらいですか？

治療費助成制度があるため、自己負担額はひと月あたり10,000円または20,000円です。(世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額によります)

■ 仕事や日常生活に影響しませんか？

入院して仕事を休んだり、日常生活に影響するようなことはほとんどありません。また、治療中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。

*病状によっては入院を勧められる場合もあります。

■ どの病院へ行けばいいですか？

かかりつけ医から提案します。以下から探すこともできます。▶ http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/kanen/link/link_top.html

■ 副作用はありませんか？

副作用はほとんどありません。今まで副作用を心配してためらっていた方も、安心して治療を受けられます。

■ 高齢でも治療できますか？


身体への負担が少ない薬があります。ご高齢でも、肝機能の数値が正常でも、必要と判断されれば、治療をお勧めします。

■ 治療期間は？

2ヵ月または3ヵ月です。薬や病状によって異なります。

■ 通院の頻度は？

飲み薬の服用中は、原則として2週に1回通院し、必要に応じて採血などを行ないます。



愛知県

今こそ、たたけ！ 肝炎ウイルス



(画像はイメージです)

入院しないで肝炎ウイルスをたたき飲み薬も、できました。

C型肝炎ウイルスを放置しておくと、
肝がんに進む可能性があります。

肝機能の数値が基準内でも、肝がんに進んでいることがあります。

愛知県の肝臓相談窓口にお電話を

0562-93-2279 藤田保健衛生大学病院 (直通) 大学病院 月曜～金曜 9時～12時・13時～16時、土曜9時～12時(祝日・年末年始を除く)	052-741-2111 名古屋大学医学部 (代表) 附属病院 月曜～金曜 9時～17時(祝日・年末年始を除く)
052-858-7138 名古屋市立大学病院 (直通) 月曜～金曜 9時～12時・13時～16時(祝日・年末年始を除く)	0561-61-1878 愛知医科大学病院 (直通) 月曜～金曜 9時～12時・13時～17時(祝日・年末年始を除く)

このリーフレットは厚生労働科学省研究費補助金(肝炎等克服政策研究事業)「職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究」で作成されました。



健康福祉部 保健医療局 健康対策課
TEL: 052-954-6626 FAX 052-954-6917

愛知県の肝臓相談窓口にお電話を


0562-93-2279 藤田保健衛生大学病院 (直通) 大学病院 月曜～金曜 9時～12時・13時～16時、土曜9時～12時(祝日・年末年始を除く)	052-741-2111 名古屋大学医学部 (代表) 附属病院 月曜～金曜 9時～17時(祝日・年末年始を除く)
052-858-7138 名古屋市立大学病院 (直通) 月曜～金曜 9時～12時・13時～16時(祝日・年末年始を除く)	0561-61-1878 愛知医科大学病院 (直通) 月曜～金曜 9時～12時・13時～17時(祝日・年末年始を除く)

C型肝炎ウイルスを2～3ヵ月でたたく飲み薬もできました。

肝機能の数値が基準内でも、 肝炎が進行してるかもしれません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくありません。また、高齢になると病状の進行が早くなります。

肝炎ウイルスから
発症する病気



場合によっては、慢性肝炎から突然肝がんを発症することもあります。

放置して肝がんに進むと、再発のため、 入退院を繰り返すことになります。

肝がんは完治が難しいがんです。早期に発見して治療して何年たっても、がん再発の危険があります。(他の多くのがんは、治療後5年再発しなければ、完治とみなされます)

普通の生活をしながら、 肝炎ウイルスをたたけます。

近年は飲み薬だけでC型肝炎ウイルスを消せるようになりました。入院の必要もないため、仕事を休むことなく治療できます。ご高齢の方でも安心して治療が可能です。

* 病状によっては、入院して治療を受けることがあります。

効果は
95%以上
(初めて治療
する方)

■ 服用期間は2ヵ月*。副作用はほとんどありません。

服用中は禁酒すること以外、とくに生活を変える必要はありません。身体への負担はほとんどありません。* 病状によっては、服用期間が3ヵ月の場合もあります。

まず、精密検査で 肝臓の現在の状態を調べましょう。

■ ウイルス量検査(採血自体は1～2分)
血液中の肝炎ウイルス量や型を調べます。

■ 超音波検査(検査時間:約20分)
超音波で肝臓の状態を調べます。



結果を踏まえて、あなたにもっとも適した
方針を提案します。

治療費用(2ヵ月)

500万円



助成利用で**2万円に!**

■ 今なら、助成制度が利用できます。

抗ウイルス薬の治療費用にも、ウイルス排除後の検査費用にも。

治療費用助成

自己負担額 **1～2万円/月***


定期検査費用助成

自己負担額 **2～3,000円/年2回***

* 世帯全員の市民税(所得割)課税年額、また病状によります。
助成をうけるためには、都道府県が指定した医師の診断書が必要です。



協会けんぽの
肝炎検査で陽性
のあなた！



精密検査を受けましょう！

今は症状がなくても、将来**肝硬変**や
肝臓がんになる可能性があります

まず**肝臓専門の医療機関で診てもらいましょう！**

肝炎ウイルスは**肝炎、肝硬変、肝がん**の原因です。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほどがまん強く、肝炎が進行していても、自覚症状がないことも珍しくはありません。
肝臓専門の医療機関で精密検査をすることで、肝臓の現在の状態を調べましょう。

もし**治療が必要になった場合でも、安く受けられる
制度があります**

**B型・C型ウイルス性肝疾患の方を対象とした、医療費の助成
制度があります！**

所得に応じた自己負担額（月 1～2 万円）で治療が受けられます。

日常生活での注意点など、病気についての詳しい情報は裏面へ

精密検査を受ける方は、お早めに肝疾患専門医療機関を受診してください。
ご不明な点などございましたら、下記お問い合わせ先まで御連絡ください。

お問い合わせ先 愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課

TEL 052-954-6626 FAX 052-954-6917

「あいち肝炎ネットワーク」

URL http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/kanen/link/link_top.html



詳しくはこちら

◎検査費用の助成を受けるためには、お住まいの市町村を管轄する保健所（下記一覧表）での
フォローアップへの同意が必要となります。

＜検査費用助成の流れ＞

① フォローアップに同意

保健所へ本同意書及び肝炎ウイルス検査結果通知書（陽性判定）の写し^{*1}を提出し、費用助成に必要な書類を受け取る。

② 受 診

医療機関を受診し、窓口で請求された検査費用を支払う。^{*2}

③ 検査費用の請求

請求書類一式を愛知県健康対策課に郵送する。審査で助成の決定がなされた方に、対象費用が振込まれる。（2ヶ月程度かかります。）

*1 肝炎ウイルス検査結果通知書（陽性判定）とは、職場健診結果通知書等で肝炎ウイルス検査が陽性又は肝炎ウイルスに感染している可能性が高いと記載されているものです。

*2 医療機関によっては、一部請求書類の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。

＜フォローアップとは＞

保健所があなたの受診状況等を確認します。確認方法は書類の受付や電話等です。（※保健所により確認方法は異なります。）
あなたが肝臓がん・肝硬変にならないよう、専門医のいる医療機関のご案内や早期の受診・定期的な受診等をお勧めさせていただくものです。

＜フォローアップ参加同意書について＞

フォローアップ事業の参加に御同意いただける場合は、下記に必要事項をご記入の上、お住まいの市町村を管轄する保健所（下記一覧表）へ、本同意書及び肝炎ウイルス検査結果通知書（陽性判定）の写し^{*1}を直接御持参いただくか、又は、郵送にて御提出ください。

私は、フォローアップ事業の参加に同意します。

フォローアップ参加同意書

氏名（自署）：_____

性別： 男 ・ 女

生年月日： 明・大・昭・平 年 月 日

電話番号： _____

住民票記載の住所： 〒 _____

※本事業で入手した個人情報については、本事業の中でのみ使用し、その他の目的に用いることはありません。

※本紙は手続きを簡素化するため、フォローアップ同意書を兼ねておりますが、事前にフォローアップについて詳しく知りたい方は、下記保健所までお問合せください。

＜保健所一覧＞

名 称	郵便番号	住 所	電話番号	管轄市町村
（仮）名古屋市保健所	460-8508	名古屋市中区三の丸三丁目1-1	052-972-2631	名古屋市
豊橋市保健所	440-8501	豊橋市今橋町1	（仮）0532-51-2111	豊橋市
岡崎市保健所	444-8545	岡崎市若宮町三丁目1-1	0564-23-6714	岡崎市
豊田市保健所	471-0025	豊田市西町二丁目60	0565-34-6180	豊田市
一宮保健所	491-0867	一宮市古金町一丁目3	0586-72-0321	一宮市・稲沢市
瀬戸保健所	489-0808	瀬戸市見付町38-1	0561-82-2197	瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町
春日井保健所	486-0927	春日井市柏井町二丁目31	0568-31-2189	春日井市・小牧市
江南保健所	483-8146	江南市布袋下山町西80	0587-56-2157	犬山市・江南市・岩倉市・大口町・扶桑町
清須保健所	452-0961	清須市春日振形129	052-401-2100	清須市・北名古屋市・豊山町
津島保健所	496-0038	津島市橘町四丁目50-2	0567-26-4137	津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村
半田保健所	475-0903	半田市出口町一丁目45-4	0569-21-3342	半田市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町
知多保健所	478-0001	知多市八幡字荒古後88-2	0562-32-6211	常滑市・東海市・大府市・知多市
衣浦東部保健所	448-0857	刈谷市大手町一丁目12	0566-21-4797	碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市・みよし市
西尾保健所	445-0073	西尾市寄住町下田12	0563-56-5241	西尾市・幸田町
新城保健所	441-1326	新城市字中野6-1	0536-22-2204	新城市・設楽町・東栄町・豊根村
豊川保健所	442-0068	豊川市諏訪三丁目237	0533-86-3177	豊川市・蒲郡市・田原市

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査 実施のお知らせ

協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2,074円の検査が**624円で受けられます**ので、ぜひこの機会に受けてください。

(費用のお支払方法については、一般健診受診時に受付にてご確認ください。)

※過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

※事前に健診機関へのお申し込みが必要となります。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用：~~2,074円~~ 差額は
けんぽが負担 **624円**

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：

一般健診の採血の際に、同時に採血をします。

特別な検査は必要ありません。

検査を希望する方は、事前に健診機関に予約をし、裏面をご記入の上、一般健診受診の際に、受付にご提出ください。



全国健康保険協会 愛知支部
協会けんぽ

※**肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、事前に予約をして**
ご記入の上、一般健診受診時に受付にご提出ください。

肝炎ウイルス検査申込書

令和 年 月 日

氏名	
被保険者証の記号・番号	
生年月日	
住所	
電話番号	

肝炎とは…

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血液検査によって早期発見することが必要です。輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、B型肝炎・C型肝炎に感染しているかどうか分かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは加入者の皆様に受けることをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自身の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特定保健指導を含む）・健康相談並びに個人が識別されない方法での統計・調査研究に限り使われます。

健診機関名

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査 実施のお知らせ

協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2,041円の検査が**612円で受けられます**ので、ぜひこの機会に受けてください。

(費用のお支払方法については、一般健診受診時に受付にてご確認ください。)

※過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

※集団(バス)健診の場合、事前のお申込みが必要となります。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用：~~2,041円~~ 差額は
けんぽが負担 **612円**

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：

一般健診の採血の際に、同時に採血をします。

特別な検査は必要ありません。

**検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。**



全国健康保険協会 愛知支部
協会けんぽ

※**肝炎ウイルス検査を希望する方**のみ、
ご記入の上、一般健診受診時に受付にご提出ください。

肝炎ウイルス検査申込書

平成 年 月 日

氏名	
被保険者証の記号・番号	
生年月日	
住所	
電話番号	

肝炎とは…

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血液検査によって早期発見することが必要です。輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、B型肝炎・C型肝炎に感染しているかどうか分かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは加入者の皆様に受けることをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自身の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特定保健指導を含む）・健康相談並びに個人が識別されない方法での統計・調査研究に限り使われます。

健診機関名