

表4 2017年度～2019年度サリドマイド胎芽症者の健診結果総括④

	性別	ECG 所見	ECG RV5	ECG R+S	腹部エコー	内視鏡	骨密度 (腰椎)	骨密度 YAM 比 (腰椎)	骨密度 (大腿骨)	骨密度 YAM 比 (大腿骨)
	M/F						(g/cm ²)	(%)	(g/cm ²)	(%)
N1	M	洞性徐脈	ND	ND	脂肪肝、胆嚢ポリープ、右腎嚢胞、前立腺肥大(軽度)	胃過形成ポリープ、胃粘膜萎縮、ピロリ菌感染疑い	1.197	114	0.753	87
N2	M	RSrパターン	ND	ND	前立腺石灰化	胃底腺ポリープ	1.079	103	0.638	74
N3	M	WNL	ND	ND	脂肪肝	胃底腺ポリープ	0.762	74	0.627	73
N4	M	WNL	ND	ND	脂肪肝、肝嚢胞、胆嚢欠損、腎機能障害疑い、両腎嚢胞	胃粘膜萎縮、胃びらん	1.125	109	0.61	71
N5	F	WNL	ND	ND	胆嚢欠損疑い、右腎盂尿管移行部軽度拡張	胃底腺ポリープ	0.659	65	0.475	60
N6	M	左室肥大	ND	ND	脂肪肝(軽度)、肝嚢胞、脾描出不良	胃粘膜萎縮	0.748	72	0.561	65
N7	M	q波	ND	ND	左腎嚢胞、左腎結石疑い	食道裂孔ヘルニア、胃底腺ポリープ	1.087	105	0.873	101
N8	M	異常Q波、不完全右脚ブロック、左室肥大	ND	ND	前立腺石灰化	胃びらん	0.975	94	0.596	69
N9	F	ST-T異常	ND	ND	馬蹄腎	胃底腺ポリープ、胃粘膜萎縮	0.976	129	0.727	112
N10	F	R波増高不良、T波異常	ND	ND	WNL	パレット粘膜(SSBE)、胃粘膜萎縮、ピロリ菌感染疑い	0.801	92	0.484	73
N11	M	PQ延長、完全右脚ブロック	ND	ND	脂肪肝、胆嚢ポリープ、脾描出不良、前立腺石灰化	食道裂孔ヘルニア、胃粘膜下腫瘍	0.813	84	0.605	80
N12	F	肺性P	ND	ND	右腎摘出後	逆流性食道炎、胃びらん、胃粘膜萎縮	0.778	102	0.485	74
N13	M	正常範囲	ND	ND	右腎石灰化、右腎嚢胞、前立腺石灰化	パレット粘膜(SSBE)、萎縮性胃炎、ピロリ菌感染疑い	1.027	109	1.450	187
N14	F	不完全右脚ブロック	ND	ND	WNL	食道裂孔ヘルニア、食道低異型度上皮内、腫瘍疑い、胃底腺ポリープ	0.766	102	0.628	97
N15	M	ST-T異常	ND	ND	脂肪肝、描出不良	胃底腺ポリープ、胃びらん	0.747	79	0.554	72
N16	M	WNL	ND	ND	脂肪肝、胆嚢ポリープ、前立腺石灰化	ND	0.871	92	0.661	89
N17	M	WNL	ND	ND	胆嚢ポリープ疑い、胆嚢萎縮傾向	逆流性食道炎、胃底腺ポリープ	0.932	98	0.761	99
N18	M	Q、QS型、前壁中隔梗塞疑い	ND	ND	肝嚢胞	胃粘膜萎縮、ピロリ菌感染疑い、腸上皮化生	0.794	84	0.586	77
N19	F	WNL	ND	ND	胆嚢欠損、副脾	逆流性食道炎、胃底腺ポリープ、食道乳頭腫疑い	0.843	112	0.560	86
N20	F	ST-T異常	ND	ND	肝嚢胞、胆嚢結石、胆嚢壁在結石	WNL	1.020	134	0.814	125
N21	M	ST-T異常	ND	ND	脂肪肝、左腎嚢胞、左腎石灰化	胃底腺ポリープ	0.897	94	0.623	83
N22	M	不完全右脚ブロック、rsr'パターン	ND	ND	隔壁胆嚢疑い	胃びらん	0.691	73	0.564	75
K1	F	WNL	ND	ND	脂肪肝、脾腫	食道裂孔ヘルニア、胃底腺ポリープ、十二指腸異所性胃粘膜・胃上皮化生	1.141	113	0.637	81

K2	F	WNL	ND	ND	脂肪肝、肝s8嚢胞	バレット食道(SSBE)、萎縮性胃炎、胃黄色腫、十二指腸潰瘍癒痕、十二指腸異所性胃粘膜・胃上皮化生	0.826	82	0.584	74
K3	M	左室肥大を否定しえず(高いRIによる)、わずかな左軸偏位	ND	ND	肝s2・s8嚢胞、脂肪肝、腎右上極嚢胞	食道裂孔ヘルニア、平坦型びらん性胃炎、胃前庭部隆起型びらん性胃炎、十二指腸球部異所性胃粘膜・胃上皮化生	1.098	105	0.747	87
K4	F	WNL	ND	ND	異常所見なし	萎縮性胃炎	0.904	89	0.717	91
K5	F	PR短縮	ND	ND	脂肪肝の疑い、胆嚢描出不能、胆管拡張	逆流性食道炎LA分類Grade M、食道裂孔ヘルニア、胃底腺ポリープ、胃粘膜下腫瘍<20mm、平坦型びらん性胃炎、十二指腸異所性胃粘膜・胃上皮化生	0.907	90	0.598	76
K6	F	WNL	ND	ND	脂肪肝の疑い、右腎描出不良	バレット食道(SSBE)、萎縮性胃炎、平坦型びらん性胃炎、十二指腸胃潰瘍癒痕の疑い	1.004	99	0.458	58
K7	M	右室肥大の疑い、QTc延長	ND	ND	脂肪肝、胆嚢描出不能、腎左上極嚢胞	バレット食道(SSBE)、萎縮性胃炎、平坦型びらん性胃炎、胃黄色腫	0.753	72	0.687	80
K8	M	WNL	ND	ND	脾腫	食道異所性胃粘膜、逆流性食道炎LA分類Grade M、萎縮性胃炎、十二指腸潰瘍癒痕	0.935	89	0.642	74
K9	F	WNL	ND	ND	脂肪肝	ND	0.707	82	0.440	67
K10	F	WNL	ND	ND	脂肪肝、肝内胆管結核の疑い、胆管拡張、右中極嚢胞、脾腫の疑い	バレット食道(SSBE)、食道異所性胃粘膜、萎縮性胃炎、胃粘膜下腫瘍<20mm	ND	ND	0.815	125
K11	F	WNL	ND	ND	肝s6血管腫、全体嚢胞、体部胆嚢ポリープ、体部・尾部描出不良、右中極石灰化または結石の疑い	バレット食道(SSBE)、胃血管拡張(angiodysplasia)、胃粘膜下腫瘍<20mm、胃底腺ポリープ	0.651	76	0.480	73
K12	F	QTc延長	ND	ND	肝s8嚢胞	食道異所性胃粘膜、胃底腺ポリープ	0.915	108	0.527	81
K13	M	左室肥大を否定しえず	ND	ND	WNL	バレット食道(SSBE)、萎縮性胃炎、胃腸上皮化生、胃黄色腫	0.749	77	0.697	90
K14	F	QTc延長	ND	ND	頸部胆嚢ポリープ	バレット食道(SSBE)、食道異所性胃粘膜、胃底腺ポリープ、平坦型びらん性胃炎	0.885	107	ND	ND
K15	M	WNL	ND	ND	WNL	逆流性食道炎LA分類Grade M、胃体上部平坦型びらん性胃炎、胃前庭部平坦型びらん性胃炎、胃体下部大弯胃底腺ポリープ、十二指腸球部異所性胃粘膜・胃上皮化生	0.940	96	0.768	100
K16	F	非特異的T波異常	ND	ND	体部胆嚢ポリープ	胃壁外性圧排所見	1.107	128	0.733	112
K17	M	WNL	ND	ND	底部胆嚢腺筋症、右腎萎縮	食道裂孔ヘルニア、バレット食道(SSBE)、食道異所性胃粘膜、萎縮性胃炎、隆起型びらん性胃炎、十二指腸潰瘍癒痕、十二指腸異所性胃粘膜・胃上皮化生	1.117	114	0.850	112
K18	F	WNL	ND	ND	肝s2嚢胞、体部嚢胞の疑い	胃底腺ポリープ	1.068	125	0.633	97

K19	F	WNL	ND	ND	WNL	パレット食道(SSBE)、胃底腺ポリープ、十二指腸異所性胃粘膜・胃上皮化生	0.752	90	0.593	92
K20	F	QTc延長	ND	ND	肝嚢胞、尾部腫瘍の疑い、体部嚢胞の疑い	ND	0.673	81	0.538	84
K21	F	上室性期外収縮	ND	ND	脂肪肝、肝外胆管描出不良	パレット食道(SSBE)、萎縮性胃炎、平坦型びらん性胃炎、十二指腸異所性胃粘膜・胃上皮化生	0.869	104	0.555	87
K22	M	右室伝導遅延、ST上昇(早期再分極の疑い)	ND	ND	胆嚢ポリープの疑い、左腎嚢胞	ND	0.886	91	0.673	88
T1	F	WNL	1.86	2.91	軽度脂肪肝、子宮筋腫s/o、右卵巣嚢腫s/o、胆嚢ポリープ	胃底腺ポリープ30個程度(最大3ミリ)	ND	ND	ND	ND
T2	F	WNL	1.33	1.85	軽度脂肪肝、胆嚢結石、脾臓・胆嚢内腔は描出不良	急性胃炎・ごく軽度の表層性胃炎	ND	ND	ND	ND
T3	F	心室期外収縮	1.5	2.32	異常所見なし	異常所見なし	ND	ND	ND	ND
T4	F	WNL	1.46	2.45	胆嚢胞	慢性胃炎(萎縮性胃炎)、食道裂孔ヘルニア、黄色腫	ND	ND	ND	ND
T5	M	平低T: V5、V6	1.85	2.76	軽度～中等度脂肪肝、肝嚢胞	食道裂孔ヘルニア	ND	ND	ND	ND
T6	F	WNL	1.55	3.32	軽度～中等度脂肪肝、肝嚢胞	異常所見なし	ND	ND	ND	ND
T7	M	洞徐脈(心拍数49/分)	1.86	3.56	軽度脂肪肝	食道裂孔ヘルニア、慢性胃炎(ごく軽度の表層性胃炎)	ND	ND	ND	ND
T8	M	房室接合部調律(PR83/分)	1.49	2.65	異常所見なし	食道裂孔ヘルニア	ND	ND	ND	ND
T9	M	WNL	1.86	2.91	軽度～中等度脂肪肝	食道裂孔ヘルニア、異所性胃粘膜、急性胃炎	ND	ND	ND	ND
T10	F	WNL	1.26	1.59	中等度脂肪肝、肝嚢胞、胆嚢結石	萎縮性胃炎、胃黄色腫	ND	ND	ND	ND
T11	F	WNL	1.24	1.78	左腎微細石灰化	食道裂孔ヘルニア軽度	ND	ND	ND	ND
T12	F	RSR'パターン	2.31	3.47	中等度脂肪肝、胆嚢ポリープ	胃底腺ポリープⅡ型(無茎性)	ND	ND	ND	ND
T13	F	反時計回転	1.65	2.87	肝嚢胞、右腎嚢胞	胃底腺ポリープⅡ型(無茎性)	ND	ND	ND	ND
T14	M	境界域Q波: I、aVL、V6	1.59	1.92	軽度脂肪肝、門脈瘤疑い	びらん性胃炎疑い、萎縮性胃炎、食道裂孔ヘルニア	ND	ND	ND	ND
T15	M	高電位(左室に対応する誘導): V1、V5、V6	1.52	2.86	前立腺肥大・石灰化	十二指腸潰瘍A1stage、非腫瘍性ポリープ、萎縮性胃炎、胃食道逆流症 grade B、食道裂孔ヘルニア	ND	ND	ND	ND
T16	M	WNL	1.49	2.38	軽度脂肪肝、肝嚢胞、胆嚢低形成s/o、前立腺肥大(軽度)・石灰化	WNL	ND	ND	ND	ND
T17	M	WNL	1.09	2.84	中等度脂肪肝、大動脈壁石灰化、描出不良	食道裂孔ヘルニア、パレット食道(SSBE)、良性びらん、胃底腺ポリープⅡ型(無茎性)、十二指腸炎軽度	ND	ND	ND	ND
T18	M	洞頻脈	1.18	1.86	中等度脂肪肝、慢性腎障害性変化s/o、前立腺石灰化	胃食道逆流症 grade A (reflux esophagitis)・軽度、良性びらん、十二指腸異所性胃粘膜	ND	ND	ND	ND
T19	M	軽度な左軸偏位	1.45	2.58	軽度脂肪肝、前立腺石灰化	良性びらん、パレット食道(SSBE)	ND	ND	ND	ND

T20	F	上室期外収縮(頻発)	ND	ND	軽度脂肪肝、肝嚢胞	胃底腺ポリープ多発、十二指腸炎	ND	ND	ND	ND
T21	M	下壁梗塞の可能性(III・aVF)	1.96	3.30	軽度脂肪肝、慢性腎障害性変化s/o、右腎嚢胞、大動脈壁石灰化、前立腺肥大・石灰化	胃粘膜下腫瘍、十二指腸過形成性ポリープ	ND	ND	ND	ND
平均値			1.6	2.7			0.895	96.2	0.651	87.4
標準偏差			0.2	0.5			0.149	16.8	0.165	22.1
最大値			1.9	3.6			1.197	134.0	1.450	187.0
最小値			1.3	1.9			0.651	65.0	0.440	58.0

ND: 未施行または実施できず WNL: 正常範囲内 YAM: young adult mean