

厚生労働科学研究費補助金  
長寿科学政策研究事業  
在宅医療・介護連携の質の評価のための研究

令和元年度 総括研究報告書

研究代表者 松田 晋哉

令和2（2020）年 3月

目 次

I. 研究の概要 松田 晋哉	-----	1
II. 各分析課題の結果および考察	-----	11
1. 傷病別にみた医療・介護サービスの利用状況及び主な傷病の有病率の検討	-----	12
2. 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究	-----	119
3. 入退院の経路別にみた肺炎を発症した要介護高齢者の在院日数の分析	-----	137
4. 要介護高齢者の口腔ケアに関する現状分析	-----	150
5. 急性心筋梗塞予防における特定健診・特定保健指導の役割に関する検討	-----	156
6. 訪問診療の現状に関する分析	-----	166
-----		
III. 研究成果の刊行に関する一覧表	-----	279

## I. 研究の概要

令和元年度厚生労働科学研究費補助金等(長寿科学政策研究事業)

「在宅医療・介護連携の質の評価のための研究  
(H30-長寿-一般-002)」報告書

入院医療機能に関する適切な評価指標・測定方法の検討

研究代表者 松田晋哉 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授  
研究分担者 藤本賢治 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 助教  
研究分担者 藤野善久 産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学 教授  
研究協力者 大谷 誠 産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教  
研究協力者 峰 悠子 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 大学院生

### 【研究要旨】

#### 目的:

本研究では、自治体が保有する医療介護のレセプトを活用して、地域包括ケアの中核となる在宅ケアと介護連携の推進を目的とした指標群の作成とそれを用いた地域包括ケア関連計画の策定・評価手法の開発を行うことを目的とした。

#### 方法:

自治体が保有する医療・介護レセプトを用いて、連携の状況を関連する管理料や加算の取得状況に着目して分析を行った。なお、個人情報データベース作成時に暗号化し、第三者によって対象者が特定できないように加工を行った。

#### 結果:

連携の状況を関連する管理料や加算の取得状況に着目して分析を行うことで、地域レベル、事業者レベルで連携の状況を指標化できることが示された。現状としては、導入されている連携関係の報酬の算定率は高くなく、特に対面での情報共有を前提としている加算・管理料などで算定率が低かった。また、対象者が持っているリスクに関する情報が異なる組織間で共有されていないというケアマネジメント上の課題も明らかとなった。

#### 結論:

本研究の結果、自治体が日常業務として収集している医療・介護レセプトを用いて、在宅医療・介護連携の質評価のための指標群を作成できることが示された。今後の課題としては、こうした指標群をどのように医療介護施設に還元し、その連携の質を高めていくのかに関する具体的な作用点の設定に関する実証研究が必要であると考えられる。

## A. 研究目的

世界に類を見ない超高齢社会に対応するために、現在国は地域包括ケアシステムの確立を急いでいる。高齢化の様相や関連するサービスの提供体制には大きな地域差があることから、基礎的自治体はそれぞれの分析結果と理念に基づいて、各地域に相応しいシステムを構築することを求められている。そのためには、基盤となる情報や構築したシステムの有効性を評価する指標群の設定が必要となる。すなわち、設定された指標群に基づいて PDCA(Plan-Do-Check-Assessment)サイクルを回していく運営体制を各地域で整備する必要がある。現在、各自治体及びサービス提供者レベルで共通して活用可能な情報として、医療レセプトと介護レセプトがある。我々はこれまで国内の複数の自治体でこれらのデータを個人的に連結し、分析する仕組みをモデル的に構築してきた。本研究では我々のこれまでの研究成果を活用して、地域包括ケアの中核となる在宅ケアと介護連携の推進を目的とした指標群の作成とそれを用いた地域包括ケア関連計画の策定・評価手法の開発を行うことを目的とした。

## B. 研究方法

1) 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究: 分析に用いたデータは国内 4 自治体(22 二次医療圏)の 2011 年 4 月から 2018 年 3 月までの間に一般病床(結核病棟を除く)及び療養病床に入院していた後期高齢患者の医療レセプトおよび介護レセプトである。

作成したデータベースの医療レセプトから①介護支援連携指導料、②診療情報提供料 I、③総合評価加算、④退院支援加算(一般病床)、⑤退院支援加算(療養病床)、⑥退院時リハビリテーション指導料、⑦退院時共同指導料、⑧退院時

薬剤情報管理指導料、⑨退院前在宅療養指導管理料、⑩退院前訪問指導料、介護レセプトから⑪退院時共同指導加算を算定された患者を、それぞれ 1 入院単位、1 入所単位でカウントした。以上の項目の中には退院・退所加算、介護連携指導料のように 1 入院で複数回算定できるものがあるが、今回の分析では 1 入院・1 入所単位での算定あり・なしのデータとしてまとめた。さらに、分析期間中に一般病床(結核を除く)、療養病床に入院していた後期高齢者(⑫)をカウントし、①~⑪のそれぞれの数を⑬で除した比を二次医療圏ごとに算出した。

2) 入退院の経路別にみた肺炎を発症した要介護高齢者の在院日数の分析: 分析に用いたデータは国内 4 自治体の 2011 年 4 月から 2017 年 9 月までの間に肺炎で特別養護老人ホーム及び老人保健施設から DPC 対象病院に入院した要介護認定情報のある 75 歳以上の患者 9,523 名の医科及び歯科レセプト(国保、後期高齢者;調剤も含む)と介護レセプトである。両データを個人単位で連結・匿名化されたデータを分析に用いた。作成したデータベースから 2011 年 6 月から 2018 年 3 月までの間に肺炎で DPC 対象病院に入院した要介護認定情報のある 75 歳以上の肺炎患者 9,523 名(特別養護老人ホーム 5,841 名、老人保健施設 3,682 名)を抽出した(死亡例は除外した)。肺炎のり患は DPC レセプトの傷病名「肺炎 040080」と「誤嚥性肺炎 040081」の症例を当該月の発症例と定義した。このようにして抽出した患者について、入院 2 月前および退院後の医療介護サービスの利用状況を医療レセプト及び介護レセプトから把握した分析用データセットを作成した。このデータセットを用いて、肺炎り患例の入退院パス別の DPC 病院平均在院日数を分析した。

3) 要介護高齢者の口腔ケアに関する現状分析： 分析に用いたデータは国内4自治体の2011年4月から2018年3月までの間にまでの医科及び歯科レセプト(国保、後期高齢者;調剤も含む)と介護レセプトである。両データを個人単位で連結・匿名化されたデータを分析に用いた。

このデータベースから、口腔ケアのニーズが高いと考えられるケースとして老人保健施設で口腔衛生管理加算を算定していた利用者を分析対象として抽出した。なお、老人保健施設は繰り返し入所があるため、今回の分析は2011年4月から2017年9月までの最後の退所分を分析対象とした。該当する利用者は2,451名である。そして、このデータを用いて口腔ケア実施状況と肺炎との関連をCoxの比例ハザードモデルで分析した。なお、本分析ではレセプトを用いた分析であるため、一月単位のパネルデータとして分析を実施した。

4) 一般介護予防事業におけるサロンの参加に対する疾病の影響： 本研究では、西日本の某自治体における2015年から2017年の65歳以上の国民健康保険ならびに後期高齢者のレセプト、および介護レセプトを用いた。また、2017年のサロンの参加状況については、サロン参加時のアンケートによって把握した。以上のデータを用いて、サロン参加が医療利用に及ぼす影響について分析した。

5) 急性心筋梗塞予防における特定健診・特定保健指導の役割に関する検討： 分析に用いたデータは西日本の三自治体の2011年4月～2017年3月までの医科レセプト及び特定健診・特定保健指導のデータである。上記資料から

2012年7月～2017年3月を観察期間としてこの間に急性心筋梗塞のためにDPC対象病院で入院治療を受けた者を抽出し、これらの対象について発症3か月前から発症1か月前までの外来受診状況及び過去3年間の特定健診受診歴を医科レセプト及び特定健診関連データから把握した。外来受診歴のある者については糖尿病、高脂血症、高血圧、虚血性心疾患の有無を医科レセプトから把握した。あわせて全症例について入院時の糖尿病、高脂血症、高血圧の併存の有無を医科レセプトから把握した。過去、3年間の特定健診受診歴がある者については、その最終受診時の検査結果(BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、ALT、AST、空腹時血糖、随時血糖、HbA1c)、メタボリックシンドローム判定基準の評価状況、保健指導区分、血圧・脂質異常・糖尿病の各治療薬の服用状況を把握した。

6) 訪問診療の現状に関する分析： 分析に用いたデータは西日本の1自治体の2015年4月から2018年3月までの医科及び歯科レセプト(国保、後期高齢者;調剤も含む)と介護レセプトである。両データを個人単位で連結・匿名化されたデータを分析に用いた。

このデータベースから、2015年4月に訪問診療を利用していた12,963名(男3,749名、女9,214名)を抽出し、その後2018年3月までの医療及び介護サービス利用状況と主たる傷病の有病率をレセプトから把握した。なお、訪問診療の利用状況には、対応できる医療資源に大きな地域差があることが知られていることから、分析はこの自治体の6つの二次医療圏ごとに行った。

(倫理面への配慮)

本研究は、産業医科大学倫理審査委員会の承認(受付番号:第H29-246号)および東京医科歯科大学医学部倫理審査委員会の承認(承認番号:第M2019-209番)を得て実施した。

### C. 研究結果

1) 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究: 上記①~⑪の項目について、その入院・入所患者数に対する比を求めた 2016 年度の結果を示したものである。全体で最も算定されているのは診療情報提供料 I(59.9)で、次いで退院時薬剤情報管理指導料(41.1)、退院支援加算(一般病床)(33.2)、総合評価加算(24.0)、退院時リハビリテーション指導料(20.1)、介護支援連携指導料(13.5)で、他の項目の算定率は 10.0 未満であった。いずれの指標も二次医療圏間で大きな差があり、例えば総合評価加算は最高が F 医療圏の 38.6 であるのに対し、C 医療圏は 4.4、介護支援連携指導料は F 医療圏が 15.6 であるのに対し、E 医療圏は 7.8 となっている。いずれの指標も、単なる医療側から介護側への情報提供でなく、医療側と介護側がカンファレンスや訪問などを通じて直接情報共有することが要件となっている項目で比が低い値にとどまっていた。

2) 入退院の経路別にみた肺炎を発症した要介護高齢者の在院日数の分析: 急性期病院の在院日数に関連する要因について第 1 次レベルを患者、第 2 次レベルを病院としてマルチレベルモデル分析を行った結果、同じ老人保健施設に帰れていること(係数の推計値は-25.1 日; 以下同じ)、連携関連の診療報酬が算定されていること(-1.3 日)が有意の負の関連、誤嚥性肺炎であること(0.5 日)と老健一致と連携の交互作用(0.8 日)が有意の正の関連を示した。また、特別養護老

人ホームにおける分析結果では、同じ特別養護老人ホームに帰れていること(係数の推計値は-25.6 日; 以下同じ)、連携関連の診療報酬が算定されていること(-0.8 日)、年齢(-0.2 日/歳)、救急関連の診療報酬が算定されていること(-2.2 日)が有意の負の関連、誤嚥性肺炎であること(2.9 日)と要介護度が重いこと(0.7 日/1 レベル)、特養一致と連携の交互作用(0.6 日)が有意の正の関連を示した。

3) 要介護高齢者の口腔ケアに関する現状分析: 老人保健施設退所後の肺炎発症に関する多変量比例ハザードモデルの結果をみると、女性であること(0.66,  $p<0.001$ )、歯科受診を行っていること(0.68,  $p=0.001$ )が統計学的に有意に低いハザード比を占示した。他方、年齢が高いこと(1.02,  $p=0.001$ )、要介護度が重いこと(1.13,  $p<0.001$ )、脳梗塞(1.24,  $p=0.003$ )、他の脳血管障害(1.21,  $p=0.004$ )、慢性閉そく性呼吸器疾患(1.41,  $p<0.001$ )、心不全(1.55,  $p<0.001$ )、悪性腫瘍(1.28,  $p=0.001$ )は統計学的に有意に高いハザード比を示した。

4) 一般介護予防事業におけるサロンの参加に対する疾病の影響: オッズ比でみると、性別では男性に比べ女性は有意に高かった( $OR=2.08$ ; 95%  $CI=2.44-3.23$ ;  $P<0.001$ )(表 4)。年齢階級別では、65-74 歳と比較して、75 以上が有意に高く、75-84 歳は 2.08(95%  $CI=1.85-2.33$ ;  $P<0.001$ )、85 歳以上は 1.57(95%  $CI=1.32-1.87$ ;  $P<0.001$ )であった。要介護度では、要介護認定を受けていないものと比較して、要支援 1 で有意差はなかったが、要支援 2 では 0.41(95%  $CI=0.26-0.65$ ;  $P<0.001$ )、要介護 1 では 0.36(95%  $CI=0.25-0.52$ ;  $P<0.001$ )、要介護 2 では 0.21(95%  $CI=0.12-0.35$ ;  $P<0.001$ )、要介護 3 では 0.07(95%

CI=0.02-0.21;P<0.001)であり、要介護が高くなるにつれ徐々に低くなった。疾病では、有意に低いのは、うつ病(OR=0.75;95% CI=0.61-0.93;P=0.01)、高血圧症(OR=0.88;95% CI=0.79-0.99;P=0.028)、心房細動(OR=0.77;95% CI=0.61-0.98;P=0.034)であり、有意に高いのは、悪性腫瘍(OR=1.15;95% CI=1.03-1.29;P=0.012)、呼吸器疾患(OR=1.39;95% CI=1.21-1.59;P<0.001)、下肢関節障害(OR=1.16;95% CI=1.01-1.30;P=0.006)、骨粗鬆症(OR=1.38;95% CI=1.23-1.55;P<0.001)であった。

5) 急性心筋梗塞予防における特定健診・特定保健指導の役割に関する検討：観察期間中に1,260名の心筋梗塞によるDPC病院への入院が観察された。年齢階級別では60歳以上が43.2%と最も多く、以下55-59歳が20.9%、50-54歳が14.5%、45-49歳が12.9%、40-44歳が8.6%というように、年齢階級が下になるにつれて割合が少なくなっている。発症前過去3年間に特定健診の受診がある者は11.7%であった。発症前3か月間の外来受診状況を見ると63.7%が受診ありで、これを特定健診受診の有無別で見ると「なし」では58.1%、「あり」では77.0%で、「あり」で有意に受診率が高かった(p<0.05)。なお、受診者について受診勧奨レベルに該当する者としていない者と比較した結果は、ともに約77%で差はなかった。外来受診時の傷病の有病率を見ると高血圧53.2%、高脂血症42.1%、糖尿病42.9%、虚血性心疾患22.2%であった。入院時の傷病の有病率は高血圧74.9%、高脂血症81.0%、糖尿病50.2%で、外来受診の有無にかかわらずほぼ同じ値となっていた。

6) 訪問診療の現状に関する分析：最も利用者数の多いD医療圏の主な結果について以下に列挙する。

- ・ 追跡後3年間の累積死亡率は全体で33.7%、男性45.0%、女性29.3%であった。毎月の死亡率は期間を通じて全体では1%前後(男は2%弱、女は1%弱)となっている。
- ・ 3年後に訪問診療を受けている者は全体で43.2%、男性31.6%、女性47.7%であった。
- ・ 入院、入所に関しては5-8%前後が一般病棟入院となっているが、経時的に減少傾向にある。他方、特別養護老人ホームと老人保健施設はそれぞれ1.6%、0.4%だったものが時間とともに増加し、3年後にはそれぞれ4.2%、2.2%となっている。療養病床、回復期病床への入院は少ない。
- ・ 追跡開始時に最も有病率の高い傷病は高血圧性疾患(全体69.0%、男66.2%、女70.1%)で、次いで心不全(全体47.6%、男46.1%、女48.2%)、認知症(全体46.6%、男38.0%、女50.0%)、他腎尿路生殖器系疾患(全体33.6%、男49.2%、女27.5%)、糖尿病(全体33.3%、男40.2%、女30.6%)、虚血性心疾患(全体26.1%、男26.7%、女25.8%)、他脳血管障害(全体23.0%、男29.0%、女20.7%)、悪性腫瘍(全体20.9%、男30.4%、女17.2%)となっている。気分障害が10%強の有病率(全体13.8%、男11.2%、女14.8%)であることも注目される。時系列で見ると肺炎がいずれの月も7%~12%程度発生しており、こ

れは性別、前期・後期高齢者別で大きな差がなかった。

#### D. 考察

1) 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究：わが国の医療保険、介護保険における種々の指導料や加算、管理料はその算定要件として人員基準や施設基準及びその提供の仕方を定義しており、その意味でこれらの報酬項目を用いて構造と過程を反映した質指標を作成することが容易である。しかもこれらの項目は一定の政策目標をもって設定されており、指標としての意義づけも行いやすい。今回の分析では、各指標に大きな地域差があること、また経時的にその多くの指標が改善していることが確認された。この結果は診療報酬、介護報酬の算定項目を用いて地域連携の状況を評価することの可能性を強く示唆するものであると考える。

また、これらの指標は医療施設・介護施設ごとに算定することができる。こうした情報環境を整備することで、医療圏間のベンチマーキング、医療圏内の施設間のベンチマーキング、そして医療圏を超えた施設間のベンチマーキングが可能になる。このような透明化された指標による相互比較のシステムが、医療サービス、介護サービス、そして異なる施設間の連携の質を改善する動きにつながっていくものと考えられる。

2) 入退院の経路別にみた肺炎を発症した要介護高齢者の在院日数の分析：本分析の興味深い結果としては、第一に老人保健施設からの入院患者と特別養護老人ホームからの入院患者とともに、同一施設に戻れた例で在院日数が大幅に短くなっていることが指摘できる。第二に両施設

からの入院患者とともに、効果としては大きくないが、連携関連の診療報酬が算定されている症例では平均在院日数が有意に短いことも示された。そして、興味深いことに同一施設に帰れていることと連携関連報酬算定の交互作用の変数がともに有意の正の係数を示していた。このことは、同じ施設に帰るのに際して連携が必要な場合は在院日数が有意に長くなることを示している。第三に肺炎の種類が誤嚥性肺炎の場合有意に在院日数が長くなっていることが示された。その他、第四に肺炎を除くと傷病の有無は在院日数に影響していないこと、そしてこれらの傷病の有病率は特別養護老人ホームから搬送される患者の方が高いにも関わらず、平均在院日数は特別養護老人ホームからの患者で短いこと(ただし同一施設に帰っていない症例に限定すると、ともに45日で差はない)、第六にICUやHCUといった重症度に関連する変数は在院日数に影響しないこと、など興味ある知見が得られた。

3) 要介護高齢者の口腔ケアに関する現状分析：本研究では口腔衛生管理加算の算定対象となっている高齢者を、退所後も継続的な口腔ケアが行われることが望ましい対象者であると仮定して分析を行っている。2,451名中1,152名(40.7%)が退所後肺炎を発症していることから、高リスク集団としては妥当であると考えられる。しかしながら、本分析結果では退所後歯科受診がある者は28.4%にとどまっていた。この結果は施設から居宅にサービスを受ける場所が変わる際、ケアマネジメントの継続性が保たれていない可能性を示唆するものである。また、本研究では、歯科受診があるものでは有意に肺炎発生のハザード比が有意に低くなっていた。この結果は、高齢者の肺炎予防のためにも定期的な歯科受診が必要なことを示していると考えられる。

4) 一般介護予防事業におけるサロンの参加に対する疾病の影響：高齢者のソーシャルネットワークは女性は男性に比較してより強いことがこれまでの研究でも明らかになっているが、本研究の結果もそれと整合性がある。うつ病で有意に低いオッズ比が観察されており、このような高齢者の早期発見とサロンへの参加促進が今後の課題であるとかんがえられた。

5) 急性心筋梗塞予防における特定健診・特定保健指導の役割に関する検討：本分析の結果より、特定健診後の受診の有無が入院時の急性心筋梗塞で入院時の高血圧、高脂血症、糖尿病の有病率に関係していないという結果は特定健診受診の有無がリスクとなる傷病の有病率に影響していないことを示唆するが、健診受診者で外来受診率が有意に高いことを考えると、受診によりリスクファクターとしての慢性疾患の医学的管理につながりうる可能性も示唆している。今後、この仮説を検証するためには、特定健診でリスクファクターありと判定された者をレセプトで追跡する研究を行う必要がある。

6) 訪問診療の現状に関する分析：本分析の結果、具体的には約 33%が 3 年間で死亡しているが、残り 66%のうちその 3 分の 2 に相当する者(追跡対象者の 43%)は 3 年後も在宅で訪問診療の利用者を受けていること、また介護保険の入所施設への入所率が低いことが明らかとなった。訪問診療利用者はその 90%が介護保険を利用し、半数以上が在宅での生活を継続していることになる。このことは国が基本方

針として在宅ケアの充実を目指すのであれば、訪問診療の体制整備が必要であることを示唆している。

訪問診療を受けている高齢者は毎月 7%前後が一般病床に入院しているが、肺炎の発生がコンスタントに 7%前後あること、尿路感染症などの他腎尿路生殖器系疾患の有病率が 30%程度あること、心不全の有病率が 50%弱あることなどを合わせて考えると、訪問診療の場での病態の急変を一般病床で受け入れ、その両者の連携のもと在宅医療が継続していることが推察された。

#### E. 結論

本研究の結果、自治体が日常業務として収集している医療・介護レセプトを用いて、在宅医療・介護連携の質評価のための指標群を作成できることが示された。今後の課題としては、こうした指標群をどのように医療介護施設に還元し、その連携の質を高めていくのかに関する具体的な作用点の設定に関する実証研究が必要であると考えられる。

F. 健康危険情報 なし

G. 知的財産権の出願 なし

H. 利益相反 なし

I. 研究発表 なし

## II. 各分析課題の結果および考察

## I. 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究

代表研究者 松田晋哉 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授)  
分担研究者 藤本賢治 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 有期助教)  
分担研究者 藤野善久 (産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学 教授)  
研究協力者 大谷 誠 (産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教)  
研究協力者 峰 悠子 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 大学院生)

### 1. はじめに

世界に類を見ない超高齢社会に対応するために、現在国は地域包括ケアシステムの確立を急いでいる。高齢化の様相や関連するサービスの提供体制には大きな地域差があることから、基礎的自治体はそれぞれの分析結果と理念に基づいて、各地域に相応しいシステムを構築することを求められている。そのためには、基盤となる情報や構築したシステムの有効性を評価する指標群の設定が必要となる。すなわち、設定された指標群に基づいてPDCA(Plan-Do-Check-Assessment)サイクルを回していく運営体制を各地域で整備する必要がある。我が国においては、各自治体及びサービス提供者がともに活用可能な情報として、医療レセプトと介護レセプトがある。産業医科大学公衆衛生学教室ではこれまで国内の複数の自治体でこれらのデータを個人的に連結し、分析する仕組みをモデル的に構築してきた。さらに、現在、当教室はこれまでの研究成果を活用して、地域包括ケアの中核となる在宅ケアと介護連携の推進を目的とした指標群の作成とそれを用いた地域包括ケア関連計画の策定・評価手法の開発を行っている。連携体制の診療報酬および介護報酬における評価体制に関しては、関東信越厚生局から図1のような概念図が示されている<sup>1)</sup>。本研究では22の自治体のデータを用いて、この概念図を参考に在宅医療・介護連携の質評価指標を医科レセプト、介護レセプトを用いて作成し、二次医療圏レベルで比較することを行った分析結果を報告する。

### 2. 資料及び分析方法

#### (1) データ

分析に用いたデータは国内4自治体(22二次医療圏)の2011年4月から2018年3月までの間に一般病床(結核病棟を除く)及び療養病床に入院していた後期高齢患者の医科レセプトおよび介護レセプトである(分析に用いたレセプトの期間は対象自治体によって異なる)。

#### (2) 分析方法

作成したデータベースの医科レセプトから①介護支援連携指導料、②診療情報提供料I、③総合評価加算、④退院支援加算(一般病床)、⑤退院支援加算(療養病床)、⑥退院時リハビリテーション指導料、⑦退院時共同指導料、⑧退院時薬剤情報管理指導料、⑨退院前在宅療養指導管理料、⑩退院前訪問指導料、介護レセプトから⑪退院時共同指導加算を算定され

た患者を、それぞれ1入院単位、1入所単位でカウントした。以上の項目の中には退院・退所加算、介護連携指導料のように1入院で複数回算定できるものがあるが、今回の分析では1入院・1入所単位での算定あり・なしのデータとしてまとめた。さらに、分析期間中に一般病床（結核を除く）、療養病床に入院していた後期高齢者（⑫）をカウントし、①～⑪のそれぞれの数を⑬で除した比を二次医療圏ごとに算出した。

なお、個人情報データベース作成時に暗号化し、第三者によって対象者が特定できないように加工を行っている。また、本研究の実施に当たっては産業医科大学倫理委員会の審査・承認を受けた（承認番号：第 H30-194 号）。

### 3. 結果

表1は上記①～⑪の項目について、その入院・入所患者数に対する比を求めた2016年度の結果を示したものである。全体で最も算定されているのは診療情報提供料 I (59.9)で、次いで退院時薬剤情報管理指導料 (41.1)、退院支援加算（一般病床）(33.2)、総合評価加算 (24.0)、退院時リハビリテーション指導料 (20.1)、介護支援連携指導料 (13.5)で、他の項目の算定率は10.0未満であった。いずれの指標も二次医療圏間で大きな差があり、例えば総合評価加算は最高がF医療圏の38.6であるのに対し、C医療圏は4.4、介護支援連携指導料はF医療圏が15.6であるのに対し、E医療圏は7.8となっている。いずれの指標も、単なる医療側から介護側への情報提供でなく、医療側と介護側がカンファレンスや訪問などを通じて直接情報共有することが要件となっている項目で比が低い値にとどまっている。

しかしながら時系列でみると表2が示すように、退院前在宅療養指導管理料と退院\_退所加算を除くといずれの指標も経時的に値が大きくなる傾向にある。

表3は上記①～⑪の項目について医療機関別に2016年度の結果を示したものである（後期高齢者の患者数上位20施設のみ）。算定状況に大きなばらつきがあることがわかる。表1と同様に単なる医療側から介護側への情報提供でなく、医療側と介護側がカンファレンスや訪問などを通じて直接情報共有することが要件となっている項目で比が低い値になっている。

図1 医療保険・介護保険における退院支援に関連した主な報酬等の算定相関図 (H29)




表 1 連携に関連する各種診療報酬の医療圏別差算定状況（2016 年度）

二次医療圏	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	203629	6.5	23.2	10.4	12.2	0.1	16	0.2	0.7	0.2	14.7	1.7
A 医療圏	49324	3.3	23.5	10.8	13.1	0.5	15.9	0.1	0.2	0.8	16.7	1.1
B 医療圏	4476	13.6	14.8	0.3	13.2	0	6.7	0.1	0.4	0	6.5	1
C 医療圏	4197	8.6	14.9	3.7	8.7	0	17.1	0	1.8	0	17	1.1
D 医療圏	3982	7.3	21.9	10.1	13	0	11.9	0.2	0.9	0	9.3	1.8
E 医療圏	37302	7.3	24.9	17.3	13.8	0	19	0.1	0.7	0	17.9	2.1
F 医療圏	8576	7.5	22.4	3.4	12.5	0	14.1	0.1	1	0	12.3	2.6
G 医療圏	1517	3.3	21.6	4.9	16.4	0	7.1	0.1	0.7	0	6.8	0.9
H 医療圏	4959	8.4	22.2	13.7	13.7	0	6	0	2	0	25.9	4.8
I 医療圏	3786	7	15.8	1.6	9.9	0	4.4	0.3	0.4	0	15.5	0.5
J 医療圏	4430	4.3	21.4	10.4	7.8	0	7.5	0	1	0	10.9	0.6
K 医療圏	2282	8	19.3	2.5	4.9	0	6.1	0.7	0.3	0	11	0.7
L 医療圏	2785	4	18	0.9	10.4	0	12.2	0.1	0.3	0	16.7	0.8
M 医療圏	1791	6.8	17.2	10.3	14.8	0	5.6	0.8	0.4	0	8.1	0.1
N 医療圏	1395	1.4	36.6	1	12.3	0	15.3	0	0.6	0	1.8	0.1
O 医療圏	24396	8.7	23.4	13.2	11.7	0	18.7	0.1	0.9	0	10.3	1.5
P 医療圏	3401	5.2	25.8	3.9	4	0	8.6	0.9	0.7	0	9.4	2.8
Q 医療圏	7858	4.9	31.4	12.2	11.1	0	18.2	0.3	0.6	0	10.5	1.7
R 医療圏	5620	9.3	23.5	4.4	17.8	0	15.1	0.1	1.5	0	8.2	2.8
S 医療圏	10719	6.7	22.7	5.1	11.9	0	19.6	0	1.2	0	16.4	1.8
T 医療圏	15626	8.3	23.4	10.3	10.7	0	22.5	0.5	1.1	0	14.7	2.3
U 医療圏	5207	9.2	19.8	3.3	8.1	0	9.1	0.1	0.6	0	18.8	1.6

表 2 連携に関連する各種診療報酬の時系列でみた医療圏別差算定状況（2014～2016 年度）

全体												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>657,018</b>	<b>5.9</b>	<b>24.0</b>	<b>9.2</b>	<b>12.7</b>	<b>0.1</b>	<b>16.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>11.9</b>	<b>1.5</b>
2014	228,662	5.7	24.6	8.2	12.9	0.1	16.2	0.2	0.8	1.0	10.3	1.4
2015	224,727	5.5	24.2	9.2	12.9	0.1	16.7	0.2	0.7	1.1	11.1	1.3
2016	203,629	6.5	23.2	10.4	12.2	0.1	16.0	0.2	0.7	0.2	14.7	1.7
A医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>208,678</b>	<b>2.8</b>	<b>23.9</b>	<b>11.0</b>	<b>13.4</b>	<b>0.5</b>	<b>16.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>1.2</b>	<b>14.9</b>	<b>1.0</b>
2014	54,157	2.0	23.4	8.2	13.0	0.3	15.2	0.2	0.2	1.4	9.9	0.9
2015	55,041	2.5	24.4	9.7	13.5	0.4	17.2	0.2	0.2	1.5	12.7	0.8
2016	49,324	3.3	23.5	10.8	13.1	0.5	15.9	0.1	0.2	0.8	16.7	1.1
2017	50,156	3.3	24.3	15.9	14.2	0.6	16.9	0.1	0.2	1.1	21.0	1.0

B医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>23,636</b>	<b>12.3</b>	<b>15.0</b>	<b>0.4</b>	<b>12.8</b>	<b>0.0</b>	<b>7.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.7</b>	<b>0.1</b>	<b>7.2</b>	<b>1.2</b>
2013	5,101	10.3	15.9	0.4	11.3	0.0	9.4	0.1	0.8	0.1	4.9	1.3
2014	4,863	12.3	15.1	0.5	10.8	0.0	6.4	0.2	0.8	0.2	5.4	0.9
2015	4,783	10.6	15.5	0.6	13.0	0.0	7.1	0.2	0.5	0.0	6.5	0.9
2016	4,476	13.6	14.8	0.3	13.2	0.0	6.7	0.1	0.4	0.0	6.5	1.0
2017	4,413	14.8	13.8	0.4	16.3	0.0	8.3	0.1	1.0	0.0	13.3	1.9
C医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>24,862</b>	<b>10.2</b>	<b>17.5</b>	<b>3.0</b>	<b>11.5</b>	<b>0.0</b>	<b>14.8</b>	<b>0.0</b>	<b>1.8</b>	<b>0.1</b>	<b>15.5</b>	<b>0.6</b>
2013	5,721	11.0	18.9	1.6	15.3	0.0	14.7	0.0	2.2	0.1	11.7	1.0
2014	5,389	11.2	20.1	1.8	13.5	0.0	12.2	0.0	2.0	0.3	17.3	0.2
2015	5,311	11.8	17.8	5.4	11.1	0.0	13.7	0.0	1.4	0.3	14.1	0.0
2016	4,197	8.6	14.9	3.7	8.7	0.0	17.1	0.0	1.8	0.0	17.0	1.1
2017	4,244	7.3	14.4	2.6	7.2	0.0	17.5	0.0	1.5	0.0	19.0	1.0

D医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>21,338</b>	<b>6.1</b>	<b>22.5</b>	<b>6.3</b>	<b>12.6</b>	<b>0.0</b>	<b>10.4</b>	<b>0.1</b>	<b>1.2</b>	<b>0.2</b>	<b>6.6</b>	<b>1.0</b>
2013	4,512	5.0	21.8	0.7	12.3	0.0	7.2	0.0	1.2	0.3	1.9	0.2
2014	4,407	5.5	23.6	3.4	13.5	0.0	9.9	0.1	1.6	0.4	2.8	0.1
2015	4,364	5.1	23.1	7.1	13.9	0.0	11.4	0.1	1.2	0.2	7.6	0.5
2016	3,982	7.3	21.9	10.1	13.0	0.0	11.9	0.2	0.9	0.0	9.3	1.8
2017	4,073	7.8	22.2	11.2	10.4	0.0	11.9	0.0	1.0	0.0	12.4	2.7
E医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>200,763</b>	<b>7.0</b>	<b>25.6</b>	<b>13.0</b>	<b>14.4</b>	<b>0.0</b>	<b>18.9</b>	<b>0.1</b>	<b>0.9</b>	<b>0.5</b>	<b>15.5</b>	<b>1.9</b>
2013	43,676	7.1	26.2	10.1	14.7	0.0	17.5	0.1	1.1	0.7	11.6	1.8
2014	41,866	6.7	26.6	9.4	14.7	0.0	19.1	0.1	1.0	0.8	12.4	1.8
2015	40,878	6.0	25.5	11.1	14.9	0.0	19.7	0.1	0.8	0.9	13.1	1.5
2016	37,302	7.3	24.9	17.3	13.8	0.0	19.0	0.1	0.7	0.0	17.9	2.1
2017	37,041	7.8	24.7	18.1	13.6	0.0	19.4	0.1	0.7	0.0	23.8	2.3

F医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>46,114</b>	<b>6.6</b>	<b>22.3</b>	<b>5.1</b>	<b>14.3</b>	<b>0.0</b>	<b>14.3</b>	<b>0.1</b>	<b>0.9</b>	<b>0.5</b>	<b>11.8</b>	<b>2.0</b>
2013	9,966	5.6	20.5	6.2	16.3	0.0	11.3	0.1	0.6	0.7	9.0	1.7
2014	9,469	6.3	23.1	3.8	14.8	0.0	15.7	0.1	1.2	0.9	10.5	1.3
2015	9,327	6.6	23.4	3.9	15.1	0.0	17.2	0.0	1.0	0.8	11.3	1.1
2016	8,576	7.5	22.4	3.4	12.5	0.0	14.1	0.1	1.0	0.0	12.3	2.6
2017	8,776	6.9	22.1	8.0	12.5	0.0	13.4	0.2	0.7	0.0	16.7	3.6
G医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>8,391</b>	<b>4.0</b>	<b>24.8</b>	<b>7.3</b>	<b>18.4</b>	<b>0.0</b>	<b>6.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>0.6</b>	<b>9.0</b>	<b>1.6</b>
2013	1,768	5.0	29.5	8.4	20.6	0.0	5.3	0.1	0.1	0.7	8.1	4.0
2014	1,699	4.6	29.1	8.1	19.1	0.0	6.8	0.2	0.1	1.3	10.9	1.5
2015	1,761	4.9	24.8	8.5	18.2	0.0	7.6	0.0	0.1	1.0	9.5	0.5
2016	1,517	3.3	21.6	4.9	16.4	0.0	7.1	0.1	0.7	0.0	6.8	0.9
2017	1,646	2.2	18.4	6.3	17.1	0.0	5.3	0.1	0.5	0.1	9.4	1.2

H医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>21,033</b>	<b>7.5</b>	<b>22.5</b>	<b>11.8</b>	<b>14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>5.7</b>	<b>0.1</b>	<b>1.6</b>	<b>0.4</b>	<b>16.1</b>	<b>4.7</b>
2013	3,342	5.5	17.7	6.0	11.3	0.0	3.8	0.1	1.0	0.2	5.5	3.0
2014	6,652	8.0	23.2	10.2	14.6	0.0	6.1	0.1	1.8	0.5	13.1	4.8
2015	6,080	7.3	24.5	15.1	15.6	0.0	5.9	0.1	1.4	0.7	17.4	5.4
2016	4,959	8.4	22.2	13.7	13.7	0.0	6.0	0.0	2.0	0.0	25.9	4.8
I医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>13,502</b>	<b>5.3</b>	<b>18.1</b>	<b>1.7</b>	<b>10.4</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>10.3</b>	<b>0.4</b>
2013	1,653	4.4	17.9	1.1	7.9	0.0	4.4	0.2	0.4	0.1	8.0	0.1
2014	4,012	4.2	19.9	1.7	11.6	0.0	5.2	0.1	0.6	0.2	8.3	0.3
2015	4,051	5.0	18.6	2.0	10.7	0.0	5.8	0.3	0.5	0.1	8.2	0.4
2016	3,786	7.0	15.8	1.6	9.9	0.0	4.4	0.3	0.4	0.0	15.5	0.5

J医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>16,912</b>	<b>4.0</b>	<b>22.4</b>	<b>7.6</b>	<b>8.1</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>7.8</b>	<b>0.5</b>
2013	2,255	2.4	17.3	1.0	6.7	0.0	8.2	0.0	0.3	0.6	4.6	0.3
2014	5,307	4.2	24.9	5.5	7.9	0.0	11.2	0.0	0.7	1.0	6.6	0.5
2015	4,920	4.2	22.9	10.3	9.2	0.0	11.6	0.0	0.6	0.7	7.7	0.5
2016	4,430	4.3	21.4	10.4	7.8	0.0	7.5	0.0	1.0	0.0	10.9	0.6
K医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>11,390</b>	<b>4.7</b>	<b>24.6</b>	<b>1.6</b>	<b>8.5</b>	<b>0.0</b>	<b>3.5</b>	<b>0.3</b>	<b>1.3</b>	<b>0.1</b>	<b>8.7</b>	<b>0.6</b>
2013	1,667	5.8	26.6	0.6	10.8	0.0	2.8	0.0	1.3	0.0	8.4	0.9
2014	3,836	4.1	29.2	1.4	11.4	0.0	2.5	0.1	2.2	0.2	9.0	0.8
2015	3,605	2.8	22.2	1.7	6.5	0.0	3.2	0.4	0.9	0.1	6.9	0.4
2016	2,282	8.0	19.3	2.5	4.9	0.0	6.1	0.7	0.3	0.0	11.0	0.7

L医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>10,081</b>	<b>3.7</b>	<b>20.7</b>	<b>1.0</b>	<b>10.9</b>	<b>0.0</b>	<b>10.6</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.1</b>	<b>16.1</b>	<b>0.6</b>
2013	1,474	2.2	18.7	0.2	11.5	0.0	10.6	0.0	0.2	0.2	12.8	0.1
2014	3,038	5.0	24.6	1.4	13.1	0.0	8.9	0.2	0.9	0.2	19.6	0.9
2015	2,784	2.8	20.2	1.0	8.9	0.0	10.9	0.3	0.1	0.0	13.4	0.4
2016	2,785	4.0	18.0	0.9	10.4	0.0	12.2	0.1	0.3	0.0	16.7	0.8
M医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>7,340</b>	<b>5.3</b>	<b>18.2</b>	<b>7.3</b>	<b>11.5</b>	<b>0.0</b>	<b>7.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>5.1</b>	<b>0.1</b>
2013	1,085	2.9	17.8	1.5	7.1	0.0	9.2	0.0	0.2	0.2	4.6	0.3
2014	2,312	5.9	19.0	6.7	10.6	0.0	9.9	0.3	0.3	0.7	3.9	0.0
2015	2,152	4.6	18.4	8.5	11.8	0.0	5.9	0.5	0.6	0.6	4.2	0.1
2016	1,791	6.8	17.2	10.3	14.8	0.0	5.6	0.8	0.4	0.0	8.1	0.1

N医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	4,609	1.3	34.4	1.3	11.9	0.0	21.2	0.0	0.7	0.1	1.9	0.2
2013	507	1.6	31.0	2.4	10.5	0.0	17.8	0.0	1.4	0.0	2.2	0.2
2014	1,373	1.7	36.1	1.2	13.4	0.0	26.5	0.0	0.7	0.0	1.7	0.1
2015	1,334	0.7	31.6	1.3	10.5	0.0	23.1	0.0	0.4	0.2	2.0	0.2
2016	1,395	1.4	36.6	1.0	12.3	0.0	15.3	0.0	0.6	0.0	1.8	0.1
O医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	156,407	7.2	24.7	11.3	11.8	0.0	16.3	0.2	0.7	0.5	8.0	1.3
2011	15,510	5.3	22.2	3.6	10.9	0.0	14.1	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0
2012	31,110	7.0	24.7	8.1	11.5	0.0	15.7	0.4	0.6	0.5	6.9	1.3
2013	31,235	7.2	25.0	11.6	12.4	0.0	15.8	0.2	0.6	0.5	7.8	1.3
2014	27,304	7.3	26.1	14.8	11.9	0.0	16.0	0.2	0.8	0.6	10.3	1.4
2015	26,852	6.9	25.5	14.1	12.1	0.0	16.8	0.2	0.7	0.7	9.6	1.7
2016	24,396	8.7	23.4	13.2	11.7	0.0	18.7	0.1	0.9	0.0	10.3	1.5

P医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>20,419</b>	<b>3.2</b>	<b>24.6</b>	<b>3.0</b>	<b>5.7</b>	<b>0.0</b>	<b>8.9</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>6.0</b>	<b>1.9</b>
2011	2,035	1.6	21.4	0.3	6.6	0.0	7.9	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0
2012	3,639	2.6	24.7	2.1	7.2	0.0	8.7	0.5	0.4	0.6	5.1	2.0
2013	3,814	2.5	25.1	3.0	6.4	0.0	8.4	0.6	0.4	0.6	6.3	1.5
2014	3,755	3.1	23.8	3.9	4.8	0.0	10.4	0.8	0.4	1.1	6.3	1.6
2015	3,775	3.5	25.7	3.5	5.6	0.0	9.0	0.8	0.5	0.8	6.6	2.5
2016	3,401	5.2	25.8	3.9	4.0	0.0	8.6	0.9	0.7	0.0	9.4	2.8
Q医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>50,149</b>	<b>3.2</b>	<b>30.2</b>	<b>8.1</b>	<b>9.8</b>	<b>0.0</b>	<b>15.9</b>	<b>0.2</b>	<b>0.5</b>	<b>2.2</b>	<b>8.1</b>	<b>1.5</b>
2011	4,931	1.7	24.4	0.6	6.9	0.0	8.2	0.0	0.1	2.1	0.0	0.0
2012	9,937	2.5	28.4	4.3	8.6	0.0	14.0	0.2	0.5	3.1	5.2	1.0
2013	10,127	2.9	30.7	5.1	8.7	0.0	14.9	0.2	0.4	3.1	10.5	2.3
2014	9,003	3.1	31.9	12.1	11.6	0.0	17.7	0.2	0.6	2.5	11.2	1.6
2015	8,293	3.8	31.9	12.1	11.2	0.0	19.7	0.3	0.5	2.2	8.0	1.8
2016	7,858	4.9	31.4	12.2	11.1	0.0	18.2	0.3	0.6	0.0	10.5	1.7

R医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>35,183</b>	<b>6.1</b>	<b>23.6</b>	<b>7.5</b>	<b>15.2</b>	<b>0.0</b>	<b>15.1</b>	<b>0.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>4.6</b>	<b>1.5</b>
2011	3,478	4.6	21.3	3.1	10.9	0.0	12.4	0.1	0.9	1.2	0.0	0.0
2012	6,657	6.1	22.5	6.7	13.7	0.0	15.2	0.2	1.1	1.0	4.3	1.4
2013	7,117	5.9	24.2	13.5	14.5	0.0	16.2	0.4	1.2	1.1	5.9	1.4
2014	6,286	5.3	24.5	8.4	15.8	0.0	15.3	0.2	1.2	1.4	4.2	1.4
2015	6,025	5.3	24.4	6.0	16.9	0.0	14.8	0.1	1.2	1.2	3.3	1.6
2016	5,620	9.3	23.5	4.4	17.8	0.0	15.1	0.1	1.5	0.0	8.2	2.8
S医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>63,881</b>	<b>7.2</b>	<b>23.7</b>	<b>4.8</b>	<b>12.9</b>	<b>0.0</b>	<b>21.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>10.6</b>	<b>1.6</b>
2011	6,103	5.8	20.8	2.8	11.5	0.0	18.7	0.0	1.2	0.6	0.0	0.0
2012	11,973	8.1	24.6	5.5	13.4	0.0	21.2	0.1	1.6	1.1	8.5	1.4
2013	12,187	7.9	24.3	4.8	13.3	0.0	22.6	0.0	1.2	1.1	10.0	1.8
2014	11,566	7.3	24.1	5.1	13.9	0.0	22.4	0.0	1.5	1.7	10.7	2.0
2015	11,333	6.8	24.3	4.7	12.5	0.0	20.0	0.0	1.2	1.7	13.3	1.9
2016	10,719	6.7	22.7	5.1	11.9	0.0	19.6	0.0	1.2	0.0	16.4	1.8

T医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>93,151</b>	<b>8.8</b>	<b>23.3</b>	<b>9.3</b>	<b>12.9</b>	<b>0.0</b>	<b>26.1</b>	<b>0.4</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>8.6</b>	<b>1.6</b>
2011	8,349	6.4	20.4	3.5	12.9	0.0	23.4	0.3	0.9	1.0	0.0	0.0
2012	17,612	8.6	23.1	7.8	14.2	0.0	25.4	0.4	1.1	1.2	7.4	1.4
2013	18,072	10.2	23.7	9.0	14.2	0.0	26.1	0.4	1.0	1.1	9.0	1.8
2014	16,806	9.1	23.7	11.2	12.6	0.0	30.6	0.3	0.9	1.5	8.3	1.7
2015	16,686	9.0	24.2	11.0	12.3	0.0	27.0	0.4	0.9	1.5	8.3	1.9
2016	15,626	8.3	23.4	10.3	10.7	0.0	22.5	0.5	1.1	0.0	14.7	2.3
U医療圏												
年度	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	<b>31,112</b>	<b>7.6</b>	<b>20.9</b>	<b>1.2</b>	<b>9.0</b>	<b>0.0</b>	<b>11.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>13.3</b>	<b>1.1</b>
2011	2,913	5.6	19.6	0.0	9.8	0.0	12.1	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
2012	5,931	7.6	22.3	0.4	9.4	0.0	9.9	0.0	0.6	0.6	9.8	1.0
2013	6,127	7.8	21.5	0.5	10.9	0.0	13.6	0.0	0.8	0.4	12.8	1.2
2014	5,562	8.0	21.5	0.4	8.5	0.0	12.0	0.0	0.5	0.4	18.2	1.5
2015	5,372	6.6	19.6	2.6	7.6	0.0	11.5	0.0	0.7	0.5	14.5	0.8
2016	5,207	9.2	19.8	3.3	8.1	0.0	9.1	0.1	0.6	0.0	18.8	1.6

表3 連携に関連する各種診療報酬の医療機関別差算定状況（2016年度）

医療機関	後期入院患者数	介護支援連携指導料	診療情報提供料I	総合評価加算	退院時リハビリテーション指導料	退院時共同指導料	退院時薬剤情報管理指導料	退院前在宅療養指導管理料	退院前訪問指導料	地域連携診療計画加算	退院支援加算_一般	退院支援加算_療養
	203,629	6.5	23.2	10.4	12.2	0.1	16.0	0.2	0.7	0.2	14.7	1.7
1	2,092	15.3	26.7	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.5
2	2,010	3.7	20.0	87.4	21.0	0.0	20.0	0.0	1.9	0.0	1.5	0.6
3	1,766	3.9	38.1	2.9	25.8	0.0	17.0	0.0	0.2	0.0	28.4	0.0
4	1,687	10.6	13.3	0.0	3.0	0.0	4.2	0.0	0.1	0.0	23.7	0.0
5	1,669	3.5	25.3	42.7	33.1	0.9	4.7	0.0	0.0	1.5	18.7	0.0
6	1,482	0.0	7.7	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1,394	4.7	29.3	0.0	5.1	0.0	0.4	0.1	1.2	0.0	44.0	1.0
8	1,341	8.2	32.8	0.0	19.6	0.1	77.5	0.0	0.1	0.1	53.4	0.0
9	1,340	3.6	15.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	28.3	1.9
10	1,273	34.7	8.6	74.3	5.2	0.0	16.7	0.0	0.1	0.0	3.0	0.0
11	1,244	5.7	44.9	0.0	0.1	1.8	48.2	0.0	0.0	0.8	36.9	0.0
12	1,183	7.9	39.9	59.8	11.7	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	30.7	0.0
13	1,133	10.7	40.9	63.8	8.5	0.0	28.6	0.0	0.1	0.0	60.5	0.0
14	1,132	6.4	42.8	0.0	4.0	1.9	25.5	0.0	0.0	2.7	33.5	0.0
15	1,089	2.0	29.5	0.0	15.1	0.0	2.3	0.1	2.8	0.0	0.1	0.0
16	1,077	36.9	21.2	0.0	14.9	0.0	0.2	0.4	1.1	0.0	18.5	4.1
17	1,075	0.5	4.5	0.0	14.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
18	1,044	10.6	25.3	56.7	42.7	0.0	44.4	0.0	0.3	0.0	52.2	0.0
19	987	3.2	66.3	0.2	11.7	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0
20	950	3.5	10.5	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	4.8	0.1

#### 4. 考察およびまとめ

以上、厚生労働省が提示している医療保険・介護保険における退院支援に関連した主な報酬等の算定相関図（図1）を参考として、在宅医療・介護連携の質の評価のための指標作成について検討した結果について紹介した。Donabedian は医療の質を評価する3つの軸として構造（Structure）、過程（Process）、結果（Outcome）を提示しており<sup>2)</sup>、これまでの国内外の医療の質評価はそのほとんどがこの枠組みで行われている。わが国の医療保険、介護保険における種々の指導料や加算、管理料はその算定要件として人員基準や施設基準及びその提供の仕方を定義しており、その意味でこれらの報酬項目を用いて構造と過程を反映した質指標を作成することが容易である。しかもこれらの項目は一定の政策目標をもって設定されており、指標としての意義づけも行いやすい。今回の分析では、各指標に大きな地域差があること、また経時的にその多くの指標が改善していることが確認された。この結果は診療報酬、介護報酬の算定項目を用いて地域連携の状況を評価することの可能性を強く示唆するものであると考える。

また、表3に示したように、これらの指標は医療施設・介護施設ごとに算定することができる。こうした情報環境を整備することで、図2に示したような医療圏間のベンチマーキング、医療圏内の施設間のベンチマーキング、そして医療圏を超えた施設間のベンチマーキングが可能になる。このような透明化された指標による相互比較のシステムが、医療サービス、介護サービス、そして異なる施設間の連携の質を改善する動きにつながっていくものと考ええる。

ただし、医療の質、介護の質で最も重視されるべきは結果であり、したがって今後結果指標についても検討することが必要である。では、医療と介護との連携を基盤とした退院支援に関してはどのような結果指標が考えられるであろうか。その目的ができるだけ早期の在宅復帰と在宅での療養生活の質の向上であるとすれば、平均在院日数、平均在所日数、退院・退所後の半年以内の再入院・再入所率、1年後の在宅継続率、要介護度の変化などが、レセプトを用いて算定可能な指標として考えられる。

しかしながら、こうした指標をより正確に計算しようとする、1つの退院・退所ごとに退院日・退所日と各項目の実施日の前後関係に留意しながら、率として計算することが必要になる。しかしながら、同一月に複数の入院があった場合、医科レセプト上の記載はそれを区別することができない場合があり、正確な算定が難しいといった現行制度上の制限がある。地域レベルで在宅支援を促進するということが目標であれば、地域内の関係者がその実現に向けて現状をある程度のレベルで把握できればよく、したがって本研究で提案したような比を用いる方が、データの処理作業の煩雑さを回避するうえでは望ましいのかもしれない。実際、今回分析した地域では、二次医療圏間で指標に大きな地域差があり、値の低い地域の関係者はこの結果をもとにその原因を検討し、改善策を考えることが可能である。


ただし、仮に今後何らかの意味のある結果指標が策定され、その改善に今回作成した指標のいくつかがほとんど関連していないのであれば、そのような指導料、加算、管理料の意義

が再評価されなければならないだろう。全く政策的な誘導効果がないのであれば、診療報酬、介護報酬から除外することも、現在の厳しい医療保険財政、介護保険財政を考えれば妥当な政策判断である。

ところで、我が国の診療報酬制度、介護報酬制度は過去 20 年間で非常に複雑なものになっている。算定要件が複雑で、それが意図しない「不正請求」につながることもありうる。構造と過程を細かく評価できるという長所を生かしながらも、一度全体のオーバーホールが必要ではないだろうか。それを行うことで、診療報酬および介護報酬の項目を用いた質評価のための指標群をより簡便に作成することが可能になる。簡便性を改善することで、その一般化が容易になり、地域医療計画や介護保険事業計画の策定や評価への応用がより容易になると考える。

以上、西日本の一自治体の医科レセプト、介護レセプトを用いて在宅医療・介護連携の質評価指標の在り方について検討した結果を報告した。今後、在宅医療も含めて指標群の検討を進める予定であり、それについても別報で報告したいと考えている。

図 2 質指標のベンチマーキング基盤の概念図



#### 引用文献

- 1) 関東信越厚生局・健康福祉部・地域包括ケア推進課：  
<https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/houkatsu/documents/02dai4kai-kous-eikyokusetumei.pdf> (平成 31 年 1 月 11 日アクセス)
- 2) Donabedian A: Evaluating the quality of medical care, Jul;44(3):Suppl:166-206, 1966.

## II. 入退院の経路別にみた肺炎を発症した要介護高齢者の在院日数の分析

代表研究者 松田晋哉 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授)  
分担研究者 藤本賢治 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 有期助教)  
分担研究者 藤野善久 (産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学 教授)  
研究協力者 大谷 誠 (産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教)  
研究協力者 峰 悠子 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 大学院生)

### 1. はじめに

高齢化の進行は傷病構造の変化に伴い、急性期・慢性期を問わず高齢者の肺炎への対応が大きな問題となっている。図1は平成26年から平成28年度の東京の二次医療圏別に見たDPC病院における肺炎患者の入院患者数の推移を見たものである<sup>1)</sup>。いずれの医療圏においても肺炎患者が増加しており、しかも約40%は誤嚥性肺炎となっている。地域包括ケア病棟やデータ提出加算を届け出していない病院のデータはここに含まれていないので、実際の肺炎患者数はさらに多いと考えられる。

肺炎に罹患した高齢患者の救急搬送例の増加は、急性期病院の救急部門の大きな負担となっており、こうした患者への医療提供の在り方が問題となっている。例えば、薬師寺は入院時診断が誤嚥性肺炎の全患者174例を分析した結果、全例が救急外来からの入院、年齢の中央値は84.0歳、入院日数の中央値は14日、入退院経路は自宅が66%、施設が33%、退院先は自宅31%、施設17%で半数近くが元の場所に戻っていないことを報告している<sup>2)</sup>。そして、急性期病院においてはこうした高齢者の誤嚥性肺炎症例について、退院先を探すことが非常に難しいことを指摘している。

急性期の治療を終えた肺炎患者の場合、医療看護必要度・重症度が低くなるため、重度者の割合によって入院基本料が決まる一般病床においては、経営上のリスク要因にもなる。従って、急性期病院においては、こうした高齢者の肺炎に関して従来以上に連携体制の強化を行うことが必要になる。

すでに我々は西日本の一自治体の医療・介護レセプトを個人単位で連結したデータを用いた先行研究で、入院前の所在別に見た退院先施設の一致の有無による平均在院日数の差を分析した結果を、同じ施設に帰れている場合は病院の入院期間が有意に短くなることを示した(例えば、老人保健施設の場合は不一致が41.5%、一致が58.5%で、平均在院日数は前者が56.0日、後者が28.3日と有意に前者で長くなっていた;  $p < 0.001$ )。しかしながら、在院日数には要介護度や傷病の状況、さらには施設間の連携の有無等も影響することが考えられる。さらに、上記の変数で説明できない施設要因が関係している可能性もある。

そこで本研究においては国内4自治体の医療・介護レセプトを用いて、特別養護老人ホーム及び老人保健施設から急性期病院入院した肺炎症例について、入退院の経路が在院日数に及ぼす影響についてマルチレベル分析を行った結果を報告する。

## 2. 資料及び方法

### (1) 資料

分析に用いたデータは国内4自治体の2011年4月から2017年9月までの間に肺炎で特別養護老人ホーム及び老人保健施設からDPC対象病院に入院した要介護認定情報のある75歳以上の患者9,523名の医科及び歯科レセプト(国保、後期高齢者;調剤も含む)と介護レセプトである。両データを個人単位で連結・匿名化されたデータを分析に用いた。なお、個人情報データベース作成時に暗号化し、第三者によって対象者が特定できないように加工を行っている。

### (2) 分析方法

作成したデータベースから2011年6月から2018年3月までの間に肺炎でDPC対象病院に入院した要介護認定情報のある75歳以上の肺炎患者9,523名(特別養護老人ホーム5,841名、老人保健施設3,682名)を抽出した(死亡例は除外した)。肺炎のみはDPCレセプトの傷病名「肺炎040080」と「誤嚥性肺炎040081」の症例を当該月の発症例と定義した。このようにして抽出した患者について、入院2月前および退院後の医療介護サービスの利用状況を医療レセプト及び介護レセプトから把握した分析用データセットを作成した。このデータセットを用いて、肺炎り患例の入退院パス別のDPC病院平均在院日数を分析した。

なお、データ使用に際しては産業医科大学倫理委員会の審査を受け、承諾を得た(承認番号:第H30-194号)。分析はIBM SPSS Statistics ver.19(東京、IBM社)を用いた。

## 3. 結果

表1は分析対象患者9,523名の概要を示したものである。38.7%が老人保健施設、61.3%が特別養護老人ホームからの症例である。自治体別にみると自治体4はそれぞれ約50%となっている。女性比率は66.1%で自治体間の差も小さい。平均年齢は88.3歳(標準偏差6.1)で、いずれの自治体も85~94歳が50%以上となっている。要介護度は4と5で70%以上であり、自治体間の差は小さい。平均在院日数は全体で26.4日であるが、標準偏差が26.7日であり、ばらつきが大きいことがわかる。特に自治体4は平均在院日数32.7日、標準偏差50.7日と在院日数が長くかつばらつきも大きい。

表2は老人保健施設から入院した患者の主たる疾患の有病率、性別、同じ施設に帰れたかどうか、連携関連報酬の算定状況、ICUなどの利用状況を見たものである。また、傷病の有無別、性別、医療行為の有無別、要介護度別の平均在院日数の比較をした結果も示している。入院時の併存症で罹患率が10%以上の主な疾患は糖尿病(17.1%)、高血圧性疾患(34.5%)、虚血性心疾患(12.9%)、心不全(33.3%)、他脳血管疾患(33.3%)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)(10.3%)、悪性腫瘍(15.4%)、認知症(25.1%)であった。誤嚥性肺炎は56.5%であった。傷病の有無別に平均在院日数をみると高血圧(あり26.7日、なし31.4日;  $p < 0.001$ )と認知

症のある者（あり 27.8 日、なし 30.5 日； $p=0.010$ ）で在院日数は有意に短く、逆に悪性腫瘍（あり 32.7 日、なし 29.3 日； $p=0.030$ ）と誤嚥性肺炎（あり 31.2 日、それ以外の肺炎 28.1 日； $p=0.007$ ）では有意に在院日数が長くなっていた。

同じ老人保健施設に帰れた者は 67.4%で、平均在院日数は帰れた者が 22.3 日で帰れなかったも者の 45.2 日より有意に短くなっていた（ $p<0.001$ ）。連携関連診療報酬が算定された者は 21.8%で、平均在院日数は算定対象者が 27.0 日で非算定対象者の 30.6 日より有意に短くなっていた（ $p=0.010$ ）。ICU 利用者と HCU 利用者はそれぞれ 0.6%と 1.0%で、いずれも平均在院日数には有意な影響を及ぼしていなかった。救急入院はありが 12.1%で、平均在院日数はありが 25.8 日で非算なしの 30.4 日より有意に短くなっていた（ $p=0.010$ ）。年齢階級で見ると 85~94 歳が 57.7%と最も多く、平均在院日数は年齢階級が高くなると有意に短くなっていた（ $p=0.003$ ，線形性の検定  $p<0.001$ ）。要介護度は要介護 4 が 29.2%で最も多くなっていた。平均在院日数は要介護度が重くなるほど有意に短くなっていた（ $p=0.001$ ，線形性の検定  $p<0.001$ ）。

表 3 は急性期病院の在院日数に関連する要因について第 1 次レベルを患者、第 2 次レベルを病院としてマルチレベルモデル分析を行った結果を示したものである。変数の選択は表 2 に示した結果を用いて行った。多変量解析の結果をみると同じ老人保健施設に帰れていること（係数の推計値は-25.1 日；以下同じ）、連携関連の診療報酬が算定されていること（-1.3 日）が有意の負の関連、誤嚥性肺炎であること（0.5 日）と老健一致と連携の交互作用（0.8 日）が有意の正の関連を示した。

表 1 分析対象者の概要 (N=9, 523 名)

		自治体1	自治体2	自治体3	自治体4	合計
入院前施設	老人保健施設	1,307	1,605	271	499	3,682
		36.4%	38.6%	35.0%	49.8%	38.7%
	特別養護老人ホーム	2,280	2,555	503	503	5,841
		63.6%	61.4%	65.0%	50.2%	61.3%
性別	女性	2,314	2,822	514	642	6,292
		64.5%	67.8%	66.4%	64.1%	66.1%
年齢階級	75～84歳	1,030	1,090	222	305	2,647
		28.7%	26.2%	28.7%	30.4%	27.8%
	85～94歳	2,062	2,327	436	509	5,334
		57.5%	55.9%	56.3%	50.8%	56.0%
	95歳以上	495	743	116	188	1,542
		13.8%	17.9%	15.0%	18.8%	16.2%
	平均	87.9	88.6	88.1	88.1	88.3
	標準偏差	5.9	6.2	6.2	6.3	6.1
要介護度	要支援2	2	0	0	0	2
		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	要介護1	89	62	26	31	208
		2.5%	1.5%	3.4%	3.1%	2.2%
	要介護2	283	287	35	61	666
		7.9%	6.9%	4.5%	6.1%	7.0%
	要介護3	634	842	134	161	1771
		17.7%	20.2%	17.3%	16.1%	18.6%
	要介護4	1311	1477	275	338	3401
		36.5%	35.5%	35.5%	33.7%	35.7%
	要介護5	1268	1492	304	411	3475
		35.3%	35.9%	39.3%	41.0%	36.5%
在院日数	平均	23.4	27.9	24.7	32.7	26.4
	標準偏差	16.7	25.9	21.5	50.7	26.7
	全体	3,587	4,160	774	1,002	9,523

表2 老人保健施設から入院した患者の概要及び平均在院日数の比較

		度数	(%)	平均値	標準偏差	p値
糖尿病	なし	3,052	82.9%	30.0	36.3	0.449
	あり	630	17.1%	28.9	28.4	
気分障害	なし	3,551	96.4%	29.8	35.2	0.869
	あり	131	3.6%	30.3	33.3	
他精神障害	なし	3,401	92.4%	29.8	35.2	0.778
	あり	281	7.6%	30.4	34.6	
高血圧性疾患	なし	2,413	65.5%	31.4	39.1	<0.001
	あり	1,269	34.5%	26.9	25.7	
虚血性心疾患	なし	3,207	87.1%	30.2	36.3	0.061
	あり	475	12.9%	27.0	25.7	
心房細動	なし	3,343	90.8%	29.8	35.6	0.717
	あり	339	9.2%	30.5	30.3	
他不整脈	なし	3,504	95.2%	29.8	35.3	0.626
	あり	178	4.8%	31.1	31.2	
心不全	なし	2,456	66.7%	29.2	25.6	0.218
	あり	1,226	33.3%	31.1	48.9	
脳梗塞	なし	3,318	90.1%	29.5	35.0	0.100
	あり	364	9.9%	32.8	35.8	
他脳血管疾患	なし	2,735	74.3%	29.9	37.5	0.918
	あり	947	25.7%	29.7	27.0	
COPD	なし	3,301	89.7%	30.1	36.2	0.256
	あり	381	10.3%	27.9	23.7	
下肢関節障害	なし	3,569	96.9%	29.7	34.7	0.239
	あり	113	3.1%	34.8	46.0	
脊椎障害	なし	3,494	94.9%	29.5	26.6	0.375
	あり	188	5.1%	36.3	104.8	
骨折	なし	3,415	92.7%	29.9	35.9	0.509
	あり	267	7.3%	28.5	23.6	
悪性腫瘍	なし	3,116	84.6%	29.3	35.3	0.030
	あり	566	15.4%	32.7	33.8	
認知症	なし	2,759	74.9%	30.5	38.0	0.010
	あり	923	25.1%	27.8	24.3	
誤嚥性肺炎	なし	1,601	43.5%	28.1	43.5	0.007
	あり	2,081	56.5%	31.2	26.8	
性別	男性	1,519	41.3%	30.7	28.2	0.231
	女性	2,163	58.7%	29.3	39.2	
老健一致	なし	1,199	32.6%	45.4	32.8	<0.001
	あり	2,483	67.4%	22.3	33.7	
連携関連報酬算定	なし	2,878	78.2%	30.6	37.9	0.010
	あり	804	21.8%	27.0	22.4	
ICU利用	なし	3,659	99.4%	29.8	35.2	0.281
	あり	23	0.6%	37.7	24.3	
HCU利用	なし	3,646	99.0%	29.9	35.2	0.335
	あり	36	1.0%	24.2	17.8	
救急入院	なし	3,235	87.9%	30.4	36.7	<0.001
	あり	447	12.1%	25.8	20.2	
年齢階級	75～84歳	1,049	28.5%	30.8	26.5	0.003
	85～94歳	2,126	57.7%	30.6	41.2	
	95歳以上	507	13.8%	24.9	18.7	
	合計	3,682		29.8	35.1	
	平均	29.8				
	標準偏差	35.1				
要介護度	要支援2	2	0.1%	14.5	4.9	0.001
	要介護1	179	4.9%	25.7	22.8	
	要介護2	472	12.8%	27.7	24.7	
	要介護3	843	22.9%	28.0	26.2	
	要介護4	1,244	33.8%	29.2	27.5	
	要介護5	942	25.6%	34.1	52.7	
	合計	3,682		29.8	35.1	

第1次レベル患者、第2次レベル病院のマルチレベルモデル分析												
パラメータ	単変量解析					多変量解析						
	推定値	標準誤差	p値	95% 信頼区間		推定値	標準誤差	p値	95% 信頼区間			
切片						23.6	11.3	0.037	1.5	~	45.8	
老健一致 (なし=0, あり=1)	-23.2	1.2	<0.001	-25.4	~	-20.9	-25.1	1.4	<0.001	-27.8	~	-22.3
連携関連報酬算定 (なし=0, あり=1)	-0.6	0.2	0.003	-1.0	~	-0.2	-1.3	0.3	<0.001	-1.8	~	-0.7
誤嚥性肺炎 (なし=0, あり=1)	2.9	1.3	0.022	0.4	~	5.4	0.5	1.2	0.691	-1.9	~	2.8
悪性腫瘍 (なし=0, あり=1)	4.2	1.6	0.009	1.1	~	7.4	2.5	1.5	0.109	-0.5	~	5.4
認知症 (なし=0, あり=1)	-1.7	1.3	0.194	-4.4	~	0.9	-2.3	1.3	0.069	-4.8	~	0.2
救急 (なし=0, あり=1)	-2.5	1.9	0.186	-6.2	~	1.2	-2.8	1.8	0.113	-6.3	~	0.7
要介護度 (要支援2=1~要介護度5=6)	1.7	0.5	0.001	0.7	~	2.6	1.0	0.5	0.033	0.1	~	1.9
老健一致連携交互作用							0.8	0.3	0.012	0.2	~	1.3

表 4 は特別養護老人ホームから入院した患者の主たる疾患の有病率、性別、同じ施設に帰れたかどうか、連携関連報酬の算定状況、ICU などの利用状況を見たものである。また、傷病の有無別、性別、医療行為の有無別、要介護度別の平均在院日数の比較をした結果も示している。入院時の併存症で罹患率が 10%以上の主な疾患は糖尿病(25.4%)、気分障害(10.5%)、他精神障害(15.8%)、高血圧性疾患(57.1%)、虚血性心疾患(23.5%)、心不全(39.3%)、脳梗塞(16.1%)、他脳血管疾患(38.9%)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)(20.1%)、骨折(11.0%)、悪性腫瘍(17.1%)、認知症(51.5%)であった。誤嚥性肺炎は 62.1%であった。傷病の有無別に平均在院日数をみると高血圧(あり 23.0 日、なし 26.1 日;  $p<0.001$ )と脊椎障害のある者(あり 21.8 日、なし 24.5 日;  $p=0.001$ )で在院日数は有意に短く、逆に誤嚥性肺炎(あり 25.6 日、それ以外の肺炎 22.1 日;  $p<0.001$ )では有意に在院日数が長くなっていた。性別にみると女性が 70.7%で、平均在院日数は女性が男性より有意に短くなっていた(男性 25.8 日、女性 23.7 日;  $p<0.001$ )。表 2 と比較すると、老人保健施設からの肺炎入院患者に比較して検討対象とした傷病の有病率が高いことがわかる。

同じ特別養護老人ホームに帰れた者は 84.1%で、平均在院日数は帰れた者が 20.2 日で帰れなかったも者の 46.2 日より有意に短くなっていた ( $p<0.001$ )。連携関連診療報酬が算定された者は 22.4%で、平均在院日数は算定対象者が 23.5 日で非算定対象者の 24.5 日より有意に短くなっていた ( $p=0.005$ )。ICU 利用者と HCU 利用者はそれぞれ 0.3%と 0.6%で、いずれも平均在院日数には有意な影響を及ぼしていなかった。救急入院はありが 12.6%で、平均在院日数はありが 22.3 日で算定なしの 24.6 日より有意に短くなっていた ( $p=0.003$ )。年齢階級でみると 85~94 歳が 54.9%と最も多く、平均在院日数は年齢階級が高くなると有意に短くなっていた ( $p<0.001$ , 線形性の検定  $p<0.001$ )。要介護度は要介護 5 が 43.4%で最も多くなっていた。平均在院日数は要介護度が重くなるほど有意に短くなっていた ( $p<0.001$ , 線形性の検定  $p<0.001$ )。

表 5 は急性期病院の在院日数に関連する要因について第 1 次レベルを患者、第 2 次レベルを病院としてマルチレベルモデル分析を行った結果を示したものである。変数の選択は表 4 に示した結果を用いて行った。多変量解析の結果をみると同じ特別養護老人ホームに帰れていること(係数の推計値は-25.6 日; 以下同じ)、連携関連の診療報酬が算定されていること(-0.8 日)、年齢(-0.2 日/歳)、救急関連の診療報酬が算定されていること(-2.2 日)が有意の負の関連、誤嚥性肺炎であること(2.9 日)と要介護度が重いこと(0.7 日/1 レベル)、特養一致と連携の交互作用(0.6 日)が有意の正の関連を示した。

表4 特別養護老人ホームから入院した患者の概要及び平均在院日数の比較

		度数	(%)	平均値	標準偏差	p値
糖尿病	なし	4,359	74.6%	24.4	19.8	0.440
	あり	1,482	25.4%	24.0	17.9	
気分障害	なし	5,230	89.5%	24.3	19.6	0.925
	あり	611	10.5%	24.2	17.3	
他精神障害	なし	4,920	84.2%	24.5	19.3	0.077
	あり	921	15.8%	23.3	19.9	
高血圧性疾患	なし	2,508	42.9%	26.1	20.9	<0.001
	あり	3,333	57.1%	23.0	18.0	
虚血性心疾患	なし	4,471	76.5%	24.5	19.8	0.105
	あり	1,370	23.5%	23.6	18.0	
心房細動	なし	5,290	90.6%	24.4	19.5	0.556
	あり	551	9.4%	23.8	17.9	
他不整脈	なし	5,306	90.8%	24.3	19.2	0.508
	あり	535	9.2%	24.8	21.0	
心不全	なし	3,544	60.7%	24.5	19.1	0.483
	あり	2,297	39.3%	24.1	19.8	
脳梗塞	なし	4,903	83.9%	24.4	19.5	0.302
	あり	938	16.1%	23.7	18.5	
他脳血管疾患	なし	3,569	61.1%	23.9	18.6	0.062
	あり	2,272	38.9%	24.9	20.4	
COPD	なし	4,665	79.9%	24.4	19.3	0.536
	あり	1,176	20.1%	24.0	19.8	
下肢関節障害	なし	5,367	91.9%	24.3	19.4	0.514
	あり	474	8.1%	24.9	19.0	
脊椎障害	なし	5,396	92.4%	24.5	19.6	0.001
	あり	445	7.6%	21.8	15.7	
骨折	なし	5,198	89.0%	24.3	18.9	0.648
	あり	643	11.0%	24.7	23.1	
悪性腫瘍	なし	4,842	82.9%	24.5	19.6	0.209
	あり	999	17.1%	23.6	18.2	
認知症	なし	2,834	48.5%	24.6	18.6	0.265
	あり	3,007	51.5%	24.0	20.1	
誤嚥性肺炎	なし	2,213	37.9%	22.1	19.1	<0.001
	あり	3,628	62.1%	25.6	19.4	
性別	男性	1,712	29.3%	25.8	20.2	<0.001
	女性	4,129	70.7%	23.7	19.0	
特養一致	なし	927	15.9%	46.2	26.2	<0.001
	あり	4,914	84.1%	20.2	14.5	
連携関連報酬算定	なし	4,530	77.6%	24.5	20.2	0.005
	あり	1,311	22.4%	23.5	16.0	
ICU利用	なし	5,821	99.7%	24.3	19.4	0.375
	あり	20	0.3%	28.2	17.4	
HCU利用	なし	5,805	99.4%	24.3	19.4	0.245
	あり	36	0.6%	28.1	18.3	
救急入院	なし	5,106	87.4%	24.6	19.6	0.003
	あり	735	12.6%	22.3	17.3	
年齢階級	75～84歳	1,598	27.4%	26.8	21.6	<0.001
	85～94歳	3,208	54.9%	23.8	18.9	
	95歳以上	1,035	17.7%	21.9	16.6	
	平均	88.5				
	標準偏差	6.3				
要介護度	要介護1	29	0.5%	25.6	21.9	<0.001
	要介護2	194	3.3%	19.9	13.2	
	要介護3	928	15.9%	22.5	18.5	
	要介護4	2,157	36.9%	23.9	18.5	
	要介護5	2,533	43.4%	25.7	20.6	
	合計	5,841		24.3	19.4	

第1次レベル患者、第2次レベル病院のマルチレベルモデル分析												
パラメータ	単変量解析						多変量解析					
	推定値	標準誤差	p値	95% 信頼区間		推定値	標準誤差	p値	95% 信頼区間			
切片						46.2	7.0	<0.001	32.4	~	59.9	
特養一致(なし=0,あり=1)	-25.6	0.6	<0.001	-26.8	~	-24.5	-27.3	0.8	<0.001	-28.8	~	-25.8
連携関連報酬算定(なし=0,あり=1)	0.1	0.1	0.538	-0.1	~	0.3	-0.8	0.1	<0.001	-1.0	~	-0.5
誤嚥性肺炎(なし=0,あり=1)	5.1	0.6	<0.001	3.9	~	6.3	2.9	0.5	<0.001	1.9	~	4.0
年齢	-0.3	0.0	<0.001	-0.4	~	-0.2	-0.2	0.0	<0.001	-0.3	~	-0.1
要介護度(要介護度1=1~要介護度5=5)	1.5	0.3	<0.001	0.9	~	2.1	0.7	0.3	0.009	0.2	~	1.2
救急(なし=0,あり=1)	-1.7	0.8	0.045	-3.3	~	0.0	-2.2	0.7	0.003	-3.6	~	-0.8
特養一致連携交互作用							0.6	0.1	<0.001	0.3	~	0.9

a. 従属変数: 在院日数。

#### 4. 考察

初めに本分析の限界について述べる。今回の分析では傷病名を DPC レセプトから把握している。DPC レセプトは、その算定にあたってコーディング委員会等情報の正確性を担保する委員会が病院内で行われていることを義務化していることから、その信頼性は比較的高いと考えられるが、行われた医療行為を「正当化」するための「レセプト病名」による過大評価が行われている可能性は否定できない。今後、その正確性を確認する Validation の手法が確立されることが求められる。また、死亡についてはレセプトの転帰情報で把握できるものに限定されるため、死亡数に関しては過小評価である可能性がある。この問題に対しては、被保険者の台帳を入手することが求められるが、個人情報の保護という観点から難しい点がある。以上のような限界があることを前提に分析結果について考察を行う。

今回の分析の興味深い結果としては、第一に老人保健施設からの入院患者と特別養護老人ホームからの入院患者ともに、同一施設に戻れた例で在院日数が大幅に短くなっていることが指摘できる。第二に両施設からの入院患者ともに、効果としては大きくないが、連携関連の診療報酬が算定されている症例では平均在院日数が有意に短いことも示された。そして、興味深いことに同一施設に帰れていることと連携関連報酬算定の交互作用の変数がともに有意の正の係数を示していた。このことは、同じ施設に帰るのに際して連携が必要な場合は在院日数が有意に長くなることを示している。第三に肺炎の種類が誤嚥性肺炎の場合有意に在院日数が長くなっていることが示された。その他、第四に肺炎を除くと傷病の有無は在院日数に影響していないこと、そしてこれらの傷病の有病率は特別養護老人ホームから搬送される患者の方が高いにも関わらず、平均在院日数は特別養護老人ホームからの患者で短いこと（ただし同一施設に帰れていない症例に限定すると、ともに 45 日で差はない）、第六に ICU や HCU といった重症度に関連する変数は在院日数に影響しないこと、など興味ある知見が得られた。

薬師寺らは、高齢者の肺炎入院患者の約半数が同じ場所に戻れていないことを報告しているが<sup>2)</sup>、本分析での場合同じ施設に戻れていない高齢者は介護保健施設で 16%、老人保健施設で 33%であった。また、我々が本研究で対象としたデータの一部を提供している自治体の一部のレセプトを用いて分析した結果では特別養護老人ホームから入院した患者の 75.0%が同じ施設に戻れていないという結果であった。このことは同一施設への復帰率は地域や時期によって異なることを示すものであるが、同一施設に戻れることが在院日数の短縮に関連していることは共通の結果である。現在診療報酬上の規定の是非はともかくとしても、急性期の治療が一段落した患者が急性期病床に居続けることは、当該病院の経営にとってマイナスとなる。したがって、このような患者に関しては、治療終了後できるだけ早く後方病院や後方施設に引き受けてもらうことが経営的に要求されることになる。したがって、同一施設への復帰に関連している要因についても、改めて検討が必要であると考えられる。具体的には患者の傷病の状況、施設間の連携の状況、及び地域資源の状況などが検討課題となるが、本分析結果で得られた患者の傷病や重症度があまり影響しないという結果が

一般性を持つものであるならば、それは地域の医療介護資源の状況との関連が重要な分析課題となる。

我々は特別養護老人ホームに入所していた高齢者 7,319 名を 4 年間追跡した結果を報告しているが、それによると 4 年間で 40%の患者が死亡すること、この間入所者は外来を除くと一般病院への入院以外ほとんど他のサービスを利用していないことが明らかとなった。毎月 5-9%の利用者が一般病院に入所し、また戻ってくるということを繰り返しているのである<sup>4)</sup>。おそらく、入院する病院はほぼ固定しているはずである。

上記のような現状を考えると、退院時に他の医療機関・介護サービス事業者と連携するだけでなく、入院時および入院前から地域の関係施設間の連携が行われていることが必要になる。このための仕組みとして診療報酬において入退院支援加算や入院時支援加算が設定されている。今後、これらの加算の効果について検証し、その有効性の確認を行うことが必要だろう。また、フランス等の諸外国で行われているように、高齢者施設で訪問看護がより柔軟に行えるようにするなどして、介護施設側の医療対応力を高めるための制度改革も必要であると考えられる。受け入れ側の看護力が高まれば、比較的医療ニーズの高い要介護高齢者を介護側で看ることが可能になる。実際、済生会熊本病院が地域の回復期・慢性期医療施設や介護施設と構築しているアライアンスでは、看護職の人事交流を通じて、地域全体の看護力及び医療対応力の向上を実現している。そして、その結果として地域での適切な受け入れ態勢に支えられた急性期病院における在院日数の短縮化と地域全体でのケアの質向上・安心力の向上を実現している。こうした先進地域での事例も、医療及び介護の複合ニーズを持つ高齢者が増加する社会においては、医療と介護とを総合的にみた制度設計が必要であることを示している。

特別養護老人ホームの基準通知によると、①病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であること、②入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれること、③その者及びその家族の希望等を勘案している場合には、必要に応じて適切な便宜を供与し、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにする必要があるとされている。本分析結果では老人保健施設に比較して特別養護老人ホームで同じ施設に戻れた場合、在院日数が短くなっているが、これはこの運営基準の効果が大きいと考えられる。しかしながら、戻ってくることを前提にベッドを空けておくことは、施設経営の面からはデメリットも大きい。特別養護老人ホーム利用者の平均年齢は 80 歳台後半であり、要介護度も半数以上が 4 以上となっている。こうした利用者が多いことから、本分析でも示したように老人保健施設利用者に比較して多様な傷病の有病率が高くなっている。このことは、特別養護老人ホームにおいても医療サービスの利用を前提とした制度設計が必要になっていることを示唆している。今後、この問題は平成 30 年度に導入された介護医療院との比較でさらに明らかになってくると思われる。

我が国と類似の社会保障制度を持つフランスでは従来医療保険で給付されていた長期療養病床と介護給付の対象であった特別養護老人ホームを一体化して要介護高齢者居住施設

(Ehpad : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : EHPAD)とした上で、そこで提供される医療サービスは医療保険、介護サービスは県の介護給付、ホテルコストは自己負担(年金保険)が負担するというように各社会保障制度の責任範囲が明確になっている6)。

我々が、介護保険3施設における患者移動の状況を分析した結果では、老人保健施設から老人福祉施設への移動が多いこと、介護療養病床から医療療養病床への移動が比較的多いことが観察された。仮にフランスのように高齢者の医療介護を行う施設を日本型 nursing home として統合し、介護は介護保険、医療は医療保険、ホテルコストの一定部分は自費(年金保険)という各保険の責任範囲が明確な形でサービスを提供する形にすれば、このような患者移動は必要ないだろう。また、老人保健施設の場合、医薬品費が持ち出しになってしまうために、状態は落ち着いているが医学的コントロールに必要な医薬品費が高い患者の受け入れがしにくい状況になっており、それが老人保健施設の経営に悪影響を与えている。

わが国においても、療養病床に入院している患者と老人保健施設や特別養護老人ホームに入所している要介護高齢者の状態像を明確に区別することは難しい。入院・入所者の高齢化の進行がさらに状況を複雑化している。医療保険と介護保険の在り方そのものにかかわる問題であるため、簡単ではないと思うが、我が国においても医療・介護・ホテルサービスのそれぞれの給付の在り方を見直す必要があるのではないだろうか。今後、我が国でも要介護者の増加と看護師・介護職の不足という環境下で質の高い入所サービスを保証するために、病院に替わる施設として諸外国のような skilled nursing home が必要になってくるのではないかと考えられる。この際、医療が外付けで提供できる仕組みになっていることがケアの質保証と経営の安定化のために望ましい。また、特別養護老人ホームから一般病床への繰り返し入院が生じている現象を考えると、特別養護老人ホームに看護師(できれば、特定看護師が望ましいと我々は考えている)が常駐し、外付けで訪問診療が入ることで肺炎や尿路感染症などの治療ができるような体制づくりが、ケアの継続性、QOLの保障、そして社会保障財政の持続可能性の保障という点で望ましいと考えられる。

#### 引用文献

- 1) 厚生労働省・中央社会保険医療協議会・DPC 評価分科会資料(各年度): <http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128164> (平成30年12月4日閲覧)
- 2) 薬師寺泰匡: 当院における誤嚥性肺炎診療の実際、第21回日本臨床救急医学会(JSEM、5/31-6/2、名古屋市)シンポジウム1「2025年問題 高齢化社会における救急医療各施設の現状と取り組み1」
- 3) 松田晋哉、大谷誠、藤本賢治、藤野善久: 誤嚥性肺炎患者の発症前の状況分析、社会保険旬報、No. 2712、16-22、2018.
- 4) 松田晋哉、大谷誠、藤本賢治、藤野善久: 施設系介護サービスの時系列分析、社会保険

旬報 No. 2705: 16-21, 2018.

### Ⅲ. 要介護高齢者の口腔ケアに関する現状分析

代表研究者	松田晋哉	(産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授)
分担研究者	藤本賢治	(産業医科大学 医学部 公衆衛生学 有期助教)
分担研究者	藤野善久	(産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学 教授)
研究協力者	大谷 誠	(産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教)
研究協力者	峰 悠子	(産業医科大学 医学部 公衆衛生学 大学院生)

#### 1. はじめに

社会の高齢化に伴い我が国の傷病構造も変化しつつある。具体的には医療介護の複合化に伴い、すでに要支援・要介護となっている高齢者から発症する肺炎や骨折、脳血管障害、心不全による一般病床への入院が増加している。こうした病態の多くは介護現場で予防や医学的管理の対象となっており、それを評価する加算なども設定されている。例えば、高齢者の肺炎予防のためには口腔ケアが重要となるが、それに対応するものとして口腔衛生管理体制加算と口腔機能向上加算が設定されている。しかしながら、これらの加算がニーズのある高齢者のどの程度に提供されているのか、そしてこれらのケアが相互のサービス間の連携のもとで継続的に提供できているのか、さらにはその効果はどうであるのかといった分析はこれまでほとんど行われていない。また、口腔衛生管理体制加算と口腔機能向上加算の算定要件としては、口腔衛生に関するリスクがあり、それを予防するために医師又は歯科医師の指示のもとで看護師あるいは歯科衛生士が口腔ケアをおこなうことが規定されている。すなわち、これらの加算の対象となった高齢者はハイリスク高齢者であり、老人保健施設を退所後も口腔ケアに関する予防的ケアが必要な者であると考えられる。したがって、この加算を算定された高齢者についてはケアマネジメントにおいて口腔衛生管理の継続的提供が行われることが望ましい。そのためには、介護保険と医療保険という異なる保険制度下において、退所時に介護と医療との退所者のリスクに関するアセスメント結果が関係者間で適切に共有されていることが望ましい。

厳しい保険財政下で国民のニーズに的確に応えるサービス提供体制を構築するためには、個々の施策及び施策体系の評価とその結果に基づく改善を継続的に行う体制づくりが不可欠となる。そのために活用すべき情報として、まず考えられるべきは介護レセプト及び医療レセプトである。レセプト病名など、検討すべき課題はあるが、国民皆保険下で詳細な情報が収集されている国は世界的にも稀である。

本研究では、上記の問題意識に基づいて、老人保健施設で個別の口腔ケアの対象となった高齢者を対象に、その後の口腔ケアの状況と肺炎発生との関連について分析した。

#### 2. データおよび方法

##### (1) データ

分析に用いたデータは国内4自治体の2011年4月から2018年3月までの間にまでの医科及び歯科レセプト（国保、後期高齢者；調剤も含む）と介護レセプトである。両データを個人単位で連結・匿名化されたデータを分析に用いた。

このデータベースから、口腔ケアのニーズが高いと考えられるケースとして老人保健施設で口腔衛生管理加算を算定していた利用者を分析対象として抽出した。なお、老人保健施設は繰り返し入所があるため、今回の分析は2011年4月から2017年9月までの最後の退所分を分析対象とした。該当する利用者は2,451名である。

## （2）評価方法

口腔ケアの実施状況については、分析対象となった2,451名について、退所後の歯科受診の有無の割合を検討した。次いで、肺炎発症の有無を医療レセプトの傷病名から、追跡を行った。また、既存文献<sup>1), 2)</sup>をもとに高齢者の肺炎発生に関連する要因として、退所時の認知症の有無、糖尿病の有無、脳血管障害の有無、慢性閉そく性呼吸器障害の有無、腎不全の有無、心不全の有無、悪性腫瘍の有無、要介護度、年齢を変数に加えた。

## （3）統計解析

口腔ケア実施状況と肺炎との関連をCoxの比例ハザードモデルで分析した。本分析ではレセプトを用いた分析であるため、一月単位のパネルデータとして分析を実施した。

なお、データ使用に際しては産業医科大学倫理委員会の審査を受け、承諾を得た（承認番号：第H30-194号）。分析はStata ver.15（Tokyo, Lightstone社）を用いた。

## 3. 結果

表1に分析対象となったケースの要約を示した。退所時の年齢は68.3%が女性で平均年齢は86.4歳（標準偏差7.3歳）であった。要介護度は4が30.3%と最も多く、次いで要介護度5が23.4%、要介護度3が22.9%であった。退所時の主な傷病で有病率が20%を超えているものは糖尿病42.0%、脳梗塞が24.3%、他の脳血管障害が33.3%、心不全が48.5%、認知症が27.9%、悪性腫瘍が26.1%であった。観察期間中に歯科受診があった者は28.4%、肺炎を発症した者は40.7%であった。

表2はCoxの比例ハザード分析の結果を示したものである。単変量では女性であること（ハザード比0.66,  $p < 0.001$ ; 以下同じ）、歯周病があること（0.70,  $< 0.001$ ）、歯科受診を行っていること（0.69,  $< 0.001$ ）が統計学的に有意に低いハザード比を占示した。他方、要介護度が重いこと（1.17,  $p < 0.001$ ）、糖尿病（1.41,  $p < 0.001$ ）、脳梗塞（1.55,  $p < 0.001$ ）、他の脳血管障害（1.53,  $p < 0.001$ ）、慢性閉そく性呼吸器疾患（1.79,  $p < 0.001$ ）、腎不全（1.40,  $p < 0.001$ ）、心不全（1.95,  $p < 0.001$ ）、認知症（1.29,  $p < 0.001$ ）、悪性腫瘍（1.72,  $p < 0.001$ ）は統計学的に有意に高いハザード比を示した。

多変量比例ハザードモデルでは女性であること（0.66,  $p < 0.001$ ）、歯科受診を行っている

こと (0.68,  $p=0.001$ ) が統計学的に有意に低いハザード比を占示した。他方、年齢が高いこと (1.02,  $p=0.001$ )、要介護度が重いこと (1.13,  $p<0.001$ )、脳梗塞 (1.24,  $p=0.003$ )、他の脳血管障害 (1.21,  $p=0.004$ )、慢性閉そく性呼吸器疾患 (1.41,  $p<0.001$ )、心不全 (1.55,  $p<0.001$ )、悪性腫瘍 (1.28,  $p=0.001$ ) は統計学的に有意に高いハザード比を示した。

表 1 分析対象者の概要 (N=2, 451)

性(女性)	68.3	
年齢 (平均、標準偏差)	86.4	7.3
観察期間 (月：平均、標準偏差)	6.2	9.0
要介護度		
要支援 2	0.0	
要介護 1	8.3	
要介護 2	15.1	
要介護 3	22.9	
要介護 4	30.3	
要介護 5	23.4	
肺炎	40.7	
糖尿病	42.0	
脳梗塞	24.3	
他の脳血管障害	33.3	
COPD	14.5	
歯周病	17.9	
腎不全	15.5	
心不全	48.5	
認知症	27.9	
悪性腫瘍	26.1	
歯科受診	28.4	

表 2 肺炎発症に関連する要因の Cox 比例ハザード分析の結果 (N=2, 451)

	単変量解析			多変量解析		
	HR	95%信頼区間	p 値	HR	95%信頼区間	p 値
性 (男性=0,女性=1)	0.66	0.59 - 0.75	<0.001	0.66	0.58 - 0.75	<0.001
年齢	1.01	1.00 - 1.02	0.055	1.02	1.01 - 1.03	0.001
要介護度 (要支援2=0、・・・、要介護5=5)	1.17	1.11 - 1.23	<0.001	1.19	1.13 - 1.25	<0.001
糖尿病 (なし=0、あり=1)	1.41	1.24 - 1.60	<0.001	1.13	0.99 - 1.30	0.075
脳梗塞 (なし=0、あり=1)	1.55	1.35 - 1.77	<0.001	1.24	1.08 - 1.42	0.003
他の脳血管障害 (なし=0、あり=1)	1.53	1.35 - 1.74	<0.001	1.21	1.06 - 1.39	0.004
COPD (なし=0、あり=1)	1.79	1.55 - 2.08	<0.001	1.41	1.21 - 1.65	<0.001
歯周病 (なし=0、あり=1)	0.70	0.59 - 0.83	<0.001	0.95	0.73 - 1.24	0.699
腎不全 (なし=0、あり=1)	1.40	1.20 - 1.64	<0.001	1.09	0.92 - 1.28	0.310
心不全 (なし=0、あり=1)	1.95	1.71 - 2.21	<0.001	1.55	1.34 - 1.80	<0.001
認知症 (なし=0、あり=1)	1.29	1.13 - 1.48	<0.001	1.11	0.96 - 1.27	0.154
悪性腫瘍 (なし=0、あり=1)	1.72	1.51 - 1.96	<0.001	1.28	1.11 - 1.47	0.001
歯科受診 (なし=0、あり=1)	0.69	0.59 - 0.79	<0.001	0.68	0.55 - 0.85	0.001
COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease 慢性閉そく性呼吸器疾患						
HR: Hazard ratio						

#### 4. 考察

まず、本研究の限界を述べる。本研究はレセプト情報を用いているため、そこに記載のある情報（医療行為、介護行為、各種加算・管理料及び傷病など）しか分析に用いることはできない。画像診断や臨床検査や情報などより臨床的な情報を分析に用いることはできないため、傷病情報の精度については検証できない。また、口腔ケアの必要な対象者として本研究では口腔衛生管理加算の対象者としているが、これについてもそのニーズのレベルを分析対象としたデータから検証することはできない。以上のような制約があることを前提に以下の考察を行う。

##### （1）口腔ケアの現状について

老人保健施設入所者の口腔ケア管理に関する口腔衛生管理加算の算定要件を介護報酬表の定義でみると次のようになっている。「『イ施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者または入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること（以下略）』を行っている老人保健施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月に4回以上行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない」。ここで、口腔ケア管理体制加算は、上記イの基準を満たす施設について「歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的援助及び指導を月に1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を算定する」となっている。

本研究では口腔衛生管理加算の算定対象となっている高齢者を、退所後も継続的な口腔ケアが行われることが望ましい対象者であると仮定して分析を行っている。2,451名中1,152名(40.7%)が退所後肺炎を発症していることから、高リスク集団としては妥当であると考えられる。しかしながら、本分析結果では退所後歯科受診がある者は28.4%にとどまっていた。この結果は施設から居宅にサービスを受ける場所を変える際、ケアマネジメントの継続性が保たれていない可能性を示唆するものである。要介護高齢者に対する口腔ケアの必要性については多くの文献があるが<sup>1)-4)</sup>、本分析結果はそうしたエビデンスが実際の介護現場に十分活かされていない可能性があることを示唆している。

##### （2）肺炎予防対策としての口腔ケアの重要性

要支援及び公開後状態にある高齢患者の肺炎発症に糖尿病、脳梗塞などの脳血管障害、慢性閉そく性呼吸器疾患、心不全、悪性腫瘍が関連していることについてはこれまでも多くの論文がある<sup>1)-4)</sup>。また、年齢や要介護度が高いほど肺炎に罹患しやすくなることも妥当な結果である。

本研究では、歯科受診があるものでは有意に肺炎発生のハザード比が有意に低くなっていた。単回帰分析で肺炎に罹患するハザードが有意に低かった歯周病は、多変量分析で有意性がなくなっているが、これは歯科受診をしている者で歯周病の診断がついていることか

ら合理的な結果である。8020 運動の展開など、我が国の歯科保健では歯周病予防の必要性に関する広報活動が積極的に行われてきたが、国民の間の定期的な歯科受診の必要性に関する認識は必ずしも十分でない。高齢者の肺炎において口腔内の常在菌の関与が大きいことから、口腔ケアがその予防のために重要であることがこれまでの研究で明らかになっている<sup>1),2)</sup>。本研究の結果は、高齢者の肺炎予防のためにも定期的な歯科受診が必要なことを示していると考えられる。

なお、高齢者の肺炎予防には肺炎球菌ワクチン接種も有効である。例えば、筆者らは福岡県内のある自治体で肺炎球菌ワクチンの接種高齢者と非接種高齢者を医療及び介護レセプトによって追跡した結果、接種群は未接種群より統計学的にも有意に肺炎罹患率が低く、またかかった場合の医療費も少ないことを示し、費用効果分析でも有意な医療費節約効果があることを報告している<sup>5)</sup>。老人保健施設や特別養護老人ホームのように高齢者が集団で生活をする施設においては肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンの接種が積極的に行われている。しかしながら、退所後にこれらのワクチン接種がどれだけ積極的に行われているかは不明である。特に本研究で対象としているハイリスク高齢者の場合、肺炎予防の視点からこれらのワクチン接種が推奨されるべきであると考えられる。この点もケアマネジメント上の課題であるが、本研究では接種の情報を得ることはできなかったため、その関連を検討できていない。今後の課題である。

以上、国内4自治体の医療・介護レセプトを用いて要介護高齢者の口腔ケアの現状と課題について検討を行った結果を論述した。

#### 引用文献

- 1) 大類 孝、海老原孝枝、新井啓行： 高齢者肺炎・誤嚥性肺炎、日本内科学会雑誌、2010；99：2746-2751.
- 2) 日本呼吸器学会 NHCAP 診療ガイドライン作成委員会編：医療・介護関連肺炎診療ガイドライン 2011, メディカルレビュー社.
- 3) 井上映子、雨宮有子、今井宏美： 高齢者の誤嚥性肺炎予防：看護における現状と課題(高齢者の肺炎予防), 千葉県立衛生短期大学紀要 25(2), 85-90, 2007.
- 4) 谷 鎮礼、富岡洋海、金田俊彦、他： Nursing home-acquired pneumonia 入院症例の検討—高齢者市中肺炎との比較—, 日本呼吸器学会誌、47(5)：355-361, 2009.
- 5) 松田晋哉、藤野善久：医療保険・介護保険レセプトと特定健診データの連結分析システムの開発、フィナンシャルレビュー、123：69-91、2015.

#### IV. 一般介護予防事業におけるサロンの参加に対する疾病の影響

分担研究者 藤本賢治 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 有期助教)  
代表研究者 松田晋哉 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授)  
分担研究者 藤野善久 (産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学 教授)  
研究協力者 村松圭司 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 准教授)

##### I. はじめに

介護保険制度における年間費用額累計は年々増加している。制度開始直後の2001年度は4.4兆円だったが2017年度は9.9兆円に増加し、16年で約2.3倍となっている<sup>1)</sup>。介護保険制度はその年間費用額累計の半分を国費で賄っており、今後の高齢化の進展によってその額が増加することが懸念されている。社会保障制度の伸びの抑制のため、介護予防の促進による健康寿命の延伸は重要であると考えられる。

現在、給付以外の事業で65歳以上の全てのものが対象となる事業が一般介護予防事業である。介護予防施策の一つとして、2005年から市町村において地域支援事業が創設されている。介護予防の推進および地域における包括的・継続的なマネジメント機能強化の観点から、更に2011年から各市町村の判断で行う介護予防・日常生活支援総合事業が加わった<sup>2)</sup>。また2014年の改正により、2017年4月までにすべての市町村で実施すること、としている。一般介護予防事業は、市民による健康づくりおよび介護予防の自主化・継続化を図るとともに、より地域に根ざした健康づくり及び介護予防の実施並びに介護予防の普及・啓発を目的に実施するものである。具体的には、運動機能向上のための健康体操や低栄養予防のための料理教室といった、生活機能の維持・向上に向けた取り組みを行うものであり、更に高齢者の引きこもり対策としての役割もあり、重要な取り組みと考えられる。このような取り組みは、通称、「サロン活動」と呼ばれ、多くの自治体で取り組まれている。しかしながら、多くの自治体では、その評価は十分に行われていないことが課題となっている。

先行研究では、平井<sup>3)</sup>が開催場所の距離と使用状況の関連性について行っているが、疾病との関係については言及していない。藤井<sup>4)</sup>や成田<sup>5)</sup>の研究では、対象者本人への疾病については病態に対しての主観的な内容でのアンケートであり客観的なデータによるものではない。小野寺<sup>6)</sup>は参加者の疾病については研究しているが、対象者が4名と少なく非参加者の疾病の関連性については行われていない。

そこで、本研究では自治体(以下、U市)が実施している一般介護予防事業(以下、サロン)への参加の障壁として、高齢者の有する疾病の影響に着目し検討を行った。

##### II. 研究方法

###### 1. 方法

## 1) 使用するデータ

本研究では、西日本の某自治体における 2015 年から 2017 年の 65 歳以上の国民健康保険ならびに後期高齢者のレセプト、および介護レセプトを用いた。また、2017 年のサロンの参加状況については、サロン参加時のアンケートによって把握した。

## 2) 分析対象の条件

高齢者でサロンに参加出来るものの条件として、年齢が 65 歳以上、要介護認定を受けていないもの、もしくは要介護認定を受け、要介護度が要支援 1、要支援 2、要介護 1、要介護 2 で 2017 年度に給付を受けているもの、2015 年度から 2017 年度まで継続して居住しており入院歴が無いもの、とした。

対象者が保有する疾病は、2017 年度の医療レセプトに記載があったものとした。疾病は ICD10 で分類した。医療レセプトへの疾病の記載が、複数月存在した場合は、1 回の罹患とした。また疑い病名は対象外とした。対象の疾病は、生活習慣病および加齢に伴う疾病としている、悪性腫瘍、糖尿病、脂質異常症、その他内分泌栄養および代謝疾患、認知症、統合失調症、気分感情障害、その他の精神および行動の障害、アルツハイマー病、高血圧性疾患、虚血性心疾患、心房細動、その他の不整脈、その他の心疾患、脳血管疾患、脳血管疾患、肺炎、気管支炎および慢性閉塞性肺疾患、下肢関節障害、脊椎障害、骨粗しょう症、腎不全、骨折とした<sup>7)</sup>。


サロン参加者は、2017 年の 1 年間を通じて、1 回以上サロンに参加した者を、サロン参加ありと定義した。

なお、データ使用に際しては産業医科大学倫理委員会の審査を受け、承諾を得た（承認番号：第 H30-194 号）。

## 2. 分析方法

サロンの参加をアウトカムとし、小学校区圏域をマルチレベルとしたロジスティック回帰分析を行った。説明変数は、性別、年齢階級、要介護度、疾病とした。分析は STATA MP Ver. 15 (LightStone 社) を用いて行い、統計学的有意水準は 5% とした。

表1. 分析対象者数



### III. 研究結果

対象者は 335,809 名で、その内、サロン参加者は 1,735 名 (1.0%) であった (表 1)。サロン参加者の中で、性別では、女性は 1,433 名 (82.6%) であった (表 2)。年齢階級別では、65-74 歳は 521 名 (30.7%)、75-84 歳は 987 名 (56.9%)、85 歳以上は 227 名 (13.1%) であった。疾病の有病率については、参加者で一番高い疾病は高血圧症で、全ての参加者の 59.6%、不参加者も一番高い疾病は高血圧症で、全ての不参加者の 34.2% であり、ともに高血圧症だったが、有病率には大きな差があった (表 3)。次に有病率が高いのは脂質異常症であるが、これも高血圧症と同様、有病率に大きな差があった。3 番目に有病率が高い疾患は、不参加者がその他の内分泌栄養及び代謝疾患に対し、参加者は、骨粗しょう症だった。

オッズ比において、性別では男性に比べ女性は有意に高かった ( $OR=2.08$ ; 95%  $CI=2.44-3.23$ ;  $P<0.001$ ) (表 4)。年齢階級別では、65-74 歳と比較して、75 以上が有意に高く、75-84 歳は  $2.08$  (95%  $CI=1.85-2.33$ ;  $P<0.001$ )、85 歳以上は  $1.57$  (95%  $CI=1.32-1.87$ ;  $P<0.001$ ) であった。要介護度では、要介護認定を受けていないものと比較して、要支援 1 で有意差はなかったが、要支援 2 では  $0.41$  (95%  $CI=0.26-0.65$ ;  $P<0.001$ )、要介護 1 では  $0.36$  (95%  $CI=0.25-0.52$ ;  $P<0.001$ )、要介護 2 では  $0.21$  (95%  $CI=0.12-0.35$ ;  $P<0.001$ )、要介護 3 では  $0.07$  (95%  $CI=0.02-0.21$ ;  $P<0.001$ ) であり、要介護が高くなるにつれ徐々に低くなった。疾病では、有意に低いのは、うつ病 ( $OR=0.75$ ; 95%  $CI=0.61-0.93$ ;  $P=0.01$ )、高血圧症 ( $OR=0.88$ ; 95%  $CI=0.79-0.99$ ;  $P=0.028$ )、心房細動 ( $OR=0.77$ ; 95%  $CI=0.61-0.98$ ;  $P=0.034$ ) であり、有意に高いのは、悪性腫瘍 ( $OR=1.15$ ; 95%  $CI=1.03-1.29$ ;  $P=0.012$ )、呼吸器疾患 ( $OR=1.39$ ; 95%  $CI=1.21-1.59$ ;  $P<0.001$ )、下肢関節障害 ( $OR=1.16$ ; 95%  $CI=1.01-1.30$ ;  $P=0.006$ )、骨粗鬆症 ( $OR=1.38$ ; 95%  $CI=1.23-1.55$ ;  $P<0.001$ ) であった。

表2. 患者の属性1

	不参加 (n=334,074)	参加者 (n=1,735)
性別(女性)	191,580 (57.3)	1,433 (82.6)
年齢階級		
65-74歳	102,592 (30.7)	521 (30.0)
75-84歳	103,533 (31.0)	987 (56.9)
85歳以上	127,949 (38.3)	227 (13.1)
要介護度		
未受給者	314,022 (94.0)	1,639 (94.5)
要支援1	2,235 (0.7)	27 (0.1)
要支援2	3,319 (1.0)	20 (0.1)
要介護1	8,002 (0.2)	34 (0.2)
要介護2	6,496 (0.2)	15 (0.0)

表3. 患者の属性2 (疾病の有無)

	不参加	参加者
悪性腫瘍	47,592 (14.3)	459 (26.5)
糖尿病	67,916 (20.3)	630 (36.3)
脂質異常症	91,207 (27.3)	991 (57.1)
その他の内分泌栄養および代謝疾患	76,135 (22.8)	644 (37.1)
血管性および詳細不明の認知症	6,399 (0.9)	17 (0.1)
統合失調症統合失調症型障害および妄想性障害	5,983 (0.8)	15 (0.0)
気分感情障害	14,850 (04.5)	98 (05.7)
その他の精神および行動の障害	32,493 (09.7)	292 (16.8)
アルツハイマー-alzheimer病	12,924 (03.9)	55 (03.2)
高血圧性疾患	114,317 (34.2)	1,034 (59.6)
虚血性心疾患	41,975 (12.6)	393 (22.7)
心房細動	13,823 (04.1)	74 (04.3)
その他の不整脈	28,847 (08.6)	290 (16.7)
その他の型の心疾患	43,767 (13.1)	371 (21.4)
脳血管疾患	31,403 (09.4)	244 (14.1)
肺炎	32,315 (09.7)	245 (14.1)
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	39,034 (11.7)	355 (20.5)
下肢関節障害	54,488 (16.3)	706 (40.7)
脊椎障害	64,629 (19.4)	724 (41.7)
骨粗しょう症	55,736 (16.7)	813 (46.9)
糸球体疾患腎尿管間質性疾患及び腎不全	20,029 (06.0)	137 (07.9)
骨折	24,220 (07.3)	234 (13.5)

表4. ロジスティック回帰分析の結果

サロン過去含む	オッズ比	95%信頼区間	有意確率
性別(女性)	2.81	2.46 - 3.21	<0.001
年齢階級 (vs. 65-74歳)			
75-84歳	1.76	1.58 - 1.97	<0.001
85歳以上	0.69	0.59 - 0.81	<0.001
要介護度 (vs. 未受給者)			
要支援1	1.12	0.76 - 1.66	0.57
要支援2	0.54	0.34 - 0.84	0.007
要介護1	0.62	0.43 - 0.89	0.009
要介護2	0.36	0.22 - 0.61	0.000
疾病の有無			
悪性腫瘍	1.23	1.09 - 1.37	<0.001
糖尿病	1.11	1.00 - 1.24	0.06
脂質異常症	1.40	1.25 - 1.57	<0.001
その他の内分泌栄養および代謝疾患	0.94	0.84 - 1.05	0.25
血管性および詳細不明の認知症	0.58	0.35 - 0.95	0.030
統合失調症統合失調症型障害および妄想性障害	0.51	0.30 - 0.86	0.011
気分感情障害	0.73	0.59 - 0.91	0.005
その他の精神および行動の障害	0.98	0.85 - 1.12	0.78
アルツハイマーalzheimer病	0.81	0.61 - 1.09	0.16
高血圧性疾患	1.15	1.02 - 1.29	0.020
虚血性心疾患	1.11	0.98 - 1.27	0.10
心房細動	0.73	0.57 - 0.93	0.012
その他の不整脈	1.13	0.98 - 1.30	0.08
その他の型の心疾患	1.03	0.90 - 1.18	0.68
脳血管疾患	0.92	0.83 - 1.01	0.09
肺炎	1.03	0.90 - 1.19	0.64
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	1.09	0.96 - 1.23	0.20
下肢関節障害	1.37	1.22 - 1.53	0.000
脊椎障害	1.16	1.04 - 1.30	0.009
骨粗しょう症	1.65	1.46 - 1.85	0.000
糸球体疾患腎尿管間質性疾患及び腎不全	0.84	0.70 - 1.01	0.06
骨折	0.91	0.79 - 1.06	0.23

#### IV. 考察

##### 1. 性差による特徴

高齢者のソーシャルネットワーク(以下、ネットワーク)は性により大きな差があると言われている。野辺<sup>8)</sup>は、男性は女性よりもネットワークの中に配偶者を含めることが多く、また、多くの職場仲間関係を組織しているが、女性はより多くの親族関係、近隣関係、友人関係を組織している、としている。本研究は、地域に限定したネットワークで対象が65歳以上であるため、男性は退職しており職場のネットワークが減少し狭くなっている可能性がある。過去の職場の仲間との関係性が切れサロンへの参加も行わない場合、新たな近隣地域のネットワークが構築できないため、社会から断絶するリスクがある。女性は、そもそも地域のネットワークを構築しているためあまり変化がないと考えられる。今回、女性のオッズ比が男性と比較して高い結果はその状況を反映していたと考えられる。

##### 2. 年齢階級、要介護度による特徴

高齢化が進むと疾病が多様化していくため、予防の意識は高くなっていく。しかし、実際に罹患すると日常生活での活動は下がっていく傾向にある。75歳から84歳までは意識が高く参加が有意に高いが、85歳以上が有意に低いのは、実際の身体能力が下がっている可能性が示唆される。

##### 3. 疾病による特徴

疾病とサロン参加の関連性では、身体に関連する疾病で、骨粗しょう症はオッズ比が1.65と高く、下肢関節障害や脊椎障害でも高かった。しかし、神に関連する疾病では、統合失調症統合失調症型障害および妄想性障害のオッズ比が0.51と低く、気分感情障害や血管性および詳細不明の認知症でも低かった。サロンに参加することで、身体的な疾病は参加者自身が改善を自覚しやすいが、精神的な疾病は改善が自覚しづらいことが、オッズ比の違いの要因の一つと考えられる。また、症状の罹患者が気分感情障害(うつ病)の患者は意欲の低下などにより引きこもりやすい可能性があり、こうした者のサロンへのアクセスの改善を検討することが必要と考えられた。

政府では、認知症施策推進関係閣僚会議により、認知症対策は、共生と予防を車の両輪として施策を推進していくとしており、予防では、認知症になるのを遅らせる、また認知症になっても進行を緩やかにする、としている<sup>9)</sup>。また、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等が認知症発症予防、また専門職による健康相談等の活動も認知症発症遅延等に可能性がある、としている。サロンに参加することによる社会的孤立の解消や健康相談を推進することの重要性が示唆された。

精神疾患に罹患している高齢者の社会復帰は自治体において大きな課題となっている。他方、企業でも、心の健康問題により休業する労働者への対応は、多くの事業場にとって大きな課題となっており、メンタルヘルス不調により休業した労働者に対する職場復帰の促進

が必要としている<sup>10)</sup>。企業では、産業医が従業員の健康管理を担っているが、地域ではかかりつけ医がその位置づけになると考えられる。日本医師会・四病院団体協議会は、かかりつけ医の機能の一つとして、「かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できるように在宅医療を推進する」、としている<sup>11),12)</sup>。地域における認知症予防および対策については、かかりつけ医が中心となる体制構築が重要である、と考えられる。

#### 4. 分析の限界

サロンの参加情報および疾病の罹患情報も年度単位であるため、疾病の罹患とサロン参加との前後関係については判断できなかった。実際にはサロンの後に罹患している可能性もある。また、サロンまでの距離、通所時間、経済負担などの情報がなかったため、地理的条件の参加への関連についてはその影響は評価していない。

#### V. 結語

一般介護予防事業については、厚生労働省老健局が、一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会を行っており、法整備も含めて検討されている。介護予防の考え方について、地域の中に生きがい・役割をもって生活できるような居場所と出番づくり等、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチが重要であり、その推進には、地域の実情をよく把握し、かつ、地域づくりの中心である市町村が主体的に取り組むことが不可欠である、としている。

今後、自治体では、データに基づいたエビデンスにより事業を推進することが必要になる。そのためにも医療介護関連情報のより積極的な活用が必要である。

#### 引用文献

- 1) 厚生労働省：平成 29 年度介護給付時実態調査の概要：19.2017  
<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/17/dl/11.pdf> (2019 年 10 月 31 日閲覧)
- 2) 厚生労働統計協会：国民の福祉と介護の動向 Vol66 No10 2019/2020:159. 2019
- 3) 平井寛, 近藤克則. 高齢者の町施設利用の関連要因分析. 日本公衆衛生誌;55:37-45. 2008
- 4) 藤井啓介, 北濃成樹, 他. 独居高齢者における地域活動への参加と抑うつとの関連性. 理学療法科学;32(1):105-110. 2017

- 5) 成田香織, 田高悦子, 他. 農村部の地域高齢者における介護予防事業の参加者と不参加者の特徴. 日本地域看護学会誌;13(2):16-22. 2011
- 6) 小野寺紘平, 齋藤美華. 高齢男性の介護予防事業への参加のきっかけと自主的な地域活動への継続参加の要因に関する研究. 東北大医保健学科紀要;17(2):107-116. 2008
- 7) 厚生労働省保険局・老健局: 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について. 2018  
<https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000350583.pdf> (2019/11/19 閲覧)
- 8) 野辺政雄. 高齢者の社会的ネットワークとソーシャルサポートの性別による違いについて. 社会学評論;50(3.99)375-392. 1999
- 9) 認知症施策推進関係閣僚会議: 認知症施策推進大綱. 2019/6/18  
<https://www.mhlw.go.jp/content/000522832.pdf> (2019/11/21 閲覧)
- 10) 厚生労働省 中央労働災害防止協会: 心の健康問題により休業復帰支援の体引き. 2010  
<https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-1.pdf> (2019/11/14 閲覧)
- 11) 日本医師会・四病院団体協議会: 医療提供体制のあり方. 2013  
[https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu\\_Shakaihoshoutantou/0000015541.pdf](https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000015541.pdf) (2019/11/19 閲覧)
- 12) 厚生労働省老健局: 一般介護予防事業等について. 2019  
<https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000524830.pdf> (2019/11/14 閲覧)

## V. 急性心筋梗塞予防における特定健診・特定保健指導の役割に関する検討

代表研究者 松田晋哉 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授)  
分担研究者 藤本賢治 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 有期助教)  
分担研究者 藤野善久 (産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学 教授)  
研究協力者 大谷 誠 (産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教)  
研究協力者 峰 悠子 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 大学院生)

### 1. はじめに

特定健診・特定保健指導事業は高齢者の医療の確保に関する法律（第十八条）及び国民健康保険法（第八十二条）に基づいて、2008年4月より始まった、40歳～74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度である。具体的には腹囲及びBMIの測定結果が基準値（腹囲：男性85cm、女性90cm / BMI：25）以上の受診者を、さらに血糖、脂質（中性脂肪及びHDLコレステロール）、血圧、喫煙習慣の有無から危険度を判定し、積極的支援、動機付け支援、情報提供の3つに区分して保健指導を行うというものである。

この制度に関しては発足当初から判定基準やその効果に関する批判や疑問が出されていた。しかしながら、その後行われた研究ではその効果を示唆するものも増えている。例えば、石川らは全国9か所で2009年に2010年の特定健診・特定保健指導事業に参加して、積極的支援と判定され、かつ2010年の特定健診を受診した40歳以上64歳までの4,052人について、傾向スコアで調整した上で保健指導参加群と非参加群を比較した結果、前者で体重、BMI、腹囲、HbA1c、中性脂肪、HDLコレステロールで統計学的に有意な改善がみられたことを報告している<sup>1)</sup>。田代らも保健師による積極的支援を受けた40歳～61歳の男性50人の平成20年と平成21年の検査項目を比較した結果、2回以上保健指導を受けた群で、統計学的に有意にBMI、腹囲、拡張期血圧、空腹時血糖、HDLコレステロールが改善していることを報告している<sup>2)</sup>。また、「特定保健指導等の効果的な実施方法の検証のためのワーキンググループ」の報告書でも保健指導が有意に各種指標の改善につながっていることが示されている<sup>3)</sup>。

しかし、特定健診・特定保健指導の効果に関する研究の多くは、比較的規模の大きいものは職域保険のものが多く、地域保険のものは比較的小規模のものが多く。その理由として、職域保険の場合、労働安全衛生法に基づく基本健診を流用することで対応しているために、すでに電子化が行われており、また産業保健担当部署でそうしたデータを分析する経験が豊富であることが指摘できる。他方、地域保険の場合、国保中央会の提供するKDBシステムがあるにもかかわらず、現場での対応が紙ベースで行われることが多いために、データの電子化の段階で多くの労力が必要になることが考えられる。

また、地域保健の場合、特定健診・特定保健指導事業が適切なターゲット集団を対象に行われているかという点でも再検討が必要である。例えば、我々は西日本のある自治体のデー

タをもとに、特定健診受診者をフォローアップするという検討を行った経験があるが、その結果では対象とした 49,367 名の平均年齢は 60.1 歳（標準偏差 7.1 歳）、女性比率が 63.3% となっていた。筆者らの過去の研究では耐糖能異常は 40 歳を過ぎることから増加することが明らかとなっている<sup>4)</sup>。特定健診・特定保健指導事業もそうした問題意識をもとに対象集団を 40 歳以上にしているものと考えられる。そうであるとすれば、地域保険の場合、実際のプログラムに特定健診・特定保健指導事業の最大のターゲットである 40 代、50 代の男性の参加が少ないことを、我々の過去の分析結果は示唆している。

メタボリックシンドローム対策の重要な目的の一つは、急性心筋梗塞や脳血管障害などの循環器疾患の発生予防である。国及び地方自治体の財政状況が厳しくなっていることを踏まえれば、特定健診・特定保健指導事業がこの目的にどのくらい有効であるかが、制度設計の適切性から検証される必要がある。そこで本分析では特定健診とレセプト情報の提供があった 3 自治体のデータをもとに 40~65 歳男性で観察期間中（2011 年 7 月~2017 年 3 月）に急性心筋梗塞で DPC 対象病院に入院した者について、発症前の特定健診受診歴と外来受診歴を検討した結果について報告する。

## 2. データ及び方法

### (1) 資料

分析に用いたデータは西日本の三自治体の 2011 年 4 月~2017 年 3 月までの医科レセプト及び特定健診・特定保健指導のデータである。なお、個人情報データベース作成時に暗号化し、第三者によって対象者が特定できないように加工を行っている。

### (2) 方法

上記資料から 2012 年 7 月~2017 年 3 月を観察期間としてこの間に急性心筋梗塞のために DPC 対象病院で入院治療を受けた者を抽出し、これらの対象について発症 3 か月前から発症 1 か月前までの外来受診状況及び過去 3 年間の特定健診受診歴を医科レセプト及び特定健診関連データから把握した。外来受診歴のある者については糖尿病、高脂血症、高血圧、虚血性心疾患の有無を医科レセプトから把握した。あわせて全症例について入院時の糖尿病、高脂血症、高血圧の併存の有無を医科レセプトから把握した。過去、3 年間の特定健診受診歴がある者については、その最終受診時の検査結果（BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール、ALT、AST、空腹時血糖、随時血糖、HbA1c）、メタボリックシンドローム判定基準の評価状況、保健指導区分、血圧・脂質異常・糖尿病の各治療薬の服用状況を把握した。

なお、HbA1c については、2012 年度に JDS から NGSP に変更になったことに伴い、基準値が約 0.4%増加している。そこで、2012 年以降の HbA1c については結果から 0.4 を引いて変化量を求めた。統計学的分析は SPSS ver. 19（東京：IBM 社）によって行った。

また、データ使用に際しては産業医科大学倫理委員会の審査を受け、承諾を得た（承認番号：第 H30-194 号）。

### 3. 結果

観察期間中に 1,260 名の心筋梗塞による DPC 病院への入院が観察された。表 1 は分析対象者の基本属性を見たものである。年齢階級別では 60 歳以上が 43.2% と最も多く、以下 55-59 歳が 20.9%、50-54 歳が 14.5%、45-49 歳が 12.9%、40-44 歳が 8.6% というように、年齢階級が下になるにつれて割合が少なくなっている。発症前過去 3 年間に特定健診の受診がある者は 11.7% で、検査別では平均で特定保健指導の判定基準以上になっているのは収縮期血圧（平均 136.7、判定基準値 130；以下同じ）中性脂肪（180.1、150）、LDL コレステロール（139.8、120）、 $\gamma$ -GTP（54.7、51）、空腹時血糖（112.7、100）、HbA1c（6.2、5.2）であった。服薬状況をみると降圧剤服用が 40.5%、高脂血症治療薬服用が 15.5%、糖尿病治療薬服用が 21.6% であった。メタボリックシンドロームの判定基準では 基準該当 45.3%、予備軍 17.6%、対象外 37.2% で 3 分の 2 はメタボリックシンドローム予備軍以上となっている。指導区分は積極的支援 22.3%、動機づけ支援 2.0%、情報提供 52.0%、情報提供（服薬のため）23.6% であった。

発症前 3 か月間の外来受診状況をみると 63.7% が受診ありで、これを特定健診受診の有無別でみると「なし」では 58.1%、「あり」では 77.0% で、「あり」で有意に受診率が高かった（ $p < 0.05$ ）。なお、受診者について受診勧奨レベルに該当する者としいない者で比較した結果は、ともに約 77% で差はなかった。外来受診時の傷病の有病率を見ると高血圧 53.2%、高脂血症 42.1%、糖尿病 42.9%、虚血性心疾患 22.2% であった。入院時の傷病の有病率は高血圧 74.9%、高脂血症 81.0%、糖尿病 50.2% で、外来受診の有無にかかわらずほぼ同じ値となっている。また外来受診のある者ではいずれも入院時の有病率が有意に高くなっている（ $p < 0.05$ ）。

表1 急性心筋梗塞発症者の年齢、特定健診及び外来受診の状況 (N=1,260名)  
(2011年7月～2017年3月発症患者、40～65歳男性)

年齢階級	40-44歳	8.6	
	45-49歳	12.9	
	50-54歳	14.5	
	55-59歳	20.9	
	60歳以上	43.2	
特定健診過去3年間	受診あり	11.7%	
最終健診結果 (平均、標準偏差)	BMI	24.3	3.2
(特定健診受診者148名)	収縮期血圧	136.7	20.6
	拡張期血圧	82.7	11.1
	中性脂肪	180.1	137.7
	HDLコレステロール	50.3	11.9
	LDLコレステロール	139.8	40.2
	AST	24.2	10.9
	ALT	26.5	14.6
	γ-GTP	54.7	58.5
	空腹時血糖	112.7	39.5
	HbA1c	6.2	1.4
	降圧剤服用	40.5%	
	高脂血症治療薬服用	15.5%	
	糖尿病治療薬服用	21.6%	
	指導区分		
	積極的支援	22.3%	
	動機づけ支援	2.0%	
	情報提供	52.0%	
	情報提供(服薬のため)	23.6%	
	メタボリックシンドローム区分		
	基準該当	45.3%	
	予備軍	17.6%	
	対象外	37.2%	
発症前3か月外来	受診あり	63.7%	
(再掲)特定健診受診なし	受診あり	58.1%	
(再掲)特定健診受診あり	受診あり	77.0%	
(再掲)受診勧奨レベル該当	受診あり	76.9%	
(再掲)受診勧奨レベル非該当	受診あり	77.8%	
外来受診時傷病	高血圧	53.2%	
	高脂血症	42.1%	
	糖尿病	42.9%	
	虚血性心疾患	22.2%	
発症前3ヶ月以内に外来受診あり者の入院時傷病 (再掲)	高血圧	79.5%	
	高脂血症	83.2%	
	糖尿病	56.3%	
入院時傷病	高血圧	74.9%	
	高脂血症	81.0%	
	糖尿病	50.2%	

表 2 は急性心筋梗塞発症前 3 年の間に特定健診を受けた 145 名について各検査項目の値を男女別にみたものである。LDL コレステロール値が「外来受診あり」で高い以外で、有意に差のある項目はなかった。また、収縮期血圧、LDL コレステロール、 $\gamma$ -GTP (54.7、51)、空腹時血糖、HbA1c は外来受診の有無にかかわらず受診勧奨レベルよりも高い値になっていた。

表 2 特定健診受診者における外来受診の有無別の検査値の比較 (N=148 名)  
(2011 年 7 月～2017 年 3 月発症患者、40～65 歳男性 AMI 患者)

外来受診		年齢	BMI	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性脂肪	HDLコレ ステロール	LDLコレ ステロール	AST	ALT	$\gamma$ -GTP	空腹時 血糖	HbA1c
なし 34名	平均値	56.9	23.8	139.0	85.8	176.1	48.1	160.6	24.2	28.0	44.5	111.6	6.1
	標準偏差	6.1	3.2	23.8	12.0	103.6	11.3	39.1	12.8	19.0	70.3	32.9	1.2
あり 114名	平均値	58.1	24.5	136.0	81.8	181.3	51.0	133.6	24.2	26.0	57.7	113.0	6.3
	標準偏差	6.5	3.2	19.6	10.8	146.7	12.0	38.5	10.4	13.0	54.6	41.4	1.5
p値(t検定)		0.339	0.281	0.452	0.070	0.847	0.213	<0.001	0.996	0.476	0.251	0.883	0.530

#### 4. 考察

本分析の目的は、特定健診・特定保健事業の本来の目的である循環器系疾患の予防対策としてのこの事業の実効性について急性心筋梗塞り患者を対象として検証しようというものであった。その結果、以下の点が明らかとなった。

- ① 発症前過去 3 年間に特定健診の受診がある者は 11.7%であった。
- ② 特定健診を受けている者の検査結果をみると収縮期血圧、中性脂肪、LDL コレステロール、 $\gamma$ -GTP、空腹時血糖、HbA1c (6.2、5.2) は平均で特定保健指導の判定基準以上になっており、急性心筋梗塞発症者で特定健診を受けている者はハイリスク者が多かったと推察できる。
- ③ 発症前 3 か月間の外来受診状況をみると 63.7%が受診ありであるが、これを特定健診受診の有無別でみると「なし」よりも「あり」で有意に受診率が高かった。
- ④ 特定健診受診でかつ外来受診している者について受診勧奨レベルに該当する者としないう者は、ともに約 77%で差はなかった。
- ⑤ 外来受診時の傷病の有病率を見ると高血圧 53.2%、高脂血症 42.1%、糖尿病 42.9%、虚血性心疾患 22.2%であった。入院時の傷病の有病率は高血圧 74.9%、高脂血症 81.0%、糖尿病 50.2%で、外来受診の有無にかかわらずほぼ同じ値となっている。また外来受診のある者ではいずれも入院時の有病率が有意に高くなっている。

以上の結果より、特定健診後の受診の有無が入院時の急性心筋梗塞で入院時の高血圧、高脂血症、糖尿病の有病率に関係していないという結果は特定健診受診の有無がリスクとなる傷病の有病率に影響していないことを示唆するが、健診受診者で外来受診率が有意に高いことを考えると、受診によりリスクファクターとしての慢性疾患の医学的管理につながりうる可能性も示唆している。今後、この仮説を検証するためには、特定健診でリスクファ

クターありと判定された者をレセプトで追跡する研究を行う必要がある。


仮に特定健診・特定保健指導がハイリスク者の早期発見・早期対応につながっているのであるとすれば、急性心筋梗塞を起こした中高年男性の特定健診受診率が11.7%であったという事実は深刻に受け止められなければならないだろう。

我々が福岡県の一自治体の国民健康保険加入者を対象に行った調査では、対象者の50%以上が自らの生活習慣（運動、食事）で改善する必要があると考えていた<sup>5)</sup>。しかしながら健診および保健指導を受けない者がそれぞれ15%と40%存在し、その理由としては「すでに医療機関を受診しているから」が健診（70%）でも保健指導（40%）でも最も多くなっていた。また、「受ける場所・時間が不便だから」が健診（15%）でも保健指導（20%）でも2番目に多くなっていた。本分析では発症前3か月間の外来受診率が約60%であることが示されているが、この結果は受診の機会を活用して保健指導を行う医療機関モデルが特定健診・特定保健指導の有効性を高めるために適切であることを示唆していると考えられる。糖尿病や高脂血症、高血圧は遺伝性の強い慢性疾患であり、十分な生活習慣改善を行ったとしても、ある程度の対象者はそうした疾患を発症していく可能性が高い。これらの対象者については重症化予防を行っていく必要があるが、発症予防と重症化予防とは連続性を持って行われることが必要である。そのためには連続性を担保する場所の設定が重要であり、それがかかりつけ医の診察室ではないのだろうか。実はこのモデルはすでに我が国の母子健診事業でその有効性が確立されているものである。妊婦はかかりつけの産科で定期健診を受け、その結果を踏まえながら行政の保健師、助産師、栄養士が適宜健康教育を行う、乳幼児はかかりつけの小児科で定期健診や予防接種を受け、その結果を踏まえながら行政の保健師、助産師、栄養士が適宜健康教育を行う、そして必要があれば診療を行う。こうした一連の情報が母子健康手帳に記録され関係者間の情報共有に活用される。こうしたモデルを特定健診・特定保健指導事業にも適用すべきではないだろうか（図1）<sup>6)</sup>。

こうした慢性疾患を対象とした疾病管理（disease management）の医療機関モデルは類似の事業を行っているイギリスやカナダですでにシステムとして稼働している。例えば、イギリスの家庭医（general practitioner: GP）の診療所は、現在グループ診療を行う形態のものが増えている。典型的には4人のGPと一人の看護師（多くはNurse practitioner: NP）から形成されており、より臨床的な診療はGP、慢性疾患を持った患者の生活指導はNPが行うというようにチームでの慢性疾患管理が行われている。さらにGPが診察した糖尿病患者についてより専門的な栄養指導や運動指導が必要であると判断した場合、自治体が行っている栄養士による栄養教室や理学療法士によるフィットネス教室などに行くことが「処方」される（これを社会的処方 social prescribing という）（図2）<sup>7)</sup>。


現在の特定健診・特定保健指導事業の目的の一つはヘルスをビジネス化しようというものであると考えられるが、公的保険で行われている医療と公的資金で行われている各自治体の保健事業との連続性を考えなければ、その本来の目的を達成することは難しいように思われる。

図1 特定健診・特定保健指導におけるかかりつけ医モデル



成功のための鍵: プライマリケア(かかりつけ医、看護師、保健師、栄養士、・・・)、連続性、総合性、パートナーシップ

図2 イギリスにおける社会的処方概要



出典: NHS England <https://www.england.nhs.uk/personalisedcare/social-prescribing/>

図3 特定健診・特定保健指導事業に関する地区医師会と行政のパートナーシップ





図4 産業医科大学公衆衛生学教室が開発した特定保健指導マネジメントシステム (U-HMS: UOEH-Health Management System)



UOEH: University of Occupational and Environmental Health (産業医科大学の英語名)

図5 U-HMS をベースとした母子保健型特定健診・特定保健指導モデルの進化系




図3は特定健診・特定保健指導事業に関する地区医師会と行政のパートナーシップのモデル図を示したものである。このモデルでは国民健康保険の保険者である市町村（現在は都道府県）と地区医師会が契約を結び、特定健診をかかりつけ医の医療機関で行う。健診結果に基づく保健指導はかかりつけ医の指導の下、当該医療機関の看護師あるいは必要に応じて自治体の保健師、栄養士などが行う（この部分を外部の保健指導事業者が受けることもある）。集団指導を除いて、個別指導は原則対面でかかりつけ医の診療所で行うことがポイントである。このようなシステムであれば、被保険者は自分の都合の良い日時に健診および保健指導を受けることができる。健診及び保健指導の記録は標準的なフォーマットで電子化されているため、データ分析を容易に行うことができる。請求情報の作成も含めてレセプト関連データの連結は、当教室でシステム化している（図4）。

母子保健事業と同様、特定健診・特定保健指導においても自らの記録を継続的に閲覧できる仕組みが不可欠である（図5）。U-HMSをベースとすればPHR(Personal health record)としてスマートフォンやタブレットなどの端末を用いて、各被保険者が自らのデータを見ることができる。スマートフォンであれば、歩数計もついているので、運動記録との関連も見ることが可能になる。

今回の分析結果で心筋梗塞になるようなハイリスクグループの公民健康保険被保険者が12%弱しか特定健診を受けていないということが問題である。また、60%超が外来受診をしているが、生活習慣を変容できるような十分な保健指導は、忙しい外来担当医に期待することは難しいだろう。状況を改善するためには母子保健事業で行っているような、かかりつけ

医の診察の場を共通の機会としてチームで対象者に関与する仕組みを作ることである。現在のようなポイント制による保健指導のやり方では、チームで対処することのインセンティブにはならないし、また実効性を評価することも難しい。IT を使った指導で目標ポイントを達成する気音は容易になったとしても、その実効性を担保することは難しい。

そして、もうひとつ重要なことは、収集した特定健診・特定保健指導のデータを被保険者の健康に関する関心を高めるマーケティングツールとして活用することである。急性心筋梗塞に罹患した 40~65 歳男性は 12%しか特定健診を受けていないが、発症時には高血圧 74.9%、高脂血症 81.0%、糖尿病 50.2%の受療率であったという事実 (Fact) は、被保険者のメタボリックシンドロームに対する関心を高める情報であると思われる。関心を持った被保険者がアクセスしやすいかかりつけ医で健診とその後の診療や保健指導を受けることができるような仕組みに再構築することが、費用対効果を高める上で必要であると考えられる。

#### 引用文献

- 1) 石川善樹、今井博久、中尾裕之、齋藤聡弥、福田吉治：特定保健指導の予防介入施策の効果に関する研究—大規模データベースを使用した傾向スコアによる因果分析—、厚生労働省の指標、第 60 巻 (5)：1-6, 2013.
- 2) 田代隆良、井上美穂、馬場綾乃・他：特定健康診査・特定保健指導の効果に関する検討、保健学研究 22 (2), 1-8, 2010
- 3) 特定保健指導等の効果的な実施方法の検証のためのワーキンググループ：検証結果の取りまとめ報告及び事例集（第 19 回保険者による健診・保健指導等に関する検討会資料平成 28 年 4 月 13 日）<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000121287.html>（平成 30 年 4 月 24 日閲覧）
- 4) 松田晋哉、藤本賢治、大谷 誠、藤野善久：地域保険における特定健診・特定保健指導の効果に関する検討、社会保険旬報、社会保険旬報, No.2715: 26-33, 2018.
- 5) Shinya Matsuda, Why is not the Japanese Health Promotion Program Targeting Metabolic Syndrome Working Well?, Asian Pacific Journal of Disease Management, Vol. 3 (3) :69-74, 2009.
- 6) 松田晋哉：特定健診・特定保健指導事業の現状と課題—プライマリケアとの連動及び情報基盤の構築を中心に—、Review of Japan Society of Health Support Science、Vol. 1 (1)：3-10, 2015.
- 7) 松田晋哉：欧州医療制度改革から何を学ぶか 超高齢社会日本への示唆, 東京：勁草書房, 2017.

## VI 訪問診療の現状に関する分析

代表研究者 松田晋哉 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授)  
分担研究者 藤本賢治 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 有期助教)  
分担研究者 藤野善久 (産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学 教授)  
研究協力者 大谷 誠 (産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教)  
研究協力者 峰 悠子 (産業医科大学 医学部 公衆衛生学 大学院生)

### 1. はじめに

現在、我が国は在宅医療の推進を目指しているが、我々の知る限り、在宅医療を受けている高齢者がどのような傷病で、またどのような医療介護サービスを受けているかについて、時系列で分析した報告は今のところない。適切な施策を実行していくためには、こうした現状に関する正確な情報があることが前提である。国民皆保険下に出来高支払い方式を採用している我が国の場合、医科レセプト及び介護レセプトを用いることでそのような現状把握を容易に行うことができる。

そこで本分析では西日本の一自治体の医療及び介護レセプトを用いて訪問診療の現状について、利用している医療介護サービス及び主たる傷病の経時的変化に着目して検討した。

### 2. 資料及び方法

分析に用いたデータは西日本の1自治体の2015年4月から2018年3月までの医科及び歯科レセプト(国保、後期高齢者;調剤も含む)と介護レセプトである。両データを個人単位で連結・匿名化されたデータを分析に用いた。

このデータベースから、2015年4月に訪問診療を利用していた12,963名(男3,749名、女9,214名)を抽出し、その後2018年3月までの医療及び介護サービス利用状況と主たる傷病の有病率を下記の要領で把握した。なお、訪問診療の利用状況には、対応できる医療資源に大きな地域差があることが知られていることから、分析はこの自治体の6つの二次医療圏ごとに行った。

#### 【医科レセプトから把握】

①医療(医療費の請求があれば1)、②外来(外来医療費の請求があれば1)、③一般病棟入院(一般病棟及び救命救急病棟などの急性期病床への入院に対応するレセ電算コードがあれば1)、④回復期入院(回復期リハビリテーション病棟及び亜急性期病床などの回復期病床への入院に対応するレセ電算コードがあれば1)、⑤療養入院(療養病床への入院に対応するレセ電算コードがあれば1)、⑥訪問診療(訪問診療に対応するレセ電算コードがあ

れば1)、⑦訪問看護\_医療（訪問看護の指示に対応するレセ電算コードがあれば1）、⑧傷病についてはレセ電算コード及び ICD10 を用いて把握した。

#### 【介護保険レセプトから把握】

①介護保険（介護給付費の請求があれば1）、②訪問介護（介護明細レセプトに予防給付を含めて訪問介護のサービスコードがあれば1）、③訪問看護（介護明細レセプトに予防給付を含めて訪問看護のサービスコードがあれば1）、④通所介護（介護明細レセプトに予防給付を含めて通所介護のサービスコードがあれば1）、⑤通所リハビリテーション（介護明細レセプトに予防給付を含めて通所リハビリテーションのサービスコードがあれば1）、⑥福祉機器貸与及び購入（介護明細レセプトに予防給付を含めて福祉機器貸与及び購入のサービスコードがあれば1）、⑦グループホーム（介護明細レセプトに予防給付を含めて認知症共同生活介護のサービスコードがあれば1）、⑧特定施設介護（介護明細レセプトに特定施設での介護のサービスコードがあれば1）、⑨介護療養病床（介護明細レセプトに介護療養病床のサービスコードがあれば1）、⑩特別養護老人ホーム（介護明細レセプトに特別養護老人ホームのサービスコードがあれば1）、⑪老人保健施設（介護明細レセプトに老人保健施設のサービスコードがあれば1）

なお、死亡率については毎月の月初めの追跡対象者数を分母として、その月の死亡者数を除して求めている。

データ使用に際しては産業医科大学倫理委員会の審査を受け、承諾を得た（承認番号：第 H30-194 号）。分析は IBM SPSS Statistics ver.19（東京、IBM 社）を用いた。

### 3. 結果

表 1-1-1 から表 6-9-2 に分析結果を示した。ここでは最も利用者数の多い D 医療圏の主な結果について以下に列挙する。

- ・ 追跡後 3 年間の累積死亡率は全体で 33.7%、男性 45.0%、女性 29.3%であった。毎月の死亡率は期間を通じて全体では 1%前後（男は 2%弱、女は 1%弱）となっている。
- ・ 3 年後に訪問診療を受けている者は全体で 43.2%、男性 31.6%、女性 47.7%であった。
- ・ 入院、入所に関しては 5-8%前後が一般病棟入院となっているが、経時的に減少傾向にある。他方、特別養護老人ホームと老人保健施設はそれぞれ 1.6%、0.4%だったものが時間とともに増加し、3 年後にはそれぞれ 4.2%、2.2%となっている。療養病床、回復期病床への入院は少ない。
- ・ 追跡開始時に最も利用されている介護サービスは福祉機器貸与（53.0%）で、次いで訪問介護（36.6%）、通所介護（25.9%）、訪問看護（21.5%）となっている。グループホーム利用者も 15.6%存在している。小規模多機能と定期巡回サービスは、それぞれ 2.1%と 4.5%となっているが、時系列で見ると徐々に低下する。これら

のサービスを利用する患者は重篤で、入院や介護に移行する可能性が高いこと、また死亡率が高いことなどがその要因であると考えられた。

- ・ 追跡開始時に最も有病率の高い傷病は高血圧性疾患（全体 69.0%、男 66.2%、女 70.1%）で、次いで心不全（全体 47.6%、男 46.1%、女 48.2%）、認知症（全体 46.6%、男 38.0%、女 50.0%）、他腎尿路生殖器系疾患（全体 33.6%、男 49.2%、女 27.5%）、糖尿病（全体 33.3%、男 40.2%、女 30.6%）、虚血性心疾患（全体 26.1%、男 26.7%、女 25.8%）、他脳血管障害（全体 23.0%、男 29.0%、女 20.7%）、悪性腫瘍（全体 20.9%、男 30.4%、女 17.2%）となっている。気分障害が10%強の有病率（全体 13.8%、男 11.2%、女 14.8%）であることも注目される。時系列でみると肺炎がいずれの月も7%~12%程度発生しており、これは性別、前期・後期高齢者別で大きな差がなかった。
- ・ 前期高齢者と後期高齢者との比較では前期高齢者で累積死亡率は低く（前期 24.3%、後期 34.5%）、3年後の訪問診療利用率は高くなっていた（前期 50.7%、後期 42.5%）。追跡開始時のサービス利用状況では前期高齢者で医療保険の訪問看護（前期 6.2%、後期 2.2%）、訪問介護（前期 44.3%、後期 35.9%）、通所リハビリテーション（前期 13.0%、後期 8.3%）、福祉機器貸与（前期 67.4%、後期 51.8%）の利用率が高く、小規模多機能（前期 1.2%、後期 2.1%）、グループホーム（前期 4.5%、後期 16.5%）、定期巡回サービス（前期 0.9%、後期 4.8%）の利用率が低くなっている。追跡開始時の主たる傷病の有病率は、前期高齢者で他脳血管疾患（前期 30.9%、後期 22.3%）、後期高齢者で虚血性心疾患（前期 17.0%、後期 26.8%）、心不全（前期 30.2%、後期 49.0%）、認知症（前期 19.9%、後期 48.8%）、骨折（前期 9.1%、後期 16.3%）、下肢関節障害（前期 12.0%、後期 20.4%）の値が高くなっていた。

表 1-1-1 A 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、642 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				36.1%
0	100.0%	90.0%	13.2%	34.1%	33.3%	39.3%	2.8%	61.4%	5.1%	0.9%	0.0%	1.2%	3.3%	0.0%	4.8%	0.3%	0.3%	0.8%	0.8%	
1	91.4%	87.4%	11.1%	31.9%	33.0%	36.9%	3.0%	60.3%	5.5%	0.8%	0.0%	1.2%	3.4%	0.0%	7.3%	0.0%	0.2%	2.0%	2.8%	
2	87.2%	85.4%	9.0%	30.7%	31.0%	36.1%	2.3%	57.6%	5.3%	1.4%	0.0%	1.2%	3.4%	0.0%	8.3%	0.3%	0.2%	0.8%	3.6%	
3	86.3%	83.6%	10.3%	30.7%	30.8%	35.2%	2.5%	56.5%	5.5%	1.7%	0.0%	1.2%	3.4%	0.0%	5.9%	0.5%	0.5%	1.8%	5.3%	
4	83.0%	81.8%	9.8%	29.9%	30.1%	35.0%	2.6%	54.2%	5.8%	1.4%	0.0%	1.6%	3.1%	0.0%	5.5%	0.5%	0.6%	1.2%	6.4%	
5	82.2%	80.5%	12.1%	29.1%	29.6%	33.3%	2.6%	53.3%	5.8%	1.1%	0.0%	1.6%	3.0%	0.0%	6.5%	0.5%	0.8%	1.0%	7.3%	
6	79.4%	79.1%	10.3%	29.3%	29.6%	33.3%	2.6%	53.0%	6.2%	1.4%	0.0%	1.6%	2.8%	0.0%	7.0%	0.3%	1.1%	1.5%	8.7%	
7	75.2%	77.7%	9.3%	28.7%	29.8%	33.0%	2.3%	52.2%	6.4%	1.4%	0.0%	1.7%	2.8%	0.0%	6.7%	0.3%	0.9%	1.2%	9.8%	
8	74.6%	76.6%	9.0%	27.7%	28.5%	31.6%	2.3%	50.8%	6.7%	1.9%	0.0%	1.6%	2.6%	0.0%	5.8%	0.5%	1.2%	1.9%	11.5%	
9	72.7%	74.6%	8.7%	26.9%	27.9%	31.0%	2.2%	49.2%	7.5%	1.9%	0.0%	1.4%	2.5%	0.0%	5.6%	0.3%	1.2%	1.8%	13.1%	
10	69.0%	72.7%	9.5%	25.2%	27.1%	29.9%	2.3%	46.9%	7.5%	1.9%	0.0%	1.1%	2.3%	0.0%	6.5%	0.6%	0.8%	1.3%	14.2%	
11	66.8%	70.9%	10.0%	24.5%	26.3%	30.1%	2.3%	45.3%	7.8%	2.0%	0.0%	1.1%	2.3%	0.0%	6.2%	0.3%	1.6%	1.5%	15.4%	
12	65.7%	69.2%	8.3%	23.1%	25.1%	27.4%	2.2%	44.2%	7.9%	2.0%	0.0%	0.9%	2.2%	0.0%	5.1%	0.3%	1.4%	0.9%	16.2%	
13	64.3%	68.7%	6.5%	22.1%	25.2%	26.8%	2.2%	43.9%	8.7%	2.0%	0.0%	0.9%	2.2%	0.0%	6.5%	0.3%	1.6%	1.3%	17.3%	
14	62.6%	67.8%	10.4%	22.3%	24.1%	26.5%	2.2%	42.4%	8.7%	2.3%	0.2%	0.8%	2.2%	0.0%	5.3%	0.3%	1.2%	1.5%	18.5%	
15	60.1%	65.9%	10.4%	21.3%	23.2%	25.7%	2.3%	40.5%	8.7%	2.3%	0.2%	1.1%	2.2%	0.0%	5.8%	0.3%	1.2%	1.0%	19.3%	
16	57.5%	64.2%	9.0%	20.2%	23.1%	24.9%	2.3%	39.3%	8.1%	2.5%	0.2%	1.1%	2.0%	0.0%	6.5%	0.6%	1.1%	1.7%	20.7%	
17	58.4%	63.6%	12.1%	21.2%	22.7%	25.5%	1.9%	39.6%	8.4%	2.5%	0.2%	1.2%	2.0%	0.0%	4.0%	0.5%	1.2%	0.8%	21.3%	
18	56.4%	62.5%	11.2%	20.4%	22.3%	25.1%	1.7%	38.5%	8.3%	1.9%	0.2%	1.1%	2.2%	0.0%	3.4%	0.5%	0.9%	0.6%	21.8%	
19	55.1%	62.1%	9.3%	20.1%	22.6%	25.1%	1.9%	38.6%	8.9%	1.4%	0.2%	1.1%	2.0%	0.0%	4.7%	0.3%	0.8%	1.6%	23.1%	
20	53.0%	59.5%	9.0%	18.1%	20.9%	23.7%	1.9%	36.0%	8.9%	2.0%	0.2%	0.9%	2.2%	0.0%	5.5%	0.3%	0.6%	1.6%	24.3%	
21	51.7%	57.6%	11.2%	17.4%	20.1%	21.8%	1.7%	33.8%	8.9%	2.2%	0.2%	0.9%	2.2%	0.0%	5.9%	0.3%	0.8%	2.1%	25.9%	
22	50.0%	56.4%	10.3%	16.5%	19.2%	21.0%	1.7%	32.9%	9.5%	1.9%	0.3%	0.9%	2.2%	0.0%	5.0%	0.3%	1.1%	0.8%	26.5%	
23	49.5%	56.4%	10.4%	16.7%	19.5%	21.5%	1.7%	32.7%	9.8%	2.2%	0.2%	1.1%	1.9%	0.0%	4.8%	0.5%	1.2%	1.1%	27.3%	
24	47.2%	55.8%	10.6%	15.6%	18.2%	19.9%	1.7%	31.2%	10.6%	2.5%	0.2%	0.9%	1.9%	0.0%	4.4%	0.3%	0.9%	0.6%	27.7%	
25	45.3%	54.7%	10.1%	15.0%	17.0%	19.6%	1.4%	30.1%	10.9%	2.6%	0.2%	0.9%	1.9%	0.0%	4.0%	0.2%	1.1%	1.3%	28.7%	
26	43.8%	53.9%	10.0%	14.6%	17.0%	19.0%	1.4%	29.3%	10.6%	3.0%	0.2%	0.9%	1.9%	0.0%	4.0%	0.3%	0.9%	1.7%	29.9%	
27	43.0%	52.5%	9.3%	13.2%	16.5%	17.4%	1.4%	27.7%	10.3%	2.8%	0.2%	0.9%	1.9%	0.0%	4.4%	0.2%	1.1%	0.7%	30.4%	
28	42.5%	51.6%	10.1%	13.7%	16.8%	17.6%	1.4%	28.5%	10.6%	2.6%	0.2%	0.9%	1.9%	0.0%	4.4%	0.2%	0.9%	0.4%	30.7%	
29	42.1%	51.6%	9.0%	14.2%	16.4%	17.1%	1.4%	28.5%	10.9%	2.0%	0.2%	0.8%	1.9%	0.0%	5.1%	0.2%	1.1%	1.3%	31.6%	
30	39.4%	50.5%	7.6%	13.2%	15.6%	16.2%	1.4%	26.3%	11.2%	1.7%	0.2%	0.8%	1.7%	0.0%	3.7%	0.2%	0.9%	1.6%	32.7%	
31	38.2%	49.5%	6.9%	13.1%	15.4%	15.9%	1.4%	25.4%	10.9%	2.2%	0.2%	0.8%	1.7%	0.0%	4.2%	0.2%	0.8%	0.9%	33.3%	
32	36.4%	47.7%	7.0%	12.0%	14.0%	15.7%	1.2%	24.6%	10.4%	2.3%	0.0%	0.8%	1.4%	0.0%	4.8%	0.2%	1.1%	2.1%	34.7%	
33	34.3%	45.6%	6.5%	11.5%	13.1%	14.6%	0.8%	23.7%	10.4%	2.0%	0.0%	0.8%	1.1%	0.0%	3.6%	0.3%	1.2%	1.0%	35.4%	
34	33.8%	44.9%	6.2%	11.7%	12.6%	13.7%	0.9%	23.1%	10.3%	2.0%	0.0%	0.8%	0.9%	0.0%	3.3%	0.3%	1.6%	0.7%	35.8%	
35	33.2%	45.0%	6.4%	11.2%	12.6%	13.7%	0.9%	23.2%	10.1%	1.9%	0.0%	0.8%	0.9%	0.0%	3.3%	0.2%	1.4%	0.5%	36.1%	

表 1-1-2 A 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、642 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率	
																				36.1%
0	100.0%	14.8%	27.3%	69.3%	6.1%	4.0%	9.8%	18.7%	24.6%	10.0%	33.3%	25.1%	42.2%	12.9%	28.8%	13.4%	22.4%	0.8%	0.8%	
1	91.4%	16.2%	26.0%	67.9%	5.3%	4.5%	9.2%	18.2%	24.1%	11.1%	31.6%	24.5%	41.7%	12.8%	29.0%	12.1%	21.5%	2.0%	2.8%	
2	87.2%	15.4%	25.9%	65.0%	4.5%	5.0%	8.7%	17.8%	23.7%	10.6%	30.2%	24.3%	41.3%	12.8%	27.7%	11.2%	20.1%	0.8%	3.6%	
3	86.3%	14.6%	24.9%	65.9%	4.7%	5.0%	8.7%	18.1%	23.8%	9.0%	31.9%	24.3%	39.7%	12.8%	27.6%	12.1%	20.2%	1.8%	5.3%	
4	83.0%	14.0%	23.5%	63.1%	3.7%	4.2%	7.6%	17.8%	23.8%	8.4%	29.6%	23.4%	41.0%	11.7%	26.6%	10.7%	19.6%	1.2%	6.4%	
5	82.2%	13.7%	25.5%	62.3%	6.5%	5.0%	10.3%	17.4%	24.5%	9.7%	30.5%	22.9%	39.6%	11.8%	26.6%	10.9%	19.6%	1.0%	7.3%	
6	79.4%	13.2%	24.9%	61.7%	5.3%	4.8%	9.0%	16.7%	23.7%	8.6%	30.5%	22.7%	38.8%	12.1%	26.2%	10.6%	19.8%	1.5%	8.7%	
7	75.2%	13.7%	21.7%	60.0%	4.8%	4.0%	8.4%	15.7%	23.4%	9.3%	29.6%	22.0%	38.9%	11.4%	26.2%	10.1%	18.4%	1.2%	9.8%	
8	74.6%	12.9%	22.1%	58.9%	7.3%	4.0%	11.1%	16.4%	23.2%	9.0%	28.8%	20.7%	39.7%	11.8%	26.2%	10.3%	18.4%	1.9%	11.5%	
9	72.7%	11.5%	21.8%	56.7%	5.5%	3.4%	8.9%	15.9%	21.5%	7.8%	26.3%	19.5%	38.3%	10.9%	24.8%	10.9%	17.8%	1.8%	13.1%	
10	69.0%	11.4%	23.8%	55.9%	7.0%	4.2%	10.3%	15.6%	21.2%	7.9%	26.6%	20.9%	38.6%	10.3%	24.8%	9.8%	17.0%	1.3%	14.2%	
11	66.8%	12.1%	21.8%	54.7%	7.2%	3.6%	9.8%	15.4%	20.4%	8.7%	27.6%	19.5%	36.0%	10.4%	24.3%	9.5%	17.1%	1.5%	15.4%	
12	65.7%	11.8%	21.0%	53.7%	5.6%	3.1%	8.4%	14.8%	19.5%	7.8%	26.3%	19.5%	36.8%	10.1%	24.6%	9.2%	17.4%	0.9%	16.2%	
13	64.3%	11.2%	21.5%	52.8%	5.3%	3.0%	7.8%	14.2%	20.9%	8.3%	26.8%	19.3%	36.4%	10.1%	24.8%	9.5%	17.0%	1.3%	17.3%	
14	62.6%	10.7%	21.7%	51.7%	4.4%	2.3%	6.4%	13.4%	19.9%	7.3%	27.4%	18.1%	36.1%	10.1%	24.5%	9.3%	16.5%	1.5%	18.5%	
15	60.1%	9.8%	21.0%	51.7%	4.7%	3.4%	7.5%	13.2%	19.3%	7.2%	27.6%	18.8%	34.6%	10.3%	22.9%	10.4%	17.0%	1.0%	19.3%	
16	57.5%	9.2%	19.0%	49.7%	4.5%	3.4%	7.8%	12.9%	19.3%	6.4%	26.5%	17.8%	32.6%	9.7%	22.1%	9.5%	16.8%	1.7%	20.7%	
17	58.4%	9.3%	21.5%	48.9%	3.6%	2.8%	5.9%	12.5%	19.2%	5.5%	24.5%	17.4%	33.8%	10.0%	22.6%	9.5%	16.5%	0.8%	21.3%	
18	56.4%	9.0%	19.9%	49.2%	4.2%	2.5%	6.5%	11.5%	18.5%	6.2%	25.2%	17.9%	33.5%	9.3%	21.7%	9.2%	16.7%	0.6%	21.8%	
19	55.1%	9.2%	19.3%	47.2%	3.7%	3.0%	6.2%	11.8%	18.8%	6.5%	24.0%	17.0%	31.9%	9.5%	21.2%	9.0%	17.0%	1.6%	23.1%	
20	53.0%	9.5%	20.7%	46.7%	5.5%	2.8%	7.9%	11.2%	17.8%	6.9%	24.0%	16.8%	31.8%	9.3%	21.3%	9.3%	16.4%	1.6%	24.3%	
21	51.7%	8.4%	17.8%	45.2%	6.7%	2.8%	8.6%	11.4%	16.7%	6.4%	23.1%	15.4%	29.1%	8.7%	19.8%	9.5%	15.9%	2.1%	25.9%	
22	50.0%	8.1%	19.0%	44.4%	5.8%	2.5%	7.2%	11.7%	16.7%	5.9%	21.3%	16.2%	30.5%	8.6%	19.8%	9.3%	16.7%	0.8%	26.5%	
23	49.5%	8.9%	18.5%	43.9%	4.7%	2.6%	6.7%	11.8%	16.8%	5.6%	21.7%	15.9%	29.8%	8.7%	20.6%	9.5%	16.4%	1.1%	27.3%	
24	47.2%	8.7%	16.2%	42.1%	5.1%	2.2%	6.7%	11.1%	16.4%	5.5%	20.7%	14.8%	27.4%	8.7%	19.0%	7.6%	15.4%	0.6%	27.7%	
25	45.3%	7.6%	15.9%	41.6%	3.7%	2.3%	5.5%	10.1%	16.0%	5.8%	19.9%	14.3%	27.3%	8.1%	19.6%	8.3%	15.6%	1.3%	28.7%	
26	43.8%	7.6%	17.8%	40.7%	3.6%	2.6%	5.9%	10.3%	16.5%	5.6%	20.6%	13.9%	29.3%	8.7%	19.6%	8.6%	15.1%	1.7%	29.9%	
27	43.0%	7.3%	17.8%	39.7%	3.3%	1.6%	4.7%	9.5%	15.4%	5.5%	19.5%	15.1%	27.4%	8.6%	19.0%	8.9%	14.8%	0.7%	30.4%	
28	42.5%	8.4%	17.9%	39.6%	2.8%	1.9%	4.4%	10.3%	15.6%	5.6%	20.2%	15.1%	27.4%	8.6%	19.0%	7.8%	14.5%	0.4%	30.7%	
29	42.1%	8.7%	18.7%	39.4%	2.6%	2.6%	5.0%	10.6%	15.0%	5.8%	19.8%	14.5%	27.7%	8.4%	18.4%	8.1%	14.6%	1.3%	31.6%	
30	39.4%	7.8%	17.1%	38.3%	3.3%	1.7%	4.8%	9.5%	15.1%	4.8%	20.6%	14.6%	26.6%	7.9%	18.5%	8.4%	14.0%	1.6%	32.7%	
31	38.2%	7.8%	17.0%	37.7%	3.1%	1.6%	4.5%	9.5%	14.8%	5.5%	19.6%	14.2%	26.8%	8.1%	17.3%	7.8%	13.4%	0.9%	33.3%	
32	36.4%	7.9%	16.0%	36.9%	4.2%	2.3%	6.1%	9.2%	14.8%	5.6%	19.2%	13.6%	25.9%	7.6%	18.1%	7.8%	13.2%	2.1%	34.7%	
33	34.3%	6.1%	14.6%	35.2%	5.8%	2.3%	7.2%	9.0%	13.2%	5.5%	18.4%	13.6%	24.3%	7.3%	16.8%	7.8%	12.6%	1.0%	35.4%	
34	33.8%	9.3%	17.0%	34.4%	5.0%	1.6%	6.4%	8.3%	13.1%	5.1%	18.1%	13.2%	26.0%	7.0%	17.0%	7.3%	12.6%	0.7%	35.8%	
35	33.2%	9.2%	15.9%	34.3%	4.5%	2.3%	6.2%	8.6%	14.2%	5.0%	18.5%	13.4%	24.5%	7.0%	17.0%	7.3%	12.8%	0.5%	36.1%	

表 1-2-1 A 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、176 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				46.6%
0	100.0%	89.2%	12.5%	39.8%	34.1%	33.0%	4.5%	62.5%	4.5%	1.1%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	6.8%	0.6%	0.0%	1.1%	1.1%	
1	88.6%	86.4%	11.9%	35.2%	33.5%	33.0%	4.5%	60.8%	5.7%	1.1%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	10.2%	0.0%	0.0%	4.0%	5.1%	
2	81.3%	82.4%	10.2%	33.0%	30.7%	30.7%	2.8%	54.5%	5.1%	2.3%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	15.9%	0.0%	0.0%	1.8%	6.8%	
3	79.0%	78.4%	13.1%	31.8%	29.5%	29.0%	3.4%	51.1%	5.7%	1.7%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	8.0%	0.6%	0.6%	4.3%	10.8%	
4	75.6%	76.7%	9.7%	31.3%	28.4%	29.0%	4.0%	49.4%	6.3%	1.7%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	4.0%	0.6%	1.1%	0.6%	11.4%	
5	75.6%	75.6%	11.4%	30.1%	27.3%	26.7%	4.0%	48.3%	6.3%	1.1%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	8.0%	0.6%	1.1%	1.9%	13.1%	
6	75.0%	74.4%	9.7%	29.5%	27.3%	25.0%	4.0%	47.2%	6.8%	1.1%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	7.4%	0.6%	1.1%	2.0%	14.8%	
7	71.0%	73.3%	7.4%	30.7%	29.0%	25.0%	3.4%	47.2%	6.8%	1.7%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	6.8%	0.0%	0.6%	0.7%	15.3%	
8	69.3%	72.2%	6.8%	30.1%	27.3%	23.3%	3.4%	46.6%	7.4%	1.7%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	8.5%	0.0%	0.6%	3.4%	18.2%	
9	67.0%	69.3%	8.0%	28.4%	26.7%	23.9%	2.8%	44.3%	8.0%	1.1%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	6.3%	0.0%	0.6%	2.1%	19.9%	
10	61.9%	67.0%	8.5%	27.3%	25.0%	22.7%	2.8%	41.5%	7.4%	1.1%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	8.0%	0.0%	0.6%	0.7%	20.5%	
11	60.8%	65.9%	8.0%	26.1%	23.3%	22.7%	2.8%	39.8%	8.0%	1.7%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	7.4%	0.0%	0.6%	2.9%	22.7%	
12	59.1%	63.1%	8.0%	24.4%	20.5%	19.3%	2.3%	39.2%	8.0%	1.7%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	6.8%	0.0%	0.6%	1.5%	23.9%	
13	58.0%	63.6%	6.3%	22.7%	21.6%	18.8%	2.3%	40.9%	7.4%	2.8%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	8.5%	0.0%	0.6%	1.5%	25.0%	
14	55.1%	61.4%	9.1%	21.0%	21.6%	18.2%	2.3%	38.6%	6.8%	2.8%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	7.4%	0.0%	0.6%	1.5%	26.1%	
15	54.5%	60.2%	9.1%	21.0%	21.0%	18.2%	2.3%	38.1%	6.8%	2.8%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	5.7%	0.0%	0.6%	0.8%	26.7%	
16	52.3%	58.5%	7.4%	20.5%	21.6%	18.2%	2.3%	37.5%	5.7%	2.8%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	7.4%	0.0%	0.6%	3.9%	29.5%	
17	51.1%	56.3%	10.8%	21.6%	19.9%	17.0%	2.3%	37.5%	5.7%	2.8%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	8.0%	0.0%	0.6%	0.8%	30.1%	
18	51.7%	54.5%	10.2%	20.5%	19.9%	17.6%	1.7%	35.8%	5.7%	2.3%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	30.1%	
19	50.0%	55.1%	9.1%	19.9%	18.8%	18.2%	1.7%	36.4%	6.3%	1.7%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	7.4%	0.0%	0.0%	2.4%	31.8%	
20	45.5%	51.1%	8.0%	18.2%	17.6%	15.3%	1.7%	32.4%	6.3%	1.1%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	9.7%	0.6%	0.0%	4.2%	34.7%	
21	43.2%	47.2%	9.7%	15.9%	17.6%	14.8%	1.7%	29.0%	6.3%	1.7%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	7.4%	0.6%	0.6%	4.3%	37.5%	
22	41.5%	46.6%	9.1%	14.2%	17.0%	13.1%	1.7%	27.8%	7.4%	1.7%	0.6%	0.6%	2.3%	0.0%	5.7%	0.0%	1.1%	0.9%	38.1%	
23	40.3%	46.6%	8.0%	14.2%	16.5%	14.2%	1.7%	27.3%	7.4%	1.1%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	6.3%	0.0%	1.1%	2.8%	39.8%	
24	38.6%	46.0%	6.8%	12.5%	15.3%	13.6%	1.1%	25.6%	8.5%	1.7%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	4.0%	0.0%	0.6%	0.0%	39.8%	
25	36.4%	44.9%	7.4%	11.9%	14.8%	13.1%	1.1%	25.0%	8.5%	1.7%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	4.5%	0.0%	0.6%	3.8%	42.0%	
26	33.5%	42.6%	7.4%	11.9%	15.9%	11.9%	1.1%	24.4%	6.8%	1.7%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	4.5%	0.0%	0.6%	2.0%	43.2%	
27	34.1%	41.5%	6.8%	10.8%	15.9%	11.4%	1.1%	23.3%	6.8%	1.7%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	4.0%	0.0%	0.6%	0.0%	43.2%	
28	34.7%	40.9%	7.4%	10.8%	16.5%	11.9%	1.1%	22.7%	7.4%	1.7%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	43.2%	
29	32.4%	41.5%	5.7%	11.9%	15.9%	12.5%	1.1%	22.7%	8.0%	1.1%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	6.8%	0.0%	0.6%	1.0%	43.8%	
30	31.3%	38.6%	5.1%	11.4%	13.6%	11.4%	1.1%	19.3%	8.0%	1.1%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	2.8%	0.0%	0.6%	0.0%	43.8%	
31	30.7%	39.2%	7.4%	11.4%	13.6%	11.4%	1.7%	19.3%	8.0%	1.1%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	5.1%	0.0%	0.6%	3.0%	45.5%	
32	28.4%	36.9%	4.5%	9.7%	12.5%	10.2%	1.7%	18.2%	6.8%	1.1%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	4.5%	0.0%	0.6%	1.0%	46.0%	
33	28.4%	35.8%	4.0%	9.7%	11.9%	9.7%	1.1%	17.6%	7.4%	1.1%	0.0%	0.6%	2.3%	0.0%	4.0%	0.0%	0.6%	1.1%	46.6%	
34	27.3%	35.2%	5.1%	10.2%	10.8%	9.7%	1.1%	17.6%	7.4%	1.1%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	4.5%	0.0%	1.1%	0.0%	46.6%	
35	25.6%	35.8%	5.7%	10.2%	10.2%	10.2%	1.1%	18.2%	8.0%	1.1%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	3.4%	0.0%	1.1%	0.0%	46.6%	

表 1-2-2 A 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、176 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他泌尿生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			46.6%
0	100.0%	23.9%	29.0%	62.5%	8.5%	6.3%	13.6%	19.9%	28.4%	12.5%	47.2%	27.8%	42.6%	9.7%	23.3%	9.7%	14.2%	1.1%	1.1%
1	88.6%	27.8%	29.5%	61.4%	7.4%	7.4%	13.6%	19.9%	27.8%	14.8%	46.0%	26.7%	44.3%	9.7%	23.3%	8.5%	13.6%	4.0%	5.1%
2	81.3%	25.0%	28.4%	55.7%	7.4%	9.1%	14.8%	20.5%	27.8%	13.1%	42.6%	24.4%	41.5%	9.7%	22.2%	6.8%	13.1%	1.8%	6.8%
3	79.0%	22.2%	20.5%	54.5%	6.3%	8.5%	11.9%	18.2%	25.6%	10.8%	42.0%	25.0%	34.1%	9.1%	19.3%	5.7%	11.4%	4.3%	10.8%
4	75.6%	21.6%	21.6%	50.0%	4.0%	6.8%	10.2%	17.6%	25.6%	10.2%	40.9%	22.7%	36.4%	7.4%	18.8%	5.1%	11.4%	0.6%	11.4%
5	75.6%	18.8%	26.1%	48.3%	9.1%	6.3%	13.1%	16.5%	27.8%	11.9%	38.1%	21.6%	38.1%	9.1%	18.2%	6.3%	12.5%	1.9%	13.1%
6	75.0%	19.3%	25.0%	48.9%	6.8%	6.8%	11.9%	17.0%	23.9%	9.7%	39.2%	22.2%	35.2%	9.1%	17.6%	6.3%	12.5%	2.0%	14.8%
7	71.0%	19.3%	19.3%	46.6%	6.8%	5.1%	11.4%	15.3%	23.3%	11.4%	37.5%	21.6%	36.4%	8.0%	18.2%	5.7%	13.1%	0.7%	15.3%
8	69.3%	17.0%	21.0%	46.6%	8.5%	6.3%	13.6%	15.9%	26.1%	11.4%	36.4%	20.5%	36.9%	9.7%	18.8%	4.5%	11.9%	3.4%	18.2%
9	67.0%	16.5%	21.0%	44.3%	6.8%	5.1%	11.9%	15.9%	20.5%	9.1%	34.7%	19.9%	33.5%	6.8%	17.6%	5.1%	13.1%	2.1%	19.9%
10	61.9%	15.9%	20.5%	43.8%	8.5%	5.7%	11.9%	15.3%	20.5%	8.0%	34.1%	21.0%	35.8%	8.0%	17.6%	3.4%	11.4%	0.7%	20.5%
11	60.8%	15.3%	19.3%	41.5%	7.4%	3.4%	9.7%	14.2%	19.9%	8.0%	35.2%	18.8%	32.4%	7.4%	16.5%	3.4%	11.9%	2.9%	22.7%
12	59.1%	16.5%	20.5%	40.9%	5.7%	4.0%	9.1%	14.2%	18.2%	6.3%	34.1%	19.3%	34.1%	8.5%	15.3%	4.0%	12.5%	1.5%	23.9%
13	58.0%	16.5%	19.9%	40.9%	6.3%	5.1%	10.2%	15.3%	19.9%	6.3%	35.2%	19.3%	33.0%	8.0%	17.6%	5.1%	12.5%	1.5%	25.0%
14	55.1%	14.2%	19.9%	37.5%	4.5%	2.3%	6.8%	13.1%	18.2%	6.8%	31.8%	15.9%	34.1%	7.4%	15.3%	4.0%	10.8%	1.5%	26.1%
15	54.5%	9.7%	17.6%	38.1%	6.3%	4.5%	9.7%	13.1%	19.3%	5.7%	33.0%	18.2%	29.5%	8.0%	15.3%	4.5%	10.8%	0.8%	26.7%
16	52.3%	11.4%	16.5%	36.9%	6.3%	4.0%	9.7%	12.5%	18.2%	5.1%	32.4%	17.6%	28.4%	6.3%	14.2%	5.1%	11.4%	3.9%	29.5%
17	51.1%	13.1%	18.8%	34.7%	4.0%	4.0%	7.4%	13.1%	18.2%	4.5%	28.4%	17.0%	29.0%	7.4%	14.8%	5.1%	11.9%	0.8%	30.1%
18	51.7%	10.8%	18.2%	35.8%	6.3%	4.0%	10.2%	10.2%	17.6%	6.3%	30.7%	18.8%	29.0%	6.8%	14.2%	5.1%	10.8%	0.0%	30.1%
19	50.0%	11.4%	18.2%	34.7%	5.7%	5.1%	10.8%	10.8%	17.6%	8.0%	30.7%	17.0%	27.8%	7.4%	13.6%	5.1%	11.9%	2.4%	31.8%
20	45.5%	13.6%	19.3%	34.1%	8.5%	5.7%	13.1%	11.4%	17.0%	8.5%	27.8%	18.2%	28.4%	6.8%	14.2%	5.7%	11.9%	4.2%	34.7%
21	43.2%	10.8%	15.3%	33.0%	8.5%	4.5%	11.4%	10.2%	17.0%	6.3%	26.7%	15.3%	23.9%	7.4%	13.1%	5.7%	11.4%	4.3%	37.5%
22	41.5%	9.7%	18.2%	32.4%	6.8%	4.0%	8.0%	11.4%	16.5%	5.1%	25.0%	14.2%	26.7%	6.3%	12.5%	5.7%	11.4%	0.9%	38.1%
23	40.3%	9.7%	17.0%	31.8%	6.3%	5.1%	9.7%	10.8%	16.5%	4.5%	23.9%	14.2%	23.3%	6.3%	14.8%	5.1%	10.2%	2.8%	39.8%
24	38.6%	9.1%	13.6%	30.1%	5.1%	4.0%	8.5%	9.7%	16.5%	4.0%	22.7%	11.9%	21.6%	6.8%	11.9%	4.5%	9.7%	0.0%	39.8%
25	36.4%	9.7%	15.9%	30.1%	4.5%	2.8%	7.4%	9.1%	16.5%	4.5%	23.9%	12.5%	22.7%	6.8%	13.6%	4.5%	10.2%	3.8%	42.0%
26	33.5%	8.0%	14.8%	27.3%	4.0%	4.0%	7.4%	9.1%	15.9%	5.1%	21.6%	10.2%	23.3%	5.7%	11.4%	3.4%	9.7%	2.0%	43.2%
27	34.1%	9.1%	12.5%	26.7%	4.5%	2.3%	6.8%	8.0%	14.8%	5.7%	20.5%	11.9%	19.9%	6.3%	10.2%	4.5%	9.1%	0.0%	43.2%
28	34.7%	9.7%	15.9%	26.7%	5.7%	1.7%	7.4%	9.7%	14.2%	5.7%	22.7%	11.9%	22.2%	6.3%	11.4%	4.0%	9.7%	0.0%	43.2%
29	32.4%	9.7%	16.5%	26.7%	4.5%	2.3%	6.8%	9.7%	14.8%	5.7%	21.6%	11.4%	24.4%	5.7%	10.8%	3.4%	8.5%	1.0%	43.8%
30	31.3%	7.4%	13.6%	26.1%	4.5%	1.7%	6.3%	8.0%	15.3%	4.0%	21.6%	11.9%	21.0%	6.3%	11.4%	5.1%	8.5%	0.0%	43.8%
31	30.7%	9.7%	15.9%	26.7%	5.1%	3.4%	8.0%	8.5%	14.8%	6.3%	22.7%	11.4%	22.7%	6.8%	10.8%	3.4%	9.1%	3.0%	45.5%
32	28.4%	10.8%	13.6%	25.0%	4.5%	2.8%	6.8%	7.4%	14.8%	5.7%	20.5%	10.2%	21.0%	6.3%	11.9%	3.4%	8.5%	1.0%	46.0%
33	28.4%	7.4%	13.1%	25.6%	6.3%	4.0%	8.0%	7.4%	14.8%	5.7%	21.0%	12.5%	19.3%	6.8%	11.4%	6.3%	8.0%	1.1%	46.6%
34	27.3%	11.4%	15.9%	23.9%	6.3%	1.7%	8.0%	7.4%	14.2%	5.1%	22.2%	10.8%	22.7%	5.7%	11.4%	4.0%	8.5%	0.0%	46.6%
35	25.6%	10.2%	13.6%	23.3%	6.3%	2.3%	8.0%	7.4%	15.9%	5.1%	22.7%	10.8%	21.0%	5.7%	10.8%	5.1%	8.0%	0.0%	46.6%

表 1-3-1 A 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、466 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			32.2%
0	100.0%	90.3%	13.5%	32.0%	33.0%	41.6%	2.1%	60.9%	5.4%	0.9%	0.0%	1.5%	3.9%	0.0%	4.1%	0.2%	0.4%	0.6%	0.6%
1	92.5%	87.8%	10.7%	30.7%	32.8%	38.4%	2.4%	60.1%	5.4%	0.6%	0.0%	1.5%	4.1%	0.0%	6.2%	0.0%	0.2%	1.3%	1.9%
2	89.5%	86.5%	8.6%	29.8%	31.1%	38.2%	2.1%	58.8%	5.4%	1.1%	0.0%	1.5%	4.1%	0.0%	5.4%	0.4%	0.2%	0.4%	2.4%
3	89.1%	85.6%	9.2%	30.3%	31.3%	37.6%	2.1%	58.6%	5.4%	1.7%	0.0%	1.5%	4.1%	0.0%	5.2%	0.4%	0.4%	0.9%	3.2%
4	85.8%	83.7%	9.9%	29.4%	30.7%	37.3%	2.1%	56.0%	5.6%	1.3%	0.0%	1.9%	3.6%	0.0%	6.0%	0.4%	0.4%	1.3%	4.5%
5	84.8%	82.4%	12.4%	28.8%	30.5%	35.8%	2.1%	55.2%	5.6%	1.1%	0.0%	1.9%	3.4%	0.0%	6.0%	0.4%	0.6%	0.7%	5.2%
6	81.1%	80.9%	10.5%	29.2%	30.5%	36.5%	2.1%	55.2%	6.0%	1.5%	0.0%	1.9%	3.2%	0.0%	6.9%	0.2%	1.1%	1.4%	6.4%
7	76.8%	79.4%	10.1%	27.9%	30.0%	36.1%	1.9%	54.1%	6.2%	1.3%	0.0%	2.1%	3.2%	0.0%	6.7%	0.4%	1.1%	1.4%	7.7%
8	76.6%	78.3%	9.9%	26.8%	29.0%	34.8%	1.9%	52.4%	6.4%	1.9%	0.0%	1.9%	3.0%	0.0%	4.7%	0.6%	1.5%	1.4%	9.0%
9	74.9%	76.6%	9.0%	26.4%	28.3%	33.7%	1.9%	51.1%	7.3%	2.1%	0.0%	1.7%	2.8%	0.0%	5.4%	0.4%	1.5%	1.7%	10.5%
10	71.7%	74.9%	9.9%	24.5%	27.9%	32.6%	2.1%	48.9%	7.5%	2.1%	0.0%	1.3%	2.6%	0.0%	6.0%	0.9%	0.9%	1.4%	11.8%
11	69.1%	72.7%	10.7%	23.8%	27.5%	32.8%	2.1%	47.4%	7.7%	2.1%	0.0%	1.3%	2.6%	0.0%	5.8%	0.4%	1.9%	1.0%	12.7%
12	68.2%	71.5%	8.4%	22.5%	26.8%	30.5%	2.1%	46.1%	7.9%	2.1%	0.0%	1.3%	2.4%	0.0%	4.5%	0.4%	1.7%	0.7%	13.3%
13	66.7%	70.6%	6.7%	21.9%	26.6%	29.8%	2.1%	45.1%	9.2%	1.7%	0.0%	1.3%	2.4%	0.0%	5.8%	0.4%	1.9%	1.2%	14.4%
14	65.5%	70.2%	10.9%	22.7%	25.1%	29.6%	2.1%	43.8%	9.4%	2.1%	0.2%	1.1%	2.4%	0.0%	4.5%	0.4%	1.5%	1.5%	15.7%
15	62.2%	68.0%	10.9%	21.5%	24.0%	28.5%	2.4%	41.4%	9.4%	2.1%	0.2%	1.5%	2.4%	0.0%	5.8%	0.4%	1.5%	1.0%	16.5%
16	59.4%	66.3%	9.7%	20.2%	23.6%	27.5%	2.4%	39.9%	9.0%	2.4%	0.2%	1.5%	2.1%	0.0%	6.2%	0.9%	1.3%	1.0%	17.4%
17	61.2%	66.3%	12.7%	21.0%	23.8%	28.8%	1.7%	40.3%	9.4%	2.4%	0.2%	1.5%	2.1%	0.0%	2.6%	0.6%	1.5%	0.8%	18.0%
18	58.2%	65.5%	11.6%	20.4%	23.2%	27.9%	1.7%	39.5%	9.2%	1.7%	0.2%	1.3%	2.1%	0.0%	2.1%	0.6%	1.3%	0.8%	18.7%
19	57.1%	64.8%	9.4%	20.2%	24.0%	27.7%	1.9%	39.5%	9.9%	1.3%	0.2%	1.3%	1.9%	0.0%	3.6%	0.4%	1.1%	1.3%	19.7%
20	55.8%	62.7%	9.4%	18.0%	22.1%	26.8%	1.9%	37.3%	9.9%	2.4%	0.2%	1.1%	2.1%	0.0%	3.9%	0.2%	0.9%	0.8%	20.4%
21	54.9%	61.6%	11.8%	18.0%	21.0%	24.5%	1.7%	35.6%	9.9%	2.4%	0.2%	1.1%	2.1%	0.0%	5.4%	0.2%	0.9%	1.3%	21.5%
22	53.2%	60.1%	10.7%	17.4%	20.0%	24.0%	1.7%	34.8%	10.3%	1.9%	0.2%	1.1%	2.1%	0.0%	4.7%	0.4%	1.1%	0.8%	22.1%
23	53.0%	60.1%	11.4%	17.6%	20.6%	24.2%	1.7%	34.8%	10.7%	2.6%	0.2%	1.3%	1.7%	0.0%	4.3%	0.6%	1.3%	0.6%	22.5%
24	50.4%	59.4%	12.0%	16.7%	19.3%	22.3%	1.9%	33.3%	11.4%	2.8%	0.2%	1.1%	1.7%	0.0%	4.5%	0.4%	1.1%	0.8%	23.2%
25	48.7%	58.4%	11.2%	16.1%	17.8%	22.1%	1.5%	32.0%	11.8%	3.0%	0.2%	1.1%	1.7%	0.0%	3.9%	0.2%	1.3%	0.6%	23.6%
26	47.6%	58.2%	10.9%	15.7%	17.4%	21.7%	1.5%	31.1%	12.0%	3.4%	0.2%	1.1%	1.7%	0.0%	3.9%	0.4%	1.1%	1.7%	24.9%
27	46.4%	56.7%	10.3%	14.2%	16.7%	19.7%	1.5%	29.4%	11.6%	3.2%	0.2%	1.1%	1.7%	0.0%	4.5%	0.2%	1.3%	0.9%	25.5%
28	45.5%	55.6%	11.2%	14.8%	17.0%	19.7%	1.5%	30.7%	11.8%	3.0%	0.2%	1.1%	1.7%	0.0%	3.9%	0.2%	1.3%	0.6%	26.0%
29	45.7%	55.4%	10.3%	15.0%	16.5%	18.9%	1.5%	30.7%	12.0%	2.4%	0.2%	0.9%	1.7%	0.0%	4.5%	0.2%	1.3%	1.4%	27.0%
30	42.5%	54.9%	8.6%	13.9%	16.3%	18.0%	1.5%	29.0%	12.4%	1.9%	0.2%	0.9%	1.5%	0.0%	4.1%	0.2%	1.1%	2.1%	28.5%
31	41.0%	53.4%	6.7%	13.7%	16.1%	17.6%	1.3%	27.7%	12.0%	2.6%	0.2%	0.9%	1.5%	0.0%	3.9%	0.2%	0.9%	0.3%	28.8%
32	39.5%	51.7%	7.9%	12.9%	14.6%	17.8%	1.1%	27.0%	11.8%	2.8%	0.0%	0.9%	1.1%	0.0%	4.9%	0.2%	1.3%	2.4%	30.5%
33	36.5%	49.4%	7.5%	12.2%	13.5%	16.5%	0.6%	26.0%	11.6%	2.4%	0.0%	0.9%	0.6%	0.0%	3.4%	0.4%	1.5%	0.9%	31.1%
34	36.3%	48.5%	6.7%	12.2%	13.3%	15.2%	0.9%	25.1%	11.4%	2.4%	0.0%	0.9%	0.6%	0.0%	2.8%	0.4%	1.7%	0.9%	31.8%
35	36.1%	48.5%	6.7%	11.6%	13.5%	15.0%	0.9%	25.1%	10.9%	2.1%	0.0%	0.9%	0.6%	0.0%	3.2%	0.2%	1.5%	0.6%	32.2%

表 1-3-2 A 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、466 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患)	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			32.2%
0	100.0%	11.4%	26.6%	71.9%	5.2%	3.2%	8.4%	18.2%	23.2%	9.0%	28.1%	24.0%	42.1%	14.2%	30.9%	14.8%	25.5%	0.6%	0.6%
1	92.5%	11.8%	24.7%	70.4%	4.5%	3.4%	7.5%	17.6%	22.7%	9.7%	26.2%	23.6%	40.8%	13.9%	31.1%	13.5%	24.5%	1.3%	1.9%
2	89.5%	11.8%	24.9%	68.5%	3.4%	3.4%	6.4%	16.7%	22.1%	9.7%	25.5%	24.2%	41.2%	13.9%	29.8%	12.9%	22.7%	0.4%	2.4%
3	89.1%	11.8%	26.6%	70.2%	4.1%	3.6%	7.5%	18.0%	23.2%	8.4%	28.1%	24.0%	41.8%	14.2%	30.7%	14.6%	23.6%	0.9%	3.2%
4	85.8%	11.2%	24.2%	68.0%	3.6%	3.2%	6.7%	17.8%	23.2%	7.7%	25.3%	23.6%	42.7%	13.3%	29.6%	12.9%	22.7%	1.3%	4.5%
5	84.8%	11.8%	25.3%	67.6%	5.6%	4.5%	9.2%	17.8%	23.2%	8.8%	27.7%	23.4%	40.1%	12.9%	29.8%	12.7%	22.3%	0.7%	5.2%
6	81.1%	10.9%	24.9%	66.5%	4.7%	4.1%	7.9%	16.5%	23.6%	8.2%	27.3%	23.0%	40.1%	13.3%	29.4%	12.2%	22.5%	1.4%	6.4%
7	76.8%	11.6%	22.5%	65.0%	4.1%	3.6%	7.3%	15.9%	23.4%	8.6%	26.6%	22.1%	39.9%	12.7%	29.2%	11.8%	20.4%	1.4%	7.7%
8	76.6%	11.4%	22.5%	63.5%	6.9%	3.2%	10.1%	16.5%	22.1%	8.2%	26.0%	20.8%	40.8%	12.7%	29.0%	12.4%	20.8%	1.4%	9.0%
9	74.9%	9.7%	22.1%	61.4%	4.9%	2.8%	7.7%	15.9%	21.9%	7.3%	23.2%	19.3%	40.1%	12.4%	27.5%	13.1%	19.5%	1.7%	10.5%
10	71.7%	9.7%	25.1%	60.5%	6.4%	3.6%	9.7%	15.7%	21.5%	7.9%	23.8%	20.8%	39.7%	11.2%	27.5%	12.2%	19.1%	1.4%	11.8%
11	69.1%	10.9%	22.7%	59.7%	7.1%	3.6%	9.9%	15.9%	20.6%	9.0%	24.7%	19.7%	37.3%	11.6%	27.3%	11.8%	19.1%	1.0%	12.7%
12	68.2%	10.1%	21.2%	58.6%	5.6%	2.8%	8.2%	15.0%	20.0%	8.4%	23.4%	19.5%	37.8%	10.7%	28.1%	11.2%	19.3%	0.7%	13.3%
13	66.7%	9.2%	22.1%	57.3%	4.9%	2.1%	6.9%	13.7%	21.2%	9.0%	23.6%	19.3%	37.8%	10.9%	27.5%	11.2%	18.7%	1.2%	14.4%
14	65.5%	9.4%	22.3%	57.1%	4.3%	2.4%	6.2%	13.5%	20.6%	7.5%	25.8%	18.9%	36.9%	11.2%	27.9%	11.4%	18.7%	1.5%	15.7%
15	62.2%	9.9%	22.3%	56.9%	4.1%	3.0%	6.7%	13.3%	19.3%	7.7%	25.5%	19.1%	36.5%	11.2%	25.8%	12.7%	19.3%	1.0%	16.5%
16	59.4%	8.4%	20.0%	54.5%	3.9%	3.2%	7.1%	13.1%	19.7%	6.9%	24.2%	17.8%	34.1%	10.9%	25.1%	11.2%	18.9%	1.0%	17.4%
17	61.2%	7.9%	22.5%	54.3%	3.4%	2.4%	5.4%	12.2%	19.5%	5.8%	23.0%	17.6%	35.6%	10.9%	25.5%	11.2%	18.2%	0.8%	18.0%
18	58.2%	8.4%	20.6%	54.3%	3.4%	1.9%	5.2%	12.0%	18.9%	6.2%	23.2%	17.6%	35.2%	10.3%	24.5%	10.7%	18.9%	0.8%	18.7%
19	57.1%	8.4%	19.7%	51.9%	3.0%	2.1%	4.5%	12.2%	19.3%	6.0%	21.5%	17.0%	33.5%	10.3%	24.0%	10.5%	18.9%	1.3%	19.7%
20	55.8%	7.9%	21.2%	51.5%	4.3%	1.7%	6.0%	11.2%	18.0%	6.2%	22.5%	16.3%	33.0%	10.3%	24.0%	10.7%	18.0%	0.8%	20.4%
21	54.9%	7.5%	18.7%	49.8%	6.0%	2.1%	7.5%	11.8%	16.5%	6.4%	21.7%	15.5%	31.1%	9.2%	22.3%	10.9%	17.6%	1.3%	21.5%
22	53.2%	7.5%	19.3%	48.9%	5.4%	1.9%	6.9%	11.8%	16.7%	6.2%	20.0%	17.0%	32.0%	9.4%	22.5%	10.7%	18.7%	0.8%	22.1%
23	53.0%	8.6%	19.1%	48.5%	4.1%	1.7%	5.6%	12.2%	17.0%	6.0%	20.8%	16.5%	32.2%	9.7%	22.7%	11.2%	18.7%	0.6%	22.5%
24	50.4%	8.6%	17.2%	46.6%	5.2%	1.5%	6.0%	11.6%	16.3%	6.0%	20.0%	15.9%	29.6%	9.4%	21.7%	8.8%	17.6%	0.8%	23.2%
25	48.7%	6.9%	15.9%	45.9%	3.4%	2.1%	4.7%	10.5%	15.9%	6.2%	18.5%	15.0%	29.0%	8.6%	21.9%	9.7%	17.6%	0.6%	23.6%
26	47.6%	7.5%	18.9%	45.7%	3.4%	2.1%	5.4%	10.7%	16.7%	5.8%	20.2%	15.2%	31.5%	9.9%	22.7%	10.5%	17.2%	1.7%	24.9%
27	46.4%	6.7%	19.7%	44.6%	2.8%	1.3%	3.9%	10.1%	15.7%	5.4%	19.1%	16.3%	30.3%	9.4%	22.3%	10.5%	17.0%	0.9%	25.5%
28	45.5%	7.9%	18.7%	44.4%	1.7%	1.9%	3.2%	10.5%	16.1%	5.6%	19.3%	16.3%	29.4%	9.4%	21.9%	9.2%	16.3%	0.6%	26.0%
29	45.7%	8.4%	19.5%	44.2%	1.9%	2.8%	4.3%	10.9%	15.0%	5.8%	19.1%	15.7%	29.0%	9.4%	21.2%	9.9%	17.0%	1.4%	27.0%
30	42.5%	7.9%	18.5%	42.9%	2.8%	1.7%	4.3%	10.1%	15.0%	5.2%	20.2%	15.7%	28.8%	8.6%	21.2%	9.7%	16.1%	2.1%	28.5%
31	41.0%	7.1%	17.4%	41.8%	2.4%	0.9%	3.2%	9.9%	14.8%	5.2%	18.5%	15.2%	28.3%	8.6%	19.7%	9.4%	15.0%	0.3%	28.8%
32	39.5%	6.9%	17.0%	41.4%	4.1%	2.1%	5.8%	9.9%	14.8%	5.6%	18.7%	14.8%	27.7%	8.2%	20.4%	9.4%	15.0%	2.4%	30.5%
33	36.5%	5.6%	15.2%	38.8%	5.6%	1.7%	6.9%	9.7%	12.7%	5.4%	17.4%	13.9%	26.2%	7.5%	18.9%	8.4%	14.4%	0.9%	31.1%
34	36.3%	8.6%	17.4%	38.4%	4.5%	1.5%	5.8%	8.6%	12.7%	5.2%	16.5%	14.2%	27.3%	7.5%	19.1%	8.6%	14.2%	0.9%	31.8%
35	36.1%	8.8%	16.7%	38.4%	3.9%	2.4%	5.6%	9.0%	13.5%	4.9%	17.0%	14.4%	25.8%	7.5%	19.3%	8.2%	14.6%	0.6%	32.2%

表 1-4-1 A 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、37 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			37.8%
0	100.0%	86.5%	13.5%	54.1%	32.4%	37.8%	0.0%	67.6%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	91.9%	83.8%	8.1%	51.4%	29.7%	40.5%	0.0%	67.6%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	8.1%	0.0%	0.0%	5.4%	5.4%
2	89.2%	75.7%	8.1%	48.6%	29.7%	37.8%	0.0%	59.5%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	5.4%	0.0%	0.0%	2.9%	8.1%
3	86.5%	73.0%	16.2%	45.9%	29.7%	37.8%	0.0%	56.8%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	5.9%	13.5%
4	75.7%	73.0%	10.8%	45.9%	29.7%	37.8%	0.0%	56.8%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	13.5%
5	75.7%	70.3%	16.2%	37.8%	27.0%	37.8%	0.0%	54.1%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	8.1%	0.0%	0.0%	0.0%	13.5%
6	78.4%	70.3%	8.1%	43.2%	27.0%	32.4%	0.0%	54.1%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	13.5%	0.0%	0.0%	0.0%	13.5%
7	75.7%	67.6%	8.1%	43.2%	27.0%	32.4%	0.0%	51.4%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	13.5%
8	73.0%	67.6%	10.8%	40.5%	27.0%	32.4%	0.0%	51.4%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	13.5%
9	73.0%	67.6%	10.8%	40.5%	27.0%	32.4%	0.0%	51.4%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	10.8%	0.0%	0.0%	3.1%	16.2%
10	64.9%	64.9%	13.5%	40.5%	24.3%	29.7%	0.0%	48.6%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	10.8%	0.0%	0.0%	0.0%	16.2%
11	62.2%	64.9%	8.1%	40.5%	24.3%	29.7%	0.0%	48.6%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	10.8%	0.0%	5.4%	0.0%	16.2%
12	62.2%	62.2%	8.1%	35.1%	24.3%	27.0%	0.0%	48.6%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	8.1%	0.0%	2.7%	0.0%	16.2%
13	62.2%	59.5%	8.1%	29.7%	18.9%	24.3%	0.0%	48.6%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	10.8%	0.0%	2.7%	3.2%	18.9%
14	56.8%	59.5%	16.2%	32.4%	18.9%	24.3%	0.0%	45.9%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	8.1%	0.0%	5.4%	0.0%	18.9%
15	54.1%	59.5%	13.5%	32.4%	18.9%	24.3%	0.0%	45.9%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	5.4%	0.0%	18.9%
16	54.1%	59.5%	10.8%	32.4%	18.9%	24.3%	0.0%	45.9%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	5.4%	0.0%	18.9%
17	56.8%	62.2%	13.5%	29.7%	16.2%	24.3%	0.0%	48.6%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	5.4%	0.0%	18.9%
18	59.5%	62.2%	13.5%	32.4%	16.2%	24.3%	0.0%	48.6%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	18.9%
19	59.5%	62.2%	10.8%	32.4%	16.2%	24.3%	0.0%	48.6%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	5.4%	0.0%	2.7%	0.0%	18.9%
20	59.5%	59.5%	10.8%	29.7%	16.2%	21.6%	0.0%	45.9%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	2.7%	2.7%	3.3%	21.6%
21	62.2%	59.5%	13.5%	32.4%	16.2%	21.6%	0.0%	45.9%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	3.4%	24.3%
22	59.5%	59.5%	16.2%	27.0%	16.2%	24.3%	0.0%	45.9%	5.4%	2.7%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.3%
23	56.8%	59.5%	13.5%	27.0%	16.2%	24.3%	0.0%	45.9%	5.4%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.3%
24	56.8%	62.2%	13.5%	27.0%	16.2%	24.3%	0.0%	45.9%	8.1%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.3%
25	56.8%	62.2%	13.5%	27.0%	16.2%	24.3%	0.0%	45.9%	8.1%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	24.3%
26	54.1%	62.2%	8.1%	27.0%	16.2%	21.6%	0.0%	45.9%	8.1%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	7.1%	29.7%
27	51.4%	56.8%	16.2%	21.6%	13.5%	21.6%	0.0%	40.5%	8.1%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	8.1%	0.0%	0.0%	0.0%	29.7%
28	48.6%	54.1%	13.5%	21.6%	13.5%	18.9%	0.0%	37.8%	8.1%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	8.1%	0.0%	0.0%	3.8%	32.4%
29	45.9%	54.1%	13.5%	18.9%	13.5%	18.9%	0.0%	37.8%	8.1%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	32.4%
30	48.6%	54.1%	13.5%	18.9%	10.8%	18.9%	0.0%	32.4%	10.8%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	32.4%
31	45.9%	54.1%	10.8%	18.9%	10.8%	18.9%	0.0%	32.4%	10.8%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	5.4%	0.0%	0.0%	4.0%	35.1%
32	45.9%	51.4%	10.8%	18.9%	10.8%	18.9%	0.0%	32.4%	8.1%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	37.8%
33	43.2%	48.6%	10.8%	18.9%	10.8%	18.9%	0.0%	32.4%	5.4%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.8%
34	40.5%	48.6%	10.8%	18.9%	10.8%	18.9%	0.0%	32.4%	5.4%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	37.8%
35	43.2%	48.6%	13.5%	18.9%	10.8%	18.9%	0.0%	32.4%	5.4%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	37.8%

表 1-4-2 A 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、37 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			37.8%
0	100.0%	13.5%	29.7%	62.2%	10.8%	0.0%	10.8%	18.9%	32.4%	10.8%	27.0%	10.8%	29.7%	2.7%	16.2%	2.7%	18.9%	0.0%	0.0%
1	91.9%	16.2%	29.7%	62.2%	2.7%	2.7%	5.4%	18.9%	32.4%	10.8%	27.0%	8.1%	24.3%	2.7%	16.2%	2.7%	18.9%	5.4%	5.4%
2	89.2%	24.3%	32.4%	56.8%	2.7%	8.1%	10.8%	18.9%	29.7%	5.4%	24.3%	5.4%	27.0%	5.4%	18.9%	2.7%	18.9%	2.9%	8.1%
3	86.5%	10.8%	35.1%	56.8%	8.1%	5.4%	13.5%	18.9%	29.7%	5.4%	24.3%	8.1%	27.0%	5.4%	16.2%	2.7%	18.9%	5.9%	13.5%
4	75.7%	10.8%	24.3%	51.4%	5.4%	2.7%	8.1%	16.2%	32.4%	5.4%	21.6%	5.4%	27.0%	5.4%	16.2%	2.7%	16.2%	0.0%	13.5%
5	75.7%	16.2%	27.0%	51.4%	5.4%	2.7%	8.1%	16.2%	35.1%	8.1%	27.0%	5.4%	24.3%	8.1%	16.2%	2.7%	16.2%	0.0%	13.5%
6	78.4%	13.5%	24.3%	51.4%	8.1%	2.7%	10.8%	16.2%	37.8%	10.8%	29.7%	8.1%	24.3%	8.1%	16.2%	2.7%	16.2%	0.0%	13.5%
7	75.7%	16.2%	18.9%	51.4%	5.4%	0.0%	5.4%	16.2%	35.1%	8.1%	29.7%	5.4%	24.3%	5.4%	16.2%	2.7%	16.2%	0.0%	13.5%
8	73.0%	10.8%	18.9%	51.4%	8.1%	0.0%	8.1%	13.5%	32.4%	8.1%	27.0%	2.7%	24.3%	8.1%	16.2%	2.7%	13.5%	0.0%	13.5%
9	73.0%	8.1%	27.0%	51.4%	8.1%	0.0%	8.1%	16.2%	32.4%	8.1%	27.0%	5.4%	27.0%	5.4%	16.2%	5.4%	16.2%	3.1%	16.2%
10	64.9%	5.4%	24.3%	51.4%	8.1%	2.7%	10.8%	16.2%	29.7%	5.4%	35.1%	8.1%	24.3%	10.8%	16.2%	2.7%	13.5%	0.0%	16.2%
11	62.2%	5.4%	18.9%	51.4%	8.1%	2.7%	10.8%	16.2%	29.7%	5.4%	35.1%	5.4%	24.3%	8.1%	16.2%	2.7%	13.5%	0.0%	16.2%
12	62.2%	5.4%	24.3%	48.6%	5.4%	0.0%	5.4%	13.5%	29.7%	8.1%	35.1%	2.7%	24.3%	8.1%	16.2%	2.7%	13.5%	0.0%	16.2%
13	62.2%	8.1%	18.9%	48.6%	5.4%	0.0%	5.4%	16.2%	29.7%	8.1%	37.8%	2.7%	21.6%	5.4%	16.2%	2.7%	13.5%	3.2%	18.9%
14	56.8%	10.8%	27.0%	45.9%	2.7%	0.0%	2.7%	10.8%	29.7%	10.8%	37.8%	2.7%	18.9%	8.1%	16.2%	2.7%	10.8%	0.0%	18.9%
15	54.1%	5.4%	24.3%	45.9%	2.7%	0.0%	2.7%	13.5%	29.7%	8.1%	32.4%	2.7%	18.9%	8.1%	16.2%	2.7%	10.8%	0.0%	18.9%
16	54.1%	2.7%	16.2%	45.9%	8.1%	0.0%	8.1%	10.8%	29.7%	5.4%	32.4%	2.7%	16.2%	5.4%	16.2%	5.4%	10.8%	0.0%	18.9%
17	56.8%	2.7%	27.0%	45.9%	5.4%	0.0%	5.4%	13.5%	29.7%	5.4%	32.4%	2.7%	18.9%	8.1%	16.2%	5.4%	10.8%	0.0%	18.9%
18	59.5%	2.7%	21.6%	45.9%	5.4%	0.0%	5.4%	10.8%	29.7%	5.4%	29.7%	2.7%	16.2%	5.4%	16.2%	5.4%	8.1%	0.0%	18.9%
19	59.5%	5.4%	18.9%	45.9%	0.0%	2.7%	2.7%	10.8%	29.7%	8.1%	24.3%	2.7%	16.2%	8.1%	16.2%	8.1%	13.5%	0.0%	18.9%
20	59.5%	5.4%	32.4%	45.9%	0.0%	2.7%	2.7%	8.1%	32.4%	10.8%	32.4%	2.7%	21.6%	5.4%	13.5%	8.1%	13.5%	3.3%	21.6%
21	62.2%	2.7%	18.9%	45.9%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%	32.4%	8.1%	27.0%	2.7%	16.2%	8.1%	16.2%	8.1%	13.5%	3.4%	24.3%
22	59.5%	2.7%	18.9%	48.6%	2.7%	0.0%	2.7%	10.8%	35.1%	8.1%	24.3%	2.7%	21.6%	5.4%	13.5%	8.1%	13.5%	0.0%	24.3%
23	56.8%	5.4%	21.6%	48.6%	2.7%	0.0%	2.7%	13.5%	29.7%	8.1%	24.3%	2.7%	18.9%	8.1%	16.2%	8.1%	16.2%	0.0%	24.3%
24	56.8%	5.4%	18.9%	48.6%	2.7%	0.0%	2.7%	10.8%	29.7%	5.4%	29.7%	2.7%	21.6%	5.4%	13.5%	8.1%	13.5%	0.0%	24.3%
25	56.8%	5.4%	21.6%	48.6%	5.4%	0.0%	5.4%	10.8%	29.7%	5.4%	21.6%	2.7%	21.6%	8.1%	13.5%	5.4%	16.2%	0.0%	24.3%
26	54.1%	2.7%	21.6%	48.6%	2.7%	0.0%	2.7%	13.5%	29.7%	5.4%	18.9%	2.7%	21.6%	5.4%	13.5%	2.7%	16.2%	7.1%	29.7%
27	51.4%	2.7%	24.3%	48.6%	0.0%	2.7%	2.7%	13.5%	24.3%	5.4%	24.3%	8.1%	18.9%	8.1%	10.8%	2.7%	13.5%	0.0%	29.7%
28	48.6%	2.7%	16.2%	45.9%	2.7%	2.7%	5.4%	16.2%	21.6%	5.4%	18.9%	8.1%	18.9%	8.1%	13.5%	2.7%	13.5%	3.8%	32.4%
29	45.9%	5.4%	27.0%	43.2%	0.0%	2.7%	2.7%	16.2%	21.6%	2.7%	21.6%	5.4%	24.3%	5.4%	13.5%	2.7%	8.1%	0.0%	32.4%
30	48.6%	5.4%	18.9%	43.2%	0.0%	2.7%	2.7%	13.5%	21.6%	2.7%	27.0%	5.4%	21.6%	5.4%	13.5%	2.7%	8.1%	0.0%	32.4%
31	45.9%	2.7%	21.6%	43.2%	0.0%	2.7%	2.7%	13.5%	18.9%	2.7%	18.9%	5.4%	21.6%	8.1%	13.5%	2.7%	10.8%	4.0%	35.1%
32	45.9%	2.7%	18.9%	43.2%	0.0%	0.0%	0.0%	13.5%	18.9%	5.4%	18.9%	5.4%	18.9%	5.4%	13.5%	2.7%	10.8%	4.2%	37.8%
33	43.2%	2.7%	16.2%	40.5%	2.7%	0.0%	2.7%	10.8%	21.6%	2.7%	18.9%	5.4%	18.9%	8.1%	13.5%	5.4%	8.1%	0.0%	37.8%
34	40.5%	5.4%	21.6%	37.8%	8.1%	0.0%	8.1%	10.8%	18.9%	2.7%	18.9%	5.4%	24.3%	5.4%	10.8%	5.4%	10.8%	0.0%	37.8%
35	43.2%	8.1%	18.9%	40.5%	10.8%	2.7%	10.8%	13.5%	21.6%	5.4%	24.3%	8.1%	21.6%	5.4%	13.5%	5.4%	10.8%	0.0%	37.8%

表 1-5-1 A 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、19 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			47.4%
0	100.0%	89.5%	15.8%	57.9%	26.3%	42.1%	0.0%	73.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	84.2%	84.2%	10.5%	52.6%	21.1%	47.4%	0.0%	68.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	0.0%	0.0%	10.5%	10.5%
2	78.9%	68.4%	10.5%	47.4%	21.1%	42.1%	0.0%	52.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	5.9%	15.8%
3	73.7%	63.2%	10.5%	42.1%	21.1%	42.1%	0.0%	47.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	12.5%	26.3%
4	63.2%	63.2%	10.5%	42.1%	21.1%	42.1%	0.0%	47.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26.3%
5	57.9%	63.2%	21.1%	36.8%	21.1%	42.1%	0.0%	47.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	26.3%
6	63.2%	63.2%	5.3%	42.1%	21.1%	36.8%	0.0%	47.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%	26.3%
7	57.9%	57.9%	5.3%	42.1%	21.1%	31.6%	0.0%	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	26.3%
8	52.6%	57.9%	15.8%	42.1%	21.1%	31.6%	0.0%	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	26.3%
9	52.6%	57.9%	10.5%	36.8%	21.1%	31.6%	0.0%	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	7.1%	31.6%
10	42.1%	57.9%	10.5%	42.1%	21.1%	31.6%	0.0%	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6%
11	47.4%	57.9%	10.5%	42.1%	21.1%	31.6%	0.0%	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6%
12	42.1%	52.6%	15.8%	36.8%	15.8%	26.3%	0.0%	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6%
13	42.1%	47.4%	10.5%	26.3%	10.5%	21.1%	0.0%	42.1%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6%
14	36.8%	47.4%	10.5%	26.3%	10.5%	21.1%	0.0%	36.8%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	0.0%	5.3%	0.0%	31.6%
15	36.8%	47.4%	15.8%	26.3%	10.5%	21.1%	0.0%	36.8%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	0.0%	31.6%
16	36.8%	47.4%	10.5%	26.3%	10.5%	21.1%	0.0%	36.8%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	0.0%	31.6%
17	36.8%	52.6%	10.5%	26.3%	10.5%	21.1%	0.0%	42.1%	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	0.0%	31.6%
18	42.1%	52.6%	15.8%	26.3%	10.5%	21.1%	0.0%	42.1%	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6%
19	42.1%	52.6%	10.5%	26.3%	10.5%	21.1%	0.0%	42.1%	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6%
20	42.1%	47.4%	10.5%	26.3%	10.5%	15.8%	0.0%	36.8%	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	5.3%	0.0%	0.0%	31.6%
21	42.1%	47.4%	15.8%	26.3%	10.5%	15.8%	0.0%	36.8%	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	7.7%	36.8%
22	36.8%	47.4%	15.8%	21.1%	10.5%	21.1%	0.0%	36.8%	5.3%	5.3%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.8%
23	36.8%	47.4%	15.8%	21.1%	10.5%	21.1%	0.0%	36.8%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.8%
24	36.8%	52.6%	15.8%	21.1%	10.5%	21.1%	0.0%	36.8%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.8%
25	36.8%	52.6%	15.8%	21.1%	10.5%	21.1%	0.0%	36.8%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	36.8%
26	31.6%	52.6%	10.5%	21.1%	10.5%	15.8%	0.0%	36.8%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	42.1%
27	31.6%	47.4%	15.8%	15.8%	10.5%	15.8%	0.0%	31.6%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.1%
28	31.6%	47.4%	15.8%	15.8%	10.5%	15.8%	0.0%	31.6%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	42.1%
29	26.3%	47.4%	15.8%	10.5%	10.5%	15.8%	0.0%	31.6%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	42.1%
30	31.6%	47.4%	15.8%	10.5%	5.3%	15.8%	0.0%	21.1%	15.8%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	42.1%
31	26.3%	47.4%	10.5%	10.5%	5.3%	15.8%	0.0%	21.1%	15.8%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	9.1%	47.4%
32	26.3%	42.1%	10.5%	10.5%	5.3%	15.8%	0.0%	21.1%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%
33	26.3%	42.1%	10.5%	10.5%	5.3%	15.8%	0.0%	21.1%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%
34	26.3%	42.1%	10.5%	10.5%	5.3%	15.8%	0.0%	21.1%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%
35	26.3%	42.1%	15.8%	10.5%	5.3%	15.8%	0.0%	21.1%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%

表 1-5-2 A 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、19 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			47.4%
0	100.0%	26.3%	26.3%	68.4%	10.5%	0.0%	10.5%	31.6%	31.6%	21.1%	31.6%	21.1%	31.6%	0.0%	15.8%	0.0%	21.1%	0.0%	0.0%
1	84.2%	31.6%	21.1%	68.4%	5.3%	5.3%	10.5%	31.6%	31.6%	21.1%	31.6%	15.8%	21.1%	0.0%	15.8%	0.0%	21.1%	10.5%	10.5%
2	78.9%	42.1%	21.1%	57.9%	5.3%	15.8%	21.1%	31.6%	26.3%	10.5%	26.3%	10.5%	21.1%	0.0%	21.1%	0.0%	21.1%	5.9%	15.8%
3	73.7%	21.1%	26.3%	57.9%	10.5%	10.5%	21.1%	31.6%	26.3%	10.5%	15.8%	15.8%	26.3%	0.0%	15.8%	0.0%	21.1%	12.5%	26.3%
4	63.2%	15.8%	5.3%	47.4%	0.0%	5.3%	5.3%	26.3%	26.3%	10.5%	21.1%	10.5%	26.3%	0.0%	15.8%	0.0%	15.8%	0.0%	26.3%
5	57.9%	21.1%	15.8%	47.4%	5.3%	5.3%	10.5%	26.3%	31.6%	15.8%	21.1%	10.5%	21.1%	5.3%	15.8%	0.0%	15.8%	0.0%	26.3%
6	63.2%	21.1%	15.8%	47.4%	10.5%	5.3%	15.8%	26.3%	31.6%	15.8%	21.1%	10.5%	21.1%	5.3%	15.8%	0.0%	15.8%	0.0%	26.3%
7	57.9%	26.3%	10.5%	47.4%	5.3%	0.0%	5.3%	26.3%	31.6%	10.5%	26.3%	10.5%	21.1%	0.0%	15.8%	0.0%	15.8%	0.0%	26.3%
8	52.6%	21.1%	10.5%	47.4%	10.5%	0.0%	10.5%	21.1%	31.6%	10.5%	21.1%	5.3%	21.1%	5.3%	15.8%	0.0%	10.5%	0.0%	26.3%
9	52.6%	15.8%	15.8%	47.4%	10.5%	0.0%	10.5%	26.3%	31.6%	10.5%	21.1%	5.3%	21.1%	0.0%	15.8%	5.3%	15.8%	7.1%	31.6%
10	42.1%	10.5%	10.5%	47.4%	10.5%	0.0%	10.5%	26.3%	31.6%	5.3%	21.1%	10.5%	21.1%	5.3%	15.8%	5.3%	15.8%	0.0%	31.6%
11	47.4%	10.5%	10.5%	47.4%	10.5%	0.0%	10.5%	26.3%	31.6%	5.3%	26.3%	5.3%	21.1%	0.0%	15.8%	5.3%	15.8%	0.0%	31.6%
12	42.1%	10.5%	15.8%	47.4%	5.3%	0.0%	5.3%	21.1%	31.6%	10.5%	31.6%	5.3%	21.1%	5.3%	15.8%	5.3%	15.8%	0.0%	31.6%
13	42.1%	10.5%	5.3%	47.4%	5.3%	0.0%	5.3%	26.3%	31.6%	10.5%	26.3%	5.3%	21.1%	0.0%	15.8%	5.3%	15.8%	0.0%	31.6%
14	36.8%	10.5%	15.8%	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	31.6%	15.8%	26.3%	5.3%	21.1%	5.3%	15.8%	5.3%	10.5%	0.0%	31.6%
15	36.8%	5.3%	10.5%	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	21.1%	31.6%	10.5%	26.3%	5.3%	15.8%	5.3%	15.8%	5.3%	10.5%	0.0%	31.6%
16	36.8%	5.3%	5.3%	42.1%	10.5%	0.0%	10.5%	15.8%	31.6%	5.3%	21.1%	5.3%	15.8%	0.0%	15.8%	10.5%	10.5%	0.0%	31.6%
17	36.8%	5.3%	10.5%	42.1%	5.3%	0.0%	5.3%	21.1%	31.6%	5.3%	21.1%	5.3%	15.8%	5.3%	15.8%	10.5%	10.5%	0.0%	31.6%
18	42.1%	5.3%	15.8%	42.1%	5.3%	0.0%	5.3%	15.8%	31.6%	5.3%	26.3%	5.3%	15.8%	0.0%	15.8%	10.5%	5.3%	0.0%	31.6%
19	42.1%	10.5%	5.3%	42.1%	0.0%	5.3%	5.3%	15.8%	31.6%	10.5%	15.8%	5.3%	15.8%	5.3%	15.8%	15.8%	15.8%	0.0%	31.6%
20	42.1%	10.5%	15.8%	42.1%	0.0%	5.3%	5.3%	10.5%	36.8%	15.8%	21.1%	5.3%	21.1%	0.0%	10.5%	15.8%	15.8%	0.0%	31.6%
21	42.1%	5.3%	10.5%	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	36.8%	10.5%	21.1%	5.3%	15.8%	5.3%	15.8%	15.8%	15.8%	7.7%	36.8%
22	36.8%	5.3%	10.5%	47.4%	5.3%	0.0%	5.3%	21.1%	42.1%	10.5%	15.8%	5.3%	21.1%	0.0%	10.5%	15.8%	15.8%	0.0%	36.8%
23	36.8%	10.5%	10.5%	47.4%	5.3%	0.0%	5.3%	26.3%	31.6%	10.5%	10.5%	5.3%	21.1%	5.3%	15.8%	10.5%	15.8%	0.0%	36.8%
24	36.8%	10.5%	10.5%	47.4%	0.0%	0.0%	0.0%	21.1%	31.6%	5.3%	15.8%	5.3%	21.1%	0.0%	10.5%	15.8%	10.5%	0.0%	36.8%
25	36.8%	5.3%	10.5%	47.4%	5.3%	0.0%	5.3%	21.1%	31.6%	10.5%	15.8%	5.3%	26.3%	5.3%	10.5%	10.5%	15.8%	0.0%	36.8%
26	31.6%	5.3%	15.8%	47.4%	0.0%	0.0%	0.0%	21.1%	31.6%	10.5%	10.5%	5.3%	21.1%	0.0%	10.5%	5.3%	15.8%	8.3%	42.1%
27	31.6%	5.3%	10.5%	47.4%	0.0%	0.0%	0.0%	21.1%	26.3%	10.5%	10.5%	5.3%	15.8%	5.3%	10.5%	5.3%	15.8%	0.0%	42.1%
28	31.6%	5.3%	10.5%	47.4%	5.3%	0.0%	5.3%	21.1%	26.3%	10.5%	10.5%	10.5%	21.1%	5.3%	15.8%	5.3%	15.8%	0.0%	42.1%
29	26.3%	10.5%	21.1%	42.1%	0.0%	5.3%	5.3%	26.3%	26.3%	5.3%	15.8%	10.5%	26.3%	0.0%	15.8%	5.3%	5.3%	0.0%	42.1%
30	31.6%	5.3%	15.8%	42.1%	0.0%	5.3%	5.3%	21.1%	26.3%	5.3%	21.1%	10.5%	26.3%	0.0%	15.8%	5.3%	5.3%	0.0%	42.1%
31	26.3%	5.3%	15.8%	42.1%	0.0%	5.3%	5.3%	21.1%	21.1%	5.3%	10.5%	10.5%	21.1%	5.3%	15.8%	5.3%	10.5%	9.1%	47.4%
32	26.3%	5.3%	10.5%	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	21.1%	21.1%	10.5%	10.5%	10.5%	21.1%	0.0%	15.8%	5.3%	10.5%	0.0%	47.4%
33	26.3%	5.3%	15.8%	42.1%	5.3%	0.0%	5.3%	21.1%	26.3%	5.3%	10.5%	10.5%	21.1%	5.3%	15.8%	5.3%	5.3%	0.0%	47.4%
34	26.3%	5.3%	21.1%	36.8%	10.5%	0.0%	10.5%	21.1%	21.1%	5.3%	10.5%	10.5%	26.3%	0.0%	10.5%	0.0%	10.5%	0.0%	47.4%
35	26.3%	10.5%	15.8%	42.1%	10.5%	5.3%	10.5%	26.3%	26.3%	5.3%	21.1%	10.5%	26.3%	0.0%	15.8%	5.3%	10.5%	0.0%	47.4%

表 1-6-1 A 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、18 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			27.8%
0	100.0%	83.3%	11.1%	50.0%	38.9%	33.3%	0.0%	61.1%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	100.0%	83.3%	5.6%	50.0%	38.9%	33.3%	0.0%	66.7%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2	100.0%	83.3%	5.6%	50.0%	38.9%	33.3%	0.0%	66.7%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	100.0%	83.3%	22.2%	50.0%	38.9%	33.3%	0.0%	66.7%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4	88.9%	83.3%	11.1%	50.0%	38.9%	33.3%	0.0%	66.7%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	94.4%	77.8%	11.1%	38.9%	33.3%	33.3%	0.0%	61.1%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6	94.4%	77.8%	11.1%	44.4%	33.3%	27.8%	0.0%	61.1%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7	94.4%	77.8%	11.1%	44.4%	33.3%	33.3%	0.0%	61.1%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	94.4%	77.8%	5.6%	38.9%	33.3%	33.3%	0.0%	61.1%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9	94.4%	77.8%	11.1%	44.4%	33.3%	33.3%	0.0%	61.1%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10	88.9%	72.2%	16.7%	38.9%	27.8%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
11	77.8%	72.2%	5.6%	38.9%	27.8%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%
12	83.3%	72.2%	0.0%	33.3%	33.3%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%
13	83.3%	72.2%	5.6%	33.3%	27.8%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	11.1%	0.0%	5.6%	5.6%	5.6%
14	77.8%	72.2%	22.2%	38.9%	27.8%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%
15	72.2%	72.2%	11.1%	38.9%	27.8%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%
16	72.2%	72.2%	11.1%	38.9%	27.8%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%
17	77.8%	72.2%	16.7%	33.3%	22.2%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%
18	77.8%	72.2%	11.1%	38.9%	22.2%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%
19	77.8%	72.2%	11.1%	38.9%	22.2%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%
20	77.8%	72.2%	11.1%	33.3%	22.2%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	5.9%	11.1%
21	83.3%	72.2%	11.1%	38.9%	22.2%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%
22	83.3%	72.2%	16.7%	33.3%	22.2%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%
23	77.8%	72.2%	11.1%	33.3%	22.2%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%
24	77.8%	72.2%	11.1%	33.3%	22.2%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%
25	77.8%	72.2%	11.1%	33.3%	22.2%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%
26	77.8%	72.2%	5.6%	33.3%	22.2%	27.8%	0.0%	55.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	6.3%	16.7%
27	72.2%	66.7%	16.7%	27.8%	16.7%	27.8%	0.0%	50.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%
28	66.7%	61.1%	11.1%	27.8%	16.7%	22.2%	0.0%	44.4%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	6.7%	22.2%
29	66.7%	61.1%	11.1%	27.8%	16.7%	22.2%	0.0%	44.4%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.2%
30	66.7%	61.1%	11.1%	27.8%	16.7%	22.2%	0.0%	44.4%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.2%
31	66.7%	61.1%	11.1%	27.8%	16.7%	22.2%	0.0%	44.4%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	22.2%
32	66.7%	61.1%	11.1%	27.8%	16.7%	22.2%	0.0%	44.4%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	27.8%
33	61.1%	55.6%	11.1%	27.8%	16.7%	22.2%	0.0%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.8%
34	55.6%	55.6%	11.1%	27.8%	16.7%	22.2%	0.0%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	27.8%
35	61.1%	55.6%	11.1%	27.8%	16.7%	22.2%	0.0%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.8%

表 1-6-2 A 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、18 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			27.8%
0	100.0%	0.0%	33.3%	55.6%	11.1%	0.0%	11.1%	5.6%	33.3%	0.0%	22.2%	0.0%	27.8%	5.6%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	0.0%
1	100.0%	0.0%	38.9%	55.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	33.3%	0.0%	22.2%	0.0%	27.8%	5.6%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	0.0%
2	100.0%	5.6%	44.4%	55.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	33.3%	0.0%	22.2%	0.0%	33.3%	11.1%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	0.0%
3	100.0%	0.0%	44.4%	55.6%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	27.8%	11.1%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	0.0%
4	88.9%	5.6%	44.4%	55.6%	11.1%	0.0%	11.1%	5.6%	38.9%	0.0%	22.2%	0.0%	27.8%	11.1%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	0.0%
5	94.4%	11.1%	38.9%	55.6%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	38.9%	0.0%	33.3%	0.0%	27.8%	11.1%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	0.0%
6	94.4%	5.6%	33.3%	55.6%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	44.4%	5.6%	38.9%	5.6%	27.8%	11.1%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	0.0%
7	94.4%	5.6%	27.8%	55.6%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	38.9%	5.6%	33.3%	0.0%	27.8%	11.1%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	0.0%
8	94.4%	0.0%	27.8%	55.6%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	33.3%	5.6%	33.3%	0.0%	27.8%	11.1%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	0.0%
9	94.4%	0.0%	38.9%	55.6%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	33.3%	5.6%	33.3%	5.6%	33.3%	11.1%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	0.0%
10	88.9%	0.0%	38.9%	55.6%	5.6%	5.6%	11.1%	5.6%	27.8%	5.6%	50.0%	5.6%	27.8%	16.7%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%
11	77.8%	0.0%	27.8%	55.6%	5.6%	5.6%	11.1%	5.6%	27.8%	5.6%	44.4%	5.6%	27.8%	16.7%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%
12	83.3%	0.0%	33.3%	50.0%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	27.8%	5.6%	38.9%	0.0%	27.8%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%
13	83.3%	5.6%	33.3%	50.0%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	27.8%	5.6%	50.0%	0.0%	22.2%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	5.6%	5.6%
14	77.8%	11.1%	38.9%	50.0%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	27.8%	5.6%	50.0%	0.0%	16.7%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	5.6%
15	72.2%	5.6%	38.9%	50.0%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	27.8%	5.6%	38.9%	0.0%	22.2%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	5.6%
16	72.2%	0.0%	27.8%	50.0%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	27.8%	5.6%	44.4%	0.0%	16.7%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	5.6%
17	77.8%	0.0%	44.4%	50.0%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	27.8%	5.6%	44.4%	0.0%	22.2%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	5.6%
18	77.8%	0.0%	27.8%	50.0%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	27.8%	5.6%	33.3%	0.0%	16.7%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	5.6%
19	77.8%	0.0%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	27.8%	5.6%	33.3%	0.0%	16.7%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	5.6%
20	77.8%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	27.8%	5.6%	44.4%	0.0%	22.2%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	5.9%	11.1%
21	83.3%	0.0%	27.8%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.8%	5.6%	33.3%	0.0%	16.7%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	11.1%
22	83.3%	0.0%	27.8%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.8%	5.6%	33.3%	0.0%	22.2%	11.1%	16.7%	0.0%	11.1%	0.0%	11.1%
23	77.8%	0.0%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.8%	5.6%	38.9%	0.0%	16.7%	11.1%	16.7%	5.6%	16.7%	0.0%	11.1%
24	77.8%	0.0%	27.8%	50.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	27.8%	5.6%	44.4%	0.0%	22.2%	11.1%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	11.1%
25	77.8%	5.6%	33.3%	50.0%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	27.8%	0.0%	27.8%	0.0%	16.7%	11.1%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	11.1%
26	77.8%	0.0%	27.8%	50.0%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	27.8%	0.0%	27.8%	0.0%	22.2%	11.1%	16.7%	0.0%	16.7%	6.3%	16.7%
27	72.2%	0.0%	38.9%	50.0%	0.0%	5.6%	5.6%	5.6%	22.2%	0.0%	38.9%	11.1%	22.2%	11.1%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	16.7%
28	66.7%	0.0%	22.2%	44.4%	0.0%	5.6%	5.6%	11.1%	16.7%	0.0%	27.8%	5.6%	16.7%	11.1%	11.1%	0.0%	11.1%	6.7%	22.2%
29	66.7%	0.0%	33.3%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	16.7%	0.0%	27.8%	0.0%	22.2%	11.1%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	22.2%
30	66.7%	5.6%	22.2%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	16.7%	0.0%	33.3%	0.0%	16.7%	11.1%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	22.2%
31	66.7%	0.0%	27.8%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	16.7%	0.0%	27.8%	0.0%	22.2%	11.1%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	22.2%
32	66.7%	0.0%	27.8%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	16.7%	0.0%	27.8%	0.0%	16.7%	11.1%	11.1%	0.0%	11.1%	7.1%	27.8%
33	61.1%	0.0%	16.7%	38.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	27.8%	0.0%	16.7%	11.1%	11.1%	5.6%	11.1%	0.0%	27.8%
34	55.6%	5.6%	22.2%	38.9%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	16.7%	0.0%	27.8%	0.0%	22.2%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	0.0%	27.8%
35	61.1%	5.6%	22.2%	38.9%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	16.7%	5.6%	27.8%	5.6%	16.7%	11.1%	11.1%	5.6%	11.1%	0.0%	27.8%

表 1-7-1 A 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、605 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			36.0%
0	100.0%	90.2%	13.2%	32.9%	33.4%	39.3%	3.0%	61.0%	5.3%	1.0%	0.0%	1.3%	3.3%	0.0%	5.0%	0.3%	0.3%	0.8%	0.8%
1	91.4%	87.6%	11.2%	30.7%	33.2%	36.7%	3.1%	59.8%	5.6%	0.8%	0.0%	1.3%	3.5%	0.0%	7.3%	0.0%	0.2%	1.8%	2.6%
2	87.1%	86.0%	9.1%	29.6%	31.1%	36.0%	2.5%	57.5%	5.5%	1.5%	0.0%	1.3%	3.5%	0.0%	8.4%	0.3%	0.2%	0.7%	3.3%
3	86.3%	84.3%	9.9%	29.8%	30.9%	35.0%	2.6%	56.5%	5.6%	1.8%	0.0%	1.3%	3.5%	0.0%	6.1%	0.5%	0.5%	1.5%	4.8%
4	83.5%	82.3%	9.8%	28.9%	30.1%	34.9%	2.8%	54.0%	6.0%	1.5%	0.0%	1.7%	3.1%	0.0%	5.6%	0.5%	0.7%	1.2%	6.0%
5	82.6%	81.2%	11.9%	28.6%	29.8%	33.1%	2.8%	53.2%	6.0%	1.2%	0.0%	1.7%	3.0%	0.0%	6.4%	0.5%	0.8%	1.1%	6.9%
6	79.5%	79.7%	10.4%	28.4%	29.8%	33.4%	2.8%	52.9%	6.4%	1.5%	0.0%	1.7%	2.8%	0.0%	6.6%	0.3%	1.2%	1.6%	8.4%
7	75.2%	78.3%	9.4%	27.8%	29.9%	33.1%	2.5%	52.2%	6.6%	1.5%	0.0%	1.8%	2.8%	0.0%	6.8%	0.3%	1.0%	1.3%	9.6%
8	74.7%	77.2%	8.9%	26.9%	28.6%	31.6%	2.5%	50.7%	6.9%	2.0%	0.0%	1.7%	2.6%	0.0%	5.8%	0.5%	1.3%	2.0%	11.4%
9	72.7%	75.0%	8.6%	26.1%	27.9%	30.9%	2.3%	49.1%	7.8%	2.0%	0.0%	1.5%	2.5%	0.0%	5.3%	0.3%	1.3%	1.7%	12.9%
10	69.3%	73.2%	9.3%	24.3%	27.3%	29.9%	2.5%	46.8%	7.8%	2.0%	0.0%	1.2%	2.3%	0.0%	6.3%	0.7%	0.8%	1.3%	14.0%
11	67.1%	71.2%	10.1%	23.5%	26.4%	30.1%	2.5%	45.1%	8.1%	2.1%	0.0%	1.2%	2.3%	0.0%	6.0%	0.3%	1.3%	1.5%	15.4%
12	66.0%	69.6%	8.3%	22.3%	25.1%	27.4%	2.3%	44.0%	8.3%	2.1%	0.0%	1.0%	2.1%	0.0%	5.0%	0.3%	1.3%	1.0%	16.2%
13	64.5%	69.3%	6.4%	21.7%	25.6%	26.9%	2.3%	43.6%	9.1%	2.0%	0.0%	1.0%	2.1%	0.0%	6.3%	0.3%	1.5%	1.2%	17.2%
14	63.0%	68.3%	10.1%	21.7%	24.5%	26.6%	2.3%	42.1%	9.1%	2.3%	0.2%	0.8%	2.1%	0.0%	5.1%	0.3%	1.0%	1.6%	18.5%
15	60.5%	66.3%	10.2%	20.7%	23.5%	25.8%	2.5%	40.2%	9.1%	2.3%	0.2%	1.2%	2.1%	0.0%	6.0%	0.3%	1.0%	1.0%	19.3%
16	57.7%	64.5%	8.9%	19.5%	23.3%	25.0%	2.5%	38.8%	8.4%	2.5%	0.2%	1.2%	2.0%	0.0%	6.8%	0.7%	0.8%	1.8%	20.8%
17	58.5%	63.6%	12.1%	20.7%	23.1%	25.6%	2.0%	39.0%	8.8%	2.5%	0.2%	1.2%	2.0%	0.0%	4.1%	0.5%	1.0%	0.8%	21.5%
18	56.2%	62.5%	11.1%	19.7%	22.6%	25.1%	1.8%	37.9%	8.6%	1.8%	0.2%	1.0%	2.1%	0.0%	3.5%	0.5%	0.8%	0.6%	22.0%
19	54.9%	62.1%	9.3%	19.3%	23.0%	25.1%	2.0%	38.0%	9.3%	1.3%	0.2%	1.0%	2.0%	0.0%	4.6%	0.3%	0.7%	1.7%	23.3%
20	52.6%	59.5%	8.9%	17.4%	21.2%	23.8%	2.0%	35.4%	9.3%	2.0%	0.2%	0.8%	2.1%	0.0%	5.6%	0.2%	0.5%	1.5%	24.5%
21	51.1%	57.5%	11.1%	16.5%	20.3%	21.8%	1.8%	33.1%	9.3%	2.1%	0.2%	0.8%	2.1%	0.0%	6.3%	0.2%	0.8%	2.0%	26.0%
22	49.4%	56.2%	9.9%	15.9%	19.3%	20.8%	1.8%	32.1%	9.8%	1.8%	0.3%	0.8%	2.1%	0.0%	5.3%	0.3%	1.2%	0.9%	26.6%
23	49.1%	56.2%	10.2%	16.0%	19.7%	21.3%	1.8%	31.9%	10.1%	2.3%	0.2%	1.0%	1.8%	0.0%	5.1%	0.5%	1.3%	1.1%	27.4%
24	46.6%	55.4%	10.4%	14.9%	18.3%	19.7%	1.8%	30.2%	10.7%	2.6%	0.2%	0.8%	1.8%	0.0%	4.6%	0.3%	1.0%	0.7%	27.9%
25	44.6%	54.2%	9.9%	14.2%	17.0%	19.3%	1.5%	29.1%	11.1%	2.8%	0.2%	0.8%	1.8%	0.0%	4.1%	0.2%	1.2%	1.4%	28.9%
26	43.1%	53.4%	10.1%	13.9%	17.0%	18.8%	1.5%	28.3%	10.7%	3.1%	0.2%	0.8%	1.8%	0.0%	4.1%	0.3%	1.0%	1.4%	29.9%
27	42.5%	52.2%	8.9%	12.7%	16.7%	17.2%	1.5%	26.9%	10.4%	3.0%	0.2%	0.8%	1.8%	0.0%	4.1%	0.2%	1.2%	0.7%	30.4%
28	42.1%	51.4%	9.9%	13.2%	17.0%	17.5%	1.5%	27.9%	10.7%	2.8%	0.2%	0.8%	1.8%	0.0%	4.1%	0.2%	1.0%	0.2%	30.6%
29	41.8%	51.4%	8.8%	13.9%	16.5%	17.0%	1.5%	27.9%	11.1%	2.1%	0.2%	0.7%	1.8%	0.0%	5.1%	0.2%	1.2%	1.4%	31.6%
30	38.8%	50.2%	7.3%	12.9%	15.9%	16.0%	1.5%	26.0%	11.2%	1.8%	0.2%	0.7%	1.7%	0.0%	3.8%	0.2%	1.0%	1.7%	32.7%
31	37.7%	49.3%	6.6%	12.7%	15.7%	15.7%	1.5%	25.0%	10.9%	2.3%	0.2%	0.7%	1.7%	0.0%	4.1%	0.2%	0.8%	0.7%	33.2%
32	35.9%	47.4%	6.8%	11.6%	14.2%	15.5%	1.3%	24.1%	10.6%	2.5%	0.0%	0.7%	1.3%	0.0%	5.1%	0.2%	1.2%	2.0%	34.5%
33	33.7%	45.5%	6.3%	11.1%	13.2%	14.4%	0.8%	23.1%	10.7%	2.1%	0.0%	0.7%	1.0%	0.0%	3.8%	0.3%	1.3%	1.0%	35.2%
34	33.4%	44.6%	6.0%	11.2%	12.7%	13.4%	1.0%	22.5%	10.6%	2.1%	0.0%	0.7%	0.8%	0.0%	3.1%	0.3%	1.7%	0.8%	35.7%
35	32.6%	44.8%	6.0%	10.7%	12.7%	13.4%	1.0%	22.6%	10.4%	2.0%	0.0%	0.7%	0.8%	0.0%	3.3%	0.2%	1.5%	0.5%	36.0%

表 1-7-2 A 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、605 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			36.0%
0	100.0%	14.9%	27.1%	69.8%	5.8%	4.3%	9.8%	18.7%	24.1%	9.9%	33.7%	26.0%	43.0%	13.6%	29.6%	14.0%	22.6%	0.8%	0.8%
1	91.4%	16.2%	25.8%	68.3%	5.5%	4.6%	9.4%	18.2%	23.6%	11.1%	31.9%	25.5%	42.8%	13.4%	29.8%	12.7%	21.7%	1.8%	2.6%
2	87.1%	14.9%	25.5%	65.5%	4.6%	4.8%	8.6%	17.7%	23.3%	10.9%	30.6%	25.5%	42.1%	13.2%	28.3%	11.7%	20.2%	0.7%	3.3%
3	86.3%	14.9%	24.3%	66.4%	4.5%	5.0%	8.4%	18.0%	23.5%	9.3%	32.4%	25.3%	40.5%	13.2%	28.3%	12.7%	20.3%	1.5%	4.8%
4	83.5%	14.2%	23.5%	63.8%	3.6%	4.3%	7.6%	17.9%	23.3%	8.6%	30.1%	24.5%	41.8%	12.1%	27.3%	11.2%	19.8%	1.2%	6.0%
5	82.6%	13.6%	25.5%	63.0%	6.6%	5.1%	10.4%	17.5%	23.8%	9.8%	30.7%	24.0%	40.5%	12.1%	27.3%	11.4%	19.8%	1.1%	6.9%
6	79.5%	13.2%	25.0%	62.3%	5.1%	5.0%	8.9%	16.7%	22.8%	8.4%	30.6%	23.6%	39.7%	12.4%	26.8%	11.1%	20.0%	1.6%	8.4%
7	75.2%	13.6%	21.8%	60.5%	4.8%	4.3%	8.6%	15.7%	22.6%	9.4%	29.6%	23.0%	39.8%	11.7%	26.8%	10.6%	18.5%	1.3%	9.6%
8	74.7%	13.1%	22.3%	59.3%	7.3%	4.3%	11.2%	16.5%	22.6%	9.1%	28.9%	21.8%	40.7%	12.1%	26.8%	10.7%	18.7%	2.0%	11.4%
9	72.7%	11.7%	21.5%	57.0%	5.3%	3.6%	8.9%	15.9%	20.8%	7.8%	26.3%	20.3%	39.0%	11.2%	25.3%	11.2%	17.9%	1.7%	12.9%
10	69.3%	11.7%	23.8%	56.2%	6.9%	4.3%	10.2%	15.5%	20.7%	8.1%	26.1%	21.7%	39.5%	10.2%	25.3%	10.2%	17.2%	1.3%	14.0%
11	67.1%	12.6%	22.0%	54.9%	7.1%	3.6%	9.8%	15.4%	19.8%	8.9%	27.1%	20.3%	36.7%	10.6%	24.8%	9.9%	17.4%	1.5%	15.4%
12	66.0%	12.2%	20.8%	54.0%	5.6%	3.3%	8.6%	14.9%	18.8%	7.8%	25.8%	20.5%	37.5%	10.2%	25.1%	9.6%	17.7%	1.0%	16.2%
13	64.5%	11.4%	21.7%	53.1%	5.3%	3.1%	7.9%	14.0%	20.3%	8.3%	26.1%	20.3%	37.4%	10.4%	25.3%	9.9%	17.2%	1.2%	17.2%
14	63.0%	10.7%	21.3%	52.1%	4.5%	2.5%	6.6%	13.6%	19.3%	7.1%	26.8%	19.0%	37.2%	10.2%	25.0%	9.8%	16.9%	1.6%	18.5%
15	60.5%	10.1%	20.8%	52.1%	4.8%	3.6%	7.8%	13.2%	18.7%	7.1%	27.3%	19.8%	35.5%	10.4%	23.3%	10.9%	17.4%	1.0%	19.3%
16	57.7%	9.6%	19.2%	49.9%	4.3%	3.6%	7.8%	13.1%	18.7%	6.4%	26.1%	18.7%	33.6%	9.9%	22.5%	9.8%	17.2%	1.8%	20.8%
17	58.5%	9.8%	21.2%	49.1%	3.5%	3.0%	6.0%	12.4%	18.5%	5.5%	24.0%	18.3%	34.7%	10.1%	23.0%	9.8%	16.9%	0.8%	21.5%
18	56.2%	9.4%	19.8%	49.4%	4.1%	2.6%	6.6%	11.6%	17.9%	6.3%	25.0%	18.8%	34.5%	9.6%	22.0%	9.4%	17.2%	0.6%	22.0%
19	54.9%	9.4%	19.3%	47.3%	4.0%	3.0%	6.4%	11.9%	18.2%	6.4%	24.0%	17.9%	32.9%	9.6%	21.5%	9.1%	17.2%	1.7%	23.3%
20	52.6%	9.8%	20.0%	46.8%	5.8%	2.8%	8.3%	11.4%	16.9%	6.6%	23.5%	17.7%	32.4%	9.6%	21.8%	9.4%	16.5%	1.5%	24.5%
21	51.1%	8.8%	17.7%	45.1%	7.1%	3.0%	9.1%	11.6%	15.7%	6.3%	22.8%	16.2%	29.9%	8.8%	20.0%	9.6%	16.0%	2.0%	26.0%
22	49.4%	8.4%	19.0%	44.1%	6.0%	2.6%	7.4%	11.7%	15.5%	5.8%	21.2%	17.0%	31.1%	8.8%	20.2%	9.4%	16.9%	0.9%	26.6%
23	49.1%	9.1%	18.3%	43.6%	4.8%	2.8%	6.9%	11.7%	16.0%	5.5%	21.5%	16.7%	30.4%	8.8%	20.8%	9.6%	16.4%	1.1%	27.4%
24	46.6%	8.9%	16.0%	41.7%	5.3%	2.3%	6.9%	11.1%	15.5%	5.5%	20.2%	15.5%	27.8%	8.9%	19.3%	7.6%	15.5%	0.7%	27.9%
25	44.6%	7.8%	15.5%	41.2%	3.6%	2.5%	5.5%	10.1%	15.2%	5.8%	19.8%	15.0%	27.6%	8.1%	20.0%	8.4%	15.5%	1.4%	28.9%
26	43.1%	7.9%	17.5%	40.2%	3.6%	2.8%	6.1%	10.1%	15.7%	5.6%	20.7%	14.5%	29.8%	8.9%	20.0%	8.9%	15.0%	1.4%	29.9%
27	42.5%	7.6%	17.4%	39.2%	3.5%	1.5%	4.8%	9.3%	14.9%	5.5%	19.2%	15.5%	27.9%	8.6%	19.5%	9.3%	14.9%	0.7%	30.4%
28	42.1%	8.8%	18.0%	39.2%	2.8%	1.8%	4.3%	9.9%	15.2%	5.6%	20.3%	15.5%	27.9%	8.6%	19.3%	8.1%	14.5%	0.2%	30.6%
29	41.8%	8.9%	18.2%	39.2%	2.8%	2.6%	5.1%	10.2%	14.5%	6.0%	19.7%	15.0%	27.9%	8.6%	18.7%	8.4%	15.0%	1.4%	31.6%
30	38.8%	7.9%	17.0%	38.0%	3.5%	1.7%	5.0%	9.3%	14.7%	5.0%	20.2%	15.2%	26.9%	8.1%	18.8%	8.8%	14.4%	1.7%	32.7%
31	37.7%	8.1%	16.7%	37.4%	3.3%	1.5%	4.6%	9.3%	14.5%	5.6%	19.7%	14.7%	27.1%	8.1%	17.5%	8.1%	13.6%	0.7%	33.2%
32	35.9%	8.3%	15.9%	36.5%	4.5%	2.5%	6.4%	8.9%	14.5%	5.6%	19.2%	14.0%	26.3%	7.8%	18.3%	8.1%	13.4%	2.0%	34.5%
33	33.7%	6.3%	14.5%	34.9%	6.0%	2.5%	7.4%	8.9%	12.7%	5.6%	18.3%	14.0%	24.6%	7.3%	17.0%	7.9%	12.9%	1.0%	35.2%
34	33.4%	9.6%	16.7%	34.2%	4.8%	1.7%	6.3%	8.1%	12.7%	5.3%	18.0%	13.7%	26.1%	7.1%	17.4%	7.4%	12.7%	0.8%	35.7%
35	32.6%	9.3%	15.7%	33.9%	4.1%	2.3%	6.0%	8.3%	13.7%	5.0%	18.2%	13.7%	24.6%	7.1%	17.2%	7.4%	12.9%	0.5%	36.0%

表 1-8-1 A 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、157 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			46.5%
0	100.0%	89.2%	12.1%	37.6%	35.0%	31.8%	5.1%	61.1%	5.1%	1.3%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	7.6%	0.6%	0.0%	1.3%	1.3%
1	89.2%	86.6%	12.1%	33.1%	35.0%	31.2%	5.1%	59.9%	6.4%	1.3%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	9.6%	0.0%	0.0%	3.2%	4.5%
2	81.5%	84.1%	10.2%	31.2%	31.8%	29.3%	3.2%	54.8%	5.7%	2.5%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	16.6%	0.0%	0.0%	1.3%	5.7%
3	79.6%	80.3%	13.4%	30.6%	30.6%	27.4%	3.8%	51.6%	6.4%	1.9%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	8.3%	0.6%	0.6%	3.4%	8.9%
4	77.1%	78.3%	9.6%	29.9%	29.3%	27.4%	4.5%	49.7%	7.0%	1.9%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	4.5%	0.6%	1.3%	0.7%	9.6%
5	77.7%	77.1%	10.2%	29.3%	28.0%	24.8%	4.5%	48.4%	7.0%	1.3%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	7.6%	0.6%	1.3%	2.1%	11.5%
6	76.4%	75.8%	10.2%	28.0%	28.0%	23.6%	4.5%	47.1%	7.6%	1.3%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	6.4%	0.6%	1.3%	2.2%	13.4%
7	72.6%	75.2%	7.6%	29.3%	29.9%	24.2%	3.8%	47.8%	7.6%	1.9%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	7.0%	0.0%	0.6%	0.7%	14.0%
8	71.3%	73.9%	5.7%	28.7%	28.0%	22.3%	3.8%	47.1%	8.3%	1.9%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	8.9%	0.0%	0.6%	3.7%	17.2%
9	68.8%	70.7%	7.6%	27.4%	27.4%	22.9%	3.2%	44.6%	8.9%	1.3%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	5.7%	0.0%	0.6%	1.5%	18.5%
10	64.3%	68.2%	8.3%	25.5%	25.5%	21.7%	3.2%	41.4%	8.3%	1.3%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	7.6%	0.0%	0.6%	0.8%	19.1%
11	62.4%	66.9%	7.6%	24.2%	23.6%	21.7%	3.2%	39.5%	8.9%	1.9%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	7.0%	0.0%	0.6%	3.1%	21.7%
12	61.1%	64.3%	7.0%	22.9%	21.0%	18.5%	2.5%	38.9%	8.9%	1.9%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	6.4%	0.0%	0.6%	1.6%	22.9%
13	59.9%	65.6%	5.7%	22.3%	22.9%	18.5%	2.5%	40.8%	8.3%	2.5%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	8.3%	0.0%	0.6%	1.7%	24.2%
14	57.3%	63.1%	8.9%	20.4%	22.9%	17.8%	2.5%	38.9%	7.6%	2.5%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	1.7%	25.5%
15	56.7%	61.8%	8.3%	20.4%	22.3%	17.8%	2.5%	38.2%	7.6%	2.5%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.9%	26.1%
16	54.1%	59.9%	7.0%	19.7%	22.9%	17.8%	2.5%	37.6%	6.4%	2.5%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	4.3%	29.3%
17	52.9%	56.7%	10.8%	21.0%	21.0%	16.6%	2.5%	36.9%	6.4%	2.5%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.9%	29.9%
18	52.9%	54.8%	9.6%	19.7%	21.0%	17.2%	1.9%	35.0%	6.4%	1.9%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	0.0%	29.9%
19	51.0%	55.4%	8.9%	19.1%	19.7%	17.8%	1.9%	35.7%	7.0%	1.3%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	2.7%	31.8%
20	45.9%	51.6%	7.6%	17.2%	18.5%	15.3%	1.9%	31.8%	7.0%	0.6%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	10.2%	0.0%	0.0%	4.7%	35.0%
21	43.3%	47.1%	8.9%	14.6%	18.5%	14.6%	1.9%	28.0%	7.0%	1.3%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	8.3%	0.0%	0.6%	3.9%	37.6%
22	42.0%	46.5%	8.3%	13.4%	17.8%	12.1%	1.9%	26.8%	7.6%	1.3%	0.6%	0.0%	2.5%	0.0%	6.4%	0.0%	1.3%	1.0%	38.2%
23	40.8%	46.5%	7.0%	13.4%	17.2%	13.4%	1.9%	26.1%	7.6%	1.3%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	7.0%	0.0%	1.3%	3.1%	40.1%
24	38.9%	45.2%	5.7%	11.5%	15.9%	12.7%	1.3%	24.2%	8.3%	1.9%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	4.5%	0.0%	0.6%	0.0%	40.1%
25	36.3%	43.9%	6.4%	10.8%	15.3%	12.1%	1.3%	23.6%	8.3%	1.9%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	4.5%	0.0%	0.6%	4.3%	42.7%
26	33.8%	41.4%	7.0%	10.8%	16.6%	11.5%	1.3%	22.9%	6.4%	1.9%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	5.1%	0.0%	0.6%	1.1%	43.3%
27	34.4%	40.8%	5.7%	10.2%	16.6%	10.8%	1.3%	22.3%	6.4%	1.9%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	4.5%	0.0%	0.6%	0.0%	43.3%
28	35.0%	40.1%	6.4%	10.2%	17.2%	11.5%	1.3%	21.7%	7.0%	1.9%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	43.3%
29	33.1%	40.8%	4.5%	12.1%	16.6%	12.1%	1.3%	21.7%	7.6%	1.3%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	6.4%	0.0%	0.6%	1.1%	43.9%
30	31.2%	37.6%	3.8%	11.5%	14.6%	10.8%	1.3%	19.1%	7.0%	1.3%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	2.5%	0.0%	0.6%	0.0%	43.9%
31	31.2%	38.2%	7.0%	11.5%	14.6%	10.8%	1.9%	19.1%	7.0%	1.3%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	5.1%	0.0%	0.6%	2.3%	45.2%
32	28.7%	36.3%	3.8%	9.6%	13.4%	9.6%	1.9%	17.8%	6.4%	1.3%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	5.1%	0.0%	0.6%	1.2%	45.9%
33	28.7%	35.0%	3.2%	9.6%	12.7%	8.9%	1.3%	17.2%	7.0%	1.3%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	4.5%	0.0%	0.6%	1.2%	46.5%
34	27.4%	34.4%	4.5%	10.2%	11.5%	8.9%	1.3%	17.2%	7.0%	1.3%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	4.5%	0.0%	1.3%	0.0%	46.5%
35	25.5%	35.0%	4.5%	10.2%	10.8%	9.6%	1.3%	17.8%	7.6%	1.3%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	3.2%	0.0%	1.3%	0.0%	46.5%

表 1-8-2 A 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、157 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患)	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			46.5%
0	100.0%	23.6%	29.3%	61.8%	8.3%	7.0%	14.0%	18.5%	28.0%	11.5%	49.0%	28.7%	43.9%	10.8%	24.2%	10.8%	13.4%	1.3%	1.3%
1	89.2%	27.4%	30.6%	60.5%	7.6%	7.6%	14.0%	18.5%	27.4%	14.0%	47.8%	28.0%	47.1%	10.8%	24.2%	9.6%	12.7%	3.2%	4.5%
2	81.5%	22.9%	29.3%	55.4%	7.6%	8.3%	14.0%	19.1%	28.0%	13.4%	44.6%	26.1%	43.9%	10.8%	22.3%	7.6%	12.1%	1.3%	5.7%
3	79.6%	22.3%	19.7%	54.1%	5.7%	8.3%	10.8%	16.6%	25.5%	10.8%	45.2%	26.1%	35.0%	10.2%	19.7%	6.4%	10.2%	3.4%	8.9%
4	77.1%	22.3%	23.6%	50.3%	4.5%	7.0%	10.8%	16.6%	25.5%	10.2%	43.3%	24.2%	37.6%	8.3%	19.1%	5.7%	10.8%	0.7%	9.6%
5	77.7%	18.5%	27.4%	48.4%	9.6%	6.4%	13.4%	15.3%	27.4%	11.5%	40.1%	22.9%	40.1%	9.6%	18.5%	7.0%	12.1%	2.1%	11.5%
6	76.4%	19.1%	26.1%	49.0%	6.4%	7.0%	11.5%	15.9%	22.9%	8.9%	41.4%	23.6%	36.9%	9.6%	17.8%	7.0%	12.1%	2.2%	13.4%
7	72.6%	18.5%	20.4%	46.5%	7.0%	5.7%	12.1%	14.0%	22.3%	11.5%	38.9%	22.9%	38.2%	8.9%	18.5%	6.4%	12.7%	0.7%	14.0%
8	71.3%	16.6%	22.3%	46.5%	8.3%	7.0%	14.0%	15.3%	25.5%	11.5%	38.2%	22.3%	38.9%	10.2%	19.1%	5.1%	12.1%	3.7%	17.2%
9	68.8%	16.6%	21.7%	43.9%	6.4%	5.7%	12.1%	14.6%	19.1%	8.9%	36.3%	21.7%	35.0%	7.6%	17.8%	5.1%	12.7%	1.5%	18.5%
10	64.3%	16.6%	21.7%	43.3%	8.3%	6.4%	12.1%	14.0%	19.1%	8.3%	35.7%	22.3%	37.6%	8.3%	17.8%	3.2%	10.8%	0.8%	19.1%
11	62.4%	15.9%	20.4%	40.8%	7.0%	3.8%	9.6%	12.7%	18.5%	8.3%	36.3%	20.4%	33.8%	8.3%	16.6%	3.2%	11.5%	3.1%	21.7%
12	61.1%	17.2%	21.0%	40.1%	5.7%	4.5%	9.6%	13.4%	16.6%	5.7%	34.4%	21.0%	35.7%	8.9%	15.3%	3.8%	12.1%	1.6%	22.9%
13	59.9%	17.2%	21.7%	40.1%	6.4%	5.7%	10.8%	14.0%	18.5%	5.7%	36.3%	21.0%	34.4%	8.9%	17.8%	5.1%	12.1%	1.7%	24.2%
14	57.3%	14.6%	20.4%	36.9%	5.1%	2.5%	7.6%	12.7%	16.6%	5.7%	32.5%	17.2%	35.7%	7.6%	15.3%	3.8%	10.8%	1.7%	25.5%
15	56.7%	10.2%	18.5%	37.6%	7.0%	5.1%	10.8%	12.1%	17.8%	5.1%	33.8%	19.7%	31.2%	8.3%	15.3%	4.5%	10.8%	0.9%	26.1%
16	54.1%	12.1%	17.8%	36.3%	5.7%	4.5%	9.6%	12.1%	16.6%	5.1%	33.8%	19.1%	29.9%	7.0%	14.0%	4.5%	11.5%	4.3%	29.3%
17	52.9%	14.0%	19.7%	33.8%	3.8%	4.5%	7.6%	12.1%	16.6%	4.5%	29.3%	18.5%	30.6%	7.6%	14.6%	4.5%	12.1%	0.9%	29.9%
18	52.9%	11.5%	18.5%	35.0%	6.4%	4.5%	10.8%	9.6%	15.9%	6.4%	31.2%	20.4%	30.6%	7.6%	14.0%	4.5%	11.5%	0.0%	29.9%
19	51.0%	11.5%	19.7%	33.8%	6.4%	5.1%	11.5%	10.2%	15.9%	7.6%	32.5%	18.5%	29.3%	7.6%	13.4%	3.8%	11.5%	2.7%	31.8%
20	45.9%	14.0%	19.7%	33.1%	9.6%	5.7%	14.0%	11.5%	14.6%	7.6%	28.7%	19.7%	29.3%	7.6%	14.6%	4.5%	11.5%	4.7%	35.0%
21	43.3%	11.5%	15.9%	31.8%	9.6%	5.1%	12.7%	9.6%	14.6%	5.7%	27.4%	16.6%	24.8%	7.6%	12.7%	4.5%	10.8%	3.9%	37.6%
22	42.0%	10.2%	19.1%	30.6%	7.0%	4.5%	8.3%	10.2%	13.4%	4.5%	26.1%	15.3%	27.4%	7.0%	12.7%	4.5%	10.8%	1.0%	38.2%
23	40.8%	9.6%	17.8%	29.9%	6.4%	5.7%	10.2%	8.9%	14.6%	3.8%	25.5%	15.3%	23.6%	6.4%	14.6%	4.5%	9.6%	3.1%	40.1%
24	38.9%	8.9%	14.0%	28.0%	5.7%	4.5%	9.6%	8.3%	14.6%	3.8%	23.6%	12.7%	21.7%	7.6%	12.1%	3.2%	9.6%	0.0%	40.1%
25	36.3%	10.2%	16.6%	28.0%	4.5%	3.2%	7.6%	7.6%	14.6%	3.8%	24.8%	13.4%	22.3%	7.0%	14.0%	3.8%	9.6%	4.3%	42.7%
26	33.8%	8.3%	14.6%	24.8%	4.5%	4.5%	8.3%	7.6%	14.0%	4.5%	22.9%	10.8%	23.6%	6.4%	11.5%	3.2%	8.9%	1.1%	43.3%
27	34.4%	9.6%	12.7%	24.2%	5.1%	2.5%	7.6%	6.4%	13.4%	5.1%	21.7%	12.7%	20.4%	6.4%	10.2%	4.5%	8.3%	0.0%	43.3%
28	35.0%	10.2%	16.6%	24.2%	5.7%	1.9%	7.6%	8.3%	12.7%	5.1%	24.2%	12.1%	22.3%	6.4%	10.8%	3.8%	8.9%	0.0%	43.3%
29	33.1%	9.6%	15.9%	24.8%	5.1%	1.9%	7.0%	7.6%	13.4%	5.7%	22.3%	11.5%	24.2%	6.4%	10.2%	3.2%	8.9%	1.1%	43.9%
30	31.2%	7.6%	13.4%	24.2%	5.1%	1.3%	6.4%	6.4%	14.0%	3.8%	21.7%	12.1%	20.4%	7.0%	10.8%	5.1%	8.9%	0.0%	43.9%
31	31.2%	10.2%	15.9%	24.8%	5.7%	3.2%	8.3%	7.0%	14.0%	6.4%	24.2%	11.5%	22.9%	7.0%	10.2%	3.2%	8.9%	2.3%	45.2%
32	28.7%	11.5%	14.0%	22.9%	5.1%	3.2%	7.6%	5.7%	14.0%	5.1%	21.7%	10.2%	21.0%	7.0%	11.5%	3.2%	8.3%	1.2%	45.9%
33	28.7%	7.6%	12.7%	23.6%	6.4%	4.5%	8.3%	5.7%	13.4%	5.7%	22.3%	12.7%	19.1%	7.0%	10.8%	6.4%	8.3%	1.2%	46.5%
34	27.4%	12.1%	15.3%	22.3%	5.7%	1.9%	7.6%	5.7%	13.4%	5.1%	23.6%	10.8%	22.3%	6.4%	11.5%	4.5%	8.3%	0.0%	46.5%
35	25.5%	10.2%	13.4%	21.0%	5.7%	1.9%	7.6%	5.1%	14.6%	5.1%	22.9%	10.8%	20.4%	6.4%	10.2%	5.1%	7.6%	0.0%	46.5%

表 1-9-1 A 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、448 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			32.4%
0	100.0%	90.6%	13.6%	31.3%	32.8%	42.0%	2.2%	60.9%	5.4%	0.9%	0.0%	1.6%	3.8%	0.0%	4.0%	0.2%	0.4%	0.7%	0.7%
1	92.2%	87.9%	10.9%	29.9%	32.6%	38.6%	2.5%	59.8%	5.4%	0.7%	0.0%	1.6%	4.0%	0.0%	6.5%	0.0%	0.2%	1.3%	2.0%
2	89.1%	86.6%	8.7%	29.0%	30.8%	38.4%	2.2%	58.5%	5.4%	1.1%	0.0%	1.6%	4.0%	0.0%	5.6%	0.4%	0.2%	0.5%	2.5%
3	88.6%	85.7%	8.7%	29.5%	31.0%	37.7%	2.2%	58.3%	5.4%	1.8%	0.0%	1.6%	4.0%	0.0%	5.4%	0.4%	0.4%	0.9%	3.3%
4	85.7%	83.7%	9.8%	28.6%	30.4%	37.5%	2.2%	55.6%	5.6%	1.3%	0.0%	2.0%	3.6%	0.0%	6.0%	0.4%	0.4%	1.4%	4.7%
5	84.4%	82.6%	12.5%	28.3%	30.4%	35.9%	2.2%	54.9%	5.6%	1.1%	0.0%	2.0%	3.3%	0.0%	6.0%	0.4%	0.7%	0.7%	5.4%
6	80.6%	81.0%	10.5%	28.6%	30.4%	36.8%	2.2%	54.9%	6.0%	1.6%	0.0%	2.0%	3.1%	0.0%	6.7%	0.2%	1.1%	1.4%	6.7%
7	76.1%	79.5%	10.0%	27.2%	29.9%	36.2%	2.0%	53.8%	6.3%	1.3%	0.0%	2.2%	3.1%	0.0%	6.7%	0.4%	1.1%	1.4%	8.0%
8	75.9%	78.3%	10.0%	26.3%	28.8%	34.8%	2.0%	52.0%	6.5%	2.0%	0.0%	2.0%	2.9%	0.0%	4.7%	0.7%	1.6%	1.5%	9.4%
9	74.1%	76.6%	8.9%	25.7%	28.1%	33.7%	2.0%	50.7%	7.4%	2.2%	0.0%	1.8%	2.7%	0.0%	5.1%	0.4%	1.6%	1.7%	10.9%
10	71.0%	75.0%	9.6%	23.9%	27.9%	32.8%	2.2%	48.7%	7.6%	2.2%	0.0%	1.3%	2.5%	0.0%	5.8%	0.9%	0.9%	1.5%	12.3%
11	68.8%	72.8%	10.9%	23.2%	27.5%	33.0%	2.2%	47.1%	7.8%	2.2%	0.0%	1.3%	2.5%	0.0%	5.6%	0.4%	1.6%	1.0%	13.2%
12	67.6%	71.4%	8.7%	22.1%	26.6%	30.6%	2.2%	45.8%	8.0%	2.2%	0.0%	1.3%	2.2%	0.0%	4.5%	0.4%	1.6%	0.8%	13.8%
13	66.1%	70.5%	6.7%	21.4%	26.6%	29.9%	2.2%	44.6%	9.4%	1.8%	0.0%	1.3%	2.2%	0.0%	5.6%	0.4%	1.8%	1.0%	14.7%
14	65.0%	70.1%	10.5%	22.1%	25.0%	29.7%	2.2%	43.3%	9.6%	2.2%	0.2%	1.1%	2.2%	0.0%	4.7%	0.4%	1.3%	1.6%	16.1%
15	61.8%	67.9%	10.9%	20.8%	23.9%	28.6%	2.5%	40.8%	9.6%	2.2%	0.2%	1.6%	2.2%	0.0%	6.0%	0.4%	1.3%	1.1%	17.0%
16	58.9%	66.1%	9.6%	19.4%	23.4%	27.5%	2.5%	39.3%	9.2%	2.5%	0.2%	1.6%	2.0%	0.0%	6.5%	0.9%	1.1%	1.1%	17.9%
17	60.5%	66.1%	12.5%	20.5%	23.9%	28.8%	1.8%	39.7%	9.6%	2.5%	0.2%	1.6%	2.0%	0.0%	2.7%	0.7%	1.3%	0.8%	18.5%
18	57.4%	65.2%	11.6%	19.6%	23.2%	27.9%	1.8%	38.8%	9.4%	1.8%	0.2%	1.3%	2.0%	0.0%	2.0%	0.7%	1.1%	0.8%	19.2%
19	56.3%	64.5%	9.4%	19.4%	24.1%	27.7%	2.0%	38.8%	10.0%	1.3%	0.2%	1.3%	1.8%	0.0%	3.6%	0.4%	0.9%	1.4%	20.3%
20	54.9%	62.3%	9.4%	17.4%	22.1%	26.8%	2.0%	36.6%	10.0%	2.5%	0.2%	1.1%	2.0%	0.0%	4.0%	0.2%	0.7%	0.6%	20.8%
21	53.8%	61.2%	11.8%	17.2%	21.0%	24.3%	1.8%	34.8%	10.0%	2.5%	0.2%	1.1%	2.0%	0.0%	5.6%	0.2%	0.9%	1.4%	21.9%
22	52.0%	59.6%	10.5%	16.7%	19.9%	23.9%	1.8%	33.9%	10.5%	2.0%	0.2%	1.1%	2.0%	0.0%	4.9%	0.4%	1.1%	0.9%	22.5%
23	52.0%	59.6%	11.4%	17.0%	20.5%	24.1%	1.8%	33.9%	10.9%	2.7%	0.2%	1.3%	1.6%	0.0%	4.5%	0.7%	1.3%	0.6%	23.0%
24	49.3%	58.9%	12.1%	16.1%	19.2%	22.1%	2.0%	32.4%	11.6%	2.9%	0.2%	1.1%	1.6%	0.0%	4.7%	0.4%	1.1%	0.9%	23.7%
25	47.5%	57.8%	11.2%	15.4%	17.6%	21.9%	1.6%	31.0%	12.1%	3.1%	0.2%	1.1%	1.6%	0.0%	4.0%	0.2%	1.3%	0.6%	24.1%
26	46.4%	57.6%	11.2%	15.0%	17.2%	21.4%	1.6%	30.1%	12.3%	3.6%	0.2%	1.1%	1.6%	0.0%	3.8%	0.4%	1.1%	1.5%	25.2%
27	45.3%	56.3%	10.0%	13.6%	16.7%	19.4%	1.6%	28.6%	11.8%	3.3%	0.2%	1.1%	1.6%	0.0%	4.0%	0.2%	1.3%	0.9%	25.9%
28	44.6%	55.4%	11.2%	14.3%	17.0%	19.6%	1.6%	30.1%	12.1%	3.1%	0.2%	1.1%	1.6%	0.0%	3.6%	0.2%	1.3%	0.3%	26.1%
29	44.9%	55.1%	10.3%	14.5%	16.5%	18.8%	1.6%	30.1%	12.3%	2.5%	0.2%	0.9%	1.6%	0.0%	4.7%	0.2%	1.3%	1.5%	27.2%
30	41.5%	54.7%	8.5%	13.4%	16.3%	17.9%	1.6%	28.3%	12.7%	2.0%	0.2%	0.9%	1.3%	0.0%	4.2%	0.2%	1.1%	2.1%	28.8%
31	40.0%	53.1%	6.5%	13.2%	16.1%	17.4%	1.3%	27.0%	12.3%	2.7%	0.2%	0.9%	1.3%	0.0%	3.8%	0.2%	0.9%	0.3%	29.0%
32	38.4%	51.3%	7.8%	12.3%	14.5%	17.6%	1.1%	26.3%	12.1%	2.9%	0.0%	0.9%	0.9%	0.0%	5.1%	0.2%	1.3%	2.2%	30.6%
33	35.5%	49.1%	7.4%	11.6%	13.4%	16.3%	0.7%	25.2%	12.1%	2.5%	0.0%	0.9%	0.4%	0.0%	3.6%	0.4%	1.6%	1.0%	31.3%
34	35.5%	48.2%	6.5%	11.6%	13.2%	15.0%	0.9%	24.3%	11.8%	2.5%	0.0%	0.9%	0.4%	0.0%	2.7%	0.4%	1.8%	1.0%	31.9%
35	35.0%	48.2%	6.5%	10.9%	13.4%	14.7%	0.9%	24.3%	11.4%	2.2%	0.0%	0.9%	0.4%	0.0%	3.3%	0.2%	1.6%	0.7%	32.4%

表 1-9-2 A 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、448 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			32.4%
0	100.0%	11.8%	26.3%	72.5%	4.9%	3.3%	8.3%	18.8%	22.8%	9.4%	28.3%	25.0%	42.6%	14.5%	31.5%	15.2%	25.9%	0.7%	0.7%
1	92.2%	12.3%	24.1%	71.0%	4.7%	3.6%	7.8%	18.1%	22.3%	10.0%	26.3%	24.6%	41.3%	14.3%	31.7%	13.8%	24.8%	1.3%	2.0%
2	89.1%	12.1%	24.1%	69.0%	3.6%	3.6%	6.7%	17.2%	21.7%	10.0%	25.7%	25.2%	41.5%	14.1%	30.4%	13.2%	23.0%	0.5%	2.5%
3	88.6%	12.3%	25.9%	70.8%	4.0%	3.8%	7.6%	18.5%	22.8%	8.7%	27.9%	25.0%	42.4%	14.3%	31.3%	15.0%	23.9%	0.9%	3.3%
4	85.7%	11.4%	23.4%	68.5%	3.3%	3.3%	6.5%	18.3%	22.5%	8.0%	25.4%	24.6%	43.3%	13.4%	30.1%	13.2%	23.0%	1.4%	4.7%
5	84.4%	11.8%	24.8%	68.1%	5.6%	4.7%	9.4%	18.3%	22.5%	9.2%	27.5%	24.3%	40.6%	12.9%	30.4%	12.9%	22.5%	0.7%	5.4%
6	80.6%	11.2%	24.6%	67.0%	4.7%	4.2%	8.0%	17.0%	22.8%	8.3%	26.8%	23.7%	40.6%	13.4%	29.9%	12.5%	22.8%	1.4%	6.7%
7	76.1%	11.8%	22.3%	65.4%	4.0%	3.8%	7.4%	16.3%	22.8%	8.7%	26.3%	23.0%	40.4%	12.7%	29.7%	12.1%	20.5%	1.4%	8.0%
8	75.9%	11.8%	22.3%	63.8%	6.9%	3.3%	10.3%	17.0%	21.7%	8.3%	25.7%	21.7%	41.3%	12.7%	29.5%	12.7%	21.0%	1.5%	9.4%
9	74.1%	10.0%	21.4%	61.6%	4.9%	2.9%	7.8%	16.3%	21.4%	7.4%	22.8%	19.9%	40.4%	12.5%	27.9%	13.4%	19.6%	1.7%	10.9%
10	71.0%	10.0%	24.6%	60.7%	6.5%	3.6%	9.6%	16.1%	21.2%	8.0%	22.8%	21.4%	40.2%	10.9%	27.9%	12.7%	19.4%	1.5%	12.3%
11	68.8%	11.4%	22.5%	59.8%	7.1%	3.6%	9.8%	16.3%	20.3%	9.2%	23.9%	20.3%	37.7%	11.4%	27.7%	12.3%	19.4%	1.0%	13.2%
12	67.6%	10.5%	20.8%	58.9%	5.6%	2.9%	8.3%	15.4%	19.6%	8.5%	22.8%	20.3%	38.2%	10.7%	28.6%	11.6%	19.6%	0.8%	13.8%
13	66.1%	9.4%	21.7%	57.6%	4.9%	2.2%	6.9%	14.1%	21.0%	9.2%	22.5%	20.1%	38.4%	10.9%	27.9%	11.6%	19.0%	1.0%	14.7%
14	65.0%	9.4%	21.7%	57.4%	4.2%	2.5%	6.3%	13.8%	20.3%	7.6%	24.8%	19.6%	37.7%	11.2%	28.3%	11.8%	19.0%	1.6%	16.1%
15	61.8%	10.0%	21.7%	57.1%	4.0%	3.1%	6.7%	13.6%	19.0%	7.8%	25.0%	19.9%	37.1%	11.2%	26.1%	13.2%	19.6%	1.1%	17.0%
16	58.9%	8.7%	19.6%	54.7%	3.8%	3.3%	7.1%	13.4%	19.4%	6.9%	23.4%	18.5%	34.8%	10.9%	25.4%	11.6%	19.2%	1.1%	17.9%
17	60.5%	8.3%	21.7%	54.5%	3.3%	2.5%	5.4%	12.5%	19.2%	5.8%	22.1%	18.3%	36.2%	10.9%	25.9%	11.6%	18.5%	0.8%	18.5%
18	57.4%	8.7%	20.3%	54.5%	3.3%	2.0%	5.1%	12.3%	18.5%	6.3%	22.8%	18.3%	35.9%	10.3%	24.8%	11.2%	19.2%	0.8%	19.2%
19	56.3%	8.7%	19.2%	52.0%	3.1%	2.2%	4.7%	12.5%	19.0%	6.0%	21.0%	17.6%	34.2%	10.3%	24.3%	10.9%	19.2%	1.4%	20.3%
20	54.9%	8.3%	20.1%	51.6%	4.5%	1.8%	6.3%	11.4%	17.6%	6.3%	21.7%	17.0%	33.5%	10.3%	24.3%	11.2%	18.3%	0.6%	20.8%
21	53.8%	7.8%	18.3%	49.8%	6.3%	2.2%	7.8%	12.3%	16.1%	6.5%	21.2%	16.1%	31.7%	9.2%	22.5%	11.4%	17.9%	1.4%	21.9%
22	52.0%	7.8%	19.0%	48.9%	5.6%	2.0%	7.1%	12.3%	16.3%	6.3%	19.4%	17.6%	32.4%	9.4%	22.8%	11.2%	19.0%	0.9%	22.5%
23	52.0%	8.9%	18.5%	48.4%	4.2%	1.8%	5.8%	12.7%	16.5%	6.0%	20.1%	17.2%	32.8%	9.6%	23.0%	11.4%	18.8%	0.6%	23.0%
24	49.3%	8.9%	16.7%	46.4%	5.1%	1.6%	6.0%	12.1%	15.8%	6.0%	19.0%	16.5%	29.9%	9.4%	21.9%	9.2%	17.6%	0.9%	23.7%
25	47.5%	6.9%	15.2%	45.8%	3.3%	2.2%	4.7%	10.9%	15.4%	6.5%	18.1%	15.6%	29.5%	8.5%	22.1%	10.0%	17.6%	0.6%	24.1%
26	46.4%	7.8%	18.5%	45.5%	3.3%	2.2%	5.4%	10.9%	16.3%	6.0%	19.9%	15.8%	31.9%	9.8%	23.0%	10.9%	17.2%	1.5%	25.2%
27	45.3%	6.9%	19.0%	44.4%	2.9%	1.1%	3.8%	10.3%	15.4%	5.6%	18.3%	16.5%	30.6%	9.4%	22.8%	10.9%	17.2%	0.9%	25.9%
28	44.6%	8.3%	18.5%	44.4%	1.8%	1.8%	3.1%	10.5%	16.1%	5.8%	19.0%	16.7%	29.9%	9.4%	22.3%	9.6%	16.5%	0.3%	26.1%
29	44.9%	8.7%	19.0%	44.2%	2.0%	2.9%	4.5%	11.2%	15.0%	6.0%	18.8%	16.3%	29.2%	9.4%	21.7%	10.3%	17.2%	1.5%	27.2%
30	41.5%	8.0%	18.3%	42.9%	2.9%	1.8%	4.5%	10.3%	15.0%	5.4%	19.6%	16.3%	29.2%	8.5%	21.7%	10.0%	16.3%	2.1%	28.8%
31	40.0%	7.4%	17.0%	41.7%	2.5%	0.9%	3.3%	10.0%	14.7%	5.4%	18.1%	15.8%	28.6%	8.5%	20.1%	9.8%	15.2%	0.3%	29.0%
32	38.4%	7.1%	16.5%	41.3%	4.2%	2.2%	6.0%	10.0%	14.7%	5.8%	18.3%	15.4%	28.1%	8.0%	20.8%	9.8%	15.2%	2.2%	30.6%
33	35.5%	5.8%	15.2%	38.8%	5.8%	1.8%	7.1%	10.0%	12.5%	5.6%	17.0%	14.5%	26.6%	7.4%	19.2%	8.5%	14.5%	1.0%	31.3%
34	35.5%	8.7%	17.2%	38.4%	4.5%	1.6%	5.8%	8.9%	12.5%	5.4%	16.1%	14.7%	27.5%	7.4%	19.4%	8.5%	14.3%	1.0%	31.9%
35	35.0%	8.9%	16.5%	38.4%	3.6%	2.5%	5.4%	9.4%	13.4%	4.9%	16.5%	14.7%	26.1%	7.4%	19.6%	8.3%	14.7%	0.7%	32.4%

表 2-1-1 B 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、957 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				34.7%
0	100.0%	91.4%	1.4%	27.3%	34.1%	32.7%	9.6%	57.3%	2.6%	0.8%	0.0%	2.0%	12.7%	1.0%	5.1%	0.1%	0.4%	1.6%	1.6%	
1	89.2%	87.7%	1.4%	24.9%	32.1%	30.8%	9.6%	55.0%	2.5%	0.4%	0.0%	1.9%	12.6%	1.0%	6.3%	0.0%	0.2%	1.5%	3.0%	
2	85.9%	85.8%	1.3%	24.8%	30.7%	30.5%	8.8%	53.3%	2.8%	1.0%	0.0%	1.9%	12.3%	1.1%	6.2%	0.0%	0.3%	1.0%	4.0%	
3	83.4%	83.8%	1.1%	23.4%	29.3%	28.7%	9.0%	51.4%	2.9%	1.7%	0.0%	1.8%	12.0%	1.1%	5.7%	0.0%	0.6%	1.2%	5.1%	
4	80.3%	82.3%	1.3%	22.6%	28.8%	28.2%	8.2%	49.8%	2.9%	1.8%	0.0%	1.7%	11.9%	1.3%	6.5%	0.2%	0.8%	1.1%	6.2%	
5	79.6%	81.4%	1.1%	22.5%	27.3%	27.6%	8.2%	48.7%	3.1%	1.8%	0.0%	1.7%	12.0%	1.4%	5.2%	0.4%	1.5%	1.0%	7.1%	
6	77.8%	80.0%	1.3%	21.4%	27.2%	27.7%	8.2%	47.5%	3.4%	2.2%	0.0%	1.7%	11.8%	1.1%	4.5%	0.5%	1.3%	1.2%	8.3%	
7	75.8%	79.1%	0.7%	21.0%	26.4%	27.1%	8.2%	46.5%	3.4%	2.1%	0.0%	1.6%	11.7%	1.1%	5.4%	0.3%	1.4%	1.1%	9.3%	
8	75.0%	78.3%	0.8%	20.8%	26.4%	26.1%	8.4%	45.5%	3.8%	2.8%	0.0%	1.4%	11.3%	1.1%	6.2%	0.4%	1.5%	1.0%	10.2%	
9	71.3%	76.3%	0.7%	19.2%	24.8%	24.8%	7.9%	43.4%	4.0%	3.0%	0.0%	1.5%	11.3%	1.0%	7.2%	0.6%	1.6%	1.3%	11.4%	
10	69.7%	74.2%	0.7%	18.0%	23.2%	23.8%	7.8%	41.9%	4.2%	3.0%	0.0%	1.5%	11.2%	1.0%	6.4%	0.6%	1.7%	1.7%	12.9%	
11	66.6%	72.5%	0.9%	17.0%	22.6%	23.3%	7.6%	40.3%	4.6%	3.2%	0.0%	1.5%	11.0%	1.1%	5.7%	0.5%	1.6%	1.4%	14.1%	
12	66.5%	71.9%	0.8%	17.8%	22.5%	20.8%	8.0%	39.9%	4.5%	3.2%	0.0%	1.6%	10.9%	1.1%	5.3%	0.3%	1.7%	0.9%	14.8%	
13	64.9%	70.0%	1.1%	17.1%	22.3%	20.2%	7.7%	38.8%	4.8%	3.4%	0.0%	1.6%	10.7%	1.1%	5.7%	0.5%	1.7%	1.3%	16.0%	
14	62.6%	69.0%	0.6%	16.6%	21.3%	20.0%	7.6%	37.9%	5.0%	3.6%	0.0%	1.5%	10.3%	1.1%	5.1%	0.5%	1.8%	1.2%	17.0%	
15	60.5%	68.1%	0.5%	15.8%	21.0%	19.1%	6.9%	37.2%	5.1%	3.3%	0.0%	1.4%	10.4%	1.0%	6.2%	0.0%	1.7%	1.1%	18.0%	
16	58.8%	66.5%	0.9%	14.7%	21.0%	19.1%	6.8%	35.7%	5.4%	3.2%	0.1%	1.1%	9.8%	1.0%	5.7%	0.3%	2.0%	1.3%	19.0%	
17	57.8%	66.1%	0.8%	14.4%	20.6%	19.4%	7.3%	35.5%	5.7%	3.1%	0.1%	1.1%	9.8%	1.0%	4.4%	0.2%	1.9%	1.5%	20.3%	
18	56.2%	64.7%	0.9%	13.9%	20.4%	17.9%	7.3%	34.4%	6.1%	3.3%	0.1%	1.3%	9.6%	0.7%	4.1%	0.0%	1.9%	0.9%	21.0%	
19	55.1%	64.1%	0.4%	13.0%	19.4%	17.3%	7.1%	33.5%	5.9%	3.7%	0.1%	1.3%	9.6%	0.6%	4.3%	0.2%	2.2%	1.2%	21.9%	
20	53.5%	62.9%	0.5%	12.4%	18.5%	17.2%	6.9%	32.4%	6.2%	3.4%	0.1%	1.4%	9.5%	0.7%	4.0%	0.3%	2.2%	1.2%	22.9%	
21	52.1%	61.9%	0.4%	12.0%	18.3%	16.6%	6.4%	32.1%	6.1%	3.3%	0.1%	1.3%	9.2%	0.7%	4.0%	0.4%	1.9%	1.2%	23.8%	
22	51.1%	60.9%	1.1%	12.1%	17.7%	15.9%	6.3%	31.1%	6.4%	3.4%	0.1%	1.3%	8.8%	0.6%	4.2%	0.5%	1.9%	0.8%	24.5%	
23	49.7%	60.3%	0.3%	12.6%	17.7%	15.8%	6.2%	30.7%	6.7%	3.3%	0.0%	1.3%	8.7%	0.6%	3.9%	0.4%	2.0%	1.7%	25.7%	
24	48.0%	57.5%	0.4%	11.9%	17.2%	15.7%	6.1%	29.8%	5.4%	3.0%	0.0%	1.0%	8.7%	0.6%	3.6%	0.1%	1.8%	0.6%	26.1%	
25	47.9%	56.7%	0.2%	11.7%	17.0%	15.7%	6.1%	29.4%	5.3%	3.1%	0.0%	1.0%	8.5%	0.6%	3.4%	0.1%	1.5%	0.4%	26.4%	
26	46.2%	55.7%	0.6%	11.6%	16.4%	14.9%	6.0%	28.7%	5.4%	3.1%	0.0%	1.0%	8.2%	0.6%	4.6%	0.1%	1.7%	1.3%	27.4%	
27	44.6%	54.8%	0.5%	11.3%	15.5%	14.0%	5.5%	27.7%	5.4%	3.1%	0.0%	0.9%	8.3%	0.6%	4.3%	0.2%	2.2%	1.0%	28.1%	
28	43.6%	53.6%	0.2%	10.9%	15.0%	14.2%	5.6%	27.0%	5.5%	3.1%	0.0%	0.9%	8.2%	0.6%	4.1%	0.3%	2.1%	1.3%	29.0%	
29	42.5%	52.8%	0.2%	10.7%	14.2%	14.3%	5.3%	26.8%	5.5%	3.2%	0.0%	0.9%	7.6%	0.5%	3.2%	0.4%	1.9%	0.9%	29.7%	
30	42.0%	52.0%	0.8%	10.2%	14.1%	13.5%	5.4%	26.1%	5.9%	3.3%	0.0%	0.9%	7.6%	0.5%	3.6%	0.2%	1.9%	1.8%	30.9%	
31	39.7%	50.7%	0.3%	9.9%	13.8%	12.4%	5.4%	25.7%	6.1%	2.9%	0.0%	0.9%	7.1%	0.4%	3.1%	0.3%	1.9%	1.4%	31.9%	
32	39.4%	49.8%	0.2%	10.3%	13.7%	12.9%	5.2%	25.2%	5.9%	2.9%	0.0%	0.7%	6.9%	0.4%	3.2%	0.4%	1.7%	2.6%	33.6%	
33	37.3%	48.2%	0.3%	9.4%	12.9%	11.6%	5.1%	24.1%	5.4%	3.0%	0.0%	0.8%	6.7%	0.4%	2.1%	0.2%	1.4%	0.8%	34.2%	
34	35.2%	48.0%	0.5%	9.5%	12.6%	11.4%	4.9%	23.3%	6.3%	3.2%	0.0%	0.8%	6.6%	0.2%	3.1%	0.2%	1.7%	0.3%	34.4%	
35	34.9%	46.9%	0.2%	9.2%	11.8%	10.3%	4.6%	21.9%	6.6%	3.8%	0.0%	0.8%	6.1%	0.2%	2.9%	0.0%	2.0%	0.5%	34.7%	

表 2-1-2 B 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、957 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他泌尿路生殖器系疾患)	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率	
																				34.7%
0	100.0%	13.8%	33.2%	72.8%	6.4%	2.7%	8.3%	12.7%	25.9%	9.9%	30.7%	24.3%	43.5%	11.7%	34.9%	8.0%	18.5%	1.6%	1.6%	
1	89.2%	12.7%	32.0%	69.8%	5.7%	2.0%	7.6%	11.9%	23.9%	10.1%	29.3%	22.5%	41.3%	11.0%	33.3%	7.1%	16.9%	1.5%	3.0%	
2	85.9%	12.4%	30.3%	67.4%	4.6%	2.2%	6.5%	12.0%	23.6%	9.2%	29.6%	22.0%	40.5%	10.8%	32.4%	6.6%	16.6%	1.0%	4.0%	
3	83.4%	13.3%	30.1%	67.0%	4.3%	2.8%	6.5%	12.3%	22.9%	8.6%	27.8%	21.6%	40.6%	10.8%	32.8%	7.7%	16.3%	1.2%	5.1%	
4	80.3%	11.4%	29.4%	65.5%	3.8%	2.7%	6.3%	12.6%	22.3%	8.3%	27.2%	21.0%	38.8%	10.4%	32.1%	7.3%	17.1%	1.1%	6.2%	
5	79.6%	11.6%	28.2%	64.9%	4.4%	2.5%	6.5%	11.6%	21.7%	8.0%	29.3%	20.4%	38.7%	11.0%	33.1%	7.1%	17.3%	1.0%	7.1%	
6	77.8%	10.9%	28.2%	64.3%	4.5%	2.5%	6.9%	11.6%	22.0%	7.9%	27.5%	19.9%	37.7%	10.8%	32.0%	7.3%	16.4%	1.2%	8.3%	
7	75.8%	11.4%	26.4%	62.4%	5.7%	2.5%	8.0%	10.6%	21.0%	7.5%	26.1%	19.2%	37.1%	10.3%	31.9%	6.3%	15.7%	1.1%	9.3%	
8	75.0%	10.1%	27.8%	62.1%	4.4%	2.0%	5.7%	10.9%	21.3%	8.4%	25.6%	19.2%	37.8%	10.2%	31.3%	6.7%	15.4%	1.0%	10.2%	
9	71.3%	10.4%	27.5%	60.2%	5.3%	2.1%	7.0%	9.9%	20.1%	8.4%	25.2%	18.8%	37.5%	10.1%	30.4%	7.9%	14.9%	1.3%	11.4%	
10	69.7%	9.7%	27.3%	59.6%	6.9%	1.8%	8.2%	9.9%	18.9%	7.7%	24.2%	18.5%	36.3%	9.6%	30.4%	6.3%	14.4%	1.7%	12.9%	
11	66.6%	9.9%	27.6%	57.9%	6.5%	2.2%	7.9%	10.3%	19.9%	7.8%	24.7%	17.5%	36.8%	10.3%	30.4%	6.1%	13.8%	1.4%	14.1%	
12	66.5%	9.8%	27.4%	56.4%	5.5%	2.2%	7.0%	9.8%	19.2%	7.5%	23.3%	17.5%	35.3%	10.4%	29.7%	7.0%	13.6%	0.9%	14.8%	
13	64.9%	9.3%	26.0%	56.5%	4.9%	2.5%	6.9%	11.0%	19.5%	7.3%	23.7%	17.1%	35.1%	10.4%	29.9%	7.7%	13.4%	1.3%	16.0%	
14	62.6%	9.9%	25.8%	54.4%	3.9%	2.2%	5.5%	10.9%	19.4%	6.4%	23.2%	16.6%	34.1%	9.7%	29.6%	7.3%	13.2%	1.2%	17.0%	
15	60.5%	9.4%	25.8%	53.9%	3.7%	2.1%	5.1%	10.7%	19.2%	7.5%	23.0%	16.7%	33.4%	9.7%	28.9%	7.2%	13.2%	1.1%	18.0%	
16	58.8%	9.3%	24.2%	53.8%	3.9%	2.1%	5.7%	9.5%	19.1%	7.4%	22.5%	16.5%	33.8%	9.8%	28.6%	6.8%	13.9%	1.3%	19.0%	
17	57.8%	9.3%	25.1%	52.5%	3.8%	2.8%	6.4%	9.3%	18.6%	7.7%	23.9%	16.7%	33.3%	9.9%	28.0%	6.4%	13.9%	1.5%	20.3%	
18	56.2%	9.3%	24.1%	51.3%	3.1%	1.9%	4.6%	9.5%	17.9%	7.6%	21.2%	15.3%	32.6%	9.8%	28.1%	5.7%	13.1%	0.9%	21.0%	
19	55.1%	9.4%	23.6%	50.3%	3.3%	2.0%	5.1%	8.9%	17.9%	7.1%	21.0%	15.4%	31.5%	9.5%	27.0%	5.6%	12.2%	1.2%	21.9%	
20	53.5%	8.3%	23.0%	49.3%	3.8%	1.8%	5.3%	8.3%	17.0%	7.0%	21.8%	15.0%	31.0%	9.3%	26.8%	5.5%	12.9%	1.2%	22.9%	
21	52.1%	7.9%	23.4%	47.5%	5.4%	1.6%	6.7%	8.0%	16.7%	7.0%	20.9%	14.5%	30.0%	9.4%	26.5%	6.6%	11.7%	1.2%	23.8%	
22	51.1%	8.2%	22.9%	47.0%	5.5%	2.0%	6.8%	7.9%	16.6%	6.5%	19.6%	14.0%	29.9%	8.8%	26.3%	5.3%	12.0%	0.8%	24.5%	
23	49.7%	8.0%	24.0%	47.1%	5.4%	1.8%	6.8%	7.5%	17.2%	7.2%	20.0%	14.3%	29.7%	9.0%	25.5%	5.6%	12.4%	1.7%	25.7%	
24	48.0%	7.6%	22.8%	45.8%	3.8%	1.4%	4.8%	7.4%	16.5%	6.6%	20.2%	13.7%	27.9%	8.6%	24.7%	4.5%	12.2%	0.6%	26.1%	
25	47.9%	7.2%	22.4%	44.9%	3.4%	1.5%	4.8%	7.4%	15.8%	7.1%	19.7%	13.4%	27.5%	8.7%	24.9%	5.5%	11.5%	0.4%	26.4%	
26	46.2%	8.0%	21.2%	44.2%	2.2%	1.5%	3.6%	7.4%	15.4%	6.9%	19.5%	13.1%	27.5%	8.4%	23.8%	4.6%	11.5%	1.3%	27.4%	
27	44.6%	7.4%	22.6%	43.5%	2.8%	1.9%	4.5%	7.5%	15.6%	6.0%	19.5%	13.3%	27.5%	8.5%	23.9%	4.3%	10.7%	1.0%	28.1%	
28	43.6%	7.2%	21.2%	42.6%	2.9%	1.6%	4.2%	7.5%	14.3%	6.1%	19.2%	12.2%	26.4%	8.3%	23.1%	4.6%	11.6%	1.3%	29.0%	
29	42.5%	7.1%	19.9%	41.5%	2.1%	1.4%	3.4%	6.8%	13.8%	6.3%	19.5%	12.6%	25.1%	8.4%	23.1%	3.8%	11.0%	0.9%	29.7%	
30	42.0%	7.7%	20.6%	41.1%	2.5%	1.6%	3.9%	7.4%	14.3%	5.7%	20.0%	12.6%	26.2%	7.7%	22.8%	4.8%	11.2%	1.8%	30.9%	
31	39.7%	6.7%	19.7%	39.3%	2.7%	1.6%	4.0%	6.4%	13.7%	5.6%	17.9%	11.5%	25.2%	7.7%	21.9%	4.5%	10.8%	1.4%	31.9%	
32	39.4%	6.1%	20.1%	39.8%	3.1%	1.5%	4.0%	6.7%	13.6%	5.6%	18.4%	12.3%	25.0%	7.2%	21.7%	4.8%	10.4%	2.6%	33.6%	
33	37.3%	6.0%	20.0%	37.9%	4.0%	0.9%	4.8%	6.6%	13.5%	5.5%	16.5%	11.5%	24.7%	6.9%	20.8%	3.8%	9.7%	0.8%	34.2%	
34	35.2%	6.0%	19.9%	36.8%	4.0%	1.3%	5.0%	6.3%	13.1%	5.6%	16.3%	10.8%	23.5%	6.4%	21.0%	4.3%	9.7%	0.3%	34.4%	
35	34.9%	6.3%	19.7%	36.9%	3.1%	1.6%	4.3%	6.4%	13.7%	5.6%	16.7%	11.0%	23.5%	7.0%	21.2%	4.6%	9.9%	0.5%	34.7%	

表 2-2-1 B 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、301 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				47.5%
0	100.0%	92.7%	2.3%	38.5%	37.2%	33.2%	13.0%	65.8%	3.7%	0.7%	0.0%	2.0%	6.3%	1.7%	8.6%	0.3%	0.7%	2.7%	2.7%	
1	87.0%	87.7%	1.3%	34.6%	33.6%	32.6%	12.6%	62.5%	3.7%	0.0%	0.0%	2.0%	6.3%	1.7%	8.3%	0.0%	0.0%	1.7%	4.3%	
2	82.4%	85.4%	0.7%	34.6%	32.2%	31.6%	12.0%	60.1%	4.0%	0.0%	0.0%	1.7%	6.3%	1.7%	8.3%	0.0%	0.3%	1.7%	6.0%	
3	79.4%	82.7%	1.0%	33.6%	30.9%	29.2%	12.3%	58.8%	4.0%	0.7%	0.0%	1.3%	6.0%	1.7%	7.6%	0.0%	0.7%	2.1%	8.0%	
4	76.7%	79.1%	0.7%	31.2%	28.6%	28.6%	11.3%	54.5%	4.0%	1.0%	0.0%	1.0%	6.0%	1.7%	8.6%	0.0%	0.7%	2.5%	10.3%	
5	75.1%	79.1%	0.7%	31.6%	26.9%	27.2%	11.6%	53.5%	4.3%	1.0%	0.0%	1.0%	6.3%	1.7%	7.0%	0.0%	2.3%	1.5%	11.6%	
6	72.1%	75.7%	1.3%	29.6%	26.9%	25.9%	12.3%	51.2%	5.0%	1.0%	0.0%	1.0%	6.0%	1.0%	4.0%	0.0%	2.3%	1.9%	13.3%	
7	69.8%	73.8%	0.7%	29.2%	24.9%	24.6%	11.6%	49.2%	5.0%	0.7%	0.0%	1.0%	6.0%	1.0%	6.6%	0.3%	2.3%	1.9%	15.0%	
8	68.4%	72.1%	1.0%	28.9%	25.2%	23.3%	11.6%	47.2%	5.3%	0.7%	0.0%	1.0%	5.3%	1.0%	7.0%	0.7%	3.0%	1.6%	16.3%	
9	65.8%	69.4%	0.7%	27.6%	23.9%	23.3%	11.0%	44.5%	5.3%	1.3%	0.0%	1.0%	5.3%	0.7%	6.6%	0.7%	2.7%	1.6%	17.6%	
10	61.8%	66.4%	0.3%	25.2%	22.3%	22.3%	10.6%	41.9%	5.3%	1.7%	0.0%	1.0%	5.3%	0.7%	7.3%	0.7%	3.3%	3.2%	20.3%	
11	58.1%	63.8%	1.3%	22.9%	21.6%	21.9%	10.3%	39.9%	5.6%	1.3%	0.0%	1.0%	5.3%	1.0%	6.0%	0.3%	2.3%	2.1%	21.9%	
12	58.8%	62.8%	0.7%	22.9%	20.6%	18.9%	10.6%	38.9%	5.3%	1.3%	0.0%	1.0%	5.3%	1.0%	6.3%	0.3%	2.0%	0.9%	22.6%	
13	57.5%	61.8%	1.0%	22.6%	20.6%	19.3%	9.6%	38.5%	5.3%	2.0%	0.0%	1.0%	5.3%	1.0%	7.0%	1.0%	2.3%	0.9%	23.3%	
14	55.8%	61.1%	0.7%	21.9%	19.9%	18.6%	9.6%	38.2%	5.6%	2.0%	0.0%	0.7%	5.3%	1.0%	6.6%	1.0%	2.7%	1.7%	24.6%	
15	52.5%	59.1%	1.0%	19.9%	18.9%	17.9%	8.3%	36.2%	5.6%	2.0%	0.0%	0.7%	5.6%	0.7%	6.6%	0.0%	2.7%	0.9%	25.2%	
16	50.2%	57.5%	1.7%	18.6%	18.9%	17.6%	8.6%	34.6%	6.6%	1.7%	0.0%	0.7%	5.6%	0.7%	8.3%	0.7%	2.7%	1.8%	26.6%	
17	49.8%	56.1%	0.7%	18.3%	18.3%	16.9%	8.6%	33.6%	6.6%	1.3%	0.0%	0.7%	5.3%	0.7%	6.3%	0.3%	2.3%	2.7%	28.6%	
18	48.2%	55.8%	0.7%	18.3%	18.6%	16.9%	8.6%	32.9%	6.6%	2.3%	0.0%	0.7%	5.0%	0.7%	5.3%	0.0%	2.3%	0.9%	29.2%	
19	47.5%	55.1%	0.3%	17.6%	18.3%	15.9%	8.6%	31.6%	6.3%	3.3%	0.0%	0.7%	5.0%	0.7%	5.3%	0.3%	3.3%	1.9%	30.6%	
20	46.2%	54.5%	0.3%	17.3%	16.3%	16.6%	8.6%	31.2%	6.6%	2.7%	0.0%	0.7%	4.7%	0.7%	5.0%	0.7%	3.3%	2.4%	32.2%	
21	43.2%	51.8%	0.3%	15.9%	16.6%	15.6%	7.3%	30.6%	6.0%	2.0%	0.0%	0.7%	4.7%	0.7%	5.3%	1.0%	2.3%	1.5%	33.2%	
22	42.5%	50.5%	1.3%	16.3%	15.6%	15.3%	7.0%	28.9%	6.3%	2.3%	0.0%	0.7%	4.3%	0.7%	5.3%	1.0%	3.0%	1.5%	34.2%	
23	40.5%	51.2%	0.7%	16.9%	15.9%	15.0%	7.0%	29.2%	6.6%	2.3%	0.0%	0.7%	4.3%	0.7%	4.0%	1.0%	3.3%	3.0%	36.2%	
24	40.2%	47.8%	0.3%	15.9%	16.3%	15.3%	7.0%	28.2%	5.0%	2.3%	0.0%	0.3%	4.3%	0.7%	4.0%	0.0%	2.0%	1.0%	36.9%	
25	40.5%	47.5%	0.3%	16.3%	16.9%	15.6%	6.6%	28.6%	4.7%	2.7%	0.0%	0.3%	4.0%	0.7%	3.0%	0.0%	1.7%	1.1%	37.5%	
26	39.2%	45.8%	0.7%	15.9%	15.3%	14.6%	6.6%	27.2%	4.7%	2.7%	0.0%	0.3%	4.0%	0.3%	5.3%	0.0%	2.0%	1.6%	38.5%	
27	37.2%	44.9%	0.3%	15.6%	15.3%	14.0%	6.3%	25.9%	4.7%	2.7%	0.0%	0.3%	4.0%	0.3%	4.0%	0.3%	2.3%	2.2%	39.9%	
28	35.2%	44.2%	0.3%	15.0%	14.3%	13.6%	6.0%	25.9%	5.3%	2.7%	0.0%	0.3%	4.0%	0.3%	2.7%	0.3%	2.0%	0.0%	39.9%	
29	35.2%	44.5%	0.3%	14.6%	13.3%	13.3%	5.3%	25.9%	5.3%	3.0%	0.0%	0.3%	4.0%	0.0%	2.3%	0.3%	2.0%	1.1%	40.5%	
30	34.9%	43.2%	1.0%	14.0%	13.0%	12.6%	5.6%	24.9%	5.3%	3.0%	0.0%	0.3%	4.0%	0.0%	2.3%	0.3%	2.3%	3.4%	42.5%	
31	32.2%	41.9%	0.7%	13.6%	13.0%	12.6%	5.3%	23.9%	5.3%	2.7%	0.0%	0.3%	3.7%	0.0%	2.0%	0.0%	3.0%	1.7%	43.5%	
32	31.2%	40.5%	0.7%	13.3%	12.6%	12.3%	5.3%	23.3%	5.3%	2.7%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	3.0%	0.3%	2.7%	4.1%	45.8%	
33	29.6%	38.9%	0.7%	12.3%	12.0%	10.6%	5.3%	21.9%	5.0%	2.3%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.7%	0.3%	2.0%	1.2%	46.5%	
34	26.2%	37.9%	0.3%	11.3%	11.0%	11.0%	5.3%	20.9%	6.0%	2.3%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	3.3%	0.0%	2.7%	1.2%	47.2%	
35	26.6%	35.9%	0.3%	11.0%	10.3%	10.0%	5.0%	19.6%	6.0%	2.3%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	0.6%	47.5%	

表 2-2-2 B 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、301 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			47.5%
0	100.0%	22.3%	39.5%	69.8%	11.0%	4.3%	14.0%	15.9%	34.2%	13.0%	50.8%	30.2%	42.9%	10.6%	30.9%	7.6%	13.6%	2.7%	2.7%
1	87.0%	20.6%	35.5%	64.5%	10.6%	2.3%	12.6%	12.6%	30.2%	13.0%	46.2%	27.6%	38.5%	8.3%	27.6%	6.0%	12.0%	1.7%	4.3%
2	82.4%	18.6%	34.2%	61.8%	8.3%	3.3%	11.0%	15.6%	30.6%	12.3%	46.5%	24.9%	37.9%	8.6%	28.2%	6.3%	11.3%	1.7%	6.0%
3	79.4%	19.3%	35.2%	62.8%	7.0%	4.0%	9.6%	15.0%	29.9%	10.3%	43.2%	24.3%	36.9%	8.3%	28.2%	7.3%	11.0%	2.1%	8.0%
4	76.7%	16.3%	32.6%	61.5%	6.0%	4.3%	10.0%	14.3%	27.2%	9.0%	40.9%	22.3%	34.2%	8.3%	27.2%	6.6%	10.6%	2.5%	10.3%
5	75.1%	17.3%	30.9%	61.1%	6.0%	5.3%	10.3%	13.3%	26.6%	9.6%	44.2%	21.9%	32.2%	9.3%	29.2%	6.6%	11.0%	1.5%	11.6%
6	72.1%	15.9%	30.2%	59.8%	5.0%	5.6%	10.3%	14.0%	27.6%	10.6%	41.5%	20.6%	32.9%	9.3%	27.9%	5.6%	10.3%	1.9%	13.3%
7	69.8%	16.3%	29.2%	55.5%	6.3%	4.3%	10.3%	12.6%	24.6%	9.0%	39.2%	19.3%	31.9%	8.6%	27.9%	5.0%	9.6%	1.9%	15.0%
8	68.4%	14.3%	29.9%	54.8%	4.7%	3.0%	7.0%	13.6%	25.2%	10.6%	38.2%	19.9%	31.9%	7.6%	27.2%	6.0%	9.3%	1.6%	16.3%
9	65.8%	15.6%	28.9%	52.5%	6.6%	3.0%	9.3%	11.6%	22.9%	10.3%	34.9%	18.9%	29.9%	8.3%	26.6%	5.3%	8.3%	1.6%	17.6%
10	61.8%	15.6%	30.2%	51.5%	7.6%	2.3%	9.6%	11.6%	20.9%	10.0%	34.2%	18.3%	28.2%	7.3%	25.2%	4.3%	7.6%	3.2%	20.3%
11	58.1%	15.0%	28.2%	48.5%	5.3%	3.0%	7.6%	12.6%	22.9%	9.6%	33.6%	16.3%	27.9%	7.6%	24.6%	5.0%	6.6%	2.1%	21.9%
12	58.8%	13.0%	27.9%	47.8%	5.0%	3.3%	7.3%	10.6%	22.6%	10.6%	31.9%	17.6%	26.9%	8.0%	23.9%	5.3%	7.0%	0.9%	22.6%
13	57.5%	13.3%	27.9%	47.8%	5.0%	4.0%	8.0%	13.0%	22.9%	9.6%	32.9%	16.6%	27.9%	8.3%	23.9%	6.6%	6.6%	0.9%	23.3%
14	55.8%	15.0%	27.6%	47.5%	5.6%	3.7%	8.0%	13.0%	23.6%	8.6%	34.2%	15.3%	28.6%	7.6%	23.9%	5.6%	6.3%	1.7%	24.6%
15	52.5%	13.6%	25.6%	45.2%	4.7%	3.3%	6.6%	11.6%	23.6%	9.3%	32.6%	16.6%	25.9%	7.3%	24.6%	6.0%	6.3%	0.9%	25.2%
16	50.2%	12.3%	25.2%	45.2%	4.0%	4.7%	8.0%	11.6%	23.6%	9.6%	30.6%	15.6%	26.9%	8.3%	23.9%	5.0%	6.3%	1.8%	26.6%
17	49.8%	12.3%	25.9%	43.2%	3.7%	5.0%	8.3%	11.0%	22.3%	10.3%	31.9%	15.6%	27.2%	8.3%	23.9%	4.0%	6.6%	2.7%	28.6%
18	48.2%	12.3%	23.3%	42.2%	4.3%	4.0%	7.3%	10.0%	22.3%	9.3%	29.6%	13.6%	26.2%	9.3%	23.9%	3.0%	6.3%	0.9%	29.2%
19	47.5%	12.0%	24.6%	41.5%	3.0%	3.7%	6.0%	10.3%	22.3%	9.3%	28.6%	14.3%	24.9%	8.0%	22.6%	2.7%	6.3%	1.9%	30.6%
20	46.2%	11.3%	22.6%	39.9%	5.6%	3.0%	8.0%	9.6%	21.3%	8.3%	27.9%	13.0%	25.2%	7.0%	22.3%	2.7%	7.0%	2.4%	32.2%
21	43.2%	11.0%	22.9%	38.2%	5.6%	2.3%	7.3%	9.3%	20.6%	8.3%	28.6%	13.6%	24.6%	8.0%	22.9%	3.7%	5.6%	1.5%	33.2%
22	42.5%	10.0%	23.3%	38.2%	6.3%	3.0%	7.6%	8.3%	20.3%	8.3%	25.9%	13.0%	23.3%	6.3%	21.9%	3.3%	6.0%	1.5%	34.2%
23	40.5%	9.6%	24.6%	37.5%	7.0%	3.3%	9.3%	7.6%	21.6%	9.0%	27.2%	13.6%	24.3%	7.0%	20.3%	4.0%	5.6%	3.0%	36.2%
24	40.2%	10.0%	22.9%	36.2%	5.6%	2.3%	7.3%	7.3%	20.6%	7.6%	27.2%	12.3%	22.3%	8.0%	18.9%	2.7%	5.3%	1.0%	36.9%
25	40.5%	8.6%	21.6%	34.9%	4.7%	1.3%	6.0%	6.6%	19.6%	7.0%	25.6%	11.0%	21.6%	6.0%	18.3%	3.0%	5.6%	1.1%	37.5%
26	39.2%	9.3%	21.9%	33.9%	2.3%	1.7%	4.0%	7.0%	18.9%	6.3%	27.2%	10.6%	21.6%	5.6%	17.9%	2.7%	5.3%	1.6%	38.5%
27	37.2%	9.3%	21.6%	32.9%	2.7%	2.3%	5.0%	7.0%	19.6%	5.3%	25.2%	10.6%	20.6%	5.6%	17.3%	2.7%	5.0%	2.2%	39.9%
28	35.2%	8.3%	20.9%	32.6%	2.0%	2.0%	3.7%	8.3%	17.6%	5.6%	25.2%	9.3%	19.3%	5.6%	16.9%	2.7%	5.3%	0.0%	39.9%
29	35.2%	8.3%	19.3%	31.6%	2.0%	2.3%	4.3%	6.6%	17.6%	6.0%	25.2%	10.3%	18.3%	5.6%	17.6%	2.3%	5.0%	1.1%	40.5%
30	34.9%	8.6%	20.6%	31.6%	2.0%	2.3%	4.0%	7.3%	18.6%	5.6%	25.2%	10.6%	20.3%	6.0%	17.9%	3.0%	6.0%	3.4%	42.5%
31	32.2%	7.6%	18.6%	29.2%	3.3%	2.3%	5.3%	6.0%	16.9%	5.3%	22.9%	9.0%	18.9%	5.3%	15.9%	2.7%	5.3%	1.7%	43.5%
32	31.2%	8.0%	19.6%	30.2%	4.7%	1.7%	5.6%	7.0%	16.9%	5.6%	23.6%	10.0%	18.6%	5.0%	16.3%	2.3%	6.0%	4.1%	45.8%
33	29.6%	7.3%	19.3%	28.2%	3.7%	1.0%	4.3%	6.3%	15.6%	5.6%	22.3%	10.0%	18.3%	5.6%	14.6%	2.0%	5.6%	1.2%	46.5%
34	26.2%	7.0%	18.3%	26.9%	5.0%	1.3%	6.0%	6.6%	15.6%	6.3%	22.3%	8.3%	17.6%	4.7%	14.6%	2.3%	5.3%	1.2%	47.2%
35	26.6%	7.6%	18.6%	27.6%	4.3%	2.0%	5.3%	7.3%	16.9%	5.6%	21.9%	9.0%	18.6%	5.0%	14.6%	2.3%	5.6%	0.6%	47.5%

表 2-3-1 B 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、656 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			28.8%
0	100.0%	90.9%	0.9%	22.1%	32.6%	32.5%	8.1%	53.4%	2.1%	0.9%	0.0%	2.0%	15.7%	0.8%	3.5%	0.0%	0.3%	1.1%	1.1%
1	90.2%	87.7%	1.4%	20.4%	31.4%	30.0%	8.2%	51.5%	2.0%	0.6%	0.0%	1.8%	15.5%	0.8%	5.3%	0.0%	0.3%	1.4%	2.4%
2	87.5%	86.0%	1.5%	20.3%	30.0%	30.0%	7.3%	50.2%	2.3%	1.5%	0.0%	2.0%	15.1%	0.9%	5.2%	0.0%	0.3%	0.6%	3.0%
3	85.2%	84.3%	1.2%	18.8%	28.5%	28.5%	7.5%	48.0%	2.4%	2.1%	0.0%	2.0%	14.8%	0.9%	4.9%	0.0%	0.6%	0.8%	3.8%
4	81.9%	83.8%	1.5%	18.6%	29.0%	28.0%	6.7%	47.7%	2.4%	2.1%	0.0%	2.0%	14.6%	1.1%	5.5%	0.3%	0.9%	0.5%	4.3%
5	81.7%	82.5%	1.4%	18.3%	27.4%	27.7%	6.6%	46.5%	2.6%	2.1%	0.0%	2.0%	14.6%	1.2%	4.4%	0.6%	1.1%	0.8%	5.0%
6	80.5%	82.0%	1.2%	17.7%	27.3%	28.5%	6.3%	45.9%	2.7%	2.7%	0.0%	2.0%	14.5%	1.2%	4.7%	0.8%	0.8%	1.0%	5.9%
7	78.5%	81.6%	0.8%	17.2%	27.1%	28.2%	6.6%	45.3%	2.7%	2.7%	0.0%	1.8%	14.3%	1.2%	4.9%	0.3%	0.9%	0.8%	6.7%
8	78.0%	81.1%	0.8%	17.1%	27.0%	27.4%	6.9%	44.7%	3.0%	3.8%	0.0%	1.5%	14.0%	1.2%	5.8%	0.3%	0.8%	0.8%	7.5%
9	73.8%	79.4%	0.8%	15.4%	25.2%	25.5%	6.6%	42.8%	3.4%	3.8%	0.0%	1.7%	14.0%	1.2%	7.5%	0.6%	1.1%	1.2%	8.5%
10	73.3%	77.7%	0.9%	14.6%	23.6%	24.5%	6.6%	41.9%	3.7%	3.7%	0.0%	1.7%	13.9%	1.2%	5.9%	0.6%	0.9%	1.0%	9.5%
11	70.4%	76.5%	0.8%	14.3%	23.0%	23.9%	6.4%	40.5%	4.1%	4.1%	0.0%	1.7%	13.6%	1.2%	5.6%	0.6%	1.2%	1.2%	10.5%
12	70.0%	76.1%	0.9%	15.4%	23.3%	21.6%	6.9%	40.4%	4.1%	4.1%	0.0%	1.8%	13.4%	1.2%	4.9%	0.3%	1.5%	0.9%	11.3%
13	68.3%	73.8%	1.2%	14.6%	23.0%	20.6%	6.9%	38.9%	4.6%	4.1%	0.0%	1.8%	13.1%	1.2%	5.2%	0.3%	1.4%	1.5%	12.7%
14	65.7%	72.6%	0.6%	14.2%	22.0%	20.6%	6.7%	37.8%	4.7%	4.3%	0.0%	1.8%	12.7%	1.2%	4.4%	0.3%	1.4%	1.0%	13.6%
15	64.2%	72.3%	0.3%	13.9%	22.0%	19.7%	6.3%	37.7%	4.9%	4.0%	0.0%	1.7%	12.7%	1.2%	5.9%	0.0%	1.2%	1.2%	14.6%
16	62.8%	70.6%	0.6%	13.0%	22.0%	19.8%	5.9%	36.3%	4.9%	4.0%	0.2%	1.4%	11.7%	1.2%	4.6%	0.2%	1.7%	1.1%	15.5%
17	61.4%	70.7%	0.9%	12.7%	21.6%	20.6%	6.7%	36.4%	5.3%	4.0%	0.2%	1.4%	11.9%	1.2%	3.5%	0.2%	1.7%	1.1%	16.5%
18	59.9%	68.8%	1.1%	11.9%	21.2%	18.3%	6.7%	35.1%	5.8%	3.8%	0.2%	1.5%	11.7%	0.8%	3.5%	0.0%	1.7%	0.9%	17.2%
19	58.5%	68.1%	0.5%	10.8%	20.0%	18.0%	6.4%	34.5%	5.6%	3.8%	0.2%	1.5%	11.7%	0.6%	3.8%	0.2%	1.7%	0.9%	18.0%
20	56.9%	66.8%	0.6%	10.2%	19.5%	17.5%	6.1%	32.9%	5.9%	3.8%	0.2%	1.7%	11.7%	0.8%	3.5%	0.2%	1.7%	0.7%	18.6%
21	56.3%	66.5%	0.5%	10.2%	19.1%	17.1%	5.9%	32.8%	6.1%	4.0%	0.2%	1.5%	11.3%	0.8%	3.4%	0.2%	1.7%	1.1%	19.5%
22	55.0%	65.7%	1.1%	10.2%	18.6%	16.2%	5.9%	32.2%	6.4%	4.0%	0.2%	1.5%	10.8%	0.6%	3.7%	0.3%	1.4%	0.6%	20.0%
23	54.0%	64.5%	0.2%	10.7%	18.4%	16.2%	5.8%	31.4%	6.7%	3.8%	0.0%	1.5%	10.7%	0.6%	3.8%	0.2%	1.4%	1.1%	20.9%
24	51.5%	61.9%	0.5%	10.1%	17.7%	15.9%	5.6%	30.5%	5.6%	3.4%	0.0%	1.4%	10.7%	0.6%	3.4%	0.2%	1.7%	0.4%	21.2%
25	51.2%	61.0%	0.2%	9.6%	17.1%	15.7%	5.8%	29.7%	5.6%	3.4%	0.0%	1.4%	10.5%	0.6%	3.7%	0.2%	1.4%	0.2%	21.3%
26	49.4%	60.2%	0.6%	9.6%	16.9%	15.1%	5.6%	29.4%	5.8%	3.4%	0.0%	1.4%	10.1%	0.8%	4.3%	0.2%	1.5%	1.2%	22.3%
27	48.0%	59.3%	0.6%	9.3%	15.5%	14.0%	5.2%	28.5%	5.8%	3.4%	0.0%	1.2%	10.2%	0.8%	4.4%	0.2%	2.1%	0.6%	22.7%
28	47.4%	57.9%	0.2%	9.0%	15.4%	14.5%	5.5%	27.4%	5.6%	3.4%	0.0%	1.2%	10.1%	0.8%	4.7%	0.3%	2.1%	1.8%	24.1%
29	45.9%	56.6%	0.2%	8.8%	14.6%	14.8%	5.3%	27.1%	5.6%	3.4%	0.0%	1.2%	9.3%	0.8%	3.7%	0.5%	1.8%	0.8%	24.7%
30	45.3%	56.1%	0.8%	8.5%	14.6%	13.9%	5.3%	26.7%	6.1%	3.5%	0.0%	1.2%	9.3%	0.8%	4.1%	0.2%	1.7%	1.2%	25.6%
31	43.1%	54.7%	0.2%	8.2%	14.2%	12.3%	5.5%	26.5%	6.4%	3.0%	0.0%	1.2%	8.7%	0.6%	3.7%	0.5%	1.4%	1.2%	26.5%
32	43.1%	54.1%	0.0%	9.0%	14.2%	13.1%	5.2%	26.1%	6.1%	3.0%	0.0%	1.1%	8.4%	0.6%	3.4%	0.5%	1.2%	2.1%	28.0%
33	40.9%	52.4%	0.2%	8.1%	13.3%	12.0%	5.0%	25.2%	5.6%	3.4%	0.0%	1.2%	8.1%	0.6%	2.7%	0.2%	1.1%	0.6%	28.5%
34	39.3%	52.6%	0.6%	8.7%	13.4%	11.6%	4.7%	24.4%	6.4%	3.7%	0.0%	1.2%	7.9%	0.3%	3.0%	0.3%	1.2%	0.0%	28.5%
35	38.7%	52.0%	0.2%	8.4%	12.5%	10.5%	4.4%	23.0%	6.9%	4.4%	0.0%	1.2%	7.6%	0.3%	3.0%	0.0%	1.7%	0.4%	28.8%

表 2-3-2 B 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、656 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			28.8%
0	100.0%	9.9%	30.3%	74.2%	4.3%	2.0%	5.6%	11.3%	22.1%	8.5%	21.5%	21.6%	43.8%	12.2%	36.7%	8.2%	20.7%	1.1%	1.1%
1	90.2%	9.1%	30.3%	72.3%	3.5%	1.8%	5.3%	11.6%	21.0%	8.8%	21.5%	20.1%	42.5%	12.2%	36.0%	7.6%	19.2%	1.4%	2.4%
2	87.5%	9.6%	28.5%	70.0%	2.9%	1.7%	4.4%	10.4%	20.4%	7.8%	21.8%	20.7%	41.8%	11.7%	34.3%	6.7%	19.1%	0.6%	3.0%
3	85.2%	10.5%	27.7%	68.9%	3.0%	2.3%	5.0%	11.1%	19.7%	7.8%	20.7%	20.4%	42.4%	11.9%	34.9%	7.9%	18.8%	0.8%	3.8%
4	81.9%	9.1%	27.9%	67.4%	2.7%	2.0%	4.6%	11.9%	20.0%	7.9%	20.9%	20.4%	40.9%	11.4%	34.3%	7.6%	20.1%	0.5%	4.3%
5	81.7%	9.0%	27.0%	66.6%	3.7%	1.2%	4.7%	10.8%	19.5%	7.3%	22.4%	19.7%	41.6%	11.7%	34.9%	7.3%	20.3%	0.8%	5.0%
6	80.5%	8.5%	27.3%	66.3%	4.3%	1.1%	5.3%	10.5%	19.5%	6.7%	21.0%	19.5%	39.9%	11.4%	33.8%	8.1%	19.2%	1.0%	5.9%
7	78.5%	9.1%	25.2%	65.5%	5.5%	1.7%	7.0%	9.6%	19.4%	6.9%	20.1%	19.2%	39.5%	11.1%	33.7%	6.9%	18.4%	0.8%	6.7%
8	78.0%	8.2%	26.8%	65.4%	4.3%	1.5%	5.2%	9.6%	19.5%	7.3%	19.8%	18.9%	40.5%	11.4%	33.2%	7.0%	18.1%	0.8%	7.5%
9	73.8%	8.1%	26.8%	63.7%	4.7%	1.7%	5.9%	9.1%	18.8%	7.5%	20.7%	18.8%	41.0%	11.0%	32.2%	9.1%	18.0%	1.2%	8.5%
10	73.3%	7.0%	25.9%	63.3%	6.6%	1.5%	7.5%	9.1%	18.0%	6.7%	19.7%	18.6%	39.9%	10.7%	32.8%	7.2%	17.5%	1.0%	9.5%
11	70.4%	7.6%	27.3%	62.2%	7.0%	1.8%	8.1%	9.3%	18.4%	7.0%	20.6%	18.0%	40.9%	11.6%	33.1%	6.6%	17.1%	1.2%	10.5%
12	70.0%	8.4%	27.1%	60.4%	5.8%	1.7%	6.9%	9.5%	17.7%	6.1%	19.4%	17.4%	39.2%	11.6%	32.3%	7.8%	16.6%	0.9%	11.3%
13	68.3%	7.5%	25.2%	60.5%	4.9%	1.8%	6.4%	10.1%	18.0%	6.3%	19.5%	17.4%	38.4%	11.4%	32.6%	8.2%	16.5%	1.5%	12.7%
14	65.7%	7.6%	25.0%	57.6%	3.0%	1.5%	4.4%	9.9%	17.5%	5.3%	18.1%	17.2%	36.6%	10.7%	32.2%	8.1%	16.3%	1.0%	13.6%
15	64.2%	7.5%	25.9%	57.9%	3.2%	1.5%	4.4%	10.2%	17.2%	6.7%	18.6%	16.8%	36.9%	10.8%	30.9%	7.8%	16.3%	1.2%	14.6%
16	62.8%	7.9%	23.8%	57.8%	3.8%	0.9%	4.7%	8.5%	17.1%	6.4%	18.8%	16.9%	36.9%	10.5%	30.8%	7.6%	17.4%	1.1%	15.5%
17	61.4%	7.9%	24.7%	56.7%	3.8%	1.8%	5.5%	8.5%	16.9%	6.6%	20.3%	17.2%	36.1%	10.7%	29.9%	7.5%	17.2%	1.1%	16.5%
18	59.9%	7.9%	24.5%	55.5%	2.6%	0.9%	3.4%	9.3%	15.9%	6.9%	17.4%	16.0%	35.5%	10.1%	30.0%	7.0%	16.2%	0.9%	17.2%
19	58.5%	8.2%	23.2%	54.3%	3.5%	1.2%	4.7%	8.2%	15.9%	6.1%	17.5%	15.9%	34.5%	10.2%	29.0%	7.0%	14.9%	0.9%	18.0%
20	56.9%	6.9%	23.2%	53.7%	2.9%	1.2%	4.1%	7.6%	15.1%	6.4%	19.1%	16.0%	33.7%	10.4%	28.8%	6.9%	15.5%	0.7%	18.6%
21	56.3%	6.6%	23.6%	51.8%	5.3%	1.2%	6.4%	7.5%	14.9%	6.4%	17.4%	14.9%	32.5%	10.1%	28.2%	7.9%	14.5%	1.1%	19.5%
22	55.0%	7.3%	22.7%	51.1%	5.2%	1.5%	6.4%	7.8%	14.9%	5.6%	16.8%	14.5%	32.9%	9.9%	28.4%	6.3%	14.8%	0.6%	20.0%
23	54.0%	7.3%	23.8%	51.5%	4.7%	1.1%	5.6%	7.5%	15.2%	6.4%	16.6%	14.6%	32.2%	9.9%	27.9%	6.4%	15.5%	1.1%	20.9%
24	51.5%	6.6%	22.7%	50.2%	2.9%	0.9%	3.7%	7.5%	14.6%	6.1%	16.9%	14.3%	30.5%	8.8%	27.3%	5.3%	15.4%	0.4%	21.2%
25	51.2%	6.6%	22.7%	49.5%	2.9%	1.5%	4.3%	7.8%	14.0%	7.2%	17.1%	14.5%	30.2%	9.9%	27.9%	6.7%	14.2%	0.2%	21.3%
26	49.4%	7.5%	20.9%	48.9%	2.1%	1.4%	3.4%	7.6%	13.7%	7.2%	16.0%	14.2%	30.2%	9.6%	26.5%	5.5%	14.3%	1.2%	22.3%
27	48.0%	6.6%	23.0%	48.3%	2.9%	1.7%	4.3%	7.8%	13.7%	6.3%	16.9%	14.5%	30.6%	9.8%	27.0%	5.0%	13.3%	0.6%	22.7%
28	47.4%	6.7%	21.3%	47.3%	3.4%	1.4%	4.4%	7.2%	12.8%	6.3%	16.5%	13.6%	29.7%	9.5%	25.9%	5.5%	14.5%	1.8%	24.1%
29	45.9%	6.6%	20.1%	46.0%	2.1%	0.9%	3.0%	6.9%	12.0%	6.4%	16.9%	13.7%	28.2%	9.6%	25.6%	4.4%	13.7%	0.8%	24.7%
30	45.3%	7.3%	20.6%	45.4%	2.7%	1.2%	3.8%	7.5%	12.3%	5.8%	17.5%	13.6%	29.0%	8.5%	25.0%	5.6%	13.6%	1.2%	25.6%
31	43.1%	6.3%	20.3%	43.9%	2.4%	1.2%	3.4%	6.6%	12.2%	5.8%	15.5%	12.7%	28.0%	8.8%	24.7%	5.3%	13.3%	1.2%	26.5%
32	43.1%	5.2%	20.3%	44.2%	2.4%	1.4%	3.2%	6.6%	12.0%	5.6%	16.0%	13.4%	27.9%	8.2%	24.2%	5.9%	12.5%	2.1%	28.0%
33	40.9%	5.3%	20.3%	42.4%	4.1%	0.9%	5.0%	6.7%	12.5%	5.5%	13.9%	12.2%	27.6%	7.5%	23.6%	4.6%	11.6%	0.6%	28.5%
34	39.3%	5.5%	20.6%	41.3%	3.5%	1.2%	4.6%	6.1%	11.9%	5.3%	13.6%	11.9%	26.2%	7.2%	23.9%	5.2%	11.7%	0.0%	28.5%
35	38.7%	5.6%	20.3%	41.2%	2.6%	1.4%	3.8%	5.9%	12.2%	5.6%	14.3%	11.9%	25.8%	7.9%	24.2%	5.6%	11.9%	0.4%	28.8%

表 2-4-1 B 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、82 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			25.6%
0	100.0%	90.2%	3.7%	35.4%	39.0%	20.7%	22.0%	69.5%	2.4%	0.0%	0.0%	1.2%	4.9%	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	87.8%	86.6%	4.9%	32.9%	37.8%	18.3%	20.7%	65.9%	2.4%	1.2%	0.0%	1.2%	4.9%	0.0%	4.9%	0.0%	0.0%	1.2%	1.2%
2	92.7%	86.6%	4.9%	32.9%	37.8%	19.5%	20.7%	64.6%	2.4%	1.2%	0.0%	1.2%	4.9%	0.0%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
3	86.6%	85.4%	1.2%	31.7%	35.4%	18.3%	22.0%	64.6%	2.4%	1.2%	0.0%	1.2%	4.9%	0.0%	7.3%	0.0%	1.2%	0.0%	1.2%
4	85.4%	85.4%	2.4%	31.7%	35.4%	19.5%	23.2%	64.6%	2.4%	1.2%	0.0%	1.2%	4.9%	0.0%	11.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
5	85.4%	86.6%	2.4%	31.7%	34.1%	19.5%	23.2%	64.6%	2.4%	1.2%	0.0%	1.2%	4.9%	0.0%	11.0%	0.0%	1.2%	0.0%	1.2%
6	81.7%	86.6%	3.7%	28.0%	36.6%	22.0%	23.2%	64.6%	2.4%	1.2%	0.0%	1.2%	4.9%	0.0%	7.3%	0.0%	1.2%	0.0%	1.2%
7	84.1%	86.6%	2.4%	30.5%	36.6%	19.5%	23.2%	65.9%	2.4%	1.2%	0.0%	1.2%	4.9%	0.0%	7.3%	0.0%	1.2%	1.2%	2.4%
8	87.8%	87.8%	4.9%	30.5%	36.6%	19.5%	23.2%	64.6%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	4.9%	0.0%	7.3%	0.0%	1.2%	0.0%	2.4%
9	81.7%	84.1%	3.7%	28.0%	35.4%	18.3%	20.7%	61.0%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	4.9%	0.0%	11.0%	0.0%	0.0%	2.5%	4.9%
10	76.8%	80.5%	3.7%	26.8%	35.4%	17.1%	22.0%	58.5%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%	3.8%	8.5%
11	74.4%	78.0%	3.7%	24.4%	32.9%	18.3%	20.7%	56.1%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	8.5%
12	74.4%	78.0%	3.7%	25.6%	31.7%	13.4%	20.7%	56.1%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	6.1%	0.0%	0.0%	2.7%	11.0%
13	74.4%	75.6%	2.4%	23.2%	34.1%	14.6%	18.3%	54.9%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	4.9%	0.0%	0.0%	0.0%	11.0%
14	73.2%	75.6%	2.4%	24.4%	32.9%	14.6%	19.5%	54.9%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	3.7%	0.0%	1.2%	0.0%	11.0%
15	68.3%	74.4%	1.2%	23.2%	29.3%	13.4%	18.3%	52.4%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	9.8%	0.0%	1.2%	1.4%	12.2%
16	65.9%	73.2%	0.0%	22.0%	29.3%	14.6%	17.1%	50.0%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%	1.4%	13.4%
17	67.1%	74.4%	1.2%	20.7%	31.7%	15.9%	18.3%	52.4%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	4.9%	0.0%	1.2%	1.4%	14.6%
18	64.6%	72.0%	1.2%	22.0%	31.7%	17.1%	18.3%	51.2%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	6.1%	0.0%	1.2%	0.0%	14.6%
19	67.1%	73.2%	0.0%	19.5%	31.7%	15.9%	18.3%	51.2%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	6.1%	0.0%	1.2%	1.4%	15.9%
20	63.4%	70.7%	1.2%	19.5%	29.3%	15.9%	18.3%	47.6%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	2.4%	0.0%	1.2%	1.4%	17.1%
21	61.0%	70.7%	0.0%	18.3%	30.5%	17.1%	14.6%	48.8%	3.7%	2.4%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	4.9%	1.2%	1.2%	1.5%	18.3%
22	61.0%	64.6%	0.0%	17.1%	26.8%	14.6%	17.1%	45.1%	2.4%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	4.9%	1.2%	1.2%	1.5%	19.5%
23	57.3%	64.6%	1.2%	17.1%	28.0%	15.9%	18.3%	46.3%	2.4%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	3.7%	1.2%	0.0%	1.5%	20.7%
24	54.9%	61.0%	1.2%	17.1%	26.8%	13.4%	17.1%	42.7%	1.2%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	1.5%	22.0%
25	57.3%	63.4%	0.0%	18.3%	29.3%	15.9%	17.1%	45.1%	1.2%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	1.6%	23.2%
26	57.3%	62.2%	1.2%	18.3%	26.8%	14.6%	17.1%	43.9%	1.2%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	23.2%
27	56.1%	61.0%	0.0%	18.3%	25.6%	13.4%	17.1%	42.7%	1.2%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	3.7%	0.0%	1.2%	1.6%	24.4%
28	53.7%	61.0%	0.0%	17.1%	26.8%	14.6%	17.1%	43.9%	1.2%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	1.2%	0.0%	24.4%
29	53.7%	59.8%	0.0%	15.9%	25.6%	14.6%	15.9%	42.7%	1.2%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	24.4%
30	53.7%	59.8%	1.2%	15.9%	25.6%	14.6%	17.1%	42.7%	1.2%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	4.9%	0.0%	1.2%	0.0%	24.4%
31	51.2%	59.8%	0.0%	15.9%	25.6%	13.4%	17.1%	41.5%	1.2%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	9.8%	0.0%	1.2%	0.0%	24.4%
32	50.0%	56.1%	0.0%	17.1%	22.0%	13.4%	14.6%	39.0%	1.2%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	6.1%	1.2%	1.2%	1.6%	25.6%
33	45.1%	58.5%	0.0%	15.9%	20.7%	12.2%	14.6%	37.8%	1.2%	4.9%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	2.4%	1.2%	1.2%	0.0%	25.6%
34	47.6%	58.5%	0.0%	15.9%	22.0%	13.4%	14.6%	39.0%	2.4%	4.9%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	4.9%	0.0%	1.2%	0.0%	25.6%
35	47.6%	57.3%	0.0%	17.1%	20.7%	13.4%	14.6%	36.6%	2.4%	4.9%	0.0%	1.2%	2.4%	0.0%	3.7%	0.0%	1.2%	0.0%	25.6%

表 2-4-2 B 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、82 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			25.6%
0	100.0%	13.4%	53.7%	74.4%	9.8%	1.2%	9.8%	17.1%	40.2%	12.2%	41.5%	19.5%	29.3%	13.4%	18.3%	3.7%	9.8%	0.0%	0.0%
1	87.8%	15.9%	46.3%	73.2%	7.3%	0.0%	7.3%	13.4%	37.8%	13.4%	39.0%	17.1%	25.6%	12.2%	17.1%	3.7%	9.8%	1.2%	1.2%
2	92.7%	9.8%	47.6%	70.7%	6.1%	1.2%	7.3%	17.1%	36.6%	11.0%	43.9%	14.6%	24.4%	13.4%	15.9%	4.9%	7.3%	0.0%	1.2%
3	86.6%	11.0%	47.6%	68.3%	6.1%	2.4%	8.5%	15.9%	36.6%	12.2%	41.5%	14.6%	29.3%	13.4%	17.1%	4.9%	9.8%	0.0%	1.2%
4	85.4%	12.2%	43.9%	65.9%	3.7%	4.9%	8.5%	17.1%	37.8%	13.4%	42.7%	14.6%	28.0%	12.2%	15.9%	4.9%	12.2%	0.0%	1.2%
5	85.4%	13.4%	40.2%	67.1%	4.9%	3.7%	8.5%	12.2%	37.8%	11.0%	40.2%	14.6%	25.6%	15.9%	17.1%	6.1%	13.4%	0.0%	1.2%
6	81.7%	9.8%	45.1%	67.1%	7.3%	2.4%	9.8%	14.6%	37.8%	11.0%	36.6%	13.4%	26.8%	11.0%	15.9%	4.9%	11.0%	0.0%	1.2%
7	84.1%	15.9%	46.3%	67.1%	8.5%	2.4%	9.8%	12.2%	37.8%	12.2%	36.6%	14.6%	30.5%	12.2%	18.3%	6.1%	12.2%	1.2%	2.4%
8	87.8%	11.0%	43.9%	69.5%	6.1%	1.2%	7.3%	12.2%	36.6%	12.2%	34.1%	12.2%	29.3%	12.2%	19.5%	4.9%	11.0%	0.0%	2.4%
9	81.7%	15.9%	43.9%	64.6%	4.9%	4.9%	9.8%	13.4%	35.4%	12.2%	37.8%	13.4%	23.2%	9.8%	18.3%	6.1%	11.0%	2.5%	4.9%
10	76.8%	17.1%	43.9%	62.2%	6.1%	1.2%	6.1%	11.0%	32.9%	8.5%	34.1%	13.4%	26.8%	11.0%	14.6%	3.7%	9.8%	3.8%	8.5%
11	74.4%	13.4%	39.0%	62.2%	8.5%	4.9%	12.2%	13.4%	35.4%	11.0%	36.6%	12.2%	26.8%	9.8%	14.6%	3.7%	12.2%	0.0%	8.5%
12	74.4%	11.0%	39.0%	58.5%	6.1%	3.7%	7.3%	15.9%	34.1%	12.2%	32.9%	12.2%	28.0%	9.8%	17.1%	3.7%	12.2%	2.7%	11.0%
13	74.4%	12.2%	41.5%	59.8%	1.2%	4.9%	4.9%	17.1%	34.1%	11.0%	35.4%	13.4%	26.8%	11.0%	17.1%	3.7%	9.8%	0.0%	11.0%
14	73.2%	11.0%	43.9%	59.8%	2.4%	4.9%	6.1%	15.9%	34.1%	8.5%	40.2%	12.2%	25.6%	8.5%	17.1%	3.7%	9.8%	0.0%	11.0%
15	68.3%	9.8%	37.8%	59.8%	6.1%	3.7%	8.5%	17.1%	36.6%	11.0%	37.8%	13.4%	26.8%	11.0%	17.1%	3.7%	11.0%	1.4%	12.2%
16	65.9%	12.2%	39.0%	58.5%	3.7%	3.7%	6.1%	14.6%	37.8%	13.4%	35.4%	12.2%	26.8%	11.0%	15.9%	3.7%	11.0%	1.4%	13.4%
17	67.1%	12.2%	36.6%	56.1%	3.7%	4.9%	7.3%	12.2%	35.4%	12.2%	35.4%	11.0%	25.6%	8.5%	15.9%	3.7%	11.0%	1.4%	14.6%
18	64.6%	13.4%	35.4%	52.4%	3.7%	2.4%	4.9%	13.4%	32.9%	12.2%	34.1%	8.5%	24.4%	8.5%	15.9%	3.7%	11.0%	0.0%	14.6%
19	67.1%	12.2%	34.1%	53.7%	3.7%	3.7%	6.1%	11.0%	34.1%	13.4%	35.4%	9.8%	24.4%	9.8%	15.9%	3.7%	9.8%	1.4%	15.9%
20	63.4%	12.2%	31.7%	50.0%	3.7%	3.7%	6.1%	9.8%	32.9%	11.0%	34.1%	7.3%	20.7%	7.3%	15.9%	4.9%	12.2%	1.4%	17.1%
21	61.0%	13.4%	36.6%	48.8%	3.7%	4.9%	8.5%	13.4%	35.4%	12.2%	36.6%	9.8%	24.4%	11.0%	15.9%	4.9%	9.8%	1.5%	18.3%
22	61.0%	12.2%	34.1%	46.3%	6.1%	3.7%	8.5%	11.0%	35.4%	9.8%	28.0%	8.5%	25.6%	7.3%	14.6%	4.9%	11.0%	1.5%	19.5%
23	57.3%	11.0%	32.9%	47.6%	3.7%	2.4%	6.1%	9.8%	32.9%	8.5%	30.5%	7.3%	22.0%	7.3%	14.6%	3.7%	9.8%	1.5%	20.7%
24	54.9%	11.0%	34.1%	48.8%	4.9%	1.2%	6.1%	12.2%	34.1%	11.0%	35.4%	9.8%	19.5%	8.5%	13.4%	2.4%	12.2%	1.5%	22.0%
25	57.3%	9.8%	30.5%	45.1%	2.4%	1.2%	3.7%	9.8%	32.9%	8.5%	29.3%	6.1%	19.5%	9.8%	12.2%	2.4%	9.8%	1.6%	23.2%
26	57.3%	13.4%	31.7%	46.3%	1.2%	1.2%	2.4%	9.8%	31.7%	7.3%	31.7%	6.1%	20.7%	8.5%	12.2%	1.2%	11.0%	0.0%	23.2%
27	56.1%	12.2%	32.9%	45.1%	2.4%	2.4%	4.9%	9.8%	32.9%	7.3%	31.7%	7.3%	20.7%	8.5%	12.2%	1.2%	8.5%	1.6%	24.4%
28	53.7%	9.8%	29.3%	45.1%	3.7%	3.7%	4.9%	11.0%	31.7%	6.1%	26.8%	6.1%	17.1%	9.8%	12.2%	3.7%	12.2%	0.0%	24.4%
29	53.7%	6.1%	26.8%	42.7%	1.2%	3.7%	4.9%	8.5%	29.3%	7.3%	29.3%	7.3%	17.1%	8.5%	11.0%	1.2%	9.8%	0.0%	24.4%
30	53.7%	9.8%	29.3%	43.9%	2.4%	2.4%	4.9%	9.8%	30.5%	6.1%	31.7%	7.3%	19.5%	6.1%	13.4%	2.4%	9.8%	0.0%	24.4%
31	51.2%	7.3%	29.3%	41.5%	9.8%	3.7%	12.2%	8.5%	29.3%	8.5%	26.8%	6.1%	19.5%	9.8%	13.4%	2.4%	11.0%	0.0%	24.4%
32	50.0%	9.8%	30.5%	42.7%	7.3%	1.2%	8.5%	8.5%	30.5%	7.3%	31.7%	7.3%	18.3%	7.3%	11.0%	2.4%	9.8%	1.6%	25.6%
33	45.1%	11.0%	29.3%	39.0%	8.5%	2.4%	11.0%	11.0%	30.5%	8.5%	34.1%	7.3%	20.7%	8.5%	12.2%	2.4%	9.8%	0.0%	25.6%
34	47.6%	13.4%	29.3%	41.5%	6.1%	1.2%	7.3%	9.8%	26.8%	6.1%	28.0%	7.3%	19.5%	8.5%	11.0%	2.4%	8.5%	0.0%	25.6%
35	47.6%	13.4%	28.0%	41.5%	2.4%	4.9%	4.9%	9.8%	26.8%	6.1%	31.7%	8.5%	19.5%	6.1%	11.0%	2.4%	8.5%	0.0%	25.6%

表 2-5-1 B 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、47 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				31.9%
0	100.0%	93.6%	4.3%	40.4%	34.0%	23.4%	17.0%	70.2%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	10.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
1	87.2%	87.2%	6.4%	38.3%	31.9%	19.1%	14.9%	63.8%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	2.1%	2.1%	
2	89.4%	87.2%	4.3%	38.3%	34.0%	21.3%	14.9%	63.8%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	
3	83.0%	85.1%	0.0%	36.2%	29.8%	19.1%	17.0%	63.8%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	6.4%	0.0%	2.1%	0.0%	2.1%	
4	83.0%	85.1%	2.1%	36.2%	29.8%	21.3%	19.1%	63.8%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	10.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	
5	83.0%	87.2%	2.1%	36.2%	27.7%	19.1%	19.1%	63.8%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	14.9%	0.0%	2.1%	0.0%	2.1%	
6	80.9%	89.4%	6.4%	34.0%	31.9%	23.4%	21.3%	66.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	4.3%	0.0%	2.1%	0.0%	2.1%	
7	80.9%	87.2%	2.1%	36.2%	27.7%	19.1%	19.1%	63.8%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	8.5%	0.0%	2.1%	2.2%	4.3%	
8	87.2%	89.4%	2.1%	38.3%	29.8%	21.3%	19.1%	63.8%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	10.6%	0.0%	2.1%	0.0%	4.3%	
9	80.9%	83.0%	2.1%	34.0%	31.9%	19.1%	17.0%	59.6%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	12.8%	0.0%	0.0%	2.2%	6.4%	
10	76.6%	80.9%	2.1%	31.9%	31.9%	17.0%	17.0%	55.3%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	12.8%	0.0%	0.0%	6.8%	12.8%	
11	74.5%	76.6%	4.3%	27.7%	27.7%	19.1%	14.9%	51.1%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.8%	
12	70.2%	76.6%	4.3%	29.8%	25.5%	12.8%	14.9%	51.1%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	2.4%	14.9%	
13	70.2%	74.5%	0.0%	27.7%	25.5%	14.9%	12.8%	48.9%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	14.9%	
14	70.2%	74.5%	0.0%	27.7%	25.5%	14.9%	14.9%	48.9%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	6.4%	0.0%	2.1%	0.0%	14.9%	
15	63.8%	72.3%	0.0%	25.5%	21.3%	12.8%	12.8%	46.8%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	6.4%	0.0%	2.1%	2.5%	17.0%	
16	66.0%	74.5%	0.0%	25.5%	23.4%	14.9%	14.9%	48.9%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	2.6%	19.1%	
17	66.0%	74.5%	0.0%	23.4%	25.5%	17.0%	12.8%	48.9%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	2.6%	21.3%	
18	59.6%	70.2%	2.1%	25.5%	25.5%	19.1%	12.8%	46.8%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	21.3%	
19	66.0%	72.3%	0.0%	25.5%	25.5%	17.0%	12.8%	46.8%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	21.3%	
20	63.8%	72.3%	0.0%	25.5%	23.4%	19.1%	12.8%	46.8%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	21.3%	
21	61.7%	72.3%	0.0%	23.4%	25.5%	19.1%	8.5%	46.8%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	8.5%	2.1%	0.0%	0.0%	21.3%	
22	59.6%	66.0%	0.0%	25.5%	23.4%	17.0%	10.6%	44.7%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	6.4%	2.1%	0.0%	0.0%	21.3%	
23	55.3%	66.0%	2.1%	23.4%	23.4%	19.1%	12.8%	46.8%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	6.4%	2.1%	0.0%	2.7%	23.4%	
24	55.3%	61.7%	2.1%	23.4%	23.4%	14.9%	12.8%	42.6%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	2.8%	25.5%	
25	57.4%	63.8%	0.0%	25.5%	25.5%	19.1%	10.6%	44.7%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	2.9%	27.7%	
26	57.4%	61.7%	0.0%	25.5%	23.4%	17.0%	10.6%	42.6%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	27.7%	
27	57.4%	61.7%	0.0%	25.5%	25.5%	17.0%	10.6%	42.6%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	2.9%	29.8%	
28	51.1%	59.6%	0.0%	23.4%	25.5%	17.0%	10.6%	42.6%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	29.8%	
29	51.1%	57.4%	0.0%	21.3%	23.4%	17.0%	8.5%	40.4%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	29.8%	
30	53.2%	57.4%	2.1%	21.3%	21.3%	17.0%	10.6%	40.4%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	4.3%	0.0%	2.1%	0.0%	29.8%	
31	51.1%	57.4%	0.0%	21.3%	23.4%	14.9%	10.6%	38.3%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	4.3%	0.0%	2.1%	0.0%	29.8%	
32	51.1%	55.3%	0.0%	21.3%	21.3%	14.9%	10.6%	38.3%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	6.4%	2.1%	2.1%	3.0%	31.9%	
33	46.8%	55.3%	0.0%	19.1%	19.1%	12.8%	10.6%	36.2%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	2.1%	2.1%	0.0%	31.9%	
34	46.8%	55.3%	0.0%	19.1%	21.3%	14.9%	10.6%	38.3%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	4.3%	0.0%	2.1%	0.0%	31.9%	
35	46.8%	53.2%	0.0%	19.1%	19.1%	14.9%	10.6%	34.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	2.1%	0.0%	2.1%	0.0%	31.9%	

表 2-5-2 B 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、47 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			31.9%
0	100.0%	17.0%	55.3%	78.7%	10.6%	0.0%	10.6%	19.1%	48.9%	14.9%	55.3%	23.4%	34.0%	10.6%	21.3%	6.4%	8.5%	0.0%	0.0%
1	87.2%	21.3%	44.7%	76.6%	12.8%	0.0%	12.8%	10.6%	46.8%	17.0%	48.9%	21.3%	31.9%	10.6%	21.3%	6.4%	8.5%	2.1%	2.1%
2	89.4%	8.5%	44.7%	74.5%	8.5%	0.0%	8.5%	17.0%	46.8%	12.8%	53.2%	17.0%	29.8%	10.6%	19.1%	6.4%	6.4%	0.0%	2.1%
3	83.0%	10.6%	48.9%	72.3%	8.5%	0.0%	8.5%	14.9%	46.8%	12.8%	51.1%	17.0%	34.0%	8.5%	19.1%	8.5%	8.5%	0.0%	2.1%
4	83.0%	12.8%	44.7%	70.2%	6.4%	6.4%	12.8%	12.8%	46.8%	12.8%	48.9%	17.0%	34.0%	10.6%	19.1%	8.5%	10.6%	0.0%	2.1%
5	83.0%	14.9%	38.3%	70.2%	4.3%	4.3%	8.5%	8.5%	46.8%	12.8%	48.9%	17.0%	29.8%	8.5%	21.3%	10.6%	10.6%	0.0%	2.1%
6	80.9%	8.5%	46.8%	72.3%	4.3%	2.1%	6.4%	12.8%	48.9%	14.9%	48.9%	17.0%	31.9%	8.5%	21.3%	8.5%	10.6%	0.0%	2.1%
7	80.9%	17.0%	48.9%	72.3%	6.4%	2.1%	6.4%	10.6%	48.9%	14.9%	46.8%	17.0%	38.3%	10.6%	21.3%	8.5%	10.6%	2.2%	4.3%
8	87.2%	10.6%	44.7%	72.3%	6.4%	0.0%	6.4%	10.6%	46.8%	14.9%	44.7%	12.8%	34.0%	8.5%	21.3%	8.5%	10.6%	0.0%	4.3%
9	80.9%	17.0%	46.8%	68.1%	4.3%	4.3%	8.5%	12.8%	46.8%	12.8%	42.6%	14.9%	25.5%	6.4%	23.4%	6.4%	8.5%	2.2%	6.4%
10	76.6%	21.3%	46.8%	66.0%	6.4%	2.1%	6.4%	10.6%	44.7%	12.8%	44.7%	14.9%	29.8%	6.4%	21.3%	4.3%	8.5%	6.8%	12.8%
11	74.5%	14.9%	38.3%	63.8%	4.3%	6.4%	8.5%	10.6%	46.8%	12.8%	42.6%	12.8%	27.7%	4.3%	19.1%	4.3%	8.5%	0.0%	12.8%
12	70.2%	6.4%	36.2%	61.7%	4.3%	6.4%	6.4%	10.6%	44.7%	14.9%	38.3%	12.8%	31.9%	4.3%	21.3%	4.3%	8.5%	2.4%	14.9%
13	70.2%	12.8%	38.3%	61.7%	2.1%	6.4%	6.4%	12.8%	44.7%	14.9%	44.7%	14.9%	31.9%	8.5%	19.1%	4.3%	8.5%	0.0%	14.9%
14	70.2%	10.6%	40.4%	61.7%	4.3%	6.4%	8.5%	14.9%	44.7%	12.8%	46.8%	12.8%	29.8%	6.4%	19.1%	4.3%	8.5%	0.0%	14.9%
15	63.8%	8.5%	34.0%	59.6%	6.4%	4.3%	8.5%	12.8%	46.8%	12.8%	42.6%	12.8%	29.8%	4.3%	21.3%	4.3%	8.5%	2.5%	17.0%
16	66.0%	8.5%	38.3%	59.6%	2.1%	4.3%	4.3%	12.8%	48.9%	12.8%	38.3%	12.8%	29.8%	6.4%	19.1%	4.3%	8.5%	2.6%	19.1%
17	66.0%	8.5%	36.2%	57.4%	4.3%	4.3%	6.4%	12.8%	44.7%	14.9%	40.4%	10.6%	29.8%	4.3%	19.1%	4.3%	8.5%	2.6%	21.3%
18	59.6%	12.8%	34.0%	53.2%	4.3%	4.3%	6.4%	10.6%	44.7%	14.9%	38.3%	8.5%	27.7%	6.4%	19.1%	4.3%	8.5%	0.0%	21.3%
19	66.0%	10.6%	34.0%	53.2%	2.1%	4.3%	4.3%	10.6%	44.7%	14.9%	40.4%	8.5%	25.5%	6.4%	19.1%	4.3%	6.4%	0.0%	21.3%
20	63.8%	12.8%	31.9%	53.2%	6.4%	4.3%	8.5%	8.5%	44.7%	14.9%	44.7%	6.4%	25.5%	2.1%	19.1%	4.3%	8.5%	0.0%	21.3%
21	61.7%	10.6%	31.9%	51.1%	4.3%	6.4%	10.6%	12.8%	44.7%	14.9%	44.7%	8.5%	29.8%	8.5%	21.3%	6.4%	6.4%	0.0%	21.3%
22	59.6%	10.6%	36.2%	48.9%	8.5%	4.3%	10.6%	10.6%	46.8%	14.9%	36.2%	6.4%	29.8%	4.3%	19.1%	6.4%	8.5%	0.0%	21.3%
23	55.3%	10.6%	34.0%	46.8%	6.4%	2.1%	8.5%	10.6%	42.6%	10.6%	38.3%	6.4%	25.5%	4.3%	19.1%	6.4%	6.4%	2.7%	23.4%
24	55.3%	10.6%	36.2%	51.1%	8.5%	2.1%	10.6%	10.6%	44.7%	12.8%	42.6%	8.5%	23.4%	8.5%	17.0%	4.3%	8.5%	2.8%	25.5%
25	57.4%	8.5%	29.8%	44.7%	4.3%	2.1%	6.4%	8.5%	42.6%	10.6%	36.2%	4.3%	21.3%	6.4%	14.9%	4.3%	6.4%	2.9%	27.7%
26	57.4%	10.6%	31.9%	46.8%	2.1%	2.1%	4.3%	8.5%	40.4%	8.5%	40.4%	4.3%	23.4%	8.5%	14.9%	2.1%	8.5%	0.0%	27.7%
27	57.4%	6.4%	36.2%	44.7%	4.3%	2.1%	6.4%	6.4%	40.4%	8.5%	38.3%	4.3%	23.4%	6.4%	14.9%	2.1%	6.4%	2.9%	29.8%
28	51.1%	6.4%	29.8%	44.7%	4.3%	4.3%	6.4%	8.5%	38.3%	6.4%	36.2%	4.3%	19.1%	6.4%	14.9%	2.1%	8.5%	0.0%	29.8%
29	51.1%	4.3%	25.5%	40.4%	2.1%	4.3%	6.4%	6.4%	36.2%	6.4%	34.0%	4.3%	19.1%	6.4%	12.8%	2.1%	6.4%	0.0%	29.8%
30	53.2%	4.3%	27.7%	42.6%	2.1%	4.3%	6.4%	6.4%	38.3%	6.4%	34.0%	4.3%	21.3%	4.3%	14.9%	2.1%	8.5%	0.0%	29.8%
31	51.1%	2.1%	25.5%	38.3%	10.6%	4.3%	14.9%	6.4%	36.2%	6.4%	31.9%	2.1%	19.1%	6.4%	14.9%	2.1%	6.4%	0.0%	29.8%
32	51.1%	8.5%	29.8%	42.6%	10.6%	2.1%	12.8%	8.5%	38.3%	6.4%	38.3%	4.3%	19.1%	4.3%	14.9%	2.1%	8.5%	3.0%	31.9%
33	46.8%	10.6%	27.7%	42.6%	10.6%	2.1%	12.8%	8.5%	36.2%	6.4%	42.6%	6.4%	21.3%	6.4%	14.9%	2.1%	6.4%	0.0%	31.9%
34	46.8%	12.8%	27.7%	40.4%	8.5%	2.1%	10.6%	8.5%	34.0%	6.4%	38.3%	4.3%	21.3%	6.4%	12.8%	2.1%	8.5%	0.0%	31.9%
35	46.8%	8.5%	23.4%	38.3%	2.1%	4.3%	4.3%	8.5%	34.0%	6.4%	38.3%	6.4%	21.3%	6.4%	12.8%	2.1%	6.4%	0.0%	31.9%

表 2-6-1 B 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、35 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			17.1%
0	100.0%	85.7%	2.9%	28.6%	45.7%	17.1%	28.6%	68.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	88.6%	85.7%	2.9%	25.7%	45.7%	17.1%	28.6%	68.6%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2	97.1%	85.7%	5.7%	25.7%	42.9%	17.1%	28.6%	65.7%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	91.4%	85.7%	2.9%	25.7%	42.9%	17.1%	28.6%	65.7%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4	88.6%	85.7%	2.9%	25.7%	42.9%	17.1%	28.6%	65.7%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	88.6%	85.7%	2.9%	25.7%	42.9%	20.0%	28.6%	65.7%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6	82.9%	82.9%	0.0%	20.0%	42.9%	20.0%	25.7%	62.9%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7	88.6%	85.7%	2.9%	22.9%	48.6%	20.0%	28.6%	68.6%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	88.6%	85.7%	8.6%	20.0%	45.7%	17.1%	28.6%	65.7%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9	82.9%	85.7%	5.7%	20.0%	40.0%	17.1%	25.7%	62.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	8.6%	0.0%	0.0%	2.9%	2.9%
10	77.1%	80.0%	5.7%	20.0%	40.0%	17.1%	28.6%	62.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%
11	74.3%	80.0%	2.9%	20.0%	40.0%	17.1%	28.6%	62.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%
12	80.0%	80.0%	2.9%	20.0%	40.0%	14.3%	28.6%	62.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	2.9%	5.7%
13	80.0%	77.1%	5.7%	17.1%	45.7%	14.3%	25.7%	62.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%
14	77.1%	77.1%	5.7%	20.0%	42.9%	14.3%	25.7%	62.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%
15	74.3%	77.1%	2.9%	20.0%	40.0%	14.3%	25.7%	60.0%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%
16	65.7%	71.4%	0.0%	17.1%	37.1%	14.3%	20.0%	51.4%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%
17	68.6%	74.3%	2.9%	17.1%	40.0%	14.3%	25.7%	57.1%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	0.0%	5.7%
18	71.4%	74.3%	0.0%	17.1%	40.0%	14.3%	25.7%	57.1%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	0.0%	5.7%
19	68.6%	74.3%	0.0%	11.4%	40.0%	14.3%	25.7%	57.1%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	3.0%	8.6%
20	62.9%	68.6%	2.9%	11.4%	37.1%	11.4%	25.7%	48.6%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	3.1%	11.4%
21	60.0%	68.6%	0.0%	11.4%	37.1%	14.3%	22.9%	51.4%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	3.2%	14.3%
22	62.9%	62.9%	0.0%	5.7%	31.4%	11.4%	25.7%	45.7%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	3.3%	17.1%
23	60.0%	62.9%	0.0%	8.6%	34.3%	11.4%	25.7%	45.7%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
24	54.3%	60.0%	0.0%	8.6%	31.4%	11.4%	22.9%	42.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
25	57.1%	62.9%	0.0%	8.6%	34.3%	11.4%	25.7%	45.7%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
26	57.1%	62.9%	2.9%	8.6%	31.4%	11.4%	25.7%	45.7%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
27	54.3%	60.0%	0.0%	8.6%	25.7%	8.6%	25.7%	42.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	0.0%	17.1%
28	57.1%	62.9%	0.0%	8.6%	28.6%	11.4%	25.7%	45.7%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	17.1%
29	57.1%	62.9%	0.0%	8.6%	28.6%	11.4%	25.7%	45.7%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
30	54.3%	62.9%	0.0%	8.6%	31.4%	11.4%	25.7%	45.7%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
31	51.4%	62.9%	0.0%	8.6%	28.6%	11.4%	25.7%	45.7%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	17.1%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
32	48.6%	57.1%	0.0%	11.4%	22.9%	11.4%	20.0%	40.0%	0.0%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
33	42.9%	62.9%	0.0%	11.4%	22.9%	11.4%	20.0%	40.0%	0.0%	11.4%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
34	48.6%	62.9%	0.0%	11.4%	22.9%	11.4%	20.0%	40.0%	0.0%	11.4%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
35	48.6%	62.9%	0.0%	14.3%	22.9%	11.4%	20.0%	40.0%	0.0%	11.4%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%

表 2-6-2 B 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、35 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			17.1%
0	100.0%	8.6%	51.4%	68.6%	8.6%	2.9%	8.6%	14.3%	28.6%	8.6%	22.9%	14.3%	22.9%	17.1%	14.3%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%
1	88.6%	8.6%	48.6%	68.6%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%	25.7%	8.6%	25.7%	11.4%	17.1%	14.3%	11.4%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%
2	97.1%	11.4%	51.4%	65.7%	2.9%	2.9%	5.7%	17.1%	22.9%	8.6%	31.4%	11.4%	17.1%	17.1%	11.4%	2.9%	8.6%	0.0%	0.0%
3	91.4%	11.4%	45.7%	62.9%	2.9%	5.7%	8.6%	17.1%	22.9%	11.4%	28.6%	11.4%	22.9%	20.0%	14.3%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%
4	88.6%	11.4%	42.9%	60.0%	0.0%	2.9%	2.9%	22.9%	25.7%	14.3%	34.3%	11.4%	20.0%	14.3%	11.4%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%
5	88.6%	11.4%	42.9%	62.9%	5.7%	2.9%	8.6%	17.1%	25.7%	8.6%	28.6%	11.4%	20.0%	25.7%	11.4%	0.0%	17.1%	0.0%	0.0%
6	82.9%	11.4%	42.9%	60.0%	11.4%	2.9%	14.3%	17.1%	22.9%	5.7%	20.0%	8.6%	20.0%	14.3%	8.6%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%
7	88.6%	14.3%	42.9%	60.0%	11.4%	2.9%	14.3%	14.3%	22.9%	8.6%	22.9%	11.4%	20.0%	14.3%	14.3%	2.9%	14.3%	0.0%	0.0%
8	88.6%	11.4%	42.9%	65.7%	5.7%	2.9%	8.6%	14.3%	22.9%	8.6%	20.0%	11.4%	22.9%	17.1%	17.1%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%
9	82.9%	14.3%	40.0%	60.0%	5.7%	5.7%	11.4%	14.3%	20.0%	11.4%	31.4%	11.4%	20.0%	14.3%	11.4%	5.7%	14.3%	2.9%	2.9%
10	77.1%	11.4%	40.0%	57.1%	5.7%	0.0%	5.7%	11.4%	17.1%	2.9%	20.0%	11.4%	22.9%	17.1%	5.7%	2.9%	11.4%	0.0%	2.9%
11	74.3%	11.4%	40.0%	60.0%	14.3%	2.9%	17.1%	17.1%	20.0%	8.6%	28.6%	11.4%	25.7%	17.1%	8.6%	2.9%	17.1%	0.0%	2.9%
12	80.0%	17.1%	42.9%	54.3%	8.6%	0.0%	8.6%	22.9%	20.0%	8.6%	25.7%	11.4%	22.9%	17.1%	11.4%	2.9%	17.1%	2.9%	5.7%
13	80.0%	11.4%	45.7%	57.1%	0.0%	2.9%	2.9%	22.9%	20.0%	5.7%	22.9%	11.4%	20.0%	14.3%	14.3%	2.9%	11.4%	0.0%	5.7%
14	77.1%	11.4%	48.6%	57.1%	0.0%	2.9%	2.9%	17.1%	20.0%	2.9%	31.4%	11.4%	20.0%	11.4%	14.3%	2.9%	11.4%	0.0%	5.7%
15	74.3%	11.4%	42.9%	60.0%	5.7%	2.9%	8.6%	22.9%	22.9%	8.6%	31.4%	14.3%	22.9%	20.0%	11.4%	2.9%	14.3%	0.0%	5.7%
16	65.7%	17.1%	40.0%	57.1%	5.7%	2.9%	8.6%	17.1%	22.9%	14.3%	31.4%	11.4%	22.9%	17.1%	11.4%	2.9%	14.3%	0.0%	5.7%
17	68.6%	17.1%	37.1%	54.3%	2.9%	5.7%	8.6%	11.4%	22.9%	8.6%	28.6%	11.4%	20.0%	14.3%	11.4%	2.9%	14.3%	0.0%	5.7%
18	71.4%	14.3%	37.1%	51.4%	2.9%	0.0%	2.9%	17.1%	17.1%	8.6%	28.6%	8.6%	20.0%	11.4%	11.4%	2.9%	14.3%	0.0%	5.7%
19	68.6%	14.3%	34.3%	54.3%	5.7%	2.9%	8.6%	11.4%	20.0%	11.4%	28.6%	11.4%	22.9%	14.3%	11.4%	2.9%	14.3%	3.0%	8.6%
20	62.9%	11.4%	31.4%	45.7%	0.0%	2.9%	2.9%	11.4%	17.1%	5.7%	20.0%	8.6%	14.3%	14.3%	11.4%	5.7%	17.1%	3.1%	11.4%
21	60.0%	17.1%	42.9%	45.7%	2.9%	2.9%	5.7%	14.3%	22.9%	8.6%	25.7%	11.4%	17.1%	14.3%	8.6%	2.9%	14.3%	3.2%	14.3%
22	62.9%	14.3%	31.4%	42.9%	2.9%	2.9%	5.7%	11.4%	20.0%	2.9%	17.1%	11.4%	20.0%	11.4%	8.6%	2.9%	14.3%	3.3%	17.1%
23	60.0%	11.4%	31.4%	48.6%	0.0%	2.9%	2.9%	8.6%	20.0%	5.7%	20.0%	8.6%	17.1%	11.4%	8.6%	0.0%	14.3%	0.0%	17.1%
24	54.3%	11.4%	31.4%	45.7%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	20.0%	8.6%	25.7%	11.4%	14.3%	8.6%	8.6%	0.0%	17.1%	0.0%	17.1%
25	57.1%	11.4%	31.4%	45.7%	0.0%	0.0%	0.0%	11.4%	20.0%	5.7%	20.0%	8.6%	17.1%	14.3%	8.6%	0.0%	14.3%	0.0%	17.1%
26	57.1%	17.1%	31.4%	45.7%	0.0%	0.0%	0.0%	11.4%	20.0%	5.7%	20.0%	8.6%	17.1%	8.6%	8.6%	0.0%	14.3%	0.0%	17.1%
27	54.3%	20.0%	28.6%	45.7%	0.0%	2.9%	2.9%	14.3%	22.9%	5.7%	22.9%	11.4%	17.1%	11.4%	8.6%	0.0%	11.4%	0.0%	17.1%
28	57.1%	14.3%	28.6%	45.7%	2.9%	2.9%	2.9%	14.3%	22.9%	5.7%	14.3%	8.6%	14.3%	14.3%	8.6%	5.7%	17.1%	0.0%	17.1%
29	57.1%	8.6%	28.6%	45.7%	0.0%	2.9%	2.9%	11.4%	20.0%	8.6%	22.9%	11.4%	14.3%	11.4%	8.6%	0.0%	14.3%	0.0%	17.1%
30	54.3%	17.1%	31.4%	45.7%	2.9%	0.0%	2.9%	14.3%	20.0%	5.7%	28.6%	11.4%	17.1%	8.6%	11.4%	2.9%	11.4%	0.0%	17.1%
31	51.4%	14.3%	34.3%	45.7%	8.6%	2.9%	8.6%	11.4%	20.0%	11.4%	20.0%	11.4%	20.0%	14.3%	11.4%	2.9%	17.1%	0.0%	17.1%
32	48.6%	11.4%	31.4%	42.9%	2.9%	0.0%	2.9%	8.6%	20.0%	8.6%	22.9%	11.4%	17.1%	11.4%	5.7%	2.9%	11.4%	0.0%	17.1%
33	42.9%	11.4%	31.4%	34.3%	5.7%	2.9%	8.6%	14.3%	22.9%	11.4%	22.9%	8.6%	20.0%	11.4%	8.6%	2.9%	14.3%	0.0%	17.1%
34	48.6%	14.3%	31.4%	42.9%	2.9%	0.0%	2.9%	11.4%	17.1%	5.7%	14.3%	11.4%	17.1%	11.4%	8.6%	2.9%	8.6%	0.0%	17.1%
35	48.6%	20.0%	34.3%	45.7%	2.9%	5.7%	5.7%	11.4%	17.1%	5.7%	22.9%	11.4%	17.1%	5.7%	8.6%	2.9%	11.4%	0.0%	17.1%

表 2-7-1 B 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、875 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				35.5%
0	100.0%	91.5%	1.1%	26.5%	33.6%	33.8%	8.5%	56.1%	2.6%	0.9%	0.0%	2.1%	13.5%	1.1%	4.8%	0.1%	0.5%	1.7%	1.7%	
1	89.4%	87.8%	1.0%	24.1%	31.5%	32.0%	8.6%	53.9%	2.5%	0.3%	0.0%	1.9%	13.4%	1.1%	6.4%	0.0%	0.2%	1.5%	3.2%	
2	85.3%	85.7%	0.9%	24.0%	30.1%	31.5%	7.7%	52.2%	2.9%	1.0%	0.0%	1.9%	13.0%	1.3%	6.2%	0.0%	0.3%	1.1%	4.2%	
3	83.1%	83.7%	1.1%	22.6%	28.7%	29.7%	7.8%	50.2%	3.0%	1.7%	0.0%	1.8%	12.7%	1.3%	5.6%	0.0%	0.6%	1.3%	5.5%	
4	79.8%	82.1%	1.1%	21.7%	28.2%	29.0%	6.7%	48.5%	3.0%	1.8%	0.0%	1.7%	12.6%	1.4%	6.1%	0.2%	0.9%	1.2%	6.6%	
5	79.1%	80.9%	1.0%	21.6%	26.6%	28.3%	6.7%	47.2%	3.2%	1.8%	0.0%	1.7%	12.7%	1.5%	4.7%	0.5%	1.5%	1.1%	7.7%	
6	77.5%	79.4%	1.0%	20.8%	26.3%	28.2%	6.7%	45.9%	3.5%	2.3%	0.0%	1.7%	12.5%	1.3%	4.2%	0.6%	1.3%	1.4%	8.9%	
7	75.0%	78.4%	0.6%	20.1%	25.5%	27.8%	6.7%	44.7%	3.5%	2.2%	0.0%	1.6%	12.3%	1.3%	5.3%	0.3%	1.4%	1.1%	9.9%	
8	73.8%	77.4%	0.5%	19.9%	25.5%	26.7%	7.0%	43.7%	3.8%	2.9%	0.0%	1.4%	11.9%	1.3%	6.1%	0.5%	1.5%	1.1%	11.0%	
9	70.3%	75.5%	0.5%	18.4%	23.8%	25.4%	6.7%	41.7%	4.0%	3.1%	0.0%	1.5%	11.9%	1.1%	6.9%	0.7%	1.7%	1.2%	12.0%	
10	69.0%	73.6%	0.5%	17.1%	22.1%	24.5%	6.5%	40.3%	4.2%	3.1%	0.0%	1.5%	11.9%	1.1%	6.2%	0.7%	1.8%	1.4%	13.3%	
11	65.8%	72.0%	0.7%	16.3%	21.6%	23.8%	6.4%	38.9%	4.7%	3.3%	0.0%	1.5%	11.7%	1.3%	5.6%	0.6%	1.7%	1.6%	14.6%	
12	65.7%	71.3%	0.6%	17.0%	21.6%	21.5%	6.9%	38.4%	4.6%	3.3%	0.0%	1.6%	11.5%	1.3%	5.3%	0.3%	1.8%	0.7%	15.2%	
13	64.0%	69.5%	1.0%	16.6%	21.1%	20.7%	6.7%	37.3%	4.9%	3.5%	0.0%	1.6%	11.3%	1.3%	5.8%	0.6%	1.8%	1.5%	16.5%	
14	61.6%	68.3%	0.5%	15.9%	20.2%	20.5%	6.5%	36.3%	5.1%	3.7%	0.0%	1.5%	11.0%	1.3%	5.3%	0.6%	1.8%	1.4%	17.6%	
15	59.8%	67.5%	0.5%	15.1%	20.2%	19.7%	5.8%	35.8%	5.3%	3.4%	0.0%	1.4%	11.1%	1.1%	5.8%	0.0%	1.7%	1.1%	18.5%	
16	58.2%	65.8%	1.0%	14.1%	20.2%	19.5%	5.8%	34.4%	5.6%	3.3%	0.1%	1.1%	10.4%	1.1%	5.5%	0.3%	2.2%	1.3%	19.5%	
17	56.9%	65.4%	0.8%	13.8%	19.5%	19.8%	6.3%	33.9%	5.9%	3.2%	0.1%	1.1%	10.4%	1.1%	4.3%	0.2%	1.9%	1.6%	20.8%	
18	55.4%	64.0%	0.9%	13.1%	19.3%	17.9%	6.3%	32.8%	6.3%	3.4%	0.1%	1.3%	10.3%	0.8%	3.9%	0.0%	1.9%	1.0%	21.6%	
19	53.9%	63.2%	0.5%	12.3%	18.3%	17.5%	6.1%	31.9%	6.1%	3.8%	0.1%	1.3%	10.2%	0.7%	4.1%	0.2%	2.3%	1.2%	22.5%	
20	52.6%	62.2%	0.5%	11.8%	17.5%	17.4%	5.8%	31.0%	6.4%	3.5%	0.1%	1.4%	10.1%	0.8%	4.1%	0.3%	2.3%	1.2%	23.4%	
21	51.3%	61.0%	0.5%	11.4%	17.1%	16.6%	5.6%	30.5%	6.3%	3.4%	0.1%	1.3%	9.7%	0.8%	3.9%	0.3%	1.9%	1.2%	24.3%	
22	50.2%	60.6%	1.3%	11.7%	16.8%	16.0%	5.3%	29.8%	6.7%	3.5%	0.1%	1.3%	9.4%	0.7%	4.1%	0.5%	1.9%	0.8%	24.9%	
23	49.0%	59.9%	0.2%	12.2%	16.7%	15.8%	5.0%	29.3%	7.1%	3.4%	0.0%	1.3%	9.3%	0.7%	3.9%	0.3%	2.2%	1.7%	26.2%	
24	47.3%	57.1%	0.3%	11.4%	16.3%	15.9%	5.0%	28.6%	5.8%	3.1%	0.0%	1.0%	9.3%	0.7%	3.5%	0.1%	1.9%	0.5%	26.5%	
25	47.0%	56.1%	0.2%	11.1%	15.9%	15.7%	5.0%	27.9%	5.7%	3.2%	0.0%	1.0%	9.0%	0.7%	3.5%	0.1%	1.6%	0.3%	26.7%	
26	45.1%	55.1%	0.6%	11.0%	15.4%	15.0%	4.9%	27.3%	5.8%	3.2%	0.0%	1.0%	8.7%	0.7%	4.8%	0.1%	1.8%	1.4%	27.8%	
27	43.5%	54.2%	0.6%	10.6%	14.5%	14.1%	4.5%	26.3%	5.8%	3.2%	0.0%	0.9%	8.8%	0.7%	4.3%	0.2%	2.3%	0.9%	28.5%	
28	42.6%	52.9%	0.2%	10.3%	13.9%	14.2%	4.6%	25.4%	5.9%	3.2%	0.0%	0.9%	8.7%	0.7%	4.2%	0.3%	2.2%	1.4%	29.5%	
29	41.5%	52.1%	0.2%	10.2%	13.1%	14.3%	4.3%	25.3%	5.9%	3.3%	0.0%	0.9%	8.1%	0.6%	3.2%	0.5%	2.1%	1.0%	30.2%	
30	40.9%	51.3%	0.8%	9.7%	13.0%	13.4%	4.3%	24.6%	6.3%	3.4%	0.0%	0.9%	8.1%	0.6%	3.4%	0.2%	1.9%	2.0%	31.5%	
31	38.6%	49.8%	0.3%	9.4%	12.7%	12.3%	4.3%	24.2%	6.5%	3.0%	0.0%	0.9%	7.5%	0.5%	2.5%	0.3%	1.9%	1.5%	32.6%	
32	38.4%	49.3%	0.2%	9.7%	12.9%	12.8%	4.3%	23.9%	6.3%	3.0%	0.0%	0.7%	7.3%	0.5%	3.0%	0.3%	1.7%	2.7%	34.4%	
33	36.6%	47.2%	0.3%	8.8%	12.1%	11.5%	4.2%	22.9%	5.8%	2.9%	0.0%	0.8%	7.1%	0.5%	2.1%	0.1%	1.4%	0.9%	35.0%	
34	34.1%	47.0%	0.6%	8.9%	11.8%	11.2%	4.0%	21.8%	6.6%	3.1%	0.0%	0.8%	7.0%	0.2%	3.0%	0.2%	1.7%	0.4%	35.2%	
35	33.7%	45.9%	0.2%	8.5%	11.0%	10.1%	3.7%	20.6%	7.0%	3.7%	0.0%	0.8%	6.4%	0.2%	2.9%	0.0%	2.1%	0.5%	35.5%	

表 2-7-2 B 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、875 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			35.5%
0	100.0%	13.8%	31.3%	72.7%	6.1%	2.9%	8.1%	12.3%	24.6%	9.7%	29.7%	24.8%	44.8%	11.5%	36.5%	8.5%	19.3%	1.7%	1.7%
1	89.4%	12.5%	30.6%	69.5%	5.6%	2.2%	7.7%	11.8%	22.6%	9.8%	28.3%	23.0%	42.7%	10.9%	34.9%	7.4%	17.6%	1.5%	3.2%
2	85.3%	12.7%	28.7%	67.1%	4.5%	2.3%	6.4%	11.5%	22.4%	9.0%	28.2%	22.7%	42.1%	10.5%	33.9%	6.7%	17.5%	1.1%	4.2%
3	83.1%	13.5%	28.5%	66.9%	4.1%	2.9%	6.3%	12.0%	21.6%	8.2%	26.5%	22.3%	41.7%	10.5%	34.3%	8.0%	16.9%	1.3%	5.5%
4	79.8%	11.3%	28.0%	65.5%	3.8%	2.5%	6.1%	12.2%	20.8%	7.8%	25.7%	21.6%	39.8%	10.3%	33.6%	7.5%	17.6%	1.2%	6.6%
5	79.1%	11.4%	27.1%	64.7%	4.3%	2.4%	6.3%	11.5%	20.2%	7.8%	28.2%	20.9%	39.9%	10.5%	34.6%	7.2%	17.7%	1.1%	7.7%
6	77.5%	11.0%	26.6%	64.0%	4.2%	2.5%	6.6%	11.3%	20.6%	7.7%	26.6%	20.5%	38.7%	10.7%	33.5%	7.5%	16.9%	1.4%	8.9%
7	75.0%	11.0%	24.6%	61.9%	5.5%	2.5%	7.9%	10.4%	19.4%	7.1%	25.1%	19.7%	37.7%	10.2%	33.1%	6.3%	16.0%	1.1%	9.9%
8	73.8%	10.1%	26.3%	61.4%	4.2%	2.1%	5.6%	10.7%	19.9%	8.0%	24.8%	19.9%	38.6%	10.1%	32.5%	6.9%	15.8%	1.1%	11.0%
9	70.3%	9.9%	25.9%	59.8%	5.4%	1.8%	6.7%	9.6%	18.6%	8.0%	24.0%	19.3%	38.9%	10.2%	31.5%	8.1%	15.3%	1.2%	12.0%
10	69.0%	9.0%	25.7%	59.3%	7.0%	1.8%	8.3%	9.8%	17.6%	7.7%	23.3%	19.0%	37.1%	9.5%	31.9%	6.5%	14.9%	1.4%	13.3%
11	65.8%	9.6%	26.5%	57.5%	6.3%	1.9%	7.5%	10.1%	18.4%	7.5%	23.5%	17.9%	37.7%	10.4%	31.9%	6.3%	13.9%	1.6%	14.6%
12	65.7%	9.7%	26.3%	56.2%	5.5%	2.1%	7.0%	9.3%	17.8%	7.1%	22.4%	17.9%	36.0%	10.5%	30.9%	7.3%	13.7%	0.7%	15.2%
13	64.0%	9.0%	24.6%	56.2%	5.3%	2.3%	7.1%	10.4%	18.2%	7.0%	22.6%	17.5%	35.9%	10.4%	31.1%	8.1%	13.7%	1.5%	16.5%
14	61.6%	9.8%	24.1%	53.9%	4.0%	1.9%	5.5%	10.4%	18.1%	6.2%	21.6%	17.0%	34.9%	9.8%	30.7%	7.7%	13.5%	1.4%	17.6%
15	59.8%	9.4%	24.7%	53.4%	3.4%	1.9%	4.8%	10.1%	17.6%	7.2%	21.6%	17.0%	34.1%	9.6%	30.1%	7.5%	13.4%	1.1%	18.5%
16	58.2%	9.0%	22.9%	53.4%	3.9%	1.9%	5.7%	9.0%	17.4%	6.9%	21.3%	16.9%	34.4%	9.7%	29.8%	7.1%	14.2%	1.3%	19.5%
17	56.9%	9.0%	24.0%	52.1%	3.8%	2.6%	6.3%	9.0%	17.0%	7.3%	22.9%	17.3%	34.1%	10.1%	29.1%	6.6%	14.2%	1.6%	20.8%
18	55.4%	8.9%	23.1%	51.2%	3.1%	1.8%	4.6%	9.1%	16.5%	7.2%	20.0%	15.9%	33.4%	9.9%	29.3%	5.9%	13.3%	1.0%	21.6%
19	53.9%	9.1%	22.6%	49.9%	3.3%	1.8%	5.0%	8.7%	16.3%	6.5%	19.7%	15.9%	32.1%	9.5%	28.0%	5.8%	12.5%	1.2%	22.5%
20	52.6%	7.9%	22.2%	49.3%	3.8%	1.6%	5.3%	8.1%	15.5%	6.6%	20.7%	15.8%	32.0%	9.5%	27.8%	5.6%	12.9%	1.2%	23.4%
21	51.3%	7.4%	22.2%	47.4%	5.6%	1.3%	6.5%	7.5%	15.0%	6.5%	19.4%	15.0%	30.5%	9.3%	27.5%	6.7%	11.9%	1.2%	24.3%
22	50.2%	7.8%	21.8%	47.1%	5.5%	1.8%	6.6%	7.7%	14.9%	6.2%	18.9%	14.5%	30.3%	8.9%	27.4%	5.4%	12.1%	0.8%	24.9%
23	49.0%	7.8%	23.2%	47.1%	5.6%	1.7%	6.9%	7.3%	15.8%	7.1%	19.0%	15.0%	30.4%	9.1%	26.5%	5.8%	12.7%	1.7%	26.2%
24	47.3%	7.3%	21.7%	45.5%	3.7%	1.4%	4.7%	7.0%	14.9%	6.2%	18.7%	14.1%	28.7%	8.6%	25.7%	4.7%	12.2%	0.5%	26.5%
25	47.0%	7.0%	21.6%	44.9%	3.5%	1.5%	4.9%	7.2%	14.2%	7.0%	18.9%	14.1%	28.2%	8.6%	26.1%	5.8%	11.7%	0.3%	26.7%
26	45.1%	7.5%	20.2%	44.0%	2.3%	1.5%	3.7%	7.2%	13.8%	6.9%	18.4%	13.7%	28.1%	8.3%	24.9%	4.9%	11.5%	1.4%	27.8%
27	43.5%	7.0%	21.6%	43.3%	2.9%	1.8%	4.5%	7.3%	13.9%	5.8%	18.4%	13.8%	28.1%	8.5%	25.0%	4.6%	10.9%	0.9%	28.5%
28	42.6%	7.0%	20.5%	42.4%	2.9%	1.4%	4.1%	7.2%	12.7%	6.1%	18.5%	12.8%	27.3%	8.1%	24.1%	4.7%	11.5%	1.4%	29.5%
29	41.5%	7.2%	19.2%	41.4%	2.2%	1.1%	3.3%	6.6%	12.3%	6.2%	18.6%	13.1%	25.8%	8.3%	24.2%	4.0%	11.1%	1.0%	30.2%
30	40.9%	7.5%	19.8%	40.8%	2.5%	1.5%	3.8%	7.2%	12.8%	5.7%	18.9%	13.1%	26.9%	7.9%	23.7%	5.0%	11.3%	2.0%	31.5%
31	38.6%	6.6%	18.9%	39.1%	2.1%	1.4%	3.2%	6.2%	12.2%	5.4%	17.0%	12.0%	25.7%	7.5%	22.7%	4.7%	10.7%	1.5%	32.6%
32	38.4%	5.7%	19.1%	39.5%	2.7%	1.5%	3.5%	6.5%	12.0%	5.5%	17.1%	12.8%	25.6%	7.2%	22.7%	5.0%	10.5%	2.7%	34.4%
33	36.6%	5.5%	19.1%	37.8%	3.5%	0.8%	4.2%	6.2%	11.9%	5.3%	14.9%	11.9%	25.0%	6.7%	21.6%	3.9%	9.7%	0.9%	35.0%
34	34.1%	5.3%	19.0%	36.3%	3.8%	1.3%	4.8%	5.9%	11.8%	5.6%	15.2%	11.1%	23.9%	6.2%	21.9%	4.5%	9.8%	0.4%	35.2%
35	33.7%	5.6%	19.0%	36.5%	3.2%	1.3%	4.2%	6.1%	12.5%	5.6%	15.3%	11.2%	23.9%	7.1%	22.2%	4.8%	10.1%	0.5%	35.5%

表 2-8-1 B 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、254 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			50.4%
0	100.0%	92.5%	2.0%	38.2%	37.8%	35.0%	12.2%	65.0%	3.5%	0.8%	0.0%	2.4%	6.7%	2.0%	8.3%	0.4%	0.8%	3.1%	3.1%
1	87.0%	87.8%	0.4%	33.9%	33.9%	35.0%	12.2%	62.2%	3.5%	0.0%	0.0%	2.4%	6.7%	2.0%	8.7%	0.0%	0.0%	1.6%	4.7%
2	81.1%	85.0%	0.0%	33.9%	31.9%	33.5%	11.4%	59.4%	3.9%	0.0%	0.0%	2.0%	6.7%	2.0%	8.7%	0.0%	0.4%	2.1%	6.7%
3	78.7%	82.3%	1.2%	33.1%	31.1%	31.1%	11.4%	57.9%	3.9%	0.8%	0.0%	1.6%	6.3%	2.0%	7.9%	0.0%	0.4%	2.5%	9.1%
4	75.6%	78.0%	0.4%	30.3%	28.3%	29.9%	9.8%	52.8%	3.9%	1.2%	0.0%	1.2%	6.3%	2.0%	8.3%	0.0%	0.8%	3.0%	11.8%
5	73.6%	77.6%	0.4%	30.7%	26.8%	28.7%	10.2%	51.6%	4.3%	1.2%	0.0%	1.2%	6.7%	2.0%	5.5%	0.0%	2.4%	1.8%	13.4%
6	70.5%	73.2%	0.4%	28.7%	26.0%	26.4%	10.6%	48.4%	5.1%	1.2%	0.0%	1.2%	6.3%	1.2%	3.9%	0.0%	2.4%	2.3%	15.4%
7	67.7%	71.3%	0.4%	28.0%	24.4%	25.6%	10.2%	46.5%	5.1%	0.8%	0.0%	1.2%	6.3%	1.2%	6.3%	0.4%	2.4%	1.9%	16.9%
8	65.0%	68.9%	0.8%	27.2%	24.4%	23.6%	10.2%	44.1%	5.1%	0.8%	0.0%	1.2%	5.5%	1.2%	6.3%	0.8%	3.1%	1.9%	18.5%
9	63.0%	66.9%	0.4%	26.4%	22.4%	24.0%	9.8%	41.7%	5.1%	1.6%	0.0%	1.2%	5.5%	0.8%	5.5%	0.8%	3.1%	1.4%	19.7%
10	59.1%	63.8%	0.0%	24.0%	20.5%	23.2%	9.4%	39.4%	5.1%	2.0%	0.0%	1.2%	5.5%	0.8%	6.3%	0.8%	3.9%	2.5%	21.7%
11	55.1%	61.4%	0.8%	22.0%	20.5%	22.4%	9.4%	37.8%	5.5%	1.6%	0.0%	1.2%	5.5%	1.2%	5.5%	0.4%	2.8%	2.5%	23.6%
12	56.7%	60.2%	0.0%	21.7%	19.7%	20.1%	9.8%	36.6%	5.1%	1.6%	0.0%	1.2%	5.5%	1.2%	6.3%	0.4%	2.4%	0.5%	24.0%
13	55.1%	59.4%	1.2%	21.7%	19.7%	20.1%	9.1%	36.6%	5.1%	2.4%	0.0%	1.2%	5.5%	1.2%	7.1%	1.2%	2.8%	1.0%	24.8%
14	53.1%	58.7%	0.8%	20.9%	18.9%	19.3%	8.7%	36.2%	5.5%	2.4%	0.0%	0.8%	5.5%	1.2%	6.7%	1.2%	2.8%	2.1%	26.4%
15	50.4%	56.7%	1.2%	18.9%	18.5%	18.9%	7.5%	34.3%	5.5%	2.4%	0.0%	0.8%	5.9%	0.8%	6.7%	0.0%	2.8%	0.5%	26.8%
16	47.2%	54.3%	2.0%	17.3%	18.1%	18.1%	7.5%	31.9%	6.7%	2.0%	0.0%	0.8%	5.9%	0.8%	8.7%	0.8%	3.1%	1.6%	28.0%
17	46.9%	52.8%	0.8%	17.3%	16.9%	16.9%	7.9%	30.7%	6.7%	1.6%	0.0%	0.8%	5.5%	0.8%	6.7%	0.4%	2.8%	2.7%	29.9%
18	46.1%	53.1%	0.4%	16.9%	17.3%	16.5%	7.9%	30.3%	6.7%	2.8%	0.0%	0.8%	5.5%	0.8%	5.1%	0.0%	2.8%	1.1%	30.7%
19	44.1%	52.0%	0.4%	16.1%	16.9%	15.7%	7.9%	28.7%	6.3%	3.9%	0.0%	0.8%	5.1%	0.8%	5.1%	0.4%	3.9%	2.3%	32.3%
20	42.9%	51.2%	0.4%	15.7%	15.0%	16.1%	7.9%	28.3%	6.7%	3.1%	0.0%	0.8%	4.7%	0.8%	5.5%	0.8%	3.9%	2.9%	34.3%
21	39.8%	48.0%	0.4%	14.6%	15.0%	15.0%	7.1%	27.6%	5.9%	2.4%	0.0%	0.8%	4.7%	0.8%	4.7%	0.8%	2.8%	1.8%	35.4%
22	39.4%	47.6%	1.6%	14.6%	14.2%	15.0%	6.3%	26.0%	6.7%	2.8%	0.0%	0.8%	4.7%	0.8%	5.1%	0.8%	3.5%	1.8%	36.6%
23	37.8%	48.4%	0.4%	15.7%	14.6%	14.2%	5.9%	26.0%	7.1%	2.8%	0.0%	0.8%	4.7%	0.8%	3.5%	0.8%	3.9%	3.1%	38.6%
24	37.4%	45.3%	0.0%	14.6%	15.0%	15.4%	5.9%	25.6%	5.5%	2.8%	0.0%	0.4%	4.7%	0.8%	3.5%	0.0%	2.4%	0.6%	39.0%
25	37.4%	44.5%	0.4%	14.6%	15.4%	15.0%	5.9%	25.6%	5.1%	3.1%	0.0%	0.4%	4.3%	0.8%	3.1%	0.0%	2.0%	0.6%	39.4%
26	35.8%	42.9%	0.8%	14.2%	13.8%	14.2%	5.9%	24.4%	5.1%	3.1%	0.0%	0.4%	4.3%	0.4%	5.9%	0.0%	2.4%	1.9%	40.6%
27	33.5%	41.7%	0.4%	13.8%	13.4%	13.4%	5.5%	22.8%	5.1%	3.1%	0.0%	0.4%	4.3%	0.4%	4.3%	0.4%	2.8%	2.0%	41.7%
28	32.3%	41.3%	0.4%	13.4%	12.2%	13.0%	5.1%	22.8%	5.9%	3.1%	0.0%	0.4%	4.3%	0.4%	2.8%	0.4%	2.4%	0.0%	41.7%
29	32.3%	42.1%	0.4%	13.4%	11.4%	12.6%	4.7%	23.2%	5.9%	3.5%	0.0%	0.4%	4.3%	0.0%	2.4%	0.4%	2.4%	1.4%	42.5%
30	31.5%	40.6%	0.8%	12.6%	11.4%	11.8%	4.7%	22.0%	5.9%	3.5%	0.0%	0.4%	4.3%	0.0%	2.0%	0.4%	2.4%	4.1%	44.9%
31	28.7%	39.0%	0.8%	12.2%	11.0%	12.2%	4.3%	21.3%	5.9%	3.1%	0.0%	0.4%	3.9%	0.0%	1.6%	0.0%	3.1%	2.1%	46.1%
32	27.6%	37.8%	0.8%	11.8%	11.0%	11.8%	4.3%	20.5%	5.9%	3.1%	0.0%	0.0%	3.9%	0.0%	2.4%	0.0%	2.8%	4.4%	48.4%
33	26.4%	35.8%	0.8%	11.0%	10.6%	10.2%	4.3%	19.3%	5.5%	2.8%	0.0%	0.0%	3.9%	0.0%	0.8%	0.0%	2.0%	1.5%	49.2%
34	22.4%	34.6%	0.4%	9.8%	9.1%	10.2%	4.3%	17.7%	6.3%	2.8%	0.0%	0.0%	3.9%	0.0%	3.1%	0.0%	2.8%	1.6%	50.0%
35	22.8%	32.7%	0.4%	9.4%	8.7%	9.1%	3.9%	16.9%	6.3%	2.8%	0.0%	0.0%	2.8%	0.0%	2.8%	0.0%	2.8%	0.8%	50.4%

表 2-8-2 B 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、254 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			50.4%
0	100.0%	23.2%	36.6%	68.1%	11.0%	5.1%	14.6%	15.4%	31.5%	12.6%	50.0%	31.5%	44.5%	10.6%	32.7%	7.9%	14.6%	3.1%	3.1%
1	87.0%	20.5%	33.9%	62.2%	10.2%	2.8%	12.6%	13.0%	27.2%	12.2%	45.7%	28.7%	39.8%	7.9%	28.7%	5.9%	12.6%	1.6%	4.7%
2	81.1%	20.5%	32.3%	59.4%	8.3%	3.9%	11.4%	15.4%	27.6%	12.2%	45.3%	26.4%	39.4%	8.3%	29.9%	6.3%	12.2%	2.1%	6.7%
3	78.7%	20.9%	32.7%	61.0%	6.7%	4.7%	9.8%	15.0%	26.8%	9.8%	41.7%	25.6%	37.4%	8.3%	29.9%	7.1%	11.4%	2.5%	9.1%
4	75.6%	16.9%	30.3%	59.8%	5.9%	3.9%	9.4%	14.6%	23.6%	8.3%	39.4%	23.2%	34.3%	7.9%	28.7%	6.3%	10.6%	3.0%	11.8%
5	73.6%	17.7%	29.5%	59.4%	6.3%	5.5%	10.6%	14.2%	22.8%	9.1%	43.3%	22.8%	32.7%	9.4%	30.7%	5.9%	11.0%	1.8%	13.4%
6	70.5%	17.3%	27.2%	57.5%	5.1%	6.3%	11.0%	14.2%	23.6%	9.8%	40.2%	21.3%	33.1%	9.4%	29.1%	5.1%	10.2%	2.3%	15.4%
7	67.7%	16.1%	25.6%	52.4%	6.3%	4.7%	11.0%	13.0%	20.1%	7.9%	37.8%	19.7%	30.7%	8.3%	29.1%	4.3%	9.4%	1.9%	16.9%
8	65.0%	15.0%	27.2%	51.6%	4.3%	3.5%	7.1%	14.2%	21.3%	9.8%	37.0%	21.3%	31.5%	7.5%	28.3%	5.5%	9.1%	1.9%	18.5%
9	63.0%	15.4%	25.6%	49.6%	7.1%	2.8%	9.4%	11.4%	18.5%	9.8%	33.5%	19.7%	30.7%	8.7%	27.2%	5.1%	8.3%	1.4%	19.7%
10	59.1%	14.6%	27.2%	48.8%	7.9%	2.4%	10.2%	11.8%	16.5%	9.4%	32.3%	18.9%	28.0%	7.5%	26.0%	4.3%	7.5%	2.5%	21.7%
11	55.1%	15.0%	26.4%	45.7%	5.5%	2.4%	7.5%	13.0%	18.5%	9.1%	31.9%	16.9%	28.0%	8.3%	25.6%	5.1%	6.3%	2.5%	23.6%
12	56.7%	14.2%	26.4%	45.3%	5.1%	2.8%	7.5%	10.6%	18.5%	9.8%	30.7%	18.5%	26.0%	8.7%	24.4%	5.5%	6.7%	0.5%	24.0%
13	55.1%	13.4%	26.0%	45.3%	5.5%	3.5%	8.3%	13.0%	18.9%	8.7%	30.7%	16.9%	27.2%	8.3%	24.8%	7.1%	6.3%	1.0%	24.8%
14	53.1%	15.7%	25.2%	44.9%	5.9%	3.1%	7.9%	12.6%	19.7%	7.9%	31.9%	15.7%	28.3%	7.9%	24.8%	5.9%	5.9%	2.1%	26.4%
15	50.4%	14.6%	24.0%	42.5%	4.3%	3.1%	6.3%	11.4%	19.3%	8.7%	30.7%	17.3%	25.2%	7.9%	25.2%	6.3%	5.9%	0.5%	26.8%
16	47.2%	13.0%	22.8%	42.5%	4.3%	4.7%	8.7%	11.4%	18.9%	9.1%	29.1%	16.1%	26.4%	8.7%	24.8%	5.1%	5.9%	1.6%	28.0%
17	46.9%	13.0%	24.0%	40.6%	3.5%	5.1%	8.7%	10.6%	18.1%	9.4%	30.3%	16.5%	26.8%	9.1%	24.8%	3.9%	6.3%	2.7%	29.9%
18	46.1%	12.2%	21.3%	40.2%	4.3%	3.9%	7.5%	9.8%	18.1%	8.3%	28.0%	14.6%	26.0%	9.8%	24.8%	2.8%	5.9%	1.1%	30.7%
19	44.1%	12.2%	22.8%	39.4%	3.1%	3.5%	6.3%	10.2%	18.1%	8.3%	26.4%	15.4%	24.8%	8.3%	23.2%	2.4%	6.3%	2.3%	32.3%
20	42.9%	11.0%	20.9%	37.4%	5.5%	2.8%	7.9%	9.8%	16.9%	7.1%	24.8%	14.2%	25.2%	7.9%	22.8%	2.4%	6.7%	2.9%	34.3%
21	39.8%	11.0%	21.3%	35.8%	5.9%	1.6%	6.7%	8.7%	16.1%	7.1%	25.6%	14.6%	23.6%	7.9%	23.2%	3.1%	5.5%	1.8%	35.4%
22	39.4%	9.8%	20.9%	36.2%	5.9%	2.8%	7.1%	7.9%	15.4%	7.1%	24.0%	14.2%	22.0%	6.7%	22.4%	2.8%	5.5%	1.8%	36.6%
23	37.8%	9.4%	22.8%	35.8%	7.1%	3.5%	9.4%	7.1%	17.7%	8.7%	25.2%	15.0%	24.0%	7.5%	20.5%	3.5%	5.5%	3.1%	38.6%
24	37.4%	9.8%	20.5%	33.5%	5.1%	2.4%	6.7%	6.7%	16.1%	6.7%	24.4%	13.0%	22.0%	7.9%	19.3%	2.4%	4.7%	0.6%	39.0%
25	37.4%	8.7%	20.1%	33.1%	4.7%	1.2%	5.9%	6.3%	15.4%	6.3%	23.6%	12.2%	21.7%	5.9%	18.9%	2.8%	5.5%	0.6%	39.4%
26	35.8%	9.1%	20.1%	31.5%	2.4%	1.6%	3.9%	6.7%	15.0%	5.9%	24.8%	11.8%	21.3%	5.1%	18.5%	2.8%	4.7%	1.9%	40.6%
27	33.5%	9.8%	18.9%	30.7%	2.4%	2.4%	4.7%	7.1%	15.7%	4.7%	22.8%	11.8%	20.1%	5.5%	17.7%	2.8%	4.7%	2.0%	41.7%
28	32.3%	8.7%	19.3%	30.3%	1.6%	1.6%	3.1%	8.3%	13.8%	5.5%	23.2%	10.2%	19.3%	5.5%	17.3%	2.8%	4.7%	0.0%	41.7%
29	32.3%	9.1%	18.1%	29.9%	2.0%	2.0%	3.9%	6.7%	14.2%	5.9%	23.6%	11.4%	18.1%	5.5%	18.5%	2.4%	4.7%	1.4%	42.5%
30	31.5%	9.4%	19.3%	29.5%	2.0%	2.0%	3.5%	7.5%	15.0%	5.5%	23.6%	11.8%	20.1%	6.3%	18.5%	3.1%	5.5%	4.1%	44.9%
31	28.7%	8.7%	17.3%	27.6%	2.0%	2.0%	3.5%	5.9%	13.4%	5.1%	21.3%	10.2%	18.9%	5.1%	16.1%	2.8%	5.1%	2.1%	46.1%
32	27.6%	7.9%	17.7%	28.0%	3.5%	1.6%	4.3%	6.7%	13.0%	5.5%	20.9%	11.0%	18.5%	5.1%	16.5%	2.4%	5.5%	4.4%	48.4%
33	26.4%	6.7%	17.7%	25.6%	2.4%	0.8%	2.8%	5.9%	11.8%	5.5%	18.5%	10.6%	17.7%	5.5%	14.6%	2.0%	5.5%	1.5%	49.2%
34	22.4%	5.9%	16.5%	24.4%	4.3%	1.2%	5.1%	6.3%	12.2%	6.3%	19.3%	9.1%	16.9%	4.3%	15.0%	2.4%	4.7%	1.6%	50.0%
35	22.8%	7.5%	17.7%	25.6%	4.7%	1.6%	5.5%	7.1%	13.8%	5.5%	18.9%	9.4%	18.1%	4.7%	15.0%	2.4%	5.5%	0.8%	50.4%

表 2-9-1 B 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、621 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				29.5%
0	100.0%	91.1%	0.8%	21.7%	31.9%	33.3%	6.9%	52.5%	2.3%	1.0%	0.0%	1.9%	16.3%	0.8%	3.4%	0.0%	0.3%	1.1%	1.1%	
1	90.3%	87.8%	1.3%	20.1%	30.6%	30.8%	7.1%	50.6%	2.1%	0.5%	0.0%	1.8%	16.1%	0.8%	5.5%	0.0%	0.3%	1.5%	2.6%	
2	87.0%	86.0%	1.3%	20.0%	29.3%	30.8%	6.1%	49.3%	2.4%	1.4%	0.0%	1.9%	15.6%	1.0%	5.2%	0.0%	0.3%	0.7%	3.2%	
3	84.9%	84.2%	1.1%	18.4%	27.7%	29.1%	6.3%	47.0%	2.6%	2.1%	0.0%	1.9%	15.3%	1.0%	4.7%	0.0%	0.6%	0.8%	4.0%	
4	81.5%	83.7%	1.4%	18.2%	28.2%	28.7%	5.5%	46.7%	2.6%	2.1%	0.0%	1.9%	15.1%	1.1%	5.2%	0.3%	1.0%	0.5%	4.5%	
5	81.3%	82.3%	1.3%	17.9%	26.6%	28.2%	5.3%	45.4%	2.7%	2.1%	0.0%	1.9%	15.1%	1.3%	4.3%	0.6%	1.1%	0.8%	5.3%	
6	80.4%	82.0%	1.3%	17.6%	26.4%	29.0%	5.2%	44.9%	2.9%	2.7%	0.0%	1.9%	15.0%	1.3%	4.3%	0.8%	0.8%	1.0%	6.3%	
7	77.9%	81.3%	0.6%	16.9%	25.9%	28.7%	5.3%	44.0%	2.9%	2.7%	0.0%	1.8%	14.8%	1.3%	4.8%	0.3%	1.0%	0.9%	7.1%	
8	77.5%	80.8%	0.3%	16.9%	25.9%	28.0%	5.6%	43.5%	3.2%	3.7%	0.0%	1.4%	14.5%	1.3%	6.0%	0.3%	0.8%	0.9%	7.9%	
9	73.3%	79.1%	0.5%	15.1%	24.3%	25.9%	5.5%	41.7%	3.5%	3.7%	0.0%	1.6%	14.5%	1.3%	7.4%	0.6%	1.1%	1.0%	8.9%	
10	73.1%	77.6%	0.6%	14.3%	22.7%	25.0%	5.3%	40.7%	3.9%	3.5%	0.0%	1.6%	14.5%	1.3%	6.1%	0.6%	1.0%	1.1%	9.8%	
11	70.2%	76.3%	0.6%	14.0%	22.1%	24.3%	5.2%	39.3%	4.3%	4.0%	0.0%	1.6%	14.2%	1.3%	5.6%	0.6%	1.3%	1.3%	11.0%	
12	69.4%	75.8%	0.8%	15.1%	22.4%	22.1%	5.6%	39.1%	4.3%	4.0%	0.0%	1.8%	14.0%	1.3%	4.8%	0.3%	1.6%	0.7%	11.6%	
13	67.6%	73.6%	1.0%	14.5%	21.7%	20.9%	5.8%	37.5%	4.8%	4.0%	0.0%	1.8%	13.7%	1.3%	5.3%	0.3%	1.4%	1.6%	13.0%	
14	65.1%	72.3%	0.3%	13.8%	20.8%	20.9%	5.6%	36.4%	5.0%	4.2%	0.0%	1.8%	13.2%	1.3%	4.7%	0.3%	1.4%	1.1%	14.0%	
15	63.6%	72.0%	0.2%	13.5%	20.9%	20.0%	5.2%	36.4%	5.2%	3.9%	0.0%	1.6%	13.2%	1.3%	5.5%	0.0%	1.3%	1.3%	15.1%	
16	62.6%	70.5%	0.6%	12.7%	21.1%	20.1%	5.2%	35.4%	5.2%	3.9%	0.2%	1.3%	12.2%	1.3%	4.2%	0.2%	1.8%	1.1%	16.1%	
17	61.0%	70.5%	0.8%	12.4%	20.6%	20.9%	5.6%	35.3%	5.6%	3.9%	0.2%	1.3%	12.4%	1.3%	3.4%	0.2%	1.6%	1.2%	17.1%	
18	59.3%	68.4%	1.1%	11.6%	20.1%	18.5%	5.6%	33.8%	6.1%	3.7%	0.2%	1.4%	12.2%	0.8%	3.4%	0.0%	1.6%	1.0%	17.9%	
19	58.0%	67.8%	0.5%	10.8%	18.8%	18.2%	5.3%	33.2%	6.0%	3.7%	0.2%	1.4%	12.2%	0.6%	3.7%	0.2%	1.6%	0.8%	18.5%	
20	56.5%	66.7%	0.5%	10.1%	18.5%	17.9%	5.0%	32.0%	6.3%	3.7%	0.2%	1.6%	12.2%	0.8%	3.5%	0.2%	1.6%	0.6%	19.0%	
21	56.0%	66.3%	0.5%	10.1%	18.0%	17.2%	5.0%	31.7%	6.4%	3.9%	0.2%	1.4%	11.8%	0.8%	3.5%	0.2%	1.6%	1.0%	19.8%	
22	54.6%	65.9%	1.1%	10.5%	17.9%	16.4%	4.8%	31.4%	6.8%	3.9%	0.2%	1.4%	11.3%	0.6%	3.7%	0.3%	1.3%	0.4%	20.1%	
23	53.6%	64.6%	0.2%	10.8%	17.6%	16.4%	4.7%	30.6%	7.1%	3.7%	0.0%	1.4%	11.1%	0.6%	4.0%	0.2%	1.4%	1.2%	21.1%	
24	51.4%	62.0%	0.5%	10.1%	16.9%	16.1%	4.7%	29.8%	6.0%	3.2%	0.0%	1.3%	11.1%	0.6%	3.5%	0.2%	1.8%	0.4%	21.4%	
25	50.9%	60.9%	0.2%	9.7%	16.1%	15.9%	4.7%	28.8%	6.0%	3.2%	0.0%	1.3%	11.0%	0.6%	3.7%	0.2%	1.4%	0.2%	21.6%	
26	49.0%	60.1%	0.5%	9.7%	16.1%	15.3%	4.5%	28.5%	6.1%	3.2%	0.0%	1.3%	10.5%	0.8%	4.3%	0.2%	1.6%	1.2%	22.5%	
27	47.7%	59.3%	0.6%	9.3%	15.0%	14.3%	4.0%	27.7%	6.1%	3.2%	0.0%	1.1%	10.6%	0.8%	4.3%	0.2%	2.1%	0.6%	23.0%	
28	46.9%	57.6%	0.2%	9.0%	14.7%	14.7%	4.3%	26.4%	6.0%	3.2%	0.0%	1.1%	10.5%	0.8%	4.8%	0.3%	2.1%	1.9%	24.5%	
29	45.2%	56.2%	0.2%	8.9%	13.8%	15.0%	4.2%	26.1%	6.0%	3.2%	0.0%	1.1%	9.7%	0.8%	3.5%	0.5%	1.9%	0.9%	25.1%	
30	44.8%	55.7%	0.8%	8.5%	13.7%	14.0%	4.2%	25.6%	6.4%	3.4%	0.0%	1.1%	9.7%	0.8%	4.0%	0.2%	1.8%	1.3%	26.1%	
31	42.7%	54.3%	0.2%	8.2%	13.4%	12.4%	4.3%	25.4%	6.8%	2.9%	0.0%	1.1%	9.0%	0.6%	2.9%	0.5%	1.4%	1.3%	27.1%	
32	42.8%	53.9%	0.0%	8.9%	13.7%	13.2%	4.3%	25.3%	6.4%	2.9%	0.0%	1.0%	8.7%	0.6%	3.2%	0.5%	1.3%	2.2%	28.7%	
33	40.7%	51.9%	0.2%	7.9%	12.7%	12.1%	4.2%	24.3%	6.0%	2.9%	0.0%	1.1%	8.4%	0.6%	2.6%	0.2%	1.1%	0.7%	29.1%	
34	38.8%	52.0%	0.6%	8.5%	12.9%	11.6%	3.9%	23.5%	6.8%	3.2%	0.0%	1.1%	8.2%	0.3%	2.9%	0.3%	1.3%	0.0%	29.1%	
35	38.2%	51.4%	0.2%	8.1%	11.9%	10.5%	3.5%	22.1%	7.2%	4.0%	0.0%	1.1%	7.9%	0.3%	2.9%	0.0%	1.8%	0.5%	29.5%	

表 2-9-2 B 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、621 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			29.5%
0	100.0%	10.0%	29.1%	74.6%	4.0%	1.9%	5.5%	11.1%	21.7%	8.5%	21.4%	22.1%	44.9%	11.9%	38.0%	8.7%	21.3%	1.1%	1.1%
1	90.3%	9.2%	29.3%	72.5%	3.7%	1.9%	5.6%	11.3%	20.8%	8.9%	21.3%	20.6%	44.0%	12.1%	37.4%	8.1%	19.6%	1.5%	2.6%
2	87.0%	9.5%	27.2%	70.2%	2.9%	1.6%	4.3%	10.0%	20.3%	7.7%	21.3%	21.3%	43.2%	11.4%	35.6%	6.9%	19.6%	0.7%	3.2%
3	84.9%	10.5%	26.7%	69.2%	3.1%	2.1%	4.8%	10.8%	19.5%	7.6%	20.3%	20.9%	43.5%	11.4%	36.1%	8.4%	19.2%	0.8%	4.0%
4	81.5%	9.0%	27.1%	67.8%	2.9%	1.9%	4.7%	11.3%	19.6%	7.6%	20.1%	20.9%	42.0%	11.3%	35.6%	8.1%	20.5%	0.5%	4.5%
5	81.3%	8.9%	26.1%	66.8%	3.5%	1.1%	4.5%	10.5%	19.2%	7.2%	22.1%	20.1%	42.8%	11.0%	36.2%	7.7%	20.5%	0.8%	5.3%
6	80.4%	8.4%	26.4%	66.7%	3.9%	1.0%	4.8%	10.1%	19.3%	6.8%	21.1%	20.1%	41.1%	11.3%	35.3%	8.5%	19.6%	1.0%	6.3%
7	77.9%	8.9%	24.2%	65.9%	5.2%	1.6%	6.6%	9.3%	19.2%	6.8%	20.0%	19.6%	40.6%	11.0%	34.8%	7.1%	18.7%	0.9%	7.1%
8	77.5%	8.1%	25.9%	65.4%	4.2%	1.4%	5.0%	9.3%	19.3%	7.2%	19.8%	19.3%	41.5%	11.1%	34.1%	7.4%	18.5%	0.9%	7.9%
9	73.3%	7.7%	26.1%	63.9%	4.7%	1.4%	5.6%	8.9%	18.7%	7.2%	20.1%	19.2%	42.2%	10.8%	33.3%	9.3%	18.2%	1.0%	8.9%
10	73.1%	6.8%	25.1%	63.6%	6.6%	1.6%	7.6%	9.0%	18.0%	6.9%	19.6%	19.0%	40.9%	10.3%	34.3%	7.4%	17.9%	1.1%	9.8%
11	70.2%	7.4%	26.6%	62.3%	6.6%	1.8%	7.6%	8.9%	18.4%	6.9%	20.1%	18.4%	41.7%	11.3%	34.5%	6.8%	17.1%	1.3%	11.0%
12	69.4%	7.9%	26.2%	60.7%	5.6%	1.8%	6.8%	8.7%	17.6%	6.0%	19.0%	17.7%	40.1%	11.3%	33.5%	8.1%	16.6%	0.7%	11.6%
13	67.6%	7.2%	24.0%	60.7%	5.2%	1.8%	6.6%	9.3%	17.9%	6.3%	19.3%	17.7%	39.5%	11.3%	33.7%	8.5%	16.7%	1.6%	13.0%
14	65.1%	7.4%	23.7%	57.6%	3.2%	1.4%	4.5%	9.5%	17.4%	5.5%	17.4%	17.6%	37.5%	10.6%	33.2%	8.4%	16.6%	1.1%	14.0%
15	63.6%	7.2%	25.0%	57.8%	3.1%	1.4%	4.2%	9.5%	16.9%	6.6%	17.9%	16.9%	37.7%	10.3%	32.0%	8.1%	16.4%	1.3%	15.1%
16	62.6%	7.4%	22.9%	57.8%	3.7%	0.8%	4.5%	8.1%	16.7%	6.0%	18.0%	17.2%	37.7%	10.1%	31.9%	7.9%	17.6%	1.1%	16.1%
17	61.0%	7.4%	24.0%	56.8%	3.9%	1.6%	5.3%	8.4%	16.6%	6.4%	19.8%	17.6%	37.0%	10.5%	30.9%	7.7%	17.4%	1.2%	17.1%
18	59.3%	7.6%	23.8%	55.7%	2.6%	1.0%	3.4%	8.9%	15.8%	6.8%	16.7%	16.4%	36.4%	10.0%	31.1%	7.2%	16.3%	1.0%	17.9%
19	58.0%	7.9%	22.5%	54.3%	3.4%	1.1%	4.5%	8.1%	15.6%	5.8%	16.9%	16.1%	35.1%	10.0%	30.0%	7.2%	15.0%	0.8%	18.5%
20	56.5%	6.6%	22.7%	54.1%	3.1%	1.1%	4.2%	7.4%	15.0%	6.4%	19.0%	16.4%	34.8%	10.1%	29.8%	6.9%	15.5%	0.6%	19.0%
21	56.0%	6.0%	22.5%	52.2%	5.5%	1.1%	6.4%	7.1%	14.5%	6.3%	16.9%	15.1%	33.3%	9.8%	29.3%	8.2%	14.5%	1.0%	19.8%
22	54.6%	6.9%	22.2%	51.5%	5.3%	1.4%	6.4%	7.6%	14.7%	5.8%	16.7%	14.7%	33.7%	9.8%	29.5%	6.4%	14.8%	0.4%	20.1%
23	53.6%	7.1%	23.3%	51.7%	5.0%	1.0%	5.8%	7.4%	15.0%	6.4%	16.4%	15.0%	33.0%	9.8%	29.0%	6.8%	15.6%	1.2%	21.1%
24	51.4%	6.3%	22.2%	50.4%	3.1%	1.0%	3.9%	7.1%	14.3%	6.0%	16.4%	14.5%	31.4%	8.9%	28.3%	5.6%	15.3%	0.4%	21.4%
25	50.9%	6.3%	22.2%	49.8%	3.1%	1.6%	4.5%	7.6%	13.7%	7.2%	16.9%	14.8%	30.9%	9.7%	29.0%	7.1%	14.2%	0.2%	21.6%
26	49.0%	6.9%	20.3%	49.1%	2.3%	1.4%	3.5%	7.4%	13.4%	7.2%	15.8%	14.5%	30.9%	9.7%	27.5%	5.8%	14.3%	1.2%	22.5%
27	47.7%	5.8%	22.7%	48.5%	3.1%	1.6%	4.3%	7.4%	13.2%	6.3%	16.6%	14.7%	31.4%	9.7%	28.0%	5.3%	13.4%	0.6%	23.0%
28	46.9%	6.3%	20.9%	47.3%	3.4%	1.3%	4.5%	6.8%	12.2%	6.3%	16.6%	13.8%	30.6%	9.2%	26.9%	5.5%	14.3%	1.9%	24.5%
29	45.2%	6.4%	19.6%	46.1%	2.3%	0.8%	3.1%	6.6%	11.6%	6.3%	16.6%	13.8%	29.0%	9.5%	26.6%	4.7%	13.7%	0.9%	25.1%
30	44.8%	6.8%	20.0%	45.4%	2.7%	1.3%	3.9%	7.1%	11.9%	5.8%	16.9%	13.7%	29.6%	8.5%	25.8%	5.8%	13.7%	1.3%	26.1%
31	42.7%	5.8%	19.5%	43.8%	2.1%	1.1%	3.1%	6.3%	11.8%	5.5%	15.3%	12.7%	28.5%	8.5%	25.4%	5.5%	13.0%	1.3%	27.1%
32	42.8%	4.8%	19.6%	44.3%	2.4%	1.4%	3.2%	6.4%	11.6%	5.5%	15.6%	13.5%	28.5%	8.1%	25.3%	6.1%	12.6%	2.2%	28.7%
33	40.7%	5.0%	19.6%	42.8%	4.0%	0.8%	4.8%	6.3%	11.9%	5.2%	13.4%	12.4%	28.0%	7.2%	24.5%	4.7%	11.4%	0.7%	29.1%
34	38.8%	5.0%	20.0%	41.2%	3.5%	1.3%	4.7%	5.8%	11.6%	5.3%	13.5%	11.9%	26.7%	6.9%	24.8%	5.3%	11.9%	0.0%	29.1%
35	38.2%	4.8%	19.5%	40.9%	2.6%	1.1%	3.7%	5.6%	11.9%	5.6%	13.8%	11.9%	26.2%	8.1%	25.1%	5.8%	11.9%	0.5%	29.5%

表 3-1-1 C 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、408 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			33.8%
0	100.0%	92.2%	2.2%	20.6%	38.2%	28.4%	9.8%	54.2%	8.8%	1.0%	0.2%	1.2%	10.5%	0.0%	8.1%	0.2%	0.5%	0.5%	0.5%
1	92.4%	91.4%	2.0%	19.9%	37.0%	26.2%	10.0%	53.4%	8.3%	1.2%	0.2%	1.2%	10.3%	0.0%	7.1%	0.0%	0.5%	2.0%	2.5%
2	89.5%	87.0%	2.2%	18.4%	35.8%	25.7%	9.8%	50.2%	8.1%	1.2%	0.5%	1.2%	10.5%	0.0%	7.4%	0.0%	0.2%	1.3%	3.7%
3	84.1%	85.8%	1.5%	18.4%	33.8%	25.2%	9.3%	47.8%	7.8%	1.2%	0.5%	1.2%	10.8%	0.0%	9.6%	0.0%	0.2%	1.0%	4.7%
4	81.9%	84.6%	2.0%	16.4%	32.6%	24.0%	9.3%	46.3%	7.8%	2.0%	0.7%	1.2%	10.5%	0.0%	11.5%	0.0%	0.2%	0.8%	5.4%
5	78.9%	83.6%	1.5%	16.4%	32.1%	23.0%	9.1%	45.1%	8.1%	2.2%	1.2%	1.0%	10.5%	0.0%	9.3%	0.2%	0.5%	0.8%	6.1%
6	77.0%	80.9%	1.2%	15.4%	31.1%	22.5%	9.3%	43.4%	8.3%	1.7%	1.0%	1.0%	10.3%	0.0%	11.3%	0.2%	0.5%	1.0%	7.1%
7	73.3%	79.7%	1.2%	14.7%	29.2%	20.8%	8.8%	40.9%	8.6%	2.2%	1.2%	1.0%	10.0%	0.0%	11.3%	0.2%	0.5%	1.1%	8.1%
8	73.5%	77.0%	1.5%	14.2%	28.7%	20.6%	9.1%	39.5%	8.3%	1.7%	1.2%	1.0%	9.8%	0.0%	10.0%	0.7%	1.7%	2.1%	10.0%
9	67.9%	76.7%	1.2%	14.2%	28.7%	20.1%	8.8%	39.5%	8.1%	2.5%	1.7%	1.0%	9.8%	0.0%	9.6%	0.7%	2.0%	0.5%	10.5%
10	69.4%	75.7%	1.0%	13.5%	27.9%	19.9%	8.3%	37.7%	8.3%	2.9%	1.7%	1.0%	9.3%	0.0%	6.6%	0.5%	1.7%	0.8%	11.3%
11	67.9%	73.8%	1.2%	13.7%	27.7%	18.6%	7.8%	36.8%	8.1%	2.7%	1.5%	0.7%	9.3%	0.0%	7.6%	0.2%	2.0%	0.8%	12.0%
12	65.2%	72.8%	1.0%	13.0%	26.2%	13.2%	7.6%	36.0%	8.1%	2.7%	1.5%	0.7%	9.3%	0.0%	9.1%	0.2%	2.7%	2.2%	14.0%
13	63.0%	72.1%	1.7%	12.7%	27.2%	13.0%	7.4%	35.3%	8.6%	3.2%	1.2%	0.5%	9.3%	0.0%	5.6%	0.2%	2.0%	0.9%	14.7%
14	63.5%	71.3%	1.5%	13.0%	27.2%	13.5%	7.4%	35.0%	8.8%	3.2%	1.0%	0.5%	9.3%	0.0%	6.4%	0.2%	1.7%	1.4%	15.9%
15	60.8%	69.9%	1.0%	13.0%	26.0%	13.7%	6.9%	33.3%	9.1%	2.9%	1.0%	0.5%	9.3%	0.0%	8.1%	0.2%	1.2%	2.0%	17.6%
16	59.1%	68.1%	1.0%	12.0%	25.0%	12.5%	6.6%	32.4%	8.8%	2.9%	1.2%	0.5%	9.3%	0.0%	8.3%	0.2%	1.0%	0.0%	17.6%
17	58.6%	67.2%	1.2%	12.5%	24.5%	12.3%	5.9%	31.4%	9.3%	2.9%	1.5%	0.5%	9.1%	0.0%	7.6%	0.0%	1.5%	0.6%	18.1%
18	57.1%	66.2%	1.5%	12.3%	24.5%	11.5%	6.1%	31.1%	9.3%	3.2%	1.5%	0.7%	8.3%	0.0%	8.1%	0.0%	2.0%	1.8%	19.6%
19	55.6%	64.2%	0.7%	12.0%	23.8%	10.3%	5.4%	29.7%	9.3%	3.2%	2.0%	0.7%	8.3%	0.0%	8.1%	0.0%	1.7%	1.5%	20.8%
20	53.4%	62.3%	0.7%	11.3%	23.5%	10.3%	4.7%	29.2%	9.1%	2.9%	1.7%	0.7%	8.1%	0.0%	6.4%	0.0%	2.0%	1.5%	22.1%
21	51.5%	60.0%	1.2%	10.3%	22.3%	9.8%	4.9%	27.5%	8.6%	2.7%	1.7%	0.7%	7.8%	0.0%	6.6%	0.0%	2.2%	1.9%	23.5%
22	49.8%	58.3%	1.0%	10.5%	20.8%	9.6%	4.7%	26.2%	8.6%	2.5%	2.0%	0.7%	7.8%	0.0%	5.6%	0.0%	2.5%	1.6%	24.8%
23	49.5%	58.8%	0.7%	10.5%	20.8%	8.8%	5.1%	26.7%	8.3%	2.7%	2.0%	0.7%	7.6%	0.0%	4.4%	0.0%	2.5%	2.0%	26.2%
24	44.1%	55.9%	1.0%	8.8%	19.1%	7.8%	4.7%	24.8%	8.3%	2.5%	1.7%	0.7%	7.4%	0.0%	4.7%	0.0%	2.2%	1.3%	27.2%
25	41.2%	54.9%	1.0%	9.1%	18.9%	8.3%	4.7%	24.5%	8.1%	2.9%	2.2%	0.7%	7.1%	0.0%	5.6%	0.0%	2.0%	1.7%	28.4%
26	40.2%	53.9%	0.7%	8.6%	18.9%	8.3%	4.9%	24.3%	8.3%	3.2%	2.2%	0.7%	6.4%	0.0%	4.2%	0.0%	1.7%	0.0%	28.4%
27	40.0%	54.2%	1.2%	9.3%	19.4%	8.8%	4.9%	24.3%	8.3%	2.7%	2.5%	0.7%	6.1%	0.0%	5.6%	0.0%	2.0%	1.4%	29.4%
28	39.2%	53.9%	1.0%	8.8%	19.1%	8.6%	4.2%	23.8%	7.8%	2.9%	2.5%	0.7%	5.9%	0.0%	5.1%	0.0%	2.0%	1.0%	30.1%
29	38.5%	53.2%	0.5%	9.3%	18.9%	8.6%	4.2%	23.8%	8.3%	2.9%	2.2%	0.7%	5.6%	0.0%	5.4%	0.0%	1.7%	0.7%	30.6%
30	37.7%	52.2%	0.5%	8.8%	18.6%	7.8%	4.2%	22.5%	8.3%	2.7%	2.5%	0.5%	5.1%	0.0%	4.9%	0.0%	2.0%	1.8%	31.9%
31	36.8%	50.7%	0.5%	8.8%	17.6%	7.8%	4.2%	22.1%	8.3%	2.9%	1.5%	0.7%	5.4%	0.0%	3.4%	0.0%	1.7%	0.0%	31.9%
32	37.0%	50.7%	0.5%	9.1%	17.6%	8.1%	3.9%	22.3%	8.6%	2.9%	1.5%	1.0%	5.1%	0.0%	4.2%	0.0%	2.0%	1.4%	32.8%
33	34.3%	49.8%	0.5%	8.3%	16.4%	7.1%	3.4%	21.1%	8.8%	3.2%	1.5%	1.0%	5.1%	0.0%	4.4%	0.0%	1.5%	1.1%	33.6%
34	33.8%	48.8%	0.5%	7.8%	15.2%	6.6%	2.9%	19.6%	8.8%	3.2%	1.5%	0.7%	4.9%	0.0%	3.7%	0.0%	1.0%	0.4%	33.8%
35	34.3%	48.5%	0.5%	7.4%	15.2%	6.4%	3.2%	19.4%	8.6%	2.9%	1.5%	1.0%	4.9%	0.0%	3.2%	0.0%	1.2%	0.0%	33.8%

表 3-1-2 C 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、408 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			33.8%
0	100.0%	15.0%	24.5%	66.2%	7.1%	2.0%	8.3%	12.7%	22.1%	5.9%	30.1%	28.4%	42.9%	16.4%	40.4%	10.3%	16.2%	0.5%	0.5%
1	92.4%	15.4%	21.1%	64.5%	8.3%	1.5%	8.8%	13.2%	21.3%	5.6%	30.1%	29.2%	41.4%	15.7%	40.7%	12.3%	16.4%	2.0%	2.5%
2	89.5%	13.7%	24.3%	62.7%	6.1%	1.7%	7.4%	13.2%	22.5%	6.6%	29.4%	27.7%	41.7%	15.2%	38.7%	10.5%	16.9%	1.3%	3.7%
3	84.1%	13.0%	23.3%	61.5%	8.3%	2.0%	9.6%	13.2%	21.8%	6.4%	29.2%	27.7%	42.4%	15.4%	38.2%	11.8%	16.9%	1.0%	4.7%
4	81.9%	12.7%	21.8%	61.0%	8.3%	1.7%	9.6%	12.7%	20.8%	6.4%	29.9%	25.5%	40.7%	15.7%	38.5%	11.3%	15.9%	0.8%	5.4%
5	78.9%	13.5%	22.1%	58.6%	7.8%	2.2%	9.3%	12.0%	21.6%	6.9%	30.6%	25.2%	39.2%	15.2%	37.0%	9.6%	15.2%	0.8%	6.1%
6	77.0%	14.2%	23.8%	59.3%	7.8%	2.2%	9.6%	12.0%	21.6%	7.8%	29.2%	25.0%	40.7%	15.0%	38.2%	11.0%	15.2%	1.0%	7.1%
7	73.3%	12.0%	21.6%	55.9%	7.1%	1.5%	8.3%	12.0%	21.3%	6.4%	28.4%	24.3%	38.0%	14.5%	36.3%	10.8%	14.5%	1.1%	8.1%
8	73.5%	10.8%	20.6%	55.9%	9.6%	3.7%	11.8%	10.3%	21.1%	5.9%	27.9%	22.8%	39.2%	15.2%	35.8%	10.8%	14.5%	2.1%	10.0%
9	67.9%	11.3%	20.3%	53.9%	9.1%	1.7%	9.8%	11.3%	20.6%	6.9%	27.0%	22.5%	36.8%	13.2%	34.1%	11.5%	14.2%	0.5%	10.5%
10	69.4%	11.8%	17.6%	52.2%	12.0%	2.5%	13.5%	10.5%	17.9%	5.9%	28.4%	20.1%	32.8%	13.7%	34.1%	9.8%	13.5%	0.8%	11.3%
11	67.9%	10.8%	18.9%	49.8%	11.0%	2.5%	13.0%	10.3%	18.6%	5.1%	27.7%	21.3%	32.1%	12.7%	33.6%	11.5%	13.2%	0.8%	12.0%
12	65.2%	10.8%	17.6%	49.8%	8.8%	2.7%	10.3%	10.8%	16.7%	4.9%	25.5%	19.9%	33.6%	13.5%	32.6%	11.3%	13.0%	2.2%	14.0%
13	63.0%	10.0%	16.4%	47.3%	6.1%	1.7%	7.1%	11.0%	16.7%	4.9%	22.8%	19.4%	30.9%	12.5%	31.6%	10.5%	12.5%	0.9%	14.7%
14	63.5%	10.0%	18.1%	48.3%	3.7%	1.5%	5.1%	10.8%	17.4%	4.7%	23.3%	19.6%	32.4%	12.3%	31.4%	11.5%	13.0%	1.4%	15.9%
15	60.8%	9.3%	16.7%	44.9%	6.1%	1.7%	7.6%	9.3%	17.2%	5.4%	21.8%	17.4%	30.6%	11.8%	30.6%	9.6%	12.7%	2.0%	17.6%
16	59.1%	10.3%	16.4%	45.8%	6.1%	2.2%	7.8%	9.1%	17.2%	5.4%	21.8%	18.4%	32.6%	12.7%	30.6%	10.3%	13.5%	0.0%	17.6%
17	58.6%	10.5%	18.4%	46.6%	4.9%	2.9%	7.1%	9.6%	17.6%	5.4%	23.5%	17.2%	32.4%	13.0%	30.6%	10.8%	13.0%	0.6%	18.1%
18	57.1%	11.8%	16.7%	45.6%	4.4%	2.2%	6.4%	10.0%	16.7%	5.9%	23.5%	17.4%	32.6%	12.0%	30.4%	10.5%	12.5%	1.8%	19.6%
19	55.6%	10.5%	14.0%	44.6%	6.9%	2.7%	8.3%	9.6%	15.9%	5.9%	20.8%	18.1%	32.6%	12.5%	30.1%	10.8%	13.0%	1.5%	20.8%
20	53.4%	11.3%	15.4%	43.1%	8.1%	2.7%	9.3%	8.8%	15.7%	4.7%	20.8%	16.4%	30.1%	12.7%	29.7%	10.3%	12.3%	1.5%	22.1%
21	51.5%	10.3%	13.7%	41.2%	10.3%	2.9%	11.8%	8.8%	14.7%	4.7%	21.8%	15.2%	27.5%	12.3%	28.7%	10.3%	10.8%	1.9%	23.5%
22	49.8%	8.8%	14.7%	41.4%	9.3%	2.5%	10.0%	10.0%	15.2%	4.4%	19.6%	14.2%	27.0%	12.3%	28.2%	10.0%	10.8%	1.6%	24.8%
23	49.5%	9.1%	15.9%	40.2%	9.3%	2.2%	9.6%	9.6%	14.5%	3.9%	18.9%	14.2%	26.0%	11.3%	27.7%	10.5%	10.8%	2.0%	26.2%
24	44.1%	9.6%	14.2%	36.8%	7.1%	1.7%	8.1%	8.1%	13.5%	3.9%	16.9%	13.2%	23.8%	10.8%	26.5%	8.6%	9.8%	1.3%	27.2%
25	41.2%	8.6%	16.2%	36.3%	6.4%	1.7%	7.8%	8.3%	13.0%	3.7%	16.9%	13.2%	23.5%	10.5%	26.0%	9.3%	9.1%	1.7%	28.4%
26	40.2%	8.1%	13.2%	35.5%	3.9%	1.5%	5.4%	8.1%	13.2%	3.4%	15.4%	12.7%	23.8%	10.8%	24.5%	8.1%	9.1%	0.0%	28.4%
27	40.0%	7.6%	13.5%	34.6%	3.9%	2.0%	4.9%	8.6%	11.8%	4.4%	17.9%	13.2%	23.8%	11.3%	25.5%	7.6%	8.6%	1.4%	29.4%
28	39.2%	8.8%	15.7%	34.6%	3.9%	2.9%	5.6%	8.1%	12.3%	4.4%	18.4%	13.2%	24.3%	11.0%	24.5%	7.4%	8.1%	1.0%	30.1%
29	38.5%	9.1%	13.2%	34.6%	2.9%	3.2%	5.4%	8.6%	13.0%	4.2%	17.6%	12.3%	24.0%	10.0%	23.5%	7.8%	8.6%	0.7%	30.6%
30	37.7%	8.6%	13.0%	33.3%	2.7%	2.7%	5.4%	8.1%	12.0%	4.9%	18.9%	12.0%	23.3%	10.8%	22.5%	8.1%	8.1%	1.8%	31.9%
31	36.8%	7.8%	13.2%	32.6%	3.2%	2.7%	5.1%	8.1%	11.3%	3.7%	17.4%	12.0%	23.8%	10.3%	22.1%	8.1%	6.9%	0.0%	31.9%
32	37.0%	8.6%	15.2%	33.1%	2.7%	1.5%	3.9%	7.1%	12.0%	3.2%	17.2%	12.3%	21.8%	10.0%	22.1%	8.8%	7.4%	1.4%	32.8%
33	34.3%	7.6%	12.5%	31.6%	4.4%	1.7%	5.9%	6.9%	11.5%	2.9%	14.7%	10.3%	21.8%	9.3%	20.8%	8.3%	6.1%	1.1%	33.6%
34	33.8%	6.9%	13.2%	31.4%	4.9%	1.5%	6.1%	6.6%	11.0%	3.4%	16.4%	11.0%	20.8%	10.0%	21.8%	8.8%	6.9%	0.4%	33.8%
35	34.3%	7.1%	14.5%	30.4%	2.9%	1.2%	4.2%	6.4%	10.8%	3.4%	15.4%	11.0%	21.3%	9.3%	20.3%	8.3%	6.6%	0.0%	33.8%

表 3-2-1 C 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、117 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				36.8%
0	100.0%	88.0%	4.3%	26.5%	33.3%	31.6%	14.5%	63.2%	6.0%	0.0%	0.9%	0.9%	3.4%	0.0%	9.4%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	
1	90.6%	87.2%	3.4%	25.6%	32.5%	28.2%	14.5%	61.5%	6.0%	0.0%	0.9%	0.9%	2.6%	0.0%	10.3%	0.0%	0.9%	1.7%	1.7%	
2	89.7%	82.9%	4.3%	23.1%	33.3%	31.6%	14.5%	59.0%	6.0%	0.0%	0.9%	0.9%	2.6%	0.0%	9.4%	0.0%	0.0%	1.7%	3.4%	
3	83.8%	80.3%	3.4%	21.4%	30.8%	29.9%	14.5%	55.6%	6.0%	0.0%	0.9%	0.9%	3.4%	0.0%	12.0%	0.0%	0.0%	1.8%	5.1%	
4	80.3%	80.3%	5.1%	21.4%	29.1%	29.1%	14.5%	54.7%	6.0%	0.9%	0.9%	0.9%	3.4%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.9%	6.0%	
5	79.5%	80.3%	2.6%	21.4%	29.1%	29.1%	13.7%	53.8%	6.8%	0.9%	1.7%	0.9%	3.4%	0.0%	10.3%	0.0%	0.9%	0.0%	6.0%	
6	79.5%	76.9%	2.6%	21.4%	25.6%	28.2%	13.7%	50.4%	6.8%	0.9%	1.7%	0.9%	3.4%	0.0%	12.0%	0.0%	0.9%	0.9%	6.8%	
7	74.4%	80.3%	3.4%	21.4%	24.8%	26.5%	13.7%	51.3%	7.7%	2.6%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	12.0%	0.0%	0.0%	0.9%	7.7%	
8	75.2%	76.1%	4.3%	21.4%	25.6%	27.4%	13.7%	48.7%	6.0%	1.7%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	10.3%	0.9%	2.6%	1.9%	9.4%	
9	69.2%	74.4%	2.6%	21.4%	24.8%	27.4%	12.8%	47.9%	6.0%	2.6%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	9.4%	0.0%	0.9%	0.9%	10.3%	
10	70.9%	72.6%	2.6%	20.5%	23.1%	27.4%	12.8%	46.2%	6.0%	2.6%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	6.8%	0.0%	0.9%	1.0%	11.1%	
11	69.2%	70.9%	3.4%	21.4%	23.9%	27.4%	12.0%	45.3%	6.0%	1.7%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	7.7%	0.0%	0.9%	1.0%	12.0%	
12	68.4%	70.1%	2.6%	21.4%	23.9%	17.9%	11.1%	44.4%	6.0%	1.7%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	12.8%	0.0%	1.7%	2.9%	14.5%	
13	65.8%	67.5%	2.6%	20.5%	23.9%	17.1%	11.1%	41.0%	6.0%	1.7%	1.7%	0.0%	3.4%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	1.0%	15.4%	
14	65.8%	67.5%	1.7%	20.5%	24.8%	18.8%	11.1%	42.7%	6.0%	1.7%	0.9%	0.0%	3.4%	0.0%	12.0%	0.0%	0.0%	2.0%	17.1%	
15	62.4%	65.0%	2.6%	20.5%	23.9%	19.7%	11.1%	40.2%	6.8%	0.9%	0.9%	0.0%	3.4%	0.0%	12.0%	0.0%	0.0%	2.1%	18.8%	
16	59.8%	64.1%	2.6%	17.9%	23.9%	16.2%	11.1%	39.3%	6.8%	0.9%	1.7%	0.0%	3.4%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	
17	58.1%	62.4%	3.4%	18.8%	22.2%	15.4%	11.1%	36.8%	6.8%	0.9%	2.6%	0.0%	3.4%	0.0%	10.3%	0.0%	0.0%	1.1%	19.7%	
18	56.4%	60.7%	3.4%	17.1%	22.2%	14.5%	10.3%	35.9%	6.8%	0.9%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	10.3%	0.0%	0.9%	0.0%	19.7%	
19	54.7%	59.8%	1.7%	16.2%	21.4%	12.8%	9.4%	34.2%	6.8%	0.9%	3.4%	0.9%	3.4%	0.0%	12.8%	0.0%	0.9%	2.1%	21.4%	
20	52.1%	55.6%	1.7%	15.4%	20.5%	12.0%	8.5%	32.5%	5.1%	0.9%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	10.3%	0.0%	0.9%	2.2%	23.1%	
21	51.3%	55.6%	2.6%	14.5%	21.4%	12.0%	8.5%	32.5%	5.1%	0.9%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	10.3%	0.0%	1.7%	3.3%	25.6%	
22	49.6%	52.1%	1.7%	16.2%	19.7%	12.0%	8.5%	30.8%	4.3%	0.0%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	6.0%	0.0%	2.6%	2.3%	27.4%	
23	47.9%	52.1%	1.7%	16.2%	18.8%	12.0%	9.4%	30.8%	3.4%	0.9%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	5.1%	0.0%	2.6%	2.4%	29.1%	
24	44.4%	52.1%	1.7%	12.0%	17.1%	10.3%	9.4%	28.2%	4.3%	0.9%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	2.6%	0.0%	2.6%	1.2%	29.9%	
25	41.9%	50.4%	2.6%	14.5%	16.2%	10.3%	9.4%	29.1%	4.3%	0.9%	2.6%	0.9%	3.4%	0.0%	5.1%	0.0%	2.6%	1.2%	30.8%	
26	42.7%	48.7%	1.7%	14.5%	16.2%	10.3%	9.4%	29.1%	4.3%	0.9%	1.7%	0.9%	3.4%	0.0%	4.3%	0.0%	2.6%	0.0%	30.8%	
27	41.9%	48.7%	2.6%	16.2%	17.9%	10.3%	9.4%	29.9%	4.3%	0.9%	1.7%	0.9%	2.6%	0.0%	5.1%	0.0%	1.7%	2.5%	32.5%	
28	41.0%	47.9%	1.7%	15.4%	17.9%	10.3%	8.5%	29.1%	4.3%	0.9%	1.7%	0.9%	2.6%	0.0%	5.1%	0.0%	1.7%	1.3%	33.3%	
29	40.2%	47.0%	0.9%	17.1%	17.1%	9.4%	8.5%	27.4%	4.3%	0.9%	1.7%	0.9%	2.6%	0.0%	8.5%	0.0%	1.7%	0.0%	33.3%	
30	37.6%	46.2%	0.9%	16.2%	17.1%	9.4%	8.5%	25.6%	4.3%	1.7%	1.7%	0.0%	2.6%	0.0%	7.7%	0.0%	1.7%	2.6%	35.0%	
31	38.5%	45.3%	0.9%	17.1%	17.1%	9.4%	8.5%	25.6%	3.4%	1.7%	1.7%	0.0%	2.6%	0.0%	5.1%	0.0%	1.7%	0.0%	35.0%	
32	39.3%	45.3%	0.9%	17.1%	17.9%	9.4%	8.5%	26.5%	3.4%	1.7%	1.7%	0.0%	2.6%	0.0%	5.1%	0.0%	1.7%	2.6%	36.8%	
33	35.9%	43.6%	0.9%	15.4%	17.1%	8.5%	6.8%	24.8%	3.4%	1.7%	1.7%	0.0%	2.6%	0.0%	4.3%	0.0%	0.9%	0.0%	36.8%	
34	35.0%	41.9%	0.9%	14.5%	15.4%	7.7%	6.0%	23.1%	3.4%	1.7%	1.7%	0.0%	2.6%	0.0%	5.1%	0.0%	0.9%	0.0%	36.8%	
35	36.8%	41.9%	0.9%	12.8%	16.2%	8.5%	6.8%	23.1%	3.4%	0.9%	1.7%	0.0%	2.6%	0.0%	6.0%	0.0%	0.9%	0.0%	36.8%	

表 3-2-2 C 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、117 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			36.8%
0	100.0%	23.1%	23.1%	57.3%	9.4%	1.7%	9.4%	16.2%	27.4%	6.8%	41.9%	24.8%	43.6%	10.3%	35.0%	4.3%	8.5%	0.0%	0.0%
1	90.6%	19.7%	23.9%	57.3%	12.8%	2.6%	13.7%	17.1%	26.5%	7.7%	45.3%	27.4%	43.6%	10.3%	35.0%	5.1%	10.3%	1.7%	1.7%
2	89.7%	21.4%	28.2%	52.1%	8.5%	2.6%	10.3%	17.1%	27.4%	8.5%	43.6%	28.2%	38.5%	10.3%	33.3%	5.1%	9.4%	1.7%	3.4%
3	83.8%	20.5%	23.9%	53.8%	12.0%	2.6%	14.5%	17.9%	27.4%	7.7%	41.9%	28.2%	41.9%	10.3%	34.2%	6.0%	8.5%	1.8%	5.1%
4	80.3%	20.5%	24.8%	53.0%	14.5%	2.6%	16.2%	17.9%	26.5%	6.8%	41.0%	24.8%	43.6%	10.3%	33.3%	4.3%	8.5%	0.9%	6.0%
5	79.5%	17.9%	21.4%	49.6%	11.1%	2.6%	12.8%	15.4%	26.5%	8.5%	40.2%	26.5%	40.2%	9.4%	30.8%	1.7%	6.8%	0.0%	6.0%
6	79.5%	18.8%	26.5%	54.7%	10.3%	3.4%	12.8%	16.2%	25.6%	9.4%	36.8%	27.4%	41.0%	9.4%	33.3%	3.4%	7.7%	0.9%	6.8%
7	74.4%	17.9%	24.8%	52.1%	6.8%	2.6%	9.4%	17.1%	24.8%	6.0%	37.6%	23.9%	38.5%	10.3%	31.6%	4.3%	6.8%	0.9%	7.7%
8	75.2%	13.7%	23.9%	49.6%	7.7%	6.8%	13.7%	12.8%	23.1%	6.0%	37.6%	23.1%	37.6%	10.3%	29.9%	3.4%	6.8%	1.9%	9.4%
9	69.2%	12.0%	25.6%	51.3%	11.1%	3.4%	12.8%	14.5%	23.1%	6.8%	38.5%	24.8%	35.9%	7.7%	29.1%	5.1%	7.7%	0.9%	10.3%
10	70.9%	14.5%	17.1%	47.0%	11.1%	3.4%	13.7%	12.8%	21.4%	5.1%	37.6%	19.7%	29.9%	6.8%	27.4%	3.4%	5.1%	1.0%	11.1%
11	69.2%	12.8%	22.2%	45.3%	12.8%	4.3%	17.1%	12.8%	20.5%	5.1%	37.6%	20.5%	28.2%	6.8%	26.5%	6.8%	5.1%	1.0%	12.0%
12	68.4%	13.7%	17.9%	45.3%	12.8%	6.8%	15.4%	15.4%	21.4%	6.8%	36.8%	20.5%	28.2%	6.0%	26.5%	6.8%	5.1%	2.9%	14.5%
13	65.8%	14.5%	15.4%	44.4%	6.0%	3.4%	7.7%	16.2%	22.2%	6.0%	30.8%	18.8%	28.2%	6.0%	24.8%	5.1%	4.3%	1.0%	15.4%
14	65.8%	18.8%	17.9%	45.3%	5.1%	3.4%	8.5%	13.7%	20.5%	7.7%	34.2%	20.5%	29.9%	6.0%	24.8%	7.7%	6.0%	2.0%	17.1%
15	62.4%	14.5%	18.8%	41.9%	7.7%	2.6%	10.3%	11.1%	21.4%	8.5%	32.5%	16.2%	29.9%	6.0%	24.8%	6.0%	6.8%	2.1%	18.8%
16	59.8%	17.1%	17.1%	41.9%	6.8%	5.1%	10.3%	10.3%	20.5%	5.1%	33.3%	16.2%	33.3%	6.0%	23.9%	6.8%	5.1%	0.0%	18.8%
17	58.1%	17.9%	18.8%	42.7%	6.8%	5.1%	10.3%	13.7%	22.2%	6.0%	31.6%	17.9%	30.8%	7.7%	23.9%	6.8%	4.3%	1.1%	19.7%
18	56.4%	20.5%	17.1%	41.9%	6.0%	4.3%	9.4%	12.8%	21.4%	5.1%	31.6%	16.2%	29.9%	6.0%	23.9%	5.1%	3.4%	0.0%	19.7%
19	54.7%	17.1%	16.2%	41.0%	9.4%	6.8%	12.8%	14.5%	20.5%	6.8%	28.2%	17.9%	34.2%	6.0%	23.1%	7.7%	5.1%	2.1%	21.4%
20	52.1%	15.4%	14.5%	37.6%	11.1%	5.1%	14.5%	11.1%	19.7%	3.4%	31.6%	14.5%	29.1%	6.0%	23.9%	5.1%	3.4%	2.2%	23.1%
21	51.3%	17.1%	16.2%	35.0%	12.8%	4.3%	15.4%	11.1%	17.9%	5.1%	29.9%	10.3%	23.9%	5.1%	23.1%	5.1%	3.4%	3.3%	25.6%
22	49.6%	15.4%	16.2%	35.9%	12.0%	3.4%	13.7%	12.8%	17.1%	5.1%	23.9%	10.3%	23.9%	5.1%	22.2%	6.0%	2.6%	2.3%	27.4%
23	47.9%	15.4%	14.5%	34.2%	13.7%	2.6%	14.5%	13.7%	16.2%	4.3%	26.5%	11.1%	25.6%	4.3%	21.4%	6.0%	2.6%	2.4%	29.1%
24	44.4%	12.8%	14.5%	30.8%	8.5%	1.7%	10.3%	10.3%	14.5%	2.6%	24.8%	9.4%	22.2%	4.3%	21.4%	4.3%	2.6%	1.2%	29.9%
25	41.9%	16.2%	17.1%	33.3%	9.4%	2.6%	11.1%	11.1%	12.8%	2.6%	24.8%	11.1%	23.9%	5.1%	20.5%	4.3%	2.6%	1.2%	30.8%
26	42.7%	15.4%	12.8%	31.6%	4.3%	2.6%	6.8%	10.3%	13.7%	3.4%	23.1%	12.0%	23.1%	5.1%	19.7%	4.3%	2.6%	0.0%	30.8%
27	41.9%	13.7%	16.2%	28.2%	4.3%	1.7%	4.3%	9.4%	12.0%	6.8%	23.9%	11.1%	23.1%	5.1%	20.5%	1.7%	3.4%	2.5%	32.5%
28	41.0%	14.5%	18.8%	29.1%	4.3%	2.6%	6.0%	10.3%	12.8%	4.3%	23.1%	11.1%	24.8%	5.1%	17.9%	3.4%	3.4%	1.3%	33.3%
29	40.2%	15.4%	15.4%	29.9%	2.6%	4.3%	6.8%	10.3%	13.7%	3.4%	21.4%	10.3%	22.2%	5.1%	17.1%	2.6%	3.4%	0.0%	33.3%
30	37.6%	14.5%	14.5%	29.9%	2.6%	3.4%	6.0%	11.1%	13.7%	4.3%	24.8%	10.3%	21.4%	5.1%	16.2%	3.4%	0.9%	2.6%	35.0%
31	38.5%	14.5%	13.7%	29.9%	3.4%	3.4%	5.1%	12.0%	12.8%	3.4%	23.1%	9.4%	23.9%	5.1%	14.5%	4.3%	0.9%	0.0%	35.0%
32	39.3%	17.1%	19.7%	30.8%	4.3%	0.9%	5.1%	9.4%	12.0%	3.4%	23.1%	10.3%	23.1%	5.1%	14.5%	3.4%	0.9%	2.6%	36.8%
33	35.9%	14.5%	14.5%	25.6%	5.1%	1.7%	6.8%	7.7%	12.8%	3.4%	19.7%	7.7%	20.5%	5.1%	14.5%	3.4%	0.9%	0.0%	36.8%
34	35.0%	13.7%	16.2%	26.5%	4.3%	1.7%	6.0%	8.5%	12.8%	4.3%	21.4%	10.3%	20.5%	5.1%	14.5%	3.4%	0.9%	0.0%	36.8%
35	36.8%	13.7%	20.5%	25.6%	3.4%	0.9%	4.3%	7.7%	11.1%	4.3%	22.2%	10.3%	20.5%	4.3%	12.8%	4.3%	0.9%	0.0%	36.8%

表 3-3-1 C 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、291 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				32.6%
0	100.0%	93.8%	1.4%	18.2%	40.2%	27.1%	7.9%	50.5%	10.0%	1.4%	0.0%	1.4%	13.4%	0.0%	7.6%	0.3%	0.3%	0.7%	0.7%	
1	93.1%	93.1%	1.4%	17.5%	38.8%	25.4%	8.2%	50.2%	9.3%	1.7%	0.0%	1.4%	13.4%	0.0%	5.8%	0.0%	0.3%	2.1%	2.7%	
2	89.3%	88.7%	1.4%	16.5%	36.8%	23.4%	7.9%	46.7%	8.9%	1.7%	0.3%	1.4%	13.7%	0.0%	6.5%	0.0%	0.3%	1.1%	3.8%	
3	84.2%	88.0%	0.7%	17.2%	35.1%	23.4%	7.2%	44.7%	8.6%	1.7%	0.3%	1.4%	13.7%	0.0%	8.6%	0.0%	0.3%	0.7%	4.5%	
4	82.5%	86.3%	0.7%	14.4%	34.0%	22.0%	7.2%	43.0%	8.6%	2.4%	0.7%	1.4%	13.4%	0.0%	11.7%	0.0%	0.3%	0.7%	5.2%	
5	78.7%	84.9%	1.0%	14.4%	33.3%	20.6%	7.2%	41.6%	8.6%	2.7%	1.0%	1.0%	13.4%	0.0%	8.9%	0.3%	0.3%	1.1%	6.2%	
6	75.9%	82.5%	0.7%	13.1%	33.3%	20.3%	7.6%	40.5%	8.9%	2.1%	0.7%	1.0%	13.1%	0.0%	11.0%	0.3%	0.3%	1.1%	7.2%	
7	72.9%	79.4%	0.3%	12.0%	30.9%	18.6%	6.9%	36.8%	8.9%	2.1%	0.7%	1.0%	12.7%	0.0%	11.0%	0.3%	0.7%	1.1%	8.2%	
8	72.9%	77.3%	0.3%	11.3%	29.9%	17.9%	7.2%	35.7%	9.3%	1.7%	0.7%	1.0%	12.4%	0.0%	10.0%	0.7%	1.4%	2.2%	10.3%	
9	67.4%	77.7%	0.7%	11.3%	30.2%	17.2%	7.2%	36.1%	8.9%	2.4%	1.4%	1.0%	12.4%	0.0%	9.6%	1.0%	2.4%	0.4%	10.7%	
10	68.7%	77.0%	0.3%	10.7%	29.9%	16.8%	6.5%	34.4%	9.3%	3.1%	1.4%	1.0%	11.7%	0.0%	6.5%	0.7%	2.1%	0.8%	11.3%	
11	67.4%	74.9%	0.3%	10.7%	29.2%	15.1%	6.2%	33.3%	8.9%	3.1%	1.0%	0.7%	11.7%	0.0%	7.6%	0.3%	2.4%	0.8%	12.0%	
12	63.9%	73.9%	0.3%	9.6%	27.1%	11.3%	6.2%	32.6%	8.9%	3.1%	1.0%	0.7%	11.7%	0.0%	7.6%	0.3%	3.1%	2.0%	13.7%	
13	61.9%	73.9%	1.4%	9.6%	28.5%	11.3%	5.8%	33.0%	9.6%	3.8%	1.0%	0.7%	11.7%	0.0%	4.8%	0.3%	2.7%	0.8%	14.4%	
14	62.5%	72.9%	1.4%	10.0%	28.2%	11.3%	5.8%	32.0%	10.0%	3.8%	1.0%	0.7%	11.7%	0.0%	4.1%	0.3%	2.4%	1.2%	15.5%	
15	60.1%	71.8%	0.3%	10.0%	26.8%	11.3%	5.2%	30.6%	10.0%	3.8%	1.0%	0.7%	11.7%	0.0%	6.5%	0.3%	1.7%	2.0%	17.2%	
16	58.8%	69.8%	0.3%	9.6%	25.4%	11.0%	4.8%	29.6%	9.6%	3.8%	1.0%	0.7%	11.7%	0.0%	7.2%	0.3%	1.4%	0.0%	17.2%	
17	58.8%	69.1%	0.3%	10.0%	25.4%	11.0%	3.8%	29.2%	10.3%	3.8%	1.0%	0.7%	11.3%	0.0%	6.5%	0.0%	2.1%	0.4%	17.5%	
18	57.4%	68.4%	0.7%	10.3%	25.4%	10.3%	4.5%	29.2%	10.3%	4.1%	1.0%	0.7%	10.3%	0.0%	7.2%	0.0%	2.4%	2.5%	19.6%	
19	56.0%	66.0%	0.3%	10.3%	24.7%	9.3%	3.8%	27.8%	10.3%	4.1%	1.4%	0.7%	10.3%	0.0%	6.2%	0.0%	2.1%	1.3%	20.6%	
20	54.0%	64.9%	0.3%	9.6%	24.7%	9.6%	3.1%	27.8%	10.7%	3.8%	1.4%	0.7%	10.0%	0.0%	4.8%	0.0%	2.4%	1.3%	21.6%	
21	51.5%	61.9%	0.7%	8.6%	22.7%	8.9%	3.4%	25.4%	10.0%	3.4%	1.4%	0.7%	9.6%	0.0%	5.2%	0.0%	2.4%	1.3%	22.7%	
22	49.8%	60.8%	0.7%	8.2%	21.3%	8.6%	3.1%	24.4%	10.3%	3.4%	1.7%	0.7%	9.6%	0.0%	5.5%	0.0%	2.4%	1.3%	23.7%	
23	50.2%	61.5%	0.3%	8.2%	21.6%	7.6%	3.4%	25.1%	10.3%	3.4%	1.7%	0.7%	9.3%	0.0%	4.1%	0.0%	2.4%	1.8%	25.1%	
24	44.0%	57.4%	0.7%	7.6%	19.9%	6.9%	2.7%	23.4%	10.0%	3.1%	1.4%	0.7%	8.9%	0.0%	5.5%	0.0%	2.1%	1.4%	26.1%	
25	40.9%	56.7%	0.3%	6.9%	19.9%	7.6%	2.7%	22.7%	9.6%	3.8%	2.1%	0.7%	8.6%	0.0%	5.8%	0.0%	1.7%	1.9%	27.5%	
26	39.2%	56.0%	0.3%	6.2%	19.9%	7.6%	3.1%	22.3%	10.0%	4.1%	2.4%	0.7%	7.6%	0.0%	4.1%	0.0%	1.4%	0.0%	27.5%	
27	39.2%	56.4%	0.7%	6.5%	19.9%	8.2%	3.1%	22.0%	10.0%	3.4%	2.7%	0.7%	7.6%	0.0%	5.8%	0.0%	2.1%	0.9%	28.2%	
28	38.5%	56.4%	0.7%	6.2%	19.6%	7.9%	2.4%	21.6%	9.3%	3.8%	2.7%	0.7%	7.2%	0.0%	5.2%	0.0%	2.1%	1.0%	28.9%	
29	37.8%	55.7%	0.3%	6.2%	19.6%	8.2%	2.4%	22.3%	10.0%	3.8%	2.4%	0.7%	6.9%	0.0%	4.1%	0.0%	1.7%	1.0%	29.6%	
30	37.8%	54.6%	0.3%	5.8%	19.2%	7.2%	2.4%	21.3%	10.0%	3.1%	2.7%	0.7%	6.2%	0.0%	3.8%	0.0%	2.1%	1.5%	30.6%	
31	36.1%	52.9%	0.3%	5.5%	17.9%	7.2%	2.4%	20.6%	10.3%	3.4%	1.4%	1.0%	6.5%	0.0%	2.7%	0.0%	1.7%	0.0%	30.6%	
32	36.1%	52.9%	0.3%	5.8%	17.5%	7.6%	2.1%	20.6%	10.7%	3.4%	1.4%	1.4%	6.2%	0.0%	3.8%	0.0%	2.1%	1.0%	31.3%	
33	33.7%	52.2%	0.3%	5.5%	16.2%	6.5%	2.1%	19.6%	11.0%	3.8%	1.4%	1.4%	6.2%	0.0%	4.5%	0.0%	1.7%	1.5%	32.3%	
34	33.3%	51.5%	0.3%	5.2%	15.1%	6.2%	1.7%	18.2%	11.0%	3.8%	1.4%	1.0%	5.8%	0.0%	3.1%	0.0%	1.0%	0.5%	32.6%	
35	33.3%	51.2%	0.3%	5.2%	14.8%	5.5%	1.7%	17.9%	10.7%	3.8%	1.4%	1.4%	5.8%	0.0%	2.1%	0.0%	1.4%	0.0%	32.6%	

表 3-3-2 C 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、291 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			32.6%
0	100.0%	11.7%	25.1%	69.8%	6.2%	2.1%	7.9%	11.3%	19.9%	5.5%	25.4%	29.9%	42.6%	18.9%	42.6%	12.7%	19.2%	0.7%	0.7%
1	93.1%	13.7%	19.9%	67.4%	6.5%	1.0%	6.9%	11.7%	19.2%	4.8%	24.1%	29.9%	40.5%	17.9%	43.0%	15.1%	18.9%	2.1%	2.7%
2	89.3%	10.7%	22.7%	67.0%	5.2%	1.4%	6.2%	11.7%	20.6%	5.8%	23.7%	27.5%	43.0%	17.2%	40.9%	12.7%	19.9%	1.1%	3.8%
3	84.2%	10.0%	23.0%	64.6%	6.9%	1.7%	7.6%	11.3%	19.6%	5.8%	24.1%	27.5%	42.6%	17.5%	39.9%	14.1%	20.3%	0.7%	4.5%
4	82.5%	9.6%	20.6%	64.3%	5.8%	1.4%	6.9%	10.7%	18.6%	6.2%	25.4%	25.8%	39.5%	17.9%	40.5%	14.1%	18.9%	0.7%	5.2%
5	78.7%	11.7%	22.3%	62.2%	6.5%	2.1%	7.9%	10.7%	19.6%	6.2%	26.8%	24.7%	38.8%	17.5%	39.5%	12.7%	18.6%	1.1%	6.2%
6	75.9%	12.4%	22.7%	61.2%	6.9%	1.7%	8.2%	10.3%	19.9%	7.2%	26.1%	24.1%	40.5%	17.2%	40.2%	14.1%	18.2%	1.1%	7.2%
7	72.9%	9.6%	20.3%	57.4%	7.2%	1.0%	7.9%	10.0%	19.9%	6.5%	24.7%	24.4%	37.8%	16.2%	38.1%	13.4%	17.5%	1.1%	8.2%
8	72.9%	9.6%	19.2%	58.4%	10.3%	2.4%	11.0%	9.3%	20.3%	5.8%	24.1%	22.7%	39.9%	17.2%	38.1%	13.7%	17.5%	2.2%	10.3%
9	67.4%	11.0%	18.2%	55.0%	8.2%	1.0%	8.6%	10.0%	19.6%	6.9%	22.3%	21.6%	37.1%	15.5%	36.1%	14.1%	16.8%	0.4%	10.7%
10	68.7%	10.7%	17.9%	54.3%	12.4%	2.1%	13.4%	9.6%	16.5%	6.2%	24.7%	20.3%	34.0%	16.5%	36.8%	12.4%	16.8%	0.8%	11.3%
11	67.4%	10.0%	17.5%	51.5%	10.3%	1.7%	11.3%	9.3%	17.9%	5.2%	23.7%	21.6%	33.7%	15.1%	36.4%	13.4%	16.5%	0.8%	12.0%
12	63.9%	9.6%	17.5%	51.5%	7.2%	1.0%	8.2%	8.9%	14.8%	4.1%	21.0%	19.6%	35.7%	16.5%	35.1%	13.1%	16.2%	2.0%	13.7%
13	61.9%	8.2%	16.8%	48.5%	6.2%	1.0%	6.9%	8.9%	14.4%	4.5%	19.6%	19.6%	32.0%	15.1%	34.4%	12.7%	15.8%	0.8%	14.4%
14	62.5%	6.5%	18.2%	49.5%	3.1%	0.7%	3.8%	9.6%	16.2%	3.4%	18.9%	19.2%	33.3%	14.8%	34.0%	13.1%	15.8%	1.2%	15.5%
15	60.1%	7.2%	15.8%	46.0%	5.5%	1.4%	6.5%	8.6%	15.5%	4.1%	17.5%	17.9%	30.9%	14.1%	33.0%	11.0%	15.1%	2.0%	17.2%
16	58.8%	7.6%	16.2%	47.4%	5.8%	1.0%	6.9%	8.6%	15.8%	5.5%	17.2%	19.2%	32.3%	15.5%	33.3%	11.7%	16.8%	0.0%	17.2%
17	58.8%	7.6%	18.2%	48.1%	4.1%	2.1%	5.8%	7.9%	15.8%	5.2%	20.3%	16.8%	33.0%	15.1%	33.3%	12.4%	16.5%	0.4%	17.5%
18	57.4%	8.2%	16.5%	47.1%	3.8%	1.4%	5.2%	8.9%	14.8%	6.2%	20.3%	17.9%	33.7%	14.4%	33.0%	12.7%	16.2%	2.5%	19.6%
19	56.0%	7.9%	13.1%	46.0%	5.8%	1.0%	6.5%	7.6%	14.1%	5.5%	17.9%	18.2%	32.0%	15.1%	33.0%	12.0%	16.2%	1.3%	20.6%
20	54.0%	9.6%	15.8%	45.4%	6.9%	1.7%	7.2%	7.9%	14.1%	5.2%	16.5%	17.2%	30.6%	15.5%	32.0%	12.4%	15.8%	1.3%	21.6%
21	51.5%	7.6%	12.7%	43.6%	9.3%	2.4%	10.3%	7.9%	13.4%	4.5%	18.6%	17.2%	28.9%	15.1%	30.9%	12.4%	13.7%	1.3%	22.7%
22	49.8%	6.2%	14.1%	43.6%	8.2%	2.1%	8.6%	8.9%	14.4%	4.1%	17.9%	15.8%	28.2%	15.1%	30.6%	11.7%	14.1%	1.3%	23.7%
23	50.2%	6.5%	16.5%	42.6%	7.6%	2.1%	7.6%	7.9%	13.7%	3.8%	15.8%	15.5%	26.1%	14.1%	30.2%	12.4%	14.1%	1.8%	25.1%
24	44.0%	8.2%	14.1%	39.2%	6.5%	1.7%	7.2%	7.2%	13.1%	4.5%	13.7%	14.8%	24.4%	13.4%	28.5%	10.3%	12.7%	1.4%	26.1%
25	40.9%	5.5%	15.8%	37.5%	5.2%	1.4%	6.5%	7.2%	13.1%	4.1%	13.7%	14.1%	23.4%	12.7%	28.2%	11.3%	11.7%	1.9%	27.5%
26	39.2%	5.2%	13.4%	37.1%	3.8%	1.0%	4.8%	7.2%	13.1%	3.4%	12.4%	13.1%	24.1%	13.1%	26.5%	9.6%	11.7%	0.0%	27.5%
27	39.2%	5.2%	12.4%	37.1%	3.8%	2.1%	5.2%	8.2%	11.7%	3.4%	15.5%	14.1%	24.1%	13.7%	27.5%	10.0%	10.7%	0.9%	28.2%
28	38.5%	6.5%	14.4%	36.8%	3.8%	3.1%	5.5%	7.2%	12.0%	4.5%	16.5%	14.1%	24.1%	13.4%	27.1%	8.9%	10.0%	1.0%	28.9%
29	37.8%	6.5%	12.4%	36.4%	3.1%	2.7%	4.8%	7.9%	12.7%	4.5%	16.2%	13.1%	24.7%	12.0%	26.1%	10.0%	10.7%	1.0%	29.6%
30	37.8%	6.2%	12.4%	34.7%	2.7%	2.4%	5.2%	6.9%	11.3%	5.2%	16.5%	12.7%	24.1%	13.1%	25.1%	10.0%	11.0%	1.5%	30.6%
31	36.1%	5.2%	13.1%	33.7%	3.1%	2.4%	5.2%	6.5%	10.7%	3.8%	15.1%	13.1%	23.7%	12.4%	25.1%	9.6%	9.3%	0.0%	30.6%
32	36.1%	5.2%	13.4%	34.0%	2.1%	1.7%	3.4%	6.2%	12.0%	3.1%	14.8%	13.1%	21.3%	12.0%	25.1%	11.0%	10.0%	1.0%	31.3%
33	33.7%	4.8%	11.7%	34.0%	4.1%	1.7%	5.5%	6.5%	11.0%	2.7%	12.7%	11.3%	22.3%	11.0%	23.4%	10.3%	8.2%	1.5%	32.3%
34	33.3%	4.1%	12.0%	33.3%	5.2%	1.4%	6.2%	5.8%	10.3%	3.1%	14.4%	11.3%	21.0%	12.0%	24.7%	11.0%	9.3%	0.5%	32.6%
35	33.3%	4.5%	12.0%	32.3%	2.7%	1.4%	4.1%	5.8%	10.7%	3.1%	12.7%	11.3%	21.6%	11.3%	23.4%	10.0%	8.9%	0.0%	32.6%

表 3-4-1 C 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、42 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			23.8%
0	100.0%	83.3%	4.8%	23.8%	33.3%	26.2%	19.0%	54.8%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	100.0%	83.3%	4.8%	23.8%	35.7%	26.2%	19.0%	57.1%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2	95.2%	83.3%	4.8%	23.8%	35.7%	28.6%	19.0%	57.1%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	92.9%	81.0%	4.8%	21.4%	33.3%	26.2%	19.0%	54.8%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4	92.9%	81.0%	7.1%	21.4%	33.3%	28.6%	19.0%	52.4%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	92.9%	81.0%	2.4%	21.4%	33.3%	28.6%	19.0%	52.4%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6	90.5%	81.0%	2.4%	21.4%	33.3%	28.6%	19.0%	52.4%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7	88.1%	78.6%	2.4%	21.4%	28.6%	26.2%	19.0%	50.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	85.7%	76.2%	4.8%	23.8%	33.3%	28.6%	19.0%	50.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	2.4%	2.4%	2.4%
9	81.0%	73.8%	2.4%	23.8%	31.0%	26.2%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	2.4%	0.0%	2.4%
10	83.3%	73.8%	2.4%	21.4%	31.0%	28.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	2.4%	2.4%	4.8%
11	73.8%	69.0%	2.4%	21.4%	26.2%	23.8%	16.7%	40.5%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	2.4%	5.0%	9.5%
12	71.4%	69.0%	2.4%	21.4%	28.6%	19.0%	16.7%	40.5%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	2.4%	0.0%	9.5%
13	73.8%	73.8%	2.4%	21.4%	28.6%	16.7%	16.7%	40.5%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	2.4%	0.0%	9.5%
14	69.0%	73.8%	2.4%	21.4%	28.6%	16.7%	16.7%	40.5%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%
15	69.0%	73.8%	2.4%	21.4%	28.6%	16.7%	16.7%	38.1%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%
16	66.7%	76.2%	2.4%	21.4%	28.6%	16.7%	16.7%	40.5%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%
17	64.3%	73.8%	2.4%	21.4%	28.6%	16.7%	16.7%	38.1%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	2.6%	11.9%
18	64.3%	71.4%	2.4%	21.4%	28.6%	14.3%	16.7%	35.7%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%
19	61.9%	66.7%	2.4%	16.7%	28.6%	11.9%	14.3%	31.0%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%
20	59.5%	64.3%	2.4%	14.3%	28.6%	9.5%	14.3%	28.6%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%	0.0%	0.0%	2.7%	14.3%
21	57.1%	61.9%	0.0%	14.3%	26.2%	9.5%	14.3%	28.6%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	2.4%	5.6%	19.0%
22	54.8%	59.5%	0.0%	14.3%	26.2%	9.5%	14.3%	26.2%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	19.0%
23	54.8%	64.3%	0.0%	16.7%	26.2%	9.5%	16.7%	31.0%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	4.8%	0.0%	19.0%
24	52.4%	61.9%	2.4%	16.7%	23.8%	9.5%	16.7%	28.6%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%	2.9%	21.4%
25	47.6%	61.9%	0.0%	16.7%	21.4%	9.5%	16.7%	28.6%	4.8%	2.4%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%	3.0%	23.8%
26	50.0%	61.9%	0.0%	19.0%	21.4%	9.5%	16.7%	28.6%	4.8%	2.4%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	4.8%	0.0%	23.8%
27	50.0%	61.9%	0.0%	19.0%	21.4%	9.5%	16.7%	28.6%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	23.8%
28	50.0%	61.9%	0.0%	19.0%	21.4%	9.5%	16.7%	28.6%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	23.8%
29	50.0%	61.9%	0.0%	19.0%	21.4%	9.5%	16.7%	28.6%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	23.8%
30	50.0%	61.9%	0.0%	19.0%	21.4%	9.5%	16.7%	28.6%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	23.8%
31	50.0%	59.5%	0.0%	19.0%	21.4%	9.5%	16.7%	28.6%	4.8%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	23.8%
32	50.0%	59.5%	0.0%	19.0%	23.8%	9.5%	16.7%	31.0%	4.8%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	23.8%
33	47.6%	59.5%	0.0%	19.0%	21.4%	9.5%	16.7%	31.0%	4.8%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	2.4%	0.0%	23.8%
34	47.6%	57.1%	0.0%	16.7%	21.4%	9.5%	14.3%	28.6%	4.8%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	23.8%
35	47.6%	57.1%	0.0%	11.9%	21.4%	9.5%	14.3%	28.6%	4.8%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	2.4%	0.0%	23.8%

表 3-4-2 C 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、42 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			23.8%
0	100.0%	11.9%	19.0%	42.9%	7.1%	2.4%	7.1%	9.5%	26.2%	4.8%	26.2%	19.0%	28.6%	14.3%	14.3%	2.4%	9.5%	0.0%	0.0%
1	100.0%	11.9%	16.7%	45.2%	7.1%	2.4%	7.1%	11.9%	23.8%	4.8%	28.6%	23.8%	28.6%	14.3%	11.9%	4.8%	9.5%	0.0%	0.0%
2	95.2%	14.3%	23.8%	42.9%	7.1%	2.4%	7.1%	9.5%	23.8%	4.8%	19.0%	26.2%	23.8%	14.3%	14.3%	2.4%	9.5%	0.0%	0.0%
3	92.9%	14.3%	14.3%	45.2%	11.9%	2.4%	14.3%	11.9%	23.8%	7.1%	19.0%	26.2%	31.0%	14.3%	14.3%	4.8%	7.1%	0.0%	0.0%
4	92.9%	11.9%	14.3%	40.5%	14.3%	2.4%	14.3%	9.5%	23.8%	4.8%	23.8%	21.4%	26.2%	16.7%	14.3%	2.4%	9.5%	0.0%	0.0%
5	92.9%	14.3%	14.3%	42.9%	7.1%	0.0%	7.1%	9.5%	23.8%	4.8%	23.8%	21.4%	28.6%	16.7%	14.3%	2.4%	7.1%	0.0%	0.0%
6	90.5%	14.3%	21.4%	42.9%	14.3%	4.8%	14.3%	11.9%	21.4%	9.5%	23.8%	23.8%	31.0%	14.3%	16.7%	4.8%	7.1%	0.0%	0.0%
7	88.1%	9.5%	16.7%	40.5%	4.8%	4.8%	7.1%	11.9%	26.2%	4.8%	21.4%	19.0%	28.6%	16.7%	16.7%	2.4%	4.8%	0.0%	0.0%
8	85.7%	16.7%	14.3%	38.1%	7.1%	7.1%	11.9%	9.5%	28.6%	7.1%	23.8%	21.4%	31.0%	16.7%	16.7%	4.8%	9.5%	2.4%	2.4%
9	81.0%	11.9%	26.2%	42.9%	9.5%	2.4%	11.9%	14.3%	26.2%	7.1%	26.2%	21.4%	33.3%	14.3%	14.3%	7.1%	7.1%	0.0%	2.4%
10	83.3%	9.5%	14.3%	40.5%	14.3%	4.8%	19.0%	9.5%	28.6%	7.1%	26.2%	19.0%	23.8%	16.7%	14.3%	2.4%	7.1%	2.4%	4.8%
11	73.8%	7.1%	19.0%	40.5%	9.5%	4.8%	14.3%	9.5%	26.2%	7.1%	23.8%	16.7%	21.4%	16.7%	11.9%	4.8%	7.1%	5.0%	9.5%
12	71.4%	4.8%	16.7%	45.2%	4.8%	4.8%	9.5%	11.9%	26.2%	9.5%	14.3%	19.0%	23.8%	14.3%	11.9%	7.1%	9.5%	0.0%	9.5%
13	73.8%	2.4%	16.7%	40.5%	2.4%	4.8%	7.1%	11.9%	26.2%	7.1%	16.7%	16.7%	21.4%	14.3%	11.9%	4.8%	9.5%	0.0%	9.5%
14	69.0%	14.3%	21.4%	38.1%	4.8%	4.8%	9.5%	11.9%	26.2%	4.8%	21.4%	21.4%	26.2%	11.9%	11.9%	4.8%	9.5%	0.0%	9.5%
15	69.0%	9.5%	26.2%	40.5%	9.5%	4.8%	14.3%	11.9%	28.6%	4.8%	23.8%	21.4%	28.6%	11.9%	11.9%	7.1%	9.5%	0.0%	9.5%
16	66.7%	11.9%	19.0%	40.5%	4.8%	7.1%	11.9%	9.5%	26.2%	2.4%	21.4%	21.4%	26.2%	11.9%	11.9%	7.1%	9.5%	0.0%	9.5%
17	64.3%	14.3%	21.4%	40.5%	4.8%	7.1%	11.9%	11.9%	28.6%	4.8%	26.2%	23.8%	28.6%	11.9%	11.9%	9.5%	9.5%	2.6%	11.9%
18	64.3%	11.9%	19.0%	38.1%	2.4%	4.8%	7.1%	11.9%	26.2%	2.4%	21.4%	21.4%	28.6%	11.9%	11.9%	7.1%	9.5%	0.0%	11.9%
19	61.9%	14.3%	19.0%	38.1%	4.8%	7.1%	9.5%	9.5%	26.2%	4.8%	19.0%	23.8%	28.6%	11.9%	11.9%	9.5%	9.5%	0.0%	11.9%
20	59.5%	19.0%	21.4%	38.1%	16.7%	9.5%	19.0%	7.1%	23.8%	0.0%	23.8%	19.0%	28.6%	11.9%	11.9%	7.1%	9.5%	2.7%	14.3%
21	57.1%	19.0%	21.4%	33.3%	11.9%	7.1%	14.3%	9.5%	23.8%	4.8%	21.4%	19.0%	21.4%	11.9%	9.5%	4.8%	4.8%	5.6%	19.0%
22	54.8%	9.5%	26.2%	38.1%	4.8%	0.0%	4.8%	11.9%	23.8%	2.4%	16.7%	19.0%	23.8%	11.9%	7.1%	7.1%	7.1%	0.0%	19.0%
23	54.8%	11.9%	23.8%	35.7%	4.8%	0.0%	4.8%	11.9%	21.4%	2.4%	21.4%	19.0%	21.4%	9.5%	7.1%	4.8%	7.1%	0.0%	19.0%
24	52.4%	11.9%	16.7%	33.3%	9.5%	0.0%	9.5%	9.5%	21.4%	2.4%	11.9%	19.0%	19.0%	9.5%	4.8%	7.1%	4.8%	2.9%	21.4%
25	47.6%	14.3%	21.4%	33.3%	7.1%	0.0%	7.1%	9.5%	16.7%	2.4%	14.3%	16.7%	19.0%	11.9%	7.1%	4.8%	4.8%	3.0%	23.8%
26	50.0%	9.5%	19.0%	38.1%	9.5%	2.4%	11.9%	11.9%	19.0%	4.8%	11.9%	16.7%	23.8%	9.5%	9.5%	4.8%	4.8%	0.0%	23.8%
27	50.0%	9.5%	16.7%	31.0%	4.8%	2.4%	4.8%	9.5%	16.7%	2.4%	14.3%	16.7%	21.4%	9.5%	9.5%	4.8%	4.8%	0.0%	23.8%
28	50.0%	9.5%	28.6%	31.0%	4.8%	2.4%	7.1%	9.5%	16.7%	0.0%	14.3%	16.7%	21.4%	9.5%	7.1%	4.8%	4.8%	0.0%	23.8%
29	50.0%	14.3%	19.0%	31.0%	4.8%	2.4%	7.1%	9.5%	19.0%	0.0%	9.5%	16.7%	21.4%	9.5%	7.1%	4.8%	4.8%	0.0%	23.8%
30	50.0%	11.9%	19.0%	31.0%	4.8%	2.4%	7.1%	9.5%	19.0%	0.0%	11.9%	16.7%	19.0%	9.5%	7.1%	4.8%	4.8%	0.0%	23.8%
31	50.0%	11.9%	19.0%	31.0%	0.0%	2.4%	2.4%	9.5%	19.0%	0.0%	14.3%	16.7%	21.4%	7.1%	7.1%	7.1%	4.8%	0.0%	23.8%
32	50.0%	11.9%	23.8%	33.3%	0.0%	2.4%	2.4%	11.9%	16.7%	0.0%	14.3%	16.7%	21.4%	7.1%	9.5%	4.8%	4.8%	0.0%	23.8%
33	47.6%	14.3%	14.3%	31.0%	0.0%	2.4%	2.4%	9.5%	19.0%	0.0%	11.9%	14.3%	23.8%	7.1%	7.1%	7.1%	2.4%	0.0%	23.8%
34	47.6%	11.9%	23.8%	26.2%	2.4%	2.4%	4.8%	7.1%	19.0%	0.0%	16.7%	16.7%	21.4%	7.1%	9.5%	7.1%	2.4%	0.0%	23.8%
35	47.6%	14.3%	19.0%	31.0%	7.1%	2.4%	9.5%	7.1%	19.0%	0.0%	16.7%	19.0%	23.8%	4.8%	4.8%	9.5%	2.4%	0.0%	23.8%

表 3-5-1 C 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、26 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			23.1%
0	100.0%	80.8%	7.7%	26.9%	23.1%	30.8%	26.9%	61.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	100.0%	80.8%	7.7%	26.9%	26.9%	30.8%	26.9%	61.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2	92.3%	80.8%	7.7%	26.9%	26.9%	34.6%	26.9%	61.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	88.5%	76.9%	7.7%	23.1%	23.1%	30.8%	26.9%	57.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4	92.3%	76.9%	11.5%	23.1%	23.1%	30.8%	26.9%	57.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	92.3%	76.9%	3.8%	23.1%	23.1%	30.8%	26.9%	57.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6	92.3%	76.9%	3.8%	23.1%	23.1%	30.8%	26.9%	57.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7	88.5%	76.9%	3.8%	23.1%	19.2%	30.8%	26.9%	57.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	88.5%	76.9%	7.7%	26.9%	26.9%	34.6%	26.9%	57.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%
9	80.8%	73.1%	3.8%	26.9%	23.1%	30.8%	26.9%	53.8%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10	84.6%	73.1%	3.8%	23.1%	23.1%	34.6%	26.9%	53.8%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%	0.0%	0.0%	3.8%	3.8%
11	80.8%	69.2%	3.8%	26.9%	23.1%	34.6%	23.1%	50.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%	0.0%	0.0%	4.0%	7.7%
12	84.6%	69.2%	3.8%	26.9%	26.9%	26.9%	23.1%	50.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
13	84.6%	73.1%	3.8%	26.9%	26.9%	23.1%	23.1%	50.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
14	80.8%	73.1%	3.8%	26.9%	26.9%	23.1%	23.1%	50.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26.9%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
15	76.9%	73.1%	3.8%	26.9%	26.9%	23.1%	23.1%	46.2%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
16	76.9%	76.9%	3.8%	26.9%	26.9%	23.1%	23.1%	50.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
17	69.2%	73.1%	3.8%	26.9%	26.9%	23.1%	23.1%	46.2%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%	0.0%	0.0%	4.2%	11.5%
18	69.2%	69.2%	3.8%	26.9%	26.9%	19.2%	23.1%	42.3%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
19	65.4%	61.5%	3.8%	19.2%	26.9%	15.4%	19.2%	34.6%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%
20	65.4%	61.5%	3.8%	19.2%	26.9%	15.4%	19.2%	34.6%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26.9%	0.0%	0.0%	4.3%	15.4%
21	65.4%	61.5%	0.0%	19.2%	26.9%	15.4%	19.2%	34.6%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%	0.0%	3.8%	4.5%	19.2%
22	61.5%	57.7%	0.0%	19.2%	26.9%	15.4%	19.2%	30.8%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	7.7%	0.0%	19.2%
23	61.5%	61.5%	0.0%	23.1%	26.9%	15.4%	23.1%	34.6%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	19.2%
24	61.5%	61.5%	0.0%	23.1%	26.9%	15.4%	23.1%	34.6%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	7.7%	4.8%	23.1%
25	53.8%	57.7%	0.0%	23.1%	23.1%	15.4%	23.1%	34.6%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	7.7%	0.0%	23.1%
26	61.5%	61.5%	0.0%	26.9%	23.1%	15.4%	23.1%	38.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	7.7%	0.0%	23.1%
27	61.5%	61.5%	0.0%	26.9%	23.1%	15.4%	23.1%	38.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	3.8%	0.0%	23.1%
28	61.5%	61.5%	0.0%	26.9%	23.1%	15.4%	23.1%	38.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	3.8%	0.0%	23.1%
29	61.5%	61.5%	0.0%	26.9%	23.1%	15.4%	23.1%	38.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	3.8%	0.0%	23.1%
30	61.5%	61.5%	0.0%	26.9%	23.1%	15.4%	23.1%	38.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	3.8%	0.0%	23.1%
31	61.5%	61.5%	0.0%	26.9%	23.1%	15.4%	23.1%	38.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	3.8%	0.0%	23.1%
32	61.5%	61.5%	0.0%	26.9%	26.9%	15.4%	23.1%	42.3%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	3.8%	0.0%	23.1%
33	61.5%	61.5%	0.0%	26.9%	23.1%	15.4%	23.1%	42.3%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	3.8%	0.0%	23.1%
34	57.7%	57.7%	0.0%	23.1%	23.1%	15.4%	19.2%	38.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	3.8%	0.0%	23.1%
35	57.7%	57.7%	0.0%	15.4%	23.1%	15.4%	19.2%	38.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	3.8%	0.0%	23.1%

表 3-5-2 C 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、26 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他泌尿生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			23.1%
0	100.0%	7.7%	19.2%	50.0%	11.5%	3.8%	11.5%	15.4%	34.6%	3.8%	30.8%	15.4%	34.6%	7.7%	11.5%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%
1	100.0%	7.7%	15.4%	53.8%	7.7%	3.8%	7.7%	19.2%	30.8%	7.7%	30.8%	23.1%	34.6%	7.7%	7.7%	3.8%	3.8%	0.0%	0.0%
2	92.3%	15.4%	34.6%	50.0%	11.5%	3.8%	11.5%	15.4%	30.8%	7.7%	19.2%	26.9%	26.9%	7.7%	11.5%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%
3	88.5%	15.4%	19.2%	53.8%	19.2%	3.8%	23.1%	19.2%	30.8%	11.5%	19.2%	26.9%	38.5%	7.7%	11.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%
4	92.3%	11.5%	19.2%	50.0%	23.1%	3.8%	23.1%	15.4%	30.8%	7.7%	19.2%	19.2%	30.8%	7.7%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	92.3%	11.5%	11.5%	50.0%	11.5%	0.0%	11.5%	15.4%	30.8%	7.7%	23.1%	19.2%	34.6%	7.7%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6	92.3%	11.5%	30.8%	53.8%	19.2%	3.8%	19.2%	19.2%	30.8%	11.5%	19.2%	26.9%	38.5%	7.7%	15.4%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%
7	88.5%	3.8%	26.9%	50.0%	3.8%	3.8%	7.7%	19.2%	30.8%	3.8%	19.2%	15.4%	34.6%	11.5%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	88.5%	7.7%	23.1%	50.0%	7.7%	7.7%	15.4%	15.4%	30.8%	3.8%	23.1%	19.2%	34.6%	11.5%	15.4%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%
9	80.8%	3.8%	34.6%	53.8%	11.5%	3.8%	15.4%	19.2%	30.8%	3.8%	26.9%	19.2%	34.6%	7.7%	11.5%	3.8%	3.8%	0.0%	0.0%
10	84.6%	3.8%	19.2%	50.0%	19.2%	7.7%	26.9%	15.4%	34.6%	3.8%	26.9%	15.4%	26.9%	7.7%	11.5%	0.0%	3.8%	3.8%	3.8%
11	80.8%	3.8%	26.9%	50.0%	15.4%	7.7%	23.1%	15.4%	30.8%	3.8%	23.1%	15.4%	26.9%	7.7%	7.7%	3.8%	3.8%	4.0%	7.7%
12	84.6%	0.0%	23.1%	53.8%	7.7%	7.7%	15.4%	19.2%	30.8%	7.7%	15.4%	19.2%	30.8%	7.7%	7.7%	7.7%	3.8%	0.0%	7.7%
13	84.6%	0.0%	19.2%	50.0%	3.8%	7.7%	11.5%	19.2%	34.6%	7.7%	15.4%	15.4%	26.9%	7.7%	7.7%	3.8%	3.8%	0.0%	7.7%
14	80.8%	19.2%	30.8%	50.0%	7.7%	7.7%	15.4%	19.2%	34.6%	7.7%	23.1%	23.1%	34.6%	7.7%	11.5%	3.8%	7.7%	0.0%	7.7%
15	76.9%	7.7%	34.6%	53.8%	11.5%	7.7%	19.2%	19.2%	34.6%	7.7%	26.9%	23.1%	38.5%	7.7%	11.5%	7.7%	3.8%	0.0%	7.7%
16	76.9%	11.5%	23.1%	53.8%	7.7%	11.5%	19.2%	15.4%	30.8%	3.8%	26.9%	23.1%	34.6%	7.7%	11.5%	3.8%	3.8%	0.0%	7.7%
17	69.2%	15.4%	26.9%	53.8%	7.7%	11.5%	19.2%	19.2%	34.6%	3.8%	26.9%	26.9%	34.6%	7.7%	11.5%	7.7%	3.8%	4.2%	11.5%
18	69.2%	11.5%	26.9%	50.0%	3.8%	7.7%	11.5%	19.2%	30.8%	3.8%	23.1%	23.1%	34.6%	7.7%	11.5%	3.8%	3.8%	0.0%	11.5%
19	65.4%	11.5%	23.1%	50.0%	3.8%	7.7%	11.5%	15.4%	30.8%	3.8%	19.2%	23.1%	34.6%	7.7%	11.5%	7.7%	3.8%	0.0%	11.5%
20	65.4%	15.4%	26.9%	50.0%	23.1%	11.5%	26.9%	11.5%	30.8%	0.0%	30.8%	19.2%	34.6%	7.7%	15.4%	3.8%	3.8%	4.3%	15.4%
21	65.4%	19.2%	26.9%	46.2%	19.2%	7.7%	19.2%	15.4%	30.8%	7.7%	23.1%	19.2%	26.9%	7.7%	11.5%	0.0%	0.0%	4.5%	19.2%
22	61.5%	7.7%	34.6%	46.2%	7.7%	0.0%	7.7%	15.4%	26.9%	3.8%	11.5%	19.2%	26.9%	7.7%	7.7%	3.8%	0.0%	0.0%	19.2%
23	61.5%	11.5%	26.9%	42.3%	7.7%	0.0%	7.7%	19.2%	26.9%	3.8%	19.2%	19.2%	26.9%	3.8%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%
24	61.5%	11.5%	19.2%	42.3%	11.5%	0.0%	11.5%	15.4%	26.9%	0.0%	11.5%	19.2%	23.1%	3.8%	7.7%	3.8%	0.0%	4.8%	23.1%
25	53.8%	15.4%	23.1%	42.3%	11.5%	0.0%	11.5%	15.4%	19.2%	0.0%	15.4%	15.4%	23.1%	7.7%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%
26	61.5%	11.5%	19.2%	46.2%	11.5%	3.8%	15.4%	15.4%	23.1%	3.8%	15.4%	15.4%	26.9%	7.7%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%
27	61.5%	11.5%	19.2%	38.5%	7.7%	3.8%	7.7%	15.4%	19.2%	3.8%	19.2%	15.4%	26.9%	7.7%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%
28	61.5%	11.5%	34.6%	38.5%	7.7%	3.8%	11.5%	15.4%	19.2%	0.0%	19.2%	15.4%	26.9%	7.7%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%
29	61.5%	19.2%	23.1%	38.5%	7.7%	3.8%	11.5%	15.4%	23.1%	0.0%	11.5%	15.4%	26.9%	7.7%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%
30	61.5%	15.4%	26.9%	42.3%	7.7%	3.8%	11.5%	15.4%	23.1%	0.0%	15.4%	15.4%	26.9%	7.7%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%
31	61.5%	15.4%	23.1%	42.3%	0.0%	3.8%	3.8%	15.4%	23.1%	0.0%	15.4%	15.4%	26.9%	7.7%	11.5%	3.8%	0.0%	0.0%	23.1%
32	61.5%	11.5%	26.9%	42.3%	0.0%	3.8%	3.8%	15.4%	19.2%	0.0%	15.4%	15.4%	26.9%	7.7%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%
33	61.5%	19.2%	23.1%	42.3%	0.0%	3.8%	3.8%	15.4%	23.1%	0.0%	11.5%	15.4%	30.8%	7.7%	11.5%	3.8%	0.0%	0.0%	23.1%
34	57.7%	15.4%	34.6%	38.5%	0.0%	3.8%	3.8%	11.5%	23.1%	0.0%	15.4%	19.2%	30.8%	7.7%	11.5%	3.8%	0.0%	0.0%	23.1%
35	57.7%	19.2%	26.9%	42.3%	11.5%	3.8%	15.4%	11.5%	23.1%	0.0%	15.4%	19.2%	30.8%	3.8%	7.7%	7.7%	0.0%	0.0%	23.1%

表 3-6-1 C 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、16 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			25.0%
0	100.0%	87.5%	0.0%	18.8%	50.0%	18.8%	6.3%	43.8%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	100.0%	87.5%	0.0%	18.8%	50.0%	18.8%	6.3%	50.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2	100.0%	87.5%	0.0%	18.8%	50.0%	18.8%	6.3%	50.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	100.0%	87.5%	0.0%	18.8%	50.0%	18.8%	6.3%	50.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4	93.8%	87.5%	0.0%	18.8%	50.0%	25.0%	6.3%	43.8%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	93.8%	87.5%	0.0%	18.8%	50.0%	25.0%	6.3%	43.8%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6	87.5%	87.5%	0.0%	18.8%	50.0%	25.0%	6.3%	43.8%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7	87.5%	81.3%	0.0%	18.8%	43.8%	18.8%	6.3%	37.5%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	81.3%	75.0%	0.0%	18.8%	43.8%	18.8%	6.3%	37.5%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	6.3%	6.3%
9	81.3%	75.0%	0.0%	18.8%	43.8%	18.8%	6.3%	37.5%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%
10	81.3%	75.0%	0.0%	18.8%	43.8%	18.8%	6.3%	37.5%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%
11	62.5%	68.8%	0.0%	12.5%	31.3%	6.3%	6.3%	25.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	6.7%	12.5%
12	50.0%	68.8%	0.0%	12.5%	31.3%	6.3%	6.3%	25.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	12.5%
13	56.3%	75.0%	0.0%	12.5%	31.3%	6.3%	6.3%	25.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	12.5%
14	50.0%	75.0%	0.0%	12.5%	31.3%	6.3%	6.3%	25.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
15	56.3%	75.0%	0.0%	12.5%	31.3%	6.3%	6.3%	25.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
16	50.0%	75.0%	0.0%	12.5%	31.3%	6.3%	6.3%	25.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
17	56.3%	75.0%	0.0%	12.5%	31.3%	6.3%	6.3%	25.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
18	56.3%	75.0%	0.0%	12.5%	31.3%	6.3%	6.3%	25.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
19	56.3%	75.0%	0.0%	12.5%	31.3%	6.3%	6.3%	25.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
20	50.0%	68.8%	0.0%	6.3%	31.3%	0.0%	6.3%	18.8%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
21	43.8%	62.5%	0.0%	6.3%	25.0%	0.0%	6.3%	18.8%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	7.1%	18.8%
22	43.8%	62.5%	0.0%	6.3%	25.0%	0.0%	6.3%	18.8%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%
23	43.8%	68.8%	0.0%	6.3%	25.0%	0.0%	6.3%	25.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%
24	37.5%	62.5%	6.3%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	18.8%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%
25	37.5%	68.8%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	18.8%	6.3%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	7.7%	25.0%
26	31.3%	62.5%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	6.3%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
27	31.3%	62.5%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
28	31.3%	62.5%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
29	31.3%	62.5%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
30	31.3%	62.5%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
31	31.3%	56.3%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
32	31.3%	56.3%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
33	25.0%	56.3%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
34	31.3%	56.3%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
35	31.3%	56.3%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%

表 3-6-2 C 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、16 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			25.0%
0	100.0%	18.8%	18.8%	31.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	6.3%	18.8%	25.0%	18.8%	25.0%	18.8%	6.3%	18.8%	0.0%	0.0%
1	100.0%	18.8%	18.8%	31.3%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	25.0%	25.0%	18.8%	25.0%	18.8%	6.3%	18.8%	0.0%	0.0%
2	100.0%	12.5%	6.3%	31.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	18.8%	25.0%	18.8%	25.0%	18.8%	6.3%	18.8%	0.0%	0.0%
3	100.0%	12.5%	6.3%	31.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	18.8%	25.0%	18.8%	25.0%	18.8%	6.3%	18.8%	0.0%	0.0%
4	93.8%	12.5%	6.3%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	31.3%	25.0%	18.8%	31.3%	18.8%	6.3%	25.0%	0.0%	0.0%
5	93.8%	18.8%	18.8%	31.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	25.0%	25.0%	18.8%	31.3%	18.8%	6.3%	18.8%	0.0%	0.0%
6	87.5%	18.8%	6.3%	25.0%	6.3%	6.3%	6.3%	0.0%	6.3%	6.3%	31.3%	18.8%	18.8%	25.0%	18.8%	6.3%	18.8%	0.0%	0.0%
7	87.5%	18.8%	0.0%	25.0%	6.3%	6.3%	6.3%	0.0%	18.8%	6.3%	25.0%	25.0%	18.8%	25.0%	18.8%	6.3%	12.5%	0.0%	0.0%
8	81.3%	31.3%	0.0%	18.8%	6.3%	6.3%	6.3%	0.0%	25.0%	12.5%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	18.8%	12.5%	18.8%	6.3%	6.3%
9	81.3%	25.0%	12.5%	25.0%	6.3%	0.0%	6.3%	6.3%	18.8%	12.5%	25.0%	25.0%	31.3%	25.0%	18.8%	12.5%	12.5%	0.0%	6.3%
10	81.3%	18.8%	6.3%	25.0%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	18.8%	12.5%	25.0%	25.0%	18.8%	31.3%	18.8%	6.3%	12.5%	0.0%	6.3%
11	62.5%	12.5%	6.3%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	12.5%	25.0%	18.8%	12.5%	31.3%	18.8%	6.3%	12.5%	6.7%	12.5%
12	50.0%	12.5%	6.3%	31.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	12.5%	12.5%	18.8%	12.5%	25.0%	18.8%	6.3%	18.8%	0.0%	12.5%
13	56.3%	6.3%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	6.3%	18.8%	18.8%	12.5%	25.0%	18.8%	6.3%	18.8%	0.0%	12.5%
14	50.0%	6.3%	6.3%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	18.8%	18.8%	12.5%	18.8%	12.5%	6.3%	12.5%	0.0%	12.5%
15	56.3%	12.5%	12.5%	18.8%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	18.8%	0.0%	18.8%	18.8%	12.5%	18.8%	12.5%	6.3%	18.8%	0.0%	12.5%
16	50.0%	12.5%	12.5%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	0.0%	12.5%	18.8%	12.5%	18.8%	12.5%	12.5%	18.8%	0.0%	12.5%
17	56.3%	12.5%	12.5%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	6.3%	25.0%	18.8%	18.8%	18.8%	12.5%	12.5%	18.8%	0.0%	12.5%
18	56.3%	12.5%	6.3%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	0.0%	18.8%	18.8%	18.8%	18.8%	12.5%	12.5%	18.8%	0.0%	12.5%
19	56.3%	18.8%	12.5%	18.8%	6.3%	6.3%	6.3%	0.0%	18.8%	6.3%	18.8%	25.0%	18.8%	18.8%	12.5%	12.5%	18.8%	0.0%	12.5%
20	50.0%	25.0%	12.5%	18.8%	6.3%	6.3%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	18.8%	18.8%	18.8%	6.3%	12.5%	18.8%	0.0%	12.5%
21	43.8%	18.8%	12.5%	12.5%	0.0%	6.3%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	18.8%	18.8%	12.5%	18.8%	6.3%	12.5%	12.5%	7.1%	18.8%
22	43.8%	12.5%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	18.8%	0.0%	25.0%	18.8%	18.8%	18.8%	6.3%	12.5%	18.8%	0.0%	18.8%
23	43.8%	12.5%	18.8%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	25.0%	18.8%	12.5%	18.8%	6.3%	12.5%	18.8%	0.0%	18.8%
24	37.5%	12.5%	12.5%	18.8%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	12.5%	6.3%	12.5%	18.8%	12.5%	18.8%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	18.8%
25	37.5%	12.5%	18.8%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	6.3%	12.5%	18.8%	12.5%	18.8%	0.0%	12.5%	12.5%	7.7%	25.0%
26	31.3%	6.3%	18.8%	25.0%	6.3%	0.0%	6.3%	6.3%	12.5%	6.3%	6.3%	18.8%	18.8%	12.5%	6.3%	12.5%	12.5%	0.0%	25.0%
27	31.3%	6.3%	12.5%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	6.3%	18.8%	12.5%	12.5%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	25.0%
28	31.3%	6.3%	18.8%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	6.3%	18.8%	12.5%	12.5%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	25.0%
29	31.3%	6.3%	12.5%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	6.3%	18.8%	12.5%	12.5%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	25.0%
30	31.3%	6.3%	6.3%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	6.3%	18.8%	6.3%	12.5%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	25.0%
31	31.3%	6.3%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	18.8%	12.5%	6.3%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	25.0%
32	31.3%	12.5%	18.8%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	12.5%	0.0%	12.5%	18.8%	12.5%	6.3%	6.3%	12.5%	12.5%	0.0%	25.0%
33	25.0%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	12.5%	12.5%	6.3%	0.0%	12.5%	6.3%	0.0%	25.0%
34	31.3%	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	18.8%	12.5%	6.3%	6.3%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	25.0%
35	31.3%	6.3%	6.3%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	18.8%	18.8%	12.5%	6.3%	0.0%	12.5%	6.3%	0.0%	25.0%

表 3-7-1 C 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、366 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			35.0%
0	100.0%	93.2%	1.9%	20.2%	38.8%	28.7%	8.7%	54.1%	9.3%	1.1%	0.3%	1.4%	11.5%	0.0%	7.9%	0.3%	0.5%	0.5%	0.5%
1	91.5%	92.3%	1.6%	19.4%	37.2%	26.2%	9.0%	53.0%	8.7%	1.4%	0.3%	1.4%	11.2%	0.0%	7.7%	0.0%	0.5%	2.2%	2.7%
2	88.8%	87.4%	1.9%	17.8%	35.8%	25.4%	8.7%	49.5%	8.5%	1.4%	0.5%	1.4%	11.5%	0.0%	7.7%	0.0%	0.3%	1.4%	4.1%
3	83.1%	86.3%	1.1%	18.0%	33.9%	25.1%	8.2%	47.0%	8.2%	1.4%	0.5%	1.4%	11.7%	0.0%	9.6%	0.0%	0.3%	1.1%	5.2%
4	80.6%	85.0%	1.4%	15.8%	32.5%	23.5%	8.2%	45.6%	8.2%	2.2%	0.8%	1.4%	11.5%	0.0%	12.0%	0.0%	0.3%	0.9%	6.0%
5	77.3%	83.9%	1.4%	15.8%	32.0%	22.4%	7.9%	44.3%	8.5%	2.5%	1.4%	1.1%	11.5%	0.0%	9.8%	0.3%	0.5%	0.9%	6.8%
6	75.4%	80.9%	1.1%	14.8%	30.9%	21.9%	8.2%	42.3%	8.7%	1.9%	1.1%	1.1%	11.2%	0.0%	10.9%	0.3%	0.5%	1.2%	7.9%
7	71.6%	79.8%	1.1%	13.9%	29.2%	20.2%	7.7%	39.9%	9.0%	2.5%	1.4%	1.1%	10.9%	0.0%	10.9%	0.3%	0.5%	1.2%	9.0%
8	72.1%	77.0%	1.1%	13.1%	28.1%	19.7%	7.9%	38.3%	8.7%	1.9%	1.4%	1.1%	10.9%	0.0%	9.6%	0.8%	1.6%	2.1%	10.9%
9	66.4%	77.0%	1.1%	13.1%	28.4%	19.4%	7.7%	38.5%	8.5%	2.7%	1.9%	1.1%	10.9%	0.0%	9.0%	0.8%	1.9%	0.6%	11.5%
10	67.8%	76.0%	0.8%	12.6%	27.6%	18.9%	7.1%	36.6%	8.7%	3.3%	1.9%	1.1%	10.4%	0.0%	5.5%	0.5%	1.6%	0.6%	12.0%
11	67.2%	74.3%	1.1%	12.8%	27.9%	18.0%	6.8%	36.3%	8.5%	3.0%	1.6%	0.8%	10.4%	0.0%	7.4%	0.3%	1.9%	0.3%	12.3%
12	64.5%	73.2%	0.8%	12.0%	26.0%	12.6%	6.6%	35.5%	8.5%	3.0%	1.6%	0.8%	10.4%	0.0%	9.3%	0.3%	2.7%	2.5%	14.5%
13	61.7%	71.9%	1.6%	11.7%	27.0%	12.6%	6.3%	34.7%	9.0%	3.3%	1.4%	0.5%	10.4%	0.0%	5.5%	0.3%	1.9%	1.0%	15.3%
14	62.8%	71.0%	1.4%	12.0%	27.0%	13.1%	6.3%	34.4%	9.3%	3.3%	1.1%	0.5%	10.4%	0.0%	5.2%	0.3%	1.9%	1.6%	16.7%
15	59.8%	69.4%	0.8%	12.0%	25.7%	13.4%	5.7%	32.8%	9.6%	3.0%	1.1%	0.5%	10.4%	0.0%	7.7%	0.3%	1.4%	2.3%	18.6%
16	58.2%	67.2%	0.8%	10.9%	24.6%	12.0%	5.5%	31.4%	9.3%	3.0%	1.4%	0.5%	10.4%	0.0%	7.4%	0.3%	1.1%	0.0%	18.6%
17	57.9%	66.4%	1.1%	11.5%	24.0%	11.7%	4.6%	30.6%	9.8%	3.0%	1.6%	0.5%	10.1%	0.0%	6.6%	0.0%	1.6%	0.3%	18.9%
18	56.3%	65.6%	1.4%	11.2%	24.0%	11.2%	4.9%	30.6%	9.8%	3.3%	1.6%	0.8%	9.3%	0.0%	7.7%	0.0%	2.2%	2.0%	20.5%
19	54.9%	63.9%	0.5%	11.5%	23.2%	10.1%	4.4%	29.5%	9.8%	3.3%	2.2%	0.8%	9.3%	0.0%	7.4%	0.0%	1.9%	1.7%	21.9%
20	52.7%	62.0%	0.5%	10.9%	23.0%	10.4%	3.6%	29.2%	9.6%	3.0%	1.9%	0.8%	9.0%	0.0%	4.6%	0.0%	2.2%	1.4%	23.0%
21	50.8%	59.8%	1.4%	9.8%	21.9%	9.8%	3.8%	27.3%	9.0%	2.7%	1.9%	0.8%	8.7%	0.0%	5.5%	0.0%	2.2%	1.4%	24.0%
22	49.2%	58.2%	1.1%	10.1%	20.2%	9.6%	3.6%	26.2%	9.0%	2.5%	2.2%	0.8%	8.7%	0.0%	5.7%	0.0%	2.2%	1.8%	25.4%
23	48.9%	58.2%	0.8%	9.8%	20.2%	8.7%	3.8%	26.2%	8.7%	2.7%	2.2%	0.8%	8.5%	0.0%	4.6%	0.0%	2.2%	2.2%	27.0%
24	43.2%	55.2%	0.8%	7.9%	18.6%	7.7%	3.3%	24.3%	8.7%	2.5%	1.9%	0.8%	8.2%	0.0%	4.6%	0.0%	1.9%	1.1%	27.9%
25	40.4%	54.1%	1.1%	8.2%	18.6%	8.2%	3.3%	24.0%	8.5%	3.0%	2.2%	0.8%	7.9%	0.0%	5.7%	0.0%	1.6%	1.5%	29.0%
26	39.1%	53.0%	0.8%	7.4%	18.6%	8.2%	3.6%	23.8%	8.7%	3.3%	1.9%	0.8%	7.1%	0.0%	4.4%	0.0%	1.4%	0.0%	29.0%
27	38.8%	53.3%	1.4%	8.2%	19.1%	8.7%	3.6%	23.8%	8.7%	3.0%	2.2%	0.8%	6.8%	0.0%	6.0%	0.0%	1.9%	1.5%	30.1%
28	38.0%	53.0%	1.1%	7.7%	18.9%	8.5%	2.7%	23.2%	8.2%	3.3%	2.2%	0.8%	6.6%	0.0%	5.5%	0.0%	1.9%	1.2%	30.9%
29	37.2%	52.2%	0.5%	8.2%	18.6%	8.5%	2.7%	23.2%	8.7%	3.3%	1.9%	0.8%	6.3%	0.0%	5.7%	0.0%	1.6%	0.8%	31.4%
30	36.3%	51.1%	0.5%	7.7%	18.3%	7.7%	2.7%	21.9%	8.7%	3.0%	2.2%	0.5%	5.7%	0.0%	5.2%	0.0%	1.9%	2.0%	32.8%
31	35.2%	49.7%	0.5%	7.7%	17.2%	7.7%	2.7%	21.3%	8.7%	3.3%	1.4%	0.8%	6.0%	0.0%	3.6%	0.0%	1.6%	0.0%	32.8%
32	35.5%	49.7%	0.5%	7.9%	16.9%	7.9%	2.5%	21.3%	9.0%	3.3%	1.4%	1.1%	5.7%	0.0%	4.4%	0.0%	1.9%	1.6%	33.9%
33	32.8%	48.6%	0.5%	7.1%	15.8%	6.8%	1.9%	19.9%	9.3%	3.6%	1.4%	1.1%	5.7%	0.0%	4.4%	0.0%	1.4%	1.2%	34.7%
34	32.2%	47.8%	0.5%	6.8%	14.5%	6.3%	1.6%	18.6%	9.3%	3.6%	1.4%	0.8%	5.5%	0.0%	3.8%	0.0%	0.8%	0.4%	35.0%
35	32.8%	47.5%	0.5%	6.8%	14.5%	6.0%	1.9%	18.3%	9.0%	3.3%	1.4%	1.1%	5.5%	0.0%	2.5%	0.0%	1.1%	0.0%	35.0%

表 3-7-2 C 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、366 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			35.0%
0	100.0%	15.3%	25.1%	68.9%	7.1%	1.9%	8.5%	13.1%	21.6%	6.0%	30.6%	29.5%	44.5%	16.7%	43.4%	11.2%	16.9%	0.5%	0.5%
1	91.5%	15.8%	21.6%	66.7%	8.5%	1.4%	9.0%	13.4%	21.0%	5.7%	30.3%	29.8%	42.9%	15.8%	44.0%	13.1%	17.2%	2.2%	2.7%
2	88.8%	13.7%	24.3%	65.0%	6.0%	1.6%	7.4%	13.7%	22.4%	6.8%	30.6%	27.9%	43.7%	15.3%	41.5%	11.5%	17.8%	1.4%	4.1%
3	83.1%	12.8%	24.3%	63.4%	7.9%	1.9%	9.0%	13.4%	21.6%	6.3%	30.3%	27.9%	43.7%	15.6%	41.0%	12.6%	18.0%	1.1%	5.2%
4	80.6%	12.8%	22.7%	63.4%	7.7%	1.6%	9.0%	13.1%	20.5%	6.6%	30.6%	26.0%	42.3%	15.6%	41.3%	12.3%	16.7%	0.9%	6.0%
5	77.3%	13.4%	23.0%	60.4%	7.9%	2.5%	9.6%	12.3%	21.3%	7.1%	31.4%	25.7%	40.4%	15.0%	39.6%	10.4%	16.1%	0.9%	6.8%
6	75.4%	14.2%	24.0%	61.2%	7.1%	1.9%	9.0%	12.0%	21.6%	7.7%	29.8%	25.1%	41.8%	15.0%	40.7%	11.7%	16.1%	1.2%	7.9%
7	71.6%	12.3%	22.1%	57.7%	7.4%	1.1%	8.5%	12.0%	20.8%	6.6%	29.2%	24.9%	39.1%	14.2%	38.5%	11.7%	15.6%	1.2%	9.0%
8	72.1%	10.1%	21.3%	57.9%	9.8%	3.3%	11.7%	10.4%	20.2%	5.7%	28.4%	23.0%	40.2%	15.0%	38.0%	11.5%	15.0%	2.1%	10.9%
9	66.4%	11.2%	19.7%	55.2%	9.0%	1.6%	9.6%	10.9%	19.9%	6.8%	27.0%	22.7%	37.2%	13.1%	36.3%	12.0%	15.0%	0.6%	11.5%
10	67.8%	12.0%	18.0%	53.6%	11.7%	2.2%	12.8%	10.7%	16.7%	5.7%	28.7%	20.2%	33.9%	13.4%	36.3%	10.7%	14.2%	0.6%	12.0%
11	67.2%	11.2%	18.9%	50.8%	11.2%	2.2%	12.8%	10.4%	17.8%	4.9%	28.1%	21.9%	33.3%	12.3%	36.1%	12.3%	13.9%	0.3%	12.3%
12	64.5%	11.5%	17.8%	50.3%	9.3%	2.5%	10.4%	10.7%	15.6%	4.4%	26.8%	19.9%	34.7%	13.4%	35.0%	11.7%	13.4%	2.5%	14.5%
13	61.7%	10.9%	16.4%	48.1%	6.6%	1.4%	7.1%	10.9%	15.6%	4.6%	23.5%	19.7%	32.0%	12.3%	33.9%	11.2%	12.8%	1.0%	15.3%
14	62.8%	9.6%	17.8%	49.5%	3.6%	1.1%	4.6%	10.7%	16.4%	4.6%	23.5%	19.4%	33.1%	12.3%	33.6%	12.3%	13.4%	1.6%	16.7%
15	59.8%	9.3%	15.6%	45.4%	5.7%	1.4%	6.8%	9.0%	15.8%	5.5%	21.6%	16.9%	30.9%	11.7%	32.8%	9.8%	13.1%	2.3%	18.6%
16	58.2%	10.1%	16.1%	46.4%	6.3%	1.6%	7.4%	9.0%	16.1%	5.7%	21.9%	18.0%	33.3%	12.8%	32.8%	10.7%	13.9%	0.0%	18.6%
17	57.9%	10.1%	18.0%	47.3%	4.9%	2.5%	6.6%	9.3%	16.4%	5.5%	23.2%	16.4%	32.8%	13.1%	32.8%	10.9%	13.4%	0.3%	18.9%
18	56.3%	11.7%	16.4%	46.4%	4.6%	1.9%	6.3%	9.8%	15.6%	6.3%	23.8%	16.9%	33.1%	12.0%	32.5%	10.9%	12.8%	2.0%	20.5%
19	54.9%	10.1%	13.4%	45.4%	7.1%	2.2%	8.2%	9.6%	14.8%	6.0%	21.0%	17.5%	33.1%	12.6%	32.2%	10.9%	13.4%	1.7%	21.9%
20	52.7%	10.4%	14.8%	43.7%	7.1%	1.9%	8.2%	9.0%	14.8%	5.2%	20.5%	16.1%	30.3%	12.8%	31.7%	10.7%	12.6%	1.4%	23.0%
21	50.8%	9.3%	12.8%	42.1%	10.1%	2.5%	11.5%	8.7%	13.7%	4.6%	21.9%	14.8%	28.1%	12.3%	30.9%	10.9%	11.5%	1.4%	24.0%
22	49.2%	8.7%	13.4%	41.8%	9.8%	2.7%	10.7%	9.8%	14.2%	4.6%	19.9%	13.7%	27.3%	12.3%	30.6%	10.4%	11.2%	1.8%	25.4%
23	48.9%	8.7%	15.0%	40.7%	9.8%	2.5%	10.1%	9.3%	13.7%	4.1%	18.6%	13.7%	26.5%	11.5%	30.1%	11.2%	11.2%	2.2%	27.0%
24	43.2%	9.3%	13.9%	37.2%	6.8%	1.9%	7.9%	7.9%	12.6%	4.1%	17.5%	12.6%	24.3%	10.9%	29.0%	8.7%	10.4%	1.1%	27.9%
25	40.4%	7.9%	15.6%	36.6%	6.3%	1.9%	7.9%	8.2%	12.6%	3.8%	17.2%	12.8%	24.0%	10.4%	28.1%	9.8%	9.6%	1.5%	29.0%
26	39.1%	7.9%	12.6%	35.2%	3.3%	1.4%	4.6%	7.7%	12.6%	3.3%	15.8%	12.3%	23.8%	10.9%	26.2%	8.5%	9.6%	0.0%	29.0%
27	38.8%	7.4%	13.1%	35.0%	3.8%	1.9%	4.9%	8.5%	11.2%	4.6%	18.3%	12.8%	24.0%	11.5%	27.3%	7.9%	9.0%	1.5%	30.1%
28	38.0%	8.7%	14.2%	35.0%	3.8%	3.0%	5.5%	7.9%	11.7%	4.9%	18.9%	12.8%	24.6%	11.2%	26.5%	7.7%	8.5%	1.2%	30.9%
29	37.2%	8.5%	12.6%	35.0%	2.7%	3.3%	5.2%	8.5%	12.3%	4.6%	18.6%	11.7%	24.3%	10.1%	25.4%	8.2%	9.0%	0.8%	31.4%
30	36.3%	8.2%	12.3%	33.6%	2.5%	2.7%	5.2%	7.9%	11.2%	5.5%	19.7%	11.5%	23.8%	10.9%	24.3%	8.5%	8.5%	2.0%	32.8%
31	35.2%	7.4%	12.6%	32.8%	3.6%	2.7%	5.5%	7.9%	10.4%	4.1%	17.8%	11.5%	24.0%	10.7%	23.8%	8.2%	7.1%	0.0%	32.8%
32	35.5%	8.2%	14.2%	33.1%	3.0%	1.4%	4.1%	6.6%	11.5%	3.6%	17.5%	11.7%	21.9%	10.4%	23.5%	9.3%	7.7%	1.6%	33.9%
33	32.8%	6.8%	12.3%	31.7%	4.9%	1.6%	6.3%	6.6%	10.7%	3.3%	15.0%	9.8%	21.6%	9.6%	22.4%	8.5%	6.6%	1.2%	34.7%
34	32.2%	6.3%	12.0%	32.0%	5.2%	1.4%	6.3%	6.6%	10.1%	3.8%	16.4%	10.4%	20.8%	10.4%	23.2%	9.0%	7.4%	0.4%	35.0%
35	32.8%	6.3%	13.9%	30.3%	2.5%	1.1%	3.6%	6.3%	9.8%	3.8%	15.3%	10.1%	21.0%	9.8%	22.1%	8.2%	7.1%	0.0%	35.0%

表 3-8-1 C 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、91 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			40.7%
0	100.0%	90.1%	3.3%	26.4%	36.3%	31.9%	11.0%	63.7%	6.6%	0.0%	1.1%	1.1%	4.4%	0.0%	7.7%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%
1	87.9%	89.0%	2.2%	25.3%	34.1%	27.5%	11.0%	61.5%	6.6%	0.0%	1.1%	1.1%	3.3%	0.0%	12.1%	0.0%	1.1%	2.2%	2.2%
2	89.0%	83.5%	3.3%	22.0%	35.2%	30.8%	11.0%	58.2%	6.6%	0.0%	1.1%	1.1%	3.3%	0.0%	9.9%	0.0%	0.0%	2.2%	4.4%
3	82.4%	81.3%	2.2%	20.9%	33.0%	29.7%	11.0%	54.9%	6.6%	0.0%	1.1%	1.1%	4.4%	0.0%	11.0%	0.0%	0.0%	2.3%	6.6%
4	76.9%	81.3%	3.3%	20.9%	30.8%	28.6%	11.0%	53.8%	6.6%	1.1%	1.1%	1.1%	4.4%	0.0%	12.1%	0.0%	0.0%	1.2%	7.7%
5	75.8%	81.3%	2.2%	20.9%	30.8%	28.6%	9.9%	52.7%	7.7%	1.1%	2.2%	1.1%	4.4%	0.0%	11.0%	0.0%	1.1%	0.0%	7.7%
6	75.8%	76.9%	2.2%	20.9%	26.4%	27.5%	9.9%	48.4%	7.7%	1.1%	2.2%	1.1%	4.4%	0.0%	11.0%	0.0%	1.1%	1.2%	8.8%
7	70.3%	81.3%	3.3%	20.9%	26.4%	25.3%	9.9%	49.5%	8.8%	3.3%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	11.0%	0.0%	0.0%	1.2%	9.9%
8	71.4%	75.8%	3.3%	19.8%	25.3%	25.3%	9.9%	46.2%	6.6%	2.2%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	8.8%	1.1%	2.2%	2.4%	12.1%
9	65.9%	74.7%	2.2%	19.8%	25.3%	26.4%	8.8%	46.2%	6.6%	3.3%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	7.7%	0.0%	1.1%	1.3%	13.2%
10	67.0%	72.5%	2.2%	19.8%	23.1%	25.3%	8.8%	44.0%	6.6%	3.3%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	2.2%	0.0%	1.1%	0.0%	13.2%
11	65.9%	71.4%	3.3%	19.8%	24.2%	25.3%	8.8%	44.0%	6.6%	2.2%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	6.6%	0.0%	1.1%	0.0%	13.2%
12	63.7%	70.3%	2.2%	19.8%	23.1%	15.4%	7.7%	42.9%	6.6%	2.2%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	14.3%	0.0%	2.2%	3.8%	16.5%
13	60.4%	65.9%	2.2%	18.7%	23.1%	15.4%	7.7%	38.5%	6.6%	2.2%	2.2%	0.0%	4.4%	0.0%	6.6%	0.0%	0.0%	1.3%	17.6%
14	61.5%	65.9%	1.1%	18.7%	24.2%	17.6%	7.7%	40.7%	6.6%	2.2%	1.1%	0.0%	4.4%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	2.7%	19.8%
15	58.2%	62.6%	2.2%	18.7%	23.1%	18.7%	7.7%	38.5%	7.7%	1.1%	1.1%	0.0%	4.4%	0.0%	9.9%	0.0%	0.0%	2.7%	22.0%
16	54.9%	60.4%	2.2%	15.4%	23.1%	14.3%	7.7%	36.3%	7.7%	1.1%	2.2%	0.0%	4.4%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	22.0%
17	54.9%	59.3%	3.3%	16.5%	20.9%	13.2%	7.7%	34.1%	7.7%	1.1%	3.3%	0.0%	4.4%	0.0%	6.6%	0.0%	0.0%	0.0%	22.0%
18	52.7%	58.2%	3.3%	14.3%	20.9%	13.2%	6.6%	34.1%	7.7%	1.1%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	7.7%	0.0%	1.1%	0.0%	22.0%
19	51.6%	59.3%	1.1%	15.4%	19.8%	12.1%	6.6%	34.1%	7.7%	1.1%	4.4%	1.1%	4.4%	0.0%	11.0%	0.0%	1.1%	2.8%	24.2%
20	48.4%	53.8%	1.1%	14.3%	18.7%	11.0%	5.5%	31.9%	5.5%	1.1%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	5.5%	0.0%	1.1%	1.4%	25.3%
21	47.3%	53.8%	3.3%	13.2%	19.8%	11.0%	5.5%	31.9%	5.5%	1.1%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	7.7%	0.0%	1.1%	2.9%	27.5%
22	46.2%	50.5%	2.2%	15.4%	17.6%	11.0%	5.5%	30.8%	4.4%	0.0%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	6.6%	0.0%	1.1%	3.0%	29.7%
23	44.0%	49.5%	2.2%	14.3%	16.5%	11.0%	5.5%	29.7%	3.3%	1.1%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	6.6%	0.0%	1.1%	3.1%	31.9%
24	39.6%	49.5%	2.2%	8.8%	14.3%	8.8%	5.5%	26.4%	4.4%	1.1%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	2.2%	0.0%	1.1%	0.0%	31.9%
25	38.5%	48.4%	3.3%	12.1%	14.3%	8.8%	5.5%	27.5%	4.4%	1.1%	3.3%	1.1%	4.4%	0.0%	5.5%	0.0%	1.1%	1.6%	33.0%
26	37.4%	45.1%	2.2%	11.0%	14.3%	8.8%	5.5%	26.4%	4.4%	1.1%	2.2%	1.1%	4.4%	0.0%	4.4%	0.0%	1.1%	0.0%	33.0%
27	36.3%	45.1%	3.3%	13.2%	16.5%	8.8%	5.5%	27.5%	4.4%	1.1%	2.2%	1.1%	3.3%	0.0%	5.5%	0.0%	1.1%	3.3%	35.2%
28	35.2%	44.0%	2.2%	12.1%	16.5%	8.8%	4.4%	26.4%	4.4%	1.1%	2.2%	1.1%	3.3%	0.0%	5.5%	0.0%	1.1%	1.7%	36.3%
29	34.1%	42.9%	1.1%	14.3%	15.4%	7.7%	4.4%	24.2%	4.4%	1.1%	2.2%	1.1%	3.3%	0.0%	9.9%	0.0%	1.1%	0.0%	36.3%
30	30.8%	41.8%	1.1%	13.2%	15.4%	7.7%	4.4%	22.0%	4.4%	2.2%	2.2%	0.0%	3.3%	0.0%	8.8%	0.0%	1.1%	3.4%	38.5%
31	31.9%	40.7%	1.1%	14.3%	15.4%	7.7%	4.4%	22.0%	3.3%	2.2%	2.2%	0.0%	3.3%	0.0%	5.5%	0.0%	1.1%	0.0%	38.5%
32	33.0%	40.7%	1.1%	14.3%	15.4%	7.7%	4.4%	22.0%	3.3%	2.2%	2.2%	0.0%	3.3%	0.0%	5.5%	0.0%	1.1%	3.6%	40.7%
33	28.6%	38.5%	1.1%	12.1%	15.4%	6.6%	2.2%	19.8%	3.3%	2.2%	2.2%	0.0%	3.3%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	40.7%
34	28.6%	37.4%	1.1%	12.1%	13.2%	5.5%	2.2%	18.7%	3.3%	2.2%	2.2%	0.0%	3.3%	0.0%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	40.7%
35	30.8%	37.4%	1.1%	12.1%	14.3%	6.6%	3.3%	18.7%	3.3%	1.1%	2.2%	0.0%	3.3%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	40.7%

表 3-8-2 C 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、91 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			40.7%
0	100.0%	27.5%	24.2%	59.3%	8.8%	1.1%	8.8%	16.5%	25.3%	7.7%	45.1%	27.5%	46.2%	11.0%	41.8%	5.5%	9.9%	0.0%	0.0%
1	87.9%	23.1%	26.4%	58.2%	14.3%	2.2%	15.4%	16.5%	25.3%	7.7%	49.5%	28.6%	46.2%	11.0%	42.9%	5.5%	12.1%	2.2%	2.2%
2	89.0%	23.1%	26.4%	52.7%	7.7%	2.2%	9.9%	17.6%	26.4%	8.8%	50.5%	28.6%	41.8%	11.0%	39.6%	6.6%	11.0%	2.2%	4.4%
3	82.4%	22.0%	25.3%	53.8%	9.9%	2.2%	12.1%	17.6%	26.4%	6.6%	48.4%	28.6%	42.9%	11.0%	40.7%	6.6%	11.0%	2.3%	6.6%
4	76.9%	23.1%	26.4%	53.8%	12.1%	2.2%	14.3%	18.7%	25.3%	6.6%	47.3%	26.4%	47.3%	11.0%	39.6%	5.5%	11.0%	1.2%	7.7%
5	75.8%	19.8%	24.2%	49.5%	11.0%	3.3%	13.2%	15.4%	25.3%	8.8%	45.1%	28.6%	41.8%	9.9%	36.3%	2.2%	8.8%	0.0%	7.7%
6	75.8%	20.9%	25.3%	54.9%	7.7%	3.3%	11.0%	15.4%	24.2%	8.8%	41.8%	27.5%	41.8%	9.9%	38.5%	3.3%	9.9%	1.2%	8.8%
7	70.3%	22.0%	24.2%	52.7%	7.7%	2.2%	9.9%	16.5%	23.1%	6.6%	42.9%	26.4%	39.6%	9.9%	36.3%	5.5%	8.8%	1.2%	9.9%
8	71.4%	15.4%	24.2%	49.5%	7.7%	6.6%	13.2%	12.1%	20.9%	6.6%	41.8%	24.2%	38.5%	9.9%	34.1%	4.4%	7.7%	2.4%	12.1%
9	65.9%	14.3%	23.1%	50.5%	11.0%	3.3%	12.1%	13.2%	20.9%	7.7%	41.8%	26.4%	36.3%	7.7%	34.1%	5.5%	8.8%	1.3%	13.2%
10	67.0%	17.6%	16.5%	46.2%	8.8%	2.2%	9.9%	12.1%	17.6%	5.5%	40.7%	20.9%	30.8%	6.6%	31.9%	4.4%	5.5%	0.0%	13.2%
11	65.9%	15.4%	20.9%	44.0%	12.1%	3.3%	15.4%	12.1%	17.6%	5.5%	41.8%	22.0%	28.6%	6.6%	31.9%	7.7%	5.5%	0.0%	13.2%
12	63.7%	17.6%	16.5%	42.9%	14.3%	6.6%	15.4%	14.3%	18.7%	6.6%	42.9%	20.9%	27.5%	5.5%	31.9%	6.6%	5.5%	3.8%	16.5%
13	60.4%	18.7%	14.3%	42.9%	6.6%	2.2%	6.6%	15.4%	18.7%	5.5%	35.2%	19.8%	28.6%	5.5%	29.7%	5.5%	4.4%	1.3%	17.6%
14	61.5%	18.7%	14.3%	44.0%	4.4%	2.2%	6.6%	12.1%	16.5%	7.7%	37.4%	19.8%	28.6%	5.5%	28.6%	8.8%	5.5%	2.7%	19.8%
15	58.2%	16.5%	14.3%	38.5%	6.6%	1.1%	7.7%	8.8%	17.6%	8.8%	34.1%	14.3%	27.5%	5.5%	28.6%	5.5%	7.7%	2.7%	22.0%
16	54.9%	18.7%	15.4%	38.5%	6.6%	3.3%	7.7%	8.8%	17.6%	5.5%	35.2%	14.3%	33.0%	5.5%	27.5%	7.7%	5.5%	0.0%	22.0%
17	54.9%	18.7%	16.5%	39.6%	6.6%	3.3%	7.7%	12.1%	18.7%	6.6%	33.0%	15.4%	29.7%	7.7%	27.5%	6.6%	4.4%	0.0%	22.0%
18	52.7%	23.1%	14.3%	39.6%	6.6%	3.3%	8.8%	11.0%	18.7%	5.5%	34.1%	14.3%	28.6%	5.5%	27.5%	5.5%	3.3%	0.0%	22.0%
19	51.6%	18.7%	14.3%	38.5%	11.0%	6.6%	13.2%	14.3%	17.6%	7.7%	30.8%	16.5%	34.1%	5.5%	26.4%	7.7%	5.5%	2.8%	24.2%
20	48.4%	15.4%	11.0%	34.1%	7.7%	3.3%	11.0%	11.0%	16.5%	4.4%	31.9%	13.2%	27.5%	5.5%	26.4%	5.5%	3.3%	1.4%	25.3%
21	47.3%	16.5%	13.2%	31.9%	11.0%	3.3%	14.3%	9.9%	14.3%	4.4%	31.9%	7.7%	23.1%	4.4%	26.4%	6.6%	4.4%	2.9%	27.5%
22	46.2%	17.6%	11.0%	33.0%	13.2%	4.4%	15.4%	12.1%	14.3%	5.5%	27.5%	7.7%	23.1%	4.4%	26.4%	6.6%	3.3%	3.0%	29.7%
23	44.0%	16.5%	11.0%	31.9%	15.4%	3.3%	16.5%	12.1%	13.2%	4.4%	28.6%	8.8%	25.3%	4.4%	25.3%	7.7%	3.3%	3.1%	31.9%
24	39.6%	13.2%	13.2%	27.5%	7.7%	2.2%	9.9%	8.8%	11.0%	3.3%	28.6%	6.6%	22.0%	4.4%	25.3%	4.4%	3.3%	0.0%	31.9%
25	38.5%	16.5%	15.4%	30.8%	8.8%	3.3%	11.0%	9.9%	11.0%	3.3%	27.5%	9.9%	24.2%	4.4%	23.1%	5.5%	3.3%	1.6%	33.0%
26	37.4%	16.5%	11.0%	27.5%	2.2%	2.2%	4.4%	8.8%	11.0%	3.3%	25.3%	11.0%	22.0%	4.4%	22.0%	5.5%	3.3%	0.0%	33.0%
27	36.3%	14.3%	15.4%	25.3%	3.3%	1.1%	3.3%	7.7%	9.9%	7.7%	25.3%	9.9%	22.0%	4.4%	22.0%	2.2%	4.4%	3.3%	35.2%
28	35.2%	15.4%	14.3%	26.4%	3.3%	2.2%	4.4%	8.8%	11.0%	5.5%	24.2%	9.9%	24.2%	4.4%	19.8%	4.4%	4.4%	1.7%	36.3%
29	34.1%	14.3%	13.2%	27.5%	1.1%	4.4%	5.5%	8.8%	11.0%	4.4%	24.2%	8.8%	20.9%	4.4%	18.7%	3.3%	4.4%	0.0%	36.3%
30	30.8%	14.3%	11.0%	26.4%	1.1%	3.3%	4.4%	9.9%	11.0%	5.5%	27.5%	8.8%	19.8%	4.4%	17.6%	4.4%	1.1%	3.4%	38.5%
31	31.9%	14.3%	11.0%	26.4%	4.4%	3.3%	5.5%	11.0%	9.9%	4.4%	25.3%	7.7%	23.1%	4.4%	15.4%	4.4%	1.1%	0.0%	38.5%
32	33.0%	18.7%	17.6%	27.5%	5.5%	0.0%	5.5%	7.7%	9.9%	4.4%	25.3%	8.8%	22.0%	4.4%	15.4%	4.4%	1.1%	3.6%	40.7%
33	28.6%	13.2%	12.1%	20.9%	6.6%	1.1%	7.7%	5.5%	9.9%	4.4%	22.0%	5.5%	17.6%	4.4%	15.4%	3.3%	1.1%	0.0%	40.7%
34	28.6%	13.2%	11.0%	23.1%	5.5%	1.1%	6.6%	7.7%	9.9%	5.5%	23.1%	7.7%	17.6%	4.4%	15.4%	3.3%	1.1%	0.0%	40.7%
35	30.8%	12.1%	18.7%	20.9%	1.1%	0.0%	1.1%	6.6%	7.7%	5.5%	24.2%	7.7%	17.6%	4.4%	14.3%	3.3%	1.1%	0.0%	40.7%

表 3-9-1 C 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、275 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				33.1%
0	100.0%	94.2%	1.5%	18.2%	39.6%	27.6%	8.0%	50.9%	10.2%	1.5%	0.0%	1.5%	13.8%	0.0%	8.0%	0.4%	0.4%	0.7%	0.7%	
1	92.7%	93.5%	1.5%	17.5%	38.2%	25.8%	8.4%	50.2%	9.5%	1.8%	0.0%	1.5%	13.8%	0.0%	6.2%	0.0%	0.4%	2.2%	2.9%	
2	88.7%	88.7%	1.5%	16.4%	36.0%	23.6%	8.0%	46.5%	9.1%	1.8%	0.4%	1.5%	14.2%	0.0%	6.9%	0.0%	0.4%	1.1%	4.0%	
3	83.3%	88.0%	0.7%	17.1%	34.2%	23.6%	7.3%	44.4%	8.7%	1.8%	0.4%	1.5%	14.2%	0.0%	9.1%	0.0%	0.4%	0.8%	4.7%	
4	81.8%	86.2%	0.7%	14.2%	33.1%	21.8%	7.3%	42.9%	8.7%	2.5%	0.7%	1.5%	13.8%	0.0%	12.0%	0.0%	0.4%	0.8%	5.5%	
5	77.8%	84.7%	1.1%	14.2%	32.4%	20.4%	7.3%	41.5%	8.7%	2.9%	1.1%	1.1%	13.8%	0.0%	9.5%	0.4%	0.4%	1.2%	6.5%	
6	75.3%	82.2%	0.7%	12.7%	32.4%	20.0%	7.6%	40.4%	9.1%	2.2%	0.7%	1.1%	13.5%	0.0%	10.9%	0.4%	0.4%	1.2%	7.6%	
7	72.0%	79.3%	0.4%	11.6%	30.2%	18.5%	6.9%	36.7%	9.1%	2.2%	0.7%	1.1%	13.1%	0.0%	10.9%	0.4%	0.7%	1.2%	8.7%	
8	72.4%	77.5%	0.4%	10.9%	29.1%	17.8%	7.3%	35.6%	9.5%	1.8%	0.7%	1.1%	13.1%	0.0%	9.8%	0.7%	1.5%	2.0%	10.5%	
9	66.5%	77.8%	0.7%	10.9%	29.5%	17.1%	7.3%	36.0%	9.1%	2.5%	1.5%	1.1%	13.1%	0.0%	9.5%	1.1%	2.2%	0.4%	10.9%	
10	68.0%	77.1%	0.4%	10.2%	29.1%	16.7%	6.5%	34.2%	9.5%	3.3%	1.5%	1.1%	12.4%	0.0%	6.5%	0.7%	1.8%	0.8%	11.6%	
11	67.6%	75.3%	0.4%	10.5%	29.1%	15.6%	6.2%	33.8%	9.1%	3.3%	1.1%	0.7%	12.4%	0.0%	7.6%	0.4%	2.2%	0.4%	12.0%	
12	64.7%	74.2%	0.4%	9.5%	26.9%	11.6%	6.2%	33.1%	9.1%	3.3%	1.1%	0.7%	12.4%	0.0%	7.6%	0.4%	2.9%	2.1%	13.8%	
13	62.2%	73.8%	1.5%	9.5%	28.4%	11.6%	5.8%	33.5%	9.8%	3.6%	1.1%	0.7%	12.4%	0.0%	5.1%	0.4%	2.5%	0.8%	14.5%	
14	63.3%	72.7%	1.5%	9.8%	28.0%	11.6%	5.8%	32.4%	10.2%	3.6%	1.1%	0.7%	12.4%	0.0%	4.4%	0.4%	2.5%	1.3%	15.6%	
15	60.4%	71.6%	0.4%	9.8%	26.5%	11.6%	5.1%	30.9%	10.2%	3.6%	1.1%	0.7%	12.4%	0.0%	6.9%	0.4%	1.8%	2.2%	17.5%	
16	59.3%	69.5%	0.4%	9.5%	25.1%	11.3%	4.7%	29.8%	9.8%	3.6%	1.1%	0.7%	12.4%	0.0%	7.3%	0.4%	1.5%	0.0%	17.5%	
17	58.9%	68.7%	0.4%	9.8%	25.1%	11.3%	3.6%	29.5%	10.5%	3.6%	1.1%	0.7%	12.0%	0.0%	6.5%	0.0%	2.2%	0.4%	17.8%	
18	57.5%	68.0%	0.7%	10.2%	25.1%	10.5%	4.4%	29.5%	10.5%	4.0%	1.1%	0.7%	10.9%	0.0%	7.6%	0.0%	2.5%	2.7%	20.0%	
19	56.0%	65.5%	0.4%	10.2%	24.4%	9.5%	3.6%	28.0%	10.5%	4.0%	1.5%	0.7%	10.9%	0.0%	6.2%	0.0%	2.2%	1.4%	21.1%	
20	54.2%	64.7%	0.4%	9.8%	24.4%	10.2%	2.9%	28.4%	10.9%	3.6%	1.5%	0.7%	10.5%	0.0%	4.4%	0.0%	2.5%	1.4%	22.2%	
21	52.0%	61.8%	0.7%	8.7%	22.5%	9.5%	3.3%	25.8%	10.2%	3.3%	1.5%	0.7%	10.2%	0.0%	4.7%	0.0%	2.5%	0.9%	22.9%	
22	50.2%	60.7%	0.7%	8.4%	21.1%	9.1%	2.9%	24.7%	10.5%	3.3%	1.8%	0.7%	10.2%	0.0%	5.5%	0.0%	2.5%	1.4%	24.0%	
23	50.5%	61.1%	0.4%	8.4%	21.5%	8.0%	3.3%	25.1%	10.5%	3.3%	1.8%	0.7%	9.8%	0.0%	4.0%	0.0%	2.5%	1.9%	25.5%	
24	44.4%	57.1%	0.4%	7.6%	20.0%	7.3%	2.5%	23.6%	10.2%	2.9%	1.5%	0.7%	9.5%	0.0%	5.5%	0.0%	2.2%	1.5%	26.5%	
25	41.1%	56.0%	0.4%	6.9%	20.0%	8.0%	2.5%	22.9%	9.8%	3.6%	1.8%	0.7%	9.1%	0.0%	5.8%	0.0%	1.8%	1.5%	27.6%	
26	39.6%	55.6%	0.4%	6.2%	20.0%	8.0%	2.9%	22.9%	10.2%	4.0%	1.8%	0.7%	8.0%	0.0%	4.4%	0.0%	1.5%	0.0%	27.6%	
27	39.6%	56.0%	0.7%	6.5%	20.0%	8.7%	2.9%	22.5%	10.2%	3.6%	2.2%	0.7%	8.0%	0.0%	6.2%	0.0%	2.2%	1.0%	28.4%	
28	38.9%	56.0%	0.7%	6.2%	19.6%	8.4%	2.2%	22.2%	9.5%	4.0%	2.2%	0.7%	7.6%	0.0%	5.5%	0.0%	2.2%	1.0%	29.1%	
29	38.2%	55.3%	0.4%	6.2%	19.6%	8.7%	2.2%	22.9%	10.2%	4.0%	1.8%	0.7%	7.3%	0.0%	4.4%	0.0%	1.8%	1.0%	29.8%	
30	38.2%	54.2%	0.4%	5.8%	19.3%	7.6%	2.2%	21.8%	10.2%	3.3%	2.2%	0.7%	6.5%	0.0%	4.0%	0.0%	2.2%	1.6%	30.9%	
31	36.4%	52.7%	0.4%	5.5%	17.8%	7.6%	2.2%	21.1%	10.5%	3.6%	1.1%	1.1%	6.9%	0.0%	2.9%	0.0%	1.8%	0.0%	30.9%	
32	36.4%	52.7%	0.4%	5.8%	17.5%	8.0%	1.8%	21.1%	10.9%	3.6%	1.1%	1.5%	6.5%	0.0%	4.0%	0.0%	2.2%	1.1%	31.6%	
33	34.2%	52.0%	0.4%	5.5%	16.0%	6.9%	1.8%	20.0%	11.3%	4.0%	1.1%	1.5%	6.5%	0.0%	4.7%	0.0%	1.8%	1.6%	32.7%	
34	33.5%	51.3%	0.4%	5.1%	14.9%	6.5%	1.5%	18.5%	11.3%	4.0%	1.1%	1.1%	6.2%	0.0%	3.3%	0.0%	1.1%	0.5%	33.1%	
35	33.5%	50.9%	0.4%	5.1%	14.5%	5.8%	1.5%	18.2%	10.9%	4.0%	1.1%	1.5%	6.2%	0.0%	2.2%	0.0%	1.5%	0.0%	33.1%	

表 3-9-2 C 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況 (2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、275 名)

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			33.1%
0	100.0%	11.3%	25.5%	72.0%	6.5%	2.2%	8.4%	12.0%	20.4%	5.5%	25.8%	30.2%	44.0%	18.5%	44.0%	13.1%	19.3%	0.7%	0.7%
1	92.7%	13.5%	20.0%	69.5%	6.5%	1.1%	6.9%	12.4%	19.6%	5.1%	24.0%	30.2%	41.8%	17.5%	44.4%	15.6%	18.9%	2.2%	2.9%
2	88.7%	10.5%	23.6%	69.1%	5.5%	1.5%	6.5%	12.4%	21.1%	6.2%	24.0%	27.6%	44.4%	16.7%	42.2%	13.1%	20.0%	1.1%	4.0%
3	83.3%	9.8%	24.0%	66.5%	7.3%	1.8%	8.0%	12.0%	20.0%	6.2%	24.4%	27.6%	44.0%	17.1%	41.1%	14.5%	20.4%	0.8%	4.7%
4	81.8%	9.5%	21.5%	66.5%	6.2%	1.5%	7.3%	11.3%	18.9%	6.5%	25.1%	25.8%	40.7%	17.1%	41.8%	14.5%	18.5%	0.8%	5.5%
5	77.8%	11.3%	22.5%	64.0%	6.9%	2.2%	8.4%	11.3%	20.0%	6.5%	26.9%	24.7%	40.0%	16.7%	40.7%	13.1%	18.5%	1.2%	6.5%
6	75.3%	12.0%	23.6%	63.3%	6.9%	1.5%	8.4%	10.9%	20.7%	7.3%	25.8%	24.4%	41.8%	16.7%	41.5%	14.5%	18.2%	1.2%	7.6%
7	72.0%	9.1%	21.5%	59.3%	7.3%	0.7%	8.0%	10.5%	20.0%	6.5%	24.7%	24.4%	38.9%	15.6%	39.3%	13.8%	17.8%	1.2%	8.7%
8	72.4%	8.4%	20.4%	60.7%	10.5%	2.2%	11.3%	9.8%	20.0%	5.5%	24.0%	22.5%	40.7%	16.7%	39.3%	13.8%	17.5%	2.0%	10.5%
9	66.5%	10.2%	18.5%	56.7%	8.4%	1.1%	8.7%	10.2%	19.6%	6.5%	22.2%	21.5%	37.5%	14.9%	37.1%	14.2%	17.1%	0.4%	10.9%
10	68.0%	10.2%	18.5%	56.0%	12.7%	2.2%	13.8%	10.2%	16.4%	5.8%	24.7%	20.0%	34.9%	15.6%	37.8%	12.7%	17.1%	0.8%	11.6%
11	67.6%	9.8%	18.2%	53.1%	10.9%	1.8%	12.0%	9.8%	17.8%	4.7%	23.6%	21.8%	34.9%	14.2%	37.5%	13.8%	16.7%	0.4%	12.0%
12	64.7%	9.5%	18.2%	52.7%	7.6%	1.1%	8.7%	9.5%	14.5%	3.6%	21.5%	19.6%	37.1%	16.0%	36.0%	13.5%	16.0%	2.1%	13.8%
13	62.2%	8.4%	17.1%	49.8%	6.5%	1.1%	7.3%	9.5%	14.5%	4.4%	19.6%	19.6%	33.1%	14.5%	35.3%	13.1%	15.6%	0.8%	14.5%
14	63.3%	6.5%	18.9%	51.3%	3.3%	0.7%	4.0%	10.2%	16.4%	3.6%	18.9%	19.3%	34.5%	14.5%	35.3%	13.5%	16.0%	1.3%	15.6%
15	60.4%	6.9%	16.0%	47.6%	5.5%	1.5%	6.5%	9.1%	15.3%	4.4%	17.5%	17.8%	32.0%	13.8%	34.2%	11.3%	14.9%	2.2%	17.5%
16	59.3%	7.3%	16.4%	49.1%	6.2%	1.1%	7.3%	9.1%	15.6%	5.8%	17.5%	19.3%	33.5%	15.3%	34.5%	11.6%	16.7%	0.0%	17.5%
17	58.9%	7.3%	18.5%	49.8%	4.4%	2.2%	6.2%	8.4%	15.6%	5.1%	20.0%	16.7%	33.8%	14.9%	34.5%	12.4%	16.4%	0.4%	17.8%
18	57.5%	8.0%	17.1%	48.7%	4.0%	1.5%	5.5%	9.5%	14.5%	6.5%	20.4%	17.8%	34.5%	14.2%	34.2%	12.7%	16.0%	2.7%	20.0%
19	56.0%	7.3%	13.1%	47.6%	5.8%	0.7%	6.5%	8.0%	13.8%	5.5%	17.8%	17.8%	32.7%	14.9%	34.2%	12.0%	16.0%	1.4%	21.1%
20	54.2%	8.7%	16.0%	46.9%	6.9%	1.5%	7.3%	8.4%	14.2%	5.5%	16.7%	17.1%	31.3%	15.3%	33.5%	12.4%	15.6%	1.4%	22.2%
21	52.0%	6.9%	12.7%	45.5%	9.8%	2.2%	10.5%	8.4%	13.5%	4.7%	18.5%	17.1%	29.8%	14.9%	32.4%	12.4%	13.8%	0.9%	22.9%
22	50.2%	5.8%	14.2%	44.7%	8.7%	2.2%	9.1%	9.1%	14.2%	4.4%	17.5%	15.6%	28.7%	14.9%	32.0%	11.6%	13.8%	1.4%	24.0%
23	50.5%	6.2%	16.4%	43.6%	8.0%	2.2%	8.0%	8.4%	13.8%	4.0%	15.3%	15.3%	26.9%	13.8%	31.6%	12.4%	13.8%	1.9%	25.5%
24	44.4%	8.0%	14.2%	40.4%	6.5%	1.8%	7.3%	7.6%	13.1%	4.4%	13.8%	14.5%	25.1%	13.1%	30.2%	10.2%	12.7%	1.5%	26.5%
25	41.1%	5.1%	15.6%	38.5%	5.5%	1.5%	6.9%	7.6%	13.1%	4.0%	13.8%	13.8%	24.0%	12.4%	29.8%	11.3%	11.6%	1.5%	27.6%
26	39.6%	5.1%	13.1%	37.8%	3.6%	1.1%	4.7%	7.3%	13.1%	3.3%	12.7%	12.7%	24.4%	13.1%	27.6%	9.5%	11.6%	0.0%	27.6%
27	39.6%	5.1%	12.4%	38.2%	4.0%	2.2%	5.5%	8.7%	11.6%	3.6%	16.0%	13.8%	24.7%	13.8%	29.1%	9.8%	10.5%	1.0%	28.4%
28	38.9%	6.5%	14.2%	37.8%	4.0%	3.3%	5.8%	7.6%	12.0%	4.7%	17.1%	13.8%	24.7%	13.5%	28.7%	8.7%	9.8%	1.0%	29.1%
29	38.2%	6.5%	12.4%	37.5%	3.3%	2.9%	5.1%	8.4%	12.7%	4.7%	16.7%	12.7%	25.5%	12.0%	27.6%	9.8%	10.5%	1.0%	29.8%
30	38.2%	6.2%	12.7%	36.0%	2.9%	2.5%	5.5%	7.3%	11.3%	5.5%	17.1%	12.4%	25.1%	13.1%	26.5%	9.8%	10.9%	1.6%	30.9%
31	36.4%	5.1%	13.1%	34.9%	3.3%	2.5%	5.5%	6.9%	10.5%	4.0%	15.3%	12.7%	24.4%	12.7%	26.5%	9.5%	9.1%	0.0%	30.9%
32	36.4%	4.7%	13.1%	34.9%	2.2%	1.8%	3.6%	6.2%	12.0%	3.3%	14.9%	12.7%	21.8%	12.4%	26.2%	10.9%	9.8%	1.1%	31.6%
33	34.2%	4.7%	12.4%	35.3%	4.4%	1.8%	5.8%	6.9%	10.9%	2.9%	12.7%	11.3%	22.9%	11.3%	24.7%	10.2%	8.4%	1.6%	32.7%
34	33.5%	4.0%	12.4%	34.9%	5.1%	1.5%	6.2%	6.2%	10.2%	3.3%	14.2%	11.3%	21.8%	12.4%	25.8%	10.9%	9.5%	0.5%	33.1%
35	33.5%	4.4%	12.4%	33.5%	2.9%	1.5%	4.4%	6.2%	10.5%	3.3%	12.4%	10.9%	22.2%	11.6%	24.7%	9.8%	9.1%	0.0%	33.1%

表 4-1-1 D 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、8,914 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				33.7%
0	100.0%	96.2%	2.5%	21.5%	36.6%	25.9%	8.7%	53.0%	1.6%	0.4%	0.1%	2.1%	15.6%	4.5%	7.2%	0.1%	0.1%	1.0%	1.0%	
1	92.6%	93.7%	2.0%	20.5%	35.1%	24.7%	8.2%	50.8%	1.7%	0.5%	0.1%	2.0%	15.5%	4.4%	7.8%	0.2%	0.1%	1.1%	2.1%	
2	90.9%	91.8%	2.0%	20.2%	34.1%	24.1%	7.9%	49.2%	1.9%	0.8%	0.2%	1.9%	15.1%	4.3%	8.8%	0.3%	0.1%	1.1%	3.1%	
3	87.9%	90.0%	1.9%	19.5%	32.9%	23.6%	7.6%	47.6%	2.0%	1.1%	0.3%	1.9%	14.9%	4.2%	8.7%	0.5%	0.2%	1.0%	4.1%	
4	85.1%	88.4%	1.9%	18.7%	32.0%	22.8%	7.5%	46.3%	2.1%	1.4%	0.4%	1.9%	14.8%	4.1%	8.8%	0.5%	0.3%	1.1%	5.1%	
5	83.3%	87.1%	1.9%	18.3%	31.6%	22.5%	7.4%	45.4%	2.2%	1.5%	0.5%	1.9%	14.5%	4.1%	8.1%	0.6%	0.4%	1.0%	6.1%	
6	82.3%	86.1%	1.5%	18.1%	30.9%	22.4%	7.1%	44.5%	2.2%	1.5%	0.5%	1.9%	14.3%	4.0%	8.5%	0.6%	0.4%	1.1%	7.1%	
7	80.1%	84.6%	1.6%	17.7%	30.1%	21.8%	6.9%	43.7%	2.3%	1.6%	0.6%	1.8%	14.2%	4.0%	8.3%	0.6%	0.4%	1.1%	8.1%	
8	78.9%	83.1%	1.9%	17.3%	29.5%	21.3%	6.9%	42.9%	2.4%	1.8%	0.7%	1.8%	13.9%	4.0%	8.7%	0.6%	0.6%	1.3%	9.3%	
9	76.3%	81.6%	1.5%	16.6%	28.6%	20.6%	6.6%	41.8%	2.5%	1.8%	0.7%	1.7%	13.6%	3.9%	8.8%	0.6%	0.5%	1.3%	10.4%	
10	74.9%	80.2%	1.7%	16.4%	28.1%	20.1%	6.4%	41.0%	2.7%	1.9%	0.7%	1.6%	13.5%	3.8%	8.5%	0.5%	0.5%	1.1%	11.4%	
11	73.4%	79.1%	1.9%	16.0%	27.5%	19.7%	6.4%	40.1%	2.8%	2.0%	0.7%	1.7%	13.3%	3.8%	8.3%	0.5%	0.6%	1.3%	12.6%	
12	72.2%	77.8%	1.8%	15.7%	26.7%	17.3%	6.3%	39.4%	2.9%	2.1%	0.8%	1.6%	13.1%	3.7%	7.5%	0.4%	0.6%	1.0%	13.5%	
13	70.5%	76.8%	2.0%	15.2%	26.3%	16.7%	6.2%	38.7%	2.9%	2.0%	0.7%	1.6%	12.9%	3.7%	7.5%	0.4%	0.7%	0.9%	14.2%	
14	69.0%	75.8%	2.0%	15.1%	26.0%	16.4%	6.1%	38.0%	3.3%	2.2%	0.8%	1.6%	12.7%	3.6%	7.3%	0.4%	0.7%	1.0%	15.1%	
15	68.0%	74.8%	1.6%	14.8%	25.4%	16.1%	5.9%	37.2%	3.4%	2.2%	0.8%	1.6%	12.6%	3.5%	7.1%	0.4%	0.8%	0.8%	15.8%	
16	66.4%	73.8%	1.7%	14.4%	25.0%	15.8%	5.6%	36.5%	3.4%	2.3%	0.9%	1.6%	12.5%	3.5%	7.6%	0.5%	0.7%	1.0%	16.6%	
17	64.9%	72.6%	1.8%	14.3%	24.3%	15.4%	5.6%	35.8%	3.4%	2.3%	1.0%	1.6%	12.2%	3.4%	7.4%	0.4%	0.7%	1.2%	17.6%	
18	63.5%	71.3%	1.8%	13.9%	23.8%	15.1%	5.5%	35.2%	3.5%	2.3%	1.0%	1.6%	12.1%	3.4%	6.9%	0.4%	0.6%	1.4%	18.8%	
19	62.0%	70.3%	1.7%	13.6%	23.4%	14.9%	5.4%	34.4%	3.6%	2.3%	1.1%	1.5%	11.9%	3.2%	7.0%	0.4%	0.7%	1.2%	19.8%	
20	60.6%	68.7%	1.8%	13.1%	22.7%	14.6%	5.2%	33.5%	3.6%	2.3%	1.1%	1.4%	11.7%	3.2%	7.2%	0.4%	0.7%	1.4%	20.9%	
21	58.9%	67.8%	1.9%	12.7%	22.2%	14.1%	5.0%	32.9%	3.7%	2.4%	1.2%	1.4%	11.5%	3.1%	6.8%	0.4%	0.8%	1.3%	21.9%	
22	57.5%	66.3%	1.7%	12.4%	21.7%	13.8%	4.9%	32.1%	3.8%	2.4%	1.1%	1.4%	11.3%	3.1%	6.8%	0.4%	0.7%	1.2%	22.8%	
23	56.3%	65.2%	1.6%	12.3%	21.1%	13.3%	4.8%	31.3%	3.8%	2.4%	1.2%	1.4%	11.2%	3.1%	6.8%	0.4%	0.7%	1.6%	24.1%	
24	54.5%	63.8%	1.5%	11.9%	20.5%	12.9%	4.8%	30.6%	4.0%	2.3%	1.2%	1.3%	10.9%	3.0%	6.3%	0.4%	0.8%	1.1%	24.9%	
25	53.5%	63.1%	1.4%	11.8%	20.2%	12.7%	4.6%	29.9%	4.0%	2.3%	1.3%	1.3%	10.7%	2.9%	6.3%	0.4%	0.8%	0.9%	25.6%	
26	52.6%	62.1%	1.4%	11.5%	19.7%	12.3%	4.5%	29.3%	4.0%	2.4%	1.3%	1.3%	10.5%	2.8%	5.8%	0.5%	0.8%	0.9%	26.3%	
27	51.7%	61.2%	1.4%	11.3%	19.3%	11.8%	4.5%	28.8%	4.0%	2.4%	1.3%	1.2%	10.4%	2.8%	5.9%	0.4%	0.8%	1.2%	27.1%	
28	50.2%	60.2%	1.4%	11.2%	18.5%	11.4%	4.3%	27.9%	4.2%	2.5%	1.3%	1.2%	10.3%	2.8%	6.1%	0.4%	0.7%	1.0%	27.9%	
29	49.6%	59.1%	1.3%	10.9%	18.3%	11.2%	4.2%	27.5%	4.1%	2.4%	1.3%	1.2%	10.1%	2.7%	5.7%	0.4%	0.8%	1.0%	28.6%	
30	48.4%	57.9%	1.3%	10.6%	17.7%	10.9%	4.1%	26.9%	4.1%	2.4%	1.4%	1.2%	10.0%	2.6%	5.9%	0.5%	0.8%	1.3%	29.5%	
31	47.4%	56.9%	1.2%	10.4%	17.4%	10.5%	3.9%	26.4%	4.1%	2.3%	1.4%	1.1%	9.9%	2.5%	5.6%	0.5%	0.8%	1.2%	30.4%	
32	46.3%	56.2%	1.1%	10.2%	17.1%	10.5%	3.8%	25.8%	4.2%	2.3%	1.3%	1.2%	9.7%	2.4%	5.9%	0.5%	0.8%	1.0%	31.1%	
33	44.9%	55.0%	1.1%	9.9%	16.4%	9.9%	3.7%	24.9%	4.2%	2.2%	1.3%	1.1%	9.5%	2.4%	6.2%	0.4%	0.8%	1.4%	32.1%	
34	44.0%	53.7%	1.1%	9.4%	15.7%	9.4%	3.5%	24.2%	4.3%	2.2%	1.3%	1.0%	9.4%	2.4%	5.5%	0.3%	0.8%	1.3%	32.9%	
35	43.2%	52.6%	1.0%	9.1%	15.1%	9.0%	3.4%	23.0%	4.2%	2.2%	1.3%	1.1%	9.2%	2.4%	4.9%	0.3%	0.7%	1.2%	33.7%	

表 4-1-2 D 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、8,914 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他泌尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			33.7%
0	100.0%	20.9%	33.3%	69.0%	6.0%	2.2%	7.6%	16.4%	23.0%	9.7%	33.6%	26.1%	47.6%	13.8%	46.6%	15.7%	19.8%	1.0%	1.0%
1	92.6%	19.3%	32.4%	67.3%	5.7%	2.6%	7.5%	15.9%	22.7%	9.4%	32.5%	25.8%	46.5%	13.6%	45.7%	15.1%	19.0%	1.1%	2.1%
2	90.9%	19.0%	32.2%	66.6%	5.5%	2.8%	7.5%	15.9%	22.4%	9.1%	32.8%	25.5%	46.1%	13.3%	45.2%	15.3%	19.1%	1.1%	3.1%
3	87.9%	18.4%	31.4%	65.3%	5.1%	2.8%	7.2%	16.1%	22.4%	8.9%	32.1%	25.1%	45.7%	13.3%	44.5%	15.4%	19.2%	1.0%	4.1%
4	85.1%	17.2%	30.3%	63.9%	5.1%	2.8%	7.2%	15.4%	21.7%	8.8%	31.8%	24.3%	44.6%	13.1%	43.7%	14.6%	18.4%	1.1%	5.1%
5	83.3%	17.5%	29.9%	63.0%	5.3%	2.9%	7.5%	15.5%	21.8%	8.7%	31.6%	24.0%	44.3%	12.9%	43.7%	14.5%	18.5%	1.0%	6.1%
6	82.3%	18.2%	29.4%	62.5%	5.2%	3.1%	7.4%	15.3%	21.6%	8.8%	31.4%	23.9%	43.9%	12.9%	43.4%	14.5%	18.5%	1.1%	7.1%
7	80.1%	16.2%	28.0%	61.2%	5.4%	3.2%	7.7%	15.0%	21.0%	8.6%	30.4%	23.4%	43.0%	12.5%	42.6%	14.6%	18.1%	1.1%	8.1%
8	78.9%	16.2%	28.2%	60.5%	6.0%	3.4%	8.4%	14.9%	20.6%	8.5%	30.3%	23.3%	42.8%	12.6%	42.0%	14.6%	17.9%	1.3%	9.3%
9	76.3%	15.6%	27.4%	59.2%	6.6%	3.1%	8.8%	14.7%	20.0%	8.2%	29.7%	22.8%	42.1%	12.3%	41.4%	14.7%	17.8%	1.3%	10.4%
10	74.9%	15.8%	27.1%	58.2%	7.9%	3.3%	10.0%	14.1%	20.1%	8.1%	29.5%	22.3%	41.8%	12.1%	40.7%	14.3%	17.4%	1.1%	11.4%
11	73.4%	15.9%	27.6%	57.6%	7.8%	2.8%	9.6%	14.1%	19.7%	7.8%	29.4%	22.0%	41.6%	12.0%	40.2%	14.4%	17.5%	1.3%	12.6%
12	72.2%	16.9%	26.7%	56.9%	6.2%	2.8%	8.0%	13.9%	19.8%	7.7%	29.4%	21.8%	40.8%	12.2%	39.9%	15.5%	17.6%	1.0%	13.5%
13	70.5%	15.7%	26.4%	55.9%	5.0%	3.0%	7.1%	13.6%	19.5%	7.5%	29.0%	21.0%	40.4%	12.0%	39.4%	15.3%	17.4%	0.9%	14.2%
14	69.0%	16.1%	26.9%	55.2%	4.7%	2.9%	6.9%	13.4%	19.3%	7.7%	28.6%	20.7%	40.3%	11.9%	39.0%	15.0%	17.4%	1.0%	15.1%
15	68.0%	15.5%	26.1%	54.3%	4.6%	3.1%	6.9%	13.0%	19.1%	7.7%	28.3%	20.3%	39.4%	11.9%	38.6%	14.8%	17.1%	0.8%	15.8%
16	66.4%	14.7%	25.2%	53.4%	4.5%	3.2%	6.9%	12.8%	18.8%	7.5%	27.7%	20.2%	38.5%	11.6%	38.1%	14.9%	17.2%	1.0%	16.6%
17	64.9%	14.6%	24.7%	52.7%	5.0%	3.0%	7.2%	12.6%	18.5%	7.6%	27.2%	19.6%	37.5%	11.6%	37.6%	14.6%	16.7%	1.2%	17.6%
18	63.5%	15.3%	24.4%	51.5%	5.0%	2.7%	7.0%	12.5%	18.5%	7.3%	26.9%	19.3%	36.9%	11.4%	37.0%	14.2%	16.5%	1.4%	18.8%
19	62.0%	14.0%	23.6%	50.8%	5.3%	2.7%	7.2%	12.2%	18.1%	7.1%	26.2%	18.9%	36.1%	11.2%	36.4%	14.0%	16.3%	1.2%	19.8%
20	60.6%	13.4%	23.6%	49.9%	6.0%	2.7%	7.8%	12.0%	17.5%	6.8%	25.6%	18.3%	35.4%	11.2%	35.8%	13.8%	15.9%	1.4%	20.9%
21	58.9%	13.0%	23.0%	48.9%	8.1%	2.6%	9.6%	11.7%	17.1%	6.7%	24.9%	17.8%	34.8%	10.8%	34.8%	13.8%	15.5%	1.3%	21.9%
22	57.5%	13.1%	22.9%	47.9%	8.7%	2.6%	10.1%	11.4%	16.4%	6.5%	24.3%	17.7%	34.3%	10.5%	34.4%	13.7%	15.2%	1.2%	22.8%
23	56.3%	13.6%	22.7%	47.1%	7.3%	2.8%	8.9%	11.4%	16.4%	6.5%	24.5%	17.5%	34.2%	10.5%	33.9%	13.4%	15.2%	1.6%	24.1%
24	54.5%	13.5%	21.2%	45.9%	5.5%	2.4%	7.0%	11.0%	16.0%	6.2%	23.4%	17.1%	33.5%	10.4%	32.8%	12.4%	14.6%	1.1%	24.9%
25	53.5%	12.6%	21.0%	45.5%	5.0%	2.4%	6.7%	10.9%	15.7%	6.3%	23.4%	16.7%	33.1%	10.3%	32.5%	13.1%	14.8%	0.9%	25.6%
26	52.6%	12.5%	21.6%	44.9%	4.2%	2.5%	5.9%	10.8%	15.7%	6.3%	23.1%	16.6%	32.6%	10.1%	31.9%	12.6%	14.3%	0.9%	26.3%
27	51.7%	12.1%	21.0%	44.0%	4.1%	2.5%	5.9%	10.6%	15.1%	6.3%	22.9%	16.2%	32.2%	10.0%	31.4%	12.5%	14.2%	1.2%	27.1%
28	50.2%	11.6%	20.3%	42.9%	4.0%	2.6%	5.9%	10.4%	15.0%	6.4%	22.4%	15.8%	31.2%	9.8%	31.0%	12.3%	14.0%	1.0%	27.9%
29	49.6%	11.4%	20.3%	42.1%	3.8%	2.4%	5.6%	10.0%	14.8%	6.1%	22.3%	15.6%	30.7%	9.8%	30.2%	11.9%	13.7%	1.0%	28.6%
30	48.4%	11.8%	19.6%	41.8%	4.2%	2.5%	6.0%	10.1%	14.7%	5.9%	22.2%	15.4%	30.1%	9.7%	30.1%	12.0%	13.5%	1.3%	29.5%
31	47.4%	10.4%	18.8%	40.7%	3.8%	2.3%	5.5%	9.8%	14.5%	5.8%	21.1%	14.9%	29.3%	9.5%	29.5%	11.9%	13.1%	1.2%	30.4%
32	46.3%	10.7%	19.0%	39.9%	4.7%	2.3%	6.3%	9.4%	14.4%	5.7%	20.7%	14.8%	29.0%	9.5%	29.1%	11.9%	13.1%	1.0%	31.1%
33	44.9%	10.3%	18.7%	39.1%	7.1%	2.5%	8.6%	9.0%	14.2%	5.7%	20.1%	14.4%	28.6%	9.2%	28.4%	11.2%	12.6%	1.4%	32.1%
34	44.0%	9.8%	18.3%	38.3%	8.5%	2.2%	9.5%	9.0%	13.7%	5.6%	19.8%	14.0%	28.1%	8.9%	27.9%	11.0%	12.4%	1.3%	32.9%
35	43.2%	10.0%	18.1%	37.4%	5.8%	2.0%	7.0%	8.8%	13.3%	5.4%	19.3%	13.9%	27.4%	8.8%	27.5%	10.9%	12.4%	1.2%	33.7%

表 4-2-1 D 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、2,518 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				45.0%
0	100.0%	95.1%	2.9%	27.4%	36.3%	27.6%	11.9%	61.6%	1.0%	0.5%	0.2%	2.4%	9.7%	3.4%	9.0%	0.0%	0.0%	1.5%	1.5%	
1	91.3%	91.3%	2.7%	26.0%	34.5%	26.1%	11.4%	57.9%	1.0%	0.4%	0.2%	2.3%	9.4%	3.3%	9.7%	0.1%	0.1%	1.4%	2.9%	
2	89.7%	89.8%	2.2%	25.7%	33.6%	25.7%	11.4%	56.6%	1.0%	0.8%	0.3%	2.1%	9.1%	3.1%	11.0%	0.2%	0.1%	1.4%	4.3%	
3	86.3%	87.4%	2.1%	24.6%	32.5%	25.1%	10.9%	54.4%	1.1%	1.0%	0.4%	2.1%	9.0%	3.1%	10.7%	0.2%	0.3%	1.0%	5.2%	
4	83.3%	84.7%	2.1%	23.2%	31.3%	23.9%	10.6%	52.4%	1.2%	1.2%	0.4%	2.1%	8.9%	2.9%	11.0%	0.3%	0.5%	1.9%	7.1%	
5	79.8%	82.8%	2.1%	22.3%	30.8%	23.8%	10.2%	50.8%	1.4%	1.2%	0.6%	2.1%	8.5%	3.0%	10.7%	0.5%	0.7%	1.6%	8.5%	
6	78.3%	81.4%	1.7%	21.7%	30.4%	23.6%	9.8%	49.6%	1.4%	1.2%	0.7%	2.0%	8.5%	3.0%	11.4%	0.5%	0.7%	1.6%	10.0%	
7	75.9%	79.1%	1.8%	21.3%	29.2%	22.9%	9.5%	48.5%	1.4%	1.3%	0.7%	1.9%	8.3%	3.0%	10.2%	0.6%	0.6%	1.7%	11.6%	
8	74.1%	77.2%	1.7%	20.7%	28.3%	22.2%	9.6%	47.1%	1.4%	1.7%	0.7%	1.9%	8.2%	2.9%	10.3%	0.5%	0.7%	1.6%	13.0%	
9	71.0%	75.3%	1.5%	19.9%	27.2%	21.4%	9.1%	45.8%	1.8%	1.6%	0.7%	1.8%	8.0%	2.8%	11.5%	0.2%	0.6%	1.8%	14.6%	
10	68.6%	73.6%	1.8%	19.7%	26.7%	20.8%	9.1%	44.4%	2.0%	1.7%	0.8%	1.7%	7.6%	2.7%	11.3%	0.3%	0.6%	1.8%	16.1%	
11	67.0%	71.9%	2.0%	19.2%	25.9%	20.2%	8.9%	43.2%	1.9%	1.5%	0.7%	1.7%	7.5%	2.7%	9.9%	0.3%	0.6%	1.7%	17.5%	
12	65.6%	70.3%	1.6%	19.1%	25.3%	17.5%	8.7%	42.5%	1.8%	1.9%	0.7%	1.6%	7.4%	2.7%	9.3%	0.3%	0.7%	1.2%	18.5%	
13	63.3%	68.7%	1.9%	18.1%	24.4%	16.6%	8.3%	41.1%	1.8%	1.7%	0.6%	1.7%	7.2%	2.7%	9.2%	0.4%	0.8%	1.6%	19.7%	
14	61.7%	67.5%	1.7%	18.2%	24.3%	16.6%	8.2%	40.5%	2.1%	1.9%	0.6%	1.7%	7.1%	2.5%	9.6%	0.3%	0.6%	1.5%	21.0%	
15	60.6%	66.7%	2.0%	18.2%	24.0%	16.3%	8.1%	39.8%	2.1%	1.9%	0.6%	1.7%	7.1%	2.4%	8.7%	0.3%	1.0%	1.3%	22.0%	
16	58.5%	64.9%	1.7%	17.4%	23.4%	16.1%	7.7%	38.6%	2.0%	2.0%	0.7%	1.7%	7.0%	2.3%	8.8%	0.3%	0.8%	1.3%	23.0%	
17	56.9%	63.6%	1.7%	17.1%	22.6%	15.8%	7.7%	37.7%	2.0%	2.0%	1.0%	1.6%	6.8%	2.2%	9.2%	0.2%	0.8%	1.8%	24.4%	
18	54.9%	61.9%	1.6%	16.6%	22.3%	15.5%	7.4%	36.7%	2.1%	1.9%	1.0%	1.6%	6.7%	2.1%	8.9%	0.3%	0.6%	2.3%	26.1%	
19	52.9%	60.6%	1.5%	15.7%	21.6%	15.1%	7.3%	35.4%	2.1%	2.0%	1.0%	1.5%	6.6%	1.9%	9.3%	0.2%	0.7%	1.6%	27.3%	
20	51.3%	58.3%	1.7%	14.9%	20.8%	14.7%	6.7%	34.2%	2.1%	2.1%	1.0%	1.5%	6.3%	1.9%	9.6%	0.3%	0.8%	2.2%	28.9%	
21	49.6%	57.5%	1.9%	14.5%	20.3%	14.2%	6.3%	33.4%	2.1%	2.2%	1.1%	1.4%	6.2%	1.8%	8.6%	0.3%	1.0%	1.9%	30.3%	
22	47.5%	55.4%	1.6%	14.2%	19.7%	13.8%	6.3%	32.4%	2.3%	2.1%	1.0%	1.4%	6.0%	1.7%	8.6%	0.4%	0.8%	1.5%	31.3%	
23	46.3%	54.1%	1.7%	13.8%	19.3%	12.8%	5.9%	31.3%	2.3%	2.2%	1.2%	1.5%	5.9%	1.8%	8.1%	0.5%	0.6%	2.8%	33.2%	
24	44.8%	52.7%	1.4%	13.5%	18.6%	12.9%	6.2%	30.7%	2.3%	2.0%	1.1%	1.5%	5.6%	1.7%	7.5%	0.3%	0.8%	1.5%	34.2%	
25	43.2%	51.6%	1.5%	13.3%	18.3%	12.5%	5.8%	29.6%	2.5%	1.9%	1.3%	1.3%	5.4%	1.6%	7.7%	0.3%	0.8%	1.8%	35.4%	
26	42.0%	50.1%	1.5%	12.7%	18.0%	12.0%	5.7%	28.6%	2.5%	1.9%	1.3%	1.2%	5.2%	1.6%	7.2%	0.4%	0.8%	1.3%	36.2%	
27	41.3%	49.2%	1.4%	12.4%	17.5%	11.6%	5.6%	28.0%	2.5%	1.9%	1.2%	1.2%	5.1%	1.6%	6.9%	0.4%	0.8%	1.6%	37.3%	
28	40.0%	48.0%	1.2%	12.2%	16.6%	11.1%	5.4%	27.1%	2.6%	1.9%	1.3%	1.2%	5.0%	1.6%	6.7%	0.5%	0.7%	1.4%	38.1%	
29	38.5%	46.6%	1.3%	11.6%	16.2%	10.8%	5.1%	26.4%	2.4%	1.9%	1.5%	1.1%	4.7%	1.5%	6.9%	0.4%	0.7%	1.1%	38.8%	
30	37.8%	45.6%	1.0%	11.5%	15.7%	10.6%	5.1%	25.9%	2.3%	1.8%	1.6%	1.0%	4.6%	1.5%	6.2%	0.5%	0.8%	1.6%	39.8%	
31	36.9%	44.9%	1.1%	11.4%	15.4%	10.4%	5.0%	25.6%	2.3%	1.9%	1.4%	1.0%	4.6%	1.4%	5.5%	0.4%	0.9%	1.6%	40.8%	
32	35.3%	44.0%	1.0%	10.8%	15.1%	10.4%	4.8%	24.8%	2.4%	1.9%	1.3%	1.0%	4.4%	1.3%	6.2%	0.4%	0.9%	1.6%	41.7%	
33	33.9%	42.7%	1.1%	10.4%	14.5%	10.0%	4.4%	23.9%	2.4%	1.8%	1.4%	1.1%	4.3%	1.4%	6.5%	0.3%	0.9%	2.2%	43.0%	
34	32.7%	41.5%	1.1%	9.6%	13.8%	9.5%	4.4%	23.0%	2.6%	1.9%	1.3%	1.0%	4.3%	1.4%	5.6%	0.2%	0.8%	1.7%	44.0%	
35	31.6%	40.3%	0.9%	9.2%	13.0%	9.0%	4.1%	21.8%	2.4%	2.0%	1.4%	1.1%	4.2%	1.2%	5.8%	0.2%	0.8%	1.8%	45.0%	

表 4-2-2 D 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、2,518 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他泌尿生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			45.0%
0	100.0%	30.4%	40.2%	66.2%	8.2%	3.7%	10.8%	22.8%	29.0%	11.8%	49.2%	26.7%	46.1%	11.2%	38.0%	9.3%	11.6%	1.5%	1.5%
1	91.3%	28.2%	37.9%	63.7%	8.1%	3.9%	10.8%	22.0%	28.6%	11.4%	47.3%	26.5%	44.8%	11.2%	36.5%	9.0%	11.1%	1.4%	2.9%
2	89.7%	27.5%	37.7%	62.9%	8.0%	4.3%	11.0%	22.1%	28.2%	11.2%	47.2%	26.4%	44.6%	11.0%	36.2%	8.8%	10.9%	1.4%	4.3%
3	86.3%	27.2%	36.8%	61.6%	7.1%	4.6%	10.6%	22.3%	28.2%	11.2%	46.5%	25.7%	44.0%	10.4%	35.3%	8.5%	10.9%	1.0%	5.2%
4	83.3%	25.2%	35.3%	60.2%	7.4%	4.4%	10.8%	20.8%	27.3%	10.8%	45.4%	25.1%	42.8%	10.2%	34.3%	8.7%	10.4%	1.9%	7.1%
5	79.8%	25.0%	34.8%	59.4%	7.6%	4.4%	10.6%	21.1%	27.8%	10.7%	44.5%	24.6%	41.8%	9.8%	34.6%	9.0%	10.2%	1.6%	8.5%
6	78.3%	26.2%	33.9%	58.6%	6.7%	4.2%	9.8%	20.5%	27.2%	10.7%	44.4%	24.0%	41.9%	10.2%	34.2%	9.3%	10.4%	1.6%	10.0%
7	75.9%	23.7%	32.0%	56.2%	6.7%	4.7%	10.2%	19.8%	25.8%	10.1%	42.6%	23.4%	40.2%	9.7%	33.2%	8.9%	10.1%	1.7%	11.6%
8	74.1%	23.4%	32.9%	55.7%	7.5%	5.2%	11.1%	19.5%	25.7%	9.9%	42.4%	23.6%	40.3%	9.8%	32.4%	8.7%	10.2%	1.6%	13.0%
9	71.0%	22.6%	31.4%	54.3%	8.7%	5.0%	12.0%	19.2%	24.9%	9.8%	41.5%	22.9%	39.9%	9.5%	31.7%	9.1%	10.1%	1.8%	14.6%
10	68.6%	22.0%	30.8%	53.1%	9.9%	5.3%	12.9%	17.8%	24.4%	9.5%	40.9%	22.1%	39.2%	9.2%	30.7%	8.5%	9.8%	1.8%	16.1%
11	67.0%	22.2%	31.0%	51.5%	9.4%	4.2%	12.0%	17.8%	23.9%	8.8%	40.2%	21.4%	38.8%	9.0%	29.6%	8.7%	9.7%	1.7%	17.5%
12	65.6%	23.3%	30.1%	51.1%	7.9%	4.4%	10.6%	17.6%	24.2%	9.2%	40.1%	21.1%	37.7%	9.1%	29.5%	9.0%	9.9%	1.2%	18.5%
13	63.3%	21.6%	29.1%	49.3%	6.6%	4.6%	9.6%	17.2%	23.6%	8.9%	38.8%	20.1%	37.0%	9.1%	29.3%	8.6%	9.7%	1.6%	19.7%
14	61.7%	21.7%	29.3%	49.3%	6.4%	4.7%	9.9%	16.6%	23.8%	8.9%	38.9%	19.9%	36.7%	9.1%	29.0%	8.7%	9.5%	1.5%	21.0%
15	60.6%	21.0%	28.3%	47.9%	6.0%	4.5%	9.3%	16.0%	23.2%	8.8%	38.5%	19.3%	35.1%	8.7%	28.4%	8.6%	9.4%	1.3%	22.0%
16	58.5%	20.7%	27.4%	46.7%	5.6%	5.0%	9.3%	15.4%	23.1%	8.4%	36.8%	19.1%	34.2%	8.5%	27.8%	8.4%	8.9%	1.3%	23.0%
17	56.9%	20.0%	27.0%	45.6%	6.3%	4.9%	9.9%	15.4%	22.4%	8.5%	36.0%	18.6%	33.6%	8.5%	26.9%	8.3%	8.9%	1.8%	24.4%
18	54.9%	20.7%	27.0%	44.7%	6.9%	4.2%	9.9%	15.1%	22.5%	8.2%	35.9%	18.5%	33.0%	8.5%	26.4%	7.6%	9.0%	2.3%	26.1%
19	52.9%	18.8%	25.9%	43.1%	7.1%	4.4%	10.2%	14.3%	21.2%	7.5%	34.2%	17.5%	31.7%	8.4%	25.5%	7.6%	8.8%	1.6%	27.3%
20	51.3%	18.1%	25.0%	42.1%	7.5%	4.4%	10.4%	14.0%	20.7%	7.4%	33.0%	17.0%	30.1%	8.5%	24.6%	7.1%	8.3%	2.2%	28.9%
21	49.6%	17.5%	24.5%	41.3%	9.4%	4.7%	12.0%	13.5%	19.8%	7.1%	32.1%	16.1%	29.8%	7.8%	23.9%	7.3%	8.3%	1.9%	30.3%
22	47.5%	16.8%	23.1%	40.2%	9.9%	4.2%	12.4%	12.9%	18.9%	7.5%	30.8%	16.0%	29.5%	7.5%	23.4%	7.3%	7.6%	1.5%	31.3%
23	46.3%	17.4%	23.0%	38.9%	8.7%	4.2%	10.8%	13.1%	18.4%	7.0%	30.4%	15.4%	29.0%	7.5%	22.6%	7.1%	7.9%	2.8%	33.2%
24	44.8%	16.8%	21.2%	37.3%	6.1%	3.7%	8.5%	12.5%	18.1%	6.6%	29.2%	15.3%	28.1%	7.3%	21.3%	6.7%	7.5%	1.5%	34.2%
25	43.2%	16.1%	21.0%	36.9%	5.8%	3.5%	8.3%	12.3%	17.6%	6.8%	28.7%	15.0%	27.7%	7.2%	21.2%	6.6%	7.4%	1.8%	35.4%
26	42.0%	16.8%	21.5%	36.1%	4.6%	3.5%	7.1%	12.1%	17.5%	6.6%	28.0%	14.5%	27.1%	7.5%	20.4%	6.4%	6.9%	1.3%	36.2%
27	41.3%	15.8%	21.0%	35.3%	4.9%	3.4%	7.1%	12.2%	16.7%	6.7%	27.8%	14.6%	27.2%	7.2%	20.1%	6.3%	6.8%	1.6%	37.3%
28	40.0%	15.1%	20.2%	34.0%	4.6%	3.1%	6.6%	11.8%	16.4%	6.7%	26.9%	14.1%	25.4%	7.1%	19.4%	6.2%	6.8%	1.4%	38.1%
29	38.5%	14.7%	19.5%	32.5%	3.7%	3.1%	5.9%	11.0%	15.6%	6.1%	25.8%	13.4%	24.8%	6.9%	18.2%	5.9%	6.5%	1.1%	38.8%
30	37.8%	14.7%	18.9%	32.4%	4.2%	3.0%	6.5%	11.2%	15.6%	5.5%	25.8%	13.5%	23.7%	6.7%	18.3%	5.8%	6.6%	1.6%	39.8%
31	36.9%	12.9%	18.4%	31.9%	4.2%	3.0%	6.2%	10.8%	15.4%	5.3%	24.7%	12.4%	22.8%	6.5%	17.8%	5.9%	6.5%	1.6%	40.8%
32	35.3%	13.3%	18.5%	30.7%	4.9%	3.1%	6.7%	10.0%	15.2%	5.2%	24.4%	12.5%	22.2%	6.7%	17.4%	5.8%	6.5%	1.6%	41.7%
33	33.9%	12.8%	17.4%	29.9%	6.8%	3.5%	8.8%	9.6%	14.8%	5.4%	23.6%	12.2%	22.0%	6.2%	17.1%	5.4%	6.0%	2.2%	43.0%
34	32.7%	12.0%	17.4%	28.8%	7.6%	2.9%	8.9%	9.3%	14.1%	5.1%	22.8%	11.6%	20.8%	6.2%	16.2%	5.2%	5.8%	1.7%	44.0%
35	31.6%	12.1%	17.1%	27.7%	5.6%	2.6%	6.8%	8.9%	13.1%	5.0%	22.1%	11.6%	20.3%	5.9%	15.6%	5.1%	5.8%	1.8%	45.0%

表 4-3-1 D 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、6,396 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				29.3%
0	100.0%	96.6%	2.4%	19.2%	36.7%	25.2%	7.4%	49.6%	1.9%	0.4%	0.1%	1.9%	18.0%	4.9%	6.5%	0.1%	0.1%	0.8%	0.8%	
1	93.1%	94.6%	1.8%	18.4%	35.3%	24.2%	6.9%	48.0%	2.0%	0.5%	0.1%	1.9%	17.9%	4.9%	7.0%	0.2%	0.1%	1.0%	1.8%	
2	91.4%	92.6%	1.9%	18.1%	34.3%	23.5%	6.5%	46.2%	2.2%	0.8%	0.2%	1.8%	17.5%	4.8%	7.9%	0.3%	0.2%	0.9%	2.7%	
3	88.5%	91.0%	1.8%	17.6%	33.1%	23.0%	6.3%	44.9%	2.3%	1.2%	0.3%	1.8%	17.3%	4.7%	7.9%	0.6%	0.2%	0.9%	3.6%	
4	85.8%	89.9%	1.9%	16.9%	32.3%	22.3%	6.3%	43.9%	2.4%	1.5%	0.4%	1.7%	17.1%	4.6%	7.9%	0.6%	0.2%	0.8%	4.3%	
5	84.7%	88.8%	1.8%	16.7%	31.9%	22.0%	6.3%	43.3%	2.5%	1.6%	0.4%	1.8%	16.9%	4.6%	7.1%	0.6%	0.3%	0.8%	5.1%	
6	83.9%	88.0%	1.5%	16.7%	31.2%	22.0%	6.0%	42.6%	2.5%	1.7%	0.4%	1.8%	16.7%	4.5%	7.4%	0.6%	0.3%	0.9%	6.0%	
7	81.7%	86.7%	1.6%	16.3%	30.5%	21.4%	5.9%	41.8%	2.6%	1.7%	0.5%	1.7%	16.4%	4.4%	7.5%	0.6%	0.4%	0.8%	6.7%	
8	80.7%	85.5%	2.0%	16.0%	30.0%	21.0%	5.8%	41.3%	2.8%	1.9%	0.6%	1.7%	16.1%	4.4%	8.1%	0.6%	0.5%	1.1%	7.8%	
9	78.4%	84.0%	1.5%	15.4%	29.1%	20.3%	5.6%	40.3%	2.8%	1.9%	0.7%	1.7%	15.9%	4.3%	7.8%	0.7%	0.5%	1.1%	8.8%	
10	77.3%	82.8%	1.7%	15.1%	28.7%	19.8%	5.3%	39.6%	3.0%	1.9%	0.7%	1.6%	15.8%	4.2%	7.4%	0.6%	0.5%	0.8%	9.5%	
11	75.9%	81.9%	1.9%	14.8%	28.2%	19.6%	5.4%	38.9%	3.1%	2.1%	0.7%	1.7%	15.6%	4.2%	7.6%	0.6%	0.5%	1.2%	10.6%	
12	74.9%	80.8%	1.9%	14.4%	27.3%	17.2%	5.3%	38.1%	3.3%	2.2%	0.8%	1.6%	15.3%	4.2%	6.9%	0.5%	0.6%	1.0%	11.5%	
13	73.3%	80.0%	2.0%	14.1%	27.1%	16.7%	5.3%	37.8%	3.4%	2.1%	0.8%	1.6%	15.2%	4.1%	6.8%	0.4%	0.6%	0.7%	12.1%	
14	71.8%	79.1%	2.1%	13.8%	26.6%	16.3%	5.3%	37.1%	3.8%	2.3%	0.8%	1.6%	14.9%	4.0%	6.3%	0.5%	0.7%	0.8%	12.8%	
15	70.8%	78.0%	1.5%	13.5%	26.0%	16.0%	5.0%	36.3%	3.8%	2.3%	0.9%	1.6%	14.7%	4.0%	6.5%	0.5%	0.7%	0.6%	13.4%	
16	69.5%	77.3%	1.7%	13.3%	25.6%	15.6%	4.8%	35.7%	3.9%	2.4%	1.0%	1.6%	14.6%	4.0%	7.1%	0.5%	0.7%	0.9%	14.1%	
17	68.0%	76.2%	1.8%	13.1%	25.0%	15.3%	4.8%	35.0%	4.0%	2.5%	1.0%	1.6%	14.4%	3.9%	6.7%	0.5%	0.7%	1.0%	15.0%	
18	66.9%	75.0%	1.9%	12.8%	24.4%	15.0%	4.8%	34.6%	4.0%	2.5%	1.0%	1.6%	14.2%	3.9%	6.0%	0.5%	0.6%	1.1%	15.9%	
19	65.5%	74.1%	1.8%	12.7%	24.1%	14.8%	4.7%	34.0%	4.3%	2.4%	1.1%	1.5%	14.1%	3.8%	6.1%	0.5%	0.7%	1.1%	16.8%	
20	64.3%	72.8%	1.8%	12.4%	23.4%	14.6%	4.7%	33.2%	4.2%	2.5%	1.1%	1.4%	13.8%	3.7%	6.3%	0.5%	0.7%	1.1%	17.7%	
21	62.6%	71.9%	1.9%	12.0%	23.0%	14.1%	4.5%	32.7%	4.3%	2.5%	1.2%	1.4%	13.6%	3.7%	6.0%	0.4%	0.7%	1.1%	18.6%	
22	61.4%	70.6%	1.8%	11.6%	22.5%	13.7%	4.3%	32.0%	4.4%	2.5%	1.2%	1.4%	13.4%	3.6%	6.0%	0.4%	0.7%	1.1%	19.5%	
23	60.2%	69.6%	1.5%	11.6%	21.9%	13.5%	4.3%	31.3%	4.4%	2.5%	1.2%	1.3%	13.3%	3.6%	6.3%	0.4%	0.7%	1.2%	20.5%	
24	58.3%	68.2%	1.5%	11.2%	21.2%	13.0%	4.2%	30.6%	4.6%	2.4%	1.3%	1.2%	13.0%	3.5%	5.8%	0.4%	0.8%	0.9%	21.2%	
25	57.6%	67.6%	1.4%	11.1%	20.9%	12.8%	4.1%	30.0%	4.6%	2.5%	1.3%	1.3%	12.8%	3.4%	5.7%	0.4%	0.7%	0.7%	21.7%	
26	56.8%	66.8%	1.4%	11.1%	20.4%	12.3%	4.0%	29.6%	4.6%	2.6%	1.3%	1.3%	12.7%	3.3%	5.3%	0.5%	0.8%	0.8%	22.3%	
27	55.7%	65.9%	1.5%	10.9%	20.0%	11.9%	4.0%	29.2%	4.7%	2.7%	1.3%	1.2%	12.5%	3.3%	5.5%	0.5%	0.8%	1.0%	23.2%	
28	54.2%	65.0%	1.5%	10.8%	19.3%	11.5%	3.8%	28.2%	4.8%	2.7%	1.3%	1.2%	12.4%	3.2%	5.9%	0.4%	0.7%	0.9%	23.8%	
29	54.0%	64.1%	1.3%	10.6%	19.1%	11.4%	3.8%	28.0%	4.8%	2.6%	1.3%	1.2%	12.3%	3.2%	5.2%	0.4%	0.8%	1.0%	24.6%	
30	52.6%	62.8%	1.4%	10.3%	18.5%	11.0%	3.7%	27.3%	4.8%	2.6%	1.3%	1.3%	12.1%	3.1%	5.8%	0.5%	0.7%	1.2%	25.5%	
31	51.5%	61.7%	1.2%	10.1%	18.2%	10.6%	3.5%	26.7%	4.8%	2.4%	1.4%	1.2%	11.9%	3.0%	5.7%	0.5%	0.7%	1.1%	26.3%	
32	50.6%	60.9%	1.1%	9.9%	17.8%	10.5%	3.4%	26.2%	4.9%	2.5%	1.3%	1.2%	11.8%	2.8%	5.8%	0.5%	0.7%	0.8%	26.9%	
33	49.2%	59.8%	1.2%	9.6%	17.2%	9.9%	3.4%	25.3%	4.9%	2.4%	1.3%	1.1%	11.6%	2.9%	6.2%	0.4%	0.7%	1.2%	27.7%	
34	48.4%	58.5%	1.1%	9.3%	16.5%	9.4%	3.2%	24.7%	4.9%	2.3%	1.2%	1.1%	11.4%	2.9%	5.4%	0.3%	0.8%	1.1%	28.5%	
35	47.7%	57.5%	1.1%	9.1%	15.9%	9.0%	3.1%	23.5%	4.9%	2.3%	1.2%	1.1%	11.2%	2.8%	4.6%	0.3%	0.7%	1.0%	29.3%	

表 4-3-2 D 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、6,396 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			29.3%
0	100.0%	17.2%	30.6%	70.1%	5.1%	1.6%	6.3%	13.9%	20.7%	8.8%	27.5%	25.8%	48.2%	14.8%	50.0%	18.3%	23.0%	0.8%	0.8%
1	93.1%	15.8%	30.2%	68.7%	4.7%	2.1%	6.2%	13.5%	20.4%	8.6%	26.7%	25.5%	47.2%	14.5%	49.3%	17.4%	22.2%	1.0%	1.8%
2	91.4%	15.6%	30.0%	68.1%	4.5%	2.2%	6.2%	13.5%	20.1%	8.3%	27.2%	25.2%	46.6%	14.2%	48.7%	17.9%	22.4%	0.9%	2.7%
3	88.5%	14.9%	29.2%	66.7%	4.3%	2.1%	5.8%	13.6%	20.2%	8.0%	26.4%	24.8%	46.4%	14.5%	48.1%	18.0%	22.4%	0.9%	3.6%
4	85.8%	14.0%	28.3%	65.3%	4.2%	2.1%	5.9%	13.3%	19.5%	8.0%	26.4%	24.0%	45.4%	14.2%	47.4%	17.0%	21.5%	0.8%	4.3%
5	84.7%	14.5%	28.0%	64.4%	4.4%	2.3%	6.2%	13.3%	19.4%	7.9%	26.5%	23.8%	45.3%	14.2%	47.3%	16.7%	21.8%	0.8%	5.1%
6	83.9%	15.1%	27.7%	64.1%	4.5%	2.6%	6.5%	13.3%	19.4%	8.0%	26.3%	23.9%	44.6%	14.0%	47.0%	16.6%	21.8%	0.9%	6.0%
7	81.7%	13.2%	26.4%	63.1%	4.8%	2.6%	6.7%	13.0%	19.1%	8.0%	25.6%	23.5%	44.0%	13.7%	46.3%	16.9%	21.2%	0.8%	6.7%
8	80.7%	13.3%	26.4%	62.4%	5.4%	2.8%	7.4%	13.0%	18.7%	8.0%	25.5%	23.1%	43.8%	13.7%	45.8%	16.9%	21.0%	1.1%	7.8%
9	78.4%	12.9%	25.8%	61.1%	5.8%	2.4%	7.6%	12.9%	18.1%	7.5%	25.1%	22.8%	42.9%	13.4%	45.2%	17.0%	20.8%	1.1%	8.8%
10	77.3%	13.4%	25.6%	60.1%	7.2%	2.5%	8.8%	12.7%	18.4%	7.5%	25.0%	22.4%	42.8%	13.2%	44.7%	16.6%	20.4%	0.8%	9.5%
11	75.9%	13.5%	26.2%	60.0%	7.1%	2.3%	8.7%	12.6%	18.1%	7.4%	25.1%	22.3%	42.6%	13.2%	44.4%	16.7%	20.6%	1.2%	10.6%
12	74.9%	14.4%	25.3%	59.2%	5.6%	2.2%	7.0%	12.4%	18.1%	7.1%	25.2%	22.1%	42.0%	13.4%	43.9%	18.1%	20.7%	1.0%	11.5%
13	73.3%	13.4%	25.3%	58.5%	4.4%	2.3%	6.1%	12.2%	17.9%	7.0%	25.1%	21.4%	41.8%	13.1%	43.3%	17.9%	20.5%	0.7%	12.1%
14	71.8%	13.9%	25.9%	57.6%	4.1%	2.2%	5.8%	12.1%	17.6%	7.3%	24.5%	21.0%	41.8%	13.0%	43.0%	17.5%	20.5%	0.8%	12.8%
15	70.8%	13.3%	25.2%	56.8%	4.0%	2.5%	6.0%	11.8%	17.5%	7.3%	24.3%	20.7%	41.0%	13.2%	42.7%	17.2%	20.2%	0.6%	13.4%
16	69.5%	12.4%	24.3%	56.1%	4.0%	2.5%	6.0%	11.8%	17.2%	7.1%	24.2%	20.6%	40.2%	12.8%	42.2%	17.5%	20.4%	0.9%	14.1%
17	68.0%	12.4%	23.9%	55.4%	4.5%	2.2%	6.2%	11.5%	17.0%	7.2%	23.8%	20.0%	39.1%	12.7%	41.8%	17.1%	19.8%	1.0%	15.0%
18	66.9%	13.1%	23.4%	54.2%	4.2%	2.1%	5.8%	11.4%	16.9%	7.0%	23.4%	19.7%	38.4%	12.5%	41.1%	16.8%	19.4%	1.1%	15.9%
19	65.5%	12.1%	22.7%	53.8%	4.6%	2.0%	6.0%	11.3%	16.9%	6.9%	23.1%	19.5%	37.9%	12.4%	40.7%	16.6%	19.3%	1.1%	16.8%
20	64.3%	11.6%	23.1%	52.9%	5.4%	2.0%	6.8%	11.1%	16.2%	6.6%	22.7%	18.8%	37.4%	12.3%	40.2%	16.4%	18.9%	1.1%	17.7%
21	62.6%	11.2%	22.3%	51.9%	7.6%	1.8%	8.7%	11.0%	16.1%	6.6%	22.1%	18.5%	36.8%	12.0%	39.1%	16.3%	18.4%	1.1%	18.6%
22	61.4%	11.6%	22.9%	50.9%	8.2%	2.0%	9.2%	10.8%	15.5%	6.1%	21.7%	18.4%	36.2%	11.6%	38.7%	16.3%	18.2%	1.1%	19.5%
23	60.2%	12.1%	22.6%	50.4%	6.8%	2.2%	8.1%	10.7%	15.6%	6.3%	22.2%	18.3%	36.2%	11.7%	38.3%	15.9%	18.0%	1.2%	20.5%
24	58.3%	12.2%	21.2%	49.2%	5.2%	1.9%	6.4%	10.4%	15.2%	6.0%	21.2%	17.8%	35.7%	11.7%	37.3%	14.6%	17.4%	0.9%	21.2%
25	57.6%	11.3%	21.0%	48.9%	4.7%	1.9%	6.1%	10.4%	15.0%	6.0%	21.3%	17.4%	35.3%	11.6%	36.9%	15.7%	17.7%	0.7%	21.7%
26	56.8%	10.8%	21.6%	48.3%	4.0%	2.2%	5.5%	10.3%	15.0%	6.2%	21.1%	17.4%	34.7%	11.1%	36.4%	15.1%	17.2%	0.8%	22.3%
27	55.7%	10.6%	20.9%	47.4%	3.8%	2.2%	5.4%	10.0%	14.5%	6.1%	21.0%	16.9%	34.1%	11.1%	35.8%	14.9%	17.2%	1.0%	23.2%
28	54.2%	10.3%	20.4%	46.5%	3.8%	2.5%	5.6%	9.8%	14.4%	6.3%	20.6%	16.5%	33.4%	10.9%	35.5%	14.7%	16.8%	0.9%	23.8%
29	54.0%	10.1%	20.6%	45.9%	3.9%	2.2%	5.5%	9.7%	14.5%	6.1%	20.9%	16.5%	33.1%	11.0%	35.0%	14.2%	16.6%	1.0%	24.6%
30	52.6%	10.6%	19.9%	45.5%	4.2%	2.3%	5.9%	9.6%	14.4%	6.1%	20.8%	16.2%	32.6%	10.9%	34.7%	14.5%	16.2%	1.2%	25.5%
31	51.5%	9.4%	18.9%	44.2%	3.7%	2.0%	5.2%	9.4%	14.1%	5.9%	19.6%	15.9%	31.9%	10.7%	34.1%	14.3%	15.7%	1.1%	26.3%
32	50.6%	9.6%	19.2%	43.6%	4.6%	2.0%	6.1%	9.1%	14.1%	5.9%	19.3%	15.7%	31.6%	10.6%	33.7%	14.2%	15.6%	0.8%	26.9%
33	49.2%	9.3%	19.2%	42.7%	7.3%	2.1%	8.5%	8.8%	13.9%	5.9%	18.8%	15.2%	31.2%	10.4%	32.9%	13.5%	15.2%	1.2%	27.7%
34	48.4%	8.9%	18.7%	42.1%	8.8%	1.9%	9.8%	8.8%	13.5%	5.8%	18.6%	15.0%	31.0%	9.9%	32.5%	13.3%	15.0%	1.1%	28.5%
35	47.7%	9.2%	18.4%	41.2%	6.0%	1.7%	7.1%	8.7%	13.4%	5.6%	18.2%	14.8%	30.2%	10.0%	32.2%	13.1%	15.0%	1.0%	29.3%

表 4-4-1 D 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、682 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			24.3%
0	100.0%	92.4%	6.2%	27.3%	44.3%	29.2%	13.0%	67.4%	1.6%	0.3%	0.0%	1.2%	4.5%	0.9%	7.8%	0.0%	0.0%	2.2%	2.2%
1	91.8%	88.9%	4.8%	25.7%	42.2%	28.4%	12.8%	64.5%	1.5%	0.1%	0.0%	1.2%	4.4%	0.9%	7.9%	0.1%	0.0%	0.4%	2.6%
2	90.8%	88.0%	5.3%	25.2%	42.2%	28.7%	13.0%	63.2%	1.6%	0.4%	0.0%	1.2%	4.5%	0.9%	9.8%	0.3%	0.1%	0.8%	3.4%
3	86.7%	85.6%	4.5%	24.3%	40.8%	27.6%	12.6%	60.4%	1.9%	0.6%	0.0%	1.0%	4.4%	0.7%	11.3%	0.7%	0.4%	0.9%	4.3%
4	83.7%	84.2%	3.8%	23.5%	39.6%	26.8%	12.2%	58.9%	2.1%	0.7%	0.1%	1.0%	4.4%	0.7%	9.8%	0.9%	0.4%	0.8%	5.0%
5	82.6%	83.7%	3.5%	22.9%	39.1%	27.4%	12.8%	58.5%	2.2%	1.0%	0.3%	1.0%	4.3%	0.7%	10.0%	1.0%	0.9%	0.0%	5.0%
6	81.8%	83.0%	3.4%	22.6%	39.1%	27.3%	12.2%	58.1%	2.2%	0.7%	0.6%	1.0%	4.0%	0.7%	11.1%	1.0%	0.4%	1.2%	6.2%
7	80.2%	82.3%	3.8%	22.9%	38.7%	26.8%	11.4%	57.3%	2.5%	1.3%	0.7%	1.0%	3.8%	0.7%	8.8%	1.0%	0.4%	0.8%	6.9%
8	78.7%	80.9%	3.7%	21.6%	37.7%	25.8%	11.3%	55.9%	2.5%	1.9%	0.6%	1.0%	3.8%	0.7%	9.5%	0.4%	0.4%	0.6%	7.5%
9	75.8%	79.0%	3.1%	19.9%	36.1%	25.2%	10.9%	53.7%	2.6%	2.2%	0.6%	0.9%	3.7%	0.7%	10.1%	0.3%	0.6%	1.6%	8.9%
10	75.2%	79.2%	4.0%	20.4%	37.2%	25.5%	11.4%	55.7%	3.1%	1.9%	0.6%	0.9%	3.5%	0.7%	10.0%	0.0%	0.6%	0.5%	9.4%
11	74.8%	77.9%	4.1%	20.5%	36.7%	25.1%	11.3%	54.7%	3.1%	1.8%	0.3%	1.0%	3.7%	0.7%	10.0%	0.1%	0.7%	0.8%	10.1%
12	73.6%	77.7%	4.3%	20.7%	36.2%	22.3%	11.9%	54.8%	3.1%	1.9%	0.4%	1.0%	3.7%	0.7%	9.5%	0.1%	0.7%	0.8%	10.9%
13	71.1%	77.0%	3.8%	19.6%	35.6%	21.4%	11.6%	53.2%	3.4%	1.3%	0.7%	1.0%	3.7%	0.7%	9.2%	0.3%	0.7%	0.7%	11.4%
14	69.9%	75.5%	3.5%	19.5%	35.5%	21.3%	11.4%	51.9%	4.0%	1.5%	0.7%	1.0%	3.5%	0.7%	10.3%	0.1%	0.9%	0.7%	12.0%
15	68.0%	74.5%	3.5%	19.9%	34.6%	21.1%	10.9%	51.3%	4.1%	1.6%	0.7%	1.0%	3.4%	0.7%	7.6%	0.1%	1.3%	1.2%	13.0%
16	66.9%	74.5%	3.7%	20.2%	35.0%	21.1%	10.1%	51.6%	4.0%	1.6%	0.7%	1.0%	3.2%	0.7%	8.5%	0.1%	1.8%	0.5%	13.5%
17	65.1%	73.8%	3.2%	20.4%	34.6%	21.6%	10.6%	51.0%	4.3%	1.6%	0.7%	1.0%	3.2%	0.7%	8.4%	0.3%	1.2%	1.4%	14.7%
18	65.4%	72.7%	3.4%	20.1%	34.5%	21.4%	10.7%	50.4%	4.1%	1.6%	0.7%	1.0%	3.2%	0.7%	7.6%	0.4%	1.2%	0.9%	15.4%
19	63.6%	72.0%	2.5%	19.8%	33.4%	21.1%	10.7%	50.0%	4.4%	1.8%	0.6%	1.0%	3.2%	0.7%	8.1%	0.4%	0.9%	0.3%	15.7%
20	63.0%	71.4%	3.1%	19.4%	33.3%	21.6%	10.9%	49.0%	4.3%	2.2%	0.7%	1.0%	3.2%	0.7%	9.5%	0.7%	0.7%	0.7%	16.3%
21	61.7%	70.4%	3.4%	18.9%	32.3%	21.1%	10.1%	47.9%	4.3%	2.2%	0.9%	0.7%	3.1%	0.7%	7.3%	0.7%	1.2%	0.5%	16.7%
22	61.1%	69.4%	3.5%	18.3%	32.1%	19.8%	9.8%	47.2%	4.3%	2.1%	0.9%	0.7%	3.2%	0.6%	7.5%	0.9%	1.3%	0.5%	17.2%
23	59.8%	70.1%	2.9%	19.4%	32.0%	19.1%	9.7%	46.8%	4.3%	2.5%	1.0%	0.9%	3.2%	0.6%	6.9%	1.0%	0.9%	1.1%	18.0%
24	58.9%	69.1%	2.9%	19.5%	31.7%	19.5%	10.4%	46.9%	4.1%	2.1%	0.9%	0.7%	3.2%	0.6%	7.6%	0.6%	0.9%	0.5%	18.5%
25	58.4%	68.3%	2.6%	19.5%	32.1%	19.4%	10.1%	45.5%	4.1%	1.9%	1.2%	0.7%	3.2%	0.6%	8.4%	0.6%	0.9%	1.1%	19.4%
26	58.8%	67.0%	2.5%	19.1%	31.5%	18.8%	10.3%	45.2%	4.0%	1.5%	1.2%	0.9%	3.1%	0.6%	7.8%	0.9%	0.7%	0.5%	19.8%
27	57.3%	66.1%	2.6%	18.5%	30.9%	17.7%	10.1%	44.9%	4.0%	1.6%	1.3%	0.9%	2.9%	0.6%	7.0%	0.7%	0.6%	0.2%	19.9%
28	56.3%	65.8%	2.5%	18.3%	29.3%	17.6%	9.5%	43.5%	4.0%	1.8%	1.8%	0.9%	3.1%	0.6%	8.1%	0.9%	0.7%	0.4%	20.2%
29	56.5%	65.8%	2.3%	18.3%	29.5%	17.7%	10.0%	43.5%	4.0%	1.6%	1.9%	0.9%	3.1%	0.6%	8.5%	0.9%	0.6%	0.6%	20.7%
30	55.9%	64.5%	2.1%	17.3%	28.3%	17.3%	9.2%	43.4%	3.8%	1.8%	1.9%	0.9%	2.9%	0.6%	7.3%	1.2%	1.0%	0.6%	21.1%
31	54.4%	63.8%	2.5%	17.4%	27.9%	16.9%	9.4%	43.0%	3.8%	1.6%	1.6%	0.9%	2.9%	0.6%	6.6%	1.0%	1.3%	0.6%	21.6%
32	52.6%	63.6%	2.1%	17.0%	27.6%	16.9%	9.5%	43.1%	3.5%	2.1%	1.3%	0.9%	2.9%	0.6%	7.2%	0.9%	1.5%	0.9%	22.3%
33	52.6%	63.3%	2.6%	16.9%	28.0%	16.9%	9.4%	42.7%	3.7%	2.1%	1.6%	0.9%	2.9%	0.7%	7.2%	0.7%	1.5%	0.9%	23.0%
34	52.2%	61.9%	2.9%	16.4%	27.9%	15.8%	8.8%	41.5%	3.7%	2.3%	1.5%	0.7%	2.8%	0.7%	6.5%	0.4%	1.2%	1.1%	23.9%
35	50.7%	60.4%	2.3%	15.1%	26.4%	15.4%	8.8%	39.7%	3.7%	2.1%	1.5%	0.9%	2.8%	0.7%	6.6%	0.4%	1.5%	0.6%	24.3%

表 4-4-2 D 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、682 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			24.3%
0	100.0%	23.2%	39.6%	57.6%	6.9%	2.6%	8.9%	17.9%	30.9%	7.5%	39.1%	17.0%	30.2%	17.7%	19.9%	9.1%	12.0%	2.2%	2.2%
1	91.8%	21.3%	40.5%	55.0%	5.6%	3.2%	7.5%	17.2%	30.9%	7.0%	37.7%	17.2%	30.6%	18.3%	19.9%	8.9%	11.6%	0.4%	2.6%
2	90.8%	20.7%	40.3%	55.3%	6.2%	3.5%	8.4%	17.4%	30.9%	7.3%	37.8%	16.9%	30.2%	17.0%	19.1%	9.7%	12.0%	0.8%	3.4%
3	86.7%	19.6%	39.6%	53.8%	6.2%	3.7%	8.8%	18.3%	29.8%	7.6%	38.6%	16.1%	30.1%	17.3%	18.9%	9.1%	11.9%	0.9%	4.3%
4	83.7%	17.9%	37.1%	53.2%	5.9%	3.2%	7.9%	17.2%	30.1%	7.2%	36.2%	15.5%	29.5%	16.4%	18.6%	8.4%	10.6%	0.8%	5.0%
5	82.6%	18.0%	38.1%	53.1%	6.0%	4.1%	8.7%	17.9%	28.3%	6.7%	37.2%	15.4%	28.6%	16.6%	19.2%	8.5%	10.7%	0.0%	5.0%
6	81.8%	18.2%	37.4%	53.1%	5.1%	4.4%	7.9%	17.4%	29.3%	6.5%	37.7%	15.8%	29.6%	16.7%	18.9%	8.5%	11.4%	1.2%	6.2%
7	80.2%	16.4%	36.1%	51.5%	5.3%	4.4%	8.9%	16.9%	28.6%	6.9%	36.5%	14.8%	29.3%	16.0%	18.5%	8.1%	10.7%	0.8%	6.9%
8	78.7%	17.2%	37.0%	51.2%	6.3%	4.5%	9.7%	16.4%	27.6%	7.5%	34.9%	15.5%	26.8%	15.0%	18.0%	7.6%	10.0%	0.6%	7.5%
9	75.8%	18.0%	34.9%	50.1%	6.6%	3.4%	9.1%	15.5%	27.3%	6.2%	34.3%	15.1%	27.6%	15.8%	17.4%	7.5%	10.6%	1.6%	8.9%
10	75.2%	17.3%	35.9%	49.4%	9.5%	4.4%	12.2%	14.2%	27.3%	6.5%	35.6%	14.2%	28.6%	15.1%	18.2%	7.9%	10.3%	0.5%	9.4%
11	74.8%	17.6%	35.9%	49.3%	8.7%	3.5%	11.4%	14.7%	27.0%	6.5%	36.8%	14.2%	28.0%	15.7%	18.0%	8.7%	10.4%	0.8%	10.1%
12	73.6%	18.9%	35.9%	48.7%	7.3%	3.1%	9.4%	15.2%	28.3%	6.6%	35.9%	15.8%	27.6%	15.5%	18.2%	8.1%	10.3%	0.8%	10.9%
13	71.1%	17.4%	34.8%	47.4%	5.4%	3.7%	7.9%	14.5%	26.8%	6.3%	33.1%	14.8%	27.3%	14.8%	17.9%	8.4%	10.3%	0.7%	11.4%
14	69.9%	18.0%	36.5%	47.5%	5.1%	4.1%	8.4%	14.2%	27.9%	7.0%	31.7%	15.1%	26.2%	14.5%	17.3%	8.1%	10.1%	0.7%	12.0%
15	68.0%	18.6%	34.5%	46.9%	4.7%	4.0%	7.6%	13.6%	27.6%	6.6%	33.7%	15.1%	26.8%	15.1%	18.3%	8.1%	10.1%	1.2%	13.0%
16	66.9%	17.0%	34.2%	46.3%	4.7%	4.4%	7.9%	14.2%	26.8%	6.2%	31.7%	14.5%	26.0%	13.9%	17.4%	8.7%	9.4%	0.5%	13.5%
17	65.1%	15.8%	33.6%	45.7%	5.0%	4.1%	8.4%	14.2%	26.1%	5.3%	31.1%	15.5%	24.9%	14.2%	17.2%	8.5%	9.5%	1.4%	14.7%
18	65.4%	15.8%	32.8%	46.3%	4.8%	3.8%	8.1%	14.1%	27.9%	5.4%	31.2%	15.1%	24.6%	14.4%	16.9%	8.4%	10.0%	0.9%	15.4%
19	63.6%	16.0%	31.7%	45.3%	4.5%	4.4%	8.4%	13.3%	26.8%	5.4%	31.1%	13.8%	24.2%	13.9%	16.1%	8.8%	9.8%	0.3%	15.7%
20	63.0%	16.6%	31.7%	45.9%	5.9%	4.0%	8.9%	13.5%	26.8%	6.0%	31.2%	15.2%	23.9%	14.5%	16.0%	8.5%	9.7%	0.7%	16.3%
21	61.7%	16.3%	31.4%	45.0%	7.3%	3.7%	9.5%	12.9%	25.4%	6.2%	31.2%	14.7%	23.8%	12.6%	15.5%	9.1%	9.7%	0.5%	16.7%
22	61.1%	15.4%	31.2%	44.4%	8.7%	3.4%	10.3%	12.8%	24.3%	5.1%	30.8%	13.9%	24.9%	12.0%	15.2%	8.4%	10.0%	0.5%	17.2%
23	59.8%	16.1%	29.5%	44.6%	7.2%	3.7%	9.2%	12.6%	25.5%	5.4%	30.8%	14.4%	24.0%	13.3%	15.1%	9.1%	10.0%	1.1%	18.0%
24	58.9%	16.1%	29.0%	43.4%	4.8%	3.1%	7.0%	11.7%	24.2%	5.4%	30.6%	15.1%	24.3%	13.0%	14.1%	8.1%	9.1%	0.5%	18.5%
25	58.4%	16.0%	29.3%	43.3%	5.9%	3.4%	8.5%	12.0%	24.8%	5.9%	30.1%	13.3%	24.0%	12.8%	14.4%	8.2%	9.4%	1.1%	19.4%
26	58.8%	16.4%	31.5%	43.1%	5.6%	3.4%	7.6%	12.2%	25.4%	6.0%	29.9%	13.9%	24.5%	12.8%	14.7%	7.8%	9.1%	0.5%	19.8%
27	57.3%	15.1%	29.6%	41.6%	5.1%	3.5%	7.3%	12.8%	24.6%	5.6%	30.9%	15.1%	24.5%	12.8%	13.3%	7.9%	8.9%	0.2%	19.9%
28	56.3%	14.2%	28.7%	40.8%	4.5%	2.9%	6.7%	11.9%	24.5%	5.3%	30.2%	14.4%	22.9%	13.3%	14.5%	7.5%	8.9%	0.4%	20.2%
29	56.5%	14.1%	29.9%	41.3%	4.4%	3.5%	7.3%	11.7%	25.2%	5.7%	30.2%	14.1%	24.3%	13.2%	14.2%	8.5%	9.2%	0.6%	20.7%
30	55.9%	14.4%	28.4%	41.3%	5.4%	3.1%	7.8%	11.6%	25.8%	5.7%	30.6%	14.4%	23.2%	13.0%	14.5%	8.2%	8.4%	0.6%	21.1%
31	54.4%	12.3%	27.7%	39.7%	4.5%	3.7%	7.2%	11.1%	25.1%	5.3%	30.1%	12.9%	22.1%	12.9%	14.4%	7.8%	8.7%	0.6%	21.6%
32	52.6%	12.3%	26.1%	39.0%	6.2%	3.7%	8.1%	11.9%	24.5%	5.6%	30.5%	12.9%	21.3%	12.5%	13.8%	7.5%	8.1%	0.9%	22.3%
33	52.6%	11.9%	27.0%	38.4%	7.5%	3.4%	9.4%	11.0%	23.9%	4.8%	28.2%	13.2%	22.3%	12.6%	13.9%	6.7%	7.9%	0.9%	23.0%
34	52.2%	12.5%	27.6%	38.7%	9.7%	3.5%	11.7%	11.1%	22.9%	5.0%	29.3%	12.8%	22.4%	12.5%	13.9%	7.2%	8.5%	1.1%	23.9%
35	50.7%	12.2%	26.7%	37.5%	6.0%	2.6%	7.2%	11.0%	22.3%	5.3%	27.9%	12.9%	22.0%	13.0%	13.3%	7.3%	8.4%	0.6%	24.3%

表 4-5-1 D 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、367 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				27.5%
0	100.0%	92.9%	4.9%	30.2%	44.1%	33.0%	17.2%	73.6%	0.5%	0.3%	0.0%	1.6%	2.2%	1.1%	9.0%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	
1	92.6%	89.1%	4.1%	29.7%	42.2%	31.9%	16.9%	70.6%	0.3%	0.0%	0.0%	1.6%	1.9%	1.1%	9.0%	0.0%	0.0%	0.6%	3.3%	
2	92.4%	88.8%	3.8%	29.2%	42.0%	32.7%	17.4%	70.3%	0.5%	0.5%	0.0%	1.6%	2.2%	1.1%	10.6%	0.3%	0.3%	0.3%	3.5%	
3	88.3%	87.7%	3.8%	28.1%	42.2%	31.6%	16.9%	67.6%	0.8%	0.8%	0.0%	1.4%	2.2%	0.8%	11.4%	0.3%	0.5%	1.1%	4.6%	
4	85.3%	85.0%	2.5%	26.7%	40.1%	30.5%	16.6%	65.1%	0.8%	1.1%	0.0%	1.4%	2.2%	0.8%	10.4%	0.8%	0.5%	0.9%	5.4%	
5	82.8%	83.4%	1.9%	25.3%	39.2%	30.8%	17.4%	63.5%	1.1%	1.6%	0.3%	1.4%	2.2%	0.8%	11.2%	1.1%	1.1%	0.0%	5.4%	
6	81.7%	83.4%	2.2%	25.1%	39.5%	31.1%	16.6%	63.2%	1.1%	1.1%	0.3%	1.4%	2.2%	0.8%	12.3%	0.8%	0.5%	1.4%	6.8%	
7	81.2%	81.7%	3.3%	25.6%	39.0%	31.1%	15.5%	62.7%	1.4%	1.6%	0.3%	1.4%	1.9%	0.8%	10.9%	1.1%	0.5%	0.9%	7.6%	
8	78.5%	79.8%	2.7%	24.3%	37.9%	29.4%	14.7%	59.9%	1.4%	2.5%	0.0%	1.4%	1.9%	0.8%	11.2%	0.3%	0.3%	0.3%	7.9%	
9	76.0%	78.2%	2.5%	22.3%	35.4%	28.6%	13.6%	57.8%	1.6%	3.0%	0.0%	1.1%	1.6%	0.8%	12.8%	0.0%	0.5%	1.8%	9.5%	
10	74.4%	79.0%	3.3%	23.4%	37.6%	29.2%	15.0%	60.5%	2.2%	2.7%	0.0%	1.1%	1.4%	0.8%	13.6%	0.0%	0.8%	0.6%	10.1%	
11	74.4%	77.9%	2.5%	23.4%	36.2%	28.6%	14.4%	59.1%	2.2%	2.2%	0.0%	1.4%	1.4%	0.8%	11.7%	0.3%	0.8%	0.6%	10.6%	
12	73.3%	77.4%	2.2%	23.4%	36.0%	26.2%	15.8%	59.1%	2.2%	2.7%	0.0%	1.4%	1.4%	0.8%	11.2%	0.3%	0.8%	0.0%	10.6%	
13	70.3%	76.8%	2.2%	21.8%	36.0%	24.8%	15.5%	56.9%	2.5%	1.9%	0.3%	1.4%	1.4%	0.8%	11.2%	0.5%	0.8%	0.9%	11.4%	
14	69.2%	75.2%	1.6%	21.5%	36.2%	24.8%	15.3%	55.9%	3.3%	2.2%	0.3%	1.4%	1.4%	0.8%	12.8%	0.3%	1.1%	0.9%	12.3%	
15	67.0%	74.9%	1.9%	22.3%	35.4%	24.3%	14.4%	55.6%	3.3%	2.5%	0.3%	1.4%	1.4%	0.8%	8.2%	0.3%	1.9%	1.6%	13.6%	
16	65.9%	74.1%	1.9%	22.1%	35.7%	23.7%	13.4%	54.8%	3.0%	2.5%	0.3%	1.4%	1.4%	0.5%	9.8%	0.0%	2.5%	0.9%	14.4%	
17	63.8%	73.3%	1.4%	22.1%	35.4%	24.3%	13.6%	54.8%	3.5%	2.5%	0.3%	1.1%	1.4%	0.5%	9.0%	0.0%	1.4%	1.3%	15.5%	
18	64.9%	72.5%	1.6%	22.1%	35.7%	24.3%	13.9%	54.5%	3.3%	2.2%	0.3%	1.1%	1.4%	0.5%	7.9%	0.3%	1.6%	1.6%	16.9%	
19	63.8%	71.9%	1.1%	22.1%	34.3%	24.3%	14.4%	54.0%	3.3%	2.5%	0.0%	1.1%	1.4%	0.5%	8.2%	0.5%	1.1%	0.3%	17.2%	
20	61.9%	70.6%	1.4%	21.3%	34.1%	23.7%	13.9%	52.9%	3.0%	3.3%	0.3%	1.1%	1.4%	0.5%	10.1%	0.3%	0.8%	1.0%	18.0%	
21	61.0%	69.5%	1.4%	20.4%	32.7%	22.6%	13.1%	51.0%	3.0%	3.3%	0.3%	0.8%	1.4%	0.5%	8.4%	0.5%	1.6%	0.7%	18.5%	
22	59.9%	68.4%	2.2%	20.4%	33.0%	21.8%	12.8%	50.4%	3.0%	3.0%	0.3%	0.8%	1.4%	0.5%	9.3%	0.5%	1.4%	0.3%	18.8%	
23	59.1%	69.5%	1.9%	21.8%	32.7%	19.9%	12.5%	49.6%	3.3%	3.5%	0.8%	0.8%	1.4%	0.5%	9.3%	0.5%	0.5%	1.7%	20.2%	
24	58.3%	67.3%	1.9%	21.8%	32.2%	20.7%	14.2%	49.9%	3.0%	2.5%	0.5%	0.8%	1.4%	0.5%	7.4%	0.5%	0.8%	0.3%	20.4%	
25	56.9%	66.5%	1.4%	22.1%	33.0%	21.0%	13.6%	48.2%	3.0%	2.2%	0.5%	0.5%	1.4%	0.5%	8.7%	0.5%	0.8%	1.4%	21.5%	
26	56.9%	64.3%	1.4%	21.3%	31.9%	20.7%	13.1%	47.7%	2.7%	2.2%	0.5%	0.8%	1.1%	0.5%	9.0%	0.8%	0.5%	0.3%	21.8%	
27	55.9%	64.3%	1.6%	21.0%	31.3%	19.1%	12.8%	47.7%	3.0%	2.5%	0.5%	0.8%	1.1%	0.5%	9.3%	0.8%	0.5%	0.0%	21.8%	
28	54.2%	63.8%	1.6%	20.7%	29.4%	19.1%	11.7%	45.8%	3.0%	2.7%	1.4%	0.8%	1.4%	0.5%	9.8%	1.1%	0.5%	0.7%	22.3%	
29	53.7%	63.2%	1.6%	20.2%	29.7%	19.1%	12.0%	45.8%	3.0%	2.5%	1.4%	0.8%	1.4%	0.5%	10.4%	1.6%	0.3%	0.7%	22.9%	
30	54.0%	62.9%	1.4%	19.3%	29.4%	19.3%	11.7%	46.6%	2.7%	2.2%	1.6%	0.8%	1.1%	0.5%	8.4%	1.9%	0.5%	0.4%	23.2%	
31	54.0%	62.7%	1.9%	20.7%	29.4%	19.6%	12.5%	47.4%	2.5%	1.9%	1.4%	0.8%	1.1%	0.5%	6.5%	1.4%	1.1%	0.4%	23.4%	
32	51.0%	63.2%	1.1%	19.9%	28.9%	19.3%	12.3%	47.4%	2.7%	2.7%	0.8%	0.8%	1.1%	0.5%	7.9%	1.1%	1.1%	1.1%	24.3%	
33	52.0%	62.4%	1.9%	19.9%	28.9%	19.3%	11.2%	46.3%	2.7%	2.7%	1.4%	0.8%	1.1%	0.5%	8.7%	0.8%	0.8%	1.8%	25.6%	
34	50.4%	60.2%	1.9%	18.3%	28.3%	18.3%	10.9%	44.7%	2.7%	3.3%	1.1%	0.8%	0.8%	0.5%	7.9%	0.5%	0.8%	1.8%	27.0%	
35	47.7%	57.8%	1.6%	16.3%	26.7%	16.6%	10.4%	42.5%	2.7%	2.7%	1.4%	0.8%	0.8%	0.5%	8.2%	0.3%	1.1%	0.7%	27.5%	

表 4-5-2 D 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況 (2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、367 名)

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			27.5%
0	100.0%	25.9%	42.2%	62.7%	8.7%	3.3%	11.2%	23.2%	35.1%	8.7%	44.1%	17.4%	30.8%	14.2%	18.3%	5.7%	7.1%	2.7%	2.7%
1	92.6%	24.8%	42.8%	60.8%	6.3%	3.5%	8.4%	24.0%	36.0%	8.7%	42.0%	16.9%	31.1%	15.8%	17.4%	6.0%	8.2%	0.6%	3.3%
2	92.4%	25.6%	43.3%	60.2%	7.6%	3.8%	9.8%	23.2%	35.4%	9.0%	41.7%	17.4%	30.8%	14.2%	16.6%	5.4%	7.4%	0.3%	3.5%
3	88.3%	23.4%	43.3%	58.9%	7.9%	3.3%	10.1%	25.3%	34.3%	9.0%	43.6%	16.9%	30.2%	14.7%	16.3%	6.5%	6.8%	1.1%	4.6%
4	85.3%	20.7%	39.5%	56.9%	7.9%	3.3%	9.8%	22.9%	34.3%	8.2%	41.7%	16.9%	29.4%	13.6%	16.3%	5.4%	5.7%	0.9%	5.4%
5	82.8%	19.6%	39.5%	56.7%	7.1%	4.1%	9.8%	23.7%	32.2%	7.6%	41.1%	15.3%	27.8%	13.4%	17.2%	5.4%	5.7%	0.0%	5.4%
6	81.7%	20.7%	40.9%	56.9%	6.0%	4.9%	9.3%	23.4%	33.2%	7.6%	41.7%	16.3%	30.5%	13.4%	16.9%	6.5%	6.0%	1.4%	6.8%
7	81.2%	19.6%	39.8%	55.0%	6.3%	6.0%	11.2%	23.2%	32.4%	9.0%	40.9%	15.5%	30.2%	13.4%	16.9%	5.4%	5.2%	0.9%	7.6%
8	78.5%	20.4%	41.4%	55.3%	7.1%	5.7%	11.2%	21.8%	31.6%	9.3%	39.0%	16.1%	27.2%	12.8%	16.1%	5.2%	5.2%	0.3%	7.9%
9	76.0%	22.6%	37.6%	54.0%	7.4%	4.4%	10.6%	20.7%	31.6%	7.4%	38.7%	15.5%	28.6%	13.4%	15.3%	5.7%	5.4%	1.8%	9.5%
10	74.4%	21.8%	40.1%	52.3%	10.4%	5.7%	13.9%	19.1%	31.9%	6.8%	40.1%	15.5%	30.5%	12.8%	15.8%	5.7%	5.4%	0.6%	10.1%
11	74.4%	21.3%	38.1%	51.5%	10.1%	4.4%	13.4%	19.1%	31.9%	7.4%	40.9%	15.5%	28.9%	13.1%	16.3%	7.1%	5.2%	0.6%	10.6%
12	73.3%	20.7%	38.4%	51.8%	7.1%	4.1%	9.8%	19.6%	32.7%	7.4%	40.9%	16.3%	26.7%	13.1%	16.3%	6.3%	5.2%	0.0%	10.6%
13	70.3%	19.9%	37.9%	50.7%	6.5%	5.2%	10.1%	18.5%	32.2%	8.4%	37.1%	16.3%	27.5%	12.8%	15.5%	6.5%	5.2%	0.9%	11.4%
14	69.2%	19.6%	39.5%	51.0%	6.3%	5.2%	10.6%	18.3%	32.4%	8.2%	36.0%	15.8%	27.8%	12.5%	15.0%	6.5%	5.4%	0.9%	12.3%
15	67.0%	20.2%	37.9%	49.6%	6.3%	4.4%	9.5%	17.4%	31.9%	7.4%	36.5%	15.8%	26.7%	12.8%	16.1%	6.0%	5.2%	1.6%	13.6%
16	65.9%	18.5%	36.0%	49.0%	5.7%	5.4%	9.8%	18.5%	30.8%	5.4%	34.3%	15.8%	24.3%	12.3%	15.5%	6.3%	4.6%	0.9%	14.4%
17	63.8%	16.9%	36.2%	48.0%	5.4%	5.2%	9.5%	18.3%	30.2%	5.4%	33.8%	18.0%	24.5%	12.3%	14.4%	6.5%	4.6%	1.3%	15.5%
18	64.9%	17.7%	36.2%	49.9%	5.7%	4.9%	9.8%	19.9%	32.4%	5.4%	35.7%	16.6%	24.8%	12.0%	14.4%	6.0%	5.4%	1.6%	16.9%
19	63.8%	17.4%	33.5%	47.7%	5.4%	6.0%	10.4%	18.0%	31.6%	5.7%	35.4%	15.3%	24.3%	11.7%	13.9%	7.1%	5.7%	0.3%	17.2%
20	61.9%	17.4%	33.5%	46.6%	6.5%	4.4%	9.5%	17.7%	31.1%	6.5%	35.1%	16.9%	23.4%	12.3%	12.5%	6.8%	5.4%	1.0%	18.0%
21	61.0%	18.8%	33.2%	46.9%	9.0%	5.2%	12.0%	17.4%	29.7%	6.5%	35.1%	16.9%	24.3%	10.6%	13.4%	7.6%	5.7%	0.7%	18.5%
22	59.9%	16.1%	30.2%	46.0%	10.4%	4.6%	12.8%	16.6%	28.9%	5.4%	32.7%	15.5%	25.1%	10.1%	12.8%	6.5%	5.7%	0.3%	18.8%
23	59.1%	16.6%	30.5%	45.8%	8.4%	4.6%	10.9%	17.2%	30.2%	6.3%	33.8%	16.3%	24.8%	11.2%	12.5%	7.6%	6.3%	1.7%	20.2%
24	58.3%	17.2%	30.2%	45.2%	5.2%	3.8%	7.9%	15.8%	28.6%	6.8%	33.0%	16.1%	24.5%	10.9%	11.4%	6.5%	5.7%	0.3%	20.4%
25	56.9%	16.9%	29.4%	45.0%	4.6%	4.4%	8.2%	15.5%	28.6%	6.0%	31.3%	15.0%	22.9%	10.4%	11.4%	6.8%	5.7%	1.4%	21.5%
26	56.9%	18.3%	32.4%	45.0%	4.9%	4.1%	7.9%	16.1%	29.2%	6.5%	31.6%	15.5%	24.5%	10.4%	11.7%	6.5%	5.2%	0.3%	21.8%
27	55.9%	16.1%	30.8%	43.1%	5.4%	4.6%	8.2%	16.3%	29.4%	6.5%	33.5%	16.3%	25.6%	10.4%	10.6%	7.6%	5.4%	0.0%	21.8%
28	54.2%	15.5%	29.4%	42.8%	5.2%	4.1%	7.9%	15.5%	28.9%	6.3%	32.7%	15.8%	23.7%	11.2%	12.3%	6.8%	5.2%	0.7%	22.3%
29	53.7%	14.4%	29.2%	40.9%	4.6%	3.5%	7.4%	14.7%	29.7%	7.1%	32.4%	16.1%	25.1%	10.4%	11.2%	7.6%	5.4%	0.7%	22.9%
30	54.0%	15.0%	28.3%	42.5%	6.0%	3.5%	8.7%	14.2%	29.7%	6.0%	33.2%	16.1%	23.4%	10.1%	11.4%	7.4%	5.2%	0.4%	23.2%
31	54.0%	12.8%	28.1%	42.2%	4.6%	3.5%	7.1%	14.4%	28.6%	6.0%	31.9%	15.0%	22.6%	9.8%	11.4%	7.6%	5.4%	0.4%	23.4%
32	51.0%	14.2%	27.0%	40.6%	6.0%	4.6%	8.2%	15.3%	28.3%	7.1%	33.2%	13.9%	21.3%	9.5%	11.4%	6.8%	4.9%	1.1%	24.3%
33	52.0%	13.1%	28.1%	39.5%	8.2%	3.8%	10.4%	13.9%	28.3%	6.0%	31.6%	14.7%	22.6%	8.7%	11.2%	6.0%	4.9%	1.8%	25.6%
34	50.4%	13.6%	28.1%	39.0%	9.3%	4.1%	12.0%	13.9%	26.7%	6.3%	32.7%	14.4%	22.1%	9.5%	10.9%	6.3%	4.9%	1.8%	27.0%
35	47.7%	13.6%	26.2%	37.1%	6.3%	4.1%	8.2%	13.9%	24.8%	5.7%	30.5%	14.2%	21.0%	9.8%	10.1%	5.4%	4.4%	0.7%	27.5%

表 4-6-1 D 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、315 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			20.6%
0	100.0%	91.7%	7.6%	23.8%	44.4%	24.8%	8.3%	60.3%	2.9%	0.3%	0.0%	0.6%	7.3%	0.6%	6.3%	0.0%	0.0%	1.6%	1.6%
1	90.8%	88.6%	5.7%	21.0%	42.2%	24.4%	7.9%	57.5%	2.9%	0.3%	0.0%	0.6%	7.3%	0.6%	6.7%	0.3%	0.0%	0.3%	1.9%
2	88.9%	87.0%	7.0%	20.6%	42.5%	24.1%	7.9%	54.9%	2.9%	0.3%	0.0%	0.6%	7.3%	0.6%	8.9%	0.3%	0.0%	1.3%	3.2%
3	84.8%	83.2%	5.4%	20.0%	39.0%	22.9%	7.6%	52.1%	3.2%	0.3%	0.0%	0.6%	7.0%	0.6%	11.1%	1.3%	0.3%	0.7%	3.8%
4	81.9%	83.2%	5.4%	19.7%	39.0%	22.5%	7.0%	51.7%	3.5%	0.3%	0.3%	0.6%	7.0%	0.6%	9.2%	1.0%	0.3%	0.7%	4.4%
5	82.2%	84.1%	5.4%	20.0%	39.0%	23.5%	7.3%	52.7%	3.5%	0.3%	0.3%	0.6%	6.7%	0.6%	8.6%	1.0%	0.6%	0.0%	4.4%
6	81.9%	82.5%	4.8%	19.7%	38.7%	22.9%	7.0%	52.1%	3.5%	0.3%	1.0%	0.6%	6.0%	0.6%	9.8%	1.3%	0.3%	1.0%	5.4%
7	79.0%	82.9%	4.4%	19.7%	38.4%	21.9%	6.7%	51.1%	3.8%	1.0%	1.3%	0.6%	6.0%	0.6%	6.3%	1.0%	0.3%	0.7%	6.0%
8	79.0%	82.2%	4.8%	18.4%	37.5%	21.6%	7.3%	51.1%	3.8%	1.3%	1.3%	0.6%	6.0%	0.6%	7.6%	0.6%	0.6%	1.0%	7.0%
9	75.6%	80.0%	3.8%	17.1%	36.8%	21.3%	7.6%	48.9%	3.8%	1.3%	1.3%	0.6%	6.0%	0.6%	7.0%	0.6%	0.6%	1.4%	8.3%
10	76.2%	79.4%	4.8%	16.8%	36.8%	21.3%	7.3%	50.2%	4.1%	1.0%	1.3%	0.6%	6.0%	0.6%	5.7%	0.0%	0.3%	0.3%	8.6%
11	75.2%	77.8%	6.0%	17.1%	37.1%	21.0%	7.6%	49.5%	4.1%	1.3%	0.6%	0.6%	6.3%	0.6%	7.9%	0.0%	0.6%	1.0%	9.5%
12	74.0%	78.1%	6.7%	17.5%	36.5%	17.8%	7.3%	49.8%	4.1%	1.0%	1.0%	0.6%	6.3%	0.6%	7.6%	0.0%	0.6%	1.8%	11.1%
13	72.1%	77.1%	5.7%	17.1%	35.2%	17.5%	7.0%	48.9%	4.4%	0.6%	1.3%	0.6%	6.3%	0.6%	7.0%	0.0%	0.6%	0.4%	11.4%
14	70.8%	75.9%	5.7%	17.1%	34.6%	17.1%	7.0%	47.3%	4.8%	0.6%	1.3%	0.6%	6.0%	0.6%	7.3%	0.0%	0.6%	0.4%	11.7%
15	69.2%	74.0%	5.4%	17.1%	33.7%	17.5%	6.7%	46.3%	5.1%	0.6%	1.3%	0.6%	5.7%	0.6%	7.0%	0.0%	0.6%	0.7%	12.4%
16	67.9%	74.9%	5.7%	18.1%	34.3%	18.1%	6.3%	47.9%	5.1%	0.6%	1.3%	0.6%	5.4%	1.0%	7.0%	0.3%	1.0%	0.0%	12.4%
17	66.7%	74.3%	5.4%	18.4%	33.7%	18.4%	7.0%	46.7%	5.1%	0.6%	1.3%	1.0%	5.4%	1.0%	7.6%	0.6%	1.0%	1.4%	13.7%
18	66.0%	73.0%	5.4%	17.8%	33.0%	18.1%	7.0%	45.7%	5.1%	1.0%	1.3%	1.0%	5.4%	1.0%	7.3%	0.6%	0.6%	0.0%	13.7%
19	63.5%	72.1%	4.1%	17.1%	32.4%	17.5%	6.3%	45.4%	5.7%	1.0%	1.3%	1.0%	5.4%	1.0%	7.9%	0.3%	0.6%	0.4%	14.0%
20	64.4%	72.4%	5.1%	17.1%	32.4%	19.0%	7.3%	44.4%	5.7%	1.0%	1.3%	1.0%	5.4%	1.0%	8.9%	1.3%	0.6%	0.4%	14.3%
21	62.5%	71.4%	5.7%	17.1%	31.7%	19.4%	6.7%	44.4%	5.7%	1.0%	1.6%	0.6%	5.1%	1.0%	6.0%	1.0%	0.6%	0.4%	14.6%
22	62.5%	70.5%	5.1%	15.9%	31.1%	17.5%	6.3%	43.5%	5.7%	1.0%	1.6%	0.6%	5.4%	0.6%	5.4%	1.3%	1.3%	0.7%	15.2%
23	60.6%	70.8%	4.1%	16.5%	31.1%	18.1%	6.3%	43.5%	5.4%	1.3%	1.3%	1.0%	5.4%	0.6%	4.1%	1.6%	1.3%	0.4%	15.6%
24	59.7%	71.1%	4.1%	16.8%	31.1%	18.1%	6.0%	43.5%	5.4%	1.6%	1.3%	0.6%	5.4%	0.6%	7.9%	0.6%	1.0%	0.8%	16.2%
25	60.0%	70.5%	4.1%	16.5%	31.1%	17.5%	6.0%	42.2%	5.4%	1.6%	1.9%	1.0%	5.4%	0.6%	7.9%	0.6%	1.0%	0.8%	16.8%
26	61.0%	70.2%	3.8%	16.5%	31.1%	16.5%	7.0%	42.2%	5.4%	0.6%	1.9%	1.0%	5.4%	0.6%	6.3%	1.0%	1.0%	0.8%	17.5%
27	59.0%	68.3%	3.8%	15.6%	30.5%	16.2%	7.0%	41.6%	5.1%	0.6%	2.2%	1.0%	5.1%	0.6%	4.4%	0.6%	0.6%	0.4%	17.8%
28	58.7%	68.3%	3.5%	15.6%	29.2%	15.9%	7.0%	41.0%	5.1%	0.6%	2.2%	1.0%	5.1%	0.6%	6.0%	0.6%	1.0%	0.0%	17.8%
29	59.7%	68.9%	3.2%	16.2%	29.2%	16.2%	7.6%	41.0%	5.1%	0.6%	2.5%	1.0%	5.1%	0.6%	6.3%	0.0%	1.0%	0.4%	18.1%
30	58.1%	66.3%	2.9%	14.9%	27.0%	14.9%	6.3%	39.7%	5.1%	1.3%	2.2%	1.0%	5.1%	0.6%	6.0%	0.3%	1.6%	0.8%	18.7%
31	54.9%	65.1%	3.2%	13.7%	26.0%	13.7%	5.7%	37.8%	5.4%	1.3%	1.9%	1.0%	5.1%	0.6%	6.7%	0.6%	1.6%	0.8%	19.4%
32	54.6%	64.1%	3.2%	13.7%	26.0%	14.0%	6.3%	38.1%	4.4%	1.3%	1.9%	1.0%	5.1%	0.6%	6.3%	0.6%	1.9%	0.8%	20.0%
33	53.3%	64.4%	3.5%	13.3%	27.0%	14.0%	7.3%	38.4%	4.8%	1.3%	1.9%	1.0%	5.1%	1.0%	5.4%	0.6%	2.2%	0.0%	20.0%
34	54.3%	63.8%	4.1%	14.3%	27.3%	13.0%	6.3%	37.8%	4.8%	1.3%	1.9%	0.6%	5.1%	1.0%	4.8%	0.3%	1.6%	0.4%	20.3%
35	54.3%	63.5%	3.2%	13.7%	26.0%	14.0%	7.0%	36.5%	4.8%	1.3%	1.6%	1.0%	5.1%	1.0%	4.8%	0.6%	1.9%	0.4%	20.6%

表 4-6-2 D 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況 (2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、315 名)

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			20.6%
0	100.0%	20.0%	36.5%	51.7%	4.8%	1.9%	6.3%	11.7%	26.0%	6.0%	33.3%	16.5%	29.5%	21.9%	21.9%	13.0%	17.8%	1.6%	1.6%
1	90.8%	17.1%	37.8%	48.3%	4.8%	2.9%	6.3%	9.2%	25.1%	5.1%	32.7%	17.5%	30.2%	21.3%	22.9%	12.4%	15.6%	0.3%	1.9%
2	88.9%	14.9%	36.8%	49.5%	4.4%	3.2%	6.7%	10.8%	25.7%	5.4%	33.3%	16.2%	29.5%	20.3%	21.9%	14.6%	17.5%	1.3%	3.2%
3	84.8%	15.2%	35.2%	47.9%	4.1%	4.1%	7.3%	10.2%	24.4%	6.0%	32.7%	15.2%	29.8%	20.3%	21.9%	12.1%	17.8%	0.7%	3.8%
4	81.9%	14.6%	34.3%	48.9%	3.5%	3.2%	5.7%	10.5%	25.1%	6.0%	29.8%	14.0%	29.5%	19.7%	21.3%	11.7%	16.2%	0.7%	4.4%
5	82.2%	16.2%	36.5%	48.9%	4.8%	4.1%	7.3%	11.1%	23.8%	5.7%	32.7%	15.6%	29.5%	20.3%	21.6%	12.1%	16.5%	0.0%	4.4%
6	81.9%	15.2%	33.3%	48.6%	4.1%	3.8%	6.3%	10.5%	24.8%	5.1%	33.0%	15.2%	28.6%	20.6%	21.3%	10.8%	17.8%	1.0%	5.4%
7	79.0%	12.7%	31.7%	47.3%	4.1%	2.5%	6.3%	9.5%	24.1%	4.4%	31.4%	14.0%	28.3%	19.0%	20.3%	11.1%	17.1%	0.7%	6.0%
8	79.0%	13.3%	31.7%	46.3%	5.4%	3.2%	7.9%	10.2%	22.9%	5.4%	30.2%	14.9%	26.3%	17.5%	20.3%	10.5%	15.6%	1.0%	7.0%
9	75.6%	12.7%	31.7%	45.7%	5.7%	2.2%	7.3%	9.5%	22.2%	4.8%	29.2%	14.6%	26.3%	18.7%	20.0%	9.5%	16.5%	1.4%	8.3%
10	76.2%	12.1%	31.1%	46.0%	8.6%	2.9%	10.2%	8.6%	21.9%	6.0%	30.5%	12.7%	26.3%	17.8%	21.0%	10.5%	15.9%	0.3%	8.6%
11	75.2%	13.3%	33.3%	46.7%	7.0%	2.5%	9.2%	9.5%	21.3%	5.4%	32.1%	12.7%	27.0%	18.7%	20.0%	10.5%	16.5%	1.0%	9.5%
12	74.0%	16.8%	33.0%	45.1%	7.6%	1.9%	8.9%	10.2%	23.2%	5.7%	30.2%	15.2%	28.6%	18.4%	20.3%	10.2%	16.2%	1.8%	11.1%
13	72.1%	14.6%	31.1%	43.5%	4.1%	1.9%	5.4%	9.8%	20.6%	3.8%	28.6%	13.0%	27.0%	17.1%	20.6%	10.5%	16.2%	0.4%	11.4%
14	70.8%	16.2%	33.0%	43.5%	3.8%	2.9%	5.7%	9.5%	22.5%	5.7%	26.7%	14.3%	24.4%	16.8%	20.0%	9.8%	15.6%	0.4%	11.7%
15	69.2%	16.8%	30.5%	43.8%	2.9%	3.5%	5.4%	9.2%	22.5%	5.7%	30.5%	14.3%	27.0%	17.8%	21.0%	10.5%	15.9%	0.7%	12.4%
16	67.9%	15.2%	32.1%	43.2%	3.5%	3.2%	5.7%	9.2%	22.2%	7.0%	28.6%	13.0%	27.9%	15.9%	19.7%	11.4%	14.9%	0.0%	12.4%
17	66.7%	14.6%	30.5%	43.2%	4.4%	2.9%	7.0%	9.5%	21.3%	5.1%	27.9%	12.7%	25.4%	16.5%	20.3%	10.8%	15.2%	1.4%	13.7%
18	66.0%	13.7%	28.9%	42.2%	3.8%	2.5%	6.0%	7.3%	22.5%	5.4%	26.0%	13.3%	24.4%	17.1%	19.7%	11.1%	15.2%	0.0%	13.7%
19	63.5%	14.3%	29.5%	42.5%	3.5%	2.5%	6.0%	7.9%	21.3%	5.1%	26.0%	12.1%	24.1%	16.5%	18.7%	10.8%	14.6%	0.4%	14.0%
20	64.4%	15.6%	29.5%	45.1%	5.1%	3.5%	8.3%	8.6%	21.9%	5.4%	26.7%	13.3%	24.4%	17.1%	20.0%	10.5%	14.6%	0.4%	14.3%
21	62.5%	13.3%	29.2%	42.9%	5.4%	1.9%	6.7%	7.6%	20.3%	5.7%	26.7%	12.1%	23.2%	14.9%	18.1%	10.8%	14.3%	0.4%	14.6%
22	62.5%	14.6%	32.4%	42.5%	6.7%	1.9%	7.3%	8.3%	19.0%	4.8%	28.6%	12.1%	24.8%	14.3%	18.1%	10.5%	14.9%	0.7%	15.2%
23	60.6%	15.6%	28.3%	43.2%	5.7%	2.5%	7.3%	7.3%	20.0%	4.4%	27.3%	12.1%	23.2%	15.9%	18.1%	10.8%	14.3%	0.4%	15.6%
24	59.7%	14.9%	27.6%	41.3%	4.4%	2.2%	6.0%	7.0%	19.0%	3.8%	27.9%	14.0%	24.1%	15.6%	17.1%	9.8%	13.0%	0.8%	16.2%
25	60.0%	14.9%	29.2%	41.3%	7.3%	2.2%	8.9%	7.9%	20.3%	5.7%	28.6%	11.4%	25.4%	15.6%	17.8%	9.8%	13.7%	0.8%	16.8%
26	61.0%	14.3%	30.5%	41.0%	6.3%	2.5%	7.3%	7.6%	21.0%	5.4%	27.9%	12.1%	24.4%	15.6%	18.1%	9.2%	13.7%	0.8%	17.5%
27	59.0%	14.0%	28.3%	40.0%	4.8%	2.2%	6.3%	8.6%	19.0%	4.4%	27.9%	13.7%	23.2%	15.6%	16.5%	8.3%	13.0%	0.4%	17.8%
28	58.7%	12.7%	27.9%	38.4%	3.8%	1.6%	5.4%	7.6%	19.4%	4.1%	27.3%	12.7%	21.9%	15.9%	17.1%	8.3%	13.3%	0.0%	17.8%
29	59.7%	13.7%	30.8%	41.9%	4.1%	3.5%	7.3%	8.3%	20.0%	4.1%	27.6%	11.7%	23.5%	16.5%	17.8%	9.5%	13.7%	0.4%	18.1%
30	58.1%	13.7%	28.6%	40.0%	4.8%	2.5%	6.7%	8.6%	21.3%	5.4%	27.6%	12.4%	22.9%	16.5%	18.1%	9.2%	12.1%	0.8%	18.7%
31	54.9%	11.7%	27.3%	36.8%	4.4%	3.8%	7.3%	7.3%	21.0%	4.4%	27.9%	10.5%	21.6%	16.5%	17.8%	7.9%	12.4%	0.8%	19.4%
32	54.6%	10.2%	25.1%	37.1%	6.3%	2.5%	7.9%	7.9%	20.0%	3.8%	27.3%	11.7%	21.3%	15.9%	16.5%	8.3%	11.7%	0.8%	20.0%
33	53.3%	10.5%	25.7%	37.1%	6.7%	2.9%	8.3%	7.6%	18.7%	3.5%	24.1%	11.4%	21.9%	17.1%	17.1%	7.6%	11.4%	0.0%	20.0%
34	54.3%	11.1%	27.0%	38.4%	10.2%	2.9%	11.4%	7.9%	18.4%	3.5%	25.4%	10.8%	22.9%	15.9%	17.5%	8.3%	12.7%	0.4%	20.3%
35	54.3%	10.5%	27.3%	38.1%	5.7%	1.0%	6.0%	7.6%	19.4%	4.8%	24.8%	11.4%	23.2%	16.8%	17.1%	9.5%	13.0%	0.4%	20.6%

表 4-7-1 D 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、8,232 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				34.5%
0	100.0%	96.5%	2.2%	21.0%	35.9%	25.6%	8.3%	51.8%	1.6%	0.4%	0.1%	2.1%	16.5%	4.8%	7.1%	0.1%	0.1%	0.9%	0.9%	
1	92.7%	94.1%	1.8%	20.1%	34.5%	24.4%	7.8%	49.7%	1.7%	0.5%	0.2%	2.1%	16.4%	4.7%	7.8%	0.2%	0.1%	1.1%	2.1%	
2	90.9%	92.1%	1.7%	19.8%	33.4%	23.7%	7.5%	48.0%	1.9%	0.8%	0.2%	2.0%	16.0%	4.6%	8.7%	0.3%	0.1%	1.1%	3.1%	
3	88.0%	90.4%	1.7%	19.1%	32.3%	23.3%	7.2%	46.5%	2.0%	1.2%	0.3%	2.0%	15.8%	4.5%	8.5%	0.5%	0.2%	1.0%	4.0%	
4	85.2%	88.8%	1.8%	18.3%	31.4%	22.4%	7.1%	45.3%	2.1%	1.4%	0.4%	1.9%	15.6%	4.4%	8.7%	0.5%	0.3%	1.1%	5.1%	
5	83.4%	87.4%	1.7%	17.9%	31.0%	22.1%	7.0%	44.3%	2.2%	1.5%	0.5%	1.9%	15.4%	4.4%	8.0%	0.5%	0.4%	1.1%	6.2%	
6	82.3%	86.4%	1.4%	17.7%	30.3%	22.0%	6.7%	43.4%	2.2%	1.6%	0.5%	1.9%	15.2%	4.3%	8.3%	0.5%	0.4%	1.1%	7.2%	
7	80.1%	84.8%	1.5%	17.3%	29.4%	21.4%	6.5%	42.5%	2.3%	1.6%	0.6%	1.8%	15.0%	4.3%	8.2%	0.5%	0.4%	1.1%	8.2%	
8	78.9%	83.3%	1.7%	17.0%	28.8%	21.0%	6.5%	41.9%	2.4%	1.8%	0.7%	1.8%	14.7%	4.3%	8.6%	0.6%	0.6%	1.3%	9.4%	
9	76.3%	81.8%	1.3%	16.4%	28.0%	20.2%	6.2%	40.9%	2.5%	1.8%	0.7%	1.8%	14.5%	4.1%	8.7%	0.6%	0.5%	1.3%	10.6%	
10	74.8%	80.3%	1.6%	16.1%	27.4%	19.6%	6.0%	39.7%	2.7%	1.8%	0.7%	1.7%	14.3%	4.0%	8.4%	0.5%	0.5%	1.1%	11.5%	
11	73.3%	79.2%	1.7%	15.7%	26.8%	19.3%	6.0%	38.9%	2.7%	2.0%	0.8%	1.7%	14.1%	4.0%	8.1%	0.5%	0.5%	1.4%	12.8%	
12	72.1%	77.8%	1.6%	15.3%	26.0%	16.8%	5.8%	38.1%	2.8%	2.1%	0.8%	1.7%	13.9%	4.0%	7.4%	0.4%	0.6%	1.0%	13.7%	
13	70.4%	76.8%	1.8%	14.9%	25.6%	16.3%	5.7%	37.5%	2.9%	2.1%	0.7%	1.7%	13.7%	3.9%	7.3%	0.4%	0.7%	0.9%	14.5%	
14	68.9%	75.8%	1.8%	14.7%	25.2%	16.0%	5.6%	36.9%	3.3%	2.2%	0.8%	1.7%	13.5%	3.8%	7.0%	0.4%	0.6%	1.0%	15.4%	
15	68.0%	74.9%	1.5%	14.4%	24.7%	15.7%	5.5%	36.1%	3.3%	2.2%	0.8%	1.7%	13.3%	3.7%	7.1%	0.4%	0.7%	0.8%	16.0%	
16	66.3%	73.7%	1.5%	14.0%	24.1%	15.3%	5.2%	35.3%	3.3%	2.3%	0.9%	1.7%	13.2%	3.7%	7.5%	0.5%	0.6%	1.0%	16.9%	
17	64.9%	72.5%	1.6%	13.8%	23.4%	14.9%	5.2%	34.5%	3.3%	2.4%	1.0%	1.7%	13.0%	3.7%	7.3%	0.4%	0.7%	1.2%	17.9%	
18	63.4%	71.1%	1.7%	13.4%	22.9%	14.6%	5.1%	33.9%	3.4%	2.4%	1.0%	1.6%	12.8%	3.6%	6.8%	0.4%	0.6%	1.4%	19.1%	
19	61.8%	70.1%	1.6%	13.1%	22.5%	14.4%	5.0%	33.1%	3.6%	2.4%	1.1%	1.6%	12.7%	3.4%	6.9%	0.4%	0.7%	1.3%	20.1%	
20	60.4%	68.5%	1.6%	12.6%	21.8%	14.0%	4.8%	32.2%	3.6%	2.4%	1.1%	1.5%	12.4%	3.4%	7.0%	0.4%	0.7%	1.5%	21.3%	
21	58.7%	67.6%	1.8%	12.2%	21.4%	13.5%	4.6%	31.7%	3.7%	2.5%	1.2%	1.4%	12.2%	3.3%	6.7%	0.4%	0.7%	1.3%	22.3%	
22	57.2%	66.0%	1.6%	11.9%	20.9%	13.3%	4.4%	30.9%	3.8%	2.4%	1.2%	1.4%	12.0%	3.3%	6.7%	0.4%	0.7%	1.3%	23.3%	
23	56.0%	64.8%	1.5%	11.7%	20.3%	12.8%	4.3%	30.0%	3.8%	2.4%	1.2%	1.4%	11.9%	3.3%	6.8%	0.4%	0.6%	1.6%	24.6%	
24	54.1%	63.4%	1.3%	11.3%	19.6%	12.4%	4.3%	29.3%	3.9%	2.3%	1.3%	1.3%	11.6%	3.2%	6.2%	0.4%	0.7%	1.1%	25.4%	
25	53.1%	62.6%	1.3%	11.1%	19.2%	12.1%	4.1%	28.6%	4.0%	2.3%	1.3%	1.3%	11.4%	3.1%	6.1%	0.4%	0.8%	0.9%	26.1%	
26	52.1%	61.7%	1.3%	10.9%	18.7%	11.7%	4.0%	28.0%	4.0%	2.5%	1.3%	1.3%	11.2%	3.0%	5.7%	0.4%	0.8%	0.9%	26.8%	
27	51.2%	60.8%	1.3%	10.7%	18.3%	11.3%	4.0%	27.5%	4.1%	2.5%	1.3%	1.2%	11.0%	3.0%	5.8%	0.4%	0.8%	1.3%	27.7%	
28	49.7%	59.7%	1.3%	10.6%	17.6%	10.9%	3.8%	26.6%	4.2%	2.5%	1.3%	1.2%	10.9%	2.9%	6.0%	0.4%	0.7%	1.1%	28.5%	
29	49.0%	58.6%	1.2%	10.2%	17.3%	10.7%	3.7%	26.2%	4.1%	2.5%	1.3%	1.2%	10.7%	2.9%	5.5%	0.4%	0.8%	1.1%	29.3%	
30	47.8%	57.4%	1.2%	10.1%	16.8%	10.3%	3.7%	25.6%	4.1%	2.4%	1.3%	1.2%	10.6%	2.8%	5.8%	0.4%	0.7%	1.3%	30.2%	
31	46.8%	56.4%	1.1%	9.8%	16.5%	10.0%	3.5%	25.0%	4.1%	2.3%	1.4%	1.2%	10.4%	2.7%	5.6%	0.4%	0.7%	1.3%	31.1%	
32	45.7%	55.5%	1.0%	9.6%	16.2%	9.9%	3.4%	24.3%	4.2%	2.3%	1.3%	1.2%	10.3%	2.6%	5.8%	0.4%	0.7%	1.0%	31.8%	
33	44.2%	54.3%	1.0%	9.3%	15.4%	9.3%	3.2%	23.4%	4.3%	2.3%	1.3%	1.1%	10.1%	2.6%	6.2%	0.4%	0.7%	1.5%	32.8%	
34	43.3%	53.0%	1.0%	8.8%	14.7%	8.9%	3.1%	22.7%	4.3%	2.2%	1.2%	1.1%	9.9%	2.6%	5.4%	0.3%	0.7%	1.3%	33.6%	
35	42.5%	52.0%	0.9%	8.6%	14.2%	8.5%	3.0%	21.6%	4.2%	2.2%	1.2%	1.1%	9.8%	2.5%	4.8%	0.3%	0.7%	1.3%	34.5%	

表 4-7-2 D 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、8,232 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			34.5%
0	100.0%	20.7%	32.8%	70.0%	5.9%	2.2%	7.5%	16.3%	22.3%	9.9%	33.1%	26.8%	49.0%	13.4%	48.8%	16.3%	20.4%	0.9%	0.9%
1	92.7%	19.1%	31.7%	68.3%	5.7%	2.5%	7.5%	15.8%	22.1%	9.6%	32.1%	26.5%	47.8%	13.2%	47.8%	15.6%	19.6%	1.1%	2.1%
2	90.9%	18.9%	31.5%	67.6%	5.5%	2.7%	7.4%	15.8%	21.7%	9.2%	32.4%	26.3%	47.4%	13.0%	47.4%	15.8%	19.7%	1.1%	3.1%
3	88.0%	18.3%	30.7%	66.2%	5.0%	2.7%	7.0%	15.9%	21.8%	9.0%	31.6%	25.8%	47.0%	13.0%	46.6%	15.9%	19.8%	1.0%	4.0%
4	85.2%	17.1%	29.7%	64.8%	5.1%	2.7%	7.2%	15.2%	21.0%	9.0%	31.4%	25.1%	45.9%	12.8%	45.8%	15.2%	19.0%	1.1%	5.1%
5	83.4%	17.4%	29.2%	63.8%	5.3%	2.8%	7.4%	15.3%	21.3%	8.8%	31.1%	24.7%	45.6%	12.6%	45.7%	15.0%	19.2%	1.1%	6.2%
6	82.3%	18.2%	28.8%	63.3%	5.2%	2.9%	7.4%	15.2%	20.9%	9.0%	30.9%	24.6%	45.0%	12.6%	45.4%	15.0%	19.1%	1.1%	7.2%
7	80.1%	16.2%	27.3%	62.0%	5.4%	3.1%	7.6%	14.8%	20.4%	8.7%	29.9%	24.1%	44.1%	12.2%	44.6%	15.1%	18.7%	1.1%	8.2%
8	78.9%	16.1%	27.5%	61.2%	6.0%	3.3%	8.3%	14.7%	20.1%	8.6%	29.9%	23.9%	44.1%	12.4%	44.0%	15.2%	18.6%	1.3%	9.4%
9	76.3%	15.4%	26.8%	60.0%	6.6%	3.1%	8.8%	14.6%	19.4%	8.3%	29.3%	23.4%	43.3%	12.0%	43.3%	15.3%	18.4%	1.3%	10.6%
10	74.8%	15.7%	26.3%	58.9%	7.8%	3.2%	9.8%	14.1%	19.5%	8.2%	29.0%	23.0%	42.9%	11.8%	42.6%	14.8%	18.0%	1.1%	11.5%
11	73.3%	15.8%	26.9%	58.3%	7.7%	2.7%	9.5%	14.1%	19.1%	7.9%	28.8%	22.7%	42.7%	11.7%	42.0%	14.9%	18.1%	1.4%	12.8%
12	72.1%	16.8%	25.9%	57.6%	6.1%	2.8%	7.9%	13.8%	19.1%	7.8%	28.8%	22.3%	41.9%	11.9%	41.7%	16.1%	18.2%	1.0%	13.7%
13	70.4%	15.6%	25.7%	56.6%	5.0%	2.9%	7.0%	13.5%	18.9%	7.6%	28.6%	21.5%	41.5%	11.7%	41.2%	15.8%	18.0%	0.9%	14.5%
14	68.9%	15.9%	26.1%	55.9%	4.7%	2.8%	6.8%	13.3%	18.6%	7.8%	28.3%	21.1%	41.5%	11.7%	40.8%	15.6%	18.0%	1.0%	15.4%
15	68.0%	15.2%	25.4%	54.9%	4.6%	3.0%	6.9%	13.0%	18.4%	7.8%	27.9%	20.7%	40.4%	11.7%	40.3%	15.4%	17.7%	0.8%	16.0%
16	66.3%	14.5%	24.5%	54.0%	4.5%	3.1%	6.8%	12.7%	18.2%	7.6%	27.4%	20.7%	39.5%	11.4%	39.9%	15.4%	17.8%	1.0%	16.9%
17	64.9%	14.4%	24.0%	53.2%	5.0%	2.9%	7.1%	12.5%	17.9%	7.8%	26.9%	19.9%	38.6%	11.3%	39.3%	15.1%	17.3%	1.2%	17.9%
18	63.4%	15.2%	23.7%	52.0%	5.0%	2.6%	6.9%	12.3%	17.7%	7.5%	26.6%	19.7%	37.9%	11.1%	38.6%	14.7%	17.0%	1.4%	19.1%
19	61.8%	13.8%	23.0%	51.2%	5.4%	2.5%	7.1%	12.1%	17.4%	7.3%	25.8%	19.4%	37.1%	11.0%	38.0%	14.5%	16.8%	1.3%	20.1%
20	60.4%	13.2%	22.9%	50.2%	6.0%	2.6%	7.7%	11.8%	16.7%	6.9%	25.1%	18.6%	36.3%	10.9%	37.4%	14.2%	16.4%	1.5%	21.3%
21	58.7%	12.7%	22.3%	49.2%	8.2%	2.6%	9.7%	11.6%	16.4%	6.8%	24.4%	18.1%	35.7%	10.6%	36.4%	14.2%	16.0%	1.3%	22.3%
22	57.2%	12.9%	22.2%	48.2%	8.7%	2.6%	10.1%	11.3%	15.8%	6.6%	23.7%	18.1%	35.1%	10.3%	36.0%	14.2%	15.6%	1.3%	23.3%
23	56.0%	13.4%	22.2%	47.4%	7.3%	2.7%	8.8%	11.3%	15.6%	6.6%	24.0%	17.8%	35.0%	10.3%	35.4%	13.8%	15.6%	1.6%	24.6%
24	54.1%	13.3%	20.6%	46.1%	5.5%	2.3%	7.0%	10.9%	15.4%	6.3%	22.8%	17.2%	34.3%	10.2%	34.3%	12.7%	15.1%	1.1%	25.4%
25	53.1%	12.4%	20.3%	45.7%	5.0%	2.3%	6.5%	10.8%	15.0%	6.3%	22.8%	17.0%	33.9%	10.1%	34.0%	13.6%	15.2%	0.9%	26.1%
26	52.1%	12.1%	20.8%	45.0%	4.1%	2.5%	5.8%	10.7%	14.9%	6.3%	22.5%	16.8%	33.2%	9.9%	33.3%	13.0%	14.7%	0.9%	26.8%
27	51.2%	11.8%	20.2%	44.2%	4.0%	2.4%	5.8%	10.4%	14.3%	6.3%	22.3%	16.3%	32.8%	9.7%	32.9%	12.8%	14.7%	1.3%	27.7%
28	49.7%	11.4%	19.6%	43.1%	4.0%	2.6%	5.8%	10.3%	14.2%	6.5%	21.7%	15.9%	31.8%	9.5%	32.3%	12.7%	14.4%	1.1%	28.5%
29	49.0%	11.2%	19.5%	42.2%	3.8%	2.3%	5.4%	9.9%	14.0%	6.1%	21.6%	15.8%	31.3%	9.5%	31.6%	12.2%	14.1%	1.1%	29.3%
30	47.8%	11.6%	18.9%	41.8%	4.1%	2.4%	5.9%	9.9%	13.8%	6.0%	21.5%	15.5%	30.7%	9.5%	31.4%	12.3%	13.9%	1.3%	30.2%
31	46.8%	10.2%	18.1%	40.8%	3.7%	2.2%	5.3%	9.7%	13.6%	5.8%	20.3%	15.1%	29.9%	9.2%	30.8%	12.3%	13.5%	1.3%	31.1%
32	45.7%	10.5%	18.4%	40.0%	4.6%	2.2%	6.1%	9.2%	13.6%	5.7%	19.9%	14.9%	29.6%	9.2%	30.3%	12.2%	13.5%	1.0%	31.8%
33	44.2%	10.1%	18.0%	39.2%	7.1%	2.4%	8.5%	8.9%	13.4%	5.8%	19.5%	14.5%	29.1%	8.9%	29.7%	11.6%	13.0%	1.5%	32.8%
34	43.3%	9.6%	17.5%	38.3%	8.4%	2.1%	9.4%	8.8%	12.9%	5.6%	19.0%	14.1%	28.6%	8.6%	29.1%	11.3%	12.7%	1.3%	33.6%
35	42.5%	9.8%	17.3%	37.4%	5.8%	1.9%	7.0%	8.6%	12.5%	5.5%	18.6%	14.0%	27.8%	8.5%	28.7%	11.2%	12.7%	1.3%	34.5%

表 4-8-1 D 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、2,151 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			48.0%
0	100.0%	95.5%	2.5%	26.9%	35.0%	26.6%	11.0%	59.6%	1.0%	0.5%	0.2%	2.5%	10.9%	3.8%	9.0%	0.0%	0.0%	1.3%	1.3%
1	91.0%	91.7%	2.4%	25.4%	33.1%	25.2%	10.5%	55.8%	1.1%	0.5%	0.2%	2.4%	10.7%	3.7%	9.8%	0.1%	0.1%	1.5%	2.8%
2	89.2%	89.9%	1.9%	25.2%	32.1%	24.5%	10.3%	54.3%	1.1%	0.8%	0.4%	2.2%	10.3%	3.5%	11.1%	0.2%	0.0%	1.6%	4.4%
3	86.0%	87.4%	1.8%	24.0%	30.9%	23.9%	9.9%	52.2%	1.2%	1.0%	0.4%	2.2%	10.1%	3.4%	10.6%	0.1%	0.2%	1.0%	5.3%
4	82.9%	84.7%	2.0%	22.6%	29.8%	22.8%	9.6%	50.3%	1.3%	1.2%	0.4%	2.3%	10.0%	3.3%	11.2%	0.2%	0.5%	2.1%	7.3%
5	79.3%	82.7%	2.1%	21.8%	29.3%	22.6%	9.0%	48.6%	1.4%	1.2%	0.7%	2.2%	9.6%	3.3%	10.6%	0.4%	0.7%	1.9%	9.1%
6	77.7%	81.0%	1.6%	21.2%	28.8%	22.3%	8.7%	47.3%	1.4%	1.2%	0.7%	2.1%	9.5%	3.3%	11.2%	0.4%	0.7%	1.6%	10.6%
7	75.0%	78.7%	1.5%	20.5%	27.6%	21.5%	8.5%	46.0%	1.4%	1.3%	0.7%	2.0%	9.4%	3.3%	10.0%	0.5%	0.6%	1.9%	12.2%
8	73.4%	76.8%	1.5%	20.1%	26.6%	21.0%	8.7%	44.9%	1.4%	1.5%	0.8%	2.0%	9.3%	3.3%	10.2%	0.5%	0.7%	1.9%	13.9%
9	70.2%	74.8%	1.4%	19.5%	25.8%	20.2%	8.4%	43.7%	1.9%	1.3%	0.8%	1.9%	9.1%	3.1%	11.3%	0.3%	0.6%	1.8%	15.4%
10	67.6%	72.7%	1.5%	19.0%	24.9%	19.3%	8.0%	41.7%	2.0%	1.5%	0.9%	1.8%	8.6%	3.0%	10.9%	0.3%	0.5%	2.0%	17.2%
11	65.8%	70.9%	1.9%	18.5%	24.1%	18.8%	7.9%	40.4%	1.9%	1.4%	0.8%	1.7%	8.6%	3.0%	9.6%	0.3%	0.6%	1.9%	18.7%
12	64.2%	69.1%	1.5%	18.4%	23.4%	16.0%	7.5%	39.7%	1.8%	1.7%	0.8%	1.7%	8.4%	3.0%	9.0%	0.3%	0.7%	1.4%	19.8%
13	62.1%	67.4%	1.9%	17.5%	22.5%	15.2%	7.1%	38.4%	1.7%	1.7%	0.7%	1.8%	8.2%	3.0%	8.9%	0.4%	0.7%	1.7%	21.2%
14	60.4%	66.2%	1.8%	17.6%	22.3%	15.2%	7.0%	37.8%	2.0%	1.9%	0.6%	1.8%	8.0%	2.7%	9.1%	0.3%	0.6%	1.7%	22.5%
15	59.6%	65.3%	2.0%	17.5%	22.1%	15.0%	7.0%	37.1%	1.9%	1.8%	0.7%	1.8%	8.0%	2.6%	8.7%	0.3%	0.8%	1.3%	23.4%
16	57.2%	63.3%	1.6%	16.6%	21.2%	14.8%	6.7%	35.8%	1.9%	1.9%	0.7%	1.8%	8.0%	2.6%	8.6%	0.4%	0.6%	1.3%	24.5%
17	55.7%	62.0%	1.8%	16.2%	20.5%	14.3%	6.7%	34.8%	1.8%	2.0%	1.1%	1.7%	7.8%	2.5%	9.3%	0.3%	0.7%	1.9%	25.9%
18	53.2%	60.1%	1.6%	15.7%	20.0%	14.0%	6.3%	33.6%	1.9%	1.9%	1.1%	1.7%	7.6%	2.4%	9.1%	0.3%	0.5%	2.4%	27.7%
19	51.0%	58.6%	1.5%	14.6%	19.5%	13.5%	6.1%	32.2%	1.9%	2.0%	1.2%	1.6%	7.4%	2.1%	9.4%	0.2%	0.7%	1.9%	29.0%
20	49.5%	56.3%	1.8%	13.8%	18.5%	13.1%	5.5%	31.0%	2.0%	1.9%	1.2%	1.5%	7.2%	2.1%	9.5%	0.3%	0.7%	2.5%	30.8%
21	47.7%	55.4%	2.0%	13.5%	18.2%	12.8%	5.2%	30.5%	2.0%	2.0%	1.3%	1.5%	7.0%	2.0%	8.6%	0.3%	0.8%	2.1%	32.3%
22	45.4%	53.2%	1.5%	13.1%	17.5%	12.4%	5.2%	29.3%	2.1%	2.0%	1.2%	1.5%	6.7%	2.0%	8.5%	0.3%	0.7%	1.8%	33.5%
23	44.2%	51.5%	1.7%	12.5%	17.0%	11.6%	4.7%	28.2%	2.1%	2.0%	1.3%	1.6%	6.6%	2.0%	7.9%	0.5%	0.6%	3.0%	35.5%
24	42.5%	50.3%	1.3%	12.1%	16.3%	11.6%	4.8%	27.4%	2.2%	2.0%	1.2%	1.6%	6.4%	1.9%	7.5%	0.3%	0.7%	1.7%	36.6%
25	40.9%	49.0%	1.5%	11.8%	15.9%	11.0%	4.5%	26.4%	2.4%	1.9%	1.4%	1.4%	6.1%	1.8%	7.6%	0.3%	0.8%	1.8%	37.7%
26	39.5%	47.7%	1.6%	11.2%	15.7%	10.6%	4.5%	25.3%	2.4%	1.8%	1.4%	1.3%	5.9%	1.8%	6.9%	0.3%	0.8%	1.5%	38.7%
27	38.8%	46.6%	1.3%	11.0%	15.1%	10.4%	4.4%	24.7%	2.4%	1.8%	1.3%	1.2%	5.8%	1.8%	6.5%	0.4%	0.8%	2.0%	39.9%
28	37.5%	45.3%	1.2%	10.8%	14.4%	9.8%	4.3%	23.9%	2.5%	1.8%	1.3%	1.3%	5.6%	1.8%	6.2%	0.4%	0.7%	1.5%	40.8%
29	35.9%	43.8%	1.2%	10.2%	13.9%	9.3%	4.0%	23.1%	2.3%	1.8%	1.5%	1.2%	5.3%	1.7%	6.3%	0.2%	0.8%	1.2%	41.5%
30	35.0%	42.7%	1.0%	10.2%	13.3%	9.1%	4.0%	22.4%	2.2%	1.7%	1.6%	1.1%	5.3%	1.6%	5.8%	0.2%	0.9%	1.9%	42.6%
31	33.9%	41.8%	1.0%	9.8%	13.0%	8.9%	3.7%	21.9%	2.2%	1.9%	1.4%	1.1%	5.3%	1.6%	5.3%	0.2%	0.9%	1.9%	43.7%
32	32.6%	40.7%	0.9%	9.3%	12.7%	8.9%	3.6%	21.0%	2.3%	1.8%	1.4%	1.1%	5.0%	1.4%	6.0%	0.2%	0.8%	1.7%	44.7%
33	30.8%	39.3%	1.0%	8.8%	12.0%	8.4%	3.3%	20.0%	2.4%	1.7%	1.3%	1.1%	4.9%	1.5%	6.1%	0.2%	0.9%	2.3%	46.0%
34	29.7%	38.3%	0.9%	8.1%	11.3%	7.9%	3.3%	19.2%	2.6%	1.7%	1.3%	1.0%	4.9%	1.5%	5.3%	0.2%	0.7%	1.7%	46.9%
35	28.9%	37.4%	0.7%	8.0%	10.7%	7.7%	3.0%	18.2%	2.4%	1.9%	1.3%	1.1%	4.7%	1.3%	5.3%	0.2%	0.7%	2.0%	48.0%

表 4-8-2 D 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、2,151 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			48.0%
0	100.0%	31.1%	39.8%	66.8%	8.1%	3.8%	10.7%	22.8%	27.9%	12.3%	50.1%	28.3%	48.7%	10.7%	41.4%	9.9%	12.4%	1.3%	1.3%
1	91.0%	28.8%	37.1%	64.2%	8.4%	3.9%	11.2%	21.7%	27.4%	11.9%	48.2%	28.2%	47.1%	10.5%	39.8%	9.5%	11.6%	1.5%	2.8%
2	89.2%	27.8%	36.8%	63.3%	8.1%	4.4%	11.2%	21.9%	26.9%	11.6%	48.2%	28.0%	47.0%	10.4%	39.6%	9.3%	11.5%	1.6%	4.4%
3	86.0%	27.9%	35.7%	62.1%	6.9%	4.8%	10.6%	21.8%	27.1%	11.6%	47.0%	27.2%	46.3%	9.6%	38.5%	8.9%	11.6%	1.0%	5.3%
4	82.9%	25.9%	34.5%	60.8%	7.3%	4.6%	10.9%	20.4%	26.1%	11.3%	46.0%	26.5%	45.1%	9.6%	37.3%	9.3%	11.2%	2.1%	7.3%
5	79.3%	25.9%	34.0%	59.9%	7.7%	4.5%	10.7%	20.6%	27.1%	11.2%	45.1%	26.2%	44.2%	9.3%	37.5%	9.6%	10.9%	1.9%	9.1%
6	77.7%	27.1%	32.7%	58.9%	6.8%	4.1%	9.9%	20.0%	26.1%	11.3%	44.8%	25.3%	43.8%	9.6%	37.1%	9.8%	11.1%	1.6%	10.6%
7	75.0%	24.5%	30.6%	56.4%	6.7%	4.5%	10.0%	19.2%	24.7%	10.3%	42.9%	24.7%	41.9%	9.0%	36.0%	9.4%	10.9%	1.9%	12.2%
8	73.4%	23.8%	31.4%	55.7%	7.6%	5.1%	11.1%	19.2%	24.6%	10.0%	43.0%	24.9%	42.6%	9.3%	35.2%	9.3%	11.0%	1.9%	13.9%
9	70.2%	22.5%	30.3%	54.4%	8.9%	5.2%	12.2%	18.9%	23.8%	10.2%	42.0%	24.2%	41.8%	8.9%	34.4%	9.6%	10.9%	1.8%	15.4%
10	67.6%	22.0%	29.2%	53.3%	9.9%	5.2%	12.7%	17.6%	23.2%	9.9%	41.1%	23.2%	40.7%	8.6%	33.2%	8.9%	10.6%	2.0%	17.2%
11	65.8%	22.4%	29.8%	51.5%	9.3%	4.2%	11.8%	17.6%	22.5%	9.1%	40.1%	22.4%	40.5%	8.3%	31.9%	9.0%	10.5%	1.9%	18.7%
12	64.2%	23.8%	28.6%	51.0%	8.0%	4.4%	10.7%	17.3%	22.7%	9.5%	39.9%	21.9%	39.6%	8.5%	31.8%	9.5%	10.7%	1.4%	19.8%
13	62.1%	21.9%	27.6%	49.1%	6.6%	4.5%	9.5%	17.0%	22.1%	8.9%	39.1%	20.7%	38.6%	8.4%	31.7%	9.0%	10.5%	1.7%	21.2%
14	60.4%	22.0%	27.6%	49.0%	6.4%	4.6%	9.8%	16.4%	22.4%	9.0%	39.4%	20.6%	38.2%	8.5%	31.3%	9.0%	10.2%	1.7%	22.5%
15	59.6%	21.1%	26.7%	47.6%	6.0%	4.6%	9.3%	15.8%	21.8%	9.1%	38.8%	19.9%	36.5%	8.0%	30.5%	9.0%	10.1%	1.3%	23.4%
16	57.2%	21.1%	25.9%	46.3%	5.6%	5.0%	9.2%	14.9%	21.8%	8.9%	37.2%	19.7%	35.9%	7.9%	29.8%	8.7%	9.7%	1.3%	24.5%
17	55.7%	20.5%	25.4%	45.2%	6.4%	4.8%	9.9%	14.9%	21.1%	9.1%	36.4%	18.7%	35.1%	7.9%	29.1%	8.6%	9.7%	1.9%	25.9%
18	53.2%	21.2%	25.4%	43.8%	7.1%	4.1%	9.9%	14.3%	20.8%	8.7%	35.9%	18.8%	34.4%	7.9%	28.4%	7.9%	9.6%	2.4%	27.7%
19	51.0%	19.1%	24.6%	42.3%	7.4%	4.2%	10.2%	13.7%	19.5%	7.9%	34.0%	17.9%	33.0%	7.8%	27.4%	7.7%	9.3%	1.9%	29.0%
20	49.5%	18.3%	23.5%	41.3%	7.7%	4.5%	10.6%	13.4%	18.9%	7.5%	32.6%	17.0%	31.3%	7.9%	26.6%	7.2%	8.7%	2.5%	30.8%
21	47.7%	17.3%	23.1%	40.3%	9.5%	4.6%	12.0%	12.9%	18.1%	7.3%	31.6%	16.0%	30.7%	7.3%	25.7%	7.3%	8.7%	2.1%	32.3%
22	45.4%	17.0%	21.9%	39.1%	9.9%	4.2%	12.3%	12.2%	17.2%	7.9%	30.5%	16.1%	30.2%	7.1%	25.2%	7.4%	7.9%	1.8%	33.5%
23	44.2%	17.6%	21.7%	37.7%	8.7%	4.1%	10.8%	12.4%	16.4%	7.2%	29.8%	15.2%	29.7%	6.8%	24.3%	7.0%	8.2%	3.0%	35.5%
24	42.5%	16.8%	19.7%	36.0%	6.3%	3.6%	8.6%	11.9%	16.3%	6.6%	28.5%	15.1%	28.7%	6.6%	23.0%	6.7%	7.9%	1.7%	36.6%
25	40.9%	16.0%	19.5%	35.5%	6.0%	3.3%	8.3%	11.7%	15.8%	7.0%	28.2%	15.0%	28.5%	6.6%	22.9%	6.5%	7.7%	1.8%	37.7%
26	39.5%	16.6%	19.6%	34.6%	4.6%	3.4%	6.9%	11.4%	15.5%	6.6%	27.4%	14.4%	27.6%	7.0%	21.9%	6.3%	7.2%	1.5%	38.7%
27	38.8%	15.8%	19.4%	34.0%	4.8%	3.2%	7.0%	11.4%	14.5%	6.7%	26.9%	14.3%	27.4%	6.6%	21.8%	6.0%	7.0%	2.0%	39.9%
28	37.5%	15.0%	18.6%	32.5%	4.5%	3.0%	6.4%	11.2%	14.3%	6.7%	25.9%	13.8%	25.7%	6.4%	20.6%	6.1%	7.0%	1.5%	40.8%
29	35.9%	14.8%	17.8%	31.1%	3.6%	3.0%	5.6%	10.4%	13.2%	5.9%	24.6%	12.9%	24.7%	6.3%	19.4%	5.6%	6.7%	1.2%	41.5%
30	35.0%	14.7%	17.2%	30.7%	4.0%	2.9%	6.1%	10.7%	13.2%	5.4%	24.5%	13.1%	23.8%	6.1%	19.5%	5.6%	6.9%	1.9%	42.6%
31	33.9%	12.9%	16.8%	30.1%	4.1%	2.9%	6.0%	10.2%	13.2%	5.2%	23.5%	12.0%	22.9%	6.0%	18.9%	5.6%	6.7%	1.9%	43.7%
32	32.6%	13.2%	17.0%	29.0%	4.7%	2.8%	6.5%	9.2%	12.9%	4.9%	22.9%	12.3%	22.4%	6.2%	18.4%	5.7%	6.8%	1.7%	44.7%
33	30.8%	12.7%	15.6%	28.3%	6.6%	3.4%	8.6%	8.8%	12.5%	5.3%	22.2%	11.8%	21.9%	5.7%	18.1%	5.3%	6.2%	2.3%	46.0%
34	29.7%	11.7%	15.6%	27.0%	7.3%	2.7%	8.4%	8.5%	11.9%	4.9%	21.1%	11.1%	20.5%	5.6%	17.1%	5.1%	6.0%	1.7%	46.9%
35	28.9%	11.8%	15.6%	26.1%	5.4%	2.4%	6.6%	8.1%	11.1%	4.9%	20.7%	11.1%	20.2%	5.2%	16.6%	5.1%	6.0%	2.0%	48.0%

表 4-9-1 D 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、6,081 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			29.7%
0	100.0%	96.8%	2.1%	18.9%	36.3%	25.2%	7.3%	49.0%	1.8%	0.4%	0.1%	2.0%	18.5%	5.1%	6.5%	0.1%	0.1%	0.8%	0.8%
1	93.2%	94.9%	1.6%	18.3%	34.9%	24.2%	6.8%	47.5%	1.9%	0.5%	0.1%	2.0%	18.4%	5.1%	7.1%	0.2%	0.1%	1.0%	1.8%
2	91.5%	92.9%	1.6%	17.9%	33.8%	23.5%	6.5%	45.8%	2.2%	0.8%	0.2%	1.9%	18.0%	5.0%	7.9%	0.3%	0.2%	0.9%	2.6%
3	88.7%	91.4%	1.6%	17.4%	32.8%	23.0%	6.3%	44.5%	2.2%	1.2%	0.3%	1.9%	17.8%	4.9%	7.7%	0.6%	0.2%	1.0%	3.6%
4	86.0%	90.2%	1.7%	16.8%	31.9%	22.3%	6.2%	43.5%	2.4%	1.5%	0.4%	1.8%	17.6%	4.8%	7.8%	0.6%	0.2%	0.8%	4.3%
5	84.8%	89.0%	1.6%	16.5%	31.5%	22.0%	6.3%	42.8%	2.5%	1.6%	0.4%	1.8%	17.4%	4.8%	7.1%	0.6%	0.3%	0.9%	5.2%
6	84.0%	88.3%	1.3%	16.5%	30.8%	22.0%	6.0%	42.1%	2.5%	1.7%	0.4%	1.8%	17.2%	4.7%	7.3%	0.6%	0.3%	0.9%	6.0%
7	81.8%	86.9%	1.4%	16.1%	30.1%	21.4%	5.9%	41.3%	2.6%	1.7%	0.5%	1.7%	17.0%	4.6%	7.6%	0.5%	0.4%	0.8%	6.8%
8	80.8%	85.6%	1.8%	15.9%	29.6%	21.0%	5.7%	40.8%	2.7%	1.9%	0.6%	1.7%	16.6%	4.6%	8.1%	0.6%	0.5%	1.1%	7.8%
9	78.5%	84.2%	1.3%	15.3%	28.7%	20.3%	5.5%	39.8%	2.8%	1.9%	0.6%	1.7%	16.4%	4.5%	7.8%	0.7%	0.5%	1.1%	8.8%
10	77.4%	83.0%	1.6%	15.0%	28.3%	19.7%	5.2%	39.1%	3.0%	2.0%	0.7%	1.7%	16.3%	4.4%	7.5%	0.6%	0.5%	0.8%	9.6%
11	75.9%	82.1%	1.7%	14.7%	27.7%	19.5%	5.3%	38.3%	3.0%	2.2%	0.7%	1.7%	16.0%	4.4%	7.6%	0.6%	0.5%	1.2%	10.7%
12	74.9%	80.9%	1.6%	14.3%	26.9%	17.1%	5.2%	37.5%	3.2%	2.3%	0.8%	1.7%	15.8%	4.4%	6.8%	0.5%	0.6%	0.9%	11.5%
13	73.3%	80.1%	1.8%	13.9%	26.7%	16.7%	5.2%	37.3%	3.3%	2.2%	0.8%	1.7%	15.6%	4.3%	6.8%	0.4%	0.6%	0.7%	12.1%
14	71.9%	79.2%	1.9%	13.6%	26.2%	16.3%	5.2%	36.5%	3.7%	2.4%	0.8%	1.7%	15.4%	4.2%	6.3%	0.5%	0.7%	0.8%	12.9%
15	70.9%	78.2%	1.3%	13.3%	25.6%	15.9%	4.9%	35.7%	3.8%	2.4%	0.9%	1.6%	15.2%	4.1%	6.5%	0.5%	0.7%	0.6%	13.4%
16	69.6%	77.5%	1.5%	13.0%	25.2%	15.5%	4.7%	35.0%	3.8%	2.5%	1.0%	1.6%	15.1%	4.1%	7.1%	0.5%	0.7%	0.9%	14.2%
17	68.1%	76.3%	1.6%	12.9%	24.5%	15.1%	4.7%	34.4%	3.9%	2.6%	1.0%	1.7%	14.8%	4.1%	6.6%	0.5%	0.7%	1.0%	15.1%
18	67.0%	75.1%	1.7%	12.6%	24.0%	14.8%	4.7%	34.0%	4.0%	2.6%	1.0%	1.6%	14.7%	4.1%	6.0%	0.5%	0.6%	1.1%	16.0%
19	65.6%	74.2%	1.6%	12.5%	23.6%	14.7%	4.6%	33.4%	4.2%	2.5%	1.1%	1.5%	14.5%	3.9%	6.0%	0.5%	0.7%	1.1%	16.9%
20	64.2%	72.8%	1.6%	12.2%	23.0%	14.3%	4.5%	32.6%	4.1%	2.5%	1.1%	1.4%	14.2%	3.8%	6.1%	0.4%	0.7%	1.2%	17.9%
21	62.6%	72.0%	1.7%	11.8%	22.6%	13.8%	4.4%	32.1%	4.3%	2.6%	1.2%	1.4%	14.1%	3.8%	6.0%	0.4%	0.7%	1.1%	18.8%
22	61.3%	70.6%	1.6%	11.4%	22.1%	13.6%	4.2%	31.4%	4.3%	2.5%	1.2%	1.4%	13.9%	3.7%	6.1%	0.4%	0.7%	1.1%	19.7%
23	60.2%	69.5%	1.4%	11.4%	21.4%	13.3%	4.2%	30.7%	4.4%	2.6%	1.2%	1.4%	13.7%	3.7%	6.4%	0.4%	0.6%	1.2%	20.7%
24	58.2%	68.0%	1.3%	11.0%	20.7%	12.7%	4.1%	30.0%	4.6%	2.5%	1.3%	1.2%	13.4%	3.6%	5.7%	0.4%	0.7%	1.0%	21.5%
25	57.4%	67.4%	1.3%	10.9%	20.4%	12.5%	4.0%	29.4%	4.5%	2.5%	1.2%	1.3%	13.2%	3.5%	5.6%	0.4%	0.7%	0.7%	22.0%
26	56.6%	66.7%	1.2%	10.8%	19.8%	12.1%	3.8%	29.0%	4.6%	2.7%	1.3%	1.3%	13.0%	3.4%	5.2%	0.5%	0.8%	0.8%	22.6%
27	55.6%	65.8%	1.3%	10.6%	19.5%	11.7%	3.8%	28.5%	4.7%	2.8%	1.2%	1.2%	12.9%	3.4%	5.5%	0.4%	0.8%	1.1%	23.4%
28	54.0%	64.8%	1.3%	10.5%	18.8%	11.3%	3.7%	27.5%	4.8%	2.8%	1.2%	1.2%	12.7%	3.4%	5.9%	0.4%	0.7%	0.9%	24.2%
29	53.7%	63.8%	1.2%	10.3%	18.6%	11.1%	3.6%	27.3%	4.8%	2.7%	1.2%	1.2%	12.6%	3.3%	5.2%	0.5%	0.8%	1.1%	25.0%
30	52.4%	62.6%	1.3%	10.0%	18.0%	10.8%	3.6%	26.7%	4.8%	2.6%	1.2%	1.3%	12.4%	3.2%	5.8%	0.5%	0.7%	1.2%	25.9%
31	51.3%	61.5%	1.1%	9.9%	17.7%	10.4%	3.4%	26.1%	4.8%	2.5%	1.3%	1.2%	12.3%	3.1%	5.6%	0.5%	0.7%	1.1%	26.7%
32	50.4%	60.8%	1.0%	9.7%	17.4%	10.3%	3.3%	25.5%	4.9%	2.5%	1.3%	1.2%	12.1%	2.9%	5.8%	0.5%	0.7%	0.8%	27.2%
33	49.0%	59.6%	1.0%	9.5%	16.7%	9.7%	3.2%	24.6%	4.9%	2.5%	1.2%	1.1%	11.9%	3.0%	6.2%	0.4%	0.6%	1.2%	28.1%
34	48.1%	58.2%	1.0%	9.1%	15.9%	9.3%	3.0%	24.0%	4.9%	2.4%	1.2%	1.1%	11.7%	3.0%	5.4%	0.3%	0.7%	1.1%	29.0%
35	47.4%	57.2%	1.0%	8.8%	15.4%	8.8%	2.9%	22.8%	4.9%	2.3%	1.2%	1.1%	11.5%	2.9%	4.6%	0.3%	0.7%	1.1%	29.7%

表 4-9-2 D 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、6,081 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			29.7%
0	100.0%	17.0%	30.3%	71.1%	5.1%	1.6%	6.3%	14.0%	20.4%	9.0%	27.2%	26.3%	49.2%	14.4%	51.4%	18.5%	23.3%	0.8%	0.8%
1	93.2%	15.7%	29.8%	69.8%	4.7%	2.0%	6.2%	13.7%	20.2%	8.8%	26.3%	25.9%	48.1%	14.2%	50.7%	17.7%	22.5%	1.0%	1.8%
2	91.5%	15.7%	29.6%	69.1%	4.5%	2.1%	6.1%	13.6%	19.8%	8.4%	26.9%	25.6%	47.5%	13.9%	50.1%	18.1%	22.6%	0.9%	2.6%
3	88.7%	14.9%	28.9%	67.7%	4.3%	2.0%	5.8%	13.8%	19.9%	8.1%	26.1%	25.3%	47.2%	14.2%	49.4%	18.4%	22.7%	1.0%	3.6%
4	86.0%	14.0%	28.0%	66.2%	4.3%	2.1%	5.9%	13.4%	19.2%	8.1%	26.2%	24.5%	46.2%	13.9%	48.8%	17.2%	21.8%	0.8%	4.3%
5	84.8%	14.4%	27.5%	65.3%	4.4%	2.2%	6.2%	13.4%	19.2%	8.0%	26.2%	24.2%	46.2%	13.8%	48.6%	16.9%	22.1%	0.9%	5.2%
6	84.0%	15.1%	27.4%	64.9%	4.6%	2.5%	6.5%	13.4%	19.1%	8.2%	25.9%	24.3%	45.5%	13.7%	48.3%	16.9%	22.0%	0.9%	6.0%
7	81.8%	13.3%	26.1%	64.0%	4.9%	2.6%	6.7%	13.2%	18.8%	8.1%	25.3%	24.0%	44.9%	13.4%	47.7%	17.2%	21.4%	0.8%	6.8%
8	80.8%	13.3%	26.1%	63.2%	5.4%	2.7%	7.4%	13.2%	18.5%	8.1%	25.3%	23.6%	44.7%	13.5%	47.1%	17.3%	21.3%	1.1%	7.8%
9	78.5%	12.9%	25.5%	61.9%	5.8%	2.4%	7.6%	13.1%	17.8%	7.7%	24.9%	23.2%	43.8%	13.1%	46.5%	17.4%	21.1%	1.1%	8.8%
10	77.4%	13.4%	25.3%	60.9%	7.1%	2.5%	8.8%	12.9%	18.2%	7.6%	24.7%	22.9%	43.7%	12.9%	45.9%	16.9%	20.7%	0.8%	9.6%
11	75.9%	13.5%	25.9%	60.6%	7.1%	2.2%	8.6%	12.8%	17.9%	7.5%	24.8%	22.8%	43.4%	12.9%	45.6%	17.0%	20.8%	1.2%	10.7%
12	74.9%	14.3%	24.9%	59.9%	5.4%	2.2%	6.9%	12.6%	17.8%	7.2%	24.9%	22.4%	42.7%	13.2%	45.2%	18.5%	20.9%	0.9%	11.5%
13	73.3%	13.3%	25.0%	59.2%	4.4%	2.3%	6.1%	12.3%	17.8%	7.2%	24.9%	21.8%	42.6%	12.9%	44.5%	18.3%	20.7%	0.7%	12.1%
14	71.9%	13.7%	25.5%	58.3%	4.1%	2.2%	5.8%	12.2%	17.3%	7.4%	24.4%	21.3%	42.7%	12.8%	44.2%	17.9%	20.7%	0.8%	12.9%
15	70.9%	13.2%	24.9%	57.5%	4.1%	2.5%	6.0%	12.0%	17.2%	7.3%	24.0%	21.0%	41.8%	12.9%	43.8%	17.6%	20.4%	0.6%	13.4%
16	69.6%	12.2%	23.9%	56.8%	4.1%	2.5%	6.0%	11.9%	16.9%	7.1%	23.9%	21.0%	40.8%	12.7%	43.4%	17.8%	20.7%	0.9%	14.2%
17	68.1%	12.3%	23.5%	56.1%	4.5%	2.2%	6.1%	11.6%	16.7%	7.3%	23.6%	20.4%	39.8%	12.5%	42.9%	17.5%	20.1%	1.0%	15.1%
18	67.0%	13.1%	23.1%	54.8%	4.2%	2.1%	5.8%	11.6%	16.6%	7.0%	23.2%	20.0%	39.1%	12.3%	42.2%	17.1%	19.6%	1.1%	16.0%
19	65.6%	12.0%	22.4%	54.4%	4.7%	1.9%	6.0%	11.5%	16.7%	7.0%	22.9%	19.9%	38.6%	12.1%	41.8%	16.9%	19.5%	1.1%	16.9%
20	64.2%	11.4%	22.7%	53.3%	5.4%	1.9%	6.7%	11.3%	15.9%	6.7%	22.5%	19.1%	38.1%	12.0%	41.2%	16.7%	19.1%	1.2%	17.9%
21	62.6%	11.1%	22.0%	52.4%	7.7%	1.8%	8.8%	11.1%	15.8%	6.6%	21.8%	18.9%	37.5%	11.8%	40.2%	16.6%	18.6%	1.1%	18.8%
22	61.3%	11.5%	22.4%	51.4%	8.3%	2.0%	9.3%	11.0%	15.3%	6.2%	21.3%	18.7%	36.8%	11.5%	39.8%	16.6%	18.3%	1.1%	19.7%
23	60.2%	11.9%	22.3%	50.8%	6.9%	2.2%	8.2%	10.9%	15.4%	6.4%	21.9%	18.7%	36.9%	11.5%	39.4%	16.2%	18.2%	1.2%	20.7%
24	58.2%	12.1%	20.9%	49.6%	5.3%	1.8%	6.5%	10.6%	15.0%	6.2%	20.8%	18.0%	36.3%	11.5%	38.4%	14.9%	17.6%	1.0%	21.5%
25	57.4%	11.1%	20.6%	49.3%	4.6%	1.9%	5.9%	10.5%	14.7%	6.1%	20.9%	17.7%	35.8%	11.4%	37.9%	16.0%	17.9%	0.7%	22.0%
26	56.6%	10.6%	21.2%	48.7%	3.9%	2.1%	5.4%	10.5%	14.7%	6.2%	20.8%	17.6%	35.2%	10.9%	37.3%	15.4%	17.4%	0.8%	22.6%
27	55.6%	10.4%	20.5%	47.8%	3.7%	2.2%	5.3%	10.1%	14.3%	6.2%	20.6%	17.1%	34.7%	10.8%	36.8%	15.2%	17.4%	1.1%	23.4%
28	54.0%	10.1%	20.0%	46.9%	3.8%	2.5%	5.6%	9.9%	14.2%	6.4%	20.2%	16.7%	34.0%	10.6%	36.4%	15.0%	17.0%	0.9%	24.2%
29	53.7%	9.9%	20.1%	46.1%	3.8%	2.1%	5.4%	9.7%	14.2%	6.2%	20.6%	16.8%	33.6%	10.7%	35.9%	14.5%	16.7%	1.1%	25.0%
30	52.4%	10.4%	19.5%	45.8%	4.1%	2.3%	5.8%	9.7%	14.0%	6.2%	20.5%	16.4%	33.1%	10.7%	35.6%	14.7%	16.4%	1.2%	25.9%
31	51.3%	9.3%	18.5%	44.6%	3.6%	1.9%	5.1%	9.5%	13.8%	6.0%	19.2%	16.2%	32.4%	10.4%	35.0%	14.6%	15.9%	1.1%	26.7%
32	50.4%	9.6%	18.8%	43.9%	4.5%	2.0%	6.0%	9.2%	13.8%	6.0%	18.9%	15.9%	32.1%	10.3%	34.6%	14.5%	15.8%	0.8%	27.2%
33	49.0%	9.2%	18.9%	43.0%	7.3%	2.1%	8.5%	8.9%	13.7%	6.0%	18.5%	15.4%	31.7%	10.0%	33.7%	13.8%	15.4%	1.2%	28.1%
34	48.1%	8.8%	18.2%	42.3%	8.8%	1.8%	9.7%	8.9%	13.3%	5.9%	18.3%	15.2%	31.5%	9.6%	33.3%	13.5%	15.1%	1.1%	29.0%
35	47.4%	9.1%	18.0%	41.4%	6.0%	1.8%	7.2%	8.7%	13.1%	5.7%	17.9%	15.0%	30.6%	9.6%	33.0%	13.3%	15.1%	1.1%	29.7%

表 5-1-1 E 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、1,557 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				37.3%
0	100.0%	97.7%	2.2%	23.4%	34.2%	18.9%	7.8%	48.3%	0.2%	0.2%	0.0%	2.2%	18.7%	0.1%	7.0%	0.3%	0.4%	1.2%	1.2%	
1	93.7%	95.1%	2.1%	22.8%	32.7%	18.4%	7.8%	46.4%	0.6%	0.1%	0.0%	2.1%	18.5%	0.1%	7.4%	0.0%	0.3%	1.1%	2.2%	
2	90.9%	92.8%	2.7%	21.8%	31.7%	17.8%	7.4%	44.7%	0.8%	0.4%	0.0%	1.9%	18.2%	0.1%	7.5%	0.2%	0.3%	1.0%	3.2%	
3	89.2%	91.6%	2.2%	21.0%	31.3%	17.1%	7.3%	44.0%	1.2%	0.7%	0.1%	1.9%	17.7%	0.1%	8.4%	0.3%	0.7%	1.0%	4.2%	
4	85.2%	89.5%	1.5%	19.8%	29.9%	16.5%	6.9%	42.3%	1.4%	0.7%	0.1%	1.8%	17.4%	0.1%	8.5%	0.6%	1.2%	1.5%	5.6%	
5	83.1%	87.5%	1.4%	19.1%	29.5%	16.1%	6.9%	41.0%	1.7%	1.0%	0.1%	1.6%	17.1%	0.1%	7.3%	0.6%	1.1%	1.0%	6.5%	
6	81.3%	86.4%	1.2%	18.8%	28.9%	16.2%	6.9%	40.1%	1.9%	1.2%	0.1%	1.6%	16.9%	0.1%	7.4%	0.4%	1.3%	1.1%	7.5%	
7	79.5%	85.2%	1.2%	18.2%	27.9%	16.1%	6.6%	39.0%	2.0%	1.3%	0.1%	1.5%	16.5%	0.1%	8.1%	0.4%	1.9%	0.9%	8.3%	
8	77.2%	83.8%	1.5%	17.9%	26.8%	15.1%	6.4%	37.9%	2.2%	1.8%	0.2%	1.4%	16.4%	0.1%	9.1%	0.5%	1.5%	1.9%	10.1%	
9	73.9%	81.1%	1.0%	16.8%	25.7%	14.0%	5.8%	35.7%	2.6%	1.9%	0.2%	1.3%	16.1%	0.1%	8.7%	0.6%	1.5%	1.4%	11.4%	
10	71.9%	79.5%	0.7%	16.6%	24.8%	13.4%	5.6%	34.4%	2.6%	1.9%	0.3%	1.3%	15.9%	0.1%	7.8%	0.5%	1.7%	1.4%	12.7%	
11	71.3%	78.9%	1.2%	16.3%	25.0%	13.2%	5.7%	34.2%	2.8%	1.7%	0.5%	1.3%	15.6%	0.1%	8.6%	0.3%	1.5%	1.0%	13.6%	
12	69.7%	77.0%	1.2%	15.7%	24.2%	11.1%	5.7%	33.5%	2.9%	1.6%	0.6%	1.2%	15.5%	0.1%	8.2%	0.3%	1.8%	0.8%	14.3%	
13	68.7%	76.1%	1.3%	15.5%	23.8%	11.0%	5.7%	32.8%	3.3%	1.7%	0.5%	1.2%	15.2%	0.1%	7.3%	0.3%	1.9%	1.2%	15.3%	
14	67.5%	75.3%	1.5%	15.4%	23.1%	10.9%	6.0%	32.4%	3.4%	1.8%	0.6%	1.2%	14.8%	0.1%	7.6%	0.3%	2.1%	1.3%	16.4%	
15	64.9%	74.2%	1.3%	14.8%	22.5%	10.6%	5.7%	31.4%	3.4%	1.9%	0.8%	1.2%	14.5%	0.1%	7.4%	0.6%	2.1%	1.3%	17.5%	
16	64.2%	73.0%	1.2%	14.5%	22.0%	10.5%	5.5%	30.6%	3.5%	2.1%	0.8%	1.1%	14.3%	0.1%	6.7%	1.0%	2.0%	0.8%	18.1%	
17	62.2%	71.3%	0.8%	13.7%	21.1%	10.4%	5.5%	29.4%	3.7%	1.9%	0.8%	1.0%	14.2%	0.1%	6.8%	0.6%	2.2%	1.3%	19.1%	
18	60.6%	70.3%	1.1%	13.4%	20.7%	10.1%	5.3%	28.7%	4.2%	2.0%	0.8%	0.9%	13.9%	0.1%	7.3%	0.4%	2.2%	1.6%	20.4%	
19	58.3%	68.9%	1.2%	13.0%	19.8%	10.1%	4.9%	27.7%	4.3%	2.1%	0.6%	0.8%	13.3%	0.1%	7.6%	0.4%	2.2%	1.5%	21.6%	
20	57.9%	68.0%	1.1%	12.8%	19.7%	10.0%	4.8%	27.6%	4.3%	1.9%	0.6%	0.8%	13.0%	0.1%	7.1%	0.4%	1.9%	0.9%	22.4%	
21	55.9%	66.8%	1.0%	12.7%	19.5%	9.3%	4.8%	26.7%	4.4%	1.9%	0.7%	0.8%	12.7%	0.1%	6.1%	0.4%	2.2%	1.1%	23.2%	
22	54.8%	65.2%	1.3%	12.4%	19.1%	9.0%	4.5%	25.8%	4.6%	1.7%	0.6%	0.8%	12.6%	0.1%	7.0%	0.1%	2.2%	1.6%	24.4%	
23	52.9%	64.3%	1.2%	12.1%	18.8%	8.9%	4.6%	25.3%	4.8%	2.1%	0.8%	0.8%	12.3%	0.1%	7.2%	0.1%	2.3%	2.0%	25.9%	
24	52.6%	62.5%	0.8%	11.8%	18.2%	8.8%	4.2%	24.8%	4.6%	1.9%	0.7%	0.7%	12.0%	0.1%	6.2%	0.1%	1.9%	1.9%	27.3%	
25	50.6%	61.5%	1.3%	11.0%	17.7%	8.4%	4.2%	24.0%	4.6%	2.0%	0.7%	0.7%	11.8%	0.1%	5.5%	0.3%	1.5%	1.1%	28.1%	
26	49.6%	60.2%	0.8%	10.6%	17.1%	8.6%	4.1%	23.1%	4.8%	2.2%	0.6%	0.6%	11.2%	0.1%	6.7%	0.3%	1.4%	1.3%	29.0%	
27	48.3%	58.8%	1.2%	10.1%	16.5%	8.4%	3.8%	22.4%	4.6%	2.2%	0.6%	0.6%	11.0%	0.1%	6.2%	0.3%	1.7%	0.9%	29.7%	
28	46.8%	57.2%	0.8%	10.1%	15.9%	8.0%	3.8%	21.5%	4.7%	2.2%	0.6%	0.6%	10.7%	0.1%	6.6%	0.3%	1.7%	1.4%	30.6%	
29	46.1%	56.6%	1.1%	10.2%	15.7%	8.0%	3.8%	21.2%	4.8%	2.1%	0.5%	0.6%	10.3%	0.1%	5.5%	0.3%	1.3%	1.1%	31.4%	
30	45.2%	55.5%	1.0%	9.8%	15.5%	8.0%	3.7%	21.1%	4.5%	2.0%	0.6%	0.6%	10.1%	0.1%	5.7%	0.3%	1.6%	1.1%	32.2%	
31	43.7%	54.3%	0.7%	9.8%	15.1%	7.6%	3.9%	20.6%	4.6%	1.9%	0.6%	0.6%	9.9%	0.1%	5.3%	0.3%	1.7%	1.4%	33.1%	
32	42.3%	53.5%	1.0%	9.5%	14.7%	7.5%	3.8%	20.2%	4.6%	1.7%	0.6%	0.6%	9.7%	0.1%	5.4%	0.3%	1.4%	1.6%	34.2%	
33	40.3%	52.1%	1.0%	9.1%	14.5%	7.3%	3.6%	20.0%	4.7%	1.9%	0.6%	0.5%	9.4%	0.1%	6.6%	0.4%	1.2%	1.7%	35.3%	
34	39.6%	51.0%	1.1%	8.6%	14.8%	6.9%	3.1%	18.9%	4.6%	1.8%	0.7%	0.5%	9.1%	0.1%	6.6%	0.3%	1.5%	1.8%	36.5%	
35	39.1%	49.5%	0.8%	8.2%	13.5%	6.7%	3.1%	17.9%	4.8%	2.1%	0.8%	0.5%	8.9%	0.1%	5.6%	0.1%	1.5%	1.2%	37.3%	

表 5-1-2 E 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、1,557 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患)	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			37.3%
0	100.0%	18.4%	35.1%	67.6%	4.9%	4.0%	8.2%	15.9%	25.8%	11.2%	31.7%	26.1%	44.3%	14.7%	46.4%	11.9%	17.1%	1.2%	1.2%
1	93.7%	17.4%	34.8%	66.4%	5.8%	3.8%	8.8%	15.2%	25.9%	11.5%	31.5%	25.8%	44.3%	14.2%	46.2%	11.4%	16.9%	1.1%	2.2%
2	90.9%	18.0%	35.1%	64.6%	4.3%	4.7%	8.6%	15.2%	24.8%	11.1%	30.6%	24.7%	43.4%	13.9%	45.9%	11.9%	17.1%	1.0%	3.2%
3	89.2%	17.3%	34.2%	64.5%	4.7%	5.3%	9.1%	14.8%	24.9%	11.0%	29.9%	24.5%	42.6%	13.7%	45.4%	11.6%	16.6%	1.0%	4.2%
4	85.2%	16.5%	32.6%	62.4%	5.6%	5.5%	10.1%	15.2%	23.8%	11.0%	29.7%	23.9%	42.5%	13.2%	44.7%	10.9%	16.6%	1.5%	5.6%
5	83.1%	15.4%	31.3%	62.2%	5.1%	4.8%	9.1%	14.8%	23.8%	10.7%	29.9%	24.2%	41.2%	13.2%	44.6%	10.9%	16.6%	1.0%	6.5%
6	81.3%	14.9%	31.3%	61.3%	4.8%	4.2%	8.1%	14.9%	23.1%	10.3%	29.4%	23.6%	40.3%	12.9%	43.9%	11.0%	16.8%	1.1%	7.5%
7	79.5%	16.1%	31.0%	59.9%	5.3%	4.9%	9.1%	13.9%	23.3%	10.2%	29.8%	23.1%	39.5%	12.9%	43.4%	11.0%	16.1%	0.9%	8.3%
8	77.2%	14.6%	29.4%	59.5%	5.3%	5.5%	9.5%	14.5%	22.4%	10.0%	28.6%	22.9%	38.7%	12.2%	42.5%	10.8%	15.9%	1.9%	10.1%
9	73.9%	15.2%	28.9%	58.4%	6.5%	5.1%	10.5%	13.7%	21.8%	10.2%	28.2%	22.7%	39.0%	12.3%	41.6%	10.0%	16.2%	1.4%	11.4%
10	71.9%	14.6%	28.3%	56.9%	7.3%	5.1%	11.1%	13.2%	21.3%	9.8%	26.6%	22.5%	38.0%	11.8%	41.2%	8.9%	15.2%	1.4%	12.7%
11	71.3%	14.5%	27.4%	56.5%	8.3%	4.9%	11.9%	13.8%	21.1%	10.1%	27.7%	21.6%	38.3%	11.7%	40.5%	9.8%	15.0%	1.0%	13.6%
12	69.7%	15.5%	27.9%	55.1%	6.4%	4.5%	9.3%	14.0%	20.9%	10.2%	26.2%	21.5%	37.4%	12.1%	39.8%	10.2%	15.4%	0.8%	14.3%
13	68.7%	15.5%	27.8%	54.4%	5.7%	3.9%	8.5%	13.4%	20.8%	10.0%	27.1%	21.0%	37.4%	12.0%	39.9%	9.8%	15.0%	1.2%	15.3%
14	67.5%	14.6%	27.4%	53.6%	4.5%	4.0%	7.7%	13.3%	20.3%	10.1%	26.3%	21.1%	37.1%	11.8%	39.5%	9.8%	15.0%	1.3%	16.4%
15	64.9%	14.8%	27.7%	52.9%	4.9%	3.7%	7.8%	13.0%	20.2%	9.8%	25.2%	20.2%	36.2%	11.4%	39.0%	10.0%	14.8%	1.3%	17.5%
16	64.2%	13.8%	25.4%	51.5%	4.9%	3.8%	8.1%	12.3%	20.7%	9.4%	24.7%	20.3%	35.3%	11.5%	38.5%	10.0%	14.8%	0.8%	18.1%
17	62.2%	14.7%	25.8%	50.5%	3.8%	4.0%	7.1%	13.0%	20.0%	9.3%	24.9%	19.7%	34.1%	11.2%	38.2%	10.3%	14.8%	1.3%	19.1%
18	60.6%	13.0%	25.5%	50.2%	5.2%	4.4%	8.6%	12.7%	19.5%	9.6%	24.3%	19.3%	34.2%	10.9%	37.6%	10.0%	14.6%	1.6%	20.4%
19	58.3%	12.1%	24.5%	49.2%	4.8%	4.6%	8.1%	11.8%	19.1%	9.0%	24.1%	18.2%	33.2%	10.6%	36.5%	9.6%	14.0%	1.5%	21.6%
20	57.9%	11.4%	25.0%	48.0%	6.3%	4.1%	9.2%	11.6%	19.0%	8.2%	23.3%	18.4%	33.1%	10.3%	36.5%	9.4%	13.9%	0.9%	22.4%
21	55.9%	10.6%	24.3%	47.5%	7.3%	3.6%	9.9%	11.4%	18.3%	7.9%	22.7%	17.8%	32.6%	10.3%	36.0%	9.4%	13.7%	1.1%	23.2%
22	54.8%	11.2%	23.4%	46.1%	8.7%	3.8%	11.1%	11.0%	18.6%	8.2%	22.2%	18.0%	32.0%	10.4%	35.6%	9.5%	13.6%	1.6%	24.4%
23	52.9%	11.5%	23.7%	45.1%	7.5%	3.7%	10.0%	10.5%	18.2%	8.5%	21.3%	17.5%	31.5%	10.1%	35.4%	9.1%	13.4%	2.0%	25.9%
24	52.6%	10.7%	22.3%	43.7%	6.3%	4.0%	9.2%	9.8%	16.6%	8.3%	20.4%	17.6%	30.1%	9.3%	33.9%	8.0%	13.6%	1.9%	27.3%
25	50.6%	11.2%	22.0%	42.1%	4.5%	3.3%	7.2%	10.1%	16.0%	8.5%	20.4%	17.2%	29.7%	9.4%	32.8%	8.2%	13.0%	1.1%	28.1%
26	49.6%	10.9%	22.2%	42.2%	4.3%	3.7%	7.1%	10.0%	16.0%	7.8%	19.6%	16.8%	29.4%	9.4%	32.6%	8.2%	12.9%	1.3%	29.0%
27	48.3%	10.0%	21.6%	41.2%	4.0%	3.6%	6.8%	9.9%	15.7%	7.8%	18.4%	16.1%	27.7%	9.1%	31.8%	7.8%	12.5%	0.9%	29.7%
28	46.8%	10.3%	20.7%	40.1%	3.5%	3.5%	6.4%	9.2%	15.5%	8.1%	18.8%	15.6%	27.2%	9.6%	31.0%	8.0%	12.3%	1.4%	30.6%
29	46.1%	10.5%	20.0%	39.4%	3.5%	3.1%	5.9%	9.0%	15.0%	8.3%	18.6%	15.5%	26.5%	9.2%	30.2%	7.6%	12.1%	1.1%	31.4%
30	45.2%	9.6%	20.7%	39.2%	4.4%	2.8%	6.5%	8.8%	14.8%	7.8%	18.2%	15.0%	26.5%	8.9%	29.7%	8.0%	11.8%	1.1%	32.2%
31	43.7%	9.4%	20.8%	38.3%	5.7%	2.8%	7.4%	8.5%	14.9%	7.8%	17.4%	15.2%	27.1%	9.2%	29.2%	8.1%	11.8%	1.4%	33.1%
32	42.3%	9.2%	20.3%	37.3%	5.4%	3.1%	7.6%	8.7%	14.1%	7.4%	17.2%	15.4%	25.9%	9.1%	28.8%	8.2%	11.5%	1.6%	34.2%
33	40.3%	8.7%	19.5%	36.2%	9.7%	3.5%	11.9%	8.5%	13.7%	7.0%	16.6%	14.3%	25.0%	8.9%	28.2%	8.3%	11.1%	1.7%	35.3%
34	39.6%	9.2%	18.9%	35.5%	9.8%	3.5%	12.0%	7.8%	14.1%	7.4%	16.9%	13.7%	24.5%	9.2%	28.0%	7.7%	10.7%	1.8%	36.5%
35	39.1%	8.9%	19.3%	35.2%	7.3%	3.0%	9.1%	8.0%	13.7%	7.1%	16.6%	13.7%	23.8%	8.9%	27.6%	7.3%	10.6%	1.2%	37.3%

表 5-2-1 E 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、495 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			49.5%
0	100.0%	98.2%	3.6%	31.1%	38.2%	22.0%	10.9%	59.8%	0.4%	0.4%	0.0%	1.8%	10.3%	0.0%	9.1%	0.4%	0.8%	2.2%	2.2%
1	93.9%	94.5%	3.8%	30.3%	36.6%	20.8%	10.9%	57.4%	1.0%	0.2%	0.0%	1.8%	10.3%	0.0%	9.1%	0.0%	0.4%	1.4%	3.6%
2	87.7%	92.1%	4.2%	28.1%	35.2%	20.4%	10.9%	55.2%	1.2%	0.2%	0.0%	1.6%	9.9%	0.0%	10.1%	0.4%	0.6%	1.7%	5.3%
3	85.3%	89.1%	3.4%	27.5%	33.7%	20.0%	10.5%	53.5%	1.6%	0.6%	0.2%	2.0%	9.3%	0.0%	12.1%	0.6%	1.0%	1.7%	6.9%
4	80.2%	85.5%	2.2%	24.6%	32.1%	18.6%	10.1%	50.1%	1.8%	0.8%	0.2%	1.8%	9.3%	0.0%	11.3%	0.6%	1.8%	2.2%	8.9%
5	76.0%	82.2%	1.8%	23.2%	31.1%	17.8%	10.1%	47.3%	2.0%	1.4%	0.4%	1.4%	8.9%	0.0%	9.3%	0.6%	2.0%	0.4%	9.3%
6	74.7%	81.8%	1.8%	23.0%	31.7%	17.4%	10.1%	46.5%	2.0%	1.4%	0.4%	1.2%	8.9%	0.0%	10.5%	0.2%	2.0%	1.3%	10.5%
7	72.3%	79.8%	2.4%	22.0%	29.7%	16.4%	9.5%	44.6%	1.8%	2.0%	0.4%	1.0%	8.7%	0.0%	11.5%	0.2%	2.6%	2.0%	12.3%
8	69.3%	78.0%	1.8%	20.8%	28.1%	15.6%	9.1%	42.8%	2.0%	2.4%	0.6%	0.8%	8.5%	0.0%	13.3%	0.2%	2.2%	2.3%	14.3%
9	65.9%	74.9%	1.8%	19.8%	26.9%	14.3%	8.5%	40.2%	2.2%	2.8%	0.6%	0.8%	8.3%	0.0%	12.9%	0.2%	2.0%	1.9%	16.0%
10	62.8%	72.3%	1.0%	19.0%	25.5%	13.5%	8.3%	37.8%	2.2%	2.6%	0.6%	0.8%	8.3%	0.0%	10.9%	0.4%	2.4%	2.6%	18.2%
11	61.4%	70.7%	1.2%	18.0%	25.5%	12.5%	8.7%	36.2%	2.4%	2.2%	1.0%	0.8%	8.1%	0.0%	11.1%	0.4%	2.0%	2.2%	20.0%
12	59.4%	68.3%	1.6%	18.2%	25.1%	11.7%	8.3%	35.8%	2.4%	2.0%	1.0%	0.6%	8.1%	0.0%	11.1%	0.2%	2.4%	1.3%	21.0%
13	58.8%	68.1%	2.0%	18.0%	24.8%	10.7%	8.3%	35.6%	2.4%	2.2%	0.8%	0.8%	7.9%	0.0%	10.1%	0.2%	2.4%	1.5%	22.2%
14	57.0%	66.1%	1.4%	17.6%	24.0%	10.7%	8.5%	34.1%	2.4%	2.6%	0.6%	0.8%	7.5%	0.0%	10.3%	0.0%	2.8%	1.6%	23.4%
15	54.5%	64.8%	1.2%	16.8%	23.2%	10.7%	7.7%	32.9%	2.4%	2.8%	0.6%	0.8%	7.1%	0.0%	10.1%	0.4%	2.6%	1.6%	24.6%
16	54.5%	63.6%	1.6%	16.6%	22.2%	10.3%	7.3%	31.9%	2.8%	3.2%	0.6%	0.8%	7.1%	0.0%	8.9%	1.0%	2.6%	0.3%	24.8%
17	52.1%	62.6%	1.4%	16.0%	21.2%	9.9%	7.3%	30.9%	3.2%	3.4%	0.8%	0.8%	7.1%	0.0%	9.9%	0.6%	2.6%	2.2%	26.5%
18	51.1%	61.4%	1.4%	15.2%	21.0%	9.3%	6.7%	29.9%	3.2%	3.2%	1.0%	0.8%	6.7%	0.0%	9.1%	0.8%	2.2%	2.5%	28.3%
19	48.7%	59.6%	1.4%	14.7%	19.6%	9.3%	6.1%	28.9%	3.6%	3.2%	0.8%	0.8%	6.5%	0.0%	10.3%	0.4%	2.6%	2.3%	29.9%
20	47.7%	58.2%	1.8%	14.7%	19.6%	9.3%	5.9%	28.3%	4.0%	2.8%	0.8%	0.8%	5.9%	0.0%	8.9%	0.2%	2.4%	1.7%	31.1%
21	45.9%	57.4%	1.6%	14.7%	19.6%	8.7%	5.5%	27.7%	4.0%	2.6%	0.8%	0.8%	5.7%	0.0%	7.9%	0.4%	2.6%	1.5%	32.1%
22	44.0%	54.3%	1.8%	14.1%	19.2%	8.3%	5.1%	26.5%	3.8%	2.4%	0.8%	0.8%	5.5%	0.0%	9.5%	0.0%	2.4%	3.6%	34.5%
23	42.0%	53.1%	1.0%	14.1%	18.4%	8.1%	5.1%	25.5%	3.8%	2.8%	1.0%	0.8%	5.7%	0.0%	9.1%	0.0%	2.6%	3.1%	36.6%
24	42.0%	50.9%	0.6%	13.1%	17.8%	7.7%	4.4%	24.2%	3.4%	2.2%	1.0%	0.4%	5.5%	0.0%	6.3%	0.0%	2.4%	1.9%	37.8%
25	40.4%	49.5%	1.4%	12.5%	17.4%	7.7%	4.4%	23.6%	2.8%	2.2%	0.8%	0.4%	5.5%	0.0%	6.1%	0.0%	2.4%	1.9%	39.0%
26	39.4%	47.7%	0.8%	11.7%	16.8%	8.5%	4.4%	22.4%	2.8%	2.4%	0.8%	0.4%	5.1%	0.0%	7.7%	0.2%	2.4%	2.6%	40.6%
27	38.0%	46.5%	1.4%	11.3%	16.4%	8.1%	4.2%	21.8%	3.0%	2.2%	0.8%	0.4%	4.8%	0.0%	7.1%	0.4%	2.2%	0.3%	40.8%
28	36.0%	44.6%	1.0%	11.1%	15.6%	7.7%	4.0%	20.6%	3.2%	2.0%	1.0%	0.4%	4.6%	0.2%	8.3%	0.4%	1.6%	2.0%	42.0%
29	35.8%	44.2%	1.2%	10.7%	15.2%	7.9%	4.0%	20.6%	3.2%	1.8%	1.0%	0.4%	4.2%	0.0%	5.5%	0.2%	1.8%	1.7%	43.0%
30	35.2%	43.4%	0.6%	10.1%	15.2%	7.9%	3.6%	20.2%	2.8%	1.6%	1.0%	0.4%	4.2%	0.0%	6.3%	0.2%	2.0%	2.1%	44.2%
31	33.5%	42.0%	0.8%	9.9%	14.3%	7.9%	4.0%	19.4%	2.8%	1.6%	1.2%	0.4%	4.0%	0.0%	5.1%	0.4%	1.6%	2.2%	45.5%
32	32.5%	41.2%	0.8%	9.3%	14.1%	7.7%	3.8%	18.6%	3.0%	1.6%	1.2%	0.4%	4.0%	0.0%	5.1%	0.0%	1.2%	0.7%	45.9%
33	30.5%	40.2%	1.0%	9.3%	13.5%	7.5%	3.6%	19.0%	3.0%	1.8%	1.0%	0.4%	3.8%	0.0%	6.7%	0.0%	1.4%	3.4%	47.7%
34	29.7%	38.2%	0.8%	8.7%	14.3%	7.5%	3.4%	18.6%	2.6%	1.8%	1.0%	0.4%	3.4%	0.0%	6.1%	0.2%	1.2%	1.5%	48.5%
35	29.7%	36.8%	1.2%	8.7%	13.3%	7.1%	3.2%	18.4%	2.8%	1.4%	1.2%	0.4%	3.2%	0.0%	6.5%	0.2%	1.2%	2.0%	49.5%

表 5-2-2 E 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、495 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			49.5%
0	100.0%	25.7%	43.8%	61.8%	5.5%	5.5%	10.5%	18.8%	34.9%	13.9%	45.3%	26.7%	42.0%	13.9%	38.4%	7.7%	8.3%	2.2%	2.2%
1	93.9%	23.6%	43.2%	59.2%	7.5%	5.1%	11.7%	17.4%	34.5%	13.7%	44.4%	27.1%	40.8%	13.1%	38.0%	7.3%	8.1%	1.4%	3.6%
2	87.7%	25.3%	43.4%	57.4%	5.3%	8.1%	12.5%	17.4%	33.7%	13.5%	42.8%	25.9%	40.8%	12.9%	37.2%	7.9%	8.7%	1.7%	5.3%
3	85.3%	22.8%	42.6%	57.2%	6.3%	9.7%	13.5%	17.6%	34.1%	12.7%	42.4%	24.8%	40.2%	12.5%	36.8%	8.7%	8.3%	1.7%	6.9%
4	80.2%	21.0%	40.4%	54.5%	7.1%	8.5%	13.7%	17.4%	30.7%	11.7%	43.0%	24.0%	39.6%	12.3%	36.6%	8.3%	8.1%	2.2%	8.9%
5	76.0%	19.0%	39.0%	54.3%	5.7%	7.3%	12.1%	17.2%	30.7%	11.7%	43.0%	24.8%	38.4%	12.3%	36.4%	7.9%	8.1%	0.4%	9.3%
6	74.7%	19.2%	40.0%	53.1%	6.7%	7.5%	12.7%	16.2%	30.9%	12.5%	42.4%	23.4%	38.2%	11.3%	35.8%	7.5%	8.3%	1.3%	10.5%
7	72.3%	21.6%	36.8%	51.3%	7.3%	7.7%	13.1%	15.2%	30.9%	11.7%	42.2%	22.6%	36.0%	11.3%	34.5%	7.1%	6.9%	2.0%	12.3%
8	69.3%	18.8%	34.9%	51.7%	7.1%	9.3%	13.9%	17.2%	29.9%	11.1%	40.8%	23.0%	35.8%	11.1%	34.3%	6.3%	7.3%	2.3%	14.3%
9	65.9%	19.6%	34.1%	50.7%	8.7%	9.3%	16.0%	15.6%	29.1%	11.3%	38.8%	21.4%	35.8%	10.3%	32.3%	6.3%	7.7%	1.9%	16.0%
10	62.8%	17.8%	33.1%	48.3%	9.3%	8.1%	14.7%	15.4%	27.9%	11.3%	36.4%	21.6%	33.9%	9.7%	31.9%	5.7%	6.7%	2.6%	18.2%
11	61.4%	17.4%	31.1%	48.1%	10.5%	8.1%	16.4%	15.6%	27.3%	10.9%	37.4%	20.4%	35.4%	9.5%	30.7%	6.5%	6.5%	2.2%	20.0%
12	59.4%	20.8%	31.7%	46.7%	8.1%	7.5%	12.5%	15.6%	26.5%	11.7%	36.0%	20.8%	34.3%	10.1%	29.5%	6.3%	7.3%	1.3%	21.0%
13	58.8%	20.0%	29.7%	44.8%	8.1%	6.7%	12.3%	14.3%	26.5%	11.3%	36.2%	19.8%	33.5%	9.7%	29.5%	5.1%	6.9%	1.5%	22.2%
14	57.0%	17.0%	29.3%	44.0%	5.9%	6.5%	10.5%	13.5%	25.9%	10.9%	34.5%	19.4%	31.7%	8.9%	28.9%	4.4%	7.5%	1.6%	23.4%
15	54.5%	18.6%	28.3%	43.4%	4.6%	6.7%	10.1%	14.1%	26.1%	10.5%	32.5%	18.8%	30.7%	9.7%	28.7%	5.3%	7.7%	1.6%	24.6%
16	54.5%	18.2%	27.5%	42.0%	6.3%	5.5%	10.5%	12.7%	26.1%	9.7%	32.7%	17.8%	29.5%	8.7%	28.5%	5.1%	7.9%	0.3%	24.8%
17	52.1%	18.2%	28.9%	42.2%	5.1%	7.3%	10.7%	14.3%	25.5%	9.3%	32.5%	18.6%	30.1%	8.5%	28.7%	5.3%	7.7%	2.2%	26.5%
18	51.1%	16.0%	27.7%	40.6%	6.5%	7.1%	12.1%	13.1%	26.1%	9.9%	32.1%	18.4%	29.5%	8.5%	27.9%	4.6%	8.1%	2.5%	28.3%
19	48.7%	16.2%	25.9%	40.2%	7.1%	8.5%	12.9%	12.9%	24.8%	9.5%	32.3%	16.8%	29.1%	8.3%	27.7%	4.0%	7.5%	2.3%	29.9%
20	47.7%	15.2%	27.3%	38.2%	6.9%	6.1%	11.3%	12.9%	23.2%	8.7%	29.5%	17.6%	28.5%	7.1%	26.1%	4.0%	7.9%	1.7%	31.1%
21	45.9%	12.7%	26.7%	38.4%	8.5%	5.5%	12.7%	12.7%	22.0%	7.5%	29.5%	17.0%	27.9%	7.9%	25.9%	3.8%	8.1%	1.5%	32.1%
22	44.0%	14.3%	24.6%	37.2%	9.7%	5.9%	13.1%	11.1%	22.4%	7.5%	28.3%	16.6%	25.9%	7.5%	25.3%	4.0%	7.9%	3.6%	34.5%
23	42.0%	13.9%	24.0%	35.6%	8.7%	6.7%	13.1%	10.5%	22.0%	8.3%	26.3%	16.4%	26.5%	6.9%	25.3%	4.4%	8.5%	3.1%	36.6%
24	42.0%	13.3%	21.6%	33.3%	5.3%	5.9%	10.3%	9.3%	19.0%	7.5%	25.3%	15.8%	24.8%	5.9%	24.0%	2.8%	8.5%	1.9%	37.8%
25	40.4%	12.5%	21.4%	32.9%	4.6%	5.1%	8.7%	10.3%	18.8%	7.7%	23.8%	15.8%	24.4%	6.3%	22.4%	3.2%	7.9%	1.9%	39.0%
26	39.4%	12.9%	21.4%	32.5%	4.6%	6.1%	9.1%	9.7%	18.8%	7.1%	24.2%	15.2%	24.8%	6.9%	22.6%	3.4%	8.1%	2.6%	40.6%
27	38.0%	10.5%	20.6%	30.9%	4.2%	5.1%	8.1%	8.5%	18.0%	7.1%	21.2%	13.9%	22.2%	6.3%	20.8%	3.0%	6.9%	0.3%	40.8%
28	36.0%	11.5%	19.0%	30.3%	3.4%	5.3%	7.7%	8.1%	17.6%	8.5%	21.6%	13.3%	21.4%	6.9%	21.4%	3.4%	6.9%	2.0%	42.0%
29	35.8%	11.3%	18.8%	28.7%	3.8%	4.2%	7.3%	7.7%	16.8%	8.7%	20.2%	13.5%	20.0%	6.5%	19.8%	3.0%	6.9%	1.7%	43.0%
30	35.2%	10.7%	18.4%	29.5%	4.6%	4.4%	8.1%	7.7%	17.4%	8.1%	21.2%	12.7%	21.4%	6.7%	19.6%	3.0%	6.3%	2.1%	44.2%
31	33.5%	9.7%	18.8%	28.1%	7.1%	3.6%	8.7%	7.3%	16.8%	7.9%	19.4%	12.1%	20.2%	6.1%	18.6%	3.0%	6.5%	2.2%	45.5%
32	32.5%	10.5%	19.2%	26.5%	5.3%	3.2%	7.3%	7.7%	15.6%	7.5%	18.8%	12.7%	19.0%	6.3%	18.2%	3.0%	6.9%	0.7%	45.9%
33	30.5%	10.3%	17.4%	25.9%	9.1%	4.2%	11.7%	7.1%	15.8%	6.9%	18.4%	10.9%	19.0%	6.1%	18.4%	2.8%	6.1%	3.4%	47.7%
34	29.7%	10.5%	16.6%	25.1%	8.1%	4.0%	10.9%	6.3%	15.4%	7.3%	19.2%	10.5%	17.4%	5.7%	17.6%	3.2%	5.7%	1.5%	48.5%
35	29.7%	9.3%	16.6%	25.9%	7.3%	4.2%	10.3%	6.5%	15.6%	7.5%	17.4%	10.7%	18.6%	5.9%	17.4%	2.6%	5.5%	2.0%	49.5%

表 5-3-1 E 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、1,062 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			31.5%
0	100.0%	97.5%	1.5%	19.8%	32.3%	17.5%	6.3%	42.9%	0.1%	0.1%	0.0%	2.4%	22.6%	0.2%	6.0%	0.2%	0.2%	0.7%	0.7%
1	93.6%	95.4%	1.3%	19.3%	30.9%	17.2%	6.3%	41.2%	0.5%	0.1%	0.0%	2.3%	22.3%	0.2%	6.6%	0.0%	0.2%	0.9%	1.6%
2	92.4%	93.1%	2.0%	18.8%	30.1%	16.6%	5.7%	39.8%	0.7%	0.5%	0.0%	2.0%	22.0%	0.2%	6.2%	0.1%	0.2%	0.7%	2.3%
3	91.1%	92.7%	1.7%	18.0%	30.1%	15.8%	5.8%	39.5%	1.0%	0.8%	0.0%	1.9%	21.7%	0.2%	6.7%	0.2%	0.6%	0.7%	2.9%
4	87.6%	91.3%	1.2%	17.6%	28.9%	15.5%	5.5%	38.6%	1.2%	0.7%	0.1%	1.8%	21.2%	0.2%	7.2%	0.6%	0.9%	1.2%	4.0%
5	86.4%	89.9%	1.2%	17.2%	28.7%	15.3%	5.5%	38.1%	1.6%	0.8%	0.0%	1.7%	21.0%	0.2%	6.3%	0.6%	0.7%	1.2%	5.2%
6	84.4%	88.5%	0.9%	16.9%	27.6%	15.7%	5.4%	37.2%	1.9%	1.0%	0.0%	1.8%	20.6%	0.1%	5.9%	0.5%	1.0%	1.0%	6.1%
7	82.9%	87.7%	0.7%	16.4%	27.1%	15.9%	5.2%	36.4%	2.1%	1.0%	0.0%	1.7%	20.2%	0.1%	6.5%	0.5%	1.5%	0.4%	6.5%
8	80.9%	86.5%	1.3%	16.6%	26.3%	14.9%	5.1%	35.6%	2.3%	1.5%	0.0%	1.7%	20.1%	0.1%	7.2%	0.7%	1.2%	1.7%	8.1%
9	77.6%	84.0%	0.7%	15.3%	25.1%	13.8%	4.5%	33.6%	2.8%	1.5%	0.0%	1.5%	19.7%	0.1%	6.8%	0.8%	1.3%	1.2%	9.2%
10	76.2%	82.9%	0.6%	15.5%	24.5%	13.4%	4.3%	32.9%	2.7%	1.5%	0.1%	1.5%	19.5%	0.1%	6.3%	0.6%	1.3%	0.9%	10.1%
11	75.9%	82.8%	1.2%	15.5%	24.8%	13.6%	4.3%	33.3%	2.9%	1.5%	0.3%	1.5%	19.1%	0.1%	7.4%	0.3%	1.3%	0.5%	10.5%
12	74.5%	81.1%	0.9%	14.5%	23.8%	10.8%	4.5%	32.5%	3.1%	1.4%	0.4%	1.4%	18.9%	0.1%	6.8%	0.4%	1.5%	0.6%	11.1%
13	73.4%	79.8%	1.0%	14.4%	23.4%	11.1%	4.5%	31.5%	3.7%	1.4%	0.4%	1.4%	18.5%	0.1%	6.0%	0.4%	1.6%	1.1%	12.1%
14	72.4%	79.7%	1.5%	14.4%	22.7%	11.0%	4.8%	31.5%	3.9%	1.4%	0.6%	1.4%	18.3%	0.1%	6.3%	0.4%	1.8%	1.2%	13.1%
15	69.8%	78.6%	1.4%	13.8%	22.1%	10.5%	4.7%	30.7%	3.9%	1.4%	0.9%	1.3%	17.9%	0.1%	6.1%	0.7%	1.9%	1.2%	14.1%
16	68.7%	77.4%	1.0%	13.5%	21.8%	10.6%	4.7%	29.9%	3.9%	1.6%	0.8%	1.2%	17.7%	0.1%	5.7%	0.9%	1.7%	1.0%	15.0%
17	66.9%	75.3%	0.6%	12.6%	21.1%	10.6%	4.6%	28.6%	4.0%	1.2%	0.8%	1.0%	17.5%	0.1%	5.4%	0.6%	2.0%	0.9%	15.7%
18	65.0%	74.5%	0.9%	12.6%	20.6%	10.5%	4.6%	28.2%	4.6%	1.4%	0.7%	0.9%	17.2%	0.1%	6.5%	0.2%	2.3%	1.2%	16.8%
19	62.8%	73.2%	1.0%	12.2%	19.9%	10.5%	4.4%	27.2%	4.6%	1.6%	0.6%	0.8%	16.5%	0.1%	6.3%	0.5%	2.0%	1.2%	17.8%
20	62.6%	72.6%	0.8%	11.9%	19.8%	10.4%	4.3%	27.2%	4.4%	1.4%	0.6%	0.8%	16.4%	0.1%	6.3%	0.6%	1.7%	0.6%	18.3%
21	60.6%	71.2%	0.7%	11.7%	19.5%	9.6%	4.5%	26.2%	4.6%	1.6%	0.7%	0.8%	16.0%	0.1%	5.3%	0.5%	2.0%	0.9%	19.0%
22	59.8%	70.2%	1.0%	11.6%	19.1%	9.3%	4.2%	25.5%	4.9%	1.4%	0.6%	0.8%	15.9%	0.1%	5.8%	0.2%	2.2%	0.8%	19.7%
23	57.9%	69.5%	1.2%	11.1%	19.0%	9.3%	4.3%	25.2%	5.2%	1.7%	0.7%	0.8%	15.4%	0.1%	6.3%	0.1%	2.2%	1.5%	20.9%
24	57.5%	67.9%	0.8%	11.1%	18.4%	9.3%	4.1%	25.0%	5.2%	1.8%	0.6%	0.8%	15.1%	0.1%	6.1%	0.1%	1.7%	1.9%	22.4%
25	55.4%	67.0%	1.2%	10.4%	17.9%	8.8%	4.0%	24.2%	5.5%	1.9%	0.7%	0.8%	14.7%	0.1%	5.3%	0.4%	1.1%	0.7%	23.0%
26	54.4%	66.0%	0.8%	10.1%	17.2%	8.7%	4.0%	23.4%	5.7%	2.1%	0.6%	0.8%	14.1%	0.1%	6.2%	0.4%	0.9%	0.9%	23.6%
27	53.1%	64.5%	1.0%	9.6%	16.6%	8.6%	3.6%	22.7%	5.3%	2.3%	0.5%	0.7%	13.8%	0.1%	5.8%	0.3%	1.4%	1.1%	24.5%
28	51.8%	63.1%	0.7%	9.7%	16.0%	8.2%	3.7%	21.9%	5.4%	2.3%	0.5%	0.7%	13.6%	0.1%	5.7%	0.3%	1.7%	1.1%	25.3%
29	50.8%	62.4%	1.0%	10.0%	15.9%	8.0%	3.7%	21.5%	5.5%	2.3%	0.3%	0.7%	13.2%	0.1%	5.6%	0.4%	1.0%	0.9%	26.0%
30	49.8%	61.1%	1.1%	9.7%	15.7%	8.0%	3.8%	21.5%	5.3%	2.2%	0.4%	0.7%	12.8%	0.1%	5.5%	0.4%	1.4%	0.8%	26.6%
31	48.5%	60.1%	0.7%	9.8%	15.4%	7.5%	3.8%	21.2%	5.5%	2.0%	0.4%	0.7%	12.6%	0.1%	5.5%	0.3%	1.7%	1.2%	27.4%
32	46.8%	59.2%	1.0%	9.6%	15.0%	7.3%	3.8%	20.9%	5.4%	1.8%	0.4%	0.7%	12.3%	0.1%	5.6%	0.4%	1.5%	1.9%	28.8%
33	44.8%	57.6%	1.0%	8.9%	15.0%	7.3%	3.6%	20.4%	5.5%	1.9%	0.5%	0.6%	12.0%	0.1%	6.6%	0.6%	1.0%	1.1%	29.6%
34	44.3%	57.0%	1.2%	8.6%	15.0%	6.7%	2.9%	19.0%	5.6%	1.8%	0.6%	0.6%	11.8%	0.1%	6.9%	0.3%	1.7%	1.9%	30.9%
35	43.5%	55.4%	0.6%	7.9%	13.6%	6.5%	3.1%	17.7%	5.7%	2.4%	0.6%	0.6%	11.5%	0.1%	5.2%	0.1%	1.7%	1.0%	31.5%

表 5-3-2 E 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、1,062 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			31.5%
0	100.0%	15.0%	31.0%	70.3%	4.6%	3.3%	7.2%	14.6%	21.5%	9.9%	25.4%	25.9%	45.4%	15.1%	50.2%	13.8%	21.3%	0.7%	0.7%
1	93.6%	14.5%	30.9%	69.8%	5.0%	3.2%	7.4%	14.1%	21.8%	10.5%	25.4%	25.1%	45.9%	14.7%	50.0%	13.3%	21.0%	0.9%	1.6%
2	92.4%	14.7%	31.2%	68.0%	3.9%	3.1%	6.8%	14.1%	20.6%	10.0%	24.9%	24.2%	44.5%	14.4%	49.9%	13.7%	21.0%	0.7%	2.3%
3	91.1%	14.7%	30.3%	68.0%	4.0%	3.3%	7.0%	13.5%	20.5%	10.2%	24.0%	24.3%	43.8%	14.3%	49.4%	12.9%	20.4%	0.7%	2.9%
4	87.6%	14.4%	28.9%	66.1%	4.9%	4.1%	8.5%	14.1%	20.5%	10.6%	23.5%	23.8%	43.9%	13.6%	48.5%	12.1%	20.6%	1.2%	4.0%
5	86.4%	13.7%	27.7%	65.9%	4.9%	3.6%	7.6%	13.7%	20.5%	10.2%	23.7%	23.9%	42.6%	13.7%	48.5%	12.2%	20.5%	1.2%	5.2%
6	84.4%	12.9%	27.3%	65.2%	4.0%	2.7%	5.9%	14.3%	19.5%	9.3%	23.3%	23.6%	41.3%	13.7%	47.6%	12.6%	20.7%	1.0%	6.1%
7	82.9%	13.6%	28.3%	63.9%	4.3%	3.7%	7.2%	13.4%	19.8%	9.5%	24.0%	23.4%	41.1%	13.7%	47.6%	12.8%	20.3%	0.4%	6.5%
8	80.9%	12.7%	26.8%	63.1%	4.5%	3.8%	7.4%	13.2%	18.9%	9.4%	23.0%	22.8%	40.0%	12.7%	46.3%	12.9%	19.9%	1.7%	8.1%
9	77.6%	13.1%	26.5%	62.1%	5.5%	3.2%	7.9%	12.9%	18.4%	9.7%	23.3%	23.4%	40.6%	13.3%	46.0%	11.7%	20.2%	1.2%	9.2%
10	76.2%	13.1%	26.1%	60.9%	6.3%	3.7%	9.4%	12.2%	18.3%	9.0%	22.0%	22.9%	39.8%	12.7%	45.5%	10.4%	19.2%	0.9%	10.1%
11	75.9%	13.1%	25.6%	60.5%	7.3%	3.5%	9.8%	13.0%	18.3%	9.8%	23.2%	22.2%	39.6%	12.7%	45.1%	11.4%	18.9%	0.5%	10.5%
12	74.5%	13.1%	26.2%	59.0%	5.6%	3.1%	7.8%	13.3%	18.3%	9.5%	21.7%	21.8%	38.9%	13.0%	44.5%	12.1%	19.2%	0.6%	11.1%
13	73.4%	13.4%	26.9%	58.9%	4.6%	2.5%	6.7%	13.0%	18.2%	9.3%	22.9%	21.6%	39.3%	13.1%	44.8%	12.0%	18.8%	1.1%	12.1%
14	72.4%	13.5%	26.5%	58.1%	3.9%	2.9%	6.4%	13.2%	17.7%	9.7%	22.5%	21.8%	39.5%	13.1%	44.4%	12.3%	18.5%	1.2%	13.1%
15	69.8%	13.1%	27.4%	57.3%	5.0%	2.4%	6.8%	12.5%	17.4%	9.4%	21.8%	20.8%	38.8%	12.2%	43.8%	12.2%	18.1%	1.2%	14.1%
16	68.7%	11.8%	24.4%	55.9%	4.3%	3.0%	7.0%	12.1%	18.2%	9.3%	21.0%	21.5%	37.9%	12.8%	43.2%	12.2%	18.0%	1.0%	15.0%
17	66.9%	13.1%	24.4%	54.4%	3.2%	2.5%	5.4%	12.3%	17.5%	9.3%	21.3%	20.2%	36.0%	12.4%	42.6%	12.6%	18.2%	0.9%	15.7%
18	65.0%	11.6%	24.5%	54.7%	4.6%	3.1%	7.0%	12.4%	16.5%	9.4%	20.6%	19.8%	36.3%	12.0%	42.2%	12.4%	17.6%	1.2%	16.8%
19	62.8%	10.2%	23.8%	53.4%	3.7%	2.7%	5.8%	11.2%	16.4%	8.8%	20.2%	18.9%	35.1%	11.7%	40.7%	12.2%	17.0%	1.2%	17.8%
20	62.6%	9.6%	24.0%	52.6%	6.0%	3.2%	8.2%	11.0%	17.0%	7.9%	20.4%	18.8%	35.3%	11.8%	41.4%	12.0%	16.7%	0.6%	18.3%
21	60.6%	9.6%	23.3%	51.8%	6.8%	2.7%	8.6%	10.8%	16.6%	8.1%	19.5%	18.2%	34.8%	11.4%	40.8%	12.0%	16.4%	0.9%	19.0%
22	59.8%	9.8%	22.9%	50.3%	8.3%	2.8%	10.2%	11.0%	16.8%	8.6%	19.4%	18.6%	34.9%	11.8%	40.4%	12.1%	16.2%	0.8%	19.7%
23	57.9%	10.4%	23.5%	49.5%	7.0%	2.4%	8.6%	10.5%	16.5%	8.6%	19.0%	18.0%	33.9%	11.6%	40.1%	11.3%	15.6%	1.5%	20.9%
24	57.5%	9.5%	22.6%	48.5%	6.8%	3.2%	8.8%	10.1%	15.5%	8.7%	18.2%	18.5%	32.6%	10.9%	38.5%	10.5%	15.9%	1.9%	22.4%
25	55.4%	10.5%	22.2%	46.4%	4.4%	2.5%	6.5%	10.0%	14.7%	8.9%	18.7%	17.9%	32.2%	10.8%	37.7%	10.5%	15.3%	0.7%	23.0%
26	54.4%	10.0%	22.5%	46.7%	4.1%	2.5%	6.1%	10.1%	14.7%	8.2%	17.4%	17.5%	31.5%	10.5%	37.3%	10.5%	15.2%	0.9%	23.6%
27	53.1%	9.8%	22.0%	46.0%	3.9%	2.9%	6.2%	10.5%	14.7%	8.2%	17.1%	17.0%	30.3%	10.4%	36.9%	10.0%	15.1%	1.1%	24.5%
28	51.8%	9.8%	21.5%	44.6%	3.5%	2.6%	5.7%	9.8%	14.6%	7.9%	17.5%	16.7%	29.8%	10.8%	35.5%	10.1%	14.9%	1.1%	25.3%
29	50.8%	10.2%	20.6%	44.4%	3.3%	2.5%	5.3%	9.6%	14.1%	8.2%	17.9%	16.5%	29.6%	10.5%	35.0%	9.8%	14.5%	0.9%	26.0%
30	49.8%	9.1%	21.8%	43.7%	4.2%	2.1%	5.7%	9.3%	13.7%	7.6%	16.9%	16.1%	28.8%	10.0%	34.4%	10.3%	14.4%	0.8%	26.6%
31	48.5%	9.2%	21.8%	43.0%	5.1%	2.4%	6.8%	9.1%	14.0%	7.8%	16.5%	16.6%	30.3%	10.6%	34.1%	10.5%	14.2%	1.2%	27.4%
32	46.8%	8.7%	20.8%	42.4%	5.5%	3.1%	7.7%	9.1%	13.4%	7.3%	16.5%	16.7%	29.1%	10.5%	33.7%	10.5%	13.7%	1.9%	28.8%
33	44.8%	8.0%	20.5%	41.1%	10.0%	3.1%	12.0%	9.1%	12.8%	7.1%	15.8%	15.8%	27.9%	10.3%	32.8%	10.9%	13.5%	1.1%	29.6%
34	44.3%	8.6%	20.1%	40.4%	10.6%	3.3%	12.5%	8.6%	13.6%	7.4%	15.8%	15.3%	27.8%	10.9%	32.9%	9.8%	13.1%	1.9%	30.9%
35	43.5%	8.8%	20.5%	39.5%	7.3%	2.4%	8.6%	8.7%	12.9%	7.0%	16.2%	15.1%	26.2%	10.4%	32.4%	9.4%	13.0%	1.0%	31.5%

表 5-4-1 E 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、156 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			29.5%
0	100.0%	96.8%	4.5%	30.8%	41.0%	18.6%	12.8%	68.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	6.4%	0.0%	10.3%	0.0%	1.3%	3.2%	3.2%
1	92.3%	92.9%	5.1%	30.1%	37.8%	18.6%	12.8%	65.4%	0.0%	0.6%	0.0%	1.9%	6.4%	0.0%	9.6%	0.0%	0.6%	1.3%	4.5%
2	89.7%	91.7%	5.8%	30.1%	37.2%	18.6%	12.8%	64.1%	0.0%	0.6%	0.0%	1.3%	6.4%	0.0%	10.9%	0.6%	0.6%	1.3%	5.8%
3	83.3%	87.8%	3.8%	28.2%	37.2%	18.6%	13.5%	60.9%	0.6%	0.6%	0.6%	1.3%	6.4%	0.0%	12.2%	0.6%	0.6%	1.4%	7.1%
4	81.4%	85.9%	3.8%	26.3%	36.5%	16.7%	13.5%	58.3%	0.6%	0.0%	0.6%	1.3%	6.4%	0.0%	11.5%	1.3%	0.6%	1.4%	8.3%
5	79.5%	84.6%	3.2%	25.6%	35.9%	16.7%	13.5%	57.7%	0.6%	0.0%	0.6%	1.3%	6.4%	0.0%	9.6%	1.3%	0.6%	0.0%	8.3%
6	79.5%	85.3%	3.2%	26.9%	35.3%	17.3%	13.5%	57.7%	0.6%	0.0%	0.6%	1.3%	5.8%	0.0%	10.3%	0.6%	1.3%	0.7%	9.0%
7	76.9%	85.3%	3.8%	25.6%	36.5%	17.3%	12.8%	57.7%	0.6%	0.6%	0.6%	1.3%	5.8%	0.0%	7.7%	0.6%	1.3%	1.4%	10.3%
8	73.1%	82.1%	3.2%	24.4%	34.6%	16.7%	12.8%	53.2%	1.3%	0.6%	1.3%	1.3%	5.8%	0.0%	12.2%	0.0%	1.3%	2.1%	12.2%
9	68.6%	77.6%	1.9%	23.1%	32.7%	14.7%	11.5%	48.7%	1.3%	0.6%	1.3%	1.3%	5.8%	0.0%	12.2%	0.6%	0.6%	1.5%	13.5%
10	69.2%	76.3%	2.6%	25.6%	32.7%	14.1%	11.5%	47.4%	1.3%	0.6%	1.3%	1.3%	5.8%	0.0%	8.3%	0.6%	0.6%	2.2%	15.4%
11	67.3%	76.3%	2.6%	24.4%	34.0%	13.5%	11.5%	46.8%	1.3%	1.3%	1.9%	1.3%	5.8%	0.0%	9.6%	0.0%	0.6%	1.5%	16.7%
12	65.4%	74.4%	3.2%	23.1%	32.7%	9.6%	10.9%	44.2%	1.3%	1.3%	1.9%	0.6%	5.8%	0.0%	10.9%	0.0%	1.3%	0.8%	17.3%
13	64.1%	73.1%	3.2%	23.1%	32.7%	9.0%	12.2%	44.9%	1.3%	1.3%	1.9%	1.3%	5.1%	0.0%	10.3%	0.0%	1.3%	0.8%	17.9%
14	65.4%	72.4%	1.9%	22.4%	33.3%	9.6%	12.8%	44.9%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	5.1%	0.0%	9.0%	0.0%	1.3%	0.8%	18.6%
15	60.9%	71.2%	2.6%	21.2%	32.1%	9.0%	12.8%	44.2%	1.3%	1.9%	1.3%	1.3%	5.1%	0.0%	7.7%	0.0%	1.3%	0.8%	19.2%
16	59.6%	70.5%	2.6%	21.2%	31.4%	9.6%	12.2%	43.6%	1.3%	2.6%	1.3%	1.3%	5.1%	0.0%	10.3%	0.6%	1.3%	0.8%	19.9%
17	59.0%	69.2%	1.3%	20.5%	30.8%	10.3%	11.5%	43.6%	1.9%	1.9%	1.3%	1.3%	5.1%	0.0%	9.0%	0.6%	0.0%	1.6%	21.2%
18	59.6%	69.2%	1.9%	20.5%	29.5%	10.3%	11.5%	42.9%	3.2%	1.3%	1.3%	1.3%	5.1%	0.0%	7.7%	0.6%	0.0%	1.6%	22.4%
19	57.7%	69.2%	2.6%	20.5%	27.6%	9.6%	11.5%	40.4%	3.8%	1.9%	1.3%	1.3%	4.5%	0.0%	5.1%	0.6%	0.0%	0.0%	22.4%
20	58.3%	70.5%	1.9%	19.9%	28.2%	10.3%	11.5%	41.7%	3.8%	1.9%	1.3%	1.3%	4.5%	0.0%	7.1%	0.6%	0.0%	0.0%	22.4%
21	57.1%	69.2%	1.9%	19.2%	28.2%	9.6%	11.5%	40.4%	3.8%	1.9%	1.3%	1.3%	4.5%	0.0%	7.7%	0.6%	0.6%	0.0%	22.4%
22	55.1%	65.4%	1.3%	19.2%	25.6%	9.6%	10.9%	39.7%	3.8%	1.9%	0.6%	1.3%	4.5%	0.0%	9.0%	0.0%	0.6%	0.8%	23.1%
23	55.1%	67.3%	2.6%	20.5%	26.9%	10.3%	11.5%	40.4%	3.8%	2.6%	0.6%	1.3%	4.5%	0.0%	9.0%	0.0%	1.3%	0.8%	23.7%
24	56.4%	66.7%	1.3%	19.9%	25.6%	10.3%	10.9%	40.4%	3.8%	1.3%	0.6%	1.3%	4.5%	0.0%	7.7%	0.0%	1.3%	0.8%	24.4%
25	54.5%	66.0%	1.9%	19.2%	24.4%	10.3%	10.9%	39.7%	3.8%	1.3%	0.6%	1.3%	4.5%	0.0%	7.7%	0.0%	1.3%	0.8%	25.0%
26	53.2%	64.1%	1.3%	18.6%	25.0%	10.3%	10.9%	39.7%	3.8%	1.3%	0.6%	1.3%	3.8%	0.0%	10.9%	0.6%	1.9%	0.0%	25.0%
27	51.9%	63.5%	1.9%	17.9%	24.4%	9.6%	10.3%	38.5%	3.2%	1.3%	0.6%	0.6%	3.8%	0.0%	9.6%	0.6%	1.9%	0.9%	25.6%
28	47.4%	61.5%	1.3%	17.3%	22.4%	9.6%	10.3%	36.5%	3.2%	1.3%	0.6%	0.6%	3.8%	0.0%	8.3%	0.6%	1.3%	2.6%	27.6%
29	48.7%	60.9%	3.2%	16.7%	21.8%	10.9%	10.3%	36.5%	2.6%	1.9%	0.6%	0.6%	3.8%	0.0%	4.5%	0.6%	1.3%	0.0%	27.6%
30	47.4%	60.9%	2.6%	16.0%	21.2%	10.9%	10.3%	35.9%	2.6%	1.9%	0.6%	0.6%	3.8%	0.0%	6.4%	0.6%	1.9%	0.0%	27.6%
31	46.8%	59.6%	1.9%	16.7%	20.5%	10.9%	10.3%	34.6%	1.9%	1.9%	1.3%	0.6%	3.8%	0.0%	6.4%	0.0%	1.3%	1.8%	28.8%
32	44.9%	59.6%	3.2%	16.7%	21.2%	10.3%	10.9%	35.3%	2.6%	1.9%	1.3%	0.6%	3.8%	0.0%	9.0%	0.0%	0.6%	0.0%	28.8%
33	43.6%	60.9%	1.9%	15.4%	22.4%	10.9%	10.9%	35.9%	2.6%	1.9%	1.3%	0.6%	3.8%	0.0%	9.6%	0.6%	0.6%	0.9%	29.5%
34	46.2%	59.6%	2.6%	14.7%	23.1%	9.6%	10.3%	34.0%	1.9%	1.9%	1.3%	0.6%	3.8%	0.0%	4.5%	0.6%	1.3%	0.0%	29.5%
35	48.7%	59.6%	2.6%	14.7%	22.4%	9.6%	10.3%	35.3%	1.9%	1.9%	1.3%	0.6%	3.8%	0.0%	5.1%	0.0%	0.6%	0.0%	29.5%

表 5-4-2 E 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、156 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			29.5%
0	100.0%	19.9%	38.5%	52.6%	5.8%	5.8%	11.5%	11.5%	31.4%	7.7%	36.5%	18.6%	26.9%	17.3%	21.8%	7.7%	7.1%	3.2%	3.2%
1	92.3%	18.6%	39.1%	53.2%	5.1%	6.4%	9.6%	12.2%	32.1%	8.3%	36.5%	18.6%	26.3%	13.5%	21.2%	8.3%	7.7%	1.3%	4.5%
2	89.7%	17.9%	41.0%	49.4%	3.2%	5.1%	7.7%	10.3%	29.5%	6.4%	32.7%	16.7%	28.2%	15.4%	23.1%	7.1%	7.1%	1.3%	5.8%
3	83.3%	12.8%	35.3%	50.0%	3.2%	7.7%	9.6%	9.6%	26.9%	10.9%	35.3%	16.0%	28.8%	14.7%	23.1%	5.1%	7.1%	1.4%	7.1%
4	81.4%	15.4%	35.3%	49.4%	2.6%	9.0%	10.3%	10.3%	28.8%	8.3%	36.5%	16.0%	25.0%	12.8%	21.2%	7.1%	7.7%	1.4%	8.3%
5	79.5%	15.4%	35.3%	50.6%	4.5%	9.6%	13.5%	9.6%	29.5%	9.0%	34.6%	17.3%	24.4%	12.2%	21.8%	6.4%	9.0%	0.0%	8.3%
6	79.5%	14.1%	37.8%	50.0%	5.8%	7.7%	12.2%	9.6%	28.8%	9.0%	34.6%	16.0%	25.6%	13.5%	19.9%	6.4%	9.0%	0.7%	9.0%
7	76.9%	14.7%	35.9%	49.4%	4.5%	5.8%	9.0%	10.9%	31.4%	8.3%	34.0%	15.4%	26.9%	12.8%	19.9%	7.7%	7.1%	1.4%	10.3%
8	73.1%	14.1%	35.3%	48.1%	5.1%	7.1%	10.9%	9.0%	31.4%	8.3%	32.7%	17.3%	25.0%	10.9%	20.5%	7.1%	7.1%	2.1%	12.2%
9	68.6%	15.4%	35.9%	47.4%	7.7%	7.7%	13.5%	9.0%	28.2%	9.0%	31.4%	16.7%	26.3%	12.2%	18.6%	5.8%	7.1%	1.5%	13.5%
10	69.2%	12.2%	32.7%	46.8%	7.1%	7.1%	12.8%	8.3%	27.6%	7.1%	29.5%	13.5%	24.4%	10.3%	18.6%	4.5%	6.4%	2.2%	15.4%
11	67.3%	9.0%	30.1%	46.8%	9.0%	7.1%	14.1%	8.3%	26.9%	7.1%	28.2%	14.1%	26.3%	11.5%	17.9%	3.8%	6.4%	1.5%	16.7%
12	65.4%	13.5%	33.3%	43.6%	5.1%	5.8%	9.0%	9.0%	27.6%	8.3%	26.3%	13.5%	25.6%	11.5%	16.7%	4.5%	7.7%	0.8%	17.3%
13	64.1%	13.5%	30.8%	44.2%	5.8%	5.8%	10.3%	9.6%	27.6%	8.3%	25.0%	14.1%	23.7%	10.9%	16.7%	3.8%	7.1%	0.8%	17.9%
14	65.4%	11.5%	29.5%	41.7%	2.6%	5.1%	7.7%	8.3%	26.9%	5.1%	23.1%	12.2%	24.4%	11.5%	17.3%	5.8%	8.3%	0.8%	18.6%
15	60.9%	12.2%	28.2%	42.3%	1.9%	3.8%	5.8%	9.6%	28.2%	7.1%	22.4%	13.5%	24.4%	10.3%	17.3%	4.5%	8.3%	0.8%	19.2%
16	59.6%	11.5%	25.6%	40.4%	5.1%	6.4%	10.9%	8.3%	27.6%	7.7%	24.4%	11.5%	23.7%	10.3%	17.9%	3.8%	9.0%	0.8%	19.9%
17	59.0%	13.5%	28.8%	40.4%	1.3%	5.8%	6.4%	8.3%	27.6%	6.4%	22.4%	12.2%	23.1%	8.3%	16.7%	5.1%	8.3%	1.6%	21.2%
18	59.6%	9.6%	27.6%	38.5%	2.6%	5.1%	5.8%	7.7%	26.3%	5.8%	21.8%	10.3%	23.1%	8.3%	17.3%	5.1%	7.1%	1.6%	22.4%
19	57.7%	8.3%	26.9%	39.1%	2.6%	3.8%	5.8%	8.3%	26.3%	5.8%	21.8%	11.5%	23.1%	7.7%	15.4%	3.8%	7.7%	0.0%	22.4%
20	58.3%	9.6%	28.2%	36.5%	3.8%	4.5%	7.7%	7.7%	26.3%	4.5%	22.4%	12.8%	23.1%	7.7%	16.0%	1.3%	7.7%	0.0%	22.4%
21	57.1%	10.9%	26.3%	39.7%	5.1%	4.5%	9.0%	8.3%	26.3%	5.8%	22.4%	12.2%	21.2%	9.0%	16.7%	4.5%	7.7%	0.0%	22.4%
22	55.1%	10.3%	26.3%	39.1%	6.4%	5.1%	9.6%	7.7%	26.3%	7.1%	23.7%	12.2%	21.2%	9.6%	16.0%	1.3%	7.7%	0.8%	23.1%
23	55.1%	12.2%	27.6%	37.8%	6.4%	6.4%	10.9%	9.6%	27.6%	8.3%	22.4%	12.2%	22.4%	10.3%	17.9%	2.6%	7.1%	0.8%	23.7%
24	56.4%	11.5%	28.2%	37.8%	5.1%	8.3%	12.8%	6.4%	25.6%	7.1%	23.7%	13.5%	22.4%	9.0%	17.3%	1.9%	9.0%	0.8%	24.4%
25	54.5%	9.6%	26.9%	37.8%	4.5%	7.1%	10.9%	7.7%	24.4%	7.1%	23.7%	14.7%	24.4%	8.3%	17.3%	1.3%	8.3%	0.8%	25.0%
26	53.2%	10.9%	27.6%	36.5%	5.1%	7.1%	10.9%	6.4%	25.0%	6.4%	22.4%	14.7%	22.4%	8.3%	17.3%	2.6%	7.7%	0.0%	25.0%
27	51.9%	10.3%	26.9%	36.5%	5.1%	7.7%	10.9%	7.1%	23.7%	7.1%	21.8%	12.2%	21.2%	8.3%	16.7%	3.8%	8.3%	0.9%	25.6%
28	47.4%	10.9%	25.0%	35.9%	2.6%	6.4%	8.3%	5.8%	23.1%	5.8%	21.2%	12.2%	21.2%	8.3%	17.3%	2.6%	8.3%	2.6%	27.6%
29	48.7%	13.5%	25.6%	34.6%	3.8%	3.8%	7.7%	5.8%	23.1%	6.4%	19.2%	12.2%	18.6%	8.3%	17.3%	1.9%	8.3%	0.0%	27.6%
30	47.4%	12.8%	25.0%	34.6%	4.5%	5.8%	8.3%	5.1%	23.7%	6.4%	19.9%	10.9%	19.9%	7.1%	16.7%	1.9%	7.7%	0.0%	27.6%
31	46.8%	9.6%	25.0%	35.9%	4.5%	4.5%	8.3%	4.5%	23.1%	5.1%	19.2%	10.9%	19.9%	8.3%	16.7%	1.3%	7.7%	1.8%	28.8%
32	44.9%	12.8%	22.4%	34.6%	4.5%	6.4%	9.0%	5.8%	23.7%	5.8%	18.6%	13.5%	19.2%	9.0%	17.3%	1.9%	7.7%	0.0%	28.8%
33	43.6%	13.5%	25.6%	34.6%	9.6%	7.7%	15.4%	5.8%	21.2%	5.8%	18.6%	12.8%	19.9%	7.7%	16.7%	2.6%	7.7%	0.9%	29.5%
34	46.2%	10.9%	23.1%	34.0%	4.5%	3.2%	7.1%	6.4%	19.9%	5.1%	16.7%	12.2%	19.2%	8.3%	16.7%	1.9%	6.4%	0.0%	29.5%
35	48.7%	12.2%	26.3%	34.6%	5.8%	3.2%	9.0%	6.4%	21.8%	5.1%	19.2%	12.2%	20.5%	8.3%	17.9%	1.9%	7.1%	0.0%	29.5%

表 5-5-1 E 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、79 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				35.4%
0	100.0%	98.7%	7.6%	30.4%	45.6%	19.0%	13.9%	75.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	11.4%	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	
1	94.9%	96.2%	8.9%	30.4%	44.3%	20.3%	13.9%	74.7%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	11.4%	0.0%	1.3%	2.6%	5.1%	
2	89.9%	94.9%	10.1%	29.1%	43.0%	20.3%	13.9%	73.4%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	11.4%	1.3%	1.3%	2.7%	7.6%	
3	83.5%	88.6%	6.3%	26.6%	41.8%	19.0%	13.9%	68.4%	1.3%	1.3%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	13.9%	1.3%	1.3%	1.4%	8.9%	
4	79.7%	86.1%	6.3%	24.1%	41.8%	16.5%	13.9%	64.6%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	12.7%	1.3%	1.3%	1.4%	10.1%	
5	75.9%	84.8%	6.3%	24.1%	40.5%	16.5%	13.9%	63.3%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	11.4%	1.3%	1.3%	0.0%	10.1%	
6	78.5%	87.3%	6.3%	26.6%	40.5%	16.5%	13.9%	64.6%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	11.4%	0.0%	1.3%	1.4%	11.4%	
7	74.7%	86.1%	7.6%	25.3%	41.8%	17.7%	12.7%	63.3%	1.3%	1.3%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	8.9%	0.0%	1.3%	2.9%	13.9%	
8	70.9%	81.0%	6.3%	22.8%	38.0%	17.7%	11.4%	57.0%	2.5%	1.3%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	10.1%	0.0%	1.3%	2.9%	16.5%	
9	63.3%	77.2%	3.8%	21.5%	38.0%	13.9%	10.1%	51.9%	2.5%	1.3%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%	1.5%	17.7%	
10	62.0%	73.4%	3.8%	24.1%	35.4%	12.7%	10.1%	49.4%	2.5%	1.3%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	8.9%	0.0%	0.0%	3.1%	20.3%	
11	62.0%	74.7%	3.8%	22.8%	38.0%	11.4%	10.1%	48.1%	2.5%	0.0%	3.8%	0.0%	1.3%	0.0%	12.7%	0.0%	0.0%	1.6%	21.5%	
12	60.8%	73.4%	5.1%	22.8%	39.2%	10.1%	8.9%	48.1%	2.5%	0.0%	3.8%	0.0%	1.3%	0.0%	10.1%	0.0%	1.3%	0.0%	21.5%	
13	60.8%	73.4%	5.1%	21.5%	39.2%	10.1%	11.4%	48.1%	2.5%	0.0%	3.8%	0.0%	1.3%	0.0%	10.1%	0.0%	1.3%	0.0%	21.5%	
14	60.8%	70.9%	3.8%	20.3%	39.2%	10.1%	11.4%	46.8%	2.5%	0.0%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	8.9%	0.0%	2.5%	1.6%	22.8%	
15	55.7%	69.6%	5.1%	19.0%	39.2%	10.1%	11.4%	46.8%	2.5%	1.3%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	8.9%	0.0%	2.5%	1.6%	24.1%	
16	54.4%	68.4%	5.1%	17.7%	36.7%	11.4%	10.1%	44.3%	2.5%	2.5%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	8.9%	0.0%	2.5%	1.7%	25.3%	
17	54.4%	68.4%	2.5%	17.7%	36.7%	11.4%	10.1%	45.6%	3.8%	2.5%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%	25.3%	
18	55.7%	68.4%	3.8%	17.7%	35.4%	11.4%	10.1%	44.3%	5.1%	1.3%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	5.1%	0.0%	0.0%	1.7%	26.6%	
19	53.2%	69.6%	5.1%	16.5%	32.9%	10.1%	8.9%	41.8%	6.3%	2.5%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	26.6%	
20	53.2%	69.6%	3.8%	15.2%	32.9%	10.1%	8.9%	43.0%	6.3%	2.5%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	26.6%	
21	51.9%	69.6%	3.8%	15.2%	32.9%	8.9%	8.9%	41.8%	6.3%	2.5%	2.5%	0.0%	1.3%	0.0%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%	26.6%	
22	48.1%	60.8%	2.5%	15.2%	27.8%	8.9%	8.9%	39.2%	6.3%	2.5%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	10.1%	0.0%	0.0%	1.7%	27.8%	
23	48.1%	64.6%	5.1%	17.7%	30.4%	8.9%	8.9%	40.5%	6.3%	3.8%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	12.7%	0.0%	1.3%	1.8%	29.1%	
24	50.6%	62.0%	2.5%	17.7%	27.8%	8.9%	8.9%	39.2%	6.3%	1.3%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	8.9%	0.0%	1.3%	0.0%	29.1%	
25	50.6%	62.0%	3.8%	17.7%	27.8%	8.9%	8.9%	39.2%	6.3%	1.3%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	8.9%	0.0%	1.3%	1.8%	30.4%	
26	48.1%	58.2%	2.5%	16.5%	29.1%	8.9%	8.9%	39.2%	6.3%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.7%	0.0%	2.5%	0.0%	30.4%	
27	48.1%	58.2%	3.8%	16.5%	27.8%	8.9%	8.9%	38.0%	5.1%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	11.4%	0.0%	2.5%	1.8%	31.6%	
28	45.6%	57.0%	2.5%	16.5%	25.3%	7.6%	8.9%	36.7%	5.1%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	1.3%	3.7%	34.2%	
29	44.3%	55.7%	3.8%	13.9%	24.1%	8.9%	8.9%	35.4%	5.1%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	1.3%	0.0%	34.2%	
30	43.0%	54.4%	2.5%	12.7%	22.8%	8.9%	8.9%	34.2%	5.1%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	2.5%	0.0%	34.2%	
31	43.0%	53.2%	2.5%	12.7%	21.5%	8.9%	8.9%	32.9%	3.8%	1.3%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	1.3%	1.9%	35.4%	
32	40.5%	53.2%	2.5%	11.4%	20.3%	8.9%	8.9%	32.9%	5.1%	1.3%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	0.0%	35.4%	
33	38.0%	54.4%	2.5%	11.4%	21.5%	8.9%	8.9%	32.9%	5.1%	1.3%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	10.1%	0.0%	0.0%	0.0%	35.4%	
34	40.5%	53.2%	2.5%	11.4%	24.1%	8.9%	8.9%	34.2%	3.8%	1.3%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	35.4%	
35	44.3%	53.2%	3.8%	12.7%	22.8%	7.6%	8.9%	35.4%	3.8%	1.3%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	0.0%	35.4%	

表 5-5-2 E 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、79 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			35.4%
0	100.0%	21.5%	43.0%	60.8%	6.3%	7.6%	13.9%	13.9%	34.2%	11.4%	36.7%	20.3%	25.3%	12.7%	20.3%	5.1%	5.1%	2.5%	2.5%
1	94.9%	20.3%	40.5%	58.2%	6.3%	7.6%	12.7%	13.9%	34.2%	8.9%	36.7%	17.7%	25.3%	11.4%	20.3%	3.8%	5.1%	2.6%	5.1%
2	89.9%	21.5%	44.3%	55.7%	3.8%	5.1%	8.9%	11.4%	30.4%	7.6%	31.6%	17.7%	29.1%	11.4%	19.0%	5.1%	5.1%	2.7%	7.6%
3	83.5%	11.4%	40.5%	55.7%	6.3%	8.9%	12.7%	11.4%	27.8%	12.7%	38.0%	15.2%	29.1%	8.9%	20.3%	5.1%	5.1%	1.4%	8.9%
4	79.7%	15.2%	39.2%	57.0%	5.1%	10.1%	12.7%	12.7%	29.1%	7.6%	36.7%	15.2%	25.3%	7.6%	17.7%	5.1%	5.1%	1.4%	10.1%
5	75.9%	13.9%	40.5%	58.2%	5.1%	12.7%	17.7%	11.4%	32.9%	7.6%	35.4%	17.7%	24.1%	6.3%	17.7%	5.1%	5.1%	0.0%	10.1%
6	78.5%	16.5%	48.1%	57.0%	7.6%	12.7%	17.7%	11.4%	29.1%	10.1%	36.7%	15.2%	27.8%	7.6%	16.5%	5.1%	5.1%	1.4%	11.4%
7	74.7%	13.9%	40.5%	54.4%	6.3%	8.9%	12.7%	12.7%	31.6%	10.1%	34.2%	13.9%	27.8%	6.3%	16.5%	6.3%	1.3%	2.9%	13.9%
8	70.9%	12.7%	38.0%	51.9%	7.6%	10.1%	15.2%	11.4%	30.4%	8.9%	31.6%	16.5%	25.3%	5.1%	19.0%	3.8%	2.5%	2.9%	16.5%
9	63.3%	13.9%	39.2%	49.4%	8.9%	10.1%	16.5%	10.1%	27.8%	6.3%	29.1%	16.5%	27.8%	5.1%	15.2%	3.8%	3.8%	1.5%	17.7%
10	62.0%	10.1%	39.2%	51.9%	7.6%	8.9%	15.2%	10.1%	27.8%	7.6%	27.8%	13.9%	26.6%	5.1%	15.2%	3.8%	2.5%	3.1%	20.3%
11	62.0%	5.1%	32.9%	50.6%	7.6%	10.1%	15.2%	8.9%	29.1%	5.1%	26.6%	15.2%	30.4%	5.1%	13.9%	3.8%	1.3%	1.6%	21.5%
12	60.8%	12.7%	36.7%	46.8%	6.3%	7.6%	11.4%	10.1%	27.8%	6.3%	22.8%	12.7%	26.6%	6.3%	12.7%	3.8%	2.5%	0.0%	21.5%
13	60.8%	11.4%	31.6%	46.8%	5.1%	7.6%	11.4%	10.1%	29.1%	6.3%	24.1%	12.7%	26.6%	5.1%	15.2%	3.8%	2.5%	0.0%	21.5%
14	60.8%	7.6%	34.2%	45.6%	2.5%	6.3%	8.9%	10.1%	30.4%	5.1%	21.5%	12.7%	26.6%	6.3%	16.5%	3.8%	3.8%	1.6%	22.8%
15	55.7%	10.1%	30.4%	46.8%	2.5%	5.1%	7.6%	11.4%	32.9%	6.3%	21.5%	12.7%	26.6%	6.3%	17.7%	1.3%	3.8%	1.6%	24.1%
16	54.4%	7.6%	30.4%	44.3%	6.3%	6.3%	11.4%	7.6%	30.4%	7.6%	22.8%	11.4%	27.8%	3.8%	16.5%	0.0%	3.8%	1.7%	25.3%
17	54.4%	8.9%	32.9%	44.3%	1.3%	8.9%	8.9%	7.6%	29.1%	6.3%	17.7%	11.4%	27.8%	3.8%	15.2%	1.3%	3.8%	0.0%	25.3%
18	55.7%	8.9%	30.4%	41.8%	3.8%	7.6%	8.9%	7.6%	30.4%	6.3%	19.0%	11.4%	25.3%	3.8%	15.2%	1.3%	3.8%	1.7%	26.6%
19	53.2%	8.9%	30.4%	43.0%	2.5%	6.3%	7.6%	7.6%	29.1%	6.3%	20.3%	10.1%	26.6%	3.8%	13.9%	1.3%	3.8%	0.0%	26.6%
20	53.2%	10.1%	34.2%	40.5%	3.8%	5.1%	8.9%	7.6%	27.8%	6.3%	20.3%	13.9%	26.6%	2.5%	13.9%	1.3%	3.8%	0.0%	26.6%
21	51.9%	12.7%	27.8%	41.8%	3.8%	6.3%	8.9%	7.6%	30.4%	7.6%	20.3%	12.7%	24.1%	3.8%	15.2%	2.5%	3.8%	0.0%	26.6%
22	48.1%	10.1%	30.4%	45.6%	5.1%	7.6%	10.1%	7.6%	30.4%	8.9%	25.3%	12.7%	21.5%	5.1%	13.9%	1.3%	3.8%	1.7%	27.8%
23	48.1%	11.4%	32.9%	43.0%	7.6%	10.1%	13.9%	10.1%	31.6%	8.9%	22.8%	12.7%	25.3%	5.1%	17.7%	2.5%	3.8%	1.8%	29.1%
24	50.6%	10.1%	31.6%	41.8%	1.3%	11.4%	12.7%	6.3%	26.6%	7.6%	21.5%	15.2%	26.6%	2.5%	16.5%	0.0%	5.1%	0.0%	29.1%
25	50.6%	6.3%	32.9%	41.8%	2.5%	7.6%	10.1%	6.3%	26.6%	6.3%	22.8%	13.9%	27.8%	2.5%	15.2%	1.3%	5.1%	1.8%	30.4%
26	48.1%	7.6%	30.4%	40.5%	6.3%	7.6%	12.7%	5.1%	29.1%	7.6%	20.3%	15.2%	27.8%	3.8%	15.2%	1.3%	3.8%	0.0%	30.4%
27	48.1%	5.1%	27.8%	38.0%	5.1%	8.9%	11.4%	5.1%	25.3%	8.9%	19.0%	12.7%	25.3%	3.8%	13.9%	3.8%	5.1%	1.8%	31.6%
28	45.6%	6.3%	27.8%	39.2%	2.5%	7.6%	8.9%	3.8%	26.6%	8.9%	19.0%	12.7%	25.3%	3.8%	15.2%	3.8%	5.1%	3.7%	34.2%
29	44.3%	11.4%	26.6%	36.7%	3.8%	5.1%	8.9%	3.8%	26.6%	8.9%	16.5%	12.7%	21.5%	3.8%	13.9%	2.5%	5.1%	0.0%	34.2%
30	43.0%	8.9%	25.3%	36.7%	3.8%	7.6%	8.9%	2.5%	26.6%	7.6%	17.7%	10.1%	24.1%	3.8%	15.2%	1.3%	5.1%	0.0%	34.2%
31	43.0%	5.1%	24.1%	38.0%	3.8%	3.8%	7.6%	2.5%	25.3%	7.6%	17.7%	10.1%	22.8%	3.8%	13.9%	1.3%	5.1%	1.9%	35.4%
32	40.5%	11.4%	22.8%	36.7%	3.8%	6.3%	8.9%	3.8%	26.6%	8.9%	15.2%	12.7%	20.3%	5.1%	12.7%	2.5%	6.3%	0.0%	35.4%
33	38.0%	10.1%	24.1%	35.4%	7.6%	8.9%	13.9%	5.1%	24.1%	8.9%	12.7%	12.7%	22.8%	3.8%	12.7%	2.5%	5.1%	0.0%	35.4%
34	40.5%	8.9%	24.1%	38.0%	6.3%	5.1%	10.1%	5.1%	21.5%	7.6%	16.5%	12.7%	22.8%	2.5%	11.4%	2.5%	5.1%	0.0%	35.4%
35	44.3%	10.1%	26.6%	38.0%	6.3%	5.1%	11.4%	6.3%	24.1%	8.9%	16.5%	12.7%	25.3%	2.5%	13.9%	2.5%	5.1%	0.0%	35.4%

表 5-6-1 E 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、77 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			23.4%
0	100.0%	94.8%	1.3%	31.2%	36.4%	18.2%	11.7%	61.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%	11.7%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	3.9%	3.9%
1	89.6%	89.6%	1.3%	29.9%	31.2%	16.9%	11.7%	55.8%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%	11.7%	0.0%	7.8%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%
2	89.6%	88.3%	1.3%	31.2%	31.2%	16.9%	11.7%	54.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	11.7%	0.0%	10.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%
3	83.1%	87.0%	1.3%	29.9%	32.5%	18.2%	13.0%	53.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	11.7%	0.0%	10.4%	0.0%	0.0%	1.4%	5.2%
4	83.1%	85.7%	1.3%	28.6%	31.2%	16.9%	13.0%	51.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	11.7%	0.0%	10.4%	1.3%	0.0%	1.4%	6.5%
5	83.1%	84.4%	0.0%	27.3%	31.2%	16.9%	13.0%	51.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	11.7%	0.0%	7.8%	1.3%	0.0%	0.0%	6.5%
6	80.5%	83.1%	0.0%	27.3%	29.9%	18.2%	13.0%	50.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	10.4%	0.0%	9.1%	1.3%	1.3%	0.0%	6.5%
7	79.2%	84.4%	0.0%	26.0%	31.2%	16.9%	13.0%	51.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	10.4%	0.0%	6.5%	1.3%	1.3%	0.0%	6.5%
8	75.3%	83.1%	0.0%	26.0%	31.2%	15.6%	14.3%	49.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	10.4%	0.0%	14.3%	0.0%	1.3%	1.4%	7.8%
9	74.0%	77.9%	0.0%	24.7%	27.3%	15.6%	13.0%	45.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	10.4%	0.0%	13.0%	1.3%	1.3%	1.4%	9.1%
10	76.6%	79.2%	1.3%	27.3%	29.9%	15.6%	13.0%	45.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	10.4%	0.0%	7.8%	1.3%	1.3%	1.4%	10.4%
11	72.7%	77.9%	1.3%	26.0%	29.9%	15.6%	13.0%	45.5%	0.0%	2.6%	0.0%	2.6%	10.4%	0.0%	6.5%	0.0%	1.3%	1.4%	11.7%
12	70.1%	75.3%	1.3%	23.4%	26.0%	9.1%	13.0%	40.3%	0.0%	2.6%	0.0%	1.3%	10.4%	0.0%	11.7%	0.0%	1.3%	1.5%	13.0%
13	67.5%	72.7%	1.3%	24.7%	26.0%	7.8%	13.0%	41.6%	0.0%	2.6%	0.0%	2.6%	9.1%	0.0%	10.4%	0.0%	1.3%	1.5%	14.3%
14	70.1%	74.0%	0.0%	24.7%	27.3%	9.1%	14.3%	42.9%	0.0%	2.6%	0.0%	2.6%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
15	66.2%	72.7%	0.0%	23.4%	24.7%	7.8%	14.3%	41.6%	0.0%	2.6%	0.0%	2.6%	9.1%	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
16	64.9%	72.7%	0.0%	24.7%	26.0%	7.8%	14.3%	42.9%	0.0%	2.6%	0.0%	2.6%	9.1%	0.0%	11.7%	1.3%	0.0%	0.0%	14.3%
17	63.6%	70.1%	0.0%	23.4%	24.7%	9.1%	13.0%	41.6%	0.0%	1.3%	0.0%	2.6%	9.1%	0.0%	9.1%	1.3%	0.0%	3.0%	16.9%
18	63.6%	70.1%	0.0%	23.4%	23.4%	9.1%	13.0%	41.6%	1.3%	1.3%	0.0%	2.6%	9.1%	0.0%	10.4%	1.3%	0.0%	1.6%	18.2%
19	62.3%	68.8%	0.0%	24.7%	22.1%	9.1%	14.3%	39.0%	1.3%	1.3%	0.0%	2.6%	7.8%	0.0%	6.5%	1.3%	0.0%	0.0%	18.2%
20	63.6%	71.4%	0.0%	24.7%	23.4%	10.4%	14.3%	40.3%	1.3%	1.3%	0.0%	2.6%	7.8%	0.0%	7.8%	1.3%	0.0%	0.0%	18.2%
21	62.3%	68.8%	0.0%	23.4%	23.4%	10.4%	14.3%	39.0%	1.3%	1.3%	0.0%	2.6%	7.8%	0.0%	6.5%	1.3%	1.3%	0.0%	18.2%
22	62.3%	70.1%	0.0%	23.4%	23.4%	10.4%	13.0%	40.3%	1.3%	1.3%	0.0%	2.6%	7.8%	0.0%	7.8%	0.0%	1.3%	0.0%	18.2%
23	62.3%	70.1%	0.0%	23.4%	23.4%	11.7%	14.3%	40.3%	1.3%	1.3%	0.0%	2.6%	7.8%	0.0%	5.2%	0.0%	1.3%	0.0%	18.2%
24	62.3%	71.4%	0.0%	22.1%	23.4%	11.7%	13.0%	41.6%	1.3%	1.3%	0.0%	2.6%	7.8%	0.0%	6.5%	0.0%	1.3%	1.6%	19.5%
25	58.4%	70.1%	0.0%	20.8%	20.8%	11.7%	13.0%	40.3%	1.3%	1.3%	0.0%	2.6%	7.8%	0.0%	6.5%	0.0%	1.3%	0.0%	19.5%
26	58.4%	70.1%	0.0%	20.8%	20.8%	11.7%	13.0%	40.3%	1.3%	1.3%	0.0%	2.6%	7.8%	0.0%	9.1%	1.3%	1.3%	0.0%	19.5%
27	55.8%	68.8%	0.0%	19.5%	20.8%	10.4%	11.7%	39.0%	1.3%	1.3%	0.0%	1.3%	7.8%	0.0%	7.8%	1.3%	1.3%	0.0%	19.5%
28	49.4%	66.2%	0.0%	18.2%	19.5%	11.7%	11.7%	36.4%	1.3%	1.3%	0.0%	1.3%	7.8%	0.0%	10.4%	1.3%	1.3%	1.6%	20.8%
29	53.2%	66.2%	2.6%	19.5%	19.5%	13.0%	11.7%	37.7%	0.0%	2.6%	0.0%	1.3%	7.8%	0.0%	5.2%	1.3%	1.3%	0.0%	20.8%
30	51.9%	67.5%	2.6%	19.5%	19.5%	13.0%	11.7%	37.7%	0.0%	2.6%	0.0%	1.3%	7.8%	0.0%	6.5%	1.3%	1.3%	0.0%	20.8%
31	50.6%	66.2%	1.3%	20.8%	19.5%	13.0%	11.7%	36.4%	0.0%	2.6%	0.0%	1.3%	7.8%	0.0%	10.4%	0.0%	1.3%	1.6%	22.1%
32	49.4%	66.2%	3.9%	22.1%	22.1%	11.7%	13.0%	37.7%	0.0%	2.6%	0.0%	1.3%	7.8%	0.0%	10.4%	0.0%	1.3%	0.0%	22.1%
33	49.4%	67.5%	1.3%	19.5%	23.4%	13.0%	13.0%	39.0%	0.0%	2.6%	0.0%	1.3%	7.8%	0.0%	9.1%	1.3%	1.3%	1.7%	23.4%
34	51.9%	66.2%	2.6%	18.2%	22.1%	10.4%	11.7%	33.8%	0.0%	2.6%	0.0%	1.3%	7.8%	0.0%	2.6%	1.3%	2.6%	0.0%	23.4%
35	53.2%	66.2%	1.3%	16.9%	22.1%	11.7%	11.7%	35.1%	0.0%	2.6%	0.0%	1.3%	7.8%	0.0%	2.6%	0.0%	1.3%	0.0%	23.4%

表 5-6-2 E 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、77 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			23.4%
0	100.0%	18.2%	33.8%	44.2%	5.2%	3.9%	9.1%	9.1%	28.6%	3.9%	36.4%	16.9%	28.6%	22.1%	23.4%	10.4%	9.1%	3.9%	3.9%
1	89.6%	16.9%	37.7%	48.1%	3.9%	5.2%	6.5%	10.4%	29.9%	7.8%	36.4%	19.5%	27.3%	15.6%	22.1%	13.0%	10.4%	0.0%	3.9%
2	89.6%	14.3%	37.7%	42.9%	2.6%	5.2%	6.5%	9.1%	28.6%	5.2%	33.8%	15.6%	27.3%	19.5%	27.3%	9.1%	9.1%	0.0%	3.9%
3	83.1%	14.3%	29.9%	44.2%	0.0%	6.5%	6.5%	7.8%	26.0%	9.1%	32.5%	16.9%	28.6%	20.8%	26.0%	5.2%	9.1%	1.4%	5.2%
4	83.1%	15.6%	31.2%	41.6%	0.0%	7.8%	7.8%	7.8%	28.6%	9.1%	36.4%	16.9%	24.7%	18.2%	24.7%	9.1%	10.4%	1.4%	6.5%
5	83.1%	16.9%	29.9%	42.9%	3.9%	6.5%	9.1%	7.8%	26.0%	10.4%	33.8%	16.9%	24.7%	18.2%	26.0%	7.8%	13.0%	0.0%	6.5%
6	80.5%	11.7%	27.3%	42.9%	3.9%	2.6%	6.5%	7.8%	28.6%	7.8%	32.5%	16.9%	23.4%	19.5%	23.4%	7.8%	13.0%	0.0%	6.5%
7	79.2%	15.6%	31.2%	44.2%	2.6%	2.6%	5.2%	9.1%	31.2%	6.5%	33.8%	16.9%	26.0%	19.5%	23.4%	9.1%	13.0%	0.0%	6.5%
8	75.3%	15.6%	32.5%	44.2%	2.6%	3.9%	6.5%	6.5%	32.5%	7.8%	33.8%	18.2%	24.7%	16.9%	22.1%	10.4%	11.7%	1.4%	7.8%
9	74.0%	16.9%	32.5%	45.5%	6.5%	5.2%	10.4%	7.8%	28.6%	11.7%	33.8%	16.9%	24.7%	19.5%	22.1%	7.8%	10.4%	1.4%	9.1%
10	76.6%	14.3%	26.0%	41.6%	6.5%	5.2%	10.4%	6.5%	27.3%	6.5%	31.2%	13.0%	22.1%	15.6%	22.1%	5.2%	10.4%	1.4%	10.4%
11	72.7%	13.0%	27.3%	42.9%	10.4%	3.9%	13.0%	7.8%	24.7%	9.1%	29.9%	13.0%	22.1%	18.2%	22.1%	3.9%	11.7%	1.4%	11.7%
12	70.1%	14.3%	29.9%	40.3%	3.9%	3.9%	6.5%	7.8%	27.3%	10.4%	29.9%	14.3%	24.7%	16.9%	20.8%	5.2%	13.0%	1.5%	13.0%
13	67.5%	15.6%	29.9%	41.6%	6.5%	3.9%	9.1%	9.1%	26.0%	10.4%	26.0%	15.6%	20.8%	16.9%	18.2%	3.9%	11.7%	1.5%	14.3%
14	70.1%	15.6%	24.7%	37.7%	2.6%	3.9%	6.5%	6.5%	23.4%	5.2%	24.7%	11.7%	22.1%	16.9%	18.2%	7.8%	13.0%	0.0%	14.3%
15	66.2%	14.3%	26.0%	37.7%	1.3%	2.6%	3.9%	7.8%	23.4%	7.8%	23.4%	14.3%	22.1%	14.3%	16.9%	7.8%	13.0%	0.0%	14.3%
16	64.9%	15.6%	20.8%	36.4%	3.9%	6.5%	10.4%	9.1%	24.7%	7.8%	26.0%	11.7%	19.5%	16.9%	19.5%	7.8%	14.3%	0.0%	14.3%
17	63.6%	18.2%	24.7%	36.4%	1.3%	2.6%	3.9%	9.1%	26.0%	6.5%	27.3%	13.0%	18.2%	13.0%	18.2%	9.1%	13.0%	3.0%	16.9%
18	63.6%	10.4%	24.7%	35.1%	1.3%	2.6%	2.6%	7.8%	22.1%	5.2%	24.7%	9.1%	20.8%	13.0%	19.5%	9.1%	10.4%	1.6%	18.2%
19	62.3%	7.8%	23.4%	35.1%	2.6%	1.3%	3.9%	9.1%	23.4%	5.2%	23.4%	13.0%	19.5%	11.7%	16.9%	6.5%	11.7%	0.0%	18.2%
20	63.6%	9.1%	22.1%	32.5%	3.9%	3.9%	6.5%	7.8%	24.7%	2.6%	24.7%	11.7%	19.5%	13.0%	18.2%	1.3%	11.7%	0.0%	18.2%
21	62.3%	9.1%	24.7%	37.7%	6.5%	2.6%	9.1%	9.1%	22.1%	3.9%	24.7%	11.7%	18.2%	14.3%	18.2%	6.5%	11.7%	0.0%	18.2%
22	62.3%	10.4%	22.1%	32.5%	7.8%	2.6%	9.1%	7.8%	22.1%	5.2%	22.1%	11.7%	20.8%	14.3%	18.2%	1.3%	11.7%	0.0%	18.2%
23	62.3%	13.0%	22.1%	32.5%	5.2%	2.6%	7.8%	9.1%	23.4%	7.8%	22.1%	11.7%	19.5%	15.6%	18.2%	2.6%	10.4%	0.0%	18.2%
24	62.3%	13.0%	24.7%	33.8%	9.1%	5.2%	13.0%	6.5%	24.7%	6.5%	26.0%	11.7%	18.2%	15.6%	18.2%	3.9%	13.0%	1.6%	19.5%
25	58.4%	13.0%	20.8%	33.8%	6.5%	6.5%	11.7%	9.1%	22.1%	7.8%	24.7%	15.6%	20.8%	14.3%	19.5%	1.3%	11.7%	0.0%	19.5%
26	58.4%	14.3%	24.7%	32.5%	3.9%	6.5%	9.1%	7.8%	20.8%	5.2%	24.7%	14.3%	16.9%	13.0%	19.5%	3.9%	11.7%	0.0%	19.5%
27	55.8%	15.6%	26.0%	35.1%	5.2%	6.5%	10.4%	9.1%	22.1%	5.2%	24.7%	11.7%	16.9%	13.0%	19.5%	3.9%	11.7%	0.0%	19.5%
28	49.4%	15.6%	22.1%	32.5%	2.6%	5.2%	7.8%	7.8%	19.5%	2.6%	23.4%	11.7%	16.9%	13.0%	19.5%	1.3%	11.7%	1.6%	20.8%
29	53.2%	15.6%	24.7%	32.5%	3.9%	2.6%	6.5%	7.8%	19.5%	3.9%	22.1%	11.7%	15.6%	13.0%	20.8%	1.3%	11.7%	0.0%	20.8%
30	51.9%	16.9%	24.7%	32.5%	5.2%	3.9%	7.8%	7.8%	20.8%	5.2%	22.1%	11.7%	15.6%	10.4%	18.2%	2.6%	10.4%	0.0%	20.8%
31	50.6%	14.3%	26.0%	33.8%	5.2%	5.2%	9.1%	6.5%	20.8%	2.6%	20.8%	11.7%	16.9%	13.0%	19.5%	1.3%	10.4%	1.6%	22.1%
32	49.4%	14.3%	22.1%	32.5%	5.2%	6.5%	9.1%	7.8%	20.8%	2.6%	22.1%	14.3%	18.2%	13.0%	22.1%	1.3%	9.1%	0.0%	22.1%
33	49.4%	16.9%	27.3%	33.8%	11.7%	6.5%	16.9%	6.5%	18.2%	2.6%	24.7%	13.0%	16.9%	11.7%	20.8%	2.6%	10.4%	1.7%	23.4%
34	51.9%	13.0%	22.1%	29.9%	2.6%	1.3%	3.9%	7.8%	18.2%	2.6%	16.9%	11.7%	15.6%	14.3%	22.1%	1.3%	7.8%	0.0%	23.4%
35	53.2%	14.3%	26.0%	31.2%	5.2%	1.3%	6.5%	6.5%	19.5%	1.3%	22.1%	11.7%	15.6%	14.3%	22.1%	1.3%	9.1%	0.0%	23.4%

表 5-7-1 E 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、1,401 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				38.1%
0	100.0%	97.8%	1.9%	22.6%	33.4%	19.0%	7.2%	46.0%	0.2%	0.2%	0.0%	2.3%	20.1%	0.1%	6.6%	0.3%	0.3%	0.9%	0.9%	
1	93.9%	95.4%	1.8%	22.0%	32.1%	18.3%	7.2%	44.3%	0.7%	0.1%	0.0%	2.1%	19.8%	0.1%	7.1%	0.0%	0.2%	1.1%	2.0%	
2	91.0%	92.9%	2.4%	20.8%	31.1%	17.7%	6.8%	42.5%	0.9%	0.4%	0.0%	1.9%	19.5%	0.1%	7.1%	0.1%	0.3%	0.9%	2.9%	
3	89.9%	92.0%	2.1%	20.2%	30.6%	17.0%	6.6%	42.1%	1.3%	0.7%	0.0%	2.0%	19.0%	0.1%	8.0%	0.3%	0.7%	1.0%	3.9%	
4	85.7%	89.9%	1.3%	19.1%	29.2%	16.5%	6.2%	40.5%	1.5%	0.8%	0.1%	1.9%	18.6%	0.1%	8.1%	0.5%	1.3%	1.5%	5.3%	
5	83.5%	87.8%	1.2%	18.4%	28.8%	16.0%	6.2%	39.2%	1.9%	1.1%	0.1%	1.6%	18.3%	0.1%	7.0%	0.5%	1.1%	1.1%	6.3%	
6	81.5%	86.5%	1.0%	17.9%	28.2%	16.1%	6.1%	38.2%	2.1%	1.3%	0.1%	1.6%	18.1%	0.1%	7.1%	0.4%	1.4%	1.1%	7.4%	
7	79.8%	85.2%	0.9%	17.3%	27.0%	15.9%	5.9%	37.0%	2.1%	1.4%	0.1%	1.5%	17.7%	0.1%	8.1%	0.4%	1.9%	0.8%	8.1%	
8	77.7%	84.0%	1.3%	17.2%	26.0%	14.9%	5.6%	36.2%	2.3%	1.9%	0.1%	1.4%	17.6%	0.1%	8.8%	0.6%	1.6%	1.9%	9.9%	
9	74.4%	81.5%	0.9%	16.1%	24.9%	13.9%	5.1%	34.3%	2.8%	2.1%	0.1%	1.3%	17.2%	0.1%	8.4%	0.6%	1.6%	1.4%	11.1%	
10	72.2%	79.9%	0.5%	15.6%	23.9%	13.3%	4.9%	33.0%	2.7%	2.0%	0.1%	1.3%	17.1%	0.1%	7.7%	0.5%	1.8%	1.4%	12.3%	
11	71.7%	79.2%	1.1%	15.4%	24.0%	13.2%	5.1%	32.8%	2.9%	1.8%	0.4%	1.3%	16.7%	0.1%	8.5%	0.4%	1.6%	1.0%	13.2%	
12	70.2%	77.3%	0.9%	14.8%	23.3%	11.3%	5.1%	32.3%	3.1%	1.6%	0.4%	1.2%	16.6%	0.1%	7.9%	0.4%	1.9%	0.8%	13.9%	
13	69.2%	76.4%	1.1%	14.7%	22.8%	11.2%	5.0%	31.4%	3.5%	1.7%	0.4%	1.2%	16.3%	0.1%	7.0%	0.4%	1.9%	1.2%	15.0%	
14	67.7%	75.7%	1.4%	14.6%	22.0%	11.1%	5.2%	31.0%	3.6%	1.9%	0.5%	1.2%	15.9%	0.1%	7.4%	0.3%	2.2%	1.3%	16.1%	
15	65.4%	74.6%	1.2%	14.1%	21.4%	10.8%	4.9%	30.0%	3.6%	1.9%	0.8%	1.1%	15.5%	0.1%	7.4%	0.6%	2.2%	1.4%	17.3%	
16	64.7%	73.3%	1.1%	13.7%	20.9%	10.6%	4.8%	29.1%	3.8%	2.1%	0.7%	1.1%	15.3%	0.1%	6.4%	1.0%	2.1%	0.8%	17.9%	
17	62.6%	71.5%	0.8%	12.9%	20.1%	10.4%	4.8%	27.8%	3.9%	1.9%	0.7%	0.9%	15.2%	0.1%	6.6%	0.6%	2.4%	1.2%	18.9%	
18	60.7%	70.4%	1.0%	12.6%	19.8%	10.1%	4.6%	27.1%	4.3%	2.1%	0.7%	0.9%	14.8%	0.1%	7.3%	0.4%	2.5%	1.6%	20.2%	
19	58.4%	68.8%	1.0%	12.2%	18.9%	10.2%	4.2%	26.3%	4.4%	2.1%	0.6%	0.8%	14.3%	0.1%	7.9%	0.4%	2.4%	1.7%	21.6%	
20	57.8%	67.7%	1.0%	12.0%	18.8%	10.0%	4.1%	26.0%	4.4%	1.9%	0.6%	0.8%	14.0%	0.1%	7.1%	0.4%	2.1%	1.0%	22.3%	
21	55.8%	66.5%	0.9%	11.9%	18.6%	9.3%	4.1%	25.1%	4.5%	1.9%	0.6%	0.8%	13.6%	0.1%	5.9%	0.4%	2.4%	1.2%	23.3%	
22	54.7%	65.2%	1.3%	11.6%	18.4%	8.9%	3.8%	24.3%	4.6%	1.7%	0.6%	0.8%	13.5%	0.1%	6.8%	0.1%	2.4%	1.7%	24.6%	
23	52.6%	64.0%	1.0%	11.1%	17.9%	8.8%	3.8%	23.6%	4.9%	2.0%	0.8%	0.8%	13.2%	0.1%	7.0%	0.1%	2.4%	2.1%	26.1%	
24	52.2%	62.0%	0.7%	10.8%	17.3%	8.6%	3.5%	23.1%	4.7%	2.0%	0.7%	0.6%	12.8%	0.1%	6.0%	0.1%	2.0%	2.0%	27.6%	
25	50.2%	61.0%	1.2%	10.1%	17.0%	8.2%	3.4%	22.3%	4.7%	2.1%	0.7%	0.6%	12.6%	0.1%	5.3%	0.3%	1.6%	1.1%	28.4%	
26	49.3%	59.7%	0.8%	9.7%	16.2%	8.4%	3.4%	21.3%	4.9%	2.3%	0.6%	0.6%	12.1%	0.1%	6.2%	0.3%	1.4%	1.5%	29.5%	
27	47.9%	58.2%	1.1%	9.3%	15.6%	8.3%	3.1%	20.6%	4.7%	2.4%	0.6%	0.6%	11.8%	0.1%	5.9%	0.3%	1.6%	0.9%	30.1%	
28	46.7%	56.7%	0.7%	9.4%	15.1%	7.9%	3.1%	19.8%	4.9%	2.3%	0.6%	0.6%	11.5%	0.1%	6.4%	0.3%	1.7%	1.2%	31.0%	
29	45.8%	56.2%	0.9%	9.5%	15.0%	7.6%	3.1%	19.5%	5.0%	2.1%	0.5%	0.6%	11.1%	0.1%	5.6%	0.3%	1.3%	1.2%	31.8%	
30	44.9%	54.9%	0.8%	9.1%	14.9%	7.6%	3.0%	19.4%	4.7%	2.0%	0.6%	0.6%	10.8%	0.1%	5.6%	0.3%	1.6%	1.3%	32.7%	
31	43.4%	53.7%	0.6%	9.1%	14.5%	7.3%	3.1%	19.1%	4.9%	1.9%	0.6%	0.6%	10.6%	0.1%	5.2%	0.4%	1.7%	1.4%	33.6%	
32	42.0%	52.8%	0.7%	8.7%	14.0%	7.1%	3.0%	18.5%	4.9%	1.7%	0.6%	0.6%	10.3%	0.1%	5.0%	0.3%	1.5%	1.8%	34.8%	
33	39.9%	51.1%	0.9%	8.4%	13.6%	6.9%	2.8%	18.2%	4.9%	1.9%	0.6%	0.5%	10.0%	0.1%	6.3%	0.4%	1.2%	1.8%	36.0%	
34	38.9%	50.0%	0.9%	7.9%	13.8%	6.6%	2.3%	17.2%	4.9%	1.8%	0.6%	0.5%	9.7%	0.1%	6.9%	0.2%	1.6%	2.0%	37.3%	
35	38.0%	48.3%	0.6%	7.4%	12.5%	6.4%	2.4%	16.0%	5.1%	2.1%	0.7%	0.5%	9.4%	0.1%	5.6%	0.1%	1.6%	1.4%	38.1%	

表 5-7-2 E 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、1,401 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			38.1%
0	100.0%	18.2%	34.7%	69.3%	4.8%	3.8%	7.9%	16.4%	25.1%	11.6%	31.2%	27.0%	46.3%	14.4%	49.2%	12.3%	18.3%	0.9%	0.9%
1	93.9%	17.3%	34.3%	67.9%	5.9%	3.5%	8.7%	15.5%	25.2%	11.8%	30.9%	26.6%	46.3%	14.3%	49.0%	11.7%	17.9%	1.1%	2.0%
2	91.0%	18.1%	34.4%	66.3%	4.4%	4.6%	8.7%	15.7%	24.3%	11.6%	30.3%	25.6%	45.0%	13.8%	48.4%	12.4%	18.2%	0.9%	2.9%
3	89.9%	17.8%	34.1%	66.2%	4.9%	5.1%	9.0%	15.3%	24.6%	11.0%	29.3%	25.4%	44.2%	13.6%	47.9%	12.3%	17.6%	1.0%	3.9%
4	85.7%	16.6%	32.3%	63.9%	5.9%	5.1%	10.1%	15.7%	23.2%	11.3%	29.0%	24.8%	44.5%	13.2%	47.3%	11.3%	17.6%	1.5%	5.3%
5	83.5%	15.3%	30.8%	63.5%	5.2%	4.2%	8.6%	15.4%	23.1%	10.8%	29.3%	25.0%	43.1%	13.3%	47.2%	11.3%	17.4%	1.1%	6.3%
6	81.5%	15.0%	30.6%	62.6%	4.7%	3.9%	7.6%	15.5%	22.5%	10.5%	28.8%	24.4%	42.0%	12.8%	46.5%	11.5%	17.6%	1.1%	7.4%
7	79.8%	16.3%	30.5%	61.1%	5.4%	4.9%	9.1%	14.3%	22.4%	10.4%	29.3%	24.0%	40.9%	12.9%	46.0%	11.3%	17.1%	0.8%	8.1%
8	77.7%	14.7%	28.8%	60.7%	5.4%	5.4%	9.4%	15.1%	21.4%	10.1%	28.2%	23.5%	40.2%	12.3%	45.0%	11.2%	16.8%	1.9%	9.9%
9	74.4%	15.1%	28.1%	59.7%	6.4%	4.9%	10.1%	14.3%	21.1%	10.3%	27.8%	23.4%	40.5%	12.3%	44.2%	10.4%	17.2%	1.4%	11.1%
10	72.2%	14.8%	27.8%	58.0%	7.3%	4.9%	10.9%	13.8%	20.6%	10.1%	26.3%	23.5%	39.5%	11.9%	43.7%	9.4%	16.2%	1.4%	12.3%
11	71.7%	15.1%	27.1%	57.6%	8.2%	4.7%	11.6%	14.4%	20.5%	10.5%	27.6%	22.5%	39.6%	11.7%	43.0%	10.5%	15.9%	1.0%	13.2%
12	70.2%	15.8%	27.3%	56.4%	6.5%	4.4%	9.4%	14.6%	20.1%	10.4%	26.2%	22.4%	38.8%	12.1%	42.3%	10.8%	16.3%	0.8%	13.9%
13	69.2%	15.7%	27.5%	55.5%	5.7%	3.6%	8.3%	13.8%	20.1%	10.1%	27.3%	21.8%	39.0%	12.1%	42.5%	10.4%	15.9%	1.2%	15.0%
14	67.7%	14.9%	27.1%	55.0%	4.7%	3.9%	7.7%	13.8%	19.6%	10.6%	26.7%	22.1%	38.5%	11.8%	42.0%	10.3%	15.7%	1.3%	16.1%
15	65.4%	15.1%	27.6%	54.0%	5.2%	3.7%	8.1%	13.4%	19.3%	10.1%	25.5%	20.9%	37.5%	11.6%	41.4%	10.6%	15.5%	1.4%	17.3%
16	64.7%	14.1%	25.3%	52.7%	4.9%	3.5%	7.8%	12.8%	19.9%	9.6%	24.8%	21.3%	36.5%	11.6%	40.8%	10.6%	15.4%	0.8%	17.9%
17	62.6%	14.8%	25.5%	51.7%	4.1%	3.9%	7.1%	13.5%	19.2%	9.6%	25.1%	20.6%	35.3%	11.5%	40.5%	10.8%	15.6%	1.2%	18.9%
18	60.7%	13.3%	25.3%	51.5%	5.5%	4.3%	8.9%	13.2%	18.8%	10.0%	24.6%	20.3%	35.4%	11.1%	39.9%	10.5%	15.4%	1.6%	20.2%
19	58.4%	12.5%	24.2%	50.3%	5.0%	4.6%	8.4%	12.1%	18.3%	9.4%	24.3%	19.0%	34.3%	10.9%	38.9%	10.3%	14.7%	1.7%	21.6%
20	57.8%	11.6%	24.7%	49.3%	6.6%	4.1%	9.4%	12.1%	18.2%	8.6%	23.4%	19.1%	34.3%	10.6%	38.8%	10.3%	14.6%	1.0%	22.3%
21	55.8%	10.6%	24.1%	48.4%	7.6%	3.5%	10.0%	11.8%	17.4%	8.1%	22.7%	18.4%	33.9%	10.4%	38.2%	9.9%	14.4%	1.2%	23.3%
22	54.7%	11.3%	23.1%	46.9%	9.0%	3.6%	11.3%	11.4%	17.7%	8.4%	22.1%	18.6%	33.3%	10.5%	37.8%	10.4%	14.2%	1.7%	24.6%
23	52.6%	11.4%	23.3%	45.9%	7.6%	3.4%	9.9%	10.6%	17.2%	8.5%	21.2%	18.1%	32.5%	10.1%	37.3%	9.9%	14.1%	2.1%	26.1%
24	52.2%	10.6%	21.6%	44.3%	6.4%	3.6%	8.9%	10.2%	15.6%	8.4%	20.1%	18.1%	31.0%	9.4%	35.8%	8.7%	14.1%	2.0%	27.6%
25	50.2%	11.3%	21.4%	42.6%	4.5%	2.9%	6.8%	10.3%	15.1%	8.6%	20.0%	17.5%	30.3%	9.5%	34.5%	8.9%	13.5%	1.1%	28.4%
26	49.3%	10.9%	21.6%	42.8%	4.2%	3.3%	6.6%	10.3%	15.0%	8.0%	19.3%	17.0%	30.2%	9.5%	34.3%	8.9%	13.5%	1.5%	29.5%
27	47.9%	10.0%	21.0%	41.8%	3.9%	3.1%	6.4%	10.2%	14.8%	7.9%	18.1%	16.5%	28.5%	9.1%	33.5%	8.2%	12.9%	0.9%	30.1%
28	46.7%	10.3%	20.2%	40.5%	3.6%	3.1%	6.1%	9.6%	14.7%	8.4%	18.6%	16.0%	27.8%	9.7%	32.5%	8.6%	12.8%	1.2%	31.0%
29	45.8%	10.2%	19.4%	40.0%	3.4%	3.0%	5.7%	9.4%	14.1%	8.6%	18.6%	15.9%	27.4%	9.4%	31.6%	8.3%	12.5%	1.2%	31.8%
30	44.9%	9.3%	20.2%	39.7%	4.4%	2.5%	6.3%	9.2%	13.8%	7.9%	18.1%	15.5%	27.2%	9.1%	31.1%	8.6%	12.3%	1.3%	32.7%
31	43.4%	9.4%	20.3%	38.5%	5.9%	2.6%	7.3%	9.0%	14.0%	8.1%	17.2%	15.6%	27.9%	9.3%	30.5%	8.9%	12.2%	1.4%	33.6%
32	42.0%	8.9%	20.1%	37.6%	5.5%	2.8%	7.4%	9.0%	13.0%	7.6%	17.1%	15.6%	26.6%	9.1%	30.0%	8.9%	11.9%	1.8%	34.8%
33	39.9%	8.2%	18.8%	36.4%	9.7%	3.0%	11.5%	8.8%	12.9%	7.1%	16.4%	14.4%	25.6%	9.1%	29.5%	9.0%	11.5%	1.8%	36.0%
34	38.9%	9.0%	18.5%	35.7%	10.4%	3.6%	12.6%	8.0%	13.5%	7.6%	16.9%	13.9%	25.1%	9.4%	29.3%	8.4%	11.2%	2.0%	37.3%
35	38.0%	8.6%	18.5%	35.3%	7.4%	3.0%	9.1%	8.1%	12.8%	7.4%	16.3%	13.8%	24.1%	9.0%	28.7%	7.9%	11.0%	1.4%	38.1%

表 5-8-1 E 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、416 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			52.2%
0	100.0%	98.1%	2.9%	31.3%	36.8%	22.6%	10.3%	56.7%	0.5%	0.5%	0.0%	2.2%	12.0%	0.0%	8.7%	0.5%	0.5%	2.2%	2.2%
1	93.8%	94.2%	2.9%	30.3%	35.1%	20.9%	10.3%	54.1%	1.2%	0.0%	0.0%	2.2%	12.0%	0.0%	8.7%	0.0%	0.2%	1.2%	3.4%
2	87.3%	91.6%	3.1%	27.9%	33.7%	20.4%	10.3%	51.7%	1.4%	0.0%	0.0%	1.9%	11.5%	0.0%	9.9%	0.2%	0.5%	1.5%	4.8%
3	85.6%	89.2%	2.9%	27.6%	32.2%	20.2%	9.9%	50.7%	1.7%	0.5%	0.0%	2.4%	10.8%	0.0%	11.8%	0.5%	1.0%	1.8%	6.5%
4	80.3%	85.3%	1.4%	24.8%	30.3%	19.0%	9.4%	47.4%	1.9%	1.0%	0.0%	2.2%	10.8%	0.0%	11.1%	0.5%	1.9%	2.3%	8.7%
5	76.0%	81.7%	1.0%	23.1%	29.3%	18.0%	9.4%	44.2%	2.2%	1.7%	0.2%	1.7%	10.3%	0.0%	8.9%	0.5%	2.2%	0.5%	9.1%
6	74.0%	80.8%	1.0%	22.4%	30.0%	17.5%	9.4%	43.0%	2.2%	1.7%	0.2%	1.4%	10.3%	0.0%	10.3%	0.2%	2.2%	1.3%	10.3%
7	71.9%	78.6%	1.4%	21.4%	27.4%	16.1%	8.9%	41.1%	1.9%	2.2%	0.2%	1.2%	10.1%	0.0%	12.0%	0.2%	2.9%	1.9%	12.0%
8	69.0%	77.4%	1.0%	20.4%	26.2%	15.1%	8.7%	40.1%	1.9%	2.6%	0.2%	1.0%	9.9%	0.0%	13.9%	0.2%	2.4%	2.2%	13.9%
9	66.3%	74.5%	1.4%	19.5%	24.8%	14.4%	8.2%	38.0%	2.2%	3.1%	0.2%	1.0%	9.6%	0.0%	13.2%	0.2%	2.4%	2.0%	15.6%
10	63.0%	72.1%	0.5%	18.0%	23.6%	13.7%	7.9%	35.6%	2.2%	2.9%	0.2%	1.0%	9.6%	0.0%	11.3%	0.5%	2.9%	2.6%	17.8%
11	61.3%	70.0%	0.7%	17.1%	23.1%	12.7%	8.4%	33.9%	2.4%	2.6%	0.5%	1.0%	9.4%	0.0%	10.8%	0.5%	2.4%	2.3%	19.7%
12	59.1%	67.3%	1.0%	17.3%	22.4%	12.0%	8.2%	33.4%	2.4%	2.4%	0.5%	0.7%	9.4%	0.0%	11.3%	0.2%	2.6%	1.5%	20.9%
13	58.4%	67.1%	1.4%	17.3%	22.1%	10.8%	7.7%	33.2%	2.4%	2.6%	0.2%	1.0%	9.1%	0.0%	10.1%	0.2%	2.6%	1.8%	22.4%
14	56.3%	65.1%	1.0%	17.1%	21.2%	10.8%	7.9%	31.7%	2.4%	3.1%	0.2%	1.0%	8.7%	0.0%	10.6%	0.0%	2.9%	1.5%	23.6%
15	54.3%	63.9%	0.5%	16.3%	20.2%	10.8%	7.0%	30.3%	2.4%	3.1%	0.2%	1.0%	8.2%	0.0%	10.3%	0.5%	2.6%	1.6%	24.8%
16	54.6%	62.7%	1.0%	16.3%	19.5%	10.1%	6.7%	29.6%	2.9%	3.4%	0.2%	1.0%	8.2%	0.0%	8.9%	1.2%	2.6%	0.0%	24.8%
17	51.7%	61.5%	1.2%	15.6%	18.3%	9.6%	6.7%	28.1%	3.1%	3.6%	0.5%	1.0%	8.2%	0.0%	10.1%	0.7%	3.1%	2.6%	26.7%
18	50.2%	60.1%	1.0%	14.7%	18.3%	8.9%	6.0%	27.2%	2.9%	3.6%	0.7%	1.0%	7.7%	0.0%	9.9%	1.0%	2.6%	2.6%	28.6%
19	47.8%	57.7%	0.7%	14.4%	17.1%	9.1%	5.5%	26.4%	3.1%	3.4%	0.5%	1.0%	7.5%	0.0%	11.5%	0.5%	3.1%	2.7%	30.5%
20	46.6%	56.0%	1.4%	14.7%	17.1%	9.1%	5.3%	25.5%	3.6%	2.9%	0.5%	1.0%	6.7%	0.0%	9.4%	0.2%	2.9%	2.1%	32.0%
21	44.7%	55.0%	1.2%	14.7%	17.1%	8.7%	4.8%	25.0%	3.6%	2.6%	0.5%	1.0%	6.5%	0.0%	7.7%	0.5%	3.1%	1.8%	33.2%
22	43.3%	53.1%	1.7%	13.9%	17.5%	8.2%	4.3%	24.0%	3.4%	2.4%	0.7%	1.0%	6.3%	0.0%	9.4%	0.0%	2.9%	4.0%	35.8%
23	40.9%	51.0%	0.2%	13.5%	16.1%	7.9%	4.3%	22.6%	3.4%	2.6%	1.0%	1.0%	6.5%	0.0%	8.4%	0.0%	2.9%	3.4%	38.0%
24	40.4%	48.8%	0.2%	12.3%	15.9%	7.5%	3.6%	21.4%	2.9%	2.4%	1.0%	0.5%	6.3%	0.0%	5.8%	0.0%	2.6%	2.3%	39.4%
25	38.5%	47.1%	1.0%	11.5%	15.4%	7.5%	3.6%	20.7%	2.2%	2.4%	0.7%	0.5%	6.3%	0.0%	5.5%	0.0%	2.6%	2.0%	40.6%
26	37.7%	45.7%	0.5%	10.8%	14.4%	8.4%	3.6%	19.2%	2.2%	2.6%	0.7%	0.5%	6.0%	0.0%	6.7%	0.2%	2.4%	3.2%	42.5%
27	36.1%	44.2%	1.0%	10.3%	14.2%	7.9%	3.4%	18.8%	2.6%	2.4%	0.7%	0.5%	5.8%	0.0%	6.3%	0.5%	2.2%	0.0%	42.5%
28	34.1%	42.3%	0.7%	10.1%	13.7%	7.7%	3.1%	17.5%	2.9%	2.2%	1.0%	0.5%	5.5%	0.2%	8.7%	0.5%	1.7%	1.7%	43.5%
29	34.1%	42.1%	0.7%	10.1%	13.5%	7.7%	3.1%	17.8%	2.9%	1.9%	1.0%	0.5%	5.0%	0.0%	5.8%	0.2%	1.9%	2.1%	44.7%
30	33.7%	41.3%	0.2%	9.6%	13.7%	7.7%	2.6%	17.5%	2.4%	1.7%	1.0%	0.5%	5.0%	0.0%	6.3%	0.2%	1.9%	2.6%	46.2%
31	31.7%	39.9%	0.5%	9.4%	13.0%	7.7%	3.1%	16.8%	2.6%	1.7%	1.0%	0.5%	4.8%	0.0%	5.5%	0.5%	1.7%	2.2%	47.4%
32	31.0%	38.9%	0.5%	8.9%	13.0%	7.5%	2.9%	15.9%	2.6%	1.7%	1.0%	0.5%	4.8%	0.0%	4.6%	0.0%	1.4%	0.9%	47.8%
33	29.1%	37.5%	0.7%	8.9%	12.0%	7.2%	2.6%	16.3%	2.6%	1.9%	0.7%	0.5%	4.6%	0.0%	6.0%	0.0%	1.7%	4.1%	50.0%
34	27.6%	35.3%	0.5%	8.2%	12.5%	7.2%	2.4%	15.6%	2.4%	1.9%	0.7%	0.5%	4.1%	0.0%	6.0%	0.2%	1.4%	1.9%	51.0%
35	26.9%	33.7%	0.7%	7.9%	11.5%	7.0%	2.2%	15.1%	2.6%	1.4%	1.0%	0.5%	3.8%	0.0%	6.3%	0.2%	1.4%	2.5%	52.2%

表 5-8-2 E 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、416 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			52.2%
0	100.0%	26.4%	44.0%	62.0%	5.3%	5.0%	9.9%	19.7%	35.1%	14.4%	46.9%	27.9%	45.2%	14.2%	41.8%	8.2%	8.9%	2.2%	2.2%
1	93.8%	24.3%	43.8%	59.4%	7.7%	4.6%	11.5%	18.0%	34.6%	14.7%	45.9%	28.8%	43.8%	13.5%	41.3%	7.9%	8.7%	1.2%	3.4%
2	87.3%	26.0%	43.3%	57.7%	5.5%	8.7%	13.2%	18.5%	34.4%	14.7%	45.0%	27.4%	43.0%	13.2%	40.6%	8.4%	9.4%	1.5%	4.8%
3	85.6%	25.0%	43.0%	57.5%	6.3%	9.9%	13.7%	18.8%	35.3%	12.7%	43.3%	26.7%	42.3%	13.2%	39.9%	9.4%	8.9%	1.8%	6.5%
4	80.3%	22.1%	40.6%	54.1%	7.5%	8.2%	13.9%	18.3%	31.0%	12.5%	44.2%	25.7%	42.3%	13.2%	40.1%	8.9%	8.7%	2.3%	8.7%
5	76.0%	20.0%	38.7%	53.6%	5.8%	6.3%	11.1%	18.3%	30.3%	12.5%	44.5%	26.2%	41.1%	13.5%	39.9%	8.4%	8.7%	0.5%	9.1%
6	74.0%	19.7%	38.5%	52.4%	6.5%	6.5%	11.8%	17.1%	31.3%	13.0%	43.5%	25.0%	40.1%	12.0%	39.4%	7.9%	8.9%	1.3%	10.3%
7	71.9%	23.1%	36.1%	50.7%	7.5%	7.5%	13.2%	15.6%	30.8%	12.0%	43.8%	24.3%	37.5%	12.3%	38.0%	7.2%	7.9%	1.9%	12.0%
8	69.0%	20.0%	34.4%	51.7%	7.0%	9.1%	13.7%	18.3%	29.8%	11.5%	42.5%	24.3%	37.7%	12.3%	37.3%	6.7%	8.2%	2.2%	13.9%
9	66.3%	20.7%	33.2%	51.0%	8.7%	9.1%	15.9%	16.6%	29.3%	12.3%	40.6%	22.4%	37.3%	11.3%	35.6%	6.7%	8.4%	2.0%	15.6%
10	63.0%	19.2%	32.0%	47.6%	9.6%	7.9%	14.7%	16.3%	27.9%	12.0%	38.0%	23.1%	35.3%	10.6%	35.1%	6.0%	7.5%	2.6%	17.8%
11	61.3%	19.7%	30.8%	47.6%	11.1%	7.7%	16.6%	16.8%	26.9%	12.0%	39.4%	21.4%	36.3%	10.3%	33.9%	7.0%	7.5%	2.3%	19.7%
12	59.1%	22.4%	30.8%	46.6%	8.4%	7.5%	12.7%	16.6%	26.2%	12.7%	38.5%	22.4%	35.8%	10.8%	32.7%	6.7%	8.2%	1.5%	20.9%
13	58.4%	21.6%	29.3%	44.5%	8.7%	6.5%	12.5%	15.1%	26.0%	12.3%	38.5%	21.2%	34.9%	10.6%	32.2%	5.3%	7.7%	1.8%	22.4%
14	56.3%	18.8%	28.4%	43.8%	6.5%	6.5%	10.8%	14.2%	25.0%	12.0%	37.0%	20.7%	32.7%	9.4%	31.3%	4.6%	8.2%	1.5%	23.6%
15	54.3%	20.2%	27.9%	42.8%	5.0%	7.0%	10.6%	14.7%	24.8%	11.3%	34.6%	20.0%	31.5%	10.3%	30.8%	6.0%	8.4%	1.6%	24.8%
16	54.6%	20.2%	26.9%	41.6%	6.3%	5.3%	10.3%	13.7%	25.2%	10.1%	34.6%	19.0%	29.8%	9.6%	30.8%	6.0%	8.7%	0.0%	24.8%
17	51.7%	20.0%	28.1%	41.8%	5.8%	7.0%	11.1%	15.6%	24.8%	9.9%	35.3%	20.0%	30.5%	9.4%	31.3%	6.0%	8.4%	2.6%	26.7%
18	50.2%	17.3%	27.2%	40.4%	7.0%	7.0%	12.7%	14.2%	25.2%	10.6%	34.6%	19.7%	30.3%	9.4%	30.3%	5.3%	8.9%	2.6%	28.6%
19	47.8%	17.5%	25.0%	39.7%	7.9%	8.9%	13.9%	13.9%	24.0%	10.1%	34.6%	18.0%	29.6%	9.1%	30.3%	4.6%	8.2%	2.7%	30.5%
20	46.6%	16.1%	26.0%	37.7%	7.5%	6.3%	11.8%	13.9%	22.4%	9.1%	31.3%	18.3%	28.8%	7.9%	28.4%	4.6%	8.7%	2.1%	32.0%
21	44.7%	12.7%	26.4%	37.7%	9.4%	5.3%	13.5%	13.7%	20.4%	7.5%	31.3%	17.8%	28.6%	8.7%	27.9%	4.1%	8.9%	1.8%	33.2%
22	43.3%	15.1%	23.6%	35.6%	10.6%	5.5%	13.7%	11.8%	20.9%	7.2%	28.8%	17.3%	26.7%	7.9%	27.4%	4.6%	8.7%	4.0%	35.8%
23	40.9%	14.4%	22.4%	34.1%	8.9%	6.0%	13.0%	10.6%	20.2%	8.2%	26.9%	17.1%	26.7%	7.2%	26.7%	4.8%	9.4%	3.4%	38.0%
24	40.4%	13.9%	19.7%	31.7%	6.0%	4.8%	9.9%	9.9%	17.5%	7.5%	26.0%	15.9%	24.5%	6.5%	25.5%	3.4%	9.1%	2.3%	39.4%
25	38.5%	13.7%	19.2%	31.3%	5.0%	4.6%	8.4%	11.1%	17.3%	7.9%	24.0%	16.1%	23.8%	7.0%	23.8%	3.6%	8.4%	2.0%	40.6%
26	37.7%	13.9%	19.7%	31.0%	4.3%	5.8%	8.4%	10.6%	16.8%	7.0%	25.0%	15.1%	24.3%	7.5%	24.0%	3.8%	8.9%	3.2%	42.5%
27	36.1%	11.5%	19.2%	29.6%	4.1%	4.3%	7.5%	9.1%	16.6%	6.7%	21.6%	14.2%	21.6%	6.7%	22.1%	2.9%	7.2%	0.0%	42.5%
28	34.1%	12.5%	17.3%	28.6%	3.6%	4.8%	7.5%	8.9%	15.9%	8.4%	22.1%	13.5%	20.7%	7.5%	22.6%	3.4%	7.2%	1.7%	43.5%
29	34.1%	11.3%	17.3%	27.2%	3.8%	4.1%	7.0%	8.4%	14.9%	8.7%	20.9%	13.7%	19.7%	7.0%	20.9%	3.1%	7.2%	2.1%	44.7%
30	33.7%	11.1%	17.1%	28.1%	4.8%	3.8%	7.9%	8.7%	15.6%	8.2%	21.9%	13.2%	20.9%	7.2%	20.4%	3.4%	6.5%	2.6%	46.2%
31	31.7%	10.6%	17.8%	26.2%	7.7%	3.6%	8.9%	8.2%	15.1%	7.9%	19.7%	12.5%	19.7%	6.5%	19.5%	3.4%	6.7%	2.2%	47.4%
32	31.0%	10.3%	18.5%	24.5%	5.5%	2.6%	7.0%	8.4%	13.5%	7.2%	19.5%	12.7%	18.8%	6.5%	19.2%	3.1%	7.0%	0.9%	47.8%
33	29.1%	10.3%	16.1%	24.0%	9.4%	3.4%	11.3%	7.5%	14.2%	6.5%	19.5%	10.6%	18.3%	6.5%	19.5%	2.9%	6.3%	4.1%	50.0%
34	27.6%	10.8%	15.1%	22.6%	8.4%	3.8%	11.1%	6.5%	14.2%	7.2%	19.7%	10.1%	16.3%	6.3%	18.8%	3.4%	5.8%	1.9%	51.0%
35	26.9%	9.1%	14.7%	23.6%	7.5%	4.1%	10.1%	6.5%	13.9%	7.2%	17.5%	10.3%	17.3%	6.5%	18.0%	2.6%	5.5%	2.5%	52.2%

表 5-9-1 E 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、985 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				32.2%
0	100.0%	97.7%	1.5%	18.9%	32.0%	17.5%	5.9%	41.5%	0.1%	0.1%	0.0%	2.3%	23.5%	0.2%	5.8%	0.2%	0.2%	0.4%	0.4%	
1	93.9%	95.8%	1.3%	18.5%	30.9%	17.3%	5.9%	40.1%	0.5%	0.1%	0.0%	2.1%	23.1%	0.2%	6.5%	0.0%	0.2%	1.0%	1.4%	
2	92.6%	93.5%	2.0%	17.9%	30.1%	16.5%	5.3%	38.7%	0.7%	0.5%	0.0%	1.9%	22.8%	0.2%	5.9%	0.1%	0.2%	0.7%	2.1%	
3	91.7%	93.2%	1.7%	17.1%	29.9%	15.6%	5.3%	38.5%	1.1%	0.8%	0.0%	1.8%	22.4%	0.2%	6.4%	0.2%	0.6%	0.6%	2.7%	
4	87.9%	91.8%	1.2%	16.8%	28.7%	15.4%	4.9%	37.6%	1.3%	0.7%	0.1%	1.7%	21.9%	0.2%	6.9%	0.5%	1.0%	1.1%	3.9%	
5	86.7%	90.4%	1.3%	16.4%	28.5%	15.1%	4.9%	37.1%	1.7%	0.9%	0.0%	1.6%	21.7%	0.2%	6.2%	0.5%	0.7%	1.3%	5.1%	
6	84.7%	88.9%	1.0%	16.0%	27.4%	15.5%	4.8%	36.1%	2.0%	1.1%	0.0%	1.7%	21.4%	0.1%	5.7%	0.4%	1.0%	1.1%	6.1%	
7	83.1%	87.9%	0.7%	15.6%	26.8%	15.8%	4.6%	35.2%	2.2%	1.1%	0.0%	1.6%	20.9%	0.1%	6.5%	0.4%	1.5%	0.4%	6.5%	
8	81.3%	86.8%	1.4%	15.8%	25.9%	14.8%	4.4%	34.5%	2.4%	1.6%	0.0%	1.6%	20.8%	0.1%	6.6%	0.7%	1.2%	1.7%	8.1%	
9	77.9%	84.5%	0.7%	14.6%	25.0%	13.7%	3.9%	32.7%	3.0%	1.6%	0.0%	1.4%	20.4%	0.1%	6.3%	0.8%	1.3%	1.2%	9.2%	
10	76.1%	83.1%	0.5%	14.6%	24.1%	13.2%	3.7%	31.9%	2.9%	1.6%	0.1%	1.4%	20.2%	0.1%	6.2%	0.5%	1.3%	0.9%	10.1%	
11	76.1%	83.1%	1.2%	14.7%	24.4%	13.4%	3.7%	32.4%	3.1%	1.4%	0.3%	1.4%	19.8%	0.1%	7.5%	0.3%	1.3%	0.5%	10.5%	
12	74.8%	81.5%	0.9%	13.8%	23.7%	11.0%	3.9%	31.9%	3.4%	1.3%	0.4%	1.4%	19.6%	0.1%	6.4%	0.4%	1.5%	0.6%	11.0%	
13	73.8%	80.4%	1.0%	13.6%	23.1%	11.4%	3.9%	30.7%	4.0%	1.3%	0.4%	1.3%	19.3%	0.1%	5.7%	0.4%	1.6%	1.0%	11.9%	
14	72.6%	80.1%	1.6%	13.6%	22.3%	11.2%	4.1%	30.7%	4.2%	1.3%	0.6%	1.3%	19.0%	0.1%	6.1%	0.4%	1.9%	1.3%	13.0%	
15	70.1%	79.1%	1.5%	13.1%	21.9%	10.8%	4.0%	29.8%	4.2%	1.3%	1.0%	1.2%	18.6%	0.1%	6.1%	0.7%	2.0%	1.3%	14.1%	
16	69.0%	77.8%	1.1%	12.6%	21.5%	10.9%	4.0%	28.9%	4.2%	1.5%	0.9%	1.1%	18.4%	0.1%	5.3%	0.9%	1.8%	1.1%	15.0%	
17	67.2%	75.7%	0.6%	11.8%	20.8%	10.8%	4.0%	27.6%	4.3%	1.2%	0.8%	0.9%	18.2%	0.1%	5.1%	0.5%	2.1%	0.7%	15.6%	
18	65.1%	74.8%	1.0%	11.8%	20.4%	10.6%	4.0%	27.1%	4.9%	1.4%	0.7%	0.8%	17.9%	0.1%	6.2%	0.1%	2.4%	1.2%	16.6%	
19	62.8%	73.5%	1.1%	11.3%	19.7%	10.7%	3.7%	26.3%	4.9%	1.6%	0.6%	0.7%	17.2%	0.1%	6.3%	0.4%	2.1%	1.3%	17.8%	
20	62.5%	72.7%	0.8%	10.9%	19.5%	10.4%	3.6%	26.2%	4.7%	1.4%	0.6%	0.7%	17.1%	0.1%	6.2%	0.5%	1.8%	0.6%	18.3%	
21	60.5%	71.4%	0.7%	10.8%	19.2%	9.5%	3.8%	25.2%	4.9%	1.6%	0.7%	0.7%	16.6%	0.1%	5.2%	0.4%	2.0%	1.0%	19.1%	
22	59.6%	70.3%	1.1%	10.7%	18.8%	9.2%	3.6%	24.4%	5.2%	1.4%	0.6%	0.7%	16.5%	0.1%	5.7%	0.2%	2.2%	0.9%	19.8%	
23	57.6%	69.4%	1.3%	10.2%	18.7%	9.1%	3.6%	24.1%	5.5%	1.7%	0.7%	0.7%	16.0%	0.1%	6.4%	0.1%	2.2%	1.6%	21.1%	
24	57.2%	67.6%	0.9%	10.3%	18.0%	9.1%	3.5%	23.8%	5.5%	1.8%	0.6%	0.7%	15.6%	0.1%	6.1%	0.1%	1.7%	1.9%	22.6%	
25	55.1%	66.8%	1.3%	9.5%	17.7%	8.5%	3.4%	22.9%	5.8%	1.9%	0.7%	0.7%	15.2%	0.1%	5.2%	0.4%	1.1%	0.8%	23.2%	
26	54.1%	65.7%	0.9%	9.2%	17.0%	8.4%	3.2%	22.1%	6.1%	2.1%	0.6%	0.6%	14.6%	0.1%	6.0%	0.3%	0.9%	0.9%	24.0%	
27	52.9%	64.2%	1.1%	8.8%	16.2%	8.4%	2.9%	21.4%	5.6%	2.3%	0.5%	0.6%	14.3%	0.1%	5.7%	0.2%	1.4%	1.2%	24.9%	
28	52.0%	62.8%	0.7%	9.0%	15.7%	7.9%	3.0%	20.8%	5.7%	2.3%	0.5%	0.6%	14.0%	0.1%	5.4%	0.2%	1.7%	1.1%	25.7%	
29	50.7%	62.1%	0.9%	9.2%	15.6%	7.6%	3.0%	20.2%	5.9%	2.2%	0.3%	0.6%	13.6%	0.1%	5.6%	0.3%	1.0%	1.0%	26.4%	
30	49.6%	60.6%	1.0%	8.9%	15.4%	7.6%	3.1%	20.2%	5.7%	2.1%	0.4%	0.6%	13.2%	0.1%	5.4%	0.3%	1.4%	0.8%	27.0%	
31	48.3%	59.6%	0.6%	8.9%	15.1%	7.1%	3.1%	20.0%	5.9%	1.9%	0.4%	0.6%	13.0%	0.1%	5.1%	0.3%	1.7%	1.1%	27.8%	
32	46.6%	58.7%	0.8%	8.6%	14.4%	7.0%	3.0%	19.6%	5.8%	1.7%	0.4%	0.6%	12.7%	0.1%	5.2%	0.4%	1.5%	2.1%	29.3%	
33	44.5%	56.9%	1.0%	8.1%	14.3%	6.8%	2.8%	19.0%	5.9%	1.8%	0.5%	0.5%	12.3%	0.1%	6.4%	0.5%	1.0%	1.0%	30.1%	
34	43.7%	56.2%	1.1%	7.8%	14.4%	6.4%	2.2%	17.9%	6.0%	1.7%	0.6%	0.5%	12.1%	0.1%	7.2%	0.2%	1.6%	2.0%	31.5%	
35	42.7%	54.5%	0.5%	7.2%	12.9%	6.1%	2.4%	16.3%	6.2%	2.3%	0.6%	0.5%	11.8%	0.1%	5.4%	0.1%	1.7%	1.0%	32.2%	

表 5-9-2 E 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、985 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			32.2%
0	100.0%	14.7%	30.8%	72.4%	4.6%	3.2%	7.0%	15.0%	20.9%	10.4%	24.6%	26.6%	46.7%	14.5%	52.3%	14.1%	22.2%	0.4%	0.4%
1	93.9%	14.3%	30.4%	71.5%	5.1%	3.0%	7.5%	14.4%	21.2%	10.7%	24.6%	25.6%	47.3%	14.6%	52.2%	13.3%	21.8%	1.0%	1.4%
2	92.6%	14.7%	30.7%	69.9%	4.0%	2.9%	6.8%	14.5%	20.0%	10.4%	24.2%	24.9%	45.9%	14.0%	51.7%	14.1%	21.9%	0.7%	2.1%
3	91.7%	14.7%	30.4%	69.8%	4.3%	3.0%	7.0%	13.9%	20.1%	10.3%	23.4%	24.9%	45.0%	13.8%	51.3%	13.5%	21.3%	0.6%	2.7%
4	87.9%	14.3%	28.7%	68.0%	5.3%	3.9%	8.5%	14.6%	19.9%	10.8%	22.5%	24.4%	45.4%	13.2%	50.4%	12.4%	21.4%	1.1%	3.9%
5	86.7%	13.4%	27.5%	67.7%	5.0%	3.4%	7.5%	14.2%	20.1%	10.2%	22.9%	24.5%	44.0%	13.3%	50.3%	12.6%	21.1%	1.3%	5.1%
6	84.7%	13.0%	27.3%	66.9%	4.0%	2.7%	5.9%	14.8%	18.8%	9.4%	22.5%	24.2%	42.7%	13.2%	49.5%	13.0%	21.3%	1.1%	6.1%
7	83.1%	13.4%	28.1%	65.5%	4.5%	3.8%	7.3%	13.7%	18.9%	9.7%	23.2%	23.9%	42.3%	13.2%	49.4%	13.1%	20.9%	0.4%	6.5%
8	81.3%	12.5%	26.4%	64.6%	4.7%	3.8%	7.5%	13.7%	17.9%	9.5%	22.1%	23.1%	41.2%	12.4%	48.2%	13.1%	20.5%	1.7%	8.1%
9	77.9%	12.8%	26.0%	63.4%	5.4%	3.0%	7.7%	13.3%	17.6%	9.5%	22.4%	23.9%	41.8%	12.8%	47.8%	12.0%	20.9%	1.2%	9.2%
10	76.1%	13.0%	26.1%	62.4%	6.3%	3.6%	9.3%	12.7%	17.6%	9.2%	21.3%	23.7%	41.2%	12.5%	47.3%	10.8%	19.9%	0.9%	10.1%
11	76.1%	13.1%	25.5%	61.8%	7.0%	3.5%	9.5%	13.4%	17.8%	9.8%	22.6%	22.9%	41.0%	12.3%	46.9%	12.0%	19.5%	0.5%	10.5%
12	74.8%	13.0%	25.9%	60.5%	5.7%	3.0%	7.9%	13.7%	17.6%	9.4%	21.0%	22.4%	40.0%	12.7%	46.4%	12.6%	19.7%	0.6%	11.0%
13	73.8%	13.2%	26.7%	60.2%	4.5%	2.4%	6.5%	13.3%	17.6%	9.2%	22.6%	22.0%	40.7%	12.8%	46.9%	12.6%	19.4%	1.0%	11.9%
14	72.6%	13.3%	26.6%	59.7%	4.0%	2.8%	6.4%	13.7%	17.3%	10.1%	22.3%	22.6%	40.9%	12.8%	46.5%	12.7%	18.9%	1.3%	13.0%
15	70.1%	13.0%	27.5%	58.8%	5.3%	2.3%	7.0%	12.9%	17.0%	9.5%	21.6%	21.3%	40.1%	12.1%	45.9%	12.6%	18.5%	1.3%	14.1%
16	69.0%	11.5%	24.7%	57.5%	4.4%	2.7%	6.7%	12.4%	17.7%	9.4%	20.6%	22.2%	39.4%	12.5%	45.1%	12.6%	18.3%	1.1%	15.0%
17	67.2%	12.7%	24.4%	55.8%	3.4%	2.5%	5.5%	12.6%	16.9%	9.5%	20.8%	20.8%	37.4%	12.4%	44.5%	12.9%	18.6%	0.7%	15.6%
18	65.1%	11.7%	24.5%	56.2%	4.9%	3.1%	7.3%	12.8%	16.0%	9.7%	20.3%	20.6%	37.6%	11.9%	44.0%	12.7%	18.2%	1.2%	16.6%
19	62.8%	10.4%	23.9%	54.8%	3.8%	2.8%	6.0%	11.4%	15.8%	9.0%	20.0%	19.4%	36.3%	11.7%	42.5%	12.7%	17.5%	1.3%	17.8%
20	62.5%	9.6%	24.2%	54.2%	6.2%	3.1%	8.3%	11.3%	16.4%	8.3%	20.1%	19.4%	36.5%	11.7%	43.2%	12.8%	17.1%	0.6%	18.3%
21	60.5%	9.6%	23.1%	52.9%	6.8%	2.7%	8.5%	11.0%	16.1%	8.4%	19.1%	18.7%	36.1%	11.2%	42.5%	12.4%	16.8%	1.0%	19.1%
22	59.6%	9.7%	22.9%	51.7%	8.3%	2.8%	10.3%	11.3%	16.3%	8.8%	19.2%	19.2%	36.0%	11.6%	42.1%	12.9%	16.5%	0.9%	19.8%
23	57.6%	10.2%	23.7%	50.9%	7.1%	2.3%	8.6%	10.7%	15.9%	8.6%	18.8%	18.5%	35.0%	11.3%	41.8%	12.0%	16.0%	1.6%	21.1%
24	57.2%	9.2%	22.4%	49.6%	6.6%	3.0%	8.4%	10.4%	14.8%	8.8%	17.6%	19.0%	33.7%	10.6%	40.1%	11.0%	16.1%	1.9%	22.6%
25	55.1%	10.4%	22.3%	47.4%	4.3%	2.2%	6.1%	10.1%	14.1%	8.9%	18.3%	18.1%	33.1%	10.6%	39.1%	11.2%	15.6%	0.8%	23.2%
26	54.1%	9.6%	22.3%	47.8%	4.2%	2.2%	5.9%	10.3%	14.2%	8.4%	16.9%	17.8%	32.7%	10.4%	38.7%	11.0%	15.4%	0.9%	24.0%
27	52.9%	9.3%	21.7%	46.9%	3.8%	2.6%	5.9%	10.7%	14.1%	8.4%	16.5%	17.5%	31.4%	10.2%	38.3%	10.5%	15.3%	1.2%	24.9%
28	52.0%	9.3%	21.4%	45.6%	3.6%	2.4%	5.6%	9.9%	14.2%	8.3%	17.1%	17.1%	30.9%	10.7%	36.8%	10.8%	15.1%	1.1%	25.7%
29	50.7%	9.7%	20.3%	45.4%	3.2%	2.5%	5.2%	9.7%	13.7%	8.5%	17.6%	16.9%	30.7%	10.4%	36.1%	10.5%	14.7%	1.0%	26.4%
30	49.6%	8.5%	21.5%	44.6%	4.2%	1.9%	5.6%	9.4%	13.1%	7.8%	16.4%	16.4%	29.8%	9.9%	35.6%	10.9%	14.7%	0.8%	27.0%
31	48.3%	8.8%	21.4%	43.8%	5.1%	2.2%	6.6%	9.3%	13.5%	8.2%	16.1%	17.0%	31.4%	10.5%	35.2%	11.2%	14.5%	1.1%	27.8%
32	46.6%	8.2%	20.7%	43.1%	5.5%	2.8%	7.6%	9.2%	12.8%	7.7%	16.0%	16.9%	29.9%	10.3%	34.6%	11.3%	14.0%	2.1%	29.3%
33	44.5%	7.3%	20.0%	41.6%	9.8%	2.8%	11.6%	9.3%	12.4%	7.4%	15.1%	16.0%	28.7%	10.2%	33.7%	11.6%	13.7%	1.0%	30.1%
34	43.7%	8.2%	19.9%	41.2%	11.3%	3.5%	13.2%	8.6%	13.2%	7.8%	15.7%	15.5%	28.7%	10.7%	33.7%	10.5%	13.5%	2.0%	31.5%
35	42.7%	8.3%	20.1%	40.2%	7.4%	2.5%	8.7%	8.8%	12.4%	7.4%	15.7%	15.3%	27.0%	10.1%	33.2%	10.1%	13.3%	1.0%	32.2%

表 6-1-1 F 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、466 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			33.0%
0	100.0%	89.3%	2.8%	22.1%	28.3%	31.5%	4.3%	50.6%	1.1%	0.2%	0.0%	0.2%	9.9%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%
1	93.1%	86.5%	1.7%	20.2%	26.4%	30.5%	4.5%	48.5%	1.1%	0.0%	0.0%	0.2%	9.9%	0.0%	7.3%	0.2%	0.0%	0.4%	1.5%
2	90.6%	83.9%	2.1%	20.4%	24.5%	29.4%	4.3%	46.8%	1.5%	0.0%	0.0%	0.2%	9.7%	0.0%	6.2%	0.4%	0.2%	1.1%	2.6%
3	89.7%	84.3%	1.3%	20.2%	24.7%	30.0%	4.3%	46.4%	1.9%	0.2%	0.0%	0.4%	9.9%	0.0%	7.3%	0.4%	0.9%	0.7%	3.2%
4	88.4%	83.0%	2.1%	18.9%	24.2%	28.1%	3.9%	44.6%	2.6%	0.4%	0.0%	0.2%	9.9%	0.0%	7.5%	0.4%	0.6%	0.9%	4.1%
5	85.4%	81.1%	1.3%	18.9%	22.5%	27.9%	3.9%	42.9%	3.0%	0.4%	0.0%	0.2%	9.4%	0.0%	6.4%	0.6%	0.2%	2.0%	6.0%
6	83.0%	79.8%	1.5%	18.2%	22.1%	28.1%	3.6%	42.9%	3.2%	0.4%	0.0%	0.2%	9.4%	0.0%	6.0%	0.9%	0.6%	0.7%	6.7%
7	80.0%	79.2%	2.1%	17.6%	21.7%	28.3%	3.6%	41.6%	3.4%	0.4%	0.2%	0.2%	9.0%	0.0%	7.3%	0.9%	1.1%	1.1%	7.7%
8	77.7%	76.2%	1.3%	16.7%	20.6%	26.0%	3.6%	39.3%	3.4%	0.9%	0.2%	0.2%	8.6%	0.0%	8.2%	0.6%	1.5%	1.6%	9.2%
9	77.9%	77.0%	0.9%	17.2%	20.4%	25.8%	3.6%	39.5%	3.9%	1.1%	0.2%	0.2%	9.0%	0.0%	6.9%	0.2%	1.5%	0.9%	10.1%
10	76.6%	75.1%	1.3%	16.7%	20.2%	25.5%	3.6%	38.2%	4.1%	1.1%	0.2%	0.2%	9.0%	0.0%	7.9%	0.2%	1.3%	0.7%	10.7%
11	74.2%	74.5%	1.9%	16.1%	19.3%	24.2%	3.4%	37.6%	4.3%	1.7%	0.2%	0.2%	9.0%	0.0%	7.3%	0.2%	1.3%	1.4%	12.0%
12	72.7%	73.6%	2.8%	16.1%	18.9%	20.4%	3.6%	37.1%	4.3%	1.7%	0.2%	0.2%	9.0%	0.0%	4.9%	0.2%	1.1%	1.7%	13.5%
13	70.8%	72.5%	1.5%	15.9%	18.0%	20.8%	3.4%	36.7%	4.9%	1.7%	0.2%	0.2%	8.6%	0.0%	5.4%	0.2%	0.4%	0.7%	14.2%
14	69.1%	71.5%	2.1%	15.9%	17.8%	20.6%	3.4%	35.8%	4.9%	1.7%	0.2%	0.2%	7.9%	0.0%	5.6%	0.0%	1.3%	1.3%	15.2%
15	67.2%	69.1%	2.1%	15.2%	17.4%	19.3%	3.6%	34.8%	5.2%	1.9%	0.0%	0.2%	8.2%	0.0%	5.6%	0.0%	1.5%	2.0%	17.0%
16	65.2%	68.9%	1.7%	14.4%	17.2%	19.5%	3.4%	34.1%	5.2%	1.9%	0.0%	0.4%	7.9%	0.0%	4.9%	0.0%	1.3%	1.3%	18.0%
17	64.2%	67.8%	1.7%	13.7%	16.5%	18.7%	3.2%	33.5%	5.2%	1.9%	0.0%	0.4%	7.9%	0.0%	3.2%	0.0%	1.3%	0.8%	18.7%
18	62.9%	67.8%	1.5%	13.5%	16.3%	19.7%	3.6%	33.5%	5.6%	2.4%	0.0%	0.4%	7.7%	0.0%	6.4%	0.0%	1.1%	0.5%	19.1%
19	61.2%	66.3%	0.6%	13.1%	16.3%	19.7%	3.4%	32.8%	5.6%	2.1%	0.0%	0.4%	7.3%	0.0%	4.9%	0.2%	1.3%	1.3%	20.2%
20	59.7%	65.0%	0.9%	12.0%	15.9%	18.7%	3.4%	31.8%	5.6%	2.1%	0.0%	0.6%	7.3%	0.0%	6.2%	0.4%	0.9%	1.6%	21.5%
21	57.1%	62.7%	0.9%	12.0%	15.2%	18.2%	3.4%	31.3%	5.4%	2.1%	0.2%	0.6%	6.7%	0.0%	7.7%	0.2%	1.1%	2.2%	23.2%
22	55.2%	61.2%	0.4%	10.7%	13.9%	18.0%	3.4%	30.0%	5.4%	2.4%	0.4%	0.6%	6.7%	0.0%	6.2%	0.4%	0.9%	1.1%	24.0%
23	53.9%	59.2%	0.9%	10.1%	13.5%	18.5%	3.4%	29.4%	5.6%	2.4%	0.2%	0.6%	6.4%	0.0%	4.9%	0.4%	0.9%	1.7%	25.3%
24	53.9%	59.2%	0.4%	10.1%	12.9%	18.7%	3.2%	29.4%	6.0%	2.4%	0.0%	0.6%	6.4%	0.0%	4.5%	0.4%	0.4%	1.1%	26.2%
25	51.5%	57.9%	0.4%	10.1%	12.0%	17.4%	3.4%	28.3%	6.2%	2.1%	0.0%	0.6%	6.2%	0.0%	3.6%	0.4%	0.4%	1.7%	27.5%
26	50.9%	57.1%	1.1%	9.9%	11.8%	16.5%	3.6%	27.5%	6.0%	1.9%	0.0%	0.6%	6.2%	0.0%	5.2%	0.4%	0.4%	0.6%	27.9%
27	50.0%	56.2%	0.6%	9.4%	11.6%	15.7%	3.0%	27.0%	5.8%	1.9%	0.2%	0.6%	6.2%	0.0%	4.7%	0.4%	0.6%	0.3%	28.1%
28	49.6%	55.8%	1.5%	9.7%	11.2%	16.5%	3.4%	27.0%	5.6%	1.7%	0.2%	0.6%	6.0%	0.0%	3.6%	0.2%	0.6%	0.0%	28.1%
29	48.7%	56.2%	1.9%	10.1%	11.6%	16.5%	3.6%	27.3%	6.0%	1.7%	0.2%	0.6%	6.2%	0.0%	5.2%	0.0%	0.6%	0.6%	28.5%
30	47.9%	54.1%	1.5%	9.7%	10.7%	15.5%	3.0%	25.8%	6.0%	1.7%	0.2%	0.6%	6.0%	0.0%	3.6%	0.2%	0.9%	0.6%	29.0%
31	47.4%	53.9%	1.9%	9.9%	11.2%	15.0%	3.0%	25.8%	6.0%	1.7%	0.2%	0.6%	6.0%	0.0%	4.7%	0.2%	1.3%	0.9%	29.6%
32	47.4%	52.8%	1.5%	9.4%	10.3%	14.6%	2.8%	24.7%	5.8%	1.5%	0.6%	0.6%	6.2%	0.0%	4.7%	0.2%	1.5%	1.5%	30.7%
33	45.3%	51.5%	0.6%	9.2%	10.3%	13.5%	2.6%	23.8%	6.2%	1.7%	0.4%	0.6%	6.0%	0.0%	4.5%	0.4%	1.7%	1.9%	32.0%
34	43.6%	50.4%	0.6%	9.0%	9.7%	12.4%	2.1%	22.7%	6.4%	1.7%	0.6%	0.6%	5.8%	0.0%	4.3%	0.2%	1.1%	0.6%	32.4%
35	43.3%	49.8%	2.1%	8.6%	9.7%	12.7%	1.9%	22.3%	6.4%	1.9%	0.6%	0.4%	5.8%	0.0%	4.9%	0.4%	0.9%	1.0%	33.0%

表 6-1-2 F 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体合計、466 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他泌尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			33.0%
0	100.0%	17.2%	29.2%	73.6%	4.7%	4.5%	9.0%	18.0%	25.3%	9.4%	27.3%	23.2%	38.2%	9.7%	34.8%	8.6%	13.7%	1.1%	1.1%
1	93.1%	16.3%	29.8%	72.3%	4.5%	4.1%	8.2%	17.6%	24.9%	9.2%	26.2%	21.7%	38.4%	9.4%	34.3%	7.9%	13.5%	0.4%	1.5%
2	90.6%	17.6%	29.6%	71.7%	3.6%	4.7%	7.5%	17.4%	24.2%	7.9%	26.2%	20.6%	38.0%	9.2%	34.1%	7.9%	13.1%	1.1%	2.6%
3	89.7%	15.5%	30.0%	70.8%	3.6%	4.9%	8.4%	16.5%	23.6%	7.7%	25.1%	22.1%	37.6%	9.2%	33.3%	9.4%	12.7%	0.7%	3.2%
4	88.4%	16.7%	27.7%	70.2%	3.2%	5.2%	7.5%	15.9%	23.4%	7.9%	24.5%	20.6%	38.0%	9.4%	33.9%	7.7%	12.7%	0.9%	4.1%
5	85.4%	15.0%	27.3%	68.9%	3.2%	4.3%	6.7%	14.8%	21.9%	7.7%	24.9%	20.2%	36.1%	9.4%	32.6%	7.3%	13.1%	2.0%	6.0%
6	83.0%	13.7%	30.7%	67.8%	4.7%	3.9%	7.5%	15.9%	23.8%	8.4%	25.5%	20.6%	36.9%	10.1%	33.3%	8.2%	13.5%	0.7%	6.7%
7	80.0%	13.3%	30.9%	67.4%	5.2%	4.9%	8.6%	15.5%	23.6%	8.2%	24.9%	20.2%	36.7%	10.1%	32.6%	7.9%	13.1%	1.1%	7.7%
8	77.7%	13.9%	27.3%	65.5%	4.3%	4.7%	8.2%	14.6%	22.3%	9.0%	25.1%	18.9%	36.9%	9.7%	31.1%	9.2%	12.4%	1.6%	9.2%
9	77.9%	11.8%	25.3%	64.2%	4.3%	3.4%	7.5%	14.4%	21.0%	7.3%	22.5%	18.0%	36.1%	9.4%	30.0%	8.2%	12.0%	0.9%	10.1%
10	76.6%	13.1%	27.3%	64.2%	7.3%	4.3%	10.3%	13.9%	20.8%	6.7%	24.5%	17.8%	36.3%	9.7%	30.3%	7.7%	12.0%	0.7%	10.7%
11	74.2%	13.5%	27.7%	63.3%	7.1%	4.1%	10.1%	13.1%	20.4%	7.9%	24.7%	17.6%	34.5%	9.9%	29.8%	8.6%	12.4%	1.4%	12.0%
12	72.7%	13.3%	26.8%	60.9%	4.1%	4.1%	7.3%	13.3%	19.1%	6.4%	24.5%	17.8%	33.9%	9.9%	29.6%	7.9%	10.9%	1.7%	13.5%
13	70.8%	15.5%	24.7%	60.7%	3.9%	3.6%	6.4%	12.4%	19.7%	6.9%	24.2%	17.8%	32.4%	9.4%	28.8%	7.3%	12.2%	0.7%	14.2%
14	69.1%	13.9%	24.5%	59.4%	3.9%	3.9%	6.4%	12.7%	20.4%	6.7%	22.7%	17.4%	31.8%	9.2%	27.9%	6.7%	11.6%	1.3%	15.2%
15	67.2%	14.2%	24.9%	58.4%	3.6%	4.3%	6.7%	13.3%	20.0%	7.3%	20.6%	17.6%	32.8%	8.4%	27.0%	5.8%	11.6%	2.0%	17.0%
16	65.2%	13.7%	24.0%	57.3%	4.1%	3.6%	6.7%	12.2%	18.9%	6.9%	22.7%	17.0%	31.1%	9.2%	27.3%	6.0%	11.4%	1.3%	18.0%
17	64.2%	13.1%	24.2%	56.0%	3.6%	3.0%	5.8%	12.4%	17.8%	6.7%	20.6%	16.1%	29.6%	9.0%	27.0%	7.3%	12.0%	0.8%	18.7%
18	62.9%	14.4%	23.6%	54.5%	3.9%	4.1%	6.9%	12.7%	17.8%	7.7%	20.2%	15.5%	30.0%	8.8%	27.3%	6.7%	11.8%	0.5%	19.1%
19	61.2%	10.7%	23.0%	53.2%	3.4%	5.2%	7.9%	11.6%	17.8%	5.8%	17.8%	14.6%	28.5%	7.9%	26.6%	5.6%	11.4%	1.3%	20.2%
20	59.7%	13.1%	23.6%	51.9%	6.0%	4.7%	8.8%	11.8%	17.8%	5.8%	19.1%	14.8%	28.5%	7.5%	27.0%	6.9%	11.6%	1.6%	21.5%
21	57.1%	12.7%	22.3%	51.5%	6.4%	3.2%	8.4%	11.8%	17.8%	6.0%	17.0%	15.2%	28.5%	7.5%	25.5%	5.6%	9.9%	2.2%	23.2%
22	55.2%	11.6%	23.4%	49.6%	5.2%	2.8%	6.9%	11.8%	17.4%	6.2%	17.6%	13.3%	26.8%	6.9%	24.9%	6.2%	10.1%	1.1%	24.0%
23	53.9%	12.2%	23.8%	48.9%	3.2%	2.8%	5.6%	11.6%	17.4%	6.0%	17.0%	14.2%	26.8%	6.9%	23.8%	6.0%	10.7%	1.7%	25.3%
24	53.9%	10.9%	20.8%	48.3%	3.0%	3.2%	5.4%	11.2%	18.0%	4.7%	15.2%	14.8%	25.5%	6.9%	23.6%	6.4%	9.7%	1.1%	26.2%
25	51.5%	11.6%	20.0%	47.4%	2.1%	1.9%	3.9%	10.5%	16.3%	4.5%	16.3%	13.9%	24.2%	6.9%	22.3%	5.2%	10.5%	1.7%	27.5%
26	50.9%	10.5%	20.2%	46.8%	2.4%	1.7%	3.6%	10.3%	16.3%	4.7%	15.0%	13.3%	24.5%	6.7%	23.6%	5.8%	10.1%	0.6%	27.9%
27	50.0%	10.3%	20.4%	45.5%	2.8%	2.1%	4.5%	10.3%	16.7%	4.3%	15.7%	13.3%	24.7%	6.0%	22.7%	5.4%	10.1%	0.3%	28.1%
28	49.6%	10.7%	20.2%	45.1%	2.8%	1.9%	4.5%	10.3%	15.5%	5.2%	15.5%	13.7%	24.7%	6.2%	22.1%	5.8%	10.1%	0.0%	28.1%
29	48.7%	10.9%	20.8%	45.3%	2.6%	1.9%	4.1%	10.1%	16.1%	5.4%	16.1%	13.1%	26.2%	5.6%	22.5%	6.4%	10.7%	0.6%	28.5%
30	47.9%	10.5%	20.0%	44.2%	2.6%	1.9%	4.1%	9.9%	16.3%	4.3%	17.8%	13.1%	26.0%	5.6%	22.5%	6.2%	9.7%	0.6%	29.0%
31	47.4%	9.7%	21.7%	44.4%	3.2%	2.4%	4.7%	10.1%	16.3%	4.9%	17.2%	12.9%	26.2%	5.4%	22.1%	6.0%	10.1%	0.9%	29.6%
32	47.4%	9.7%	19.1%	43.6%	4.1%	1.9%	5.6%	9.7%	15.9%	5.2%	18.2%	13.5%	25.8%	5.4%	23.0%	5.6%	9.7%	1.5%	30.7%
33	45.3%	8.8%	18.9%	42.1%	7.3%	1.7%	8.4%	9.2%	15.5%	4.5%	17.6%	12.0%	23.6%	5.4%	22.3%	5.6%	9.2%	1.9%	32.0%
34	43.6%	8.8%	20.0%	40.8%	6.2%	1.7%	6.9%	9.0%	14.8%	4.1%	15.5%	11.8%	21.9%	5.6%	22.5%	5.6%	7.9%	0.6%	32.4%
35	43.3%	9.7%	20.0%	39.7%	4.7%	2.4%	6.0%	9.0%	15.5%	3.6%	15.5%	12.4%	24.0%	5.6%	22.1%	6.4%	8.6%	1.0%	33.0%

表 6-2-1 F 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、131 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			47.3%
0	100.0%	92.4%	4.6%	28.2%	32.8%	42.7%	7.6%	55.7%	1.5%	0.0%	0.0%	0.8%	6.9%	0.0%	8.4%	0.0%	0.0%	1.5%	1.5%
1	90.1%	87.8%	4.6%	26.0%	29.8%	41.2%	7.6%	51.9%	1.5%	0.0%	0.0%	0.8%	6.9%	0.0%	14.5%	0.8%	0.0%	0.8%	2.3%
2	87.8%	85.5%	4.6%	24.4%	29.8%	38.9%	7.6%	51.1%	1.5%	0.0%	0.0%	0.8%	6.9%	0.0%	10.7%	0.8%	0.0%	1.6%	3.8%
3	87.8%	83.2%	3.8%	23.7%	30.5%	39.7%	6.9%	48.9%	2.3%	0.0%	0.0%	0.8%	6.9%	0.0%	9.2%	1.5%	0.8%	0.0%	3.8%
4	87.8%	83.2%	4.6%	22.1%	32.1%	36.6%	5.3%	48.1%	2.3%	0.0%	0.0%	0.8%	6.9%	0.0%	10.7%	0.8%	0.8%	0.8%	4.6%
5	81.7%	80.9%	2.3%	21.4%	27.5%	35.9%	5.3%	44.3%	3.1%	0.0%	0.0%	0.8%	6.1%	0.0%	8.4%	0.8%	0.0%	4.8%	9.2%
6	79.4%	79.4%	2.3%	20.6%	26.0%	36.6%	5.3%	45.8%	3.1%	0.0%	0.0%	0.8%	6.1%	0.0%	7.6%	0.8%	1.5%	0.8%	9.9%
7	77.9%	79.4%	3.1%	20.6%	22.9%	35.9%	5.3%	43.5%	3.8%	0.0%	0.8%	0.8%	5.3%	0.0%	9.2%	0.0%	2.3%	1.7%	11.5%
8	71.8%	73.3%	2.3%	19.1%	22.9%	29.0%	6.1%	38.9%	3.8%	0.0%	0.8%	0.8%	5.3%	0.0%	14.5%	0.0%	0.8%	1.7%	13.0%
9	73.3%	73.3%	1.5%	18.3%	20.6%	30.5%	5.3%	36.6%	4.6%	0.0%	0.8%	0.8%	5.3%	0.0%	13.0%	0.0%	1.5%	1.8%	14.5%
10	71.8%	71.8%	2.3%	18.3%	21.4%	30.5%	5.3%	35.9%	3.8%	0.0%	0.8%	0.8%	5.3%	0.0%	13.0%	0.0%	3.1%	0.9%	15.3%
11	68.7%	71.0%	3.1%	17.6%	19.8%	29.0%	5.3%	35.1%	4.6%	0.8%	0.8%	0.8%	5.3%	0.0%	13.7%	0.0%	3.1%	4.5%	19.1%
12	65.6%	68.7%	5.3%	16.8%	19.8%	23.7%	6.1%	33.6%	4.6%	0.8%	0.8%	0.8%	5.3%	0.0%	6.9%	0.0%	3.1%	2.8%	21.4%
13	64.9%	67.9%	3.1%	17.6%	18.3%	24.4%	6.1%	33.6%	4.6%	0.8%	0.8%	0.8%	5.3%	0.0%	6.9%	0.0%	1.5%	0.0%	21.4%
14	61.8%	66.4%	3.1%	17.6%	17.6%	24.4%	6.1%	32.8%	4.6%	0.8%	0.8%	0.8%	4.6%	0.0%	9.2%	0.0%	3.1%	3.9%	24.4%
15	58.0%	60.3%	2.3%	16.8%	16.0%	22.1%	6.1%	31.3%	4.6%	0.8%	0.0%	0.8%	4.6%	0.0%	7.6%	0.0%	3.8%	3.0%	26.7%
16	56.5%	61.8%	1.5%	16.0%	16.8%	22.9%	6.1%	32.1%	4.6%	0.8%	0.0%	0.8%	4.6%	0.0%	5.3%	0.0%	3.8%	3.1%	29.0%
17	57.3%	61.1%	3.1%	16.0%	16.8%	21.4%	6.1%	32.8%	4.6%	0.8%	0.0%	0.8%	4.6%	0.0%	3.1%	0.0%	3.1%	0.0%	29.0%
18	57.3%	60.3%	0.8%	15.3%	17.6%	22.9%	6.9%	32.8%	4.6%	0.8%	0.0%	0.8%	3.8%	0.0%	6.9%	0.0%	2.3%	0.0%	29.0%
19	53.4%	58.0%	0.8%	15.3%	17.6%	22.1%	6.9%	32.1%	4.6%	0.8%	0.0%	0.8%	3.8%	0.0%	6.9%	0.0%	3.1%	2.2%	30.5%
20	51.1%	55.7%	1.5%	12.2%	16.8%	21.4%	6.9%	30.5%	4.6%	0.8%	0.0%	0.8%	3.8%	0.0%	11.5%	0.8%	2.3%	2.2%	32.1%
21	48.1%	52.7%	0.0%	12.2%	15.3%	19.8%	6.9%	29.8%	4.6%	0.8%	0.0%	0.8%	3.1%	0.0%	9.2%	0.8%	3.1%	3.4%	34.4%
22	48.1%	53.4%	0.8%	12.2%	16.0%	19.8%	6.9%	29.8%	4.6%	0.8%	0.8%	0.8%	3.1%	0.0%	8.4%	0.0%	1.5%	0.0%	34.4%
23	45.8%	51.9%	1.5%	10.7%	15.3%	20.6%	6.9%	29.0%	4.6%	0.8%	0.8%	0.8%	3.1%	0.0%	9.9%	0.0%	1.5%	4.7%	37.4%
24	47.3%	51.1%	0.0%	11.5%	15.3%	20.6%	6.1%	29.8%	5.3%	0.8%	0.0%	0.8%	3.1%	0.0%	10.7%	0.8%	0.8%	3.7%	39.7%
25	42.7%	48.1%	0.0%	11.5%	13.0%	17.6%	6.9%	26.7%	4.6%	0.8%	0.0%	0.8%	3.1%	0.0%	5.3%	0.8%	0.8%	2.5%	41.2%
26	41.2%	46.6%	0.0%	10.7%	12.2%	15.3%	6.9%	24.4%	4.6%	0.8%	0.0%	0.8%	3.1%	0.0%	6.1%	0.8%	0.8%	1.3%	42.0%
27	42.0%	46.6%	0.8%	10.7%	12.2%	14.5%	6.1%	24.4%	4.6%	0.8%	0.8%	0.8%	3.1%	0.0%	4.6%	0.8%	0.8%	0.0%	42.0%
28	41.2%	46.6%	2.3%	10.7%	12.2%	15.3%	6.1%	24.4%	4.6%	0.8%	0.8%	0.8%	3.1%	0.0%	5.3%	0.8%	0.8%	0.0%	42.0%
29	38.2%	46.6%	1.5%	12.2%	13.0%	15.3%	6.9%	24.4%	4.6%	0.8%	0.8%	0.8%	3.1%	0.0%	6.1%	0.0%	0.8%	1.3%	42.7%
30	37.4%	42.7%	0.8%	12.2%	11.5%	13.0%	4.6%	21.4%	4.6%	0.8%	0.8%	0.8%	3.1%	0.0%	6.1%	0.8%	0.8%	1.3%	43.5%
31	35.9%	42.0%	2.3%	12.2%	11.5%	12.2%	4.6%	20.6%	5.3%	0.8%	0.8%	0.8%	3.1%	0.0%	6.9%	0.8%	0.8%	1.4%	44.3%
32	34.4%	40.5%	0.8%	10.7%	9.9%	10.7%	3.8%	19.1%	5.3%	0.8%	1.5%	0.8%	3.1%	0.0%	8.4%	0.8%	1.5%	1.4%	45.0%
33	32.1%	38.9%	0.0%	9.2%	9.9%	10.7%	3.1%	16.8%	5.3%	1.5%	1.5%	0.8%	3.1%	0.0%	6.1%	0.8%	2.3%	2.8%	46.6%
34	32.8%	38.9%	0.0%	9.2%	9.2%	9.9%	2.3%	16.8%	6.1%	1.5%	1.5%	0.8%	3.1%	0.0%	6.9%	0.0%	1.5%	0.0%	46.6%
35	30.5%	38.2%	1.5%	9.2%	9.2%	9.9%	2.3%	16.0%	6.1%	2.3%	1.5%	0.0%	3.1%	0.0%	6.1%	0.0%	1.5%	1.4%	47.3%

表 6-2-2 F 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体男、131 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			47.3%
0	100.0%	22.9%	35.1%	67.9%	4.6%	9.2%	13.0%	25.2%	31.3%	10.7%	36.6%	25.2%	40.5%	9.2%	32.8%	6.9%	11.5%	1.5%	1.5%
1	90.1%	22.1%	34.4%	65.6%	6.1%	8.4%	14.5%	22.9%	31.3%	8.4%	35.9%	23.7%	38.2%	8.4%	32.8%	4.6%	8.4%	0.8%	2.3%
2	87.8%	23.7%	33.6%	64.9%	4.6%	9.2%	13.7%	22.1%	29.8%	8.4%	35.9%	22.1%	39.7%	8.4%	33.6%	5.3%	6.9%	1.6%	3.8%
3	87.8%	22.9%	33.6%	64.9%	3.8%	9.2%	12.2%	19.8%	29.0%	7.6%	32.1%	22.9%	38.9%	8.4%	31.3%	4.6%	7.6%	0.0%	3.8%
4	87.8%	22.9%	32.8%	65.6%	3.1%	9.9%	12.2%	19.8%	28.2%	7.6%	35.1%	21.4%	38.2%	8.4%	32.1%	2.3%	9.2%	0.8%	4.6%
5	81.7%	22.1%	30.5%	64.1%	3.8%	8.4%	9.9%	17.6%	25.2%	6.1%	31.3%	22.9%	35.1%	8.4%	31.3%	3.1%	8.4%	4.8%	9.2%
6	79.4%	20.6%	36.6%	61.8%	6.1%	6.9%	10.7%	19.8%	26.7%	6.9%	33.6%	22.9%	37.4%	8.4%	32.1%	2.3%	8.4%	0.8%	9.9%
7	77.9%	19.8%	32.8%	60.3%	5.3%	7.6%	11.5%	18.3%	26.0%	6.1%	30.5%	22.1%	35.1%	8.4%	31.3%	4.6%	9.9%	1.7%	11.5%
8	71.8%	21.4%	30.5%	58.0%	5.3%	8.4%	11.5%	19.8%	22.9%	6.9%	30.5%	20.6%	35.1%	7.6%	28.2%	4.6%	9.2%	1.7%	13.0%
9	73.3%	17.6%	29.8%	55.7%	6.1%	6.1%	12.2%	18.3%	23.7%	6.1%	28.2%	17.6%	34.4%	7.6%	27.5%	4.6%	9.2%	1.8%	14.5%
10	71.8%	21.4%	29.8%	56.5%	7.6%	6.9%	13.0%	18.3%	22.9%	5.3%	29.0%	19.8%	37.4%	8.4%	29.0%	6.9%	10.7%	0.9%	15.3%
11	68.7%	19.1%	32.1%	54.2%	10.7%	6.9%	16.0%	16.0%	24.4%	5.3%	29.0%	18.3%	34.4%	8.4%	28.2%	6.9%	8.4%	4.5%	19.1%
12	65.6%	16.8%	27.5%	53.4%	5.3%	6.1%	10.7%	17.6%	22.1%	5.3%	28.2%	16.8%	32.1%	8.4%	28.2%	5.3%	7.6%	2.8%	21.4%
13	64.9%	20.6%	26.0%	54.2%	6.9%	6.1%	11.5%	16.0%	21.4%	5.3%	30.5%	18.3%	28.2%	8.4%	28.2%	5.3%	9.2%	0.0%	21.4%
14	61.8%	19.1%	24.4%	51.9%	8.4%	8.4%	13.7%	16.0%	24.4%	5.3%	28.2%	18.3%	29.0%	8.4%	28.2%	3.1%	6.9%	3.9%	24.4%
15	58.0%	19.1%	24.4%	49.6%	6.9%	8.4%	13.7%	14.5%	22.9%	5.3%	25.2%	16.8%	30.5%	6.9%	25.2%	1.5%	6.1%	3.0%	26.7%
16	56.5%	16.0%	22.9%	49.6%	8.4%	6.9%	13.0%	15.3%	20.6%	5.3%	27.5%	16.0%	29.8%	6.9%	25.2%	2.3%	6.9%	3.1%	29.0%
17	57.3%	15.3%	22.1%	47.3%	4.6%	5.3%	8.4%	15.3%	19.8%	4.6%	23.7%	16.0%	26.0%	6.9%	23.7%	2.3%	6.1%	0.0%	29.0%
18	57.3%	16.8%	22.9%	45.0%	6.1%	6.9%	10.7%	14.5%	19.8%	4.6%	23.7%	13.0%	29.0%	6.1%	23.7%	3.8%	6.9%	0.0%	29.0%
19	53.4%	15.3%	22.9%	45.0%	5.3%	8.4%	12.2%	14.5%	19.8%	5.3%	21.4%	13.0%	26.0%	5.3%	22.9%	3.8%	6.1%	2.2%	30.5%
20	51.1%	19.1%	22.9%	42.7%	6.9%	7.6%	11.5%	16.0%	19.8%	3.8%	22.1%	13.7%	27.5%	4.6%	24.4%	3.8%	6.1%	2.2%	32.1%
21	48.1%	16.0%	22.1%	41.2%	8.4%	4.6%	11.5%	16.8%	19.1%	3.8%	20.6%	13.7%	26.7%	6.1%	22.9%	3.1%	6.1%	3.4%	34.4%
22	48.1%	13.7%	21.4%	40.5%	5.3%	5.3%	6.9%	15.3%	16.8%	4.6%	21.4%	9.9%	22.9%	6.1%	21.4%	4.6%	6.1%	0.0%	34.4%
23	45.8%	16.8%	21.4%	39.7%	3.8%	6.1%	8.4%	16.0%	16.8%	4.6%	21.4%	13.0%	26.0%	6.1%	21.4%	3.8%	6.1%	4.7%	37.4%
24	47.3%	16.0%	21.4%	39.7%	3.8%	6.9%	9.2%	14.5%	17.6%	4.6%	21.4%	13.7%	24.4%	6.9%	19.8%	4.6%	6.1%	3.7%	39.7%
25	42.7%	14.5%	19.8%	38.2%	2.3%	3.8%	6.1%	15.3%	15.3%	3.1%	19.1%	10.7%	20.6%	6.1%	16.8%	2.3%	6.1%	2.5%	41.2%
26	41.2%	13.7%	20.6%	37.4%	1.5%	3.1%	4.6%	13.7%	13.7%	3.1%	19.1%	9.2%	22.9%	5.3%	17.6%	3.1%	6.1%	1.3%	42.0%
27	42.0%	13.7%	20.6%	37.4%	2.3%	3.1%	5.3%	13.7%	14.5%	3.1%	19.8%	10.7%	23.7%	5.3%	17.6%	3.1%	6.9%	0.0%	42.0%
28	41.2%	13.0%	19.8%	36.6%	0.8%	3.8%	4.6%	13.7%	13.7%	3.1%	18.3%	12.2%	23.7%	5.3%	17.6%	3.8%	6.1%	0.0%	42.0%
29	38.2%	14.5%	20.6%	36.6%	3.8%	3.8%	6.9%	11.5%	16.0%	4.6%	19.1%	9.9%	24.4%	4.6%	17.6%	3.1%	6.1%	1.3%	42.7%
30	37.4%	13.0%	19.1%	35.9%	3.1%	3.8%	5.3%	10.7%	15.3%	3.1%	20.6%	10.7%	23.7%	3.8%	17.6%	3.8%	6.1%	1.3%	43.5%
31	35.9%	14.5%	22.1%	34.4%	5.3%	4.6%	7.6%	11.5%	15.3%	3.1%	21.4%	9.2%	23.7%	3.1%	17.6%	3.8%	6.9%	1.4%	44.3%
32	34.4%	14.5%	18.3%	32.8%	5.3%	3.8%	8.4%	11.5%	15.3%	3.8%	22.9%	9.9%	21.4%	3.1%	16.8%	3.1%	6.9%	1.4%	45.0%
33	32.1%	12.2%	16.8%	31.3%	6.9%	3.8%	9.2%	9.9%	14.5%	3.1%	24.4%	7.6%	19.1%	3.8%	16.0%	2.3%	6.9%	2.8%	46.6%
34	32.8%	11.5%	18.3%	31.3%	8.4%	3.8%	9.9%	10.7%	12.2%	3.1%	20.6%	8.4%	17.6%	3.1%	16.8%	3.1%	4.6%	0.0%	46.6%
35	30.5%	12.2%	17.6%	30.5%	3.1%	3.8%	6.1%	9.9%	13.0%	2.3%	19.8%	9.9%	17.6%	3.8%	16.0%	2.3%	5.3%	1.4%	47.3%

表 6-3-1 F 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、335 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				27.5%
0	100.0%	88.1%	2.1%	19.7%	26.6%	27.2%	3.0%	48.7%	0.9%	0.3%	0.0%	0.0%	11.0%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.9%	0.9%	
1	94.3%	86.0%	0.6%	17.9%	25.1%	26.3%	3.3%	47.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	11.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.3%	1.2%	
2	91.6%	83.3%	1.2%	18.8%	22.4%	25.7%	3.0%	45.1%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	10.7%	0.0%	4.5%	0.3%	0.3%	0.9%	2.1%	
3	90.4%	84.8%	0.3%	18.8%	22.4%	26.3%	3.3%	45.4%	1.8%	0.3%	0.0%	0.3%	11.0%	0.0%	6.6%	0.0%	0.9%	0.9%	3.0%	
4	88.7%	83.0%	1.2%	17.6%	21.2%	24.8%	3.3%	43.3%	2.7%	0.6%	0.0%	0.0%	11.0%	0.0%	6.3%	0.3%	0.6%	0.9%	3.9%	
5	86.9%	81.2%	0.9%	17.9%	20.6%	24.8%	3.3%	42.4%	3.0%	0.6%	0.0%	0.0%	10.7%	0.0%	5.7%	0.6%	0.3%	0.9%	4.8%	
6	84.5%	80.0%	1.2%	17.3%	20.6%	24.8%	3.0%	41.8%	3.3%	0.6%	0.0%	0.0%	10.7%	0.0%	5.4%	0.9%	0.3%	0.6%	5.4%	
7	80.9%	79.1%	1.8%	16.4%	21.2%	25.4%	3.0%	40.9%	3.3%	0.6%	0.0%	0.0%	10.4%	0.0%	6.6%	1.2%	0.6%	0.9%	6.3%	
8	80.0%	77.3%	0.9%	15.8%	19.7%	24.8%	2.7%	39.4%	3.3%	1.2%	0.0%	0.0%	9.9%	0.0%	5.7%	0.9%	1.8%	1.6%	7.8%	
9	79.7%	78.5%	0.6%	16.7%	20.3%	23.9%	3.0%	40.6%	3.6%	1.5%	0.0%	0.0%	10.4%	0.0%	4.5%	0.3%	1.5%	0.6%	8.4%	
10	78.5%	76.4%	0.9%	16.1%	19.7%	23.6%	3.0%	39.1%	4.2%	1.5%	0.0%	0.0%	10.4%	0.0%	6.0%	0.3%	0.6%	0.7%	9.0%	
11	76.4%	75.8%	1.5%	15.5%	19.1%	22.4%	2.7%	38.5%	4.2%	2.1%	0.0%	0.0%	10.4%	0.0%	4.8%	0.3%	0.6%	0.3%	9.3%	
12	75.5%	75.5%	1.8%	15.8%	18.5%	19.1%	2.7%	38.5%	4.2%	2.1%	0.0%	0.0%	10.4%	0.0%	4.2%	0.3%	0.3%	1.3%	10.4%	
13	73.1%	74.3%	0.9%	15.2%	17.9%	19.4%	2.4%	37.9%	5.1%	2.1%	0.0%	0.0%	9.9%	0.0%	4.8%	0.3%	0.0%	1.0%	11.3%	
14	71.9%	73.4%	1.8%	15.2%	17.9%	19.1%	2.4%	37.0%	5.1%	2.1%	0.0%	0.0%	9.3%	0.0%	4.2%	0.0%	0.6%	0.3%	11.6%	
15	70.7%	72.5%	2.1%	14.6%	17.9%	18.2%	2.7%	36.1%	5.4%	2.4%	0.0%	0.0%	9.6%	0.0%	4.8%	0.0%	0.6%	1.7%	13.1%	
16	68.7%	71.6%	1.8%	13.7%	17.3%	18.2%	2.4%	34.9%	5.4%	2.4%	0.0%	0.3%	9.3%	0.0%	4.8%	0.0%	0.3%	0.7%	13.7%	
17	66.9%	70.4%	1.2%	12.8%	16.4%	17.6%	2.1%	33.7%	5.4%	2.4%	0.0%	0.3%	9.3%	0.0%	3.3%	0.0%	0.6%	1.0%	14.6%	
18	65.1%	70.7%	1.8%	12.8%	15.8%	18.5%	2.4%	33.7%	6.0%	3.0%	0.0%	0.3%	9.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.6%	0.7%	15.2%	
19	64.2%	69.6%	0.6%	12.2%	15.8%	18.8%	2.1%	33.1%	6.0%	2.7%	0.0%	0.3%	8.7%	0.0%	4.2%	0.3%	0.6%	1.1%	16.1%	
20	63.0%	68.7%	0.6%	11.9%	15.5%	17.6%	2.1%	32.2%	6.0%	2.7%	0.0%	0.6%	8.7%	0.0%	4.2%	0.3%	0.3%	1.4%	17.3%	
21	60.6%	66.6%	1.2%	11.9%	15.2%	17.6%	2.1%	31.9%	5.7%	2.7%	0.3%	0.6%	8.1%	0.0%	7.2%	0.0%	0.3%	1.8%	18.8%	
22	57.9%	64.2%	0.3%	10.1%	13.1%	17.3%	2.1%	30.1%	5.7%	3.0%	0.3%	0.6%	8.1%	0.0%	5.4%	0.6%	0.6%	1.5%	20.0%	
23	57.0%	62.1%	0.6%	9.9%	12.8%	17.6%	2.1%	29.6%	6.0%	3.0%	0.0%	0.6%	7.8%	0.0%	3.0%	0.6%	0.6%	0.7%	20.6%	
24	56.4%	62.4%	0.6%	9.6%	11.9%	17.9%	2.1%	29.3%	6.3%	3.0%	0.0%	0.6%	7.8%	0.0%	2.1%	0.3%	0.3%	0.4%	20.9%	
25	54.9%	61.8%	0.6%	9.6%	11.6%	17.3%	2.1%	29.0%	6.9%	2.7%	0.0%	0.6%	7.5%	0.0%	3.0%	0.3%	0.3%	1.5%	22.1%	
26	54.6%	61.2%	1.5%	9.6%	11.6%	17.0%	2.4%	28.7%	6.6%	2.4%	0.0%	0.6%	7.5%	0.0%	4.8%	0.3%	0.3%	0.4%	22.4%	
27	53.1%	60.0%	0.6%	9.0%	11.3%	16.1%	1.8%	28.1%	6.3%	2.4%	0.0%	0.6%	7.5%	0.0%	4.8%	0.3%	0.6%	0.4%	22.7%	
28	52.8%	59.4%	1.2%	9.3%	10.7%	17.0%	2.4%	28.1%	6.0%	2.1%	0.0%	0.6%	7.2%	0.0%	3.0%	0.0%	0.6%	0.0%	22.7%	
29	52.8%	60.0%	2.1%	9.3%	11.0%	17.0%	2.4%	28.4%	6.6%	2.1%	0.0%	0.6%	7.5%	0.0%	4.8%	0.0%	0.6%	0.4%	23.0%	
30	51.9%	58.5%	1.8%	8.7%	10.4%	16.4%	2.4%	27.5%	6.6%	2.1%	0.0%	0.6%	7.2%	0.0%	2.7%	0.0%	0.9%	0.4%	23.3%	
31	51.9%	58.5%	1.8%	9.0%	11.0%	16.1%	2.4%	27.8%	6.3%	2.1%	0.0%	0.6%	7.2%	0.0%	3.9%	0.0%	1.5%	0.8%	23.9%	
32	52.5%	57.6%	1.8%	9.0%	10.4%	16.1%	2.4%	26.9%	6.0%	1.8%	0.3%	0.6%	7.5%	0.0%	3.3%	0.0%	1.5%	1.6%	25.1%	
33	50.4%	56.4%	0.9%	9.3%	10.4%	14.6%	2.4%	26.6%	6.6%	1.8%	0.0%	0.6%	7.2%	0.0%	3.9%	0.3%	1.5%	1.6%	26.3%	
34	47.8%	54.9%	0.9%	9.0%	9.9%	13.4%	2.1%	25.1%	6.6%	1.8%	0.3%	0.6%	6.9%	0.0%	3.3%	0.3%	0.9%	0.8%	26.9%	
35	48.4%	54.3%	2.4%	8.4%	9.9%	13.7%	1.8%	24.8%	6.6%	1.8%	0.3%	0.6%	6.9%	0.0%	4.5%	0.6%	0.6%	0.8%	27.5%	

表 6-3-2 F 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、全体女、335 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			27.5%
0	100.0%	14.9%	26.9%	75.8%	4.8%	2.7%	7.5%	15.2%	23.0%	9.0%	23.6%	22.4%	37.3%	9.9%	35.5%	9.3%	14.6%	0.9%	0.9%
1	94.3%	14.0%	28.1%	74.9%	3.9%	2.4%	5.7%	15.5%	22.4%	9.6%	22.4%	20.9%	38.5%	9.9%	34.9%	9.3%	15.5%	0.3%	1.2%
2	91.6%	15.2%	28.1%	74.3%	3.3%	3.0%	5.1%	15.5%	22.1%	7.8%	22.4%	20.0%	37.3%	9.6%	34.3%	9.0%	15.5%	0.9%	2.1%
3	90.4%	12.5%	28.7%	73.1%	3.6%	3.3%	6.9%	15.2%	21.5%	7.8%	22.4%	21.8%	37.0%	9.6%	34.0%	11.3%	14.6%	0.9%	3.0%
4	88.7%	14.3%	25.7%	71.9%	3.3%	3.3%	5.7%	14.3%	21.5%	8.1%	20.3%	20.3%	37.9%	9.9%	34.6%	9.9%	14.0%	0.9%	3.9%
5	86.9%	12.2%	26.0%	70.7%	3.0%	2.7%	5.4%	13.7%	20.6%	8.4%	22.4%	19.1%	36.4%	9.9%	33.1%	9.0%	14.9%	0.9%	4.8%
6	84.5%	11.0%	28.4%	70.1%	4.2%	2.7%	6.3%	14.3%	22.7%	9.0%	22.4%	19.7%	36.7%	10.7%	33.7%	10.4%	15.5%	0.6%	5.4%
7	80.9%	10.7%	30.1%	70.1%	5.1%	3.9%	7.5%	14.3%	22.7%	9.0%	22.7%	19.4%	37.3%	10.7%	33.1%	9.3%	14.3%	0.9%	6.3%
8	80.0%	11.0%	26.0%	68.4%	3.9%	3.3%	6.9%	12.5%	22.1%	9.9%	23.0%	18.2%	37.6%	10.4%	32.2%	11.0%	13.7%	1.6%	7.8%
9	79.7%	9.6%	23.6%	67.5%	3.6%	2.4%	5.7%	12.8%	20.0%	7.8%	20.3%	18.2%	36.7%	10.1%	31.0%	9.6%	13.1%	0.6%	8.4%
10	78.5%	9.9%	26.3%	67.2%	7.2%	3.3%	9.3%	12.2%	20.0%	7.2%	22.7%	17.0%	35.8%	10.1%	30.7%	8.1%	12.5%	0.7%	9.0%
11	76.4%	11.3%	26.0%	66.9%	5.7%	3.0%	7.8%	11.9%	18.8%	9.0%	23.0%	17.3%	34.6%	10.4%	30.4%	9.3%	14.0%	0.3%	9.3%
12	75.5%	11.9%	26.6%	63.9%	3.6%	3.3%	6.0%	11.6%	17.9%	6.9%	23.0%	18.2%	34.6%	10.4%	30.1%	9.0%	12.2%	1.3%	10.4%
13	73.1%	13.4%	24.2%	63.3%	2.7%	2.7%	4.5%	11.0%	19.1%	7.5%	21.8%	17.6%	34.0%	9.9%	29.0%	8.1%	13.4%	1.0%	11.3%
14	71.9%	11.9%	24.5%	62.4%	2.1%	2.1%	3.6%	11.3%	18.8%	7.2%	20.6%	17.0%	32.8%	9.6%	27.8%	8.1%	13.4%	0.3%	11.6%
15	70.7%	12.2%	25.1%	61.8%	2.4%	2.7%	3.9%	12.8%	18.8%	8.1%	18.8%	17.9%	33.7%	9.0%	27.8%	7.5%	13.7%	1.7%	13.1%
16	68.7%	12.8%	24.5%	60.3%	2.4%	2.4%	4.2%	11.0%	18.2%	7.5%	20.9%	17.3%	31.6%	10.1%	28.1%	7.5%	13.1%	0.7%	13.7%
17	66.9%	12.2%	25.1%	59.4%	3.3%	2.1%	4.8%	11.3%	17.0%	7.5%	19.4%	16.1%	31.0%	9.9%	28.4%	9.3%	14.3%	1.0%	14.6%
18	65.1%	13.4%	23.9%	58.2%	3.0%	3.0%	5.4%	11.9%	17.0%	9.0%	18.8%	16.4%	30.4%	9.9%	28.7%	7.8%	13.7%	0.7%	15.2%
19	64.2%	9.0%	23.0%	56.4%	2.7%	3.9%	6.3%	10.4%	17.0%	6.0%	16.4%	15.2%	29.6%	9.0%	28.1%	6.3%	13.4%	1.1%	16.1%
20	63.0%	10.7%	23.9%	55.5%	5.7%	3.6%	7.8%	10.1%	17.0%	6.6%	17.9%	15.2%	29.0%	8.7%	28.1%	8.1%	13.7%	1.4%	17.3%
21	60.6%	11.3%	22.4%	55.5%	5.7%	2.7%	7.2%	9.9%	17.3%	6.9%	15.5%	15.8%	29.3%	8.1%	26.6%	6.6%	11.3%	1.8%	18.8%
22	57.9%	10.7%	24.2%	53.1%	5.1%	1.8%	6.9%	10.4%	17.6%	6.9%	16.1%	14.6%	28.4%	7.2%	26.3%	6.9%	11.6%	1.5%	20.0%
23	57.0%	10.4%	24.8%	52.5%	3.0%	1.5%	4.5%	9.9%	17.6%	6.6%	15.2%	14.6%	27.2%	7.2%	24.8%	6.9%	12.5%	0.7%	20.6%
24	56.4%	9.0%	20.6%	51.6%	2.7%	1.8%	3.9%	9.9%	18.2%	4.8%	12.8%	15.2%	26.0%	6.9%	25.1%	7.2%	11.0%	0.4%	20.9%
25	54.9%	10.4%	20.0%	51.0%	2.1%	1.2%	3.0%	8.7%	16.7%	5.1%	15.2%	15.2%	25.7%	7.2%	24.5%	6.3%	12.2%	1.5%	22.1%
26	54.6%	9.3%	20.0%	50.4%	2.7%	1.2%	3.3%	9.0%	17.3%	5.4%	13.4%	14.9%	25.1%	7.2%	26.0%	6.9%	11.6%	0.4%	22.4%
27	53.1%	9.0%	20.3%	48.7%	3.0%	1.8%	4.2%	9.0%	17.6%	4.8%	14.0%	14.3%	25.1%	6.3%	24.8%	6.3%	11.3%	0.4%	22.7%
28	52.8%	9.9%	20.3%	48.4%	3.6%	1.2%	4.5%	9.0%	16.1%	6.0%	14.3%	14.3%	25.1%	6.6%	23.9%	6.6%	11.6%	0.0%	22.7%
29	52.8%	9.6%	20.9%	48.7%	2.1%	1.2%	3.0%	9.6%	16.1%	5.7%	14.9%	14.3%	26.9%	6.0%	24.5%	7.8%	12.5%	0.4%	23.0%
30	51.9%	9.6%	20.3%	47.5%	2.4%	1.2%	3.6%	9.6%	16.7%	4.8%	16.7%	14.0%	26.9%	6.3%	24.5%	7.2%	11.0%	0.4%	23.3%
31	51.9%	7.8%	21.5%	48.4%	2.4%	1.5%	3.6%	9.6%	16.7%	5.7%	15.5%	14.3%	27.2%	6.3%	23.9%	6.9%	11.3%	0.8%	23.9%
32	52.5%	7.8%	19.4%	47.8%	3.6%	1.2%	4.5%	9.0%	16.1%	5.7%	16.4%	14.9%	27.5%	6.3%	25.4%	6.6%	10.7%	1.6%	25.1%
33	50.4%	7.5%	19.7%	46.3%	7.5%	0.9%	8.1%	9.0%	15.8%	5.1%	14.9%	13.7%	25.4%	6.0%	24.8%	6.9%	10.1%	1.6%	26.3%
34	47.8%	7.8%	20.6%	44.5%	5.4%	0.9%	5.7%	8.4%	15.8%	4.5%	13.4%	13.1%	23.6%	6.6%	24.8%	6.6%	9.3%	0.8%	26.9%
35	48.4%	8.7%	20.9%	43.3%	5.4%	1.8%	6.0%	8.7%	16.4%	4.2%	13.7%	13.4%	26.6%	6.3%	24.5%	8.1%	9.9%	0.8%	27.5%

表 6-4-1 F 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、45 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			26.7%
0	100.0%	82.2%	0.0%	31.1%	35.6%	40.0%	15.6%	68.9%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	0.0%	2.2%	2.2%
1	86.7%	77.8%	0.0%	28.9%	31.1%	40.0%	13.3%	64.4%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	11.1%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%
2	86.7%	75.6%	0.0%	28.9%	31.1%	40.0%	13.3%	62.2%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%
3	86.7%	75.6%	0.0%	31.1%	31.1%	42.2%	13.3%	60.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%	4.4%	0.0%	2.3%	4.4%
4	84.4%	73.3%	0.0%	31.1%	31.1%	42.2%	13.3%	57.8%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	2.2%	0.0%	0.0%	4.4%
5	80.0%	73.3%	0.0%	31.1%	26.7%	42.2%	13.3%	55.6%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%	2.2%	0.0%	2.3%	6.7%
6	82.2%	75.6%	0.0%	28.9%	28.9%	44.4%	11.1%	57.8%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	2.2%	0.0%	0.0%	6.7%
7	80.0%	73.3%	2.2%	28.9%	26.7%	42.2%	13.3%	55.6%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%
8	77.8%	71.1%	0.0%	26.7%	26.7%	37.8%	15.6%	53.3%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%
9	80.0%	75.6%	0.0%	28.9%	22.2%	40.0%	15.6%	53.3%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	11.1%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%
10	80.0%	75.6%	0.0%	26.7%	26.7%	42.2%	15.6%	53.3%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	4.4%	0.0%	6.7%
11	77.8%	71.1%	0.0%	24.4%	20.0%	40.0%	13.3%	51.1%	4.4%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	13.3%	0.0%	4.4%	2.4%	8.9%
12	73.3%	71.1%	0.0%	26.7%	20.0%	31.1%	15.6%	51.1%	4.4%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%	0.0%	4.4%	2.4%	11.1%
13	73.3%	68.9%	0.0%	24.4%	20.0%	33.3%	13.3%	48.9%	4.4%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%
14	75.6%	71.1%	2.2%	24.4%	20.0%	33.3%	13.3%	48.9%	4.4%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	2.2%	0.0%	11.1%
15	73.3%	68.9%	6.7%	24.4%	22.2%	33.3%	13.3%	48.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	11.1%	0.0%	2.2%	5.0%	15.6%
16	71.1%	66.7%	2.2%	24.4%	20.0%	31.1%	13.3%	48.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	4.4%	0.0%	2.2%	0.0%	15.6%
17	73.3%	66.7%	0.0%	24.4%	20.0%	31.1%	13.3%	48.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%	0.0%	4.4%	0.0%	15.6%
18	73.3%	66.7%	0.0%	22.2%	20.0%	33.3%	13.3%	48.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	2.2%	0.0%	15.6%
19	73.3%	66.7%	0.0%	24.4%	20.0%	33.3%	13.3%	48.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%	0.0%	4.4%	0.0%	15.6%
20	68.9%	66.7%	0.0%	22.2%	20.0%	33.3%	13.3%	48.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%	0.0%	2.2%	2.6%	17.8%
21	66.7%	64.4%	0.0%	22.2%	17.8%	33.3%	13.3%	48.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	4.4%	0.0%	17.8%
22	64.4%	64.4%	0.0%	22.2%	17.8%	33.3%	13.3%	48.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	11.1%	0.0%	2.2%	0.0%	17.8%
23	62.2%	62.2%	2.2%	20.0%	17.8%	35.6%	13.3%	48.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	11.1%	0.0%	2.2%	2.7%	20.0%
24	62.2%	62.2%	0.0%	22.2%	17.8%	33.3%	11.1%	48.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	2.2%	0.0%	20.0%
25	57.8%	60.0%	0.0%	22.2%	15.6%	33.3%	13.3%	44.4%	4.4%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%	0.0%	2.2%	0.0%	20.0%
26	57.8%	60.0%	0.0%	22.2%	15.6%	31.1%	13.3%	46.7%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	15.6%	0.0%	2.2%	0.0%	20.0%
27	57.8%	60.0%	0.0%	22.2%	15.6%	28.9%	11.1%	46.7%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	15.6%	0.0%	2.2%	0.0%	20.0%
28	60.0%	60.0%	0.0%	22.2%	13.3%	31.1%	13.3%	46.7%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	2.2%	0.0%	20.0%
29	57.8%	62.2%	2.2%	22.2%	17.8%	33.3%	13.3%	48.9%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	2.2%	0.0%	20.0%
30	60.0%	60.0%	0.0%	22.2%	15.6%	31.1%	11.1%	46.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%	0.0%	2.2%	0.0%	20.0%
31	60.0%	60.0%	2.2%	22.2%	17.8%	31.1%	11.1%	46.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	6.7%	0.0%	2.2%	0.0%	20.0%
32	60.0%	62.2%	2.2%	22.2%	15.6%	31.1%	11.1%	46.7%	6.7%	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	4.4%	0.0%	20.0%
33	53.3%	60.0%	0.0%	20.0%	17.8%	31.1%	8.9%	44.4%	6.7%	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	4.4%	5.6%	24.4%
34	53.3%	55.6%	0.0%	20.0%	13.3%	26.7%	8.9%	42.2%	6.7%	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%	0.0%	11.1%	0.0%	2.2%	0.0%	24.4%
35	53.3%	57.8%	4.4%	20.0%	15.6%	26.7%	6.7%	42.2%	6.7%	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%	0.0%	13.3%	0.0%	0.0%	2.9%	26.7%

表 6-4-2 F 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者合計、45 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			26.7%
0	100.0%	20.0%	42.2%	55.6%	8.9%	4.4%	13.3%	31.1%	31.1%	8.9%	35.6%	17.8%	31.1%	17.8%	15.6%	8.9%	6.7%	2.2%	2.2%
1	86.7%	13.3%	42.2%	53.3%	2.2%	4.4%	6.7%	28.9%	37.8%	6.7%	42.2%	17.8%	28.9%	17.8%	15.6%	6.7%	2.2%	0.0%	2.2%
2	86.7%	17.8%	44.4%	53.3%	0.0%	4.4%	4.4%	28.9%	33.3%	8.9%	35.6%	17.8%	28.9%	20.0%	17.8%	6.7%	4.4%	0.0%	2.2%
3	86.7%	17.8%	42.2%	55.6%	2.2%	4.4%	6.7%	26.7%	31.1%	6.7%	37.8%	22.2%	26.7%	20.0%	17.8%	6.7%	2.2%	2.3%	4.4%
4	84.4%	22.2%	35.6%	51.1%	2.2%	4.4%	6.7%	22.2%	31.1%	6.7%	35.6%	17.8%	22.2%	17.8%	15.6%	6.7%	2.2%	0.0%	4.4%
5	80.0%	11.1%	37.8%	51.1%	2.2%	2.2%	4.4%	22.2%	28.9%	6.7%	37.8%	20.0%	24.4%	20.0%	13.3%	8.9%	4.4%	2.3%	6.7%
6	82.2%	11.1%	40.0%	53.3%	6.7%	2.2%	8.9%	28.9%	28.9%	6.7%	37.8%	22.2%	22.2%	17.8%	15.6%	6.7%	4.4%	0.0%	6.7%
7	80.0%	8.9%	42.2%	51.1%	4.4%	2.2%	6.7%	24.4%	26.7%	6.7%	35.6%	20.0%	26.7%	17.8%	17.8%	8.9%	2.2%	0.0%	6.7%
8	77.8%	6.7%	40.0%	48.9%	6.7%	6.7%	11.1%	26.7%	24.4%	11.1%	44.4%	17.8%	28.9%	20.0%	13.3%	11.1%	6.7%	0.0%	6.7%
9	80.0%	6.7%	37.8%	46.7%	2.2%	4.4%	6.7%	24.4%	24.4%	6.7%	33.3%	15.6%	24.4%	20.0%	13.3%	8.9%	4.4%	0.0%	6.7%
10	80.0%	8.9%	37.8%	51.1%	2.2%	4.4%	6.7%	26.7%	26.7%	6.7%	40.0%	17.8%	28.9%	17.8%	15.6%	8.9%	8.9%	0.0%	6.7%
11	77.8%	15.6%	37.8%	48.9%	6.7%	4.4%	11.1%	20.0%	26.7%	6.7%	37.8%	15.6%	24.4%	20.0%	15.6%	13.3%	4.4%	2.4%	8.9%
12	73.3%	13.3%	40.0%	44.4%	6.7%	4.4%	11.1%	24.4%	24.4%	6.7%	42.2%	13.3%	24.4%	17.8%	15.6%	13.3%	2.2%	2.4%	11.1%
13	73.3%	20.0%	37.8%	46.7%	2.2%	4.4%	6.7%	20.0%	24.4%	6.7%	42.2%	15.6%	22.2%	17.8%	15.6%	13.3%	4.4%	0.0%	11.1%
14	75.6%	13.3%	37.8%	46.7%	0.0%	6.7%	6.7%	22.2%	24.4%	6.7%	37.8%	17.8%	22.2%	20.0%	15.6%	8.9%	4.4%	0.0%	11.1%
15	73.3%	15.6%	40.0%	44.4%	0.0%	8.9%	8.9%	17.8%	24.4%	6.7%	35.6%	20.0%	24.4%	13.3%	11.1%	6.7%	2.2%	5.0%	15.6%
16	71.1%	8.9%	37.8%	44.4%	2.2%	4.4%	6.7%	20.0%	26.7%	4.4%	42.2%	17.8%	24.4%	17.8%	11.1%	6.7%	4.4%	0.0%	15.6%
17	73.3%	8.9%	37.8%	44.4%	2.2%	4.4%	4.4%	20.0%	24.4%	4.4%	33.3%	20.0%	17.8%	15.6%	11.1%	6.7%	0.0%	0.0%	15.6%
18	73.3%	15.6%	35.6%	42.2%	4.4%	2.2%	6.7%	20.0%	22.2%	4.4%	42.2%	13.3%	20.0%	15.6%	11.1%	11.1%	2.2%	0.0%	15.6%
19	73.3%	8.9%	40.0%	44.4%	6.7%	2.2%	8.9%	24.4%	28.9%	4.4%	37.8%	13.3%	20.0%	17.8%	13.3%	8.9%	2.2%	0.0%	15.6%
20	68.9%	6.7%	40.0%	42.2%	2.2%	2.2%	4.4%	20.0%	26.7%	4.4%	35.6%	15.6%	22.2%	15.6%	13.3%	6.7%	0.0%	2.6%	17.8%
21	66.7%	6.7%	37.8%	42.2%	2.2%	2.2%	4.4%	17.8%	26.7%	4.4%	35.6%	13.3%	24.4%	17.8%	13.3%	8.9%	0.0%	0.0%	17.8%
22	64.4%	6.7%	40.0%	42.2%	6.7%	4.4%	8.9%	20.0%	26.7%	4.4%	35.6%	13.3%	24.4%	15.6%	13.3%	8.9%	0.0%	0.0%	17.8%
23	62.2%	11.1%	37.8%	42.2%	6.7%	4.4%	11.1%	20.0%	26.7%	4.4%	35.6%	17.8%	22.2%	17.8%	13.3%	8.9%	2.2%	2.7%	20.0%
24	62.2%	11.1%	35.6%	42.2%	2.2%	0.0%	2.2%	20.0%	28.9%	4.4%	33.3%	17.8%	24.4%	17.8%	13.3%	11.1%	0.0%	0.0%	20.0%
25	57.8%	11.1%	33.3%	40.0%	2.2%	0.0%	2.2%	17.8%	28.9%	4.4%	33.3%	17.8%	24.4%	20.0%	11.1%	11.1%	2.2%	0.0%	20.0%
26	57.8%	6.7%	35.6%	40.0%	4.4%	4.4%	6.7%	20.0%	28.9%	4.4%	33.3%	17.8%	24.4%	15.6%	13.3%	11.1%	0.0%	0.0%	20.0%
27	57.8%	4.4%	31.1%	37.8%	4.4%	6.7%	8.9%	20.0%	28.9%	4.4%	35.6%	15.6%	20.0%	15.6%	13.3%	8.9%	4.4%	0.0%	20.0%
28	60.0%	6.7%	33.3%	42.2%	4.4%	4.4%	8.9%	20.0%	31.1%	4.4%	35.6%	20.0%	20.0%	20.0%	13.3%	13.3%	4.4%	0.0%	20.0%
29	57.8%	6.7%	37.8%	40.0%	6.7%	4.4%	6.7%	22.2%	31.1%	8.9%	35.6%	15.6%	24.4%	15.6%	11.1%	11.1%	2.2%	0.0%	20.0%
30	60.0%	6.7%	37.8%	40.0%	4.4%	2.2%	6.7%	20.0%	28.9%	4.4%	40.0%	15.6%	24.4%	15.6%	13.3%	11.1%	2.2%	0.0%	20.0%
31	60.0%	6.7%	37.8%	42.2%	8.9%	2.2%	8.9%	22.2%	31.1%	4.4%	40.0%	15.6%	24.4%	15.6%	13.3%	11.1%	4.4%	0.0%	20.0%
32	60.0%	6.7%	28.9%	42.2%	4.4%	2.2%	6.7%	20.0%	33.3%	6.7%	40.0%	17.8%	22.2%	13.3%	15.6%	11.1%	4.4%	0.0%	20.0%
33	53.3%	4.4%	35.6%	42.2%	6.7%	0.0%	6.7%	20.0%	31.1%	4.4%	42.2%	13.3%	24.4%	15.6%	15.6%	8.9%	6.7%	5.6%	24.4%
34	53.3%	6.7%	33.3%	40.0%	11.1%	0.0%	11.1%	15.6%	26.7%	6.7%	35.6%	13.3%	17.8%	15.6%	15.6%	8.9%	6.7%	0.0%	24.4%
35	53.3%	8.9%	35.6%	37.8%	11.1%	0.0%	11.1%	17.8%	24.4%	4.4%	37.8%	20.0%	22.2%	15.6%	15.6%	11.1%	4.4%	2.9%	26.7%

表 6-5-1 F 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、21 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			33.3%
0	100.0%	90.5%	0.0%	47.6%	23.8%	57.1%	23.8%	71.4%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	81.0%	85.7%	0.0%	42.9%	19.0%	57.1%	19.0%	66.7%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%
2	81.0%	81.0%	0.0%	42.9%	19.0%	57.1%	19.0%	61.9%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%
3	81.0%	76.2%	0.0%	47.6%	19.0%	57.1%	14.3%	57.1%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%
4	85.7%	76.2%	0.0%	47.6%	23.8%	57.1%	14.3%	57.1%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%
5	81.0%	76.2%	0.0%	47.6%	19.0%	57.1%	14.3%	57.1%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	4.8%	0.0%	4.8%	4.8%
6	85.7%	81.0%	0.0%	42.9%	23.8%	61.9%	14.3%	61.9%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	4.8%	0.0%	0.0%	4.8%
7	81.0%	76.2%	0.0%	42.9%	19.0%	57.1%	14.3%	57.1%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
8	76.2%	71.4%	0.0%	38.1%	19.0%	47.6%	19.0%	52.4%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.8%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
9	81.0%	81.0%	0.0%	38.1%	9.5%	57.1%	19.0%	52.4%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%
10	81.0%	81.0%	0.0%	38.1%	19.0%	57.1%	19.0%	52.4%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	0.0%	9.5%	0.0%	4.8%
11	76.2%	76.2%	0.0%	33.3%	9.5%	52.4%	19.0%	47.6%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	9.5%	5.0%	9.5%
12	71.4%	71.4%	0.0%	33.3%	9.5%	42.9%	19.0%	47.6%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	9.5%	5.3%	14.3%
13	76.2%	76.2%	0.0%	33.3%	9.5%	47.6%	19.0%	47.6%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
14	76.2%	76.2%	0.0%	33.3%	9.5%	47.6%	19.0%	47.6%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	4.8%	0.0%	14.3%
15	76.2%	71.4%	4.8%	33.3%	9.5%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	4.8%	5.6%	19.0%
16	71.4%	71.4%	0.0%	33.3%	9.5%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	19.0%
17	76.2%	71.4%	0.0%	33.3%	9.5%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	19.0%
18	76.2%	71.4%	0.0%	28.6%	9.5%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%
19	76.2%	71.4%	0.0%	33.3%	9.5%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	19.0%
20	71.4%	71.4%	0.0%	28.6%	9.5%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	5.9%	23.8%
21	71.4%	66.7%	0.0%	28.6%	4.8%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	4.8%	0.0%	23.8%
22	66.7%	66.7%	0.0%	28.6%	4.8%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.8%
23	61.9%	61.9%	0.0%	23.8%	4.8%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.8%	0.0%	0.0%	6.3%	28.6%
24	66.7%	61.9%	0.0%	28.6%	4.8%	47.6%	14.3%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
25	61.9%	61.9%	0.0%	28.6%	4.8%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
26	61.9%	61.9%	0.0%	28.6%	4.8%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
27	66.7%	61.9%	0.0%	28.6%	4.8%	42.9%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
28	66.7%	61.9%	0.0%	28.6%	4.8%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
29	57.1%	61.9%	0.0%	28.6%	9.5%	47.6%	19.0%	47.6%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
30	61.9%	57.1%	0.0%	28.6%	4.8%	42.9%	14.3%	42.9%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
31	61.9%	57.1%	0.0%	28.6%	9.5%	42.9%	14.3%	42.9%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
32	61.9%	61.9%	0.0%	28.6%	4.8%	42.9%	14.3%	42.9%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	4.8%	0.0%	28.6%
33	52.4%	57.1%	0.0%	23.8%	9.5%	42.9%	9.5%	38.1%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	4.8%	6.7%	33.3%
34	52.4%	52.4%	0.0%	23.8%	9.5%	38.1%	9.5%	38.1%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	0.0%	4.8%	0.0%	33.3%
35	52.4%	52.4%	4.8%	23.8%	9.5%	38.1%	9.5%	38.1%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%

表 6-5-2 F 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者男、21 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			33.3%
0	100.0%	14.3%	42.9%	52.4%	4.8%	9.5%	14.3%	42.9%	33.3%	4.8%	38.1%	14.3%	38.1%	19.0%	14.3%	9.5%	14.3%	0.0%	0.0%
1	81.0%	19.0%	38.1%	47.6%	4.8%	9.5%	14.3%	33.3%	38.1%	4.8%	47.6%	14.3%	33.3%	19.0%	14.3%	4.8%	4.8%	0.0%	0.0%
2	81.0%	28.6%	38.1%	52.4%	0.0%	9.5%	9.5%	38.1%	38.1%	4.8%	38.1%	14.3%	33.3%	19.0%	19.0%	4.8%	4.8%	0.0%	0.0%
3	81.0%	23.8%	33.3%	52.4%	0.0%	9.5%	9.5%	28.6%	33.3%	4.8%	38.1%	19.0%	28.6%	19.0%	19.0%	4.8%	4.8%	0.0%	0.0%
4	85.7%	23.8%	33.3%	47.6%	4.8%	9.5%	14.3%	28.6%	33.3%	4.8%	38.1%	14.3%	23.8%	19.0%	14.3%	4.8%	4.8%	0.0%	0.0%
5	81.0%	19.0%	33.3%	47.6%	4.8%	4.8%	9.5%	23.8%	33.3%	4.8%	38.1%	19.0%	28.6%	19.0%	14.3%	9.5%	4.8%	4.8%	4.8%
6	85.7%	14.3%	42.9%	47.6%	14.3%	4.8%	19.0%	38.1%	33.3%	4.8%	42.9%	19.0%	23.8%	19.0%	19.0%	4.8%	9.5%	0.0%	4.8%
7	81.0%	14.3%	33.3%	42.9%	0.0%	4.8%	4.8%	28.6%	33.3%	4.8%	33.3%	19.0%	28.6%	19.0%	19.0%	9.5%	4.8%	0.0%	4.8%
8	76.2%	9.5%	33.3%	38.1%	4.8%	9.5%	14.3%	33.3%	28.6%	9.5%	47.6%	14.3%	28.6%	19.0%	14.3%	14.3%	9.5%	0.0%	4.8%
9	81.0%	9.5%	33.3%	38.1%	0.0%	9.5%	9.5%	33.3%	33.3%	4.8%	33.3%	9.5%	33.3%	19.0%	14.3%	9.5%	9.5%	0.0%	4.8%
10	81.0%	14.3%	33.3%	42.9%	4.8%	9.5%	14.3%	33.3%	33.3%	4.8%	42.9%	14.3%	42.9%	19.0%	19.0%	9.5%	19.0%	0.0%	4.8%
11	76.2%	23.8%	33.3%	38.1%	14.3%	9.5%	23.8%	23.8%	33.3%	4.8%	38.1%	9.5%	33.3%	19.0%	19.0%	19.0%	4.8%	5.0%	9.5%
12	71.4%	14.3%	33.3%	38.1%	4.8%	4.8%	9.5%	28.6%	33.3%	4.8%	38.1%	4.8%	28.6%	19.0%	19.0%	19.0%	4.8%	5.3%	14.3%
13	76.2%	23.8%	38.1%	42.9%	4.8%	4.8%	9.5%	23.8%	33.3%	4.8%	47.6%	9.5%	28.6%	19.0%	19.0%	19.0%	9.5%	0.0%	14.3%
14	76.2%	14.3%	38.1%	38.1%	0.0%	9.5%	9.5%	23.8%	28.6%	4.8%	33.3%	9.5%	23.8%	19.0%	19.0%	9.5%	0.0%	0.0%	14.3%
15	76.2%	14.3%	38.1%	33.3%	0.0%	9.5%	9.5%	19.0%	28.6%	4.8%	33.3%	14.3%	33.3%	14.3%	14.3%	4.8%	0.0%	5.6%	19.0%
16	71.4%	0.0%	38.1%	33.3%	4.8%	4.8%	9.5%	23.8%	33.3%	4.8%	42.9%	9.5%	33.3%	14.3%	14.3%	4.8%	4.8%	0.0%	19.0%
17	76.2%	4.8%	38.1%	33.3%	0.0%	4.8%	4.8%	23.8%	28.6%	4.8%	33.3%	14.3%	23.8%	14.3%	14.3%	4.8%	0.0%	0.0%	19.0%
18	76.2%	4.8%	38.1%	38.1%	4.8%	4.8%	9.5%	19.0%	28.6%	4.8%	42.9%	4.8%	28.6%	14.3%	14.3%	9.5%	4.8%	0.0%	19.0%
19	76.2%	4.8%	42.9%	38.1%	9.5%	4.8%	14.3%	23.8%	33.3%	4.8%	38.1%	4.8%	23.8%	14.3%	19.0%	9.5%	0.0%	0.0%	19.0%
20	71.4%	0.0%	42.9%	38.1%	0.0%	4.8%	4.8%	19.0%	28.6%	4.8%	33.3%	9.5%	23.8%	14.3%	19.0%	4.8%	0.0%	5.9%	23.8%
21	71.4%	0.0%	42.9%	38.1%	0.0%	4.8%	4.8%	23.8%	33.3%	4.8%	38.1%	4.8%	33.3%	14.3%	19.0%	4.8%	0.0%	0.0%	23.8%
22	66.7%	0.0%	42.9%	38.1%	4.8%	9.5%	9.5%	23.8%	28.6%	4.8%	28.6%	4.8%	28.6%	14.3%	19.0%	4.8%	0.0%	0.0%	23.8%
23	61.9%	9.5%	38.1%	38.1%	4.8%	9.5%	14.3%	23.8%	28.6%	4.8%	38.1%	14.3%	28.6%	14.3%	19.0%	4.8%	0.0%	6.3%	28.6%
24	66.7%	4.8%	38.1%	38.1%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	28.6%	4.8%	38.1%	9.5%	28.6%	19.0%	19.0%	4.8%	0.0%	0.0%	28.6%
25	61.9%	4.8%	38.1%	38.1%	0.0%	0.0%	0.0%	23.8%	28.6%	4.8%	38.1%	9.5%	33.3%	19.0%	14.3%	4.8%	0.0%	0.0%	28.6%
26	61.9%	0.0%	38.1%	38.1%	0.0%	4.8%	4.8%	19.0%	28.6%	4.8%	38.1%	4.8%	28.6%	14.3%	19.0%	4.8%	0.0%	0.0%	28.6%
27	66.7%	0.0%	38.1%	38.1%	0.0%	4.8%	4.8%	23.8%	28.6%	4.8%	42.9%	9.5%	33.3%	14.3%	19.0%	4.8%	4.8%	0.0%	28.6%
28	66.7%	4.8%	38.1%	38.1%	0.0%	4.8%	4.8%	23.8%	33.3%	4.8%	38.1%	14.3%	28.6%	19.0%	19.0%	9.5%	0.0%	0.0%	28.6%
29	57.1%	4.8%	38.1%	38.1%	4.8%	4.8%	4.8%	23.8%	33.3%	9.5%	38.1%	4.8%	28.6%	14.3%	14.3%	4.8%	0.0%	0.0%	28.6%
30	61.9%	0.0%	38.1%	38.1%	0.0%	4.8%	4.8%	19.0%	33.3%	4.8%	42.9%	4.8%	28.6%	14.3%	19.0%	4.8%	0.0%	0.0%	28.6%
31	61.9%	4.8%	42.9%	38.1%	9.5%	4.8%	9.5%	23.8%	33.3%	4.8%	42.9%	4.8%	28.6%	9.5%	19.0%	4.8%	4.8%	0.0%	28.6%
32	61.9%	4.8%	28.6%	38.1%	0.0%	4.8%	4.8%	19.0%	33.3%	4.8%	42.9%	9.5%	28.6%	9.5%	19.0%	4.8%	4.8%	0.0%	28.6%
33	52.4%	0.0%	33.3%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	28.6%	4.8%	47.6%	0.0%	23.8%	9.5%	19.0%	0.0%	9.5%	6.7%	33.3%
34	52.4%	4.8%	33.3%	38.1%	9.5%	0.0%	9.5%	19.0%	23.8%	4.8%	38.1%	4.8%	19.0%	9.5%	19.0%	4.8%	4.8%	0.0%	33.3%
35	52.4%	9.5%	38.1%	38.1%	9.5%	0.0%	9.5%	19.0%	23.8%	4.8%	38.1%	14.3%	23.8%	14.3%	19.0%	4.8%	4.8%	0.0%	33.3%

表 6-6-1 F 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、24 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																			20.8%	
0	100.0%	75.0%	0.0%	16.7%	45.8%	25.0%	8.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	4.2%	4.2%	
1	91.7%	70.8%	0.0%	16.7%	41.7%	25.0%	8.3%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	
2	91.7%	70.8%	0.0%	16.7%	41.7%	25.0%	8.3%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	
3	91.7%	75.0%	0.0%	16.7%	41.7%	29.2%	12.5%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	8.3%
4	83.3%	70.8%	0.0%	16.7%	37.5%	29.2%	12.5%	58.3%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
5	79.2%	70.8%	0.0%	16.7%	33.3%	29.2%	12.5%	54.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
6	79.2%	70.8%	0.0%	16.7%	33.3%	29.2%	8.3%	54.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
7	79.2%	70.8%	4.2%	16.7%	33.3%	29.2%	12.5%	54.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
8	79.2%	70.8%	0.0%	16.7%	33.3%	29.2%	12.5%	54.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
9	79.2%	70.8%	0.0%	20.8%	33.3%	25.0%	12.5%	54.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
10	79.2%	70.8%	0.0%	16.7%	33.3%	29.2%	12.5%	54.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
11	79.2%	66.7%	0.0%	16.7%	29.2%	29.2%	8.3%	54.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
12	75.0%	70.8%	0.0%	20.8%	29.2%	20.8%	12.5%	54.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
13	70.8%	62.5%	0.0%	16.7%	29.2%	20.8%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
14	75.0%	66.7%	4.2%	16.7%	29.2%	20.8%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
15	70.8%	66.7%	8.3%	16.7%	33.3%	20.8%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	4.5%	12.5%	
16	70.8%	62.5%	4.2%	16.7%	29.2%	16.7%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
17	70.8%	62.5%	0.0%	16.7%	29.2%	16.7%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	8.3%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
18	70.8%	62.5%	0.0%	16.7%	29.2%	20.8%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
19	70.8%	62.5%	0.0%	16.7%	29.2%	20.8%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
20	66.7%	62.5%	0.0%	16.7%	29.2%	20.8%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
21	62.5%	62.5%	0.0%	16.7%	29.2%	20.8%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
22	62.5%	62.5%	0.0%	16.7%	29.2%	20.8%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
23	62.5%	62.5%	4.2%	16.7%	29.2%	25.0%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
24	58.3%	62.5%	0.0%	16.7%	29.2%	20.8%	8.3%	50.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
25	54.2%	58.3%	0.0%	16.7%	25.0%	20.8%	8.3%	41.7%	4.2%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
26	54.2%	58.3%	0.0%	16.7%	25.0%	16.7%	8.3%	45.8%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	12.5%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
27	50.0%	58.3%	0.0%	16.7%	25.0%	16.7%	4.2%	45.8%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	16.7%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
28	54.2%	58.3%	0.0%	16.7%	20.8%	16.7%	8.3%	45.8%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
29	58.3%	62.5%	4.2%	16.7%	25.0%	20.8%	8.3%	50.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	8.3%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
30	58.3%	62.5%	0.0%	16.7%	25.0%	20.8%	8.3%	50.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
31	58.3%	62.5%	4.2%	16.7%	25.0%	20.8%	8.3%	50.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
32	58.3%	62.5%	4.2%	16.7%	25.0%	20.8%	8.3%	50.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%
33	54.2%	62.5%	0.0%	16.7%	25.0%	20.8%	8.3%	50.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	8.3%	0.0%	4.2%	4.8%	16.7%	
34	54.2%	58.3%	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%	8.3%	45.8%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%
35	54.2%	62.5%	4.2%	16.7%	20.8%	16.7%	4.2%	45.8%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	5.0%	20.8%	

表 6-6-2 F 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、前期高齢者女、24 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			20.8%
0	100.0%	25.0%	41.7%	58.3%	12.5%	0.0%	12.5%	20.8%	29.2%	12.5%	33.3%	20.8%	25.0%	16.7%	16.7%	8.3%	0.0%	4.2%	4.2%
1	91.7%	8.3%	45.8%	58.3%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	37.5%	8.3%	37.5%	20.8%	25.0%	16.7%	16.7%	8.3%	0.0%	0.0%	4.2%
2	91.7%	8.3%	50.0%	54.2%	0.0%	0.0%	0.0%	20.8%	29.2%	12.5%	33.3%	20.8%	25.0%	20.8%	16.7%	8.3%	4.2%	0.0%	4.2%
3	91.7%	12.5%	50.0%	58.3%	4.2%	0.0%	4.2%	25.0%	29.2%	8.3%	37.5%	25.0%	25.0%	20.8%	16.7%	8.3%	0.0%	4.3%	8.3%
4	83.3%	20.8%	37.5%	54.2%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	29.2%	8.3%	33.3%	20.8%	20.8%	16.7%	16.7%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%
5	79.2%	4.2%	41.7%	54.2%	0.0%	0.0%	0.0%	20.8%	25.0%	8.3%	37.5%	20.8%	20.8%	20.8%	12.5%	8.3%	4.2%	0.0%	8.3%
6	79.2%	8.3%	37.5%	58.3%	0.0%	0.0%	0.0%	20.8%	25.0%	8.3%	33.3%	25.0%	20.8%	16.7%	12.5%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%
7	79.2%	4.2%	50.0%	58.3%	8.3%	0.0%	8.3%	20.8%	20.8%	8.3%	37.5%	20.8%	25.0%	16.7%	16.7%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%
8	79.2%	4.2%	45.8%	58.3%	8.3%	4.2%	8.3%	20.8%	20.8%	12.5%	41.7%	20.8%	29.2%	20.8%	12.5%	8.3%	4.2%	0.0%	8.3%
9	79.2%	4.2%	41.7%	54.2%	4.2%	0.0%	4.2%	16.7%	16.7%	8.3%	33.3%	20.8%	16.7%	20.8%	12.5%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%
10	79.2%	4.2%	41.7%	58.3%	0.0%	0.0%	0.0%	20.8%	20.8%	8.3%	37.5%	20.8%	16.7%	16.7%	12.5%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%
11	79.2%	8.3%	41.7%	58.3%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	20.8%	8.3%	37.5%	20.8%	16.7%	20.8%	12.5%	8.3%	4.2%	0.0%	8.3%
12	75.0%	12.5%	45.8%	50.0%	8.3%	4.2%	12.5%	20.8%	16.7%	8.3%	45.8%	20.8%	20.8%	16.7%	12.5%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%
13	70.8%	16.7%	37.5%	50.0%	0.0%	4.2%	4.2%	16.7%	16.7%	8.3%	37.5%	20.8%	16.7%	16.7%	12.5%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%
14	75.0%	12.5%	37.5%	54.2%	0.0%	4.2%	4.2%	20.8%	20.8%	8.3%	41.7%	25.0%	20.8%	20.8%	12.5%	8.3%	8.3%	0.0%	8.3%
15	70.8%	16.7%	41.7%	54.2%	0.0%	8.3%	8.3%	16.7%	20.8%	8.3%	37.5%	25.0%	16.7%	12.5%	8.3%	8.3%	4.2%	4.5%	12.5%
16	70.8%	16.7%	37.5%	54.2%	0.0%	4.2%	4.2%	16.7%	20.8%	4.2%	41.7%	25.0%	16.7%	20.8%	8.3%	8.3%	4.2%	0.0%	12.5%
17	70.8%	12.5%	37.5%	54.2%	4.2%	4.2%	4.2%	16.7%	20.8%	4.2%	33.3%	25.0%	12.5%	16.7%	8.3%	8.3%	0.0%	0.0%	12.5%
18	70.8%	25.0%	33.3%	45.8%	4.2%	0.0%	4.2%	20.8%	16.7%	4.2%	41.7%	20.8%	12.5%	16.7%	8.3%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%
19	70.8%	12.5%	37.5%	50.0%	4.2%	0.0%	4.2%	25.0%	25.0%	4.2%	37.5%	20.8%	16.7%	20.8%	8.3%	8.3%	4.2%	0.0%	12.5%
20	66.7%	12.5%	37.5%	45.8%	4.2%	0.0%	4.2%	20.8%	25.0%	4.2%	37.5%	20.8%	20.8%	16.7%	8.3%	8.3%	0.0%	0.0%	12.5%
21	62.5%	12.5%	33.3%	45.8%	4.2%	0.0%	4.2%	12.5%	20.8%	4.2%	33.3%	20.8%	16.7%	20.8%	8.3%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%
22	62.5%	12.5%	37.5%	45.8%	8.3%	0.0%	8.3%	16.7%	25.0%	4.2%	41.7%	20.8%	20.8%	16.7%	8.3%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%
23	62.5%	12.5%	37.5%	45.8%	8.3%	0.0%	8.3%	16.7%	25.0%	4.2%	33.3%	20.8%	16.7%	20.8%	8.3%	12.5%	4.2%	0.0%	12.5%
24	58.3%	16.7%	33.3%	45.8%	4.2%	0.0%	4.2%	20.8%	29.2%	4.2%	29.2%	25.0%	20.8%	16.7%	8.3%	16.7%	0.0%	0.0%	12.5%
25	54.2%	16.7%	29.2%	41.7%	4.2%	0.0%	4.2%	12.5%	29.2%	4.2%	29.2%	25.0%	16.7%	20.8%	8.3%	16.7%	4.2%	0.0%	12.5%
26	54.2%	12.5%	33.3%	41.7%	8.3%	4.2%	8.3%	20.8%	29.2%	4.2%	29.2%	29.2%	20.8%	16.7%	8.3%	16.7%	0.0%	0.0%	12.5%
27	50.0%	8.3%	25.0%	37.5%	8.3%	8.3%	12.5%	16.7%	29.2%	4.2%	29.2%	20.8%	8.3%	16.7%	8.3%	12.5%	4.2%	0.0%	12.5%
28	54.2%	8.3%	29.2%	45.8%	8.3%	4.2%	12.5%	16.7%	29.2%	4.2%	33.3%	25.0%	12.5%	20.8%	8.3%	16.7%	8.3%	0.0%	12.5%
29	58.3%	8.3%	37.5%	41.7%	8.3%	4.2%	8.3%	20.8%	29.2%	8.3%	33.3%	25.0%	20.8%	16.7%	8.3%	16.7%	4.2%	0.0%	12.5%
30	58.3%	12.5%	37.5%	41.7%	8.3%	0.0%	8.3%	20.8%	25.0%	4.2%	37.5%	25.0%	20.8%	16.7%	8.3%	16.7%	4.2%	0.0%	12.5%
31	58.3%	8.3%	33.3%	45.8%	8.3%	0.0%	8.3%	20.8%	29.2%	4.2%	37.5%	25.0%	20.8%	20.8%	8.3%	16.7%	4.2%	0.0%	12.5%
32	58.3%	8.3%	29.2%	45.8%	8.3%	0.0%	8.3%	20.8%	33.3%	8.3%	37.5%	25.0%	16.7%	16.7%	12.5%	16.7%	4.2%	0.0%	12.5%
33	54.2%	8.3%	37.5%	41.7%	12.5%	0.0%	12.5%	20.8%	33.3%	4.2%	37.5%	25.0%	25.0%	20.8%	12.5%	16.7%	4.2%	4.8%	16.7%
34	54.2%	8.3%	33.3%	41.7%	12.5%	0.0%	12.5%	12.5%	29.2%	8.3%	33.3%	20.8%	16.7%	20.8%	12.5%	12.5%	8.3%	0.0%	16.7%
35	54.2%	8.3%	33.3%	37.5%	12.5%	0.0%	12.5%	16.7%	25.0%	4.2%	37.5%	25.0%	20.8%	16.7%	12.5%	16.7%	4.2%	5.0%	20.8%

表 6-7-1 F 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、421 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			33.7%
0	100.0%	90.0%	3.1%	21.1%	27.6%	30.6%	3.1%	48.7%	1.0%	0.2%	0.0%	0.2%	10.7%	0.0%	6.2%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%
1	93.8%	87.4%	1.9%	19.2%	25.9%	29.5%	3.6%	46.8%	1.0%	0.0%	0.0%	0.2%	10.7%	0.0%	6.9%	0.0%	0.0%	0.5%	1.4%
2	91.0%	84.8%	2.4%	19.5%	23.8%	28.3%	3.3%	45.1%	1.4%	0.0%	0.0%	0.2%	10.5%	0.0%	6.2%	0.2%	0.2%	1.2%	2.6%
3	90.0%	85.3%	1.4%	19.0%	24.0%	28.7%	3.3%	44.9%	1.9%	0.2%	0.0%	0.5%	10.7%	0.0%	7.4%	0.0%	1.0%	0.5%	3.1%
4	88.8%	84.1%	2.4%	17.6%	23.5%	26.6%	2.9%	43.2%	2.6%	0.2%	0.0%	0.2%	10.7%	0.0%	7.4%	0.2%	0.7%	1.0%	4.0%
5	86.0%	81.9%	1.4%	17.6%	22.1%	26.4%	2.9%	41.6%	3.1%	0.2%	0.0%	0.2%	10.2%	0.0%	6.4%	0.5%	0.2%	2.0%	5.9%
6	83.1%	80.3%	1.7%	17.1%	21.4%	26.4%	2.9%	41.3%	3.3%	0.2%	0.0%	0.2%	10.2%	0.0%	5.7%	0.7%	0.7%	0.8%	6.7%
7	80.0%	79.8%	2.1%	16.4%	21.1%	26.8%	2.6%	40.1%	3.6%	0.2%	0.2%	0.2%	9.7%	0.0%	7.1%	1.0%	1.2%	1.3%	7.8%
8	77.7%	76.7%	1.4%	15.7%	20.0%	24.7%	2.4%	37.8%	3.6%	0.7%	0.2%	0.2%	9.3%	0.0%	7.6%	0.7%	1.7%	1.8%	9.5%
9	77.7%	77.2%	1.0%	15.9%	20.2%	24.2%	2.4%	38.0%	4.0%	1.0%	0.2%	0.2%	9.7%	0.0%	6.4%	0.2%	1.4%	1.0%	10.5%
10	76.2%	75.1%	1.4%	15.7%	19.5%	23.8%	2.4%	36.6%	4.3%	1.0%	0.2%	0.2%	9.7%	0.0%	7.8%	0.2%	1.0%	0.8%	11.2%
11	73.9%	74.8%	2.1%	15.2%	19.2%	22.6%	2.4%	36.1%	4.3%	1.7%	0.2%	0.2%	9.7%	0.0%	6.7%	0.2%	1.0%	1.3%	12.4%
12	72.7%	73.9%	3.1%	15.0%	18.8%	19.2%	2.4%	35.6%	4.3%	1.7%	0.2%	0.2%	9.7%	0.0%	4.8%	0.2%	0.7%	1.6%	13.8%
13	70.5%	72.9%	1.7%	15.0%	17.8%	19.5%	2.4%	35.4%	5.0%	1.7%	0.2%	0.2%	9.3%	0.0%	5.2%	0.2%	0.5%	0.8%	14.5%
14	68.4%	71.5%	2.1%	15.0%	17.6%	19.2%	2.4%	34.4%	5.0%	1.7%	0.2%	0.2%	8.6%	0.0%	5.2%	0.0%	1.2%	1.4%	15.7%
15	66.5%	69.1%	1.7%	14.3%	16.9%	17.8%	2.6%	33.3%	5.5%	1.9%	0.0%	0.2%	8.8%	0.0%	5.0%	0.0%	1.4%	1.7%	17.1%
16	64.6%	69.1%	1.7%	13.3%	16.9%	18.3%	2.4%	32.5%	5.5%	1.9%	0.0%	0.5%	8.6%	0.0%	5.0%	0.0%	1.2%	1.4%	18.3%
17	63.2%	67.9%	1.9%	12.6%	16.2%	17.3%	2.1%	31.8%	5.5%	1.9%	0.0%	0.5%	8.6%	0.0%	2.9%	0.0%	1.0%	0.9%	19.0%
18	61.8%	67.9%	1.7%	12.6%	15.9%	18.3%	2.6%	31.8%	5.9%	2.4%	0.0%	0.5%	8.3%	0.0%	6.2%	0.0%	1.0%	0.6%	19.5%
19	59.9%	66.3%	0.7%	11.9%	15.9%	18.3%	2.4%	31.1%	5.9%	2.1%	0.0%	0.5%	7.8%	0.0%	5.2%	0.2%	1.0%	1.5%	20.7%
20	58.7%	64.8%	1.0%	10.9%	15.4%	17.1%	2.4%	29.9%	5.9%	2.1%	0.0%	0.7%	7.8%	0.0%	6.2%	0.5%	0.7%	1.5%	21.9%
21	56.1%	62.5%	1.0%	10.9%	15.0%	16.6%	2.4%	29.5%	5.7%	2.1%	0.2%	0.7%	7.1%	0.0%	7.6%	0.2%	0.7%	2.4%	23.8%
22	54.2%	60.8%	0.5%	9.5%	13.5%	16.4%	2.4%	28.0%	5.7%	2.4%	0.5%	0.7%	7.1%	0.0%	5.7%	0.5%	0.7%	1.2%	24.7%
23	53.0%	58.9%	0.7%	9.0%	13.1%	16.6%	2.4%	27.3%	5.9%	2.4%	0.2%	0.7%	6.9%	0.0%	4.3%	0.5%	0.7%	1.6%	25.9%
24	53.0%	58.9%	0.5%	8.8%	12.4%	17.1%	2.4%	27.3%	6.4%	2.4%	0.0%	0.7%	6.9%	0.0%	4.0%	0.5%	0.2%	1.3%	26.8%
25	50.8%	57.7%	0.5%	8.8%	11.6%	15.7%	2.4%	26.6%	6.4%	2.1%	0.0%	0.7%	6.7%	0.0%	3.3%	0.5%	0.2%	1.9%	28.3%
26	50.1%	56.8%	1.2%	8.6%	11.4%	15.0%	2.6%	25.4%	6.2%	2.1%	0.0%	0.7%	6.7%	0.0%	4.0%	0.5%	0.2%	0.7%	28.7%
27	49.2%	55.8%	0.7%	8.1%	11.2%	14.3%	2.1%	24.9%	5.9%	2.1%	0.2%	0.7%	6.7%	0.0%	3.6%	0.5%	0.5%	0.3%	29.0%
28	48.5%	55.3%	1.7%	8.3%	10.9%	15.0%	2.4%	24.9%	5.7%	1.9%	0.2%	0.7%	6.4%	0.0%	3.1%	0.2%	0.5%	0.0%	29.0%
29	47.7%	55.6%	1.9%	8.8%	10.9%	14.7%	2.6%	24.9%	5.9%	1.9%	0.2%	0.7%	6.7%	0.0%	4.8%	0.0%	0.5%	0.7%	29.5%
30	46.6%	53.4%	1.7%	8.3%	10.2%	13.8%	2.1%	23.5%	5.9%	1.9%	0.2%	0.7%	6.4%	0.0%	3.3%	0.2%	0.7%	0.7%	29.9%
31	46.1%	53.2%	1.9%	8.6%	10.5%	13.3%	2.1%	23.5%	5.9%	1.9%	0.2%	0.7%	6.4%	0.0%	4.5%	0.2%	1.2%	1.0%	30.6%
32	46.1%	51.8%	1.4%	8.1%	9.7%	12.8%	1.9%	22.3%	5.7%	1.7%	0.5%	0.7%	6.7%	0.0%	4.3%	0.2%	1.2%	1.7%	31.8%
33	44.4%	50.6%	0.7%	8.1%	9.5%	11.6%	1.9%	21.6%	6.2%	1.9%	0.2%	0.7%	6.4%	0.0%	4.0%	0.5%	1.4%	1.4%	32.8%
34	42.5%	49.9%	0.7%	7.8%	9.3%	10.9%	1.4%	20.7%	6.4%	1.9%	0.5%	0.7%	6.2%	0.0%	3.6%	0.2%	1.0%	0.7%	33.3%
35	42.3%	48.9%	1.9%	7.4%	9.0%	11.2%	1.4%	20.2%	6.4%	2.1%	0.5%	0.5%	6.2%	0.0%	4.0%	0.5%	1.0%	0.7%	33.7%

表 6-7-2 F 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者合計、421 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			33.7%
0	100.0%	16.9%	27.8%	75.5%	4.3%	4.5%	8.6%	16.6%	24.7%	9.5%	26.4%	23.8%	39.0%	8.8%	36.8%	8.6%	14.5%	1.0%	1.0%
1	93.8%	16.6%	28.5%	74.3%	4.8%	4.0%	8.3%	16.4%	23.5%	9.5%	24.5%	22.1%	39.4%	8.6%	36.3%	8.1%	14.7%	0.5%	1.4%
2	91.0%	17.6%	28.0%	73.6%	4.0%	4.8%	7.8%	16.2%	23.3%	7.8%	25.2%	20.9%	39.0%	8.1%	35.9%	8.1%	14.0%	1.2%	2.6%
3	90.0%	15.2%	28.7%	72.4%	3.8%	5.0%	8.6%	15.4%	22.8%	7.8%	23.8%	22.1%	38.7%	8.1%	34.9%	9.7%	13.8%	0.5%	3.1%
4	88.8%	16.2%	26.8%	72.2%	3.3%	5.2%	7.6%	15.2%	22.6%	8.1%	23.3%	20.9%	39.7%	8.6%	35.9%	7.8%	13.8%	1.0%	4.0%
5	86.0%	15.4%	26.1%	70.8%	3.3%	4.5%	6.9%	14.0%	21.1%	7.8%	23.5%	20.2%	37.3%	8.3%	34.7%	7.1%	14.0%	2.0%	5.9%
6	83.1%	14.0%	29.7%	69.4%	4.5%	4.0%	7.4%	14.5%	23.3%	8.6%	24.2%	20.4%	38.5%	9.3%	35.2%	8.3%	14.5%	0.8%	6.7%
7	80.0%	13.8%	29.7%	69.1%	5.2%	5.2%	8.8%	14.5%	23.3%	8.3%	23.8%	20.2%	37.8%	9.3%	34.2%	7.8%	14.3%	1.3%	7.8%
8	77.7%	14.7%	25.9%	67.2%	4.0%	4.5%	7.8%	13.3%	22.1%	8.8%	23.0%	19.0%	37.8%	8.6%	33.0%	9.0%	13.1%	1.8%	9.5%
9	77.7%	12.4%	24.0%	66.0%	4.5%	3.3%	7.6%	13.3%	20.7%	7.4%	21.4%	18.3%	37.3%	8.3%	31.8%	8.1%	12.8%	1.0%	10.5%
10	76.2%	13.5%	26.1%	65.6%	7.8%	4.3%	10.7%	12.6%	20.2%	6.7%	22.8%	17.8%	37.1%	8.8%	31.8%	7.6%	12.4%	0.8%	11.2%
11	73.9%	13.3%	26.6%	64.8%	7.1%	4.0%	10.0%	12.4%	19.7%	8.1%	23.3%	17.8%	35.6%	8.8%	31.4%	8.1%	13.3%	1.3%	12.4%
12	72.7%	13.3%	25.4%	62.7%	3.8%	4.0%	6.9%	12.1%	18.5%	6.4%	22.6%	18.3%	34.9%	9.0%	31.1%	7.4%	11.9%	1.6%	13.8%
13	70.5%	15.0%	23.3%	62.2%	4.0%	3.6%	6.4%	11.6%	19.2%	6.9%	22.3%	18.1%	33.5%	8.6%	30.2%	6.7%	13.1%	0.8%	14.5%
14	68.4%	14.0%	23.0%	60.8%	4.3%	3.6%	6.4%	11.6%	20.0%	6.7%	21.1%	17.3%	32.8%	8.1%	29.2%	6.4%	12.4%	1.4%	15.7%
15	66.5%	14.0%	23.3%	59.9%	4.0%	3.8%	6.4%	12.8%	19.5%	7.4%	19.0%	17.3%	33.7%	7.8%	28.7%	5.7%	12.6%	1.7%	17.1%
16	64.6%	14.3%	22.6%	58.7%	4.3%	3.6%	6.7%	11.4%	18.1%	7.1%	20.7%	16.9%	31.8%	8.3%	29.0%	5.9%	12.1%	1.4%	18.3%
17	63.2%	13.5%	22.8%	57.2%	3.8%	2.9%	5.9%	11.6%	17.1%	6.9%	19.2%	15.7%	30.9%	8.3%	28.7%	7.4%	13.3%	0.9%	19.0%
18	61.8%	14.3%	22.3%	55.8%	3.8%	4.3%	6.9%	11.9%	17.3%	8.1%	17.8%	15.7%	31.1%	8.1%	29.0%	6.2%	12.8%	0.6%	19.5%
19	59.9%	10.9%	21.1%	54.2%	3.1%	5.5%	7.8%	10.2%	16.6%	5.9%	15.7%	14.7%	29.5%	6.9%	28.0%	5.2%	12.4%	1.5%	20.7%
20	58.7%	13.8%	21.9%	53.0%	6.4%	5.0%	9.3%	10.9%	16.9%	5.9%	17.3%	14.7%	29.2%	6.7%	28.5%	6.9%	12.8%	1.5%	21.9%
21	56.1%	13.3%	20.7%	52.5%	6.9%	3.3%	8.8%	11.2%	16.9%	6.2%	15.0%	15.4%	29.0%	6.4%	26.8%	5.2%	10.9%	2.4%	23.8%
22	54.2%	12.1%	21.6%	50.4%	5.0%	2.6%	6.7%	10.9%	16.4%	6.4%	15.7%	13.3%	27.1%	5.9%	26.1%	5.9%	11.2%	1.2%	24.7%
23	53.0%	12.4%	22.3%	49.6%	2.9%	2.6%	5.0%	10.7%	16.4%	6.2%	15.0%	13.8%	27.3%	5.7%	24.9%	5.7%	11.6%	1.6%	25.9%
24	53.0%	10.9%	19.2%	48.9%	3.1%	3.6%	5.7%	10.2%	16.9%	4.8%	13.3%	14.5%	25.7%	5.7%	24.7%	5.9%	10.7%	1.3%	26.8%
25	50.8%	11.6%	18.5%	48.2%	2.1%	2.1%	4.0%	9.7%	15.0%	4.5%	14.5%	13.5%	24.2%	5.5%	23.5%	4.5%	11.4%	1.9%	28.3%
26	50.1%	10.9%	18.5%	47.5%	2.1%	1.4%	3.3%	9.3%	15.0%	4.8%	13.1%	12.8%	24.5%	5.7%	24.7%	5.2%	11.2%	0.7%	28.7%
27	49.2%	10.9%	19.2%	46.3%	2.6%	1.7%	4.0%	9.3%	15.4%	4.3%	13.5%	13.1%	25.2%	5.0%	23.8%	5.0%	10.7%	0.3%	29.0%
28	48.5%	11.2%	18.8%	45.4%	2.6%	1.7%	4.0%	9.3%	13.8%	5.2%	13.3%	13.1%	25.2%	4.8%	23.0%	5.0%	10.7%	0.0%	29.0%
29	47.7%	11.4%	19.0%	45.8%	2.1%	1.7%	3.8%	8.8%	14.5%	5.0%	14.0%	12.8%	26.4%	4.5%	23.8%	5.9%	11.6%	0.7%	29.5%
30	46.6%	10.9%	18.1%	44.7%	2.4%	1.9%	3.8%	8.8%	15.0%	4.3%	15.4%	12.8%	26.1%	4.5%	23.5%	5.7%	10.5%	0.7%	29.9%
31	46.1%	10.0%	20.0%	44.7%	2.6%	2.4%	4.3%	8.8%	14.7%	5.0%	14.7%	12.6%	26.4%	4.3%	23.0%	5.5%	10.7%	1.0%	30.6%
32	46.1%	10.0%	18.1%	43.7%	4.0%	1.9%	5.5%	8.6%	14.0%	5.0%	15.9%	13.1%	26.1%	4.5%	23.8%	5.0%	10.2%	1.7%	31.8%
33	44.4%	9.3%	17.1%	42.0%	7.4%	1.9%	8.6%	8.1%	13.8%	4.5%	15.0%	11.9%	23.5%	4.3%	23.0%	5.2%	9.5%	1.4%	32.8%
34	42.5%	9.0%	18.5%	40.9%	5.7%	1.9%	6.4%	8.3%	13.5%	3.8%	13.3%	11.6%	22.3%	4.5%	23.3%	5.2%	8.1%	0.7%	33.3%
35	42.3%	9.7%	18.3%	39.9%	4.0%	2.6%	5.5%	8.1%	14.5%	3.6%	13.1%	11.6%	24.2%	4.5%	22.8%	5.9%	9.0%	0.7%	33.7%

表 6-8-1 F 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、110 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率	
																				50.0%
0	100.0%	92.7%	5.5%	24.5%	34.5%	40.0%	4.5%	52.7%	0.9%	0.0%	0.0%	0.9%	8.2%	0.0%	8.2%	0.0%	0.0%	1.8%	1.8%	
1	91.8%	88.2%	5.5%	22.7%	31.8%	38.2%	5.5%	49.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.9%	8.2%	0.0%	13.6%	0.0%	0.0%	0.9%	2.7%	
2	89.1%	86.4%	5.5%	20.9%	31.8%	35.5%	5.5%	49.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.9%	8.2%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	1.9%	4.5%	
3	89.1%	84.5%	4.5%	19.1%	32.7%	36.4%	5.5%	47.3%	1.8%	0.0%	0.0%	0.9%	8.2%	0.0%	8.2%	0.0%	0.9%	0.0%	4.5%	
4	88.2%	84.5%	5.5%	17.3%	33.6%	32.7%	3.6%	46.4%	1.8%	0.0%	0.0%	0.9%	8.2%	0.0%	9.1%	0.0%	0.9%	1.0%	5.5%	
5	81.8%	81.8%	2.7%	16.4%	29.1%	31.8%	3.6%	41.8%	2.7%	0.0%	0.0%	0.9%	7.3%	0.0%	7.3%	0.0%	0.0%	4.8%	10.0%	
6	78.2%	79.1%	2.7%	16.4%	26.4%	31.8%	3.6%	42.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.9%	7.3%	0.0%	6.4%	0.0%	1.8%	1.0%	10.9%	
7	77.3%	80.0%	3.6%	16.4%	23.6%	31.8%	3.6%	40.9%	3.6%	0.0%	0.9%	0.9%	6.4%	0.0%	8.2%	0.0%	2.7%	2.0%	12.7%	
8	70.9%	73.6%	2.7%	15.5%	23.6%	25.5%	3.6%	36.4%	3.6%	0.0%	0.9%	0.9%	6.4%	0.0%	12.7%	0.0%	0.9%	2.1%	14.5%	
9	71.8%	71.8%	1.8%	14.5%	22.7%	25.5%	2.7%	33.6%	4.5%	0.0%	0.9%	0.9%	6.4%	0.0%	11.8%	0.0%	0.9%	2.1%	16.4%	
10	70.0%	70.0%	2.7%	14.5%	21.8%	25.5%	2.7%	32.7%	3.6%	0.0%	0.9%	0.9%	6.4%	0.0%	11.8%	0.0%	1.8%	1.1%	17.3%	
11	67.3%	70.0%	3.6%	14.5%	21.8%	24.5%	2.7%	32.7%	3.6%	0.9%	0.9%	0.9%	6.4%	0.0%	10.9%	0.0%	1.8%	4.4%	20.9%	
12	64.5%	68.2%	6.4%	13.6%	21.8%	20.0%	3.6%	30.9%	3.6%	0.9%	0.9%	0.9%	6.4%	0.0%	6.4%	0.0%	1.8%	2.3%	22.7%	
13	62.7%	66.4%	3.6%	14.5%	20.0%	20.0%	3.6%	30.9%	3.6%	0.9%	0.9%	0.9%	6.4%	0.0%	6.4%	0.0%	1.8%	0.0%	22.7%	
14	59.1%	64.5%	3.6%	14.5%	19.1%	20.0%	3.6%	30.0%	3.6%	0.9%	0.9%	0.9%	5.5%	0.0%	9.1%	0.0%	2.7%	4.7%	26.4%	
15	54.5%	58.2%	1.8%	13.6%	17.3%	17.3%	3.6%	28.2%	4.5%	0.9%	0.0%	0.9%	5.5%	0.0%	7.3%	0.0%	3.6%	2.5%	28.2%	
16	53.6%	60.0%	1.8%	12.7%	18.2%	18.2%	3.6%	29.1%	4.5%	0.9%	0.0%	0.9%	5.5%	0.0%	5.5%	0.0%	3.6%	3.8%	30.9%	
17	53.6%	59.1%	3.6%	12.7%	18.2%	16.4%	3.6%	30.0%	4.5%	0.9%	0.0%	0.9%	5.5%	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	30.9%	
18	53.6%	58.2%	0.9%	12.7%	19.1%	18.2%	4.5%	30.0%	4.5%	0.9%	0.0%	0.9%	4.5%	0.0%	5.5%	0.0%	2.7%	0.0%	30.9%	
19	49.1%	55.5%	0.9%	11.8%	19.1%	17.3%	4.5%	29.1%	4.5%	0.9%	0.0%	0.9%	4.5%	0.0%	7.3%	0.0%	2.7%	2.6%	32.7%	
20	47.3%	52.7%	1.8%	9.1%	18.2%	16.4%	4.5%	27.3%	4.5%	0.9%	0.0%	0.9%	4.5%	0.0%	10.9%	0.9%	2.7%	1.4%	33.6%	
21	43.6%	50.0%	0.0%	9.1%	17.3%	14.5%	4.5%	26.4%	4.5%	0.9%	0.0%	0.9%	3.6%	0.0%	8.2%	0.9%	2.7%	4.1%	36.4%	
22	44.5%	50.9%	0.9%	9.1%	18.2%	14.5%	4.5%	26.4%	4.5%	0.9%	0.9%	0.9%	3.6%	0.0%	6.4%	0.0%	1.8%	0.0%	36.4%	
23	42.7%	50.0%	1.8%	8.2%	17.3%	15.5%	4.5%	25.5%	4.5%	0.9%	0.9%	0.9%	3.6%	0.0%	7.3%	0.0%	1.8%	4.3%	39.1%	
24	43.6%	49.1%	0.0%	8.2%	17.3%	15.5%	4.5%	26.4%	5.5%	0.9%	0.0%	0.9%	3.6%	0.0%	9.1%	0.9%	0.9%	4.5%	41.8%	
25	39.1%	45.5%	0.0%	8.2%	14.5%	11.8%	4.5%	22.7%	4.5%	0.9%	0.0%	0.9%	3.6%	0.0%	4.5%	0.9%	0.9%	3.1%	43.6%	
26	37.3%	43.6%	0.0%	7.3%	13.6%	9.1%	4.5%	20.0%	4.5%	0.9%	0.0%	0.9%	3.6%	0.0%	3.6%	0.9%	0.9%	1.6%	44.5%	
27	37.3%	43.6%	0.9%	7.3%	13.6%	9.1%	3.6%	20.0%	4.5%	0.9%	0.9%	0.9%	3.6%	0.0%	2.7%	0.9%	0.9%	0.0%	44.5%	
28	36.4%	43.6%	2.7%	7.3%	13.6%	9.1%	3.6%	20.0%	4.5%	0.9%	0.9%	0.9%	3.6%	0.0%	3.6%	0.9%	0.9%	0.0%	44.5%	
29	34.5%	43.6%	1.8%	9.1%	13.6%	9.1%	4.5%	20.0%	4.5%	0.9%	0.9%	0.9%	3.6%	0.0%	5.5%	0.0%	0.9%	1.6%	45.5%	
30	32.7%	40.0%	0.9%	9.1%	12.7%	7.3%	2.7%	17.3%	4.5%	0.9%	0.9%	0.9%	3.6%	0.0%	4.5%	0.9%	0.9%	1.7%	46.4%	
31	30.9%	39.1%	2.7%	9.1%	11.8%	6.4%	2.7%	16.4%	5.5%	0.9%	0.9%	0.9%	3.6%	0.0%	5.5%	0.9%	0.9%	1.7%	47.3%	
32	29.1%	36.4%	0.9%	7.3%	10.9%	4.5%	1.8%	14.5%	5.5%	0.9%	0.9%	0.9%	3.6%	0.0%	7.3%	0.9%	0.9%	1.7%	48.2%	
33	28.2%	35.5%	0.0%	6.4%	10.0%	4.5%	1.8%	12.7%	5.5%	1.8%	0.9%	0.9%	3.6%	0.0%	5.5%	0.9%	1.8%	1.8%	49.1%	
34	29.1%	36.4%	0.0%	6.4%	9.1%	4.5%	0.9%	12.7%	6.4%	1.8%	0.9%	0.9%	3.6%	0.0%	4.5%	0.0%	0.9%	0.0%	49.1%	
35	26.4%	35.5%	0.9%	6.4%	9.1%	4.5%	0.9%	11.8%	6.4%	2.7%	0.9%	0.0%	3.6%	0.0%	3.6%	0.0%	1.8%	1.8%	50.0%	

表 6-8-2 F 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況 (2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者男、110 名)

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			50.0%
0	100.0%	24.5%	33.6%	70.9%	4.5%	9.1%	12.7%	21.8%	30.9%	11.8%	36.4%	27.3%	40.9%	7.3%	36.4%	6.4%	10.9%	1.8%	1.8%
1	91.8%	22.7%	33.6%	69.1%	6.4%	8.2%	14.5%	20.9%	30.0%	9.1%	33.6%	25.5%	39.1%	6.4%	36.4%	4.5%	9.1%	0.9%	2.7%
2	89.1%	22.7%	32.7%	67.3%	5.5%	9.1%	14.5%	19.1%	28.2%	9.1%	35.5%	23.6%	40.9%	6.4%	36.4%	5.5%	7.3%	1.9%	4.5%
3	89.1%	22.7%	33.6%	67.3%	4.5%	9.1%	12.7%	18.2%	28.2%	8.2%	30.9%	23.6%	40.9%	6.4%	33.6%	4.5%	8.2%	0.0%	4.5%
4	88.2%	22.7%	32.7%	69.1%	2.7%	10.0%	11.8%	18.2%	27.3%	8.2%	34.5%	22.7%	40.9%	6.4%	35.5%	1.8%	10.0%	1.0%	5.5%
5	81.8%	22.7%	30.0%	67.3%	3.6%	9.1%	10.0%	16.4%	23.6%	6.4%	30.0%	23.6%	36.4%	6.4%	34.5%	1.8%	9.1%	4.8%	10.0%
6	78.2%	21.8%	35.5%	64.5%	4.5%	7.3%	9.1%	16.4%	25.5%	7.3%	31.8%	23.6%	40.0%	6.4%	34.5%	1.8%	8.2%	1.0%	10.9%
7	77.3%	20.9%	32.7%	63.6%	6.4%	8.2%	12.7%	16.4%	24.5%	6.4%	30.0%	22.7%	36.4%	6.4%	33.6%	3.6%	10.9%	2.0%	12.7%
8	70.9%	23.6%	30.0%	61.8%	5.5%	8.2%	10.9%	17.3%	21.8%	6.4%	27.3%	21.8%	36.4%	5.5%	30.9%	2.7%	9.1%	2.1%	14.5%
9	71.8%	19.1%	29.1%	59.1%	7.3%	5.5%	12.7%	15.5%	21.8%	6.4%	27.3%	19.1%	34.5%	5.5%	30.0%	3.6%	9.1%	2.1%	16.4%
10	70.0%	22.7%	29.1%	59.1%	8.2%	6.4%	12.7%	15.5%	20.9%	5.5%	26.4%	20.9%	36.4%	6.4%	30.9%	6.4%	9.1%	1.1%	17.3%
11	67.3%	18.2%	31.8%	57.3%	10.0%	6.4%	14.5%	14.5%	22.7%	5.5%	27.3%	20.0%	34.5%	6.4%	30.0%	4.5%	9.1%	4.4%	20.9%
12	64.5%	17.3%	26.4%	56.4%	5.5%	6.4%	10.9%	15.5%	20.0%	5.5%	26.4%	19.1%	32.7%	6.4%	30.0%	2.7%	8.2%	2.3%	22.7%
13	62.7%	20.0%	23.6%	56.4%	7.3%	6.4%	11.8%	14.5%	19.1%	5.5%	27.3%	20.0%	28.2%	6.4%	30.0%	2.7%	9.1%	0.0%	22.7%
14	59.1%	20.0%	21.8%	54.5%	10.0%	8.2%	14.5%	14.5%	23.6%	5.5%	27.3%	20.0%	30.0%	6.4%	30.0%	1.8%	8.2%	4.7%	26.4%
15	54.5%	20.0%	21.8%	52.7%	8.2%	8.2%	14.5%	13.6%	21.8%	5.5%	23.6%	17.3%	30.0%	5.5%	27.3%	0.9%	7.3%	2.5%	28.2%
16	53.6%	19.1%	20.0%	52.7%	9.1%	7.3%	13.6%	13.6%	18.2%	5.5%	24.5%	17.3%	29.1%	5.5%	27.3%	1.8%	7.3%	3.8%	30.9%
17	53.6%	17.3%	19.1%	50.0%	5.5%	5.5%	9.1%	13.6%	18.2%	4.5%	21.8%	16.4%	26.4%	5.5%	25.5%	1.8%	7.3%	0.0%	30.9%
18	53.6%	19.1%	20.0%	46.4%	6.4%	7.3%	10.9%	13.6%	18.2%	4.5%	20.0%	14.5%	29.1%	4.5%	25.5%	2.7%	7.3%	0.0%	30.9%
19	49.1%	17.3%	19.1%	46.4%	4.5%	9.1%	11.8%	12.7%	17.3%	5.5%	18.2%	14.5%	26.4%	3.6%	23.6%	2.7%	7.3%	2.6%	32.7%
20	47.3%	22.7%	19.1%	43.6%	8.2%	8.2%	12.7%	15.5%	18.2%	3.6%	20.0%	14.5%	28.2%	2.7%	25.5%	3.6%	7.3%	1.4%	33.6%
21	43.6%	19.1%	18.2%	41.8%	10.0%	4.5%	12.7%	15.5%	16.4%	3.6%	17.3%	15.5%	25.5%	4.5%	23.6%	2.7%	7.3%	4.1%	36.4%
22	44.5%	16.4%	17.3%	40.9%	5.5%	4.5%	6.4%	13.6%	14.5%	4.5%	20.0%	10.9%	21.8%	4.5%	21.8%	4.5%	7.3%	0.0%	36.4%
23	42.7%	18.2%	18.2%	40.0%	3.6%	5.5%	7.3%	14.5%	14.5%	4.5%	18.2%	12.7%	25.5%	4.5%	21.8%	3.6%	7.3%	4.3%	39.1%
24	43.6%	18.2%	18.2%	40.0%	4.5%	8.2%	10.9%	13.6%	15.5%	4.5%	18.2%	14.5%	23.6%	4.5%	20.0%	4.5%	7.3%	4.5%	41.8%
25	39.1%	16.4%	16.4%	38.2%	2.7%	4.5%	7.3%	13.6%	12.7%	2.7%	15.5%	10.9%	18.2%	3.6%	17.3%	1.8%	7.3%	3.1%	43.6%
26	37.3%	16.4%	17.3%	37.3%	1.8%	2.7%	4.5%	12.7%	10.9%	2.7%	15.5%	10.0%	21.8%	3.6%	17.3%	2.7%	7.3%	1.6%	44.5%
27	37.3%	16.4%	17.3%	37.3%	2.7%	2.7%	5.5%	11.8%	11.8%	2.7%	15.5%	10.9%	21.8%	3.6%	17.3%	2.7%	7.3%	0.0%	44.5%
28	36.4%	14.5%	16.4%	36.4%	0.9%	3.6%	4.5%	11.8%	10.0%	2.7%	14.5%	11.8%	22.7%	2.7%	17.3%	2.7%	7.3%	0.0%	44.5%
29	34.5%	16.4%	17.3%	36.4%	3.6%	3.6%	7.3%	9.1%	12.7%	3.6%	15.5%	10.9%	23.6%	2.7%	18.2%	2.7%	7.3%	1.6%	45.5%
30	32.7%	15.5%	15.5%	35.5%	3.6%	3.6%	5.5%	9.1%	11.8%	2.7%	16.4%	11.8%	22.7%	1.8%	17.3%	3.6%	7.3%	1.7%	46.4%
31	30.9%	16.4%	18.2%	33.6%	4.5%	4.5%	7.3%	9.1%	11.8%	2.7%	17.3%	10.0%	22.7%	1.8%	17.3%	3.6%	7.3%	1.7%	47.3%
32	29.1%	16.4%	16.4%	31.8%	6.4%	3.6%	9.1%	10.0%	11.8%	3.6%	19.1%	10.0%	20.0%	1.8%	16.4%	2.7%	7.3%	1.7%	48.2%
33	28.2%	14.5%	13.6%	29.1%	8.2%	4.5%	10.9%	8.2%	11.8%	2.7%	20.0%	9.1%	18.2%	2.7%	15.5%	2.7%	6.4%	1.8%	49.1%
34	29.1%	12.7%	15.5%	30.0%	8.2%	4.5%	10.0%	9.1%	10.0%	2.7%	17.3%	9.1%	17.3%	1.8%	16.4%	2.7%	4.5%	0.0%	49.1%
35	26.4%	12.7%	13.6%	29.1%	1.8%	4.5%	5.5%	8.2%	10.9%	1.8%	16.4%	9.1%	16.4%	1.8%	15.5%	1.8%	5.5%	1.8%	50.0%

表 6-9-1 F 医療圏における訪問診療利用者のサービス利用状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、311 名）

経過月	訪問診療	介護保険	訪問看護 医療	訪問看護	訪問介護	通所介護	通所リハ	福祉機器	特養	老健施設	介護療養	小規模 多機能	GH	定期巡回	一般病棟 入院	回復期入院	療養入院	死亡率	累積死亡率
																			28.0%
0	100.0%	89.1%	2.3%	19.9%	25.1%	27.3%	2.6%	47.3%	1.0%	0.3%	0.0%	0.0%	11.6%	0.0%	5.5%	0.0%	0.0%	0.6%	0.6%
1	94.5%	87.1%	0.6%	18.0%	23.8%	26.4%	2.9%	46.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.6%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.3%	1.0%
2	91.6%	84.2%	1.3%	19.0%	20.9%	25.7%	2.6%	43.7%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	11.3%	0.0%	4.8%	0.3%	0.3%	1.0%	1.9%
3	90.4%	85.5%	0.3%	19.0%	20.9%	26.0%	2.6%	44.1%	1.9%	0.3%	0.0%	0.3%	11.6%	0.0%	7.1%	0.0%	1.0%	0.7%	2.6%
4	89.1%	83.9%	1.3%	17.7%	19.9%	24.4%	2.6%	42.1%	2.9%	0.3%	0.0%	0.0%	11.6%	0.0%	6.8%	0.3%	0.6%	1.0%	3.5%
5	87.5%	82.0%	1.0%	18.0%	19.6%	24.4%	2.6%	41.5%	3.2%	0.3%	0.0%	0.0%	11.3%	0.0%	6.1%	0.6%	0.3%	1.0%	4.5%
6	84.9%	80.7%	1.3%	17.4%	19.6%	24.4%	2.6%	40.8%	3.5%	0.3%	0.0%	0.0%	11.3%	0.0%	5.5%	1.0%	0.3%	0.7%	5.1%
7	81.0%	79.7%	1.6%	16.4%	20.3%	25.1%	2.3%	39.9%	3.5%	0.3%	0.0%	0.0%	10.9%	0.0%	6.8%	1.3%	0.6%	1.0%	6.1%
8	80.1%	77.8%	1.0%	15.8%	18.6%	24.4%	1.9%	38.3%	3.5%	1.0%	0.0%	0.0%	10.3%	0.0%	5.8%	1.0%	1.9%	1.7%	7.7%
9	79.7%	79.1%	0.6%	16.4%	19.3%	23.8%	2.3%	39.5%	3.9%	1.3%	0.0%	0.0%	10.9%	0.0%	4.5%	0.3%	1.6%	0.7%	8.4%
10	78.5%	76.8%	1.0%	16.1%	18.6%	23.2%	2.3%	37.9%	4.5%	1.3%	0.0%	0.0%	10.9%	0.0%	6.4%	0.3%	0.6%	0.7%	9.0%
11	76.2%	76.5%	1.6%	15.4%	18.3%	21.9%	2.3%	37.3%	4.5%	1.9%	0.0%	0.0%	10.9%	0.0%	5.1%	0.3%	0.6%	0.4%	9.3%
12	75.6%	75.9%	1.9%	15.4%	17.7%	19.0%	1.9%	37.3%	4.5%	1.9%	0.0%	0.0%	10.9%	0.0%	4.2%	0.3%	0.3%	1.4%	10.6%
13	73.3%	75.2%	1.0%	15.1%	17.0%	19.3%	1.9%	37.0%	5.5%	1.9%	0.0%	0.0%	10.3%	0.0%	4.8%	0.3%	0.0%	1.1%	11.6%
14	71.7%	74.0%	1.6%	15.1%	17.0%	19.0%	1.9%	36.0%	5.5%	1.9%	0.0%	0.0%	9.6%	0.0%	3.9%	0.0%	0.6%	0.4%	11.9%
15	70.7%	73.0%	1.6%	14.5%	16.7%	18.0%	2.3%	35.0%	5.8%	2.3%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.6%	1.5%	13.2%
16	68.5%	72.3%	1.6%	13.5%	16.4%	18.3%	1.9%	33.8%	5.8%	2.3%	0.0%	0.3%	9.6%	0.0%	4.8%	0.0%	0.3%	0.7%	13.8%
17	66.6%	71.1%	1.3%	12.5%	15.4%	17.7%	1.6%	32.5%	5.8%	2.3%	0.0%	0.3%	9.6%	0.0%	2.9%	0.0%	0.3%	1.1%	14.8%
18	64.6%	71.4%	1.9%	12.5%	14.8%	18.3%	1.9%	32.5%	6.4%	2.9%	0.0%	0.3%	9.6%	0.0%	6.4%	0.0%	0.3%	0.8%	15.4%
19	63.7%	70.1%	0.6%	11.9%	14.8%	18.6%	1.6%	31.8%	6.4%	2.6%	0.0%	0.3%	9.0%	0.0%	4.5%	0.3%	0.3%	1.1%	16.4%
20	62.7%	69.1%	0.6%	11.6%	14.5%	17.4%	1.6%	30.9%	6.4%	2.6%	0.0%	0.6%	9.0%	0.0%	4.5%	0.3%	0.0%	1.5%	17.7%
21	60.5%	66.9%	1.3%	11.6%	14.1%	17.4%	1.6%	30.5%	6.1%	2.6%	0.3%	0.6%	8.4%	0.0%	7.4%	0.0%	0.0%	2.0%	19.3%
22	57.6%	64.3%	0.3%	9.6%	11.9%	17.0%	1.6%	28.6%	6.1%	2.9%	0.3%	0.6%	8.4%	0.0%	5.5%	0.6%	0.3%	1.6%	20.6%
23	56.6%	62.1%	0.3%	9.3%	11.6%	17.0%	1.6%	28.0%	6.4%	2.9%	0.0%	0.6%	8.0%	0.0%	3.2%	0.6%	0.3%	0.8%	21.2%
24	56.3%	62.4%	0.6%	9.0%	10.6%	17.7%	1.6%	27.7%	6.8%	2.9%	0.0%	0.6%	8.0%	0.0%	2.3%	0.3%	0.0%	0.4%	21.5%
25	55.0%	62.1%	0.6%	9.0%	10.6%	17.0%	1.6%	28.0%	7.1%	2.6%	0.0%	0.6%	7.7%	0.0%	2.9%	0.3%	0.0%	1.6%	22.8%
26	54.7%	61.4%	1.6%	9.0%	10.6%	17.0%	1.9%	27.3%	6.8%	2.6%	0.0%	0.6%	7.7%	0.0%	4.2%	0.3%	0.0%	0.4%	23.2%
27	53.4%	60.1%	0.6%	8.4%	10.3%	16.1%	1.6%	26.7%	6.4%	2.6%	0.0%	0.6%	7.7%	0.0%	3.9%	0.3%	0.3%	0.4%	23.5%
28	52.7%	59.5%	1.3%	8.7%	10.0%	17.0%	1.9%	26.7%	6.1%	2.3%	0.0%	0.6%	7.4%	0.0%	2.9%	0.0%	0.3%	0.0%	23.5%
29	52.4%	59.8%	1.9%	8.7%	10.0%	16.7%	1.9%	26.7%	6.4%	2.3%	0.0%	0.6%	7.7%	0.0%	4.5%	0.0%	0.3%	0.4%	23.8%
30	51.4%	58.2%	1.9%	8.0%	9.3%	16.1%	1.9%	25.7%	6.4%	2.3%	0.0%	0.6%	7.4%	0.0%	2.9%	0.0%	0.6%	0.4%	24.1%
31	51.4%	58.2%	1.6%	8.4%	10.0%	15.8%	1.9%	26.0%	6.1%	2.3%	0.0%	0.6%	7.4%	0.0%	4.2%	0.0%	1.3%	0.8%	24.8%
32	52.1%	57.2%	1.6%	8.4%	9.3%	15.8%	1.9%	25.1%	5.8%	1.9%	0.3%	0.6%	7.7%	0.0%	3.2%	0.0%	1.3%	1.7%	26.0%
33	50.2%	55.9%	1.0%	8.7%	9.3%	14.1%	1.9%	24.8%	6.4%	1.9%	0.0%	0.6%	7.4%	0.0%	3.5%	0.3%	1.3%	1.3%	27.0%
34	47.3%	54.7%	1.0%	8.4%	9.3%	13.2%	1.6%	23.5%	6.4%	1.9%	0.3%	0.6%	7.1%	0.0%	3.2%	0.3%	1.0%	0.9%	27.7%
35	47.9%	53.7%	2.3%	7.7%	9.0%	13.5%	1.6%	23.2%	6.4%	1.9%	0.3%	0.6%	7.1%	0.0%	4.2%	0.6%	0.6%	0.4%	28.0%

表 6-9-2 F 医療圏における訪問診療利用者の傷病の状況（2015 年 4 月訪問診療利用者、後期高齢者女、311 名）

経過月	訪問診療	悪性腫瘍	糖尿病	高血圧性疾患	肺炎	誤嚥性肺炎	肺炎広義	脳梗塞	他脳血管疾患	腎不全	他腎尿路生殖器系疾患	虚血性心疾患	心不全	気分障害	認知症	骨折	下肢関節障害	死亡率	累積死亡率
																			28.0%
0	100.0%	14.1%	25.7%	77.2%	4.2%	2.9%	7.1%	14.8%	22.5%	8.7%	22.8%	22.5%	38.3%	9.3%	37.0%	9.3%	15.8%	0.6%	0.6%
1	94.5%	14.5%	26.7%	76.2%	4.2%	2.6%	6.1%	14.8%	21.2%	9.6%	21.2%	20.9%	39.5%	9.3%	36.3%	9.3%	16.7%	0.3%	1.0%
2	91.6%	15.8%	26.4%	75.9%	3.5%	3.2%	5.5%	15.1%	21.5%	7.4%	21.5%	19.9%	38.3%	8.7%	35.7%	9.0%	16.4%	1.0%	1.9%
3	90.4%	12.5%	27.0%	74.3%	3.5%	3.5%	7.1%	14.5%	20.9%	7.7%	21.2%	21.5%	37.9%	8.7%	35.4%	11.6%	15.8%	0.7%	2.6%
4	89.1%	13.8%	24.8%	73.3%	3.5%	3.5%	6.1%	14.1%	20.9%	8.0%	19.3%	20.3%	39.2%	9.3%	36.0%	10.0%	15.1%	1.0%	3.5%
5	87.5%	12.9%	24.8%	72.0%	3.2%	2.9%	5.8%	13.2%	20.3%	8.4%	21.2%	19.0%	37.6%	9.0%	34.7%	9.0%	15.8%	1.0%	4.5%
6	84.9%	11.3%	27.7%	71.1%	4.5%	2.9%	6.8%	13.8%	22.5%	9.0%	21.5%	19.3%	37.9%	10.3%	35.4%	10.6%	16.7%	0.7%	5.1%
7	81.0%	11.3%	28.6%	71.1%	4.8%	4.2%	7.4%	13.8%	22.8%	9.0%	21.5%	19.3%	38.3%	10.3%	34.4%	9.3%	15.4%	1.0%	6.1%
8	80.1%	11.6%	24.4%	69.1%	3.5%	3.2%	6.8%	11.9%	22.2%	9.6%	21.5%	18.0%	38.3%	9.6%	33.8%	11.3%	14.5%	1.7%	7.7%
9	79.7%	10.0%	22.2%	68.5%	3.5%	2.6%	5.8%	12.5%	20.3%	7.7%	19.3%	18.0%	38.3%	9.3%	32.5%	9.6%	14.1%	0.7%	8.4%
10	78.5%	10.3%	25.1%	67.8%	7.7%	3.5%	10.0%	11.6%	19.9%	7.1%	21.5%	16.7%	37.3%	9.6%	32.2%	8.0%	13.5%	0.7%	9.0%
11	76.2%	11.6%	24.8%	67.5%	6.1%	3.2%	8.4%	11.6%	18.6%	9.0%	21.9%	17.0%	36.0%	9.6%	31.8%	9.3%	14.8%	0.4%	9.3%
12	75.6%	11.9%	25.1%	65.0%	3.2%	3.2%	5.5%	10.9%	18.0%	6.8%	21.2%	18.0%	35.7%	10.0%	31.5%	9.0%	13.2%	1.4%	10.6%
13	73.3%	13.2%	23.2%	64.3%	2.9%	2.6%	4.5%	10.6%	19.3%	7.4%	20.6%	17.4%	35.4%	9.3%	30.2%	8.0%	14.5%	1.1%	11.6%
14	71.7%	11.9%	23.5%	63.0%	2.3%	1.9%	3.5%	10.6%	18.6%	7.1%	19.0%	16.4%	33.8%	8.7%	28.9%	8.0%	13.8%	0.4%	11.9%
15	70.7%	11.9%	23.8%	62.4%	2.6%	2.3%	3.5%	12.5%	18.6%	8.0%	17.4%	17.4%	35.0%	8.7%	29.3%	7.4%	14.5%	1.5%	13.2%
16	68.5%	12.5%	23.5%	60.8%	2.6%	2.3%	4.2%	10.6%	18.0%	7.7%	19.3%	16.7%	32.8%	9.3%	29.6%	7.4%	13.8%	0.7%	13.8%
17	66.6%	12.2%	24.1%	59.8%	3.2%	1.9%	4.8%	10.9%	16.7%	7.7%	18.3%	15.4%	32.5%	9.3%	29.9%	9.3%	15.4%	1.1%	14.8%
18	64.6%	12.5%	23.2%	59.2%	2.9%	3.2%	5.5%	11.3%	17.0%	9.3%	17.0%	16.1%	31.8%	9.3%	30.2%	7.4%	14.8%	0.8%	15.4%
19	63.7%	8.7%	21.9%	56.9%	2.6%	4.2%	6.4%	9.3%	16.4%	6.1%	14.8%	14.8%	30.5%	8.0%	29.6%	6.1%	14.1%	1.1%	16.4%
20	62.7%	10.6%	22.8%	56.3%	5.8%	3.9%	8.0%	9.3%	16.4%	6.8%	16.4%	14.8%	29.6%	8.0%	29.6%	8.0%	14.8%	1.5%	17.7%
21	60.5%	11.3%	21.5%	56.3%	5.8%	2.9%	7.4%	9.6%	17.0%	7.1%	14.1%	15.4%	30.2%	7.1%	28.0%	6.1%	12.2%	2.0%	19.3%
22	57.6%	10.6%	23.2%	53.7%	4.8%	1.9%	6.8%	10.0%	17.0%	7.1%	14.1%	14.1%	28.9%	6.4%	27.7%	6.4%	12.5%	1.6%	20.6%
23	56.6%	10.3%	23.8%	53.1%	2.6%	1.6%	4.2%	9.3%	17.0%	6.8%	13.8%	14.1%	28.0%	6.1%	26.0%	6.4%	13.2%	0.8%	21.2%
24	56.3%	8.4%	19.6%	52.1%	2.6%	1.9%	3.9%	9.0%	17.4%	4.8%	11.6%	14.5%	26.4%	6.1%	26.4%	6.4%	11.9%	0.4%	21.5%
25	55.0%	10.0%	19.3%	51.8%	1.9%	1.3%	2.9%	8.4%	15.8%	5.1%	14.1%	14.5%	26.4%	6.1%	25.7%	5.5%	12.9%	1.6%	22.8%
26	54.7%	9.0%	19.0%	51.1%	2.3%	1.0%	2.9%	8.0%	16.4%	5.5%	12.2%	13.8%	25.4%	6.4%	27.3%	6.1%	12.5%	0.4%	23.2%
27	53.4%	9.0%	19.9%	49.5%	2.6%	1.3%	3.5%	8.4%	16.7%	4.8%	12.9%	13.8%	26.4%	5.5%	26.0%	5.8%	11.9%	0.4%	23.5%
28	52.7%	10.0%	19.6%	48.6%	3.2%	1.0%	3.9%	8.4%	15.1%	6.1%	12.9%	13.5%	26.0%	5.5%	25.1%	5.8%	11.9%	0.0%	23.5%
29	52.4%	9.6%	19.6%	49.2%	1.6%	1.0%	2.6%	8.7%	15.1%	5.5%	13.5%	13.5%	27.3%	5.1%	25.7%	7.1%	13.2%	0.4%	23.8%
30	51.4%	9.3%	19.0%	47.9%	1.9%	1.3%	3.2%	8.7%	16.1%	4.8%	15.1%	13.2%	27.3%	5.5%	25.7%	6.4%	11.6%	0.4%	24.1%
31	51.4%	7.7%	20.6%	48.6%	1.9%	1.6%	3.2%	8.7%	15.8%	5.8%	13.8%	13.5%	27.7%	5.1%	25.1%	6.1%	11.9%	0.8%	24.8%
32	52.1%	7.7%	18.6%	47.9%	3.2%	1.3%	4.2%	8.0%	14.8%	5.5%	14.8%	14.1%	28.3%	5.5%	26.4%	5.8%	11.3%	1.7%	26.0%
33	50.2%	7.4%	18.3%	46.6%	7.1%	1.0%	7.7%	8.0%	14.5%	5.1%	13.2%	12.9%	25.4%	4.8%	25.7%	6.1%	10.6%	1.3%	27.0%
34	47.3%	7.7%	19.6%	44.7%	4.8%	1.0%	5.1%	8.0%	14.8%	4.2%	11.9%	12.5%	24.1%	5.5%	25.7%	6.1%	9.3%	0.9%	27.7%
35	47.9%	8.7%	19.9%	43.7%	4.8%	1.9%	5.5%	8.0%	15.8%	4.2%	11.9%	12.5%	27.0%	5.5%	25.4%	7.4%	10.3%	0.4%	28.0%



#### 4. 考察

初めに本分析の限界について述べる。今回の分析では傷病名をレセプトから把握している。疑い病名を外しているが、行われた医療行為を「正当化」するための「レセプト病名」や、治療が終了しているにもかかわらず転帰が治癒、終了等になっておらずレセプト上に病名として残っている場合もあるため、傷病情報については過大評価が行われている可能性は否定できない。また、死亡についてはレセプトの転帰情報で把握できるものに限定されるため、例えば、転出後死亡した場合は把握できないなど、死亡数に関しては過小評価である可能性がある。以上の制約を考慮したうえで以下考察を行う。

本分析の結果、具体的には約33%が3年間で死亡しているが、残り66%のうちその3分の2に相当する者（追跡対象者の43%）は3年後も在宅で訪問診療の利用者を受けていること、また介護保険の入所施設への入所率が低いことが明らかとなった。訪問診療利用者はその90%が介護保険を利用し、半数以上が在宅での生活を継続していることになる。このことは国が基本方針として在宅ケアの充実を目指すのであれば、訪問診療の体制整備が必要であることを示唆している。特に、全体の利用状況に関する統計に比較して、訪問看護、福祉機器貸与、定期巡回サービス、小規模多機能サービス、グループホームの利用率が高いことが注目される。後期高齢者、特に女性の場合、認知症への対応が重要になるが、こうした高齢者を自宅で継続的に買い越し続けることは必ずしも容易ではない。グループホームのような認知症ケアに慣れたところで訪問医療を受けることができる体制整備が必要である。

訪問診療を受けている高齢者は毎月7%前後が一般病床に入院しているが、肺炎の発生がコンスタントに7%前後あること、尿路感染症などの他腎尿路生殖器系疾患の有病率が30%程度あること、心不全の有病率が50%弱あることなどを合わせて考えると、訪問診療の場での病態の急変を一般病床で受け入れ、その両者の連携のもと在宅医療が継続していることが推察される。在宅と一般病床とがダイレクトにつながっているのである。90%の対象者が介護保険サービスを利用しながら訪問診療を受けていることを考慮すれば、この在宅と一般病床とがダイレクトにつながっている状況を前提としたケアマネジメントの在り方が今後改めて検討される必要がある。医療と介護との複合化が、在宅医療の現場では進んでおり、両者が総合的に提供される体制整備が不可欠である。そのためには医療と介護とを包括した情報共有体制が不可欠である。国内の先進的医療介護複合体や台湾などでは、すでに医療と介護とを総合化した1患者1IDの総合的な電子カルテが実装されており、実務の現場で患者・利用者情報の共有が行われている。このような仕組みを、共通のフォーマットで一般化することが今後の課題であると考えられる。



別添 4

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体の編集者名	書 籍 名	出版社名	出版地	出版年	ページ

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
松田晋哉, 大谷誠, 藤本賢治, 藤野善久	医療・介護のビッグデータ分析32 入退院の経路別にみた肺炎を発生した要介護高齢者の在院日数の分析	社会保険旬報	No.2739	26-30	2019
松田晋哉, 大谷誠, 藤本賢治, 藤野善久	医療・介護のビッグデータ分析34 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究	社会保険旬報	No. 2742	18-21	2019
松田晋哉, 大谷誠, 藤本賢治, 藤野善久	医療・介護のビッグデータ分析35 医療・介護レセプト連結データを用いた高齢心不全患者の医療介護サービス利用状況の分析	社会保険旬報	No.2757	14-19	2019
松田晋哉, 大谷誠, 藤本賢治, 藤野善久	医療・介護のビッグデータ分析36 医療・介護レセプト連結データを用いた高齢肺炎患者の医療介護サービス利用状況の分析	社会保険旬報	No.2759	14-21	2019

令和 2 年 3 月 31 日

厚生労働大臣 殿

機関名 産業医科大学

所属研究機関長 職名 学長

氏名 東 敏昭 印



次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

- 研究事業名 長寿科学政策研究事業
- 研究課題名 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究
- 研究者名 (所属部局・職名) 医学部公衆衛生学・教授  
(氏名・フリガナ) 松田 晋哉・マツダ シンヤ

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	産業医科大学	<input type="checkbox"/>
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称: )	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 <input checked="" type="checkbox"/> 未受講 <input type="checkbox"/>
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由: )
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合は委託先機関: )
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由: )
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (有の場合はその内容: )

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。  
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

令和 2 年 8 月 31 日

厚生労働大臣 殿

機関名 産業医科大学

所属研究機関長 職名 学長

氏名 東 敏昭



次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

- 研究事業名 長寿科学政策研究事業
- 研究課題名 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究
- 研究者名 (所属部局・職名) 産業生態科学研究所 環境疫学・教授  
(氏名・フリガナ) 藤野 善久・フジノ ヨシヒサ

#### 4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	産業医科大学	<input type="checkbox"/>
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称: )	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

#### 5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 <input checked="" type="checkbox"/> 未受講 <input type="checkbox"/>
-------------	---

#### 6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由: )
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合は委託先機関: )
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由: )
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (有の場合はその内容: )

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。  
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

令和 2 年 3 月 31 日

厚生労働大臣 殿

機関名 産業医科大学

所属研究機関長 職名 学長

氏名 東 敏昭



次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 長寿科学政策研究事業
2. 研究課題名 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究
3. 研究者名 (所属部局・職名) 医学部公衆衛生学・助教  
(氏名・フリガナ) 藤本 賢治・フジモト ケンジ

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	産業医科大学	<input type="checkbox"/>
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称: )	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 <input checked="" type="checkbox"/> 未受講 <input type="checkbox"/>
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由: )
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合は委託先機関: )
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由: )
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (有の場合はその内容: )

(留意事項) ・該当する口をチェックを入れること。  
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。


令和元年11月5日

厚生労働大臣 殿

機関名 産業医科大学

所属研究機関長 職名 学長

氏名 東 敏昭



次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

- 1. 研究事業名 長寿科学政策研究事業
- 2. 研究課題名 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究
- 3. 研究者名 (所属部局・職名) 医学部公衆衛生学・助教  
(氏名・フリガナ) 富岡 慎一・トミオカ シンイチ

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	産業医科大学	<input type="checkbox"/>
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称: )	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 <input checked="" type="checkbox"/> 未受講 <input type="checkbox"/>
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由: )
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合は委託先機関: )
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由: )
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (有の場合はその内容: )

(留意事項) ・該当する口をチェックを入れること。  
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。