厚生労働科学研究費補助金

（政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事業））

NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くための アルゴリズム開発にかかる研究 （19AB1004）

令和元（2019）～令和 2（2020）年度　総合研究報告書

研究代表者　加藤　源太

令和 3（2021）年 5 月

目　　次

Ⅰ．総合研究報告書　1

NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を
導くためのアルゴリズム開発にかかる研究　1

Ⅱ．資料一覧　13

令和 2 年度（2020 年度）総括・分担研究報告書　13
総括研究報告書　13
分担研究報告書　24

令和元年度（2019 年度）総括・分担研究報告書　594
総括研究報告書　594
分担研究報告書　616

Ⅲ．研究成果の刊行に関する一覧表　664

厚生労働行政推進調査事業費補助金
（政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)）
総合研究報告書

NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くためのアルゴリズム開発にかかる研究

研究代表者　加藤　源太（京都大学医学部附属病院　准教授）
研究分担者　田村　寛　（京都大学国際高等教育院　特定教授）
研究分担者　平木　秀輔（京都大学医学部附属病院　助教）
研究分担者　大寺　祥佑（国立保健医療科学院　主任研究官）
研究分担者　野田　龍也（奈良県立医科大学公衆衛生学講座　准教授）
研究分担者　児玉　知子（国立保健医療科学院　上席主任研究官）
研究分担者　佐藤　大介（千葉大学医学部付属病院　特任准教授）
研究分担者　奥村　泰之（一般社団法人臨床疫学研究推進機構　代表理事）
研究分担者　酒井　未知（立命館大学　総合科学技術研究機構　助教）
研究協力者　西岡　祐一（奈良県立医科大学　公衆衛生学講座）

研究要旨

【研究目的、研究手法】

匿名レセプト情報等データベース（NDB）は、悉皆性の高さや、データ仕様が統一化されている点などから、更なる利活用が期待されているデータベースである。本研究は、NDB データの公的統計等の基礎データとしての活用可能性を探るという目的のもと、NDB データを用いてどの程度まで公的統計の再現が可能かについての評価を、2019～2020 年度に行ったものである。2019 年度は、主に NDB を用いて OECD の医療の質指標、および PPP （Purchasing Power Parity）survey についての再現を試み、国際基準の保険医療関連指標の作成に NDB がどの程度活用しうるかを評価した。2020 年度は、患者調査を対象として「患者調査各項目の再現の検討」「患者調査における平均診療間隔についての評価」を行った。同様に、OECD 保健医療の質とアウトカム（HCQO：Health Care Quality and Outcome）において、NDB データ利用の可能性が期待できる領域（プライマリケア - 入院 7 指標、プライマリケア - 処方 7 指標）におけるアルゴリズム作成を実施した。加えて、両年度とも分担研究者による NDB 利用体験を踏まえた、本研究の趣旨に沿った関連研究を実施している。何れの年度においても、患者調査や OECD 関連調査の再現にあたっては 2014

年度分 NDB データ（医科、DPC、調剤）を使用することとし、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」を遵守し、京都大学医の倫理委員会にて申請を行い、承認を得たとともに、国立保健医療科学院・研究倫理審査委員会からの条件付き承認を得た。

【研究結果】

2019 年度に実施した OECD 医療の質指標の作成のためのアルゴリズム構築、試行調査では、NDB を用いた集計が可能と思われる 11 の指標を同定することができた。これらについては、その指標の数値を導くためのアルゴリズムを試作し、OECD で特に優先順位が高いとされる高齢者へのベンゾジアゼピン系処方薬、向精神薬の処方動向を評価したところ、両者の処方パターンには相違がみられた。両者の処方パターンには相違がみられ、両者とも 65 歳以上の高齢者に対し、70 万人以上への処方実績がある一方で、ベンゾジアゼピンにおいては連続処方されている事例が半分以下となっているのに対し、向精神病薬においては連続処方されている事例が半数を超えていた。また、OECD PPP survey 調査対象である病態群の一部に対して実施した試行集計では、約 30 種類程度のあらかじめ指定された病態群のうち、レセプトの「診療行為コード」にて事例の抽出が容易な 5 つの病態「虫垂切除術」「帝王切開術」「椎間板切除術」「関節鏡視下半月板切除術」「白内障眼内レンズ手術」について、「患者数」「医療費」「平均在院日数」の 3 つの指標の数値を求めることができた。その他の分担研究の成果として、「主傷病名」のフラグの有無が集計結果に及ぼす影響の評価を 2014 年と 2015 年の NDB サンプリングデータセットを使用して評価を行ったところ、傷病名情報を主傷病に限ることにより、精神病床、非精神病床いずれも最も多い傷病の患者数は約 30%減少した。また、終末期医療の質評価に関する NDB データの利用可能性については、、検討の結果、全体としては NDB データから算出可能な終末期医療の質指標は限られていると考えられた。網膜中心動脈閉塞症（CRAO）における患者数の季節変動や入院加療の有無に関する評価については、NDB サンプリングデータセットを用いて集計したところ、既報と矛盾しない結果であることが確認された。降圧剤の利用実態に関する評価については、NDB データが日本全国の降圧薬治療の実態を記述し、かつ医療機関の規模別に層別化した治療実態の比較を行う可能性に富むデータであることが確認された。

2020 年度には患者調査各項目の再現を行ったが、今回集計できた範囲内では、外来事例において入院事例よりも患者数が少なく集計される傾向が見て取れた。ただし、外来事例において「ＸＩ　消化器系の疾患」「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」に限定されて「患者調査/NDB 比」が著しく大きな値となっていたことから、それ以外の疾患の章においては、疾患間でそれほど大きな差がみられないことが示された。また、転帰区分「死亡」については、とくに「一般

病床（病院)」において「患者調査/NDB 比」の値が通常の患者総数の比率と比較的近い値を示していたとともに、いずれの在院期間においても似たような傾向となっており、レセプトにおける転帰区分「死亡」は一定程度活用可能であることが示唆された。患者調査における平均診療間隔については、近年の処方日数制限の緩和等により診療間隔は延長していることや、患者調査では 3 年に 1 回の調査年の特定の日（10 月の中の指定日）における受診状況のみが把握されるため、季節変動の大きな疾患の影響をうまく把握できないことが、現在の患者調査における平均診療間隔の評価方法の限界として存在していることを確認した。NDB データから OECD-HCQO 指標を導くためのアルゴリズム開発についは、HCQO の 7 領域（プライマリケア - 回避可能な入院、プライマリケア - 処方、急性期ケア、メンタルヘルス、患者安全、患者経験、がんケア）のうち、主に”プライマリケア－入院”に関する、以下疾病の合計 7 指標（喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD)、うっ血性心不全、高血圧、糖尿病（による下肢切断）に対して行った。日本国内では急性期病院の定義は定まっておらず、NDB を用いる場合、入院基本料によって医療機関を絞り込むか、DPC 病院のみを急性期医療機関と定義する等が考えられ、コンセンサスの醸成が必要と考えられた。傷病名の絞り込みに際しては、ICD10 による選択基準・除外基準に加え、医薬品処方歴や診療行為による絞り込みが必須となり、収載年度によって変更・削除されるレセプトコードの把握が求められる。抽出の精度を高めるには、カルテレビュー等を含めた妥当性評価（validation study）が必要であり、今回抽出した疾患別の絞り込み条件についても、さらなる検証とコンセンサス形成が重要であることが確認できた。末期高齢者の診療実態に関する記述・横断研究を通じて確認された検討課題として、レセプトデータを用いた終末期高齢者の診療実態解明研究では、医療資源消費量が主要評価指標となり、その「量」の水準の「高さ」に大きな関心が寄せられているが、実際には個々の患者の予後の予測（回復の見込み）や、疾患名、重症度等によって、その解釈が異なることから、終末期に消費された医療資源の量と、医療の質や患者アウトカムとの関連をいかに評価するか、が挙げられると考えられた。また、NDB データから医療機関情報を把握することができるため、所在地域、病床数、医療機関の種別（がん拠点病院等)、集中治療室診療料、救急医療診療料、緩和ケア診療加算等のデータから医療体制の差異などを検討することも可能である。これらのデータを活用し、診療内容や医療費のばらつきに寄与する医療供給側因子を明らかにすることも課題であると考えられた。

2 年間の本研究を通じ、いくつかの患者調査の帳票の再現を NDB を用いて行ったが、「患者調査/NDB 比」に多くの疾患でそれほど大きな相違が認められなかった点や、死亡情報の活用可能性が確認できた点などを鑑みると、NDB による公的統計の再現はある程度までは可能であると思われた。しかし、両者の数値が全くかけ離れ

ている事例も少なからず認められた。NDB はあくまでも診療報酬の請求が目的の情報であり、主傷病の決定や入院日の決定等々、臨床現場の認識とは必ずしも一致しない保険請求のルールの範囲の中でやりとりされる、いわゆる”administrative data”である。一方で、患者調査は医療機関や医師により、臨床現場の判断で記載される”registry data”である。また、前者は皆保険下のデータと言えども公的扶助等のデータを含んでおらず、後者も全数データではなく独自の抽出ロジックを経た集計となっている。このように、データの成り立ちや定義、データ数の相違が厳然と存在する以上、双方のデータの集計数に相違が認められても、その相違を解釈や統計処理などで埋めることは難しい。とはいえ、NDB を公的統計の基礎資料として活用できた場合は、統計作成の効率化に大きく寄与することが期待できる。もし NDB の活用を考えるのであれば、「公的統計の完全な再現」を期待して活用するのではなく、ある程度の集計値の差異を認めることができるフィールドでの活用に限定するなど、その相違を踏まえた利用を意識することが必要であることが確認できた。

A. 研究目的

患者調査は昭和 23 年に実施された「施設面から見た医療調査」を前身とし、昭和 28 年より「患者調査」と改められて以降、医療計画の策定のみならず、中央社会保険医療協議会や社会保障審議会医療部会など、厚生労働省主幹の各種会議における検討資料として広く活用されているデータである。また、匿名レセプト情報等データベース（NDB）は、国民皆保険制度下の日本において、公費優先事例等を除くほぼすべての診療報酬請求情報ならびに特定健診・特定保健指導情報を含むデータであり、その悉皆性の高さや、データ仕様が統一化されている点などから、更なる利活用が期待されているデータベースである。

本研究は、医療機関からのデータ提供に基づき行われてきた患者調査やその他公的統計を NDB データを用いてどの程度まで再現・利用することが可能かについて評価を行うことを目的として行われるものである。本研究は 2019 年度より 2 年の計画で行われるものであるが、2017 年度からの 2 年間で、当該研究班の研究グループでは厚生労働行政推進調査事業費補助金にて「患者調査等、各種基幹統計調査における NDB データの利用可能性に関する評価（H29-政策-指定-005）」を実施してきた。そこでは、患者調査で集計されている各項目を

- NDB の項目からそのまま分析可能
- NDB のコード分類等処理を行うことで分析可能
- NDB のコード分類等処理を行うことで、一部分析可能
- NDB に該当情報が含まれない

の 4 つのパターンに分類し、それらの項目の掛け合わせで作成される患者調査の各集計表がどの程度再現可能なのかについて、整理した。その結果、合計 330 の集計表のうち「NDB の項目からそのまま分析可能」な項目だけで集計できる表はひとつもないことが明らかにされた。次に、「NDB のコード分類等処理を行うことで分析可能」と期待される表は合計 7、かなり複雑な処理で一定程度のみ達成可能と思われる表は合計 208 であった。集計不可能な表は合計 115 であった。集計不可能な項目が多い理由としては、たとえば、患者居住地情報など NDB に含まれていない情報が集計に必須であったり、「退院後の行き先」「外傷推計患者数」なども、診療報酬請求で算定され得る各種項目から類推することが極めて難しかったりすることなどが挙げられる。この知見をもとに、2019 年度は、主に NDB を用いて OECD の医療の質指標、および PPP （Purchasing Power Parity）survey についての再現を試み、国際基準の保険医療関連指標の作成に NDB がどの程度活用しうるかを評価した。また、分担研究としては、個別の傷病に関する分析やバリデーション研究として、主傷病名のフラグの有無が集計結果に及ぼす影響の評価、終末期医療の質評価に関する NDB データの利用可能性の検討、網膜中心動脈閉塞症（CRAO）および降圧剤の利用実態に関する NDB を用いた評価を行った。

2020 年度は、患者調査を対象として「患者調査各項目の再現の検討」「患者調査における平均診療間隔についての評価」を行った。同様に、OECD 加盟国における保健医療の質指標として、近年は平均寿命や主要疾患の死亡率・罹患率等の保健指標と並んで国際比較に用いられている、保健医療の質とアウトカム（OECD-HCQO：Health Care Quality and Outcome)において、NDB データ利用の可能性が期待できる領域（プライマリケア - 入院 7 指標、プライマリケア - 処方 7 指標）におけるアルゴリズム作成を実施した。加えて、1 カ月分の NDB データに匿名性を高めるための抽出・加工を施した NDB サンプリングデータセットから得られた終末期高齢者の診療実態に関する記述・横断研究を通じて、確認される検討課題の提示を試みた。これらの研究から、NDB から患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くためのアルゴリズム開発に寄与する知見を得ることを目標としている。

B. 研究方法

（患者調査各項目の再現の検討）

患者調査の年度に一致する年度（2014 年度）と時期を同じくする NDB データを入手し、これまでの研究で得た知見を踏まえながら、患者調査の項目を可能な範囲で再現するとともに、患者調査の数値と比較することを試みた。NDB データ利用に際しては厚生労働省保険局が取りまとめている「匿名レセプト情報・特定健診等情報の提供に関する ガイドライン」に準拠し、所定の申出様式に沿ってデータ提供依頼申出を行い、有識者会

議での承諾を経てデータの入手、利用を行った。また、当該研究の実施に当たっては、京都大学医の倫理委員会にて申請を行い、承認を得た（R1333)。

（NDB データから OECD-HCQO 指標を導くためのアルゴリズム開発）

NDB データ利用の可能性が期待できる領域（プライマリケア - 入院 7 指標、プライマリケア - 処方 7 指標）におけるアルゴリズム作成を実施した。指標算出の手順として、まず OECD-HCQO データ収集ガイドライン 2）に基づいた ICD10/11 および ATC 分類を用いたアルゴリズムから、レセプトコードへのコーディングを行い、さらにレセプト傷病名絞り込みに関するアルゴリズム作成およびデータ解析書を作成した。

「体系的な抗菌薬処方の総用量」および「体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方量の割合」について、公開済 NDB データから 2013-2017 年分について、国立国際医療研究センター病院 AMR 臨床リファレンスセンターの協力を得て算出を行った。NDB データを利用した分析については、京都大学大学院研究倫理委員会の承認（承認番号 R1333）および国立保健医療科学院　研究倫理審査委員会からの条件付き承認を得た（承認番号 NIPH-IBRA#12305)。

C. 研究結果

D. 考察

E. 結論

研究結果、考察、結論については、各年度の総括研究報告書および分担研究報告書を参照いただきたい。各々の研究報告書は、本報告書に資料として掲載している。

F．健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 論文発表

1） Sakai Michi、Ohtera Shosuke、Iwao Tomohide 、 Neff Yukiko 、 Uchida Tomoe、Takahashi Yoshimitsu、Kato Genta、Kuroda Tomohiro、Nishimura Shuzo、Nakayama Takeo、on behalf of BiDAME (Big Data Analysis of Medical Care for the Elderly in Kyoto). Decreased Administration of Life-Sustaining Treatment just before Death among Older Inpatients in Japan: A Time-Trend Analysis from 2012 through 2014 Based on a Nationally Representative Sample. International Journal of Environmental Research and Public Health,18, 1-10. 2021. 10.3390/ijerph18063135

2） Fukuma Shingo、Ikenoue Tatsuyoshi、Shimizu Sayaka、Norton Edward C.、Saran Rajiv、Yanagita Motoko、Kato Genta、Nakayama Takeo、Fukuhara Shunichi. Quality of Care in Chronic Kidney Disease and Incidence of End-stage Renal Disease in Older Patients. Medical Care, 58, 625–631. 2020. 10.1097/MLR.0000000000001301

3) Iwao Tomohide、Kato Genta、Ito Isao、Aramaki Eiji、Kuroda Tomohiro. A survey of clarithromycin monotherapy and long - term administration of ethambutol for patients with MAC lung disease in Japan: A retrospective cohort study using the database of health insurance claims. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 29, 427-432, 2020, 10.1002/pds.4951

4) Yuichi Nishioka, Sadanori Okada, Tatsuya Noda, Tomoya Myojin, Shinichiro Kubo, Shosuke Ohtera, Genta Kato, Tomohiro Kuroda, Hitoshi Ishii, Tomoaki Imamura. Absolute risk of acute coronary syndrome aftersevere hypoglycemia: A population-based2-year cohort study using the NationalDatabase in Japan. Journal of Diabetes Investigation, 11, 426-434, 2020. doi: 10.1111/jdi.13153

5) Seitaro Suzuki＊, Tatsuya Noda, Yuichi Nishioka, Tomoaki Imamura, Hideyuki Kamijo, Naoki Sugihara. Evaluation of tooth loss among patients with diabetes mellitus using the National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan. International Dental Journal, 70 (4), 308-315. 2020. DOI: 10.1111/idj.12561

6) Kido Ai、Tamura Hiroshi、Ikeda Hanako Ohashi、Miyake Masahiro、Hiragi Shusuke、Tsujikawa Akitaka. Nationwide incidence of central retinal artery occlusion in Japan: an exploratory descriptive study using the National Database of Health Insurance Claims (2011-2015). BMJ Open, 10, 1-7, 2020. 10.1136/bmjopen-2020-041104.

7) Kensuke Morris, Osamu Sugiyama, Goshiro Yamamoto, Manabu Shimoto, Genta Kato, Shigeru Ohtsuru, Masayuki Nambu, Tomohiro Kuroda, Towards a Medical Oriented Social Network Service: Analysis of Instant Messaging Communication among Emergency Physicians, Advanced Biomedical Engineering, 2020, 9, p35-42, https://doi.org/10.14326/abe.9.35

8) Tomohide Iwao, Genta Kato*, Shigeru Ohtsuru, Eiji Kondoh, Takeo Nakayama and Tomohiro Kuroda, An Optimum Data Warehouse for Epidemiological Analysis using the National Database of Health Insurance Claims of Japan, European Journal for biomedical Informatics, 2019, 15(3), 31-42.

9) Iwao T, Kato G, Ito I, Hirai T and Kuroda T. Treatment of Mycobacterium avium−intracellulare complex lung disease in the real world: a retrospective big data analysis. Drugs and Therapy Perspectives.

DOI:https://doi.org/10.1007/s40267-019-00687-9, p1-8.

10) Yuichi Nishioka　Sadanori Okada　Tatsuya Noda　Tomoya Myojin　Shinichiro Kubo　Shosuke Ohtera　Genta Kato　Tomohiro Kuroda　Hitoshi Ishii　Tomoaki Imamura, Absolute risk of acute coronary syndrome after severe hypoglycemia: A population‐based 2‐year cohort study using the National Database in Japan, Journal of Diabetes Investigation, p1-9. https://doi.org/10.1111/jdi.13153.

11) Tomohide Iwao　Genta Kato　Isao Ito　Eiji Aramaki　Tomohiro Kuroda, A survey of clarithromycin monotherapy and long‐term administration of ethambutol for patients with MAC lung disease in Japan: A retrospective cohort study using the database of health insurance claims. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, p1-6, https://doi.org/10.1002/pds.4951

12) Shingo Fukuma, Tatsuyoshi Ikenoue, Sayaka Shimizu, Edward C. Norton, Rajiv Saran, Motoko Yanagita, Genta Kato, Takeo Nakayama, Shunichi Fukuhara and on behalf of BiDAME, Quality of Care in Chronic Kidney Disease and incidence of End-Stage Renal Disease in Older Patients ACohort Study, Medical Care, 2020, 58(7), 626-631.

13) Hiragi S, Goto R, Tanaka Y, Matsuyama Y, Sawada A, SakaI K, Miyata H, Tamura H, Yanagita M, Kuroda T, Ogawa O, Kobayashi T. Estimating the Net Utility Gains Among Donors and Recipients of Adult Living Donor Kidney Transplant. Transplantation proceedings, 51, 3, 676-683

14) Helou S, Abou-Khalil V, Yamamoto G, Kondoh E, Tamura H, Hiragi S, Sugiyama O, Okamoto K, Nambu M, Kuroda T. Understanding the Situated Roles of Electronic Medical Record Systems to Enable Redesign: Mixed Methods Study. JMIR human factors, 6, 3, e13812

15) Yamasaki Y, Sugiyama O, Hiragi S, Ohtera S, Yamamoto G, Sasaki H, Okamoto K, Nambu M, Kuroda T. Early Nephrosis Detection Based on Deep Learning with Clinical Time-Series Data. Studies in health technology and informatics, 2019, 264, 1596-1597.

16) Fujita K, Sugiyama O, Hiragi S, Okamoto K, Takemura T, Kuroda T. Analysis for the Annual Text Amount of Electronic Medical Records. Studies in health technology and informatics, 264, 1662-1663

17) Sakai M, Ohtera S, Iwao T, Neff Y, Kato G, Takahashi Y, Nakayama T; BiDAME (Big Data Analysis of

Medical care for the Elderly in Kyoto). Validation of claims data to identify death among aged persons utilizing enrollment data from health insurance unions. Environ Health Prev Med. 2019 Nov 23;24(1):63.

18) Yuka Sawai, Manabu Miyata, Akihito Uji, Sotaro Ooto, Hiroshi Tamura, Naoko Ueda-Arakawa, Yuki Muraoka, Masahiro Miyake, Ayako Takahashi, Yu Kawashima, Shin Kadomoto, Yasuyuki Oritani, Kentaro Kawai, Kenji Yamashiro, and Akitaka Tsujikawa. Usefulness of Denoising Process to Depict Myopic Choroidal Neovascularisation Using a Single Optical Coherence Tomography Angiography Image. Scientific Reports. in press.

19) Balikova I, Postelmans L, Pasteels B, Coquelet P, Catherine J, Efendic A, Hosoda Y, Miyake M, Yamashiro K; ANGEL study group members, Thienpont B, Lambrechts D; ANGEL study group members. Genetic biomarkers in the VEGF pathway predicting response to anti-VEGF therapy in age-related macular degeneration. BMJ Open Ophthalmol. 2019 Dec 17;4(1):e000273. doi: 10.1136/bmjophth-2019-000273. eCollection 2019.

20) Hosoda Y, Miyake M, Schellevis RL, Boon CJF, Hoyng CB, Miki A, Meguro A, Sakurada Y, Yoneyama S, Takasago Y, Hata M, Muraoka Y, Nakanishi H, Oishi A, Ooto S, Tamura H, Uji A, Miyata M, Takahashi A, Ueda-Arakawa N, Tajima A, Sato T, Mizuki N, Shiragami C, Iida T, Khor CC, Wong TY, Yamada R, Honda S, de Jong EK, Hollander AID, Matsuda F, Yamashiro K, Tsujikawa A. Genome-wide association analyses identify two susceptibility loci for pachychoroid disease central serous chorioretinopathy Commun Biol. 2019 Dec 12;2:468. doi: 10.1038/s42003-019-0712-z.

21) Helou S, Abou-Khalil V, Yamamoto G, Kondoh E, Tamura H, Hiragi S, Sugiyama O, Okamoto K, Nambu M, Kuroda T. Prioritizing Features to Redesign in an EMR System. Stud Health Technol Inform. 2019 Aug 21;264:1213-1217. doi: 10.3233/SHTI190419.

22) Samar El Helou, Shinji Kobayashi, Goshiro Yamamoto, Naoto Kume, Eiji Kondoh, Shusuke Hiragi, Kazuya Okamoto, Hiroshi Tamura, Tomohiro Kuroda. Graph databases for openEHR clinical repositories, International Journal of Computational Science and Engineering, 2019 Vol.20 No.3, pp.281-298, 2019. DOI: 10.1504/IJCSE.2019.103955

23) Hata M, Takahashi A, Nakata I, Tagawa M, Tamura H, Yamashiro K, Akagi-Kurashige Y, Miyake M, Ooto S, Kawashima Y, Miyata M, Oishi A, Ueda-Arakawa N, Tsujikawa A. Efficacy of Photodynamic Therapy for Polypoidal Choroidal Vasculopathy Associated with and without Pachychoroid Phenotypes. Ophthalmol Retina. 2019 Jul 24. pii: S2468-6530(19)30442-7. doi: 10.1016/j.oret.2019.06.013.

24) Christopher German, Kaewalee Soontornmon, Phathai Singkham, Ratanachote Thienmongkol, Natirath Weeranakin, Hiroshi Tamura, Akihiro Nishi. A Systematic Review on Epidemiology and Promotion of Motorcycle Helmet Use in Thailand. Asia Pacific Journal of Public Health 2019 31:5, 384-395

2. 学会発表

1) 加藤源太、野田龍也、郡山みな美、清水央子、大寺祥佑, 世界最大の医療データベース・NDB の実際, 第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会, 2020.

2) 野田龍也、今村知明、明神大也、西岡祐一、久保慎一郎, レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）：HIV/AIDS の現在通院患者数の把握, 第 79 回日本公衆衛生学会総会, 2020.

3) 野田 龍也、西岡 祐一、久保 慎一郎、明神 大也、東野 恒之、玉城 由子、小泉 実幸、中島 拓紀、紙谷 史夏、桒田 博仁、毛利 貴子、岡田 定規、赤井 靖宏、石井 均、今村 知明, レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用いた臨床研究：重症低血糖後の硝子体手術施行率, 第 63 回日本糖尿病学会年次学術集会学会, 2020.

4) 西岡祐一, 野田龍也, 久保慎一郎, 明神大也, 今村知明, 特定健康診査の糖尿病薬処方に関する質問項目のバリデーション研究, 第 79 回日本公衆衛生学会総会, 2020.

5) 加藤源太, 植嶋大晃, 健康経営と地域・職域連携 NDB 特定健診項目の二次医療圏単位での集計地域・職域連携推進の基礎資料として, 第 79 回日本公衆衛生学会総会, 2020.

6) 野田龍也、新畑覚也、恒石美登里、鈴木誠太郎, 健康寿命の延伸に向けてレセプト特定健診等情報データベースの歯科診療での応用を考える, 第 26 回学術大会関東甲信越歯科医療管理学会, 2020.

7) 児玉知子、佐藤大介 、大寺祥佑 、加藤源太, OECD 保健医療の質指標における NDB データの有効活用について, 第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会, 2020.

8) 加藤源太、保険医療介護ビッグデータ研究の人材育成：京都大学の事例紹介、日本臨床疫学会　第 3 回年次学術大会、2019 年 9 月 28 日

9) 加藤源太、大寺祥佑、明神大也、西

岡祐一、久保慎一郎、野田龍也、患者調査における NDB データの利用可能性に関する評価の－基本的な集計項目について－、第 78 回日本公衆衛生学会総会、2019 年 10 月 23 日
10) 大寺祥佑、植嶋大晃、森由希子、加藤源太、黒田知宏、オンサイトリサーチセンター運用者の立場から、第 39 回日本医療情報学連合大会、2019 年 11 月 24 日
11) 植田彰彦、近藤英治、大寺祥佑、朝野美穂、中北麦、万代昌紀、加藤源太、黒田知宏、初学者による京都大学 NDB オンサイトリサーチセンターの使用経験、第 39 回日本医療情報学連合大会、2019 年 11 月 24 日
12) 朝野美穂、加藤源太、大寺祥佑、森由希子、植嶋大晃、黒田知宏、日本における保健医療ビッグデータの紹介：レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）について、宮古島合同学術集会 2019、2019 年 11 月 23 日
13) 平木秀輔, 佐藤憲明, 内野詠一郎, 黒田知宏, 柳田素子. 医療機関の規模別にみた降圧薬の処方実態の検討. 日本腎臓学会誌, 61, 3, 290-290 (2019/6/21) 名古屋.
14) 山崎陽平, 杉山治, 平木秀輔, 大寺祥佑, 山本豪志朗, 佐々木博史, 岡本和也, 南部雅幸, 黒田知宏. 検体検査時系列データを用いた腎疾患発症予測と予測支援システム開発の試み. システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集（2019/5/21）大阪.
15) 山内 翔大, 岡本 和也, 平木 秀輔, 杉山 治, 山本 豪志朗, 佐々木 博史, 南部 雅幸, 黒田 知宏. 対話型病状判定支援システムにおける質問最適化の試み. システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集 (2019/5/21) 大阪.
16) 木戸愛, 三宅正裕, 平木秀輔, 池田華子, 田村寛, 辻川明孝. NDB サンプリングデータを用いた本邦における網膜動脈閉塞症の年間新規発症患者数調査. 眼科, 61, 11, 1339‐1340. (2019/6/9) 京都.
17) Mizuki Watanabe, Shosuke Ohtera, Junya Kanda, Shusuke Hiragi, Tomohide Iwao, Tomohiro Kuroda, Akifumi Takaori-Kondo, Genta Kato, Cost analysis using Japanese National Database (NDB); How much does hematopoietic stem cell transplantation cost in the real world?, 第 42 回日本造血細胞移植学会総会、2020 年 3 月発表予定.
18) 森雄貴, 三宅正裕, 大槻涼, 細田祥勝, 平木秀輔, 杉山 治, 田村 寛, 黒田知宏, 辻川明孝 深層学習を用いた眼底写真からの加齢黄斑変性自動診断における転移学習の有用性. 第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.17, 2019.10.24, 京都市
19) 中西悠太, 三宅正裕, 大槻 涼, 森 雄貴, 細田祥勝, 平木秀輔, 杉山 治, 田村　寛, 黒田知宏, 辻川明孝, 滲出性加齢黄斑変性の眼底写真診断にお

ける深層学習モデルの性能比較 第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.28, 2019.10.24, 京都市

20) 山田昌和, 平塚義宗, 高野 繁, 川崎良, 田村 寛, 北 善幸, 渡邉友之, 中野 匡, 横山徹爾, 詳細な眼科検査による本邦成人の眼疾患調査 第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.28, 2019.10.24,京都市

21) 渡邉友之, 平塚義宗, 高野 繁, 川崎良, 田村 寛, 北 善幸, 中野 匡, 山田昌和. OCT を付加した眼科検診における緑内障精度評価 第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.144, 2019.10.27, 京都市

22) 田宮良輔, 三宅正裕, 木戸 愛, 平木秀輔, 田村 寛, 辻川明孝 レセプトデータベース研究に向けた病名「加齢黄斑変性」の妥当性検証 第 70 回京大眼科同窓会学会(令和元年度), 2019.10.20, 京都市

23) 中西悠太, 三宅正裕, 大槻 涼, 細田祥勝, 平木秀輔, 杉山 治, 田村寛, 黒田知宏, 辻川明孝 滲出性加齢黄斑変性の眼底写真診断における深層学習モデルの性能比較 第 70 回京大眼科同窓会学会(令和元年度), 2019.10.20, 京都市

24) 澤井結花, 宮田 学, 宇治彰人, 大音壮太郎, 大石明生, 田村 寛, 上田奈央子, 村岡勇貴, 三宅正裕, 高橋綾子, 田川美穂, 細田祥勝, 川島 祐, 加登本 伸, 織谷康之, 河合健太郎, 畑 匡侑, 山城健児, 辻川明孝 Deep Learning を用いた OCT Angiography による近視性脈絡新生血管の描出 第 70 回京大眼科同窓会学会(令和元年度), 2019.10.20, 京都市

25) 木戸 愛, 赤木忠道, 三宅正裕, 田村寛, 池田華子, 亀田隆範, 須田謙史, 長谷川智子, 吉田都美, 川上浩司, 辻川明孝. レセプトデータベースを用いた本邦の気管支喘息患者における β 遮断薬点眼の処方実態, 第 30 回日本緑内障学会抄録集,p.90, 2019.9.6, 口頭発表, 熊本市

26) 黒田知宏、塩見紘樹、上島一夫、岩尾友秀、田村寛、木村剛. 西陣織 12 誘導心電布テクノセンサーER の評価(第一報) 12 誘導心電図伝送を考える会抄録集 ICU と CCU p.222 43(4):2019

27) 田宮 良輔, 木戸 愛, 平木 秀輔, 三宅 正裕, 田村 寛, 辻川 明孝. レセプトデータベース研究に向けた病名「加齢黄斑変性」の妥当性検証. 日本眼科学会雑誌 (0029-0203)123 巻臨増 Page197(2019.03)

28) 大音壮太郎、大石明生、高橋綾子、三宅正裕、宮田 学、田村 寛、西川慶一、山城健児、辻川明孝 当院黄斑外来における加齢黄斑変性治療の戦略と成績 第 125 回京都眼科学会、京都市 2019 年 6 月 9 日

H. 知的財産権の出願・取得状況

なし

令和２年度　厚生労働行政推進調査事業費補助金
（政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)）

NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くためのアルゴリズム開発にかかる研究
総括研究報告書

研究代表者　加藤 源太（京都大学医学部附属病院　診療報酬センター 准教授）
研究分担者　田村 寛　（京都大学国際高等教育院 教授）
研究分担者　森 由希子（京都大学医学部附属病院　医療情報企画部　特定講師）
研究分担者　平木 秀輔（京都大学医学部附属病院　医療情報企画部　助教）
研究分担者　植嶋 大晃（京都大学医学部附属病院　医療情報企画部　助教）
研究分担者　野田 龍也（奈良県立医科大学　公衆衛生学講座　准教授）
研究分担者　児玉 知子（国立保健医療科学院　国際協力研究部　上席主任研究官）
研究分担者　佐藤 大介（国立保健医療科学院　保健医療経済評価研究センター　主任研究官）
研究分担者　大寺 祥佑（国立保健医療科学院　保健医療経済評価研究センター　主任研究官）
研究分担者　酒井 未知（立命館総合科学技術研究機構　助教）

研究要旨

匿名レセプト情報等データベース（NDB）は、悉皆性の高さや、データ仕様が統一化されている点などから、更なる利活用が期待されているデータベースである。NDB データの公的統計等の基礎データとしての活用可能性を探るという本研究の目的に照らして、今年度は患者調査を対象として「患者調査各項目の再現の検討」「患者調査における平均診療間隔についての評価」を行った。同様に、OECD 保健医療の質とアウトカム（HCQO：Health Care Quality and Outcome)において、NDB データ利用の可能性が期待できる領域（プライマリケア‐入院７指標、プライマリケア‐処方７指標）におけるアルゴリズム作成を実施した。また、NDB サンプリングデータセットから得られた終末期高齢者の診療実態に関する記述・横断研究を通じて、確認される検討課題の提示を試みた。

患者調査各項目の再現については、今回集計できた範囲内で、全体に患者調査の集計値と比較して外来事例において、入院事例よりも患者数が少なく集計される傾向が見て取れたが、外来事例において「ＸＩ　消化器系の疾患」「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」に限定されて「患者調査/NDB 比」が著しく大きな値となっていたことから、それ以外の疾患の章においては、疾患間で

それほど大きな差がみられないことが示された。また、転帰区分「死亡」については、とくに「一般病床（病院）」において「患者調査/NDB 比」の値が通常の患者総数の比率と比較的近い値を示していたとともに、いずれの在院期間においても似たような傾向となっていた。このことから、一般病棟での入院事例においては、レセプトにおける転帰区分「死亡」は一定程度活用可能であることが示唆された。

患者調査における平均診療間隔については、従来の患者調査では前回診療日より 30 日以内に受診した再来患者のみを診療間隔計算の対象としており、31 日以上経って再来した患者は考慮していないが、近年の処方日数制限の緩和等により診療間隔は延長していることや、患者調査では 3 年に 1 回の調査年の特定の日（10 月の中の指定日）における受診状況のみが把握されるため、季節変動の大きな疾患の影響をうまく把握できないことが、現在の患者調査における平均診療間隔の評価方法の限界として存在していることを確認した。本研究を通じ、NDB による公的統計の再現はある程度までは可能であると思われたが、両者の数値が全くかけ離れている事例も少なからず認められた。NDB は診療報酬の請求が目的の情報であり、主傷病の決定や入院日の決定等々、臨床現場の認識とは必ずしも一致しない保険請求のルールの範囲の中でやりとりされる、いわゆる”administrative data”である。一方、患者調査は医療機関や医師により、臨床現場の判断で記載される”registry data”である。また、前者は皆保険下のデータと言えども公的扶助等のデータを含んでおらず、後者も全数データではなく独自の抽出ロジックを経た集計となっている。データの成り立ちや定義、データ数の相違が厳然と存在する以上、双方のデータの集計数に相違が認められても、その相違を解釈や統計処理などで埋めることは難しく、もし NDB の活用を考えるのであれば、「公的統計の完全な再現」を期待して活用するのではなく、ある程度の集計値の差異を認めることができるフィールドでの活用に限定するなど、その相違を踏まえた利用を意識することが必要であることが確認できた。

NDB データから OECD-HCQO 指標を導くためのアルゴリズム開発についは、HCQO の 7 領域（プライマリケア - 回避可能な入院、プライマリケア - 処方、急性期ケア、メンタルヘルス、患者安全、患者経験、がんケア）のうち、主に”プライマリケア－入院”に関する、以下疾病の合計 7 指標（喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、うっ血性心不全、高血圧、糖尿病（による下肢切断）に対して行った。HCQO ガイドラインでは、“全ての急性期病院(all acute care hospitals)”という定義がなされているが、国内での急性期病院の定義は定まっておらず、NDB を用いる場合入院基本料によって医療機関を絞り込むか、もしくは DPC 病院のみを急性期医療機関と定義する等が考えられる。この点について、厚生労働省担当部局を含めたコンセンサスが求められる。また、上記の指標における傷病名絞り込みに際しては、ICD10 による選択基準・除外基準に加え、医薬品処方歴や診療行為による絞り込みが必須となる。本報告中の糖尿病の下肢切断のコーディングにみられるように、収載年度によって変更・削除されるレセプトコードの把握が求められる。抽出の精度を高めるに

は、カルテレビュー等を含めた妥当性評価（validation study）が必要であり、今回抽出した疾患別の絞り込み条件についても、さらなる検証とコンセンサス形成が重要であることが確認できた。
末期高齢者の診療実態に関する記述・横断研究を通じて確認された検討課題として、レセプトデータを用いた終末期高齢者の診療実態解明研究では、医療資源消費量が主要評価指標となり、その「量」の水準の「高さ」に大きな関心が寄せられているが、実際には個々の患者の予後の予測（回復の見込み）や、疾患名、重症度等によって、その解釈が異なることから、終末期に消費された医療資源の量と、医療の質や患者アウトカムとの関連をいかに評価するか、が挙げられると考えられた。また、NDB データから医療機関情報を把握することができるため、所在地域、病床数、医療機関の種別（がん拠点病院等）、集中治療室診療料、救急医療診療料、緩和ケア診療加算等のデータから医療体制の差異などを検討することも可能である。これらのデータを活用し、診療内容や医療費のばらつきに寄与する医療供給側因子を明らかにすることも課題であると考えられた。

A. 研究目的

レセプト情報等データベース（NDB）は、国民皆保険制度下の日本において、公費優先事例等を除くほぼすべての診療報酬請求情報ならびに特定健診・特定保健指導情報を含むデータであり[1]、その悉皆性の高さや、データ仕様が統一化されている点などから、更なる利活用が期待されているデータベースである[2]。本研究では、NDB データの公的統計等の元データとしての活用可能性を探ることを目的とするものである。

本研究で代替可能性を検証する公的統計データのひとつは、患者調査である。患者調査は昭和 23 年に実施された「施設面から見た医療調査」を前身とし、昭和 28 年より「患者調査」と改められて以降、医療計画の策定のみならず、中央社会保険医療協議会や社会保障審議会医療部会など、厚生労働省主幹の各種会議における検討資料として広く活用されているデータである。この調査は 3 年ごとに実施されているものであって、その都度、各医療機関に対してデータの提供を求める工程が発生しており、仮に NDB データで代替できることがわかれば、調査の効率化につながるのみならず、様々な理由により 3 年毎となっている現在の調査の頻度を上げることにもつながりうる。本研究では、以下

・患者調査各項目の再現の検討
・患者調査における平均診療間隔についての評価

を行った。

もう一つ、代替可能性を検証する公的統計データとして、OECD 保健医療の質とアウトカム（HCQO：Health Care Quality and Outcome）をとりあげる。OECD-HCQO は加盟国における保健医療の質指標として、近年は平均寿命や主要疾患の死亡率・罹患率等の保健指標と並んで国際比較に用いられている。本研

究では、NDB データ利用の可能性が期待できる領域（プライマリケア - 入院 7 指標、プライマリケア - 処方 7 指標）におけるアルゴリズム作成を実施した。

加えて、1 カ月分の NDB データに匿名性を高めるための抽出・加工を施した NDB サンプリングデータセットから得られた終末期高齢者の診療実態に関する記述・横断研究を通じて、確認される検討課題の提示を試みた。これらの研究から、NDB から患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くためのアルゴリズム開発に寄与する知見を得ることを目標としている。

B. 研究方法

（患者調査各項目の再現の検討）

患者調査の年度に一致する年度（2014 年度）と時期を同じくする NDB データを入手し、これまでの研究で得た知見を踏まえながら、患者調査の項目を可能な範囲で再現するとともに、患者調査の数値と比較することを試みた。

NDB データ利用に際しては厚生労働省保険局が取りまとめている「匿名レセプト情報・特定健診等情報の提供に関する ガイドライン」に準拠し、所定の申出様式に沿ってデータ提供依頼申出を行い、有識者会議での承諾を経てデータの入手、利用を行った。また、当該研究の実施に当たっては、京都大学医の倫理委員会にて申請を行い、承認を得た（R1333）。

（NDB データから OECD-HCQO 指標を導くためのアルゴリズム開発）

NDB データ利用の可能性が期待できる領域（プライマリケア - 入院 7 指標、プライマリケア - 処方 7 指標）におけるアルゴリズム作成を実施した。指標算出の手順として、まず OECD-HCQO データ収集ガイドライン 2）に基づいた ICD10/11 および ATC 分類を用いたアルゴリズムから、レセプトコードへのコーディングを行い、さらにレセプト傷病名絞り込みに関するアルゴリズム作成およびデータ解析書を作成した。

「体系的な抗菌薬処方の総用量」および「体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方量の割合」について、公開済 NDB データから 2013-2017 年分について、国立国際医療研究センター病院 AMR 臨床リファレンスセンターの協力を得て算出を行った。NDB データを利用した分析については、京都大学大学院研究倫理委員会の承認（承認番号 R1333）および国立保健医療科学院　研究倫理審査委員会からの条件付き承認を得た（承認番号 NIPH-IBRA#12305）。

C. 研究結果

（患者調査各項目の再現の検討）

患者調査の医科の各表について、再現を試みた。

- 上巻
  第 1 表、第 2 表、第 4 表、第 7 表
  第 9 表、第 10 表、第 11 表
  第 13 表、第 38 表、第 40 表
  第 42 表、第 44 表、第 46 表
- 下巻
  第 3 表
  （患者住所地関連の集計を除く）
- 閲覧

第 3 表

それぞれの項目で NDB から得られた数値に対し、「患者調査/NDB 比」を掲載し、比較を行った。今回の集計では歯科レセプトを使用していないことから、NDB の集計から求めた外来患者や推計患者の値は、患者調査各表の数値から大きく乖離した。また、その他の項目についても、全体的に患者調査集計値よりも小さい数値が出る傾向がみられた。その他、以下のような傾向が認められたので要約する。各表における NDB から得られた集計結果の傾向は、分担報告書の記載をご確認いただきたい。

- 病院における「外来」「初診」の患者数は、患者調査集計値と NDB 集計値とで大きな乖離がみられた。
- 推計患者数の患者調査/NDB 比は、男女で大きな差は見られなかったが、外来患者において入院患者より高い値を示していた
- 0 歳患者の推計患者数において、患者調査の集計結果と NDB の集計結果とで大きな乖離が認められた。
- 退院患者の平均在院日数は、DPC レセプトでは年齢階級が高齢になるにつれ患者調査の集計値と比べて大幅に短くなる傾向が確認された。一方、医科入院レセプトでは、逆に入院期間が非常に長くなる傾向が認められた。
- 推計入院患者数の傷病分類別の値においては、総数の「患者調査/NDB 比」と比して、10%以上/以下の値を示す乖離の大きな傷病分類が認められた。
- 傷病小分類別の推計入院患者数における患者調査/NDB 比において、傷病分類別に傷病小分類の、疾病区分が細分化されていることから、上巻第 9 表にも増して NDB 集計値が「0.0」となったセルが多くなっており、結果的に「患者調査/NDB 比」を空欄とした箇所が増加した。
- 「患者調査/NDB 比」が 0.0 の疾病、および 2.0 以上の疾病を外れ値として、推計入院患者数の各章ごとの傷病分布の箱ひげ図を作成したところ、「II　新生物」「IX　循環器系の疾患」「X　呼吸器系の疾患」「XI 消化器系の疾患」などで、各疾病の「患者調査/NDB 比」が収斂する傾向が認められた。
- 推計入院患者数の病床別の「患者調査/NDB 比」の値は、総数で 1.16、病院総数で 1.18、病院の精神病床で 1.31 となったが、「感染症病床」と「結核病床」は集計結果の値が非常に小さく、傾向を指摘することが難しかった。
- 「療養病床」の推計入院患者数は入院基本料の情報を使用して集計を行い、「患者調査/NDB 比」の値は総数で 1.30 となったが、NDB には介護保険に関する情報は含まれていないため、この項目に関する NDB 集計値は医療保険適用病床に限定され、病院の医療保険適用病床に限定すれば、「患者調査/NDB 比」の値は 1.04 となった。
- 推計退院患者数の転帰については、患者調査における転帰区分と NDB

すなわちレセプトにおける転帰区分が一致していないため、詳細な評価は出来なかった。そのなかで、「死亡」については「患者調査/NDB 比」は 1.43 となっており、全体的な数値の傾向から大きくは逸脱しない比率となっていた。また、在院期間ごとにみても、「死亡」区分においては、総数の「患者調査/NDB 比」の値である 1.14 に、「一般病床（病院）」の「死亡」区分は比較的近い値を示した。

・ 推計患者数について、施設所在地（都道府県）ごとに、入院・外来別の集計を行ったところ、一部の外れ値を除き、入院、外来いずれの事例においても、都道府県ごとの「患者調査/NDB 比」の値において大きな差異は認められなかった。

（患者調査における平均診療間隔についての評価）

従来の患者調査では、長期の未受診後に同一医療機関を外来受診した患者は再来ではなく初診と考えるべきという観点から、前回診療日より 30 日以内に受診した再来患者のみを診療間隔計算の対象としており、31 日以上経って再来した患者は考慮しないこととなっている。しかし、近年の処方日数制限の緩和等により診療間隔は延長している。診療間隔が 30 日以内の患者は平成 8 年から平成 26 年にかけて、91.2%から 74.4%と大きく下がっている。そのため、平均診療間隔の算出対象とする再来までの期間を延ばして良いのではないかという議論が、実際になされているところである。また、平均診療間隔、ひいては再来外来患者数の推計値を検討するにあたっては、調査日も重要な論点であるが、患者調査では 3 年に 1 回の調査年の特定の日（10 月の中の指定日）における受診状況のみが把握され、その他の日の状況は推計値となっている。そのため、季節変動の大きな疾患の影響をうまく把握できず、また年による受療状況の変動（2020-21 年における COVID-19 の影響など）を把握できないか過剰な影響を被ることになる。現在の患者調査における平均診療間隔の評価方法については、調査手法に伴うこうした限界があることを確認した。

（NDB データから OECD-HCQO 指標を導くためのアルゴリズム開発）

HCQO の 7 領域（プライマリケア - 回避可能な入院、プライマリケア - 処方、急性期ケア、メンタルヘルス、患者安全、患者経験、がんケア）のうち、「がんケア」と「患者経験」領域を除く領域では、加盟国各国で administrative data の利用が進んでいる。

プライマリケア指標には 2 領域、“回避可能な入院(avoidable hospital admission)”と”処方(Prescribing)がある。OECD 加盟国の共通の重要課題の一つにプライマリケアの充実があるが、“回避可能な入院”指標が意味するところは、「良質なプライマリケアの普及により、入院を回避することができる」という発想に基づいている。対象となる疾患は、喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD)、うっ血性心不全、高血圧、糖尿病（による下肢切断）である。

これらを算出するデータとして、患者

調査等による推計が可能であるが、調査方法（調査日が 10 月の指定された 3 日間のうち 1 日）による誤差が生じる可能性は否定できない。ただ、NDB データを用いた場合、傷病名でこれらの疾患を絞り込むことは事実上困難であり、治療や手技を伴う独自のアルゴリズム（例、何らかの検査や治療薬使用による絞り込み）による推計と検証が必要となる。また、これらの指標算出において HCQO ガイドラインでは、“全ての急性期病院(all acute care hospitals)”という定義がなされており、国内での急性期病院における定義の確認が必要である。NDB 利用に際しては、いずれかの入院基本料を算定する医療機関を絞り込むことは可能である。また、DPC 病院のみを急性期医療機関と定義する場合、対象レセプト種別は DPC レセプトのみとなる。

各項目における算出アルゴリズムの詳細は、分担報告書に記載しており、そちらを参照されたい。

（末期高齢者の診療実態に関する記述・横断研究を通じて確認された検討課題）

NDB サンプリングデータの分析結果からは、平成 24 年から 26 年までの 3 年間における高齢者の死亡前 7 日間の生命維持治療の実施が減少傾向にあることが示された。

レセプトデータを用いた終末期高齢者の診療実態解明研究では、医療資源消費量が主要評価指標となり、その「量」の水準の「高さ」に大きな関心が寄せられており、NDB レセプトデータを用いた研究が報告されているが、実際には個々の患者の予後の予測（回復の見込み）や、疾患名、重症度等によって、その解釈が異なる。終末期高齢者医療の適正化に向けて重要な研究課題は、終末期に消費された医療資源の量と、医療の質や患者アウトカムとの関連をいかに評価するか、にあると考えられた。

また、NDB 特別抽出データでは、医療機関情報を把握するためのデータ項目（医療機関 ID、医療機関所在地域、病床数、医療機関の種別（がん拠点病院等）を解析可能である。集中治療室診療料、救急医療診療料、緩和ケア診療加算等のデータから、看護の体制の差異などを検討することも可能である。これらのデータを活用することで、診療内容や医療費のばらつきに寄与する医療供給側因子を明らかにすることが課題と考えられた。

同様に、NDB レセプトデータからはさまざまな医療資源消費の量を国レベルで把握可能であるものの、質の高い終末期医療、介護サービス提供を評価する手法の開発は必ずしも進展していない。近年、国内外で、終末期医療の質の評価指標を検討、定量化する研究が蓄積されていることから、今後 NDB データを活用し、医療資源消費の量的評価にとどまらず、その質の評価に寄与する指標の開発、評価をすすめていくことが課題であると考えらえた。

D. 考察

（患者調査各項目の再現の検討）

本研究の位置づけは「患者調査の再現の試行」という水準にとどまっており、得られた集計値の精度評価については、既存の患者調査値との比較を行ったのみ

であり、十分な精度評価にまでは至っていない。その範囲内で、NDB データによる再現の可能性と限界について、以下の指摘が出来うると考える。

（「入院」「外来」の集計値の傾向）

今回の NDB 集計では歯科レセプトを使用していないことから、外来事例において、入院事例よりも NDB 集計値がより少なく示される傾向が見て取れた。ただ、「ＸＩ　消化器系の疾患」「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」を除けば、各章とも全体的な傾向、すなわち今回の NDB 集計結果が患者調査集計値よりも幾分下回る傾向が踏襲されていた。

（転帰区分「死亡」の活用）

上巻第 40 表で示したように、総数の「患者調査/NDB 比」の値である 1.14 に「一般病床（病院)」の「死亡」区分においては、この比率は比較的近い値を示していた。いずれの在院期間においても「患者調査/NDB 比」の大幅な上昇は認められなかった。このことから、一般病棟での入院事例においては、レセプトにおける転帰区分「死亡」は一定程度活用可能であることが示唆された。

また、今回の研究においては「医科レセプト」「DPC レセプト」の主に傷病名情報、転帰情報、診療行為情報などに基づいて集計を行ったが、「調剤レセプト」を用いて傷病名の特定精度の向上にまでは繋げることができなかった。また、当初より「歯科レセプト」は入手しておらず、そのことが外来患者数の集計に際しての制約となった。

（全体を通して）

本研究を通じ、いくつかの患者調査の帳票の再現を NDB を用いて行ったが、「患者調査/NDB 比」に多くの疾患でそれほど大きな相違が認められなかった点や、死亡情報の活用可能性が確認できた点などを鑑みると、NDB による公的統計の再現はある程度までは可能であると思われた。しかし、両者の数値が全くかけ離れている事例も少なからず認められた。NDB はあくまでも診療報酬の請求が目的の情報であり、主傷病の決定や入院日の決定等々、臨床現場の認識とは必ずしも一致しない保険請求のルールの範囲の中でやりとりされる、いわゆる”administrative data”である。一方で、患者調査は医療機関や医師により、臨床現場の判断で記載される”registry data”である。また、前者は皆保険下のデータと言えども公的扶助等のデータを含んでおらず、後者も全数データではなく独自の抽出ロジックを経た集計となっている。このように、データの成り立ちや定義、データ数の相違が厳然と存在する以上、双方のデータの集計数に相違が認められても、その相違を解釈や統計処理などで埋めることは難しい。とはいえ、NDB を公的統計の基礎資料として活用できた場合は、統計作成の効率化に大きく寄与することが期待できる。もし NDB の活用を考えるのであれば、「公的統計の完全な再現」を期待して活用するのではなく、ある程度の集計値の差異を認めることができるフィールドでの活用に限定するなど、その相違を踏まえた利用を意識することが必要であることが確認できた。

（NDB データから OECD-HCQO 指標を導くためのアルゴリズム開発）

今回指標の算出を検討した Health Care Quality Outcome は、2001 年より開始された保健医療の質指標プロジェクト（Health Care Quality Indicators Project)の後継である。これらの指標は、単に医療を疾病の罹患率や死亡率だけで測るのでなく、そのプロセスとなる医療システムを含めた「質」を測る指標として開発されたものである。各国の保健医療は、プライマリケアから入院まで各国独自のシステムがあるため、共通で測定できる指標の選定や開発には数年を超える長い時間が費やされている。

本年度はプライマリケア - 入院指標として、7 指標に関する指標算出アルゴリズムを作成したが、まず HCQO ガイドラインでは、“全ての急性期病院(all acute care hospitals)”という定義がなされており、国内での急性期病院の定義に関する確認が必要である。NDB 利用に際しては、入院基本料によって医療機関を絞り込む、もしくは DPC 病院のみを急性期医療機関と定義する等が考えられるが、国内を代表するデータを算出する場合、この点について、厚生労働省担当部局を含めたコンセンサスが求められる。

また、上記の指標における傷病名絞り込みに際しては、ICD10 による選択基準・除外基準が示されているが、レセプトデータの場合、検査時に付与される病名が少なからず存在することが知られており、医薬品処方歴や診療行為による絞り込みが必須となる。本報告中の糖尿病の下肢切断のコーディングにみられるように、収載年度によって変更・削除されるレセプトコードの把握が求められる。抽出の精度を高めるには、カルテレビュー等を含めた妥当性評価（validation study）が必要であり、今回抽出した疾患別の絞り込み条件についても、さらなる検証とコンセンサス形成が重要である。

今回研究班では HCQO 指標の算出に関するアルゴリズムを作成したが、このような指標のモニタリングを実行するためには、NDB データのアルゴリズムを維持しつつ、年次変更されるレセプト情報のコーディングにも対応する必要がある。従って、継続的な指標の算出には、各領域における持続性のある(sustainable)評価体制の構築と整備が望まれる。

E. 結論

本研究では、研究班の最終年度として、主に NDB データを用いて患者調査各項目をいかに再現できるかについて、検討を行い、得られた結果を患者調査の数値と比較し、その傾向を評価した。また、その他の分担研究として、患者調査における平均診療間隔についての評価、NDB データから OECD-HCQO 指標を導くためのアルゴリズムの開発、末期高齢者の診療実態に関する NDB を用いた記述・横断研究を通じて確認された検討課題の確認を行った。

参考文献

1. 厚生労働省、「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するホームページ」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/reseputo/index.html、2021 年 5 月 30 日確認）.
2. 内閣府、「経済財政運営と改革の基本方針 2014　～デフレから好循環拡大へ～」
（http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2014/2014_basicpolicies_01.pdf、2021 年 5 月 30 日確認）.

Ｆ．健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 論文発表

1） Sakai Michi、Ohtera Shosuke、Iwao Tomohide、Neff Yukiko、Uchida Tomoe、Takahashi Yoshimitsu、Kato Genta、Kuroda Tomohiro、Nishimura Shuzo、Nakayama Takeo、on behalf of BiDAME (Big Data Analysis of Medical Care for the Elderly in Kyoto). Decreased Administration of Life-Sustaining Treatment just before Death among Older Inpatients in Japan: A Time-Trend Analysis from 2012 through 2014 Based on a Nationally Representative Sample. International Journal of Environmental Research and Public Health,18, 1-10. 2021. 10.3390/ijerph18063135
2） Fukuma Shingo、Ikenoue Tatsuyoshi、Shimizu Sayaka、Norton Edward C.、Saran Rajiv、Yanagita Motoko、Kato Genta、Nakayama Takeo、Fukuhara Shunichi. Quality of Care in Chronic Kidney Disease and Incidence of End-stage Renal Disease in Older Patients. Medical Care, 58, 625–631. 2020. 10.1097/MLR.0000000000001301
3） Iwao Tomohide、Kato Genta、Ito Isao、Aramaki Eiji、Kuroda Tomohiro. A survey of clarithromycin monotherapy and long‐term administration of ethambutol for patients with MAC lung disease in Japan: A retrospective cohort study using the database of health insurance claims. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 29, 427-432, 2020, 10.1002/pds.4951
4） Yuichi Nishioka, Sadanori Okada, Tatsuya Noda, Tomoya Myojin, Shinichiro Kubo, Shosuke Ohtera, Genta Kato, Tomohiro Kuroda, Hitoshi Ishii, Tomoaki Imamura. Absolute risk of acute coronary syndrome aftersevere hypoglycemia: A population-based2-year cohort study using the NationalDatabase in Japan. Journal of Diabetes Investigation, 11, 426-434, 2020. doi: 10.1111/jdi.13153
5） Seitaro Suzuki＊, Tatsuya Noda, Yuichi Nishioka, Tomoaki Imamura, Hideyuki Kamijo, Naoki Sugihara. Evaluation of tooth loss among patients with diabetes mellitus using

the National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan. International Dental Journal, 70 (4), 308-315. 2020.　DOI: 10.1111/idj.12561

6) Kido Ai、Tamura Hiroshi、Ikeda Hanako Ohashi、Miyake Masahiro、Hiragi Shusuke、Tsujikawa Akitaka. Nationwide incidence of central retinal artery occlusion in Japan: an exploratory descriptive study using the National Database of Health Insurance Claims (2011-2015). BMJ Open, 10, 1-7, 2020. 10.1136/bmjopen-2020-041104.

2. 学会発表

1) 加藤源太、野田龍也、郡山みな美、清水央子、大寺祥佑，世界最大の医療データベース・NDB の実際，第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会, 2020.

2) 野田龍也、今村知明、明神大也、西岡祐一、久保慎一郎，レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）：HIV/AIDS の現在通院患者数の把握，第 79 回日本公衆衛生学会総会, 2020.

3) 野田 龍也、西岡 祐一、久保 慎一郎、明神 大也、東野 恒之、玉城 由子、小泉 実幸、中島 拓紀、紙谷 史夏、桒田 博仁、毛利 貴子、岡田 定規、赤井 靖宏、石井 均、今村 知明，レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用いた臨床研究：重症低血糖後の硝子体手術施行率，第 63 回日本糖尿病学会年次学術集会学会, 2020.

4) 西岡祐一，野田龍也，久保慎一郎，明神大也，今村知明，特定健康診査の糖尿病薬処方に関する質問項目のバリデーション研究，第 79 回日本公衆衛生学会総会, 2020.

5) 加藤源太，植嶋大晃，健康経営と地域・職域連携 NDB 特定健診項目の二次医療圏単位での集計地域・職域連携推進の基礎資料として，第 79 回日本公衆衛生学会総会, 2020.

6) 野田龍也、新畑覚也、恒石美登里、鈴木誠太郎，健康寿命の延伸に向けてレセプト特定健診等情報データベースの歯科診療での応用を考える，第 26 回学術大会関東甲信越歯科医療管理学会, 2020.

7) 児玉知子、佐藤大介 、大寺祥佑 、加藤源太, OECD 保健医療の質指標における NDB データの有効活用について，第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会, 2020.

令和 2 年度　厚生労働行政推進調査事業費補助金
（政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)）

NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くためのアルゴリズム開発にかかる研究
分担研究報告書

NDB を用いた患者調査各項目の再現の検討

研究代表者　加藤 源太（京都大学医学部附属病院　診療報酬センター 准教授）
研究分担者　田村 寛　（京都大学国際高等教育院　教授）
研究分担者　森 由希子（京都大学医学部附属病院　医療情報企画部　講師）
研究分担者　平木 秀輔（京都大学医学部附属病院　医療情報企画部　助教）
研究分担者　植嶋 大晃（京都大学医学部附属病院　医療情報企画部　助教）

研究要旨

患者調査の結果は、それ自体が貴重な統計資料として活用されるのみならず、医療行政の立案・遂行に関連する資料作成や、白書等における分析でも利用されている。もし患者調査の結果を利用しているこれらの統計調査を NDB で代替できれば、患者調査が 3 年間隔で行われるために生じるやむを得ない制約を克服することが期待できる。当研究では、2014 年度 NDB 医科、DPC レセプトを用いて、患者調査の各表のうち、NDB で再現可能と考えられる項目について集計を行い、患者調査の数値との比較を行った。

NDB データから得られた集計値の精度評価については、既存の患者調査値との比較を行ったのみであり、十分な精度評価にまでは至っていない。その範囲内で、NDB データによる再現の可能性と限界について、以下の指摘が出来うると考える。

（「入院」「外来」の集計値の傾向）

今回の NDB 集計では歯科レセプトを使用しておらず、患者調査の集計値と比較して外来事例において、入院事例よりも患者数が少なく集計される傾向が見て取れたが、閲覧第 3 表で示すように、推計患者数の特に外来事例において「ＸＩ　消化器系の疾患」「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」に限定されて「患者調査/NDB 比」が著しく大きな値となっていたことから、それ以外の疾患の章においては、疾患間でそれほど大きな差がみられないことが示された。

（転帰区分「死亡」の活用）

とくに「一般病床（病院)」において「患者調査/NDB 比」の値が通常の患者総数の

比率と比較的近い値を示していたとともに、いずれの在院期間においても似たような傾向となっていた。このことから、一般病棟での入院事例においては、レセプトにおける転帰区分「死亡」は一定程度活用可能であることが示唆された。
今回の研究においては「医科レセプト」「DPC レセプト」の主に傷病名情報、転帰情報、診療行為情報などに基づいて集計を行ったが、「調剤レセプト」については、傷病名のバリデーション等に十分に活用することができなかった。また、当初より「歯科レセプト」は入手しておらず、そのことが外来患者数の集計に際しての制約となった。

A. 研究目的

本研究は、患者調査の統計表項目を、NDB データを集計することで代替が可能かどうかを検証することを目的とするものである。患者調査の結果自体は貴重な統計資料として、例えば以下のような目的で利用されている[1]。

医療行政に関連する利用
- ・医療提供体制に関連するもの
  医療計画見直し、医師需給等
- ・公衆衛生に関連するもの
  慢性疾患対策、精神保健医療福祉、がん対策等
- ・診療報酬に関連するもの
- ・その他

白書等における分析での利用
- ・OECD (Health Data)への報告
  傷病分類別退院患者数
- ・高齢社会白書、青少年白書等
  65 歳以上の傷病別受療率、等

もし患者調査の結果を利用しているこれらの統計調査に対し NDB での代替が可能であることがわかれば、患者調査を使用していることにより発生するやむを得ない制約、例えば

1 患者あたり基本的に 1 傷病しか割り当てられない患者調査の集計方法が反映され、複数の傷病を有する生活習慣病などの事例では、患者数が過小評価される[2]
悉皆性の高い集計結果を利用できない
患者調査が 3 年間隔で行われるため、例えば毎年実施されている統計調査など、適用する統計調査の頻度によっては適切な時期の結果を用いることができない
患者調査では含まれていない項目は、カバーできない

などといった課題を克服することが期待できる。当研究では、NDB の利用によりこうした課題を解決できる可能性を追求する目的で、個別の事例に着目して NDB データによる代替が可能であるか否かを評価するものである。

B. 研究方法

本研究では、患者調査の年度に一致する年度（2014 年度）と時期を同じくする NDB データを入手し、これまでの研究で得た知見を踏まえながら、患者調査の項目を可能な範囲で再現するとともに、患者調査の数値と比較することを試みた。

本研究では匿名化された NDB データを用いて行っている。データ利用に際しては厚生労働省保険局が取りまとめている「匿名レセプト情報・特定健診等情報の提供に関する ガイドライン」に準拠し、所定の申出様式に沿ってデータ提供依頼申出を行い、有識者会議での承諾を経てデータの入手、利用を行った。また、当該研究の実施に当たっては、京都大学医の倫理委員会にて申請を行い、承認を得た（R1333)。

C. 研究結果

■今回再現を試みた患者調査各表

当研究において再現を試みた患者調査各表は以下のとおりである。これらの各表の項目を算出するために導入したアルゴリズムについては、末尾の資料をご参照いただきたい。

・上巻第 1 表
・上巻第 2 表
・上巻第 4 表
・上巻第 7 表
・上巻第 9 表
・上巻第 10 表
・上巻第 11 表
・上巻第 13 表
・上巻第 38 表
・上巻第 40 表
・上巻第 42 表
・上巻第 44 表
・上巻第 46 表
・下巻第 3 表
（患者住所地関連の集計を除く）
・閲覧第 3 表

（患者調査における各表の項目や結果については、e-Stat のサイトからも参照が可能である）

これらについて実施した集計はいずれも、患者調査/NDB 比の集計も行っている。以下、集計を行った各表ごとに、集計結果の動向について、概説を加える。

（上巻第 1 表）

推計患者数を、病院、一般診療所、歯科診療所といった施設の種類別に、入院、外来の種別において集計を行った。今回、NDB 歯科レセプトは入手していないため、歯科診療所分の患者調査集計では外来患者が全患者数分を占めていたが、患者調査集計値と NDB 集計値との比較の際には歯科診療分の集計値を除外して行った。

往診事例や一般診療所における入院事例など、集計値の小さい一部項目において例外はみられたが、総じて、NDB で得られた集計値は患者調査の集計値より若干低めの数値を取る傾向が見受けられた。

病院における「外来」「初診」の患者

数は、患者調査集計値と NDB 集計値とで大きな乖離がみられた。NDB 集計時は、「初診料」の算定の有無を評価に際して活用したが、各医療機関においては、たとえば診療科が異なっていたり、受診間隔がかなりの期間にまたがる場合など、「初診」として扱うか「再診」として扱うかは、方針の違いによって回答が変わってくる可能性がある。こうした「初診」「再診」についての解釈の違いが、患者調査と NDB 集計値との値の乖離を生んだ理由の一つではないかと推測される。

なお、NDB 集計値の「総数」において、以後の各表における NDB 集計値との間でずれが発生してしまい、再集計を試みるも、一致させることができなかった。これは「推計入院患者数」「推計退院患者数」においても同様で、各表における「総数」間に生じたずれを、解消させることができなかった。

（上巻第 2 表）

推計患者数について、性別、年齢階級別の集計を行った。入院患者総数における患者調査/NDB 比は 1.16 であったが、外来患者におけるそれは 1.46 と高い値となっていた。男性と女性とで、この比の値はほとんど同一であった。一方、年齢階級別に見れば、入院事例ではそれほど大きな差異は見られなかったが、外来においては、0 歳患者において、患者調査の集計結果と NDB の集計結果とで大きな乖離が認められた。その理由の同定は難しいが、たとえば、

・患者調査において、保険診療の範囲外での受診が記録されている
・NDB において、生活保護など公費単独事例が含まれていない

等が原因として考えられるのではないかと思われた。

（上巻第 4 表）

上巻第 2 表の集計結果を、人口 10 万人対での受療率として表したものであり、上巻第 2 表と同一の傾向を示している。

（上巻第 7 表）

退院患者の平均在院日数を総数及び病院、さらに年齢階級別で集計を行った。

まず、NDB は入院事例を医科入院と DPC とで分けることができる。DPC では入院日が「今回入院年月日」として規定されているため、入院日の特定を行いやすい。NDB の DPC レセプトのみで在院日数を集計した結果、患者調査における在院日数と比較して、特に年齢階級が高齢になるにつれ、NDB の集計結果が患者調査の集計値と比べて大幅に短くなる傾向が確認された。

これに対して医科入院レセプトでは、入院年月日は記録条件仕様に規定されているものの、「医科点数表の解釈」では「第 1 章　基本診療料（入院料等）　第 2 部　入院料等　通則 5」において、「…特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機

関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。」とされており、同一疾病で繰り返し入院している事例においては、初回の入院年月日がいつまでも掲載され続ける仕様となっている。医科レセプトの出来高で算定される疾病のなかには入院期間が非常に長くなっている事例があり、NDB の医科レセプトのみで在院日数を評価すると、年齢階級によっては 3 倍前後にまで、NDB の方が在院日数が長くなる事例がみられた。こうした「長期にわたる入院事例」は同一疾病で入退院を繰り返している可能性があるため、NDB 医科入院レセプトでの集計では、入院期間が「2000 日未満」「1000 日未満」「500 日未満」「300 日未満」の事例に限定した集計も行った。ただ、概して、若い年齢階級においては患者調査の集計値よりも平均在院日数が高い傾向に、高齢の年齢階級においては患者調査の集計値の方が平均在院日数が高くなる傾向がみられた。この結果から、特に高齢者において 300 日、500 日といった期間を超えて入院加療を受けている事例が一定数存在し、患者調査にてその実態が反映されていることが示唆された。

（上巻第 9 表）

推計入院患者数を性、年齢階級、病院/一般診療所別、及び傷病分類別に集計を行った。これらについて実施した集計はいずれも、患者調査/NDB 比の集計も行っており、以降の表でも同様である。

ICD-10 のローマ数字の各章分で見ると、総数における「患者調査/NDB 比」1.17 と比して以下の傾向が見い出せた。なお、以下はすべて「総数」で確認した結果である。

※「1.17」よりも 10%以上高い「患者調査/NDB 比」（=1.287 以上）を示している疾患

- Ⅰ　感染症及び寄生虫症(1.73)
- Ⅴ　精神及び行動の障害(1.34)
- Ⅵ　神経系の疾患(1.38)
- ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく(1.45)
- ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常(1.61)
- ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用(10.78)

※「1.17」よりも 10%以上低い「患者調査/NDB 比」（=1.053 以下）を示している疾患

- Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0.70)
- Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患(0.99)
- Ⅶ　眼及び付属器の疾患(0.77)
- Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患(0.78)
- Ⅸ　循環器系の疾患(0.85)
- ⅩⅠ　消化器系の疾患(0.98)
- ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患(0.56)

・XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(0.73)

※「1.17」から±10%の「患者調査/NDB 比」を示している疾患

・II　新生物(1.22)
・X　呼吸器系の疾患(1.08)
・XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患(1.18)
・XIV　腎尿路生殖器系の疾患(1.11)
・XVI　周産期に発生した病態(1.61)

また、多くの章で各傷病間の「患者調査/NDB 比」が大きく変動しているが、中には以下の傷病については、同一章内での比の値の変化が小さく、一定の範囲内に収まっていた。

・II　新生物　1.22
（悪性新生物）（再掲）　1.21
胃の悪性新生物（再掲）　1.17
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）　1.17
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）　1.27
・V　精神及び行動の障害　1.34
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）　1.33
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）　1.23
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）　1.19

これらの疾患においては、傷病名の付与に際していわゆる「レセプト病名」の発生頻度がそれほど高くないと想定されることが理由の一つではないかと推察された。

当集計は医療機関の種別として「総数」「病院」「一般診療所」の三つの区分において行われているが、「一般診療所」における推計入院患者数は、患者調査の 45.8 千人に対し NDB 集計結果の 58.5 千人と、「総数」での傾向に反して NDB 集計結果の方が数が多くはなっているものの、いずれも「総数」に対して非常に患者数が少なくなっていることから、個別の傷病に対し「患者調査/NDB 比」について評価するのは困難であった。また、患者の特定可能性を最大限に下げるため、NDB の集計値においては千人単位、小数点以下 1 ケタまでの表記にするとともに、集計値が 50 人以下となる場合は「0.0」として表記し、「患者調査/NDB 比」から患者数が類推されることのないよう、NDB 集計値が「0.0」となる場合は、「患者調査/NDB 比」を空欄とした。これは以降の表においても同様である。このことにより、患者数の少ない年齢階級や疾病の多くで、「患者調査/NDB 比」が空欄となり、評価が困難となった。

なお、「再掲」項目のうち「心疾患（高血圧性のものを除く）」「関節症」「前立腺肥大（症）」については集計不備のため、また「う蝕」「歯の補てつ」

については歯科レセプトを今回対象として含んでいないため、妥当性のある結果が得られる見通しがないことから集計を行っていない。また、「Ⅰ　感染症及び寄生虫症」の項目は、集計不備と思われるNDB集計結果のずれが、次表（上巻第10表）との間で認められた。

（上巻第10表）

推計入院患者数を性、年齢階級別、及び傷病小分類別に集計を行った。これらについて実施した集計はいずれも、患者調査/NDB比の集計も行っているが、疾病区分が細分化されていることから、上巻第9表にも増してNDB集計値が「0.0」となったセルが多くなっており、結果的に「患者調査/NDB比」を空欄とした箇所が増加した。

「総数」について、章別に小分類の疾患で箱ひげ図を作成した。箱ひげ図作成の際は、「患者調査/NDB比」が0.0の疾病、および2.0以上の疾病を外れ値とした。外れ値を設けた範囲内であるが、「Ⅱ　新生物」「IX　循環器系の疾患」「X　呼吸器系の疾患」「XI　消化器系の疾患」などで、各疾病の「患者調査/NDB比」が収斂する傾向が認められた。ただし、この箱ひげ図は各章に含まれる対象疾患数に大きく影響されるものであり、この箱ひげ図はあくまでも傾向を示すものとしての情報に留まるものである。なお、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」については、NDB集計値が小さくなり、章全体でも「患者調査/NDB比」が12.13と大きく外れた値となったため、評価対象外とした。

（上巻第11表）

推計患者数について、入院、外来別、性・年齢階級別、病院・一般診療所別の集計を行った。「患者調査/NDB比」の傾向としては、年齢階級別には0歳階級で患者調査集計値がNDB集計値よりも大幅に大きくなっていることは上巻第2表で確認した通りである。入院・外来別では、歯科診療分を除いた数値で比較すれば「患者調査/NDB比」は病院患者の総数で1.20、一般診療所患者の総数で1.17と、大きな差は認めなかった。性別についても「患者調査/NDB比」に大きな差は認められなかった。

（上巻第13表）

推計入院患者数について、病院・一般診療所別の集計、性・年齢階級別の集計、および病床の種類別の集計を行った。本表では病床の種類を評価するアルゴリズムを導入して集計を行った。「患者調査/NDB比」の値は総数で1.16、病院総数で1.18、病院の精神病床で1.31となった。「感染症病床」と「結核病床」の集計は、集計結果の値が非常に小さく、特に「感染症病床」については元々の患者調査の集計結果も小さい値となっており、これらの病床の「患者調査/NDB比」の値の年齢階級別での変動は非常に大きくなった。「療養病床」の推計入院患者数は入院基本料の情報を使用して集計を行った。「患者調査/NDB

比」の値は総数で 1.30 となっている。NDB には介護保険に関する情報は含まれていないため、この項目に関する NDB 集計値は医療保険適用病床に限定され、病院の医療保険適用病床に限定すれば、「患者調査/NDB 比」の値は 1.04 となった。

（上巻第 38 表）

推計退院患者数について、傷病分類別、病院・一般診療所別に、転帰を評価した。患者調査における転帰の区分は、「治癒」「軽快」「不変」「悪化」「死亡」「その他」となっているが、医科レセプトの傷病名情報における転帰区分は「治ゆ、死亡、中止以外」「治ゆ」「死亡」「中止（転医）」、DPC レセプトの診断軍分類レコードにおける転帰区分は「治癒」「軽快」「寛解」「不変」「増悪」「死亡」「外死亡」「その他」となっており、「治癒」「死亡」以外は患者調査の転帰区分と一対一対応させることが不可能である。「治癒」については、「患者調査/NDB 比」は 2.04 と、NDB 集計値が患者調査の集計値よりもかなり下回る結果となったが、「死亡」については「患者調査/NDB 比」は 1.43 となっており、転帰に関する情報入力の状況が「治癒」よりは良好であることが示唆された。その他の転帰区分についても、試行的な集計を行っている。

（上巻第 40 表）

推計退院患者数について、転帰ごとに在院期間を評価し、これを病院・一般診療所別、病床の種類別に集計を行った。上巻第 38 表の項で述べたように、患者調査における転帰区分と NDB データにおける転帰区分とが一致しておらず、比較が可能な転帰区分は「治癒」と「死亡」とに限られる。これら転帰区分においては、総数の「患者調査/NDB 比」の値である 1.14 に比較的近い値を示したのは「一般病床（病院）」の「死亡」区分であった。この項目の各在院期間における「患者調査/NDB 比」は以下のとおりである。

- ・総数　1.34
- ・0～14 日　1.31
- ・15～30 日　1.36
- ・1～3 月　1.46
- ・3～6 月　1.17
- ・6 月以上　1.24
- ・（全患者での総数　1.14）

この結果は、レセプトに記されている転帰区分「死亡」情報が、完全ではないながらも、一定の精度が確保できている可能性を示唆するものである。

（上巻第 42 表）

推計退院患者数について、性・年齢階級および病院・一般診療所別に、手術の有無、手術名について集計を行った。レセプト電算コードにおける手術関連コードの各手術区分への振り分けは、別添資料に記載の通りである。全体として、「手術有：総数」のほうが「手術無」よりも、「患者調査/NDB 比」の値が大きくなっていた。NDB のコードから手術の有無について評価を行ったが、手術関

連のレセプト電算コードからの抽出が、十分には行われていない可能性が示唆された。

そのような条件下ではあるが、各手術区分においても「患者調査/NDB 比」の評価を行った。「手術有：開胸手術」「手術有：筋骨格系手術」においては患者総数での「患者調査/NDB 比」が 2 を超えたものの、それ以外の手術ではこの比率が 2 を下回っており、「手術有：腹腔鏡下手術」以外の手術では、この比率が 1 から 1.5 の間に収まった。

（上巻第 44 表）

推計退院患者数について、病院・一般診療所別、傷病分類別に、在院期間ごとの患者数を集計した。ほとんどの疾病の章で、在院期間が長くなるほど、「患者調査/NDB 比」の値が小さくなる傾向にあった。これは、上巻第 7 表の項で確認したように、医科レセプトにおいて、入院年月日が初回入院日となることで、複数回入院される事例で入院期間が長く見積もられてしまうことが影響していることが、理由として考えられた。

（上巻第 46 表）

退院患者について、性・年齢階級、傷病分類、病院・一般診療所別に平均在院日数を求めた。ほとんどの傷病において、平均在院日数の「患者調査/NDB 比」の値は 1 を下回っていた。上巻第 7 表、上巻第 46 表でも認められた、今回の NDB データ集計において入院期間が長くなる傾向を反映していると考えられた。

（下巻第 3 表）

推計患者数について、施設所在地（都道府県）ごとに、入院・外来別の集計を行った。患者住所地（都道府県）の情報は NDB に含まれていないため、集計を行っていない。

NDB 集計では歯科レセプトを含んでいないことから、外来において「患者調査/NDB 比」の値が大きくなる傾向は、これまでに述べてきたとおりである。一部の外れ値を除き、入院、外来いずれの事例においても、都道府県ごとの「患者調査/NDB 比」の値において大きな差異は認められなかった。

（閲覧第 3 表）

推計患者数について、性・年齢階級別、入院・外来別に、傷病中分類での集計を実施した。総数でみたところ、「ＸＩ　消化器系の疾患」「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」において、「患者調査/NDB 比」が著しく大きな値となっていた。この傾向は「入院」事例では認められず、「外来」事例において認められたことから、歯科事例を今回の NDB 集計で含めていないことや、予防接種の事例が NDB データに含まれていないこと等が影響を及ぼしていると考えられた。

D. 考察

本研究では、研究リソースが許容する範囲で、NDB データを用いて患者調査

における各表の集計の再現を試みた。本研究の位置づけは「患者調査の再現の試行」という水準にとどまっており、得られた集計値の精度評価については、既存の患者調査値との比較を行ったのみであり、十分な精度評価にまでは至っていない。その範囲内で、NDB データによる再現の可能性と限界について、以下の指摘が出来うると考える。

（「入院」「外来」の集計値の傾向）

今回の NDB 集計では歯科レセプトを使用していないことから、患者調査の集計値と比較して外来事例において、入院事例よりも患者数がより少なく集計される傾向が見て取れた。ただ、閲覧第 3 表で述べたように、推計患者数の特に外来事例において「ＸＩ　消化器系の疾患」「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」に限定されて「患者調査/NDB 比」が著しく大きな値となっていたことから、それ以外の疾患の章においては、各章とも全体的な傾向、すなわち今回の NDB 集計結果が患者調査集計値よりも幾分下回る傾向が、踏襲されていた。

（転帰区分「死亡」の活用）

上巻第 40 表で示したように、総数の「患者調査/NDB 比」の値である 1.14 に「一般病床（病院)」の「死亡」区分においては、この比率は比較的近い値を示していた。この 1.14 という数値を下回る在院期間の区分はみられなかったことから、少なくともレセプトから辿ることができる「死亡」数は実際の死亡数よりも少ないことが推測されたが、いずれの在院期間においても、「患者調査/NDB 比」の大幅な上昇は認められなかった。このことから、一般病棟での入院事例においては、レセプトにおける転帰区分「死亡」は一定程度活用可能であることが示唆された。

また、今回の研究においては「医科レセプト」「DPC レセプト」の主に傷病名情報、転帰情報、診療行為情報などに基づいて集計を行った。「調剤レセプト」も入手し、集計に活用するべく準備したが、投薬状況をつぶさに確認し、傷病名情報の精度を確保、向上させるために活用して実際の集計値に反映させることまでは出来なかった。また、当初より「歯科レセプト」は入手しておらず、そのことが外来患者数の集計に際しての制約となった。

E. 結論

2014 年度の患者調査の各項目について、同年度の NDB データを用いて、可能な範囲での再現を試みた。

参考文献

1. 総務省、「第 25 回人口・社会統計部会　患者調査結果の利用状況」（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/jinkou/jinkou_25/siryou_3e.pdf、2021 年 5 月 30 日確認).
2. 井伊雅子、「保健医療統計の陥穽～国際比較をめぐって～」2016、医療経済学会 10 周年記念誌（https://www.ihep.jp/jhea/wp-

content/themes/jhea/pdf/jhea10th.pdf、2021 年 5 月 30 日確認).

Ｆ．健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 論文発表

1) Fukuma Shingo、Ikenoue Tatsuyoshi、Shimizu Sayaka、Norton Edward C.、Saran Rajiv、Yanagita Motoko、Kato Genta、Nakayama Takeo、Fukuhara Shunichi. Quality of Care in Chronic Kidney Disease and Incidence of End-stage Renal Disease in Older Patients. Medical Care, 58, 625-631, 2020, DOI:10.1097/MLR.0000000000001301.

2) Iwao Tomohide、Kato Genta、Ito Isao、Aramaki Eiji、Kuroda Tomohiro. A survey of clarithromycin monotherapy and long‐term administration of ethambutol for patients with MAC lung disease in Japan: A retrospective cohort study using the database of health insurance claims. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 29, 427-432, 2020, DOI: 10.1002/pds.4951.

3) Kido Ai、Tamura Hiroshi、Ikeda Hanako Ohashi、Miyake Masahiro、Hiragi Shusuke、Tsujikawa Akitaka. Nationwide incidence of central retinal artery occlusion in Japan: an exploratory descriptive study using the National Database of Health Insurance Claims (2011-2015). BMJ Open, 10, 1-7, 2020, DOI: 10.1136/bmjopen-2020-041104.

2. 学会発表

1) 加藤源太, 植嶋大晃. 健康経営と地域・職域連携 NDB 特定健診項目の二次医療圏単位での集計地域・職域連携推進の基礎資料として、第 79 回日本公衆衛生学会総会、2020 年

H. 知的財産権の出願・取得状況

なし

（資料 01）今回用いた、患者調査における各集計項目の算出アルゴリズム

患者調査における各集計項目の、NDB を用いた算出方法を以下に紹介する。
参考にしたウェブサイトは以下の通り
【各表の項目、各ページの貼り付け画像：e-Stat】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450022&tstat=000001031167
【患者調査各項目の概要：平成 26 年（2014）患者調査の概況（厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/index.html
【患者調査各項目の概要：平成 11 年患者調査の概況　用語の解説（厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/kanja99/kaisetu.html#suikeikanjya
【レセプト電算コードの特定：「診療報酬情報提供サービス」】
https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/
【傷病大分類、傷病中分類、傷病小分類：ICD-10(2013 年版)準拠　基本分類表（厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/shippei2013.pdf

＜本研究で導入したアルゴリズム＞

【アルゴリズム①：推計患者数（入院)、推計患者数（外来)】

- 「入院」：RE「レセプト種別」4 ケタコードの末尾が奇数となる事例
  1）10 月診療分の医科、DPC レセプトを用い、調査対象日における入院事例のすべてを抽出する
  2）1)で得られた数値を合計し、3 で割って平均値を求め、これを「新入院事例」とみなし、ID 数（ID0）を求める
  3）病院については 10 月 21〜23 日、診療所については 10 月 21、22、24 日を対象とする
  ←「病院」「診療所」の区別は、アルゴリズム④にて紹介
- 「外来」：RE「レセプト種別」4 ケタコードの末尾が偶数となる事例
  1）10 月診療分の医科レセプトを用い、調査対象日に外来受診歴がある医科入院外レセプトとして、SI で該当日のところに「初診料」「再診料」「往診料」のいずれかが発生している事例を抽出する
  2）1)で得られた数値を合計し、3 で割って平均値を求め、これを「新入院事例」

とみなし、ID 数（ID0）を求める

3） これらのデータについて、「同じ ID0」および「同じ医療機関コード」を持つ医科外来レセプトの「9 月診療分」を繋げる

4） 同じ ID0 で繋げた 9 月分外来、10 月分外来レセプトで調査対象日の前に「初診料」「再診料」「往診料」が発生している日を確認する

5） 4)で求めた値と調査対象日の間の間隔を求める。ただし 31 日以上間隔があいている場合は、対象から外す

6） 30 日以内で前回受診日が確認できた事例に対してのみ、「前回受診日までの平均日数」×「6/7」を求め、これを「調査日現在、継続的に医療を受けているが、調査日当日は医療施設で受療しなかった外来患者数」として位置づける

7） 病院については 10 月 21〜23 日、診療所については 10 月 21、22、24 日を対象とする

←「病院」「診療所」の区別は、アルゴリズム④にて紹介

【アルゴリズム②：入院事例の（新入院－繰越入院）の区別】

- 「入院」：RE「レセプト種別」4 ケタコードの末尾が奇数となる事例

1） 医科レセプトの場合は RE の「入院年月日」が調査日当日である事例を「新入院」、それ以外は「繰越入院」とみなす

2） DPC レセプトの場合は RE の「入院年月日」が調査日当日である事例を「新入院」、それ以外は「繰越入院」とみなす

3） 病院については 10 月 21〜23 日、診療所については 10 月 21、22、24 日を対象とする

←「病院」「診療所」の区別は、アルゴリズム④にて紹介

【アルゴリズム③：外来事例の（初診、再来、往診）の区別】

- 「外来」：RE「レセプト種別」4 ケタコードの末尾が偶数となる事例

1） 10 月診療分の医科レセプトを用い、調査対象日に外来受診歴がある医科入院外レセプトとして、SI で該当日のところに「初診料（区分番号 A000)」「再診料（区分番号 A001, A002)」「往診料（区分番号 C000)」のいずれかが発生している事例を抽出し、求める

【アルゴリズム④：施設の種類別（病院－一般診療所）の区別】

1） 1 例も入院事例が発生していない医療機関の ID を抽出する

2） 入院事例が発生している医療機関のうち、SI で「A108 有床診療所入院基本料」、「A109 有床診療所療養病床入院基本料」のコードが発生している医療機関の ID を抽出する

3） 1)あるいは 2)に該当する医療機関を「一般診療所」、その他の医療機関を「病院」とみなし、両者の ID を区分する

4） 2)のコードは「診療報酬情報提供サービス」サイト（https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/　、以下同様）で検索（83 コードあり）

【アルゴリズム⑤：傷病分類別】

1） 疾病分類表（https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/shippei2013.pdf）に基づき、医科レセプトの場合は SY のうち、主傷病フラグのついた傷病名コード、DPC レセプトの場合は「最も医療資源を投入した傷病名」コードを、該当する ICD-10 コードに振り分けて区分する

2） 医科レセプトでは、主傷病フラグは SY の項番 13「主傷病決定フラグ」を参照した（匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するホームページ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/reseputo/index_13898.html の「申出依頼テンプレートの注意点」も参照）

3） 傷病名コードから ICD-10 コードを特定する際には、以下サイト（社会保険診療報酬支払基ホームページ：https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.html）よりマスターをダウンロードして使用

※「XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」における疾病分類、疾病大分類の項目「正常妊娠・産じょくの管理」「歯の補てつ」については、保険診療外の医療を含んでおり、該当する ICD-10 コードに相当するレセプト電算コードが存在していないため、正確な集計を求めること自体が難しい。

※「疾病分類」と「疾病大分類」は項目にほとんど差がないため、同じアルゴリズムで対応する。以下は閲覧第 146 表、147 表の患者総数の比較より。

「疾病分類」と「疾病大分類」の項目のちがい：閲覧146表と閲覧第147表の比較より

平成２６年 閲覧第１４６表（その１） 注：　全国には、住所不詳を含む。 全国	患者調査 総患者数（患者住所地），性・年齢階級×傷病分類×都道府県別（全国） 総数（千人）		平成２６年 閲覧第１４７表（その１） 注：　全国には、住所不詳を含む。 全国	患者調査 総患者数（患者住所地），性・年齢階級×傷病大分類×都道府県別（全国） 総数（千人）
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	1,168		Ⅰ　感染症及び寄生虫症	1,168
腸管感染症（再掲）	91		腸管感染症	91
結核（再掲）	20		結核	20
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	412		皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	412
真菌症（再掲）	337		真菌症	337
			その他の感染症及び寄生虫症	327
Ⅱ　新生物	2,100		Ⅱ　新生物	2,100
（悪性新生物）（再掲）	1,626		（悪性新生物）（再掲）	1,626
胃の悪性新生物（再掲）	185		胃の悪性新生物	185
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	261		結腸及び直腸の悪性新生物	261
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	146		気管，気管支及び肺の悪性新生物	146
			その他の悪性新生物	1,034
			良性新生物及びその他の新生物	474
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	209		Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	209
			貧血	142
			その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	68
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	6,069		Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	6,069
甲状腺障害（再掲）	442		甲状腺障害	442
糖尿病（再掲）	3,166		糖尿病	3,166
			その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	2,449
Ⅴ　精神及び行動の障害	3,175		Ⅴ　精神及び行動の障害	3,175
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	773		統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	773
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	1,116		気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	1,116
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	724		神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	724
			その他の精神及び行動の障害	598
Ⅵ　神経系の疾患	2,014		Ⅵ　神経系の疾患	2,014
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	3,660		Ⅶ　眼及び付属器の疾患	3,660
白内障（再掲）	856		白内障	856
			その他の眼及び付属器の疾患	2,811
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	583		Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	583
			外耳疾患	79
			中耳炎	219
			その他の中耳及び乳様突起の疾患	37
			内耳疾患	107
			その他の耳疾患	149
Ⅸ　循環器系の疾患	13,344		Ⅸ　循環器系の疾患	13,344
高血圧性疾患（再掲）	10,108		高血圧性疾患	10,108
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1,729		（心疾患（高血圧性のものを除く）（再掲））	1,729
虚血性心疾患（再掲）	779		虚血性心疾患	779
			その他の心疾患	951
脳血管疾患（再掲）	1,179		（脳血管疾患）（再掲）	1,179
			脳梗塞	860
			その他の脳血管疾患	318
			その他の循環器系の疾患	319
Ⅹ　呼吸器系の疾患	3,850		Ⅹ　呼吸器系の疾患	3,850
急性上気道感染症（再掲）	868		急性上気道感染症	868
肺炎（再掲）	69		肺炎	69
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	340		急性気管支炎及び急性細気管支炎	340
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	299		気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	299
喘息（再掲）	1,177		喘息	1,177
			その他の呼吸器系の疾患	1,146

平成２６年 閲覧第１４６表（その１） 注：　全国には、住所不詳を含む。 全国	患者調査 総患者数（患者住所地），性・年齢階級×傷病分類×都道府県別（全国） 総数（千人）		平成２６年 閲覧第１４７表（その１） 注：　全国には、住所不詳を含む。 全国	患者調査 総患者数（患者住所地），性・年齢階級×傷病大分類×都道府県別（全国） 総数（千人）
ＸＩ　消化器系の疾患	9,500		ＸＩ　消化器系の疾患	9,500
う蝕（再掲）	1,846		う蝕	1,846
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	3,315		歯肉炎及び歯周疾患	3,315
			その他の歯及び歯の支持組織の障害	1,842
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	318		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	318
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	735		胃炎及び十二指腸炎	735
肝疾患（再掲）	251		肝疾患	251
			その他の消化器系の疾患	1,371
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	2,248		ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	2,248
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	5,279		ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	5,279
炎症性多発性関節障害（再掲）	492		炎症性多発性関節障害	492
関節症（再掲）	1,250			
脊柱障害（再掲）	2,360		脊柱障害	2,360
骨の密度及び構造の障害（再掲）	552		骨の密度及び構造の障害	552
			その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1,947
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	1,743		ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	1,743
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	374		糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	374
前立腺肥大（症）（再掲）	510			
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	617		乳房及び女性生殖器の疾患	617
			その他の腎尿路生殖器系の疾患	969
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	138		ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	138
妊娠高血圧症候群（再掲）	2		流産	11
			妊娠高血圧症候群	2
			単胎自然分娩	13
			その他の妊娠，分娩及び産じょく	111
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	30		ＸＶＩ　周産期に発生した病態	30
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	131		ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	131
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	500		ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	500
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	1,325		ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	1,325
骨折（再掲）	580		骨折	580
			その他の損傷，中毒及びその他の外因の影響	748
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4,278		ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4,278
歯の補てつ（再掲）	2,128		正常妊娠・産じょくの管理	422
			歯の補てつ	2,128
			その他の保健サービス	1,857

【アルゴリズム⑥：推計退院患者数】

1) 9 月 1 日～30 日の間に退院した患者として、9 月の入院レセプトで SI の「医科診療行為レコード」がなくなった日を退院日とした
2) 9 月 30 日まで SI レコードが記録されている事例は、その日に退院したのか、あるいは 10 月 1 日以降も入院しているのかが評価できないため、「同じ ID において、10 月に入院レセプトが発生していない事例」に限定した
3) DPC レセプトについては、診断群分類レコード（識別情報 BU）の「今回退院年月日」が 9 月 1 日から 9 月 30 日までとなるレセプトの患者を、退院患者とした

【アルゴリズム⑦：退院患者平均在院日数】

1) アルゴリズム⑥において求めた事例について、医科レセプトでは RE の「入院年月日」と退院日の差を在院日数とし、その平均を求めた
2) DPC レセプトについては、BU の「今回入院年月日」と「今回退院年月日」との差を、在院日数とし、その平均を求めた

※医科レセプトにおいては、RE の「入院年月日」は入院基本料の起算日であって、入退院を繰り返している場合においては必ずしも最新の入院日とは限らない（「新明細書の記載要領　平成 30 年 4 月版、社会保険研究所、P44」）（https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai95shiryou04_4.pdf）が、最新の入院日か否かの区別には複雑な処理が必要となることから、今回、その評価は行わなかった。もし行うとしたら、以下のアルゴリズムが考え得る。

- 「SI」で、医科診療行為コードが一つも発生しない日があれば、「入院基本料」や「外泊」が発生していないことから、その間を非入院すなわち退院している期間と考えて、「再び『SI』に医科診療行為コードが発生した日」を最新の入院日とみなす。

【アルゴリズム⑧：傷病小分類別】

1) アルゴリズム⑤で行った区分と同様の処理を、疾病分類表（小分類）（https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/shippei2013.pdf）に基づき行う

※「XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」における疾病小分類の項目「新生児の検査・健診・管理」「乳幼児の検査・健診・管理」「それ以外の検査・健診・管理」「予防接種」については、保険診療外の医療を含んでおり、該当する ICD-10 コードに相当するレセプト電算コードが存在していないため、集計が出来ない。

【アルゴリズム⑨：病床の種類】

1) 医科レセプト、DPC レセプトとも、RE の「病棟区分」コードを用いて集計する
2) 病棟区分コードには、「01 精神（精神病棟）」「02 結核（結核病棟）」「07 療養（療養病棟）」の 3 つがある

※「感染症病床」「介護保険適用病床」については、集計することができない

【アルゴリズム⑩：在院期間】

1） アルゴリズム⑦「退院患者平均在院日数」において、平均値をとる前の数値を「在院期間」とする

【アルゴリズム⑪：傷病中分類別】

1） アルゴリズム⑤で行った区分と同様の処理を、疾病分類表（中分類）（https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/shippei2013.pdf）に基づき行う

※「XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」における疾病中分類の項目（疾病大分類、疾病小分類と重複している）については、保険診療外の医療を含んでおり、該当する ICD-10 コードに相当するレセプト電算コードが存在していないため、集計が出来ない。

＜試行実施項目＞

【アルゴリズム A：転帰】

- 該当する表：上巻：第 37～41 表
  閲覧用：第 60～61 表、第 104 表、第 136～137 表

1） 医科レセプトは、SY「傷病名コード」から主傷病として指定したコードにおける「転帰区分」情報を用いる
   - 医科レセプトにおける「転帰区分」は「1 治ゆ、死亡、中止以外」「2 治ゆ」「3 死亡」「4 中止（転医）」に分かれる

2） DPC レセプトは、BU の「DPC 転帰区分」コードを用いて集計する
   - DPC レセプトにおける「DPC 転帰区分」は「1 治癒」「2 軽快」「3 寛解」「4 不変」「5 増悪」「6 死亡」「7 外死亡」「8 その他」に分かれる

※患者調査における転帰の区分は「治癒」「軽快」「不変」「悪化」「死亡」「その他」であり、「治癒」「死亡」以外で NDB の集計結果と突き合わせることはできない

【アルゴリズム B：手術の有無、手術名別】

1） 医科レセプト、DPC レセプトとも、SI「医科診療行為コード」の、K 区分に相当するコードを用いて集計する

2） 項目は「手術有」「開頭手術」「開胸手術」「開腹手術」「筋骨格系手術（四肢体幹）」「腹腔鏡下手術」「胸腔鏡下手術」「その他内視鏡下手術」「経皮的血管内手術」「その他」「手術無」に分かれており、これらは、コード表を適宜筆者において区分して行う

＜再現不可項目＞

【診療費等支払方法】

- 該当する表：上巻：第 15 表、第 54 表、
  閲覧用：第 18～20 表、第 38 表、第 54 表
- 再現が不可能な理由
  - RE の「レセプト種別」コードを用いることで、医療保険単独か公費併用かについての情報を得ることができる
  - 一方、今回の調査では、保険者情報のうち法別番号 2 桁情報を入手することは行っておらず、また公費単独事例については現在の NDB 利用ガイドライン上データを利用することができないため、件数を評価できていない
  - また、これらの条件すべてに対応できたとしても、集計項目「全額自費診療」「労働災害・公務災害」「自動車損害賠償保険法」「介護負担のみ」「自費診療と介護保険の併用」については情報を得ることはできず、全体数に占める割合はそれほど多くないながらも、集計はできない

【紹介の状況】

- 該当する表：上巻：第 16～18 表、
  閲覧用：第 21～24 表、第 111 表
- 再現が不可能な理由
  - レセプトには「紹介されたこと」に関する情報を記載する箇所がないため
    - 「紹介したこと」については、SI の医科診療行為コードで「診療情報提供料」を算定しているか否かである程度の紹介状況を拾い上げることができるが、それであっても、（病院から、一般診療所から、などといった）紹介先医療機関に関する情報は含まれていない

【来院時の状況】

- 該当する表：上巻：第 19～21 表、第 39 表
  閲覧用：第 25 表、第 52 表、第 57 表、第 112～113 表、
  第 133 表、第 136 表
- 再現が不可能な理由
  - 「救急の受診」「救急車により搬送」「徒歩や自家用車等による救急の受診」に関する情報は、レセプトに記載されていないため
    - SI の医科診療行為コードにおける「救急医療管理加算」の有無は、入

院事例においてはある程度相関する集計結果が得られる可能性があるものの、「救急車による搬送か否か」についての情報は得られない

- 外来事例における、入院を要さない、診療時間内の受診事例は、把握する手がかりがない

【入院の状況】

- 該当する表：上巻：第 21～24 表、第 39 表
  閲覧用：第 26～28 表、第 123 表、第 158 表
- 再現が不可能な理由
  - 「生命の危険は少ないが入院治療を要する」「生命の危険がある」「受け入れ条件が整えば退院可能」「検査入院」といった、患者の容態に関する情報は、レセプトに記載されていないため

【入院前の場所】

- 該当する表：上巻：第 32～34 表、第 47 表
  閲覧用：第 51 表、第 55～57 表、第 88 表、第 132～133 表
- 再現が不可能な理由
  - 入院前の場所として項目に挙げられている「家庭」「他の病院・診療所」「介護老人保健施設」「社会福祉施設」といった、患者の収容施設に関する情報は、レセプトに記載されていないため
    - 「他の病院・診療所」項目については、各事例を ID で完全に突合させ、医科レセプトであれば SI の「医科診療行為コード」に重複が生じ、その日に受診医療機関コードに途切れが発生している事例を、DPC レセプトであれば同様に BU の前回の「今回退院年月日」と今回の「今回入院年月日」に重複が生じ、その日に受診医療機関コードに途切れが発生している事例を評価することで確認することが出来うる
    - ただし、施設の移動と同時に医療保険と公費単独とが切り替わる場合は、評価できない
    - また、入院前の場所が「家庭」「他の病院・診療所」「介護老人保健施設」「社会福祉施設」のいずれであったかは区別することが出来ない

【診療費等負担区分】

- 該当する表：上巻：第 52～53 表
  閲覧用：第 13～17 表、第 91 表
- 再現が不可能な理由

- 負担区分項目に挙げられている「全額自費診療」「自費診療と医療保険（公費）の併用」「自費診療と介護保険の併用」「医療保険（公費）のみ」「医療保険（公費）と介護保険の併用」「介護保険」のうち、「全額医療保険」の事例以外は、保険診療の情報である NDB データには含まれていないため

【推計患者数（外傷)】【外傷の原因】【外傷分類】

- 該当する表：上巻：第 59〜61 表
  閲覧用：第 90〜93 表
- 再現が不可能な理由
  - 外傷の原因の項目に挙げられている「自動車交通事故」「自転車交通事故」「その他の交通事故」「スポーツ中の事故」「転倒・転落」「その他の不慮の事故」「自傷」「他傷」「不明」といった事由を直接示す、あるいは類推しうる情報がレセプトデータには含まれていないため

≪患者住所地情報を必要とする項目（都道府県別、二次医療圏別）≫

【推計患者数】【推計入院患者数】【推計外来患者数】【再来患者の平均診療間隔】

【流入－流出患者数】

- 該当する表：下巻：第 1〜3, 5, 7, 9〜11, 13〜15, 18〜21, 24, 26, 28, 30, 32,表
  閲覧用：多数
- 再現が不可能な理由
  - 患者住所地を反映する情報はレセプトには含まれていないから

【病床規模】

- 該当する表：閲覧用：第 8, 24, 28, 33, 47, 48, 50, 70, 79〜81, 114, 115, 152 表
- 再現が不可能な理由
  - 医科レセプトの RE には「病床数」項目が含まれているが、NDB で入手する際には病床数情報が含まれていないため [2]

※DPC レセプトには「病床数」を示す項目は含まれていない。ただし、もし医科レセプト RE の「病床数」に正しい情報が含まれていれば、DPC 病院であってもその病院が発行するすべてのレセプトが DPC レセプトとは考えにくいことから、医科レセプト RE の「病床数」情報を活用することが出来ると思われる

【施設の種類・開設者別】

- 該当する表：閲覧用：第 17, 20, 23 表

- 再現が不可能な理由
  - 医療機関情報は IR に含まれているが、開設者に関する情報（「厚生労働省」「その他の国」「都道府県」「市町村」「地方独立行政法人」「その他の公的医療機関」「社会保険関係団体」「公益法人」「医療法人」「その他の法人」…）は含まれていないため

※医療機関コードをもとに、一部項目（「都道府県」「市町村」など、検索作業が比較的容易なもの）を手作業でマスターを作成することは不可能とは言い切れないが、簡単ではなく、現実的ではない

＜本研究では今回未達の項目＞

【再来患者の平均診療間隔】

- 該当する表：上巻：第 6 表、第 25 表、第 55 表
  下巻：第 14 表、第 15 表
  閲覧用：第 34～38 表、第 89 表、第 125 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）
  - 計算式は

$$\text{再来患者の平均診療間隔} = \frac{\sum(\text{患者票 1 枚分の推計　患者数}\times\text{前回診療日から調査日までの日数})}{\text{推計再来患者数}}$$

（前回診療日から調査日までの日数が 31 日以上のものは除外）
となることから、9 月診療分、10 月診療分のレセプトを対象に、SI の「医科診療行為コード」で「初診」「再診」に関するコードが調査日の前回に発生した日付を求め、その総和をアルゴリズム③で求めた推計再来患者数で割ることにより求めることができると考えられる[1]

【施設の種別別】

- 該当する表：上巻：第 8 表、第 17 表
  閲覧用：第 29 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）
  - 集計項目は「精神科病院」「特定機能病院」「療養病床を有する病院」「地域医療支援病院」であり
    - 精神科病院：アルゴリズム⑨を用い、精神科病棟に入院している患者のみを有する医療機関の医療機関コードを特定し、その医療機関の

受診事例を集計する

- 特定機能病院：SI の医科診療行為コードにおいて特定機能病院に関連する入院基本料（A104-00）を算定している病院の医療機関コードを特定し、その医療機関の受診事例を集計する
- 療養病床を有する病院：SI の医科診療行為コードにおいて療養病床に関連する入院基本料（A100-00～A223-02）を算定している病院の医療機関コードを特定し、その医療機関の受診事例を集計する
- 地域医療支援病院：SI の医科診療行為コードにおいて「地域医療支援病院入院診療加算（190099870）」を算定している病院の医療機関コードを特定し、その医療機関の受診事例を集計する
  →DPC 病院における包括払いの事例ではこの加算が発生しないが、一定期間の間には入院時から出来高算定となる事例が発生すると考えられる

【入院期間】

- 該当する表：上巻：第 24 表、第 17 表
  閲覧用：第 12 表、第 27 表、第 29～33 表、第 122 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案:アルゴリズム⑦の項でも記載）
  - 医科レセプトにおいては、RE の「入院年月日」は入院基本料の起算日であって、入退院を繰り返している場合においては必ずしも最新の入院日とは限らないが、最新の入院日か否かの区別には複雑な処理が必要となることから、今回、その評価は行わなかった。もし行うとしたら、以下のアルゴリズムが考え得る
    - 「SI」で、医科診療行為コードが一つも発生しない日があれば、「入院基本料」や「外泊」が発生していないことから、その間を非入院すなわち退院している期間と考えて、「再び『SI』に医科診療行為コードが発生した日」を最新の入院日とみなす
      - 入院期間の項目が「1 年～3 年」「3 年～5 年」「5 年以上」と、年余にわたる場合も含まれていることから、長期間の NDB データを入手しなければ、十分な集計結果が得られない

【過去の入院の有無】【再入院までの期間】

- 該当する表：上巻：第 31 表
  閲覧用：第 50～53 表、第 131 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）
  - 医科レセプトにおいては、8 月分のレセプトも含めて、SI の「医科診療行

為コード」が一つも発生しない日を確認し、SI の途切れの期間を「再入院までの期間」とみなす
        - 再入院までの期間を、集計区分にある「0〜3 日」「4〜7 日」「8〜14 日」「15〜30 日」それぞれに振り分ける
    - DPC レセプトにおいては、8 月分のレセプトも含め、BU の「今回入院年月日」「今回退院年月日」との比較を行い、前回退院年月日と今回入院年月日との差を「再入院までの期間」とみなす

【術前・術後の平均在院日数】

- 該当する表：上巻：第 50 表
  下巻：第 22〜23 表
  閲覧用：第 83〜85 表、第 140〜145 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）
    - 「アルゴリズム B」で確定させた手術日を基準に、入院日と退院日を「アルゴリズム⑦」を用いて求め、術前、術後の平均在院日数を求める

【精神科病院の推計患者数】【精神科病院の推計退院患者数】
【精神科病院の退院患者平均在院日数】【精神科病院の再来患者の平均診療間隔】

- 該当する表：上巻：第 56〜58 表
  閲覧用：第 89 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）
    - 「精神科病院」の推計患者数は、未達項目の「施設の種別別」で示すアルゴリズム案に該当する事例を集計して求める
        - 「推計退院患者数」は「アルゴリズム①」をかけ合わせて求める
        - 「退院患者平均在院日数」は「アルゴリズム⑦」をかけ合わせて求める
        - 「再来患者の平均診療間隔」は、未達項目の「再来患者の平均診療間隔」で示すアルゴリズムをかけ合わせて求める

【総患者数】

- 該当する表：上巻：第 62〜63 表
  閲覧用：第 94〜96 表、第 146〜149 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）
    - 以下の計算式により求める [1]

$$総患者数＝入院患者数＋初診外来患者数＋再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数\left(\frac{6}{7}\right)$$

【副傷病×主傷病（傷病分類）（傷病中分類）（糖尿病、高血圧（症））、脂質異常症】

- 該当する表：上巻：第 64 表
  閲覧用：第 97～105 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）
  - 「副傷病」の項目「副傷病なし」「糖尿病（合併症を伴わないもの）」「糖尿病（性）腎症」「糖尿病（性）眼合併症」「糖尿病（性）神経障害」「上記以外の合併症を伴う糖尿病」「肥満（症）」「脂質異常症（高コレステロール血症等）」「高血圧（症）」「虚血性心疾患」「脳卒中」「閉塞性末期動脈疾患」「大動脈疾患（大動脈解離、大動脈瘤）」「慢性腎不全（慢性腎臓病）」「精神疾患」「その他の疾患」の推計患者数は、医科レセプト SY、もしくは DPC レセプト SB の傷病名コードを用い、該当する傷病名がある場合に「あり」とする

※精度については、あまり期待できないと見込まれる。その理由は以下の通り

- 「主傷病」については NDB には「主傷病決定フラグ」が付与されており、この情報を活用することが可能であるが、副傷病についてはそうしたフラグが付いておらず、「付与されている傷病名の有無」からしか判断することが出来ない
- 医科レセプトの場合いわゆる「レセプト病名」が付与されている可能性があり、実態以上の患者数を計上してしまう可能性がある
- DPC レセプトの場合、傷病名の記載欄が限られているため、欄の制限故に記載されていない場合など、患者数を過少に見積もってしまう可能性がある
- 「肥満（症）」については、傷病名に記載されていない可能性が高い。ただし、今回使用した NDB には含まれていないが、特定健診情報と紐づけられる事例の場合は、BMI から推測することが出来る

【術前・術後の平均在院日数】

- 該当する表：上巻：第 50 表
  下巻：第 22～23 表
  閲覧用：第 83～85 表、第 140～145 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）

- 「アルゴリズム B」で確定させた手術日を基準に、入院日と退院日を「アルゴリズム⑦」を用いて求め、術前、術後の平均在院日数を求める

【病院の推計入院患者数（施設所在地）、二次医療圏】

- 該当する表：上巻：第 50 表
  下巻：第 22～23 表
  閲覧用：第 83～85 表、第 140～145 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）
  - 「アルゴリズム B」で確定させた手術日を基準に、入院日と退院日を「アルゴリズム⑦」を用いて求め、術前、術後の平均在院日数を求める

≪施設所在地情報を必要とする項目（都道府県別、二次医療圏別）≫

【推計患者数】【推計入院患者数】【推計外来患者数】【術前・術後の平均在院日数】【流入－流出患者数】【受療率（人口 10 万対）都道府県別】【入院受療率（人口 10 万対）都道府県別】

- 該当する表：下巻：第 3, 4, 6, 8, 12, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33 表
  閲覧用：多数
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）
  - 「都道府県別情報」は IR の「都道府県」情報をそのまま使用できる
  - 「二次医療圏別情報」は医療機関コードごとに、それに対応する二次医療圏情報のフラグ立てられるマスターを用意し、その所在地情報が別途付与されるよう依頼することで情報を入手でき、その情報を元に集計することが可能である

＜今回対象から外している項目＞

≪歯科レセプト関連の項目≫

【歯科診療所の推計患者数】【歯科分類別】【入院－外来の種別別（歯科診療所）】

- 理由：今回の研究では歯科レセプトを受領していないため
- 該当する表：上巻：第 51～55 表
  閲覧用：第 6 表
- NDB で実施するとした場合のアルゴリズム（案）
  - 「歯科診療所の推計患者数」：歯科レセプト RE の患者 ID を用いて集計
  - 「歯科分類別」：「う蝕症(C)」「歯髄炎(Pul)、歯髄壊疽(Pu 壊疽)、歯髄壊死(Pu 壊死)」「歯根膜炎(Per)」「歯槽膿瘍(AA)、歯根嚢胞(WZ)」「歯肉炎(G)」「慢性歯周炎(P)」…
    歯科レセプト SH（傷病名部位レコード）の

「傷病名コード」の情報を用いて分類する

- 「入院－外来の種別別」:「初診」「初診通院」「初診訪問診療」「再診」「再診通院」「再診訪問診療」
  歯科レセプト SS（歯科診療行為レコード）の「診療行為コード」から、初診に関するコード、再診に関するコード、訪問診療に関するコードを用いて、該当事例を抽出する

（参考文献）

1. 厚生労働省、平成 11 年患者調査概況　用語の解説（ https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/kanja99/kaisetu.html#heikinsk 、2021 年 6 月 30 日確認）
2. 奈良県立医科大学、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB)コードブック（https://www.naramed-u.ac.jp/~hpm/res_document_ndbcodebook.html、2021 年 6 月 30 日確認）

資料02：患者調査各表・集計アルゴリズムリスト

表番号	項目	抽出方法
上巻第１表	推計患者数の年次推移，入院－外来の種別×施設の種類別	入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 入院（新入院ー繰越入院）：アルゴリズム②を使用可 外来（初診、再来、往診）：アルゴリズム③を使用可 施設の種類別（病院－一般診療所）：アルゴリズム④を使用可 ※「推計患者数」：調査日１日に病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数。
上巻第２表	推計患者数の年次推移，入院－外来×性・年齢階級別	入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
上巻第３表	推計患者数の年次推移，入院－外来×傷病分類別	入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 傷病分類別：アルゴリズム⑤を使用可
上巻第４表	受療率（人口１０万対）の年次推移，入院－外来×性・年齢階級別	受療率（人口１０万対）：アルゴリズム①を使用可（人口表も活用） 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 ※「受療率」：推計患者数を人口で除して人口10万対であらわした数。
上巻第５表	受療率（人口１０万対）の年次推移，入院－外来×傷病分類別	受療率（人口１０万対）：アルゴリズム①を使用可（人口表も活用） 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 傷病分類別：アルゴリズム⑤を使用可
上巻第６表	再来患者の平均診療間隔の年次推移，傷病分類×施設の種類別	再来患者の平均診療間隔：今回未達 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 施設の種類別（病院－一般診療所）：アルゴリズム④を使用
上巻第７表	退院患者平均在院日数の年次推移，年齢階級別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 年齢階級別：NDBをそのまま使用可
上巻第８表	推計患者数・構成割合，入院－外来の種別 × 施設の種別別	入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 入院（新入院ー繰越入院）：アルゴリズム②を使用可 外来（初診、再来、往診）：アルゴリズム③を使用可 施設の種別別：今回未達
上巻第９表	推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計入院、推計外来患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第１０表	推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	推計入院、推計外来患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 傷病小分類別：アルゴリズム⑧を使用可
上巻第１１表	推計患者数，入院－外来 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第１２表	推計患者数，入院－外来 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第１３表	推計入院患者数，病院－一般診療所・病床の種類 × 性・年齢階級別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
上巻第１４表	推計入院患者数，病院－一般診療所・病床の種類 × 傷病分類別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可 傷病分類別：アルゴリズム⑤を使用可
上巻第１５表	推計患者数，診療費等支払方法 × 傷病分類 × 入院－外来別	診療費等支払方法：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
上巻第１６表	推計患者数，入院－外来・紹介の状況 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	入院－外来：アルゴリズム①を使用可 紹介の状況：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可

表番号	項目	抽出方法
上巻第１７表	推計患者数，紹介の状況 × 入院－外来・施設の種別別	紹介の状況：再現不可 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 施設の種別別：今回未達
上巻第１８表	推計入院患者数，紹介の状況 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 紹介の状況：再現不可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可
上巻第１９表	推計患者数，入院（新入院－繰越入院）－外来・来院時の状況 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	推計患者数、入院ー外来：アルゴリズム①を使用可 入院（新入院－繰越入院）：アルゴリズム②を使用可 来院時の状況：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第２０表	推計患者数，入院（新入院－繰越入院）－外来・来院時の状況 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計患者数、入院ー外来：アルゴリズム①を使用可 入院（新入院－繰越入院）：アルゴリズム②を使用可 来院時の状況：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第２１表	推計入院患者数，入院（新入院－繰越入院）・来院時の状況 × 入院の状況 × 病院－一般診療所別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院（新入院－繰越入院）：アルゴリズム②を使用可 来院時の状況：再現不可 入院の状況：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第２２表	推計入院患者数，入院の状況 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院の状況 ：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可
上巻第２３表	推計入院患者数，入院の状況 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院の状況 ：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第２４表	推計入院患者数，入院の状況 × 入院期間 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院の状況 ：再現不可 入院期間：今回未達 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可
上巻第２５表	再来患者の平均診療間隔，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	再来患者の平均診療間隔：今回未達 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第２６表	入院受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病分類別 外来受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病分類 × 外来（初診－再来）別	入院受療率（人口１０万対）：アルゴリズム①を使用可（人口表も活用） 外来受療率（人口１０万対）：アルゴリズム①を使用可（人口表も活用） 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 外来（初診－再来）別：アルゴリズム③を使用可
上巻第２７表	入院受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病小分類別 外来受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病小分類別	入院受療率（人口１０万対）：アルゴリズム①を使用可（人口表も活用） 外来受療率（人口１０万対）：アルゴリズム①を使用可（人口表も活用） 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 傷病小分類別：アルゴリズム⑧を使用可
上巻第２８表	推計退院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可

表番号	項目	抽出方法
上巻第２９表	推計退院患者数，病院－一般診療所・病床の種類 × 性・年齢階級別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第３０表	推計退院患者数，病院－一般診療所・病床の種類 × 傷病分類別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
上巻第３１表	推計退院患者数，過去の入院の有無・再入院までの期間 － 平均値 × 傷病分類別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 過去の入院の有無：今回未達 再入院までの期間：今回未達 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
上巻第３２表	推計退院患者数，入院前の場所 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 入院前の場所：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第３３表	推計退院患者数，入院前の場所 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 入院前の場所：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第３４表	推計退院患者数，入院前の場所 × 退院後の行き先 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 入院前の場所：再現不可 退院後の行き先：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可
上巻第３５表	推計退院患者数，退院後の行き先 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 退院後の行き先：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第３６表	推計退院患者数，退院後の行き先 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 退院後の行き先：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第３７表	推計退院患者数，転帰 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 転帰：アルゴリズムAで試行可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第３８表	推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 転帰：アルゴリズムAで試行可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第３９表	推計退院患者数，転帰 × 来院時の状況 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 転帰：アルゴリズムAで試行可 来院時の状況：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第４０表	推計退院患者数，転帰 × 在院期間 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 転帰：アルゴリズムAで試行可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可
上巻第４１表	推計退院患者数，転帰 × 退院後の行き先　× 病院－一般診療所・病床の種類別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 転帰：アルゴリズムAで試行可 退院後の行き先：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可

表番号	項目	抽出方法
上巻第４２表	推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 手術の有無・手術名：アルゴリズムBで試行可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第４３表	推計退院患者数，在院期間 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可
上巻第４４表	推計退院患者数，在院期間－中央値 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第４５表	推計退院患者数，在院期間 × 退院後の行き先 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計退院患者数：アルゴリズム⑥を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 退院後の行き先：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可
上巻第４６表	退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第４７表	退院患者平均在院日数，入院前の場所 × 退院後の行き先　× 病院－一般診療所別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 入院前の場所：再現不可 退院後の行き先：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
上巻第４８表	退院患者平均在院日数，病院－一般診療所・病床の種類 × 性・年齢階級別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可
上巻第４９表	退院患者平均在院日数，病院－一般診療所・病床の種類 × 傷病分類別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
上巻第５０表	術前・術後の平均在院日数，病院－一般診療所 × 手術名別	術前・術後の平均在院日数：今回未達 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 手術の有無・手術名：アルゴリズムBで試行可
上巻第５１表	歯科診療所の推計患者数，年齢階級 × 性・歯科分類別	歯科診療所の推計患者数：今回対象外 年齢階級 × 性：NDBをそのまま使用可 歯科分類別：今回対象外
上巻第５２表	歯科診療所の推計患者数，診療費等負担区分 × 性・年齢階級別	歯科診療所の推計患者数：今回対象外 診療費等負担区分：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可
上巻第５３表	歯科診療所の推計患者数，診療費等負担区分 × 性・歯科分類別	歯科診療所の推計患者数：今回対象外 診療費等負担区分：再現不可 性：NDBをそのまま使用可 歯科分類別：今回対象外
上巻第５４表	歯科診療所の推計患者数，診療費等支払方法 × 性・歯科分類別	歯科診療所の推計患者数：今回対象外 診療費等支払方法：再現不可 性：NDBをそのまま使用可 歯科分類別：今回対象外

表番号	項目	抽出方法
上巻第５５表	歯科診療所の推計患者数，初診－再来 × 性・歯科分類別；再来患者の平均診療間隔，年齢階級 × 性・歯科分類別	歯科診療所の推計患者数：今回対象外 初診－再来：今回対象外 性：NDBをそのまま使用可 歯科分類別：今回対象外 再来患者の平均診療間隔：今回未達 年齢階級 × 性：NDBをそのまま使用可 歯科分類別：今回対象外
上巻第５６表	精神科病院の推計患者数，年齢階級 × 性・疾病分類（精神及び行動の障害） × 入院－外来別	精神科病院の推計患者数：今回未達 年齢階級 × 性：NDBをそのまま使用可 疾病分類（精神及び行動の障害）：アルゴリズム⑧を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
上巻第５７表	精神科病院の推計退院患者数，年齢階級 × 性・疾病分類（精神及び行動の障害） 別	精神科病院の推計退院患者数：今回未達 年齢階級 × 性：NDBをそのまま使用可 疾病分類（精神及び行動の障害）：アルゴリズム⑧を使用可
上巻第５８表	精神科病院の退院患者平均在院日数，年齢階級 × 性・疾病分類（精神及び行動の障害）別	精神科病院の退院患者平均在院日数：今回未達 年齢階級 × 性：NDBをそのまま使用可 疾病分類（精神及び行動の障害）：アルゴリズム⑧を使用可
上巻第５９表	推計患者数（外傷），外傷分類 × 性・年齢階級 × 入院－外来別	推計患者数（外傷）：再現不可 外傷分類：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
上巻第６０表	推計患者数（外傷），外傷の原因 × 性・外傷分類 × 入院－外来別	推計患者数（外傷）：再現不可 外傷の原因 ：再現不可 性：NDBをそのまま使用可 外傷分類：再現不可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
上巻第６１表	推計退院患者数（外傷），外傷の原因 × 性・外傷分類別	推計退院患者数（外傷）：再現不可 外傷の原因 ：再現不可 性：NDBをそのまま使用可 外傷分類：再現不可
上巻第６２表	総患者数，性・年齢階級 × 傷病分類別	総患者数：今回未達 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 ※総患者数＝入院患者数＋初診外来患者数＋再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数(6/7)
上巻第６３表	総患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総患者数：今回未達 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 傷病小分類：アルゴリズム⑧を使用可
上巻第６４表	推計患者数，副傷病 × 主傷病（傷病分類） × 入院－外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 副傷病 × 主傷病（傷病分類）：今回未達 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可

表番号	項目	抽出方法
下巻第１表	推計外来患者数（患者住所地），都道府県・外来（初診－再来）× 性・年齢階級× 病院－一般診療所別	推計外来患者数（患者住所地），都道府県：再現不可 外来（初診－再来）：アルゴリズム③を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
下巻第２表	推計外来患者数（患者住所地），都道府県・外来（初診－再来）× 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計外来患者数（患者住所地），都道府県：再現不可 外来（初診－再来）：アルゴリズム③を使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
下巻第３表	推計患者数，施設所在地（都道府県） × 患者住所地（都道府県） × 入院－外来別	推計患者数，施設所在地（都道府県）：今回未達 患者住所地（都道府県）：再現不可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
下巻第４表	推計患者数（施設所在地），入院－外来・施設の種類・県内－県外 × 都道府県別；推計流入患者数・割合，入院ー外来×都道府県別	推計患者数（施設所在地）：今回未達 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 施設の種類：アルゴリズム④を使用可 県内－県外：再現不可 推計流入患者数・割合：再現不可
下巻第５表	推計患者数（患者住所地），入院－外来・施設の種類・県内－県外 × 都道府県別；推計流出患者数・割合，入院ー外来×都道府県別	推計患者数（患者住所地）：再現不可 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 施設の種類：アルゴリズム④を使用可 県内－県外：再現不可 推計流出患者数・割合：再現不可
下巻第６表	推計患者数（施設所在地），入院－外来・県内－県外 × 性・年齢階級 × 都道府県別	推計患者数（施設所在地）、都道府県別：今回未達 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 県内－県外：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可
下巻第７表	推計患者数（患者住所地），入院－外来・県内－県外 × 性・年齢階級 × 都道府県別	推計患者数（患者住所地）、都道府県別：再現不可 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 県内－県外：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可
下巻第８表	推計患者数（施設所在地），入院－外来・県内－県外 × 傷病分類 × 都道府県別	推計患者数（施設所在地）、都道府県別：今回未達 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 県内－県外：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
下巻第９表	推計患者数（患者住所地），入院－外来・県内－県外 × 傷病分類 × 都道府県別	推計患者数（患者住所地）、都道府県別：再現不可 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 県内－県外：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
下巻第１０表	推計患者数（患者住所地），入院－外来・施設の種類 × 性・年齢階級 × 都道府県別	推計患者数（患者所在地）、都道府県別：再現不可 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 施設の種類：アルゴリズム④を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可
下巻第１１表	推計患者数（患者住所地），入院－外来・施設の種類 × 傷病分類 × 都道府県別	推計患者数（患者住所地）、都道府県別：再現不可 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 施設の種類：アルゴリズム④を使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
下巻第１２表	推計入院患者数（施設所在地），病院－一般診療所・病床の種類・県内－県外 × 都道府県別	推計入院患者数（施設所在地）、都道府県別：今回未達 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可 県内－県外：再現不可

表番号	項目	抽出方法
下巻第１３表	推計入院患者数（患者住所地），病院－一般診療所・病床の種類・県内－県外 × 都道府県別	推計入院患者数（患者住所地）、都道府県別：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可 県内－県外：再現不可
下巻第１４表	再来患者の平均診療間隔（患者住所地），都道府県 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	再来患者の平均診療間隔（患者住所地），都道府県：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
下巻第１５表	再来患者の平均診療間隔（患者住所地），都道府県 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	再来患者の平均診療間隔（患者住所地），都道府県：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
下巻第１６表	受療率（人口10万対），入院－外来・施設の種類 × 性・年齢階級 × 都道府県別	受療率（人口10万対）× 都道府県別：今回未達 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 施設の種類：アルゴリズム④を使用可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可
下巻第１７表	受療率（人口10万対），入院－外来・施設の種類 × 傷病分類 × 都道府県別	受療率（人口10万対）× 都道府県別：今回未達 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 施設の種類：アルゴリズム④を使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
下巻第１８表	推計退院患者数（患者住所地），都道府県 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数（患者住所地）、都道府県別：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
下巻第１９表	推計退院患者数（患者住所地），都道府県 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数（患者住所地）、都道府県別：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
下巻第２０表	退院患者平均在院日数（患者住所地），都道府県 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	退院患者平均在院日数（患者住所地），都道府県：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
下巻第２１表	退院患者平均在院日数（患者住所地），都道府県 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	退院患者平均在院日数（患者住所地），都道府県：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
下巻第２２表	術前の平均在院日数（施設所在地），都道府県 × 病院－一般診療所・手術名別	術前の平均在院日数（施設所在地），都道府県：今回未達 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 手術名別：アルゴリズムBで試行可
下巻第２３表	術後の平均在院日数（施設所在地），都道府県 × 病院－一般診療所・手術名別	術後の平均在院日数（施設所在地），都道府県：今回未達 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 手術名別：アルゴリズムBで試行**可**
下巻第２４表	病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏内－二次医療圏外（県内－県外）× 二次医療圏別	病院の推計入院患者数（患者住所地）、二次医療圏別：再現不可 二次医療圏内－二次医療圏外（県内－県外）：再現不可
下巻第２５表	病院の推計入院患者数（施設所在地），病床の種類・二次医療圏内－二次医療圏外（県内－県外）× 二次医療圏別	病院の推計入院患者数（施設所在地）、二次医療圏別：再現不可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可 二次医療圏内－二次医療圏外（県内－県外）：再現不可
下巻第２６表	病院の推計入院患者数の圏内への流入患者割合－圏外への流出患者割合，二次医療圏別	病院の推計入院患者数の圏内への流入患者割合－圏外への流出患者割合，二次医療圏別：再現不可
下巻第２７表	病院の推計入院患者数（施設所在地），二次医療圏×性・年齢階級別（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数（施設所在地），二次医療圏×性・年齢階級別（愛知～沖縄）	病院の推計入院患者数（施設所在地），二次医療圏：今回未達 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可

表番号	項目	抽出方法
下巻第２８表	病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏×性・年齢階級別（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏×性・年齢階級別（愛知～不詳）	病院の推計入院患者数（患者住所地）、二次医療圏別：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可
下巻第２９表	病院の推計入院患者数（施設所在地），二次医療圏×傷病分類別（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数（施設所在地），二次医療圏×傷病分類別（愛知～沖縄）	病院の推計入院患者数（施設所在地），二次医療圏：今回未達 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
下巻第３０表	病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏×傷病分類別（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏×傷病分類別（愛知～不詳）	病院の推計入院患者数（患者住所地）、二次医療圏別：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
下巻第３１表	病院の推計退院患者数（施設所在地），二次医療圏×性・年齢階級別（全国、北海道～静岡） 病院の推計退院患者数（施設所在地），二次医療圏×性・年齢階級別（愛知～沖縄）	病院の推計入院患者数（施設所在地）、二次医療圏別：今回未達 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可
下巻第３２表	病院の推計退院患者数（患者住所地），二次医療圏×性・年齢階級別（全国、北海道～静岡） 病院の推計退院患者数（患者住所地），二次医療圏×性・年齢階級別（愛知～不詳）	病院の推計退院患者数（患者住所地）、二次医療圏別：再現不可 性・年齢階級：NDBをそのまま使用可
下巻第３３表	病院の推計退院患者数（施設所在地），二次医療圏×傷病分類別（全国、北海道～静岡） 病院の推計退院患者数（施設所在地），二次医療圏×傷病分類別（愛知～沖縄）	病院の推計退院患者数（施設所在地），二次医療圏：今回未達 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
下巻第３４表	病院の推計退院患者数（患者住所地），二次医療圏×傷病分類別（全国、北海道～静岡） 病院の推計退院患者数（患者住所地），二次医療圏×傷病分類別（愛知～不詳）	病院の推計退院患者数（患者住所地）、二次医療圏別：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第１表	推計患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第２表	推計患者数，性・年齢階級 × 傷病大分類 × 病院－一般診療所・入院－外来（初診－再来）別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可 外来（初診－再来）別：アルゴリズム③を使用可
閲覧第３表	推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可 外来（初診－再来）別：アルゴリズム③を使用可
閲覧第４表	推計患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病小分類別：アルゴリズム⑧を使用可
閲覧第５表	推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 外来（初診－再来）別	推計外来患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病小分類別：アルゴリズム⑧を使用可 外来（初診－再来）別：アルゴリズム③を使用可
閲覧第６表	推計患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 施設の種類・入院－外来の種別別（総数） 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 施設の種類・入院－外来の種別別（病院） 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 施設の種類・入院－外来の種別別（一般診療所） 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 施設の種類・入院－外来の種別別（歯科診療所）	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病小分類別：アルゴリズム⑧を使用可 入院（新入院ー繰越入院）：アルゴリズム②を使用可 外来（初診、再来、往診）：アルゴリズム③を使用可 施設の種類別（病院－一般診療所）：アルゴリズム④を使用可
閲覧第７表	推計患者数，入院－外来 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 施設の種類別（病院－一般診療所）：アルゴリズム④を使用可
閲覧第８表	推計患者数，入院－外来・病床規模 × 傷病中分類 × 病院－一般病院（再掲）別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 病床規模 ：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第９表	推計入院患者数，病院－一般診療所・病床の種類 × 傷病中分類別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可
閲覧第１０表	推計患者数（慢性肝炎・肝硬変・肝及び肝内胆管の悪性新生物），入院－外来・肝疾患の状況×性・年齢階級別	推計患者数（慢性肝炎・肝硬変・肝及び肝内胆管の悪性新生物）：今回未達 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可 肝疾患の状況：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第１１表	推計患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 精神疾患（副傷病）の有無・入院－外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 精神疾患（副傷病）の有無：今回未達 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１２表	推計入院患者数，入院期間 × 傷病分類 × 精神疾患（副傷病）の有無別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院期間：今回未達 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 精神疾患（副傷病）の有無：今回未達
閲覧第１３表	推計患者数，入院－外来・診療費等負担区分 × 性・年齢階級別	推計患者数，入院－外来：アルゴリズム①を使用可 診療費等負担区分：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第１４表	推計患者数，入院－外来・診療費等負担区分 × 傷病分類別	推計患者数，入院－外来：アルゴリズム①を使用可 診療費等負担区分：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第１５表	推計患者数，入院－外来・診療費等負担区分 × 傷病小分類別	推計患者数，入院－外来：アルゴリズム①を使用可 診療費等負担区分：再現不可 傷病小分類：アルゴリズム⑧を使用可
閲覧第１６表	推計患者数，入院－外来・診療費等負担区分 × 傷病中分類×性・年齢階級別	推計患者数，入院－外来：アルゴリズム①を使用可 診療費等負担区分：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第１７表	推計患者数，入院－外来・診療費等負担区分 × 施設の種類・開設者別	推計患者数，入院－外来：アルゴリズム①を使用可 診療費等負担区分：再現不可 施設の種類・開設者別：再現不可
閲覧第１８表	推計患者数，診療費等支払方法 × 性・年齢階級 × 入院－外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 診療費等支払方法：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１９表	推計患者数，診療費等支払方法 × 傷病中分類 × 入院－外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 診療費等支払方法：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第２０表	推計患者数，診療費等支払方法 × 施設の種類・開設者 × 入院－外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 診療費等支払方法：再現不可 施設の種類・開設者別：再現不可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第２１表	推計患者数，入院－外来・紹介の状況 × 性・年齢階級 × 病院－－一般診療所別	推計患者数，入院－外来：アルゴリズム①を使用可 紹介の状況：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 病院－－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第２２表	推計患者数，入院－外来・紹介の状況 × 傷病中分類 × 病院－－一般診療所別	推計患者数，入院－外来：アルゴリズム①を使用可 紹介の状況：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第２３表	推計患者数，紹介の状況 × 入院－外来・施設の種類・開設者別	推計患者数，入院－外来：アルゴリズム①を使用可 紹介の状況：再現不可 施設の種類・開設者別：再現不可
閲覧第２４表	推計患者数，紹介の状況 × 入院－外来・病床規模 × 病院－－一般病院（再掲）別	推計患者数，入院－外来：アルゴリズム①を使用可 紹介の状況：再現不可 病床規模 ：再現不可 病院－－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第２５表	推計患者数，入院（新入院－繰越入院）－外来・来院時の状況 × 傷病中分類 × 病院－－一般診療所別	入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 入院（新入院ー繰越入院）：アルゴリズム②を使用可 来院時の状況：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第２６表	推計入院患者数，入院の状況 × 傷病中分類 × 病院－－一般診療所別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院の状況：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第２７表	推計入院患者数，入院の状況 × 入院期間 × 病院－－一般診療所・病床の種類別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院の状況：再現不可 入院期間：今回未達 病院－－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可
閲覧第２８表	推計入院患者数，入院の状況 × 病床規模 × 病院－－一般病院（再掲）別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院の状況：再現不可 病床規模 ：再現不可 病院－－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第２９表	推計入院患者数・構成割合，入院期間 × 施設の種別別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院期間：今回未達 施設の種別別：今回未達

表番号	項目	抽出方法
閲覧第３０表	推計入院患者数，入院期間 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院期間：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可
閲覧第３１表	推計入院患者数，入院期間 × 性・年齢階級 × 傷病大分類別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院期間：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類別：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第３２表	推計入院患者数，入院期間 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院期間：今回未達 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可
閲覧第３３表	推計入院患者数，入院期間 × 病床規模 × 病院－一般病院（再掲）別	推計入院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院期間：今回未達 病床規模 ：再現不可 病院－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第３４表	推計患者数・再来患者の平均診療間隔，入院－外来（初診－再来） × 傷病基本分類別	再来患者の平均診療間隔：今回未達 入院－外来：アルゴリズム①を使用可 初診－再来：アルゴリズム③を使用可 傷病基本分類別：今回未達
閲覧第３５表	再来患者の平均診療間隔，性・年齢階級 × 傷病大分類 × 病院－一般診療所別	再来患者の平均診療間隔：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類別：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第３６表	再来患者の平均診療間隔，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	再来患者の平均診療間隔：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第３７表	再来患者の平均診療間隔，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－一般診療所別	再来患者の平均診療間隔：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病小分類別：アルゴリズム⑧を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第３８表	再来患者の平均診療間隔，診療費等支払方法 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	再来患者の平均診療間隔：今回未達 診療費等支払方法：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第３９表	受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病分類別	受療率（人口１０万対）：アルゴリズム①を使用可（人口表も活用） 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病分類別：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第４０表	受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 入院－外来（初診－再来）別	受療率（人口１０万対）：アルゴリズム①を使用可（人口表も活用） 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類別：アルゴリズム⑤を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可 （初診－再来）別：アルゴリズム③を使用可
閲覧第４１表	受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	受療率（人口１０万対）：アルゴリズム①を使用可（人口表も活用） 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可 （初診－再来）別：アルゴリズム③を使用可
閲覧第４２表	受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病小分類× 入院－外来（初診－再来）別	受療率（人口１０万対）：アルゴリズム①を使用可（人口表も活用） 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病小分類別：アルゴリズム⑧を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可 （初診－再来）別：アルゴリズム③を使用可
閲覧第４３表	推計退院患者数，性・年齢階級 × 傷病大分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類別：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第４４表	推計退院患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第４５表	推計退院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病小分類別：アルゴリズム⑧を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第４６表	推計退院患者数，病院－一般診療所・病床の種類 × 傷病中分類別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可
閲覧第４７表	推計退院患者数，病床規模 × 傷病分類 × 病院－一般病院（再掲）別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 病床規模 ：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第４８表	推計退院患者数，病床規模 × 傷病中分類 × 病院－一般病院（再掲）別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 病床規模 ：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第４９表	推計退院患者数（慢性肝炎・肝硬変・肝及び肝内胆管の悪性新生物），肝疾患の状況×性・年齢階級別	推計退院患者数（慢性肝炎・肝硬変・肝及び肝内胆管の悪性新生物）：今回未達 肝疾患の状況：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第５０表	推計退院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 施設の種別・病床規模×過去の入院の有無・再入院までの期間別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 施設の種別別：今回未達 病床規模 ：再現不可 過去の入院の有無：今回未達 再入院までの期間：今回未達
閲覧第５１表	推計退院患者数，入院前の場所 × 病院－一般診療所・病床の種類 × 過去の入院の有無別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院前の場所：再現不可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可 過去の入院の有無：今回未達
閲覧第５２表	推計退院患者数，過去の入院の有無・再入院までの期間×傷病小分類×来院時の状況別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 過去の入院の有無：今回未達 再入院までの期間：今回未達 傷病小分類：アルゴリズム⑧を使用可 来院時の状況：再現不可
閲覧第５３表	推計退院患者数，在院期間 × 傷病小分類 × 過去の入院の有無・再入院までの期間別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 傷病小分類：アルゴリズム⑧を使用可 過去の入院の有無：今回未達 再入院までの期間：今回未達
閲覧第５４表	推計退院患者数，診療費等支払方法 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 診療費等支払方法：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第５５表	推計退院患者数，性・年齢階級　× 傷病大分類　× 入院前の場所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 入院前の場所：再現不可
閲覧第５６表	推計退院患者数，入院前の場所 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院前の場所：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第５７表	推計退院患者数，入院前の場所 × 退院後の行き先 × 来院時の状況別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 入院前の場所：再現不可 退院後の行き先：再現不可 来院時の状況：再現不可
閲覧第５８表	推計退院患者数，性・年齢階級 × 傷病大分類 × 退院後の行き先別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 退院後の行き先：再現不可
閲覧第５９表	推計退院患者数，退院後の行き先 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 退院後の行き先：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第６０表	推計退院患者数，転帰 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 転帰：アルゴリズムAで試行可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第６１表	推計退院患者数，転帰 × 在院期間 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 転帰：アルゴリズムAで試行可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可
閲覧第６２表	推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 手術の有無・手術名：アルゴリズムBで試行可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第６３表	推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 手術の有無・手術名：アルゴリズムBで試行可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第６４表	推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 退院後の行き先 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 手術の有無・手術名：アルゴリズムBで試行可 退院後の行き先：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第６５表	推計退院患者数，在院期間 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可
閲覧第６６表	推計退院患者数，在院期間 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第６７表	推計退院患者数，在院期間 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第６８表	推計退院患者数，性・年齢階級 × 傷病大分類 × 在院期間別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可
閲覧第６９表	推計退院患者数，在院期間 × 傷病基本分類別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 傷病基本分類別：今回未達
閲覧第７０表	推計退院患者数，病床規模 × 在院期間 × 病院－一般病院（再掲）別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 病床規模 ：再現不可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 病院－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第７１表	推計退院患者数，在院期間 × 退院後の行き先 × 病院－一般診療所・病床の種類別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 退院後の行き先：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第７２表	在院期間別推計退院患者数構成割合（累積），傷病中分類別	推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可
閲覧第７３表	退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病大分類 × 病院－－一般診療所別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第７４表	退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 病院－－一般診療所別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第７５表	退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（総数） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（病院） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（精神病床） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（感染症病床） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（結核病床） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（療養病床（病院）） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（療養病床（医療保険用病床）（病院）） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（療養病床（介護保険適用病床）（病院）） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（一般病床(病院)） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（一般診療所） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（療養病床（一般診療所）） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（療養病床（医療保険適用病床）（一般診療所）） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（療養病床（介護保険適用病床）（一般診療所）） 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院－－一般診療所・病床の種類別（一般病床（一般診療所））	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病小分類：アルゴリズム⑧を使用可 病院－－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可
閲覧第７６表	退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 手術の有無別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 手術の有無別：アルゴリズムBで試行可
閲覧第７７表	退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 手術の有無別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 手術の有無別：アルゴリズムBで試行可
閲覧第７８表	退院患者平均在院日数，開設者 × 傷病中分類別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 開設者：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可
閲覧第７９表	退院患者平均在院日数，病床規模 × 性・年齢階級 × 病院－－一般病院（再掲）別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 病床規模 ：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 病院－－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第８０表	退院患者平均在院日数，病床規模 × 傷病分類 × 病院－一般病院（再掲）別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 病床規模 ：再現不可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第８１表	退院患者平均在院日数，病床規模 × 傷病中分類 × 病院－一般病院（再掲）別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 病床規模 ：再現不可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第８２表	退院患者平均在院日数，病院－一般診療所・病床の種類 × 傷病中分類別	退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可
閲覧第８３表	術前・術後の平均在院日数，病院－一般診療所 × 性・年齢階級別	術前・術後の平均在院日数：今回未達 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第８４表	術前・術後の平均在院日数，病院－一般診療所 × 傷病分類別	術前・術後の平均在院日数：今回未達 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第８５表	術前・術後の平均在院日数，病院－一般診療所 × 傷病中分類別	術前・術後の平均在院日数：今回未達 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可
閲覧第８６表	療養病床の推計退院患者数，在院期間 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	療養病床：アルゴリズム⑨を使用可 推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第８７表	療養病床の退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 病院－一般診療所別	療養病床：アルゴリズム⑨を使用可 退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第８８表	療養病床の退院患者平均在院日数，入院前の場所 × 退院後の行き先 × 病院－一般診療所別	療養病床：アルゴリズム⑨を使用可 退院患者平均在院日数：アルゴリズム⑦を使用可 入院前の場所：再現不可 退院後の行き先：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第８９表	精神科病院の再来患者の平均診療間隔，年齢階級 × 性・疾病分類（精神及び行動の障害）別	精神科病院：今回未達 再来患者の平均診療間隔：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 疾病分類（精神及び行動の障害）：アルゴリズム⑧を使用可
閲覧第９０表	推計患者数（外傷），外傷の原因 × 性・年齢階級 × 入院－外来（初診－再来）別	推計患者数（外傷）：再現不可 外傷の原因 ：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可 外来（初診－再来）別：アルゴリズム③を使用可
閲覧第９１表	推計患者数（外傷），入院－外来・診療費等負担区分 × 病院－一般診療所・外傷の原因別	推計患者数（外傷）：再現不可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可 診療費等負担区分：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第９２表	推計退院患者数（外傷），外傷の原因 × 性・外傷分類 × 手術の有無別	外傷の原因 ：再現不可 推計退院患者数（外傷）：再現不可 外傷の原因 ：再現不可 性：NDBをそのまま使用可 手術の有無別：アルゴリズムBで試行可
閲覧第９３表	退院患者平均在院日数（外傷），外傷の原因 × 性・外傷分類 × 手術の有無別	退院患者平均在院日数（外傷）：再現不可 外傷の原因 ：再現不可 性：NDBをそのまま使用可 手術の有無別：アルゴリズムBで試行可
閲覧第９４表	総患者数，性・年齢階級 × 傷病大分類別	総患者数：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第９５表	総患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類別	総患者数：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第９６表	総患者数，傷病基本分類別	総患者数：今回未達 傷病基本分類別：今回未達
閲覧第９７表	推計患者数，副傷病 × 主傷病（傷病中分類） × 入院－外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 副傷病 × 主傷病（傷病中分類）：今回未達 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第９８表	主傷病及び副傷病でみた推計患者数，性・年齢階級 ×糖尿病・高血圧（症）・脂質異常症との組み合わせ別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 糖尿病・高血圧（症）・脂質異常症との組み合わせ別：今回未達
閲覧第９９表	主傷病及び副傷病でみた推計患者数，性・年齢階級 × 糖尿病とその他の疾患との組み合わせ × 入院－外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 糖尿病とその他の疾患との組み合わせ：今回未達 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１００表	主傷病及び副傷病でみた推計患者数，性・年齢階級 × 高血圧（症）とその他の疾患との組み合わせ × 入院－外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 高血圧（症）とその他の疾患との組み合わせ：今回未達 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１０１表	主傷病及び副傷病でみた推計患者数，性・年齢階級 × 脂質異常症とその他の疾患との組み合わせ × 入院－外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 脂質異常症とその他の疾患との組み合わせ：今回未達 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１０２表	主傷病及び副傷病でみた推計患者数，性・年齢階級 × ３疾患（糖尿病・高血圧（症）・脂質異常症）とその他の疾患との組み合わせ × 入院－外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 ３疾患（糖尿病・高血圧（症）・脂質異常症）とその他の疾患との組み合わせ：今回未達 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１０３表	主傷病及び副傷病でみた推計患者数，性・年齢階級×入院ー外来別	推計患者数：アルゴリズム①を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 主傷病及び副傷病：今回未達 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１０４表	主傷病及び副傷病でみた推計退院患者数，転帰 × ３疾患（糖尿病・高血圧（症）・脂質異常症）とその他の疾患との組み合わせ別	主傷病及び副傷病：今回未達 推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 転帰：アルゴリズムAで試行 ３疾患（糖尿病・高血圧（症）・脂質異常症）とその他の疾患との組み合わせ：今回未達
閲覧第１０５表	主傷病及び副傷病でみた推計退院患者数，在院期間 × ３疾患（糖尿病・高血圧（症）・脂質異常症）とその他の疾患との組み合わせ別	主傷病及び副傷病：今回未達 推計退院患者数：アルゴリズム①を使用可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 ３疾患（糖尿病・高血圧（症）・脂質異常症）とその他の疾患との組み合わせ：今回未達
閲覧第１０６表	推計患者数（施設所在地），入院－外来・県内－県外 × 性・年齢階級 × 都道府県別	推計患者数（施設所在地）：今回未達 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 県内－県外：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第１０７表	推計患者数（患者住所地），入院－外来・県内－県外 × 性・年齢階級 × 都道府県別	推計患者数（患者住所地）：再現不可 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 県内－県外：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第１０８表	推計患者数（施設所在地），入院－外来・県内－県外 × 傷病大分類 × 都道府県別	推計患者数（施設所在地）：今回未達 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 県内－県外：再現不可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第１０９表	推計患者数（患者住所地），入院－外来・県内－県外 × 傷病大分類 × 都道府県別	推計患者数（患者住所地）：再現不可 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 県内－県外：再現不可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第１１０表	推計患者数（患者住所地），入院－外来・施設の種類 × 傷病大分類 × 都道府県別	推計患者数（患者住所地）：再現不可 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 施設の種類 ：アルゴリズム④を使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第１１１表	推計患者数（施設所在地），入院－外来・紹介の状況 × 都道府県 × 病院－一般診療所別	推計患者数（施設所在地）：今回未達 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 紹介の状況：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１１２表	推計患者数（患者住所地），入院（新入院－繰越入院）－外来・来院時の状況 × 性・年齢階級 × 都道府県別	推計患者数（患者住所地）：再現不可 入院（新入院－繰越入院）：アルゴリズム②を使用可 来院時の状況：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第１１３表	推計患者数（患者住所地），入院（新入院－繰越入院）－外来・来院時の状況 × 傷病分類 × 都道府県別	推計患者数（患者住所地）：再現不可 入院（新入院－繰越入院）：アルゴリズム②を使用可 来院時の状況：再現不可 傷病分類別：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第１１４表	推計患者数（施設所在地），病床規模・県内－県外 × 都道府県 × 病院－一般病院（再掲）・入院－外来別	推計患者数（施設所在地）：今回未達 病床規模 ：再現不可 病院－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１１５表	推計患者数（患者住所地），病床規模・県内－県外 × 都道府県 × 病院－一般病院（再掲）・入院－外来別	推計患者数（患者住所地）：再現不可 病床規模 ：再現不可 病院－一般病院（再掲）別：アルゴリズム④を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１１６表	病院の推計患者数（施設所在地），開設者・県内－県外 × 都道府県 × 入院－外来別	推計患者数（施設所在地）：今回未達 開設者：再現不可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１１７表	病院の推計患者数（患者住所地），開設者・県内－県外 × 都道府県 × 入院－外来別	推計患者数（患者住所地）：再現不可 開設者：再現不可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１１８表	推計患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 入院－外来・都道府県別（総数） 推計患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 入院－外来・都道府県別（入院） 推計患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 入院－外来・都道府県別（外来）	推計患者数（患者住所地）：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１１９表	推計患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来・都道府県別（総数） 推計患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来・都道府県別（入院） 推計患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来・都道府県別（外来）	推計患者数（患者住所地）：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１２０表	推計患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病小分類 × 入院－外来・都道府県別（総数） 推計患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病小分類 × 入院－外来・都道府県別（入院） 推計患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病小分類 × 入院－外来・都道府県別（外来）	推計患者数（患者住所地）：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病小分類別：アルゴリズム⑧を使用可 入院－外来別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１２１表	推計外来患者数（患者住所地），施設の種類・外来の種別×性・年齢階級×都道府県別	推計外来患者数（患者住所地）：再現不可 施設の種類別（病院－一般診療所）：アルゴリズム④を使用可 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 外来（初診、再来、往診）：アルゴリズム③を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第１２２表	推計入院患者数・構成割合（患者住所地），入院期間 × 都道府県 × 病院－一般診療所別（推計入院患者数） 推計入院患者数・構成割合（患者住所地），入院期間 × 都道府県 × 病院－一般診療所別（構成割合）	推計入院患者数・構成割合（患者住所地）：再現不可 入院期間：今回未達 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第１２３表	病院の推計入院患者数の構成割合（施設所在地），年齢階級（総数－６５歳以上（再掲））・入院の状況 × 都道府県 × 病床の種類別	病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病院の推計入院患者数の構成割合（施設所在地）：今回未達 年齢階級（総数－６５歳以上（再掲））：NDBをそのまま使用可 入院の状況：再現不可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可
閲覧第１２４表	病院の推計入院患者数の構成割合，施設所在地－患者住所地・県内－県外 × 都道府県× 病床の種類別	病院の推計入院患者数の構成割合（施設所在地－患者住所地）：再現不可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可
閲覧第１２５表	再来患者の平均診療間隔（患者住所地），都道府県 × 傷病大分類 × 病院－一般診療所別	再来患者の平均診療間隔（患者住所地）：再現不可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１２６表	受療率（人口10万対），入院－外来（初診－再来）・施設の種類 × 性・年齢階級× 都道府県別	受療率（人口１０万対）都道府県別：再現不可 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 外来（初診－再来）：アルゴリズム③を使用可 施設の種類：アルゴリズム④を使用可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第１２７表	受療率（人口10万対），入院－外来（初診－再来）・施設の種類 × 傷病大分類× 都道府県別	受療率（人口１０万対）都道府県別：再現不可 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可 外来（初診－再来）：アルゴリズム③を使用可 施設の種類：アルゴリズム④を使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第１２８表	受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 入院－外来・都道府県別（総数） 受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 入院－外来・都道府県別（入院） 受療率（人口10万対），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 入院－外来・都道府県別（外来）	受療率（人口１０万対）都道府県別：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 入院ー外来の区別：アルゴリズム①を使用可
閲覧第１２９表	入院受療率（人口10万対），病院－一般診療所・病床の種類 × 性・年齢階級× 都道府県別	入院受療率（人口１０万対）都道府県別：再現不可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可 病床の種類別：アルゴリズム⑨を使用可
閲覧第１３０表	推計退院患者数（患者住所地），都道府県 × 傷病大分類 × 病院－一般診療所別	推計退院患者数（患者住所地）：再現不可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所別：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１３１表	推計退院患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 都道府県・過去の入院の有無・再入院までの期間別	推計退院患者数（患者住所地）：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 過去の入院の有無：今回未達 再入院までの期間：今回未達
閲覧第１３２表	病院の推計退院患者数（施設所在地），入院前の場所・二次医療圏内－二次医療圏外×都道府県×手術の有無・手術名別	病院の推計退院患者数（施設所在地）：今回未達 入院前の場所・二次医療圏内－二次医療圏外：再現不可 手術の有無・手術名：アルゴリズムBで試行
閲覧第１３３表	病院の推計退院患者数（患者住所地），入院前の場所・二次医療圏内－二次医療圏外×都道府県・来院時の状況別	病院の推計退院患者数（患者住所地）：再現不可 入院前の場所・二次医療圏内－二次医療圏外：再現不可 来院時の状況：再現不可
閲覧第１３４表	病院の推計退院患者数（施設所在地），退院後の行き先・二次医療圏内－二次医療圏外×都道府県×在院期間別	病院の推計退院患者数（施設所在地）：今回未達 退院後の行き先・二次医療圏内－二次医療圏外：再現不可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可
閲覧第１３５表	病院の推計退院患者数（患者住所地），退院後の行き先・二次医療圏内－二次医療圏外×都道府県別	病院の推計退院患者数（患者住所地）：再現不可 退院後の行き先・二次医療圏内－二次医療圏外：再現不可
閲覧第１３６表	推計退院患者数（施設所在地），病院－一般診療所・転帰 × 来院時の状況 × 都道府県別	推計退院患者数（施設所在地）：今回未達 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可 転帰：アルゴリズムAで試行 来院時の状況：再現不可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第１３７表	推計退院患者数・構成割合（施設所在地），転帰 × 都道府県 × 病院－一般診療所別（推計退院患者数） 推計退院患者数・構成割合（施設所在地），転帰 × 都道府県 × 病院－一般診療所別（構成割合）	推計退院患者数・構成割合（施設所在地）：今回未達 転帰：アルゴリズムAで試行 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１３８表	推計退院患者数・構成割合（患者住所地），在院期間 × 都道府県 × 病院－一般診療所別（推計退院患者数） 推計退院患者数・構成割合（患者住所地），在院期間 × 都道府県 × 病院－一般診療所別（構成割合）	推計退院患者数・構成割合（患者住所地）：再現不可 在院期間：アルゴリズム⑩を使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１３９表	退院患者平均在院日数（患者住所地），都道府県 × 傷病大分類 × 病院－一般診療所別	退院患者平均在院日数（患者住所地）：再現不可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１４０表	術前の平均在院日数（施設所在地），都道府県 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	術前の平均在院日数（施設所在地）：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１４１表	術前の平均在院日数（施設所在地），都道府県 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	術前の平均在院日数（施設所在地）：今回未達 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１４２表	術前の平均在院日数（施設所在地），都道府県 × 傷病大分類 × 病院－一般診療所別	術前の平均在院日数（施設所在地）：今回未達 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１４３表	術後の平均在院日数（施設所在地），都道府県 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別	術後の平均在院日数（施設所在地）：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第１４４表	術後の平均在院日数（施設所在地），都道府県 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可 術後の平均在院日数（施設所在地）：今回未達 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１４５表	術後の平均在院日数（施設所在地），都道府県 × 傷病大分類 × 病院－一般診療所別	術後の平均在院日数（施設所在地）：今回未達 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可 病院－一般診療所：アルゴリズム④を使用可
閲覧第１４６表	総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病分類 × 都道府県別（全国） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病分類 × 都道府県別（北海道～群馬） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病分類 × 都道府県別（埼玉～長野） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病分類 × 都道府県別（岐阜～和歌山） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病分類 × 都道府県別（鳥取～福岡） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病分類 × 都道府県別（佐賀～沖縄）	総患者数（患者住所地）：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第１４７表	総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 都道府県別（全国） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 都道府県別（北海道～群馬） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 都道府県別（埼玉～長野） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 都道府県別（岐阜～和歌山） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 都道府県別（鳥取～福岡） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病大分類 × 都道府県別（佐賀～沖縄）	総患者数（患者住所地）：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第１４８表	総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病中分類 × 都道府県別（全国） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病中分類 × 都道府県別（北海道～群馬） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病中分類 × 都道府県別（埼玉～長野） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病中分類 × 都道府県別（岐阜～和歌山） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病中分類 × 都道府県別（鳥取～福岡） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病中分類 × 都道府県別（佐賀～沖縄）	総患者数（患者住所地）：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病中分類：アルゴリズム⑪を使用可
閲覧第１４９表	総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病小分類 × 都道府県別（全国） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病小分類 × 都道府県別（北海道～群馬） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病小分類 × 都道府県別（埼玉～長野） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病小分類 × 都道府県別（岐阜～和歌山） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病小分類 × 都道府県別（鳥取～福岡） 総患者数（患者住所地），性・年齢階級 × 傷病小分類 × 都道府県別（佐賀～沖縄）	総患者数（患者住所地）：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可 傷病小分類：アルゴリズム⑧を使用可
閲覧第１５０表	病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏） × 患者住所地（二次医療圏） × 病床の種類別（病院）（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏） × 患者住所地（二次医療圏） × 病床の種類別（病院）（愛知～沖縄） 病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏） × 患者住所地（二次医療圏） × 病床の種類別（療養病床（再掲））（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏） × 患者住所地（二次医療圏） × 病床の種類別（療養病床（再掲））（愛知～沖縄） 病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏） × 患者住所地（二次医療圏） × 病床の種類別（一般病床（再掲））（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏） × 患者住所地（二次医療圏） × 病床の種類別（一般病床（再掲））（愛知～沖縄）	病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏）：今回未達 患者住所地（二次医療圏）：再現不可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可
閲覧第１５１表	病院の推計入院患者数（施設所在地），開設者・二次医療圏内－二次医療圏外（県内－県外）× 二次医療圏別	病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏）：今回未達 開設者：再現不可
閲覧第１５２表	病院の推計入院患者数（施設所在地），病床規模・二次医療圏内－二次医療圏外（県内－県外）× 二次医療圏別	病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏）：今回未達 病床規模 ：再現不可
閲覧第１５３表	病院の推計入院患者数（施設所在地），二次医療圏 × 性・年齢階級別（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数（施設所在地），二次医療圏 × 性・年齢階級別（愛知～沖縄）	病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏）：今回未達 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第１５４表	病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏 × 性・年齢階級別（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏 × 性・年齢階級別（愛知～不詳）	病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏 ：再現不可 性・年齢階級別：NDBをそのまま使用可
閲覧第１５５表	病院の推計入院患者数（施設所在地），二次医療圏 × 傷病大分類別（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数（施設所在地），二次医療圏 × 傷病大分類別（愛知～沖縄）	病院の推計入院患者数，施設所在地（二次医療圏）：今回未達 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第１５６表	病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏 × 傷病大分類別（全国、北海道～静岡） 病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏 × 傷病大分類別（愛知～不詳）	病院の推計入院患者数（患者住所地），二次医療圏 ：再現不可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第１５７表	病院の推計入院患者数の構成割合，施設所在地－患者住所地・二次医療圏内－二次医療圏外× 二次医療圏 ×病床の種類別	病院の推計入院患者数の構成割合，施設所在地、二次医療圏：今回未達 患者住所地：再現不可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可
閲覧第１５８表	病院の推計入院患者数の構成割合（施設所在地），入院の状況 × 二次医療圏 × 病床の種類別	病院の推計入院患者数の構成割合，施設所在地、二次医療圏：今回未達 入院の状況：再現不可 病床の種類：アルゴリズム⑨を使用可

表番号	項目	抽出方法
閲覧第１５９表	病院の推計退院患者数（施設所在地），二次医療圏 × 傷病大分類別（全国、北海道～静岡） 病院の推計退院患者数（施設所在地），二次医療圏 × 傷病大分類別（愛知～沖縄）	病院の推計退院患者数（施設所在地），二次医療圏：今回未達 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第１６０表	病院の推計退院患者数（患者住所地），二次医療圏 × 傷病大分類別（全国、北海道～静岡） 病院の推計退院患者数（患者住所地），二次医療圏 × 傷病大分類別（愛知～不詳）	病院の推計退院患者数（患者住所地），二次医療圏：再現不可 傷病大分類：アルゴリズム⑤を使用可
閲覧第１６１表	病院の退院患者平均在院日数（施設所在地），二次医療圏 × 傷病分類別（全国、北海道～静岡） 病院の退院患者平均在院日数（施設所在地），二次医療圏 × 傷病分類別（愛知～沖縄）	病院の退院患者平均在院日数（施設所在地），二次医療圏：今回未達 傷病分類：アルゴリズム⑤を使用可

（2） 疾病分類表

疾病分類表（大分類）

	分類名	基本分類コード
a-0100	感染症及び寄生虫症	A00-B99
a-0101	腸管感染症	A00-A09
a-0102	結核	A15-A19
a-0103	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	B00-B09
a-0104	真菌症	B35-B49
a-0105	その他の感染症及び寄生虫症	A00-B99の残り
a-0200	新生物＜腫瘍＞	C00-D48
	（悪性新生物＜腫瘍＞）	（C00-C97）
a-0201	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	C16
a-0202	結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	C18-C20
a-0203	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	C33-C34
a-0204	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	C00-C15,C17,C21-C32,C37-C97
a-0205	良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	D00-D48
a-0300	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D50-D89
a-0301	貧血	D50-D64
a-0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D65-D89
a-0400	内分泌，栄養及び代謝疾患	E00-E90
a-0401	甲状腺障害	E00-E07
a-0402	糖尿病	E10-E14
a-0403	脂質異常症	E78
a-0404	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	E15-E77,E79-E90
a-0500	精神及び行動の障害	F00-F99
a-0501	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	F20-F29
a-0502	気分[感情]障害（躁うつ病を含む）	F30-F39
a-0503	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	F40-F48
a-0504	その他の精神及び行動の障害	F00-F19,F50-F99
a-0600	神経系の疾患	G00-G99
a-0700	眼及び付属器の疾患	H00-H59
a-0701	白内障	H25-H26
a-0702	その他の眼及び付属器の疾患	H00-H22,H27-H59
a-0800	耳及び乳様突起の疾患	H60-H95
a-0801	外耳疾患	H60-H62
a-0802	中耳炎	H65-H67
a-0803	その他の中耳及び乳様突起の疾患	H68-H75
a-0804	内耳疾患	H80-H83
a-0805	その他の耳疾患	H90-H95
a-0900	循環器系の疾患	I00-I99
a-0901	高血圧性疾患	I10-I15
	（心疾患（高血圧性のものを除く））	（I01-I02.0,I05-I09,I20-I25,I27,I30-I52）
a-0902	虚血性心疾患	I20-I25
a-0903	その他の心疾患	I01-I02.0,I05-I09,I27,I30-I52
	（脳血管疾患）	（I60-I69）
a-0904	脳梗塞	I63,I69.3
a-0905	その他の脳血管疾患	I60-I62,I64-I68,I69.0-I69.2,I69.4-I69.8
a-0906	その他の循環器系の疾患	I00,I02.9,I26,I28,I70-I99
a-1000	呼吸器系の疾患	J00-J99
a-1001	急性上気道感染症	J00-J06
a-1002	肺炎	J12-J18
a-1003	急性気管支炎及び急性細気管支炎	J20-J21
a-1004	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	J40-J44
a-1005	喘息	J45-J46
a-1006	その他の呼吸器系の疾患	J00-J99の残り
a-1100	消化器系の疾患	K00-K93
a-1101	う蝕	K02
a-1102	歯肉炎及び歯周疾患	K05
a-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	K00-K01，K03-K04，K06-K08
a-1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25-K27
a-1105	胃炎及び十二指腸炎	K29
a-1106	肝疾患	K70-K77

a-1107	その他の消化器系の疾患	K00-K93の残り
a-1200	皮膚及び皮下組織の疾患	L00-L99
a-1300	筋骨格系及び結合組織の疾患	M00-M99
a-1301	炎症性多発性関節障害	M05-M14
a-1302	脊柱障害	M40-M54
a-1303	骨の密度及び構造の障害	M80-M85
a-1304	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	M00-M99の残り
a-1400	腎尿路生殖器系の疾患	N00-N99
a-1401	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	N00-N19
a-1402	乳房及び女性生殖器の疾患	N60-N98，N99.2-N99.3
a-1403	その他の腎尿路生殖器系の疾患	N00-N99の残り
a-1500	妊娠，分娩及び産じょく	O00-O99
a-1501	流産	O00-O08
a-1502	妊娠高血圧症候群	O10-O16
a-1503	単胎自然分娩	O80
a-1504	その他の妊娠，分娩及び産じょく	O20-O75,O81-O99
a-1600	周産期に発生した病態	P00-P96
a-1700	先天奇形，変形及び染色体異常	Q00-Q99
a-1800	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	R00-R99
a-1900	損傷，中毒及びその他の外因の影響	S00-T98
a-1901	骨折	S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92,T02,T08,T10,T12,T14.2
a-1902	その他の損傷，中毒及びその他の外因の影響	S00-T98の残り
a-2100	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	Z00-Z99
a-2101	正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画	Z30-Z39
a-2102	歯の補てつ	Z46.3
a-2103	その他の健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	Z00-Z99の残り
a-2200	特殊目的用コード	U00－U99
a-2210	重症急性呼吸器症候群[SARS]	U04
a-2220	その他の特殊目的用コード	U00－U99の残り

疾病分類表（中分類）

	分類名	基本分類コード	大分類コード
b-0100	感染症及び寄生虫症	A00-B99	a-0100
b-0101	腸管感染症	A00-A09	a-0101
b-0102	結核	A15-A19	a-0102
b-0103	主として性的伝播様式をとる感染症	A50-A64	a-0105
b-0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	B00-B09	a-0103
b-0105	ウイルス性肝炎	B15-B19	a-0105
b-0106	その他のウイルス性疾患	A80-A99,B20-B34	a-0105
b-0107	真菌症	B35-B49	a-0104
b-0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	B90-B94	a-0105
b-0109	その他の感染症及び寄生虫症	A00-B99の残り	a-0105
b-0200	新生物＜腫瘍＞	C00-D48	a-0200
b-0201	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	C16	a-0201
b-0202	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	C18	a-0202
b-0203	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	C19-C20	a-0202
b-0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	C22	a-0204
b-0205	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	C33-C34	a-0203
b-0206	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	C50	a-0204
b-0207	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	C53-C55	a-0204
b-0208	悪性リンパ腫	C81-C86	a-0204
b-0209	白血病	C91-C95	a-0204
b-0210	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	C00-C97の残り	a-0204
b-0211	良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	D00-D48	a-0205
b-0300	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D50-D89	a-0300
b-0301	貧血	D50-D64	a-0301
b-0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D65-D89	a-0302
b-0400	内分泌，栄養及び代謝疾患	E00-E90	a-0400
b-0401	甲状腺障害	E00-E07	a-0401
b-0402	糖尿病	E10-E14	a-0402
b-0403	脂質異常症	E78	a-0403
b-0404	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	E15-E77,E79-E90	a-0404

b-0500	精神及び行動の障害	F00-F99	a-0500
b-0501	血管性及び詳細不明の認知症	F01,F03	a-0504
b-0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	F10-F19	a-0504
b-0503	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	F20-F29	a-0501
b-0504	気分[感情]障害（躁うつ病を含む）	F30-F39	a-0502
b-0505	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	F40-F48	a-0503
b-0506	知的障害＜精神遅滞＞	F70-F79	a-0504
b-0507	その他の精神及び行動の障害	F00-F99の残り	a-0504
b-0600	神経系の疾患	G00-G99	a-0600
b-0601	パーキンソン病	G20	a-0600
b-0602	アルツハイマー病	G30	a-0600
b-0603	てんかん	G40-G41	a-0600
b-0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	G80-G83	a-0600
b-0605	自律神経系の障害	G90	a-0600
b-0606	その他の神経系の疾患	G00-G99の残り	a-0600
b-0700	眼及び付属器の疾患	H00-H59	a-0700
b-0701	結膜炎	H10	a-0702
b-0702	白内障	H25-H26	a-0701
b-0703	屈折及び調節の障害	H52	a-0702
b-0704	その他の眼及び付属器の疾患	H00-H59の残り	a-0702
b-0800	耳及び乳様突起の疾患	H60-H95	a-0800
b-0801	外耳炎	H60	a-0801
b-0802	その他の外耳疾患	H61-H62	a-0801
b-0803	中耳炎	H65-H67	a-0802
b-0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患	H68-H75	a-0803
b-0805	メニエール病	H81.0	a-0804
b-0806	その他の内耳疾患	H80,H81.1-H83	a-0804
b-0807	その他の耳疾患	H90-H95	a-0805
b-0900	循環器系の疾患	I00-I99	a-0900
b-0901	高血圧性疾患	I10-I15	a-0901
b-0902	虚血性心疾患	I20-I25	a-0902
b-0903	その他の心疾患	I01-I02.0,I05-I09,I27,I30-I52	a-0903
b-0904	くも膜下出血	I60,I69.0	a-0905
b-0905	脳内出血	I61,I69.1	a-0905
b-0906	脳梗塞	I63,I69.3	a-0904
b-0907	脳動脈硬化(症)	I67.2	a-0905
b-0908	その他の脳血管疾患	I62,I64-I67.1,I67.3-I68,I69.2,I69.4-I69.8	a-0905
b-0909	動脈硬化(症)	I70	a-0906
b-0911	低血圧(症)	I95	a-0906
b-0912	その他の循環器系の疾患	I00-I99の残り	a-0906
b-1000	呼吸器系の疾患	J00-J99	a-1000
b-1001	急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	J00	a-1001
b-1002	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	J02-J03	a-1001
b-1003	その他の急性上気道感染症	J01,J04-J06	a-1001
b-1004	肺炎	J12-J18	a-1002
b-1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	J20-J21	a-1003
b-1006	アレルギー性鼻炎	J30	a-1006
b-1007	慢性副鼻腔炎	J32	a-1006
b-1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	J40	a-1004
b-1009	慢性閉塞性肺疾患	J41-J44	a-1004
b-1010	喘息	J45-J46	a-1005
b-1011	その他の呼吸器系の疾患	J00-J99の残り	a-1006
b-1100	消化器系の疾患	K00-K93	a-1100
b-1101	う蝕	K02	a-1101
b-1102	歯肉炎及び歯周疾患	K05	a-1102
b-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	K00-K01,K03-K04,K06-K08	a-1103
b-1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25-K27	a-1104
b-1105	胃炎及び十二指腸炎	K29	a-1105
b-1106	痔核	K64	a-1107
b-1107	アルコール性肝疾患	K70	a-1106
b-1108	慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	K73	a-1106

b-1109	肝硬変(アルコール性のものを除く)	K74.3-K74.6	a-1106
b-1110	その他の肝疾患	K71-K72,K74.0-K74.2,K75-K77	a-1106
b-1111	胆石症及び胆のう炎	K80-K81	a-1107
b-1112	膵疾患	K85-K86	a-1107
b-1113	その他の消化器系の疾患	K00-K93の残り	a-1107
b-1200	皮膚及び皮下組織の疾患	L00-L99	a-1200
b-1201	皮膚及び皮下組織の感染症	L00-L08	a-1200
b-1202	皮膚炎及び湿疹	L20-L30	a-1200
b-1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	L10-L14,L40-L98	a-1200
b-1300	筋骨格系及び結合組織の疾患	M00-M99	a-1300
b-1301	炎症性多発性関節障害	M05-M14	a-1301
b-1302	関節症	M15-M19	a-1304
b-1303	脊椎障害(脊椎症を含む)	M45-M49	a-1302
b-1304	椎間板障害	M50-M51	a-1302
b-1305	頚腕症候群	M53.1	a-1302
b-1306	腰痛症及び坐骨神経痛	M54.3-M54.5	a-1302
b-1307	その他の脊柱障害	M40-M43, M53.0, M53.2-M53.9, M54.0-M54.2, M54.6-M54.9	a-1302
b-1308	肩の傷害＜損傷＞	M75	a-1304
b-1309	骨の密度及び構造の障害	M80-M85	a-1303
b-1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	M00-M99の残り	a-1304
b-1400	腎尿路生殖器系の疾患	N00-N99	a-1400
b-1401	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	N00-N16	a-1401
b-1402	腎不全	N17-N19	a-1401
b-1403	尿路結石症	N20-N23	a-1403
b-1404	その他の腎尿路系の疾患	N25-N39,N99.0-N99.1,N99.4-N99.9	a-1403
b-1405	前立腺肥大(症)	N40	a-1403
b-1406	その他の男性生殖器の疾患	N41-N51	a-1403
b-1407	月経障害及び閉経周辺期障害	N91-N92, N94.0,N94.3-N95	a-1402
b-1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	N60-N90, N93, N94.1-N94.2,N96-N98,N99.2-N99.3	a-1402
b-1500	妊娠, 分娩及び産じょく	O00-O99	a-1500
b-1501	流産	O00-O08	a-1501
b-1502	妊娠高血圧症候群	O10-O16	a-1502
b-1503	単胎自然分娩	O80	a-1503
b-1504	その他の妊娠, 分娩及び産じょく	O20-O75,O81-O99	a-1504
b-1600	周産期に発生した病態	P00-P96	a-1600
b-1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	P05-P08	a-1600
b-1602	その他の周産期に発生した病態	P00-P04,P10-P96	a-1600
b-1700	先天奇形, 変形及び染色体異常	Q00-Q99	a-1700
b-1701	心臓の先天奇形	Q20-Q24	a-1700
b-1702	その他の先天奇形, 変形及び染色体異常	Q00-Q18,Q25-Q99	a-1700
b-1800	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	R00-R99	a-1800
b-1900	損傷, 中毒及びその他の外因の影響	S00-T98	a-1900
b-1901	骨折	S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92,T02,T08,T10,T12,T14.2	a-1901
b-1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	S06,S26-S27,S36-S37	a-1902
b-1903	熱傷及び腐食	T20-T32	a-1902
b-1904	中毒	T36-T65	a-1902
b-1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	S00-T98の残り	a-1902
b-2100	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	Z00-Z99	a-2100
b-2101	検査及び診査のための保健サービスの利用者	Z00-Z13	a-2103
b-2102	予防接種	Z23-Z27	a-2103
b-2103	正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画	Z30-Z39	a-2101
b-2104	歯の補てつ	Z46.3	a-2102
b-2105	特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者	Z40-Z46.2,Z46.4-Z54	a-2103
b-2106	その他の理由による保健サービスの利用者	Z00-Z99の残り	a-2103

b-2200	特殊目的用コード	U00－U99	a-2200
b-2210	重症急性呼吸器症候群[SARS]	U04	a-2210
b-2220	その他の特殊目的用コード	U00－U99の残り	a-2220

疾病分類表(小分類)

	分類名	基本分類コード	中分類コード
c-0100	感染症及び寄生虫症	A00-B99	b-0100
c-0101	原因の明示された腸管感染症	A00-A08	b-0101
c-0102	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	A09	b-0101
c-0103	呼吸器結核	A15-A16	b-0102
c-0104	その他の結核	A17-A19	b-0102
c-0105	百日咳	A37	b-0109
c-0106	敗血症	A40-A41	b-0109
c-0107	その他の細菌性疾患	A20-A36,A38-A39,A42-A49	b-0109
c-0108	梅毒	A50-A53	b-0103
c-0109	淋菌感染症	A54	b-0103
c-0110	主として性的伝播様式をとるその他の感染症	A55-A64	b-0103
c-0111	ヘルペスウイルス感染症	B00	b-0104
c-0112	水痘	B01	b-0104
c-0113	帯状疱疹	B02	b-0104
c-0114	麻疹	B05	b-0104
c-0115	風疹	B06	b-0104
c-0116	皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス性疾患	B03-B04,B07-B09	b-0104
c-0117	B型ウイルス性肝炎	B16-B17.0,B18.0-B18.1	b-0105
c-0118	C型ウイルス性肝炎	B17.1,B18.2	b-0105
c-0119	その他のウイルス性肝炎	B15-B19の残り	b-0105
c-0120	ヒト免疫不全ウイルス性[HIV]病	B20-B24	b-0106
c-0121	ムンプス	B26	b-0106
c-0122	その他のウイルス性疾患	A80-A99,B25,B27-B34	b-0106
c-0123	皮膚糸状菌症	B35	b-0107
c-0124	カンジダ症	B37	b-0107
c-0125	その他の真菌症	B36,B38-B49	b-0107
c-0126	結核の続発・後遺症	B90	b-0108
c-0127	その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	B91-B94	b-0108
c-0128	その他の感染症及び寄生虫症	A00-B99の残り	b-0109
c-0200	新生物＜腫瘍＞	C00-D48	b-0200
c-0201	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	C00-C14	b-0210
c-0202	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	C15	b-0210
c-0203	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	C16	b-0201
c-0204	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	C18	b-0202
c-0205	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	C19-C20	b-0203
c-0206	肛門及び肛門管の悪性新生物＜腫瘍＞	C21	b-0210
c-0207	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	C22	b-0204
c-0208	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	C23-C24	b-0210
c-0209	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	C25	b-0210
c-0210	その他の消化器の悪性新生物＜腫瘍＞	C17,C26	b-0210
c-0211	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	C32	b-0210
c-0212	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	C33-C34	b-0205
c-0213	その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞	C30-C31,C37-C39	b-0210
c-0214	骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞	C40-C41	b-0210
c-0215	皮膚の悪性黒色腫	C43	b-0210
c-0216	その他の皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	C44	b-0210
c-0217	中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞	C45-C49	b-0210
c-0218	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	C50	b-0206
c-0219	子宮頸(部)の悪性新生物＜腫瘍＞	C53	b-0207
c-0220	子宮体(部)の悪性新生物＜腫瘍＞	C54	b-0207
c-0221	子宮の部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞	C55	b-0207
c-0222	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	C56	b-0210
c-0223	その他の女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞	C51-C52,C57-C58	b-0210
c-0224	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	C61	b-0210
c-0225	その他の男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞	C60,C62-C63	b-0210
c-0226	腎及び腎盂の悪性新生物＜腫瘍＞	C64-C65	b-0210

c-0227	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	C67	b-0210
c-0228	その他の尿路の悪性新生物＜腫瘍＞	C66,C68	b-0210
c-0229	眼及び付属器の悪性新生物＜腫瘍＞	C69	b-0210
c-0230	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	C70-C72,C75.1-C75.3	b-0210
c-0231	甲状腺の悪性新生物＜腫瘍＞	C73	b-0210
c-0232	ホジキンリンパ腫	C81	b-0208
c-0233	非ホジキンリンパ腫	C82-C86	b-0208
c-0234	白血病	C91-C95	b-0209
c-0235	その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	C88-C90,C96	b-0210
c-0236	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	C00-C97の残り	b-0210
c-0237	子宮頚(部)の上皮内癌	D06	b-0211
c-0238	その他の上皮内新生物＜腫瘍＞	D00-D05,D07-D09	b-0211
c-0239	皮膚の良性新生物＜腫瘍＞	D22-D23	b-0211
c-0240	乳房の良性新生物＜腫瘍＞	D24	b-0211
c-0241	子宮平滑筋腫	D25	b-0211
c-0242	卵巣の良性新生物＜腫瘍＞	D27	b-0211
c-0243	腎尿路の良性新生物＜腫瘍＞	D30	b-0211
c-0244	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	D32-D33,D35.2-D35.4,D42-D43,D44.3-D44.5	b-0211
c-0245	その他の新生物＜腫瘍＞	D00-D48の残り	b-0211
c-0300	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D50-D89	b-0300
c-0301	鉄欠乏性貧血	D50	b-0301
c-0302	その他の貧血	D51-D64	b-0301
c-0303	出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	D65-D77	b-0302
c-0304	免疫機構の障害	D80-D89	b-0302
c-0400	内分泌，栄養及び代謝疾患	E00-E90	b-0400
c-0401	甲状腺中毒症	E05	b-0401
c-0402	甲状腺炎	E06	b-0401
c-0403	その他の甲状腺障害	E00-E04,E07	b-0401
c-0404	1型糖尿病	E10	b-0402
c-0405	2型糖尿病	E11	b-0402
c-0406	その他の糖尿病	E12-E14	b-0402
c-0407	卵巣機能障害	E28	b-0404
c-0408	栄養失調(症)及びビタミン欠乏症	E40-E46,E50-E56	b-0404
c-0409	肥満(症)	E66	b-0404
c-0410	脂質異常症	E78	b-0403
c-0411	体液量減少(症)	E86	b-0404
c-0412	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	E00-E90の残り	b-0404
c-0500	精神及び行動の障害	F00-F99	b-0500
c-0501	血管性及び詳細不明の認知症	F01,F03	b-0501
c-0502	アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	F10	b-0502
c-0503	その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	F11-F19	b-0502
c-0504	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	F20-F29	b-0503
c-0505	気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	F30-F39	b-0504
c-0506	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	F40-F48	b-0505
c-0507	知的障害＜精神遅滞＞	F70-F79	b-0506
c-0508	その他の精神及び行動の障害	F00-F99の残り	b-0507
c-0600	神経系の疾患	G00-G99	b-0600
c-0601	髄膜炎	G00-G03	b-0606
c-0602	中枢神経系の炎症性疾患	G04-G09	b-0606
c-0603	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	G12	b-0606
c-0604	パーキンソン病	G20	b-0601
c-0605	アルツハイマー病	G30	b-0602
c-0606	多発性硬化症	G35	b-0606
c-0607	てんかん	G40-G41	b-0603
c-0608	片頭痛及びその他の頭痛症候群	G43-G44	b-0606
c-0609	一過性脳虚血発作及び関連症候群	G45	b-0606
c-0610	睡眠障害	G47	b-0606
c-0611	神経，神経根及び神経そうの障害	G50-G64	b-0606
c-0612	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	G80-G83	b-0604
c-0613	自律神経系の障害	G90	b-0605

c-0614	その他の神経系の疾患	G00-G99の残り	b-0606
c-0700	眼及び付属器の疾患	H00-H59	b-0700
c-0701	麦粒腫及びさん粒腫	H00	b-0704
c-0702	涙器の障害	H04	b-0704
c-0703	結膜炎	H10	b-0701
c-0704	角膜炎	H16	b-0704
c-0705	白内障	H25-H26	b-0702
c-0706	網膜剥離及び裂孔	H33	b-0704
c-0707	網膜血管閉塞症	H34	b-0704
c-0708	緑内障	H40-H42	b-0704
c-0709	斜視	H49-H50	b-0704
c-0710	屈折及び調節の障害	H52	b-0703
c-0711	両眼性及び単眼性視覚障害(盲を含む)	H54	b-0704
c-0712	その他の眼及び付属器の疾患	H00-H59の残り	b-0704
c-0800	耳及び乳様突起の疾患	H60-H95	b-0800
c-0801	外耳炎	H60	b-0801
c-0802	耳垢栓塞	H61.2	b-0802
c-0803	その他の外耳疾患	H61.0-H61.1, H61.3-H62	b-0802
c-0804	中耳炎	H65-H67	b-0803
c-0805	耳管炎	H68.0	b-0804
c-0806	耳管閉塞	H68.1	b-0804
c-0807	中耳真珠腫	H71	b-0804
c-0808	その他の中耳及び乳様突起の疾患	H69-H70,H72-H75	b-0804
c-0809	メニエール病	H81.0	b-0805
c-0810	中枢性めまい	H81.4	b-0806
c-0811	その他の内耳疾患	H80,H81.1-H81.3,H81.8-H81.9,H82-H83	b-0806
c-0812	難聴	H90-H91	b-0807
c-0813	その他の耳疾患	H92-H95	b-0807
c-0900	循環器系の疾患	I00-I99	b-0900
c-0901	本態性(原発性)高血圧(症)	I10	b-0901
c-0902	高血圧性心疾患	I11	b-0901
c-0903	高血圧性腎疾患	I12	b-0901
c-0904	高血圧性心腎疾患	I13	b-0901
c-0905	二次性高血圧症	I15	b-0901
c-0906	狭心症	I20	b-0902
c-0907	急性心筋梗塞	I21-I22	b-0902
c-0908	冠動脈硬化症	I25.0-I25.1	b-0902
c-0909	陳旧性心筋梗塞	I25.2	b-0902
c-0910	その他の虚血性心疾患	I23-I24,I25.3-I25.9	b-0902
c-0911	慢性リウマチ性心疾患	I05-I09	b-0903
c-0912	慢性非リウマチ性心内膜疾患	I34-I39	b-0903
c-0913	心筋症	I42-I43	b-0903
c-0914	不整脈及び伝導障害	I44-I49	b-0903
c-0915	心不全	I50	b-0903
c-0916	その他の心疾患	I01-I02.0, I27,I30-I33,I40-I41,I51-I52	b-0903
c-0917	くも膜下出血	I60,I69.0	b-0904
c-0918	脳内出血	I61,I69.1	b-0905
c-0919	脳梗塞	I63,I69.3	b-0906
c-0920	脳動脈硬化(症)	I67.2	b-0907
c-0921	その他の脳血管疾患	I62,I64-I67.1, I67.3-I68,I69.2, I69.4-I69.8	b-0908
c-0922	肺塞栓症	I26	b-0912
c-0923	動脈硬化(症)	I70	b-0909
c-0924	大動脈瘤及び解離	I71	b-0912
c-0925	レイノー症候群	I73.0	b-0912
c-0926	動脈の塞栓症及び血栓症	I74	b-0912
c-0927	その他の動脈, 細動脈及び毛細血管の疾患	I72,I77-I79	b-0912
c-0928	静脈炎, 血栓(性)静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	I80-I82	b-0912
c-0929	下肢の静脈瘤	I83	b-0912
c-0931	食道静脈瘤	I85	b-0912
c-0932	低血圧(症)	I95	b-0911

c-0933	その他の循環器系の疾患	I00-I99の残り	b-0912
c-1000	呼吸器系の疾患	J00-J99	b-1000
c-1001	急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	J00	b-1001
c-1002	急性副鼻腔炎	J01	b-1003
c-1003	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	J02-J03	b-1002
c-1004	急性喉頭炎及び気管炎	J04	b-1003
c-1005	その他の急性上気道感染症	J05-J06	b-1003
c-1006	インフルエンザ	J09-J11	b-1011
c-1007	肺炎	J12-J18	b-1004
c-1008	急性気管支炎	J20	b-1005
c-1009	急性細気管支炎	J21	b-1005
c-1010	アレルギー性鼻炎	J30	b-1006
c-1011	慢性副鼻腔炎	J32	b-1007
c-1012	その他の鼻及び副鼻腔の疾患	J31,J33-J34	b-1011
c-1013	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	J35	b-1011
c-1014	その他の上気道の疾患	J36-J39	b-1011
c-1015	急性又は慢性と明示されない気管支炎	J40	b-1008
c-1016	慢性閉塞性肺疾患	J41-J44	b-1009
c-1017	喘息	J45-J46	b-1010
c-1018	気管支拡張症	J47	b-1011
c-1019	じん肺(症)	J60-J65	b-1011
c-1020	間質性肺疾患	J80-J84	b-1011
c-1021	気胸	J93	b-1011
c-1022	その他の呼吸器系の疾患	J00-J99の残り	b-1011
c-1100	消化器系の疾患	K00-K93	b-1100
c-1101	う蝕	K02	b-1101
c-1102	歯肉炎及び歯周疾患	K05	b-1102
c-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	K00-K01,K03-K04,K06-K08	b-1103
c-1104	口内炎及び関連疾患	K12	b-1113
c-1105	その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	K09-K11,K13-K14	b-1113
c-1106	胃潰瘍	K25	b-1104
c-1107	十二指腸潰瘍	K26	b-1104
c-1108	部位不明の消化性潰瘍	K27	b-1104
c-1109	胃炎及び十二指腸炎	K29	b-1105
c-1110	その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	K20-K23,K28,K30-K31	b-1113
c-1111	虫垂の疾患	K35-K38	b-1113
c-1112	鼠径ヘルニア	K40	b-1113
c-1113	その他のヘルニア	K41-K46	b-1113
c-1114	クローン病	K50	b-1113
c-1115	潰瘍性大腸炎	K51	b-1113
c-1116	腸閉塞	K56	b-1113
c-1117	過敏性腸症候群	K58	b-1113
c-1118	便秘	K59.0	b-1113
c-1119	裂肛及び痔瘻	K60	b-1113
c-1120	痔核	K64	b-1106
c-1121	その他の胃腸の疾患	K52,K55,K57,K59.1-K59.9,K61-K63	b-1113
c-1122	腹膜の疾患	K65-K67	b-1113
c-1123	アルコール性肝疾患	K70	b-1107
c-1124	慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	K73	b-1108
c-1125	肝硬変(アルコール性のものを除く)	K74.3-K74.6	b-1109
c-1126	その他の肝疾患	K71-K72,K74.0-K74.2,K75-K77	b-1110
c-1127	胆石症	K80	b-1111
c-1128	胆のう炎	K81	b-1111
c-1129	急性膵炎	K85	b-1112
c-1130	慢性膵炎	K86.0-K86.1	b-1112
c-1131	その他の膵疾患	K86.2-K86.9	b-1112
c-1132	その他の消化器系の疾患	K82-K83,K87-K93	b-1113
c-1200	皮膚及び皮下組織の疾患	L00-L99	b-1200
c-1201	皮膚及び皮下組織の感染症	L00-L08	b-1201
c-1202	アトピー性皮膚炎	L20	b-1202

c-1203	接触皮膚炎	L21-L25	b-1202
c-1204	その他の皮膚炎及び湿疹	L26-L30	b-1202
c-1205	乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	L40-L45	b-1203
c-1206	じんま疹	L50	b-1203
c-1207	爪の障害	L60-L62	b-1203
c-1208	脱毛症	L63-L65	b-1203
c-1209	ざ瘡＜アクネ＞	L70	b-1203
c-1210	色素異常症	L80-L81	b-1203
c-1211	うおのめ及びべんち	L84	b-1203
c-1212	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	L00-L99の残り	b-1203
c-1300	筋骨格系及び結合組織の疾患	M00-M99	b-1300
c-1301	関節リウマチ	M05-M06	b-1301
c-1302	痛風	M10	b-1301
c-1303	その他の炎症性多発性関節障害	M07-M09,M11-M14	b-1301
c-1304	関節症	M15-M19	b-1302
c-1305	四肢の後天性変形	M20-M21	b-1310
c-1306	膝内障	M23	b-1310
c-1307	関節痛	M25.5	b-1310
c-1308	その他の関節障害	M00-M03,M22,M24-M25.4,M25.6-M25.9	b-1310
c-1309	全身性エリテマトーデス＜SLE＞	M32	b-1310
c-1310	乾燥症候群[シェーグレン症候群]	M35.0	b-1310
c-1311	ベーチェット病	M35.2	b-1310
c-1312	その他の全身性結合組織障害	M30-M31,M33-M34,M35.1,M35.3-M36	b-1310
c-1313	脊椎障害(脊椎症を含む)	M45-M49	b-1303
c-1314	椎間板障害	M50-M51	b-1304
c-1315	頚腕症候群	M53.1	b-1305
c-1316	腰痛症及び坐骨神経痛	M54.3-M54.5	b-1306
c-1317	その他の背部痛	M54.6-M54.9	b-1307
c-1318	その他の脊柱障害	M40-M43,M53.0, M53.2-M53.9, M54.0-M54.2	b-1307
c-1319	軟部組織障害	M60-M73,M76-M79	b-1310
c-1320	肩の傷害＜損傷＞	M75	b-1308
c-1321	骨粗しょう症	M80-M82	b-1309
c-1322	その他の骨の密度及び構造の障害	M83-M85	b-1309
c-1323	骨髄炎	M86	b-1310
c-1324	若年性骨軟骨症＜骨端症＞	M91-M92	b-1310
c-1325	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	M87-M90,M93-M99	b-1310
c-1400	腎尿路生殖器系の疾患	N00-N99	b-1400
c-1401	急性及び急速進行性腎炎症候群	N00-N01	b-1401
c-1402	ネフローゼ症候群	N04	b-1401
c-1403	その他の糸球体疾患	N02-N03,N05-N08	b-1401
c-1404	腎尿細管間質性疾患	N10-N16	b-1401
c-1405	慢性腎臓病	N18	b-1402
c-1406	その他の腎不全	N17,N19	b-1402
c-1407	尿路結石症	N20-N23	b-1403
c-1408	膀胱炎	N30	b-1404
c-1409	その他の腎尿路系の疾患	N25-N29,N31-N39, N99.0-N99.1, N99.4-N99.9	b-1404
c-1410	前立腺肥大(症)	N40	b-1405
c-1411	その他の男性生殖器の疾患	N41-N51	b-1406
c-1412	乳房の障害	N60-N64	b-1408
c-1413	卵管炎及び卵巣炎	N70	b-1408
c-1414	子宮頚(部)の炎症性疾患	N72	b-1408
c-1415	その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	N71,N73-N77	b-1408
c-1416	子宮内膜症	N80	b-1408
c-1417	女性性器脱	N81	b-1408
c-1418	卵巣, 卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	N83	b-1408
c-1419	月経障害	N91-N92, N94.0, N94.3-N94.9	b-1407
c-1420	閉経期及びその他の閉経周辺期障害	N95	b-1407
c-1421	女性不妊症	N97	b-1408

c-1422	その他の女性生殖器の疾患	N82,N84-N90,N93, N94.1-N94.2,N96, N98,N99.2-N99.3	b-1408
c-1500	妊娠, 分娩及び産じょく	O00-O99	b-1500
c-1501	自然流産	O03	b-1501
c-1502	医学的人工流産	O04	b-1501
c-1503	その他の流産	O00-O02,O05-O08	b-1501
c-1504	妊娠高血圧症候群	O10-O16	b-1502
c-1505	妊娠早期の出血(切迫流産を含む)	O20	b-1504
c-1506	前置胎盤, 胎盤早期剥離及び分娩前出血	O44-O46	b-1504
c-1507	その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	O30-O43,O47-O48	b-1504
c-1508	早産	O60	b-1504
c-1509	分娩後出血	O72	b-1504
c-1510	単胎自然分娩	O80	b-1503
c-1511	その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	O21-O29,O61-O71, O73-O75,O81-O84	b-1504
c-1512	主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態, 他に分類されないもの	O85-O99	b-1504
c-1600	周産期に発生した病態	P00-P96	b-1600
c-1601	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	P05-P08	b-1601
c-1602	出産外傷	P10-P15	b-1602
c-1603	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	P20-P29	b-1602
c-1604	周産期に特異的な感染症	P35-P39	b-1602
c-1605	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	P50-P61	b-1602
c-1606	その他の周産期に発生した病態	P00-P96の残り	b-1602
c-1700	先天奇形, 変形及び染色体異常	Q00-Q99	b-1700
c-1701	二分脊椎＜脊椎披裂＞	Q05	b-1702
c-1702	その他の神経系の先天奇形	Q00-Q04,Q06-Q07	b-1702
c-1703	心臓の先天奇形	Q20-Q24	b-1701
c-1704	その他の循環器系の先天奇形	Q25-Q28	b-1702
c-1705	唇裂及び口蓋裂	Q35-Q37	b-1702
c-1706	小腸の先天欠損, 閉鎖及び狭窄	Q41	b-1702
c-1707	その他の消化器系の先天奇形	Q38-Q40,Q42-Q45	b-1702
c-1708	停留精巣＜睾丸＞	Q53	b-1702
c-1709	その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	Q50-Q52,Q54-Q64	b-1702
c-1710	股関節部の先天変形	Q65	b-1702
c-1711	足の先天変形	Q66	b-1702
c-1712	脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	Q76	b-1702
c-1713	その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	Q67-Q75,Q77-Q79	b-1702
c-1714	その他の先天奇形	Q10-Q18,Q30-Q34,Q80-Q89	b-1702
c-1715	染色体異常, 他に分類されないもの	Q90-Q99	b-1702
c-1800	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	R00-R99	b-1800
c-1801	腹痛及び骨盤痛	R10	b-1800
c-1802	めまい	R42	b-1800
c-1803	不明熱	R50	b-1800
c-1804	頭痛	R51	b-1800
c-1805	老衰	R54	b-1800
c-1806	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	R00-R99の残り	b-1800
c-1900	損傷, 中毒及びその他の外因の影響	S00-T98	b-1900
c-1901	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	S02	b-1901
c-1902	頚部, 胸部及び骨盤の骨折(脊椎を含む)	S12,S22,S32,T08	b-1901
c-1903	大腿骨の骨折	S72	b-1901
c-1904	その他の四肢の骨折	S42,S52,S62,S82,S92,T10,T12	b-1901
c-1905	多部位及び部位不明の骨折	T02,T14.2	b-1901
c-1906	脱臼, 捻挫及びストレイン	S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93,T03,T14.3	b-1905
c-1907	眼球及び眼窩の損傷	S05	b-1905
c-1908	頭蓋内損傷	S06	b-1902
c-1909	その他の内臓の損傷	S26-S27,S36-S37	b-1902

c-1910	挫滅損傷及び外傷性切断	S07-S08,S17-S18, S28,S38,S47-S48, S57-S58,S67-S68, S77-S78,S87-S88, S97-S98,T04-T05,T14.7	b-1905
c-1911	その他の明示された部位, 部位不明及び多部位の損傷	S00-S01,S04,S09-S11,S14-S16,S19-S21,S24-S25,S29-S31,S34-S35,S39-S41,S44-S46,S49-S51,S54-S56,S59-S61,S64-S66,S69-S71,S74-S76,S79-S81,S84-S86,S89-S91,S94-S96,S99, T06-T07,T09,T11,T13,T14.1, T14.4-T14.6,T14.8,T14.9	b-1905
c-1912	自然開口部からの異物侵入の作用	T15-T19	b-1905
c-1913	熱傷及び腐食	T20-T32	b-1903
c-1914	薬物, 薬剤及び生物学的製剤による中毒	T36-T50	b-1904
c-1915	薬用を主としない物質の毒作用	T51-T65	b-1904
c-1916	虐待症候群	T74	b-1905
c-1917	その他及び詳細不明の外因の作用	T33-T35,T66-T73,T75-T78	b-1905
c-1918	外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの	T79-T88	b-1905
c-1919	損傷, 中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	T90-T98	b-1905
c-2100	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	Z00-Z99	b-2100
c-2101	検査及び診査のための保健サービスの利用者	Z00-Z13	b-2101
c-2102	無症候性ヒト免疫不全ウイルス[HIV]感染状態	Z21	b-2106
c-2103	予防接種	Z23-Z27	b-2102
c-2104	伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのあるその他の者	Z20,Z22,Z28-Z29	b-2106
c-2105	避妊管理	Z30	b-2103
c-2106	分娩前スクリーニング及びその他の妊娠の管理	Z34-Z36	b-2103
c-2107	その他の生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	Z31-Z33,Z37-Z38	b-2103
c-2108	分娩後のケア及び検査	Z39	b-2103
c-2109	歯の補てつ	Z46.3	b-2104
c-2110	特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者	Z40-Z46.2,Z46.4-Z54	b-2105
c-2111	腎透析依存	Z99.2	b-2106
c-2112	その他の理由による保健サービスの利用者	Z55-Z99.1,Z99.3-Z99.9	b-2106
c-2200	特殊目的用コード	U00－U99	b-2200
c-2210	重症急性呼吸器症候群[SARS]	U04	b-2210
c-2220	その他の特殊目的用コード	U00－U99の残り	b-2220

資料04 術式分類（上巻第42表）

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
第１款　皮膚・皮下組織	K000	創傷処理	150001010	その他手術	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ未満）
			150001110	その他手術	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ以上１０ｃｍ未満）
			150001250	その他手術	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径５ｃｍ未満）
			150001310	その他手術	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径５ｃｍ以上１０ｃｍ未満）
			150146350	その他手術	自家血管採取料
			150283910	その他手術	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径１０ｃｍ以上）
			150284010	その他手術	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径１０ｃｍ以上）
	K000-2	小児創傷処理	150306910	その他手術	小児創傷処理（筋肉、臓器に達する、長径２．５ｃｍ未満）
			150307010	その他手術	小児創傷処理（筋肉、臓器に達する、長径２．５ｃｍ～５ｃｍ未満）
			150307110	その他手術	小児創傷処理（筋肉、臓器に達する、長径５ｃｍ～１０ｃｍ未満）
			150307210	その他手術	小児創傷処理（筋肉、臓器に達する、長径１０ｃｍ以上）
			150307310	その他手術	小児創傷処理（筋肉、臓器に達しない、長径２．５ｃｍ未満）
			150307410	その他手術	小児創傷処理（筋肉、臓器に達しない、長径２．５ｃｍ～５ｃｍ未満）
			150307510	その他手術	小児創傷処理（筋肉、臓器に達しない、長径５ｃｍ～１０ｃｍ未満）
			150307610	その他手術	小児創傷処理（筋肉、臓器に達しない、長径１０ｃｍ以上）
	K001	皮膚切開術	150001810	その他手術	皮膚切開術（長径１０ｃｍ未満）
			150001910	その他手術	皮膚切開術（長径１０ｃｍ以上２０ｃｍ未満）
			150002010	その他手術	皮膚切開術（長径２０ｃｍ以上）
	K002	デブリードマン	150002210	その他手術	デブリードマン（１００ｃｍ２未満）
			150002310	その他手術	デブリードマン（１００ｃｍ２以上３０００ｃｍ２未満）
			150002410	その他手術	デブリードマン（３０００ｃｍ２以上）
	K003	皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術（露出部）	150002510	その他手術	皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術（露出部、長径３ｃｍ未満）
			150002610	その他手術	皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術（露出部、長径３ｃｍ～６ｃｍ未満）
			150283610	その他手術	皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術（露出部、長径６ｃｍ以上）
	K004	皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術（露出部以外）	150260710	その他手術	皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術（露出部以外、長径３ｃｍ未満）
			150260810	その他手術	皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術（露出部以外、長径３ｃｍ～６ｃｍ未満）
			150283710	その他手術	皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術（露出部以外、長径６ｃｍ以上）
	K005	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）	150003110	その他手術	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）
			150003210	その他手術	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）
			150272410	その他手術	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）
	K006	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）	150003510	その他手術	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）
			150003610	その他手術	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）
			150272510	その他手術	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上）
	K006-2	鶏眼・胼胝切除術（露出部で縫合）	150307710	その他手術	鶏眼・胼胝切除術（露出部で縫合）（長径２ｃｍ未満）
			150307810	その他手術	鶏眼・胼胝切除術（露出部で縫合）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）
			150307910	その他手術	鶏眼・胼胝切除術（露出部で縫合）（長径４ｃｍ以上）
	K006-3	鶏眼・胼胝切除術（露出部以外で縫合）	150308010	その他手術	鶏眼・胼胝切除術（露出部以外で縫合）（長径３ｃｍ未満）
			150308110	その他手術	鶏眼・胼胝切除術（露出部以外で縫合）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）
			150308210	その他手術	鶏眼・胼胝切除術（露出部以外で縫合）（長径６ｃｍ以上）
	K006-4	皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術	150004050	その他手術	皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術（長径３ｃｍ未満の悪性皮膚腫瘍）
			150004150	その他手術	皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満の悪性皮膚腫瘍）
			150282850	その他手術	皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術（長径６ｃｍ以上の良性皮膚腫瘍）
			150282950	その他手術	皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術（長径６ｃｍ以上の悪性皮膚腫瘍）
			150333510	その他手術	皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術（長径３ｃｍ未満の良性皮膚腫瘍）
			150333610	その他手術	皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満の良性皮膚腫瘍）
	K007	皮膚悪性腫瘍切除術	150004210	その他手術	皮膚悪性腫瘍切除術（広汎切除）
			150260910	その他手術	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）
	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	150351910	その他手術	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
	K008	腋臭症手術	150004510	その他手術	腋臭症手術（皮弁法）
			150252110	その他手術	腋臭症手術（その他）
			150308310	その他手術	腋臭症手術（皮膚有毛部切除術）
			190178610	その他手術	短手３（腋臭症手術（皮膚有毛部切除術））
	K009	皮膚剥削術	150004610	その他手術	皮膚剥削術（２５ｃｍ２未満）
			150004710	その他手術	皮膚剥削術（２５ｃｍ２以上１００ｃｍ２未満）
			150272610	その他手術	皮膚剥削術（１００ｃｍ２以上２００ｃｍ２未満）
			150283810	その他手術	皮膚剥削術（２００ｃｍ２以上）
	K010	瘢痕拘縮形成手術	150004810	その他手術	瘢痕拘縮形成手術（顔面）
			150004910	その他手術	瘢痕拘縮形成手術（その他）
	K011	顔面神経麻痺形成手術	150005010	その他手術	顔面神経麻痺形成手術（静的）
			150005110	その他手術	顔面神経麻痺形成手術（動的）
	K013	分層植皮術	150006410	その他手術	分層植皮術（２５ｃｍ２未満）
			150006510	その他手術	分層植皮術（２５ｃｍ２以上１００ｃｍ２未満）
			150006610	その他手術	分層植皮術（１００ｃｍ２以上２００ｃｍ２未満）
			150006710	その他手術	分層植皮術（２００ｃｍ２以上）
	K013-2	全層植皮術	150333710	その他手術	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）
			150333810	その他手術	全層植皮術（２５ｃｍ２以上１００ｃｍ２未満）
			150333910	その他手術	全層植皮術（１００ｃｍ２以上２００ｃｍ２未満）
			150334010	その他手術	全層植皮術（２００ｃｍ２以上）
	K014	皮膚移植術（生体・培養）	150007610	その他手術	皮膚移植術（生体・培養）
	K014-2	皮膚移植術（死体）	150343110	その他手術	皮膚移植術（死体）（２００ｃｍ２未満）
			150343210	その他手術	皮膚移植術（死体）（２００ｃｍ２以上５００ｃｍ２未満）
			150343310	その他手術	皮膚移植術（死体）（５００ｃｍ２以上１０００ｃｍ２未満）
			150343410	その他手術	皮膚移植術（死体）（１０００ｃｍ２以上３０００ｃｍ２未満）
			150343510	その他手術	皮膚移植術（死体）（３０００ｃｍ２以上）
	K015	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術	150007810	その他手術	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（２５ｃｍ２未満）
			150007910	その他手術	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（２５～１００ｃｍ２未満）
			150008010	その他手術	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（１００ｃｍ２以上）
	K016	動脈（皮）弁術、筋（皮）弁術	150008810	その他手術	動脈（皮）弁術
			150009010	その他手術	筋（皮）弁術
	K017	遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付き）	150371710	その他手術	遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付き）（乳房再建術）
			150371810	その他手術	遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付き）（その他）
	K019	複合組織移植術	150009110	その他手術	複合組織移植術
	K020	自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付き）	150009210	その他手術	自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付き）
	K021	粘膜移植術	150009310	その他手術	粘膜移植術（４ｃｍ２未満）
			150308410	その他手術	粘膜移植術（４ｃｍ２以上）
	K021-2	粘膜弁手術	150290310	その他手術	粘膜弁手術（４ｃｍ２未満）
			150290410	その他手術	粘膜弁手術（４ｃｍ２以上）
	K022	組織拡張器による再建手術	150371910	その他手術	組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術））
			150372010	その他手術	組織拡張器による再建手術（その他）
	K022-2	象皮病根治手術	150020350	その他手術	象皮病根治手術（大腿）
			150020450	その他手術	象皮病根治手術（下腿）
第２款　筋骨格系・四肢・体幹	K023	筋膜切離術、筋膜切開術	150009410	筋骨格系手術	筋膜切離術
			150009510	筋骨格系手術	筋膜切開術
	K024	筋切離術	150009610	筋骨格系手術	筋切離術
	K025	股関節内転筋切離術	150009710	筋骨格系手術	股関節内転筋切離術
	K026	股関節筋群解離術	150009810	筋骨格系手術	股関節筋群解離術
	K026-2	股関節周囲筋腱解離術（変形性股関節症）	150308510	筋骨格系手術	股関節周囲筋腱解離術（変形性股関節症）
	K027	筋炎手術	150009910	筋骨格系手術	筋炎手術（腸腰筋）
			150010010	筋骨格系手術	筋炎手術（殿筋）
			150010110	筋骨格系手術	筋炎手術（大腿筋）
			150010210	筋骨格系手術	筋炎手術（その他の筋）
	K028	腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む）	150010310	筋骨格系手術	腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む）（指）
			150288510	筋骨格系手術	腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む）
	K029	筋肉内異物摘出術	150010610	筋骨格系手術	筋肉内異物摘出術
	K030	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術	150010810	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩）
			150010910	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（上腕）
			150011010	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（前腕）
			150011110	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（大腿）
			150011210	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（下腿）
			150011310	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（手）
			150011410	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（足）

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
			150308610	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）
	K031	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術	150011510	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（肩）
			150011610	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（上腕）
			150011710	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（前腕）
			150011810	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（大腿）
			150011910	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（下腿）
			150012010	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（手）
			150012110	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（足）
			150308710	筋骨格系手術	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（躯幹）
	K033	筋膜移植術	150013110	筋骨格系手術	筋膜移植術（指）
			150272910	筋骨格系手術	筋膜移植術（その他）
	K034	腱切離・切除術（関節鏡下）	150010410	筋骨格系手術	腱切離・切除術（関節鏡下）（指）
			150288610	筋骨格系手術	腱切離・切除術（関節鏡下）
	K035	腱剥離術（関節鏡下によるものを含む）	150010510	筋骨格系手術	腱剥離術（関節鏡下によるものを含む）（指）
			150288710	筋骨格系手術	腱剥離術（関節鏡下によるものを含む）
	K035-2	腱滑膜切除術	150300110	筋骨格系手術	腱滑膜切除術
	K037	腱縫合術	150012310	筋骨格系手術	腱縫合術（指）
			150012750	筋骨格系手術	腱縫合術（切創等の創傷）
			150288910	筋骨格系手術	腱縫合術
			150341150	筋骨格系手術	腱縫合術（切創等の創傷）（６歳未満）
	K037-2	アキレス腱断裂手術	150280050	筋骨格系手術	アキレス腱断裂手術
	K038	腱延長術	150013210	筋骨格系手術	腱延長術（指）
			150289010	筋骨格系手術	腱延長術
	K039	腱移植術	150013510	筋骨格系手術	腱移植術（人工腱形成術を含む）（その他）
			150273010	筋骨格系手術	腱移植術（人工腱形成術を含む）（指）
	K040	腱移行術	150013410	筋骨格系手術	腱移行術（その他）
			150273110	筋骨格系手術	腱移行術（指）
	K040-2	指伸筋腱脱臼観血的整復術	150343610	筋骨格系手術	指伸筋腱脱臼観血的整復術
	K042	骨穿孔術	150013710	筋骨格系手術	骨穿孔術
	K043	骨掻爬術	150013810	筋骨格系手術	骨掻爬術（肩甲骨）
			150013910	筋骨格系手術	骨掻爬術（上腕）
			150014010	筋骨格系手術	骨掻爬術（大腿）
			150014110	筋骨格系手術	骨掻爬術（前腕）
			150014210	筋骨格系手術	骨掻爬術（下腿）
			150014310	筋骨格系手術	骨掻爬術（鎖骨）
			150014410	筋骨格系手術	骨掻爬術（膝蓋骨）
			150014510	筋骨格系手術	骨掻爬術（手）
			150014610	筋骨格系手術	骨掻爬術（足その他）
	K043-2	骨関節結核瘻孔摘出術	150014950	筋骨格系手術	骨関節結核瘻孔摘出術（大腿）
			150015150	筋骨格系手術	骨関節結核瘻孔摘出術（下腿）
			150015550	筋骨格系手術	骨関節結核瘻孔摘出術（足その他）
	K043-3	骨髄炎手術	150015650	筋骨格系手術	骨髄炎手術（骨結核手術）（肩甲骨）
			150015750	筋骨格系手術	骨髄炎手術（骨結核手術）（上腕）
			150015850	筋骨格系手術	骨髄炎手術（骨結核手術）（大腿）
			150015950	筋骨格系手術	骨髄炎手術（骨結核手術）（前腕）
			150016050	筋骨格系手術	骨髄炎手術（骨結核手術）（下腿）
			150016150	筋骨格系手術	骨髄炎手術（骨結核手術）（鎖骨）
			150016250	筋骨格系手術	骨髄炎手術（骨結核手術）（膝蓋骨）
			150016350	筋骨格系手術	骨髄炎手術（骨結核手術）（手）
			150016450	筋骨格系手術	骨髄炎手術（骨結核手術）（足その他）
	K044	骨折非観血的整復術	150016510	筋骨格系手術	骨折非観血的整復術（肩甲骨）
			150016610	筋骨格系手術	骨折非観血的整復術（上腕）
			150016710	筋骨格系手術	骨折非観血的整復術（大腿）
			150016810	筋骨格系手術	骨折非観血的整復術（前腕）
			150016910	筋骨格系手術	骨折非観血的整復術（下腿）
			150017010	筋骨格系手術	骨折非観血的整復術（鎖骨）
			150017110	筋骨格系手術	骨折非観血的整復術（膝蓋骨）
			150017210	筋骨格系手術	骨折非観血的整復術（手）
			150017310	筋骨格系手術	骨折非観血的整復術（足その他）
	K045	骨折経皮的鋼線刺入固定術	150018110	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（肩甲骨）
			150018210	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（上腕）
			150018310	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（大腿）
			150018410	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（前腕）
			150018510	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（下腿）
			150018610	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（鎖骨）
			150018710	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（膝蓋骨）
			150018810	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（手）
			150018910	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（足）
			150261010	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（指）
			150289110	筋骨格系手術	骨折経皮的鋼線刺入固定術（その他）
	K046	骨折観血的手術	150019010	筋骨格系手術	骨折観血的手術（肩甲骨）
			150019110	筋骨格系手術	骨折観血的手術（上腕）
			150019210	筋骨格系手術	骨折観血的手術（大腿）
			150019310	筋骨格系手術	骨折観血的手術（前腕）
			150019410	筋骨格系手術	骨折観血的手術（下腿）
			150019510	筋骨格系手術	骨折観血的手術（鎖骨）
			150019610	筋骨格系手術	骨折観血的手術（膝蓋骨）
			150019710	筋骨格系手術	骨折観血的手術（手（舟状骨を除く））
			150019810	筋骨格系手術	骨折観血的手術（足）
			150261110	筋骨格系手術	骨折観血的手術（指）
			150289210	筋骨格系手術	骨折観血的手術（その他）
			150294810	筋骨格系手術	骨折観血的手術（手舟状骨）
	K046-2	観血的整復固定術	150352010	筋骨格系手術	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（肩甲骨）
			150352110	筋骨格系手術	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（上腕）
			150352210	筋骨格系手術	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（大腿）
			150352310	筋骨格系手術	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（前腕）
			150352410	筋骨格系手術	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（下腿）
			150352510	筋骨格系手術	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（手）
			150352610	筋骨格系手術	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（足）
			150352710	筋骨格系手術	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（指）
	K047	難治性骨折電磁波電気治療法	150242910	筋骨格系手術	難治性骨折電磁波電気治療法
	K047-2	難治性骨折超音波治療法	150284110	筋骨格系手術	難治性骨折超音波治療法
	K047-3	超音波骨折治療法	150334110	筋骨格系手術	超音波骨折治療法
	K048	骨内異物（挿入物を含む）除去術	150020510	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（肩甲骨）
			150020610	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（上腕）
			150020710	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（大腿）
			150020810	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）
			150020910	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）
			150021010	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（鎖骨）
			150021110	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（膝蓋骨）
			150021210	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（手）
			150021310	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（足）
			150261210	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（指）
			150289310	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（その他）
			150334210	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（頭蓋（複数切開））
			150334310	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（その他の顔面）
			150352810	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（その他の頭蓋）
			150352910	筋骨格系手術	骨内異物（挿入物を含む）除去術（顔面（複数切開））

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K049	骨部分切除術	150021410	筋骨格系手術	骨部分切除術（肩甲骨）
			150021510	筋骨格系手術	骨部分切除術（上腕）
			150021610	筋骨格系手術	骨部分切除術（大腿）
			150021710	筋骨格系手術	骨部分切除術（前腕）
			150021810	筋骨格系手術	骨部分切除術（下腿）
			150021910	筋骨格系手術	骨部分切除術（鎖骨）
			150022010	筋骨格系手術	骨部分切除術（膝蓋骨）
			150022110	筋骨格系手術	骨部分切除術（手）
			150022210	筋骨格系手術	骨部分切除術（足）
			150261310	筋骨格系手術	骨部分切除術（指）
			150289410	筋骨格系手術	骨部分切除術（その他）
	K050	腐骨摘出術	150022510	筋骨格系手術	腐骨摘出術（肩甲骨）
			150022610	筋骨格系手術	腐骨摘出術（上腕）
			150022710	筋骨格系手術	腐骨摘出術（大腿）
			150022810	筋骨格系手術	腐骨摘出術（前腕）
			150022910	筋骨格系手術	腐骨摘出術（下腿）
			150023010	筋骨格系手術	腐骨摘出術（鎖骨）
			150023110	筋骨格系手術	腐骨摘出術（膝蓋骨）
			150023210	筋骨格系手術	腐骨摘出術（手）
			150023310	筋骨格系手術	腐骨摘出術（足その他）
	K051	骨全摘術	150023410	筋骨格系手術	骨全摘術（肩甲骨）
			150023810	筋骨格系手術	骨全摘術（下腿）
			150024010	筋骨格系手術	骨全摘術（膝蓋骨）
			150024110	筋骨格系手術	骨全摘術（手）
			150024210	筋骨格系手術	骨全摘術（足その他）
	K051-2	中手骨又は中足骨摘除術（２本以上）	150024550	筋骨格系手術	中手骨摘除術（２本以上）
			150024650	筋骨格系手術	中足骨摘除術（２本以上）
	K052	骨腫瘍切除術	150024710	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（肩甲骨）
			150024810	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（上腕）
			150024910	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（大腿）
			150025010	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（前腕）
			150025110	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（下腿）
			150025210	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（鎖骨）
			150025310	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（膝蓋骨）
			150025410	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（手）
			150025510	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（足）
			150261410	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（指）
			150289510	筋骨格系手術	骨腫瘍切除術（その他）
	K052-2	多発性軟骨性外骨腫摘出術	150025650	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（肩甲骨）
			150025750	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（上腕）
			150025850	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（大腿）
			150025950	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（前腕）
			150026050	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（下腿）
			150026150	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（鎖骨）
			150026250	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（膝蓋骨）
			150026350	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（手）
			150026450	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（足）
			150269550	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（指）
			150289650	筋骨格系手術	多発性軟骨性外骨腫摘出術（その他）
	K052-3	多発性骨腫摘出術	150334410	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（肩甲骨）
			150334510	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（上腕）
			150334610	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（大腿）
			150334710	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（前腕）
			150334810	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（下腿）
			150334910	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（鎖骨）
			150335010	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（膝蓋骨）
			150335110	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（手）
			150335210	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（足）
			150335310	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（指）
			150335410	筋骨格系手術	多発性骨腫摘出術（その他）
	K053	骨悪性腫瘍手術	150026510	筋骨格系手術	骨悪性腫瘍手術（肩甲骨）
			150026610	筋骨格系手術	骨悪性腫瘍手術（上腕）
			150026710	筋骨格系手術	骨悪性腫瘍手術（大腿）
			150026810	筋骨格系手術	骨悪性腫瘍手術（前腕）
			150026910	筋骨格系手術	骨悪性腫瘍手術（下腿）
			150027010	筋骨格系手術	骨悪性腫瘍手術（鎖骨）
			150027110	筋骨格系手術	骨悪性腫瘍手術（膝蓋骨）
			150027210	筋骨格系手術	骨悪性腫瘍手術（手）
			150027310	筋骨格系手術	骨悪性腫瘍手術（足その他）
	K054	骨切り術	150027510	筋骨格系手術	骨切り術（肩甲骨）
			150027610	筋骨格系手術	骨切り術（上腕）
			150027710	筋骨格系手術	骨切り術（大腿）
			150027810	筋骨格系手術	骨切り術（前腕）
			150027910	筋骨格系手術	骨切り術（下腿）
			150028010	筋骨格系手術	骨切り術（鎖骨）
			150028110	筋骨格系手術	骨切り術（膝蓋骨）
			150028210	筋骨格系手術	骨切り術（手）
			150028310	筋骨格系手術	骨切り術（足）
			150261510	筋骨格系手術	骨切り術（指）
			150289710	筋骨格系手術	骨切り術（その他）
	K055-2	大腿骨頭回転骨切り術	150308810	筋骨格系手術	大腿骨頭回転骨切り術
	K055-3	大腿骨近位部（転子間を含む）骨切り術	150308910	筋骨格系手術	大腿骨近位部（転子間を含む）骨切り術
	K056	偽関節手術	150028610	筋骨格系手術	偽関節手術（肩甲骨）
			150028710	筋骨格系手術	偽関節手術（上腕）
			150028810	筋骨格系手術	偽関節手術（大腿）
			150028910	筋骨格系手術	偽関節手術（前腕）
			150029010	筋骨格系手術	偽関節手術（下腿）
			150029110	筋骨格系手術	偽関節手術（鎖骨）
			150029210	筋骨格系手術	偽関節手術（膝蓋骨）
			150029310	筋骨格系手術	偽関節手術（手（舟状骨を除く））
			150029410	筋骨格系手術	偽関節手術（足）
			150261710	筋骨格系手術	偽関節手術（指）
			150289810	筋骨格系手術	偽関節手術（その他）
			150309010	筋骨格系手術	偽関節手術（手舟状骨）
	K056-2	難治性感染性偽関節手術（創外固定器）	150353010	筋骨格系手術	難治性感染性偽関節手術（創外固定器）
	K057	変形治癒骨折矯正手術	150029610	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（肩甲骨）
			150029710	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（上腕）
			150029810	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（大腿）
			150029910	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（前腕）
			150030010	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（下腿）
			150030110	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（鎖骨）
			150030210	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（膝蓋骨）
			150030310	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（手）
			150030410	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（足）
			150261810	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（指）
			150289910	筋骨格系手術	変形治癒骨折矯正手術（その他）
	K058	骨長調整手術	150031410	筋骨格系手術	骨長調整手術（骨端軟骨発育抑制術）
			150031510	筋骨格系手術	骨長調整手術（骨短縮術）
			150031610	筋骨格系手術	骨長調整手術（骨延長術）（指以外）
			150294910	筋骨格系手術	骨長調整手術（骨延長術）（指）
	K059	骨移植術	150031710	筋骨格系手術	骨移植術（軟骨移植術を含む）（同種骨移植）（生体）
			150295010	筋骨格系手術	骨移植術（軟骨移植術を含む）（自家骨移植）
			150305950	筋骨格系手術	骨移植術（移植用骨採取のみ）（自家骨移植）（棘突起）

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
			150306050	筋骨格系手術	骨移植術（移植用骨採取のみ）（自家骨移植）（腸骨翼）
			150306150	筋骨格系手術	骨移植術（移植用骨採取のみ）（自家骨移植）（その他）
			150335510	筋骨格系手術	骨移植術（軟骨移植術を含む）（同種骨移植）（非生体）
			150341250	筋骨格系手術	骨移植術（自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施）
			150341750	筋骨格系手術	骨移植術（移植用骨採取のみ）（同種骨移植）（生体）（棘突起）
			150341850	筋骨格系手術	骨移植術（移植用骨採取のみ）（同種骨移植）（生体）（腸骨翼）
			150341950	筋骨格系手術	骨移植術（移植用骨採取のみ）（同種骨移植）（生体）（その他）
			150342150	筋骨格系手術	骨移植術（移植用骨採取のみ）（同種骨移植）（非生体）（腸骨翼）
			150342250	筋骨格系手術	骨移植術（移植用骨採取のみ）（同種骨移植）（非生体）（その他）
			150369450	筋骨格系手術	骨移植術（軟骨移植術を含む）（自家培養軟骨移植術）
	K059-2	関節鏡下自家骨軟骨移植術	150353110	筋骨格系手術	関節鏡下自家骨軟骨移植術
	K060	関節切開術	150031910	筋骨格系手術	関節切開術（肩）
			150032010	筋骨格系手術	関節切開術（股）
			150032110	筋骨格系手術	関節切開術（膝）
			150032210	筋骨格系手術	関節切開術（胸鎖）
			150032310	筋骨格系手術	関節切開術（肘）
			150032410	筋骨格系手術	関節切開術（手）
			150032510	筋骨格系手術	関節切開術（足）
			150032610	筋骨格系手術	関節切開術（肩鎖）
			150032710	筋骨格系手術	関節切開術（指）
	K060-2	肩甲関節周囲沈着石灰摘出術	150032850	筋骨格系手術	肩甲関節周囲沈着石灰摘出術
	K060-3	化膿性又は結核性関節炎掻爬術	150052850	筋骨格系手術	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（肩）
			150052950	筋骨格系手術	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（股）
			150053050	筋骨格系手術	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（膝）
			150053150	筋骨格系手術	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（肘）
			150053250	筋骨格系手術	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（手）
			150053350	筋骨格系手術	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（足）
			150053450	筋骨格系手術	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（指）
			150309110	筋骨格系手術	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（胸鎖）
			150309210	筋骨格系手術	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（肩鎖）
	K061	関節脱臼非観血的整復術	150033810	筋骨格系手術	関節脱臼非観血的整復術（肩）
			150033910	筋骨格系手術	関節脱臼非観血的整復術（股）
			150034010	筋骨格系手術	関節脱臼非観血的整復術（膝）
			150034110	筋骨格系手術	関節脱臼非観血的整復術（胸鎖）
			150034210	筋骨格系手術	関節脱臼非観血的整復術（肘）
			150034310	筋骨格系手術	関節脱臼非観血的整復術（手）
			150034410	筋骨格系手術	関節脱臼非観血的整復術（足）
			150034510	筋骨格系手術	関節脱臼非観血的整復術（肩鎖）
			150034610	筋骨格系手術	関節脱臼非観血的整復術（指）
			150034710	筋骨格系手術	関節脱臼非観血的整復術（小児肘内障）
	K062	先天性股関節脱臼非観血的整復術（両側）	150035050	筋骨格系手術	先天性股関節脱臼非観血的整復術（両側）（リーメンビューゲル法）
			150035110	筋骨格系手術	先天性股関節脱臼非観血的整復術（両側）（その他）
	K063	関節脱臼観血的整復術	150035210	筋骨格系手術	関節脱臼観血的整復術（肩）
			150035310	筋骨格系手術	関節脱臼観血的整復術（股）
			150035410	筋骨格系手術	関節脱臼観血的整復術（膝）
			150035510	筋骨格系手術	関節脱臼観血的整復術（胸鎖）
			150035610	筋骨格系手術	関節脱臼観血的整復術（肘）
			150035710	筋骨格系手術	関節脱臼観血的整復術（手）
			150035810	筋骨格系手術	関節脱臼観血的整復術（足）
			150035910	筋骨格系手術	関節脱臼観血的整復術（肩鎖）
			150036010	筋骨格系手術	関節脱臼観血的整復術（指）
	K064	先天性股関節脱臼観血的整復術	150036110	筋骨格系手術	先天性股関節脱臼観血的整復術
	K065	関節内異物（挿入物）除去術	150036210	筋骨格系手術	関節内異物（挿入物）除去術（肩）
			150036310	筋骨格系手術	関節内異物（挿入物）除去術（股）
			150036410	筋骨格系手術	関節内異物（挿入物）除去術（膝）
			150036510	筋骨格系手術	関節内異物（挿入物）除去術（胸鎖）
			150036610	筋骨格系手術	関節内異物（挿入物）除去術（肘）
			150036710	筋骨格系手術	関節内異物（挿入物）除去術（手）
			150036810	筋骨格系手術	関節内異物（挿入物）除去術（足）
			150036910	筋骨格系手術	関節内異物（挿入物）除去術（肩鎖）
			150037010	筋骨格系手術	関節内異物（挿入物）除去術（指）
	K065-2	関節鏡下関節内異物（挿入物）除去術	150309310	筋骨格系手術	関節鏡下関節内異物（挿入物）除去術（肩）
			150309410	筋骨格系手術	関節鏡下関節内異物（挿入物）除去術（股）
			150309510	筋骨格系手術	関節鏡下関節内異物（挿入物）除去術（膝）
			150309710	筋骨格系手術	関節鏡下関節内異物（挿入物）除去術（肘）
			150309810	筋骨格系手術	関節鏡下関節内異物（挿入物）除去術（手）
			150309910	筋骨格系手術	関節鏡下関節内異物（挿入物）除去術（足）
			150310010	筋骨格系手術	関節鏡下関節内異物（挿入物）除去術（肩鎖）
			150310110	筋骨格系手術	関節鏡下関節内異物（挿入物）除去術（指）
	K066	関節滑膜切除術	150037110	筋骨格系手術	関節滑膜切除術（肩）
			150037210	筋骨格系手術	関節滑膜切除術（股）
			150037310	筋骨格系手術	関節滑膜切除術（膝）
			150037410	筋骨格系手術	関節滑膜切除術（胸鎖）
			150037510	筋骨格系手術	関節滑膜切除術（肘）
			150037610	筋骨格系手術	関節滑膜切除術（手）
			150037710	筋骨格系手術	関節滑膜切除術（足）
			150037810	筋骨格系手術	関節滑膜切除術（肩鎖）
			150037910	筋骨格系手術	関節滑膜切除術（指）
	K066-2	関節鏡下関節滑膜切除術	150310210	筋骨格系手術	関節鏡下関節滑膜切除術（肩）
			150310310	筋骨格系手術	関節鏡下関節滑膜切除術（股）
			150310410	筋骨格系手術	関節鏡下関節滑膜切除術（膝）
			150310610	筋骨格系手術	関節鏡下関節滑膜切除術（肘）
			150310710	筋骨格系手術	関節鏡下関節滑膜切除術（手）
			150310810	筋骨格系手術	関節鏡下関節滑膜切除術（足）
			150310910	筋骨格系手術	関節鏡下関節滑膜切除術（肩鎖）
			150311010	筋骨格系手術	関節鏡下関節滑膜切除術（指）
	K066-3	滑液膜摘出術	150038150	筋骨格系手術	滑液膜摘出術（肩）
			150038250	筋骨格系手術	滑液膜摘出術（股）
			150038350	筋骨格系手術	滑液膜摘出術（膝）
			150038450	筋骨格系手術	滑液膜摘出術（胸鎖）
			150038550	筋骨格系手術	滑液膜摘出術（肘）
			150038650	筋骨格系手術	滑液膜摘出術（手）
			150038750	筋骨格系手術	滑液膜摘出術（足）
			150038850	筋骨格系手術	滑液膜摘出術（肩鎖）
			150038950	筋骨格系手術	滑液膜摘出術（指）
	K066-4	関節鏡下滑液膜摘出術	150311110	筋骨格系手術	関節鏡下滑液膜摘出術（肩）
			150311210	筋骨格系手術	関節鏡下滑液膜摘出術（股）
			150311310	筋骨格系手術	関節鏡下滑液膜摘出術（膝）
			150311510	筋骨格系手術	関節鏡下滑液膜摘出術（肘）
			150311610	筋骨格系手術	関節鏡下滑液膜摘出術（手）
			150311710	筋骨格系手術	関節鏡下滑液膜摘出術（足）
			150311910	筋骨格系手術	関節鏡下滑液膜摘出術（指）
	K066-5	膝蓋骨滑液嚢切除術	150038050	筋骨格系手術	膝蓋骨滑液嚢切除術
	K066-6	関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術	150312010	筋骨格系手術	関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術
	K066-7	掌指関節滑膜切除術	150039050	筋骨格系手術	掌指関節滑膜切除術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K067	関節鼠摘出手術	150039110	筋骨格系手術	関節鼠摘出手術（肩）
			150039210	筋骨格系手術	関節鼠摘出手術（股）
			150039310	筋骨格系手術	関節鼠摘出手術（膝）
			150039510	筋骨格系手術	関節鼠摘出手術（肘）
			150039610	筋骨格系手術	関節鼠摘出手術（手）
			150039710	筋骨格系手術	関節鼠摘出手術（足）
			150039810	筋骨格系手術	関節鼠摘出手術（肩鎖）
			150039910	筋骨格系手術	関節鼠摘出手術（指）
	K067-2	関節鏡下関節鼠摘出手術	150312210	筋骨格系手術	関節鏡下関節鼠摘出手術（肩）
			150312310	筋骨格系手術	関節鏡下関節鼠摘出手術（股）
			150312410	筋骨格系手術	関節鏡下関節鼠摘出手術（膝）
			150312610	筋骨格系手術	関節鏡下関節鼠摘出手術（肘）
			150312710	筋骨格系手術	関節鏡下関節鼠摘出手術（手）
			150312810	筋骨格系手術	関節鏡下関節鼠摘出手術（足）
			150313010	筋骨格系手術	関節鏡下関節鼠摘出手術（指）
	K068	半月板切除術	150040910	筋骨格系手術	半月板切除術
	K068-2	関節鏡下半月板切除術	150313110	筋骨格系手術	関節鏡下半月板切除術
	K069	半月板縫合術	150261910	筋骨格系手術	半月板縫合術
	K069-2	関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術	150290510	筋骨格系手術	関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術
	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	150313210	筋骨格系手術	関節鏡下半月板縫合術
	K070	ガングリオン摘出術	150041010	筋骨格系手術	ガングリオン摘出術（手）
			150041110	筋骨格系手術	ガングリオン摘出術（足）
			150041210	筋骨格系手術	ガングリオン摘出術（指）
			150041310	筋骨格系手術	ガングリオン摘出術（その他）（ヒグローム摘出術を含む）
	K072	関節切除術	150041710	筋骨格系手術	関節切除術（肩）
			150041810	筋骨格系手術	関節切除術（股）
			150041910	筋骨格系手術	関節切除術（膝）
			150042010	筋骨格系手術	関節切除術（胸鎖）
			150042110	筋骨格系手術	関節切除術（肘）
			150042210	筋骨格系手術	関節切除術（手）
			150042310	筋骨格系手術	関節切除術（足）
			150042410	筋骨格系手術	関節切除術（肩鎖）
			150042510	筋骨格系手術	関節切除術（指）
	K073	関節内骨折観血的手術	150042610	筋骨格系手術	関節内骨折観血的手術（肩）
			150042710	筋骨格系手術	関節内骨折観血的手術（股）
			150042810	筋骨格系手術	関節内骨折観血的手術（膝）
			150042910	筋骨格系手術	関節内骨折観血的手術（胸鎖）
			150043010	筋骨格系手術	関節内骨折観血的手術（肘）
			150043110	筋骨格系手術	関節内骨折観血的手術（手）
			150043210	筋骨格系手術	関節内骨折観血的手術（足）
			150043310	筋骨格系手術	関節内骨折観血的手術（肩鎖）
			150043410	筋骨格系手術	関節内骨折観血的手術（指）
	K073-2	関節鏡下関節内骨折観血的手術	150353210	筋骨格系手術	関節鏡下関節内骨折観血的手術（肩）
			150353310	筋骨格系手術	関節鏡下関節内骨折観血的手術（股）
			150353410	筋骨格系手術	関節鏡下関節内骨折観血的手術（膝）
			150353610	筋骨格系手術	関節鏡下関節内骨折観血的手術（肘）
			150353710	筋骨格系手術	関節鏡下関節内骨折観血的手術（手）
			150353810	筋骨格系手術	関節鏡下関節内骨折観血的手術（足）
			150353910	筋骨格系手術	関節鏡下関節内骨折観血的手術（肩鎖）
			150354010	筋骨格系手術	関節鏡下関節内骨折観血的手術（指）
	K074	靭帯断裂縫合術	150043510	筋骨格系手術	靭帯断裂縫合術（十字靭帯）
			150043610	筋骨格系手術	靭帯断裂縫合術（膝側副靭帯）
			150043710	筋骨格系手術	靭帯断裂縫合術（指）
			150290010	筋骨格系手術	靭帯断裂縫合術（その他の靭帯）
	K074-2	関節鏡下靭帯断裂縫合術	150313310	筋骨格系手術	関節鏡下靭帯断裂縫合術（十字靭帯）
			150313410	筋骨格系手術	関節鏡下靭帯断裂縫合術（膝側副靭帯）
			150313510	筋骨格系手術	関節鏡下靭帯断裂縫合術（指）
			150313610	筋骨格系手術	関節鏡下靭帯断裂縫合術（その他の靭帯）
	K075	非観血的関節授動術	150044310	筋骨格系手術	非観血的関節授動術（肩）
			150044410	筋骨格系手術	非観血的関節授動術（股）
			150044510	筋骨格系手術	非観血的関節授動術（膝）
			150044610	筋骨格系手術	非観血的関節授動術（胸鎖）
			150044710	筋骨格系手術	非観血的関節授動術（肘）
			150044810	筋骨格系手術	非観血的関節授動術（手）
			150044910	筋骨格系手術	非観血的関節授動術（足）
			150045010	筋骨格系手術	非観血的関節授動術（肩鎖）
			150045110	筋骨格系手術	非観血的関節授動術（指）
	K076	観血的関節授動術	150045210	筋骨格系手術	観血的関節授動術（肩）
			150045310	筋骨格系手術	観血的関節授動術（股）
			150045410	筋骨格系手術	観血的関節授動術（膝）
			150045610	筋骨格系手術	観血的関節授動術（肘）
			150045710	筋骨格系手術	観血的関節授動術（手）
			150045810	筋骨格系手術	観血的関節授動術（足）
			150045910	筋骨格系手術	観血的関節授動術（肩鎖）
			150046010	筋骨格系手術	観血的関節授動術（指）
	K077	観血的関節制動術	150046110	筋骨格系手術	観血的関節制動術（肩）
			150046210	筋骨格系手術	観血的関節制動術（股）
			150046310	筋骨格系手術	観血的関節制動術（膝）
			150046410	筋骨格系手術	観血的関節制動術（胸鎖）
			150046510	筋骨格系手術	観血的関節制動術（肘）
			150046610	筋骨格系手術	観血的関節制動術（手）
			150046710	筋骨格系手術	観血的関節制動術（足）
			150046810	筋骨格系手術	観血的関節制動術（肩鎖）
			150046910	筋骨格系手術	観血的関節制動術（指）
	K078	観血的関節固定術	150047010	筋骨格系手術	観血的関節固定術（肩）
			150047110	筋骨格系手術	観血的関節固定術（股）
			150047210	筋骨格系手術	観血的関節固定術（膝）
			150047310	筋骨格系手術	観血的関節固定術（胸鎖）
			150047410	筋骨格系手術	観血的関節固定術（肘）
			150047510	筋骨格系手術	観血的関節固定術（手）
			150047610	筋骨格系手術	観血的関節固定術（足）
			150047710	筋骨格系手術	観血的関節固定術（肩鎖）
			150047810	筋骨格系手術	観血的関節固定術（指）
	K079	靭帯断裂形成手術	150047910	筋骨格系手術	靭帯断裂形成手術（十字靭帯）
			150048010	筋骨格系手術	靭帯断裂形成手術（膝側副靭帯）
			150048110	筋骨格系手術	靭帯断裂形成手術（指）
			150290210	筋骨格系手術	靭帯断裂形成手術（その他の靭帯）
	K079-2	関節鏡下靭帯断裂形成手術	150313710	筋骨格系手術	関節鏡下靭帯断裂形成手術（十字靭帯）
			150313810	筋骨格系手術	関節鏡下靭帯断裂形成手術（膝側副靭帯）
			150313910	筋骨格系手術	関節鏡下靭帯断裂形成手術（指）
			150314010	筋骨格系手術	関節鏡下靭帯断裂形成手術（その他の靭帯）
			150354110	筋骨格系手術	関節鏡下靭帯断裂形成手術（内側膝蓋大腿靭帯）

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K080	関節形成手術	150048210	筋骨格系手術	関節形成手術（肩）
			150048310	筋骨格系手術	関節形成手術（股）
			150048410	筋骨格系手術	関節形成手術（膝）
			150048510	筋骨格系手術	関節形成手術（胸鎖）
			150048610	筋骨格系手術	関節形成手術（肘）
			150048710	筋骨格系手術	関節形成手術（手）
			150048810	筋骨格系手術	関節形成手術（足）
			150048910	筋骨格系手術	関節形成手術（肩鎖）
			150049010	筋骨格系手術	関節形成手術（指）
			150049350	筋骨格系手術	二関節固定術と後方制動術
	K080-2	内反足手術	150049250	筋骨格系手術	内反足手術
	K080-3	肩腱板断裂手術	150343710	筋骨格系手術	肩腱板断裂手術（簡単）
			150354210	筋骨格系手術	肩腱板断裂手術（複雑）
	K080-4	関節鏡下肩腱板断裂手術	150343810	筋骨格系手術	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）
			150354310	筋骨格系手術	関節鏡下肩腱板断裂手術（複雑）
	K080-5	関節鏡下肩関節唇形成術	150354410	筋骨格系手術	関節鏡下肩関節唇形成術
	K081	人工骨頭挿入術	150049410	筋骨格系手術	人工骨頭挿入術（肩）
			150049510	筋骨格系手術	人工骨頭挿入術（股）
			150049810	筋骨格系手術	人工骨頭挿入術（肘）
			150049910	筋骨格系手術	人工骨頭挿入術（手）
			150050010	筋骨格系手術	人工骨頭挿入術（足）
			150050210	筋骨格系手術	人工骨頭挿入術（指）
	K082	人工関節置換術	150050310	筋骨格系手術	人工関節置換術（肩）
			150050410	筋骨格系手術	人工関節置換術（股）
			150050510	筋骨格系手術	人工関節置換術（膝）
			150050710	筋骨格系手術	人工関節置換術（肘）
			150050810	筋骨格系手術	人工関節置換術（手）
			150050910	筋骨格系手術	人工関節置換術（足）
			150051010	筋骨格系手術	人工関節置換術（肩鎖）
			150051110	筋骨格系手術	人工関節置換術（指）
	K082-2	人工関節抜去術	150300210	筋骨格系手術	人工関節抜去術（肩）
			150300310	筋骨格系手術	人工関節抜去術（股）
			150300410	筋骨格系手術	人工関節抜去術（膝）
			150300610	筋骨格系手術	人工関節抜去術（肘）
			150300710	筋骨格系手術	人工関節抜去術（手）
			150300810	筋骨格系手術	人工関節抜去術（足）
			150301010	筋骨格系手術	人工関節抜去術（指）
	K082-3	人工関節再置換術	150255910	筋骨格系手術	人工関節再置換術（肩）
			150256010	筋骨格系手術	人工関節再置換術（股）
			150256110	筋骨格系手術	人工関節再置換術（膝）
			150256310	筋骨格系手術	人工関節再置換術（肘）
			150256510	筋骨格系手術	人工関節再置換術（足）
			150256710	筋骨格系手術	人工関節再置換術（指）
	K083	鋼線等による直達牽引	150243010	筋骨格系手術	鋼線等による直達牽引
	K083-2	内反足足板挺子固定	150249050	筋骨格系手術	内反足足板挺子固定
	K084	四肢切断術	150051210	筋骨格系手術	四肢切断術（肩甲帯）
			150051310	筋骨格系手術	四肢切断術（上腕）
			150051410	筋骨格系手術	四肢切断術（前腕）
			150051510	筋骨格系手術	四肢切断術（手）
			150051610	筋骨格系手術	四肢切断術（大腿）
			150051710	筋骨格系手術	四肢切断術（下腿）
			150051810	筋骨格系手術	四肢切断術（足）
			150051910	筋骨格系手術	四肢切断術（指）
	K084-2	肩甲帯離断術	150052050	筋骨格系手術	肩甲帯離断術
	K085	四肢関節離断術	150052110	筋骨格系手術	四肢関節離断術（肩）
			150052210	筋骨格系手術	四肢関節離断術（股）
			150052310	筋骨格系手術	四肢関節離断術（膝）
			150052410	筋骨格系手術	四肢関節離断術（肘）
			150052510	筋骨格系手術	四肢関節離断術（手）
			150052610	筋骨格系手術	四肢関節離断術（足）
			150052710	筋骨格系手術	四肢関節離断術（指）
	K086	断端形成術（軟部形成のみ）	150053510	筋骨格系手術	断端形成術（軟部形成のみ）（指）
			150053610	筋骨格系手術	断端形成術（軟部形成のみ）（その他）
	K087	断端形成術（骨形成を要する）	150053710	筋骨格系手術	断端形成術（骨形成を要する）（指）
			150053810	筋骨格系手術	断端形成術（骨形成を要する）（その他）
	K088	切断四肢再接合術	150053910	筋骨格系手術	切断四肢再接合術（四肢）
			150054010	筋骨格系手術	切断四肢再接合術（指）
	K089	爪甲除去術	150054110	筋骨格系手術	爪甲除去術
	K090	ひょう疽手術	150054210	筋骨格系手術	ひょう疽手術（軟部組織）
			150054310	筋骨格系手術	ひょう疽手術（骨、関節）
	K090-2	風棘手術	150054550	筋骨格系手術	風棘手術
	K091	陥入爪手術	150054610	筋骨格系手術	陥入爪手術（簡単）
			150054710	筋骨格系手術	陥入爪手術（爪床爪母の形成を伴う複雑）
	K093	手根管開放手術	150055110	筋骨格系手術	手根管開放手術
	K093-2	関節鏡下手根管開放手術	150314110	筋骨格系手術	関節鏡下手根管開放手術
			190178810	筋骨格系手術	短手３（関節鏡下手根管開放手術）
			190178910	筋骨格系手術	短手３（関節鏡下手根管開放手術）（生活療養）
	K094	足三関節固定（ランプリヌディ）手術	150055410	筋骨格系手術	足三関節固定（ランプリヌディ）手術
	K096	手掌、足底腱膜切離・切除術	150354510	筋骨格系手術	手掌、足底腱膜切離・切除術（鏡視下）
			150354610	筋骨格系手術	手掌、足底腱膜切離・切除術（その他）
	K096-2	体外衝撃波疼痛治療術	150350550	筋骨格系手術	体外衝撃波疼痛治療術
	K097	手掌、足底異物摘出術	150055710	筋骨格系手術	手掌異物摘出術
			150055810	筋骨格系手術	足底異物摘出術
	K098	手掌屈筋腱縫合術	150055910	筋骨格系手術	手掌屈筋腱縫合術
	K099	指瘢痕拘縮手術	150056010	筋骨格系手術	指瘢痕拘縮手術
	K099-2	デュプイトレン拘縮手術	150290710	筋骨格系手術	デュプイトレン拘縮手術（１指）
			150290810	筋骨格系手術	デュプイトレン拘縮手術（２指から３指）
			150290910	筋骨格系手術	デュプイトレン拘縮手術（４指以上）
	K100	多指症手術	150056210	筋骨格系手術	多指症手術（軟部形成のみ）
			150056310	筋骨格系手術	多指症手術（骨関節、腱の形成を要する）
	K101	合指症手術	150056510	筋骨格系手術	合指症手術（軟部形成のみ）
			150056610	筋骨格系手術	合指症手術（骨関節、腱の形成を要する）
	K101-2	指癒着症手術	150056850	筋骨格系手術	指癒着症手術（軟部形成のみ）
			150056950	筋骨格系手術	指癒着症手術（骨関節、腱の形成を要する）
	K102	巨指症手術	150057110	筋骨格系手術	巨指症手術（軟部形成のみ）
			150057210	筋骨格系手術	巨指症手術（骨関節、腱の形成を要する）
	K103	屈指症手術、斜指症手術	150057410	筋骨格系手術	屈指症手術（軟部形成のみ）
			150057510	筋骨格系手術	屈指症手術（骨関節、腱の形成を要する）
			150057710	筋骨格系手術	斜指症手術（軟部形成のみ）
			150057810	筋骨格系手術	斜指症手術（骨関節、腱の形成を要する）
	K105	裂手、裂足手術	150058010	筋骨格系手術	裂手手術
			150058110	筋骨格系手術	裂足手術
	K106	母指化手術	150058210	筋骨格系手術	母指化手術
	K107	指移植手術	150058310	筋骨格系手術	指移植手術
	K108	母指対立再建術	150058410	筋骨格系手術	母指対立再建術
	K109	神経血管柄付植皮術（手、足）	150058510	筋骨格系手術	神経血管柄付植皮術（手）
	K110	第四足指短縮症手術	150058610	筋骨格系手術	第四足指短縮症手術
	K110-2	第一足指外反症矯正手術	150058710	筋骨格系手術	第一足指外反症矯正手術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K112	腸骨窩膿瘍切開術	150058810	筋骨格系手術	腸骨窩膿瘍切開術
	K113	腸骨窩膿瘍掻爬術	150058910	筋骨格系手術	腸骨窩膿瘍掻爬術
	K116	脊椎、骨盤骨掻爬術	150059310	筋骨格系手術	脊椎骨掻爬術
			150059410	筋骨格系手術	骨盤骨掻爬術
	K117	脊椎脱臼非観血的整復術	150059510	筋骨格系手術	脊椎脱臼非観血的整復術
	K117-2	頸椎非観血的整復術	150059650	筋骨格系手術	頸椎非観血的整復術
	K117-3	椎間板ヘルニア徒手整復術	150059750	筋骨格系手術	椎間板ヘルニア徒手整復術
	K118	脊椎、骨盤脱臼観血的手術	150059810	筋骨格系手術	脊椎、骨盤脱臼観血的手術
	K119	仙腸関節脱臼観血的手術	150060210	筋骨格系手術	仙腸関節脱臼観血的手術
	K120	恥骨結合離開観血的手術	150060310	筋骨格系手術	恥骨結合離開観血的手術
	K120-2	恥骨結合離開非観血的整復固定術	150017950	筋骨格系手術	恥骨結合離開非観血的整復固定術
	K121	骨盤骨折非観血的整復術	150060410	筋骨格系手術	骨盤骨折非観血的整復術
	K124	腸骨翼骨折観血的手術	150060810	筋骨格系手術	腸骨翼骨折観血的手術
	K125	骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折を除く）	150060910	筋骨格系手術	骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折を除く）
	K126	脊椎、骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切除）	150061010	筋骨格系手術	脊椎骨（軟骨）組織採取術（試験切除）（棘突起）
			150061110	筋骨格系手術	脊椎骨（軟骨）組織採取術（試験切除）（腸骨翼）
			150061210	筋骨格系手術	脊椎骨（軟骨）組織採取術（試験切除）（その他）
			150061310	筋骨格系手術	骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切除）（棘突起）
			150061410	筋骨格系手術	骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切除）（腸骨翼）
			150061510	筋骨格系手術	骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切除）（その他）
	K126-2	自家培養軟骨組織採取術	150369550	筋骨格系手術	自家培養軟骨組織採取術
	K128	脊椎、骨盤内異物（挿入物）除去術	150061810	筋骨格系手術	脊椎内異物（挿入物）除去術
			150061910	筋骨格系手術	骨盤内異物（挿入物）除去術
	K131-2	内視鏡下椎弓切除術	150314210	内視鏡下手術	内視鏡下椎弓切除術
	K133	黄色靱帯骨化症手術	150062910	筋骨格系手術	黄色靱帯骨化症手術
	K134	椎間板摘出術	150063110	筋骨格系手術	椎間板摘出術（前方摘出術）
			150063210	筋骨格系手術	椎間板摘出術（後方摘出術）
			150063310	筋骨格系手術	椎間板摘出術（側方摘出術）
			150273310	筋骨格系手術	椎間板摘出術（経皮的髄核摘出術）
	K134-2	内視鏡下椎間板摘出（切除）術	150314310	内視鏡下手術	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（前方摘出術）
			150314410	内視鏡下手術	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）
	K135	脊椎、骨盤腫瘍切除術	150063710	筋骨格系手術	脊椎腫瘍切除術
			150063810	筋骨格系手術	骨盤腫瘍切除術
	K136	脊椎、骨盤悪性腫瘍手術	150063910	筋骨格系手術	脊椎悪性腫瘍手術
			150064010	筋骨格系手術	骨盤悪性腫瘍手術
	K136-2	腫瘍脊椎骨全摘術	150354810	筋骨格系手術	腫瘍脊椎骨全摘術
	K137	骨盤切断術	150064210	筋骨格系手術	骨盤切断術
	K138	脊椎披裂手術	150064410	筋骨格系手術	脊椎披裂手術（神経処置を伴う）
			150064510	筋骨格系手術	脊椎披裂手術（その他）
	K139	脊椎骨切り術	150064610	筋骨格系手術	脊椎骨切り術
	K140	骨盤骨切り術	150064710	筋骨格系手術	骨盤骨切り術
	K141	臼蓋形成手術	150064810	筋骨格系手術	臼蓋形成手術
	K141-2	寛骨臼移動術	150314510	筋骨格系手術	寛骨臼移動術
	K141-3	脊椎制動術	150354910	筋骨格系手術	脊椎制動術
	K142	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術	150072950	筋骨格系手術	骨形成的片側椎弓切除術と髄核摘出術
			150282510	筋骨格系手術	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（前方椎体固定）
			150282610	筋骨格系手術	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）
			150314610	筋骨格系手術	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）
			150314710	筋骨格系手術	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（前方後方同時固定）
			150355010	筋骨格系手術	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）
			150355110	筋骨格系手術	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）
	K142-2	脊椎側彎症手術	150282750	筋骨格系手術	脊椎側彎症手術（固定術）
			150343910	筋骨格系手術	脊椎側彎症手術（矯正術）（初回挿入）
			150344010	筋骨格系手術	脊椎側彎症手術（矯正術）（交換術）
			150344110	筋骨格系手術	脊椎側彎症手術（矯正術）（伸展術）
			150344250	筋骨格系手術	脊椎側彎症手術（矯正術）（交換術）（胸郭変形矯正用材料使用）
	K142-3	内視鏡下脊椎固定術（胸椎又は腰椎前方固定）	150314810	内視鏡下手術	内視鏡下脊椎固定術（胸椎又は腰椎前方固定）
	K142-4	経皮的椎体形成術	150355210	筋骨格系手術	経皮的椎体形成術
	K143	仙腸関節固定術	150066110	筋骨格系手術	仙腸関節固定術
	K144	体外式脊椎固定術	150243210	筋骨格系手術	体外式脊椎固定術
第３款　神経系・頭蓋	K145	穿頭脳室ドレナージ術	150066210	開頭手術	穿頭脳室ドレナージ術
	K146	頭蓋開溝術	150067010	開頭手術	頭蓋開溝術
	K147	穿頭術（トレパナチオン）	150067110	開頭手術	穿頭術（トレパナチオン）
	K148	試験開頭術	150067210	開頭手術	試験開頭術
			150067350	開頭手術	穿頭術及び試験開頭術を２か所以上
	K149	減圧開頭術	150067410	開頭手術	減圧開頭術（その他）
			150335610	開頭手術	減圧開頭術（キアリ奇形、脊髄空洞症）
	K150	脳膿瘍排膿術	150067510	開頭手術	脳膿瘍排膿術
	K151-2	広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術	150291010	開頭手術	広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術
	K152	耳性頭蓋内合併症手術	150067710	開頭手術	耳性頭蓋内合併症手術
	K152-2	耳科的硬脳膜外膿瘍切開術	150067850	開頭手術	耳科的硬脳膜外膿瘍切開術
	K153	鼻性頭蓋内合併症手術	150067910	開頭手術	鼻性頭蓋内合併症手術
	K154	機能的定位脳手術	150068010	開頭手術	機能的定位脳手術（片側）
			150314910	開頭手術	機能的定位脳手術（両側）
	K154-2	顕微鏡使用によるてんかん手術（焦点切除術、側頭葉切除術、脳梁離断術）	150291110	開頭手術	顕微鏡使用によるてんかん手術（焦点切除術）
			150291210	開頭手術	顕微鏡使用によるてんかん手術（側頭葉切除術）
			150291310	開頭手術	顕微鏡使用によるてんかん手術（脳梁離断術）
	K154-3	定位脳腫瘍生検術	150372210	開頭手術	定位脳腫瘍生検術
	K155	脳切截術（開頭）	150068310	開頭手術	脳切截術（開頭）
	K157	三叉神経節後線維切截術	150068510	開頭手術	三叉神経節後線維切截術
	K158	視神経管開放術	150068610	開頭手術	視神経管開放術
	K159	顔面神経減圧手術（乳様突起経由）	150068710	開頭手術	顔面神経減圧手術（乳様突起経由）
	K159-2	顔面神経管開放術	150068850	開頭手術	顔面神経管開放術
	K160	脳神経手術（開頭）	150068910	開頭手術	脳神経手術（開頭）
	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	150069050	開頭手術	頭蓋内微小血管減圧術
	K161	頭蓋骨腫瘍摘出術	150069110	開頭手術	頭蓋骨腫瘍摘出術
	K162	頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術	150069210	開頭手術	頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術
	K163	頭蓋骨膜下血腫摘出術	150069410	開頭手術	頭蓋骨膜下血腫摘出術
	K164	頭蓋内血腫除去術（開頭）	150069510	開頭手術	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜外）
			150069610	開頭手術	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）
			150069710	開頭手術	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）
	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	150248250	開頭手術	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）
			150273410	開頭手術	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術
	K164-3	脳血管塞栓（血栓）摘出術	150069850	開頭手術	脳血管塞栓摘出術
			150069950	開頭手術	脳血管血栓摘出術
	K164-4	定位的脳内血腫除去術	150335710	開頭手術	定位的脳内血腫除去術
	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	150372310	内視鏡下手術	内視鏡下脳内血腫除去術
	K165	脳内異物摘出術	150070010	開頭手術	脳内異物摘出術
	K166	脳膿瘍全摘術	150070110	開頭手術	脳膿瘍全摘術
	K167	頭蓋内腫瘤摘出術	150070210	開頭手術	頭蓋内腫瘤摘出術
	K168	脳切除術	150070310	開頭手術	脳切除術
	K169	頭蓋内腫瘍摘出術	150070510	開頭手術	頭蓋内腫瘍摘出術（松果体部腫瘍）
			150284510	開頭手術	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）
	K170	経耳的聴神経腫瘍摘出術	150070810	開頭手術	経耳的聴神経腫瘍摘出術
	K171	経鼻的下垂体腫瘍摘出術	150071010	開頭手術	経鼻的下垂体腫瘍摘出術
	K171-2	内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術	150355310	内視鏡下手術	内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術
	K172	脳動静脈奇形摘出術	150071110	開頭手術	脳動静脈奇形摘出術
	K173	脳・脳膜脱手術	150071310	開頭手術	脳・脳膜脱手術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K174	水頭症手術	150301610	内視鏡下手術	水頭症手術（脳室穿破術）（神経内視鏡手術による）
			150301710	開頭手術	水頭症手術（シャント手術）
	K174-2	髄液シャント抜去術	150071650	開頭手術	髄液シャント抜去術
	K175	脳動脈瘤被包術	150243410	開頭手術	脳動脈瘤被包術（１箇所）
			150243510	開頭手術	脳動脈瘤被包術（２箇所以上）
	K176	脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭）	150243610	開頭手術	脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭）（１箇所）
			150243710	開頭手術	脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭）（２箇所以上）
	K177	脳動脈瘤頸部クリッピング	150243810	開頭手術	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）
			150243910	開頭手術	脳動脈瘤頸部クリッピング（２箇所以上）
	K178	脳血管内手術	150254910	経皮的血管内手術	脳血管内手術（１箇所）
			150344410	経皮的血管内手術	脳血管内手術（２箇所以上）
			150355410	経皮的血管内手術	脳血管内手術（脳血管内ステント）
	K178-2	経皮的脳血管形成術	150273510	経皮的血管内手術	経皮的脳血管形成術
			150380850	経皮的血管内手術	経皮的脳血管ステント留置術
	K178-3	経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術	150301110	経皮的血管内手術	経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術（頭蓋内脳血管）
			150301210	経皮的血管内手術	経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術（頭部脳血管）（内頭、椎骨動脈）
	K178-4	経皮的脳血栓回収術	150372510	経皮的血管内手術	経皮的脳血栓回収術
	K179	髄液漏閉鎖術	150072010	開頭手術	髄液漏閉鎖術
	K180	頭蓋骨形成手術	150072110	開頭手術	頭蓋骨形成手術（頭蓋骨のみ）
			150072210	開頭手術	頭蓋骨形成手術（硬膜形成を伴う）
			150335810	開頭手術	頭蓋骨形成手術（骨移動を伴う）
	K181	脳刺激装置植込術	150255110	開頭手術	脳刺激装置植込術（片側）
			150315010	開頭手術	脳刺激装置植込術（両側）
	K181-2	脳刺激装置交換術	150291410	開頭手術	脳刺激装置交換術
	K181-3	頭蓋内電極抜去術	150298050	開頭手術	頭蓋内電極抜去術
	K181-4	迷走神経刺激装置植込術	150355510	開頭手術	迷走神経刺激装置植込術
	K181-5	迷走神経刺激装置交換術	150355610	その他手術	迷走神経刺激装置交換術
	K182	神経縫合術	150072310	その他手術	神経縫合術（その他）
			150273610	その他手術	神経縫合術（指）
	K182-2	神経交差縫合術	150315110	その他手術	神経交差縫合術（指）
			150315210	その他手術	神経交差縫合術（その他）
	K182-3	神経再生誘導術	150369650	その他手術	神経再生誘導術
	K183	脊髄硬膜切開術	150072510	その他手術	脊髄硬膜切開術
	K183-2	空洞・くも膜下腔シャント術（脊髄空洞症）	150372610	その他手術	空洞・くも膜下腔シャント術（脊髄空洞症）
	K184	減圧脊髄切開術	150072610	その他手術	減圧脊髄切開術
	K185	脊髄切截術	150072710	その他手術	脊髄切截術
	K186	脊髄硬膜内神経切断術	150072810	その他手術	脊髄硬膜内神経切断術
	K187	脊髄視床路切截術	150073010	その他手術	脊髄視床路切截術
	K188	神経剥離術	150073110	その他手術	神経剥離術（その他）
			150355710	その他手術	神経剥離術（鏡視下）
	K189	脊髄ドレナージ術	150244010	その他手術	脊髄ドレナージ術
	K190	脊髄刺激装置植込術	150255210	その他手術	脊髄刺激装置植込術
	K190-2	脊髄刺激装置交換術	150291510	その他手術	脊髄刺激装置交換術
	K190-3	重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術	150315310	その他手術	重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術
	K190-4	重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ交換術	150315410	その他手術	重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ交換術
	K190-5	重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填	150315510	その他手術	重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填
	K190-6	仙骨神経刺激装置植込術	150372710	その他手術	仙骨神経刺激装置植込術
	K190-7	仙骨神経刺激装置交換術	150372810	その他手術	仙骨神経刺激装置交換術
	K191	脊髄腫瘍摘出術	150073210	その他手術	脊髄腫瘍摘出術（髄外）
			150073310	その他手術	脊髄腫瘍摘出術（髄内）
	K192	脊髄血管腫摘出術	150073410	その他手術	脊髄血管腫摘出術
	K193	神経腫切除術	150073510	その他手術	神経腫切除術（その他）
			150273710	その他手術	神経腫切除術（指）
	K193-2	レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部）	150256850	その他手術	レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部）１
			150256950	その他手術	レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部）２
			150280350	その他手術	レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部）３
	K193-3	レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部以外）	150257050	その他手術	レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部以外）１
			150257150	その他手術	レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部以外）２
			150280450	その他手術	レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部以外）３
	K194	神経捻除術	150073610	その他手術	神経捻除術（後頭神経）
			150074010	その他手術	神経捻除術（眼窩下神経）
	K195	交感神経切除術	150074510	その他手術	交感神経切除術（頸動脈周囲）
	K196	交感神経節切除術	150074810	その他手術	交感神経節切除術（頸部）
			150074910	その他手術	交感神経節切除術（胸部）
			150075010	その他手術	交感神経節切除術（腰部）
	K196-2	胸腔鏡下交感神経節切除術（両側）	150273810	その他手術	胸腔鏡下交感神経節切除術（両側）
			190179010	その他手術	短手３（胸腔鏡下交感神経節切除術（両側））
	K196-3	ストッフェル手術	150075150	その他手術	ストッフェル手術
	K196-4	閉鎖神経切除術	150075250	その他手術	閉鎖神経切除術
	K196-5	末梢神経遮断（挫滅又は切断）術	150075550	その他手術	末梢神経遮断術（浅腓骨神経）
			150075650	その他手術	末梢神経遮断術（後脛骨神経）
			150299650	その他手術	末梢神経遮断術（深腓骨神経）
			150299750	その他手術	末梢神経遮断術（腓腹神経）
	K197	神経移行術	150075810	その他手術	神経移行術
	K198	神経移植術	150076010	その他手術	神経移植術
第４款　眼	K199	涙点、涙小管形成術	150076310	その他手術	涙点形成術
			150295310	その他手術	涙小管形成術
	K200	涙嚢切開術	150076610	その他手術	涙嚢切開術
	K200-2	涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術	150284210	その他手術	涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術
	K201	先天性鼻涙管閉塞開放術	150076710	その他手術	先天性鼻涙管閉塞開放術
	K202	涙管チューブ挿入術	150076810	その他手術	涙管チューブ挿入術（その他）
			150355810	内視鏡下手術	涙管チューブ挿入術（涙道内視鏡）
	K203	涙嚢摘出術	150076910	その他手術	涙嚢摘出術
	K204	涙嚢鼻腔吻合術	150077010	その他手術	涙嚢鼻腔吻合術
	K205	涙嚢瘻管閉鎖術	150077110	その他手術	涙嚢瘻管閉鎖術
	K206	涙小管形成手術	150077210	その他手術	涙小管形成手術
	K207	瞼縁縫合術（瞼板縫合術を含む）	150077310	その他手術	瞼縁縫合術（瞼板縫合術を含む）
	K208	麦粒腫切開術	150077510	その他手術	麦粒腫切開術
	K209	眼瞼膿瘍切開術	150077610	その他手術	眼瞼膿瘍切開術
	K209-2	外眥切開術	150077750	その他手術	外眥切開術
	K211	睫毛電気分解術（毛根破壊）	150077910	その他手術	睫毛電気分解術（毛根破壊）
	K212	兎眼矯正術	150078010	その他手術	兎眼矯正術
	K213	マイボーム腺梗塞摘出術、マイボーム腺切開術	150077810	その他手術	マイボーム腺切開術
			150078210	その他手術	マイボーム腺梗塞摘出術
	K214	霰粒腫摘出術	150078310	その他手術	霰粒腫摘出術
	K215	瞼板切除術（巨大霰粒腫摘出）	150078410	その他手術	瞼板切除術（巨大霰粒腫摘出）
	K215-2	眼瞼結膜腫瘍手術	150291610	その他手術	眼瞼結膜腫瘍手術
	K216	眼瞼結膜悪性腫瘍手術	150078510	その他手術	眼瞼結膜悪性腫瘍手術
	K217	眼瞼内反症手術	150078610	その他手術	眼瞼内反症手術（縫合法）
			150355910	その他手術	眼瞼内反症手術（皮膚切開法）
	K218	眼瞼外反症手術	150078710	その他手術	眼瞼外反症手術
	K219	眼瞼下垂症手術	150078810	その他手術	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）
			150078910	その他手術	眼瞼下垂症手術（筋膜移植法）
			150079010	その他手術	眼瞼下垂症手術（その他）
	K220	結膜縫合術	150079110	その他手術	結膜縫合術
	K221	結膜結石除去術	150079410	その他手術	結膜結石除去術（少数）
			150079650	その他手術	結膜結石除去術（多数）
	K222	結膜下異物除去術	150079510	その他手術	結膜下異物除去術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K223	結膜嚢形成手術	150079710	その他手術	結膜嚢形成手術（部分形成）
			150079810	その他手術	結膜嚢形成手術（皮膚及び結膜の形成）
			150079910	その他手術	結膜嚢形成手術（全部形成）
	K223-2	内眥形成術	150080050	その他手術	内眥形成術
	K224	翼状片手術（弁の移植を要する）	150080210	その他手術	翼状片手術（弁の移植を要する）
	K225	結膜腫瘍冷凍凝固術	150080610	その他手術	結膜腫瘍冷凍凝固術
	K225-2	結膜腫瘍摘出術	150291710	その他手術	結膜腫瘍摘出術
	K225-3	結膜肉芽腫摘除術	150080750	その他手術	結膜肉芽腫摘除術
	K226	眼窩膿瘍切開術	150080810	その他手術	眼窩膿瘍切開術
	K227	眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む）	150081310	その他手術	眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む）
	K228	眼窩骨折整復術	150295410	その他手術	眼窩骨折整復術
	K229	眼窩内異物除去術（表在性）	150081510	その他手術	眼窩内異物除去術（表在性）
	K230	眼窩内異物除去術（深在性）	150081610	その他手術	眼窩内異物除去術（深在性）（視神経周囲）
			150081710	その他手術	眼窩内異物除去術（深在性）（眼窩尖端）
			150081810	その他手術	眼窩内異物除去術（深在性）（その他）
	K233	眼窩内容除去術	150082110	その他手術	眼窩内容除去術
	K234	眼窩内腫瘍摘出術（表在性）	150082210	その他手術	眼窩内腫瘍摘出術（表在性）
	K235	眼窩内腫瘍摘出術（深在性）	150082310	その他手術	眼窩内腫瘍摘出術（深在性）
	K236	眼窩悪性腫瘍手術	150082610	その他手術	眼窩悪性腫瘍手術
	K237	眼窩縁形成手術（骨移植）	150082710	その他手術	眼窩縁形成手術（骨移植）
	K239	眼球内容除去術	150083010	その他手術	眼球内容除去術
	K241	眼球摘出術	150083210	その他手術	眼球摘出術
	K242	斜視手術	150083310	その他手術	斜視手術（前転法）
			150083410	その他手術	斜視手術（後転法）
			150083510	その他手術	斜視手術（前転法と後転法）
			150083610	その他手術	斜視手術（斜筋手術）
			150273910	その他手術	斜視手術（直筋の前後転法と斜筋手術）
	K243	義眼台包埋術	150083710	その他手術	義眼台包埋術
	K244	眼筋移動術	150083810	その他手術	眼筋移動術
	K245	眼球摘出及び組織又は義眼台充填術	150083910	その他手術	眼球摘出及び組織又は義眼台充填術
	K246	角膜・強膜縫合術	150295510	その他手術	角膜・強膜縫合術
	K248	角膜新生血管手術（冷凍凝固術を含む）	150084710	その他手術	角膜新生血管手術（冷凍凝固術を含む）
	K248-2	顕微鏡下角膜抜糸術	150084950	その他手術	顕微鏡下角膜抜糸術
	K249	角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術	150085010	その他手術	角膜潰瘍掻爬術
			150085210	その他手術	角膜潰瘍焼灼術
	K250	角膜切開術	150295710	その他手術	角膜切開術
	K252	角膜・強膜異物除去術	150085410	その他手術	角膜・強膜異物除去術
	K254	治療的角膜切除術	150085710	その他手術	治療的角膜切除術（その他）
			150344510	その他手術	治療的角膜切除術（エキシマレーザー）（角膜ジストロフィー等）
	K255	強角膜瘻孔閉鎖術	150085810	その他手術	強角膜瘻孔閉鎖術
	K256	角膜潰瘍結膜被覆術	150085910	その他手術	角膜潰瘍結膜被覆術
	K257	角膜表層除去併用結膜被覆術	150086010	その他手術	角膜表層除去併用結膜被覆術
	K259	角膜移植術	150086210	その他手術	角膜移植術
	K260	強膜移植術	150086310	その他手術	強膜移植術
	K260-2	羊膜移植術	150372910	その他手術	羊膜移植術
	K261	角膜形成手術	150086410	その他手術	角膜形成手術
	K265	虹彩腫瘍切除術	150087110	その他手術	虹彩腫瘍切除術
	K266	毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術	150087210	その他手術	毛様体腫瘍切除術
			150295810	その他手術	脈絡膜腫瘍切除術
	K268	緑内障手術	150087510	その他手術	緑内障手術（虹彩切除術）
			150088410	その他手術	緑内障手術（流出路再建術）
			150335910	その他手術	緑内障手術（濾過手術）
			150356010	その他手術	緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）（プレートなし）
			150373010	その他手術	緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）（プレートあり）
	K269	虹彩整復・瞳孔形成術	150088610	その他手術	虹彩整復・瞳孔形成術
	K270	虹彩光凝固術	150088710	その他手術	虹彩光凝固術
	K271	毛様体光凝固術	150088810	その他手術	毛様体光凝固術
	K272	毛様体冷凍凝固術	150088910	その他手術	毛様体冷凍凝固術
	K273	隅角光凝固術	150089010	その他手術	隅角光凝固術
	K274	前房、虹彩内異物除去術	150089110	その他手術	前房、虹彩内異物除去術
	K275	網膜復位術	150089410	その他手術	網膜復位術
	K276	網膜光凝固術	150244110	その他手術	網膜光凝固術（通常）
			150244210	その他手術	網膜光凝固術（その他特殊）
			150248350	その他手術	汎光凝固術
	K277	網膜冷凍凝固術	150090110	その他手術	網膜冷凍凝固術
	K277-2	黄斑下手術	150291810	その他手術	黄斑下手術
	K278	硝子体注入・吸引術	150090210	その他手術	硝子体注入・吸引術
	K279	硝子体切除術	150090410	その他手術	硝子体切除術
	K280	硝子体茎顕微鏡下離断術	150090610	その他手術	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）
			150274010	その他手術	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）
	K280-2	網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡）	150356110	内視鏡下手術	網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡）
	K281	増殖性硝子体網膜症手術	150252810	その他手術	増殖性硝子体網膜症手術
	K281-2	網膜再建術	150373110	その他手術	網膜再建術
	K282	水晶体再建術	150253010	その他手術	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）
			150315610	その他手術	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）
			150356210	その他手術	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（縫着レンズ挿入）
			150356310	その他手術	水晶体再建術（計画的後嚢切開）
			150380950	その他手術	水晶体再建術（水晶体嚢拡張リング・縫着を行ったもの）
			150381050	その他手術	水晶体再建術（水晶体嚢拡張リング・縫着を行っていないもの）
			190179210	その他手術	短手３（水晶体再建術・眼内レンズ挿入・その他のもの）
			190179310	その他手術	短手３（水晶体再建術・眼内レンズ挿入・その他のもの）（生活療養）
			190179410	その他手術	短手３（水晶体再建術（眼内レンズ挿入しない場合））
			190179510	その他手術	短手３（水晶体再建術（眼内レンズ挿入しない場合））（生活療養）
			190182750	その他手術	短手３（水晶体再建術・水晶体嚢拡張リング・縫着なし）
			190182850	その他手術	短手３（水晶体再建術・水晶体嚢拡張リング・縫着なし）（生活療養）
	K282-2	後発白内障手術	150280650	その他手術	後発白内障手術
	K284	硝子体置換術	150091610	その他手術	硝子体置換術
第５款　耳鼻咽喉	K285	耳介血腫開窓術	150091710	その他手術	耳介血腫開窓術
	K286	外耳道異物除去術	150091810	その他手術	外耳道異物除去術（単純）
			150091910	その他手術	外耳道異物除去術（複雑）
	K287	先天性耳瘻管摘出術	150092010	その他手術	先天性耳瘻管摘出術
	K288	副耳（介）切除術	150092110	その他手術	副耳（介）切除術
	K289	耳瘻摘出術	150092210	その他手術	耳瘻摘出術
	K290	外耳道骨増生（外骨腫）切除術	150092310	その他手術	外耳道骨増生（外骨腫）切除術
	K290-2	外耳道骨腫切除術	150092450	その他手術	外耳道骨腫切除術
	K291	耳介腫瘍摘出術	150092510	その他手術	耳介腫瘍摘出術
	K292	外耳道腫瘍摘出術	150092610	その他手術	外耳道腫瘍摘出術
	K293	耳介悪性腫瘍手術	150092710	その他手術	耳介悪性腫瘍手術
	K294	外耳道悪性腫瘍手術	150092910	その他手術	外耳道悪性腫瘍手術
	K295	耳後瘻孔閉鎖術	150093110	その他手術	耳後瘻孔閉鎖術
	K296	耳介形成手術	150093210	その他手術	耳介形成手術（耳介軟骨形成を要しない）
			150274110	その他手術	耳介形成手術（耳介軟骨形成を要する）
	K297	外耳道形成手術	150093410	その他手術	外耳道形成手術
	K298	外耳道造設術・閉鎖症手術	150093510	その他手術	外耳道造設術・閉鎖症手術
	K299	小耳症手術	150253110	その他手術	小耳症手術（軟骨移植による耳介形成手術）
			150253210	その他手術	小耳症手術（耳介挙上）
	K300	鼓膜切開術	150093610	その他手術	鼓膜切開術
	K301	鼓室開放術	150093710	その他手術	鼓室開放術
	K302	上鼓室開放術	150093810	その他手術	上鼓室開放術
	K303	上鼓室乳突洞開放術	150093910	その他手術	上鼓室乳突洞開放術
	K304	乳突洞開放術（アントロトミー）	150094010	その他手術	乳突洞開放術（アントロトミー）
	K305	乳突削開術	150094110	その他手術	乳突削開術
	K306	錐体部手術	150094210	その他手術	錐体部手術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K308	耳管内チューブ挿入術	150094410	その他手術	耳管内チューブ挿入術
	K308-2	耳管狭窄ビニール管挿入術	150094550	その他手術	耳管狭窄ビニール管挿入術
	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	150094610	その他手術	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術
	K310	乳突充填術	150094710	その他手術	乳突充填術
	K311	鼓膜穿孔閉鎖術	150094810	その他手術	鼓膜穿孔閉鎖術
	K312	鼓膜鼓室肉芽切除術	150094910	その他手術	鼓膜鼓室肉芽切除術
	K313	中耳、側頭骨腫瘍摘出術	150095010	その他手術	中耳、側頭骨腫瘍摘出術
	K314	中耳悪性腫瘍手術	150095210	その他手術	中耳悪性腫瘍手術（切除）
			150095310	その他手術	中耳悪性腫瘍手術（側頭骨摘出術）
	K316	Ｓ状洞血栓（静脈炎）手術	150095810	その他手術	Ｓ状洞血栓（静脈炎）手術
	K317	中耳根治手術	150095910	その他手術	中耳根治手術
	K318	鼓膜形成手術	150096010	その他手術	鼓膜形成手術
	K319	鼓室形成手術	150096110	その他手術	鼓室形成手術
	K320	アブミ骨摘出術・可動化手術	150096210	その他手術	アブミ骨摘出術
			150096350	その他手術	アブミ骨可動化手術
	K321	内耳開窓術	150096410	その他手術	内耳開窓術
	K322	経迷路的内耳道開放術	150096510	その他手術	経迷路的内耳道開放術
	K323	内リンパ嚢開放術	150096610	その他手術	内リンパ嚢開放術
	K325	迷路摘出術	150096810	その他手術	迷路摘出術（部分摘出）
			150096910	その他手術	迷路摘出術（全摘出）
	K327	内耳窓閉鎖術	150255010	その他手術	内耳窓閉鎖術
	K328	人工内耳植込術	150266510	その他手術	人工内耳植込術
	K328-2	植込型骨導補聴器移植術	150368650	その他手術	植込型骨導補聴器移植術
	K328-3	植込型骨導補聴器交換術	150368750	その他手術	植込型骨導補聴器交換術
	K329	鼻中隔膿瘍切開術	150097110	その他手術	鼻中隔膿瘍切開術
	K330	鼻中隔血腫切開術	150097210	その他手術	鼻中隔血腫切開術
	K331	鼻腔粘膜焼灼術	150097310	その他手術	鼻腔粘膜焼灼術
	K331-2	下甲介粘膜焼灼術	150097450	その他手術	下甲介粘膜焼灼術
	K331-3	下甲介粘膜レーザー焼灼術（両側）	150356410	その他手術	下甲介粘膜レーザー焼灼術（両側）
	K333	鼻骨骨折整復固定術	150097710	その他手術	鼻骨骨折整復固定術
	K333-2	鼻骨脱臼整復術	150097850	その他手術	鼻骨脱臼整復術
	K333-3	鼻骨骨折徒手整復術	150097950	その他手術	鼻骨骨折徒手整復術
	K334	鼻骨骨折観血的手術	150098010	その他手術	鼻骨骨折観血的手術
	K334-2	鼻骨変形治癒骨折矯正術	150274210	その他手術	鼻骨変形治癒骨折矯正術
	K335	鼻中隔骨折観血的手術	150098110	その他手術	鼻中隔骨折観血的手術
	K335-2	上顎洞鼻内手術	150098450	その他手術	上顎洞鼻内手術
	K335-3	上顎洞鼻外手術	150098250	その他手術	上顎洞鼻外手術
	K336	鼻内異物摘出術	150098610	その他手術	鼻内異物摘出術
	K337	鼻前庭嚢胞摘出術	150098710	その他手術	鼻前庭嚢胞摘出術
	K338	鼻甲介切除術	150098810	その他手術	鼻甲介切除術（その他）
			150344610	その他手術	鼻甲介切除術（高周波電気凝固法）
	K339	粘膜下下鼻甲介骨切除術	150099010	その他手術	粘膜下下鼻甲介骨切除術
	K340	鼻茸摘出術	150099110	その他手術	鼻茸摘出術
	K340-2	出血性鼻茸摘出術	150100250	その他手術	出血性鼻茸摘出術
	K340-3	内視鏡下鼻・副鼻腔手術１型（副鼻腔自然口開窓術）	150373210	内視鏡下手術	内視鏡下鼻・副鼻腔手術１型（副鼻腔自然口開窓術）
	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術２型（副鼻腔単洞手術）	150373310	内視鏡下手術	内視鏡下鼻・副鼻腔手術２型（副鼻腔単洞手術）
	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	150373510	内視鏡下手術	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）
	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	150373610	内視鏡下手術	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）
	K340-7	内視鏡下鼻・副鼻腔手術５型（拡大副鼻腔手術）	150373710	内視鏡下手術	内視鏡下鼻・副鼻腔手術５型（拡大副鼻腔手術）
	K341	上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術	150099210	その他手術	上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術
	K342	鼻副鼻腔腫瘍摘出術	150099310	その他手術	鼻副鼻腔腫瘍摘出術
	K343	鼻副鼻腔悪性腫瘍手術	150099410	その他手術	鼻副鼻腔悪性腫瘍手術（切除）
			150099510	その他手術	鼻副鼻腔悪性腫瘍手術（全摘）
	K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	150099710	その他手術	経鼻腔的翼突管神経切除術
	K345	萎縮性鼻炎手術（両側）	150099810	その他手術	萎縮性鼻炎手術（両側）
	K346	後鼻孔閉鎖症手術	150099910	その他手術	後鼻孔閉鎖症手術（単純）（膜性閉鎖）
			150100010	その他手術	後鼻孔閉鎖症手術（複雑）（骨性閉鎖）
	K347	鼻中隔矯正術	150100110	その他手術	鼻中隔矯正術
	K347-2	変形外鼻手術	150292010	その他手術	変形外鼻手術
	K349	上顎洞開窓術	150100410	その他手術	上顎洞開窓術
	K350	前頭洞充填術	150100510	その他手術	前頭洞充填術
	K351	上顎洞血瘤腫手術	150100610	その他手術	上顎洞血瘤腫手術
	K352	上顎洞根治手術	150100710	その他手術	上顎洞根治手術
	K352-2	鼻内上顎洞根治手術	150100850	その他手術	鼻内上顎洞根治手術
	K352-3	副鼻腔炎術後後出血止血法	150100950	その他手術	副鼻腔炎術後後出血止血法
	K353	鼻内篩骨洞根治手術	150101010	その他手術	鼻内篩骨洞根治手術
	K354	篩骨洞根治手術	150101110	その他手術	篩骨洞根治手術
	K355	鼻内前頭洞根治手術	150101210	その他手術	鼻内前頭洞根治手術
	K356-2	鼻外前頭洞手術	150373810	その他手術	鼻外前頭洞手術
	K357	鼻内蝶形洞根治手術	150101510	その他手術	鼻内蝶形洞根治手術
	K358	上顎洞篩骨洞根治手術	150101610	その他手術	上顎洞篩骨洞根治手術
	K359	前頭洞篩骨洞根治手術	150101710	その他手術	前頭洞篩骨洞根治手術
	K360	篩骨洞蝶形洞根治手術	150101810	その他手術	篩骨洞蝶形洞根治手術
	K361	上顎洞篩骨洞蝶形洞根治手術	150101910	その他手術	上顎洞篩骨洞蝶形洞根治手術
			150102050	その他手術	鼻内前頭洞・篩骨洞・上顎洞根治手術と篩骨洞根治手術
	K362	上顎洞篩骨洞前頭洞根治手術	150102110	その他手術	上顎洞篩骨洞前頭洞根治手術
	K362-2	経上顎洞的顎動脈結紮術	150292110	その他手術	経上顎洞的顎動脈結紮術
	K363	前頭洞篩骨洞蝶形洞根治手術	150102210	その他手術	前頭洞篩骨洞蝶形洞根治手術
	K364	汎副鼻腔根治手術	150102310	その他手術	汎副鼻腔根治手術
	K365	経上顎洞的翼突管神経切除術	150102510	その他手術	経上顎洞的翼突管神経切除術
	K367	咽後膿瘍切開術	150102710	その他手術	咽後膿瘍切開術
	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	150102810	その他手術	扁桃周囲膿瘍切開術
	K369	咽頭異物摘出術	150103010	その他手術	咽頭異物摘出術（簡単）
			150103110	その他手術	咽頭異物摘出術（複雑）
	K370	アデノイド切除術	150103310	その他手術	アデノイド切除術
	K371	上咽頭腫瘍摘出術	150103410	その他手術	上咽頭腫瘍摘出術（経口腔）
			150103510	その他手術	上咽頭腫瘍摘出術（経鼻腔）
			150103610	その他手術	上咽頭腫瘍摘出術（経副鼻腔）
			150103710	その他手術	上咽頭腫瘍摘出術（外切開）
	K371-2	上咽頭ポリープ摘出術	150103210	その他手術	上咽頭ポリープ摘出術（経口腔）
			150257250	その他手術	上咽頭ポリープ摘出術（経鼻腔）
	K372	中咽頭腫瘍摘出術	150103810	その他手術	中咽頭腫瘍摘出術（経口腔）
			150103910	その他手術	中咽頭腫瘍摘出術（外切開）
	K373	下咽頭腫瘍摘出術	150104010	その他手術	下咽頭腫瘍摘出術（経口腔）
			150104110	その他手術	下咽頭腫瘍摘出術（外切開）
	K374	咽頭悪性腫瘍手術	150104210	その他手術	咽頭悪性腫瘍手術
	K375	鼻咽腔線維腫手術	150104410	その他手術	鼻咽腔線維腫手術（切除）
			150104510	その他手術	鼻咽腔線維腫手術（摘出）
	K375-2	鼻咽腔閉鎖術	150114450	その他手術	鼻咽腔閉鎖術
	K376	上咽頭悪性腫瘍手術	150104610	その他手術	上咽頭悪性腫瘍手術
	K377	口蓋扁桃手術	150104810	その他手術	口蓋扁桃手術（切除）
			150104910	その他手術	口蓋扁桃手術（摘出）
			150248450	その他手術	口蓋扁桃切除術（翌日以降）後出血止血術
			150248550	その他手術	口蓋扁桃摘出術（翌日以降）後出血止血術
	K378	舌扁桃切除術	150105010	その他手術	舌扁桃切除術
	K379	副咽頭間隙腫瘍摘出術	150344710	その他手術	副咽頭間隙腫瘍摘出術（経頸部）
			150344810	その他手術	副咽頭間隙腫瘍摘出術（経側頭下窩（下顎離断を含む））
	K379-2	副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術	150344910	その他手術	副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術（経頸部）
			150345010	その他手術	副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術（経側頭下窩（下顎離断を含む））
	K380	過長茎状突起切除術	150105310	その他手術	過長茎状突起切除術
	K381	上咽頭形成手術	150105510	その他手術	上咽頭形成手術
	K382	咽頭瘻閉鎖術	150105610	その他手術	咽頭瘻閉鎖術
	K382-2	咽頭皮膚瘻孔閉鎖術	150105750	その他手術	咽頭皮膚瘻孔閉鎖術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K383	喉頭切開・截開術	150105810	その他手術	喉頭切開・截開術
	K384	喉頭膿瘍切開術	150106010	その他手術	喉頭膿瘍切開術
	K384-2	深頸部膿瘍切開術	150336010	その他手術	深頸部膿瘍切開術
	K385	喉頭浮腫乱切術	150106110	その他手術	喉頭浮腫乱切術
	K386	気管切開術	150106210	その他手術	気管切開術
	K387	喉頭粘膜焼灼術（直達鏡）	150106310	その他手術	喉頭粘膜焼灼術（直達鏡）
	K388	喉頭粘膜下異物挿入術	150106410	その他手術	喉頭粘膜下異物挿入術
	K388-2	喉頭粘膜下軟骨片挿入術	150315710	その他手術	喉頭粘膜下軟骨片挿入術
	K389	喉頭・声帯ポリープ切除術	150106750	その他手術	喉頭ポリープ切除術（間接喉頭鏡）
			150106850	その他手術	喉頭ポリープ切除術（直達喉頭鏡）
			150299450	その他手術	喉頭ポリープ切除術（ファイバースコープ）
			150315810	その他手術	声帯ポリープ切除術（間接喉頭鏡）
			150315910	その他手術	声帯ポリープ切除術（ファイバースコープ）
			150316010	その他手術	声帯ポリープ切除術（直達喉頭鏡）
	K390	喉頭異物摘出術	150106910	その他手術	喉頭異物摘出術（直達鏡によらない）
			150107010	その他手術	喉頭異物摘出術（直達鏡）
	K391	気管異物除去術	150107110	その他手術	気管異物除去術（直達鏡）
			150107210	その他手術	気管異物除去術（開胸手術）
	K392	喉頭蓋切除術	150107310	その他手術	喉頭蓋切除術
	K392-2	喉頭蓋嚢腫摘出術	150107450	その他手術	喉頭蓋嚢腫摘出術
	K393	喉頭腫瘍摘出術	150107510	その他手術	喉頭腫瘍摘出術（間接喉頭鏡）
			150107610	その他手術	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡）
	K394	喉頭悪性腫瘍手術	150107810	その他手術	喉頭悪性腫瘍手術（切除）
			150107910	その他手術	喉頭悪性腫瘍手術（全摘）
	K395	喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む）	150108110	その他手術	喉頭悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む）
			150108210	その他手術	下咽頭悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む）
	K396	気管切開孔閉鎖術	150108410	その他手術	気管切開孔閉鎖術
	K396-2	気管縫合術	150108550	その他手術	気管縫合術
	K397	喉頭横隔膜切除術	150108610	その他手術	喉頭横隔膜切除術
	K398	喉頭狭窄症手術	150108710	その他手術	喉頭狭窄症手術（前方開大術）
			150108810	その他手術	喉頭狭窄症手術（前壁形成手術）
			150108910	その他手術	喉頭狭窄症手術（Ｔチューブ挿入術）
	K399	気管狭窄症手術	150109010	その他手術	気管狭窄症手術
	K400	喉頭形成手術	150109110	その他手術	喉頭形成手術（人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術）
			150109310	その他手術	喉頭形成手術（筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術）
	K401	気管口狭窄拡大術	150109610	その他手術	気管口狭窄拡大術
	K402	縦隔気管口形成手術	150109710	その他手術	縦隔気管口形成手術
	K403	気管形成手術	150109810	その他手術	気管形成手術（管状気管、気管移植等）（頸部から）
			150109910	その他手術	気管形成手術（開胸又は胸骨正中切開）
	K403-2	嚥下機能手術	150345110	その他手術	嚥下機能手術（輪状咽頭筋切断術）
			150345210	その他手術	嚥下機能手術（喉頭挙上術）
			150345310	その他手術	嚥下機能手術（喉頭気管分離術）
			150345410	その他手術	嚥下機能手術（喉頭全摘術）
第６款　顔面・口腔・頸部	K404	抜歯手術	150110010	その他手術	抜歯手術（乳歯）
			150110110	その他手術	抜歯手術（前歯）
			150110210	その他手術	抜歯手術（臼歯）
			150110310	その他手術	抜歯手術（難抜歯）
			150110410	その他手術	抜歯手術（埋伏歯）
	K406	口蓋腫瘍摘出術	150110610	その他手術	口蓋腫瘍摘出術（口蓋骨に及ぶ）
			150316110	その他手術	口蓋腫瘍摘出術（口蓋粘膜に限局する）
	K407	顎・口蓋裂形成手術	150110710	その他手術	顎・口蓋裂形成手術（軟口蓋のみ）
			150110810	その他手術	顎・口蓋裂形成手術（硬口蓋に及ぶ）
			150110910	その他手術	顎・口蓋裂形成手術（顎裂を伴う）（片側）
			150345510	その他手術	顎・口蓋裂形成手術（顎裂を伴う）（両側）
	K407-2	軟口蓋形成手術	150114350	その他手術	軟口蓋形成手術
	K408	口腔底膿瘍切開術	150111010	その他手術	口腔底膿瘍切開術
	K409	口腔底腫瘍摘出術	150111110	その他手術	口腔底腫瘍摘出術
	K410	口腔底悪性腫瘍手術	150111210	その他手術	口腔底悪性腫瘍手術
	K411	頬粘膜腫瘍摘出術	150111410	その他手術	頬粘膜腫瘍摘出術
	K412	頬粘膜悪性腫瘍手術	150111510	その他手術	頬粘膜悪性腫瘍手術
	K413	舌腫瘍摘出術	150111710	その他手術	舌腫瘍摘出術（粘液嚢胞摘出術）
			150111810	その他手術	舌腫瘍摘出術（その他）
	K414	舌根甲状腺腫摘出術	150111910	その他手術	舌根甲状腺腫摘出術
	K414-2	甲状舌管嚢胞摘出術	150112050	その他手術	甲状舌管嚢胞摘出術
	K415	舌悪性腫瘍手術	150112110	その他手術	舌悪性腫瘍手術（切除）
			150112210	その他手術	舌悪性腫瘍手術（亜全摘）
	K418	舌形成手術（巨舌症手術）	150253310	その他手術	舌形成手術（巨舌症手術）
	K418-2	舌繋瘢痕性短縮矯正術	150054850	その他手術	舌繋瘢痕性短縮矯正術
	K419	頬、口唇、舌小帯形成手術	150112710	その他手術	舌小帯形成手術
			150112810	その他手術	口唇小帯形成手術
			150296010	その他手術	頬小帯形成手術
	K421	口唇腫瘍摘出術	150112910	その他手術	口唇腫瘍摘出術（粘液嚢胞摘出術）
			150113010	その他手術	口唇腫瘍摘出術（その他）
	K422	口唇悪性腫瘍手術	150113110	その他手術	口唇悪性腫瘍手術
	K423	頬腫瘍摘出術	150113310	その他手術	頬腫瘍摘出術（その他）
			150296110	その他手術	頬腫瘍摘出術（粘液嚢胞摘出術）
	K424	頬悪性腫瘍手術	150113410	その他手術	頬悪性腫瘍手術
	K425	口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術	150113610	その他手術	口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
	K426	口唇裂形成手術（片側）	150114010	その他手術	口唇裂形成手術（片側）（口唇のみ）
			150114110	その他手術	口唇裂形成手術（片側）（口唇裂鼻形成を伴う）
			150114210	その他手術	口唇裂形成手術（片側）（鼻腔底形成を伴う）
	K426-2	口唇裂形成手術（両側）	150316210	その他手術	口唇裂形成手術（両側）（口唇のみ）
			150316310	その他手術	口唇裂形成手術（両側）（口唇裂鼻形成を伴う）
			150316410	その他手術	口唇裂形成手術（両側）（鼻腔底形成を伴う）
	K427	頬骨骨折観血的整復術	150114510	その他手術	頬骨骨折観血的整復術
	K427-2	頬骨変形治癒骨折矯正術	150274310	その他手術	頬骨変形治癒骨折矯正術
	K428	下顎骨折非観血的整復術	150114610	その他手術	下顎骨折非観血的整復術
	K429	下顎骨折観血的手術	150114710	その他手術	下顎骨折観血的手術（片側）
			150274410	その他手術	下顎骨折観血的手術（両側）
	K429-2	下顎関節突起骨折観血的手術	150345610	その他手術	下顎関節突起骨折観血的手術（片側）
			150345710	その他手術	下顎関節突起骨折観血的手術（両側）
	K430	顎関節脱臼非観血的整復術	150114810	その他手術	顎関節脱臼非観血的整復術
	K431	顎関節脱臼観血的手術	150114910	その他手術	顎関節脱臼観血的手術
	K432	上顎骨折非観血的整復術	150115010	その他手術	上顎骨折非観血的整復術
	K433	上顎骨折観血的手術	150115110	その他手術	上顎骨折観血的手術
	K434	顔面多発骨折観血的手術	150115210	その他手術	顔面多発骨折観血的手術
	K434-2	顔面多発骨折変形治癒矯正術	150356610	その他手術	顔面多発骨折変形治癒矯正術
	K435	術後性上顎嚢胞摘出術	150115310	その他手術	術後性上顎嚢胞摘出術
	K436	顎骨腫瘍摘出術	150115410	その他手術	顎骨腫瘍摘出術（長径３ｃｍ未満）
			150115510	その他手術	顎骨腫瘍摘出術（長径３ｃｍ以上）
	K437	下顎骨部分切除術	150115610	その他手術	下顎骨部分切除術
	K438	下顎骨離断術	150115710	その他手術	下顎骨離断術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K439	下顎骨悪性腫瘍手術	150115810	その他手術	下顎骨悪性腫瘍手術（切除）
			150115910	その他手術	下顎骨悪性腫瘍手術（切断）
	K440	上顎骨切除術	150116110	その他手術	上顎骨切除術
	K441	上顎骨全摘術	150116210	その他手術	上顎骨全摘術
	K442	上顎骨悪性腫瘍手術	150116310	その他手術	上顎骨悪性腫瘍手術（掻爬）
			150116410	その他手術	上顎骨悪性腫瘍手術（切除）
			150116510	その他手術	上顎骨悪性腫瘍手術（全摘）
	K443	上顎骨形成術	150116710	その他手術	上顎骨形成術（単純な場合）
			150116810	その他手術	上顎骨形成術（複雑な場合及び２次的再建の場合）
			150336110	その他手術	上顎骨形成術（骨移動を伴う）
	K444	下顎骨形成術	150268410	その他手術	下顎骨形成術（おとがい形成）
			150268510	その他手術	下顎骨形成術（短縮）
			150268610	その他手術	下顎骨形成術（伸長）
			150268710	その他手術	下顎骨形成術（再建）
			150336210	その他手術	下顎骨形成術（骨移動を伴う）
	K444-2	下顎骨延長術	150356710	その他手術	下顎骨延長術（片側）
			150356810	その他手術	下顎骨延長術（両側）
	K445	顎関節形成術	150116910	その他手術	顎関節形成術
	K446	顎関節授動術	150262210	その他手術	顎関節授動術（徒手的授動術（バンピングを併用した場合））
			150262410	その他手術	顎関節授動術（開放授動術）
	K448	がま腫切開術	150117010	その他手術	がま腫切開術
	K449	唾液腺膿瘍切開術	150117110	その他手術	唾液腺膿瘍切開術
	K450	唾石摘出術	150117210	その他手術	唾石摘出術（表在性）
			150117310	その他手術	唾石摘出術（深在性）
			150274510	その他手術	唾石摘出術（腺体内に存在）
	K451	がま腫摘出術	150117410	その他手術	がま腫摘出術
	K452	舌下腺腫瘍摘出術	150117510	その他手術	舌下腺腫瘍摘出術
	K453	顎下腺腫瘍摘出術	150117610	その他手術	顎下腺腫瘍摘出術
	K454	顎下腺摘出術	150117710	その他手術	顎下腺摘出術
	K455	顎下腺悪性腫瘍手術	150117810	その他手術	顎下腺悪性腫瘍手術
	K457	耳下腺腫瘍摘出術	150118110	その他手術	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）
			150118210	その他手術	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺深葉摘出術）
	K458	耳下腺悪性腫瘍手術	150118310	その他手術	耳下腺悪性腫瘍手術（切除）
			150118410	その他手術	耳下腺悪性腫瘍手術（全摘）
	K459	唾液腺管形成手術	150118610	その他手術	唾液腺管形成手術
	K461	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術	150118910	その他手術	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）
			150119010	その他手術	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（両葉）
	K462	バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）	150119310	その他手術	バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）
	K463	甲状腺悪性腫瘍手術	150119410	その他手術	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）
			150119510	その他手術	甲状腺悪性腫瘍手術（全摘及び亜全摘）
	K464	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術	150119710	その他手術	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術（副甲状腺摘出術）
			150119810	その他手術	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術（副甲状腺全摘、一部筋肉移植）
	K465	副甲状腺（上皮小体）悪性腫瘍手術（広汎）	150119910	その他手術	副甲状腺（上皮小体）悪性腫瘍手術（広汎）
	K466	斜角筋切断術	150120010	その他手術	斜角筋切断術
	K467	頸瘻、頸嚢摘出術	150120110	その他手術	頸瘻摘出術
			150120210	その他手術	頸嚢摘出術
	K469	頸部郭清術	150120410	その他手術	頸部郭清術（片）
			150262610	その他手術	頸部郭清術（両）
	K470	頸部悪性腫瘍手術	150120610	その他手術	頸部悪性腫瘍手術
	K471	筋性斜頸手術	150120810	その他手術	筋性斜頸手術
第７款　胸部	K472	乳腺膿瘍切開術	150120910	その他手術	乳腺膿瘍切開術
	K474	乳腺腫瘍摘出術	150121110	その他手術	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）
			150121210	その他手術	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）
			190179610	その他手術	短手３（乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満））
			190179710	その他手術	短手３（乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満））（生活療養）
	K474-2	乳管腺葉区域切除術	150274610	その他手術	乳管腺葉区域切除術
	K474-3	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術	150303010	その他手術	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
	K475	乳房切除術	150121410	その他手術	乳房切除術
	K476	乳腺悪性腫瘍手術	150121610	その他手術	乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除術（乳腺全摘術））
			150121710	その他手術	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）
			150121810	その他手術	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施する）
			150121910	その他手術	乳腺悪性腫瘍手術（拡大乳房切除術（郭清を併施する））
			150122150	その他手術	乳腺悪性腫瘍手術と両側腋窩リンパ節郭清術
			150262710	その他手術	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））
			150303110	その他手術	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））
			150316510	その他手術	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））
	K476-2	陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術	150292210	その他手術	陥没乳頭形成術
			150292310	その他手術	再建乳房乳頭形成術
	K476-3	動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）	150316610	その他手術	動脈（皮）・筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）（一次的）
			150316710	その他手術	動脈（皮）・筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）（二次的）
	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	150374010	その他手術	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）
	K477	胸壁膿瘍切開術	150122210	その他手術	胸壁膿瘍切開術
	K478	肋骨・胸骨カリエス又は肋骨骨髄炎手術	150122310	その他手術	肋骨・胸骨カリエス手術
			150122410	その他手術	肋骨骨髄炎手術
	K480	胸壁冷膿瘍手術	150122710	その他手術	胸壁冷膿瘍手術
	K481	肋骨骨折観血的手術	150123010	その他手術	肋骨骨折観血的手術
	K482	肋骨切除術	150123210	その他手術	肋骨切除術（第１肋骨）
			150123310	その他手術	肋骨切除術（その他の肋骨）
			150123450	その他手術	肋骨２本以上切除（第１肋骨含む）と胸骨掻爬
			150123550	その他手術	肋骨２本以上切除（その他の肋骨）と胸骨掻爬
	K483	胸骨切除術、胸骨骨折観血手術	150123610	その他手術	胸骨切除術
			150296210	その他手術	胸骨骨折観血手術
	K484	胸壁悪性腫瘍摘出術	150123810	その他手術	胸壁悪性腫瘍摘出術（胸壁形成手術を併施）
			150123910	その他手術	胸壁悪性腫瘍摘出術（その他）
	K484-2	胸骨悪性腫瘍摘出術	150124150	その他手術	胸骨悪性腫瘍摘出術（胸壁形成手術を併施）
			150124250	その他手術	胸骨悪性腫瘍摘出術（その他）
	K485	胸壁腫瘍摘出術	150124310	その他手術	胸壁腫瘍摘出術
	K486	胸壁瘻手術	150124410	その他手術	胸壁瘻手術
	K487	漏斗胸手術	150124510	その他手術	漏斗胸手術（胸骨挙上法）
			150124610	その他手術	漏斗胸手術（胸骨翻転法）
			150336310	胸腔鏡下手術	漏斗胸手術（胸腔鏡）
	K488	試験開胸術	150124710	開胸手術	試験開胸術
			150124850	開胸手術	開胸のみで手術中止
	K488-2	試験的開胸開腹術	150127350	開胸手術	試験的開胸開腹術
	K488-3	胸腔鏡下試験開胸術	150356910	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下試験開胸術
	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	150357010	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下試験切除術
	K494	胸腔内（胸膜内）血腫除去術	150125910	開胸手術	胸腔内（胸膜内）血腫除去術
	K496	醸膿胸膜、胸膜肺胝切除術	150126610	開胸手術	醸膿胸膜、胸膜肺胝切除術（１肺葉に相当する範囲以内）
			150126710	開胸手術	醸膿胸膜、胸膜肺胝切除術（１肺葉に相当する範囲を超える）
	K496-2	胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜肺胝切除術	150292410	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜肺胝切除術
	K496-3	胸膜外肺剥皮術	150316810	開胸手術	胸膜外肺剥皮術（１肺葉に相当する範囲以内）
			150316910	開胸手術	胸膜外肺剥皮術（１肺葉に相当する範囲を超える）
	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	150317010	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術
	K497	膿胸腔有茎筋肉弁充填術	150127210	開胸手術	膿胸腔有茎筋肉弁充填術
	K497-2	膿胸腔有茎大網充填術	150357110	開胸手術	膿胸腔有茎大網充填術
	K498	胸郭形成手術（膿胸手術）	150127510	開胸手術	胸郭形成手術（膿胸手術）（肋骨切除を主とする）
			150127610	開胸手術	胸郭形成手術（膿胸手術）（胸膜肺胝切除を併施する）
	K499	胸郭形成手術（肺切除後遺残腔を含む）	150127810	開胸手術	胸郭形成手術（肺切除後遺残腔を含む）
	K501	乳糜胸手術	150128210	開胸手術	乳糜胸手術
	K501-2	胸腔・腹腔シャントバルブ設置術	150260550	開胸手術	胸腔・腹腔シャントバルブ設置術
	K501-3	胸腔鏡下胸管結紮術（乳糜胸手術）	150357210	開胸手術	胸腔鏡下胸管結紮術（乳糜胸手術）
	K502	縦隔腫瘍、胸腺摘出術	150128310	開胸手術	縦隔腫瘍、胸腺摘出術
	K502-2	縦隔切開術	150292510	開胸手術	縦隔切開術（頸部から）

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
			150292710	開胸手術	縦隔切開術（経胸腔）
			150294410	開胸手術	縦隔切開術（経食道）
			150294710	開胸手術	縦隔切開術（経腹）
	K502-3	胸腔鏡下縦隔切開術	150357310	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下縦隔切開術
	K502-4	拡大胸腺摘出術	150374110	開胸手術	拡大胸腺摘出術
	K502-5	胸腔鏡下拡大胸腺摘出術	150374210	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下拡大胸腺摘出術
	K503	縦隔郭清術	150128510	開胸手術	縦隔郭清術
	K504	縦隔悪性腫瘍手術	150128610	開胸手術	縦隔悪性腫瘍手術（単純摘出）
			150357410	開胸手術	縦隔悪性腫瘍手術（広汎摘出）
	K504-2	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術	150374310	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術
	K507	肺膿瘍切開排膿術	150129010	開胸手術	肺膿瘍切開排膿術
	K508	気管支狭窄拡張術（気管支鏡）	150129110	内視鏡下手術	気管支狭窄拡張術（気管支鏡）
	K508-2	気管・気管支ステント留置術	150281250	内視鏡下手術	気管・気管支ステント留置術（硬性鏡）
			150357510	内視鏡下手術	気管・気管支ステント留置術（軟性鏡）
	K509	気管支異物除去術	150129210	内視鏡下手術	気管支異物除去術（直達鏡）
			150129310	開胸手術	気管支異物除去術（開胸手術）
	K509-2	気管支肺胞洗浄術	150234450	その他手術	気管支肺胞洗浄術
	K509-3	気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術	150346010	内視鏡下手術	気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術
			150350450	内視鏡下手術	植込み型病変識別マーカー留置術
	K509-4	気管支瘻孔閉鎖術	150374410	その他手術	気管支瘻孔閉鎖術
	K510	気管支腫瘍摘出術（気管支鏡又は気管支ファイバースコープ）	150129410	内視鏡下手術	気管支腫瘍摘出術（気管支鏡又は気管支ファイバースコープ）
	K510-2	光線力学療法	150281450	その他手術	光線力学療法（早期肺がん（０期又は１期に限る））
			150346110	その他手術	光線力学療法（その他）
	K510-3	気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術	150357610	内視鏡下手術	気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術
	K511	肺切除術	150129710	開胸手術	肺切除術（楔状部分切除）
			150129810	開胸手術	肺切除術（区域切除（１肺葉に満たない））
			150129910	開胸手術	肺切除術（肺葉切除）
			150130010	開胸手術	肺切除術（複合切除（１肺葉を超える））
			150130110	開胸手術	肺切除術（１側肺全摘）
			150130350	開胸手術	心筋損傷、心嚢、横隔膜の縫合、胃腹腔内還納等の手術
			150130650	開胸手術	肺切除と胸郭形成手術併施
			150317110	開胸手術	肺切除術（気管支形成を伴う肺切除）
	K513	胸腔鏡下肺切除術	150266610	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））
			150357710	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下肺切除術（その他）
	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	150270750	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術
	K513-3	胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術	150270850	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術
	K513-4	胸腔鏡下肺縫縮術	150298750	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下肺縫縮術
	K514	肺悪性腫瘍手術	150357810	開胸手術	肺悪性腫瘍手術（部分切除）
			150357910	開胸手術	肺悪性腫瘍手術（区域切除）
			150358010	開胸手術	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）
			150358110	開胸手術	肺悪性腫瘍手術（肺全摘）
			150358210	開胸手術	肺悪性腫瘍手術（隣接臓器合併切除を伴う肺切除）
			150358310	開胸手術	肺悪性腫瘍手術（気管支形成を伴う肺切除）
			150358410	開胸手術	肺悪性腫瘍手術（気管分岐部切除を伴う肺切除）
			150358510	開胸手術	肺悪性腫瘍手術（気管分岐部再建を伴う肺切除）
			150374510	開胸手術	肺悪性腫瘍手術（胸膜肺全摘）
	K514-2	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術	150358610	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）
			150358710	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）
			150358810	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）
	K514-3	移植用肺採取術（死体）（両側）	150317410	開胸手術	移植用肺採取術（死体）（両側）
	K514-4	同種死体肺移植術	150317510	開胸手術	同種死体肺移植術
	K515	肺剥皮術	150131210	開胸手術	肺剥皮術
	K516	気管支瘻閉鎖術	150131310	開胸手術	気管支瘻閉鎖術
	K517	肺縫縮術	150131610	開胸手術	肺縫縮術
	K518	気管支形成手術	150131710	開胸手術	気管支形成手術（楔状切除術）
			150131810	開胸手術	気管支形成手術（輪状切除術）
	K519	先天性気管狭窄症手術	150253410	開胸手術	先天性気管狭窄症手術
	K520	食道縫合術	150132110	その他手術	食道縫合術（穿孔、損傷）（頸部手術）
			150132210	開胸手術	食道縫合術（穿孔、損傷）（開胸手術）
			150132310	開腹手術	食道縫合術（穿孔、損傷）（開腹手術）
	K521	食道周囲膿瘍切開誘導術	150132410	開胸手術	食道周囲膿瘍切開誘導術（開胸手術）
			150132510	その他手術	食道周囲膿瘍切開誘導術（胸骨切開）
			150132610	その他手術	食道周囲膿瘍切開誘導術（その他）
	K522	食道狭窄拡張術	150132710	内視鏡下手術	食道狭窄拡張術（内視鏡）
			150132810	その他手術	食道狭窄拡張術（食道ブジー法）
			150346210	その他手術	食道狭窄拡張術（拡張用バルーン）
	K522-2	食道ステント留置術	150281350	その他手術	食道ステント留置術
	K522-3	食道空置バイパス作成術	150346310	開胸手術	食道空置バイパス作成術
	K523	食道異物摘出術	150133010	その他手術	食道異物摘出術（頸部手術）
			150133110	開胸手術	食道異物摘出術（開胸手術）
			150133210	開腹手術	食道異物摘出術（開腹手術）
	K524	食道憩室切除術	150133610	その他手術	食道憩室切除術（頸部手術）
			150133710	開胸手術	食道憩室切除術（開胸）
	K524-2	胸腔鏡下食道憩室切除術	150358910	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下食道憩室切除術
	K525	食道切除再建術	150133810	開胸手術	食道切除再建術（頸部、胸部、腹部の操作）
			150133910	開胸手術	食道切除再建術（胸部、腹部の操作）
			150134010	開腹手術	食道切除再建術（腹部の操作）
	K525-2	胸壁外皮膚管形成吻合術	150134450	開胸手術	胸壁外皮膚管形成吻合術（頸部、胸部、腹部操作）
			150267550	その他手術	胸壁外皮膚管形成吻合術（バイパスのみ作成）
	K525-3	非開胸食道抜去術（消化管再建手術を併施）	150374610	開腹手術	非開胸食道抜去術（消化管再建手術を併施）
	K526	食道腫瘍摘出術	150253510	内視鏡下手術	食道腫瘍摘出術（内視鏡）
			150253610	開胸手術	食道腫瘍摘出術（開胸又は開腹手術）
			150274710	腹腔鏡下手術	食道腫瘍摘出術（腹腔鏡下）
			150288310	胸腔鏡下手術	食道腫瘍摘出術（縦隔鏡下）
			150317710	胸腔鏡下手術	食道腫瘍摘出術（胸腔鏡下）
	K526-2	内視鏡的食道粘膜切除術	150274810	内視鏡下手術	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜切除術）
			150336810	内視鏡下手術	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）
	K526-3	内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法	150281550	内視鏡下手術	内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法
	K527	食道悪性腫瘍手術	150134110	開胸手術	食道悪性腫瘍手術（単に切除のみ）（頸部食道）
			150134210	開胸手術	食道悪性腫瘍手術（単に切除のみ）（胸部食道）
	K528	先天性食道閉鎖症根治手術	150135010	開胸手術	先天性食道閉鎖症根治手術（１歳以上）
			150329410	開胸手術	先天性食道閉鎖症根治手術（１歳未満）
	K528-2	先天性食道狭窄症根治手術	150359010	開胸手術	先天性食道狭窄症根治手術
	K529	食道悪性腫瘍手術	150135110	開胸手術	食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術併施）（頸部、胸部、腹部の操作）
			150135210	開胸手術	食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術併施）（胸部、腹部の操作）
			150135310	開腹手術	食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術併施）（腹部の操作）
	K529-2	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術	150374710	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作）
			150374810	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（胸部、腹部の操作）
	K530	食道アカラシア形成手術	150135510	開腹手術	食道アカラシア形成手術
	K530-2	腹腔鏡下食道アカラシア形成手術	150296310	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下食道アカラシア形成手術
	K531	食道切除後２次的再建術	150135710	開胸手術	食道切除後２次的再建術（皮弁形成）
			150135810	開胸手術	食道切除後２次的再建術（消化管利用）
	K532	食道・胃静脈瘤手術	150136110	開腹手術	食道・胃静脈瘤手術（血行遮断術を主とする）
			150136210	開腹手術	食道・胃静脈瘤手術（食道離断術を主とする）
	K532-2	食道静脈瘤手術（開腹）	150136350	開腹手術	食道静脈瘤手術（開腹）
	K532-3	腹腔鏡下食道静脈瘤手術（胃上部血行遮断術）	150366910	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下食道静脈瘤手術（胃上部血行遮断術）
	K533	食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡）	150136510	内視鏡下手術	食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡）
	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	150270150	内視鏡下手術	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
	K534	横隔膜縫合術	150136610	開胸手術	横隔膜縫合術（経胸）
			150136710	開腹手術	横隔膜縫合術（経腹）
			150136810	開胸手術	横隔膜縫合術（経胸及び経腹）
	K534-2	横隔膜レラクサチオ手術	150136950	開胸手術	横隔膜レラクサチオ手術（経胸）
			150137050	開胸手術	横隔膜レラクサチオ手術（経腹）

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
			150137150	開胸手術	横隔膜レラクサチオ手術（経胸及び経腹）
	K534-3	胸腔鏡下（腹腔鏡下を含む）横隔膜縫合術	150359110	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下（腹腔鏡下を含む）横隔膜縫合術
	K535	胸腹裂孔ヘルニア手術	150137210	開胸手術	胸腹裂孔ヘルニア手術（経胸）（１歳以上）
			150137310	開腹手術	胸腹裂孔ヘルニア手術（経腹）（１歳以上）
			150137410	開胸手術	胸腹裂孔ヘルニア手術（経胸及び経腹）（１歳以上）
			150329510	開胸手術	胸腹裂孔ヘルニア手術（経胸）（１歳未満）
			150329610	開腹手術	胸腹裂孔ヘルニア手術（経腹）（１歳未満）
			150329710	開胸手術	胸腹裂孔ヘルニア手術（経胸及び経腹）（１歳未満）
	K536	後胸骨ヘルニア手術	150137810	開胸手術	後胸骨ヘルニア手術
	K537	食道裂孔ヘルニア手術	150137910	開胸手術	食道裂孔ヘルニア手術（経胸）
			150138010	開腹手術	食道裂孔ヘルニア手術（経腹）
			150138110	開胸手術	食道裂孔ヘルニア手術（経胸及び経腹）
	K537-2	腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術	150275110	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術
第８款　心・脈管	K538	心膜縫合術	150138210	開胸手術	心膜縫合術
	K538-2	心筋縫合止血術（外傷性）	150138310	開胸手術	心筋縫合止血術（外傷性）
	K539	心膜切開術	150138410	開胸手術	心膜切開術
	K539-2	心膜嚢胞、心膜腫瘍切除術	150138510	開胸手術	心膜嚢胞、心膜腫瘍切除術
	K539-3	胸腔鏡下心膜開窓術	150359210	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下心膜開窓術
	K540	収縮性心膜炎手術	150138710	開胸手術	収縮性心膜炎手術
	K541	試験開心術	150140510	開胸手術	試験開心術
	K542	心腔内異物除去術	150140610	開胸手術	心腔内異物除去術
	K543	心房内血栓除去術	150140710	開胸手術	心房内血栓除去術
	K544	心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出術	150140810	開胸手術	心腫瘍摘出術（単独）
			150317810	開胸手術	心腫瘍摘出術（冠動脈血行再建術（１吻合）を伴う）
			150317910	開胸手術	心腫瘍摘出術（冠動脈血行再建術（２吻合以上））
			150318010	開胸手術	心腔内粘液腫摘出術（単独）
			150318110	開胸手術	心腔内粘液腫摘出術（冠動脈血行再建術（１吻合）を伴う）
			150331450	開胸手術	心腫瘍摘出術（弁形成術（１弁）を併施）
			150331550	開胸手術	心腔内粘液腫摘出術（弁形成術（１弁）を併施）
			150331950	開胸手術	心腫瘍摘出術（弁置換術（１弁）を併施）
			150332050	開胸手術	心腔内粘液腫摘出術（弁置換術（１弁）を併施）
	K545	開胸心臓マッサージ	150140010	開胸手術	開胸心臓マッサージ
	K546	経皮的冠動脈形成術	150374910	経皮的血管内手術	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞）
			150375010	経皮的血管内手術	経皮的冠動脈形成術（不安定狭心症）
			150375110	経皮的血管内手術	経皮的冠動脈形成術（その他）
	K547	経皮的冠動脈粥腫切除術	150260350	経皮的血管内手術	経皮的冠動脈粥腫切除術
	K548	経皮的冠動脈形成術	150284310	経皮的血管内手術	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）
			150359310	経皮的血管内手術	経皮的冠動脈形成術（エキシマレーザー血管形成用カテーテル）
	K549	経皮的冠動脈ステント留置術	150375210	経皮的血管内手術	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）
			150375310	経皮的血管内手術	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）
			150375410	経皮的血管内手術	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）
	K550	冠動脈内血栓溶解療法	160107550	経皮的血管内手術	冠動脈内血栓溶解療法
	K550-2	経皮的冠動脈血栓吸引術	150318310	経皮的血管内手術	経皮的冠動脈血栓吸引術
	K551	冠動脈形成術（血栓内膜摘除）	150145710	開胸手術	冠動脈形成術（血栓内膜摘除）（１箇所）
			150145810	開胸手術	冠動脈形成術（血栓内膜摘除）（２箇所以上）
	K552	冠動脈、大動脈バイパス移植術	150145910	開胸手術	冠動脈、大動脈バイパス移植術（１吻合）
			150146010	開胸手術	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）
	K552-2	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）	150318410	開胸手術	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（１吻合）
			150318510	開胸手術	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）
	K553	心室瘤切除術	150143010	開胸手術	心室瘤切除術（単独）
			150143110	開胸手術	心室瘤切除術（冠動脈血行再建術（１吻合）を伴う）
			150318610	開胸手術	心室瘤切除術（冠動脈血行再建術（２吻合以上）を伴う）
			150331650	開胸手術	心室瘤切除術（弁形成術（１弁）を併施）
			150332150	開胸手術	心室瘤切除術（弁置換術（１弁）を併施）
	K553-2	左室形成術、心室中隔穿孔閉鎖術、左室自由壁破裂修復術	150318710	開胸手術	左室形成術（単独）
			150318810	開胸手術	左室形成術（冠動脈血行再建術（１吻合）を伴う）
			150318910	開胸手術	左室形成術（冠動脈血行再建術（２吻合以上）を伴う）
			150319010	開胸手術	心室中隔穿孔閉鎖術（単独）
			150319110	開胸手術	心室中隔穿孔閉鎖術（冠動脈血行再建術（１吻合）を伴う）
			150319210	開胸手術	心室中隔穿孔閉鎖術（冠動脈血行再建術（２吻合以上）を伴う）
			150319310	開胸手術	左室自由壁破裂修復術（単独）
			150319410	開胸手術	左室自由壁破裂修復術（冠動脈血行再建術（１吻合）を伴う）
			150319510	開胸手術	左室自由壁破裂修復術（冠動脈血行再建術（２吻合以上）を伴う）
			150328750	開胸手術	左室形成術（弁形成術（１弁）を併施）
			150328850	開胸手術	左室形成術（弁置換術（１弁）を併施）
			150331750	開胸手術	心室中隔穿孔閉鎖術（弁形成術（１弁）を併施）
			150331850	開胸手術	左室自由壁破裂修復術（弁形成術（１弁）を併施）
			150332250	開胸手術	心室中隔穿孔閉鎖術（弁置換術（１弁）を併施）
			150332350	開胸手術	左室自由壁破裂修復術（弁置換術（１弁）を併施）
	K554	弁形成術	150141010	開胸手術	弁形成術（１弁）
			150279510	開胸手術	弁形成術（２弁）
			150279610	開胸手術	弁形成術（３弁）
	K555	弁置換術	150141410	開胸手術	弁置換術（１弁）
			150141610	開胸手術	弁置換術（２弁）
			150141710	開胸手術	弁置換術（３弁）
	K555-2	経皮的大動脈弁置換術	150369950	経皮的血管内手術	経皮的大動脈弁置換術
	K556	大動脈弁狭窄直視下切開術	150143610	開胸手術	大動脈弁狭窄直視下切開術
	K556-2	経皮的大動脈弁拡張術	150260050	経皮的血管内手術	経皮的大動脈弁拡張術
	K557	大動脈弁上狭窄手術	150143710	開胸手術	大動脈弁上狭窄手術
	K557-2	大動脈弁下狭窄切除術	150143810	開胸手術	大動脈弁下狭窄切除術
	K557-3	弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術	150141510	開胸手術	弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術
	K557-4	ダムス・ケー・スタンセル（ＤＫＳ）吻合を伴う大動脈狭窄症手	150319610	開胸手術	ＤＫＳ吻合を伴う大動脈狭窄症手術
	K558	ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）	150292910	開胸手術	ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）
	K559	閉鎖式僧帽弁交連切開術	150139310	開胸手術	閉鎖式僧帽弁交連切開術
	K559-2	経皮的僧帽弁拡張術	150242550	経皮的血管内手術	経皮的僧帽弁拡張術
	K560	大動脈瘤切除術	150150010	開胸手術	大動脈瘤切除術（弓部）
			150150110	開胸手術	大動脈瘤切除術（下行）
			150244910	開胸手術	大動脈瘤切除術（上行）（弁置換術又は形成術）
			150245010	開胸手術	大動脈瘤切除術（上行）（その他）
			150245110	開胸手術	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建））
			150245210	開胸手術	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（その他））
			150264810	開胸手術	大動脈瘤切除術（胸腹部大動脈）
			150275910	開胸手術	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（その他）
			150359510	開胸手術	大動脈瘤切除術（上行）（人工弁置換を伴う基部置換術）
			150359610	開胸手術	大動脈瘤切除術（上行）（自己弁温存型基部置換術）
			150359710	開胸手術	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（弁置換術又は形成術）
			150359810	開胸手術	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（人工弁置換を伴う基部置換術）
			150359910	開胸手術	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（自己弁温存型基部置換術）
			150381550	開胸手術	オープンステントグラフト術（弓部）
			150381650	開胸手術	オープンステントグラフト術（上行弓部同時・弁置換術又は形成術）
			150381950	開胸手術	オープンステントグラフト術（上行・弓部同時）（その他）
			150382050	開胸手術	オープンステントグラフト術（下行）

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K561	ステントグラフト内挿術	150301310	経皮的血管内手術	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）
			150301410	経皮的血管内手術	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）
			150301510	経皮的血管内手術	ステントグラフト内挿術（腸骨動脈）
	K562	動脈管開存症手術	150151810	開胸手術	動脈管開存症手術（動脈管開存閉鎖術（直視下））
			150267850	開胸手術	ポタロー管開存閉鎖術
			150319710	開胸手術	動脈管開存症手術（経皮的動脈管開存閉鎖術）
	K562-2	胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術	150376110	胸腔鏡下手術	胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術
	K563	肺動脈絞扼術	150139110	開胸手術	肺動脈絞扼術
	K564	血管輪又は重複大動脈弓離断手術	150319810	開胸手術	血管輪又は重複大動脈弓離断手術
	K565	巨大側副血管手術（肺内肺動脈統合術）	150319910	開胸手術	巨大側副血管手術（肺内肺動脈統合術）
	K566	体動脈肺動脈短絡手術（ブラロック手術、ウォータースートン手	150138810	開胸手術	体動脈肺動脈短絡手術（ブラロック手術、ウォータースートン手術）
	K567	大動脈縮窄（離断）症手術	150151910	開胸手術	大動脈縮窄（離断）症手術（単独）
			150320010	開胸手術	大動脈縮窄（離断）症手術（心室中隔欠損症手術を伴う）
			150320110	開胸手術	大動脈縮窄（離断）症手術（複雑心奇形手術を伴う）
	K567-2	経皮的大動脈形成術	150346410	経皮的血管内手術	経皮的大動脈形成術
	K568	大動脈肺動脈中隔欠損症手術	150144110	開胸手術	大動脈肺動脈中隔欠損症手術（単独）
			150320210	開胸手術	大動脈肺動脈中隔欠損症手術（心内奇形手術を伴う）
	K569	三尖弁手術（エプスタイン氏奇形、ウール氏病手術）	150320310	開胸手術	三尖弁手術（エプスタイン氏奇形、ウール氏病手術）
	K570	肺動脈狭窄症手術、純型肺動脈弁閉鎖症手術	150139410	開胸手術	肺動脈狭窄症手術（肺動脈弁切開術（単独））
			150142910	開胸手術	肺動脈狭窄症手術（右室流出路形成又は肺動脈形成を伴う）
			150320410	開胸手術	純型肺動脈弁閉鎖症手術（肺動脈弁切開術（単独））
			150320510	開胸手術	純型肺動脈弁閉鎖症手術（右室流出路形成又は肺動脈形成を伴う）
	K570-2	経皮的肺動脈弁拡張術	150260150	経皮的血管内手術	経皮的肺動脈弁拡張術
	K570-3	経皮的肺動脈形成術	150346510	経皮的血管内手術	経皮的肺動脈形成術
	K571	肺静脈還流異常症手術	150145110	開胸手術	肺静脈還流異常症手術（部分肺静脈還流異常）
			150376210	開胸手術	肺静脈還流異常症手術（総肺静脈還流異常）（心臓型）
			150376310	開胸手術	肺静脈還流異常症手術（総肺静脈還流異常）（その他）
	K572	肺静脈形成術	150144910	開胸手術	肺静脈形成術
	K573	心房中隔欠損作成術	150139610	経皮的血管内手術	心房中隔欠損作成術（経皮的心房中隔欠損作成術（ラシュキンド法））
			150142410	開胸手術	心房中隔欠損作成術（心房中隔欠損作成術）
	K574	心房中隔欠損閉鎖術	150141810	開胸手術	心房中隔欠損閉鎖術（単独）
			150141910	開胸手術	心房中隔欠損閉鎖術（肺動脈弁狭窄を合併する）
	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	150320610	開胸手術	経皮的心房中隔欠損閉鎖術
	K575	三心房心手術	150142050	開胸手術	三心房心手術
	K576	心室中隔欠損閉鎖術	150142110	開胸手術	心室中隔欠損閉鎖術（単独）
			150142210	開胸手術	心室中隔欠損閉鎖術（肺動脈絞扼術後肺動脈形成を伴う）
			150142310	開胸手術	心室中隔欠損閉鎖術（大動脈弁形成を伴う）
			150142810	開胸手術	心室中隔欠損閉鎖術（右室流出路形成を伴う）
	K577	バルサルバ洞動脈瘤手術	150144010	開胸手術	バルサルバ洞動脈瘤手術（単独）
			150320710	開胸手術	バルサルバ洞動脈瘤手術（大動脈閉鎖不全症手術を伴う）
	K578	右室二腔症手術	150144550	開胸手術	右室二腔症手術
	K579	不完全型房室中隔欠損症手術	150147410	開胸手術	不完全型房室中隔欠損症手術（心房中隔欠損パッチ閉鎖術（単独））
			150147510	開胸手術	不完全型房室中隔欠損症手術（心房中隔欠損パッチ閉鎖及び弁形成術）
	K579-2	完全型房室中隔欠損症手術	150320810	開胸手術	完全型房室中隔欠損症手術（心房及び心室中隔欠損パッチ閉鎖術）
			150320910	開胸手術	完全型房室中隔欠損症手術（ファロー四徴症手術を伴う）
	K580	ファロー四徴症手術	150146510	開胸手術	ファロー四徴症手術（右室流出路形成術を伴う）
			150146610	開胸手術	ファロー四徴症手術（末梢肺動脈形成術を伴う）
	K581	肺動脈閉鎖症手術	150321010	開胸手術	肺動脈閉鎖症手術（単独）
			150321110	開胸手術	肺動脈閉鎖症手術（ラステリ手術を伴う）
			150321210	開胸手術	肺動脈閉鎖症手術（巨大側副血管術を伴う）
	K582	両大血管右室起始症手術	150146810	開胸手術	両大血管右室起始症手術（右室流出路形成を伴う）
			150146910	開胸手術	両大血管右室起始症手術（単独）
			150321310	開胸手術	両大血管右室起始症手術（タウシッヒ・ビング奇形手術）
	K583	大血管転位症手術	150139510	開胸手術	大血管転位症手術（心室中隔欠損閉鎖術を伴う）（１歳以上）
			150142510	開胸手術	大血管転位症手術（マスタード・セニング手術）（１歳以上）
			150147010	開胸手術	大血管転位症手術（ラステリ手術を伴う）（１歳以上）
			150329810	開胸手術	大血管転位症手術（マスタード・セニング手術）（１歳未満）
			150329910	開胸手術	大血管転位症手術（ジャテーン手術）（１歳未満）
			150330010	開胸手術	大血管転位症手術（心室中隔欠損閉鎖術を伴う）（１歳未満）
			150330110	開胸手術	大血管転位症手術（ラステリ手術を伴う）（１歳未満）
	K584	修正大血管転位症手術	150321410	開胸手術	修正大血管転位症手術（心室中隔欠損パッチ閉鎖術）
			150321510	開胸手術	修正大血管転位症手術（根治手術（ダブルスイッチ手術））
	K585	総動脈幹症手術	150147310	開胸手術	総動脈幹症手術
	K586	単心室症又は三尖弁閉鎖症手術	150141310	開胸手術	三尖弁閉鎖症手術（両方向性グレン手術）
			150321610	開胸手術	三尖弁閉鎖症手術（フォンタン手術）
			150321810	開胸手術	単心室症手術（両方向性グレン手術）
			150321910	開胸手術	単心室症手術（フォンタン手術）
	K587	左心低形成症候群手術（ノルウッド手術）	150330410	開胸手術	左心低形成症候群手術（ノルウッド手術）（１歳未満）
	K588	冠動静脈瘻開胸的遮断術	150145510	開胸手術	冠動静脈瘻開胸的遮断術
	K589	冠動脈起始異常症手術	150145410	開胸手術	冠動脈起始異常症手術
	K590	心室憩室切除術	150322010	開胸手術	心室憩室切除術
	K592	肺動脈塞栓除去術	150144310	開胸手術	肺動脈塞栓除去術
	K592-2	肺動脈血栓内膜摘除術	150346610	開胸手術	肺動脈血栓内膜摘除術
	K593	肺静脈血栓除去術	150144810	開胸手術	肺静脈血栓除去術
	K594	不整脈手術	150253810	開胸手術	不整脈手術（副伝導路切断術）
			150253910	開胸手術	不整脈手術（心室頻拍症手術）
			150275610	開胸手術	不整脈手術（メイズ手術）
	K595	経皮的カテーテル心筋焼灼術	150262810	経皮的血管内手術	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）
			150346710	経皮的血管内手術	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）
	K595-2	経皮的中隔心筋焼灼術	150303310	経皮的血管内手術	経皮的中隔心筋焼灼術
	K596	体外ペースメーキング術	150267310	その他手術	体外ペースメーキング術
	K597	ペースメーカー移植術	150140110	その他手術	ペースメーカー移植術（心筋電極）
			150140210	その他手術	ペースメーカー移植術（経静脈電極）
	K597-2	ペースメーカー交換術	150140410	その他手術	ペースメーカー交換術
	K597-3	植込型心電図記録計移植術	150346910	その他手術	植込型心電図記録計移植術
	K597-4	植込型心電図記録計摘出術	150347010	その他手術	植込型心電図記録計摘出術
	K598	両心室ペースメーカー移植術	150303210	その他手術	両心室ペースメーカー移植術
	K598-2	両心室ペースメーカー交換術	150322210	その他手術	両心室ペースメーカー交換術
	K599	植込型除細動器移植術	150275210	その他手術	植込型除細動器移植術
	K599-2	植込型除細動器交換術	150275310	その他手術	植込型除細動器交換術
	K599-3	両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術	150336910	その他手術	両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術
	K599-4	両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術	150337010	その他手術	両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
	K599-5	経静脈電極抜去術（レーザーシース）	150360010	その他手術	経静脈電極抜去術（レーザーシース）
	K600	大動脈バルーンパンピング法	150148010	経皮的血管内手術	大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）（初日）
			150148110	経皮的血管内手術	大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）（２日目以降）
	K601	人工心肺	150147610	経皮的血管内手術	人工心肺（初日）
			150147910	経皮的血管内手術	人工心肺（２日目以降）
	K602	経皮的心肺補助法	150262910	経皮的血管内手術	経皮的心肺補助法（初日）
			150275710	経皮的血管内手術	経皮的心肺補助法（２日目以降）
	K603	補助人工心臓	150266110	その他手術	補助人工心臓（初日）
			150266210	その他手術	補助人工心臓（２日目以降３０日目まで）
			150301810	その他手術	補助人工心臓（３１日目以降）
	K604	植込型補助人工心臓（拍動流型）	150303510	その他手術	植込型補助人工心臓（拍動流型）（２日目以降３０日目まで）
			150303610	その他手術	植込型補助人工心臓（拍動流型）（３１日目以降９０日目まで）
	K604-2	植込型補助人工心臓（非拍動流型）	150360110	その他手術	植込型補助人工心臓（非拍動流型）（初日）
			150360210	その他手術	植込型補助人工心臓（非拍動流型）（２日目以降３０日目まで）
			150360310	その他手術	植込型補助人工心臓（非拍動流型）（３１日目以降９０日目まで）
			150360410	その他手術	植込型補助人工心臓（非拍動流型）（９１日目以降）
	K605	移植用心採取術	150322310	開胸手術	移植用心採取術
	K605-2	同種心移植術	150322410	開胸手術	同種心移植術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K606	血管露出術	150148210	その他手術	血管露出術
	K607	血管結紮術	150148310	開胸手術	血管結紮術（開胸を伴う）
			150148410	開腹手術	血管結紮術（開腹を伴う）
			150148610	その他手術	血管結紮術（その他）
	K607-2	血管縫合術（簡単）	150148750	その他手術	血管縫合術（簡単）
	K607-3	上腕動脈表在化法	150306550	その他手術	上腕動脈表在化法
	K608	動脈塞栓除去術	150148910	開腹手術	動脈塞栓除去術（開腹を伴う）
			150149010	開胸手術	動脈塞栓除去術（開胸を伴う）
			150149110	その他手術	動脈塞栓除去術（その他）（観血的）
			150149250	その他手術	動脈血栓除去術（開腹を伴う）
			150149350	その他手術	動脈血栓除去術（その他）（観血的）
			150254050	その他手術	動脈血栓除去術（開胸を伴う）
	K608-2	外シャント血栓除去術	150001650	その他手術	外シャント血栓除去術
	K608-3	内シャント血栓除去術	150148850	その他手術	内シャント血栓除去術
	K609	動脈血栓内膜摘出術	150149410	その他手術	動脈血栓内膜摘出術（大動脈に及ぶ）
			150149510	その他手術	動脈血栓内膜摘出術（その他）
			150322710	その他手術	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）
	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	150337110	経皮的血管内手術	経皮的頸動脈ステント留置術
	K610	動脈形成術、吻合術	150150310	開頭手術	動脈形成術、吻合術（頭蓋内動脈）
			150150410	開胸手術	動脈形成術、吻合術（胸腔内動脈）（大動脈を除く）
			150150510	開腹手術	動脈形成術、吻合術（腹腔内動脈）（大動脈を除く）
			150150610	その他手術	動脈形成術、吻合術（その他の動脈）
			150276010	その他手術	動脈形成術、吻合術（指の動脈）
	K610-2	脳新生血管造成術	150299250	開頭手術	脳新生血管造成術
	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	150151150	その他手術	内シャント設置術
			150151250	その他手術	外シャント設置術
	K610-4	四肢の血管吻合術	150151350	その他手術	四肢の血管吻合術
	K610-5	血管吻合術及び神経再接合術（上腕動脈、正中神経及び尺骨神	150151450	その他手術	血管吻合術及び神経再接合術（上腕動脈、正中神経及び尺骨神経）
	K611	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル	130007970	その他手術	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（開腹）
			130008070	その他手術	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）
			130008170	その他手術	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）
			130010050	その他手術	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（開腹）
			130010150	その他手術	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）
			130010250	その他手術	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）
			130010350	その他手術	抗悪性腫瘍剤腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
	K612	末梢動静脈瘻造設術	150151710	その他手術	末梢動静脈瘻造設術
	K613	腎血管性高血圧症手術（経皮的腎血管拡張術）	150152010	経皮的血管内手術	腎血管性高血圧症手術（経皮的腎血管拡張術）
	K614	血管移植術、バイパス移植術	150152210	開胸手術	血管移植術、バイパス移植術（大動脈）
			150152310	開胸手術	血管移植術、バイパス移植術（胸腔内動脈）
			150152410	開腹手術	血管移植術、バイパス移植術（腹腔内動脈）
			150152510	開頭手術	血管移植術、バイパス移植術（頭、頸部動脈）
			150152710	その他手術	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）
			150153450	その他手術	動脈間バイパス造成術（自家血管使用）
			150360510	その他手術	血管移植術、バイパス移植術（下腿、足部動脈）
	K615	血管塞栓術	150360610	経皮的血管内手術	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）
			150360710	経皮的血管内手術	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）
			150376810	経皮的血管内手術	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）
	K615-2	経皮的大動脈遮断術	150347210	経皮的血管内手術	経皮的大動脈遮断術
	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	150153810	その他手術	四肢の血管拡張術・血栓除去術
	K616-2	頸動脈球摘出術	150157150	その他手術	頸動脈球摘出術
	K616-3	経皮的胸部血管拡張術（先天性心疾患術後）	150347310	経皮的血管内手術	経皮的胸部血管拡張術（先天性心疾患術後）
	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	150360810	経皮的血管内手術	経皮的シャント拡張術・血栓除去術
	K617	下肢静脈瘤手術	150154010	その他手術	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）
			150263410	その他手術	下肢静脈瘤手術（硬化療法）
			150296510	その他手術	下肢静脈瘤手術（高位結紮術）
			190179810	その他手術	短手３（下肢静脈瘤手術（抜去切除術））
			190179910	その他手術	短手３（下肢静脈瘤手術（抜去切除術））（生活療養）
			190180010	その他手術	短手３（下肢静脈瘤手術（硬化療法））
			190180210	その他手術	短手３（下肢静脈瘤手術（高位結紮術））
			190180310	その他手術	短手３（下肢静脈瘤手術（高位結紮術））（生活療養）
	K617-2	大伏在静脈抜去術	150154150	その他手術	大伏在静脈抜去術
	K617-3	静脈瘤切除術（下肢以外）	150001750	その他手術	静脈瘤切除術（下肢以外）
	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	150360910	その他手術	下肢静脈瘤血管内焼灼術
	K617-5	内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術	150376910	内視鏡下手術	内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術
	K618	中心静脈注射用植込型カテーテル設置	130009070	その他手術	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（四肢）
			130009170	その他手術	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）
	K619	静脈血栓摘出術	150154210	その他手術	静脈血栓摘出術（開腹を伴う）
			150154310	その他手術	静脈血栓摘出術（その他（観血的））
	K619-2	総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術	150154430	その他手術	総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術
	K620	下大静脈フィルター留置術	150263510	その他手術	下大静脈フィルター留置術
	K620-2	下大静脈フィルター除去術	150361010	その他手術	下大静脈フィルター除去術
	K621	門脈体循環静脈吻合術（門脈圧亢進症手術）	150154510	開腹手術	門脈体循環静脈吻合術（門脈圧亢進症手術）
	K623	静脈形成術、吻合術	150154710	開胸手術	静脈形成術、吻合術（胸腔内静脈）
			150154810	開腹手術	静脈形成術、吻合術（腹腔内静脈）
			150154910	その他手術	静脈形成術、吻合術（その他の静脈）
	K623-2	脾腎静脈吻合術	150157650	開腹手術	脾腎静脈吻合術
	K625	リンパ管腫摘出術	150155410	その他手術	リンパ管腫摘出術（長径５ｃｍ未満）
			150155510	その他手術	リンパ管腫摘出術（長径５ｃｍ以上）
	K626	リンパ節摘出術	150155610	その他手術	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）
			150155710	その他手術	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）
	K626-2	リンパ節膿瘍切開術	150293110	その他手術	リンパ節膿瘍切開術
	K627	リンパ節群郭清術	150156210	その他手術	リンパ節群郭清術（顎下部又は舌下部）（浅在性）
			150156410	その他手術	リンパ節群郭清術（頸部）（深在性）
			150156510	その他手術	リンパ節群郭清術（鎖骨上窩及び下窩）
			150156610	その他手術	リンパ節群郭清術（腋窩）
			150156710	その他手術	リンパ節群郭清術（胸骨旁）
			150156810	その他手術	リンパ節群郭清術（鼠径部及び股部）
			150156910	開腹手術	リンパ節群郭清術（後腹膜）
			150322810	開腹手術	リンパ節群郭清術（骨盤）
	K627-2	腹腔鏡下骨盤内リンパ節群郭清術	150361110	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下骨盤内リンパ節群郭清術
	K627-3	腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術	150377010	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術
	K627-4	腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術	150377110	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術
	K628	リンパ管吻合術	150157510	その他手術	リンパ管吻合術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
第９款　腹部	K630	腹壁膿瘍切開術	150157810	開腹手術	腹壁膿瘍切開術
	K631	腹壁瘻手術	150157910	開腹手術	腹壁瘻手術（腹壁に限局）
			150158010	開腹手術	腹壁瘻手術（腹腔に通ずる）
	K632	腹壁腫瘍摘出術	150158210	開腹手術	腹壁腫瘍摘出術（形成手術を必要としない）
			150158310	開腹手術	腹壁腫瘍摘出術（形成手術を必要とする）
	K633	ヘルニア手術	150158410	開腹手術	腹壁瘢痕ヘルニア手術
			150158510	開腹手術	半月状線ヘルニア手術
			150158610	開腹手術	白線ヘルニア手術
			150158710	開腹手術	腹直筋離開手術
			150158810	開腹手術	臍ヘルニア手術
			150158910	開腹手術	臍帯ヘルニア手術
			150159010	開腹手術	鼠径ヘルニア手術
			150159110	開腹手術	大腿ヘルニア手術
			150159210	その他手術	腰ヘルニア手術
			150159310	開腹手術	閉鎖孔ヘルニア手術
			150159410	開腹手術	内ヘルニア手術
			150251110	その他手術	坐骨ヘルニア手術
			150251210	その他手術	会陰ヘルニア手術
			190180410	開腹手術	短手３（鼠径ヘルニア手術（１５歳未満））
			190180510	開腹手術	短手３（鼠径ヘルニア手術（１５歳未満））（生活療養）
			190180610	開腹手術	短手３（鼠径ヘルニア手術（１５歳以上））
			190180710	開腹手術	短手３（鼠径ヘルニア手術（１５歳以上））（生活療養）
	K633-2	腹腔鏡下ヘルニア手術	150361210	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下ヘルニア手術（腹壁瘢痕ヘルニア）
			150361310	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下ヘルニア手術（大腿ヘルニア）
	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	150263610	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）
			190180810	腹腔鏡下手術	短手３（腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（１５歳未満））
			190180910	腹腔鏡下手術	短手３（腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（１５歳未満））（生活療養）
			190181010	腹腔鏡下手術	短手３（腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（１５歳以上））
			190181110	腹腔鏡下手術	短手３（腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（１５歳以上））（生活療養）
	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	150159710	その他手術	胸水・腹水濾過濃縮再静注法
	K635-2	腹腔・静脈シャントバルブ設置術	150260450	その他手術	腹腔・静脈シャントバルブ設置術
	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	150322910	その他手術	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
	K636	試験開腹術	150160010	開腹手術	試験開腹術
	K636-2	ダメージコントロール手術	150347410	開腹手術	ダメージコントロール手術
	K636-3	腹腔鏡下試験開腹術	150361410	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下試験開腹術
	K636-4	腹腔鏡下試験切除術	150361510	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下試験切除術
	K637	限局性腹腔膿瘍手術	150160110	開腹手術	限局性腹腔膿瘍手術（横隔膜下膿瘍）
			150160210	開腹手術	限局性腹腔膿瘍手術（ダグラス窩膿瘍）
			150160310	開腹手術	限局性腹腔膿瘍手術（虫垂周囲膿瘍）
			150160410	開腹手術	限局性腹腔膿瘍手術（その他）
	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	150347510	その他手術	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術
	K638	骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術	150160610	その他手術	骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術
	K639	急性汎発性腹膜炎手術	150160810	開腹手術	急性汎発性腹膜炎手術
	K639-2	結核性腹膜炎手術	150160950	開腹手術	結核性腹膜炎手術
	K639-3	腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術	150361610	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術
	K640	腸間膜損傷手術	150161110	開腹手術	腸間膜損傷手術（縫合、修復のみ）
			150161310	開腹手術	腸間膜損傷手術（腸管切除を伴う）
	K641	大網切除術	150161410	開腹手術	大網切除術
	K642	大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術	150161510	開腹手術	大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術（腸切除を伴わない）
			150161610	開腹手術	大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術（腸切除を伴う）
	K642-2	腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術	150361710	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術
	K642-3	腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術	150377210	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術
	K643	後腹膜悪性腫瘍手術	150162310	開腹手術	後腹膜悪性腫瘍手術
	K643-2	腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術	150377310	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術
	K644	臍腸管瘻手術	150162610	開腹手術	臍腸管瘻手術（腸管切除を伴わない）
			150162710	開腹手術	臍腸管瘻手術（腸管切除を伴う）
	K645	骨盤内臓全摘術	150245310	開腹手術	骨盤内臓全摘術
	K646	胃血管結紮術（急性胃出血手術）	150162910	開腹手術	胃血管結紮術（急性胃出血手術）
	K647	胃縫合術（大網充填術又は被覆術を含む）	150163010	開腹手術	胃縫合術（大網充填術又は被覆術を含む）
	K647-2	腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術	150271650	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術
	K648	胃切開術	150163110	開腹手術	胃切開術
	K649	胃吊上げ固定術（胃下垂症手術）、胃捻転症手術	150163710	開腹手術	胃吊上げ固定術（胃下垂症手術）
			150164110	開腹手術	胃捻転症手術
	K649-2	腹腔鏡下胃吊上げ固定術（胃下垂症手術）、胃捻転症手術	150377410	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胃吊上げ固定術（胃下垂症手術）
			150377510	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胃捻転症手術
	K651	内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術	150347610	内視鏡下手術	内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術
	K652	胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術（開腹）	150164210	開腹手術	胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術（開腹）
	K653	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	150164410	内視鏡下手術	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（その他）
			150276310	内視鏡下手術	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍ポリープ）
			150276410	内視鏡下手術	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜）
			150323010	内視鏡下手術	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）
	K653-2	食道・胃内異物除去摘出術（マグネットカテーテルによるもの）	150323110	その他手術	食道・胃内異物除去摘出術（マグネットカテーテルによるもの）
	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	150165050	内視鏡下手術	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術
	K653-4	内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法	150281650	内視鏡下手術	内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法
	K653-5	内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術	150361810	内視鏡下手術	内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術
	K654	内視鏡的消化管止血術	150164850	内視鏡下手術	内視鏡的消化管止血術
	K654-2	胃局所切除術	150323210	開腹手術	胃局所切除術
	K654-3	腹腔鏡下胃局所切除術	150377610	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胃局所切除術（内視鏡処置を併施）
			150377710	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胃局所切除術（その他）
	K655	胃切除術	150165210	開腹手術	胃切除術（単純切除術）
			150168010	開腹手術	胃切除術（悪性腫瘍手術）
	K655-2	腹腔鏡下胃切除術	150323410	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胃切除術（単純切除術）
			150323510	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）
	K655-3	十二指腸窓（内方）憩室摘出術	150165650	開腹手術	十二指腸窓（内方）憩室摘出術
	K655-4	噴門側胃切除術	150337210	開腹手術	噴門側胃切除術（単純切除術）
			150337310	開腹手術	噴門側胃切除術（悪性腫瘍切除術）
	K655-5	腹腔鏡下噴門側胃切除術	150377810	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下噴門側胃切除術（単純切除術）
			150377910	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下噴門側胃切除術（悪性腫瘍切除術）
	K656	胃縮小術	150165910	開腹手術	胃縮小術
	K656-2	腹腔鏡下胃縮小術（スリーブ状切除）	150378010	開腹手術	腹腔鏡下胃縮小術（スリーブ状切除）
	K657	胃全摘術	150166110	開腹手術	胃全摘術（単純全摘術）
			150168110	開腹手術	胃全摘術（悪性腫瘍手術）
	K657-2	腹腔鏡下胃全摘術	150323610	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胃全摘術（単純全摘術）
			150323710	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胃全摘術（悪性腫瘍手術）
	K659	食道下部迷走神経切除術	150170450	開腹手術	迷走神経切断術と幽門形成術（十二指腸潰瘍）
	K659-2	腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術（幹迷切）	150361910	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術（幹迷切）
	K660	食道下部迷走神経選択的切除術	150170610	開腹手術	食道下部迷走神経選択的切除術（単独）
			150170710	開腹手術	食道下部迷走神経選択的切除術（ドレナージを併施）
			150170810	開腹手術	食道下部迷走神経選択的切除術（胃切除術を併施）
	K660-2	腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術	150276610	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術
	K661	胃冠状静脈結紮及び切除術	150171210	開腹手術	胃冠状静脈結紮及び切除術
	K662	胃腸吻合術（ブラウン吻合を含む）	150171310	開腹手術	胃腸吻合術（ブラウン吻合を含む）
	K662-2	腹腔鏡下胃腸吻合術	150362010	開腹手術	腹腔鏡下胃腸吻合術
	K663	十二指腸空腸吻合術	150171510	開腹手術	十二指腸空腸吻合術
	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	150171610	腹腔鏡下手術	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）
	K664-2	経皮経食道胃管挿入術（ＰＴＥＧ）	150362110	開腹手術	経皮経食道胃管挿入術（ＰＴＥＧ）
	K665	胃瘻閉鎖術	150171710	開腹手術	胃瘻閉鎖術
	K665-2	胃瘻抜去術	150378110	開腹手術	胃瘻抜去術
	K666	幽門形成術（粘膜外幽門筋切開術を含む）	150171810	開腹手術	幽門形成術（粘膜外幽門筋切開術を含む）
	K666-2	腹腔鏡下幽門形成術	150323810	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下幽門形成術
	K667	噴門形成術	150171910	開腹手術	噴門形成術
	K667-2	腹腔鏡下噴門形成術	150276710	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下噴門形成術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K667-3	腹腔鏡下食道噴門部縫縮術	150323910	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下食道噴門部縫縮術
	K668	胃横断術（静脈瘤手術）	150172010	開腹手術	胃横断術（静脈瘤手術）
	K669	胆管切開術	150172110	開腹手術	胆管切開術
	K670	胆嚢切開結石摘出術	150172210	開腹手術	胆嚢切開結石摘出術
	K671	胆管切開結石摘出術	150172310	開腹手術	胆管切開結石摘出術（胆嚢摘出を含まない）
			150296610	開腹手術	胆管切開結石摘出術（胆嚢摘出を含む）
	K671-2	腹腔鏡下胆管切開結石摘出術	150276810	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胆管切開結石摘出術（胆嚢摘出を含む）
			150276910	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下胆管切開結石摘出術（胆嚢摘出を含まない）
	K672	胆嚢摘出術	150165850	開腹手術	胆嚢摘出術と十二指腸空腸吻合術
			150172410	開腹手術	胆嚢摘出術
	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	150254110	開腹手術	腹腔鏡下胆嚢摘出術
	K673	胆管形成手術（胆管切除術を含む）	150173110	開腹手術	胆管形成手術（胆管切除術を含む）
	K674	総胆管拡張症手術	150173210	開腹手術	総胆管拡張症手術
			150306650	開腹手術	先天性胆管拡張症に対する手術（胃切除、総胆管切除等併施）
	K675	胆嚢悪性腫瘍手術	150169950	開腹手術	胆嚢悪性腫瘍手術（胆嚢に限局するもの（リンパ節郭清を含む））
			150324010	開腹手術	胆嚢悪性腫瘍手術（肝切除（葉以上）を伴う）
			150324110	開腹手術	胆嚢悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除を伴う）
			150324210	開腹手術	胆嚢悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴う）
			150362210	開腹手術	胆嚢悪性腫瘍手術（肝切除（亜区域切除以上））
	K677	胆管悪性腫瘍手術	150170050	開腹手術	胆管悪性腫瘍手術
	K677-2	肝門部胆管悪性腫瘍手術	150347810	開腹手術	肝門部胆管悪性腫瘍手術（血行再建あり）
			150347910	開腹手術	肝門部胆管悪性腫瘍手術（血行再建なし）
	K678	体外衝撃波胆石破砕術	150255310	その他手術	体外衝撃波胆石破砕術
	K679	胆嚢胃（腸）吻合術	150173710	開腹手術	胆嚢胃（腸）吻合術
	K680	総胆管胃（腸）吻合術	150173910	開腹手術	総胆管胃（腸）吻合術
	K681	胆嚢外瘻造設術	150174110	開腹手術	胆嚢外瘻造設術
	K682	胆管外瘻造設術	150174210	開腹手術	胆管外瘻造設術（開腹）
			150174310	その他手術	胆管外瘻造設術（経皮経肝）
	K682-2	経皮的胆管ドレナージ術	150174550	その他手術	経皮的胆管ドレナージ術
	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	150362310	内視鏡下手術	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）
	K682-4	超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍）	150362410	内視鏡下手術	超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍）
	K684	先天性胆道閉鎖症手術	150174810	開腹手術	先天性胆道閉鎖症手術（１歳以上）
			150330510	開腹手術	先天性胆道閉鎖症手術（１歳未満）
	K685	内視鏡的胆道結石除去術	150174910	内視鏡下手術	内視鏡的胆道結石除去術（胆道砕石術を伴うもの）
			150362510	内視鏡下手術	内視鏡的胆道結石除去術（その他）
	K686	内視鏡的胆道拡張術	150175310	内視鏡下手術	内視鏡的胆道拡張術
	K687	内視鏡的乳頭切開術	150175410	内視鏡下手術	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）
			150296710	内視鏡下手術	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴う）
			150341450	内視鏡下手術	内視鏡的乳頭拡張術
	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	150254410	内視鏡下手術	内視鏡的胆道ステント留置術
	K689	経皮経肝胆管ステント挿入術	150263810	その他手術	経皮経肝胆管ステント挿入術
	K690	肝縫合術	150175610	開腹手術	肝縫合術
	K691	肝膿瘍切開術	150175710	開腹手術	肝膿瘍切開術（開腹）
			150175810	開胸手術	肝膿瘍切開術（開胸）
	K691-2	経皮的肝膿瘍ドレナージ術	150337410	その他手術	経皮的肝膿瘍ドレナージ術
	K692	肝嚢胞切開又は縫縮術	150175910	開腹手術	肝嚢胞切開又は縫縮術
	K692-2	腹腔鏡下肝嚢胞切開術	150277710	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下肝嚢胞切開術
	K693	肝内結石摘出術（開腹）	150176110	開腹手術	肝内結石摘出術（開腹）
	K694	肝嚢胞、肝膿瘍摘出術	150176210	開腹手術	肝嚢胞、肝膿瘍摘出術
	K695	肝切除術	150362610	開腹手術	肝切除術（部分切除）（１歳以上）
			150362710	開腹手術	肝切除術（亜区域切除）（１歳以上）
			150362810	開腹手術	肝切除術（外側区域切除）（１歳以上）
			150362910	開腹手術	肝切除術（１区域切除（外側区域切除を除く））（１歳以上）
			150363010	開腹手術	肝切除術（２区域切除）（１歳以上）
			150363110	開腹手術	肝切除術（３区域切除以上）（１歳以上）
			150363210	開腹手術	肝切除術（２区域切除以上で血行再建）（１歳以上）
			150367510	開腹手術	肝切除術（部分切除）（１歳未満）
			150367610	開腹手術	肝切除術（亜区域切除）（１歳未満）
			150367810	開腹手術	肝切除術（１区域切除（外側区域切除を除く））（１歳未満）
			150367910	開腹手術	肝切除術（２区域切除）（１歳未満）
			150368010	開腹手術	肝切除術（３区域切除以上）（１歳未満）
	K695-2	腹腔鏡下肝切除術	150348010	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）
			150348110	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下肝切除術（外側区域切除）
	K696	肝内胆管（肝管）胃（腸）吻合術	150177210	開腹手術	肝内胆管（肝管）胃（腸）吻合術
	K697	肝内胆管外瘻造設術	150177310	開腹手術	肝内胆管外瘻造設術（開腹）
			150177410	開腹手術	肝内胆管外瘻造設術（経皮経肝）
	K697-2	肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法	150378210	その他手術	肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法（腹腔鏡）
			150378310	その他手術	肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法（その他）
	K697-3	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法	150378410	その他手術	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（腹腔鏡）
			150378510	その他手術	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他）
			150378610	その他手術	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍを超える）（腹腔鏡）
			150378710	その他手術	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍを超える）（その他）
	K697-4	移植用部分肝採取術（生体）	150284410	開腹手術	移植用部分肝採取術（生体）
	K697-5	生体部分肝移植術	150284810	開腹手術	生体部分肝移植術
	K697-6	移植用肝採取術（死体）	150324310	開腹手術	移植用肝採取術（死体）
	K697-7	同種死体肝移植術	150324410	開腹手術	同種死体肝移植術
	K698	急性膵炎手術	150277310	開腹手術	急性膵炎手術（その他）
			150348210	開腹手術	急性膵炎手術（感染性壊死部切除を伴う）
	K699	膵結石手術	150177810	開腹手術	膵結石手術（膵切開）
			150177910	開腹手術	膵結石手術（経十二指腸乳頭）
	K699-2	体外衝撃波膵石破砕術	150370250	その他手術	体外衝撃波膵石破砕術
	K700	膵中央切除術	150348310	開腹手術	膵中央切除術
	K701	膵破裂縫合術	150296810	開腹手術	膵破裂縫合術
	K702	膵体尾部腫瘍切除術	150178110	開腹手術	膵体尾部腫瘍切除術（膵尾部切除術・腫瘍摘出術含む）（脾同時切除）
			150178210	開腹手術	膵体尾部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術）
			150277410	開腹手術	膵体尾部腫瘍切除術（周辺臓器の合併切除を伴う腫瘍切除術）
			150277510	開腹手術	膵体尾部腫瘍切除術（血行再建を伴う腫瘍切除術）
			150348410	開腹手術	膵体尾部腫瘍切除術（膵尾部切除術・腫瘍摘出術含む）（脾温存）
	K702-2	腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術	150363510	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
	K703	膵頭部腫瘍切除術	150178410	開腹手術	膵頭部腫瘍切除術（膵頭十二指腸切除術）
			150296910	開腹手術	膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術）
			150297010	開腹手術	膵頭部腫瘍切除術（十二指腸温存膵頭切除術）
			150297110	開腹手術	膵頭部腫瘍切除術（周辺臓器の合併切除を伴う腫瘍切除術）
			150297210	開腹手術	膵頭部腫瘍切除術（血行再建を伴う腫瘍切除術）
	K704	膵全摘術	150178710	開腹手術	膵全摘術
	K705	膵嚢胞胃（腸）吻合術	150179010	開腹手術	膵嚢胞胃（腸）吻合術
	K706	膵管空腸吻合術	150179110	開腹手術	膵管空腸吻合術
	K707	膵嚢胞外瘻造設術	150179210	内視鏡下手術	膵嚢胞外瘻造設術（内視鏡）
			150179310	開腹手術	膵嚢胞外瘻造設術（開腹）
	K708	膵管外瘻造設術	150179410	開腹手術	膵管外瘻造設術
	K708-2	膵管誘導手術	150179550	開腹手術	膵管誘導手術
	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	150363610	内視鏡下手術	内視鏡的膵管ステント留置術
	K709	膵瘻閉鎖術	150179610	開腹手術	膵瘻閉鎖術
	K709-2	移植用膵採取術（死体）	150324510	開腹手術	移植用膵採取術（死体）
	K709-3	同種死体膵移植術	150324610	開腹手術	同種死体膵移植術
	K709-4	移植用膵腎採取術（死体）	150324710	開腹手術	移植用膵腎採取術（死体）
	K709-5	同種死体膵腎移植術	150324810	開腹手術	同種死体膵腎移植術
	K710	脾縫合術（部分切除を含む）	150179710	開腹手術	脾縫合術（部分切除を含む）
	K711	脾摘出術	150179810	開腹手術	脾摘出術
	K711-2	腹腔鏡下脾摘出術	150271850	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下脾摘出術
	K712	破裂腸管縫合術	150180010	開腹手術	破裂腸管縫合術
	K713	腸切開術	150180110	開腹手術	腸切開術
	K714	腸管癒着症手術	150180210	開腹手術	腸管癒着症手術

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
			150180350	開腹手術	腸閉塞症手術（腸管癒着症手術）
	K714-2	腹腔鏡下腸管癒着剥離術	150271550	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下腸管癒着剥離術
	K715	腸重積症整復術	150180450	その他手術	腸閉塞症手術（腸重積症整復術）（非観血的）
			150180550	開腹手術	腸閉塞症手術（腸重積症整復術）（観血的）
			150181010	その他手術	腸重積症整復術（非観血的）
			150181110	開腹手術	腸重積症整復術（観血的）
	K716	小腸切除術	150180650	開腹手術	腸閉塞症手術（小腸切除術）（悪性腫瘍手術以外の切除術）
			150181210	開腹手術	小腸切除術（悪性腫瘍手術以外の切除術）
			150297310	開腹手術	小腸切除術（悪性腫瘍手術）
			150299350	開腹手術	腸閉塞症手術（小腸切除術）（悪性腫瘍手術）
	K716-2	腹腔鏡下小腸切除術	150271950	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小腸切除術（悪性腫瘍手術以外の切除術）
			150363710	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小腸切除術（悪性腫瘍手術）
	K717	小腸腫瘍、小腸憩室摘出術（メッケル憩室炎手術を含む）	150181310	開腹手術	小腸腫瘍、小腸憩室摘出術（メッケル憩室炎手術を含む）
	K718	虫垂切除術	150181610	開腹手術	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）
			150337510	開腹手術	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）
	K718-2	腹腔鏡下虫垂切除術	150272050	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）
			150337610	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）
	K719	結腸切除術	150180750	開腹手術	腸閉塞症手術（結腸切除術）（小範囲切除）
			150180850	開腹手術	腸閉塞症手術（結腸切除術）（結腸半側切除）
			150180950	開腹手術	腸閉塞症手術（結腸切除術）（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）
			150181710	開腹手術	結腸切除術（小範囲切除）
			150181810	開腹手術	結腸切除術（結腸半側切除）
			150181910	開腹手術	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）
	K719-2	腹腔鏡下結腸切除術	150277810	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下結腸切除術（小範囲切除、結腸半側切除）
			150337710	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下結腸切除術（全切除、亜全切除）
	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	150324910	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
	K719-5	全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術	150363810	開腹手術	全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術
	K720	結腸腫瘍（回盲部腫瘍摘出術を含む）、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術（開腹）	150183110	開腹手術	結腸腫瘍摘出術（回盲部腫瘍摘出術を含む）
			150183510	開腹手術	結腸ポリープ切除術（開腹）
			150297410	開腹手術	結腸憩室摘出術
	K721	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術	150183410	内視鏡下手術	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）
			150285010	内視鏡下手術	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）
			190181210	内視鏡下手術	短手３（内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術２ｃｍ未満）
			190181310	内視鏡下手術	短手３（内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術２ｃｍ未満）（生活療養）
			190181410	内視鏡下手術	短手３（内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術２ｃｍ以上）
			190181510	内視鏡下手術	短手３（内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術２ｃｍ以上）（生活療養）
	K721-2	内視鏡的大腸ポリープ切除術	150183650	内視鏡下手術	内視鏡的大腸ポリープ切除術（長径２ｃｍ未満）
			150348510	内視鏡下手術	内視鏡的大腸ポリープ切除術（長径２ｃｍ以上）
	K721-3	内視鏡的結腸異物摘出術	150325010	内視鏡下手術	内視鏡的結腸異物摘出術
	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	150363910	開腹手術	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	150263950	内視鏡下手術	小腸結腸内視鏡的止血術
	K724	腸吻合術	150184110	開腹手術	腸吻合術
	K725	腸瘻、虫垂瘻造設術	150184310	その他手術	腸瘻造設術
			150184410	その他手術	虫垂瘻造設術
	K725-2	腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術	150364010	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術
	K726	人工肛門造設術	150184510	その他手術	人工肛門造設術
	K727	腹壁外腸管前置術	150184610	その他手術	腹壁外腸管前置術
	K728	腸狭窄部切開縫合術	150184710	開腹手術	腸狭窄部切開縫合術
	K729	腸閉鎖症手術	150184810	開腹手術	腸閉鎖症手術（腸管切除を伴わない）
			150184910	開腹手術	腸閉鎖症手術（腸管切除を伴う）
	K729-2	多発性小腸閉鎖症手術	150364110	開腹手術	多発性小腸閉鎖症手術
	K729-3	腹腔鏡下腸閉鎖症手術	150364210	開腹手術	腹腔鏡下腸閉鎖症手術
	K730	小腸瘻閉鎖術	150185210	開腹手術	小腸瘻閉鎖術（腸管切除を伴わない）
			150185310	開腹手術	小腸瘻閉鎖術（腸管切除を伴う）
	K731	結腸瘻閉鎖術	150185410	開腹手術	結腸瘻閉鎖術（腸管切除を伴わない）
			150185510	開腹手術	結腸瘻閉鎖術（腸管切除を伴う）
	K732	人工肛門閉鎖術	150185610	開腹手術	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴わない）
			150185710	開腹手術	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う）
	K733	盲腸縫縮術	150185810	開腹手術	盲腸縫縮術
	K734	腸回転異常症手術	150185910	開腹手術	腸回転異常症手術
	K734-2	腹腔鏡下腸回転異常症手術	150364310	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下腸回転異常症手術
	K735	先天性巨大結腸症手術	150186010	開腹手術	先天性巨大結腸症手術
	K735-2	小腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡）	150293310	内視鏡下手術	小腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡）
	K735-3	腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術	150325110	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術
	K735-4	下部消化管ステント留置術	150364410	その他手術	下部消化管ステント留置術
	K736	人工肛門形成術	150186110	開腹手術	人工肛門形成術（開腹を伴う）
			150186210	その他手術	人工肛門形成術（その他）
			150186350	開腹手術	人工肛門拡張又は整形（開腹を伴う）
			150186450	その他手術	人工肛門拡張又は整形（その他）
	K737	直腸周囲膿瘍切開術	150186510	その他手術	直腸周囲膿瘍切開術
	K738	直腸異物除去術	150186610	内視鏡下手術	直腸異物除去術（経肛門）（内視鏡）
			150186710	開腹手術	直腸異物除去術（開腹）
	K739	直腸腫瘍摘出術	150186810	その他手術	直腸腫瘍摘出術（経肛門）
			150186910	その他手術	直腸腫瘍摘出術（経括約筋）
			150187010	開腹手術	直腸腫瘍摘出術（経腹及び経肛）
	K739-2	経肛門的内視鏡下手術（直腸腫瘍）	150348610	内視鏡下手術	経肛門的内視鏡下手術（直腸腫瘍）
	K739-3	低侵襲経肛門的局所切除術（ＭＩＴＡＳ）	150364510	その他手術	低侵襲経肛門的局所切除術（ＭＩＴＡＳ）
	K740	直腸切除・切断術	150187110	開腹手術	直腸切除・切断術（切除術）
			150187210	開腹手術	直腸切除・切断術（切断術）
			150245410	開腹手術	直腸切除・切断術（低位前方切除術）
			150297510	開腹手術	直腸切除・切断術（超低位前方切除術）（経肛門的結腸嚢肛門吻合）
	K740-2	腹腔鏡下直腸切除・切断術	150325210	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下直腸切除・切断術（切除術）
			150337810	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）
			150337910	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下直腸切除・切断術（切断術）
	K741	直腸狭窄形成手術	150187510	開腹手術	直腸狭窄形成手術
	K742	直腸脱手術	150187610	開腹手術	直腸脱手術（経会陰）
			150187710	開腹手術	直腸脱手術（直腸挙上固定）
			150187810	開腹手術	直腸脱手術（骨盤底形成）
			150187910	開腹手術	直腸脱手術（腹会陰（腸切除を含む））
			150188150	開腹手術	子宮脱手術及び卵管結紮術
	K742-2	腹腔鏡下直腸脱手術	150364610	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下直腸脱手術
	K743	痔核手術	150188210	その他手術	痔核手術（脱肛を含む）（硬化療法）
			150188310	その他手術	痔核手術（脱肛を含む）（結紮術）
			150188410	その他手術	痔核手術（脱肛を含む）（焼灼術）
			150188510	その他手術	痔核手術（脱肛を含む）（血栓摘出術）
			150188610	その他手術	痔核手術（脱肛を含む）（根治手術）
			150189350	その他手術	ミリガン・モーガン手術
			150189450	その他手術	ホワイトヘッド手術
			150325410	その他手術	痔核手術（脱肛を含む）（硬化療法（四段階注射法））
			150338010	その他手術	痔核手術（ＰＰＨ）
			150341650	その他手術	痔核手術（自動吻合器使用）
			190181610	その他手術	短手３（痔核手術（硬化療法（四段階注射法）））
			190181710	その他手術	短手３（痔核手術（硬化療法（四段階注射法））（生活療養）
	K743-2	肛門括約筋切開術	150188750	その他手術	肛門括約筋切開術
	K743-3	脱肛根治手術	150188850	その他手術	脱肛根治手術
	K743-4	痔核手術後狭窄拡張手術	150189550	その他手術	痔核手術後狭窄拡張手術
	K743-5	モルガニー氏洞及び肛門管切開術	150188950	その他手術	モルガニー氏洞及び肛門管切開術
	K743-6	肛門部皮膚剥離切除術	150189050	その他手術	肛門部皮膚剥離切除術
	K744	裂肛又は肛門潰瘍根治手術	150189610	その他手術	裂肛根治手術
			150189710	その他手術	肛門潰瘍根治手術
	K745	肛門周囲膿瘍切開術	150189810	その他手術	肛門周囲膿瘍切開術
	K746	痔瘻根治手術	150189910	その他手術	痔瘻根治手術（単純）

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
			150190010	その他手術	痔瘻根治手術（複雑）
	K746-2	高位直腸瘻手術	150190150	その他手術	高位直腸瘻手術
	K747	肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術	150190210	その他手術	肛門良性腫瘍切除術
			150190310	その他手術	肛門ポリープ切除術
			150190410	その他手術	肛門尖圭コンジローム切除術
	K748	肛門悪性腫瘍手術	150190710	その他手術	肛門悪性腫瘍手術（切除）
			150264010	その他手術	肛門悪性腫瘍手術（直腸切断を伴うもの）
	K749	肛門拡張術（観血的）	150190910	その他手術	肛門拡張術（観血的）
	K750	肛門括約筋形成手術	150191010	その他手術	肛門括約筋形成手術（瘢痕切除）
			150191110	その他手術	肛門括約筋形成手術（縫縮）
			150191210	その他手術	肛門括約筋形成手術（組織置換）
	K751	鎖肛手術	150191310	その他手術	鎖肛手術（肛門膜状閉鎖切開）
			150191410	その他手術	鎖肛手術（会陰式）
			150191510	その他手術	鎖肛手術（仙骨会陰式）（１歳以上）
			150191610	開腹手術	鎖肛手術（腹会陰式）（１歳以上）
			150191710	開腹手術	鎖肛手術（腹仙骨式）（１歳以上）
			150330610	その他手術	鎖肛手術（仙骨会陰式）（１歳未満）
			150330710	開腹手術	鎖肛手術（腹会陰式）（１歳未満）
			150330810	開腹手術	鎖肛手術（腹仙骨式）（１歳未満）
	K751-2	仙尾部奇形腫手術	150277910	その他手術	仙尾部奇形腫手術（１歳以上）
			150330910	その他手術	仙尾部奇形腫手術（１歳未満）
	K751-3	腹腔鏡下鎖肛手術	150325510	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下鎖肛手術（腹会陰式）
			150325610	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下鎖肛手術（腹仙骨式）
	K752	肛門形成手術	150191810	その他手術	肛門形成手術（肛門狭窄形成手術）
			150191910	その他手術	肛門形成手術（直腸粘膜脱形成手術）
	K753	毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術	150192010	その他手術	毛巣嚢手術
			150192110	その他手術	毛巣瘻手術
			150192250	その他手術	毛巣洞手術
第１０款　尿路系・副腎	K754	副腎摘出術	150192310	開腹手術	副腎摘出術
	K754-2	腹腔鏡下副腎摘出術	150279210	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下副腎摘出術
	K754-3	腹腔鏡下小切開副腎摘出術	150338110	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開副腎摘出術
	K755	副腎腫瘍摘出術	150168450	開腹手術	副腎腫瘍摘出術（皮質腫瘍）（脾摘出術を併施）
			150245510	開腹手術	副腎腫瘍摘出術（皮質腫瘍）
			150245610	開腹手術	副腎腫瘍摘出術（髄質腫瘍（褐色細胞腫））
			150342350	開腹手術	副腎腫瘍摘出術（髄質腫瘍（褐色細胞腫））（脾摘出術を併施）
	K755-2	腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術（褐色細胞腫）	150378910	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術（褐色細胞腫）
	K756	副腎悪性腫瘍手術	150192810	開腹手術	副腎悪性腫瘍手術（１歳以上）
			150302610	開腹手術	副腎悪性腫瘍手術（１歳未満）
	K756-2	腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術	150364710	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術
	K757	腎破裂縫合術	150193010	開腹手術	腎破裂縫合術
	K757-2	腎破裂手術	150193150	開腹手術	腎破裂手術
	K758	腎周囲膿瘍切開術	150193210	その他手術	腎周囲膿瘍切開術
	K759	腎切半術	150193410	開腹手術	腎切半術
	K760	癒合腎離断術	150193510	開腹手術	癒合腎離断術
	K761	腎被膜剥離術	150193610	その他手術	腎被膜剥離術
	K762	腎固定術	150193710	その他手術	腎固定術
	K763	腎切石術	150193810	開腹手術	腎切石術
	K764	経皮的尿路結石除去術	150194010	その他手術	経皮的尿路結石除去術
	K765	経皮的腎盂腫瘍切除術	150194210	その他手術	経皮的腎盂腫瘍切除術
	K766	経皮的尿管拡張術	150194310	その他手術	経皮的尿管拡張術
	K767	腎盂切石術	150194410	その他手術	腎盂切石術
	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	150194510	その他手術	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
	K769	腎部分切除術	150194610	開腹手術	腎部分切除術
			150197750	開腹手術	腎部分切除術（腎空洞切開術・腎盂尿管移行部形成術併施）
	K769-2	腹腔鏡下腎部分切除術	150325710	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下腎部分切除術
	K769-3	腹腔鏡下小切開腎部分切除術	150338210	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開腎部分切除術
	K770	腎嚢胞切除縮小術	150194810	開腹手術	腎嚢胞切除縮小術
	K770-2	腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術	150325810	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術
	K770-3	腹腔鏡下腎嚢胞切除術	150364810	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下腎嚢胞切除術
	K771	経皮的腎嚢胞穿刺術	150264110	その他手術	経皮的腎嚢胞穿刺術
	K772	腎摘出術	150195010	開腹手術	腎摘出術
	K772-2	腹腔鏡下腎摘出術	150325910	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下腎摘出術
	K772-3	腹腔鏡下小切開腎摘出術	150338310	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開腎摘出術
	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	150195210	開腹手術	腎（尿管）悪性腫瘍手術（１歳以上）
			150331010	開腹手術	腎（尿管）悪性腫瘍手術（１歳未満）
	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	150326010	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術
	K773-3	腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術	150338410	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術
	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固）	150364910	その他手術	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固）
	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	150195610	その他手術	経皮的腎（腎盂）瘻造設術
	K776	腎（腎盂）皮膚瘻閉鎖術	150195910	その他手術	腎（腎盂）皮膚瘻閉鎖術
	K778	腎盂形成手術	150196110	開腹手術	腎盂形成手術
	K778-2	腹腔鏡下腎盂形成手術	150326110	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下腎盂形成手術
	K779	移植用腎採取術（生体）	150196210	開腹手術	移植用腎採取術（生体）
	K779-2	移植用腎採取術（死体）	150326210	開腹手術	移植用腎採取術（死体）
	K779-3	腹腔鏡下移植用腎採取術（生体）	150338510	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下移植用腎採取術（生体）
	K780	同種死体腎移植術	150196310	開腹手術	同種死体腎移植術
	K780-2	生体腎移植術	150338610	開腹手術	生体腎移植術
	K781	経尿道的尿路結石除去術	150196610	その他手術	経尿道的尿路結石除去術（その他）
			150196750	その他手術	経尿道的尿管結石摘出（透視下にバスケットワイヤーカテーテル使用）
			150365010	その他手術	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）
	K781-2	ピンハンマー式尿路結石破砕術	150285110	その他手術	ピンハンマー式尿路結石破砕術
	K782	尿管切石術	150196810	その他手術	尿管切石術（上部及び中部）
			150196910	その他手術	尿管切石術（膀胱近接部）
	K783	経尿道的尿管狭窄拡張術	150197010	その他手術	経尿道的尿管狭窄拡張術
	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	150303910	その他手術	経尿道的尿管ステント留置術
	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	150304010	その他手術	経尿道的尿管ステント抜去術
	K784	残存尿管摘出術	150197110	その他手術	残存尿管摘出術
	K784-2	尿管剥離術	150248950	その他手術	尿管剥離術
	K785	経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術	150264210	その他手術	経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術
	K785-2	腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術	150379010	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術
	K786	尿管膀胱吻合術	150197210	開腹手術	尿管膀胱吻合術
	K787	尿管尿管吻合術	150197310	開腹手術	尿管尿管吻合術
	K788	尿管腸吻合術	150197410	開腹手術	尿管腸吻合術
	K789	尿管腸膀胱吻合術	150197510	開腹手術	尿管腸膀胱吻合術
	K790	尿管皮膚瘻造設術	150197810	その他手術	尿管皮膚瘻造設術
	K791	尿管皮膚瘻閉鎖術	150197910	その他手術	尿管皮膚瘻閉鎖術
	K792	尿管腸瘻閉鎖術	150198010	開腹手術	尿管腸瘻閉鎖術
	K793	尿管膣瘻閉鎖術	150198110	開腹手術	尿管膣瘻閉鎖術
	K794	尿管口形成手術	150198310	その他手術	尿管口形成手術
	K794-2	経尿道的尿管瘤切除術	150348710	その他手術	経尿道的尿管瘤切除術
	K795	膀胱破裂閉鎖術	150198410	その他手術	膀胱破裂閉鎖術
	K796	膀胱周囲膿瘍切開術	150198510	その他手術	膀胱周囲膿瘍切開術
	K797	膀胱内凝血除去術	150198610	その他手術	膀胱内凝血除去術
	K798	膀胱結石、異物摘出術	150198710	その他手術	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）
			150198810	その他手術	膀胱結石摘出術（膀胱高位切開術）
			150198910	その他手術	膀胱異物摘出術（経尿道的手術）
			150199010	その他手術	膀胱異物摘出術（膀胱高位切開術）
	K798-2	経尿道的尿管凝血除去術（バスケットワイヤーカテーテル使用）	150199150	その他手術	経尿道的尿管凝血除去術（バスケットワイヤーカテーテル使用）
	K799	膀胱壁切除術	150199210	その他手術	膀胱壁切除術
	K800	膀胱憩室切除術	150199310	その他手術	膀胱憩室切除術
	K800-2	経尿道的電気凝固術	150199450	その他手術	経尿道的電気凝固術
	K800-3	膀胱水圧拡張術	150348810	その他手術	膀胱水圧拡張術
	K801	膀胱単純摘除術	150199510	開腹手術	膀胱単純摘除術（腸管利用の尿路変更を行う）

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
			150199610	開腹手術	膀胱単純摘除術（その他）
	K802	膀胱腫瘍摘出術	150245810	開腹手術	膀胱腫瘍摘出術
	K802-2	膀胱脱手術	150200450	開腹手術	膀胱脱手術（その他）
			150348910	開腹手術	膀胱脱手術（メッシュ使用）
	K802-3	膀胱後腫瘍摘出術	150162150	開腹手術	膀胱後腫瘍摘出術（腸管切除を伴わない）
	K802-4	腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術	150379110	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術
	K802-5	腹腔鏡下膀胱部分切除術	150379210	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下膀胱部分切除術
	K802-6	腹腔鏡下膀胱脱手術	150379310	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下膀胱脱手術
	K803	膀胱悪性腫瘍手術	150200510	開腹手術	膀胱悪性腫瘍手術（切除）
			150200610	開腹手術	膀胱悪性腫瘍手術（全摘（尿路変更を行わない））
			150245910	開腹手術	膀胱悪性腫瘍手術（全摘（尿管S状結腸吻合利用で尿路変更を行う））
			150246010	開腹手術	膀胱悪性腫瘍手術（全摘（回腸又は結腸導管利用で尿路変更を行う））
			150246110	開腹手術	膀胱悪性腫瘍手術（全摘（代用膀胱利用で尿路変更を行う））
			150246210	その他手術	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）
			150365110	その他手術	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）
	K803-2	腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術	150365210	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
	K803-3	腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術	150379410	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術
	K804	尿膜管摘出術	150201010	開腹手術	尿膜管摘出術
	K804-2	腹腔鏡下尿膜管摘出術	150379510	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下尿膜管摘出術
	K805	膀胱瘻造設術	150201110	その他手術	膀胱瘻造設術
	K806	膀胱皮膚瘻閉鎖術	150201510	その他手術	膀胱皮膚瘻閉鎖術
	K807	膀胱腟瘻閉鎖術	150201610	開腹手術	膀胱腟瘻閉鎖術
	K808	膀胱腸瘻閉鎖術	150201710	開腹手術	膀胱腸瘻閉鎖術
	K809	膀胱子宮瘻閉鎖術	150201810	開腹手術	膀胱子宮瘻閉鎖術
	K809-2	膀胱尿管逆流手術	150201950	開腹手術	膀胱尿管逆流手術
	K809-3	腹腔鏡下膀胱内手術	150365310	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下膀胱内手術
	K810	ボアリー氏手術	150202010	開腹手術	ボアリー氏手術
	K811	腸管利用膀胱拡大術	150202110	開腹手術	腸管利用膀胱拡大術
	K812	回腸（結腸）導管造設術	150264310	開腹手術	回腸（結腸）導管造設術
	K812-2	排泄腔外反症手術	150349010	開腹手術	排泄腔外反症手術（外反膀胱閉鎖術）
			150349110	開腹手術	排泄腔外反症手術（膀胱腸裂閉鎖術）
	K813	尿道周囲膿瘍切開術	150202410	その他手術	尿道周囲膿瘍切開術
	K814	外尿道口切開術	150202510	その他手術	外尿道口切開術
	K815	尿道結石、異物摘出術	150202610	その他手術	前部尿道結石摘出術
			150202710	その他手術	後部尿道結石摘出術
			150202810	その他手術	前部尿道異物摘出術
			150202910	その他手術	後部尿道異物摘出術
	K816	外尿道腫瘍切除術	150203010	その他手術	外尿道腫瘍切除術
	K817	尿道悪性腫瘍摘出術	150246310	その他手術	尿道悪性腫瘍摘出術（摘出）
			150246410	内視鏡下手術	尿道悪性腫瘍摘出術（内視鏡）
			150246510	その他手術	尿道悪性腫瘍摘出術（尿路変更を行う場合）
	K818	尿道形成手術	150246810	その他手術	前部尿道形成手術
			150246910	その他手術	後部尿道形成手術
	K819	尿道下裂形成手術	150204810	その他手術	尿道下裂形成手術
	K819-2	陰茎形成術	150204950	その他手術	陰茎形成術
	K820	尿道上裂形成手術	150205010	その他手術	尿道上裂形成手術
	K821	尿道狭窄内視鏡手術	150205710	内視鏡下手術	尿道狭窄内視鏡手術
	K821-2	尿道狭窄拡張術（尿道バルーンカテーテル）	150242450	その他手術	尿道狭窄拡張術（尿道バルーンカテーテル）
	K821-3	尿道ステント前立腺部尿道拡張術	150260250	その他手術	尿道ステント前立腺部尿道拡張術
	K822	女子尿道脱手術	150205810	その他手術	女子尿道脱手術
	K823	尿失禁手術	150206010	その他手術	尿失禁手術（恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの）
			150285610	その他手術	尿失禁手術（その他）
	K823-2	尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術	150278110	その他手術	尿失禁コラーゲン注入手術
			150326310	その他手術	膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
	K823-3	膀胱尿管逆流症手術（治療用注入材）	150365410	その他手術	膀胱尿管逆流症手術（治療用注入材）
	K823-4	腹腔鏡下尿失禁手術	150365510	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下尿失禁手術
	K823-5	人工尿道括約筋植込・置換術	150365610	その他手術	人工尿道括約筋植込・置換術
第１１款　性器	K824	陰茎尖圭コンジローム切除術	150206310	その他手術	陰茎尖圭コンジローム切除術
	K825	陰茎全摘術	150206410	その他手術	陰茎全摘術
	K826	陰茎切断術	150206510	その他手術	陰茎切断術
	K826-2	陰茎折症手術	150293610	その他手術	陰茎折症手術
	K826-3	陰茎様陰核形成手術	150206650	その他手術	陰茎様陰核形成手術
	K827	陰茎悪性腫瘍手術	150206710	その他手術	陰茎悪性腫瘍手術（陰茎切除）
			150206810	その他手術	陰茎悪性腫瘍手術（陰茎全摘）
	K828	包茎手術	150207110	その他手術	包茎手術（背面切開術）
			150207210	その他手術	包茎手術（環状切除術）
	K828-2	陰茎持続勃起症手術	150293410	その他手術	陰茎持続勃起症手術（亀頭－陰茎海綿体瘻作成術（ウィンター法））
			150293510	その他手術	陰茎持続勃起症手術（その他のシャント術）
	K829	精管切断、切除術（両側）	150207310	その他手術	精管切断、切除術（両側）
	K830	精巣摘出術	150207510	その他手術	精巣摘出術
	K830-2	精巣外傷手術	150293710	その他手術	精巣外傷手術（陰嚢内血腫除去術）
			150293810	その他手術	精巣外傷手術（精巣白膜縫合術）
	K832	精巣上体摘出術	150207910	その他手術	精巣上体摘出術
	K833	精巣悪性腫瘍手術	150264410	その他手術	精巣悪性腫瘍手術
	K834	精索静脈瘤手術	150208410	その他手術	精索静脈瘤手術
	K834-2	腹腔鏡下内精巣静脈結紮術	150278310	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下内精巣静脈結紮術
	K835	陰嚢水腫手術	150208510	その他手術	陰嚢水腫手術（その他）
			150297610	その他手術	陰嚢水腫手術（交通性陰嚢水腫手術）
	K836	停留精巣固定術	150208610	その他手術	停留精巣固定術
	K836-2	腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術	150326410	その他手術	腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術
	K837	精管形成手術	150208710	その他手術	精管形成手術
	K838	精索捻転手術	150254510	その他手術	精索捻転手術（その他）
			150297710	その他手術	精索捻転手術（対側の精巣固定術を伴う）
	K839	前立腺膿瘍切開術	150208810	その他手術	前立腺膿瘍切開術
	K840	前立腺被膜下摘出術	150209010	その他手術	前立腺被膜下摘出術
	K841	経尿道的前立腺手術	150379610	その他手術	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）
			150379710	その他手術	経尿道的前立腺手術（その他）
	K841-2	経尿道的レーザー前立腺切除術	150276510	その他手術	経尿道的レーザー前立腺切除術（その他）
			150365710	その他手術	経尿道的レーザー前立腺切除術（ホルミウムレーザー）
	K841-3	経尿道的前立腺高温度治療	150276210	その他手術	経尿道的前立腺高温度治療
	K843	前立腺悪性腫瘍手術	150209310	開腹手術	前立腺悪性腫瘍手術
	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	150326510	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術
	K843-3	腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術	150338810	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術
	K844	バルトリン腺膿瘍切開術	150209510	その他手術	バルトリン腺膿瘍切開術
	K845	処女膜切開術	150209610	その他手術	処女膜切開術
	K846	処女膜切除術	150210510	その他手術	処女膜切除術
	K847	輪状処女膜切除術	150210610	その他手術	輪状処女膜切除術
	K848	バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術（造袋術を含む）	150210710	その他手術	バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術（造袋術を含む）
	K849	女子外性器腫瘍摘出術	150210910	その他手術	女子外性器腫瘍摘出術
	K850	女子外性器悪性腫瘍手術	150211010	その他手術	女子外性器悪性腫瘍手術（切除）
			150211110	その他手術	女子外性器悪性腫瘍手術（皮膚移植（筋皮弁使用））
	K851	会陰形成手術	150211410	その他手術	会陰形成手術（筋層に及ばない）
			150211510	その他手術	会陰形成手術（筋層に及ぶ）
	K851-2	外陰・膣血腫除去術	150326610	その他手術	外陰・膣血腫除去術
	K851-3	癒合陰唇形成手術	150211650	その他手術	癒合陰唇形成手術（筋層に及ばない）
			150211750	その他手術	癒合陰唇形成手術（筋層に及ぶ）
	K852	膣壁裂創縫合術	150211810	その他手術	膣壁裂創縫合術（分娩時を除く）（前壁裂創）
			150211910	その他手術	膣壁裂創縫合術（分娩時を除く）（後壁裂創）
			150212010	その他手術	膣壁裂創縫合術（分娩時を除く）（前後壁裂創）
			150212110	その他手術	膣壁裂創縫合術（分娩時を除く）（膣円蓋に及ぶ裂創）
			150326710	開腹手術	膣壁裂創縫合術（直腸裂傷を伴う）
	K853	膣閉鎖術	150212310	その他手術	膣閉鎖術（その他）
			150326810	その他手術	膣閉鎖術（中央膣閉鎖術（子宮全脱））

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
	K854	腟式子宮旁結合織炎（膿瘍）切開術	150212410	その他手術	腟式子宮旁結合織炎（膿瘍）切開術
	K854-2	後腟円蓋切開（子宮外妊娠）	150212650	その他手術	後腟円蓋切開（子宮外妊娠）
	K855	腟中隔切除術	150212810	その他手術	腟中隔切除術（不全隔）
			150212910	その他手術	腟中隔切除術（全中隔）
	K856	腟壁腫瘍摘出術	150213010	その他手術	腟壁腫瘍摘出術
	K856-2	腟壁嚢腫切除術	150213150	その他手術	腟壁嚢腫切除術
	K856-3	腟ポリープ切除術	150190550	その他手術	腟ポリープ切除術
	K856-4	腟壁尖圭コンジローム切除術	150190650	その他手術	腟壁尖圭コンジローム切除術
	K857	腟壁悪性腫瘍手術	150213210	その他手術	腟壁悪性腫瘍手術
	K858	腟腸瘻閉鎖術	150213410	その他手術	腟腸瘻閉鎖術
	K859	造腟術、腟閉鎖症術	150213610	その他手術	造腟術（拡張器利用）
			150213710	その他手術	造腟術（遊離植皮）
			150213810	その他手術	造腟術（腸管形成）
			150213950	その他手術	腟閉鎖症術（拡張器利用）
			150278410	その他手術	造腟術（筋皮弁移植）
			150280950	その他手術	腟閉鎖症術（筋皮弁移植）
			150285910	その他手術	造腟術（腟断端挙上）
			150286050	その他手術	腟閉鎖症術（腟断端挙上）
	K859-2	腹腔鏡下造腟術	150365810	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下造腟術
	K860	腟壁形成手術	150214510	その他手術	腟壁形成手術
	K860-2	腟断端挙上術（腟式、腹式）	150326910	開腹手術	腟断端挙上術（腟式、腹式）
	K861	子宮内膜掻爬術	150214610	その他手術	子宮内膜掻爬術
	K863	腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術	150264510	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術
	K863-2	子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含	150293910	その他手術	子宮鏡下子宮中隔切除術
			150294010	その他手術	子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む）
	K863-3	子宮鏡下子宮内膜焼灼術	150365910	その他手術	子宮鏡下子宮内膜焼灼術
	K864	子宮位置矯正術	150214910	その他手術	子宮位置矯正術（開腹による位置矯正術）
			150215010	その他手術	子宮位置矯正術（癒着剥離矯正術）
	K865	子宮脱手術	150215110	その他手術	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮位置矯正術）
			150215210	その他手術	子宮脱手術（ハルバン・シャウタ手術）
			150215310	その他手術	子宮脱手術（マンチェスター手術）
			150215410	開腹手術	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）
	K866	子宮頸管ポリープ切除術	150216010	その他手術	子宮頸管ポリープ切除術
	K866-2	子宮腟部冷凍凝固術	150216150	その他手術	子宮腟部冷凍凝固術
	K867	子宮頸部（腟部）切除術	150216510	その他手術	子宮頸部（腟部）切除術
			190181810	その他手術	短手３（子宮頸部（腟部）切除術）
			190181910	その他手術	短手３（子宮頸部（腟部）切除術）（生活療養）
	K867-2	子宮腟部糜爛等子宮腟部乱切除術	150002150	その他手術	子宮腟部糜爛等子宮腟部乱切除術
	K867-3	子宮頸部摘出術（腟部切断術を含む）	150281950	その他手術	子宮頸部摘出術（腟部切断術を含む）
	K867-4	子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療	150216650	その他手術	子宮頸部異形成上皮レーザー照射治療
			150327010	その他手術	子宮頸部上皮内癌レーザー照射治療
	K871	子宮息肉様筋腫摘出術（腟式）	150216810	その他手術	子宮息肉様筋腫摘出術（腟式）
	K872	子宮筋腫摘出（核出）術	150215550	その他手術	子宮脱手術（腟壁裂創縫合術、子宮筋腫摘出（核出）術（腟式））
			150216910	開腹手術	子宮筋腫摘出（核出）術（腹式）
			150278510	その他手術	子宮筋腫摘出（核出）術（腟式）
	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	150294110	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術
	K872-3	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	150294210	その他手術	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術
			150294310	その他手術	子宮内膜ポリープ切除術
	K872-4	痕跡副角子宮手術	150217050	開腹手術	痕跡副角子宮手術（腹式）
			150281150	その他手術	痕跡副角子宮手術（腟式）
	K872-5	子宮頸部初期癌又は異形成光線力学療法	150281750	その他手術	子宮頸部初期癌に対する光線力学療法
			150327110	その他手術	子宮頸部異形成光線力学療法
	K873	子宮鏡下子宮筋腫摘出術	150278610	その他手術	子宮鏡下子宮筋腫摘出術
			190182010	その他手術	短手３（子宮鏡下子宮筋腫摘出術）
			190182110	その他手術	短手３（子宮鏡下子宮筋腫摘出術）（生活療養）
	K876	子宮腟上部切断術	150217410	その他手術	子宮腟上部切断術
	K876-2	腹腔鏡下子宮腟上部切断術	150366010	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下子宮腟上部切断術
	K877	子宮全摘術	150217510	開腹手術	子宮全摘術
	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	150272250	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下腟式子宮全摘術
	K878	広靱帯内腫瘍摘出術	150217610	開腹手術	広靱帯内腫瘍摘出術
	K878-2	腹腔鏡下広靱帯内腫瘍摘出術	150327210	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下広靱帯内腫瘍摘出術
	K879	子宮悪性腫瘍手術	150217710	開腹手術	子宮悪性腫瘍手術
	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がん）	150379810	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がん）
	K881	腹壁子宮瘻手術	150218210	開腹手術	腹壁子宮瘻手術
	K882	重複子宮、双角子宮手術	150218310	開腹手術	重複子宮手術
			150218410	開腹手術	双角子宮手術
	K883	子宮頸管形成手術	150218710	その他手術	子宮頸管形成手術
	K883-2	子宮頸管閉鎖症手術	150218850	その他手術	子宮頸管閉鎖症手術（非観血的）
			150218950	その他手術	子宮頸管閉鎖症手術（観血的）
	K884	奇形子宮形成手術（ストラスマン手術）	150219010	開腹手術	奇形子宮形成手術（ストラスマン手術）
	K885	腟式卵巣嚢腫内容排除術	150219210	その他手術	腟式卵巣嚢腫内容排除術
	K885-2	経皮的卵巣嚢腫内容排除術	150379910	その他手術	経皮的卵巣嚢腫内容排除術
	K886	子宮附属器癒着剥離術	150219410	開腹手術	子宮附属器癒着剥離術（両側）（開腹）
			150264610	腹腔鏡下手術	子宮附属器癒着剥離術（両側）（腹腔鏡）
	K887	卵巣部分切除術	150219710	開腹手術	卵巣部分切除術（開腹）
			150264710	腹腔鏡下手術	卵巣部分切除術（腹腔鏡）
	K887-2	卵管結紮術	150219850	開腹手術	卵管結紮術（両側）（開腹）
			150267650	腹腔鏡下手術	卵管結紮術（両側）（腹腔鏡）
	K887-3	卵管口切開術	150219650	開腹手術	卵管口切開術（開腹）
			150267750	腹腔鏡下手術	卵管口切開術（腹腔鏡）
	K887-4	腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術	150299850	開腹手術	腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術
	K888	子宮附属器腫瘍摘出術	150220010	開腹手術	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）
			150270010	腹腔鏡下手術	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）
	K888-2	卵管全摘除術、卵管腫瘤全摘除術、子宮卵管留血腫手術	150220150	開腹手術	卵管全摘除術（両側）（開腹）
			150220250	開腹手術	卵管腫瘤全摘除術（両側）（開腹）
			150220450	開腹手術	子宮卵管留血腫手術（両側）（開腹）
			150268050	腹腔鏡下手術	卵管全摘除術（両側）（腹腔鏡）
			150268150	腹腔鏡下手術	卵管腫瘤全摘除術（両側）（腹腔鏡）
			150268250	腹腔鏡下手術	子宮卵管留血腫手術（両側）（腹腔鏡）
	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	150220710	開腹手術	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）
	K890	卵管形成手術（卵管・卵巣移植、卵管架橋等）	150220910	開腹手術	卵管形成手術（卵管・卵巣移植、卵管架橋等）
	K890-2	卵管鏡下卵管形成術	150282050	開腹手術	卵管鏡下卵管形成術
	K890-3	腹腔鏡下卵管形成術	150366110	腹腔鏡下手術	腹腔鏡下卵管形成術
	K891	分娩時頸部切開術	150221010	その他手術	分娩時頸部切開術
	K892	骨盤位娩出術	150221110	その他手術	骨盤位娩出術
	K893	吸引娩出術	150221210	その他手術	吸引娩出術
	K894	鉗子娩出術	150221310	その他手術	低位（出口）鉗子娩出術
			150221410	その他手術	中位鉗子娩出術
	K895	会陰（陰門）切開及び縫合術（分娩時）	150221510	その他手術	会陰（陰門）切開及び縫合術（分娩時）
	K896	会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時）	150221610	その他手術	会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時）（筋層に及ぶ）
			150221710	その他手術	会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時）（肛門に及ぶ）
			150221810	その他手術	会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時）（膣円蓋に及ぶ）
			150221910	その他手術	会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時）（直腸裂創を伴う）
	K897	頸管裂創縫合術（分娩時）	150222010	その他手術	頸管裂創縫合術（分娩時）
	K898	帝王切開術	150222110	開腹手術	帝王切開術（緊急帝王切開）
			150222210	開腹手術	帝王切開術（選択帝王切開）
			150349210	開腹手術	帝王切開術（前置胎盤を合併又は３２週未満の早産）
	K899	胎児縮小術	150222310	その他手術	胎児縮小術
	K900	臍帯還納術	150222410	その他手術	臍帯還納術
	K900-2	脱垂肢整復術	150222550	その他手術	脱垂肢整復術
	K901	子宮双手圧迫術	150222610	その他手術	子宮双手圧迫術
	K902	胎盤用手剥離術	150222710	その他手術	胎盤用手剥離術
	K903	子宮破裂手術	150222810	開腹手術	子宮破裂手術（子宮全摘除を行う）

款	分類コード	分類名称	診療行為コード	今回導入した手術区分	診療行為
			150222910	開腹手術	子宮破裂手術（子宮膣上部切断を行う）
			150223010	開腹手術	子宮破裂手術（その他）
	K904	妊娠子宮摘出術（ボロー手術）	150223110	開腹手術	妊娠子宮摘出術（ボロー手術）
	K905	子宮内反症整復手術	150223210	その他手術	子宮内反症整復手術（膣式）（観血的）
			150223310	開腹手術	子宮内反症整復手術（腹式）（観血的）
			150242350	その他手術	子宮内反症整復手術（膣式）（非観血的）
			150327310	その他手術	子宮内反症整復手術（腹式）（非観血的）
	K906	子宮頸管縫縮術	150223410	その他手術	子宮頸管縫縮術（マクドナルド法）
			150223510	その他手術	子宮頸管縫縮術（シロッカー法）
			150223610	その他手術	子宮頸管縫縮術（ラッシュ法）
			150223710	その他手術	子宮頸管縫縮術（縫縮解除術）（チューブ抜去術）
	K907	胎児外回転術	150223910	その他手術	胎児外回転術
	K908	胎児内（双合）回転術	150224010	その他手術	胎児内（双合）回転術
	K909	流産手術	150224110	その他手術	流産手術（妊娠１１週まで）
			150224210	その他手術	流産手術（妊娠１１週超２１週まで）
	K909-2	子宮内容除去術（不全流産）	150306750	その他手術	子宮内容除去術（不全流産）
	K910-2	内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術	150366210	内視鏡下手術	内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術
	K910-3	胎児胸腔・羊水腔シャント術	150368250	その他手術	胎児胸腔・羊水腔シャント術
	K911	胞状奇胎除去術	150224410	その他手術	胞状奇胎除去術
	K912	子宮外妊娠手術	150224510	開腹手術	子宮外妊娠手術（開腹）
			150264910	腹腔鏡下手術	子宮外妊娠手術（腹腔鏡）
	K913	新生児仮死蘇生術	150224610	その他手術	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）
			150224710	その他手術	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）
	K913-2	性腺摘出術	150349310	開腹手術	性腺摘出術（開腹）
			150349410	腹腔鏡下手術	性腺摘出術（腹腔鏡）
第１３款　臓器提供管理料	K914	脳死臓器提供管理料	150327410	その他手術	脳死臓器提供管理料
	K915	生体臓器提供管理料	150338910	その他手術	生体臓器提供管理料

資料11：上巻第1表

平成２６年患者調査　上巻第１表 推計患者数の年次推移，入院－外来の種別×施設の種類別					
	単位：千人	26年(患者調査)	26年(患者調査)(歯科除く)	NDB	患者調査(歯科除く)/NDB
全施設	総数	8,557	7,194	6,152	1.17
	入院	1,319	1,319	1,132	1.17
	新入院	53	53	46	1.15
	繰越入院	1,266	1,266	1,086	1.17
	外来	7,238	5,875	5,025	1.17
	初診	1,369	1,105	770	1.44
	再来	5,869	4,770	4,217	1.13
	往診（再掲）	34	34	39	0.87
病院	総数	2,915	2,915	2,441	1.19
	入院	1,273	1,273	1,074	1.19
	新入院	50	50	42	1.19
	繰越入院	1,223	1,223	1,032	1.19
	外来	1,642	1,642	1,372	1.20
	初診	237	237	140	1.69
	再来	1,405	1,405	1,229	1.14
	往診（再掲）	4	4	4	1.00
一般診療所	総数	4,279	4,279	3,711	1.15
	入院	46	46	58	0.79
	新入院	3	3	4	0.75
	繰越入院	43	43	54	0.80
	外来	4,233	4,233	3,653	1.16
	初診	868	868	630	1.38
	再来	3,365	3,365	2,988	1.13
	往診（再掲）	30	30	35	0.86
歯科診療所	総数	1,363	1,363		
	入院	…	…		
	新入院	…	…		
	繰越入院	…	…		
	外来	1,363	1,363		
	初診	264	264		
	再来	1,099	1,099		
	往診（再掲）	・	・		

資料12：上巻第2表

平成２６年患者調査　上巻第２表
推計患者数の年次推移，入院－外来×性・年齢階級別

単位：千人		26年（患者調査）（歯科含む）	NDB	患者調査/NDB		26年（患者調査）（歯科含む）	NDB	患者調査/NDB		26年（患者調査）（歯科含む）	NDB	患者調査/NDB
総数	総数	8,557.2	6,089.9	1.41	入院	1,318.8	1,132.0	1.16	外来	7238.4	4,957.8	1.46
	男	3,734.8	2,635.8	1.42		603.8	514.6	1.17		3131	2,121.2	1.48
	女	4,822.4	3,454.1	1.40		715.1	617.5	1.16		4107.3	2,836.6	1.45
	０歳	79.1	35.7	2.22		10.8	10.0	1.08		68.3	25.7	2.66
	１～４	291.4	182.9	1.59		7.1	6.9	1.03		284.3	176.0	1.61
	５～９	239.6	173.7	1.38		4.9	4.5	1.08		234.7	169.2	1.39
	10～14	156.6	119.3	1.31		5.3	4.8	1.11		151.3	114.5	1.32
	15～19	123.3	86.7	1.42		7.0	6.1	1.14		116.3	80.5	1.44
	20～24	149.1	90.2	1.65		10.2	8.5	1.20		138.9	81.7	1.70
	25～29	197.4	121.0	1.63		16.1	13.8	1.17		181.4	107.2	1.69
	30～34	252.5	155.6	1.62		22.1	19.0	1.16		230.4	136.6	1.69
	35～39	310.7	192.2	1.62		26.3	22.7	1.16		284.4	169.6	1.68
	40～44	363.5	230.7	1.58		32.3	27.2	1.19		331.2	203.5	1.63
	45～49	366.2	238.6	1.53		36.8	30.6	1.20		329.5	207.9	1.58
	50～54	409.4	269.1	1.52		46.0	37.9	1.22		363.4	231.2	1.57
	55～59	469.5	317.3	1.48		59.1	49.3	1.20		410.3	268.0	1.53
	60～64	680.6	471.5	1.44		95.6	78.2	1.22		585	393.4	1.49
	65～69	884.2	626.5	1.41		123.6	103.8	1.19		760.6	522.7	1.46
	70～74	998.7	746.3	1.34		144.3	124.2	1.16		854.5	622.1	1.37
	75～79	942.4	736.0	1.28		165.2	145.6	1.13		777.2	590.4	1.32
	80～84	802.7	646.3	1.24		188.9	167.2	1.13		613.8	479.0	1.28
	85～89	519.2	417.6	1.24		170.9	150.5	1.14		348.3	267.1	1.30
	90歳以上	300.2	232.8	1.29		144.4	121.4	1.19		155.8	111.4	1.40
	不詳	20.8	0.0			1.9	0.0			18.9	0.0	
	65歳以上（再掲）	4,447.4	3,405.4	1.31		937.3	812.8	1.15		3510.2	2,592.7	1.35
	70歳以上（再掲）	3,563.2	2,779.0	1.28		813.7	709.0	1.15		2749.6	2,070.0	1.33

資料13：上巻第4表

平成２６年患者調査　上巻第４表

受療率（人口１０万対）の年次推移，入院－外来×性・年齢階級別

単位：人	総数			入院			外来		
	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB
総数	6,734	4,763	1.41	1,038	890	1.17	5,696	3,874	1.47
男	6,043	4,241	1.42	977	831	1.18	5,066	3,409	1.49
女	7,387	5,258	1.40	1,095	945	1.16	6,292	4,313	1.46
０歳	7,753	3,500	2.22	1,062	971	1.09	6,691	2,529	2.65
１～４	6,948	4,347	1.60	170	165	1.03	6,778	4,182	1.62
５～９	4,514	3,262	1.38	92	85	1.08	4,422	3,177	1.39
10～14	2,741	2,079	1.32	92	84	1.10	2,649	1,995	1.33
15～19	2,054	1,439	1.43	117	102	1.15	1,937	1,337	1.45
20～24	2,404	1,449	1.66	165	137	1.20	2,240	1,312	1.71
25～29	2,957	1,804	1.64	241	205	1.18	2,716	1,599	1.70
30～34	3,382	2,081	1.63	296	254	1.17	3,086	1,827	1.69
35～39	3,584	2,212	1.62	304	262	1.16	3,280	1,950	1.68
40～44	3,712	2,349	1.58	330	277	1.19	3,382	2,072	1.63
45～49	4,255	2,765	1.54	427	355	1.20	3,827	2,409	1.59
50～54	5,255	3,440	1.53	591	485	1.22	4,664	2,955	1.58
55～59	6,134	4,129	1.49	772	643	1.20	5,361	3,486	1.54
60～64	7,579	5,224	1.45	1,064	869	1.22	6,514	4,355	1.50
65～69	9,660	6,787	1.42	1,350	1,131	1.19	8,309	5,657	1.47
70～74	12,598	9,333	1.35	1,820	1,563	1.16	10,778	7,770	1.39
75～79	15,032	11,629	1.29	2,635	2,318	1.14	12,397	9,311	1.33
80～84	16,485	13,161	1.25	3,879	3,430	1.13	12,606	9,731	1.30
85～89	16,951	13,536	1.25	5,578	4,910	1.14	11,373	8,626	1.32
90歳以上	17,486	13,500	1.30	8,412	7,070	1.19	9,074	6,430	1.41
65歳以上（再掲）	13,477	10,236	1.32	2,840	2,460	1.15	10,637	7,776	1.37
70歳以上（再掲）	14,943	11,560	1.29	3,412	2,970	1.15	11,530	8,590	1.34

資料14：上巻第7表

平成２６年患者調査　上巻第７表
退院患者平均在院日数の年次推移，年齢階級別

		在院日数（単位：日）						
年齢階級	総数－病院	患者調査	NDB (DPC)	NDB(医科)	NDB(医科) 300日未満	NDB(医科) 500日未満	NDB(医科) 1000日未満	NDB(医科) 2000日未満
総数	総数	31.9		87.7	28.2	31.8	38.1	47.0
総数	病院	33.2	14.0	99.1	31.2	35.3	42.3	52.1
0歳	総数	9		8.3	8.0	8.3	8.3	8.3
0歳	病院	10	11.2	12.7	12.0	12.7	12.7	12.7
1～4歳	総数	6.5		27.7	13.6	17.9	24.8	27.7
1～4歳	病院	6.7	6.0	29.2	14.1	18.6	26.1	29.2
5～9歳	総数	7.5		69.9	18.5	23.7	33.2	49.0
5～9歳	病院	7.7	6.5	73.8	19.1	24.6	34.7	51.4
10～14歳	総数	12.3		104.5	24.7	32.7	42.6	55.6
10～14歳	病院	12.6	8.4	111.6	25.7	34.4	45.2	59.3
15～19歳	総数	13		67.1	20.3	23.7	30.5	38.3
15～19歳	病院	13.7	9.2	79.7	22.7	26.8	34.8	44.4
20～24歳	総数	13		39.0	15.4	17.4	20.8	25.7
20～24歳	病院	14.8	9.1	55.6	19.8	22.8	27.5	34.8
25～29歳	総数	11.2		26.3	12.5	13.7	15.6	18.1
25～29歳	病院	13.3	9.4	43.0	17.3	19.3	22.3	27.2
30～34歳	総数	11.8		29.1	12.7	13.7	15.7	18.0
30～34歳	病院	14	9.5	47.1	17.7	19.4	22.9	26.4
35～39歳	総数	15.6		47.2	15.4	17.3	20.6	24.9
35～39歳	病院	17.1	10.2	70.0	20.3	23.2	28.0	34.3
40～44歳	総数	18.3		73.5	21.4	23.9	29.0	35.8
40～44歳	病院	19.4	10.5	89.0	24.9	28.0	33.9	41.6
45～49歳	総数	21.7		80.0	24.9	28.0	33.2	40.4
45～49歳	病院	22.6	10.9	89.0	27.1	30.4	36.1	44.0
50～54歳	総数	27		107.1	26.3	30.1	35.9	46.0
50～54歳	病院	28.1	11.7	116.1	28.1	32.4	38.8	49.6
55～59歳	総数	25.9		104.7	27.1	30.9	36.9	45.1
55～59歳	病院	26.8	12.5	118.0	28.9	33.0	39.4	47.8
60～64歳	総数	30.4		116.5	26.7	30.6	37.8	47.2
60～64歳	病院	30.9	13.1	126.6	28.4	32.4	40.3	50.4
65～69歳	総数	29.5		125.1	27.7	31.2	37.9	48.6
65～69歳	病院	30.3	13.8	134.8	29.3	33.0	40.0	51.2
70～74歳	総数	33.5		99.4	28.6	32.0	37.5	45.9
70～74歳	病院	34.5	14.7	106.6	30.1	33.7	39.4	48.3
75～79歳	総数	36.9		114.8	31.8	35.7	42.2	51.9
75～79歳	病院	37.5	16.0	122.7	33.3	37.3	44.1	54.2
80～84歳	総数	41.4		84.0	35.1	39.1	46.0	55.3
80～84歳	病院	42.2	17.8	87.1	36.5	40.6	47.5	57.0
85～89歳	総数	51.8		84.9	38.8	43.8	52.2	63.2
85～89歳	病院	52.2	19.2	86.1	39.9	44.9	53.4	64.2
90歳以上	総数	76.3		105.0	40.6	46.2	58.1	74.6
90歳以上	病院	76.7	20.4	106.1	41.2	46.9	58.8	75.3
65歳以上(再掲)	総数	41.7		100.8	33.7	37.9	45.4	56.0
65歳以上(再掲)	病院	42.3	16.4	105.8	35.1	39.4	47.0	57.9
70歳以上(再掲)	総数	44.2		97.0	34.6	39.0	46.5	57.2
70歳以上(再掲)	病院	44.8	17.0	101.3	35.9	40.3	48.1	58.9

※NDB(医科)300日未満：NDBの医科入院レセプトのうち、入院年月日から300日未満の事例のみで集計した日数を示す
※NDB(医科)500日未満：NDBの医科入院レセプトのうち、入院年月日から500日未満の事例のみで集計した日数を示す
※NDB(医科)1000日未満：NDBの医科入院レセプトのうち、入院年月日から1000日未満の事例のみで集計した日数を示す
※NDB(医科)2000日未満：NDBの医科入院レセプトのうち、入院年月日から2000日未満の事例のみで集計した日数を示す

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
総数	1,318.8	1,128.5	1.17	10.8	9.5	1.14	7.1	6.6	1.08	4.9	4.2	1.17
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	20.7	18.5	1.12	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
腸管感染症（再掲）	4.1	2.0	2.05	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
結核（再掲）	3.4	1.7	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	1.4	4.0	0.35	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
真菌症（再掲）	0.9	10.9	0.08	-	0.1		-	0.1		-	0.1	
Ⅱ　新生物	144.9	119.2	1.22	0.2	0.1	2.00	0.7	0.3	2.33	0.4	0.2	2.00
（悪性新生物）（再掲）	129.4	107.3	1.21	0.1	0.0		0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50
胃の悪性新生物（再掲）	13.5	11.5	1.17	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	18.9	16.2	1.17	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	18.8	14.8	1.27	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.3	9.0	0.70	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	33.0	33.5	0.99	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
甲状腺障害（再掲）	0.9	1.3	0.69	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
糖尿病（再掲）	20.9	18.4	1.14	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅴ　精神及び行動の障害	265.5	197.4	1.34	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	165.8	125.0	1.33	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	28.8	23.4	1.23	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	5.6	4.7	1.19	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
Ⅵ　神経系の疾患	122.2	88.8	1.38	0.2	0.2	1.00	0.6	0.4	1.50	0.9	0.6	1.50
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	11.5	15.0	0.77	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
白内障（再掲）	7.4	6.3	1.17	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	2.5	3.2	0.78	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅸ　循環器系の疾患	240.1	282.7	0.85	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
高血圧性疾患（再掲）	6.4	10.8	0.59	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	59.9	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	15.3	14.5	1.06	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脳血管疾患（再掲）	159.4	104.5	1.53	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	90.7	83.9	1.08	1.1	1.1	1.00	2.5	2.6	0.96	0.9	1.0	0.90
急性上気道感染症（再掲）	1.3	2.6	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00
肺炎（再掲）	34.6	31.1	1.11	0.2	0.2	1.00	0.7	0.7	1.00	0.2	0.2	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	2.2	2.6	0.85	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.1	0.1	1.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	8.3	6.9	1.20	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
喘息（再掲）	3.8	3.9	0.97	0.1	0.1	1.00	0.8	0.9	0.89	0.3	0.4	0.75
ⅩⅠ　消化器系の疾患	65.9	67.0	0.98	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
う蝕（再掲）	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.2	0.1	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	4.3	4.7	0.91	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.6	2.5	0.24	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝疾患（再掲）	8.0	7.1	1.13	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	10.9	19.4	0.56	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	69.9	59.2	1.18	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50
炎症性多発性関節障害（再掲）	5.2	4.1	1.27	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
関節症（再掲）	15.7	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱障害（再掲）	26.3	22.0	1.20	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
骨の密度及び構造の障害（再掲）	1.9	2.3	0.83	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	46.9	42.4	1.11	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	33.7	25.8	1.31	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
前立腺肥大（症）（再掲）	1.3	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	2.2	2.4	0.92	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	18.4	12.7	1.45	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.5	0.5	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	6.7	5.9	1.14	6.4	5.4	1.19	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	5.8	3.6	1.61	1.4	0.7	2.00	1.0	0.5	2.00	0.4	0.2	2.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	16.0	21.9	0.73	0.1	0.5	0.20	0.2	0.2	1.00	0.1	0.0	
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	131.3	93.0	1.41	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25
骨折（再掲）	91.4	65.7	1.39	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	9.7	0.9	10.78	0.2	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯の補てつ（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
病院*入院												
総数	1,273.0	1,070.0	1.19	10.4	8.5	1.22	7.1	6.4	1.11	4.9	4.1	1.20
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	20.3	17.6	1.15	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
腸管感染症（再掲）	4.0	2.0	2.00	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
結核（再掲）	3.4	1.6	2.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	1.4	3.7	0.38	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
真菌症（再掲）	0.9	10.4	0.09	-	0.1		-	0.1		-	0.1	
Ⅱ　新生物	143.2	116.0	1.23	0.2	0.1	2.00	0.7	0.3	2.33	0.4	0.2	2.00
（悪性新生物）（再掲）	127.9	104.5	1.22	0.1	0.0		0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50
胃の悪性新生物（再掲）	13.4	11.2	1.20	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	18.7	15.8	1.18	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	18.7	14.5	1.29	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.1	8.1	0.75	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	31.6	30.9	1.02	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
甲状腺障害（再掲）	0.9	1.2	0.75	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
糖尿病（再掲）	20.0	17.1	1.17	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅴ　精神及び行動の障害	264.3	192.7	1.37	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	165.6	122.3	1.35	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	28.4	22.8	1.25	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	5.5	4.5	1.22	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
Ⅵ　神経系の疾患	119.5	85.9	1.39	0.2	0.2	1.00	0.6	0.4	1.50	0.9	0.6	1.50
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	10.2	13.4	0.76	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
白内障（再掲）	6.4	5.6	1.14	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	2.4	3.1	0.77	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅸ　循環器系の疾患	230.4	269.7	0.85	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
高血圧性疾患（再掲）	4.8	8.1	0.59	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	57.4	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
虚血性心疾患（再掲）	14.8	13.8	1.07	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脳血管疾患（再掲）	154.9	101.0	1.53	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
Ｘ　呼吸器系の疾患	88.1	80.1	1.10	1.1	1.1	1.00	2.4	2.5	0.96	0.9	1.0	0.90
急性上気道感染症（再掲）	1.3	2.3	0.57	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00
肺炎（再掲）	33.3	29.7	1.12	0.2	0.2	1.00	0.7	0.7	1.00	0.2	0.2	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	2.1	2.4	0.88	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.1	0.1	1.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	8.0	6.5	1.23	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
喘息（再掲）	3.6	3.6	1.00	0.1	0.1	1.00	0.8	0.9	0.89	0.3	0.4	0.75
ＸＩ　消化器系の疾患	63.9	62.4	1.02	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
う蝕（再掲）	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.2	0.1	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	4.0	4.4	0.91	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.5	1.9	0.26	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝疾患（再掲）	7.7	6.6	1.17	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	10.5	17.9	0.59	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	64.4	54.9	1.17	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50
炎症性多発性関節障害（再掲）	5.0	3.9	1.28	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症（再掲）	14.5	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱障害（再掲）	23.4	20.1	1.16	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
骨の密度及び構造の障害（再掲）	1.7	2.0	0.85	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	44.0	39.2	1.12	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	31.1	23.9	1.30	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
前立腺肥大（症）（再掲）	1.2	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	2.2	2.0	1.10	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	14.2	10.1	1.41	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.4	0.5	0.80	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	6.4	5.3	1.21	6.1	4.9	1.24	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	5.7	3.5	1.63	1.4	0.7	2.00	1.0	0.5	2.00	0.4	0.2	2.00
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	15.0	20.0	0.75	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.0	
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	124.5	88.6	1.41	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25
骨折（再掲）	86.4	62.7	1.38	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	8.3	0.6	13.83	0.2	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯の補てつ（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
一般診療所*入院												
総数	45.8	58.5	0.78	0.4	1.1	0.36	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.4	0.9	0.44	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
腸管感染症（再掲）	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結核（再掲）	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.1	0.3	0.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
真菌症（再掲）	0.0	0.5	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅱ　新生物	1.7	3.2	0.53	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
（悪性新生物）（再掲）	1.5	2.8	0.54	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃の悪性新生物（再掲）	0.2	0.3	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.3	0.5	0.60	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.1	0.3	0.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	0.8	0.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.3	2.7	0.48	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
糖尿病（再掲）	1.0	1.3	0.77	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
V　精神及び行動の障害	1.3	4.7	0.28	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	0.1	2.6	0.04	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.4	0.7	0.57	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
VI　神経系の疾患	2.7	2.9	0.93	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
VII　眼及び付属器の疾患	1.3	1.6	0.81	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
白内障（再掲）	1.0	0.6	1.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
IX　循環器系の疾患	9.7	13.0	0.75	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性疾患（再掲）	1.6	2.7	0.59	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	2.5	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	0.5	0.8	0.63	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脳血管疾患（再掲）	4.6	3.5	1.31	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
X　呼吸器系の疾患	2.6	3.8	0.68	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	-	0.0	
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.4	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肺炎（再掲）	1.3	1.4	0.93	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喘息（再掲）	0.2	0.3	0.67	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
XI　消化器系の疾患	2.0	4.6	0.43	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
う蝕（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.2	0.3	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.1	0.6	0.17	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝疾患（再掲）	0.3	0.6	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	0.4	1.5	0.27	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	5.5	4.3	1.28	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
関節症（再掲）	1.2	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脊柱障害（再掲）	2.8	2.0	1.40	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	2.9	3.2	0.91	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	2.6	2.0	1.30	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前立腺肥大（症）（再掲）	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.1	0.4	0.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	4.3	2.6	1.65	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.3	0.6	0.50	0.3	0.5	0.60	-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.0	2.0	0.50	0.0	0.3	0.00	-	0.0		-	0.0	
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	6.8	4.3	1.58	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
骨折（再掲）	5.0	3.0	1.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	1.3	0.2	6.50	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
総数	5.3	4.4	1.20	7.0	5.8	1.21	10.2	8.2	1.24	16.1	13.5	1.19
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
腸管感染症（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
結核（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
真菌症（再掲）	0.0	0.0		-	0.1		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
Ⅱ　新生物	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.5	0.3	1.67	0.7	0.6	1.17
（悪性新生物）（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
胃の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.3	0.33
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
糖尿病（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
Ⅴ　精神及び行動の障害	0.9	0.7	1.29	1.5	1.2	1.25	2.4	1.9	1.26	3.9	3.0	1.30
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	0.1	0.0		0.5	0.4	1.25	1.2	1.0	1.20	2.3	1.9	1.21
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
Ⅵ　神経系の疾患	1.1	0.7	1.57	1.2	0.8	1.50	1.3	1.0	1.30	1.6	1.2	1.33
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
白内障（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00
高血圧性疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳血管疾患（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
Ⅹ　呼吸器系の疾患	0.4	0.4	1.00	0.4	0.5	0.80	0.5	0.6	0.83	0.4	0.5	0.80
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
肺炎（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喘息（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅠ　消化器系の疾患	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80	0.6	0.6	1.00	0.8	1.0	0.80
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
関節症（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱障害（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
前立腺肥大（症）（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
XV　妊娠，分娩及び産じょく	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	1.6	0.9	1.78	4.3	2.8	1.54
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
XVI　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.6	0.5	1.20	1.4	0.9	1.56	1.4	0.8	1.75	1.4	0.7	2.00
骨折（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.6	0.4	1.50	0.6	0.3	2.00	0.5	0.3	1.67
XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.0	0.0		0.1	0.0		0.3	0.0		0.9	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
病院*入院												
総数	5.2	4.3	1.21	6.8	5.6	1.21	9.5	7.5	1.27	14.3	11.5	1.24
I　感染症及び寄生虫症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
腸管感染症（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
結核（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
真菌症（再掲）	0.0	0.0		-	0.1		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
II　新生物	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.5	0.3	1.67	0.7	0.6	1.17
（悪性新生物）（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
胃の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
糖尿病（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
V　精神及び行動の障害	0.9	0.7	1.29	1.5	1.1	1.36	2.4	1.8	1.33	3.9	3.0	1.30
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	0.1	0.0		0.5	0.3	1.67	1.2	0.9	1.33	2.3	1.9	1.21
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
VI　神経系の疾患	1.1	0.6	1.83	1.2	0.8	1.50	1.3	1.0	1.30	1.6	1.2	1.33
VII　眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
白内障（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IX　循環器系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
高血圧性疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
虚血性心疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳血管疾患（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
Ｘ　呼吸器系の疾患	0.4	0.4	1.00	0.4	0.5	0.80	0.5	0.5	1.00	0.4	0.5	0.80
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
肺炎（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喘息（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩ　消化器系の疾患	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20	0.8	0.7	1.14
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱障害（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
前立腺肥大（症）（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	1.1	0.7	1.57	3.2	2.1	1.52
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.6	0.5	1.20	1.3	0.9	1.44	1.3	0.7	1.86	1.3	0.7	1.86
骨折（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50	0.6	0.3	2.00	0.5	0.3	1.67
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.0	0.0		0.1	0.0		0.3	0.0		0.6	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
一般診療所*入院												
総数	0.0	0.1	0.00	0.2	0.2	1.00	0.7	0.7	1.00	1.8	1.9	0.95
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腸管感染症（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
結核（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
真菌症（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅱ　新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
（悪性新生物）（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.2	0.00
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
甲状腺障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
糖尿病（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
V　精神及び行動の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.1	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
VI　神経系の疾患	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
VII　眼及び付属器の疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
白内障（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
IX　循環器系の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
高血圧性疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脳血管疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
X　呼吸器系の疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性上気道感染症（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肺炎（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喘息（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XI　消化器系の疾患	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.2	0.00
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
関節症（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脊柱障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
XV　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.0	0.0		0.4	0.2	2.00	1.1	0.7	1.57
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
骨折（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.3	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
総数	22.1	18.6	1.19	26.3	22.2	1.18	32.3	26.7	1.21	36.8	30.3	1.21
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67
腸管感染症（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
結核（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
真菌症（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
Ⅱ　新生物	1.2	0.9	1.33	1.9	1.6	1.19	3.2	2.6	1.23	4.2	3.6	1.17
（悪性新生物）（再掲）	0.7	0.5	1.40	1.2	1.0	1.20	2.2	1.8	1.22	3.1	2.6	1.19
胃の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.7	0.6	1.17	0.8	0.8	1.00
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
糖尿病（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20
Ⅴ　精神及び行動の障害	6.1	4.6	1.33	9.0	6.6	1.36	13.4	9.7	1.38	15.5	11.1	1.40
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	4.1	3.2	1.28	6.4	4.7	1.36	9.7	7.3	1.33	11.4	8.4	1.36
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.7	0.5	1.40	0.8	0.7	1.14	1.3	1.0	1.30	1.4	1.1	1.27
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.4	0.3	1.33
Ⅵ　神経系の疾患	1.8	1.4	1.29	2.3	1.9	1.21	2.9	2.4	1.21	3.3	2.6	1.27
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
白内障（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅸ　循環器系の疾患	0.5	0.7	0.71	1.0	1.3	0.77	2.1	2.7	0.78	3.3	4.3	0.77
高血圧性疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.1	0.0		0.2	0.0		0.5	0.0		0.7	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
脳血管疾患（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50	1.3	1.0	1.30	2.1	1.6	1.31
Ⅹ　呼吸器系の疾患	0.4	0.5	0.80	0.5	0.7	0.71	0.6	0.7	0.86	0.7	0.7	1.00
急性上気道感染症（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
肺炎（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喘息（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ⅩⅠ　消化器系の疾患	0.9	1.1	0.82	1.3	1.4	0.93	1.8	1.8	1.00	2.1	2.0	1.05
う蝕（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肝疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50	0.3	0.4	0.75	0.3	0.5	0.60
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.6	0.5	1.20	0.9	0.7	1.29	1.2	1.0	1.20	1.4	1.2	1.17
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
関節症（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0	
脊柱障害（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20	0.6	0.6	1.00
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	0.5	0.6	0.83	0.5	0.6	0.83	0.8	0.8	1.00	0.9	0.9	1.00
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00
前立腺肥大（症）（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
XV　妊娠，分娩及び産じょく	6.3	4.4	1.43	4.5	3.3	1.36	1.3	1.0	1.30	0.0	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	-	0.0	
XVI　周産期に発生した病態	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.3	0.33	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.5	0.8	1.88	1.9	1.0	1.90	2.6	1.4	1.86	2.8	1.5	1.87
骨折（再掲）	0.8	0.3	2.67	0.9	0.4	2.25	1.4	0.6	2.33	1.5	0.7	2.14
XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	1.0	0.0		0.7	0.0		0.3	0.0		0.2	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
病院*入院												
総数	20.0	16.1	1.24	24.8	20.3	1.22	31.8	25.6	1.24	36.2	29.3	1.24
I　感染症及び寄生虫症	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67
腸管感染症（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
結核（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
真菌症（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
II　新生物	1.2	0.9	1.33	1.9	1.6	1.19	3.2	2.5	1.28	4.2	3.5	1.20
（悪性新生物）（再掲）	0.7	0.5	1.40	1.2	1.0	1.20	2.2	1.7	1.29	3.1	2.5	1.24
胃の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.7	0.6	1.17	0.8	0.7	1.14
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
糖尿病（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25
V　精神及び行動の障害	6.1	4.5	1.36	9.0	6.4	1.41	13.4	9.5	1.41	15.4	10.9	1.41
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	4.1	3.2	1.28	6.4	4.6	1.39	9.7	7.1	1.37	11.4	8.3	1.37
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.7	0.5	1.40	0.8	0.7	1.14	1.3	1.0	1.30	1.4	1.1	1.27
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00
VI　神経系の疾患	1.8	1.4	1.29	2.3	1.9	1.21	2.9	2.4	1.21	3.2	2.5	1.28
VII　眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
白内障（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
IX　循環器系の疾患	0.5	0.6	0.83	1.0	1.2	0.83	1.9	2.6	0.73	3.2	4.1	0.78
高血圧性疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.1	0.0		0.2	0.0		0.5	0.0		0.7	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
虚血性心疾患（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
脳血管疾患（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50	1.2	0.9	1.33	2.1	1.6	1.31
Ｘ　呼吸器系の疾患	0.4	0.5	0.80	0.5	0.6	0.83	0.6	0.7	0.86	0.7	0.7	1.00
急性上気道感染症（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
肺炎（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喘息（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩ　消化器系の疾患	0.8	0.8	1.00	1.3	1.2	1.08	1.7	1.7	1.00	2.0	1.9	1.05
う蝕（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肝疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.3	0.33	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.3	0.5	0.60
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.5	0.4	1.25	0.8	0.6	1.33	1.2	0.9	1.33	1.3	1.1	1.18
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
関節症（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0	
脊柱障害（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.6	0.5	1.20	0.6	0.6	1.00
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.5	0.5	1.00	0.5	0.6	0.83	0.8	0.7	1.14	0.8	0.8	1.00
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00
前立腺肥大（症）（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	4.8	3.5	1.37	3.6	2.7	1.33	1.2	0.9	1.33	0.0	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.4	0.7	2.00	1.8	0.9	2.00	2.5	1.3	1.92	2.6	1.4	1.86
骨折（再掲）	0.7	0.3	2.33	0.9	0.4	2.25	1.3	0.6	2.17	1.4	0.7	2.00
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.7	0.0		0.6	0.0		0.3	0.0		0.2	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
一般診療所*入院												
総数	2.1	2.5	0.84	1.5	1.9	0.79	0.6	1.2	0.50	0.6	1.0	0.60
Ｉ　感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腸管感染症（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
結核（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
真菌症（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＩＩ　新生物	-	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
（悪性新生物）（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
胃の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.0	0.2	0.00	-	0.1		-	0.0		-	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
糖尿病（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
V　精神及び行動の障害	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	0.1		-	0.1		-	0.1		0.0	0.1	0.00
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
VI　神経系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
VII　眼及び付属器の疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
白内障（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
IX　循環器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
高血圧性疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脳血管疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
X　呼吸器系の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性上気道感染症（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肺炎（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喘息（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XI　消化器系の疾患	0.0	0.3	0.00	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肝疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.1	0.00	-	0.1		-	0.0		0.0	0.0	
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
関節症（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脊柱障害（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	0.0	0.1	0.00	-	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0	
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	-	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	1.5	0.9	1.67	1.0	0.6	1.67	0.2	0.1	2.00	-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	0.1		-	0.1		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
骨折（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.3	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
総数	46.0	37.5	1.23	59.1	49.0	1.21	95.6	78.0	1.23	123.6	103.6	1.19
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.6	0.5	1.20	0.8	0.6	1.33	1.2	1.0	1.20	1.6	1.6	1.00
腸管感染症（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
結核（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
真菌症（再掲）	0.0	0.3	0.00	0.0	0.4	0.00	0.1	0.6	0.17	0.1	0.9	0.11
Ⅱ　新生物	5.5	4.5	1.22	8.3	6.8	1.22	14.7	12.0	1.23	21.0	17.4	1.21
（悪性新生物）（再掲）	4.6	3.9	1.18	7.4	6.2	1.19	13.5	11.1	1.22	19.4	16.2	1.20
胃の悪性新生物（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	1.2	1.1	1.09	2.1	1.7	1.24
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.7	0.6	1.17	1.0	0.9	1.11	2.0	1.7	1.18	2.6	2.3	1.13
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.5	0.4	1.25	1.0	0.7	1.43	2.0	1.6	1.25	3.4	2.6	1.31
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.5	0.7	0.71
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.1	1.1	1.00	1.3	1.3	1.00	2.0	2.0	1.00	2.8	2.8	1.00
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
糖尿病（再掲）	0.8	0.7	1.14	0.9	0.8	1.13	1.5	1.3	1.15	2.1	1.8	1.17
Ⅴ　精神及び行動の障害	19.2	13.6	1.41	22.9	16.7	1.37	34.7	24.8	1.40	35.7	26.3	1.36
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	14.4	10.5	1.37	17.4	13.1	1.33	26.2	19.5	1.34	25.8	19.4	1.33
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	1.7	1.4	1.21	2.0	1.6	1.25	3.0	2.2	1.36	3.5	2.8	1.25
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
Ⅵ　神経系の疾患	3.7	3.0	1.23	3.9	3.1	1.26	5.9	4.5	1.31	8.2	6.2	1.32
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.4	0.4	1.00	0.6	0.6	1.00	0.9	1.1	0.82	1.5	1.7	0.88
白内障（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.4	1.00	1.0	0.7	1.43
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
Ⅸ　循環器系の疾患	4.7	6.0	0.78	7.1	8.7	0.82	12.6	15.0	0.84	19.1	23.5	0.81
高血圧性疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.2	0.5	0.40
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1.1	0.0		1.5	0.0		3.0	0.0		4.2	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	0.5	0.5	1.00	0.7	0.7	1.00	1.4	1.3	1.08	1.9	1.9	1.00
脳血管疾患（再掲）	3.1	2.3	1.35	4.8	3.3	1.45	8.4	5.6	1.50	13.1	8.9	1.47
Ⅹ　呼吸器系の疾患	0.8	0.9	0.89	1.2	1.3	0.92	2.4	2.4	1.00	4.3	3.9	1.10
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肺炎（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.8	0.7	1.14	1.5	1.3	1.15
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
喘息（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ⅩⅠ　消化器系の疾患	2.2	2.3	0.96	3.0	3.0	1.00	4.9	4.6	1.07	6.6	6.2	1.06
う蝕（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00
肝疾患（再掲）	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25	0.8	0.6	1.33	1.0	0.7	1.43
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.3	0.5	0.60	0.4	0.7	0.57	0.5	1.0	0.50	0.9	1.3	0.69
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	2.1	1.7	1.24	2.9	2.4	1.21	4.6	3.7	1.24	6.4	5.2	1.23
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
関節症（再掲）	0.4	0.0		0.8	0.0		1.2	0.0		1.7	0.0	
脊柱障害（再掲）	1.0	0.7	1.43	1.1	1.0	1.10	1.9	1.5	1.27	2.6	2.1	1.24
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	1.0	1.0	1.00	1.4	1.3	1.08	2.7	2.3	1.17	4.5	3.6	1.25
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.7	0.6	1.17	1.1	0.9	1.22	2.1	1.6	1.31	3.4	2.4	1.42
前立腺肥大（症）（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
XV　妊娠，分娩及び産じょく	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XVI　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.3	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80	0.7	0.8	0.88	0.9	1.2	0.75
XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	3.4	1.7	2.00	4.0	2.4	1.67	6.7	4.0	1.68	8.8	5.9	1.49
骨折（再掲）	1.9	0.9	2.11	2.2	1.3	1.69	3.7	2.2	1.68	4.9	3.4	1.44
XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.3	0.0		0.4	0.0		0.3	0.0		0.5	0.1	5.00
歯の補てつ（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
病院*入院												
総数	45.3	36.2	1.25	58.2	47.2	1.23	94.1	75.1	1.25	121.0	99.7	1.21
I　感染症及び寄生虫症	0.6	0.5	1.20	0.7	0.6	1.17	1.1	1.0	1.10	1.6	1.5	1.07
腸管感染症（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
結核（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
真菌症（再掲）	0.0	0.3	0.00	0.0	0.4	0.00	0.1	0.6	0.17	0.1	0.9	0.11
II　新生物	5.4	4.4	1.23	8.3	6.6	1.26	14.6	11.7	1.25	20.9	17.0	1.23
（悪性新生物）（再掲）	4.6	3.8	1.21	7.4	6.0	1.23	13.4	10.8	1.24	19.2	15.8	1.22
胃の悪性新生物（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	1.2	1.0	1.20	2.0	1.7	1.18
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.7	0.5	1.40	1.0	0.8	1.25	2.0	1.7	1.18	2.6	2.2	1.18
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.5	0.4	1.25	1.0	0.7	1.43	2.0	1.6	1.25	3.4	2.6	1.31
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.5	0.7	0.71
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.1	1.0	1.10	1.2	1.2	1.00	2.0	1.9	1.05	2.8	2.6	1.08
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
糖尿病（再掲）	0.8	0.7	1.14	0.8	0.8	1.00	1.4	1.2	1.17	2.0	1.7	1.18
V　精神及び行動の障害	19.1	13.4	1.43	22.8	16.3	1.40	34.6	24.2	1.43	35.6	25.7	1.39
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	14.3	10.3	1.39	17.4	12.8	1.36	26.2	19.1	1.37	25.8	19.0	1.36
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	1.7	1.3	1.31	2.0	1.6	1.25	3.0	2.1	1.43	3.5	2.7	1.30
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
VI　神経系の疾患	3.6	2.9	1.24	3.8	3.0	1.27	5.9	4.3	1.37	8.0	6.0	1.33
VII　眼及び付属器の疾患	0.3	0.3	1.00	0.5	0.5	1.00	0.8	1.0	0.80	1.3	1.5	0.87
白内障（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.4	1.00	0.8	0.6	1.33
VIII　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
IX　循環器系の疾患	4.6	5.8	0.79	7.0	8.5	0.82	12.4	14.5	0.86	18.6	22.8	0.82
高血圧性疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1.1	0.0		1.5	0.0		2.9	0.0		4.1	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
虚血性心疾患（再掲）	0.5	0.5	1.00	0.7	0.7	1.00	1.4	1.2	1.17	1.9	1.8	1.06
脳血管疾患（再掲）	3.1	2.2	1.41	4.8	3.2	1.50	8.3	5.5	1.51	12.8	8.7	1.47
Ｘ　呼吸器系の疾患	0.8	0.8	1.00	1.2	1.2	1.00	2.4	2.3	1.04	4.2	3.8	1.11
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肺炎（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.7	0.7	1.00	1.5	1.3	1.15
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.3	1.33
喘息（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩ　消化器系の疾患	2.2	2.2	1.00	2.9	2.8	1.04	4.7	4.3	1.09	6.4	5.9	1.08
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肝疾患（再掲）	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.7	0.6	1.17	0.9	0.7	1.29
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.3	0.5	0.60	0.4	0.7	0.57	0.5	0.9	0.56	0.8	1.3	0.62
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	1.9	1.6	1.19	2.8	2.2	1.27	4.3	3.5	1.23	6.1	4.9	1.24
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25
関節症（再掲）	0.4	0.0		0.8	0.0		1.1	0.0		1.6	0.0	
脊柱障害（再掲）	0.9	0.7	1.29	1.1	0.9	1.22	1.7	1.4	1.21	2.4	1.9	1.26
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	1.0	0.9	1.11	1.4	1.2	1.17	2.5	2.2	1.14	4.1	3.3	1.24
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.7	0.5	1.40	1.0	0.8	1.25	1.9	1.4	1.36	3.1	2.2	1.41
前立腺肥大（症）（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80	0.6	0.8	0.75	0.8	1.1	0.73
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	3.2	1.6	2.00	3.9	2.3	1.70	6.5	3.8	1.71	8.4	5.7	1.47
骨折（再掲）	1.7	0.8	2.13	2.1	1.2	1.75	3.5	2.1	1.67	4.6	3.2	1.44
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.3	0.0		0.4	0.0		0.3	0.0		0.4	0.1	4.00
歯の補てつ（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
一般診療所*入院												
総数	0.7	1.3	0.54	1.0	1.7	0.59	1.5	2.9	0.52	2.6	3.9	0.67
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
腸管感染症（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結核（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
真菌症（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅱ　新生物	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.1	0.4	0.25
（悪性新生物）（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.3	0.33	0.1	0.4	0.25
胃の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00
甲状腺障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
糖尿病（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
V　精神及び行動の障害	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.5	0.00	0.0	0.6	0.00
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	0.0	0.2	0.00	-	0.3		0.0	0.4	0.00	0.0	0.4	0.00
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
VI　神経系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
VII　眼及び付属器の疾患	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
白内障（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
VIII　耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IX　循環器系の疾患	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.5	0.40	0.5	0.8	0.63
高血圧性疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
脳血管疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.4	0.2	2.00
X　呼吸器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
急性上気道感染症（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肺炎（再掲）	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喘息（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
XI　消化器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
う蝕（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肝疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
脊柱障害（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.4	0.3	1.33
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.4	0.2	2.00
前立腺肥大（症）（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.5	0.3	1.67
骨折（再掲）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総数	144.3	124.3	1.16	165.2	145.7	1.13	188.9	167.8	1.13	170.9	150.8	1.13
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.1	2.0	1.05	2.7	2.5	1.08	3.3	3.0	1.10	3.2	2.9	1.10
腸管感染症（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00	0.6	0.4	1.50	0.6	0.4	1.50
結核（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.6	0.2	3.00	0.6	0.2	3.00
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.1	0.4	0.25	0.2	0.5	0.40	0.2	0.6	0.33	0.2	0.6	0.33
真菌症（再掲）	0.2	1.1	0.18	0.1	1.5	0.07	0.1	1.9	0.05	0.1	1.7	0.06
Ⅱ　新生物	23.7	19.5	1.22	21.9	18.6	1.18	18.8	15.6	1.21	11.2	9.4	1.19
（悪性新生物）（再掲）	21.9	18.3	1.20	20.2	17.2	1.17	17.3	14.4	1.20	10.3	8.6	1.20
胃の悪性新生物（再掲）	2.2	2.0	1.10	2.3	2.1	1.10	2.3	1.8	1.28	1.3	1.2	1.08
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	3.1	2.7	1.15	3.1	2.6	1.19	2.7	2.3	1.17	1.8	1.7	1.06
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	3.8	2.9	1.31	3.3	2.6	1.27	2.5	2.0	1.25	1.2	1.1	1.09
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.6	0.8	0.75	0.7	1.0	0.70	1.1	1.3	0.85	1.0	1.3	0.77
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	3.2	3.4	0.94	4.4	4.5	0.98	5.3	5.4	0.98	5.3	5.3	1.00
甲状腺障害（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
糖尿病（再掲）	2.3	2.2	1.05	3.0	2.7	1.11	3.4	2.9	1.17	3.1	2.7	1.15
Ⅴ　精神及び行動の障害	31.6	23.1	1.37	24.9	19.3	1.29	19.4	15.7	1.24	13.1	11.0	1.19
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	20.9	15.2	1.38	13.7	10.5	1.30	7.4	6.0	1.23	3.1	2.8	1.11
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	3.7	3.0	1.23	3.4	2.9	1.17	3.2	2.6	1.23	1.9	1.7	1.12
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.5	0.4	1.25	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00	0.3	0.4	0.75
Ⅵ　神経系の疾患	11.3	8.5	1.33	16.6	12.4	1.34	21.6	15.7	1.38	19.6	13.4	1.46
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	2.1	2.4	0.88	2.1	2.6	0.81	2.0	2.6	0.77	0.9	1.7	0.53
白内障（再掲）	1.5	1.2	1.25	1.6	1.4	1.14	1.6	1.3	1.23	0.7	0.7	1.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
Ⅸ　循環器系の疾患	25.3	31.5	0.80	32.8	40.7	0.81	42.5	51.8	0.82	43.6	50.2	0.87
高血圧性疾患（再掲）	0.3	0.7	0.43	0.7	1.2	0.58	1.1	1.9	0.58	1.5	2.6	0.58
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	5.9	0.0		7.2	0.0		9.9	0.0		11.5	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	2.5	2.4	1.04	2.4	2.4	1.00	2.2	2.2	1.00	1.6	1.5	1.07
脳血管疾患（再掲）	17.1	11.8	1.45	22.7	15.5	1.46	29.4	19.6	1.50	29.1	18.4	1.58
Ⅹ　呼吸器系の疾患	7.0	6.4	1.09	10.9	10.0	1.09	16.9	15.3	1.10	19.5	17.3	1.13
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50	0.0	0.2	0.00
肺炎（再掲）	2.5	2.3	1.09	4.1	3.7	1.11	6.7	6.1	1.10	8.1	7.1	1.14
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.6	0.5	1.20	1.2	0.9	1.33	1.8	1.5	1.20	2.1	1.6	1.31
喘息（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00
ⅩⅠ　消化器系の疾患	7.6	7.5	1.01	9.0	8.9	1.01	9.7	10.0	0.97	8.1	8.7	0.93
う蝕（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.4	0.5	0.80	0.5	0.6	0.83	0.7	0.8	0.88	0.6	0.7	0.86
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.2	0.00	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.4	0.25
肝疾患（再掲）	1.0	0.9	1.11	1.2	1.0	1.20	1.1	1.0	1.10	0.7	0.7	1.00
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	1.0	1.7	0.59	1.3	2.2	0.59	1.8	3.1	0.58	1.7	3.1	0.55
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	8.9	7.7	1.16	11.3	9.7	1.16	11.5	10.1	1.14	9.0	7.8	1.15
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.7	0.6	1.17	0.7	0.6	1.17	0.9	0.7	1.29	0.8	0.6	1.33

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
関節症（再掲）	2.7	0.0		3.3	0.0		2.8	0.0		1.4	0.0	
脊柱障害（再掲）	3.4	3.1	1.10	4.3	3.7	1.16	4.1	3.5	1.17	3.1	2.5	1.24
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	5.8	4.8	1.21	6.8	6.0	1.13	8.0	7.2	1.11	7.2	6.6	1.09
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	4.5	3.2	1.41	5.2	4.0	1.30	6.2	4.7	1.32	5.2	4.0	1.30
前立腺肥大（症）（再掲）	0.3	0.0		0.3	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.3	1.8	0.72	1.9	2.6	0.73	2.7	3.9	0.69	3.1	4.2	0.74
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	11.8	8.9	1.33	16.7	12.6	1.33	23.0	17.8	1.29	23.1	17.5	1.32
骨折（再掲）	7.4	5.5	1.35	11.7	8.9	1.31	17.6	13.7	1.28	18.9	14.4	1.31
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.6	0.1	6.00	0.9	0.2	4.50	1.1	0.2	5.50	1.0	0.1	10.00
歯の補てつ（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
病院*入院												
総数	141.1	119.3	1.18	160.5	139.1	1.15	181.9	159.0	1.14	162.3	141.8	1.14
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.1	1.9	1.11	2.6	2.4	1.08	3.2	2.9	1.10	3.1	2.8	1.11
腸管感染症（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00	0.6	0.4	1.50	0.6	0.4	1.50
結核（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.6	0.2	3.00	0.6	0.2	3.00
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.1	0.4	0.25	0.2	0.5	0.40	0.2	0.6	0.33	0.2	0.6	0.33
真菌症（再掲）	0.2	1.1	0.18	0.1	1.4	0.07	0.1	1.8	0.06	0.1	1.6	0.06
Ⅱ　新生物	23.6	19.1	1.24	21.7	18.1	1.20	18.5	15.1	1.23	10.7	9.0	1.19
（悪性新生物）（再掲）	21.8	17.9	1.22	20.1	16.9	1.19	17.1	14.0	1.22	9.8	8.3	1.18
胃の悪性新生物（再掲）	2.2	1.9	1.16	2.3	2.0	1.15	2.3	1.8	1.28	1.3	1.1	1.18
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	3.1	2.6	1.19	3.1	2.6	1.19	2.6	2.2	1.18	1.8	1.6	1.13
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	3.8	2.9	1.31	3.2	2.5	1.28	2.4	1.9	1.26	1.2	1.0	1.20
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.6	0.8	0.75	0.7	1.0	0.70	1.0	1.3	0.77	0.9	1.3	0.69
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	3.1	3.1	1.00	4.2	4.1	1.02	5.1	4.9	1.04	4.9	4.8	1.02
甲状腺障害（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
糖尿病（再掲）	2.3	2.0	1.15	2.9	2.5	1.16	3.2	2.7	1.19	2.9	2.4	1.21
Ⅴ　精神及び行動の障害	31.5	22.5	1.40	24.8	18.8	1.32	19.1	15.2	1.26	12.9	10.7	1.21
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	20.9	14.9	1.40	13.6	10.3	1.32	7.4	5.9	1.25	3.0	2.7	1.11
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	3.7	2.9	1.28	3.4	2.9	1.17	3.1	2.5	1.24	1.8	1.7	1.06
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.5	0.4	1.25	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25	0.2	0.3	0.67
Ⅵ　神経系の疾患	11.0	8.3	1.33	16.4	12.1	1.36	21.1	15.1	1.40	18.9	12.9	1.47
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	1.8	2.1	0.86	1.9	2.3	0.83	1.7	2.3	0.74	0.8	1.5	0.53
白内障（再掲）	1.2	1.0	1.20	1.4	1.3	1.08	1.3	1.2	1.08	0.7	0.7	1.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
Ⅸ　循環器系の疾患	24.8	30.4	0.82	31.9	39.2	0.81	40.8	49.4	0.83	41.3	47.5	0.87
高血圧性疾患（再掲）	0.3	0.6	0.50	0.5	0.9	0.56	0.8	1.4	0.57	1.0	1.9	0.53
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	5.7	0.0		7.1	0.0		9.5	0.0		10.8	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
虚血性心疾患（再掲）	2.4	2.4	1.00	2.3	2.3	1.00	2.1	2.0	1.05	1.5	1.3	1.15
脳血管疾患（再掲）	16.8	11.5	1.46	22.2	15.0	1.48	28.4	18.9	1.50	28.0	17.8	1.57
Ｘ　呼吸器系の疾患	6.9	6.2	1.11	10.7	9.6	1.11	16.4	14.6	1.12	18.8	16.5	1.14
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50	0.0	0.2	0.00
肺炎（再掲）	2.5	2.2	1.14	4.1	3.6	1.14	6.5	5.8	1.12	7.7	6.8	1.13
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.6	0.5	1.20	1.2	0.9	1.33	1.7	1.4	1.21	2.0	1.6	1.25
喘息（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00
ＸＩ　消化器系の疾患	7.4	7.1	1.04	8.7	8.4	1.04	9.5	9.4	1.01	7.7	8.1	0.95
う蝕（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.4	0.5	0.80	0.5	0.6	0.83	0.7	0.7	1.00	0.6	0.6	1.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.2	0.00	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33
肝疾患（再掲）	1.0	0.9	1.11	1.1	1.0	1.10	1.1	0.9	1.22	0.6	0.6	1.00
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	1.0	1.6	0.63	1.3	2.1	0.62	1.7	2.9	0.59	1.7	2.9	0.59
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	8.4	7.3	1.15	10.6	9.1	1.16	10.6	9.3	1.14	8.0	7.1	1.13
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.7	0.5	1.40	0.7	0.6	1.17	0.9	0.7	1.29	0.7	0.6	1.17
関節症（再掲）	2.4	0.0		3.1	0.0		2.7	0.0		1.2	0.0	
脊柱障害（再掲）	3.2	2.9	1.10	4.0	3.4	1.18	3.6	3.1	1.16	2.6	2.2	1.18
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.4	0.50	0.3	0.4	0.75
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	5.4	4.5	1.20	6.3	5.5	1.15	7.4	6.7	1.10	6.8	6.2	1.10
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	4.1	2.9	1.41	4.7	3.7	1.27	5.7	4.4	1.30	4.8	3.7	1.30
前立腺肥大（症）（再掲）	0.2	0.0		0.3	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.2	1.7	0.71	1.8	2.5	0.72	2.6	3.6	0.72	2.8	3.9	0.72
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	11.3	8.5	1.33	15.8	12.0	1.32	21.9	17.0	1.29	21.8	16.7	1.31
骨折（再掲）	7.0	5.3	1.32	11.0	8.5	1.29	16.8	13.1	1.28	17.8	13.7	1.30
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.6	0.1	6.00	0.8	0.1	8.00	1.0	0.1	10.00	0.9	0.1	9.00
歯の補てつ（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
一般診療所*入院												
総数	3.2	5.1	0.63	4.7	6.6	0.71	7.0	8.8	0.80	8.6	9.0	0.96
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
腸管感染症（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結核（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
真菌症（再掲）	-	0.0		-	0.1		0.0	0.1	0.00	-	0.1	
Ⅱ　新生物	0.2	0.4	0.50	0.1	0.4	0.25	0.3	0.5	0.60	0.5	0.4	1.25
（悪性新生物）（再掲）	0.1	0.4	0.25	0.1	0.4	0.25	0.3	0.4	0.75	0.5	0.4	1.25
胃の悪性新生物（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.2	0.5	0.40	0.3	0.5	0.60
甲状腺障害（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
糖尿病（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.2	1.50
V　精神及び行動の障害	0.1	0.5	0.20	0.1	0.5	0.20	0.2	0.5	0.40	0.3	0.4	0.75
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	0.0	0.3	0.00	0.0	0.2	0.00	-	0.2		0.0	0.1	0.00
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
VI　神経系の疾患	0.3	0.3	1.00	0.2	0.4	0.50	0.5	0.5	1.00	0.7	0.5	1.40
VII　眼及び付属器の疾患	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.0	0.2	0.00
白内障（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.0	0.1	0.00
VIII　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IX　循環器系の疾患	0.5	1.1	0.45	0.9	1.5	0.60	1.7	2.4	0.71	2.3	2.7	0.85
高血圧性疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.3	0.33	0.3	0.5	0.60	0.5	0.7	0.71
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.1	0.0		0.2	0.0		0.4	0.0		0.7	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脳血管疾患（再掲）	0.2	0.3	0.67	0.6	0.5	1.20	1.0	0.7	1.43	1.1	0.7	1.57
X　呼吸器系の疾患	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50	0.5	0.7	0.71	0.7	0.8	0.88
急性上気道感染症（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.1		-	0.1	
肺炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.3	1.33
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
喘息（再掲）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
XI　消化器系の疾患	0.2	0.4	0.50	0.3	0.5	0.60	0.2	0.6	0.33	0.3	0.7	0.43
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	0.0		-	0.1		-	0.1		0.0	0.1	0.00
肝疾患（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.5	0.5	1.00	0.7	0.6	1.17	0.9	0.7	1.29	1.1	0.6	1.83
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.0	
関節症（再掲）	0.2	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0	
脊柱障害（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67	0.5	0.3	1.67
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20	0.4	0.5	0.80
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33
前立腺肥大（症）（再掲）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.3	0.3	1.00
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.5	0.4	1.25	0.9	0.6	1.50	1.1	0.8	1.38	1.3	0.8	1.63
骨折（再掲）	0.4	0.3	1.33	0.7	0.4	1.75	0.8	0.6	1.33	1.1	0.6	1.83
ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総数	144.4	121.8	1.19	1.9	937.3	814.0	1.15	813.7	710.4	1.15	669.4	586.0	1.14
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.3	2.0	1.15	0.0	15.1	14.0	1.08	13.5	12.5	1.08	11.4	10.5	1.09
腸管感染症（再掲）	0.5	0.3	1.67	0.0	2.7	1.6	1.69	2.4	1.5	1.60	2.2	1.3	1.69
結核（再掲）	0.4	0.2	2.00	0.0	2.7	1.2	2.25	2.4	1.1	2.18	2.1	0.9	2.33
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.2	0.6	0.33	0.0	1.0	3.1	0.32	0.9	2.7	0.33	0.8	2.3	0.35
真菌症（再掲）	0.0	1.1	0.00	-	0.7	8.1	0.09	0.6	7.3	0.08	0.4	6.1	0.07
Ⅱ　新生物	5.8	4.8	1.21	0.1	102.4	85.2	1.20	81.4	67.8	1.20	57.7	48.3	1.19
（悪性新生物）（再掲）	5.2	4.3	1.21	0.1	94.3	79.0	1.19	74.9	62.8	1.19	53.0	44.6	1.19
胃の悪性新生物（再掲）	0.7	0.6	1.17	0.0	11.0	9.3	1.18	8.9	7.6	1.17	6.7	5.7	1.18
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	1.2	0.9	1.33	0.0	14.5	12.4	1.17	11.9	10.1	1.18	8.8	7.5	1.17
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.6	0.5	1.20	0.0	14.7	11.8	1.25	11.4	9.1	1.25	7.5	6.2	1.21
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.7	1.0	0.70	-	4.7	6.3	0.75	4.2	5.6	0.75	3.5	4.8	0.73
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	4.3	4.5	0.96	0.1	25.4	25.9	0.98	22.5	23.1	0.97	19.3	19.8	0.97
甲状腺障害（再掲）	0.1	0.2	0.50	-	0.6	0.8	0.75	0.5	0.7	0.71	0.5	0.6	0.83
糖尿病（再掲）	2.1	1.9	1.11	0.0	16.0	14.2	1.13	14.0	12.4	1.13	11.6	10.2	1.14
Ⅴ　精神及び行動の障害	10.7	8.1	1.32	0.4	135.4	103.4	1.31	99.7	77.2	1.29	68.1	54.1	1.26
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1.1	1.1	1.00	0.3	72.0	55.0	1.31	46.2	35.6	1.30	25.2	20.4	1.24
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	1.0	1.1	0.91	0.1	16.8	14.1	1.19	13.3	11.3	1.18	9.5	8.3	1.14
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.2	0.3	0.67	0.0	2.3	2.2	1.05	1.9	1.9	1.00	1.4	1.5	0.93
Ⅵ　神経系の疾患	14.0	8.7	1.61	0.2	91.2	64.9	1.41	83.1	58.7	1.42	71.8	50.2	1.43
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.3	0.9	0.33	0.0	8.9	11.8	0.75	7.4	10.1	0.73	5.3	7.8	0.68
白内障（再掲）	0.2	0.3	0.67	0.0	6.6	5.6	1.18	5.6	4.9	1.14	4.1	3.7	1.11
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	1.4	1.7	0.82	1.1	1.4	0.79	0.8	1.1	0.73
Ⅸ　循環器系の疾患	43.8	44.8	0.98	0.3	207.1	242.6	0.85	188.0	219.1	0.86	162.8	187.5	0.87
高血圧性疾患（再掲）	2.3	3.1	0.74	-	6.0	9.9	0.61	5.8	9.5	0.61	5.5	8.8	0.63
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	13.6	0.0		0.0	52.3	0.0		48.1	0.0		42.3	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	1.4	1.2	1.17	0.0	12.0	11.5	1.04	10.1	9.7	1.04	7.7	7.2	1.07
脳血管疾患（再掲）	26.8	15.5	1.73	0.2	138.2	89.7	1.54	125.0	80.8	1.55	108.0	69.0	1.57
Ⅹ　呼吸器系の疾患	19.3	16.9	1.14	0.1	77.8	69.9	1.11	73.6	66.0	1.12	66.6	59.6	1.12
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.2	0.00	-	0.3	1.1	0.27	0.2	1.0	0.20	0.2	0.8	0.25
肺炎（再掲）	8.5	7.4	1.15	0.1	31.4	27.9	1.13	29.9	26.6	1.12	27.4	24.2	1.13
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.3	0.3	1.00	-	1.0	1.2	0.83	0.9	1.1	0.82	0.9	1.0	0.90
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	1.7	1.5	1.13	0.0	7.9	6.4	1.23	7.5	6.1	1.23	6.9	5.5	1.25
喘息（再掲）	0.4	0.4	1.00	0.0	1.9	1.7	1.12	1.7	1.6	1.06	1.5	1.5	1.00
ⅩⅠ　消化器系の疾患	6.0	6.5	0.92	0.1	46.8	47.8	0.98	40.2	41.6	0.97	32.7	34.1	0.96
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.5	0.6	0.83	-	3.2	3.6	0.89	2.8	3.2	0.88	2.4	2.7	0.89
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.1	0.3	0.33	-	0.4	1.8	0.22	0.4	1.6	0.25	0.4	1.4	0.29
肝疾患（再掲）	0.4	0.5	0.80	0.0	5.4	4.8	1.13	4.4	4.0	1.10	3.4	3.1	1.10
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	1.6	2.9	0.55	0.0	8.3	14.4	0.58	7.4	13.0	0.57	6.4	11.3	0.57
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	7.2	5.9	1.22	0.1	54.4	46.4	1.17	47.9	41.2	1.16	39.0	33.5	1.16
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.6	0.4	1.50	-	4.3	3.4	1.26	3.7	3.0	1.23	3.0	2.4	1.25

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
関節症（再掲）	0.9	0.0		0.0	12.8	0.0		11.0	0.0		8.4	0.0	
脊柱障害（再掲）	2.4	1.7	1.41	0.0	19.9	16.6	1.20	17.3	14.5	1.19	13.9	11.4	1.22
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.0	1.6	1.9	0.84	1.5	1.8	0.83	1.3	1.6	0.81
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	5.3	5.2	1.02	0.1	37.6	33.4	1.13	33.1	29.8	1.11	27.3	25.0	1.09
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	3.4	2.6	1.31	0.0	27.9	21.0	1.33	24.4	18.6	1.31	19.9	15.4	1.29
前立腺肥大（症）（再掲）	0.1	0.0		-	1.2	0.0		1.0	0.0		0.7	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	-	0.6	0.6	1.00	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.1	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.1	0.00	0.0	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	3.4	4.4	0.77	0.0	13.2	18.1	0.73	12.3	16.9	0.73	11.1	15.1	0.74
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	18.8	13.8	1.36	0.2	102.4	76.5	1.34	93.5	70.5	1.33	81.7	61.7	1.32
骨折（再掲）	16.0	11.8	1.36	0.1	76.5	57.6	1.33	71.6	54.3	1.32	64.2	48.7	1.32
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.7	0.0		0.0	4.7	0.8	5.88	4.2	0.7	6.00	3.6	0.5	7.20
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
病院*入院													
総数	136.1	113.4	1.20	1.7	902.8	772.3	1.17	781.8	672.6	1.16	640.7	553.3	1.16
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.2	1.9	1.16	0.0	14.8	13.4	1.10	13.2	11.9	1.11	11.1	10.0	1.11
腸管感染症（再掲）	0.5	0.3	1.67	0.0	2.6	1.6	1.63	2.4	1.5	1.60	2.1	1.3	1.62
結核（再掲）	0.4	0.2	2.00	0.0	2.7	1.1	2.45	2.4	1.0	2.40	2.1	0.8	2.63
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.1	0.5	0.20	0.0	1.0	2.9	0.34	0.9	2.5	0.36	0.7	2.1	0.33
真菌症（再掲）	0.0	1.0	0.00	-	0.7	7.8	0.09	0.6	7.0	0.09	0.4	5.8	0.07
Ⅱ　新生物	5.5	4.5	1.22	0.1	100.9	82.9	1.22	80.1	65.9	1.22	56.5	46.7	1.21
（悪性新生物）（再掲）	5.0	4.1	1.22	0.1	93.0	76.9	1.21	73.7	61.1	1.21	52.0	43.2	1.20
胃の悪性新生物（再掲）	0.7	0.6	1.17	0.0	10.8	9.1	1.19	8.8	7.4	1.19	6.6	5.5	1.20
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	1.1	0.9	1.22	0.0	14.2	12.1	1.17	11.7	9.8	1.19	8.6	7.2	1.19
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.6	0.5	1.20	0.0	14.6	11.5	1.27	11.3	8.9	1.27	7.4	6.0	1.23
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.7	1.0	0.70	-	4.5	6.0	0.75	4.0	5.3	0.75	3.4	4.5	0.76
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	4.1	4.1	1.00	0.1	24.2	23.6	1.03	21.4	21.1	1.01	18.3	17.9	1.02
甲状腺障害（再掲）	0.1	0.1	1.00	-	0.6	0.7	0.86	0.5	0.6	0.83	0.4	0.5	0.80
糖尿病（再掲）	2.0	1.7	1.18	0.0	15.2	13.0	1.17	13.1	11.4	1.15	10.9	9.3	1.17
Ⅴ　精神及び行動の障害	10.4	7.7	1.35	0.4	134.3	100.6	1.33	98.7	74.9	1.32	67.2	52.4	1.28
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1.1	1.0	1.10	0.3	71.9	53.8	1.34	46.1	34.8	1.32	25.2	19.9	1.27
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	1.0	1.0	1.00	0.0	16.4	13.6	1.21	13.0	10.9	1.19	9.3	8.0	1.16
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.0	2.2	2.1	1.05	1.8	1.8	1.00	1.3	1.4	0.93
Ⅵ　神経系の疾患	13.4	8.3	1.61	0.2	88.8	62.6	1.42	80.8	56.6	1.43	69.8	48.4	1.44
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.3	0.7	0.43	0.0	7.8	10.5	0.74	6.5	9.0	0.72	4.7	6.9	0.68
白内障（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.0	5.7	5.0	1.14	4.9	4.4	1.11	3.6	3.3	1.09
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	1.2	1.7	0.71	1.0	1.3	0.77	0.7	1.0	0.70
Ⅸ　循環器系の疾患	41.0	41.8	0.98	0.3	198.4	231.1	0.86	179.8	208.3	0.86	155.0	177.9	0.87
高血圧性疾患（再掲）	1.7	2.2	0.77	-	4.5	7.4	0.61	4.3	7.0	0.61	4.0	6.4	0.63
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	12.7	0.0		0.0	49.9	0.0		45.8	0.0		40.0	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
虚血性心疾患（再掲）	1.3	1.0	1.30	0.0	11.6	10.9	1.06	9.7	9.0	1.08	7.2	6.7	1.07
脳血管疾患（再掲）	25.7	14.8	1.74	0.2	133.8	86.6	1.55	121.1	77.9	1.55	104.2	66.4	1.57
X　呼吸器系の疾患	18.5	16.1	1.15	0.1	75.5	66.7	1.13	71.3	62.9	1.13	64.3	56.7	1.13
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.1	0.00	-	0.3	0.9	0.33	0.2	0.8	0.25	0.2	0.6	0.33
肺炎（再掲）	8.0	7.0	1.14	0.0	30.2	26.6	1.14	28.7	25.3	1.13	26.2	23.1	1.13
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.2	0.2	1.00	-	0.9	1.1	0.82	0.9	1.0	0.90	0.8	0.9	0.89
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	1.6	1.4	1.14	0.0	7.5	6.1	1.23	7.2	5.8	1.24	6.6	5.2	1.27
喘息（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.0	1.7	1.5	1.13	1.6	1.4	1.14	1.3	1.3	1.00
XI　消化器系の疾患	5.8	6.0	0.97	0.1	45.4	44.9	1.01	39.0	39.0	1.00	31.7	31.9	0.99
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.5	0.5	1.00	-	3.0	3.3	0.91	2.7	2.9	0.93	2.2	2.5	0.88
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.1	0.2	0.50	-	0.4	1.4	0.29	0.4	1.3	0.31	0.3	1.1	0.27
肝疾患（再掲）	0.4	0.4	1.00	0.0	5.1	4.4	1.16	4.2	3.7	1.14	3.2	2.8	1.14
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	1.5	2.6	0.58	0.0	8.0	13.3	0.60	7.1	12.0	0.59	6.2	10.4	0.60
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	6.1	5.3	1.15	0.1	49.7	43.0	1.16	43.6	38.2	1.14	35.3	30.9	1.14
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.5	0.4	1.25	-	4.0	3.2	1.25	3.5	2.8	1.25	2.8	2.3	1.22
関節症（再掲）	0.7	0.0		0.0	11.7	0.0		10.1	0.0		7.6	0.0	
脊柱障害（再掲）	1.8	1.5	1.20	0.0	17.6	15.2	1.16	15.2	13.2	1.15	11.9	10.3	1.16
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.0	1.3	1.6	0.81	1.2	1.5	0.80	1.0	1.3	0.77
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	5.0	4.8	1.04	0.1	35.0	31.0	1.13	30.9	27.7	1.12	25.5	23.2	1.10
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	3.1	2.5	1.24	0.0	25.5	19.4	1.31	22.5	17.2	1.31	18.4	14.2	1.30
前立腺肥大（症）（再掲）	0.1	0.0		-	1.1	0.0		0.9	0.0		0.6	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.0		-	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
XV　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XVI　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.0		0.0	0.5	0.5	1.00	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00
XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	3.0	4.1	0.73	0.0	12.3	16.8	0.73	11.5	15.7	0.73	10.2	14.0	0.73
XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	17.8	13.2	1.35	0.2	97.0	73.0	1.33	88.6	67.3	1.32	77.3	58.9	1.31
骨折（再掲）	15.1	11.3	1.34	0.1	72.3	55.0	1.31	67.7	51.8	1.31	60.7	46.6	1.30
XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.6	0.0		0.0	4.3	0.6	7.17	3.9	0.5	7.80	3.3	0.4	8.25
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
一般診療所*入院													
総数	8.4	8.4	1.00	0.2	34.5	41.7	0.83	31.9	37.8	0.84	28.7	32.7	0.88
I　感染症及び寄生虫症	0.1	0.1	1.00	0.0	0.3	0.6	0.50	0.3	0.6	0.50	0.2	0.5	0.40
腸管感染症（再掲）	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
結核（再掲）	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
真菌症（再掲）	-	0.1		-	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00
II　新生物	0.3	0.3	1.00	0.0	1.5	2.3	0.65	1.3	1.9	0.68	1.2	1.5	0.80
（悪性新生物）（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.0	1.3	2.1	0.62	1.2	1.8	0.67	1.1	1.4	0.79
胃の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		-	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.1	0.0		-	0.2	0.4	0.50	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		-	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	-	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.3	0.5	0.60	-	1.1	2.2	0.50	1.1	2.1	0.52	1.0	1.8	0.56
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
糖尿病（再掲）	0.2	0.2	1.00	-	0.8	1.1	0.73	0.8	1.0	0.80	0.8	0.9	0.89
V　精神及び行動の障害	0.3	0.3	1.00	0.0	1.1	2.8	0.39	1.1	2.2	0.50	0.9	1.7	0.53
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	0.0		-	0.1	1.3	0.08	0.1	0.9	0.11	0.1	0.5	0.20
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.3	0.5	0.60	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
VI　神経系の疾患	0.6	0.4	1.50	-	2.4	2.3	1.04	2.3	2.1	1.10	2.0	1.8	1.11
VII　眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	-	1.1	1.3	0.85	0.9	1.2	0.75	0.6	0.9	0.67
白内障（再掲）	0.0	0.0		-	0.9	0.6	1.50	0.7	0.5	1.40	0.5	0.3	1.67
VIII　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
IX　循環器系の疾患	2.8	3.0	0.93	0.0	8.8	11.5	0.77	8.3	10.7	0.78	7.8	9.7	0.80
高血圧性疾患（再掲）	0.6	0.9	0.67	-	1.5	2.6	0.58	1.5	2.5	0.60	1.5	2.3	0.65
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1.0	0.0		-	2.4	0.0		2.4	0.0		2.2	0.0	
虚血性心疾患（再掲）	0.1	0.2	0.50	-	0.5	0.7	0.71	0.5	0.6	0.83	0.4	0.5	0.80
脳血管疾患（再掲）	1.1	0.7	1.57	-	4.3	3.1	1.39	4.0	2.9	1.38	3.7	2.5	1.48
X　呼吸器系の疾患	0.8	0.8	1.00	0.00	2.4	3.2	0.75	2.3	3.1	0.74	2.2	2.8	0.79
急性上気道感染症（再掲）	-	0.1		-	-	0.2		-	0.2		-	0.2	
肺炎（再掲）	0.5	0.4	1.25	0.00	1.2	1.3	0.92	1.2	1.2	1.00	1.1	1.1	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	-	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00
喘息（再掲）	0.1	0.1	1.00	-	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
XI　消化器系の疾患	0.2	0.5	0.40	0.00	1.4	2.9	0.48	1.2	2.6	0.46	1.0	2.2	0.45
う蝕（再掲）	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.1	0.1	1.00	-	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	-	0.0	0.4	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00
肝疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	-	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.3	0.33	-	0.3	1.1	0.27	0.3	1.0	0.30	0.2	0.9	0.22
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	1.1	0.6	1.83	0.00	4.6	3.4	1.35	4.3	3.1	1.39	3.8	2.6	1.46
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.1	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
関節症（再掲）	0.2	0.0		-	1.1	0.0		1.0	0.0		0.7	0.0	
脊柱障害（再掲）	0.6	0.2	3.00	0.00	2.3	1.4	1.64	2.2	1.3	1.69	2.0	1.1	1.82
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.1	0.1	1.00	-	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	0.3	0.4	0.75	-	2.6	2.4	1.08	2.2	2.1	1.05	1.8	1.8	1.00
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.3	0.2	1.50	-	2.3	1.6	1.44	2.0	1.5	1.33	1.6	1.2	1.33
前立腺肥大（症）（再掲）	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第９－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別													
	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.3	0.3	1.00	-	0.9	1.3	0.69	0.9	1.2	0.75	0.9	1.1	0.82
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.0	0.6	1.67	0.00	5.4	3.4	1.59	4.9	3.2	1.53	4.4	2.8	1.57
骨折（再掲）	0.9	0.5	1.80	0.00	4.2	2.6	1.62	4.0	2.4	1.67	3.6	2.2	1.64
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.1	0.0		-	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.3	0.1	3.00
歯の補てつ（再掲）	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
総　　数	1,318.8	1,121.0	1.18	10.8	9.4	1.15	7.1	6.4	1.11	4.9	4.1	1.20
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	20.7	22.7	0.91	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
原因の明示された腸管感染症	1.0	1.4	0.71	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	3.1	2.9	1.07	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
呼吸器結核	3.0	1.8	1.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の結核	0.4	0.2	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
百日咳	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	3.9	5.3	0.74	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の細菌性疾患	2.3	2.0	1.15	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
梅毒	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
淋菌感染症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.2	0.4	0.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	1.1	1.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
麻疹	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.2	0.3	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	1.2	1.1	1.09	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス肝炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ムンプス	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	1.0	0.8	1.25	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	0.0	2.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
カンジダ症	0.1	0.6	0.17	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の真菌症	0.8	1.2	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結核の続発・後遺症	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	1.2	0.2	6.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.3	0.5	0.60	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
Ⅱ　新生物	144.9	117.9	1.23	0.2	0.1	2.00	0.7	0.3	2.33	0.4	0.2	2.00
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	3.7	2.3	1.61	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
食道の悪性新生物	4.9	4.1	1.20	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃の悪性新生物	13.5	11.3	1.19	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結腸の悪性新生物	11.6	9.9	1.17	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7.3	6.0	1.22	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	6.9	5.8	1.19	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3.8	3.4	1.12	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膵の悪性新生物	5.6	4.9	1.14	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器の悪性新生物	0.5	0.3	1.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喉頭の悪性新生物	0.9	0.6	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	18.8	14.6	1.29	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.7	0.5	1.40	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.4	0.1	4.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.4	0.2	2.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.8	0.4	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	1.3	0.8	1.63	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	5.4	4.7	1.15	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	1.7	1.3	1.31	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	1.5	1.3	1.15	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣の悪性新生物	2.2	1.9	1.16	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前立腺の悪性新生物	4.9	4.0	1.23	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	1.9	1.8	1.06	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱の悪性新生物	4.3	-		-	-		0.0	-		0.0	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.8	0.6	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	1.7	1.0	1.70	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.8	0.8	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ホジキン病	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	7.2	5.8	1.24	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白血病	4.6	3.4	1.35	0.0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	2.1	1.6	1.31	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の悪性新生物	8.0	8.2	0.98	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
子宮頚（部）の上皮内癌	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の上皮内新生物	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚の良性新生物	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	1.5	1.7	0.88	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣の良性新生物	0.6	0.7	0.86	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
腎尿路の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	3.7	2.3	1.61	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の新生物	9.2	6.7	1.37	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.3	8.9	0.71	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
鉄欠乏性貧血	0.8	2.5	0.32	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の貧血	2.4	2.6	0.92	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	2.7	3.4	0.79	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
免疫機構の障害	0.3	0.3	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	33.0	33.3	0.99	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
甲状腺中毒症	0.3	0.4	0.75	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	0.5	0.9	0.56	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
インスリン依存性糖尿病	1.3	0.6	2.17	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	13.0	7.7	1.69	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の糖尿病	6.6	10.0	0.66	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣機能障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	1.2	1.3	0.92	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肥満（症）	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.3	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
体液量減少（症）	4.7	4.1	1.15	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	4.8	8.2	0.59	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅴ　精神及び行動の障害	265.5	197.4	1.34	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
血管性及び詳細不明の認知症	29.8	20.7	1.44	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	12.1	6.6	1.83	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	1.5	0.4	3.75	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	165.8	125.0	1.33	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	28.8	23.4	1.23	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	5.6	4.7	1.19	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
知的障害＜精神遅滞＞	6.9	3.8	1.82	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の精神及び行動の障害	15.1	13.0	1.16	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
Ⅵ　神経系の疾患	122.2	88.6	1.38	0.2	0.2	1.00	0.6	0.4	1.50	0.9	0.6	1.50
髄膜炎	0.5	0.5	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	1.9	1.2	1.58	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	3.0	2.3	1.30	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	18.8	13.7	1.37	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
アルツハイマー病	47.0	30.4	1.55	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
多発性硬化症	0.8	0.6	1.33	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
てんかん	7.1	7.7	0.92	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.2	0.50
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.9	0.7	1.29	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
睡眠障害	1.0	2.8	0.36	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
神経，神経根及び神経そうの障害	2.7	2.7	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	12.6	8.9	1.42	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.5	0.3	1.67
自律神経系の障害	2.2	1.8	1.22	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の神経系の疾患	23.7	15.4	1.54	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	11.5	14.4	0.80	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
麦粒腫及びさん粒腫	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	0.1	0.4	0.25	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結膜炎	0.0	1.6	0.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
角膜炎	0.1	0.3	0.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
白内障	7.4	5.9	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
網膜剥離及び裂孔	0.8	0.8	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
網膜血管閉塞症	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	0.7	1.2	0.58	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
斜視	0.2	0.2	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	0.0	1.0	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	2.0	2.9	0.69	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	2.5	2.6	0.96	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
外耳炎	0.0	0.2	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	0.3	0.5	0.60	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.3	0.2	1.50	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	0.4	0.3	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢性めまい	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の内耳疾患	0.7	0.8	0.88	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
難聴	0.7	0.2	3.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	240.1	176.9	1.36	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
本態性（原発性）高血圧（症）	5.8	10.3	0.56	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
高血圧性心疾患	0.5	0.4	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
狭心症	8.4	8.3	1.01	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性心筋梗塞	3.7	3.2	1.16	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
冠動脈硬化症	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
陳旧性心筋梗塞	1.6	1.2	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の虚血性心疾患	1.3	1.1	1.18	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	0.4	0.3	1.33	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	2.8	2.6	1.08	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
心筋症	1.2	0.7	1.71	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	7.2	7.3	0.99	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心不全	31.6	23.6	1.34	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	1.4	1.5	0.93	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	11.3	7.3	1.55	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳内出血	40.5	25.7	1.58	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳梗塞	99.5	64.0	1.55	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳動脈硬化（症）	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	7.9	7.0	1.13	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺塞栓症	0.8	0.7	1.14	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈硬化（症）	2.9	2.5	1.16	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
大動脈瘤及び解離	4.7	3.6	1.31	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
レイノー症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.9	0.8	1.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.6	0.4	1.50	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.8	1.1	0.73	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
下肢の静脈瘤	0.7	0.5	1.40	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
痔核	1.4	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
食道静脈瘤	0.7	0.6	1.17	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
低血圧（症）	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.8	1.8	0.44	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｘ　呼吸器系の疾患	90.7	83.4	1.09	1.1	1.1	1.00	2.5	2.6	0.96	0.9	1.0	0.90
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.0	0.4	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.6	1.1	0.55	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
急性喉頭炎及び気管炎	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.6	1.0	0.60	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
インフルエンザ	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	34.6	30.9	1.12	0.2	0.2	1.00	0.7	0.7	1.00	0.2	0.2	1.00
急性気管支炎	1.8	2.2	0.82	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.1	0.1	1.00
急性細気管支炎	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00	-	0.0	
アレルギー性鼻炎	0.0	0.4	0.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.7	0.8	0.88	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.2	0.2	1.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.6	0.6	1.00	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の上気道の疾患	0.7	0.7	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.4	0.7	0.57	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	7.9	6.2	1.27	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
喘息	3.8	3.8	1.00	0.1	0.1	1.00	0.8	0.9	0.89	0.3	0.4	0.75
気管支拡張症	0.4	0.3	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	0.3	0.1	3.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	4.9	4.3	1.14	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気胸	1.7	1.5	1.13	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	31.0	27.7	1.12	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩ　消化器系の疾患	65.9	66.3	0.99	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
う蝕	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.2	0.1	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.8	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.1	0.5	0.20	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.6	0.2	3.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	3.1	3.7	0.84	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
十二指腸潰瘍	1.1	0.9	1.22	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.6	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	1.8	5.7	0.32	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虫垂の疾患	1.9	1.7	1.12	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
鼠径ヘルニア	2.5	2.0	1.25	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	1.1	1.0	1.10	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
クローン病	0.7	0.5	1.40	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
潰瘍性大腸炎	1.1	1.0	1.10	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
腸閉塞	7.9	6.6	1.20	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
過敏性腸症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
便秘	0.4	5.5	0.07	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
裂肛及び痔瘻	0.6	0.5	1.20	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胃腸の疾患	9.4	8.4	1.12	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腹膜の疾患	2.0	1.8	1.11	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	1.7	1.1	1.55	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	2.9	1.6	1.81	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の肝疾患	3.0	4.0	0.75	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆石症	8.0	7.3	1.10	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胆のう炎	3.2	2.6	1.23	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性膵炎	2.0	1.8	1.11	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性膵炎	0.5	0.3	1.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の膵疾患	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の疾患	7.9	6.8	1.16	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	10.9	19.3	0.56	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
皮膚及び皮下組織の感染症	4.0	3.7	1.08	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
アトピー性皮膚炎	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	0.0	0.8	0.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.4	4.4	0.09	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じんま疹	0.1	0.3	0.33	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
爪の障害	0.0	0.2	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脱毛症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びたこ	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	6.1	9.4	0.65	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	69.9	58.8	1.19	0.1	0.1	1.00	0.3	0.4	0.75	0.3	0.2	1.50
関節リウマチ	4.1	2.7	1.52	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
痛風	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	1.0	1.3	0.77	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	15.7	13.7	1.15	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
四肢の後天性変形	0.4	0.3	1.33	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
関節痛	0.2	0.3	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の関節障害	1.5	1.3	1.15	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.8	0.6	1.33	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の全身性結合組織障害	3.3	2.5	1.32	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.0	0.0	
脊椎障害（脊椎症を含む）	18.6	14.8	1.26	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
椎間板障害	3.7	2.9	1.28	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
頚腕症候群	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	2.1	2.4	0.88	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の背部痛	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	1.9	1.6	1.19	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
軟部組織障害	10.8	9.2	1.17	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肩の傷害＜損傷＞	0.3	0.6	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
骨粗しょう症	1.0	1.8	0.56	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	1.0	0.4	2.50	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.7	0.4	1.75	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1.9	1.1	1.73	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	46.9	42.1	1.11	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.2	0.1	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	1.2	1.1	1.09	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の糸球体疾患	0.5	0.6	0.83	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	5.4	5.2	1.04	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性腎不全	24.1	16.2	1.49	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎不全	2.2	2.4	0.92	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
尿路結石症	1.9	1.9	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膀胱炎	0.6	1.6	0.38	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	6.5	8.3	0.78	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）	1.3	1.7	0.76	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0.7	0.7	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の障害	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.2	0.4	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮内膜症	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性性器脱	0.5	0.4	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
月経障害	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.8	0.8	1.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	18.4	12.5	1.47	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.5	0.5	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	0.7	0.7	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	7.6	7.6	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	0.2	0.3	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	5.8	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	2.8	2.5	1.12	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	6.7	5.8	1.16	6.4	5.3	1.21	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	3.8	3.1	1.23	3.7	3.0	1.23	0.0	0.0		0.0	0.0	
出産外傷	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1.4	1.3	1.08	1.3	1.1	1.18	0.0	0.0		0.0	0.0	
周産期に特異的な感染症	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0.5	0.6	0.83	0.5	0.5	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の周産期に発生した病態	0.9	0.7	1.29	0.8	0.6	1.33	0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	5.8	3.6	1.61	1.4	0.7	2.00	1.0	0.5	2.00	0.4	0.2	2.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.6	0.3	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
心臓の先天奇形	1.0	0.6	1.67	0.5	0.3	1.67	0.3	0.1	3.00	0.1	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.5	0.4	1.25	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	0.1	0.0		0.1	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.4	0.2	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.3	0.4	0.75	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.5	0.2	2.50	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.8	0.6	1.33	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.9	0.5	1.80	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	16.0	21.9	0.73	0.1	0.5	0.20	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
腹痛及び骨盤痛	0.4	0.5	0.80	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
めまい	0.9	0.8	1.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
不明熱	0.8	0.8	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭痛	0.0	0.3	0.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
老衰	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	13.4	19.1	0.70	0.1	0.5	0.20	0.2	0.2	1.00	0.1	0.0	
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	131.3	91.4	1.44	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.7	0.3	2.33	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	27.1	17.0	1.59	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
大腿骨の骨折	39.6	28.7	1.38	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の四肢の骨折	21.2	12.0	1.77	0.0	0.0		0.0	0.0		0.2	0.1	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	2.8	7.3	0.38	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脱臼，捻挫及びストレイン	3.7	2.5	1.48	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
眼球及び眼窩の損傷	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	11.4	7.1	1.61	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の内臓の損傷	0.9	0.4	2.25	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	1.1	0.3	3.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	12.6	8.2	1.54	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
自然開口部からの異物侵入の作用	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
熱傷及び腐食	0.7	0.3	2.33	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.4	0.3	1.33	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.4	0.1	4.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.7	0.5	1.40	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	3.9	4.7	0.83	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	4.0	1.4	2.86	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	9.7	0.8	12.13	0.2	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
新生児の検査・健診・管理	0.2	-		0.2	-		・	-		・	-	
乳幼児の検査・健診・管理	0.0	-		0.0	-		0.0	-		-	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.6	-		-	-		-	-		-	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	2.7	-		-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	0.0	-		-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	6.2	0.8	7.75	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
総　　数	5.3	4.4	1.20	7.0	5.8	1.21	10.2	8.2	1.24	16.1	13.4	1.20
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
呼吸器結核	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の細菌性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
梅毒	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
帯状疱疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
麻疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
カンジダ症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の真菌症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
結核の続発・後遺症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅱ　新生物	0.4	0.3	1.33	0.4	0.2	2.00	0.5	0.3	1.67	0.7	0.6	1.17
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
食道の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結腸の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肛門及び肛門管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膵の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
喉頭の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
前立腺の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膀胱の悪性新生物	-	-		-	-		-	-		0.0	-	
その他の尿路の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白血病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の上皮内癌	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
卵巣の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.3	0.33
鉄欠乏性貧血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00
その他の貧血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣機能障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
肥満（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
体液量減少（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
Ⅴ　精神及び行動の障害	0.9	0.7	1.29	1.5	1.2	1.25	2.4	1.9	1.26	3.9	3.0	1.30
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.1	0.0		0.5	0.4	1.25	1.2	1.0	1.20	2.3	1.9	1.21
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
知的障害＜精神遅滞＞	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00
その他の精神及び行動の障害	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25
Ⅵ　神経系の疾患	1.1	0.7	1.57	1.2	0.8	1.50	1.3	1.0	1.30	1.6	1.2	1.33
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アルツハイマー病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
多発性硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
てんかん	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
片頭痛及びその他の頭痛症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
睡眠障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
神経，神経根及び神経そうの障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.6	0.3	2.00	0.6	0.4	1.50	0.6	0.4	1.50	0.7	0.5	1.40
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結膜炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
角膜炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
白内障	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
網膜血管閉塞症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
斜視	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外耳炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
難聴	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
本態性（原発性）高血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
狭心症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性心筋梗塞	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
冠動脈硬化症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
陳旧性心筋梗塞	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の虚血性心疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心筋症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳内出血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
脳梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺塞栓症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
大動脈瘤及び解離	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
下肢の静脈瘤	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
痔核	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
食道静脈瘤	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
Ｘ　呼吸器系の疾患	0.4	0.4	1.00	0.4	0.5	0.80	0.5	0.6	0.83	0.4	0.6	0.67
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
急性喉頭炎及び気管炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インフルエンザ	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喘息	0.2	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
気管支拡張症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気胸	0.0	0.0		0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の呼吸器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
ＸＩ　消化器系の疾患	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80	0.6	0.6	1.00	0.8	1.0	0.80
う蝕	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
口内炎及び関連疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
十二指腸潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
虫垂の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
クローン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
腸閉塞	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
過敏性腸症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
便秘	0.0	0.0		-	0.0		-	0.1		0.0	0.2	0.00
裂肛及び痔瘻	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の胃腸の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の肝疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
胆石症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆のう炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性膵炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
皮膚及び皮下組織の感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
アトピー性皮膚炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
爪の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脱毛症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00
関節リウマチ	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
痛風	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
四肢の後天性変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節痛	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の関節障害	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
椎間板障害	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
頚腕症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の背部痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
軟部組織障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肩の傷害＜損傷＞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
骨粗しょう症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性腎不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎不全	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
尿路結石症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
乳房の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
子宮内膜症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
女性性器脱	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	1.6	0.9	1.78	4.3	2.8	1.54
自然流産	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の流産	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
妊娠高血圧症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.2	1.00
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.7	0.6	1.17	1.7	1.7	1.00
早産	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
分娩後出血	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
単胎自然分娩	-	0.0		0.1	0.0		0.6	0.0		1.5	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		0.0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.6	0.6	1.00
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.1	
周産期に特異的な感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
めまい	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不明熱	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭痛	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.6	0.5	1.20	1.4	0.9	1.56	1.4	0.8	1.75	1.4	0.7	2.00
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
大腿骨の骨折	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の四肢の骨折	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脱臼，捻挫及びストレイン	0.1	0.1	1.00	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
頭蓋内損傷	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
熱傷及び腐食	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.00
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.0	0.0		0.1	0.0		0.3	0.0		0.9	0.0	
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	-	-		0.0	-		0.0	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		0.1	-		0.2	-		0.8	-	
歯の補てつ	-	-		-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
総　　数	22.1	18.5	1.19	26.3	22.1	1.19	32.3	26.6	1.21	36.8	30.1	1.22
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
呼吸器結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の結核	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の細菌性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
梅毒	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
麻疹	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
カンジダ症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の真菌症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ⅱ　新生物	1.2	0.9	1.33	1.9	1.6	1.19	3.2	2.6	1.23	4.2	3.5	1.20
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
食道の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
胃の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
結腸の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
肛門及び肛門管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膵の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
乳房の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.5	1.00
子宮頚（部）の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
子宮体（部）の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
子宮の部位不明の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱の悪性新生物	0.0	-		0.0	-		0.0	-		0.0	-	
その他の尿路の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
甲状腺の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
白血病	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
子宮頚（部）の上皮内癌	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮平滑筋腫	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80	0.5	0.5	1.00
卵巣の良性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の新生物	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
鉄欠乏性貧血	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の貧血	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80	0.7	0.6	1.17	0.8	0.8	1.00
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
その他の糖尿病	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
卵巣機能障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肥満（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
体液量減少（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
Ⅴ　精神及び行動の障害	6.1	4.6	1.33	9.0	6.6	1.36	13.4	9.7	1.38	15.5	11.1	1.40
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67	0.7	0.4	1.75
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.0		0.2	0.0		0.2	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	4.1	3.3	1.24	6.4	4.7	1.36	9.7	7.3	1.33	11.4	8.4	1.36
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.7	0.5	1.40	0.8	0.7	1.14	1.3	1.0	1.30	1.4	1.1	1.27
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.4	0.3	1.33
知的障害＜精神遅滞＞	0.4	0.2	2.00	0.5	0.3	1.67	0.6	0.4	1.50	0.7	0.4	1.75
その他の精神及び行動の障害	0.5	0.3	1.67	0.6	0.4	1.50	0.6	0.5	1.20	0.7	0.5	1.40
Ⅵ　神経系の疾患	1.8	1.4	1.29	2.3	1.9	1.21	2.9	2.4	1.21	3.3	2.6	1.27
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
パーキンソン病	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルツハイマー病	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
多発性硬化症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
てんかん	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.3	0.5	0.60	0.4	0.5	0.80
片頭痛及びその他の頭痛症候群	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
睡眠障害	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
神経，神経根及び神経そうの障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.7	0.6	1.17	1.1	0.8	1.38	1.4	1.0	1.40	1.5	1.1	1.36
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	0.6	0.3	2.00	0.6	0.4	1.50	0.7	0.5	1.40	0.9	0.5	1.80
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
結膜炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
角膜炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白内障	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
網膜血管閉塞症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
斜視	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
外耳炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
難聴	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	0.5	0.5	1.00	1.0	0.9	1.11	2.1	1.8	1.17	3.3	2.6	1.27
本態性（原発性）高血圧（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
高血圧性心疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
狭心症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性心筋梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
冠動脈硬化症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の虚血性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
心筋症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
心不全	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
脳内出血	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25	0.9	0.6	1.50
脳梗塞	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.4	0.3	1.33	0.6	0.5	1.20
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
肺塞栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
大動脈瘤及び解離	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
下肢の静脈瘤	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
痔核	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
食道静脈瘤	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
X　呼吸器系の疾患	0.4	0.5	0.80	0.5	0.7	0.71	0.6	0.7	0.86	0.7	0.7	1.00
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
急性喉頭炎及び気管炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インフルエンザ	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肺炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
急性気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喘息	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
気管支拡張症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気胸	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
XI　消化器系の疾患	0.9	1.1	0.82	1.3	1.4	0.93	1.8	1.8	1.00	2.1	1.9	1.11
う蝕	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
十二指腸潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
虫垂の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
クローン病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
潰瘍性大腸炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
腸閉塞	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
過敏性腸症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
便秘	0.0	0.3	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.1	
裂肛及び痔瘻	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
アルコール性肝疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の肝疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
胆石症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
胆のう炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性膵炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50	0.3	0.4	0.75	0.3	0.5	0.60
皮膚及び皮下組織の感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
アトピー性皮膚炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
爪の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脱毛症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びたこ	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.6	0.5	1.20	0.9	0.7	1.29	1.2	1.0	1.20	1.4	1.2	1.17
関節リウマチ	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
痛風	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
四肢の後天性変形	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節痛	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
椎間板障害	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
頚腕症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の背部痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
軟部組織障害	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨粗しょう症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.5	0.6	0.83	0.5	0.6	0.83	0.8	0.8	1.00	0.9	0.9	1.00
急性及び急速進行性腎炎症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性腎不全	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
その他の腎不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
尿路結石症	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
膀胱炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
前立腺肥大（症）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の障害	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮内膜症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
女性性器脱	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
女性不妊症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	6.3	4.4	1.43	4.5	3.3	1.36	1.3	1.0	1.30	0.0	0.0	
自然流産	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の流産	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	2.7	2.7	1.00	1.8	1.9	0.95	0.5	0.5	1.00	0.0	0.0	
早産	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	2.0	0.0		1.4	0.0		0.3	0.0		0.0	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	0.9	0.9	1.00	0.7	0.7	1.00	0.3	0.2	1.50	0.0	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.0	0.1	0.00	-	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0	
周産期に特異的な感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.3	0.33	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不明熱	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭痛	-	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.5	0.8	1.88	1.9	1.0	1.90	2.6	1.3	2.00	2.8	1.5	1.87
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00
大腿骨の骨折	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の四肢の骨折	0.5	0.2	2.50	0.6	0.3	2.00	0.9	0.4	2.25	0.9	0.4	2.25

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
脱臼，捻挫及びストレイン	0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	1.0	0.0		0.7	0.0		0.3	0.0		0.2	0.0	
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.0	-		0.0	-		0.0	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	0.9	-		0.6	-		0.1	-		0.0	-	
歯の補てつ	-	-		-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
総　　数	46.0	37.3	1.23	59.1	48.7	1.21	95.6	77.3	1.24	123.6	102.7	1.20
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.6	0.6	1.00	0.8	0.8	1.00	1.2	1.2	1.00	1.6	1.7	0.94
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
呼吸器結核	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.5	0.60
その他の細菌性疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
梅毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
麻疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他のウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
皮膚糸状菌症	-	0.1		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.2	
カンジダ症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の真菌症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅱ　新生物	5.5	4.5	1.22	8.3	6.8	1.22	14.7	11.8	1.25	21.0	17.2	1.22
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67	0.6	0.4	1.50
食道の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.4	0.3	1.33	0.8	0.6	1.33	0.9	0.8	1.13
胃の悪性新生物	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	1.2	1.0	1.20	2.1	1.7	1.24
結腸の悪性新生物	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	1.0	0.9	1.11	1.5	1.3	1.15
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25	1.0	0.8	1.25	1.1	1.0	1.10
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	1.1	0.8	1.38
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00
膵の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	0.9	0.8	1.13
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
喉頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.5	0.4	1.25	1.0	0.7	1.43	2.0	1.6	1.25	3.4	2.6	1.31

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
乳房の悪性新生物	0.5	0.4	1.25	0.5	0.5	1.00	0.7	0.6	1.17	0.7	0.6	1.17
子宮頚（部）の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
子宮体（部）の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
子宮の部位不明の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺の悪性新生物	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.4	0.4	1.00	0.8	0.7	1.14
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.5	0.60
膀胱の悪性新生物	0.1	-		0.2	-		0.4	-		0.6	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.1	0.4	0.25	0.1	0.6	0.17
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
甲状腺の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25	0.7	0.7	1.00	1.1	0.8	1.38
白血病	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67	0.6	0.4	1.50
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
その他の悪性新生物	0.3	0.4	0.75	0.5	0.5	1.00	0.9	0.9	1.00	1.2	1.3	0.92
子宮頚（部）の上皮内癌	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
子宮平滑筋腫	0.2	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.2	0.2	1.00	0.3	0.1	3.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67
その他の新生物	0.5	0.3	1.67	0.6	0.4	1.50	0.8	0.5	1.60	1.1	0.9	1.22
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.5	0.7	0.71
鉄欠乏性貧血	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の貧血	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.1	1.1	1.00	1.3	1.3	1.00	2.0	2.0	1.00	2.8	2.7	1.04
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の甲状腺障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
インスリン依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20	1.0	0.7	1.43	1.3	0.9	1.44
その他の糖尿病	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.6	0.67	0.6	0.8	0.75
卵巣機能障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肥満（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
体液量減少（症）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.3	0.5	0.60	0.4	0.6	0.67
Ⅴ　精神及び行動の障害	19.2	13.6	1.41	22.9	16.7	1.37	34.7	24.8	1.40	35.7	26.3	1.36
血管性及び詳細不明の認知症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.8	0.5	1.60	1.5	1.1	1.36
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	1.0	0.5	2.00	1.2	0.6	2.00	2.0	0.9	2.22	2.1	1.1	1.91
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.2	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	14.4	10.5	1.37	17.4	13.1	1.33	26.2	19.5	1.34	25.8	19.4	1.33
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	1.7	1.4	1.21	2.0	1.6	1.25	3.0	2.2	1.36	3.5	2.8	1.25
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
知的障害＜精神遅滞＞	0.7	0.4	1.75	0.7	0.4	1.75	0.8	0.5	1.60	0.8	0.4	2.00
その他の精神及び行動の障害	0.8	0.5	1.60	0.9	0.6	1.50	1.4	0.9	1.56	1.5	1.1	1.36
Ⅵ　神経系の疾患	3.7	3.0	1.23	3.9	3.1	1.26	5.9	4.5	1.31	8.2	6.2	1.32
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25
パーキンソン病	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.5	0.4	1.25	1.0	0.8	1.25
アルツハイマー病	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.9	0.6	1.50	1.8	1.2	1.50
多発性硬化症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
てんかん	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.6	0.6	1.00	0.7	0.7	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
睡眠障害	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
神経，神経根及び神経そうの障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	1.4	1.1	1.27	1.0	0.8	1.25	0.8	0.6	1.33	0.4	0.3	1.33
自律神経系の障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
その他の神経系の疾患	1.1	0.6	1.83	1.2	0.7	1.71	1.9	1.1	1.73	2.5	1.6	1.56
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.4	0.4	1.00	0.6	0.6	1.00	0.9	1.0	0.90	1.5	1.6	0.94
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
涙器の障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結膜炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
角膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白内障	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.4	1.00	1.0	0.7	1.43
網膜剥離及び裂孔	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
網膜血管閉塞症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
緑内障	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
斜視	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
外耳炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
難聴	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	4.7	3.7	1.27	7.1	5.4	1.31	12.6	9.3	1.35	19.1	14.4	1.33
本態性（原発性）高血圧（症）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.2	0.5	0.40
高血圧性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性腎疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
狭心症	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.8	0.7	1.14	1.1	1.1	1.00
急性心筋梗塞	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00
冠動脈硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
陳旧性心筋梗塞	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
その他の虚血性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性リウマチ性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
心筋症	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
不整脈及び伝導障害	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00	0.6	0.6	1.00
心不全	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.8	0.6	1.33	1.1	0.9	1.22
その他の心疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
くも膜下出血	0.6	0.4	1.50	0.7	0.5	1.40	1.0	0.6	1.67	1.4	0.9	1.56
脳内出血	1.4	1.0	1.40	2.1	1.4	1.50	3.2	2.1	1.52	4.5	2.9	1.55
脳梗塞	0.9	0.7	1.29	1.7	1.2	1.42	3.7	2.5	1.48	6.5	4.4	1.48
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.8	0.7	1.14
肺塞栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.00
動脈硬化（症）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
大動脈瘤及び解離	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
下肢の静脈瘤	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
痔核	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0	
食道静脈瘤	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
低血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
Ｘ　呼吸器系の疾患	0.8	0.9	0.89	1.2	1.3	0.92	2.4	2.4	1.00	4.3	3.9	1.10
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
急性喉頭炎及び気管炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
インフルエンザ	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.8	0.7	1.14	1.5	1.3	1.15
急性気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性又は慢性と明示されない気管支炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.3	1.33
喘息	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
気管支拡張症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じん肺（症）	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
間質性肺疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25
気胸	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の呼吸器系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.7	0.7	1.00	1.3	1.2	1.08
ＸＩ　消化器系の疾患	2.2	2.3	0.96	3.0	3.0	1.00	4.9	4.5	1.09	6.6	6.1	1.08
う蝕	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
胃潰瘍	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
十二指腸潰瘍	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
部位不明の消化性潰瘍	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.1	0.4	0.25
虫垂の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
鼠径ヘルニア	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
クローン病	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
腸閉塞	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25	0.7	0.6	1.17
過敏性腸症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
便秘	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.4	0.00
裂肛及び痔瘻	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.4	0.4	1.00	0.4	0.5	0.80	0.9	0.8	1.13	1.1	1.0	1.10
腹膜の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
アルコール性肝疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
その他の肝疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75
胆石症	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.6	0.5	1.20	0.8	0.7	1.14
胆のう炎	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
急性膵炎	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
慢性膵炎	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の膵疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00	0.8	0.6	1.33
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.3	0.6	0.50	0.4	0.7	0.57	0.5	1.0	0.50	0.9	1.3	0.69
皮膚及び皮下組織の感染症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
アトピー性皮膚炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	0.0	0.0		-	0.1		-	0.1		-	0.1	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
爪の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脱毛症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.5	0.6	0.83
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	2.1	1.7	1.24	2.9	2.3	1.26	4.6	3.7	1.24	6.4	5.1	1.25
関節リウマチ	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67
痛風	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
関節症	0.4	0.4	1.00	0.8	0.6	1.33	1.2	1.0	1.20	1.7	1.4	1.21
四肢の後天性変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.00
膝内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節痛	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の関節障害	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.2	2.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.5	0.3	1.67	0.7	0.5	1.40	1.3	1.0	1.30	1.8	1.4	1.29
椎間板障害	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
頚腕症候群	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
その他の背部痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
軟部組織障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
骨粗しょう症	0.0	0.1	0.00	-	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
骨髄炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	1.0	1.0	1.00	1.4	1.3	1.08	2.7	2.3	1.17	4.5	3.6	1.25
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
腎尿細管間質性疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
慢性腎不全	0.5	0.4	1.25	0.8	0.6	1.33	1.6	1.1	1.45	2.8	1.7	1.65
その他の腎不全	0.1	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
尿路結石症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
膀胱炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.4	0.75
前立腺肥大（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
乳房の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮内膜症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
女性性器脱	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
周産期に特異的な感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.3	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80	0.7	0.8	0.88	0.9	1.2	0.75
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
不明熱	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
頭痛	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.5	0.7	0.71	0.7	1.0	0.70
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	3.4	1.7	2.00	4.0	2.4	1.67	6.7	3.9	1.72	8.8	5.9	1.49
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.4	0.2	2.00	0.5	0.2	2.50	0.9	0.5	1.80	1.2	0.8	1.50
大腿骨の骨折	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.9	0.6	1.50	1.3	1.0	1.30
その他の四肢の骨折	1.1	0.5	2.20	1.2	0.6	2.00	1.8	0.9	2.00	2.1	1.2	1.75

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
脱臼，捻挫及びストレイン	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.3	0.1	3.00	0.3	0.2	1.50	0.6	0.3	2.00	1.0	0.6	1.67
その他の内臓の損傷	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.6	0.3	2.00	0.7	0.4	1.75	1.3	0.7	1.86	1.6	1.0	1.60
自然開口部からの異物侵入の作用	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.5	0.5	1.00
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.3	0.0		0.4	0.0		0.3	0.0		0.5	0.1	5.00
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.1	-		0.1	-		0.1	-		0.1	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	0.0	-		0.0	-		0.0	-		-	-	
その他の保健サービス	0.2	0.0		0.3	0.0		0.3	0.0		0.4	0.1	4.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総　　数	144.3	123.2	1.17	165.2	144.6	1.14	188.9	166.7	1.13	170.9	150.2	1.14
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.1	2.3	0.91	2.7	2.9	0.93	3.3	3.7	0.89	3.2	3.6	0.89
原因の明示された腸管感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25	0.4	0.5	0.80
呼吸器結核	0.3	0.1	3.00	0.4	0.2	2.00	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25
その他の結核	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
百日咳	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.5	0.6	0.83	0.6	0.8	0.75	0.8	1.1	0.73	0.7	0.9	0.78
その他の細菌性疾患	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00
梅毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
水痘	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
麻疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
その他のウイルス肝炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	0.00	-	0.3		0.0	0.3	0.00
カンジダ症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の真菌症	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.1	0.0		0.2	0.0		0.2	0.0		0.3	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
Ⅱ　新生物	23.7	19.3	1.23	21.9	18.3	1.20	18.8	15.4	1.22	11.2	9.3	1.20
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.6	0.4	1.50	0.5	0.3	1.67	0.4	0.2	2.00	0.3	0.1	3.00
食道の悪性新生物	1.0	0.9	1.11	0.8	0.7	1.14	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
胃の悪性新生物	2.2	1.9	1.16	2.3	2.0	1.15	2.3	1.8	1.28	1.3	1.2	1.08
結腸の悪性新生物	2.0	1.6	1.25	1.9	1.6	1.19	1.8	1.5	1.20	1.3	1.2	1.08
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1.2	1.0	1.20	1.2	0.9	1.33	0.9	0.7	1.29	0.5	0.4	1.25
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	1.2	1.1	1.09	1.4	1.2	1.17	1.3	1.1	1.18	0.6	0.5	1.20
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.7	0.5	1.40	0.7	0.6	1.17	0.7	0.7	1.00	0.5	0.5	1.00
膵の悪性新生物	1.0	0.9	1.11	0.9	0.9	1.00	0.9	0.7	1.29	0.5	0.4	1.25
その他の消化器の悪性新生物	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物	3.8	2.9	1.31	3.3	2.5	1.32	2.5	2.0	1.25	1.2	1.1	1.09

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
乳房の悪性新生物	0.6	0.6	1.00	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
子宮頚（部）の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺の悪性新生物	1.1	0.9	1.22	0.8	0.7	1.14	0.8	0.6	1.33	0.6	0.4	1.50
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.3	0.7	0.43	0.4	0.7	0.57	0.2	0.7	0.29	0.1	0.4	0.25
膀胱の悪性新生物	0.8	-		0.7	-		0.8	-		0.5	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.2	0.8	0.25	0.2	0.8	0.25	0.1	0.8	0.13	0.1	0.5	0.20
眼及び付属器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	1.2	1.0	1.20	1.2	1.0	1.20	1.0	0.9	1.11	0.5	0.4	1.25
白血病	0.6	0.4	1.50	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.1	2.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の悪性新生物	1.3	1.3	1.00	1.2	1.3	0.92	1.0	1.1	0.91	0.7	0.6	1.17
子宮頚（部）の上皮内癌	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿路の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
その他の新生物	1.3	0.9	1.44	1.1	0.9	1.22	1.0	0.8	1.25	0.7	0.6	1.17
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.6	0.8	0.75	0.7	1.1	0.64	1.1	1.3	0.85	1.0	1.3	0.77
鉄欠乏性貧血	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50
その他の貧血	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.5	0.4	1.25	0.5	0.5	1.00
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.3	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	3.2	3.3	0.97	4.4	4.4	1.00	5.3	5.4	0.98	5.3	5.3	1.00
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の甲状腺障害	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
インスリン依存性糖尿病	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	1.5	1.0	1.50	1.9	1.2	1.58	2.0	1.0	2.00	1.9	0.8	2.38
その他の糖尿病	0.7	1.1	0.64	0.9	1.5	0.60	1.2	1.8	0.67	1.1	1.9	0.58
卵巣機能障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
肥満（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
体液量減少（症）	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25	1.0	0.8	1.25	1.1	1.0	1.10
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.4	0.7	0.57	0.6	1.0	0.60	0.7	1.3	0.54	0.7	1.3	0.54
Ⅴ　精神及び行動の障害	31.6	23.1	1.37	24.9	19.3	1.29	19.4	15.7	1.24	13.1	11.1	1.18
血管性及び詳細不明の認知症	2.7	2.0	1.35	4.4	3.1	1.42	6.3	4.5	1.40	6.6	4.7	1.40
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	1.8	1.0	1.80	1.3	0.8	1.63	0.6	0.5	1.20	0.2	0.2	1.00
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	20.9	15.2	1.38	13.7	10.5	1.30	7.4	6.1	1.21	3.1	2.8	1.11
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	3.7	3.0	1.23	3.4	2.9	1.17	3.2	2.6	1.23	1.9	1.7	1.12
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.5	0.4	1.25	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00	0.3	0.4	0.75
知的障害＜精神遅滞＞	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
その他の精神及び行動の障害	1.5	1.1	1.36	1.4	1.3	1.08	1.2	1.5	0.80	1.1	1.3	0.85
Ⅵ　神経系の疾患	11.3	8.5	1.33	16.6	12.4	1.34	21.6	15.6	1.38	19.6	13.4	1.46
髄膜炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00	0.2	0.1	2.00
パーキンソン病	2.2	1.6	1.38	3.9	2.9	1.34	4.9	3.7	1.32	3.8	2.6	1.46
アルツハイマー病	3.6	2.4	1.50	6.8	4.8	1.42	11.2	7.5	1.49	12.2	7.8	1.56
多発性硬化症	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
てんかん	0.6	0.6	1.00	0.6	0.6	1.00	0.6	0.7	0.86	0.5	0.5	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
睡眠障害	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.0	0.3	0.00
神経，神経根及び神経そうの障害	0.4	0.4	1.00	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
自律神経系の障害	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の神経系の疾患	2.7	1.9	1.42	3.3	2.3	1.43	3.3	2.3	1.43	2.2	1.5	1.47
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	2.1	2.2	0.95	2.1	2.5	0.84	2.0	2.5	0.80	0.9	1.7	0.53
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
涙器の障害	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.1		0.0	0.1	0.00
結膜炎	0.0	0.1	0.00	-	0.2		0.0	0.3	0.00	-	0.3	
角膜炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
白内障	1.5	1.1	1.36	1.6	1.3	1.23	1.6	1.2	1.33	0.7	0.7	1.00
網膜剥離及び裂孔	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
網膜血管閉塞症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
緑内障	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
斜視	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.1		0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	-	0.1	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.3	0.5	0.60	0.3	0.5	0.60	0.3	0.4	0.75	0.1	0.3	0.33
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
外耳炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
難聴	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	25.3	19.4	1.30	32.8	25.1	1.31	42.5	31.9	1.33	43.6	31.7	1.38
本態性（原発性）高血圧（症）	0.3	0.7	0.43	0.6	1.1	0.55	1.0	1.8	0.56	1.3	2.5	0.52
高血圧性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
高血圧性腎疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
狭心症	1.5	1.5	1.00	1.5	1.5	1.00	1.3	1.3	1.00	0.8	0.8	1.00
急性心筋梗塞	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00
冠動脈硬化症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の虚血性心疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
慢性リウマチ性心疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00
心筋症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
不整脈及び伝導障害	0.8	0.9	0.89	1.0	1.0	1.00	1.3	1.3	1.00	1.3	1.2	1.08
心不全	1.8	1.4	1.29	3.0	2.4	1.25	5.4	4.3	1.26	7.9	6.0	1.32
その他の心疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
くも膜下出血	1.5	1.0	1.50	1.6	1.0	1.60	1.7	1.1	1.55	1.3	0.7	1.86
脳内出血	4.9	3.2	1.53	6.0	3.8	1.58	6.8	4.3	1.58	5.8	3.3	1.76
脳梗塞	9.7	6.6	1.47	14.0	9.5	1.47	19.7	12.9	1.53	20.8	13.2	1.58
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の脳血管疾患	1.0	0.9	1.11	1.0	1.0	1.00	1.2	1.2	1.00	1.1	1.1	1.00
肺塞栓症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
動脈硬化（症）	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
大動脈瘤及び解離	0.8	0.6	1.33	0.9	0.7	1.29	0.9	0.7	1.29	0.6	0.5	1.20
レイノー症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.2	0.50

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
下肢の静脈瘤	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
痔核	0.2	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
食道静脈瘤	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の循環器系の疾患	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
Ｘ　呼吸器系の疾患	7.0	6.4	1.09	10.9	9.9	1.10	16.9	15.2	1.11	19.5	17.3	1.13
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
急性副鼻腔炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
急性喉頭炎及び気管炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
インフルエンザ	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	2.5	2.3	1.09	4.1	3.7	1.11	6.7	6.1	1.10	8.1	7.1	1.14
急性気管支炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
急性細気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.1		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性閉塞性肺疾患	0.6	0.5	1.20	1.2	0.9	1.33	1.8	1.3	1.38	2.0	1.5	1.33
喘息	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00
気管支拡張症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
じん肺（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
間質性肺疾患	0.8	0.7	1.14	0.9	0.9	1.00	1.0	0.9	1.11	0.7	0.6	1.17
気胸	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の呼吸器系の疾患	2.3	2.0	1.15	3.8	3.4	1.12	6.2	5.5	1.13	7.7	6.7	1.15
ＸＩ　消化器系の疾患	7.6	7.4	1.03	9.0	8.8	1.02	9.7	9.9	0.98	8.1	8.7	0.93
う蝕	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	0.3	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80	0.5	0.7	0.71	0.4	0.6	0.67
十二指腸潰瘍	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
部位不明の消化性潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.2	0.6	0.33	0.2	0.7	0.29	0.3	0.9	0.33	0.3	1.0	0.30
虫垂の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
鼠径ヘルニア	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.2	0.1	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
クローン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
腸閉塞	0.9	0.8	1.13	1.2	1.0	1.20	1.4	1.2	1.17	1.3	1.1	1.18
過敏性腸症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
便秘	0.0	0.5	0.00	0.0	0.6	0.00	0.1	0.8	0.13	0.1	0.9	0.11
裂肛及び痔瘻	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	1.4	1.2	1.17	1.4	1.2	1.17	1.4	1.2	1.17	0.9	0.8	1.13
腹膜の疾患	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
アルコール性肝疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.4	0.2	2.00	0.6	0.3	2.00	0.6	0.3	2.00	0.3	0.2	1.50
その他の肝疾患	0.4	0.5	0.80	0.4	0.6	0.67	0.4	0.6	0.67	0.3	0.4	0.75
胆石症	0.9	0.9	1.00	1.2	1.1	1.09	1.2	1.1	1.09	1.0	1.1	0.91
胆のう炎	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20	0.6	0.5	1.20
急性膵炎	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
慢性膵炎	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.9	0.8	1.13	1.2	1.0	1.20	1.4	1.2	1.17	1.3	1.0	1.30
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	1.0	1.7	0.59	1.3	2.2	0.59	1.8	3.1	0.58	1.7	3.1	0.55
皮膚及び皮下組織の感染症	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25	0.6	0.6	1.00	0.7	0.5	1.40
アトピー性皮膚炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
接触皮膚炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.1	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.4	0.00	0.0	0.5	0.00	0.1	0.7	0.14	0.0	0.6	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
爪の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脱毛症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.6	0.8	0.75	0.7	1.2	0.58	1.1	1.6	0.69	1.0	1.8	0.56
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	8.9	7.7	1.16	11.3	9.7	1.16	11.5	10.0	1.15	9.0	7.7	1.17
関節リウマチ	0.6	0.5	1.20	0.6	0.5	1.20	0.7	0.5	1.40	0.5	0.3	1.67
痛風	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67
関節症	2.7	2.3	1.17	3.3	2.9	1.14	2.8	2.5	1.12	1.4	1.4	1.00
四肢の後天性変形	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の関節障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67	0.5	0.4	1.25	0.3	0.2	1.50
脊椎障害（脊椎症を含む）	2.7	2.3	1.17	3.4	2.8	1.21	3.3	2.7	1.22	2.5	1.9	1.32
椎間板障害	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
頚腕症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00
その他の背部痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
軟部組織障害	0.8	0.7	1.14	1.4	1.2	1.17	2.1	1.9	1.11	2.6	2.1	1.24
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
骨粗しょう症	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50	0.2	0.4	0.50
その他の骨の密度及び構造の障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
骨髄炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	5.8	4.8	1.21	6.8	6.0	1.13	8.0	7.2	1.11	7.2	6.6	1.09
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の糸球体疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.5	0.5	1.00	0.7	0.7	1.00	0.9	1.0	0.90	1.0	1.0	1.00
慢性腎不全	3.5	2.3	1.52	3.9	2.8	1.39	4.6	3.1	1.48	3.5	2.4	1.46
その他の腎不全	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00
尿路結石症	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
膀胱炎	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33
その他の腎尿路系の疾患	0.5	0.7	0.71	0.8	1.0	0.80	1.1	1.6	0.69	1.5	1.8	0.83
前立腺肥大（症）	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
その他の男性生殖器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
乳房の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮内膜症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性性器脱	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.3	1.8	0.72	1.9	2.6	0.73	2.7	3.9	0.69	3.1	4.2	0.74
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
めまい	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
不明熱	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
頭痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
老衰	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.0	1.6	0.63	1.6	2.3	0.70	2.3	3.4	0.68	2.6	3.7	0.70
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	11.8	8.7	1.36	16.7	12.4	1.35	23.0	17.5	1.31	23.1	17.2	1.34
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	2.5	1.6	1.56	4.1	2.7	1.52	6.1	4.0	1.53	5.9	3.9	1.51
大腿骨の骨折	2.5	1.9	1.32	4.7	3.6	1.31	8.4	6.4	1.31	10.2	7.5	1.36
その他の四肢の骨折	2.2	1.4	1.57	2.5	1.6	1.56	2.6	1.7	1.53	2.2	1.4	1.57

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.2	0.6	0.33	0.3	1.0	0.30	0.5	1.6	0.31	0.6	1.6	0.38
脱臼，捻挫及びストレイン	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	1.3	0.8	1.63	1.7	1.2	1.42	2.2	1.5	1.47	1.7	1.1	1.55
その他の内臓の損傷	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	1.7	1.2	1.42	1.5	1.2	1.25	1.5	1.1	1.36	1.1	0.8	1.38
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.5	0.7	0.71	0.7	0.7	1.00	0.6	0.8	0.75	0.4	0.5	0.80
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.5	0.2	2.50	0.4	0.2	2.00
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.6	0.1	6.00	0.9	0.2	4.50	1.1	0.2	5.50	1.0	0.1	10.00
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.0	-		0.0	-		0.0	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	0.0	-		0.0	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.6	0.1	6.00	0.8	0.2	4.00	1.1	0.2	5.50	1.0	0.1	10.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総　　数	144.4	121.4	1.19	1.9	937.3	808.8	1.16	813.7	706.1	1.15	669.4	582.9	1.15
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.3	2.6	0.88	0.0	15.1	16.8	0.90	13.5	15.1	0.89	11.4	12.8	0.89
原因の明示された腸管感染症	0.1	0.2	0.50	0.0	0.6	0.9	0.67	0.6	0.9	0.67	0.5	0.8	0.63
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.4	0.4	1.00	0.0	2.0	1.9	1.05	1.9	1.8	1.06	1.7	1.5	1.13
呼吸器結核	0.4	0.3	1.33	0.0	2.4	1.5	1.60	2.1	1.4	1.50	1.8	1.2	1.50
その他の結核	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00	0.3	0.1	3.00
百日咳	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.5	0.6	0.83	0.0	3.2	4.5	0.71	2.9	4.0	0.73	2.4	3.4	0.71
その他の細菌性疾患	0.3	0.2	1.50	0.0	1.9	1.5	1.27	1.7	1.4	1.21	1.5	1.2	1.25
梅毒	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
水痘	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.1	0.1	1.00	0.0	0.9	0.9	1.00	0.8	0.8	1.00	0.7	0.7	1.00
麻疹	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
Ｃ型ウイルス肝炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.8	0.8	1.00	0.6	0.7	0.86	0.5	0.6	0.83
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		-	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
皮膚糸状菌症	-	0.3		-	0.0	1.6	0.00	0.0	1.5	0.00	0.0	1.2	0.00
カンジダ症	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.4	0.25	0.1	0.4	0.25	0.1	0.4	0.25
その他の真菌症	0.0	0.1	0.00	-	0.6	1.0	0.60	0.5	0.8	0.63	0.3	0.7	0.43
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.2	0.0		0.0	1.0	0.1	10.00	0.9	0.1	9.00	0.8	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.1	0.00	-	0.2	0.4	0.50	0.2	0.4	0.50	0.1	0.3	0.33
Ⅱ　新生物	5.8	4.8	1.21	0.1	102.4	84.3	1.21	81.4	67.1	1.21	57.7	47.8	1.21
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.0	2.5	1.5	1.67	1.9	1.1	1.73	1.3	0.7	1.86
食道の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.0	3.5	3.0	1.17	2.6	2.2	1.18	1.6	1.4	1.14
胃の悪性新生物	0.7	0.6	1.17	0.0	11.0	9.2	1.20	8.9	7.5	1.19	6.7	5.6	1.20
結腸の悪性新生物	0.9	0.7	1.29	0.0	9.4	8.0	1.18	7.9	6.7	1.18	5.9	5.1	1.16
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.0	5.1	4.2	1.21	4.0	3.2	1.25	2.8	2.2	1.27
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.0	5.8	4.9	1.18	4.7	4.1	1.15	3.5	3.0	1.17
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.3	0.3	1.00	0.0	3.3	3.0	1.10	2.9	2.6	1.12	2.2	2.0	1.10
膵の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.0	4.4	3.9	1.13	3.6	3.1	1.16	2.5	2.2	1.14
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
喉頭の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.7	0.5	1.40	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.6	0.5	1.20	0.0	14.7	11.6	1.27	11.4	9.0	1.27	7.5	6.1	1.23

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の皮膚の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	-	0.6	0.3	2.00	0.6	0.3	2.00	0.5	0.3	1.67
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.8	0.5	1.60	0.6	0.4	1.50	0.4	0.3	1.33
乳房の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.0	2.7	2.3	1.17	2.0	1.6	1.25	1.4	1.1	1.27
子宮頚（部）の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.7	0.5	1.40	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50
子宮体（部）の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.6	0.6	1.00	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
子宮の部位不明の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
卵巣の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	1.0	0.9	1.11	0.7	0.6	1.17	0.4	0.4	1.00
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
前立腺の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.0	4.3	3.5	1.23	3.5	2.8	1.25	2.5	1.9	1.32
その他の男性生殖器の悪性新生物	-	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.1	0.2	0.50	0.0	1.4	3.3	0.42	1.2	2.7	0.44	0.8	2.1	0.38
膀胱の悪性新生物	0.3	-		0.0	3.6	-		3.1	-		2.3	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.0	0.3	0.00	-	0.7	3.8	0.18	0.5	3.2	0.16	0.4	2.4	0.17
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.8	0.5	1.60	0.6	0.4	1.50	0.4	0.3	1.33
甲状腺の悪性新生物	0.1	0.0		-	0.5	0.5	1.00	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
ホジキン病	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
非ホジキンリンパ腫	0.2	0.1	2.00	0.0	5.1	4.1	1.24	4.1	3.3	1.24	2.8	2.3	1.22
白血病	0.1	0.0		0.0	2.1	1.7	1.24	1.5	1.2	1.25	1.0	0.8	1.25
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.0	1.6	1.3	1.23	1.3	1.0	1.30	1.0	0.8	1.25
その他の悪性新生物	0.3	0.3	1.00	0.0	5.6	5.9	0.95	4.5	4.6	0.98	3.1	3.3	0.94
子宮頚（部）の上皮内癌	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮平滑筋腫	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の良性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.2	0.1	2.00	0.0	2.2	1.4	1.57	1.8	1.2	1.50	1.3	0.9	1.44
その他の新生物	0.4	0.3	1.33	0.0	5.5	4.4	1.25	4.4	3.5	1.26	3.1	2.6	1.19
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.7	1.1	0.64	-	4.7	6.3	0.75	4.2	5.6	0.75	3.5	4.8	0.73
鉄欠乏性貧血	0.1	0.3	0.33	-	0.7	1.5	0.47	0.6	1.4	0.43	0.5	1.3	0.38
その他の貧血	0.4	0.5	0.80	-	2.0	2.1	0.95	1.8	1.9	0.95	1.6	1.7	0.94
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.2	0.3	0.67	-	1.8	2.5	0.72	1.6	2.1	0.76	1.3	1.7	0.76
免疫機構の障害	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	4.3	4.5	0.96	0.1	25.4	25.7	0.99	22.5	23.0	0.98	19.3	19.7	0.98
甲状腺中毒症	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
甲状腺炎	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の甲状腺障害	0.1	0.1	1.00	-	0.4	0.6	0.67	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80
インスリン依存性糖尿病	0.1	0.0		-	0.9	0.3	3.00	0.7	0.3	2.33	0.6	0.2	3.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	1.2	0.5	2.40	0.0	9.8	5.3	1.85	8.5	4.4	1.93	7.0	3.4	2.06
その他の糖尿病	0.8	1.4	0.57	0.0	5.3	8.4	0.63	4.7	7.6	0.62	4.0	6.6	0.61
卵巣機能障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.2	0.2	1.00	0.0	0.8	1.0	0.80	0.7	0.9	0.78	0.6	0.8	0.75
肥満（症）	-	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.0	0.0		-	0.3	0.0		0.3	0.0		0.2	0.0	
体液量減少（症）	1.3	1.1	1.18	0.0	4.3	3.7	1.16	4.2	3.5	1.20	3.9	3.3	1.18
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.5	1.1	0.45	0.0	3.3	6.1	0.54	2.9	5.5	0.53	2.5	4.8	0.52
Ⅴ　精神及び行動の障害	10.7	8.1	1.32	0.4	135.4	103.4	1.31	99.7	77.2	1.29	68.1	54.1	1.26
血管性及び詳細不明の認知症	7.3	4.5	1.62	0.0	28.7	19.9	1.44	27.2	18.8	1.45	24.5	16.8	1.46
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0.0	6.0	3.6	1.67	3.8	2.5	1.52	2.1	1.4	1.50
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	-	0.0		0.0	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	1.1	1.1	1.00	0.3	72.0	55.0	1.31	46.2	35.6	1.30	25.2	20.4	1.24
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	1.0	1.1	0.91	0.1	16.8	14.1	1.19	13.3	11.4	1.17	9.5	8.3	1.14
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.2	0.3	0.67	0.0	2.3	2.2	1.05	1.9	1.9	1.00	1.4	1.5	0.93
知的障害＜精神遅滞＞	0.0	0.0		0.0	2.0	1.0	2.00	1.2	0.6	2.00	0.6	0.3	2.00
その他の精神及び行動の障害	1.0	1.2	0.83	0.0	7.6	7.5	1.01	6.1	6.4	0.95	4.6	5.3	0.87
Ⅵ　神経系の疾患	14.0	8.7	1.61	0.2	91.2	64.8	1.41	83.1	58.6	1.42	71.8	50.1	1.43
髄膜炎	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.8	0.5	1.60	0.7	0.4	1.75	0.4	0.3	1.33
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	2.2	1.7	1.29	1.6	1.3	1.23	1.0	0.8	1.25
パーキンソン病	2.0	1.3	1.54	0.0	17.9	13.0	1.38	16.8	12.1	1.39	14.7	10.6	1.39
アルツハイマー病	10.1	5.8	1.74	0.1	45.6	29.5	1.55	43.9	28.3	1.55	40.3	25.9	1.56
多発性硬化症	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
てんかん	0.3	0.3	1.00	0.0	3.4	3.3	1.03	2.7	2.6	1.04	2.1	2.0	1.05
片頭痛及びその他の頭痛症候群	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.7	0.6	1.17	0.7	0.6	1.17	0.6	0.5	1.20
睡眠障害	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	1.7	0.18	0.2	1.4	0.14	0.2	1.1	0.18
神経，神経根及び神経そうの障害	0.1	0.1	1.00	0.0	1.6	1.6	1.00	1.3	1.3	1.00	0.9	1.0	0.90
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.2	0.1	2.00	0.0	1.6	1.0	1.60	1.1	0.7	1.57	0.8	0.4	2.00
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.0	1.5	1.3	1.15	1.1	1.0	1.10	0.7	0.6	1.17
その他の神経系の疾患	1.0	0.7	1.43	0.0	15.0	10.2	1.47	12.5	8.6	1.45	9.8	6.8	1.44
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.3	0.9	0.33	0.0	8.9	11.3	0.79	7.4	9.7	0.76	5.3	7.5	0.71
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
涙器の障害	0.0	0.1	0.00	-	0.0	0.4	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00
結膜炎	-	0.3		-	0.0	1.3	0.00	0.0	1.2	0.00	0.0	1.1	0.00
角膜炎	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
白内障	0.2	0.2	1.00	0.0	6.6	5.2	1.27	5.6	4.5	1.24	4.1	3.5	1.17
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		-	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
網膜血管閉塞症	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
緑内障	0.0	0.1	0.00	-	0.5	0.9	0.56	0.3	0.8	0.38	0.2	0.6	0.33
斜視	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0	0.7	0.00	0.0	0.6	0.00	0.0	0.5	0.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	-	1.3	2.1	0.62	1.1	1.7	0.65	0.7	1.3	0.54
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	1.4	1.5	0.93	1.1	1.2	0.92	0.8	0.9	0.89
外耳炎	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
耳垢栓塞	-	0.0		-	-	0.1		-	0.1		-	0.1	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	-	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
耳管炎	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中耳真珠腫	-	0.0		0.0	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
中枢性めまい	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.5	0.6	0.83	0.4	0.5	0.80	0.3	0.3	1.00
難聴	-	0.0		-	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の耳疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	43.8	29.3	1.49	0.3	207.1	151.8	1.36	188.0	137.3	1.37	162.8	117.9	1.38
本態性（原発性）高血圧（症）	2.1	3.0	0.70	-	5.4	9.5	0.57	5.3	9.1	0.58	5.0	8.4	0.60
高血圧性心疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
狭心症	0.7	0.6	1.17	0.0	6.8	6.7	1.01	5.7	5.6	1.02	4.2	4.2	1.00
急性心筋梗塞	0.3	0.3	1.00	0.0	2.7	2.4	1.13	2.3	2.0	1.15	1.7	1.6	1.06
冠動脈硬化症	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
陳旧性心筋梗塞	0.2	0.1	2.00	-	1.3	0.9	1.44	1.1	0.8	1.38	0.8	0.5	1.60
その他の虚血性心疾患	0.2	0.1	2.00	0.0	1.1	0.9	1.22	1.0	0.8	1.25	0.8	0.6	1.33
慢性リウマチ性心疾患	0.0	0.0		-	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.3	0.3	1.00	0.0	2.3	2.2	1.05	2.1	2.0	1.05	1.7	1.6	1.06
心筋症	0.1	0.1	1.00	-	0.8	0.4	2.00	0.7	0.4	1.75	0.5	0.3	1.67
不整脈及び伝導障害	1.0	1.0	1.00	0.0	6.0	6.0	1.00	5.4	5.4	1.00	4.6	4.5	1.02
心不全	10.7	7.3	1.47	0.0	29.9	22.2	1.35	28.7	21.3	1.35	27.0	20.0	1.35
その他の心疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.9	1.1	0.82	0.8	0.9	0.89	0.6	0.7	0.86
くも膜下出血	0.7	0.4	1.75	0.0	8.2	5.2	1.58	6.8	4.2	1.62	5.3	3.2	1.66
脳内出血	3.9	2.2	1.77	0.1	31.9	19.8	1.61	27.4	16.9	1.62	22.5	13.7	1.64
脳梗塞	21.1	12.0	1.76	0.1	91.8	58.7	1.56	85.3	54.2	1.57	75.6	47.6	1.59
脳動脈硬化（症）	0.1	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の脳血管疾患	1.1	0.9	1.22	0.0	6.2	5.7	1.09	5.4	5.1	1.06	4.4	4.2	1.05
肺塞栓症	0.1	0.1	1.00	-	0.5	0.5	1.00	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33
動脈硬化（症）	0.3	0.3	1.00	0.0	2.4	2.2	1.09	2.1	1.9	1.11	1.7	1.5	1.13
大動脈瘤及び解離	0.3	0.2	1.50	-	3.9	3.0	1.30	3.4	2.6	1.31	2.6	2.0	1.30
レイノー症候群	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.1	0.1	1.00	-	0.8	0.7	1.14	0.7	0.6	1.17	0.6	0.5	1.20

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		-	0.5	0.3	1.67	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.1	0.1	1.00	-	0.6	0.8	0.75	0.6	0.7	0.86	0.5	0.6	0.83
下肢の静脈瘤	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
痔核	0.0	0.0		0.0	0.5	0.0		0.3	0.0		0.2	0.0	
食道静脈瘤	0.0	0.0		0.0	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
低血圧（症）	0.0	0.0		-	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の循環器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.4	0.9	0.44	0.3	0.7	0.43	0.2	0.6	0.33
X　呼吸器系の疾患	19.3	16.9	1.14	0.1	77.8	69.6	1.12	73.6	65.7	1.12	66.6	59.3	1.12
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
急性副鼻腔炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.4	0.25	0.0	0.4	0.00	0.0	0.3	0.00
急性喉頭炎及び気管炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.5	0.20	0.1	0.4	0.25	0.1	0.4	0.25
インフルエンザ	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肺炎	8.5	7.3	1.16	0.1	31.4	27.8	1.13	29.9	26.4	1.13	27.4	24.1	1.14
急性気管支炎	0.3	0.3	1.00	-	1.0	1.2	0.83	0.9	1.1	0.82	0.8	1.0	0.80
急性細気管支炎	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		-	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		-	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		-	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.1	0.1	1.00	-	0.3	0.5	0.60	0.3	0.5	0.60	0.3	0.4	0.75
慢性閉塞性肺疾患	1.6	1.4	1.14	0.0	7.6	5.9	1.29	7.2	5.6	1.29	6.6	5.1	1.29
喘息	0.4	0.4	1.00	0.0	1.9	1.8	1.06	1.7	1.6	1.06	1.5	1.5	1.00
気管支拡張症	0.1	0.1	1.00	0.0	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50
じん肺（症）	0.0	0.0		-	0.3	0.1	3.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.0	
間質性肺疾患	0.4	0.3	1.33	0.0	4.3	3.8	1.13	3.8	3.4	1.12	3.0	2.7	1.11
気胸	0.1	0.1	1.00	0.0	1.0	0.8	1.25	0.8	0.7	1.14	0.7	0.6	1.17
その他の呼吸器系の疾患	7.7	6.7	1.15	0.1	29.0	25.6	1.13	27.7	24.4	1.14	25.4	22.3	1.14
XI　消化器系の疾患	6.0	6.5	0.92	0.1	46.8	47.4	0.99	40.2	41.2	0.98	32.7	33.8	0.97
う蝕	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	-	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		-	0.2	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.1	0.00	-	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
胃潰瘍	0.4	0.5	0.80	-	2.4	2.9	0.83	2.1	2.6	0.81	1.8	2.2	0.82
十二指腸潰瘍	0.1	0.1	1.00	-	0.7	0.6	1.17	0.7	0.5	1.40	0.5	0.4	1.25
部位不明の消化性潰瘍	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.1	0.0		-	0.4	0.0		0.4	0.0		0.4	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.2	0.8	0.25	0.0	1.4	4.4	0.32	1.3	4.0	0.33	1.1	3.4	0.32
虫垂の疾患	0.1	0.0		0.0	0.6	0.5	1.20	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00
鼠径ヘルニア	0.1	0.0		-	1.7	1.3	1.31	1.3	1.0	1.30	0.9	0.7	1.29

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.2	0.2	1.00	0.0	0.9	0.8	1.13	0.9	0.7	1.29	0.7	0.6	1.17
クローン病	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
腸閉塞	0.9	0.7	1.29	0.0	6.3	5.2	1.21	5.6	4.7	1.19	4.7	3.9	1.21
過敏性腸症候群	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
便秘	0.1	0.7	0.14	-	0.3	3.8	0.08	0.3	3.5	0.09	0.2	3.0	0.07
裂肛及び痔瘻	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の胃腸の疾患	0.5	0.4	1.25	0.0	6.7	5.9	1.14	5.6	4.8	1.17	4.2	3.7	1.14
腹膜の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	1.4	1.3	1.08	1.2	1.1	1.09	1.0	0.9	1.11
アルコール性肝疾患	0.0	0.0		-	0.8	0.5	1.60	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.1	0.1	1.00	-	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.2	0.1	2.00	0.0	2.3	1.3	1.77	1.9	1.1	1.73	1.6	0.9	1.78
その他の肝疾患	0.2	0.3	0.67	0.0	2.1	2.7	0.78	1.7	2.3	0.74	1.3	1.8	0.72
胆石症	1.0	0.8	1.25	0.0	6.1	5.6	1.09	5.3	5.0	1.06	4.4	4.1	1.07
胆のう炎	0.5	0.4	1.25	0.0	2.7	2.2	1.23	2.5	2.0	1.25	2.1	1.8	1.17
急性膵炎	0.1	0.1	1.00	0.0	1.1	1.1	1.00	0.9	0.9	1.00	0.7	0.7	1.00
慢性膵炎	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の膵疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の消化器系の疾患	1.1	0.9	1.22	0.0	6.7	5.7	1.18	5.9	5.0	1.18	5.0	4.2	1.19
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	1.6	2.9	0.55	0.0	8.3	14.3	0.58	7.4	13.0	0.57	6.4	11.3	0.57
皮膚及び皮下組織の感染症	0.5	0.5	1.00	0.0	2.9	2.6	1.12	2.6	2.4	1.08	2.2	2.0	1.10
アトピー性皮膚炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	-	0.1		-	0.0	0.5	0.00	0.0	0.4	0.00	0.0	0.3	0.00
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.6	0.00	-	0.2	3.1	0.06	0.2	2.7	0.07	0.2	2.3	0.09
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
じんま疹	0.0	0.0		-	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
爪の障害	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
脱毛症	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	-	0.1		-	0.1		-	0.1	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1.0	1.7	0.59	0.0	5.0	7.7	0.65	4.5	7.1	0.63	3.9	6.3	0.62
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	7.2	5.9	1.22	0.1	54.4	46.1	1.18	47.9	41.0	1.17	39.0	33.3	1.17
関節リウマチ	0.3	0.2	1.50	-	3.3	2.2	1.50	2.8	1.9	1.47	2.2	1.4	1.57
痛風	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の炎症性多発性関節障害	0.2	0.3	0.67	-	0.8	1.1	0.73	0.8	1.0	0.80	0.7	1.0	0.70
関節症	0.9	0.9	1.00	0.0	12.8	11.3	1.13	11.0	9.9	1.11	8.4	7.7	1.09
四肢の後天性変形	-	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
膝内障	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
関節痛	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
その他の関節障害	0.1	0.2	0.50	0.0	1.0	1.0	1.00	0.9	0.8	1.13	0.7	0.7	1.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の全身性結合組織障害	0.1	0.1	1.00	0.0	2.2	1.5	1.47	1.8	1.3	1.38	1.4	1.0	1.40
脊椎障害（脊椎症を含む）	1.8	1.3	1.38	0.0	15.4	12.5	1.23	13.6	11.1	1.23	10.9	8.8	1.24
椎間板障害	0.1	0.1	1.00	0.0	1.3	1.1	1.18	0.9	0.8	1.13	0.6	0.5	1.20
頚腕症候群	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
腰痛症及び坐骨神経痛	0.4	0.3	1.33	-	1.8	1.7	1.06	1.6	1.6	1.00	1.5	1.4	1.07
その他の背部痛	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.0	1.4	1.1	1.27	1.1	0.9	1.22	0.8	0.6	1.33
軟部組織障害	2.6	2.1	1.24	0.0	9.9	8.3	1.19	9.4	7.9	1.19	8.6	7.2	1.19
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.1	0.00	-	0.2	0.5	0.40	0.2	0.5	0.40	0.1	0.4	0.25
骨粗しょう症	0.3	0.3	1.00	-	0.9	1.6	0.56	0.9	1.5	0.60	0.8	1.3	0.62
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.6	0.3	2.00	0.6	0.3	2.00	0.4	0.2	2.00
骨髄炎	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.1	0.0		-	1.2	0.7	1.71	0.9	0.6	1.50	0.8	0.4	2.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	5.3	5.1	1.04	0.1	37.6	33.2	1.13	33.1	29.7	1.11	27.3	24.9	1.10
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		-	0.7	0.6	1.17	0.6	0.5	1.20	0.4	0.4	1.00
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
腎尿細管間質性疾患	0.9	0.8	1.13	0.0	4.5	4.2	1.07	4.1	3.9	1.05	3.6	3.4	1.06
慢性腎不全	2.1	1.3	1.62	0.0	20.4	13.6	1.50	17.7	11.9	1.49	14.1	9.6	1.47
その他の腎不全	0.3	0.5	0.60	0.0	1.9	2.1	0.90	1.8	2.0	0.90	1.6	1.7	0.94
尿路結石症	0.1	0.1	1.00	-	1.1	1.1	1.00	0.9	0.9	1.00	0.7	0.7	1.00
膀胱炎	0.1	0.3	0.33	0.0	0.5	1.4	0.36	0.5	1.3	0.38	0.4	1.1	0.36
その他の腎尿路系の疾患	1.5	1.9	0.79	0.0	5.9	7.4	0.80	5.6	6.9	0.81	5.0	6.3	0.79
前立腺肥大（症）	0.1	0.1	1.00	-	1.2	1.5	0.80	1.0	1.3	0.77	0.7	0.9	0.78
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
乳房の障害	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
子宮内膜症	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
女性性器脱	-	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.1	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.1	0.00	0.0	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	-	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00
股関節部の先天変形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
染色体異常，他に分類されないもの	-	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	3.4	4.4	0.77	0.0	13.2	18.1	0.73	12.3	16.9	0.73	11.1	15.1	0.74
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.1	0.00	-	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67
めまい	0.1	0.1	1.00	0.0	0.8	0.7	1.14	0.7	0.6	1.17	0.6	0.5	1.20
不明熱	0.1	0.2	0.50	0.0	0.7	0.7	1.00	0.6	0.6	1.00	0.5	0.6	0.83
頭痛	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
老衰	0.3	0.3	1.00	-	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2.9	3.8	0.76	0.0	11.1	15.8	0.70	10.4	14.8	0.70	9.4	13.2	0.71
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	18.8	13.6	1.38	0.2	102.4	75.3	1.36	93.5	69.4	1.35	81.7	60.7	1.35
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	4.4	2.7	1.63	0.0	24.2	15.6	1.55	23.0	14.8	1.55	20.5	13.3	1.54
大腿骨の骨折	9.9	6.9	1.43	0.1	36.9	27.2	1.36	35.5	26.2	1.35	33.1	24.4	1.36
その他の四肢の骨折	1.2	0.8	1.50	0.0	12.7	8.0	1.59	10.6	6.8	1.56	8.4	5.3	1.58

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.5	1.4	0.36	0.0	2.4	6.5	0.37	2.3	6.2	0.37	2.1	5.5	0.38
脱臼，捻挫及びストレイン	0.1	0.1	1.00	0.0	1.1	0.9	1.22	0.9	0.7	1.29	0.6	0.5	1.20
眼球及び眼窩の損傷	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	1.1	0.7	1.57	0.0	9.1	5.9	1.54	8.1	5.3	1.53	6.8	4.4	1.55
その他の内臓の損傷	0.1	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
挫滅損傷及び外傷性切断	0.0	0.0		0.0	0.6	0.3	2.00	0.5	0.2	2.50	0.4	0.2	2.00
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.8	0.6	1.33	0.0	8.2	5.8	1.41	6.6	4.8	1.38	4.9	3.7	1.32
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
熱傷及び腐食	0.0	0.0		-	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.1	0.0		0.0	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないも	0.2	0.2	1.00	0.0	2.8	3.3	0.85	2.4	2.8	0.86	1.9	2.1	0.90
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.4	0.1	4.00	0.0	2.5	0.9	2.78	2.1	0.8	2.63	1.8	0.6	3.00
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.7	0.0		0.0	4.7	0.7	6.71	4.2	0.6	7.00	3.6	0.5	7.20
新生児の検査・健診・管理	·	-		-	·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		-	·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.0	-		-	0.2	-		0.1	-		0.1	-	
予防接種	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	-	-		-	0.0	-		0.0	-		0.0	-	
その他の保健サービス	0.7	0.0		0.0	4.6	0.7	6.57	4.1	0.6	6.83	3.6	0.5	7.20

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	男											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
総　　数	603.8	509.0	1.19	5.9	5.1	1.16	4.0	3.7	1.08	2.7	2.4	1.13
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	10.2	10.7	0.95	0.2	0.1	2.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
原因の明示された腸管感染症	0.5	0.6	0.83	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	1.3	1.2	1.08	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
呼吸器結核	1.8	1.1	1.64	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の結核	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
百日咳	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	2.1	2.8	0.75	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の細菌性疾患	1.0	0.9	1.11	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
梅毒	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
淋菌感染症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.1	0.2	0.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
帯状疱疹	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
麻疹	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	0.0	0.1	0.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.6	0.5	1.20	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス肝炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ムンプス	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.4	0.3	1.33	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	0.0	0.9	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
カンジダ症	0.0	0.2	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の真菌症	0.5	0.7	0.71	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結核の続発・後遺症	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.6	0.1	6.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.1	0.2	0.50	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
Ⅱ　新生物	81.6	65.9	1.24	0.1	0.0		0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	2.8	1.8	1.56	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
食道の悪性新生物	4.0	3.4	1.18	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃の悪性新生物	9.0	7.6	1.18	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結腸の悪性新生物	5.9	5.1	1.16	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4.6	3.9	1.18	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	4.5	3.9	1.15	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2.1	1.9	1.11	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膵の悪性新生物	2.9	2.5	1.16	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喉頭の悪性新生物	0.8	0.6	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	12.6	10.0	1.26	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	男											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.4	0.3	1.33	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.2	0.1	2.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.4	0.2	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.7	0.4	1.75	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
前立腺の悪性新生物	4.9	4.0	1.23	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	1.3	1.2	1.08	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱の悪性新生物	3.2	-		-	-		0.0	-		0.0	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.5	3.4	0.15	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	1.0	0.6	1.67	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ホジキン病	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	3.9	3.1	1.26	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白血病	2.6	1.9	1.37	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	1.0	0.8	1.25	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の悪性新生物	4.4	4.4	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の上皮内癌	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の上皮内新生物	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚の良性新生物	0.1	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の良性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎尿路の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	1.7	1.0	1.70	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の新生物	4.6	3.3	1.39	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.7	3.6	0.75	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
鉄欠乏性貧血	0.3	0.7	0.43	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の貧血	0.9	1.0	0.90	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	1.4	1.7	0.82	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	14.2	14.1	1.01	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
甲状腺中毒症	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
甲状腺炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	0.1	0.3	0.33	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.5	0.2	2.50	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	男											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	6.0	3.9	1.54	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の糖尿病	2.9	4.2	0.69	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣機能障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.7	0.6	1.17	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肥満（症）	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
体液量減少（症）	1.8	1.5	1.20	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	2.1	3.2	0.66	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
Ⅴ　精神及び行動の障害	129.7	92.8	1.40	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
血管性及び詳細不明の認知症	10.9	7.6	1.43	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	10.7	5.8	1.84	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	1.1	0.3	3.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	83.2	61.2	1.36	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	10.0	8.0	1.25	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	1.8	1.6	1.13	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
知的障害＜精神遅滞＞	3.9	2.2	1.77	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の精神及び行動の障害	7.9	6.3	1.25	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅵ　神経系の疾患	50.1	37.8	1.33	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25
髄膜炎	0.2	0.3	0.67	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	1.0	0.7	1.43	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1.6	1.2	1.33	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	6.8	5.0	1.36	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アルツハイマー病	14.7	10.4	1.41	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
多発性硬化症	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
てんかん	3.7	4.0	0.93	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
睡眠障害	0.6	1.4	0.43	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
神経，神経根及び神経そうの障害	1.4	1.3	1.08	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	6.6	4.7	1.40	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
自律神経系の障害	1.1	0.8	1.38	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の疾患	11.7	7.5	1.56	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	5.1	6.2	0.82	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
麦粒腫及びさん粒腫	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	0.0	0.1	0.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結膜炎	0.0	0.6	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
角膜炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
白内障	3.0	2.3	1.30	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
網膜剥離及び裂孔	0.5	0.5	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
網膜血管閉塞症	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	0.4	0.6	0.67	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
斜視	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	0.0	0.4	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	男											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	1.0	1.4	0.71	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	1.1	1.0	1.10	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
外耳炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0.1	0.2	0.50	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢性めまい	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の内耳疾患	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
難聴	0.4	0.1	4.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	107.6	81.9	1.31	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
本態性（原発性）高血圧（症）	1.5	3.1	0.48	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性心疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
狭心症	5.3	5.1	1.04	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性心筋梗塞	2.5	2.1	1.19	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
冠動脈硬化症	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
陳旧性心筋梗塞	1.1	0.9	1.22	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の虚血性心疾患	0.8	0.6	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	1.3	1.2	1.08	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
心筋症	0.5	0.4	1.25	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	3.5	3.6	0.97	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心不全	11.3	8.9	1.27	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	0.7	0.7	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
くも膜下出血	3.3	2.1	1.57	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳内出血	19.5	12.7	1.54	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳梗塞	43.7	29.8	1.47	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	3.9	3.5	1.11	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺塞栓症	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈硬化（症）	1.8	1.6	1.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
大動脈瘤及び解離	3.0	2.3	1.30	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.5	0.4	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	男											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.4	0.2	2.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
下肢の静脈瘤	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
痔核	0.8	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
食道静脈瘤	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
低血圧（症）	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.3	0.8	0.38	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｘ　呼吸器系の疾患	49.1	44.5	1.10	0.7	0.7	1.00	1.4	1.5	0.93	0.4	0.5	0.80
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.3	0.5	0.60	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
急性喉頭炎及び気管炎	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.3	0.5	0.60	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
インフルエンザ	0.0	0.1	0.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	17.8	16.0	1.11	0.1	0.1	1.00	0.4	0.4	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎	0.8	1.0	0.80	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0	
急性細気管支炎	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00	-	0.0	
アレルギー性鼻炎	0.0	0.2	0.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.4	0.5	0.80	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.3	0.4	0.75	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の上気道の疾患	0.4	0.4	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.2	0.3	0.67	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	5.2	3.8	1.37	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
喘息	1.6	1.7	0.94	0.1	0.1	1.00	0.5	0.5	1.00	0.2	0.2	1.00
気管支拡張症	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	0.3	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	2.8	2.4	1.17	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
気胸	1.4	1.2	1.17	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	16.6	14.8	1.12	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.0	
ＸＩ　消化器系の疾患	34.8	33.5	1.04	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
う蝕	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.3	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.3	0.1	3.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	1.6	1.8	0.89	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
十二指腸潰瘍	0.7	0.6	1.17	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.2	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.8	2.3	0.35	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虫垂の疾患	1.1	0.9	1.22	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
鼠径ヘルニア	2.2	1.7	1.29	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	男											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.3	0.3	1.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
クローン病	0.5	0.4	1.25	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.6	0.5	1.20	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
腸閉塞	3.9	3.4	1.15	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
過敏性腸症候群	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
便秘	0.1	1.9	0.05	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
裂肛及び痔瘻	0.5	0.4	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胃腸の疾患	5.1	4.6	1.11	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腹膜の疾患	1.1	1.0	1.10	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	1.4	0.9	1.56	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	1.1	0.7	1.57	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の肝疾患	1.4	1.8	0.78	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
胆石症	4.1	3.7	1.11	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胆のう炎	1.5	1.3	1.15	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性膵炎	1.2	1.0	1.20	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
慢性膵炎	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の膵疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の疾患	4.0	3.5	1.14	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	4.7	8.4	0.56	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
皮膚及び皮下組織の感染症	1.9	1.7	1.12	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
アトピー性皮膚炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	0.0	0.4	0.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.2	1.9	0.11	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じんま疹	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
爪の障害	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脱毛症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2.5	3.9	0.64	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	24.8	21.1	1.18	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
関節リウマチ	0.7	0.5	1.40	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
痛風	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.3	0.4	0.75	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
関節症	2.8	2.5	1.12	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
四肢の後天性変形	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
関節痛	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の関節障害	0.5	0.6	0.83	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	男											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の全身性結合組織障害	1.2	0.9	1.33	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0	
脊椎障害（脊椎症を含む）	9.1	7.3	1.25	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
椎間板障害	2.2	1.8	1.22	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
頚腕症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.7	0.8	0.88	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の背部痛	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.6	0.5	1.20	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
軟部組織障害	4.3	3.9	1.10	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肩の傷害＜損傷＞	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
骨粗しょう症	0.1	0.3	0.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	0.5	0.2	2.50	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.4	0.3	1.33	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.7	0.4	1.75	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	22.8	19.8	1.15	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.7	0.7	1.00	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の糸球体疾患	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	1.8	1.9	0.95	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性腎不全	12.9	8.6	1.50	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎不全	1.2	1.3	0.92	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
尿路結石症	1.1	1.0	1.10	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膀胱炎	0.2	0.5	0.40	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	2.5	3.2	0.78	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）	1.3	1.7	0.76	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0.7	0.7	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮内膜症	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性性器脱	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
月経障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性不妊症	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
自然流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
医学的人工流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
妊娠高血圧症候群	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	男											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
早産	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
分娩後出血	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
単胎自然分娩	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	3.6	3.0	1.20	3.4	2.9	1.17	0.1	0.0		0.0	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2.0	1.6	1.25	1.9	1.5	1.27	0.0	0.0		0.0	0.0	
出産外傷	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.8	0.7	1.14	0.7	0.7	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
周産期に特異的な感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	-	0.0		0.0	0.0	
その他の周産期に発生した病態	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	3.1	1.9	1.63	0.8	0.4	2.00	0.6	0.3	2.00	0.2	0.1	2.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.3	0.2	1.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.6	0.3	2.00	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.3	0.1	3.00	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.5	0.3	1.67	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.5	0.3	1.67	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	6.4	8.6	0.74	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
腹痛及び骨盤痛	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
めまい	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
不明熱	0.4	0.3	1.33	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭痛	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
老衰	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	5.5	7.7	0.71	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	49.5	31.5	1.57	0.1	0.0		0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.4	0.2	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	7.7	4.7	1.64	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
大腿骨の骨折	8.6	6.0	1.43	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の四肢の骨折	8.7	4.3	2.02	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	男											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.7	1.9	0.37	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脱臼，捻挫及びストレイン	1.8	1.2	1.50	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	6.8	4.2	1.62	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内臓の損傷	0.6	0.3	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.7	0.2	3.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	7.8	4.8	1.63	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
自然開口部からの異物侵入の作用	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
熱傷及び腐食	0.3	0.1	3.00	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.4	0.3	1.33	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	1.9	2.2	0.86	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	2.4	0.9	2.67	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	2.8	0.3	9.33	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
新生児の検査・健診・管理	0.1	-		0.1	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	0.0	-		0.0	-		0.0	-		-	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.4	-		-	-		-	-		-	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
歯の補てつ	0.0	-		-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	2.3	0.3	7.67	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
総　　数	3.0	2.5	1.20	3.8	3.2	1.19	4.7	3.7	1.27	6.1	5.0	1.22
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
呼吸器結核	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の細菌性疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
梅毒	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
帯状疱疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
麻疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
カンジダ症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の真菌症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
結核の続発・後遺症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅱ　新生物	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
食道の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
結腸の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肛門及び肛門管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膵の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
喉頭の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
前立腺の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膀胱の悪性新生物	-	-		-	-		-	-		-	-	
その他の尿路の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白血病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.0	
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の上皮内癌	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の上皮内新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の良性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
鉄欠乏性貧血	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の貧血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
免疫機構の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
甲状腺中毒症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣機能障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
肥満（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
体液量減少（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅴ　精神及び行動の障害	0.4	0.3	1.33	0.7	0.5	1.40	1.2	0.9	1.33	2.0	1.6	1.25
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.7	0.5	1.40	1.3	1.1	1.18
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
知的障害＜精神遅滞＞	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の精神及び行動の障害	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
Ⅵ　神経系の疾患	0.7	0.4	1.75	0.7	0.5	1.40	0.7	0.6	1.17	1.0	0.7	1.43
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アルツハイマー病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
多発性硬化症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
てんかん	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
睡眠障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
神経，神経根及び神経そうの障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結膜炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
角膜炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
白内障	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
網膜血管閉塞症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
斜視	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
屈折及び調節の障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外耳炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢性めまい	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
難聴	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
本態性（原発性）高血圧（症）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
狭心症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
急性心筋梗塞	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
冠動脈硬化症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
陳旧性心筋梗塞	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の虚血性心疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心筋症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脳内出血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺塞栓症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
大動脈瘤及び解離	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
下肢の静脈瘤	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
痔核	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
食道静脈瘤	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
X　呼吸器系の疾患	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性喉頭炎及び気管炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
インフルエンザ	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
急性気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喘息	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管支拡張症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気胸	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の呼吸器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
XI　消化器系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25
う蝕	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
十二指腸潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虫垂の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
クローン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
腸閉塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
過敏性腸症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
便秘	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
裂肛及び痔瘻	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の肝疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆石症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆のう炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
急性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性膵炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
皮膚及び皮下組織の感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アトピー性皮膚炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
爪の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脱毛症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
関節リウマチ	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
痛風	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
四肢の後天性変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
膝内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節痛	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊椎障害（脊椎症を含む）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
椎間板障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
頚腕症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の背部痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
軟部組織障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肩の傷害＜損傷＞	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
骨粗しょう症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
慢性腎不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎不全	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
尿路結石症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
乳房の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮内膜症	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性性器脱	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
月経障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性不妊症	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
自然流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
医学的人工流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
妊娠高血圧症候群	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
早産	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
分娩後出血	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
単胎自然分娩	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
腹痛及び骨盤痛	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
めまい	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
不明熱	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.5	0.4	1.25	0.9	0.6	1.50	1.1	0.5	2.20	1.0	0.5	2.00
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
大腿骨の骨折	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の四肢の骨折	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脱臼，捻挫及びストレイン	0.0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
頭蓋内損傷	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
熱傷及び腐食	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	-	-		-	-		0.0	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
歯の補てつ	-	-		-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
総　　数	8.2	6.5	1.26	11.7	9.4	1.24	17.4	13.8	1.26	20.8	16.5	1.26
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00
原因の明示された腸管感染症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
呼吸器結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の結核	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の細菌性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
梅毒	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
帯状疱疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
麻疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
カンジダ症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の真菌症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結核の続発・後遺症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ⅱ　新生物	0.4	0.3	1.33	0.6	0.5	1.20	1.1	0.8	1.38	1.5	1.2	1.25
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
食道の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
胃の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
結腸の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肛門及び肛門管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膵の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
前立腺の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱の悪性新生物	0.0	-		0.0	-		0.0	-		0.0	-	
その他の尿路の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
白血病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
子宮頚（部）の上皮内癌	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の上皮内新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の良性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の新生物	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
鉄欠乏性貧血	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の貧血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
その他の糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
卵巣機能障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肥満（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
体液量減少（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅴ　精神及び行動の障害	3.4	2.5	1.36	4.9	3.5	1.40	7.5	5.4	1.39	8.8	6.2	1.42
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00	0.6	0.3	2.00
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.1	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0		0.2	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	2.4	1.8	1.33	3.6	2.6	1.38	5.5	4.1	1.34	6.4	4.7	1.36
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.5	0.5	1.00	0.7	0.5	1.40
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
知的障害＜精神遅滞＞	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00
その他の精神及び行動の障害	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
Ⅵ　神経系の疾患	1.1	0.9	1.22	1.3	1.1	1.18	1.6	1.3	1.23	1.8	1.4	1.29
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルツハイマー病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
多発性硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
てんかん	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
睡眠障害	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
神経，神経根及び神経そうの障害	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.7	0.5	1.40	0.8	0.6	1.33
自律神経系の障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	0.4	0.2	2.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
結膜炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
角膜炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
白内障	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
網膜血管閉塞症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
斜視	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
外耳炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
メニエール病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中枢性めまい	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
難聴	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	0.3	0.2	1.50	0.7	0.6	1.17	1.4	1.2	1.17	2.3	1.8	1.28
本態性（原発性）高血圧（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
狭心症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
急性心筋梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
冠動脈硬化症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の虚血性心疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心筋症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
心不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
脳内出血	0.0	0.1	0.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.3	1.33	0.6	0.5	1.20
脳梗塞	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肺塞栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
大動脈瘤及び解離	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
下肢の静脈瘤	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
痔核	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
食道静脈瘤	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
X　呼吸器系の疾患	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.4	0.4	1.00
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性喉頭炎及び気管炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インフルエンザ	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肺炎	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喘息	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管支拡張症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気胸	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
XI　消化器系の疾患	0.5	0.5	1.00	0.8	0.7	1.14	1.1	1.1	1.00	1.3	1.2	1.08
う蝕	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
十二指腸潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
虫垂の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
クローン病	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
腸閉塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
過敏性腸症候群	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
便秘	-	0.0		0.0	0.0		-	0.1		-	0.1	
裂肛及び痔瘻	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の肝疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
胆石症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
胆のう炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
皮膚及び皮下組織の感染症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
アトピー性皮膚炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
接触皮膚炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	-	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
爪の障害	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
脱毛症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67	0.7	0.5	1.40	0.7	0.6	1.17
関節リウマチ	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
痛風	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
四肢の後天性変形	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
椎間板障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
頚腕症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の背部痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
軟部組織障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
骨粗しょう症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.4	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00
急性及び急速進行性腎炎症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性腎不全	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
その他の腎不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
尿路結石症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
膀胱炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮内膜症	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性性器脱	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
月経障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性不妊症	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
自然流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
医学的人工流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
妊娠高血圧症候群	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
早産	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
分娩後出血	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
単胎自然分娩	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
周産期に特異的な感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
足の先天変形	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
めまい	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不明熱	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭痛	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.1	0.5	2.20	1.4	0.7	2.00	2.0	0.9	2.22	2.0	1.0	2.00
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
大腿骨の骨折	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の四肢の骨折	0.4	0.2	2.00	0.5	0.2	2.50	0.7	0.3	2.33	0.7	0.3	2.33

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
脱臼，捻挫及びストレイン	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.0	-		0.0	-		0.0	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
歯の補てつ	-	-		-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
総　　数	26.8	20.8	1.29	35.0	27.9	1.25	56.5	44.2	1.28	71.4	58.1	1.23
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.7	0.7	1.00	1.0	1.1	0.91
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
呼吸器結核	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の結核	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
その他の細菌性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
梅毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
麻疹	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
その他のウイルス肝炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	-	0.1		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.1	
カンジダ症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の真菌症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅱ　新生物	2.5	2.0	1.25	4.5	3.6	1.25	9.0	7.1	1.27	13.3	10.8	1.23
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67
食道の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.7	0.5	1.40	0.8	0.7	1.14
胃の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00	0.9	0.7	1.29	1.5	1.2	1.25
結腸の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	0.9	0.8	1.13
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.7	0.6	1.17	0.8	0.7	1.14
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00	0.8	0.6	1.33
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.3	1.00
膵の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.7	0.5	1.40	1.4	1.1	1.27	2.4	1.8	1.33

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
乳房の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
前立腺の悪性新生物	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.4	0.4	1.00	0.8	0.7	1.14
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
膀胱の悪性新生物	0.1	-		0.1	-		0.3	-		0.5	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.3	0.33	0.1	0.5	0.20
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
甲状腺の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.6	0.4	1.50
白血病	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の悪性新生物	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.5	0.5	1.00	0.7	0.7	1.00
子宮頚（部）の上皮内癌	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の良性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の新生物	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.7	0.5	1.40
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
鉄欠乏性貧血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の貧血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.7	0.7	1.00	0.8	0.7	1.14	1.3	1.1	1.18	1.6	1.5	1.07
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
甲状腺炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.6	0.4	1.50	0.7	0.5	1.40
その他の糖尿病	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80
卵巣機能障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肥満（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
体液量減少（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
Ⅴ　精神及び行動の障害	11.1	7.6	1.46	13.3	9.4	1.41	19.7	13.4	1.47	18.9	13.4	1.41
血管性及び詳細不明の認知症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67	1.0	0.7	1.43
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.9	0.4	2.25	1.1	0.5	2.20	1.8	0.8	2.25	1.9	1.0	1.90
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	8.1	5.7	1.42	10.0	7.2	1.39	14.2	10.3	1.38	13.0	9.6	1.35
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.9	0.7	1.29	1.0	0.8	1.25	1.5	1.0	1.50	1.4	1.1	1.27
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
知的障害＜精神遅滞＞	0.4	0.3	1.33	0.4	0.2	2.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.2	2.00
その他の精神及び行動の障害	0.5	0.3	1.67	0.5	0.4	1.25	1.0	0.6	1.67	1.0	0.7	1.43
Ⅵ　神経系の疾患	2.0	1.6	1.25	2.2	1.7	1.29	3.2	2.4	1.33	4.3	3.2	1.34
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
パーキンソン病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25
アルツハイマー病	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67	0.9	0.6	1.50
多発性硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
てんかん	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
睡眠障害	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
神経，神経根及び神経そうの障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.7	0.6	1.17	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
その他の神経系の疾患	0.6	0.3	2.00	0.7	0.4	1.75	1.0	0.6	1.67	1.4	0.8	1.75
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.5	1.00	0.7	0.8	0.88
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
涙器の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結膜炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
角膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
白内障	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
網膜剥離及び裂孔	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
網膜血管閉塞症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
緑内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
斜視	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
外耳炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
難聴	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	3.2	2.5	1.28	4.9	3.6	1.36	8.5	6.1	1.39	12.6	9.3	1.35
本態性（原発性）高血圧（症）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
高血圧性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性腎疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
狭心症	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	0.9	0.8	1.13
急性心筋梗塞	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00
冠動脈硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の虚血性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性リウマチ性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
心筋症	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
不整脈及び伝導障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.4	1.00
心不全	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.5	0.4	1.25	0.8	0.6	1.33
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
くも膜下出血	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67
脳内出血	0.9	0.7	1.29	1.4	0.9	1.56	2.1	1.4	1.50	2.9	1.8	1.61
脳梗塞	0.6	0.5	1.20	1.3	0.9	1.44	2.7	1.8	1.50	4.5	3.1	1.45
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25
肺塞栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
大動脈瘤及び解離	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
下肢の静脈瘤	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
痔核	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
食道静脈瘤	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
低血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
X　呼吸器系の疾患	0.5	0.5	1.00	0.8	0.8	1.00	1.6	1.5	1.07	3.0	2.7	1.11
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性喉頭炎及び気管炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
インフルエンザ	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.5	0.5	1.00	1.1	0.9	1.22
急性気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
喘息	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
気管支拡張症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じん肺（症）	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
間質性肺疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
気胸	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の呼吸器系の疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.5	0.5	1.00	0.9	0.9	1.00
XI　消化器系の疾患	1.4	1.4	1.00	2.0	1.9	1.05	3.2	2.9	1.10	4.0	3.8	1.05
う蝕	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
十二指腸潰瘍	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
部位不明の消化性潰瘍	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
虫垂の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
鼠径ヘルニア	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.3	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
クローン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腸閉塞	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33
過敏性腸症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
便秘	-	0.1		-	0.1		0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00
裂肛及び痔瘻	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	0.7	0.6	1.17
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
アルコール性肝疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の肝疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
胆石症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00
胆のう炎	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
急性膵炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性膵炎	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.2	0.3	0.67	0.2	0.4	0.50	0.3	0.6	0.50	0.5	0.8	0.63
皮膚及び皮下組織の感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
アトピー性皮膚炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
接触皮膚炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
爪の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脱毛症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	1.0	0.8	1.25	1.4	1.1	1.27	2.2	1.7	1.29	2.7	2.1	1.29
関節リウマチ	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
痛風	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
四肢の後天性変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節痛	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.4	0.2	2.00	0.5	0.4	1.25	0.9	0.7	1.29	1.2	0.9	1.33
椎間板障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
頚腕症候群	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の背部痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
軟部組織障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨粗しょう症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.6	0.5	1.20	0.9	0.8	1.13	1.7	1.5	1.13	2.9	2.2	1.32
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
慢性腎不全	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	1.1	0.7	1.57	1.9	1.1	1.73
その他の腎不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
尿路結石症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
膀胱炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
前立腺肥大（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
乳房の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮内膜症	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性性器脱	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
月経障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性不妊症	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
自然流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
医学的人工流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
妊娠高血圧症候群	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
早産	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
分娩後出血	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
単胎自然分娩	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80	0.5	0.7	0.71
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不明熱	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
頭痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.4	0.6	0.67
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	2.3	1.0	2.30	2.5	1.3	1.92	3.7	2.0	1.85	4.5	2.8	1.61
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.4	0.2	2.00	0.5	0.3	1.67
大腿骨の骨折	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67
その他の四肢の骨折	0.7	0.3	2.33	0.7	0.3	2.33	0.8	0.4	2.00	0.8	0.4	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脱臼，捻挫及びストレイン	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.5	0.2	2.50	0.7	0.4	1.75
その他の内臓の損傷	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.4	0.2	2.00	0.6	0.3	2.00	1.0	0.5	2.00	1.0	0.6	1.67
自然開口部からの異物侵入の作用	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.2	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.1	-		0.1	-		0.0	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
歯の補てつ	0.0	-		0.0	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.1	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総　　数	77.8	66.1	1.18	80.6	70.8	1.14	79.0	70.9	1.11	57.7	52.0	1.11
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	1.2	1.2	1.00	1.3	1.4	0.93	1.5	1.7	0.88	1.3	1.4	0.93
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
呼吸器結核	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
その他の結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.3	0.4	0.75	0.3	0.5	0.60	0.4	0.6	0.67	0.3	0.4	0.75
その他の細菌性疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
梅毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
水痘	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
麻疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.1		0.0	0.1	0.00
カンジダ症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の真菌症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅱ　新生物	15.1	12.4	1.22	13.4	11.3	1.19	10.8	8.8	1.23	5.5	4.6	1.20
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00
食道の悪性新生物	0.9	0.7	1.29	0.7	0.6	1.17	0.4	0.3	1.33	0.2	0.1	2.00
胃の悪性新生物	1.6	1.4	1.14	1.7	1.5	1.13	1.5	1.2	1.25	0.8	0.7	1.14
結腸の悪性新生物	1.1	0.9	1.22	1.0	0.9	1.11	0.9	0.8	1.13	0.5	0.5	1.00
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.8	0.7	1.14	0.7	0.6	1.17	0.5	0.4	1.25	0.3	0.2	1.50
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.8	0.8	1.00	0.9	0.8	1.13	0.8	0.7	1.14	0.3	0.3	1.00
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.4	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
膵の悪性新生物	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33	0.1	0.1	1.00
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	2.7	2.1	1.29	2.2	1.8	1.22	1.6	1.3	1.23	0.7	0.7	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
前立腺の悪性新生物	1.1	0.9	1.22	0.8	0.7	1.14	0.8	0.6	1.33	0.6	0.4	1.50
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
膀胱の悪性新生物	0.6	-		0.5	-		0.6	-		0.4	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.1	0.6	0.17	0.1	0.6	0.17	0.1	0.6	0.17	0.0	0.3	0.00
眼及び付属器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.6	0.5	1.20	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.2	0.2	1.00
白血病	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の悪性新生物	0.9	0.8	1.13	0.7	0.8	0.88	0.6	0.6	1.00	0.3	0.3	1.00
子宮頚（部）の上皮内癌	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の良性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎尿路の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の新生物	0.7	0.5	1.40	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.3	0.2	1.50
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.3	0.5	0.60	0.4	0.5	0.80	0.4	0.6	0.67	0.4	0.5	0.80
鉄欠乏性貧血	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の貧血	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.7	1.7	1.00	2.1	2.1	1.00	2.0	2.1	0.95	1.5	1.6	0.94
甲状腺中毒症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.8	0.5	1.60	0.9	0.6	1.50	0.7	0.4	1.75	0.6	0.2	3.00
その他の糖尿病	0.4	0.6	0.67	0.4	0.7	0.57	0.4	0.7	0.57	0.2	0.5	0.40
卵巣機能障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肥満（症）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
高脂血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
体液量減少（症）	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.3	0.33	0.3	0.4	0.75	0.2	0.5	0.40	0.2	0.4	0.50
Ⅴ　精神及び行動の障害	15.0	10.5	1.43	10.4	7.8	1.33	6.8	5.3	1.28	3.5	3.1	1.13
血管性及び詳細不明の認知症	1.5	1.0	1.50	2.2	1.5	1.47	2.5	1.7	1.47	1.9	1.4	1.36
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	1.6	1.0	1.60	1.1	0.7	1.57	0.5	0.4	1.25	0.2	0.1	2.00
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	9.2	6.6	1.39	5.2	4.0	1.30	2.4	1.9	1.26	0.7	0.7	1.00
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	1.2	1.0	1.20	0.9	0.8	1.13	0.6	0.5	1.20	0.3	0.3	1.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
知的障害＜精神遅滞＞	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の精神及び行動の障害	0.9	0.6	1.50	0.8	0.7	1.14	0.5	0.6	0.83	0.4	0.4	1.00
Ⅵ　神経系の疾患	5.4	4.1	1.32	7.0	5.3	1.32	7.8	5.9	1.32	5.8	4.2	1.38
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
パーキンソン病	1.0	0.7	1.43	1.5	1.2	1.25	1.7	1.4	1.21	1.2	0.8	1.50
アルツハイマー病	1.6	1.1	1.45	2.8	2.0	1.40	3.7	2.7	1.37	3.5	2.4	1.46
多発性硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
てんかん	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
睡眠障害	0.1	0.2	0.50	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
神経，神経根及び神経そうの障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
自律神経系の障害	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	1.3	0.9	1.44	1.5	1.1	1.36	1.5	1.0	1.50	0.7	0.5	1.40
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.9	1.0	0.90	0.9	1.0	0.90	0.8	1.0	0.80	0.3	0.6	0.50
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
涙器の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
結膜炎	-	0.1		-	0.1		-	0.1		-	0.1	
角膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
白内障	0.6	0.4	1.50	0.6	0.5	1.20	0.6	0.5	1.20	0.2	0.3	0.67
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
網膜血管閉塞症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
緑内障	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
斜視	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.1		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
外耳炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
難聴	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	15.2	11.9	1.28	17.3	13.6	1.27	18.5	14.3	1.29	13.8	10.8	1.28
本態性（原発性）高血圧（症）	0.1	0.3	0.33	0.2	0.5	0.40	0.3	0.6	0.50	0.3	0.6	0.50
高血圧性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性腎疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
狭心症	1.0	1.0	1.00	1.0	0.9	1.11	0.7	0.7	1.00	0.4	0.3	1.33
急性心筋梗塞	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
冠動脈硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の虚血性心疾患	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性リウマチ性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
心筋症	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	0.4	0.5	0.80	0.5	0.6	0.83	0.6	0.6	1.00	0.5	0.4	1.25
心不全	1.1	0.8	1.38	1.6	1.3	1.23	2.2	1.9	1.16	2.3	2.0	1.15
その他の心疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
くも膜下出血	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
脳内出血	2.8	2.0	1.40	3.0	1.9	1.58	2.7	1.8	1.50	1.7	1.0	1.70
脳梗塞	6.3	4.4	1.43	7.7	5.5	1.40	9.0	6.1	1.48	6.9	4.7	1.47
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.6	0.6	1.00	0.6	0.6	1.00	0.6	0.7	0.86	0.5	0.5	1.00
肺塞栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.1	0.2	0.50
大動脈瘤及び解離	0.6	0.4	1.50	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.3	0.2	1.50
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
下肢の静脈瘤	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
痔核	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
食道静脈瘤	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
Ｘ　呼吸器系の疾患	4.9	4.4	1.11	7.2	6.4	1.13	9.9	8.9	1.11	9.9	8.5	1.16
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性副鼻腔炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性喉頭炎及び気管炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インフルエンザ	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肺炎	1.8	1.6	1.13	2.7	2.4	1.13	3.9	3.5	1.11	3.9	3.5	1.11
急性気管支炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性細気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	0.5	0.4	1.25	0.9	0.6	1.50	1.3	0.9	1.44	1.3	0.9	1.44
喘息	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
気管支拡張症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じん肺（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
間質性肺疾患	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20	0.5	0.5	1.00	0.3	0.3	1.00
気胸	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の呼吸器系の疾患	1.6	1.4	1.14	2.5	2.3	1.09	3.6	3.3	1.09	3.9	3.4	1.15
ＸＩ　消化器系の疾患	4.6	4.4	1.05	5.1	4.8	1.06	4.7	4.7	1.00	3.0	3.1	0.97
う蝕	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00
十二指腸潰瘍	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33
虫垂の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
鼠径ヘルニア	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
クローン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腸閉塞	0.5	0.5	1.00	0.7	0.6	1.17	0.7	0.6	1.17	0.5	0.5	1.00
過敏性腸症候群	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
便秘	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00
裂肛及び痔瘻	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.8	0.7	1.14	0.7	0.7	1.00	0.6	0.5	1.20	0.3	0.3	1.00
腹膜の疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
アルコール性肝疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の肝疾患	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50
胆石症	0.6	0.5	1.20	0.7	0.7	1.00	0.6	0.6	1.00	0.4	0.4	1.00
胆のう炎	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
急性膵炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
慢性膵炎	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.5	0.5	1.00	0.7	0.6	1.17	0.8	0.7	1.14	0.5	0.4	1.25
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.6	0.9	0.67	0.6	1.1	0.55	0.7	1.3	0.54	0.5	1.0	0.50
皮膚及び皮下組織の感染症	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
アトピー性皮膚炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
接触皮膚炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.2	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
爪の障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脱毛症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.3	0.4	0.75	0.3	0.6	0.50	0.4	0.7	0.57	0.3	0.6	0.50
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	3.3	2.9	1.14	3.9	3.4	1.15	3.4	3.1	1.10	2.4	2.2	1.09
関節リウマチ	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
痛風	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
関節症	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20	0.4	0.4	1.00	0.2	0.3	0.67
四肢の後天性変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
膝内障	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
関節痛	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の関節障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	1.5	1.3	1.15	1.7	1.4	1.21	1.3	1.1	1.18	0.8	0.7	1.14
椎間板障害	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
頚腕症候群	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の背部痛	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
軟部組織障害	0.4	0.4	1.00	0.7	0.6	1.17	0.9	0.8	1.13	0.9	0.8	1.13
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨粗しょう症	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の骨の密度及び構造の障害	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	3.4	2.9	1.17	3.6	3.2	1.13	3.8	3.4	1.12	2.8	2.5	1.12
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
慢性腎不全	2.1	1.4	1.50	2.2	1.5	1.47	2.2	1.5	1.47	1.5	1.0	1.50
その他の腎不全	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
尿路結石症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
膀胱炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の腎尿路系の疾患	0.3	0.4	0.75	0.3	0.5	0.60	0.4	0.6	0.67	0.6	0.6	1.00
前立腺肥大（症）	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
その他の男性生殖器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
乳房の障害	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮内膜症	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性性器脱	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
月経障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性不妊症	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
自然流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
医学的人工流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の流産	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
妊娠高血圧症候群	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
早産	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
分娩後出血	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
単胎自然分娩	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	・	0.0		・	0.0		・	0.0		・	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
足の先天変形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.7	1.0	0.70	0.9	1.2	0.75	1.1	1.6	0.69	1.0	1.4	0.71
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
不明熱	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
頭痛	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
老衰	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.5	0.9	0.56	0.8	1.1	0.73	1.0	1.4	0.71	0.9	1.2	0.75
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	5.0	3.5	1.43	6.1	4.4	1.39	6.6	5.0	1.32	5.5	4.0	1.38
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.8	0.5	1.60	1.2	0.8	1.50	1.4	1.0	1.40	1.3	0.9	1.44
大腿骨の骨折	0.8	0.5	1.60	1.3	0.9	1.44	1.8	1.4	1.29	1.8	1.3	1.38
その他の四肢の骨折	0.6	0.4	1.50	0.7	0.4	1.75	0.5	0.4	1.25	0.4	0.2	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33
脱臼，捻挫及びストレイン	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
眼球及び眼窩の損傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.8	0.5	1.60	1.1	0.7	1.57	1.2	0.8	1.50	0.9	0.6	1.50
その他の内臓の損傷	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	1.1	0.7	1.57	0.9	0.7	1.29	0.7	0.6	1.17	0.5	0.4	1.25
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.2	0.4	0.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.3	0.1	3.00	0.3	0.1	3.00	0.4	0.1	4.00	0.3	0.0	
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.0	-		0.0	-		0.0	-		-	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
歯の補てつ	0.0	-		0.0	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.4	0.1	4.00	0.3	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総　　数	29.9	26.6	1.12	0.9	396.4	344.5	1.15	325.0	286.4	1.13	247.2	220.3	1.12
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.7	0.7	1.00	0.0	6.9	7.5	0.92	6.0	6.4	0.94	4.7	5.2	0.90
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.1	0.1	1.00	0.0	0.7	0.7	1.00	0.6	0.6	1.00	0.5	0.5	1.00
呼吸器結核	0.2	0.1	2.00	0.0	1.4	0.8	1.75	1.2	0.8	1.50	1.0	0.7	1.43
その他の結核	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
百日咳	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.1	0.2	0.50	0.0	1.6	2.3	0.70	1.4	2.0	0.70	1.1	1.6	0.69
その他の細菌性疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.8	0.7	1.14	0.7	0.6	1.17	0.6	0.4	1.50
梅毒	-	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
水痘	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.0	0.0		-	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00
麻疹	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
Ｃ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		-	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
皮膚糸状菌症	-	0.1		-	0.0	0.6	0.00	0.0	0.5	0.00	0.0	0.4	0.00
カンジダ症	0.0	0.0		-	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の真菌症	0.0	0.0		-	0.4	0.5	0.80	0.3	0.5	0.60	0.2	0.3	0.67
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.1	0.0		-	0.5	0.0		0.5	0.0		0.4	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
Ⅱ　新生物	2.0	1.7	1.18	0.1	60.1	49.6	1.21	46.8	38.8	1.21	31.7	26.4	1.20
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	1.8	1.2	1.50	1.4	0.8	1.75	0.8	0.5	1.60
食道の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	2.9	2.5	1.16	2.1	1.8	1.17	1.3	1.1	1.18
胃の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	-	7.2	6.1	1.18	5.7	4.9	1.16	4.1	3.5	1.17
結腸の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.0	4.7	4.0	1.18	3.8	3.2	1.19	2.6	2.3	1.13
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.0	3.1	2.7	1.15	2.4	2.0	1.20	1.6	1.3	1.23
肛門及び肛門管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	-	3.7	3.2	1.16	2.9	2.6	1.12	2.1	1.8	1.17
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	-	1.8	1.6	1.13	1.5	1.4	1.07	1.1	1.0	1.10
膵の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.0	2.2	1.8	1.22	1.7	1.4	1.21	1.1	0.9	1.22
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
喉頭の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.3	0.2	1.50
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.0	9.9	7.8	1.27	7.5	6.0	1.25	4.8	3.9	1.23

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
乳房の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の悪性新生物	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
前立腺の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.0	4.3	3.5	1.23	3.5	2.8	1.25	2.5	1.9	1.32
その他の男性生殖器の悪性新生物	-	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.9	0.9	1.00	0.7	0.7	1.00	0.5	0.5	1.00
膀胱の悪性新生物	0.2	-		-	2.7	-		2.2	-		1.6	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.0	0.2	0.00	-	0.4	2.8	0.14	0.3	2.3	0.13	0.2	1.6	0.13
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
甲状腺の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ホジキン病	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.1	0.1	1.00	0.0	2.7	2.2	1.23	2.1	1.7	1.24	1.4	1.2	1.17
白血病	0.0	0.0		0.0	1.1	0.9	1.22	0.8	0.7	1.14	0.5	0.4	1.25
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.7	0.6	1.17	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33
その他の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.0	3.3	3.3	1.00	2.6	2.6	1.00	1.7	1.8	0.94
子宮頚（部）の上皮内癌	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮平滑筋腫	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣の良性新生物	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.0	0.0		0.0	0.9	0.6	1.50	0.7	0.5	1.40	0.5	0.4	1.25
その他の新生物	0.1	0.1	1.00	0.0	2.9	2.2	1.32	2.3	1.7	1.35	1.5	1.2	1.25
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.2	0.50	-	1.9	2.6	0.73	1.6	2.3	0.70	1.3	1.8	0.72
鉄欠乏性貧血	0.0	0.1	0.00	-	0.2	0.6	0.33	0.2	0.5	0.40	0.2	0.4	0.50
その他の貧血	0.1	0.1	1.00	-	0.7	0.8	0.88	0.6	0.7	0.86	0.5	0.6	0.83
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.9	1.2	0.75	0.8	1.1	0.73	0.6	0.8	0.75
免疫機構の障害	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.8	0.8	1.00	0.0	9.6	9.8	0.98	8.0	8.3	0.96	6.3	6.6	0.95
甲状腺中毒症	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の甲状腺障害	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
インスリン依存性糖尿病	0.0	0.0		-	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.2	0.1	2.00	0.0	3.9	2.4	1.63	3.2	1.9	1.68	2.4	1.4	1.71
その他の糖尿病	0.1	0.2	0.50	0.0	2.0	3.2	0.63	1.6	2.7	0.59	1.2	2.1	0.57
卵巣機能障害	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.0	0.0		0.0	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00
肥満（症）	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
体液量減少（症）	0.3	0.2	1.50	0.0	1.6	1.3	1.23	1.5	1.2	1.25	1.3	1.1	1.18
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.2	0.50	0.0	1.2	2.1	0.57	1.0	1.8	0.56	0.9	1.5	0.60
Ⅴ　精神及び行動の障害	1.6	1.4	1.14	0.2	56.2	41.5	1.35	37.3	28.1	1.33	22.3	17.6	1.27
血管性及び詳細不明の認知症	1.1	0.8	1.38	0.0	10.2	7.1	1.44	9.2	6.4	1.44	7.7	5.4	1.43
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0.0	5.4	3.3	1.64	3.5	2.3	1.52	1.9	1.3	1.46
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	-	0.0		0.0	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.2	0.2	1.00	0.2	30.7	23.0	1.33	17.7	13.4	1.32	8.5	6.8	1.25
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.1	0.1	1.00	0.0	4.5	3.8	1.18	3.1	2.7	1.15	1.9	1.7	1.12
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.0	0.0		0.0	0.6	0.6	1.00	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75
知的障害＜精神遅滞＞	0.0	0.0		0.0	0.9	0.5	1.80	0.6	0.3	2.00	0.3	0.1	3.00
その他の精神及び行動の障害	0.2	0.2	1.00	0.0	3.7	3.2	1.16	2.7	2.5	1.08	1.8	1.9	0.95
Ⅵ　神経系の疾患	2.4	1.8	1.33	0.1	32.8	24.5	1.34	28.5	21.3	1.34	23.0	17.2	1.34
髄膜炎	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	1.1	0.8	1.38	0.8	0.6	1.33	0.5	0.4	1.25
パーキンソン病	0.4	0.2	2.00	0.0	6.3	4.6	1.37	5.8	4.2	1.38	4.8	3.5	1.37
アルツハイマー病	1.6	1.2	1.33	0.0	14.0	10.0	1.40	13.1	9.3	1.41	11.5	8.2	1.40
多発性硬化症	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
てんかん	0.1	0.1	1.00	0.0	1.6	1.5	1.07	1.2	1.1	1.09	0.8	0.8	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.0	0.0		-	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
睡眠障害	-	0.0		-	0.2	0.7	0.29	0.1	0.5	0.20	0.1	0.4	0.25
神経，神経根及び神経そうの障害	0.0	0.0		0.0	0.8	0.7	1.14	0.6	0.5	1.20	0.4	0.3	1.33
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.0	0.0		0.0	0.7	0.5	1.40	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.0	0.7	0.6	1.17	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
その他の神経系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.0	6.6	4.5	1.47	5.2	3.7	1.41	3.9	2.7	1.44
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.1	0.2	0.50	-	3.8	4.5	0.84	3.1	3.7	0.84	2.1	2.8	0.75
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
涙器の障害	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
結膜炎	-	0.1		-	0.0	0.5	0.00	-	0.4		-	0.4	
角膜炎	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
白内障	0.1	0.1	1.00	-	2.6	2.0	1.30	2.2	1.7	1.29	1.6	1.3	1.23
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
網膜血管閉塞症	-	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
緑内障	0.0	0.0		-	0.2	0.4	0.50	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
斜視	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0	0.3	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.0	0.0		-	0.6	0.9	0.67	0.5	0.7	0.71	0.3	0.5	0.60
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00	0.2	0.3	0.67
外耳炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中耳炎	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	-	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
難聴	-	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	8.0	5.7	1.40	0.1	85.5	65.4	1.31	72.9	56.1	1.30	57.6	44.3	1.30
本態性（原発性）高血圧（症）	0.2	0.5	0.40	-	1.3	2.7	0.48	1.2	2.4	0.50	1.1	2.1	0.52
高血圧性心疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
狭心症	0.1	0.1	1.00	0.0	3.9	3.9	1.00	3.1	3.1	1.00	2.1	2.1	1.00
急性心筋梗塞	0.1	0.1	1.00	0.0	1.6	1.4	1.14	1.3	1.1	1.18	0.9	0.8	1.13
冠動脈硬化症	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
陳旧性心筋梗塞	0.1	0.0		-	0.8	0.6	1.33	0.7	0.5	1.40	0.4	0.3	1.33
その他の虚血性心疾患	0.1	0.0		-	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
慢性リウマチ性心疾患	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.9	0.9	1.00	0.8	0.8	1.00	0.5	0.6	0.83
心筋症	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
不整脈及び伝導障害	0.2	0.3	0.67	-	2.7	2.7	1.00	2.3	2.3	1.00	1.9	1.8	1.06
心不全	2.1	1.5	1.40	0.0	10.1	7.9	1.28	9.3	7.4	1.26	8.2	6.6	1.24
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
くも膜下出血	0.1	0.0		0.0	1.7	1.1	1.55	1.2	0.8	1.50	0.8	0.5	1.60
脳内出血	0.6	0.4	1.50	0.0	13.7	8.9	1.54	10.8	7.0	1.54	8.0	5.1	1.57
脳梗塞	3.7	2.3	1.61	0.1	38.2	26.0	1.47	33.7	23.0	1.47	27.4	18.6	1.47
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の脳血管疾患	0.3	0.3	1.00	0.0	3.0	2.9	1.03	2.5	2.5	1.00	1.9	2.0	0.95
肺塞栓症	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
動脈硬化（症）	0.1	0.1	1.00	-	1.5	1.3	1.15	1.2	1.1	1.09	0.9	0.8	1.13
大動脈瘤及び解離	0.1	0.1	1.00	-	2.4	1.9	1.26	2.0	1.6	1.25	1.5	1.2	1.25
レイノー症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
下肢の静脈瘤	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
痔核	-	0.0		0.0	0.2	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0	
食道静脈瘤	0.0	0.0		0.0	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
低血圧（症）	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の循環器系の疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.4	0.25	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50
X　呼吸器系の疾患	6.4	5.4	1.19	0.1	41.2	36.3	1.13	38.2	33.6	1.14	33.3	29.2	1.14
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
急性副鼻腔炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	-	0.0		-	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
急性喉頭炎及び気管炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
インフルエンザ	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	2.6	2.3	1.13	0.0	16.0	14.2	1.13	14.9	13.3	1.12	13.1	11.7	1.12
急性気管支炎	0.1	0.1	1.00	-	0.4	0.5	0.80	0.3	0.5	0.60	0.3	0.4	0.75
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
慢性閉塞性肺疾患	0.7	0.5	1.40	0.0	4.9	3.6	1.36	4.6	3.4	1.35	4.1	3.0	1.37
喘息	0.1	0.1	1.00	-	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00
気管支拡張症	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
じん肺（症）	0.0	0.0		-	0.3	0.0		0.2	0.0		0.2	0.0	
間質性肺疾患	0.2	0.1	2.00	-	2.4	2.1	1.14	2.1	1.8	1.17	1.6	1.4	1.14
気胸	0.1	0.1	1.00	0.0	0.8	0.7	1.14	0.7	0.6	1.17	0.6	0.5	1.20
その他の呼吸器系の疾患	2.6	2.3	1.13	0.0	15.3	13.5	1.13	14.4	12.6	1.14	12.7	11.2	1.13
XI　消化器系の疾患	1.4	1.5	0.93	0.1	22.8	22.4	1.02	18.8	18.5	1.02	14.2	14.1	1.01
う蝕	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	-	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
胃潰瘍	0.1	0.1	1.00	-	1.1	1.3	0.85	0.9	1.1	0.82	0.7	0.8	0.88
十二指腸潰瘍	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.0	0.1	0.00	-	0.5	1.6	0.31	0.5	1.3	0.38	0.4	1.1	0.36
虫垂の疾患	0.0	0.0		0.0	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		-	1.5	1.2	1.25	1.1	0.9	1.22	0.8	0.6	1.33

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
クローン病	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
腸閉塞	0.2	0.2	1.00	0.0	3.1	2.6	1.19	2.7	2.3	1.17	2.2	1.8	1.22
過敏性腸症候群	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
便秘	0.0	0.1	0.00	-	0.1	1.4	0.07	0.1	1.2	0.08	0.1	1.0	0.10
裂肛及び痔瘻	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	3.4	2.9	1.17	2.7	2.3	1.17	1.8	1.6	1.13
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.0	0.7	0.6	1.17	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25
アルコール性肝疾患	0.0	0.0		-	0.7	0.4	1.75	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		-	0.8	0.5	1.60	0.6	0.4	1.50	0.4	0.3	1.33
その他の肝疾患	0.0	0.1	0.00	-	0.9	1.2	0.75	0.7	1.0	0.70	0.5	0.7	0.71
胆石症	0.2	0.2	1.00	0.0	3.0	2.8	1.07	2.6	2.4	1.08	2.0	1.9	1.05
胆のう炎	0.1	0.1	1.00	0.0	1.2	1.1	1.09	1.1	0.9	1.22	0.8	0.8	1.00
急性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.6	0.5	1.20	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
慢性膵炎	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の膵疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.3	0.2	1.50	0.0	3.3	2.8	1.18	2.8	2.5	1.12	2.3	2.0	1.15
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.3	0.5	0.60	0.0	3.1	5.6	0.55	2.6	4.8	0.54	2.0	3.9	0.51
皮膚及び皮下組織の感染症	0.1	0.1	1.00	0.0	1.1	1.0	1.10	0.9	0.9	1.00	0.7	0.7	1.00
アトピー性皮膚炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	-	0.0		-	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.1	0.00	-	0.1	1.2	0.08	0.1	1.0	0.10	0.1	0.8	0.13
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
爪の障害	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脱毛症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.3	0.33	0.0	1.8	3.0	0.60	1.5	2.6	0.58	1.2	2.2	0.55
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	1.2	1.2	1.00	0.0	16.9	14.9	1.13	14.2	12.8	1.11	10.9	9.9	1.10
関節リウマチ	0.0	0.0		-	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
痛風	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		-	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
関節症	0.1	0.1	1.00	-	2.1	2.0	1.05	1.7	1.7	1.00	1.3	1.3	1.00
四肢の後天性変形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節痛	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の関節障害	0.0	0.0		0.0	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
ベーチェット病	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.0	0.0		-	0.6	0.4	1.50	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.4	0.3	1.33	0.0	6.8	5.7	1.19	5.7	4.8	1.19	4.2	3.5	1.20
椎間板障害	0.0	0.0		0.0	0.7	0.5	1.40	0.4	0.4	1.00	0.3	0.2	1.50
頚腕症候群	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.1	0.1	1.00	-	0.5	0.6	0.83	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75
その他の背部痛	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
軟部組織障害	0.6	0.5	1.20	0.0	3.8	3.4	1.12	3.5	3.1	1.13	3.0	2.7	1.11
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
骨粗しょう症	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
骨髄炎	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	1.4	1.2	1.17	0.0	18.0	15.4	1.17	15.0	13.2	1.14	11.7	10.3	1.14
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.1	0.1	1.00	-	1.4	1.5	0.93	1.2	1.3	0.92	1.0	1.1	0.91
慢性腎不全	0.6	0.4	1.50	0.0	10.5	6.9	1.52	8.6	5.8	1.48	6.5	4.4	1.48
その他の腎不全	0.1	0.1	1.00	-	1.0	1.1	0.91	0.9	0.9	1.00	0.7	0.8	0.88
尿路結石症	0.0	0.0		-	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
膀胱炎	0.0	0.1	0.00	-	0.2	0.4	0.50	0.2	0.4	0.50	0.1	0.3	0.33
その他の腎尿路系の疾患	0.3	0.4	0.75	0.0	2.1	2.6	0.81	1.9	2.4	0.79	1.7	2.1	0.81
前立腺肥大（症）	0.1	0.1	1.00	-	1.2	1.5	0.80	1.0	1.3	0.77	0.7	0.9	0.78
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
乳房の障害	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
子宮内膜症	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性性器脱	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
月経障害	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
女性不妊症	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
自然流産	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
医学的人工流産	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の流産	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
妊娠高血圧症候群	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	・	0.0		・	・	0.0		・	0.0		・	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	・	0.0		・	・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	・	0.0		・	・	0.0		・	0.0		・	0.0	
早産	・	0.0		・	・	0.0		・	0.0		・	0.0	
分娩後出血	・	0.0		・	・	0.0		・	0.0		・	0.0	
単胎自然分娩	・	0.0		・	・	0.0		・	0.0		・	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	・	0.0		・	・	0.0		・	0.0		・	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	・	0.0		・	・	0.0		・	0.0		・	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.0		0.0	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
股関節部の先天変形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.7	0.9	0.78	0.0	4.9	6.8	0.72	4.3	6.1	0.70	3.7	5.1	0.73
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
めまい	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
不明熱	0.0	0.0		-	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
頭痛	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
老衰	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.6	0.8	0.75	0.0	4.2	6.1	0.69	3.8	5.4	0.70	3.2	4.6	0.70
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	2.7	2.1	1.29	0.1	30.4	21.7	1.40	25.8	18.9	1.37	20.9	15.4	1.36
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.7	0.5	1.40	0.0	6.0	3.9	1.54	5.5	3.6	1.53	4.6	3.1	1.48
大腿骨の骨折	1.0	0.8	1.25	0.0	7.2	5.2	1.38	6.7	4.9	1.37	5.9	4.4	1.34
その他の四肢の骨折	0.2	0.1	2.00	0.0	3.1	1.9	1.63	2.4	1.5	1.60	1.7	1.1	1.55

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.1	0.2	0.50	0.0	0.5	1.4	0.36	0.4	1.2	0.33	0.3	1.0	0.30
脱臼，捻挫及びストレイン	0.0	0.0		0.0	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
眼球及び眼窩の損傷	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.3	0.2	1.50	0.0	5.1	3.3	1.55	4.4	2.9	1.52	3.6	2.4	1.50
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
挫滅損傷及び外傷性切断	0.0	0.0		0.0	0.4	0.1	4.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.2	0.2	1.00	0.0	4.5	3.1	1.45	3.4	2.5	1.36	2.3	1.8	1.28
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.0	0.1	0.00	0.0	1.2	1.5	0.80	1.0	1.2	0.83	0.8	0.9	0.89
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.1	0.0		-	1.3	0.5	2.60	1.0	0.4	2.50	0.8	0.3	2.67
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.2	0.0		0.0	1.6	0.3	5.33	1.4	0.2	7.00	1.1	0.2	5.50
新生児の検査・健診・管理	·	-		-	·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		-	·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.0	-		-	0.1	-		0.1	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	·	-		·	·	-		·	-		·	-	
歯の補てつ	-	-		-	0.0	-		0.0	-		0.0	-	
その他の保健サービス	0.2	0.0		0.0	1.5	0.3	5.00	1.3	0.2	6.50	1.1	0.2	5.50

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	女											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
総　　数	715.1	612.0	1.17	5.0	4.3	1.16	3.1	2.8	1.11	2.1	1.8	1.17
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	10.5	12.0	0.88	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
原因の明示された腸管感染症	0.5	0.7	0.71	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	1.8	1.7	1.06	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
呼吸器結核	1.1	0.8	1.38	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の結核	0.3	0.1	3.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
百日咳	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	1.9	2.5	0.76	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の細菌性疾患	1.3	1.1	1.18	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
梅毒	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
淋菌感染症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.1	0.2	0.50	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
水痘	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.7	0.7	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
麻疹	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.6	0.6	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス肝炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ムンプス	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.6	0.4	1.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	0.0	1.2	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
カンジダ症	0.1	0.4	0.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の真菌症	0.2	0.5	0.40	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結核の続発・後遺症	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.6	0.1	6.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.2	0.3	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅱ　新生物	63.4	52.0	1.22	0.1	0.0		0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.9	0.5	1.80	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
食道の悪性新生物	0.9	0.7	1.29	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃の悪性新生物	4.5	3.7	1.22	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結腸の悪性新生物	5.7	4.9	1.16	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2.6	2.2	1.18	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	2.3	1.9	1.21	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1.7	1.5	1.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膵の悪性新生物	2.7	2.5	1.08	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喉頭の悪性新生物	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	6.2	4.7	1.32	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	女											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.4	0.2	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.6	0.4	1.50	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	5.3	4.7	1.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	1.7	1.3	1.31	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	1.5	1.3	1.15	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣の悪性新生物	2.2	1.9	1.16	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前立腺の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.6	0.6	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱の悪性新生物	1.1	-		-	-		-	-		-	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.3	1.2	0.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.7	0.4	1.75	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.6	0.6	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ホジキン病	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
非ホジキンリンパ腫	3.3	2.7	1.22	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
白血病	2.1	1.5	1.40	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	1.2	0.9	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の悪性新生物	3.6	3.8	0.95	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の上皮内癌	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の上皮内新生物	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚の良性新生物	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	1.5	1.7	0.88	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣の良性新生物	0.6	0.7	0.86	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
腎尿路の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	2.0	1.3	1.54	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の新生物	4.6	3.4	1.35	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3.6	5.3	0.68	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
鉄欠乏性貧血	0.6	1.8	0.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の貧血	1.5	1.6	0.94	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	1.4	1.7	0.82	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
免疫機構の障害	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	18.8	19.2	0.98	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
甲状腺中毒症	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	0.4	0.6	0.67	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.8	0.4	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	女											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	7.0	3.8	1.84	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の糖尿病	3.7	5.8	0.64	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
卵巣機能障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.5	0.6	0.83	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肥満（症）	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.2	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
体液量減少（症）	2.9	2.6	1.12	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	2.7	4.9	0.55	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅴ　精神及び行動の障害	135.8	104.6	1.30	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
血管性及び詳細不明の認知症	18.8	13.1	1.44	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	1.4	0.8	1.75	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.3	0.1	3.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	82.5	63.8	1.29	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	18.8	15.4	1.22	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	3.8	3.1	1.23	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
知的障害＜精神遅滞＞	3.0	1.6	1.88	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の精神及び行動の障害	7.2	6.7	1.07	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅵ　神経系の疾患	72.1	50.8	1.42	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00
髄膜炎	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.9	0.6	1.50	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1.4	1.1	1.27	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	12.0	8.7	1.38	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
アルツハイマー病	32.3	20.0	1.62	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
多発性硬化症	0.5	0.4	1.25	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
てんかん	3.4	3.7	0.92	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.5	0.4	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
睡眠障害	0.3	1.4	0.21	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
神経，神経根及び神経そうの障害	1.3	1.4	0.93	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	6.0	4.2	1.43	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
自律神経系の障害	1.1	0.9	1.22	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の神経系の疾患	12.1	7.8	1.55	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	6.4	8.2	0.78	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	0.0	0.3	0.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
結膜炎	0.0	1.0	0.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
角膜炎	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
白内障	4.5	3.6	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
網膜剥離及び裂孔	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
網膜血管閉塞症	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	0.3	0.6	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
斜視	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	0.0	0.6	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	女											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	1.1	1.5	0.73	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	1.5	1.5	1.00	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
外耳炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.1		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	0.1	0.2	0.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢性めまい	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の内耳疾患	0.5	0.6	0.83	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
難聴	0.3	0.1	3.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	132.5	95.0	1.39	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
本態性（原発性）高血圧（症）	4.2	7.2	0.58	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
高血圧性心疾患	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
狭心症	3.2	3.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性心筋梗塞	1.2	1.1	1.09	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
冠動脈硬化症	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
陳旧性心筋梗塞	0.5	0.3	1.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の虚血性心疾患	0.5	0.4	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	1.6	1.4	1.14	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
心筋症	0.7	0.3	2.33	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
不整脈及び伝導障害	3.6	3.7	0.97	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心不全	20.3	14.7	1.38	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	0.7	0.9	0.78	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	8.1	5.2	1.56	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳内出血	21.0	12.9	1.63	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脳梗塞	55.8	34.2	1.63	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳動脈硬化（症）	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	4.1	3.5	1.17	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺塞栓症	0.5	0.4	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈硬化（症）	1.1	0.9	1.22	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
大動脈瘤及び解離	1.7	1.2	1.42	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
レイノー症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	女											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.5	0.7	0.71	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
下肢の静脈瘤	0.4	0.3	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
痔核	0.6	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
食道静脈瘤	0.2	0.2	1.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
低血圧（症）	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.5	1.0	0.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
X　呼吸器系の疾患	41.6	38.9	1.07	0.4	0.5	0.80	1.0	1.1	0.91	0.4	0.4	1.00
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.0	0.2	0.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.2	0.6	0.33	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
急性喉頭炎及び気管炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.3	0.6	0.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
インフルエンザ	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肺炎	16.7	14.9	1.12	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎	1.0	1.2	0.83	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.0	0.0	
急性細気管支炎	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	-	0.0	
アレルギー性鼻炎	0.0	0.2	0.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.2	0.2	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の上気道の疾患	0.3	0.3	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.2	0.4	0.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	2.8	2.4	1.17	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喘息	2.2	2.1	1.05	0.0	0.1	0.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
気管支拡張症	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	2.1	1.9	1.11	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気胸	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	14.4	12.8	1.13	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
XI　消化器系の疾患	31.0	32.7	0.95	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
う蝕	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.5	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.3	0.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.3	0.1	3.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	1.5	1.9	0.79	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
十二指腸潰瘍	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	0.1	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.4	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	1.0	3.4	0.29	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虫垂の疾患	0.8	0.7	1.14	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
鼠径ヘルニア	0.4	0.3	1.33	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	女											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.9	0.7	1.29	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
クローン病	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.6	0.4	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腸閉塞	4.0	3.2	1.25	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
過敏性腸症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
便秘	0.2	3.6	0.06	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
裂肛及び痔瘻	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胃腸の疾患	4.3	3.9	1.10	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腹膜の疾患	0.9	0.9	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	1.8	0.9	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の肝疾患	1.6	2.2	0.73	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆石症	3.9	3.6	1.08	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
胆のう炎	1.7	1.3	1.31	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
急性膵炎	0.8	0.7	1.14	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性膵炎	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の膵疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の疾患	3.8	3.2	1.19	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	6.2	11.0	0.56	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
皮膚及び皮下組織の感染症	2.1	2.0	1.05	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アトピー性皮膚炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
接触皮膚炎	0.0	0.4	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.2	2.5	0.08	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じんま疹	0.0	0.2	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
爪の障害	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脱毛症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3.6	5.4	0.67	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	45.1	37.7	1.20	0.1	0.0		0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
関節リウマチ	3.4	2.2	1.55	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
痛風	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.7	0.9	0.78	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	12.9	11.2	1.15	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
四肢の後天性変形	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
関節痛	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の関節障害	1.0	0.8	1.25	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.7	0.5	1.40	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	女											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の全身性結合組織障害	2.2	1.6	1.38	0.0	0.0		0.1	0.2	0.50	0.0	0.0	
脊椎障害（脊椎症を含む）	9.5	7.5	1.27	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
椎間板障害	1.5	1.2	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
頚腕症候群	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	1.4	1.6	0.88	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の背部痛	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	1.3	1.1	1.18	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
軟部組織障害	6.4	5.3	1.21	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肩の傷害＜損傷＞	0.2	0.4	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
骨粗しょう症	0.9	1.5	0.60	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	0.5	0.3	1.67	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1.2	0.7	1.71	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	24.1	34.9	0.69	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.5	0.5	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の糸球体疾患	0.2	0.3	0.67	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	3.6	3.3	1.09	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性腎不全	11.2	7.6	1.47	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎不全	1.0	1.2	0.83	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
尿路結石症	0.9	0.8	1.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膀胱炎	0.4	1.1	0.36	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	4.0	5.1	0.78	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
乳房の障害	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.2	0.4	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮内膜症	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性性器脱	0.5	0.4	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
月経障害	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.8	0.8	1.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	18.4	12.5	1.47	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.5	0.5	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	女											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	0.7	0.7	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	7.6	7.6	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	0.2	0.3	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	5.8	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	2.8	2.5	1.12	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	0.1	0.2	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	3.1	18.1	0.17	3.0	3.0	1.00	0.1	0.3	0.33	0.0	0.2	0.00
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1.8	1.6	1.13	1.8	1.4	1.29	0.0	0.0		0.0	0.0	
出産外傷	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.6	0.7	0.86	0.6	0.5	1.20	0.0	0.0		0.0	0.0	
周産期に特異的な感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	2.6	15.3	0.17	0.6	0.6	1.00	0.4	0.3	1.33	0.2	0.1	2.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.3	0.1	3.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.5	0.3	1.67	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.1	0.2	0.50	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
股関節部の先天変形	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.4	0.3	1.33	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.4	0.3	1.33	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	9.6	13.3	0.72	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
腹痛及び骨盤痛	0.2	0.3	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
めまい	0.7	0.6	1.17	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
不明熱	0.4	0.5	0.80	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭痛	0.0	0.3	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
老衰	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	7.9	11.4	0.69	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	81.8	59.9	1.37	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.3	0.1	3.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	19.4	12.3	1.58	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
大腿骨の骨折	30.9	22.8	1.36	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の四肢の骨折	12.5	7.7	1.62	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	女											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	2.1	5.5	0.38	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脱臼，捻挫及びストレイン	1.9	1.3	1.46	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
頭蓋内損傷	4.6	2.9	1.59	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内臓の損傷	0.3	0.1	3.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.3	0.1	3.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	4.8	3.4	1.41	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
自然開口部からの異物侵入の作用	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
熱傷及び腐食	0.3	0.1	3.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.2	0.2	1.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.3	0.2	1.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	2.1	2.5	0.84	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	1.6	0.6	2.67	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	6.9	0.5	13.80	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
新生児の検査・健診・管理	0.1	-		0.1	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	0.0	-		0.0	-		-	-		-	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.2	-		-	-		-	-		-	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	2.7	-		-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	0.0	-		-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	3.9	0.5	7.80	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
総　　数	2.3	1.9	1.21	3.2	2.6	1.23	5.5	4.5	1.22	10.0	8.4	1.19
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.2	0.50
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
呼吸器結核	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の結核	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
百日咳	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の細菌性疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
梅毒	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
水痘	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
帯状疱疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
麻疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ムンプス	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
カンジダ症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の真菌症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結核の続発・後遺症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅱ　新生物	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
食道の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結腸の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
肛門及び肛門管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膵の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喉頭の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
前立腺の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膀胱の悪性新生物	-	-		-	-		-	-		0.0	-	
その他の尿路の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ホジキン病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白血病	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の上皮内癌	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
卵巣の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.3	0.33
鉄欠乏性貧血	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00
その他の貧血	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の糖尿病	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
卵巣機能障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
肥満（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
体液量減少（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅴ　精神及び行動の障害	0.5	0.4	1.25	0.9	0.7	1.29	1.2	1.0	1.20	1.9	1.4	1.36
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.1	0.0		0.3	0.2	1.50	0.5	0.5	1.00	1.1	0.8	1.38
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
知的障害＜精神遅滞＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の精神及び行動の障害	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
Ⅵ　神経系の疾患	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アルツハイマー病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
多発性硬化症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
てんかん	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
睡眠障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
神経，神経根及び神経そうの障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
自律神経系の障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結膜炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
角膜炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
白内障	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
網膜血管閉塞症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
斜視	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外耳炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
難聴	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
本態性（原発性）高血圧（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
高血圧性心疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
狭心症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性心筋梗塞	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
冠動脈硬化症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
陳旧性心筋梗塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の虚血性心疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
心筋症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心不全	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳内出血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺塞栓症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
大動脈瘤及び解離	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
下肢の静脈瘤	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
痔核	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
食道静脈瘤	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.1	
Ｘ　呼吸器系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性喉頭炎及び気管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インフルエンザ	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肺炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喘息	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管支拡張症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
気胸	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩ　消化器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80
う蝕	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		-	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
口内炎及び関連疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
十二指腸潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
虫垂の疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
クローン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腸閉塞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
過敏性腸症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
便秘	0.0	0.0		-	0.0		-	0.1		0.0	0.2	0.00
裂肛及び痔瘻	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腹膜の疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の肝疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
胆石症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆のう炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性膵炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の膵疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
皮膚及び皮下組織の感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アトピー性皮膚炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じんま疹	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
爪の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
脱毛症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
関節リウマチ	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
痛風	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
四肢の後天性変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
関節痛	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
椎間板障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚腕症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の背部痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
軟部組織障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肩の傷害＜損傷＞	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
骨粗しょう症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	1.1	0.09	0.2	3.2	0.06
急性及び急速進行性腎炎症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性腎不全	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎不全	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
尿路結石症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
乳房の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
子宮内膜症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
女性性器脱	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	1.6	0.9	1.78	4.3	2.8	1.54
自然流産	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の流産	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
妊娠高血圧症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.2	1.00
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.7	0.6	1.17	1.7	1.7	1.00
早産	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
分娩後出血	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
単胎自然分娩	-	0.0		0.1	0.0		0.6	0.0		1.5	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		0.0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.6	0.6	1.00
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.1		0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	0.00
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.1	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
二分脊椎＜脊椎披裂＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
股関節部の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
めまい	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不明熱	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
頭痛	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.2	0.2	1.00	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
大腿骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の四肢の骨折	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脱臼，捻挫及びストレイン	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
眼球及び眼窩の損傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
頭蓋内損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内臓の損傷	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
自然開口部からの異物侵入の作用	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
熱傷及び腐食	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.0	0.0		0.1	0.0		0.3	0.0		0.8	0.0	
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	-	-		0.0	-		-	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		0.1	-		0.2	-		0.8	-	
歯の補てつ	-	-		-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
総　　数	13.9	12.0	1.16	14.6	12.7	1.15	14.9	12.8	1.16	16.0	13.6	1.18
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
呼吸器結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の結核	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
百日咳	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の細菌性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
梅毒	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
麻疹	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
カンジダ症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の真菌症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅱ　新生物	0.8	0.6	1.33	1.3	1.1	1.18	2.1	1.8	1.17	2.7	2.3	1.17
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
食道の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
結腸の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
肛門及び肛門管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膵の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.5	1.00
子宮頚（部）の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
子宮体（部）の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
子宮の部位不明の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱の悪性新生物	-	-		0.0	-		0.0	-		0.0	-	
その他の尿路の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
白血病	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
子宮頚（部）の上皮内癌	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮平滑筋腫	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80	0.5	0.5	1.00
卵巣の良性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.0	0.3	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
鉄欠乏性貧血	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の貧血	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の甲状腺障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
卵巣機能障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肥満（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
体液量減少（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅴ　精神及び行動の障害	2.8	2.2	1.27	4.1	3.1	1.32	5.9	4.3	1.37	6.6	4.9	1.35
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	1.7	1.5	1.13	2.8	2.1	1.33	4.2	3.2	1.31	4.9	3.7	1.32
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.8	0.5	1.60	0.8	0.6	1.33
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
知的障害＜精神遅滞＞	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00
その他の精神及び行動の障害	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
Ⅵ　神経系の疾患	0.7	0.6	1.17	1.1	0.9	1.22	1.4	1.1	1.27	1.5	1.2	1.25
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルツハイマー病	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
多発性硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
てんかん	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
片頭痛及びその他の頭痛症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
睡眠障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
神経，神経根及び神経そうの障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.3	0.3	1.00	0.6	0.4	1.50	0.7	0.5	1.40	0.7	0.5	1.40
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結膜炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
角膜炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
白内障	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
網膜血管閉塞症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
斜視	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
外耳炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
難聴	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.7	0.6	1.17	1.0	0.9	1.11
本態性（原発性）高血圧（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
狭心症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性心筋梗塞	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
冠動脈硬化症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
陳旧性心筋梗塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の虚血性心疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心筋症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
脳内出血	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
脳梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肺塞栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
大動脈瘤及び解離	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
下肢の静脈瘤	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
痔核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
食道静脈瘤	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
X　呼吸器系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性喉頭炎及び気管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インフルエンザ	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肺炎	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喘息	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管支拡張症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気胸	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
XI　消化器系の疾患	0.3	0.6	0.50	0.5	0.7	0.71	0.6	0.7	0.86	0.8	0.7	1.14
う蝕	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
十二指腸潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
虫垂の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
鼠径ヘルニア	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
クローン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腸閉塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
過敏性腸症候群	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
便秘	0.0	0.3	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.0	
裂肛及び痔瘻	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の肝疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
胆石症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
胆のう炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
皮膚及び皮下組織の感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アトピー性皮膚炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
じんま疹	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
爪の障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脱毛症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75	0.5	0.4	1.25	0.7	0.6	1.17
関節リウマチ	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
痛風	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
四肢の後天性変形	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
関節痛	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
椎間板障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
頚腕症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の背部痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
軟部組織障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肩の傷害＜損傷＞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨粗しょう症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.4	4.9	0.08	0.4	3.7	0.11	0.5	1.5	0.33	0.5	0.5	1.00
急性及び急速進行性腎炎症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
慢性腎不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の腎不全	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
尿路結石症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
乳房の障害	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮内膜症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
女性性器脱	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
女性不妊症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	6.3	4.4	1.43	4.5	3.3	1.36	1.3	1.0	1.30	0.0	0.0	
自然流産	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の流産	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	2.7	2.7	1.00	1.8	1.9	0.95	0.5	0.5	1.00	0.0	0.0	
早産	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	2.0	0.0		1.4	0.0		0.3	0.0		0.0	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	0.9	0.9	1.00	0.7	0.7	1.00	0.3	0.2	1.50	0.0	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.4	0.00	-	0.4		0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.0	0.1	0.00	-	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不明熱	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭痛	-	0.1		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.3	0.3	1.00	0.5	0.3	1.67	0.6	0.4	1.50	0.8	0.5	1.60
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
大腿骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の四肢の骨折	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脱臼，捻挫及びストレイン	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
眼球及び眼窩の損傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
頭蓋内損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.9	0.0		0.7	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0	
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.0	-		0.0	-		0.0	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	0.9	-		0.6	-		0.1	-		0.0	-	
歯の補てつ	-	-		-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
総　　数	19.2	16.5	1.16	24.1	20.8	1.16	39.1	33.0	1.18	52.2	44.6	1.17
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80	0.6	0.7	0.86
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
呼吸器結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
その他の細菌性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
梅毒	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
帯状疱疹	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
麻疹	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
その他のウイルス肝炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	-	0.1		-	0.0		-	0.1		-	0.1	
カンジダ症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の真菌症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅱ　新生物	3.0	2.5	1.20	3.8	3.1	1.23	5.8	4.7	1.23	7.7	6.4	1.20
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
食道の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
胃の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.4	1.50
結腸の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
膵の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00
その他の消化器の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.6	0.5	1.20	1.0	0.8	1.25

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
乳房の悪性新生物	0.5	0.4	1.25	0.5	0.5	1.00	0.7	0.6	1.17	0.7	0.6	1.17
子宮頚（部）の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
子宮体（部）の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
子宮の部位不明の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
膀胱の悪性新生物	0.0	-		0.0	-		0.1	-		0.1	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25
白血病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00
子宮頚（部）の上皮内癌	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
乳房の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
子宮平滑筋腫	0.2	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
その他の新生物	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.4	0.2	2.00	0.5	0.4	1.25
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
鉄欠乏性貧血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の貧血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.4	0.5	0.80	0.5	0.6	0.83	0.7	0.9	0.78	1.2	1.2	1.00
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の甲状腺障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インスリン依存性糖尿病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.6	0.4	1.50
その他の糖尿病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
卵巣機能障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肥満（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
体液量減少（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
Ⅴ　精神及び行動の障害	8.1	6.1	1.33	9.5	7.3	1.30	14.9	11.3	1.32	16.8	12.9	1.30
血管性及び詳細不明の認知症	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.2	0.2	1.00	0.5	0.4	1.25
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	6.3	4.7	1.34	7.4	5.8	1.28	12.0	9.2	1.30	12.8	9.8	1.31
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.9	0.7	1.29	1.0	0.8	1.25	1.5	1.2	1.25	2.1	1.7	1.24
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
知的障害＜精神遅滞＞	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00
その他の精神及び行動の障害	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67	0.5	0.4	1.25
Ⅵ　神経系の疾患	1.7	1.4	1.21	1.7	1.4	1.21	2.7	2.1	1.29	3.8	2.9	1.31
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
パーキンソン病	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.5	0.4	1.25
アルツハイマー病	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.4	0.3	1.33	0.9	0.6	1.50
多発性硬化症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
てんかん	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
睡眠障害	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
神経，神経根及び神経そうの障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.7	0.5	1.40	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の神経系の疾患	0.5	0.3	1.67	0.5	0.3	1.67	0.9	0.5	1.80	1.1	0.7	1.57
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80	0.8	0.9	0.89
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結膜炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
角膜炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白内障	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.6	0.4	1.50
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
網膜血管閉塞症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
緑内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
斜視	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
外耳炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
難聴	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	1.5	1.2	1.25	2.2	1.8	1.22	4.2	3.1	1.35	6.5	5.2	1.25
本態性（原発性）高血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
高血圧性心疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
狭心症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
急性心筋梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
冠動脈硬化症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の虚血性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
心筋症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
不整脈及び伝導障害	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
心不全	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
くも膜下出血	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.6	0.4	1.50	0.9	0.6	1.50
脳内出血	0.5	0.3	1.67	0.7	0.5	1.40	1.1	0.8	1.38	1.6	1.1	1.45
脳梗塞	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	1.0	0.7	1.43	2.0	1.4	1.43
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
肺塞栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
大動脈瘤及び解離	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
下肢の静脈瘤	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
痔核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
食道静脈瘤	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
Ｘ　呼吸器系の疾患	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80	0.8	0.8	1.00	1.2	1.3	0.92
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性副鼻腔炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性喉頭炎及び気管炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
インフルエンザ	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肺炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.5	1.00
急性気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
喘息	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
気管支拡張症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じん肺（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
気胸	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
ＸＩ　消化器系の疾患	0.8	0.8	1.00	1.0	1.1	0.91	1.7	1.6	1.06	2.5	2.3	1.09
う蝕	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
十二指腸潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	-	0.1		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
虫垂の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
クローン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腸閉塞	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
過敏性腸症候群	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
便秘	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00
裂肛及び痔瘻	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
アルコール性肝疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の肝疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
胆石症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
胆のう炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
急性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
慢性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.2	1.50
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.2	0.4	0.50	0.3	0.6	0.50
皮膚及び皮下組織の感染症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
アトピー性皮膚炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
爪の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脱毛症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	1.0	0.8	1.25	1.5	1.2	1.25	2.4	2.0	1.20	3.7	3.0	1.23
関節リウマチ	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.3	1.33
痛風	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	1.0	0.8	1.25	1.4	1.1	1.27
四肢の後天性変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
膝内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節痛	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の関節障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.7	0.5	1.40
椎間板障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
頚腕症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の背部痛	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
軟部組織障害	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨粗しょう症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20	1.0	0.9	1.11	1.6	1.3	1.23
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
慢性腎不全	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.6	0.4	1.50	0.9	0.7	1.29
その他の腎不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
尿路結石症	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
膀胱炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
前立腺肥大（症）	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
乳房の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮内膜症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
女性性器脱	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.4	0.00	0.0	0.6	0.00
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
周産期に特異的な感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.1	0.4	0.25	0.1	0.6	0.17
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.5	0.60
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不明熱	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭痛	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.1	0.7	1.57	1.5	1.1	1.36	3.0	2.0	1.50	4.3	3.1	1.39
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.5	0.3	1.67	0.7	0.5	1.40
大腿骨の骨折	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50	0.8	0.7	1.14
その他の四肢の骨折	0.4	0.2	2.00	0.6	0.3	2.00	1.0	0.6	1.67	1.4	0.8	1.75

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
脱臼，捻挫及びストレイン	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
眼球及び眼窩の損傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67
自然開口部からの異物侵入の作用	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.1	0.0		0.2	0.0		0.2	0.0		0.2	0.0	
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.0	-		0.0	-		0.0	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	-	-		-	-		0.0	-		-	-	
その他の保健サービス	0.1	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0		0.2	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総　　数	66.5	57.1	1.16	84.6	73.7	1.15	109.9	95.8	1.15	113.2	98.2	1.15
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.9	1.0	0.90	1.4	1.5	0.93	1.8	2.0	0.90	1.9	2.3	0.83
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
呼吸器結核	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
その他の結核	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
百日咳	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80
その他の細菌性疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
梅毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
水痘	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
帯状疱疹	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
麻疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他のウイルス肝炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	0.0	0.1	0.00	-	0.2		-	0.2		0.0	0.2	0.00
カンジダ症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の真菌症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
Ⅱ　新生物	8.6	6.9	1.25	8.5	7.0	1.21	8.0	6.6	1.21	5.7	4.8	1.19
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
食道の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
胃の悪性新生物	0.6	0.5	1.20	0.6	0.6	1.00	0.9	0.6	1.50	0.6	0.5	1.20
結腸の悪性新生物	0.8	0.7	1.14	0.9	0.8	1.13	0.9	0.8	1.13	0.8	0.8	1.00
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.3	0.2	1.50
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
膵の悪性新生物	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	1.1	0.8	1.38	1.1	0.8	1.38	0.8	0.7	1.14	0.5	0.4	1.25

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
子宮頚（部）の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
膀胱の悪性新生物	0.2	-		0.2	-		0.2	-		0.2	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.0	0.2	0.00
眼及び付属器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.6	0.4	1.50	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.3	0.2	1.50
白血病	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の悪性新生物	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.3	0.3	1.00
子宮頚（部）の上皮内癌	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿路の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の新生物	0.6	0.4	1.50	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.3	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80	0.6	0.8	0.75	0.6	0.8	0.75
鉄欠乏性貧血	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
その他の貧血	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.5	1.6	0.94	2.3	2.4	0.96	3.4	3.3	1.03	3.8	3.7	1.03
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の甲状腺障害	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
インスリン依存性糖尿病	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.7	0.5	1.40	1.0	0.6	1.67	1.3	0.6	2.17	1.4	0.5	2.80
その他の糖尿病	0.3	0.5	0.60	0.5	0.7	0.71	0.8	1.1	0.73	0.8	1.3	0.62
卵巣機能障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肥満（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
体液量減少（症）	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.6	0.5	1.20	0.7	0.7	1.00
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.2	0.4	0.50	0.3	0.6	0.50	0.4	0.8	0.50	0.5	0.9	0.56
Ⅴ　精神及び行動の障害	16.7	12.6	1.33	14.5	11.4	1.27	12.6	10.3	1.22	9.6	8.0	1.20
血管性及び詳細不明の認知症	1.2	0.9	1.33	2.2	1.7	1.29	3.8	2.8	1.36	4.7	3.2	1.47
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	11.7	8.6	1.36	8.5	6.5	1.31	5.0	4.1	1.22	2.4	2.1	1.14
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	2.5	2.1	1.19	2.6	2.2	1.18	2.5	2.0	1.25	1.6	1.4	1.14
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.2	0.3	0.67
知的障害＜精神遅滞＞	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の精神及び行動の障害	0.6	0.5	1.20	0.6	0.6	1.00	0.7	0.9	0.78	0.7	0.9	0.78
Ⅵ　神経系の疾患	5.9	4.4	1.34	9.6	7.1	1.35	13.8	9.7	1.42	13.7	9.2	1.49
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
パーキンソン病	1.2	0.9	1.33	2.4	1.8	1.33	3.2	2.3	1.39	2.7	1.9	1.42
アルツハイマー病	1.9	1.3	1.46	4.0	2.8	1.43	7.5	4.8	1.56	8.7	5.4	1.61
多発性硬化症	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
てんかん	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
睡眠障害	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
神経，神経根及び神経そうの障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
自律神経系の障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の神経系の疾患	1.4	1.0	1.40	1.8	1.2	1.50	1.8	1.3	1.38	1.4	1.0	1.40
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	1.2	1.3	0.92	1.3	1.5	0.87	1.2	1.5	0.80	0.6	1.1	0.55
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.1		0.0	0.1	0.00
結膜炎	0.0	0.1	0.00	-	0.1		0.0	0.2	0.00	-	0.2	
角膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白内障	0.9	0.7	1.29	1.0	0.8	1.25	1.0	0.8	1.25	0.5	0.4	1.25
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
網膜血管閉塞症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
緑内障	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
斜視	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.1		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.1	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50
外耳炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
耳垢栓塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
耳管炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢性めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
難聴	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	10.0	7.6	1.32	15.5	11.5	1.35	24.0	17.7	1.36	29.8	20.9	1.43
本態性（原発性）高血圧（症）	0.1	0.4	0.25	0.4	0.7	0.57	0.6	1.2	0.50	1.0	1.9	0.53
高血圧性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
高血圧性腎疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
狭心症	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.6	0.6	1.00	0.5	0.5	1.00
急性心筋梗塞	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
冠動脈硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の虚血性心疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性リウマチ性心疾患	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
心筋症	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
不整脈及び伝導障害	0.4	0.4	1.00	0.4	0.5	0.80	0.7	0.7	1.00	0.8	0.8	1.00
心不全	0.7	0.6	1.17	1.4	1.1	1.27	3.1	2.5	1.24	5.5	4.0	1.38
その他の心疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
くも膜下出血	1.0	0.7	1.43	1.3	0.8	1.63	1.5	0.9	1.67	1.2	0.6	2.00
脳内出血	2.1	1.3	1.62	3.1	1.9	1.63	4.1	2.6	1.58	4.1	2.3	1.78
脳梗塞	3.4	2.3	1.48	6.3	4.0	1.58	10.7	6.8	1.57	13.9	8.5	1.64
脳動脈硬化（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の脳血管疾患	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20	0.6	0.6	1.00
肺塞栓症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
動脈硬化（症）	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
大動脈瘤及び解離	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
レイノー症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
下肢の静脈瘤	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
痔核	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
食道静脈瘤	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
X　呼吸器系の疾患	2.1	2.0	1.05	3.7	3.5	1.06	7.1	6.4	1.11	9.7	8.7	1.11
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性副鼻腔炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.1		0.0	0.1	0.00
急性喉頭炎及び気管炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
インフルエンザ	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	0.8	0.7	1.14	1.4	1.3	1.08	2.9	2.5	1.16	4.1	3.6	1.14
急性気管支炎	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
慢性閉塞性肺疾患	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25	0.8	0.6	1.33
喘息	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
気管支拡張症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
じん肺（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
間質性肺疾患	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
気胸	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	0.7	0.6	1.17	1.3	1.1	1.18	2.6	2.2	1.18	3.8	3.4	1.12
XI　消化器系の疾患	3.0	3.0	1.00	3.9	4.0	0.98	5.0	5.2	0.96	5.0	5.5	0.91
う蝕	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75
十二指腸潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
部位不明の消化性潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.1	0.3	0.33	0.1	0.4	0.25	0.2	0.6	0.33	0.2	0.7	0.29
虫垂の疾患	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
クローン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
腸閉塞	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.7	0.5	1.40	0.8	0.6	1.33
過敏性腸症候群	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
便秘	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	0.00	0.0	0.5	0.00	0.1	0.6	0.17
裂肛及び痔瘻	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.5	0.5	1.00	0.7	0.6	1.17	0.8	0.7	1.14	0.6	0.6	1.00
腹膜の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
アルコール性肝疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の肝疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67
胆石症	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20	0.6	0.7	0.86
胆のう炎	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33
急性膵炎	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.6	0.6	1.00	0.8	0.6	1.33
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.4	0.8	0.50	0.7	1.1	0.64	1.1	1.8	0.61	1.2	2.1	0.57
皮膚及び皮下組織の感染症	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25
アトピー性皮膚炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
接触皮膚炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.1		-	0.1	
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.4	0.00	0.0	0.4	0.00
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
爪の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脱毛症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.2	0.3	0.67	0.4	0.6	0.67	0.7	1.0	0.70	0.8	1.3	0.62
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	5.6	4.8	1.17	7.4	6.3	1.17	8.1	6.9	1.17	6.7	5.5	1.22
関節リウマチ	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.6	0.4	1.50	0.5	0.3	1.67
痛風	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
関節症	2.2	1.9	1.16	2.7	2.4	1.13	2.4	2.1	1.14	1.2	1.2	1.00
四肢の後天性変形	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膝内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の関節障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	1.2	1.0	1.20	1.7	1.4	1.21	2.0	1.6	1.25	1.6	1.3	1.23
椎間板障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
頚腕症候群	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
その他の背部痛	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の脊柱障害	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
軟部組織障害	0.3	0.3	1.00	0.7	0.6	1.17	1.2	1.1	1.09	1.7	1.3	1.31
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
骨粗しょう症	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67
その他の骨の密度及び構造の障害	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
骨髄炎	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	2.4	1.9	1.26	3.2	2.8	1.14	4.2	3.8	1.11	4.4	4.1	1.07
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿細管間質性疾患	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.6	0.6	1.00	0.8	0.7	1.14
慢性腎不全	1.4	0.9	1.56	1.8	1.3	1.38	2.3	1.6	1.44	2.1	1.4	1.50
その他の腎不全	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
尿路結石症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
膀胱炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
その他の腎尿路系の疾患	0.2	0.3	0.67	0.5	0.6	0.83	0.7	0.9	0.78	1.0	1.3	0.77
前立腺肥大（症）	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
乳房の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮内膜症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性性器脱	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.9		-	1.5		-	2.4		-	3.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.9	0.00	0.0	1.5	0.00	0.0	2.4	0.00	0.0	3.0	0.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.6	0.8	0.75	1.0	1.4	0.71	1.6	2.3	0.70	2.1	2.9	0.72
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
めまい	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
不明熱	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
頭痛	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
老衰	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.4	0.7	0.57	0.8	1.2	0.67	1.4	2.0	0.70	1.7	2.5	0.68
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	6.9	5.2	1.33	10.6	8.0	1.33	16.4	12.6	1.30	17.6	13.2	1.33
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	1.7	1.0	1.70	3.0	1.9	1.58	4.6	3.0	1.53	4.6	3.0	1.53
大腿骨の骨折	1.7	1.3	1.31	3.4	2.6	1.31	6.6	5.0	1.32	8.3	6.2	1.34
その他の四肢の骨折	1.5	1.0	1.50	1.8	1.1	1.64	2.1	1.3	1.62	1.8	1.1	1.64

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.1	0.4	0.25	0.3	0.8	0.38	0.4	1.2	0.33	0.5	1.3	0.38
脱臼，捻挫及びストレイン	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.5	0.3	1.67	0.7	0.4	1.75	0.9	0.6	1.50	0.8	0.6	1.33
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.6	0.5	1.20	0.6	0.5	1.20	0.8	0.5	1.60	0.6	0.5	1.20
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.3	0.1	3.00	0.5	0.1	5.00	0.7	0.1	7.00	0.7	0.1	7.00
新生児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.0	-		0.0	-		0.0	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	-	-		-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.3	0.1	3.00	0.5	0.1	5.00	0.7	0.1	7.00	0.7	0.1	7.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総　　数	114.6	94.8	1.21	1.0	540.9	464.3	1.16	488.7	419.7	1.16	422.2	362.5	1.16
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	1.6	1.9	0.84	0.0	8.1	9.3	0.87	7.5	8.7	0.86	6.6	7.7	0.86
原因の明示された腸管感染症	0.1	0.2	0.50	-	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.3	0.5	0.60
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.3	0.3	1.00	0.0	1.3	1.3	1.00	1.2	1.2	1.00	1.2	1.0	1.20
呼吸器結核	0.2	0.2	1.00	-	0.9	0.7	1.29	0.9	0.6	1.50	0.8	0.6	1.33
その他の結核	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
百日咳	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.3	0.5	0.60	0.0	1.6	2.2	0.73	1.5	2.0	0.75	1.3	1.8	0.72
その他の細菌性疾患	0.2	0.2	1.00	0.0	1.1	0.9	1.22	1.0	0.8	1.25	0.9	0.7	1.29
梅毒	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
水痘	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.1	0.1	1.00	0.0	0.6	0.6	1.00	0.6	0.5	1.20	0.5	0.5	1.00
麻疹	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｂ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
Ｃ型ウイルス肝炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.5	0.5	1.00	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
皮膚糸状菌症	-	0.3		-	0.0	1.0	0.00	0.0	1.0	0.00	0.0	0.8	0.00
カンジダ症	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
その他の真菌症	0.0	0.1	0.00	-	0.2	0.4	0.50	0.2	0.4	0.50	0.1	0.3	0.33
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.1	0.0		0.0	0.5	0.0		0.4	0.0		0.4	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
Ⅱ　新生物	3.8	3.1	1.23	0.1	42.3	34.7	1.22	34.6	28.3	1.22	26.0	21.4	1.21
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.1	0.0		-	0.7	0.3	2.33	0.6	0.3	2.00	0.4	0.2	2.00
食道の悪性新生物	0.1	0.0		0.0	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
胃の悪性新生物	0.5	0.4	1.25	0.0	3.7	3.0	1.23	3.2	2.6	1.23	2.5	2.1	1.19
結腸の悪性新生物	0.7	0.6	1.17	0.0	4.7	4.0	1.18	4.1	3.5	1.17	3.3	2.8	1.18
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	-	1.9	1.5	1.27	1.6	1.3	1.23	1.2	1.0	1.20
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.0	2.1	1.7	1.24	1.8	1.5	1.20	1.4	1.2	1.17
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.0	1.5	1.3	1.15	1.4	1.2	1.17	1.2	1.0	1.20
膵の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	-	2.3	2.1	1.10	1.9	1.7	1.12	1.5	1.3	1.15
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
喉頭の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.4	0.3	1.33	0.0	4.9	3.7	1.32	3.9	3.0	1.30	2.8	2.2	1.27

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の皮膚の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
乳房の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.0	2.6	2.3	1.13	1.9	1.6	1.19	1.4	1.1	1.27
子宮頚（部）の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.7	0.5	1.40	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50
子宮体（部）の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.6	0.6	1.00	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
子宮の部位不明の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
卵巣の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	1.0	0.9	1.11	0.7	0.6	1.17	0.4	0.4	1.00
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
前立腺の悪性新生物	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.5	0.4	1.25	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
膀胱の悪性新生物	0.1	-		0.0	0.9	-		0.8	-		0.7	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	-	0.2	1.0	0.20	0.2	0.9	0.22	0.2	0.7	0.29
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
甲状腺の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
ホジキン病	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.1	0.1	1.00	-	2.5	2.0	1.25	2.0	1.6	1.25	1.4	1.2	1.17
白血病	0.0	0.0		-	1.0	0.7	1.43	0.7	0.6	1.17	0.5	0.4	1.25
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.1	0.0		0.0	0.9	0.7	1.29	0.7	0.6	1.17	0.6	0.4	1.50
その他の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.0	2.4	2.6	0.92	1.9	2.0	0.95	1.4	1.5	0.93
子宮頚（部）の上皮内癌	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の良性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.1	0.1	1.00	0.0	1.3	0.8	1.63	1.1	0.7	1.57	0.8	0.5	1.60
その他の新生物	0.3	0.2	1.50	0.0	2.6	2.2	1.18	2.2	1.8	1.22	1.6	1.4	1.14
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.6	0.8	0.75	-	2.8	3.6	0.78	2.5	3.3	0.76	2.2	2.9	0.76
鉄欠乏性貧血	0.1	0.3	0.33	-	0.4	1.0	0.40	0.4	0.9	0.44	0.4	0.9	0.44
その他の貧血	0.4	0.4	1.00	-	1.3	1.3	1.00	1.2	1.2	1.00	1.1	1.1	1.00
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.1	0.2	0.50	-	0.9	1.2	0.75	0.8	1.1	0.73	0.7	0.9	0.78
免疫機構の障害	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	3.6	3.7	0.97	0.1	15.8	15.9	0.99	14.5	14.7	0.99	13.0	13.1	0.99
甲状腺中毒症	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
甲状腺炎	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の甲状腺障害	0.1	0.1	1.00	-	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75
インスリン依存性糖尿病	0.1	0.0		-	0.6	0.2	3.00	0.5	0.2	2.50	0.4	0.2	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	1.0	0.4	2.50	0.0	5.9	2.9	2.03	5.3	2.5	2.12	4.6	2.1	2.19
その他の糖尿病	0.7	1.2	0.58	0.0	3.3	5.2	0.63	3.1	4.9	0.63	2.8	4.4	0.64
卵巣機能障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.2	0.2	1.00	-	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.3	0.5	0.60
肥満（症）	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.0	0.0		-	0.2	0.0		0.2	0.0		0.2	0.0	
体液量減少（症）	1.0	0.9	1.11	0.0	2.7	2.4	1.13	2.7	2.4	1.13	2.5	2.3	1.09
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.4	0.9	0.44	0.0	2.0	4.0	0.50	1.9	3.7	0.51	1.6	3.3	0.48
Ⅴ　精神及び行動の障害	9.1	6.7	1.36	0.2	79.2	61.9	1.28	62.5	49.1	1.27	45.8	36.5	1.25
血管性及び詳細不明の認知症	6.2	3.7	1.68	0.0	18.5	12.8	1.45	18.0	12.4	1.45	16.8	11.4	1.47
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0.0	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.9	0.9	1.00	0.1	41.3	32.1	1.29	28.5	22.2	1.28	16.8	13.6	1.24
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.9	1.0	0.90	0.0	12.2	10.3	1.18	10.2	8.7	1.17	7.7	6.6	1.17
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.2	0.2	1.00	0.0	1.7	1.6	1.06	1.5	1.4	1.07	1.1	1.2	0.92
知的障害＜精神遅滞＞	0.0	0.0		0.0	1.0	0.5	2.00	0.6	0.3	2.00	0.4	0.2	2.00
その他の精神及び行動の障害	0.8	0.9	0.89	0.0	3.9	4.3	0.91	3.4	3.9	0.87	2.8	3.4	0.82
Ⅵ　神経系の疾患	11.6	6.9	1.68	0.1	58.4	40.3	1.45	54.6	37.3	1.46	48.7	32.9	1.48
髄膜炎	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		-	1.1	0.9	1.22	0.9	0.7	1.29	0.6	0.4	1.50
パーキンソン病	1.6	1.0	1.60	0.0	11.6	8.3	1.40	11.0	7.9	1.39	9.8	7.0	1.40
アルツハイマー病	8.5	4.7	1.81	0.0	31.6	19.6	1.61	30.8	19.0	1.62	28.8	17.7	1.63
多発性硬化症	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
てんかん	0.3	0.2	1.50	0.0	1.8	1.8	1.00	1.5	1.5	1.00	1.2	1.2	1.00
片頭痛及びその他の頭痛症候群	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
睡眠障害	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	1.0	0.10	0.1	0.9	0.11	0.1	0.7	0.14
神経，神経根及び神経そうの障害	0.1	0.1	1.00	-	0.9	0.9	1.00	0.7	0.8	0.88	0.5	0.6	0.83
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.2	0.1	2.00	0.0	0.9	0.5	1.80	0.7	0.4	1.75	0.6	0.3	2.00
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.0	0.8	0.7	1.14	0.6	0.5	1.20	0.4	0.4	1.00
その他の神経系の疾患	0.8	0.5	1.60	0.0	8.4	5.7	1.47	7.3	5.0	1.46	5.9	4.0	1.48
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.2	0.6	0.33	0.0	5.2	6.8	0.76	4.3	5.9	0.73	3.2	4.7	0.68
麦粒腫及びさん粒腫	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
涙器の障害	0.0	0.0		-	0.0	0.3	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
結膜炎	-	0.2		-	0.0	0.9	0.00	0.0	0.8	0.00	0.0	0.8	0.00
角膜炎	0.0	0.0		-	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00
白内障	0.1	0.2	0.50	0.0	4.0	3.2	1.25	3.4	2.8	1.21	2.5	2.1	1.19
網膜剥離及び裂孔	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
網膜血管閉塞症	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
緑内障	0.0	0.1	0.00	-	0.2	0.5	0.40	0.2	0.5	0.40	0.1	0.4	0.25
斜視	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0	0.5	0.00	0.0	0.4	0.00	0.0	0.3	0.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	-	0.7	1.2	0.58	0.6	1.0	0.60	0.4	0.7	0.57
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.9	1.0	0.90	0.7	0.8	0.88	0.5	0.6	0.83
外耳炎	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
耳垢栓塞	-	0.0		-	-	0.1		-	0.1		-	0.1	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
耳管炎	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中耳真珠腫	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
中枢性めまい	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の内耳疾患	0.0	0.0		-	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67
難聴	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	35.9	23.6	1.52	0.2	121.7	86.4	1.41	115.2	81.2	1.42	105.2	73.6	1.43
本態性（原発性）高血圧（症）	1.9	2.5	0.76	-	4.1	6.9	0.59	4.1	6.7	0.61	3.9	6.3	0.62
高血圧性心疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
狭心症	0.6	0.5	1.20	0.0	2.9	2.8	1.04	2.6	2.6	1.00	2.1	2.1	1.00
急性心筋梗塞	0.2	0.2	1.00	-	1.1	1.0	1.10	1.0	0.9	1.11	0.8	0.8	1.00
冠動脈硬化症	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	0.1	0.1	1.00	-	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.4	0.2	2.00
その他の虚血性心疾患	0.2	0.1	2.00	0.0	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33
慢性リウマチ性心疾患	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.3	0.2	1.50	-	1.4	1.3	1.08	1.4	1.2	1.17	1.2	1.0	1.20
心筋症	0.1	0.0		-	0.5	0.2	2.50	0.5	0.2	2.50	0.4	0.2	2.00
不整脈及び伝導障害	0.7	0.8	0.88	0.0	3.3	3.3	1.00	3.1	3.1	1.00	2.7	2.7	1.00
心不全	8.6	5.8	1.48	0.0	19.7	14.3	1.38	19.4	13.9	1.40	18.7	13.4	1.40
その他の心疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.5	0.6	0.83	0.4	0.5	0.80	0.3	0.5	0.60
くも膜下出血	0.6	0.3	2.00	0.0	6.5	4.0	1.63	5.6	3.4	1.65	4.6	2.7	1.70
脳内出血	3.3	1.8	1.83	0.0	18.2	10.9	1.67	16.6	9.9	1.68	14.6	8.6	1.70
脳梗塞	17.4	9.7	1.79	0.1	53.6	32.7	1.64	51.6	31.3	1.65	48.2	29.0	1.66
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の脳血管疾患	0.8	0.6	1.33	0.0	3.2	2.9	1.10	2.9	2.6	1.12	2.5	2.2	1.14
肺塞栓症	0.1	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
動脈硬化（症）	0.2	0.2	1.00	0.0	1.0	0.8	1.25	0.9	0.8	1.13	0.8	0.7	1.14
大動脈瘤及び解離	0.2	0.1	2.00	-	1.5	1.1	1.36	1.4	1.0	1.40	1.2	0.9	1.33
レイノー症候群	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.1	0.1	1.00	-	0.4	0.4	1.00	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.1	0.1	1.00	-	0.4	0.6	0.67	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80
下肢の静脈瘤	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
痔核	0.0	0.0		0.0	0.2	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0	
食道静脈瘤	-	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
低血圧（症）	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の循環器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.3	0.5	0.60	0.2	0.4	0.50	0.2	0.3	0.67
X　呼吸器系の疾患	12.9	11.4	1.13	0.1	36.6	33.3	1.10	35.4	32.1	1.10	33.2	30.0	1.11
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
急性副鼻腔炎	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.1	0.00	-	0.0	0.3	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
急性喉頭炎及び気管炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33
インフルエンザ	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	5.8	5.1	1.14	0.0	15.4	13.6	1.13	15.0	13.1	1.15	14.2	12.4	1.15
急性気管支炎	0.2	0.2	1.00	-	0.6	0.7	0.86	0.6	0.7	0.86	0.6	0.6	1.00
急性細気管支炎	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		-	-	0.1		-	0.1		-	0.1	
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.1	0.1	1.00	-	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67
慢性閉塞性肺疾患	1.0	0.8	1.25	0.0	2.7	2.3	1.17	2.6	2.2	1.18	2.5	2.1	1.19
喘息	0.4	0.3	1.33	0.0	1.3	1.2	1.08	1.2	1.1	1.09	1.1	1.1	1.00
気管支拡張症	0.0	0.0		0.0	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
じん肺（症）	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
間質性肺疾患	0.3	0.2	1.50	0.0	1.9	1.6	1.19	1.7	1.5	1.13	1.4	1.3	1.08
気胸	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の呼吸器系の疾患	5.0	4.5	1.11	0.0	13.7	12.1	1.13	13.3	11.8	1.13	12.7	11.1	1.14
XI　消化器系の疾患	4.6	5.0	0.92	0.1	24.0	25.0	0.96	21.5	22.7	0.95	18.5	19.7	0.94
う蝕	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.0	0.0		-	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
胃潰瘍	0.3	0.4	0.75	-	1.3	1.6	0.81	1.2	1.5	0.80	1.1	1.4	0.79
十二指腸潰瘍	0.1	0.1	1.00	-	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50
部位不明の消化性潰瘍	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.1	0.0		-	0.3	0.0		0.3	0.0		0.3	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.2	0.6	0.33	0.0	0.9	2.8	0.32	0.8	2.6	0.31	0.7	2.3	0.30
虫垂の疾患	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.2	0.1	2.00	0.0	0.8	0.6	1.33	0.7	0.6	1.17	0.6	0.5	1.20
クローン病	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
腸閉塞	0.7	0.5	1.40	0.0	3.3	2.6	1.27	3.0	2.4	1.25	2.6	2.1	1.24
過敏性腸症候群	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
便秘	0.0	0.6	0.00	-	0.2	2.4	0.08	0.2	2.3	0.09	0.2	2.0	0.10
裂肛及び痔瘻	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	0.3	0.3	1.00	0.0	3.3	3.0	1.10	2.9	2.6	1.12	2.4	2.1	1.14
腹膜の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.7	0.7	1.00	0.6	0.6	1.00	0.5	0.5	1.00
アルコール性肝疾患	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.1	0.00	-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.1	0.1	1.00	0.0	1.5	0.8	1.88	1.4	0.7	2.00	1.2	0.6	2.00
その他の肝疾患	0.1	0.2	0.50	0.0	1.2	1.5	0.80	1.0	1.4	0.71	0.8	1.1	0.73
胆石症	0.8	0.6	1.33	0.0	3.1	2.8	1.11	2.7	2.6	1.04	2.4	2.2	1.09
胆のう炎	0.4	0.3	1.33	0.0	1.5	1.2	1.25	1.4	1.1	1.27	1.3	1.0	1.30
急性膵炎	0.1	0.1	1.00	-	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00
慢性膵炎	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の膵疾患	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.8	0.7	1.14	0.0	3.4	2.8	1.21	3.1	2.6	1.19	2.7	2.3	1.17
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	1.3	2.3	0.57	0.0	5.2	8.7	0.60	4.8	8.2	0.59	4.4	7.4	0.59
皮膚及び皮下組織の感染症	0.4	0.4	1.00	-	1.8	1.6	1.13	1.6	1.5	1.07	1.5	1.4	1.07
アトピー性皮膚炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
接触皮膚炎	-	0.0		-	0.0	0.3	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
その他の皮膚炎及び湿疹	0.0	0.5	0.00	-	0.1	1.9	0.05	0.1	1.7	0.06	0.1	1.5	0.07
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じんま疹	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
爪の障害	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
脱毛症	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
色素異常症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
うおのめ及びべんち	-	0.0		-	-	0.1		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.9	1.4	0.64	0.0	3.2	4.7	0.68	3.0	4.5	0.67	2.7	4.1	0.66
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	6.0	4.8	1.25	0.0	37.4	31.2	1.20	33.7	28.2	1.20	28.2	23.4	1.21
関節リウマチ	0.3	0.1	3.00	-	2.8	1.8	1.56	2.4	1.6	1.50	1.9	1.2	1.58
痛風	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	0.2	0.2	1.00	-	0.6	0.8	0.75	0.6	0.8	0.75	0.6	0.7	0.86
関節症	0.8	0.7	1.14	0.0	10.7	9.3	1.15	9.3	8.2	1.13	7.1	6.3	1.13
四肢の後天性変形	-	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
膝内障	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
関節痛	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
その他の関節障害	0.1	0.1	1.00	-	0.7	0.6	1.17	0.7	0.6	1.17	0.6	0.5	1.20
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.1	0.1	1.00	0.0	1.5	1.0	1.50	1.3	0.9	1.44	1.0	0.7	1.43
脊椎障害（脊椎症を含む）	1.4	1.0	1.40	0.0	8.6	6.8	1.26	7.9	6.3	1.25	6.7	5.3	1.26
椎間板障害	0.1	0.0		0.0	0.7	0.5	1.40	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33
頚腕症候群	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
腰痛症及び坐骨神経痛	0.4	0.3	1.33	-	1.3	1.2	1.08	1.2	1.1	1.09	1.2	1.0	1.20
その他の背部痛	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.0	1.0	0.8	1.25	0.9	0.7	1.29	0.6	0.4	1.50
軟部組織障害	2.0	1.6	1.25	-	6.1	4.9	1.24	5.9	4.8	1.23	5.6	4.5	1.24
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33
骨粗しょう症	0.3	0.3	1.00	-	0.8	1.4	0.57	0.8	1.3	0.62	0.8	1.2	0.67
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50
骨髄炎	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.1	0.0		-	0.9	0.5	1.80	0.8	0.4	2.00	0.6	0.3	2.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	3.9	3.9	1.00	0.0	19.6	17.8	1.10	18.1	16.5	1.10	15.7	14.6	1.08
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		-	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の糸球体疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
腎尿細管間質性疾患	0.8	0.7	1.14	0.0	3.1	2.8	1.11	2.9	2.6	1.12	2.6	2.4	1.08
慢性腎不全	1.5	0.9	1.67	0.0	9.9	6.8	1.46	9.0	6.1	1.48	7.6	5.2	1.46
その他の腎不全	0.2	0.3	0.67	0.0	1.0	1.1	0.91	0.9	1.0	0.90	0.8	1.0	0.80
尿路結石症	0.1	0.1	1.00	-	0.6	0.6	1.00	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00
膀胱炎	0.1	0.3	0.33	0.0	0.3	1.0	0.30	0.3	0.9	0.33	0.3	0.8	0.38
その他の腎尿路系の疾患	1.2	1.5	0.80	0.0	3.8	4.7	0.81	3.6	4.5	0.80	3.4	4.2	0.81
前立腺肥大（症）	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
乳房の障害	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
子宮内膜症	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
女性性器脱	-	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.1	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	3.6		-	0.0	11.9	0.00	-	11.3		-	10.4	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	3.6	0.00	-	0.3	11.9	0.03	0.2	11.3	0.02	0.1	10.4	0.01
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
股関節部の先天変形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
染色体異常，他に分類されないもの	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2.7	3.5	0.77	0.0	8.4	11.3	0.74	8.0	10.9	0.73	7.4	10.0	0.74
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
めまい	0.1	0.1	1.00	0.0	0.6	0.5	1.20	0.6	0.5	1.20	0.4	0.4	1.00
不明熱	0.1	0.1	1.00	0.0	0.4	0.4	1.00	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75
頭痛	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
老衰	0.2	0.3	0.67	-	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2.3	3.0	0.77	0.0	6.9	9.8	0.70	6.6	9.4	0.70	6.2	8.7	0.71
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	16.2	11.5	1.41	0.1	72.0	53.6	1.34	67.7	50.5	1.34	60.8	45.3	1.34
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	3.7	2.2	1.68	0.0	18.2	11.7	1.56	17.6	11.2	1.57	15.9	10.2	1.56
大腿骨の骨折	8.9	6.1	1.46	0.1	29.7	22.0	1.35	28.8	21.3	1.35	27.1	20.0	1.36
その他の四肢の骨折	1.0	0.6	1.67	0.0	9.6	6.1	1.57	8.2	5.3	1.55	6.7	4.2	1.60

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－１表 推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.5	1.2	0.42	0.0	2.0	5.1	0.39	1.9	4.9	0.39	1.8	4.5	0.40
脱臼，捻挫及びストレイン	0.1	0.1	1.00	-	0.8	0.7	1.14	0.7	0.6	1.17	0.5	0.4	1.25
眼球及び眼窩の損傷	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.8	0.4	2.00	0.0	4.0	2.6	1.54	3.7	2.4	1.54	3.2	2.1	1.52
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
挫滅損傷及び外傷性切断	0.0	0.0		-	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	0.6	0.5	1.20	-	3.7	2.7	1.37	3.2	2.4	1.33	2.5	1.9	1.32
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
熱傷及び腐食	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
虐待症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.1	0.2	0.50	-	1.6	1.8	0.89	1.4	1.6	0.88	1.1	1.2	0.92
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.3	0.1	3.00	0.0	1.2	0.4	3.00	1.1	0.4	2.75	1.0	0.3	3.33
歯科診療所の外因による損傷	·	0.0		·	·	0.0		·	0.0		·	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.6	0.0		0.0	3.1	0.5	6.20	2.9	0.4	7.25	2.5	0.3	8.33
新生児の検査・健診・管理	·	-		-	·	-		·	-		·	-	
乳幼児の検査・健診・管理	·	-		-	·	-		·	-		·	-	
それ以外の検査・健診・管理	-	-		-	0.1	-		0.0	-		0.0	-	
予防接種	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
その他の保健サービス	0.6	0.0		0.0	3.0	0.5	6.00	2.8	0.4	7.00	2.5	0.3	8.33

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
総　　数	7,238.4	5,024.4	1.44	68.3	26.0	2.63	284.3	182.9	1.55	234.7	173.7	1.35
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	173.3	164.5	1.05	3.0	1.5	2.00	12.0	10.4	1.15	15.2	14.2	1.07
原因の明示された腸管感染症	1.5	1.7	0.88	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	28.6	32.1	0.89	1.7	0.7	2.43	4.5	3.9	1.15	2.9	3.5	0.83
呼吸器結核	1.6	1.6	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の結核	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
百日咳	0.1	0.2	0.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
敗血症	0.2	0.7	0.29	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の細菌性疾患	6.8	11.7	0.58	0.0	0.1	0.00	1.2	1.2	1.00	1.8	2.0	0.90
梅毒	0.2	0.4	0.50	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
淋菌感染症	0.2	0.4	0.50	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	2.2	2.7	0.81	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	6.4	6.6	0.97	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.2	0.3	0.67
水痘	1.7	1.5	1.13	0.1	0.0		1.1	0.7	1.57	0.3	0.5	0.60
帯状疱疹	12.1	10.3	1.17	-	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
麻疹	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	37.8	29.3	1.29	0.5	0.1	5.00	3.3	2.3	1.43	8.5	6.4	1.33
Ｂ型ウイルス肝炎	5.0	5.6	0.89	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ｃ型ウイルス肝炎	22.9	15.0	1.53	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他のウイルス肝炎	0.4	0.5	0.80	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.4	0.3	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ムンプス	0.6	0.5	1.20	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00
その他のウイルス疾患	2.8	3.3	0.85	0.2	0.4	0.50	0.7	1.0	0.70	0.3	0.3	1.00
皮膚糸状菌症	25.0	29.5	0.85	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
カンジダ症	7.3	5.6	1.30	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の真菌症	2.3	2.4	0.96	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結核の続発・後遺症	0.6	0.4	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	6.1	2.0	3.05	0.0	0.0		0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00
Ⅱ　新生物	231.6	197.2	1.17	0.3	0.2	1.50	0.7	0.4	1.75	0.7	0.6	1.17
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	3.6	1.7	2.12	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
食道の悪性新生物	3.4	2.4	1.42	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃の悪性新生物	19.2	17.6	1.09	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結腸の悪性新生物	19.5	18.5	1.05	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8.5	4.8	1.77	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	5.5	6.0	0.92	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2.3	1.6	1.44	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膵の悪性新生物	3.8	4.0	0.95	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器の悪性新生物	0.5	0.3	1.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
喉頭の悪性新生物	1.1	0.8	1.38	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	16.1	13.3	1.21	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.5	0.3	1.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.4	0.3	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	1.2	1.0	1.20	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	1.0	0.4	2.50	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	24.3	17.0	1.43	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の悪性新生物	3.1	2.8	1.11	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	2.9	2.8	1.04	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣の悪性新生物	2.8	1.8	1.56	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.4	0.2	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前立腺の悪性新生物	20.0	17.5	1.14	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.4	0.2	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	2.9	2.2	1.32	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
膀胱の悪性新生物	6.4	-		-	-		-	-		-	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.5	5.8	0.09	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	0.1	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.6	0.3	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	4.2	2.8	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ホジキン病	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
非ホジキンリンパ腫	6.4	3.8	1.68	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白血病	2.4	1.5	1.60	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	1.6	1.1	1.45	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の悪性新生物	4.9	7.2	0.68	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の上皮内癌	0.5	0.3	1.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の上皮内新生物	0.4	0.3	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚の良性新生物	3.7	3.6	1.03	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
乳房の良性新生物	0.4	0.5	0.80	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
子宮平滑筋腫	10.6	9.4	1.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣の良性新生物	4.3	3.1	1.39	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎尿路の良性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	4.3	4.2	1.02	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の新生物	35.9	35.4	1.01	0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	21.6	27.4	0.79	0.2	0.1	2.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.2	1.50
鉄欠乏性貧血	10.9	13.9	0.78	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0	
その他の貧血	4.4	6.3	0.70	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	4.6	5.9	0.78	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
免疫機構の障害	1.7	1.3	1.31	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	437.0	401.7	1.09	0.3	0.2	1.50	0.8	0.6	1.33	1.3	0.8	1.63
甲状腺中毒症	14.7	9.3	1.58	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
甲状腺炎	7.8	4.8	1.63	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の甲状腺障害	16.5	14.5	1.14	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
インスリン依存性糖尿病	7.1	2.7	2.63	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	148.4	49.4	3.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の糖尿病	66.9	115.5	0.58	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
卵巣機能障害	8.2	10.0	0.82	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	1.0	2.5	0.40	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
肥満（症）	0.8	0.9	0.89	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
高脂血症	143.7	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
体液量減少（症）	1.7	4.8	0.35	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	20.3	187.4	0.11	0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67	1.0	0.5	2.00
Ⅴ　精神及び行動の障害	257.7	183.7	1.40	0.1	0.1	1.00	3.0	2.8	1.07	5.2	5.4	0.96
血管性及び詳細不明の認知症	11.9	4.6	2.59	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	5.9	2.7	2.19	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	2.6	2.3	1.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	69.7	43.8	1.59	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	83.4	63.3	1.32	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	53.4	45.9	1.16	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.4	0.50
知的障害＜精神遅滞＞	3.0	1.7	1.76	0.0	0.0		0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00
その他の精神及び行動の障害	27.8	19.5	1.43	0.1	0.1	1.00	2.6	2.6	1.00	4.5	4.6	0.98
Ⅵ　神経系の疾患	173.0	135.5	1.28	0.1	0.1	1.00	2.3	1.0	2.30	3.1	1.5	2.07
髄膜炎	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.6	0.3	2.00	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1.1	0.6	1.83	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	14.1	7.2	1.96	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
アルツハイマー病	45.1	18.3	2.46	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
多発性硬化症	0.8	0.6	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
てんかん	17.9	11.3	1.58	0.1	0.0		0.6	0.3	2.00	1.1	0.7	1.57
片頭痛及びその他の頭痛症候群	11.5	9.0	1.28	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
一過性脳虚血発作及び関連症候群	1.8	2.2	0.82	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
睡眠障害	35.1	39.2	0.90	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
神経，神経根及び神経そうの障害	17.7	26.6	0.67	-	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7.8	3.7	2.11	0.0	0.0		1.2	0.4	3.00	1.3	0.5	2.60
自律神経系の障害	4.3	3.2	1.34	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の神経系の疾患	15.1	13.2	1.14	0.0	0.0		0.4	0.1	4.00	0.5	0.1	5.00
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	337.9	328.8	1.03	1.0	0.9	1.11	5.2	5.0	1.04	9.8	9.7	1.01
麦粒腫及びさん粒腫	9.8	7.5	1.31	0.1	0.0		0.7	0.7	1.00	1.0	0.9	1.11
涙器の障害	15.4	16.3	0.94	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
結膜炎	35.0	46.9	0.75	0.5	0.5	1.00	2.3	2.4	0.96	2.3	2.8	0.82
角膜炎	20.0	20.4	0.98	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00
白内障	77.7	50.1	1.55	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
網膜剥離及び裂孔	4.0	2.9	1.38	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
網膜血管閉塞症	6.2	3.3	1.88	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	68.9	37.5	1.84	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
斜視	2.5	2.0	1.25	0.1	0.0		0.8	0.3	2.67	0.5	0.4	1.25
屈折及び調節の障害	45.5	85.0	0.54	-	0.0		0.5	0.7	0.71	4.3	4.3	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.3	0.1	3.00	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	52.7	56.9	0.93	0.1	0.1	1.00	0.6	0.6	1.00	1.4	0.9	1.56
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	100.5	91.1	1.10	2.5	2.2	1.14	16.1	16.8	0.96	8.0	8.8	0.91
外耳炎	14.5	16.1	0.90	0.4	0.4	1.00	1.0	1.8	0.56	0.6	1.3	0.46
耳垢栓塞	6.1	11.8	0.52	0.5	0.6	0.83	1.8	3.7	0.49	1.0	1.8	0.56
その他の外耳疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	40.4	32.7	1.24	1.4	1.1	1.27	12.9	11.0	1.17	5.7	5.1	1.12
耳管炎	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	3.8	4.3	0.88	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
中耳真珠腫	1.3	1.1	1.18	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.8	0.9	0.89	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
メニエール病	8.0	6.9	1.16	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢性めまい	0.6	0.6	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の内耳疾患	4.5	3.5	1.29	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
難聴	15.4	9.7	1.59	0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00	0.3	0.2	1.50
その他の耳疾患	4.9	3.4	1.44	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	933.0	691.2	1.35	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.4	1.00
本態性（原発性）高血圧（症）	665.8	463.7	1.44	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心疾患	2.0	3.6	0.56	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	3.5	0.7	5.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
狭心症	45.3	39.1	1.16	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性心筋梗塞	2.9	3.3	0.88	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
冠動脈硬化症	0.4	0.5	0.80	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
陳旧性心筋梗塞	8.0	3.6	2.22	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の虚血性心疾患	3.1	2.8	1.11	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	0.8	0.9	0.89	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	6.0	6.2	0.97	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心筋症	2.9	1.7	1.71	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	40.0	33.4	1.20	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
心不全	23.3	22.8	1.02	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	1.1	2.1	0.52	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	2.9	1.4	2.07	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脳内出血	10.7	6.0	1.78	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳梗塞	67.4	45.9	1.47	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脳動脈硬化（症）	0.5	1.7	0.29	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	12.6	12.9	0.98	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺塞栓症	0.6	0.5	1.20	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈硬化（症）	5.9	9.9	0.60	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
大動脈瘤及び解離	3.5	2.9	1.21	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
レイノー症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	1.1	2.1	0.52	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	1.2	1.1	1.09	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	2.0	2.3	0.87	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
下肢の静脈瘤	3.1	3.5	0.89	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
痔核	12.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
食道静脈瘤	0.2	0.3	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
低血圧（症）	1.3	1.4	0.93	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	2.7	14.5	0.19	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ｘ　呼吸器系の疾患	668.4	671.0	1.00	23.3	9.7	2.40	137.6	103.9	1.32	81.1	89.6	0.91
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	31.3	29.7	1.05	4.1	1.8	2.28	14.7	8.3	1.77	2.9	2.8	1.04
急性副鼻腔炎	35.8	38.0	0.94	0.6	0.6	1.00	8.4	7.7	1.09	6.4	7.1	0.90
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	74.0	58.8	1.26	3.2	0.6	5.33	16.3	7.0	2.33	8.0	7.2	1.11
急性喉頭炎及び気管炎	3.6	4.1	0.88	0.0	0.0		0.4	0.4	1.00	0.2	0.4	0.50
その他の急性上気道感染症	103.7	114.5	0.91	4.6	1.6	2.88	19.7	15.7	1.25	9.7	13.3	0.73
インフルエンザ	0.7	1.9	0.37	-	0.0		0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
肺炎	8.2	10.4	0.79	0.2	0.1	2.00	1.2	1.1	1.09	0.6	0.7	0.86
急性気管支炎	100.8	88.7	1.14	5.3	1.4	3.79	27.2	17.1	1.59	12.3	13.2	0.93
急性細気管支炎	0.5	0.2	2.50	0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00	-	0.0	
アレルギー性鼻炎	85.6	102.6	0.83	1.1	0.9	1.22	10.4	10.6	0.98	15.2	13.7	1.11
慢性副鼻腔炎	41.8	42.7	0.98	0.5	0.5	1.00	6.5	6.0	1.08	4.5	5.5	0.82
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	4.6	1.6	2.88	0.3	0.0		0.9	0.1	9.00	0.4	0.1	4.00
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.7	0.8	0.88	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の上気道の疾患	6.7	7.4	0.91	0.0	0.0		0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
急性又は慢性と明示されない気管支炎	9.5	23.3	0.41	0.6	0.4	1.50	2.8	4.1	0.68	1.2	3.2	0.38
慢性閉塞性肺疾患	22.0	17.3	1.27	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
喘息	127.6	115.8	1.10	2.6	1.4	1.86	28.4	24.0	1.18	19.1	21.5	0.89
気管支拡張症	1.6	1.2	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	1.0	0.1	10.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	3.7	3.4	1.09	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
気胸	0.7	0.8	0.88	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	4.3	7.7	0.56	0.1	0.3	0.33	0.2	1.0	0.20	0.0	0.3	0.00
ＸＩ　消化器系の疾患	1,310.0	331.6	3.95	1.6	0.6	2.67	18.2	2.4	7.58	47.5	2.3	20.65
う蝕	283.6	0.0		-	0.0		11.3	0.0		26.4	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	444.7	0.2	2,223.50	-	0.0		2.3	0.0		8.6	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	298.6	0.4	746.50	-	0.0		1.6	0.0		10.6	0.0	
口内炎及び関連疾患	23.4	7.0	3.34	0.0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	16.9	3.4	4.97	0.0	0.0		0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50
胃潰瘍	26.2	39.2	0.67	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
十二指腸潰瘍	3.3	3.5	0.94	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
部位不明の消化性潰瘍	0.8	0.6	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	73.6	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	33.2	151.9	0.22	0.2	0.0		0.2	0.2	1.00	0.1	0.4	0.25
虫垂の疾患	1.2	1.1	1.09	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
鼠径ヘルニア	2.4	2.6	0.92	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	1.0	1.1	0.91	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
クローン病	1.5	1.0	1.50	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
潰瘍性大腸炎	5.5	3.9	1.41	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
腸閉塞	1.7	2.1	0.81	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
過敏性腸症候群	5.5	4.5	1.22	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
便秘	19.9	31.7	0.63	0.9	0.2	4.50	1.7	1.3	1.31	0.6	0.7	0.86
裂肛及び痔瘻	2.3	1.7	1.35	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	16.8	18.1	0.93	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
腹膜の疾患	0.4	0.5	0.80	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	3.7	1.8	2.06	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	12.5	8.5	1.47	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	6.7	3.2	2.09	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の肝疾患	9.7	27.1	0.36	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
胆石症	5.6	6.3	0.89	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
胆のう炎	0.9	0.8	1.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性膵炎	0.8	1.4	0.57	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性膵炎	2.4	2.0	1.20	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の膵疾患	1.0	0.7	1.43	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の疾患	4.1	5.4	0.76	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	286.9	307.6	0.93	9.0	5.7	1.58	20.3	20.1	1.01	14.4	17.2	0.84
皮膚及び皮下組織の感染症	19.2	24.0	0.80	0.4	0.2	2.00	2.0	2.0	1.00	1.3	1.8	0.72
アトピー性皮膚炎	41.9	35.3	1.19	2.3	1.1	2.09	6.0	5.1	1.18	4.2	4.1	1.02
接触皮膚炎	27.4	28.4	0.96	1.0	0.8	1.25	1.4	1.0	1.40	0.7	0.9	0.78
その他の皮膚炎及び湿疹	72.3	96.5	0.75	3.9	2.3	1.70	6.3	6.2	1.02	3.8	5.3	0.72
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	11.1	7.6	1.46	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
じんま疹	24.7	21.6	1.14	0.3	0.2	1.50	1.7	1.5	1.13	1.4	1.4	1.00
爪の障害	6.0	4.0	1.50	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
脱毛症	9.7	3.7	2.62	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
ざ瘡＜アクネ＞	17.4	16.7	1.04	0.0	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00
色素異常症	6.5	6.1	1.07	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
うおのめ及びたこ	4.2	5.7	0.74	-	0.0		0.0	0.0		0.3	0.2	1.50
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	46.6	57.9	0.80	1.1	1.1	1.00	2.8	4.2	0.67	2.2	3.1	0.71
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	877.8	753.3	1.17	0.1	0.1	1.00	1.2	1.3	0.92	1.9	1.6	1.19
関節リウマチ	29.4	17.8	1.65	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
痛風	9.0	7.9	1.14	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の炎症性多発性関節障害	10.8	16.3	0.66	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00
関節症	194.0	162.4	1.19	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
四肢の後天性変形	2.8	3.7	0.76	-	0.0		0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
膝内障	3.2	2.9	1.10	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
関節痛	3.9	6.8	0.57	0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00
その他の関節障害	6.7	7.6	0.88	0.0	0.1	0.00	0.4	0.5	0.80	0.1	0.1	1.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	2.9	1.7	1.71	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	2.1	1.7	1.24	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.9	0.5	1.80	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の全身性結合組織障害	6.2	4.2	1.48	0.0	0.0		0.3	0.3	1.00	0.2	0.1	2.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	270.8	199.7	1.36	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
椎間板障害	82.3	64.4	1.28	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
頚腕症候群	16.1	17.1	0.94	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	57.3	56.6	1.01	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の背部痛	1.0	1.4	0.71	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の脊柱障害	27.3	20.4	1.34	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
軟部組織障害	34.2	51.0	0.67	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.4	0.3	1.33
肩の傷害＜損傷＞	55.0	56.1	0.98	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
骨粗しょう症	55.0	47.5	1.16	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	1.1	1.2	0.92	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	1.3	0.7	1.86	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	1.1	1.0	1.10	-	0.0		-	0.0		0.2	0.1	2.00
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3.4	2.8	1.21	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	283.1	199.9	1.42	0.2	0.2	1.00	1.0	1.0	1.00	0.9	1.1	0.82
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.3	0.2	1.50	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	1.8	1.1	1.64	-	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の糸球体疾患	5.2	3.5	1.49	-	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
腎尿細管間質性疾患	2.7	3.5	0.77	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
慢性腎不全	107.3	59.2	1.81	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎不全	1.1	2.7	0.41	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
尿路結石症	6.4	7.2	0.89	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
膀胱炎	11.5	15.3	0.75	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の腎尿路系の疾患	20.4	24.4	0.84	0.1	0.0		0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
前立腺肥大（症）	34.1	24.2	1.41	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	12.8	4.8	2.67	0.0	0.1	0.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
乳房の障害	7.4	7.9	0.94	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	1.1	0.8	1.38	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	5.5	6.8	0.81	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
子宮内膜症	4.3	3.3	1.30	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性性器脱	2.4	1.6	1.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.7	0.2	3.50	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
月経障害	10.6	7.1	1.49	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	14.5	9.6	1.51	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	19.5	2.7	7.22	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	13.3	13.4	0.99	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	14.5	10.0	1.45	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	0.4	0.6	0.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	1.3	0.7	1.86	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	4.9	4.7	1.04	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	4.0	2.2	1.82	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	0.7	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	1.9	1.2	1.58	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	0.8	0.4	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	2.9	1.8	1.61	2.0	0.9	2.22	0.7	0.5	1.40	0.1	0.1	1.00
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1.2	1.1	1.09	0.6	0.4	1.50	0.5	0.4	1.25	0.1	0.1	1.00
出産外傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.4	0.1	4.00	0.3	0.1	3.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
周産期に特異的な感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0.6	0.2	3.00	0.5	0.2	2.50	0.0	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	0.6	0.2	3.00	0.5	0.1	5.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	14.3	11.1	1.29	1.9	1.1	1.73	3.6	2.0	1.80	2.0	1.0	2.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.3	0.2	1.50	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
心臓の先天奇形	1.9	1.3	1.46	0.4	0.2	2.00	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00
その他の循環器系の先天奇形	0.7	0.6	1.17	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.5	0.2	2.50	0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.5	0.3	1.67	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	0.3	0.2	1.50	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	1.5	2.1	0.71	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
股関節部の先天変形	0.8	0.6	1.33	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
足の先天変形	0.3	0.5	0.60	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.8	0.5	1.60	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の先天奇形	3.5	3.4	1.03	0.6	0.3	2.00	0.7	0.4	1.75	0.4	0.2	2.00
染色体異常，他に分類されないもの	2.8	1.0	2.80	0.1	0.1	1.00	1.3	0.4	3.25	0.6	0.2	3.00
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	76.9	102.5	0.75	0.9	0.7	1.29	2.6	2.4	1.08	2.9	2.8	1.04
腹痛及び骨盤痛	3.4	4.5	0.76	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
めまい	14.3	15.8	0.91	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不明熱	1.2	1.8	0.67	-	0.1		0.3	0.3	1.00	0.1	0.2	0.50
頭痛	6.3	10.8	0.58	-	0.0		0.0	0.0		0.2	0.3	0.67
老衰	0.2	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	51.6	69.6	0.74	0.9	0.7	1.29	2.3	2.0	1.15	2.3	2.1	1.10
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	306.5	174.5	1.76	1.4	0.7	2.00	8.5	5.7	1.49	12.3	9.0	1.37
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	1.2	0.6	2.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	22.6	15.8	1.43	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
大腿骨の骨折	6.8	4.3	1.58	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の四肢の骨折	58.8	27.8	2.12	0.0	0.0		0.8	0.5	1.60	3.0	1.8	1.67

※集計不備があり、NDB集計のうち「ＩＩ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	総数											
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	2.6	16.6	0.16	-	0.0		-	0.2		0.0	0.8	0.00
脱臼，捻挫及びストレイン	87.3	34.4	2.54	0.0	0.0		0.3	0.2	1.50	1.5	1.4	1.07
眼球及び眼窩の損傷	1.7	1.2	1.42	-	0.0		0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
頭蓋内損傷	2.2	1.4	1.57	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の内臓の損傷	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	3.9	1.7	2.29	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.2	0.1	2.00
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	92.3	48.1	1.92	0.5	0.2	2.50	3.7	2.2	1.68	5.0	2.9	1.72
自然開口部からの異物侵入の作用	3.3	4.4	0.75	0.1	0.0		0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
熱傷及び腐食	6.3	3.9	1.62	0.2	0.1	2.00	0.7	0.4	1.75	0.2	0.2	1.00
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.1	0.1	1.00	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	1.6	4.9	0.33	0.0	0.1	0.00	0.1	0.6	0.17	0.1	0.6	0.17
虐待症候群	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	7.9	4.0	1.98	0.5	0.2	2.50	1.7	1.0	1.70	0.7	0.5	1.40
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	2.4	3.9	0.62	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	2.6	1.3	2.00	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	2.7	0.0		0.0	0.0		0.7	0.0		0.8	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	731.7	6.8	107.60	20.1	0.0		49.8	0.0		27.4	0.0	
新生児の検査・健診・管理	0.5	-		0.5	-		・	-		・	-	
乳幼児の検査・健診・管理	8.0	-		4.3	-		3.2	-		0.4	-	
それ以外の検査・健診・管理	118.1	-		-	-		-	-		1.1	-	
予防接種	182.2	-		15.3	-		46.0	-		20.5	-	
正常妊娠・産じょくの管理	36.9	-		-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	305.7	-		-	-		0.1	-		1.0	-	
その他の保健サービス	80.3	6.7	11.99	-	0.0		0.4	0.0		4.3	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
総　　数	151.3	118.4	1.28	116.3	83.5	1.39	138.9	84.2	1.65	181.4	110.8	1.64
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	8.3	8.0	1.04	4.5	4.1	1.10	5.9	5.1	1.16	6.5	6.0	1.08
原因の明示された腸管感染症	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	2.1	2.4	0.88	1.9	1.6	1.19	1.9	1.8	1.06	1.9	1.8	1.06
呼吸器結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の結核	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
百日咳	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の細菌性疾患	0.4	0.7	0.57	0.1	0.1	1.00	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50
梅毒	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.5	0.5	1.00	0.3	0.4	0.75
ヘルペスウイルス感染症	0.1	0.3	0.33	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.7	0.4	1.75
水痘	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
帯状疱疹	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
麻疹	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	5.0	3.6	1.39	1.3	1.1	1.18	1.4	0.9	1.56	1.3	1.0	1.30
Ｂ型ウイルス肝炎	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
Ｃ型ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他のウイルス肝炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他のウイルス疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
皮膚糸状菌症	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00
カンジダ症	0.0	0.0		0.4	0.1	4.00	0.6	0.5	1.20	1.1	0.8	1.38
その他の真菌症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
結核の続発・後遺症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅱ　新生物	0.7	0.6	1.17	0.8	0.8	1.00	1.6	1.5	1.07	3.1	2.7	1.15
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
食道の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
結腸の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
肛門及び肛門管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
膵の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
子宮頚（部）の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
子宮体（部）の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膀胱の悪性新生物	-	-		-	-		0.0	-		0.0	-	
その他の尿路の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
眼及び付属器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
ホジキン病	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白血病	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の上皮内癌	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
皮膚の良性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
乳房の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮平滑筋腫	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.3	0.2	1.50
卵巣の良性新生物	0.0	0.0		0.2	0.0		0.4	0.2	2.00	0.8	0.4	2.00
腎尿路の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の新生物	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.6	0.6	1.00	1.0	1.0	1.00
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00	0.5	0.6	0.83	0.9	1.0	0.90
鉄欠乏性貧血	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00	0.6	0.6	1.00
その他の貧血	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.2	0.50
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.9	1.0	1.90	1.3	1.3	1.00	2.3	2.4	0.96	5.1	4.2	1.21
甲状腺中毒症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00	0.7	0.4	1.75
甲状腺炎	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00
その他の甲状腺障害	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
インスリン依存性糖尿病	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.4	0.2	2.00
その他の糖尿病	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.4	0.25
卵巣機能障害	0.0	0.0		0.3	0.4	0.75	0.9	1.0	0.90	1.7	1.6	1.06
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
肥満（症）	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0		0.6	0.0	
体液量減少（症）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	1.1	0.5	2.20	0.3	0.3	1.00	0.1	0.4	0.25	0.8	0.9	0.89
Ⅴ　精神及び行動の障害	4.6	3.8	1.21	5.3	4.2	1.26	8.4	7.2	1.17	13.1	11.1	1.18
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.2	0.2	1.00	0.6	0.6	1.00	2.0	1.4	1.43	2.9	2.6	1.12
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.2	0.2	1.00	0.9	0.8	1.13	2.3	2.5	0.92	4.8	4.3	1.12
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	1.0	0.9	1.11	1.4	1.5	0.93	2.4	2.2	1.09	3.3	3.0	1.10
知的障害＜精神遅滞＞	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の精神及び行動の障害	3.0	2.4	1.25	2.0	1.1	1.82	1.4	0.9	1.56	1.8	0.9	2.00
Ⅵ　神経系の疾患	3.1	1.8	1.72	3.2	1.9	1.68	2.7	2.2	1.23	3.9	2.9	1.34
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.1	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルツハイマー病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
多発性硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
てんかん	1.3	0.7	1.86	1.2	0.7	1.71	1.1	0.6	1.83	1.1	0.7	1.57
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67	0.5	0.3	1.67	1.0	0.5	2.00
一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
睡眠障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.5	0.60	0.7	0.8	0.88
神経，神経根及び神経そうの障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.9	0.4	2.25	0.7	0.3	2.33	0.3	0.3	1.00	0.4	0.2	2.00
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の神経系の疾患	0.3	0.1	3.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	7.3	7.7	0.95	8.7	8.1	1.07	8.8	8.6	1.02	7.4	8.3	0.89
麦粒腫及びさん粒腫	0.8	0.6	1.33	0.6	0.5	1.20	0.7	0.4	1.75	0.5	0.4	1.25
涙器の障害	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.4	0.2	2.00	0.2	0.3	0.67
結膜炎	1.5	1.7	0.88	1.3	1.3	1.00	1.2	1.3	0.92	1.2	1.3	0.92
角膜炎	0.2	0.3	0.67	0.7	0.5	1.40	0.7	0.6	1.17	0.6	0.6	1.00
白内障	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
網膜剥離及び裂孔	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
網膜血管閉塞症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
緑内障	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
斜視	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
屈折及び調節の障害	4.0	4.3	0.93	5.3	5.0	1.06	4.9	5.3	0.92	3.7	4.8	0.77

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.6	0.5	1.20	0.8	0.6	1.33
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	2.3	2.4	0.96	1.7	1.2	1.42	1.3	1.2	1.08	2.1	1.5	1.40
外耳炎	0.4	0.6	0.67	0.5	0.4	1.25	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20
耳垢栓塞	0.2	0.4	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	1.1	1.0	1.10	0.5	0.3	1.67	0.1	0.3	0.33	0.4	0.4	1.00
耳管炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
耳管閉塞	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
中耳真珠腫	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
メニエール病	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
中枢性めまい	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
難聴	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.6	0.2	3.00
その他の耳疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
Ⅸ　循環器系の疾患	0.8	0.7	1.14	0.8	0.8	1.00	0.8	0.9	0.89	1.8	1.5	1.20
本態性（原発性）高血圧（症）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67
高血圧性心疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
狭心症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
急性心筋梗塞	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
冠動脈硬化症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の虚血性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心筋症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
不整脈及び伝導障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
心不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脳内出血	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺塞栓症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
大動脈瘤及び解離	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
レイノー症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
下肢の静脈瘤	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
痔核	0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0		0.6	0.0	
食道静脈瘤	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
低血圧（症）	0.4	0.3	1.33	0.2	0.1	2.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の循環器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.1	0.5	0.20
Ｘ　呼吸器系の疾患	39.5	43.0	0.92	19.2	22.1	0.87	18.0	18.4	0.98	21.5	23.5	0.91
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	1.0	1.2	0.83	0.5	0.7	0.71	0.5	0.6	0.83	0.8	0.9	0.89
急性副鼻腔炎	2.8	2.7	1.04	0.7	1.2	0.58	0.9	0.9	1.00	1.1	1.3	0.85
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	5.6	4.6	1.22	3.3	2.8	1.18	2.9	2.7	1.07	3.6	3.1	1.16
急性喉頭炎及び気管炎	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.4	0.1	4.00	0.2	0.2	1.00
その他の急性上気道感染症	6.0	7.6	0.79	4.0	4.7	0.85	4.2	4.2	1.00	5.1	5.2	0.98
インフルエンザ	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肺炎	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
急性気管支炎	5.9	6.0	0.98	3.5	3.4	1.03	3.0	2.8	1.07	3.1	3.5	0.89
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	8.9	8.8	1.01	4.1	4.4	0.93	2.6	2.8	0.93	2.3	3.6	0.64
慢性副鼻腔炎	1.2	2.2	0.55	0.3	0.9	0.33	0.3	0.7	0.43	0.8	1.0	0.80
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.3	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の上気道の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.5	1.3	0.38	0.2	0.7	0.29	0.3	0.6	0.50	0.3	0.8	0.38
慢性閉塞性肺疾患	-	0.1		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
喘息	6.9	7.5	0.92	2.1	2.5	0.84	2.2	2.0	1.10	3.3	2.8	1.18
気管支拡張症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
じん肺（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
間質性肺疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気胸	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の呼吸器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
ＸＩ　消化器系の疾患	26.5	2.4	11.04	23.1	3.2	7.22	34.8	4.4	7.91	41.8	6.4	6.53
う蝕	11.3	0.0		9.7	0.0		10.8	0.0		12.3	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	9.4	0.0		4.5	0.0		9.8	0.0		12.5	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	3.5	0.0		6.0	0.0		9.4	0.0		11.3	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.6	0.1	6.00	0.5	0.1	5.00	0.9	0.1	9.00	0.6	0.1	6.00
胃潰瘍	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.5	0.60	0.3	0.6	0.50
十二指腸潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.4	0.0		0.8	0.0		1.3	0.0		1.9	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.1	1.0	0.10	0.2	1.5	0.13	0.3	2.0	0.15	0.6	2.8	0.21
虫垂の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
クローン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00
腸閉塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
過敏性腸症候群	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
便秘	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.5	0.7	0.71
裂肛及び痔瘻	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の胃腸の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.1	0.2	0.50
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
肝硬変（アルコール性のものを除く）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の肝疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.4	0.25	0.3	0.6	0.50
胆石症	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.00
胆のう炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性膵炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の膵疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	10.3	12.6	0.82	12.4	12.3	1.01	13.5	12.8	1.05	13.2	13.8	0.96
皮膚及び皮下組織の感染症	0.9	1.2	0.75	0.9	1.0	0.90	0.6	0.9	0.67	0.5	0.9	0.56
アトピー性皮膚炎	2.1	2.3	0.91	2.5	2.3	1.09	3.0	2.7	1.11	3.6	2.9	1.24
接触皮膚炎	0.6	0.7	0.86	0.7	0.7	1.00	0.8	0.9	0.89	1.0	1.1	0.91
その他の皮膚炎及び湿疹	1.8	3.1	0.58	2.1	2.1	1.00	2.2	2.4	0.92	1.9	2.9	0.66
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
じんま疹	0.8	1.0	0.80	0.8	0.8	1.00	1.0	0.8	1.25	1.3	1.0	1.30
爪の障害	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67	0.6	0.2	3.00	0.1	0.1	1.00
脱毛症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.4	0.1	4.00	0.8	0.2	4.00
ざ瘡＜アクネ＞	2.4	2.1	1.14	3.7	3.6	1.03	3.8	3.0	1.27	1.9	2.4	0.79
色素異常症	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
うおのめ及びべんち	-	0.1		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1.0	1.5	0.67	0.8	1.2	0.67	1.0	1.4	0.71	1.7	1.7	1.00
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	7.2	6.9	1.04	5.2	5.0	1.04	4.0	3.7	1.08	5.5	5.7	0.96
関節リウマチ	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
痛風	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の炎症性多発性関節障害	0.6	0.5	1.20	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
関節症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.2	0.50
四肢の後天性変形	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
膝内障	0.5	0.4	1.25	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
関節痛	0.2	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の関節障害	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.2	1.00	0.6	0.4	1.50
椎間板障害	0.5	0.4	1.25	0.9	0.8	1.13	0.7	0.9	0.78	1.5	1.5	1.00
頚腕症候群	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.4	0.50
腰痛症及び坐骨神経痛	0.6	0.6	1.00	0.5	0.7	0.71	0.8	0.7	1.14	0.7	1.1	0.64
その他の背部痛	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の脊柱障害	0.6	0.7	0.86	0.5	0.5	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
軟部組織障害	1.4	1.7	0.82	1.0	0.9	1.11	0.6	0.5	1.20	0.6	0.7	0.86
肩の傷害＜損傷＞	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
骨粗しょう症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の骨の密度及び構造の障害	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.1	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	0.8	0.8	1.00	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.6	0.3	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.7	0.7	1.00	1.9	1.4	1.36	4.5	4.0	1.13	9.0	6.6	1.36
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ネフローゼ症候群	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の糸球体疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
腎尿細管間質性疾患	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性腎不全	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00
その他の腎不全	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
尿路結石症	-	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
膀胱炎	0.0	0.1	0.00	0.2	0.2	1.00	0.5	0.5	1.00	0.5	0.6	0.83
その他の腎尿路系の疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.4	0.50
前立腺肥大（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
乳房の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.4	0.4	1.00
卵管炎及び卵巣炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.7	0.6	1.17	0.7	0.9	0.78
子宮内膜症	-	0.0		0.1	0.0		0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00
女性性器脱	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	0.0	0.1	0.00	0.7	0.4	1.75	1.1	1.0	1.10	1.9	1.2	1.58
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性不妊症	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00	2.2	0.4	5.50
その他の女性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.6	0.7	0.86	1.2	1.4	0.86
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.3	0.2	1.50	1.1	0.8	1.38	3.6	2.6	1.38
自然流産	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
医学的人工流産	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の流産	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00
妊娠高血圧症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.4	0.4	1.00	1.4	1.3	1.08
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	-	0.0		0.0	0.0		0.4	0.2	2.00	1.0	0.6	1.67
早産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.2	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.1	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.1	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.8	0.8	1.00	0.6	0.4	1.50	0.4	0.2	2.00	0.3	0.3	1.00
二分脊椎＜脊椎披裂＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
心臓の先天奇形	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
股関節部の先天変形	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
染色体異常，他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.9	2.2	0.86	1.4	1.7	0.82	1.7	1.8	0.94	2.2	2.5	0.88
腹痛及び骨盤痛	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
めまい	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
不明熱	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
頭痛	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.2	0.5	0.40
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.4	1.3	1.08	0.8	1.0	0.80	1.1	1.1	1.00	1.4	1.4	1.00
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	18.3	13.9	1.32	12.6	8.5	1.48	10.7	4.0	2.68	11.2	4.0	2.80
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
大腿骨の骨折	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の四肢の骨折	6.6	3.3	2.00	2.6	1.3	2.00	1.1	0.5	2.20	1.1	0.4	2.75

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	1.9	0.00	0.1	0.7	0.14	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
脱臼，捻挫及びストレイン	4.3	4.0	1.08	4.6	3.4	1.35	4.6	1.4	3.29	5.4	1.4	3.86
眼球及び眼窩の損傷	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	5.5	3.1	1.77	3.9	2.0	1.95	3.3	1.1	3.00	3.5	1.1	3.18
自然開口部からの異物侵入の作用	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
熱傷及び腐食	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.5	0.2	2.50	0.3	0.1	3.00
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.1	0.3	0.33	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.2	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	0.2	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		-	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	16.7	0.0		12.9	0.0		17.9	0.0		29.1	0.0	
新生児の検査・健診・管理	・	-		・	-		・	-		・	-	
乳幼児の検査・健診・管理	・	-		・	-		・	-		・	-	
それ以外の検査・健診・管理	0.7	-		2.1	-		4.8	-		7.3	-	
予防接種	8.4	-		4.2	-		2.2	-		4.2	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		0.6	-		3.9	-		9.8	-	
歯の補てつ	0.2	-		0.8	-		2.5	-		3.5	-	
その他の保健サービス	7.3	0.0		5.1	0.0		4.4	0.0		4.3	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
総　　数	230.4	138.9	1.66	284.4	170.4	1.67	331.2	203.5	1.63	329.5	206.5	1.60
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	7.2	6.8	1.06	7.5	7.2	1.04	8.0	7.6	1.05	7.2	6.8	1.06
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	1.6	1.7	0.94	1.6	1.7	0.94	1.3	1.5	0.87	1.0	1.3	0.77
呼吸器結核	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
敗血症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の細菌性疾患	0.0	0.3	0.00	0.2	0.4	0.50	0.1	0.4	0.25	0.1	0.4	0.25
梅毒	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	0.4	0.5	0.80	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
ヘルペスウイルス感染症	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.7	0.5	1.40	0.4	0.4	1.00
水痘	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.4	0.3	1.33	0.6	0.3	2.00	0.5	0.4	1.25	0.3	0.4	0.75
麻疹	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	1.6	1.2	1.33	1.5	1.4	1.07	1.7	1.5	1.13	1.7	1.3	1.31
Ｂ型ウイルス肝炎	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00
Ｃ型ウイルス肝炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.7	0.4	1.75
その他のウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.3	0.2	1.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
皮膚糸状菌症	0.7	0.7	1.00	1.0	0.9	1.11	1.0	1.2	0.83	1.2	1.3	0.92
カンジダ症	1.0	0.7	1.43	0.7	0.6	1.17	0.8	0.5	1.60	0.5	0.3	1.67
その他の真菌症	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.4	0.1	4.00	0.3	0.0	
Ⅱ　新生物	4.4	4.2	1.05	7.7	6.7	1.15	11.6	10.2	1.14	12.6	11.7	1.08
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
食道の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
胃の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80
結腸の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67	0.5	0.5	1.00	0.6	0.7	0.86
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
肛門及び肛門管の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膵の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の消化器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.7	0.5	1.40	1.7	1.2	1.42	2.6	1.8	1.44
子宮頚（部）の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
子宮体（部）の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.3	0.33	0.3	0.4	0.75
子宮の部位不明の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
膀胱の悪性新生物	0.0	-		0.0	-		0.1	-		0.2	-	
その他の尿路の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
眼及び付属器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00
白血病	0.1	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
子宮頚（部）の上皮内癌	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
乳房の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
子宮平滑筋腫	0.8	0.6	1.33	1.5	1.2	1.25	2.5	1.9	1.32	2.2	2.2	1.00
卵巣の良性新生物	0.6	0.5	1.20	0.6	0.4	1.50	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
腎尿路の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67
その他の新生物	1.4	1.4	1.00	2.1	1.9	1.11	2.7	2.6	1.04	2.5	2.5	1.00
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.6	1.2	1.33	1.5	1.6	0.94	2.4	2.1	1.14	2.4	2.5	0.96
鉄欠乏性貧血	0.9	0.7	1.29	1.0	1.0	1.00	1.7	1.5	1.13	1.8	1.8	1.00
その他の貧血	0.4	0.3	1.33	0.2	0.3	0.67	0.4	0.3	1.33	0.2	0.3	0.67
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
免疫機構の障害	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	5.6	6.2	0.90	9.9	9.3	1.06	14.5	13.3	1.09	18.3	16.2	1.13
甲状腺中毒症	1.0	0.6	1.67	1.3	0.8	1.63	1.7	1.0	1.70	1.5	0.9	1.67
甲状腺炎	0.4	0.2	2.00	0.6	0.3	2.00	0.5	0.3	1.67	0.5	0.3	1.67
その他の甲状腺障害	0.6	0.4	1.50	0.6	0.6	1.00	0.9	0.7	1.29	1.0	0.7	1.43
インスリン依存性糖尿病	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.5	0.2	2.50

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	0.6	0.3	2.00	1.9	0.7	2.71	3.3	1.4	2.36	5.6	2.0	2.80
その他の糖尿病	0.3	0.7	0.43	0.9	1.5	0.60	1.6	2.6	0.62	2.2	3.7	0.59
卵巣機能障害	1.3	2.0	0.65	1.4	1.9	0.74	0.9	1.4	0.64	1.0	1.0	1.00
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肥満（症）	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
高脂血症	0.7	0.0		1.9	0.0		3.5	0.0		4.5	0.0	
体液量減少（症）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.5	1.6	0.31	0.9	3.0	0.30	1.5	5.3	0.28	1.4	7.0	0.20
Ⅴ　精神及び行動の障害	15.4	13.3	1.16	22.4	16.0	1.40	28.1	18.6	1.51	24.8	16.6	1.49
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00	0.7	0.2	3.50
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67	0.4	0.2	2.00
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	4.4	3.6	1.22	6.8	4.6	1.48	9.1	5.5	1.65	8.2	5.0	1.64
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	5.4	5.0	1.08	7.9	6.0	1.32	10.6	7.2	1.47	8.7	6.6	1.32
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	3.7	3.4	1.09	5.2	4.0	1.30	5.6	4.5	1.24	5.4	3.8	1.42
知的障害＜精神遅滞＞	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の精神及び行動の障害	1.2	0.9	1.33	1.8	0.8	2.25	1.6	0.7	2.29	1.3	0.5	2.60
Ⅵ　神経系の疾患	4.2	3.6	1.17	6.0	4.9	1.22	7.8	6.2	1.26	7.3	6.6	1.11
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
アルツハイマー病	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
多発性硬化症	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
てんかん	1.1	0.7	1.57	0.9	0.8	1.13	1.5	0.9	1.67	0.8	0.7	1.14
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.7	0.7	1.00	1.6	1.0	1.60	1.4	1.1	1.27	1.3	1.0	1.30
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
睡眠障害	1.1	1.1	1.00	1.4	1.6	0.88	2.4	2.2	1.09	3.1	2.6	1.19
神経，神経根及び神経そうの障害	0.4	0.4	1.00	0.8	0.7	1.14	1.0	1.0	1.00	1.1	1.2	0.92
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.2	0.1	2.00	0.4	0.1	4.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
自律神経系の障害	0.1	0.1	1.00	0.5	0.2	2.50	0.4	0.2	2.00	0.2	0.2	1.00
その他の神経系の疾患	0.4	0.2	2.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.4	1.50	0.5	0.5	1.00
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	9.4	8.6	1.09	8.9	9.4	0.95	11.8	10.5	1.12	12.7	10.7	1.19
麦粒腫及びさん粒腫	0.8	0.5	1.60	0.6	0.5	1.20	0.8	0.4	2.00	0.8	0.4	2.00
涙器の障害	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75	0.5	0.5	1.00	0.4	0.5	0.80
結膜炎	2.2	1.4	1.57	1.3	1.7	0.76	1.9	1.7	1.12	1.3	1.6	0.81
角膜炎	0.4	0.7	0.57	0.9	0.7	1.29	1.3	0.8	1.63	1.3	0.8	1.63
白内障	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
網膜血管閉塞症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
緑内障	0.5	0.3	1.67	0.8	0.5	1.60	1.6	0.9	1.78	2.6	1.2	2.17
斜視	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
屈折及び調節の障害	4.0	4.4	0.91	3.3	4.4	0.75	3.2	4.4	0.73	3.2	4.1	0.78

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	1.1	0.8	1.38	1.4	1.0	1.40	1.8	1.4	1.29	2.4	1.7	1.41
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	2.0	1.9	1.05	2.7	2.4	1.13	3.4	2.7	1.26	3.0	2.6	1.15
外耳炎	0.4	0.6	0.67	0.7	0.7	1.00	0.8	0.7	1.14	0.8	0.6	1.33
耳垢栓塞	0.2	0.1	2.00	0.1	0.2	0.50	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50
その他の外耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	0.5	0.4	1.25	0.7	0.5	1.40	0.8	0.5	1.60	0.4	0.4	1.00
耳管炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
耳管閉塞	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
中耳真珠腫	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
メニエール病	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.7	0.4	1.75	0.5	0.5	1.00
中枢性めまい	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
難聴	0.5	0.2	2.50	0.5	0.3	1.67	0.5	0.3	1.67	0.5	0.3	1.67
その他の耳疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
Ⅸ　循環器系の疾患	2.7	2.6	1.04	5.3	5.2	1.02	11.8	10.6	1.11	19.1	16.7	1.14
本態性（原発性）高血圧（症）	0.9	0.8	1.13	2.8	2.5	1.12	7.7	6.4	1.20	13.5	11.5	1.17
高血圧性心疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
狭心症	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.5	0.5	1.00	0.8	0.8	1.00
急性心筋梗塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
冠動脈硬化症	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の虚血性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
慢性リウマチ性心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
心筋症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
不整脈及び伝導障害	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80	0.9	0.7	1.29	0.8	0.9	0.89
心不全	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75
その他の心疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
くも膜下出血	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脳内出血	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00
脳梗塞	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の脳血管疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
肺塞栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
大動脈瘤及び解離	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
レイノー症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
下肢の静脈瘤	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
痔核	0.7	0.0		0.8	0.0		0.8	0.0		0.7	0.0	
食道静脈瘤	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の循環器系の疾患	0.2	0.7	0.29	0.1	0.8	0.13	0.1	0.9	0.11	0.2	0.7	0.29
Ｘ　呼吸器系の疾患	27.2	30.3	0.90	34.0	34.9	0.97	32.4	34.4	0.94	25.4	26.9	0.94
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.7	1.1	0.64	1.0	1.2	0.83	0.9	1.1	0.82	0.6	0.9	0.67
急性副鼻腔炎	1.9	1.9	1.00	1.8	2.3	0.78	2.0	2.0	1.00	1.1	1.4	0.79
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	4.6	3.7	1.24	4.9	3.9	1.26	4.3	3.6	1.19	3.6	2.6	1.38
急性喉頭炎及び気管炎	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.1	0.2	0.50
その他の急性上気道感染症	5.4	6.5	0.83	7.7	7.2	1.07	6.4	6.9	0.93	4.7	5.0	0.94
インフルエンザ	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
肺炎	0.2	0.4	0.50	0.2	0.4	0.50	0.4	0.4	1.00	0.2	0.4	0.50
急性気管支炎	4.6	4.5	1.02	5.4	5.0	1.08	5.2	4.7	1.11	3.3	3.5	0.94
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	3.3	4.5	0.73	4.2	5.5	0.76	4.1	5.6	0.73	4.2	4.9	0.86
慢性副鼻腔炎	1.2	1.6	0.75	1.5	2.0	0.75	1.4	1.8	0.78	1.3	1.5	0.87
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.2	0.4	0.50	0.3	0.3	1.00
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.4	1.0	0.40	0.5	1.2	0.42	0.3	1.1	0.27	0.3	0.9	0.33
慢性閉塞性肺疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
喘息	4.1	3.9	1.05	5.8	4.9	1.18	6.1	5.4	1.13	5.0	4.5	1.11
気管支拡張症	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
じん肺（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
間質性肺疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
気胸	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00
ＸＩ　消化器系の疾患	56.1	8.5	6.60	71.5	11.6	6.16	81.4	15.8	5.15	80.3	16.3	4.93
う蝕	15.8	0.0		17.1	0.0		19.8	0.0		15.9	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	16.7	0.0		23.2	0.0		25.7	0.0		25.6	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	14.8	0.0		20.0	0.0		23.1	0.0		23.3	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.5	0.2	2.50	0.3	0.2	1.50	0.1	0.3	0.33	0.3	0.2	1.50
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	1.1	0.1	11.00	0.6	0.1	6.00	0.7	0.2	3.50	2.0	0.1	20.00
胃潰瘍	0.8	0.9	0.89	0.8	1.3	0.62	1.2	1.8	0.67	1.1	2.0	0.55
十二指腸潰瘍	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
部位不明の消化性潰瘍	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	1.8	0.0		3.7	0.0		3.1	0.0		4.8	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.7	3.9	0.18	1.0	5.5	0.18	1.7	7.4	0.23	2.0	7.7	0.26
虫垂の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
クローン病	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
潰瘍性大腸炎	0.5	0.3	1.67	0.5	0.4	1.25	0.7	0.5	1.40	0.4	0.4	1.00
腸閉塞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
過敏性腸症候群	0.5	0.2	2.50	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67	0.2	0.3	0.67
便秘	1.1	0.9	1.22	0.7	1.0	0.70	0.8	1.0	0.80	0.6	1.0	0.60
裂肛及び痔瘻	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.1	0.1	1.00
その他の胃腸の疾患	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	1.0	0.7	1.43	0.7	0.8	0.88
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の肝疾患	0.3	0.8	0.38	0.7	1.0	0.70	0.6	1.4	0.43	0.6	1.6	0.38
胆石症	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
胆のう炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性膵炎	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
慢性膵炎	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の膵疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	15.2	14.1	1.08	16.5	15.4	1.07	18.4	16.5	1.12	14.9	14.7	1.01
皮膚及び皮下組織の感染症	0.6	1.0	0.60	0.9	1.1	0.82	1.2	1.3	0.92	0.9	1.2	0.75
アトピー性皮膚炎	3.3	2.8	1.18	3.2	2.7	1.19	3.6	2.4	1.50	2.1	1.6	1.31
接触皮膚炎	1.0	1.1	0.91	1.4	1.3	1.08	1.6	1.5	1.07	1.9	1.4	1.36
その他の皮膚炎及び湿疹	2.8	3.4	0.82	3.2	3.9	0.82	3.4	4.3	0.79	3.1	4.1	0.76
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.3	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25	0.9	0.5	1.80	0.7	0.5	1.40
じんま疹	1.5	1.2	1.25	1.9	1.4	1.36	2.2	1.6	1.38	1.7	1.5	1.13
爪の障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
脱毛症	1.3	0.3	4.33	1.5	0.3	5.00	1.4	0.4	3.50	0.7	0.3	2.33
ざ瘡＜アクネ＞	1.9	1.6	1.19	1.2	1.2	1.00	1.0	0.8	1.25	0.3	0.5	0.60
色素異常症	0.2	0.3	0.67	0.8	0.5	1.60	0.8	0.7	1.14	0.7	0.7	1.00
うおのめ及びべんち	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1.9	1.9	1.00	1.6	2.3	0.70	1.9	2.6	0.73	2.4	2.5	0.96
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	8.5	8.5	1.00	13.9	13.5	1.03	21.5	20.6	1.04	28.1	25.6	1.10
関節リウマチ	0.2	0.2	1.00	0.5	0.4	1.25	0.9	0.6	1.50	1.1	0.8	1.38
痛風	0.1	0.2	0.50	0.3	0.4	0.75	0.8	0.6	1.33	0.9	0.7	1.29
その他の炎症性多発性関節障害	0.3	0.3	1.00	0.5	0.5	1.00	0.8	0.7	1.14	0.5	0.8	0.63
関節症	0.3	0.3	1.00	0.7	0.7	1.00	1.5	1.5	1.00	3.1	2.7	1.15
四肢の後天性変形	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
膝内障	0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
関節痛	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67
その他の関節障害	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「ＩＩ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.8	0.8	1.00	1.8	1.6	1.13	3.2	2.9	1.10	4.9	4.3	1.14
椎間板障害	2.6	2.3	1.13	4.1	3.5	1.17	5.1	4.8	1.06	5.6	5.0	1.12
頚腕症候群	0.4	0.5	0.80	0.6	0.8	0.75	0.9	1.1	0.82	1.3	1.2	1.08
腰痛症及び坐骨神経痛	1.5	1.5	1.00	1.5	2.0	0.75	2.9	2.6	1.12	2.9	2.6	1.12
その他の背部痛	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の脊柱障害	0.2	0.2	1.00	0.5	0.3	1.67	0.5	0.5	1.00	0.8	0.6	1.33
軟部組織障害	0.8	1.1	0.73	1.0	1.5	0.67	1.7	2.1	0.81	2.6	2.5	1.04
肩の傷害＜損傷＞	0.3	0.3	1.00	0.7	0.6	1.17	1.2	1.4	0.86	2.5	2.4	1.04
骨粗しょう症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.3	0.33
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨髄炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	13.7	8.3	1.65	18.1	9.5	1.91	19.4	11.0	1.76	17.0	11.5	1.48
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の糸球体疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
腎尿細管間質性疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
慢性腎不全	0.8	0.3	2.67	1.8	0.6	3.00	3.2	1.3	2.46	4.6	1.8	2.56
その他の腎不全	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
尿路結石症	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.5	0.6	0.83	0.5	0.6	0.83
膀胱炎	0.5	0.6	0.83	0.6	0.6	1.00	0.9	0.8	1.13	0.6	0.8	0.75
その他の腎尿路系の疾患	0.4	0.4	1.00	0.4	0.6	0.67	0.7	0.7	1.00	0.7	0.7	1.00
前立腺肥大（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
その他の男性生殖器の疾患	0.9	0.3	3.00	1.1	0.4	2.75	1.5	0.4	3.75	1.4	0.3	4.67
乳房の障害	0.7	0.6	1.17	0.6	0.8	0.75	0.8	1.1	0.73	1.0	1.1	0.91
卵管炎及び卵巣炎	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.7	1.0	0.70	0.6	0.9	0.67	0.4	0.6	0.67	0.4	0.5	0.80
子宮内膜症	0.4	0.4	1.00	0.8	0.6	1.33	1.2	0.7	1.71	0.7	0.6	1.17
女性性器脱	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0	
月経障害	1.7	1.2	1.42	1.8	1.1	1.64	1.6	1.1	1.45	1.1	0.8	1.38
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	1.3	0.7	1.86	3.0	2.0	1.50
女性不妊症	5.3	0.8	6.63	6.9	0.8	8.63	4.2	0.4	10.50	0.6	0.1	6.00
その他の女性生殖器の疾患	1.5	1.9	0.79	2.3	2.0	1.15	2.0	1.9	1.05	1.4	1.6	0.88
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	5.0	3.2	1.56	3.1	2.4	1.29	1.3	0.8	1.63	0.0	0.1	0.00
自然流産	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
医学的人工流産	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	0.5	0.2	2.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	1.6	1.5	1.07	0.8	1.1	0.73	0.5	0.3	1.67	0.0	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	1.5	0.7	2.14	0.8	0.5	1.60	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0	
早産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
単胎自然分娩	0.2	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	0.7	0.4	1.75	0.4	0.3	1.33	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	0.3	0.1	3.00	0.3	0.1	3.00	0.0	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.1		-	0.1		-	0.0		-	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.1		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
二分脊椎＜脊椎披裂＞	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.0	0.1	0.00
股関節部の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
染色体異常，他に分類されないもの	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	3.2	3.2	1.00	3.8	3.8	1.00	4.2	4.8	0.88	4.0	4.7	0.85
腹痛及び骨盤痛	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67
めまい	0.5	0.4	1.25	0.5	0.6	0.83	0.7	0.7	1.00	0.9	0.8	1.13
不明熱	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
頭痛	0.6	0.7	0.86	0.5	0.8	0.63	0.6	0.9	0.67	0.7	0.7	1.00
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.7	1.7	1.00	2.4	2.1	1.14	2.6	2.7	0.96	2.2	2.8	0.79
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	12.9	4.6	2.80	16.2	5.6	2.89	20.5	6.9	2.97	19.6	6.8	2.88
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.5	0.2	2.50	0.9	0.3	3.00
大腿骨の骨折	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の四肢の骨折	1.6	0.5	3.20	2.0	0.7	2.86	2.9	1.0	2.90	3.3	1.0	3.30

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.0	0.3	0.00	0.0	0.4	0.00	0.1	0.5	0.20	0.0	0.5	0.00
脱臼，捻挫及びストレイン	6.0	1.6	3.75	7.4	1.8	4.11	9.5	2.2	4.32	8.9	2.0	4.45
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
頭蓋内損傷	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.2	0.0		0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.3	0.1	3.00
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	3.6	1.3	2.77	5.1	1.5	3.40	6.0	1.9	3.16	4.7	2.0	2.35
自然開口部からの異物侵入の作用	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
熱傷及び腐食	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.6	0.2	3.00
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.0	0.2	0.00
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
歯科診療所の外因による損傷	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.2	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	35.8	0.0		35.2	0.0		32.3	0.0		32.2	0.0	
新生児の検査・健診・管理	・	-		・	-		・	-		・	-	
乳幼児の検査・健診・管理	・	-		・	-		・	-		・	-	
それ以外の検査・健診・管理	7.1	-		8.3	-		10.2	-		9.2	-	
予防接種	5.5	-		7.4	-		5.9	-		4.5	-	
正常妊娠・産じょくの管理	12.6	-		7.9	-		2.0	-		0.0	-	
歯の補てつ	6.7	-		8.4	-		10.5	-		15.5	-	
その他の保健サービス	3.8	0.0		3.1	0.0		3.8	0.0		3.1	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
総　　数	363.4	229.2	1.59	410.3	266.9	1.54	585.0	394.5	1.48	760.6	531.0	1.43
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	7.9	7.3	1.08	8.4	8.0	1.05	11.9	11.0	1.08	14.3	13.7	1.04
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	1.0	1.2	0.83	0.8	1.1	0.73	0.9	1.2	0.75	0.6	1.4	0.43
呼吸器結核	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
その他の結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の細菌性疾患	0.1	0.4	0.25	0.2	0.6	0.33	0.3	0.9	0.33	0.4	1.1	0.36
梅毒	0.1	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
ヘルペスウイルス感染症	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.4	0.5	0.80
水痘	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.6	0.5	1.20	0.8	0.6	1.33	1.1	1.1	1.00	1.7	1.3	1.31
麻疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	1.7	1.2	1.42	1.2	1.2	1.00	1.8	1.3	1.38	1.4	1.4	1.00
Ｂ型ウイルス肝炎	0.3	0.5	0.60	0.5	0.6	0.83	0.7	0.7	1.00	0.9	0.9	1.00
Ｃ型ウイルス肝炎	1.1	0.7	1.57	1.5	0.9	1.67	2.4	1.5	1.60	3.5	2.1	1.67
その他のウイルス肝炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
皮膚糸状菌症	1.3	1.6	0.81	1.8	1.8	1.00	2.7	2.9	0.93	3.6	3.8	0.95
カンジダ症	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
その他の真菌症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.3	0.67
結核の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.7	0.1	7.00	0.5	0.1	5.00	0.6	0.1	6.00	0.6	0.1	6.00
Ⅱ　新生物	13.9	11.9	1.17	15.3	13.1	1.17	22.9	19.4	1.18	32.6	27.3	1.19
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.6	0.3	2.00
食道の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.5	0.3	1.67	0.7	0.5	1.40
胃の悪性新生物	0.5	0.6	0.83	1.1	1.0	1.10	1.9	1.8	1.06	3.1	2.8	1.11
結腸の悪性新生物	0.8	0.8	1.00	1.0	1.2	0.83	2.1	1.8	1.17	3.1	2.8	1.11
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50	1.2	0.6	2.00	1.5	0.8	1.88
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00	0.5	0.6	0.83	0.8	1.0	0.80
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
膵の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.2	0.3	0.67	0.5	0.4	1.25	0.7	0.7	1.00
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
喉頭の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.6	0.5	1.20	0.9	0.7	1.29	1.7	1.4	1.21	2.9	2.3	1.26

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
乳房の悪性新生物	2.8	1.9	1.47	2.6	1.8	1.44	3.1	2.2	1.41	3.6	2.4	1.50
子宮頚（部）の悪性新生物	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50
子宮体（部）の悪性新生物	0.4	0.4	1.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00	0.4	0.3	1.33
子宮の部位不明の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.5	0.2	2.50	0.3	0.2	1.50
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
前立腺の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.4	0.5	0.80	1.2	1.3	0.92	3.0	2.8	1.07
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25
膀胱の悪性新生物	0.1	-		0.3	-		0.6	-		1.1	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	0.00	0.1	0.5	0.20	0.1	0.8	0.13
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67	0.8	0.5	1.60
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.4	0.2	2.00	0.6	0.3	2.00	0.8	0.4	2.00	0.9	0.6	1.50
白血病	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
その他の悪性新生物	0.3	0.4	0.75	0.5	0.6	0.83	0.6	0.9	0.67	0.8	1.2	0.67
子宮頚（部）の上皮内癌	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
乳房の良性新生物	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
子宮平滑筋腫	1.7	1.5	1.13	0.6	0.6	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
卵巣の良性新生物	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
腎尿路の良性新生物	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25	0.8	0.5	1.60
その他の新生物	2.6	2.5	1.04	2.7	2.6	1.04	3.4	3.4	1.00	4.2	4.3	0.98
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.8	1.7	1.06	0.7	1.2	0.58	1.0	1.7	0.59	1.3	2.2	0.59
鉄欠乏性貧血	1.2	1.0	1.20	0.3	0.4	0.75	0.2	0.6	0.33	0.2	0.7	0.29
その他の貧血	0.2	0.3	0.67	0.1	0.3	0.33	0.2	0.5	0.40	0.4	0.6	0.67
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.2	0.3	0.67	0.2	0.4	0.50	0.4	0.5	0.80	0.5	0.7	0.71
免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	25.0	21.6	1.16	34.3	29.7	1.15	52.9	47.2	1.12	67.5	62.8	1.07
甲状腺中毒症	1.4	0.8	1.75	1.6	0.8	2.00	1.4	0.9	1.56	1.2	0.9	1.33
甲状腺炎	0.7	0.4	1.75	0.8	0.5	1.60	0.8	0.6	1.33	0.9	0.6	1.50
その他の甲状腺障害	1.2	0.9	1.33	1.5	1.1	1.36	1.7	1.4	1.21	1.9	1.8	1.06
インスリン依存性糖尿病	0.5	0.2	2.50	0.4	0.2	2.00	0.9	0.3	3.00	0.8	0.3	2.67

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	7.1	2.7	2.63	10.9	3.8	2.87	18.2	6.5	2.80	24.6	8.4	2.93
その他の糖尿病	3.6	5.4	0.67	3.9	7.7	0.51	8.2	13.5	0.61	11.5	19.3	0.60
卵巣機能障害	0.3	0.5	0.60	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
肥満（症）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
高脂血症	8.3	0.0		13.4	0.0		19.9	0.0		24.5	0.0	
体液量減少（症）	0.0	0.2	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.2	0.00	0.1	0.3	0.33
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	1.7	10.5	0.16	1.6	15.1	0.11	1.6	23.5	0.07	1.8	30.8	0.06
Ⅴ　精神及び行動の障害	20.8	14.0	1.49	19.5	12.0	1.63	19.9	12.1	1.64	18.2	12.3	1.48
血管性及び詳細不明の認知症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.4	0.2	2.00
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.6	0.3	2.00	0.8	0.3	2.67	1.1	0.3	3.67	0.8	0.4	2.00
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.3	0.2	1.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	7.6	4.2	1.81	7.4	3.9	1.90	7.6	4.0	1.90	5.8	3.3	1.76
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	7.1	5.6	1.27	6.4	4.5	1.42	6.2	4.2	1.48	7.0	4.6	1.52
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	4.3	3.2	1.34	3.8	2.7	1.41	3.6	2.8	1.29	3.4	3.3	1.03
知的障害＜精神遅滞＞	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
その他の精神及び行動の障害	0.8	0.4	2.00	0.7	0.4	1.75	0.9	0.4	2.25	0.5	0.4	1.25
Ⅵ　神経系の疾患	8.5	7.2	1.18	8.5	7.7	1.10	10.8	10.0	1.08	12.3	13.3	0.92
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
パーキンソン病	0.2	0.1	2.00	0.5	0.2	2.50	0.6	0.4	1.50	1.4	0.9	1.56
アルツハイマー病	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.5	0.2	2.50	0.9	0.5	1.80
多発性硬化症	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
てんかん	1.2	0.6	2.00	1.1	0.6	1.83	1.1	0.7	1.57	1.0	0.7	1.43
片頭痛及びその他の頭痛症候群	1.1	0.8	1.38	0.7	0.6	1.17	0.6	0.5	1.20	0.5	0.5	1.00
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
睡眠障害	3.2	3.0	1.07	3.1	3.1	1.00	3.8	3.9	0.97	3.9	4.9	0.80
神経，神経根及び神経そうの障害	1.4	1.5	0.93	1.4	1.8	0.78	1.8	2.4	0.75	2.1	3.3	0.64
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
自律神経系の障害	0.4	0.2	2.00	0.4	0.3	1.33	0.6	0.3	2.00	0.3	0.4	0.75
その他の神経系の疾患	0.5	0.7	0.71	0.7	0.7	1.00	1.0	1.1	0.91	1.5	1.5	1.00
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	13.7	11.8	1.16	15.5	14.4	1.08	26.7	24.2	1.10	36.3	36.0	1.01
麦粒腫及びさん粒腫	0.6	0.3	2.00	0.5	0.3	1.67	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
涙器の障害	0.8	0.6	1.33	0.9	0.8	1.13	1.6	1.3	1.23	1.9	1.9	1.00
結膜炎	1.6	1.6	1.00	1.3	1.9	0.68	2.1	2.7	0.78	2.8	3.9	0.72
角膜炎	1.2	0.9	1.33	1.2	1.0	1.20	2.0	1.6	1.25	2.1	2.1	1.00
白内障	0.7	0.6	1.17	2.0	1.2	1.67	5.2	3.8	1.37	10.9	7.3	1.49
網膜剥離及び裂孔	0.3	0.3	1.00	0.5	0.3	1.67	0.6	0.5	1.20	0.9	0.5	1.80
網膜血管閉塞症	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.7	0.3	2.33	0.9	0.5	1.80
緑内障	3.1	1.6	1.94	4.4	2.1	2.10	7.3	3.6	2.03	9.3	5.2	1.79
斜視	0.1	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
屈折及び調節の障害	2.4	3.7	0.65	1.4	3.6	0.39	1.3	5.2	0.25	1.2	7.0	0.17

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	2.7	2.1	1.29	3.2	2.8	1.14	5.3	4.8	1.10	6.1	7.2	0.85
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	3.3	2.9	1.14	4.2	3.5	1.20	6.7	5.2	1.29	8.7	7.3	1.19
外耳炎	0.8	0.7	1.14	0.9	0.7	1.29	0.9	1.0	0.90	1.3	1.3	1.00
耳垢栓塞	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.3	0.4	0.75	0.3	0.5	0.60
その他の外耳疾患	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	0.5	0.5	1.00	1.0	0.7	1.43	1.6	1.3	1.23	3.0	2.0	1.50
耳管炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
耳管閉塞	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.5	0.60
中耳真珠腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
メニエール病	0.5	0.4	1.25	0.5	0.5	1.00	1.0	0.6	1.67	0.6	0.8	0.75
中枢性めまい	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の内耳疾患	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.7	0.3	2.33	0.6	0.4	1.50
難聴	0.8	0.4	2.00	0.9	0.5	1.80	1.0	0.8	1.25	1.7	1.1	1.55
その他の耳疾患	0.2	0.2	1.00	0.4	0.2	2.00	0.7	0.3	2.33	0.7	0.5	1.40
Ⅸ　循環器系の疾患	34.1	26.3	1.30	49.8	39.2	1.27	86.5	66.3	1.30	126.9	96.5	1.32
本態性（原発性）高血圧（症）	26.1	19.3	1.35	39.2	29.3	1.34	66.8	48.5	1.38	95.9	68.1	1.41
高血圧性心疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.2	0.5	0.40
高血圧性腎疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.1	4.00
狭心症	1.2	1.0	1.20	2.0	1.6	1.25	3.6	3.2	1.13	5.6	5.0	1.12
急性心筋梗塞	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.5	0.60
冠動脈硬化症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
陳旧性心筋梗塞	0.4	0.1	4.00	0.4	0.2	2.00	0.8	0.4	2.00	1.3	0.6	2.17
その他の虚血性心疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
慢性リウマチ性心疾患	-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.6	0.5	1.20	0.7	0.8	0.88
心筋症	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00	0.5	0.2	2.50
不整脈及び伝導障害	1.3	1.1	1.18	1.5	1.6	0.94	3.1	2.7	1.15	5.2	4.3	1.21
心不全	0.3	0.5	0.60	0.5	0.7	0.71	1.0	1.2	0.83	1.6	2.0	0.80
その他の心疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
くも膜下出血	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.2	2.00
脳内出血	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	1.3	0.7	1.86	1.4	1.0	1.40
脳梗塞	1.3	0.9	1.44	2.0	1.4	1.43	4.0	2.9	1.38	6.9	5.1	1.35
脳動脈硬化（症）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.1	0.3	0.33
その他の脳血管疾患	0.4	0.4	1.00	0.5	0.6	0.83	1.1	1.1	1.00	1.8	1.8	1.00
肺塞栓症	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
動脈硬化（症）	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.4	0.8	0.50	0.8	1.4	0.57
大動脈瘤及び解離	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00
レイノー症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
下肢の静脈瘤	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.6	0.6	1.00
痔核	0.9	0.0		0.9	0.0		1.0	0.0		1.1	0.0	
食道静脈瘤	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
低血圧（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の循環器系の疾患	0.1	0.8	0.13	0.2	0.8	0.25	0.2	1.2	0.17	0.3	1.6	0.19
X　呼吸器系の疾患	22.2	23.6	0.94	22.3	24.3	0.92	26.4	30.6	0.86	32.3	36.0	0.90
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.4	0.8	0.50	0.4	0.9	0.44	0.4	1.1	0.36	0.5	1.2	0.42
急性副鼻腔炎	0.8	1.0	0.80	1.2	1.1	1.09	1.1	1.3	0.85	1.6	1.6	1.00
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	2.3	2.2	1.05	2.2	2.1	1.05	2.1	2.4	0.88	2.0	2.5	0.80
急性喉頭炎及び気管炎	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
その他の急性上気道感染症	3.8	4.3	0.88	3.4	4.3	0.79	4.5	5.1	0.88	4.0	5.7	0.70
インフルエンザ	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肺炎	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.4	0.6	0.67	0.7	0.8	0.88
急性気管支炎	3.1	2.8	1.11	3.4	2.8	1.21	2.8	3.4	0.82	3.4	3.8	0.89
急性細気管支炎	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
アレルギー性鼻炎	3.8	4.5	0.84	3.5	4.6	0.76	3.3	5.3	0.62	4.0	6.0	0.67
慢性副鼻腔炎	1.5	1.5	1.00	1.9	1.8	1.06	3.2	2.6	1.23	3.9	3.1	1.26
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.3	0.2	1.50
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の上気道の疾患	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75	0.7	0.6	1.17	0.8	0.8	1.00
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.3	0.8	0.38	0.2	0.8	0.25	0.3	1.0	0.30	0.3	1.2	0.25
慢性閉塞性肺疾患	0.4	0.4	1.00	0.4	0.6	0.67	1.4	1.2	1.17	2.3	1.9	1.21
喘息	4.8	3.9	1.23	4.2	3.7	1.14	5.0	4.7	1.06	7.0	5.4	1.30
気管支拡張症	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
じん肺（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
間質性肺疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.5	1.00
気胸	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50	0.3	0.6	0.50
XI　消化器系の疾患	88.5	18.3	4.84	94.1	21.0	4.48	125.0	30.6	4.08	146.8	39.9	3.68
う蝕	17.6	0.0		15.0	0.0		20.0	0.0		27.1	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	30.9	0.0		35.9	0.0		49.7	0.0		57.6	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	22.7	0.0		23.9	0.0		28.8	0.0		30.2	0.0	
口内炎及び関連疾患	0.8	0.3	2.67	1.2	0.3	4.00	2.0	0.5	4.00	2.8	0.6	4.67
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	1.1	0.1	11.00	1.0	0.2	5.00	1.1	0.2	5.50	1.6	0.3	5.33
胃潰瘍	1.6	2.2	0.73	2.1	2.7	0.78	2.8	3.9	0.72	3.1	5.0	0.62
十二指腸潰瘍	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25	0.2	0.4	0.50
部位不明の消化性潰瘍	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
胃炎及び十二指腸炎	5.0	0.0		5.4	0.0		7.4	0.0		8.1	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	2.1	8.6	0.24	2.5	9.8	0.26	3.2	14.2	0.23	4.5	18.3	0.25
虫垂の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
鼠径ヘルニア	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
クローン病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.1	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.3	0.4	0.75	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.6	0.3	2.00
腸閉塞	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
過敏性腸症候群	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.3	0.4	0.75
便秘	0.8	1.0	0.80	0.8	1.2	0.67	1.0	2.0	0.50	1.6	2.9	0.55
裂肛及び痔瘻	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の胃腸の疾患	1.2	1.0	1.20	1.4	1.3	1.08	1.9	1.9	1.00	2.2	2.9	0.76
腹膜の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
アルコール性肝疾患	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.4	0.3	1.33	0.6	0.3	2.00
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.7	0.5	1.40	0.5	0.6	0.83	1.3	0.8	1.63	1.6	1.2	1.33
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.3	0.2	1.50	0.5	0.2	2.50	0.8	0.4	2.00	0.8	0.5	1.60
その他の肝疾患	0.9	1.8	0.50	0.7	2.0	0.35	1.1	2.9	0.38	1.0	3.5	0.29
胆石症	0.2	0.4	0.50	0.3	0.5	0.60	0.6	0.7	0.86	0.7	0.9	0.78
胆のう炎	0.0	0.0		0.2	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性膵炎	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
慢性膵炎	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
その他の膵疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の消化器系の疾患	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.5	0.60	0.5	0.7	0.71
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	13.7	13.8	0.99	13.5	13.8	0.98	16.3	18.2	0.90	19.8	22.4	0.88
皮膚及び皮下組織の感染症	1.2	1.1	1.09	0.9	1.2	0.75	1.2	1.5	0.80	1.6	1.6	1.00
アトピー性皮膚炎	1.4	1.2	1.17	0.9	0.8	1.13	0.7	0.7	1.00	0.8	0.8	1.00
接触皮膚炎	1.0	1.5	0.67	1.3	1.6	0.81	2.0	2.2	0.91	2.7	2.8	0.96
その他の皮膚炎及び湿疹	3.5	4.2	0.83	3.5	4.5	0.78	4.4	6.3	0.70	6.2	8.2	0.76
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.7	0.6	1.17	1.4	0.7	2.00	1.5	0.9	1.67	1.4	1.0	1.40
じんま疹	1.4	1.3	1.08	1.4	1.2	1.17	1.6	1.4	1.14	1.6	1.6	1.00
爪の障害	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33
脱毛症	1.0	0.4	2.50	0.7	0.3	2.33	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
ざ瘡＜アクネ＞	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
色素異常症	0.7	0.5	1.40	0.5	0.4	1.25	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00
うおのめ及びべんち	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2.1	2.4	0.88	2.3	2.5	0.92	3.0	3.5	0.86	3.6	4.6	0.78
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	37.5	34.1	1.10	48.1	42.3	1.14	72.6	65.7	1.11	104.6	91.5	1.14
関節リウマチ	2.0	1.1	1.82	2.2	1.5	1.47	3.4	2.1	1.62	4.5	2.6	1.73
痛風	0.7	0.7	1.00	0.9	0.8	1.13	1.2	1.0	1.20	1.2	1.1	1.09
その他の炎症性多発性関節障害	0.8	0.9	0.89	0.8	1.1	0.73	0.9	1.5	0.60	1.1	1.7	0.65
関節症	5.9	5.2	1.13	9.0	8.1	1.11	14.6	14.0	1.04	24.6	20.8	1.18
四肢の後天性変形	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.4	0.4	1.00
膝内障	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50
関節痛	0.2	0.4	0.50	0.2	0.4	0.50	0.3	0.6	0.50	0.4	0.8	0.50
その他の関節障害	0.4	0.4	1.00	0.4	0.5	0.80	0.7	0.7	1.00	0.6	0.8	0.75
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67	0.5	0.4	1.25	0.8	0.5	1.60
脊椎障害（脊椎症を含む）	8.3	6.2	1.34	11.6	8.5	1.36	20.2	15.5	1.30	31.4	24.3	1.29
椎間板障害	6.1	5.4	1.13	6.6	5.4	1.22	9.5	6.7	1.42	9.9	7.4	1.34
頚腕症候群	1.0	1.2	0.83	1.4	1.3	1.08	1.5	1.6	0.94	1.8	1.8	1.00
腰痛症及び坐骨神経痛	3.0	2.9	1.03	3.0	3.3	0.91	4.9	4.8	1.02	5.7	6.4	0.89
その他の背部痛	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の脊柱障害	1.1	0.8	1.38	1.8	1.2	1.50	2.0	1.8	1.11	3.0	2.5	1.20
軟部組織障害	2.8	3.4	0.82	2.8	3.7	0.76	3.2	4.9	0.65	4.5	6.1	0.74
肩の傷害＜損傷＞	3.4	3.7	0.92	4.5	4.1	1.10	5.7	5.7	1.00	7.5	7.5	1.00
骨粗しょう症	0.3	0.6	0.50	1.0	1.3	0.77	2.7	3.2	0.84	5.8	5.6	1.04
その他の骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
骨髄炎	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	18.6	12.0	1.55	19.3	11.7	1.65	25.0	16.5	1.52	32.6	22.5	1.45
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の糸球体疾患	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.5	0.3	1.67	0.8	0.4	2.00
腎尿細管間質性疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75
慢性腎不全	6.4	2.6	2.46	9.8	3.9	2.51	14.8	6.9	2.14	17.7	9.6	1.84
その他の腎不全	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.1	0.3	0.33
尿路結石症	0.7	0.7	1.00	0.6	0.7	0.86	0.9	0.9	1.00	1.0	0.9	1.11
膀胱炎	0.8	0.9	0.89	0.9	1.0	0.90	0.9	1.2	0.75	1.1	1.5	0.73
その他の腎尿路系の疾患	0.8	0.8	1.00	1.0	1.0	1.00	1.4	1.7	0.82	2.0	2.6	0.77
前立腺肥大（症）	0.6	0.4	1.50	0.8	0.8	1.00	2.6	2.0	1.30	5.1	3.8	1.34
その他の男性生殖器の疾患	1.6	0.2	8.00	1.2	0.3	4.00	0.6	0.3	2.00	1.7	0.4	4.25
乳房の障害	0.8	0.9	0.89	0.6	0.7	0.86	0.7	0.7	1.00	0.7	0.6	1.17
卵管炎及び卵巣炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.2	0.4	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.2	0.4	0.50
子宮内膜症	0.3	0.2	1.50	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
女性性器脱	0.0	0.0		0.0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.4	0.2	2.00
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
月経障害	0.4	0.2	2.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	4.3	2.9	1.48	2.7	1.6	1.69	1.0	0.8	1.25	0.7	0.5	1.40
女性不妊症	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.9	1.2	0.75	0.6	0.7	0.86	0.5	0.6	0.83	0.7	0.6	1.17
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.5	0.5	1.00	0.7	0.6	1.17
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
唇裂及び口蓋裂	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
股関節部の先天変形	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
足の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.3	0.2	1.50
染色体異常，他に分類されないもの	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	4.2	4.9	0.86	4.2	5.3	0.79	5.6	7.5	0.75	7.0	10.1	0.69
腹痛及び骨盤痛	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75
めまい	0.8	0.8	1.00	0.9	0.9	1.00	1.1	1.3	0.85	1.4	1.8	0.78
不明熱	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
頭痛	0.4	0.7	0.57	0.3	0.6	0.50	0.4	0.7	0.57	0.3	0.8	0.38
老衰	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2.8	3.1	0.90	2.9	3.5	0.83	3.8	5.1	0.75	4.9	7.0	0.70
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	17.6	7.1	2.48	17.6	8.0	2.20	21.8	11.1	1.96	23.9	14.1	1.70
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	0.7	0.3	2.33	0.7	0.4	1.75	0.9	0.8	1.13	2.0	1.3	1.54
大腿骨の骨折	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
その他の四肢の骨折	3.3	1.2	2.75	4.4	1.6	2.75	5.2	2.2	2.36	5.5	2.6	2.12

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.1	0.6	0.17	0.0	0.7	0.00	0.1	1.0	0.10	0.2	1.2	0.17
脱臼，捻挫及びストレイン	6.8	1.8	3.78	6.2	1.8	3.44	6.4	2.1	3.05	5.6	2.4	2.33
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
頭蓋内損傷	0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.4	0.1	4.00
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	5.3	2.1	2.52	4.6	2.3	2.00	6.2	3.1	2.00	7.1	4.0	1.78
自然開口部からの異物侵入の作用	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.4	1.00
熱傷及び腐食	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.6	0.2	3.00	0.4	0.3	1.33
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.1	0.4	0.25
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.6	0.2	3.00	0.9	0.2	4.50
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.3	0.4	0.75	0.3	0.5	0.60
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00
歯科診療所の外因による損傷	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	31.4	0.1	314.00	34.5	0.2	172.50	52.5	0.5	105.00	74.8	0.9	83.11
新生児の検査・健診・管理	・	-		・	-		・	-		・	-	
乳幼児の検査・健診・管理	・	-		・	-		・	-		・	-	
それ以外の検査・健診・管理	8.2	-		7.4	-		10.0	-		13.9	-	
予防接種	3.9	-		3.3	-		5.7	-		10.5	-	
正常妊娠・産じょくの管理	0.0	-		-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	17.3	-		21.6	-		33.3	-		44.4	-	
その他の保健サービス	2.0	0.1	20.00	2.1	0.2	10.50	3.4	0.5	6.80	6.0	0.9	6.67

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総　　数	854.5	638.7	1.34	777.2	602.1	1.29	613.8	484.0	1.27	348.3	267.3	1.30
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	15.9	15.3	1.04	12.7	13.6	0.93	9.6	10.3	0.93	4.7	5.3	0.89
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.8	1.5	0.53	0.6	1.5	0.40	0.8	1.3	0.62	0.4	0.7	0.57
呼吸器結核	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の結核	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
百日咳	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
敗血症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の細菌性疾患	0.6	1.1	0.55	0.5	0.9	0.56	0.4	0.5	0.80	0.2	0.2	1.00
梅毒	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
淋菌感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
ヘルペスウイルス感染症	0.5	0.6	0.83	0.4	0.4	1.00	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
水痘	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
帯状疱疹	1.5	1.5	1.00	1.7	1.4	1.21	1.4	1.2	1.17	0.6	0.6	1.00
麻疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	1.6	1.4	1.14	1.0	1.0	1.00	0.6	0.6	1.00	0.4	0.3	1.33
Ｂ型ウイルス肝炎	0.6	0.7	0.86	0.3	0.5	0.60	0.2	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00
Ｃ型ウイルス肝炎	4.2	2.7	1.56	4.2	2.9	1.45	2.9	2.2	1.32	1.3	0.8	1.63
その他のウイルス肝炎	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
ムンプス	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
皮膚糸状菌症	4.1	4.5	0.91	2.7	3.8	0.71	2.0	2.8	0.71	0.9	1.6	0.56
カンジダ症	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の真菌症	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
結核の続発・後遺症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.7	0.1	7.00	0.4	0.1	4.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
Ⅱ　新生物	34.4	29.1	1.18	30.2	25.9	1.17	23.1	18.9	1.22	10.3	9.1	1.13
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.6	0.3	2.00	0.6	0.2	3.00	0.4	0.2	2.00	0.2	0.1	2.00
食道の悪性新生物	0.7	0.6	1.17	0.5	0.4	1.25	0.5	0.3	1.67	0.1	0.1	1.00
胃の悪性新生物	3.6	3.2	1.13	3.7	3.2	1.16	2.7	2.3	1.17	1.3	1.1	1.18
結腸の悪性新生物	3.4	3.2	1.06	3.2	3.0	1.07	2.6	2.3	1.13	1.2	1.1	1.09
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1.4	0.9	1.56	1.2	0.7	1.71	1.1	0.5	2.20	0.3	0.2	1.50
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	1.1	1.1	1.00	1.0	1.1	0.91	1.0	0.9	1.11	0.4	0.3	1.33
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.4	0.2	2.00	0.2	0.1	2.00
膵の悪性新生物	0.7	0.8	0.88	0.5	0.6	0.83	0.5	0.5	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の消化器の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喉頭の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	3.1	2.6	1.19	2.9	2.3	1.26	2.2	1.7	1.29	0.8	0.8	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.3	0.1	3.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	3.0	1.9	1.58	1.9	1.3	1.46	1.1	0.9	1.22	0.5	0.4	1.25
子宮頚（部）の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
子宮体（部）の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
子宮の部位不明の悪性新生物	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
前立腺の悪性新生物	4.4	3.9	1.13	4.6	3.9	1.18	3.6	2.9	1.24	1.9	1.5	1.27
その他の男性生殖器の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.4	0.4	1.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.2	0.1	2.00
膀胱の悪性新生物	1.0	-		1.0	-		1.2	-		0.7	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.1	1.0	0.10	0.1	1.0	0.10	0.1	0.9	0.11	0.0	0.6	0.00
眼及び付属器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
ホジキン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
非ホジキンリンパ腫	1.0	0.5	2.00	1.0	0.6	1.67	0.7	0.4	1.75	0.3	0.2	1.50
白血病	0.4	0.2	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.0	0.1	0.00
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の悪性新生物	0.8	1.3	0.62	0.7	1.0	0.70	0.5	0.7	0.71	0.2	0.3	0.67
子宮頚（部）の上皮内癌	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚の良性新生物	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
乳房の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮平滑筋腫	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
卵巣の良性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
腎尿路の良性新生物	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.4	0.5	0.80	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の新生物	4.4	4.2	1.05	3.3	3.5	0.94	2.0	2.4	0.83	1.0	1.0	1.00
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.5	2.6	0.58	1.5	2.6	0.58	1.5	2.5	0.60	0.7	1.6	0.44
鉄欠乏性貧血	0.4	0.9	0.44	0.5	1.1	0.45	0.6	1.1	0.55	0.2	0.8	0.25
その他の貧血	0.3	0.8	0.38	0.4	0.8	0.50	0.5	0.8	0.63	0.3	0.5	0.60
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.5	0.7	0.71	0.4	0.6	0.67	0.3	0.5	0.60	0.2	0.3	0.67
免疫機構の障害	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	69.1	64.7	1.07	58.1	54.4	1.07	39.9	38.8	1.03	20.7	19.4	1.07
甲状腺中毒症	1.0	0.7	1.43	0.5	0.5	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.1	3.00
甲状腺炎	0.9	0.5	1.80	0.6	0.4	1.50	0.3	0.3	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の甲状腺障害	2.0	1.8	1.11	1.5	1.6	0.94	1.3	1.3	1.00	0.9	0.7	1.29
インスリン依存性糖尿病	1.1	0.2	5.50	0.7	0.2	3.50	0.4	0.1	4.00	0.3	0.1	3.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	24.7	8.3	2.98	22.6	7.0	3.23	17.0	4.8	3.54	8.0	2.3	3.48
その他の糖尿病	11.5	20.5	0.56	10.6	17.8	0.60	7.3	12.8	0.57	3.5	6.5	0.54
卵巣機能障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.1	0.3	0.33	0.2	0.3	0.67	0.1	0.3	0.33	0.0	0.2	0.00
肥満（症）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高脂血症	25.2	0.0		19.7	0.0		12.3	0.0		6.4	0.0	
体液量減少（症）	0.1	0.5	0.20	0.2	0.6	0.33	0.3	0.7	0.43	0.4	0.6	0.67
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	2.3	31.8	0.07	1.5	25.9	0.06	0.7	18.1	0.04	0.8	8.8	0.09
Ⅴ　精神及び行動の障害	14.9	11.1	1.34	11.3	9.0	1.26	10.2	7.3	1.40	6.9	4.6	1.50
血管性及び詳細不明の認知症	0.5	0.4	1.25	1.5	0.8	1.88	2.6	1.1	2.36	3.3	1.1	3.00
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	0.5	0.3	1.67	0.4	0.2	2.00	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0	
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		-	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	3.2	2.1	1.52	1.7	1.2	1.42	1.1	0.8	1.38	0.4	0.5	0.80
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	5.9	4.2	1.40	4.2	3.4	1.24	3.3	2.5	1.32	1.6	1.3	1.23
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	3.6	3.4	1.06	2.6	2.8	0.93	2.3	2.2	1.05	1.1	1.2	0.92
知的障害＜精神遅滞＞	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の精神及び行動の障害	1.0	0.5	2.00	0.8	0.6	1.33	0.8	0.6	1.33	0.4	0.5	0.80
Ⅵ　神経系の疾患	16.6	16.7	0.99	20.2	17.2	1.17	22.9	15.8	1.45	18.1	10.3	1.76
髄膜炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
パーキンソン病	2.1	1.3	1.62	3.3	1.6	2.06	2.9	1.3	2.23	2.0	0.8	2.50
アルツハイマー病	2.9	1.5	1.93	6.6	3.1	2.13	12.3	5.2	2.37	12.8	4.9	2.61
多発性硬化症	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
てんかん	1.1	0.6	1.83	0.7	0.5	1.40	0.6	0.4	1.50	0.3	0.2	1.50
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.5	0.4	1.25	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00	0.2	0.1	2.00
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00	0.1	0.2	0.50
睡眠障害	4.2	5.3	0.79	3.6	4.5	0.80	2.3	3.1	0.74	0.9	1.6	0.56
神経，神経根及び神経そうの障害	2.3	4.2	0.55	2.1	4.0	0.53	1.8	3.1	0.58	0.6	1.5	0.40
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.1	3.00	0.1	0.1	1.00
自律神経系の障害	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の神経系の疾患	2.0	2.2	0.91	2.4	2.0	1.20	1.8	1.7	1.06	1.0	0.8	1.25
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	48.4	47.6	1.02	44.5	45.0	0.99	34.8	35.8	0.97	19.6	19.2	1.02
麦粒腫及びさん粒腫	0.2	0.3	0.67	0.1	0.3	0.33	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
涙器の障害	2.6	2.6	1.00	2.2	2.6	0.85	1.6	2.1	0.76	1.0	1.2	0.83
結膜炎	3.0	5.3	0.57	2.8	5.3	0.53	2.3	4.5	0.51	1.5	2.5	0.60
角膜炎	2.5	2.8	0.89	1.8	2.7	0.67	1.5	2.3	0.65	1.0	1.1	0.91
白内障	17.2	11.2	1.54	18.0	11.1	1.62	13.4	8.6	1.56	6.8	4.2	1.62
網膜剥離及び裂孔	0.5	0.4	1.25	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
網膜血管閉塞症	1.0	0.6	1.67	1.2	0.6	2.00	1.2	0.5	2.40	0.5	0.3	1.67
緑内障	12.2	6.7	1.82	10.7	5.9	1.81	8.0	4.9	1.63	5.5	2.9	1.90
斜視	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
屈折及び調節の障害	0.8	8.1	0.10	0.8	7.1	0.11	0.6	5.1	0.12	0.3	2.6	0.12

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	8.1	9.4	0.86	6.4	9.0	0.71	6.0	7.4	0.81	2.9	4.1	0.71
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	10.5	9.4	1.12	9.2	8.3	1.11	7.4	6.4	1.16	3.7	3.3	1.12
外耳炎	1.6	1.5	1.07	1.0	1.2	0.83	0.7	1.0	0.70	0.4	0.5	0.80
耳垢栓塞	0.2	0.8	0.25	0.4	0.7	0.57	0.3	0.6	0.50	0.2	0.4	0.50
その他の外耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	3.2	2.5	1.28	2.9	2.1	1.38	2.0	1.5	1.33	1.0	0.8	1.25
耳管炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
耳管閉塞	0.6	0.7	0.86	0.7	0.7	1.00	0.5	0.5	1.00	0.1	0.2	0.50
中耳真珠腫	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
メニエール病	1.1	1.0	1.10	1.1	0.9	1.22	0.7	0.6	1.17	0.3	0.3	1.00
中枢性めまい	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の内耳疾患	0.6	0.5	1.20	0.8	0.5	1.60	0.3	0.4	0.75	0.2	0.2	1.00
難聴	1.9	1.5	1.27	1.6	1.4	1.14	2.0	1.2	1.67	1.0	0.6	1.67
その他の耳疾患	0.9	0.6	1.50	0.5	0.5	1.00	0.5	0.3	1.67	0.3	0.1	3.00
Ⅸ　循環器系の疾患	149.7	113.3	1.32	153.8	112.6	1.37	138.8	100.3	1.38	94.7	64.2	1.48
本態性（原発性）高血圧（症）	109.7	76.3	1.44	107.9	73.8	1.46	95.8	64.9	1.48	63.4	40.9	1.55
高血圧性心疾患	0.4	0.6	0.67	0.4	0.6	0.67	0.3	0.6	0.50	0.3	0.4	0.75
高血圧性腎疾患	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.6	0.1	6.00	0.7	0.1	7.00	0.7	0.1	7.00	0.2	0.0	
狭心症	7.3	6.7	1.09	8.3	6.9	1.20	7.7	6.5	1.18	4.6	4.2	1.10
急性心筋梗塞	0.4	0.5	0.80	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
冠動脈硬化症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
陳旧性心筋梗塞	1.5	0.7	2.14	1.4	0.6	2.33	1.0	0.5	2.00	0.7	0.3	2.33
その他の虚血性心疾患	0.3	0.5	0.60	0.5	0.5	1.00	0.5	0.4	1.25	0.5	0.3	1.67
慢性リウマチ性心疾患	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.9	1.0	0.90	1.0	1.0	1.00	1.0	0.9	1.11	0.7	0.5	1.40
心筋症	0.5	0.3	1.67	0.4	0.2	2.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
不整脈及び伝導障害	6.2	5.6	1.11	7.2	5.7	1.26	6.5	4.9	1.33	4.2	3.1	1.35
心不全	2.2	2.8	0.79	3.0	3.6	0.83	4.0	4.1	0.98	5.0	3.8	1.32
その他の心疾患	0.2	0.3	0.67	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50
くも膜下出血	0.5	0.2	2.50	0.3	0.2	1.50	0.4	0.1	4.00	0.2	0.1	2.00
脳内出血	1.8	0.9	2.00	1.5	0.8	1.88	1.5	0.6	2.50	0.8	0.4	2.00
脳梗塞	9.6	7.6	1.26	13.1	8.9	1.47	13.3	8.8	1.51	9.9	6.0	1.65
脳動脈硬化（症）	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.0	0.2	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の脳血管疾患	2.3	2.3	1.00	2.1	2.3	0.91	1.6	1.8	0.89	1.5	1.0	1.50
肺塞栓症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
動脈硬化（症）	1.1	1.9	0.58	1.0	2.0	0.50	1.0	1.6	0.63	0.6	0.8	0.75
大動脈瘤及び解離	0.5	0.5	1.00	0.8	0.6	1.33	0.6	0.5	1.20	0.4	0.3	1.33
レイノー症候群	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.2	0.4	0.50	0.3	0.4	0.75	0.2	0.4	0.50	0.1	0.3	0.33

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00	0.1	0.2	0.50
下肢の静脈瘤	0.6	0.7	0.86	0.5	0.5	1.00	0.2	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00
痔核	1.6	0.0		1.5	0.0		0.6	0.0		0.4	0.0	
食道静脈瘤	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の循環器系の疾患	0.2	1.8	0.11	0.2	1.7	0.12	0.2	1.3	0.15	0.1	0.7	0.14
Ｘ　呼吸器系の疾患	33.9	39.4	0.86	29.5	34.1	0.87	22.5	26.3	0.86	12.4	14.0	0.89
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.6	1.5	0.40	0.4	1.5	0.27	0.3	1.2	0.25	0.2	0.7	0.29
急性副鼻腔炎	1.2	1.6	0.75	1.1	1.2	0.92	0.4	0.7	0.57	0.2	0.3	0.67
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	2.1	2.6	0.81	1.2	2.3	0.52	0.9	1.6	0.56	0.4	0.8	0.50
急性喉頭炎及び気管炎	0.2	0.3	0.67	0.3	0.2	1.50	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
その他の急性上気道感染症	3.9	6.0	0.65	3.1	4.9	0.63	1.9	3.7	0.51	1.1	1.9	0.58
インフルエンザ	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	0.9	0.9	1.00	0.5	0.9	0.56	0.6	0.9	0.67	0.8	0.7	1.14
急性気管支炎	3.0	3.7	0.81	2.2	3.0	0.73	1.8	2.3	0.78	1.2	1.3	0.92
急性細気管支炎	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
アレルギー性鼻炎	4.1	6.4	0.64	3.1	5.1	0.61	1.9	3.3	0.58	0.8	1.5	0.53
慢性副鼻腔炎	4.5	3.6	1.25	3.6	3.1	1.16	2.2	2.1	1.05	1.1	0.9	1.22
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0	
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の上気道の疾患	1.0	1.0	1.00	0.8	0.9	0.89	0.8	0.7	1.14	0.2	0.3	0.67
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.4	1.3	0.31	0.2	1.1	0.18	0.2	0.9	0.22	0.1	0.6	0.17
慢性閉塞性肺疾患	4.0	2.8	1.43	4.4	3.1	1.42	4.1	3.0	1.37	2.6	1.9	1.37
喘息	5.8	5.7	1.02	6.0	4.9	1.22	5.0	4.0	1.25	2.5	2.1	1.19
気管支拡張症	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00
じん肺（症）	0.2	0.0		0.3	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0	
間質性肺疾患	0.7	0.6	1.17	0.6	0.6	1.00	0.8	0.5	1.60	0.3	0.2	1.50
気胸	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	0.5	0.8	0.63	0.7	0.8	0.88	0.9	0.9	1.00	0.7	0.6	1.17
ＸＩ　消化器系の疾患	144.3	46.2	3.12	107.7	43.1	2.50	68.4	33.7	2.03	33.3	17.9	1.86
う蝕	22.1	0.0		17.2	0.0		9.1	0.0		3.6	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	56.0	0.0		36.6	0.0		22.7	0.0		9.9	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	27.9	0.0		20.7	0.0		11.7	0.0		5.4	0.0	
口内炎及び関連疾患	3.5	0.9	3.89	3.6	1.0	3.60	2.5	0.8	3.13	3.7	0.4	9.25
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	1.7	0.3	5.67	1.5	0.3	5.00	0.5	0.2	2.50	0.3	0.1	3.00
胃潰瘍	4.1	5.7	0.72	3.3	5.2	0.63	2.9	4.0	0.73	1.1	2.1	0.52
十二指腸潰瘍	0.4	0.4	1.00	0.3	0.4	0.75	0.1	0.3	0.33	0.1	0.1	1.00
部位不明の消化性潰瘍	0.2	0.1	2.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	10.0	0.0		9.0	0.0		6.0	0.0		3.0	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	4.6	21.6	0.21	3.8	20.0	0.19	3.4	15.6	0.22	1.4	8.2	0.17
虫垂の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
鼠径ヘルニア	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
クローン病	0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		-	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
腸閉塞	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.1	0.3	0.33	0.2	0.2	1.00
過敏性腸症候群	0.4	0.4	1.00	0.6	0.4	1.50	0.3	0.3	1.00	0.2	0.1	2.00
便秘	2.1	4.2	0.50	1.8	4.5	0.40	1.7	4.2	0.40	1.4	2.6	0.54
裂肛及び痔瘻	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の胃腸の疾患	2.8	3.1	0.90	1.8	2.5	0.72	1.4	1.7	0.82	0.5	0.7	0.71
腹膜の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	0.8	0.2	4.00	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	2.0	1.3	1.54	2.2	1.2	1.83	1.7	0.8	2.13	0.7	0.4	1.75
肝硬変（アルコール性のものを除く）	1.1	0.6	1.83	1.3	0.5	2.60	1.0	0.4	2.50	0.3	0.2	1.50
その他の肝疾患	1.3	3.5	0.37	0.9	3.1	0.29	0.7	2.3	0.30	0.3	1.2	0.25
胆石症	0.9	1.0	0.90	0.8	0.9	0.89	0.6	0.7	0.86	0.5	0.4	1.25
胆のう炎	0.0	0.1	0.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
急性膵炎	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
慢性膵炎	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の膵疾患	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
その他の消化器系の疾患	0.6	0.8	0.75	0.4	0.7	0.57	0.4	0.5	0.80	0.2	0.3	0.67
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	21.2	25.7	0.82	18.3	23.2	0.79	13.7	18.8	0.73	7.8	11.2	0.70
皮膚及び皮下組織の感染症	1.5	1.8	0.83	0.9	1.5	0.60	1.0	1.4	0.71	0.5	0.8	0.63
アトピー性皮膚炎	0.6	0.8	0.75	0.6	0.5	1.20	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
接触皮膚炎	3.1	3.1	1.00	2.3	2.7	0.85	1.7	1.9	0.89	0.8	1.0	0.80
その他の皮膚炎及び湿疹	6.3	9.8	0.64	5.8	9.1	0.64	4.3	7.7	0.56	2.5	4.5	0.56
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	1.5	0.9	1.67	1.1	0.7	1.57	0.4	0.4	1.00	0.3	0.2	1.50
じんま疹	1.6	1.5	1.07	1.2	1.2	1.00	0.9	0.7	1.29	0.3	0.4	0.75
爪の障害	0.7	0.4	1.75	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50
脱毛症	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
ざ瘡＜アクネ＞	0.1	0.2	0.50	0.2	0.1	2.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
色素異常症	0.3	0.6	0.50	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00
うおのめ及びべんち	0.7	0.8	0.88	0.5	0.8	0.63	0.4	0.7	0.57	0.3	0.4	0.75
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	4.5	5.6	0.80	4.5	5.6	0.80	4.1	4.9	0.84	2.7	3.4	0.79
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	150.6	132.8	1.13	155.8	130.5	1.19	126.4	100.6	1.26	63.6	48.4	1.31
関節リウマチ	4.9	2.9	1.69	4.1	2.5	1.64	3.4	1.7	2.00	1.2	0.8	1.50
痛風	1.3	1.0	1.30	0.6	0.7	0.86	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の炎症性多発性関節障害	1.4	2.3	0.61	1.1	2.0	0.55	0.7	1.6	0.44	0.4	0.8	0.50
関節症	36.4	32.4	1.12	40.3	33.0	1.22	32.6	26.4	1.23	18.3	12.9	1.42
四肢の後天性変形	0.2	0.5	0.40	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00
膝内障	0.4	0.2	2.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
関節痛	0.4	1.0	0.40	0.4	0.9	0.44	0.2	0.7	0.29	0.2	0.3	0.67
その他の関節障害	0.8	1.0	0.80	0.8	1.0	0.80	0.5	0.8	0.63	0.3	0.4	0.75
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.3	0.1	3.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.4	0.3	1.33	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「ＩＩ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
ベーチェット病	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の全身性結合組織障害	0.8	0.5	1.60	0.8	0.5	1.60	0.6	0.4	1.50	0.2	0.2	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	51.4	40.0	1.29	58.0	42.0	1.38	47.7	32.9	1.45	23.3	15.6	1.49
椎間板障害	11.4	8.2	1.39	8.8	6.4	1.38	6.3	3.9	1.62	2.1	1.5	1.40
頚腕症候群	2.3	2.4	0.96	2.2	2.1	1.05	1.4	1.5	0.93	0.6	0.7	0.86
腰痛症及び坐骨神経痛	8.7	8.4	1.04	8.6	8.2	1.05	7.3	6.5	1.12	3.5	3.3	1.06
その他の背部痛	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の脊柱障害	5.2	3.7	1.41	5.3	3.5	1.51	3.3	2.3	1.43	1.2	0.9	1.33
軟部組織障害	3.2	7.3	0.44	3.2	6.5	0.49	2.5	4.6	0.54	1.3	2.3	0.57
肩の傷害＜損傷＞	10.5	10.2	1.03	7.7	8.9	0.87	6.5	6.7	0.97	2.7	3.0	0.90
骨粗しょう症	9.5	9.6	0.99	12.5	10.6	1.18	12.1	9.1	1.33	7.8	5.1	1.53
その他の骨の密度及び構造の障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0	
骨髄炎	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	32.7	25.1	1.30	29.0	23.8	1.22	23.4	19.0	1.23	11.5	10.3	1.12
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ネフローゼ症候群	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
その他の糸球体疾患	0.7	0.4	1.75	0.4	0.3	1.33	0.4	0.2	2.00	0.1	0.1	1.00
腎尿細管間質性疾患	0.2	0.4	0.50	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
慢性腎不全	16.2	10.1	1.60	13.7	9.3	1.47	11.1	7.5	1.48	5.3	3.9	1.36
その他の腎不全	0.1	0.4	0.25	0.1	0.4	0.25	0.2	0.4	0.50	0.2	0.3	0.67
尿路結石症	0.6	0.8	0.75	0.5	0.6	0.83	0.3	0.4	0.75	0.1	0.2	0.50
膀胱炎	1.1	1.8	0.61	1.2	1.8	0.67	0.8	1.4	0.57	0.5	0.9	0.56
その他の腎尿路系の疾患	3.1	3.6	0.86	3.0	4.1	0.73	2.8	3.6	0.78	1.7	2.2	0.77
前立腺肥大（症）	7.1	5.1	1.39	7.4	5.1	1.45	6.0	4.1	1.46	2.8	2.0	1.40
その他の男性生殖器の疾患	0.7	0.4	1.75	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00
乳房の障害	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
卵管炎及び卵巣炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
子宮内膜症	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
女性性器脱	0.6	0.3	2.00	0.6	0.4	1.50	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
月経障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00	0.3	0.1	3.00	0.1	0.1	1.00
女性不妊症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.7	0.4	1.75	0.4	0.3	1.33	0.2	0.1	2.00	0.0	0.1	0.00
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.4	0.8	0.50	0.5	0.6	0.83	0.2	0.5	0.40	0.2	0.3	0.67
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
唇裂及び口蓋裂	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.2	0.3	0.67	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
股関節部の先天変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
足の先天変形	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の先天奇形	0.1	0.3	0.33	0.2	0.3	0.67	0.0	0.2	0.00	0.1	0.1	1.00
染色体異常，他に分類されないもの	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	8.3	12.7	0.65	7.4	12.5	0.59	6.3	10.4	0.61	3.5	5.9	0.59
腹痛及び骨盤痛	0.2	0.4	0.50	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
めまい	2.0	2.3	0.87	2.1	2.3	0.91	1.8	1.9	0.95	0.7	0.9	0.78
不明熱	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
頭痛	0.4	0.9	0.44	0.3	0.8	0.38	0.3	0.7	0.43	0.1	0.3	0.33
老衰	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	5.5	9.0	0.61	4.8	9.0	0.53	4.0	7.6	0.53	2.6	4.5	0.58
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	24.9	17.7	1.41	22.2	17.4	1.28	16.6	15.4	1.08	11.3	9.5	1.19
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	3.2	2.3	1.39	4.3	3.1	1.39	3.5	3.2	1.09	3.1	2.1	1.48
大腿骨の骨折	0.7	0.5	1.40	0.9	0.7	1.29	1.2	0.9	1.33	1.3	0.8	1.63
その他の四肢の骨折	5.5	2.9	1.90	4.3	2.6	1.65	3.2	2.0	1.60	1.9	1.1	1.73

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.3	1.8	0.17	0.5	2.0	0.25	0.6	2.0	0.30	0.2	1.2	0.17
脱臼，捻挫及びストレイン	4.4	2.6	1.69	3.0	2.0	1.50	1.3	1.4	0.93	0.7	0.6	1.17
眼球及び眼窩の損傷	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
頭蓋内損傷	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
その他の内臓の損傷	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	8.0	4.8	1.67	6.7	4.6	1.46	4.7	4.0	1.18	2.9	2.5	1.16
自然開口部からの異物侵入の作用	0.2	0.5	0.40	0.1	0.5	0.20	0.1	0.4	0.25	0.0	0.2	0.00
熱傷及び腐食	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.1	0.5	0.20	0.0	0.3	0.00	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
虐待症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.7	0.2	3.50	0.8	0.2	4.00	0.5	0.2	2.50	0.2	0.1	2.00
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.3	0.6	0.50	0.2	0.5	0.40	0.3	0.4	0.75	0.1	0.2	0.50
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
歯科診療所の外因による損傷	0.2	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		-	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	77.2	1.3	59.38	65.2	1.5	43.47	48.0	1.3	36.92	25.3	0.7	36.14
新生児の検査・健診・管理	・	-		・	-		・	-		・	-	
乳幼児の検査・健診・管理	・	-		・	-		・	-		・	-	
それ以外の検査・健診・管理	10.6	-		8.1	-		5.0	-		2.5	-	
予防接種	10.0	-		9.8	-		6.8	-		4.8	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	49.8	-		39.0	-		29.7	-		14.1	-	
その他の保健サービス	6.8	1.3	5.23	8.2	1.5	5.47	6.5	1.3	5.00	3.9	0.7	5.57

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総　　数	155.8	111.8	1.39	18.9	3,510.2	2,634.9	1.33	2,749.6	2,103.9	1.31	1,895.1	1,465.2	1.29
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.1	2.3	0.91	0.5	59.3	60.5	0.98	45.0	46.8	0.96	29.1	31.4	0.93
原因の明示された腸管感染症	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	0.1	0.4	0.25	0.1	3.3	6.8	0.49	2.7	5.4	0.50	1.9	3.9	0.49
呼吸器結核	0.1	0.1	1.00	-	0.8	0.9	0.89	0.7	0.8	0.88	0.6	0.6	1.00
その他の結核	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
百日咳	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
敗血症	0.0	0.0		-	0.1	0.4	0.25	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50
その他の細菌性疾患	0.1	0.1	1.00	0	2.1	3.9	0.54	1.7	2.8	0.61	1.1	1.7	0.65
梅毒	-	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
淋菌感染症	-	0.0		0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として性的伝播様式をとるその他の感染症	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
ヘルペスウイルス感染症	0.1	0.1	1.00	0	1.7	2.0	0.85	1.2	1.5	0.80	0.7	1.0	0.70
水痘	-	0.0		0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
帯状疱疹	0.3	0.2	1.50	0	7.2	6.0	1.20	5.5	4.8	1.15	4.0	3.3	1.21
麻疹	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
風疹	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	5.2	4.8	1.08	3.7	3.4	1.09	2.1	2.0	1.05
Ｂ型ウイルス肝炎	0.1	0.0		0	2.2	2.4	0.92	1.3	1.6	0.81	0.6	0.9	0.67
Ｃ型ウイルス肝炎	0.3	0.2	1.50	0.1	16.4	11.0	1.49	12.9	8.9	1.45	8.7	6.1	1.43
その他のウイルス肝炎	-	0.0		-	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
ムンプス	-	0.0		0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	-	0.0		0	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
皮膚糸状菌症	0.7	0.9	0.78	0	14.0	17.5	0.80	10.4	13.8	0.75	6.3	9.2	0.68
カンジダ症	0.0	0.1	0.00	0	1.1	1.1	1.00	0.9	0.9	1.00	0.5	0.6	0.83
その他の真菌症	0.0	0.0		-	0.9	1.1	0.82	0.7	0.9	0.78	0.3	0.6	0.50
結核の続発・後遺症	0.1	0.0		-	0.5	0.4	1.25	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33
その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	-	0.0		-	0.2	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.1	0.1	1.00	0	2.3	0.7	3.29	1.7	0.6	2.83	1.0	0.5	2.00
Ⅱ　新生物	4.1	2.9	1.41	0.3	134.8	113.2	1.19	102.2	85.9	1.19	67.7	56.8	1.19
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	0.1	0.0		0	2.4	1.1	2.18	1.8	0.8	2.25	1.2	0.5	2.40
食道の悪性新生物	0.0	0.0		-	2.5	1.8	1.39	1.8	1.4	1.29	1.1	0.8	1.38
胃の悪性新生物	0.5	0.4	1.25	0	14.8	12.9	1.15	11.7	10.1	1.16	8.1	6.9	1.17
結腸の悪性新生物	0.5	0.4	1.25	0	14.0	12.9	1.09	10.9	10.0	1.09	7.5	6.8	1.10
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0	5.8	3.3	1.76	4.3	2.5	1.72	2.9	1.6	1.81
肛門及び肛門管の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0	4.3	4.5	0.96	3.5	3.5	1.00	2.4	2.5	0.96
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0	1.9	1.2	1.58	1.5	1.0	1.50	1.1	0.7	1.57
膵の悪性新生物	0.1	0.0		-	2.7	2.9	0.93	2.0	2.2	0.91	1.3	1.4	0.93
その他の消化器の悪性新生物	0.0	0.0		0	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00	0.1	0.1	1.00
喉頭の悪性新生物	0.0	0.0		0	0.9	0.6	1.50	0.7	0.4	1.75	0.4	0.3	1.33
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.3	0.3	1.00	0	12.2	10.0	1.22	9.3	7.7	1.21	6.2	5.1	1.22

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
骨及び関節軟骨の悪性新生物	-	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の皮膚の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0	1.0	0.8	1.25	0.8	0.7	1.14	0.7	0.5	1.40
中皮及び軟部組織の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.6	0.2	3.00	0.5	0.2	2.50	0.2	0.1	2.00
乳房の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.1	10.3	7.1	1.45	6.7	4.7	1.43	3.7	2.8	1.32
子宮頚（部）の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.8	0.7	1.14	0.5	0.4	1.25	0.4	0.2	2.00
子宮体（部）の悪性新生物	0.0	0.0		0	1.1	0.8	1.38	0.8	0.5	1.60	0.4	0.3	1.33
子宮の部位不明の悪性新生物	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
卵巣の悪性新生物	0.0	0.0		-	1.0	0.6	1.67	0.7	0.4	1.75	0.4	0.2	2.00
その他の女性生殖器の悪性新生物	0.1	0.0		-	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.0	
前立腺の悪性新生物	0.6	0.4	1.50	0	18.1	15.4	1.18	15.1	12.6	1.20	10.7	8.7	1.23
その他の男性生殖器の悪性新生物	-	0.0		-	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
腎及び腎盂の悪性新生物	0.0	0.0		-	2.0	1.5	1.33	1.5	1.1	1.36	1.0	0.7	1.43
膀胱の悪性新生物	0.2	-		0	5.2	-		4.2	-		3.1	-	
その他の尿路の悪性新生物	0.0	0.2	0.00	-	0.5	4.6	0.11	0.4	3.7	0.11	0.3	2.7	0.11
眼及び付属器の悪性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
中枢神経系の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
甲状腺の悪性新生物	0.0	0.0		-	2.1	1.4	1.50	1.3	1.0	1.30	0.7	0.6	1.17
ホジキン病	-	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫	0.1	0.1	1.00	-	4.0	2.4	1.67	3.0	1.8	1.67	2.0	1.2	1.67
白血病	0.0	0.0		-	1.1	0.7	1.57	0.8	0.5	1.60	0.5	0.4	1.25
その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	0.0	0.0		-	1.2	0.8	1.50	1.0	0.7	1.43	0.6	0.5	1.20
その他の悪性新生物	0.0	0.1	0.00	0	3.0	4.6	0.65	2.2	3.4	0.65	1.4	2.1	0.67
子宮頚（部）の上皮内癌	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の上皮内新生物	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
皮膚の良性新生物	0.0	0.0		-	0.6	0.6	1.00	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
乳房の良性新生物	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮平滑筋腫	0.0	0.0		0	0.6	0.7	0.86	0.3	0.4	0.75	0.2	0.2	1.00
卵巣の良性新生物	0.0	0.0		0	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
腎尿路の良性新生物	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系のその他の新生物	0.0	0.0		0	2.2	1.8	1.22	1.4	1.3	1.08	0.9	0.8	1.13
その他の新生物	0.5	0.3	1.67	0.1	15.3	15.7	0.97	11.1	11.4	0.97	6.8	7.2	0.94
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.4	0.7	0.57	0	6.9	12.2	0.57	5.7	10.0	0.57	4.2	7.4	0.57
鉄欠乏性貧血	0.2	0.4	0.50	0	2.1	5.0	0.42	1.9	4.3	0.44	1.5	3.4	0.44
その他の貧血	0.2	0.2	1.00	0	2.1	3.6	0.58	1.7	3.0	0.57	1.4	2.3	0.61
出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	0.0	0.1	0.00	0	1.8	2.9	0.62	1.4	2.2	0.64	0.9	1.5	0.60
免疫機構の障害	0.0	0.0		0	0.9	0.7	1.29	0.7	0.5	1.40	0.4	0.3	1.33
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	7.5	7.2	1.04	0.8	262.7	247.4	1.06	195.2	184.6	1.06	126.1	119.9	1.05
甲状腺中毒症	0.0	0.0		0	3.3	2.6	1.27	2.1	1.7	1.24	1.1	1.0	1.10
甲状腺炎	0.0	0.0		0.1	2.9	2.0	1.45	2.0	1.4	1.43	1.1	0.8	1.38
その他の甲状腺障害	0.2	0.3	0.67	0	7.8	7.6	1.03	5.9	5.8	1.02	3.9	4.0	0.98
インスリン依存性糖尿病	0.1	0.0		0	3.4	0.9	3.78	2.6	0.6	4.33	1.5	0.4	3.75

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
インスリン非依存性糖尿病	3.1	0.8	3.88	0.2	100.0	31.6	3.16	75.4	23.2	3.25	50.7	15.0	3.38
その他の糖尿病	1.4	2.4	0.58	0.1	45.8	79.4	0.58	34.4	60.1	0.57	22.8	39.5	0.58
卵巣機能障害	-	0.0		0	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	0.1	0.1	1.00	-	0.5	1.5	0.33	0.4	1.3	0.31	0.3	1.0	0.30
肥満（症）	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
高脂血症	2.2	0.0		0.4	90.2	0.0		65.7	0.0		40.4	0.0	
体液量減少（症）	0.2	0.3	0.67	0	1.3	3.1	0.42	1.2	2.7	0.44	1.0	2.3	0.43
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.2	3.1	0.06	0	7.3	118.4	0.06	5.4	87.6	0.06	3.2	55.8	0.06
Ⅴ　精神及び行動の障害	4.9	2.4	2.04	0.8	66.4	46.6	1.42	48.2	34.3	1.41	33.4	23.2	1.44
血管性及び詳細不明の認知症	3.4	0.9	3.78	0	11.7	4.4	2.66	11.4	4.2	2.71	10.8	3.8	2.84
アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	-	0.0		0	1.9	1.1	1.73	1.1	0.7	1.57	0.6	0.3	2.00
その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	-	0.0		0	0.3	0.4	0.75	0.2	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.2	0.3	0.67	0.3	12.5	8.1	1.54	6.6	4.8	1.38	3.5	2.7	1.30
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.6	0.4	1.50	0.2	22.5	16.4	1.37	15.5	11.8	1.31	9.7	7.7	1.26
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.4	0.4	1.00	0.1	13.3	13.3	1.00	9.9	10.0	0.99	6.4	6.6	0.97
知的障害＜精神遅滞＞	-	0.0		0	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
その他の精神及び行動の障害	0.3	0.3	1.00	0.1	3.8	2.9	1.31	3.3	2.5	1.32	2.3	1.9	1.21
Ⅵ　神経系の疾患	11.0	4.7	2.34	0.3	101.0	77.9	1.30	88.7	64.6	1.37	72.1	47.9	1.51
髄膜炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中枢神経系の炎症性疾患	-	0.0		0	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-	0.0		-	0.6	0.4	1.50	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50
パーキンソン病	0.8	0.3	2.67	0	12.7	6.2	2.05	11.2	5.3	2.11	9.1	4.0	2.28
アルツハイマー病	8.8	2.8	3.14	0.1	44.2	18.0	2.46	43.3	17.4	2.49	40.4	16.0	2.53
多発性硬化症	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
てんかん	0.1	0.1	1.00	0	3.7	2.5	1.48	2.7	1.8	1.50	1.6	1.2	1.33
片頭痛及びその他の頭痛症候群	0.0	0.0		0.1	1.8	1.8	1.00	1.3	1.3	1.00	0.8	0.8	1.00
一過性脳虚血発作及び関連症候群	0.1	0.1	1.00	0	1.2	1.7	0.71	1.1	1.4	0.79	0.8	1.1	0.73
睡眠障害	0.4	0.6	0.67	0	15.4	19.9	0.77	11.6	14.9	0.78	7.3	9.7	0.75
神経，神経根及び神経そうの障害	0.2	0.5	0.40	0	9.0	16.7	0.54	6.9	13.4	0.51	4.6	9.2	0.50
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.0	0.0		0	1.3	0.8	1.63	0.9	0.6	1.50	0.6	0.4	1.50
自律神経系の障害	0.0	0.0		0	1.4	1.4	1.00	1.1	1.0	1.10	0.6	0.6	1.00
その他の神経系の疾患	0.5	0.2	2.50	0	9.3	8.3	1.12	7.8	6.9	1.13	5.7	4.7	1.21
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	6.7	7.3	0.92	0.8	190.3	190.9	1.00	153.9	154.9	0.99	105.6	107.3	0.98
麦粒腫及びさん粒腫	0.0	0.0		0	0.8	1.1	0.73	0.5	0.8	0.63	0.3	0.5	0.60
涙器の障害	0.3	0.5	0.60	0	9.7	10.9	0.89	7.8	8.9	0.88	5.2	6.4	0.81
結膜炎	0.7	1.2	0.58	0.1	13.0	22.8	0.57	10.3	18.9	0.54	7.2	13.5	0.53
角膜炎	0.3	0.5	0.60	0	9.1	11.5	0.79	7.0	9.4	0.74	4.5	6.6	0.68
白内障	2.1	1.5	1.40	0.2	68.6	43.9	1.56	57.7	36.5	1.58	40.5	25.3	1.60
網膜剥離及び裂孔	0.0	0.0		0	1.8	1.4	1.29	0.9	0.9	1.00	0.4	0.5	0.80
網膜血管閉塞症	0.0	0.1	0.00	0	4.8	2.7	1.78	3.9	2.2	1.77	2.9	1.5	1.93
緑内障	2.0	1.1	1.82	0.2	47.7	26.8	1.78	38.5	21.5	1.79	26.2	14.9	1.76
斜視	-	0.0		0	0.5	0.6	0.83	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75
屈折及び調節の障害	0.2	0.9	0.22	0.1	3.8	30.7	0.12	2.6	23.8	0.11	1.9	15.7	0.12

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
盲＜失明＞及び低視力	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	1.0	1.5	0.67	0.2	30.4	38.6	0.79	24.4	31.4	0.78	16.3	22.0	0.74
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	1.3	1.2	1.08	0.2	40.9	36.0	1.14	32.2	28.7	1.12	21.6	19.3	1.12
外耳炎	0.2	0.2	1.00	0	5.2	5.7	0.91	3.9	4.4	0.89	2.3	2.9	0.79
耳垢栓塞	0.1	0.2	0.50	0	1.4	3.3	0.42	1.2	2.8	0.43	0.9	2.0	0.45
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	0.5	0.3	1.67	0.1	12.6	9.2	1.37	9.7	7.2	1.35	6.4	4.7	1.36
耳管炎	-	0.0		-	0.2	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
耳管閉塞	0.0	0.1	0.00	0	2.2	2.6	0.85	2.0	2.2	0.91	1.3	1.5	0.87
中耳真珠腫	0.0	0.0		-	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		-	0.4	0.4	1.00	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00
メニエール病	0.0	0.1	0.00	0	3.8	3.6	1.06	3.2	2.9	1.10	2.2	1.9	1.16
中枢性めまい	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の内耳疾患	0.1	0.1	1.00	-	2.6	2.0	1.30	2.0	1.5	1.33	1.4	1.1	1.27
難聴	0.3	0.2	1.50	0	8.5	6.0	1.42	6.8	4.9	1.39	4.9	3.4	1.44
その他の耳疾患	0.0	0.0		0	2.9	2.1	1.38	2.2	1.6	1.38	1.3	1.1	1.18
Ⅸ　循環器系の疾患	52.4	33.1	1.58	2.2	716.3	519.9	1.38	589.3	423.4	1.39	439.7	310.1	1.42
本態性（原発性）高血圧（症）	33.6	21.0	1.60	1.7	506.4	345.1	1.47	410.5	276.9	1.48	300.8	200.6	1.50
高血圧性心疾患	0.1	0.2	0.50	0	1.7	2.9	0.59	1.5	2.4	0.63	1.1	1.8	0.61
高血圧性腎疾患	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
高血圧性心腎疾患	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
二次性高血圧症	0.1	0.0		-	2.8	0.4	7.00	2.4	0.3	8.00	1.8	0.2	9.00
狭心症	3.1	2.1	1.48	0.1	36.6	31.4	1.17	31.1	26.3	1.18	23.8	19.6	1.21
急性心筋梗塞	0.2	0.1	2.00	-	2.1	2.5	0.84	1.9	2.0	0.95	1.5	1.4	1.07
冠動脈硬化症	-	0.0		-	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
陳旧性心筋梗塞	0.4	0.1	4.00	0	6.2	2.8	2.21	4.9	2.1	2.33	3.4	1.5	2.27
その他の虚血性心疾患	0.4	0.2	2.00	0	2.6	2.2	1.18	2.2	1.8	1.22	1.9	1.4	1.36
慢性リウマチ性心疾患	0.0	0.0		-	0.6	0.6	1.00	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75
慢性非リウマチ性心内膜疾患	0.2	0.2	1.00	-	4.5	4.5	1.00	3.8	3.7	1.03	2.9	2.6	1.12
心筋症	0.1	0.0		0	1.9	1.0	1.90	1.4	0.8	1.75	0.9	0.5	1.80
不整脈及び伝導障害	1.8	1.3	1.38	0.1	31.1	24.9	1.25	25.9	20.6	1.26	19.7	15.0	1.31
心不全	4.8	3.0	1.60	0	20.7	19.4	1.07	19.0	17.3	1.10	16.8	14.5	1.16
その他の心疾患	0.1	0.1	1.00	-	0.7	1.4	0.50	0.6	1.1	0.55	0.4	0.8	0.50
くも膜下出血	0.1	0.0		-	2.0	0.8	2.50	1.6	0.6	2.67	1.1	0.4	2.75
脳内出血	0.5	0.2	2.50	0	7.6	3.9	1.95	6.1	2.9	2.10	4.4	2.0	2.20
脳梗塞	5.7	3.2	1.78	0.1	58.5	39.5	1.48	51.7	34.5	1.50	42.1	26.9	1.57
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		-	0.5	1.2	0.42	0.4	0.9	0.44	0.3	0.6	0.50
その他の脳血管疾患	0.4	0.4	1.00	0.1	9.7	9.7	1.00	7.9	7.9	1.00	5.6	5.5	1.02
肺塞栓症	0.0	0.0		-	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
動脈硬化（症）	0.3	0.3	1.00	0	4.8	8.1	0.59	4.0	6.7	0.60	2.9	4.8	0.60
大動脈瘤及び解離	0.1	0.1	1.00	0	2.8	2.4	1.17	2.4	2.0	1.20	1.9	1.5	1.27
レイノー症候群	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
動脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.1	0.00	-	0.9	1.7	0.53	0.8	1.5	0.53	0.6	1.1	0.55

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	0.0	0.0		0	0.7	0.8	0.88	0.5	0.6	0.83	0.3	0.4	0.75
静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症	0.0	0.1	0.00	-	1.3	1.5	0.87	1.1	1.2	0.92	0.8	0.9	0.89
下肢の静脈瘤	0.0	0.0		0	2.0	2.2	0.91	1.4	1.6	0.88	0.8	0.9	0.89
痔核	0.1	0.0		0	5.3	0.0		4.1	0.0		2.6	0.0	
食道静脈瘤	-	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
低血圧（症）	0.0	0.0		0	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67
その他の循環器系の疾患	0.1	0.3	0.33	0	1.0	7.4	0.14	0.7	5.8	0.12	0.5	4.0	0.13
X　呼吸器系の疾患	5.2	6.1	0.85	2.3	135.8	156.0	0.87	103.5	119.9	0.86	69.6	80.5	0.86
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.1	0.3	0.33	0.1	2.2	6.4	0.34	1.6	5.1	0.31	1.0	3.6	0.28
急性副鼻腔炎	0.1	0.1	1.00	0.1	4.7	5.4	0.87	3.0	3.8	0.79	1.8	2.3	0.78
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.2	0.4	0.50	0.2	6.8	10.2	0.67	4.8	7.7	0.62	2.6	5.1	0.51
急性喉頭炎及び気管炎	0.0	0.0		0	0.7	1.0	0.70	0.5	0.8	0.63	0.4	0.5	0.80
その他の急性上気道感染症	0.2	0.7	0.29	0.2	14.2	22.9	0.62	10.2	17.1	0.60	6.3	11.2	0.56
インフルエンザ	0.0	0.0		0	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
肺炎	0.4	0.5	0.80	0	3.8	4.8	0.79	3.2	4.0	0.80	2.2	3.0	0.73
急性気管支炎	0.5	0.6	0.83	0.4	12.1	14.6	0.83	8.7	10.9	0.80	5.7	7.2	0.79
急性細気管支炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アレルギー性鼻炎	0.3	0.4	0.75	0.3	14.2	22.7	0.63	10.1	16.7	0.60	6.0	10.3	0.58
慢性副鼻腔炎	0.3	0.2	1.50	0.2	15.5	13.0	1.19	11.6	9.9	1.17	7.1	6.3	1.13
その他の鼻及び副鼻腔の疾患	0.0	0.0		0.1	1.4	0.7	2.00	1.1	0.5	2.20	0.7	0.3	2.33
扁桃及びアデノイドの慢性疾患	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の上気道の疾患	0.1	0.1	1.00	0	3.7	3.9	0.95	2.9	3.1	0.94	1.9	2.1	0.90
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.0	0.3	0.00	0	1.2	5.4	0.22	0.9	4.2	0.21	0.6	2.8	0.21
慢性閉塞性肺疾患	1.4	1.0	1.40	0	18.8	13.6	1.38	16.5	11.7	1.41	12.5	8.9	1.40
喘息	1.1	0.9	1.22	0.5	27.4	23.1	1.19	20.4	17.7	1.15	14.6	12.0	1.22
気管支拡張症	0.1	0.0		0	1.3	1.0	1.30	1.0	0.8	1.25	0.7	0.5	1.40
じん肺（症）	0.0	0.0		-	1.0	0.1	10.00	0.9	0.1	9.00	0.6	0.1	6.00
間質性肺疾患	0.1	0.1	1.00	0	3.0	2.6	1.15	2.6	2.1	1.24	1.8	1.5	1.20
気胸	0.0	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
その他の呼吸器系の疾患	0.4	0.4	1.00	0	3.4	4.1	0.83	3.1	3.5	0.89	2.6	2.7	0.96
XI　消化器系の疾患	14.7	7.4	1.99	4.5	515.1	188.1	2.74	368.3	148.2	2.49	224.1	102.0	2.20
う蝕	0.6	0.0		0.9	79.6	0.0		52.5	0.0		30.5	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	6.1	0.0		1	188.8	0.1	1,888.00	131.3	0.1	1,313.00	75.3	0.1	753.00
その他の歯及び歯の支持組織の障害	1.6	0.0		2	97.4	0.2	487.00	67.2	0.1	672.00	39.3	0.1	393.00
口内炎及び関連疾患	1.0	0.1	10.00	0	17.2	3.9	4.41	14.3	3.3	4.33	10.8	2.3	4.70
その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	0.3	0.0		0	5.8	1.3	4.46	4.2	1.1	3.82	2.5	0.8	3.13
胃潰瘍	0.5	1.0	0.50	0	14.9	23.0	0.65	11.8	18.0	0.66	7.7	12.3	0.63
十二指腸潰瘍	0.1	0.0		-	1.3	1.7	0.76	1.1	1.3	0.85	0.7	0.9	0.78
部位不明の消化性潰瘍	-	0.0		-	0.5	0.3	1.67	0.3	0.3	1.00	0.1	0.2	0.50
胃炎及び十二指腸炎	1.5	0.0		0.2	37.6	0.0		29.5	0.0		19.4	0.0	
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	0.8	3.2	0.25	0.1	18.3	86.9	0.21	13.8	68.6	0.20	9.3	47.0	0.20
虫垂の疾患	0.0	0.0		0	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
鼠径ヘルニア	0.0	0.0		-	1.4	1.6	0.88	1.1	1.3	0.85	0.7	0.9	0.78

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
その他のヘルニア	0.0	0.0		0	0.5	0.7	0.71	0.4	0.6	0.67	0.3	0.4	0.75
クローン病	-	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.1	0.0	
潰瘍性大腸炎	0.0	0.0		0	1.5	0.9	1.67	0.9	0.6	1.50	0.6	0.3	2.00
腸閉塞	0.1	0.1	1.00	0	1.2	1.4	0.86	1.0	1.2	0.83	0.7	0.9	0.78
過敏性腸症候群	0.1	0.1	1.00	0	1.8	1.7	1.06	1.5	1.3	1.15	1.1	0.9	1.22
便秘	1.1	1.3	0.85	0.1	9.7	19.8	0.49	8.1	16.9	0.48	6.0	12.7	0.47
裂肛及び痔瘻	0.0	0.0		0	0.5	0.5	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の胃腸の疾患	0.2	0.2	1.00	0	8.9	11.0	0.81	6.7	8.2	0.82	3.9	5.1	0.76
腹膜の疾患	0.0	0.0		-	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
アルコール性肝疾患	-	0.0		0	1.8	0.8	2.25	1.3	0.5	2.60	0.5	0.3	1.67
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.1	0.2	0.50	0	8.3	5.1	1.63	6.7	3.9	1.72	4.7	2.6	1.81
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.1	0.1	1.00	0	4.6	2.2	2.09	3.8	1.7	2.24	2.7	1.2	2.25
その他の肝疾患	0.1	0.5	0.20	0	4.2	14.2	0.30	3.2	10.6	0.30	1.9	7.1	0.27
胆石症	0.1	0.2	0.50	-	3.5	4.0	0.88	2.8	3.1	0.90	1.9	2.2	0.86
胆のう炎	0.1	0.0		-	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
急性膵炎	0.0	0.0		-	0.4	0.7	0.57	0.3	0.6	0.50	0.2	0.4	0.50
慢性膵炎	0.1	0.1	1.00	-	1.5	1.3	1.15	1.3	1.0	1.30	0.8	0.7	1.14
その他の膵疾患	-	0.0		-	0.7	0.5	1.40	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33
その他の消化器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0	2.1	3.2	0.66	1.6	2.5	0.64	1.1	1.7	0.65
ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	3.5	5.5	0.64	0.8	84.4	106.7	0.79	64.6	84.4	0.77	43.3	58.7	0.74
皮膚及び皮下組織の感染症	0.3	0.4	0.75	0	5.7	7.6	0.75	4.1	6.0	0.68	2.6	4.2	0.62
アトピー性皮膚炎	0.0	0.1	0.00	0.1	2.7	2.7	1.00	1.9	1.9	1.00	1.2	1.2	1.00
接触皮膚炎	0.3	0.4	0.75	0	10.9	11.8	0.92	8.2	9.0	0.91	5.1	5.9	0.86
その他の皮膚炎及び湿疹	1.0	2.2	0.45	0.3	26.1	41.5	0.63	19.9	33.3	0.60	13.7	23.5	0.58
乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	0.1	0.1	1.00	0	4.8	3.3	1.45	3.4	2.3	1.48	1.9	1.4	1.36
じんま疹	0.1	0.1	1.00	0	5.7	5.5	1.04	4.1	3.9	1.05	2.5	2.4	1.04
爪の障害	0.2	0.1	2.00	-	2.3	1.8	1.28	1.8	1.5	1.20	1.2	1.1	1.09
脱毛症	-	0.0		0	1.1	0.8	1.38	0.7	0.5	1.40	0.3	0.3	1.00
ざ瘡＜アクネ＞	0.0	0.0		0	0.5	0.6	0.83	0.3	0.4	0.75	0.2	0.2	1.00
色素異常症	0.0	0.0		0.1	1.5	1.7	0.88	1.0	1.3	0.77	0.6	0.7	0.86
うおのめ及びべんち	0.1	0.1	1.00	0	2.4	3.4	0.71	2.0	2.9	0.69	1.3	2.1	0.62
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1.4	2.0	0.70	0	20.8	26.0	0.80	17.1	21.4	0.80	12.6	15.8	0.80
ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	19.7	14.7	1.34	1.9	620.7	518.5	1.20	516.2	427.0	1.21	365.5	294.1	1.24
関節リウマチ	0.6	0.2	3.00	0	18.7	10.8	1.73	14.2	8.2	1.73	9.3	5.3	1.75
痛風	0.0	0.1	0.00	0	3.8	3.4	1.12	2.6	2.4	1.08	1.3	1.4	0.93
その他の炎症性多発性関節障害	0.1	0.3	0.33	0	4.8	8.9	0.54	3.7	7.1	0.52	2.3	4.8	0.48
関節症	5.4	3.9	1.38	0.5	157.6	129.4	1.22	133.0	108.6	1.22	96.7	76.2	1.27
四肢の後天性変形	0.1	0.0		0	1.2	1.7	0.71	0.8	1.3	0.62	0.6	0.8	0.75
膝内障	0.0	0.0		-	0.8	0.7	1.14	0.6	0.5	1.20	0.3	0.3	1.00
関節痛	0.1	0.1	1.00	0	1.8	3.8	0.47	1.3	3.0	0.43	0.9	2.0	0.45
その他の関節障害	0.1	0.1	1.00	0	3.1	4.1	0.76	2.5	3.3	0.76	1.7	2.2	0.77
全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	0.0	0.0		0	0.9	0.5	1.80	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50
乾燥症候群［シェーグレン症候群］	0.1	0.0		0	1.3	1.0	1.30	1.0	0.8	1.25	0.6	0.6	1.00

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
ベーチェット病	-	0.0		-	0.4	0.1	4.00	0.3	0.1	3.00	0.1	0.1	1.00
その他の全身性結合組織障害	0.1	0.1	1.00	0	3.4	2.2	1.55	2.6	1.7	1.53	1.8	1.1	1.64
脊椎障害（脊椎症を含む）	6.4	4.3	1.49	0.6	218.2	159.1	1.37	186.7	134.8	1.39	135.4	94.8	1.43
椎間板障害	0.4	0.3	1.33	0.2	38.9	27.6	1.41	29.0	20.2	1.44	17.6	12.1	1.45
頚腕症候群	0.2	0.2	1.00	0	8.4	8.7	0.97	6.6	6.8	0.97	4.3	4.5	0.96
腰痛症及び坐骨神経痛	1.0	1.1	0.91	0.1	34.8	33.9	1.03	29.1	27.5	1.06	20.4	19.1	1.07
その他の背部痛	0.0	0.0		-	0.3	0.8	0.38	0.2	0.7	0.29	0.1	0.4	0.25
その他の脊柱障害	0.6	0.3	2.00	0	18.6	13.1	1.42	15.6	10.7	1.46	10.4	7.0	1.49
軟部組織障害	0.6	0.8	0.75	0.1	15.2	27.5	0.55	10.8	21.4	0.50	7.6	14.1	0.54
肩の傷害＜損傷＞	0.7	0.8	0.88	0.1	35.6	37.1	0.96	28.1	29.6	0.95	17.6	19.4	0.91
骨粗しょう症	3.0	1.9	1.58	0.1	50.7	41.9	1.21	44.9	36.3	1.24	35.4	26.7	1.33
その他の骨の密度及び構造の障害	-	0.0		0	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00
骨髄炎	0.0	0.0		-	0.7	0.3	2.33	0.6	0.2	3.00	0.3	0.2	1.50
若年性骨軟骨症＜骨端症＞	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.0	0.0		-	1.3	1.4	0.93	1.1	1.1	1.00	0.7	0.7	1.00
ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	4.1	3.7	1.11	0.6	133.3	104.4	1.28	100.6	82.0	1.23	67.9	56.9	1.19
急性及び急速進行性腎炎症候群	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
ネフローゼ症候群	0.0	0.0		0	0.8	0.5	1.60	0.6	0.4	1.50	0.4	0.2	2.00
その他の糸球体疾患	0.1	0.0		0	2.5	1.4	1.79	1.7	1.0	1.70	1.0	0.6	1.67
腎尿細管間質性疾患	0.1	0.1	1.00	0	1.2	1.8	0.67	0.9	1.4	0.64	0.7	1.0	0.70
慢性腎不全	1.3	1.1	1.18	0.2	65.3	41.5	1.57	47.6	31.9	1.49	31.4	21.8	1.44
その他の腎不全	0.1	0.2	0.50	-	0.9	2.1	0.43	0.8	1.8	0.44	0.7	1.3	0.54
尿路結石症	0.0	0.1	0.00	0	2.5	3.0	0.83	1.5	2.0	0.75	1.0	1.2	0.83
膀胱炎	0.2	0.4	0.50	0	4.8	7.8	0.62	3.7	6.3	0.59	2.6	4.5	0.58
その他の腎尿路系の疾患	0.9	1.0	0.90	0	13.6	17.1	0.80	11.7	14.5	0.81	8.5	10.9	0.78
前立腺肥大（症）	1.1	0.6	1.83	0.1	29.6	20.7	1.43	24.5	16.9	1.45	17.4	11.8	1.47
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.1	3.2	1.4	2.29	1.5	1.1	1.36	0.9	0.6	1.50
乳房の障害	0.0	0.0		0	1.5	1.5	1.00	0.8	0.9	0.89	0.4	0.4	1.00
卵管炎及び卵巣炎	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
子宮頚（部）の炎症性疾患	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	0.0	0.0		0	0.9	1.2	0.75	0.6	0.8	0.75	0.3	0.5	0.60
子宮内膜症	-	0.0		0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
女性性器脱	0.0	0.0		-	2.1	1.3	1.62	1.7	1.1	1.55	1.1	0.8	1.38
卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害	0.0	0.0		0	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.1	0.0	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害	0.0	0.0		0	1.9	1.5	1.27	1.2	0.9	1.33	0.7	0.5	1.40
女性不妊症	-	0.0		0.1	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の女性生殖器の疾患	0.0	0.0		0	2.0	1.4	1.43	1.3	0.9	1.44	0.6	0.5	1.20
ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.1	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
自然流産	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
医学的人工流産	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の流産	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	-	0.0		0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題	-	0.0		0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
早産	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
分娩後出血	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	-	0.0		0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態，他に分類されない	-	0.0		0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
出産外傷	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
周産期に特異的な感染症	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.1	0.00	0	2.0	2.9	0.69	1.3	2.3	0.57	0.9	1.5	0.60
二分脊椎＜脊椎披裂＞	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の神経系の先天奇形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
心臓の先天奇形	-	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の循環器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
唇裂及び口蓋裂	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の消化器系の先天奇形	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
停留精巣＜睾丸＞	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	0.0	0.0		0	0.6	1.2	0.50	0.4	1.0	0.40	0.2	0.7	0.29
股関節部の先天変形	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
足の先天変形	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0	
脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形	0.0	0.0		0	0.7	1.1	0.64	0.4	0.9	0.44	0.4	0.6	0.67
染色体異常，他に分類されないもの	-	0.0		0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.5	2.6	0.58	0.1	34.0	54.3	0.63	27.1	44.2	0.61	18.8	31.5	0.60
腹痛及び骨盤痛	0.0	0.1	0.00	0	1.0	1.5	0.67	0.6	1.2	0.50	0.4	0.8	0.50
めまい	0.1	0.3	0.33	0	8.2	9.5	0.86	6.8	7.7	0.88	4.7	5.4	0.87
不明熱	0.0	0.1	0.00	-	0.3	0.5	0.60	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67
頭痛	0.0	0.1	0.00	0	1.5	3.6	0.42	1.2	2.8	0.43	0.8	1.9	0.42
老衰	0.1	0.0		-	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.2	2.0	0.60	0.1	23.0	39.0	0.59	18.1	32.0	0.57	12.5	23.0	0.54
ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	5.6	4.6	1.22	0.5	104.7	78.7	1.33	80.7	64.6	1.25	55.8	47.0	1.19
頭蓋骨及び顔面骨の骨折	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	1.1	1.0	1.10	0.1	17.2	13.1	1.31	15.3	11.8	1.30	12.1	9.5	1.27
大腿骨の骨折	1.0	0.6	1.67	0	5.5	3.8	1.45	5.1	3.5	1.46	4.4	3.0	1.47
その他の四肢の骨折	0.6	0.5	1.20	0	20.9	11.7	1.79	15.5	9.1	1.70	10.0	6.1	1.64

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１０－２表 推計外来患者数，性・年齢階級 × 傷病小分類別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
多部位及び部位不明の骨折	0.1	0.6	0.17	0	2.0	8.8	0.23	1.9	7.6	0.25	1.5	5.7	0.26
脱臼，捻挫及びストレイン	0.3	0.2	1.50	0.2	15.2	9.2	1.65	9.6	6.8	1.41	5.2	4.2	1.24
眼球及び眼窩の損傷	0.0	0.0		-	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
頭蓋内損傷	0.2	0.1	2.00	0	1.3	0.9	1.44	1.1	0.8	1.38	0.9	0.6	1.50
その他の内臓の損傷	-	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
挫滅損傷及び外傷性切断	0.1	0.0		0	1.4	0.6	2.33	1.0	0.5	2.00	0.7	0.4	1.75
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	1.9	1.3	1.46	0.1	31.3	21.2	1.48	24.3	17.2	1.41	16.2	12.4	1.31
自然開口部からの異物侵入の作用	0.0	0.1	0.00	0	1.0	2.2	0.45	0.5	1.8	0.28	0.3	1.2	0.25
熱傷及び腐食	0.0	0.0		-	1.6	1.1	1.45	1.2	0.9	1.33	0.8	0.6	1.33
薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	0.0	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
薬用を主としない物質の毒作用	0.0	0.0		0.1	0.5	1.6	0.31	0.4	1.2	0.33	0.2	0.7	0.29
虐待症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他及び詳細不明の外因の作用	0.0	0.0		0	3.1	0.9	3.44	2.2	0.7	3.14	1.6	0.5	3.20
外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症，他に分類されないもの	0.0	0.1	0.00	-	1.2	2.3	0.52	0.9	1.8	0.50	0.6	1.2	0.50
損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	0.0	0.1	0.00	-	1.5	0.7	2.14	1.1	0.7	1.57	0.8	0.5	1.60
歯科診療所の外因による損傷	-	0.0		-	0.4	0.0		0.4	0.0		0.2	0.0	
ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	11.1	0.3	37.00	2.2	301.7	5.9	51.14	226.9	5.0	45.38	149.7	3.7	40.46
新生児の検査・健診・管理	・	-		-	・	-		・	-		・	-	
乳幼児の検査・健診・管理	・	-		-	・	-		・	-		・	-	
それ以外の検査・健診・管理	1.1	-		0.3	41.3	-		27.4	-		16.8	-	
予防接種	2.4	-		0.6	44.4	-		33.9	-		23.9	-	
正常妊娠・産じょくの管理	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
歯の補てつ	6.2	-		1.1	183.2	-		138.8	-		89.0	-	
その他の保健サービス	1.4	0.3	4.67	0.2	32.8	5.9	5.56	26.8	5.0	5.36	20.1	3.7	5.43

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています
※上巻第10-2については、「総数」のみ集計を行っており、「男」「女」では集計を行っていません

平成２６年患者調査　上巻第１１表　　推計患者数，入院－外来 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別

単位：千人		総数						病院						一般診療所					
		入院			外来			入院			外来			入院			外来		
		患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB
総数	総数	1,318.8	1,131.0	1.17	7,238.4	4,982.5	1.45	1,273.0	1,073.5	1.19	1,641.9	1,363.0	1.20	45.8	57.5	0.80	4,233.0	3,619.5	1.17
	０歳	10.8	10.0	1.08	68.3	26.0	2.63	10.4	8.9	1.17	12.6	7.1	1.77	0.4	1.1	0.36	55.6	18.9	2.94
	１～４	7.1	6.9	1.03	284.3	176.5	1.61	7.1	6.7	1.06	34.3	27.7	1.24	0.1	0.2	0.50	232.2	148.8	1.56
	５～９	4.9	4.5	1.09	234.7	169.6	1.38	4.9	4.4	1.11	25.6	24.7	1.04	0.0	0.1	0.00	157.1	144.9	1.08
	１０～１４	5.3	4.8	1.10	151.3	114.7	1.32	5.2	4.6	1.13	20.7	19.2	1.08	0.0	0.2	0.00	99.0	95.5	1.04
	１５～１９	7.0	6.1	1.15	116.3	80.7	1.44	6.8	5.9	1.15	19.3	16.3	1.18	0.2	0.2	1.00	72.3	64.4	1.12
	２０～２４	10.2	8.5	1.20	138.9	82.0	1.69	9.5	7.8	1.22	23.8	18.2	1.31	0.7	0.7	1.00	81.0	63.8	1.27
	２５～２９	16.1	13.9	1.16	181.4	107.7	1.68	14.3	11.9	1.20	34.8	25.2	1.38	1.8	2.0	0.90	105.7	82.5	1.28
	３０～３４	22.1	19.1	1.16	230.4	137.5	1.68	20.0	16.6	1.20	46.0	33.7	1.36	2.1	2.5	0.84	128.7	103.8	1.24
	３５～３９	26.3	22.7	1.16	284.4	170.7	1.67	24.8	20.8	1.19	58.8	44.5	1.32	1.5	1.9	0.79	156.7	126.2	1.24
	４０～４４	32.3	27.1	1.19	331.2	205.0	1.62	31.8	26.0	1.22	72.1	57.1	1.26	0.6	1.1	0.55	180.8	147.9	1.22
	４５～４９	36.8	30.6	1.20	329.5	209.6	1.57	36.2	29.7	1.22	74.8	60.1	1.24	0.6	0.9	0.67	173.3	149.5	1.16
	５０～５４	46.0	37.8	1.22	363.4	232.8	1.56	45.3	36.6	1.24	84.1	67.9	1.24	0.7	1.2	0.58	191.7	164.9	1.16
	５５～５９	59.1	49.2	1.20	410.3	270.0	1.52	58.2	47.5	1.23	100.8	81.3	1.24	1.0	1.7	0.59	213.6	188.7	1.13
	６０～６４	95.6	78.0	1.23	585.0	395.7	1.48	94.1	75.2	1.25	146.2	120.7	1.21	1.5	2.8	0.54	306.7	275.0	1.12
	６５～６９	123.6	103.6	1.19	760.6	524.3	1.45	121.0	99.8	1.21	190.6	159.6	1.19	2.6	3.8	0.68	409.3	364.7	1.12
	７０～７４	144.3	124.1	1.16	854.5	624.9	1.37	141.1	119.1	1.18	213.0	181.6	1.17	3.2	5.0	0.64	485.2	443.3	1.09
	７５～７９	165.2	145.5	1.14	777.2	593.1	1.31	160.5	139.0	1.15	197.9	171.0	1.16	4.7	6.5	0.72	463.8	422.1	1.10
	８０～８４	188.9	167.1	1.13	613.8	481.6	1.27	181.9	158.5	1.15	158.1	138.6	1.14	7.0	8.6	0.81	381.6	343.0	1.11
	８５～８９	170.9	150.5	1.14	348.3	268.5	1.30	162.3	141.6	1.15	86.9	77.5	1.12	8.6	8.9	0.97	225.8	191.0	1.18
	９０歳以上	144.4	121.4	1.19	155.8	111.8	1.39	136.1	113.1	1.20	38.7	31.2	1.24	8.4	8.3	1.01	101.8	80.6	1.26
	不詳	1.9	－		18.9	－		1.7	－		2.8	－		0.2	－		11.1	－	
	６５歳以上（再掲）	937.3	812.2	1.15	3,510.2	2,604.2	1.35	902.8	771.1	1.17	885.3	759.5	1.17	34.5	41.1	0.84	2,067.5	1,844.7	1.12
	７０歳以上（再掲）	813.7	708.6	1.15	2,749.6	2,079.9	1.32	781.8	671.3	1.16	694.6	599.9	1.16	31.9	37.3	0.86	1,658.2	1,480.0	1.12
	７５歳以上（再掲）	669.4	584.5	1.15	1,895.1	1,455.0	1.30	640.7	552.2	1.16	481.6	418.3	1.15	28.7	32.3	0.89	1,173.0	1,036.7	1.13

平成２６年患者調査　上巻第１１表　　推計患者数，入院－外来 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別

単位：千人		総数						病院						一般診療所					
		入院			外来			入院			外来			入院			外来		
		患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB
男	総数	603.8	513.9	1.17	3,131.0	2,134.6	1.47	589.6	493.3	1.20	769.1	639.1	1.20	14.2	20.6	0.69	1,761.1	1,495.5	1.18
	０歳	5.9	5.5	1.07	35.7	14.0	2.55	5.6	4.9	1.14	6.5	3.9	1.67	0.3	0.6	0.50	29.1	10.1	2.88
	１～４	4.0	3.9	1.03	148.6	94.7	1.57	4.0	3.8	1.05	19.3	15.7	1.23	0.0	0.1	0.00	121.5	79.0	1.54
	５～９	2.7	2.6	1.04	123.9	91.7	1.35	2.7	2.5	1.08	14.9	14.5	1.03	0.0	0.1	0.00	82.6	77.2	1.07
	１０～１４	3.0	2.7	1.11	79.3	62.8	1.26	2.9	2.6	1.12	11.6	11.2	1.04	0.0	0.1	0.00	53.7	51.6	1.04
	１５～１９	3.8	3.4	1.12	53.8	38.6	1.39	3.7	3.3	1.12	9.9	8.5	1.16	0.1	0.1	1.00	33.1	30.1	1.10
	２０～２４	4.7	3.9	1.21	55.6	31.3	1.78	4.6	3.8	1.21	10.2	7.9	1.29	0.1	0.1	1.00	31.5	23.4	1.35
	２５～２９	6.1	5.2	1.17	65.1	37.4	1.74	5.9	5.0	1.18	12.4	9.9	1.25	0.1	0.2	0.50	34.7	27.5	1.26
	３０～３４	8.2	6.8	1.21	81.7	47.5	1.72	8.0	6.5	1.23	16.0	12.7	1.26	0.2	0.3	0.67	41.1	34.8	1.18
	３５～３９	11.7	9.7	1.21	108.2	63.8	1.70	11.4	9.3	1.23	22.9	18.0	1.27	0.3	0.4	0.75	58.6	45.8	1.28
	４０～４４	17.4	14.1	1.23	141.3	83.1	1.70	17.2	13.6	1.26	31.3	24.9	1.26	0.2	0.5	0.40	72.4	58.2	1.24
	４５～４９	20.8	16.8	1.24	144.3	87.5	1.65	20.4	16.3	1.25	34.0	26.9	1.26	0.4	0.5	0.80	74.3	60.6	1.23
	５０～５４	26.8	21.1	1.27	159.5	98.6	1.62	26.4	20.4	1.29	39.4	31.1	1.27	0.4	0.7	0.57	82.8	67.5	1.23
	５５～５９	35.0	28.2	1.24	185.4	119.0	1.56	34.4	27.2	1.26	49.4	39.1	1.26	0.6	1.0	0.60	93.6	79.9	1.17
	６０～６４	56.5	44.6	1.27	271.6	178.7	1.52	55.8	43.1	1.29	74.1	60.0	1.24	0.7	1.5	0.47	135.9	118.7	1.14
	６５～６９	71.4	58.5	1.22	345.2	237.5	1.45	70.0	56.4	1.24	96.9	80.8	1.20	1.4	2.1	0.67	176.9	156.7	1.13
	７０～７４	77.8	66.4	1.17	378.7	273.9	1.38	76.3	64.0	1.19	107.1	90.1	1.19	1.5	2.4	0.63	202.0	183.8	1.10
	７５～７９	80.6	71.2	1.13	335.2	252.8	1.33	78.8	68.4	1.15	96.2	82.1	1.17	1.9	2.8	0.68	187.8	170.7	1.10
	８０～８４	79.0	71.0	1.11	249.9	194.1	1.29	76.7	67.8	1.13	71.2	61.9	1.15	2.3	3.2	0.72	145.9	132.2	1.10
	８５～８９	57.7	52.1	1.11	122.2	97.5	1.25	55.3	49.5	1.12	33.7	30.8	1.09	2.4	2.6	0.92	75.0	66.7	1.12
	９０歳以上	29.9	26.6	1.12	38.0	30.2	1.26	28.7	25.1	1.14	11.0	9.2	1.20	1.2	1.5	0.80	23.9	21.0	1.14
	不詳	0.9	0.0		7.8	0.0		0.8	0.0		1.2	0.0		0.1	0.0		4.5	0.0	
	６５歳以上（再掲）	396.4	345.8	1.15	1,469.2	1,086.0	1.35	385.8	331.2	1.16	416.1	354.9	1.17	10.6	14.6	0.73	811.5	731.1	1.11
	７０歳以上（再掲）	325.0	287.3	1.13	1,123.9	848.5	1.32	315.7	274.8	1.15	319.2	274.1	1.16	9.3	12.5	0.74	634.6	574.4	1.10
	７５歳以上（再掲）	247.2	220.9	1.12	745.3	574.6	1.30	239.4	210.8	1.14	212.1	184.0	1.15	7.8	10.1	0.77	432.6	390.6	1.11

平成２６年患者調査　上巻第１１表　　推計患者数，入院－外来 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別

単位：千人		総数						病院						一般診療所					
		入院			外来			入院			外来			入院			外来		
		患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB	患者調査	NDB	患者調査/NDB
女	総数	715.1	617.1	1.16	4,107.3	2,847.9	1.44	683.4	580.2	1.18	872.8	723.9	1.21	31.7	36.9	0.86	2,471.9	2,124.0	1.16
	０歳	5.0	4.5	1.11	32.6	12.0	2.72	4.8	4.0	1.20	6.1	3.2	1.91	0.2	0.5	0.40	26.5	8.8	3.01
	１～４	3.1	3.0	1.03	135.7	81.8	1.66	3.1	2.9	1.07	15.0	12.0	1.25	0.0	0.1	0.00	110.7	69.8	1.59
	５～９	2.1	1.9	1.11	110.8	77.9	1.42	2.1	1.9	1.11	10.7	10.2	1.05	0.0	0.0		74.5	67.7	1.10
	１０～１４	2.3	2.1	1.10	72.0	51.9	1.39	2.3	2.0	1.15	9.0	8.0	1.13	0.0	0.1	0.00	45.3	43.9	1.03
	１５～１９	3.2	2.7	1.19	62.5	42.1	1.48	3.1	2.6	1.19	9.4	7.8	1.21	0.2	0.1	2.00	39.2	34.3	1.14
	２０～２４	5.5	4.6	1.20	83.3	50.7	1.64	5.0	4.0	1.25	13.6	10.3	1.32	0.6	0.6	1.00	49.5	40.4	1.23
	２５～２９	10.0	8.7	1.15	116.2	70.3	1.65	8.4	6.9	1.22	22.4	15.3	1.46	1.6	1.8	0.89	71.0	55.0	1.29
	３０～３４	13.9	12.3	1.13	148.7	90.0	1.65	12.0	10.1	1.19	30.1	21.0	1.43	1.9	2.2	0.86	87.6	69.0	1.27
	３５～３９	14.6	13.0	1.12	176.1	106.9	1.65	13.4	11.5	1.17	35.9	26.5	1.35	1.2	1.5	0.80	98.1	80.4	1.22
	４０～４４	14.9	13.0	1.15	189.9	121.9	1.56	14.6	12.4	1.18	40.8	32.2	1.27	0.3	0.6	0.50	108.4	89.7	1.21
	４５～４９	16.0	13.8	1.16	185.2	122.1	1.52	15.8	13.4	1.18	40.9	33.2	1.23	0.2	0.4	0.50	99.0	88.9	1.11
	５０～５４	19.2	16.7	1.15	203.9	134.2	1.52	18.9	16.2	1.17	44.7	36.8	1.21	0.3	0.5	0.60	108.8	97.4	1.12
	５５～５９	24.1	21.0	1.15	224.9	151.0	1.49	23.8	20.3	1.17	51.4	42.2	1.22	0.3	0.7	0.43	120.0	108.8	1.10
	６０～６４	39.1	33.4	1.17	313.4	217.0	1.44	38.3	32.1	1.19	72.2	60.7	1.19	0.8	1.3	0.62	170.8	156.3	1.09
	６５～６９	52.2	45.1	1.16	415.4	286.8	1.45	50.9	43.4	1.17	93.7	78.8	1.19	1.3	1.7	0.76	232.4	208.0	1.12
	７０～７４	66.5	57.7	1.15	475.8	351.0	1.36	64.7	55.1	1.17	106.0	91.5	1.16	1.7	2.6	0.65	283.2	259.5	1.09
	７５～７９	84.6	74.3	1.14	442.0	340.3	1.30	81.7	70.6	1.16	101.7	88.9	1.14	2.9	3.7	0.78	276.1	251.4	1.10
	８０～８４	109.9	96.1	1.14	363.8	287.5	1.27	105.2	90.7	1.16	86.8	76.7	1.13	4.7	5.4	0.87	235.7	210.8	1.12
	８５～８９	113.2	98.4	1.15	226.2	171.0	1.32	107.0	92.1	1.16	53.2	46.7	1.14	6.2	6.3	0.98	150.8	124.3	1.21
	９０歳以上	114.6	94.8	1.21	117.8	81.6	1.44	107.4	88.0	1.22	27.7	22.0	1.26	7.1	6.8	1.04	77.9	59.6	1.31
	不詳	1.0	0.0		11.1	0.0		0.9	0.0		1.6	0.0		0.1	0.0		6.5	0.0	
	６５歳以上（再掲）	540.9	466.4	1.16	2,041.0	1,518.2	1.34	517.0	439.9	1.18	469.1	404.6	1.16	23.9	26.5	0.90	1,256.0	1,113.6	1.13
	７０歳以上（再掲）	488.7	421.3	1.16	1,625.6	1,231.4	1.32	466.1	396.5	1.18	375.5	325.8	1.15	22.6	24.8	0.91	1,023.6	905.6	1.13
	７５歳以上（再掲）	422.2	363.6	1.16	1,149.8	880.4	1.31	401.3	341.4	1.18	269.5	234.3	1.15	20.9	22.2	0.94	740.4	646.1	1.15

平成２６年患者調査　上巻第１３表　　推計入院患者数，病院－一般診療所・病床の種類 × 性・年齢階級別

		総数			病院											
		総数			総数			精神病床			感染症病床			結核病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
総数	総数	1,318.8	1,135.5	1.16	1,273.0	1,077.0	1.18	288.6	219.7	1.31	0.1	0.0		2.4	1.7	1.41
	０歳	10.8	10.0	1.08	10.4	8.9	1.17	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	１～４	7.1	6.9	1.03	7.1	6.7	1.06	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	５～９	4.9	4.5	1.09	4.9	4.4	1.11	0.1	0.1	2.00	-	0.0		0.0	0.0	
	１０～１４	5.3	4.8	1.10	5.2	4.6	1.12	0.6	0.6	1.00	-	0.0		0.0	0.0	
	１５～１９	7.0	6.1	1.15	6.8	5.9	1.15	1.4	1.2	1.21	-	0.0		0.0	0.0	
	２０～２４	10.2	8.5	1.20	9.5	7.8	1.23	2.4	1.9	1.24	-	0.0		0.0	0.0	
	２５～２９	16.1	13.8	1.17	14.3	11.8	1.21	3.9	3.2	1.24	0.0	0.0		0.0	0.0	
	３０～３４	22.1	19.0	1.16	20.0	16.5	1.21	6.1	4.8	1.27	-	0.0		0.0	0.0	
	３５～３９	26.3	22.7	1.16	24.8	20.8	1.19	9.1	6.8	1.34	0.0	0.0		0.0	0.0	
	４０～４４	32.3	27.2	1.19	31.8	26.0	1.22	13.3	9.9	1.35	0.0	0.0		0.1	0.0	
	４５～４９	36.8	30.7	1.20	36.2	29.7	1.22	15.5	11.4	1.36	0.0	0.0		0.1	0.0	
	５０～５４	46.0	37.9	1.21	45.3	36.6	1.24	19.4	14.1	1.38	0.0	0.0		0.1	0.0	
	５５～５９	59.1	49.3	1.20	58.2	47.6	1.22	23.3	17.4	1.34	0.0	0.0		0.1	0.0	
	６０～６４	95.6	78.3	1.22	94.1	75.5	1.25	35.9	26.1	1.38	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00
	６５～６９	123.6	104.0	1.19	121.0	100.1	1.21	37.7	28.1	1.34	-	0.0		0.2	0.1	2.00
	７０～７４	144.3	124.6	1.16	141.1	119.5	1.18	34.5	25.7	1.34	0.0	0.0		0.2	0.2	1.00
	７５～７９	165.2	146.0	1.13	160.5	139.4	1.15	29.7	23.3	1.27	0.0	0.0		0.3	0.2	1.50
	８０～８４	188.9	168.0	1.12	181.9	159.2	1.14	25.8	20.9	1.23	0.0	0.0		0.4	0.3	1.33
	８５～８９	170.9	151.2	1.13	162.3	142.2	1.14	18.2	15.1	1.21	0.0	0.0		0.4	0.4	1.00
	９０歳以上	144.4	122.1	1.18	136.1	113.7	1.20	11.3	9.2	1.23	0.0	0.0		0.2	0.2	1.00
	不詳	1.9	0.0		1.7	0.0		0.4	0.0		-	0.0		-	0.0	
	６５歳以上（再掲）	937.3	815.8	1.15	902.8	774.1	1.17	157.3	122.4	1.29	0.1	0.0		1.8	1.4	1.29
	７０歳以上（再掲）	813.7	711.8	1.14	781.8	674.1	1.16	119.6	94.3	1.27	0.1	0.0		1.6	1.2	1.33
	７５歳以上（再掲）	669.4	587.3	1.14	640.7	554.5	1.16	85.1	68.6	1.24	0.0	0.0		1.4	1.1	1.27

		総数			病院											
		総数			総数			精神病床			感染症病床			結核病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
男	総数	603.8	516.0	1.17	589.6	494.9	1.19	141.0	103.4	1.36	0.0	0.0		1.6	1.0	1.60
	0歳	5.9	5.4	1.09	5.6	4.9	1.15	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	1～4	4.0	3.9	1.03	4.0	3.8	1.06	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	5～9	2.7	2.6	1.04	2.7	2.5	1.08	0.1	0.0	3.33	-	0.0		-	0.0	
	10～14	3.0	2.7	1.11	2.9	2.6	1.10	0.3	0.3	1.00	-	0.0		0.0	0.0	
	15～19	3.8	3.4	1.12	3.7	3.3	1.12	0.6	0.5	1.22	-	0.0		0.0	0.0	
	20～24	4.7	3.9	1.21	4.6	3.8	1.22	1.2	0.9	1.29	-	0.0		0.0	0.0	
	25～29	6.1	5.1	1.20	5.9	5.0	1.19	2.0	1.6	1.22	-	0.0		0.0	0.0	
	30～34	8.2	6.7	1.22	8.0	6.5	1.24	3.4	2.6	1.33	-	0.0		0.0	0.0	
	35～39	11.7	9.7	1.21	11.4	9.3	1.23	4.9	3.6	1.36	0.0	0.0		0.0	0.0	
	40～44	17.4	14.1	1.23	17.2	13.6	1.26	7.5	5.5	1.37	0.0	0.0		0.1	0.0	
	45～49	20.8	16.8	1.24	20.4	16.3	1.26	8.9	6.4	1.39	0.0	0.0		0.1	0.0	
	50～54	26.8	21.1	1.27	26.4	20.4	1.29	11.3	7.8	1.44	0.0	0.0		0.0	0.0	
	55～59	35.0	28.2	1.24	34.4	27.3	1.26	13.7	9.8	1.40	0.0	0.0		0.1	0.0	
	60～64	56.5	44.8	1.26	55.8	43.2	1.29	20.5	14.1	1.45	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
	65～69	71.4	58.7	1.22	70.0	56.6	1.24	20.1	14.5	1.39	-	0.0		0.2	0.1	2.00
	70～74	77.8	66.7	1.17	76.3	64.2	1.19	16.5	11.8	1.40	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00
	75～79	80.6	71.5	1.13	78.8	68.6	1.15	12.6	9.7	1.30	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00
	80～84	79.0	71.4	1.11	76.7	68.1	1.13	9.5	7.6	1.25	0.0	0.0		0.2	0.2	1.00
	85～89	57.7	52.4	1.10	55.3	49.8	1.11	5.5	4.7	1.17	0.0	0.0		0.3	0.2	1.50
	90歳以上	29.9	26.8	1.12	28.7	25.3	1.14	2.3	1.9	1.20	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
	不詳	0.9	0.0		0.8	0.0		0.2	0.0		-	0.0		-	0.0	
	65歳以上（再掲）	396.4	347.5	1.14	385.8	332.6	1.16	66.4	50.2	1.32	0.0	0.0		1.2	0.8	1.50
	70歳以上（再掲）	325.0	288.8	1.13	315.7	276.0	1.14	46.3	35.7	1.30	0.0	0.0		1.0	0.7	1.43
	75歳以上（再掲）	247.2	222.1	1.11	239.4	211.8	1.13	29.9	23.9	1.25	0.0	0.0		0.8	0.6	1.33

		総数			病院											
		総数			総数			精神病床			感染症病床			結核病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
女	総数	715.1	619.5	1.15	683.4	582.1	1.17	147.6	116.4	1.27	0.0	0.0		0.9	0.7	1.29
	0歳	5.0	4.5	1.11	4.8	4.0	1.20	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	1～4	3.1	3.0	1.03	3.1	2.9	1.07	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	5～9	2.1	2.0	1.05	2.1	1.9	1.11	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
	10～14	2.3	2.1	1.10	2.3	2.0	1.15	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0	
	15～19	3.2	2.7	1.19	3.1	2.6	1.19	0.8	0.7	1.19	-	0.0		-	0.0	
	20～24	5.5	4.6	1.20	5.0	4.0	1.25	1.2	1.0	1.20	-	0.0		0.0	0.0	
	25～29	10.0	8.7	1.15	8.4	6.9	1.22	1.9	1.5	1.27	0.0	0.0		0.0	0.0	
	30～34	13.9	12.3	1.13	12.0	10.1	1.19	2.7	2.3	1.19	-	0.0		0.0	0.0	
	35～39	14.6	13.0	1.12	13.4	11.5	1.17	4.1	3.2	1.29	-	0.0		0.0	0.0	
	40～44	14.9	13.1	1.14	14.6	12.4	1.17	5.7	4.4	1.30	-	0.0		0.0	0.0	
	45～49	16.0	13.9	1.15	15.8	13.4	1.18	6.6	5.0	1.31	-	0.0		0.0	0.0	
	50～54	19.2	16.8	1.14	18.9	16.2	1.16	8.1	6.2	1.30	-	0.0		0.0	0.0	
	55～59	24.1	21.1	1.14	23.8	20.4	1.17	9.6	7.6	1.26	-	0.0		0.0	0.0	
	60～64	39.1	33.5	1.17	38.3	32.2	1.19	15.4	12.0	1.29	-	0.0		0.0	0.0	
	65～69	52.2	45.3	1.15	50.9	43.5	1.17	17.6	13.7	1.29	-	0.0		0.1	0.0	
	70～74	66.5	57.9	1.15	64.7	55.3	1.17	18.0	13.9	1.30	0.0	0.0		0.1	0.0	
	75～79	84.6	74.5	1.14	81.7	70.8	1.15	17.1	13.6	1.25	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
	80～84	109.9	96.6	1.14	105.2	91.1	1.15	16.4	13.4	1.23	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00
	85～89	113.2	98.8	1.15	107.0	92.5	1.16	12.7	10.4	1.22	0.0	0.0		0.2	0.2	1.00
	90歳以上	114.6	95.3	1.20	107.4	88.4	1.21	9.1	7.3	1.25	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
	不詳	1.0	0.0		0.9	0.0		0.2	0.0		-	0.0		-	0.0	
	65歳以上（再掲）	540.9	468.3	1.16	517.0	441.5	1.17	90.9	72.2	1.26	0.0	0.0		0.7	0.5	1.40
	70歳以上（再掲）	488.7	423.1	1.16	466.1	398.0	1.17	73.3	58.5	1.25	0.0	0.0		0.6	0.5	1.20
	75歳以上（再掲）	422.2	365.2	1.16	401.3	342.8	1.17	55.3	44.7	1.24	0.0	0.0		0.6	0.5	1.20

		療養病床			医療保険適用病床			介護保険適用病床			一般病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
総数	総数	282.7	216.9	1.30	226.2	216.9	1.04	56.5	0.0		699.2	638.7	1.09
	0歳	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		10.4	8.9	1.17
	1～4	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		7.0	6.7	1.04
	5～9	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		4.8	4.3	1.12
	10～14	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.0		4.5	4.0	1.13
	15～19	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	-	0.0		5.2	4.6	1.13
	20～24	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	-	0.0		6.9	5.6	1.23
	25～29	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	-	0.0		10.0	8.4	1.19
	30～34	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	-	0.0		13.3	11.2	1.19
	35～39	0.8	0.8	1.00	0.8	0.8	1.00	-	0.0		14.9	13.2	1.13
	40～44	1.4	1.3	1.08	1.4	1.3	1.08	0.0	0.0		17.0	14.9	1.14
	45～49	2.0	1.8	1.11	1.9	1.8	1.06	0.1	0.0		18.6	16.4	1.13
	50～54	3.2	2.7	1.19	3.0	2.7	1.11	0.2	0.0		22.7	19.9	1.14
	55～59	5.1	4.1	1.24	4.7	4.1	1.15	0.4	0.0		29.7	26.1	1.14
	60～64	9.5	7.3	1.30	8.7	7.3	1.19	0.9	0.0		48.4	42.0	1.15
	65～69	15.4	11.9	1.29	13.6	11.9	1.14	1.9	0.0		67.7	59.9	1.13
	70～74	22.9	18.2	1.26	19.9	18.2	1.09	3.1	0.0		83.4	75.5	1.10
	75～79	36.8	28.9	1.27	30.7	28.9	1.06	6.1	0.0		93.6	87.0	1.08
	80～84	54.6	43.0	1.27	43.9	43.0	1.02	10.7	0.0		101.0	95.0	1.06
	85～89	61.8	47.6	1.30	47.9	47.6	1.01	14.0	0.0		81.8	79.1	1.03
	90歳以上	67.2	48.0	1.40	48.0	48.0	1.00	19.2	0.0		57.3	56.2	1.02
	不詳	0.4	0.0		0.3	0.0		0.1	0.0		0.8	0.0	
	65歳以上（再掲）	258.8	197.7	1.31	203.9	197.7	1.03	54.8	0.0		484.8	452.7	1.07
	70歳以上（再掲）	243.3	185.8	1.31	190.4	185.8	1.02	53.0	0.0		417.2	392.8	1.06
	75歳以上（再掲）	220.4	167.6	1.32	170.5	167.6	1.02	49.9	0.0		333.8	317.3	1.05

		療養病床			医療保険適用病床			介護保険適用病床			一般病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
男	総数	102.3	81.3	1.26	87.1	81.3	1.07	15.2	0.0		344.7	309.2	1.11
	0歳	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		5.6	4.9	1.14
	1～4	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		4.0	3.8	1.05
	5～9	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		2.7	2.5	1.08
	10～14	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		2.6	2.3	1.13
	15～19	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	-	0.0		3.0	2.7	1.11
	20～24	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	-	0.0		3.2	2.7	1.19
	25～29	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	-	0.0		3.7	3.1	1.19
	30～34	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	-	0.0		4.3	3.6	1.19
	35～39	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	-	0.0		6.0	5.2	1.15
	40～44	0.9	0.8	1.13	0.9	0.8	1.13	0.0	0.0		8.7	7.3	1.19
	45～49	1.2	1.1	1.09	1.2	1.1	1.09	0.0	0.0		10.2	8.7	1.17
	50～54	2.0	1.6	1.25	1.9	1.6	1.19	0.1	0.0		13.0	10.9	1.19
	55～59	3.2	2.5	1.28	3.0	2.5	1.20	0.2	0.0		17.5	15.0	1.17
	60～64	6.0	4.4	1.36	5.5	4.4	1.25	0.5	0.0		29.2	24.7	1.18
	65～69	9.2	6.9	1.33	8.1	6.9	1.17	1.1	0.0		40.6	35.1	1.16
	70～74	12.1	9.6	1.26	10.6	9.6	1.10	1.5	0.0		47.5	42.7	1.11
	75～79	16.8	13.4	1.25	14.2	13.4	1.06	2.5	0.0		49.2	45.4	1.08
	80～84	20.4	16.7	1.22	16.9	16.7	1.01	3.4	0.0		46.6	43.7	1.07
	85～89	17.8	14.4	1.24	14.5	14.4	1.01	3.3	0.0		31.7	30.4	1.04
	90歳以上	11.2	8.7	1.29	8.8	8.7	1.01	2.4	0.0		15.1	14.5	1.04
	不詳	0.2	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.4	0.0	
	65歳以上（再掲）	87.5	69.8	1.25	73.2	69.8	1.05	14.3	0.0		230.7	211.9	1.09
	70歳以上（再掲）	78.3	62.9	1.24	65.1	62.9	1.03	13.2	0.0		190.1	176.7	1.08
	75歳以上（再掲）	66.1	53.2	1.24	54.4	53.2	1.02	11.7	0.0		142.6	134.0	1.06

		療養病床			医療保険適用病床			介護保険適用病床			一般病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
女	総数	180.4	135.6	1.33	139.1	135.6	1.03	41.3	0.0		354.5	329.5	1.08
	0歳	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		4.8	4.0	1.20
	1～4	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		3.0	2.9	1.03
	5～9	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		2.1	1.9	1.11
	10～14	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		1.9	1.7	1.12
	15～19	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	-	0.0		2.2	1.9	1.16
	20～24	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	-	0.0		3.6	2.9	1.24
	25～29	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	-	0.0		6.4	5.2	1.23
	30～34	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	-	0.0		9.0	7.6	1.18
	35～39	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	-	0.0		8.9	8.0	1.11
	40～44	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.0	0.0		8.4	7.5	1.12
	45～49	0.7	0.7	1.00	0.7	0.7	1.00	0.0	0.0		8.4	7.7	1.09
	50～54	1.2	1.1	1.09	1.1	1.1	1.00	0.1	0.0		9.7	8.9	1.09
	55～59	1.9	1.6	1.19	1.7	1.6	1.06	0.2	0.0		12.2	11.2	1.09
	60～64	3.6	2.9	1.24	3.2	2.9	1.10	0.4	0.0		19.3	17.3	1.12
	65～69	6.2	5.0	1.24	5.4	5.0	1.08	0.8	0.0		27.1	24.8	1.09
	70～74	10.8	8.6	1.26	9.2	8.6	1.07	1.6	0.0		35.9	32.8	1.09
	75～79	20.0	15.5	1.29	16.4	15.5	1.06	3.6	0.0		44.5	41.6	1.07
	80～84	34.2	26.3	1.30	27.0	26.3	1.03	7.2	0.0		54.4	51.3	1.06
	85～89	44.1	33.2	1.33	33.4	33.2	1.01	10.6	0.0		50.1	48.7	1.03
	90歳以上	56.0	39.3	1.42	39.2	39.3	1.00	16.8	0.0		42.2	41.7	1.01
	不詳	0.3	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0		0.4	0.0	
	65歳以上（再掲）	171.3	127.9	1.34	130.7	127.9	1.02	40.6	0.0		254.1	240.8	1.06
	70歳以上（再掲）	165.1	122.9	1.34	125.3	122.9	1.02	39.8	0.0		227.0	216.0	1.05
	75歳以上（再掲）	154.3	114.3	1.35	116.1	114.3	1.02	38.2	0.0		191.2	183.3	1.04

		一般診療所											
		総数			療養病床			医療保険適用病床			介護保険適用病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
総数	総数	45.8	58.5	0.78	11.0	7.0	1.57	8.3	7.0	1.57	2.7	0.0	
	0歳	0.4	1.1	0.38	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	1～4	0.1	0.2	0.63	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	5～9	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	10～14	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	15～19	0.2	0.2	0.87	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	20～24	0.7	0.7	0.96	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	25～29	1.8	1.9	0.93	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	30～34	2.1	2.5	0.84	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	35～39	1.5	1.9	0.78	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	40～44	0.6	1.2	0.52	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	45～49	0.6	1.0	0.62	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	50～54	0.7	1.3	0.56	0.0	0.1		0.0	0.1		0.0	0.0	
	55～59	1.0	1.7	0.58	0.1	0.1	1.11	0.1	0.1	1.11	0.0	0.0	
	60～64	1.5	2.9	0.53	0.3	0.2	1.58	0.2	0.2	1.58	0.0	0.0	
	65～69	2.6	3.9	0.67	0.6	0.4	1.58	0.5	0.4	1.58	0.1	0.0	
	70～74	3.2	5.1	0.63	0.5	0.5	1.04	0.5	0.5	1.04	0.0	0.0	
	75～79	4.7	6.5	0.72	1.1	0.8	1.31	1.0	0.8	1.31	0.1	0.0	
	80～84	7.0	8.8	0.80	2.1	1.3	1.58	1.6	1.3	1.58	0.5	0.0	
	85～89	8.6	9.0	0.96	2.8	1.6	1.77	1.9	1.6	1.77	0.9	0.0	
	90歳以上	8.4	8.4	1.00	3.4	1.9	1.81	2.4	1.9	1.81	1.1	0.0	
	不詳	0.2	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	65歳以上（再掲）	34.5	41.7	0.83	10.5	6.5	1.61	7.9	6.5	1.61	2.6	0.0	
	70歳以上（再掲）	31.9	37.8	0.84	9.9	6.1	1.62	7.3	6.1	1.62	2.6	0.0	
	75歳以上（再掲）	28.7	32.7	0.88	9.4	5.7	1.66	6.9	5.7	1.66	2.5	0.0	

		一般診療所											
		総数			療養病床			医療保険適用病床			介護保険適用病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
男	総数	14.2	21.0	0.68	2.8	2.3	1.21	2.2	2.3	1.21	0.6	0.0	
	0歳	0.3	0.6	0.55	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	1～4	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	5～9	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	10～14	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	15～19	0.1	0.1	0.91	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	20～24	0.1	0.1	0.77	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	25～29	0.1	0.2	0.59	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	30～34	0.2	0.3	0.77	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	35～39	0.3	0.4	0.81	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	40～44	0.2	0.5	0.39	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	-	0.0	
	45～49	0.4	0.6	0.73	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	-	0.0	
	50～54	0.4	0.7	0.55	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.0	
	55～59	0.6	1.0	0.62	0.1	0.1	1.67	0.1	0.1	1.67	0.0	0.0	
	60～64	0.7	1.6	0.45	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
	65～69	1.4	2.1	0.66	0.3	0.2	1.43	0.3	0.2	1.43	0.0	0.0	
	70～74	1.5	2.4	0.61	0.2	0.3	0.80	0.2	0.3	0.80	0.0	0.0	
	75～79	1.9	2.8	0.67	0.3	0.4	0.86	0.3	0.4	0.86	0.0	0.0	
	80～84	2.3	3.3	0.70	0.6	0.5	1.20	0.5	0.5	1.20	0.2	0.0	
	85～89	2.4	2.6	0.92	0.6	0.4	1.43	0.4	0.4	1.43	0.2	0.0	
	90歳以上	1.2	1.5	0.79	0.4	0.3	1.48	0.3	0.3	1.48	0.1	0.0	
	不詳	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	65歳以上（再掲）	10.6	14.8	0.71	2.5	2.0	1.24	2.0	2.0	1.24	0.5	0.0	
	70歳以上（再掲）	9.3	12.7	0.73	2.2	1.8	1.22	1.7	1.8	1.22	0.5	0.0	
	75歳以上（再掲）	7.8	10.3	0.76	2.0	1.6	1.29	1.5	1.6	1.29	0.5	0.0	

		一般診療所											
		総数			療養病床			医療保険適用病床			介護保険適用病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
女	総数	31.7	37.4	0.85	8.2	4.7	1.75	6.1	4.7	1.75	2.1	0.0	
	0歳	0.2	0.5	0.40	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	1～4	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	5～9	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	10～14	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	15～19	0.2	0.1	1.67	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	20～24	0.6	0.6	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	25～29	1.6	1.8	0.91	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	30～34	1.9	2.2	0.85	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
	35～39	1.2	1.6	0.77	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	40～44	0.3	0.6	0.47	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	45～49	0.2	0.4	0.48	0.0	0.0	0.00	-	0.0	0.00	0.0	0.0	
	50～54	0.3	0.5	0.57	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
	55～59	0.3	0.8	0.40	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	-	0.0	
	60～64	0.8	1.3	0.63	0.1	0.1	1.25	0.1	0.1	1.25	0.0	0.0	
	65～69	1.3	1.8	0.73	0.3	0.2	1.88	0.2	0.2	1.88	0.0	0.0	
	70～74	1.7	2.6	0.65	0.3	0.2	1.36	0.3	0.2	1.36	0.0	0.0	
	75～79	2.9	3.7	0.78	0.7	0.5	1.43	0.6	0.5	1.43	0.1	0.0	
	80～84	4.7	5.5	0.86	1.5	0.8	1.81	1.2	0.8	1.81	0.3	0.0	
	85～89	6.2	6.4	0.97	2.1	1.2	1.81	1.5	1.2	1.81	0.6	0.0	
	90歳以上	7.1	6.9	1.03	3.0	1.6	1.88	2.1	1.6	1.88	1.0	0.0	
	不詳	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	65歳以上（再掲）	23.9	26.8	0.89	8.0	4.5	1.78	5.9	4.5	1.78	2.1	0.0	
	70歳以上（再掲）	22.6	25.1	0.90	7.7	4.3	1.78	5.6	4.3	1.78	2.0	0.0	
	75歳以上（再掲）	20.9	22.5	0.93	7.4	4.1	1.80	5.4	4.1	1.80	2.0	0.0	

		精神病床			結核病床			一般病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
総数	総数	-	4.4		-	0.0		34.8	47.1	0.74
	０歳	-	0.0		-	0.0		0.4	1.1	0.36
	１～４	-	0.0		-	0.0		0.1	0.2	0.50
	５～９	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
	１０～１４	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
	１５～１９	-	0.0		-	0.0		0.2	0.2	1.00
	２０～２４	-	0.0		-	0.0		0.7	0.7	1.00
	２５～２９	-	0.1		-	0.0		1.8	1.9	0.95
	３０～３４	-	0.1		-	0.0		2.1	2.4	0.88
	３５～３９	-	0.1		-	0.0		1.5	1.8	0.83
	４０～４４	-	0.2		-	0.0		0.5	1.0	0.50
	４５～４９	-	0.2		-	0.0		0.5	0.7	0.71
	５０～５４	-	0.2		-	0.0		0.7	0.9	0.78
	５５～５９	-	0.4		-	0.0		0.9	1.3	0.69
	６０～６４	-	0.6		-	0.0		1.2	2.1	0.57
	６５～６９	-	0.6		-	0.0		2.0	3.0	0.67
	７０～７４	-	0.5		-	0.0		2.7	4.1	0.66
	７５～７９	-	0.5		-	0.0		3.7	5.2	0.71
	８０～８４	-	0.5		-	0.0		4.9	7.0	0.70
	８５～８９	-	0.3		-	0.0		5.8	7.1	0.82
	９０歳以上	-	0.2		-	0.0		4.9	6.3	0.78
	不詳	-	0.0		-	0.0		0.2	0.0	
	６５歳以上（再掲）	-	2.6		-	0.0		24.0	32.6	0.74
	７０歳以上（再掲）	-	2.0		-	0.0		22.0	29.6	0.74
	７５歳以上（再掲）	-	1.5		-	0.0		19.3	25.6	0.75

		精神病床			結核病床			一般病床		
		患者調査 総数【千人】	NDB総数 【千人】	患者調査 /NDB	患者調査 総数【千人】	NDB総数 【千人】	患者調査 /NDB	患者調査 総数【千人】	NDB総数 【千人】	患者調査 /NDB
男	総数	-	2.1		-	0.0		11.3	16.6	0.68
	0歳	-	0.0		-	0.0		0.3	0.6	0.50
	1～4	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
	5～9	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
	10～14	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
	15～19	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00
	20～24	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00
	25～29	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00
	30～34	-	0.1		-	0.0		0.2	0.2	1.00
	35～39	-	0.1		-	0.0		0.3	0.3	1.00
	40～44	-	0.1		-	0.0		0.2	0.4	0.50
	45～49	-	0.1		-	0.0		0.3	0.4	0.75
	50～54	-	0.1		-	0.0		0.4	0.5	0.80
	55～59	-	0.2		-	0.0		0.5	0.7	0.71
	60～64	-	0.3		-	0.0		0.6	1.2	0.50
	65～69	-	0.3		-	0.0		1.0	1.6	0.63
	70～74	-	0.3		-	0.0		1.3	1.9	0.68
	75～79	-	0.2		-	0.0		1.5	2.3	0.65
	80～84	-	0.2		-	0.0		1.7	2.6	0.65
	85～89	-	0.1		-	0.0		1.7	2.1	0.81
	90歳以上	-	0.0		-	0.0		0.9	1.2	0.75
	不詳	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
	65歳以上（再掲）	-	1.0		-	0.0		8.1	11.8	0.69
	70歳以上（再掲）	-	0.7		-	0.0		7.0	10.2	0.69
	75歳以上（再掲）	-	0.5		-	0.0		5.8	8.2	0.71

		精神病床			結核病床			一般病床		
		患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB総数【千人】	患者調査/NDB
女	総数	-	2.3		-	0.0		23.5	30.5	0.77
	0歳	-	0.0		-	0.0		0.2	0.5	0.40
	1～4	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
	5～9	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
	10～14	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
	15～19	-	0.0		-	0.0		0.2	0.1	2.00
	20～24	-	0.0		-	0.0		0.6	0.6	1.00
	25～29	-	0.0		-	0.0		1.6	1.7	0.94
	30～34	-	0.0		-	0.0		1.9	2.2	0.86
	35～39	-	0.1		-	0.0		1.2	1.5	0.80
	40～44	-	0.1		-	0.0		0.3	0.6	0.50
	45～49	-	0.1		-	0.0		0.2	0.3	0.67
	50～54	-	0.1		-	0.0		0.2	0.4	0.50
	55～59	-	0.2		-	0.0		0.3	0.6	0.50
	60～64	-	0.2		-	0.0		0.7	1.0	0.70
	65～69	-	0.3		-	0.0		1.0	1.4	0.71
	70～74	-	0.3		-	0.0		1.4	2.1	0.67
	75～79	-	0.3		-	0.0		2.1	2.9	0.72
	80～84	-	0.3		-	0.0		3.2	4.3	0.74
	85～89	-	0.2		-	0.0		4.1	5.0	0.82
	90歳以上	-	0.2		-	0.0		4.1	5.0	0.82
	不詳	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
	65歳以上（再掲）	-	1.5		-	0.0		16.0	20.8	0.77
	70歳以上（再掲）	-	1.3		-	0.0		14.9	19.5	0.76
	75歳以上（再掲）	-	1.0		-	0.0		13.5	17.3	0.78

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		総数							治癒						
		患者調査	NDB						患者調査	NDB					
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB
総数	総数	1,364.0	550.6	2.48	635.0	2.15	1,185.6	1.15	84.1	18.2	4.62	23.0	3.66	41.2	2.04
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	34.4	15.8	2.18	17.6	1.95	33.4	1.03	3.7	0.7	5.29	1.3	2.85	2.0	1.85
	腸管感染症	14.1	4.8	2.94	7.3	1.93	12.1	1.17	2.1	0.4	5.25	0.8	2.63	1.2	1.75
	結核	1.7	1.1	1.55	0.0		1.1	1.55	0.0	0.0		0.0		0.0	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	3.9	1.4	2.79	2.0	1.95	3.5	1.11	0.4	0.1	4.00	0.1	4.00	0.1	4.00
	真菌症	0.9	1.6	0.56	0.8	1.13	2.3	0.39	0.0	0.0		0.0		0.0	
	Ⅱ　新生物	251.6	51.4	4.89	146.3	1.72	197.7	1.27	5.3	0.2	26.50	1.9	2.79	2.1	2.52
	（悪性新生物＜腫瘍＞）	214.1	42.8	5.00	127.8	1.68	170.6	1.25	2.6	0.1	26.00	1.1	2.36	1.1	2.36
	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	22.8	4.1	5.56	15.2	1.50	19.3	1.18	0.5	0.0		0.3	1.67	0.3	1.67
	結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	34.6	8.5	4.07	19.3	1.79	27.8	1.24	0.5	0.0		0.2	2.50	0.2	2.50
	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	30.5	4.8	6.35	18.0	1.69	22.7	1.34	0.2	0.0		0.1	2.00	0.1	2.00
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8.6	9.2	0.93	5.7	1.51	14.9	0.58	0.3	0.2	1.50	0.1	3.00	0.3	1.00
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	37.5	20.8	1.80	19.0	1.97	39.8	0.94	1.9	0.8	2.38	0.7	2.71	1.5	1.27
	甲状腺障害	1.3	1.1	1.18	0.7	1.86	1.7	0.76	0.0	0.0		0.0		0.0	
	糖尿病	18.3	9.4	1.95	9.1	2.01	18.4	0.99	0.3	0.0		0.1	3.00	0.1	3.00
	Ⅴ　精神及び行動の障害	34.9	26.2	1.33	1.1	31.73	27.3	1.28	0.9	0.1	9.00	0.2	4.50	0.3	3.00
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	12.6	9.7	1.30	0.0		9.7	1.30	0.1	0.0		0.0		0.0	
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	8.0	6.4	1.25	0.2	40.00	6.5	1.23	0.1	0.0		0.0		0.0	
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	3.3	2.6	1.27	0.0		2.6	1.27	0.1	0.0		0.0		0.0	
	Ⅵ　神経系の疾患	45.0	24.1	1.87	16.3	2.76	40.4	1.11	1.0	0.2	5.00	0.5	2.00	0.6	1.67
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	60.3	35.0	1.72	8.7	6.93	43.7	1.38	14.2	4.7	3.02	0.1	142.00	4.8	2.96
	白内障	45.5	22.3	2.04	0.1	455.00	22.4	2.03	13.3	4.5	2.96	0.0		4.5	2.96
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	10.5	2.2	4.77	7.9	1.33	10.1	1.04	0.7	0.1	7.00	0.4	1.75	0.4	1.75
	Ⅸ　循環器系の疾患	177.9	65.8	2.70	96.6	1.84	162.4	1.10	3.6	0.4	9.00	1.2	3.00	1.6	2.25
	高血圧性疾患	3.9	8.5	0.46	0.9	4.33	9.4	0.41	0.1	0.0		0.0		0.0	
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	88.3	-		-		-		1.5	-		-		-	
	虚血性心疾患	43.0	7.5	5.73	30.8	1.40	38.3	1.12	0.6	0.0		0.2	3.00	0.3	2.00
	脳梗塞	58.4	25.1	2.33	27.1	2.15	52.2	1.12	1.2	0.1	12.00	0.4	3.00	0.4	3.00
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	113.2	37.0	3.06	65.5	1.73	102.5	1.10	10.4	2.7	3.85	4.7	2.21	7.4	1.41
	急性上気道感染症	7.9	2.4	3.29	5.7	1.39	8.1	0.98	1.3	0.2	6.50	0.9	1.44	1.1	1.18
	肺炎	40.5	16.4	2.47	18.2	2.23	34.6	1.17	4.6	1.7	2.71	1.3	3.54	3.0	1.53

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		総数							治癒						
		患者調査	NDB						患者調査	NDB					
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	8.5	1.7	5.00	5.9	1.44	7.7	1.10	1.3	0.2	6.50	0.8	1.63	1.1	1.18
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	4.5	2.5	1.80	1.6	2.81	4.1	1.10	0.2	0.1	2.00	0.1	2.00	0.1	2.00
	喘息	9.9	2.7	3.67	6.5	1.52	9.2	1.08	0.8	0.1	8.00	0.6	1.33	0.7	1.14
	Ｘ Ⅰ　消化器系の疾患	162.4	70.6	2.30	71.0	2.29	141.6	1.15	12.3	1.9	6.47	3.1	3.97	5.0	2.46
	う蝕	0.6	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
	歯肉炎及び歯周疾患	1.2	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	7.2	3.2	2.25	4.4	1.64	7.6	0.95	0.3	0.0		0.1	3.00	0.1	3.00
	胃炎及び十二指腸炎	1.8	3.8	0.47	0.7	2.57	4.5	0.40	0.2	0.1	2.00	0.0		0.1	2.00
	肝疾患	10.2	3.7	2.76	4.9	2.08	8.6	1.19	0.2	0.0		0.1	2.00	0.1	2.00
	Ｘ Ⅱ　皮膚及び皮下組織の疾患	14.5	10.6	1.37	7.3	1.99	17.9	0.81	1.0	0.3	3.33	0.3	3.33	0.6	1.67
	Ｘ Ⅲ　筋骨格系及び結合組織の疾患	66.3	28.9	2.29	30.1	2.20	59.0	1.12	1.4	0.2	7.00	0.5	2.80	0.7	2.00
	炎症性多発性関節障害	7.2	2.5	2.88	2.7	2.67	5.2	1.38	0.1	0.0		0.0		0.1	1.00
	関節症（再掲）	13.0	-		-		-		0.3	-		-		-	
	脊柱障害	28.4	13.2	2.15	13.3	2.14	26.5	1.07	0.6	0.1	6.00	0.2	3.00	0.3	2.00
	骨の密度及び構造の障害	1.6	1.3	1.23	0.7	2.29	2.0	0.80	0.0	0.0		0.0		0.0	
	Ｘ Ⅳ　腎尿路生殖器系の疾患	64.4	23.7	2.72	35.6	1.81	59.2	1.09	3.8	0.8	4.75	1.2	3.17	2.0	1.90
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	30.2	8.3	3.64	17.1	1.77	25.4	1.19	1.4	0.3	4.67	0.5	2.80	0.7	2.00
	前立腺肥大（症）（再掲）	3.0	-		-		-		0.1	-		-		-	
	乳房及び女性生殖器の疾患	9.7	4.6	2.11	4.7	2.06	9.3	1.04	0.8	0.1	8.00	0.2	4.00	0.4	2.00
	Ｘ Ⅴ　妊娠，分娩及び産じょく	87.5	24.9	3.51	19.7	4.44	44.6	1.96	11.9	1.5	7.93	2.7	4.41	4.2	2.83
	妊娠高血圧症候群	1.5	0.6	2.50	1.0	1.50	1.6	0.94	0.3	0.0		0.1	3.00	0.1	3.00
	Ｘ Ⅵ　周産期に発生した病態	18.2	7.6	2.39	10.1	1.80	17.7	1.03	4.3	0.5	8.60	1.8	2.39	2.3	1.87
	Ｘ Ⅶ　先天奇形，変形及び染色体異常	8.4	1.6	5.25	3.7	2.27	5.3	1.58	0.3	0.0		0.1	3.00	0.1	3.00
	Ｘ Ⅷ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	21.4	24.0	0.89	1.8	11.89	25.8	0.83	2.4	1.2	2.00	0.2	12.00	1.4	1.71
	Ｘ Ⅸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	130.6	42.1	3.10	51.8	2.52	93.9	1.39	4.7	0.7	6.71	1.3	3.62	1.9	2.47
	骨折	75.2	26.0	2.89	28.9	2.60	54.9	1.37	1.7	0.1	17.00	0.3	5.67	0.4	4.25
	Ｘ Ｘ Ⅰ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	16.6	2.9	5.72	0.0		2.9	5.72	0.0	0.0		0.0		0.0	
	歯の補てつ（再掲）	0.2	-		-		-		0.0	-		-		-	

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		総数							治癒						
		患者調査	NDB						患者調査	NDB					
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB
病院	総数	1,254.6	451.1	2.78	625.2	2.01	1,076.3	1.17	64.4	13.7	4.70	22.6	2.85	36.3	1.77
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	32.2	13.6	2.37	17.4	1.85	30.9	1.04	3.1	0.6	5.17	1.2	2.58	1.8	1.72
	腸管感染症	13.2	4.2	3.14	7.2	1.83	11.4	1.16	1.9	0.3	6.33	0.8	2.38	1.2	1.58
	結核	1.7	1.1	1.55	0.0		1.1	1.55	0.0	0.0		0.0		0.0	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	3.7	1.3	2.85	2.0	1.85	3.3	1.12	0.4	0.1	4.00	0.1	4.00	0.1	4.00
	真菌症	0.9	1.4	0.64	0.8	1.13	2.1	0.43	0.0	0.0		0.0		0.0	
	Ⅱ　新生物	247.5	47.8	5.18	144.0	1.72	191.8	1.29	4.8	0.2	24.00	1.8	2.67	2.0	2.40
	（悪性新生物＜腫瘍＞）	211.2	40.0	5.28	125.9	1.68	165.9	1.27	2.6	0.1	26.00	1.1	2.36	1.1	2.36
	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	22.6	3.9	5.79	14.9	1.52	18.8	1.20	0.5	0.0		0.3	1.67	0.3	1.67
	結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	34.0	8.0	4.25	19.0	1.79	27.0	1.26	0.5	0.0		0.2	2.50	0.2	2.50
	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	30.3	4.5	6.73	17.7	1.71	22.2	1.36	0.2	0.0		0.1	2.00	0.1	2.00
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8.3	5.8	1.43	5.6	1.48	11.4	0.73	0.2	0.1	2.00	0.1	2.00	0.2	1.00
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	35.1	17.6	1.99	18.7	1.88	36.2	0.97	1.8	0.7	2.57	0.7	2.57	1.4	1.29
	甲状腺障害	1.3	0.9	1.44	0.6	2.17	1.5	0.87	0.0	0.0		0.0		0.0	
	糖尿病	17.0	8.0	2.13	8.9	1.91	16.9	1.01	0.2	0.0		0.1	2.00	0.1	2.00
	Ⅴ　精神及び行動の障害	34.4	25.2	1.37	1.1	31.27	26.3	1.31	0.9	0.1	9.00	0.2	4.50	0.3	3.00
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	12.5	9.5	1.32	0.0		9.5	1.32	0.1	0.0		0.0		0.0	
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	8.0	6.1	1.31	0.2	40.00	6.3	1.27	0.1	0.0		0.0		0.0	
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	3.1	2.4	1.29	0.0		2.4	1.29	0.1	0.0		0.0		0.0	
	Ⅵ　神経系の疾患	41.7	19.8	2.11	16.1	2.59	35.9	1.16	1.0	0.1	10.00	0.5	2.00	0.6	1.67
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	47.9	27.9	1.72	8.6	5.57	36.5	1.31	5.8	3.6	1.61	0.1	58.00	3.8	1.53
	白内障	34.9	18.9	1.85	0.1	349.00	19.0	1.84	5.2	3.6	1.44	0.0		3.6	1.44
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	10.3	2.0	5.15	7.8	1.32	9.7	1.06	0.7	0.1	7.00	0.4	1.75	0.4	1.75
	Ⅸ　循環器系の疾患	167.6	56.7	2.96	95.2	1.76	151.8	1.10	3.4	0.3	11.33	1.2	2.83	1.5	2.27
	高血圧性疾患	2.9	6.1	0.48	0.9	3.22	7.0	0.41	0.1	0.0		0.0		0.0	
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	85.2	-		-		-		1.4	-		-		-	
	虚血性心疾患	41.8	6.4	6.53	30.3	1.38	36.7	1.14	0.5	0.0		0.2	2.50	0.2	2.50
	脳血管疾患（再掲）	56.4	23.3	2.42	26.7	2.11	50.0	1.13	1.1	0.1	11.00	0.4	2.75	0.4	2.75
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	109.0	33.1	3.29	64.5	1.69	97.6	1.12	9.7	2.5	3.88	4.6	2.11	7.1	1.37
	急性上気道感染症	7.7	1.9	4.05	5.7	1.35	7.5	1.03	1.3	0.2	6.50	0.9	1.44	1.1	1.18
	肺炎	38.2	15.1	2.53	17.8	2.15	32.9	1.16	4.0	1.5	2.67	1.3	3.08	2.8	1.43

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		総数							治癒						
		患者調査	NDB						患者調査	NDB					
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	8.1	1.5	5.40	5.8	1.40	7.3	1.11	1.2	0.2	6.00	0.8	1.50	1.0	1.20
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	4.3	2.2	1.95	1.6	2.69	3.8	1.13	0.2	0.1	2.00	0.1	2.00	0.1	2.00
	喘息	9.5	2.3	4.13	6.4	1.48	8.7	1.09	0.8	0.1	8.00	0.6	1.33	0.7	1.14
	ＸＩ　消化器系の疾患	153.6	60.1	2.56	69.8	2.20	129.9	1.18	11.2	1.6	7.00	3.1	3.61	4.7	2.38
	う蝕	0.4	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
	歯肉炎及び歯周疾患	0.8	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	7.0	2.7	2.59	4.3	1.63	7.0	1.00	0.3	0.0		0.1	3.00	0.1	3.00
	胃炎及び十二指腸炎	1.5	2.7	0.56	0.7	2.14	3.3	0.45	0.1	0.0		0.0		0.1	1.00
	肝疾患	9.9	3.0	3.30	4.8	2.06	7.9	1.25	0.2	0.0		0.1	2.00	0.1	2.00
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	14.1	8.7	1.62	7.2	1.96	15.9	0.89	0.8	0.2	4.00	0.3	2.67	0.5	1.60
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	60.8	24.4	2.49	29.6	2.05	54.0	1.13	1.2	0.2	6.00	0.5	2.40	0.7	1.71
	炎症性多発性関節障害	6.8	2.3	2.96	2.6	2.62	4.9	1.39	0.1	0.0		0.0		0.1	1.00
	関節症（再掲）	11.6	-		-		-		0.3	-		-		-	
	脊柱障害	25.7	10.6	2.42	13.2	1.95	23.8	1.08	0.5	0.1	5.00	0.2	2.50	0.3	1.67
	骨の密度及び構造の障害	1.6	1.1	1.45	0.7	2.29	1.7	0.94	0.0	0.0		0.0		0.0	
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	61.3	19.2	3.19	35.0	1.75	54.2	1.13	3.4	0.6	5.67	1.2	2.83	1.8	1.89
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	28.3	7.1	3.99	16.8	1.68	23.9	1.18	1.3	0.2	6.50	0.5	2.60	0.7	1.86
	前立腺肥大（症）（再掲）	2.9	-		-		-		0.1	-		-		-	
	乳房及び女性生殖器の疾患	9.2	2.8	3.29	4.6	2.00	7.4	1.24	0.7	0.0		0.2	3.50	0.3	2.33
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	53.5	10.5	5.10	19.4	2.76	29.9	1.79	6.8	0.6	11.33	2.7	2.52	3.3	2.06
	妊娠高血圧症候群	1.2	0.3	4.00	0.9	1.33	1.2	1.00	0.2	0.0		0.1	2.00	0.1	2.00
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	15.2	2.9	5.24	9.9	1.54	12.9	1.18	3.1	0.2	15.50	1.8	1.72	2.0	1.55
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	8.3	1.4	5.93	3.7	2.24	5.1	1.63	0.3	0.0		0.1	3.00	0.1	3.00
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	18.8	17.9	1.05	1.8	10.44	19.7	0.95	1.9	0.9	2.11	0.2	9.50	1.1	1.73
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	120.7	38.2	3.16	51.0	2.37	89.2	1.35	4.3	0.6	7.17	1.2	3.58	1.8	2.39
	骨折	69.1	24.1	2.87	28.4	2.43	52.5	1.32	1.6	0.1	16.00	0.3	5.33	0.4	4.00
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	14.2	1.5	9.47	0.0		1.5	9.47	0.0	0.0		0.0		0.0	
	歯の補てつ（再掲）	0.2	-		-		-		0.0	-		-		-	

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		総数							治癒						
		患者調査	NDB						患者調査	NDB					
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB
診療所	総数	109.5	99.5	1.10	9.8	11.17	109.3	1.00	19.6	4.5	4.36	0.4	49.00	4.9	4.00
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.2	2.2	1.00	0.3	7.33	2.4	0.92	0.6	0.1	6.00	0.0		0.2	3.00
	腸管感染症	0.9	0.6	1.50	0.1	9.00	0.7	1.29	0.3	0.1	3.00	0.0		0.1	3.00
	結核	-	0.0		0.0		0.0		-	0.0		0.0		0.0	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	0.2	0.2	1.00	0.0		0.2	1.00	0.1	0.0		0.0		0.0	
	真菌症	0.0	0.2	0.00	0.0		0.2	0.00	-	0.0		0.0		0.0	
	Ⅱ　新生物	4.1	3.6	1.14	2.3	1.78	5.9	0.69	0.4	0.0		0.0		0.0	
	（悪性新生物＜腫瘍＞）	2.9	2.7	1.07	1.9	1.53	4.7	0.62	-	0.0		0.0		0.0	
	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	0.2	0.2	1.00	0.3	0.67	0.5	0.40	-	0.0		0.0		0.0	
	結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	0.6	0.5	1.20	0.3	2.00	0.8	0.75	-	0.0		0.0		0.0	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	0.2	0.2	1.00	0.3	0.67	0.5	0.40	-	0.0		0.0		0.0	
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	3.4	0.06	0.1	2.00	3.5	0.06	0.1	0.1	1.00	0.0		0.1	1.00
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	2.4	3.2	0.75	0.3	8.00	3.5	0.69	0.2	0.1	2.00	0.0		0.1	2.00
	甲状腺障害	0.0	0.2	0.00	0.0		0.2	0.00	-	0.0		0.0		0.0	
	糖尿病	1.3	1.4	0.93	0.2	6.50	1.5	0.87	0.0	0.0		0.0		0.0	
	Ⅴ　精神及び行動の障害	0.5	1.0	0.50	0.0		1.1	0.45	0.0	0.0		0.0		0.0	
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.1	0.2	0.50	0.0		0.2	0.50	-	0.0		0.0		0.0	
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.1	0.3	0.33	0.0		0.3	0.33	-	0.0		0.0		0.0	
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.2	0.2	1.00	0.0		0.2	1.00	0.0	0.0		0.0		0.0	
	Ⅵ　神経系の疾患	3.2	4.3	0.74	0.2	16.00	4.5	0.71	0.0	0.1	0.00	0.0		0.1	0.00
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	12.4	7.1	1.75	0.1	124.00	7.2	1.72	8.4	1.0	8.40	0.0		1.0	8.40
	白内障	10.6	3.3	3.21	0.0		3.3	3.21	8.0	1.0	8.00	0.0		1.0	8.00
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.2	0.3	0.67	0.1	2.00	0.4	0.50	0.0	0.0		0.0		0.0	
	Ⅸ　循環器系の疾患	10.3	9.1	1.13	1.4	7.36	10.6	0.97	0.2	0.1	2.00	0.0		0.1	2.00
	高血圧性疾患	0.9	2.3	0.39	0.0		2.3	0.39	0.0	0.0		0.0		0.0	
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	3.1	-		-		-		0.1	-		-		-	
	虚血性心疾患	1.2	1.1	1.09	0.5	2.40	1.6	0.75	0.0	0.0		0.0		0.0	
	脳血管疾患（再掲）	2.0	1.8	1.11	0.4	5.00	2.1	0.95	0.1	0.0		0.0		0.0	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	4.2	3.9	1.08	1.1	3.82	5.0	0.84	0.7	0.3	2.33	0.1	7.00	0.4	1.75
	急性上気道感染症	0.2	0.5	0.40	0.1	2.00	0.6	0.33	0.1	0.1	1.00	0.0		0.1	1.00
	肺炎	2.4	1.3	1.85	0.4	6.00	1.7	1.41	0.5	0.1	5.00	0.0		0.2	2.50

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		総数							治癒						
		患者調査	NDB						患者調査	NDB					
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.4	0.3	1.33	0.1	4.00	0.4	1.00	0.0	0.0		0.0		0.0	
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	0.2	0.3	0.67	0.0		0.3	0.67	0.0	0.0		0.0		0.0	
	喘息	0.4	0.3	1.33	0.1	4.00	0.4	1.00	0.0	0.0		0.0		0.0	
	ＸＩ　消化器系の疾患	8.7	10.5	0.83	1.2	7.25	11.7	0.74	1.1	0.2	5.50	0.1	11.00	0.3	3.67
	う蝕	0.2	0.0		0.0		0.0		-	0.0		0.0		0.0	
	歯肉炎及び歯周疾患	0.5	0.0		0.0		0.0		-	0.0		0.0		0.0	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.3	0.5	0.60	0.1	3.00	0.6	0.50	0.0	0.0		0.0		0.0	
	胃炎及び十二指腸炎	0.3	1.2	0.25	0.0		1.2	0.25	0.0	0.0		0.0		0.0	
	肝疾患	0.3	0.6	0.50	0.1	3.00	0.7	0.43	0.0	0.0		0.0		0.0	
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.4	1.9	0.21	0.1	4.00	2.0	0.20	0.1	0.1	1.00	0.0		0.1	1.00
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	5.5	4.5	1.22	0.4	13.75	5.0	1.10	0.1	0.0		0.0		0.0	
	炎症性多発性関節障害	0.4	0.2	2.00	0.0		0.3	1.33	-	0.0		0.0		0.0	
	関節症（再掲）	1.5	-		-		-		0.1	-		-		-	
	脊柱障害	2.7	2.6	1.04	0.2	13.50	2.7	1.00	0.1	0.0		0.0		0.0	
	骨の密度及び構造の障害	0.1	0.2	0.50	0.0		0.2	0.50	-	0.0		0.0		0.0	
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	3.0	4.5	0.67	0.6	5.00	5.0	0.60	0.4	0.2	2.00	0.0		0.2	2.00
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	1.9	1.2	1.58	0.3	6.33	1.5	1.27	0.1	0.0		0.0		0.0	
	前立腺肥大（症）（再掲）	0.2	-		-		-		0.0	-		-		-	
	乳房及び女性生殖器の疾患	0.4	1.9	0.21	0.1	4.00	2.0	0.20	0.1	0.1	1.00	0.0		0.1	1.00
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	34.0	14.4	2.36	0.3	113.33	14.7	2.31	5.1	0.8	6.38	0.0		0.9	5.67
	妊娠高血圧症候群	0.3	0.3	1.00	0.0		0.3	1.00	0.1	0.0		0.0		0.0	
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	3.1	4.7	0.66	0.2	15.50	4.8	0.65	1.1	0.3	3.67	0.0		0.3	3.67
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.2	1.00	0.0		0.3	0.67	0.0	0.0		0.0		0.0	
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2.6	6.1	0.43	0.0		6.1	0.43	0.5	0.3	1.67	0.0		0.3	1.67
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	9.9	3.9	2.54	0.8	12.38	4.7	2.11	0.5	0.1	5.00	0.0		0.1	5.00
	骨折	6.1	1.9	3.21	0.5	12.20	2.3	2.65	0.1	0.0		0.0		0.0	
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	2.3	1.4	1.64	0.0		1.4	1.64	-	0.0		0.0		0.0	
	歯の補てつ（再掲）	0.0	-		-		-		-	-		-		-	

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		軽快					不変			悪化		
		患者調査	NDB				患者調査	NDB		患者調査	NDB	
		【千人】	DPC (軽快)	DPC (寛解)	DPC (軽快・寛解合計)	患者調査/NDB	【千人】	DPC	患者調査/NDB	【千人】	DPC (増悪)	患者調査/NDB
総数	総数	951.7	443.4	3.4	446.8	2.13	105.3	49.0	2.15	7.80	0.8	9.75
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	26.0	12.5	0.1	12.6	2.06	1.4	0.5	2.80	0.10	0.0	
	腸管感染症	11.4	5.5	0.0	5.5	2.07	0.2	0.1	2.00	0.00	0.0	
	結核	1.1	0.0	0.0	0.0		0.2	0.0		0.00	0.0	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	3.2	1.7	0.0	1.7	1.88	0.1	0.0		0.00	0.0	
	真菌症	0.6	0.4	0.0	0.4	1.50	0.1	0.0		0.00	0.0	
	Ⅱ　新生物	151.4	85.3	1.8	87.1	1.74	52.4	30.2	1.74	1.10	0.2	5.50
	（悪性新生物＜腫瘍＞）	121.2	70.8	1.7	72.5	1.67	50.2	29.3	1.71	1.10	0.2	5.50
	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	14.1	9.1	0.1	9.2	1.53	4.6	3.0	1.53	0.10	0.0	
	結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	20.7	10.7	0.2	11.0	1.88	8.7	4.7	1.85	0.10	0.0	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	12.6	6.6	0.2	6.8	1.85	9.6	5.8	1.66	0.20	0.0	
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.3	3.8	0.0	3.8	1.66	0.7	0.5	1.40	0.00	0.0	
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	29.3	14.0	0.1	14.1	2.08	2.4	0.9	2.67	0.20	0.0	
	甲状腺障害	1.1	0.5	0.0	0.5	2.20	0.1	0.0		0.00	0.0	
	糖尿病	15.2	7.3	0.0	7.3	2.08	1.2	0.4	3.00	0.20	0.0	
	Ⅴ　精神及び行動の障害	25.5	0.8	0.0	0.8	31.88	2.9	0.1	29.00	0.60	0.0	
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	9.3	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0		0.20	0.0	
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	6.7	0.1	0.0	0.1	67.00	0.5	0.0		0.10	0.0	
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	2.7	0.0	0.0	0.0		0.3	0.0		0.00	0.0	
	Ⅵ　神経系の疾患	26.7	11.8	0.1	11.9	2.24	6.8	1.3	5.23	0.60	0.0	
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	43.8	7.7	0.0	7.7	5.69	0.7	0.2	3.50	0.00	0.0	
	白内障	31.0	0.0	0.0	0.0		0.2	0.0		0.00	0.0	
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	9.5	6.7	0.0	6.7	1.42	0.2	0.1	2.00	0.00	0.0	
	Ⅸ　循環器系の疾患	127.1	63.6	0.3	64.0	1.99	12.3	4.1	3.00	1.50	0.1	15.00
	高血圧性疾患	3.0	0.8	0.0	0.8	3.75	0.2	0.0		0.10	0.0	
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	60.7	-	-	-		6.6	-		0.40	-	
	虚血性心疾患	27.5	15.7	0.0	15.7	1.75	4.7	1.6	2.94	0.10	0.0	
	脳梗塞	40.8	18.8	0.2	19.0	2.15	4.3	1.1	3.91	1.00	0.1	10.00
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	83.7	48.7	0.1	48.9	1.71	2.9	1.4	2.07	0.60	0.1	6.00
	急性上気道感染症	6.4	4.4	0.0	4.4	1.45	0.1	0.0		0.00	0.0	
	肺炎	28.4	13.3	0.0	13.4	2.12	0.8	0.3	2.67	0.30	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		軽快					不変			悪化		
		患者調査	NDB				患者調査	NDB		患者調査	NDB	
		【千人】	DPC (軽快)	DPC (寛解)	DPC (軽快・寛解合計)	患者調査/NDB	【千人】	DPC	患者調査/NDB	【千人】	DPC (増悪)	患者調査/NDB
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	7.0	4.7	0.0	4.7	1.49	0.1	0.0		0.00	0.0	
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	3.2	1.2	0.0	1.2	2.67	0.3	0.1	3.00	0.00	0.0	
	喘息	8.7	5.5	0.0	5.5	1.58	0.1	0.1	1.00	0.10	0.0	
	ＸＩ　消化器系の疾患	133.2	55.4	0.3	55.7	2.39	5.6	2.0	2.80	0.70	0.1	7.00
	う蝕	0.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	歯肉炎及び歯周疾患	1.2	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	6.3	3.7	0.0	3.7	1.70	0.2	0.1	2.00	0.00	0.0	
	胃炎及び十二指腸炎	1.4	0.5	0.0	0.5	2.80	0.1	0.0		0.00	0.0	
	肝疾患	7.2	3.4	0.0	3.4	2.12	0.8	0.2	4.00	0.10	0.0	
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	12.3	6.0	0.0	6.0	2.05	0.4	0.2	2.00	0.10	0.0	
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	55.7	22.1	0.1	22.2	2.51	4.2	1.4	3.00	0.30	0.0	
	炎症性多発性関節障害	5.5	1.9	0.0	2.0	2.75	1.1	0.3	3.67	0.00	0.0	
	関節症（再掲）	12.0	-	-	-		0.3	-		0.00	-	
	脊柱障害	23.4	9.3	0.0	9.4	2.49	1.9	0.6	3.17	0.10	0.0	
	骨の密度及び構造の障害	1.4	0.5	0.0	0.5	2.80	0.1	0.0		-	0.0	
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	50.5	27.8	0.1	27.9	1.81	4.2	1.8	2.33	0.50	0.0	
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	21.4	12.3	0.1	12.4	1.73	3.0	1.4	2.14	0.50	0.0	
	前立腺肥大（症）（再掲）	2.6	-	-	-		0.2	-		0.00	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患	7.9	4.0	0.0	4.0	1.98	0.4	0.1	4.00	0.00	0.0	
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	24.6	12.6	0.0	12.6	1.95	0.7	0.4	1.75	0.40	0.1	4.00
	妊娠高血圧症候群	1.0	0.6	0.0	0.6	1.67	0.1	0.0		0.00	0.0	
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	12.8	7.2	0.0	7.2	1.78	0.4	0.2	2.00	0.10	0.0	
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	6.0	2.6	0.0	2.6	2.31	1.2	0.3	4.00	0.00	0.0	
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14.8	1.4	0.0	1.4	10.57	1.1	0.0		0.20	0.0	
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	112.3	40.6	0.2	40.8	2.75	4.5	1.2	3.75	0.70	0.0	
	骨折	66.7	22.5	0.1	22.6	2.95	2.2	0.8	2.75	0.50	0.0	
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.2	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	歯の補てつ（再掲）	0.2	-	-	-		-	-		-		

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		軽快					不変			悪化		
		患者調査	NDB				患者調査	NDB		患者調査	NDB	
		【千人】	DPC (軽快)	DPC (寛解)	DPC (軽快・寛解合計)	患者調査/NDB	【千人】	DPC	患者調査/NDB	【千人】	DPC (増悪)	患者調査/NDB
病院	総数	903.8	436.6	3.4	440.0	2.05	101.9	48.2	2.11	6.60	0.8	8.25
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	24.7	12.3	0.1	12.4	1.99	1.4	0.5	2.80	0.10	0.0	
	腸管感染症	10.8	5.4	0.0	5.5	1.96	0.1	0.1	1.00	0.00	0.0	
	結核	1.1	0.0	0.0	0.0		0.2	0.0		0.00	0.0	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	3.2	1.7	0.0	1.7	1.88	0.1	0.0		0.00	0.0	
	真菌症	0.6	0.4	0.0	0.4	1.50	0.1	0.0		0.00	0.0	
	Ⅱ　新生物	149.7	83.9	1.8	85.7	1.75	52.1	29.7	1.75	1.10	0.2	5.50
	（悪性新生物＜腫瘍＞）	120.1	69.8	1.7	71.5	1.68	49.8	28.9	1.72	1.00	0.2	5.00
	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	14.1	9.0	0.1	9.1	1.55	4.6	3.0	1.53	0.10	0.0	
	結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	20.3	10.6	0.2	10.8	1.88	8.6	4.7	1.83	0.10	0.0	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	12.6	6.5	0.2	6.6	1.91	9.5	5.7	1.67	0.20	0.0	
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.2	3.7	0.0	3.7	1.68	0.7	0.5	1.40	0.00	0.0	
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	27.8	13.7	0.1	13.8	2.01	2.2	0.8	2.75	0.10	0.0	
	甲状腺障害	1.1	0.5	0.0	0.5	2.20	0.1	0.0		0.00	0.0	
	糖尿病	14.4	7.1	0.0	7.2	2.00	1.1	0.4	2.75	0.10	0.0	
	Ⅴ　精神及び行動の障害	25.2	0.7	0.0	0.7	36.00	2.8	0.1	28.00	0.60	0.0	
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	9.3	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0		0.20	0.0	
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	6.6	0.1	0.0	0.1	66.00	0.5	0.0		0.10	0.0	
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	2.6	0.0	0.0	0.0		0.2	0.0		0.00	0.0	
	Ⅵ　神経系の疾患	25.6	11.6	0.1	11.7	2.19	6.4	1.2	5.33	0.60	0.0	
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	40.9	7.6	0.0	7.6	5.38	0.6	0.2	3.00	0.00	0.0	
	白内障	29.2	0.0	0.0	0.0		0.2	0.0		0.00	0.0	
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	9.3	6.6	0.0	6.7	1.39	0.2	0.1	2.00	0.00	0.0	
	Ⅸ　循環器系の疾患	119.2	62.7	0.3	63.1	1.89	11.8	4.0	2.95	1.30	0.1	13.00
	高血圧性疾患	2.2	0.7	0.0	0.7	3.14	0.2	0.0		0.00	0.0	
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	58.3	-	-	-		6.5	-		0.30	-	
	虚血性心疾患	26.5	15.4	0.0	15.5	1.71	4.7	1.6	2.94	0.10	0.0	
	脳血管疾患（再掲）	39.7	18.5	0.2	18.7	2.12	4.0	1.1	3.64	0.90	0.1	9.00
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	81.4	47.9	0.1	48.1	1.69	2.7	1.4	1.93	0.50	0.1	5.00
	急性上気道感染症	6.3	4.4	0.0	4.4	1.43	0.1	0.0		0.00	0.0	
	肺炎	27.2	13.1	0.0	13.1	2.08	0.7	0.3	2.33	0.20	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		軽快					不変			悪化		
		患者調査	NDB				患者調査	NDB		患者調査	NDB	
		【千人】	DPC (軽快)	DPC (寛解)	DPC (軽快・寛解合計)	患者調査/NDB	【千人】	DPC	患者調査/NDB	【千人】	DPC (増悪)	患者調査/NDB
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	6.8	4.6	0.0	4.6	1.48	0.1	0.0		0.00	0.0	
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	3.1	1.2	0.0	1.2	2.58	0.3	0.1	3.00	0.00	0.0	
	喘息	8.4	5.4	0.0	5.4	1.56	0.1	0.1	1.00	0.00	0.0	
	ＸＩ　消化器系の疾患	127.6	54.5	0.3	54.7	2.33	5.5	2.0	2.75	0.50	0.1	5.00
	う蝕	0.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	歯肉炎及び歯周疾患	0.7	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	6.1	3.6	0.0	3.7	1.65	0.2	0.1	2.00	0.00	0.0	
	胃炎及び十二指腸炎	1.2	0.5	0.0	0.5	2.40	0.1	0.0		0.00	0.0	
	肝疾患	7.0	3.3	0.0	3.4	2.06	0.8	0.2	4.00	0.10	0.0	
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	12.0	5.9	0.0	5.9	2.03	0.4	0.2	2.00	0.10	0.0	
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	51.0	21.8	0.1	21.9	2.33	4.0	1.4	2.86	0.30	0.0	
	炎症性多発性関節障害	5.2	1.9	0.0	1.9	2.74	1.1	0.3	3.67	0.00	0.0	
	関節症（再掲）	10.6	-	-	-		0.3	-		0.00	-	
	脊柱障害	21.2	9.2	0.0	9.2	2.30	1.7	0.6	2.83	0.10	0.0	
	骨の密度及び構造の障害	1.4	0.5	0.0	0.5	2.80	0.1	0.0		-	0.0	
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	49.0	27.4	0.1	27.5	1.78	3.7	1.8	2.06	0.40	0.0	
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	20.7	12.1	0.1	12.2	1.70	2.5	1.3	1.92	0.30	0.0	
	前立腺肥大（症）（再掲）	2.4	-	-	-		0.2	-		0.00	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患	7.8	3.9	0.0	3.9	2.00	0.4	0.1	4.00	0.00	0.0	
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	19.6	12.4	0.0	12.4	1.58	0.6	0.4	1.50	0.20	0.1	2.00
	妊娠高血圧症候群	0.8	0.6	0.0	0.6	1.33	0.0	0.0		0.00	0.0	
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	11.2	7.1	0.0	7.1	1.58	0.3	0.2	1.50	0.10	0.0	
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	6.0	2.6	0.0	2.6	2.31	1.1	0.3	3.67	0.00	0.0	
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	13.3	1.4	0.0	1.4	9.50	1.0	0.0		0.10	0.0	
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	103.7	40.0	0.2	40.2	2.58	4.4	1.2	3.67	0.60	0.0	
	骨折	61.3	22.1	0.1	22.2	2.76	2.1	0.8	2.63	0.40	0.0	
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.2	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	歯の補てつ（再掲）	0.2	-	-	-		-	-		-	-	

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		軽快					不変			悪化		
		患者調査	NDB				患者調査	NDB		患者調査	NDB	
		【千人】	DPC (軽快)	DPC (寛解)	DPC (軽快・寛解合計)	患者調査 /NDB	【千人】	DPC	患者調査 /NDB	【千人】	DPC (増悪)	患者調査 /NDB
診療所	総数	47.9	6.8	0.0	6.8	7.04	3.4	0.8	4.25	1.20	0.0	
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	1.4	0.2	0.0	0.2	7.00	0.1	0.0		0.00	0.0	
	腸管感染症	0.6	0.1	0.0	0.1	6.00	0.0	0.0		-	0.0	
	結核	-	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	0.1	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	真菌症	-	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	Ⅱ　新生物	1.6	1.3	0.0	1.3	1.23	0.4	0.5	0.80	0.10	0.0	
	（悪性新生物＜腫瘍＞）	1.1	1.0	0.0	1.0	1.10	0.4	0.5	0.80	0.10	0.0	
	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	0.1	0.1	0.0	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	
	結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	0.4	0.2	0.0	0.2	2.00	0.0	0.1	0.00	-	0.0	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	-	0.1	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.0	
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	0.0	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0	
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.5	0.2	0.0	0.2	7.50	0.2	0.0		0.10	0.0	
	甲状腺障害	0.0	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	糖尿病	0.8	0.1	0.0	0.1	8.00	0.1	0.0		0.10	0.0	
	Ⅴ　精神及び行動の障害	0.3	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0		-	0.0	
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.0	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	Ⅵ　神経系の疾患	1.1	0.1	0.0	0.1	11.00	0.4	0.0		0.00	0.0	
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	2.9	0.1	0.0	0.1	29.00	0.2	0.0		-	0.0	
	白内障	1.8	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.2	0.1	0.0	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0	
	Ⅸ　循環器系の疾患	7.9	0.9	0.0	0.9	8.78	0.5	0.1	5.00	0.20	0.0	
	高血圧性疾患	0.7	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0	
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	2.4	-	-	-		0.1	-		0.10	-	
	虚血性心疾患	1.0	0.2	0.0	0.2	5.00	0.0	0.0		0.00	0.0	
	脳血管疾患（再掲）	1.1	0.2	0.0	0.2	5.50	0.3	0.0		0.00	0.0	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	2.4	0.8	0.0	0.8	3.00	0.2	0.0		0.10	0.0	
	急性上気道感染症	0.1	0.1	0.0	0.1	1.00	-	0.0		0.00	0.0	
	肺炎	1.2	0.3	0.0	0.3	4.00	0.1	0.0		0.10	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		軽快					不変			悪化		
		患者調査	NDB				患者調査	NDB		患者調査	NDB	
		【千人】	DPC (軽快)	DPC (寛解)	DPC (軽快・寛解合計)	患者調査/NDB	【千人】	DPC	患者調査/NDB	【千人】	DPC (増悪)	患者調査/NDB
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.3	0.1	0.0	0.1	3.00	0.0	0.0		0.00	0.0	
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	喘息	0.3	0.1	0.0	0.1	3.00	-	0.0		0.00	0.0	
	ＸＩ　消化器系の疾患	5.7	0.9	0.0	0.9	6.33	0.2	0.0		0.10	0.0	
	う蝕	0.2	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	歯肉炎及び歯周疾患	0.5	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.2	0.1	0.0	0.1	2.00	0.0	0.0		-	0.0	
	胃炎及び十二指腸炎	0.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	肝疾患	0.2	0.1	0.0	0.1	2.00	0.0	0.0		-	0.0	
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.2	0.1	0.0	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0	
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	4.7	0.3	0.0	0.3	15.67	0.2	0.0		0.00	0.0	
	炎症性多発性関節障害	0.3	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	関節症（再掲）	1.3	-	-	-		0.0	-		-	-	
	脊柱障害	2.2	0.1	0.0	0.1	22.00	0.2	0.0		0.00	0.0	
	骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	1.5	0.5	0.0	0.5	3.00	0.5	0.0		0.20	0.0	
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	0.7	0.2	0.0	0.2	3.50	0.5	0.0		0.20	0.0	
	前立腺肥大（症）（再掲）	0.1	-	-	-		-	-		-	0.0	
	乳房及び女性生殖器の疾患	0.2	0.1	0.0	0.1	2.00	-	0.0		-	0.0	
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	5.0	0.2	0.0	0.2	25.00	0.1	0.0		0.20	0.0	
	妊娠高血圧症候群	0.2	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	1.6	0.1	0.0	0.1	16.00	0.1	0.0		0.00	0.0	
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0		-	0.0	
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0	
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	8.5	0.6	0.0	0.6	14.17	0.1	0.0		0.10	0.0	
	骨折	5.4	0.4	0.0	0.4	13.50	0.1	0.0		0.10	0.0	
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.0	0.0	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
	歯の補てつ（再掲）	0.0	-	-	-		-	-		-	-	

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		死亡									その他					
		患者調査	NDB								患者調査	NDB				
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC(死亡)	DPC(外死亡)	DPC(死亡合計)	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科(治癒死亡中止以外)	医科(中止)	DPC(その他)	医科・DPC合計	患者調査/NDB
総数	総数	72.90	33.0	2.21	13.4	4.6	18.0	4.05	51.0	1.43	142.3	480.5	19.3	104.7	604.5	0.24
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	1.90	0.9	2.11	0.6	0.4	1.0	1.90	1.9	1.00	1.2	13.4	0.8	2.4	16.5	0.07
	腸管感染症	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	0.2	4.2	0.2	0.9	5.3	0.04
	結核	0.20	0.1	2.00	0.0	0.0	0.0		0.1	2.00	0.2	0.9	0.1	0.0	1.0	0.20
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	1.3	0.0	0.2	1.5	0.07
	真菌症	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	0.1	1.00	0.2	0.50	0.0	1.4	0.0	0.1	1.6	0.00
	Ⅱ　新生物	23.60	7.6	3.11	5.8	0.9	6.7	3.52	14.2	1.66	17.8	41.8	2.0	22.7	66.5	0.27
	（悪性新生物＜腫瘍＞）	23.00	7.3	3.15	5.7	0.8	6.5	3.54	13.8	1.67	16.1	33.6	1.8	20.5	55.9	0.29
	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	2.70	0.9	3.00	0.7	0.1	0.7	3.86	1.6	1.69	0.7	3.1	0.1	2.1	5.4	0.13
	結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	2.50	0.9	2.78	0.5	0.1	0.5	5.00	1.4	1.79	2.1	7.0	0.5	3.4	11.0	0.19
	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	4.50	1.5	3.00	1.1	0.1	1.2	3.75	2.7	1.67	3.4	3.2	0.1	4.5	7.8	0.44
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.70	0.3	2.33	0.3	0.3	0.6	1.17	0.9	0.78	0.5	8.3	0.4	0.9	9.5	0.05
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.50	1.1	1.36	0.1	0.1	0.2	7.50	1.3	1.15	2.1	18.1	0.9	3.3	22.2	0.09
	甲状腺障害	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	1.0	0.1	0.1	1.1	0.00
	糖尿病	0.50	0.4	1.25	0.0	0.0	0.0		0.4	1.25	1.0	8.6	0.4	1.3	10.3	0.10
	Ⅴ　精神及び行動の障害	1.90	1.0	1.90	0.0	0.0	0.0		1.0	1.90	3.1	24.8	0.3	0.1	25.2	0.12
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.60	0.3	2.00	0.0	0.0	0.0		0.3	2.00	1.4	9.4	0.1	0.0	9.5	0.15
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	0.5	6.2	0.1	0.0	6.3	0.08
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	2.5	0.1	0.0	2.5	0.04
	Ⅵ　神経系の疾患	2.90	1.2	2.42	0.2	0.1	0.3	9.67	1.5	1.93	7.0	22.1	0.6	2.5	25.3	0.28
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.00	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0		0.1	0.00	1.6	26.9	3.4	0.6	30.9	0.05
	白内障	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		1.0	14.6	3.1	0.0	17.7	0.06
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	2.1	0.0	0.7	2.8	0.04
	Ⅸ　循環器系の疾患	16.00	8.0	2.00	2.2	0.9	3.1	5.16	11.0	1.45	17.4	55.4	2.1	25.4	82.9	0.21
	高血圧性疾患	0.20	0.3	0.67	0.0	0.0	0.0		0.3	0.67	0.3	8.0	0.1	0.1	8.2	0.04
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	7.90	-		-	-	-		-		11.2	-	-	-	-	
	虚血性心疾患	1.10	0.6	1.83	0.2	0.1	0.3	3.67	0.8	1.38	9.1	6.6	0.3	13.6	20.5	0.44
	脳梗塞	6.80	2.7	2.52	1.0	0.2	1.2	5.67	3.9	1.74	4.3	21.5	0.8	5.6	27.9	0.15
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	12.80	5.3	2.42	2.7	0.8	3.5	3.66	8.8	1.45	2.7	27.8	1.2	7.5	36.5	0.07
	急性上気道感染症	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	2.1	0.1	0.4	2.6	0.00
	肺炎	5.50	2.6	2.12	0.8	0.3	1.1	5.00	3.7	1.49	1.0	11.6	0.6	2.3	14.5	0.07

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		死亡									その他					
		患者調査	NDB								患者調査	NDB				
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC(死亡)	DPC(外死亡)	DPC(死亡合計)	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科(治癒死亡中止以外)	医科(中止)	DPC(その他)	医科・DPC合計	患者調査/NDB
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	1.4	0.1	0.4	1.9	0.05
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	0.60	0.3	2.00	0.1	0.0	0.1	6.00	0.4	1.50	0.2	2.1	0.1	0.2	2.4	0.08
	喘息	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	0.1	2.4	0.0	0.4	2.9	0.03
	ＸＩ　消化器系の疾患	3.60	1.5	2.40	0.6	0.5	1.1	3.27	2.6	1.38	7.0	65.5	1.8	9.7	77.0	0.09
	う蝕	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	歯肉炎及び歯周疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.20	0.1	2.00	0.0	0.0	0.1	2.00	0.2	1.00	0.2	3.0	0.1	0.5	3.5	0.06
	胃炎及び十二指腸炎	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	3.7	0.1	0.1	3.8	0.03
	肝疾患	1.10	0.3	3.67	0.3	0.1	0.4	2.75	0.7	1.57	0.8	3.1	0.2	0.9	4.2	0.19
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.30	0.4	0.75	0.0	0.0	0.0		0.4	0.75	0.4	9.6	0.2	0.9	10.7	0.04
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.90	0.5	1.80	0.1	0.1	0.1	9.00	0.6	1.50	3.7	27.6	0.6	6.1	34.2	0.11
	炎症性多発性関節障害	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.3	2.4	0.0	0.3	2.8	0.11
	関節症（再掲）	0.00	-		-	-	-		-		0.3	-	-	-	-	
	脊柱障害	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	2.3	12.8	0.2	3.3	16.2	0.14
	骨の密度及び構造の障害	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	1.2	0.0	0.1	1.4	0.07
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	2.60	1.1	2.36	0.3	0.2	0.5	5.20	1.6	1.63	2.7	21.1	0.7	4.4	26.2	0.10
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	2.20	0.8	2.75	0.3	0.2	0.4	5.50	1.3	1.69	1.6	7.0	0.2	2.6	9.8	0.16
	前立腺肥大（症）（再掲）	0.00	-		-	-	-		-		0.2	-	-	-	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.4	4.4	0.1	0.4	4.9	0.08
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		49.9	22.5	1.0	4.0	27.4	1.82
	妊娠高血圧症候群	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	0.6	0.0	0.2	0.8	0.13
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.6	6.7	0.4	0.9	8.0	0.08
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.8	1.5	0.0	0.8	2.3	0.35
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.40	1.9	0.74	0.0	0.0	0.0		1.9	0.74	1.5	19.9	0.9	0.1	21.0	0.07
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	2.50	0.8	3.13	0.2	0.2	0.4	6.25	1.2	2.08	5.8	39.5	1.1	8.5	49.1	0.12
	骨折	1.00	0.3	3.33	0.0	0.1	0.1	10.00	0.5	2.00	3.2	25.0	0.5	5.3	30.9	0.10
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		16.3	2.5	0.3	0.0	2.8	5.82
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-	-		-		0.0				-	

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		死亡									その他					
		患者調査	NDB								患者調査	NDB				
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC(死亡)	DPC(外死亡)	DPC(死亡合計)	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科(治癒死亡中止以外)	医科(中止)	DPC(その他)	医科・DPC合計	患者調査/NDB
病院	総数	70.10	31.4	2.23	13.2	4.5	17.7	3.96	49.1	1.43	107.8	389.9	16.4	103.0	509.4	0.21
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	1.90	0.9	2.11	0.6	0.4	1.0	1.90	1.9	1.00	1.1	11.4	0.7	2.4	14.5	0.08
	腸管感染症	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	0.2	3.7	0.2	0.9	4.7	0.04
	結核	0.20	0.1	2.00	0.0	0.0	0.0		0.1	2.00	0.2	0.9	0.1	0.0	1.0	0.20
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	1.2	0.0	0.2	1.4	0.07
	真菌症	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	0.1	1.00	0.2	0.50	0.0	1.2	0.0	0.1	1.4	0.00
	Ⅱ　新生物	22.90	7.3	3.14	5.7	0.9	6.6	3.47	13.8	1.66	16.9	38.6	1.9	22.4	62.9	0.27
	（悪性新生物＜腫瘍＞）	22.30	7.0	3.19	5.6	0.8	6.4	3.48	13.4	1.66	15.3	31.3	1.7	20.2	53.2	0.29
	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	2.60	0.8	3.25	0.6	0.1	0.7	3.71	1.5	1.73	0.7	2.9	0.1	2.1	5.1	0.14
	結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	2.50	0.9	2.78	0.5	0.1	0.5	5.00	1.4	1.79	1.9	6.6	0.5	3.4	10.5	0.18
	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	4.40	1.5	2.93	1.1	0.1	1.2	3.67	2.6	1.69	3.3	3.0	0.1	4.5	7.6	0.43
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.70	0.3	2.33	0.3	0.3	0.6	1.17	0.9	0.78	0.4	5.1	0.3	0.9	6.2	0.06
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.40	1.0	1.40	0.1	0.1	0.2	7.00	1.2	1.17	1.8	15.1	0.8	3.3	19.2	0.09
	甲状腺障害	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.8	0.1	0.1	0.9	0.00
	糖尿病	0.50	0.3	1.67	0.0	0.0	0.0		0.4	1.25	0.7	7.3	0.3	1.3	8.9	0.08
	Ⅴ　精神及び行動の障害	1.80	0.9	2.00	0.0	0.0	0.0		0.9	2.00	3.0	23.8	0.3	0.1	24.2	0.12
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.50	0.2	2.50	0.0	0.0	0.0		0.2	2.50	1.4	9.2	0.1	0.0	9.3	0.15
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	0.5	5.9	0.1	0.0	6.0	0.08
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	2.3	0.0	0.0	2.3	0.04
	Ⅵ　神経系の疾患	2.80	1.2	2.33	0.2	0.1	0.2	14.00	1.4	2.00	5.4	18.0	0.5	2.5	21.0	0.26
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.00	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0		0.1	0.00	0.6	21.3	2.9	0.6	24.8	0.02
	白内障	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.2	12.6	2.7	0.0	15.3	0.01
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	1.9	0.0	0.7	2.5	0.04
	Ⅸ　循環器系の疾患	15.30	7.6	2.01	2.2	0.8	3.0	5.10	10.7	1.43	16.6	46.9	1.9	25.0	73.7	0.23
	高血圧性疾患	0.10	0.3	0.33	0.0	0.0	0.0		0.3	0.33	0.2	5.7	0.1	0.1	5.9	0.03
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	7.60	-		-	-	-		-		11.1	-	-	-	-	
	虚血性心疾患	1.10	0.5	2.20	0.2	0.1	0.2	5.50	0.8	1.38	9.0	5.6	0.3	13.3	19.2	0.47
	脳血管疾患（再掲）	6.40	2.6	2.46	1.0	0.2	1.2	5.33	3.7	1.73	4.1	19.9	0.8	5.5	26.2	0.16
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	12.40	5.1	2.43	2.6	0.8	3.5	3.54	8.5	1.46	2.4	24.5	1.1	7.4	33.0	0.07
	急性上気道感染症	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	1.6	0.1	0.4	2.1	0.00
	肺炎	5.20	2.5	2.08	0.8	0.3	1.0	5.20	3.5	1.49	0.8	10.6	0.5	2.3	13.4	0.06

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		死亡									その他					
		患者調査	NDB								患者調査	NDB				
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC(死亡)	DPC(外死亡)	DPC(死亡合計)	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科(治癒死亡中止以外)	医科(中止)	DPC(その他)	医科・DPC合計	患者調査/NDB
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	1.2	0.1	0.4	1.7	0.06
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	0.60	0.3	2.00	0.1	0.0	0.1	6.00	0.3	2.00	0.2	1.8	0.1	0.2	2.1	0.10
	喘息	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	0.1	2.1	0.0	0.4	2.6	0.04
	ＸＩ　消化器系の疾患	3.50	1.4	2.50	0.6	0.5	1.1	3.18	2.5	1.40	5.4	55.5	1.6	9.5	66.6	0.08
	う蝕	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	歯肉炎及び歯周疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.20	0.1	2.00	0.0	0.0	0.1	2.00	0.2	1.00	0.2	2.5	0.1	0.4	3.0	0.07
	胃炎及び十二指腸炎	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	2.5	0.1	0.1	2.7	0.04
	肝疾患	1.10	0.3	3.67	0.3	0.1	0.4	2.75	0.6	1.83	0.7	2.6	0.2	0.9	3.6	0.19
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.30	0.4	0.75	0.0	0.0	0.0		0.4	0.75	0.4	7.9	0.2	0.9	8.9	0.04
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.90	0.5	1.80	0.1	0.1	0.1	9.00	0.6	1.50	3.4	23.2	0.5	6.0	29.7	0.11
	炎症性多発性関節障害	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.3	2.2	0.0	0.3	2.5	0.12
	関節症（再掲）	0.00	-		-	-	-		-		0.3	-	-	-	-	
	脊柱障害	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	2.1	10.3	0.2	3.2	13.7	0.15
	骨の密度及び構造の障害	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	1.0	0.0	0.1	1.2	0.08
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	2.40	1.0	2.40	0.3	0.2	0.5	4.80	1.5	1.60	2.3	17.0	0.6	4.4	21.9	0.11
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	2.00	0.8	2.50	0.3	0.2	0.4	5.00	1.2	1.67	1.4	5.9	0.2	2.6	8.7	0.16
	前立腺肥大（症）（再掲）	0.00	-		-	-	-		-		0.2	-	-	-	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.4	2.7	0.0	0.4	3.1	0.13
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		26.3	9.4	0.5	4.0	13.8	1.91
	妊娠高血圧症候群	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	0.3	0.0	0.2	0.5	0.20
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.4	2.6	0.1	0.9	3.6	0.11
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.8	1.3	0.0	0.8	2.1	0.38
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.30	1.8	0.72	0.0	0.0	0.0		1.8	0.72	1.1	14.5	0.8	0.1	15.4	0.07
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	2.40	0.8	3.00	0.2	0.2	0.4	6.00	1.2	2.00	5.3	35.8	1.0	8.3	45.1	0.12
	骨折	0.90	0.3	3.00	0.0	0.1	0.1	9.00	0.4	2.25	2.8	23.1	0.5	5.2	28.9	0.10
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		14.0	1.4	0.1	0.0	1.5	9.33
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-	-		-		0.0	-	-	-	-	

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		死亡									その他					
		患者調査	NDB								患者調査	NDB				
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC(死亡)	DPC(外死亡)	DPC(死亡合計)	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科(治癒死亡中止以外)	医科(中止)	DPC(その他)	医科・DPC合計	患者調査/NDB
診療所	総数	2.80	1.6	1.75	0.2	0.1	0.3	9.33	1.8	1.56	34.6	90.5	2.9	1.7	95.1	0.36
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	1.9	0.1	0.0	2.1	0.05
	腸管感染症	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		-	0.5	0.0	0.0	0.6	0.00
	結核	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		-	0.0	0.0	0.0	0.0	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.00
	真菌症	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		-	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00
	Ⅱ　新生物	0.70	0.3	2.33	0.1	0.0	0.1	7.00	0.4	1.75	0.9	3.1	0.1	0.4	3.6	0.25
	（悪性新生物＜腫瘍＞）	0.70	0.3	2.33	0.1	0.0	0.1	7.00	0.4	1.75	0.7	2.3	0.1	0.3	2.7	0.26
	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00
	結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	0.4	0.0	0.1	0.5	0.20
	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	0.20	0.1	2.00	0.0	0.0	0.0		0.1	2.00	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.00
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	3.2	0.1	0.0	3.3	0.00
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	0.3	2.9	0.1	0.1	3.1	0.10
	甲状腺障害	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		-	0.1	0.0	0.0	0.2	0.00
	糖尿病	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.2	1.3	0.0	0.0	1.3	0.15
	Ⅴ　精神及び行動の障害	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.00
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		-	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		-	0.3	0.0	0.0	0.3	0.00
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		-	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00
	Ⅵ　神経系の疾患	0.20	0.1	2.00	0.0	0.0	0.0		0.1	2.00	1.6	4.1	0.1	0.0	4.2	0.38
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		1.0	5.6	0.4	0.0	6.1	0.16
	白内障	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.8	2.0	0.3	0.0	2.4	0.33
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.00
	Ⅸ　循環器系の疾患	0.70	0.3	2.33	0.0	0.0	0.0		0.4	1.75	0.9	8.5	0.2	0.4	9.1	0.10
	高血圧性疾患	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	2.2	0.0	0.0	2.3	0.04
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.30	-		-	-	-		-		0.1	-	-	-	-	
	虚血性心疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	1.0	0.0	0.3	1.3	0.08
	脳血管疾患（再掲）	0.40	0.1	4.00	0.0	0.0	0.0		0.1	4.00	0.2	1.6	0.0	0.1	1.7	0.12
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	0.40	0.2	2.00	0.0	0.0	0.1	4.00	0.3	1.33	0.3	3.3	0.1	0.1	3.5	0.09
	急性上気道感染症	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		-	0.5	0.0	0.0	0.5	0.00
	肺炎	0.30	0.1	3.00	0.0	0.0	0.0		0.1	3.00	0.2	1.0	0.0	0.0	1.1	0.18

平成２６年患者調査　上巻第３８表
推計退院患者数，転帰 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		死亡									その他					
		患者調査	NDB								患者調査	NDB				
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC(死亡)	DPC(外死亡)	DPC(死亡合計)	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科(治癒死亡中止以外)	医科(中止)	DPC(その他)	医科・DPC合計	患者調査/NDB
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.50
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.00
	喘息	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.00
	ＸＩ　消化器系の疾患	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	1.7	10.0	0.2	0.2	10.4	0.16
	う蝕	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		-	0.0	0.0	0.0	0.0	
	歯肉炎及び歯周疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		-	0.0	0.0	0.0	0.0	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.4	0.0	0.0	0.5	0.00
	胃炎及び十二指腸炎	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.00
	肝疾患	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	0.6	0.1	0.0	0.6	0.17
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	1.7	0.0	0.0	1.8	0.00
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.3	4.4	0.1	0.1	4.5	0.07
	炎症性多発性関節障害	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00
	関節症（再掲）	0.00	-		-	-	-		-		0.0	-	-	-	-	
	脊柱障害	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.2	2.5	0.0	0.0	2.6	0.08
	骨の密度及び構造の障害	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	0.20	0.1	2.00	0.0	0.0	0.0		0.1	2.00	0.3	4.1	0.1	0.1	4.3	0.07
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全	0.20	0.1	2.00	0.0	0.0	0.0		0.1	2.00	0.2	1.1	0.0	0.0	1.1	0.18
	前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	-	-		-		0.0	-	-	-	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	1.7	0.0	0.0	1.8	0.06
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		23.6	13.1	0.5	0.0	13.6	1.74
	妊娠高血圧症候群	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.00
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.2	4.1	0.2	0.0	4.4	0.05
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.20	0.1	2.00	0.0	0.0	0.0		0.1	2.00	0.4	5.5	0.2	0.0	5.6	0.07
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.6	3.7	0.1	0.1	3.9	0.15
	骨折	0.10	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.4	1.9	0.0	0.1	2.0	0.20
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	-	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		2.3	1.2	0.2	0.0	1.3	1.77
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	

平成２６年患者調査　上巻第４０表
推計退院患者数，転帰 × 在院期間
× 病院－一般診療所・病床の種類別

		総数							治癒						
		患者調査	NDB						患者調査	NDB					
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB
総数	総数	1,364.0	552.4	2.47	644.2	2.12	1,196.6	1.14	84.1	18.18	4.63	23.0	3.66	41.2	2.04
	０～１４日	930.9	309.2	3.01	457.2	2.04	766.4	1.21	70.2	13.49	5.20	20.1	3.49	33.6	2.09
	１５～３０日	211.0	70.4	3.00	129.7	1.63	200.1	1.05	7.6	2.36	3.22	2.2	3.45	4.6	1.65
	１～３月	166.2	103.1	1.61	55.1	3.02	158.2	1.05	5.2	1.78	2.92	0.6	8.67	2.4	2.17
	３～６月	34.3	40.7	0.84	2.4	14.29	43.1	0.80	0.8	0.37	2.16	0.0		0.4	2.00
	６月以上	21.3	29.1	0.73	0.0		29.1	0.73	0.3	0.17	1.76	0.0		0.2	1.50
	不詳	0.3							0.0						
病院	総数	1,254.6	452.8	2.77	644.2	1.95	1,097.0	1.14	64.4	13.71	4.70	23.0	2.80	36.7	1.75
	０～１４日	840.0	230.6	3.64	457.2	1.84	687.8	1.22	51.7	9.45	5.47	20.1	2.57	29.6	1.75
	１５～３０日	203.0	62.1	3.27	129.7	1.57	191.8	1.06	7.0	2.14	3.27	2.2	3.18	4.3	1.63
	１～３月	158.2	95.0	1.67	55.1	2.87	150.1	1.05	4.7	1.64	2.87	0.6	7.83	2.2	2.14
	３～６月	32.8	38.3	0.86	2.4	13.67	40.7	0.81	0.8	0.33	2.42	0.0		0.3	2.67
	６月以上	20.2	26.9	0.75	0.0		26.9	0.75	0.2	0.13	1.54	0.0		0.1	2.00
	不詳	0.3							0.0						
精神病床	総数	33.2	26.6	1.25	0.3	110.67	26.9	1.23	0.3	0.06	5.00	0.0		0.1	3.00
	０～１４日	5.7	3.0	1.90	0.3	19.00	3.3	1.73	0.1	0.01	10.00	0.0		0.0	
	１５～３０日	4.7	3.0	1.57	0.0		3.0	1.57	0.1	0.01	10.00	0.0		0.0	
	１～３月	12.0	8.3	1.45	0.0		8.3	1.45	0.1	0.01	10.00	0.0		0.0	
	３～６月	4.7	5.1	0.92	0.0		5.1	0.92	0.0	0.01	0.00	0.0		0.0	
	６月以上	6.1	7.1	0.86	0.0		7.1	0.86	0.0	0.01	0.00	0.0		0.0	
	不詳	0.0							-						
感染症病床	総数	0.1							0.0						
	０～１４日	0.1							0.0						
	１５～３０日	0.0							-						
	１～３月	0.0							0.0						
	３～６月	0.0							-						
	６月以上	-							-						
	不詳	-							-						
結核病床	総数	0.9	0.9	1.00	0.1	9.00	1.0	0.90	0.0	0.00		0.0		0.0	
	０～１４日	0.1	0.1	1.00	0.1	1.00	0.2	0.50	0.0	0.00		0.0		0.0	
	１５～３０日	0.2	0.1	2.00	0.0		0.1	2.00	-	0.00		0.0		0.0	
	１～３月	0.4	0.4	1.00	0.0		0.4	1.00	0.0	0.00		0.0		0.0	
	３～６月	0.2	0.2	1.00	0.0		0.2	1.00	-	0.00		0.0		0.0	
	６月以上	0.1	0.0		0.0		0.0		0.0	0.00		0.0		0.0	
	不詳	-							-						

平成２６年患者調査　上巻第４０表
推計退院患者数，転帰 × 在院期間
× 病院－一般診療所・病床の種類別

		総数							治癒						
		患者調査	NDB						患者調査	NDB					
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB
療養病床（病院）	総数	48.0	40.5	1.19	3.0	16.00	43.5	1.10	1.8	0.51	3.53	0.0		0.5	3.60
	０～１４日	6.2	3.2	1.94	1.2	5.17	4.4	1.41	0.4	0.12	3.33	0.0		0.1	4.00
	１５～３０日	4.8	3.6	1.33	1.2	4.00	4.8	1.00	0.3	0.08	3.75	0.0		0.1	3.00
	１～３月	18.4	14.4	1.28	0.6	30.67	15.0	1.23	0.8	0.18	4.44	0.0		0.2	4.00
	３～６月	10.0	10.5	0.95	0.0		10.5	0.95	0.3	0.07	4.29	0.0		0.1	3.00
	６月以上	8.5	8.8	0.97	0.0		8.8	0.97	0.1	0.04	2.50	0.0		0.0	
	不詳	0.0							-						
療養病床（医療保険適用病床）（病院）	総数	44.1							1.8						
	０～１４日	5.3							0.4						
	１５～３０日	4.6							0.3						
	１～３月	17.7							0.8						
	３～６月	9.5							0.2						
	６月以上	7.1							0.1						
	不詳	0.0							-						
療養病床（介護保険適用病床）（病院）	総数	3.9							0.0						
	０～１４日	0.9							0.0						
	１５～３０日	0.2							0.0						
	１～３月	0.7							0.0						
	３～６月	0.6							0.0						
	６月以上	1.5							0.0						
	不詳	0.0							-						
一般病床（病院）	総数	1,172.2	385.4	3.04	640.8	1.83	1,026.2	1.14	62.2	13.13	4.74	23.0	2.70	36.1	1.72
	０～１４日	827.9	224.2	3.69	455.6	1.82	679.8	1.22	51.2	9.31	5.50	20.1	2.55	29.4	1.74
	１５～３０日	193.4	55.4	3.49	128.4	1.51	183.8	1.05	6.7	2.04	3.28	2.2	3.05	4.2	1.60
	１～３月	127.4	72.1	1.77	54.5	2.34	126.6	1.01	3.8	1.45	2.62	0.6	6.33	2.1	1.81
	３～６月	17.9	22.5	0.80	2.3	7.78	24.8	0.72	0.5	0.23	2.17	0.0		0.2	2.50
	６月以上	5.5	11.1	0.50	0.0		11.1	0.50	0.1	0.08	1.25	0.0		0.1	1.00
	不詳	0.2							0.0						
一般診療所	総数	109.5	99.6	1.10	10.1	10.84	109.7	1.00	19.6	4.47	4.38	0.4	49.00	4.9	4.00
	０～１４日	90.9	78.6	1.16	7.3	12.45	85.9	1.06	18.5	4.04	4.58	0.4	46.25	4.4	4.20
	１５～３０日	8.0	8.3	0.96	1.9	4.21	10.2	0.78	0.6	0.21	2.86	0.0		0.2	3.00
	１～３月	8.0	8.1	0.99	0.8	10.00	8.9	0.90	0.5	0.14	3.57	0.0		0.1	5.00
	３～６月	1.4	2.4	0.58	0.0		2.4	0.58	0.0	0.03	0.00	0.0		0.0	
	６月以上	1.1	2.2	0.50	0.0		2.2	0.50	0.0	0.03	0.00	0.0		0.0	
	不詳	0.1							-						

平成２６年患者調査　上巻第４０表
推計退院患者数，転帰 × 在院期間
× 病院－一般診療所・病床の種類別

		総数							治癒						
		患者調査	NDB						患者調査	NDB					
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB
療養病床（一般診療所）	総数	4.8	1.4	3.43	0.1	48.00	1.5	3.20	0.1	0.00		0.0		0.0	
	０～１４日	2.1	0.2	10.50	0.0		0.2	10.50	0.1	0.00		0.0		0.0	
	１５～３０日	0.5	0.2	2.50	0.0		0.2	2.50	-	0.00		0.0		0.0	
	１～３月	1.6	0.5	3.20	0.0		0.5	3.20	0.0	0.00		0.0		0.0	
	３～６月	0.2	0.3	0.67	0.0		0.3	0.67	-	0.00		0.0		0.0	
	６月以上	0.4	0.3	1.33	0.0		0.3	1.33	-	0.00		0.0		0.0	
	不詳	-							-						
療養病床	総数	4.5							0.1						
（医療保険適用病床）	０～１４日	1.9							0.1						
（一般診療所）	１５～３０日	0.5							-						
	１～３月	1.5							-						
	３～６月	0.2							-						
	６月以上	0.4							-						
	不詳	-							-						
療養病床	総数	0.3							0.0						
（介護保険適用病床）	０～１４日	0.2							-						
（一般診療所）	１５～３０日	0.0							-						
	１～３月	0.0							0.0						
	３～６月	0.0							-						
	６月以上	0.0							-						
	不詳	-							-						
一般病床（一般診療所）	総数	104.6	97.6	1.07	10.0	10.46	107.6	0.97	19.5	4.46	4.37	0.4	48.75	4.9	3.98
	０～１４日	88.8	78.3	1.13	7.3	12.16	85.6	1.04	18.4	4.03	4.57	0.4	46.00	4.4	4.18
	１５～３０日	7.4	8.1	0.91	1.9	3.89	10.0	0.74	0.6	0.21	2.86	0.0		0.2	3.00
	１～３月	6.4	7.4	0.86	0.8	8.00	8.2	0.78	0.5	0.14	3.57	0.0		0.1	5.00
	３～６月	1.3	2.0	0.65	0.0		2.0	0.65	0.0	0.03	0.00	0.0		0.0	
	６月以上	0.7	1.8	0.39	0.0		1.8	0.39	0.0	0.03	0.00	0.0		0.0	
	不詳	0.1							-						

平成２６年患者調査　上巻第４０表
推計退院患者数，転帰 × 在院期間
× 病院－一般診療所・病床の種類別

		軽快					不変			悪化		
		患者調査	NDB				患者調査	NDB		患者調査	NDB	
		【千人】	DPC (軽快)	DPC (寛解)	DPC (軽快・寛解合計)	患者調査/NDB	【千人】	DPC	患者調査/NDB	【千人】	DPC (増悪)	患者調査/NDB
総数	総数	951.7	449.1	3.5	452.60	2.10	105.3	48.9	2.15	7.8	0.8	9.75
	０～１４日	632.8	333.0	2.1	335.10	1.89	77.5	38.0	2.04	3.4	0.5	6.80
	１５～３０日	167.8	86.9	0.9	87.80	1.91	14.0	7.9	1.77	1.1	0.2	5.50
	１～３月	121.9	28.5	0.5	29.00	4.20	9.8	2.9	3.38	1.7	0.1	17.00
	３～６月	22.2	0.8	0.0	0.80	27.75	2.3	0.1	23.00	0.7	0.0	
	６月以上	6.9	0.0	0.0	0.00		1.7	0.0		0.9	0.0	
	不詳	0.1					0.0			0.0		
病院	総数	903.8	449.1	3.5	452.60	2.00	101.9	48.9	2.08	6.6	0.8	8.25
	０～１４日	597.4	333.0	2.1	335.10	1.78	74.9	38.0	1.97	2.7	0.5	5.40
	１５～３０日	161.8	86.9	0.9	87.80	1.84	13.8	7.9	1.75	0.9	0.2	4.50
	１～３月	116.4	28.5	0.5	29.00	4.01	9.5	2.9	3.28	1.5	0.1	15.00
	３～６月	21.4	0.8	0.0	0.80	26.75	2.1	0.1	21.00	0.6	0.0	
	６月以上	6.7	0.0	0.0	0.00		1.6	0.0		0.9	0.0	
	不詳	0.1					0.0			0.0		
精神病床	総数	24.1	0.1	0.0	0.10	241.00	2.7	0.0		0.8	0.0	
	０～１４日	3.8	0.1	0.0	0.10	38.00	0.8	0.0		0.1	0.0	
	１５～３０日	3.7	0.0	0.0	0.00		0.4	0.0		0.1	0.0	
	１～３月	10.1	0.0	0.0	0.00		0.6	0.0		0.1	0.0	
	３～６月	3.7	0.0	0.0	0.00		0.3	0.0		0.1	0.0	
	６月以上	2.7	0.0	0.0	0.00		0.6	0.0		0.3	0.0	
	不詳	0.0					-			-		
感染症病床	総数	0.1					0.0			0.0		
	０～１４日	0.1					0.0			0.0		
	１５～３０日	0.0					-			-		
	１～３月	0.0					0.0			-		
	３～６月	0.0					0.0			-		
	６月以上	-					-			-		
	不詳	-					-			-		
結核病床	総数	0.7	0.0	0.0	0.00		0.1	0.0		-	0.0	
	０～１４日	0.0	0.0	0.0	0.00		0.0	0.0		-	0.0	
	１５～３０日	0.1	0.0	0.0	0.00		0.0	0.0		-	0.0	
	１～３月	0.3	0.0	0.0	0.00		0.0	0.0		-	0.0	
	３～６月	0.2	0.0	0.0	0.00		0.0	0.0		-	0.0	
	６月以上	0.0	0.0	0.0	0.00		0.0	0.0		-	0.0	
	不詳	-					-			-		

平成２６年患者調査　上巻第４０表
推計退院患者数，転帰 × 在院期間
× 病院－一般診療所・病床の種類別

		軽快					不変			悪化		
		患者調査	NDB				患者調査	NDB		患者調査	NDB	
		【千人】	DPC (軽快)	DPC (寛解)	DPC (軽快・寛解合計)	患者調査/NDB	【千人】	DPC	患者調査/NDB	【千人】	DPC (増悪)	患者調査/NDB
療養病床（病院）	総数	24.4	0.5	0.0	0.50	48.80	3.6	0.2	18.00	2.0	0.0	
	０～１４日	2.4	0.2	0.0	0.20	12.00	1.2	0.1	12.00	0.4	0.0	
	１５～３０日	2.5	0.2	0.0	0.20	12.50	0.3	0.1	3.00	0.3	0.0	
	１～３月	11.9	0.1	0.0	0.10	119.00	0.8	0.0		0.6	0.0	
	３～６月	5.9	0.0	0.0	0.00		0.7	0.0		0.3	0.0	
	６月以上	1.7	0.0	0.0	0.00		0.6	0.0		0.4	0.0	
	不詳	0.0					-			0.0		
療養病床	総数	23.6					2.9			1.7		
（医療保険適用病床）	０～１４日	2.2					0.9			0.3		
（病院）	１５～３０日	2.5					0.3			0.2		
	１～３月	11.7					0.8			0.6		
	３～６月	5.7					0.6			0.2		
	６月以上	1.5					0.4			0.3		
	不詳	0.0					-			0.0		
療養病床	総数	0.8					0.7			0.3		
（介護保険適用病床）	０～１４日	0.2					0.4			0.0		
（病院）	１５～３０日	0.1					0.0			0.0		
	１～３月	0.2					0.1			0.1		
	３～６月	0.2					0.1			0.0		
	６月以上	0.2					0.1			0.1		
	不詳	-					-			-		
一般病床（病院）	総数	854.6	448.5	3.4	451.90	1.89	95.5	48.7	1.96	3.9	0.8	4.88
	０～１４日	591.1	332.7	2.1	334.80	1.77	72.8	37.9	1.92	2.2	0.5	4.40
	１５～３０日	155.5	86.6	0.9	87.50	1.78	13.1	7.9	1.66	0.6	0.2	3.00
	１～３月	94.0	28.4	0.4	28.80	3.26	8.0	2.8	2.86	0.7	0.1	7.00
	３～６月	11.7	0.8	0.0	0.80	14.63	1.2	0.1	12.00	0.2	0.0	
	６月以上	2.3	0.0	0.0	0.00		0.4	0.0		0.1	0.0	
	不詳	0.1					0.0			-		
一般診療所	総数	47.9	6.9	0.0	6.90	6.94	3.4	0.8	4.25	1.2	0.0	
	０～１４日	35.4	5.3	0.0	5.30	6.68	2.6	0.6	4.33	0.7	0.0	
	１５～３０日	5.9	1.2	0.0	1.20	4.92	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
	１～３月	5.5	0.4	0.0	0.40	13.75	0.3	0.0		0.2	0.0	
	３～６月	0.7	0.0	0.0	0.00		0.2	0.0		0.1	0.0	
	６月以上	0.2	0.0	0.0	0.00		0.1	0.0		0.1	0.0	
	不詳	0.0					-			-		

平成２６年患者調査　上巻第４０表
推計退院患者数，転帰 × 在院期間
× 病院－一般診療所・病床の種類別

		軽快					不変			悪化		
		患者調査	NDB				患者調査	NDB		患者調査	NDB	
		【千人】	DPC (軽快)	DPC (寛解)	DPC (軽快・寛解合計)	患者調査/NDB	【千人】	DPC	患者調査/NDB	【千人】	DPC (増悪)	患者調査/NDB
療養病床（一般診療所）	総数	2.8	0.0	0.0	0.00		0.4	0.0		0.2	0.0	
	０～１４日	1.4	0.0	0.0	0.00		0.2	0.0		0.0	0.0	
	１５～３０日	0.3	0.0	0.0	0.00		0.0	0.0		0.1	0.0	
	１～３月	1.1	0.0	0.0	0.00		0.1	0.0		0.1	0.0	
	３～６月	0.1	0.0	0.0	0.00		0.0	0.0		0.0	0.0	
	６月以上	0.0	0.0	0.0	0.00		0.0	0.0		0.0	0.0	
	不詳	-					-			-		
療養病床	総数	2.7					0.4			0.2		
（医療保険適用病床）	０～１４日	1.3					0.2			0.0		
（一般診療所）	１５～３０日	0.3					0.0			0.1		
	１～３月	1.1					0.1			0.1		
	３～６月	0.1					0.0			0.0		
	６月以上	0.0					0.0			0.0		
	不詳	-					-			-		
療養病床	総数	0.1					0.0			-		
（介護保険適用病床）	０～１４日	0.1					-			-		
（一般診療所）	１５～３０日	-					-			-		
	１～３月	-					0.0			-		
	３～６月	-					-			-		
	６月以上	-					-			-		
	不詳	-					-			-		
一般病床（一般診療所）	総数	45.1	6.9	0.0	6.90	6.54	3.0	0.8	3.75	1.0	0.0	
	０～１４日	34.0	5.3	0.0	5.30	6.42	2.4	0.6	4.00	0.7	0.0	
	１５～３０日	5.6	1.2	0.0	1.20	4.67	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
	１～３月	4.5	0.4	0.0	0.40	11.25	0.3	0.0		0.1	0.0	
	３～６月	0.7	0.0	0.0	0.00		0.1	0.0		0.1	0.0	
	６月以上	0.2	0.0	0.0	0.00		0.0	0.0		0.0	0.0	
	不詳	0.0					-			-		

平成２６年患者調査　上巻第４０表
推計退院患者数，転帰 × 在院期間
× 病院－一般診療所・病床の種類別

		死亡									その他					
		患者調査	NDB								患者調査	NDB				
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC(死亡)	DPC(外死亡)	DPC(死亡合	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科(治癒死亡中止以外)	医科(中止)	DPC(その他)	医科・DPC合計	患者調査/NDB
総数	総数	72.9	33.0	2.21	13.3	4.5	17.8	4.10	50.8	1.44	142.3	481.9	19.4	105.7	607.0	0.23
	０～１４日	25.7	10.4	2.47	6.9	1.9	8.8	2.92	19.2	1.34	121.3	272.5	12.8	59.0	344.3	0.35
	１５～３０日	12.6	3.7	3.41	3.8	1.4	5.2	2.42	8.9	1.42	8.0	61.9	2.4	26.5	90.8	0.09
	１～３月	19.2	9.0	2.13	2.4	1.1	3.5	5.49	12.5	1.54	8.4	89.6	2.6	18.9	111.1	0.08
	３～６月	6.3	4.5	1.40	0.1	0.1	0.2	31.50	4.7	1.34	2.1	34.9	0.9	1.3	37.1	0.06
	６月以上	9.1	5.4	1.69	0.0	0.0	0.0		5.4	1.69	2.4	22.9	0.6	0.0	23.5	0.10
	不詳	0.0									0.2					
病院	総数	70.1	31.4	2.23	13.3	4.5	17.8	3.94	49.2	1.42	107.8	391.2	16.4	105.7	513.3	0.21
	０～１４日	25.0	9.9	2.53	6.9	1.9	8.8	2.84	18.7	1.34	88.4	200.8	10.4	59.0	270.2	0.33
	１５～３０日	12.3	3.5	3.51	3.8	1.4	5.2	2.37	8.7	1.41	7.2	54.3	2.2	26.5	83.0	0.09
	１～３月	18.3	8.6	2.13	2.4	1.1	3.5	5.23	12.1	1.51	7.8	82.3	2.5	18.9	103.7	0.08
	３～６月	6.0	4.3	1.40	0.1	0.1	0.2	30.00	4.5	1.33	2.0	32.8	0.9	1.3	35.0	0.06
	６月以上	8.6	5.2	1.65	0.0	0.0	0.0		5.2	1.65	2.2	21.0	0.5	0.0	21.5	0.10
	不詳	0.0									0.2					
精神病床	総数	2.0	1.0	2.00	0.0	0.0	0.0		1.0	2.00	3.4	25.2	0.4	0.2	25.8	0.13
	０～１４日	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0		0.1	1.00	0.7	2.9	0.1	0.2	3.2	0.22
	１５～３０日	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.3	2.9	0.0	0.0	2.9	0.10
	１～３月	0.3	0.1	3.00	0.0	0.0	0.0		0.1	3.00	0.7	8.1	0.1	0.0	8.2	0.09
	３～６月	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0	0.0		0.1	2.00	0.4	5.0	0.0	0.0	5.0	0.08
	６月以上	1.2	0.7	1.71	0.0	0.0	0.0		0.7	1.71	1.2	6.3	0.1	0.0	6.4	0.19
	不詳	-									0.0					
感染症病床	総数	0.0									0.0					
	０～１４日	0.0									0.0					
	１５～３０日	-									-					
	１～３月	0.0									-					
	３～６月	0.0									-					
	６月以上	-									-					
	不詳	-									-					
結核病床	総数	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0	0.0		0.1	2.00	0.1	0.7	0.0	0.1	0.8	0.13
	０～１４日	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.00
	１５～３０日	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.00
	１～３月	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.00
	３～６月	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00
	６月以上	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	不詳	-									-					

平成２６年患者調査　上巻第４０表
推計退院患者数，転帰 × 在院期間
× 病院－一般診療所・病床の種類別

		死亡									その他					
		患者調査	NDB								患者調査	NDB				
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC(死亡)	DPC(外死亡)	DPC(死亡合	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科(治癒死亡中止以外)	医科(中止)	DPC(その他)	医科・DPC合計	患者調査/NDB
療養病床（病院）	総数	12.6	6.8	1.85	0.0	0.0	0.0		6.8	1.85	3.7	31.9	1.3	2.2	35.4	0.10
	０～１４日	1.0	0.4	2.50	0.0	0.0	0.0		0.4	2.50	0.8	2.5	0.1	0.8	3.4	0.24
	１５～３０日	1.1	0.5	2.20	0.0	0.0	0.0		0.5	2.20	0.4	2.9	0.1	0.9	3.9	0.10
	１～３月	3.0	1.6	1.88	0.0	0.0	0.0		1.6	1.88	1.2	12.1	0.5	0.5	13.1	0.09
	３～６月	2.3	1.5	1.53	0.0	0.0	0.0		1.5	1.53	0.7	8.7	0.3	0.0	9.0	0.08
	６月以上	5.2	2.8	1.86	0.0	0.0	0.0		2.8	1.86	0.6	5.7	0.2	0.0	5.9	0.10
	不詳	0.0									0.0					
療養病床	総数	11.1									3.0					
（医療保険適用病床）	０～１４日	0.9									0.5					
（病院）	１５～３０日	1.0									0.3					
	１～３月	2.8									1.1					
	３～６月	2.1									0.6					
	６月以上	4.4									0.4					
	不詳	0.0									0.0					
療養病床	総数	1.4									0.7					
（介護保険適用病床）	０～１４日	0.1									0.3					
（病院）	１５～３０日	0.1									0.0					
	１～３月	0.2									0.1					
	３～６月	0.2									0.1					
	６月以上	0.8									0.2					
	不詳	-									0.0					
一般病床（病院）	総数	55.3	23.6	2.34	13.2	4.5	17.7	3.12	41.3	1.34	100.6	333.9	14.7	103.3	451.9	0.22
	０～１４日	23.8	9.4	2.53	6.9	1.9	8.8	2.70	18.2	1.31	86.8	195.3	10.2	58.0	263.5	0.33
	１５～３０日	11.0	2.9	3.79	3.8	1.4	5.2	2.12	8.1	1.36	6.4	48.4	2.0	25.5	75.9	0.08
	１～３月	15.0	6.8	2.21	2.4	1.1	3.5	4.29	10.3	1.46	5.9	61.9	1.9	18.5	82.3	0.07
	３～６月	3.4	2.7	1.26	0.1	0.1	0.2	17.00	2.9	1.17	1.0	19.1	0.5	1.3	20.9	0.05
	６月以上	2.1	1.7	1.24	0.0	0.0	0.0		1.7	1.24	0.4	9.1	0.2	0.0	9.3	0.04
	不詳	0.0									0.1					
一般診療所	総数	2.8	1.6	1.75	0.2	0.1	0.3	9.33	1.9	1.47	34.6	90.6	2.9	1.7	95.2	0.36
	０～１４日	0.7	0.5	1.40	0.1	0.0	0.1	7.00	0.6	1.17	32.9	71.6	2.5	1.0	75.1	0.44
	１５～３０日	0.3	0.2	1.50	0.1	0.0	0.1	3.00	0.3	1.00	0.8	7.7	0.2	0.4	8.3	0.10
	１～３月	0.8	0.4	2.00	0.0	0.0	0.0		0.4	2.00	0.6	7.3	0.2	0.3	7.8	0.08
	３～６月	0.3	0.2	1.50	0.0	0.0	0.0		0.2	1.50	0.1	2.1	0.0	0.0	2.1	0.05
	６月以上	0.6	0.3	2.00	0.0	0.0	0.0		0.3	2.00	0.2	1.9	0.0	0.0	1.9	0.11
	不詳	-									0.0					

平成２６年患者調査　上巻第４０表
推計退院患者数，転帰 × 在院期間
× 病院－一般診療所・病床の種類別

		死亡									その他					
		患者調査	NDB								患者調査	NDB				
		【千人】	医科	患者調査/NDB	DPC(死亡)	DPC(外死亡)	DPC(死亡合	患者調査/NDB	医科・DPC合計	患者調査/NDB	【千人】	医科(治癒死亡中止以外)	医科(中止)	DPC(その他)	医科・DPC合計	患者調査/NDB
療養病床（一般診療所）	総数	0.7	0.2	3.50	0.0	0.0	0.0		0.2	3.50	0.6	1.2	0.0	0.1	1.3	0.46
	０～１４日	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	2.00
	１５～３０日	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00
	１～３月	0.3	0.1	3.00	0.0	0.0	0.0		0.1	3.00	0.1	0.4	0.0	0.0	0.4	0.25
	３～６月	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00
	６月以上	0.3	0.1	3.00	0.0	0.0	0.0		0.1	3.00	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.50
	不詳	-									-					
療養病床	総数	0.7									0.4					
（医療保険適用病床）	０～１４日	0.1									0.2					
（一般診療所）	１５～３０日	0.1									-					
	１～３月	0.3									0.1					
	３～６月	0.1									0.0					
	６月以上	0.2									0.1					
	不詳	-									-					
療養病床	総数	0.0									0.2					
（介護保険適用病床）	０～１４日	-									0.1					
（一般診療所）	１５～３０日	-									0.0					
	１～３月	-									0.0					
	３～６月	-									0.0					
	６月以上	0.0									0.0					
	不詳	-									-					
一般病床（一般診療所）	総数	2.0	1.3	1.54	0.2	0.1	0.3	6.67	1.6	1.25	34.0	88.9	2.9	1.6	93.4	0.36
	０～１４日	0.7	0.5	1.40	0.1	0.0	0.1	7.00	0.6	1.17	32.6	71.4	2.4	0.9	74.7	0.44
	１５～３０日	0.2	0.2	1.00	0.1	0.0	0.1	2.00	0.3	0.67	0.8	7.5	0.2	0.4	8.1	0.10
	１～３月	0.6	0.3	2.00	0.0	0.0	0.0		0.3	2.00	0.5	6.7	0.2	0.3	7.2	0.07
	３～６月	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0	0.0		0.2	1.00	0.1	1.8	0.0	0.0	1.8	0.06
	６月以上	0.3	0.1	3.00	0.0	0.0	0.0		0.1	3.00	0.1	1.6	0.0	0.0	1.6	0.06
	不詳	-									0.0					

資料22：上巻第42表

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			総数			手術有：総数			手術有：開頭手術		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
総数	総数	総数	1364	1,189.2	1.15	504.1	339.2	1.49	6.7	4.5	1.49
		０歳	33.8	36.5	0.93	3.2	1.8	1.78	0.1	0.0	
		１～４	31	28.2	1.10	5.2	3.7	1.41	0.1	0.0	
		５～９	15.2	13.1	1.16	4.8	3.1	1.55	0.1	0.0	
		１０～１４	12	10.0	1.20	4.6	2.7	1.70	0.1	0.0	
		１５～１９	17.7	13.9	1.27	8.1	4.5	1.80	0.1	0.0	
		２０～２４	26.8	20.3	1.32	9.9	6.4	1.55	0	0.0	
		２５～２９	42.5	33.6	1.26	13.1	11.6	1.13	0.1	0.0	
		３０～３４	53.9	44.4	1.21	18	16.7	1.08	0.1	0.0	
		３５～３９	49.4	41.2	1.20	20	16.5	1.21	0.2	0.1	2.00
		４０～４４	44	36.3	1.21	20.7	14.6	1.42	0.3	0.1	3.00
		４５～４９	43.6	36.0	1.21	20.5	13.7	1.50	0.3	0.2	1.50
		５０～５４	50.9	41.6	1.22	23.3	15.0	1.55	0.4	0.2	2.00
		５５～５９	64.7	53.1	1.22	29.1	18.8	1.55	0.4	0.2	2.00
		６０～６４	99.8	82.7	1.21	45	29.1	1.55	0.7	0.4	1.75
		６５～６９	131.9	113.4	1.16	58.7	39.6	1.48	0.9	0.5	1.80
		７０～７４	155	135.2	1.15	67.8	45.1	1.50	1	0.6	1.67
		７５～７９	155.9	140.0	1.11	61.6	40.8	1.51	0.9	0.6	1.50
		８０～８４	149.1	137.2	1.09	49.9	32.0	1.56	0.6	0.6	1.00
		８５～８９	111	103.7	1.07	28	17.2	1.63	0.4	0.4	1.00
		９０歳以上	73.1	68.7	1.06	11.9	6.3	1.89	0.1	0.2	0.50
		不詳	2.8	-		0.9	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	776	698.3	1.11	277.8	181.0	1.53	3.9	3.0	1.30
		７０歳以上（再掲）	644.2	584.8	1.10	219.2	141.4	1.55	3	2.5	1.20
		７５歳以上（再掲）	489.1	449.6	1.09	151.4	96.3	1.57	2	1.9	1.05
	男	総数	668.8	578.6	1.16	258.3	168.7	1.53	3.3	2.4	1.38
		０歳	18.6	19.9	0.93	1.8	1.0	1.80	0	0.0	
		１～４	18	16.4	1.10	3.2	2.4	1.33	0	0.0	
		５～９	8.8	7.6	1.16	2.9	1.8	1.61	0	0.0	
		１０～１４	7.2	5.9	1.22	2.9	1.8	1.61	0	0.0	
		１５～１９	9.5	7.7	1.23	4.9	2.8	1.75	0	0.0	
		２０～２４	9.8	7.6	1.29	4.7	2.5	1.88	0	0.0	
		２５～２９	9.3	7.3	1.27	4	2.3	1.74	0	0.0	
		３０～３４	10.9	8.9	1.22	4.9	3.0	1.63	0.1	0.0	
		３５～３９	14.9	11.8	1.26	6.8	4.0	1.70	0.1	0.0	
		４０～４４	20.3	16.3	1.25	9.4	5.7	1.65	0.2	0.1	2.00
		４５～４９	23.5	18.8	1.25	10.6	6.8	1.56	0.1	0.1	1.00
		５０～５４	28.8	22.9	1.26	13	8.3	1.57	0.2	0.1	2.00
		５５～５９	38	30.5	1.25	17.2	11.1	1.55	0.2	0.1	2.00
		６０～６４	60.2	48.9	1.23	26.6	17.3	1.54	0.3	0.2	1.50
		６５～６９	78.9	67.4	1.17	34.5	23.4	1.47	0.4	0.3	1.33
		７０～７４	89.5	77.9	1.15	38.5	26.2	1.47	0.5	0.4	1.25
		７５～７９	84.1	75.3	1.12	33	22.3	1.48	0.4	0.3	1.33
		８０～８４	72.2	66.6	1.08	24.3	16.5	1.47	0.3	0.4	0.75
		８５～８９	45	42.2	1.07	11.6	7.7	1.51	0.2	0.2	1.00
		９０歳以上	20.3	18.8	1.08	3.2	2.0	1.60	0.1	0.1	1.00
		不詳	1.2	-		0.4	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	389.9	348.1	1.12	145.1	98.1	1.48	1.9	1.7	1.12
		７０歳以上（再掲）	311	280.7	1.11	110.6	74.7	1.48	1.4	1.4	1.00
		７５歳以上（再掲）	221.6	202.9	1.09	72.1	48.4	1.49	0.9	1.0	0.90
	女	総数	695.2	610.5	1.14	245.7	170.5	1.44	3.4	2.0	1.70
		０歳	15.2	16.6	0.92	1.4	0.8	1.75	0	0.0	
		１～４	13	11.8	1.10	2	1.4	1.43	0	0.0	
		５～９	6.4	5.5	1.16	1.9	1.2	1.58	0	0.0	
		１０～１４	4.8	4.0	1.20	1.7	0.9	1.89	0	0.0	
		１５～１９	8.2	6.2	1.32	3.2	1.7	1.88	0	0.0	
		２０～２４	17	12.7	1.34	5.2	3.9	1.33	0	0.0	
		２５～２９	33.2	26.3	1.26	9	9.3	0.97	0	0.0	
		３０～３４	42.9	35.5	1.21	13.1	13.7	0.96	0	0.0	
		３５～３９	34.5	29.4	1.17	13.2	12.5	1.06	0.1	0.0	
		４０～４４	23.6	20.0	1.18	11.3	8.9	1.27	0.2	0.1	2.00
		４５～４９	20.2	17.2	1.17	9.9	6.9	1.43	0.2	0.1	2.00
		５０～５４	22.2	18.7	1.19	10.3	6.8	1.51	0.2	0.1	2.00
		５５～５９	26.6	22.6	1.18	11.9	7.8	1.53	0.2	0.1	2.00
		６０～６４	39.6	33.8	1.17	18.3	11.9	1.54	0.4	0.2	2.00
		６５～６９	52.9	46.1	1.15	24.2	16.2	1.49	0.5	0.3	1.67
		７０～７４	65.6	57.4	1.14	29.3	18.9	1.55	0.5	0.3	1.67
		７５～７９	71.8	64.7	1.11	28.6	18.5	1.55	0.5	0.3	1.67
		８０～８４	77	70.5	1.09	25.5	15.4	1.66	0.3	0.2	1.50
		８５～８９	66	61.5	1.07	16.4	9.5	1.73	0.2	0.2	1.00
		９０歳以上	52.8	49.9	1.06	8.7	4.4	1.98	0.1	0.1	1.00
		不詳	1.6	-		0.5	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	386.1	350.2	1.10	132.7	82.9	1.60	2	1.4	1.43
		７０歳以上（再掲）	333.1	304.1	1.10	108.5	66.7	1.63	1.5	1.1	1.36
		７５歳以上（再掲）	267.6	246.7	1.08	79.3	47.9	1.66	1.1	0.8	1.38

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			総数			手術有：総数			手術有：開頭手術		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
病院	総数	総数	1254.6	1,079.6	1.16	464.1	301.0	1.54	6.7	4.3	1.56
		０歳	29.1	26.6	1.09	2.9	1.4	2.07	0.1	0.0	
		１～４	29.8	27.4	1.09	5.1	3.7	1.38	0.1	0.0	
		５～９	14.8	12.7	1.17	4.7	3.0	1.57	0.1	0.0	
		１０～１４	11.4	9.6	1.19	4.2	2.6	1.62	0.1	0.0	
		１５～１９	16.1	12.8	1.26	7.3	4.1	1.78	0.1	0.0	
		２０～２４	21.7	16.6	1.31	8.4	5.1	1.65	0	0.0	
		２５～２９	30.9	23.5	1.31	10.6	7.7	1.38	0.1	0.0	
		３０～３４	40.1	31.1	1.29	14.6	11.3	1.29	0.1	0.0	
		３５～３９	41.1	32.5	1.26	17	12.7	1.34	0.2	0.1	2.00
		４０～４４	40.5	32.7	1.24	18.7	12.7	1.47	0.3	0.1	3.00
		４５～４９	41.4	33.5	1.24	19.2	12.6	1.52	0.3	0.2	1.50
		５０～５４	48	38.9	1.23	21.3	13.8	1.54	0.4	0.2	2.00
		５５～５９	61.3	49.7	1.23	26.9	17.3	1.55	0.4	0.2	2.00
		６０～６４	95.3	77.8	1.22	42.1	26.9	1.57	0.7	0.4	1.75
		６５～６９	125.6	106.9	1.17	54.8	36.5	1.50	0.9	0.5	1.80
		７０～７４	147	127.2	1.16	62.8	41.4	1.52	1	0.6	1.67
		７５～７９	147.4	131.3	1.12	57.9	37.4	1.55	0.9	0.6	1.50
		８０～８４	140.2	128.1	1.09	46.7	29.1	1.60	0.6	0.6	1.00
		８５～８９	102.9	96.6	1.07	26.5	15.8	1.68	0.4	0.4	1.00
		９０歳以上	67.5	64.1	1.05	11.6	5.9	1.97	0.1	0.2	0.50
		不詳	2.3	-		0.8	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	730.7	654.3	1.12	260.3	166.1	1.57	3.8	3.0	1.27
		７０歳以上（再掲）	605.1	547.4	1.11	205.5	129.7	1.58	2.9	2.4	1.21
		７５歳以上（再掲）	458	420.2	1.09	142.7	88.3	1.62	2	1.8	1.11
	男	総数	633.9	541.1	1.17	241.6	156.3	1.55	3.3	2.4	1.38
		０歳	16.1	14.8	1.09	1.6	0.8	2.00	0	0.0	
		１～４	17.3	15.9	1.09	3.2	2.3	1.39	0	0.0	
		５～９	8.6	7.4	1.16	2.8	1.8	1.56	0	0.0	
		１０～１４	6.8	5.8	1.17	2.7	1.7	1.59	0	0.0	
		１５～１９	9	7.3	1.23	4.5	2.6	1.73	0	0.0	
		２０～２４	9.1	7.1	1.28	4.1	2.3	1.78	0	0.0	
		２５～２９	8.6	6.8	1.26	3.7	2.1	1.76	0	0.0	
		３０～３４	10.3	8.2	1.26	4.5	2.7	1.67	0.1	0.0	
		３５～３９	13.8	10.8	1.28	6.1	3.6	1.69	0.1	0.0	
		４０～４４	19	15.1	1.26	8.4	5.2	1.62	0.2	0.1	2.00
		４５～４９	22.1	17.3	1.28	9.8	6.2	1.58	0.1	0.1	1.00
		５０～５４	27.1	21.3	1.27	11.9	7.6	1.57	0.2	0.1	2.00
		５５～５９	36.1	28.5	1.27	16	10.2	1.57	0.2	0.1	2.00
		６０～６４	57.4	46.1	1.25	25	16.0	1.56	0.3	0.2	1.50
		６５～６９	75.9	63.9	1.19	32.6	21.8	1.50	0.4	0.3	1.33
		７０～７４	85.6	73.7	1.16	36.1	24.4	1.48	0.5	0.4	1.25
		７５～７９	80.4	71.2	1.13	31.1	20.7	1.50	0.4	0.3	1.33
		８０～８４	68.6	62.7	1.09	23	15.2	1.51	0.3	0.3	1.00
		８５～８９	42.3	39.6	1.07	11	7.1	1.55	0.2	0.2	1.00
		９０歳以上	18.7	17.6	1.06	3.1	1.9	1.63	0.1	0.1	1.00
		不詳	1.1	-		0.4	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	371.5	328.7	1.13	136.8	91.1	1.50	1.9	1.6	1.19
		７０歳以上（再掲）	295.6	264.9	1.12	104.3	69.3	1.51	1.4	1.3	1.08
		７５歳以上（再掲）	210	191.2	1.10	68.2	44.9	1.52	0.9	1.0	0.90
	女	総数	620.6	538.5	1.15	222.5	144.7	1.54	3.4	2.0	1.70
		０歳	13	11.9	1.09	1.3	0.6	2.17	0	0.0	
		１～４	12.5	11.4	1.10	2	1.3	1.54	0	0.0	
		５～９	6.2	5.3	1.17	1.9	1.2	1.58	0	0.0	
		１０～１４	4.6	3.9	1.18	1.5	0.8	1.88	0	0.0	
		１５～１９	7.1	5.5	1.29	2.8	1.4	2.00	0	0.0	
		２０～２４	12.6	9.4	1.34	4.2	2.8	1.50	0	0.0	
		２５～２９	22.3	16.7	1.34	6.9	5.7	1.21	0	0.0	
		３０～３４	29.8	23.0	1.30	10.1	8.7	1.16	0	0.0	
		３５～３９	27.2	21.7	1.25	10.9	9.0	1.21	0.1	0.0	
		４０～４４	21.5	17.6	1.22	10.3	7.5	1.37	0.2	0.1	2.00
		４５～４９	19.2	16.1	1.19	9.4	6.4	1.47	0.2	0.1	2.00
		５０～５４	20.9	17.6	1.19	9.4	6.2	1.52	0.2	0.1	2.00
		５５～５９	25.2	21.1	1.19	11	7.1	1.55	0.2	0.1	2.00
		６０～６４	37.9	31.7	1.20	17.1	10.9	1.57	0.4	0.2	2.00
		６５～６９	49.7	43.0	1.16	22.3	14.7	1.52	0.5	0.2	2.50
		７０～７４	61.5	53.5	1.15	26.7	17.0	1.57	0.5	0.3	1.67
		７５～７９	67	60.1	1.11	26.7	16.7	1.60	0.5	0.3	1.67
		８０～８４	71.5	65.4	1.09	23.7	13.9	1.71	0.3	0.2	1.50
		８５～８９	60.6	57.0	1.06	15.5	8.7	1.78	0.2	0.2	1.00
		９０歳以上	48.8	46.5	1.05	8.5	4.1	2.07	0.1	0.1	1.00
		不詳	1.2	-		0.4	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	359.2	325.5	1.10	123.5	75.1	1.64	2	1.3	1.54
		７０歳以上（再掲）	309.5	282.5	1.10	101.2	60.4	1.68	1.5	1.1	1.36
		７５歳以上（再掲）	248	229.0	1.08	74.4	43.4	1.71	1	0.8	1.25

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			総数			手術有：総数			手術有：開頭手術		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
一般診療所	総数	総数	109.5	109.6	1.00	39.9	38.2	1.04	0	0.1	0.00
		０歳	4.7	9.9	0.47	0.3	0.3	1.00	-	0.0	
		１～４	1.2	0.9	1.33	0	0.1	0.00	-	0.0	
		５～９	0.4	0.4	1.00	0.1	0.1	1.00	-	0.0	
		１０～１４	0.6	0.3	2.00	0.4	0.1	4.00	-	0.0	
		１５～１９	1.6	1.1	1.45	0.8	0.4	2.00	-	0.0	
		２０～２４	5	3.8	1.32	1.5	1.4	1.07	-	0.0	
		２５～２９	11.6	10.1	1.15	2.5	3.9	0.64	-	0.0	
		３０～３４	13.8	13.3	1.04	3.4	5.3	0.64	-	0.0	
		３５～３９	8.3	8.7	0.95	3	3.9	0.77	-	0.0	
		４０～４４	3.5	3.7	0.95	2	1.9	1.05	-	0.0	
		４５～４９	2.3	2.5	0.92	1.3	1.1	1.18	-	0.0	
		５０～５４	2.9	2.7	1.07	2	1.2	1.67	-	0.0	
		５５～５９	3.4	3.4	1.00	2.1	1.5	1.40	-	0.0	
		６０～６４	4.4	4.9	0.90	2.8	2.3	1.22	-	0.0	
		６５～６９	6.2	6.5	0.95	3.8	3.1	1.23	0	0.0	
		７０～７４	8	8.1	0.99	5	3.7	1.35	-	0.0	
		７５～７９	8.5	8.7	0.98	3.7	3.4	1.09	-	0.0	
		８０～８４	8.9	9.0	0.99	3.2	2.8	1.14	-	0.0	
		８５～８９	8.1	7.1	1.14	1.6	1.4	1.14	0	0.0	
		９０歳以上	5.6	4.6	1.22	0.3	0.4	0.75	-	0.0	
		不詳	0.5	-		0.1	-		-	-	
		６５歳以上（再掲）	45.3	44.0	1.03	17.5	14.9	1.17	0	0.1	0.00
		７０歳以上（再掲）	39.1	37.5	1.04	13.7	11.7	1.17	0	0.1	0.00
		７５歳以上（再掲）	31.1	29.4	1.06	8.8	8.0	1.10	0	0.1	0.00
	男	総数	34.9	37.5	0.93	16.7	12.4	1.35	-	0.1	
		０歳	2.4	5.2	0.46	0.2	0.2	1.00	-	0.0	
		１～４	0.7	0.5	1.40	0	0.0		-	0.0	
		５～９	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	-	0.0	
		１０～１４	0.4	0.2	2.00	0.2	0.1	2.00	-	0.0	
		１５～１９	0.5	0.4	1.25	0.4	0.2	2.00	-	0.0	
		２０～２４	0.7	0.5	1.40	0.5	0.2	2.50	-	0.0	
		２５～２９	0.6	0.5	1.20	0.3	0.2	1.50	-	0.0	
		３０～３４	0.7	0.7	1.00	0.4	0.3	1.33	-	0.0	
		３５～３９	1	1.0	1.00	0.7	0.4	1.75	-	0.0	
		４０～４４	1.3	1.2	1.08	0.9	0.5	1.80	-	0.0	
		４５～４９	1.3	1.4	0.93	0.8	0.5	1.60	-	0.0	
		５０～５４	1.7	1.6	1.06	1.1	0.6	1.83	-	0.0	
		５５～５９	2	1.9	1.05	1.2	0.9	1.33	-	0.0	
		６０～６４	2.7	2.8	0.96	1.6	1.2	1.33	-	0.0	
		６５～６９	3	3.5	0.86	1.9	1.6	1.19	-	0.0	
		７０～７４	3.9	4.2	0.93	2.4	1.9	1.26	-	0.0	
		７５～７９	3.7	4.1	0.90	1.9	1.6	1.19	-	0.0	
		８０～８４	3.5	3.9	0.90	1.3	1.3	1.00	-	0.0	
		８５～８９	2.7	2.5	1.08	0.7	0.5	1.40	-	0.0	
		９０歳以上	1.6	1.1	1.45	0	0.1	0.00	-	0.0	
		不詳	0.1	-		0	-		-	-	
		６５歳以上（再掲）	18.5	19.4	0.95	8.3	7.0	1.19	-	0.1	
		７０歳以上（再掲）	15.5	15.9	0.97	6.4	5.4	1.19	-	0.0	
		７５歳以上（再掲）	11.6	11.7	0.99	3.9	3.5	1.11	-	0.0	
	女	総数	74.6	72.0	1.04	23.2	25.8	0.90	0	0.1	0.00
		０歳	2.2	4.7	0.47	0.1	0.2	0.50	-	0.0	
		１～４	0.5	0.4	1.25	0	0.0		-	0.0	
		５～９	0.2	0.2	1.00	0.1	0.0		-	0.0	
		１０～１４	0.2	0.1	2.00	0.2	0.0		-	0.0	
		１５～１９	1.1	0.7	1.57	0.4	0.2	2.00	-	0.0	
		２０～２４	4.4	3.3	1.33	1	1.2	0.83	-	0.0	
		２５～２９	11	9.5	1.16	2.2	3.6	0.61	-	0.0	
		３０～３４	13.1	12.5	1.05	3	5.0	0.60	-	0.0	
		３５～３９	7.3	7.6	0.96	2.3	3.5	0.66	-	0.0	
		４０～４４	2.1	2.4	0.88	1	1.4	0.71	-	0.0	
		４５～４９	0.9	1.1	0.82	0.5	0.6	0.83	-	0.0	
		５０～５４	1.3	1.2	1.08	0.9	0.5	1.80	-	0.0	
		５５～５９	1.4	1.5	0.93	0.9	0.7	1.29	-	0.0	
		６０～６４	1.7	2.1	0.81	1.2	1.0	1.20	-	0.0	
		６５～６９	3.2	3.0	1.07	1.9	1.5	1.27	0	0.0	
		７０～７４	4.1	3.9	1.05	2.5	1.9	1.32	-	0.0	
		７５～７９	4.8	4.6	1.04	1.9	1.8	1.06	-	0.0	
		８０～８４	5.4	5.1	1.06	1.8	1.5	1.20	-	0.0	
		８５～８９	5.4	4.6	1.17	0.9	0.9	1.00	0	0.0	
		９０歳以上	3.9	3.4	1.15	0.3	0.3	1.00	-	0.0	
		不詳	0.4	-		0.1	-		-	-	
		６５歳以上（再掲）	26.8	24.6	1.09	9.3	7.8	1.19	0	0.0	
		７０歳以上（再掲）	23.6	21.6	1.09	7.3	6.3	1.16	0	0.0	
		７５歳以上（再掲）	19.5	17.7	1.10	4.8	4.5	1.07	0	0.0	

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			手術有：開胸手術			手術有：開腹手術			手術有：筋骨格系手術		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
総数	総数	総数	8.5	2.4	3.54	50.1	47.0	1.07	78.5	38.9	2.02
		０歳	0.3	0.1	3.00	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00
		１～４	0.2	0.0		0.6	0.7	0.86	0.6	0.4	1.50
		５～９	0.1	0.0		0.3	0.3	1.00	1.3	1.0	1.30
		１０～１４	0	0.0		0.3	0.2	1.50	2	1.4	1.43
		１５～１９	0	0.0		0.4	0.3	1.33	3.2	2.0	1.60
		２０～２４	0.1	0.0		1.1	1.1	1.00	2.1	1.3	1.62
		２５～２９	0.1	0.0		3.1	3.1	1.00	1.5	0.9	1.67
		３０～３４	0.1	0.0		5.3	5.3	1.00	1.8	1.2	1.50
		３５～３９	0.1	0.0		4.8	4.9	0.98	2.4	1.3	1.85
		４０～４４	0.3	0.1	3.00	3	3.1	0.97	3.1	1.7	1.82
		４５～４９	0.3	0.1	3.00	2.3	2.2	1.05	3.2	1.7	1.88
		５０～５４	0.4	0.1	4.00	2	2.2	0.91	4	1.9	2.11
		５５～５９	0.5	0.2	2.50	2.2	2.3	0.96	4.9	2.5	1.96
		６０～６４	0.9	0.3	3.00	3.6	3.4	1.06	6.5	3.1	2.10
		６５～６９	1.1	0.4	2.75	4.7	4.4	1.07	7.7	4.0	1.93
		７０～７４	1.3	0.5	2.60	5.1	4.6	1.11	8.8	4.2	2.10
		７５～７９	1.2	0.4	3.00	4.6	3.9	1.18	8.6	3.9	2.21
		８０～８４	0.9	0.2	4.50	3.6	2.9	1.24	7.7	3.1	2.48
		８５～８９	0.4	0.1	4.00	1.9	1.4	1.36	5.3	2.0	2.65
		９０歳以上	0.1	0.0		0.7	0.4	1.75	3.5	1.2	2.92
		不詳	0	-		0.1	-		0.2	-	
		６５歳以上（再掲）	5.1	1.6	3.19	20.6	17.6	1.17	41.5	18.4	2.26
		７０歳以上（再掲）	4	1.2	3.33	15.9	13.1	1.21	33.8	14.4	2.35
		７５歳以上（再掲）	2.6	0.7	3.71	10.9	8.6	1.27	25	10.1	2.48
	男	総数	4.4	1.6	2.75	19.7	18.6	1.06	35.4	18.1	1.96
		０歳	0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
		１～４	0.1	0.0		0.4	0.5	0.80	0.3	0.2	1.50
		５～９	0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.8	0.7	1.14
		１０～１４	0	0.0		0.2	0.1	2.00	1.4	1.0	1.40
		１５～１９	0	0.0		0.2	0.1	2.00	2.2	1.4	1.57
		２０～２４	0	0.0		0.2	0.1	2.00	1.6	0.9	1.78
		２５～２９	0	0.0		0.2	0.2	1.00	1.1	0.7	1.57
		３０～３４	0	0.0		0.2	0.3	0.67	1.3	0.8	1.63
		３５～３９	0.1	0.0		0.3	0.4	0.75	1.8	0.9	2.00
		４０～４４	0.1	0.0		0.5	0.6	0.83	2.1	1.2	1.75
		４５～４９	0.1	0.0		0.6	0.7	0.86	2	1.1	1.82
		５０～５４	0.2	0.1	2.00	0.8	1.0	0.80	2.2	1.0	2.20
		５５～５９	0.3	0.1	3.00	1.2	1.3	0.92	2.4	1.1	2.18
		６０～６４	0.5	0.2	2.50	2.2	2.0	1.10	2.9	1.3	2.23
		６５～６９	0.7	0.3	2.33	3	2.9	1.03	3.2	1.5	2.13
		７０～７４	0.8	0.3	2.67	3.3	2.9	1.14	3.2	1.6	2.00
		７５～７９	0.6	0.3	2.00	2.8	2.4	1.17	2.8	1.2	2.33
		８０～８４	0.5	0.1	5.00	2.1	1.8	1.17	1.9	0.8	2.38
		８５～８９	0.1	0.0		0.9	0.8	1.13	1.2	0.4	3.00
		９０歳以上	0	0.0		0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00
		不詳	0	-		0	-		0.1	-	
		６５歳以上（再掲）	2.7	1.1	2.45	12.4	10.9	1.14	12.9	5.8	2.22
		７０歳以上（再掲）	2	0.8	2.50	9.4	8.1	1.16	9.6	4.2	2.29
		７５歳以上（再掲）	1.2	0.4	3.00	6.1	5.1	1.20	6.4	2.7	2.37
	女	総数	4.1	0.7	5.86	30.4	28.5	1.07	43.1	20.8	2.07
		０歳	0.2	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
		１～４	0.1	0.0		0.2	0.3	0.67	0.3	0.2	1.50
		５～９	0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
		１０～１４	0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.6	0.4	1.50
		１５～１９	0	0.0		0.2	0.2	1.00	1	0.6	1.67
		２０～２４	0	0.0		1	1.0	1.00	0.6	0.4	1.50
		２５～２９	0	0.0		3	2.9	1.03	0.4	0.2	2.00
		３０～３４	0	0.0		5	5.0	1.00	0.5	0.3	1.67
		３５～３９	0.1	0.0		4.5	4.5	1.00	0.6	0.4	1.50
		４０～４４	0.2	0.0		2.6	2.5	1.04	0.9	0.5	1.80
		４５～４９	0.2	0.0		1.7	1.5	1.13	1.1	0.6	1.83
		５０～５４	0.2	0.0		1.2	1.2	1.00	1.8	1.0	1.80
		５５～５９	0.2	0.0		1	1.0	1.00	2.5	1.4	1.79
		６０～６４	0.3	0.1	3.00	1.4	1.4	1.00	3.6	1.9	1.89
		６５～６９	0.5	0.1	5.00	1.7	1.6	1.06	4.5	2.5	1.80
		７０～７４	0.5	0.1	5.00	1.7	1.6	1.06	5.6	2.7	2.07
		７５～７９	0.6	0.1	6.00	1.7	1.5	1.13	5.8	2.6	2.23
		８０～８４	0.5	0.1	5.00	1.5	1.1	1.36	5.7	2.3	2.48
		８５～８９	0.2	0.0		1	0.6	1.67	4	1.6	2.50
		９０歳以上	0.1	0.0		0.5	0.3	1.67	3.1	1.0	3.10
		不詳	0	-		0.1	-		0.1	-	
		６５歳以上（再掲）	2.4	0.5	4.80	8.2	6.7	1.22	28.7	12.6	2.28
		７０歳以上（再掲）	1.9	0.4	4.75	6.5	5.1	1.27	24.1	10.1	2.39
		７５歳以上（再掲）	1.4	0.3	4.67	4.7	3.4	1.38	18.6	7.5	2.48

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			手術有：開胸手術			手術有：開腹手術			手術有：筋骨格系手術		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
病院	総数	総数	8.5	2.4	3.54	46.4	41.5	1.12	73.8	36.7	2.01
		０歳	0.3	0.1	3.00	0.3	0.2	1.50	0.1	0.0	
		１～４	0.2	0.0		0.6	0.7	0.86	0.6	0.4	1.50
		５～９	0.1	0.0		0.3	0.3	1.00	1.2	1.0	1.20
		１０～１４	0	0.0		0.3	0.2	1.50	1.7	1.3	1.31
		１５～１９	0	0.0		0.4	0.3	1.33	2.7	1.8	1.50
		２０～２４	0.1	0.0		0.8	0.8	1.00	1.9	1.2	1.58
		２５～２９	0.1	0.0		2.3	2.0	1.15	1.5	0.8	1.88
		３０～３４	0.1	0.0		3.9	3.6	1.08	1.8	1.1	1.64
		３５～３９	0.1	0.0		3.9	3.7	1.05	2.2	1.3	1.69
		４０～４４	0.3	0.1	3.00	2.9	2.7	1.07	2.8	1.6	1.75
		４５～４９	0.3	0.1	3.00	2.3	2.2	1.05	3.1	1.6	1.94
		５０～５４	0.4	0.1	4.00	2	2.1	0.95	3.5	1.8	1.94
		５５～５９	0.5	0.2	2.50	2.2	2.2	1.00	4.4	2.3	1.91
		６０～６４	0.9	0.3	3.00	3.6	3.3	1.09	6.2	2.9	2.14
		６５～６９	1.1	0.4	2.75	4.7	4.3	1.09	7.2	3.7	1.95
		７０～７４	1.3	0.5	2.60	5.1	4.5	1.13	8.3	4.0	2.08
		７５～７９	1.2	0.4	3.00	4.6	3.8	1.21	8.3	3.7	2.24
		８０～８４	0.9	0.2	4.50	3.6	2.8	1.29	7.4	2.9	2.55
		８５～８９	0.4	0.1	4.00	1.9	1.3	1.46	5.1	1.9	2.68
		９０歳以上	0.1	0.0		0.7	0.4	1.75	3.4	1.1	3.09
		不詳	0	-		0.1	-		0.1	-	
		６５歳以上（再掲）	5.1	1.5	3.40	20.6	17.1	1.20	39.8	17.4	2.29
		７０歳以上（再掲）	4	1.2	3.33	15.9	12.8	1.24	32.6	13.6	2.40
		７５歳以上（再掲）	2.6	0.7	3.71	10.8	8.3	1.30	24.2	9.6	2.52
	男	総数	4.4	1.6	2.75	19.6	18.0	1.09	33	17.1	1.93
		０歳	0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
		１～４	0.1	0.0		0.4	0.4	1.00	0.3	0.2	1.50
		５～９	0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.8	0.7	1.14
		１０～１４	0	0.0		0.2	0.1	2.00	1.2	1.0	1.20
		１５～１９	0	0.0		0.2	0.1	2.00	1.9	1.3	1.46
		２０～２４	0	0.0		0.2	0.1	2.00	1.4	0.9	1.56
		２５～２９	0	0.0		0.2	0.2	1.00	1.1	0.6	1.83
		３０～３４	0	0.0		0.2	0.3	0.67	1.3	0.8	1.63
		３５～３９	0.1	0.0		0.3	0.4	0.75	1.6	0.9	1.78
		４０～４４	0.1	0.0		0.5	0.6	0.83	2	1.1	1.82
		４５～４９	0.1	0.0		0.6	0.7	0.86	2	1.0	2.00
		５０～５４	0.2	0.1	2.00	0.8	0.9	0.89	1.9	0.9	2.11
		５５～５９	0.3	0.1	3.00	1.2	1.2	1.00	2.2	1.1	2.00
		６０～６４	0.5	0.2	2.50	2.2	2.0	1.10	2.8	1.2	2.33
		６５～６９	0.7	0.3	2.33	3	2.8	1.07	3	1.5	2.00
		７０～７４	0.8	0.3	2.67	3.3	2.9	1.14	3.1	1.5	2.07
		７５～７９	0.6	0.3	2.00	2.8	2.4	1.17	2.7	1.2	2.25
		８０～８４	0.5	0.1	5.00	2.1	1.7	1.24	1.9	0.8	2.38
		８５～８９	0.1	0.0		0.9	0.7	1.29	1.1	0.4	2.75
		９０歳以上	0	0.0		0.3	0.2	1.50	0.4	0.1	4.00
		不詳	0	-		0	-		0.1	-	
		６５歳以上（再掲）	2.7	1.0	2.70	12.4	10.6	1.17	12.3	5.5	2.24
		７０歳以上（再掲）	2	0.8	2.50	9.4	7.9	1.19	9.3	4.0	2.33
		７５歳以上（再掲）	1.2	0.4	3.00	6.1	5.0	1.22	6.2	2.5	2.48
	女	総数	4.1	0.7	5.86	26.8	23.5	1.14	40.8	19.5	2.09
		０歳	0.2	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.0	
		１～４	0.1	0.0		0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00
		５～９	0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
		１０～１４	0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67
		１５～１９	0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.8	0.5	1.60
		２０～２４	0	0.0		0.7	0.6	1.17	0.5	0.4	1.25
		２５～２９	0	0.0		2.1	1.9	1.11	0.4	0.2	2.00
		３０～３４	0	0.0		3.7	3.4	1.09	0.5	0.3	1.67
		３５～３９	0.1	0.0		3.6	3.3	1.09	0.6	0.4	1.50
		４０～４４	0.2	0.0		2.4	2.2	1.09	0.9	0.5	1.80
		４５～４９	0.2	0.0		1.7	1.4	1.21	1.1	0.6	1.83
		５０～５４	0.2	0.0		1.2	1.2	1.00	1.6	0.9	1.78
		５５～５９	0.2	0.0		1	1.0	1.00	2.3	1.3	1.77
		６０～６４	0.3	0.1	3.00	1.4	1.3	1.08	3.3	1.8	1.83
		６５～６９	0.5	0.1	5.00	1.7	1.5	1.13	4.2	2.3	1.83
		７０～７４	0.5	0.1	5.00	1.7	1.6	1.06	5.2	2.5	2.08
		７５～７９	0.6	0.1	6.00	1.7	1.4	1.21	5.6	2.5	2.24
		８０～８４	0.5	0.1	5.00	1.5	1.1	1.36	5.5	2.1	2.62
		８５～８９	0.2	0.0		1	0.6	1.67	4	1.5	2.67
		９０歳以上	0.1	0.0		0.5	0.3	1.67	3	1.0	3.00
		不詳	0	-		0.1	-		0.1	-	
		６５歳以上（再掲）	2.4	0.5	4.80	8.2	6.5	1.26	27.5	11.9	2.31
		７０歳以上（再掲）	1.9	0.4	4.75	6.5	4.9	1.33	23.3	9.6	2.43
		７５歳以上（再掲）	1.4	0.3	4.67	4.7	3.3	1.42	18.1	7.1	2.55

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			手術有：開胸手術			手術有：開腹手術			手術有：筋骨格系手術		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
一般診療所	総数	総数	0	0.0		3.7	5.5	0.67	4.7	2.2	2.14
		０歳	-	0.0		0	0.0		-	0.0	
		１～４	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		５～９	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		１０～１４	-	0.0		0	0.0		0.3	0.1	3.00
		１５～１９	-	0.0		0	0.0		0.5	0.2	2.50
		２０～２４	-	0.0		0.3	0.3	1.00	0.3	0.1	3.00
		２５～２９	-	0.0		0.8	1.1	0.73	0	0.1	0.00
		３０～３４	-	0.0		1.4	1.7	0.82	0	0.1	0.00
		３５～３９	-	0.0		0.9	1.1	0.82	0.2	0.1	2.00
		４０～４４	-	0.0		0.2	0.3	0.67	0.2	0.1	2.00
		４５～４９	-	0.0		0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
		５０～５４	-	0.0		0	0.1	0.00	0.5	0.1	5.00
		５５～５９	-	0.0		-	0.1		0.5	0.2	2.50
		６０～６４	-	0.0		0	0.1	0.00	0.4	0.2	2.00
		６５～６９	-	0.0		0	0.1	0.00	0.5	0.3	1.67
		７０～７４	-	0.0		-	0.1		0.5	0.2	2.50
		７５～７９	0	0.0		0	0.1	0.00	0.3	0.2	1.50
		８０～８４	0	0.0		0	0.1	0.00	0.3	0.2	1.50
		８５～８９	-	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00
		９０歳以上	-	0.0		0	0.0		0.1	0.0	
		不詳	-	-		0	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	0	0.0		0	0.5	0.00	1.7	1.0	1.70
		７０歳以上（再掲）	0	0.0		0	0.3	0.00	1.2	0.7	1.71
		７５歳以上（再掲）	0	0.0		0	0.2	0.00	0.7	0.5	1.40
	男	総数	-	0.0		0	0.6	0.00	2.4	1.0	2.40
		０歳	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		１～４	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		５～９	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		１０～１４	-	0.0		0	0.0		0.2	0.0	
		１５～１９	-	0.0		-	0.0		0.3	0.1	3.00
		２０～２４	-	0.0		-	0.0		0.2	0.1	2.00
		２５～２９	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		３０～３４	-	0.0		0	0.0		0	0.0	
		３５～３９	-	0.0		-	0.0		0.2	0.1	2.00
		４０～４４	-	0.0		0	0.0		0.2	0.1	2.00
		４５～４９	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00
		５０～５４	-	0.0		-	0.0		0.3	0.1	3.00
		５５～５９	-	0.0		-	0.1		0.2	0.1	2.00
		６０～６４	-	0.0		-	0.1		0.1	0.1	1.00
		６５～６９	-	0.0		0	0.1	0.00	0.2	0.1	2.00
		７０～７４	-	0.0		-	0.1		0.1	0.1	1.00
		７５～７９	-	0.0		-	0.1		0.1	0.1	1.00
		８０～８４	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		８５～８９	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
		９０歳以上	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		不詳	-	-		0	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	-	0.0		0	0.3	0.00	0.6	0.3	2.00
		７０歳以上（再掲）	-	0.0		-	0.2		0.4	0.2	2.00
		７５歳以上（再掲）	-	0.0		-	0.1		0.2	0.1	2.00
	女	総数	0	0.0		3.6	4.9	0.73	2.3	1.2	1.92
		０歳	-	0.0		0	0.0		-	0.0	
		１～４	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		５～９	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		１０～１４	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
		１５～１９	-	0.0		0	0.0		0.2	0.1	2.00
		２０～２４	-	0.0		0.3	0.3	1.00	0	0.0	
		２５～２９	-	0.0		0.8	1.1	0.73	-	0.0	
		３０～３４	-	0.0		1.4	1.7	0.82	0	0.0	
		３５～３９	-	0.0		0.9	1.1	0.82	0	0.0	
		４０～４４	-	0.0		0.2	0.3	0.67	0.1	0.0	
		４５～４９	-	0.0		0	0.1	0.00	0	0.0	
		５０～５４	-	0.0		0	0.0		0.2	0.1	2.00
		５５～５９	-	0.0		-	0.0		0.3	0.1	3.00
		６０～６４	-	0.0		0	0.0		0.3	0.1	3.00
		６５～６９	-	0.0		0	0.1	0.00	0.3	0.2	1.50
		７０～７４	-	0.0		-	0.1		0.3	0.1	3.00
		７５～７９	0	0.0		0	0.0		0.2	0.2	1.00
		８０～８４	0	0.0		0	0.0		0.2	0.1	2.00
		８５～８９	-	0.0		0	0.0		0	0.1	0.00
		９０歳以上	-	0.0		0	0.0		0.1	0.0	
		不詳	-	-		-	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	0	0.0		0	0.2	0.00	1.1	0.7	1.57
		７０歳以上（再掲）	0	0.0		0	0.2	0.00	0.8	0.5	1.60
		７５歳以上（再掲）	0	0.0		0	0.1	0.00	0.5	0.4	1.25

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			手術有：腹腔鏡下手術			手術有：胸腔鏡下手術			手術有：その他の内視鏡下手術		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
総数	総数	総数	32.2	18.6	1.73	6	4.1	1.46	76.8	55.7	1.38
		０歳	0.1	0.1	1.00	0	0.0		0	0.0	
		１～４	0.3	0.3	1.00	0	0.0		0.1	0.1	1.00
		５～９	0.3	0.3	1.00	0	0.0		0.1	0.0	
		１０～１４	0.4	0.3	1.33	0	0.0		0.2	0.0	
		１５～１９	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.1	6.00
		２０～２４	0.6	0.5	1.20	0.3	0.2	1.50	0.5	0.2	2.50
		２５～２９	1	0.9	1.11	0.2	0.1	2.00	0.5	0.2	2.50
		３０～３４	1.4	1.1	1.27	0.1	0.1	1.00	0.9	0.4	2.25
		３５～３９	1.7	1.2	1.42	0.1	0.1	1.00	1.3	0.8	1.63
		４０～４４	2.2	1.3	1.69	0.2	0.1	2.00	2.2	1.5	1.47
		４５～４９	2.1	1.2	1.75	0.2	0.1	2.00	2.8	2.1	1.33
		５０～５４	1.9	0.9	2.11	0.3	0.2	1.50	4.1	3.0	1.37
		５５～５９	2.3	1.0	2.30	0.4	0.2	2.00	5.4	4.2	1.29
		６０～６４	3	1.3	2.31	0.7	0.5	1.40	8.6	6.5	1.32
		６５～６９	3.8	1.8	2.11	0.9	0.6	1.50	10.9	8.6	1.27
		７０～７４	3.9	1.9	2.05	1	0.7	1.43	12.8	9.6	1.33
		７５～７９	3.2	1.6	2.00	0.8	0.5	1.60	10.8	8.2	1.32
		８０～８４	2.2	1.3	1.69	0.4	0.3	1.33	8.5	5.9	1.44
		８５～８９	1	0.8	1.25	0.1	0.1	1.00	4.6	3.0	1.53
		９０歳以上	0.3	0.4	0.75	0	0.0		1.9	1.1	1.73
		不詳	0.1	-		0	-		0.1	-	
		６５歳以上（再掲）	14.3	7.8	1.83	3.2	2.2	1.45	49.5	36.5	1.36
		７０歳以上（再掲）	10.5	6.0	1.75	2.3	1.5	1.53	38.6	27.9	1.38
		７５歳以上（再掲）	6.6	4.1	1.61	1.3	0.9	1.44	25.8	18.2	1.42
	男	総数	16	8.3	1.93	4	2.8	1.43	49.7	36.6	1.36
		０歳	0.1	0.0		0	0.0		0	0.0	
		１～４	0.2	0.2	1.00	0	0.0		0.1	0.0	
		５～９	0.2	0.1	2.00	0	0.0		0.1	0.0	
		１０～１４	0.2	0.2	1.00	0	0.0		0.1	0.0	
		１５～１９	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00
		２０～２４	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.1	3.00
		２５～２９	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00
		３０～３４	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67
		３５～３９	0.4	0.2	2.00	0.1	0.1	1.00	0.8	0.6	1.33
		４０～４４	0.7	0.3	2.33	0.1	0.1	1.00	1.4	1.0	1.40
		４５～４９	0.8	0.3	2.67	0.1	0.1	1.00	1.8	1.5	1.20
		５０～５４	0.9	0.4	2.25	0.2	0.1	2.00	2.6	2.1	1.24
		５５～５９	1.3	0.6	2.17	0.2	0.1	2.00	3.8	3.0	1.27
		６０～６４	1.9	0.8	2.38	0.4	0.3	1.33	6.1	4.6	1.33
		６５～６９	2.5	1.2	2.08	0.5	0.4	1.25	7.6	5.9	1.29
		７０～７４	2.4	1.2	2.00	0.6	0.4	1.50	8.6	6.5	1.32
		７５～７９	1.9	1.0	1.90	0.5	0.3	1.67	7.1	5.2	1.37
		８０～８４	1.2	0.7	1.71	0.3	0.2	1.50	5.1	3.5	1.46
		８５～８９	0.5	0.4	1.25	0.1	0.1	1.00	2.4	1.6	1.50
		９０歳以上	0.1	0.1	1.00	0	0.0		0.7	0.4	1.75
		不詳	0	-		0	-		0.1	-	
		６５歳以上（再掲）	8.5	4.6	1.85	2	1.4	1.43	31.4	23.0	1.37
		７０歳以上（再掲）	6	3.4	1.76	1.5	1.0	1.50	23.8	17.1	1.39
		７５歳以上（再掲）	3.7	2.2	1.68	0.9	0.5	1.80	15.2	10.7	1.42
	女	総数	16.2	10.3	1.57	2	1.4	1.43	27.2	19.1	1.42
		０歳	0	0.0		0	0.0		0	0.0	
		１～４	0.2	0.2	1.00	0	0.0		0	0.0	
		５～９	0.2	0.2	1.00	0	0.0		0	0.0	
		１０～１４	0.2	0.1	2.00	0	0.0		0.1	0.0	
		１５～１９	0.2	0.2	1.00	0	0.0		0.3	0.0	
		２０～２４	0.4	0.4	1.00	0	0.0		0.2	0.1	2.00
		２５～２９	0.8	0.7	1.14	0	0.0		0.2	0.1	2.00
		３０～３４	1.1	0.9	1.22	0	0.0		0.3	0.1	3.00
		３５～３９	1.3	1.0	1.30	0.1	0.0		0.5	0.3	1.67
		４０～４４	1.5	1.1	1.36	0.1	0.0		0.8	0.5	1.60
		４５～４９	1.3	0.9	1.44	0.1	0.1	1.00	0.9	0.6	1.50
		５０～５４	1	0.5	2.00	0.1	0.1	1.00	1.4	0.9	1.56
		５５～５９	1	0.4	2.50	0.1	0.1	1.00	1.6	1.2	1.33
		６０～６４	1.2	0.5	2.40	0.3	0.2	1.50	2.5	1.9	1.32
		６５～６９	1.4	0.6	2.33	0.3	0.2	1.50	3.3	2.7	1.22
		７０～７４	1.5	0.7	2.14	0.3	0.3	1.00	4.2	3.2	1.31
		７５～７９	1.3	0.7	1.86	0.3	0.2	1.50	3.7	3.0	1.23
		８０～８４	1	0.6	1.67	0.1	0.1	1.00	3.4	2.4	1.42
		８５～８９	0.5	0.4	1.25	0.1	0.0		2.2	1.4	1.57
		９０歳以上	0.2	0.3	0.67	0	0.0		1.3	0.8	1.63
		不詳	0	-		0	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	5.8	3.3	1.76	1.1	0.8	1.38	18.1	13.4	1.35
		７０歳以上（再掲）	4.5	2.6	1.73	0.8	0.6	1.33	14.8	10.7	1.38
		７５歳以上（再掲）	3	2.0	1.50	0.5	0.3	1.67	10.6	7.5	1.41

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			手術有：腹腔鏡下手術			手術有：胸腔鏡下手術			手術有：その他の内視鏡下手術		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
病院	総数	総数	32.1	17.9	1.79	6	4.1	1.46	72.1	51.6	1.40
		０歳	0.1	0.1	1.00	0	0.0		0	0.0	
		１～４	0.3	0.3	1.00	0	0.0		0.1	0.1	1.00
		５～９	0.3	0.3	1.00	0	0.0		0.1	0.0	
		１０～１４	0.4	0.3	1.33	0	0.0		0.2	0.0	
		１５～１９	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.5	0.1	5.00
		２０～２４	0.6	0.5	1.20	0.3	0.2	1.50	0.4	0.1	4.00
		２５～２９	1	0.8	1.25	0.2	0.1	2.00	0.4	0.2	2.00
		３０～３４	1.4	1.0	1.40	0.1	0.1	1.00	0.7	0.4	1.75
		３５～３９	1.7	1.1	1.55	0.1	0.1	1.00	1.2	0.8	1.50
		４０～４４	2.2	1.3	1.69	0.2	0.1	2.00	2	1.4	1.43
		４５～４９	2.1	1.1	1.91	0.2	0.1	2.00	2.6	1.9	1.37
		５０～５４	1.9	0.9	2.11	0.3	0.2	1.50	3.5	2.7	1.30
		５５～５９	2.3	0.9	2.56	0.4	0.2	2.00	5	3.8	1.32
		６０～６４	3	1.3	2.31	0.7	0.5	1.40	8	6.0	1.33
		６５～６９	3.8	1.8	2.11	0.9	0.6	1.50	10.4	7.9	1.32
		７０～７４	3.9	1.8	2.17	1	0.7	1.43	12	9.0	1.33
		７５～７９	3.2	1.6	2.00	0.8	0.5	1.60	10.4	7.7	1.35
		８０～８４	2.2	1.3	1.69	0.4	0.3	1.33	8.1	5.6	1.45
		８５～８９	1	0.8	1.25	0.1	0.1	1.00	4.5	2.9	1.55
		９０歳以上	0.3	0.3	1.00	0	0.0		1.9	1.1	1.73
		不詳	0.1	-		0	-		0.1	-	
		６５歳以上（再掲）	14.3	7.6	1.88	3.2	2.1	1.52	47.3	34.2	1.38
		７０歳以上（再掲）	10.5	5.9	1.78	2.3	1.5	1.53	36.9	26.3	1.40
		７５歳以上（再掲）	6.6	4.0	1.65	1.3	0.8	1.63	24.9	17.3	1.44
	男	総数	16	8.1	1.98	4	2.7	1.48	46.8	34.1	1.37
		０歳	0.1	0.0		0	0.0		0	0.0	
		１～４	0.2	0.2	1.00	0	0.0		0.1	0.0	
		５～９	0.2	0.1	2.00	0	0.0		0.1	0.0	
		１０～１４	0.2	0.2	1.00	0	0.0		0.1	0.0	
		１５～１９	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.0	
		２０～２４	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
		２５～２９	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
		３０～３４	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.4	0.2	2.00
		３５～３９	0.4	0.2	2.00	0.1	0.1	1.00	0.7	0.5	1.40
		４０～４４	0.7	0.3	2.33	0.1	0.1	1.00	1.2	0.9	1.33
		４５～４９	0.8	0.3	2.67	0.1	0.1	1.00	1.7	1.4	1.21
		５０～５４	0.9	0.4	2.25	0.2	0.1	2.00	2.4	1.9	1.26
		５５～５９	1.3	0.5	2.60	0.2	0.1	2.00	3.6	2.8	1.29
		６０～６４	1.9	0.8	2.38	0.4	0.3	1.33	5.7	4.3	1.33
		６５～６９	2.4	1.1	2.18	0.5	0.4	1.25	7.3	5.5	1.33
		７０～７４	2.4	1.2	2.00	0.6	0.4	1.50	8.1	6.1	1.33
		７５～７９	1.9	1.0	1.90	0.5	0.3	1.67	6.7	4.9	1.37
		８０～８４	1.2	0.7	1.71	0.3	0.2	1.50	4.9	3.4	1.44
		８５～８９	0.5	0.3	1.67	0.1	0.1	1.00	2.3	1.5	1.53
		９０歳以上	0.1	0.1	1.00	0	0.0		0.7	0.4	1.75
		不詳	0	-		0	-		0.1	-	
		６５歳以上（再掲）	8.5	4.4	1.93	2	1.3	1.54	29.9	21.7	1.38
		７０歳以上（再掲）	6	3.3	1.82	1.5	1.0	1.50	22.7	16.2	1.40
		７５歳以上（再掲）	3.7	2.1	1.76	0.9	0.5	1.80	14.6	10.1	1.45
	女	総数	16.1	9.9	1.63	2	1.4	1.43	25.3	17.6	1.44
		０歳	0	0.0		0	0.0		0	0.0	
		１～４	0.2	0.2	1.00	0	0.0		0	0.0	
		５～９	0.2	0.2	1.00	0	0.0		0	0.0	
		１０～１４	0.2	0.1	2.00	0	0.0		0.1	0.0	
		１５～１９	0.2	0.2	1.00	0	0.0		0.2	0.0	
		２０～２４	0.4	0.3	1.33	0	0.0		0.2	0.1	2.00
		２５～２９	0.8	0.7	1.14	0	0.0		0.2	0.1	2.00
		３０～３４	1.1	0.8	1.38	0	0.0		0.3	0.1	3.00
		３５～３９	1.3	0.9	1.44	0.1	0.0		0.5	0.2	2.50
		４０～４４	1.5	1.0	1.50	0.1	0.0		0.8	0.4	2.00
		４５～４９	1.3	0.8	1.63	0.1	0.1	1.00	0.9	0.5	1.80
		５０～５４	1	0.5	2.00	0.1	0.1	1.00	1.1	0.8	1.38
		５５～５９	1	0.4	2.50	0.1	0.1	1.00	1.4	1.0	1.40
		６０～６４	1.2	0.5	2.40	0.3	0.2	1.50	2.3	1.7	1.35
		６５～６９	1.4	0.6	2.33	0.3	0.2	1.50	3.1	2.5	1.24
		７０～７４	1.5	0.7	2.14	0.3	0.2	1.50	3.9	2.9	1.34
		７５～７９	1.3	0.6	2.17	0.3	0.2	1.50	3.6	2.8	1.29
		８０～８４	1	0.6	1.67	0.1	0.1	1.00	3.2	2.2	1.45
		８５～８９	0.5	0.4	1.25	0.1	0.0		2.2	1.4	1.57
		９０歳以上	0.2	0.2	1.00	0	0.0		1.3	0.7	1.86
		不詳	0	-		0	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	5.8	3.2	1.81	1.1	0.8	1.38	17.3	12.5	1.38
		７０歳以上（再掲）	4.5	2.6	1.73	0.8	0.6	1.33	14.2	10.0	1.42
		７５歳以上（再掲）	3	1.9	1.58	0.5	0.3	1.67	10.3	7.1	1.45

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			手術有：腹腔鏡下手術			手術有：胸腔鏡下手術			手術有：その他の内視鏡下手術		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
一般診療所	総数	総数	0.1	0.7	0.14	-	0.1		4.8	4.1	1.17
		０歳	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		１～４	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		５～９	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		１０～１４	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
		１５～１９	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
		２０～２４	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		２５～２９	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		３０～３４	0	0.1	0.00	-	0.0		0.2	0.1	2.00
		３５～３９	0	0.1	0.00	-	0.0		0.1	0.1	1.00
		４０～４４	-	0.1		-	0.0		0.2	0.2	1.00
		４５～４９	-	0.1		-	0.0		0.2	0.2	1.00
		５０～５４	0	0.0		-	0.0		0.6	0.3	2.00
		５５～５９	-	0.0		-	0.0		0.4	0.4	1.00
		６０～６４	0	0.0		-	0.0		0.6	0.5	1.20
		６５～６９	0	0.0		-	0.0		0.5	0.6	0.83
		７０～７４	-	0.0		-	0.0		0.8	0.6	1.33
		７５～７９	-	0.0		-	0.0		0.4	0.5	0.80
		８０～８４	-	0.0		-	0.0		0.4	0.3	1.33
		８５～８９	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00
		９０歳以上	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		不詳	-	-		-	-		-	-	
		６５歳以上（再掲）	0	0.2	0.00	-	0.0		2.3	2.2	1.05
		７０歳以上（再掲）	-	0.2		-	0.0		1.7	1.6	1.06
		７５歳以上（再掲）	-	0.1		-	0.0		0.9	1.0	0.90
	男	総数	0	0.2	0.00	-	0.0		2.9	2.5	1.16
		０歳	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		１～４	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		５～９	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		１０～１４	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		１５～１９	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		２０～２４	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		２５～２９	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		３０～３４	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
		３５～３９	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00
		４０～４４	-	0.0		-	0.0		0.2	0.1	2.00
		４５～４９	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00
		５０～５４	-	0.0		-	0.0		0.3	0.2	1.50
		５５～５９	-	0.0		-	0.0		0.2	0.3	0.67
		６０～６４	0	0.0		-	0.0		0.4	0.3	1.33
		６５～６９	0	0.0		-	0.0		0.3	0.4	0.75
		７０～７４	-	0.0		-	0.0		0.5	0.4	1.25
		７５～７９	-	0.0		-	0.0		0.3	0.3	1.00
		８０～８４	-	0.0		-	0.0		0.2	0.2	1.00
		８５～８９	-	0.0		-	0.0		0.1	0.1	1.00
		９０歳以上	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		不詳	-	-		-	-		-	-	
		６５歳以上（再掲）	0	0.1	0.00	-	0.0		1.5	1.3	1.15
		７０歳以上（再掲）	-	0.1		-	0.0		1.1	0.9	1.22
		７５歳以上（再掲）	-	0.1		-	0.0		0.6	0.5	1.20
	女	総数	0	0.5	0.00	-	0.0		1.9	1.6	1.19
		０歳	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		１～４	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		５～９	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		１０～１４	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
		１５～１９	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		２０～２４	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		２５～２９	-	0.0		-	0.0		0	0.0	
		３０～３４	0	0.1	0.00	-	0.0		0.1	0.0	
		３５～３９	0	0.1	0.00	-	0.0		0	0.0	
		４０～４４	-	0.1		-	0.0		0	0.1	0.00
		４５～４９	-	0.1		-	0.0		0.1	0.1	1.00
		５０～５４	0	0.0		-	0.0		0.4	0.1	4.00
		５５～５９	-	0.0		-	0.0		0.2	0.1	2.00
		６０～６４	-	0.0		-	0.0		0.2	0.2	1.00
		６５～６９	-	0.0		-	0.0		0.2	0.2	1.00
		７０～７４	-	0.0		-	0.0		0.2	0.3	0.67
		７５～７９	-	0.0		-	0.0		0.1	0.2	0.50
		８０～８４	-	0.0		-	0.0		0.2	0.1	2.00
		８５～８９	-	0.0		-	0.0		0	0.1	0.00
		９０歳以上	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
		不詳	-	-		-	-		-	-	
		６５歳以上（再掲）	-	0.1		-	0.0		0.8	0.9	0.89
		７０歳以上（再掲）	-	0.1		-	0.0		0.6	0.7	0.86
		７５歳以上（再掲）	-	0.1		-	0.0		0.3	0.4	0.75

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			手術有：経皮的血管内手術			手術有：その他			手術無		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
総数	総数	総数	34.9	27.9	1.25	210.3	148.5	1.42	860	855.2	1.01
		０歳	0	0.1	0.00	2.2	1.3	1.69	30.6	34.8	0.88
		１～４	0.1	0.1	1.00	3.2	2.1	1.52	25.8	24.5	1.05
		５～９	0	0.0		2.6	1.3	2.00	10.4	10.0	1.04
		１０～１４	0	0.0		1.5	0.7	2.14	7.4	7.3	1.01
		１５～１９	0.1	0.1	1.00	3	1.4	2.14	9.7	9.5	1.02
		２０～２４	0.1	0.1	1.00	5	3.1	1.61	16.9	14.0	1.21
		２５～２９	0.1	0.1	1.00	6.6	6.4	1.03	29.4	22.1	1.33
		３０～３４	0.1	0.1	1.00	8.1	8.7	0.93	35.9	27.9	1.29
		３５～３９	0.3	0.3	1.00	9	8.1	1.11	29.4	24.7	1.19
		４０～４４	0.6	0.6	1.00	8.8	6.4	1.38	23.3	21.8	1.07
		４５～４９	1.1	0.8	1.38	8.3	5.7	1.46	23.1	22.4	1.03
		５０～５４	1.6	1.2	1.33	8.7	5.8	1.50	27.6	26.7	1.03
		５５～５９	2.3	1.8	1.28	10.7	7.0	1.53	35.6	34.5	1.03
		６０～６４	3.9	3.0	1.30	17	11.3	1.50	54.8	54.0	1.01
		６５～６９	5.5	4.5	1.22	23	15.8	1.46	73.2	74.4	0.98
		７０～７４	6.5	5.3	1.23	27.6	19.0	1.45	87.3	90.7	0.96
		７５～７９	5.8	4.7	1.23	25.9	18.2	1.42	94.3	100.0	0.94
		８０～８４	4.3	3.4	1.26	21.6	15.0	1.44	99.3	106.0	0.94
		８５～８９	1.9	1.4	1.36	12.4	8.3	1.49	82.9	87.1	0.95
		９０歳以上	0.5	0.3	1.67	4.7	2.8	1.68	61.2	62.6	0.98
		不詳	0.1	-		0.4	-		1.9	-	
		６５歳以上（再掲）	24.5	19.6	1.25	115.2	79.2	1.45	498.2	520.9	0.96
		７０歳以上（再掲）	19	15.1	1.26	92.1	63.4	1.45	425	446.5	0.95
		７５歳以上（再掲）	12.5	9.9	1.26	64.6	44.4	1.45	337.7	355.8	0.95
	男	総数	23.9	19.6	1.22	101.9	65.7	1.55	410.5	412.7	0.99
		０歳	0	0.0		1.2	0.7	1.71	16.8	19.0	0.88
		１～４	0.1	0.1	1.00	2.1	1.4	1.50	14.8	14.1	1.05
		５～９	0	0.0		1.5	0.8	1.88	6	5.8	1.03
		１０～１４	0	0.0		0.9	0.4	2.25	4.2	4.2	1.00
		１５～１９	0	0.0		1.6	0.7	2.29	4.6	5.0	0.92
		２０～２４	0	0.0		2.1	1.0	2.10	5.1	5.2	0.98
		２５～２９	0.1	0.0		2	1.1	1.82	5.2	5.0	1.04
		３０～３４	0.1	0.1	1.00	2.2	1.3	1.69	6.1	6.0	1.02
		３５～３９	0.2	0.2	1.00	3	1.7	1.76	8.1	7.8	1.04
		４０～４４	0.4	0.4	1.00	3.8	2.2	1.73	11	10.6	1.04
		４５～４９	0.8	0.6	1.33	4.1	2.5	1.64	12.9	12.1	1.07
		５０～５４	1.2	1.0	1.20	4.6	2.9	1.59	15.7	14.7	1.07
		５５～５９	1.8	1.4	1.29	6	3.6	1.67	20.9	19.5	1.07
		６０～６４	2.9	2.3	1.26	9.4	6.0	1.57	33.5	31.9	1.05
		６５～６９	4	3.3	1.21	12.6	8.4	1.50	44.4	44.3	1.00
		７０～７４	4.5	3.8	1.18	14.6	10.0	1.46	51	52.0	0.98
		７５～７９	3.9	3.2	1.22	13	9.0	1.44	51.1	53.5	0.96
		８０～８４	2.7	2.1	1.29	10.3	7.3	1.41	47.8	50.5	0.95
		８５～８９	1	0.8	1.25	5.2	3.6	1.44	33.3	34.8	0.96
		９０歳以上	0.2	0.1	2.00	1.4	1.0	1.40	17.1	16.9	1.01
		不詳	0	-		0.2	-		0.7	-	
		６５歳以上（再掲）	16.2	13.3	1.22	57.1	39.3	1.45	244.8	251.8	0.97
		７０歳以上（再掲）	12.2	10.0	1.22	44.6	30.9	1.44	200.4	207.6	0.97
		７５歳以上（再掲）	7.7	6.2	1.24	30	20.9	1.44	149.4	155.6	0.96
	女	総数	11	8.3	1.33	108.3	82.8	1.31	449.5	442.5	1.02
		０歳	0	0.0		1	0.6	1.67	13.8	15.8	0.87
		１～４	0.1	0.1	1.00	1.1	0.7	1.57	11	10.5	1.05
		５～９	0	0.0		1.1	0.5	2.20	4.4	4.3	1.02
		１０～１４	0	0.0		0.6	0.3	2.00	3.1	3.1	1.00
		１５～１９	0	0.0		1.4	0.7	2.00	5	4.5	1.11
		２０～２４	0	0.0		2.9	2.1	1.38	11.8	8.8	1.34
		２５～２９	0	0.0		4.6	5.4	0.85	24.2	17.0	1.42
		３０～３４	0.1	0.1	1.00	6	7.3	0.82	29.8	21.9	1.36
		３５～３９	0.1	0.1	1.00	6.1	6.4	0.95	21.3	16.9	1.26
		４０～４４	0.2	0.1	2.00	4.9	4.2	1.17	12.3	11.2	1.10
		４５～４９	0.3	0.2	1.50	4.2	3.2	1.31	10.2	10.3	0.99
		５０～５４	0.4	0.3	1.33	4	2.9	1.38	11.9	12.0	0.99
		５５～５９	0.5	0.4	1.25	4.7	3.4	1.38	14.7	14.9	0.99
		６０～６４	1.1	0.7	1.57	7.6	5.4	1.41	21.3	22.1	0.96
		６５～６９	1.5	1.2	1.25	10.5	7.4	1.42	28.7	30.1	0.95
		７０～７４	2	1.5	1.33	13	9.0	1.44	36.3	38.7	0.94
		７５～７９	1.9	1.5	1.27	12.8	9.2	1.39	43.2	46.6	0.93
		８０～８４	1.7	1.3	1.31	11.3	7.7	1.47	51.4	55.5	0.93
		８５～８９	0.9	0.7	1.29	7.2	4.7	1.53	49.6	52.3	0.95
		９０歳以上	0.3	0.2	1.50	3.3	1.9	1.74	44	45.8	0.96
		不詳	0	-		0.2	-		1.1	-	
		６５歳以上（再掲）	8.3	6.3	1.32	58.1	39.9	1.46	253.3	269.1	0.94
		７０歳以上（再掲）	6.8	5.1	1.33	47.6	32.5	1.46	224.6	238.9	0.94
		７５歳以上（再掲）	4.8	3.6	1.33	34.6	23.5	1.47	188.3	200.2	0.94

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			手術有：経皮的血管内手術			手術有：その他			手術無		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
病院	総数	総数	34.2	26.8	1.28	184.3	123.5	1.49	790.5	783.8	1.01
		０歳	0	0.1	0.00	2	1.0	2.00	26.2	25.3	1.04
		１～４	0.1	0.1	1.00	3.1	2.1	1.48	24.7	23.7	1.04
		５～９	0	0.0		2.5	1.3	1.92	10.2	9.7	1.05
		１０～１４	0	0.0		1.5	0.6	2.50	7.2	7.1	1.01
		１５～１９	0.1	0.1	1.00	2.7	1.2	2.25	8.9	8.8	1.01
		２０～２４	0.1	0.1	1.00	4.1	2.2	1.86	13.4	11.6	1.16
		２５～２９	0.1	0.1	1.00	5	3.7	1.35	20.3	15.8	1.28
		３０～３４	0.1	0.1	1.00	6.3	5.1	1.24	25.5	19.9	1.28
		３５～３９	0.3	0.2	1.50	7.2	5.6	1.29	24.1	19.9	1.21
		４０～４４	0.6	0.5	1.20	7.4	5.2	1.42	21.9	20.0	1.10
		４５～４９	1	0.8	1.25	7.3	5.0	1.46	22.2	21.0	1.06
		５０～５４	1.5	1.2	1.25	7.8	5.2	1.50	26.7	25.2	1.06
		５５～５９	2.2	1.7	1.29	9.5	6.2	1.53	34.3	32.6	1.05
		６０～６４	3.8	2.9	1.31	15.3	10.0	1.53	53.2	51.3	1.04
		６５～６９	5.4	4.3	1.26	20.4	13.9	1.47	70.8	70.9	1.00
		７０～７４	6.3	5.1	1.24	24	16.5	1.45	84.2	86.4	0.97
		７５～７９	5.7	4.5	1.27	23	15.8	1.46	89.5	94.8	0.94
		８０～８４	4.3	3.3	1.30	19.2	12.9	1.49	93.5	99.8	0.94
		８５～８９	1.9	1.4	1.36	11.1	7.3	1.52	76.4	81.4	0.94
		９０歳以上	0.5	0.3	1.67	4.5	2.6	1.73	55.9	58.5	0.96
		不詳	0.1	-		0.3	-		1.5	-	
		６５歳以上（再掲）	24	18.9	1.27	102.2	68.9	1.48	470.4	491.7	0.96
		７０歳以上（再掲）	18.6	14.6	1.27	81.8	55.1	1.48	399.6	420.8	0.95
		７５歳以上（再掲）	12.3	9.5	1.29	57.7	38.6	1.49	315.4	334.4	0.94
	男	総数	23.5	18.9	1.24	91	58.1	1.57	392.4	387.5	1.01
		０歳	0	0.0		1.1	0.6	1.83	14.5	14.0	1.04
		１～４	0.1	0.1	1.00	2	1.4	1.43	14.1	13.6	1.04
		５～９	0	0.0		1.5	0.8	1.88	5.8	5.6	1.04
		１０～１４	0	0.0		0.9	0.4	2.25	4	4.0	1.00
		１５～１９	0	0.0		1.5	0.7	2.14	4.5	4.7	0.96
		２０～２４	0	0.0		1.8	0.9	2.00	4.9	4.9	1.00
		２５～２９	0.1	0.0		1.7	0.9	1.89	4.9	4.7	1.04
		３０～３４	0.1	0.1	1.00	1.9	1.1	1.73	5.8	5.5	1.05
		３５～３９	0.2	0.2	1.00	2.6	1.5	1.73	7.7	7.2	1.07
		４０～４４	0.4	0.4	1.00	3.3	1.9	1.74	10.6	9.9	1.07
		４５～４９	0.8	0.6	1.33	3.6	2.2	1.64	12.3	11.2	1.10
		５０～５４	1.2	0.9	1.33	4.1	2.5	1.64	15.2	13.8	1.10
		５５～５９	1.8	1.4	1.29	5.3	3.2	1.66	20.1	18.5	1.09
		６０～６４	2.8	2.2	1.27	8.3	5.3	1.57	32.4	30.3	1.07
		６５～６９	3.9	3.2	1.22	11.3	7.5	1.51	43.3	42.4	1.02
		７０～７４	4.4	3.6	1.22	12.9	8.8	1.47	49.5	49.7	1.00
		７５～７９	3.8	3.1	1.23	11.6	8.0	1.45	49.3	51.0	0.97
		８０～８４	2.6	2.1	1.24	9.2	6.4	1.44	45.7	47.9	0.95
		８５～８９	1	0.7	1.43	4.7	3.2	1.47	31.3	32.8	0.95
		９０歳以上	0.2	0.1	2.00	1.4	0.9	1.56	15.5	15.8	0.98
		不詳	0	-		0.1	-		0.7	-	
		６５歳以上（再掲）	16	12.8	1.25	51.2	34.8	1.47	234.6	239.5	0.98
		７０歳以上（再掲）	12	9.6	1.25	39.9	27.3	1.46	191.3	197.1	0.97
		７５歳以上（再掲）	7.6	6.0	1.27	27	18.5	1.46	141.8	147.4	0.96
	女	総数	10.7	8.0	1.34	93.3	65.4	1.43	398.1	396.2	1.00
		０歳	0	0.0		0.9	0.4	2.25	11.7	11.3	1.04
		１～４	0.1	0.1	1.00	1.1	0.7	1.57	10.5	10.1	1.04
		５～９	0	0.0		1	0.5	2.00	4.3	4.1	1.05
		１０～１４	0	0.0		0.6	0.2	3.00	3.1	3.1	1.00
		１５～１９	0	0.0		1.2	0.5	2.40	4.3	4.1	1.05
		２０～２４	0	0.0		2.3	1.3	1.77	8.4	6.7	1.25
		２５～２９	0	0.0		3.2	2.8	1.14	15.4	11.1	1.39
		３０～３４	0.1	0.1	1.00	4.4	4.0	1.10	19.7	14.4	1.37
		３５～３９	0.1	0.1	1.00	4.6	4.1	1.12	16.4	12.7	1.29
		４０～４４	0.1	0.1	1.00	4.1	3.3	1.24	11.3	10.2	1.11
		４５～４９	0.2	0.2	1.00	3.8	2.8	1.36	9.8	9.8	1.00
		５０～５４	0.3	0.2	1.50	3.7	2.6	1.42	11.5	11.4	1.01
		５５～５９	0.5	0.3	1.67	4.2	3.0	1.40	14.3	14.1	1.01
		６０～６４	1	0.7	1.43	6.9	4.7	1.47	20.8	21.0	0.99
		６５～６９	1.4	1.1	1.27	9.1	6.4	1.42	27.4	28.6	0.96
		７０～７４	1.9	1.4	1.36	11.1	7.7	1.44	34.7	36.7	0.95
		７５～７９	1.9	1.4	1.36	11.3	7.8	1.45	40.3	43.8	0.92
		８０～８４	1.6	1.3	1.23	10	6.6	1.52	47.8	51.9	0.92
		８５～８９	0.9	0.6	1.50	6.4	4.1	1.56	45.1	48.6	0.93
		９０歳以上	0.3	0.1	3.00	3.1	1.7	1.82	40.4	42.6	0.95
		不詳	0	-		0.2	-		0.8	-	
		６５歳以上（再掲）	8.1	6.0	1.35	51	34.1	1.50	235.8	252.2	0.93
		７０歳以上（再掲）	6.6	4.9	1.35	41.9	27.8	1.51	208.3	223.7	0.93
		７５歳以上（再掲）	4.7	3.5	1.34	30.8	20.1	1.53	173.6	186.9	0.93

平成２６年患者調査　上巻第４２表 推計退院患者数，手術の有無・手術名 × 性・年齢階級 × 病院－一般診療所別			手術有：経皮的血管内手術			手術有：その他			手術無		
			患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査【千人】	NDB	患者調査/NDB
一般診療所	総数	総数	0.8	1.1	0.73	25.9	25.0	1.04	69.5	71.4	0.97
		０歳	-	0.0		0.3	0.3	1.00	4.4	9.5	0.46
		１～４	-	0.0		0	0.0		1.2	0.8	1.50
		５～９	-	0.0		0.1	0.0		0.2	0.3	0.67
		１０～１４	-	0.0		0	0.0		0.2	0.2	1.00
		１５～１９	-	0.0		0.2	0.2	1.00	0.8	0.7	1.14
		２０～２４	-	0.0		0.9	0.9	1.00	3.5	2.4	1.46
		２５～２９	0	0.0		1.6	2.7	0.59	9.1	6.2	1.47
		３０～３４	0	0.0		1.8	3.5	0.51	10.4	7.9	1.32
		３５～３９	-	0.0		1.8	2.5	0.72	5.3	4.8	1.10
		４０～４４	0	0.0		1.4	1.2	1.17	1.5	1.8	0.83
		４５～４９	0	0.0		1	0.6	1.67	1	1.4	0.71
		５０～５４	0	0.0		0.8	0.6	1.33	1	1.6	0.63
		５５～５９	0.1	0.1	1.00	1.2	0.8	1.50	1.2	1.9	0.63
		６０～６４	0.1	0.1	1.00	1.7	1.3	1.31	1.6	2.7	0.59
		６５～６９	0.1	0.2	0.50	2.6	1.9	1.37	2.4	3.4	0.71
		７０～７４	0.2	0.2	1.00	3.5	2.5	1.40	3.1	4.4	0.70
		７５～７９	0.1	0.2	0.50	2.9	2.4	1.21	4.8	5.3	0.91
		８０～８４	0.1	0.1	1.00	2.4	2.1	1.14	5.8	6.2	0.94
		８５～８９	0	0.1	0.00	1.3	1.1	1.18	6.5	5.7	1.14
		９０歳以上	-	0.0		0.2	0.3	0.67	5.3	4.2	1.26
		不詳	-	-		0.1	-		0.4	-	
		６５歳以上（再掲）	0.5	0.7	0.71	13	10.2	1.27	27.8	29.2	0.95
		７０歳以上（再掲）	0.4	0.6	0.67	10.4	8.3	1.25	25.4	25.8	0.98
		７５歳以上（再掲）	0.2	0.4	0.50	6.8	5.8	1.17	22.3	21.4	1.04
	男	総数	0.4	0.7	0.57	10.9	7.5	1.45	18.2	25.1	0.73
		０歳	-	0.0		0.2	0.2	1.00	2.3	5.0	0.46
		１～４	-	0.0		0	0.0		0.7	0.5	1.40
		５～９	-	0.0		0	0.0		0.2	0.2	1.00
		１０～１４	-	0.0		0	0.0		0.2	0.1	2.00
		１５～１９	-	0.0		0.1	0.0		0.1	0.2	0.50
		２０～２４	-	0.0		0.3	0.1	3.00	0.1	0.3	0.33
		２５～２９	-	0.0		0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00
		３０～３４	0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
		３５～３９	-	0.0		0.4	0.3	1.33	0.4	0.6	0.67
		４０～４４	0	0.0		0.6	0.3	2.00	0.4	0.7	0.57
		４５～４９	0	0.0		0.6	0.3	2.00	0.5	0.9	0.56
		５０～５４	0	0.0		0.5	0.3	1.67	0.6	0.9	0.67
		５５～５９	0.1	0.1	1.00	0.7	0.4	1.75	0.8	1.1	0.73
		６０～６４	0.1	0.1	1.00	1.1	0.7	1.57	1.1	1.5	0.73
		６５～６９	0.1	0.1	1.00	1.3	0.9	1.44	1.1	1.9	0.58
		７０～７４	0.1	0.1	1.00	1.7	1.2	1.42	1.5	2.3	0.65
		７５～７９	0.1	0.1	1.00	1.4	1.0	1.40	1.8	2.5	0.72
		８０～８４	0	0.1	0.00	1.1	0.9	1.22	2.2	2.6	0.85
		８５～８９	0	0.0		0.5	0.4	1.25	2	2.0	1.00
		９０歳以上	-	0.0		0	0.1	0.00	1.6	1.0	1.60
		不詳	-	-		0	-		0	-	
		６５歳以上（再掲）	0.3	0.5	0.60	5.9	4.5	1.31	10.2	12.4	0.82
		７０歳以上（再掲）	0.2	0.4	0.50	4.7	3.6	1.31	9.1	10.5	0.87
		７５歳以上（再掲）	0.1	0.2	0.50	3	2.5	1.20	7.6	8.1	0.94
	女	総数	0.3	0.4	0.75	15	17.5	0.86	51.4	46.3	1.11
		０歳	-	0.0		0.1	0.1	1.00	2.1	4.5	0.47
		１～４	-	0.0		-	0.0		0.5	0.4	1.25
		５～９	-	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
		１０～１４	-	0.0		-	0.0		0	0.1	0.00
		１５～１９	-	0.0		0.2	0.1	2.00	0.7	0.4	1.75
		２０～２４	-	0.0		0.6	0.8	0.75	3.4	2.1	1.62
		２５～２９	0	0.0		1.3	2.5	0.52	8.8	5.9	1.49
		３０～３４	-	0.0		1.6	3.3	0.48	10.1	7.5	1.35
		３５～３９	-	0.0		1.4	2.3	0.61	5	4.2	1.19
		４０～４４	0	0.0		0.8	0.9	0.89	1.1	1.1	1.00
		４５～４９	0	0.0		0.4	0.3	1.33	0.4	0.5	0.80
		５０～５４	0	0.0		0.3	0.3	1.00	0.4	0.6	0.67
		５５～５９	0	0.0		0.5	0.4	1.25	0.5	0.9	0.56
		６０～６４	0	0.0		0.6	0.6	1.00	0.5	1.1	0.45
		６５～６９	0	0.1	0.00	1.4	1.0	1.40	1.3	1.5	0.87
		７０～７４	0.1	0.1	1.00	1.9	1.3	1.46	1.6	2.0	0.80
		７５～７９	0	0.1	0.00	1.5	1.4	1.07	2.9	2.8	1.04
		８０～８４	0	0.0		1.3	1.2	1.08	3.6	3.6	1.00
		８５～８９	0	0.0		0.8	0.7	1.14	4.5	3.7	1.22
		９０歳以上	-	0.0		0.2	0.2	1.00	3.7	3.2	1.16
		不詳	-	-		0.1	-		0.3	-	
		６５歳以上（再掲）	0.2	0.3	0.67	7	5.7	1.23	17.6	16.8	1.05
		７０歳以上（再掲）	0.2	0.2	1.00	5.7	4.7	1.21	16.3	15.3	1.07
		７５歳以上（再掲）	0.1	0.1	1.00	3.8	3.4	1.12	14.7	13.3	1.11

資料23：上巻第44表

平成２６年患者調査　上巻第44表	総数			0-14日		
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB
総数	1,364.0	1,204.4	1.13	930.9	760.0	1.22
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	34.4	33.8	1.02	26.0	23.0	1.13
腸管感染症（再掲）	14.1	12.1	1.17	12.4	10.5	1.18
結核（再掲）	1.7	1.2	1.42	0.5	0.3	1.67
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	3.9	3.5	1.11	3.4	2.9	1.17
真菌症（再掲）	0.9	2.4	0.38	0.4	0.7	0.57
Ⅱ　新生物	251.6	204.1	1.23	170.5	128.2	1.33
（悪性新生物）（再掲）	214.1	169.6	1.26	137.8	104.7	1.32
胃の悪性新生物（再掲）	22.8	19.2	1.19	14.3	12.2	1.17
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	34.6	27.6	1.25	23.2	17.3	1.34
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	30.5	22.6	1.35	17.9	12.9	1.39
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8.6	15.3	0.56	5.6	10.3	0.54
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	37.5	40.3	0.93	22.5	23.6	0.95
甲状腺障害（再掲）	1.3	1.7	0.76	0.9	1.2	0.75
糖尿病（再掲）	18.3	18.4	0.99	9.9	10.3	0.96
Ⅴ　精神及び行動の障害	34.9	27.5	1.27	8.8	5.6	1.57
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	12.6	9.7	1.30	1.7	0.9	1.89
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	8.0	6.5	1.23	1.8	1.1	1.64
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	3.3	2.6	1.27	1.7	1.2	1.42
Ⅵ　神経系の疾患	45.0	40.7	1.11	28.4	24.5	1.16
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	60.3	43.8	1.38	58.7	37.7	1.56
白内障（再掲）	45.5	22.4	2.03	45.2	20.0	2.26
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	10.5	10.2	1.03	9.7	9.3	1.04
Ⅸ　循環器系の疾患	177.9	165.4	1.08	108.7	95.2	1.14
高血圧性疾患（再掲）	3.9	9.4	0.41	2.6	4.8	0.54
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	88.3	-		64.1	-	
虚血性心疾患（再掲）	43.0	38.2	1.13	38.1	33.1	1.15
脳血管疾患（再掲）	58.4	51.7	1.13	21.2	18.8	1.13
Ⅹ　呼吸器系の疾患	113.2	104.4	1.08	72.2	63.9	1.13
急性上気道感染症（再掲）	7.9	8.2	0.96	7.7	7.4	1.04
肺炎（再掲）	40.5	34.5	1.17	23.2	19.2	1.21
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.5	7.7	1.10	7.9	6.9	1.14
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	4.5	4.1	1.10	2.3	2.0	1.15
喘息（再掲）	9.9	9.1	1.09	8.9	8.1	1.10
ⅩⅠ　消化器系の疾患	162.4	143.4	1.13	132.2	108.6	1.22
う蝕（再掲）	0.6	0.0		0.6	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1.2	0.0		1.2	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	7.2	7.6	0.95	5.3	5.2	1.02
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	1.8	4.5	0.40	1.6	3.4	0.47
肝疾患（再掲）	10.2	8.6	1.19	5.6	4.6	1.22
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	14.5	18.0	0.81	9.2	9.9	0.93
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	66.3	59.4	1.12	29.3	24.2	1.21
炎症性多発性関節障害（再掲）	7.2	5.2	1.38	4.7	2.4	1.96
関節症（再掲）	13.0	-		2.3	-	
脊柱障害（再掲）	28.4	26.4	1.08	13.3	12.9	1.03
骨の密度及び構造の障害（再掲）	1.6	2.0	0.80	0.8	0.7	1.14
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	64.4	60.3	1.07	47.5	42.4	1.12
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	30.2	25.3	1.19	18.4	15.0	1.23
前立腺肥大（症）（再掲）	3.0	-		2.7	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	9.7	9.3	1.04	9.2	8.9	1.03
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	87.5	44.9	1.95	81.9	39.1	2.09
妊娠高血圧症候群（再掲）	1.5	1.5	1.00	1.3	1.3	1.00
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	18.2	17.9	1.02	15.3	15.1	1.01
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	8.4	5.4	1.56	6.7	4.1	1.63
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	21.4	25.9	0.83	15.9	17.1	0.93
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	130.6	94.9	1.38	67.5	46.4	1.45
骨折（再掲）	75.2	54.3	1.38	28.1	19.9	1.41
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	16.6	2.9	5.72	14.3	2.6	5.50
歯の補てつ（再掲）	0.2	-		0.2	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	総数			0-14日		
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB
病院：総数	1,254.6	1,094.8	1.15	840.0	674.3	1.25
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	32.2	31.4	1.03	24.0	21.0	1.14
腸管感染症（再掲）	13.2	11.4	1.16	11.6	9.9	1.17
結核（再掲）	1.7	1.1	1.55	0.5	0.3	1.67
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	3.7	3.3	1.12	3.2	2.7	1.19
真菌症（再掲）	0.9	2.1	0.43	0.4	0.6	0.67
Ⅱ　新生物	247.5	198.1	1.25	167.3	124.3	1.35
（悪性新生物）（再掲）	211.2	165.0	1.28	135.8	101.9	1.33
胃の悪性新生物（再掲）	22.6	18.7	1.21	14.2	11.9	1.19
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	34.0	26.9	1.26	22.6	16.8	1.35
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	30.3	22.1	1.37	17.8	12.6	1.41
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8.3	11.8	0.70	5.4	7.1	0.76
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	35.1	36.7	0.96	21.2	21.3	1.00
甲状腺障害（再掲）	1.3	1.5	0.87	0.9	1.0	0.90
糖尿病（再掲）	17.0	16.9	1.01	9.4	9.4	1.00
Ⅴ　精神及び行動の障害	34.4	26.4	1.30	8.5	5.2	1.63
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	12.5	9.5	1.32	1.7	0.8	2.13
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	8.0	6.3	1.27	1.7	1.0	1.70
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	3.1	2.4	1.29	1.5	1.0	1.50
Ⅵ　神経系の疾患	41.7	36.2	1.15	25.8	20.9	1.23
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	47.9	36.6	1.31	46.4	31.2	1.49
白内障（再掲）	34.9	19.0	1.84	34.7	16.8	2.07
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	10.3	9.8	1.05	9.6	9.0	1.07
Ⅸ　循環器系の疾患	167.6	154.8	1.08	100.9	88.4	1.14
高血圧性疾患（再掲）	2.9	7.1	0.41	2.0	3.6	0.56
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	85.2	-		61.9	-	
虚血性心疾患（再掲）	41.8	36.6	1.14	37.1	31.8	1.17
脳血管疾患（再掲）	56.4	49.6	1.14	20.2	18.0	1.12
Ⅹ　呼吸器系の疾患	109.0	99.4	1.10	69.3	60.6	1.14
急性上気道感染症（再掲）	7.7	7.6	1.01	7.5	7.0	1.07
肺炎（再掲）	38.2	32.9	1.16	21.6	18.2	1.19
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.1	7.3	1.11	7.5	6.7	1.12
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	4.3	3.8	1.13	2.2	1.8	1.22
喘息（再掲）	9.5	8.7	1.09	8.6	7.8	1.10
ⅩⅠ　消化器系の疾患	153.6	131.6	1.17	124.4	99.0	1.26
う蝕（再掲）	0.4	0.0		0.4	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.8	0.0		0.7	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	7.0	7.0	1.00	5.1	4.8	1.06
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	1.5	3.3	0.45	1.3	2.5	0.52
肝疾患（再掲）	9.9	7.8	1.27	5.5	4.1	1.34
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	14.1	16.0	0.88	9.0	8.5	1.06
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	60.8	54.5	1.12	26.9	21.7	1.24
炎症性多発性関節障害（再掲）	6.8	4.9	1.39	4.6	2.3	2.00
関節症（再掲）	11.6	-		2.0	-	
脊柱障害（再掲）	25.7	23.7	1.08	12.2	11.3	1.08
骨の密度及び構造の障害（再掲）	1.6	1.7	0.94	0.7	0.6	1.17
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	61.3	55.3	1.11	45.2	38.6	1.17
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	28.3	23.8	1.19	17.1	14.2	1.20
前立腺肥大（症）（再掲）	2.9	-		2.5	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	9.2	7.4	1.24	8.8	7.0	1.26
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	53.5	30.2	1.77	48.8	25.5	1.91
妊娠高血圧症候群（再掲）	1.2	1.2	1.00	1.0	1.0	1.00
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	15.2	13.1	1.16	12.3	10.5	1.17
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	8.3	5.1	1.63	6.6	3.9	1.69
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	18.8	19.7	0.95	14.0	11.8	1.19
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	120.7	90.2	1.34	62.1	44.0	1.41
骨折（再掲）	69.1	52.1	1.33	25.7	19.2	1.34
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	14.2	1.5	9.47	12.3	1.3	9.46
歯の補てつ（再掲）	0.2	-		0.2	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	総数			0-14日		
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB
一般診療所：総数	109.5	109.6	1.00	90.9	85.6	1.06
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.2	2.5	0.88	2.0	1.9	1.05
腸管感染症（再掲）	0.9	0.7	1.29	0.8	0.6	1.33
結核（再掲）	-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
真菌症（再掲）	0.0	0.2	0.00	-	0.1	
Ⅱ　新生物	4.1	6.0	0.68	3.1	4.0	0.78
（悪性新生物）（再掲）	2.9	4.7	0.62	2.0	2.9	0.69
胃の悪性新生物（再掲）	0.2	0.5	0.40	0.2	0.3	0.67
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.6	0.8	0.75	0.6	0.5	1.20
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.2	0.5	0.40	0.1	0.3	0.33
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	3.5	0.06	0.2	3.2	0.06
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	2.4	3.6	0.67	1.3	2.3	0.57
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.2	0.00	-	0.1	
糖尿病（再掲）	1.3	1.5	0.87	0.6	0.9	0.67
Ⅴ　精神及び行動の障害	0.5	1.1	0.45	0.3	0.4	0.75
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	0.1	0.2	0.50	0.0	0.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.1	0.3	0.33	0.0	0.1	0.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50
Ⅵ　神経系の疾患	3.2	4.5	0.71	2.6	3.6	0.72
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	12.4	7.2	1.72	12.3	6.5	1.89
白内障（再掲）	10.6	3.3	3.21	10.5	3.2	3.28
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.2	0.4	0.50	0.2	0.3	0.67
Ⅸ　循環器系の疾患	10.3	10.6	0.97	7.7	6.9	1.12
高血圧性疾患（再掲）	0.9	2.3	0.39	0.6	1.2	0.50
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	3.1	-		2.2	-	
虚血性心疾患（再掲）	1.2	1.6	0.75	1.1	1.3	0.85
脳血管疾患（再掲）	2.0	2.2	0.91	0.9	0.9	1.00
Ⅹ　呼吸器系の疾患	4.2	5.0	0.84	2.9	3.3	0.88
急性上気道感染症（再掲）	0.2	0.6	0.33	0.2	0.5	0.40
肺炎（再掲）	2.4	1.7	1.41	1.6	1.0	1.60
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.4	0.4	1.00	0.4	0.3	1.33
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.2	0.4	0.50	0.1	0.2	0.50
喘息（再掲）	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75
ⅩⅠ　消化器系の疾患	8.7	11.8	0.74	7.8	9.7	0.80
う蝕（再掲）	0.2	0.0		0.2	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.5	0.0		0.5	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.3	0.6	0.50	0.2	0.4	0.50
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.3	1.2	0.25	0.3	0.9	0.33
肝疾患（再掲）	0.3	0.7	0.43	0.2	0.5	0.40
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.4	2.0	0.20	0.2	1.4	0.14
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	5.5	5.0	1.10	2.4	2.5	0.96
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.4	0.3	1.33	0.2	0.1	2.00
関節症（再掲）	1.5	-		0.4	-	
脊柱障害（再掲）	2.7	2.7	1.00	1.1	1.7	0.65
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.1	0.3	0.33	0.0	0.1	0.00
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	3.0	5.0	0.60	2.3	3.9	0.59
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	1.9	1.5	1.27	1.3	0.8	1.63
前立腺肥大（症）（再掲）	0.2	-		0.1	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.4	2.0	0.20	0.4	1.9	0.21
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	34.0	14.7	2.31	33.1	13.8	2.40
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	3.1	4.8	0.65	3.0	4.7	0.64
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	2.6	6.1	0.43	1.9	5.4	0.35
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	9.9	4.8	2.06	5.3	2.5	2.12
骨折（再掲）	6.1	2.4	2.54	2.4	0.8	3.00
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	2.3	1.4	1.64	2.1	1.3	1.62
歯の補てつ（再掲）	0.0	-		0.0	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	15-30日			1-3月		
	患者調査総数【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB	患者調査/NDB
総数	211.0	199.6	1.06	166.2	157.7	1.05
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	4.3	4.4	0.98	3.3	4.4	0.75
腸管感染症（再掲）	1.1	0.8	1.38	0.5	0.6	0.83
結核（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.1	0.2	0.50
真菌症（再掲）	0.2	0.5	0.40	0.3	0.8	0.38
Ⅱ　新生物	46.7	39.3	1.19	29.1	24.4	1.19
（悪性新生物）（再掲）	43.8	37.5	1.17	27.6	23.2	1.19
胃の悪性新生物（再掲）	5.1	4.2	1.21	2.9	2.6	1.12
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	6.7	6.1	1.10	4.1	3.4	1.21
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	8.0	6.3	1.27	4.0	3.1	1.29
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.5	2.1	0.71	1.2	1.9	0.63
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	8.7	9.3	0.94	5.0	4.8	1.04
甲状腺障害（再掲）	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
糖尿病（再掲）	5.3	5.2	1.02	2.3	1.9	1.21
Ⅴ　精神及び行動の障害	5.0	3.2	1.56	11.5	8.0	1.44
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1.7	1.0	1.70	4.5	3.0	1.50
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	1.4	1.0	1.40	3.2	2.3	1.39
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.5	0.4	1.25	0.7	0.7	1.00
Ⅵ　神経系の疾患	5.9	5.0	1.18	5.8	5.8	1.00
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	1.4	3.1	0.45	0.2	1.9	0.11
白内障（再掲）	0.2	1.4	0.14	0.0	0.8	0.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.6	0.4	1.50	0.1	0.2	0.50
Ⅸ　循環器系の疾患	31.0	29.8	1.04	24.4	24.5	1.00
高血圧性疾患（再掲）	0.7	1.7	0.41	0.4	1.8	0.22
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	13.7	-		8.0	-	
虚血性心疾患（再掲）	3.3	3.2	1.03	1.2	1.6	0.75
脳血管疾患（再掲）	12.4	12.2	1.02	14.1	12.5	1.13
Ⅹ　呼吸器系の疾患	20.7	19.6	1.06	15.6	14.0	1.11
急性上気道感染症（再掲）	0.1	0.3	0.33	0.0	0.3	0.00
肺炎（再掲）	9.2	9.1	1.01	6.2	4.5	1.38
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.5	0.4	1.25	0.2	0.2	1.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.9	0.9	1.00	0.8	0.7	1.14
喘息（再掲）	0.7	0.5	1.40	0.3	0.3	1.00
ⅩⅠ　消化器系の疾患	19.9	19.5	1.02	8.5	10.4	0.82
う蝕（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	1.3	1.5	0.87	0.5	0.7	0.71
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.2	0.5	0.40	0.1	0.5	0.20
肝疾患（再掲）	2.6	2.1	1.24	1.5	1.5	1.00
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	2.8	3.3	0.85	2.0	3.0	0.67
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	19.3	17.4	1.11	14.9	13.1	1.14
炎症性多発性関節障害（再掲）	1.2	1.1	1.09	1.0	0.8	1.25
関節症（再掲）	5.8	-		4.6	-	
脊柱障害（再掲）	8.6	7.7	1.12	5.5	4.7	1.17
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.4	0.5	0.80	0.4	0.6	0.67
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	9.2	9.1	1.01	5.6	5.3	1.06
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	5.9	5.7	1.04	4.2	3.2	1.31
前立腺肥大（症）（再掲）	0.3	-		0.1	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	3.0	2.6	1.15	2.3	2.4	0.96
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	1.6	1.4	1.14	1.1	0.9	1.22
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.9	0.6	1.50	0.6	0.4	1.50
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	2.6	2.9	0.90	2.2	3.5	0.63
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	25.0	19.5	1.28	31.9	22.3	1.43
骨折（再掲）	16.9	13.1	1.29	25.7	17.8	1.44
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.9	0.1	9.00	1.1	0.1	11.00
歯の補てつ（再掲）	-	-		0.0	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	15-30日			1-3月		
	患者調査総数【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB	患者調査/NDB
病院：総数	203.0	189.4	1.07	158.2	148.8	1.06
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	4.2	4.2	1.00	3.1	4.2	0.74
腸管感染症（再掲）	1.0	0.7	1.43	0.4	0.6	0.67
結核（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.1	0.2	0.50
真菌症（再掲）	0.2	0.4	0.50	0.3	0.8	0.38
Ⅱ　新生物	46.5	38.4	1.21	28.6	23.8	1.20
（悪性新生物）（再掲）	43.5	36.6	1.19	27.2	22.6	1.20
胃の悪性新生物（再掲）	5.1	4.1	1.24	2.8	2.5	1.12
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	6.7	5.9	1.14	4.1	3.3	1.24
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	7.9	6.2	1.27	4.0	3.0	1.33
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.5	2.0	0.75	1.1	1.8	0.61
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	8.3	8.7	0.95	4.4	4.4	1.00
甲状腺障害（再掲）	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
糖尿病（再掲）	5.0	4.9	1.02	1.9	1.7	1.12
Ⅴ　精神及び行動の障害	5.0	3.1	1.61	11.4	7.8	1.46
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1.7	0.9	1.89	4.5	2.9	1.55
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	1.4	0.9	1.56	3.2	2.3	1.39
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.5	0.3	1.67	0.7	0.6	1.17
Ⅵ　神経系の疾患	5.7	4.7	1.21	5.6	5.4	1.04
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	1.3	2.8	0.46	0.1	1.7	0.06
白内障（再掲）	0.2	1.3	0.15	0.0	0.7	0.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.6	0.4	1.50	0.1	0.2	0.50
Ⅸ　循環器系の疾患	29.9	28.2	1.06	23.4	23.1	1.01
高血圧性疾患（再掲）	0.5	1.3	0.38	0.3	1.4	0.21
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	13.4	-		7.7	-	
虚血性心疾患（再掲）	3.3	3.1	1.06	1.2	1.5	0.80
脳血管疾患（再掲）	12.0	11.6	1.03	13.6	12.0	1.13
Ⅹ　呼吸器系の疾患	20.1	18.8	1.07	15.3	13.4	1.14
急性上気道感染症（再掲）	0.1	0.2	0.50	0.0	0.3	0.00
肺炎（再掲）	8.8	8.7	1.01	6.0	4.2	1.43
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.9	0.9	1.00	0.8	0.7	1.14
喘息（再掲）	0.6	0.5	1.20	0.2	0.3	0.67
ⅩⅠ　消化器系の疾患	19.3	18.4	1.05	8.3	9.7	0.86
う蝕（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	1.2	1.4	0.86	0.5	0.7	0.71
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.1	0.3	0.33	0.1	0.4	0.25
肝疾患（再掲）	2.5	2.0	1.25	1.5	1.4	1.07
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	2.8	3.1	0.90	1.8	2.7	0.67
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	17.8	16.4	1.09	13.6	12.1	1.12
炎症性多発性関節障害（再掲）	1.2	1.1	1.09	0.9	0.8	1.13
関節症（再掲）	5.2	-		4.2	-	
脊柱障害（再掲）	8.0	7.2	1.11	4.8	4.2	1.14
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	8.8	8.6	1.02	5.4	5.0	1.08
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	5.7	5.5	1.04	4.0	3.1	1.29
前立腺肥大（症）（再掲）	0.3	-		0.1	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	2.4	2.1	1.14	2.0	2.1	0.95
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	1.6	1.3	1.23	1.1	0.9	1.22
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.9	0.6	1.50	0.6	0.4	1.50
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	2.3	2.6	0.88	1.8	3.2	0.56
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	23.4	18.6	1.26	29.3	21.3	1.38
骨折（再掲）	15.8	12.6	1.25	23.5	17.0	1.38
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.8	0.1	8.00	0.9	0.1	9.00
歯の補てつ（再掲）	-	-		0.0	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	15-30日			1-3月		
	患者調査総数【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB	患者調査/NDB
一般診療所：総数	8.0	10.3	0.78	8.0	8.9	0.90
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50
腸管感染症（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.0	
結核（再掲）	-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.0		-	0.0	
真菌症（再掲）	-	0.1		0.0	0.0	
Ⅱ　新生物	0.3	0.9	0.33	0.4	0.7	0.57
（悪性新生物）（再掲）	0.2	0.9	0.22	0.4	0.6	0.67
胃の悪性新生物（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	0.1		0.0	0.1	0.00
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.4	0.5	0.80	0.6	0.4	1.50
甲状腺障害（再掲）	-	0.0		0.0	0.0	
糖尿病（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.4	0.2	2.00
Ⅴ　精神及び行動の障害	0.1	0.1	1.00	0.0	0.2	0.00
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	0.0		-	0.1	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅵ　神経系の疾患	0.2	0.3	0.67	0.2	0.4	0.50
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.1	0.2	0.50	0.0	0.2	0.00
白内障（再掲）	0.1	0.1	1.00	-	0.1	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	1.1	1.5	0.73	0.9	1.4	0.64
高血圧性疾患（再掲）	0.1	0.4	0.25	0.1	0.4	0.25
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.3	-		0.4	-	
虚血性心疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
脳血管疾患（再掲）	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80
Ⅹ　呼吸器系の疾患	0.6	0.7	0.86	0.3	0.6	0.50
急性上気道感染症（再掲）	-	0.1		-	0.1	
肺炎（再掲）	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
喘息（再掲）	0.1	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅠ　消化器系の疾患	0.6	1.1	0.55	0.2	0.7	0.29
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	-	0.1	
肝疾患（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.2	0.00	0.2	0.2	1.00
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	1.5	1.1	1.36	1.3	1.0	1.30
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
関節症（再掲）	0.6	-		0.4	-	
脊柱障害（再掲）	0.7	0.5	1.40	0.7	0.4	1.75
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	0.3	0.5	0.60	0.2	0.4	0.50
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
前立腺肥大（症）（再掲）	0.0	-		0.0	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	-	0.0	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	0.6	0.5	1.20	0.2	0.3	0.67
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.0	0.0		-	0.0	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	0.0	0.1	0.00	-	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.6	0.9	1.78	2.6	1.1	2.36
骨折（再掲）	1.1	0.6	1.83	2.2	0.8	2.75
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.1	0.0		0.2	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	3-6月			6月以上		
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB
総数	34.3	42.9	0.80	21.3	29.0	0.73
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.6	1.2	0.50	0.3	0.6	0.50
腸管感染症（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
結核（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
真菌症（再掲）	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00
Ⅱ　新生物	3.9	4.9	0.80	1.5	2.3	0.65
（悪性新生物）（再掲）	3.6	4.6	0.78	1.3	2.1	0.62
胃の悪性新生物（再掲）	0.4	0.4	1.00	0.1	0.1	1.00
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.4	0.7	0.57	0.2	0.6	0.33
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.4	0.6	0.67	0.1	0.3	0.33
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	0.4	0.50	0.1	0.3	0.33
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.8	1.3	0.62	0.6	0.9	0.67
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
糖尿病（再掲）	0.4	0.6	0.67	0.4	0.5	0.80
Ⅴ　精神及び行動の障害	4.3	4.6	0.93	5.3	6.0	0.88
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1.8	1.7	1.06	2.9	3.3	0.88
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	1.0	1.2	0.83	0.7	0.9	0.78
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
Ⅵ　神経系の疾患	2.1	2.2	0.95	2.8	3.1	0.90
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.6	0.00	0.1	0.4	0.25
白内障（再掲）	0.0	0.2	0.00	0.1	0.1	1.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
Ⅸ　循環器系の疾患	8.9	8.7	1.02	5.0	4.6	1.09
高血圧性疾患（再掲）	0.1	0.6	0.17	0.1	0.5	0.20
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1.4	-		1.0	-	
虚血性心疾患（再掲）	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
脳血管疾患（再掲）	7.0	6.0	1.17	3.7	2.9	1.28
Ⅹ　呼吸器系の疾患	2.9	3.2	0.91	1.7	2.1	0.81
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肺炎（再掲）	1.2	1.2	1.00	0.7	0.8	0.88
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
喘息（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ⅩⅠ　消化器系の疾患	1.2	2.1	0.57	0.6	1.1	0.55
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肝疾患（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.1	0.2	0.50
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.4	1.1	0.36	0.1	0.7	0.14
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	2.0	2.6	0.77	0.7	1.7	0.41
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.1	0.2	0.50	0.1	0.7	0.14
関節症（再掲）	0.3	-		0.0	-	
脊柱障害（再掲）	0.8	0.9	0.89	0.2	0.3	0.67
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	1.1	1.4	0.79	0.9	1.1	0.82
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.9	0.8	1.13	0.8	0.8	1.00
前立腺肥大（症）（再掲）	0.0	-		0.0	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	0.2	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	0.4	1.3	0.31	0.3	1.0	0.30
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	5.0	4.7	1.06	1.3	1.2	1.08
骨折（再掲）	3.8	3.5	1.09	0.7	0.6	1.17
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.2	0.0		0.0	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	3-6月			6月以上		
	患者調査総数【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB	患者調査/NDB
病院：総数	32.8	40.5	0.81	20.2	26.8	0.75
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.6	1.2	0.50	0.3	0.5	0.60
腸管感染症（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
結核（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
真菌症（再掲）	0.0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00
Ⅱ　新生物	3.8	4.7	0.81	1.3	2.2	0.59
（悪性新生物）（再掲）	3.6	4.4	0.82	1.2	2.0	0.60
胃の悪性新生物（再掲）	0.4	0.3	1.33	0.1	0.1	1.00
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.4	0.7	0.57	0.2	0.5	0.40
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.4	0.6	0.67	0.1	0.2	0.50
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	0.4	0.50	0.1	0.2	0.50
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.7	1.2	0.58	0.5	0.8	0.63
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
糖尿病（再掲）	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80
Ⅴ　精神及び行動の障害	4.2	4.5	0.93	5.3	5.9	0.90
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1.8	1.7	1.06	2.9	3.2	0.91
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	1.0	1.2	0.83	0.7	0.9	0.78
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
Ⅵ　神経系の疾患	2.0	2.0	1.00	2.7	3.0	0.90
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.5	0.00	0.0	0.3	0.00
白内障（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	8.7	8.3	1.05	4.7	4.3	1.09
高血圧性疾患（再掲）	0.1	0.5	0.20	0.1	0.3	0.33
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1.3	-		0.9	-	
虚血性心疾患（再掲）	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50
脳血管疾患（再掲）	6.9	5.9	1.17	3.5	2.8	1.25
Ⅹ　呼吸器系の疾患	2.7	3.0	0.90	1.6	2.0	0.80
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肺炎（再掲）	1.1	1.1	1.00	0.6	0.8	0.75
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
喘息（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
ⅩⅠ　消化器系の疾患	1.1	2.0	0.55	0.5	0.9	0.56
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
肝疾患（再掲）	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.4	1.0	0.40	0.1	0.6	0.17
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	1.8	2.4	0.75	0.7	1.6	0.44
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.1	0.2	0.50	0.1	0.6	0.17
関節症（再掲）	0.2	-		0.0	-	
脊柱障害（再掲）	0.6	0.9	0.67	0.2	0.3	0.67
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	1.0	1.3	0.77	0.8	1.0	0.80
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.8	0.7	1.14	0.7	0.7	1.00
前立腺肥大（症）（再掲）	0.0	-		0.0	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	0.4	1.2	0.33	0.3	0.9	0.33
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	4.7	4.4	1.07	1.2	1.1	1.09
骨折（再掲）	3.5	3.3	1.06	0.6	0.6	1.00
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.2	0.0		0.0	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	3-6月			6月以上		
	患者調査総数【千人】	NDB	患者調査/NDB	患者調査総数【千人】	NDB	患者調査/NDB
一般診療所：総数	1.4	2.4	0.58	1.1	2.2	0.50
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	-	0.0		-	0.0	
腸管感染症（再掲）	-	0.0		-	0.0	
結核（再掲）	-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0	
真菌症（再掲）	-	0.0		-	0.0	
Ⅱ　新生物	0.1	0.2	0.50	0.2	0.1	2.00
（悪性新生物）（再掲）	0.1	0.2	0.50	0.2	0.1	2.00
胃の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		-	0.0	
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	0.0		-	0.0	
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
甲状腺障害（再掲）	-	0.0		-	0.0	
糖尿病（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
Ⅴ　精神及び行動の障害	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	0.0		0.1	0.1	1.00
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.0	0.0		-	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	0.0		-	0.0	
Ⅵ　神経系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	-	0.1		0.0	0.2	0.00
白内障（再掲）	-	0.0		0.0	0.1	0.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		-	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	0.2	0.4	0.50	0.3	0.4	0.75
高血圧性疾患（再掲）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.1	-		0.1	-	
虚血性心疾患（再掲）	0.0	0.0		-	0.0	
脳血管疾患（再掲）	0.1	0.2	0.50	0.2	0.1	2.00
Ⅹ　呼吸器系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
急性上気道感染症（再掲）	-	0.0		-	0.0	
肺炎（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	0.0		-	0.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
喘息（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅠ　消化器系の疾患	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
う蝕（再掲）	-	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.0	0.0		-	0.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	0.0		-	0.0	
肝疾患（再掲）	0.0	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	-	0.1		-	0.0	
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.3	0.2	1.50	0.1	0.2	0.50
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	0.0		0.0	0.1	0.00
関節症（再掲）	0.0	-		0.0	-	
脊柱障害（再掲）	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0	
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	0.0		-	0.0	
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	0.0		-	0.0	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.1		0.0	0.0	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	0.0		-	0.0	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	0.0		-	0.0	
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	-	0.1		0.0	0.1	0.00
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00
骨折（再掲）	0.3	0.2	1.50	0.1	0.0	
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	不詳	中央値【日】		
	不詳	患者調査【日】	NDB	患者調査/NDB
総数	0.3	8	9	0.89
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0	7	8	0.88
腸管感染症（再掲）	0	5	5	1.00
結核（再掲）	-	35	38	0.92
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	7	7	1.00
真菌症（再掲）	-	19	30	0.63
Ⅱ　新生物	0	9	9	1.00
（悪性新生物）（再掲）	0	10	-	
胃の悪性新生物（再掲）	-	11	11	1.00
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0	8	10	0.80
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	12	12	1.00
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	9	7	1.29
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0	12	12	1.00
甲状腺障害（再掲）	-	8	9	0.89
糖尿病（再掲）	0	14	13	1.08
Ⅴ　精神及び行動の障害	0	48	64	0.75
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	0	73	91	0.80
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0	45	56	0.80
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	14	20	0.70
Ⅵ　神経系の疾患	0	8	9	0.89
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0	2	3	0.67
白内障（再掲）	0	2	3	0.67
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0	5	5	1.00
Ⅸ　循環器系の疾患	0	9	10	0.90
高血圧性疾患（再掲）	0	8	14	0.57
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0	5	-	
虚血性心疾患（再掲）	0	2	3	0.67
脳血管疾患（再掲）	0	23	-	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	0	9	9	1.00
急性上気道感染症（再掲）	-	4	4	1.00
肺炎（再掲）	0	12	13	0.92
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	5	5	1.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	14	15	0.93
喘息（再掲）	-	5	5	1.00
ⅩⅠ　消化器系の疾患	0	6	7	0.86
う蝕（再掲）	-	0	70	0.00
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	1	12	0.08
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	-	9	10	0.90
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	4	6	0.67
肝疾患（再掲）	0	13	13	1.00
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0	10	12	0.83
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0	17	18	0.94
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	7	17	0.41
関節症（再掲）	0	26	-	
脊柱障害（再掲）	-	16	15	1.07
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	16	23	0.70
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	0	7	8	0.88
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0	11	11	1.00
前立腺肥大（症）（再掲）	0	7	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	4	5	0.80
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	0.1	5	6	0.83
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	8	8	1.00
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	0	6	6	1.00
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0	5	5	1.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	0	6	7	0.86
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0	14	15	0.93
骨折（再掲）	0	23	23	1.00
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.1	2	3	0.67
歯の補てつ（再掲）	-	0	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	不詳	中央値【日】		
	不詳	患者調査【日】	NDB	患者調査/NDB
病院：総数	0.3	8	9	0.89
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0	7	8	0.88
腸管感染症（再掲）	0	5	5	1.00
結核（再掲）	-	35	38	0.92
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	7	7	1.00
真菌症（再掲）	-	19	32	0.59
Ⅱ　新生物	0	9	9	1.00
（悪性新生物）（再掲）	0	10	-	
胃の悪性新生物（再掲）	-	11	11	1.00
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0	8	10	0.80
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	12	12	1.00
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	9	9	1.00
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0	12	12	1.00
甲状腺障害（再掲）	-	8	9	0.89
糖尿病（再掲）	0	14	13	1.08
Ⅴ　精神及び行動の障害	0	48	65	0.74
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	0	73	91	0.80
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0	45	57	0.79
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	15	22	0.68
Ⅵ　神経系の疾患	0	9	11	0.82
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0	2	4	0.50
白内障（再掲）	0	2	3	0.67
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0	5	5	1.00
Ⅸ　循環器系の疾患	0	10	11	0.91
高血圧性疾患（再掲）	0	8	14	0.57
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0	5	-	
虚血性心疾患（再掲）	0	2	3	0.67
脳血管疾患（再掲）	0	24	-	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	0	9	9	1.00
急性上気道感染症（再掲）	-	4	4	1.00
肺炎（再掲）	0	12	13	0.92
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	5	5	1.00
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	14	15	0.93
喘息（再掲）	-	5	5	1.00
ⅩⅠ　消化器系の疾患	0	6	7	0.86
う蝕（再掲）	-	1	70	0.01
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	1	12	0.08
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	-	9	10	0.90
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	4	6	0.67
肝疾患（再掲）	0	13	14	0.93
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0	10	13	0.77
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0	17	18	0.94
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	6	17	0.35
関節症（再掲）	0	26	-	
脊柱障害（再掲）	-	15	15	1.00
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	16	23	0.70
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	0	7	8	0.88
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0	11	11	1.00
前立腺肥大（症）（再掲）	0	7	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	4	5	0.80
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	0	6	6	1.00
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	8	8	1.00
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	0	6	6	1.00
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0	5	5	1.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	0	6	9	0.67
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	0	14	15	0.93
骨折（再掲）	0	23	23	1.00
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.1	2	3	0.67
歯の補てつ（再掲）	-	0	-	

平成２６年患者調査　上巻第44表	不詳	中央値【日】		
	不詳	患者調査【日】	NDB	患者調査/NDB
一般診療所：総数	0.1	5	5	1.00
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	-	4	5	0.80
腸管感染症（再掲）	-	4	6	0.67
結核（再掲）	-	-	30	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	8	8	1.00
真菌症（再掲）	-	0	12	0.00
Ⅱ　新生物	0	3	8	0.38
（悪性新生物）（再掲）	-	6	-	
胃の悪性新生物（再掲）	-	7	11	0.64
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	1	8	0.13
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	30	13	2.31
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	6	6	1.00
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	-	13	8	1.63
甲状腺障害（再掲）	-	0	7	0.00
糖尿病（再掲）	-	18	11	1.64
Ⅴ　精神及び行動の障害	-	13	25	0.52
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	121	81	1.49
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	-	30	32	0.94
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	7	6	1.17
Ⅵ　神経系の疾患	-	1	2	0.50
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	-	1	2	0.50
白内障（再掲）	-	0	2	0.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	-	3	4	0.75
Ⅸ　循環器系の疾患	-	5	8	0.63
高血圧性疾患（再掲）	-	8	13	0.62
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	-	4	-	
虚血性心疾患（再掲）	-	1	3	0.33
脳血管疾患（再掲）	-	17	-	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	-	7	8	0.88
急性上気道感染症（再掲）	-	3	6	0.50
肺炎（再掲）	-	8	11	0.73
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	3	6	0.50
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	13	11	1.18
喘息（再掲）	-	3	5	0.60
ⅩⅠ　消化器系の疾患	-	2	5	0.40
う蝕（再掲）	-	0	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	0	11	0.00
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	-	9	9	1.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	2	6	0.33
肝疾患（再掲）	-	13	9	1.44
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	-	11	8	1.38
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	-	18	14	1.29
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	18	26	0.69
関節症（再掲）	-	25	-	
脊柱障害（再掲）	-	21	10	2.10
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	32	17	1.88
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	-	6	6	1.00
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	-	9	11	0.82
前立腺肥大（症）（再掲）	-	8	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	1	4	0.25
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	0	5	3	1.67
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	7	6	1.17
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	4	3	1.33
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	0	3	0.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	-	5	5	1.00
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	-	11	13	0.85
骨折（再掲）	-	23	26	0.88
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0	3	2	1.50
歯の補てつ（再掲）	-	0	-	

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		総数														
		患者調査 総数【日】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
総数	総数	31.9	46.9	0.68	9	8.7	1.03	6.5	10.2	0.63	7.5	21.0	0.36	12.3	32.8	0.37
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	20.9	30.3	0.69	4.5	6.4	0.70	4	7.2	0.56	4.9	9.5	0.52	5.8	10.7	0.54
	腸管感染症（再掲）	9.9	12.0	0.83	3.8	5.3	0.72	4	4.1	0.97	3.7	3.8	0.97	4.2	7.8	0.54
	結核（再掲）	58.7	70.3	0.83	3	4.0	0.75	43.2	4.0	10.80	30.5	1.0	30.50	23	21.3	1.08
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	11.1	25.9	0.43	3.4	8.8	0.39	3.5	11.2	0.31	3.9	6.1	0.64	8.7	24.0	0.36
	真菌症（再掲）	32.8	80.2	0.41	4	18.5	0.22	3	216.7	0.01	53	40.0	1.33	5	114.3	0.04
	Ⅱ　新生物	18.7	22.3	0.84	12.8	13.7	0.93	17.9	35.7	0.50	18.4	47.1	0.39	26.9	48.1	0.56
	（悪性新生物）（再掲）	19.9	-		18	-		30.8	-		28.2	-		41.5	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	19.3	21.2	0.91	-	-		-	-		5.9	-		4	-	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	18	26.0	0.69	-	-		-	-		36	-		4.1	10.5	0.39
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	20.9	23.6	0.89	13.6	-		7.9	-		12.2	-		9.8	4.0	2.45
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	21.8	27.6	0.79	9.9	13.5	0.73	10.5	29.0	0.36	11	19.3	0.57	9.2	34.8	0.26
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	28.5	39.8	0.72	6	4.5	1.34	6.1	10.1	0.60	3.8	28.6	0.13	5.4	42.1	0.13
	甲状腺障害（再掲）	18.5	29.8	0.62	7.3	3.8	1.92	6.8	41.5	0.16	5	14.4	0.35	10.2	23.1	0.44
	糖尿病（再掲）	35.5	45.7	0.78	2.3	2.2	1.05	27.8	20.5	1.36	10.9	9.4	1.16	10.8	24.6	0.44
	Ⅴ　精神及び行動の障害	291.9	588.2	0.50	4.6	33.7	0.14	7.2	41.4	0.17	26.9	79.2	0.34	49.7	96.6	0.51
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	546.1	1213.7	0.45	-	-		7	-		-	21.0		95.1	94.6	1.01
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	113.4	191.2	0.59	-	-		-	-		13	20.0	0.65	42.3	61.7	0.69
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	53	77.2	0.69	3.2	8.5	0.37	2.5	37.0	0.07	12.3	17.4	0.71	40.4	56.9	0.71
	Ⅵ　神経系の疾患	82.2	122.6	0.67	11.4	15.0	0.76	14.4	26.4	0.54	9.3	68.0	0.14	27.4	114.8	0.24
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	4.1	17.8	0.23	8.4	16.5	0.51	3.1	27.2	0.11	3.4	27.5	0.12	5	70.1	0.07
	白内障（再掲）	3.3	12.3	0.27	7	8.0	0.88	4.6	17.2	0.27	4.1	9.7	0.42	7.4	3.0	2.47
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	7.8	13.2	0.59	2.6	5.7	0.45	3.7	7.8	0.47	5.7	21.0	0.27	6.8	24.6	0.28
	Ⅸ　循環器系の疾患	43.3	42.6	1.02	13	15.1	0.86	14.7	37.7	0.39	32.2	40.2	0.80	12.8	13.2	0.97
	高血圧性疾患（再掲）	60.5	66.1	0.91	3	16.0	0.19	2	15.0	0.13	4.4	2.0	2.20	16.9	16.0	1.06
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	20.3	-		15.7	-		16.5	-		79.2	-		14.6	-	
	虚血性心疾患（再掲）	8.2	10.7	0.77	5.5	29.7	0.19	6.3	3.8	1.68	2.9	3.0	0.97	1.7	2.2	0.77
	脳血管疾患（再掲）	89.5	-		9.3	-		31.3	-		11.8	-		31.3	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	27.3	33.3	0.82	4.9	5.4	0.91	5.3	6.1	0.87	6	11.1	0.54	6.5	16.3	0.40
	急性上気道感染症（再掲）	6.3	13.5	0.47	3.4	3.8	0.90	3.5	5.2	0.68	3.6	7.0	0.51	5.4	6.0	0.89
	肺炎（再掲）	29.7	35.6	0.83	5.8	6.1	0.95	5.8	5.3	1.09	6.8	5.9	1.15	9.5	29.1	0.33
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	7.3	13.8	0.53	5	5.3	0.95	5.1	5.0	1.02	4.5	9.5	0.47	6.6	6.6	1.01
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	60	73.1	0.82	5	4.4	1.14	4.9	7.4	0.66	6.2	35.5	0.17	6.1	19.4	0.31
	喘息（再掲）	10.8	17.4	0.62	5.4	6.0	0.90	4.9	5.1	0.95	4.5	9.1	0.49	5	11.9	0.42
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	13	18.2	0.71	4.7	11.3	0.41	3.9	10.4	0.38	3.8	10.3	0.37	9.5	11.0	0.86
	う蝕（再掲）	1.6	70.0	0.02	-	-		0.7	-		0.2	-		0.4	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.1	88.4	0.02	-	-		0.1	5.0	0.02	0.1	7.0	0.01	1	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	19.1	27.5	0.69	5.9	6.7	0.88	4.8	161.4	0.03	4.1	31.8	0.13	6	20.0	0.30
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	12.6	32.6	0.39	-	4.0		4.7	18.4	0.26	3.9	3.8	1.03	4.2	14.9	0.28
	肝疾患（再掲）	25.8	32.6	0.79	10.3	7.7	1.33	9.1	15.1	0.60	5.3	20.6	0.26	11.7	13.1	0.89
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	22.7	48.8	0.47	6.4	9.0	0.71	5.4	12.9	0.42	5.9	28.7	0.21	6.7	48.9	0.14
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	31.1	48.8	0.64	10.3	10.0	1.03	10.7	11.1	0.97	11.5	33.7	0.34	12.1	32.2	0.38
	炎症性多発性関節障害（再掲）	22.2	147.8	0.15	2.5	12.0	0.21	3.8	9.3	0.41	3.9	105.5	0.04	6.4	120.1	0.05

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		総数														
		患者調査総数【日】	NDB	患者調査/NDB	患者調査0歳	NDB 0歳	患者調査/NDB	患者調査1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査/NDB	患者調査5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査/NDB	患者調査10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査/NDB
	関節症（再掲）	32.5	-		56	-		5.5	-		51.7	-		19.9	-	
	脊柱障害（再掲）	28.9	30.0	0.96	7	21.0	0.33	4	21.6	0.19	10.9	12.4	0.88	19.1	19.4	0.99
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	33.4	57.5	0.58	-	-		3.3	1.0	3.30	31.4	12.1	2.60	7.8	32.5	0.24
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	23.6	29.2	0.81	6.4	6.4	1.00	10.9	12.8	0.85	11.4	14.8	0.77	10.7	14.5	0.74
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	37.9	43.4	0.87	7.1	5.9	1.19	18.6	17.8	1.05	16.7	19.8	0.85	15.2	16.7	0.91
	前立腺肥大（症）（再掲）	9.5	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	5.5	7.6	0.72	5.5	22.0	0.25	2.7	1.0	2.70	4.3	8.0	0.54	6.6	5.0	1.32
	ＸV　妊娠，分娩及び産じょく	7.9	9.6	0.82	-	2.6		-	31.0		-	-		5	4.0	1.25
	妊娠高血圧症候群（再掲）	11	10.1	1.09	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	10.9	11.8	0.93	10.7	10.5	1.02	76.4	88.0	0.87	6.3	248.3	0.03	33.1	2570.0	0.01
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	15.5	38.8	0.40	17.2	18.7	0.92	9.6	17.2	0.56	12.3	26.6	0.46	27.2	90.0	0.30
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	23.7	46.8	0.51	3.4	4.9	0.70	3.3	9.6	0.34	3.4	8.6	0.40	6.9	45.9	0.15
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	31.7	34.1	0.93	4.4	4.9	0.90	3.5	6.0	0.58	5.5	10.2	0.54	6.5	12.7	0.51
	骨折（再掲）	37.9	38.0	1.00	10.3	7.3	1.42	4.4	6.6	0.67	5.1	5.5	0.93	5.6	9.6	0.58
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	9.9	17.1	0.58	6.9	-		2.4	52.0	0.05	2.5	27.0	0.09	3.7	8.0	0.46
	歯の補てつ（再掲）	1.1	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
病院	総数	33.2	43.9	0.76	10	8.7	1.15	6.7	9.8	0.68	7.7	21.2	0.36	12.6	33.4	0.38
	I　感染症及び寄生虫症	21.8	31.0	0.70	5	7.7	0.65	4.6	7.3	0.63	5.1	9.7	0.52	5.8	10.9	0.53
	腸管感染症（再掲）	9.8	11.9	0.83	3.9	5.3	0.73	4.3	4.3	1.01	3.7	3.9	0.96	4.2	7.9	0.53
	結核（再掲）	58.7	70.4	0.83	3	4.0	0.75	43.2	4.0	10.80	30.5	1.0	30.50	23	21.3	1.08
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	11.3	26.5	0.43	3.6	9.4	0.38	3.6	11.6	0.31	3.9	6.1	0.63	8.7	24.6	0.35
	真菌症（再掲）	32.7	83.4	0.39	4	44.3	0.09	3	216.7	0.01	53	40.0	1.33	5	114.3	0.04
	II　新生物	18.6	22.1	0.84	12.8	15.3	0.84	17.9	35.5	0.50	18.4	47.1	0.39	26.9	47.9	0.56
	（悪性新生物）（再掲）	19.8	-		18	-		30.8	-		28.2	-		41.5	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	19.3	20.9	0.93	-	-		-	-		5.9	-		4	-	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	18.3	26.1	0.70	-	-		-	-		36	-		4.1	10.5	0.39
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	20.7	23.4	0.88	13.6	-		7.9	-		12.2	-		9.8	4.0	2.45
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	22	32.2	0.68	9.9	15.8	0.63	10.5	29.3	0.36	11	19.4	0.57	9.2	35.0	0.26
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	28.4	37.6	0.75	7.1	5.9	1.21	6.7	10.4	0.65	4.1	28.9	0.14	5.4	42.4	0.13
	甲状腺障害（再掲）	18	27.7	0.65	7.3	4.4	1.65	6.8	41.5	0.16	5	14.4	0.35	10.2	22.8	0.45
	糖尿病（再掲）	35.1	42.7	0.82	2.3	2.3	1.02	27.8	20.5	1.36	10.9	9.4	1.16	10.8	24.6	0.44
	V　精神及び行動の障害	295.1	599.5	0.49	4.6	51.1	0.09	7.2	41.4	0.17	26.9	79.2	0.34	49.7	97.7	0.51
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	549.4	1220.2	0.45	-	-		7	-		-	21.0		95.1	95.0	1.00
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	113.9	195.4	0.58	-	-		-	-		13	20.0	0.65	42.3	61.7	0.69
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	55	80.6	0.68	3.2	21.5	0.15	2.5	37.0	0.07	12.3	17.4	0.71	40.4	58.6	0.69
	VI　神経系の疾患	86.1	132.4	0.65	11.4	15.1	0.75	14.5	27.0	0.54	9.6	67.8	0.14	27.8	118.3	0.24
	VII　眼及び付属器の疾患	4.3	14.6	0.29	8.4	32.3	0.26	3.1	27.6	0.11	3.4	28.3	0.12	5	73.8	0.07
	白内障（再掲）	3.3	10.0	0.33	7	8.0	0.88	4.6	17.2	0.27	4.1	9.7	0.42	7.4	3.0	2.47
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	7.8	12.7	0.61	3.4	6.2	0.55	3.8	7.7	0.49	5.7	21.8	0.26	6.8	25.2	0.27
	IX　循環器系の疾患	43.3	42.1	1.03	14.4	17.0	0.85	14.7	37.7	0.39	32.2	40.4	0.80	12.8	13.4	0.96
	高血圧性疾患（再掲）	49	61.3	0.80	3	16.0	0.19	2	15.0	0.13	4.4	2.0	2.20	16.9	16.0	1.06
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	20	-		15.7	-		16.5	-		79.2	-		14.6	-	
	虚血性心疾患（再掲）	8.3	10.2	0.82	5.5	29.7	0.19	6.3	3.8	1.68	2.9	3.0	0.97	1.7	2.2	0.77

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		総数														
		患者調査総数【日】	NDB	患者調査/NDB	患者調査0歳	NDB 0歳	患者調査/NDB	患者調査1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査/NDB	患者調査5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査/NDB	患者調査10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査/NDB
	脳血管疾患（再掲）	89.1	-		15.2	-		31.3	-		11.8	-		31.3	-	
	Ｘ　呼吸器系の疾患	27.4	33.2	0.83	4.8	5.5	0.87	5.4	6.1	0.89	6	10.9	0.55	6.4	16.6	0.39
	急性上気道感染症（再掲）	6.4	11.9	0.54	3.5	3.8	0.92	3.6	5.2	0.69	3.6	6.7	0.54	5.4	6.1	0.88
	肺炎（再掲）	30.3	35.5	0.85	5.5	6.3	0.88	5.9	5.2	1.13	6.8	6.0	1.14	9.5	29.9	0.32
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	7.4	13.3	0.56	4.9	5.3	0.93	5.3	5.0	1.05	4.5	9.7	0.47	6.6	6.6	1.01
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	60	73.8	0.81	5	4.4	1.15	4.9	6.9	0.71	6.5	9.9	0.66	6.1	20.4	0.30
	喘息（再掲）	9.5	17.2	0.55	5.5	6.1	0.91	5	5.1	0.97	4.6	9.3	0.49	4.7	12.0	0.39
	ＸＩ　消化器系の疾患	13.1	18.0	0.73	4.6	12.2	0.38	4.1	10.5	0.39	4.3	9.8	0.44	10.3	11.1	0.93
	う蝕（再掲）	2.2	70.0	0.03	-	-		1.4	-		0.6	-		1.2	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	3.2	105.7	0.03	-	-		6	5.0	1.20	4	7.0	0.57	6.1	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	19.2	23.3	0.82	5.9	6.7	0.88	4.8	161.4	0.03	4.1	34.6	0.12	6	21.4	0.28
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	14.2	32.6	0.44	-	4.0		4.7	18.4	0.26	3.9	3.8	1.01	4.2	11.3	0.37
	肝疾患（再掲）	25.5	32.2	0.79	10.3	8.5	1.21	11.5	14.4	0.80	5.3	21.4	0.25	11.7	13.6	0.86
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	22.8	51.0	0.45	6.4	12.0	0.54	5.4	13.0	0.42	5.9	28.7	0.21	6.7	49.4	0.14
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	30.8	47.8	0.64	10.3	10.0	1.03	10.7	11.1	0.96	11.6	33.7	0.34	12.8	33.2	0.39
	炎症性多発性関節障害（再掲）	20.8	140.2	0.15	2.5	12.0	0.21	3.8	9.6	0.39	3.9	105.5	0.04	6.5	130.2	0.05
	関節症（再掲）	32.6	-		56	-		5.5	-		51.7	-		19.9	-	
	脊柱障害（再掲）	27.5	29.5	0.93	7	21.0	0.33	4	21.6	0.19	10.9	12.5	0.87	17.8	19.4	0.92
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	33.3	55.8	0.60	-	-		3.3	1.0	3.30	31.4	12.1	2.60	7.8	32.5	0.24
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	23.3	28.0	0.83	6.4	6.6	0.97	10.9	12.2	0.89	11.5	15.1	0.76	10.7	14.4	0.74
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	37.7	39.7	0.95	7.1	6.5	1.09	18.6	17.8	1.05	16.7	19.9	0.84	15.2	16.8	0.90
	前立腺肥大（症）（再掲）	9.4	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	5.7	7.5	0.76	5.5	22.0	0.25	2.7	1.0	2.70	4.3	8.0	0.54	6.6	5.0	1.32
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	9.1	10.2	0.89	-	2.7		-	31.0		-	-		5	4.0	1.25
	妊娠高血圧症候群（再掲）	12	10.2	1.18	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	12.4	14.2	0.88	12.1	12.4	0.98	82.3	89.4	0.92	6.3	248.3	0.03	33.1	2570.0	0.01
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	15.7	39.6	0.40	18.1	20.3	0.89	9.6	17.0	0.56	12.3	26.6	0.46	26.3	92.1	0.29
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	24	56.3	0.43	4	6.3	0.64	3.3	9.7	0.34	3.4	8.5	0.40	6.9	50.1	0.14
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	31.5	34.3	0.92	4.7	4.4	1.06	3.5	6.1	0.57	5.5	10.4	0.53	6.4	12.9	0.50
	骨折（再掲）	37.1	37.8	0.98	10.3	7.0	1.47	4.4	6.7	0.65	5.2	5.5	0.95	5.6	9.7	0.58
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	10.3	15.2	0.68	6.9	-		2.4	52.0	0.05	2.5	27.0	0.09	3.7	8.0	0.46
	歯の補てつ（再掲）	1	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
一般診療所	総数	17.4	49.8	0.35	3.4	8.8	0.38	2.1	10.8	0.19	0.9	20.8	0.04	6.9	32.0	0.22
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	8.7	21.5	0.41	2.7	2.8	0.96	1.3	4.6	0.28	1.8	2.7	0.67	-	3.1	
	腸管感染症（再掲）	11.7	13.8	0.85	-	3.4		0.1	2.1	0.05	-	2.4		-	2.5	
	結核（再掲）	-	65.7		-	-		-	-		-	-		-	-	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	6.6	17.0	0.39	-	2.3		-	2.6		-	3.0		-	6.0	
	真菌症（再掲）	44	50.4	0.87	-	3.5		-	-		-	-		-	-	
	Ⅱ　新生物	21.1	28.7	0.73	-	6.6		-	54.2		-	48.7		-	96.0	
	（悪性新生物）（再掲）	26.9	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	19	34.3	0.55	-	-		-	-		-	-		-	-	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	4.2	23.5	0.18	-	-		-	-		-	-		-	-	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	45.1	30.9	1.46	-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

	総数														
	患者調査 総数【日】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	11.8	11.8	1.00	-	6.7		-	3.0		-	7.0		-	3.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	30.5	62.3	0.49	3.3	2.3	1.45	-	2.6		-	9.3		-	17.2	
甲状腺障害（再掲）	49.6	47.7	1.04	-	2.1		-	-		-	-		-	30.0	
糖尿病（再掲）	41	79.1	0.52	-	2.0		-	21.0		-	-		-	-	
V　精神及び行動の障害	69.5	305.4	0.23	-	2.8		-	-		-	-		-	45.5	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	134.8	919.8	0.15	-	-		-	-		-	-		-	86.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	55.4	100.2	0.55	-	-		-	-		-	-		-	-	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	10.8	42.3	0.26	-	2.8		-	-		-	-		-	2.0	
VI　神経系の疾患	31.1	43.7	0.71	-	7.2		1	9.3	0.11	1	71.6	0.01	1	17.0	0.06
VII　眼及び付属器の疾患	3	33.7	0.09	-	4.5		-	13.3		-	5.6		-	3.4	
白内障（再掲）	3.1	25.6	0.12	-	-		-	-		-	-		-	-	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	6.7	27.5	0.24	-	4.4		-	9.6		-	2.3		-	4.8	
IX　循環器系の疾患	43.3	50.8	0.85	4	5.2	0.77	-	-		-	8.0		-	5.7	
高血圧性疾患（再掲）	97	80.9	1.20	-	-		-	-		-	-		-	-	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	28.6	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
虚血性心疾患（再掲）	5.6	21.6	0.26	-	-		-	-		-	-		-	-	
脳血管疾患（再掲）	100.2	-		4	-		-	-		-	-		-	-	
X　呼吸器系の疾患	25	36.0	0.70	6.2	3.6	1.71	3.1	5.8	0.53	1.9	15.6	0.12	16	4.4	3.60
急性上気道感染症（再掲）	2.9	34.2	0.08	-	3.2		0.8	4.6	0.18	-	14.5		-	2.7	
肺炎（再掲）	20	37.2	0.54	8.6	4.5	1.93	5.2	7.4	0.70	-	4.4		-	4.8	
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	4.9	23.5	0.21	6.2	4.3	1.45	0.8	3.3	0.24	-	3.6		-	-	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	60.2	65.5	0.92	-	4.5		-	19.1		3	240.4	0.01	-	5.0	
喘息（再掲）	38.8	22.8	1.70	-	4.8		1.3	5.5	0.24	1.8	3.9	0.46	16	6.1	2.62
XI　消化器系の疾患	10	20.9	0.48	5	4.1	1.23	0.4	6.5	0.06	-	23.4		0.8	9.4	0.09
う蝕（再掲）	0.5	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.3	19.3	0.02	-	-		-	-		-	7.0		0.7	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	15.7	79.5	0.20	-	-		-	-		-	9.0		-	2.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	4.3	32.6	0.13	-	-		-	-		-	3.0		-	26.5	
肝疾患（再掲）	37.3	36.6	1.02	-	6.0		4	21.7	0.18	-	1.0		-	7.0	
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	18.5	31.3	0.59	-	5.3		5	10.8	0.46	-	26.8		-	25.0	
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	34.6	59.6	0.58	-	4.7		-	7.6		2	32.3	0.06	7.9	16.4	0.48
炎症性多発性関節障害（再掲）	49	276.1	0.18	-	-		-	1.0		-	-		6	9.3	0.64
関節症（再掲）	31.3	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
脊柱障害（再掲）	42.3	34.6	1.22	-	-		-	-		-	8.0		37	19.8	1.87
骨の密度及び構造の障害（再掲）	35.2	69.1	0.51	-	-		-	-		-	-		-	-	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	28.4	43.5	0.65	-	3.5		-	61.3		1	4.5	0.22	-	21.0	
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	40.9	103.4	0.40	-	3.0		-	17.0		-	5.0		-	8.3	
前立腺肥大（症）（再掲）	10.7	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	2.3	8.2	0.28	-	-		-	-		-	-		-	5.0	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	6.1	8.4	0.73	-	2.5		-	-		-	-		-	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	7.3	9.8	0.75	-	-		-	-		-	-		-	-	
XVI　周産期に発生した病態	3.5	5.3	0.67	3.5	4.3	0.82	13	8.0	1.63	-	-		-	-	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	5.5	21.8	0.25	1.3	4.2	0.31	-	29.9		-	22.3		65	8.2	7.93

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		総数														
		患者調査 総数【日】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	21	16.1	1.31	2.7	4.2	0.64	-	8.7		-	9.8		-	4.9	
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	33.7	31.8	1.06	0.9	6.3	0.14	6	2.4	2.49	2.7	4.5	0.59	7.3	6.9	1.06
	骨折（再掲）	46.6	43.3	1.08	-	8.8		6	3.6	1.65	1.5	5.0	0.30	5.6	6.9	0.81
	ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	7.4	19.3	0.38	7.4	-		-	-		-	-		-	-	
	歯の補てつ（再掲）	2	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
総数	総数	13	28.4	0.46	13	22.4	0.58	11.2	18.5	0.61	11.8	19.0	0.62	15.6	26.0	0.60
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	6.3	15.6	0.40	6.5	8.3	0.79	7.1	10.0	0.71	8.7	11.0	0.79	17.2	26.0	0.66
	腸管感染症（再掲）	4.6	5.0	0.92	4.6	4.8	0.95	3.8	5.5	0.69	4.5	7.0	0.64	20.2	6.4	3.17
	結核（再掲）	71.3	12.5	5.70	27.9	29.4	0.95	42.6	55.8	0.76	46.1	41.0	1.12	48.7	92.1	0.53
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	8.2	79.1	0.10	7.6	10.4	0.73	8	9.1	0.88	10.5	13.8	0.76	8.2	131.3	0.06
	真菌症（再掲）	16	297.5	0.05	6	12.8	0.47	27	13.1	2.06	5.3	23.6	0.22	21	34.6	0.61
	Ⅱ　新生物	15.9	26.0	0.61	16.6	14.8	1.12	17.4	15.6	1.11	10.6	12.5	0.85	10.5	13.2	0.80
	（悪性新生物）（再掲）	25.3	-		26.2	-		17.3	-		15.1	-		13.8	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	7	7.0	1.00	6.9	7.2	0.96	14	17.5	0.80	12.5	19.4	0.64	12.3	11.6	1.06
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	36.4	5.2	7.00	25.7	18.0	1.43	10.8	17.0	0.63	9.2	20.3	0.45	10	15.2	0.66
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	6.9	-		8.9	60.3	0.15	9.1	12.8	0.71	10.8	10.8	1.00	13.7	18.3	0.75
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	13.8	38.2	0.36	8.9	12.5	0.71	8.5	15.4	0.55	12	9.2	1.31	14.6	10.1	1.45
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	8.8	75.5	0.12	14.9	21.9	0.68	11.5	16.9	0.68	13.1	23.3	0.56	10.8	24.7	0.44
	甲状腺障害（再掲）	11.7	20.8	0.56	8.5	12.0	0.71	8.5	9.2	0.93	9.9	12.9	0.77	9.7	8.3	1.16
	糖尿病（再掲）	14.6	30.4	0.48	14.8	14.0	1.06	13.1	14.6	0.90	14.1	24.7	0.57	12.3	21.0	0.59
	Ⅴ　精神及び行動の障害	45.1	79.6	0.57	47.5	66.3	0.72	65.6	96.3	0.68	71.1	109.4	0.65	89.2	163.3	0.55
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	71.9	105.7	0.68	79.9	106.1	0.75	100.7	145.0	0.69	98.3	162.3	0.61	121.2	237.7	0.51
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	43.8	41.4	1.06	43.4	61.1	0.71	42.4	63.0	0.67	50.2	62.4	0.80	53	77.0	0.69
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	36.9	67.8	0.54	32.6	50.6	0.64	41.2	54.7	0.75	51.6	29.9	1.73	28.6	50.0	0.57
	Ⅵ　神経系の疾患	34.2	111.2	0.31	38.3	122.0	0.31	35.3	94.7	0.37	65.8	136.5	0.48	30.1	136.4	0.22
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	6.7	38.5	0.17	5	38.1	0.13	7.3	64.1	0.11	7.5	29.7	0.25	6.2	14.1	0.44
	白内障（再掲）	2.5	9.8	0.25	2.2	6.4	0.35	2.4	385.8	0.01	2.8	3.5	0.79	2.4	4.2	0.57
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	7.9	12.1	0.65	6.8	10.5	0.65	6.6	8.5	0.78	6.6	8.0	0.82	6.3	13.0	0.48
	Ⅸ　循環器系の疾患	23.4	40.8	0.57	8.8	21.5	0.41	14.2	19.6	0.72	11.5	11.7	0.98	19.1	18.6	1.03
	高血圧性疾患（再掲）	5.1	6.0	0.85	6.5	8.1	0.80	18.5	37.6	0.49	10.1	8.9	1.14	27.8	43.4	0.64
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	9.5	-		9.9	-		10.3	-		10.9	-		9.8	-	
	虚血性心疾患（再掲）	8.4	46.8	0.18	4.6	16.7	0.28	6.1	6.4	0.95	5	6.7	0.74	5.9	7.8	0.76
	脳血管疾患（再掲）	125	-		22.2	-		43.9	-		28.1	-		49.1	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	10.3	18.0	0.57	13.5	8.6	1.58	9.8	16.8	0.58	7.5	16.1	0.47	12.4	10.3	1.21
	急性上気道感染症（再掲）	4.6	12.0	0.38	4.5	5.9	0.76	16.7	7.8	2.14	4.8	7.1	0.68	5.7	9.9	0.58
	肺炎（再掲）	7.9	22.5	0.35	9.9	11.0	0.90	10.1	32.5	0.31	9.1	7.9	1.15	8.5	10.8	0.79
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	6.1	6.4	0.95	13.8	11.1	1.24	3.9	22.5	0.17	3.9	12.7	0.31	5.7	14.3	0.40
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	3.7	8.0	0.46	12.6	7.5	1.68	10.8	14.6	0.74	5.6	309.6	0.02	6.5	6.5	1.00
	喘息（再掲）	5.7	56.0	0.10	5.6	6.5	0.87	5.3	91.2	0.06	6.9	9.4	0.74	6.2	13.6	0.46
	ＸⅠ　消化器系の疾患	6.5	12.4	0.52	10.4	11.6	0.90	5.9	9.7	0.61	6.8	9.6	0.71	11.6	11.5	1.01
	う蝕（再掲）	0.2	-		0.9	-		0.8	-		2.5	-		1.7	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1.4	2.0	0.70	1.4	-		1.8	-		4.1	10.0	0.41	1.7	5.0	0.34
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	6.2	9.5	0.65	6.4	10.5	0.61	7	6.9	1.01	7	18.0	0.39	9.4	17.0	0.55
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	27.5	12.9	2.13	2.5	18.7	0.13	3.7	11.9	0.31	3.3	13.6	0.24	4.3	13.7	0.31
	肝疾患（再掲）	8.5	71.1	0.12	9	15.3	0.59	9.3	11.6	0.80	13.5	14.7	0.92	15	13.9	1.08
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	13.2	20.4	0.65	8.5	21.3	0.40	9.3	21.9	0.42	8.7	16.1	0.54	11.9	43.1	0.28
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	12.8	34.1	0.38	13.3	31.8	0.42	14.1	27.1	0.52	14.6	18.9	0.77	14.4	24.9	0.58
	炎症性多発性関節障害（再掲）	3.6	248.4	0.01	8.5	308.2	0.03	7	221.3	0.03	12	162.4	0.07	5.7	146.6	0.04

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	48.2	-		20.6	-		40.7	-		24.4	-		30	-	
	脊柱障害（再掲）	12.1	16.3	0.74	12.6	19.0	0.66	11.9	10.6	1.12	13.3	10.3	1.29	13.7	15.4	0.89
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	11.1	12.5	0.89	9.2	11.0	0.84	15	282.2	0.05	15.9	22.3	0.71	10	30.6	0.33
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	8.6	12.5	0.69	7	7.7	0.91	5.4	7.5	0.72	5	7.9	0.64	5.9	16.8	0.35
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	11.3	17.3	0.65	11.1	8.7	1.27	8	9.2	0.87	9.2	11.3	0.82	10.9	51.0	0.21
	前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	-		-	-		9.5	-		5	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	4.9	6.3	0.77	3.9	5.8	0.67	4.7	7.1	0.66	4	7.4	0.54	4.4	5.6	0.78
	ＸV　妊娠，分娩及び産じょく	6.1	8.6	0.71	6.5	8.4	0.77	7.6	9.1	0.83	7.6	10.0	0.76	9.4	10.1	0.93
	妊娠高血圧症候群（再掲）	10	12.6	0.80	7.6	9.5	0.80	9.2	8.9	1.03	12.6	10.0	1.26	10	10.4	0.96
	ＸVI　周産期に発生した病態	15.5	4.7	3.29	-	6.7		6	6.6	0.90	161	7.2	22.31	-	17.1	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	26.7	45.4	0.59	9.4	39.1	0.24	9.1	74.0	0.12	12.9	26.1	0.49	14.6	100.7	0.15
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	15.4	22.0	0.70	5.3	16.0	0.33	6.3	10.2	0.61	6.6	8.3	0.79	7.5	20.5	0.37
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	10.3	11.2	0.92	17.5	12.9	1.36	12.1	17.0	0.71	15.9	13.5	1.18	18.9	13.9	1.36
	骨折（再掲）	9	10.4	0.86	20	12.2	1.64	14.5	13.7	1.05	16.2	13.3	1.21	16.3	14.9	1.09
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.9	3.5	1.11	5.2	4.4	1.19	5.5	28.9	0.19	5.8	30.4	0.19	4.7	21.8	0.22
	歯の補てつ（再掲）	-	-		2	-		0.3	-		-	-		0.8	-	
病院	総数	13.7	29.4	0.47	14.8	28.8	0.51	13.3	32.9	0.40	14	34.5	0.41	17.1	41.5	0.41
	I　感染症及び寄生虫症	6.3	15.0	0.42	6.8	8.5	0.80	8.2	11.0	0.75	9	9.9	0.90	18.2	30.0	0.61
	腸管感染症（再掲）	4.5	5.0	0.90	4.9	4.8	1.01	4.3	5.4	0.79	4.5	5.3	0.85	20.5	6.2	3.30
	結核（再掲）	71.3	14.6	4.88	27.9	30.7	0.91	42.6	55.8	0.76	46.1	38.6	1.20	48.7	92.1	0.53
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	8.2	80.8	0.10	7.6	10.5	0.72	8	9.4	0.85	10.5	14.1	0.74	8.2	141.5	0.06
	真菌症（再掲）	16	312.3	0.05	6	21.9	0.27	27	18.5	1.46	5.3	35.1	0.15	21	47.2	0.44
	II　新生物	15.9	26.3	0.60	17	15.0	1.13	17.8	16.1	1.11	10.6	12.6	0.84	10.6	12.9	0.82
	（悪性新生物）（再掲）	25.3	-		26.2	-		17.3	-		15.1	-		13.7	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	7	7.0	1.00	6.9	7.2	0.96	14	18.2	0.77	12.5	19.5	0.64	12.3	11.4	1.08
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	36.4	5.2	7.00	25.7	16.9	1.52	10.8	15.0	0.72	9.2	21.3	0.43	10	12.6	0.79
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	6.9	-		8.9	60.3	0.15	9.1	12.8	0.71	10.8	10.6	1.02	13.7	18.8	0.73
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	14	49.1	0.28	9.7	18.5	0.53	8.9	24.4	0.36	14	11.0	1.27	15.6	10.6	1.47
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	8.8	80.5	0.11	15.3	22.9	0.67	11.5	18.2	0.63	13.1	26.1	0.50	11.4	26.0	0.44
	甲状腺障害（再掲）	11.7	21.0	0.56	8.5	12.1	0.70	8.5	9.2	0.92	9.9	13.6	0.73	9.7	8.8	1.10
	糖尿病（再掲）	14.6	30.3	0.48	14.8	14.1	1.05	13.1	14.7	0.89	14.1	26.2	0.54	13.5	21.2	0.64
	V　精神及び行動の障害	45.1	80.1	0.56	47.5	67.6	0.70	65.9	98.8	0.67	71.3	113.9	0.63	89.2	166.3	0.54
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	71.9	106.6	0.67	79.9	106.5	0.75	100.7	146.4	0.69	98.3	164.0	0.60	121.2	239.6	0.51
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	43.8	42.9	1.02	43.4	64.5	0.67	42.4	63.7	0.67	50.2	64.8	0.77	53	77.7	0.68
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	36.9	69.6	0.53	32.6	54.5	0.60	41.2	56.7	0.73	53	35.3	1.50	28.6	53.2	0.54
	VI　神経系の疾患	36.3	119.0	0.30	39.8	134.0	0.30	38.1	116.7	0.33	76.4	176.3	0.43	34.5	177.9	0.19
	VII　眼及び付属器の疾患	7	39.7	0.18	5	39.1	0.13	7.7	69.8	0.11	7.5	31.6	0.24	6.8	14.9	0.46
	白内障（再掲）	3.2	10.8	0.30	2.2	6.6	0.33	2.4	428.4	0.01	2.8	3.4	0.82	2.6	4.5	0.57
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	7.9	12.1	0.65	6.8	10.7	0.64	6.6	8.7	0.76	6.6	6.9	0.95	6.3	13.4	0.47
	IX　循環器系の疾患	24.8	42.7	0.58	10.5	26.3	0.40	17.4	27.0	0.64	13.7	14.2	0.97	22.3	21.6	1.03
	高血圧性疾患（再掲）	5.1	6.0	0.85	6.5	10.7	0.61	18.5	56.3	0.33	11.6	10.4	1.12	27.8	55.1	0.50
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	9.5	-		9.9	-		10.7	-		11.3	-		9.8	-	
	虚血性心疾患（再掲）	8.4	50.6	0.17	4.6	16.7	0.28	6.1	6.4	0.95	5.4	5.7	0.94	5.9	7.8	0.76

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	151.8	-		22.2	-		43.9	-		28.1	-		49.9	-	
	Ｘ　呼吸器系の疾患	10.3	18.4	0.56	13.5	8.7	1.56	9.8	17.7	0.55	7.5	17.3	0.43	12.5	9.6	1.30
	急性上気道感染症（再掲）	4.6	12.0	0.38	4.5	5.9	0.76	16.7	7.6	2.20	4.8	7.0	0.69	5.8	5.8	1.00
	肺炎（再掲）	7.9	23.0	0.34	10	11.1	0.90	10.2	33.6	0.30	9.1	7.9	1.15	8.5	10.7	0.79
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	6.1	6.5	0.94	13.8	11.2	1.24	3.9	26.2	0.15	3.9	13.6	0.29	5.7	17.2	0.33
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	3.7	8.0	0.46	12.6	7.1	1.78	10.8	9.8	1.11	5.6	553.9	0.01	6.5	6.6	0.98
	喘息（再掲）	5.7	59.1	0.10	5.6	6.6	0.84	5.3	104.2	0.05	6.9	9.8	0.71	6.2	14.2	0.44
	ＸＩ　消化器系の疾患	6.8	12.6	0.54	11.2	11.8	0.95	6.2	9.3	0.67	7.1	10.5	0.67	12	12.0	1.00
	う蝕（再掲）	0.5	-		0.9	-		0.8	-		1.6	-		1.7	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.1	2.0	1.05	2.7	-		1.7	-		4.1	10.0	0.41	1.7	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	6.7	9.6	0.70	6.4	10.7	0.60	7	7.1	0.99	7	18.5	0.38	9.3	17.5	0.53
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	27.5	11.4	2.41	2.5	23.5	0.11	3.7	14.6	0.25	3.3	15.6	0.21	4.3	16.0	0.27
	肝疾患（再掲）	8.5	78.0	0.11	8.2	15.1	0.54	9.3	9.8	0.95	13.5	17.3	0.78	13.4	14.1	0.95
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	13.5	20.8	0.65	8.5	24.1	0.35	9.3	26.4	0.35	8.8	19.6	0.45	12.1	54.5	0.22
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	12.3	35.7	0.34	12.8	36.3	0.35	13.9	36.1	0.39	14.2	24.0	0.59	14.8	25.7	0.58
	炎症性多発性関節障害（再掲）	3.6	248.4	0.01	8.5	317.6	0.03	7	243.6	0.03	12	165.8	0.07	5.7	137.6	0.04
	関節症（再掲）	22.3	-		20.6	-		40.7	-		24.4	-		30	-	
	脊柱障害（再掲）	12.1	16.5	0.73	11	22.4	0.49	11.3	12.9	0.87	12.5	12.5	1.00	14.4	14.5	0.99
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	12.1	12.7	0.95	9.2	11.0	0.84	15	321.8	0.05	15.9	24.7	0.64	10	30.6	0.33
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	8.7	13.1	0.66	7.1	7.7	0.92	5.7	7.4	0.77	5	7.9	0.63	6.1	16.8	0.36
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	11.3	17.7	0.64	11.3	8.9	1.27	8.5	9.6	0.88	9.4	11.7	0.80	11	45.8	0.24
	前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	-		-	-		9.5	-		5	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	4.9	6.6	0.74	4	5.0	0.79	4.9	6.7	0.74	4	7.1	0.56	4.7	5.5	0.85
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	7.5	10.1	0.75	7.6	9.3	0.81	8.9	10.1	0.88	8.9	10.4	0.86	9.8	10.7	0.92
	妊娠高血圧症候群（再掲）	12.4	14.1	0.88	9.1	10.1	0.90	9.4	8.8	1.07	13.3	9.8	1.36	10.6	10.4	1.02
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	15.5	3.3	4.74	-	8.6		6	8.8	0.68	161	8.3	19.32	-	9.6	
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	26.7	45.8	0.58	9.6	38.9	0.25	9.1	75.8	0.12	13.6	23.2	0.59	14.6	103.9	0.14
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	15.4	26.0	0.59	5.1	21.9	0.23	6.5	14.9	0.44	6.5	10.2	0.64	7.7	32.0	0.24
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	10.6	11.1	0.96	18.2	13.1	1.38	12.4	18.1	0.69	15.8	13.7	1.15	19.4	14.2	1.36
	骨折（再掲）	9.1	10.1	0.90	21.6	12.1	1.78	14.2	13.7	1.04	15.2	13.2	1.15	17	14.7	1.15
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4.7	6.0	0.78	5.5	5.0	1.10	6.6	10.7	0.62	6.7	12.9	0.52	5.1	11.5	0.45
	歯の補てつ（再掲）	-	-		2	-		0.3	-		-	-		0.8	-	
一般診療所	総数	5.6	27.1	0.21	5.4	18.6	0.29	5.6	14.5	0.39	5.5	15.1	0.36	8.1	19.9	0.41
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	12	27.6	0.43	1.8	5.6	0.32	1.7	5.9	0.29	4.2	15.0	0.28	4.7	6.4	0.74
	腸管感染症（再掲）	12	5.1	2.37	1.1	4.8	0.23	1.4	6.4	0.22	4	20.3	0.20	1	7.8	0.13
	結核（再掲）	-	2.0		-	7.0		-	-		-	85.0		-	-	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	12.0		-	7.5		-	6.1		-	10.6		-	7.8	
	真菌症（再掲）	-	258.0		-	6.6		-	8.8		-	11.7		-	8.9	
	Ⅱ　新生物	-	15.3		1	8.4	0.12	0.8	8.3	0.10	5	10.5	0.48	7.3	17.3	0.42
	（悪性新生物）（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		17	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	-	-		-	-		-	4.0		-	11.0		-	15.8	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	-		-	31.0		-	34.8		-	3.2		-	60.5	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	17.0		-	3.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6	7.2	0.84	5.9	7.1	0.83	5.7	7.8	0.73	5.9	7.8	0.76	5.8	9.6	0.61
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	-	17.2		1	7.3	0.14	-	10.9		-	7.7		5.2	11.8	0.44
甲状腺障害（再掲）	-	17.0		-	9.0		-	8.7		-	8.1		-	5.8	
糖尿病（再掲）	-	32.0		-	7.0		-	12.8		-	9.1		5.2	17.7	0.29
V　精神及び行動の障害	-	60.5		-	35.2		1	33.2	0.03	2	27.9	0.07	-	64.7	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	74.6		-	53.3		-	48.3		-	78.3		-	118.9	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	-	2.7		-	12.2		-	45.5		-	35.0		-	63.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	11.0		-	7.0		-	38.3		2	4.8	0.42	-	10.0	
VI　神経系の疾患	2.2	19.5	0.11	4.5	41.7	0.11	1	8.8	0.11	1	11.4	0.09	1.4	9.2	0.15
VII　眼及び付属器の疾患	3.1	8.7	0.36	-	23.8		2	10.5	0.19	-	11.0		2.1	6.1	0.35
白内障（再掲）	1	2.0	0.50	-	1.0		-	1.5		-	4.7		-	1.7	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	-	-		-	2.5		-	4.3		-	57.8		-	5.6	
IX　循環器系の疾患	12.6	8.3	1.51	4.1	5.1	0.81	4.8	5.2	0.92	5.8	7.2	0.80	4.3	5.8	0.74
高血圧性疾患（再掲）	-	-		-	5.9		-	6.3		7	6.3	1.12	-	15.0	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	-	-		-	-		0.5	-		0.5	-		8	-	
虚血性心疾患（再掲）	-	2.0		-	-		-	-		1	18.8	0.05	-	7.4	
脳血管疾患（再掲）	18	-		-	-		-	-		-	-		8	-	
X　呼吸器系の疾患	-	6.3		4	6.1	0.65	6.9	7.7	0.89	2	6.7	0.30	4	15.5	0.26
急性上気道感染症（再掲）	-	11.4		-	5.9		-	9.3		-	7.5		4	28.5	0.14
肺炎（再掲）	-	6.0		4	7.3	0.55	6.9	7.3	0.95	-	8.4		-	11.8	
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	3.0		-	9.0		-	6.0		-	10.3		-	8.4	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	-		-	8.6		-	19.5		-	11.1		-	6.3	
喘息（再掲）	-	4.6		-	3.6		-	6.5		-	5.9		-	8.2	
XI　消化器系の疾患	1.2	9.9	0.12	3.9	10.5	0.37	3.5	10.9	0.32	4.4	7.4	0.59	7	9.5	0.74
う蝕（再掲）	-	-		-	-		-	-		3	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-		2	-		-	-		-	5.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	5	8.0	0.63	-	5.0		-	5.9		-	10.8		13	10.3	1.27
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	16.9		-	9.7		-	9.3		-	11.4		-	9.6	
肝疾患（再掲）	-	7.0		17	15.7	1.08	-	14.5		-	9.8		45.4	13.1	3.46
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	5	13.8	0.36	9.3	9.0	1.03	7	13.2	0.53	6.1	9.5	0.64	1	9.5	0.10
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	15.7	13.4	1.17	21.8	9.6	2.27	16	7.2	2.22	26.7	6.9	3.89	9.8	21.4	0.46
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	-		-	16.0		-	13.3		-	5.0		-	323.3	
関節症（再掲）	88.5	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
脊柱障害（再掲）	-	14.1		21.8	9.4	2.31	16	7.1	2.24	26.7	6.6	4.03	9.8	18.3	0.53
骨の密度及び構造の障害（再掲）	2.9	11.9	0.24	-	-		-	5.0		-	3.5		-	-	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	4	6.0	0.66	1.3	7.7	0.17	3	7.7	0.39	4.4	7.8	0.57	1.6	16.4	0.10
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	-	5.6		2	5.8	0.34	3.8	4.1	0.93	7.3	5.5	1.32	7.7	146.5	0.05
前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	5.2		1	8.0	0.12	2.6	8.0	0.33	3.5	8.0	0.44	1	5.9	0.17
XV　妊娠，分娩及び産じょく	4.5	5.7	0.78	5.2	6.8	0.77	5.9	7.5	0.79	5.5	9.3	0.59	8.5	8.5	1.00
妊娠高血圧症候群（再掲）	2	4.7	0.43	5.4	7.4	0.73	8.4	9.3	0.90	9	10.9	0.82	5.7	10.6	0.54
XVI　周産期に発生した病態	-	5.9		-	5.7		-	5.3		-	6.5		-	23.7	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	-	34.5		3	48.3	0.06	-	37.7		-	68.8		-	11.3	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	-	5.0		6.7	6.9	0.98	4.2	6.6	0.64	7.2	6.8	1.05	3.9	7.9	0.49
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	6.3	12.6	0.50	10.2	9.9	1.03	7.7	9.1	0.85	18.1	11.7	1.55	14.6	10.3	1.41
	骨折（再掲）	7	17.9	0.39	7	12.8	0.55	30.6	15.6	1.97	49.3	16.1	3.07	10.8	21.2	0.51
	ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	2.2	1.0	2.20	4.3	3.0	1.43	3	63.8	0.05	2.2	71.1	0.03	2.1	33.7	0.06
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
総数	総数	18.3	33.1	0.55	21.7	34.6	0.63	27	46.5	0.58	25.9	46.8	0.55	30.4	51.5	0.59
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	11.6	16.4	0.71	25.4	22.7	1.12	16.5	40.4	0.41	20.3	31.7	0.64	18.3	26.6	0.69
	腸管感染症（再掲）	5.4	6.0	0.90	6.7	10.1	0.66	9.4	8.3	1.13	6.9	19.7	0.35	6.7	12.0	0.56
	結核（再掲）	35.1	44.6	0.79	90.6	42.9	2.11	78.5	45.7	1.72	54.2	45.6	1.19	73	86.0	0.85
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	7.4	12.5	0.59	30.9	27.1	1.14	9.6	120.2	0.08	10.3	15.2	0.68	9.2	16.0	0.57
	真菌症（再掲）	26.4	50.5	0.52	11.5	53.7	0.21	19.3	103.4	0.19	21	142.3	0.15	37.3	54.2	0.69
	Ⅱ　新生物	11.1	13.8	0.81	11.4	14.9	0.77	13.4	18.9	0.71	16.6	22.4	0.74	15.1	20.6	0.73
	（悪性新生物）（再掲）	13.3	-		13.3	-		14.3	-		17.1	-		15.9	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	13.4	13.4	1.00	11.8	14.4	0.82	15	35.4	0.42	13.7	15.9	0.86	14.2	16.4	0.86
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	10	15.3	0.66	11.7	18.6	0.63	11.5	18.4	0.62	13.6	26.6	0.51	15.2	24.8	0.61
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	13.9	17.3	0.80	15.9	16.9	0.94	14.7	18.4	0.80	19.9	22.1	0.90	16.2	21.1	0.77
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15.6	16.4	0.95	38.4	26.3	1.46	15.9	23.9	0.67	19.9	27.3	0.73	16.8	28.2	0.60
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	12.8	21.0	0.61	15.2	31.8	0.48	15.8	27.6	0.57	19.6	30.5	0.64	27.1	41.4	0.65
	甲状腺障害（再掲）	8.7	12.8	0.68	9.2	56.1	0.16	11	12.9	0.85	17.9	17.4	1.03	14.8	19.3	0.77
	糖尿病（再掲）	14.6	18.8	0.77	15.6	23.5	0.66	17.9	22.3	0.80	21.2	34.2	0.62	26.5	37.0	0.72
	Ⅴ　精神及び行動の障害	108.5	210.0	0.52	140.8	229.6	0.61	195.5	407.4	0.48	245.4	531.9	0.46	438.6	948.2	0.46
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	156.5	305.9	0.51	217.3	355.8	0.61	339.3	687.1	0.49	440.9	972.4	0.45	730	1730.6	0.42
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	68.4	105.0	0.65	64.9	100.1	0.65	77.1	102.7	0.75	84.5	121.5	0.70	195.4	263.7	0.74
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	42.1	43.7	0.96	53	80.8	0.66	35.5	57.8	0.61	38.7	81.5	0.47	54.7	78.9	0.69
	Ⅵ　神経系の疾患	42.2	116.0	0.36	40.6	85.0	0.48	85.6	126.1	0.68	47.4	126.1	0.38	55.5	101.5	0.55
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	5.4	20.7	0.26	5.5	17.2	0.32	6	13.9	0.43	4.4	15.2	0.29	4	11.7	0.34
	白内障（再掲）	1.3	6.7	0.19	2.1	4.9	0.43	1.9	6.5	0.29	2	8.1	0.25	2.1	8.0	0.26
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	6.3	7.4	0.85	6.6	9.5	0.70	19	11.1	1.71	5.8	31.2	0.19	6.3	9.1	0.69
	Ⅸ　循環器系の疾患	14.6	23.0	0.63	15.8	20.1	0.79	23.3	26.2	0.89	18.7	23.3	0.80	26	27.1	0.96
	高血圧性疾患（再掲）	10.9	21.3	0.51	19.8	18.9	1.05	8.3	65.8	0.13	14.9	62.1	0.24	12.2	70.9	0.17
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	7.9	-		8.7	-		10.9	-		7.7	-		9.2	-	
	虚血性心疾患（再掲）	5.8	5.9	0.98	5.9	6.8	0.87	5.7	6.8	0.84	5.3	6.4	0.82	5.6	6.8	0.82
	脳血管疾患（再掲）	34.9	-		33.7	-		54.6	-		43.9	-		51.6	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	9.3	15.4	0.60	9.6	21.8	0.44	14.7	34.6	0.42	15.8	23.0	0.69	21.4	35.9	0.60
	急性上気道感染症（再掲）	4.9	28.4	0.17	4.5	10.2	0.44	5.5	17.0	0.32	5.7	39.3	0.14	81	54.7	1.48
	肺炎（再掲）	11.5	11.8	0.98	12.2	28.5	0.43	15.3	71.6	0.21	15.9	23.5	0.68	20.1	23.7	0.85
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.4	7.9	1.06	7.7	19.6	0.39	10.1	24.9	0.41	7	25.5	0.27	8.2	54.4	0.15
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	12.6	16.2	0.78	12.5	55.0	0.23	14.5	243.5	0.06	21.9	47.2	0.46	29	68.7	0.42
	喘息（再掲）	8.2	7.8	1.04	8.6	11.4	0.75	7.8	20.1	0.39	8.9	16.4	0.54	9.8	28.1	0.35
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	9.4	11.1	0.84	8.4	17.0	0.49	9.5	14.8	0.64	10.8	17.2	0.63	9.1	13.7	0.66
	う蝕（再掲）	2.1	-		3.7	-		1.6	-		5.1	-		2.1	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.8	-		1.3	-		7.9	23.0	0.34	2.4	-		7.1	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	8.2	10.9	0.76	24.1	10.3	2.34	10.4	27.3	0.38	10.7	35.8	0.30	11.2	23.3	0.48
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	4	12.9	0.31	5.7	49.3	0.12	27	19.1	1.42	9.2	30.2	0.30	5.8	30.4	0.19
	肝疾患（再掲）	13.9	24.3	0.57	16.1	24.1	0.67	16.5	23.4	0.70	15.6	43.0	0.36	20.6	24.0	0.86
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	12.1	31.3	0.39	16.8	26.7	0.63	20.3	49.0	0.41	15.7	72.6	0.22	18.3	65.1	0.28
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	16.7	49.2	0.34	19.2	48.4	0.40	22	55.0	0.40	20.8	55.9	0.37	24.4	58.2	0.42
	炎症性多発性関節障害（再掲）	7.9	181.6	0.04	8.8	223.8	0.04	7.8	243.6	0.03	9.4	225.3	0.04	18	253.4	0.07

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	19.6	-		28.4	-		26.2	-		23.4	-		29.8	-	
	脊柱障害（再掲）	16	18.4	0.87	17.9	19.7	0.91	23.3	34.1	0.68	19.3	21.7	0.89	22.1	31.3	0.71
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	20	786.6	0.03	16.3	20.1	0.81	25.9	31.6	0.82	17.4	200.7	0.09	26.9	55.7	0.48
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	6.7	10.5	0.64	7.5	10.6	0.71	15	14.5	1.04	16.2	21.9	0.74	19.6	28.7	0.68
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	14.1	15.2	0.93	13.5	20.8	0.65	16.7	20.2	0.83	21.8	36.3	0.60	32.1	44.0	0.73
	前立腺肥大（症）（再掲）	2.5	-		7.7	-		5.6	-		9.4	-		7.1	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	3.9	4.9	0.80	5.6	5.9	0.95	5.2	5.9	0.89	5.5	7.8	0.71	7.7	8.4	0.92
	ＸV　妊娠，分娩及び産じょく	9	9.9	0.91	8.5	6.9	1.23	7.9	19.9	0.40	-	-		-	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	15.9	11.4	1.39	13.4	12.8	1.05	22.1	9.0	2.46	-	-		-	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	-	8.1		-	-		29	-		-	-		-	-	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	17.8	167.9	0.11	15	19.5	0.77	13.6	168.9	0.08	12.3	10.4	1.18	33.3	39.0	0.85
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	7.2	19.0	0.38	12.5	36.5	0.34	9.2	61.0	0.15	10.2	42.4	0.24	16.3	79.4	0.21
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	15.8	16.4	0.96	17.2	23.2	0.74	19.8	20.2	0.98	22.1	24.9	0.89	25	31.3	0.80
	骨折（再掲）	17.4	17.3	1.01	18.7	16.9	1.11	21.7	21.7	1.00	23.8	24.1	0.99	26.6	33.0	0.81
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.5	10.0	0.35	3.2	6.8	0.47	3.7	9.2	0.40	4.8	31.9	0.15	14.7	12.3	1.19
	歯の補てつ（再掲）	-	-		0.2	-		0.3	-		0.7	-		1.5	-	
病院	総数	19.4	35.1	0.55	22.6	35.6	0.64	28.1	48.3	0.58	26.8	41.6	0.64	30.9	48.9	0.63
	I　感染症及び寄生虫症	11.7	16.6	0.70	26.2	23.2	1.13	16	37.1	0.43	20.6	32.5	0.63	18.4	26.4	0.70
	腸管感染症（再掲）	5.5	6.0	0.91	6.3	10.0	0.63	9.4	8.4	1.12	6.8	20.5	0.33	6.7	10.6	0.63
	結核（再掲）	35.1	44.6	0.79	90.6	42.9	2.11	78.5	45.7	1.72	54.2	45.6	1.19	73	86.3	0.85
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	7.4	12.6	0.59	30.9	27.1	1.14	9.6	123.2	0.08	10.8	13.8	0.79	9.2	16.2	0.57
	真菌症（再掲）	26.4	51.5	0.51	11.5	55.0	0.21	19.3	56.1	0.34	21	149.4	0.14	37.3	54.5	0.68
	II　新生物	11.3	13.8	0.82	11.6	14.8	0.79	13.6	18.5	0.73	16.6	22.1	0.75	15.2	20.4	0.74
	（悪性新生物）（再掲）	13.7	-		13.5	-		14.6	-		17.1	-		15.9	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	13.4	13.4	1.00	11.8	14.4	0.82	15.1	35.9	0.42	13.7	15.9	0.86	14.2	16.6	0.86
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	11.5	15.5	0.74	11.7	18.9	0.62	11.5	18.5	0.62	13.6	26.6	0.51	15.4	24.8	0.62
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	13.9	17.4	0.80	15.9	17.2	0.92	14.8	18.0	0.82	19.9	21.7	0.92	16.2	21.1	0.77
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15.6	19.3	0.81	38.4	25.0	1.54	15.9	24.5	0.65	19.9	20.8	0.96	16.8	28.5	0.59
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	13	21.5	0.60	14.9	28.1	0.53	15.8	25.8	0.61	19.4	24.5	0.79	26.7	42.2	0.63
	甲状腺障害（再掲）	8.7	13.1	0.66	9.2	26.9	0.34	11	13.9	0.79	13.1	18.2	0.72	13	19.9	0.65
	糖尿病（再掲）	14.9	19.0	0.78	15.1	23.6	0.64	18	19.7	0.91	21.3	24.4	0.87	25.6	36.9	0.69
	V　精神及び行動の障害	109.9	212.4	0.52	141.1	234.3	0.60	195.5	403.8	0.48	248.4	533.4	0.47	441.6	950.2	0.46
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	156.5	308.5	0.51	217.3	360.1	0.60	339.3	671.3	0.51	445.2	957.6	0.46	730	1716.7	0.43
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	68.4	102.1	0.67	64.9	101.6	0.64	77.1	95.7	0.81	85.8	124.6	0.69	196.7	269.3	0.73
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	46.5	46.8	0.99	54.3	82.9	0.65	35.5	60.0	0.59	40.8	85.1	0.48	59.7	83.2	0.72
	VI　神経系の疾患	45.9	143.9	0.32	47.4	107.3	0.44	91.2	147.6	0.62	53	145.1	0.37	59.9	111.6	0.54
	VII　眼及び付属器の疾患	6.9	21.7	0.32	6.5	15.4	0.42	6.3	14.6	0.43	5.1	14.9	0.34	4.7	11.9	0.40
	白内障（再掲）	2	7.3	0.28	2.6	4.5	0.57	2.2	7.4	0.30	2.3	9.2	0.25	2.6	8.0	0.33
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	6.3	7.3	0.87	6.6	9.6	0.69	19	8.0	2.38	5.8	31.9	0.18	6.3	8.9	0.71
	IX　循環器系の疾患	16.4	23.7	0.69	17.2	20.4	0.85	24.9	24.9	1.00	19.5	22.9	0.85	23.4	26.7	0.88
	高血圧性疾患（再掲）	10.9	13.5	0.81	10.6	20.4	0.52	8.3	22.3	0.37	14.4	61.0	0.24	12.2	72.6	0.17
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	8	-		8.8	-		11	-		7.8	-		9.3	-	
	虚血性心疾患（再掲）	5.9	6.0	0.99	6	6.5	0.93	5.7	6.8	0.84	5.3	6.4	0.83	5.7	6.9	0.83

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	34.9	-		33.7	-		55.1	-		44.3	-		52	-	
	X　呼吸器系の疾患	9.4	15.5	0.61	9.8	22.4	0.44	14.9	35.6	0.42	16.5	22.7	0.73	21.7	35.1	0.62
	急性上気道感染症（再掲）	5	27.4	0.18	4.7	9.9	0.47	5.5	16.7	0.33	6.4	40.6	0.16	81	40.6	2.00
	肺炎（再掲）	11.5	11.8	0.97	12.3	29.0	0.42	15.9	73.3	0.22	16.8	23.5	0.71	20.8	23.9	0.87
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.4	8.5	0.98	7.7	20.1	0.38	10.1	24.4	0.41	7.4	25.5	0.29	8.5	36.9	0.23
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	12.6	16.8	0.75	12.5	56.2	0.22	14.5	248.7	0.06	21.9	48.2	0.45	27.7	71.2	0.39
	喘息（再掲）	8.2	7.6	1.08	8.6	11.6	0.74	8	20.7	0.39	9	17.0	0.53	9.9	29.2	0.34
	XI　消化器系の疾患	9.8	11.5	0.85	8.7	16.8	0.52	10	15.2	0.66	10.8	15.8	0.68	9.4	13.8	0.68
	う蝕（再掲）	2.1	-		3.7	-		1.6	-		5.1	-		2.1	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.8	-		2.7	-		7.9	23.0	0.34	2.4	-		7.1	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	8.2	10.9	0.75	24.6	10.4	2.36	10.4	28.8	0.36	10.5	13.3	0.79	11	20.3	0.54
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	4	15.2	0.26	5.7	12.9	0.44	27	15.1	1.79	8.6	35.7	0.24	6.2	38.2	0.16
	肝疾患（再掲）	13.9	26.1	0.53	17.6	23.8	0.74	16.2	23.8	0.68	15.4	43.5	0.35	20.8	24.1	0.86
	XII　皮膚及び皮下組織の疾患	12.9	32.7	0.39	16.8	27.6	0.61	18.9	51.1	0.37	15.7	69.2	0.23	18.4	67.8	0.27
	XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	16.7	52.2	0.32	19.7	44.0	0.45	21.8	53.9	0.40	20.8	49.3	0.42	24.4	55.0	0.44
	炎症性多発性関節障害（再掲）	7.9	195.4	0.04	8.8	210.2	0.04	7.9	236.4	0.03	9.4	212.1	0.04	18	223.5	0.08
	関節症（再掲）	25.9	-		28.1	-		26.5	-		24	-		30.1	-	
	脊柱障害（再掲）	14.9	18.6	0.80	18.3	16.5	1.11	22.5	34.4	0.65	19.3	21.5	0.90	22	31.8	0.69
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	20	786.6	0.03	17.8	20.9	0.85	25.9	35.0	0.74	17.4	218.7	0.08	26.9	37.6	0.72
	XIV　腎尿路生殖器系の疾患	6.8	11.0	0.62	7.6	10.5	0.72	15.2	14.4	1.06	16.4	21.3	0.77	19.7	27.9	0.71
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	14.1	15.4	0.91	13.8	20.5	0.67	17.1	19.7	0.87	21.8	34.8	0.63	32.9	42.0	0.78
	前立腺肥大（症）（再掲）	2.5	-		7.7	-		5.1	-		10	-		7	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	4	5.1	0.79	5.7	5.9	0.96	5.3	6.2	0.86	5.5	7.4	0.74	7.7	8.3	0.92
	XV　妊娠，分娩及び産じょく	10.4	9.6	1.08	8.2	8.4	0.98	7.9	19.9	0.40	-	-		-	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	18.3	12.1	1.51	15.4	12.8	1.20	22.1	9.0	2.46	-	-		-	-	
	XVI　周産期に発生した病態	-	10.1		-	-		29	-		-	-		-	-	
	XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	17.8	177.0	0.10	15	16.9	0.89	13.6	170.7	0.08	12.3	10.6	1.17	33.3	21.9	1.52
	XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	7.7	21.8	0.35	12.6	39.9	0.32	9.9	66.7	0.15	10.7	46.0	0.23	13.1	85.3	0.15
	XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	16	16.4	0.97	17.2	23.4	0.73	20.8	20.2	1.03	22.3	25.1	0.89	25.4	31.7	0.80
	骨折（再掲）	17.8	16.9	1.05	18.8	16.6	1.13	21.5	21.7	0.99	24.4	24.0	1.02	26.9	33.2	0.81
	XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.5	18.1	0.19	3.3	5.8	0.57	3.6	18.1	0.20	4.2	13.2	0.32	14.7	8.3	1.77
	歯の補てつ（再掲）	-	-		0.2	-		0.3	-		0.7	-		1.5	-	
一般診療所	総数	5.6	31.6	0.18	5.7	33.5	0.17	8.1	44.4	0.18	10.3	54.0	0.19	20	55.3	0.36
	I　感染症及び寄生虫症	8.4	12.6	0.66	9.1	11.2	0.82	53.9	115.6	0.47	6.2	19.0	0.33	9.4	30.6	0.31
	腸管感染症（再掲）	2	5.0	0.40	10.7	11.7	0.92	-	7.0		12	8.5	1.40	8	37.5	0.21
	結核（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	73.0	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	8.0		-	-		-	16.7		4.5	29.6	0.15	8	11.0	0.73
	真菌症（再掲）	-	46.9		-	26.0		-	883.8		-	29.8		-	47.2	
	II　新生物	2.4	13.8	0.17	1.1	17.4	0.06	3	30.3	0.10	13.3	32.9	0.40	5.2	28.6	0.18
	（悪性新生物）（再掲）	1.7	-		0.5	-		3.2	-		27.4	-		6.5	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	-	19.3		-	17.3		8	12.0	0.67	9	12.2	0.74	19	11.7	1.63
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.4	9.5	0.04	-	8.0		-	15.3		-	26.3		2	25.9	0.08
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	1.5		-	5.9		2	87.8	0.02	-	35.8		-	25.3	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	7.5		-	49.6		-	8.7		-	180.7		-	20.0	
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	1	9.7	0.10	28.8	90.8	0.32	15	53.1	0.28	25.5	96.3	0.26	33.9	31.6	1.07
甲状腺障害（再掲）	-	6.7		-	893.3		-	6.2		63	6.0	10.50	38	7.0	5.43
糖尿病（再掲）	1	12.6	0.08	28.8	21.4	1.34	15	67.4	0.22	15.2	154.1	0.10	36.8	37.6	0.98
Ⅴ　精神及び行動の障害	8.1	139.7	0.06	6	60.5	0.10	-	537.7		9.3	495.1	0.02	10.8	880.2	0.01
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	210.6		-	72.0		-	1918.1		13	1565.8	0.01	-	2592.1	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	-	184.4		-	65.1		-	237.2		8	53.4	0.15	30	84.3	0.36
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	10.3	5.4	1.92	6	38.9	0.15	-	20.3		7	45.4	0.15	3	4.1	0.73
Ⅵ　神経系の疾患	4.5	16.0	0.28	1	13.5	0.07	1.4	46.6	0.03	2.2	25.6	0.09	10.3	23.1	0.45
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.7	9.2	0.08	1.3	32.7	0.04	4.3	8.4	0.51	1.9	16.4	0.12	1.4	11.1	0.13
白内障（再掲）	0.4	2.5	0.16	0.4	9.1	0.04	0.7	2.3	0.30	0.8	3.4	0.23	0.9	8.3	0.11
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	-	10.7		-	5.7		-	101.3		-	4.4		4.8	14.8	0.33
Ⅸ　循環器系の疾患	2.8	16.7	0.17	6.7	16.2	0.41	4.3	48.5	0.09	4.7	31.1	0.15	97.8	34.3	2.85
高血圧性疾患（再掲）	-	46.3		82	13.8	5.96	-	322.1		24	65.9	0.36	-	63.3	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1.3	-		1.5	-		1.8	-		5	-		1.3	-	
虚血性心疾患（再掲）	1	4.1	0.25	1.6	16.9	0.09	2.1	5.8	0.36	3.3	9.1	0.36	1.2	5.5	0.22
脳血管疾患（再掲）	-	-		32	-		26.6	-		9.1	-		17.9	-	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	4.6	14.0	0.33	3.2	10.4	0.31	9.7	14.5	0.67	7.7	27.1	0.28	9	56.7	0.16
急性上気道感染症（再掲）	3.6	40.1	0.09	3	16.5	0.18	7	25.2	0.28	3	30.4	0.10	-	207.3	
肺炎（再掲）	11	10.2	1.08	7	20.4	0.34	6	22.5	0.27	10.2	23.1	0.44	6.9	17.1	0.40
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	5.2		-	2.0		-	37.0		5	26.2	0.19	3	311.8	0.01
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	11.7		-	21.0		-	36.0		-	27.3		69	33.8	2.04
喘息（再掲）	-	16.2		-	5.5		4	7.7	0.52	8.3	7.9	1.05	6	10.3	0.58
ⅩⅠ　消化器系の疾患	5.4	7.9	0.69	3.8	20.1	0.19	4.8	10.0	0.48	10.3	33.7	0.31	4.7	12.2	0.38
う蝕（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	12	10.1	1.19	9	8.2	1.09	10.1	10.0	1.01	13.3	289.5	0.05	14.9	57.2	0.26
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	8.7		-	148.3		-	29.5		10.2	14.4	0.71	1	11.0	0.09
肝疾患（再掲）	-	7.9		5	31.2	0.16	36	18.5	1.95	45	30.4	1.48	8	22.3	0.36
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	6.3	18.1	0.35	16	10.4	1.53	32	16.1	1.99	-	121.9		1	23.7	0.04
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	16.1	17.3	0.93	12.6	100.7	0.13	27.2	68.9	0.40	19.4	148.4	0.13	24.1	103.7	0.23
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	16.5		8	406.9	0.02	4.6	351.9	0.01	-	509.0		-	773.0	
関節症（再掲）	3.1	-		43	-		2	-		18.4	-		27.7	-	
脊柱障害（再掲）	25.7	16.8	1.53	12.5	54.4	0.23	36.2	30.3	1.19	19.2	24.1	0.80	25.2	25.0	1.01
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	-		2	3.0	0.67	-	14.5		-	72.8		-	174.3	
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	3.4	5.0	0.68	3	12.3	0.24	6	16.3	0.37	7.7	30.5	0.25	12.3	40.9	0.30
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	-	8.3		4.3	25.9	0.17	7	30.5	0.23	17.5	65.1	0.27	13.5	77.1	0.18
前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	-		8	-		2	-		9.2	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	3.5		0.5	5.5	0.09	-	2.4		-	11.5		-	8.5	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	5.2	10.7	0.49	12.6	1.6	7.91	-	-		-	-		-	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	7.6	6.8	1.11	8	-		-	-		-	-		-	-	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	6.3		-	-		-	-		-	-		-	-	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	7.7		-	156.5		-	75.5		-	2.5		-	483.5	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	1.9	8.5	0.22	10	6.8	1.47	2.5	16.6	0.15	1.2	11.2	0.11	50.2	20.6	2.44
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	10.6	16.1	0.66	15.7	19.1	0.82	12.6	19.5	0.65	20.2	21.5	0.94	17.7	23.9	0.74
	骨折（再掲）	11.2	27.2	0.41	15.8	27.1	0.58	23.9	21.5	1.11	20.8	26.2	0.79	21.8	27.9	0.78
	ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	2	2.5	0.79	0.3	7.7	0.04	4	1.7	2.38	25	54.0	0.46	-	15.8	
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総数	総数	29.5	52.3	0.56	33.5	49.4	0.68	36.9	59.6	0.62	41.4	52.7	0.79	51.8	58.8	0.88
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	17.1	38.4	0.45	21.7	42.6	0.51	29.9	36.6	0.82	26.4	42.6	0.62	49.8	42.5	1.17
	腸管感染症（再掲）	8.7	13.3	0.65	13.2	18.8	0.70	12.7	18.2	0.70	15.6	19.3	0.81	21.9	22.4	0.98
	結核（再掲）	49.1	61.8	0.79	63.2	63.9	0.99	60.5	81.1	0.75	61.1	67.5	0.91	55.8	88.9	0.63
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	8.8	15.8	0.56	12.6	16.9	0.75	10.4	21.6	0.48	15.9	21.9	0.73	13.9	26.8	0.52
	真菌症（再掲）	26.7	65.2	0.41	34.3	78.5	0.44	31.4	65.5	0.48	33.8	79.8	0.42	38.5	82.2	0.47
	Ⅱ　新生物	16	22.1	0.72	17.7	21.9	0.81	19.5	22.6	0.86	22.1	24.7	0.90	32.2	31.8	1.01
	（悪性新生物）（再掲）	16.7	-		17.9	-		20.4	-		22.7	-		32.4	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	15.4	18.3	0.84	16.4	18.6	0.88	20.1	22.7	0.88	22.7	22.0	1.03	32.7	29.8	1.10
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	13.9	26.3	0.53	16.7	28.4	0.59	16.8	24.8	0.68	20.4	24.6	0.83	31.2	32.5	0.96
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	17.8	25.5	0.70	18.7	21.2	0.88	18.5	21.5	0.86	21.7	23.4	0.93	37.6	35.4	1.06
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	22.4	29.4	0.76	23.1	46.2	0.50	22.3	44.1	0.51	26	39.3	0.66	32.3	37.6	0.86
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	19.3	37.2	0.52	23.4	38.0	0.62	31.4	47.5	0.66	43.6	47.1	0.93	47.8	51.0	0.94
	甲状腺障害（再掲）	11.1	27.0	0.41	12.8	32.4	0.40	17.2	55.9	0.31	65.8	57.3	1.15	22.8	43.1	0.53
	糖尿病（再掲）	21.1	35.2	0.60	28.1	39.6	0.71	29.3	56.9	0.52	66.7	52.8	1.26	94.3	90.9	1.04
	Ⅴ　精神及び行動の障害	509.1	1149.3	0.44	679.2	1129.8	0.60	573.4	1402.7	0.41	478.6	780.6	0.61	349.1	519.7	0.67
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	961	2341.1	0.41	1470.8	2710.6	0.54	1718.9	3870.2	0.44	1331.7	2979.8	0.45	1098.9	1756.9	0.63
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	125.9	205.0	0.61	180.6	261.8	0.69	136.6	317.8	0.43	182.5	299.4	0.61	164.5	374.8	0.44
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	71.1	103.1	0.69	146.9	102.4	1.43	48.7	85.2	0.57	93	166.5	0.56	40.4	67.6	0.60
	Ⅵ　神経系の疾患	50.9	95.7	0.53	89.2	116.8	0.76	96.8	123.0	0.79	105.5	127.0	0.83	156.4	169.2	0.92
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	4.7	15.9	0.30	2.9	16.2	0.18	4.5	15.3	0.29	4.3	20.4	0.21	3.2	20.9	0.15
	白内障（再掲）	3.9	9.5	0.41	2.2	12.7	0.17	4.2	12.8	0.33	4.1	15.3	0.27	2.7	10.4	0.26
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	9.2	7.5	1.22	7	16.9	0.41	7.4	9.4	0.79	7.7	10.8	0.71	8.5	14.8	0.57
	Ⅸ　循環器系の疾患	28	30.5	0.92	27.9	30.8	0.91	35.7	40.1	0.89	47.5	46.8	1.02	74.3	62.4	1.19
	高血圧性疾患（再掲）	11.7	49.0	0.24	15.7	59.9	0.26	16.5	51.5	0.32	36.3	51.3	0.71	49.7	77.8	0.64
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	11.3	-		11.2	-		13.8	-		23.6	-		36.4	-	
	虚血性心疾患（再掲）	6.8	7.1	0.95	5.8	7.7	0.75	7.4	9.6	0.77	10.1	12.7	0.79	17.2	19.9	0.86
	脳血管疾患（再掲）	66.2	-		65.5	-		78.2	-		89.6	-		130.6	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	22.3	40.0	0.56	31.4	35.5	0.88	32.8	43.2	0.76	37	48.3	0.77	44.3	46.0	0.96
	急性上気道感染症（再掲）	6.9	40.6	0.17	6.9	22.1	0.31	7.1	32.8	0.22	9.2	39.0	0.24	7.7	35.5	0.22
	肺炎（再掲）	21.1	30.3	0.70	26.7	32.0	0.83	31.9	42.5	0.75	32.8	40.8	0.80	39.8	43.5	0.92
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.7	158.9	0.05	12.1	25.0	0.48	11.5	45.9	0.25	14.3	27.7	0.52	17.4	27.5	0.63
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	30.6	38.2	0.80	53.5	47.2	1.13	51.4	41.3	1.24	53.1	84.7	0.63	91.3	86.7	1.05
	喘息（再掲）	12.5	93.3	0.13	13.4	34.6	0.39	25	28.2	0.89	26.4	29.3	0.90	25.1	49.8	0.50
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	10	15.2	0.66	12	17.3	0.69	14.8	18.8	0.79	19.1	22.5	0.85	21	29.6	0.71
	う蝕（再掲）	4.8	-		2	-		7.4	130.0	0.06	3.6	10.0	0.36	5	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	3.2	413.0	0.01	2.9	323.0	0.01	3.1	15.0	0.21	6.1	22.0	0.28	1.3	17.0	0.08
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	13.1	19.5	0.67	19.1	28.5	0.67	19	36.4	0.52	23.1	26.9	0.86	25	34.4	0.73
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	9.9	45.4	0.22	9.8	29.1	0.34	29.1	41.7	0.70	9.7	33.5	0.29	11.7	37.2	0.31
	肝疾患（再掲）	25.1	26.3	0.95	23.5	32.3	0.73	27.7	32.6	0.85	55.4	48.0	1.15	41.9	45.1	0.93
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	21.4	73.4	0.29	22.1	52.1	0.42	25.1	50.4	0.50	28.3	59.3	0.48	37.4	61.5	0.61
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	27	53.7	0.50	27.5	44.6	0.62	33.8	43.9	0.77	41	47.6	0.86	48.5	62.3	0.78
	炎症性多発性関節障害（再掲）	16.2	181.9	0.09	19.3	168.8	0.11	23.5	93.4	0.25	43.7	91.7	0.48	34.3	64.8	0.53

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	30.6	-		30.3	-		32.1	-		35.2	-		39.8	-	
	脊柱障害（再掲）	22.7	26.1	0.87	26.1	24.4	1.07	29.8	31.3	0.95	37.2	37.2	1.00	45.3	57.6	0.79
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	29.1	46.4	0.63	36.6	36.0	1.02	49.8	40.1	1.24	45.2	41.9	1.08	46.7	44.4	1.05
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	18.4	29.5	0.62	24.7	33.5	0.74	29.6	36.4	0.81	39	40.9	0.95	42.7	50.7	0.84
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	27.2	42.3	0.64	37.5	49.4	0.76	44.7	47.5	0.94	55.3	51.9	1.07	55.8	60.1	0.93
	前立腺肥大（症）（再掲）	9	-		8.2	-		9.7	-		10.3	-		15.9	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	8.1	8.9	0.91	9.6	9.9	0.97	9.4	19.9	0.47	13.5	15.8	0.85	12.4	37.9	0.33
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		-	2.7		-	1.0		-	-		-	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	-	16740.0		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	15.4	67.7	0.23	21.6	139.4	0.15	22.3	79.5	0.28	85.4	22.3	3.82	65.1	30.2	2.16
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	18.9	61.4	0.31	18.4	43.4	0.42	23.2	51.7	0.45	32.3	68.0	0.48	36.3	69.3	0.52
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	25.8	35.7	0.72	33.5	35.1	0.95	46.4	45.5	1.02	43.4	42.2	1.03	46.3	47.1	0.98
	骨折（再掲）	28	34.0	0.82	37.4	36.8	1.02	53.6	45.2	1.19	45.8	43.8	1.05	49	48.1	1.02
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	12.2	25.2	0.48	17.1	15.6	1.10	22.3	10.4	2.14	29.6	17.0	1.74	24.3	17.8	1.36
	歯の補てつ（再掲）	0.9	-		0.8	-		2.5	-		3	-		3.5	-	
病院	総数	30.3	48.6	0.62	34.5	44.2	0.78	37.5	53.8	0.70	42.2	46.5	0.91	52.2	50.7	1.03
	Ｉ　感染症及び寄生虫症	17.6	39.3	0.45	21.8	42.0	0.52	30.8	36.9	0.83	27	42.9	0.63	50.1	41.9	1.19
	腸管感染症（再掲）	9	13.7	0.66	13.4	18.9	0.71	13.6	18.2	0.75	16.4	19.0	0.87	17.8	22.7	0.78
	結核（再掲）	49.1	64.2	0.76	63.2	58.6	1.08	60.5	82.6	0.73	61.1	68.1	0.90	55.8	90.0	0.62
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	8.9	16.1	0.55	13.5	17.1	0.79	10.6	22.0	0.48	15.8	21.8	0.72	13.9	25.9	0.54
	真菌症（再掲）	26.7	66.9	0.40	34.3	78.8	0.44	31.4	67.4	0.47	33.8	81.3	0.42	37.8	84.9	0.45
	II　新生物	16.2	22.0	0.74	17.6	21.7	0.81	19.4	22.4	0.87	22.3	24.5	0.91	30.9	31.0	1.00
	（悪性新生物）（再掲）	16.8	-		17.9	-		20.1	-		22.8	-		30.9	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	15.4	18.3	0.84	16.6	18.6	0.89	20.2	21.2	0.95	22.6	22.0	1.03	32.7	29.4	1.11
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	14.1	26.4	0.53	16.9	28.5	0.59	17.2	24.9	0.69	20.9	24.8	0.84	31.2	32.4	0.96
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	17.8	25.5	0.70	18.2	21.2	0.86	18.3	21.4	0.85	21.8	23.4	0.93	37.4	33.3	1.12
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	22.4	29.8	0.75	23	46.4	0.50	22	44.3	0.50	26.7	38.2	0.70	32.3	37.3	0.87
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	18.9	33.0	0.57	23.4	31.8	0.74	32.4	46.1	0.70	43.1	43.2	1.00	49.6	49.3	1.01
	甲状腺障害（再掲）	11.1	26.1	0.43	12.8	35.3	0.36	17.2	59.3	0.29	65.8	60.8	1.08	22.8	38.4	0.59
	糖尿病（再掲）	20.6	30.5	0.68	28.1	33.5	0.84	30.7	57.0	0.54	67.1	52.3	1.28	108.8	88.7	1.23
	V　精神及び行動の障害	512	1173.3	0.44	683.3	1159.4	0.59	587.7	1434.8	0.41	518	808.9	0.64	362.7	532.4	0.68
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	961	2358.3	0.41	1470.8	2747.0	0.54	1718.9	3907.3	0.44	1648.4	3117.5	0.53	1098.9	1779.2	0.62
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	127.3	209.2	0.61	180.6	266.5	0.68	136.5	327.0	0.42	189	311.7	0.61	164.5	384.5	0.43
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	71.1	106.0	0.67	146.9	99.7	1.47	55.6	89.0	0.62	107.9	168.1	0.64	41.8	73.0	0.57
	VI　神経系の疾患	53.7	103.1	0.52	89.3	124.4	0.72	101.1	125.0	0.81	112	128.1	0.87	157.9	172.0	0.92
	VII　眼及び付属器の疾患	4.8	13.1	0.37	3.4	12.6	0.27	3.9	12.3	0.32	4.7	13.8	0.34	3.7	15.1	0.24
	白内障（再掲）	3.8	9.2	0.41	2.6	9.7	0.27	3.3	8.7	0.38	4.5	11.8	0.38	3.2	9.1	0.35
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	9	7.5	1.20	7.1	16.7	0.43	7.3	9.5	0.77	7.7	10.4	0.74	8.8	14.6	0.60
	IX　循環器系の疾患	28.6	30.3	0.94	28.6	30.3	0.94	36.1	39.7	0.91	47.9	46.0	1.04	72	61.0	1.18
	高血圧性疾患（再掲）	10.6	55.3	0.19	20.1	48.6	0.41	16.2	44.5	0.36	33	45.8	0.72	41.1	77.8	0.53
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	10.9	-		11.4	-		13.9	-		22.9	-		35.9	-	
	虚血性心疾患（再掲）	6.9	7.0	0.99	5.9	7.6	0.77	7.5	9.5	0.79	9.9	11.2	0.88	17.4	18.8	0.92

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	66.8	-		65.6	-		79.2	-		91.4	-		125.9	-	
	X　呼吸器系の疾患	22.7	39.9	0.57	31.8	35.9	0.89	33.6	42.2	0.80	36.6	47.8	0.76	45.6	46.0	0.99
	急性上気道感染症（再掲）	6.9	41.6	0.17	6.9	20.7	0.33	6.9	26.5	0.26	9.7	36.6	0.26	7.5	28.4	0.26
	肺炎（再掲）	21.9	30.7	0.71	27.4	32.4	0.85	33.3	41.4	0.80	33.5	40.2	0.83	41.7	43.7	0.95
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.7	170.3	0.05	12.1	25.5	0.47	13.9	47.8	0.29	14.5	26.6	0.55	17.2	24.1	0.71
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	30.6	34.5	0.89	54.4	46.0	1.18	52	41.4	1.26	55.2	80.3	0.69	92.9	88.7	1.05
	喘息（再掲）	12.5	98.9	0.13	13.4	35.6	0.38	21.2	20.9	1.02	26.5	29.6	0.90	29.9	49.8	0.60
	XI　消化器系の疾患	10.2	15.2	0.67	11.5	17.1	0.67	14.7	18.3	0.80	19	22.4	0.85	21	28.1	0.75
	う蝕（再掲）	4.8	-		2	-		7.4	130.0	0.06	3.6	10.0	0.36	5	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	3.2	413.0	0.01	2.9	323.0	0.01	3.1	16.0	0.19	6.1	12.3	0.49	1.3	17.0	0.08
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	12.2	17.2	0.71	19.6	25.2	0.78	19	27.2	0.70	23.5	26.5	0.89	24.7	29.2	0.85
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	10.4	45.4	0.23	10.6	27.2	0.39	29.1	44.5	0.65	12.1	34.1	0.36	12.5	30.5	0.41
	肝疾患（再掲）	25.4	26.2	0.97	23.7	31.9	0.74	28.2	32.8	0.86	52.6	47.9	1.10	38.8	42.2	0.92
	XII　皮膚及び皮下組織の疾患	21.4	73.2	0.29	22.8	52.4	0.43	25	48.8	0.51	28.2	59.1	0.48	37.6	60.1	0.63
	XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	26.8	52.1	0.51	27.1	42.9	0.63	34.4	42.6	0.81	41.9	46.9	0.89	50.4	60.8	0.83
	炎症性多発性関節障害（再掲）	16.2	176.2	0.09	19	153.3	0.12	23.7	88.4	0.27	37.3	86.1	0.43	32.6	66.5	0.49
	関節症（再掲）	29.5	-		30.8	-		33.1	-		36.2	-		39.9	-	
	脊柱障害（再掲）	22.5	24.5	0.92	24	23.6	1.02	29.8	29.9	1.00	38.6	37.1	1.04	47.3	52.0	0.91
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	29.1	34.7	0.84	36.6	36.8	0.99	49.8	42.2	1.18	47.1	41.8	1.13	44.3	45.6	0.97
	XIV　腎尿路生殖器系の疾患	17.8	27.5	0.65	26.1	31.3	0.83	27.9	34.0	0.82	37.6	37.9	0.99	42.2	45.4	0.93
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	26.4	38.8	0.68	40.7	44.3	0.92	42	44.8	0.94	53.2	47.0	1.13	55.6	51.2	1.09
	前立腺肥大（症）（再掲）	8.8	-		8.1	-		9.7	-		10.5	-		16	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	8.1	9.1	0.89	9.6	10.0	0.96	9.3	17.5	0.53	13.5	16.4	0.82	12.4	39.0	0.32
	XV　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		-	2.7		-	1.0		-	-		-	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	XVI　周産期に発生した病態	-	16740.0		-	-		-	-		-	-		-	-	
	XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	15.4	70.6	0.22	21.6	148.3	0.15	22.3	86.9	0.26	85.4	22.8	3.74	65.1	34.0	1.91
	XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	19.4	63.9	0.30	19	44.7	0.43	24.7	52.1	0.47	33	68.9	0.48	38.9	71.6	0.54
	XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	26.2	35.7	0.73	33.7	35.3	0.95	43.6	46.0	0.95	43.8	42.2	1.04	47.2	46.7	1.01
	骨折（再掲）	28.5	33.1	0.86	37.2	36.9	1.01	48.5	45.2	1.07	45.8	43.8	1.05	50.2	47.8	1.05
	XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	10.3	37.3	0.28	19.7	9.2	2.13	24.1	9.4	2.57	30.2	10.9	2.78	23.6	18.3	1.29
	歯の補てつ（再掲）	0.9	-		0.8	-		3	-		3	-		3.5	-	
一般診療所	総数	12.4	57.9	0.21	14.6	56.5	0.26	26.3	66.5	0.40	28.5	58.6	0.49	46.9	64.4	0.73
	I　感染症及び寄生虫症	6.8	18.3	0.37	18.4	57.1	0.32	12.2	28.4	0.43	9	35.6	0.25	45.1	54.4	0.83
	腸管感染症（再掲）	6.9	7.2	0.95	4.5	17.2	0.26	4.5	17.8	0.25	6.3	25.5	0.25	45.2	16.9	2.68
	結核（再掲）	-	30.4		-	164.6		-	24.0		-	39.5		-	8.7	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	4	8.2	0.49	7.6	12.5	0.61	1	14.9	0.07	28	22.8	1.23	-	46.6	
	真菌症（再掲）	-	26.2		-	52.8		-	43.4		-	53.0		44	50.3	0.87
	II　新生物	3.8	28.1	0.14	20.6	26.0	0.79	28.3	31.3	0.90	12.7	29.1	0.44	77.1	51.0	1.51
	（悪性新生物）（再掲）	4.5	-		21.2	-		34.4	-		15.5	-		99.5	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	7	16.5	0.42	1.8	19.8	0.09	10.5	72.7	0.14	27.7	22.7	1.22	-	40.4	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	3.7	24.4	0.15	2.9	23.0	0.13	2.7	20.2	0.13	4.6	20.0	0.23	27.7	34.3	0.81
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	5.7	21.8	0.26	94.8	19.0	4.99	62	26.8	2.32	4.2	22.9	0.18	41.2	71.6	0.58

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	20.3		36	34.4	1.05	43	37.0	1.16	2.5	71.9	0.03	33.4	42.1	0.79
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	37.3	88.1	0.42	23.1	108.2	0.21	14.6	62.8	0.23	48.5	83.9	0.58	37	70.7	0.52
甲状腺障害（再掲）	-	35.5		-	11.7		-	29.0		-	16.7		-	89.2	
糖尿病（再掲）	39.6	95.6	0.41	23.8	107.0	0.22	14.8	55.9	0.26	63.7	56.8	1.12	54.6	108.9	0.50
Ⅴ　精神及び行動の障害	60	555.6	0.11	2	249.6	0.01	35.3	610.6	0.06	87.7	201.7	0.43	39.3	328.1	0.12
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	1696.2		-	800.4		-	1869.1		149.1	644.5	0.23	-	1398.3	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	60	105.0	0.57	-	123.2		148	77.2	1.92	40.5	59.4	0.68	-	214.9	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	76.3		-	127.2		11	41.9	0.26	16.6	151.9	0.11	10	23.3	0.43
Ⅵ　神経系の疾患	7.8	14.8	0.53	86.4	24.7	3.50	12.8	93.5	0.14	25.4	110.8	0.23	141.6	135.1	1.05
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	4.1	29.7	0.14	1.3	33.2	0.04	6.9	30.0	0.23	2.7	50.4	0.05	1.1	50.0	0.02
白内障（再掲）	4.3	11.1	0.39	1.3	28.4	0.05	7.7	37.4	0.21	2.6	36.3	0.07	0.9	18.5	0.05
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	25.2	7.7	3.29	0.7	24.7	0.03	14.2	6.7	2.13	6.4	18.9	0.34	4.5	18.0	0.25
Ⅸ　循環器系の疾患	13.1	33.5	0.39	12.3	40.0	0.31	26.8	46.6	0.58	38.6	59.5	0.65	114.5	80.2	1.43
高血圧性疾患（再掲）	18.3	27.2	0.67	9	103.3	0.09	19.1	73.8	0.26	44.7	66.8	0.67	85.1	77.6	1.10
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	28.1	-		4.6	-		6.1	-		41.4	-		46	-	
虚血性心疾患（再掲）	1.3	11.2	0.12	1.4	9.8	0.14	4.5	12.6	0.36	16.3	41.2	0.40	6.3	35.8	0.18
脳血管疾患（再掲）	13.9	-		65	-		59.5	-		38.5	-		214.3	-	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	7.5	40.4	0.19	12.4	26.7	0.46	14.2	67.1	0.21	52.2	58.7	0.89	22	46.7	0.47
急性上気道感染症（再掲）	-	29.4		-	36.8		12	81.7	0.15	4.3	55.0	0.08	12	71.0	0.17
肺炎（再掲）	7.8	20.4	0.38	12.7	24.4	0.52	9.3	69.9	0.13	17.2	52.3	0.33	18.2	39.4	0.46
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	25.2		-	21.0		3.4	28.8	0.12	12.3	39.0	0.32	25.3	64.6	0.39
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	78.0		15.7	67.6	0.23	10	40.5	0.25	2.8	147.2	0.02	70.5	62.4	1.13
喘息（再掲）	-	13.1		-	15.3		52.4	93.2	0.56	21.8	26.4	0.83	9.5	49.3	0.19
ⅩⅠ　消化器系の疾患	6.2	15.9	0.39	25.6	21.7	1.18	17	27.4	0.62	22.1	24.6	0.90	21.3	56.3	0.38
う蝕（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-		-	14.0		-	51.0		-	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	33.1	52.8	0.63	4.7	72.6	0.06	-	154.4		11.5	31.8	0.36	35.3	110.3	0.32
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	1	45.3	0.02	4.3	36.0	0.12	-	31.0		4.4	31.2	0.14	7.2	71.3	0.10
肝疾患（再掲）	18.4	28.1	0.66	7.9	40.5	0.20	17	28.8	0.59	130.5	50.8	2.57	110.5	78.2	1.41
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	-	75.7		2.9	46.8	0.06	33	74.9	0.44	35.8	62.6	0.57	21	81.5	0.26
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	30.4	79.1	0.38	31.5	68.4	0.46	27.3	62.0	0.44	32.5	54.8	0.59	38.7	78.5	0.49
炎症性多発性関節障害（再掲）	10	313.2	0.03	32.5	479.9	0.07	18.6	174.4	0.11	93.7	185.4	0.51	39.9	44.7	0.89
関節症（再掲）	37	-		22.4	-		26.4	-		27.2	-		39.3	-	
脊柱障害（再掲）	27.6	51.1	0.54	49.9	36.0	1.39	30.2	52.8	0.57	26.2	38.4	0.68	38.7	115.7	0.33
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	124.3		-	31.5		-	26.3		29.6	42.2	0.70	89	35.2	2.53
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	30.7	62.9	0.49	5.2	64.5	0.08	64.6	73.0	0.88	71.6	89.4	0.80	49.4	130.5	0.38
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	36.2	108.6	0.33	4.7	124.7	0.04	81.9	86.6	0.95	96.9	132.0	0.73	57.6	186.9	0.31
前立腺肥大（症）（再掲）	12.5	-		10.1	-		10.5	-		3.6	-		15.4	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	6.1		-	7.8		11	89.9	0.12	-	3.5		-	5.0	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	16.0		-	4.6		-	8.2		-	15.0		-	13.2	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	8.5	37.2	0.23	4.8	29.7	0.16	10.1	47.9	0.21	28.3	58.7	0.48	24.4	43.7	0.56
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	21.2	37.1	0.57	31.2	31.0	1.01	79	37.0	2.14	38.3	40.4	0.95	35.8	56.8	0.63
	骨折（再掲）	24.1	52.3	0.46	40.4	35.1	1.15	105.7	44.9	2.36	45.9	42.7	1.07	37.6	56.0	0.67
	ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	25.6	12.7	2.02	7.1	21.4	0.33	11.5	11.5	1.00	25.7	24.8	1.04	29	17.1	1.70
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		2	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別														
		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総数	総数	76.3	78.8	0.97	42.6	41.7	56.9	0.73	44.2	57.8	0.77	47.6	60.3	0.79
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	50.8	54.5	0.93	16.9	31.5	42.3	0.75	33.9	42.8	0.79	37.1	42.9	0.86
	腸管感染症（再掲）	22.9	24.8	0.92	16.9	15.8	19.6	0.81	16.9	20.5	0.83	17.7	20.8	0.85
	結核（再掲）	56.9	73.3	0.78	105.4	58.4	75.1	0.78	59.3	76.2	0.78	58.6	77.9	0.75
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	20.2	34.6	0.58	10.6	13.2	21.4	0.62	13.9	22.5	0.62	14.4	24.5	0.59
	真菌症（再掲）	64.9	169.6	0.38	22	35.1	86.0	0.41	36.7	89.4	0.41	37.5	92.4	0.41
	Ⅱ　新生物	64.1	42.5	1.51	56.4	21.1	24.0	0.88	22.7	24.6	0.92	25.3	26.1	0.97
	（悪性新生物）（再掲）	66.4	-		64.7	21.7	-		23.3	-		26.1	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	58.5	47.2	1.24	15.7	21	22.1	0.95	22.7	23.2	0.98	25.7	25.2	1.02
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	74.2	41.5	1.79	12.3	20	27.3	0.73	21.9	27.6	0.79	24.5	27.3	0.90
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	106.7	53.1	2.01	23.3	22.3	24.5	0.91	23.8	24.2	0.98	26.9	25.9	1.04
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	29.4	50.5	0.58	14.9	26	41.2	0.63	26.5	42.9	0.62	27.3	42.1	0.65
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	52.2	62.3	0.84	55.4	36.3	46.6	0.78	39.4	48.3	0.82	43.1	50.9	0.85
	甲状腺障害（再掲）	113.2	87.8	1.29	13	32.8	47.7	0.69	40.5	52.9	0.77	49.6	58.5	0.85
	糖尿病（再掲）	150.5	149.0	1.01	91.6	47.4	56.7	0.84	55.1	62.7	0.88	65.2	71.7	0.91
	Ⅴ　精神及び行動の障害	404.5	480.0	0.84	319.3	523	979.8	0.53	526.8	940.3	0.56	473	882.1	0.54
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1182	1578.9	0.75	647	1295.8	2779.4	0.47	1470.8	2962.6	0.50	1470.9	3093.4	0.48
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	221	449.2	0.49	59.7	157	286.4	0.55	167.4	311.1	0.54	161.3	332.8	0.48
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	27.9	140.5	0.20	75.3	77.1	108.3	0.71	78.2	109.1	0.72	60.6	110.8	0.55
	Ⅵ　神経系の疾患	269.6	263.8	1.02	70.2	113.2	136.9	0.83	124.7	144.4	0.86	134.9	152.4	0.89
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	3.3	27.4	0.12	2.9	3.9	17.7	0.22	3.8	18.1	0.21	4.1	18.8	0.22
	白内障（再掲）	2.7	14.5	0.19	1.9	3.5	12.7	0.28	3.4	13.2	0.26	3.9	13.3	0.29
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	13.1	50.1	0.26	8	8.1	13.1	0.62	7.7	14.8	0.52	8.1	13.8	0.59
	Ⅸ　循環器系の疾患	119.1	96.6	1.23	63.1	50.6	48.3	1.05	54.8	51.3	1.07	62.7	57.0	1.10
	高血圧性疾患（再掲）	195	107.9	1.81	66.9	68.4	68.3	1.00	72.9	70.4	1.04	83.3	72.1	1.16
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	62.5	-		17.3	23.7	-		26	-		30.5	-	
	虚血性心疾患（再掲）	41.7	67.7	0.62	7.2	9.2	12.0	0.76	9.8	13.3	0.74	11.9	16.0	0.74
	脳血管疾患（再掲）	193.5	-		128.5	100.7	-		106.2	-		116	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	49.8	57.7	0.86	23.3	39	46.9	0.83	40.4	47.4	0.85	41.7	49.1	0.85
	急性上気道感染症（再掲）	15.3	77.0	0.20	4.4	8.2	38.1	0.22	8.5	37.6	0.23	9.1	42.7	0.21
	肺炎（再掲）	46.3	51.5	0.90	23	36	42.6	0.85	37.1	43.4	0.85	38.4	44.8	0.86
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	17.2	38.4	0.45	11.3	14.8	41.7	0.35	15.1	32.7	0.46	15.4	33.7	0.46
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	119.3	149.1	0.80	14.4	68.3	76.9	0.89	71.9	80.4	0.89	75.2	86.1	0.87
	喘息（再掲）	72.4	69.5	1.04	14.4	29	47.1	0.62	31.3	40.9	0.76	35.1	42.3	0.83
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	30	38.9	0.77	11.4	16	21.6	0.74	17.4	23.0	0.76	19.3	25.0	0.77
	う蝕（再掲）	5.9	-		-	4.5	70.0	0.06	4.4	70.0	0.06	5.2	70.0	0.07
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1.3	7.0	0.19	5	3.3	142.0	0.02	3.3	51.7	0.06	3.5	17.8	0.20
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	59.1	41.0	1.44	10.5	23.6	30.4	0.78	25.8	32.6	0.79	27.6	33.7	0.82
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	20.4	71.9	0.28	5	14.7	40.2	0.37	15.3	39.2	0.39	16.3	42.2	0.39
	肝疾患（再掲）	41.1	76.0	0.54	10.6	33.2	38.0	0.87	35.6	41.0	0.87	40.7	44.5	0.92
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	42.1	74.0	0.57	361.1	29.6	61.1	0.48	30.8	59.3	0.52	32.8	60.8	0.54
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	100.6	86.8	1.16	39.5	38.1	51.4	0.74	40.3	51.0	0.79	45.2	53.3	0.85
	炎症性多発性関節障害（再掲）	45	35.4	1.27	17.2	28.1	114.4	0.25	30.9	100.0	0.31	35.1	77.9	0.45

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	86.8	-		35.7	34.1	-		34.8	-		36.5	-	
	脊柱障害（再掲）	103.2	78.6	1.31	49.4	34.3	34.9	0.98	36.8	36.7	1.00	41.2	41.7	0.99
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	41.8	74.8	0.56	16.2	42.9	46.2	0.93	44.7	46.2	0.97	46.5	48.1	0.97
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	42.2	46.7	0.90	20.3	32.4	39.2	0.83	35	41.0	0.85	37.8	43.0	0.88
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	55.9	53.8	1.04	29.6	46.4	51.0	0.91	49.6	52.4	0.95	52.7	53.1	0.99
	前立腺肥大（症）（再掲）	16.7	-		12.1	9.8	-		10	-		11.1	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	24.4	136.5	0.18	4.1	10	17.5	0.57	10.9	21.4	0.51	11.7	28.4	0.41
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		8.9	-	2.3		-	2.3		-	1.0	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		7	-	-		-	-		-	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-	16740.0		-	-		-	-	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	9	151.7	0.06	6.7	29.2	81.7	0.36	35.5	86.1	0.41	43.5	62.0	0.70
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	61.7	106.8	0.58	10.6	33	68.7	0.48	34.6	69.4	0.50	37.2	73.8	0.50
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	57.7	50.9	1.13	23.5	42.8	43.3	0.99	45.3	44.3	1.02	47.7	46.0	1.04
	骨折（再掲）	62	54.3	1.14	29.9	47.7	45.1	1.06	49.9	46.2	1.08	51.9	47.6	1.09
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	17.7	26.3	0.67	6.7	20.5	16.8	1.22	22.5	15.3	1.47	24.4	15.1	1.61
	歯の補てつ（再掲）	11	-		-	1.6	-		1.9	-		3	-	
病院	総数	76.7	58.0	1.32	48.9	42.3	49.1	0.86	44.8	49.2	0.91	48	51.1	0.94
	I　感染症及び寄生虫症	53	54.6	0.97	23.2	32.2	42.3	0.76	34.6	42.8	0.81	37.9	43.0	0.88
	腸管感染症（再掲）	24.4	24.1	1.01	16.9	15.6	19.5	0.80	16.6	20.3	0.82	17.3	20.6	0.84
	結核（再掲）	56.9	72.0	0.79	105.4	58.4	75.3	0.78	59.3	76.2	0.78	58.6	78.5	0.75
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	22	35.7	0.62	10.1	13.5	21.5	0.63	14.3	22.5	0.64	14.6	24.4	0.60
	真菌症（再掲）	64.9	171.9	0.38	22	34.9	87.5	0.40	36.6	91.0	0.40	37.3	94.5	0.39
	II　新生物	66	42.0	1.57	57.4	21	23.8	0.88	22.5	24.4	0.92	25.1	25.7	0.98
	（悪性新生物）（再掲）	67.6	-		65.9	21.5	-		23	-		25.7	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	57.8	45.8	1.26	15.7	21.1	21.6	0.98	22.7	22.5	1.01	25.6	24.4	1.05
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	75.4	42.1	1.79	12.3	20.3	27.4	0.74	22.2	27.7	0.80	25	27.4	0.91
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	108.8	53.6	2.03	23.3	22.1	24.3	0.91	23.5	24.0	0.98	26.7	25.5	1.05
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	29.8	50.2	0.59	14.9	26.1	41.0	0.64	26.6	42.6	0.62	27.5	41.7	0.66
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	54.4	59.4	0.92	55.4	36.3	43.2	0.84	39.7	45.0	0.88	43.8	48.4	0.90
	甲状腺障害（再掲）	113.2	56.0	2.02	13	32.8	45.2	0.73	40.5	50.1	0.81	49.6	54.1	0.92
	糖尿病（再掲）	159.3	148.5	1.07	91.6	47.3	53.6	0.88	55.9	60.3	0.93	67.8	70.9	0.96
	V　精神及び行動の障害	402.9	495.1	0.81	319.3	536.7	1008.7	0.53	543.8	969.9	0.56	492.3	910.6	0.54
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1182	1686.3	0.70	647	1328	2829.5	0.47	1528.3	3027.7	0.50	1570.9	3176.6	0.49
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	227.8	472.8	0.48	59.7	158.6	294.1	0.54	169	320.0	0.53	163.4	343.8	0.48
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	27.9	158.6	0.18	75.3	82.6	111.7	0.74	84.9	112.6	0.75	66.8	115.8	0.58
	VI　神経系の疾患	280.9	269.9	1.04	79.1	116.7	141.0	0.83	128.4	147.9	0.87	139.8	154.6	0.90
	VII　眼及び付属器の疾患	3.5	20.6	0.17	3.7	4.1	13.4	0.31	3.9	13.5	0.29	4.1	13.8	0.30
	白内障（再掲）	2.8	11.7	0.24	2.1	3.5	9.9	0.36	3.4	10.0	0.34	3.7	10.0	0.37
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	13.1	28.4	0.46	8	8.1	12.1	0.67	7.8	13.6	0.58	8.1	12.1	0.67
	IX　循環器系の疾患	120	94.7	1.27	63.1	50.3	47.3	1.06	54.3	50.3	1.08	62	55.8	1.11
	高血圧性疾患（再掲）	178.3	101.0	1.77	66.9	57.1	63.5	0.90	61.7	64.4	0.96	67.8	67.1	1.01
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	63.5	-		17.3	23.3	-		25.6	-		30.1	-	
	虚血性心疾患（再掲）	47.3	65.4	0.72	7.2	9.3	11.4	0.81	9.9	12.6	0.79	12	15.0	0.80

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上（再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上（再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上（再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	199.1	-		128.5	100.4	-		105.9	-		116	-	
	X　呼吸器系の疾患	49.5	57.1	0.87	21.9	39.3	46.5	0.85	40.7	47.0	0.87	41.9	48.6	0.86
	急性上気道感染症（再掲）	15.3	52.0	0.29	4.4	8.3	32.6	0.25	8.6	30.7	0.28	9.2	34.2	0.27
	肺炎（再掲）	45.6	51.5	0.89	23	36.8	42.4	0.87	37.8	43.2	0.88	39.1	44.5	0.88
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	21.5	37.2	0.58	4	15.9	41.7	0.38	16.4	31.6	0.52	16.9	32.4	0.52
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	120.3	158.2	0.76	14.4	68.6	76.7	0.89	72.5	80.5	0.90	75.7	86.6	0.87
	喘息（再掲）	51.3	68.1	0.75	14.4	24.8	46.7	0.53	26.8	39.5	0.68	30.1	40.3	0.75
	XI　消化器系の疾患	30.9	35.3	0.88	11.5	15.9	20.9	0.76	17.2	22.2	0.77	19.3	23.9	0.81
	う蝕（再掲）	5.9	-		-	4.5	70.0	0.06	4.4	70.0	0.06	5.2	70.0	0.07
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1.3	7.0	0.19	5	3.3	163.9	0.02	3.3	57.1	0.06	3.5	12.8	0.27
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	62.6	39.3	1.59	10.5	23.7	26.5	0.89	26.1	28.4	0.92	27.9	29.3	0.95
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	35.4	64.0	0.55	5	17.7	38.7	0.46	18.8	37.4	0.50	20.6	40.3	0.51
	肝疾患（再掲）	41.1	50.9	0.81	10.6	32.5	36.0	0.90	34.7	38.7	0.90	39.4	41.4	0.95
	XII　皮膚及び皮下組織の疾患	42.9	74.9	0.57	361.1	29.7	60.6	0.49	31	58.8	0.53	32.8	60.1	0.55
	XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	94.3	86.1	1.10	35.1	37.8	50.1	0.76	40.2	49.7	0.81	45.3	52.1	0.87
	炎症性多発性関節障害（再掲）	45.4	34.9	1.30	17.2	26.2	108.9	0.24	28.8	94.4	0.31	32.6	75.0	0.43
	関節症（再掲）	79.8	-		35.7	34.3	-		35.2	-		37	-	
	脊柱障害（再掲）	82.5	73.8	1.12	44.7	32.5	33.1	0.98	34.7	34.9	1.00	39.4	39.5	1.00
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	41.8	54.5	0.77	16.2	42.8	43.0	1.00	44.6	43.8	1.02	46.5	45.1	1.03
	XIV　腎尿路生殖器系の疾患	44.4	44.0	1.01	20.3	32.1	36.3	0.88	34.8	37.9	0.92	37.1	39.7	0.94
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	60.7	50.2	1.21	29.6	46.4	46.1	1.01	49.7	47.3	1.05	52	48.0	1.08
	前立腺肥大（症）（再掲）	16.7	-		12.1	9.7	-		10	-		11.1	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	24.4	76.0	0.32	4.1	10	15.7	0.64	10.9	18.5	0.59	11.7	23.8	0.49
	XV　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		10.9	-	2.3		-	2.3		-	1.0	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		7	-	-		-	-		-	-	
	XVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-	16740.0		-	-		-	-	
	XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	9	172.7	0.05	6.7	29.2	88.0	0.33	35.5	93.6	0.38	43.5	67.4	0.65
	XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	58	108.1	0.54	14	33.2	70.0	0.47	35	70.7	0.50	37.8	75.0	0.50
	XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	55.5	50.1	1.11	26.9	42.4	43.2	0.98	44.7	44.2	1.01	46.9	45.9	1.02
	骨折（再掲）	58.7	53.6	1.10	29.9	46.6	44.9	1.04	48.6	46.1	1.06	50.4	47.4	1.06
	XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	18.6	38.2	0.49	7.9	21.1	16.0	1.32	23.8	12.4	1.92	25.1	13.5	1.86
	歯の補てつ（再掲）	11	-		-	1.5	-		1.8	-		3.6	-	
一般診療所	総数	72.2	86.7	0.83	10.3	32.1	64.7	0.50	35.2	65.7	0.54	40.5	67.8	0.60
	I　感染症及び寄生虫症	6.4	52.3	0.12	6.2	18.4	40.8	0.45	20.4	43.9	0.46	20.8	41.4	0.50
	腸管感染症（再掲）	6.6	35.3	0.19	-	17.6	20.5	0.86	20.1	22.4	0.90	20.9	23.5	0.89
	結核（再掲）	-	110.0		-	-	69.4		-	78.7		-	51.9	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	5.7	25.1	0.23	11	7.6	21.1	0.36	7.9	23.1	0.34	8.5	25.5	0.33
	真菌症（再掲）	-	138.3		-	44	59.5	0.74	44	63.4	0.69	44	64.0	0.69
	II　新生物	38.2	53.1	0.72	2	27.5	32.6	0.84	32.5	33.7	0.96	35.5	36.9	0.96
	（悪性新生物）（再掲）	45.6	-		2	33.8	-		38.8	-		43.2	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	69.7	75.3	0.93	-	19.7	39.4	0.50	20.3	44.3	0.46	31.3	51.7	0.61
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	23	23.1	1.00	-	5.2	23.8	0.22	5.8	23.5	0.25	6.4	23.7	0.27
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	27.2	42.1	0.65	-	47.6	31.6	1.50	51.9	33.8	1.54	38.7	41.2	0.94

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上（再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上（再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上（再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8	56.1	0.14	-	20.3	45.3	0.45	20.3	49.2	0.41	18.5	51.3	0.36
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	38.9	91.0	0.43	-	36.5	83.4	0.44	36.4	82.6	0.44	36.9	76.6	0.48
甲状腺障害（再掲）	-	252.4		-	-	68.2		-	75.6		-	96.0	
糖尿病（再掲）	83.9	152.0	0.55	-	48.2	86.4	0.56	48.8	84.6	0.58	49.7	77.9	0.64
Ⅴ　精神及び行動の障害	490.6	282.9	1.73	-	87.4	374.1	0.23	88.7	339.1	0.26	92.5	356.5	0.26
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	115.4		-	149.1	1166.6	0.13	149.1	987.4	0.15	149.1	1034.2	0.14
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	56	136.9	0.41	-	67.1	109.9	0.61	70.3	111.3	0.63	70.3	107.7	0.65
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	23.6		-	13.6	77.7	0.18	13.6	77.9	0.17	13.6	66.1	0.21
Ⅵ　神経系の疾患	104.1	187.8	0.55	16.6	61.1	83.1	0.74	70.6	98.3	0.72	67.7	122.3	0.55
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	2	68.1	0.03	1.7	3.4	38.6	0.09	3.2	40.3	0.08	4.2	43.1	0.10
白内障（再掲）	2.2	37.9	0.06	1.7	3.5	28.9	0.12	3.4	32.0	0.11	4.5	33.5	0.13
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	-	421.9		-	9.2	36.8	0.25	5.7	43.9	0.13	7.2	50.1	0.14
Ⅸ　循環器系の疾患	110.7	120.8	0.92	-	57.1	63.7	0.90	63.3	68.0	0.93	75.4	73.8	1.02
高血圧性疾患（再掲）	222	126.7	1.75	-	98.6	82.4	1.20	101.6	87.6	1.16	127.3	85.7	1.49
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	51.2	-		-	33.5	-		34	-		40.7	-	
虚血性心疾患（再掲）	13.5	95.7	0.14	-	6.7	25.5	0.26	7.6	28.7	0.27	10.2	35.6	0.29
脳血管疾患（再掲）	127.4	-		-	108.9	-		112.6	-		116.3	-	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	53.6	69.9	0.77	43	33.1	54.7	0.60	34.3	55.9	0.61	35.8	59.5	0.60
急性上気道感染症（再掲）	-	212.1		-	7.8	79.2	0.10	7.8	85.4	0.09	7.8	95.4	0.08
肺炎（再掲）	57.7	51.7	1.12	-	24.4	46.5	0.53	25.4	47.9	0.53	26.7	50.6	0.53
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	5.4	48.9	0.11	17	6.6	41.7	0.16	6.6	42.8	0.15	6.6	46.3	0.14
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	110.7	67.9	1.63	-	61.5	79.2	0.78	61.5	79.3	0.78	65.1	80.8	0.81
喘息（再掲）	123.6	81.0	1.53	-	60.8	52.0	1.17	60.8	55.8	1.09	60.8	60.2	1.01
ⅩⅠ　消化器系の疾患	13.7	99.1	0.14	7.7	17.5	32.5	0.54	20.8	36.9	0.56	19.1	42.3	0.45
う蝕（再掲）	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-	32.5		-	32.5		-	32.5	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	13.1	59.7	0.22	-	19	80.3	0.24	14.8	85.1	0.17	18.1	88.3	0.20
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	1.5	101.2	0.01	-	3.6	46.2	0.08	3.6	46.4	0.08	3.6	49.8	0.07
肝疾患（再掲）	-	312.6		-	54.7	69.4	0.79	66.6	78.9	0.84	75.3	90.4	0.83
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	33.9	62.3	0.54	-	24.9	68.1	0.37	24.9	67.0	0.37	32.6	70.1	0.47
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	143.4	93.3	1.54	58	40.6	69.3	0.59	41.8	67.8	0.62	44.7	67.6	0.66
炎症性多発性関節障害（再掲）	18	41.5	0.43	-	52.4	204.1	0.26	53.9	188.2	0.29	55.6	119.3	0.47
関節症（再掲）	120.4	-		-	32.7	-		31.6	-		33.3	-	
脊柱障害（再掲）	170.2	112.3	1.52	58	50.5	58.5	0.86	52.4	59.7	0.88	53.1	67.6	0.79
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	169.6		-	46	67.5	0.68	46	62.0	0.74	46	68.6	0.67
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	15.6	95.4	0.16	-	38	85.1	0.45	39.2	88.9	0.44	49.5	96.1	0.51
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	17.1	117.3	0.15	-	46.5	128.2	0.36	48.3	130.7	0.37	61.8	132.3	0.47
前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	11.5	-		11	-		11.6	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	1832.0		-	11	55.1	0.20	11	92.3	0.12	11	151.9	0.07
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		7	-	-		-	-		-	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	63.2		-	-	17.1		-	17.3		-	20.3	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別														
		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	96.6	94.8	1.02	3	30.7	55.0	0.56	31.8	57.1	0.56	33.2	61.5	0.54
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	86.1	71.1	1.21	7.7	48.4	45.3	1.07	53	46.4	1.14	56	49.5	1.13
	骨折（再掲）	104.1	69.4	1.50	-	60.1	50.1	1.20	65.3	49.8	1.31	68.3	52.3	1.31
	ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	10.9	6.5	1.68	4	17	17.6	0.97	15.2	18.5	0.82	19.7	17.1	1.15
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	2	-		2	-		2	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		男														
		患者調査 総数【日】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
総数	総数	29.8	43.9	0.68	8.9	8.7	1.03	6.2	9.8	0.63	7.6	21.2	0.36	11.2	33.4	0.34
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	21.9	30.0	0.73	4.8	6.8	0.71	4.3	6.2	0.70	4.3	9.9	0.43	4.7	10.0	0.47
	腸管感染症（再掲）	7.7	10.8	0.72	3.9	5.8	0.67	4.4	3.6	1.21	3.8	3.6	1.05	3.9	10.5	0.37
	結核（再掲）	61.4	69.5	0.88	3	4.0	0.75	81.4	4.0	20.35	-	0.0		23	8.0	2.88
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	12	19.9	0.60	3.6	11.0	0.33	3.5	13.8	0.25	4	7.3	0.55	8.6	5.9	1.47
	真菌症（再掲）	34.3	66.0	0.52	4	33.6	0.12	-	38.5		79.4	31.0	2.56	5	6.0	0.83
	Ⅱ　新生物	18.6	22.2	0.84	13	15.3	0.85	14.6	32.4	0.45	19.9	46.8	0.43	34.5	60.3	0.57
	（悪性新生物）（再掲）	19.6	-		19.4	-		23.2	-		29.2	-		49.3	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	17.8	20.2	0.88	-	-		-	-		5.9	-		4	-	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	17.1	26.4	0.65	-	-		-	-		36	-		4.9	10.5	0.47
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	19	23.3	0.82	-	-		7.9	-		12.2	-		9.8	4.0	2.45
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	21.8	34.4	0.63	10.2	13.8	0.74	12.1	32.7	0.37	9.6	20.9	0.46	8.5	51.5	0.17
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	25.4	35.1	0.72	6.2	4.6	1.35	6.5	11.3	0.58	3.7	34.3	0.11	4.7	59.0	0.08
	甲状腺障害（再掲）	15.7	28.9	0.54	6.7	3.3	2.05	2.9	3.8	0.77	3.8	24.0	0.16	12.6	10.1	1.25
	糖尿病（再掲）	27.5	35.0	0.79	-	2.0		49.1	29.0	1.69	12.4	12.5	0.99	10.7	43.3	0.25
	Ⅴ　精神及び行動の障害	327.9	648.4	0.51	5.6	31.5	0.18	5.1	41.9	0.12	31.1	64.7	0.48	48.9	90.0	0.54
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	630.5	1352.7	0.47	-	-		-	-		-	21.0		100.3	63.8	1.57
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	113.6	200.2	0.57	-	-		-	-		13	-		14.4	44.4	0.32
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	72.9	80.6	0.90	4	6.6	0.61	3	2.8	1.06	9.5	40.0	0.24	42.3	71.8	0.59
	Ⅵ　神経系の疾患	59.1	100.4	0.59	12.4	13.3	0.93	12.7	25.3	0.50	10.5	66.3	0.16	33.6	141.3	0.24
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	3.7	17.9	0.21	7.6	14.5	0.52	3	30.8	0.10	3.7	45.2	0.08	5	65.3	0.08
	白内障（再掲）	2.5	13.3	0.19	7	8.0	0.88	5.2	20.0	0.26	4.9	9.7	0.51	5	-	
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	9.1	10.6	0.86	3.8	5.4	0.70	3.6	9.5	0.38	6.3	6.3	1.00	6.5	14.0	0.46
	Ⅸ　循環器系の疾患	31.9	33.8	0.94	14.2	13.3	1.07	20.2	52.2	0.39	50.6	58.5	0.87	12.2	15.0	0.81
	高血圧性疾患（再掲）	29.4	55.3	0.53	3	6.0	0.50	2	4.0	0.50	4.4	3.0	1.47	3.4	3.3	1.05
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	13.8	-		14.2	-		24.6	-		122.6	-		19.7	-	
	虚血性心疾患（再掲）	6.8	8.6	0.79	6	29.7	0.20	8.9	3.7	2.43	3.2	5.0	0.64	-	2.3	
	脳血管疾患（再掲）	70	-		20.4	-		58.9	-		11.9	-		19.7	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	25.6	29.3	0.87	4.8	5.4	0.89	4.9	5.8	0.85	5.3	11.1	0.48	6.6	20.0	0.33
	急性上気道感染症（再掲）	7.3	10.7	0.68	3.5	3.5	0.99	3.5	4.6	0.76	3.5	6.6	0.53	4.1	7.1	0.58
	肺炎（再掲）	26.6	31.7	0.84	5.8	6.5	0.89	5.5	5.1	1.07	7.9	6.4	1.23	12.2	48.4	0.25
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	6.4	14.1	0.45	4.8	5.3	0.91	4.4	5.0	0.87	4.5	13.3	0.34	4.3	4.4	0.98
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	53	58.1	0.91	4.6	4.1	1.11	4.7	8.4	0.56	4.6	8.0	0.58	2.9	24.4	0.12
	喘息（再掲）	7.9	16.9	0.47	5.3	6.4	0.83	4.7	5.0	0.94	4.4	9.2	0.48	5.4	14.4	0.38
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	11.6	16.1	0.72	4.3	11.8	0.36	4.2	10.9	0.38	4	9.8	0.41	5.6	10.9	0.51
	う蝕（再掲）	1.3	-		-	-		0.4	-		0.3	-		0.3	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.1	42.1	0.05	-	-		0.1	5.0	0.02	0.1	-		1	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	16.1	23.2	0.70	5.3	6.0	0.88	4.8	225.0	0.02	4.8	64.8	0.07	7.1	7.9	0.90
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	13.7	26.4	0.52	-	4.0		4	15.7	0.26	4	4.3	0.93	4.7	14.6	0.32
	肝疾患（再掲）	23.7	32.7	0.72	10.8	7.4	1.47	10.2	19.3	0.53	4.7	4.3	1.09	13	7.4	1.76
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	20.7	50.2	0.41	5.5	6.6	0.83	5.1	13.0	0.39	6.1	20.0	0.30	7.5	43.6	0.17
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	27.8	40.0	0.70	10.3	9.9	1.04	9	10.8	0.84	11.3	36.4	0.31	12.6	28.4	0.44
	炎症性多発性関節障害（再掲）	19.7	111.8	0.18	4	17.5	0.23	4.1	6.9	0.59	4	131.1	0.03	9.4	64.5	0.15

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		男														
		患者調査 総数【日】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	28.3	-		-	-		5.5	-		60	-		51	-	
	脊柱障害（再掲）	26.1	28.3	0.92	7	-		4.2	24.0	0.18	11.2	14.2	0.79	17.7	9.5	1.87
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	23.6	38.2	0.62	-	-		1.5	1.0	1.50	9.1	15.4	0.59	7	33.5	0.21
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	22.8	29.1	0.78	6.1	6.3	0.97	12.5	12.1	1.03	8.6	11.3	0.76	10.5	11.3	0.93
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	36.1	42.8	0.84	6.1	5.7	1.08	22.9	19.1	1.20	12.9	15.9	0.81	17.2	18.5	0.93
	前立腺肥大（症）（再掲）	9.5	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	6.8	27.3	0.25	-	-		-	-		-	-		18	9.0	2.00
	ＸV　妊娠，分娩及び産じょく	・	3.8		・	2.4		・	31.0		・	-		・	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	10.9	13.1	0.83	10.7	10.3	1.03	82.1	115.4	0.71	-	463.0		4.7	2570.0	0.00
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	13.9	33.9	0.41	15.8	18.9	0.83	9.2	13.9	0.66	8.1	30.8	0.26	21.7	87.6	0.25
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	17.3	40.3	0.43	3.5	5.2	0.68	3.3	6.1	0.54	2.8	9.2	0.30	5.2	60.1	0.09
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	26.6	29.7	0.90	4.2	4.5	0.93	3.5	6.2	0.57	6.5	11.1	0.59	6	12.1	0.50
	骨折（再掲）	28.9	29.2	0.99	10.8	8.4	1.29	4.6	8.0	0.57	5.9	5.9	1.00	5.4	10.6	0.51
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	8.4	17.0	0.49	6.4	-		2.4	52.0	0.05	1.9	27.0	0.07	3.6	-	
	歯の補てつ（再掲）	0.9	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
病院	総数	30.6	44.6	0.69	9.7	10.3	0.94	6.3	10.0	0.63	7.7	21.6	0.36	11.5	34.1	0.34
	I　感染症及び寄生虫症	22.7	30.6	0.74	5	8.1	0.62	4.9	6.4	0.76	4.4	10.1	0.44	4.7	10.2	0.46
	腸管感染症（再掲）	7.9	10.8	0.73	3.9	5.9	0.66	4.6	3.8	1.22	3.8	3.6	1.04	3.9	10.6	0.37
	結核（再掲）	61.4	69.0	0.89	3	4.0	0.75	81.4	4.0	20.35	-	0.0		23	8.0	2.88
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	12.1	20.1	0.60	3.6	12.0	0.30	3.8	14.4	0.26	4	7.4	0.54	8.6	5.9	1.47
	真菌症（再掲）	34.3	67.5	0.51	4	94.3	0.04	-	38.5		79.4	31.0	2.56	5	6.0	0.83
	II　新生物	18.7	22.2	0.84	13	16.1	0.81	14.6	32.8	0.45	19.9	47.1	0.42	34.5	60.0	0.57
	（悪性新生物）（再掲）	19.6	-		19.4	-		23.2	-		29.2	-		49.3	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	17.8	20.1	0.89	-	-		-	-		5.9	-		4	-	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	17.3	26.4	0.66	-	-		-	-		36	-		4.9	10.5	0.47
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	18.8	23.3	0.81	-	-		7.9	-		12.2	-		9.8	4.0	2.45
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	21.9	34.6	0.63	10.2	16.2	0.63	12.1	32.9	0.37	9.6	20.9	0.46	8.5	51.5	0.17
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	25.5	32.7	0.78	7	6.0	1.17	6.7	11.4	0.59	4	34.6	0.12	4.7	59.4	0.08
	甲状腺障害（再掲）	15	30.3	0.50	6.7	3.7	1.82	2.9	3.8	0.77	3.8	24.0	0.16	12.6	8.1	1.56
	糖尿病（再掲）	27.6	31.3	0.88	-	2.0		49.1	31.0	1.58	12.4	12.5	0.99	10.7	43.3	0.25
	V　精神及び行動の障害	329.5	660.6	0.50	5.6	49.0	0.11	5.1	41.9	0.12	31.1	64.7	0.48	48.9	90.8	0.54
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	631.6	1362.1	0.46	-	-		-	-		-	21.0		100.3	63.8	1.57
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	113.6	204.6	0.56	-	-		-	-		13	-		14.4	44.4	0.32
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	72.9	84.7	0.86	4	14.5	0.28	3	2.8	1.06	9.5	40.0	0.24	42.3	74.8	0.57
	VI　神経系の疾患	62.9	111.2	0.57	12.4	13.5	0.92	12.9	26.0	0.50	10.7	69.3	0.15	34	144.6	0.24
	VII　眼及び付属器の疾患	4.2	15.4	0.27	7.6	24.3	0.31	3	31.0	0.10	3.7	45.8	0.08	5	66.2	0.08
	白内障（再掲）	2.8	11.4	0.25	7	8.0	0.88	5.2	20.0	0.26	4.9	9.7	0.51	5	-	
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	9.1	10.7	0.85	3.8	5.8	0.65	3.9	9.7	0.40	6.3	6.5	0.97	6.5	14.4	0.45
	IX　循環器系の疾患	32.3	33.6	0.96	14.2	14.6	0.97	20.2	52.2	0.39	50.6	59.1	0.86	12.2	15.3	0.80
	高血圧性疾患（再掲）	36	51.7	0.70	3	6.0	0.50	2	4.0	0.50	4.4	3.0	1.47	3.4	3.3	1.05
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	13.8	-		14.2	-		24.6	-		122.6	-		19.7	-	
	虚血性心疾患（再掲）	6.8	8.6	0.80	6	29.7	0.20	8.9	3.7	2.43	3.2	5.0	0.64	-	2.3	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		男														
		患者調査 総数【日】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	70.5	-		20.4	-		58.9	-		11.9	-		19.7	-	
	Ｘ　呼吸器系の疾患	25.7	29.3	0.88	4.7	5.5	0.85	5	5.8	0.87	5.3	11.3	0.47	6.5	20.5	0.32
	急性上気道感染症（再掲）	7.5	10.1	0.74	3.5	3.5	0.99	3.6	4.7	0.77	3.5	6.8	0.51	4.1	7.3	0.56
	肺炎（再掲）	27.4	31.9	0.86	5.5	6.6	0.83	5.6	5.0	1.12	7.9	6.5	1.22	12.2	50.0	0.24
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	6.4	14.0	0.46	4.8	5.3	0.90	4.6	5.1	0.90	4.5	13.5	0.33	4.3	4.4	0.98
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	53.4	58.4	0.91	4.6	4.2	1.11	4.7	8.7	0.54	5	4.3	1.16	2.9	24.4	0.12
	喘息（再掲）	7.6	17.2	0.44	5.5	6.4	0.86	4.8	5.0	0.96	4.4	9.4	0.47	5	14.6	0.34
	ＸＩ　消化器系の疾患	11.6	16.0	0.72	4.3	12.6	0.34	4.6	11.0	0.42	4.5	9.0	0.50	6.3	11.0	0.57
	う蝕（再掲）	1.9	-		-	-		1.1	-		0.5	-		1.1	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	3.7	42.1	0.09	-	-		6	5.0	1.20	4	-		10.9	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	16.1	20.4	0.79	5.3	6.0	0.88	4.8	225.0	0.02	4.8	64.8	0.07	7.1	8.3	0.86
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	14.3	29.9	0.48	-	4.0		4	15.7	0.26	4	4.5	0.89	4.7	12.0	0.39
	肝疾患（再掲）	23.6	32.9	0.72	10.8	8.3	1.30	10.2	18.3	0.56	4.7	4.5	1.04	13	7.7	1.70
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	20.8	51.7	0.40	5.5	8.5	0.65	5.1	12.9	0.39	6.1	20.6	0.30	7.5	44.0	0.17
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	27.9	38.9	0.72	10.3	9.9	1.04	9	10.8	0.83	11.6	36.2	0.32	13.3	29.4	0.45
	炎症性多発性関節障害（再掲）	19.9	106.0	0.19	4	17.5	0.23	4.1	7.4	0.56	4	131.1	0.03	10.4	69.5	0.15
	関節症（再掲）	29	-		-	-		5.5	-		60	-		51	-	
	脊柱障害（再掲）	25.5	27.8	0.92	7	-		4.2	24.0	0.18	11.2	14.2	0.79	17.7	8.6	2.06
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	24	36.8	0.65	-	-		1.5	1.0	1.50	9.1	15.4	0.59	7	33.5	0.21
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	22.7	27.4	0.83	6.1	6.6	0.93	12.5	12.1	1.03	8.7	11.5	0.75	10.5	11.3	0.93
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	36.1	39.6	0.91	6.1	6.2	0.98	22.9	19.1	1.20	12.9	16.0	0.81	17.2	18.5	0.93
	前立腺肥大（症）（再掲）	9.4	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	6.8	28.1	0.24	-	-		-	-		-	-		18	9.0	2.00
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	・	5.0		・	2.5		・	31.0		・	-		・	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	12.4	15.8	0.78	12	12.3	0.98	94.7	119.1	0.80	-	463.0		4.7	2570.0	0.00
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	14.1	35.2	0.40	17.1	21.0	0.81	9.2	14.1	0.65	8.1	30.8	0.26	19.7	89.9	0.22
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	17.4	46.6	0.37	4.2	7.1	0.59	3.3	6.2	0.54	2.8	8.8	0.32	5.2	67.9	0.08
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	27.1	29.9	0.91	4.6	3.8	1.22	3.5	6.2	0.56	6.6	11.3	0.58	6	12.3	0.49
	骨折（再掲）	29.2	29.1	1.00	10.8	8.3	1.30	4.6	8.1	0.56	6	5.9	1.01	5.3	10.7	0.50
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	8.2	11.7	0.70	6	-		2.4	52.0	0.05	1.9	27.0	0.07	3.6	-	
	歯の補てつ（再掲）	0.8	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
一般診療所	総数	15.4	32.9	0.47	3.4	4.0	0.84	2	4.9	0.41	1.1	10.0	0.11	6	9.7	0.62
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	7.3	19.0	0.38	3.7	3.0	1.25	1.6	2.7	0.59	3	3.3	0.92	-	3.0	
	腸管感染症（再掲）	4.5	9.3	0.48	-	4.2		0.2	2.0	0.10	-	3.3		-	2.3	
	結核（再掲）	-	91.8		-	-		-	-		-	-		-	-	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	8	15.9	0.50	-	3.2		-	3.0		-	3.0		-	6.0	
	真菌症（再掲）	-	38.5		-	3.2		-	-		-	-		-	-	
	Ⅱ　新生物	14.3	24.1	0.59	-	11.1		-	2.0		-	3.0		-	96.0	
	（悪性新生物）（再掲）	17.6	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	10.3	25.3	0.41	-	-		-	-		-	-		-	-	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	4.3	24.9	0.17	-	-		-	-		-	-		-	-	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	40.8	22.3	1.83	-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

	男														
	患者調査総数【日】	NDB	患者調査/NDB	患者調査0歳	NDB 0歳	患者調査/NDB	患者調査1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査/NDB	患者調査5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査/NDB	患者調査10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査/NDB
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	11.3	28.7	0.39	-	6.5		-	4.0		-	-		-	-	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	24.1	63.5	0.38	3.2	2.2	1.44	-	3.6		-	17.0		-	17.5	
甲状腺障害（再掲）	38	15.5	2.46	-	1.9		-	-		-	-		-	30.0	
糖尿病（再掲）	25.8	80.8	0.32	-	2.0		-	21.0		-	-		-	-	
V　精神及び行動の障害	34.7	297.7	0.12	-	3.4		-	-		-	-		-	45.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	13	877.3	0.01	-	-		-	-		-	-		-	-	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	117	103.6	1.13	-	-		-	-		-	-		-	-	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	33.9		-	3.4		-	-		-	-		-	2.0	
VI　神経系の疾患	20.3	29.7	0.68	-	3.3		1	2.9	0.34	1	16.0	0.06	1	26.7	0.04
VII　眼及び付属器の疾患	1.7	31.5	0.05	-	5.0		-	24.0		-	1.5		-	2.0	
白内障（再掲）	1.5	24.8	0.06	-	-		-	-		-	-		-	-	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	4.6	6.5	0.70	-	4.1		-	3.5		-	2.3		-	5.7	
IX　循環器系の疾患	25	36.8	0.68	-	4.3		-	-		-	8.0		-	6.2	
高血圧性疾患（再掲）	13.9	67.4	0.21	-	-		-	-		-	-		-	-	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	13.5	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
虚血性心疾患（再掲）	4	9.8	0.41	-	-		-	-		-	-		-	-	
脳血管疾患（再掲）	52	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
X　呼吸器系の疾患	21.8	29.6	0.74	5.9	4.0	1.47	2.9	5.3	0.55	2.4	5.3	0.46	16	5.0	3.23
急性上気道感染症（再掲）	2.5	23.4	0.11	-	2.9		1	2.9	0.34	-	2.5		-	2.8	
肺炎（再掲）	13.5	28.0	0.48	8.4	5.6	1.51	5.2	7.8	0.67	-	4.6		-	5.8	
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	5.3	16.1	0.33	4.7	4.2	1.13	0.8	3.6	0.22	-	4.2		-	-	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	41.2	53.6	0.77	-	4.0		-	2.5		3	31.3	0.10	-	-	
喘息（再掲）	17.2	11.2	1.53	-	4.8		0.6	5.0	0.12	2	4.6	0.43	16	6.9	2.33
XI　消化器系の疾患	11.8	16.6	0.71	5	4.0	1.24	-	5.5		-	32.0		0.8	9.0	0.09
う蝕（再掲）	0.6	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.2	-		-	-		-	-		-	-		0.7	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	15	61.4	0.24	-	-		-	-		-	-		-	2.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	7.4	15.2	0.49	-	-		-	-		-	3.0		-	27.3	
肝疾患（再掲）	29.4	29.0	1.01	-	5.4		-	29.0		-	1.0		-	3.0	
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	15.5	31.2	0.50	-	4.2		-	14.7		-	4.3		-	29.7	
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	26.5	55.2	0.48	-	8.0		-	5.8		2	44.8	0.04	7.6	14.7	0.52
炎症性多発性関節障害（再掲）	10.2	201.9	0.05	-	-		-	1.0		-	-		6	11.5	0.52
関節症（再掲）	21.3	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
脊柱障害（再掲）	32.6	35.5	0.92	-	-		-	-		-	-		-	27.0	
骨の密度及び構造の障害（再掲）	2.6	49.0	0.05	-	-		-	-		-	-		-	-	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	23.9	57.2	0.42	-	3.4		-	11.0		1	2.4	0.42	-	3.0	
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	36	97.3	0.37	-	3.0		-	15.5		-	5.0		-	-	
前立腺肥大（症）（再掲）	10.7	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	2.0		-	-		-	-		-	-		-	-	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	・	2.4		・	2.4		・	-		・	-		・	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
XVI　周産期に発生した病態	3.6	4.0	0.90	3.5	4.0	0.87	13	8.0	1.63	-	-		-	-	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	6.4	8.8	0.73	0.4	3.5	0.11	-	2.3		-	-		65	2.7	24.38

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		男														
		患者調査 総数【日】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	16.6	15.3	1.08	2.8	4.3	0.66	-	3.6		-	16.0		-	3.6	
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	18.9	24.1	0.78	0.3	7.3	0.04	-	2.4		2.7	3.4	0.79	5.9	6.8	0.87
	骨折（再掲）	24.9	31.0	0.80	-	9.0		-	4.4		1.5	3.8	0.40	6.1	7.3	0.83
	ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	11.2	22.6	0.50	9.9	-		-	-		-	-		-	-	
	歯の補てつ（再掲）	2	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
総数	総数	13.8	29.4	0.47	17.8	28.8	0.62	16.7	32.9	0.51	18	34.5	0.52	23.4	41.5	0.56
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	5.8	20.2	0.29	7.9	10.8	0.73	7.8	9.7	0.80	10.7	9.9	1.08	11.3	16.7	0.68
	腸管感染症（再掲）	4.4	5.2	0.84	5.6	5.0	1.11	4.1	5.6	0.74	4.8	5.6	0.86	5	6.2	0.81
	結核（再掲）	1	7.7	0.13	32.5	29.0	1.12	37.3	48.2	0.77	45.4	42.3	1.07	50.2	128.5	0.39
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	8.8	150.5	0.06	7.8	10.4	0.75	6.5	8.6	0.75	11.2	12.3	0.91	9.3	10.0	0.93
	真菌症（再掲）	-	474.8		-	33.2		14.5	7.5	1.93	3.9	8.0	0.49	27	48.0	0.56
	Ⅱ　新生物	20.8	29.6	0.70	20.9	21.1	0.99	16.7	24.1	0.69	16.3	20.7	0.79	15	19.3	0.78
	（悪性新生物）（再掲）	28.8	-		30.2	-		21.4	-		20.1	-		18	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	-	-		4.7	6.3	0.74	16.3	17.5	0.93	13.9	10.3	1.35	10.1	12.3	0.82
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	12	5.5	2.18	25.3	15.0	1.69	10.1	16.3	0.62	9.5	27.0	0.35	11.4	19.1	0.60
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	8.9	-		5.2	4.3	1.20	12.3	9.3	1.32	13	9.6	1.36	13.7	16.5	0.83
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15.8	102.7	0.15	13.7	60.8	0.23	9.1	56.9	0.16	20.2	19.1	1.06	16.5	16.7	0.99
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	8.7	110.6	0.08	22.8	14.2	1.61	10	11.1	0.90	18.2	37.6	0.48	12.1	23.2	0.52
	甲状腺障害（再掲）	8.8	46.8	0.19	7.4	9.9	0.75	6.5	7.9	0.82	10.9	14.3	0.76	7.2	5.4	1.34
	糖尿病（再掲）	14.5	37.6	0.39	16.2	14.3	1.13	12.2	13.5	0.90	16.2	34.6	0.47	13.4	15.7	0.86
	Ⅴ　精神及び行動の障害	47.5	80.9	0.59	44.1	62.8	0.70	77.1	117.9	0.65	85	121.6	0.70	108.7	182.2	0.60
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	73.4	91.3	0.80	82.9	105.9	0.78	122.5	183.8	0.67	129.5	176.5	0.73	145.2	268.5	0.54
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	38.5	35.0	1.10	52.3	59.9	0.87	48.1	53.6	0.90	51.7	55.6	0.93	54	81.7	0.66
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	42.3	102.4	0.41	35.4	31.5	1.12	25.4	30.5	0.83	23.3	25.7	0.91	34.6	69.0	0.50
	Ⅵ　神経系の疾患	34.7	116.9	0.30	28.9	148.0	0.20	33.2	86.1	0.39	15.2	124.3	0.12	28.4	127.5	0.22
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	6.7	34.4	0.19	5.1	14.2	0.36	7.3	75.5	0.10	8.5	44.6	0.19	6.2	15.8	0.39
	白内障（再掲）	3.1	13.6	0.23	1.6	6.2	0.26	2.2	591.0	0.00	3.1	3.4	0.90	2.5	4.5	0.55
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	9.5	9.4	1.01	7.2	10.2	0.71	7.1	8.9	0.80	5.8	6.5	0.89	7.5	21.5	0.35
	Ⅸ　循環器系の疾患	32.3	60.8	0.53	9.5	11.8	0.81	11.1	46.1	0.24	12.5	14.3	0.87	19.6	21.5	0.91
	高血圧性疾患（再掲）	1	1.0	1.00	5	13.8	0.36	27.6	114.2	0.24	14.2	11.9	1.19	42.7	63.8	0.67
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	12	-		11.4	-		9.2	-		9.4	-		9.2	-	
	虚血性心疾患（再掲）	9.7	58.7	0.17	6.4	19.6	0.33	6.5	7.4	0.87	4.4	4.3	1.04	5.8	7.6	0.76
	脳血管疾患（再掲）	185.2	-		21.4	-		23.2	-		33.6	-		52.5	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	11.9	18.5	0.64	17.1	8.7	1.96	11.2	19.8	0.57	7.6	21.5	0.35	13.9	10.0	1.40
	急性上気道感染症（再掲）	4.4	16.6	0.27	4.2	4.9	0.86	24.4	5.6	4.34	4.7	6.4	0.74	4.7	13.1	0.36
	肺炎（再掲）	8.8	33.4	0.26	10.2	12.2	0.84	8.4	45.0	0.19	10.5	7.7	1.37	8.5	11.4	0.75
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	5.1	5.6	0.91	26.5	8.1	3.27	3.6	22.3	0.16	4	10.3	0.39	5.5	17.6	0.31
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	3.5	10.7	0.33	13.1	6.2	2.11	14.5	8.1	1.78	6	1106.7	0.01	6.5	6.3	1.03
	喘息（再掲）	4.9	5.8	0.85	5.1	7.1	0.71	4.3	213.3	0.02	6.1	6.0	1.02	6.2	5.9	1.05
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	6.4	15.4	0.41	15.1	13.8	1.10	6	10.0	0.60	7.1	11.2	0.63	14.8	13.0	1.14
	う蝕（再掲）	0.2	-		1.1	-		1.4	-		2.6	-		1.4	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.2	-		0.7	-		1.3	-		6.1	10.0	0.61	1.6	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	7.1	8.3	0.86	6.7	10.9	0.61	6.9	7.3	0.95	7.5	9.2	0.82	9.6	10.3	0.93
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	16.3		1.3	39.4	0.03	5.7	18.8	0.30	2.1	8.9	0.24	4.6	22.7	0.20
	肝疾患（再掲）	5.9	144.3	0.04	8.1	13.8	0.59	7.5	10.1	0.74	15.8	22.6	0.70	13.2	13.4	0.98
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	8.9	19.5	0.46	9.1	23.8	0.38	10.5	33.5	0.31	9.1	23.7	0.38	12.3	79.7	0.15
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	10.9	15.1	0.72	10.2	15.0	0.68	11.9	21.0	0.57	12.5	19.7	0.64	14.8	24.5	0.60
	炎症性多発性関節障害（再掲）	3.7	78.4	0.05	10.4	30.2	0.34	7.5	159.3	0.05	19	16.5	1.15	8.4	133.3	0.06

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	21.7	-		10.4	-		20.4	-		17.9	-		21.5	-	
	脊柱障害（再掲）	9.6	12.5	0.77	9.9	14.0	0.70	12.2	17.2	0.71	12.2	14.8	0.83	15.4	16.8	0.92
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	12.1	10.6	1.15	8	11.6	0.69	16.1	24.8	0.65	17.1	25.8	0.66	9.4	20.6	0.46
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	9.6	18.9	0.51	7.6	10.6	0.72	6.4	8.7	0.73	5.4	9.1	0.59	8.1	40.0	0.20
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	12.8	27.2	0.47	10.1	11.1	0.91	9.8	10.4	0.94	10	16.0	0.63	12.9	78.9	0.16
	前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	-		-	-		9.5	-		5	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	9	9.0	1.00	3.6	5.0	0.72	6.4	6.0	1.07	3	3.0	1.00	1	-	
	ＸV　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	-	-		-	3.0		-	-		161	-		-	84.0	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	42.6	70.0	0.61	8.4	17.3	0.48	8.4	42.5	0.20	11	23.4	0.47	15.8	52.3	0.30
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	13.8	20.2	0.68	5.9	37.7	0.16	6.1	25.1	0.24	7.2	10.1	0.71	7.6	20.8	0.37
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	9.9	10.3	0.96	19.6	14.4	1.36	13	21.0	0.62	18.2	15.5	1.18	20.8	15.0	1.39
	骨折（再掲）	8.4	10.2	0.83	21.2	12.3	1.72	14.1	12.6	1.12	16.5	12.7	1.30	16.8	14.6	1.15
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.9	1.0	3.90	4.9	2.5	1.96	4.4	3.0	1.47	4.2	7.6	0.55	3.4	74.8	0.05
	歯の補てつ（再掲）	-	-		2	-		-	-		-	-		1	-	
病院	総数	14.3	30.3	0.47	18.6	29.5	0.63	17.6	34.7	0.51	18.6	36.8	0.51	24.6	44.1	0.56
	I　感染症及び寄生虫症	5.8	20.8	0.28	7.9	10.9	0.72	9.1	9.9	0.92	10.8	10.1	1.07	11.5	17.2	0.67
	腸管感染症（再掲）	4.4	5.2	0.84	5.6	5.0	1.12	4.4	5.6	0.79	4.8	5.6	0.86	5.2	6.1	0.85
	結核（再掲）	1	7.7	0.13	32.5	29.0	1.12	37.3	48.2	0.77	45.4	42.3	1.07	50.2	128.5	0.39
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	8.8	150.5	0.06	7.8	10.4	0.75	6.5	8.7	0.74	11.2	12.3	0.91	9.3	10.0	0.93
	真菌症（再掲）	-	474.8		-	33.2		14.5	7.5	1.93	3.9	8.0	0.49	27	48.8	0.55
	II　新生物	20.8	29.9	0.70	22.6	21.3	1.06	17.8	24.7	0.72	16.3	21.0	0.78	15	18.9	0.79
	（悪性新生物）（再掲）	28.8	-		30.2	-		21.4	-		20.1	-		18	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	-	-		4.7	6.3	0.74	16.3	18.5	0.88	13.9	10.3	1.35	10.1	12.0	0.84
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	12	5.5	2.18	25.3	12.3	2.05	10.1	16.7	0.61	9.5	27.5	0.35	11.4	15.2	0.75
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	8.9	-		5.2	4.3	1.20	12.3	9.3	1.32	13	9.3	1.40	13.7	17.2	0.80
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15.8	106.1	0.15	13.7	60.8	0.23	9.1	54.3	0.17	20.2	19.7	1.02	16.5	17.3	0.96
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	8.7	119.0	0.07	22.8	14.4	1.58	10	11.2	0.89	18.2	38.4	0.47	12.1	23.5	0.51
	甲状腺障害（再掲）	8.8	51.0	0.17	7.4	9.9	0.75	6.5	7.9	0.82	10.9	14.3	0.76	7.2	5.5	1.30
	糖尿病（再掲）	14.5	37.5	0.39	16.2	14.3	1.13	12.2	13.5	0.90	16.2	35.5	0.46	13.4	15.8	0.85
	V　精神及び行動の障害	47.5	79.5	0.60	44.1	63.0	0.70	78	120.5	0.65	85	125.9	0.68	108.7	185.2	0.59
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	73.4	91.2	0.81	82.9	106.6	0.78	122.5	185.4	0.66	129.5	178.0	0.73	145.2	271.9	0.53
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	38.5	36.5	1.06	52.3	65.1	0.80	48.1	54.2	0.89	51.7	59.1	0.87	54	83.2	0.65
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	42.3	102.4	0.41	35.4	34.1	1.04	25.4	33.2	0.77	23.3	33.3	0.70	34.6	71.8	0.48
	VI　神経系の疾患	38.4	125.1	0.31	29.3	161.5	0.18	35.9	105.6	0.34	18.8	165.4	0.11	35.3	178.0	0.20
	VII　眼及び付属器の疾患	6.9	35.1	0.20	5.1	14.9	0.34	7.9	78.8	0.10	8.5	47.2	0.18	6.8	16.8	0.40
	白内障（再掲）	3.1	14.8	0.21	1.6	6.5	0.25	2.2	591.0	0.00	3.1	3.3	0.95	2.7	5.0	0.54
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	9.5	9.4	1.01	7.2	10.3	0.70	7.1	9.3	0.77	5.8	6.5	0.89	7.5	22.8	0.33
	IX　循環器系の疾患	35.6	64.3	0.55	11.7	12.7	0.92	11.8	52.5	0.22	14.2	15.4	0.92	22.6	23.0	0.98
	高血圧性疾患（再掲）	1	1.0	1.00	5	13.8	0.36	27.6	114.2	0.24	14.2	11.9	1.19	42.7	70.5	0.61
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	12	-		11.4	-		9.6	-		9.9	-		9.2	-	
	虚血性心疾患（再掲）	9.7	65.0	0.15	6.4	19.6	0.33	6.5	7.4	0.87	4.8	4.0	1.19	5.8	7.7	0.76

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	264.5	-		21.4	-		23.2	-		33.6	-		54	-	
	X　呼吸器系の疾患	11.9	18.9	0.63	17.2	8.8	1.96	11.1	20.4	0.54	7.7	22.1	0.35	14	8.7	1.60
	急性上気道感染症（再掲）	4.4	16.7	0.26	4.2	4.9	0.85	24.4	5.5	4.44	4.7	6.3	0.74	4.7	5.8	0.82
	肺炎（再掲）	8.8	33.7	0.26	10.5	12.4	0.85	8.2	46.7	0.18	10.5	7.6	1.38	8.5	11.2	0.76
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	5.1	5.6	0.91	26.5	8.1	3.27	3.6	22.3	0.16	4	6.1	0.66	5.5	21.3	0.26
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	3.5	10.7	0.33	13.1	6.6	1.98	14.5	9.3	1.55	6	1208.0	0.00	6.5	6.8	0.96
	喘息（再掲）	4.9	6.0	0.82	5.1	7.4	0.69	4.3	223.8	0.02	6.1	5.9	1.04	6.2	6.0	1.04
	XI　消化器系の疾患	6.7	15.6	0.43	16.4	14.0	1.18	6.5	10.2	0.64	7.4	11.7	0.63	15.4	13.2	1.16
	う蝕（再掲）	0.5	-		1.1	-		1.4	-		0.9	-		1.4	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.2	-		1.8	-		1.3	-		6.1	10.0	0.61	1.6	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	8.2	8.3	0.99	6.7	11.4	0.59	6.9	7.3	0.95	7.5	9.2	0.81	9.6	10.1	0.95
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	19.4		1.3	46.8	0.03	5.7	24.2	0.24	2.1	11.0	0.19	4.6	25.7	0.18
	肝疾患（再掲）	5.9	152.8	0.04	8.1	14.2	0.57	7.5	9.6	0.78	15.8	23.2	0.68	13.5	13.4	1.01
	XII　皮膚及び皮下組織の疾患	9.1	19.7	0.46	9.1	24.2	0.38	10.5	32.0	0.33	9.2	24.0	0.38	12.3	83.2	0.15
	XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	11.5	15.5	0.74	10.2	14.9	0.69	11.4	21.5	0.53	11.8	20.2	0.58	15	24.4	0.61
	炎症性多発性関節障害（再掲）	3.7	78.4	0.05	10.4	31.8	0.33	7.5	170.7	0.04	19	17.1	1.11	8.4	138.6	0.06
	関節症（再掲）	21.7	-		10.4	-		20.4	-		17.9	-		21.5	-	
	脊柱障害（再掲）	9.6	12.5	0.77	9.6	13.4	0.72	11.3	17.0	0.67	11	14.7	0.75	15.7	16.2	0.97
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	13.4	11.9	1.12	8	11.6	0.69	16.1	27.4	0.59	17.1	27.5	0.62	9.4	20.6	0.46
	XIV　腎尿路生殖器系の疾患	9.6	19.4	0.49	7.6	10.7	0.71	6.4	9.0	0.71	5.5	9.3	0.59	8.1	42.2	0.19
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	12.8	27.8	0.46	10.1	11.0	0.92	9.8	10.6	0.93	10	16.1	0.62	12.9	81.4	0.16
	前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	-		-	-		9.5	-		5	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	9	9.0	1.00	3.6	5.0	0.72	6.4	6.0	1.07	3	3.0	1.00	1	-	
	XV　妊娠，分娩及び産じょく	·	-		·	-		·	-		·	-		·	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	·	-		·	-		·	-		·	-		·	-	
	XVI　周産期に発生した病態	-	-		-	3.0		-	-		161	-		-	84.0	
	XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	42.6	71.1	0.60	8.4	17.6	0.48	8.4	43.6	0.19	11	14.9	0.74	15.8	52.3	0.30
	XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	13.8	22.9	0.60	6.3	42.9	0.15	6.1	29.9	0.20	7.2	10.7	0.67	7.6	22.8	0.33
	XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	10.2	10.1	1.01	20.7	14.6	1.42	13.4	21.3	0.63	18	15.6	1.15	21.7	15.0	1.45
	骨折（再掲）	8.6	9.8	0.88	23.5	12.4	1.90	13.7	12.6	1.09	15.1	12.6	1.20	17.5	14.7	1.19
	XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.3	-		4.7	-		4.4	3.0	1.47	4.2	17.5	0.24	3.4	3.3	1.02
	歯の補てつ（再掲）	-	-		2	-		-	-		-	-		1	-	
一般診療所	総数	5.2	13.9	0.37	6.9	18.1	0.38	4.9	11.1	0.44	8.5	9.6	0.89	8.5	13.8	0.62
	I　感染症及び寄生虫症	-	5.5		-	5.3		1.3	6.0	0.22	5.4	5.4	1.00	1	8.3	0.12
	腸管感染症（再掲）	-	5.3		-	5.2		2	5.6	0.35	5.4	5.7	0.95	1	7.1	0.14
	結核（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	-		-	-		-	6.5		-	-		-	-	
	真菌症（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	33.0	
	II　新生物	-	21.5		1	12.8	0.08	1	4.3	0.24	-	3.4		-	28.3	
	（悪性新生物）（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	-	-		-	-		-	4.0		-	-		-	15.8	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	-		-	31.0		-	10.0		-	1.0		-	87.0	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	17.0		-	3.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	8.5		-	-		-	199.0		-	6.0		-	4.3	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	-	24.6		-	8.0		-	9.2		-	13.1		-	17.1	
甲状腺障害（再掲）	-	17.0		-	-		-	-		-	-		-	3.5	
糖尿病（再掲）	-	39.3		-	-		-	13.7		-	11.2		-	13.3	
V　精神及び行動の障害	-	133.0		-	58.0		1	21.9	0.05	-	17.3		-	50.1	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	92.8		-	51.5		-	76.8		-	69.8		-	71.3	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	-	4.0		-	2.4		-	2.0		-	12.8		-	43.3	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	-		-	3.5		-	2.0		-	2.0		-	2.0	
VI　神経系の疾患	2.2	11.0	0.20	1	53.7	0.02	1	9.4	0.11	1	6.5	0.15	1.4	10.1	0.14
VII　眼及び付属器の疾患	5	13.7	0.37	-	2.2		2	2.4	0.83	-	14.8		0.7	2.2	0.32
白内障（再掲）	-	2.0		-	1.0		-	-		-	4.7		-	1.5	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	-	-		-	4.0		-	4.2		-	7.0		-	6.1	
IX　循環器系の疾患	11.6	8.8	1.33	3.9	6.5	0.60	6.7	5.6	1.19	5.7	8.1	0.71	3.7	5.5	0.68
高血圧性疾患（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	8.8	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	-	-		-	-		-	-		0.5	-		8	-	
虚血性心疾患（再掲）	-	2.0		-	-		-	-		1	8.5	0.12	-	7.0	
脳血管疾患（再掲）	18	-		-	-		-	-		-	-		8	-	
X　呼吸器系の疾患	-	5.6		4	6.4	0.63	13	6.0	2.15	-	8.6		4	30.5	0.13
急性上気道感染症（再掲）	-	7.0		-	3.2		-	9.3		-	7.8		4	122.4	0.03
肺炎（再掲）	-	5.0		4	4.5	0.89	13	8.8	1.49	-	9.5		-	15.4	
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	27.0		-	3.5	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	-		-	3.0		-	1.0		-	94.0		-	3.0	
喘息（再掲）	-	3.3		-	3.0		-	14.5		-	8.0		-	4.5	
XI　消化器系の疾患	1.8	12.9	0.14	4.4	11.6	0.38	2.9	8.5	0.34	5	6.8	0.74	7.5	10.5	0.71
う蝕（再掲）	-	-		-	-		-	-		3	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	5	8.0	0.63	-	5.0		-	7.3		-	8.8		-	12.8	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	5.5		-	18.1		-	5.8		-	5.4		-	15.6	
肝疾患（再掲）	-	12.0		-	7.7		-	20.0		-	3.5		7	13.5	0.52
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	5	16.0	0.31	9.6	16.8	0.57	-	50.7		5	19.4	0.26	-	21.1	
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	5.6	9.0	0.62	12.5	17.4	0.72	16	16.6	0.97	26.7	14.8	1.80	9.5	25.8	0.37
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	-		-	16.0		-	34.0		-	5.0		-	11.0	
関節症（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
脊柱障害（再掲）	-	12.5		12.5	21.8	0.57	16	18.4	0.87	26.7	15.2	1.76	9.5	23.3	0.41
骨の密度及び構造の障害（再掲）	2.9	6.8	0.43	-	-		-	4.0		-	2.0		-	-	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	8	8.9	0.90	-	8.1		-	3.7		-	4.5		-	6.4	
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	-	7.3		-	17.0		-	2.0		-	10.8		-	13.3	
前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
XVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	-	44.8		-	1.0		-	10.5		-	131.0		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	-	3.0		2	7.5	0.27	-	2.9		-	3.3		-	6.4	
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	6.2	13.2	0.47	10.2	11.1	0.92	7.8	15.3	0.51	21	11.4	1.84	15.3	14.8	1.03
	骨折（再掲）	5.2	18.1	0.29	7	10.6	0.66	30.6	13.3	2.30	49.3	15.8	3.12	11.9	13.4	0.89
	ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	6	1.0	6.00	6	2.5	2.40	-	-		-	1.0		-	289.0	
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
総数	総数	19.1	35.1	0.54	21.9	35.6	0.62	28.9	48.3	0.60	26.2	41.6	0.63	30.7	48.9	0.63
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	13.1	17.8	0.73	22.7	21.7	1.04	19.3	33.4	0.58	19.4	28.7	0.68	23.3	28.4	0.82
	腸管感染症（再掲）	6.1	7.0	0.87	6.5	14.1	0.46	6.3	9.4	0.67	7	8.0	0.88	7.1	11.9	0.60
	結核（再掲）	43.4	54.3	0.80	109.6	46.3	2.37	95	51.1	1.86	64.4	50.4	1.28	78.2	68.9	1.13
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	7.7	8.1	0.95	55.2	23.6	2.34	10.3	34.0	0.30	10	16.6	0.60	9.1	18.3	0.50
	真菌症（再掲）	16.1	23.7	0.68	9.7	38.4	0.25	18.2	55.9	0.33	19.6	106.0	0.18	45.3	43.8	1.03
	Ⅱ　新生物	13.4	16.9	0.79	14.2	18.5	0.77	15.6	21.4	0.73	17.6	20.3	0.87	15.8	20.6	0.77
	（悪性新生物）（再掲）	16.1	-		16.2	-		16.3	-		19	-		16.6	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	13.6	11.3	1.20	11.4	12.9	0.88	15.4	43.6	0.35	13.6	15.1	0.90	13.8	16.6	0.83
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	9.4	15.1	0.62	13	18.8	0.69	12.4	18.0	0.69	13.7	23.7	0.58	17.5	25.2	0.69
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	13.5	15.5	0.87	16	18.6	0.86	15.6	17.9	0.87	16.7	23.1	0.72	16	22.1	0.73
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15.2	29.7	0.51	17.5	37.4	0.47	15.3	30.0	0.51	23.6	24.9	0.95	14.6	32.8	0.45
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	13.5	22.6	0.60	14.8	20.9	0.71	17.2	32.0	0.54	22.7	33.1	0.69	31.7	38.1	0.83
	甲状腺障害（再掲）	12.9	12.1	1.07	7.8	13.5	0.58	10.7	15.6	0.69	13.1	15.4	0.85	21.5	32.5	0.66
	糖尿病（再掲）	14.7	16.8	0.87	16.1	20.6	0.78	18.9	23.5	0.80	24.4	37.0	0.66	28.6	29.1	0.98
	Ⅴ　精神及び行動の障害	112.5	199.2	0.56	137.4	226.3	0.61	232	488.7	0.47	260.4	558.2	0.47	498.2	1154.3	0.43
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	163	301.5	0.54	199.4	352.6	0.57	435.2	872.0	0.50	494.7	1155.0	0.43	900.5	2249.1	0.40
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	77.4	81.1	0.95	62.7	123.5	0.51	94.1	112.2	0.84	94	138.3	0.68	132.7	278.6	0.48
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	28	39.1	0.72	89.8	121.3	0.74	35.4	51.1	0.69	50.7	49.6	1.02	107.3	88.6	1.21
	Ⅵ　神経系の疾患	24	90.9	0.26	39.5	97.8	0.40	75.4	116.5	0.65	40.9	63.8	0.64	49.7	84.0	0.59
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	5.5	25.2	0.22	5.6	16.4	0.34	6.7	15.1	0.44	5	16.0	0.31	4.1	10.5	0.39
	白内障（再掲）	1.2	6.6	0.18	2.1	5.5	0.38	2	7.3	0.27	2	8.6	0.23	2	7.4	0.27
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	6.9	7.4	0.93	7.1	10.4	0.68	36.3	7.8	4.63	6.8	7.7	0.89	7.3	8.0	0.92
	Ⅸ　循環器系の疾患	14.5	20.1	0.72	16.4	19.9	0.83	24.4	24.7	0.99	18.3	21.7	0.84	27.4	24.6	1.12
	高血圧性疾患（再掲）	12.7	14.0	0.91	26.7	17.1	1.56	9.4	55.9	0.17	17.5	63.0	0.28	15.5	39.1	0.40
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	8.1	-		8.5	-		7.7	-		7.4	-		8.7	-	
	虚血性心疾患（再掲）	6	6.1	0.99	5.9	6.5	0.90	5.8	7.1	0.82	5.4	6.7	0.81	5.8	6.0	0.97
	脳血管疾患（再掲）	38.1	-		37.6	-		68.5	-		47	-		52.9	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	8.5	16.5	0.52	9.7	23.0	0.42	15.6	35.1	0.44	16.4	22.5	0.73	24.2	36.5	0.66
	急性上気道感染症（再掲）	4.7	23.6	0.20	4.5	10.5	0.43	5.6	20.3	0.28	7.3	19.9	0.37	153.9	45.8	3.36
	肺炎（再掲）	10.2	13.6	0.75	12.3	15.3	0.80	13	87.8	0.15	16.9	28.9	0.58	22.3	22.1	1.01
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	7.1	7.3	0.97	7.5	10.9	0.69	11.1	70.5	0.16	9.6	10.2	0.94	8.2	23.0	0.36
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	10	18.7	0.54	13.3	76.8	0.17	12	105.5	0.11	24	54.3	0.44	27.5	84.7	0.32
	喘息（再掲）	6.8	7.6	0.90	5.9	8.0	0.74	9	22.1	0.41	7.7	9.8	0.79	10.6	47.0	0.23
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	7.5	11.9	0.63	8.8	19.0	0.46	10.4	14.0	0.74	10.6	17.1	0.62	9	12.8	0.70
	う蝕（再掲）	2.1	-		1.7	-		1.1	-		6.3	-		2.1	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1.8	-		2.9	-		15.9	23.0	0.69	3.8	-		9.2	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	8.4	9.8	0.86	27.6	10.0	2.76	10.1	26.8	0.38	10.9	32.4	0.34	11.2	19.8	0.57
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	4.7	12.4	0.38	4.2	12.1	0.35	3.6	16.5	0.22	11.5	24.0	0.48	7.3	28.3	0.26
	肝疾患（再掲）	13.9	31.9	0.44	18.1	23.2	0.78	17.8	25.0	0.71	16.1	57.7	0.28	22.6	26.3	0.86
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	13.2	35.7	0.37	19.3	30.7	0.63	21.2	52.3	0.41	16.3	47.8	0.34	20.8	67.6	0.31
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	16.8	19.5	0.86	18.6	35.7	0.52	20.6	42.0	0.49	21.1	45.9	0.46	22.9	43.5	0.53
	炎症性多発性関節障害（再掲）	10.7	22.2	0.48	6.7	272.2	0.02	6.8	205.7	0.03	9.7	239.6	0.04	12.1	149.7	0.08

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	18.2	-		23.4	-		22.6	-		17.6	-		26.3	-	
	脊柱障害（再掲）	15.4	18.8	0.82	17.8	16.1	1.10	19.2	31.4	0.61	19.9	20.9	0.95	21.6	35.1	0.62
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	16.9	26.1	0.65	19.6	15.3	1.29	23.4	38.3	0.61	15.7	29.8	0.53	22.6	33.4	0.68
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	7.9	12.6	0.62	8.8	12.3	0.72	11.1	16.7	0.67	20.5	22.8	0.90	21.4	24.7	0.87
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	15.8	16.7	0.94	16.4	21.4	0.77	19.3	25.1	0.77	27.2	41.4	0.66	36.1	42.0	0.86
	前立腺肥大（症）（再掲）	2.5	-		7.7	-		5.6	-		9.4	-		7.1	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	7	5.0	1.40	6	7.0	0.86	11	40.0	0.28	6	6.0	1.00	-	135.0	
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	-		・	140.0		・	-		・	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	15.1	14.6	1.03	13.8	15.1	0.91	17.6	388.2	0.05	15.9	12.7	1.25	9.7	21.4	0.45
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	8.5	14.1	0.60	15.3	46.1	0.33	12.4	47.4	0.26	10.5	55.6	0.19	11.3	52.8	0.21
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	17.3	16.3	1.06	17.6	20.3	0.87	22	21.3	1.03	25.1	27.5	0.91	27.5	32.8	0.84
	骨折（再掲）	17.2	13.8	1.25	18.5	17.5	1.06	20.9	21.1	0.99	28.1	23.3	1.20	29.2	31.8	0.92
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	2.6	7.3	0.35	3.2	3.6	0.89	3.4	9.9	0.34	4.3	18.6	0.23	18.7	4.8	3.88
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		1	-		1.5	-		0.2	-	
病院	総数	20	36.4	0.55	22.8	37.3	0.61	30.1	48.5	0.62	26.9	41.3	0.65	31	50.1	0.62
	I　感染症及び寄生虫症	13.3	18.0	0.74	22.9	22.1	1.04	18.5	32.6	0.57	19.6	29.3	0.67	23.3	28.4	0.82
	腸管感染症（再掲）	6.2	7.1	0.88	6.6	14.1	0.47	6.3	9.5	0.66	7	8.1	0.86	7.1	11.7	0.61
	結核（再掲）	43.4	54.3	0.80	109.6	46.3	2.37	95	51.1	1.86	64.4	50.4	1.28	78.2	68.9	1.13
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	7.7	8.1	0.96	55.2	23.6	2.34	10.3	34.4	0.30	10.7	17.3	0.62	9.1	18.5	0.49
	真菌症（再掲）	16.1	21.2	0.76	9.7	39.3	0.25	18.2	55.9	0.33	19.6	111.5	0.18	45.3	43.3	1.05
	II　新生物	13.7	17.1	0.80	14.3	18.8	0.76	15.8	21.6	0.73	17.7	20.3	0.87	15.9	20.6	0.77
	（悪性新生物）（再掲）	16.5	-		16.2	-		16.4	-		19	-		16.7	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	13.6	11.3	1.21	11.4	13.0	0.87	15.6	44.4	0.35	13.6	15.2	0.90	13.8	16.8	0.82
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	10.6	15.3	0.69	13	19.2	0.68	12.4	18.1	0.68	13.7	23.6	0.58	17.8	25.0	0.71
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	13.5	15.7	0.86	16	19.0	0.84	15.9	17.3	0.92	16.7	22.9	0.73	16	22.0	0.73
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15.2	31.7	0.48	17.5	31.8	0.55	15.3	30.9	0.49	23.6	24.4	0.97	14.6	33.3	0.44
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	13.7	23.2	0.59	14.5	21.4	0.68	17.2	29.8	0.58	22.7	23.5	0.96	32.6	39.6	0.82
	甲状腺障害（再掲）	12.9	12.6	1.03	7.8	13.9	0.56	10.7	17.2	0.62	13.1	15.4	0.85	16.2	33.0	0.49
	糖尿病（再掲）	15	17.0	0.88	15.7	20.8	0.75	19	19.5	0.97	24.5	22.8	1.08	29.4	29.7	0.99
	V　精神及び行動の障害	112.5	202.1	0.56	137.4	232.0	0.59	232	474.5	0.49	262.4	576.2	0.46	498.2	1164.8	0.43
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	163	300.7	0.54	199.4	356.4	0.56	435.2	836.6	0.52	504.7	1176.8	0.43	900.5	2220.9	0.41
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	77.4	83.6	0.93	62.7	128.3	0.49	94.1	92.9	1.01	94	141.3	0.67	132.7	286.8	0.46
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	28	41.2	0.68	89.8	127.3	0.71	35.4	55.8	0.63	50.7	55.0	0.92	107.3	94.5	1.14
	VI　神経系の疾患	26.4	116.5	0.23	48.7	132.9	0.37	82	138.3	0.59	47.7	72.4	0.66	55.2	92.5	0.60
	VII　眼及び付属器の疾患	7.2	27.0	0.27	6.5	15.8	0.41	6.8	15.6	0.44	5.5	16.0	0.34	5	11.3	0.44
	白内障（再掲）	2.1	7.5	0.28	2.3	4.8	0.48	2.1	8.3	0.25	2.3	9.4	0.25	2.5	8.1	0.31
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	6.9	7.5	0.92	7.1	10.5	0.67	36.3	7.9	4.60	6.8	7.7	0.88	7.3	8.0	0.91
	IX　循環器系の疾患	16.2	20.4	0.79	17.6	20.4	0.86	25.6	24.1	1.06	19.1	21.9	0.87	23.4	24.5	0.96
	高血圧性疾患（再掲）	12.7	13.3	0.95	10.8	18.1	0.60	9.4	22.4	0.42	17.5	72.9	0.24	15.5	37.5	0.41
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	8.2	-		8.6	-		7.8	-		7.4	-		8.9	-	
	虚血性心疾患（再掲）	6	6.1	0.98	5.9	6.5	0.91	5.8	7.1	0.82	5.4	6.6	0.82	5.9	6.0	0.98

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	38.1	-		37.8	-		68.8	-		47.2	-		53.3	-	
	X　呼吸器系の疾患	8.7	17.1	0.51	10	23.7	0.42	15.7	36.3	0.43	16.9	21.7	0.78	24.6	36.5	0.67
	急性上気道感染症（再掲）	5	24.9	0.20	4.9	10.2	0.48	5.5	19.7	0.28	7.3	20.3	0.36	153.9	48.2	3.19
	肺炎（再掲）	10.2	13.7	0.75	12.5	14.6	0.86	13.8	89.5	0.15	17.6	28.8	0.61	23.3	22.3	1.05
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	7.1	7.2	0.99	7.5	10.9	0.69	11.1	70.5	0.16	9.6	10.5	0.92	8.2	20.8	0.40
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	10	19.9	0.50	13.3	79.9	0.17	12	105.5	0.11	24	54.1	0.44	25.7	87.4	0.29
	喘息（再掲）	6.8	6.8	1.00	5.9	8.1	0.73	9	22.9	0.39	7.6	9.7	0.78	10.9	47.7	0.23
	XI　消化器系の疾患	7.6	12.4	0.62	9.1	20.0	0.45	10.9	14.4	0.76	10.3	15.9	0.65	9.4	12.9	0.73
	う蝕（再掲）	2.1	-		1.7	-		1.1	-		6.3	-		2.1	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1.8	-		2.9	-		15.9	23.0	0.69	3.8	-		9.2	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	8.3	9.9	0.84	27.6	10.1	2.74	10.1	28.2	0.36	10.5	12.5	0.84	11	19.4	0.57
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	4.7	13.5	0.35	4.2	13.1	0.32	3.6	14.5	0.25	12.9	30.3	0.43	7.3	34.3	0.21
	肝疾患（再掲）	13.9	33.1	0.42	18.1	23.0	0.79	17.8	25.0	0.71	15.8	59.0	0.27	22.8	26.5	0.86
	XII　皮膚及び皮下組織の疾患	14.6	36.5	0.40	19.4	31.4	0.62	19.3	54.1	0.36	16.3	49.4	0.33	20.8	70.9	0.29
	XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	16.1	19.4	0.83	19.3	37.3	0.52	19.7	43.0	0.46	21.6	35.5	0.61	23	42.8	0.54
	炎症性多発性関節障害（再掲）	10.7	22.7	0.47	6.5	288.2	0.02	6.8	221.8	0.03	9.7	195.8	0.05	12.1	128.0	0.09
	関節症（再掲）	19.7	-		23.4	-		22.6	-		21.2	-		26.6	-	
	脊柱障害（再掲）	13.5	18.6	0.73	18.2	15.7	1.16	17.5	31.1	0.56	20	20.7	0.97	21.6	35.7	0.61
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	16.9	26.1	0.65	22.8	17.0	1.34	23.4	40.5	0.58	15.7	30.9	0.51	22.6	36.2	0.62
	XIV　腎尿路生殖器系の疾患	8	12.8	0.62	8.9	11.8	0.75	11.2	16.0	0.70	20.9	22.2	0.94	21.7	23.7	0.92
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	15.8	16.8	0.94	16.6	20.6	0.81	19.4	24.0	0.81	27.2	39.2	0.69	37.4	39.9	0.94
	前立腺肥大（症）（再掲）	2.5	-		7.7	-		5.1	-		10	-		7	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	7	5.0	1.40	6	7.0	0.86	11	59.0	0.19	6	6.0	1.00	-	135.0	
	XV　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	-		・	140.0		・	-		・	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	XVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	15.1	14.8	1.02	13.8	15.3	0.90	17.6	394.3	0.04	15.9	12.9	1.23	9.7	21.6	0.45
	XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	9.4	13.6	0.69	15.3	50.6	0.30	12.6	50.4	0.25	10.5	60.4	0.17	11.6	55.4	0.21
	XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	17.7	16.2	1.09	17.7	20.2	0.88	23.3	21.3	1.10	24.4	27.7	0.88	27.5	33.4	0.82
	骨折（再掲）	17.6	13.4	1.31	18.6	17.0	1.10	21.8	21.1	1.03	26.6	23.1	1.15	28.9	31.8	0.91
	XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	2.6	14.0	0.19	3.2	3.9	0.83	3.4	16.0	0.21	3.5	18.4	0.19	18.7	8.5	2.19
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		1	-		1.5	-		0.2	-	
一般診療所	総数	6.5	19.1	0.34	6.5	14.3	0.45	9.2	44.9	0.20	12.5	44.8	0.28	25.4	28.5	0.89
	I　感染症及び寄生虫症	8.4	12.7	0.66	3	13.5	0.22	53.9	53.0	1.02	4	19.0	0.21	-	26.8	
	腸管感染症（再掲）	2	4.7	0.42	3	14.8	0.20	-	8.1		-	6.5		-	15.8	
	結核（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	10.0		-	-		-	21.5		4	7.3	0.55	-	12.3	
	真菌症（再掲）	-	36.0		-	26.0		-	-		-	34.8		-	56.8	
	II　新生物	0.3	9.7	0.03	2.4	10.8	0.22	2.9	16.0	0.18	8.7	19.8	0.44	4.5	19.0	0.24
	（悪性新生物）（再掲）	0.3	-		-	-		3.2	-		31.7	-		5.6	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	-	17.0		-	6.5		8	11.2	0.71	9	9.1	0.99	-	10.8	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.3	11.7	0.03	-	6.8		-	15.1		-	28.4		0.1	32.5	0.00
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	1.5		-	4.1		2	115.3	0.02	-	26.3		-	26.5	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	9.1		-	168.0		-	9.8		-	39.5		-	23.4	
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	1	9.8	0.10	30	14.4	2.09	17.5	63.8	0.27	20.4	141.5	0.14	20.6	18.7	1.10
甲状腺障害（再掲）	-	2.0		-	7.0		-	5.7		-	-		38	11.0	3.45
糖尿病（再掲）	1	11.5	0.09	30	15.7	1.92	17.5	86.7	0.20	18.9	214.0	0.09	20.9	21.3	0.98
Ⅴ　精神及び行動の障害	-	110.6		-	27.9		-	950.7		13	102.1	0.13	-	773.4	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	351.6		-	11.5		-	2710.9		13	149.3	0.09	-	6151.7	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	-	33.0		-	25.8		-	476.5		-	63.4		-	62.4	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	6.7		-	18.7		-	8.3		-	6.0		-	2.0	
Ⅵ　神経系の疾患	5.2	18.1	0.29	1	14.2	0.07	1	54.2	0.02	2.3	24.5	0.09	11.1	27.3	0.41
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.4	8.8	0.05	1.8	21.6	0.08	6.6	11.5	0.58	2.5	15.8	0.16	1.4	6.7	0.21
白内障（再掲）	0.3	2.0	0.15	0.8	12.3	0.07	1.3	2.3	0.56	0.6	4.8	0.13	0.9	4.0	0.22
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	-	6.2		-	5.9		-	6.6		-	5.2		-	6.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	2.4	16.1	0.15	8	11.9	0.67	5.8	37.7	0.15	4.6	17.8	0.26	141.6	25.9	5.47
高血圧性疾患（再掲）	-	16.6		82	13.9	5.90	-	279.9		-	28.5		-	45.1	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1	-		1.7	-		1.6	-		6.4	-		1.2	-	
虚血性心疾患（再掲）	1	4.2	0.24	1.6	8.1	0.20	2.3	6.2	0.37	4.5	8.8	0.51	1.2	6.0	0.20
脳血管疾患（再掲）	-	-		32	-		41.9	-		15	-		17.8	-	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	0.7	6.7	0.10	3.2	11.1	0.29	11.1	11.5	0.97	5.2	36.6	0.14	11.7	35.1	0.33
急性上気道感染症（再掲）	1	4.5	0.22	3	17.8	0.17	7	32.0	0.22	-	17.3		-	23.4	
肺炎（再掲）	-	11.0		7	24.8	0.28	6	12.0	0.50	5.5	30.7	0.18	7.2	15.1	0.48
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	8.0		-	-		-	-		-	2.0		-	55.0	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	11.7		-	21.0		-	-		-	65.0		69	42.7	1.62
喘息（再掲）	-	22.3		-	6.7		-	8.0		8.3	10.8	0.77	6	18.0	0.33
ⅩⅠ　消化器系の疾患	5.2	7.5	0.69	3.4	6.6	0.51	5.6	9.7	0.57	14.6	30.9	0.47	4.4	10.3	0.43
う蝕（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	12	8.1	1.48	-	9.0		10.1	10.0	1.01	21	308.2	0.07	15.1	25.3	0.60
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	10.2		-	8.9		-	23.4		10.2	8.1	1.26	-	13.0	
肝疾患（再掲）	-	7.2		-	29.1		-	23.9		45	33.0	1.37	8	23.8	0.34
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	6.3	19.2	0.33	16	14.2	1.13	32	19.8	1.62	-	24.9		-	20.7	
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	21.6	21.2	1.02	12.2	19.6	0.62	35.6	28.5	1.25	14.7	179.0	0.08	20.3	53.0	0.38
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	19.5		8	8.5	0.94	-	25.0		-	752.1		-	401.8	
関節症（再掲）	4	-		-	-		-	-		3	-		6	-	
脊柱障害（再掲）	33.8	21.2	1.60	13.8	19.8	0.70	42.4	35.5	1.20	19	23.0	0.83	21.1	26.7	0.79
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	-		2	3.0	0.67	-	6.0		-	19.0		-	20.7	
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	4.8	9.5	0.51	5.8	21.1	0.28	8.4	29.2	0.29	6.6	34.5	0.19	13.2	39.8	0.33
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	-	12.1		5	34.9	0.14	12	49.6	0.24	21	88.3	0.24	14.8	78.4	0.19
前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	-		8	-		2	-		9.2	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	-		-	-		-	2.0		-	-		-	-	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	9.0		-	3.0		-	150.0		-	3.0		-	10.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	1	18.7	0.05	-	7.8		4	19.0	0.21	-	10.0		1.8	20.1	0.09
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	11.1	17.9	0.62	15.6	23.9	0.65	10.2	22.3	0.46	31.1	22.4	1.39	26.8	22.7	1.18
	骨折（再掲）	11.5	29.1	0.40	14.8	33.1	0.45	7.4	21.1	0.35	37.3	28.9	1.29	32.4	30.3	1.07
	ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	-	2.0		1	3.0	0.33	4	2.3	1.78	25	18.9	1.32	-	2.2	
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総数	総数	29.1	48.6	0.60	32.2	44.2	0.73	34.9	53.8	0.65	35.8	46.5	0.77	45.3	50.7	0.89
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	19.9	48.4	0.41	22.7	42.9	0.53	38.1	36.3	1.05	24.5	45.0	0.54	56.2	40.1	1.40
	腸管感染症（再掲）	9.5	16.0	0.59	9	19.9	0.45	12.4	14.6	0.85	13.7	18.5	0.74	19.3	21.9	0.88
	結核（再掲）	59.5	52.9	1.13	68.1	72.8	0.94	65.1	84.3	0.77	51.5	63.4	0.81	53.6	81.8	0.66
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	9.3	16.1	0.58	17.3	20.5	0.84	11.3	17.8	0.64	17.2	23.8	0.72	14.3	24.4	0.59
	真菌症（再掲）	26.2	62.0	0.42	41.6	49.8	0.84	35.1	66.3	0.53	37	67.6	0.55	37.6	74.0	0.51
	Ⅱ　新生物	16.2	22.1	0.73	17.3	21.7	0.80	19.2	22.0	0.87	21.1	23.0	0.92	28.2	27.7	1.02
	（悪性新生物）（再掲）	16.9	-		17.8	-		19.9	-		21.6	-		29	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	15.6	17.4	0.90	15.7	19.3	0.81	20.1	21.2	0.95	20.3	21.6	0.94	28.3	27.4	1.03
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	14.4	28.7	0.50	18.1	31.0	0.58	16.6	25.2	0.66	20.9	23.7	0.88	28.8	31.8	0.91
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	18.4	27.4	0.67	19.4	21.8	0.89	17.7	21.4	0.83	20.8	22.3	0.93	31.4	29.6	1.06
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	24.1	32.2	0.75	25.9	34.3	0.76	21.3	31.9	0.67	26	34.4	0.76	35.5	36.1	0.98
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	18.6	35.3	0.53	22.1	35.6	0.62	39.8	35.9	1.11	39.6	48.5	0.82	36.5	43.6	0.84
	甲状腺障害（再掲）	11.6	30.1	0.39	10	24.0	0.42	25.7	47.9	0.54	28.6	113.8	0.25	9.5	31.2	0.30
	糖尿病（再掲）	19.6	35.3	0.56	24.9	37.5	0.66	33.5	39.5	0.85	54.8	44.0	1.25	56.6	69.1	0.82
	Ⅴ　精神及び行動の障害	622.7	1295.7	0.48	891.3	1257.7	0.71	720.4	1674.6	0.43	478.4	837.6	0.57	408.1	530.4	0.77
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1215.4	2798.9	0.43	1955.2	3252.4	0.60	2229.4	4789.8	0.47	1482.9	3413.0	0.43	1711.3	2016.6	0.85
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	142.3	235.5	0.60	307	413.3	0.74	125.5	379.8	0.33	122.5	278.2	0.44	220.5	583.8	0.38
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	121.3	54.0	2.24	428.9	137.4	3.12	30.3	106.3	0.29	176.6	207.9	0.85	26	50.5	0.51
	Ⅵ　神経系の疾患	46.3	93.6	0.49	67.3	103.2	0.65	80.4	98.9	0.81	85.4	102.2	0.84	134.2	137.5	0.98
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	3.5	17.7	0.20	2.9	18.1	0.16	3.7	14.8	0.25	3.1	20.9	0.15	2.9	17.0	0.17
	白内障（再掲）	2.1	14.0	0.15	2.1	12.7	0.16	3.3	12.7	0.26	2.7	17.1	0.16	2.4	8.5	0.28
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	9.8	8.0	1.23	6.5	19.2	0.34	7.3	9.3	0.79	8	12.4	0.64	6.5	14.1	0.46
	Ⅸ　循環器系の疾患	26.3	28.4	0.92	25.2	30.5	0.83	32.8	34.4	0.95	38.7	40.4	0.96	55.1	51.8	1.06
	高血圧性疾患（再掲）	11.5	43.8	0.26	14.1	68.3	0.21	15.5	43.2	0.36	14.2	46.6	0.31	38.9	70.0	0.56
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	9.9	-		10.7	-		13	-		17.9	-		26.6	-	
	虚血性心疾患（再掲）	5.7	7.0	0.82	5.7	7.8	0.73	7.6	9.2	0.82	9.3	11.3	0.82	12.9	15.6	0.83
	脳血管疾患（再掲）	64.1	-		59	-		70.9	-		77.6	-		97	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	23	40.3	0.57	30.9	35.1	0.88	33.5	37.9	0.88	36.5	38.9	0.94	43.5	42.5	1.02
	急性上気道感染症（再掲）	6.4	19.5	0.33	7.3	19.6	0.37	6.3	24.4	0.26	7.2	29.2	0.25	5.7	26.3	0.22
	肺炎（再掲）	21.9	30.7	0.71	25.4	32.2	0.79	31.3	37.0	0.85	30.9	35.7	0.87	36.9	39.3	0.94
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.6	275.0	0.03	11.9	21.8	0.55	10.4	62.7	0.17	15.7	23.1	0.68	15.7	19.7	0.80
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	30.9	37.2	0.83	56.8	44.3	1.28	49.9	31.7	1.57	51	63.6	0.80	83.1	76.6	1.08
	喘息（再掲）	13.1	184.7	0.07	13.2	57.3	0.23	33.9	19.9	1.71	32	35.6	0.90	24.5	59.7	0.41
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	9.3	12.9	0.72	11.4	15.0	0.76	14.4	16.8	0.85	17.8	19.5	0.91	17.4	26.0	0.67
	う蝕（再掲）	3.2	-		2.1	-		10.3	-		4.6	-		4.8	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	3.6	37.5	0.10	2.1	323.0	0.01	3.2	16.0	0.20	4.2	12.0	0.35	1	17.0	0.06
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	11.8	15.4	0.76	21.1	23.8	0.89	21.1	36.8	0.57	24.1	26.8	0.90	20.5	25.1	0.82
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	11.9	32.1	0.37	11.1	21.4	0.52	62.7	44.3	1.42	9.4	22.0	0.43	8.6	31.9	0.27
	肝疾患（再掲）	22.9	27.0	0.85	21	27.5	0.76	24.4	29.7	0.82	59.9	50.4	1.19	27.9	41.6	0.67
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	23	96.2	0.24	23.5	51.0	0.46	26.9	55.5	0.48	27.3	55.2	0.49	28.5	70.0	0.41
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	27.8	44.0	0.63	27.3	36.5	0.75	36.1	42.1	0.86	43.3	45.1	0.96	50.2	63.8	0.79
	炎症性多発性関節障害（再掲）	20.2	135.8	0.15	28.2	164.7	0.17	19.5	48.1	0.41	27.3	68.6	0.40	38.8	44.7	0.87

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	33.2	-		28.5	-		28.4	-		33.6	-		35.3	-	
	脊柱障害（再掲）	24.3	24.3	1.00	25.9	23.9	1.08	33.4	30.0	1.11	42.8	37.1	1.15	43	63.4	0.68
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	35.3	90.4	0.39	43.1	36.9	1.17	35.5	40.0	0.89	40.1	35.5	1.13	52.8	59.6	0.89
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	18.7	28.5	0.66	20.6	28.4	0.73	27.1	33.1	0.82	34.8	38.9	0.90	41.4	49.0	0.85
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	27.8	42.5	0.65	32.1	45.0	0.71	42.6	42.9	0.99	51.2	53.3	0.96	57.8	60.3	0.96
	前立腺肥大（症）（再掲）	9	-		8.2	-		9.7	-		10.3	-		15.9	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	40.5		-	11.0		10.1	10.8	0.94	9	102.5	0.09	-	37.5	
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	-	16740.0		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	15.6	81.9	0.19	14.8	219.6	0.07	21.2	28.2	0.75	28.2	23.6	1.19	135.9	20.9	6.52
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	18.6	55.7	0.33	20.7	43.2	0.48	18.6	56.7	0.33	27.8	57.7	0.48	29.4	54.5	0.54
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	27.7	44.1	0.63	34.4	36.3	0.95	45.6	42.8	1.07	43.4	42.0	1.03	47.3	47.5	1.00
	骨折（再掲）	29.8	40.8	0.73	36.4	40.3	0.90	60.6	39.0	1.55	44.2	44.0	1.00	46.6	47.4	0.98
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	6.3	15.5	0.41	17.1	24.8	0.69	14.5	10.4	1.40	16.3	22.9	0.71	32.3	14.6	2.21
	歯の補てつ（再掲）	0.9	-		0.8	-		1.6	-		-	-		-	-	
病院	総数	29.9	49.2	0.61	33	44.4	0.74	35.6	54.3	0.66	36.6	46.5	0.79	45.8	50.4	0.91
	I　感染症及び寄生虫症	20.3	49.9	0.41	22.3	43.2	0.52	39.6	36.7	1.08	25.5	45.6	0.56	57.3	39.3	1.46
	腸管感染症（再掲）	9.5	16.5	0.57	9.2	20.5	0.45	14.2	14.9	0.95	15	18.0	0.83	20	22.4	0.89
	結核（再掲）	59.5	55.5	1.07	68.1	64.7	1.05	65.1	85.7	0.76	51.5	63.6	0.81	53.6	82.9	0.65
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	9.5	16.7	0.57	17.3	21.0	0.82	11.3	18.1	0.63	16.9	24.5	0.69	14.3	20.7	0.69
	真菌症（再掲）	26.2	63.5	0.41	41.6	49.7	0.84	35.1	68.1	0.52	37	69.6	0.53	37.6	75.1	0.50
	II　新生物	16.4	22.1	0.74	17.3	21.7	0.80	19.4	21.9	0.89	21.2	23.0	0.92	27.9	27.2	1.03
	（悪性新生物）（再掲）	17	-		17.8	-		20.1	-		21.6	-		28.6	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	15.7	17.4	0.90	16	19.2	0.83	20.2	20.6	0.98	20.2	21.5	0.94	28.3	27.3	1.04
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	14.8	28.9	0.51	18.2	31.2	0.58	16.7	25.2	0.66	21.4	23.9	0.89	28.8	31.2	0.92
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	18.5	27.6	0.67	18.7	21.8	0.86	17.7	21.4	0.83	21	22.4	0.94	31.5	30.1	1.05
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	24.1	32.1	0.75	25.7	34.2	0.75	21.3	31.8	0.67	27.3	34.6	0.79	35.5	36.2	0.98
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	17.9	30.4	0.59	22.1	26.5	0.83	41	34.1	1.20	39.3	45.5	0.86	36.7	42.7	0.86
	甲状腺障害（再掲）	11.6	26.9	0.43	10	28.3	0.35	25.7	50.4	0.51	28.6	122.7	0.23	9.5	32.7	0.29
	糖尿病（再掲）	18.8	31.8	0.59	24.9	26.0	0.96	35.1	38.2	0.92	55.4	43.8	1.26	64.6	67.8	0.95
	V　精神及び行動の障害	626	1316.5	0.48	903.3	1290.2	0.70	725.2	1713.1	0.42	494.9	872.8	0.57	411.8	546.7	0.75
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1215.4	2816.4	0.43	1955.2	3330.4	0.59	2229.4	4843.9	0.46	1482.9	3640.6	0.41	1711.3	2085.3	0.82
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	143.1	238.1	0.60	307	423.3	0.73	125.5	387.1	0.32	122.5	291.8	0.42	220.5	612.8	0.36
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	121.3	55.8	2.17	428.9	120.8	3.55	30.3	113.2	0.27	176.6	215.4	0.82	26	53.6	0.49
	VI　神経系の疾患	48.3	102.7	0.47	70.2	110.6	0.63	82.9	101.3	0.82	89.7	101.8	0.88	128.2	142.7	0.90
	VII　眼及び付属器の疾患	4.1	14.8	0.28	3.5	13.0	0.27	4.4	12.1	0.36	3	14.7	0.20	3.3	14.2	0.23
	白内障（再掲）	2.4	13.1	0.18	2.5	9.6	0.26	4	9.8	0.41	2.4	12.8	0.19	2.8	9.0	0.31
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	9.7	8.1	1.20	6.7	19.6	0.34	7.3	9.4	0.78	8.1	12.3	0.66	6.5	14.0	0.46
	IX　循環器系の疾患	27.1	28.7	0.95	25.8	29.8	0.87	32.5	34.4	0.95	39.6	40.2	0.99	55.2	51.4	1.07
	高血圧性疾患（再掲）	12.2	48.5	0.25	17.7	53.0	0.33	15.7	40.0	0.39	20.8	39.8	0.52	39.4	72.0	0.55
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	10	-		10.9	-		13.1	-		18	-		26.6	-	
	虚血性心疾患（再掲）	5.8	6.9	0.84	5.8	7.7	0.75	7.7	9.3	0.83	9.2	11.2	0.82	12.9	15.5	0.83

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	64.9	-		58.6	-		69.7	-		78.9	-		97.8	-	
	Ｘ　呼吸器系の疾患	23.4	39.7	0.59	31.1	35.5	0.88	34.2	37.2	0.92	35.5	39.0	0.91	44.5	42.8	1.04
	急性上気道感染症（再掲）	6.4	18.5	0.35	7.3	17.4	0.42	6.3	23.4	0.27	7.9	27.6	0.29	4.8	24.6	0.19
	肺炎（再掲）	22.9	31.0	0.74	25.6	32.4	0.79	32.5	36.3	0.89	32	36.2	0.88	38.2	39.9	0.96
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.6	283.3	0.03	11.9	21.5	0.55	13.7	67.6	0.20	15.5	23.7	0.65	14.9	19.9	0.75
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	30.9	31.4	0.99	58	44.1	1.31	50.6	31.1	1.63	53.7	63.9	0.84	80.9	78.1	1.04
	喘息（再掲）	13.1	203.2	0.06	13.2	59.7	0.22	19.5	18.8	1.04	32	37.0	0.87	31.7	61.5	0.52
	ＸＩ　消化器系の疾患	9.6	13.1	0.73	10.4	14.9	0.70	14.2	16.4	0.86	17.1	19.5	0.88	17.3	25.5	0.68
	う蝕（再掲）	3.2	-		2.1	-		10.3	-		4.6	-		4.8	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	3.6	37.5	0.10	2.1	323.0	0.01	3.2	16.0	0.20	4.2	12.0	0.35	1	17.0	0.06
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	11.7	15.0	0.78	21.7	24.7	0.88	21.1	28.0	0.75	24.5	26.8	0.91	19.4	23.5	0.83
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	13.1	39.1	0.33	12.3	23.7	0.52	62.7	50.6	1.24	9.4	19.5	0.48	8.6	34.9	0.25
	肝疾患（再掲）	23.4	26.6	0.88	21	26.9	0.78	24.6	29.6	0.83	59.3	51.6	1.15	27.9	39.9	0.70
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	23	99.0	0.23	23.6	51.0	0.46	26.9	55.2	0.49	27.5	55.4	0.50	28.5	67.8	0.42
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	27.6	43.5	0.63	25.8	34.7	0.74	36.8	41.4	0.89	45.2	44.6	1.01	50.9	62.9	0.81
	炎症性多発性関節障害（再掲）	20.2	133.5	0.15	28.2	149.1	0.19	19.5	48.9	0.40	27.3	64.3	0.42	40.7	45.2	0.90
	関節症（再掲）	30.7	-		29.2	-		31.1	-		34.5	-		31.5	-	
	脊柱障害（再掲）	24.1	24.3	0.99	22.5	22.7	0.99	33.6	28.9	1.16	45.9	37.0	1.24	43	59.3	0.73
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	35.3	41.3	0.85	43.1	38.8	1.11	35.5	41.9	0.85	40.1	38.7	1.04	52.8	63.4	0.83
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	18.6	25.7	0.72	21.4	28.3	0.75	23.5	30.5	0.77	35.4	36.3	0.98	43.9	43.3	1.01
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	28.3	37.7	0.75	34.1	44.0	0.78	35.9	39.6	0.91	52.3	48.5	1.08	62.1	51.3	1.21
	前立腺肥大（症）（再掲）	8.8	-		8.1	-		9.7	-		10.5	-		16	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	40.5		-	11.0		10.1	10.8	0.94	9	102.5	0.09	-	37.5	
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	16740.0		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	15.6	84.3	0.19	14.8	234.6	0.06	21.2	31.3	0.68	28.2	24.5	1.15	135.9	23.4	5.82
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	18.7	58.1	0.32	21.3	44.3	0.48	20.7	56.8	0.36	26	58.2	0.45	28.7	56.0	0.51
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	27.4	44.6	0.61	34.9	36.6	0.95	46.6	43.4	1.07	45	42.1	1.07	48.3	47.7	1.01
	骨折（再掲）	29.2	40.8	0.72	37	40.6	0.91	59.8	39.3	1.52	44.4	43.9	1.01	48.1	47.5	1.01
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	6.3	11.6	0.54	17.5	9.8	1.78	15.6	9.6	1.63	18	13.7	1.32	29	14.0	2.08
	歯の補てつ（再掲）	0.9	-		0.8	-		0.8	-		-	-		-	-	
一般診療所	総数	9.1	37.9	0.24	15.4	40.7	0.38	19.2	44.6	0.43	21.9	47.1	0.47	36.9	54.6	0.68
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	8	20.6	0.39	38.9	35.6	1.09	14.1	25.5	0.55	7.9	29.7	0.27	11.7	56.8	0.21
	腸管感染症（再掲）	8.8	6.8	1.29	4.6	11.6	0.40	-	9.4		6.8	29.0	0.23	11.7	13.9	0.84
	結核（再掲）	-	25.5		-	241.3		-	16.5		-	38.0		-	9.5	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	4	7.6	0.53	-	11.0		-	11.7		28	10.2	2.74	-	113.5	
	真菌症（再掲）	-	31.0		-	54.7		-	44.1		-	24.0		-	55.5	
	Ⅱ　新生物	3.9	20.4	0.19	20.3	24.8	0.82	7.7	28.1	0.27	14.3	23.0	0.62	36	40.8	0.88
	（悪性新生物）（再掲）	4.4	-		19	-		8.7	-		19	-		45.4	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	7	17.1	0.41	1.8	21.4	0.08	11.1	40.1	0.28	27.7	23.7	1.17	-	32.5	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	3.2	19.8	0.16	6	24.3	0.25	6.5	24.4	0.27	0.6	16.1	0.04	27.7	48.4	0.57
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	1	18.9	0.05	94.8	22.1	4.29	-	23.2		4.2	15.1	0.28	30	20.1	1.49

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	36.3		36	35.3	1.02	-	33.0		2.6	24.3	0.11	-	31.7	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	41.9	101.4	0.41	24	141.7	0.17	18.5	58.2	0.32	55.1	82.8	0.67	34.6	53.4	0.65
甲状腺障害（再掲）	-	46.0		-	4.7		-	5.5		-	10.0		-	20.0	
糖尿病（再掲）	46.8	82.9	0.56	24	168.0	0.14	16.5	51.5	0.32	29.4	45.2	0.65	36.8	80.4	0.46
V　精神及び行動の障害	117	668.6	0.17	2	413.4	0.00	1	627.9	0.00	14.2	70.3	0.20	179	127.3	1.41
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	2115.6		-	1102.2		-	50.0		-	84.4		-	23.5	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	117	171.0	0.68	-	85.2		-	50.3		-	86.6		-	24.7	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	13.5		-	262.6		-	18.8		-	8.5		-	10.7	
VI　神経系の疾患	2	11.9	0.17	4.2	21.8	0.19	16.4	62.1	0.26	36.2	108.0	0.34	185.6	60.4	3.07
VII　眼及び付属器の疾患	1.4	33.4	0.04	0.9	42.9	0.02	1.3	29.1	0.04	3.7	47.4	0.08	1.1	32.2	0.03
白内障（再掲）	1.1	19.2	0.06	0.8	30.5	0.03	1.3	31.4	0.04	3.8	40.1	0.09	1	5.1	0.20
VIII　耳及び乳様突起の疾患	18	3.8	4.72	1	8.0	0.13	11	6.5	1.70	7	16.6	0.42	-	15.8	
IX　循環器系の疾患	5	23.3	0.21	13.8	45.1	0.31	41.9	34.7	1.21	18.3	45.2	0.41	51.2	58.2	0.88
高血圧性疾患（再掲）	7.9	28.5	0.28	10.7	128.9	0.08	14.6	54.7	0.27	3	67.3	0.04	36.4	64.6	0.56
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1.6	-		4.5	-		6.6	-		13.7	-		22.7	-	
虚血性心疾患（再掲）	1.1	9.9	0.11	1.7	9.7	0.17	5.8	7.1	0.82	16	12.7	1.26	14	16.6	0.84
脳血管疾患（再掲）	13.9	-		84.8	-		103.2	-		38.5	-		79.4	-	
X　呼吸器系の疾患	7.2	53.7	0.13	9.7	26.5	0.37	16.2	56.3	0.29	68.6	35.4	1.94	24.8	36.3	0.68
急性上気道感染症（再掲）	-	36.2		-	40.8		-	33.6		1	43.9	0.02	12	34.9	0.34
肺炎（再掲）	6.7	22.7	0.30	8.2	27.5	0.30	10.2	52.4	0.19	9.4	25.6	0.37	19	26.2	0.72
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	21.5		-	24.5		3	22.0	0.14	22	15.0	1.47	40	17.9	2.23
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	99.8		15.7	48.2	0.33	10	39.5	0.25	2.8	58.6	0.05	130.5	53.8	2.43
喘息（再掲）	-	11.4		-	16.7		137.9	26.8	5.16	-	20.3		1	45.0	0.02
XI　消化器系の疾患	5.3	9.5	0.56	41.6	16.5	2.53	23.5	24.7	0.95	40.3	21.2	1.90	22.4	35.9	0.62
う蝕（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	23	23.0	1.00	2	12.2	0.16	-	157.9		5.9	26.3	0.22	35.3	53.6	0.66
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	1	9.4	0.11	5.4	13.0	0.41	-	17.9		-	31.1		-	11.1	
肝疾患（再掲）	12.8	34.5	0.37	-	38.1		13	32.0	0.41	69.6	28.7	2.42	-	65.5	
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	-	44.1		7	50.4	0.14	-	61.3		11	52.7	0.21	-	105.9	
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	33	52.9	0.62	40.7	64.3	0.63	20.4	53.2	0.38	13.9	52.2	0.27	43.6	76.5	0.57
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	263.3		-	453.9		16	31.1	0.51	-	131.3		13	39.6	0.33
関節症（再掲）	101	-		24.4	-		12	-		2	-		75.9	-	
脊柱障害（再掲）	29.7	24.1	1.23	56.3	43.3	1.30	27.8	49.1	0.57	14.7	38.7	0.38	43.3	127.5	0.34
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	397.3		-	22.0		-	26.8		-	14.8		-	7.7	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	19.5	71.1	0.27	5.2	29.1	0.18	110.6	69.4	1.59	8.4	78.3	0.11	11.7	124.6	0.09
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	23.1	140.0	0.17	4.2	62.5	0.07	145.8	89.4	1.63	9.8	127.8	0.08	12.9	176.3	0.07
前立腺肥大（症）（再掲）	12.5	-		10.1	-		10.5	-		3.6	-		15.4	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
XVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	-	7.0		-	5.5		-	4.0		-	2.0		-	6.7	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	17.1	31.7	0.54	2.6	31.0	0.08	2.6	55.9	0.05	36.1	52.8	0.68	32	37.3	0.86
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	35.9	30.7	1.17	21.4	29.4	0.73	27.4	28.6	0.96	23.1	39.1	0.59	34.9	41.5	0.84
	骨折（再掲）	39.9	42.4	0.94	23.3	33.4	0.70	80.1	34.1	2.35	41.8	47.0	0.89	35.4	44.4	0.80
	ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	-	20.1		5.9	39.4	0.15	6.9	11.1	0.62	1	34.4	0.03	41.3	15.5	2.66
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		2	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上（再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上（再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上（再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総数	総数	55.7	58.0	0.96	58.9	35.6	49.1	0.72	37.2	49.2	0.76	39.2	51.1	0.77
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	86.1	54.1	1.59	16.1	35	43.2	0.81	38	42.3	0.90	42.5	42.1	1.01
	腸管感染症（再掲）	19	26.0	0.73	16.2	13	18.7	0.70	13.7	19.1	0.72	15	19.0	0.79
	結核（再掲）	50	71.8	0.70	104	57.9	73.6	0.79	57.7	75.7	0.76	55.6	76.1	0.73
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	16.6	22.2	0.75	10.7	14.2	20.4	0.70	15.2	21.3	0.71	14.3	21.6	0.66
	真菌症（再掲）	43.4	156.4	0.28	-	36	68.4	0.53	38.3	69.8	0.55	36.9	77.4	0.48
	Ⅱ　新生物	54.9	30.6	1.79	28.8	19.6	22.7	0.86	20.8	22.9	0.91	22.8	23.6	0.97
	（悪性新生物）（再掲）	57.2	-		31.8	20.3	-		21.5	-		23.6	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	40	32.4	1.23	14.8	19	20.6	0.92	20	21.5	0.93	22.3	22.7	0.98
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	31.7	28.8	1.10	15.2	18.2	28.0	0.65	19.6	27.7	0.71	20.4	25.9	0.79
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	28.4	31.7	0.90	20.8	20	24.0	0.83	20.5	22.8	0.90	21.2	23.3	0.91
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	29.1	48.2	0.60	14.6	26.6	34.7	0.77	27	35.2	0.77	27.3	35.4	0.77
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	38.1	38.9	0.98	63.4	31.4	39.4	0.80	34.7	40.4	0.86	38.8	42.0	0.92
	甲状腺障害（再掲）	96.4	26.0	3.71	13	24.8	49.3	0.50	29.7	54.7	0.54	35.5	63.7	0.56
	糖尿病（再掲）	68.9	77.6	0.89	102.5	33.8	42.2	0.80	39.2	44.6	0.88	46.2	48.1	0.96
	Ⅴ　精神及び行動の障害	195.2	246.6	0.79	703.2	637.8	1139.2	0.56	643.3	1094.5	0.59	531.5	1036.0	0.51
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	161.5	148.3	1.09	1168.9	1648.7	3359.6	0.49	1912.8	3635.4	0.53	1876.9	3842.7	0.49
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	211.9	246.8	0.86	94.5	181.4	342.7	0.53	200.1	385.9	0.52	144	371.6	0.39
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	34.6	93.7	0.37	98	159.1	114.4	1.39	169.7	125.9	1.35	83.1	122.2	0.68
	Ⅵ　神経系の疾患	152.4	175.8	0.87	59.1	82.6	107.6	0.77	90.9	110.8	0.82	99.3	113.7	0.87
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	3.3	13.4	0.25	4.4	3.3	17.5	0.19	3.2	17.5	0.18	3.3	17.3	0.19
	白内障（再掲）	2.8	10.4	0.27	2.3	2.6	13.4	0.19	2.7	13.3	0.20	2.9	13.5	0.21
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	21.2	13.3	1.60	9.7	8.3	12.3	0.67	7.6	13.9	0.55	8.2	11.4	0.72
	Ⅸ　循環器系の疾患	79.2	70.3	1.13	63.6	36.1	37.7	0.96	38.5	39.9	0.97	43.8	43.3	1.01
	高血圧性疾患（再掲）	91.7	92.7	0.99	66.9	32.6	58.5	0.56	34.7	61.0	0.57	40.8	59.3	0.69
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	44.6	-		13.7	15.9	-		17.5	-		20.4	-	
	虚血性心疾患（再掲）	12.7	39.3	0.32	4.8	7.3	9.5	0.77	7.8	10.3	0.75	9	11.8	0.76
	脳血管疾患（再掲）	132.3	-		134.2	76.1	-		78.7	-		85.3	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	46.3	47.9	0.97	23.5	36.7	40.2	0.91	38.1	40.2	0.95	39.4	41.2	0.96
	急性上気道感染症（再掲）	20.2	81.6	0.25	4.4	7.5	27.1	0.28	7.8	28.9	0.27	8	32.6	0.25
	肺炎（再掲）	39.1	42.8	0.91	22.5	32.1	36.9	0.87	33	37.4	0.88	34.2	38.3	0.89
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	14.1	32.5	0.43	3.7	13.2	53.4	0.25	13.5	31.5	0.43	13.8	33.2	0.42
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	82.1	78.6	1.04	14.8	59.3	56.1	1.06	62.3	58.1	1.07	63.5	60.8	1.04
	喘息（再掲）	77.7	32.0	2.43	2	27.2	63.0	0.43	30.3	41.0	0.74	35.2	36.4	0.97
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	20.7	31.3	0.66	10.9	13.7	17.6	0.78	14.9	18.9	0.79	16.5	20.6	0.80
	う蝕（再掲）	-	-		-	4.9	-		5.5	-		6.5	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1.6	7.0	0.23	-	2.9	57.8	0.05	2.7	64.5	0.04	3	12.8	0.23
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	18.8	29.1	0.65	6.9	19.3	25.7	0.75	21.6	28.4	0.76	21.8	30.2	0.72
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	7.5	42.8	0.18	5	18.9	31.0	0.61	20.3	30.7	0.66	23.9	34.3	0.70
	肝疾患（再掲）	37.3	47.1	0.79	9.7	29.6	33.6	0.88	32.2	35.8	0.90	38	39.9	0.95
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	32.1	55.9	0.57	743.5	26.2	63.4	0.41	26.9	57.2	0.47	28	58.9	0.48
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	78.4	73.5	1.07	25.9	36.2	45.3	0.80	38.4	45.6	0.84	43.8	49.5	0.89
	炎症性多発性関節障害（再掲）	28.8	35.3	0.82	16.3	26	90.1	0.29	27.6	79.6	0.35	27.4	52.4	0.52

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	38.9	-		16.1	31	-		30.6	-		31.5	-	
	脊柱障害（再掲）	50.2	49.8	1.01	30.3	32	31.5	1.02	34.2	33.4	1.02	38.8	38.3	1.01
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	26.5	53.9	0.49	6	40.8	48.0	0.85	41.8	43.2	0.97	41.4	44.8	0.93
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	38	39.4	0.97	25.9	28.2	34.8	0.81	30.4	36.2	0.84	33.9	39.1	0.87
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	53.6	47.3	1.13	45.7	42.6	48.4	0.88	45.8	49.5	0.92	50.3	51.0	0.99
	前立腺肥大（症）（再掲）	16.7	-		12.1	9.8	-		10	-		11.1	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	21.0		-	9.7	34.4	0.28	9.7	33.3	0.29	9.7	38.2	0.25
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	・	-		・	-		・	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	・	-		・	-		・	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-	16740.0		-	-		-	-	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	10.9	40.0	0.27	3	24.7	91.8	0.27	29.2	95.6	0.31	39.7	26.8	1.48
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	36.9	85.7	0.43	11.8	24.8	57.3	0.43	25.7	57.6	0.45	26.8	60.7	0.44
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	43.7	40.7	1.07	21.6	39.9	42.2	0.95	42.6	41.8	1.02	45	43.4	1.04
	骨折（再掲）	48.1	46.4	1.04	22.3	44.5	43.0	1.04	47.2	43.3	1.09	49.8	43.9	1.13
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	12.4	9.6	1.30	1.2	15.1	18.2	0.83	17.9	18.7	0.96	18.3	16.0	1.15
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	1.2	-		1.3	-		1.6	-	
病院	総数	58.6	57.5	1.02	61.2	36.3	49.3	0.74	38	49.3	0.77	40	51.2	0.78
	I　感染症及び寄生虫症	86.1	54.4	1.58	17.8	35.9	43.6	0.82	38.9	42.5	0.92	44	42.3	1.04
	腸管感染症（再掲）	19	26.2	0.72	16.2	13.8	18.9	0.73	14.7	19.3	0.76	16.3	19.0	0.86
	結核（再掲）	50	68.2	0.73	104	57.9	73.1	0.79	57.7	74.7	0.77	55.6	76.3	0.73
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	16.6	21.4	0.78	8	14.2	20.4	0.70	15.1	21.2	0.71	14.2	21.2	0.67
	真菌症（再掲）	43.4	165.6	0.26	-	36	69.8	0.52	38.3	71.1	0.54	36.9	79.6	0.46
	II　新生物	56.9	30.2	1.88	29.6	19.7	22.6	0.87	20.8	22.8	0.91	22.9	23.4	0.98
	（悪性新生物）（再掲）	59.3	-		32.9	20.3	-		21.5	-		23.6	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	41.2	30.2	1.36	14.8	19.1	20.4	0.94	20.2	21.2	0.95	22.3	22.3	1.00
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	31.7	29.0	1.09	15.2	18.4	28.1	0.66	19.8	27.8	0.71	20.7	25.8	0.80
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	28.5	31.1	0.92	20.8	19.8	24.0	0.82	20.2	22.8	0.89	21.2	23.4	0.91
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	29.1	49.2	0.59	14.6	26.8	34.8	0.77	27.3	35.3	0.77	27.7	35.6	0.78
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	39.6	39.3	1.01	63.4	31.4	35.5	0.88	34.9	36.8	0.95	39.3	40.3	0.98
	甲状腺障害（再掲）	96.4	24.1	4.00	13	24.8	53.4	0.46	29.7	60.5	0.49	35.5	69.1	0.51
	糖尿病（再掲）	77	82.4	0.93	102.5	34	38.1	0.89	40.1	40.4	0.99	48.4	47.5	1.02
	V　精神及び行動の障害	195.2	250.3	0.78	703.2	645.8	1169.2	0.55	653	1126.7	0.58	539.7	1067.9	0.51
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	161.5	144.9	1.11	1168.9	1648.7	3435.8	0.48	1912.8	3742.9	0.51	1876.9	3965.3	0.47
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	211.9	256.2	0.83	94.5	182	352.1	0.52	200.1	398.1	0.50	144	384.8	0.37
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	34.6	102.3	0.34	98	159.1	115.8	1.37	169.7	127.6	1.33	83.1	129.6	0.64
	VI　神経系の疾患	177.6	181.8	0.98	62.9	84.6	112.3	0.75	93.1	114.5	0.81	101.6	115.9	0.88
	VII　眼及び付属器の疾患	3.2	13.9	0.23	5.6	3.7	13.6	0.27	3.6	13.3	0.27	3.7	13.5	0.27
	白内障（再掲）	2.5	11.1	0.22	3	2.9	10.8	0.27	3	10.4	0.29	3.2	10.8	0.30
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	21.2	13.1	1.62	9.7	8.3	12.4	0.67	7.7	14.0	0.55	8.2	11.3	0.72
	IX　循環器系の疾患	88	69.6	1.26	63.6	36.7	37.4	0.98	39.1	39.4	0.99	44.4	43.0	1.03
	高血圧性疾患（再掲）	222.3	95.7	2.32	66.9	44.2	55.0	0.80	48.5	56.1	0.86	55.5	56.9	0.98
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	44.4	-		13.7	15.9	-		17.5	-		20.2	-	
	虚血性心疾患（再掲）	15.3	40.0	0.38	4.8	7.3	9.5	0.77	7.9	10.3	0.77	9.1	11.8	0.77

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上（再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上（再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上（再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	150.6	-		134.2	76.9	-		79.5	-		86.7	-	
	X　呼吸器系の疾患	46.8	47.2	0.99	20.6	36.9	40.1	0.92	38.3	40.2	0.95	39.6	41.0	0.97
	急性上気道感染症（再掲）	20.2	86.5	0.23	4.4	7.6	26.1	0.29	7.9	28.0	0.28	8.1	32.2	0.25
	肺炎（再掲）	39	42.2	0.93	22.5	32.9	37.0	0.89	33.8	37.5	0.90	35.1	38.4	0.92
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	15.2	21.3	0.71	3.7	13.9	54.8	0.25	14.4	30.9	0.47	14.8	32.6	0.45
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	85.1	79.3	1.07	14.8	59.9	55.9	1.07	63.2	58.3	1.08	64.2	61.2	1.05
	喘息（再掲）	77.7	34.5	2.25	2	25.2	67.3	0.37	28.2	42.7	0.66	33	37.7	0.88
	XI　消化器系の疾患	21.5	29.5	0.73	11.1	13.3	17.4	0.76	14.4	18.6	0.77	16.2	20.2	0.80
	う蝕（再掲）	-	-		-	4.9	-		5.5	-		6.5	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1.6	7.0	0.23	-	2.9	57.8	0.05	2.7	64.5	0.04	3	12.8	0.23
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	18.8	29.0	0.65	6.9	19.4	23.7	0.82	21.7	26.1	0.83	21.8	26.6	0.82
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	8	44.7	0.18	5	20.2	34.3	0.59	21.5	33.2	0.65	24.6	36.8	0.67
	肝疾患（再掲）	37.3	47.3	0.79	9.7	29.5	33.3	0.88	31.8	35.6	0.89	37.5	40.0	0.94
	XII　皮膚及び皮下組織の疾患	32.1	58.4	0.55	743.5	26.2	63.7	0.41	26.9	57.1	0.47	28.1	58.7	0.48
	XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	79	76.5	1.03	25.9	36.4	44.5	0.82	38.7	44.7	0.86	44.8	49.0	0.91
	炎症性多発性関節障害（再掲）	28.8	32.8	0.88	16.3	26.2	86.4	0.30	27.9	75.1	0.37	27.8	51.2	0.54
	関節症（再掲）	38.9	-		16.1	31.5	-		31.7	-		32.6	-	
	脊柱障害（再掲）	47.2	50.8	0.93	30.3	31.4	30.5	1.03	33.5	32.2	1.04	39.5	37.1	1.06
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	26.5	47.9	0.55	6	40.8	44.7	0.91	41.8	45.1	0.93	41.4	46.6	0.89
	XIV　腎尿路生殖器系の疾患	40.6	36.4	1.11	25.9	28.2	32.3	0.87	30.4	33.8	0.90	33.7	35.8	0.94
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	55.1	42.9	1.28	45.7	42.8	44.0	0.97	45.8	45.3	1.01	49.6	45.7	1.08
	前立腺肥大（症）（再掲）	16.7	-		12.1	9.7	-		10	-		11.1	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	21.0		-	9.7	34.4	0.28	9.7	33.3	0.29	9.7	38.2	0.25
	XV　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	・	-		・	-		・	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	・	-		・	-		・	-	
	XVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-	16740.0		-	-		-	-	
	XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	10.9	44.3	0.25	3	24.7	98.6	0.25	29.2	104.3	0.28	39.7	29.3	1.35
	XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	37.1	85.1	0.44	11.8	24.6	58.1	0.42	25.6	58.1	0.44	26.7	61.1	0.44
	XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	47.2	40.7	1.16	22.3	40.7	42.5	0.96	43.8	42.1	1.04	46.6	43.7	1.07
	骨折（再掲）	54.7	46.5	1.18	22.3	45.3	43.1	1.05	48.2	43.4	1.11	51.1	44.0	1.16
	XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	14	13.4	1.05	1.2	15	11.6	1.30	18.1	11.6	1.57	18.5	12.3	1.50
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	0.8	-		0.8	-		0.8	-	
一般診療所	総数	23.1	65.5	0.35	16.7	20.2	45.6	0.44	22.4	47.3	0.47	24.7	49.6	0.50
	I　感染症及び寄生虫症	-	48.5		11	14	34.2	0.41	15	37.2	0.40	11	37.6	0.29
	腸管感染症（再掲）	-	21.9		-	5.7	15.0	0.38	5.2	16.5	0.31	5.2	18.4	0.28
	結核（再掲）	-	153.7		-	-	91.8		-	115.9		-	68.9	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	26.8		11	14.8	20.3	0.73	28	23.8	1.18	28	29.2	0.96
	真菌症（再掲）	-	64.2		-	-	42.9		-	45.2		-	44.4	
	II　新生物	33.4	39.0	0.86	2	17	26.5	0.64	20.1	28.2	0.71	20.1	29.7	0.68
	（悪性新生物）（再掲）	35.1	-		2	19.4	-		22.3	-		23.4	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	16.9	72.8	0.23	-	10.4	28.8	0.36	10.6	31.4	0.34	17.3	35.5	0.49
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	21.0		-	5.5	24.0	0.23	7.2	25.7	0.28	7.6	26.4	0.29
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	27.2	50.0	0.54	-	43.7	21.1	2.07	46	21.5	2.14	25.8	21.2	1.22

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上（再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上（再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上（再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	32.1		-	11.3	31.9	0.35	11.3	31.3	0.36	2.6	30.4	0.09
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	22.9	34.2	0.67	-	31.4	85.5	0.37	29.8	82.1	0.36	29.9	62.2	0.48
甲状腺障害（再掲）	-	30.3		-	-	22.9		-	13.9		-	18.5	
糖尿病（再掲）	19	36.1	0.53	-	30.1	84.6	0.36	27.6	85.0	0.32	27.7	53.2	0.52
Ⅴ　精神及び行動の障害	-	179.0		-	42.8	382.3	0.11	31.7	315.9	0.10	42.5	284.0	0.15
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	185.0		-	-	915.2		-	465.1		-	82.8	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	-	10.0		-	117	97.7	1.20	-	67.7		-	61.1	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	8.5		-	-	96.4		-	105.2		-	13.3	
Ⅵ　神経系の疾患	14.7	96.8	0.15	27	52.9	47.7	1.11	60.5	60.0	1.01	72	79.7	0.90
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	3.8	10.2	0.37	1	1.7	37.5	0.05	1.7	38.3	0.04	2.1	36.3	0.06
白内障（再掲）	5.8	4.2	1.38	1	1.6	28.7	0.06	1.7	30.4	0.06	2.2	30.3	0.07
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	-	16.7		-	7	8.9	0.79	4.5	10.8	0.42	8.6	12.1	0.71
Ⅸ　循環器系の疾患	26.2	80.1	0.33	-	23.4	43.8	0.53	26.6	47.8	0.56	31.7	48.6	0.65
高血圧性疾患（再掲）	15.7	84.6	0.19	-	12.8	69.6	0.18	13	76.5	0.17	14	66.4	0.21
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	46.5	-		-	16.7	-		19.1	-		24.7	-	
虚血性心疾患（再掲）	4.3	28.1	0.15	-	4.7	10.9	0.43	5.8	11.2	0.52	7.9	11.9	0.67
脳血管疾患（再掲）	7.4	-		-	55.8	-		59.4	-		56.4	-	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	33.5	61.3	0.55	81	31.3	43.3	0.72	33.2	42.3	0.79	34.1	45.0	0.76
急性上気道感染症（再掲）	-	26.0		-	5.6	37.1	0.15	5.6	37.2	0.15	5.6	36.0	0.16
肺炎（再掲）	41.1	57.6	0.71	-	16.5	34.2	0.48	17.6	35.0	0.50	17.9	36.2	0.49
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	11.1	120.8	0.09	-	8.3	36.6	0.23	8.3	37.2	0.22	8.3	39.5	0.21
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	13	72.8	0.18	-	41.5	59.7	0.70	41.5	54.1	0.77	45.4	54.9	0.83
喘息（再掲）	-	16.8		-	55.5	23.6	2.35	55.5	25.7	2.16	55.5	27.0	2.06
ⅩⅠ　消化器系の疾患	9	66.2	0.14	7.7	22.9	20.7	1.11	32.2	24.5	1.31	27.3	28.6	0.95
う蝕（再掲）	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	-	31.0		-	17.8	54.0	0.33	17.3	61.0	0.28	25.1	82.1	0.31
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	5	37.4	0.13	-	4.4	18.2	0.24	5.3	20.7	0.26	5	24.0	0.21
肝疾患（再掲）	-	39.0		-	33.5	37.6	0.89	54.3	38.7	1.40	54.3	39.0	1.39
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	-	32.7		-	9.1	57.9	0.16	9.1	60.2	0.15	11	62.1	0.18
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	68.7	43.9	1.56	-	33.6	57.5	0.58	33.7	58.4	0.58	28.1	56.2	0.50
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	80.7		-	13.9	155.9	0.09	13.9	148.5	0.09	13.9	70.0	0.20
関節症（再掲）	-	-		-	26.2	-		21.8	-		20.3	-	
脊柱障害（再掲）	68.7	42.0	1.63	-	39.9	46.3	0.86	41.1	51.4	0.80	30.6	55.2	0.55
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	102.3		-	-	73.0		-	28.3		-	30.0	
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	10.7	97.6	0.11	-	27.6	71.7	0.38	29.7	71.8	0.41	39.4	87.6	0.45
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	17.5	123.5	0.14	-	39.8	116.9	0.34	45.1	113.4	0.40	62	127.2	0.49
前立腺肥大（症）（再掲）	-	-		-	11.5	-		11	-		11.6	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	・	-		・	・	-		・	-		・	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	・	-		・	・	-		・	-		・	-	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	1.0		-	-	4.9		-	4.6		-	4.3	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	34.2	91.8	0.37	-	25.9	49.0	0.53	26.4	51.8	0.51	27.4	56.0	0.49
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	10.6	42.9	0.25	13.7	25.9	34.2	0.76	24.5	34.9	0.70	25	36.6	0.68
	骨折（再掲）	8.9	43.7	0.20	-	34.7	40.5	0.86	34	40.2	0.84	35.3	41.9	0.84
	ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	1	4.6	0.22	-	16	25.4	0.63	16	26.3	0.61	16.9	20.0	0.85
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	2	-		2	-		2	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		女														
		患者調査 総数【日】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
総数	総数	33.9	49.8	0.68	9.2	8.8	1.04	7	10.8	0.65	7.4	20.8	0.36	13.9	32.0	0.43
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	20	30.6	0.65	4.1	6.0	0.68	3.6	8.5	0.42	5.7	9.0	0.63	7.3	11.6	0.63
	腸管感染症（再掲）	11.7	13.0	0.90	3.8	4.5	0.84	3.6	4.8	0.75	3.6	4.1	0.89	4.6	4.1	1.12
	結核（再掲）	54.5	71.4	0.76	-	-		8	-		61	2.0	30.50	-	34.5	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	10.5	30.9	0.34	3.4	6.9	0.49	3.4	7.4	0.46	3.7	4.6	0.81	8.8	40.1	0.22
	真菌症（再掲）	30.5	95.3	0.32	-	5.0		3	573.0	0.01	3	49.0	0.06	-	168.5	
	Ⅱ　新生物	18.7	22.4	0.83	12.6	12.1	1.04	21.5	39.4	0.55	16.6	47.4	0.35	20.1	36.9	0.55
	（悪性新生物）（再掲）	20.3	-		15.8	-		40.8	-		26.8	-		32.8	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	23.2	23.5	0.99	-	-		-	-		-	-		4	-	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	19.2	25.6	0.75	-	-		-	-		-	-		2	-	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	25.2	24.2	1.04	13.6	-		8	-		-	-		-	-	
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	21.7	24.5	0.89	9.3	13.1	0.71	8	23.4	0.34	13.1	17.4	0.75	10	15.9	0.63
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	31.4	44.4	0.71	5.8	4.4	1.33	5.7	8.8	0.65	3.9	21.2	0.18	6.3	22.2	0.28
	甲状腺障害（再掲）	19.4	30.1	0.64	8.2	4.4	1.88	8.4	79.2	0.11	5.9	7.0	0.84	9	35.0	0.26
	糖尿病（再掲）	45.4	59.3	0.77	2.3	2.5	0.92	11.7	15.8	0.74	9.4	7.5	1.25	10.8	14.3	0.75
	Ⅴ　精神及び行動の障害	261.9	540.5	0.48	3.4	36.1	0.09	11.4	40.6	0.28	21.7	103.7	0.21	50.3	101.6	0.50
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	473.8	1104.5	0.43	-	-		7	-		-	-		93.4	105.5	0.89
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	113.3	186.3	0.61	-	-		-	-		-	20.0		48.8	70.3	0.69
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	44.8	75.7	0.59	2.5	10.8	0.23	2	78.0	0.03	14.4	11.0	1.31	39.3	48.2	0.81
	Ⅵ　神経系の疾患	109.9	148.5	0.74	10.3	17.2	0.60	16.5	27.8	0.59	7.7	70.4	0.11	19	80.5	0.24
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	4.4	17.7	0.25	10.8	19.6	0.55	3.2	23.0	0.14	3.1	7.4	0.42	4.9	75.2	0.07
	白内障（再掲）	3.9	11.6	0.33	-	-		4.2	11.5	0.37	3.6	-		8.5	3.0	2.83
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	6.9	15.0	0.46	1.9	6.1	0.31	3.8	5.1	0.74	4.7	45.0	0.10	7.2	39.7	0.18
	Ⅸ　循環器系の疾患	58.7	53.9	1.09	11.9	17.2	0.69	8.5	22.1	0.38	7.8	19.8	0.39	13.5	11.2	1.21
	高血圧性疾患（再掲）	80.5	73.6	1.09	-	21.0		-	31.5		-	1.5		33.7	41.5	0.81
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	30.1	-		17.8	-		8.3	-		10.5	-		8.1	-	
	虚血性心疾患（再掲）	11.6	15.5	0.75	5	-		3.7	4.0	0.93	1	1.0	1.00	2.5	2.0	1.25
	脳血管疾患（再掲）	112.3	-		4.3	-		13.1	-		11.7	-		43.1	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	29.5	38.6	0.76	5	5.4	0.93	5.8	6.5	0.89	6.9	11.1	0.62	6.3	10.7	0.59
	急性上気道感染症（再掲）	4.9	16.8	0.29	3.4	4.1	0.82	3.5	5.9	0.59	3.7	7.5	0.49	7.6	4.3	1.78
	肺炎（再掲）	33.3	40.3	0.83	5.8	5.5	1.05	6.2	5.6	1.12	5.6	5.4	1.04	6	5.1	1.17
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.3	13.3	0.62	5.1	5.2	0.97	6	4.9	1.23	4.5	5.2	0.86	10.5	11.1	0.95
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	77.5	105.5	0.73	5.6	4.7	1.19	5.1	6.2	0.83	8.2	61.8	0.13	10.8	9.4	1.15
	喘息（再掲）	13.9	18.1	0.77	5.7	5.4	1.06	5.3	5.4	0.99	4.7	8.9	0.53	4.4	8.5	0.52
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	14.8	20.9	0.71	5.2	10.6	0.49	3.5	9.7	0.36	3.6	10.8	0.33	16.1	11.1	1.45
	う蝕（再掲）	2.1	70.0	0.03	-	-		1.8	-		0.2	-		1.4	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.1	157.9	0.01	-	-		-	-		0.1	7.0	0.01	0.4	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	24.1	34.1	0.71	6.7	7.3	0.92	-	66.0		3.3	5.4	0.61	4.3	37.6	0.11
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	11.9	37.2	0.32	-	-		4.9	22.5	0.22	3.9	3.3	1.19	3.4	15.3	0.22
	肝疾患（再掲）	28.5	32.5	0.88	9.7	8.2	1.18	8.5	8.6	0.98	7.4	55.3	0.13	10.8	21.5	0.50
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	24.6	47.6	0.52	7.5	11.8	0.63	5.8	12.8	0.45	5.6	39.6	0.14	5.7	55.3	0.10
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	33.5	54.6	0.61	10.3	10.0	1.03	13	11.5	1.13	11.6	30.1	0.39	11.5	37.4	0.31
	炎症性多発性関節障害（再掲）	23	160.9	0.14	1	1.0	1.00	3.4	11.9	0.29	3.8	83.8	0.05	2.9	218.5	0.01

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		女														
		患者調査総数【日】	NDB	患者調査/NDB	患者調査0歳	NDB 0歳	患者調査/NDB	患者調査1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査/NDB	患者調査5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査/NDB	患者調査10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査/NDB
	関節症（再掲）	33.4	-		56	-		-	-		45	-		8.9	-	
	脊柱障害（再掲）	32.1	31.7	1.01	-	21.0		3.3	13.3	0.25	10.5	10.7	0.98	19.8	23.8	0.83
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	39.7	63.8	0.62	-	-		4.3	-		82	3.3	24.60	10.6	28.6	0.37
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	24.3	29.3	0.83	6.8	6.5	1.04	8.3	13.9	0.60	15	19.0	0.79	11	18.7	0.59
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	39.6	44.0	0.90	9.5	6.7	1.42	12.1	16.1	0.75	21.2	23.5	0.90	13.3	15.1	0.88
	前立腺肥大（症）（再掲）	.	-		.	-		.	-		.	-		.	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	5.5	7.6	0.73	5.5	22.0	0.25	2.7	1.0	2.70	4.3	8.0	0.54	5.8	4.7	1.24
	ＸV　妊娠，分娩及び産じょく	7.9	9.6	0.82	-	2.8		-	-		-	-		5	4.0	1.25
	妊娠高血圧症候群（再掲）	11	10.1	1.09	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	11	10.5	1.05	10.7	10.6	1.01	69.4	57.5	1.21	6.3	87.3	0.07	114.9	-	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	17.5	45.0	0.39	18.9	18.5	1.02	10.4	23.3	0.45	17.4	20.5	0.85	33.7	93.0	0.36
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	28.4	51.8	0.55	3.2	4.5	0.71	3.4	14.6	0.23	4.2	7.4	0.56	8.3	31.5	0.26
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	36.1	37.4	0.97	4.8	5.3	0.90	3.5	5.8	0.60	3.4	8.6	0.40	7.6	14.3	0.53
	骨折（再掲）	43.4	42.3	1.02	9.1	5.2	1.74	4.1	4.8	0.86	3.6	4.7	0.77	6.2	6.4	0.97
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	10.8	17.2	0.63	7.4	-		2.4	-		3.6	-		3.7	8.0	0.46
	歯の補てつ（再掲）	1.2	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
病院	総数	35.8	52.2	0.69	10.2	10.7	0.95	7.2	10.8	0.67	7.5	20.4	0.37	14.1	32.8	0.43
	I　感染症及び寄生虫症	20.9	31.3	0.67	4.9	7.3	0.67	4.2	8.6	0.49	6	9.3	0.64	7.3	11.8	0.62
	腸管感染症（再掲）	11.4	12.8	0.89	4	4.6	0.87	3.8	4.9	0.77	3.7	4.2	0.89	4.6	4.2	1.11
	結核（再掲）	54.5	72.4	0.75	-	-		8	-		61	2.0	30.50	-	34.5	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	10.7	31.8	0.34	3.7	7.4	0.50	3.4	7.7	0.44	3.7	4.6	0.81	8.8	40.1	0.22
	真菌症（再掲）	30	102.3	0.29	-	6.8		3	573.0	0.01	3	49.0	0.06	-	168.5	
	II　新生物	18.5	22.0	0.84	12.6	14.3	0.88	21.5	38.6	0.56	16.6	47.0	0.35	20.1	36.9	0.55
	（悪性新生物）（再掲）	20.1	-		15.8	-		40.8	-		26.8	-		32.8	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	23	22.6	1.02	-	-		-	-		-	-		4	-	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	19.6	25.7	0.76	-	-		-	-		-	-		2	-	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	25.1	23.6	1.06	13.6	-		8	-		-	-		-	-	
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	22.2	30.7	0.72	9.3	15.3	0.61	8	23.6	0.34	13.1	17.5	0.75	10	16.1	0.62
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	31.2	42.5	0.73	7.2	5.7	1.26	6.7	9.1	0.74	4.2	21.5	0.19	6.3	22.3	0.28
	甲状腺障害（再掲）	19	26.8	0.71	8.2	5.3	1.56	8.4	79.2	0.11	5.9	7.0	0.84	9	35.0	0.26
	糖尿病（再掲）	44.8	57.4	0.78	2.3	2.5	0.92	11.7	15.8	0.74	9.4	7.5	1.25	10.8	14.3	0.75
	V　精神及び行動の障害	265.9	550.7	0.48	3.4	53.1	0.06	11.4	40.6	0.28	21.7	103.7	0.21	50.3	103.0	0.49
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	478.2	1108.3	0.43	-	-		7	-		-	-		93.4	106.7	0.88
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	114.1	190.4	0.60	-	-		-	-		-	20.0		48.8	70.3	0.69
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	47.2	78.8	0.60	2.5	28.5	0.09	2	78.0	0.03	14.4	11.0	1.31	39.3	49.3	0.80
	VI　神経系の疾患	112.9	156.0	0.72	10.3	17.3	0.60	16.5	28.3	0.58	8.1	65.9	0.12	19.3	83.7	0.23
	VII　眼及び付属器の疾患	4.5	14.0	0.32	10.8	50.8	0.21	3.2	23.5	0.14	3.1	7.4	0.42	4.9	82.4	0.06
	白内障（再掲）	3.7	9.0	0.41	-	-		4.2	11.5	0.37	3.6	-		8.5	3.0	2.83
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	6.9	14.0	0.49	3	6.8	0.44	3.8	4.8	0.80	4.7	47.5	0.10	7.2	40.4	0.18
	IX　循環器系の疾患	58.4	53.2	1.10	14.7	20.2	0.73	8.5	22.1	0.38	7.8	19.8	0.39	13.5	11.2	1.20
	高血圧性疾患（再掲）	56.4	68.1	0.83	-	21.0		-	31.5		-	1.5		33.7	41.5	0.81
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	29.5	-		17.8	-		8.3	-		10.5	-		8.1	-	
	虚血性心疾患（再掲）	11.8	14.1	0.84	5	-		3.7	4.0	0.93	1	1.0	1.00	2.5	2.0	1.25

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

女

		患者調査総数【日】	NDB	患者調査/NDB	患者調査0歳	NDB 0歳	患者調査/NDB	患者調査1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査/NDB	患者調査5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査/NDB	患者調査10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査/NDB
	脳血管疾患（再掲）	111	-		5.2	-		13.1	-		11.7	-		43.1	-	
	Ｘ　呼吸器系の疾患	29.6	38.4	0.77	5	5.5	0.90	5.9	6.5	0.91	7	10.4	0.67	6.3	10.8	0.58
	急性上気道感染症（再掲）	4.9	14.1	0.35	3.4	4.2	0.81	3.6	5.9	0.61	3.7	6.4	0.57	7.6	4.3	1.77
	肺炎（再掲）	33.8	39.9	0.85	5.6	5.8	0.96	6.2	5.5	1.13	5.6	5.4	1.03	6	5.2	1.16
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.5	12.4	0.69	5.1	5.3	0.97	6.2	4.9	1.25	4.5	5.3	0.85	10.5	11.1	0.95
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	77	109.1	0.71	5.6	4.7	1.20	5.1	4.7	1.09	8.2	15.0	0.55	10.8	10.5	1.03
	喘息（再掲）	11.6	17.1	0.68	5.7	5.4	1.06	5.3	5.3	1.00	4.8	9.2	0.52	4.4	8.6	0.51
	ＸＩ　消化器系の疾患	15.2	20.5	0.74	5.2	11.5	0.45	3.5	9.7	0.36	4	10.8	0.37	16.1	11.2	1.44
	う蝕（再掲）	2.5	70.0	0.04	-	-		1.8	-		0.9	-		1.4	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.8	296.5	0.01	-	-		-	-		4	7.0	0.57	0.4	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	24.5	27.8	0.88	6.7	7.3	0.92	-	66.0		3.3	4.5	0.73	4.3	41.2	0.10
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	14.1	34.7	0.41	-	-		4.9	22.5	0.22	3.9	3.3	1.19	3.4	10.5	0.33
	肝疾患（再掲）	27.9	31.4	0.89	9.7	8.8	1.10	12.8	8.8	1.46	7.4	55.3	0.13	10.8	22.5	0.48
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	24.8	50.3	0.49	7.5	16.4	0.46	5.8	13.1	0.44	5.6	38.8	0.14	5.7	56.1	0.10
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	33	53.9	0.61	10.3	10.1	1.02	13	11.5	1.13	11.6	30.4	0.38	12.1	38.3	0.32
	炎症性多発性関節障害（再掲）	21.1	152.5	0.14	1	1.0	1.00	3.4	11.9	0.29	3.8	83.8	0.05	2.9	236.3	0.01
	関節症（再掲）	33.5	-		56	-		-	-		45	-		8.9	-	
	脊柱障害（再掲）	29.8	31.3	0.95	-	21.0		3.3	13.3	0.25	10.5	10.8	0.97	17.8	24.3	0.73
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	39.4	62.2	0.63	-	-		4.3	-		82	3.3	24.60	10.6	28.6	0.37
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	23.9	28.5	0.84	6.8	6.7	1.02	8.3	12.4	0.67	15	19.5	0.77	11	18.5	0.59
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	39.2	39.9	0.98	9.5	7.2	1.33	12.1	16.0	0.75	21.2	23.7	0.89	13.3	15.3	0.87
	前立腺肥大（症）（再掲）	.	-		.	-		.	-		.	-		.	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	5.7	7.4	0.77	5.5	22.0	0.25	2.7	1.0	2.70	4.3	8.0	0.54	5.8	4.7	1.24
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	9.1	10.2	0.89	-	3.0		-	-		-	-		5	4.0	1.25
	妊娠高血圧症候群（再掲）	12	10.2	1.18	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	12.5	12.4	1.01	12.2	12.5	0.97	69.4	57.5	1.21	6.3	87.3	0.07	114.9	-	
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	17.7	45.3	0.39	19.3	19.6	0.99	10.4	22.7	0.46	17.4	20.4	0.85	33.7	94.8	0.36
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	29.1	64.3	0.45	3.7	5.2	0.71	3.4	14.5	0.23	4.2	7.9	0.53	8.3	33.1	0.25
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	35.3	37.5	0.94	4.8	5.4	0.89	3.5	5.9	0.59	3.4	8.6	0.39	7.4	14.6	0.51
	骨折（再掲）	42	42.1	1.00	9.1	3.5	2.60	4	4.9	0.82	3.6	4.6	0.78	6.5	6.4	1.01
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	11.7	17.5	0.67	7.7	-		2.4	-		3.6	-		3.7	8.0	0.46
	歯の補てつ（再掲）	1.2	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
一般診療所	総数	18.3	32.0	0.57	3.3	4.2	0.78	2.2	9.7	0.23	0.5	32.8	0.02	8.5	10.5	0.81
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	9.6	22.8	0.42	1.8	2.7	0.67	1	6.8	0.15	0.8	2.4	0.34	-	3.2	
	腸管感染症（再掲）	15.5	16.6	0.93	-	2.3		-	2.3		-	2.0		-	2.6	
	結核（再掲）	-	39.7		-	-		-	-		-	-		-	-	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	6.2	17.7	0.35	-	1.3		-	2.0		-	-		-	-	
	真菌症（再掲）	44	54.9	0.80	-	3.8		-	-		-	-		-	-	
	Ⅱ　新生物	31.3	33.0	0.95	-	2.5		-	132.5		-	71.5		-	-	
	（悪性新生物）（再掲）	40.7	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	71.7	54.9	1.31	-	-		-	-		-	-		-	-	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	4.2	21.9	0.19	-	-		-	-		-	-		-	-	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	60.4	49.6	1.22	-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

女

	患者調査総数【日】	NDB	患者調査/NDB	患者調査0歳	NDB 0歳	患者調査/NDB	患者調査1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査/NDB	患者調査5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査/NDB	患者調査10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査/NDB
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	11.9	11.0	1.08	-	7.0		-	2.0		-	7.0		-	3.0	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	33.4	61.4	0.54	3.4	2.4	1.45	-	2.1		-	1.6		-	17.0	
甲状腺障害（再掲）	63	58.3	1.08	-	2.2		-	-		-	-		-	-	
糖尿病（再掲）	51.2	77.4	0.66	-	-		-	-		-	-		-	-	
V　精神及び行動の障害	76.9	310.2	0.25	-	2.0		-	-		-	-		-	45.8	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	149.1	947.1	0.16	-	-		-	-		-	-		-	86.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	46.9	98.4	0.48	-	-		-	-		-	-		-	-	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	10.8	45.6	0.24	-	2.0		-	-		-	-		-	2.0	
VI　神経系の疾患	54	69.1	0.78	-	11.0		-	15.3		1	156.4	0.01	1	8.8	0.11
VII　眼及び付属器の疾患	4.2	35.3	0.12	-	3.9		-	2.5		-	6.6		-	3.7	
白内障（再掲）	4.4	26.3	0.17	-	-		-	-		-	-		-	-	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	7.7	42.3	0.18	-	4.7		-	26.0		-	2.3		-	2.0	
IX　循環器系の疾患	62.9	62.1	1.01	4	5.8	0.69	-	-		-	-		-	3.0	
高血圧性疾患（再掲）	177.5	88.9	2.00	-	-		-	-		-	-		-	-	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	42.3	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
虚血性心疾患（再掲）	8.1	41.7	0.19	-	-		-	-		-	-		-	-	
脳血管疾患（再掲）	143	-		4	-		-	-		-	-		-	-	
X　呼吸器系の疾患	28	42.1	0.66	6.8	3.2	2.11	3.4	6.5	0.52	1.7	30.5	0.06	-	3.4	
急性上気道感染症（再掲）	3.6	39.3	0.09	-	3.3		-	6.6		-	33.0		-	2.5	
肺炎（再掲）	26.4	46.9	0.56	9	2.7	3.35	5.1	7.0	0.73	-	4.1		-	3.0	
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	4.6	28.9	0.16	9	4.4	2.05	0.9	2.9	0.31	-	2.0		-	-	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	85.6	79.4	1.08	-	5.0		-	41.3		-	554.0		-	5.0	
喘息（再掲）	52.1	33.9	1.54	-	4.8		6	6.5	0.92	1.7	3.2	0.54	-	4.3	
XI　消化器系の疾患	7.7	24.2	0.32	-	4.1		4	7.6	0.53	-	12.3		-	9.6	
う蝕（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.4	19.3	0.02	-	-		-	-		-	7.0		-	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	16.5	100.5	0.16	-	-		-	-		-	9.0		-	2.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	3.4	43.6	0.08	-	-		-	-		-	-		-	26.0	
肝疾患（再掲）	41	40.7	1.01	-	7.0		4	7.0	0.57	-	-		-	11.0	
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	21.1	31.3	0.67	-	6.5		5	3.0	1.67	-	79.3		-	18.0	
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	38.4	61.6	0.62	-	3.0		-	9.2		-	7.5		8.2	19.6	0.42
炎症性多発性関節障害（再掲）	52.7	306.1	0.17	-	-		-	-		-	-		-	5.0	
関節症（再掲）	32.9	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
脊柱障害（再掲）	50	34.2	1.46	-	-		-	-		-	8.0		37	17.3	2.13
骨の密度及び構造の障害（再掲）	46	74.6	0.62	-	-		-	-		-	-		-	-	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	31.5	36.3	0.87	-	3.6		-	128.3		-	6.2		-	24.6	
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	43.8	109.2	0.40	-	3.1		-	20.0		-	5.0		-	8.3	
前立腺肥大（症）（再掲）	.	-		.	-		.	-		.	-		.	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	2.3	8.2	0.28	-	-		-	-		-	-		-	5.0	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	6.1	8.4	0.73	-	2.6		-	-		-	-		-	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	7.3	9.8	0.75	-	-		-	-		-	-		-	-	
XVI　周産期に発生した病態	3.5	6.2	0.57	3.5	4.6	0.77	-	-		-	-		-	-	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	3.3	37.7	0.09	4.4	5.4	0.81	-	96.0		-	22.3		-	16.5	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		女														
		患者調査 総数【日】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	24.1	16.5	1.46	2.7	4.2	0.64	-	16.4		-	2.5		-	7.5	
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	44.1	36.1	1.22	4	5.1	0.78	6	2.4	2.51	-	6.8		8.8	7.1	1.24
	骨折（再掲）	58.1	48.5	1.20	-	8.7		6	3.2	1.86	-	6.8		3	5.8	0.52
	ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	6.7	16.9	0.40	5.5	-		-	-		-	-		-	-	
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
総数	総数	12	27.1	0.44	10.3	18.6	0.56	9.6	14.5	0.66	10.3	15.1	0.68	12.2	19.9	0.61
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	6.8	11.0	0.62	5.3	6.3	0.84	6.4	10.2	0.63	7.1	11.6	0.61	22.6	32.3	0.70
	腸管感染症（再掲）	4.8	4.8	1.01	3.7	4.7	0.79	3.6	5.5	0.65	4.3	7.8	0.55	33.3	6.5	5.12
	結核（再掲）	111.4	17.3	6.43	24.4	30.0	0.81	52.7	69.8	0.75	46.9	40.4	1.16	46.5	47.3	0.98
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	7.5	7.7	0.97	7.3	10.4	0.70	9.6	9.5	1.01	9.8	14.8	0.66	7.1	212.1	0.03
	真菌症（再掲）	16	149.7	0.11	6	7.0	0.86	31.9	13.3	2.39	9.4	25.6	0.37	6.3	27.6	0.23
	Ⅱ　新生物	11.8	23.6	0.50	14.2	12.1	1.17	17.7	13.2	1.34	8.7	10.5	0.83	9	11.4	0.79
	（悪性新生物）（再掲）	20.7	-		21.9	-		13.9	-		12.2	-		11.7	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	7	7.0	1.00	8.6	7.7	1.12	9.9	17.6	0.56	11.8	24.6	0.48	14	10.9	1.29
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	50.1	5.0	10.02	28	21.5	1.30	11.8	17.8	0.66	8.6	13.8	0.62	8.8	10.7	0.82
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	4	-		11.9	116.3	0.10	6.8	16.2	0.42	8.7	12.0	0.73	13.7	21.4	0.64
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	11.2	11.1	1.01	7.1	9.4	0.75	8.2	13.9	0.59	8.7	8.8	0.98	14	9.6	1.45
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	8.9	37.9	0.23	9.8	26.7	0.37	12.8	20.9	0.61	8.8	13.5	0.65	9.3	26.2	0.35
	甲状腺障害（再掲）	13	10.5	1.24	8.7	12.4	0.70	9.3	9.4	0.99	9.7	12.6	0.77	10.6	9.3	1.14
	糖尿病（再掲）	14.8	16.0	0.93	13.8	13.8	1.00	14.2	16.2	0.88	11	12.8	0.86	10.7	30.7	0.35
	Ⅴ　精神及び行動の障害	43.4	78.7	0.55	50.5	69.5	0.73	55.8	78.0	0.72	59	99.2	0.59	72	147.9	0.49
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	70.7	119.1	0.59	77.2	106.2	0.73	78.4	106.1	0.74	69.7	149.0	0.47	96.3	210.1	0.46
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	46.2	43.8	1.05	38.4	61.7	0.62	39.6	67.8	0.58	49.3	66.5	0.74	52.3	74.0	0.71
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	34.5	51.1	0.67	31.3	57.9	0.54	47	64.6	0.73	62.6	31.3	2.00	25.5	40.1	0.64
	Ⅵ　神経系の疾患	33.3	103.7	0.32	50.9	88.9	0.57	37.8	104.0	0.36	156.3	155.4	1.01	33.4	152.3	0.22
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	6.6	43.6	0.15	5	64.7	0.08	7.3	48.9	0.15	5.7	10.7	0.53	6.3	11.4	0.55
	白内障（再掲）	2.1	4.6	0.45	3.8	6.8	0.56	2.6	4.6	0.57	1.8	3.8	0.48	2.2	3.4	0.65
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	6.4	14.7	0.43	6.3	10.9	0.58	6.1	8.2	0.75	7.4	9.5	0.78	5.3	5.9	0.90
	Ⅸ　循環器系の疾患	9.3	10.5	0.89	7.8	30.0	0.26	16.8	8.9	1.88	10.3	10.4	0.99	18.2	15.6	1.17
	高血圧性疾患（再掲）	7.4	8.5	0.87	7.7	5.6	1.39	8.5	7.6	1.12	7.2	7.9	0.91	8.5	26.5	0.32
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	5.2	-		7.2	-		11.9	-		14.6	-		11.2	-	
	虚血性心疾患（再掲）	6.5	7.3	0.89	2	2.0	1.00	3.3	4.1	0.80	8.4	15.0	0.56	6.1	8.4	0.73
	脳血管疾患（再掲）	25.9	-		23.8	-		62.9	-		21.1	-		43.2	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	6.7	16.7	0.40	6.9	8.3	0.83	7.3	12.7	0.58	7.2	9.3	0.77	9.9	10.7	0.93
	急性上気道感染症（再掲）	4.8	7.1	0.67	4.8	6.9	0.69	4.8	9.8	0.49	4.8	7.7	0.62	7.7	6.2	1.25
	肺炎（再掲）	6.4	6.6	0.98	9.2	9.0	1.02	12.6	16.7	0.75	7.9	8.2	0.97	8.4	10.0	0.84
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	7.7	7.8	0.99	4.7	13.9	0.34	4.1	22.6	0.18	3.9	13.5	0.29	5.8	12.5	0.47
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	4.7	5.3	0.88	10	8.8	1.14	2	17.0	0.12	5.2	7.3	0.71	-	6.6	
	喘息（再掲）	6.4	109.8	0.06	5.9	6.0	0.99	6.2	7.0	0.88	7.5	10.8	0.70	6.2	18.2	0.34
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	6.7	8.5	0.79	5.6	9.6	0.59	5.8	9.6	0.61	6.4	8.7	0.73	6.9	10.1	0.68
	う蝕（再掲）	0.3	-		0.7	-		0.3	-		2.4	-		2.5	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1.1	2.0	0.55	2.2	-		1.9	-		2.6	-		1.7	5.0	0.34
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	3.1	11.8	0.26	5.6	9.8	0.57	7.1	6.4	1.12	5	35.0	0.14	8.6	37.4	0.23
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	29.1	11.1	2.62	3	11.9	0.25	2.8	9.8	0.29	4	15.0	0.27	3.9	7.8	0.50
	肝疾患（再掲）	10.3	9.2	1.13	10.1	16.2	0.62	11.2	12.2	0.92	11	10.8	1.02	17.8	14.2	1.25
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	19.6	21.4	0.91	7.5	19.0	0.39	7.3	16.8	0.43	8.3	13.5	0.61	11.2	23.6	0.47
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	15.3	59.7	0.26	17.5	44.5	0.39	17.1	29.7	0.57	18	18.5	0.98	14	25.3	0.55
	炎症性多発性関節障害（再掲）	3.5	315.2	0.01	7.8	434.5	0.02	6.8	260.4	0.03	8.1	270.5	0.03	4.5	154.9	0.03

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	56.3	-		25.9	-		47.9	-		32.8	-		36.1	-	
	脊柱障害（再掲）	15.3	20.2	0.76	17.2	22.2	0.78	11.4	8.2	1.39	15.9	8.1	1.97	11	14.1	0.78
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	5.6	16.9	0.33	13.7	8.0	1.71	10.9	613.1	0.02	5.5	5.0	1.10	13.2	50.5	0.26
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	7.9	8.1	0.97	6.8	7.0	0.98	5.2	7.3	0.71	4.8	7.7	0.63	5.2	9.7	0.54
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	10.1	9.9	1.02	11.6	7.7	1.50	7.3	8.6	0.85	8.8	8.9	0.99	9.4	28.7	0.33
	前立腺肥大（症）（再掲）	.	-		.	-		.	-		.	-		.	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	4.9	6.3	0.78	3.9	5.8	0.67	4.7	7.1	0.66	4	7.4	0.54	4.4	5.6	0.78
	ＸV　妊娠，分娩及び産じょく	6.1	8.6	0.71	6.5	8.4	0.77	7.6	9.1	0.83	7.6	10.0	0.76	9.4	10.1	0.93
	妊娠高血圧症候群（再掲）	10	12.6	0.80	7.6	9.5	0.80	9.2	8.9	1.03	12.6	10.0	1.26	10	10.4	0.96
	ＸVI　周産期に発生した病態	15.5	4.7	3.29	-	6.7		6	6.6	0.90	-	7.2		-	16.9	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	11.3	19.4	0.58	10.3	57.7	0.18	9.6	97.5	0.10	14.3	28.1	0.51	13.5	148.2	0.09
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	16.7	23.5	0.71	5	7.8	0.64	6.3	7.8	0.81	6.3	8.1	0.78	7.4	20.5	0.36
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	11.2	13.1	0.85	12.3	10.1	1.22	9.7	11.0	0.89	10.4	10.8	0.96	13.9	12.4	1.12
	骨折（再掲）	11.8	11.8	1.00	14.8	11.7	1.27	16.3	18.0	0.91	15.4	15.2	1.02	14.7	15.8	0.93
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.9	6.0	0.65	5.2	4.6	1.13	5.6	29.6	0.19	6	33.6	0.18	5	16.7	0.30
	歯の補てつ（再掲）	-	-		2	-		1	-		-	-		-	-	
病院	総数	12.9	29.3	0.44	12.1	22.5	0.54	11.6	18.4	0.63	12.4	18.6	0.67	13.3	23.3	0.57
	I　感染症及び寄生虫症	6.7	9.3	0.72	5.8	6.4	0.91	7.3	11.8	0.62	7.4	9.8	0.75	25.2	40.8	0.62
	腸管感染症（再掲）	4.7	4.8	0.99	4.2	4.7	0.90	4.3	5.3	0.81	4.4	5.1	0.86	33.3	6.3	5.31
	結核（再掲）	111.4	25.0	4.46	24.4	33.8	0.72	52.7	69.8	0.75	46.9	36.7	1.28	46.5	47.3	0.98
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	7.5	7.5	1.00	7.3	10.7	0.69	9.6	10.0	0.96	9.8	15.5	0.63	7.1	241.8	0.03
	真菌症（再掲）	16	41.3	0.39	6	8.4	0.71	31.9	19.4	1.65	9.4	43.0	0.22	6.3	45.7	0.14
	II　新生物	11.8	24.0	0.49	14.2	12.4	1.15	17.8	13.5	1.31	8.7	10.4	0.83	9	11.1	0.81
	（悪性新生物）（再掲）	20.7	-		21.9	-		13.9	-		12.2	-		11.6	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	7	7.0	1.00	8.6	7.7	1.12	9.9	17.6	0.56	11.8	25.0	0.47	14	10.9	1.29
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	50.1	5.0	10.02	28	21.5	1.30	11.8	12.8	0.92	8.6	14.8	0.58	8.8	9.6	0.91
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	4	-		11.9	116.3	0.10	6.8	16.2	0.42	8.7	12.0	0.73	13.7	21.4	0.64
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	11.5	13.3	0.87	7.5	12.3	0.61	8.8	22.0	0.40	10.2	10.3	0.99	15.3	9.7	1.58
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	8.9	40.2	0.22	10.2	28.4	0.36	12.8	24.1	0.53	8.8	15.4	0.57	10.3	28.9	0.36
	甲状腺障害（再掲）	13	10.5	1.24	8.7	12.6	0.69	9.3	9.6	0.97	9.7	13.5	0.72	10.6	10.0	1.06
	糖尿病（再掲）	14.8	16.3	0.91	13.8	14.0	0.98	14.2	16.7	0.85	11	13.5	0.81	13.9	31.5	0.44
	V　精神及び行動の障害	43.4	80.5	0.54	50.5	71.7	0.70	55.8	79.9	0.70	59.3	103.5	0.57	72	150.7	0.48
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	70.7	120.4	0.59	77.2	106.5	0.73	78.4	107.3	0.73	69.7	150.8	0.46	96.3	210.8	0.46
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	46.2	45.3	1.02	38.4	64.2	0.60	39.6	68.9	0.57	49.3	68.4	0.72	52.3	74.2	0.70
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	34.5	53.1	0.65	31.3	62.4	0.50	47	66.5	0.71	65	35.9	1.81	25.5	43.0	0.59
	VI　神経系の疾患	33.3	111.0	0.30	54.7	98.5	0.56	40.7	128.9	0.32	161.1	192.2	0.84	33.4	177.8	0.19
	VII　眼及び付属器の疾患	7.1	45.7	0.16	5	66.1	0.08	7.3	56.1	0.13	5.7	11.1	0.51	6.7	11.6	0.58
	白内障（再掲）	3.3	5.0	0.66	3.8	6.8	0.56	2.6	5.8	0.45	1.8	3.8	0.48	2.2	3.6	0.61
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	6.4	14.7	0.43	6.3	11.0	0.57	6.1	8.2	0.74	7.4	7.3	1.01	5.3	5.9	0.90
	IX　循環器系の疾患	8.8	10.6	0.83	8.9	40.6	0.22	23.8	11.6	2.05	12.8	13.2	0.97	21.7	19.5	1.11
	高血圧性疾患（再掲）	7.4	8.5	0.87	7.7	4.5	1.71	8.5	8.9	0.95	7.4	9.4	0.79	8.5	34.7	0.24
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	5.2	-		7.2	-		12.6	-		14.6	-		11.2	-	
	虚血性心疾患（再掲）	6.5	7.3	0.89	2	2.0	1.00	3.3	4.1	0.80	8.4	12.2	0.69	6.1	8.4	0.73

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	25.9	-		23.8	-		62.9	-		21.1	-		43.2	-	
	Ｘ　呼吸器系の疾患	6.7	17.3	0.39	6.9	8.5	0.81	7.3	13.5	0.54	7.2	10.1	0.71	9.9	11.1	0.90
	急性上気道感染症（再掲）	4.8	6.8	0.71	4.8	6.9	0.69	4.8	10.0	0.48	4.8	7.8	0.61	7.7	5.9	1.30
	肺炎（再掲）	6.4	6.6	0.97	9.2	9.0	1.03	13.5	17.2	0.79	7.9	8.2	0.96	8.4	10.0	0.84
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	7.7	8.1	0.95	4.7	14.2	0.33	4.1	28.1	0.15	3.9	16.9	0.23	5.8	14.2	0.41
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	4.7	5.3	0.88	10	7.8	1.28	2	10.1	0.20	5.2	8.8	0.59	-	6.5	
	喘息（再掲）	6.4	114.9	0.06	5.9	6.1	0.97	6.2	7.5	0.83	7.5	11.6	0.65	6.2	19.4	0.32
	ＸＩ　消化器系の疾患	7	8.6	0.81	5.9	9.4	0.63	5.9	8.5	0.69	6.7	9.5	0.70	6.9	10.6	0.65
	う蝕（再掲）	0.3	-		0.7	-		0.3	-		2.4	-		2.5	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2	2.0	1.00	3.3	-		1.9	-		2.6	-		1.7	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	3.1	11.8	0.26	5.6	9.8	0.57	7.1	6.6	1.07	5	37.4	0.13	8	42.1	0.19
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	29.1	6.8	4.31	3	14.3	0.21	2.8	9.6	0.29	4	17.3	0.23	3.9	8.5	0.46
	肝疾患（再掲）	10.3	9.8	1.05	8.5	16.0	0.53	11.2	10.0	1.12	11	11.6	0.95	13.2	15.0	0.88
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	19.6	22.4	0.88	7.5	24.0	0.31	7.3	22.3	0.33	8.4	17.1	0.49	11.7	32.1	0.36
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	13.6	63.6	0.21	16.5	56.5	0.29	17.1	45.6	0.37	18	27.4	0.66	14.7	27.4	0.54
	炎症性多発性関節障害（再掲）	3.5	315.2	0.01	7.8	434.5	0.02	6.8	290.7	0.02	8.1	270.5	0.03	4.5	136.9	0.03
	関節症（再掲）	22.7	-		25.9	-		47.9	-		32.8	-		36.1	-	
	脊柱障害（再掲）	15.3	20.8	0.74	13.8	31.0	0.45	11.4	10.3	1.11	15.9	10.6	1.50	11.4	11.7	0.97
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	5.6	14.2	0.40	13.7	8.0	1.71	10.9	714.3	0.02	5.5	5.0	1.10	13.2	50.5	0.26
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	8	8.5	0.95	7	6.8	1.03	5.5	7.1	0.78	4.9	7.6	0.65	5.4	7.4	0.73
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	10.1	10.1	1.00	11.9	8.0	1.50	7.9	9.1	0.87	9.1	9.3	0.98	9.5	16.6	0.57
	前立腺肥大（症）（再掲）	.	-		.	-		.	-		.	-		.	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	4.9	6.6	0.75	4	5.0	0.79	4.9	6.7	0.73	4	7.1	0.56	4.7	5.5	0.85
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	7.5	10.1	0.75	7.6	9.3	0.81	8.9	10.1	0.88	8.9	10.4	0.86	9.8	10.7	0.92
	妊娠高血圧症候群（再掲）	12.4	14.1	0.88	9.1	10.1	0.90	9.4	8.8	1.07	13.3	9.8	1.36	10.6	10.4	1.02
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	15.5	3.3	4.74	-	8.7		6	8.8	0.68	-	8.3		-	9.1	
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	11.3	19.6	0.58	10.6	57.4	0.18	9.6	100.7	0.10	15.9	29.4	0.54	13.5	158.5	0.09
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	16.7	28.7	0.58	4.3	8.8	0.49	6.9	9.4	0.73	6.2	10.0	0.62	7.7	36.7	0.21
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	11.7	13.2	0.88	12.4	10.3	1.20	9.8	12.1	0.81	10.4	10.6	0.98	14.1	13.1	1.08
	骨折（再掲）	12	11.6	1.03	14.8	11.3	1.31	16.3	17.8	0.92	15.4	15.1	1.02	15.6	14.9	1.05
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	5.5	6.0	0.92	5.8	5.0	1.16	7.1	11.0	0.64	7.2	12.6	0.57	5.7	12.6	0.45
	歯の補てつ（再掲）	-	-		2	-		1	-		-	-		-	-	
一般診療所	総数	5.8	9.9	0.59	5.2	7.6	0.68	5.6	7.9	0.71	5.4	8.8	0.61	8	10.2	0.78
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	12	42.7	0.28	1.8	5.7	0.32	2.1	5.9	0.36	3.9	15.9	0.25	5.1	6.1	0.84
	腸管感染症（再掲）	12	4.7	2.57	1.1	4.3	0.25	1.2	6.6	0.18	2	24.7	0.08	-	8.2	
	結核（再掲）	-	2.0		-	7.0		-	-		-	85.0		-	-	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	12.0		-	7.5		-	6.0		-	10.6		-	7.8	
	真菌症（再掲）	-	258.0		-	6.6		-	8.8		-	11.7		-	7.6	
	Ⅱ　新生物	-	10.6		-	6.9		-	8.7		5	11.0	0.46	7.3	15.4	0.47
	（悪性新生物）（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		17	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	11.0		-	-	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	-	-		-	-		-	43.0		-	3.6		-	29.7	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6	7.1	0.84	5.9	7.1	0.83	5.7	7.6	0.75	5.9	7.8	0.76	5.8	9.6	0.61
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	-	6.9		1	7.1	0.14	-	11.2		-	7.1		5.2	9.6	0.54
甲状腺障害（再掲）	-	-		-	9.0		-	8.7		-	8.1		-	6.1	
糖尿病（再掲）	-	10.0		-	7.0		-	12.1		-	8.5		5.2	21.8	0.24
V　精神及び行動の障害	-	9.7		-	12.4		-	38.5		2	33.6	0.06	-	72.4	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	2.0		-	57.0		-	19.8		-	82.6		-	166.4	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	-	2.0		-	20.3		-	50.3		-	46.9		-	71.4	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	11.0		-	8.4		-	49.5		2	6.1	0.33	-	11.8	
VI　神経系の疾患	-	28.5		5.3	27.5	0.19	1	8.0	0.12	1	20.6	0.05	-	5.8	
VII　眼及び付属器の疾患	1	5.0	0.20	-	45.3		-	13.2		-	7.6		4	9.9	0.40
白内障（再掲）	1	2.0	0.50	-	-		-	1.5		-	-		-	2.0	
VIII　耳及び乳様突起の疾患	-	-		-	1.0		-	4.5		-	74.7		-	4.3	
IX　循環器系の疾患	15	7.5	2.00	4.5	4.4	1.01	4.2	5.2	0.81	5.9	7.1	0.83	5.2	5.9	0.87
高血圧性疾患（再掲）	-	-		-	5.9		-	6.3		7	6.3	1.12	-	16.3	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	-	-		-	-		1	-		-	-		-	-	
虚血性心疾患（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	29.0		-	8.5	
脳血管疾患（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
X　呼吸器系の疾患	-	7.0		-	5.9		3	8.4	0.36	4	6.2	0.65	-	9.0	
急性上気道感染症（再掲）	-	12.5		-	6.7		-	9.3		-	7.4		-	6.7	
肺炎（再掲）	-	6.3		-	10.0		3	5.3	0.56	-	4.0		-	10.3	
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	3.0		-	9.0		-	6.0		-	6.4		-	9.8	
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	-		-	10.0		-	21.0		-	6.2		-	6.7	
喘息（再掲）	-	6.5		-	4.0		-	5.1		-	5.7		-	9.0	
XI　消化器系の疾患	-	7.8		3.3	10.1	0.33	4.9	11.3	0.43	3.9	7.5	0.52	6.4	9.1	0.70
う蝕（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-		2	-		-	-		-	5.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	-	-		-	-		-	4.8		-	12.8		13	6.5	2.00
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	21.5		-	7.7		-	9.9		-	12.7		-	6.8	
肝疾患（再掲）	-	5.0		17	16.4	1.04	-	14.3		-	9.9		76	13.0	5.83
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	-	12.3		8	7.6	1.05	7	10.3	0.68	6.5	9.1	0.71	1	8.6	0.12
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	21.1	17.8	1.19	28	8.2	3.40	-	6.2		-	5.7		9.9	20.4	0.48
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	-		-	-		-	3.0		-	-		-	479.5	
関節症（再掲）	88.5	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
脊柱障害（再掲）	-	15.4		28	7.8	3.57	-	6.1		-	5.5		9.9	17.4	0.57
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	35.0		-	-		-	6.0		-	5.0		-	-	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	1	5.0	0.20	1.3	7.6	0.17	3	7.9	0.38	4.5	7.8	0.57	1.6	17.2	0.09
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	-	4.7		2	4.4	0.45	3.8	4.3	0.89	7.3	4.6	1.59	7.7	209.2	0.04
前立腺肥大（症）（再掲）	.	-		.	-		.	-		.	-		.	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	5.2		1	8.0	0.12	2.6	8.0	0.33	3.5	8.0	0.44	1	5.9	0.17
XV　妊娠，分娩及び産じょく	4.5	5.7	0.78	5.2	6.8	0.77	5.9	7.5	0.79	5.5	9.3	0.59	8.5	8.5	1.00
妊娠高血圧症候群（再掲）	2	4.7	0.43	5.4	7.4	0.73	8.4	9.3	0.90	9	10.9	0.82	5.7	10.6	0.54
XVI　周産期に発生した病態	-	5.9		-	5.7		-	5.3		-	6.5		-	23.7	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	-	14.0		3	72.0	0.04	-	48.6		-	6.7		-	11.3	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	-	6.0		8.3	6.8	1.22	4.2	6.8	0.62	7.2	6.9	1.04	3.9	8.0	0.49
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	6.6	11.6	0.57	10.3	8.5	1.22	5.6	7.2	0.78	9.2	11.8	0.78	8.8	8.5	1.04
	骨折（再掲）	10	17.0	0.59	-	29.3		-	21.2		-	16.4		4.5	50.6	0.09
	ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	1	-		4	3.3	1.23	3	63.8	0.05	2.2	94.4	0.02	2.1	20.9	0.10
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
総数	総数	17.5	31.6	0.55	21.5	33.5	0.64	24.5	44.4	0.55	25.5	54.0	0.47	29.9	55.3	0.54
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	9.6	14.7	0.65	28.6	23.8	1.20	12.8	49.1	0.26	21.4	35.0	0.61	12.1	24.4	0.50
	腸管感染症（再掲）	4.7	5.1	0.93	6.8	6.6	1.03	12	7.4	1.62	6.8	29.6	0.23	6.4	12.2	0.53
	結核（再掲）	21.8	23.3	0.94	31.1	29.5	1.05	33.8	39.1	0.87	19.8	35.3	0.56	55.2	111.2	0.50
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	6.7	18.3	0.37	7.9	30.4	0.26	8.6	218.3	0.04	10.4	14.2	0.73	9.3	14.1	0.66
	真菌症（再掲）	36.8	75.3	0.49	16.3	83.3	0.20	22.6	194.4	0.12	23.5	211.3	0.11	14.2	84.5	0.17
	Ⅱ　新生物	10.2	12.8	0.80	10.1	13.5	0.75	11.7	17.2	0.68	15.4	24.6	0.62	14	20.7	0.68
	（悪性新生物）（再掲）	12	-		11.7	-		12.8	-		15	-		14.7	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	13.1	16.1	0.81	12.2	16.0	0.76	14.1	18.2	0.78	13.9	17.8	0.78	15.4	15.9	0.97
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	10.7	15.5	0.69	10	18.2	0.55	10.3	19.0	0.54	13.4	30.9	0.43	11.3	24.1	0.47
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	14.4	20.0	0.72	15.6	14.0	1.11	12.5	19.5	0.64	26.8	20.2	1.33	16.4	18.9	0.87
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15.8	13.2	1.20	48.1	20.5	2.35	16.3	19.8	0.82	16.9	29.1	0.58	19.6	22.4	0.87
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	11.6	18.3	0.63	15.9	50.1	0.32	13.8	21.4	0.64	15.4	26.8	0.57	20.2	46.1	0.44
	甲状腺障害（再掲）	7.4	13.1	0.56	9.5	70.0	0.14	11.1	12.1	0.92	18.9	18.1	1.05	12	13.7	0.87
	糖尿病（再掲）	14.4	24.1	0.60	14.2	31.1	0.46	16.1	20.2	0.80	16	29.6	0.54	22.7	49.7	0.46
	Ⅴ　精神及び行動の障害	104.7	220.1	0.48	144.1	232.6	0.62	158	328.3	0.48	228.5	504.7	0.45	378.7	750.0	0.50
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	150.7	309.5	0.49	232.8	358.2	0.65	246.7	523.1	0.47	390.3	825.3	0.47	569.9	1266.4	0.45
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	61.4	125.5	0.49	66.4	83.7	0.79	65.4	95.5	0.68	77.5	107.5	0.72	228	255.3	0.89
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	49	46.1	1.06	31.5	56.0	0.56	35.6	61.0	0.58	29	107.7	0.27	37.8	74.2	0.51
	Ⅵ　神経系の疾患	77.8	172.8	0.45	43	56.9	0.76	104.6	145.6	0.72	61.2	237.4	0.26	65.7	129.9	0.51
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	5.1	12.2	0.42	5.3	18.5	0.29	4.9	11.9	0.41	3.9	14.3	0.27	3.8	12.8	0.30
	白内障（再掲）	1.8	6.9	0.26	2.1	3.8	0.56	1.8	5.5	0.32	1.9	7.6	0.25	2.2	8.5	0.26
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	5.9	7.4	0.79	6.2	8.7	0.71	5.5	13.5	0.41	5.2	46.1	0.11	5.5	9.9	0.56
	Ⅸ　循環器系の疾患	14.7	29.4	0.50	14.4	20.6	0.70	20.6	29.7	0.69	19.6	27.5	0.71	22.8	32.8	0.69
	高血圧性疾患（再掲）	7.2	33.2	0.22	10.3	23.3	0.44	6.9	81.5	0.08	10.5	60.6	0.17	9	114.2	0.08
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	7	-		9.3	-		23.7	-		8.8	-		10.5	-	
	虚血性心疾患（再掲）	4.9	4.9	1.00	6.4	8.2	0.78	5.2	5.3	0.99	4.6	5.4	0.85	4.8	10.1	0.47
	脳血管疾患（再掲）	30	-		26.5	-		30.9	-		37.6	-		48.9	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	10.4	13.7	0.76	9.5	19.8	0.48	13.5	33.9	0.40	14.9	23.8	0.63	16.1	34.9	0.46
	急性上気道感染症（再掲）	5.4	35.8	0.15	4.5	9.8	0.46	5.5	13.1	0.42	4.8	57.7	0.08	6	62.4	0.10
	肺炎（再掲）	13	9.2	1.41	11.9	49.1	0.24	18.5	48.7	0.38	14.5	15.4	0.94	16	26.5	0.60
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	10.3	8.5	1.21	7.9	27.1	0.29	9.5	11.9	0.80	5.3	46.0	0.12	8.1	84.8	0.10
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	22.2	8.2	2.72	11	17.4	0.63	20.2	438.5	0.05	13	27.6	0.47	33.4	18.6	1.79
	喘息（再掲）	9.1	8.0	1.14	10.3	13.9	0.74	7.1	18.8	0.38	10.1	22.8	0.44	9.2	12.7	0.72
	ＸⅠ　消化器系の疾患	12.6	10.0	1.26	7.6	13.5	0.56	7.9	16.2	0.49	11.2	17.4	0.64	9.1	15.6	0.59
	う蝕（再掲）	2	-		4.3	-		2.8	-		4	-		2.1	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	3.4	-		0.7	-		2	-		1.1	-		3.2	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	7.8	13.3	0.59	8.1	11.6	0.70	11.7	28.8	0.41	10.2	46.1	0.22	11.1	32.5	0.34
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	3.1	13.4	0.23	7.7	91.2	0.08	45.8	23.3	1.96	3.8	36.7	0.10	4.2	33.2	0.13
	肝疾患（再掲）	14.1	14.2	0.99	12.9	25.7	0.50	14.4	21.2	0.68	14.8	19.4	0.76	16.6	19.4	0.86
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	9.6	25.1	0.38	12.6	21.3	0.59	18.3	44.8	0.41	14.7	107.5	0.14	15.5	62.0	0.25
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	16.6	82.7	0.20	19.9	62.4	0.32	23.3	66.3	0.35	20.5	64.7	0.32	25.6	70.3	0.36
	炎症性多発性関節障害（再掲）	6.5	255.8	0.03	9.5	208.3	0.05	8.2	257.7	0.03	9.3	219.7	0.04	19.5	287.1	0.07

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	20.2	-		29.9	-		27.3	-		25.2	-		30.9	-	
	脊柱障害（再掲）	17	17.8	0.95	18	26.3	0.69	31	38.9	0.80	18	23.1	0.78	23.1	25.5	0.91
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	29.6	1927.3	0.02	10.3	22.9	0.45	32.1	26.6	1.21	19.4	274.4	0.07	30.9	64.9	0.48
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	6.1	9.4	0.65	6.7	9.6	0.70	18.9	12.3	1.53	9.9	20.5	0.48	16.5	36.2	0.46
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	12.4	13.7	0.90	10.3	20.2	0.51	13.5	14.6	0.93	14.7	30.3	0.49	25.6	47.2	0.54
	前立腺肥大（症）（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	3.9	4.9	0.80	5.6	5.9	0.95	5.2	5.7	0.92	5.5	7.8	0.71	7.7	7.4	1.04
	ＸV　妊娠，分娩及び産じょく	9	9.9	0.91	8.5	6.9	1.23	7.9	7.9	1.00	-	-		-	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	15.9	11.4	1.39	13.4	12.8	1.05	22.1	9.0	2.46	-	-		-	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	-	8.1		-	-		29	-		-	-		-	-	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	20.8	338.7	0.06	16.3	23.3	0.70	11.4	31.8	0.36	8.7	7.7	1.14	54.6	56.6	0.96
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	5.9	22.2	0.27	9.6	27.0	0.36	6.1	75.8	0.08	9.8	24.9	0.39	21.4	112.8	0.19
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	12.1	16.8	0.72	16.3	28.3	0.58	16.2	18.6	0.87	17.9	22.1	0.81	22.1	29.9	0.74
	骨折（再掲）	18.3	27.4	0.67	19.4	15.6	1.24	23.1	22.4	1.03	19.5	24.7	0.79	24.5	33.7	0.73
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4.1	11.9	0.34	3.1	11.5	0.27	4.2	8.4	0.50	5.5	43.3	0.13	9.6	19.8	0.49
	歯の補てつ（再掲）	-	-		0.3	-		0.2	-		0.1	-		2	-	
病院	総数	18.8	34.1	0.55	22.3	33.1	0.67	25.6	45.0	0.57	26.5	53.4	0.50	30.7	55.4	0.55
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	9.6	14.9	0.64	30.2	24.5	1.23	12.8	42.6	0.30	21.6	36.0	0.60	12.2	23.9	0.51
	腸管感染症（再掲）	4.7	5.1	0.93	6.1	6.4	0.95	12	7.5	1.60	6.7	30.9	0.22	6.4	9.5	0.67
	結核（再掲）	21.8	23.3	0.94	31.1	29.5	1.05	33.8	39.1	0.87	19.8	35.3	0.56	55.2	113.2	0.49
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	6.7	18.6	0.36	7.9	30.4	0.26	8.6	222.5	0.04	10.9	11.0	0.99	9.4	14.3	0.66
	真菌症（再掲）	36.8	81.7	0.45	16.3	83.3	0.20	22.6	56.6	0.40	23.5	218.5	0.11	14.2	86.4	0.16
	Ⅱ　新生物	10.4	12.7	0.82	10.3	13.2	0.78	12	16.4	0.73	15.4	24.0	0.64	14	20.1	0.70
	（悪性新生物）（再掲）	12.3	-		12	-		13.1	-		14.9	-		14.7	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	13.1	16.0	0.82	12.2	15.8	0.77	14.1	18.2	0.77	13.9	17.7	0.78	15.4	15.9	0.97
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	12.6	15.7	0.80	10	18.6	0.54	10.3	19.0	0.54	13.4	31.1	0.43	11.4	24.3	0.47
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	14.4	20.0	0.72	15.6	14.2	1.10	12.5	19.5	0.64	26.8	19.2	1.40	16.4	18.9	0.87
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15.8	15.5	1.02	48.1	21.4	2.25	16.3	20.3	0.80	16.9	17.8	0.95	19.6	22.7	0.86
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	11.6	18.7	0.62	15.6	39.4	0.40	13.9	20.2	0.69	14.9	26.0	0.57	18	46.1	0.39
	甲状腺障害（再掲）	7.4	13.3	0.56	9.5	31.1	0.31	11.1	12.9	0.86	13	19.1	0.68	12	14.2	0.84
	糖尿病（再掲）	14.4	24.3	0.59	13.5	30.8	0.44	16.3	20.1	0.81	16.1	27.2	0.59	19.3	48.7	0.40
	Ⅴ　精神及び行動の障害	107.4	222.1	0.48	144.8	236.3	0.61	158	335.3	0.47	232.6	489.0	0.48	383.9	743.2	0.52
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	150.7	315.1	0.48	232.8	363.0	0.64	246.7	526.4	0.47	390.3	780.1	0.50	569.9	1257.9	0.45
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	61.4	117.5	0.52	66.4	83.1	0.80	65.4	97.8	0.67	79.5	110.5	0.72	230.3	259.6	0.89
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	57.7	49.8	1.16	32.6	56.1	0.58	35.6	61.9	0.57	31.7	108.7	0.29	42.4	77.9	0.54
	Ⅵ　神経系の疾患	80.7	196.2	0.41	45	62.8	0.72	107.5	163.1	0.66	62.7	267.1	0.23	67.5	141.3	0.48
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	6.2	12.4	0.50	6.4	14.7	0.44	5.5	13.0	0.42	4.7	13.7	0.34	4.5	12.4	0.36
	白内障（再掲）	2	6.9	0.29	3	4.0	0.76	2.2	6.2	0.36	2.3	9.1	0.25	2.6	7.9	0.33
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	5.9	7.2	0.82	6.2	8.8	0.71	5.5	8.0	0.68	5.2	47.2	0.11	5.6	9.5	0.59
	Ⅸ　循環器系の疾患	16.9	31.4	0.54	16.2	20.3	0.80	23.1	26.9	0.86	20.7	25.7	0.81	23.4	31.8	0.74
	高血圧性疾患（再掲）	7.2	13.8	0.52	10.3	25.5	0.40	6.9	22.1	0.31	8.3	40.5	0.20	9	116.7	0.08
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	7.2	-		9.5	-		24.3	-		9.1	-		10.8	-	
	虚血性心疾患（再掲）	5.2	4.9	1.05	6.4	6.3	1.02	5.3	5.3	1.00	4.8	5.2	0.92	4.8	10.4	0.46

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	30	-		26.5	-		31.4	-		38.4	-		49.3	-	
	Ｘ　呼吸器系の疾患	10.5	13.0	0.81	9.5	20.3	0.47	13.6	34.6	0.39	15.8	24.4	0.65	16.4	32.6	0.50
	急性上気道感染症（再掲）	5.1	31.3	0.16	4.5	9.6	0.47	5.5	13.1	0.42	5.6	59.6	0.09	6	34.2	0.18
	肺炎（再掲）	13.2	9.2	1.43	11.9	51.0	0.23	18.5	49.8	0.37	15.6	15.6	1.00	16.2	26.7	0.61
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	10.3	9.9	1.04	7.9	28.4	0.28	9.5	10.6	0.90	5.4	49.2	0.11	8.9	52.5	0.17
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	22.2	8.2	2.72	11	17.4	0.63	20.2	463.6	0.04	13	30.1	0.43	33.4	19.1	1.75
	喘息（再掲）	9.1	8.0	1.13	10.3	14.1	0.73	7.4	19.2	0.39	10.1	24.0	0.42	9.2	13.1	0.70
	ＸＩ　消化器系の疾患	13.2	10.2	1.29	8	10.9	0.73	8.3	16.7	0.50	11.8	15.7	0.75	9.3	15.6	0.60
	う蝕（再掲）	2	-		4.3	-		2.8	-		4	-		2.1	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	3.4	-		2.5	-		2	-		1.1	-		3.2	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	7.8	13.5	0.58	7.8	12.0	0.65	11.7	30.6	0.38	10.7	15.7	0.68	11	22.7	0.48
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	3.1	16.7	0.19	7.7	12.7	0.61	45.8	16.2	2.82	3.8	41.0	0.09	4.7	43.1	0.11
	肝疾患（再掲）	14.1	15.4	0.91	16.5	25.2	0.66	13.5	21.9	0.62	14.8	19.2	0.77	16.6	19.4	0.86
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	9.6	26.6	0.36	12.6	22.4	0.56	18.3	47.2	0.39	14.7	97.3	0.15	15.7	64.2	0.24
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	17.6	90.4	0.19	20	51.1	0.39	23.7	63.3	0.37	20.2	61.3	0.33	25.6	65.0	0.39
	炎症性多発性関節障害（再掲）	6.5	267.4	0.02	9.5	184.7	0.05	8.3	241.7	0.03	9.3	218.2	0.04	19.5	253.5	0.08
	関節症（再掲）	30	-		29.5	-		27.6	-		24.8	-		31.3	-	
	脊柱障害（再掲）	17.7	18.7	0.95	18.5	17.8	1.04	31.7	40.3	0.79	17.9	22.9	0.78	22.6	25.7	0.88
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	29.6	1927.3	0.02	10.3	22.9	0.45	32.1	29.8	1.08	19.4	304.1	0.06	30.9	38.1	0.81
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	6.2	10.0	0.62	6.8	9.7	0.70	19.3	12.7	1.52	9.9	20.1	0.49	16.6	35.7	0.46
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	12.4	14.1	0.88	10.7	20.4	0.52	14	14.8	0.95	14.7	29.5	0.50	25.9	45.4	0.57
	前立腺肥大（症）（再掲）	.	-		.	-		.	-		.	-		.	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	4	5.1	0.79	5.7	5.9	0.96	5.3	6.0	0.89	5.5	7.4	0.74	7.7	7.4	1.05
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	10.4	9.6	1.08	8.2	8.4	0.98	7.9	7.9	1.00	-	-		-	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	18.3	12.1	1.51	15.4	12.8	1.20	22.1	9.0	2.46	-	-		-	-	
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	10.1		-	-		29	-		-	-		-	-	
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	20.8	368.3	0.06	16.3	18.3	0.89	11.4	32.3	0.35	8.7	7.8	1.12	54.6	22.2	2.46
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	6	28.6	0.21	9.5	29.3	0.32	6.9	85.1	0.08	10.9	26.6	0.41	14.7	124.2	0.12
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	12.2	16.9	0.72	16.3	29.2	0.56	16.6	18.8	0.88	19.4	22.2	0.87	23	30.1	0.76
	骨折（再掲）	18.5	27.6	0.67	19.5	15.7	1.24	21.1	22.4	0.94	22.2	24.7	0.90	25.3	34.1	0.74
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4.2	20.8	0.20	3.4	13.5	0.25	4.2	21.5	0.20	5.5	7.4	0.75	9.6	8.2	1.18
	歯の補てつ（再掲）	-	-		0.3	-		0.2	-		0.1	-		2	-	
一般診療所	総数	5	13.3	0.38	4.6	38.9	0.12	6.5	34.8	0.19	7.3	61.8	0.12	11.6	52.6	0.22
	Ｉ　感染症及び寄生虫症	-	12.6		10	8.5	1.17	-	181.4		7.6	19.0	0.40	9.4	34.9	0.27
	腸管感染症（再掲）	-	5.1		12	9.2	1.30	-	6.2		12	10.3	1.16	8	53.9	0.15
	結核（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	73.0	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	6.0		-	-		-	7.0		5	39.6	0.13	8	10.2	0.78
	真菌症（再掲）	-	54.2		-	-		-	883.8		-	10.0		-	9.0	
	II　新生物	3.1	14.6	0.21	0.7	19.1	0.04	3.1	36.8	0.08	17.4	44.0	0.40	6.8	40.5	0.17
	（悪性新生物）（再掲）	2.4	-		0.5	-		3.2	-		26	-		9.1	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	-	20.5		-	39.0		-	14.7		-	20.4		19	13.9	1.37
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.5	2.5	0.20	-	8.9		-	16.2		-	22.7		4.6	17.9	0.26
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	-		-	9.0		-	5.0		-	69.1		-	16.3	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	7.4		-	6.5		-	7.9		-	265.4		-	10.5	
IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	-	9.4		27	258.5	0.10	1	38.5	0.03	31.5	35.8	0.88	72.7	46.3	1.57
甲状腺障害（再掲）	-	9.0		-	1336.5		-	6.4		63	6.0	10.50	-	6.3	
糖尿病（再掲）	-	17.3		27	36.8	0.73	1	21.1	0.05	11	57.9	0.19	85	62.1	1.37
V　精神及び行動の障害	8.1	164.6	0.05	6	91.9	0.07	-	49.6		7.5	876.6	0.01	10.8	972.8	0.01
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	152.6		-	98.9		-	68.3		-	2467.3		-	1621.3	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	-	461.8		-	97.3		-	49.2		8	46.5	0.17	30	101.2	0.30
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	10.3	4.9	2.11	6	54.0	0.11	-	36.3		7	94.8	0.07	3	5.4	0.56
VI　神経系の疾患	0.7	6.1	0.11	1	9.6	0.10	3.8	12.0	0.32	1	28.6	0.03	4.3	13.2	0.33
VII　眼及び付属器の疾患	1.3	10.2	0.13	0.6	56.0	0.01	0.6	3.8	0.16	1.4	16.9	0.08	1.4	14.7	0.10
白内障（再掲）	1	8.0	0.13	0.2	1.3	0.16	0.3	2.4	0.13	0.9	2.5	0.36	1	11.5	0.09
VIII　耳及び乳様突起の疾患	-	17.3		-	5.5		-	185.4		-	3.6		4.8	23.5	0.20
IX　循環器系の疾患	3.6	17.4	0.21	4.1	23.3	0.18	2.7	63.6	0.04	4.9	57.2	0.09	6.8	49.1	0.14
高血圧性疾患（再掲）	-	78.5		-	13.3		-	374.0		24	127.6	0.19	-	99.6	
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1.8	-		1	-		2.3	-		1.6	-		1.5	-	
虚血性心疾患（再掲）	1	2.0	0.50	-	55.2		1	4.2	0.24	1.4	10.1	0.14	1	4.1	0.25
脳血管疾患（再掲）	-	-		-	-		6	-		6	-		18	-	
X　呼吸器系の疾患	10.1	23.6	0.43	-	9.2		4	18.9	0.21	9	15.5	0.58	3.4	88.6	0.04
急性上気道感染症（再掲）	9	70.2	0.13	-	14.3		-	11.5		3	43.4	0.07	-	417.4	
肺炎（再掲）	11	9.3	1.19	-	9.8		-	28.4		11.4	12.2	0.94	5	20.6	0.24
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	3.3		-	2.0		-	37.0		5	32.3	0.16	3	568.5	0.01
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	-		-	-		-	36.0		-	8.5		-	13.0	
喘息（再掲）	-	7.0		-	2.0		4	7.3	0.55	-	5.6		-	8.6	
XI　消化器系の疾患	5.7	8.2	0.69	4.1	43.6	0.09	3.4	10.4	0.33	3.7	38.9	0.10	5.3	15.3	0.35
う蝕（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	-	12.1		9	2.0	4.50	-	10.0		7	259.1	0.03	14	110.2	0.13
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	7.5		-	274.3		-	36.0		-	22.6		1	8.6	0.12
肝疾患（再掲）	-	8.2		5	32.4	0.15	36	11.5	3.13	-	24.8		-	18.3	
XII　皮膚及び皮下組織の疾患	-	17.7		-	7.9		-	12.6		-	251.2		1	27.4	0.04
XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	8.1	14.0	0.58	15.2	223.9	0.07	8.8	104.0	0.08	26.8	116.9	0.23	25.7	148.5	0.17
炎症性多発性関節障害（再掲）	-	12.0		-	506.5		4.6	533.4	0.01	-	265.9		-	979.2	
関節症（再掲）	3	-		43	-		2	-		29.7	-		28.5	-	
脊柱障害（再掲）	11.8	13.1	0.90	6.5	142.3	0.05	15	22.2	0.68	22	26.4	0.83	34.2	22.4	1.53
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	-		-	-		-	16.2		-	88.1		-	276.7	
XIV　腎尿路生殖器系の疾患	2.4	4.1	0.59	1.9	7.6	0.25	4.6	7.4	0.63	14	26.3	0.53	3.6	43.1	0.08
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	-	6.6		4	14.8	0.27	5.6	11.3	0.50	14	43.6	0.32	3.6	75.3	0.05
前立腺肥大（症）（再掲）	·	-		·	-		·	-		·	-		·	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	3.5		0.5	5.5	0.09	-	2.4		-	11.5		-	8.5	
XV　妊娠，分娩及び産じょく	5.2	10.7	0.49	12.6	1.6	7.91	-	-		-	-		-	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	7.6	6.8	1.11	8	-		-	-		-	-		-	-	
XVI　周産期に発生した病態	-	6.3		-	-		-	-		-	-		-	-	
XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	-	7.2		-	310.0		-	1.0		-	2.0		-	641.3	

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	4	6.4	0.63	10	5.8	1.72	2.4	14.7	0.16	1.2	12.4	0.10	60	21.0	2.86
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	6.8	14.1	0.48	16.2	12.0	1.35	14.5	15.7	0.92	7.5	20.5	0.37	10.4	25.1	0.41
	骨折（再掲）	2	24.9	0.08	17.6	13.4	1.32	43.1	22.3	1.94	6.5	23.9	0.27	12.6	26.5	0.48
	ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	2	3.0	0.67	-	10.8		-	1.3		-	75.3		-	31.9	
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総数	総数	30.1	57.9	0.52	35.2	56.5	0.62	39.3	66.5	0.59	46.6	58.6	0.79	56.3	64.4	0.87
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	14.2	27.0	0.53	20.7	42.2	0.49	21.4	36.8	0.58	27.9	40.5	0.69	45.9	44.2	1.04
	腸管感染症（再掲）	8.1	10.7	0.76	16.5	18.0	0.92	13	21.1	0.62	16.9	19.8	0.85	23	22.6	1.02
	結核（再掲）	27.8	78.3	0.35	54.2	47.4	1.14	50.9	75.5	0.67	71.6	71.3	1.00	58.9	100.1	0.59
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	8.4	15.5	0.54	9.2	13.2	0.70	9.6	25.0	0.38	15.2	20.4	0.75	13.8	28.0	0.49
	真菌症（再掲）	27.8	70.5	0.39	17.7	133.9	0.13	25	64.3	0.39	29.6	91.6	0.32	39.4	87.7	0.45
	Ⅱ　新生物	15.7	22.2	0.71	18.3	22.1	0.83	20.2	23.7	0.85	23.7	27.1	0.87	36.9	36.7	1.01
	（悪性新生物）（再掲）	16.3	-		18.1	-		21.2	-		24.3	-		36.4	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	14.8	20.6	0.72	18.5	16.7	1.11	20	26.8	0.75	28.1	22.9	1.23	39.5	33.0	1.20
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	13	22.2	0.58	14.5	24.1	0.60	17.1	24.3	0.70	19.9	25.7	0.78	33	33.1	1.00
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	16.2	20.6	0.79	16.7	19.6	0.85	20.2	21.8	0.93	23.6	25.8	0.91	50.3	47.0	1.07
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	20.5	25.8	0.79	19.8	61.6	0.32	23.2	57.2	0.41	26	43.8	0.59	30.2	38.6	0.78
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	20.3	39.8	0.51	24.9	40.8	0.61	23.2	59.0	0.39	46.1	46.0	1.00	53.6	55.2	0.97
	甲状腺障害（再掲）	11	25.7	0.43	13.5	35.5	0.38	13	59.2	0.22	73.9	35.1	2.11	24.6	46.8	0.53
	糖尿病（再掲）	23.2	35.1	0.66	31.9	42.3	0.75	25.1	76.5	0.33	74.6	60.5	1.23	114.3	104.4	1.09
	Ⅴ　精神及び行動の障害	403.2	1022.3	0.39	507.5	1034.9	0.49	473.1	1204.4	0.39	478.7	742.7	0.64	320.3	514.6	0.62
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	759.1	2005.5	0.38	1110.2	2393.5	0.46	1370.9	3249.4	0.42	1271.1	2729.0	0.47	818.6	1660.8	0.49
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	116.3	188.1	0.62	131.4	196.6	0.67	140.5	294.7	0.48	201.2	306.6	0.66	144.5	311.7	0.46
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	50.1	126.9	0.39	58.8	84.0	0.70	52.6	76.0	0.69	73.5	151.6	0.48	43.3	72.3	0.60
	Ⅵ　神経系の疾患	57	98.3	0.58	115.9	133.5	0.87	113.4	146.8	0.77	122.7	147.8	0.83	170.5	188.0	0.91
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	5.6	14.4	0.39	2.9	14.8	0.20	5.1	15.6	0.33	5.2	20.1	0.26	3.4	23.0	0.15
	白内障（再掲）	5.2	6.2	0.84	2.3	12.6	0.18	4.9	12.9	0.38	5.1	14.1	0.36	2.9	11.4	0.25
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	8.9	7.3	1.23	7.2	15.8	0.46	7.4	9.4	0.79	7.5	9.9	0.75	9	15.1	0.60
	Ⅸ　循環器系の疾患	31.6	34.6	0.91	32.6	31.3	1.04	39.9	48.3	0.83	56.9	53.5	1.06	87.4	69.7	1.25
	高血圧性疾患（再掲）	11.7	55.7	0.21	17.5	51.4	0.34	17.2	57.9	0.30	48.3	53.8	0.90	54	81.5	0.66
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	14.9	-		12.1	-		15	-		29.9	-		43	-	
	虚血性心疾患（再掲）	10.4	7.7	1.36	5.8	7.6	0.76	6.9	10.3	0.67	11.2	14.8	0.76	21.6	24.4	0.88
	脳血管疾患（再掲）	70.3	-		76.3	-		88.6	-		101.6	-		153.1	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	20.9	39.4	0.53	32.2	36.4	0.89	31.5	53.5	0.59	37.9	62.8	0.60	45.2	50.0	0.90
	急性上気道感染症（再掲）	7.4	64.1	0.12	6.3	24.8	0.25	7.9	43.8	0.18	10.8	45.8	0.24	8.8	41.4	0.21
	肺炎（再掲）	19.3	29.4	0.66	29.3	31.6	0.93	33.1	53.6	0.62	35.6	48.5	0.73	42.7	48.0	0.89
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.8	18.3	0.48	12.3	29.0	0.42	13.8	24.8	0.56	13.3	32.0	0.42	18.5	32.9	0.56
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	29.7	41.7	0.71	38.6	58.4	0.66	57.9	70.2	0.82	59.8	136.8	0.44	107.7	111.3	0.97
	喘息（再掲）	12.1	17.8	0.68	13.6	17.9	0.76	20.5	32.7	0.63	24.2	25.7	0.94	25.3	45.9	0.55
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	11.4	19.5	0.59	13	21.1	0.62	15.2	21.4	0.71	20.5	25.7	0.80	23.6	32.3	0.73
	う蝕（再掲）	6.5	-		1.9	-		4.5	130.0	0.03	2.4	10.0	0.24	5.1	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.4	1164.0	0.00	3.8	-		3	14.0	0.21	7.3	32.0	0.23	1.6	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	16.3	28.3	0.58	15.4	37.1	0.42	16.2	35.9	0.45	22.1	27.1	0.81	28.1	41.1	0.68
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	8.1	59.1	0.14	8.1	36.8	0.22	6.2	39.6	0.16	9.7	40.5	0.24	12.8	40.2	0.32
	肝疾患（再掲）	28.5	25.4	1.12	26.4	38.1	0.69	30.9	35.3	0.87	51.7	46.0	1.12	50.1	47.5	1.05
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	19.3	45.0	0.43	20.6	53.4	0.39	23.4	45.3	0.52	28.9	62.4	0.46	41.6	56.5	0.74
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	26.4	61.0	0.43	27.6	50.0	0.55	32.5	44.9	0.72	39.8	48.8	0.82	47.7	61.6	0.77
	炎症性多発性関節障害（再掲）	14.7	198.8	0.07	16.7	170.1	0.10	25	110.8	0.23	48.7	99.2	0.49	33.1	71.6	0.46

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	30.1	-		30.6	-		32.9	-		35.5	-		41	-	
	脊柱障害（再掲）	20.3	28.6	0.71	26.4	24.9	1.06	26.5	32.5	0.82	33.1	37.3	0.89	46.5	54.4	0.86
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	26.8	34.7	0.77	34.2	35.8	0.96	53.4	40.1	1.33	46.1	43.3	1.07	44.9	41.8	1.07
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	18.1	31.5	0.58	31.1	42.9	0.73	32.7	41.1	0.80	43.3	43.1	1.00	43.7	52.0	0.84
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	26.3	42.1	0.62	44.2	55.8	0.79	46.9	52.5	0.89	59.2	50.5	1.17	54.5	60.0	0.91
	前立腺肥大（症）（再掲）	.	-		.	-		.	-		.	-		.	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	8.1	8.7	0.93	9.6	9.9	0.97	9.4	20.0	0.47	13.6	14.4	0.94	12.4	38.0	0.33
	ＸV　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		-	2.7		-	1.0		-	-		-	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	15.2	48.8	0.31	30.3	45.3	0.67	23.1	129.9	0.18	155.4	21.4	7.27	10.1	35.6	0.28
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	19.1	68.8	0.28	16.4	43.5	0.38	26.8	46.8	0.57	35.6	76.7	0.46	39.9	78.1	0.51
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	24	28.5	0.84	32.9	34.3	0.96	46.9	47.1	1.00	43.4	42.3	1.03	45.9	47.0	0.98
	骨折（再掲）	27.1	30.7	0.88	37.8	35.3	1.07	51.3	47.3	1.08	46.2	43.7	1.06	49.7	48.3	1.03
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	17.5	32.5	0.54	17.1	7.8	2.20	28.1	10.5	2.68	37.3	13.0	2.87	21.1	19.8	1.06
	歯の補てつ（再掲）	1	-		0.8	-		4.3	-		3	-		3.5	-	
病院	総数	31	58.4	0.53	36.6	57.5	0.64	39.8	67.3	0.59	47.7	58.2	0.82	56.6	63.2	0.90
	I　感染症及び寄生虫症	14.8	27.5	0.54	21.3	40.6	0.52	21.9	37.2	0.59	28.2	40.6	0.69	45.4	43.7	1.04
	腸管感染症（再掲）	8.5	11.0	0.78	16.6	17.7	0.94	13.2	21.0	0.63	17.2	19.6	0.88	16.8	22.8	0.74
	結核（再掲）	27.8	79.5	0.35	54.2	47.3	1.15	50.9	77.1	0.66	71.6	72.2	0.99	58.9	101.2	0.58
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	8.4	15.7	0.54	9.7	13.2	0.74	9.9	25.4	0.39	15.2	19.6	0.77	13.8	28.5	0.48
	真菌症（再掲）	27.8	72.4	0.38	17.7	134.7	0.13	25	66.3	0.38	29.6	93.1	0.32	38.1	91.8	0.42
	II　新生物	15.8	21.7	0.73	18.3	21.9	0.84	19.3	23.3	0.83	23.9	26.8	0.89	34.3	35.6	0.96
	（悪性新生物）（再掲）	16.4	-		18	-		20.2	-		24.6	-		33.6	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	14.8	20.8	0.71	18.5	16.7	1.10	20.1	22.6	0.89	28.1	23.0	1.22	39.5	32.4	1.22
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	13.1	21.9	0.60	14.7	24.2	0.61	17.8	24.5	0.73	20.3	25.7	0.79	33	33.4	0.99
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	16.2	20.4	0.79	16.7	19.8	0.85	19.7	21.5	0.91	23.6	25.5	0.92	49.1	39.8	1.23
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	20.5	26.7	0.77	19.8	62.4	0.32	22.8	57.8	0.39	26.3	41.6	0.63	30	38.1	0.79
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	20.3	36.7	0.55	24.9	37.8	0.66	23.9	58.3	0.41	45.9	41.5	1.11	56.7	53.0	1.07
	甲状腺障害（再掲）	11	25.8	0.43	13.5	37.7	0.36	13	63.3	0.21	73.9	36.5	2.02	24.6	40.1	0.61
	糖尿病（再掲）	23.2	28.4	0.82	32.1	43.1	0.74	26.3	78.1	0.34	76.7	59.8	1.28	131.3	101.8	1.29
	V　精神及び行動の障害	405.7	1047.3	0.39	507.5	1063.1	0.48	490.6	1230.4	0.40	532.6	766.1	0.70	337.8	525.3	0.64
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	759.1	2021.8	0.38	1110.2	2414.4	0.46	1370.9	3267.4	0.42	1742.8	2819.0	0.62	818.6	1661.7	0.49
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	118.2	193.1	0.61	131.4	198.7	0.66	140.4	304.1	0.46	211	318.3	0.66	144.5	314.8	0.46
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	50.1	132.6	0.38	58.8	88.9	0.66	62.1	78.3	0.79	87.8	149.4	0.59	45.2	78.7	0.57
	VI　神経系の疾患	61	103.6	0.59	112.6	141.0	0.80	119.9	148.6	0.81	130.7	150.5	0.87	176.3	189.7	0.93
	VII　眼及び付属器の疾患	5.5	11.6	0.48	3.4	12.3	0.28	3.5	12.5	0.28	5.9	13.2	0.45	4	15.6	0.26
	白内障（再掲）	4.8	6.3	0.76	2.6	9.9	0.26	2.8	7.9	0.35	5.9	11.2	0.53	3.4	9.1	0.37
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	8.6	7.2	1.20	7.2	15.2	0.47	7.3	9.5	0.77	7.5	9.4	0.80	9.4	14.9	0.63
	IX　循環器系の疾患	32	33.7	0.95	33.5	31.2	1.07	41.4	47.5	0.87	56.8	52.2	1.09	83.8	67.8	1.24
	高血圧性疾患（再掲）	9.5	64.0	0.15	22	44.1	0.50	16.5	48.2	0.34	38.4	49.1	0.78	41.8	80.8	0.52
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	13.1	-		12.4	-		15.2	-		28.3	-		42.5	-	
	虚血性心疾患（再掲）	10.6	7.4	1.44	6	7.5	0.80	7.1	9.8	0.72	11.1	11.2	0.99	22	22.3	0.99

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	70.3	-		77	-		93	-		103.7	-		145	-	
	Ｘ　呼吸器系の疾患	21.2	40.5	0.52	33.3	36.8	0.91	32.5	52.0	0.62	38.2	61.5	0.62	46.9	49.6	0.94
	急性上気道感染症（再掲）	7.4	68.5	0.11	6.3	24.2	0.26	7.5	30.7	0.24	11.1	43.2	0.26	8.8	30.8	0.29
	肺炎（再掲）	19.7	30.0	0.66	31.4	32.3	0.97	34.7	51.4	0.68	35.7	46.3	0.77	45.2	47.8	0.95
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	8.8	17.0	0.52	12.3	30.9	0.40	14.1	23.4	0.60	13.7	29.4	0.47	18.7	27.2	0.69
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	29.7	44.9	0.66	38.6	53.7	0.72	57.9	73.0	0.79	59.8	123.2	0.49	118.8	115.7	1.03
	喘息（再掲）	12.1	17.9	0.68	13.6	18.1	0.75	22.1	21.9	1.01	24.3	25.3	0.96	29.3	45.4	0.65
	ＸＩ　消化器系の疾患	11.5	19.0	0.61	13.4	20.5	0.65	15.4	20.8	0.74	21.1	25.6	0.82	23.7	30.0	0.79
	う蝕（再掲）	6.5	-		1.9	-		4.5	130.0	0.03	2.4	10.0	0.24	5.1	-	
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.4	1164.0	0.00	3.8	-		3	-		7.3	13.0	0.56	1.6	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	13.8	22.1	0.62	15.7	26.0	0.60	16.2	26.1	0.62	22.4	26.2	0.85	28.1	33.5	0.84
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	8.1	51.9	0.16	8.7	30.7	0.28	6.2	39.5	0.16	13.5	42.4	0.32	14.2	27.7	0.51
	肝疾患（再掲）	28.2	25.8	1.09	26.9	37.9	0.71	31.8	35.9	0.89	47.4	44.7	1.06	45.6	43.8	1.04
	ＸＩＩ　皮膚及び皮下組織の疾患	19.3	40.3	0.48	21.9	54.0	0.41	23.4	42.3	0.55	28.8	61.9	0.47	41.9	55.6	0.75
	ＸＩＩＩ　筋骨格系及び結合組織の疾患	26.1	58.6	0.45	28	48.4	0.58	33	43.3	0.76	40.3	48.1	0.84	50.1	59.8	0.84
	炎症性多発性関節障害（再掲）	14.8	192.4	0.08	16.2	154.7	0.10	25.2	103.9	0.24	40.9	93.1	0.44	29.9	73.5	0.41
	関節症（再掲）	29.3	-		31.1	-		33.6	-		36.5	-		42.2	-	
	脊柱障害（再掲）	20	24.7	0.81	25.9	24.6	1.05	26	30.9	0.84	33	37.2	0.89	50	47.7	1.05
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	26.8	33.0	0.81	34.2	36.2	0.95	53.4	42.2	1.26	48.5	42.5	1.14	41.6	42.4	0.98
	ＸＩＶ　腎尿路生殖器系の疾患	16.4	30.8	0.53	33.3	36.9	0.90	33.4	38.9	0.86	39.9	39.6	1.01	41	47.0	0.87
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	23.7	40.5	0.58	49.5	44.8	1.11	48.6	50.6	0.96	54	45.4	1.19	51.3	51.0	1.01
	前立腺肥大（症）（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	8.1	8.9	0.91	9.6	10.0	0.96	9.3	17.6	0.53	13.6	15.0	0.91	12.4	39.0	0.32
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		-	2.7		-	1.0		-	-		-	-	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸＶＩ　周産期に発生した病態	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	ＸＶＩＩ　先天奇形，変形及び染色体異常	15.2	51.4	0.30	30.3	47.9	0.63	23.1	139.1	0.17	155.4	21.6	7.20	10.1	40.7	0.25
	ＸＶＩＩＩ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	20.3	71.5	0.28	16.9	45.1	0.38	27.8	47.5	0.59	37.7	77.9	0.48	43.8	80.9	0.54
	ＸＩＸ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	25	27.8	0.90	32.7	34.4	0.95	41.9	47.4	0.88	43.3	42.3	1.02	46.8	46.3	1.01
	骨折（再掲）	28.1	29.3	0.96	37.3	35.3	1.06	44.5	47.2	0.94	46.2	43.8	1.05	50.7	47.9	1.06
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	14.9	59.0	0.25	22.1	8.7	2.53	30.6	9.2	3.32	37.6	9.0	4.18	21.8	20.9	1.05
	歯の補てつ（再掲）	1	-		0.8	-		4.3	-		3	-		3.5	-	
一般診療所	総数	15.5	50.8	0.31	13.9	42.2	0.33	31.8	56.5	0.56	32.7	63.9	0.51	51.9	80.1	0.65
	Ｉ　感染症及び寄生虫症	6.1	14.5	0.42	9.7	81.8	0.12	9.3	30.7	0.30	11.9	38.8	0.31	50.9	53.1	0.96
	腸管感染症（再掲）	6.1	7.6	0.81	4	24.0	0.17	9.9	22.0	0.45	3.5	23.9	0.15	51.4	18.4	2.79
	結核（再掲）	-	50.0		-	49.5		-	31.5		-	40.0		-	7.0	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	-	9.4		7.6	14.9	0.51	1	17.5	0.06	-	28.8		-	19.8	
	真菌症（再掲）	-	15.0		-	47.0		-	42.4		-	70.8		44	48.1	0.92
	II　新生物	3.6	38.8	0.09	22.2	28.0	0.79	57.9	36.0	1.61	10.3	38.4	0.27	187.3	61.7	3.04
	（悪性新生物）（再掲）	5	-		33.7	-		77.6	-		11.1	-		210.1	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	-	15.0		-	10.9		5	150.3	0.03	-	20.2		-	46.2	
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	6.4	32.5	0.20	-	21.0		0.4	16.6	0.02	7.6	23.8	0.32	-	25.5	
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	9	26.9	0.34	-	11.0		62	33.3	1.86	-	38.5		95.8	148.7	0.64

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	12.0		-	33.5		43	40.4	1.06	2	97.3	0.02	33.4	45.9	0.73
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	21.9	73.4	0.30	23.1	72.8	0.32	11.4	66.6	0.17	47.8	84.6	0.57	37.7	79.9	0.47
甲状腺障害（再掲）	-	25.0		-	16.3		-	32.9		-	19.3		-	118.9	
糖尿病（再掲）	21.9	112.5	0.19	23.8	33.7	0.71	13.4	60.7	0.22	66.3	65.6	1.01	65.2	125.1	0.52
Ⅴ　精神及び行動の障害	3	484.7	0.01	-	94.8		39.4	599.8	0.07	99.2	281.0	0.35	19.4	378.3	0.05
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	1405.8		-	121.3		-	2475.4		149.1	1051.9	0.14	-	1648.3	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	3	72.1	0.04	-	137.4		148	82.3	1.80	40.5	44.9	0.90	-	262.5	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	86.8		-	32.4		11	50.8	0.22	16.6	167.0	0.10	10	25.4	0.39
Ⅵ　神経系の疾患	11.8	20.8	0.57	187.3	29.1	6.43	10.5	121.6	0.09	14.5	112.8	0.13	106	169.4	0.63
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	5.9	27.0	0.22	1.6	25.9	0.06	12.2	30.7	0.40	2	52.7	0.04	1.1	58.8	0.02
白内障（再掲）	6.2	5.8	1.07	1.6	27.0	0.06	13.7	41.2	0.33	1.8	33.3	0.05	0.9	24.5	0.04
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	28.7	10.2	2.81	-	33.7		16	6.8	2.36	6	19.5	0.31	4.5	18.5	0.24
Ⅸ　循環器系の疾患	24.3	49.3	0.49	9.2	32.7	0.28	13.4	59.6	0.22	59	71.4	0.83	135.8	92.7	1.47
高血圧性疾患（再掲）	29.1	25.4	1.15	5.1	78.7	0.06	25.2	86.6	0.29	79.5	66.6	1.19	102.2	83.2	1.23
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	76.6	-		4.9	-		5.6	-		70.3	-		49.3	-	
虚血性心疾患（再掲）	2.2	14.6	0.15	1	9.9	0.10	3.2	21.2	0.15	16.6	78.8	0.21	5	50.9	0.10
脳血管疾患（再掲）	-	-		29.8	-		23.2	-		38.5	-		284	-	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	8.3	20.1	0.41	13.2	27.1	0.49	10.9	83.7	0.13	24.7	86.8	0.28	19.7	56.0	0.35
急性上気道感染症（再掲）	-	25.4		-	31.9		12	126.1	0.10	8	59.8	0.13	-	92.7	
肺炎（再掲）	10.8	17.1	0.63	13.6	16.9	0.80	7.8	98.4	0.08	34.2	92.7	0.37	17.5	51.4	0.34
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	-	26.3		-	18.7		8	39.4	0.20	9.7	50.4	0.19	10	86.8	0.12
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	-	9.0		-	102.2		-	42.9		-	257.9		27	74.5	0.36
喘息（再掲）	-	16.4		-	14.1		8.9	155.8	0.06	21.8	29.7	0.74	12.5	51.2	0.24
ⅩⅠ　消化器系の疾患	9.3	25.6	0.36	4.1	29.5	0.14	9.9	30.0	0.33	10.8	27.5	0.39	21.1	66.7	0.32
う蝕（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-		-	14.0		-	51.0		-	-	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	34.7	94.7	0.37	9	193.4	0.05	-	150.3		14.6	36.3	0.40	-	142.0	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	-	83.4		1	58.6	0.02	-	40.0		4.4	31.2	0.14	7.2	94.7	0.08
肝疾患（再掲）	55	19.1	2.88	7.9	44.1	0.18	18	26.2	0.69	285	68.8	4.14	110.5	84.5	1.31
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	-	102.6		2.4	43.3	0.06	33	85.0	0.39	63	69.0	0.91	21	69.8	0.30
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	29.6	96.3	0.31	22.4	70.7	0.32	29	66.3	0.44	36.6	55.9	0.65	37.6	79.1	0.48
炎症性多発性関節障害（再掲）	10	319.7	0.03	32.5	489.2	0.07	19.2	210.2	0.09	93.7	205.9	0.46	41.7	47.0	0.89
関節症（再掲）	34.4	-		21.3	-		29.5	-		28.3	-		33.9	-	
脊柱障害（再掲）	25.6	83.8	0.31	35.8	29.0	1.23	31	55.5	0.56	33.8	38.3	0.88	37.3	111.9	0.33
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	46.4		-	33.6		-	26.2		29.6	49.7	0.60	89	38.0	2.34
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	53.4	44.4	1.20	5.1	128.6	0.04	21.2	79.4	0.27	99.2	103.6	0.96	81.5	135.8	0.60
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	55.8	69.0	0.81	5.1	188.8	0.03	25.4	83.1	0.31	123.7	136.4	0.91	87.4	195.4	0.45
前立腺肥大（症）（再掲）	・	-		・	-		・	-		・	-		・	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	6.1		-	7.8		11	89.9	0.12	-	3.5		-	5.0	
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	20.5		-	3.3		-	14.5		-	19.3		-	16.0	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	1.9	43.9	0.04	6	28.4	0.21	17	41.1	0.41	20.6	63.6	0.32	19	47.5	0.40
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	17.2	41.2	0.42	35.2	31.9	1.10	96.2	41.0	2.35	44.4	40.9	1.08	36.1	60.9	0.59
	骨折（再掲）	20.4	56.1	0.36	45.1	35.8	1.26	108.9	48.7	2.24	46.8	41.7	1.12	38.4	58.5	0.66
	ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	25.6	7.8	3.27	7.2	6.9	1.04	14.4	11.8	1.22	35.5	18.1	1.96	13.8	18.2	0.76
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別														
		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総数	総数	84.3	86.7	0.97	30.7	47.8	64.7	0.74	50.7	65.7	0.77	54.5	67.8	0.80
	Ⅰ　感染症及び寄生虫症	37.8	54.7	0.69	17.7	28.8	41.5	0.69	30.9	43.3	0.71	33.2	43.5	0.76
	腸管感染症（再掲）	23.8	24.4	0.97	18.7	17.5	20.2	0.87	18.7	21.3	0.88	19.2	21.8	0.88
	結核（再掲）	62.7	74.6	0.84	106	58.9	77.1	0.76	61.5	77.0	0.80	62.5	80.2	0.78
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	20.9	37.4	0.56	10.5	12.5	22.2	0.56	13.2	23.5	0.56	14.5	26.3	0.55
	真菌症（再掲）	75.6	174.4	0.43	22	33.6	105.0	0.32	34.5	109.5	0.32	38.3	105.3	0.36
	Ⅱ　新生物	70.7	50.8	1.39	90.2	23.4	26.2	0.89	25.7	27.3	0.94	29	29.6	0.98
	（悪性新生物）（再掲）	73.3	-		106.4	24	-		26.3	-		29.8	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	72.7	57.8	1.26	17.4	26.2	25.6	1.02	29.2	26.9	1.09	33	30.4	1.08
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	93.7	47.5	1.97	9.1	22.4	26.5	0.85	24.7	27.5	0.90	28.8	28.8	1.00
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	190.7	73.3	2.60	27.8	27.6	25.8	1.07	31.2	27.4	1.14	38.5	31.3	1.23
	Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	29.5	51.3	0.57	16.1	25.5	46.9	0.54	26.1	49.4	0.53	27.2	47.1	0.58
	Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	56.6	69.7	0.81	47.5	40.1	52.5	0.76	42.6	54.1	0.79	45.7	56.8	0.80
	甲状腺障害（再掲）	117.5	101.0	1.16	-	35.1	47.1	0.75	43.6	52.3	0.83	53.8	56.7	0.95
	糖尿病（再掲）	183.9	172.8	1.06	79.9	60.1	71.9	0.84	68.2	79.6	0.86	78.8	91.2	0.86
	Ⅴ　精神及び行動の障害	467.8	557.0	0.84	59.1	446.7	875.6	0.51	456.7	846.0	0.54	441.5	793.7	0.56
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1638	1948.1	0.84	71.4	1059.2	2426.4	0.44	1200.2	2584.9	0.46	1254.7	2682.0	0.47
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	223.3	500.8	0.45	50	147.2	263.6	0.56	156	283.7	0.55	167	319.6	0.52
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	25.8	157.7	0.16	71	55.3	105.8	0.52	56.2	102.6	0.55	55.5	106.7	0.52
	Ⅵ　神経系の疾患	318.6	295.4	1.08	87.7	141.2	162.9	0.87	153.8	172.4	0.89	162.4	181.2	0.90
	Ⅶ　眼及び付属器の疾患	3.4	34.0	0.10	2.4	4.4	17.9	0.25	4.2	18.5	0.23	4.7	19.8	0.24
	白内障（再掲）	2.7	16.3	0.17	1.8	4.1	12.1	0.34	3.9	13.0	0.30	4.5	13.2	0.34
	Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	10.4	63.5	0.16	6	8	13.5	0.59	7.8	15.2	0.51	8	14.9	0.54
	Ⅸ　循環器系の疾患	134	105.8	1.27	62.6	67.3	60.1	1.12	71.6	63.0	1.14	79.5	69.0	1.15
	高血圧性疾患（再掲）	238.5	112.2	2.13	-	88.8	74.2	1.20	94.4	75.5	1.25	103.9	78.4	1.33
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	69.2	-		20.8	33.1	-		35.1	-		39.8	-	
	虚血性心疾患（再掲）	57.7	80.4	0.72	11.9	12.9	16.9	0.76	13.4	18.5	0.73	16.2	22.2	0.73
	脳血管疾患（再掲）	214.6	-		123.2	126.3	-		132.2	-		141.5	-	
	Ⅹ　呼吸器系の疾患	51.5	62.9	0.82	23.1	41.8	55.1	0.76	43	56.0	0.77	44.1	57.9	0.76
	急性上気道感染症（再掲）	12.8	75.1	0.17	4.3	8.9	47.6	0.19	9.2	44.7	0.21	9.9	50.2	0.20
	肺炎（再掲）	49.9	55.9	0.89	23.5	40.7	49.3	0.82	41.7	50.3	0.83	42.7	51.7	0.83
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	18.2	40.2	0.45	13.4	16	32.7	0.49	16.3	33.5	0.49	16.6	34.0	0.49
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	157.2	219.4	0.72	9	92.1	126.4	0.73	96.4	132.5	0.73	102.5	140.7	0.73
	喘息（再掲）	71.6	82.1	0.87	22.1	29.7	38.6	0.77	31.7	40.9	0.77	35	45.0	0.78
	ⅩⅠ　消化器系の疾患	33.8	41.9	0.81	12.3	18.8	26.4	0.71	20.1	27.5	0.73	22	29.1	0.75
	う蝕（再掲）	5.9	-		-	4.2	70.0	0.06	3.6	70.0	0.05	4.3	70.0	0.06
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1	-		5	3.7	310.5	0.01	3.9	26.0	0.15	3.9	26.0	0.15
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	73.7	45.1	1.63	14.6	28.6	35.8	0.80	30.1	36.7	0.82	32.7	36.6	0.89
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	24.1	81.9	0.29	-	12.6	46.9	0.27	13	45.0	0.29	13.6	46.9	0.29
	肝疾患（再掲）	42.7	83.7	0.51	12.3	36.7	42.2	0.87	38.6	45.6	0.85	42.9	48.0	0.89
	ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	44.5	80.4	0.55	10.2	32	59.3	0.54	33.3	60.8	0.55	35.5	62.0	0.57
	ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	106.8	90.9	1.17	47.5	39.1	54.9	0.71	41.4	53.9	0.77	45.9	55.1	0.83
	炎症性多発性関節障害（再掲）	48.7	35.4	1.38	17.9	28.7	122.5	0.23	31.9	106.8	0.30	37.4	86.3	0.43

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
	関節症（再掲）	94.8	-		43.4	34.7	-		35.7	-		37.6	-	
	脊柱障害（再掲）	119.5	87.9	1.36	62.4	36.5	38.1	0.96	38.9	39.5	0.98	42.9	44.2	0.97
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	44.8	77.7	0.58	27	43.5	45.8	0.95	45.4	46.8	0.97	47.6	48.8	0.98
	ＸIV　腎尿路生殖器系の疾患	43.8	49.6	0.88	14.9	36.8	44.3	0.83	39.4	46.0	0.86	41.1	46.6	0.88
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	56.8	56.6	1.00	14.8	49.8	53.6	0.93	52.8	55.0	0.96	54.5	54.9	0.99
	前立腺肥大（症）（再掲）	.	-		.	.	-		.	-		.	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	24.4	140.6	0.17	4.1	10	17.3	0.58	10.9	21.2	0.51	11.7	28.2	0.41
	ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		8.9	-	2.3		-	2.3		-	1.0	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		7	-	-		-	-		-	-	
	ＸVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
	ＸVII　先天奇形，変形及び染色体異常	8.4	221.4	0.04	9.6	33.8	71.8	0.47	41.5	77.6	0.53	46.6	89.6	0.52
	ＸVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	69	113.7	0.61	10.2	38.2	77.0	0.50	40	77.7	0.51	43.2	82.3	0.53
	ＸIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	60.8	52.9	1.15	25.2	44.3	43.8	1.01	46.5	45.3	1.03	48.7	47.0	1.04
	骨折（再掲）	64.5	55.4	1.16	35.9	48.7	45.8	1.06	50.7	47.0	1.08	52.5	48.5	1.08
	ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	18.5	34.2	0.54	8.8	23.8	15.7	1.52	25.1	12.8	1.96	27.5	14.6	1.89
	歯の補てつ（再掲）	11	-		-	1.9	-		2.2	-		4.4	-	
病院	総数	83.6	85.0	0.98	37.7	48.4	64.5	0.75	51.2	65.4	0.78	54.8	67.3	0.81
	I　感染症及び寄生虫症	40	54.7	0.73	30.1	29.2	41.2	0.71	31.3	43.0	0.73	33.5	43.5	0.77
	腸管感染症（再掲）	25.8	23.4	1.10	18.7	16.7	20.0	0.84	17.7	21.0	0.84	17.9	21.6	0.83
	結核（再掲）	62.7	75.4	0.83	106	58.9	78.2	0.75	61.5	78.1	0.79	62.5	81.3	0.77
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	23.3	38.8	0.60	10.5	13	22.3	0.58	13.8	23.5	0.59	14.8	26.5	0.56
	真菌症（再掲）	75.6	174.1	0.43	22	33.2	107.1	0.31	34	111.7	0.30	38	107.5	0.35
	II　新生物	72.4	50.2	1.44	90.2	23	25.7	0.89	25.2	26.9	0.94	28.3	29.1	0.97
	（悪性新生物）（再掲）	73.6	-		106.4	23.5	-		25.6	-		28.9	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	70.8	56.8	1.25	17.4	25.9	24.5	1.06	28.8	25.5	1.13	32.6	28.6	1.14
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	96.1	48.5	1.98	9.1	22.7	26.6	0.85	25.2	27.7	0.91	29.5	29.1	1.02
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	190.7	75.0	2.54	27.8	27.4	25.1	1.09	30.9	26.5	1.17	38.1	29.9	1.27
	III　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	30	50.5	0.59	16.1	25.5	46.6	0.55	26.1	48.9	0.53	27.3	46.4	0.59
	IV　内分泌，栄養及び代謝疾患	59.3	65.8	0.90	47.5	40.3	49.5	0.81	43.2	51.2	0.84	46.7	53.9	0.87
	甲状腺障害（再掲）	117.5	61.4	1.91	-	35.1	42.3	0.83	43.6	46.5	0.94	53.8	48.9	1.10
	糖尿病（再掲）	191.9	171.3	1.12	79.9	60.5	70.0	0.86	69.9	79.0	0.88	82.7	90.6	0.91
	V　精神及び行動の障害	467.3	578.1	0.81	59.1	462	902.4	0.51	475.6	873.0	0.54	465.4	818.7	0.57
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1638	2076.0	0.79	71.4	1102.7	2460.7	0.45	1275.9	2626.8	0.49	1388.2	2738.4	0.51
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	232.1	530.4	0.44	50	149	270.4	0.55	157.9	291.1	0.54	170	329.8	0.52
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	25.8	180.8	0.14	71	59.9	109.9	0.54	61.8	106.5	0.58	62.6	110.5	0.57
	VI　神経系の疾患	318.3	301.8	1.05	107.6	146	166.6	0.88	158.4	175.8	0.90	169	183.8	0.92
	VII　眼及び付属器の疾患	3.7	23.8	0.16	2.8	4.4	13.3	0.33	4.1	13.6	0.30	4.4	14.1	0.31
	白内障（再掲）	2.9	11.9	0.24	1.7	3.8	9.2	0.41	3.7	9.6	0.38	4.1	9.6	0.43
	VIII　耳及び乳様突起の疾患	10.4	33.9	0.31	6	8	12.0	0.67	7.8	13.3	0.59	8.1	12.5	0.65
	IX　循環器系の疾患	131.1	103.6	1.27	62.6	66.1	58.6	1.13	70.3	61.5	1.14	77.9	67.3	1.16
	高血圧性疾患（再掲）	168.8	102.5	1.65	-	63	68.8	0.92	67.4	69.1	0.97	72.7	72.3	1.01
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	70.4	-		20.8	32.4	-		34.6	-		39.2	-	
	虚血性心疾患（再掲）	62.8	77.1	0.82	11.9	13.1	15.3	0.86	13.6	16.6	0.82	16.4	19.8	0.83

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸＩ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上（再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上（再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上（再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
	脳血管疾患（再掲）	214.6	-		123.2	125	-		131.1	-		140.5	-	
	X　呼吸器系の疾患	51	62.3	0.82	23.8	42.2	54.5	0.77	43.5	55.3	0.79	44.5	57.2	0.78
	急性上気道感染症（再掲）	12.8	36.1	0.35	4.3	8.9	38.5	0.23	9.2	33.1	0.28	9.9	35.7	0.28
	肺炎（再掲）	49	56.3	0.87	23.5	41.3	48.8	0.85	42.4	49.7	0.85	43.2	51.1	0.85
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	23.4	42.0	0.56	4.4	17.4	31.2	0.56	17.8	32.1	0.55	18.3	32.2	0.57
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	161.7	235.6	0.69	9	92.6	128.2	0.72	97.3	134.2	0.72	104.1	143.2	0.73
	喘息（再掲）	45.5	78.8	0.58	22.1	24.6	35.8	0.69	26.3	37.9	0.69	29.1	41.5	0.70
	XI　消化器系の疾患	34.7	37.5	0.93	12.3	19.1	25.2	0.76	20.5	26.2	0.78	22.4	27.6	0.81
	う蝕（再掲）	5.9	-		-	4.2	70.0	0.06	3.6	70.0	0.05	4.3	70.0	0.06
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1	-		5	3.7	588.5	0.01	3.9	13.0	0.30	3.9	13.0	0.30
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	80.1	43.0	1.86	14.6	29	29.8	0.97	30.7	30.7	1.00	33.4	31.6	1.06
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	48.4	70.0	0.69	-	16.2	41.8	0.39	17.2	40.3	0.43	18.6	42.5	0.44
	肝疾患（再掲）	42.7	51.9	0.82	12.3	35.5	38.7	0.92	37.2	41.3	0.90	40.9	42.5	0.96
	XII　皮膚及び皮下組織の疾患	45.7	80.6	0.57	10.2	32.2	58.2	0.55	33.6	60.1	0.56	35.5	61.0	0.58
	XIII　筋骨格系及び結合組織の疾患	99	89.1	1.11	42.9	38.6	53.3	0.72	40.9	52.4	0.78	45.5	53.6	0.85
	炎症性多発性関節障害（再掲）	49.2	35.4	1.39	17.9	26.2	116.5	0.22	29.1	100.7	0.29	34.3	82.9	0.41
	関節症（再掲）	88.4	-		43.4	34.9	-		36	-		38	-	
	脊柱障害（再掲）	95.3	81.4	1.17	68.8	33.5	35.5	0.94	35.8	37.2	0.96	39.3	41.2	0.95
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	44.8	55.5	0.81	27	43.3	42.6	1.02	45.4	43.5	1.04	47.7	44.8	1.07
	XIV　腎尿路生殖器系の疾患	45.8	47.0	0.97	14.9	36.1	40.9	0.88	38.9	42.2	0.92	40.1	43.2	0.93
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	62.9	53.3	1.18	14.8	49.8	48.1	1.04	53.1	49.0	1.08	53.8	49.8	1.08
	前立腺肥大（症）（再掲）	.	-		.	.	-		.	-		.	-	
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	24.4	78.0	0.31	4.1	10	15.4	0.65	10.9	18.3	0.59	11.7	23.5	0.50
	XV　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		10.9	-	2.3		-	2.3		-	1.0	
	妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		7	-	-		-	-		-	-	
	XVI　周産期に発生した病態	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
	XVII　先天奇形，変形及び染色体異常	8.4	269.0	0.03	9.6	33.8	77.2	0.44	41.5	83.9	0.49	46.6	98.3	0.47
	XVIII　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	64.6	115.7	0.56	15.3	38.8	78.8	0.49	40.5	79.4	0.51	44	84.0	0.52
	XIX　損傷，中毒及びその他の外因の影響	57.2	51.9	1.10	31.8	43.2	43.5	0.99	45.1	45.0	1.00	47.1	46.7	1.01
	骨折（再掲）	59.3	54.7	1.09	35.9	47	45.4	1.03	48.7	46.8	1.04	50.2	48.2	1.04
	XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	19.3	48.3	0.40	12.3	25.3	19.1	1.32	27.2	13.0	2.10	28.4	14.2	2.00
	歯の補てつ（再掲）	11	-		-	1.9	-		2.2	-		4.4	-	
一般診療所	総数	92.6	110.4	0.84	9.3	40.3	66.9	0.60	43.6	69.2	0.63	49.8	75.1	0.66
	I　感染症及び寄生虫症	6.4	53.4	0.12	4	21	45.5	0.46	23.6	48.2	0.49	27.1	43.5	0.62
	腸管感染症（再掲）	6.6	37.9	0.17	-	25.2	23.4	1.07	30.6	25.5	1.20	31.1	25.6	1.21
	結核（再掲）	-	44.5		-	-	38.9		-	37.8		-	34.9	
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	5.7	24.6	0.23	-	6.8	21.6	0.31	6.8	22.6	0.30	4.5	23.7	0.19
	真菌症（再掲）	-	179.4		-	44	73.8	0.60	44	77.5	0.57	44	78.2	0.56
	II　新生物	43.3	63.9	0.68	-	48.4	40.9	1.18	55.2	41.4	1.33	59.4	46.2	1.28
	（悪性新生物）（再掲）	66.2	-		-	65.3	-		72	-		75.8	-	
	胃の悪性新生物（再掲）	102.1	77.1	1.32	-	82.4	62.6	1.32	82.4	71.9	1.15	82.4	79.5	1.04
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	23	23.7	0.97	-	4.8	23.5	0.20	4.7	21.6	0.22	5.6	21.7	0.26
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	-	36.6		-	60.4	51.2	1.18	76.2	56.8	1.34	76.2	73.8	1.03

※集計不備があり、NDB集計のうち「II　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「XXI　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表
退院患者平均在院日数，性・年齢階級
× 傷病分類 × 病院－一般診療所別

	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上（再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上（再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上（再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8	66.9	0.12	-	26.5	52.8	0.50	26.5	59.3	0.45	26.5	61.9	0.43
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	41.6	108.3	0.38	-	38	81.9	0.46	38.2	82.9	0.46	38.9	84.7	0.46
甲状腺障害（再掲）	-	363.5		-	-	90.4		-	100.8		-	122.5	
糖尿病（再掲）	118.4	181.9	0.65	-	57.1	88.0	0.65	58	84.2	0.69	59.6	96.0	0.62
Ⅴ　精神及び行動の障害	490.6	306.1	1.60	-	96.7	370.0	0.26	99.3	350.0	0.28	99.3	385.8	0.26
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	-	92.2		-	149.1	1320.3	0.11	149.1	1293.1	0.12	149.1	1419.8	0.11
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	56	152.8	0.37	-	57.8	114.1	0.51	70.3	124.6	0.56	70.3	120.9	0.58
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	-	27.0		-	13.6	72.8	0.19	13.6	70.4	0.19	13.6	76.9	0.18
Ⅵ　神経系の疾患	328.8	218.1	1.51	8	68.7	115.6	0.59	80.5	127.9	0.63	63.8	148.7	0.43
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	1.1	93.5	0.01	1.8	4.7	39.4	0.12	4.4	41.7	0.11	6	47.6	0.13
白内障（再掲）	1.1	53.2	0.02	1.8	4.9	29.0	0.17	4.6	33.1	0.14	6.4	35.5	0.18
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	-	573.9		-	10.2	48.4	0.21	6.3	56.1	0.11	6.9	62.2	0.11
Ⅸ　循環器系の疾患	170.1	132.4	1.29	-	87.8	80.3	1.09	94.9	83.3	1.14	105.7	90.6	1.17
高血圧性疾患（再掲）	420.2	138.7	3.03	-	182.9	89.2	2.05	188.6	93.0	2.03	216.6	94.2	2.30
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	54.1	-		-	46.4	-		44.6	-		49.9	-	
虚血性心疾患（再掲）	22.9	117.0	0.20	-	9	46.4	0.19	9.5	50.8	0.19	12.1	61.5	0.20
脳血管疾患（再掲）	214.3	-		-	153.7	-		153.7	-		159.7	-	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	58.9	74.0	0.80	17	34.4	66.2	0.52	35	69.2	0.51	37	72.6	0.51
急性上気道感染症（再掲）	-	244.9		-	9.9	104.2	0.09	9.9	114.0	0.09	9.9	125.5	0.08
肺炎（再掲）	64	49.4	1.30	-	31.2	59.0	0.53	31.9	60.9	0.52	34.7	63.6	0.55
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	3.7	23.0	0.16	17	5.2	44.6	0.12	5.2	46.0	0.11	5.2	50.2	0.10
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	135.1	62.2	2.17	-	85.6	110.0	0.78	85.6	116.5	0.73	85.6	118.0	0.73
喘息（再掲）	123.6	111.6	1.11	-	61.8	71.2	0.87	61.8	74.0	0.84	61.8	79.5	0.78
ⅩⅠ　消化器系の疾患	16.3	109.4	0.15	-	11.7	44.1	0.27	12	47.7	0.25	13.9	52.3	0.27
う蝕（再掲）	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-		-	-	32.5		-	32.5		-	32.5	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	13.1	63.7	0.21	-	19.8	104.0	0.19	12.9	105.2	0.12	13.7	92.5	0.15
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	1.1	131.2	0.01	-	3.4	67.0	0.05	3.4	63.9	0.05	3.5	65.3	0.05
肝疾患（再掲）	-	334.4		-	70.5	95.1	0.74	71.4	107.5	0.66	85.5	119.2	0.72
ⅩⅠ　皮膚及び皮下組織の疾患	33.9	77.7	0.44	-	25.9	74.7	0.35	25.9	71.3	0.36	33.5	74.8	0.45
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	151.4	106.9	1.42	58	42.9	74.7	0.57	44.5	71.8	0.62	48.3	72.1	0.67
炎症性多発性関節障害（再掲）	18	35.3	0.51	-	54.2	218.5	0.25	55.8	201.2	0.28	57.9	135.1	0.43
関節症（再掲）	120.4	-		-	33.7	-		33.5	-		35.1	-	
脊柱障害（再掲）	186.5	133.9	1.39	58	56.4	66.9	0.84	58.5	64.9	0.90	61	74.4	0.82
骨の密度及び構造の障害（再掲）	-	175.2		-	46	66.4	0.69	46	68.2	0.67	46	75.4	0.61
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	17.8	94.6	0.19	-	46.8	102.7	0.46	46.2	109.5	0.42	56.1	105.3	0.53
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	17.1	114.6	0.15	-	50.5	139.2	0.36	49.9	147.0	0.34	61.7	136.9	0.45
前立腺肥大（症）（再掲）	・	-		・	・	-		・	-		・	-	
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	-	1832.0		-	11	55.1	0.20	11	92.3	0.12	11	151.9	0.07
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	-		7	-	-		-	-		-	-	
妊娠高血圧症候群（再掲）	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	-	78.8		-	-	25.4		-	26.3		-	30.2	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

平成２６年患者調査 上巻第４６表 退院患者平均在院日数，性・年齢階級 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別														
		患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
	ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	106.7	95.8	1.11	3	34.1	59.3	0.58	35.6	60.6	0.59	37.2	64.9	0.57
	ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	109.9	76.0	1.45	5.9	56	49.6	1.13	62.8	50.6	1.24	66.4	53.6	1.24
	骨折（再掲）	144.1	73.4	1.96	-	66.8	52.6	1.27	73.7	52.3	1.41	77	54.7	1.41
	ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	12.6	7.6	1.66	4	17.3	11.9	1.46	15	12.6	1.19	21.2	15.1	1.41
	歯の補てつ（再掲）	-	-		-	-	-		-	-		-	-	

※集計不備があり、NDB集計のうち「Ⅱ　新生物」「膀胱の悪性新生物」、「ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 」「『その他の保健サービス』以外」については「-」で記載しています

資料25：下巻第3表

平成２６年患者調査　下巻第３表　推計患者数，施設所在地（都道府県）× 入院－外来別

単位：千人	入院			外来		
	患者調査総数	NDB	患者調査/NDB	患者調査総数	NDB	患者調査/NDB
（施設住所地）全国	1,318.8	1,132.3	1.16	7,238.4	4,925.8	1.47
北海道	78.6	68.6	1.15	275.1	191.6	1.44
青森	14.8	12.4	1.19	77.7	55.8	1.39
岩手	14.6	12.8	1.14	70.9	48.8	1.45
宮城	21.3	18.8	1.13	133.6	86.8	1.54
秋田	13.2	11.5	1.15	56.9	41.1	1.38
山形	12.6	11.6	1.09	71.7	48.7	1.47
福島	20.2	18.3	1.10	106.6	73.3	1.45
茨城	25.4	22.1	1.15	153.5	96.6	1.59
栃木	18.7	16.0	1.17	109.3	75.0	1.46
群馬	20.2	18.4	1.10	109.0	74.6	1.46
埼玉	51.1	45.0	1.14	339.0	237.4	1.43
千葉	47.6	40.7	1.17	289.9	201.5	1.44
東京	101.9	85.1	1.20	841.3	518.4	1.62
神奈川	61.1	52.4	1.17	506.6	319.2	1.59
新潟	24.3	20.8	1.17	132.4	87.0	1.52
富山	14.8	12.0	1.23	53.7	40.6	1.32
石川	15.5	14.1	1.10	57.6	42.6	1.35
福井	9.7	8.8	1.10	41.2	30.3	1.36
山梨	8.3	7.7	1.08	45.5	31.5	1.44
長野	20.5	17.6	1.16	109.1	76.9	1.42
岐阜	16.2	15.1	1.07	123.5	85.7	1.44
静岡	31.6	26.9	1.17	192.9	145.3	1.33
愛知	57.6	50.0	1.15	426.3	300.4	1.42
三重	17.1	14.9	1.15	117.8	78.4	1.50
滋賀	12.0	10.9	1.10	71.8	50.9	1.41
京都	28.9	23.3	1.24	133.1	99.7	1.34
大阪	91.2	74.5	1.22	540.3	366.1	1.48
兵庫	53.3	46.5	1.15	333.9	236.0	1.41
奈良	13.2	11.4	1.16	71.5	53.1	1.35
和歌山	10.8	9.7	1.11	64.7	45.2	1.43
鳥取	7.5	6.6	1.14	35.3	23.2	1.52
島根	9.3	8.3	1.12	41.9	28.8	1.45
岡山	23.2	20.4	1.14	109.4	77.9	1.40
広島	35.1	30.1	1.17	179.4	126.0	1.42
山口	24.4	20.6	1.18	91.8	64.3	1.43
徳島	13.4	10.6	1.26	48.5	32.8	1.48
香川	12.9	11.2	1.15	64.6	44.5	1.45
愛媛	19.5	16.9	1.15	91.7	61.4	1.49
高知	16.3	12.3	1.33	44.7	29.7	1.51
福岡	75.9	63.3	1.20	304.4	209.5	1.45
佐賀	14.2	12.2	1.16	57.3	38.3	1.50
長崎	24.6	21.2	1.16	91.2	63.1	1.45
熊本	32.3	27.5	1.17	118.5	76.9	1.54
大分	18.9	16.6	1.14	66.6	48.1	1.38
宮崎	16.8	14.8	1.14	67.4	47.6	1.42
鹿児島	31.2	27.5	1.13	107.1	72.4	1.48
沖縄	17.2	14.3	1.20	61.9	43.1	1.44

※　患者住所地はNDBから確認できないため、集計を行っていない

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	総数														
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
総数	8,557.2	6,203.6	1.38	79.1	40.6	1.95	291.4	183.1	1.59	239.6	169.7	1.41	156.6	111.9	1.40
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	194.0	194.0	1.00	3.4	1.9	1.79	12.2	10.8	1.13	15.3	14.6	1.05	8.5	7.9	1.08
腸管感染症	34.2	38.6	0.89	1.8	0.8	2.25	4.9	4.4	1.11	3.2	3.9	0.82	2.3	2.4	0.96
結核	5.1	3.9	1.31	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
主として性的伝播様式をとる感染症	2.9	3.7	0.78	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	59.5	49.7	1.20	0.6	0.2	3.00	4.8	3.2	1.50	9.2	7.2	1.28	5.3	4.2	1.26
ウイルス肝炎	29.7	23.4	1.27	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他のウイルス疾患	5.0	5.4	0.93	0.3	0.5	0.60	0.9	1.2	0.75	0.7	0.6	1.17	0.1	0.2	0.50
真菌症	35.5	41.5	0.86	0.3	0.2	1.50	0.2	0.3	0.67	0.1	0.3	0.33	0.2	0.3	0.67
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	2.3	0.9	2.56	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	19.8	27.0	0.73	0.2	0.3	0.67	1.4	1.6	0.88	2.1	2.6	0.81	0.5	0.8	0.63
Ⅱ　新生物	376.5	396.0	0.95	0.5	0.3	1.67	1.4	0.9	1.56	1.1	0.9	1.22	1.1	1.0	1.10
胃の悪性新生物	32.7	36.0	0.91	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結腸の悪性新生物	31.2	33.8	0.92	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	15.7	15.1	1.04	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	12.3	15.9	0.77	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	34.9	37.9	0.92	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	29.7	25.0	1.19	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮の悪性新生物	9.7	10.8	0.90	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
悪性リンパ腫	14.1	14.7	0.96	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
白血病	7.0	7.5	0.93	0.0	0.0		0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の悪性新生物	113.5	124.6	0.91	0.1	0.0		0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
良性新生物及びその他の新生物	75.7	74.7	1.01	0.4	0.2	2.00	0.8	0.5	1.60	0.6	0.5	1.20	0.6	0.6	1.00
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	27.9	40.8	0.68	0.2	0.2	1.00	0.5	0.5	1.00	0.5	0.4	1.25	0.4	0.5	0.80
貧血	18.5	27.2	0.68	0.2	0.1	2.00	0.2	0.3	0.67	0.0	0.1	0.00	0.3	0.4	0.75
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	9.4	13.6	0.69	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	469.9	453.3	1.04	0.4	0.4	1.00	0.9	1.0	0.90	1.5	1.2	1.25	2.1	1.3	1.62
甲状腺障害	39.9	30.1	1.33	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.4	0.2	2.00
糖尿病	243.3	197.5	1.23	-	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	186.7	225.7	0.83	0.3	0.3	1.00	0.7	0.8	0.88	1.2	0.9	1.33	1.4	0.9	1.56
Ⅴ　精神及び行動の障害	523.2	393.4	1.33	0.1	0.1	1.00	3.1	2.9	1.07	5.4	5.4	1.00	5.5	4.6	1.20
血管性及び詳細不明の認知症	41.7	25.4	1.64	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	22.1	12.3	1.80	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	235.4	172.3	1.37	-	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.2	0.2	1.00
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	112.2	92.7	1.21	-	0.0		-	0.0		0.1	0.0		0.2	0.2	1.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	59.0	52.5	1.12	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.4	0.50	1.2	1.0	1.20
知的障害＜精神遅滞＞	10.0	5.4	1.85	0.0	0.0		0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50
その他の精神及び行動の障害	42.9	32.8	1.31	0.1	0.1	1.00	2.7	2.6	1.04	4.6	4.6	1.00	3.5	2.9	1.21
Ⅵ　神経系の疾患	295.1	235.4	1.25	0.3	0.4	0.75	3	1.7	1.76	4.0	2.4	1.67	4.2	2.7	1.56
パーキンソン病	32.8	22.3	1.47	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
アルツハイマー病	92.1	49.7	1.85	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
てんかん	25.0	21.2	1.18	0.1	0.2	0.50	0.7	0.6	1.17	1.2	0.9	1.33	1.4	1.0	1.40
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	20.4	12.7	1.61	0.0	0.0		1.4	0.6	2.33	1.7	0.8	2.13	1.6	0.7	2.29
自律神経系の障害	6.5	5.2	1.25	-	0.0		0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	118.3	124.2	0.95	0.1	0.2	0.50	0.8	0.5	1.60	1.1	0.7	1.57	1.1	0.9	1.22
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	349.4	357.7	0.98	1.0	1.0	1.00	5.2	5.3	0.98	9.9	10.9	0.91	7.3	8.7	0.84
結膜炎	35.1	50.3	0.70	0.5	0.6	0.83	2.3	2.5	0.92	2.3	2.9	0.79	1.5	1.8	0.83
白内障	85.1	57.2	1.49	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	総数														
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	45.5	89.8	0.51	-	0.0		0.5	0.8	0.63	4.3	5.2	0.83	4.0	5.0	0.80
その他の眼及び付属器の疾患	183.7	160.5	1.14	0.4	0.4	1.00	2.4	1.9	1.26	3.3	2.8	1.18	1.8	1.9	0.95
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	103.0	94.6	1.09	2.5	2.3	1.09	16.2	16.8	0.96	8.1	8.9	0.91	2.3	2.4	0.96
外耳炎	14.6	16.3	0.90	0.4	0.5	0.80	1	1.8	0.56	0.6	1.3	0.46	0.4	0.6	0.67
その他の外耳疾患	6.2	12.0	0.52	0.6	0.6	1.00	1.8	3.7	0.49	1.0	1.8	0.56	0.2	0.4	0.50
中耳炎	40.7	33.2	1.23	1.4	1.2	1.17	12.9	11.0	1.17	5.7	5.3	1.08	1.1	1.0	1.10
その他の中耳及び乳様突起の疾患	6.4	6.9	0.93	-	0.0		0.1	0.2	0.50	0.4	0.3	1.33	0.2	0.1	2.00
メニエール病	8.4	7.4	1.14	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
その他の内耳疾患	5.9	5.7	1.04	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	20.9	13.2	1.58	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50
Ⅸ　循環器系の疾患	1,173.1	942.7	1.24	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00	1.0	1.0	1.00
高血圧性疾患	677.8	493.4	1.37	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虚血性心疾患	75.0	74.7	1.00	-	0.0		0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	118.9	121.2	0.98	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
くも膜下出血	14.2	10.4	1.37	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳内出血	51.2	36.5	1.40	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳梗塞	166.8	124.3	1.34	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
脳動脈硬化（症）	0.6	1.8	0.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	20.5	22.4	0.92	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
動脈硬化（症）	8.7	14.2	0.61	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
痔核	13.5	0.0		0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	1.5	2.0	0.75	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.4	0.3	1.33
その他の循環器系の疾患	24.3	41.9	0.58	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅹ　呼吸器系の疾患	759.1	773.6	0.98	24.4	12.0	2.03	140	105.5	1.33	82.0	88.2	0.93	40.0	41.3	0.97
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	31.4	29.4	1.07	4.1	1.9	2.16	14.7	7.9	1.86	2.9	2.7	1.07	1.0	1.1	0.91
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	74.5	58.8	1.27	3.2	0.7	4.57	16.4	7.0	2.34	8.1	7.1	1.14	5.7	4.3	1.33
その他の急性上気道感染症	143.7	154.2	0.93	5.3	2.6	2.04	28.6	23.1	1.24	16.4	20.0	0.82	8.9	10.0	0.89
肺炎	42.8	51.1	0.84	0.4	0.4	1.00	1.9	2.5	0.76	0.8	1.0	0.80	0.3	0.4	0.75
急性気管支炎及び急性細気管支炎	103.6	90.1	1.15	6.0	2.5	2.40	28	17.8	1.57	12.4	12.9	0.96	5.9	5.6	1.05
アレルギー性鼻炎	85.6	99.6	0.86	1.1	0.9	1.22	10.4	10.4	1.00	15.2	13.0	1.17	8.9	8.2	1.09
慢性副鼻腔炎	42.5	43.3	0.98	0.5	0.5	1.00	6.5	5.8	1.12	4.5	5.4	0.83	1.2	2.2	0.55
急性又は慢性と明示されない気管支炎	9.9	23.7	0.42	0.7	0.4	1.75	2.9	4.1	0.71	1.2	3.1	0.39	0.5	1.3	0.38
慢性閉塞性肺疾患	30.0	24.6	1.22	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
喘息	131.4	119.3	1.10	2.8	1.7	1.65	29.2	24.8	1.18	19.4	21.5	0.90	7.1	7.4	0.96
その他の呼吸器系の疾患	63.8	79.5	0.80	0.5	0.4	1.25	1.4	2.0	0.70	1.0	1.3	0.77	0.4	0.7	0.57
ⅩⅠ　消化器系の疾患	1,375.8	408.6	3.37	1.7	0.8	2.13	18.5	2.8	6.61	47.8	2.6	18.38	26.8	2.7	9.93
う蝕	283.6	0.0		-	0.0		11.3	0.0		26.4	0.0		11.3	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	444.9	0.3	1483.00	-	0.0		2.3	0.0		8.6	0.0		9.4	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	299.4	0.5	598.80	0.0	0.0		1.6	0.0		10.6	0.0		3.6	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	34.5	49.8	0.69	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
胃炎及び十二指腸炎	74.2	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0		0.5	0.0	
アルコール性肝疾患	5.4	3.5	1.54	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	12.9	9.0	1.43	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	9.6	5.6	1.71	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の肝疾患	12.8	33.0	0.39	0.0	0.1	0.00	0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00
胆石症及び胆のう炎	17.7	4.7	3.77	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
膵疾患	6.9	7.9	0.87	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	174.0	294.1	0.59	1.6	0.7	2.29	3.1	2.6	1.19	1.9	2.4	0.79	2.0	2.4	0.83

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	総数														
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	297.8	321.4	0.93	9.1	5.3	1.72	20.4	19.0	1.07	14.5	16.5	0.88	10.3	12.1	0.85
皮膚及び皮下組織の感染症	23.2	29.1	0.80	0.5	0.3	1.67	2	2.0	1.00	1.3	1.9	0.68	0.9	1.2	0.75
皮膚炎及び湿疹	142.1	159.3	0.89	7.2	3.8	1.89	13.7	11.4	1.20	8.8	9.7	0.91	4.5	5.7	0.79
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	132.5	132.9	1.00	1.4	1.2	1.17	4.7	5.5	0.85	4.3	4.9	0.88	5.0	5.2	0.96
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	947.7	826.2	1.15	0.2	0.3	0.67	1.6	2.0	0.80	2.2	1.9	1.16	7.4	6.9	1.07
炎症性多発性関節障害	54.4	48.1	1.13	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20
関節症	209.7	181.3	1.16	-	0.0		0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	289.3	217.2	1.33	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
椎間板障害	86.0	67.1	1.28	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.5	0.4	1.25
頚腕症候群	16.1	16.8	0.96	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
腰痛症及び坐骨神経痛	59.3	59.0	1.01	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.6	0.5	1.20
その他の脊柱障害	30.2	23.9	1.26	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.7	0.8	0.88
肩の傷害＜損傷＞	55.3	56.0	0.99	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.4	0.2	2.00
骨の密度及び構造の障害	58.0	52.3	1.11	0.0	0.0		-	0.0		0.1	0.0		0.2	0.3	0.67
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	89.3	104.6	0.85	0.2	0.3	0.67	1.3	1.8	0.72	1.4	1.2	1.17	4.2	4.0	1.05
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	330.0	274.5	1.20	0.4	0.5	0.80	1.2	1.3	0.92	1.1	1.4	0.79	0.8	0.9	0.89
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	17.3	19.9	0.87	0.1	0.2	0.50	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75
腎不全	134.7	100.1	1.35	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
尿路結石症	8.3	10.0	0.83	-	0.0		0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	39.0	52.8	0.74	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80	0.1	0.3	0.33
前立腺肥大（症）	35.4	28.1	1.26	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	13.4	6.0	2.23	0.0	0.0		0.4	0.3	1.33	0.2	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00
月経障害及び閉経周辺期障害	25.1	17.0	1.48	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	56.7	40.6	1.40	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	33.0	30.3	1.09	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
流産	2.3	2.0	1.15	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.7	1.0	0.70	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	6.5	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	23.5	27.3	0.86	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ＸⅥ　周産期に発生した病態	9.6	12.1	0.79	8.4	10.6	0.79	0.9	0.6	1.50	0.2	0.2	1.00	0.0	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	5.0	6.9	0.72	4.2	6.0	0.70	0.6	0.4	1.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の周産期に発生した病態	4.6	5.2	0.88	4.1	4.6	0.89	0.3	0.2	1.50	0.1	0.0		0.0	0.0	
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	20.0	16.1	1.24	3.3	2.3	1.43	4.5	2.9	1.55	2.4	1.4	1.71	1.2	1.0	1.20
心臓の先天奇形	2.9	2.4	1.21	0.9	0.7	1.29	0.6	0.6	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	17.1	13.7	1.25	2.4	1.6	1.50	3.9	2.3	1.70	2.1	1.2	1.75	1.0	0.8	1.25
ＸⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	92.9	124.9	0.74	1.0	1.2	0.83	2.8	2.6	1.08	3.0	2.8	1.07	2.0	2.2	0.91
ＸⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	437.8	299.7	1.46	1.5	0.8	1.88	8.9	6.1	1.46	12.8	9.6	1.33	18.9	14.8	1.28
骨折	183.4	154.5	1.19	0.0	0.0		0.9	0.9	1.00	3.4	3.1	1.10	7.3	6.0	1.22
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	14.7	12.2	1.20	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
熱傷及び腐食	6.9	4.3	1.60	0.2	0.1	2.00	0.7	0.5	1.40	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
中毒	2.3	5.2	0.44	0.0	0.1	0.00	0.1	0.6	0.17	0.1	0.5	0.20	0.1	0.4	0.25
その他の損傷及びその他の外因の影響	230.4	123.5	1.87	1.2	0.5	2.40	7.1	4.2	1.69	8.9	5.7	1.56	11.3	8.2	1.38
ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	741.4	8.1	91.53	20.3	0.0		49.8	0.0		27.4	0.0		16.7	0.0	
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	127.3	0.0		5.0	0.0		3.3	0.0		1.5	0.0		0.7	0.0	
予防接種	182.2	0.0		15.3	0.0		46	0.0		20.5	0.0		8.4	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	39.6	0.1	396.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	305.7	0.0		-	0.0		0.1	0.0		1.0	0.0		0.2	0.0	
その他の保健サービス	86.5	8.0	10.81	-	0.0		0.4	0.0		4.4	0.0		7.3	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	総数														
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
総数（入院）	1,318.8	1,060.8	1.24	10.8	9.1	1.19	7.1	6.2	1.15	4.90	3.9	1.26	5.3	4.1	1.29
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	20.7	22.7	0.91	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.20	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50
腸管感染症	4.1	4.3	0.95	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
結核	3.4	2.0	1.70	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
主として性的伝播様式をとる感染症	0.2	0.2	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	1.4	1.7	0.82	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
ウイルス肝炎	1.4	1.5	0.93	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他のウイルス疾患	1.2	0.9	1.33	0.1	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
真菌症	0.9	3.9	0.23	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	1.5	0.4	3.75	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	6.6	7.8	0.85	0.2	0.1	2.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0		0.0	0.0	
Ⅱ　新生物	144.9	117.8	1.23	0.2	0.1	2.00	0.7	0.3	2.33	0.40	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00
胃の悪性新生物	13.5	11.3	1.19	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結腸の悪性新生物	11.6	9.9	1.17	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7.3	6.0	1.22	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	6.9	5.8	1.19	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	18.8	14.6	1.29	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	5.4	4.7	1.15	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮の悪性新生物	3.3	2.7	1.22	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
悪性リンパ腫	7.5	6.0	1.25	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
白血病	4.6	3.4	1.35	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の悪性新生物	50.5	41.8	1.21	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.10	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
良性新生物及びその他の新生物	15.5	11.6	1.34	0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.10	0.0		0.1	0.0	
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.3	8.9	0.71	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.20	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
貧血	3.2	5.1	0.63	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3.1	3.7	0.84	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.20	0.1	2.00	0.0	0.0	
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	33.0	33.3	0.99	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.20	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
甲状腺障害	0.9	1.3	0.69	0.0	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
糖尿病	20.9	18.3	1.14	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	11.1	13.7	0.81	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅴ　精神及び行動の障害	265.5	197.4	1.34	0.0	0.0		0.1	0.0		0.10	0.1	1.00	0.9	0.7	1.29
血管性及び詳細不明の認知症	29.8	20.7	1.44	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	13.5	7.0	1.93	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	165.8	125.0	1.33	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.1	0.0	
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	28.8	23.4	1.23	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.1	0.0	
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	5.6	4.7	1.19	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.2	0.2	1.00
知的障害＜精神遅滞＞	6.9	3.8	1.82	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の精神及び行動の障害	15.1	13.0	1.16	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.1	1.00	0.5	0.4	1.25
Ⅵ　神経系の疾患	122.2	88.6	1.38	0.2	0.2	1.00	0.6	0.4	1.50	0.90	0.6	1.50	1.1	0.7	1.57
パーキンソン病	18.8	13.7	1.37	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
アルツハイマー病	47.0	30.4	1.55	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
てんかん	7.1	7.7	0.92	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	12.6	8.9	1.42	0.0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.50	0.3	1.67	0.6	0.3	2.00
自律神経系の障害	2.2	1.8	1.22	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	34.5	26.3	1.31	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.30	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	11.5	14.4	0.80	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
結膜炎	0.0	1.6	0.00	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
白内障	7.4	5.8	1.28	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	総数														
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	0.0	1.0	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	4.0	5.9	0.68	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.00	0.0	0.0	
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	2.5	2.6	0.96	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	
外耳炎	0.0	0.2	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
中耳炎	0.3	0.5	0.60	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.3	0.3	1.00	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
メニエール病	0.4	0.3	1.33	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の内耳疾患	0.9	0.9	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	0.7	0.2	3.50	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	240.1	176.8	1.36	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.10	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
高血圧性疾患	6.4	10.8	0.59	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
虚血性心疾患	15.3	13.9	1.10	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	44.6	36.0	1.24	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.00	0.0		0.0	0.0	
くも膜下出血	11.3	7.3	1.55	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
脳内出血	40.5	25.7	1.58	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
脳梗塞	99.5	64.0	1.55	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
脳動脈硬化（症）	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	7.9	7.0	1.13	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	2.9	2.5	1.16	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
痔核	1.4	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
低血圧（症）	0.3	0.3	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	9.9	9.2	1.08	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
Ⅹ　呼吸器系の疾患	90.7	83.4	1.09	1.1	1.1	1.00	2.5	2.6	0.96	0.90	1.0	0.90	0.4	0.4	1.00
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.0	0.4	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.6	1.1	0.55	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.00	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.7	1.2	0.58	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.00	0.0		0.0	0.0	
肺炎	34.6	30.9	1.12	0.2	0.2	1.00	0.7	0.7	1.00	0.20	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎	2.2	2.6	0.85	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	
アレルギー性鼻炎	0.0	0.4	0.00	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.7	0.7	1.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.4	0.7	0.57	0.0	0.0		0.1	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	7.9	6.2	1.27	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
喘息	3.8	3.8	1.00	0.1	0.1	1.00	0.8	0.9	0.89	0.30	0.4	0.75	0.2	0.1	2.00
その他の呼吸器系の疾患	39.7	35.4	1.12	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.20	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
ⅩⅠ　消化器系の疾患	65.9	58.9	1.12	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.30	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00
う蝕	0.1	0.0		-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.2	0.1	2.00	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.8	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4.3	4.7	0.91	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
胃炎及び十二指腸炎	0.6	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	1.7	1.1	1.55	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.4	0.4	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	2.9	1.6	1.81	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の肝疾患	3.0	4.0	0.75	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
胆石症及び胆のう炎	11.2	2.5	4.48	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
膵疾患	2.7	2.3	1.17	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	38.1	42.2	0.90	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.20	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	総数														
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	10.9	19.3	0.56	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.10	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
皮膚及び皮下組織の感染症	4.0	3.7	1.08	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.00	0.0		0.0	0.0	
皮膚炎及び湿疹	0.5	5.4	0.09	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	6.4	10.2	0.63	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.1	0.00
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	69.9	58.7	1.19	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.30	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
炎症性多発性関節障害	5.2	4.1	1.27	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
関節症	15.7	13.7	1.15	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
脊椎障害（脊椎症を含む）	18.6	14.8	1.26	0.0	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
椎間板障害	3.7	2.9	1.28	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
頚腕症候群	0.0	0.1	0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	2.1	2.4	0.88	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の脊柱障害	1.9	1.6	1.19	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
肩の傷害＜損傷＞	0.3	0.6	0.50	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
骨の密度及び構造の障害	1.9	2.3	0.83	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	20.5	16.3	1.26	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.20	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	46.9	42.1	1.11	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.20	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	7.4	7.0	1.06	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
腎不全	26.3	18.7	1.41	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
尿路結石症	1.9	1.9	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	7.1	9.9	0.72	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
前立腺肥大（症）	1.3	1.7	0.76	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0.7	0.6	1.17	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
月経障害及び閉経周辺期障害	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.2	2.2	1.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	18.4	12.5	1.47	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
流産	0.5	0.4	1.25	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.5	0.5	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	5.8	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	11.7	11.6	1.01	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
ＸⅥ　周産期に発生した病態	6.7	5.8	1.16	6.4	5.3	1.21	0.1	0.1	1.00	0.00	0.0		0.0	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.8	3.1	1.23	3.7	3.0	1.23	0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の周産期に発生した病態	3.0	2.7	1.11	2.7	2.4	1.13	0.1	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	5.8	3.6	1.61	1.4	0.7	2.00	1.0	0.5	2.00	0.40	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50
心臓の先天奇形	1.0	0.6	1.67	0.5	0.3	1.67	0.3	0.1	3.00	0.10	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	4.7	2.9	1.62	0.9	0.4	2.25	0.7	0.4	1.75	0.40	0.2	2.00	0.3	0.1	3.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	16.0	21.9	0.73	0.1	0.5	0.20	0.2	0.2	1.00	0.10	0.0		0.1	0.1	1.00
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	131.3	91.4	1.44	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.50	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20
骨折	91.4	65.4	1.40	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.20	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	12.3	7.5	1.64	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.0		0.1	0.0	
熱傷及び腐食	0.7	0.3	2.33	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
中毒	0.7	0.4	1.75	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の損傷及びその他の外因の影響	26.2	17.8	1.47	0.0	0.0		0.2	0.2	1.00	0.20	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	9.7	0.8	12.13	0.2	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	0.8	0.0		0.2	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
予防接種	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	2.7	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の保健サービス	6.2	0.8	7.75	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	総数														
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
総数（外来）	7,238.4	5,142.8	1.41	68.3	31.5	2.17	284.3	176.9	1.61	234.70	165.8	1.42	151.3	107.8	1.40
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	173.3	171.3	1.01	3.0	1.7	1.76	12.0	10.5	1.14	15.20	14.5	1.05	8.3	7.8	1.06
腸管感染症	30.1	34.3	0.88	1.8	0.8	2.25	4.8	4.3	1.12	3.10	3.8	0.82	2.2	2.3	0.96
結核	1.7	1.9	0.89	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
主として性的伝播様式をとる感染症	2.6	3.6	0.72	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	58.1	48.0	1.21	0.6	0.2	3.00	4.7	3.2	1.47	9.20	7.2	1.28	5.3	4.1	1.29
ウイルス肝炎	28.3	21.8	1.30	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他のウイルス疾患	3.8	4.5	0.84	0.2	0.4	0.50	0.8	1.2	0.67	0.70	0.6	1.17	0.1	0.2	0.50
真菌症	34.6	37.5	0.92	0.3	0.2	1.50	0.2	0.3	0.67	0.10	0.3	0.33	0.2	0.3	0.67
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.9	0.5	1.80	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	13.2	19.2	0.69	0.1	0.2	0.50	1.3	1.6	0.81	2.10	2.5	0.84	0.5	0.8	0.63
Ⅱ　新生物	231.6	278.3	0.83	0.3	0.2	1.50	0.7	0.6	1.17	0.70	0.7	1.00	0.7	0.8	0.88
胃の悪性新生物	19.2	24.7	0.78	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
結腸の悪性新生物	19.5	23.9	0.82	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8.5	9.2	0.92	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	5.5	10.1	0.54	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	16.1	23.3	0.69	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
乳房の悪性新生物	24.3	20.3	1.20	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
子宮の悪性新生物	6.3	8.1	0.78	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
悪性リンパ腫	6.6	8.7	0.76	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
白血病	2.4	4.1	0.59	-	0.0		0.0	0.1	0.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の悪性新生物	63.0	82.8	0.76	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
良性新生物及びその他の新生物	60.2	63.1	0.95	0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50	0.50	0.5	1.00	0.5	0.6	0.83
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	21.6	31.9	0.68	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00	0.30	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80
貧血	15.3	22.1	0.69	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.00	0.1	0.00	0.2	0.3	0.67
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.3	9.9	0.64	0.0	0.1	0.00	0.2	0.2	1.00	0.30	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	437.0	420.1	1.04	0.3	0.3	1.00	0.8	0.8	1.00	1.30	1.0	1.30	1.9	1.2	1.58
甲状腺障害	39.0	28.8	1.35	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.10	0.1	1.00	0.4	0.2	2.00
糖尿病	222.3	179.2	1.24	-	0.0		0.0	0.0		0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	175.6	212.0	0.83	0.2	0.2	1.00	0.6	0.7	0.86	1.10	0.8	1.38	1.3	0.8	1.63
Ⅴ　精神及び行動の障害	257.7	196.0	1.31	0.1	0.1	1.00	3.0	2.8	1.07	5.20	5.3	0.98	4.6	3.9	1.18
血管性及び詳細不明の認知症	11.9	4.7	2.53	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	8.5	5.3	1.60	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	69.7	47.3	1.47	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.1	0.00	0.2	0.2	1.00
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	83.4	69.3	1.20	-	0.0		-	0.0		0.10	0.0		0.2	0.2	1.00
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	53.4	47.8	1.12	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.20	0.4	0.50	1.0	0.9	1.11
知的障害＜精神遅滞＞	3.0	1.6	1.88	0.0	0.0		0.3	0.2	1.50	0.40	0.2	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の精神及び行動の障害	27.8	19.9	1.40	0.1	0.1	1.00	2.6	2.5	1.04	4.50	4.6	0.98	3.0	2.5	1.20
Ⅵ　神経系の疾患	173.0	146.8	1.18	0.1	0.2	0.50	2.3	1.2	1.92	3.10	1.8	1.72	3.1	2.0	1.55
パーキンソン病	14.1	8.7	1.62	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
アルツハイマー病	45.1	19.3	2.34	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
てんかん	17.9	13.5	1.33	0.1	0.1	1.00	0.6	0.4	1.50	1.10	0.8	1.38	1.3	0.8	1.63
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7.8	3.9	2.00	0.0	0.0		1.2	0.4	3.00	1.30	0.5	2.60	0.9	0.4	2.25
自律神経系の障害	4.3	3.5	1.23	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	83.8	97.9	0.86	0.0	0.1	0.00	0.6	0.4	1.50	0.80	0.5	1.60	0.8	0.7	1.14
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	337.9	343.4	0.98	1.0	0.9	1.11	5.2	5.2	1.00	9.80	10.8	0.91	7.3	8.6	0.85
結膜炎	35.0	48.6	0.72	0.5	0.5	1.00	2.3	2.5	0.92	2.30	2.9	0.79	1.5	1.8	0.83
白内障	77.7	51.4	1.51	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		-	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	総数														
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	45.5	88.8	0.51	-	0.0		0.5	0.8	0.63	4.30	5.2	0.83	4.0	5.0	0.80
その他の眼及び付属器の疾患	179.7	154.6	1.16	0.4	0.3	1.33	2.3	1.9	1.21	3.20	2.8	1.14	1.8	1.8	1.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	100.5	92.0	1.09	2.5	2.3	1.09	16.1	16.7	0.96	8.00	8.9	0.90	2.3	2.4	0.96
外耳炎	14.5	16.1	0.90	0.4	0.5	0.80	1.0	1.8	0.56	0.60	1.3	0.46	0.4	0.6	0.67
その他の外耳疾患	6.2	11.8	0.53	0.5	0.6	0.83	1.8	3.7	0.49	1.00	1.8	0.56	0.2	0.4	0.50
中耳炎	40.4	32.7	1.24	1.4	1.2	1.17	12.9	11.0	1.17	5.70	5.3	1.08	1.1	1.0	1.10
その他の中耳及び乳様突起の疾患	6.1	6.6	0.92	-	0.0		0.1	0.2	0.50	0.40	0.3	1.33	0.2	0.1	2.00
メニエール病	8.0	7.1	1.13	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.1	0.0	
その他の内耳疾患	5.0	4.7	1.06	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	20.2	13.0	1.55	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.30	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50
Ⅸ　循環器系の疾患	933.0	765.9	1.22	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67	0.40	0.4	1.00	0.8	0.8	1.00
高血圧性疾患	671.4	482.6	1.39	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
虚血性心疾患	59.7	60.8	0.98	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の心疾患	74.3	85.2	0.87	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.20	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
くも膜下出血	2.9	3.1	0.94	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
脳内出血	10.7	10.9	0.98	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
脳梗塞	67.4	60.3	1.12	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
脳動脈硬化（症）	0.5	1.7	0.29	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	12.6	15.4	0.82	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
動脈硬化（症）	5.9	11.7	0.50	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
痔核	12.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	1.3	1.6	0.81	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.4	0.3	1.33
その他の循環器系の疾患	14.4	32.6	0.44	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
Ⅹ　呼吸器系の疾患	668.4	690.3	0.97	23.3	10.9	2.14	137.6	102.9	1.34	81.10	87.2	0.93	39.5	40.8	0.97
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	31.3	29.0	1.08	4.1	1.9	2.16	14.7	7.9	1.86	2.90	2.7	1.07	1.0	1.1	0.91
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	74.0	57.7	1.28	3.2	0.6	5.33	16.3	6.9	2.36	8.00	7.1	1.13	5.6	4.3	1.30
その他の急性上気道感染症	143.0	153.1	0.93	5.2	2.5	2.08	28.5	22.9	1.24	16.40	20.0	0.82	8.9	10.0	0.89
肺炎	8.2	20.1	0.41	0.2	0.2	1.00	1.2	1.8	0.67	0.60	0.8	0.75	0.2	0.3	0.67
急性気管支炎及び急性細気管支炎	101.4	87.5	1.16	5.4	2.0	2.70	27.5	17.3	1.59	12.30	12.8	0.96	5.9	5.5	1.07
アレルギー性鼻炎	85.6	99.2	0.86	1.1	0.9	1.22	10.4	10.4	1.00	15.20	13.0	1.17	8.9	8.2	1.09
慢性副鼻腔炎	41.8	42.5	0.98	0.5	0.5	1.00	6.5	5.8	1.12	4.50	5.4	0.83	1.2	2.2	0.55
急性又は慢性と明示されない気管支炎	9.5	23.0	0.41	0.6	0.4	1.50	2.8	4.1	0.68	1.20	3.1	0.39	0.5	1.3	0.38
慢性閉塞性肺疾患	22.0	18.4	1.20	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.10	0.1	1.00	-	0.1	
喘息	127.6	115.5	1.10	2.6	1.6	1.63	28.4	24.0	1.18	19.10	21.1	0.91	6.9	7.3	0.95
その他の呼吸器系の疾患	24.1	44.1	0.55	0.4	0.3	1.33	1.3	1.8	0.72	0.70	1.1	0.64	0.3	0.6	0.50
ⅩⅠ　消化器系の疾患	1,310.0	349.6	3.75	1.6	0.7	2.29	18.2	2.5	7.28	47.50	2.4	19.79	26.5	2.4	11.04
う蝕	283.6	0.0		-	0.0		11.3	0.0		26.40	0.0		11.3	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	444.7	0.2	2223.50	-	0.0		2.3	0.0		8.60	0.0		9.4	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	298.6	0.5	597.20	-	0.0		1.6	0.0		10.60	0.0		3.5	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	30.3	45.1	0.67	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.1	0.1	1.00
胃炎及び十二指腸炎	73.6	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.20	0.0		0.4	0.0	
アルコール性肝疾患	3.7	2.5	1.48	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	12.5	8.6	1.45	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	6.7	4.0	1.68	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		-	0.0	
その他の肝疾患	9.7	29.0	0.33	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
胆石症及び胆のう炎	6.5	2.2	2.95	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
膵疾患	4.2	5.7	0.74	0.0	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
その他の消化器系の疾患	135.9	251.9	0.54	1.5	0.6	2.50	2.9	2.4	1.21	1.70	2.2	0.77	1.7	2.1	0.81

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	総数														
	患者調査 総数【千人】	NDB	患者調査 /NDB	患者調査 0歳	NDB 0歳	患者調査 /NDB	患者調査 1～4歳	NDB 1～4歳	患者調査 /NDB	患者調査 5～9歳	NDB 5～9歳	患者調査 /NDB	患者調査 10～14歳	NDB 10～14歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	286.9	302.1	0.95	9.0	5.2	1.73	20.3	18.8	1.08	14.40	16.4	0.88	10.3	12.0	0.86
皮膚及び皮下組織の感染症	19.2	25.4	0.76	0.4	0.3	1.33	2.0	2.0	1.00	1.30	1.9	0.68	0.9	1.2	0.75
皮膚炎及び湿疹	141.6	153.9	0.92	7.2	3.8	1.89	13.7	11.4	1.20	8.80	9.6	0.92	4.5	5.7	0.79
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	126.2	122.7	1.03	1.4	1.2	1.17	4.7	5.5	0.85	4.30	4.9	0.88	4.9	5.1	0.96
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	877.8	767.5	1.14	0.1	0.2	0.50	1.2	1.6	0.75	1.90	1.7	1.12	7.2	6.7	1.07
炎症性多発性関節障害	49.2	44.0	1.12	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.30	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20
関節症	194.0	167.6	1.16	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.1	0.1	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	270.8	202.4	1.34	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.0		0.1	0.1	1.00
椎間板障害	82.3	64.2	1.28	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.5	0.4	1.25
頚腕症候群	16.1	16.7	0.96	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
腰痛症及び坐骨神経痛	57.3	56.6	1.01	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.6	0.5	1.20
その他の脊柱障害	28.3	22.3	1.27	-	0.0		0.1	0.1	1.00	0.10	0.2	0.50	0.7	0.7	1.00
肩の傷害＜損傷＞	55.0	55.3	0.99	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.4	0.2	2.00
骨の密度及び構造の障害	56.1	50.0	1.12	0.0	0.0		-	0.0		0.10	0.0		0.2	0.3	0.67
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	68.8	88.4	0.78	0.1	0.2	0.50	1.0	1.4	0.71	1.20	1.1	1.09	4.0	3.8	1.05
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	283.1	232.4	1.22	0.2	0.3	0.67	1.0	1.1	0.91	0.90	1.2	0.75	0.7	0.8	0.88
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	10.0	12.9	0.78	0.1	0.1	1.00	0.3	0.4	0.75	0.20	0.4	0.50	0.2	0.3	0.67
腎不全	108.4	81.5	1.33	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0	
尿路結石症	6.4	8.1	0.79	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の腎尿路系の疾患	31.9	42.9	0.74	0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.40	0.5	0.80	0.1	0.2	0.50
前立腺肥大（症）	34.1	26.4	1.29	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	12.8	5.3	2.42	0.0	0.0		0.3	0.3	1.00	0.20	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00
月経障害及び閉経周辺期障害	25.1	16.9	1.49	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	54.5	38.3	1.42	0.0	0.0		0.1	0.0		0.10	0.0		0.2	0.1	2.00
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	14.5	17.8	0.81	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
流産	1.8	1.5	1.20	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.2	0.5	0.40	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	0.7	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	11.8	15.8	0.75	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅥ　周産期に発生した病態	2.9	6.3	0.46	2.0	5.2	0.38	0.7	0.6	1.17	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	1.2	3.8	0.32	0.6	3.0	0.20	0.5	0.4	1.25	0.10	0.1	1.00	0.0	0.0	
その他の周産期に発生した病態	1.7	2.5	0.68	1.4	2.2	0.64	0.2	0.1	2.00	0.00	0.0		0.0	0.0	
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	14.3	12.5	1.14	1.9	1.6	1.19	3.6	2.4	1.50	2.00	1.2	1.67	0.8	0.8	1.00
心臓の先天奇形	1.9	1.7	1.12	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.20	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	12.4	10.8	1.15	1.5	1.2	1.25	3.2	2.0	1.60	1.70	1.0	1.70	0.7	0.7	1.00
ＸⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	76.9	103.0	0.75	0.9	0.8	1.13	2.6	2.5	1.04	2.90	2.7	1.07	1.9	2.1	0.90
ＸⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	306.5	208.3	1.47	1.4	0.7	2.00	8.5	5.9	1.44	12.30	9.2	1.34	18.3	14.3	1.28
骨折	92.0	89.1	1.03	0.0	0.0		0.8	0.8	1.00	3.20	2.9	1.10	6.9	5.8	1.19
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	2.4	4.7	0.51	0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
熱傷及び腐食	6.3	4.0	1.58	0.2	0.1	2.00	0.7	0.5	1.40	0.20	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
中毒	1.6	4.8	0.33	0.0	0.1	0.00	0.1	0.6	0.17	0.10	0.5	0.20	0.1	0.3	0.33
その他の損傷及びその他の外因の影響	204.2	105.7	1.93	1.2	0.5	2.40	6.9	4.0	1.73	8.70	5.5	1.58	11.1	8.0	1.39
ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	731.7	7.3	100.23	20.1	0.0		49.8	0.0		27.40	0.0		16.7	0.0	
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	126.5	0.0		4.8	0.0		3.2	0.0		1.50	0.0		0.7	0.0	
予防接種	182.2	0.0		15.3	0.0		46.0	0.0		20.50	0.0		8.4	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	36.9	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	305.7	0.0		-	0.0		0.1	0.0		1.00	0.0		0.2	0.0	
その他の保健サービス	80.3	7.2	11.15	-	0.0		0.4	0.0		4.30	0.0		7.3	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
総数	123.3	82.7	1.49	149.1	88.5	1.68	197.4	118.7	1.66	252.5	151.8	1.66	310.7	188.0	1.65
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	4.7	4.3	1.09	6.2	5.4	1.15	6.8	6.2	1.10	7.5	6.9	1.09	7.8	7.7	1.01
腸管感染症	2	1.7	1.18	2.1	2.0	1.05	2.1	2.0	1.05	1.8	1.8	1.00	1.8	1.8	1.00
結核	0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
主として性的伝播様式をとる感染症	0.1	0.2	0.50	0.5	0.6	0.83	0.3	0.6	0.50	0.4	0.6	0.67	0.3	0.4	0.75
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	1.6	1.5	1.07	1.9	1.3	1.46	2.2	1.6	1.38	2.4	1.9	1.26	2.6	2.3	1.13
ウイルス肝炎	0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80
その他のウイルス疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00
真菌症	0.6	0.4	1.50	1.0	0.9	1.11	1.5	1.3	1.15	1.8	1.5	1.20	1.7	1.7	1.00
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.2	0.4	0.50	0.3	0.5	0.60	0.6	0.6	1.00
Ⅱ　新生物	1.2	1.1	1.09	2.1	2.0	1.05	3.8	3.6	1.06	5.6	5.8	0.97	9.6	9.5	1.01
胃の悪性新生物	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.3	0.67
結腸の悪性新生物	0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.5	0.4	1.25
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00
肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
乳房の悪性新生物	0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	0.9	0.8	1.13
子宮の悪性新生物	0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.4	0.75	0.5	0.7	0.71
悪性リンパ腫	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
白血病	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
その他の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.7	0.7	1.00	1.2	1.2	1.00
良性新生物及びその他の新生物	0.8	0.7	1.14	1.5	1.3	1.15	2.8	2.4	1.17	3.8	3.7	1.03	5.5	5.3	1.04
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.5	0.6	0.83	0.6	0.8	0.75	1.0	1.3	0.77	1.7	1.6	1.06	1.6	2.0	0.80
貧血	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.8	1.0	0.80	1.4	1.3	1.08	1.3	1.6	0.81
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.4	1.5	0.93	2.5	2.7	0.93	5.3	4.7	1.13	5.9	7.0	0.84	10.3	10.3	1.00
甲状腺障害	0.3	0.3	1.00	0.8	0.5	1.60	1.2	0.9	1.33	2	1.3	1.54	2.6	1.8	1.44
糖尿病	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80	0.9	0.9	1.00	1.2	1.5	0.80	3.3	2.9	1.14
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.8	0.9	0.89	1.3	1.7	0.76	3.2	2.9	1.10	2.7	4.2	0.64	4.4	5.6	0.79
Ⅴ　精神及び行動の障害	6.9	5.4	1.28	10.8	9.3	1.16	17.0	14.4	1.18	21.5	18.6	1.16	31.4	23.7	1.32
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.4	0.3	1.33	0.7	0.5	1.40	1.1	0.7	1.57
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	1.1	0.9	1.22	3.2	2.4	1.33	5.2	4.6	1.13	8.5	7.1	1.20	13.2	9.7	1.36
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	1.1	1.0	1.10	2.6	2.8	0.93	5.2	4.8	1.08	6.1	5.8	1.05	8.7	7.3	1.19
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	1.7	1.8	0.94	2.6	2.4	1.08	3.6	3.3	1.09	4	3.8	1.05	5.4	4.4	1.23
知的障害＜精神遅滞＞	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.6	0.3	2.00	0.6	0.4	1.50
その他の精神及び行動の障害	2.6	1.6	1.63	1.8	1.3	1.38	2.2	1.2	1.83	1.7	1.2	1.42	2.4	1.2	2.00
Ⅵ　神経系の疾患	4.4	2.9	1.52	4.0	3.4	1.18	5.5	4.3	1.28	6	5.3	1.13	8.3	7.1	1.17
パーキンソン病	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0	
アルツハイマー病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
てんかん	1.4	1.0	1.40	1.3	0.9	1.44	1.3	1.0	1.30	1.3	1.1	1.18	1.2	1.3	0.92
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	1.3	0.7	1.86	1.0	0.7	1.43	1.0	0.7	1.43	0.9	0.8	1.13	1.4	0.9	1.56
自律神経系の障害	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.5	0.1	5.00
その他の神経系の疾患	1.7	1.2	1.42	1.7	1.7	1.00	3.0	2.5	1.20	3.6	3.3	1.09	5.2	4.8	1.08
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	8.8	8.5	1.04	8.8	8.9	0.99	7.5	8.6	0.87	9.5	8.9	1.07	9.0	9.9	0.91
結膜炎	1.3	1.3	1.00	1.2	1.3	0.92	1.2	1.4	0.86	2.2	1.5	1.47	1.3	1.7	0.76
白内障	-	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	5.3	5.2	1.02	4.9	5.5	0.89	3.7	4.9	0.76	4	4.5	0.89	3.3	4.5	0.73
その他の眼及び付属器の疾患	2.2	2.0	1.10	2.7	2.1	1.29	2.6	2.4	1.08	3.2	2.8	1.14	4.3	3.6	1.19
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	1.7	1.2	1.42	1.3	1.2	1.08	2.1	1.6	1.31	2.1	2.0	1.05	2.8	2.6	1.08
外耳炎	0.5	0.4	1.25	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20	0.4	0.6	0.67	0.7	0.7	1.00
その他の外耳疾患	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50
中耳炎	0.5	0.3	1.67	0.1	0.3	0.33	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00	0.7	0.5	1.40
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
メニエール病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
その他の内耳疾患	0.1	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
その他の耳疾患	0.3	0.1	3.00	0.4	0.2	2.00	0.7	0.2	3.50	0.6	0.3	2.00	0.6	0.4	1.50
Ⅸ　循環器系の疾患	1	0.9	1.11	1.0	1.1	0.91	2.2	2.0	1.10	3.2	3.4	0.94	6.3	6.6	0.95
高血圧性疾患	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67	0.9	0.9	1.00	2.8	2.7	1.04
虚血性心疾患	0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
その他の心疾患	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80	0.4	0.7	0.57	0.8	1.1	0.73
くも膜下出血	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
脳内出血	0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
脳梗塞	0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00
痔核	0.1	0.0		0.2	0.0		0.7	0.0		0.8	0.0		1.0	0.0	
低血圧（症）	0.2	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の循環器系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.4	0.50	0.2	0.7	0.29	0.4	1.0	0.40	0.4	1.3	0.31
Ⅹ　呼吸器系の疾患	19.6	21.2	0.92	18.5	18.4	1.01	21.9	22.9	0.96	27.5	29.8	0.92	34.5	35.1	0.98
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.5	0.6	0.83	0.5	0.6	0.83	0.8	0.9	0.89	0.7	1.1	0.64	1.0	1.2	0.83
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	3.4	2.6	1.31	3.0	2.6	1.15	3.6	3.1	1.16	4.7	3.7	1.27	5.0	4.0	1.25
その他の急性上気道感染症	4.8	5.5	0.87	5.5	5.0	1.10	6.4	6.4	1.00	7.6	8.4	0.90	9.9	9.7	1.02
肺炎	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.3	0.5	0.60	0.3	0.6	0.50
急性気管支炎及び急性細気管支炎	3.5	3.1	1.13	3.0	2.7	1.11	3.1	3.3	0.94	4.6	4.2	1.10	5.4	4.8	1.13
アレルギー性鼻炎	4.1	4.0	1.03	2.7	2.7	1.00	2.3	3.4	0.68	3.3	4.3	0.77	4.2	5.3	0.79
慢性副鼻腔炎	0.3	0.9	0.33	0.3	0.7	0.43	0.8	1.0	0.80	1.2	1.6	0.75	1.6	2.0	0.80
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.2	0.7	0.29	0.3	0.6	0.50	0.3	0.8	0.38	0.4	1.0	0.40	0.5	1.2	0.42
慢性閉塞性肺疾患	0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
喘息	2.1	2.4	0.88	2.2	2.0	1.10	3.3	2.6	1.27	4.1	3.8	1.08	5.8	4.8	1.21
その他の呼吸器系の疾患	0.6	1.0	0.60	0.7	1.1	0.64	0.9	1.1	0.82	0.6	1.1	0.55	0.8	1.3	0.62
ⅩⅠ　消化器系の疾患	23.5	3.7	6.35	35.4	5.1	6.94	42.7	7.5	5.69	57	9.8	5.82	72.8	13.4	5.43
う蝕	9.7	0.0		10.8	0.0		12.3	0.0		15.8	0.0		17.1	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	4.5	0.0		9.8	0.0		12.5	0.0		16.8	0.0		23.2	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	6.1	0.0		9.5	0.0		11.4	0.0		14.9	0.0		20.1	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80	0.4	0.7	0.57	0.9	1.0	0.90	1.2	1.5	0.80
胃炎及び十二指腸炎	0.8	0.0		1.3	0.0		1.9	0.0		1.8	0.0		3.7	0.0	
アルコール性肝疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.1	3.00
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.3	1.00
肝硬変（アルコール性のものを除く）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0	
その他の肝疾患	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50	0.3	0.7	0.43	0.4	0.8	0.50	0.7	1.2	0.58
胆石症及び胆のう炎	0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.3	0.0		0.3	0.1	3.00
膵疾患	0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
その他の消化器系の疾患	2.1	3.1	0.68	3.2	4.0	0.80	3.6	5.8	0.62	5.7	7.5	0.76	5.7	9.9	0.58

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	12.4	11.8	1.05	13.6	12.4	1.10	13.3	13.3	1.00	15.3	13.9	1.10	16.8	15.3	1.10
皮膚及び皮下組織の感染症	0.9	1.1	0.82	0.6	0.9	0.67	0.6	0.9	0.67	0.7	1.1	0.64	1.0	1.2	0.83
皮膚炎及び湿疹	5.3	4.7	1.13	6.0	5.8	1.03	6.5	6.5	1.00	7.2	7.1	1.01	7.8	7.6	1.03
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	6.2	6.0	1.03	7.1	5.7	1.25	6.2	5.8	1.07	7.4	5.7	1.30	8.0	6.5	1.23
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	5.4	5.1	1.06	4.2	3.9	1.08	5.9	6.1	0.97	9.1	9.0	1.01	14.7	14.1	1.04
炎症性多発性関節障害	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.6	0.5	1.20	0.7	0.8	0.88	1.3	1.3	1.00
関節症	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.7	0.7	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.3	0.1	3.00	0.2	0.2	1.00	0.6	0.4	1.50	0.9	0.8	1.13	1.9	1.6	1.19
椎間板障害	0.9	0.7	1.29	0.7	0.9	0.78	1.6	1.6	1.00	2.8	2.4	1.17	4.4	3.7	1.19
頚腕症候群	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80	0.6	0.7	0.86
腰痛症及び坐骨神経痛	0.5	0.7	0.71	0.8	0.7	1.14	0.7	1.1	0.64	1.6	1.5	1.07	1.6	2.1	0.76
その他の脊柱障害	0.6	0.5	1.20	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.4	1.50
肩の傷害＜損傷＞	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00	0.7	0.6	1.17
骨の密度及び構造の障害	0.2	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2.3	2.0	1.15	1.4	1.1	1.27	1.6	1.5	1.07	1.8	2.0	0.90	2.6	2.8	0.93
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	2	1.7	1.18	4.7	4.4	1.07	9.3	7.3	1.27	14.2	9.5	1.49	18.6	11.1	1.68
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.4	0.75	0.4	0.4	1.00	0.4	0.6	0.67
腎不全	0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.9	0.6	1.50	1.9	1.3	1.46
尿路結石症	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75
その他の腎尿路系の疾患	0.4	0.4	1.00	0.8	0.8	1.00	0.8	1.0	0.80	0.9	1.1	0.82	1.0	1.3	0.77
前立腺肥大（症）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.9	0.4	2.25	1.1	0.5	2.20
月経障害及び閉経周辺期障害	0.7	0.4	1.75	1.1	0.9	1.22	1.9	1.2	1.58	1.8	1.2	1.50	2.0	1.3	1.54
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	0.4	0.4	1.00	2.1	1.9	1.11	5.5	4.0	1.38	9.2	5.6	1.64	11.8	5.7	2.07
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	0.5	0.3	1.67	2.7	2.2	1.23	7.9	6.9	1.14	11.4	10.4	1.10	7.6	7.8	0.97
流産	0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.4	0.4	1.00	0.7	0.6	1.17	0.5	0.5	1.00
妊娠高血圧症候群	0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67
単胎自然分娩	0.1	0.0		0.6	0.0		1.7	0.0		2.2	0.0		1.6	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	0.3	0.3	1.00	1.9	2.0	0.95	5.7	6.4	0.89	8.2	9.5	0.86	5.4	6.9	0.78
ＸⅥ　周産期に発生した病態	0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0	0.2	0.00	0.0	0.1	0.00
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00	0	0.1	0.00	-	0.1	
その他の周産期に発生した病態	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.9	0.5	1.80	0.6	0.4	1.50	0.5	0.4	1.25	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00
心臓の先天奇形	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.8	0.4	2.00	0.5	0.4	1.25	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25	0.4	0.5	0.80
ＸⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.5	1.7	0.88	1.8	1.9	0.95	2.3	2.6	0.88	3.3	3.3	1.00	4.0	4.2	0.95
ＸⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	14	10.1	1.39	12.1	5.0	2.42	12.6	4.8	2.63	14.3	5.6	2.55	18.1	7.0	2.59
骨折	3.6	3.0	1.20	2.0	1.4	1.43	2.0	1.2	1.67	3	1.5	2.00	3.6	2.0	1.80
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
熱傷及び腐食	0.3	0.1	3.00	0.5	0.2	2.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
中毒	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
その他の損傷及びその他の外因の影響	9.8	6.6	1.48	9.3	3.3	2.82	10.1	3.2	3.16	10.8	3.6	3.00	14.0	4.5	3.11
ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	13	0.0		18.2	0.0		30.0	0.0		36.8	0.0		35.9	0.0	
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	2.1	0.0		4.9	0.0		7.4	0.0		7.2	0.0		8.4	0.0	
予防接種	4.2	0.0		2.2	0.0		4.2	0.0		5.5	0.0		7.4	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	0.7	0.0		4.1	0.0		10.6	0.0		13.5	0.0		8.5	0.0	
歯の補てつ	0.8	0.0		2.5	0.0		3.5	0.0		6.7	0.0		8.4	0.0	
その他の保健サービス	5.2	0.0		4.5	0.0		4.4	0.0		3.9	0.0		3.2	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
総数（入院）	7.0	5.4	1.30	10.2	7.7	1.32	16.1	12.6	1.28	22.1	17.3	1.28	26.3	20.8	1.26
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75
腸管感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
結核	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
主として性的伝播様式をとる感染症	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ウイルス肝炎	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
真菌症	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
Ⅱ　新生物	0.4	0.2	2.00	0.5	0.3	1.67	0.7	0.6	1.17	1.2	0.9	1.33	1.9	1.6	1.19
胃の悪性新生物	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
結腸の悪性新生物	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
気管，気管支及び肺の悪性新生物	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
乳房の悪性新生物	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
子宮の悪性新生物	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
悪性リンパ腫	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
白血病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00
良性新生物及びその他の新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.4	1.50	0.7	0.6	1.17
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33
貧血	0.0	0.0		0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.0	0.3	0.00	0.0	0.2	0.00
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00
甲状腺障害	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
糖尿病	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
Ⅴ　精神及び行動の障害	1.5	1.2	1.25	2.4	1.9	1.26	3.9	3.0	1.30	6.1	4.6	1.33	9.0	6.6	1.36
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0	0.0		0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.2	2.50
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.5	0.4	1.25	1.2	1.0	1.20	2.3	1.9	1.21	4.1	3.2	1.28	6.4	4.7	1.36
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.7	0.5	1.40	0.8	0.7	1.14
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50
知的障害＜精神遅滞＞	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.4	0.2	2.00	0.5	0.3	1.67
その他の精神及び行動の障害	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67	0.5	0.3	1.67	0.6	0.4	1.50
Ⅵ　神経系の疾患	1.2	0.8	1.50	1.3	1.0	1.30	1.6	1.2	1.33	1.8	1.4	1.29	2.3	1.9	1.21
パーキンソン病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
アルツハイマー病	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
てんかん	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.6	0.4	1.50	0.6	0.4	1.50	0.7	0.5	1.40	0.7	0.6	1.17	1.1	0.8	1.38
自律神経系の障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の神経系の疾患	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20	0.8	0.5	1.60	1.0	0.7	1.43
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.0	0.1	0.00	0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
結膜炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
白内障	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の眼及び付属器の疾患	0.0	0.0		0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
外耳炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
メニエール病	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の耳疾患	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.5	1.00	1.0	0.9	1.11
高血圧性疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
虚血性心疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の心疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
くも膜下出血	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
脳内出血	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50
脳梗塞	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
痔核	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50
Ⅹ　呼吸器系の疾患	0.4	0.5	0.80	0.5	0.6	0.83	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.5	0.6	0.83
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肺炎	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アレルギー性鼻炎	-	0.0		0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
喘息	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の呼吸器系の疾患	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67
ⅩⅠ　消化器系の疾患	0.4	0.4	1.00	0.6	0.6	1.00	0.8	0.9	0.89	0.9	1.1	0.82	1.3	1.3	1.00
う蝕	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	-	0.0		0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の肝疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
胆石症及び胆のう炎	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0	
膵疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の消化器系の疾患	0.4	0.4	1.00	0.4	0.5	0.80	0.5	0.7	0.71	0.5	0.8	0.63	0.8	1.0	0.80

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50
皮膚及び皮下組織の感染症	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
皮膚炎及び湿疹	0.0	0.1	0.00	0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20	0.9	0.7	1.29
炎症性多発性関節障害	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
関節症	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
椎間板障害	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
頚腕症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の脊柱障害	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.0		0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.5	0.6	0.83	0.5	0.6	0.83
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
腎不全	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
尿路結石症	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
前立腺肥大（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
月経障害及び閉経周辺期障害	0.0	0.0		0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.4	0.75	0.3	0.3	1.00
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	0.2	0.1	2.00	1.6	0.9	1.78	4.3	2.8	1.54	6.3	4.4	1.43	4.5	3.3	1.36
流産	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
妊娠高血圧症候群	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50
単胎自然分娩	0.1	0.0		0.6	0.0		1.5	0.0		2.0	0.0		1.4	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	0.1	0.1	1.00	1	0.8	1.25	2.6	2.6	1.00	4.0	4.1	0.98	2.9	3.0	0.97
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.2	0.3	0.67
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.4	0.9	1.56	1.4	0.7	2.00	1.4	0.7	2.00	1.5	0.8	1.88	1.9	1.0	1.90
骨折	0.6	0.4	1.50	0.6	0.3	2.00	0.5	0.3	1.67	0.8	0.3	2.67	0.9	0.4	2.25
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
中毒	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の損傷及びその他の外因の影響	0.6	0.4	1.50	0.6	0.3	2.00	0.7	0.4	1.75	0.5	0.4	1.25	0.8	0.4	2.00
ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.1	0.0		0.3	0.0		0.9	0.0		1.0	0.0		0.7	0.0	
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
予防接種	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	0.1	0.0		0.2	0.0		0.8	0.0		0.9	0.0		0.6	0.0	
歯の補てつ	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の保健サービス	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
総数（外来）	116.3	77.2	1.51	138.9	80.8	1.72	181.4	106.2	1.71	230.4	134.5	1.71	284.4	167.2	1.70
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	4.5	4.1	1.10	5.9	5.1	1.16	6.5	5.9	1.10	7.2	6.6	1.09	7.5	7.3	1.03
腸管感染症	2.0	1.6	1.25	2	1.9	1.05	2.0	1.8	1.11	1.7	1.7	1.00	1.7	1.7	1.00
結核	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
主として性的伝播様式をとる感染症	0.1	0.2	0.50	0.5	0.6	0.83	0.3	0.5	0.60	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	1.6	1.5	1.07	1.8	1.3	1.38	2.2	1.5	1.47	2.4	1.9	1.26	2.5	2.2	1.14
ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.5	0.80
その他のウイルス疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
真菌症	0.6	0.4	1.50	1	0.9	1.11	1.5	1.2	1.25	1.7	1.5	1.13	1.7	1.6	1.06
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.3	0.4	0.75	0.5	0.5	1.00
Ⅱ　新生物	0.8	0.9	0.89	1.6	1.7	0.94	3.1	3.0	1.03	4.4	4.9	0.90	7.7	7.9	0.97
胃の悪性新生物	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
結腸の悪性新生物	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.0	0.0		0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
乳房の悪性新生物	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.7	0.6	1.17
子宮の悪性新生物	0.0	0.0		0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80
悪性リンパ腫	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
白血病	0.0	0.1	0.00	0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80	0.8	0.9	0.89
良性新生物及びその他の新生物	0.7	0.6	1.17	1.3	1.2	1.08	2.5	2.2	1.14	3.2	3.3	0.97	4.9	4.7	1.04
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.5	0.6	0.83	0.5	0.6	0.83	0.9	1.0	0.90	1.6	1.3	1.23	1.5	1.7	0.88
貧血	0.4	0.5	0.80	0.4	0.4	1.00	0.8	0.7	1.14	1.4	1.0	1.40	1.2	1.3	0.92
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	1.3	1.4	0.93	2.3	2.5	0.92	5.1	4.5	1.13	5.6	6.7	0.84	9.9	9.9	1.00
甲状腺障害	0.3	0.3	1.00	0.7	0.5	1.40	1.2	0.8	1.50	2.0	1.3	1.54	2.6	1.8	1.44
糖尿病	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.8	0.8	1.00	1.0	1.4	0.71	3.1	2.6	1.19
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.7	0.8	0.88	1.3	1.6	0.81	3.1	2.8	1.11	2.7	4.1	0.66	4.3	5.5	0.78
Ⅴ　精神及び行動の障害	5.3	4.3	1.23	8.4	7.4	1.14	13.1	11.3	1.16	15.4	14.0	1.10	22.4	17.2	1.30
血管性及び詳細不明の認知症	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.6	0.4	1.50
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.6	0.6	1.00	2	1.5	1.33	2.9	2.7	1.07	4.4	3.8	1.16	6.8	5.0	1.36
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.9	0.9	1.00	2.3	2.5	0.92	4.8	4.4	1.09	5.4	5.3	1.02	7.9	6.6	1.20
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	1.4	1.5	0.93	2.4	2.3	1.04	3.3	3.1	1.06	3.7	3.6	1.03	5.2	4.2	1.24
知的障害＜精神遅滞＞	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の精神及び行動の障害	2.0	1.2	1.67	1.4	0.9	1.56	1.8	0.9	2.00	1.2	0.8	1.50	1.8	0.8	2.25
Ⅵ　神経系の疾患	3.2	2.1	1.52	2.7	2.4	1.13	3.9	3.0	1.30	4.2	3.9	1.08	6.0	5.2	1.15
パーキンソン病	-	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルツハイマー病	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
てんかん	1.2	0.8	1.50	1.1	0.7	1.57	1.1	0.7	1.57	1.1	0.8	1.38	0.9	0.9	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.7	0.3	2.33	0.3	0.3	1.00	0.4	0.2	2.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.1	4.00
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.5	0.1	5.00
その他の神経系の疾患	1.2	1.0	1.20	1.2	1.3	0.92	2.3	2.0	1.15	2.7	2.8	0.96	4.2	4.0	1.05
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	8.7	8.4	1.04	8.8	8.9	0.99	7.4	8.6	0.86	9.4	8.8	1.07	8.9	9.7	0.92
結膜炎	1.3	1.3	1.00	1.2	1.3	0.92	1.2	1.4	0.86	2.2	1.5	1.47	1.3	1.7	0.76
白内障	-	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	5.3	5.2	1.02	4.9	5.5	0.89	3.7	4.9	0.76	4.0	4.5	0.89	3.3	4.5	0.73
その他の眼及び付属器の疾患	2.1	1.9	1.11	2.7	2.1	1.29	2.6	2.3	1.13	3.2	2.8	1.14	4.2	3.5	1.20
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	1.7	1.2	1.42	1.3	1.2	1.08	2.1	1.5	1.40	2.0	1.9	1.05	2.7	2.5	1.08
外耳炎	0.5	0.4	1.25	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20	0.4	0.6	0.67	0.7	0.7	1.00
その他の外耳疾患	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.2	0.50
中耳炎	0.5	0.3	1.67	0.1	0.3	0.33	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00	0.7	0.5	1.40
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
メニエール病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33
その他の内耳疾患	0.1	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
その他の耳疾患	0.3	0.1	3.00	0.4	0.2	2.00	0.6	0.2	3.00	0.6	0.3	2.00	0.6	0.4	1.50
Ⅸ　循環器系の疾患	0.8	0.8	1.00	0.8	1.0	0.80	1.8	1.6	1.13	2.7	2.9	0.93	5.3	5.7	0.93
高血圧性疾患	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.5	0.3	1.67	0.9	0.9	1.00	2.8	2.7	1.04
虚血性心疾患	0.0	0.0		0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
その他の心疾患	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.3	0.6	0.50	0.6	0.9	0.67
くも膜下出血	-	0.0		0	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
脳内出血	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
脳梗塞	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の脳血管疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.1	
痔核	0.1	0.0		0.2	0.0		0.6	0.0		0.7	0.0		0.8	0.0	
低血圧（症）	0.2	0.2	1.00	0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の循環器系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.2	0.6	0.33	0.3	0.8	0.38	0.3	1.1	0.27
Ⅹ　呼吸器系の疾患	19.2	20.7	0.93	18	17.8	1.01	21.5	22.4	0.96	27.2	29.3	0.93	34.0	34.5	0.99
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.5	0.6	0.83	0.5	0.6	0.83	0.8	0.8	1.00	0.7	1.1	0.64	1.0	1.1	0.91
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	3.3	2.6	1.27	2.9	2.6	1.12	3.6	3.0	1.20	4.6	3.7	1.24	4.9	3.9	1.26
その他の急性上気道感染症	4.8	5.5	0.87	5.5	4.9	1.12	6.4	6.3	1.02	7.6	8.3	0.92	9.9	9.7	1.02
肺炎	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50	0.2	0.5	0.40
急性気管支炎及び急性細気管支炎	3.5	3.1	1.13	3	2.6	1.15	3.1	3.3	0.94	4.6	4.2	1.10	5.4	4.8	1.13
アレルギー性鼻炎	4.1	4.0	1.03	2.6	2.7	0.96	2.3	3.4	0.68	3.3	4.3	0.77	4.2	5.3	0.79
慢性副鼻腔炎	0.3	0.9	0.33	0.3	0.7	0.43	0.8	1.0	0.80	1.2	1.6	0.75	1.5	2.0	0.75
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.2	0.7	0.29	0.3	0.6	0.50	0.3	0.8	0.38	0.4	0.9	0.44	0.5	1.2	0.42
慢性閉塞性肺疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50
喘息	2.1	2.4	0.88	2.2	2.0	1.10	3.3	2.6	1.27	4.1	3.7	1.11	5.8	4.8	1.21
その他の呼吸器系の疾患	0.4	0.7	0.57	0.4	0.8	0.50	0.7	0.8	0.88	0.5	0.9	0.56	0.5	1.1	0.45
ⅩⅠ　消化器系の疾患	23.1	3.3	7.00	34.8	4.5	7.73	41.8	6.6	6.33	56.1	8.8	6.38	71.5	12.1	5.91
う蝕	9.7	0.0		10.8	0.0		12.3	0.0		15.8	0.0		17.1	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	4.5	0.0		9.8	0.0		12.5	0.0		16.7	0.0		23.2	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	6.0	0.0		9.4	0.0		11.3	0.0		14.8	0.0		20.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80	0.4	0.7	0.57	0.9	1.0	0.90	1.1	1.5	0.73
胃炎及び十二指腸炎	0.8	0.0		1.3	0.0		1.9	0.0		1.8	0.0		3.7	0.0	
アルコール性肝疾患	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.2	0.1	2.00
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.3	0.67
肝硬変（アルコール性のものを除く）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の肝疾患	0.1	0.2	0.50	0.1	0.4	0.25	0.3	0.6	0.50	0.3	0.8	0.38	0.7	1.1	0.64
胆石症及び胆のう炎	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0	
膵疾患	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50
その他の消化器系の疾患	1.7	2.7	0.63	2.9	3.5	0.83	3.1	5.1	0.61	5.2	6.7	0.78	4.9	8.9	0.55

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 15～19歳	NDB 15～19歳	患者調査 /NDB	患者調査 20～24歳	NDB 20～24歳	患者調査 /NDB	患者調査 25～29歳	NDB 25～29歳	患者調査 /NDB	患者調査 30～34歳	NDB 30～34歳	患者調査 /NDB	患者調査 35～39歳	NDB 35～39歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	12.4	11.7	1.06	13.5	12.2	1.11	13.2	13.0	1.02	15.2	13.6	1.12	16.5	14.9	1.11
皮膚及び皮下組織の感染症	0.9	1.0	0.90	0.6	0.9	0.67	0.5	0.9	0.56	0.6	1.0	0.60	0.9	1.1	0.82
皮膚炎及び湿疹	5.3	4.7	1.13	6	5.7	1.05	6.5	6.4	1.02	7.2	7.0	1.03	7.8	7.4	1.05
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	6.1	6.0	1.02	7	5.6	1.25	6.1	5.7	1.07	7.3	5.6	1.30	7.9	6.3	1.25
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	5.2	4.9	1.06	4	3.7	1.08	5.5	5.7	0.96	8.5	8.5	1.00	13.9	13.4	1.04
炎症性多発性関節障害	0.2	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.5	0.5	1.00	0.6	0.8	0.75	1.3	1.3	1.00
関節症	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00	0.7	0.7	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.3	0.1	3.00	0.2	0.2	1.00	0.6	0.4	1.50	0.8	0.8	1.00	1.8	1.5	1.20
椎間板障害	0.9	0.7	1.29	0.7	0.9	0.78	1.5	1.5	1.00	2.6	2.3	1.13	4.1	3.5	1.17
頚腕症候群	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80	0.6	0.7	0.86
腰痛症及び坐骨神経痛	0.5	0.7	0.71	0.8	0.7	1.14	0.7	1.0	0.70	1.5	1.4	1.07	1.5	2.0	0.75
その他の脊柱障害	0.5	0.5	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.4	1.50
肩の傷害＜損傷＞	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00	0.7	0.6	1.17
骨の密度及び構造の障害	0.2	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2.2	1.9	1.16	1.2	1.0	1.20	1.4	1.3	1.08	1.6	1.8	0.89	2.3	2.6	0.88
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	1.9	1.5	1.27	4.5	4.1	1.10	9.0	6.8	1.32	13.7	8.9	1.54	18.1	10.4	1.74
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75
腎不全	0.0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.8	0.5	1.60	1.8	1.2	1.50
尿路結石症	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
その他の腎尿路系の疾患	0.4	0.4	1.00	0.8	0.8	1.00	0.7	0.9	0.78	0.9	1.0	0.90	0.9	1.2	0.75
前立腺肥大（症）	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.9	0.4	2.25	1.1	0.4	2.75
月経障害及び閉経周辺期障害	0.7	0.4	1.75	1.1	0.9	1.22	1.9	1.2	1.58	1.8	1.2	1.50	2.0	1.3	1.54
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	0.4	0.4	1.00	2	1.8	1.11	5.4	3.8	1.42	8.9	5.2	1.71	11.5	5.5	2.09
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	0.3	0.2	1.50	1.1	1.3	0.85	3.6	4.1	0.88	5.0	6.0	0.83	3.1	4.5	0.69
流産	0.1	0.0		0.2	0.1	2.00	0.3	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	0.4	0.4	1.00
妊娠高血圧症候群	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.2	0.00
単胎自然分娩	0.0	0.0		0	0.0		0.2	0.0		0.2	0.0		0.2	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	0.2	0.2	1.00	0.9	1.2	0.75	3.1	3.8	0.82	4.2	5.4	0.78	2.5	3.9	0.64
ＸⅥ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		-	0.0		-	0.1		-	0.1		-	0.1	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.1		-	0.1		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.6	0.4	1.50	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75
心臓の先天奇形	0.1	0.1	1.00	0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67
ＸⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.4	1.6	0.88	1.7	1.8	0.94	2.2	2.4	0.92	3.2	3.1	1.03	3.8	3.9	0.97
ＸⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	12.6	9.1	1.38	10.7	4.3	2.49	11.2	4.1	2.73	12.9	4.8	2.69	16.2	6.0	2.70
骨折	3.0	2.6	1.15	1.4	1.0	1.40	1.4	0.9	1.56	2.2	1.2	1.83	2.7	1.6	1.69
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
熱傷及び腐食	0.3	0.1	3.00	0.5	0.2	2.50	0.3	0.1	3.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
中毒	0.1	0.1	1.00	0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の損傷及びその他の外因の影響	9.2	6.1	1.51	8.7	2.9	3.00	9.4	2.9	3.24	10.3	3.3	3.12	13.2	4.0	3.30
ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	12.9	0.0		17.9	0.0		29.1	0.0		35.8	0.0		35.2	0.0	
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	2.1	0.0		4.8	0.0		7.3	0.0		7.1	0.0		8.3	0.0	
予防接種	4.2	0.0		2.2	0.0		4.2	0.0		5.5	0.0		7.4	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	0.6	0.0		3.9	0.0		9.8	0.0		12.6	0.0		7.9	0.0	
歯の補てつ	0.8	0.0		2.5	0.0		3.5	0.0		6.7	0.0		8.4	0.0	
その他の保健サービス	5.1	0.0		4.4	0.0		4.3	0.0		3.8	0.0		3.1	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
総数	363.5	227.9	1.59	366.2	238.4	1.54	409.4	270.2	1.52	469.5	321.6	1.46	680.6	480.8	1.42
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	8.5	8.1	1.05	7.7	7.4	1.04	8.5	7.9	1.08	9.1	9.0	1.01	13.1	12.5	1.05
腸管感染症	1.4	1.7	0.82	1.1	1.4	0.79	1.2	1.3	0.92	1.0	1.3	0.77	1.1	1.5	0.73
結核	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
主として性的伝播様式をとる感染症	0.2	0.4	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	3.0	2.5	1.20	2.5	2.1	1.19	2.7	2.1	1.29	2.3	2.2	1.05	3.4	2.8	1.21
ウイルス肝炎	0.7	0.7	1.00	1.2	0.9	1.33	1.5	1.3	1.15	2.2	1.6	1.38	3.3	2.4	1.38
その他のウイルス疾患	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
真菌症	2.1	1.8	1.17	1.9	1.8	1.06	1.6	1.9	0.84	2.3	2.3	1.00	3.3	3.5	0.94
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の感染症及び寄生虫症	0.6	0.7	0.86	0.5	0.6	0.83	1.0	0.8	1.25	0.9	1.1	0.82	1.3	1.7	0.76
Ⅱ　新生物	14.9	14.7	1.01	16.8	17.9	0.94	19.4	19.9	0.97	23.7	25.0	0.95	37.7	40.2	0.94
胃の悪性新生物	0.5	0.6	0.83	0.5	0.7	0.71	0.8	1.1	0.73	1.7	1.9	0.89	3.1	3.6	0.86
結腸の悪性新生物	0.6	0.7	0.86	0.7	0.9	0.78	1.1	1.3	0.85	1.4	1.8	0.78	3.1	3.3	0.94
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.4	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00	0.6	0.7	0.86	1.1	1.1	1.00	2.1	2.1	1.00
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.4	0.50	0.5	0.8	0.63	1.1	1.4	0.79
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.5	0.5	1.00	0.6	0.7	0.86	1.0	1.1	0.91	1.9	2.0	0.95	3.7	4.2	0.88
乳房の悪性新生物	2.1	1.8	1.17	3.1	2.6	1.19	3.3	2.7	1.22	3.1	2.6	1.19	3.8	3.2	1.19
子宮の悪性新生物	0.8	1.0	0.80	1.1	1.2	0.92	1.1	1.2	0.92	1.2	1.2	1.00	1.1	1.2	0.92
悪性リンパ腫	0.2	0.3	0.67	0.5	0.4	1.25	0.7	0.6	1.17	1.1	1.0	1.10	1.6	1.7	0.94
白血病	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75	0.5	0.5	1.00	0.7	0.7	1.00
その他の悪性新生物	1.9	2.0	0.95	2.7	3.0	0.90	4.0	4.5	0.89	6.2	7.2	0.86	11.5	12.9	0.89
良性新生物及びその他の新生物	7.6	7.2	1.06	6.8	7.4	0.92	6.1	5.9	1.03	4.9	4.8	1.02	5.8	5.9	0.98
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.5	2.5	1.00	2.5	2.8	0.89	2.0	2.0	1.00	0.9	1.7	0.53	1.3	2.4	0.54
貧血	2.1	2.0	1.05	2.1	2.3	0.91	1.5	1.4	1.07	0.4	0.9	0.44	0.6	1.3	0.46
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.4	0.5	0.80	0.5	0.5	1.00	0.5	0.6	0.83	0.5	0.8	0.63	0.7	1.1	0.64
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	15.2	14.8	1.03	19.1	18.1	1.06	26.1	24.2	1.08	35.5	32.6	1.09	54.9	51.1	1.07
甲状腺障害	3.1	2.1	1.48	3	2.0	1.50	3.3	2.2	1.50	4.0	2.4	1.67	3.9	3.0	1.30
糖尿病	5.6	5.1	1.10	9	7.1	1.27	12.0	9.9	1.21	16.0	13.9	1.15	28.7	23.1	1.24
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	6.4	7.6	0.84	7.2	9.0	0.80	10.8	12.1	0.89	15.5	16.4	0.95	22.2	25.0	0.89
Ⅴ　精神及び行動の障害	41.5	29.9	1.39	40.3	28.9	1.39	40.0	28.8	1.39	42.4	29.8	1.42	54.5	37.8	1.44
血管性及び詳細不明の認知症	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.8	0.6	1.33
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	1.7	0.9	1.89	1.9	0.9	2.11	2.1	1.1	1.91	2.3	1.1	2.09	3.4	1.5	2.27
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	18.8	13.3	1.41	19.5	13.8	1.41	22.0	15.0	1.47	24.8	17.3	1.43	33.8	23.9	1.41
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	11.9	8.9	1.34	10.2	8.3	1.23	8.9	7.6	1.17	8.5	6.7	1.27	9.2	6.8	1.35
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	6.0	5.0	1.20	5.8	4.3	1.35	4.6	3.6	1.28	4.1	3.1	1.32	4	3.2	1.25
知的障害＜精神遅滞＞	0.9	0.5	1.80	0.8	0.5	1.60	0.7	0.5	1.40	0.9	0.5	1.80	0.9	0.5	1.80
その他の精神及び行動の障害	2.2	1.2	1.83	2	1.1	1.82	1.6	1.0	1.60	1.6	1.0	1.60	2.4	1.3	1.85
Ⅵ　神経系の疾患	10.7	9.1	1.18	10.6	9.7	1.09	12.2	10.7	1.14	12.4	11.3	1.10	16.8	15.3	1.10
パーキンソン病	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.7	0.4	1.75	1.1	1.0	1.10
アルツハイマー病	0.0	0.0		0	0.0		0.1	0.1	1.00	0.3	0.3	1.00	1.5	0.8	1.88
てんかん	1.9	1.4	1.36	1.2	1.3	0.92	1.6	1.2	1.33	1.5	1.2	1.25	1.7	1.4	1.21
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	1.7	1.2	1.42	1.6	1.2	1.33	1.6	1.2	1.33	1.2	0.9	1.33	1.1	0.7	1.57
自律神経系の障害	0.4	0.2	2.00	0.2	0.2	1.00	0.5	0.3	1.67	0.6	0.4	1.50	0.9	0.6	1.50
その他の神経系の疾患	6.7	6.3	1.06	7.4	6.8	1.09	8.1	7.6	1.07	8.1	8.2	0.99	10.5	10.8	0.97
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	11.9	11.3	1.05	12.9	11.6	1.11	14.0	13.0	1.08	16.1	15.9	1.01	27.6	26.4	1.05
結膜炎	1.9	1.8	1.06	1.3	1.7	0.76	1.6	1.8	0.89	1.3	2.1	0.62	2.1	3.0	0.70
白内障	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.9	0.7	1.29	2.2	1.5	1.47	5.7	4.2	1.36

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	3.2	4.6	0.70	3.2	4.3	0.74	2.4	3.9	0.62	1.4	3.9	0.36	1.3	5.4	0.24
その他の眼及び付属器の疾患	6.4	4.6	1.39	7.9	5.4	1.46	9.2	6.6	1.39	11.2	8.5	1.32	18.5	13.8	1.34
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	3.5	2.9	1.21	3.1	2.7	1.15	3.4	3.0	1.13	4.4	3.7	1.19	6.9	5.6	1.23
外耳炎	0.8	0.7	1.14	0.8	0.7	1.14	0.8	0.7	1.14	0.9	0.7	1.29	0.9	1.0	0.90
その他の外耳疾患	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.3	0.4	0.75
中耳炎	0.8	0.5	1.60	0.5	0.4	1.25	0.5	0.5	1.00	1.0	0.7	1.43	1.6	1.3	1.23
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80
メニエール病	0.7	0.5	1.40	0.5	0.4	1.25	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	1	0.7	1.43
その他の内耳疾患	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.4	1.00	0.9	0.5	1.80
その他の耳疾患	0.6	0.5	1.20	0.8	0.5	1.60	1.0	0.6	1.67	1.3	0.7	1.86	1.8	1.1	1.64
Ⅸ　循環器系の疾患	13.9	13.6	1.02	22.4	21.5	1.04	38.9	33.0	1.18	56.9	48.4	1.18	99.1	81.7	1.21
高血圧性疾患	7.8	7.0	1.11	13.6	12.5	1.09	26.3	20.6	1.28	39.5	30.8	1.28	67.3	50.8	1.32
虚血性心疾患	0.8	1.0	0.80	1.6	1.6	1.00	2.3	2.4	0.96	3.4	3.6	0.94	6.3	6.6	0.95
その他の心疾患	1.6	1.8	0.89	1.9	2.2	0.86	2.6	2.9	0.90	3.2	4.2	0.76	6.7	7.3	0.92
くも膜下出血	0.3	0.3	1.00	0.5	0.5	1.00	0.7	0.6	1.17	0.9	0.7	1.29	1.2	1.0	1.20
脳内出血	0.8	0.6	1.33	1.3	1.0	1.30	1.8	1.5	1.20	2.6	2.1	1.24	4.5	3.3	1.36
脳梗塞	0.7	0.7	1.00	1.3	1.2	1.08	2.2	1.8	1.22	3.7	3.0	1.23	7.7	6.2	1.24
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0	0.2	0.00
その他の脳血管疾患	0.3	0.4	0.75	0.4	0.6	0.67	0.7	0.8	0.88	0.9	1.0	0.90	1.6	1.7	0.94
動脈硬化（症）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.3	0.3	1.00	0.4	0.6	0.67	0.6	1.1	0.55
痔核	1.0	0.0		0.8	0.0		1.0	0.0		1.1	0.0		1.1	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0	0.1	0.00
その他の循環器系の疾患	0.5	1.5	0.33	0.9	1.6	0.56	1.0	1.9	0.53	1.4	2.3	0.61	2	3.5	0.57
Ｘ　呼吸器系の疾患	33.0	34.7	0.95	26.1	27.6	0.95	23.0	24.9	0.92	23.5	26.0	0.90	28.9	34.0	0.85
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.9	1.1	0.82	0.6	0.9	0.67	0.4	0.8	0.50	0.4	0.9	0.44	0.4	1.1	0.36
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	4.3	3.5	1.23	3.6	2.6	1.38	2.3	2.2	1.05	2.2	2.1	1.05	2.1	2.4	0.88
その他の急性上気道感染症	8.8	9.0	0.98	6	6.4	0.94	4.8	5.5	0.87	4.8	5.5	0.87	5.8	6.8	0.85
肺炎	0.5	0.6	0.83	0.4	0.6	0.67	0.4	0.6	0.67	0.6	0.9	0.67	1.1	1.6	0.69
急性気管支炎及び急性細気管支炎	5.3	4.5	1.18	3.3	3.4	0.97	3.2	2.9	1.10	3.5	2.9	1.21	2.9	3.5	0.83
アレルギー性鼻炎	4.2	5.5	0.76	4.2	4.8	0.88	3.8	4.5	0.84	3.5	4.4	0.80	3.3	5.3	0.62
慢性副鼻腔炎	1.4	2.0	0.70	1.4	1.7	0.82	1.6	1.6	1.00	2.0	1.9	1.05	3.3	2.7	1.22
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.3	1.2	0.25	0.3	0.9	0.33	0.3	0.8	0.38	0.2	0.8	0.25	0.3	1.1	0.27
慢性閉塞性肺疾患	0.3	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75	0.5	0.5	1.00	0.5	0.7	0.71	1.6	1.3	1.23
喘息	6.2	5.4	1.15	5	4.6	1.09	4.9	4.0	1.23	4.3	3.8	1.13	5.2	4.8	1.08
その他の呼吸器系の疾患	0.8	1.5	0.53	1	1.3	0.77	1.0	1.5	0.67	1.5	2.0	0.75	3	3.5	0.86
ＸＩ　消化器系の疾患	83.2	17.7	4.70	82.3	18.7	4.40	90.7	21.1	4.30	97.1	24.7	3.93	129.8	35.6	3.65
う蝕	19.8	0.0		15.9	0.0		17.6	0.0		15.0	0.0		20	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	25.7	0.0		25.7	0.0		30.9	0.0		35.9	0.0		49.7	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	23.2	0.0		23.4	0.0		22.7	0.0		23.9	0.0		28.8	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	1.5	2.1	0.71	1.5	2.4	0.63	2.2	2.8	0.79	2.7	3.4	0.79	3.6	4.8	0.75
胃炎及び十二指腸炎	3.1	0.0		4.8	0.0		5.0	0.0		5.5	0.0		7.5	0.0	
アルコール性肝疾患	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.7	0.5	1.40
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20	0.7	0.6	1.17	0.6	0.7	0.86	1.3	0.9	1.44
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.4	0.2	2.00	0.7	0.4	1.75	1.1	0.6	1.83
その他の肝疾患	0.7	1.6	0.44	0.7	1.7	0.41	0.9	2.0	0.45	0.9	2.3	0.39	1.4	3.4	0.41
胆石症及び胆のう炎	0.5	0.1	5.00	0.6	0.1	6.00	0.5	0.1	5.00	0.9	0.2	4.50	1.4	0.3	4.67
膵疾患	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.5	0.60	0.5	0.6	0.83	0.6	0.8	0.75
その他の消化器系の疾患	7.3	12.7	0.57	8.1	13.1	0.62	8.9	14.5	0.61	10.2	16.7	0.61	13.7	24.3	0.56

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	18.6	16.8	1.11	15.2	15.1	1.01	14.0	14.4	0.97	13.9	14.5	0.96	16.8	19.0	0.88
皮膚及び皮下組織の感染症	1.3	1.4	0.93	1	1.3	0.77	1.3	1.3	1.00	1.1	1.4	0.79	1.4	1.8	0.78
皮膚炎及び湿疹	8.6	8.2	1.05	7.1	7.1	1.00	5.9	6.9	0.86	5.8	6.9	0.84	7.2	9.3	0.77
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	8.8	7.2	1.22	7.1	6.7	1.06	6.8	6.3	1.08	7.1	6.2	1.15	8.2	8.0	1.03
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	22.8	21.7	1.05	29.5	27.1	1.09	39.5	36.2	1.09	51.0	45.0	1.13	77.2	70.3	1.10
炎症性多発性関節障害	2.6	2.1	1.24	2.6	2.5	1.04	3.5	3.0	1.17	4.1	3.7	1.11	5.8	5.1	1.14
関節症	1.7	1.6	1.06	3.3	2.9	1.14	6.3	5.7	1.11	9.8	8.9	1.10	15.8	15.4	1.03
脊椎障害（脊椎症を含む）	3.4	3.0	1.13	5.1	4.5	1.13	8.8	6.6	1.33	12.3	9.1	1.35	21.5	16.6	1.30
椎間板障害	5.4	5.1	1.06	5.9	5.3	1.11	6.5	5.6	1.16	6.9	5.6	1.23	9.8	6.9	1.42
頚腕症候群	0.9	1.1	0.82	1.3	1.2	1.08	1.0	1.2	0.83	1.4	1.2	1.17	1.5	1.5	1.00
腰痛症及び坐骨神経痛	2.9	2.7	1.07	2.9	2.7	1.07	3.1	3.0	1.03	3.0	3.4	0.88	5	4.9	1.02
その他の脊柱障害	0.6	0.6	1.00	0.9	0.8	1.13	1.2	1.0	1.20	2.1	1.4	1.50	2.2	2.1	1.05
肩の傷害＜損傷＞	1.3	1.3	1.00	2.5	2.4	1.04	3.5	3.6	0.97	4.5	4.0	1.13	5.8	5.7	1.02
骨の密度及び構造の障害	0.1	0.2	0.50	0.2	0.4	0.50	0.3	0.7	0.43	1.1	1.4	0.79	2.8	3.4	0.82
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3.8	4.0	0.95	4.8	4.6	1.04	5.3	5.8	0.91	5.7	6.5	0.88	7	8.8	0.80
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	20.2	13.4	1.51	17.9	14.5	1.23	19.7	15.4	1.28	20.7	15.9	1.30	27.7	22.5	1.23
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	0.6	0.7	0.86	0.6	0.7	0.86	0.7	0.7	1.00	1.0	1.0	1.00	1.2	1.3	0.92
腎不全	3.5	2.6	1.35	4.9	3.8	1.29	7.0	5.0	1.40	10.6	7.1	1.49	16.6	11.4	1.46
尿路結石症	0.6	0.7	0.86	0.6	0.7	0.86	0.8	0.9	0.89	0.7	0.9	0.78	1.1	1.1	1.00
その他の腎尿路系の疾患	1.6	1.5	1.07	1.4	1.6	0.88	1.7	1.9	0.89	2.0	2.2	0.91	2.5	3.3	0.76
前立腺肥大（症）	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.6	0.4	1.50	0.8	0.9	0.89	2.6	2.2	1.18
その他の男性生殖器の疾患	1.6	0.4	4.00	1.4	0.3	4.67	1.6	0.3	5.33	1.2	0.3	4.00	0.7	0.4	1.75
月経障害及び閉経周辺期障害	2.9	1.9	1.53	4.1	2.8	1.46	4.7	3.2	1.47	2.7	1.6	1.69	1.1	0.8	1.38
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	9.3	5.4	1.72	4.6	4.3	1.07	2.6	3.0	0.87	1.6	1.8	0.89	1.9	1.9	1.00
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	2.6	2.5	1.04	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
流産	0.3	0.3	1.00	0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	0.3	0.0		0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	1.8	2.1	0.86	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅥ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	0.0	0.0		0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0	0.0	
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.6	0.5	1.20	0.6	0.5	1.20	0.6	0.5	1.20	0.6	0.5	1.20	0.7	0.7	1.00
心臓の先天奇形	0.1	0.0		0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.5	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	0.6	0.4	1.50	0.5	0.5	1.00	0.6	0.6	1.00
ＸⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	4.4	4.9	0.90	4.2	5.0	0.84	4.5	5.3	0.85	4.6	5.9	0.78	6.2	8.4	0.74
ＸⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	23.1	8.9	2.60	22.4	8.9	2.52	21.0	9.7	2.16	21.7	11.5	1.89	28.6	16.8	1.70
骨折	5.0	2.8	1.79	5.9	2.9	2.03	6.1	3.5	1.74	7.6	4.7	1.62	10.2	7.3	1.40
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	0.4	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.9	0.6	1.50
熱傷及び腐食	0.3	0.2	1.50	0.6	0.2	3.00	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.6	0.3	2.00
中毒	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
その他の損傷及びその他の外因の影響	17.3	5.5	3.15	15.4	5.4	2.85	13.9	5.5	2.53	13.2	6.0	2.20	16.6	8.3	2.00
ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	32.6	0.0		32.4	0.1	324.00	31.7	0.1	317.00	34.9	0.2	174.50	52.8	0.5	105.60
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	10.2	0.0		9.2	0.0		8.3	0.0		7.5	0.0		10.1	0.0	
予防接種	5.9	0.0		4.5	0.0		3.9	0.0		3.3	0.0		5.7	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	2.1	0.0		0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	10.5	0.0		15.5	0.0		17.3	0.0		21.6	0.0		33.3	0.0	
その他の保健サービス	4.0	0.0		3.2	0.1	32.00	2.2	0.1	22.00	2.4	0.2	12.00	3.7	0.5	7.40

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
総数（入院）	32.3	25.1	1.29	36.8	28.5	1.29	46.00	35.4	1.30	59.1	46.2	1.28	95.6	73.4	1.30
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25	0.60	0.6	1.00	0.8	0.8	1.00	1.2	1.2	1.00
腸管感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
結核	0.1	0.0		0.1	0.0		0.10	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
主として性的伝播様式をとる感染症	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ウイルス肝炎	0.0	0.0		0.1	0.0		0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他のウイルス疾患	0.1	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
真菌症	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.20	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75
Ⅱ　新生物	3.2	2.6	1.23	4.2	3.5	1.20	5.50	4.5	1.22	8.3	6.7	1.24	14.7	11.8	1.25
胃の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.30	0.3	1.00	0.6	0.5	1.20	1.2	1.0	1.20
結腸の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.40	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	1.0	0.9	1.11
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.30	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25	1.0	0.8	1.25
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.0	0.0		0.1	0.0		0.10	0.1	1.00	0.3	0.2	1.50	0.6	0.4	1.50
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.50	0.4	1.25	1.0	0.7	1.43	2.0	1.6	1.25
乳房の悪性新生物	0.4	0.3	1.33	0.5	0.5	1.00	0.50	0.4	1.25	0.5	0.5	1.00	0.7	0.6	1.17
子宮の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.30	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33
悪性リンパ腫	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.30	0.2	1.50	0.5	0.4	1.25	0.8	0.7	1.14
白血病	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.20	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67
その他の悪性新生物	0.8	0.6	1.33	1.1	0.9	1.22	1.70	1.5	1.13	2.8	2.4	1.17	5.4	4.4	1.23
良性新生物及びその他の新生物	1.0	0.8	1.25	1.1	0.9	1.22	0.90	0.6	1.50	0.9	0.6	1.50	1.2	0.8	1.50
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.20	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75
貧血	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	0.7	0.6	1.17	0.8	0.8	1.00	1.10	1.1	1.00	1.3	1.3	1.00	2.0	2.0	1.00
甲状腺障害	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.00	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
糖尿病	0.4	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20	0.80	0.7	1.14	0.9	0.8	1.13	1.5	1.3	1.15
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.30	0.3	1.00	0.3	0.4	0.75	0.5	0.6	0.83
Ⅴ　精神及び行動の障害	13.4	9.7	1.38	15.5	11.1	1.40	19.20	13.6	1.41	22.9	16.7	1.37	34.7	24.8	1.40
血管性及び詳細不明の認知症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.8	0.5	1.60
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.8	0.3	2.67	0.9	0.4	2.25	1.20	0.5	2.40	1.4	0.6	2.33	2.1	0.9	2.33
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	9.7	7.3	1.33	11.4	8.4	1.36	14.40	10.5	1.37	17.4	13.1	1.33	26.2	19.5	1.34
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	1.3	1.0	1.30	1.4	1.1	1.27	1.70	1.4	1.21	2.0	1.6	1.25	3.0	2.2	1.36
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.4	0.2	2.00	0.4	0.3	1.33	0.40	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
知的障害＜精神遅滞＞	0.6	0.4	1.50	0.7	0.4	1.75	0.70	0.4	1.75	0.7	0.4	1.75	0.8	0.5	1.60
その他の精神及び行動の障害	0.6	0.5	1.20	0.7	0.5	1.40	0.80	0.5	1.60	0.9	0.6	1.50	1.4	0.9	1.56
Ⅵ　神経系の疾患	2.9	2.4	1.21	3.3	2.6	1.27	3.70	3.0	1.23	3.9	3.1	1.26	5.9	4.5	1.31
パーキンソン病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.5	0.4	1.25
アルツハイマー病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.0		0.2	0.2	1.00	0.9	0.6	1.50
てんかん	0.3	0.5	0.60	0.4	0.5	0.80	0.40	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.6	0.6	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	1.4	1.0	1.40	1.5	1.1	1.36	1.40	1.1	1.27	1.0	0.8	1.25	0.8	0.6	1.33
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
その他の神経系の疾患	1.1	0.9	1.22	1.3	1.0	1.30	1.60	1.2	1.33	1.9	1.4	1.36	2.9	2.1	1.38
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.40	0.4	1.00	0.6	0.5	1.20	0.9	1.0	0.90
結膜炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.1	0.00
白内障	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.4	1.00

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
その他の眼及び付属器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.20	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.5	0.5	1.00
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
外耳炎	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の耳疾患	0.0	0.0		0.1	0.0		0.00	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	2.1	1.7	1.24	3.3	2.6	1.27	4.70	3.7	1.27	7.1	5.4	1.31	12.6	9.2	1.37
高血圧性疾患	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33
虚血性心疾患	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.50	0.5	1.00	0.7	0.7	1.00	1.4	1.2	1.17
その他の心疾患	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.60	0.5	1.20	0.8	0.7	1.14	1.6	1.3	1.23
くも膜下出血	0.2	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.60	0.4	1.50	0.7	0.5	1.40	1.0	0.6	1.67
脳内出血	0.5	0.4	1.25	0.9	0.6	1.50	1.40	1.0	1.40	2.1	1.4	1.50	3.2	2.1	1.52
脳梗塞	0.4	0.3	1.33	0.6	0.5	1.20	0.90	0.7	1.29	1.7	1.2	1.42	3.7	2.5	1.48
脳動脈硬化（症）	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の脳血管疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.20	0.2	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25
動脈硬化（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
痔核	0.1	0.0		0.1	0.0		0.10	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
低血圧（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.30	0.3	1.00	0.5	0.4	1.25	0.8	0.7	1.14
Ⅹ　呼吸器系の疾患	0.6	0.7	0.86	0.7	0.7	1.00	0.80	0.9	0.89	1.2	1.3	0.92	2.4	2.4	1.00
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の急性上気道感染症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00
肺炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.20	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.8	0.7	1.14
急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アレルギー性鼻炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
慢性閉塞性肺疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
喘息	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の呼吸器系の疾患	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.40	0.4	1.00	0.6	0.6	1.00	1.2	1.1	1.09
ⅩⅠ　消化器系の疾患	1.8	1.6	1.13	2.1	1.7	1.24	2.20	2.0	1.10	3.0	2.6	1.15	4.9	4.0	1.23
う蝕	0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.20	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
胃炎及び十二指腸炎	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
アルコール性肝疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.20	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.0	0.0		0.1	0.0		0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の肝疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00
胆石症及び胆のう炎	0.2	0.0		0.3	0.0		0.30	0.0		0.5	0.1	5.00	0.7	0.1	7.00
膵疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.10	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50
その他の消化器系の疾患	1.0	1.1	0.91	1.1	1.2	0.92	1.20	1.4	0.86	1.6	1.8	0.89	2.7	2.7	1.00

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.3	0.4	0.75	0.3	0.5	0.60	0.30	0.5	0.60	0.4	0.7	0.57	0.5	1.0	0.50
皮膚及び皮下組織の感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
皮膚炎及び湿疹	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00	0.00	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0.0	0.3	0.00
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.20	0.3	0.67	0.2	0.3	0.67	0.3	0.5	0.60
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	1.2	1.0	1.20	1.4	1.2	1.17	2.10	1.6	1.31	2.9	2.3	1.26	4.6	3.7	1.24
炎症性多発性関節障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.3	0.2	1.50
関節症	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.40	0.4	1.00	0.8	0.6	1.33	1.2	1.0	1.20
脊椎障害（脊椎症を含む）	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.50	0.3	1.67	0.7	0.5	1.40	1.3	1.0	1.30
椎間板障害	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.30	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33
頚腕症候群	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.0		0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
骨の密度及び構造の障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.50	0.4	1.25	0.7	0.5	1.40	1.1	0.8	1.38
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	0.8	0.8	1.00	0.9	0.9	1.00	1.00	1.0	1.00	1.4	1.3	1.08	2.7	2.3	1.17
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.20	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00
腎不全	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.50	0.4	1.25	0.8	0.6	1.33	1.7	1.2	1.42
尿路結石症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の腎尿路系の疾患	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.00	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
前立腺肥大（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
月経障害及び閉経周辺期障害	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	1.3	1.0	1.30	0.0	0.0		0.00	0.0		-	0.0		-	0.0	
流産	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	0.3	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	0.9	0.9	1.00	0.0	0.0		0.00	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.20	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
心臓の先天奇形	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.20	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.30	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80	0.7	0.8	0.88
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	2.6	1.3	2.00	2.8	1.5	1.87	3.40	1.7	2.00	4.0	2.4	1.67	6.7	3.9	1.72
骨折	1.4	0.6	2.33	1.5	0.7	2.14	1.90	0.9	2.11	2.2	1.3	1.69	3.7	2.2	1.68
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.40	0.2	2.00	0.4	0.2	2.00	0.7	0.3	2.33
熱傷及び腐食	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	
中毒	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の損傷及びその他の外因の影響	0.9	0.6	1.50	1.0	0.6	1.67	1.10	0.6	1.83	1.3	0.9	1.44	2.2	1.3	1.69
ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.3	0.0		0.2	0.0		0.30	0.0		0.4	0.0		0.3	0.0	
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
予防接種	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	0.1	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	-	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の保健サービス	0.1	0.0		0.1	0.0		0.20	0.0		0.3	0.0		0.3	0.0	

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
総数（外来）	331.2	202.9	1.63	329.5	209.9	1.57	363.40	234.8	1.55	410.3	275.4	1.49	585.0	407.4	1.44
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	8.0	7.6	1.05	7.2	7.0	1.03	7.90	7.3	1.08	8.4	8.2	1.02	11.9	11.3	1.05
腸管感染症	1.3	1.6	0.81	1.1	1.3	0.85	1.10	1.2	0.92	0.9	1.2	0.75	0.9	1.3	0.69
結核	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50
主として性的伝播様式をとる感染症	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50	0.20	0.2	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	2.9	2.4	1.21	2.4	2.1	1.14	2.60	2.1	1.24	2.2	2.2	1.00	3.3	2.7	1.22
ウイルス肝炎	0.7	0.7	1.00	1.1	0.8	1.38	1.40	1.2	1.17	2.1	1.5	1.40	3.1	2.3	1.35
その他のウイルス疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
真菌症	2.1	1.8	1.17	1.8	1.7	1.06	1.60	1.8	0.89	2.2	2.1	1.05	3.3	3.2	1.03
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.0	0.0		-	0.0		0.00	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の感染症及び寄生虫症	0.5	0.6	0.83	0.4	0.5	0.80	0.80	0.6	1.33	0.7	0.8	0.88	0.9	1.3	0.69
Ⅱ　新生物	11.6	12.1	0.96	12.6	14.4	0.88	13.90	15.4	0.90	15.3	18.2	0.84	22.9	28.4	0.81
胃の悪性新生物	0.3	0.5	0.60	0.4	0.5	0.80	0.50	0.8	0.63	1.1	1.3	0.85	1.9	2.6	0.73
結腸の悪性新生物	0.5	0.6	0.83	0.6	0.7	0.86	0.80	1.0	0.80	1.0	1.4	0.71	2.1	2.4	0.88
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.30	0.4	0.75	0.6	0.7	0.86	1.2	1.3	0.92
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.10	0.3	0.33	0.3	0.5	0.60	0.5	0.9	0.56
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.3	0.3	1.00	0.3	0.5	0.60	0.60	0.7	0.86	0.9	1.3	0.69	1.7	2.7	0.63
乳房の悪性新生物	1.7	1.5	1.13	2.6	2.2	1.18	2.80	2.3	1.22	2.6	2.2	1.18	3.1	2.6	1.19
子宮の悪性新生物	0.6	0.8	0.75	0.8	1.0	0.80	0.80	1.0	0.80	0.7	0.9	0.78	0.7	0.9	0.78
悪性リンパ腫	0.1	0.2	0.50	0.3	0.2	1.50	0.40	0.4	1.00	0.6	0.6	1.00	0.8	1.0	0.80
白血病	0.2	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.10	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.2	0.4	0.50
その他の悪性新生物	1.1	1.5	0.73	1.6	2.1	0.76	2.40	3.0	0.80	3.4	4.8	0.71	6.1	8.6	0.71
良性新生物及びその他の新生物	6.6	6.3	1.05	5.7	6.5	0.88	5.20	5.3	0.98	4.0	4.2	0.95	4.6	5.0	0.92
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.4	2.3	1.04	2.4	2.6	0.92	1.80	1.8	1.00	0.7	1.4	0.50	1.0	1.9	0.53
貧血	2.1	1.9	1.11	2.0	2.2	0.91	1.40	1.3	1.08	0.4	0.8	0.50	0.4	1.1	0.36
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.3	0.4	0.75	0.4	0.4	1.00	0.40	0.5	0.80	0.4	0.6	0.67	0.5	0.8	0.63
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	14.5	14.1	1.03	18.3	17.4	1.05	25.00	23.1	1.08	34.3	31.4	1.09	52.9	49.1	1.08
甲状腺障害	3.1	2.1	1.48	3.0	2.0	1.50	3.30	2.2	1.50	3.9	2.3	1.70	3.9	2.9	1.34
糖尿病	5.2	4.7	1.11	8.4	6.7	1.25	11.20	9.2	1.22	15.2	13.0	1.17	27.3	21.8	1.25
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	6.2	7.4	0.84	7.0	8.7	0.80	10.50	11.8	0.89	15.2	16.0	0.95	21.7	24.4	0.89
Ⅴ　精神及び行動の障害	28.1	20.2	1.39	24.8	17.8	1.39	20.80	15.2	1.37	19.5	13.1	1.49	19.9	13.1	1.52
血管性及び詳細不明の認知症	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.0		0.0	0.0		0.1	0.1	1.00
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.9	0.6	1.50	1.0	0.5	2.00	0.90	0.5	1.80	1.0	0.5	2.00	1.3	0.6	2.17
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	9.1	6.1	1.49	8.2	5.4	1.52	7.60	4.5	1.69	7.4	4.3	1.72	7.6	4.4	1.73
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	10.6	7.9	1.34	8.7	7.2	1.21	7.10	6.2	1.15	6.4	5.1	1.25	6.2	4.6	1.35
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	5.6	4.8	1.17	5.4	4.1	1.32	4.30	3.4	1.26	3.8	2.8	1.36	3.6	2.9	1.24
知的障害＜精神遅滞＞	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00
その他の精神及び行動の障害	1.6	0.8	2.00	1.3	0.6	2.17	0.80	0.4	2.00	0.7	0.4	1.75	0.9	0.4	2.25
Ⅵ　神経系の疾患	7.8	6.7	1.16	7.3	7.1	1.03	8.50	7.7	1.10	8.5	8.2	1.04	10.8	10.8	1.00
パーキンソン病	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.20	0.2	1.00	0.5	0.3	1.67	0.6	0.6	1.00
アルツハイマー病	0.0	0.0		0.0	0.0		0.10	0.0		0.1	0.1	1.00	0.5	0.2	2.50
てんかん	1.5	0.9	1.67	0.8	0.8	1.00	1.20	0.7	1.71	1.1	0.7	1.57	1.1	0.8	1.38
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.20	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.3	0.1	3.00
自律神経系の障害	0.4	0.2	2.00	0.2	0.2	1.00	0.40	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.6	0.4	1.50
その他の神経系の疾患	5.5	5.4	1.02	6.1	5.8	1.05	6.50	6.4	1.02	6.2	6.8	0.91	7.7	8.7	0.89
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	11.8	11.1	1.06	12.7	11.4	1.11	13.70	12.6	1.09	15.5	15.3	1.01	26.7	25.4	1.05
結膜炎	1.9	1.8	1.06	1.3	1.6	0.81	1.60	1.7	0.94	1.3	2.0	0.65	2.1	2.9	0.72
白内障	0.3	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.70	0.6	1.17	2.0	1.4	1.43	5.2	3.8	1.37

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	3.2	4.6	0.70	3.2	4.2	0.76	2.40	3.9	0.62	1.4	3.8	0.37	1.3	5.4	0.24
その他の眼及び付属器の疾患	6.3	4.5	1.40	7.7	5.2	1.48	8.90	6.4	1.39	10.9	8.1	1.35	18.0	13.3	1.35
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	3.4	2.8	1.21	3.0	2.6	1.15	3.30	2.9	1.14	4.2	3.5	1.20	6.7	5.4	1.24
外耳炎	0.8	0.7	1.14	0.8	0.6	1.33	0.80	0.7	1.14	0.9	0.7	1.29	0.9	1.0	0.90
その他の外耳疾患	0.0	0.2	0.00	0.1	0.2	0.50	0.10	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.3	0.4	0.75
中耳炎	0.8	0.5	1.60	0.4	0.4	1.00	0.50	0.5	1.00	1.0	0.7	1.43	1.6	1.3	1.23
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.20	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.5	0.80
メニエール病	0.7	0.4	1.75	0.5	0.4	1.25	0.50	0.5	1.00	0.5	0.5	1.00	1.0	0.7	1.43
その他の内耳疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.20	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.8	0.4	2.00
その他の耳疾患	0.6	0.5	1.20	0.8	0.5	1.60	1.00	0.6	1.67	1.3	0.7	1.86	1.7	1.1	1.55
Ⅸ　循環器系の疾患	11.8	11.9	0.99	19.1	18.9	1.01	34.10	29.3	1.16	49.8	43.1	1.16	86.5	72.4	1.19
高血圧性疾患	7.7	6.9	1.12	13.5	12.4	1.09	26.30	20.5	1.28	39.4	30.6	1.29	67.2	50.4	1.33
虚血性心疾患	0.6	0.8	0.75	1.2	1.3	0.92	1.80	1.9	0.95	2.7	2.9	0.93	4.9	5.4	0.91
その他の心疾患	1.3	1.5	0.87	1.5	1.8	0.83	2.00	2.4	0.83	2.5	3.5	0.71	5.1	6.0	0.85
くも膜下出血	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.10	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.2	0.4	0.50
脳内出血	0.3	0.3	1.00	0.4	0.4	1.00	0.40	0.6	0.67	0.5	0.8	0.63	1.3	1.1	1.18
脳梗塞	0.3	0.5	0.60	0.6	0.7	0.86	1.30	1.1	1.18	2.0	1.9	1.05	4.0	3.8	1.05
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		0.0	0.0		0.00	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.2	0.00
その他の脳血管疾患	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.40	0.6	0.67	0.5	0.7	0.71	1.1	1.3	0.85
動脈硬化（症）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.2	0.50	0.20	0.3	0.67	0.3	0.5	0.60	0.4	0.9	0.44
痔核	0.8	0.0		0.7	0.0		0.90	0.0		0.9	0.0		1.0	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.00	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の循環器系の疾患	0.4	1.3	0.31	0.6	1.3	0.46	0.70	1.6	0.44	0.9	1.9	0.47	1.2	2.8	0.43
Ⅹ　呼吸器系の疾患	32.4	34.0	0.95	25.4	26.8	0.95	22.20	24.1	0.92	22.3	24.7	0.90	26.4	31.7	0.83
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.9	1.1	0.82	0.6	0.9	0.67	0.40	0.8	0.50	0.4	0.9	0.44	0.4	1.1	0.36
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	4.3	3.5	1.23	3.6	2.6	1.38	2.30	2.2	1.05	2.2	2.1	1.05	2.1	2.3	0.91
その他の急性上気道感染症	8.7	9.0	0.97	6.0	6.4	0.94	4.80	5.4	0.89	4.8	5.5	0.87	5.8	6.8	0.85
肺炎	0.4	0.5	0.80	0.2	0.4	0.50	0.20	0.4	0.50	0.3	0.6	0.50	0.4	0.9	0.44
急性気管支炎及び急性細気管支炎	5.3	4.5	1.18	3.3	3.4	0.97	3.10	2.8	1.11	3.5	2.8	1.25	2.8	3.4	0.82
アレルギー性鼻炎	4.1	5.5	0.75	4.2	4.8	0.88	3.80	4.5	0.84	3.5	4.4	0.80	3.3	5.2	0.63
慢性副鼻腔炎	1.4	1.9	0.74	1.3	1.6	0.81	1.50	1.6	0.94	1.9	1.8	1.06	3.2	2.6	1.23
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.3	1.2	0.25	0.3	0.9	0.33	0.30	0.8	0.38	0.2	0.8	0.25	0.3	1.1	0.27
慢性閉塞性肺疾患	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.40	0.4	1.00	0.4	0.6	0.67	1.4	1.2	1.17
喘息	6.1	5.3	1.15	5.0	4.5	1.11	4.80	3.9	1.23	4.2	3.8	1.11	5.0	4.7	1.06
その他の呼吸器系の疾患	0.5	1.2	0.42	0.7	1.0	0.70	0.70	1.1	0.64	0.9	1.5	0.60	1.8	2.4	0.75
ⅩⅠ　消化器系の疾患	81.4	16.1	5.06	80.3	17.0	4.72	88.50	19.1	4.63	94.1	22.1	4.26	125.0	31.5	3.97
う蝕	19.8	0.0		15.9	0.0		17.60	0.0		15.0	0.0		20.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	25.7	0.0		25.6	0.0		30.90	0.0		35.9	0.0		49.7	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	23.1	0.0		23.3	0.0		22.70	0.0		23.9	0.0		28.8	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	1.4	2.1	0.67	1.4	2.3	0.61	2.10	2.7	0.78	2.5	3.2	0.78	3.3	4.5	0.73
胃炎及び十二指腸炎	3.1	0.0		4.8	0.0		5.00	0.0		5.4	0.0		7.4	0.0	
アルコール性肝疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.30	0.2	1.50	0.4	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.5	0.4	1.25	0.6	0.5	1.20	0.70	0.5	1.40	0.5	0.7	0.71	1.3	0.9	1.44
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.30	0.2	1.50	0.5	0.3	1.67	0.8	0.4	2.00
その他の肝疾患	0.6	1.5	0.40	0.6	1.6	0.38	0.90	1.8	0.50	0.7	2.1	0.33	1.1	3.1	0.35
胆石症及び胆のう炎	0.3	0.0		0.4	0.1	4.00	0.30	0.1	3.00	0.4	0.1	4.00	0.7	0.2	3.50
膵疾患	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.20	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.4	0.6	0.67
その他の消化器系の疾患	6.3	11.6	0.54	7.0	11.9	0.59	7.70	13.2	0.58	8.6	14.9	0.58	11.0	21.5	0.51

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 40～44歳	NDB 40～44歳	患者調査 /NDB	患者調査 45～49歳	NDB 45～49歳	患者調査 /NDB	患者調査 50～54歳	NDB 50～54歳	患者調査 /NDB	患者調査 55～59歳	NDB 55～59歳	患者調査 /NDB	患者調査 60～64歳	NDB 60～64歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	18.4	16.4	1.12	14.9	14.7	1.01	13.70	13.9	0.99	13.5	13.8	0.98	16.3	18.0	0.91
皮膚及び皮下組織の感染症	1.2	1.3	0.92	0.9	1.2	0.75	1.20	1.2	1.00	0.9	1.2	0.75	1.2	1.6	0.75
皮膚炎及び湿疹	8.6	8.0	1.08	7.1	7.0	1.01	5.90	6.7	0.88	5.8	6.7	0.87	7.2	8.9	0.81
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	8.6	7.0	1.23	6.9	6.5	1.06	6.60	6.0	1.10	6.9	5.9	1.17	7.9	7.5	1.05
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	21.5	20.7	1.04	28.1	25.9	1.08	37.50	34.6	1.08	48.1	42.7	1.13	72.6	66.6	1.09
炎症性多発性関節障害	2.5	2.0	1.25	2.5	2.4	1.04	3.40	2.9	1.17	3.9	3.5	1.11	5.5	4.9	1.12
関節症	1.5	1.5	1.00	3.1	2.8	1.11	5.90	5.4	1.09	9.0	8.3	1.08	14.6	14.4	1.01
脊椎障害（脊椎症を含む）	3.2	2.9	1.10	4.9	4.2	1.17	8.30	6.2	1.34	11.6	8.5	1.36	20.2	15.6	1.29
椎間板障害	5.1	4.8	1.06	5.6	5.1	1.10	6.10	5.4	1.13	6.6	5.4	1.22	9.5	6.6	1.44
頚腕症候群	0.9	1.1	0.82	1.3	1.1	1.18	1.00	1.2	0.83	1.4	1.2	1.17	1.5	1.5	1.00
腰痛症及び坐骨神経痛	2.9	2.6	1.12	2.9	2.7	1.07	3.00	2.9	1.03	3.0	3.3	0.91	4.9	4.7	1.04
その他の脊柱障害	0.6	0.6	1.00	0.9	0.7	1.29	1.20	0.9	1.33	1.9	1.3	1.46	2.1	1.9	1.11
肩の傷害＜損傷＞	1.2	1.3	0.92	2.5	2.3	1.09	3.40	3.6	0.94	4.5	3.9	1.15	5.7	5.6	1.02
骨の密度及び構造の障害	0.1	0.2	0.50	0.1	0.3	0.33	0.30	0.6	0.50	1.0	1.4	0.71	2.7	3.3	0.82
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3.4	3.7	0.92	4.4	4.3	1.02	4.90	5.4	0.91	5.1	5.9	0.86	6.0	8.0	0.75
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	19.4	12.6	1.54	17.0	13.7	1.24	18.60	14.5	1.28	19.3	14.6	1.32	25.0	20.2	1.24
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	0.5	0.6	0.83	0.5	0.6	0.83	0.50	0.6	0.83	0.7	0.7	1.00	0.9	1.0	0.90
腎不全	3.2	2.4	1.33	4.6	3.5	1.31	6.40	4.6	1.39	9.8	6.4	1.53	14.9	10.2	1.46
尿路結石症	0.5	0.6	0.83	0.5	0.6	0.83	0.70	0.7	1.00	0.6	0.8	0.75	0.9	1.0	0.90
その他の腎尿路系の疾患	1.6	1.4	1.14	1.3	1.5	0.87	1.60	1.8	0.89	1.9	2.1	0.90	2.3	3.0	0.77
前立腺肥大（症）	0.2	0.1	2.00	0.2	0.2	1.00	0.60	0.4	1.50	0.8	0.9	0.89	2.6	2.1	1.24
その他の男性生殖器の疾患	1.5	0.4	3.75	1.4	0.3	4.67	1.60	0.3	5.33	1.2	0.3	4.00	0.6	0.4	1.50
月経障害及び閉経周辺期障害	2.8	1.9	1.47	4.1	2.8	1.46	4.70	3.2	1.47	2.7	1.6	1.69	1.1	0.8	1.38
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	9.0	5.2	1.73	4.4	4.1	1.07	2.50	2.9	0.86	1.6	1.8	0.89	1.8	1.8	1.00
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	1.3	1.5	0.87	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	
流産	0.3	0.2	1.50	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	
妊娠高血圧症候群	0.1	0.1	1.00	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	
単胎自然分娩	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.00	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	0.9	1.2	0.75	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	
ＸⅥ　周産期に発生した病態	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.4	0.4	1.00	0.4	0.3	1.33	0.40	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00
心臓の先天奇形	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.00	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.40	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.4	0.5	0.80
ＸⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	4.2	4.7	0.89	4.0	4.7	0.85	4.20	5.0	0.84	4.2	5.4	0.78	5.6	7.6	0.74
ＸⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	20.5	7.5	2.73	19.6	7.5	2.61	17.60	8.0	2.20	17.6	9.1	1.93	21.8	12.8	1.70
骨折	3.6	2.1	1.71	4.4	2.2	2.00	4.30	2.6	1.65	5.4	3.4	1.59	6.5	5.1	1.27
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.10	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00
熱傷及び腐食	0.3	0.2	1.50	0.6	0.2	3.00	0.40	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.6	0.2	3.00
中毒	0.1	0.2	0.50	0.0	0.2	0.00	0.20	0.2	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67
その他の損傷及びその他の外因の影響	16.4	4.9	3.35	14.5	4.8	3.02	12.80	4.9	2.61	11.8	5.1	2.31	14.4	6.9	2.09
ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	32.3	0.0	-	32.2	0.1	322.00	31.40	0.1	314.00	34.5	0.2	172.50	52.5	0.5	105.00
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	10.2	0.0	-	9.2	0.0	-	8.20	0.0	-	7.4	0.0	-	10.0	0.0	
予防接種	5.9	0.0	-	4.5	0.0	-	3.90	0.0	-	3.3	0.0	-	5.7	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	2.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.00	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	
歯の補てつ	10.5	0.0	-	15.5	0.0	-	17.30	0.0	-	21.6	0.0	-	33.3	0.0	
その他の保健サービス	3.8	0.0	-	3.1	0.1	31.00	2.00	0.1	20.00	2.1	0.2	10.50	3.4	0.5	6.80

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総数	884.2	643.0	1.38	998.7	770.4	1.30	942.4	763.1	1.23	802.7	673.7	1.19	519.2	436.2	1.19
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	15.9	16.0	0.99	18.0	18.4	0.98	15.4	17.7	0.87	12.9	15.4	0.84	7.8	10.1	0.77
腸管感染症	0.9	1.7	0.53	1.0	2.0	0.50	1.1	2.1	0.52	1.4	2.1	0.67	1.0	1.7	0.59
結核	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.6	0.4	1.50	0.8	0.6	1.33	0.8	0.6	1.33
主として性的伝播様式をとる感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	3.7	3.4	1.09	3.8	3.7	1.03	3.3	3.2	1.03	2.4	2.4	1.00	1.3	1.3	1.00
ウイルス肝炎	4.6	3.2	1.44	5.0	3.8	1.32	4.7	3.8	1.24	3.4	2.9	1.17	1.6	1.3	1.23
その他のウイルス疾患	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
真菌症	4.2	4.6	0.91	5.0	5.5	0.91	3.2	4.9	0.65	2.5	4.0	0.63	1.2	2.6	0.46
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.4	0.1	4.00	0.4	0.1	4.00	0.4	0.1	4.00
その他の感染症及び寄生虫症	1.5	2.3	0.65	2.2	2.8	0.79	1.9	2.8	0.68	1.8	3.1	0.58	1.4	2.4	0.58
Ⅱ　新生物	53.6	56.9	0.94	58.2	62.5	0.93	52.1	57.0	0.91	41.9	44.1	0.95	21.6	23.4	0.92
胃の悪性新生物	5.2	5.5	0.95	5.8	6.4	0.91	6	6.5	0.92	5.0	5.2	0.96	2.6	2.8	0.93
結腸の悪性新生物	4.6	4.8	0.96	5.3	5.8	0.91	5.2	5.6	0.93	4.4	4.6	0.96	2.4	2.9	0.83
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2.6	2.6	1.00	2.6	2.7	0.96	2.4	2.3	1.04	2.0	1.6	1.25	0.9	0.9	1.00
肝及び肝内胆管の悪性新生物	1.9	2.3	0.83	2.3	3.0	0.77	2.4	3.2	0.75	2.3	2.8	0.82	1.0	1.1	0.91
気管，気管支及び肺の悪性新生物	6.3	6.8	0.93	7.0	7.7	0.91	6.1	6.5	0.94	4.6	4.8	0.96	2.0	2.4	0.83
乳房の悪性新生物	4.3	3.5	1.23	3.6	2.9	1.24	2.3	2.0	1.15	1.5	1.4	1.07	0.8	0.8	1.00
子宮の悪性新生物	1.1	1.2	0.92	1.0	1.1	0.91	0.7	0.7	1.00	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
悪性リンパ腫	2.0	2.2	0.91	2.3	2.5	0.92	2.2	2.4	0.92	1.7	1.9	0.89	0.8	0.9	0.89
白血病	0.9	1.0	0.90	0.9	1.0	0.90	0.6	0.8	0.75	0.5	0.6	0.83	0.2	0.3	0.67
その他の悪性新生物	17.5	19.6	0.89	20.2	22.5	0.90	18.3	20.9	0.88	15.5	16.2	0.96	8.6	8.8	0.98
良性新生物及びその他の新生物	7.3	7.3	1.00	7.2	7.1	1.01	5.8	6.1	0.95	4.0	4.4	0.91	2.1	2.3	0.91
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.8	3.3	0.55	2.1	3.9	0.54	2.3	4.3	0.53	2.5	4.4	0.57	1.7	3.5	0.49
貧血	0.8	1.8	0.44	1.0	2.3	0.43	1.3	2.6	0.50	1.7	3.0	0.57	1.1	2.5	0.44
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.0	1.6	0.63	1.1	1.7	0.65	1	1.7	0.59	0.9	1.5	0.60	0.6	1.0	0.60
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	70.3	66.8	1.05	72.3	69.5	1.04	62.5	61.0	1.02	45.2	46.5	0.97	26.0	26.1	1.00
甲状腺障害	4.1	3.3	1.24	4.0	3.1	1.29	2.7	2.7	1.00	2.0	2.1	0.95	1.5	1.2	1.25
糖尿病	38.9	31.2	1.25	39.7	32.4	1.23	36.9	29.2	1.26	28.0	21.8	1.28	14.9	12.1	1.23
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	27.3	32.3	0.85	28.6	33.9	0.84	22.9	29.1	0.79	15.1	22.6	0.67	9.5	12.8	0.74
Ⅴ　精神及び行動の障害	53.8	39.5	1.36	46.5	34.9	1.33	36.2	29.2	1.24	29.6	23.7	1.25	20.0	15.9	1.26
血管性及び詳細不明の認知症	1.9	1.3	1.46	3.2	2.4	1.33	5.9	3.9	1.51	8.8	5.7	1.54	9.9	5.8	1.71
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	3.2	1.8	1.78	2.5	1.6	1.56	1.7	1.1	1.55	0.8	0.6	1.33	0.2	0.2	1.00
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	31.7	23.0	1.38	24.1	17.5	1.38	15.4	11.9	1.29	8.5	6.9	1.23	3.5	3.3	1.06
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	10.4	7.7	1.35	9.6	7.7	1.25	7.7	6.9	1.12	6.5	5.5	1.18	3.5	3.2	1.09
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	3.8	3.7	1.03	4.0	3.8	1.05	3	3.3	0.91	2.8	2.8	1.00	1.3	1.6	0.81
知的障害＜精神遅滞＞	0.9	0.4	2.25	0.6	0.3	2.00	0.4	0.2	2.00	0.3	0.1	3.00	0.1	0.0	
その他の精神及び行動の障害	2.0	1.6	1.25	2.5	1.7	1.47	2.2	1.9	1.16	2.0	2.2	0.91	1.5	1.9	0.79
Ⅵ　神経系の疾患	20.5	20.5	1.00	27.9	26.4	1.06	36.8	31.0	1.19	44.4	32.9	1.35	37.7	24.7	1.53
パーキンソン病	2.5	1.8	1.39	4.3	3.2	1.34	7.2	4.8	1.50	7.8	5.4	1.44	5.8	3.5	1.66
アルツハイマー病	2.7	1.8	1.50	6.5	4.0	1.63	13.4	8.2	1.63	23.5	12.9	1.82	25.0	13.0	1.92
てんかん	1.7	1.6	1.06	1.7	1.4	1.21	1.3	1.3	1.00	1.2	1.2	1.00	0.8	0.8	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.8	0.5	1.60	0.6	0.4	1.50	0.4	0.3	1.33	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50
自律神経系の障害	0.7	0.8	0.88	1.0	0.8	1.25	0.6	0.6	1.00	0.4	0.4	1.00	0.1	0.2	0.50
その他の神経系の疾患	12.2	14.0	0.87	13.8	16.6	0.83	13.8	15.7	0.88	11.0	12.7	0.87	5.6	7.0	0.80
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	37.8	38.6	0.98	50.5	50.9	0.99	46.6	49.0	0.95	36.8	40.0	0.92	20.5	21.8	0.94
結膜炎	2.8	4.2	0.67	3.0	5.6	0.54	2.8	5.7	0.49	2.3	4.9	0.47	1.5	3.0	0.50
白内障	11.8	8.1	1.46	18.7	12.4	1.51	19.7	12.6	1.56	15.0	10.1	1.49	7.5	5.0	1.50

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	1.2	7.0	0.17	0.8	8.3	0.10	0.8	7.4	0.11	0.6	5.6	0.11	0.3	2.8	0.11
その他の眼及び付属器の疾患	22.1	19.4	1.14	28.0	24.5	1.14	23.3	23.3	1.00	18.9	19.4	0.97	11.2	10.9	1.03
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	9.0	7.6	1.18	10.8	9.6	1.13	9.5	8.8	1.08	7.6	6.8	1.12	3.9	3.5	1.11
外耳炎	1.3	1.3	1.00	1.6	1.5	1.07	1	1.3	0.77	0.7	1.0	0.70	0.4	0.5	0.80
その他の外耳疾患	0.3	0.5	0.60	0.3	0.8	0.38	0.4	0.7	0.57	0.3	0.7	0.43	0.2	0.4	0.50
中耳炎	3.0	1.9	1.58	3.3	2.5	1.32	2.9	2.1	1.38	2.0	1.5	1.33	1.0	0.8	1.25
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.6	0.8	0.75	1.0	1.0	1.00	0.9	0.9	1.00	0.7	0.7	1.00	0.2	0.3	0.67
メニエール病	0.7	0.8	0.88	1.1	1.0	1.10	1.1	0.9	1.22	0.8	0.7	1.14	0.3	0.4	0.75
その他の内耳疾患	0.8	0.7	1.14	0.7	0.9	0.78	1	0.8	1.25	0.5	0.7	0.71	0.4	0.3	1.33
その他の耳疾患	2.5	1.5	1.67	2.8	2.0	1.40	2.1	2.0	1.05	2.6	1.5	1.73	1.3	0.8	1.63
Ⅸ　循環器系の疾患	146.0	118.8	1.23	174.9	142.3	1.23	186.6	149.4	1.25	181.3	144.8	1.25	138.3	105.6	1.31
高血圧性疾患	96.8	70.7	1.37	111.1	78.8	1.41	109.6	78.0	1.41	97.9	69.7	1.40	65.5	45.6	1.44
虚血性心疾患	9.4	9.9	0.95	12.0	12.9	0.93	13.3	12.9	1.03	11.9	11.7	1.02	7.7	7.4	1.04
その他の心疾患	10.5	11.3	0.93	13.5	15.1	0.89	16.7	17.9	0.93	19.6	20.3	0.97	20.1	18.7	1.07
くも膜下出血	1.8	1.4	1.29	2.0	1.4	1.43	2	1.4	1.43	2.1	1.4	1.50	1.6	0.9	1.78
脳内出血	5.9	4.5	1.31	6.7	4.8	1.40	7.5	5.3	1.42	8.3	5.7	1.46	6.6	4.2	1.57
脳梗塞	13.4	10.9	1.23	19.3	16.1	1.20	27.1	20.8	1.30	33.0	24.5	1.35	30.8	21.6	1.43
脳動脈硬化（症）	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50	0.1	0.1	1.00
その他の脳血管疾患	2.6	2.7	0.96	3.3	3.7	0.89	3.1	3.7	0.84	2.8	3.4	0.82	2.6	2.3	1.13
動脈硬化（症）	1.2	1.9	0.63	1.5	2.7	0.56	1.6	2.8	0.57	1.5	2.4	0.63	0.9	1.4	0.64
痔核	1.3	0.0		1.7	0.0		1.5	0.0		0.7	0.0		0.4	0.0	
低血圧（症）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の循環器系の疾患	3.0	5.0	0.60	3.6	6.3	0.57	4	6.2	0.65	3.2	5.3	0.60	2.0	3.1	0.65
Ⅹ　呼吸器系の疾患	36.6	42.0	0.87	40.9	48.8	0.84	40.3	48.4	0.83	39.4	47.7	0.83	32.0	37.3	0.86
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.5	1.3	0.38	0.6	1.5	0.40	0.5	1.5	0.33	0.3	1.3	0.23	0.2	0.7	0.29
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	2.0	2.6	0.77	2.2	2.7	0.81	1.3	2.4	0.54	0.9	1.8	0.50	0.4	0.9	0.44
その他の急性上気道感染症	5.8	7.7	0.75	5.3	8.0	0.66	4.5	6.5	0.69	2.4	4.8	0.50	1.3	2.4	0.54
肺炎	2.2	2.7	0.81	3.5	4.2	0.83	4.7	5.9	0.80	7.3	8.8	0.83	8.8	9.5	0.93
急性気管支炎及び急性細気管支炎	3.5	3.8	0.92	3.0	3.8	0.79	2.3	3.2	0.72	2.0	2.6	0.77	1.5	1.7	0.88
アレルギー性鼻炎	4.0	6.0	0.67	4.1	6.3	0.65	3.1	5.0	0.62	1.9	3.4	0.56	0.8	1.5	0.53
慢性副鼻腔炎	3.9	3.3	1.18	4.6	3.7	1.24	3.6	3.1	1.16	2.2	2.1	1.05	1.1	0.9	1.22
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.3	1.3	0.23	0.4	1.3	0.31	0.3	1.2	0.25	0.3	1.0	0.30	0.2	0.7	0.29
慢性閉塞性肺疾患	2.7	2.3	1.17	4.6	3.5	1.31	5.6	4.1	1.37	5.9	4.6	1.28	4.6	3.7	1.24
喘息	7.1	5.5	1.29	6.0	6.0	1.00	6.3	5.4	1.17	5.4	4.6	1.17	2.9	2.7	1.07
その他の呼吸器系の疾患	4.4	5.4	0.81	6.6	7.9	0.84	8.2	10.0	0.82	10.9	12.6	0.87	10.2	12.5	0.82
ⅩⅠ　消化器系の疾患	153.3	46.3	3.31	151.8	54.4	2.79	116.7	53.3	2.19	78.0	45.7	1.71	41.3	28.2	1.46
う蝕	27.1	0.0		22.1	0.0		17.2	0.0		9.1	0.0		3.6	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	57.6	0.0		56.0	0.0		36.6	0.0		22.7	0.0		9.9	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	30.2	0.0		28.0	0.0		20.7	0.1	207.00	11.8	0.0		5.4	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3.9	6.1	0.64	5.1	6.8	0.75	4.2	6.5	0.65	3.8	5.5	0.69	1.8	3.3	0.55
胃炎及び十二指腸炎	8.1	0.0		10.1	0.0		9	0.0		6.1	0.0		3.1	0.0	
アルコール性肝疾患	0.8	0.5	1.60	1.0	0.5	2.00	0.5	0.3	1.67	0.2	0.1	2.00	0.0	0.1	0.00
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	1.6	1.2	1.33	2.1	1.3	1.62	2.2	1.3	1.69	1.7	0.9	1.89	0.8	0.5	1.60
肝硬変（アルコール性のものを除く）	1.2	0.7	1.71	1.5	0.9	1.67	1.9	1.0	1.90	1.5	0.9	1.67	0.6	0.4	1.50
その他の肝疾患	1.3	4.1	0.32	1.7	4.3	0.40	1.3	3.9	0.33	1.2	3.1	0.39	0.5	1.8	0.28
胆石症及び胆のう炎	1.9	0.4	4.75	2.2	0.5	4.40	2.5	0.7	3.57	2.4	0.9	2.67	2.1	0.8	2.63
膵疾患	0.8	1.0	0.80	1.0	1.0	1.00	0.8	1.0	0.80	0.7	0.8	0.88	0.5	0.5	1.00
その他の消化器系の疾患	18.8	32.2	0.58	21.2	38.8	0.55	19.7	38.4	0.51	16.8	33.4	0.50	13.0	20.8	0.63

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	20.7	23.4	0.88	22.2	27.0	0.82	19.6	25.7	0.76	15.5	22.4	0.69	9.5	14.8	0.64
皮膚及び皮下組織の感染症	1.9	2.0	0.95	1.9	2.3	0.83	1.3	2.1	0.62	1.5	2.2	0.68	1.1	1.5	0.73
皮膚炎及び湿疹	9.7	11.6	0.84	10.1	13.8	0.73	8.8	12.8	0.69	6.4	10.7	0.60	3.6	6.4	0.56
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	9.0	9.7	0.93	10.2	10.9	0.94	9.5	10.7	0.89	7.5	9.5	0.79	4.8	6.8	0.71
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	111.0	97.6	1.14	159.5	141.6	1.13	167.1	143.4	1.17	138.0	114.2	1.21	72.6	58.4	1.24
炎症性多発性関節障害	7.4	6.1	1.21	8.3	7.0	1.19	6.5	6.2	1.05	5.4	4.7	1.15	2.5	2.6	0.96
関節症	26.3	22.7	1.16	39.0	35.2	1.11	43.6	37.3	1.17	35.4	30.1	1.18	19.7	15.0	1.31
脊椎障害（脊椎症を含む）	33.2	25.9	1.28	54.1	42.5	1.27	61.4	45.6	1.35	50.9	36.6	1.39	25.7	18.0	1.43
椎間板障害	10.3	7.6	1.36	11.7	8.3	1.41	9.1	6.6	1.38	6.5	4.1	1.59	2.1	1.7	1.24
頚腕症候群	1.8	1.8	1.00	2.3	2.3	1.00	2.2	2.1	1.05	1.4	1.5	0.93	0.6	0.7	0.86
腰痛症及び坐骨神経痛	5.9	6.4	0.92	8.8	8.6	1.02	8.8	8.5	1.04	7.7	7.0	1.10	3.9	3.8	1.03
その他の脊柱障害	3.3	2.9	1.14	5.7	4.3	1.33	5.8	4.1	1.41	3.6	2.7	1.33	1.3	1.1	1.18
肩の傷害＜損傷＞	7.5	7.4	1.01	10.5	10.2	1.03	7.8	9.0	0.87	6.5	6.9	0.94	2.8	3.1	0.90
骨の密度及び構造の障害	5.9	5.9	1.00	9.8	9.9	0.99	12.9	11.3	1.14	12.4	10.0	1.24	8.2	5.8	1.41
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	9.3	11.0	0.85	9.3	13.3	0.70	9.1	12.8	0.71	8.1	10.7	0.76	5.7	6.6	0.86
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	37.1	30.2	1.23	38.5	33.4	1.15	35.8	32.8	1.09	31.4	29.1	1.08	18.7	19.0	0.98
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	1.8	1.7	1.06	1.9	2.0	0.95	1.8	2.2	0.82	2.0	2.4	0.83	1.5	2.0	0.75
腎不全	20.7	14.9	1.39	20.0	15.1	1.32	18	14.3	1.26	16.4	12.5	1.31	9.5	7.7	1.23
尿路結石症	1.2	1.3	0.92	0.8	1.1	0.73	0.8	0.9	0.89	0.4	0.7	0.57	0.3	0.4	0.75
その他の腎尿路系の疾患	3.4	4.8	0.71	4.8	6.5	0.74	5	7.5	0.67	4.9	7.6	0.64	3.9	5.9	0.66
前立腺肥大（症）	5.3	4.4	1.20	7.4	5.9	1.25	7.7	6.0	1.28	6.2	4.7	1.32	2.9	2.4	1.21
その他の男性生殖器の疾患	1.8	0.5	3.60	0.8	0.6	1.33	0.6	0.5	1.20	0.4	0.4	1.00	0.2	0.2	1.00
月経障害及び閉経周辺期障害	0.7	0.6	1.17	0.6	0.4	1.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.1	3.00	0.1	0.1	1.00
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.2	2.0	1.10	2.3	1.7	1.35	1.5	1.3	1.15	0.8	0.8	1.00	0.3	0.3	1.00
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅥ　周産期に発生した病態	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.9	0.8	1.13	0.5	0.9	0.56	0.6	0.8	0.75	0.3	0.6	0.50	0.2	0.3	0.67
心臓の先天奇形	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.8	0.7	1.14	0.5	0.8	0.63	0.5	0.7	0.71	0.2	0.6	0.33	0.2	0.3	0.67
ＸⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	7.8	11.3	0.69	9.5	14.5	0.66	9.3	15.3	0.61	9.1	14.6	0.62	6.6	10.3	0.64
ＸⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	32.8	22.5	1.46	36.8	30.0	1.23	38.9	34.4	1.13	39.7	39.0	1.02	34.5	32.2	1.07
骨折	12.9	10.3	1.25	17.1	15.3	1.12	21.7	20.4	1.06	26.2	26.4	0.99	25.5	24.2	1.05
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.2	1.0	1.20	1.7	1.5	1.13	2.1	1.9	1.11	2.5	2.3	1.09	2.0	1.8	1.11
熱傷及び腐食	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50
中毒	0.1	0.4	0.25	0.2	0.5	0.40	0.1	0.4	0.25	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
その他の損傷及びその他の外因の影響	18.0	10.5	1.71	17.4	12.4	1.40	14.5	11.4	1.27	10.4	9.8	1.06	6.6	5.9	1.12
ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	75.3	1.0	75.30	77.8	1.5	51.87	66	1.7	38.82	49.1	1.6	30.69	26.3	0.9	29.22
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	13.9	0.0		10.7	0.0		8.2	0.0		5.0	0.0		2.5	0.0	
予防接種	10.5	0.0		10.0	0.0		9.8	0.0		6.8	0.0		4.8	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	44.4	0.0		49.8	0.0		39	0.0		29.7	0.0		14.1	0.0	
その他の保健サービス	6.4	1.0	6.40	7.4	1.5	4.93	9	1.7	5.29	7.6	1.6	4.75	4.9	0.9	5.44

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総数（入院）	123.6	97.6	1.27	144.3	116.9	1.23	165.2	136.9	1.21	188.9	157.7	1.20	170.9	141.5	1.21
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	1.6	1.7	0.94	2.1	2.2	0.95	2.7	2.9	0.93	3.3	3.7	0.89	3.2	3.6	0.89
腸管感染症	0.2	0.2	1.00	0.2	0.3	0.67	0.4	0.4	1.00	0.6	0.6	1.00	0.6	0.7	0.86
結核	0.3	0.1	3.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.6	0.4	1.50	0.6	0.4	1.50
主として性的伝播様式をとる感染症	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
ウイルス肝炎	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
その他のウイルス疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
真菌症	0.1	0.3	0.33	0.2	0.4	0.50	0.1	0.5	0.20	0.1	0.6	0.17	0.1	0.6	0.17
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.1	0.0		0.1	0.0		0.2	0.0		0.3	0.0		0.3	0.1	3.00
その他の感染症及び寄生虫症	0.5	0.6	0.83	0.8	0.9	0.89	0.9	1.1	0.82	1.2	1.5	0.80	1.1	1.4	0.79
Ⅱ　新生物	21	17.1	1.23	23.7	19.3	1.23	21.9	18.3	1.20	18.8	15.4	1.22	11.2	9.3	1.20
胃の悪性新生物	2.1	1.7	1.24	2.2	1.9	1.16	2.3	2.0	1.15	2.3	1.8	1.28	1.3	1.2	1.08
結腸の悪性新生物	1.5	1.3	1.15	2.0	1.6	1.25	1.9	1.6	1.19	1.8	1.5	1.20	1.3	1.2	1.08
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1.1	1.0	1.10	1.2	1.0	1.20	1.2	0.9	1.33	0.9	0.7	1.29	0.5	0.4	1.25
肝及び肝内胆管の悪性新生物	1.1	0.8	1.38	1.2	1.1	1.09	1.4	1.2	1.17	1.3	1.1	1.18	0.6	0.5	1.20
気管，気管支及び肺の悪性新生物	3.4	2.6	1.31	3.8	2.9	1.31	3.3	2.5	1.32	2.5	2.0	1.25	1.2	1.1	1.09
乳房の悪性新生物	0.7	0.6	1.17	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
子宮の悪性新生物	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
悪性リンパ腫	1.1	0.9	1.22	1.2	1.0	1.20	1.2	1.0	1.20	1.0	0.9	1.11	0.6	0.4	1.50
白血病	0.6	0.4	1.50	0.6	0.4	1.50	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.1	2.00
その他の悪性新生物	7.5	6.3	1.19	8.7	7.3	1.19	7.8	6.8	1.15	6.7	5.6	1.20	4.2	3.3	1.27
良性新生物及びその他の新生物	1.7	1.2	1.42	1.8	1.3	1.38	1.6	1.3	1.23	1.5	1.1	1.36	0.9	0.8	1.13
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.5	0.7	0.71	0.6	0.8	0.75	0.7	1.0	0.70	1.1	1.3	0.85	1.0	1.3	0.77
貧血	0.2	0.3	0.67	0.3	0.4	0.75	0.3	0.5	0.60	0.6	0.8	0.75	0.6	0.9	0.67
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80	0.4	0.5	0.80	0.3	0.4	0.75
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	2.8	2.7	1.04	3.2	3.3	0.97	4.4	4.4	1.00	5.3	5.4	0.98	5.3	5.3	1.00
甲状腺障害	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00
糖尿病	2.1	1.7	1.24	2.3	2.1	1.10	3.0	2.7	1.11	3.4	2.9	1.17	3.1	2.7	1.15
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.7	0.9	0.78	0.8	1.1	0.73	1.3	1.6	0.81	1.9	2.3	0.83	2.0	2.5	0.80
Ⅴ　精神及び行動の障害	35.7	26.3	1.36	31.6	23.1	1.37	24.9	19.3	1.29	19.4	15.7	1.24	13.1	11.1	1.18
血管性及び詳細不明の認知症	1.5	1.1	1.36	2.7	2.0	1.35	4.4	3.1	1.42	6.3	4.5	1.40	6.6	4.7	1.40
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	2.2	1.2	1.83	1.8	1.1	1.64	1.3	0.8	1.63	0.6	0.5	1.20	0.2	0.1	2.00
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	25.8	19.4	1.33	20.9	15.2	1.38	13.7	10.5	1.30	7.4	6.0	1.23	3.1	2.8	1.11
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	3.5	2.8	1.25	3.7	3.0	1.23	3.4	2.9	1.17	3.2	2.6	1.23	1.9	1.7	1.12
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.4	0.4	1.00	0.5	0.5	1.00	0.3	0.4	0.75
知的障害＜精神遅滞＞	0.8	0.4	2.00	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
その他の精神及び行動の障害	1.5	1.1	1.36	1.5	1.1	1.36	1.4	1.3	1.08	1.2	1.5	0.80	1.1	1.3	0.85
Ⅵ　神経系の疾患	8.2	6.2	1.32	11.3	8.5	1.33	16.6	12.4	1.34	21.6	15.6	1.38	19.6	13.4	1.46
パーキンソン病	1	0.8	1.25	2.2	1.6	1.38	3.9	2.9	1.34	4.9	3.7	1.32	3.8	2.6	1.46
アルツハイマー病	1.8	1.2	1.50	3.6	2.4	1.50	6.8	4.8	1.42	11.2	7.5	1.49	12.2	7.8	1.56
てんかん	0.7	0.7	1.00	0.6	0.6	1.00	0.6	0.6	1.00	0.6	0.6	1.00	0.5	0.5	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00
自律神経系の障害	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の神経系の疾患	3.8	2.8	1.36	4.2	3.3	1.27	4.7	3.7	1.27	4.4	3.4	1.29	2.8	2.3	1.22
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	1.5	1.6	0.94	2.1	2.2	0.95	2.1	2.5	0.84	2.0	2.5	0.80	0.9	1.6	0.56
結膜炎	0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.2		0.0	0.3	0.00	-	0.3	
白内障	1	0.7	1.43	1.5	1.1	1.36	1.6	1.3	1.23	1.6	1.2	1.33	0.7	0.7	1.00

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	0	0.1	0.00	-	0.1		0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	-	0.1	
その他の眼及び付属器の疾患	0.5	0.7	0.71	0.6	0.9	0.67	0.5	0.8	0.63	0.4	0.8	0.50	0.2	0.5	0.40
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
外耳炎	0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
その他の外耳疾患	0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
中耳炎	0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		-	0.0		0.0	0.0	
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0	
メニエール病	0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の内耳疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の耳疾患	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
Ⅸ　循環器系の疾患	19.1	14.4	1.33	25.3	19.4	1.30	32.8	25.0	1.31	42.5	31.9	1.33	43.6	31.7	1.38
高血圧性疾患	0.2	0.5	0.40	0.3	0.7	0.43	0.7	1.2	0.58	1.1	1.9	0.58	1.5	2.6	0.58
虚血性心疾患	1.9	1.8	1.06	2.5	2.3	1.09	2.4	2.3	1.04	2.2	2.1	1.05	1.6	1.5	1.07
その他の心疾患	2.3	2.0	1.15	3.4	2.9	1.17	4.8	4.2	1.14	7.7	6.4	1.20	9.9	7.8	1.27
くも膜下出血	1.4	0.9	1.56	1.5	1.0	1.50	1.6	1.0	1.60	1.7	1.1	1.55	1.3	0.7	1.86
脳内出血	4.5	2.9	1.55	4.9	3.2	1.53	6.0	3.8	1.58	6.8	4.3	1.58	5.8	3.3	1.76
脳梗塞	6.5	4.4	1.48	9.7	6.6	1.47	14.0	9.5	1.47	19.7	12.9	1.53	20.8	13.2	1.58
脳動脈硬化（症）	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の脳血管疾患	0.8	0.7	1.14	1.0	0.9	1.11	1.0	1.0	1.00	1.2	1.2	1.00	1.1	1.1	1.00
動脈硬化（症）	0.4	0.3	1.33	0.4	0.4	1.00	0.5	0.4	1.25	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
痔核	0.2	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
低血圧（症）	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の循環器系の疾患	1.1	1.0	1.10	1.4	1.3	1.08	1.6	1.4	1.14	1.6	1.4	1.14	1.1	1.0	1.10
Ⅹ　呼吸器系の疾患	4.3	3.9	1.10	7.0	6.4	1.09	10.9	9.9	1.10	16.9	15.2	1.11	19.5	17.3	1.13
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
その他の急性上気道感染症	0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
肺炎	1.5	1.3	1.15	2.5	2.3	1.09	4.1	3.7	1.11	6.7	6.0	1.12	8.1	7.1	1.14
急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00
アレルギー性鼻炎	-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		-	0.1		-	0.0	
慢性副鼻腔炎	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
慢性閉塞性肺疾患	0.4	0.3	1.33	0.6	0.5	1.20	1.2	0.9	1.33	1.8	1.3	1.38	2.0	1.5	1.33
喘息	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00
その他の呼吸器系の疾患	2	1.8	1.11	3.4	3.0	1.13	5.1	4.6	1.11	7.7	6.7	1.15	8.7	7.5	1.16
ⅩⅠ　消化器系の疾患	6.6	5.4	1.22	7.6	6.6	1.15	9.0	7.7	1.17	9.7	8.8	1.10	8.1	7.6	1.07
う蝕	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.4	0.4	1.00	0.4	0.5	0.80	0.5	0.6	0.83	0.7	0.8	0.88	0.6	0.7	0.86
胃炎及び十二指腸炎	0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
アルコール性肝疾患	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0		0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.00	0.1	0.0		0.1	0.1	1.00
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.3	0.2	1.50	0.4	0.2	2.00	0.6	0.3	2.00	0.6	0.3	2.00	0.3	0.2	1.50
その他の肝疾患	0.3	0.4	0.75	0.4	0.5	0.80	0.4	0.6	0.67	0.4	0.6	0.67	0.3	0.4	0.75
胆石症及び胆のう炎	1.1	0.2	5.50	1.3	0.3	4.33	1.6	0.4	4.00	1.8	0.5	3.60	1.6	0.5	3.20
膵疾患	0.3	0.2	1.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00
その他の消化器系の疾患	3.7	3.8	0.97	4.4	4.6	0.96	5.1	5.5	0.93	5.7	6.3	0.90	4.8	5.5	0.87

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	0.9	1.3	0.69	1.0	1.7	0.59	1.3	2.2	0.59	1.8	3.1	0.58	1.7	3.1	0.55
皮膚及び皮下組織の感染症	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.5	0.4	1.25	0.6	0.6	1.00	0.7	0.5	1.40
皮膚炎及び湿疹	0	0.4	0.00	0.0	0.5	0.00	0.1	0.6	0.17	0.1	0.8	0.13	0.0	0.7	0.00
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	0.5	0.7	0.71	0.6	0.8	0.75	0.8	1.3	0.62	1.1	1.7	0.65	1.1	1.9	0.58
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	6.4	5.1	1.25	8.9	7.7	1.16	11.3	9.7	1.16	11.5	10.0	1.15	9.0	7.7	1.17
炎症性多発性関節障害	0.6	0.4	1.50	0.7	0.6	1.17	0.7	0.6	1.17	0.9	0.7	1.29	0.8	0.6	1.33
関節症	1.7	1.4	1.21	2.7	2.3	1.17	3.3	2.9	1.14	2.8	2.5	1.12	1.4	1.4	1.00
脊椎障害（脊椎症を含む）	1.8	1.4	1.29	2.7	2.3	1.17	3.4	2.8	1.21	3.3	2.7	1.22	2.5	1.9	1.32
椎間板障害	0.4	0.3	1.33	0.3	0.3	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
頚腕症候群	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
腰痛症及び坐骨神経痛	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0.2	0.3	0.67	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00
その他の脊柱障害	0.2	0.2	1.00	0.3	0.3	1.00	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00
肩の傷害＜損傷＞	0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00
骨の密度及び構造の障害	0.1	0.1	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75	0.3	0.4	0.75
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1.5	1.1	1.36	1.9	1.5	1.27	2.6	2.0	1.30	3.4	2.8	1.21	3.4	2.7	1.26
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	4.5	3.6	1.25	5.8	4.8	1.21	6.8	6.0	1.13	8.0	7.2	1.11	7.2	6.6	1.09
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	0.5	0.5	1.00	0.7	0.7	1.00	1.0	0.9	1.11	1.1	1.1	1.00	1.2	1.1	1.09
腎不全	2.9	1.9	1.53	3.8	2.5	1.52	4.2	3.1	1.35	5.1	3.6	1.42	4.0	2.9	1.38
尿路結石症	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の腎尿路系の疾患	0.4	0.5	0.80	0.6	0.8	0.75	0.9	1.2	0.75	1.2	1.8	0.67	1.7	2.2	0.77
前立腺肥大（症）	0.2	0.3	0.67	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
その他の男性生殖器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
月経障害及び閉経周辺期障害	0	0.0		-	0.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	0.2	0.1	2.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅥ　周産期に発生した病態	0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	0	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
心臓の先天奇形	0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0.9	1.2	0.75	1.3	1.8	0.72	1.9	2.6	0.73	2.7	3.9	0.69	3.1	4.2	0.74
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	8.8	5.9	1.49	11.8	8.7	1.36	16.7	12.4	1.35	23.0	17.5	1.31	23.1	17.2	1.34
骨折	4.9	3.4	1.44	7.4	5.5	1.35	11.7	8.8	1.33	17.6	13.6	1.29	18.9	14.4	1.31
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1	0.6	1.67	1.4	0.9	1.56	1.8	1.2	1.50	2.2	1.5	1.47	1.8	1.2	1.50
熱傷及び腐食	0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
中毒	0	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
その他の損傷及びその他の外因の影響	2.9	1.8	1.61	3.0	2.3	1.30	3.0	2.3	1.30	3.0	2.3	1.30	2.3	1.6	1.44
ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.5	0.1	5.00	0.6	0.1	6.00	0.9	0.2	4.50	1.1	0.2	5.50	1.0	0.1	10.00
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
予防接種	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	-	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の保健サービス	0.4	0.1	4.00	0.6	0.1	6.00	0.8	0.2	4.00	1.1	0.2	5.50	1.0	0.1	10.00

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
総数（外来）	760.6	545.4	1.39	854.5	653.5	1.31	777.2	626.2	1.24	613.8	516.0	1.19	348.3	294.7	1.18
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	14.3	14.2	1.01	15.9	16.2	0.98	12.7	14.8	0.86	9.6	11.7	0.82	4.7	6.5	0.72
腸管感染症	0.7	1.5	0.47	0.8	1.6	0.50	0.6	1.6	0.38	0.8	1.5	0.53	0.4	1.0	0.40
結核	0.1	0.2	0.50	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
主として性的伝播様式をとる感染症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	3.6	3.2	1.13	3.6	3.5	1.03	3.1	2.9	1.07	2.2	2.2	1.00	1.1	1.1	1.00
ウイルス肝炎	4.5	3.0	1.50	4.9	3.6	1.36	4.5	3.6	1.25	3.2	2.7	1.19	1.5	1.1	1.36
その他のウイルス疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
真菌症	4.1	4.3	0.95	4.8	5.0	0.96	3.1	4.4	0.70	2.3	3.4	0.68	1.1	2.0	0.55
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の感染症及び寄生虫症	1	1.7	0.59	1.4	1.9	0.74	0.9	1.7	0.53	0.6	1.6	0.38	0.4	1.1	0.36
Ⅱ　新生物	32.6	39.7	0.82	34.4	43.2	0.80	30.2	38.7	0.78	23.1	28.7	0.80	10.3	14.1	0.73
胃の悪性新生物	3.1	3.9	0.79	3.6	4.5	0.80	3.7	4.4	0.84	2.7	3.4	0.79	1.3	1.7	0.76
結腸の悪性新生物	3.1	3.5	0.89	3.4	4.2	0.81	3.2	4.0	0.80	2.6	3.1	0.84	1.2	1.7	0.71
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1.5	1.6	0.94	1.4	1.7	0.82	1.2	1.4	0.86	1.1	0.9	1.22	0.3	0.5	0.60
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.8	1.5	0.53	1.1	1.9	0.58	1.0	2.0	0.50	1.0	1.7	0.59	0.4	0.6	0.67
気管，気管支及び肺の悪性新生物	2.9	4.3	0.67	3.1	4.8	0.65	2.9	4.0	0.73	2.2	2.8	0.79	0.8	1.3	0.62
乳房の悪性新生物	3.6	2.8	1.29	3.0	2.3	1.30	1.9	1.6	1.19	1.1	1.1	1.00	0.5	0.5	1.00
子宮の悪性新生物	0.7	0.9	0.78	0.6	0.8	0.75	0.4	0.5	0.80	0.2	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00
悪性リンパ腫	0.9	1.3	0.69	1.0	1.5	0.67	1.0	1.4	0.71	0.7	1.1	0.64	0.3	0.5	0.60
白血病	0.3	0.5	0.60	0.4	0.6	0.67	0.2	0.5	0.40	0.2	0.3	0.67	0.0	0.1	0.00
その他の悪性新生物	10	13.2	0.76	11.5	15.3	0.75	10.5	14.2	0.74	8.8	10.7	0.82	4.3	5.5	0.78
良性新生物及びその他の新生物	5.6	6.1	0.92	5.4	5.8	0.93	4.1	4.9	0.84	2.5	3.3	0.76	1.2	1.5	0.80
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.3	2.7	0.48	1.5	3.1	0.48	1.5	3.2	0.47	1.5	3.1	0.48	0.7	2.2	0.32
貧血	0.6	1.5	0.40	0.7	1.9	0.37	1.0	2.1	0.48	1.0	2.2	0.45	0.5	1.6	0.31
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.7	1.2	0.58	0.8	1.2	0.67	0.6	1.2	0.50	0.4	0.9	0.44	0.2	0.6	0.33
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	67.5	64.1	1.05	69.1	66.2	1.04	58.1	56.6	1.03	39.9	41.1	0.97	20.7	20.8	1.00
甲状腺障害	4.1	3.2	1.28	3.9	3.0	1.30	2.6	2.5	1.04	1.9	1.9	1.00	1.3	1.0	1.30
糖尿病	36.8	29.5	1.25	37.3	30.3	1.23	33.9	26.5	1.28	24.7	18.9	1.31	11.8	9.5	1.24
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	26.6	31.4	0.85	27.8	32.8	0.85	21.6	27.5	0.79	13.3	20.3	0.66	7.5	10.3	0.73
Ⅴ　精神及び行動の障害	18.2	13.2	1.38	14.9	11.8	1.26	11.3	9.9	1.14	10.2	8.0	1.28	6.9	4.8	1.44
血管性及び詳細不明の認知症	0.4	0.2	2.00	0.5	0.4	1.25	1.5	0.8	1.88	2.6	1.1	2.36	3.3	1.1	3.00
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	1	0.6	1.67	0.7	0.5	1.40	0.4	0.3	1.33	0.2	0.1	2.00	0.0	0.0	
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	5.8	3.6	1.61	3.2	2.3	1.39	1.7	1.4	1.21	1.1	0.9	1.22	0.4	0.5	0.80
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	7	4.9	1.43	5.9	4.6	1.28	4.2	3.9	1.08	3.3	2.9	1.14	1.6	1.5	1.07
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	3.4	3.4	1.00	3.6	3.4	1.06	2.6	2.9	0.90	2.3	2.3	1.00	1.1	1.2	0.92
知的障害＜精神遅滞＞	0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	
その他の精神及び行動の障害	0.5	0.4	1.25	1.0	0.6	1.67	0.8	0.6	1.33	0.8	0.7	1.14	0.4	0.5	0.80
Ⅵ　神経系の疾患	12.3	14.3	0.86	16.6	17.9	0.93	20.2	18.6	1.09	22.9	17.3	1.32	18.1	11.3	1.60
パーキンソン病	1.4	1.0	1.40	2.1	1.6	1.31	3.3	1.9	1.74	2.9	1.7	1.71	2.0	0.9	2.22
アルツハイマー病	0.9	0.6	1.50	2.9	1.6	1.81	6.6	3.4	1.94	12.3	5.4	2.28	12.8	5.2	2.46
てんかん	1	0.9	1.11	1.1	0.8	1.38	0.7	0.7	1.00	0.6	0.6	1.00	0.3	0.4	0.75
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.2	1.00	0.3	0.1	3.00	0.1	0.1	1.00
自律神経系の障害	0.3	0.4	0.75	0.5	0.4	1.25	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.1	0.1	1.00
その他の神経系の疾患	8.3	11.2	0.74	9.7	13.2	0.73	9.0	12.1	0.74	6.6	9.2	0.72	2.8	4.6	0.61
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	36.3	37.0	0.98	48.4	48.7	0.99	44.5	46.5	0.96	34.8	37.6	0.93	19.6	20.2	0.97
結膜炎	2.8	4.1	0.68	3.0	5.5	0.55	2.8	5.5	0.51	2.3	4.7	0.49	1.5	2.7	0.56
白内障	10.9	7.4	1.47	17.2	11.4	1.51	18.0	11.3	1.59	13.4	8.9	1.51	6.8	4.3	1.58

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	1.2	6.9	0.17	0.8	8.1	0.10	0.8	7.3	0.11	0.6	5.4	0.11	0.3	2.7	0.11
その他の眼及び付属器の疾患	21.5	18.6	1.16	27.3	23.7	1.15	22.8	22.4	1.02	18.6	18.6	1.00	11.0	10.4	1.06
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	8.7	7.4	1.18	10.5	9.3	1.13	9.2	8.5	1.08	7.4	6.5	1.14	3.7	3.3	1.12
外耳炎	1.3	1.3	1.00	1.6	1.5	1.07	1.0	1.3	0.77	0.7	1.0	0.70	0.4	0.5	0.80
その他の外耳疾患	0.3	0.5	0.60	0.3	0.8	0.38	0.4	0.7	0.57	0.3	0.7	0.43	0.2	0.4	0.50
中耳炎	3	1.9	1.58	3.2	2.4	1.33	2.9	2.1	1.38	2.0	1.5	1.33	1.0	0.8	1.25
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.5	0.7	0.71	1.0	1.0	1.00	0.9	0.9	1.00	0.7	0.7	1.00	0.2	0.3	0.67
メニエール病	0.6	0.8	0.75	1.1	1.0	1.10	1.1	0.9	1.22	0.7	0.7	1.00	0.3	0.3	1.00
その他の内耳疾患	0.7	0.6	1.17	0.6	0.7	0.86	0.9	0.7	1.29	0.4	0.5	0.80	0.3	0.3	1.00
その他の耳疾患	2.4	1.5	1.60	2.7	1.9	1.42	2.1	2.0	1.05	2.5	1.5	1.67	1.3	0.8	1.63
Ⅸ　循環器系の疾患	126.9	104.4	1.22	149.7	122.9	1.22	153.8	124.4	1.24	138.8	112.9	1.23	94.7	73.9	1.28
高血圧性疾患	96.6	70.2	1.38	110.8	78.1	1.42	108.9	76.8	1.42	96.9	67.8	1.43	64.0	43.0	1.49
虚血性心疾患	7.5	8.2	0.91	9.5	10.6	0.90	10.9	10.6	1.03	9.7	9.6	1.01	6.1	5.9	1.03
その他の心疾患	8.3	9.3	0.89	10.1	12.2	0.83	11.9	13.7	0.87	11.9	13.9	0.86	10.2	10.9	0.94
くも膜下出血	0.4	0.5	0.80	0.5	0.4	1.25	0.3	0.4	0.75	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00
脳内出血	1.4	1.6	0.88	1.8	1.6	1.13	1.5	1.5	1.00	1.5	1.4	1.07	0.8	0.9	0.89
脳梗塞	6.9	6.5	1.06	9.6	9.5	1.01	13.1	11.2	1.17	13.3	11.5	1.16	9.9	8.5	1.16
脳動脈硬化（症）	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.1	0.3	0.33	0.0	0.2	0.00	0.1	0.1	1.00
その他の脳血管疾患	1.8	2.1	0.86	2.3	2.8	0.82	2.1	2.7	0.78	1.6	2.2	0.73	1.5	1.2	1.25
動脈硬化（症）	0.8	1.6	0.50	1.1	2.3	0.48	1.0	2.3	0.43	1.0	1.9	0.53	0.6	1.0	0.60
痔核	1.1	0.0		1.6	0.0		1.5	0.0		0.6	0.0		0.4	0.0	
低血圧（症）	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00
その他の循環器系の疾患	1.9	4.0	0.48	2.2	5.0	0.44	2.4	4.8	0.50	1.6	3.8	0.42	0.9	2.1	0.43
Ⅹ　呼吸器系の疾患	32.3	38.0	0.85	33.9	42.4	0.80	29.5	38.5	0.77	22.5	32.5	0.69	12.4	20.1	0.62
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.5	1.3	0.38	0.6	1.5	0.40	0.4	1.5	0.27	0.3	1.3	0.23	0.2	0.7	0.29
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	2	2.6	0.77	2.1	2.6	0.81	1.2	2.3	0.52	0.9	1.7	0.53	0.4	0.9	0.44
その他の急性上気道感染症	5.8	7.6	0.76	5.3	7.9	0.67	4.5	6.5	0.69	2.3	4.7	0.49	1.3	2.3	0.57
肺炎	0.7	1.3	0.54	0.9	1.9	0.47	0.5	2.2	0.23	0.6	2.8	0.21	0.8	2.5	0.32
急性気管支炎及び急性細気管支炎	3.4	3.7	0.92	3.0	3.7	0.81	2.2	3.0	0.73	1.8	2.3	0.78	1.2	1.4	0.86
アレルギー性鼻炎	4	6.0	0.67	4.1	6.2	0.66	3.1	5.0	0.62	1.9	3.4	0.56	0.8	1.5	0.53
慢性副鼻腔炎	3.9	3.2	1.22	4.5	3.6	1.25	3.6	3.1	1.16	2.2	2.1	1.05	1.1	0.9	1.22
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.3	1.2	0.25	0.4	1.3	0.31	0.2	1.1	0.18	0.2	0.9	0.22	0.1	0.5	0.20
慢性閉塞性肺疾患	2.3	2.0	1.15	4.0	3.0	1.33	4.4	3.3	1.33	4.1	3.2	1.28	2.6	2.1	1.24
喘息	7	5.4	1.30	5.8	5.8	1.00	6.0	5.2	1.15	5.0	4.2	1.19	2.5	2.3	1.09
その他の呼吸器系の疾患	2.3	3.6	0.64	3.2	4.9	0.65	3.2	5.5	0.58	3.2	5.9	0.54	1.5	5.0	0.30
ⅩⅠ　消化器系の疾患	146.8	40.8	3.60	144.3	47.8	3.02	107.7	45.6	2.36	68.4	36.9	1.85	33.3	20.7	1.61
う蝕	27.1	0.0		22.1	0.0		17.2	0.0		9.1	0.0		3.6	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	57.6	0.0		56.0	0.0		36.6	0.0		22.7	0.0		9.9	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	30.2	0.0		27.9	0.0		20.7	0.1	207.00	11.7	0.0		5.4	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3.5	5.7	0.61	4.6	6.3	0.73	3.6	5.9	0.61	3.1	4.7	0.66	1.2	2.6	0.46
胃炎及び十二指腸炎	8.1	0.0		10.0	0.0		9.0	0.0		6.0	0.0		3.0	0.0	
アルコール性肝疾患	0.6	0.4	1.50	0.8	0.3	2.67	0.3	0.2	1.50	0.1	0.1	1.00	0.0	0.0	
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	1.6	1.2	1.33	2.0	1.3	1.54	2.2	1.2	1.83	1.7	0.9	1.89	0.7	0.4	1.75
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.8	0.6	1.33	1.1	0.7	1.57	1.3	0.7	1.86	1.0	0.5	2.00	0.3	0.2	1.50
その他の肝疾患	1	3.7	0.27	1.3	3.9	0.33	0.9	3.4	0.26	0.7	2.6	0.27	0.3	1.4	0.21
胆石症及び胆のう炎	0.8	0.2	4.00	0.9	0.3	3.00	0.9	0.3	3.00	0.7	0.4	1.75	0.5	0.3	1.67
膵疾患	0.5	0.7	0.71	0.7	0.8	0.88	0.5	0.8	0.63	0.5	0.6	0.83	0.3	0.4	0.75
その他の消化器系の疾患	15	28.4	0.53	16.8	34.2	0.49	14.5	33.0	0.44	11.1	27.1	0.41	8.1	15.3	0.53

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 65～69歳	NDB 65～69歳	患者調査 /NDB	患者調査 70～74歳	NDB 70～74歳	患者調査 /NDB	患者調査 75～79歳	NDB 75～79歳	患者調査 /NDB	患者調査 80～84歳	NDB 80～84歳	患者調査 /NDB	患者調査 85～89歳	NDB 85～89歳	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	19.8	22.0	0.90	21.2	25.3	0.84	18.3	23.5	0.78	13.7	19.3	0.71	7.8	11.6	0.67
皮膚及び皮下組織の感染症	1.6	1.7	0.94	1.5	1.9	0.79	0.9	1.8	0.50	1.0	1.6	0.63	0.5	1.0	0.50
皮膚炎及び湿疹	9.7	11.3	0.86	10.0	13.3	0.75	8.7	12.2	0.71	6.4	9.9	0.65	3.5	5.7	0.61
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	8.6	9.0	0.96	9.7	10.1	0.96	8.7	9.5	0.92	6.3	7.8	0.81	3.8	4.9	0.78
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	104.6	92.5	1.13	150.6	134.0	1.12	155.8	133.8	1.16	126.4	104.2	1.21	63.6	50.7	1.25
炎症性多発性関節障害	6.8	5.7	1.19	7.6	6.4	1.19	5.8	5.5	1.05	4.5	4.0	1.13	1.7	2.0	0.85
関節症	24.6	21.3	1.15	36.4	33.0	1.10	40.3	34.4	1.17	32.6	27.6	1.18	18.3	13.6	1.35
脊椎障害（脊椎症を含む）	31.4	24.4	1.29	51.4	40.1	1.28	58.0	42.8	1.36	47.7	33.9	1.41	23.3	16.1	1.45
椎間板障害	9.9	7.3	1.36	11.4	8.1	1.41	8.8	6.4	1.38	6.3	3.9	1.62	2.1	1.6	1.31
頚腕症候群	1.8	1.8	1.00	2.3	2.3	1.00	2.2	2.1	1.05	1.4	1.5	0.93	0.6	0.7	0.86
腰痛症及び坐骨神経痛	5.7	6.3	0.90	8.7	8.4	1.04	8.6	8.2	1.05	7.3	6.6	1.11	3.5	3.4	1.03
その他の脊柱障害	3.1	2.7	1.15	5.3	4.0	1.33	5.3	3.8	1.39	3.3	2.5	1.32	1.2	1.1	1.09
肩の傷害＜損傷＞	7.5	7.3	1.03	10.5	10.1	1.04	7.7	8.9	0.87	6.5	6.8	0.96	2.7	3.0	0.90
骨の密度及び構造の障害	5.8	5.8	1.00	9.6	9.7	0.99	12.6	11.0	1.15	12.1	9.5	1.27	7.9	5.4	1.46
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	7.9	9.9	0.80	7.4	11.8	0.63	6.5	10.7	0.61	4.7	7.9	0.59	2.3	3.9	0.59
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	32.6	26.6	1.23	32.7	28.7	1.14	29.0	26.9	1.08	23.4	21.9	1.07	11.5	12.4	0.93
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	1.2	1.2	1.00	1.2	1.4	0.86	0.9	1.3	0.69	0.8	1.3	0.62	0.3	0.9	0.33
腎不全	17.8	13.0	1.37	16.3	12.6	1.29	13.8	11.1	1.24	11.3	8.9	1.27	5.5	4.8	1.15
尿路結石症	1	1.0	1.00	0.6	0.9	0.67	0.5	0.7	0.71	0.3	0.5	0.60	0.1	0.2	0.50
その他の腎尿路系の疾患	3.1	4.3	0.72	4.2	5.7	0.74	4.2	6.3	0.67	3.6	5.7	0.63	2.2	3.7	0.59
前立腺肥大（症）	5.1	4.1	1.24	7.1	5.6	1.27	7.4	5.6	1.32	6.0	4.4	1.36	2.8	2.3	1.22
その他の男性生殖器の疾患	1.7	0.5	3.40	0.7	0.5	1.40	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00	0.1	0.1	1.00
月経障害及び閉経周辺期障害	0.7	0.6	1.17	0.6	0.4	1.50	0.3	0.3	1.00	0.3	0.1	3.00	0.1	0.1	1.00
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2	1.9	1.05	2.1	1.6	1.31	1.4	1.2	1.17	0.7	0.7	1.00	0.3	0.3	1.00
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
流産	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.7	0.7	1.00	0.4	0.8	0.50	0.5	0.6	0.83	0.2	0.5	0.40	0.2	0.3	0.67
心臓の先天奇形	0.1	0.0		0.0	0.1	0.00	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.6	0.6	1.00	0.4	0.7	0.57	0.4	0.6	0.67	0.2	0.5	0.40	0.2	0.3	0.67
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	7	10.1	0.69	8.3	12.7	0.65	7.4	12.7	0.58	6.3	10.7	0.59	3.5	6.1	0.57
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	23.9	16.6	1.44	24.9	21.3	1.17	22.2	22.0	1.01	16.6	21.5	0.77	11.3	15.0	0.75
骨折	8	6.9	1.16	9.7	9.8	0.99	10.0	11.6	0.86	8.6	12.8	0.67	6.6	9.8	0.67
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	0.2	0.4	0.50	0.3	0.6	0.50	0.2	0.7	0.29	0.3	0.8	0.38	0.2	0.6	0.33
熱傷及び腐食	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.4	0.3	1.33	0.2	0.2	1.00	0.2	0.1	2.00
中毒	0.1	0.4	0.25	0.1	0.4	0.25	0.1	0.3	0.33	0.1	0.2	0.50	0.0	0.1	0.00
その他の損傷及びその他の外因の影響	15.2	8.7	1.75	14.5	10.2	1.42	11.5	9.1	1.26	7.4	7.5	0.99	4.3	4.3	1.00
ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	74.8	0.9	83.11	77.2	1.4	55.14	65.2	1.5	43.47	48.0	1.4	34.29	25.3	0.8	31.63
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	13.9	0.0		10.6	0.0		8.1	0.0		5.0	0.0		2.5	0.0	
予防接種	10.5	0.0		10.0	0.0		9.8	0.0		6.8	0.0		4.8	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	44.4	0.0		49.8	0.0		39.0	0.0		29.7	0.0		14.1	0.0	
その他の保健サービス	6	0.9	6.67	6.8	1.4	4.86	8.2	1.5	5.47	6.5	1.4	4.64	3.9	0.8	4.88

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別													
	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総数	300.2	243.1	1.23	20.8	4,447.4	3,529.5	1.26	3563.2	2,886.6	1.23	2,564.5	2,116.1	1.21
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	4.4	5.6	0.79	0.6	74.4	83.2	0.89	58.5	67.2	0.87	40.5	48.8	0.83
腸管感染症	0.7	1.1	0.64	0.1	6.1	10.6	0.58	5.2	8.9	0.58	4.2	7.0	0.60
結核	0.5	0.4	1.25	0.0	3.6	2.7	1.33	3.2	2.4	1.33	2.7	2.0	1.35
主として性的伝播様式をとる感染症	0	0.0		0.0	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	0.6	0.6	1.00	0.1	15.1	14.5	1.04	11.4	11.2	1.02	7.6	7.5	1.01
ウイルス肝炎	0.4	0.3	1.33	0.1	19.7	15.3	1.29	15.1	12.1	1.25	10.0	8.3	1.20
その他のウイルス疾患	0	0.0		0.0	0.9	0.8	1.13	0.6	0.6	1.00	0.4	0.4	1.00
真菌症	0.8	1.6	0.50	0.1	16.8	23.2	0.72	12.6	18.6	0.68	7.7	13.1	0.59
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.3	0.1	3.00	0.0	1.9	0.6	3.17	1.7	0.6	2.83	1.5	0.5	3.00
その他の感染症及び寄生虫症	1.1	1.5	0.73	0.0	9.9	15.0	0.66	8.4	12.7	0.66	6.2	9.9	0.63
Ⅱ　新生物	9.9	9.3	1.06	0.4	237.2	253.2	0.94	183.6	196.3	0.94	125.4	133.8	0.94
胃の悪性新生物	1.2	1.1	1.09	0.0	25.8	27.6	0.93	20.6	22.1	0.93	14.8	15.7	0.94
結腸の悪性新生物	1.4	1.3	1.08	0.0	23.4	25.1	0.93	18.8	20.3	0.93	13.5	14.5	0.93
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.5	0.4	1.25	0.0	10.9	10.4	1.05	8.3	7.9	1.05	5.7	5.2	1.10
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.2	0.3	0.67	0.0	10.1	12.8	0.79	8.2	10.5	0.78	5.9	7.5	0.79
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.9	0.9	1.00	0.0	26.9	29.1	0.92	20.7	22.2	0.93	13.7	14.6	0.94
乳房の悪性新生物	0.4	0.4	1.00	0.1	12.9	10.8	1.19	8.7	7.4	1.18	5.1	4.5	1.13
子宮の悪性新生物	0.1	0.1	1.00	0.0	3.5	3.7	0.95	2.4	2.4	1.00	1.4	1.4	1.00
悪性リンパ腫	0.3	0.3	1.00	0.0	9.3	10.0	0.93	7.2	7.9	0.91	5.0	5.4	0.93
白血病	0.1	0.1	1.00	0.0	3.2	3.7	0.86	2.3	2.8	0.82	1.4	1.8	0.78
その他の悪性新生物	3.5	3.6	0.97	0.1	83.6	91.6	0.91	66.1	72.1	0.92	45.9	49.5	0.93
良性新生物及びその他の新生物	1.2	0.9	1.33	0.2	27.6	28.2	0.98	20.3	20.9	0.97	13.1	13.8	0.95
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.2	2.1	0.57	0.0	11.6	21.6	0.54	9.8	18.3	0.54	7.7	14.3	0.54
貧血	1	1.6	0.63	0.0	6.9	13.6	0.51	6.1	11.9	0.51	5.1	9.6	0.53
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	0.5	0.40	0.0	4.7	8.0	0.59	3.8	6.4	0.59	2.6	4.7	0.55
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	11.8	12.5	0.94	0.9	288.1	282.4	1.02	217.8	215.6	1.01	145.5	146.1	1.00
甲状腺障害	0.4	0.6	0.67	0.1	14.7	13.0	1.13	10.6	9.7	1.09	6.6	6.5	1.02
糖尿病	6.7	5.3	1.26	0.4	165.2	132.1	1.25	126.3	100.9	1.25	86.6	68.4	1.27
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	4.7	6.6	0.71	0.4	108.1	137.3	0.79	80.9	105.1	0.77	52.3	71.1	0.74
Ⅴ　精神及び行動の障害	15.6	10.6	1.47	1.2	201.8	153.7	1.31	148	114.3	1.29	101.5	79.4	1.28
血管性及び詳細不明の認知症	10.7	5.4	1.98	0.1	40.4	24.5	1.65	38.5	23.2	1.66	35.3	20.8	1.70
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0	0.0		0.0	8.4	5.3	1.58	5.2	3.5	1.49	2.7	1.9	1.42
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	1.3	1.3	1.00	0.6	84.5	63.9	1.32	52.8	40.9	1.29	28.7	23.4	1.23
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	1.6	1.6	1.00	0.3	39.3	32.5	1.21	28.8	24.8	1.16	19.2	17.1	1.12
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.7	0.7	1.00	0.1	15.6	15.9	0.98	11.8	12.2	0.97	7.8	8.4	0.93
知的障害＜精神遅滞＞	0	0.0		0.0	2.3	1.1	2.09	1.4	0.7	2.00	0.8	0.4	2.00
その他の精神及び行動の障害	1.2	1.4	0.86	0.1	11.4	10.6	1.08	9.4	9.0	1.04	6.9	7.4	0.93
Ⅵ　神経系の疾患	25	13.7	1.82	0.5	192.2	149.2	1.29	171.7	128.7	1.33	143.9	102.3	1.41
パーキンソン病	2.8	1.6	1.75	0.0	30.5	20.4	1.50	28.1	18.5	1.52	23.7	15.3	1.55
アルツハイマー病	18.9	8.6	2.20	0.2	89.9	48.5	1.85	87.2	46.7	1.87	80.7	42.7	1.89
てんかん	0.4	0.5	0.80	0.0	7.1	6.9	1.03	5.4	5.3	1.02	3.7	3.9	0.95
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.2	0.1	2.00	0.0	2.8	1.8	1.56	2.1	1.2	1.75	1.5	0.8	1.88
自律神経系の障害	0	0.1	0.00	0.0	2.9	2.9	1.00	2.2	2.2	1.00	1.2	1.4	0.86
その他の神経系の疾患	2.6	2.8	0.93	0.2	59.0	68.7	0.86	46.8	54.7	0.86	33.0	38.2	0.86
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	7	8.5	0.82	0.8	199.2	208.9	0.95	161.3	170.2	0.95	110.8	119.4	0.93
結膜炎	0.7	1.5	0.47	0.1	13.1	24.9	0.53	10.3	20.8	0.50	7.2	15.1	0.48
白内障	2.3	1.8	1.28	0.2	75.2	50.1	1.50	63.3	42.0	1.51	44.6	29.6	1.51

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	0.2	1.0	0.20	0.1	3.8	32.1	0.12	2.6	25.1	0.10	1.9	16.8	0.11
その他の眼及び付属器の疾患	3.8	4.2	0.90	0.5	107.1	101.7	1.05	85.1	82.4	1.03	57.1	57.8	0.99
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	1.4	1.3	1.08	0.2	42.3	37.7	1.12	33.3	30.1	1.11	22.4	20.5	1.09
外耳炎	0.2	0.2	1.00	0.0	5.2	5.8	0.90	4	4.5	0.89	2.3	3.0	0.77
その他の外耳疾患	0.1	0.2	0.50	0.0	1.5	3.4	0.44	1.2	2.9	0.41	0.9	2.1	0.43
中耳炎	0.5	0.3	1.67	0.1	12.7	9.2	1.38	9.7	7.2	1.35	6.5	4.7	1.38
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	3.5	3.8	0.92	2.9	3.0	0.97	1.9	2.0	0.95
メニエール病	0.1	0.1	1.00	0.0	4.1	3.9	1.05	3.5	3.1	1.13	2.4	2.1	1.14
その他の内耳疾患	0.1	0.1	1.00	0.0	3.5	3.5	1.00	2.8	2.8	1.00	2.0	2.0	1.00
その他の耳疾患	0.4	0.3	1.33	0.0	11.7	8.1	1.44	9.2	6.6	1.39	6.4	4.6	1.39
Ⅸ　循環器系の疾患	96.2	67.6	1.42	2.5	923.4	728.4	1.27	777.4	609.6	1.28	602.5	467.3	1.29
高血圧性疾患	36.2	24.7	1.47	1.7	517.1	367.6	1.41	420.3	296.9	1.42	309.2	218.0	1.42
虚血性心疾患	5.4	4.0	1.35	0.1	59.8	58.8	1.02	50.5	48.9	1.03	38.4	35.9	1.07
その他の心疾患	19.3	15.6	1.24	0.2	99.7	98.9	1.01	89.2	87.6	1.02	75.7	72.5	1.04
くも膜下出血	0.7	0.4	1.75	0.0	10.2	6.9	1.48	8.4	5.5	1.53	6.4	4.1	1.56
脳内出血	4.5	2.6	1.73	0.1	39.5	27.2	1.45	33.6	22.7	1.48	26.9	17.9	1.50
脳梗塞	26.8	16.7	1.60	0.3	150.3	110.6	1.36	137	99.7	1.37	117.7	83.6	1.41
脳動脈硬化（症）	0.1	0.0		-	0.6	1.3	0.46	0.5	1.0	0.50	0.3	0.7	0.43
その他の脳血管疾患	1.5	1.4	1.07	0.1	15.9	17.3	0.92	13.3	14.6	0.91	10.0	10.9	0.92
動脈硬化（症）	0.6	0.7	0.86	0.0	7.2	11.7	0.62	6.1	9.8	0.62	4.6	7.1	0.65
痔核	0.1	0.0		0.0	5.7	0.0		4.4	0.0		2.7	0.0	
低血圧（症）	0	0.1	0.00	0.0	0.6	0.8	0.75	0.5	0.7	0.71	0.4	0.6	0.67
その他の循環器系の疾患	1	1.4	0.71	0.0	16.8	27.3	0.62	13.8	22.3	0.62	10.2	16.0	0.64
Ⅹ　呼吸器系の疾患	24.5	27.8	0.88	2.4	213.6	252.0	0.85	177	210.0	0.84	136.2	161.3	0.84
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.1	0.3	0.33	0.1	2.2	6.7	0.33	1.6	5.4	0.30	1.0	3.8	0.26
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.2	0.4	0.50	0.2	6.9	10.9	0.63	4.8	8.2	0.59	2.7	5.5	0.49
その他の急性上気道感染症	0.4	0.9	0.44	0.4	19.7	30.4	0.65	13.9	22.7	0.61	8.6	14.7	0.59
肺炎	8.8	9.3	0.95	0.1	35.3	40.4	0.87	33.1	37.7	0.88	29.6	33.5	0.88
急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.8	1.0	0.80	0.4	13.1	16.1	0.81	9.6	12.3	0.78	6.6	8.5	0.78
アレルギー性鼻炎	0.3	0.4	0.75	0.3	14.2	22.7	0.63	10.1	16.7	0.60	6.0	10.4	0.58
慢性副鼻腔炎	0.3	0.2	1.50	0.2	15.7	13.4	1.17	11.8	10.1	1.17	7.2	6.4	1.13
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.1	0.4	0.25	0.0	1.5	5.9	0.25	1.2	4.6	0.26	0.8	3.3	0.24
慢性閉塞性肺疾患	3	2.4	1.25	0.0	26.4	20.5	1.29	23.7	18.2	1.30	19.1	14.7	1.30
喘息	1.6	1.4	1.14	0.5	29.3	25.5	1.15	22.1	20.0	1.11	16.1	14.1	1.14
その他の呼吸器系の疾患	9	11.0	0.82	0.2	49.3	59.5	0.83	44.9	54.1	0.83	38.4	46.3	0.83
ⅩⅠ　消化器系の疾患	20.7	14.5	1.43	4.6	561.9	242.3	2.32	408.6	196.0	2.08	256.7	141.7	1.81
う蝕	0.6	0.0		0.9	79.7	0.0		52.6	0.0		30.5	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	6.1	0.0		1.0	188.9	0.1	1889.00	131.3	0.1	1313.00	75.3	0.1	753.00
その他の歯及び歯の支持組織の障害	1.6	0.0		2.0	97.6	0.2	488.00	67.4	0.2	337.00	39.4	0.1	394.00
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	1.1	1.7	0.65	0.0	19.9	30.0	0.66	16	23.9	0.67	10.9	17.1	0.64
胃炎及び十二指腸炎	1.6	0.0		0.2	38.0	0.0		29.9	0.0		19.8	0.0	
アルコール性肝疾患	0	0.0		0.0	2.6	1.5	1.73	1.8	1.0	1.80	0.8	0.5	1.60
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.2	0.2	1.00	0.0	8.6	5.4	1.59	7	4.2	1.67	4.9	2.9	1.69
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.3	0.2	1.50	0.0	6.9	4.0	1.73	5.8	3.3	1.76	4.3	2.4	1.79
その他の肝疾患	0.2	0.9	0.22	0.0	6.2	18.2	0.34	4.9	14.1	0.35	3.2	9.7	0.33
胆石症及び胆のう炎	1.8	0.6	3.00	0.0	12.9	3.9	3.31	11	3.5	3.14	8.8	2.9	3.03
膵疾患	0.2	0.3	0.67	0.0	4.1	4.7	0.87	3.3	3.8	0.87	2.3	2.7	0.85
その他の消化器系の疾患	7	10.6	0.66	0.4	96.4	174.2	0.55	77.7	142.0	0.55	56.4	103.2	0.55

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	5.1	8.7	0.59	0.8	92.6	121.9	0.76	72	98.6	0.73	49.7	71.6	0.69
皮膚及び皮下組織の感染症	0.8	1.1	0.73	0.0	8.6	11.3	0.76	6.7	9.3	0.72	4.8	7.0	0.69
皮膚炎及び湿疹	1.4	3.3	0.42	0.5	40.0	58.6	0.68	30.2	47.0	0.64	20.2	33.2	0.61
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3	4.3	0.70	0.3	44.1	52.0	0.85	35	42.3	0.83	24.8	31.4	0.79
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	26.9	21.3	1.26	1.9	675.1	576.6	1.17	564.1	479.0	1.18	404.6	337.4	1.20
炎症性多発性関節障害	1.4	1.1	1.27	0.1	31.6	27.7	1.14	24.2	21.6	1.12	15.9	14.6	1.09
関節症	6.3	4.8	1.31	0.6	170.4	145.2	1.17	144	122.5	1.18	105.0	87.2	1.20
脊椎障害（脊椎症を含む）	8.2	5.7	1.44	0.6	233.6	174.2	1.34	200.3	148.4	1.35	146.3	105.9	1.38
椎間板障害	0.5	0.4	1.25	0.2	40.2	28.8	1.40	30	21.1	1.42	18.2	12.8	1.42
頚腕症候群	0.2	0.2	1.00	0.0	8.4	8.7	0.97	6.6	6.8	0.97	4.3	4.5	0.96
腰痛症及び坐骨神経痛	1.5	1.5	1.00	0.1	36.6	35.7	1.03	30.7	29.3	1.05	21.9	20.7	1.06
その他の脊柱障害	0.6	0.3	2.00	0.1	20.3	15.4	1.32	17	12.6	1.35	11.3	8.3	1.36
肩の傷害＜損傷＞	0.7	0.9	0.78	0.1	35.8	37.4	0.96	28.3	30.0	0.94	17.8	19.9	0.89
骨の密度及び構造の障害	3.3	2.4	1.38	0.1	52.6	45.3	1.16	46.6	39.4	1.18	36.9	29.5	1.25
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	4.2	3.9	1.08	0.1	45.7	58.3	0.78	36.4	47.3	0.77	27.1	33.9	0.80
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	9.4	10.2	0.92	0.7	170.9	154.8	1.10	133.8	124.6	1.07	95.3	91.2	1.04
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	1.1	1.4	0.79	0.0	10.1	11.8	0.86	8.3	10.1	0.82	6.4	8.0	0.80
腎不全	3.9	3.4	1.15	0.2	88.6	67.9	1.30	67.9	53.0	1.28	47.8	37.9	1.26
尿路結石症	0.1	0.2	0.50	0.0	3.6	4.6	0.78	2.4	3.3	0.73	1.6	2.2	0.73
その他の腎尿路系の疾患	2.8	4.2	0.67	0.0	24.9	36.4	0.68	21.4	31.6	0.68	16.6	25.1	0.66
前立腺肥大（症）	1.2	0.8	1.50	0.1	30.8	24.2	1.27	25.5	19.8	1.29	18.1	13.9	1.30
その他の男性生殖器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.1	3.7	2.2	1.68	1.9	1.7	1.12	1.1	1.1	1.00
月経障害及び閉経周辺期障害	0	0.0		0.0	2.1	1.5	1.40	1.4	0.9	1.56	0.8	0.5	1.60
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.2	7.2	6.3	1.14	5	4.3	1.16	2.7	2.5	1.08
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.1	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
流産	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		0.0	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.1	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.2	0.50	0.0	2.6	3.5	0.74	1.7	2.7	0.63	1.1	1.9	0.58
心臓の先天奇形	-	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	1.00	0.0	2.3	3.3	0.70	1.5	2.6	0.58	1.0	1.8	0.56
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	4.9	6.9	0.71	0.1	47.2	72.9	0.65	39.4	61.6	0.64	29.9	47.2	0.63
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	24.5	22.0	1.11	0.7	207.0	180.1	1.15	174.3	157.6	1.11	137.5	127.6	1.08
骨折	18.9	17.7	1.07	0.3	122.4	114.3	1.07	109.5	104.0	1.05	92.3	88.7	1.04
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.4	1.0	1.40	0.0	10.9	9.5	1.15	9.7	8.5	1.14	8.0	7.0	1.14
熱傷及び腐食	0.1	0.1	1.00	-	2.0	1.4	1.43	1.5	1.2	1.25	1.1	0.8	1.38
中毒	0.1	0.1	1.00	0.1	0.8	1.8	0.44	0.7	1.3	0.54	0.5	0.9	0.56
その他の損傷及びその他の外因の影響	4	3.1	1.29	0.4	71.0	53.2	1.33	53	42.7	1.24	35.6	30.2	1.18
ⅩⅪ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	11.9	0.3	39.67	2.3	306.4	7.0	43.77	231.1	6.0	38.52	153.3	4.5	34.07
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	1.1	0.0		0.3	41.5	0.0		27.5	0.0		16.8	0.0	
予防接種	2.4	0.0		0.6	44.4	0.0		33.9	0.0		23.9	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	6.2	0.0		1.1	183.2	0.0		138.8	0.0		89.0	0.0	
その他の保健サービス	2.1	0.3	7.00	0.2	37.4	7.0	5.34	31	6.0	5.17	23.6	4.5	5.24

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総数（入院）	144.4	114.5	1.26	1.90	937.3	765.1	1.23	813.7	667.5	1.22	669.4	550.5	1.22
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.3	2.6	0.88	0.00	15.1	16.8	0.90	13.5	15.1	0.89	11.4	12.8	0.89
腸管感染症	0.5	0.6	0.83	0.00	2.7	2.8	0.96	2.4	2.6	0.92	2.2	2.3	0.96
結核	0.4	0.3	1.33	0.00	2.7	1.6	1.69	2.4	1.5	1.60	2.1	1.4	1.50
主として性的伝播様式をとる感染症	0.0	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0	0.0	
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	0.2	0.2	1.00	0.00	1.0	1.2	0.83	0.9	1.0	0.90	0.8	0.8	1.00
ウイルス肝炎	0.1	0.1	1.00	0.00	0.8	1.1	0.73	0.7	0.9	0.78	0.6	0.7	0.86
その他のウイルス疾患	0.0	0.0		-	0.5	0.3	1.67	0.4	0.3	1.33	0.3	0.2	1.50
真菌症	0.0	0.5	0.00	-	0.7	3.0	0.23	0.6	2.7	0.22	0.4	2.3	0.17
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.2	0.0		0.00	1.2	0.2	6.00	1.1	0.2	5.50	1	0.2	5.00
その他の感染症及び寄生虫症	0.8	0.9	0.89	0.00	5.3	6.4	0.83	4.8	5.8	0.83	4	4.9	0.82
Ⅱ　新生物	5.8	4.8	1.21	0.10	102.4	84.2	1.22	81.4	67.1	1.21	57.7	47.8	1.21
胃の悪性新生物	0.7	0.6	1.17	0.00	11.0	9.2	1.20	8.9	7.5	1.19	6.7	5.6	1.20
結腸の悪性新生物	0.9	0.7	1.29	0.00	9.4	8.0	1.18	7.9	6.7	1.18	5.9	5.1	1.16
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.3	0.2	1.50	0.00	5.1	4.2	1.21	4.0	3.2	1.25	2.8	2.2	1.27
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.00	5.8	4.9	1.18	4.7	4.1	1.15	3.5	3.0	1.17
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.6	0.5	1.20	0.00	14.7	11.6	1.27	11.4	9.0	1.27	7.5	6.1	1.23
乳房の悪性新生物	0.2	0.1	2.00	0.00	2.7	2.3	1.17	2.0	1.6	1.25	1.4	1.1	1.27
子宮の悪性新生物	0.1	0.0		0.00	1.4	1.1	1.27	1.0	0.8	1.25	0.6	0.5	1.20
悪性リンパ腫	0.2	0.1	2.00	0.00	5.2	4.2	1.24	4.1	3.4	1.21	2.9	2.4	1.21
白血病	0.1	0.0		0.00	2.1	1.7	1.24	1.5	1.2	1.25	1	0.8	1.25
その他の悪性新生物	2.0	1.7	1.18	0.10	36.9	31.0	1.19	29.5	24.7	1.19	20.8	17.4	1.20
良性新生物及びその他の新生物	0.6	0.4	1.50	0.00	8.1	6.1	1.33	6.5	4.9	1.33	4.6	3.6	1.28
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.7	1.0	0.70	-	4.7	6.2	0.76	4.2	5.6	0.75	3.5	4.8	0.73
貧血	0.6	0.8	0.75	-	2.7	3.6	0.75	2.5	3.3	0.76	2.2	3.0	0.73
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	0.3	0.67	-	2.0	2.6	0.77	1.7	2.2	0.77	1.4	1.8	0.78
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	4.3	4.5	0.96	0.10	25.4	25.7	0.99	22.5	23.0	0.98	19.3	19.7	0.98
甲状腺障害	0.1	0.2	0.50	-	0.6	0.8	0.75	0.5	0.7	0.71	0.5	0.6	0.83
糖尿病	2.1	1.9	1.11	0.00	16.0	14.1	1.13	14.0	12.3	1.14	11.6	10.2	1.14
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	2.1	2.5	0.84	0.00	8.8	10.8	0.81	8.1	9.9	0.82	7.3	8.9	0.82
Ⅴ　精神及び行動の障害	10.7	8.1	1.32	0.40	135.4	103.4	1.31	99.7	77.2	1.29	68.1	54.1	1.26
血管性及び詳細不明の認知症	7.3	4.5	1.62	0.00	28.7	19.9	1.44	27.2	18.8	1.45	24.5	16.8	1.46
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.0	0.0		0.00	6.2	3.7	1.68	3.9	2.5	1.56	2.1	1.5	1.40
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	1.1	1.1	1.00	0.30	72.0	55.0	1.31	46.2	35.6	1.30	25.2	20.4	1.24
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	1.0	1.1	0.91	0.10	16.8	14.1	1.19	13.3	11.4	1.17	9.5	8.3	1.14
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.2	0.3	0.67	0.00	2.3	2.2	1.05	1.9	1.9	1.00	1.4	1.5	0.93
知的障害＜精神遅滞＞	0.0	0.0		0.00	2.0	1.0	2.00	1.2	0.6	2.00	0.6	0.3	2.00
その他の精神及び行動の障害	1.0	1.2	0.83	0.00	7.6	7.5	1.01	6.1	6.4	0.95	4.6	5.3	0.87
Ⅵ　神経系の疾患	14.0	8.7	1.61	0.20	91.2	64.8	1.41	83.1	58.6	1.42	71.8	50.1	1.43
パーキンソン病	2.0	1.3	1.54	0.00	17.9	13.0	1.38	16.8	12.1	1.39	14.7	10.5	1.40
アルツハイマー病	10.1	5.8	1.74	0.10	45.6	29.5	1.55	43.9	28.3	1.55	40.3	25.9	1.56
てんかん	0.3	0.3	1.00	0.00	3.4	3.3	1.03	2.7	2.6	1.04	2.1	2.0	1.05
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.2	0.1	2.00	0.00	1.6	1.0	1.60	1.1	0.6	1.83	0.8	0.4	2.00
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.00	1.5	1.3	1.15	1.1	1.0	1.10	0.7	0.6	1.17
その他の神経系の疾患	1.4	1.2	1.17	0.10	21.2	16.7	1.27	17.4	14.0	1.24	13.2	10.6	1.25
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	0.3	0.8	0.38	0.00	8.9	11.3	0.79	7.4	9.7	0.76	5.3	7.5	0.71
結膜炎	-	0.3		-	0.0	1.3	0.00	0.0	1.2	0.00	0	1.1	0.00
白内障	0.2	0.2	1.00	0.00	6.6	5.2	1.27	5.6	4.5	1.24	4.1	3.5	1.17

平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	-	0.0		-	0.0	0.7	0.00	0.0	0.6	0.00	0	0.5	0.00
その他の眼及び付属器の疾患	0.1	0.3	0.33	-	2.3	4.0	0.58	1.8	3.3	0.55	1.1	2.5	0.44
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.00	1.4	1.5	0.93	1.1	1.2	0.92	0.8	0.9	0.89
外耳炎	0.0	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0	0.1	0.00
その他の外耳疾患	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	-	0.1	
中耳炎	-	0.0		-	0.1	0.2	0.50	0.1	0.2	0.50	0	0.1	0.00
その他の中耳及び乳様突起の疾患	-	0.0		0.00	0.1	0.1	1.00	0.0	0.1	0.00	0	0.0	
メニエール病	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
その他の内耳疾患	0.0	0.0		0.00	0.6	0.6	1.00	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00
その他の耳疾患	-	0.0		-	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.1	1.00
Ⅸ　循環器系の疾患	43.8	29.3	1.49	0.30	207.1	151.7	1.37	188.0	137.2	1.37	162.8	117.9	1.38
高血圧性疾患	2.3	3.1	0.74	-	6.0	9.9	0.61	5.8	9.5	0.61	5.5	8.8	0.63
虚血性心疾患	1.4	1.1	1.27	0.00	12.0	11.1	1.08	10.1	9.3	1.09	7.7	7.0	1.10
その他の心疾患	12.2	8.7	1.40	0.00	40.3	32.1	1.26	38.0	30.1	1.26	34.6	27.2	1.27
くも膜下出血	0.7	0.4	1.75	0.00	8.2	5.1	1.61	6.8	4.2	1.62	5.3	3.2	1.66
脳内出血	3.9	2.2	1.77	0.10	31.9	19.8	1.61	27.4	16.9	1.62	22.5	13.7	1.64
脳梗塞	21.1	12.0	1.76	0.10	91.8	58.7	1.56	85.3	54.2	1.57	75.6	47.6	1.59
脳動脈硬化（症）	0.1	0.0		-	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の脳血管疾患	1.1	0.9	1.22	0.00	6.2	5.7	1.09	5.4	5.1	1.06	4.4	4.2	1.05
動脈硬化（症）	0.3	0.3	1.00	0.00	2.4	2.2	1.09	2.1	1.9	1.11	1.7	1.4	1.21
痔核	0.0	0.0		0.00	0.5	0.0		0.3	0.0		0.2	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00	0.2	0.2	1.00
その他の循環器系の疾患	0.7	0.6	1.17	0.00	7.6	6.8	1.12	6.5	5.8	1.12	5	4.5	1.11
Ⅹ　呼吸器系の疾患	19.3	16.9	1.14	0.10	77.8	69.6	1.12	73.6	65.7	1.12	66.6	59.2	1.13
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	-	0.0		-	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0	0.1	0.00
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.0	0.1	0.00	-	0.1	0.4	0.25	0.0	0.4	0.00	0	0.3	0.00
その他の急性上気道感染症	0.0	0.1	0.00	-	0.2	0.5	0.40	0.1	0.4	0.25	0.1	0.4	0.25
肺炎	8.5	7.3	1.16	0.10	31.4	27.8	1.13	29.9	26.4	1.13	27.4	24.1	1.14
急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.3	0.3	1.00	-	1.0	1.2	0.83	0.9	1.2	0.75	0.9	1.0	0.90
アレルギー性鼻炎	-	0.0		-	0.0	0.2	0.00	0.0	0.2	0.00	0	0.1	0.00
慢性副鼻腔炎	0.0	0.0		-	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.1	0.1	1.00	-	0.3	0.5	0.60	0.3	0.5	0.60	0.3	0.4	0.75
慢性閉塞性肺疾患	1.6	1.4	1.14	0.00	7.6	5.9	1.29	7.2	5.6	1.29	6.6	5.1	1.29
喘息	0.4	0.4	1.00	0.00	1.9	1.8	1.06	1.7	1.6	1.06	1.5	1.5	1.00
その他の呼吸器系の疾患	8.3	7.2	1.15	0.10	35.1	30.8	1.14	33.1	29.0	1.14	29.7	26.0	1.14
ⅩⅠ　消化器系の疾患	6.0	5.7	1.05	0.10	46.8	41.7	1.12	40.2	36.2	1.11	32.7	29.7	1.10
う蝕	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	-	0.0		0.00	0.1	0.0		0.0	0.0		0	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.0	0.0		-	0.2	0.0		0.2	0.0		0.1	0.0	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.5	0.6	0.83	-	3.2	3.6	0.89	2.8	3.2	0.88	2.4	2.7	0.89
胃炎及び十二指腸炎	0.1	0.0		-	0.4	0.0		0.4	0.0		0.4	0.0	
アルコール性肝疾患	0.0	0.0		-	0.8	0.5	1.60	0.5	0.3	1.67	0.3	0.2	1.50
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.1	0.1	1.00	-	0.3	0.3	1.00	0.3	0.3	1.00	0.2	0.2	1.00
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.2	0.1	2.00	0.00	2.3	1.3	1.77	1.9	1.1	1.73	1.6	0.9	1.78
その他の肝疾患	0.2	0.3	0.67	0.00	2.1	2.7	0.78	1.7	2.3	0.74	1.3	1.8	0.72
胆石症及び胆のう炎	1.5	0.4	3.75	0.00	8.9	2.2	4.05	7.8	2.0	3.90	6.5	1.8	3.61
膵疾患	0.2	0.2	1.00	0.00	1.5	1.3	1.15	1.2	1.1	1.09	0.9	0.9	1.00
その他の消化器系の疾患	3.2	4.0	0.80	0.10	27.0	29.7	0.91	23.3	25.9	0.90	18.9	21.3	0.89


平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	1.6	2.9	0.55	0.00	8.3	14.3	0.58	7.4	13.0	0.57	6.4	11.3	0.57
皮膚及び皮下組織の感染症	0.5	0.5	1.00	0.00	2.9	2.6	1.12	2.6	2.4	1.08	2.2	2.0	1.10
皮膚炎及び湿疹	0.0	0.6	0.00	-	0.3	3.6	0.08	0.2	3.2	0.06	0.2	2.7	0.07
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1.0	1.7	0.59	0.00	5.1	8.1	0.63	4.6	7.4	0.62	4	6.6	0.61
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	7.2	5.9	1.22	0.10	54.4	46.1	1.18	47.9	41.0	1.17	39	33.3	1.17
炎症性多発性関節障害	0.6	0.4	1.50	-	4.3	3.4	1.26	3.7	3.0	1.23	3	2.4	1.25
関節症	0.9	0.9	1.00	0.00	12.8	11.3	1.13	11.0	9.9	1.11	8.4	7.7	1.09
脊椎障害（脊椎症を含む）	1.8	1.3	1.38	0.00	15.4	12.5	1.23	13.6	11.0	1.24	10.9	8.7	1.25
椎間板障害	0.1	0.1	1.00	0.00	1.3	1.1	1.18	0.9	0.8	1.13	0.6	0.5	1.20
頚腕症候群	-	0.0		-	0.0	0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0	0.1	0.00
腰痛症及び坐骨神経痛	0.4	0.3	1.33	-	1.8	1.7	1.06	1.6	1.6	1.00	1.5	1.4	1.07
その他の脊柱障害	0.0	0.0		0.00	1.4	1.1	1.27	1.2	0.9	1.33	0.8	0.6	1.33
肩の傷害＜損傷＞	0.0	0.1	0.00	-	0.2	0.5	0.40	0.2	0.5	0.40	0.1	0.4	0.25
骨の密度及び構造の障害	0.3	0.3	1.00	0.00	1.6	1.9	0.84	1.5	1.8	0.83	1.3	1.6	0.81
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3.0	2.5	1.20	0.00	15.7	12.5	1.26	14.2	11.4	1.25	12.4	9.9	1.25
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	5.3	5.1	1.04	0.10	37.6	33.2	1.13	33.1	29.7	1.11	27.3	24.9	1.10
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	1.0	0.9	1.11	0.00	5.5	5.1	1.08	4.9	4.7	1.04	4.2	4.0	1.05
腎不全	2.4	1.8	1.33	0.00	22.4	15.8	1.42	19.5	13.9	1.40	15.7	11.3	1.39
尿路結石症	0.1	0.1	1.00	-	1.1	1.1	1.00	0.9	0.9	1.00	0.7	0.7	1.00
その他の腎尿路系の疾患	1.7	2.2	0.77	0.00	6.4	8.7	0.74	6.0	8.2	0.73	5.5	7.4	0.74
前立腺肥大（症）	0.1	0.1	1.00	-	1.2	1.5	0.80	1.0	1.3	0.77	0.7	0.9	0.78
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.00	0.4	0.4	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
月経障害及び閉経周辺期障害	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0	0.0	
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	0.0	0.0		-	0.6	0.5	1.20	0.5	0.4	1.25	0.3	0.3	1.00
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.10	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
流産	-	0.0		0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.10	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅥ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	0.0	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.1	0.00	0.00	0.5	0.5	1.00	0.4	0.4	1.00	0.3	0.3	1.00
心臓の先天奇形	-	0.0		-	0.1	0.0		0.0	0.0		0	0.0	
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.0		0.00	0.5	0.5	1.00	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67
ＸⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	3.4	4.4	0.77	0.00	13.2	18.1	0.73	12.3	16.9	0.73	11.1	15.1	0.74
ＸⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	18.8	13.6	1.38	0.20	102.4	75.3	1.36	93.5	69.4	1.35	81.7	60.7	1.35
骨折	16.0	11.7	1.37	0.10	76.5	57.4	1.33	71.6	54.0	1.33	64.2	48.6	1.32
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.2	0.7	1.71	0.00	9.5	6.1	1.56	8.4	5.5	1.53	7	4.6	1.52
熱傷及び腐食	0.0	0.0		-	0.4	0.2	2.00	0.3	0.2	1.50	0.3	0.1	3.00
中毒	0.0	0.0		-	0.3	0.2	1.50	0.3	0.2	1.50	0.2	0.1	2.00
その他の損傷及びその他の外因の影響	1.5	1.1	1.36	0.00	15.7	11.4	1.38	12.9	9.6	1.34	9.9	7.3	1.36
ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.7	0.0		0.00	4.7	0.7	6.71	4.2	0.6	7.00	3.6	0.5	7.20
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	0.0	0.0		-	0.2	0.0		0.1	0.0		0.1	0.0	
予防接種	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	-	0.0		-	0.0	0.0		0.0	0.0		0	0.0	
その他の保健サービス	0.7	0.0		0.00	4.6	0.7	6.57	4.1	0.6	6.83	3.6	0.5	7.20


平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別													
	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
総数（外来）	155.8	128.6	1.21	18.90	3,510.2	2,764.5	1.27	2,749.6	2,219.1	1.24	1895.1	1,565.6	1.21
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	2.1	3.0	0.70	0.50	59.3	66.4	0.89	45.0	52.1	0.86	29.1	36.0	0.81
腸管感染症	0.2	0.5	0.40	0.10	3.4	7.8	0.44	2.8	6.3	0.44	2	4.6	0.43
結核	0.1	0.1	1.00	-	0.9	1.1	0.82	0.8	0.9	0.89	0.6	0.6	1.00
主として性的伝播様式をとる感染症	0.0	0.0		0.00	0.3	0.4	0.75	0.2	0.3	0.67	0.1	0.2	0.50
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	0.4	0.4	1.00	0.10	14.1	13.4	1.05	10.5	10.1	1.04	6.8	6.6	1.03
ウイルス肝炎	0.3	0.2	1.50	0.10	18.8	14.2	1.32	14.4	11.2	1.29	9.5	7.6	1.25
その他のウイルス疾患	-	0.0		0.00	0.4	0.5	0.80	0.2	0.3	0.67	0.2	0.2	1.00
真菌症	0.7	1.1	0.64	0.10	16.1	20.1	0.80	12.0	15.9	0.75	7.2	10.8	0.67
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.1	0.0		-	0.7	0.4	1.75	0.6	0.4	1.50	0.5	0.3	1.67
その他の感染症及び寄生虫症	0.2	0.6	0.33	0.00	4.6	8.6	0.53	3.6	6.9	0.52	2.2	5.0	0.44
Ⅱ　新生物	4.1	4.6	0.89	0.30	134.8	169.0	0.80	102.2	129.3	0.79	67.7	86.1	0.79
胃の悪性新生物	0.5	0.5	1.00	0.00	14.8	18.5	0.80	11.7	14.6	0.80	8.1	10.1	0.80
結腸の悪性新生物	0.5	0.6	0.83	0.00	14.0	17.1	0.82	10.9	13.6	0.80	7.5	9.4	0.80
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.00	5.8	6.2	0.94	4.3	4.6	0.93	2.9	3.0	0.97
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0.0	0.2	0.00	0.00	4.3	7.9	0.54	3.5	6.4	0.55	2.4	4.5	0.53
気管，気管支及び肺の悪性新生物	0.3	0.4	0.75	0.00	12.2	17.5	0.70	9.3	13.3	0.70	6.2	8.5	0.73
乳房の悪性新生物	0.2	0.2	1.00	0.10	10.3	8.6	1.20	6.7	5.7	1.18	3.7	3.4	1.09
子宮の悪性新生物	0.0	0.0		0.00	2.1	2.5	0.84	1.4	1.6	0.88	0.8	0.9	0.89
悪性リンパ腫	0.1	0.1	1.00	-	4.0	5.8	0.69	3.1	4.5	0.69	2.1	3.1	0.68
白血病	0.0	0.0		-	1.1	2.1	0.52	0.8	1.5	0.53	0.5	1.0	0.50
その他の悪性新生物	1.5	1.9	0.79	0.00	46.6	60.6	0.77	36.6	47.4	0.77	25.1	32.1	0.78
良性新生物及びその他の新生物	0.6	0.5	1.20	0.10	19.5	22.1	0.88	13.8	16.0	0.86	8.4	10.2	0.82
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.4	1.0	0.40	0.00	6.9	15.3	0.45	5.7	12.7	0.45	4.2	9.6	0.44
貧血	0.4	0.8	0.50	0.00	4.2	10.0	0.42	3.6	8.5	0.42	2.9	6.6	0.44
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.0	0.2	0.00	0.00	2.7	5.4	0.50	2.1	4.2	0.50	1.3	2.9	0.45
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	7.5	7.9	0.95	0.80	262.7	256.7	1.02	195.2	192.6	1.01	126.1	126.4	1.00
甲状腺障害	0.3	0.4	0.75	0.10	14.1	12.2	1.16	10.1	9.0	1.12	6.1	5.9	1.03
糖尿病	4.6	3.4	1.35	0.30	149.2	118.0	1.26	112.4	88.5	1.27	75	58.2	1.29
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	2.6	4.1	0.63	0.40	99.4	126.5	0.79	72.8	95.1	0.77	45	62.3	0.72
Ⅴ　精神及び行動の障害	4.9	2.5	1.96	0.80	66.4	50.3	1.32	48.2	37.1	1.30	33.4	25.3	1.32
血管性及び詳細不明の認知症	3.4	1.0	3.40	0.00	11.7	4.6	2.54	11.4	4.4	2.59	10.8	4.0	2.70
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	-	0.0		0.00	2.2	1.6	1.38	1.3	1.0	1.30	0.6	0.5	1.20
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	0.2	0.3	0.67	0.30	12.5	8.9	1.40	6.6	5.3	1.25	3.5	3.0	1.17
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	0.6	0.5	1.20	0.20	22.5	18.4	1.22	15.5	13.4	1.16	9.7	8.8	1.10
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.4	0.4	1.00	0.10	13.3	13.7	0.97	9.9	10.3	0.96	6.4	6.9	0.93
知的障害＜精神遅滞＞	-	0.0		0.00	0.3	0.1	3.00	0.2	0.1	2.00	0.1	0.0	
その他の精神及び行動の障害	0.3	0.3	1.00	0.10	3.8	3.1	1.23	3.3	2.6	1.27	2.3	2.1	1.10
Ⅵ　神経系の疾患	11.0	5.0	2.20	0.30	101.0	84.4	1.20	88.7	70.0	1.27	72.1	52.2	1.38
パーキンソン病	0.8	0.3	2.67	0.00	12.7	7.4	1.72	11.2	6.4	1.75	9.1	4.8	1.90
アルツハイマー病	8.8	2.9	3.03	0.10	44.2	19.0	2.33	43.3	18.4	2.35	40.4	16.8	2.40
てんかん	0.1	0.2	0.50	0.00	3.7	3.6	1.03	2.7	2.7	1.00	1.6	1.9	0.84
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0.0	0.0		0.00	1.3	0.8	1.63	0.9	0.6	1.50	0.6	0.4	1.50
自律神経系の障害	0.0	0.0		0.00	1.4	1.6	0.88	1.1	1.2	0.92	0.6	0.8	0.75
その他の神経系の疾患	1.2	1.6	0.75	0.20	37.7	52.0	0.73	29.4	40.8	0.72	19.7	27.5	0.72
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	6.7	7.6	0.88	0.80	190.3	197.6	0.96	153.9	160.6	0.96	105.6	111.9	0.94
結膜炎	0.7	1.2	0.58	0.10	13.0	23.6	0.55	10.3	19.6	0.53	7.2	14.1	0.51
白内障	2.1	1.5	1.40	0.20	68.6	44.9	1.53	57.7	37.5	1.54	40.5	26.1	1.55


平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別													
	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
屈折及び調節の障害	0.2	0.9	0.22	0.10	3.8	31.4	0.12	2.6	24.5	0.11	1.9	16.3	0.12
その他の眼及び付属器の疾患	3.7	3.9	0.95	0.50	104.8	97.7	1.07	83.3	79.1	1.05	56	55.4	1.01
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	1.3	1.2	1.08	0.20	40.9	36.3	1.13	32.2	28.9	1.11	21.6	19.6	1.10
外耳炎	0.2	0.2	1.00	0.00	5.2	5.7	0.91	3.9	4.4	0.89	2.3	2.9	0.79
その他の外耳疾患	0.1	0.2	0.50	0.00	1.5	3.3	0.45	1.2	2.8	0.43	0.9	2.0	0.45
中耳炎	0.5	0.3	1.67	0.10	12.6	9.0	1.40	9.7	7.1	1.37	6.4	4.6	1.39
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.1	0.1	1.00	0.00	3.4	3.7	0.92	2.9	3.0	0.97	1.9	2.0	0.95
メニエール病	0.0	0.1	0.00	0.00	3.8	3.7	1.03	3.2	2.9	1.10	2.2	2.0	1.10
その他の内耳疾患	0.1	0.1	1.00	-	2.9	2.9	1.00	2.3	2.3	1.00	1.6	1.6	1.00
その他の耳疾患	0.4	0.2	2.00	0.00	11.4	7.9	1.44	9.0	6.5	1.38	6.3	4.5	1.40
Ⅸ　循環器系の疾患	52.4	38.4	1.36	2.20	716.3	576.7	1.24	589.3	472.4	1.25	439.7	349.5	1.26
高血圧性疾患	33.9	21.6	1.57	1.70	511.1	357.6	1.43	414.5	287.4	1.44	303.7	209.3	1.45
虚血性心疾患	4.0	2.8	1.43	0.10	47.8	47.7	1.00	40.3	39.6	1.02	30.8	29.0	1.06
その他の心疾患	7.1	6.9	1.03	0.10	59.5	66.8	0.89	51.2	57.5	0.89	41.1	45.3	0.91
くも膜下出血	0.1	0.1	1.00	-	2.0	1.8	1.11	1.6	1.3	1.23	1.1	0.9	1.22
脳内出血	0.5	0.4	1.25	0.00	7.6	7.4	1.03	6.1	5.8	1.05	4.4	4.2	1.05
脳梗塞	5.7	4.7	1.21	0.10	58.5	51.9	1.13	51.7	45.4	1.14	42.1	36.0	1.17
脳動脈硬化（症）	0.0	0.0		-	0.5	1.2	0.42	0.4	1.0	0.40	0.3	0.6	0.50
その他の脳血管疾患	0.4	0.5	0.80	0.10	9.7	11.6	0.84	7.9	9.5	0.83	5.6	6.7	0.84
動脈硬化（症）	0.3	0.4	0.75	0.00	4.8	9.6	0.50	4.0	7.9	0.51	2.9	5.7	0.51
痔核	0.1	0.0		0.00	5.3	0.0		4.1	0.0		2.6	0.0	
低血圧（症）	0.0	0.0		0.00	0.4	0.6	0.67	0.3	0.5	0.60	0.2	0.4	0.50
その他の循環器系の疾患	0.3	0.8	0.38	0.00	9.3	20.5	0.45	7.3	16.5	0.44	5.1	11.5	0.44
Ⅹ　呼吸器系の疾患	5.2	11.0	0.47	2.30	135.8	182.4	0.74	103.5	144.4	0.72	69.6	102.0	0.68
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	0.1	0.3	0.33	0.10	2.2	6.5	0.34	1.6	5.2	0.31	1	3.7	0.27
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.2	0.4	0.50	0.20	6.8	10.4	0.65	4.8	7.9	0.61	2.6	5.2	0.50
その他の急性上気道感染症	0.4	0.8	0.50	0.40	19.6	29.9	0.66	13.8	22.2	0.62	8.5	14.3	0.59
肺炎	0.4	2.0	0.20	0.00	3.8	12.6	0.30	3.2	11.3	0.28	2.2	9.4	0.23
急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.5	0.7	0.71	0.40	12.2	14.8	0.82	8.7	11.1	0.78	5.7	7.5	0.76
アレルギー性鼻炎	0.3	0.4	0.75	0.30	14.2	22.5	0.63	10.1	16.5	0.61	6	10.3	0.58
慢性副鼻腔炎	0.3	0.2	1.50	0.20	15.5	13.1	1.18	11.6	9.9	1.17	7.1	6.3	1.13
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.0	0.3	0.00	0.00	1.2	5.4	0.22	0.9	4.1	0.22	0.6	2.8	0.21
慢性閉塞性肺疾患	1.4	1.0	1.40	0.00	18.8	14.6	1.29	16.5	12.6	1.31	12.5	9.6	1.30
喘息	1.1	1.0	1.10	0.50	27.4	23.8	1.15	20.4	18.4	1.11	14.6	12.6	1.16
その他の呼吸器系の疾患	0.7	3.9	0.18	0.10	14.2	28.7	0.49	11.8	25.1	0.47	8.6	20.2	0.43
ⅩⅠ　消化器系の疾患	14.7	8.8	1.67	4.50	515.1	200.6	2.57	368.3	159.8	2.30	224.1	112.0	2.00
う蝕	0.6	0.0		0.90	79.6	0.0		52.5	0.0		30.5	0.0	
歯肉炎及び歯周疾患	6.1	0.0		1.00	188.8	0.1	1888.00	131.3	0.1	1313.00	75.3	0.0	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	1.6	0.0		2.00	97.4	0.2	487.00	67.2	0.1	672.00	39.3	0.1	393.00
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.6	1.1	0.55	0.00	16.7	26.4	0.63	13.1	20.7	0.63	8.5	14.4	0.59
胃炎及び十二指腸炎	1.5	0.0		0.20	37.6	0.0		29.5	0.0		19.4	0.0	
アルコール性肝疾患	-	0.0		0.00	1.8	1.1	1.64	1.3	0.7	1.86	0.5	0.4	1.25
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.1	0.1	1.00	0.00	8.3	5.1	1.63	6.7	4.0	1.68	4.7	2.7	1.74
肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.1	0.1	1.00	0.00	4.6	2.8	1.64	3.8	2.2	1.73	2.7	1.6	1.69
その他の肝疾患	0.1	0.6	0.17	0.00	4.2	15.5	0.27	3.2	11.8	0.27	1.9	7.9	0.24
胆石症及び胆のう炎	0.2	0.2	1.00	-	4.0	1.6	2.50	3.2	1.4	2.29	2.3	1.2	1.92
膵疾患	0.1	0.2	0.50	-	2.6	3.4	0.76	2.1	2.7	0.78	1.4	1.9	0.74
その他の消化器系の疾患	3.8	6.5	0.58	0.30	69.4	144.5	0.48	54.4	116.1	0.47	37.6	81.9	0.46


平成２６年患者調査　閲覧第３表 推計患者数，性・年齢階級 × 傷病中分類 × 入院－外来（初診－再来）別													
	患者調査 90歳以上	NDB 90歳以上	患者調査 /NDB	不詳	65歳以上 （再掲）	NDB 65歳以上	患者調査 /NDB	70歳以上 （再掲）	NDB 70歳以上	患者調査 /NDB	75歳以上 （再掲）	NDB 75歳以上	患者調査 /NDB
ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	3.5	5.9	0.59	0.80	84.4	107.6	0.78	64.6	85.6	0.75	43.3	60.3	0.72
皮膚及び皮下組織の感染症	0.3	0.6	0.50	0.00	5.7	8.6	0.66	4.1	6.9	0.59	2.6	5.0	0.52
皮膚炎及び湿疹	1.3	2.7	0.48	0.50	39.7	55.0	0.72	30.0	43.8	0.68	20	30.5	0.66
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1.9	2.6	0.73	0.30	39.0	43.9	0.89	30.4	34.9	0.87	20.8	24.8	0.84
ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	19.7	15.4	1.28	1.90	620.7	530.5	1.17	516.2	438.0	1.18	365.5	304.0	1.20
炎症性多発性関節障害	0.8	0.7	1.14	0.10	27.3	24.3	1.12	20.4	18.7	1.09	12.9	12.2	1.06
関節症	5.4	4.0	1.35	0.50	157.6	133.8	1.18	133.0	112.6	1.18	96.7	79.6	1.21
脊椎障害（脊椎症を含む）	6.4	4.4	1.45	0.60	218.2	161.8	1.35	186.7	137.3	1.36	135.4	97.2	1.39
椎間板障害	0.4	0.4	1.00	0.20	38.9	27.7	1.40	29.0	20.4	1.42	17.6	12.3	1.43
頚腕症候群	0.2	0.2	1.00	0.00	8.4	8.6	0.98	6.6	6.8	0.97	4.3	4.4	0.98
腰痛症及び坐骨神経痛	1.0	1.2	0.83	0.10	34.8	34.0	1.02	29.1	27.8	1.05	20.4	19.4	1.05
その他の脊柱障害	0.6	0.3	2.00	0.00	18.9	14.3	1.32	15.8	11.6	1.36	10.5	7.7	1.36
肩の傷害＜損傷＞	0.7	0.8	0.88	0.10	35.6	36.9	0.96	28.1	29.6	0.95	17.6	19.5	0.90
骨の密度及び構造の障害	3.0	2.0	1.50	0.10	51.0	43.4	1.18	45.2	37.6	1.20	35.6	27.9	1.28
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1.1	1.4	0.79	0.10	30.0	45.7	0.66	22.2	35.8	0.62	14.7	24.0	0.61
ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	4.1	5.1	0.80	0.60	133.3	121.6	1.10	100.6	95.0	1.06	67.9	66.3	1.02
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	0.2	0.5	0.40	0.00	4.6	6.6	0.70	3.4	5.4	0.63	2.1	4.1	0.51
腎不全	1.5	1.7	0.88	0.20	66.2	52.2	1.27	48.4	39.1	1.24	32.1	26.5	1.21
尿路結石症	0.0	0.1	0.00	0.00	2.5	3.4	0.74	1.5	2.4	0.63	1	1.5	0.67
その他の腎尿路系の疾患	1.1	2.0	0.55	0.00	18.5	27.7	0.67	15.4	23.4	0.66	11.2	17.7	0.63
前立腺肥大（症）	1.1	0.7	1.57	0.10	29.6	22.7	1.30	24.5	18.6	1.32	17.4	13.0	1.34
その他の男性生殖器の疾患	0.0	0.0		0.10	3.2	1.8	1.78	1.5	1.3	1.15	0.9	0.8	1.13
月経障害及び閉経周辺期障害	0.0	0.0		0.00	2.1	1.5	1.40	1.4	0.9	1.56	0.8	0.5	1.60
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	0.1	0.1	1.00	0.20	6.6	5.8	1.14	4.5	3.9	1.15	2.5	2.3	1.09
ＸⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.10	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
流産	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠高血圧症候群	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
単胎自然分娩	-	0.0		0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の妊娠，分娩及び産じょく	-	0.0		0.00	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅥ　周産期に発生した病態	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
妊娠及び胎児発育に関連する障害	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
その他の周産期に発生した病態	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
ＸⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.1	0.00	0.00	2.0	3.0	0.67	1.3	2.3	0.57	0.9	1.5	0.60
心臓の先天奇形	-	0.0		-	0.2	0.2	1.00	0.1	0.1	1.00	0.1	0.1	1.00
その他の先天奇形，変形及び染色体異常	0.0	0.1	0.00	0.00	1.8	2.8	0.64	1.2	2.2	0.55	0.8	1.5	0.53
ＸⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1.5	2.5	0.60	0.10	34.0	54.8	0.62	27.1	44.7	0.61	18.8	32.0	0.59
ＸⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	5.6	8.4	0.67	0.50	104.7	104.9	1.00	80.7	88.2	0.91	55.8	66.9	0.83
骨折	2.9	6.0	0.48	0.10	45.9	56.9	0.81	37.8	50.0	0.76	28.1	40.1	0.70
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	0.2	0.3	0.67	0.00	1.4	3.4	0.41	1.2	3.0	0.40	1	2.4	0.42
熱傷及び腐食	0.0	0.0		-	1.6	1.3	1.23	1.2	1.0	1.20	0.8	0.7	1.14
中毒	0.0	0.0		0.10	0.5	1.6	0.31	0.4	1.2	0.33	0.3	0.8	0.38
その他の損傷及びその他の外因の影響	2.4	2.0	1.20	0.30	55.3	41.8	1.32	40.1	33.1	1.21	25.7	22.9	1.12
ＸＸⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	11.1	0.3	37.00	2.20	301.7	6.3	47.89	226.9	5.4	42.02	149.7	4.0	37.43
健康者に対する検査・健康診断（査）・管理	1.1	0.0		0.30	41.3	0.0		27.4	0.0		16.8	0.0	
予防接種	2.4	0.0		0.60	44.4	0.0		33.9	0.0		23.9	0.0	
正常妊娠・産じょくの管理	-	0.0		-	-	0.0		-	0.0		-	0.0	
歯の補てつ	6.2	0.0		1.10	183.2	0.0		138.8	0.0		89	0.0	
その他の保健サービス	1.4	0.3	4.67	0.20	32.8	6.3	5.21	26.8	5.4	4.96	20.1	4.0	5.03


資料27：上巻第10表　各傷病・章「患者調査/NDB比」分布















Ⅴ　精神及び行動の障害
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00



Ⅵ　神経系の疾患
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00



Ⅶ　眼及び付属器の疾患
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00



Ⅷ耳及び乳様突起の疾患
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00



Ⅸ　循環器系の疾患
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00



Ⅹ　呼吸器系の疾患
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00



ⅩⅠ　消化器系の疾患
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00



ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00



ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00



ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00


ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00



ＸⅥ　周産期に発生した病態
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00


ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00



ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00



ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00


資料28：上巻第42表　各手術における患者調査/NDB比





資料29：上巻第44表　各傷病章　在院日数分布









Ⅱ　新生物
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに
免疫機構の障害
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



Ⅴ　精神及び行動の障害
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



Ⅵ　神経系の疾患
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



Ⅶ　眼及び付属器の疾患
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



Ⅸ　循環器系の疾患
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



Ｘ　呼吸器系の疾患
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



ＸＩ　消化器系の疾患
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



ＸⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



ＸⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



ＸⅣ　腎尿路生殖器系の疾患
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上


ＸＶ　妊娠，分娩及び産じょく
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



ⅩⅥ　周産期に発生した病態
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上



ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上


ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されないもの
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上


ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
総数
0-14日
15-30日
1-3月
3-6月
6月以上

資料30：閲覧第3表　入院外来別、各都道府県別患者調査/NDB比





厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事業））
分担研究報告書

患者調査における平均診療間隔：レセプトデータでの実証可能性

研究分担者　野田　龍也　　奈良県立医科大学 准教授
研究代表者　加藤　源太　　京都大学医学部附属病院　准教授

研究要旨

患者調査は 3 年ごとに全国の病院・診療所・歯科診療所に対して行われる政府の基幹統計であり、調査日における傷病別患者数をもとにした 1 年間の傷病別患者数（総患者数）が推計されている。総患者数は入院患者数、初診外来患者数、再来外来患者数の和として示されるが、このうち、再来外来患者数の推計には再来患者の平均診療間隔の算定が重要な要素である。過去の患者調査においては、再来患者の平均診療間隔について、前回診療日より 30 日以内に受診した再来患者を対象としてきた。本研究のもう一方の対象であるレセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）は、国民皆保険制度を有する日本における保険診療の悉皆データであり、調査の悉皆性や個人追跡性といった強力な利点を有している。本研究は、患者調査における平均診療間隔を NDB を用いてより正確に推計するための技術的な可否を検討することを目的としている。

患者調査において、調査日外の再来外来患者数は患者調査では直接把握できないため、調査日の再来患者数を対象に、「対象患者の診療間隔（前回診療からの日数）の平均」と「医療機関休業日（地域によるが、木曜午後など。）を考慮した調整係数」の 2 つを用いて推計している。従来の患者調査では、長期の未受診後に同一医療機関を外来受診した患者は再来ではなく初診と考えるべきという観点から、前回診療日より 30 日以内に受診した再来患者のみを診療間隔計算の対象としており、31 日以上経って再来した患者は考慮しないこととなっているが、近年の処方日数制限の緩和等により診療間隔は延長している。

NDB は我が国の保険診療の悉皆調査であるため、比較的全数に近いカバー率で我が国の医療の実態を把握できると考えられる。また、適切な名寄せを行うことで、患者個人を匿名で長期追跡可能である。NDB の悉皆性と個人追跡性を活用することで、医療機関を受診した患者について、同じ患者が過去のいつの時点で同一医療機関を受診していたかを日数単位で算出できる。さらに、NDB では医療機関をまたいだ名寄せも可能である。

また、NDB は標本抽出ではなく全数調査であるため、格納されているデータは通年で収集されている。そのため、3 年に一度の特定日の調査である患者調査と異なり、年度や日を限ることなく、診療間隔の調査を通年で実施できる。季節変動や年次による変動を考慮した検討が可能である点も NDB も強みである。

一方、NDB は傷病の特定が大きな課題であり、データベース上の疾患定義（疾患バリデーション）が完了した傷病でしか傷病別の分析は難しい点、さらには 2010 年代以前のデータが利用で

きない点が弱みである。

以上を踏まえ、国の基幹統計である患者調査の NDB による代替可能性について、現時点では、「平均診療間隔の算定等で補完的に用いることはできるが、データベース上の疾患定義が進んでいない現時点では代替はできない」と捉えることが妥当であると思われる。

A．研究目的

患者調査は 3 年ごとに全国の病院・診療所・歯科診療所に対して行われる政府の基幹統計であり、診療報酬改定等の基礎データとして利用されている。

患者調査では、調査日（調査年 10 月の特定の 1 日）における傷病別患者数（推計患者数）から 1 年間の傷病別患者数（総患者数）が推計されており、総患者数は入院患者数、初診外来患者数、再来外来患者数の和として示される（図１）。このうち、再来外来患者数は、調査日の再来外来患者数（図 1 の（C）；推計再来患者数とも呼ばれる。）と調査日外の再来外来患者数（図 1 の（D））に分けることができる。後者は、調査日に来院しなかったが他の日に再来すると見込まれる患者である。調査日外の再来外来患者は、「調査日の再来外来患者数（の一部）」に「再来患者の平均診療間隔」と「調整係数」（現行は 6/7。医療機関の週間診療日数による調整。）を乗することにより推計されている。再来患者の平均診療間隔については、前回診療日より 30 日以内に受診した再来患者のみが調査の対象となり、31 日以上経って再来した患者は除外されてきた。

一方、平成 14 年 4 月の医療法改正によって、原則最大 14 日までであった処方日数制限が大幅に緩和されたことや、治療技術の向上、入院医療から外来通院への転換促進などの環境の変化から診療間隔は延長しており、その場合、再来外来患者数の推計に影響が及ぶと考えられる。

一方、本研究のもう一方の対象であるレセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）は、国民皆保険制度を有する日本における保険診療の悉皆データである。奈良県立医科大学や京都大学を中心とするグループでは、2017 年に NDB の個人追跡率を高める手法を開発し、2018 年には入院外来エピソードの連結に成功するなど、従来の「レセプト枚数」に基づく分析を「患者数」に基づく臨床研究へと発展させてきた。

本研究の目的は、患者調査における平均診療間隔を我が国の保険診療の悉皆調査である NDB を用いてより正確に推計することについて、NDB の特性に焦点を当てつつ、傷病別、年次別の論点を含めて整理し、技術的な可否を検討することである。

C．研究結果

患者調査における「平均診療間隔」を NDB を用いてより推計する際の論点について、以下の通り取りまとめた。

（患者調査に関する論点）

患者調査の平均診療間隔の算出について検討するにあたっては、以下の検討要素がある：

- 調査日（調査年 10 月の特定日）
- 再来外来患者数（以下の i と ii の和）
  - i. 調査日の再来外来患者数（図 1 の（C）；推計再来患者数とも。）
  - ii. 調査日外の再来外来患者数（図 1 の（D））
- 傷病別患者数

調査日外の再来外来患者数は患者調査では直接把握できないため、調査日の再来患者数を対象に、「対象患者の診療間隔（前回診療からの日数）の平均」と「医療機関休業日（地域によるが、木曜午後など。）を考慮した調整係数」の 2 つを用いて推計している。つまり、調査日の患者の平均受診頻度等からの逆算で、調査日に来なかったが実際には受診している患者数を推計するものである。

調査日（ある 1 日）に受診する患者よりも調査日外に受診する患者のほうが圧倒的に多いため、患者調査において調査日外の再来外来患者数の推計は重要であり、また、この推計において調整係数は全国一律の定数であることから、平均診療間隔の正確な把握は患者調査の結果の妥当性に関わる重要なポイントである。

従来の患者調査では、長期の未受診後に同一医療機関を外来受診した患者は再来ではなく初診と考えるべきという観点から、前回診療日より 30 日以内に受診した再来患者のみを診療

間隔計算の対象としており、31 日以上経って再来した患者は考慮しないこととなっている。しかし、近年の処方日数制限の緩和等により診療間隔は延長している。図 2 は実際の患者調査データによる患者個々人の診療間隔の分布を示した度数分布であるが、診療間隔が 30 日以内の患者は平成 8 年には調査対象全体の 91.2%であったのが、平成 26 年には 74.4%と大きく下がっている。そのため、平均診療間隔の算出対象とする再来までの期間を延ばして良いのではないかという議論はあり、患者調査に実装される方向となっている。

平均診療間隔、ひいては再来外来患者数の推計値を検討するにあたっては、調査日も重要な論点である。患者調査では、実務負担の観点から、3 年に 1 回の調査年の特定の日（10 月の中の指定日）における受診状況のみが把握され、その他の日の状況は推計値となっている。そのため、アレルギー性鼻炎やインフルエンザ感染症等の季節変動の大きな疾患の影響をうまく把握できず、また年による受療状況の変動（2020-21 年における COVID-19 の影響など）を把握できないか過剰な影響を被ることになる。

また、患者調査における総患者数は主傷病別（医療機関が主傷病と判断した傷病）に算出される点も重要な論点である。つまり、高血圧症の患者であっても、より重篤な傷病を併存して受診している場合はその傷病名が調査対象の傷病とされ、高血圧症の総患者数の対象ではなくなる。

（NDB による推計の利点・欠点）

NDB は我が国の保険診療の悉皆調査であるため、生活保護などの全額公費医療を除くレセプトが格納されており、比較的全数に近いカバー率で我が国の医療の実態を把握できると考えられる。つまり、標本抽出に伴う選択バイアスが小さい。さらに、NDB には匿名 ID が付与されており、適切な名寄せを行うことで、患者個人を匿名で長期追跡可能である。この個人追跡可能性は NDB の大きな特長のひとつである。

NDB の悉皆性と個人追跡性を活用することで、患者調査で調査している診療間隔について、データベースを用いて算出可能となる。具体的には、ある医療機関を受診した患者（実名ではなく患者 ID の形式をとる。）について、同じ患者が過去のいつの時点で同一医療機関を受診していたかを日数単位で算出できる。診療間隔がどの程度開いた場合に初診とみなすかは、患者に付与された傷病名等で判断することで一定の区別が可能になると思われる。

また、NDB では医療機関をまたいだ名寄せも可能であるので、疾患定義の問題（後述）はあるものの、医療機関をまたいだ受診を特定することも可能である。患者調査による調査票記入が医療機関のスタッフの目視に基づき行われている現状を鑑みると、診療間隔の算定を全国的・自動的に行うことができる点は NDB の強みである。

また、NDB は標本抽出ではなく全数調査であるため、格納されているデータは通年で収集されている。そのため、「3 年に一度の特定日」の調査である患者調査と異なり、年度や日を限ることなく、診療間隔の調査を通年で実施できる。季節変動や年次による変動を考慮した検討が可能である点も NDB も強みである。

一方、NDB は傷病の特定が大きな課題である。NDB を始めとするレセプト分析には「記載された内容（レセプト病名等）が真実を表していない（信用できない）」との根強い批判がある。実際、NDB を用いた臨床研究では、代理指標（例：抗 HIV 薬継続処方）の組み合わせにより真の指標（例：HIV 感染）を推測・再現する手順を必要とすることが多い。この手順を疾患定義（疾患バリデーション）と呼ぶ。NDB は主傷病に限らず、副傷病名を含め、その傷病で受診している患者全員を調査対象とできるが、「その傷病で受診している患者」を特定するバリデーションが完了した傷病でしか傷病別の分析は難しい点が NDB の弱みである。

また、NDB は 2009 年以降の電子レセプトが格納されており、レセプトの電子化率を考慮すると悉皆性が高まるのは 2013 年ごろ以降と考えられる。患者調査は昭和 23 年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身とし、70 年間以上行われている伝統ある調査である。例えば、昭和 54 年や平成 5 年の患者調査を NDB を用いて再現する（再生する）ことは不可能である。この点は NDB の別の弱みである。

（倫理面への配慮）

本分担研究は調査票、試料、その他のデータを扱うものではない。研究の遂行に当たっては、各種法令や「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を含めた各種倫理指針等の遵守に努める。

D．考察

患者調査における「平均診療間隔」をNDBを用いてより推計する際の論点について検討を行った。

NDBは我が国の保険診療の把握に関する悉皆性や個人追跡性といった強力な利点を有しており、患者調査の重要な因子である平均診療間隔の算定をより正確に実施できると考えられる。また、現行の患者調査では実施されていない医療機関をまたいだ診療間隔の算定さえも可能となる。

一方で、NDBは傷病名の信頼性に課題があり、疾患定義が完了していない大多数の傷病についてはNDBを用いた集計には懸念の残るところである（傷病名を考慮しない全体集計についての問題は生じない）。また、NDBの歴史が浅いことから、2010年代以降の状況しか把握は難しいことも課題のひとつである。

以上より、国の基幹統計である患者調査をNDBを用いて代替できるかという問いについては、「平均診療間隔の算定等で補完的に用いることはできるが、データベース上の疾患定義が進んでいない現時点では代替はできない」と考えることが妥当であると思われる。

Ｆ．健康危険情報

なし

Ｇ．研究発表

1.　論文発表

1. Yuichi Nishioka, Sadanori Okada, Tatsuya Noda＊, Tomoya Myojin, Shinichiro Kubo, Shosuke Ohtera, Genta Kato, Tomohiro Kuroda, Hitoshi Ishii, Tomoaki Imamura.
   Absolute risk of acute coronary syndrome after severe hypoglycemia: A population‐based 2‐year cohort study using the National Database in Japan.
   Journal of Diabetes Investigation.
2. Seitaro Suzuki＊, Tatsuya Noda, Yuichi Nishioka, Tomoaki Imamura, Hideyuki Kamijo, Naoki Sugihara.
   Evaluation of tooth loss among patients with diabetes mellitus using the National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan. International Dental Journal .
3. Yuichi Nishioka, Tatsuya Noda, Sadanori Okada, Tomoya Myojin, Shinichiro Kubo, Tsuneyuki Higashino, Hitoshi Ishii, Tomoaki Imamura.
   Incidence and Seasonality of Type 1 Diabetes: A Population-Based 3-year Cohort Study Using the National Database in Japan. BMJ Open Diabetes Research & Care.

2.　学会発表

口頭発表

1. 加藤源太、野田龍也、郡山みな美、清水央子、大寺祥佑.
   世界最大の医療データベース・NDBの実際. 第58回日本医療・病院管理学会学術総会.
2. 野田 龍也、西岡 祐一、久保 慎一郎、明神 大也、東野 恒之、玉城 由子、小泉 実幸、中島 拓紀、紙谷 史夏、栄田 博仁、毛利 貴子、岡田 定規、赤井 靖宏、石井 均、今村 知明.
   レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用いた臨床研究：重症低血糖後の硝子体手術施行率. 第63回日本糖尿病学会年次学術集会学会.
3. 野田龍也、今村知明、明神大也、西岡祐一、久保慎一郎.
   レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）：HIV/AIDSの現在通院患者数の把握. 第79回日本公衆衛生学会総会.
4. 野田龍也、新畑覚也、恒石美登里、鈴木誠太郎.
   健康寿命の延伸に向けてレセプト特定健診等情報データベースの歯科診療での応用を考える. 第26回学術大会関東甲信越歯科医療管理学会.

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
（予定を含む。）

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録


なし

3.その他

なし


図表

図１　患者調査における患者数算定の構造



厚生労働省「平成２６年（２０１４）患者調査の概況　５　主な傷病の総患者数」より一部改変
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/dl/05.pdf

【図 2】　診療間隔の経年変化



平成 28 年度　厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（統計情報総合研究））
分担研究報告書「患者調査データの解析　―平均診療間隔の分布と再来外来患者数の変化および入院期間の調査結果―」（研究分担者　野田龍也、研究協力者　久保慎一郎ら）より引用

厚生労働科学研究費補助金統計情報総合研究事業
「NDB データから OECD 医療の質指標を導くためのアルゴリズム開発にかかる研究」
令和二年度　分担研究報告書

研究分担者　児玉知子　国立保健医療科学院　国際協力研究部　上席主任研究官
研究分担者　佐藤大介　国立保健医療科学院　保健医療経済評価センター主任研究官
研究分担者　大寺祥佑　国立保健医療科学院　保健医療経済評価センター主任研究官
研究協力者　種田憲一郎　国立保健医療科学院　国際協力研究部　上席主任研究官
研究協力者　小泉 龍士, 松永 展明, 日馬由貴, 大野茜子, 大曲貴夫
国立研究開発法人国立国際医療研究センター　AMR 臨床リファレンスセンター
研究協力者　杉山　雄大, 今井健二郎
国立研究開発法人国立国際医療研究センター糖尿病情報センター医療政策研究室

研究要旨：
【目的】OECD 保健医療の質とアウトカム（以下、HCQO：Health Care Quality and Outcome)は、加盟国における保健医療の質指標として、近年は平均寿命や主要疾患の死亡率・罹患率等の保健指標と並んで国際比較に用いられている。本研究では、これらの指標におけるレセプト情報等データベース（以下、NDB）の利用可能性の検討およびデータ算出のためのアルゴリズムについて検討を行う。
【方法】研究初年度は、OECD 本部 HCQO 担当者へのヒアリングをもとに、NDB データの算出が適切かつ可能な領域と指標について検討を行い、プライマリケア‐処方領域 2 指標について試算した。本年度はそれら NDB データ算出に適した領域の中から、プライマリケア-入院の 7 指標およびプライマリケア-処方の 7 指標における算出アルゴリズムを作成した。各指標は、OECD-HCQO データ収集ガイドラインに基づき、ICD-9-CM/ICD10-WHO と ATC 分類を用いてレセプトコードへのコーディングを行った。体系的な抗菌薬処方に関する 2 指標については、一般公開済 NDB データを用いて 2013-2017 年の値を算出した。
【結果】OECD-HCQO 指標のうち、昨年度の 2 指標を含めた 20 指標について、NDB データを利用した算出アルゴリズムを作成した。HCQO プライマリケア‐入院領域では、ガイドラインで示される急性期病院の定義に注意を要する事、疾患名（傷病名）絞り込みのための医薬品・診療行為等については妥当性検証が必要であること等が示唆された。体系的な抗菌薬処方に関する指標では、公開済み NDB データ利用により、国際比較に耐え得る経年的な指標の算出が可能であることが示された。
【結論】NDB が持つ高い悉皆性は、OECD 医療の質指標において、特にプライマリケアに関連した指標の算出に有用であると考えられた。入退院を伴う情報を有する指標については、各国医療の実務や制度による差が反映されるため、NDB データの特性や利点を考慮しつつ、国際比較に耐え得る妥当性評価を進める必要がある。指標を国内の医療の質向上に活用するためには、疾患領域における関係者のコンセンサス形成が重要であり、継続的な指標データの算出には、持続性のある体制の構築と整備が望まれる。

A. 研究目的

OECD 保健医療の質とアウトカム（HCQO：Health Care Quality and Outcome）は、加盟国における保健医療の質指標として、近年は平均寿命や主要疾患の死亡率・罹患率等の保健指標と並んで国際比較に用いられている[1]。本研究では、これらの指標における NDB データの利用可能性の検討およびデータ算出のためのアルゴリズムについて検討を行う。

B. 研究方法

研究初年度は HCQO の対象となる 7 領域（プライマリケア - 入院、プライマリケア - 処方、急性期ケア、メンタルヘルス、患者安全、患者経験、がんケア：別表 1 参照）から、NDB データでの算出が適切かつ可能な領域と指標について検討した。プライマリケア - 処方においては、3 か月分 NDB データを用いて「65 歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用」、「65 歳以上の抗精神病薬処方の割合」試算を行った。

2 年目となる本年度は、NDB データ利用の可能性が期待できる領域（プライマリケア - 入院 7 指標、プライマリケア - 処方 7 指標）におけるアルゴリズム作成を実施した。指標算出の手順として、まず OECD-HCQO データ収集ガイドライン[2]に基づいた ICD10/11 および ATC 分類を用いたアルゴリズムから、レセプトコードへのコーディングを行い、さらにレセプト傷病名絞り込みに関するアルゴリズム作成およびデータ解析書を作成した。

絞り込み医薬品・診療行為については、国立国際医療研究センター糖尿病情報センター医療政策研究室をはじめとする臨床医の協力を得た。抗菌薬関連 2 指標については、「体系的な抗菌薬処方の総用量」および「体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方量の割合」について、公開済 NDB データから 2013-2017 年分について、国立国際医療研究センター病院 AMR 臨床リファレンスセンターの協力を得て算出を行った。

＜倫理的配慮＞

本研究における NDB データを利用した分析については、京都大学大学院研究倫理委員会の承認（承認番号 R1333）および国立保健医療科学院　研究倫理審査委員会からの条件付き承認を得た（承認番号 NIPH-IBRA#12305）。

C. 研究結果

1．HCQO における NDB データ利用とその課題

HCQO の 7 領域（プライマリケア - 回避可能な入院、プライマリケア - 処方、急性期ケア、メンタルヘルス、患者安全、患者経験、がんケア）のうち、「がんケア」と「患者経験」領域を除く領域では、加盟国各国で administrative data の利用が進んでいる。

「がんケア」においては、がん登録関連データが用いられており、「患者経験」については厚生労働統計（受療行動調査）のデータが利用可能となっている[3-5]。国内の administrative data としては NDB が挙げられ、患者突合手法の改良と検証が進められているが[6]、本領域でのデータ利用はない。

プライマリケア指標には 2 領域、“回避可能な入院(avoidable hospital admission)”と”処方(Prescribing)がある。OECD 加盟国の共通の重要課題の一つにプライマリケアの充実があるが、“回避可能な入院”指標が意味するところは、「良質なプライマリケアの普及により、入院を回避することができる」という発想に基づいている。対象となる疾患は、喘息、慢性閉塞性

肺疾患（COPD)、うっ血性心不全、高血圧、糖尿病（による下肢切断）である。

これらを算出するデータとして、患者調査等による推計が可能であるが、調査方法（調査日が 10 月の指定された 3 日間のうち 1 日）による誤差が生じる可能性は否定できない。ただ、NDB データを用いた場合、傷病名でこれらの疾患を絞り込むことは事実上困難であり、治療や手技を伴う独自のアルゴリズム（例、何らかの検査や治療薬使用による絞り込み）による推計と検証が必要となる。

2．“プライマリケア-入院”指標における算出アルゴリズム

プライマリケア-入院には 7 指標（①喘息による入院、②COPD（慢性閉塞性肺疾患）による入院、③うっ血性心不全（Congestive heart failure）による入院,④高血圧による入院、⑤糖尿病による入院、⑥糖尿病による下肢切断（非リンクデータ)、⑦糖尿病による下肢切断（リンクデータ）が用いられている。以下、HCQO ガイドラインに基づいて NDB を用いたアルゴリズムを示す（NDB 利用に際して必要となる追加基準・アルゴリズムには下線を付す)。

これらの指標算出において HCQO ガイドラインでは、“全ての急性期病院(all acute care hospitals)”という定義がなされており、国内での急性期病院における定義の確認が必要である。NDB 利用に際しては、いずれかの入院基本料を算定する医療機関を絞り込むことは可能である。また、DPC 病院のみを急性期医療機関と定義する場合、対象レセプト種別は DPC レセプトのみとなる。

① 喘息による入院（Asthma hospital admission）

定義：公的・民間を含むすべての急性期医療機関を対象とした 15 歳以上(5 歳刻み）の患者で、喘息（J45.0,J45.1,J45.8, J45.9,J46.x）を主病名として入院した年間患者数。

選択基準：

・DPC レセプトは主傷病が喘息（J45.0, J45.1,J45.8,J45.9,J46.x）の傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトを有する患者の全ての DPC レセプト。

・医科レセプト（入院）は SY レコードの傷病名に喘息（J45.0,J45.1,J45.8,J45.9, J46.x）の傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトかつ当該入院開始月レセプトの IY レコードに医薬品（喘息急性期に使用するアドレナリン作用薬、吸入薬（ATC 分類 R03A） グルココルチコイド(ATC 分類 H02AB、H02B）等の点滴・内服に関わらない医薬品 193 品目等：2021 年 3 月現在）もしくは SI レコードに診療行為（急性期病院の定義を広く急性期医療を提供する病院とした場合、酸素吸入、pO2 モニター、喘息治療管理料等での絞り込みが必要）いずれかが出現するレセプトを有する患者の実人数。

Asthma diagnosis code

ICD-10-WHO

J450 PREDOMINANTLY ALLERGIC ASTHMA
J451 NONALLERGIC ASTHMA
J458 MIXED ASTHMA
J459 ASTHMA, UNSPECIFIED
J46 STATUS ASTHMATICUS

除外基準：

・入院中に患者が病院で死亡したケース。他の急性期医療機関からの転院（トランスファーイン）に起因する症例。

・MDC14 または特定の妊娠・出産・産褥のコードがいずれかのフィールドにある症例[7]。
・MDC 15 または指定された新生児およびその他の新生児コードがいずれかのフィールドにあるケース[7]。
・嚢胞性線維症および呼吸器系の異常の診断コードがいずれかのフィールドにある症例。
・同日／当日のみの入院である症例
・集計期間中に除外傷病名（下記 Exclude diagnossis codes 参照）が出現するレセプトを有する患者。
・レセプト総括区分が「総括対象医科入院レセプト」(DPC＋出来高入院）の場合は DPC レセプトの患者 ID0 を対象とし、医科レセプトの患者 ID0 は除外する。

Exclude diagnosis codes
ICD-10-WHO
Exclude diagnosis codes Cystic fibrosis and anomalies of the respiratory system
E840/E841/E848/E849/ P27.0/P27.1/P27.8/P27.9 Q25.4/Q31.1/Q31.2/Q31.3 /Q31.5 Q31.8/Q31.9 /Q32.0/Q32.1/Q32.2 Q32.3/Q32.4/Q33.0/Q33.1 /Q33.2 Q33.3/Q33.4/Q33.5/Q33.6/Q33.8 Q33.9/Q34.0/Q34.1/Q34.8/Q34.9 Q39.0/Q39.1/Q39.2/Q39.3/Q39.4 Q39.8/Q89.3

層別集計：
・初回入院年月時点の年齢階級“15 歳未満”,”15-19 歳”, "20-24 歳", （以降 5 歳刻み）, "100 歳以上"の区分で患者数の集計を行う。
・分析定義を満たす DPC レセプトと医科レセプトの患者 ID0 数を結合し、重複を削除した数を集計する。

② 慢性閉塞性肺疾患 COPD による入院（ Chronic Obstructive Pulmonary Disease hospital admission）

定義：
定義：公的・民間を含むすべての急性期医療機関を対象とした 15 歳以上(5 歳刻み）の患者で、COPD（下記 box 参照）を主病名として入院した年間患者数。

COPD diagnosis code
ICD-10-WHO
J40　BRONCHITIS*
J410 SIMPLE CHRONIC BRONCHITIS
J411 MUCOPURULENT CHRONIC BRONCHITIS
J418 MIXED SIMPLE AND MUCOPURULENT CHRONIC BRONCHITIS
J42 UNSPECIFIED CHRONIC BRONCHITIS
J430 MACLEOD'S SYNDROME
J431 PANLOBULAR EMPHYSEMA
J432 CENTRILOBULAR EMPHYSEMA
J438 OTHER EMPHYSEMA
J439 EMPHYSEMA, UNSPECIFIED
J440 COPD WITH ACUTE LOWER RESPIRATORY INFECTION
J441 COPD WITH ACUTE EXACERBATION, NSPECIFIED
J448 OTHER SPECIFIED CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
J449 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, UNSPECIFIED
J47 BRONCHIECTASIS
* J41、J43、J44、J47 の副病名(secondary diagnosis)を伴う場合のみ適格とする

選択基準：
・DPC レセプトは主傷病が上記 box の傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれ

かが出現するレセプトを有する患者の全ての DPC レセプト。
・医科レセプト（入院）は SY レコードの傷病名に上記傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトかつ当該入院開始月レセプトの IY レコードに医薬品（194 品目:2021 年 3 月現在）もしくは SI レコードに診療行為（急性期病院の定義を広く急性期医療を提供する病院とした場合、酸素吸入、pO2 モニター等の急性期診療行為)のいずれかが出現するレセプトを有する患者の実人数。

除外基準：
・入院中に患者が病院で死亡した症例。
・他の急性期医療機関からの転院(トランスファーイン）に起因する症例。
・MDC14 または特定の妊娠・出産・産褥のコードがいずれかのフィールドにある症例[7]。
・MDC 15 または指定された新生児およびその他の新生児コードがいずれかのフィールドにある症例[7]。
・同日／当日のみの入院である症例
・集計期間中に除外傷病名（HCQO ガイドラインでは J41, J43、J44、J47 の副病名を伴う場合のみ適格）が出現するレセプトを有する患者。
・レセプト総括区分が「総括対象医科入院レセプト」(DPC＋出来高入院）の場合は DPC レセプトの患者 ID0 を対象とし、医科レセプトの患者 ID0 は除外する。

層別集計：
・初回入院年月時点の年齢階級“15 歳未満”,”15-19 歳”, "20-24 歳", （以降 5 歳刻み）, "100 歳以上"の区分で患者数の集計を行う。
・分析定義を満たす DPC レセプトと医科レセプトの患者 ID0 数を結合し、重複を削除した数を集計する。

③ うっ血性心不全による入院（Congestive Heart Failure（CHF) hospital admission）

定義：
定義：公的・民間を含むすべての急性期医療機関を対象とした 15 歳以上(5 歳刻み）の患者で、CHF（下記 box 参照）を主病名として入院した年間患者数。

CHF diagnosis code

ICD-10-WHO

I11.0 HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITH(CONGESTIVE) HEART FAILURE
I13.0 HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE WITH (CONGESTIVE) HEART FAILURE
I13.2 HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE WITH BOTH (CONGESTIVE) HEART FAILURE AND RENAL FAILURE
I50.0 CONGESTIVE HEART FAILURE
I50.1 LEFT VENTRICULAR FAILURE
I50.9 HEART FAILURE, UNSPECIFIED

選択基準：
・DPC レセプトは主傷病が上記 box の傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトを有する患者の全ての DPC レセプト。
・医科レセプト（入院）は SY レコードの傷病名に上記傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトかつ当該入院開始月レセプトの IY レコードに医薬品 (傷病名が心不全 (主病名に限らず）かつ利尿薬の静注もしくは酸素療法の治療を行っている症例）もしくは SI レコードに診療行為 (→酸素療法 (Ｊ０２４ 酸素吸入、Ｊ０２５ 酸素テント、Ｊ０２

６ 間歇的陽圧吸入法、Ｊ０２６－２ 鼻マスク式補助換気法、Ｊ０２６－３ 体外式陰圧人工呼吸器治療、Ｊ０２６－４ ハイフローセラピー、Ｊ０２８ インキュベーター、Ｊ０２９ 鉄の肺、Ｊ０４４ 救命のための気管内挿管、Ｊ０４５ 人工呼吸）等の 42 項目。酸素テントやインキュベーターなど新生児・乳児にしか使わないような項目は年齢で除外。2021 年 3 月現在）が出現するレセプトを有する患者の実人数。

除外基準：

・入院中に患者が病院で死亡した症例。
・他の急性期医療機関からの転院（トランスファーイン）に起因する症例。
・いずれかのフィールドにリストに挙げた心臓手術コード[7]がある症例。
・MDC14 または特定の妊娠・出産・産褥のコードがいずれかのフィールドにある症例[7]。
・MDC 15 または指定された新生児およびその他の新生児コードがいずれかのフィールドにある症例[7]。
・同日／当日のみの入院である症例。
・集計期間中に除外傷病名（HCQO ガイドラインでは指定なし）が出現するレセプトを有する患者。
・レセプト総括区分が「総括対象医科入院レセプト」（DPC＋出来高入院）の場合は DPC レセプトの患者 ID0 を対象とし、医科レセプトの患者 ID0 は除外する。

層別集計：

・初回入院年月時点の年齢階級“15 歳未満”,”15-19 歳”, "20-24 歳", （以降 5 歳刻み）, "100 歳以上"の区分で患者数の集計を行う。
・分析定義を満たす DPC レセプトと医科レセプトの患者 ID0 数を結合し、重複を削除した数を集計する。

④ 高血圧による入院（Hypertension hospital admission）

定義：

定義：公的・民間を含むすべての急性期医療機関を対象とした 15 歳以上（5 歳刻み）の患者で、高血圧（下記 box 参照）を主病名として入院した年間患者数。

Hypertension diagnosis code

ICD-10-WHO

I10 ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION
I119 HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITHOUT (CONGESTIVE) HEART FAILURE
I129 HYPERTENSIVE RENAL DISEASE WITHOUT RENAL FAILURE
I139 HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, UNSPECIFIED

選択基準：

・DPC レセプトは主傷病が上記 box の傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトを有する患者の全ての DPC レセプト。
・医科レセプト（入院）は SY レコードの傷病名に上記傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトかつ当該入院開始月レセプトの IY レコードに医薬品（降圧剤：ATC 分類で C02（降圧薬）、C03（利尿薬）, C07（β遮断薬）, C08（カルシウムチャネル遮断薬）, C09（RAA 系作用薬）, C10BX03 or C10BX04, or C10BX06, or C10BX07, or C10BX09, or C10BX10 or C10BX11or C10BX12 or C10BX13 or C10BX14 or C10BX15.（/C10BX16/と C10BX17: 2021 年 3 月現在 2,824 品目）もしくは SI レコードに診療行為（血圧モニター等）のいずれかが出現するレセプトを有する患者の実人数。

除外基準：

・入院中に患者が病院で死亡した症例。
・他の急性期医療機関からの転院(トランスファーイン）に起因する症例。
・いずれかのフィールドにリストに挙げた心臓手術コード[7]がある症例。
・MDC14 または特定の妊娠・出産・産褥のコードがいずれかのフィールドにある症例[7]。
・MDC 15 または指定された新生児およびその他の新生児コードがいずれかのフィールドにある症例[7]。
・同日／当日のみの入院である症例。
・集計期間中に除外傷病名（HCQO ガイドラインに指定はないが、国内での血圧上昇に伴う入院の扱いについては別途検討が必要。例えば、手術中の降圧を意味する K コード 3,120 項目の扱い等）が出現するレセプトを有する患者。
・レセプト総括区分が「総括対象医科入院レセプト」(DPC＋出来高入院）の場合は DPC レセプトの患者 ID0 を対象とし、医科レセプトの患者 ID0 は除外する。

層別集計：

・初回入院年月時点の年齢階級“15 歳未満”,”15-19 歳”, "20-24 歳", （以降 5 歳刻み）, "100 歳以上"の区分で患者数の集計を行う。
・分析定義を満たす DPC レセプトと医科レセプトの患者 ID0 数を結合し、重複を削除した数を集計する。

⑤ 糖尿病による入院（Diabetes hospital admission）

定義：

定義：公的・民間を含むすべての急性期医療機関を対象とした 15 歳以上(5 歳刻み）の患者で、糖尿病（下記 box 参照）を主病名として入院した年間患者数。

Diabetes diagnosis codes

ICD-10-WHO

E10.0 INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH COMA
E10.1 INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH KETOACIDOSIS
E10.2 INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH RENAL COMPLICATIONS
E10.3 INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH OPHTHALMIC COMPLICATIONS
E10.4 INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS
E10.5 INSULIN-DEPENDENT DM WITH PERIPHERAL CIRCULATORY COMPLICATIONS
E10.6 INSULIN-DEPENDENT DM WITH OTHER SPECIFIED COMPLICATIONS
E10.7 INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH MULTIPLE COMPLICATIONS
E10.8 INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH UNSPECIFIED COMPLICATIONS
E10.9 INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITHOUT COMPLICATIONS
E11.0 NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH COMA
E11.1 NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH KETOACIDOSIS
E11.2 NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH RENAL COMPLICATIONS
E11.3 NON-INSULIN-DEPENDENT DMWITH OPHTHALMIC COMPLICATIONS
E11.4 NON-INSULIN-DEPENDENT DM WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS
E11.5 NON-INSULIN-DEPENDENT DM WITH PERIPHERAL CIRCULATORY COMPLICATIONS
E11.6 NON-INSULIN-DEPENDENT DM WITH OTHER SPECIFIED COMPLICATION

E11.7 NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH MULTIPLE COMPLICATIONS
E11.8 NON-INSULIN-DEPENDENT DM WITH UNSPECIFIED COMPLICATIONS
E11.9 NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITHOUT COMPLICATIONS
E13.0 OTHER SPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH COMA
E13.1 OTHER SPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH KETOACIDOSIS
E13.2 OTHER SPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH RENAL COMPLICATIONS
E13.3 OTHER SPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH OPHTHALMIC COMPLICATIONS
E13.4 OTHER SPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH EUROLOGICAL COMPLICATIONS
E13.5 OTHER SPECIFIED DM WITH PERIPHERAL CIRCULATORY COMPLICATIONS
E13.6 OTHER SPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH OTHER SPECIFIED COMPLICATIONS
E13.7 OTHER SPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH MULTIPLE COMPLICATIONS
E13.8 OTHER SPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH UNSPECIFIED COMPLICATIONS
E13.9 OTHER SPECIFIED DIABETES MELLITUS WITHOUT COMPLICATIONS
E14.0 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH COMA
E14.1 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH KETOACIDOSIS
E14.2 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH RENAL COMPLICATIONS
E14.3 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH OPHTHALMIC COMPLICATIONS
E14.4 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS
E14.5 UNSPECIFIED DM WITH PERIPHERAL CIRCULATORY COMPLICATIONS
E14.6 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH OTHER SPECIFIED COMPLICATIONS
E14.7 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH MULTIPLE COMPLICATIONS
E14.8 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITH UNSPECIFIED COMPLICATIONS
E14.9 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITHOUT COMPLICATIONS

選択基準：

・DPC レセプトは主傷病が上記 box の傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトを有する患者の全ての DPC レセプト。

・医科レセプト（入院）は SY レコードの傷病名に上記傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトかつ当該入院開始月レセプトの IY レコードに医薬品（糖尿病治療薬：ATC 分類で A10A、A10B の 1,164 品目：2021 年 3 月現在）もしくは SI レコードに診療行為（HbA1C 等の検査では疑い患者についても糖尿病傷病名を付記する可能性があるため、留意が必要)のいずれかが出現するレセプトを有する患者の実人数。

除外基準：

・入院中に患者が病院で死亡した症例。

・他の急性期医療機関からの転院（トランスファーイン）に起因する症例。

・いずれかのフィールドにリストに挙げた心臓手術コード[7)]がある症例。

・MDC14 または特定の妊娠・出産・産褥のコードがいずれかのフィールドにある症例[7]。

・MDC 15 または指定された新生児およびその他の新生児コードがいずれかのフィールドにある症例[7)]。

・同日／当日のみの入院である症例。

・集計期間中に除外傷病名（HCQO ガイドラインでは指定なし）が出現するレセプトを有する患者。
・レセプト総括区分が「総括対象医科入院レセプト」(DPC＋出来高入院）の場合は DPC レセプトの患者 ID0 を対象とし、医科レセプトの患者 ID0 は除外する。

層別集計：
・初回入院年月時点の年齢階級“15 歳未満”,”15-19 歳”, "20-24 歳", （以降 5 歳刻み）, "100 歳以上"の区分で患者数の集計を行う。
・分析定義を満たす DPC レセプトと医科レセプトの患者 ID0 数を結合し、重複を削除した数を集計する。

⑥ 糖尿病による下肢切断（非リンクデータ）（Diabetes Lower Extremity Amputation using Unlinked Data）

定義：
分子：公的・民間を含むすべての急性期医療機関を対象とした 15 歳以上(5 歳刻み）の患者で、糖尿病による下肢切断（前述⑤糖尿病診断コード Diabetes diagnosis codes box 参照）を主病名として入院した年間患者数（妊婦・新生児除く）。

分母１：人口
分母２：糖尿病患者の推定人口
各国は、各年齢コホートにおける糖尿病有病率（%）の推定値を提供するよう求められている。国によっては、指定された年齢コホートの有病率の推定値を持っていない場合もあるが、その場合は、コホート間の平均値または直線的な推定値を適用することができる。
糖尿病人口は、各年齢コホートにおける一般人口のうち、糖尿病に罹患していると推定される割合（%）を適用して算出する。

選択基準：
・DPC レセプトは主傷病が上記 box の傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトを有する患者の全ての DPC レセプト。
・医科レセプト（入院）は SY レコードの傷病名に上記傷病名（ただし疑い病名は除く。）のいずれかが出現するレセプトかつ当該入院開始月レセプトの IY レコードに医薬品（前述⑤糖尿病参照。未治療者については別途確認）もしくは SI レコードに診療行為（K084-00 四肢切断術（大腿）150051610, 四肢切断術（下腿）150051710, 四肢切断術（足）150051810, K085-00 四肢関節離断術（股）150052210, 四肢関節離断術（膝）150052310, 四肢関節離断術（足）150052610,）のいずれかが出現するレセプトを有する患者の実人数。

除外基準：
・入院中に患者が病院で死亡した症例。
・他の急性期医療機関からの転院（トランスファーイン）に起因する症例。
・MDC14 または特定の妊娠・出産・産褥のコードがいずれかのフィールドにある症例[7]。
・MDC 15 または指定された新生児およびその他の新生児コードがいずれかのフィールドにある症例[7]。
・外傷診断コード（下記 Exclude trauma diagnosis codes 参照）がいずれかの分野にある症例。
・腫瘍関連の末梢切断コード（ICD-9-CM 1707 および 1708/ICD-10-WHO C40.2 および C40.3）のいずれかの分野を有する症例。
・同日／当日のみの入院である症例。
・集計期間中に除外傷病名（Exclude trauma diagnosis codes 参照および major

lower extremity に該当しないレセプトコード：K084-00 四肢切断術（指）150051910←令和二年診療報酬改定で削除されているため注意。K085-00 四肢関節離断術（指）150052710）が出現するレセプトを有する患者。
・レセプト総括区分が「総括対象医科入院レセプト」(DPC＋出来高入院）の場合はDPC レセプトの患者 ID0 を対象とし、医科レセプトの患者 ID0 は除外する。

Exclude trauma diagnosis codes

ICD-10-WHO

S78.0 TRAUMATIC AMPUTATION AT HIP JOINT
S78.1 TRAUMATIC AMPUTATION AT LEVEL BETWEEN HIP AND KNEE
S78.9 TRAUMATIC AMPUTATION OF HIP AND THIGH, LEVEL, UNSPECIFIED
S88.0 TRAUMATIC AMPUTATION AT KNEE LEVEL
S88.1 TRAUMATIC AMPUTATION AT LEVEL BETWEEN KNEE AND ANKLE
S88.9 TRAUMATIC AMPUTATION OF LOWER LEG, LEVEL UNSPECIFIED
S98.0 TRAUMATIC AMPUTATION OF FOOT AT ANKLE LEVEL
S98.1 TRAUMATIC AMPUTATION OF ONE TOE
S98.2 TRAUMATIC AMPUTATION OF TWO OR MORE TOES
S98.3 TRAUMATIC AMPUTATION OF OTHER PARTS OF FOOT
S98.4 TRAUMATIC AMPUTATION OF FOOT, LEVEL UNSPECIFIED
T05.3 TRAUMATIC AMPUTATION OF BOTH FEET
T05.4 TRAUMATIC AMPUTATION OF 1 FOOT AND OTHER LEG [ANY LEVEL, EXCEPT FOOT]
T05.5 TRAUMATIC AMPUTATION OF BOTH LEGS [ANY LEVEL]
T13.6 TRAUMATIC AMPUTATION OF LOWER LIMB, LEVEL UNSPECIFIED

層別集計：
・初回入院年月時点の年齢階級“15 歳未満”,”15-19 歳”, "20-24 歳", （以降 5 歳刻み）, "100 歳以上"の区分で患者数の集計を行う。
・分析定義を満たすDPC レセプトと医科レセプトの患者 ID0 数を結合し、重複を削除した数を集計する。

⑦ 糖尿病による下肢切断（リンクデータ）（ Diabetes Lower Extremity Amputation using linked Data）

定義：
分子：公的・民間を含むすべての急性期医療機関を対象とした 15 歳以上の患者で、糖尿病による下肢切断（前述⑤糖尿病診断コード Diabetes diagnosis codes box 参照）を主病名として入院した年間患者数。

＜患者数の集計方法＞
・特定年の糖尿病患者ごとに、大下肢切断の入院は 1 件のみカウントされるものとする。特定の年に糖尿病患者に対して複数の入院が確認された場合は、最も重度の切断を伴う入院を選択する。
・糖尿病患者は，個人識別子（UPI）を用いて識別されるものとする。指定された年に切断があったすべての患者について、以下を検索することを目的とする。
・まず、指定された年および UPI が確実かつ一貫して使用できる過去の年を含む最大 5 年間の病院管理データセットの任意のフィールドの糖尿病コード（前述⑤糖尿病診断コード Diabetes diagnosis codes box 参照）を検索し、次に他の関連するデータベース（医薬品、専門家、検査データなど）における糖尿病の状態を示す記録で、UPI が追加患者を特定するために確実かつ一貫して使用できるもの。
分母 1 ：人口

分母２：糖尿病患者の推定人口

各国は、各年齢コホートにおける糖尿病有病率（%）の推定値を提供するよう求められている。国によっては、指定された年齢コホートの有病率の推定値を持っていない場合もあるが、その場合は、コホート間の平均値または直線的な推定値を適用することができる。

糖尿病人口は、各年齢コホートにおける一般人口のうち、糖尿病に罹患していると推定される割合（%）を適用して算出する。

除外基準：

・妊娠・出産・産褥のコードがいずれかのフィールドにある症例[7]。

・新生児およびその他の新生児コードがいずれかのフィールドにある症例[7)]。

・外傷診断コード（前述⑥糖尿病による下肢切断（非リンクデータ）「外傷診断コード」参照）がいずれかの分野にある症例。

・腫瘍関連の末梢切断コード（ICD-9-CM 1707 および 1708/ICD-10-WHO C40.2 および C40.3）のいずれかの分野を有する症例。

・集計期間中に除外傷病名（前述⑥ Exclude trauma diagnosis codes 参照）が出現するレセプトを有する患者。

・レセプト総括区分が「総括対象医科入院レセプト」（DPC＋出来高入院）の場合は DPC レセプトの患者 ID0 を対象とし、医科レセプトの患者 ID0 は除外する。

３．“プライマリケア-処方（PR）”指標における算出アルゴリズム


“プライマリケア-処方”における指標は、以下 11 項目である。

① 糖尿病患者におけるコレステロール降下剤の適切な使用割合
② 糖尿病患者の第一選択抗高血圧薬使用
③ 65 歳以上におけるベンゾジアゼピン系薬剤およびベンゾジアゼピン系関連薬剤の長期使用について
④ 65 歳以上の高齢者における長時間作用型ベンゾジアゼピン系薬剤の使用について
⑤ 体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方
⑥ 体系的な抗菌薬処方の総用量
⑦ 抗凝固剤と経口 NSAID の併用
⑧ 5 種類以上の薬を同時に服用している 75 歳以上の人の割合
⑨ オピオイド処方の総用量
⑩ 慢性的なオピオイド使用者の人口割合
⑪ 65 歳以上で抗精神病薬を処方されている割合

これら①、②、④、⑪の指標算出アルゴリズムについては、既に昨年度報告した通りである。本年度は③、⑦、⑧、⑩について報告する（⑤、⑥については後述）。

PR_③65 歳以上におけるベンゾジアゼピン系薬剤およびベンゾジアゼピン系関連薬剤の長期使用割合

＜医科（入院外）、調剤レセプト＞



PR_⑦抗凝固剤と経口 NSAID の併用

＜医科（入院外)、調剤レセプト＞

年齢 65 歳以上に限定

↓

ATC code

acenocoumarol (B01AA07)/ warfarin(B01AA03)/ phenprocoumonv(B01AA04)/ dabigatran(B01AE07)/ rivaroxaban (B01AF01)/ apixaban (B01AF02)

⇒薬効による該当製品の商品名検索⇒国内販売名から社会保険支払基金の医薬品マスタ検索⇒医薬品マスタコード化

↓

270 日以上の処方実績ありデータ

↓

ATC code for NSAID:
M01A or M01B

⇒薬効による該当製品の商品名検索⇒国内販売名から社会保険支払基金の医薬品マスタ検索⇒医薬品マスタコード化

↓

NSAID 処方実績ありの ID をカウント

PR_⑧5 種類以上の薬を同時に服用している 75 歳以上の人の割合

＜医科（入院外)、調剤レセプト＞

年齢 75 歳以上に限定

↓

慢性的な使用薬剤が 5 種類以上

定義：慢性的な使用とは、
1 年間に 90 日以上の処方、または
1 年間に 4 回以上処方された薬。
第 4 レベルの類似した ATC コード内薬剤（e.g., A10BA）も含む。
（皮膚科薬・抗菌薬を除く）

PR_⑨オピオイド処方の 1 日総用量（人口 1,000 人あたり DDD）

＜医科（入院外)、調剤レセプト＞

年齢 18 歳以上に限定

↓

ATC code

N02A　defined daily dose(DDD) 合計量

除外処方：
Methadone
buprenorphine
naloxonecombinations
(Suboxone)
（これらの薬剤は依存症の治療に用いられることが多いため除外。本指標の目的（疼痛緩和のためのオピオイド使用）と異なる）

⇒薬効による該当製品の商品名検索⇒国内販売名から社会保険支払基金の医薬品マスタ検索⇒医薬品マスタコード化

↓

分子：ATC N02A の DDD 合計
分母：18 歳以上の人数（データベース内）

PR_⑩慢性的なオピオイド使用割合

＜医科（入院外)、調剤レセプト＞

年齢 18 歳以上に限定

↓

ATC code

N02A　年間 90 日以上の処方

除外処方：
Methadone
buprenorphine
naloxonecombinations
(Suboxone)
（これらの薬剤は依存症の治療に用いられることが多いため除外。本指標の目的（疼痛緩和のためのオピオイド使用）と異なる）

⇒薬効による該当製品の商品名検索⇒国内販売名から社会保険支払基金の医薬品マスタ検索⇒医薬品マスタコード化

↓

分子：ATC N02A 90 日以上処方歴
分母：18 歳以上の人数（データベース内）

3. 体系的な抗菌薬処方に関する NDB データ（2013-17）

国内の抗菌薬処方については、NDB 利用により、成人患者が 1 日で標準的に投与される量を表した数値 Defined Daily Dose（DDDs）[8]を用いた抗菌薬使用量サーベイランスが一般に公開されている [9]。

抗菌薬種類（ATC3）による分類における使用は 2017 年で計 14.1DDD であり、うちセファロスポリン（J01D）（注：この分類では WHO の ATC 分類で J01 に分類されている薬剤のみを抗菌薬と定義して集計しているため、P01 に分類されている経口メトロニダゾール等は含まれない）、フルオキノロン等（J01M）の合計値が 6.9 であった。これらは OECD では second-line として分類されている（図 1 参照）。全抗菌薬処方は OECD 平均より低く、ドイツやデンマークと同等の処方量であるが、second-line の使用率が高いことが特徴である。

これらの国別抗菌薬処方量については、加盟国によっては販売データを利用する国もあるが、国内では過小評価となる（性別や年齢区分も不明）ため、NDB データがより実状を反映した値と考えられる。

本年度は AMR（Antimicrobial Resistance）臨床レファレンスセンター[10]の協力を得て、既に HP から一般公開されている NDB データを用いて HCQO data collection 方法に準じた 2013-2017 データ集計を行った（表 1 および表 2 参照．NDB 公開申請許可済）。総務省統計局の当該年度の人口推計値を用いた DID（DDDs per 1000 population）は、2013 から 2017 年において大きな変動はみられていない（図 2 参照）。Second-line の処方量は 65 歳以上の年齢階級で最も高く、2017 年処方量は前年と比較して全ての年齢層で減少しており、特に 15 歳未満で顕著である。

D.考察

OECD では、保健の基礎指標である乳児死亡率や平均寿命など、その国の公衆衛生水準を表す国際比較可能な指標について、1991 年からデータ収集を行っている。特に Health at a Glance では、OECD 加盟国を中心に各国の健康と医療システムパフォーマンスの主要な指標を比較しており、国民の健康状態や健康志向、医療へのアクセスと質、利用可能な資源等について各国がどのように異なっているかに焦点を当てた報告がなされている [1]。分析は 80 指標にわたる最新の比較可能なデータに基づいており、データは主として公式の国家統計から得られている。

今回指標の算出を検討した Health Care Quality Outcome は、2001 年より開始された保健医療の質指標プロジェクト（Health Care Quality Indicators Project）の後継である。これらの指標は、単に医療を疾病の罹患率や死亡率だけで測るのでなく、そのプロセスとなる医療システムを含めた「質」を測る指標として開発されたものである [4]。各国の保健医療は、プライマリケアから入院まで各国独自のシステムがあるため、共通で測定できる指標の選定や開発には数年を超える長い時間が費やされている。

昨年度の OECD 担当者へのヒアリング

において、これらの指標が OECD 加盟国の国内の医療の質向上に重要な役割を果たしていることを報告した。具体的には急性心筋梗塞の 30 日以内死亡率のデータ収集の過程で、国内の病院レベルでの差異が明らかとなり、その後国家レベルで整備体制が強化されたというものである。国家間で医療の質指標を統一した方法で継続的に収集することは、国際比較の目的だけでなく、結果的に国内の医療の質をモニターすることにもなり、各国の医療の質改善に貢献している。

本年度はプライマリケア - 入院指標として、7 指標（喘息、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、うっ血性心不全（Congestive heart failure）、高血圧、糖尿病、糖尿病による下肢切断に関する指標算出アルゴリズムを作成した。これらの疾患はいずれもプライマリケアにおいて common disease であり、外来での良質なケアによって不必要な入院を回避できるというものである。一方、これらの指標算出において HCQO ガイドラインでは、“全ての急性期病院(all acute care hospitals)”という定義がなされており、国内での急性期病院の定義に関する確認が必要である。NDB 利用に際しては、入院基本料によって医療機関を絞り込む、もしくは DPC 病院のみを急性期医療機関と定義する等が考えられるが、国内を代表するデータを算出する場合、この点について、厚生労働省担当部局を含めたコンセンサスが求められる。

また、上記の指標における傷病名絞り込みに際しては、ICD10 による選択基準・除外基準が示されているが、レセプトデータの場合、検査時に付与される病名が少なからず存在することが知られており、医薬品処方歴や診療行為による絞り込みが必須となる。高血圧、糖尿病、COPD 等の慢性疾患は合併症として非常に頻度が高いため、主傷病名と副傷病名のコーディングのバリエーションも様々である。また、本報告中の糖尿病の下肢切断のコーディングにみられるように、収載年度によって変更・削除されるレセプトコードの把握が求められる。抽出の精度を高めるには、カルテレビュー等を含めた妥当性評価（validation study）が必要であり、今回抽出した疾患別の絞り込み条件についても、さらなる検証とコンセンサス形成が重要である。医療の質指標の算出には、診療情報にリンクしたデータが必要なものもあり、これらは膨大な容量となるため、米国等では一定の基準で抽出したデータを使用するなどの対応をとっている。日本でも海外の例を参考に抽出率を定めるなど、データ分析方法について検討する余地がある。

プライマリケア-処方領域は、昨年度の HCQO 担当者へのヒアリングにおいて、近年特に優先順位が高い領域とされていることを報告した。高齢者へのベンゾジアゼピン処方や複数処方（polypharmacy）がその例であり、各国で高齢化社会における医療の在り方が問われている [10-13]。

体系的な抗菌薬処方に関する指標については、本年度は AMR 臨床レファレンスセンター[14]の協力を得て、2013〜2017 年の公開済み NDB データを用いた集計を行った（結果の公表についても許可済）。

抗菌薬データについては、国内の販売データでは性別や年齢区分等の分析が不可能であり、また NDB データと比較しても過小評価となるため、現時点では NDB データ利用が最も適切と考えられる。

NDB データ利用が抗菌薬の単位を示す Defined Daily Dose については、2019 年に抗菌薬について大きな改訂があり、フランス、スペインなどは全体量が 2 割ほど変動するので留意すべきである [15]。日本では AMR 対策の成果指標として

2013 年との比較を行うため、DDD は2017年版を固定する方法でデータ更新を行っている。AMR 臨床リファレンスセンターは、薬剤耐性（AMR）アクションプランに基づく取り組みを行う目的で2017年4月に設立され、臨床疫学事業、AMR対策情報・教育支援事業、AMR 対策の研究を実施している[16-18]。EU 諸国においては、ECDC（European Centre for Disease Prevention and Control）を中心に AMR と抗菌薬消費量についてデータ分析が実施されており[19]、国際的な動向からも抗菌薬処方量のモニタリングは今後も重要と考えられる。

今回研究班では HCQO 指標の算出に関するアルゴリズムを作成したが、このような指標のモニタリングを実行するためには、NDB データのアルゴリズムを維持しつつ、年次変更されるレセプト情報のコーディングにも対応する必要がある。従って、継続的な指標の算出には、各領域における持続性のある(sustainable)評価体制の構築と整備が望まれる。

最後に、本研究の実施においては、COVID-19 蔓延の影響を受け、関東－関西間の研究者の移動や NDB データ解析室への入室制限等、数多くの困難があったが、研究代表者をはじめ医療従事者としての対応業務等と並行して出来得る最大限の研究活動を行った点を付記しておきたい。本研究の意義に賛同しご協力頂いた多くの方々に、この場を借りて謝意を表したい。

E.結論

NDB が持つ高い悉皆性は、OECD 医療の質指標において、特にプライマリケアに関連した指標の算出に有用であると考えられた。入退院を伴う情報を有する指標については、各国医療の実務や制度による差が反映されるため、NDB データの特性や利点を考慮しつつ、国際比較に耐え得る妥当性評価を進める必要がある。指標を国内の医療の質向上に活用するためには、疾患領域における関係者のコンセンサス形成が重要であり、継続的な指標データの算出には、持続性のある体制の構築と整備が望まれる。

F.引用文献

1) OECD(2019), Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

2) Health Care Quality and Outcomes (HCQO) 2018-19 Data Collection: Guidelines for Filling in the Data Collection Questionnaires and using SAS programs. NOVEMBER 2018.

3)医療の質国際指標 2—OECD 医療の質指標プロジェクト報告書.OECD 編著. 児玉知子. 岡本悦司. 訳. 明石書店. 2011年. 3 月.

4) Kodama (Kawashima) T, Osawa E, Okamoto E, Miura H. What makes Patients Satisfied with their Healthcare? Nationwide Patient Experience Surveys in Japan. J Nurs Care 2015, 4:5.

5) 平成20-21年度厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業・統計情報総合研究事業「ユーザー視点での保健医療の質に関する指標の妥当性と国際比較可能性に関する研究」(研究代表者　児玉知子)

6) 野田龍也、他. レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)における患者突合(名寄せ)手法の改良と検証. 厚生の指標. 64(12), 7-13, 2017-10.

7) Health Care Quality and Outcomes (HCQO) 2018-19 Data Collection Annex A-I.

8) ATC/DDDIndex
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

9)全国抗菌薬使用量推移 2013-2017 抗菌薬種類（ATC3）による集計 /内服+注射．平成 29 年度新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業（厚生労働科学研究費補助金） 薬剤耐性（AMR）アクションプランの実行に関する研究（研究代表者 大曲貴夫）
http://amrcrc.ncgm.go.jp/surveillance/010/20181128172333.html
10) Carinci F, Van Gool K, Mainz J, Veillard J, Pichora EC, Januel JM, et al. Towards actionable international comparisons of health system performance: expert revision of the OECD framework and quality indicators. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care. 2015;27(2):137-46.
11) Markota M, Rummans TA, Bostwick JM, Lapid MI. Benzodiazepine Use in Older Adults: Dangers, Management, and Alternative Therapies. Mayo Clinic proceedings. 2016;91(11):1632-9.
12) Maree RD, et al. A Systematic Review of Opioid and Benzodiazepine Misuse in Older Adults. The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry. 2016;24(11):949-63.
13)Garpestad E, Devlin JW. Polypharmacy and Delirium in Critically Ill Older Adults: Recognition and Prevention. Clinics in geriatric medicine. 2017;33(2):189-203.
14)国立研究開発法人 国立国際医療研究センター，AMR 臨床リファレンスセンター．
https://amrcrc.ncgm.go.jp/index.html
15) Kusama et al. J Antimicrob Chemother. 2019 Oct 1;74(10):3119-3121. doi: 10.1093/jac/dkz305.
16) Effect of population inflow and outflow between rural and urban areas on regional antimicrobial use surveillance. PLoS One. 2021 Mar 18;16(3) DOI: 10.1371/journal.pone.0248338
17)The first national survey of antimicrobial use among dentists in Japan from 2015 to 2017 based on the national database of health insurance claims and specific health checkups of Japan. PLoS One. 2020 Dec 28;15(12) DOI: 10.1371/journal.pone.0244521
18)Characteristics and limitations of national antimicrobial surveillance according to sales and claims data. PLoS One. 2021 May 11;16(5):e0251299. doi: 10.1371/journal.pone.0251299.
19)Antimicrobial resistance and consumption remains high in the EU/EEA and the UK, according to new ECDC data. https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/antimicrobial-resistance-and-consumption-remains-high-press-release.

G. 研究発表

学会発表


1. 児玉知子、佐藤大介 、大寺祥佑 、加藤源太．OECD 保健医療の質指標における NDB データの有効活用について．第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会；2020 年 10 月；博多．第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会抄録集．

H.知的財産権の出願・登録状況

該当なし

図１. Volume of cephalosporines and quinolones as a proportion of all systemic antibiotics 2017 (or nearest year)
（全抗菌薬処方におけるｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ・ｷﾉﾛﾝ剤の割合）

（DDDs per 1000 population per day）



http://amrcrc.ncgm.go.jp/surveillance/010/20181128172333.htm


国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　AMR臨床リファレンスセンター協力

（令和元年度報告再掲）

https://stats.oecd.org/

図2. Volume of cephalosporines and quinolones as a proportion of all systemic antibiotics 2013-2017 (Japan)
（全抗菌薬処方におけるｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ・ｷﾉﾛﾝ剤の割合）

（DDDs per 1000 population per day）



国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　AMR臨床リファレンスセンター協力

表１．**PR5 PART I - VOLUME OF CEPHALOSPORINES AND QUINOLONES AS A PROPORTION OF ALL SYSTEMIC ANTIBIOTICS PRESCRIBED (DDDs)**

	Age group			
Year	**<15**	**15-64**	**>= 65**	**Total**
NUMERATOR				
2013	41619516.5	180822119.0	103279864.8	325721500.3
2014	41099615.5	181262092.0	104688155.1	327049862.5
2015	42018351.4	191330045.5	111088278.5	344436675.3
2016	40245769.6	188398028.3	109822723.7	338466521.7
2017	34696103.7	176436760.7	105738303.6	316871168.0
DENOMINATOR				
2013	16390000	79010000	31898000	127298000
2014	16233000	77850000	33000000	127083000
2015	15945000	77280000	33869000	127095000
2016	15780000	76562000	34591000	126933000
2017	15592000	75962000	35152000	126706000

表２．**PR6 PART I - OVERALL VOLUME OF ANTIBIOTICS FOR SYSTEMIC USE PRESCRIBED (DDDs)**

	Age group			
Year	**<15**	**15-64**	**>= 65**	**Total**
NUMERATOR				
2013	97309480.7	354046194.4	211596862.2	662952537.2
2014	95045815.2	354515504.0	215774595.5	665335914.7
2015	97232111.6	371508614.2	228852706.4	697593432.3
2016	95450625.0	369586658.7	228434985.4	693472269.1
2017	82795763.6	348945865.8	221276405.8	653018035.2
DENOMINATOR				
2013	16390000	79010000	31898000	127298000
2014	16233000	77850000	33000000	127083000
2015	15945000	77280000	33869000	127095000
2016	15780000	76562000	34591000	126933000
2017	15592000	75962000	35152000	126706000

（両表とも保険局による公表申請許可済み）

Numerator numbers represent DDDs

Cephalosporins and Quinolones are defined according to ATC 3 level

DDDs were calculated with DDD 2017 version

Denominator numbers from Population Estimates: Statistic Bureau of Japan.

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.htm

（別表１）．HCQO(Health Care Quality and Outcome)指標　（がんケア指標除く）

Primary Care- Avoidable hospital admission (AA)： 7 指標	プライマリケア　ー回避可能な入院
Asthma hospital admission	喘息による入院
Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD) hospital admission	慢性閉塞性肺疾患（COPD）による入院
Congestive Heart Failure (CHF) hospital admission	うっ血性心不全による入院
Hypertension hospital admission	高血圧による入院
Diabetes hospital admission	糖尿病による入院
Admission-based diabetes lower extremity amputation	糖尿病による下肢切断（入院データベース）
Patient-based diabetes lower extremity amputation	糖尿病による下肢切断（患者データベース）
Primary Care -Prescribing (PR)：11 指標	**プライマリケア　ー処方**
Adequate use of cholesterol lowering treatment in people with diabetes (DDDs/Days)	糖尿病患者に対するコレステロール降下薬の適切な使用
First choice antihypertensives for people with diabetes (DDDs/Days)	糖尿病患者に対する第 1 選択の降圧薬使用
Long-term use of benzodiazepines and related drugs in older people (≧365DDDs/Days/Users)	65 歳以上高齢者のベンゾジアゼピンおよび関連薬剤の長期使用
Use of long-acting benzodiazepines in older people	65 歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用
Volume of cephalosporines and quinolones as a proportion of all systemic antibiotics prescribed (DDDs/Days/Users)	体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方量の割合
Overall volume of antibiotics for systemic use prescribed (DDDs/Days/Users)	体系的な抗菌薬処方の総用量
Any anticoagulating drug in combination with an oral NSAID.	非ステロイド系抗炎症薬と抗凝固薬の併用内服
Proportion of 75 years and over who are taking more than 5 medications concurrently	75 歳以上における 5 剤以上の同時処方

Overall volume of opioids prescribed	オピオイド（麻薬性鎮痛薬）の総処方量
Proportions of the population who are chronic opioid	慢性的にオピオイドを使用している集団の割合
Proportion of people 65 and over prescribed antipsychotics	６５歳以上で何らかの抗精神病薬を処方されている人の割合
Acute Care (AC): 6 指標 （データ 20 種*）	**急性期ケア**
Patient-based AMI 30day (in-hospital and out of hospital) mortality	急性心筋梗塞による 30 日以内の死亡率（患者データベース）
Admission-based AMI 30 day in-hospital mortality	急性心筋梗塞による 30 日以内の死亡率（病院データベース）
Patient-based hemorrhagic stroke 30day (in-hospital and out of hospital) mortality	脳出血による 30 日以内の死亡率（患者データベース）
Admission-based hemorrhagic stroke 30day in-hospital mortality	脳出血による 30 日以内の入院時死亡率（病院データベース）
Patient-based ischemic stroke 30day (in-hospital and out of hospital) mortality	脳梗塞による 30 日以内の死亡率（患者データベース）
Admission-based ischemic stroke 30day in-hospital mortality	脳梗塞による 30 日以内の院内死亡率（病院データベース）
Hip fracture surgery initiated within 2 calendar days after admission to the hospital	入院後 2 日以内発症の大腿骨頚部骨折
Mental Health Care (MH): 6 指標	**メンタルヘルスケア**
In-patient death from suicide among patient at the hospital with a mental disorder	精神疾患による入院患者の自殺率
Death from suicide within 1 year after discharge among patients diagnosed with a mental disorder	精神疾患入院患者の退院後 1 年以内の自殺率
Death from suicide within 30 days after discharge among patients diagnosed with a mental disorder	精神疾患入院患者の退院後 30 日以内の自殺率
Excess mortality from schizophrenia	統合失調症による超過死亡
Excess mortality from bipolar disorder	双極性障害による超過死亡
Excess mortality from severe mental illness	精神症状の重症化による超過死亡

Patient Experience　(PE):　12 指標	患者経験
Consultation skipped due to cost	医療費負担を理由とする未受診
Medical tests, treatment or follow-up skipped due to costs	医療費負担を理由とする検査・治療やフォローアップの未実施
Prescribed medicines skipped due to costs	医療費負担による処方薬の未内服
Waiting time of more than 4 weeks for getting an appointment with a specialist	専門医受診までに 4 週間以上を要する割合
Doctor spending enough time with patients during the consultation	医師が診察時に患者と十分な時間をとっている
regular doctor spending enough time with patients during the consultation	主治医が患者の診察に十分な時間をとっている
Doctor providing easy-to-understand explanations	医師が患者にわかりやすい説明を行っている
Regular doctor providing easy-to-understand explanations	主治医が患者にわかりやすい説明をおこなっている
Doctor giving opportunity to ask questions or raise concerns	医師は患者に質問や相談の機会をもうけている
regular doctor giving opportunity to ask questions or raise concerns	主治医は患者に質問や相談の機会をもうけている
Doctor involving patients in decisions about care or treatment	医師はケアや治療方針を決定するときに患者の意見をきいている
regular doctor involving patients in decisions about care or treatment	主治医はケアや治療方針を決定するときに患者の意見をきいている
Patient Safety (PS):　8 指標 (データ 19 種)**	**患者安全**
Retained surgical item or unretrieved device fragment	体内異物遺残もしくは未回収残渣
Postoperative pulmonary embolism - hip and knee replacement discharges	術後肺塞栓症 - 大腿骨頭や膝関節置換術後
Postoperative deep vein thrombosis - hip and knee replacement discharges	術後深部静脈血栓症 - 大腿骨頭や膝関節置換術後
Postoperative sepsis - abdominal discharges	術後敗血症 - 腹部手術後退院
Post-operative wound dehiscence	術後創部裂開

Obstetric trauma vaginal delivery with instrument	経膣分娩の機器使用時の産科外傷
Obstetric trauma vaginal delivery without instrument	経膣分娩の機器未使用時の産科外傷
Pressure ulcer prevalence – LTC (Long-Term Care)	ストレス性潰瘍の有病率（介護）
Healthcare associated infections - LTC	医療従事者を介した感染（介護）
Healthcare associated infections – Acute Care	医療従事者を介した感染（急性期ケア）

* データは国または病院レベルで分類され、診療情報へのリンクの有無を確認、性別・年齢・合併症等を調整して集計し、共通の統計処理を用いて算出される。

**データは診療情報へのリンクの有無等で分類され、共通の統計処理を用いて算出される。

厚生労働科学研究費補助金

「NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くための

アルゴリズム開発にかかる研究」

分担研究報告書

「NDB レセプトデータを用いた終末期高齢者の診療実態解明の研究の発展に向けた課題」

研究分担者： 酒井未知 学校法人立命館総合科学技術研究機構 助教
研究代表者： 加藤源太 京都大学医学部附属病院 診療報酬センター 准教授

研究要旨

【背景・目的】

超高齢社会において、終末期高齢者の診療実態の解明は、終末期医療のあり方に関する議論の深化に向けた重要な研究課題である。NDB のレセプトデータを活用し、国レベルで診療実態と医療の質を評価する意義は大きい。本研究では、NDB サンプリングデータセットを用いて終末期高齢者の診療実態を記述した横断研究を通して、今後、本分野の発展に向けて、NDB レセプトデータを用いて更なる検証を要する課題を提示することを目的とした。

【対象・方法】

平成 24 年、25 年、26 年、各年 10 月を診療年月とする NDB サンプリングデータセットの年齢 65 歳以上高齢者の医科入院、DPC レセプトデータを用い、終末期高齢者の生命維持治療の実施実態とその経年変化を記述した。研究を通し、今後本分野の研究の発展に向けて、NDB データを用いて検討を要する課題を検討した。

【結果】

NDB サンプリングデータから、近年終末期高齢者における生命維持治療の実施割合が減少傾向にあることが示された。終末期高齢者医療の適正化に向けて重要な研究課題は、終末期に消費された医療資源量と、医療の質や患者アウトカムとの関連と考えられる。これらを総合的に検討した研究は殆ど実施されていない。今後、本分野の研究の発展のために、NDB レセプトデータを用い、1) 終末期の医療資源消費量のばらつきと患者要因、2) 医療供給側要因を評価する研究が必要である。3) 終末期医療の質を定量化する指標の開発、4) 平成 24 年以降の長期トレンドの検討も課題と考えられた。

【結論】

本研究では、終末期高齢者の診療実態を解明する研究の発展に向けて、NDB レセプトデータを用いて更なる検証を要する課題を提示した。NDB レセプトデータから把握可能な情報は限られているが、利用意義は大きい。今後、医療資源消費量の評価に留まらず、医療資源寮費量と医療の質や患者アウトカムとの関連、医療の質の評価を視野に入れたデータの活用方針を検討することで、本分野における研究の発展が期待される。

A　背景・目的

A.1　背景

超高齢社会において、終末期高齢者の診療実態の解明は、終末期医療のあり方に関する議論の深化に向けた重要な研究課題である。1980 年代後半から、国内外で終末期医療の意思決定プロセスに関するガイドラインや法整備等が進められてきた。本邦では、2007 年に終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインが策定され(1)、国内学会によるガイドラインの整備も行われてきた。人生の最終段階における医療に関する意識調査によれば、ここ 10 年で、死が迫った状況下で生命維持治療を受けることを希望する一般国民の割合は減少傾向にある(2)。しかし、終末期の診療実態と、その経年変化は十分明らかにされていない。NDB サンプリングデータを用いて終末期がん患者の死亡前 14 日間の診療内容を解析した報告から、NDB サンプリングデータを用いて終末期医療の実態解明は一定程度可能であるが、得られる情報の限界は大きいことも言及されている(3)。NDB レセプトデータを活用し、終末期高齢者の診療実態を解明し、その質を評価する意義は大きいが、本分野のデータベース研究は発展途上にあり、NDB データを活用した研究経験を通し、今後、より有意義な知見を発信する上での課題を検討する必要がある。

B　目的

NDB サンプリングデータセットを用いて終末期高齢者の診療実態を記述した横断研究を通して、今後、本分野の研究の発展に向けて、NDB レセプトデータを用いて更なる検証を要する課題を提示することを目的とした。

C　研究方法

NDB サンプリングデータを用いて終末期高齢者の診療内容を解析し、NDB サンプリングデータを診療実態解明に利用する限界、今後 NDB サンプリングデータ、特別抽出データを用いて検討を要する課題を検討した。

「終末期」の定義は多様であることから、本研究では、レセプトに記録された死亡転帰の日からさかのぼった一定期間を終末期と定義した。分析対象の NDB サンプリングデータは、平成 24 年 10 月、25 年 10 月、26 年 10 月を診療月とする医科入院、DPC レセプトとした。分析対象とは、年齢 65 歳以上、かつ、医科レセプト、または DPC レセプトの入院転帰に「死亡」「外死亡（DPC）」が記録されたレセプトデータとした。研究デザインは repeated cross-sectional study とした。説明変数は、年齢区分、性別、入院レセプトの病棟区分、悪性新生物の傷病名の有無、死亡年度とした。結果変数は、死亡前 7 日間の生命維持治療（心肺蘇生術、人工呼吸、中心静脈カテーテル挿入）、集中治療室（ICU）入院の有無とした。医科入院レセプトには死亡日が記録されていないため、診療行為テーブル（SI）に記録された診療行為の実施日の最終の日付を死亡日とした。死亡前の生命維持治療の経年変化を、コクランアーミテージトレンド検定、ロジスティック回帰分析で検討した

D　研究結果

NDB サンプリングデータから、平成 24 年から 26 年までの 3 年間における高齢者の死亡前 7 日間の生命維持治療の実施が減少傾向にあることが示された。平成 24 年から 26 年にかけて、死亡前 7 日間の心肺蘇生術(CPR)、人工呼吸(MV)、中心静脈栄養カテーテル挿入(CVC)、ICU 入院の割合は、それぞれ CPR：11.0%から 8.3%、 MV：13.1%から 9.8%、 CVC：10.6%から 7.8%、ICU：9.1% から 7.8%に減少していた(4)。本研究を通して考察された今後の研究課題を以下に述べる。

レセプトデータを用いた終末期高齢者の診療実態解明研究では、医療資源消費量（：生命維持治療や ICU 入院等の実施数や、医療費等）が主要評価指標となり、その「量」の水準の「高さ」に大きな関心が寄せられてきた。既に終末期医療費の増加とその要因に関しては、NDB レセプトデータを用いた研究が報告されている(5)。しかし、医

療資源消費量の「高さ」の評価は、個々の患者の予後の予測（回復の見込み）や、疾患名、重症度等によって、その解釈が異なる。終末期高齢者医療の適正化に向けて重要な研究課題は、終末期に消費された医療資源の量と、医療の質や患者アウトカムとの関連と考えられる。

しかし、これらを総合的に検討した研究は、データの入手可能性、活用手法上の限界が大きいことから、殆ど実施されていない。今後、本分野の研究の発展のために、NDB レセプトデータを用い、1）終末期の医療資源消費量（:生命維持治療や ICU 入院等の実施数や、医療費等）のばらつきとその患者要因、2）医療供給側要因を評価する研究が必要である。患者要因として、疾患の有病、受診状況（がん、非がん、併存疾患の状況など）、医療供給側因子に関する検討が課題と考えられる。3）終末期医療の質を定量化する指標の開発、4）平成 24 年以降の長期トレンドの検討も課題である。

1) 終末期の医療資源消費量と患者要因との関連

本研究では、65 歳以上高齢者の死亡月のレセプトに記録された傷病名から、悪性新生物の傷病名（ICD-10 コード）の記録の有無による、生命維持治療の実施割合の差を検討した。今後は、2018 年に緩和ケア診療加算の対象となった末期心不全等についても検討が必要である。また、レセプトから傷病名を特定することは難しいが、傷病名の記録数等から、併存疾患の状況を把握し、終末期の医療資源消費量との関連を検討することは可能である。

2) 終末期の医療資源消費量と医療供給側要因との関連

NDB サンプリングデータでは、医療機関情報を取得するためのデータ（医療機関 ID、医療機関所在地、医療機関の病床規模等）が提供されていないため、医療供給側因子の検討には限界が大きかった。

Charles L. S らは、終末期の診療内容のばらつきには、患者個人の選好の個人差に起因する「望ましいばらつき」と、医療供給側因子の差に起因する「望ましくないばらつき」が存在しえる”*Good variations reflecting patient-centered care, and bad variation reflecting failures in professionalism.*”と述べている(6)。

日本では、各都道府県に地域医療計画、地域医療構想等の策定を義務付け、各地域の高齢者医療需要とその変化に備えた医療、介護の提供体制を構築する施策が進められてきた。終末期高齢者の医療需要に備え、在宅医療、在宅介護の推進も進められてきたが、その整備状況には地域格差が大きい(7)。医療施設調査によると、在宅療養を提供する医療機関である、在宅療養支援診療所、機能強化型在支診（単独型・連携型），在宅療養支援病院の人口１０万人対の施設数には地域差が大きい。終末期高齢者の看取りを支える、訪問診療実施診療所数、在宅での看取りを行う医療機関数、緩和ケア病棟の整備状況も、同様に地域差が大きい傾向にある(7)。

NDB 特別抽出データでは、医療機関情報を把握するためのデータ項目（医療機関 ID、医療機関所在地域、病床数、医療機関の種別（がん拠点病院等）を解析可能である。集中治療室診療料、救急医療診療料、緩和ケア診療加算等のデータから、看護の体制の差異などを検討することも可能である。これらのデータを活用することで、診療内容や医療費のばらつきに寄与する医療供給側因子を明らかにすることが課題と考えられた。

3) 終末期医療の質を定量化する指標の開発

NDB レセプトデータを用いることで、生命維持治療や ICU 入院等の実施数、実施割合等の、医療資源消費の量を国レベルで把握可能である。しかし、レセプトデータからその適正性の解釈に足る情報を得るには限界が大きい。質の高い終末期医療、介護サービス提供の実現に向けては、さらに踏み込んだ情報が必要である。近年、国内外で、終末期医療の質の評価指標を検討、定量化する研究が蓄積されている(8)。今後 NDB データを活用し、医療資源消費の量的評価にとどまらず、その質の評価に寄与する指標の開発、評価が課題である。

NDB レセプトデータに含まれる項目から把握可能な終末期医療の質指標として、終末期患者の症状管理のプロセス指標（緩和ケア、鎮痛剤による疼痛管理状況等）、患者中心の意思決定の（代替）評価指標（死亡一定時間前の人工呼吸の中断、心肺蘇生の不実施等）が考えられる(9)。今後、NDB レセプトと介護データの連結により、終末期の医療、介護の連携状況、介護施設でのサービスを含めた、より広い意味での終末期医療の質の評価が可能になると期待される。医療資源消費量の把握に留まらず、終末期医療の質や適正性に関する議論の醸成に貢献し得る知見を出すことが、本研究分野の課題と考えられた。

4) 終末期の診療実態の長期トレンドの評価

NDB サンプリングデータを用いた研究から、死亡直前の心肺蘇生術の減少傾向が示された。年齢層別では、年齢 65 から 74 歳の年齢層に比べて、95 歳以上高齢者において減少傾向が大きかった(4)。死亡前の高齢者に対する心肺蘇生術の実施実態の変化は、アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning ：ACP）等、意思決定プロセスを支援するための国や学会、医療機関等の取組との関連が大きいと考えられる。2007 年に厚生労働省が「終末期の決定プロセスに関するガイドライン」を策定してから、各学会による終末期医療ガイドラインの策定が行われてきた。本来、2007 年以降のガイドラインの策定と、終末期高齢者の診療内容の変化との関連を検討するためには、2007 年より前のデータとそれ以降のデータを比較検証する必要がある。しかし、平成 22 年 4 月より前に発行されたレセプトには、診療行為の実施年月日が記録されていない。NDB レセプトデータから平成 22 年以前の期間の診療実態を把握することは出来ないことは、本分野におけるレセプトデータベース研究の大きな限界である。平成 24 年には、胃ろうの管理に関する診療報酬改定が行われた(10)。2018 年には、緩和ケア診療加算の対象疾患に末期心不全が追加された。本研究では、平成 22 年から 24 年を分析対象期間としたが、今後、平成 24 年度以降の長期トレンドの検証が課題と考えられた。

本研究では、診療実態の長期トレンドを検討する統計手法として、コクランアーミテージトレンド検定、診療年月をカテゴリカル変数としてロジスティック回帰分析を用いた。今後、Interrupted Time-series Analysis(時系列分析)を用いた解析も検討中である。Interrupted Time-series Analysis は、ある介入による変化を長期的に観察、評価する手法であり、NDB サンプリングデータを用いた診療内容の長期トレンドの検証に利用可能と考えられる手法である(11)。Interrupted Time-series Analysis には、Segmented regression analysis(分節回帰分 析)が用いられる。各月のサンプリングデータを用い、分節を介入前（例えば、緩和ケア診療加算の対象疾患に末期心不全が追加された 2018 年 4 月より前の月）、介入中（2018 年 4 月以降の一定の観察期間）、介入後とした時系列分析モデルを構築することで、終末期医療に関する政策の導入、普及前後の診療実態の長期トレンドの検証が可能である。NDB サンプリングデータの医科入院、DPC レセプトには、患者 ID1、ID2 が付与されていないため、患者の個票レベルで時系列の解析を行うことは出来ないが、診療内容の長期トレンドを観察する研究において、データの利用意義は高いと考えられた。

E 考察

本研究では、NDB サンプリングデータを用いて終末期高齢者の診療実態を解明した研究経験を通して、今後の研究課題について考察した。

NDB サンプリングデータセットから把握可能な情報は限られているが、適切な手法を用いることで、長期トレンドの検証等、本分野における利用意義は大きいと考えられた。近年、終末期高齢者の診療実態を検討したレセプトデータベース研究の報告数は増加傾向にあるが、診療内容の適正性や医療の質の検証に寄与する情報は、まだ非常に限られている。今後、終末期高齢者の医療資源の消費量と、医療の質や患者アウトカムとの関連に関する研究が必要と考えられた。

F　結論

本研究では、終末期高齢者の診療実態を解明する研究の発展に向けた今後の研究課題を検討した。NDB レセプトデータから把握可能な情報は限られているが、利用意義は大きい。今後、医療資源消費量の評価に留まらず、医療資源寮費量と医療の質や患者アウトカムとの関連、医療の質の評価を視野に入れたデータの活用方針を検討することで、本分野における研究の発展が期待される。

G　研究発表

1)　Sakai, M.; Ohtera, S.; Iwao,T.; Neff, Y.; Uchida, T.; Takahashi, Y.;Kato, G.; Kuroda, T.; Nishimura, S.;Nakayama, T.; ;BiDAME (Big Data Analysis of Medical care for the Elderly in Kyoto). Decreased Administration of Life-Sustaining Treatment just before Death among Older Inpatients in Japan: A Time-Trend Analysis from 2012 through 2014 Based on a Nationally Representative Sample. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 3135.

H　知的所有権

特になし

I　その他

特になし

J　参考文献

1. Ministry of Health, Labour and Welfare. Guideline on the decision-making process for medical and nursing care at the last stage of life 2007 [Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000194860.pdf.

2. Ministry of Health, Labour and Welfare. National survey on end-of-life health care report in 2017 2017 [Available from: https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/saisyuiryo_a.html.

3. Sato Y, Fujimori K, Ishikawa KB, Sato K, Ishioka C, Miyashita M. A Preliminary Survey to Measure the Quality Indicators of End-of-life Cancer Care Using the Japanese National Database. Palliative Care Research. 2016;11(2):156-65.

4. Sakai M, Ohtera S, Iwao T, Neff Y, Uchida T, Takahashi Y, et al. Decreased Administration of Life-Sustaining Treatment just before Death among Older Inpatients in Japan: A Time-Trend Analysis from 2012 through 2014 Based on a Nationally Representative Sample. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(6):3135.

5. Fukawa T. Inpatient Expenditure of the Decedent Elderly in Japan. Br J Med Med Res. 2016;15(10):1-10.

6. Sprung CL, Rusinova K, Ranzani OT. Variability in forgoing life-sustaining treatments: reasons and recommendations. Intensive Care Med. 2015;41(9):1679-81.

7. Ministry of Health, Labour and Welfare. 意見交換 資料-2 参考 1 29.3.22【テーマ 1】 看取り 参考資料 2017 [Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000156003.pdf.

8. Hales S, Zimmermann C, Rodin G. Review: the quality of dying and death: a systematic review of measures. Palliat Med. 2010;24(2):127-44.

9. Kruser JM, Aaby DA, Stevenson DG, Pun BT, Balas MC, Barnes-Daly MA, et al. Assessment of Variability in End-of-Life Care Delivery in Intensive Care Units in the United States. JAMA Netw Open. 2019;2(12):e1917344.

10. 鈴木 裕. 胃ろうをめぐる問題と診療報酬改定 医学書院 2014 [Available from: https://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03078_02.

11. 赤沢 学. 疫学女史の Pharmacoepidemiology(ファルマコエピデミオロジ

—) Interrupted Time-series Analysis. Iyakuhin Johogaku. 2015;17(1):N1-N4.

令和元年度　厚生労働行政推進調査事業費補助金
（政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)）

NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くためのアルゴリズム開発にかかる研究
総括研究報告書

研究代表者　加藤　源太（京都大学医学部附属病院　准教授）
研究分担者　田村　寛　（京都大学国際高等教育院　特定教授）
研究分担者　平木　秀輔（京都大学医学部附属病院　助教）
研究分担者　大寺　祥佑（国立保健医療科学院　主任研究官）
研究分担者　野田　龍也（奈良県立医科大学公衆衛生学講座　准教授）
研究分担者　児玉　知子（国立保健医療科学院　上席主任研究官）
研究分担者　佐藤　大介（千葉大学医学部付属病院　特任准教授）
研究分担者　奥村　泰之（一般社団法人臨床疫学研究推進機構　代表理事）
研究分担者　酒井　未知（立命館大学　総合科学技術研究機構　助教）
研究協力者　西岡　祐一（奈良県立医科大学　公衆衛生学講座）
研究協力者　久保　慎一郎（奈良県立医科大学　公衆衛生学講座）

研究要旨

【研究目的】

本研究は、医療機関からのデータ提供に基づき行われてきた患者調査を NDB データを用いてどの程度まで再現・利用することが可能かについて評価を行うことを目的として行われるものである。加えて、当該 NDB 用いて OECD の医療の質指標、および PPP survey についても導出を試み、国際基準の保険医療関連指標の作成に NDB がどの程度活用しうるかを評価するものである。

【研究方法】

研究の遂行にあっては、2014 年度分 NDB データ（医科、DPC、調剤）を使用した。利用に際しては、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」を遵守し、京都大学医の倫理委員会にて申請を行い、承認を得た（R1333)。

【研究結果】

（患者調査における集計の再現）

2019 年度は、より信頼度の高い ID を付与して患者調査の当該時期（10 月）における患者数の集計を実施するとともに、同様の集計を他月でも行い、患者数の季節変

動について確認した。
（NDB による OECD 医療の質指標の作成のためのアルゴリズム構築、試行調査）
2019 年度は NDB を用いた集計が可能と思われる 11 の指標を同定することができた。これらについては、その指標の数値を導くためのアルゴリズムを試作し、OECD で特に優先順位が高いとされる高齢者へのベンゾジアゼピン系処方薬、向精神薬の処方動向を評価したところ、両者の処方パターンには相違がみられた。両者の処方パターンには相違がみられ、両者とも 65 歳以上の高齢者に対し、70 万人以上への処方実績がある一方で、ベンゾジアゼピンにおいては連続処方されている事例が半分以下となっているのに対し、向精神病薬においては連続処方されている事例が半数を超えていた。
（OECD PPP survey 調査対象である病態群の一部に対する試行集計）
OECD PPP（Purchasing Power Parity） survey は、約 30 種類程度のあらかじめ指定された病態群について、以下 5 つの指標をもとに、各国における医療費の傾向を評価するものである。2019 年度は、指定された病態群のうち、レセプトの「診療行為コード」にて事例の抽出が容易な 5 つの病態「虫垂切除術」「帝王切開術」「椎間板切除術」「関節鏡視下半月板切除術」「白内障眼内レンズ手術」について、「患者数」「医療費」「平均在院日数」の 3 つの指標の数値を求めることができた。
（個別研究、バリデーション等）
「主傷病名」のフラグの有無が集計結果に及ぼす影響の評価については、2014 年と 2015 年の NDB サンプリングデータセットを使用して評価を行ったところ、傷病名情報を主傷病に限ることにより、精神病床、非精神病床いずれも最も多い傷病の患者数は約 30%減少した。終末期医療の質評価に関する NDB データの利用可能性の検討については、緩和ケアの入手可能性や実施状況等の情報が NDB データから把握可能と考えられるものの、全体としては NDB データから算出可能な終末期医療の質指標は限られていると考えられた。網膜中心動脈閉塞症（CRAO）における患者数の季節変動や入院加療の有無に関する評価については、2011 年から 2015 年までの NDB サンプリングデータセットを用いて集計したところ、既報と矛盾しない結果であることが確認された。降圧剤の利用実態に関する評価については、2013 年 10 月分のサンプリングデータセット（入院外）における SI ファイルより、いわゆる再診患者に対して請求できる診療報酬項目が 200 床以上の病院とそれ以下の医療機関で異なることに着目した集計を行い、NDB データが日本全国の降圧薬治療の実態を記述し、かつ医療機関の規模別に層別化した治療実態の比較を行う可能性に富むデータであることが確認された。

A. 研究目的

患者調査は昭和 23 年に実施された「施設面から見た医療調査」を前身とし、昭和 28 年より「患者調査」と改められて以降、医療計画の策定のみならず、中央社会保険医療協議会や社会保障審議会医療部会など、厚生労働省主幹の各種会議における検討資料として広く活用されているデータである[1]。また、レセプト情報等データベース（NDB）は、国民皆保険制度下の日本において、公費優先事例等を除くほぼすべての診療報酬請求情報ならびに特定健診・特定保健指導情報を含むデータであり、更なる利活用が期待されているデータベースである[2]。

本研究は、医療機関からのデータ提供に基づき行われてきた患者調査を NDB データを用いてどの程度まで再現・利用することが可能かについて評価を行うことを目的として行われるものである。加えて、当該 NDB 用いて OECD の医療の質指標、および PPP survey についても導出を試み、国際基準の保険医療関連指標の作成に NDB がどの程度活用しうるかを評価するものである。

本研究は 2019 年度より 2 年の計画で行われるものであるが、2017 年度からの 2 年間で、当該研究班の研究グループでは厚生労働行政推進調査事業費補助金にて「患者調査等、各種基幹統計調査における NDB データの利用可能性に関する評価（H29-政策-指定-005）」を実施してきた。そこでは、患者調査で集計されている各項目を

NDB の項目からそのまま分析可能
NDB のコード分類等処理を行うことで分析可能
NDB のコード分類等処理を行うことで、一部分析可能
NDB に該当情報が含まれない

の 4 つのパターンに分類し、それらの項目の掛け合わせで作成される患者調査の各集計表がどの程度再現可能なのかについて、整理した。その結果、合計 330 の集計表[4]のうち「NDB の項目からそのまま分析可能」な項目だけで集計できる表はひとつもないことが明らかにされた。次に、「NDB のコード分類等処理を行うことで分析可能」と期待される表は合計 7、かなり複雑な処理で一定程度のみ達成可能と思われる表は合計 208 であった。集計不可能な表は合計 115 であった。集計不可能な項目が多い理由としては、たとえば、患者居住地情報など NDB に含まれていない情報が集計に必須であったり、「退院後の行き先」「外傷推計患者数」なども、診療報酬請求で算定され得る各種項目から類推することが極めて難しかったりすることなどが挙げられる。この知見をもとに、2018 年度までに試行的に求めた 10 月のデータからは、基本的な集計項目である「患者数」について、一部の項目を除いて、NDB 値のほうが患者調査値よりもやや低く出る傾向が認められた。

これらの知見をもとに、2019 年度に

は以下の研究を行った。

・NDB データの再格納
・患者調査における基本的集計項目についての季節変動の確認
・NDB による OECD 医療の質指標の作成のためのアルゴリズム構築、及び試行調査
・OECD PPP survey 調査対象である病態群の一部に対する試行集計

B. 研究方法

B1：NDB を用いた再現調査

「A. 研究目的」において述べた各研究の遂行にあっては、2014 年度分 NDB データ（医科、DPC、調剤）を 2017・18 年度研究分として入手していたものを、当研究に活用した。ただし、18 年度までの調査では、データ入手に時間を要したとともに、入手データの不具合があり再抽出を依頼するなどしてデータの準備に時間を要し、結果的に患者調査の時期（10 月）のデータを中心とした 3 か月分のデータしか活用できなかったため、2019 年度はサーバーの増強、ならびにデータの再格納等の処理に時間を費やした。最終的に、2014 年度の 1 年分全てのデータを格納し、分析可能な形式とすることができた。

B2：個別傷病分析、バリデーション等

研究分担者らの手によって患者数や病診の区別といった NDB データによる基本的な集計をとは別に、個別の傷病事例に対する NDB データを用いた集計の可能性を評価する目的で、いくつかの事例について、研究分担者らの手によって、今回入手した NDB データに限らず幅広く個別調査を行った。具体的には、傷病名情報のうち「主傷病名」のフラグの有無等が集計結果に及ぼす影響の評価、終末期医療の質評価に関する NDB データの利用可能性の検討、網膜中心動脈閉塞症（CRAO）における患者数の季節変動や入院加療の有無に関する評価、降圧剤の利用実態についての検討を行った。

（倫理面への配慮）

NDB データの提供依頼申出を行う際には、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」を遵守した。またデータ提供を受けるに際しては所属機関における倫理審査での承認が必要であるため、京都大学医の倫理委員会にて申請を行い、承認を得た（R1333）。

C. 研究結果

「A. 研究目的」および「B. 研究方法」において述べた各研究について、それぞれ以下の研究成果を得た。

C1：NDB を用いた再現結果

■患者調査における基本的集計項目についての季節変動の確認

2018 年度までの調査において、基礎的項目である患者数の集計を実施したが、格納データの期間の制限（3 か月）から、より信頼度の高い ID を付与して集計に活用することが叶わなかった。今年度は、より信頼度の高い ID を付与し

て当該時期（10 月）における患者数の集計を実施するとともに、同様の集計を他月でも行い、患者数の季節変動について確認した。

■NDB による OECD 医療の質指標の作成のためのアルゴリズム構築、及び試行調査

2019 年度は OECD 保健医療の質指標 HCQO(Health Care Quality and Outcome)、NDB 利用について検討可能な 5 領域（Primary Care-Avoidable admission, Primary Care Prescribing, Acute Care, Mental Health, Patient Safety）45 指標について関係者らと具体的な指標算出に関する討議を行った。その結果、NDB を用いた集計が可能と思われる 11 の指標を同定することができた。これらについては、その指標の数値を導くためのアルゴリズムを試作し、一部指標については NDB データを用いた素集計を行った。

OECD で特に優先順位が高いとされる高齢者へのベンゾジアゼピン系処方薬、向精神薬の処方動向を評価したところ、両者の処方パターンには相違がみられた。3 か月分の限られた NDB データに基づく集計結果ではあるが、両者とも 65 歳以上の高齢者に対し、70 万人以上への処方実績がある一方で、ベンゾジアゼピンにおいては連続処方されている事例が半分以下となっているのに対し、向精神病薬においては連続処方されている事例が半数を超えていた。NDB を活用することで、単なる指標の再現だけでなく、質改善に向けたアプローチの取り方にも参照できるような、より詳細な処方動向の情報を把握できることが示唆された。2020 年度も、他の指標について、今年度に準備したアルゴリズムを順次適用して集計を行っていく予定である。

■OECD PPP survey 調査対象である病態群の一部に対する試行集計

OECD PPP（Purchasing Power Parity） survey は、約 30 種類程度のあらかじめ指定された病態群について、以下 5 つの指標をもとに、各国における医療費の傾向を評価するものである。

・Number of cases【患者数】
・Quasi-price per case: Average (National currency)【医療費】
・Quasi-price per case: CV (%)【患者 1 人当たり医療費変動係数 (%)】
＝当該患者の医療費全体の標準偏差を、平均値で割った値
・Length of stay:　Average (in days)【平均在院日数】
・Length of stay:　CV (%)【患者 1 人当たり平均在院日数変動係数（%)】
＝当該患者の在院日数全体の標準偏差を平均値で割った値

2019 年度は、指定された病態群のうち、レセプトの「診療行為コード」にて事例の抽出が容易な 5 つの病態につい

て、「患者数」「医療費」「平均在院日数」の 3 つの指標の数値を求めた。10 月の NDB データからこれらの病態に直結する処置が行われた事例について集計を行っているため、季節変動等は考慮できていないものの、以下のような数値が求められた。

・虫垂切除術
　患者数：5,329 人
　医療費：559,120 円
　平均在院日数：7 日
・帝王切開術
　患者数：16,333 人
　医療費：613,270 円
　平均在院日数：12 日
・椎間板切除術
　患者数：2,679 人
　医療費：889,840 円
　平均在院日数：16 日
・関節鏡視下半月板切除術
　患者数：2,746 人
　医療費：573,960 円
　平均在院日数：10 日
・白内障眼内レンズ手術
　患者数：21,390 人
　医療費：470,470 円
　平均在院日数：8 日

一方、「胆嚢摘出術」および「乳房切除術」について行った分析では、前者は摘出術の定義の方法により在院日数に大きな変化がみられること、後者は診療行為コードが多岐にわたることにより、いずれも PPP survey が想定する病態群との合致を確認する作業が必要となりうることが、NDB データから得られた集計結果から示唆された。

C2：個別研究、バリデーション等

患者数や病診の区別といった NDB データによる基本的な集計をとは別に、個別の傷病事例に対する NDB データを用いた集計の可能性を評価する目的で、いくつかの事例について、今回入手した NDB データに限らず幅広く個別調査を行った。具体的には、傷病名情報のうち「主傷病名」のフラグの有無等が集計結果に及ぼす影響の評価、終末期医療の質評価に関する NDB データの利用可能性の検討、網膜中心動脈閉塞症（CRAO）における患者数の季節変動や入院加療の有無に関する評価、降圧剤の利用実態についての検討を行った。

「主傷病名」のフラグの有無が集計結果に及ぼす影響の評価については、2014 年と 2015 年の NDB サンプリングデータセットを使用して評価を行った。精神病床に入院する患者数を対象とした分析では、患者数が最も多い診断名は、統合失調症であった（入院患者の 54%~78%）が、傷病名情報を主傷病に限ることにより、統合失調症の患者数は 31%減少した。また、傷病名情報を主傷病に限ることにより、大部分の慢性身体疾患における患者数は 10 分の 1 以下に減少した。なお、傷病名コードに対応する傷病名マスターの ICD-10-2 コードを利用することにより、認知症の患者数は 7 倍増加した。同様に、非精神病床入院患者を対象

とした分析では、患者数が最も多い診断名は、がんであった（入院患者の13%~25%)。傷病名情報を主傷病に限ることにより、がんの患者数は30%減少し。傷病名情報を主傷病に限ることにより、統合失調症・単極性うつ病・双極性障害・不安障害の患者数は10分の1以下に減少した。なお、傷病名コードに対応する傷病名マスターのICD-10-2コードを利用することにより、認知症の患者数は21倍増加した。こうした、主傷病名に傷病を限定することによる患者数の減少は外来患者でも確認することができたとともに、ICD-10-2コードを利用することによる認知症患者数の増加は、外来事例においてより顕著に認められた。

終末期医療の質評価に関するNDBデータの利用可能性の検討については、The Economist Intelligence Unitが公表している死の質指標（Quality of Death Index)、ならびに、終末期医療の質の評価に関する海外の先行研究の文献調査を行ったところ、NDBデータから把握可能と考えられるものとして、構造指標としては緩和ケアの入手可能性、プロセス指標としては緩和ケア、疼痛管理の実施状況、アウトカム指標として死亡全一定時間内における侵襲的人工呼吸の抜管あるいは中断、蘇生措置の不実施が考えうるものの、全体として現状ではNDBデータから算出可能な終末期医療の質指標は限られていると考えられた。

網膜中心動脈閉塞症（CRAO）における患者数の季節変動や入院加療の有無に関する評価については、2011年から2015年までのNDBサンプリングデータセットを用いて網膜中心動脈閉塞症（CRAO）はH34.1（ICD10）に該当する傷病名の請求コード、網膜動脈閉塞症（RAO）はH34.1およびH34.2に該当する傷病名の請求コードで発症を定義し集計したところ、年齢調整前のCRAO新規発症患者率は10万人あたり5.7人、WHO世界人口年齢調整を行うと、10万人あたり2.4人であった。対象年齢を50歳以上、60歳以上、70歳以上と限局させたところ、10万人当たりの新規発症率は、それぞれ11.7人、15.0人18.8人と高齢者ほど発症率が高く、既報と矛盾しない結果であることが確認された。

降圧剤の利用実態に関する評価については、2013年10月分のサンプリングデータセット（入院外）におけるSIファイルより、いわゆる再診患者に対して請求できる診療報酬項目が200床以上の病院とそれ以下の医療機関で異なることに着目して集計を行った結果、785,472枚・560,554人分のレセプトが抽出され、そのうち降圧薬1剤以上の処方があるものは52,271枚・52,085人であった。総じて、NDBデータが日本全国の降圧薬治療の実態を記述し、かつ医療機関の規模別に層別化した治療実態の比較を行う可能性に富むデータであることが確認された。

D. 考察

本研究はNDBをリソースとして、大きく「①患者調査の再現」、「②OECD医療の質指標の導出」「③OECD PPP

survey の指標の導出」の 3 つの柱により成り立っている。このうち①は国の基幹統計であるとともに、その統計値が参照データとなり得るので、その値からどの程度かけ離れているか、近似しているかを、確認することができる。これに対して②および③は、参照できるデータが必ずしも存在しておらず、かつ各指標に関する OECD の公表データに目を通すと、その数値が各国間で大きく隔たっていることがわかる。これは、データの収集方法や集計方法が厳密には統一化されていないことにより、集計結果のばらつきを抑制し切れていないことを意味している。

これは、NDB など administrative claims database の二次利用において常に課題となるバリデーションが、世界的に見ても決して統一化されていないことを示唆するものである。この点を鑑みると、今回の集計結果に対して様々なアプローチでバリデーションを試みることの学術的、国内政策的な重要性と同じ程度に、こうした国際指標の重要性を更に意識して高めていくためにも、各国間でバリデーション評価を可能な限りで揃えていくような仕組みを構築していくことも重要であると言えよう。

E. 結論

患者調査、および OECD 各種指標に対し、NDB データがどの程度利用可能であるかを評価することを目的として、本研究を行った。更なるバリデーションは必要であるが、患者調査研究においては各種数値の季節変動を克服できる NDB の可能性、OECD 各種指標の導出については、NDB の利用可能性を確認することができた。これらによって得られた知見に基づき、2020 年度は 2019 年度の研究をさらに具体的に掘り下げて分析を進めていく予定である。

参考文献

1. 厚生労働省、「患者調査（基幹統計）」（http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20-tyousa_gaiyou.html#02、2018 年 5 月 30 日確認）.
2. 厚生労働省. 第 10 回レセプト情報等の提供に関する有識者会議（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002c55z-att/2r9852000002c5f4.pdf、2018 年 5 月 30 日確認）.
3. 厚生労働省. レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン（http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000135460.pdf、2018 年 5 月 30 日確認）.
4. e-Stat、「統計で見る日本　患者調査」（https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450022&tstat=000001031167、2019 年 5 月 30 日確認）

F．健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 論文発表

1) Kensuke Morris, Osamu Sugiyama, Goshiro Yamamoto, Manabu Shimoto, Genta Kato, Shigeru Ohtsuru, Masayuki Nambu, Tomohiro Kuroda, Towards a Medical Oriented Social Network Service: Analysis of Instant Messaging Communication among Emergency Physicians, Advanced Biomedical Engineering, 2020, 9, p35-42, https://doi.org/10.14326/abe.9.35

2) Tomohide Iwao, Genta Kato*, Shigeru Ohtsuru, Eiji Kondoh, Takeo Nakayama and Tomohiro Kuroda, An Optimum Data Warehouse for Epidemiological Analysis using the National Database of Health Insurance Claims of Japan, European Journal for biomedical Informatics, 2019, 15(3), 31-42.

3) Iwao T, Kato G, Ito I, Hirai T and Kuroda T. Treatment of Mycobacterium avium−intracellulare complex lung disease in the real world: a retrospective big data analysis. Drugs and Therapy Perspectives. DOI:https://doi.org/10.1007/s40267-019-00687-9, p1-8.

4) Yuichi Nishioka　Sadanori Okada　Tatsuya Noda　Tomoya Myojin　Shinichiro Kubo　Shosuke Ohtera　Genta Kato　Tomohiro Kuroda　Hitoshi Ishii　Tomoaki Imamura, Absolute risk of acute coronary syndrome after severe hypoglycemia: A population‐based 2‐year cohort study using the National Database in Japan, Journal of Diabetes Investigation, p1-9. https://doi.org/10.1111/jdi.13153.

5) Tomohide Iwao　Genta Kato　Isao Ito　Eiji Aramaki　Tomohiro Kuroda, A survey of clarithromycin monotherapy and long‐term administration of ethambutol for patients with MAC lung disease in Japan: A retrospective cohort study using the database of health insurance claims. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, p1-6, https://doi.org/10.1002/pds.4951

6) Shingo Fukuma, Tatsuyoshi Ikenoue, Sayaka Shimizu, Edward C. Norton, Rajiv Saran, Motoko Yanagita, Genta Kato, Takeo Nakayama, Shunichi Fukuhara and on behalf of BiDAME, Quality of Care in Chronic Kidney Disease and incidence of End-Stage Renal Disease in Older Patients ACohort Study, Medical Care, 2020, 58(7), 626-631.

7) Hiragi S, Goto R, Tanaka Y, Matsuyama Y, Sawada A, SakaI K, Miyata H, Tamura H, Yanagita M, Kuroda T, Ogawa O, Kobayashi T. Estimating the Net Utility Gains

Among Donors and Recipients of Adult Living Donor Kidney Transplant. Transplantation proceedings, 51, 3, 676-683

8) Helou S, Abou-Khalil V, Yamamoto G, Kondoh E, Tamura H, Hiragi S, Sugiyama O, Okamoto K, Nambu M, Kuroda T. Understanding the Situated Roles of Electronic Medical Record Systems to Enable Redesign: Mixed Methods Study. JMIR human factors, 6, 3, e13812

9) Yamasaki Y, Sugiyama O, Hiragi S, Ohtera S, Yamamoto G, Sasaki H, Okamoto K, Nambu M, Kuroda T. Early Nephrosis Detection Based on Deep Learning with Clinical Time-Series Data. Studies in health technology and informatics, 2019, 264, 1596-1597.

10) Fujita K, Sugiyama O, Hiragi S, Okamoto K, Takemura T, Kuroda T. Analysis for the Annual Text Amount of Electronic Medical Records. Studies in health technology and informatics, 264, 1662-1663

11) Sakai M, Ohtera S, Iwao T, Neff Y, Kato G, Takahashi Y, Nakayama T; BiDAME (Big Data Analysis of Medical care for the Elderly in Kyoto). Validation of claims data to identify death among aged persons utilizing enrollment data from health insurance unions. Environ Health Prev Med. 2019 Nov 23;24(1):63.

12) Yuka Sawai, Manabu Miyata, Akihito Uji, Sotaro Ooto, Hiroshi Tamura, Naoko Ueda-Arakawa, Yuki Muraoka, Masahiro Miyake, Ayako Takahashi, Yu Kawashima, Shin Kadomoto, Yasuyuki Oritani, Kentaro Kawai, Kenji Yamashiro, and Akitaka Tsujikawa. Usefulness of Denoising Process to Depict Myopic Choroidal Neovascularisation Using a Single Optical Coherence Tomography Angiography Image. Scientific Reports. in press.

13) Balikova I, Postelmans L, Pasteels B, Coquelet P, Catherine J, Efendic A, Hosoda Y, Miyake M, Yamashiro K; ANGEL study group members, Thienpont B, Lambrechts D; ANGEL study group members. Genetic biomarkers in the VEGF pathway predicting response to anti-VEGF therapy in age-related macular degeneration. BMJ Open Ophthalmol. 2019 Dec 17;4(1):e000273. doi: 10.1136/bmjophth-2019-000273. eCollection 2019.

14) Hosoda Y, Miyake M, Schellevis RL, Boon CJF, Hoyng CB, Miki A, Meguro A, Sakurada Y, Yoneyama S, Takasago Y, Hata M, Muraoka Y, Nakanishi H, Oishi A, Ooto S, Tamura H, Uji A, Miyata M, Takahashi A, Ueda-Arakawa N, Tajima A, Sato T, Mizuki N,

Shiragami C, Iida T, Khor CC, Wong TY, Yamada R, Honda S, de Jong EK, Hollander AID, Matsuda F, Yamashiro K, Tsujikawa A. Genome-wide association analyses identify two susceptibility loci for pachychoroid disease central serous chorioretinopathy
Commun Biol. 2019 Dec 12;2:468. doi: 10.1038/s42003-019-0712-z.

15) Helou S, Abou-Khalil V, Yamamoto G, Kondoh E, Tamura H, Hiragi S, Sugiyama O, Okamoto K, Nambu M, Kuroda T. Prioritizing Features to Redesign in an EMR System. Stud Health Technol Inform. 2019 Aug 21;264:1213-1217. doi: 10.3233/SHTI190419.

16) Samar El Helou, Shinji Kobayashi, Goshiro Yamamoto, Naoto Kume, Eiji Kondoh, Shusuke Hiragi, Kazuya Okamoto, Hiroshi Tamura, Tomohiro Kuroda. Graph databases for openEHR clinical repositories, International Journal of Computational Science and Engineering, 2019 Vol.20 No.3, pp.281-298, 2019. DOI: 10.1504/IJCSE.2019.103955

17) Hata M, Takahashi A, Nakata I, Tagawa M, Tamura H, Yamashiro K, Akagi-Kurashige Y, Miyake M, Ooto S, Kawashima Y, Miyata M, Oishi A, Ueda-Arakawa N, Tsujikawa A. Efficacy of Photodynamic Therapy for Polypoidal Choroidal Vasculopathy Associated with and without Pachychoroid Phenotypes. Ophthalmol Retina. 2019 Jul 24. pii: S2468-6530(19)30442-7. doi: 10.1016/j.oret.2019.06.013.

18) Christopher German, Kaewalee Soontornmon, Phathai Singkham, Ratanachote Thienmongkol, Natirath Weeranakin, Hiroshi Tamura, Akihiro Nishi. A Systematic Review on Epidemiology and Promotion of Motorcycle Helmet Use in Thailand. Asia Pacific Journal of Public Health 2019 31:5, 384-395

2. 学会発表

1) 加藤源太、保険医療介護ビッグデータ研究の人材育成：京都大学の事例紹介、日本臨床疫学会　第 3 回年次学術大会、2019 年 9 月 28 日

2) 加藤源太、大寺祥佑、明神大也、西岡祐一、久保慎一郎、野田龍也、患者調査における NDB データの利用可能性に関する評価の－基本的な集計項目について－、第 78 回日本公衆衛生学会総会、2019 年 10 月 23 日

3) 大寺祥佑、植嶋大晃、森由希子、加藤源太、黒田知宏、オンサイトリサーチセンター運用者の立場から、第 39 回日本医療情報学連合大会、2019 年 11 月 24 日

4) 植田彰彦、近藤英治、大寺祥佑、朝野美穂、中北麦、万代昌紀、加藤源

太、黒田知宏、初学者による京都大学 NDB オンサイトリサーチセンターの使用経験、第 39 回日本医療情報学連合大会、2019 年 11 月 24 日
5) 朝野美穂、加藤源太、大寺祥佑、森由希子、植嶋大晃、黒田知宏、日本における保健医療ビッグデータの紹介：レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）について、宮古島合同学術集会 2019、2019 年 11 月 23 日
6) 平木秀輔, 佐藤憲明, 内野詠一郎, 黒田知宏, 柳田素子. 医療機関の規模別にみた降圧薬の処方実態の検討. 日本腎臓学会誌, 61, 3, 290-290 (2019/6/21) 名古屋.
7) 山崎陽平, 杉山治, 平木秀輔, 大寺祥佑, 山本豪志朗, 佐々木博史, 岡本和也, 南部雅幸, 黒田知宏. 検体検査時系列データを用いた腎疾患発症予測と予測支援システム開発の試み. システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集（2019/5/21）大阪.
8) 山内 翔大, 岡本 和也, 平木 秀輔, 杉山 治, 山本 豪志朗, 佐々木 博史, 南部 雅幸, 黒田 知宏. 対話型病状判定支援システムにおける質問最適化の試み. システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集 (2019/5/21) 大阪.
9) 木戸愛, 三宅正裕, 平木秀輔, 池田華子, 田村寛, 辻川明孝. NDB サンプリングデータを用いた本邦における網膜動脈閉塞症の年間新規発症患者数調査. 眼科, 61, 11, 1339 - 1340. (2019/6/9) 京都.
10) Mizuki Watanabe, Shosuke Ohtera, Junya Kanda, Shusuke Hiragi, Tomohide Iwao, Tomohiro Kuroda, Akifumi Takaori-Kondo, Genta Kato, Cost analysis using Japanese National Database (NDB); How much does hematopoietic stem cell transplantation cost in the real world?, 第 42 回日本造血細胞移植学会総会、2020 年 3 月発表予定.
11) 森雄貴, 三宅正裕, 大槻涼, 細田祥勝, 平木秀輔, 杉山 治, 田村 寛, 黒田知宏, 辻川明孝 深層学習を用いた眼底写真からの加齢黄斑変性自動診断における転移学習の有用性. 第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.17, 2019.10.24, 京都市
12) 中西悠太, 三宅正裕, 大槻 涼, 森 雄貴, 細田祥勝, 平木秀輔, 杉山 治, 田村　寛, 黒田知宏, 辻川明孝, 滲出性加齢黄斑変性の眼底写真診断における深層学習モデルの性能比較 第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.28, 2019.10.24, 京都市
13) 山田昌和, 平塚義宗,　高野 繁, 川崎良, 田村 寛, 北 善幸, 渡邉友之, 中野 匡, 横山徹爾, 詳細な眼科検査による本邦成人の眼疾患調査 第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.28, 2019.10.24,京都市
14) 渡邉友之, 平塚義宗, 高野　繁, 川崎良, 田村 寛, 北 善幸, 中野 匡, 山田昌和. OCT を付加した眼科検診における緑内障精度評価 第 73 回日本

臨床眼科学会抄録集, p.144, 2019.10.27, 京都市

15) 田宮良輔, 三宅正裕, 木戸　愛, 平木秀輔, 田村　寛, 辻川明孝 レセプトデータベース研究に向けた病名「加齢黄斑変性」の妥当性検証 第 70 回京大眼科同窓会学会(令和元年度), 2019.10.20, 京都市

16) 中西悠太, 三宅正裕, 大槻　涼, 細田祥勝, 平木秀輔, 杉山　治, 田村寛, 黒田知宏, 辻川明孝 滲出性加齢黄斑変性の眼底写真診断における深層学習モデルの性能比較 第 70 回京大眼科同窓会学会(令和元年度), 2019.10.20, 京都市

17) 澤井結花, 宮田　学, 宇治彰人, 大音壮太郎, 大石明生, 田村　寛, 上田奈央子, 村岡勇貴, 三宅正裕, 高橋綾子, 田川美穂, 細田祥勝, 川島　祐, 加登本　伸, 織谷康之, 河合健太郎, 畑　匡侑, 山城健児, 辻川明孝 Deep Learning を用いた OCT Angiography による近視性脈絡新生血管の描出 第 70 回京大眼科同窓会学会(令和元年度), 2019.10.20, 京都市

18) 木戸　愛, 赤木忠道, 三宅正裕, 田村寛, 池田華子, 亀田隆範, 須田謙史, 長谷川智子, 吉田都美, 川上浩司, 辻川明孝. レセプトデータベースを用いた本邦の気管支喘息患者における β 遮断薬点眼の処方実態, 第 30 回日本緑内障学会抄録集,p.90, 2019.9.6, 口頭発表, 熊本市

19) 黒田知宏、塩見紘樹、上島一夫、岩尾友秀、田村寛、木村剛. 西陣織 12 誘導心電布テクノセンサーER の評価(第一報)　12 誘導心電図伝送を考える会抄録集　ICU と CCU p.222 43(4):2019

20) 田宮 良輔, 木戸 愛, 平木 秀輔, 三宅 正裕, 田村 寛, 辻川 明孝. レセプトデータベース研究に向けた病名「加齢黄斑変性」の妥当性検証. 日本眼科学会雑誌 (0029-0203)123 巻臨増 Page197(2019.03)

21) 大音壮太郎、大石明生、高橋綾子、三宅正裕、宮田 学、田村 寛、西川慶一、山城健児、辻川明孝 当院黄斑外来における加齢黄斑変性治療の戦略と成績 第 125 回京都眼科学会、京都市　2019 年 6 月 9 日

H. 知的財産権の出願・取得状況

なし

OECD医療の質指標作成にあたってのNDB利用

- 2019年度はOECD保健医療の質指標HCQO(Health Care Quality and Outcome)、NDB利用について検討可能な5領域（Primary Care-Avoidable admission, Primary Care Prescribing, Acute Care, Mental Health, Patient Safety）45指標について、プロジェクト責任者Dr.Niek Klazinga他、各領域担当者6名と具体的な指標算出に関する討議を行った。

- OECDで特に優先順位が高いとされる高齢者へのﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系処方薬についてはNDBにおいて算出可能である一方、適正な抗菌薬処方では処方データと販売データの確認作業が望ましいことや、Patient Safetyにおいては5年間のデータベースが必要とされるため、まずは単年度データから算出アルゴリズムを確立する必要があること、さらに脳卒中や心筋梗塞関連データの各国データ等について確認した。

NDBの利用が可能と思われる質指標

算出順	PR_No	指標和訳
1	PR4	65歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用
2	PR11	６５歳以上で何らかの抗精神病薬を処方されている人の割合
3	PR1	糖尿病患者におけるコレステロール降下薬の適切な使用
4	PR2	糖尿病患者における第1選択の降圧薬
5	PR3	65歳以上高齢者のベンゾジアゼピンおよび関連薬剤の長期使用
6	PR7	非ステロイド系抗炎症薬と抗凝固薬の併用内服
7	PR9	オピオイド（麻薬性鎮痛薬）の総処方量
8	PR10	慢性的にオピオイドを使用している集団の割合
9	PR8	75歳以上における5剤以上の同時処方
10	PR6	体系的な抗菌薬処方の総用量
11	PR5	体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方量の割合

各種質指標に対するNDBデータ抽出、分析のイメージ

算出順	PR_No	指標和訳	STEP1	STEP1＿NDB仕様	STEP2	STEP2_NDB仕様	STEP3	STEP3_NDB仕様	STEP4
1	PR4	65歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用	① 65歳以上を抽出		② 長時間作用ベンゾジアゼピン使用者抽出（分子）				
2	PR11	６５歳以上で何らかの抗精神病薬を処方されている人の割合	① 65歳以上を抽出		② N05A使用者を抽出				
3	PR1	糖尿病患者におけるコレステロール降下薬の適切な使用	① A10B使用者を抽出（ID）	IDの選択（ID0/1/2）	② 270日以上処方に限定（分母）	9か月以上処方	③ C10併用者を抽出（分子）		
4	PR2	糖尿病患者における第1選択の降圧薬	① A10B使用者を抽出（ID）	IDの選択（ID0/1/2）	② 270日以上処方に限定（分母）	9か月以上処方	③ C02-C09使用者を抽出（分母）		④ ACE/ARB使用者抽出（分子）
5	PR3	65歳以上高齢者のベンゾジアゼピンおよび関連薬剤の長期使	① 65歳以上を抽出		② ベンゾジアゼピン使用者（N05B）抽出		③365日以上の処方を抽出（分子）	12か月処方	
6	PR7	非ステロイド系抗炎症薬と抗凝固薬の併用内服	① 抗凝固薬使用者抽出		② 270日以上処方を抽出（分母）	9か月以上処方	③ NSAID使用者を抽出（分子）		
7	PR9	オピオイド（麻薬性鎮痛薬）の総処方量	① 18歳以上を抽出	20歳以上	② NC2A使用者を抽出				
8	PR10	慢性的にオピオイドを使用している集団の割合	① 18歳以上を抽出	20歳以上	② NC2Aの2剤以上使用者を抽出		③ 90日以上の処方ありを抽出	3か月処方	
9	PR8	15歳以上における5剤以上の同時処方	① 75歳以上を抽出		② ５剤以上の慢性処方				
10	PR6	体系的な抗菌薬処方の総用量	① J01使用者の抽出		② J01使用者の総処方量算出				
11	PR5	体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方量の割合	① J01使用者の抽出		② J01使用者の総処方量算出（分母）		③ J01Dもしくは J01Mの使用者抽出		④ J01Dと01Mの総処方量算出（分子）

3か月分NDBデータに基づく試行調査：PR4, PR11

PR4：65歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用			
9月に処方実績があるもの	10月に処方実績があるもの	11月に処方実績があるもの	件数
×	×	○	81,700
×	○	×	104,200
×	○	○	31,900
○	×	×	114,900
○	×	○	47,000
○	○	×	52,000
○	○	○	284,100
		合計N数	715,800

PR11：65歳以上で何らかの抗精神病薬を処方されている人の割合			
9月に処方実績があるもの	10月に処方実績があるもの	11月に処方実績があるもの	件数
×	×	○	49,100
×	○	×	58,800
×	○	○	47,400
○	×	×	75,700
○	×	○	60,400
○	○	×	74,900
○	○	○	480,800
		合計N数	847,100

OECD-PPP Survey 調査対象となる各病態群

Case type	Case type（日本語）
S01, Appendectomy	S01, 虫垂切除術
S02, Caesarean section	S02, 帝王切開術
S03, Cholecystectomy	S03, 胆嚢摘出術
S04, Colorectal resection	S04, 直腸肛門切除術
S05, Coronary artery bypass graft	S05, 冠動脈バイパス術
S06, Discectomy	S06, 椎間板切除術
S07, Endarterectomy: vessels of head and neck	S07, 動脈内膜切除術: 頭頸部血管
S08, Hip replacement: total and partial	S08, 大腿骨頭置換術 全/部分
S09, Hysterectomy: abdominal and vaginal	S09, 子宮摘出術: 経腹部/経膣
S10, Knee replacement	S10, 膝関節置換術
S11, Mastectomy	S11, 乳房切除術
S12, Open prostatectomy	S12, 開放前立腺切除術
S13, Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)	S13, 冠血管形成術 (PTCA)
S14, Peripheral vascular bypass	S14, 末梢血管バイパス術
S15, Repair of inguinal hernia	S15, 鼠径ヘルニア修復術
S16, Thyroidectomy	S16, 甲状腺摘出術
S17, Transurethral resection of prostate (TURP)	S17, 経尿道的前立腺切除術 (TURP)
S18I, Arthroscopic excision of meniscus of knee	S18I, 関節鏡視下半月板切除術
S19I, Lens and cataract procedures	S19I, 白内障眼内レンズ手術
S20I, Ligation and stripping of varicose veins - lower limb	S20I, 下肢静脈瘤結紮、剥離術
S21I, Tonsillectomy and/or adenoidectomy	S21I, 扁桃/アデノイド切除術
S15O, Repair of inguinal hernia	S15O, 鼠径ヘルニア修復術
S18O, Arthroscopic excision of meniscus of knee	S18O, 関節鏡視下半月板切除術
S19O, Lens and cataract procedures	S19O, 白内障眼内レンズ手術
S20O, Ligation and stripping of varicose veins - lower limb	S20O, 下肢静脈瘤結紮、剥離術
S21O, Tonsillectomy and/or adenoidectomy	S21O, 扁桃/アデノイド切除術

OECD PPP-Surveyにて用いられている5つの指標

- Number of cases**【患者数】**
- Quasi-price per case: Average (National currency)**【医療費】**
- Quasi-price per case: CV (%)
  【患者1人当たり医療費変動係数(%)】
  ＝当該患者の医療費全体の標準偏差を、平均値で割った値
- Length of stay: Average (in days)**【平均在院日数】**
- Length of stay: CV (%)
  【患者1人当たり平均在院日数変動係数 (%)】
  ＝当該患者の在院日数全体の標準偏差を平均値で割った値

今年度はまず2014年度分NDBデータのうち10月分のデータを用い、レセプト「診療行為コード」を活用して**比較的容易に事例の抽出を行うことができる病態群を5つ選び**、それぞれについて上記5つの指標の中から**「患者数」、「医療費」、「平均在院日数」**の3つの指標の数値を求めた。

結果（2014年10月データ分のみより）

Case type	Number	Quasi-price (JYP)	Length (day)
S01, 虫垂切除術	5,329	559,120	7
S02, 帝王切開術	16,333	613,270	12
S06, 椎間板切除術	2,679	889,840	16
S18O,関節鏡視下半月板切除術	2,746	573,960	10
S19O,白内障眼内レンズ手術	21,390	470,470	8

2020年度に向けて

【患者調査】

- 2019年度内に、NDB2014年度分のデータの格納を終えることができた。
- 患者数に関する基礎集計を、10月以外の月でも集計しているところである。
- 2020年度は1年分のNDBデータを用い、OECD-PPP surveyで適用した手法を参照しつつ、各疾患分類に応じた患者群の患者数や入院期間等、より詳細な集計を行う。

【OECD 医療の質指標調査】

- OECD医療の質指標のうち、NDBを用いて集計が可能な項目を抽出し、集計作業を実施するアルゴリズムを策定し、一部項目について試行的に調査を行った。
- 2020年度は残りの指標について、集計作業を続けていく予定である。

【OECD-PPP survey】

- 5つの病態群に対する試行調査では10月に処置が行われた事例に焦点を当てて分析を行ったが、3か月分の格納データを用いて行っているため、9月以前に入院している事例や12月以降に退院している事例においては、入院期間/医療費が短く/低く集計されている。
- 2020年度は、この調査を各病態群に適用するとともに、残り2つの項目「患者1人当たり医療費変動係数(%)」、「患者1人当たり平均在院日数変動係数 (%)」についても、集計を行っていく。

（別表 1：虫垂切除術の患者数、医療費、平均在院日数）

（※患者数 10 未満の事例は「-」で示している）

				医科入院			DPC			合計		
				患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数
虫垂切除術（S01）												
K637-00	限局性腹腔膿瘍手術（虫垂周囲膿瘍）	5,340点	150160310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K718-00	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	6,740点	150181610	192	42,266	9	1,239	41,425	6	1,431	41,538	6
K718-00	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	8,880点	150337510	129	61,215	14	620	68,856	11	749	67,540	11
K718-02	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	13,760点	150337610	197	55,897	10	1,943	51,143	6	2,140	51,581	6
K718-02	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	22,050点	150272050	140	76,840	12	869	76,852	9	1,009	76,850	9
K725-00	虫垂瘻造設術	7,360点	150184410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K725-02	腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術	13,250点	150364010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計				658	57,418	11	4,671	55,699	7	5,329	55,912	7

これらの数値の算出方法は以下の通り

※：患者数は「10月のレセプトを対象に、それぞれの診療行為コードがあるレセプトを抽出する」→REからID1、BUから入院年月日と退院年月日、IRから医療機関コード、HOから合計点集を取得する

※：在院日数は、退院日がないレセプト（≒医科入院レセプト）は、ID1と医療機関コードで診療年月日は11月のレセプトから退院日を取得する（診療行為が何日まであるか、で把握。30日を超えるものは除外）

※：入院日は、入っている数値を使用するが、9月1日以前の入院日が入っている場合は、9月1日として計算する（≒医科入院事例における「初回診断年月日の踏襲」を避けるため）

※：医療費は、ID1および医療機関が同一の事例について、HOの合算により求める。

（別表２：帝王切開術の患者数、医療費、平均在院日数）

（※患者数 10 未満の事例は「-」で示している）

				医科入院			DPC			合計		
				患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数
帝王切開術（S02）												
K898-00	帝王切開術（緊急帝王切開）	22,200点	150222110	2,597	51,767	13	3,758	77,815	12	6,355	67,170	12
K898-00	帝王切開術（選択帝王切開）	20,140点	150222210	4,616	45,849	12	5,362	67,726	13	9,978	57,605	12
合計				7,213	47,980	12	9,120	71,883	12	16,333	61,327	12

これらの数値の算出方法は以下の通り

※：患者数は「10月のレセプトを対象に、それぞれの診療行為コードがあるレセプトを抽出する」→REからID1、BUから入院年月日と退院年月日、IRから医療機関コード、HOから合計点集を取得する

※：在院日数は、退院日がないレセプト（≒医科入院レセプト）は、ID1と医療機関コードで診療年月日は11月のレセプトから退院日を取得する（診療行為が何日まであるか、で把握。30日を超えるものは除外）

※：入院日は、入っている数値を使用するが、9月1日以前の入院日が入っている場合は、9月1日として計算する（≒医科入院事例における「初回診断年月日の踏襲」を避けるため）

※：医療費は、ID1および医療機関が同一の事例について、HOの合算により求める。

（別表３：椎間板切除術の患者数、医療費、平均在院日数）

（※患者数 10 未満の事例は「-」で示している）

				医科入院			DPC			合計		
				患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数
椎間板切除術（S06）												
K134-00	椎間板摘出術（前方摘出術）	40,180点	150063110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K134-00	椎間板摘出術（後方摘出術）	23,520点	150063210	487	102,460	22	1,197	90,835	17	1,684	94,197	18
K134-00	椎間板摘出術（側方摘出術）	28,210点	150063310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K134-00	椎間板摘出術（経皮的髄核摘出術）	15,310点	150273310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K134-02	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（前方摘出術）	75,600点	150314310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K134-02	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	30,390点	150314410	283	81,510	13	712	79,627	12	995	80,163	12
K142-00	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（頸椎人工椎間板置換術）	37,240点	150410650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計				770	94,760	18	1,909	86,655	15	2,679	88,984	16

これらの数値の算出方法は以下の通り

※：患者数は「10月のレセプトを対象に、それぞれの診療行為コードがあるレセプトを抽出する」→REからID1、BUから入院年月日と退院年月日、IRから医療機関コード、HOから合計点集を取得する

※：在院日数は、退院日がないレセプト（≒医科入院レセプト）は、ID1と医療機関コードで診療年月日は11月のレセプトから退院日を取得する（診療行為が何日まであるか、で把握。30日を超えるものは除外）

※：入院日は、入っている数値を使用するが、9月1日以前の入院日が入っている場合は、9月1日として計算する（≒医科入院事例における「初回診断年月日の踏襲」を避けるため）

※：医療費は、ID1および医療機関が同一の事例について、HOの合算により求める。

（別表４：関節鏡視下半月板切除術の患者数、医療費、平均在院日数）

（※患者数 10 未満の事例は「-」で示している）

				医科入院			DPC			合計		
				患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数
関節鏡視下半月板切除術（S18O）												
K068-00	半月板切除術	9,200点	150040910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K068-02	関節鏡下半月板切除術	15,090点	150313110	892	47,876	10	1,356	56,006	10	2,248	52,780	10
K069-00	半月板縫合術	11,200点	150261910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K069-03	関節鏡下半月板縫合術	18,810点	150313210	157	78,767	13	341	77,990	12	498	78,235	13
合計				1,049	52,499	11	1,697	60,424	10	2,746	57,396	10

これらの数値の算出方法は以下の通り

※：患者数は「10月のレセプトを対象に、それぞれの診療行為コードがあるレセプトを抽出する」→REからID1、BUから入院年月日と退院年月日、IRから医療機関コード、HOから合計点集を取得する

※：在院日数は、退院日がないレセプト（≒医科入院レセプト）は、ID1と医療機関コードで診療年月日は11月のレセプトから退院日を取得する（診療行為が何日まであるか、で把握。30日を超えるものは除外）

※：入院日は、入っている数値を使用するが、9月1日以前の入院日が入っている場合は、9月1日として計算する（≒医科入院事例における「初回診断年月日の踏襲」を避けるため）

※：医療費は、ID1および医療機関が同一の事例について、HOの合算により求める。

（別表５：白内障眼内レンズ手術の患者数、医療費、平均在院日数）

（※患者数 10 未満の事例は「-」で示している）

				医科入院			DPC			合計		
				患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数
白内障眼内レンズ手術（S19I）												
K282-00	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	12,100点	150253010	15,520	36,263	7	4,786	78,237	10	20,306	46,156	8
K282-00	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（縫着レンズ挿入）	17,840点	150356210	399	54,639	11	383	68,326	8	782	61,342	10
K282-00	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	7,430点	150315610	130	48,274	8	172	86,354	12	302	69,962	10
K282-00	水晶体再建術（計画的後嚢切開を伴う）	21,780点	150356310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K282-00	水晶体嚢拡張リング使用加算（水晶体再建術）	1,600点	150385170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K282-02	後発白内障手術	1,380点	150280650	65	57,083	17	61	91,158	23	126	91,158	23
合計				**16,049**	**36,817**	**7**	**5,341**	**77,788**	**10**	**21,390**	**47,047**	**8**

これらの数値の算出方法は以下の通り

※：患者数は「10月のレセプトを対象に、それぞれの診療行為コードがあるレセプトを抽出する」→REからID1、BUから入院年月日と退院年月日、IRから医療機関コード、HOから合計点集を取得する

※：在院日数は、退院日がないレセプト（≒医科入院レセプト）は、ID1と医療機関コードで診療年月日は11月のレセプトから退院日を取得する（診療行為が何日まであるか、で把握。30日を超えるものは除外）

※：入院日は、入っている数値を使用するが、9月1日以前の入院日が入っている場合は、9月1日として計算する（≒医科入院事例における「初回診断年月日の踏襲」を避けるため）

※：医療費は、ID1および医療機関が同一の事例について、HOの合算により求める。

※：「後発白内障手術」は、点数が低く、件数も少ないので、含んでいない。

※：1入院において、複数回、再建術を実施されている事例がありうる。

令和元年度　厚生労働行政推進調査事業費補助金
（政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)）

NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くためのアルゴリズム開発にかかる研究
分担研究報告書

OECD PPP survey 調査対象である病態群の一部に対する試行集計
－乳房切除術（S11）の事例から－

研究代表者　加藤　源太（京都大学医学部附属病院　診療報酬センター　准教授）
研究分担者　野田　龍也（奈良県立医科大学公衆衛生学講座　准教授）

研究要旨

（研究目的）

本研究の主要な目的のひとつとして、NDB データを用いて OECD が実施している PPP（Purchasing Power Parity） survey の各項目・病態群について集計を行い、NDB がどの程度活用しうるかを評価することがある。レセプトデータでは診療行為に対する請求コードが細かく分類されており、PPP survey における Case Type すなわち病態が何を対象として評価しようとしているのかを把握しておかないと、本来集計対象に含める必要のない、あるいは含めるべきでない病態を含めるなどして、集計結果を歪めてしまう恐れがある。本分担研究は、PPP survey の Case Type として指定されている乳房切除術を例とし、2014 年度 10 月分の NDB データを用いた集計結果を評価し、こうした課題の存在について確認・検討を行った。

（結果および考察）

乳房切除術に少しでも関連すると思われる診療行為コードは 20 種類以上あり、最も患者数の多いコード（「乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除術（乳腺全摘術））」、150121610）と比較して、それらの「医療費」「平均在院日数」が倍近くになっているコードがみられた（「動脈（皮）・筋（皮」弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）（一次的））、150316610」。日本のレセプトにおける診療行為コードは詳細な区分がなされているため、外れ値ともいえるような個別性の高い事例を同定し集計から外すことが可能である。レセプトの診療行為コードが詳細に書き分けられており、同じ処置を行っている場合でも各々のコードで集計結果が大きく異なる場合があることから、PPP survey における各病態群の意図を事前に確認することができれば、集計結果の精度向上につなげられることが確認された。

A. 研究目的

本研究の主要な目的のひとつとして、NDB データを用いて OECD が実施している PPP（Purchasing Power Parity）survey についても導出を試み、国際基準の保険医療関連指標の作成に NDB がどの程度活用しうるかを評価することがある。この PPP survey における Case Type すなわち調査対象となる病態は、調査時期ごとに多少の変動はあるが、多くが摘出術や血管形成術など、侵襲を伴う処置が指定されている。一方で、NDB はレセプトデータをその礎としており、診療行為に対する請求も細かく分類されている。例えば、診療報酬請求における診療行為コードは 5,000 コード以上に書き分けられており、一つの処置、とくに手術のような侵襲度の高い処置については、原疾患の如何や合併所の有無、併施する処置によって請求点数が区別されている。これは逆に言えば、大きく括られた Case Type すなわち病態が何を対象として評価しようとしているのかを把握しておかないと、本来集計対象に含める必要のない、あるいは含めるべきでない病態を含めるなどして、集計結果を歪めてしまう恐れがあることを意味している。

本分担研究は、PPP survey の Case Type として指定されている乳房切除術を例とし、NDB を用いた集計結果を評価することで、こうした課題の存在について確認・検討を行うものである。

B. 研究方法

2014 年度分 NDB データ（医科、DPC、調剤）を 2017・18 年度研究分として入手していたもののうち、患者調査の時期（10 月）のデータを中心とした 3 か月分のデータをもとにして集計・分析を行った。

（倫理面への配慮）

NDB データの提供依頼申出を行う際には、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」を遵守した。またデータ提供を受けるに際しては所属機関における倫理審査での承認が必要であるため、京都大学医の倫理委員会にて申請を行い、承認を得た（R1333）。

C. 研究結果

レセプトにおいて乳房切除に少しでも関連があると思われる診療行為コードは以下のとおりである。

- K472-00 乳腺膿瘍切開術
  820 点　　150120910
- K474-00 乳腺腫瘍摘出術
  （長径５ｃｍ未満）
  2,660 点　　150121110
- K474-00 乳腺腫瘍摘出術
  （長径５ｃｍ以上）
  6,730 点　　150121210
- K474-02 乳管腺葉区域切除術
  12,820 点　　150274610
- K474-03 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（マンモグラフィー又は超音波装置）
  6,240 点　　150399010
- K474-03 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（ＭＲＩ）

8,210 点　　150399110

・K475-00 乳房切除術
6,040 点　　150121410

・K475-00 乳房切除術
（性同一性障害）
6,040 点　　150405810

・K475-02 乳癌冷凍凝固摘出
7,240 点　　150121550

・K476-00 乳腺悪性腫瘍手術
（単純乳房切除術（乳腺全摘術））
14,820 点　　150121610

・K476-00 乳腺悪性腫瘍手術
（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））
28,210 点　　150303110

・K476-00 乳腺悪性腫瘍手術
（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））
22,520 点　　150316510

・K476-00 乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））
42,350 点　　150262710

・K476-00 乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）
42,350 点　　150121710

・K476-00 乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施する）
42,350 点　　150121810

・K476-00 乳腺悪性腫瘍手術（拡大乳房切除術（郭清を併施する））
52,820 点　　150121910

・K476-00 乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わない））
27,810 点　　150386410

・K476-00 乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴う））
48,340 点　　150386510

・K476-00 乳がんセンチネルリンパ節加算 1
5,000 点　　150345870

・K476-00 乳がんセンチネルリンパ節加算 2
3,000 点　　150345970

・K476-02 陥没乳頭形成術
7,350 点　　150292210

・K476-02 再建乳房乳頭形成術
7,350 点　　150292310

・K476-03 動脈（皮）・筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）（一次的）
49,120 点　　150316610

・K476-03 動脈（皮）・筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）（二次的）
53,560 点　　150316710

・K476-04 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）
25,000 点　　150374010

これらのコードそれぞれについて、「患者数」「医療費」「平均在院日数」の集計を行った。詳細は文末の表をご参照いただきたい。

D. 考察

「乳房切除」については、日本の診療報酬請求においては少なくとも 20 通り以上の区分がなされており、中には皮弁形成など、高度な技術を伴う区分もある。それらにおいては、概して入院期間も長くなっており、医療費も高くなっている乳房切除術に少しでも関連すると思われる診療行為コードは 20 種類以上あり、最も患者数の多いコード（「乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除術（乳腺全摘術））」、150121610）と比較して、それらの「医療費」「平均在院日数」が倍近くになっているコードがみられた（「動脈（皮）・筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）（一次的）」、150316610）。

一方で、これらのコードにおいて患者数自体は相対的に少なくなっており、前者の患者数が 2,780 人なのに対して、後者の患者数は 66 人にとどまっており、2 ケタのレベルで患者数が異なっている。

このように、日本のレセプトにおける診療行為コードは詳細な区分がなされているため、外れ値ともいえるような個別性の高い事例を同定し集計から外すことが可能である。一方で、そのためには OECD における調査の意図を十分に踏まえたうえで臨む必要がある。この点で、Case Type として指定されている病態がそもそも合併症等によって多様な重篤度や予後を呈するものと、それほど多様性を伴わないものとがあるので注意が必要である。また、こうした事前の確認作業を経ずに、たとえば Case Type の単語から診療行為コードの検索をかけ、該当したコードでそのまま集計を行ってしまうと、本来含むべきでない事例を集計に含んでしまう可能性があり、こうしたオーバーカウントにも注意を払う必要がある。

E. 結論

NDB データを用いて OECD PPP survey の Case Type のうち、「乳房切除術」について、「患者数」「医療費」「平均在院日数」の試行的集計を行った。レセプトの診療行為コードが詳細に書き分けられており、同じ処置を行っている場合でも各々のコードで集計結果が大きく異なる場合があることから、PPP survey における各病態群の意図を事前に確認することができれば、集計結果の精度向上につなげられることが確認された。

F．健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 論文発表

1） Kensuke Morris, Osamu Sugiyama, Goshiro Yamamoto, Manabu Shimoto, Genta Kato, Shigeru Ohtsuru, Masayuki Nambu, Tomohiro Kuroda, Towards a Medical Oriented Social Network Service: Analysis of Instant Messaging Communication among Emergency Physicians, Advanced Biomedical Engineering, 2020, 9, p35-42,

https://doi.org/10.14326/abe.9.35
2) Tomohide Iwao, Genta Kato, Shigeru Ohtsuru, Eiji Kondoh, Takeo Nakayama and Tomohiro Kuroda, An Optimum Data Warehouse for Epidemiological Analysis using the National Database of Health Insurance Claims of Japan, European Journal for biomedical Informatics, 2019, 15(3), 31-42.
3) Iwao T, Kato G, Ito I, Hirai T and Kuroda T. Treatment of Mycobacterium avium−intracellulare complex lung disease in the real world: a retrospective big data analysis. Drugs and Therapy Perspectives. DOI:https://doi.org/10.1007/s40267-019-00687-9, p1-8.
4) Yuichi Nishioka　Sadanori Okada　Tatsuya Noda　Tomoya Myojin　Shinichiro Kubo　Shosuke Ohtera　Genta Kato　Tomohiro Kuroda　Hitoshi Ishii　Tomoaki Imamura, Absolute risk of acute coronary syndrome after severe hypoglycemia: A population‐based 2‐year cohort study using the National Database in Japan, Journal of Diabetes Investigation, p1-9. https://doi.org/10.1111/jdi.13153.
5) Tomohide Iwao　Genta Kato　Isao Ito　Eiji Aramaki　Tomohiro Kuroda, A survey of clarithromycin monotherapy and long‐term administration of ethambutol for patients with MAC lung disease in Japan: A retrospective cohort study using the database of health insurance claims. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, p1-6, https://doi.org/10.1002/pds.4951
6) Shingo Fukuma, Tatsuyoshi Ikenoue, Sayaka Shimizu, Edward C. Norton, Rajiv Saran, Motoko Yanagita, Genta Kato, Takeo Nakayama, Shunichi Fukuhara and on behalf of BiDAME, Quality of Care in Chronic Kidney Disease and incidence of End-Stage Renal Disease in Older Patients ACohort Study, Medical Care, 2020, 58(7), 626-631.

2. 学会発表

1) 加藤源太、保険医療介護ビッグデータ研究の人材育成：京都大学の事例紹介、日本臨床疫学会　第 3 回年次学術大会、2019 年 9 月 28 日
2) 加藤源太、大寺祥佑、明神大也、西岡祐一、久保慎一郎、野田龍也、患者調査における NDB データの利用可能性に関する評価の－基本的な集計項目について－、第 78 回日本公衆衛生学会総会、2019 年 10 月 23 日
3) 大寺祥佑、植嶋大晃、森由希子、加藤源太、黒田知宏、オンサイトリサーチセンター運用者の立場から、第 39 回日本医療情報学連合大会、

2019 年 11 月 24 日

4) 植田彰彦、近藤英治、大寺祥佑、朝野美穂、中北麦、万代昌紀、加藤源太、黒田知宏、初学者による京都大学 NDB オンサイトリサーチセンターの使用経験、第 39 回日本医療情報学連合大会、2019 年 11 月 24 日

5) 朝野美穂、加藤源太、大寺祥佑、森由希子、植嶋大晃、黒田知宏、日本における保健医療ビッグデータの紹介：レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）について、宮古島合同学術集会 2019、2019 年 11 月 23 日

6) Mizuki Watanabe, Shosuke Ohtera, Junya Kanda, Shusuke Hiragi, Tomohide Iwao, Tomohiro Kuroda, Akifumi Takaori-Kondo, Genta Kato, Cost analysis using Japanese National Database (NDB); How much does hematopoietic stem cell transplantation cost in the real world?, 第 42 回日本造血細胞移植学会総会、2020 年 3 月発表予定.

H. 知的財産権の出願・取得状況

なし

				医科入院			DPC			合計		
				患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数
乳房切除術（S11）												
K472-00	乳腺膿瘍切開術	820点	150120910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K474-00	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	2,660点	150121110	23	35,602	9	63	65,711	8	86	65,711	8
K474-00	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	6,730点	150121210	50	34,723	7	228	36,173	6	278	36,173	6
K474-02	乳管腺葉区域切除術	12,820点	150274610	-	-	-	46	38,618	5	46	38,618	5
K474-03	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（マンモグラフィー又は超音波装置）	6,240点	150399010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K474-03	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（ＭＲＩ）	8,210点	150399110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K475-00	乳房切除術	6,040点	150121410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K475-00	乳房切除術（性同一性障害）	6,040点	150405810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K475-02	乳癌冷凍凝固摘出術	7,240点	150121550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K476-00	乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除術（乳腺全摘術））	14,820点	150121610	-	-	-	166	66,664	13	166	66,664	13
K476-00	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	28,210点	150303110	258	71,503	10	2,522	67,844	7	2,780	67,844	7
K476-00	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	22,520点	150316510	132	82,958	14	1,558	74,735	10	1,690	74,735	10
K476-00	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	42,350点	150262710	212	87,379	12	646	88,402	10	858	88,402	10
K476-00	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	42,350点	150121710	152	113,738	18	1,459	96,658	12	1,611	96,658	12
K476-00	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施する）	42,350点	150121810	-	-	-	69	102,417	13	69	102,417	13

				医科入院			DPC			合計		
				患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数	患者数	医療費	平均在院日数
K476-00	乳腺悪性腫瘍手術（拡大乳房切除術（郭清を併施する））	52,820点	150121910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K476-00	乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わない））	27,810点	150386410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K476-00	乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴う））	48,340点	150386510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K476-00	乳がんセンチネルリンパ節加算１	5,000点	150345870	-	-	-	2,311	74,821	8	2,311	74,821	8
K476-00	乳がんセンチネルリンパ節加算２	3,000点	150345970	149	78,916	10	1,665	72,644	9	1,814	72,644	9
K476-02	陥没乳頭形成術	7,350点	150292210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K476-02	再建乳房乳頭形成術	7,350点	150292310	-	-	-	45	40,846	7	45	40,846	7
K476-03	動脈（皮）・筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）（一次的）	49,120点	150316610	-	-	-	66	111,146	14	66	111,146	14
K476-03	動脈（皮）・筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）（二次的）	53,560点	150316710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K476-04	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	25,000点	150374010	238	70,875	9	-	-	-	238	70,875	9

これらの数値の算出方法は以下の通り

※：患者数は「10月のレセプトを対象に、それぞれの診療行為コードがあるレセプトを抽出する」→REからID1、BUから入院年月日と退院年月日、IRから医療機関コード、HOから合計点集を取得する

※：在院日数は、退院日がないレセプト（≒医科入院レセプト）は、ID1と医療機関コードで診療年月日は11月のレセプトから退院日を取得する（診療行為が何日まであるか、で把握。30日を超えるものは除外）

※：入院日は、入っている数値を使用するが、9月1日以前の入院日が入っている場合は、9月1日として計算する（≒医科入院事例における「初回診断年月日の踏襲」を避けるため）

※：医療費は、ID1および医療機関が同一の事例について、HOの合算により求める。

厚生労働科学研究費補助金統計情報総合研究事業
「NDB データから OECD 医療の質指標を導くためのアルゴリズム開発にかかる研究」
令和元年度　分担研究報告書

研究分担者　児玉知子　国立保健医療科学院　国際協力研究部　上席主任研究官
研究分担者　佐藤大介　国立保健医療科学院　保健医療経済評価センター主任研究官
研究分担者　大寺祥佑　京都大学付属病院　医療情報企画部　助教
研究協力者　大曲貴夫，松永 展明，日馬由貴　国立研究開発法人国立国際医療研究センター　AMR 臨床リファレンスセンター
研究協力者　杉山　雄大，今井健二郎　国立研究開発法人国立国際医療研究センター　糖尿病情報センター医療政策研究

研究要旨：
【目的】OECD 保健医療の質とアウトカム（以下、HCQO：Health Care Quality and Outcome)は、加盟国における保健医療の質指標として、近年は平均寿命や主要疾患の死亡率・罹患率等の保健指標と並んで国際比較に用いられている。本研究では、これらの指標におけるレセプト情報等データベース（以下、NDB）の利用可能性の検討およびデータ算出のためのアルゴリズムについて検討を行う。
【方法】HCQO において、NDB データでの算出が適切かつ可能な領域と指標について検討した。指標については、OECD 本部 HCQO 担当者へのヒアリングを行い、データベースの確認と具体的な指標算出に関する情報収集を行った。指標算出にあたっては、OECD-HCQO データ収集ガイドラインに基づいて ICD-9-CM/ICD10-WHO および ATC 分類を用いたアルゴリズムから、レセプトコードへのコーディングを行い、NDB データ解析書を作成した。本年度は ID0 で名寄せした NDB（H26 年度分）データベースの作成期間中であったため、3 か月分（9-11 月）データにおいてプライマリケア - 処方における 2 指標について概算した。さらに適正抗菌薬処方に関する 2 指標について、一般公開済 NDB データによる試算を行った。
【結果】NDB データの持つ高い悉皆性は、プライマリケアレベルでの処方を把握する指標の算出に有用と考えられた。HCQO プライマリケア - 処方領域の指標について、3 か月分 NDB データを用いた試算では、「65 歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用」、「65 歳以上の抗精神病薬処方の割合」において、ガイドラインに沿ったデータ算出が可能であった。また抗菌薬処方に関する指標では、国内既存の NDB 公開データ利用により、国際比較に耐え得る指標の算出が可能であることが示唆された。また、疾患名（傷病名）と疾患重症度等の臨床情報が重要となる領域（回避可能な入院、急性期ケア）においては、既存の患者調査等との比較や NDB の妥当性評価も合わせた検討が必要と考えられた。
【結論】本年度の研究により、OECD 医療の質指標において、プライマリケア - 処方領域指標について、NDB データの利用が有用であることが示唆された。入退院を伴う情報を有する指標については、各国医療の実務や制度による差が反映されるため、NDB データの特性や利点を考慮しつつ、国際比較に耐え得る妥当性評価を進める必要がある。また、指標を国内の医療の質向上に活用するためには、疾患領域における関係者のコンセンサス形成も重要と考えられた。

A. 研究目的

OECD 保健医療の質とアウトカム（HCQO：Health Care Quality and Outcome)は、加盟国における保健医療の質指標として、近年は平均寿命や主要疾患の死亡率・罹患率等の保健指標と並んで国際比較に用いられている[1)]。本研究では、これらの指標における NDB データの利用可能性の検討およびデータ算出のためのアルゴリズムについて検討を行う。

B. 研究方法

HCQO の対象となる 7 領域（プライマリケア - 入院、プライマリケア - 処方、急性期ケア、メンタルヘルス、患者安全、患者経験、がんケア）（別表 1 参照）から、NDB データでの算出が適切かつ可能な領域と指標について検討した。さらに OECD 本部 HCQO 担当者へのヒアリングを行い、データベースの確認と具体的な指標算出について情報収集を行った。指標算出の手順としては、まず OECD-HCQO データ収集ガイドライン[2)]に基づいて ICD10/11 および ATC 分類を用いたアルゴリズムから、レセプトコードへのコーディングを行い、データ解析書を作成した。本年度は ID を統一したデータベースの作成期間中であったため、3 か月分データにおいてプライマリケア - 処方の 2 指標「65 歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用」および「65 歳以上で何らかの抗精神病薬を処方されている人の割合」について試算を行った。また、抗菌薬関連 2 指標については、「体系的な抗菌薬処方の総用量」および「体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方量の割合」について、公開済 NDB データを用い、国立国際医療研究センター病院 AMR 臨床リファレンスセンターの協力を得て試算を行った。

＜倫理的配慮＞

本研究における NDB データを利用した分析については、京都大学大学院研究倫理委員会の承認を得た（承認番号 R1333)。

C. 研究結果

1．HCQO における NDB データの利用可能性

OECD 保健医療の質指標に用いるデータベースとして、2011 年以降は administrative data を積極的に活用する動きにある。HCQO の 7 領域（プライマリケア - 回避可能な入院、プライマリケア - 処方、急性期ケア、メンタルヘルス、患者安全、患者経験、がんケア）のうち、「がんケア」と「患者経験」領域を除く領域では、加盟国各国で administrative data の利用が進んでいる。

国内では「がんケア」においては、がん登録関連データが用いられており、「患者経験」については厚生労働統計（受療行動調査）のデータが利用可能となっている[3-5)]が、他の領域の指標について、これまで NDB データの利用はない。

以下、領域別に指標算出に求められるデータの特徴をまとめる。

まず、プライマリケアには 2 領域、“回避可能な入院（avoidable hospital admission)”と”処方(Prescribing)がある。OECD 加盟国の共通の重要課題の一つにプライマリケアの充実があるが、“回避可能な入院”指標が意味するところは、「良質なプライマリケアの普及により、入院を回避することができる」という発想に基づいている。対象となる疾患は、喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD)、うっ血性心不全、高血圧、糖尿病（による下肢切断）である。

これらを算出するデータとして、患者

調査等による推計が可能であるが、調査方法（調査日が 10 月の指定された 3 日間のうち 1 日）による誤差が生じる可能性は否定できない。ただ、NDB データを用いた場合、傷病名でこれらの疾患を絞り込むことは事実上困難であり、治療や手技を伴う独自のアルゴリズム（例、何らかの検査や治療薬使用による絞り込み）による推計と検証が必要となる。

プライマリケア“処方”は、近年新たに加えられた領域であるが、定義が処方の有無を基準としているため、NDB データでの対応が最も検討されやすい指標である。例えば「65 歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用」や「体系的な抗菌薬処方の総用量」等である。

また、急性期ケア（急性心筋梗塞・脳出血・脳梗塞による 30 日以内の死亡率、等）や患者安全領域の指標（体内異物遺残もしくは未回収残渣、大腿骨頭や膝関節置換術後の術後肺塞栓症・術後深部静脈血栓症、術後敗血症、術後創部裂開、経膣分娩時の産科外傷、等）については、診療情報へのリンクの有無によってデータ解析方法が異なる。

これまでのところ、国内から急性期ケアの 3 指標は経年的に提出されており、特に脳梗塞による 30 日以内の死亡率は OECD 諸国平均より、かなり低くなっている（患者調査からの集計と推定される）。これらの指標については、国内の他の administrative data による参考値として次年度以降に検討したい。OECD の HCQO データ収集ガイドラインには ICD-9-CM/ICD10-WHO が付記されているため、傷病名のコーディングは物理的に可能ではあるが、NDB データは診療情報とのリンクがなく、重症度等について評価できない。さらに死亡転帰についても患者調査と比較して精度が低い。今後は、国内プライマリケアの代表的なデータとなるかどうかについて、別途討議が必要である。

最も機微な情報を扱う患者安全指標のデータでは、指標算出に際して 5 年間のデータベースを整備することとなっており、関連する validation study の情報も重要な参考資料となっている。具体的には、体内異物遺残や未回収残渣、大腿骨頭や膝関節置換術後の術後肺塞栓症・術後深部静脈血栓症、術後敗血症、術後創部裂開、経膣分娩での産科外傷、医療従事者を介した感染、等である。これまで国内からのデータ提出はないが、現状では NDB データの利用は困難と考えられた。

メンタルケアヘルスについては、精神疾患による入院患者の自殺率、退院後 30 日以内の自殺率、統合失調症・双極性障害・精神症状の重症化による超過死亡、など、いずれも死亡情報が必要となっている。加盟国による指標データは主として精神疾患患者のレジストリを利用している。国内には相当するレジストリがなく、NDB データによる把握は困難である。

2．プライマリケア -処方におけるアルゴリズムと試算

本年度は、2014 年 9 月、10 月、11 月の診療月（3 か月分）NDB データから、①65 歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用、②65 歳以上で何らかの抗精神病薬を処方されている人の割合を試算した。さらに、公開済 NDB データを用いて③体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方量の割合、④体系的な抗菌薬処方の総用量の 4 指標について試算した。⑤糖尿病患者に対するコレステロール降下薬の適切な使用、⑥糖尿病患者に対する第 1 選択の降圧薬使用については、3 か月以上のデータが必要なため、本年度はアルゴリズムのみ検討した。

① 65 歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用

＜医科レセプト（入院外)、調剤レセプト（2014 年 9・10・11 月診療分）＞

年齢 65 歳以上に限定
（概算 23,000,000 人）

↓

ATC code
N05BA01/ N05BA02/ N05BA05/ N05BA08/ N05BA11/ N05CD01/ N05CD02/ N05CD03/ N05CD10
⇒薬効による該当製品の商品名検索⇒国内販売名から社会保険支払基金の医薬品マスタ検索⇒医薬品マスタコード化

↓

3 か月間（各月で計算）に 1 日でも処方実績のある件数をカウント

表 1．長時間作用ベンゾジアゼピン処方（65 歳以上）

9 月	10 月	11 月	件数
×	×	○	81,700
×	○	×	104,200
×	○	○	31,900
○	×	×	114,900
○	×	○	47,000
○	○	×	52,000
○	○	○	284,100
		合計	715,800

（保険局による公開審査済み）

データベースにおける 65 歳以上 23,000,000 人の母数で割った概算により、65 歳以上の患者 1000 人あたり 31.1 人程度の長時間作用ベンゾジアゼピン処方実績があった。OECD による 2014 データとの比較では、最も高い韓国 203.9, ついでエストニア 155.4 であった。北欧ではノルウェー62、デンマーク 31.2、スウェーデン 21.6、フィンランド(2015)8.7 となっている。NDB データ概算では 3 か月分のデータであり、うち 40%は 3 か月連続、12%は 2 か月連続処方であるため、1 年間のデータベースでは多くて 100 人前後と推定される。(図 1 参照）一方、加盟国の 2014 年から 2017 年にかけての経年データでは、各国ともに数は減少傾向にあり、2017 年度の最新データでは韓国 146.3、ノルウェー50.2 となっている。

② 65 歳以上で何らかの抗精神病薬を処方されている人の割合

＜医科レセプト（入院外)、調剤レセプト（2014 年 9・10・11 月診療分）＞

年齢 65 歳以上に限定
（概算 23,000,000 人）

↓

ATC code
N05A
⇒薬効による該当製品の商品名検索⇒国内販売名から社会保険支払基金の医薬品マスタ検索⇒医薬品マスタコード化

↓

3 か月間（各月で計算）に 1 日でも処方実績のある件数をカウント

表２．抗精神病薬の処方（65 歳以上）

9 月	10 月	11 月	件数
×	×	○	49,100
×	○	×	58,800
×	○	○	47,400
○	×	×	75,700
○	×	○	60,400
○	○	×	74,900
○	○	○	480,800
		合計	847,100

（保険局による公開審査済み）

OECD の報告では、性・年齢標準化率（10 万人対）報告としており、スペイン 77.5,アイルランド 67.2、ベルギー60.2 となっている。スウェーデン 17.2、韓国 28.1 は比較的低い（図２参照）。今回の NDB データ概算では 3 か月分処方で、3 か月連続処方が 57%、2 か月連続が 14%と連続処方率が高いことから、3 か月分のみでの年間処方実績患者数を推計することには困難である。従って、年間の処方実績者数については、次年度の 1 年間データベースを利用して行うものとする。

③ 体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方および
④ 体系的な抗菌薬処方の総用量

抗菌薬については、成人患者が 1 日で標準的に投与される量を表した数値 Defined Daily Dose（DDDs）[6]を用い、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）に基づいた抗菌薬使用量サーベイランスで公開済のデータを使用した[7]。使用にあたっては、国立研究開発法人国立国際医療研究センターAMR 臨床リファレンスセンターの協力を得た。

抗菌薬種類（ATC3）による分類における使用は 2017 年で計 14.120DDD であり、うちセファロスポリン（J01D）4.108（注：この分類では WHO の ATC 分類で J01 に分類されている薬剤のみを抗菌薬と定義して集計しているため、P01 に分類されている経口メトロニダゾール等は含まれない)、フルオキノロン等 (J01M) 2.744 である。これらは OECD では second-line として分類されている（図 3 参照)。全抗菌処方は OECD 平均より低く、ドイツやデンマークと同等の処方量であるが、second-line の使用率が高いことが特徴である。

抗菌薬処方については、加盟国によっては販売データを利用する国もあるが、国内では過小評価となるため、NDB データがより実状を反映した値となっている。

⑤ 糖尿病患者に対するコレステロール降下薬の適切な使用

本指標には 3 か月以上の A10B（glucose regulating medication）処方歴がある患者を抽出する必要があるため、本年度はアルゴリズムと NDB 解析書の作成にとどめた。コレステロール降下薬として C10 の医薬品マスタコード化を行った。

⑥ 糖尿病患者に対する第 1 選択の降圧薬使用

糖尿病患者の母集団の定義を、3 か月以上の A10B (glucose regulating medication) 処方歴がある者かつ、以下のいずれかの処方が一つでもあるものとした。

C02（antihypertensives）/
C07（beta-blockers）/
C08（calcium channel blockers/
C09（angiotensin converting enzyme inhibitor（ACE-I) もしくは angiotensin

receptor blocker (ARB)/
C10BX03/C10BX04/ C10BX06/
C10BX07/C10BX10/C10BX11/
C10BX12/C10BX13/C10BX14/
C10BX15

さらに、分子としてカウントする数は3か月以上の A10B（glucose regulating medication）処方歴がある者かつ第 1 選択の降圧薬として angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I) もしくは angiotensin receptor blocker (ARB)等を 1 回でも処方された者とした。
C09/C10BX04/ C10BX06/
C10BX07/C10BX10/C10BX11/
C10BX12/C10BX13/C10BX14/
C10BX15

糖尿病の第一選択の降圧薬に関しては、学会においても各種議論が進められているところであり、アルゴリズムの妥当性の検討については、国立研究開発法人国立国際医療研究センター糖尿病情報センター医療政策研究室の協力を得た。⑤と同様に原則 3 か月以上のデータが必要となることから、本年度はアルゴリズムと NDB 解析書の作成にとどまった。

D.考察

OECD では、保健の基礎指標である乳児死亡率や平均寿命など、その国の公衆衛生水準を表す国際比較可能な指標について、1991 年からデータ収集を行っている。特に Health at a Glance では、OECD 加盟国を中心に各国の健康と医療システムパフォーマンスの主要な指標を比較しており、国民の健康状態や健康志向、医療へのアクセスと質、利用可能な資源等について各国がどのように異なっているかに焦点を当てた報告がなされている [1)]。分析は80指標にわたる最新の比較可能なデータに基づいており、データは主として公式の国家統計から得られている。

今回指標の算出を検討した Health Care Quality Outcome は、2001 年より開始された保健医療の質指標プロジェクト（Health Care Quality Indicators Project）の後継である。これらの指標は、単に医療を疾病の罹患率や死亡率だけで測るのでなく、そのプロセスとなる医療システムを含めた「質」を測る指標として開発されたものである [8)]。各国の保健医療は、プライマリケアから入院まで各国独自のシステムがあるため、共通で測定できる指標の選定や開発には数年を超える長い時間が費やされている。

今回、OECD 担当者へのヒアリングにおいて、これらの指標が OECD 加盟国の国内の医療の質向上に重要な役割を果たしていることが示された。具体的には急性心筋梗塞の30日以内死亡率のデータ収集の過程で、国内の病院レベルでの差異が明らかとなり、その後国家レベルで整備体が強化されたというものである。国家間で医療の質指標を統一した方法で継続的に収集することは、国際比較の目的だけでなく、結果的に国内の医療の質をモニターすることにもなり、各国の医療の質改善に貢献している。

一方、医療の質指標の算出には、診療情報にリンクしたデータが必要なものもある。これらは膨大な容量となるため、米国等では一定の基準で抽出したデータを使用するなどの対応をとっている。日本の NDB データも、集計作業量が大きいことから、今後は海外の例を参考に抽出率を定めるなど、データ分析方法について検討する余地があると考えられた。

HCQO の NDB データ利用について、本年度は特にプライマリケアの処方領域の指標を中心に検討したが、HCQO 担当者へのヒアリングにおいても、この領域は近年特に優先順位が高いとしている。高齢者へのベンゾジアゼピン処方や複数

処方（polypharmacy）がその例であり、高齢化社会における医療の在り方が各国で問われている[9-11]。NDB の 3 か月データ試算では、国内の高齢者への長時間作用ベンゾジアゼピン処方割合は OECD 加盟国と比して大きく外れていなかった。次年度には年間データベースでの確認を予定している。

また、本年度試算していないプライマリケアー回避可能な入院領域における指標は、NDB データでは、喘息や COPD、糖尿病、高血圧など、傷病名の定義について独自のアルゴリズム（定義）が必要になることが想定される。これらについては、既存の統計（患者調査等）との比較が必要であり、その絞り込みのアルゴリズムについては、専門家による一定のコンセンサスを得ることが望ましいと考える。

HCQO の中でメンタルヘルスケアについては NDB データでの算出が困難であった。レセプト情報における死亡転帰の妥当性は、酒井によって報告されているように、外来レセプトでは感度が低く特異度が高い。精神疾患をもつ患者を地域でケアしていく中での指標のあり方について、国内でも検討する時期にあると考えられる[12]。

E.結論

本年度の研究により、OECD 医療の質指標において、プライマリケア - 処方領域指標について、NDB データの利用が有用であることが示唆された。入退院を伴う情報を有する指標については、各国医療の実務や制度による差が反映されるため、NDB データの特性や利点を考慮しつつ、国際比較に耐え得る妥当性評価を進める必要がある。また、指標を国内の医療の質向上に活用するためには、疾患領域における関係者のコンセンサス形成も重要と考えられた。

F.引用文献

1) OECCD(2019), Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

2) Health Care Quality and Outcomes (HCQO) 2018-19 Data Collection: Guidelines for Filling in the Data Collection Questionnaires and using SAS programs. NOVEMBER 2018. http://www.oecd.org/statistics/data-collection/Health%20Care%20Quality%20Indicators_guidelines.pdf

3) 医療の質国際指標 2—OECD 医療の質指標プロジェクト報告書.OECD 編著. 児玉知子. 岡本悦司. 訳. 明石書店. 2011 年. 3 月.

4) Kodama (Kawashima) T, Osawa E, Okamoto E, Miura H. What makes Patients Satisfied with their Healthcare? Nationwide Patient Experience Surveys in Japan. J Nurs Care 2015, 4:5.

5) 平成 20-21 年度厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業・統計情報総合研究事業「ユーザー視点での保健医療の質に関する指標の妥当性と国際比較可能性に関する研究」（研究代表者　児玉知子）

6) ATC/DDDIndex https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

7)全国抗菌薬使用量推移 2013-2017 抗菌薬種類（ATC3）による集計 /内服+注射. 平成 29 年度新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業（厚生労働科学研究費補助金） 薬剤耐性（AMR）アクションプランの実行に関する研究（研究代表者 大曲貴夫）

http://amrcrc.ncgm.go.jp/surveillance/010/20181128172333.html
8) Carinci F, Van Gool K, Mainz J, Veillard J, Pichora EC, Januel JM, et al. Towards actionable international comparisons of health system performance: expert revision of the OECD framework and quality indicators. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care. 2015;27(2):137-46.
9) Markota M, Rummans TA, Bostwick JM, Lapid MI. Benzodiazepine Use in Older Adults: Dangers, Management, and Alternative Therapies. Mayo Clinic proceedings. 2016;91(11):1632-9.
10) Maree RD, Marcum ZA, Saghafi E, Weiner DK, Karp JF. A Systematic Review of Opioid and Benzodiazepine Misuse in Older Adults. The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry. 2016;24(11):949-63.
11)Garpestad E, Devlin JW. Polypharmacy and Delirium in Critically Ill Older Adults: Recognition and Prevention. Clinics in geriatric medicine. 2017;33(2):189-203.
12) 酒井未知. 大規模レセプトデータベースを用いた高齢者終末期医療の実態解明. Monthly IHEP 2017-2018 年 12・1 月号 p50-51.

G. 研究発表

なし

H.知的財産権の出願・登録状況

該当なし

背景 - OECDにおける保健指標

◆OECD加盟国間では、保健の基礎指標である乳児死亡率や平均寿命など、その国の公衆衛生水準を表す国際比較可能な指標について、「OECD Health Data」として1991年からデータ収集を行っている。

◆ Health at a Glanceでは、OECD加盟国を中心に各国の健康と医療システムパフォーマンスの主要な指標を比較している。 国民の健康状態や健康志向行動、医療へのアクセスと質、利用可能な資源等について各国がどのように異なっているかに焦点を当てた報告がなされている。 分析は、80指標にわたる最新の比較可能なデータに基づいており、データは主として公式の国家統計から得られている。



https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en

---


Health Care Quality and Outcomes
（保健医療の質とアウトカム）

◆2001年に開始された保健医療の質指標プロジェクト（Health Care Quality Indicators Project)を前身とし、現在はHealth Care Quality Outcomeとして継続されている。近年国際比較は"Health at a Glance"にも掲載されている。


◆ 患者のニーズに応えるケアを提供することは、現在、すべてのOECD諸国における保健システムの最重要目標として認識されており、HCQOは 政府が自国の保健医療の質を向上するための支援材料となっている。

◆ 指標はOECD事務局と各国専門家グループ、世界保健機関や欧州委員会を含む国際機関、大学、研究機関等の専門家と討議のうえ選定されている。

◆主要となるコンセプトは 「効果的」「安全」「患者中心」である。



https://www.oecd.org/health/health-systems/health-care-quality-and-outcomes.htm



指標の領域と日本の提出データ

Primary Care- Avoidable hospital admission(6) (提出は2011年5指標以降なし)

Acute Care(6) (3指標で2011,2014, 2017提出あり)

Primary Care –Prescribing (11) (提出データなし)

Mental Health Care(6) (提出データなし)

Patient Safety(15) (提出データなし)

Patient Experiences *(8) (3指標は2011、2014、2017と定期的に提出)

Cancer Care** (7) (7指標全てデータ提出あり)

*H20-21年度厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業・統計情報総合研究事業「ユーザー視点での保健医療の質に関する指標の妥当性と国際比較可能性に関する研究」(研究代表者 児玉知子)において「受療行動調査」における質問事項との連動・調整を実施。

NDBデータ利用の検討が可能な指標領域
- プライマリケア 処方

65歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用	✓	⇒1年データで集計
65歳以上で何らかの抗精神病薬を処方されている人の割合	✓	⇒1年データで集計
体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方量の割合	✓	
体系的な抗菌薬処方の総用量	✓	
65歳以上高齢者のベンゾジアゼピンおよび関連薬剤の長期使用		
75歳以上における5剤以上の同時処方		
オピオイド（麻薬性鎮痛薬）の総処方量		
慢性的にオピオイドを使用している集団の割合		
非ステロイド系抗炎症薬と抗凝固薬の併用内服		
糖尿病患者に対するコレステロール降下薬の適切な使用		
糖尿病患者に対する第1選択の降圧薬使用		

データ算出の手順

1）Health Care Quality and Outcomes (HCQO) 2018-19 Data Collection, Guidelines for Filling in the Data Collection Questionnairesを利用（右図例．PR4参照）

2）ガイドラインに示されたATC codeに基づき、レセプトコード一覧表およびNDBデータ解析書（アルゴリズム）を作成

3）NDBデータによる算出




図1. Use of long-acting benzodiazepines in older people in 65 years and over
（65歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用）




図2. Proportion of people 65 and over prescribed antipsychotics
(65歳以上で何らかの抗精神病薬を処方されている人の割合)





図３．Volume of cephalosporines and quinolones as a proportion of all systemic antibiotics 2017 (or nearest year)
（全抗菌薬処方におけるｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ・ｷﾉﾛﾝ剤の割合）



http://amrcrc.ncgm.go.jp/surveillance/010/20181128172333.htm
国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　AMR臨床リファレンスセンター協力

https://stats.oecd.org/

（別表１）．HCQO(Health Care Quality and Outcome)指標　（がんケア指標除く）

Primary Care- Avoidable hospital admission (AA):　7 指標	プライマリケア　－回避可能な入院
Asthma hospital admission	喘息による入院
Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD) hospital admission	慢性閉塞性肺疾患（COPD）による入院
Congestive Heart Failure (CHF) hospital admission	うっ血性心不全による入院
Hypertension hospital admission	高血圧による入院
Diabetes hospital admission	糖尿病による入院
Admission-based diabetes lower extremity amputation	糖尿病による下肢切断（入院データベース）
Patient-based diabetes lower extremity amputation	糖尿病による下肢切断（患者データベース）
Primary Care -Prescribing (PR)：11 指標	**プライマリケア　－処方**
Adequate use of cholesterol lowering treatment in people with diabetes (DDDs/Days)	糖尿病患者に対するコレステロール降下薬の適切な使用
First choice antihypertensives for people with diabetes (DDDs/Days)	糖尿病患者に対する第 1 選択の降圧薬使用
Long-term use of benzodiazepines and related drugs in older people (≧365DDDs/Days/Users)	65 歳以上高齢者のベンゾジアゼピンおよび関連薬剤の長期使用
Use of long-acting benzodiazepines in older people	65 歳以上高齢者の長時間作用ベンゾジアゼピンの使用
Volume of cephalosporines and quinolones as a proportion of all systemic antibiotics prescribed (DDDs/Days/Users)	体系的な抗菌薬処方におけるセファロスポリンおよびキノロン処方量の割合
Overall volume of antibiotics for systemic use prescribed (DDDs/Days/Users)	体系的な抗菌薬処方の総用量
Any anticoagulating drug in combination with an oral NSAID.	非ステロイド系抗炎症薬と抗凝固薬の併用内服
Proportion of 75 years and over who are taking more than 5 medications concurrently	75 歳以上における 5 剤以上の同時処方
Overall volume of opioids prescribed	オピオイド（麻薬性鎮痛薬）の総処

	方量
Proportions of the population who are chronic opioid	慢性的にオピオイドを使用している集団の割合
Proportion of people 65 and over prescribed antipsychotics	65歳以上で何らかの抗精神病薬を処方されている人の割合
Acute Care (AC): 6指標 （データ20種*）	**急性期ケア**
Patient-based AMI 30day (in-hospital and out of hospital) mortality	急性心筋梗塞による30日以内の死亡率（患者データベース）
Admission-based AMI 30 day in-hospital mortality	急性心筋梗塞による30日以内の死亡率（病院データベース）
Patient-based hemorrhagic stroke 30day (in-hospital and out of hospital) mortality	脳出血による30日以内の死亡率（患者データベース）
Admission-based hemorrhagic stroke 30day in-hospital mortality	脳出血による30日以内の入院時死亡率（病院データベース）
Patient-based ischemic stroke 30day (in-hospital and out of hospital) mortality	脳梗塞による30日以内の死亡率（患者データベース）
Admission-based ischemic stroke 30day in-hospital mortality	脳梗塞による30日以内の院内死亡率（病院データベース）
Hip fracture surgery initiated within 2 calendar days after admission to the hospital	入院後2日以内発症の大腿骨頚部骨折
Mental Health Care (MH): 6指標	**メンタルヘルスケア**
In-patient death from suicide among patient at the hospital with a mental disorder	精神疾患による入院患者の自殺率
Death from suicide within 1 year after discharge among patients diagnosed with a mental disorder	精神疾患入院患者の退院後1年以内の自殺率
Death from suicide within 30 days after discharge among patients diagnosed with a mental disorder	精神疾患入院患者の退院後30日以内の自殺率
Excess mortality from schizophrenia	統合失調症による超過死亡
Excess mortality from bipolar disorder	双極性障害による超過死亡
Excess mortality from severe mental illness	精神症状の重症化による超過死亡
Patient Experience (PE): 12指標	**患者経験**
Consultation skipped due to cost	医療費負担を理由とする未受診

Medical tests, treatment or follow-up skipped due to costs	医療費負担を理由とする検査・治療やフォローアップの未実施
Prescribed medicines skipped due to costs	医療費負担による処方薬の未内服
Waiting time of more than 4 weeks for getting an appointment with a specialist	専門医受診までに 4 週間以上を要する割合
Doctor spending enough time with patients during the consultation	医師が診察時に患者と十分な時間をとっている
regular doctor spending enough time with patients during the consultation	主治医が患者の診察に十分な時間をとっている
Doctor providing easy-to-understand explanations	医師が患者にわかりやすい説明を行っている
Regular doctor providing easy-to-understand explanations	主治医が患者にわかりやすい説明をおこなっている
Doctor giving opportunity to ask questions or raise concerns	医師は患者に質問や相談の機会をもうけている
regular doctor giving opportunity to ask questions or raise concerns	主治医は患者に質問や相談の機会をもうけている
Doctor involving patients in decisions about care or treatment	医師はケアや治療方針を決定するときに患者の意見をきいている
regular doctor involving patients in decisions about care or treatment	主治医はケアや治療方針を決定するときに患者の意見をきいている
Patient Safety (PS): 8 指標（データ 19 種）**	**患者安全**
Retained surgical item or unretrieved device fragment	体内異物遺残もしくは未回収残渣
Postoperative pulmonary embolism - hip and knee replacement discharges	術後肺塞栓症 - 大腿骨頭や膝関節置換術後
Postoperative deep vein thrombosis - hip and knee replacement discharges	術後深部静脈血栓症 - 大腿骨頭や膝関節置換術後
Postoperative sepsis - abdominal discharges	術後敗血症 - 腹部手術後退院
Post-operative wound dehiscence	術後創部裂開
Obstetric trauma vaginal delivery with instrument	経膣分娩の機器使用時の産科外傷
Obstetric trauma vaginal delivery without	経膣分娩の機器未使用時の産科外

instrument	傷
Pressure ulcer prevalence – LTC (Long-Term Care)	ストレス性潰瘍の有病率（介護）
Healthcare associated infections - LTC	医療従事者を介した感染（介護）
Healthcare associated infections – Acute Care	医療従事者を介した感染（急性期ケア）

* データは国または病院レベルで分類され、診療情報へのリンクの有無を確認、性別・年齢・合併症等を調整して集計し、共通の統計処理を用いて算出される。

**データは診療情報へのリンクの有無等で分類され、共通の統計処理を用いて算出される。

令和元年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事業））
NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くための
アルゴリズム開発にかかる研究

傷病名情報の利用法による患者数推計に及ぼす影響の検討

研究分担者　奥村泰之
公益財団法人 東京都医学総合研究所
精神行動医学研究分野 心の健康プロジェクト 主席研究員

研究要旨

研究目的：傷病名情報の利用法による患者数推計に及ぼす影響を検討することを目的とした。

研究方法：レセプト情報・特定健診等情報データベースのサンプリングデータセットを用いた。抽出対象期間は、2014 年と 2015 年の 1 月、4 月、7 月、10 月診療分とした。レセプト種別は、医科入院レセプト、医科入院外レセプト、DPC レセプトとした。

結果：傷病名情報の利用法として、主傷病に限るか否かによって、患者数推計が大きく異なる傷病があることが明らかになった。また、傷病名コードに対応する傷病名マスターの ICD-10-2 コードを利用するか否かによって、認知症の患者数推計が大きく異なることが明らかになった。

まとめ：バリデーション研究を行うまでは、既存研究で報告された有病割合の情報を基に、尤もらしい診断名情報の利用法を採用することが求められる。

研究協力者氏名・所属施設名及び職名
佐方信夫　一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構　主席研究員

A. 研究目的

医療資源消費量を推計する上で、レセプト情報に記載されている傷病名情報を利用することは少なくない。しかし、傷病名情報の利用法には様々なバリエーションがあるため、その利用法により患者数の推計値が大幅に変化してしまう可能性がある。そこで、本研究では、レセプト情報・特定健診等情報データベースを活用して、傷病名情報の利用法による患者数推計に及ぼす影響を検討することを目的とした。

B. 研究方法

1. データ源

レセプト情報・特定健診等情報データベースのサンプリングデータセットを用いた。抽出対象期間は、2014 年と 2015 年の 1 月、4 月、7 月、10 月診療分とした。レセプト種別は、医科入院レセプト、医科入院外レセプト、DPC レセプトとした。

2. 精神病床入院の症例

精神病床入院の症例を同定した。適格基準は、

医科入院レセプトにより精神病床関連の入院料の算定を有する患者とした。対象とする入院料は、①精神病棟入院基本料（10 対 1、13 対 1、15 対 1、18 対 1、20 対 1、精神病棟特別入院基本料)、②特定機能病院精神病棟入院基本料（7 対 1、10 対 1、13 対 1、15 対 1)、③特定入院料(精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療法病棟入院料、認知症治療病棟入院料）とした。

3. 非精神病床入院の症例

非精神病床入院の症例を同定した。適格基準は、医科入院レセプトあるいは DPC レセプトにより精神病床関連の入院料の算定を有さない患者とした。

4. 精神科外来の症例

精神科外来の症例を同定した。適格基準は、医科外来レセプトにより通院・在宅精神療法の算定を有する患者とした。

5. 非精神科外来の症例

非精神科外来の症例を同定した。適格基準は、医科外来レセプトにより通院・在宅精神療法の算定を有さない患者とした。

6. 評価項目

精神疾患あるいは慢性身体疾患の診断名を有する否かを同定した。診断名に対応する ICD-10 コードは、精神疾患では Global Burden of Disease Study (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.177.9813&rep=rep1&type=pdf)、慢性身体疾患では Charlson Comorbidity Index の Australia 版に倣った。傷病名情報の利用法は、①傷病名コードに対応する傷病名マスターの ICD-10-1 コード（基礎疾患の分類番号）の利用の有無、②傷病名コードに対応する傷病名マスターの ICD-10-2 コード（症状発現の分類番号）の利用の有無、③SB レコードの ICD-10 コードの利用の有無、④疑い病名フラグの利用の有無、⑤主傷病フラグの利用の有無、の組み合わせにより、最大 5 つの利用法について検討した（表 1)。ここで、DPC レセプトにおける SB レコードでは、SY レコードと同形式の主傷病フラグはないため、傷病名区分コードが「医療資源を最も投入した傷病名」「主傷病名」「入院の契機となった傷病名」の場合に主傷病フラグがあるとみなした。

7. 統計解析

各評価項目について記述統計量を求めた。

C. 研究結果

1. 患者背景

適格基準を満たした患者数は、精神病床入院では 204,003 名、非精神病床入院では 1,592,819 名、精神科外来では 229,703 名、非精神科外来では 6,225,200 名であった（表 2)。

2. 精神病床入院における患者数 (表 3)

精神病床入院患者において、患者数が最も多い診断名は、統合失調症であった（入院患者の 54%~78%)。傷病名情報を主傷病に限ることにより、統合失調症の患者数は 31%減少した (159,416 名から 109,442 名に減少)。また、傷病名情報を主傷病に限ることにより、大部分の慢性身体疾患における患者数は 10 分の 1 以下に減少した。なお、傷病名コードに対応する傷病名マスターの ICD-10-2 コードを利用することにより、認知症の患者数は 7 倍増加した（5,524 名から 41,308 名に増加)。

3. 非精神病床入院における患者数 (表 4)

非精神病床入院患者において、患者数が最も多い診断名は、がんであった（入院患者の13%~25%)。傷病名情報を主傷病に限ることにより、がんの患者数は30%減少した（292,510名から203,368名に減少)。傷病名情報を主傷病に限ることにより、統合失調症・単極性うつ病・双極性障害・不安障害の患者数は10分の1以下に減少した。なお、傷病名コードに対応する傷病名マスターのICD-10-2コードを利用することにより、認知症の患者数は21倍増加した(4,123名から85,572名に増加)。

4. 精神科外来における患者数 (表 5)

精神科外来患者において、患者数が最も多い診断名は、単極性うつ病（外来患者の27%~53%）であった。傷病名情報を主傷病に限ることにより、単極性うつ病の患者数は50%減少した（122,221名から61,168名に減少)。また、傷病名情報を主傷病に限ることにより、末梢血管障害・呼吸器疾患・肝疾患・対麻痺・重症肝疾患の患者数は10分の1以下に減少した。なお、傷病名コードに対応する傷病名マスターのICD-10-2コードを利用することにより、認知症の患者数は21倍増加した（699名から14,791名に増加)。

5. 非精神科外来における患者数 (表 6)

非精神科外来患者において、患者数が最も多い診断名は、呼吸器疾患（外来患者の3%~11%)であった。傷病名情報を主傷病に限ることにより、呼吸器疾患の患者数は73%減少した(661,433名から180,584名に減少)。また、傷病名情報を主傷病に限ることにより、単極性うつ病・不安障害・摂食障害・重症肝疾患の患者数は10分の1以下に減少した。なお、傷病名コードに対応する傷病名マスターのICD-10-2コードを利用することにより、認知症の患者数は47倍増加した（2,023名から94,666名に増加)。

D. 考察

本研究では、傷病名情報の利用法による患者数推計に及ぼす影響を検討することを目的とした。傷病名情報の利用法として、主傷病に限るか否かによって、患者数推計が大きく異なる傷病があることが明らかになった。バリデーション研究を行うまでは、既存研究で報告された有病割合の情報を基に、尤もらしい診断名情報の利用法を採用することが求められる。例えば、精神保健福祉資料(https://www.ncnp.go.jp/nimh/seisaku/data/630/)によると、精神病床入院における統合失調症の有病割合は56%程度である。一方で、本研究では、精神病床入院における統合失調症の有病割合は、主傷病に限定しない場合は78%、主傷病に限定する場合は54%であった。よって、傷病名情報を主傷病に限る方が、尤もらしいことが期待される。

また、傷病名コードに対応する傷病名マスターのICD-10-2コードを利用するか否かによって、認知症の患者数推計が大きく異なることが明らかになった。この理由は、傷病名マスターのICD-10-1コードは、4大認知症のうち血管性認知症しか含まれておらず、他の3つ（アルツハイマー型認知症、前頭側頭葉型認知症、レビー小体型認知症）がカバーされないことによる。よって、認知症の患者数推計では、傷病名情報の利用法として、ICD-10-2コードを利用する方が尤もらしいことは明らかであろう。

E. 健康危険情報

なし

F. 研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

なし

G. 知的財産権の出願・登録状況

なし

表 1. 傷病名情報の検索条件

	検索対象				
条件	ICD-10-1	ICD-10-2	ICD-10	疑い病名フラグ	主傷病フラグ
1	○	×	×	×	×
2	○	○	×	×	×
3	○	○	○	×	×
4	○	○	○	○	×
5	○	○	○	○	○

表 2. 患者背景

	精神病床入院 (n=204,003)		非精神病床入院 (n=1,592,819)		精神科外来 (n=229,703)		非精神科外来 (n=6,225,200)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
DPC レセプト								
DPC 以外	204,003	100.0	847,987	53.2	229,703	100.0	6,225,200	100.0
DPC	0	0.0	744,832	46.8	0	0.0	0	0.0
性別								
男性	95,638	46.9	750,155	47.1	99,489	43.3	2,707,727	43.5
女性	108,365	53.1	842,664	52.9	130,214	56.7	3,517,473	56.5
年齢								
0-19 歳	1,698	0.8	101,813	6.4	10,186	4.4	923,024	14.8
20-29 歳	5,274	2.6	47,662	3.0	21,253	9.3	295,263	4.7
30-39 歳	11,253	5.5	85,607	5.4	37,780	16.4	436,415	7.0
40-49 歳	19,697	9.7	78,608	4.9	48,264	21.0	551,930	8.9
50-59 歳	27,821	13.6	106,036	6.7	35,595	15.5	644,479	10.4
60-69 歳	48,545	23.8	234,930	14.7	29,447	12.8	1,085,965	17.4
70-79 歳	44,299	21.7	360,861	22.7	25,839	11.2	1,274,931	20.5
80 歳以上	45,416	22.3	577,302	36.2	21,339	9.3	1,013,193	16.3
診療年月								
2016 年 1 月	25,521	12.5	190,268	11.9	27,109	11.8	747,266	12.0
2016 年 4 月	25,679	12.6	194,498	12.2	27,781	12.1	762,911	12.3
2016 年 7 月	25,667	12.6	202,806	12.7	28,537	12.4	770,547	12.4
2016 年 10 月	25,805	12.6	202,128	12.7	29,063	12.7	776,376	12.5
2017 年 1 月	25,177	12.3	193,789	12.2	28,324	12.3	781,639	12.6
2017 年 4 月	25,282	12.4	199,856	12.5	29,028	12.6	778,431	12.5
2017 年 7 月	25,722	12.6	205,987	12.9	29,763	13.0	792,682	12.7
2017 年 10 月	25,150	12.3	203,487	12.8	30,098	13.1	815,348	13.1

表 3. 精神病床入院における診断名情報の利用法による患者数推計の相違 (n=204,003)

傷病名	ICD-10-1	ICD-10-1+ ICD-10-2	ICD-10-1+ ICD-10-2+ 疑い病名除く	ICD-10-1+ ICD-10-2+ 疑い病名除く+ 主傷病に限る
アルコール使用障害	9,250 (4.5)	9,250 (4.5)	9,231 (4.5)	6,429 (3.2)
物質使用障害	956 (0.5)	956 (0.5)	809 (0.4)	380 (0.2)
統合失調症	159,458 (78.2)	159,458 (78.2)	159,416 (78.1)	109,442 (53.6)
単極性うつ病	37,590 (18.4)	37,590 (18.4)	37,562 (18.4)	12,567 (6.2)
双極性障害	35,442 (17.4)	35,442 (17.4)	35,422 (17.4)	9,789 (4.8)
不安障害	16,019 (7.9)	16,019 (7.9)	16,000 (7.8)	3,109 (1.5)
摂食障害	3,001 (1.5)	3,001 (1.5)	2,994 (1.5)	530 (0.3)
広汎性発達障害	2,307 (1.1)	2,307 (1.1)	2,136 (1.0)	1,192 (0.6)
知的障害	7,349 (3.6)	7,349 (3.6)	7,211 (3.5)	2,916 (1.4)
行動障害	951 (0.5)	951 (0.5)	947 (0.5)	179 (0.1)
急性心筋梗塞	2,801 (1.4)	2,801 (1.4)	1,984 (1.0)	25 (0.0)
心不全	17,715 (8.7)	17,715 (8.7)	16,184 (7.9)	**269 (0.1)**
末梢血管障害	1,757 (0.9)	1,757 (0.9)	1,726 (0.8)	**20 (0.0)**
脳血管障害	26,396 (12.9)	26,396 (12.9)	23,292 (11.4)	**1,100 (0.5)**
認知症	5,524 (2.7)	41,308 (20.2)	41,114 (20.2)	28,260 (13.9)
呼吸器疾患	17,912 (8.8)	17,912 (8.8)	17,106 (8.4)	**173 (0.1)**
結合組織疾患	2,126 (1.0)	2,126 (1.0)	1,582 (0.8)	**61 (0.0)**
消化性潰瘍	21,195 (10.4)	21,203 (10.4)	21,084 (10.3)	**115 (0.1)**
肝疾患	10,066 (4.9)	10,066 (4.9)	9,425 (4.6)	**117 (0.1)**
糖尿病（合併症なし）	486 (0.2)	486 (0.2)	319 (0.2)	**15 (0.0)**
糖尿病（合併症あり）	1,600 (0.8)	1,600 (0.8)	1,489 (0.7)	**33 (0.0)**
対麻痺	428 (0.2)	428 (0.2)	428 (0.2)	**15 (0.0)**
腎疾患	5,086 (2.5)	5,095 (2.5)	4,424 (2.2)	**208 (0.1)**
がん	7,791 (3.8)	7,791 (3.8)	4,990 (2.4)	**298 (0.1)**
重症肝疾患	975 (0.5)	975 (0.5)	706 (0.3)	**12 (0.0)**
転移性がん	524 (0.3)	524 (0.3)	368 (0.2)	**16 (0.0)**
HIV	141 (0.1)	141 (0.1)	**11 (0.0)**	4 (0.0)

注) 左隣の条件の患者数と比較し、右側の条件の患者数に 10 倍以上の差がある場合に太字で記す。

表 4. 非精神病床入院における診断名情報の利用法による患者数推計の相違 (n=1,592,819)

傷病名	ICD-10-1	ICD-10-1+ ICD-10-2	ICD-10-1+ ICD-10-2+ ICD	ICD-10-1+ ICD-10-2+ ICD+ 疑い病名除く	ICD-10-1+ ICD-10-2+ ICD+ 疑い病名除く+ 主傷病に限る
アルコール使用障害	3,999 (0.3)	3,999 (0.3)	4,019 (0.3)	3,935 (0.2)	1,395 (0.1)
物質使用障害	312 (0.0)	312 (0.0)	327 (0.0)	268 (0.0)	77 (0.0)
統合失調症	61,103 (3.8)	61,107 (3.8)	61,156 (3.8)	61,091 (3.8)	**3,327 (0.2)**
単極性うつ病	69,382 (4.4)	69,382 (4.4)	69,451 (4.4)	69,257 (4.3)	**4,235 (0.3)**
双極性障害	5,089 (0.3)	5,089 (0.3)	5,107 (0.3)	5,096 (0.3)	**409 (0.0)**
不安障害	46,924 (2.9)	46,924 (2.9)	47,049 (3.0)	46,969 (2.9)	**1,249 (0.1)**
摂食障害	23,791 (1.5)	23,791 (1.5)	23,803 (1.5)	23,770 (1.5)	**2,030 (0.1)**
広汎性発達障害	1,433 (0.1)	1,433 (0.1)	1,438 (0.1)	1,388 (0.1)	293 (0.0)
知的障害	7,908 (0.5)	7,908 (0.5)	7,942 (0.5)	7,899 (0.5)	2,933 (0.2)
行動障害	256 (0.0)	256 (0.0)	259 (0.0)	257 (0.0)	52 (0.0)
急性心筋梗塞	57,303 (3.6)	57,303 (3.6)	57,442 (3.6)	40,598 (2.5)	12,556 (0.8)
心不全	294,481 (18.5)	294,481 (18.5)	294,952 (18.5)	269,342 (16.9)	52,575 (3.3)
末梢血管障害	32,342 (2.0)	32,345 (2.0)	32,532 (2.0)	29,568 (1.9)	8,298 (0.5)
脳血管障害	354,619 (22.3)	354,620 (22.3)	355,739 (22.3)	328,453 (20.6)	140,076 (8.8)
認知症	4,123 (0.3)	**85,572 (5.4)**	85,645 (5.4)	85,183 (5.3)	10,331 (0.6)
呼吸器疾患	209,455 (13.1)	209,497 (13.2)	209,940 (13.2)	205,852 (12.9)	27,950 (1.8)
結合組織疾患	44,192 (2.8)	44,192 (2.8)	44,528 (2.8)	36,177 (2.3)	10,202 (0.6)
消化性潰瘍	210,085 (13.2)	210,259 (13.2)	210,757 (13.2)	207,030 (13.0)	**13,006 (0.8)**
肝疾患	44,067 (2.8)	44,067 (2.8)	44,290 (2.8)	40,734 (2.6)	6,799 (0.4)
糖尿病（合併症なし）	93,002 (5.8)	93,002 (5.8)	101,237 (6.4)	99,203 (6.2)	**7,853 (0.5)**
糖尿病（合併症あり）	46,496 (2.9)	46,496 (2.9)	47,213 (3.0)	44,790 (2.8)	7,540 (0.5)
対麻痺	29,678 (1.9)	29,678 (1.9)	29,842 (1.9)	29,829 (1.9)	**2,169 (0.1)**
腎疾患	108,624 (6.8)	109,167 (6.9)	109,694 (6.9)	105,289 (6.6)	36,448 (2.3)
がん	395,769 (24.8)	395,769 (24.8)	402,105 (25.2)	292,510 (18.4)	203,368 (12.8)
重症肝疾患	12,030 (0.8)	12,030 (0.8)	12,065 (0.8)	10,849 (0.7)	2,293 (0.1)
転移性がん	88,526 (5.6)	88,526 (5.6)	89,316 (5.6)	74,859 (4.7)	21,146 (1.3)
HIV	2,626 (0.2)	2,626 (0.2)	2,632 (0.2)	472 (0.0)	155 (0.0)

注) 左隣の条件の患者数と比較し、右側の条件の患者数に 10 倍以上の差がある場合に太字で記す。

表 5. 精神科外来における診断名情報の利用法による患者数推計の相違 (n=229,703)

傷病名	ICD-10-1	ICD-10-1+ ICD-10-2	ICD-10-1+ ICD-10-2+ 疑い病名除く	ICD-10-1+ ICD-10-2+ 疑い病名除く+ 主傷病に限る
アルコール使用障害	4,021 (1.8)	4,021 (1.8)	4,009 (1.7)	2,196 (1.0)
物質使用障害	470 (0.2)	470 (0.2)	455 (0.2)	220 (0.1)
統合失調症	80,369 (35.0)	80,369 (35.0)	80,338 (35.0)	39,210 (17.1)
単極性うつ病	122,297 (53.2)	122,297 (53.2)	122,221 (53.2)	61,168 (26.6)
双極性障害	31,544 (13.7)	31,544 (13.7)	31,529 (13.7)	14,083 (6.1)
不安障害	56,661 (24.7)	56,661 (24.7)	56,634 (24.7)	24,986 (10.9)
摂食障害	1,501 (0.7)	1,501 (0.7)	1,496 (0.7)	590 (0.3)
広汎性発達障害	7,969 (3.5)	7,969 (3.5)	7,651 (3.3)	4,133 (1.8)
知的障害	3,979 (1.7)	3,979 (1.7)	3,763 (1.6)	1,157 (0.5)
行動障害	4,779 (2.1)	4,779 (2.1)	4,736 (2.1)	1,469 (0.6)
急性心筋梗塞	448 (0.2)	448 (0.2)	286 (0.1)	49 (0.0)
心不全	2,845 (1.2)	2,845 (1.2)	2,488 (1.1)	167 (0.1)
末梢血管障害	1,090 (0.5)	1,090 (0.5)	1,073 (0.5)	**28 (0.0)**
脳血管障害	8,542 (3.7)	8,542 (3.7)	7,791 (3.4)	993 (0.4)
認知症	699 (0.3)	**14,791 (6.4)**	14,657 (6.4)	6,082 (2.6)
呼吸器疾患	6,323 (2.8)	6,323 (2.8)	6,240 (2.7)	**603 (0.3)**
結合組織疾患	1,057 (0.5)	1,057 (0.5)	853 (0.4)	209 (0.1)
消化性潰瘍	11,818 (5.1)	11,843 (5.2)	11,814 (5.1)	1,184 (0.5)
肝疾患	2,764 (1.2)	2,764 (1.2)	2,606 (1.1)	**187 (0.1)**
糖尿病（合併症なし）	365 (0.2)	365 (0.2)	293 (0.1)	46 (0.0)
糖尿病（合併症あり）	796 (0.3)	796 (0.3)	734 (0.3)	119 (0.1)
対麻痺	91 (0.0)	91 (0.0)	91 (0.0)	**7 (0.0)**
腎疾患	838 (0.4)	839 (0.4)	659 (0.3)	134 (0.1)
がん	2,385 (1.0)	2,385 (1.0)	1,516 (0.7)	670 (0.3)
重症肝疾患	291 (0.1)	291 (0.1)	186 (0.1)	**7 (0.0)**
転移性がん	314 (0.1)	314 (0.1)	216 (0.1)	52 (0.0)
HIV	55 (0.0)	55 (0.0)	31 (0.0)	23 (0.0)

注) 左隣の条件の患者数と比較し、右側の条件の患者数に 10 倍以上の差がある場合に太字で記す。

表 6. 非精神科外来における診断名情報の利用法による患者数推計の相違 (n=6,225,200)

傷病名	ICD-10-1	ICD-10-1+ ICD-10-2	ICD-10-1+ ICD-10-2+ 疑い病名除く	ICD-10-1+ ICD-10-2+ 疑い病名除く+ 主傷病に限る
アルコール使用障害	2,311 (0.0)	2,311 (0.0)	2,220 (0.0)	593 (0.0)
物質使用障害	254 (0.0)	254 (0.0)	249 (0.0)	71 (0.0)
統合失調症	33,826 (0.5)	33,826 (0.5)	33,796 (0.5)	5,965 (0.1)
単極性うつ病	118,543 (1.9)	118,543 (1.9)	118,199 (1.9)	**10,823 (0.2)**
双極性障害	5,134 (0.1)	5,134 (0.1)	5,116 (0.1)	1,073 (0.0)
不安障害	153,710 (2.5)	153,710 (2.5)	153,562 (2.5)	**9,408 (0.2)**
摂食障害	5,809 (0.1)	5,809 (0.1)	5,786 (0.1)	**407 (0.0)**
広汎性発達障害	7,889 (0.1)	7,889 (0.1)	7,488 (0.1)	3,247 (0.1)
知的障害	5,817 (0.1)	5,817 (0.1)	5,632 (0.1)	1,748 (0.0)
行動障害	3,404 (0.1)	3,404 (0.1)	3,341 (0.1)	1,203 (0.0)
急性心筋梗塞	64,472 (1.0)	64,472 (1.0)	50,464 (0.8)	14,399 (0.2)
心不全	350,242 (5.6)	350,242 (5.6)	314,436 (5.1)	34,210 (0.5)
末梢血管障害	55,607 (0.9)	55,607 (0.9)	53,539 (0.9)	6,014 (0.1)
脳血管障害	444,639 (7.1)	444,639 (7.1)	412,507 (6.6)	112,015 (1.8)
認知症	2,023 (0.0)	**94,666 (1.5)**	93,844 (1.5)	21,161 (0.3)
呼吸器疾患	667,107 (10.7)	667,109 (10.7)	661,433 (10.6)	180,584 (2.9)
結合組織疾患	114,089 (1.8)	114,089 (1.8)	94,800 (1.5)	34,838 (0.6)
消化性潰瘍	428,500 (6.9)	428,592 (6.9)	422,915 (6.8)	62,643 (1.0)
肝疾患	106,894 (1.7)	106,894 (1.7)	99,919 (1.6)	16,680 (0.3)
糖尿病（合併症なし）	27,449 (0.4)	27,449 (0.4)	24,601 (0.4)	4,501 (0.1)
糖尿病（合併症あり）	151,359 (2.4)	151,359 (2.4)	135,807 (2.2)	25,421 (0.4)
対麻痺	11,535 (0.2)	11,535 (0.2)	11,525 (0.2)	1,361 (0.0)
腎疾患	99,971 (1.6)	100,218 (1.6)	91,821 (1.5)	29,558 (0.5)
がん	426,455 (6.9)	426,455 (6.9)	237,300 (3.8)	128,775 (2.1)
重症肝疾患	6,195 (0.1)	6,195 (0.1)	5,042 (0.1)	**437 (0.0)**
転移性がん	49,485 (0.8)	49,485 (0.8)	28,096 (0.5)	6,005 (0.1)
HIV	2,216 (0.0)	2,216 (0.0)	884 (0.0)	514 (0.0)

注) 左隣の条件の患者数と比較し、右側の条件の患者数に 10 倍以上の差がある場合に太字で記す。

厚生労働科学研究費補助金

「NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くための

アルゴリズム開発にかかる研究」

分担研究報告書

「終末期医療の質指標の算出における NDB データの利用可能性の検討」

研究分担者： 酒井未知 京都大学大学院医学研究科 健康情報学 研究員
研究代表者： 加藤源太 京都大学医学部附属病院 診療情報センター 准教授

研究要旨

【背景・目的】

終末期医療の質の定量的な評価には国内外から高い関心が寄せられている。The Economist Intelligence Unit によれば、日本の Quality of Death Index（total score）は 40 カ国中 31 位に位置づけられており、国レベルで終末期医療の質を把握する意義は大きい。本研究では、国際統計や先行研究等で報告されている終末期医療の質指標を、NDB データを用いて把握する可能性を検討することを目的とした。

【対象・方法】

The Economist Intelligence Unit の Quality of Death Index、海外の先行研究における終末期医療の質の構造、プロセス、アウトカム指標に関して文献調査を行い、NDB 特別抽出データに含まれる項目から各指標を定義、算出する研究の実施可能性を検討した。

【結果】

終末期医療の質のドメインとして、1）終末期患者の症状管理、2）患者・家族の精神的、実務的サポート、3）患者・家族中心の意思決定、4）スピリチュアルサポート、5）ケアの持続可能性、6）医療従事者に対する精神的、組織的サポート、が提案されており、各ドメインの構造、プロセス、アウトカム評価が行われていた。この内 NDB レセプトから把握可能な指標は、1）終末期患者の症状管理の構造、プロセス指標（緩和ケア、鎮痛剤による疼痛管理状況等）、3）患者・家族中心の意思決定のアウトカム指標（死亡一定時間前の人工呼吸の中断、心肺蘇生の不実施等）と想定された。

【結論】

本研究では、NDB データを用いて評価可能な終末期医療の質指標を検討した。現状では NDB レセプトデータから把握可能な指標は限られており、いずれも過小評価、過大評価の可能性がある。今後、終末期医療に関する診療報酬制度の改定や、NDB と介護データベースとの連結等により、終末期医療に関する基幹統計の充実が可能と考えられた。

A　背景・目的

A.1　背景

超高齢社会において終末期医療体制の構築は重要な課題である。OECD Health Data においても、各国の医療機関内の死亡者割合が公表されており、終末期医療の基幹統計の重要性は高い。本邦の終末期医療に関しては、NDB サンプリングデータを用いた研究から、、2012 ～2014 年各年 10 月に死亡した 65 歳以上高齢者の死亡前 7 日間における、心肺蘇生、気管内挿管の実施割合とその経年的な変化に関する報告がある(1)。NDB を用いることで国レベルの終末期医療の実態把握が可能であるが、質の高い医療、介護サービス提供の実現に向けては、今一歩踏み込んだ情報が必要である。

近年、Quality of Life に加えて、Quality of Death（死の質）に大きな関心が寄せられており、Quality of Death を構成する要素として、終末期医療や介護サービスのあり方、療養環境、終末期患者の身体的、精神的状態の評価が提案されている(2)。英国の Economist の調査部門であり、諸外国の政治、経済、医療等に関する指標一覧を発表している The Economist Intelligence Unit は、Quality of Death Index を公表している(3)。日本は 40 カ国中 31 位に位置づけられており、今後、国レベルで終末期医療の質を把握し、そのランク付の妥当性や、質の高い死の実現に向けた課題を検討する意義は大きい。これまでの先行研究では、主に、終末期の癌患者や ICU 入院患者を対象として、終末期医療の質指標の開発、評価が行われおり、今後 NDB データの活用が期待される。

B　目的

本研究は、NDB レセプトデータから、国際統計や先行研究等で報告されている終末期医療の質指標を定義、把握する研究の実施可能性を検討することを目的とした。

C　研究方法

The Economist Intelligence Unit が公表している死の質指標（Quality of Death Index）、ならびに、終末期医療の質の評価に関する海外の先行研究の文献調査を行った。終末期医療の質評価の先行研究は、pubmed データベースのキーワード検索で該当論文を抽出した。

D　研究結果

D.1　終末期医療の質指標

pubmed データベースのキーワード検索の結果、4 編を本研究の参考資料として選定した(4-7)。この 4 編と The Economist Intelligence Unit による「Quality of Death Index」では、終末期医療の質のドメインとして、1）終末期患者の症状管理、2）患者・家族の精神的、実務的サポート、3）患者・家族中心の意思決定、4）スピリチュアルサポート、5）ケアの持続可能性、6）医療従事者に対する精神的、組織的サポートが提案されており、各ドメインの医療の構造、プロセス、アウトカム評価が行われていた。（表１）

終末期患者の症状管理については、終末期に特有の症状管理に関する指針やプロトコル、終末期患者の家族や友人による面会に関するルール、ナーシングサービスの継続的な利用を実現するための指針、終末期ケアの評価、改善を行うための指針をもっているか、等が構造指標となっていた。プロセス指標は、死亡前 24 時間以内の疼痛管理、せん妄管理、アドバンスディレクティブ、リビング・ウィル、スピリチュアルサポートの有無等であった。アウトカム指標は、死の質に影響を与えうるイベントとして、死亡前一定時間内における、侵襲的人工呼吸、 蘇生措置の差し控えまたは中断、せん妄症状、疼痛症状、家族を含む重要な人との面会、等が評価されていた。

表 1. 終末期医療の質のドメインと指標の例

注）出典：Kruser JM ら（JAMA Netw Open. 2019）に掲載の表を一部改変

終末期医療の質のドメイン	構造	プロセス	アウトカム
1）終末期の症状管理	• 終末期患者の症状管理、人工呼吸の中断に関する指針、プロトコル • 緩和ケアの利用可能性	• 死亡前 24 時間以内の疼痛管理 • 死亡前 24 時間以内のせん妄管理 • 緩和ケアの実施	• せん妄症状 • 疼痛症状
2）患者・家族の精神的、実務的サポート	• 終末期患者の面会訪問に関するルール		• 家族を含む重要な人との面会
3）患者・家族中心の意思決定	• 事前意思表示に関する指針	• アドバンスディレクティブ • リビング・ウィルの実施	• 死亡前一定時間内における侵襲的人工呼吸の抜管または中断 • 蘇生措置の不実施
4）スピリチュアルサポート	• スピリチュアルサポートの利用可能性	• 死亡前のスピリチュアルサポートの提供	• 患者満足度
5）終末期ケアの持続可能性	• ナーシングサービスの継続的な利用を実現するための指針	• ナーシングサービスの継続的な提供	
7）医療従事者に対する精神的、組織的サポート	• 終末期ケアの評価、改善を行う指針 • 教育 • 倫理サポートチーム等による意思決定支援		

D.2 NDB を用いた終末期医療の質指標の把握可能性

終末期医療の質指標のうち、レセプトデータから把握可能と考えられる構造、プロセス、アウトカム指標を検討した。

D.2.1 終末期医療の質の構造指標

表 1 に示した構造指標の例のうち、終末期の症状管理に関する医療機関のリソース状況として、緩和ケアの入手可能性が把握可能と考えられた。緩和ケアに関する診療報酬には、緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算がある。緩和ケア病棟入院料（1，2）は、主として末期の悪性腫瘍および後天性免疫不全症候群の患者を入院させ，手厚い看護態勢と適切な療養環境の下、緩和ケアを行う病棟（平成２年創設）の入院料であり、入院期間に応じて１日あたり約 3500～5000 点 が設定されている(8)。緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍および後天性免疫不全症候群の患者のうち，疼痛，倦怠感，呼吸困難等の身体的症状または不安，抑うつなどの精神症状を持つ者に対し、緩和ケアの専従チームによる診療が行われた場合、入院基本料に加算される。1 日あたり 390 点が設定されている(8)。主な施設基準として、緩和ケアを提供する常勤医師数、看護師数、構造設備（病棟面積の確保、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室の設置等）、緩和ケアに関する患者・家族に対する説明を行うこと、入退棟を判定する体制、地域の在宅医療を担う保険医療機関等との連携、がん拠点病院または日本医療機能評価機構等の医療機能評価を受けること、等が定められている (8)。

D.2.2　プロセス指標

プロセス指標としては、終末期患者の症状管理として、緩和ケア、疼痛管理の実施状況が把握可能と考えられた。緩和ケアは、緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算の請求データから把握出来る。疼痛管理については、鎮痛薬の投与状況を把握可能と想定される。医薬品、調剤レセプトの実施日、処方量から、鎮痛薬の中断、減量調整に関する詳細な検討も可能である。ただし、評価対象を気管挿管・気管切開下の人工呼吸管理中の患者に限定する等、過大評価を少なくする手法を検討する必要がある (9)。せん妄管理については、現状、NDB レセプトから把握は難しいと考えられるが、令和 2 年度診療報酬改定で、「せん妄ハイリスク患者ケア加算」が新設された。その趣旨は、一般病棟入院基本料等を算定する病棟で、入院早期にせん妄のリスク因子をスクリーニングし、ハイリスク患者に対して非薬物療法を中心としたせん妄対策を行うことを評価することである。死亡直前のせん妄管理状況の把握に用いるには限界があるが、今後、終末期医療のプロセス指標として、活用する価値はあると考えられる(10)。アドバンスディレクティブ、リビング・ウィルの実施に関しては、平成 20 年度診療報酬改定で「後期高齢者終末期相談支援料」が提案されたが、その後凍結されており(11)、現状では評価不能である。ケアの持続可能性に関しては、今後、NDB レセプトと介護データの連結によって、評価可能になると想定される。

D.2.3　アウトカム指標

患者・家族中心の意思決定ドメインのアウトカム指標として、死亡前一定時間内における、侵襲的人工呼吸の抜管あるいは中断、 蘇生措置の不実施は、表 2 に示した医科診療行為コードと実施日データを用い、請求状況を経時的に評価することで、終末期の人工呼吸の中断 (withdrawal) を把握可能と想定される。

表 2. 人工呼吸、心肺蘇生の診療行為コード

レセ電算コード名	レセプト電算コード
心肺蘇生	
非開胸的心マッサージ	140010210
開胸心臓マッサージ	150140010
カウンターショック（非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合）	140051410
カウンターショック（その他）	140010310
人工呼吸	
人工呼吸器加算（陰圧式人工呼吸器）	114005510
人工呼吸器加算（陽圧式人工呼吸器）	114006810
人工呼吸	140009310
人工呼吸（５時間超）	140023510

E　考察

本研究では、NDB レセプトデータに含まれる項目から把握可能な終末期医療の質指標を検討した。レセプトデータの特性上、疼痛やせん妄症状、患者満足度を含め、患者アウトカムの評価には限界がある。しかし、診療行為や医薬品データを用いることで、緩和ケア等、終末期患者の症状管理に関わる診療プロセス評価は、一定程度実施可能と考えられた。ただし、算定基準、施設基準上の制約などから、過小評価、過大評価の可能性には留意する必要がある。

現状では NDB から算出可能な終末期医療の質指標は限られていると考えられた。しかし、今後、終末期医療に関する診療報酬改定や、NDB レセプトと介護データの連結により、終末期の入院における医療機関、介護施設との連携状況、在宅での終末期ケアの実施状況、看取り等を含めた、広義の終末期ケアの質の評価が実現可能になることも期待出来る。今後さらに、NDB を用いた終末期医療の質指標の定義や算出手法を検討し、診療内容の把握に留まらず、終末期医療の質や適正性に関する議論の醸成に貢献し得る知見を出すことが、NDB の研究領域における課題と考えられる。

F　結論

本研究では、NDB のレセプトデータを用いて評価可能な終末期医療の質指標の例について検討した。現状では NDB レセプトデータから把握可能な指標は限られており、いずれも過小評価、過大評価の可能性がある。

今後、終末期医療に関する診療報酬制度の改定や、NDBと介護データベースとの連結等により、終末期医療に関する基幹統計の充実が可能と考えられた。

G　研究発表

1) Sakai M, Ohtera S, Iwao T, Neff Y, Kato G, Takahashi Y, Nakayama T; BiDAME (Big Data Analysis of Medical care for the Elderly in Kyoto). Validation of claims data to identify death among aged persons utilizing enrollment data from health insurance unions. Environ Health Prev Med. 2019 Nov 23;24(1):63.

H　知的所有権

特になし

I　その他

特になし

J　参考文献

1) 酒井未知. 医療経済研究機構 2016 年度（第 20 回）研究助成　研究要旨. 大規模レセプトデータベースを用いた高齢者終末期医療の実態解明. Monthly IHEP 2017-2018 年 12・1 月号

2) 袖井孝子. 高齢者の終末期ケアー QOL から QOD へー 生活福祉研究 80 号 2012

3) The quality of death Ranking end-of-life care across the world. http://www.lienfoundation.org/sites/default/files/qod_index_2.pdf

4) Mularski RA, Curtis JR, Billings JA, et al. . Proposed quality measures for palliative care in the critically ill: a consensus from the Robert Wood Johnson Foundation Critical Care Workgroup. Crit Care Med. 2006;34(11)(suppl):S404-S411.

5) Mularski RA, Hansen L, Rosenkranz SJ, Leo MC, Nagy P, Asch SM. Medical record quality assessments of palliative care for intensive care unit patients: do they match the perspectives of nurses and families? Ann Am Thorac Soc. 2016;13(5):690-698.

6) Heyland DK, Dodek P, You JJ, et al. ; ACCEPT Study Team and the Canadian Researchers at the End of Life Network (CARENET). Validation of quality indicators for end-of-life communication: results of a multicentre survey. CMAJ. 2017;189(30)

7) Kruser JM, Aaby DA, Stevenson DG, Pun BT, Balas MC, Barnes-Daly MA, Harmon L, Ely EW. Assessment of Variability in End-of-Life Care Delivery in Intensive Care Units in the United States. JAMA Netw Open. 2019 Dec 2;2(12):e1917344.

8) 令和２年度 診療報酬点数表

9) 木下 順弘, 有賀 徹, 横田 裕行, 小池薫. 救急医療における終末期症例登録の解析結果について－日本救急医学会委員会報告 日救急医会誌. 2016; 27: 716-21

10) 厚生労働省保険局医療課 令和２年度診療報酬改定の概要（入院医療） https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000612671.pdf

11) 荻野美恵子 終末期医療の意思決定支援の診療報酬評価 日内会誌 103：2957～2961, 201

厚生労働行政推進調査事業費
政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事業）
「NDB データから患者調査各項目及び OECD 医療の質指標を導くためのアルゴリズム開発にかかわる研究（19AB1004）」

「眼科領域におけるＮＤＢを活用した統計調査に関する研究」
分担研究報告書

研究分担者　田村　寛　京都大学国際高等教育院
附属データ科学イノベーション教育研究センター　特定教授

研究要旨

網膜中心動脈閉塞症（CRAO）は、急激な視力低下を特徴とし、治療法の確立されていない視力予後不良な疾患である。海外からの既報では、年間新規発症率は 10 万人あたり 0.7-1.87 人となっているものの、いずれも調査対象が、高齢化社会ではない・規模が小さい・新しい調査でも 2011 年以前のものである、等の限界があり、超高齢社会でもある日本における新規発症患者数を考察するには十分な調査とはいいきれない。

本研究では、NDB サンプリングデータセットを用いて超高齢社会に突入している日本における CRAO の年間新規発症率を調査することを目的とした。NDB データにおける、CRAO 発生の同定は、ICD-10 コードの H34.1 により定義した。

年齢調整前の CRAO 新規発症患者率は 10 万人あたり 5.7 人であったが、WHO 世界人口年齢調整を行うと、10 万人あたり 2.4 人となり、1.9～2.4 人とされている既報と矛盾しない結果であった。NDB サンプリングデータセットで提供されている、1 月、4 月、7 月、10 月診療分の間の差を検討した結果、7 月診療分で CRAO の発症が大きいことが確認された。

同定された全 CRAO 症例の内、入院歴があるものは 10%程度であり、米国循環器学会などで推奨されている詳細な全身検索が不十分である可能性が示唆された。

本研究により、NDB を用いることで眼科疾患における、年間新規発生率や季節変動、患者受診動向調査、医療の質指標の測定遂行の現実性が確認された。

A.　研究目的

網膜中心動脈閉塞症（CRAO）は、急激な視力低下を特徴とし、治療法の確立されていない視力予後不良な疾患である。年間発症は、10 万人あたり 0.7-1.87 人との海外報告があるものの、本邦における新規発症患者数に関する報告はない。レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）のサンプリングデータセットを用いて、本邦における、網膜動脈閉塞症（RAO）の年間新規発症患者数と世界保健機構（WHO）が示す、世界年齢調整後の年間新規発症患者数、季節変動等を調査することを目的とした。

B. 研究方法

2011-2015 年の 1、4、7、10 月の単月分の医科入院外、医科入院および DPC レセプトの NDB サンプリングデータを用いた横断研究を実施。網膜中心動脈閉塞症（CRAO）は H34.1（ICD10）に該当する傷病名の請求コード、網膜動脈閉塞症（RAO）は H34.1 および H34.2 に該当する傷病名の請求コードで、それぞれの発症を定義した。新規発症を保証するために、医科入院外および医科入院レセプトでは傷病名の開始日が該当月であるものに限定した。また、DPC レセプトでは病名区分が「医療資源を最も投入した傷病名」「主傷病名」「入院の契機となった傷病名」であるものを調査した。20 か月分のデータから年間新規発症患者数を推定した。男女別 5 歳刻みの年間新規発症患者数から、WHO 世界年齢調整後の年間新規発症数や、季節変動の程度、さらに CRAO 発症後に緊急入院する患者の割合などを求め、考察を深めた。

C. 結果

年齢調整前の CRAO 新規発症患者率は 10 万人あたり 5.7 人、WHO 世界人口年齢調整を行うと、10 万人あたり 2.4 人であった。NDB サンプリングデータセットで提供されている、1 月、4 月、7 月、10 月診療分の間の差を検討して、7 月診療分で CRAO の発症が大きいことが確認された。
対象年齢を 50 歳以上、60 歳以上、70 歳以上と限局させたところ、10 万人当たりの新規発症率は、それぞれ 11.7 人、15.0 人 18.8 人と高齢者ほど発症率が高かった。
同定された全 CRAO 症例の内、入院歴があるものは 10%程度であった。

D. 考察

本研究では、NDB サンプリングデータセットとして提供されたレセプトデータを用いて眼科関連の希少疾患の一つである CRAO の年間新規発生率の調査を実施した。
年齢調整前の CRAO 新規発症患者率は 10 万人あたり 5.7 人であったが、WHO 世界人口年齢調整を行うと、10 万人あたり 2.4 人となり、1.9～2.4 人とされている既報と矛盾しない結果であった。
過去の韓国での報告では、2020 年、2030 年の予想人口分布で調整したころ、CRAO の年間新規発生率は、2.4 人、3.6 人と増加が予想されており、さらに高齢化が進む現在の日本ではさらに高い発症率につながっていることが確認された。
対象年齢を高齢者に限定させた解析と合わせて、CRAO は高齢者に多く発症する疾患で、世界で進む高齢化とともにさらに今後も発症が増加することが予想された。
また、全 CRAO 症例の内、入院歴があるものは 10%程度であり、米国循環器学会などで推奨されている詳細な全身検索が不十分である可能性が示唆された。
この研究結果については、2019 年 6 月に学会報告を行い、その際の質疑応答部分などを修正後、英文誌投稿中中である。

E. 結論

眼科疾患における患者動態の調査として、レセプト活用の有効性が示唆された。

F. 健康危険情報

なし

G. 論文発表

1. Yuka Sawai, Manabu Miyata, Akihito Uji, Sotaro Ooto, Hiroshi Tamura, Naoko Ueda-Arakawa, Yuki Muraoka, Masahiro Miyake, Ayako Takahashi, Yu Kawashima, Shin Kadomoto, Yasuyuki Oritani, Kentaro Kawai, Kenji Yamashiro, and Akitaka Tsujikawa. Usefulness of Denoising Process to Depict Myopic Choroidal Neovascularisation Using a Single Optical Coherence Tomography Angiography Image. Scientific Reports. in press.
2. Balikova I, Postelmans L, Pasteels B, Coquelet P, Catherine J, Efendic A, Hosoda Y, Miyake M, Yamashiro K; ANGEL study group members, Thienpont B, Lambrechts D; ANGEL study group members. Genetic biomarkers in the VEGF pathway predicting response to anti-VEGF therapy in age-related macular degeneration. BMJ Open Ophthalmol. 2019 Dec 17;4(1):e000273. doi: 10.1136/bmjophth-2019-000273. eCollection 2019.
3. Hosoda Y, Miyake M, Schellevis RL, Boon CJF, Hoyng CB, Miki A, Meguro A, Sakurada Y, Yoneyama S, Takasago Y, Hata M, Muraoka Y, Nakanishi H, Oishi A, Ooto S, Tamura H, Uji A, Miyata M, Takahashi A, Ueda-Arakawa N, Tajima A, Sato T, Mizuki N, Shiragami C, Iida T, Khor CC, Wong TY, Yamada R, Honda S, de Jong EK, Hollander AID, Matsuda F, Yamashiro K, Tsujikawa A. Genome-wide association analyses identify two susceptibility loci for pachychoroid disease central serous chorioretinopathy Commun Biol. 2019 Dec 12;2:468. doi: 10.1038/s42003-019-0712-z.
4. Helou S, Abou-Khalil V, Yamamoto G, Kondoh E, Tamura H, Hiragi S, Sugiyama O, Okamoto K, Nambu M, Kuroda T. Prioritizing Features to Redesign in an EMR System. Stud Health Technol Inform. 2019 Aug 21;264:1213-1217. doi: 10.3233/SHTI190419.
5. Samar El Helou, Shinji Kobayashi, Goshiro Yamamoto, Naoto Kume, Eiji Kondoh, Shusuke Hiragi, Kazuya Okamoto, Hiroshi Tamura, Tomohiro Kuroda. Graph databases for openEHR clinical repositories, International Journal of Computational Science and Engineering, 2019 Vol.20 No.3, pp.281-298, 2019. DOI: 10.1504/IJCSE.2019.103955
6. Hata M, Takahashi A, Nakata I, Tagawa M, Tamura H, Yamashiro K, Akagi-Kurashige Y, Miyake M, Ooto S, Kawashima Y, Miyata M, Oishi A, Ueda-Arakawa N, Tsujikawa A. Efficacy of Photodynamic Therapy for Polypoidal Choroidal Vasculopathy Associated with and without Pachychoroid Phenotypes. Ophthalmol Retina. 2019 Jul 24. pii: S2468-6530(19)30442-7. doi: 10.1016/j.oret.2019.06.013.
7. Helou, S., V. Abou-Khalil, G. Yamamoto, E. Kondoh, H. Tamura, S. Hiragi, O. Sugiyama, K. Okamoto, M. Nambu and T. Kuroda (2019). “Understanding the Situated Roles of EMR Systems to Enable Redesign: A Mixed-Methods Study.” JMIR Human Factors 6 (3), e13812
8. Christopher German, Kaewalee

Soontornmon, Phathai Singkham, Ratanachote Thienmongkol, Natirath Weeranakin, Hiroshi Tamura, Akihiro Nishi. A Systematic Review on Epidemiology and Promotion of Motorcycle Helmet Use in Thailand. Asia Pacific Journal of Public Health 2019 31:5, 384-395

9. Helou, S.; Abou-Khalil, V.; Yamamoto, G.; Kondoh, E.; Tamura, H.; Hiragi, S.; Sugiyama, O.; Okamoto, K.; Nambu, M.; Kuroda, T. Understanding the EMR-Related Experiences of Pregnant Japanese Women to Redesign Antenatal Care EMR Systems. Informatics 2019, 6(2), 15; https://doi.org/10.3390/informatics6020015

2. 学会発表

10. 森雄貴, 三宅正裕, 大槻涼, 細田祥勝, 平木秀輔, 杉山 治, 田村 寛, 黒田知宏, 辻川明孝 深層学習を用いた眼底写真からの加齢黄斑変性自動診断における転移学習の有用性 第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.17, 2019.10.24, 京都市
11. 中西悠太, 三宅正裕, 大槻 涼, 森 雄貴, 細田祥勝, 平木秀輔, 杉山 治, 田村 寛, 黒田知宏, 滲出性加齢黄斑変性の眼底写真診断における深層学習モデルの性能比較 辻川明孝,第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.28, 2019.10.24, 京都市
12. 山田昌和, 平塚義宗, 高野 繁, 川崎 良, 田村 寛, 北 善幸, 渡邉友之, 中野 匡, 横山徹爾, 詳細な眼科検査による本邦成人の眼疾患調査 第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.28, 2019.10.24,京都市
13. 渡邉友之, 平塚義宗, 高野 繁, 川崎 良, 田村 寛, 北 善幸, 中野 匡, 山田昌和 OCT を付加した眼科検診における緑内障精度評価 第 73 回日本臨床眼科学会抄録集, p.144, 2019.10.27, 京都市
14. 田宮良輔, 三宅正裕, 木戸 愛, 平木秀輔, 田村 寛, 辻川明孝 レセプトデータベース研究に向けた病名「加齢黄斑変性」の妥当性検証 第 70 回京大眼科同窓会学会(令和元年度), 2019.10.20, 京都市
15. 中西悠太, 三宅正裕, 大槻 涼, 細田祥勝, 平木秀輔, 杉山 治, 田村 寛, 黒田知宏, 辻川明孝 滲出性加齢黄斑変性の眼底写真診断における深層学習モデルの性能比較 第 70 回京大眼科同窓会学会(令和元年度), 2019.10.20, 京都市
16. 澤井結花, 宮田 学, 宇治彰人, 大音壮太郎, 大石明生, 田村 寛, 上田奈央子, 村岡勇貴, 三宅正裕, 高橋綾子, 田川美穂, 細田祥勝, 川島 祐, 加登本 伸, 織谷康之, 河合健太郎, 畑 匡侑, 山城健児, 辻川明孝 Deep Learning を用いた OCT Angiography による近視性脈絡新生血管の描出 第 70 回京大眼科同窓会学会(令和元年度), 2019.10.20, 京都市
17. 木戸 愛, 赤木忠道, 三宅正裕, 田村 寛, 池田華子, 亀田隆範, 須田謙史, 長谷川智子, 吉田都美, 川上浩司, 辻川明孝. レセプトデータベースを用いた本邦の気管支喘息患者における β 遮断薬点眼の処方実態, 第 30 回日本緑内障学会抄録集,p.90, 2019.9.6,口頭発表, 熊本市
18. 黒田知宏、塩見紘樹、上島一夫、岩尾友秀、田村寛、木村剛. 西陣織 12 誘導心電布テクノセンサーER の評価(第一報) 12 誘導心電図伝送を考える会抄録集 ICU と CCU p.222 43(4):2019
19. 木戸 愛、三宅正裕、平木秀輔、池田華子、田

村 寛、辻川明孝 NDB サンプリングデータを用いた本邦における網膜動脈閉塞症の年間新規発症患者数調査 第 125 回京都眼科学会、京都市　2019 年 6 月 9 日

20. 田宮 良輔, 木戸 愛, 平木 秀輔, 三宅 正裕, 田村 寛, 辻川 明孝. レセプトデータベース研究に向けた病名「加齢黄斑変性」の妥当性検証. 日本眼科学会雑誌 (0029-0203)123 巻臨増 Page197(2019.03)

21. 大音壮太郎、大石明生、高橋綾子、三宅正裕、宮田 学、田村 寛、西川慶一、山城健児、辻川明孝 当院黄斑外来における加齢黄斑変性治療の戦略と成績 第 125 回京都眼科学会、京都市　2019 年 6 月 9 日

H. 知的財産権の出願･登録状況

1. 特許取得　　なし
2. 実用新案登録　なし
3. その他

本研究は、京都大学の辻川明孝教授、池田華子特定准教授、三宅正裕特定助教、平木秀輔助教、木戸愛大学院生の協力を得て遂行されたものであり、深く感謝する。

厚生労働行政推進調査事業費
（政策科学総合研究事業）
「患者調査等、各種基幹統計調査における NDB データの利用可能性に関する評価」

「サンプリングデータセットを用いて医療機関の規模別に治療実態を明らかにする研究」
分担研究報告書

研究分担者　平木　秀輔

京都大学医学部附属病院　医療情報企画部　助教

研究要旨

NDB に含まれるデータは、経営情報に直結するなど機微性の高いものもある。そこで研究者が NDB を利用する場合､それらのデータは削除して提供を受けることが通例であるが、そのことは NDB の悉皆性のメリットを損なうことになり得る。

本年度においては、特定性の排除という社会からの要請を踏まえつつ、分析を工夫することによって有益な情報が抽出できるのではないかという問いに対して一定の結果を報告することができた。具体的には、NDB サンプリングデータセットを用いて、日本全国の降圧薬治療の実態を記述し、かつ医療機関の規模別に層別化した治療実態の比較を報告した。このように、研究者の創意によっては提供されたデータの範囲内も十分に有益な情報を得ることが可能であると考えられ、NDB の新たな利用方法として知見を集積し、社会に還元する方法を引き続き提案してゆく。

A.　研究目的

レセプト情報・特定検診等情報データベースは、いわゆるリアルワールドデータとしてその二次利用によるエビデンスの創出が期待されているが、元データに含まれる種々の情報は望ましくない差別や意図しない非難につながりうるものであることは、本研究において従前から指摘しているところである。従って、データベース情報の提供者側において厳重な管理が行われ、実際に提供されるデータには一定の処理が行われている。

上述の制限は研究活動を一定程度制限する結果をもたらすが、社会の共通利益増大を期する公衆衛生学的研究の本質に立ち返れば、機微情報の保護と学術的有益性のバランスを踏まえた社会的コンセンサスの下で研究を実施することは研究活動の前提条件である。本年度においては、昨年度に引き続き上述の課題に取り組み、提供された情報の範囲でどの程度の知見を得ることができるのかについて、降圧治療にフォーカスを当てて取り組んだ。

B. 研究方法と結果

【方法】

2013 年 10 月分のサンプリングデータセット（入院外）における SI ファイルより、いわゆる再診患者に対して請求できる診療報酬項目が 200 床以上の病院とそれ以下の医療機関で異なることに着目し、レセプトを発行した医療機関の規模を大まかに分類し

た。加えて、200 床未満の医療機関において請求できる診療報酬項目の中で、同一の医療サービスに対して提供するものでありながら診療所・小規模・中規模病院において異なる符号が与えられているものを活用し、医療機関規模をさらに細かく分類した。その上で、IY レコードより降圧薬を抽出し、医療機関別にその種類数をカウントした。加えて、大規模医療機関には複数の背景疾患を有する患者が集積しがちであると考え、RE レコードから抽出した年齢および SY レコードより抽出した糖尿病・脂質異常症ならびに慢性腎臓病に関係する付与病名の有無で患者を層別化し、それぞれの層における降圧薬の処方種類数をカウントした。

【結果】

785,472 枚・560,554 人分のレセプトが抽出され、そのうち降圧薬 1 剤以上の処方があるものは 52,271 枚・52,085 人であった。降圧薬の平均処方数ならびに 3 剤（※）以上の処方があった割合は図 1 の通りであった。

※ 生活習慣の改善を行ったうえで利尿剤を含む適切な用量の 3 剤の降圧薬を投与しても、目標値まで血圧が下がらない状態を難治性高血圧または治療抵抗性高血圧と呼ぶ。

	特定疾患療養管理料				外来診療料
	(算定なし)	診療所	100床未満	100床以上	
平均剤数	1.76	1.61	1.75	1.84	2.01
3剤以上の割合	16.1%	11.4%	16.0%	18.2%	23.6%

（図 1）医療機関規模別にみた降圧薬平均処方剤数

また、腎保護作用があるとされる RAS 系阻害薬を慢性腎臓病関係の病名が付与された患者に対して処方している割合は、当該の病名が無い場合と比較して、図 2 の通りであった。

		特定疾患療養管理料				外来診療料
RAS阻害薬処方割合	N	(算定なし)	診療所	100床未満	100床以上	
降圧薬1剤のみ	27,774	27.2%	29.7%	31.6%	30.0%	35.6%
1剤のみ：腎病名あり	1,309	25.9%	36.1%	25.0%	38.5%	43.1%
1剤のみ：腎病名なし	26,465	27.3%	29.4%	32.0%	29.5%	34.5%
2剤のみ	16,845	67.7%	67.3%	70.4%	71.9%	67.1%
3剤以上	6,882	77.2%	77.6%	80.5%	77.9%	76.9%

（図 2）慢性腎臓病病名付与患者に対する RAS 阻害薬の処方割合

C. 本年度のまとめと考察

本年度は、昨年度に引き続き NDB サンプリングデータセットを用いて、機微情報の保護に配慮されたデータベースの中からどのように有益な情報を抽出できるかという課題に取り組み、具体的な知見を抽出・公表することができた。

高血圧症は代表的な common disease であり、臨床医家が広く治療・管理している生活習慣病である。それがゆえに、これまで治療実態の把握は、限られた対象に向けたアンケート調査に頼るしかなかった。本研究により、日本全国の降圧治療の実態を概観し、加えて医療機関の規模別に具体的な治療がどのように行われているのかを明らかにすることができた。NDB サンプリングデータセットは比較的簡単な審査でデータを受領することができ、分析に要する計算機資源も手軽に入手できる。そのような利点を活用しつつ、診療報酬制度の理解に基づく分析上の工夫を凝らすことで、医療機関別の治療実態といった医療政策応用につながりうる結果が出せることを示すことができた。今後はこのような知見を集積し、公的統計も含めた NDB データの有効利用について可能性を追求していくことを構想している。

D. 結論

適切に処理され機微情報がマスクされたNDBデータを用いても、臨床的・社会的に意義ある知見を得ることができることを高血圧治療を例として示すことができた。

E. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 論文発表

1. Hiragi S, Goto R, Tanaka Y, Matsuyama Y, Sawada A, SakaI K, Miyata H, Tamura H, Yanagita M, Kuroda T, Ogawa O, Kobayashi T. Estimating the Net Utility Gains Among Donors and Recipients of Adult Living Donor Kidney Transplant. *Transplantation proceedings*, **51**, 3, 676-683
2. Helou S, Abou-Khalil V, Yamamoto G, Kondoh E, Tamura H, Hiragi S, Sugiyama O, Okamoto K, Nambu M, Kuroda T. Understanding the Situated Roles of Electronic Medical Record Systems to Enable Redesign: Mixed Methods Study. *JMIR human factors*, **6**, 3, e13812
3. Yamasaki Y, Sugiyama O, Hiragi S, Ohtera S, Yamamoto G, Sasaki H, Okamoto K, Nambu M, Kuroda T. Early Nephrosis Detection Based on Deep Learning with Clinical Time-Series Data. *Studies in health technology and informatics*, **264**, 1596-1597
4. Fujita K, Sugiyama O, Hiragi S, Okamoto K, Takemura T, Kuroda T. Analysis for the Annual Text Amount of Electronic Medical Records. *Studies in health technology and informatics*, **264**, 1662-1663

2. 学会発表

1. 平木秀輔, 佐藤憲明, 内野詠一郎, 黒田知宏, 柳田素子. 医療機関の規模別にみた降圧薬の処方実態の検討. 日本腎臓学会誌, 61, 3, 290-290 (2019/6/21) 名古屋.
2. 山崎陽平, 杉山治, 平木秀輔, 大寺祥佑, 山本豪志朗, 佐々木博史, 岡本和也, 南部雅幸, 黒田知宏. 検体検査時系列データを用いた腎疾患発症予測と予測支援システム開発の試み. システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集 (2019/5/21) 大阪.
3. 山内 翔大, 岡本 和也, 平木 秀輔, 杉山 治, 山本 豪志朗, 佐々木 博史, 南部 雅幸, 黒田知宏. 対話型病状判定支援システムにおける質問最適化の試み. システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集 (2019/5/21) 大阪.
4. 木戸愛, 三宅正裕, 平木秀輔, 池田華子, 田村寛, 辻川明孝. NDB サンプリングデータを用いた本邦における網膜動脈閉塞症の年間新規発症患者数調査. 眼科, 61, 11, 1339 - 1340. (2019/6/9) 京都.

H. 知的財産権の出願・登録状況

1. 特許取得　　なし
2. 実用新案登録　なし
3. その他　　なし

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体の編集者名	書　籍　名	出版社名	出版地	出版年	ページ
黒田知宏, 田村　寛, 南部雅幸, 岡本和也, 杉山　治, 平木秀輔	代を重ねて更に進化を遂げた京大のHIS物流管理システムとも高度な連携を図り、経営、臨床、安全の質を格段に高める	杉山正幸	月刊 新医療, Vol.44, No.11 (2017 November 11, No.515),	（株）エムイー振興協会	東京都	2017	8-13

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Sakai Michi、Ohtera Shosuke、Iwao Tomohide、Neff Yukiko、Uchida Tomoe、Takahashi Yoshimitsu、Kato Genta、Kuroda Tomohiro、Nishimura Shuzo、Nakayama Takeo、on behalf	Decreased Administration of Life-Sustaining Treatment just before Death among Older Inpatients in Japan: A Time-Trend Analysis from 2012 through 2014 Based on a Nationally Representative Sample	International Journal of Environmental Research and Public Health	18	1-10 10.3390/ijerph18063135	2021
Fukuma Shingo、Ikenoue Tatsuyoshi、Shimizu Sayaka、Norton Edward C.、Saran Rajiv、Yanagita Motoko、Kato Genta、Nakayama Takeo、Fukuhara Shunichi.	Quality of Care in Chronic Kidney Disease and Incidence of End-stage Renal Disease in Older Patients	Medical Care	58	625-631 10.1097/MLR.0000000000001301	2020
Iwao Tomohide、Kato Genta、Ito Iso、Aramaki Eiji、Kuroda Tomohiro	A survey of clarithromycin monotherapy and long‐term administration of ethambutol for patients with MAC lung disease in Japan: A retrospective cohort study using the database of health insurance claims	Pharmacoepidemiology and Drug Safety	29	427-432 10.1002/pds.4951	2020

Yuichi Nishioka, Sadanori Okada, Tatsuya Noda, Tomoya Myojin, Shinichiro Kubo, Shosuke Ohtera, Genta Kato, Tomohiro Kuroda, Hitoshi Ishii, Tomoaki Imamura	Absolute risk of acute coronary syndrome aftersevere hypoglycemia: A population-based2-year cohort study using the NationalDatabase in Japan	Journal of Diabetes Investigation	11	426-434 doi: 10.1111/jdi.13153	2020
Seitaro Suzuki*, Tatsuya Noda, Yuichi Nishioka, Tomoaki Imamura, Hideyuki Kamijo, Naoki Sugihara.	Evaluation of tooth loss among patients with diabetes mellitus using the National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan	International Dental Journal	70 (4)	308-315 DOI: 10.1111/idj.12561	2020
Kido Ai、Tamura Hiroshi、Ikeda Hanako Ohashi、Miyake Masahiro、Hiragi Shusuke、Tsujikawa Akitaka	Nationwide incidence of central retinal artery occlusion in Japan: an exploratory descriptive study using the National Database of Health Insurance Claims (2011-2015)	BMJ Open	10	1-7 10.1136/bmjopen-2020-041104	2020
Sato, M., Kondoh, E., Iwao, T., Hiragi, S., Okamoto, K., Tamura, H., Mogami, H., Chigusa, H., Kuroda, T., Mandai, M., Konishi, I., and Kato, G.	Nationwide survey of severe postpartum hemorrhage in Japan: an exploratory study using the national database of health insurance claims.	The Journal of Maternal- Fetal & Neonatal Medicine		https://doi.org/10.1080/14767058.2018.1465921	2018
Sato, I., Yamamoto,Y.,Kato,G.,& Kawakami,K.	Potentially Inappropriate Medication Prescribing and Risk of Unplanned Hospitalization among the Elderly: A Self-Matched, Case-Crossover Study	Drug Safety	41(10)	959-968	2018
Nishikawa K, Oishi A, Hata M, Miyake M, Ooto S, Yamashiro K, Miyata M, Tamura H, Ueda-Arakawa N, Takahashi A, Kawashima Y, Tsujikawa A	Four-Year Outcome of Aflibercept for Neovascular Age-Related Macular Degeneration and polypoidal choroidal vasculopathy.	Scientific Reports	9(1)	doi: 10.1038/s41598-019-39995-5.	2019

Hiragi S, Goto R, Tanaka Y, Matsuyama Y, Sawada A, SakaI K, Miyata H, Tamura H, Yanagita M, Kuroda T, Ogawa O, Kobayashi T.	Estimating the net utility gains among donors and recipients of adult living donor kidney transplantation.	Transplantation Proceedings	51(3)	676-683	2019
Wakazono T, Yamashiro K, Miyake M, Hata M, Miyata M, Uji A, Nakanishi H, Oishi A, Tamura H, Ooto S, Tsujikawa A	Time-Course Change in Eye Shape and Development of Staphyloma in Highly Myopic Eyes	Investigative opthalmology & visual science	59(13)	5455-5461	2018
Hiragi S, Tamura H, Goto R, Kuroda T	The effect of model selection on cost-effectiveness research: a comparison of kidney function-based microsimulation and disease grade-based microsimulation in chronic kidney disease modeling.	BMC Medical Informatics and Decision Making	18(1)	doi: 10.1186/s12911-018-0678-7.	2018
Inoue S, Kawashima M, Hiratsuka Y, Nakano T, Tamura H, Ono K, Murakami A, Tsubota K, Yamada M	Assessment of physical inactivity and locomotor dysfunction in adults with visual impairme.	Scientific Reports	8(1)	doi: 10.1038/s41598-018-30599-z.	2018
Helou S, Yamamoto G, Kondoh E, Tamura H, Hiragi S, Sugiyama O, Okamoto K, Nambu M, Kuroda T	Understanding the Roles of EMR Systems in Japanese Antenatal Care Settings.	Stud Health Technol Inform	251	257-260	2018
Hirose F, Kiryu J, Tabata Y, Tamura H, Musashi K, Takase N, Usui H, Kuwayama S, Kato A, Yoshimura N, Ogura Y, Yasukawa T	Experimental proliferative vitreoretinopathy in rabbits by delivery of bioactive proteins with gelatin microspheres.	Eur J Pharm Biopharm		30294-7	2018

Miyata M, Ooto S, Yamashiro K, Tamura H, Hata M, Ueda-Arakawa N, Yoshikawa M, Numa S, Tsujikawa A	Five-Year Visual Outcomes after Anti-VEGF Therapy with or without Photodynamic Therapy for Polypoidal Choroidal Vasculopathy	Br J Ophthalmol		doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-311963.	2018
Yoshikatsu Hosoda, Manabu Miyata, Akihito Uji, Sotaro Ooto, Kenji Yamashiro, Hiroshi Tamura, Akio Oishi, Naoko Ueda-Arakawa, Masahiro Miyake, Masayuki Hata, Yuki Muraoka, Ayako Takahashi, Akitaka Tsujikawa	Novel Predictors of Visual Outcome in Anti-VEGF Therapy for Myopic Choroidal Neovascularization Derived Using OCT Angiography	Ophthalmology Retina		doi.org/10.1016/j.oret.2018.04.011.	2018
Kensuke Morris, Goshiro Yamamoto, Shusuke Hiragi, Shosuke Ohtera, Michi Sakai ,Osamu Sugiyama, Kazuya Okamoto, Masayuki Nambu, Tomohiro Kuroda	Designing an Authorization System Based on Patient Privacy Preferences in Japan.	Studies in health technology and informatics	247	71-75	2018
Kubo Shinichiro、Noda Tatsuya、Myojin Tomoya、Nishioka Yuichi、Higashino Tsuneyuki、Matsui Hiroki、Kato Genta、Imamura Tomoaki	National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan (NDB): Outline and Patient-Matching Technique	bioRxiv	4	DOI: https://doi.org/10.1101/280008	2018
加藤源太，中山健夫	1. レセプト情報･特定健診等情報データベース（NDB）を用いた研究の動向 2）NDBデータを用いた臨床研究	Progress in medicine	38	123-126	2018
加藤源太	レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)利活用の歩み	生体医工学	55	143-150	2017
野田龍也，久保慎一郎，明神大也，西岡祐一，東野恒之，松居宏樹，加藤源太，今村知明	レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）における患者突合（名寄せ）手法の改良と検証	厚生の指標	64	10-15	2017

Yamasaki Daisuke、Tanabe Masaki、Muraki Yuichi、Kato Genta、Ohmagari Norio、Yagi Tetsuya	The first report of Japanese antimicrobial use measured by national database based on health insurance claims data (2011-2013): comparison with sales data, and trend analysis stratified by antimicrobial category and age group	Infection	46	207-214	2017
久保慎一郎. 野田龍也. 明神大也. 東野恒之. 松居宏樹. 加藤源太. 今村知明	レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）の臨床研究における名寄せの必要性と留意点	日本健康開発雑誌	38	11-19	2017
奥村泰之，佐方信夫，清水沙友里，松居宏樹	ナショナルデータベースの学術利用促進に向けて: レセプトの落とし穴	MonthlyIHEP	268	16-25	2017
Hiragi S, Yamada H, Tsukamoto T, Yoshida K, Kondo N, Matsubara T, Yanagita M, Tamura H, Kuroda T.	Acetaminophen administration and the risk of acute kidney injury: a self-controlled case series study.	Clin Epidemiol	10	265-276 doi:10.2147/CLEP.S158110. eCollection 2018	2017
Sakai-Bizmark R, Goto R, Hiragi S, Tamura H.	Influence of Japan's 2004 postgraduate training on ophthalmologist location choice, supply and distribution.	BMC Med Educ.	18(1)	49	2018
Hiragi S, Yamada H, Tsukamoto T, Yoshida K, Kondo N, Matsubara T, Yanagita M, Tamura H, Kuroda T.	Acetaminophen administration and the risk of acute kidney injury: a self-controlled case series study.	Clin Epidemiol.	6（10）	265-276	2018
El Helou S, Karvonen T, Yamamoto G, Kume N, Kobayashi S, Kondo E, Hiragi S, Okamoto K, Tamura H, Kuroda T.	Generation of openEHR Test Datasets for Benchmarking.	Stud Health Technol Inform.	245	1266	2017
Tsujikawa A, Akagi-Kurashige Y, Yuzawa M, Ishibashi T, Nakanishi H, Nakatani E, Teramukai S, Fukushima M, Yoshimura N.AMD 2000 study group	Baseline data from a multicenter, 5-year, prospective cohort study of Japanese age-related macular degeneration: an AMD2000 report.	Jpn J Ophthalmol.	62（2）	127-136	2018

Akagi-Kurashige Y, Tsujikawa A, Yuzawa M, Ishibashi T, Nakanishi H, Nakatani E, Teramukai S, Fukushima M, Yoshimura N; AMD2000 study group.	A 5-year multicenter prospective cohort study on the long-term visual prognosis and predictive factors for visual outcome in Japanese patients with age-related macular degeneration: the AMD2000 study.	Jpn J Ophthalmol	62 (2)	137-143	2018
Kawamura T, Sato I, Tamura H, Nakao YM, Kawakami K.	Influence of comorbidities on the implementation of the fundus examination in patients with newly diagnosed type 2 diabetes.	Jpn J Ophthalmol.	62 (1)	68-76	2018
Takahashi A, Ooto S, Yamashiro K, Tamura H, Oishi, A, Miyata M, Hata M, Yoshikawa M, Yoshimura N, Tsujikawa A.	Pachychoroid Geographic Atrophy: Clinical and Genetic Characteristics.	Ophthalmology Retina	2 (4)	295-305	2018
Tomohiro Kuroda, Hiroki Shiomi, Eri Minamino-Muta, Yugo Yamashita, Tomohide Iwao, Hiroshi Tamura, Kazuo Ueshima, Takeshi Kimura.	Evaluation of NISHIJIN e-textile for 12-lead ECG measurement through automatic ECG analyzer.	Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)		1234-1237	2017

Yamashiro K, Mori K, Honda S, Kano M, Yanagi Y, Obana A, Sakurada Y, Sato T, Nagai Y, Hikichi T, Kataoka Y, Hara C, Koyama Y, Koizumi H, Yoshikawa M, Miyake M, Nakata I, Tsuchihashi T, Horie-Inoue K, Matsumiya W, Ogasawara M, Obata R, Yoneyama S, Matsumoto H, Ohnaka M, Kitamei H, Sayanagi K, Ooto S, Tamura H, Oishi A, Kabasawa S, Ueyama K, Miki A, Kondo N, Bessho H, Saito M, Takahashi H, Tan X, Azuma K, Kikushima W, Mukai R, Ohira A, Gomi F, Miyata K, Takahashi K, Kishi S, Iijima H, Sekiryu T, Iida T, Awata T, Inoue S, Yamada R, Matsuda F, Tsujikawa A, Negi A, Yoneya S, Iwata T, Yoshimura N.	A prospective multicenter study on genome wide associations to ranibizumab treatment outcome for age-related macular degeneration.	Sci Rep.	7 (1)	9196	2017
Kawashima-Kumagai K, Yamashiro K, Yoshikawa M, Miyake M, Ming GCC, Fan Q, Koh JY, Saito M, Sugahara-Kuroda M, Oishi M, Akagi-Kurashige Y, Nakata I, Nakanishi H, Gotoh N, Oishi A, Tamura H, Ooto S, Tsujikawa A, Kurimoto Y, Sekiryu T, Matsuda F, Khor CC, Cheng CY, Wong TY, Yoshimura N.	A genome-wide association study identified a novel genetic loci STON1-GTF2A1L/LHCGR/FSHR for bilaterality of neovascular age-related macular degeneration.	Sci Rep.	7 (1)	7173	2017

Kuroda Y, Yamashiro K, Ooto S, Tamura H, Oishi A, Nakanishi H, Miyata M, Hata M, Takahashi A, Wakazono T, Yoshimura N, Tsujikawa A.	MACULAR ATROPHY AND MACULAR MORPHOLOGY IN AFLIBERCEPT-TREATED NEOVASCULAR AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION.	Retina			2017
Kawashima Y, Hata M, Oishi A, Ooto S, Yamashiro K, Tamura H, Miyata M, Uji A, Ueda-Arakawa N, Tsujikawa A.	Association of Vascular vs. Avascular Subretinal Hyperreflective Material with Aflibercept Response in Age-related Macular Degeneration.	Am J Ophthalmol.	181	61-70	2017
Okubo Y, Masuyama R, Iwanaga A, Koike Y, Kuwatsuka Y, Tomimura S, Ogi T, Endo Y, Tamura H, and Utani A.	Calcification in Dermal Fibroblasts from a Patient with GGCX Syndrome Accompanied by Upregulation of Osteogenic Molecules.	PLoS One	12 (5)	e0177375	2017

学会発表

発表者氏名	論文タイトル名	発表学会名	巻号	ページ	出版年
加藤源太、野田龍也、郡山みな美、清水央子、大寺祥佑	世界最大の医療データベース・NDBの実際	第58回日本医療・病院管理学会学術総会			2020
野田龍也、今村知明、明神大也、西岡祐一、久保慎一郎	レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）：HIV/AIDSの現在通院患者数の把握	第79回日本公衆衛生学会総会			2020
野田 龍也、西岡 祐一、久保 慎一郎、明神 大也、東野 恒之、玉城 由子、小泉 実幸、中島 拓紀、紙谷 史夏、桒田 博仁、毛利 貴子、岡田 定規、赤井 靖宏、石井 均、今村 知明	レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用いた臨床研究：重症低血糖後の硝子体手術施行率	第63回日本糖尿病学会年次学術集会学会			2020
西岡祐一, 野田龍也, 久保慎一郎, 明神大也, 今村知明	特定健康診査の糖尿病薬処方に関する質問項目のバリデーション研究	第79回日本公衆衛生学会総会			2020
加藤源太, 植嶋大晃	健康経営と地域・職域連携NDB特定健診項目の二次医療圏単位での集計地域・職域連携推進の基礎資料として	第79回日本公衆衛生学会総会			2020
野田龍也、新畑覚也、恒石美登里、鈴木誠太郎	健康寿命の延伸に向けてレセプト特定健診等情報データベースの歯科診療での応用を考える	第26回学術大会関東甲信越歯科医療管理学会			2020
児玉知子、佐藤大介 、大寺祥佑 、加藤源太	OECD保健医療の質指標におけるNDBデータの有効活用について	第58回日本医療・病院管理学会学術総会			2020

加藤源太，田村寛，平木秀輔，大寺祥佑，佐藤大介，奥村泰之，酒井未知，明神大也，西岡祐一，久保慎一郎，野田龍也	患者調査におけるNDBデータの利用可能性に関する評価:患者一元化および傷病名特定アルゴリズムの観点から	第38回医療情報学連合大会	377		2018
藤田健一郎，杉山治，平木秀輔，岡本和也，竹村匡正，黒田知宏	電子カルテ記載量予測モデル創出を目指した電子カルテ年間記載文字数の分析	第38回医療情報学連合大会	377		2018
畠中純，平木秀輔，杉山治，山本豪志郎，佐々木博史，岡本和也，南部雅幸，黒田知宏	市場原理に基づくベッドコントロールの妥当性の検証	日本医療・病院管理学会	55	95	2018
市岡光洋，平木秀輔，坂井薫，松原雄，横井秀基，柳田素子	当院の急性持続血液浄化療法における透析離脱に影響を与える因子の検討	日本腎臓学会	60	765	2018
細田祥勝，三宅正弘，大音壮太郎，山城健児，田村　寛，大石明生，宇治彰人，宮田　学，上田奈央子，高橋綾子，辻川明孝	機械学習を用いた加齢黄斑変性とpachychoroid新生血管の分類	第57回日本網膜硝子体学会総会		74	2018
秋山由貴，大石明生，山城健児，大音壮太郎，田村　寛，宇治彰人，宮田　学，上田奈央子，高橋綾子,辻川明孝	視力不良の滲出型加齢黄斑変性に対する治療成績	第57回日本網膜硝子体学会総会		75	2018
松浦和也，山本豪志朗，香月幸志郎，首藤真義，佐々木順三，北山恵子，辻佳奈，草野康弘，三本奈津子，小谷将司，藤田健一郎，芦田雅弘，古澤公浩，武本基嗣，大野美香子，平木秀輔，田村寛，黒田 知宏	京都大学医学部附属病院資格管理システムの取組事例　～専門医・認定医等資格情報の一元管理に向けて～	平成30年度 大学病院情報マネジメント部門連絡会議			2019
高橋綾子、大音壮太郎、山城健児、田村寛、大石明生、宇治彰人、宮田学、上田奈央子、三宅正裕、辻川明孝	萎縮型加齢黄斑変性の診断・臨床像	第124回京都眼科学会			2018

Ohtera S, Sakai M, Iwao T, Neff Y, Takahashi Y, Kato G, Kuroda T, Nakayama T	Health Care Utilization and Hospital Expenditures among Inpatients Dying of Cancer in Japan	ISOIR Asia Pacific 2018			2018
加藤源太	レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）の利用にあたって何が必要か？－利用を希望する者があらかじめ準備しておくべきこと－	第2回日本臨床疫学会			2018
Kato, G	Secondary Use of National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan(NDB)	第38回医療情報学連合大会			2018
加藤源太，酒井未知，大寺祥佑，下垣徹，松居宏樹，野田龍也，康永秀生，今村知明，黒田知宏	新たなエビデンス創出のための次世代NDBデータ研究基盤構築に関する研究: 疫学研究への活用可能性について	第1回日本臨床疫学会年次学術大会			2017
加藤源太，酒井未知，大寺祥佑，下垣徹，松居宏樹，野田龍也，康永秀生，今村知明，黒田知宏	新たなエビデンス創出のための次世代NDBデータ研究基盤構築に関する研究：概要報告	第76回日本公衆衛生学会総会			2017
酒井未知，大寺祥佑，岩尾友秀，ネフ由紀子，加藤源太，黒田知宏，高橋由光，中山健夫	大規模レセプトデータベースを用いた高齢者終末期医療の実態解明	第12回医療経済学会学術大会			2017
加藤源太、趙晃済、中谷友香、大鶴繁、吉村健佑	NDBオープンデータを用いた侵襲度の高い救命治療の実態把握－既存データを基準とした妥当性の検証－	第45回日本救急医学会年次学術大会			2017
Masaki Tanabe, Yuichi Muraki, Daisuke Yamasaki, Genta Kato and Tetsuya Yagi	Geographical analysis of Antimicrobial Consumption Surveillance using the National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan (NDB JAPAN) 2011-2013	ID WEEK 2017			2017

Shosuke Ohtera, Michi Sakai, Tomohide Iwao, Yukiko Neff, Yoshimitsu Takahashi, Genta Kato, Takeo Nakayama	ANALYSIS OF STATIN PRESCRIPTION FOR DYSLIPIDEMIA WITH THE NATIONWIDE HEALTH INSURANCE CLAIMS DATA IN JAPAN: A REPEATED CROSS-SECTIONAL STUDY	ISPOR 22nd Annual International Meeting			2017
久保慎一郎、野田龍也、西岡祐一、明神大也、東野恒之、松居宏樹、加藤源太、今村知明	レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）利用促進に向けた取り組み- 患者突合(名寄せ)の手法開発と検証-	第37回医療情報学連合大会			2017
加藤源太，酒井未知，大寺祥佑，下垣徹，松居宏樹，野田龍也，康永秀生，今村知明，黒田知宏	新たなエビデンス創出のための次世代NDBデータ研究基盤構築に関する研究：新たなシステム下での検索速度等に関する評価	第37回医療情報学連合大会			2017
大寺祥佑､酒井未知､加藤源太、黒田知宏	NDBオンサイトリサーチセンター（京都）における運用の報告	第37回医療情報学連合大会			2017
Di Zhu, Shusuke Hiragi, Osamu Sugiyama, Masayuki Nambu, Goshiro Yamamoto, Kazuya Okamoto, Hiroshi Tamura, Tomohiro Kuroda.	Inflection-Point Detection Attempt Toward Glomerular Filtration Rate Analysis.	2018 IEEE International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI'18)			2018
El Helou S, Karvonen T, Yamamoto G, Kume N, Kobayashi S, Kondo E, Hiragi S, Okamoto K, Tamura H, Kuroda T.	Generation of openEHR Test Datasets for Benchmarking.	Stud Health Technol Inform.	245	1266	2017
田川美穂，大音壮太郎，畑　匡侑，三宅正裕，宮田　学，宇治彰人，大石明生，田村　寛，山城健児,辻川明孝	pachychoroid neovasculopathy の OCT を用いた脈絡膜輝度解析	第56回日本網膜硝子体学会総会		99	2017

西川慶一, 大石明生, 大音壮太郎, 山城健児, 宮田　学, 田村　寛, 上田奈央子,畑　匡侑, 若園知尊,高橋綾子, 川島　祐,辻川明孝	滲出型加齢黄斑変性に対する実臨床でのアフリベルセプト硝子体内投与４年成績	第56回日本網膜硝子体学会総会		99	2017
平木秀輔, 近藤尚哉,谷口陽平, 東浦緑, 宇野久美子, 中嶋由紀, 小林永治, 藤田健一郎, 高井康平,塚本達雄, 柳田素子, 岡本和也, 田村　寛,黒田知宏	情報共有の深化を目指した，透析部門に関する機能をもつ電子カルテモジュールの開発	第37回医療情報学連合大会（第18回日本医療情報学会学術大会）		469-471	2017
西川慶一, 大石明生,大音壮太郎, 山城健児, 宮田　学, 田村　寛, 上田奈央子, 畑　匡侑, 若園知尊,高橋綾子, 川島　祐,辻川明孝	滲出型加齢黄斑変性に対する実臨床でのアフリベルセプト硝子体内投与４年成績	第68回京大眼科同窓会学会(平成29年度)			2017
肥田侯矢, 岡村 亮輔, 西崎大輔, 坂井義治, 小西 毅, 赤木智徳, 山口智弘, 秋吉高志, 福田明輝, 山本聖一郎, 山本倫生, 森田智視, 有薗茂樹, 田村 寛, 渡邊昌彦	腹腔鏡下大腸切除研究会「それぞれの癌」難治性癌に対する治療戦略　大腸・虫垂 進行下部直腸癌に対する腹腔鏡下手術と開腹手術　多施設共同研究結果と追加調査	第55回日本癌治療学会学術集会抄録集		WS8-1	2017
岩尾友秀, 大寺祥佑,酒井未知, 平木秀輔,大鶴　繁, 近藤英治,加藤源太, 田村　寛,黒田知宏	A reconstruction method of health insurance claims database for epidemiological research	生体医工学シンポジウム2017			2017

岩永 聰, 大久保佑美, 与崎マリ子, 小池雄太, 鍬塚 大, 富村沙織, 山本洋介, 池田聡司, 前村浩二,築城英子, 北岡 隆, 田村 寛, 遠藤雄一郎, 三嶋博之, 吉浦 孝一郎, 荻 朋男, 谷崎英明, 金田眞理, 服部友保, 宇谷厚志	本邦における弾性線維性仮性黄色腫 76 人の解析	西日本皮膚科	79（4）	413	2017
岩尾友秀, 平木秀輔, 大寺祥佑, 酒井未知,田村　寛, 加藤源太, 黒田知宏	レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を対象とした疫学研究に適した分析用データベースの構築	第11回ITヘルスケア学術大会抄録集／ITヘルスケア	12（1）		2017