

厚生労働科学研究費補助金
がん対策推進総合研究事業

わが国の子宮頸がん検診におけるHPV検査導入の問題点と
具体的な運用方法の検討

令和元～令和2年度 総合研究報告書

研究代表者 青木 大輔

令和 3 (2021) 年 5月

目次

1. 総合研究報告 わが国の子宮頸がん検診におけるHPV検査導入の問題点と 具体的な運用方法の検討 総合研究報告書 青木大輔……………	3
2. 研究成果の刊行に関する一覧表……………	22
3. 別冊：関連資料「研究報告書」……………	33

厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）
総合研究報告書
（令和元年度～令和2年度）

「わが国の子宮頸がん検診におけるHPV検査導入の問題点と具体的な運用方法の検討」

研究代表者 慶應義塾大学・医学部産婦人科学・教授 ・ 青木大輔

研究要旨

わが国の子宮頸がん検診は、健康増進事業の一環として市区町村における対策型検診として行われており、その手法については「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（指針）」に基づき子宮頸部細胞診が採用されている。一方、主に海外のエビデンスから、細胞診に比してより検査感度の高いHPV検査を用いた子宮頸がん検診の有効性が示されており、欧州、オセアニアを中心に国の対策型検診にHPV検査を導入する動きがある。わが国では国立がん研究センターより2020年7月に「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2019年度版」が刊行され、検診方法として現行の細胞診単独法（推奨グレード：A）と並べてHPV検査単独法（同：A）、細胞診・HPV検査併用法（同：C）が示された。しかし実際にHPV検査をわが国の子宮頸がん検診に導入して効果を上げるためには、検診プログラムの手順と運用方法（アルゴリズム）の検討と、受診者がそのアルゴリズムを遵守できるような工夫と厳密な検診の精度管理が必要である。前述のガイドラインにおいても、研究への提言として今後わが国で新たな子宮頸がん検診の導入を図る際には、わが国の日常のプラクティスレベルで実行可能かどうかの検討（実装・普及研究）が必要であることが指摘されている。

HPV検査を用いた検診の中でも特に細胞診・HPV検査併用法は、2種類になった検査結果の組み合わせが複雑になるため、その後のマネジメントに負荷がかかることが懸念される。HPV検査を検診に導入した場合の、検診結果別に、その後どういった精密検査等を行うかを示すアルゴリズムは、未だ確立されていない現状であり、がん検診の効果を上げるためには、アルゴリズムを定め、それを遵守するための工夫と的確な精度管理を行うことが重要である。

そこで本研究では、子宮頸がん検診のアルゴリズムを文献・公表物等から調査し、それぞれのパターン別の精度管理体制を調査することを目的とした。HPV検査を取り入れたものも含めて子宮頸がん検診にどのようなアルゴリズムが採用され、その実施状況がどのようなものであったかを把握するために、以下の4つのカテゴリー（(1)「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン」の評価対象となった検診としての有効性が示されたランダム化比較試験で採用されたアルゴリズム、(2)国の対策型検診として導入されている検診のアルゴリズム、(3)ガイドライン等に掲載されているアルゴリズム、(4)検診の評価研究で用いられているアルゴリズム）のそれぞれのアルゴリズムについて検討を行った。具体的にはアルゴリズムの構造、検診手法と検診結果、精密検査の種類、検査の対象者の割合などについて調査した。さらに検診データの収集と管理体制に関する検討として、検診機関用のチェックリスト（例）および地域保健・健康増進報告における報告様式（例）も作成した。

研究分担者氏名	所属研究機関名及び所属研究機関における職名
八重樫 伸生	・ 国立大学法人 東北大学・大学院医学系研究科 婦人科学分野・教授
藤井 多久磨	・ 藤田医科大学・医学部産婦人科学・教授
宮城 悦子	・ 横浜市立大学・大学院医学研究科 生殖生育病態医学・教授
中山 富雄	・ 国立がん研究センター・社会と健康研究センター検診研究部・部長
齊藤 英子	・ 国際医療福祉大学三田病院・予防医学センター・講師
森定 徹	・ 慶應義塾大学・医学部産婦人科学・専任講師
高橋 宏和	・ 国立がん研究センター・社会と健康研究センター検診研究部 検診実施管理研究室・室長
戸澤 晃子	・ 聖マリアンナ医科大学・医学部産婦人科・病院教授
雑賀 公美子	・ JA 長野厚生連 佐久総合病院・佐久医療センター 総合医療情報センター・医療情報分析室長

A. 研究目的

わが国の子宮頸がん検診は、健康増進事業の一環として市区町村における対策型検診として行われており、その手法については「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（指針）」に基づき子宮頸部細胞診が採用されている。近年、細胞診に比較してより感度の高いHPV検査を用いた検診を対策型検診として導入した国も存在する。しかしながら、がん検診を取り巻く環境や検診の精度管理状況は国によって異なるため、精度管理体制が十分とは言えないわが国でHPV検査を用いた検診が検診としての効果が上げられる保障はない。

国立がん研究センターより2020年7月に「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2019年度版」が刊行され、検診方法として現行の細胞診単独法（推奨グレード：A）と並べてHPV検査単独法（同：A）、細胞診・HPV検査併用法（同：C）が示された。しかし検診の利益を担保するためにはアルゴリズム（検診結果毎にどのような検査をいつ行うかなどを定める）の構築と適切な精度管理が必須であるとも記載されている。さらにこのガイドラインでは、「研究への提言」として、今後わが国で新たな子宮頸がん検診の導入を図る際には、わが国の日常プラクティスレベルで実行可能かどうかの検討（実装・普及研究）が必要であることが指摘されている。特に、細胞診・HPV検査併用法では、検診結果が細胞診の判定結果を大きく分けた3つのパターン（NILM、ASC-US、ASC-US<）とHPV検査の結果の2パターン（陽性、陰性）の計6通りと組み合わせとなり、その組み合わせの結果ごとに精密検査の検査内容も施行時期も異なるため、その後のマネジメントに負荷がかかることが懸念される。しかし、検診結果別のその後どういった精密検査等を行うかを示すアルゴリズムは明示されておらず、ガイドラインの中でも至適なアルゴリズムは確立されていないと記載されている。現行の細胞診単独による検診においてですら精度管理が不十分であり、かつ全国的に画一されたアルゴリズムの確定ができてはいない中、HPV検査をわが国の子宮頸がん検診に導入して効果を上げるためには受診者に対して検診結果別に次に受ける検診や精密検査の内容を決め、どのような結果になったら次の検診に戻れば良いのかなどのアルゴリズムを検討すること、そしてそのアルゴリズムが遵守できるような工夫と厳密な精度管理体制が必要である。わが国の地域住民検診の内容の決定には、科学的根拠に基づくがん検診ガイドラインでの推奨に加え、厚生労働省で組織されるがんの検診あり方検討会において対象年齢や検診間隔、アルゴリズムなどの実際の運用方法を決定するという過程を経る必要がある。本研究は、厚生労働省での実際の運用を決める際の参考となる学術的見解を示すことを目的とする。

B. 研究方法

本研究で、検討すべき検診のアルゴリズムを満遍なく網羅するためには、何を調査することが最も効果的かを議論し、調査対象を決定した。またアルゴリズムを調査するための様式の作成と、精度管理体制の確認のために必要と考えられる調査項目を特定した。

具体的には

(1)「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドラ

イン」の評価対象となった検診としての有効性が示されたランダム化比較試験で採用されたアルゴリズム

(2)国の対策型検診として導入されている検診のアルゴリズム

(3)上記以外のガイドライン等に掲載されているアルゴリズム

(4)国内外の検診の評価研究で用いられているアルゴリズム

のそれぞれについてアルゴリズムの構造、検診手法と検診結果、精密検査の種類、検査の対象者の割合などについて 文献・公表物を収集し、調査する。また、それぞれのアルゴリズムにおける検診陽性者の追跡管理体制、検診の精度管理の実態についても情報収集した。

調査の中では、精密検査の結果異常がなかった場合の検診対象に戻す条件、精検未受診者への対応等を調査した。

（倫理面への配慮）

本研究は主に文献収集および地方自治体等を対象にした調査であり、個人への介入は行わない。人体から採取された資料は用いないため、倫理上、特に問題は発生しない。

C. 研究結果

(1)アルゴリズム検討の調査対象となった「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン」に用いられた検診としての有効性が示されたランダム化比較試験について以下に示す。

「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2018年度版ドラフト」および「2009年子宮頸がん検診ガイドライン」で評価対象として採用された研究（14文献）

- Berget A. Screening for Cervical Neoplasia. A Survey of the Assumptions From Studies on the Screening in Maribo. Dan Med Bull. 1979; 26(7):313-332.
- Aklimunnessa K et al. Effectiveness of cervical cancer screening over cervical cancer mortality among Japanese women. Jpn J Clin Oncol 2006;36:511-518
- Ronco G and et al. Impact of the introduction of organized screening for cervical cancer in Turin, Italy: cancer incidence by screening history 1992-98. Br J Cancer 2005;93:376-378
- Kitchenner HC et al. HPV testing in combination with liquid-based cytology in primary cervical screening (ARTISTIC): a randomized controlled trial. Lancet Oncol. 2009;10:672-682
- Naucier P et al. Human papillomavirus and papanicolaou tests to screen for cervical cancer. N Engl J Med 2007;357:1589-97
- Rijkaart DC et al. Human papillomavirus testing for the detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasia and cancer: final results of the POBASCAM

randomized controlled trial. Lancet Oncol 2012;13:78-88

- Bulkman N W et al. Human papillomavirus DNA testing for the detection of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 and cancer: 5-year follow-up of a randomized controlled implementation trial. Lancet 2007;370:1764-1772
- Ronco G et al. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomized controlled trials. Lancet 2014; 383:524-532
- Ronco G et al. Efficacy of human papillomavirus testing for the detection of invasive cervical cancers and cervical intraepithelial neoplasia: a randomized controlled trial. Lancet Oncol. 2010;11: 249-257
- Leinonen MK et al. Detection rates of precancerous and cancerous cervical lesions within one screening round of primary human papillomavirus DNA testing: prospective randomized trial in Finland. BMJ. 2012;345: e7789
- Sankaranarayanan R et al. HPV screening for cervical cancer in Rural India. N Engl J Med 2009;360:1385-1394
- Coldman AJ et al. Disease detection and resource use in the safety and control arms of the HPV FOCAL cervical cancer screening trial. Br J Cancer 2016;115:1478-1494
- Ogilvie GS et al. Effect of screening with primary cervical HPV testing vs cytology testing on high-grade cervical intraepithelial neoplasia at 48 months. JAMA. 2018;320:43-52
- Smelov V et al. Long-term HPV type-specific risks of high-grade cervical intraepithelial lesions: a 14-year follow-up of a randomized primary HPV screening trial. Int J Cancer 2015;136:1171-1180

(2) 今回の調査対象とした国の対策型検診として導入されている検診のアルゴリズムは以下のとおりである。(5カ国)

- 日本
- オーストラリア
- オランダ
- ニュージーランド
- 韓国

(3) 今回の調査対象とした各学術団体のガイドライン等に掲載されているアルゴリズムは以下のとおりである。

- ASCCP
- NCCN
- 香港
- 日本産婦人科医会

(4) 今回の調査対象とした国内外の検診の評価研究で用いられているアルゴリズムは以下のとおりである。

- AMEDによるコホート研究
- CITRUS研究
- 栃木県小山市における報告

このアルゴリズムの調査に際して、関連文献をレビューするために、レビュー担当者が必要な項目を抽出できるようにレビュー用のフォーマットを作成し、それを用いて情報を集積し検討した。

具体的には、まず各アルゴリズムの構成要素（対象者の特徴、検診検査の判定方法、確定診断法など）について調査を行った。さらにアルゴリズムの構造の調査においては、まずアルゴリズムに用いられる用語の定義、形式を統一してフローチャートでその構造を図示した。検診陽性者に行われる精密検査を3つ（トリアージ精検、確定精検、追跡精検）に分類してアルゴリズムの構造を整理し、それらの比較からアルゴリズムをいくつかのパターンに分類した。その上で、わが国で実現可能性のあるアルゴリズムと検診の精度管理手法を検討した。（別冊：関連資料「研究報告書」）

検診データの収集と管理体制に関する検討として、検診の技術・体制の指標に関してHPV検査を導入した場合の検診機関用のチェックリスト（例）を作成した。さらにプロセス指標項目の策定とそれに連動するHPV検査を導入した場合の地域保健・健康増進報告における報告様式（例）も作成した。

D. 考察

がん検診を実施する上で、検診の効果を上げるためには、受診者に対して検診結果別に次に受ける検診や精密検査の内容を決め、どのような結果になったら次の検診に戻れば良いのかなどのアルゴリズムを定め、受診者が遵守できるような工夫と厳密な精度管理体制を構築することは必須である。しかし、わが国においては現在推奨されている細胞診単独法による検診においてですら、全国的に画一されたアルゴリズムの確定ができていない。

科学的根拠に基づいて効果があると評価された研究においても、研究によってアルゴリズムが異なることが知られていたが、今回それらのアルゴリズムについて初めて詳細な調査を実施することができた。今回入手できたアルゴリズムはいずれも、トリアージ精検、追跡精検、確定精検、などの共通の用語を使ってフローチャートで記載し、比較することが可能であった。それを元にアルゴリズムの基本的な構造パターンを整理すると、細胞診単独法で3種類、HPV検査単独法で3種類、HPV検査＋細胞診併用法で2種類に整理することができた。

E. 結論

各有効性評価研究や国の対策型検診、ガイドラインなどに用いられている子宮頸がん検診（細胞診単独法、HPV検査単独法、HPV検査＋細胞診併用法）のアルゴリズムを調査した。今後、HPV検査がわが国の子宮頸がん検診に導入されることを想定した場合、アルゴリズム決定の際には検診の精度管理状況についてのデータ収集・管理ができる仕組みの構築と実現可能性の検討が必須である。

F. 研究発表

・研究代表者 青木 大輔

Kono K, Morisada T, Saika K, Aoki ES, Miya gi E, Ito K, Takahashi H, Nakayama T, Sait o H, Aoki D: The first-round results of a pop ulation-based cohort stud y of HPV testing i n Japanese cervical c ancer screening: baseli ne characteristics, screening results, and refer ral rate. J Gynecol Oncol ,32(3):e29, 2021.

Shigeta S, Shida M, Nagase S, Ikeda M, Tak ahashi F, Shibata T, Yamagami W, Katabuch i H, Yaegashi N, Aoki D, Mikami M: Epidemi ological Guideline Influence on the Therapeuti c Trend and Patient Outcome of Uterine Cerv ical Cancer in Japan: Japan Society of Gynec ologic Oncology Guideline Evaluation Committ ee Project. Gynecol Oncol,159(1) :248-255, 20 20.

Tanaka K, Aoki D, Tozawa-Ono A, Suzuki N, Takamatsu K, Nakamura M, Tsunoda H, Sein o S, Kobayashi N, Shirayama T, Takahashi F: Comparison of ThinPrep Integrated Imager -Assisted Screening versus Manual Screening of Thi nPrep Liquid-Based Cytology Specime ns. Act a Cytol, 64(5):486-491,2020.

Komatsu H, Banno K, Yanaihara N, Kimura T, Board Members of Japan Society of Obstet rics and Gynecology: Aoki D, Kato K, Ikeda T, Osuga Y, Okamoto A, Mandai M, Yaegashi N, Mikami M, Kudo Y, Sekizawa A, Enomoto T, Kamei Y, Kobayashi Y, Koyama M, Same shima H, Shibahara H, Shozu M, Sugino N, Takeshita T, Nagase S, Fujii T, Maeda N, Mi yamoto S, Watari H: Prevention and practice during the COVID-19 emergency declaration p eriod in Japanese obstetrical-gynecological faci lities. J Obstet Gynaecol Res, 46(11):2237-224 1, 2020.

齊藤英子, 森定 徹, 雑賀公美子, 青木大輔: 子宮 頸がん検診 対策型検診へのHPV検査の導入の考 え方 -世界と日本の現状-. 産婦人科の実際, 69(3) : 219-224, 2020.

雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 青木大輔, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博: 市区 町村事業として実施されている子宮頸がん検診に ヒトパピローマウイルス (HPV) 検査を導入した 自治体におけるがん検診体制の実情. 日本がん検 診・診断学会誌, 27(2):151 -158, 2020.

Nakamura M, Ueda M, Iwata T, Kiguchi K, Mikami Y, Kakuma T, Aoki D : A Clinical Trial to Verify the Efficiency of the LC-1000 Exfoliative Cell Analyzer as a New Method of Cervical Cancer Screening. Acta Cytologica, 63(5): 1-10, 2019.

青木大輔: 子宮頸部病変の検出、診断における細 胞診と HPV 検査の役割. SRL 宝函 ,40 (2): 41 - 44, 2019.

青木大輔, 森定 徹: 【特集】 今日の子宮頸がん 検診の精度管理とその課題 がん検診における 精度管理の考え方ーアセスメントとマネジメン トの関係性を踏まえてー. 日本産科婦人科学会雑 誌, 71 (3) : 449-458, 2019.

青木大輔: 子宮頸がん検診の現状と課題. 東京都 医師会雑誌, 72(3):195-198, 2019.

Ebina Y, Mikami M, Nagase S, Tabata T, Kaneuchi M, Tashiro H, Mandai M, Enomoto T, Kobayashi Y, Katabuchi H, Yaegashi N, Udagawa Y, Aoki D : Japan Society of Gynecologic Oncology guidelines 2017 for the treatment of uterine cervical cancer. Int J Clin Oncol, 24(1): 1-19, 2019.

・研究分担者 八重樫 伸生

Shimada M, Tokunaga H, Kigawa J, Yaegashi N: Impact of histopathological risk factors on the treatment of stage IB-IIIB uterine cervical cancer. Tohoku J Exp Med, 252(4): 339-351, 2020.

Takekuma M, Takahashi F, Mabuchi S, Kudaka W, Horie K, Ikeda M, Shikama A, Mitsushashi A, Nagao S, Suzuki S, Mizuno M, Nishio S, Tokunaga H, Ota Y, Kasamatsu T, Kitagawa R, Toita T, Kobayashi H, Ishikawa M, Yaegashi N : Propensity score-matched analysis of systemic chemotherapy versus salvage hysterectomy for persistent cervical cancer after definitive radiotherapy/concurrent chemoradiotherapy. BMC Cancer, 20(1) :1169, 2020.

Shigeta S, Shida M, Nagase S, Ikeda M, Takahashi F, Shibata T, Yamagami W, Katabuchi H, Yaegashi N, Aoki D, Mikami M : Epidemiological Guideline Influence on the Therapeutic Trend and Patient Outcome of Uterine Cervical Cancer in Japan: Japan Society of Gynecologic Oncology Guideline

Evaluation Committee Project. Gynecol Oncol,159(1) :248-255, 2020.

Komatsu H, Banno K, Yanaihara N, Kimura T, Board Members of Japan Society of Obstetrics and Gynecology: Aoki D, Kato K, Ikeda T, Osuga Y, Okamoto A, Mandai M, Yaegashi N, Mikami M, Kudo Y, Sekizawa A, Enomoto T, Kamei Y, Kobayashi Y, Koyama M, Sameshima H, Shibahara H, Shozu M, Sugino N, Takeshita T, Nagase S, Fujii T, Maeda N, Miyamoto S, Watari H : Prevention and practice during the COVID-19 emergency declaration period in Japanese obstetrical-gynecological facilities. J Obstet Gynaecol Res, 46(11):2237-2241, 2020.

Onuki M, Matsumoto K, Iwata T, Yamamoto K, Aoki Y, Maenohara S, Tsuda N, Kamiura S, Takahara K, Horie K, Tasaka N, Yahata H, Takei Y, Aoki Y, Kato H, Motohara T, Nakamura K, Ishikawa M, Kato T, Yoshida H, Matsumura N, Nakai H, Shigeta S, Takahashi F, Noda K, Yaegashi N, Yoshikawa H : Human Papillomavirus Genotype Contribution to Cervical Cancer and Precancer: Implications for Screening and Vaccination in Japan. Cancer Sci, 111(7) : 2546-2557, 2020.

徳永 英樹、岡本 聡、島田 宗昭、石橋 ますみ、志賀 尚美、高野 忠夫、伊藤 潔、八重樫 伸生 : 頸部腺系病変の早期発見 子宮頸部腺系病変の早期発見に向けた取り組みと将来展望. 日本臨床細胞学会雑誌, 59(補) : 165, 2020.

Kukimoto I, Matsumoto K, Takahashi F, Iwata T, Tanaka K, Yamaguchi-Naka M, Yamamoto K, Yahata H, Nakabayashi M, Kato H, Tsuda N, Onuki M, Yaegashi N MINT Study II Group : Human Papillomavirus (HPV) Genotyping Assay Suitable for Monitoring the Impact of the 9-Valent HPV Vaccine. Tohoku J Exp Med, 251(4) : 287-294,2020.

Miki Y, Tase T, Tokunaga H, Yaegashi N, Ito K : Cervical cancer screening rates before and after the Great East Japan Earthquake in the Miyagi Prefecture, Japan. PloS One,15(3) : e0229924, 2020.

伊藤 潔、三木康宏、小澤信義、八重樫伸生 : 日本の子宮頸がん検診の現状と課題. 産婦人科の実際, 69(3) :213-217, 2020.

Ito K, Kimura R, Konishi H, Ozawa N, Yaegashi N, Ohashi Y, Suzuki M, Kakizoe T : A comparison of liquid-based and

conventional cytology using data for cervical cancer screening from the Japan Cancer Society. Jpn J Clin Oncol, 50(2) :138-144, 2020.

Machida H, Iwata T, Okugawa K, Matsuo K, Saito T, Tanaka K, Morishige K, Kobayashi H, Yoshino K, Tokunaga H, Ikeda T, Shozu M, Yaegashi N : Fertility-sparing trachelectomy for early-stage cervical cancer: A proposal of an ideal candidate. Gynecol Oncol,156(2) :341-348, 2020.

Shimada M, Tokunaga H, Kobayashi H, Ishikawa M, Yaegashi N : Perioperative treatments for stage IB-IIB uterine cervical cancer. Jpn J Clin Oncol,50(2) :99-103, 2020.

Matsumoto K, Yaegashi N, Iwata T, Yamamoto K, Aoki Y, Okadome M, Ushijima K, Kamiura S, Takehara K, Horie K, Tasaka N, Sonoda K, Takei Y, Aoki Y, Konnai K, Katabuchi H, Nakamura K, Ishikawa M, Watari H, Yoshida H, Matsumura N, Nakai H, Shigeta S, Takahashi F, Noda K, Yoshikawa H; MINT Study Group : Reduction in HPV16/18 prevalence among young women with high-grade cervical lesions following the Japanese HPV vaccination program. Cancer Science, 110(12):3811-3820,2019.

Ebina Y, Mikami M, Nagase S, Tabata T, Kaneuchi M, Tashiro H, Mandai M, Enomoto T, Kobayashi Y, Katabuchi H, Yaegashi N, Udagawa Y, Aoki D : Japan Society of Gynecologic Oncology guidelines 2017 for the treatment of uterine cervical cancer. Int J Clin Oncol, 24(1): 1-19, 2019.

・研究分担者 藤井 多久磨

Kawahara R, Fujii T, Kukimoto I, Nomura H, Kawasaki R, Nishio E, Ichikawa R, Tsukamoto T, Iwata A : Changes to the cervicovaginal microbiota and cervical cytokine profile following surgery for cervical intraepithelial neoplasia. Sci Rep, 11(1): 2156, 2021.

Komatsu H, Banno K, Yanaihara N, Kimura T, Board Members of Japan Society of Obstetrics and Gynecology: Aoki D, Kato K, Ikeda T, Osuga Y, Okamoto A, Mandai M, Yaegashi N, Mikami M, Kudo Y, Sekizawa A, Enomoto T, Kamei Y, Kobayashi Y, Koyama M, Sameshima H, Shibahara H, Shozu M, Sugino N, Takeshita T,

Nagase S, Fujii T, Maeda N, Miyamoto S, Watari H : Prevention and practice during the COVID-19 emergency declaration period in Japanese obstetrical-gynecological facilities. J Obstet Gynaecol Res, 46(11):2237-2241, 2020.

Fujii T, Kawahara R, Kukimoto I, Ichikawa R, Miki M, Kanao S, Nomura H, Torii Y, Iwata A : Cervical intraepithelial lesions and neoplasia association between community state of vaginal microbiota and cervical cytokine profile in patients with CIN. J Low Genit Tract Dis, 24(1S):S9, 2020.

Ichikawa R, Kawasaki R, Iwata A, Otani S, Nishio E, Nomura H, Fujii T: MicroRNA-126-3p suppresses HeLa cell proliferation, migration and invasion, and increases apoptosis via the PI3K/PDK1/AKT pathway. Oncol Rep, 43(4):1300-1308, 2020.

藤井多久磨, 川原莉奈 : HPVワクチン接種プログラムは子宮頸がん検診をどのように変えるのか？産婦人科の実践, 69(3):275-283, 2020.

藤井多久磨 : コルポスコピーで観察できる子宮頸部・腔内病変. 日本産科婦人科学会雑誌, 71(8):1580-1585, 2019.

齊藤英子, 藤井多久磨 : 【特集】今日の子宮頸がん検診の精度管理とその課題 子宮頸がん検診における精度管理 (マネジメント) 体制の構築 - 新たな検診手法導入を念頭において - . 日本産科婦人科学会雑誌, 71 (3) : 469-477, 2019.

・研究分担者 宮城 悦子

Kono K, Morisada T, Saika K, Aoki ES, Miyagi E, Ito K, Takahashi H, Nakayama T, Saito H, Aoki D: The first-round results of a population-based cohort study of HPV testing in Japanese cervical cancer screening: baseline characteristics, screening results, and referral rate. J Gynecol Oncol ,32(3):e29, 2021.

Yagi Y, Ueda Y, Matsuda T, Ikeda S, Miyatake T, Nakagawa S, Hirai K, Nakayama T, Miyagi E, Enomoto T, Kimura T : Japanese mothers' intention to HPV vaccinate their daughters: How has it changed over time because of the prolonged suspension of the governmental recommendation? Vaccine, 8(3):502, 2020.

Suzuki Y, Sukegawa A, Nishikawa A, Kubota K, Motoki Y, Asai-Sato M, Ueda Y, Sekine M,

Enomoto T, Hirahara F, Yamanaka T, Miyagi E : Current knowledge of and attitudes toward human papillomavirus-related disease prevention among Japanese: A large-scale questionnaire study. J Obstet Gynaecol Res, 45(5):994-1005, 2019.

Kawaguchi R, Miyagi E, et al. : Guidelines for office gynecology in Japan: Japan Society of Obstetrics and Gynecology (JSOG) and Japan Association of Obstetricians and Gynecologists (JAOG) 2017 edition. J Obstet Gynaecol Res, 45(4): 766-786, 2019.

宮城悦子, 雑賀公美子 : 【特集】今日の子宮頸がん検診の精度管理とその課題 わが国の地域住民検診における子宮頸がん検診の精度管理 (マネジメント) の現状と課題. 日本産科婦人科学会雑誌, 71(3): 459-468, 2019.

宮城悦子 : 婦人科がんの最近の話題 子宮頸がん HPV. 医学と薬学, 76(2): 143-152, 2019.

・研究分担者 中山 富雄

Kono K, Morisada T, Saika K, Aoki ES, Miyagi E, Ito K, Takahashi H, Nakayama T, Saito H, Aoki D: The first-round results of a population-based cohort study of HPV testing in Japanese cervical cancer screening: baseline characteristics, screening results, and referral rate. J Gynecol Oncol ,32(3):e29, 2021.

Yagi Y, Ueda Y, Matsuda T, Ikeda S, Miyatake T, Nakagawa S, Hirai K, Nakayama T, Miyagi E, Enomoto T, Kimura T : Japanese mothers' intention to HPV vaccinate their daughters: How has it changed over time because of the prolonged suspension of the governmental recommendation? Vaccine, 8(3): 502, 2020.

Aoe J, Ito Y, Fukui K, Nakayama M, Morishima T, Miyashiro I, Sobue T, Nakayama T: Long-term trends in sex difference in bladder cancer survival 1975-2009: A population-based study in Osaka, Japan. Cancer Med, 9(19): 7330-7340, 2020.

Nakagiri T, Nakayama T, Tokunaga T, Takenaka A, Kunoh H, Ishida H, Tomita Y, Nakatsuka SI, Nakamura H, Okami J, Higashiyama M : Novel Imprint Cytological Classification for Small Pulmonary Adenocarcinoma Using Surgical Specimens: Comparison with the 8th Lung Cancer Staging

System and Histopathological Classification. J Cancer, 11(10):2845-2851, 2020.

Nakagiri T, Nakayama T, Tokunaga T, Takenaka A, Kunoh H, Ishida H, Tomita Y, Nakatsuka S, Nakamura H, Okami J, Higashiyama M : Intraoperative Diagnosis and Surgical Procedure with Imprint Cytology for Small Pulmonary Adenocarcinoma. J Cancer, 11(10): 2724-2729, 2020.

雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 青木大輔, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博 : 市区町村事業として実施されている子宮頸がん検診にヒトパピローマウイルス (HPV) 検査を導入した自治体におけるがん検診体制の実情. 日本がん検診・診断学会誌, 27(2):151-158, 2020.

中山富雄 : 検診の意義とそのエビデンスーがん検診ー. 臨牀と研究, 96(8):8-12, 2019.

Taniguchi M, Ueda Y, Yagi A, Ikeda S, Endo M, Tomimatsu T, Nakayama T, Sekine M, Enomoto T, Kimura T : Cervical cancer screening rate differs by HPV vaccination status: An interim analysis. Vaccine, 37(32):4424-4426, 2019.

町井涼子, 高橋宏和, 中山富雄 : 日本の対策型検診における直近 5 年度分の偶発症頻度について. 厚生 の指標, 66(7):13-19, 2019.

Fukui K, Ito Y, Nakayama T : Trends and projections of cancer mortality in Osaka, Japan from 1977 to 2032. Jpn J Clin Oncol, 49(4):383-388, 2019.

・研究分担者 齊藤 英子

Kono K, Morisada T, Saika K, Aoki ES, Miyagi E, Ito K, Takahashi H, Nakayama T, Saito H, Aoki D: The first-round results of a population-based cohort study of HPV testing in Japanese cervical cancer screening: baseline characteristics, screening results, and referral rate. J Gynecol Oncol ,32(3): e29, 2021.

Aoki ES, Yin R, Li K, Bhatla N, Singhal S, Ocvianti D, Saika K, Suh M, Kim M, Termrungruanglert W: National screening programs for cervical cancer in Asian countries. J Gynecol Oncol, 31(3): e55, 2020.

齊藤英子, 森定 徹, 雑賀公美子, 青木大輔 : 子宮頸がん検診 対策型検診へのHPV検査の導入の考

え方 -世界と日本の現状-. 産婦人科の実際, 69(3) : 219-224, 2020.

齊藤英子, 森定 徹, 雑賀公美子 : 対策型検診における先進国型の子宮頸がん検診プログラム わが国の現状と課題. 公衆衛生, 84(3):174-181, 2020.

雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 青木大輔, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博 : 市区町村事業として実施されている子宮頸がん検診にヒトパピローマウイルス (HPV) 検査を導入した自治体におけるがん検診体制の実情. 日本がん検診・診断学会誌, 27(2):151-158, 2020.

齊藤英子, 藤井多久磨 : 【特集】 今日の子宮頸がん検診の精度管理とその課題 子宮頸がん検診における精度管理 (マネジメント) 体制の構築 -新たな検診手法導入を念頭において-. 日本産科婦人科学会雑誌, 71 (3) : 469-477, 2019.

・研究分担者 森定 徹

Kono K, Morisada T, Saika K, Aoki ES, Miyagi E, Ito K, Takahashi H, Nakayama T, Saito H, Aoki D: The first-round results of a population-based cohort study of HPV testing in Japanese cervical cancer screening: baseline characteristics, screening results, and referral rate. J Gynecol Oncol ,32(3): e29, 2021.

齊藤英子, 森定 徹, 雑賀公美子, 青木大輔 : 子宮頸がん検診 対策型検診へのHPV検査の導入の考え方 -世界と日本の現状-. 産婦人科の実際, 69(3) : 219-224, 2020.

齊藤英子, 森定 徹, 雑賀公美子 : 対策型検診における先進国型の子宮頸がん検診プログラム わが国の現状と課題. 公衆衛生, 84(3):174-181, 2020.

雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 青木大輔, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博 : 市区町村事業として実施されている子宮頸がん検診にヒトパピローマウイルス (HPV) 検査を導入した自治体におけるがん検診体制の実情. 日本がん検診・診断学会誌, 27(2):151-158, 2020.

青木大輔, 森定 徹 : 【特集】 今日の子宮頸がん検診の精度管理とその課題 がん検診における精度管理の考え方ーアセスメントとマネジメントの関係性を踏まえて-. 日本産科婦人科学会雑誌, 71 (3) : 449-458, 2019.

・研究分担者 高橋 宏和

Kono K, Morisada T, Saika K, Aoki ES, Miyagi E, Ito K, Takahashi H, Nakayama T, Saito H, Aoki D: The first-round results of a population-based cohort study of HPV testing in Japanese cervical cancer screening: baseline characteristics, screening results, and referral rate. J Gynecol Oncol, 32(3): e29, 2021.

雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 青木大輔, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博: 市区町村事業として実施されている子宮頸がん検診にヒトパピローマウイルス (HPV) 検査を導入した自治体におけるがん検診体制の実情. 日本がん検診・診断学会誌, 27(2):151-158, 2020.

Fujiwara M, Inagaki M, Shimazu T, Kodama M, So R, Matsushita T, Yoshimura Y, Horii S, Fujimori M, Takahashi H, Nakaya N, Kakeda K, Miyaji T, Hinotsu S, Harada K, Okada H, Uchitomi Y, Yamada N: A randomised controlled trial of a case management approach to encourage participation in colorectal cancer screening for people with schizophrenia in psychiatric outpatient clinics: study protocol for the J-SUPPORT 1901 (ACCESS) study. BMJ Open, 9(11): e032955, 2019.

町井涼子, 高橋宏和, 中山富雄: 日本の対策型検診における直近 5 年度分の偶発症頻度について. 厚生 の指標, 66(7):13-19, 2019.

・研究分担者 戸澤 晃子

Tozawa-Ono A, Kamada M, Teramoto K, Hayama H, Kodama S, Kasai T, Iwanari O, Koizumi T, Ozawa N, Suzuki M, Kinoshita K: Effectiveness of human papillomavirus vaccination in young Japanese women: a retrospective multi-municipality study. Hum Vaccin Immunother, 17(4):950-954, 2021.

Deura I, Kanamori R, Nagasawa Y, Kuji S, Ohara T, Tozawa A, Shimada M, Suzuki N: A simple technique of vaginal cuff closure to prevent tumor cell spillage in laparoscopic radical hysterectomy for uterine cervical cancer. Asian J Endosc Surg, 03 Jan, 2021. Online ahead of print.

Kobayashi E, Kanao H, Takekuma M, Nishio S, Kojima-Chiba A, Tozawa A, Yamaguchi S, Takeshima N, Nakatani E, Mikami M: A retrospective assessment of the safety and efficacy

of laparoscopic radical hysterectomy in Japan during the early years following its introduction: a Japanese Gynecologic Oncology Group study (JGOG1081S). Int J Clin Oncol, 26(2): 417-428, 2021.

Tanaka K, Aoki D, Tozawa-Ono A, Suzuki N, Takamatsu K, Nakamura M, Tsunoda H, Seino S, Kobayashi N, Shirayama T, Takahashi F: Comparison of ThinPrep Integrated Imager-Assisted Screening versus Manual Screening of ThinPrep Liquid-Based Cytology Specimens. Acta Cytol, 64(5):486-491, 2020.

・研究分担者 雑賀 公美子

Kono K, Morisada T, Saika K, Aoki ES, Miyagi E, Ito K, Takahashi H, Nakayama T, Saito H, Aoki D: The first-round results of a population-based cohort study of HPV testing in Japanese cervical cancer screening: baseline characteristics, screening results, and referral rate. J Gynecol Oncol, 32(3): e29, 2021.

Aoki ES, Yin R, Li K, Bhatla N, Singhal S, Ocvianti D, Saika K, Suh M, Kim M, Termrungruanglert W: National screening programs for cervical cancer in Asian countries. J Gynecol Oncol, 31(3): e55, 2020.

齊藤英子, 森定 徹, 雑賀公美子, 青木大輔: 子宮頸がん検診 対策型検診へのHPV検査の導入の考え方 -世界と日本の現状-. 産婦人科の実際, 69(3): 219-224, 2020.

齊藤英子, 森定 徹, 雑賀公美子: 対策型検診における先進国型の子宮頸がん検診プログラム わが国の現状と課題. 公衆衛生, 84(3):174-181, 2020.

雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 青木大輔, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博: 市区町村事業として実施されている子宮頸がん検診にヒトパピローマウイルス (HPV) 検査を導入した自治体におけるがん検診体制の実情. 日本がん検診・診断学会誌, 27(2):151-158, 2020.

Saika K, Matsuda T: International comparison of uterine cancer incidence by detailed sites. Jpn J Clin Oncol, 49 (9), 890-891, 2019.

宮城悦子, 雑賀公美子: 【特集】今日の子宮頸がん検診の精度管理とその課題 わが国の地域住民検診における子宮頸がん検診の精度管理 (マネジメント) の現状と課題. 日本産科婦人科学会雑誌, 71(3):

459-468, 2019.

齊藤英子,河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄,森定徹, 斎藤博, 青木大輔: 子宮頸がん検診へのHPV検査導入までの経緯とその運用 - オランダ・オーストラリアの事例 - 日本がん検診・診断学会誌, 26(2):139-146,2019.

2. 学会発表

・研究代表者 青木 大輔

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: シンポジウム 子宮頸がん検診のアルゴリズムの検討. 第 29 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2021/ 02.

森定徹, 齊藤英子, 雑賀公美子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: 招待講演 HPV 検査を含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムとその精度管理. 第 62 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2021/01.

藤井多久磨, 中山富雄, 青木大輔: 招待講演 HPV 検査・細胞診併用法—有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン 2019 年度版の解説. 第 62 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2021/01.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 高橋宏和, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム わが国における HPV 検査も含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムに関する検討. 第 59 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会), 2020/11.

雑賀公美子, 齊藤英子, 森定 徹, 青木大輔: シンポジウム 現在の子宮頸がん検診の精度管理状況の実態と全国で効果的な検診を行うためのプロセス. 第 59 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会), 2020/11.

藤井多久磨, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム HPV 検査・細胞診併用法. 第 59 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会), 2020/11.

青木大輔: 招待講演 わが国の子宮頸がん検診事業における精度管理の課題. 第 82 回三重県生涯教育特別研修セミナー, 2020/ 11.

青木大輔: 招待講演 わが国の子宮頸がん検診事業における精度管理の課題. 東京医学会 第 2790 回集会, 2020/10.

雑賀公美子, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 高橋宏和, 青木大輔: シンポジウム HPV 検査導入を見据えた本邦の子宮頸がん検診の精度管理状況の実態と課題. 第 61 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2020/06.

齊藤英子, 森定 徹, 中山富雄, 高橋和宏, 雑賀公美子, 青木大輔: HPV 検査の単独検診: HPV primary cytology triage screening. 第 61 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2020/06.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 高橋宏和, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム 検診手法としての HPV 検査と子宮頸がん検診における運用上の課題. 第 61 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2020/06.

森定 徹, 齊藤英子, 青木大輔: ワークショップ HPV検査を用いた子宮頸がん検診の運用上の課題とアルゴリズムの検討. 第72回日本産科婦人科学会学術講演会, 2020/04.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム 子宮頸部細胞診の現状と可能性: 日本と海外の子宮頸がん検診の現状と今後の展望. 第 58 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会), 2019/ 11.

仲村 勝, 植田政嗣, 岩田 卓, 木口一成, 三上芳喜, 青木大輔: 子宮頸癌検査として剥離細胞分析装置 LC-1000 の臨床的有用性を検証する臨床試験. 第 58 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会), 2019/ 11.

青木大輔: シンポジウム AYA 世代における子宮頸癌の診断と治療. 第 57 回日本癌治療学会学術集会, 2019/10.

河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性評価研究. 第 78 回日本公衆衛生学会総会, 2019/10.

Kono K, Saika K, Nakayama T, Saitoh E, Morisada T, Aoki D: Cervical cancer screening trends and geographical distribution in Japan.

The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2019), 2019/10.

Aoki E, Saika K, Kono K, Morisada T, Aoki D : Differences in the results of evaluation of quality assurance between the two methods of provision of population-based cervical cancer screening in Japan. The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2019), 2019/10.

雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 森定 徹, 青木大輔, 斎藤 博: 我が国の地域住民検診における検診提供方法別子宮頸がんおよびCINを含む子宮頸部異常の発見率. 第28回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究における細胞診従来法・液状検体法および HPV 検査キットの選択の状況. 第28回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究における研究参加者の追跡管理状況および今後の課題. 第28回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

齊藤英子, 雑賀公美子, 河野可奈子, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 地域住民に対する子宮頸がん検診での集団検診と個別検診の精度管理状況の比較 ―直近 2 年間の精検受診について―. 第28回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 西尾 浩, 仲村 勝, 岩田 卓, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究の現状報告と検診実施体制の課題. 第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2019/ 07.

青木大輔: 招待講演 子宮頸がん検診の精度管理の考え方. 婦人科腫瘍学術講演会, 2019/ 06.

齊藤英子, 雑賀公美子, 町井涼子, 河野可奈子, 中山富雄, 森定 徹, 青木大輔: シンポジウム わ

が国の地域住民検診における子宮頸がん検診の精密検査結果の報告状況. 第60回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 2019/ 06.

Saitoh E, Saika K, Kono K, Morisada T, Aoki D : The trend of specimen adequacy in population-based cervical cancer screening in Japan. The 20th International Congress of Cytology, 2019/05.

Kono K, Morisada T, Saika K, Saitoh E, Saito H, Aoki D : Preliminary results of first-round cervical cancer screening: a population-based cohort study assessing the efficacy of cytology and human papillomavirus (HPV) testing for cervical cancer screening in Japan. The 20th International Congress of Cytology, 2019/05.

Morisada T, Teramoto K, Takano H, Hashi A, Sasaki H, Aoki D : CITRUS study, a randomised trial assessing effectiveness and management issues of cervical cancer screening program using co-testing with cytology and HPV testing. The 20th International Congress of Cytology, 2019/05.

・研究分担者 八重樫伸生

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: シンポジウム 子宮頸がん検診のアルゴリズムの検討. 第29回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2021/ 02.

森定徹, 齊藤英子, 雑賀公美子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: 招待講演 HPV 検査を含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムとその精度管理. 第62回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2021/01.

遠藤俊, 渡邊善, 徳永英樹, 島田宗昭, 八重樫伸生: 腹腔鏡下広汎子宮頸部摘出術での工夫 ～下腹部小切開を通じた子宮頸部の切断～. 第43回日本産婦人科手術学会, 2020/11.

徳永英樹, 岡本聡, 島田宗昭, 石橋ますみ, 志賀尚美, 高野忠夫, 伊藤潔, 八重樫伸生: 子宮頸部腺系病変の早期発見に向けた取り組みと将来展望. 第61

回日本臨床細胞学会総会（春期大会），2020/06.

辻圭太，島田 宗昭，徳永 英樹，山口 聡，竹島 信宏，中西 透，齋藤 俊章，八重樫 伸生，三上 幹男，杉山 徹：子宮頸癌IIIC期(FIGO2018)における臨床病理学的検証．第72回日本産科婦人科学会学術講演会，2020/04.

土岐麻実，新倉仁，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：マイクロバブルを用いた術中造影超音波による子宮体癌および子宮頸癌におけるセンチネルリンパ節転移診断．第72回日本産科婦人科学会学術講演会，2020/04.

Miyahara S, Minato T, Oyama Y, Sasaki S, Kudo K, Toki A, Shigeta S, Tsuji K, Tokunaga H, Shimada M, Yaegashi N : Comparison of the outcome between squamous cell carcinoma and non-squamous cell carcinoma patients who underwent definitive radiotherapy for uterine cervical cancer : a single-center retrospective analysis. 第72回日本産科婦人科学会学術講演会，2020/04.

Shigeta S, Shimada M, Tsuji K, Tokunaga H, Yamaguchi S, Takeshima N, Nakanishi T, Yaegashi N, Mikami M, Sugiyama T : A clinicopathological analysis of 2378 patients with FIGO 2018 stage IB1/IB2 cervical cancer by Japanese Gynecologic Oncology Group Network (JGOG 1072s). The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2019) , 2019/10.

萩原達也，島田宗昭，辻圭太，徳永英樹，児玉省二，齋藤豪，藤堂幸治，榎本隆之，八重樫伸生：子宮頸癌進行期分類 FIGO2018 の検証 IB3 期(FIGO2018)の臨床病理学的検討．第67回北日本産科婦人科学会，2019/09.

辻圭太，島田宗昭，重田昌吾，徳永英樹，山口聡，竹島信宏，中西透，齋藤俊章，八重樫伸生，三上幹男，杉山徹：子宮頸癌進行期分類 FIGO2018 の検証 IB1/IB2 期(FIGO2018)の臨床病理学的検討．第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会，2019/07.

土岐麻実，徳永英樹，岡本聡，石橋ますみ，重田昌吾，辻圭太，島田宗昭，八重樫伸生：子宮頸部異型腺細胞の細胞診判定における p16^{INK4a}/Ki67 二重免疫染色の有用性．第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会，2019/07.

Tokunaga H, Okamoto S, Ishibashi M, Shimada M, Yaegashi N : Efficiency of a dual

p16^{INK4a}/Ki-67 immunocytochemistry to evaluate atypical glandular cells of the uterine cervix. The 20th International Congress of Cytology , 2019/05.

辻圭太，島田宗昭，徳永英樹，山口聡，竹島信宏，中西透，齋藤俊章，八重樫伸生，三上幹男，杉山徹：子宮頸癌腺癌IB1期症例における臨床病理学検討．第71回日本産科婦人科学会学術講演会，2019/04.

・研究分担者 藤井多久磨

森定 徹，雑賀公美子，齋藤英子，河野可奈子，戸澤晃子，高橋宏和，中山富雄，宮城悦子，藤井多久磨，八重樫伸生，青木大輔：シンポジウム 子宮頸がん検診のアルゴリズムの検討．第29回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会，2021/02.

藤井多久磨：講演 子宮頸がん検診におけるHPV検査の意義と将来展望．第17回細胞検査研修会（主催 愛知県臨床細胞学会），2021/01.

藤井多久磨，中山富雄，青木大輔：招待講演 HPV検査・細胞診併用法—有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン 2019 年度版の解説．第62回日本婦人科腫瘍学会学術講演会，2021/01.

森定徹，齋藤英子，雑賀公美子，戸澤晃子，高橋宏和，中山富雄，宮城悦子，藤井多久磨，八重樫伸生，青木大輔：招待講演 HPV 検査を含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムとその精度管理．第62回日本婦人科腫瘍学会学術講演会，2021/01.

藤井多久磨，中山富雄，青木大輔：シンポジウム HPV 検査・細胞診併用法．第59回日本臨床細胞学会総会（秋期大会），2020/11.

藤井多久磨：教育講演 子宮頸部細胞診の異常を指摘された妊婦がどのように管理されるべきか．第61回日本臨床細胞学会総会（春期大会），2020/06.

中島葉月，市川亮子，等々力彩，三谷武司，川原莉奈，大脇晶子，金尾世里加，鳥居 裕，三木通保，宮村浩徳，西尾永司，西澤春紀，野村弘行，藤井多久磨：子宮頸癌新臨床進行期分類 (FIGO2018) を用いた再分類に基づく予後の検討．第58回日本癌治療学会学術集会，2020/10.

三木通保，大谷清香，市川亮子，野村弘行，浦野誠，塚本徹哉，須藤健助，藤井多久磨：高齢者においてHSIL と判定された患者の組織診断の特徴．第61回日本臨床細胞学会総会（春期大会），2020/06.

Fujii T: Lecture – Current status and future task for cervical cancer screening in Japan. JHU-ASC-JSCC Joint Cytopathology Course 2019, 2019/12.

藤井多久磨: 教育講演 コルポスコピー検査.第60回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 2019/06.

Fujii T Current Status of Cervical Cancer Prevention UK, New Zealand, USA and Japan: Crossroads for Primary and Secondary Cervical Cancer Prevention in Japan. 20th International Congress of Cytology, 2019/05.

藤井多久磨: 教育講演 コルポスコピーで観察できる子宮頸部・腔内病変. 第71回日本産科婦人科学会学術講演会, 2019/04.

・研究分担者 宮城 悦子

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: シンポジウム 子宮頸がん検診のアルゴリズムの検討. 第29回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2021/02.

森定徹, 齊藤英子, 雑賀公美子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: 招待講演 HPV 検査を含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムとその精度管理. 第62回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2021/01.

宮城悦子, 雑賀公美子, 齊藤英子: シンポジウム 子宮頸がん検診としての HPV 検査マネージメントの課題, 第59回日本臨床細胞学会総会(秋期大会), 2020/11.

宮城悦子: 子宮頸がん予防～過去から未来へ～. 令和2年度静岡県産婦人科医会・静岡産科婦人科学会・子宮がん集団検診医師研修会, 2020/11.

宮城悦子: シンポジウム 日本の子宮頸がん予防～産婦人科医師の立場から9価HPVワクチンの話題も含めて～. 第52回日本小児感染症学会総会・学術集会, 2020/11.

Miyagi E, Kawana K, Ueda Y, Yagi A, Enomoto T, Sekine M, Kudo R, Yamaguchi M, Ino K, Ikeda S, Morisada T, Suzuki Y, Sukegawa A, Mizushima T, Kimura T: After the suspension of the proactive HPV vaccine recommendation

by the Japanese government; what happened and what is happening in Japan? 3rd International Papillomavirus Conference, 2020/07.

宮城悦子: 要望講演 本邦と世界のHPVワクチンの現状. 第61回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 2020/06.

助川明子, 鈴木幸雄, 宮城悦子: 医学部新入生女子のHPVワクチンや子宮頸がん検診に対する認識と態度の経年的評価. 第72回日本産科婦人科学会学術講演会, 2020/04.

佐治晴哉, 有野祐子, 片山佳代, 鈴木幸雄, 今井雄一, 水島大一, 丸山康世, 長谷川哲哉, 松永竜也, 中山富雄, 宮城悦子: シンポジウム 本邦におけるHPV検査を用いた実効性のある子宮頸がん検診のアルゴリズムを考える. 第58回日本臨床細胞学会総会(秋期大会), 2019/11.

宮城悦子: シンポジウム 子宮頸がん予防ワクチンを考える/いかに日本の子宮頸がん予防の危機的状況を克服していくべきか? 第57回日本癌治療学会学術集会, 2019/10.

山口真奈子, 関根正幸, 工藤梨沙, 安達聡介, 上田豊, 宮城悦子, 原めぐみ, HanleySJB, 榎本隆之: 日本人女性における性的活動性とHPV感染、子宮頸部組織診異常との関係. 第57回日本癌治療学会学術集会, 2019/10.

丸山康世, 助川明子, 岩泉ゆき葉, 中川沙綾子, 木野民奈, 山本賢史, 紙谷菜津子, 鈴木幸雄, 平吹知雄, 宮城悦子: 妊娠初期の子宮頸部細胞診における採取器具についての検討. 第28回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/09.

助川明子, 鈴木幸雄, 榎本隆之, 関根正幸, 上田豊, 宮城悦子: 大学生は子宮頸がん予防をどのように捉えているか?—医学部新入生を対象とした意識と知識に関する調査—. 第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2019/07.

丸山康世, 助川明子, 岩泉ゆき葉, 中川沙綾子, 木野民奈, 山本賢史, 中島文香, 堀田裕一朗, 平田豪, 成毛友希, 平吹知雄, 宮城悦子: 当院で分娩した妊婦の妊娠初期の子宮頸部細胞診の現状. 第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2019/07.

宮城悦子: シンポジウム HPV ワクチンを再考する・子宮頸がん予防の未来を考える. 第137回関東連合産科婦人科学会総括・学術集会, 2019/06.

佐治晴哉, 有野祐子, 片山佳代, 鈴木幸雄, 今井雄一, 丸山康世, 長谷川哲哉, 松永竜也, 宮城悦子: シンポジウム ASC-USの判定を再考してみる・HPVトリアージを通したASC-USの評価を再考する. 第60回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 2019/06.

八木麻未, 上田豊, 榎本隆之, 宮城悦子, 中山富雄, 池田さやか: 本邦における生まれ年度ごとのCIN3罹患リスク評価とHPVワクチンの有効性. 第71回日本産科婦人科学会学術講演会, 2019/04.

・研究分担者 中山 富雄

中山富雄: シンポジウム 有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン更新版について. 第29回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2021/02.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: シンポジウム 子宮頸がん検診のアルゴリズムの検討. 第29回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2021/02.

藤井多久磨, 中山富雄, 青木大輔: 招待講演 HPV検査・細胞診併用法—有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2019年度版の解説. 第62回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2021/01.

森定徹, 齊藤英子, 雑賀公美子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: 招待講演 HPV検査を含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムとその精度管理. 第62回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2021/01.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 高橋宏和, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム わが国におけるHPV検査も含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムに関する検討. 第59回日本臨床細胞学会総会(秋期大会), 2020/11.

藤井多久磨, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム HPV検査・細胞診併用法. 第59回日本臨床細胞学会総会(秋期大会), 2020/11.

Takahashi H, Machii R, Nakayama T: Analysis of population-based and worksite cancer screening in Japan. 16th World Congress on Public Health, 2020/10.

齊藤英子, 森定 徹, 中山富雄, 高橋和宏, 雑賀公美子, 青木大輔: HPV検査の単独検診: HPV primary cytology triage screening. 第61回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 2020/06.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 高橋宏和, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム 検診手法としての HPV検査と子宮頸がん検診における運用上の課題. 第61回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 2020/06.

中山富雄: ワークショップ HPVを用いた子宮頸がん検診のエビデンス. 第72回日本産科婦人科学会学術講演会, 2020/04.

Kono K, Matsuda K, Machii R, Saika K, Takahashi H, Nakayama T: The status of compliance with guideline of cancer screening in Japan. 12th European Public Health Conference, 2019/11.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム 子宮頸部細胞診の現状と可能性: 日本と海外の子宮頸がん検診の現状と今後の展望. 第58回日本臨床細胞学会総会(秋期大会), 2019/11.

河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV検査の有用性評価研究. 第78回日本公衆衛生学会総会, 2019/10.

高橋宏和, 雑賀公美子, 松田和子, 町井涼子, 斎藤博, 中山富雄: 都道府県が市区町村に指導および推奨するがん検診内容の実態. 第78回日本公衆衛生学会総会, 2019/10.

Kono K, Saika K, Nakayama T, Saitoh E, Morisada T, Aoki D: Cervical cancer screening trends and geographical distribution in Japan. The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2019), 2019/10.

中山富雄: がん検診にかかわる疫学研究の現状. 第78回日本癌学会学術総会 癌学会・がん疫学分子疫学研究会合同シンポジウム, 2019/09.

河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV検査の有用性を検証するコホート研究における細胞診従来法・液状検体法および HPV検査キットの選択の状況. 第28回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/09.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究における研究参加者の追跡管理状況および今後の課題. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

齊藤英子, 雑賀公美子, 河野可奈子, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 地域住民に対する子宮頸がん検診での集団検診と個別検診の精度管理状況の比較 — 直近 2 年間の精検受診について—. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

高橋宏和, 中山富雄: シンポジウム がん検診における普及と実装. 第42回日本がん疫学・分子疫学研究会総会, 2019/07.

中山富雄: ワークショップ どうなる、日本の子宮頸がん検診〜HPV 検査導入の課題〜 子宮頸がん検診のエビデンスの整理. 第 61 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2019/07.

齊藤英子, 雑賀公美子, 町井涼子, 河野可奈子, 中山富雄, 森定 徹, 青木大輔: シンポジウム わが国の地域住民検診における子宮頸がん検診の精密検査結果の報告状況. 第 60 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2019/ 06.

・研究分担者 齊藤 英子

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: シンポジウム 子宮頸がん検診のアルゴリズムの検討. 第29回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2021/ 02.

森定徹, 齊藤英子, 雑賀公美子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: 招待講演 HPV 検査を含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムとその精度管理. 第 62 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2021/01.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 高橋宏和, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム わが国における HPV 検査も含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムに関する検討. 第 59 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会), 2020/11.

宮城悦子, 雑賀公美子, 齊藤英子: シンポジウム 子宮頸がん検診としての HPV 検査マネージメントの課題, 第 59 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会), 2020/11.

雑賀公美子, 齊藤英子, 森定 徹, 青木大輔: シンポジウム 現在の子宮頸がん検診の精度管理状況の実態と全国で効果的な検診を行うためのプロセス. 第 59 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会), 2020/11.

齊藤英子, 森定 徹, 中山富雄, 高橋宏和, 雑賀公美子, 青木大輔: HPV 検査の単独検診: HPV primary cytology triage screening. 第 61 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2020/06.

雑賀公美子, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 高橋宏和, 青木大輔: シンポジウム HPV 検査導入を見据えた本邦の子宮頸がん検診の精度管理状況の実態と課題. 第 61 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2020/06.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 高橋宏和, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム 検診手法としての HPV 検査と子宮頸がん検診における運用上の課題. 第 61 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2020/06.

森定 徹, 齊藤英子, 青木大輔: ワークショップ HPV検査を用いた子宮頸がん検診の運用上の課題とアルゴリズムの検討. 第72回日本産科婦人科学会学術講演会, 2020/04.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 中山富雄, 青木大輔: 子宮頸部細胞診の現状と可能性: シンポジウム 日本と海外の子宮頸がん検診の現状と今後の展望. 第 58 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会), 2019/ 11.

河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性評価研究. 第 78 回日本公衆衛生学会総会, 2019/10.

Kono K, Saika K, Nakayama T, Saitoh E, Morisada T, Aoki D: Cervical cancer screening trends and geographical distribution in Japan. The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2019), 2019/ 10.

Aoki E, Saika K, Kono K, Morisada T, Aoki D: Differences in the results of evaluation of quality assurance between the two methods of provision of population-based cervical cancer screening in Japan. The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2019), 2019/ 10.

雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 森定 徹, 青木大輔, 斎藤 博: 我が国の地域住民検診における検診提供方法別子宮頸がんおよび CIN を含む子宮頸部異常の発見率. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究における細胞診従来法・液状検体法および HPV 検査キットの選択の状況. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究における研究参加者の追跡管理状況および今後の課題. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会 , 2019/ 09.

齊藤英子, 雑賀公美子, 河野可奈子, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 地域住民に対する子宮頸がん検診での集団検診と個別検診の精度管理状況の比較 ―直近 2 年間の精検受診について―. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会 , 2019/ 09.

齊藤英子: ワークショップ どうなる、日本の子宮頸がん検診～HPV 検査導入の課題～ 子宮頸がん検診における新たな検診方法導入プロセスの考え方と有効性評価の位置づけ. 第 61 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2019/07.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 西尾 浩, 仲村 勝, 岩田 卓, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究の現状報告と検診実施体制の課題. 第 61 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2019/07.

齊藤英子, 雑賀公美子, 町井涼子, 河野可奈子, 中山富雄, 森定 徹, 青木大輔: シンポジウム わが国の地域住民検診における子宮頸がん検診の精密検査結果の報告状況. 第 60 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会) , 2019/ 06.

Saitoh E , Saika K, Kono K, Morisada T, Aoki D : The trend of specimen adequacy in population-based cervical cancer screening in Japan . The 20th International Congress of Cytology ,2019/05.

Kono K , Morisada T , Saika K , Saitoh E , Saito H, Aoki D : Preliminary results of first-round cervical cancer screening: a population-based cohort study assessing the efficacy of cytology and human papillomavirus (HPV) testing for cervical cancer screening in Japan. The 20th International Congress of Cytology, 2019/05.

・研究分担者 森定 徹

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: シンポジウム 子宮頸がん検診のアルゴリズムの検討. 第29回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会 , 2021/ 02.

森定徹, 齊藤英子, 雑賀公美子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: 招待講演 HPV 検査を含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムとその精度管理. 第 62 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 , 2021/01.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 高橋宏和, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム わが国における HPV検査も含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムに関する検討. 第59回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会) , 2020/11.

雑賀公美子, 齊藤英子, 森定 徹, 青木大輔: シンポジウム 現在の子宮頸がん検診の精度管理状況の実態と全国で効果的な検診を行うためのプロセス. 第 59 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会) , 2020/11.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 高橋宏和, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム 検診手法としての HPV 検査と子宮頸がん検診における運用上の課題. 第 61 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会) , 2020/06.

雑賀公美子, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 高橋宏和, 青木大輔: シンポジウム HPV 検査導入を見据えた本邦の子宮頸がん検診の精度管理状況の実態と課題. 第 61 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2020/06.

齊藤英子, 森定 徹, 中山富雄, 高橋和宏, 雑賀公美子, 青木大輔: HPV 検査の単独検診: HPV primary cytology triage screening. 第 61 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2020/06.

森定 徹, 齊藤英子, 青木大輔: ワークショップ HPV検査を用いた子宮頸がん検診の運用上の課題とアルゴリズムの検討. 第72回日本産科婦人科学会学術講演会, 2020/04.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム 子宮頸部細胞診の現状と可能性: 日本と海外の子宮頸がん検診の現状と今後の展望. 第 58 回日本臨床細胞学会総会 (秋期大会), 2019/ 11.

河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性評価研究. 第 78 回日本公衆衛生学会総会, 2019/10.

Kono K, Saika K, Nakayama T, Saitoh E, Morisada T, Aoki D: Cervical cancer screening trends and geographical distribution in Japan. The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2019), 2019/ 10.

Aoki E, Saika K, Kono K, Morisada T, Aoki D: Differences in the results of evaluation of quality assurance between the two methods of provision of population-based cervical cancer screening in Japan. The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2019), 2019/ 10.

雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 森定 徹, 青木大輔, 斎藤 博: 我が国の地域住民検診における検診提供方法別子宮頸がんおよび CIN を含む子宮頸部異常の発見率. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研

究における細胞診従来法・液状検体法および HPV 検査キットの選択の状況. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究における研究参加者の追跡管理状況および今後の課題. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

齊藤英子, 雑賀公美子, 河野可奈子, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 地域住民に対する子宮頸がん検診での集団検診と個別検診の精度管理状況の比較 ー 直近 2 年間の精検受診についてー. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 西尾 浩, 仲村 勝, 岩田 卓, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究の現状報告と検診実施体制の課題. 第 61 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2019/ 07.

齊藤英子, 雑賀公美子, 町井涼子, 河野可奈子, 中山富雄, 森定 徹, 青木大輔: シンポジウム わが国の地域住民検診における子宮頸がん検診の精密検査結果の報告状況. 第 60 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2019/ 06.

Saitoh E, Saika K, Kono K, Morisada T, Aoki D: The trend of specimen adequacy in population-based cervical cancer screening in Japan. The 20th International Congress of Cytology, 2019/05.

Kono K, Morisada T, Saika K, Saitoh E, Saito H, Aoki D: Preliminary results of first-round cervical cancer screening: a population-based cohort study assessing the efficacy of cytology and human papillomavirus (HPV) testing for cervical cancer screening in Japan. The 20th International Congress of Cytology, 2019/05.

Morisada T, Teramoto K, Takano H, Hashi A, Sasaki H, Aoki D: CITRUS study, a randomised trial assessing effectiveness and management issues of cervical cancer screening program using co-testing with

cytology and HPV testing. The 20th International Congress of Cytology, 2019/05.

・研究分担者 高橋 宏和

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: シンポジウム 子宮頸がん検診のアルゴリズムの検討. 第29回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2021/02.

森定徹, 齊藤英子, 雑賀公美子, 戸澤晃子, 高橋宏和, 中山富雄, 宮城悦子, 藤井多久磨, 八重樫伸生, 青木大輔: 招待講演 HPV 検査を含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムとその精度管理. 第62回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2021/01.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 高橋宏和, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム わが国における HPV 検査も含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムに関する検討. 第59回日本臨床細胞学会総会(秋期大会), 2020/11.

Takahashi H, Machii R, Nakayama T : Analysis of population-based and worksite cancer screening in Japan. 16th World Congress on Public Health, 2020/10.

Current status for breast density notification in Japan. Takahashi H, Matsumoto A, Tsunoda H, Uematsu T, Suzuki A, Kasahara Y : 12th European Breast Cancer Conference, 2020/10.

雑賀公美子, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 高橋宏和, 青木大輔: シンポジウム HPV検査導入を見据えた本邦の子宮頸がん検診の精度管理状況の実態と課題. 第61回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 2020/06.

齊藤英子, 森定 徹, 中山富雄, 高橋和宏, 雑賀公美子, 青木大輔: HPV 検査の単独検診: HPV primary cytology triage screening. 第61回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 2020/06.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 高橋宏和, 中山富雄, 青木大輔: シンポジウム 検診手法としての HPV 検査と子宮頸がん検診における運用上の課題. 第61回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 2020/06.

Takahashi H, Matsumoto A, Nakayama T : Cancer screening may cause overdiagnosis in Japan. Preventing Overdiagnosis, 2019, 2019/12.

Kono K, Matsuda K, Machii R, Saika K, Takahashi H, Nakayama T : The status of compliance with guideline of cancer screening in Japan. 12th European Public Health Conference, 2019/11.

高橋宏和: ワークショップ 乳癌検診における国外の状況について. 第29回乳癌検診学会学術総会, 2019/11.

松本綾希子, 高橋宏和, 中山富雄: ワークショップ 過剰診断について. 第29回乳癌検診学会学術総会, 2019/11.

Takahashi H, Matsumoto A, Matsuda K, Machii R, Saika K, Nakayama T : Overdiagnosis by conducting cancer screening other than guidelines in Japan. The 15th Guidelines International Network, 2019/10.

鉢嶺元誉, 町井涼子, 高橋宏和, 宮里治, 金城福則, 斎藤博: 大腸がん検診精検受診率向上を目的とした、県主導による精度管理体制の構築について. 第78回日本公衆衛生学会総会, 2019/10.

高橋宏和, 雑賀公美子, 松田和子, 町井涼子, 斎藤博, 中山富雄: 都道府県が市区町村に指導および推奨するがん検診内容の実態. 第78回日本公衆衛生学会総会, 2019/10.

松本綾希子, 高橋宏和, 中山富雄: 乳癌検診において単回の要精検率が累積偽陽性率に及ぼす影響. 第78回日本公衆衛生学会総会, 2019/10.

大槻曜生, 齋藤順子, 早川雅代, 片野田耕太, 松田智大, 高橋宏和, 高橋都, 吉見逸郎, 島津太一: 日本人におけるがんに関する健康情報へのアクセス、IT利用、健康行動についての調査. 第78回日本公衆衛生学会総会, 2019/10.

Takahashi H : Lung cancer screening in Japan. APEC Regional Workshop on Lung Cancer Prevention and Control, 2019/10.

齊藤英子, 雑賀公美子, 河野可奈子, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 地域住民に対する子宮頸がん検診での集団検診と個別検診の精度管理状況の比較 ー 直近 2 年間の精検受診

について。第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会，2019/ 09.

高橋宏和，中山富雄：シンポジウム がん検診における普及と実装。第42回日本がん疫学・分子疫学研究会総会，2019/07.

雑賀公美子，松田一夫，高橋宏和，町井涼子，斎藤 博：がん検診のプロセス指標の基準値の設定手法について。第58回日本消化器がん検診学会総会附置研究会，2019/06.

小川俊夫，喜多村祐里，高橋宏和，地智紀，山口真寛，武藤正樹，今村知明，祖父江友孝：レセプトを用いた職域がん検診の精度 管理指標の算出手法の検討。第92回日本産業衛生学会総会，2019/05.

・研究分担者 戸澤 晃子

森定 徹，雑賀公美子，齊藤英子，河野可奈子，戸澤晃子，高橋宏和，中山富雄，宮城悦子，藤井多久磨，八重樫伸生，青木大輔：シンポジウム 子宮頸がん検診のアルゴリズムの検討。第29回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会，2021/ 02.

森定徹，齊藤英子，雑賀公美子，戸澤晃子，高橋宏和，中山富雄，宮城悦子，藤井多久磨，八重樫伸生，青木大輔：招待講演 HPV 検査を含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムとその精度管理。第 62 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会，2021/01.

戸澤晃子，三上幹男，津田千春，大原樹，鈴木直，池田 仁恵，小林陽一，永瀬智，横山正俊，榎本隆之，片渕 秀隆：子宮頸部円錐切除症例の挙児希望症例に関する後方視的検討。第71回日本産科婦人科学会学術講演会，2019/04.

・研究分担者 雑賀公美子

森定 徹，雑賀公美子，齊藤英子，河野可奈子，戸澤晃子，高橋宏和，中山富雄，宮城悦子，藤井多久磨，八重樫伸生，青木大輔：シンポジウム 子宮頸がん検診のアルゴリズムの検討。第29回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会，2021/ 02.

森定徹，齊藤英子，雑賀公美子，戸澤晃子，高橋宏和，中山富雄，宮城悦子，藤井多久磨，八重樫伸生，青木大輔：招待講演 HPV 検査を含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムとその精度管理。第 62 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会，2021/01.

雑賀公美子，齊藤英子，森定 徹，青木大輔：シンポジウム 現在の子宮頸がん検診の精度管理状況の実態と全国で効果的な検診を行うためのプロセス。第 59 回日本臨床細胞学会総会（秋期大会），2020/11.

森定 徹，雑賀公美子，齊藤英子，高橋宏和，中山富雄，青木大輔：シンポジウム わが国における HPV検査も含めた子宮頸がん検診の運用のアルゴリズムに関する検討。第59回日本臨床細胞学会総会（秋期大会），2020/11.

宮城悦子，雑賀公美子，齊藤英子：シンポジウム 子宮頸がん検診としての HPV 検査マネジメントの課題。第 59 回日本臨床細胞学会総会（秋期大会），2020/11.

雑賀公美子，齊藤英子，森定 徹，斎藤 博，高橋宏和，青木大輔：シンポジウム HPV検査導入を見据えた本邦の子宮頸がん検診の精度管理状況の実態と課題。第61回日本臨床細胞学会総会（春期大会），2020/06.

齊藤英子，森定 徹，中山富雄，高橋和宏，雑賀公美子，青木大輔：HPV 検査の単独検診：HPV primary cytology triage screening. 第 61 回日本臨床細胞学会総会（春期大会），2020/06.

森定 徹，雑賀公美子，齊藤英子，高橋宏和，中山富雄，青木大輔：シンポジウム 検診手法としての HPV 検査と子宮頸がん検診における運用上の課題。第 61 回日本臨床細胞学会総会（春期大会），2020/06.

Kono K, Matsuda K, Machii R, Saika K, Takahashi H, Nakayama T: The status of compliance with guideline of cancer screening in Japan. 12th European Public Health Conference, 2019/11.

森定 徹，雑賀公美子，齊藤英子，河野可奈子，中山富雄，青木大輔：シンポジウム 子宮頸部細胞診の現状と可能性：日本と海外の子宮頸がん検診の現状と今後の展望。第 58 回日本臨床細胞学会総会（秋期大会），2019/ 11.

河野可奈子，雑賀公美子，中山富雄，齊藤英子，森定 徹，斎藤 博，青木大輔：子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性評価研究。第 78 回日本公衆衛生学会総会，2019/10.

高橋宏和, 雑賀公美子, 松田和子, 町井涼子, 斎藤博, 中山富雄: 都道府県が市区町村に指導および推奨するがん検診内容の実態. 第78回日本公衆衛生学会総会, 2019/10.

Kono K, Saika K, Nakayama T, Saitoh E, Morisada T, Aoki D: Cervical cancer screening trends and geographical distribution in Japan. The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2019), 2019/ 10.

Aoki E, Saika K, Kono K, Morisada T, Aoki D: Differences in the results of evaluation of quality assurance between the two methods of provision of population-based cervical cancer screening in Japan. The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2019), 2019/ 10.

雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 森定 徹, 青木大輔, 斎藤 博: 我が国の地域住民検診における検診提供方法別子宮頸がんおよび CIN を含む子宮頸部異常の発見率. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄, 齊藤英子, 森定 徹, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究における細胞診従来法・液状検体法および HPV 検査キットの選択の状況. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究における研究参加者の追跡管理状況および今後の課題. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

齊藤英子, 雑賀公美子, 河野可奈子, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤 博, 青木大輔: 地域住民に対する子宮頸がん検診での集団検診と個別検診の精度管理状況の比較 ―直近 2 年間の精検受診について―. 第 28 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会, 2019/ 09.

森定 徹, 雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 西尾 浩, 仲村 勝, 岩田 卓, 斎藤 博, 青木大輔: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性を検証するコホート研究の現状報告と検診実施体制の

課題. 第 61 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会, 2019/ 07.

齊藤英子, 雑賀公美子, 町井涼子, 河野可奈子, 中山富雄, 森定 徹, 青木大輔: シンポジウム わが国の地域住民検診における子宮頸がん検診の精密検査結果の報告状況. 第 60 回日本臨床細胞学会総会 (春期大会), 2019/ 06.

Saitoh E, Saika K, Kono K, Morisada T, Aoki D: The trend of specimen adequacy in population-based cervical cancer screening in Japan. The 20th International Congress of Cytology, 2019/05.

Kono K, Morisada T, Saika K, Saitoh E, Saito H, Aoki D: Preliminary results of first-round cervical cancer screening: a population-based cohort study assessing the efficacy of cytology and human papillomavirus (HPV) testing for cervical cancer screening in Japan. The 20th International Congress of Cytology, 2019/05.

G. 知的財産権の出願・登録状況 (予定を含む。)

1. 特許取得
藤井多久磨
特許出願
出願番号: 特願2018-118960
発明の名称: 子宮頸がん検査用検体
出願日: 2018年6月22日
2. 実用新案登録
なし
3. その他
なし

研究成果の刊行に関する一覧表

・書籍

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体の編集者名	書 籍 名	出版社名	出版地	出版年	ページ
子宮頸がん検診ガイドライン作成委員会(委員 藤井多久磨 他)	有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2019年度版	事務局長 中山富雄	有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2019年度版	国立がん研究センター 社会と健康研究センター	東京	2020	1-71
藤井多久磨	子宮頸がん検診の現状とHPV検査の検診導入に関する議論	岡本愛光	婦人科腫瘍治療アップデート	中外医学社	東京	2020	291-304
藤井多久磨	ヒトパピローマウイルス (HPV) ジェノタイプ判定	黒川 清, 春日雅人, 北村 聖	臨床検査データブック 2021-2022	医学書院	東京	2020	672-673
野村弘行, 藤井多久磨	子宮頸癌 病理診断法	藤井知行, 八重樫伸生	Science and Practice『産科婦人科臨床』シリーズ 5 悪性腫瘍	中山書店	東京	2020	10-20
市川亮子, 藤井多久磨	妊娠中の円錐切除術	平松祐司	OGS NOW basic No.5 産科手術を極める	メジカルビュー社	東京	2020	65-77
鳥居 裕, 藤井多久磨	子宮頸部上皮内腫瘍	吉川史隆, 平松祐司, 大須賀穰	産科婦人科疾患 最新の治療2019-2021	南江堂	東京	2019	232-234

・雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Kono K, <u>Morisa da T</u> , <u>Saika K</u> , <u>Aoki ES</u> , <u>Miyagi E</u> , Ito K, <u>Takahashi H</u> , <u>Nakayama T</u> , Saito H, <u>Aoki D</u>	The first-round results of a population-based cohort study of HPV testing in Japanese cervical cancer screening: baseline characteristics, screening results, and referral rate.	J Gynecol Oncol.	32	e29	2021

<u>Tozawa-Ono A</u> , Kamada M, Teramoto K, Hareyama H, Kodama S, Kasai T, Iwanari O, Koizumi T, Ozawa N, Suzuki M, Kinoshita K	Effectiveness of human papillomavirus vaccination in young Japanese women: a retrospective multi-municipality study.	Hum Vaccin Immunother.	17(4)	950-954	2021
Kobayashi E, Kanao H, Takekuma M, Nishio S, Kojima-Chiba A, <u>Tozawa A</u> , Yamaguchi S, Takeshima N, Nakatani E, Mikami M	A retrospective assessment of the safety and efficacy of laparoscopic radical hysterectomy in Japan during the early years following its introduction: a Japanese Gynecologic Oncology Group study (JGOG1081S).	Int J Clin Oncol.	26(2)	417-428	2021
Kawahara R, <u>Fujii T</u> , Kukimoto I, Nomura H, Kawasaki R, Nishio E, Ichikawa R, Tsukamoto T, Iwata A	Changes to the cervicovaginal microbiota and cervical cytokine profile following surgery for cervical intraepithelial neoplasia.	Sci Rep.	11(1)	2156	2021
Shimada M, Tokunaga H, Kigawa J, <u>Yaegashi N</u>	Impact of histopathological risk factors on the treatment of stage IB-IIIB uterine cervical cancer.	Tohoku J Exp Med.	252(4)	339-351	2020

Takekuma M, Takahashi F, Mabuchi S, Kudaka W, Horie K, Ikeda M, Shikama A, Mitsuhashi A, Nagao S, Suzuki S, Mizuno M, Nishio S, Tokunaga H, Ota Y, Kasamatsu T, Kitagawa R, Toita T, Kobayashi H, Ishikawa M, <u>Yaegashi N</u>	Propensity score-matched analysis of systemic chemotherapy versus salvage hysterectomy for persistent cervical cancer after definitive radiotherapy/concurrent chemoradiotherapy.	BMC Cancer	20(1)	1169	2020
Shigeta S, Shida M, Nagase S, Ikeda M, Takahashi F, Shibata T, Yamagami W, Katabuchi H, <u>Yaegashi N</u> , <u>Aoki D</u> , Mikami M	Epidemiological Guideline Influence on the Therapeutic Trend and Patient Outcome of Uterine Cervical Cancer in Japan: Japan Society of Gynecologic Oncology Guideline Evaluation Committee Project.	Gynecol Oncol.	159(1)	248-255	2020
Tanaka K, <u>Aoki D</u> , <u>Tozawa-Ono A</u> , Suzuki N, Takamatsu K, Nakamura M, Tsunoda H, Seino S, Kobayashi N, Shirayama T, Takahashi F	Comparison of ThinPrep Integrated Image-Enhanced Screening versus Manual Screening of ThinPrep Liquid-Based Cytology Specimens.	Acta Cytol.	64(5)	486-491	2020
Yagi Y, Ueda Y, Matsuda T, Ikeda S, Miyatake T, Nakagawa S, Hirai K, <u>Nakayama T</u> , <u>Miyagi E</u> , Enomoto T, Kimura T	Japanese mothers' intention to HPV vaccinate their daughters: How has it changed over time because of the prolonged suspension of the governmental recommendation?	Vaccine.	8(3)	502	2020

Komatsu H, Banno K, Yanaiharu N, Kimura T, Board Members of Japan Society of Obstetrics and Gynecology: <u>Aoki D</u> , Kato K, Ikeda T, Osuga Y, Okamoto A, Mandai M, <u>Yaegashi N</u> , Mikami M, Kudo Y, Sekizawa A, Enomoto T, Kamei Y, Kobayashi Y, Koyama M, Sameshima H, Shibahara H, Shozu M, Sugino N, Takeshita T, Nagase S, <u>Fujii T</u> , Mameda N, Miyamoto S, Watari H	Prevention and practice during the COVID-19 emergency declaration period in Japanese obstetrical-gynecological facilities.	J Obstet Gynaecol Res.	46(11)	2237-2241	2020
Aoe J, Ito Y, Fukui K, Nakayama M, Morishima T, Miyashiro I, Sobue T, <u>Nakayama T</u>	Long-term trends in sex difference in bladder cancer survival 1975-2009: A population-based study in Osaka, Japan.	Cancer Med.	9(19)	7330-7340	2020
Onuki M, Matsumoto K, Iwata T, Yamamoto K, Aoki Y, Maenohara S, Tsuda N, Kamiura S, Takahara K, Horie K, Tasaka N, Yahata H, Takei Y, Aoki Y, Kato H, Motohara T, Nakamura K, Ishikawa M, Kato T, Yoshida H, Matsumura N, Nakai H, Shigeta S, Takahashi F, Noda K, <u>Yaegashi N</u> , Yoshikawa H	Human Papillomavirus Genotype Contribution to Cervical Cancer and Precancer: Implications for Screening and Vaccination in Japan.	Cancer Sci.	111(7)	2546-2557	2020

<u>Aoki ES</u> , Yin R, Li K, Bhatla N, Singhal S, Ocviyanti D, <u>Saika K</u> , Suh M, Kim M, Termrungruanglert W	National screening programs for cervical cancer in Asian countries.	J Gynecol Oncol.	31(3)	e55	2020
徳永 英樹、岡本聡、島田 宗昭、石橋 ますみ、志賀 尚美、高野 忠夫、伊藤 潔、 <u>八重樫 伸生</u>	頸部腺系病変の早期発見 子宮頸部腺系病変の早期発見に向けた取り組みと将来展望.	日本臨床細胞学会雑誌.	59(補)	165	2020
Kukimoto I, Matsumoto K, Takahashi F, Iwata T, Tanaka K, Yamaguchi-Naka M, Yamamoto K, Yahata H, Nakabayashi M, Kato H, Tsuda N, Onuki M, <u>Yaegashi N</u> MINT Study II Group :	Human Papillomavirus (HPV) Genotyping Assay Suitable for Monitoring the Impact of the 9-Valent HPV Vaccine.	Tohoku J Exp Med.	251(4)	287-294	2020
<u>Fujii T</u> , Kawahara R, Kukimoto I, Ichikawa R, Miki M, Kanao S, Nomura H, Torii Y, Iwata A	Cervical intraepithelial lesions and neoplasia association between community state of vaginal microbiota and cervical cytokine profile in patients with CIN.	J Low Genit Tract Dis.	24(1S)	S9	2020

Ichikawa R, Kawasaki R, Iwata A, Otani S, Nishio E, Nomura H, <u>Fujii T</u>	MicroRNA- 126-3p suppresses HeLa cell proliferation, migration and invasion, and increases apoptosis via the PI3K/PDK1/AKT pathway.	Oncol Rep.	43(4)	1300-1308	2020
Miki Y, Tase T, Tokunaga H, <u>Yaegashi N</u> , Ito K	Cervical cancer screening rates before and after the Great East Japan Earthquake in the Miyagi Prefecture, Japan.	PloS One.	15(3)	e0229924	2020
<u>齊藤英子, 森定徹, 雑賀公美子, 青木大輔</u>	子宮頸がん検診 対策型検診へのHPV検査の導入の考え方 -世界と日本の現状-	産婦人科の実際.	69(3)	219-224	2020
伊藤 潔, 三木康宏, 小澤信義, <u>八重樫伸生</u>	日本の子宮頸がん検診の現状と課題.	産婦人科の実際.	69(3)	213-217	2020
<u>齊藤英子, 森定徹, 雑賀公美子</u>	対策型検診における先進国型の子宮頸がん検診プログラム わが国の現状と課題.	公衆衛生.	84(3)	174-181	2020

Machida H, Iwata T, Okugawa K, Matsuo K, Saito T, Tanaka K, Morishige K, Kobayashi H, Yoshino K, Tokunaga H, Ikeda T, Shozu M, <u>Yaegashi N</u>	Fertility-sparing trachelectomy for early-stage cervical cancer: A proposal of an ideal candidate.	Gynecol Oncol.	156(2)	341-348	2020
Ito K, Kimura R, Konishi H, Ozawa N, <u>Yaegashi N</u> , Ohashi Y, Suzuki M, Kakizoe T	A comparison of liquid-based and conventional cytology using data for cervical cancer screening from the Japan Cancer Society.	Jpn J Clin Oncol.	50(2)	138-144	2020
Shimada M, Tokunaga H, Kobayashi H, Ishikawa M, <u>Yaegashi N</u>	Perioperative treatments for stage IB-IIIB uterine cervical cancer.	Jpn J Clin Oncol.	50(2)	99-103	2020
Nakagiri T, <u>Nakayama T</u> , Tokunaga T, Takenaka A, Kunoh H, Ishida H, Tomita Y, Nakatsuka SI, Nakamura H, Okami J, Higashiyama M.	Novel Imprint Cytological Classification for Small Pulmonary Adenocarcinoma Using Surgical Specimens: Comparison with the 8th Lung Cancer Staging System and Histopathological Classification.	J Cancer.	11(10)	2845-2851	2020
Nakagiri T, <u>Nakayama T</u> , Tokunaga T, Takenaka A, Kunoh H, Ishida H, Tomita Y, Nakatsuka S, Nakamura H, Okami J, Higashiyama M	Intraoperative Diagnosis and Surgical Procedure with Imprint Cytology for Small Pulmonary Adenocarcinoma.	J Cancer.	11(10)	2724-2729	2020

宮城悦子	子宮頸がん予防の未来を考える～日本の課題～講演概要.	栃木県産婦人科医報.	46(1)	79-81	2020
藤井多久磨, 川原莉奈	HPVワクチン接種プログラムは子宮頸がん検診をどのように変えるのか?	産婦人科の実際.	69(3)	275-283	2020
雑賀公美子, 齊藤英子, 河野可奈子, 青木大輔, 森定 徹, 高橋宏和, 中山富雄, 斎藤博	市区町村事業として実施されている子宮頸がん検診にヒトパピローマウイルス (HPV) 検査を導入した自治体におけるがん検診体制の実情.	日本がん検診・診断学会誌.	27(2)	151-158	2020
Matsumoto K, Yaegashi N, Iwata T, Yamamoto K, Aoki Y, Okadome M, Ushijima K, Kamiura S, Takehara K, Horie K, Tasaka N, Sonoda K, Takei Y, Aoki Y, Konnai K, Katabuchi H, Nakamura K, Ishikawa M, Watari H, Yoshida H, Matsumura N, Nakai H, Shigeta S, Takahashi F, Noda K, Yoshikawa H; MINT Study Group	Reduction in HPV16/18 prevalence among young women with high-grade cervical lesions following the Japanese HPV vaccination program.	Cancer Science.	110(12)	3811-3820	2019

Fujiwara M, Inagaki M, Shimazu T, Kodama M, So R, Matsushita T, Yoshimura Y, Horii S, Fujimori M, Takahashi H, Nakaya N, Kakeda K, Miyaji T, Hinotsu S, Harada K, Okada H, Uchitomi Y, Yamada N	A randomised controlled trial of a case management approach to encourage participation in colorectal cancer screening for people with schizophrenia in psychiatric outpatient clinics: study protocol for the J-SUPPORT 1901 (ACCESS) study.	BMJ Open.	9(11)	e032955	2019
Saika K, Matsu da T	International comparison of uterine cancer incidence by detailed sites.	Jpn J Clin Oncol.	49(9)	890-891	2019
Nakamura M, Ueda M, Iwata T, Kiguchi K, Mikami Y, Kakuma T, Aoki D	A Clinical Trial to Verify the Efficiency of the LC-1000 Exfoliative Cell Analyzer as a New Method of Cervical Cancer Screening.	Acta Cytologica.	63(5)	1-10	2019
藤井多久磨	コルポスコープで観察できる子宮頸部・腔内病変.	日本産科婦人科学会雑誌.	71(8)	1580-1585	2019
青木大輔	子宮頸部病変の検出、診断における細胞診とHPV検査の役割.	SRL 宝函.	40(2)	41-44	2019
中山富雄	検診の意義とそのエビデンスーがん検診ー.	臨牀と研究.	96(8)	8-12	2019

Taniguchi M, Ueda Y, Yagi A, Ikeda S, Endo M, Tomimatsu T, <u>Nakayama T</u> , Sekine M, Enomoto T, Kimura T	Cervical cancer screening rate differs by HPV vaccination status: An interim analysis.	Vaccine.	37(32)	4424-4426	2019
町井涼子, 高橋宏和, <u>中山富雄</u>	日本の対策型検診における直近5年度分の偶発症頻度について.	厚生の指標.	66(7)	13-19	2019
Suzuki Y, Sukegawa A, Nishikawa A, Kubota K, Motoki Y, Asai-Sato M, Ueda Y, Sekine M, Enomoto T, Hirahara F, Yamanaoka T, <u>Miyagi E</u>	Current knowledge of and attitudes toward human papilloma virus-related disease prevention among Japanese: A large-scale questionnaire study.	J Obstet Gynaecol Res.	45(5)	994-1005	2019
Kawaguchi R, <u>Miyagi E</u> , et al.	Guidelines for office gynecology in Japan: Japan Society of Obstetrics and Gynecology (JSOG) and Japan Association of Obstetricians and Gynecologists (JAOG) 2017 edition.	J Obstet Gynaecol Res.	45(4)	766-786	2019
Fukui K, Ito Y, <u>Nakayama T</u>	Trends and projections of cancer mortality in Osaka, Japan from 1977 to 2032.	Jpn J Clin Oncol.	49(4)	383-388	2019
青木大輔, 森定徹	【特集】今日の子宮頸がん検診の精度管理とその課題 がん検診における精度管理の考え方—アセスメントとマネジメントの関係性を踏まえて—.	日本産科婦人科学会雑誌.	71(3)	449-458	2019

宮城悦子, 雑賀公美子	【特集】今日の子宮頸がん検診の精度管理とその課題 わが国の地域住民検診における子宮頸がん検診の精度管理（マネジメント）の現状と課題.	日本産科婦人科学会雑誌.	71(3)	459-468	2019
齊藤英子, 藤井多久磨	【特集】今日の子宮頸がん検診の精度管理とその課題 子宮頸がん検診における精度管理（マネジメント）体制の構築 -新たな検診手法導入を念頭において-	日本産科婦人科学会雑誌.	71(3)	469-477	2019
青木大輔	子宮頸がん検診の現状と課題.	東京都医師会雑誌.	72(3)	195-198	2019
宮城悦子	婦人科がんの最近の話題 子宮頸がんとHPV.	医学と薬学.	76(2)	143-152	2019
齊藤英子, 河野可奈子, 雑賀公美子, 中山富雄, 森定徹, 斎藤博, 青木大輔	子宮頸がん検診へのHPV検査導入までの経緯とその運用・オンライン・オーストラリアの事例 -.	日本がん検診・診断学会誌.	26(2)	139-146	2019
Ebina Y, Mikami M, Nagase S, Tabata T, Kaneuchi M, Tashiro H, Mandai M, Enomoto T, Kobayashi Y, Katabuchi H, Yaeagashi N, Udagawa Y, Aoki D	Japan Society of Gynecologic Oncology guidelines 2017 for the treatment of uterine cervical cancer.	Int J Clin Oncol.	24(1)	1-19	2019

厚生労働科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業
「わが国の子宮頸がん検診における HPV 検査導入の問題点と具体的な運用方法の検討」

研究報告書

令和 3 年 3 月

厚生労働科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業

「わが国の子宮頸がん検診における HPV 検査導入の問題点と具体的な運用方法の検討」

研究班 【研究報告書】

-目次-

1. はじめに
2. 本研究の概要
3. 序論
 - 3.1 がん検診事業について
 - 3.2 がん検診の精度管理
4. 本研究の背景
5. 本研究の内容
 - 5.1 アルゴリズムの調査
 - 5.1.1. アルゴリズム調査の方法
 - 5.1.2. 各カテゴリーのアルゴリズムの検討
 - 5.1.3 アルゴリズム調査のまとめ
 - 5.2 データの収集・管理体制に関する検討
 - 5.2.1 HPV 検査を導入した場合のチェックリスト（技術・体制的指標）の提案
 - 5.2.2 HPV 検査を導入した場合の項目策定（プロセス指標）と地域保健・健康増進報告における報告様式の提案
 - 5.3 新たながん検診の導入までの適切な準備プロセスの提案
 - 5.3.1 HPV 検査を含む子宮頸がん検診のアルゴリズムを導入するための準備項目
 - 5.3.2 準備プロセスについての海外の事例
6. 今後さらに検討しておくべき課題
7. おわりに
8. 資料

1. はじめに

子宮頸がんは、わが国では年間約 1 万人が罹患し、約 3,000 人が死亡しており、罹患数・死亡数ともに近年漸増傾向にあり、がんの二次予防としてのがん検診を含めてその対策は喫緊の課題である。近年 HPV (human papillomavirus) の感染が子宮頸がん発症の主要な原因であることがわかり、HPV 予防ワクチンとともに HPV 検査を用いた子宮頸がん検診について注目が集まっている。

HPV 検査は細胞診より感度が高いため、検診手法としての期待は高く、わが国では、2020 年 7 月に刊行された「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン 2019 年度版」の中で、現行の細胞診単独法（推奨グレード A）に並べて、HPV 検査単独法（推奨グレード A）、細胞診・HPV 検査併用法（推奨グレード C）が示された[※]。しかしながら HPV 検査を含む子宮頸がん検診の有効性は、検診の精度管理が理想的なレベルでなされている実験的な環境下で示されているに過ぎない。検診の不利益としての偽陽性の問題や、診断に至るまでの長期間の経過観察の必要性、精検受診率の低迷等わが国のがん検診を取り巻く厳しい状況に鑑みると、十分な準備のプロセスもなく新しい検診手法を導入して、検診の本来の効果を享受できるのか？などいくつかの懸念が存在する。前述のガイドラインにも、HPV 検査の子宮頸がん検診への導入に際しては検診プログラムの手順と運用方法（アルゴリズム）も含めた精度管理体制の構築が前提であり、克服しておくべき課題として提起されている。

本報告書では、HPV 検査を用いた子宮頸がん検診をリアルワールドに導入した場合の効果を評価できる検診プログラムを構築することを念頭に置き、検診のアルゴリズムのみならず、それらを運用する際に必要な付帯条件をも列挙して screening pathway（検診の流れ）として整理し、かつ課題と共に示すことで、今後のわが国における実現可能性のある子宮頸がん検診の運用体制の検討に資する科学的見解を示すことを目的とした。

わが国の市町村検診に関わる医療関係者、行政関係者のみならず、職域検診の関係者、検診受診者自身を含め、さまざま立場の方にお読みいただき、わが国の将来の子宮頸がんの運用体制のあるべき姿を考える一助となってくれることを願っている。

※) 「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン 2019 年度版」における推奨グレードの内容：

推奨グレード A：対策型検診・任意型検診としての実施を推奨する。

推奨グレード C：課題が解消された場合に限り、対策型検診・任意型検診として実施できる。

2. 本研究の概要

【背景】

2020 年 7 月に「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン 2019 年度版」が刊行され、検診方法として細胞診単独法（推奨グレード：A）に加えて、HPV 検査単独法（同：A）、細胞診・HPV 検査併用法（同：C）が示された。しかしながら HPV 検査を含む検診を導入するにあたっては、検診プログラムの手順と運用方法（アルゴリズム）の確立と検診の適切な精度管理が必須であると記載されている。

対策型検診におけるがん検診のその内容の決定には、ガイドラインに加え厚生労働省で組織される「がん検診のあり方検討会」において、対象年齢や検診間隔、アルゴリズム等の運用や精度管理方法を決定する必要がある。本研究では、現在わが国の市町村で実施されている検診を念頭に、実現可能性のある子宮頸がん検診のアルゴリズムとその運用方法の検討を行う。

【方法】

I. 上記 3 つの検診手法について国内外の子宮頸がん検診のアルゴリズムと精度管理体制について検討した。具体的には、

- (1) 「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン」の評価対象となった検診としての有効性が示されたランダム化比較試験で採用されたアルゴリズム
- (2) 国のプログラムとして導入されている検診のアルゴリズム
- (3) 上記以外のガイドライン等に掲載されているアルゴリズム
- (4) わが国の検診の評価研究で用いられているアルゴリズム

それぞれについてアルゴリズムの構造、検診手法と検診結果、精密検査の種類とその施行時期、各検査の対象者の割合、受診率などについて調査した。

II. 検診の精度管理と密接に関わることとして、検診・精密検査のデータの収集方法とその管理体制について検討した。

III. 新たな検診手法の導入に当たっては、導入までのプロセスを明確化しておくことが重要であるため、新たながん検診の導入に必要な要件、すなわち導入のための準備のプロセスについて検討した。

【成果】

- I. 各国、各研究の子宮頸がん検診において採用されているアルゴリズムは様々であり、それぞれに長所と短所があり、その検診を行うフィールドでの精度管理の状況や実現可能性を考慮した上で採用されていることがわかった。HPV 検査を導入した検診では、要精検率が上昇すること、および、検診後 6～12 ヶ月後に行う追跡精検の対象者の増加を含めアルゴリズムが複雑化することが明らかになった。
- II. 検診の精度管理の技術・体制的指標として、現在の住民を対象としたわが国の地域保健・健康増進事業による検診（以下、市町村検診）で用いられている現行のものを基として、

HPV 検査を導入した場合の市町村用、検診機関用のチェックリストの例を作成した。さらに精度管理のためのプロセス指標項目の策定とそれに連動した HPV 検査を導入した場合の地域保健・健康増進事業報告における報告様式の例を作成した。

- III. HPV 検査を検診手法として含むアルゴリズムを事業として展開するための準備とプロセスについて、すでに導入されたオーストラリアの事例を調査し、わが国の精度管理の現状とすでに HPV 検査を導入した国の情報を勘案すると、アルゴリズムの選定と共に精度管理体制についても入念な準備をすることが導入成功のための鍵になると考えられた。

【考察】

有効な検診を行うためには、検診手法の有効性評価だけでなく、運用としてのアルゴリズムの設定とそれを遵守できる精度管理体制の構築が必要である。検診従事者、検診受診者を含めたがん検診に関わる全ての者は、検診の有効性、精度管理、アルゴリズムを含めた運用、これらが一体となってがん対策としてのがん検診という一連の事業を構成していることへの理解が求められる。今回の検討では HPV 検査の検診への導入を考える際には、個々の検診結果に基づいた精検内容や確実な精検受診を確保するための運用体制の構築が特に重要であり、わが国の精度管理の現状とすでに HPV 検査を導入した国の情報を勘案すると、アルゴリズムの選定と共に精度管理体制についても入念な準備をすることが導入成功のための鍵になると考えられた。

3. 序論

3.1. がん検診事業について

わが国でがん対策として科学的根拠に基づき推奨されているがん検診は、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんの5つである。しかし、これら以外の部位のがん検診がなぜ推奨されていないのかは、実はあまりよく理解されていない。がん対策の主要な2つの目的は、がんの罹患（発生）を予防すること（一次予防）と、罹患したがんの死亡を回避すること（二次予防）であり、がん検診は二次予防となる。つまり、現在の医療技術をもってしても、発見しても死亡を回避することが難しいタイプのがんはがん検診の対象とはならない。がん検診を健康な国民に対して実施することによって、がんの死亡率を減少させることが科学的に証明されているタイプのがん、およびその検査手法、かつ不利益が小さいものだけが、わが国でがん対策として推奨されることになる。

さらに、実験的な環境下で死亡率が減少することが証明された方法であっても、正しい方法で提供されなければ効果は得られない。わが国ではがん対策として推奨できるがん検診を決定するのは、厚生労働省のがん検診のあり方に関する検討会であり、このあり方に関する検討会では、目下のところ国立がん研究センターで作成されている有効性評価に基づくがん検診ガイドラインに基づき、ガイドラインにおいて「利益（死亡率減少効果）が不利益を上回ることから、対策型検診・任意型検診の実施を勧める」と評価されている検診のみが挙げられている。この際の検討事項には、すべての国民が同等の質での検診（検査）が受けられるように、検診実施主体（市町村、保険者、事業主等）が提供できる体制が構築できるかに関する検討も含まれている。

現在、厚生労働省が推奨している子宮頸がん検診は、20歳以上の女性に対する細胞診を用いた2年に1回の検査である¹⁾。そして、この検診を実施するために、市町村検診の枠組みでは、都道府県が実施すること、市町村が実施すること、検診機関が実施することがそれぞれ「事業評価のためのチェックリスト」²⁾として示されており、さらに実施主体が検診実施機関と契約する際に「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」という契約を取り交わすべき内容も整理されている。職域で実施されるがん検診についても同様のチェックリストが示されている。このチェックリストでは受診者に要精密検査となった場合の精密検査の内容や必ず受診すること、がん検診がすべてのがんを発見できるわけではないことや、継続受診が必要であること、症状がある場合は医療機関を受診することなどをすべて説明することや、検診機関での検査の実施方法および判定の方法（誰がどのように判定するか）、検体の保管方法や検診機関別で要精検率や精検受診率を評価することなども含まれる。このように検診対象、受診間隔、がんの診断に至るまでのフローチャート、精密検査の運用方法、検査の精度管理など最低限実施すべきことを整理し、これらがすべての実施主体で実

施可能と判断した場合にのみ厚生労働省はそのがん検診を推奨することになる。

3.2. がん検診の精度管理

前項で述べたようにがん検診の有効性は、検診を実施することで死亡率が減少することが科学的に証明されているかどうかで評価される。そして証明に用いられる多くの前向き評価研究では、検診実施機関は検査の手順や要精密検査の判定基準を研究で決められた通りに遵守している。また、検診受診者に対する説明も確実に行われ、受診者も精密検査の受診や決められた実施機関での受診ができるようになっている。しかし、研究とは異なり、これを一般化しすべての検診実施機関が広く行うようになった場合には、同じ精度での検診の提供ができることは確約できない。したがって質のよい研究によって評価され、研究と同等の効果が得られるような実施体制を確立しなくては、がん対策としての効果は得られないだけでなく、受診者の不利益が大きくなっていくことにことさら留意する必要がある。この体制を確立することをがん検診の精度管理を行うと呼び、実施主体（市町村、保険者、事業主等）や検診実施機関が行うべきことが示されたチェックリストが満たされていることや、プロセス指標と呼ばれる要精検率、精検受診率、がん発見率等が妥当な値であることを定期的に評価する必要がある。

【参考資料】

1. 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」

厚生労働省：(平成 20 年 3 月 31 日付け健発第 0331058 号厚生労働省健康局長通知別添)

<https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000111662.pdf>

(最終アクセス日 2021 年 5 月 21 日)

2. 事業評価のためのチェックリスト (市町村用・検診実施機関用・都道府県用)

https://ganjoho.jp/data/med_pro/pre_scr/screening/check_list/cervix_uteri01_h31.pdf

https://ganjoho.jp/data/med_pro/pre_scr/screening/check_list/cervix_uteri02_2021.pdf

https://ganjoho.jp/data/med_pro/pre_scr/screening/check_list/cervix_uteri03.pdf

(最終アクセス日 2021 年 5 月 21 日)

4. 本研究の背景

わが国の子宮頸がん検診は、健康増進事業の一環として市町村における対策型検診として行われており、その手法については「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（指針）に基づき子宮頸部細胞診が採用されている。対策型検診ではがん検診の効果を維持するために、検診の実施状況の確認や効果を評価するために必要な集計や解析体制を確保するなど精度管理体制の構築が必須である。近年では職域検診についても「職域におけるがん検診に関するマニュアル」が2018年に公表された。しかしながら、わが国の現行のがん検診事業における精度管理の状況は近年改善してきているとはいえ未だ不十分と言わざるを得ない¹⁾²⁾。

海外では、子宮頸部細胞診に比較してより感度の高い HPV 検査を用いた検診の有効性が示されている³⁾。しかしこの評価に用いられた研究はすべて対策型検診の中でも精度管理がほぼ理想的に実施されている状況におけるものであり、精度管理体制が不十分であれば同じ効果が上げられる保障はない。世界における子宮頸がん検診の HPV 検査の導入状況をみると、組織型検診^{※)}が行われている欧州諸国やオセアニアの一部で導入されている状況である。

こうした中、国立がん研究センターより2020年7月に「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2019年度版」⁴⁾が刊行され、検診の方法として現行の細胞診単独法（推奨グレード：A）と並べて HPV 検査単独法（同：A）、細胞診・HPV 検査併用法（同：C）が示された。しかし検診の利益を担保するためには、統一されたアルゴリズム（検診結果毎にどのような検査をいつ行うかなどを定める）の構築と検診の適切な精度管理が必須であるとも記載されている。

他臓器のがん検診では、検診結果が陽性とされた場合は直ちに医療機関で精密検査を行い、その精密検査としてどのような検査を行えば良いのかが定まっている。しかるに HPV 検査を用いた子宮頸がん検診については、アルゴリズムやその具体的な運用方法は未だ確立したものが無い。HPV 検査は病変そのものではなく HPV 感染の有無を検出するリスク検査であるため、検診陽性者にはその時点では病変を有さないリスク保持者が多く含まれる。このリスク保持者に対する精密検査には即時の病理組織検査（組織診）は相応しくなく、長期的な経過観察（例：12ヶ月後の細胞診）によって後に発生する有病者を診断に結びつけることが重要であり、かつ有用である一方、HPV 検査を導入した検診では、検診陽性のものに対する精密検査の、検査内容追加や施行時期遵守の負担増大が避けられないことになる。検診の精度管理が未だ十分とは言えないわが国で、こういった負担増大面を持つアルゴリズムを遵守しリスク保持者の中から然るべく有病者を発見してゆくことは容易ではないと想像される。

わが国の市町村検診の内容の決定には、科学的根拠に基づくがん検診ガイドラインでの推奨に加え、厚生労働省で組織されるがんの検診あり方検討会において対象年齢や検診間

隔、アルゴリズムなどの実際の運用方法を決定するという過程を経る。国立がん研究センターで作成されるガイドラインで示されるのは検診の有効性評価までの情報であり、それ以降の実際の運用を検討する際の参考となる科学的見解が示される必要がある。

※) 組織型検診：がん検診によるがんの死亡率減少をより確実にするために、公共政策として行われる検診のこと。対策型検診の理想型であり、より確実な成果をあげるために、有効性の確立した科学的根拠が明らかながん検診を適正に実施するだけでなく、多くの人々が受診できるようなシステムが構築されているもの

【参考資料】

1. 宮城悦子, 雑賀公美子. 特集 今日の子宮頸がん検診の精度管理とその課題 わが国の地域住民検診における子宮頸がん検診の精度管理(マネジメント)の現状と課題. 日本産科婦人科学会雑誌, 2019, 71(3):459-468
2. 齊藤英子, 森定徹, 雑賀公美子. 特集 がん検診 見えて来た問題にどう取り組む? 対策型検診における先進国型の子宮頸がん検診プログラム わが国の現状と課題. 公衆衛生, 2020, 84(3):174-181
3. Ronco G, Dillner J, Elfström KM, Tunesi S, Snijders PJ, Arbyn M, Kitchener H, Segnan N, Gilham C, Giorgi-Rossi P, Berkhof J, Peto J, Meijer CJ. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials. Lancet. 2014, 383(9916):524-532
4. 有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン 2019 年度版
<http://canscreen.ncc.go.jp/shikyukeiguide2019.pdf> (最終アクセス日 2021 年 5 月 21 日)

5.1 アルゴリズムの調査

本調査では、HPV 検査の有効性が示されたランダム化比較試験で採用されている検診プログラムの手順と運用方法（アルゴリズム）、国の対策型検診として HPV 検査が導入されている子宮頸がん検診のアルゴリズム、各種学術団体から示されたガイドライン等に掲載されたアルゴリズム、およびわが国の検診の評価研究等で用いられたアルゴリズムについて、HPV 検査を用いた検診だけでなく細胞診単独によるものも含めてアルゴリズム自体および検診の精度管理体制について文献・公表物の収集とその検討を行った。

5.1.1. アルゴリズム調査の方法

5.1.1.1 調査対象のアルゴリズムのカテゴリー分け

アルゴリズムを、その調査対象の種類に基づき以下の 4 つのカテゴリーに大別した（表 1）。

- I. 「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン」（2009 年子宮頸がん検診¹⁾、および有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン 2019 年度版²⁾）の評価対象となったランダム化比較試験で採用されたアルゴリズム：各国の対策型検診の子宮頸がん検診の有効性評価の研究で用いられ「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン」で評価対象となったランダム化比較試験で採用されたアルゴリズム
- II. 国のプログラムとして導入されている検診のアルゴリズム：各国において国で統一され対策型検診として運用された実績のある子宮頸がん検診プログラムで用いられたアルゴリズム
- III. 上記以外のガイドライン等で推奨・提言されたアルゴリズム：I、II 以外で、各国の各種学術団体、研究者から提言・推奨され公表されているアルゴリズム。対策型検診としての運用実績は問わない。
- IV. わが国の検診の評価研究のアルゴリズム：わが国の臨床研究に用いられて公表されているアルゴリズム。対策型検診としての運用の実績は問わない。

表1 調査対象としたアルゴリズムのカテゴリー

	HPV 検査を含むもの	細胞診単独のもの
I. 有効性評価ガイドラインで採用されたアルゴリズム	<ul style="list-style-type: none"> ・イタリア (NTCC phase 1, 2) ^{3) 4)} ・スウェーデン (Sweedescreeen) ^{5) 6) 7)} ・フィンランド ^{8) 9)} ・カナダ ^{10) 11)} ・インド ^{12) 13)} ・オランダ (POBASCAM) ^{14) 15) 16)} ・イギリス (ARTISTIC) ^{17) 18) 19)} 	<ul style="list-style-type: none"> ・イタリア (NTCC phase 1, 2) ^{3) 4)} ・スウェーデン (Sweedescreeen) ^{5) 6) 7)} ・フィンランド ^{8) 9)} ・カナダ ^{10) 11)} ・インド ^{12) 13)} ・オランダ (POBASCAM) ^{14) 15) 16)} ・イギリス (ARTISTIC) ^{17) 18) 19)}
II. 国の対策型検診として導入されている検診のアルゴリズム	<ul style="list-style-type: none"> ・オランダ ²⁰⁾ ・オーストラリア ²²⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> ・日本 (地域保健・健康増進事業) ²¹⁾ ・ニュージーランド ²³⁾ ・韓国 ²⁴⁾
III. ガイドライン等で推奨されたアルゴリズム	<ul style="list-style-type: none"> ・アメリカ (米国コルポスコピー学会 (American Society for Colposcopy and Cervical Pathology: ASCCP) ガイドライン) ^{25) 26)} ・アメリカ (米国総合がんセンターネットワーク (National Comprehensive Cancer Network: NCCN) ガイドライン) ²⁷⁾ ・アメリカ (primary HPV test 中間臨床ガイダンス) ²⁸⁾ ・香港 (細胞診+HPV 併用) ²⁹⁾ ・香港 (HPV 単独：確定ではない) ²⁹⁾ ・日本 (日本産婦人科医会) ³⁰⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> ・アメリカ (米国コルポスコピー学会 (ASCCP) ガイドライン) ^{19) 20)} ・アメリカ (米国総合がんセンターネットワーク (NCCN) ガイドライン) ²¹⁾ ・香港 ²³⁾
IV. わが国の検診の評価研究のアルゴリズム	<ul style="list-style-type: none"> ・AMED によるコホート研究 ³¹⁾ ・CITRUS 研究 ³²⁾ ・福井県 (FCCS) ^{*33)} ・栃木県小山地区モデル事業 ³⁴⁾ ・島根県における報告^{*35)} 	<ul style="list-style-type: none"> ・AMED によるコホート研究 ³¹⁾ ・CITRUS 研究 ³²⁾

* 検診プログラムでの研究ではないため、検診のアルゴリズムは辿れない

5.1.1.2 アルゴリズムで用いられる用語の定義

アルゴリズムの調査を実施するにあたり、本研究の中では関連する用語を以下のように定義づけして使用することとした。

・**子宮頸がん検診**：子宮頸がんやその前がん病変の検出に向けての検査で、死亡数減少や浸潤がん罹患減少などの利益を受ける可能性があるものを医療管理下に置くことを目的とし、無症状者で、子宮頸がんやその前がん病変の罹患状態にないとみなされるものをその対象とする。子宮頸がん検診事業（プログラム）という用語は、がん検診で所見のあったものに対するその後の処置を含む検査の流れや検診の運用、精度管理を含む。

・**検診での検査**：がん検診対象者全員に対して実施し、判定に用いる検査。検査結果は陰性・陽性のいずれかに区分され、追加の検査や処置がなく次の検診の対象になるものを陰性とする。陰性以外はすべて陽性に区分する。陽性のものを要精密検査とし、陰性のものを精検不要とする。**検診での検査**の陽性は、例えば細胞診判定で ASC-US および ASC-US 以外のように、さらに細分化される場合がある。

※ なお、有効性評価ガイドラインの評価対象として採用された研究のアルゴリズムでは、判定には用いない検査が行われている場合がある（例：細胞診と HPV 検査の両方を行っているが、被験者の実際の運用には細胞診結果のみを採用している等）が、そちらについては「検診での検査」には含まない。

・**要精密検査**：**検診での検査**で陽性に区分されたものの全てが対象

・**精密検査**：本研究では**検診での検査**陽性（要精密検査）者に対して、それ以降に行う検査を全て精密検査と定義する。精密検査の検査内容・施行の時期によって、**トリアージ精検**、**確定精検**、**追跡精検**の3種類に分類する。**検診での検査**陽性（要精密検査）者には、このいずれか、もしくは複数が必ず実施される。

・**トリアージ精検**：**検診での検査**の検査結果が判明した直後に、要精検者に対して疾患リスクの選別の目的で実施する、コルポスコープ診＋組織診以外の検査のこと。

・**確定精検**：要精検者に対して実施するコルポスコープ診＋組織診による確定診断を得るための検査。**検診での検査**後、ただちに実施される場合、**トリアージ精検**の結果で実施される場合、**追跡精検**の結果で実施される場合の全てを含む。

・**追跡精検**：**検診での検査**後、**確定精検**を経ずに要精検者に対して実施するコルポスコープ診＋組織診以外の検査。これは**トリアージ精検**や**確定精検**以外の検査である。通常1回目の**追跡精検**は検診検査後6～12ヶ月後に実施される。その後、検診検査後12～36ヶ月後に2回目、3回目の**追跡精検**を実施する場合がある。

・**検診アルゴリズム**：アルゴリズムとは、問題を解決するための手順や方法のことであり、がん検診では検診結果やその後の検査結果ごと取るべき次のアクション（検査や判定）をフローチャートの形で記載されることも多く、それらを本研究では検診アルゴリズムと呼ぶ。検診対象者のうちの検診受診者が「次回の検診」もしくは「**確定精検**」のいずれかに帰結するところまでの全ての検査や判定を包括する。

・**次回の検診**：検診での検査が陰性であったものが次に受ける検査がこれに当たる。検診での検査が陽性であった場合でも、精密検査の結果が陰性でそれ以上のフォローアップが不要となるものもこれを受診する。一方、**検診での検査**が陽性かつ精密検査結果が陽性のものが受ける検査は全て精密検査とし、検診とは呼ばない。

・**細胞診**：細胞診と記載した場合、本研究では医師などの有資格者によって直視下に採取された子宮頸部（腔部＋頸管内）細胞をパパニコロウ染色後に検鏡・判定したものを指し、自己採取の細胞診は含めない。検体処理の方法には従来法と液状検体法がある。細胞診の判定はベセスダシステムの使用を原則とするが、欧州ではベセスダシステムに対応しうる BMD（borderline malignancy disease）と言う判定区分を用いる場合がある。

・**HPV 検査**：ハイリスク HPV を検出する検査を総称する。細分類として、ハイリスクグループの HPV を一括して陽性・陰性で判定する「ハイリスク一括判定」、ハイリスク一括判定のバリエーションとして、HPV16, HPV18 型を別途判定する「16, 18 型簡易型判定」、ハイリスクグループに属する約 13～14 種類の HPV 型について個別に陽性・陰性を判定する「HPV 型判定」の 3 群に大別される。

・**精度管理**：がん検診事業の精度管理とは、事業が効果を上げ、不利益を少なくするための体制、運用のマネジメントを指す日本語訳であり、単に検診での検査の感度や特異度に関するものではない。

5.1.2 各カテゴリーのアルゴリズムの検討

「5.1.1.1 調査対象のアルゴリズムのカテゴリー分け」において I～IV の 4 つのカテゴリーに分別したアルゴリズムについて以下の検討（1）、検討（2）を行った。

（1）：アルゴリズムの構成要素の特徴についての検討

対象者の特徴、検診検査の判定方法、その後の確定診断方法や確定診断以外の検査方法、用いられる細胞診や HPV 検査法の種類について調査した。

（2）：アルゴリズムの構造についての検討

- ① 論文等に記載されている、検診での検査結果に基づくそれぞれのアルゴリズムを比

較するために、アルゴリズムの用語や形式を統一し、フローチャートでその構造を図示した（別添-図 I）。検診の際に検査はしていても検診結果としての判定に用いられない検査項目はアルゴリズムの構造からあらかじめ削除した。

- ② 作成したフローチャートに基づき、検診プログラムにおいて検診での検査が陽性のものが、
 - a. トリアージ精検、追跡精検、確定精検の少なくともいずれかの精密検査の対象になる
 - b. 精密検査の対象にならない、あるいは次回の検診に戻るの、a、b.いずれであるかを判断した。
- ③ ②の a.に該当するものに対して、アルゴリズムの構造の骨格の比較からいくつかのパターンに分類することを試みた。
- ④ 検診での検査での陽性者、トリアージ精検対象者、追跡精検対象者、確定精検対象者の実数や比率の算出を文献中のデータから行った。

上記の検討（2）の①~③については I~IV の全てのカテゴリーのアルゴリズムについて行い、④については I のアルゴリズムについてのみ実施した。

I. 「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン」の評価対象となったランダム化比較試験で採用されたアルゴリズムの検討

このカテゴリー I のアルゴリズムは、検診での検査に用いた検査手法が、細胞診単独法であるものが 10 個、HPV 検査単独法 のものが 5 個、細胞診・HPV 同時併用法のものが 3 個であった。この中で文献での検索で明確な検診アルゴリズムの存在が確認できたものが検診での検査に用いた検査ごとに、それぞれ細胞診単独法で 7 個（イタリアの NTCC phase 1 と 2 共通、オランダ、フィンランド、インド、スウェーデン、カナダ、イギリス）、HPV 検査単独法のもの 5 個、細胞診・HPV 同時併用法のもの 3 個であった（表 2、表 3）。細胞診単独法としては、デンマーク、日本（JACC study group）、2000 年イタリアの報告も 2009 年度版の有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドラインに掲載されていたが、これらのアルゴリズムは辿ることができなかった。

表 2 検討対象とした HPV を用いた検診のアルゴリズム

検診での検査	HPV 検査単独法	HPV 検査＋細胞診 同時併用法
個数	5 個	3 個
研究実施国名 (研究名)	<ul style="list-style-type: none"> ・イタリア (NTCC phase2) ^{3) 4)} ・スウェーデン (Sweedescreeen) ⁵⁾ ^{6) 7)} ・フィンランド ^{8) 9)} ・カナダ ^{10) 11)} ・インド ^{12) 13)} 	<ul style="list-style-type: none"> ・オランダ (POBASCAM) ^{14) 15) 16)} ・イギリス (ARTISTIC) ^{17) 18) 19)} ・イタリア (NTCC phase1) ^{3) 4)}

(1) アルゴリズムの構成要素の特徴についての検討

・研究対象者の特徴：全ての研究が解析対象として 30 歳代を含んでおり、対照群と介入群の対象年齢が統一されていた。イギリス：20～64 歳、カナダ：25～60 歳、イタリア NTCC phase 2：25～60 歳、フィンランド：25～65 歳、オランダ：30～60 歳 (29～56 歳)、スウェーデン：32～38 歳、イタリア NTCC phase1：35～60 歳となっていた。20 歳代を含むもの 4 個、20 歳代を含まないもの 4 個で、上限は 38 歳～65 歳で、研究に用いられたアルゴリズムの対象年齢は様々で、若年者だけのものと比較的高齢の者を含む場合とが混在していた。検診間隔については、イギリス、スウェーデン、イタリアが 3 年毎、オランダ、フィンランドが 5 年毎であった。カナダの論文での細胞診単独法が 2 年毎、HPV 単独法が 4 年毎であり、インドの研究は一生に 1 回のみで検診間隔の設定がなかった。1 年に 1 回のものはなかった。

HPV ワクチンの接種についての記載があったのはカナダの論文で、自己申告ではあるが参加者の 0.6%が接種を受けていたとしている。

子宮頸部腺がんに関する記載については、イタリア (NTCC Phase 2) において、細胞診での検診は HPV 検査の場合に比べ腺がんの予防効果が小さいとの記載があり、オランダでは 2012 年の最終報告で腺がんについて言及している。すなわち 2 ラウンドの検診とその後の精密検査により介入群 (細胞診＋HPV 同時併用) では、がんが 16 例検出されたうち 2 例 (介入群の論文での評価対象者 19,999 人の 0.01%) が腺がんであり、そのほかに上皮内腺がんが 6 例 (同 0.03%) であり、対照群 (細胞診単独) でがん 20 例のうち 4 例が腺がん (対照群の評価対象者 20,106 人の 0.02%) のであり、そのほかに上皮内腺がんが 9 例 (同 0.04%) であったと記載されていた。

・検診での検査：有効性評価の研究では、全受診者に対して細胞診と HPV 検査とを同時に実施するものの、検診での検査としては一方の結果は反映させず、その結果を受診者にも通知しないプロトコルが散見された。対照群での検診での検査は全て細胞診単独で、検体処理の方法として従来法を用いている場合と液状検体法を用いている場合とがあった。細胞診

を介入群で用いている場合、従来法か液状検体法は対照群と同じ方法に統一されていた。細胞診として従来法を用いた研究は 6 件（イタリア NTCC phase 1、phase 2、オランダ、スウェーデン、フィンランド、インド）で、液状検体法を用いた研究は 2 件（カナダ、イギリス）であった（表 3）。今回の検討では従来法と液状検体法を比較する論点に触れていた研究は存在しなかった。

表 3 検討対象の研究での細胞診の検体処理方法の種類

	対照群：細胞診単独群 (7 件)	介入群： HPV 検査＋ 細胞診の併用法 (3 件)	介入群： HPV 検査陽性者 に細胞診でトリアージ するもの (3 件)
従来法	<ul style="list-style-type: none"> ・ イタリア (NTCC phase 1, phase 2 共通) ^{3) 4)} ・ スウェーデン ^{5) 6)} ・ フィンランド ^{8) 9)} ・ インド ^{12) 13)} ・ オランダ ^{14) 15) 16)} ・ デンマーク ^{36) 37)} ・ 日本 JACC study³⁸⁾ ・ イタリア 2000 年報告 	<ul style="list-style-type: none"> ・ イタリア NTCC phase 1 ^{3) 4)} ・ オランダ ^{14) 15) 16)} 	<ul style="list-style-type: none"> ・ スウェーデン ^{5) 6) 7)} ・ フィンランド ^{8) 9)}
液状検体法	カナダ ^{10) 11)} イギリス ^{17) 18) 19)}	イギリス ^{17) 18) 19)}	カナダ ^{10) 11)}

HPV 検査については、有効性評価研究ではいずれもハイリスク HPV 一括判定が用いられていた。(表 4 上段)。

表 4 HPV 検査の種類

【有効性評価研究】

	HPV 検査単独法	HPV 検査＋細胞診併用法	細胞診単独法におけるトリアージとしての HPV 検査
ハイリスク HPV 一括判定	<ul style="list-style-type: none"> ・イタリア (NTCC phase 2) ^{3) 4)} ・スウェーデン ^{5) 6) 7)} ・フィンランド ^{8) 9)} ・カナダ ^{10) 11)} ・インド ^{12) 13)} 	<ul style="list-style-type: none"> ・イタリア (NTCC phase 1) ^{3) 4)} ・オランダ ^{14) 15) 16)} ・イギリス ^{17) 18) 19)} 	<ul style="list-style-type: none"> ・カナダ ^{10) 11)}
HPV 型判定	-	-	-
16、18 型簡易型判定法	-	-	-

【国のプログラム】

ハイリスク HPV 一括判定	<ul style="list-style-type: none"> ・オランダ ²⁰⁾ 	-	<ul style="list-style-type: none"> ・日本 ²¹⁾ ・ニュージーランド ²³⁾
HPV 型判定	-	-	-
16、18 型簡易型判定法	<ul style="list-style-type: none"> ・オーストラリア ²²⁾ 	-	-

【各種ガイドライン等】

ハイリスク HPV 一括判定	-	<ul style="list-style-type: none"> ・米国 (2 種) ^{25) 26) 27)} ※ ・香港 ²⁹⁾※ ・日本 ³⁰⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> ・米国 (2 種) ^{25) 26) 27)} ・香港 ²⁹⁾
HPV 型判定	-	-	-
16、18 型簡易型判定法	-	-	-

※ 16、18 型簡易型判定法の使用も許容され、検診での検査としてはハイリスク HPV 一括判定として使用される。

・確定精検の方法：確定精検の結果の表記は、年代の古い研究では組織診断名が用いられ、近年のものは CIN 分類によるものであった。すなわちこれはコルポスコプ下に実施される病理組織診断にあたり、ベセスダシステムやクラス分類による細胞診判定を確定精検の

結果とするアルゴリズムは存在しなかった。そのため、本研究においては確定精検=コルポスコピー診+組織診とした。ただしインドの研究については VIA (visual inspection of the cervix with acetic acid) が確定精検の結果として扱われている。

(2) アルゴリズムの構造についての検討

アルゴリズムの構造を同一の用語と形式で整理した(別添-図Ⅱ)。各アルゴリズムの構造は様々であるが、アルゴリズムをいくつかの構成項目に分けて考えると、アルゴリズムはこれらの構成項目を組み合わせて形成されることで多様性を持っていることが明らかとなった。

構成項目 1 : 検診での検査に用いる検査の種類

構成項目 2 : 検診での検査の陽性者に対するトリアージ精検の有無や対象者

構成項目 3 : 検診での検査後直後の確定精検の対象者

構成項目 4 : 検診での検査後 6-12 ヶ月後の追跡精検の有無とその対象者

構成項目 5 : 検診での検査後 18-24 ヶ月後に行われる、構成項目 4 の追跡精検以降のさらなる追跡精検の有無とその対象者

構成項目 1 の選択については、細胞診単独法、HPV 検査単独法、HPV 検査+細胞診の同時併用法のいずれかであった。対照群はすべて細胞診単独法であり、介入群が HPV 検査単独法であるものは 5 つの研究、HPV 検査+細胞診の同時併用法であるものは 3 つの研究であった。構成項目 2 としてトリアージ精検を採用していたのは、細胞診単独法のアルゴリズムではカナダの研究で、他はトリアージ精検を行っていなかった。検診での検査が HPV 検査+細胞診の同時併用法の場合、どのアルゴリズムでもトリアージ精検は実施されていなかった。一方 HPV 検査単独法の場合は、インドやイタリア NTCC phase 2 以外は検診での検査陽性のもの全員にトリアージ精検が実施されていた。

アルゴリズムの中で、構成項目 3 と構成項目 4 とはほぼ相補的な関係になる。例えば検診での検査が HPV 検査単独法で検診での検査陽性者全員が確定精検の対象者となるインドの研究およびイタリアの NTCC phase 2 は、構成項目 3 にあたる確定精検の対象者の規模が大きくなる一方、構成項目 4 にあたる追跡精検の対象者は 0 人になっている。構成項目 3 の確定精検の対象者を 0 人となっているアルゴリズムは存在しない。検診での検査が細胞診単独法での構成項目 4 の追跡精検が 0 人であるアルゴリズムはインド、スウェーデンの研究で、他の 5 件では 6-12 ヶ月後の追跡精検が存在した。

検診での検査が HPV 検査+細胞診併用のものでは、イタリアの NTCC phase 1 で構成項目 3 の確定精検を 100%、構成項目 4 の追跡精検を 0%と設定している一方で、イギリスの ARTISTIC、オランダの POBASCAM は構成項目 3 や構成項目 4 に該当するものがそれぞれ存在し、しかも構成項目 4 が大部分を占める構造になっていた。

構成項目 5 の設定があったのは、検診での検査が細胞診単独のものの中ではオランダの POBASCAM の 1 個、HPV 検査単独では 0 個、HPV 検査+細胞診併用ではオランダの POBASCAM とイギリス ARTISTIC 研究の 2 個であった。

アルゴリズムの構造を調べることができた研究では全て、構成要素 1~5 の検査がそれぞれ陽性判定になった場合、次の精密検査の対象になっており、その精密検査を受けずに検診の対象に戻すことはなかった。

・構成項目によりその構造を整理した各アルゴリズムの主要数値の算出

次に、検診としての不利益の評価や実現可能性の評価のため、検診での検査での陽性者、トリアージ精検の対象者、確定精検の対象者、追跡精検の対象者の実数や比率の算出を、論文中のデータから行った（別添-図Ⅲ,Ⅳ, 別添-表Ⅰ）。有効性評価研究のうちの本研究の検討対象のアルゴリズムでは、これらの数値が全て算出可能であった。

検診を受けたもののうち、検診での検査の結果の把握が不完全であったものの頻度は、0%（スウェーデン：対照群）から 6.48%（フィンランド：介入群）であった。なおフィンランドの研究では、細胞診単独群の 0.06%が HPV 検査で判定されており、HPV 単独に割り付けられた群の 6.48%が細胞診単独で判定され、これらが検診での検査結果の把握率を下げる原因になっていたが、これらを除いた適切な検査を受診したもののうちで検査結果を把握できないものは 0%であった。他の研究ではフィンランドのような不適切な検査受診した事例の報告は見られなかった。

検診での検査+トリアージ精検直後の確定精検の受診率は検討した全ての論文で 100%であった。トリアージ精検については、それを実施するアルゴリズム 4 個（細胞診単独法：カナダ、HPV 検査単独法：スウェーデン、フィンランド、カナダ）のうち、カナダの HPV 検査単独法において 20 人（2.59%）の未実施が発生していた。

検診での検査の判定が陽性の者の割合はさまざまであったが、全ての研究において、細胞診単独の対照群と比較して HPV 検査を含む介入群で増加していた。トリアージ精検の結果が陽性の者の割合は研究によってさまざまであり、細胞診単独法のカナダでは 32.26%で、HPV 検査単独法ではスウェーデンで 24.94%、フィンランドで 15.15%、カナダでは 39.56%となり、アルゴリズムの構造上、対照群と介入群で比較はできない。

HPV 検査を検診での検査に導入することによって、アルゴリズムの構成項目 4 の 6-12 ヶ月後の追跡精検については、介入群では検診での検査が陽性の全例が確定精検の対象になるもの（インドの研究やイタリア）を除外した、スウェーデン、イギリス、オランダ、フィンランド、カナダの研究において確認した。HPV 検査を検診での検査に導入すると、細胞診単独法に比較して、いずれの研究においても 6-12 ヶ月後の追跡精検の対象者が増加していた（別添-表Ⅰ）。

II. 国のプログラムとして導入されている検診のアルゴリズム

本項での検討対象については、本研究開始時に英語もしくは日本語での文献が入手可能であったものに限定している。

(1) アルゴリズムの構成要素の特徴についての検討

アルゴリズムのカテゴリー I の有効性評価研究で用いられたアルゴリズムのうち、「対照群の検診での検査：細胞診単独法」は、これらの国の検診プログラムとして実装されていたアルゴリズムにあたると思われる（インドを除く）。ニュージーランドには 2020 年に更新した細胞診単独法のプログラムがあり、またわが国では現在、地域保健・健康増進事業での細胞診単独法による子宮頸がん検診が、国が公表している対策型の統一プログラムである。韓国も細胞診単独法が国の統一プログラムに位置づけられていた。そのほかに HPV 検査単独法を国の検診プログラムとして既に統一導入したアルゴリズムとして、オランダとオーストラリアのものがあった。

・検診対象者の特徴：検診での検査が細胞診のプログラムについては全ての研究での解析対象が 30 歳代～50 歳代を含んでいるが、年齢の下限、上限ともに国によって異なっていた。検診間隔は、日本とオーストラリアの 2 年に 1 回以外は、3 年に 1 回もしくは 5 年に 1 回であった。日本では 20 歳開始かつ年齢の上限はないが、今回検討した他のプログラムでは全て年齢の上限が設定されていた。HPV 検査を含む検診では、オランダとオーストラリアで、検診での検査として HPV 検査単独法が採用され、オーストラリアでは 30～60 歳に対して 5 年に 1 回、オランダでは実施年齢を 30、35、40、50、60 歳に固定した 5～10 年に 1 回の検診間隔が採用されていた。HPV ワクチンの接種の有無によって検診での対応が異なるものはなかった。また子宮頸部腺がんに関する記載はなかった。

・検診での検査：細胞診の検体処理方法については、研究にも用いられていたプログラムでは液状検体法と指定している国はイギリスの研究のみで、その他は従来法であった。ニュージーランドではヘラでの細胞採取が指定されているが、検体処理方法として従来法/液状検体法の指定はなかった。日本の地域保健・健康増進事業では従来法と液状検体法の両者を許容している。韓国については詳細不明であった。細胞診についても HPV 検査についても、国のプログラムで自己採取法による細胞診を容認するものはなかった。HPV 検査には、オランダはハイリスク HPV 一括判定を、オーストラリアは 16, 18 型簡易型判定を採用し（表 4 下段）、その結果、両国のアルゴリズムは異なるものになっている（別添-図 V）。HPV 型判定は採用されていない。検診での検査について HPV 検査＋細胞診同時併用法とするものは、検診での検査として国のプログラムでは見当たらなかった。確定診断に用いられているのはコルポスコープ下を実施される病理組織診断であり、韓国以外は組織分類に CIN 分類が用いられていることが確認できた。細胞診の結果は確定診断には用いられていなかった。

(2) アルゴリズムの構造についての検討

国のプログラムとして採用されたアルゴリズムの構造を統一した形式で書き起こした。韓国についてはアルゴリズムの詳細が不明であった。確認できたアルゴリズムでは、検診での検査、トリアージ精検、追跡精検のそれぞれの段階で陽性になった場合、必ず次の精密検査に振り分けられており、陽性者が検診の対象者になったり、次に受けるべき検査への振り分けが不明になることはなかった。日本の現行のアルゴリズムでは、検査陽性者が検診の対象者になることはない。一方、検診での検査で ASC-US と判定された場合、ただちに確定精検、トリアージ精検、追跡精検の繰り返しの3つの選択肢が許容されているものの、トリアージ HPV 検査が陰性の者を検診に戻す条件の明記と、6 ヶ月ごとに繰り返し2年間に渡る細胞診での追跡精検を受けて全て NILM であれば精検異常なしとするか否かについての明確な記載がなかった。オランダでは、精密検査に相当するものの1つとして「プライマリケア施設から直ちに婦人科医へ紹介」というアルゴリズムが示されていたが、そこでの精密検査内容の具体的な記載は2017年度の検診ガイドラインにはなく、同国の有効性評価研究のアルゴリズムとは異なっていた。

オランダ、オーストラリアとも国の現行のプログラムでは HPV 検査単独を検診での検査としてトリアージ精検を実施しており、トリアージ精検が陰性のものには、6~12 ヶ月後に追跡精検を実施する構造で、追跡精検の陰性者は検診対象者として次の検診に戻ることが明示されていた。両国のアルゴリズムの差異は検診での検査に用いる HPV 検査キットの種類による。オランダはハイリスク HPV 一括判定で、陽性、陰性のいずれかで判定され、陽性者全員がトリアージ精検の対象になる。一方、オーストラリアでは HPV 検査キットとして16, 18 型簡易型判定を用いることにより、陽性者を「16 もしくは18 型のいずれか1つ以上陽性」と「16, 18 型以外の HPV 陽性」の2群に分け、前者は直ちに確定精検の対象とし、後者をトリアージ精検の対象としている。なお、これら2つの国のアルゴリズムに、アルゴリズムの構成項目5に相当するものは存在しない。オーストラリアが採用しているアルゴリズムは有効性評価で用いられた研究のアルゴリズムとは異なる新たなアルゴリズムであり、一方、オランダは有効性評価では HPV 検査+細胞診同時併用法のアルゴリズムを用いていたが、実際に国の統一プログラムとして採用したのは HPV 単独法のものであった。アルゴリズムの基本骨格としては、オーストラリアのものが HPV 検査単独法の新たなパターンとして追加される一方で、オランダが国として採用した HPV 検査単独法のものと、ニュージーランドおよび日本における現行の細胞診単独法のものは、それぞれ有効性評価の対象となった研究の中に同じパターンのものが存在した。さらにオランダは、プライマリケア施設での検体採取を提唱しているが、Recall にも関わらず受診しなかったものに対して自己採取キットを送って判定するアルゴリズムも作成している。オーストラリアも原則直視下の検体採取であり自己採取を推奨はしておらず、検診受診経験が全くない者や検査を久しく受けていない者のみを対象に、子宮頸がん検診を定期的に提供している医療従事者のサポートによる実施に限定して認めている³⁹⁾。

III. ガイドライン等で推奨・提言されたアルゴリズム

米国や香港では、推奨や提言の元に公開されているアルゴリズムがあり、それぞれ5件、3件について本研究で定めた用語や形式を用いてアルゴリズムを検討することが可能であった。日本では日本産婦人科医会が1つのアルゴリズムを推奨として公開している。

(1) アルゴリズムの構成要素の特徴についての検討

・検診対象者の特徴：検診の対象年齢は、年齢下限、上限ともにアルゴリズムによって異なる。検診間隔については3年または5年であった。米国で公開されているアルゴリズムにはASCCP (American Society for Colposcopy and Cervical Pathology) のものが2個、NCCN (National Comprehensive Cancer Network) のものが2個、primary HPV test 中間臨床ガイドランスのものが1個で、ASCCP と NCCN は、21～29 歳には検診での検査として細胞診単独法を、30 歳代以上には検診での検査として HPV 検査+細胞診同時併用と、年齢によって異なるアルゴリズムを提示していた。ASCCP は、30 歳代以上のみと年齢の上限の提示がない。一方、Primary HPV test 中間臨床ガイドランスのものは25 歳～65 歳を対象として検診での検査が HPV 検査単独法の1つのアルゴリズムを示していた。なお2019 年まで米国ではFDA の規制により HPV 検査単独法によるスクリーニングの実現が困難であったが、2019 年からは HPV 検査単独法で検診での検査が可能な HPV 検査キットがいくつか認可されている。香港では、検診での検査が細胞診単独法のものは25～64 歳を対象に3年に1回、検診での検査が HPV 検査+細胞診同時併用法のものは20～65 歳を対象に5年に1回、検診での検査が HPV 検査単独法のものは30～64 歳を対象としていたが検診間隔は不明であった。日本産婦人科医会の推奨アルゴリズムは30 歳以上を対象とし、年齢上限の記載はない。検診間隔は3年であった。米国、香港、日本産婦人科医会推奨 (別添-図VI)、いずれのアルゴリズムも、HPV ワクチンについて接種の有無で対応を変えるという記載はなかった。

・検診での検査：細胞診の検体処理方法について、液状検体法か従来法かを指定する記載はなかった。HPV 検査で型判定を求めるものではなく、米国の2019 年までのASCCP と NCCN の検診での検査が HPV 検査+細胞診同時併用法のものは、ハイリスク HPV 一括判定であった。検診での検査が HPV 検査単独法のものは、16, 18 型簡易型判定を用いていた。香港では、検診での検査が HPV 検査+細胞診同時併用法のものおよび HPV 検査単独法のものの両方で、検診での検査自体には16, 18 型簡易型判定を要しないが、その後のトリアージの手段として16, 18 型簡易型判定を含んでいた。日本産婦人科医会の推奨では検診での検査の際に16, 18 型簡易型判定を含んでいない。確定診断としては、コルポスコープ下に実施される病理組織診が指定されていた。

(2) アルゴリズムの構造についての検討

米国、香港、日本産婦人科医会推奨で公開されているアルゴリズム (別添-図VI) の構造

を同一の形式で書き起こした。米国、香港とも1つの国（地域）であるが、国のプログラムとはされていない様々なアルゴリズムが同時に存在していた。香港のHPV検査を検診での検査に含むアルゴリズムは複雑で、かつ36ヶ月後までの追跡精検を要するものであった。米国の検診での検査がHPV検査＋細胞診同時併用法のものアルゴリズムもいずれも複雑で、同じ結果でも異なる取扱いが許容されており経過の追跡がより複雑なものであった。日本産婦人科医会の推奨アルゴリズムは、同じHPV検査＋細胞診同時併用法でも米国や香港のものほど複雑ではなかったが、ASC-US/HPV(-)を12ヶ月後に検診の対象にするとの記載があった。これを本研究の基準で解釈するとASC-US/HPV(-)は、12ヶ月後のHPV検査＋細胞診による追跡精検の対象者に相当し、通常の検診受診者とは疾患のリスクが異なる集団である。つまり疾患のリスクが異なる集団が等しく検診を受けるため、この部分の解釈が複雑になることが予想される。また、次の検診に戻る/確定精検のいずれにも割り振られず、追跡精検を定期的に受け続ける症例も発生し得る。また、米国のprimary HPV test 中間臨床ガイダンスでは12ヶ月以内のフォローアップの内容が未公開であった。

IV. わが国の検診の評価研究のアルゴリズム

わが国で文献からアルゴリズムが辿れる検診の評価研究は、Kurokawa らによる研究³³⁾、Sasaki らによる研究³⁵⁾、Fujiwara らによる研究³⁴⁾と、Morisada らによるCITRUS研究³²⁾とAMEDによるコホート研究³¹⁾とがあった。このうち、Kurokawa らとSasaki らの研究は、検診プログラムでの研究ではないため、検診のアルゴリズムは辿れない。よってこの2つの研究については以降の検討では取り扱わないこととした。

（1）アルゴリズムの構成要素の特徴についての検討

・検診対象者の特徴：検診の対象年齢は、年齢の下限はいずれも30歳であったが、上限はFujiwara らの研究で無し、CITRUS研究とAMEDによるコホート研究はそれぞれ64歳と49歳であった。検診間隔はFujiwara らの研究が3年毎であったのに対し、CITRUS研究とAMEDによるコホート研究では共に2年毎であった。

また、対象者についてはFujiwara らの研究は栃木県小山地区を研究フィールドとし、地域住民を対象としたもので、HPV検査＋細胞診同時併用法の1アームのため、対象住民が全員併用検査を受けていた。CITRUS研究とAMEDによるコホート研究とはそれぞれ日本の複数の市町村検診で実施されたものであり、両者とも細胞診単独法を対照群とし、HPV検査＋細胞診同時併用法を介入群とする2群の比較研究であったが、CITRUS研究が無作為割り付けを行っていたのに対してAMEDによるコホート研究では対照群と介入群を年齢により2群に割り付けていた。HPVワクチンについて接種の有無で対応が異なるというような記載はいずれの研究でもなかった。

・検診での検査：細胞診についてはFujiwara らの研究とAMEDによるコホート研究では従

来法か液状検体法の明らかな指定が無かったのに対し、CITRUS 研究は、液状検体法に限定されていた。また HPV 検査についてはハイリスク一括判定に加えて、16, 18 型簡易型判定などを用いる場合もあったが、検査結果としては型別の情報は反映させず、HPV(+)あるいは HPV(-)で取り扱っている。確定診断としては、コルポスコープ下を実施される病理組織診になっており、細胞診の判定を用いるものはなかった。

(2) アルゴリズムの構造についての検討 (別添-図Ⅶ)

Fujiwara らの研究の 1 アームのアルゴリズムでは NILM/HPV (+) と ASC-US/HPV(-)とが 12 ヶ月後の追跡精検の対象となっていた。両者の追跡精検として行う方法が HPV 検査+細胞診であるものの、判定基準が異なるところを含めてほぼ日本産婦人科医会推奨のアルゴリズムの構造を踏襲しており、ASC-US/HPV(-)を 12 ヶ月後に検診の対象にするとの記載があった。通常の検診受診者とは疾患のリスクが異なる集団を等しく検診に戻すことにより、この部分の解釈が複雑になることが予想される。また、次の検診に戻る/確定精検のいずれにも割り振られず、追跡精検を定期的に受け続ける症例も発生し得るのも同様である。

CITRUS 研究と AMED による研究でのアルゴリズムは細胞診単独群も HPV 検査+細胞診同時併用群もほぼ共通であり、細胞診単独群では現行の住民を対象としたわが国の地域保健・健康増進事業による検診（以下、市町村検診）の指針[※]を踏襲している。ただし両研究とも ASC-US に対する選択肢を HPV によるトリアージ精検に限定し、更に ASC-US/HPV (-) に対しては 12 ヶ月後細胞診による追跡精検を明確に義務づけている点が市町村検診との違いであり、これは後述する精度管理体制にも影響する点である。

5.1.3 アルゴリズム調査のまとめ

今回入手できたアルゴリズムはいずれも、検診での検査、トリアージ精検、追跡精検、確定精検、次の検診の共通の用語を使ってフローチャートで記載し、比較することが可能であった。それを元に集計が可能なアルゴリズムの基本的な構造を整理すると細胞診単独法で 3 パターン、HPV 検査単独法で 3 パターン、HPV 検査+細胞診同時併用法で 2 パターンに整理することができた(表 5~7、および別添-図Ⅱ)。なお、このアルゴリズムの構造パターンの分類では 2 回目以降の追跡精検については割愛している。

※) がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針

URL: <https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000111662.pdf>

(最終アクセス 2021 年 5 月 21 日)

表 5 細胞診単独法のアルゴリズムの基本的な構造

	パターン 1	パターン 2	パターン 3
分野	地域	地域	地域
有効性 評価研究	・スウェーデン ^{5) 6) 7)} ・インド ^{12) 13)}	・イタリア ^{3) 4)} ・フィンランド ^{8) 9)} ・オランダ ^{14) 15) 16)} ・イギリス ^{17) 18) 19)}	カナダ ^{10) 11)}
国家統一 プログラム	なし	・ニュージーランド ²³⁾	・日本（ASC-US への対応の 1 選択肢） ²¹⁾
各種 ガイドライン等 推奨	なし	なし	・米国コルポスコピー学会 （American Society for Colposcopy and Cervical Pathology: ASCCP） （21-29 歳） ^{25) 26)} ・米国総合がんセンターネットワ ーク（National Comprehensive Cancer Network: NCCN）（21-29 歳） ²⁷⁾
わが国の研究	なし	なし	・日本（AMED ³¹⁾ ） ・CITRUS ³²⁾ ） ・栃木県小山地区モデル事業 ³⁴⁾

表 6 HPV 単独のアルゴリズムの基本的な構造

	パターン 1	パターン 2	パターン 3
分野	地域	地域	地域
有効性 評価研究	・イタリア ^{3) 4)} ・インド ^{17) 13)}	・スウェーデン ^{5) 6) 7)} ・フィンランド ^{8) 9)} ・カナダ ^{10) 11)}	なし
国家統一 プログラム	なし	・オランダ ²⁰⁾	・オーストラリア ²²⁾
各種 ガイドライン等 推奨	なし	・香港（選択肢の 1 つ） ²⁹⁾	・香港（選択肢の 1 つ） ²⁹⁾
わが国の研究	なし	なし	なし

表 7 HPV 検査+細胞診併用法のアルゴリズムの基本的な構造

	パターン 1	パターン 2
分野	地域	地域
有効性評価研究	・イタリア ^{3) 4)}	・オランダ ^{14) 15) 16)} ・イギリス ^{17) 18) 19)}
国家統一プログラム	なし	なし
各種ガイドライン等推奨	なし	・米国コルポスコピー学会 (American Society for Colposcopy and Cervical Pathology: ASCCP) ^{25) 26)} (30 歳以上) ・米国総合がんセンターネットワーク (National Comprehensive Cancer Network: NCCN) ²⁷⁾ (35-65 歳) ・香港
わが国の研究	なし	なし

有効性評価で採用された研究のアルゴリズムおよび国のプログラムとしてのアルゴリズムでは、検診での検査、トリアージ精検、追跡精検、確定精検それぞれの集計が可能な構造であった。その集計結果から、HPV 検査を判定に導入した検診では、細胞診単独法と比較して、特に 6～12 ヶ月後の追跡精検の対象者が増加することが判明した。

一方、各種学術団体から示されたガイドライン等で推奨されるアルゴリズムは、検診や精検の段階ごとの集計には対応していない、あるいは対応困難と想定されるものが多かった。その主たる原因は、追跡精検が複雑化しており、かつ長期に及ぶことであった。わが国での研究のうち、検診プログラムとしてアルゴリズムが追えるものについては、そのままで集計可能なもの (CITRUS 研究、AMED によるコホート研究) と追跡精検の集計が困難になることが予想されるものがあり、アルゴリズム決定の際には上記についてデータを集計できる体制の構築と実効性があるかを検討し、それに対応したデータ収集・管理体制を用意する必要がある。

【参考資料】

1. 有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン 2009 年度版
<http://canscreen.ncc.go.jp/guideline/shikyukei-full0912.pdf> (最終アクセス 2021 年 5 月 21 日)
2. 有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン 2019 年度版
<http://canscreen.ncc.go.jp/shikyukeiguide2019.pdf> (最終アクセス 2021 年 5 月 21 日)
3. Ronco G, Giorgi-Rossi P, Carozzi F, Confortini M, Dalla Palma P, Del Mistro A, Ghiringhello B, Girlando S, Gillio-Tos A, De Marco L, Naldoni C, Pierotti P, Rizzolo R, Schincaglia P, Zorzi M,

- Zappa M, Segnan N, Cuzick J; New Technologies for Cervical Cancer screening (NTCC) Working Group. Efficacy of human papillomavirus testing for the detection of invasive cervical cancers and cervical intraepithelial neoplasia: a randomised controlled trial. *Lancet Oncol.* 2010; 11(3): 249-257.
4. Ronco G, Dillner J, Elfstrom KM, Tunesi S, Snijders PJF, Arbyn M, Kitchener H, Sereo S, Gilham C, Giorgi-Rossi P, Berkhof J, Peto J, Meijer CJLM, and the International HPV screening working group; Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomized controlled trials. *Lancet.* 2014; 383: 524-532.
 5. Elfgrén K, Rylander E, Rådborg T, et al. Colposcopic and histopathologic evaluation of women participating in population-based screening for human papillomavirus deoxyribonucleic acid persistence. *Am J Obstet Gynecol.* 2005;193:650–657.
 6. Naucler P, Ryd W, Törnberg S, Strand A, Wadell G, Elfgrén K, Rådborg T, Strander B, Forslund O, Hansson BG, Rylander E, Dillner J. Human papillomavirus and Papanicolaou tests to screen for cervical cancer. *N Engl J Med.* 2007; 357(16): 1589-1597.
 7. Naucler P, Ryd W, Tornberg S, Strand A, Wadell G, Elfgrén K, Radberg T, Strander B, Forslund O, Hansson BG, Hangmar B, Johansson B, Rylander E and Dillner J. Efficacy of HPV DNA testing with cytology triage and/or repeat HPV DNA testing in primary cervical cancer screening. *J Natl Cancer Inst.* 2009;101:88–99.
 8. Anttila A, Hakama M, Kotaniemi-Talonen L and Nieminen P. Alternative technologies in cervical cancer screening: a randomized evaluation trial. *BMC Public Health.* 2006; 6: 252.
 9. Leinonen MK, Nieminen P, Lönnberg S, Malila N, Hakama M, Pokhrel A, Laurila P, Tarkkanen J, Anttila A. Detection rates of precancerous and cancerous cervical lesions within one screening round of primary human papillomavirus DNA testing: prospective randomised trial in Finland. *BMJ.* 2012; 345: e7789.
 10. Coldman AJ, Gondara L, Smith LW, van Niekerk D, Ceballos K, Krajden M, Cook D, Quinlan DJ, Lee M, Stuart GC, Peacock S, Martin RE, Gentile L, Franco EL, Ogilvie GS; Disease detection and resource use in the safety and control arms of the HPV FOCAL cervical cancer screening trial; *Br J Cancer.* 2016; 115(12): 1487-1494.
 11. Ogilvie GS, Krajden M, van Niekerk D, Smith LW, Cook D, Ceballos K, Lee M, Gentile L, Gondara L, Elwood-Martin R, Peacock S, Stuart G, Franco EL, Coldman AJ. HPV for cervical cancer screening (HPV FOCAL): complete round 1 results of a randomized trial comparing HPV-based primary screening to liquid-based cytology for cervical cancer. *Int J Cancer.* 2017; 140(2): 440-448.
 12. Sankaranarayanan R, Nene BM, Dinshaw KA, Mahe C, Jayant K, Shastri SS, Malvi SG, Chinoy R, Kelkar R, Budukh AM, Keskar V, Rajeshwarker R, Muwonge R, Kane S and Parkin DM. A cluster randomized controlled trial, cytology and human papillomavirus screening for cancer of

- the cervix in rural India; *Int J Cancer*. 2005; 116: 617-623.
13. Sankaranarayanan R, Nene BM, Shastri SS, Jayant K, Muwonge R, Budukh AM, Hingmire S, Malvi SG, Thorat R, Kothari A, Chinoy R, Kelkar R, Kane S, Desai S, Keskar VR, Rajeshwarkar R, Panse N, Dinshaw KA. HPV screening for cervical cancer in rural India. *N Engl J Med*. 2009; 360(14): 1385-1394.
 14. Bulkman NWJ, Rozendaal L, Snijders PJF, Voorhorst FJ, Boeke AJP, Zandwijken GRJ, van Kemenade FJ, Verheijen RHM, v Groningen K, Boon ME, Keuning HJF, van Ballegooijen M, van den Brule AJC and Meijer CJLM. POBASCAM, a population-based randomized controlled trial for implementation of high-risk HPV testing in cervical screening: design, methods and baseline data of 44,102 women; *Int J Cancer*. 2004; 110: 94-101.
 15. Bulkman NWJ, Berkhof J, Rozendaal L, van Kemenade FJ, Boeke AJP, Bulk S, Voorhorst FJ, Verheijen RHM, van Groningen K, Boon ME, Ruitinga W, van Ballegooijen M, Snijders PJF, Meijer CJLM. Human papillomavirus DNA testing for the detection of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 and cancer: 5-year follow-up of a randomised controlled implementation trial; *Lancet*. 2007; 370(9601):1764-72.
 16. Rijkaart DC, Berkhof J, Rozendaal L, van Kemenade FJ, Bulkman NW, Heideman DA, Kenter GG, Cuzick J, Snijders PJ, Meijer CJ. Human papillomavirus testing for the detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasia and cancer: final results of the POBASCAM randomised controlled trial. *Lancet Oncol*. 2012; 13(1): 78-88.
 17. Kitchener HC, Almonte M, Wheeler P, Desai M, Gilham C, Bailey A, Sargent A, Peto J; ARTISTIC Trial Study Group. HPV testing in routine cervical screening: cross sectional data from the ARTISTIC trial. *Br J Cancer*. 2006; 95(1): 56-61.
 18. Kitchener HC, Almonte M, Thomson C, Wheeler P, Sargent A, Stoykova B, Gilham C, Baysson H, Roberts C, Dowie R, Desai M, Mather J, Bailey A, Turner A, Moss S, Peto J. HPV testing in combination with liquid-based cytology in primary cervical screening (ARTISTIC): a randomised controlled trial. *Lancet Oncol*. 2009;10(7): 672-82.
 19. Kitchener HC, Gilham C, Sargent A, Bailey A, Albrow R, Roberts C, Desai M, Mather J, Turner A, Moss S, Peto J. A comparison of HPV DNA testing and liquid based cytology over three rounds of primary cervical screening: extended follow up in the ARTISTIC trial. *Eur J Cancer*. 2011; 47(6): 864-71.
 20. Framework for the Execution of Cervical Cancer Population Screening. Published by:National Institute for Public Health and the Environment PO Box 1 3720 BA Bilthoven The Netherlands
 21. 厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）．地域保健・健康増進事業報告 作成要領(令和2年度版)
 22. National Cervical Screening Program – Understanding the National Cervical Screening Program Management Pathway. Australian Government.

<https://www.health.gov.au/resources/publications/national-cervical-screening-program-understanding-the-national-cervical-screening-program-management-pathway> (最終アクセス 20210521)

23. Guidelines for Cervical Screening in New Zealand.
Published in August 2008 by the National Screening Unit, Ministry of Health. PO Box 5013, Wellington, New Zealand
24. Min KJ, Lee YJ, Suh M, Yoo CW, Lim MC, Choi J, Ki M, Kim YM, Kim JW, Kim JH, Park EW, Lee HY, Lim SC, Cho CH, Hong SR, Dang JY, Kim SY, Kim Y, Lee WC, Lee JK. The Korean guideline for cervical cancer screening. J Gynecol Oncol. 2015 Jul;26(3):232-9.
25. Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, Garcia FA, Moriarty AT, Waxman AG, Wilbur DC, Wentzensen N, Downs LS Jr, Spitzer M, Moscicki AB, Franco EL, Stoler MH, Schiffman M, Castle PE, Myers ER; ACS-ASCCP-ASCP Cervical Cancer Guideline Committee. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. CA Cancer J Clin. 2012 May-Jun;62(3):147-72. doi: 10.3322/caac.21139. Epub 2012 Mar 14.
26. ASCCP cervical cancer screening
<https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjPw97G39nwAhXLG6YKHTJICY0QFjALegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.asccp.org%2FAssets%2Fb75ccc7c-ba43-4942-ac85-aecff6e543d3%2F635912169968500000%2Fasccp-cervical-cancer-screening-recommendations-pdf&usg=AOvVaw0xaK6PC0YGXqm-tOSkdkc7>
(最終アクセス 2021 年 5 月 21 日)
27. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) Cervical Cancer Screening. Version 2.2012.
28. Huh WK, Ault KA, Chelmow D, Davey DD, Goulart RA, Garcia FA, Kinney WK, Massad LS, Mayeaux EJ, Saslow D, Schiffman M, Wentzensen N, Lawson HW, Einstein MH. Use of primary high-risk human papillomavirus testing for cervical cancer screening: interim clinical guidance. Obstet Gynecol. 2015 Feb;125(2):330-337.
29. HKCOG GUIDELINES NUMBER 4. Guidelines for Cervical Cancer Prevention and Screening (revised November 2016) published by The Hong Kong College of Obstetricians and Gynaecologists
30. 日本産婦人科医会. 細胞診・HPV-DNA 検査併用子宮頸がん検診.子宮頸がん検診リコメンデーションと HPV ワクチンの普及に向けて
31. Morisada T, Saika K, Saito E, Kono K, Saito H, Aoki D. Population-based cohort study assessing the efficacy of cervical cytology (Pap smear) and human papillomavirus (HPV) testing as modalities for cervical cancer screening. Jpn J Clin Oncol. 2018;48(5):495-498.

32. Morisada T, Teramoto K, Takano H, Sakamoto I, Nishio H, Iwata T, Hashi A, Katoh R, Okamoto A, Sasaki H, Nakatani E, Teramukai S, Aoki D. CITRUS, cervical cancer screening trial by randomization of HPV testing intervention for upcoming screening: Design, methods and baseline data of 18,471 women. *Cancer Epidemiol.* 2017; 50(Pt A): 60-67.
33. Kurokawa T, Onuma T, Shinagawa A, Chino Y, Kobayashi M, Yoshida Y. The ideal strategy for cervical cancer screening in Japan: Result from the Fukui Cervical Cancer Screening Study. *Cytopathology.* 2018;29(4):361-367.
34. Fujiwara H, Suzuki M, Morisawa H, Sayama M, Kimura K. The Impact of Triage for Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance with Human Papillomavirus Testing in Cervical Cancer Screening in Japan. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2019; 20(1): 81-85.
35. Sasaki Y, Iwanari O, Arakawa I, Moriya T, Mikami Y, Iihara K, Konno R. Cervical Cancer Screening With Human Papillomavirus DNA and Cytology in Japan. *Int J Gynecol Cancer.* 2017; 27(3): 523-529.
36. Berget A. Influence of population screening on morbidity and mortality of cancer of the uterine cervix in Maribo Amt. *Dan Med Bull.* 1979; 26(2): 91-100.
37. Berget A. Screening for cervical neoplasia. A survey of the assumptions from studies on the screening in Maribo Amt. *Dan Med Bull.* 1979; 26(7): 313-332.
38. Aklimunnessa K, Mori M, Khan MMH, Sakauchi F, Kubo T, Fujino Y, Suzuki S, Tokudome S, Tamakoshi A for the JACC Study Group. Effectiveness of Cervical Cancer Screening Over Cervical Cancer Mortality Among Japanese Women. *Jpn J Clin Oncol.* 2006; 36(8): 511-518.
39. Australian Government Department of Health. National cervical program -self collection policy-
<https://www.health.gov.au/resources/publications/national-cervical-screening-program-self-collection-policy#:~:text=The%20self%2Dcollection%20policy%20aims,to%20respond%20to%20screening%20invitations>. (最終アクセス 2021 年 5 月 28 日)

5.2 データの収集・管理体制に関する検討

HPV 検査を用いた子宮頸がん検診のアルゴリズムとその精度管理体制を構築するにあたり、検診の精度管理の指標である技術・体制指標およびプロセス指標（要精検率、精検受診率等）が集計できる資料を作成する必要がある。技術・体制指標は、検診実施機関の体制の確保（設備、人材等）や検診実施手順（検査の手順や判定等）が正しく実施できているかを表す指標であり、現在我が国の市町村検診の枠組みでは、都道府県が実施すること、市町村が実施すること、検診機関が実施することがそれぞれ「事業評価のためのチェックリスト」として示されている。また、プロセス指標は、検診事業を実施した市町村が、受診者数、要精密検査者数、精検受診者数、発見がん数等を把握し、これらを元に算出する要精検率、精検受診率、がん発見率等の指標を指し、これらは、地域保健・健康増進事業報告の報告様式が厚生労働省より示されており、市町村が報告している。

現在、厚生労働省により示されている上記事業評価のためのチェックリストおよび地域保健・健康増進事業報告の報告様式は、細胞診検査単独における子宮頸がん検診事業に対するものであるため、HPV 検査が検診に導入された場合のこれらの資料の例を作成した。ただし、HPV 検査が検診に導入された場合の想定はアルゴリズムが決まらなければ定まらないため、最終調整はアルゴリズムが決定してからとなる。

(1) HPV 検査を導入した場合のチェックリスト（例）（技術・体制的指標）

本研究では、市町村用と検診機関用のチェックリストの例を作成した（図 1、図 2）。

(2) HPV 検査を導入した場合の項目の設定（プロセス指標）と地域保健・健康増進事業報告における報告様式（例）

本研究では細胞診単独による検診、HPV 検査単独による検診、細胞診断と HPV 検査併用検査による検診の 3 種類の事業報告の様式の項目を作成した。現在実施されている細胞診単独による検診の事業報告についても、検診での細胞診の結果が ASC-US の場合にはトリアージ精検を実施するアルゴリズムを想定して事業報告の例を作成した。HPV 検査単独による検診についても、検診での HPV 検査の結果が HPV 陰性の場合にはトリアージを実施するアルゴリズムを想定して事業報告項目として下記の項目を例として挙げた（表 8～10）。（別添-図 I）

表 8 地域保健・健康増進事業報告項目（例）（細胞診単独法による検診）

受診者数（年度中）		
2 年連続受診者数（年度中）		
細胞診の判定別人数	精検不要（NILM）	
	要トリアージ精検（ASC-US）	
	要確定精検査（>ASC-US）	
	判定不能	
トリアージ精検受診の有無別人数	トリアージ精検の判定別人数	要追跡精検（HPV 陰性）
		要確定精検（HPV 陽性）
		判定不能
	未受診	
	未把握	
要精密検査者数（年度中）		
精密検査受診の有無別人数	精密検査受診者	子宮頸がんであった者（転移性を含まない）
		子宮頸がんのうち進行度が IA 期のがん
		AIS であった者
		CIN3 であった者
		CIN2 であった者
		CIN1 であった者
		子宮頸がんの疑いのある者又は未確定
		その他
	精密検査未受診者	追跡精検未受診
		確定精検未受診
精密検査未把握者	追跡精検未把握	
	確定精検未把握	
偶発症の有無別人数	検診中/検診後	重篤な偶発症を確認
		偶発症による死亡あり
	精密検査中/精密検査後	重篤な偶発症を確認
		偶発症による死亡あり

表 9 地域保健・健康増進事業報告項目（例）（HPV 検査単独法による検診）

受診者数（年度中）		
4 年以内受診者数（年度中）		
細胞診の判定別人数	精検不要（HPV 陰性）	
	要トリアージ精検（HPV 陽性）	
	判定不能の数	
トリアージ精検受診の有無別人数	トリアージ精検の判定別人数	要追跡精検（NILM）
		要確定精検（>=ASC-US）
		判定不能
	未受診	
	未把握	
要精密検査者数（年度中）		
精密検査受診の有無別人数	精密検査受診者	子宮頸がんであった者（転移性を含まない）
		子宮頸がんのうち進行度が IA 期のがん
		AIS であった者
		CIN3 であった者
		CIN2 であった者
		CIN1 であった者
		子宮頸がんの疑いのある者又は未確定
		その他
	精密検査未受診者	追跡精検未受診
		確定精検未受診
	精密検査未把握者	追跡精検未把握
		確定精検未把握
偶発症の有無別人数	検診中/検診後	重篤な偶発症を確認
		偶発症による死亡あり
	精密検査中/精密検査後	重篤な偶発症を確認
		偶発症による死亡あり

表 10 地域保健・健康増進事業報告項目（例）（HPV 検査+細胞診併用法による検診）

受診者数（年度中）		
4 年以内受診者数（年度中）		
細胞診の判定別人数	精検不要（NILM/HPV 陰性）	
	要追跡精検（NILM/HPV 陽性）	
	要追跡精検（ASC-US/HPV 陰性）	
	要確定精検（ASC-US/HPV 陽性）	
	要確定精検（>ASC-US/HPV 陰性）	
	要確定精検（>ASC-US/HPV 陽性）	
	判定不能	
要精密検査者数（年度中）		
精密検査受診の有無別人数	精密検査受診者	子宮頸がんであった者（転移性を含まない）
		子宮頸がんのうち進行度が IA 期のがん
		AIS であった者
		CIN3 であった者
		CIN2 であった者
		CIN1 であった者
		子宮頸がんの疑いのある者又は未確定
		その他
	精密検査未受診者	追跡精検未受診
		確定精検未受診
	精密検査未把握者	追跡精検未把握
		確定精検未把握
偶発症の有無別人数	検診中/検診後	重篤な偶発症を確認
		偶発症による死亡あり
	精密検査中/精密検査後	重篤な偶発症を確認
		偶発症による死亡あり

子宮頸がん検診のためのチェックリスト(市区町村用) - 集団検診・個別検診

解説：

- ① このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）を指す
 - ② 市区町村が単独で実施できない項目については、関係機関（都道府県、検診機関、医師会等）と連携して行うこと※
 - ③ このチェックリストをもとに調査を行う場合、市区町村が把握できない項目については、関係機関（都道府県、検診機関、医師会等）に確認して回答すること※
- ※ 特に個別検診の場合

1. 検診対象者の情報管理

- (1) 対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか
※ 前年度受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である
※
- (2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか
※ 自治体の広報紙などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付は不適切である
- (3) 対象者数（推計でも可）を把握しているか

2. 受診者の情報管理

- (1) 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか
- (2) 過去 5 年間の受診歴を記録しているか

3. 受診者への説明、及び要精検者への説明

- (1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト 1. 受診者への説明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか※
※ 検診機関が資料を作成し、配布している場合：市区町村は資料内容をあらかじめ確認し、全項目が記載されていれば配布を省いてもよい
- (2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）※の一覧を提示しているか
※ ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること

4. 受診率の集計

解説：過去の検診受診歴別とは、初回受診者（初回の定義は HPV 検査の過去 5 年間または細胞診検査の過去 3 年間の受診歴がない者）及び非初回受診者の別を指す

- (1) 受診率を集計しているか
 - (1-a) 受診率を年齢 5 歳階級別に集計しているか
 - (1-b) 受診率を検診機関別に集計※しているか
※ 受診率算定の分母は市区町村の全対象者数、分子は当該検診機関の受診者数
 - (1-c) 受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか

5. 要精検率の集計

解説：過去の検診受診歴別とは、初回受診者（初回の定義は HPV 検査の過去 5 年間または細胞診検査の過去 3 年間の受診歴がない者）及び非初回受診者の別を指す

- (1) 要精検率を集計しているか
 - (1-a) 要精検率を年齢 5 歳階級別に集計しているか
 - (1-b) 要精検率を検診機関別に集計しているか
 - (1-c) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか

6. 精密検査（トリアージ精検含む）結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨

図 1. 事業評価のチェックリスト（市町村用）（例）

下線部は、現在のチェックリストから変更が必要と考えられる部分を示す。

解説：トリアージ精検とは、検診での検査の直後に要精検者に対して子宮頸がんおよび前がん病変のリスクの選別の目的で実施する、コルポスコプ下での組織診以外の検査を指す

（例：細胞診単独の検診で ASC-US であった者が検診直後に受ける HPV 検査、または HPV 検査単独の検診で HPV 陽性であった者が検診直後に受ける細胞診）

- (1) 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果*を把握しているか
※ 精密検査（治療）結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。具体的には、精密検査の際に行った組織診やコルポ診、細胞診、HPV 検査の結果などや、手術によって判明した組織診断や臨床進行期のこと
- (2) 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果が不明の者については、本人*もしくは精密検査機関への照会等により、結果を確認しているか
※ 本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の 4 つ全てが本人から申告される必要がある
- (3) 個人毎の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を、市区町村、検診機関（医療機関）、精密検査機関が共有しているか
- (4) 過去 5 年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録しているか
- (5) 精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義^{注1}に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか
- (6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか

7. 精検受診率、トリアージ精検受診率、がん発見率、上皮内病変（CIN など）、進行度がⅠA 期のがんの割合、陽性反応適中度の集計

解説：

① トリアージ精検とは、検診での検査の直後に要精検者に対して子宮頸がんおよび前がん病変のリスクの選別の目的で実施する、コルポスコプ下での組織診以外の検査結果を指す
（トリアージ精検例：細胞診単独の検診で ASC-US であった者が検診直後に受ける HPV 検査、または HPV 検査単独の検診で HPV 陽性であった者が検診直後に受ける細胞診）

② 過去の検診受診歴別とは、初回受診者（初回の定義は HPV 検査の過去 5 年間または細胞診検査の過去 3 年間の受診歴がない者）及び非初回受診者の別を指す

③ 上皮内病変とは、上皮内腺がん（AIS）/CIN3/CIN2/CIN1 のいずれかの区分に含まれるものを指す。上皮内病変の数の集計とは、上記の 4 つの区分に分けて、全て集計することを指す

- (1) トリアージ精検受診率を集計しているか
 - (1-a) トリアージ精検受診率を年齢 5 歳階級別に集計しているか
 - (1-b) トリアージ精検受診率を検診機関別に集計しているか
 - (1-c) トリアージ精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか
- (2) 精検受診率を集計しているか
 - (2-a) 精検受診率を年齢 5 歳階級別に集計しているか
 - (2-b) 精検受診率を検診機関別に集計しているか
 - (2-c) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか
 - (2-d) 精検未受診率と未把握率を定義^{注1}に従って区別し、集計しているか
- (3) がん発見率を集計しているか
 - (3-a) がん発見率を年齢 5 歳階級別に集計しているか
 - (3-b) がん発見率を検診機関別に集計しているか
 - (3-c) がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか
- (4) 上皮内病変（CIN・AIS など）の数を集計しているか（区分毎）
 - (4-a) 上皮内病変（CIN・AIS など）の数を年齢 5 歳階級別に集計しているか（区分毎）
 - (4-b) 上皮内病変（CIN・AIS など）の数を検診機関別に集計しているか（区分毎）
 - (4-c) 上皮内病変（CIN・AIS など）の数を過去の検診受診歴別に集計しているか（区分毎）
- (5) 進行度がⅠA 期のがんの割合（がん発見数に対する進行度がⅠA 期のがんの数）を集計しているか
 - (5-a) 進行度がⅠA 期のがんの割合を年齢 5 歳階級別に集計しているか
 - (5-b) 進行度がⅠA 期のがんの割合を検診機関別に集計しているか
 - (5-c) 進行度がⅠA 期のがんの割合を過去の検診受診歴別に集計しているか
- (6) 陽性反応適中度を集計しているか
 - (6-a) 陽性反応適中度を年齢 5 歳階級別に集計しているか
 - (6-b) 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか

図 1. 事業評価のチェックリスト（市町村用）（例）（続き）

下線部は、現在のチェックリストから変更が必要と考えられる部分を示す。

(6-c) 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか

8. 地域保健・健康増進事業報告

- (1) がん検診結果や精密検査結果の最終報告（地域保健・健康増進事業報告）を行っているか
- (2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、医師会など）に報告を求めているか
- (2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか
- (3) 精密検査結果（トリアージ精検※含む）について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、精密検査機関、医師会など）に報告を求めているか
※トリアージ精検とは、検診での検査の直後に要精検者に対して子宮頸がんおよび前がん病変のリスクの選別の実施する、コルポスコープ下での組織診以外の検査結果を指す
（トリアージ精検例：細胞診単独の検診で ASC-US であった者が検診直後に受ける HPV 検査、または HPV 検査単独の検診で HPV 陽性であった者が検診直後に受ける細胞診）
- (3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
※ 例えば、組織診の結果の記載が HSIL のみだった場合は、その後 CIN2、CIN3 に再区分されていないかを確認する体制を有しているか
※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか

9. 検診機関（医療機関）の質の担保

解説（再掲）：

- ① このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）を指す
 - ② 市区町村が単独で実施できない項目については、関係機関（都道府県、検診機関、医師会等）と連携して行うこと※
 - ③ このチェックリストをもとに調査を行う場合、市区町村が把握できない項目については、関係機関（都道府県、検診機関、医師会等）に確認して回答すること※
※ 特に個別検診の場合
- (1) 委託先検診機関（医療機関）を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※
※ もしくは仕様書の代わりに、自治体（都道府県/市区町村）の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい
 - (1-a) 仕様書（もしくは実施要綱）の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」^{注2}を満たしているか
 - (1-b) 検診終了後に、委託先検診機関（医療機関）で仕様書（もしくは実施要綱）の内容が遵守されたことを確認しているか
 - (2) 検診機関（医療機関）に精度管理評価を個別にフィードバックしているか※
※ 冒頭の解説のとおり、市区町村が単独で実施できない場合は、関係機関（都道府県、検診機関、医師会等）と連携して行うこと。下記(2-a)、(2-b)、(2-c)も同様
 - (2-a) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況をフィードバックしているか
 - (2-b) 検診機関（医療機関）毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしているか
 - (2-c) 上記の結果をふまえ、課題のある検診機関（医療機関）に改善策をフィードバックしているか

注1 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添6 参照

注2 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添8 の改定版（国立がん研究センター、平成31年3月公表）参照

図1. 事業評価のチェックリスト（市町村用）（例）（続き）

下線部は、現在のチェックリストから変更が必要と考えられる部分を示す。

子宮頸がん検診のためのチェックリスト(検診実施機関用) - 集団検診・個別検診

解説:

- ① このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、「実際に検診を行う個々の検診機関（医療機関）」である
- ② 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること

〔このチェックリストにより調査を行う際の考え方〕

- ① 基本的には、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）が回答する
 - ② 自治体^{*}や医師会主導で行っている項目（自治体や医師会しか状況を把握できない項目）については、あらかじめ、自治体や医師会が全検診機関（医療機関）に回答を通知することが望ましい^{**}
ただし医師会等が全項目を統一して行っている場合は、医師会等が一括して回答しても構わない
- ※ このチェックリストで「自治体」と表記した箇所は、「都道府県もしくは市区町村」と解釈すること（どちらかが実施していればよい）
- ※※ 特に個別検診の場合

1. 受診者への説明

解説:

- ① 下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布すること（ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする）
 - ② 資料は基本的に受診時に配布する^{*}
※ 市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もある
その場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記の6項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。また、チェックリストによる調査の際は、「実施している」と回答してよい
- (1) 検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明し、要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明しているか
 - (2) 精密検査の方法[※]について説明しているか（精密検査としては、検診結果に基づいてコルポスコープ下の組織診や細胞診、HPV検査などを組み合わせたものを実施すること、及びこれらの検査の概要など）
[※]子宮頸がん検診のアルゴリズム参照（指針等にこのようなものを作成し引用する）
 - (3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明しているか^{*}
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる（個人情報保護法の例外事項として認められている）
 - (4) 検診の有効性（細胞診による子宮頸がん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率を減少させること）に加えて、がん検診で必ずがんや前がん病変が見つけれられるわけではないこと（偽陰性）、がんや前がん病変がなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明しているか
 - (5) 検診間隔は、細胞診単独の場合2年に1回、HPV検査を含む検診の場合5年に1回であり、受診の継続が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明しているか
 - (6) 子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多く、近年の罹患や死亡の動向などを説明しているか

2. 問診、細胞診またはHPV検査の検体採取の精度管理

- (1) 検診項目は、問診、視診に加え、医師による子宮頸部および頸管からの検体採取による細胞診またはハイリスクHPVDNAグループ判定^{*1}（以下HPV検査）^{*2}を行っているか
※1 認可を受けたHPV検査キット製品を用いること
※2 受診者に、細胞診単独、HPV検査単独、細胞診とHPV検査のいずれかでを行うことを説明すること
- (2) 細胞診の方法（従来法/液状検体法、採取器具）およびHPV検査の方法（採取器具、キット名）を仕様書^{*}に明記しているか
※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと（仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告していればよい）

図2. 事業評価のチェックリスト（検診機関用）（例）

下線部は、現在のチェックリストから変更が必要と考えられる部分を示す。

- (3) 検体採取は、直視下に子宮頸部及び陰部表面の全面擦過により細胞を採取し^{注1}、迅速に処理[※]しているか
 ※ 細胞診判定用の検体としては、採取した細胞は直ちにスライドグラスに塗抹して速やかに固定すること。または、直ちに液状検体細胞診用の保存液ボトル内に攪拌懸濁し固定すること
 ※ HPV 検査用の検体は、製品の取り扱い文書にしたがって採取後速やかに処理すること
- (4) 細胞診および HPV 検査の業務（細胞診および HPV 検査の判定も含む）を外部に委託する場合は、その委託機関（施設名）を仕様書に明記しているか
- (5) 検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関で再度検体採取を行っているか[※]
 ※ 不適正例があった場合は必ず再度検体採取を行うこと。また不適正例が無い場合でも、再度検体採取を行う体制を有すること
- (6) 検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関でその原因等を検討し、対策を講じているか[※]
 ※ 不適正例があった場合は必ず原因を検討し対策を講じること。また不適正例が無い場合でも、対策を講じる体制を有すること
- (7) 検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか
- (8) 問診は、妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診状況等を聴取しているか
- (9) 問診の上、症状（体がんの症状を含む）のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を行っているか
- (10) 問診記録は少なくとも 5 年間は保存しているか
- (11) 視診は陰鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察しているか

3. 細胞診または HPV 検査判定の精度管理

解説：

- ① 細胞診判定または HPV 検査判定を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること
- ② 自治体や医師会が外注先施設を指定している場合は、自治体や医師会が代表して外注先施設の状況を確認し、各検診機関に通知する形が望ましい
- ③ 自治体や医師会が把握していない場合は、検診機関が直接外注先施設に確認すること

- (1) 細胞診判定施設は、公益社団法人日本臨床細胞学会の施設認定を受けているか。もしくは、公益社団法人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して検査を行っているか^{注2}
- (2) 細胞診陰性と判断された検体は、その 10% 以上について再スクリーニングを行い^{注2}、再スクリーニング施行率を報告しているか[※]
 ※ 自治体、医師会等から再スクリーニング施行率の報告を求められた場合に報告できればよい。また公益社団法人日本臨床細胞学会の認定施設においては、再スクリーニング施行率を学会に報告すること
- (3) 細胞診結果の報告には、ベセスダシステム^{注3}を用いているか
- (4) 全ての子宮頸がん検診標本の状態について、ベセスダシステムの基準に基づいて適正・不適正のいずれかに分類し、細胞診結果に明記しているか[※]
 ※ 必ず全ての標本について実施すること。一部でも実施しない場合は不適切である
 (1) ～ (4) に関する HPV 検査の取り扱いに関する内容を追加する必要がある
- (5) 細胞診単独または HPV 検査単独による検診を、液状検体法を用いて実施した場合、トリアージ検査までの液状検体の保管およびトリアージ検査対象者に対しての液状検体の残余検体を用いたトリアージ検査判定を実施しているか（この部分はどこまでを検診事業として実施するかで変更する必要がある）
- (6) がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行っているか[※]
 ※ がん発見例については必ず見直すこと。また、がん発見例が無い場合でも、少なくとも見直す体制を有すること
- (7) 細胞診標本と HPV 検査結果は少なくとも 5 年間は保存しているか

4. システムとしての精度管理

解説：

- ① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
 - ② 自治体や医師会主導で実施している項目（自治体や医師会しか状況を把握できない項目）については、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関（医療機関）に実施状況を通知することが望ましい[※]
- ※ 特に個別検診の場合

図 2. 事業評価のチェックリスト（検診機関用）（例）（続き）

下線部は、現在のチェックリストから変更が必要と考えられる部分を示す。

- (1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内になされているか
- (2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告しているか。もしくは全て報告されていることを確認しているか
 ※ がん検診の結果及びそれに関わる情報とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
 ※ 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（精密検査の際に行った組織診やコルポ診、細胞診、HPV検査の結果などや、手術によって判明した組織診断や臨床進行期のこと）について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めているか
- (3) 診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会（自施設以外の子宮頸がん専門家あるいは細胞診専門医※を交えた会）等を設置しているか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した症例検討会や委員会等に参加しているか
 ※ 当該検診機関に雇用されていない子宮頸がん検診専門家あるいは細胞診専門医
- (4) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、トリアージ精検受診率、CIN3 発見率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握※しているか
 ※ 冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握すること。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である
- (5) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行っているか。また、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に努めているか

注1 一般社団法人 日本婦人科がん検診学会 子宮頸部細胞採取の手引き参照

注2 公益社団法人日本臨床細胞学会 細胞診精度管理ガイドライン参照

注3 ベセスダシステムによる分類：The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology second edition 及びベセスダシステム 2001 アトラス 参照

図2. 事業評価のチェックリスト（検診機関用）（例）（続き）

下線部は、現在のチェックリストから変更が必要と考えられる部分を示す。

【参考資料】

1. 事業評価のためのチェックリスト （市町村用・検診実施機関用・都道府県用）

https://ganjoho.jp/data/med_pro/pre_scr/screening/check_list/cervix_uteri01_h31.pdf

https://ganjoho.jp/data/med_pro/pre_scr/screening/check_list/cervix_uteri02_2021.pdf

https://ganjoho.jp/data/med_pro/pre_scr/screening/check_list/cervix_uteri03.pdf

（最終アクセス日 2021 年 5 月 21 日）

5.3 新たながん検診の導入までの適切な準備プロセスの提案

5.3.1 HPV 検査を用いた子宮頸がん検診のプログラム導入の検討のための付帯項目

どのアルゴリズムを選んでどのような検診プログラムを構築するかを検討するのに際しては、検診での検査の検査手法のみを検討するのではなく、トリアージ精検、追跡精検、確定精検、次の検診に戻る条件を含めたアルゴリズムの選択を提示し、それに伴う「検診対象者」、「HPV 検査キット・検体採取器具・検体の処理方法」、「検診プログラムのプロセス指標を把握するための集計表」と「検診プログラムの技術・体制的指標を把握するチェックリスト」等、いわばアルゴリズムに付帯する事項も検討対象になる。アルゴリズムとそれに付帯する事項を包括的に提示した比較検討ができれば、実現可能性も考慮した計画が立てやすく効率的である。そこで本項では、アルゴリズムとアルゴリズムの付帯項目を列挙する。

【HPV 検査を用いた検診のアルゴリズムの基本的な構造パターン】（別添-図Ⅱ参照）

HPV 検査単独法（3 種）

- ・パターン 1) HPV (+) 全例に確定精検（トリアージ精検、追跡精検なし）
- ・パターン 2) HPV (+) 全例トリアージ精検（細胞診）→トリアージ精検 (+) に確定精検/トリアージ精検 (-) には追跡精検
- ・パターン 3) HPV 検査（16, 18 型簡易型判定）(+) 一部にトリアージ精検（細胞診）→トリアージ精検 (+) および残りの HPV 検査 (+) に確定精検。トリアージ精検 (-) には追跡精検。

HPV 検査+細胞診併用法（2 種）

- ・パターン 1) HPV 検査+細胞診同時併用判定→いずれか一方が (+) のもの→全例に確定精検（トリアージ精検、追跡精検なし）
- ・パターン 2) HPV 検査+細胞診同時併用判定→いずれか一方が (+) のもの→一部に確定精検/残りに追跡精検

【アルゴリズムの付帯項目】

- 1) 検診対象者
- 2) HPV 検査キットの種類および細胞診への対応を含めた採取器具と検体の処理方法
- 3) 検診プログラムの質をモニタリングするための集計表(個別データ集計と事業報告用集計)とチェックリスト

1) 検診対象者

対象年齢に関しては有効性評価ガイドラインの推奨の 30～60 歳が対象を基準に検討する。次の検診の対象者にはトリアージ精検、追跡精検、確定精検対象者を含まない定義をする。確定精検を終了して次の検診に戻す要件についても基準を設ける必要がある。検診間隔に

については5年に1回が同ガイドラインに記載されており、これに基づいて検討する。

2) HPV 検査キットの種類および細胞診への対応を含めた採取器具と検体の処理方法

HPV 検査を用いる検診では、HPV 検査単独法（細胞診によるトリアージ精検を含む）と HPV 検査＋細胞診同時併用法が想定され、いずれも HPV 検査とともに細胞診についての取り決めが付帯事項として必要になる。

HPV 検査法としてのキットの種類、採取器具・検体の処理方法については表 11 に示すものが使用可能である。なお、HPV 単独法のパターン 3 での付帯項目では、HPV 検査キットのタイプは「16, 18 型簡易型判定」のみの選択になる。それ以外のパターンでは HPV 検査キットとして「16, 18 型簡易型判定」を用いない、もしくは用いた場合でもアルゴリズムには HPV 検査が陰性か陽性かの判定結果のみを用いることになる。わが国で「16, 18 型簡易型判定」に使用可能なものは表 11 のうち、コバス 4800・6800/8800、アキュジーン[®]m-HPV、BD Onclarity[™] HPV キットである。また、HPV 検査結果を高リスク、中リスクと独自の区分を用いて報告しているものがあるが、この区分は用いず「ハイリスク HPV 一括判定が陽性・陰性」のみの判定とする。自己採取については「有効性評価ガイドライン」の評価対象に入っていなかったことから、今回の検討としての付帯項目の選択肢には入れず、今後の検討課題とする。

表 11 わが国で保険適応になっている HPV 検査法（2021 年時点）

販売名	HPV DNA 「キアゲン」 HC II	コバス 4800・ 6800/8800 システム HPV	アプティマ HPV	アキュジーン® m-HPV	BD Onclarity™ HPV キット
製造販売元	株式会社 キアゲン	ロシュ・ダイ アグノスティ ック株式会社	ホロジック ジャパン 株式会社	アボット ジャパン 株式会社	日本ベクトン・ ディッキンソン 株式会社
測定方法	ハイブリッド キャプチャー 法	リアルタイム PCR 法	TMA 法	リアルタイム PCR 法	リアルタイム PCR 法
検体の種類	専用検体採取 キットまたは LBC 検体	専用検体採取 キットまたは LBC 検体	婦人科用 剥離子	専用検体採取 キットまたは LBC 検体	LBC 検体
	シュアパス シンプレップ セルプレップ	シュアパス シンプレップ	シュアパス シンプレップ	シュアパス シンプレップ	シュアパス シンプレップ
検出対象 HPV 型	ハイリスク HPV 13 種類	ハイリスク HPV 14 種類	ハイリスク HPV 14 種類	ハ イ リ ス ク HPV 14 種類	ハイリスク HPV 14 種類
判定型種	一括	16、18 型、 その他	一括	16 、 18 型、 その他	16 、 18、 31、 45、 51、 52 型 33/58、 35/39/68、 56/59/66
対象 遺伝子領域	HPV 遺伝子 全領域	L1 遺伝子	E6E7 mRNA	L1 遺伝子	E6E7 DNA
内部コントロ ールの記載	－	＋	＋	＋	＋

（「子宮頸部細胞採取の手引き」より引用、内部コントロールの記載については検査法別に取り扱い説明書を参考に改変した）

細胞診については、市町村検診において令和 3 年 3 月改訂の検診実施機関用チェックリストに「医師による子宮頸部の検体採取による細胞診で、直視下に子宮頸部及び陰部表面の全面擦過により細胞を採取する。子宮頸部細胞採取の手引き（日本婦人科がん検診学会 編）参照」との記載がある。同書に記載されている採取器具はヘラ、サイトピック、ブルーム型、頸管ブラシ型、ユノイブラシであり、検体の処理方法としては従来法と液状検体法が併記されている。自己採取は認められていない。

3) 検診プログラムの質をモニタリングするための集計表

検診プログラムの質のモニタリングについては次のことを想定する。検診結果と精検結果の集計については事業報告用の集計表の例を前述したが、同様のものの作成を念頭において検診の精度管理による運用の実現性の判断材料にする。

また、精度管理の観点から、要精検者個人に対する受診勧奨・再受診勧奨のためには精検受診結果、未受診、未把握のデータ、および次の検診対象者の対象者名簿作成のためには検診での検査の結果とトリアージ精検、追跡精検、確定精検の全ての精検結果の個人データが必要であり、わが国では現在共通フォーマットとしては存在していない個人データベースの必要性や実現性も「アルゴリズムと付帯する事項」の選択に関与する材料となる。

チェックリストについては、細胞診でも HPV 検査でも言及した共通のものの例を作成し本報告書に掲載している。チェックリストの評価方法については「アルゴリズムと付帯事項」の包括ごとに異なるので、それが決定された後に記述されることになる。

5.3.2 新たな検診プログラム導入の、検討開始から実施までの海外の事例（オーストラリアの例）

オーストラリアは 2017 年 12 月に、「細胞診単独」から「16, 18 型簡易型判定、細胞診によるトリアージ付き」の子宮頸がん検診プログラムへと国全体が移行した。国家による住民の子宮頸がん死亡・罹患リスクを低減させるための検診に HPV 検査を最も早く導入した国の 1 つである。オーストラリアは 2011 年から「自国に最適な子宮頸がん検診プログラムを選択する」ことを目的にその経過を公表していた（現在当該ホームページは削除）。オーストラリアはアルゴリズムと付帯項目を包括したプログラム候補を **screening pathway** と呼んで、その **screening pathway** ごとに検討する手法をとり、また検討のタイムラインを予め計画し「いつ」「誰が」「何を決めるか」を公表し、タイムラインに従って子宮頸がんプログラムの移行を進めていた。

わが国においては 2020 年 7 月公表の「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン」と、今回のアルゴリズムの検討によって **screening pathway** に入れるアルゴリズムが整理されたことから、オーストラリアの辿った経緯は参考になる。そこで、その経緯に関する資料を紹介する¹⁾²⁾。

オーストラリアでの新たな子宮頸がん検診プログラム検討の背景

オーストラリアでは 1991 年から細胞診単独判定による単一の子宮頸がん検診プログラムを、住民を対象として開始し、同時期に個人ごとの検診結果、精密検査結果のデータベースを稼働させて個人の経時的な結果の推移を把握できるシステムを構築するとともに、国全体の子宮頸がん検診プログラムの運用状況について医学的な指標でモニタリングし、定

期的に分析する体制をとっている。検診プログラムの運用状況についてモニタリングする点は日本と共通であるが、個人ごとに検診結果、精検結果を経時的に把握できるデータベースが存在する点が日本と異なる。

オーストラリアの子宮頸がん検診プログラム検討開始から導入までのタイムライン

オーストラリアは、アルゴリズムと付帯項目を包括した **screening pathway** 候補の中からどれを選択し、実際に導入を実現するかを、以下の時系列で進めている。また、それぞれに担当部署を予め決定していた。

プロセス 1：検討事項を協議する段階

プロセス 2：課題解決の方法を決定する段階

プロセス 3：エビデンスを収集して判定する段階

プロセス 4：導入段階

プロセス 1：検討事項を協議する段階（2011 年 11 月～2012 年 3 月）

- ・ 検診プログラム更新の目的を設定
- ・ 子宮頸がん検診における HPV 検査の評価を行うための意思決定分析プロトコル（Decision Analytic Protocol：DAP）の草案を医療サービス諮問委員会（Medical Services Advisory Committee：MSAC）が作成
- ・ Screening pathway（アルゴリズムと①～③の付随項目）ごとに比較検討するためのエビデンスの評価
 - ① 検査方法
 - ② 検診間隔
 - ③ 対象年齢
- ・ Screening pathway ごとの費用対効果の算出
- ・ 国家のデータ収集およびがん登録システムの改善
- ・ 検診プログラムの精度管理（質と安全性のモニタリング）の改善
- ・ プログラムを更新した場合の実現可能性と容認性の評価

プロセス 2：評価方法を決定する段階（2012 年 3 月～2012 年 9 月）

- ・ 子宮頸がん検診における HPV 検査の評価を行うための意思決定分析プロトコル（DAP）を完成させる段階
- ・ 子宮頸がん検診に関心のあるすべての人が参加できる非公式のグループであるパートナー・リファレンス・グループ（Partner Reference Group：PRG）を設立し、そこで利害関係者の意見をまとめて子宮頸がん検診プログラム更新のための委員会（Renewal Steering Committee：RSC）に提出し、そこから医療サービス諮問委員会

(MSAC)に伝えられた (2012 年 3 月～5 月)。

オーストラリアでは、自国でランダム化比較試験を行うことは選択せず、公表されている他国の報告、および自国で蓄積されたデータを用いたシミュレーションを用いて評価することを選択している。

プロセス 3:エビデンスを調査検討する段階 (2012 年 9 月～2014 年 4 月)

- ・ エビデンス評価のための系統的な文献レビュー、および自国データをも用いたシミュレーション、評価を、医療サービス諮問委員会 (MSAC) が意思決定分析プロトコール (DAP) に従って実施する段階
- ・ 包括化された **screening pathway** 候補それぞれの有効性と費用対効果について現行の検診プログラムと比較して実施

作業の担当は、医療サービス諮問委員会 (MSAC) の常設の分科委員会と、消費者代表、健康経済、公衆衛生、臨床の専門家で構成される評価分科委員会 (Evaluation Subcommittee : ESC) であることから、医療サービス諮問委員会 (MSAC) と評価分科委員会 (ESC) との間での検討を経て、国で統一して用いる **screening pathway** を決定した。

プロセス 4 : 導入段階 (2014 年 4 月～2017 年 11 月)

・検診プログラムの公表と医療保険適用等の実施に向けての準備を行う段階で、これを経たのち、新たな検診プログラムを開始する。

新たな検診プログラムの公表は医療サービス諮問委員会 (MSAC) が担当し、検診のアルゴリズムとその付随項目から構成される **screening pathway** の公表に留まらず、わが国での要精検に当たるものの取扱いのガイドラインを含めた公表を実施している (National Cervical Screening Program: Guidelines for the management of screen-detected abnormalities, screening in specific populations and investigation of abnormal vaginal bleeding³⁾)

新たな検診プログラムの開始に向けての準備項目として下記 5 つのプロジェクトを想定し実施した。これらの実施には当初の予定以上の時間を要した。

1. Medicare Benefits Schedule (オーストラリア政府が全国民に提供する医療サービス) の改訂
2. 国家の疾病登録システムの改訂
3. 細胞検査士、細胞診判定施設、コルポスコピーによる精検担当者、検診提供者の人員や仕事内容の変更
4. 精度管理 (安全と品質管理) : 認証評価や品質、運用上器用の測定のためのモニタリングプログラムの準備
5. 情報発信と対話 : 医療従事者と消費者に対して

わが国では 2019 年の有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドラインにて HPV 検査を検診での検査とする場合の有効性評価が公表され、本研究にてアルゴリズムとその付帯項目の screening pathway の候補の絞り込み段階には到達したことから、オーストラリアの事例を参考にして、候補の中から実際に採用するものを決定していくかの意思決定の方法を含め、今後行うべきことを整理することが有用と考えられる。

【参考資料】

1. 齊藤英子、河野可奈子、雑賀公美子、中山富雄、森定 徹、斎藤 博、青木大輔. 子宮頸がん検診への HPV 検査導入までの経緯とその運用 —オランダ・オーストラリアの事例—. 日本がん検診・診断学会誌. 2019; 26(2): 139-146
2. 齊藤英子、藤井多久磨. 子宮頸がん検診における精度管理（マネジメント）体制の構築 —新たな検診手法導入を念頭において—. 日本産科婦人科学会学会誌. 2019; 71(12): 469-478.
3. Cancer Council Australia. National cervical screening program: guidelines for the management of screen-detected abnormalities, screening in specific populations and investigation of abnormal vaginal bleeding. 2021.
6. 今後さらに検討しておくべき課題

がん検診プログラムを運用するには、検診受診者、検診提供者を含めた関係者の理解と協力が不可欠である。がん検診の有効性評価研究および本研究によって、有効性が評価された検診手法とそれに紐づくアルゴリズムとその付帯項目からなる screening pathway（検診の一連の流れ）の候補を挙げるところまでを完了した。

次の段階では screening pathway の候補の中から選択を行って、実装を念頭においたプログラムを構築していくことと、実施に向けての準備をすることであり、実現可能性と関係者の負担の大小を考慮して、より具体的なタイムラインを作成し検証しながら実行に移していくことを提案したい。

6.1 screening pathway の決定における課題

いくつものアルゴリズムの候補の中から、国の検診プログラムのアルゴリズムをどのように選ぶのか、という事について以下のような課題が考えられる。

・アルゴリズムの選択に関する検討事項

今回取り上げたアルゴリズムは主に検診としての有効性が評価された研究で採用されていたものが多かったが実際わが国の市町村検診に実装することを考える際には、以下の項目のどれにどれだけの重みを置いて検討するのが大きなポイントになる。

- ・ 検診としての利益・不利益のバランス
- ・ 精度管理（マネジメント）のしやすいアルゴリズムであるか否か
- ・ 有効性評価の対象となった検査方法だけを対象とするか（有効性評価の対象となっておらず直接的な有効性評価の証拠がない 16, 18 型簡易型判定によるアルゴリズムや、自己採取 HPV 検査についての取り扱い）

- ・ アルゴリズムと共に決定しておくべきアルゴリズムの付帯項目

実装を考える上では、アルゴリズムとそれに付帯する事項を包括的に捉えて検討する必要がある。そのため以下の項目についてあらかじめ定めておく必要がある。

- ・ 対象年齢／検診間隔
- ・ HPV 検査キット
- ・ 検体採取器具
- ・ 細胞診の検体処理方法（従来法・液状検体法）、

6.2 screening pathway を決定する際にがん検診の関係者に生じる課題

新たにアルゴリズムを含めた **screening pathway** を導入する際には、検診受診者、検診提供者、精密検査実施の医療者それぞれに、以下に挙げられる負担やそれに伴う課題が生じ得ると考えられ、先んじての説明および負担の軽減や課題の解決が望まれる。

- ・ 検診受診者

アルゴリズムが複雑化した場合に検診の受診やその後の精検受診について、適切な受診勧奨を受けることができるか、検診が受けやすい環境を整えられるか、検診間隔が長くなった場合でも確実な検診受診を継続できるか、精密検査の時期や検査内容に多様性が出た場合でも適切に対応できるか、などの課題が考えられる。

- ・ 検診実施主体

自治体などの検診事業の実施主体では、検診での検査とその判定、トリアージ精検/追跡精検/確定精検の検査と判定、その後の検査管理や治療について行政側の業務を行うための施設や人員の確保の実現性が問われる。また受診率の確保（コール、リコール）、検診・精検の受診率や結果把握のための体制整備の人的、経済的負担が生じ得る。

- ・ 検診実施医療機関

検体採取を行う機関と細胞診および HPV 検査の判定機関においては、適切な検体採取の手技、受診者への検診前の説明、検診結果を説明ができる人員（医師）の確保が求められ、さらに検査の質の担保（採取器具や検体処理方法、HPV 検査キットの選定、HPV 検査単独法ではトリアージの細胞診の検査の質を含む）が必要である。また行政と連動してのコール、リコール業務や検査結果把握のための依頼や再依頼の業務に対応することが必要である。これらを引き受けられる体制の維持のための費用が、得られる収入に見合うことも重要で

ある。

- ・精密検査実施医療機関

精密検査を担当する医療機関には、確定精検としてのコルポスコープ診および組織診断実施とその判定ができる体制の確立と維持が求められる。要精検者の検査結果の報告のための手段と体制の確立は従来通り必要であるが、HPV 検査を用いた検診では要精検者の増加が予想されるため、精検対象者の数と対応できる医療施設のキャパシティのバランスを予め検討しておく必要がある。

6.3 その他の検討課題

これらのことを念頭に、下記についても領域横断的に検討していく必要がある。

- ・各段階でのデータ収集管理体制

個別の経時的な医療記録をたどれる共通のデータベース（Personal Health Record: PHR）などの活用の可能性も考慮）がない現状は、関係者のいずれにも相応の負担がある。ヨーロッパやオセアニアなどの国で活用しているような、一定の地域規模以上で共有する個別・経時的データベースとその運営体制を構築・活用は、それらを軽減できる可能性がある。また、それぞれのアルゴリズムと付帯項目の screening pathway 候補の実現性にもデータベースの有無は影響する。そこで、現状のデータ収集管理体制での候補選択とするか、個別・経時的データベース活用を念頭に候補を選択するか、検討する。さらにはがん登録など罹患・死亡データ、HPV ワクチン接種歴など、包括的なデータ基盤整備の必要性といった大きな枠組みの中での検討を要する。

そして、収集されたデータは解析して検診プログラムの精度向上に用いるが、現状わが国の精度管理体制は改善傾向にあるとはいえるものの、十分とは言えない状況にある。比較的シンプルと考えられる細胞診単独での現行の検診においても精検受診率は 75%程度であり、また検診の不利益を軽減する観点から 2 年に 1 回とされている検診間隔の遵守率は 30%程度で、70%程度が 1 年間隔で受診している状況にある^{1),2)}。精検受診率に関しては検診手法に関わらず 90%以上の到達が求められており、有効性評価ガイドラインでは細胞診では 2 年に 1 回、HPV 検査を検診に導入する際の検診間隔として 5 年に 1 回が記載されていることから、これらの実現検討には現状のデータ収集管理体制を改変するのか、個別・経時的データベースを構築するのかの議論も含め、データ収集管理体制の再構築と入念な準備が求められる。

- ・候補ごとの効果や不利益を含む負担と費用に関する検討

screening pathway の候補ごとに効果の増減の多寡、不利益の増減の多寡のバランスを検討する際に、国外のデータだけでなく、わが国の研究や統計報告から得られるデータを考慮する。その際、検診での検査項目の増減によって見込まれる浸潤がん罹患減少等の明示は勿論の

こと、費用面では費用と効果を統合した増分費用効果比としてのみならず、新しい検診を導入することによる検査費用・体制の構築のための初期費用・維持費用なども詳らかにする。体制の構築にあたってはデータベース構築・運用の費用についても検討を考慮する。

・検診実施主体の費用負担範囲と保険診療該当範囲の設定

現行の保険医療は、検診での検査に HPV 検査を含む候補に対応しておらず、これを実施した場合の陽性者に対する医療行為が検診実施主体の費用負担とするのか、保険診療として設定するのかの線引きが、保険制度改革の可否と、結果把握システム、受診者への説明、トリアージ精検の細胞診の判定記述などを含めて議論が必要である。

・複数候補の併存の可否について

年齢によって検診手法が異なるアルゴリズム+付帯項目を許容するか、また同じ年代で複数の検診手法が異なるアルゴリズム+付帯項目を許容するか、地域によって異なるものを許容するか、あるいは全て統一するかを関係者の利益や負担、実現性を考慮して判断する。これまでの国のプログラムでは、少なくとも検診手法はすべて1つの候補に統一されている。今後を考えると、例えば一つの検診事業主体の中で、2年に1回の検診（例：細胞診単独法）と、5年に1回の検診（例：HPV 検査単独法）の併存が起こる場合は、データの収集・管理の混乱を回避する方策を予め設定しておく必要がある。また妊婦健康診査（妊婦健診）での子宮頸がん検診についても、ここまでの考察と合わせて包括して整理を行なうべきである。

要精検者を検診に戻すまでについて

将来的には要精検者の医療機関での管理を終了するためのクライテリアや通常に検診に戻す条件を、各種学術団体などが中心となって定める必要がある。



これらを進めつつ、screening pathway 候補決定後のプログラムの実現をどう進めるかの青写真も作成し、その後のプログラムの実現に向けての段階では体制の構築と共に、関係者、中でも検診受診者・医療者に対して時間をかけて説明をしていく必要があるだろう。

【参考資料】


1. 宮城悦子, 雑賀公美子. 特集 今日の子宮頸がん検診の精度管理とその課題 わが国の地域住民検診における子宮頸がん検診の精度管理(マネジメント)の現状と課題. 日本産科婦人科学会雑誌, 2019, 71(3):459-468
2. 齊藤英子, 森定徹, 雑賀公美子. 特集 がん検診 見えて来た問題にどう取り組む?

対策型検診における先進国型の子宮頸がん検診プログラム わが国の現状と課題.公衆衛生, 2020,84(3):174-181


3. 雑賀公美子、齊藤英子、河野可奈子、青木大輔、森定徹、高橋宏和、中山富雄、斎藤博. 市区町村事業として実施されている子宮頸がん検診にヒトパピローマウイルス（HPV）検査を導入した自治体におけるがん検診体制の実情. 日本がん検診・診断学会誌, 2020,27(2):151-158



別添-図 I. アルゴリズムの示し方




パターン	パターン1	パターン2
分野	地域	地域
有効性評価研究	スウェーデン、インド	イタリア、フィンランド、オランダ、イギリス
国家統一プログラム	なし	ニュージーランド
各種ガイドライン等推奨	なし	なし
わが国の研究	なし	なし




パターン	パターン3
分野	地域
有効性評価研究	カナダ
国家統一プログラム	日本（ASC-USへの対応の1選択肢）
各種ガイドライン等推奨	米国コルポスコピー学会（American Society for Colposcopy and Cervical Pathology: ASCCP）（21-29歳）、 米国総合がんセンターネットワーク（National Comprehensive Cancer Network: NCCN）（21-29歳）
わが国の研究	AMED研究、CITRUS研究、栃木小山地区モデル事業

別添-図Ⅱ-a. アルゴリズムとパターン別まとめ（細胞診単独）



パターン	パターン1	パターン2	パターン3
分野	地域	地域	地域
有効性評価研究	イタリア、インド	スウェーデン、フィンランド、カナダ	なし
国家統一プログラム	なし	オランダ	オーストラリア
各種ガイドライン等推奨	なし	香港（選択肢の1つ）	香港（選択肢の1つ）
わが国の研究	なし	なし	なし

別添-図Ⅱ-b. アルゴリズムとパターン別まとめ（HPV 検査単独）



別添-図Ⅱ-c. アルゴリズムとパターン別まとめ（細胞診+HPV 併用）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
国名 （研究名等）		アルゴリズムに関係する文献等	細胞診検査単独、HPV検査単独、細胞診とHPV検査併用のいずれか	あり、なしのいずれか	あり、なしのいずれか
<div><div><div>検診方法（細胞診単独、HPV検査単独等）</div><div>判定結果1</div><div>判定結果2</div><div>判定結果3</div><div>トリアージ精検</div><div>精密検査</div><div>直ちに 〇〇検査 判定結果：A</div><div>△か月後 □□検査 判定結果:B</div><div>追跡精検</div><div>確定精検</div><div>×年後（検診） 検診方法（細胞診単独、HPV検査単独等）</div><div>直ちに 〇〇検査 判定結果：A</div><div>△か月後 □□検査 判定結果:B</div><div>追跡精検</div><div>確定精検</div><div>×年後（検診） 検診方法（細胞診単独、HPV検査単独等）</div></div><div><div>検診対象年齢</div><div>検診間隔</div><div>トリアージ精検の手法</div><div>細胞診の採取・処理方法</div><div>HPV検査の種類</div><div>HPV検査のキット名</div><div>精密検査結果の把握方法</div><div>がん罹患の把握方法</div><div>HPVワクチンについての記載/コメント</div><div>子宮頸部腺癌についての記載/情報</div></div><div><div>： 検診の対象とあいている年齢の範囲</div><div>： 検診での検査で異常がなかった者が次の検診の対象となるまでの年数</div><div>： 細胞診、ハイリスクHPV一括判定、16、18型簡易型判定、HPV型判定のいずれか</div><div>： 検診での検査で用いられた細胞診の種類 従来法か液状検体法かのいずれか カッコ内は採取器具</div><div>： 検診での検査で用いられたHPV検査の種類</div><div>： （ハイリスクHPV一括判定、16、18型簡易型判定、HPV型判定のいずれか）</div><div>： 検診での検査で用いられたHPV検査のキット名</div><div>： あり、なしのいずれか。カッコ内はその内容を表す</div><div>： あり、なしのいずれか。カッコ内はその内容を表す</div><div>： あり、なしのいずれか。カッコ内はその内容を表す</div><div>： あり、なしのいずれか。カッコ内はその内容を表す</div><div>： 出典に示す文献内でHPVワクチンに言及するコメントがある場合に記載</div><div>： 出典に示す文献内で子宮頸部腺癌に言及するコメントがある場合に記載</div></div></div>					

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布									
<div>(A) 全受診者（全研究参加者） a人</div>									
<div>(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの b1人</div>								<div>(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 b2人</div>	
<div>(C1) 検診での検査で陽性 c1人</div>						<div>(C2) 検診での検査で陰性 c2人</div>			
<div>(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 d1人</div>					<div>(D2) トリアージ精検 不要の者 d2人</div>				
<div>(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 e1人</div>	<div>(E2) トリアージ精検 陰性 e2人</div>		<div>(E3) トリアージ精検陽性 e3人</div>						
<div>(F1) 追跡精検 f1人</div>	<div>(F2) 検診に戻す f2人</div>	<div>(G1) 追跡精検 g1人</div>	<div>(G2) 直ちに 確定精検 g2人</div>	<div>(H1) 追跡精検 h1人</div>					
<div>検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合</div> <div>： 対象となる文献から計算可能な場合に記載</div>									
<div>要精検者を通常の検診対象者に戻す条件</div> <div>： 要精密検者確定精検（コルポ・組織診）を実施しないでも検診に戻される条件（検査手法とその検査の時期と結果）</div>									
<div>医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件</div> <div>： CIN1、CIN2等でも治療が必要ないとさえた対象者が検診に戻される条件</div>									

【検診での検査】	
検診での検査の判定が陽性の者の割合（C1/A）	c1/a %
検診での検査の判定が陰性の者の割合（C2/A）	c2/a %
検診での検査の判定が不適正の者の割合（B2/A）	b2/a %
【トリアージ精検】	
トリアージ精検の対象となった者の割合（D1/A）	d1/a %
トリアージ精検の受診率（(E2+E3)/D1）	(e2+e3)/d1 %
トリアージ精検の結果が陽性の者の割合（E3/D1）	e3/d1 %
トリアージ精検の結果が陰性の者の割合（E2/D1）	e2/d1 %
【直ちに確定精検】	
直ちに確定精検の対象となった者の割合（(G2+H2)/A）	(g2+h2)/a %
検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合（H2/A）	h2/a %
【追跡精検】	
追跡精検の対象となった者の割合（(F1+G1+H1)/A）	(f1+g1+h1)/a %

別添-図Ⅲ. アルゴリズムの整理表の見方

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
イタリア（NTCC, phase1）	有効性評価研究	Ronco G, et al. Br J Cancer. 2005, Ronco G, et al. Lancet Oncol 2010.	細胞診単独	なし	あり
<div>対照群:細胞診単独</div> <div><div>NILM</div><div>ASC-US</div><div>>=ASC-US</div></div> <div><div>しばらくして細胞診 >=LSIL</div><div>コルポ・組織診</div></div> <div>3年後（検診）細胞診単独</div>			検診対象年齢 検診間隔 トリアージ精検の手法 細胞診の採取・処理方法 HPV検査の種類 HPV検査のキット名 精密検査結果の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容 がん罹患の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容 HPVワクチンについての記載/コメント 子宮頸部腺癌についての記載/情報		
			: 25歳 ～ 60歳 : 3年 : なし : 従来法（へうまたはブラシ） : 該当なし : 該当なし : あり（検診登録） : あり（検診登録） : あり（がん登録） : あり（がん登録） : 記載なし : 記載なし		

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布										【検診での検査】	
(A) 全受診者（全研究参加者） 16,658人								検診での検査の判定が陽性の者の割合（C1/A）		3.57%	
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 16,383人								(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 275人		検診での検査の判定が陰性の者の割合（C2/A） 94.78%	
(C1) 検診での検査で陽性 594人						(C2) 検診での検査で陰性 15,789人		検診での検査の判定が不適正の者の割合（B2/A） 1.65%			
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人						(D2) トリアージ精検 不要の者 594人		【トリアージ精検】			
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 0人		(E2) トリアージ精検 陰性 0人		(E3) トリアージ精検陽性 0人				トリアージ精検の対象となった者の割合（D1/A） 該当なし			
(F1) 追跡精検 0人		(F2) 検診に戻す 0人		(G1) 追跡精検 0人		(G2) 直ちに 確定精検 0人		(H1) 追跡精検 107人		(H2) 直ちに 確定精検 487人	
								*細胞診結果がLSIL以上の者（212人）と、 州ごとの規定で直ちに確定精検となる ASC-USの者（275人）			
検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合 ：記載なし											
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件 ：追跡精検でしばらくしてからの「細胞診NILMまたはASC-US」											
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件 ：記載なし											
【直ちに確定精検】										直ちに確定精検の対象となった者の割合（(G2+H2)/A） 2.92%	
										検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合（H2/A） 2.92%	
【追跡精検】										追跡精検の対象となった者の割合（(F1+G1+H1)/A） 0.64%	

別添-図IV-a. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診単独：イタリア（1））

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
イタリア（NTCC, phase2）	有効性評価研究	Ronco G, et al. Br J Cancer. 2005, Ronco G, et al. Lancet Oncol 2010.	細胞診単独	なし	あり
<div>対照群:細胞診単独</div> <div><div>NILM</div><div>ASC-US</div><div>>=ASC-US</div></div> <div><div>しばらくして細胞診 >=LSIL</div><div>コルポ・組織診</div></div> <div>3年後（検診）細胞診単独</div>			検診対象年齢 検診間隔	: 25歳 ～ 60歳 : 3年	
			トリアージ精検の手法 細胞診の採取・処理方法	: なし : 従来法（へうまたはブラシ）	
			HPV検査の種類 HPV検査のキット名	: 該当なし : 該当なし	
			精密検査結果の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容	: あり（検診登録） : あり（検診登録）	
			がん罹患の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容	: あり（がん登録） : あり（がん登録）	
			HPVワクチンについての記載/コメント	: 記載なし	
			子宮頸部腺癌についての記載/情報	: 記載なし	

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布						【検診での検査】	
(A) 全受診者（全研究参加者） 24,535人				(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 24,093人		(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 442人	
(C1) 検診での検査で陽性 825人				(C2) 検診での検査で陰性 23,268人		(C1/A) 検診での検査の判定が陽性の者の割合	
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人				(D2) トリアージ精検 不要の者 825人		(C2/A) 検診での検査の判定が不適正の者の割合	
(E1) トリアージ精 検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 0人	(E3) トリアージ精検陽性 0人		(E2+D1) トリアージ精検の受診率		(D1/A) トリアージ精検の対象となった者の割合	
(F1) 追跡精検 0人	(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 0人	(H1) 追跡精検 148人	(H2) 直ちに 確定精検 677人	(E3/D1) トリアージ精検の結果が陽性の者の割合	
						*細胞診結果がLSIL以上の者（318人）と、 州ごとの規定で直ちに確定精検となる ASC-USの者（359人）	
検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 GINIなど、医療機関でのフォローアップの対象となる割合						(E2+H2)/A 直ちに確定精検の対象となった者の割合	
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件						(H2/A) 検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合	
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件						【追跡精検】 (F1+G1+H1)/A 追跡精検の対象となった者の割合	

別添-図IV-b. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診単独：イタリア（2））

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
イタリア（NTCC）	有効性評価研究	Ronco G, et al. Lancet Oncol. 2010, Ronco G, et al. Lancet. 2014.	HPV検査単独	なし	なし

介入群:HPV検査単独

HPV(-)

3年後（検診）
細胞診単独

HPV(+)

コルポ・組織診

検診対象年齢
検診間隔

： 25歳 ～ 60歳
： 人生で1回

トリアージ精検の手法
細胞診の採取・処理方法

： なし
： 該当なし

HPV検査の種類
HPV検査のキット名

： ハイリスクHPV一括判定
： HC II

精密検査結果の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

： あり(検診登録)
： あり(検診登録)

がん罹患の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

： あり(がん登録)
： あり(がん登録)

HPVワクチンについての記載/コメント

： 記載なし

子宮頸部腺癌についての記載/情報

： 記載なし

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布						
(A) 全受診者(全研究参加者) 24,661人						
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 24,565人					(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 96人	
(C1) 検診での検査で陽性 1,936人				(C2) 検診での検査で陰性 22,629人		
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人				(D2) トリアージ精検 不要の者 1,936人		
(E1)トリアージ精 検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 0人		(E3) トリアージ精検陽性 0人			
(F1) 追跡精検 0人		(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 0人	(H1) 追跡精検 0人	(H2) 直ちに 確定精検 1,936人

検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合		記載なし
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件		記載なし
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件		記載なし

【検診での検査】	
検診での検査の判定が陽性の者の割合 (C1/A)	7.85%
検診での検査の判定が陰性の者の割合 (C2/A)	91.76%
検診での検査の判定が不適正の者の割合 (B2/A)	0.39%
【トリアージ精検】	
トリアージ精検の対象となった者の割合 (D1/A)	該当なし
トリアージ精検の受診率 ((E2+E3)/D1)	該当なし
トリアージ精検の結果が陽性の者の割合 (E3/D1)	該当なし
トリアージ精検の結果が陰性の者の割合 (E2/D1)	該当なし
【直ちに確定精検】	
直ちに確定精検の対象となった者の割合 ((G2+H2)/A)	7.85%
検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)	7.85%
【追跡精検】	
追跡精検の対象となった者の割合 ((F1+G1+H1)/A)	0.00%

別添-図IV-c. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（HPV 検査単独：イタリア）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
イタリア（NTCC）	有効性評価研究	Ronco G, et al. Lancet Oncol. 2010, Ronco G, et al. Lancet. 2014.	細胞診とHPV検査併用	なし	あり(対象の一部)

介入群:細胞診+HPV検査

検診対象年齢
検診間隔

トリアージ精検の手法
細胞診の採取・処理方法

HPV検査の種類
HPV検査のキット名

精密検査結果の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

がん罹患の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

HPVワクチンについての記載/コメント

子宮頸部腺癌についての記載/情報

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布									
(A) 全受診者(全研究参加者) 16,706人									
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 16,255人					(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 451人				
(C1) 検診での検査で陽性 1,739人					(C2) 検診での検査で陰性 14,516人				
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人					(D2) トリアージ精検 不要の者 1,739人				
(E1)トリアージ精 検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 0人		(E3) トリアージ精検陽性 0人						
(F1) 追跡精検 0人		(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 0人	(H1) 追跡精検 0人	(H2) 直ちに 確定精検 1,739人			
検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合						：記載なし			
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件						：35歳未満では追跡精検で12ヶ月後「細胞診NILMかつHPV(－)」			
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件						：記載なし			

【検診での検査】	
検診での検査の判定が陽性の者の割合 (C1/A)	10.41%
検診での検査の判定が陰性の者の割合 (C2/A)	86.89%
検診での検査の判定が不適正の者の割合 (B2/A)	2.70%
【トリアージ精検】	
トリアージ精検の対象となった者の割合 (D1/A)	該当なし
トリアージ精検の受診率 ((E2+E3)/D1)	該当なし
トリアージ精検の結果が陽性の者の割合 (E3/D1)	該当なし
トリアージ精検の結果が陰性の者の割合 (E2/D1)	該当なし
【直ちに確定精検】	
直ちに確定精検の対象となった者の割合 ((G2+H2)/A)	10.41%
検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)	10.41%
【追跡精検】	
追跡精検の対象となった者の割合 ((F1+G1+H1)/A)	0.00%

別添-図IV-d. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診+HPV 併用：イタリア）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
スウェーデン（SWEDESCREEN）	有効性評価研究	Elfgren K et al. Am J Obstet Gynecol. 2005, Naucier P et al. N Engl J Med. 2007, Naucier P et al. J Natl Cancer Inst. 2009.	細胞診単独	なし	なし
<div>対照群:細胞診単独</div> <div><div>NILM</div><div><div><div>>=ASC-US</div><div>コルポ・組織診</div></div></div></div> <div>3年後（検診）細胞診？</div>			検診対象年齢 検診間隔	: 32歳 ~ 38歳 : 3年	
			トリアージ精検の手法 細胞診の採取・処理方法	: なし : 従来法（ブラシ）	
			HPV検査の種類 HPV検査のキット名	: 該当なし : 該当なし	
			精密検査結果の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容	: 記載なし : あり（細胞診検査結果および病理検査結果の登録）	
			がん罹患の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容	: 記載なし : あり（細胞診検査結果および病理検査結果の登録）	
			HPVワクチンについての記載/コメント	: 記載なし	
			子宮頸部腺癌についての記載/情報	: 記載なし	

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布										
(A) 全受診者（全研究参加者） 6,270人							(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 0人			
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 6,270										
(C1) 検診での検査で陽性 150					(C2) 検診での検査で陰性 6,120人					
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人					(D2) トリアージ精検 不要の者 150人		【検診での検査】			
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 不明	(E2) トリアージ精検 陰性 不明	(E3) トリアージ精検陽性 不明								
(F1) 追跡精検 0人		(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 0人	(H1) 追跡精検 0人	(H2) 直ちに 確定精検 150人				トリアージ精検の対象となった者の割合 (D1/A)
							トリアージ精検の受診率 ((E2+E3)/D1)			該当なし
							トリアージ精検の結果が陽性の者の割合 (E3/D1)			該当なし
							トリアージ精検の結果が陰性の者の割合 (E2/D1)			該当なし
【直ちに確定精検】										
検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合							直ちに確定精検の対象となった者の割合 ((G2+H2)/A)			2.39%※
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件							検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)			2.39%※
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件							※一部の地域では検診での検査陽性者に再度細胞診を実施し、 そのほとんどが再度陽性で確定精検を実施したとあるので、この数字は概算である			
【追跡精検】										
							追跡精検の対象となった者の割合 ((F1+G1+H1)/A)			0.00%

別添-図IV-e. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診単独：スウェーデン）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
スウェーデン（SWEDESCREEN）	有効性評価研究	Elfgren K et al. Am J Obstet Gynecol. 2005, Naucner P et al. N Engl J Med. 2007, Naucner P et al. J Natl Cancer Inst. 2009.	HPV検査単独	あり	あり
<div> <div>介入群:HPV検査単独(型判定)</div> <div> <div>HPV(-)</div> <div> <div>3年後（検診） 細胞診+HPV検査</div> </div> </div> <div> <div>HPV(+)</div> <div> <div>直ちに細胞診 >=ASC-US</div> <div> <div>12か月後 細胞診+HPV検査 >=ASC-US 同型 HPV(+)</div> <div>コルポ・組織診</div> </div> </div> <div> <div>3年後（検診） 細胞診+HPV検査</div> </div> </div> </div>			検診対象年齢 検診間隔 トリアージ精検の手法 細胞診の採取・処理方法 HPV検査の種類 HPV検査のキット名 精密検査結果の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容 がん罹患の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容 HPVワクチンについての記載/コメント 子宮頸部腺癌についての記載/情報	: 32歳 ～ 38歳 : 3年 : 細胞診 : 該当なし : ハイリスクHPV一括判定 : GP5+ GP6+ primerによるPCR、Reverse dot blot hybridization : 記載なし : あり(細胞診検査結果および病理検査結果の登録) : 記載なし : あり(細胞診検査結果および病理検査結果の登録) : 記載なし : 記載なし	

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布									
(A) 全受診者(全研究参加者) 6,257人									
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 6,089人					(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 168人				
(C1) 検診での検査で陽性 433人					(C2) 検診での検査で陰性 5,656人				
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 433人					(D2) トリアージ精検 不要の者 0人				
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 325人	(E3) トリアージ精検陽性 108人							
(F1) 追跡精検 325人		(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 108人	(H1) 追跡精検 0人	(H2) 直ちに 確定精検 0人			

検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合		：記載なし	
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件		：トリアージ精検で「細胞診NILM」かつ追跡精検で12ヶ月後「細胞診NILMかつHPV(-) または、HPV(+)だがHPV型が検診検査とは異なる場合)」 ※スウェーデンではHPV(+)のときにはHPV型判定を実施したため、この条件設定が 可能	
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件		：記載なし	

【検診での検査】	
検診での検査の判定が陽性の者の割合 (C1/A)	6.92%
検診での検査の判定が陰性の者の割合 (C2/A)	90.39%
検診での検査の判定が不適正の者の割合 (B2/A)	2.68%
【トリアージ精検】	
トリアージ精検の対象となった者の割合 (D1/A)	6.92%
トリアージ精検の受診率 ((E2+E3)/D1)	100%
トリアージ精検の結果が陽性の者の割合 (E3/D1)	24.94%
トリアージ精検の結果が陰性の者の割合 (E2/D1)	75.06%
【直ちに確定精検】	
直ちに確定精検の対象となった者の割合 ((G2+H2)/A)	1.73%
検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)	0.00%
【追跡精検】	
追跡精検の対象となった者の割合 ((F1+G1+H1)/A)	5.19%

別添-図IV-f. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（HPV 検査単独：スウェーデン）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
フィンランド（FINLAND）	有効性評価研究	Anttila A et al. BMC Public Health. 2006, Leinonen MK et al. BMJ. 2012.	細胞診単独	なし	あり

対照群:細胞診単独

NILM

ASC-US

>=LSIL

12-24か月後
細胞診
>=ASC-US

コルポ・組織診

5年後（検診）
細胞診単独

検診対象年齢
検診間隔

: 25歳 ~ 65歳
: 5年

トリアージ精検の手法
細胞診の採取・処理方法

: なし
: 従来法（ブラシ）

HPV検査の種類
HPV検査のキット名

: 該当なし
: 該当なし

精密検査結果の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

: あり（検診結果および精密検査結果（がん）の登録および病院検査データ（前がん病変））
: あり

がん罹患の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

: あり（がん登録）
: あり

HPVワクチンについての記載/コメント

: 記載なし

子宮頸部腺癌についての記載/情報

: 記載なし

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布										【検診での検査】	
(A) 全受診者（全研究参加者） 65,784人										検診での検査の判定が陽性の者の割合（C1/A）	6.85%
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 65,747人								(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 37人		検診での検査の判定が陰性の者の割合（C2/A）	93.09%
(C1) 検診での検査で陽性 4,506人						(C2) 検診での検査で陰性 61,241人				検診での検査の判定が不適正の者の割合（B2/A）	0.06%
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人						(D2) トリアージ精検 不要の者 4,506人				【トリアージ精検】	
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 0人	(E3) トリアージ精検陽性 0人		トリアージ精検の対象となった者の割合（D1/A）				該当なし			
(F1) 追跡精検 0人		(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 0人	(H1) 追跡精検 3,751人	(H2) 直ちに 確定精検 755人			トリアージ精検の受診率（(E2+E3)/D1）	該当なし	
									トリアージ精検の結果が陽性の者の割合（E3/D1）	該当なし	
									トリアージ精検の結果が陰性の者の割合（E2/D1）	該当なし	
【直ちに確定精検】											
検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合								直ちに確定精検の対象となった者の割合（(G2+H2)/A）		1.15%	
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件								検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合（H2/A）		1.15%	
【追跡精検】											
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件								追跡精検の対象となった者の割合（(F1+G1+H1)/A）		5.70%	

別添-図IV-g. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診単独：フィンランド）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
フィンランド（FINLAND）	有効性評価研究	Anttila A et al. BMC Public Health. 2006, Leinonen MK et al. BMJ. 2012.	HPV検査単独	あり	あり
<div><div>介入群:HPV検査単独</div><div><div>HPV(-)</div><div>HPV(+)</div><div>5年後（検診）細胞診単独</div></div></div> <div><div>直ちに細胞診</div><div>>=ASC-US</div><div>12か月後 HPV検査 HPV(+)</div><div>コルポ・組織診</div></div>			検診対象年齢 検診間隔	: 25歳 ～ 65歳 : 5年	
			トリアージ精検の手法 細胞診の採取・処理方法	: 細胞診 : 該当なし	
			HPV検査の種類 HPV検査のキット名	: ハイリスクHPV一括判定 : HC II	
			精密検査結果の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容	: あり(検診結果および精密検査結果(がん)の登録および病院検査データ(前がん病変)) : あり	
			がん罹患の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容	: あり(がん登録) : あり	
			HPVワクチンについての記載/コメント	: 記載なし	
			子宮頸部腺癌についての記載/情報	: 記載なし	

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布										【検診での検査】			
(A) 全受診者（全研究参加者） 66,410人										(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 4,304人 *	検診での検査の判定が陽性の者の割合 (C1/A)	7.49%	
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 62,106人											検診での検査の判定が陰性の者の割合 (C2/A)	86.03%	
(C1) 検診での検査で陽性 4,971人						(C2) 検診での検査で陰性 57,135人		*細胞診検査を受診した者			検診での検査の判定が不適正の者の割合 (B2/A)	6.48%	
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 4,971人						(D2) トリアージ精検 不要の者 0人				【トリアージ精検】			
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 4,218人	(E3) トリアージ精検陽性 753人		トリアージ精検の対象となった者の割合 (D1/A)						7.49%			
		(F1) 追跡精検 4,218人	(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 753人	(H1) 追跡精検 0人	(H2) 直ちに 確定精検 0人			トリアージ精検の受診率 ((E2+E3)/D1)			100%
										トリアージ精検の結果が陽性の者の割合 (E3/D1)			15.15%
										トリアージ精検の結果が陰性の者の割合 (E2/D1)			84.85%
【直ちに確定精検】													
検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合								記載なし		直ちに確定精検の対象となった者の割合 ((G2+H2)/A)			1.13%
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件								トリアージ精検で「細胞診NILM」かつ追跡精検で12ヶ月後「HPV(-)」		検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)			0.00%
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件								記載なし		【追跡精検】			
										追跡精検の対象となった者の割合 ((F1+G1+H1)/A)			6.35%

別添-図IV-h. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（HPV 検査単独：フィンランド）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
カナダ（FOCAL）	有効性評価研究	Coldman AJ, et al. Br J Cancer. 2016, Ogilvie GS, et al. Int J Cancer. 2017	細胞診単独	あり	あり

対照群:細胞診単独

検診対象年齢
検診間隔

トリアージ精検の手法
細胞診の採取・処理方法

HPV検査の種類
HPV検査のキット名

精密検査結果の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

がん罹患の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

HPVワクチンについての記載/コメント

子宮頸部腺癌についての記載/情報

： 25歳 ～ 65歳
： 2年
： HPV検査
： 液状検体法（ブルーム型ブラシ）
： 該当なし
： 該当なし
： なし
： なし
： あり
： あり（がん登録）
： 記載なし
： 記載なし

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布									
(A) 全受診者(全研究参加者) 6,104人									
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 6,075人						(B2)検診での検査 判定不能・結果未把握 29人			
(C1) 検診での検査で陽性 229人					(C2) 検診での検査で陰性 5,846人				
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 62人					(D2) トリアージ精検 不要の者 167人				
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 42人		(E3) トリアージ精検陽性 20人						
(F1) 追跡精検 42人		(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 20人	(H1) 追跡精検 0人	(H2) 直ちに 確定精検 167人			
<div>検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合</div> <div>: 記載なし</div>									
<div>要精検者を通常の検診対象者に戻す条件</div> <div>: トリアージ精検で「HPV(－)」かつ追跡精検で12ヶ月後「細胞診NILM」</div>									
<div>医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件</div> <div>: 記載なし</div>									

【検診での検査】	
検診での検査の判定が陽性の者の割合 (C1/A)	3.75%
検診での検査の判定が陰性の者の割合 (C2/A)	95.77%
検診での検査の判定が不適正の者の割合 (B2/A)	0.48%
【トリアージ精検】	
トリアージ精検の対象となった者の割合 (D1/A)	1.02%
トリアージ精検の受診率 ((E2+E3)/D1)	100%
トリアージ精検の結果が陽性の者の割合 (E3/D1)	32.26%
トリアージ精検の結果が陰性の者の割合 (E2/D1)	67.74%
【直ちに確定精検】	
直ちに確定精検の対象となった者の割合 ((G2+H2)/A)	3.06%
検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)	2.74%
【追跡精検】	
追跡精検の対象となった者の割合 ((F1+G1+H1)/A)	0.69%

別添-図IV-i. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診単独：カナダ）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
カナダ（FOCAL）	有効性評価研究	Coldman AJ, et al. Br J Cancer. 2016, Ogilvie GS, et al. Int J Cancer. 2017	HPV検査単独	あり	あり
<div><div>介入群:HPV検査単独</div><div><div>HPV(-)</div><div>HPV(+)</div></div><div><div>直ちに細胞診</div><div>>=ASC-US</div><div>12か月後細胞診+HPV検査</div><div>NILM HPV(+)</div><div>>=ASC-US</div></div><div>4年後（検診）細胞診+HPV検査</div></div>			検診対象年齢 検診間隔	: 25歳 ～ 65歳 : 4年	
			トリアージ精検の手法 細胞診の採取・処理方法	: 細胞診 : 該当なし	
			HPV検査の種類 HPV検査のキット名	: ハイリスクHPV一括判定 : HC II	
			精密検査結果の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容	: なし : なし	
			がん罹患の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容	: あり : あり(がん登録)	
			HPVワクチンについての記載/コメント	: 自己申告ではあるが、研究参加者の0.6%がワクチンを接種	
			子宮頸部腺癌についての記載/情報	: 記載なし	

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布										【検診での検査】		
(A) 全受診者（全研究参加者） 9,552人						(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 12人		(C1/A)		8.07%		
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 9,540人						(C2) 検診での検査で陰性 8,769人		(C2/A)		91.80%		
(C1) 検診での検査で陽性 771人								(B2/A)		0.13%		
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 771人					(D2) トリアージ精検 不要の者							
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 20人	(E2) トリアージ精検 陰性 446人		(E3) トリアージ精検陽性 305人		0人							
(F1) 追跡精検 446人		(F2) 検診に戻す 0人		(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 305人	(H1) 追跡精検 0人	(H2) 直ちに 確定精検 0人					
検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合										記載なし		
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件										トリアージ精検で「細胞診NILM」かつ追跡精検で12ヶ月後「細胞診NILMかつHPV（-）」		
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件										記載なし		
										【トリアージ精検】		
										(D1/A)		8.07%
										(E2+E3)/D1)		97.41%
										(E3/D1)		39.56%
										(E2/D1)		57.85%
										【直ちに確定精検】		
										(G2+H2)/A)		3.19%
										検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)		0.00%
										【追跡精検】		
										(F1+G1+H1)/A)		4.67%

別添-図IV-j. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（HPV 検査単独：カナダ）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
インド	有効性評価研究	Sankaranarayanan R et al. Int J Cancer. 2005, Sankaranarayanan R et al. N Engl J Med. 2009	細胞診単独	なし	なし
<div><div><div>対照群:細胞診単独</div><div><div>NILM</div><div>>=ASC-US</div></div><div>次回検診なし (人生で1回の検診)</div></div><div><div>コルポ・組織診</div></div></div> <div><div>検診対象年齢 検診間隔</div><div>: 30歳 ~ 59歳 : 人生で1回</div><div>トリアージ精検の手法 細胞診の採取・処理方法</div><div>: なし : 従来法(ブルーム型ブラシ)</div><div>HPV検査の種類 HPV検査のキット名</div><div>: 該当なし : 該当なし</div><div>精密検査結果の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容</div><div>: あり(医師による報告) : なし</div><div>がん罹患の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容</div><div>: あり(がん登録、死亡登録、病院記録、家庭訪問) : 一部あり</div><div>HPVワクチンについての記載/コメント</div><div>: 記載なし</div><div>子宮頸部腺癌についての記載/情報</div><div>: 記載なし</div></div>					

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布											
(A) 全受診者(全研究参加者) 25,549人											
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 25,549人							(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 0人				
(C1) 検診での検査で陽性 1,787人						(C2) 検診での検査で陰性 23,762人					
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人						(D2) トリアージ精検 不要の者 1,787人					
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 0人		(E2) トリアージ精検 陰性 0人		(E3) トリアージ精検陽性 0人							
(F1) 追跡精検 0人		(F2) 検診に戻す 0人		(G1) 追跡精検 0人		(G2) 直ちに 確定精検 0人		(H1) 追跡精検 0人		(H2) 直ちに 確定精検 1,787人	

【検診での検査】	
検診での検査の判定が陽性の者の割合 (C1/A)	6.99%
検診での検査の判定が陰性の者の割合 (C2/A)	93.01%
検診での検査の判定が不適正の者の割合 (B2/A)	0.00%
【トリアージ精検】	
トリアージ精検の対象となった者の割合 (D1/A)	該当なし
トリアージ精検の受診率 ((E2+E3)/D1)	該当なし
トリアージ精検の結果が陽性の者の割合 (E3/D1)	該当なし
トリアージ精検の結果が陰性の者の割合 (E2/D1)	該当なし
【直ちに確定精検】	
直ちに確定精検の対象となった者の割合 ((G2+H2)/A)	6.99%
検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)	6.99%
【追跡精検】	
追跡精検の対象となった者の割合 ((F1+G1+H1)/A)	0.00%

検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合	: 1.9%
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件	: 記載なし
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件	: 記載なし

別添-図IV-k. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診単独：インド）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
インド	有効性評価研究	Sankaranarayanan R et al. Int J Cancer. 2005. Sankaranarayanan R et al. N Engl J Med. 2009	HPV検査単独	なし	なし

介入群:HPV検査単独

HPV(-)

HPV(+)

次回検診なし
(人生で1回の検診)

検診対象年齢
検診間隔

: 30歳 ~ 59歳
: 人生で1回

トリアージ精検の手法
細胞診の採取・処理方法

: なし
: 該当なし

HPV検査の種類
HPV検査のキット名

: ハイリスクHPV一括判定
: HC II

精密検査結果の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

: あり(医師による報告)
: なし

がん罹患の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

: あり(がん登録、死亡登録、病院記録、家庭訪問)
: 一部あり

HPVワクチンについての記載/コメント

: 記載なし

子宮頸部腺癌についての記載/情報

: 記載なし

コルポ・組織診

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布						【検診での検査】	
(A) 全受診者(全研究参加者) 27,192人						検診での検査の判定が陽性の者の割合 (C1/A)	10.34%
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 27,192人				(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 0人		検診での検査の判定が陰性の者の割合 (C2/A)	89.66%
(C1) 検診での検査で陽性 2,812人				(C2) 検診での検査で陰性 24,380人*		検診での検査の判定が不適正の者の割合 (B2/A)	0.00%
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人				(D2) トリアージ精検 不要の者 2,812人		【トリアージ精検】	
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 0人	(E3) トリアージ精検陽性 0人		*検診での検査判定不能が含まれている可能性あり		トリアージ精検の対象となった者の割合 (D1/A)	該当なし
(F1) 追跡精検 0人	(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 0人	(H1) 追跡精検 0人	(H2) 直ちに 確定精検 2,812人	トリアージ精検の受診率 ((E2+E3)/D1)	該当なし
						トリアージ精検の結果が陽性の者の割合 (E3/D1)	該当なし
						トリアージ精検の結果が陰性の者の割合 (E2/D1)	該当なし
						【直ちに確定精検】	
検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 GINIなど、医療機関でのフォローアップの対象となる割合						直ちに確定精検の対象となった者の割合 ((G2+H2)/A)	10.34%
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件						検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)	10.34%
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件						【追跡精検】	
						追跡精検の対象となった者の割合 ((F1+G1+H1)/A)	0.00%

別添-図IV-1. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（HPV 検査単独：インド）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
オランダ（POBASCAM）	有効性評価研究	Bulkmans NWJ et al. Int J Cancer. 2004, Bulkmans NWJ et al. Lancet. 2007, Rijkzaart DC et al. Lancet Oncol. 2012.	細胞診検査単独	なし	あり
<div> <div> <p>*BMD: Borderline or mild dyskaryosis = ASC-US/ASC-H/LSIL</p> </div> <div> <p>検診対象年齢 検診間隔</p> <p>トリアージ精検の手法 細胞診の採取・処理方法</p> <p>HPV検査の種類 HPV検査のキット名</p> <p>精密検査結果の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容</p> <p>がん罹患の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容</p> <p>HPVワクチンについての記載/コメント</p> <p>子宮頸部腺癌についての記載/情報</p> </div> </div>					

<div> <div> <p>検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布</p> <table> <tr> <td colspan="6">(A) 全受診者(全研究参加者) 20,292人</td></tr> <tr> <td colspan="4">(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 20,079人</td><td colspan="2">(B2) 検診での検査判定不能・結果未把握 213人※</td></tr> <tr> <td colspan="3">(C1) 検診での検査で陽性 706人</td><td colspan="2">(C2) 検診での検査で陰性 19,373人</td><td>※細胞診不適正以外にHPV検査結果のないものも除外している</td></tr> <tr> <td colspan="3">(D1) 直ちにトリアージ精検を受ける者 0人</td><td colspan="3">(D2) トリアージ精検不要の者 706人</td></tr> <tr> <td>(E1) トリアージ精検未受診・未把握 0人</td><td>(E2) トリアージ精検陰性 0人</td><td colspan="2">(E3) トリアージ精検陽性 0人</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td></td><td>(F1) 追跡精検 0人</td><td>(F2) 検診に戻す 0人</td><td>(G1) 追跡精検 0人</td><td>(G2) 直ちに確定精検 0人</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>(H1) 追跡精検 527人</td><td>(H2) 直ちに確定精検 179人</td><td></td></tr> </table> </div> <div> <p>検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、CINI1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合</p> <p>要精検者を通常の検診対象者に戻す条件</p> <p>医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件</p> </div> </div>						(A) 全受診者(全研究参加者) 20,292人						(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 20,079人				(B2) 検診での検査判定不能・結果未把握 213人※		(C1) 検診での検査で陽性 706人			(C2) 検診での検査で陰性 19,373人		※細胞診不適正以外にHPV検査結果のないものも除外している	(D1) 直ちにトリアージ精検を受ける者 0人			(D2) トリアージ精検不要の者 706人			(E1) トリアージ精検未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検陰性 0人	(E3) トリアージ精検陽性 0人					(F1) 追跡精検 0人	(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに確定精検 0人					(H1) 追跡精検 527人	(H2) 直ちに確定精検 179人	
(A) 全受診者(全研究参加者) 20,292人																																															
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 20,079人				(B2) 検診での検査判定不能・結果未把握 213人※																																											
(C1) 検診での検査で陽性 706人			(C2) 検診での検査で陰性 19,373人		※細胞診不適正以外にHPV検査結果のないものも除外している																																										
(D1) 直ちにトリアージ精検を受ける者 0人			(D2) トリアージ精検不要の者 706人																																												
(E1) トリアージ精検未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検陰性 0人	(E3) トリアージ精検陽性 0人																																													
	(F1) 追跡精検 0人	(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに確定精検 0人																																											
			(H1) 追跡精検 527人	(H2) 直ちに確定精検 179人																																											
<div> <div> <p>【検診での検査】</p> <p>検診での検査の判定が陽性の者の割合 (C1/A)</p> <p>検診での検査の判定が陰性の者の割合 (C2/A)</p> <p>検診での検査の判定が不適正の者の割合 (B2/A)</p> </div> <div> <p>【トリアージ精検】</p> <p>トリアージ精検の対象となった者の割合 (D1/A)</p> <p>トリアージ精検の受診率 ((E2+E3)/D1)</p> <p>トリアージ精検の結果が陽性の者の割合 (E3/D1)</p> <p>トリアージ精検の結果が陰性の者の割合 (E2/D1)</p> </div> <div> <p>【直ちに確定精検】</p> <p>直ちに確定精検の対象となった者の割合 ((G2+H2)/A)</p> <p>検診での検査のみで直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)</p> </div> <div> <p>【追跡精検】</p> <p>追跡精検の対象となった者の割合 ((F1+G1+H1)/A)</p> </div> </div>																																															

別添-図IV-m. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診単独：オランダ）

オランダ（POBASCAM）	有効性評価研究	Bulkmans NWJ et al. Int J Cancer. 2004, Bulkmans NWJ et al. Lancet. 2007, Rijkaart DC et al. Lancet Oncol. 2012.	細胞診とHPV検査併用	なし	あり
<p>*BMD: Borderline or mild dyskaryosis = ASC-US/ASC-H/LSIL</p>		<p>検診対象年齢 検診間隔</p> <p>： 29歳 ～ 56歳 ： 5年</p> <p>トリアージ精検の手法 細胞診の採取・処理方法</p> <p>： なし ： 従来法（ブラシまたはブルーム型ブラシ）</p> <p>HPV検査の種類 HPV検査のキット名</p> <p>： ハイリスクHPVー括判定 ： general primer (GP5+/6+) PCR enzyme immunoassay</p> <p>精密検査結果の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容</p> <p>： あり（組織診および細胞診結果の全国登録） ： あり</p> <p>がん罹患の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容</p> <p>： あり（組織診および細胞診結果の全国登録） ： あり</p> <p>HPVワクチンについての記載/コメント</p> <p>： 記載なし</p> <p>子宮頸部腺癌についての記載/情報</p> <p>： 記載なし</p>			

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布									
(A) 全受診者（全研究参加者） 20,200人									
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 19,966人						(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 234人*			
(C1) 検診での検査で陽性 1,404人					(C2) 検診での検査で陰性 18,562人		* HPV結果なしと 細胞診不適正		
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人					(D2) トリアージ精検 不要の者 1,404人				
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 0人		(E3) トリアージ精検陽性 0人						
(F1) 追跡精検 0人		(F2) 検診に戻す 0人		(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 0人	(H1) 追跡精検 1,239人	(H2) 直ちに 確定精検 165人		

検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合		：記載なし	
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件		：①NILM/HPV（+）では、追跡精検で6ヶ月後「細胞診NILMまたはBMD」かつ18ヶ月後「細胞診NILMかつHPV（-）」 ②BMD/HPV（+または-）では、追跡精検で6ヶ月後「細胞診NILM」または「細胞診BMDかつHPV（-）」で、かつ18ヶ月後「細胞診NILMかつHPV（-）」	
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件		：記載なし	

【検診での検査】	
検診での検査の判定が陽性の者の割合（C1/A）	6.95%
検診での検査の判定が陰性の者の割合（C2/A）	91.89%
検診での検査の判定が不適正の者の割合（B2/A）	1.16%
【トリアージ精検】	
トリアージ精検の対象となった者の割合（D1/A）	該当なし
トリアージ精検の受診率（(E2+E3)/D1）	該当なし
トリアージ精検の結果が陽性の者の割合（E3/D1）	該当なし
トリアージ精検の結果が陰性の者の割合（E2/D1）	該当なし
【直ちに確定精検】	
直ちに確定精検の対象となった者の割合（(G2+H2)/A）	0.82%
検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合（H2/A）	0.82%
【追跡精検】	
追跡精検の対象となった者の割合（(F1+G1+H1)/A）	6.13%

別添-図IV-n. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診+HPV 併用：オランダ）

国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
イギリス（ARTISTIC）	有効性評価研究	Kitchenner HC et al. Br J Cancer. 2006, Kitchenner HC et al. Lancet Oncol. 2009, Kitchenner HC et al. Eur J Cancer. 2011.	細胞診検査単独	なし	あり

対照群(concealed arm):細胞診単独

検診対象年齢
検診間隔

トリアージ精検の手法
細胞診の採取・処理方法

HPV検査の種類
HPV検査のキット名

精密検査結果の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

がん罹患の把握方法
国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容

HPVワクチンについての記載/コメント

子宮頸部腺癌についての記載/情報

： 20歳 ～ 64歳
： 3年

： なし
： 液状検体法（ブラシ、ブルーム型ブラシ、ヘラが許容され、指定はない）

： 該当なし
： 該当なし

： あり（細胞診および組織診を実施する施設のデータベースから）
： あり

： あり（細胞診および組織診を実施する施設のデータベースから）
： あり


： 記載なし

： 記載なし

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布									
(A) 全受診者（全研究参加者） 6,211人									
(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 6,124人						(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 87人			
(C1) 検診での検査で陽性 786人						(C2) 検診での検査で陰性 5,338人			
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人					(D2) トリアージ精検 不要の者				
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 0人		(E3) トリアージ精検陽性 0人		786人				
(F1) 追跡精検 0人	(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 0人	(H1) 追跡精検 681人	(H2) 直ちに 確定精検 105人				
検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合									
：記載なし									
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件									
：追跡精検で6ヶ月後「細胞診ASC-USまたはNILM」かつ 12ヶ月後「細胞診NILM」									
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件									
：記載なし									




【検診での検査】	
検診での検査の判定が陽性の者の割合 (C1/A)	12.65%
検診での検査の判定が陰性の者の割合 (C2/A)	85.94%
検診での検査の判定が不適正の者の割合 (B2/A)	1.40%
【トリアージ精検】	
トリアージ精検の対象となった者の割合 (D1/A)	該当なし
トリアージ精検の受診率 ((E2+E3)/D1)	該当なし
トリアージ精検の結果が陽性の者の割合 (E3/D1)	該当なし
トリアージ精検の結果が陰性の者の割合 (E2/D1)	該当なし
【直ちに確定精検】	
直ちに確定精検の対象となった者の割合 ((G2+H2)/A)	1.69%
検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合 (H2/A)	1.69%
【追跡精検】	
追跡精検の対象となった者の割合 ((F1+G1+H1)/A)	10.96%

別添-図IV-o. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診単独：イギリス）



国 名	研究・ガイドラインの別	出典	検診手法	トリアージ精検	追跡精検
イギリス（ARTISTIC）	有効性評価研究	Kitchenner HC et al. Br J Cancer. 2006, Kitchenner HC et al. Lancet Oncol. 2009, Kitchenner HC et al. Eur J Cancer. 2011.	細胞診とHPV検査併用	なし	あり
<div><div><p>-----> 対象者が選択</p></div><div><p>検診対象年齢 検診間隔</p><p>トリアージ精検の手法 細胞診の採取・処理方法</p><p>HPV検査の種類 HPV検査のキット名</p><p>精密検査結果の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容</p><p>がん罹患の把握方法 国家レベルの一元的なデータベースの記載の有無と内容</p><p>HPVワクチンについての記載/コメント</p><p>子宮頸部腺癌についての記載/情報</p><p>： 20歳 ～ 64歳 ： 3年 ： なし ： 液状検体法（ブラシ、ブルーム型ブラシ、ヘラが許容され、指定はない） ： ハイリスクHPV一括判定 ： HC II ： あり（細胞診および組織診を実施する施設のデータベースから） ： あり ： あり（細胞診および組織診を実施する施設のデータベースから） ： あり ： 記載なし ： 記載なし</p></div></div>					

検診での検査からトリアージ精検までの結果の分布						【検診での検査】	
(A) 全受診者（全研究参加者） 18,645人				(B1) 検診での検査で判定でき、適正なデータがあるもの 18,386人		(B2) 検診での検査 判定不能・結果未把握 259人	検診での検査の判定が陽性の者の割合（C1/A） 21.56%
(C1) 検診での検査で陽性 4,019人				(C2) 検診での検査で陰性 14,367人			検診での検査の判定が陰性の者の割合（C2/A） 77.06%
(D1) 直ちに トリアージ精検を受ける者 0人				(D2) トリアージ精検 不要の者 4,019人			検診での検査の判定が不適正の者の割合（B2/A） 1.39%
(E1) トリアージ精検 未受診・未把握 0人	(E2) トリアージ精検 陰性 0人	(E3) トリアージ精検陽性 0人				【トリアージ精検】	
(F1) 追跡精検 0人		(F2) 検診に戻す 0人	(G1) 追跡精検 0人	(G2) 直ちに 確定精検 0人	(H1) 追跡精検 3,661人	(H2) 直ちに 確定精検 358人	トリアージ精検の対象となった者の割合（D1/A） 該当なし
検診での検査の判定が陽性の者のうち精密検査の結果、 CIN1など、医療機関でのフォローアップの対象となる割合						【直ちに確定精検】	
要精検者を通常の検診対象者に戻す条件						直ちに確定精検の対象となった者の割合（(G2+H2)/A） 1.92%	
医療機関でのフォローアップ対象者を通常の検診にもどす条件						検診での検査のみで 直ちに確定精検の対象となった者の割合（H2/A） 1.92%	
						【追跡精検】	
						追跡精検の対象となった者の割合（(F1+G1+H1)/A） 19.64%	




別添-図IV-p. 有効性評価研究アルゴリズムの整理表（細胞診+HPV 併用：イギリス）





別添-図V-a. 国のプログラムアルゴリズムの整理表（細胞診単独：日本、オーストラリア、ニュージーランド）







別添-図V-b. 国のプログラムアルゴリズムの整理表（HPV 検査単独：オーストラリア、オランダ）






別添-図VI-a. 各種ガイドラインでのアルゴリズムの整理表（細胞診単独：米国、香港）



別添-図VI-b. 各種ガイドラインでのアルゴリズムの整理表（HPV 検査単独：米国、香港）



別添-図VI-c. 各種ガイドラインでのアルゴリズムの整理表（細胞診+HPV 併用：米国、香港、日本）



別添-図Ⅶ. 日本の研究でのアルゴリズムの整理表

別添-表 I -a. 有効性評価研究における検診での検査とその後の対応：細胞診単独と HPV 検査を用いた群との比較（HPV 検査単独・細胞診によるトリアージ精検）

	国（研究名）	スウェーデン （SWEEDESCREEN）		フィンランド		カナダ （FOCAL）	
	検診対象年齢	32 歳～38 歳		25 歳～65 歳		25 歳～65 歳	
	割付群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群
	検診での検査	細胞診単独	HPV 検査単独	細胞診単独	HPV 検査単独	細胞診単独	HPV 検査単独
	トリアージ精検の有無と方法	なし	細胞診	なし	細胞診	HPV 検査 （ASC-US 症例 に対して）	細胞診
検診での検査の 判定区分の分布 （全検診受診者に対する 割合）	陽性	2.39%	6.92%	6.85%	7.49%	3.75%	8.07%
	陰性（次回検診になる者）	97.61%	90.39%	93.09%	86.03%	95.77%	91.80%
	不適正等	0%	2.68%	0.06%	6.48%	0.48%	0.13%
検診での検査陽性者に まず行うことの分布 （検診での検査陽性者に 対する割合）	トリアージ精検	0%	100%	0%	100%	27.07%	100%
	確定精検	100%（概算値）	0%	16.76%	0%	72.93%	0%
	6-12 ヶ月後の追跡精検	0%	0%	83.24%	0%	0%	0%
検診での検査が 行われた者への 12 ヶ月以内の対応の 分布 （全検診受診者に対する 割合）	確定精検 （検診での検査または トリアージ精検後）	2.39%	1.73%	1.15%	1.13%	3.06%	3.19%
	追跡精検（6-12 ヶ月目）	0%	5.19%	5.70%	6.35%	0.69%	4.67%
	何もせず次回検診	97.61%	90.39%	93.09%	86.03%	95.77%	91.80%
	不適正等で不明	0%	2.68%	0.06%	6.48%	0.48%	0.13% （これ以外にト リアージ未受診 者が 0.21%）

別添-表 I -b. 有効性評価研究における検診での検査とその後の対応：細胞診単独と HPV 検査を用いた群との比較（HPV 検査単独・トリアージ精検なし）

	国（研究名）	イタリア (NTCC phase 2)		インド	
	検診対象年齢	25 歳～60 歳		30 歳～59 歳	
	割付群	対照群	介入群	対照群	介入群
	検診での検査	細胞診単独	HPV 検査単独	細胞診単独	HPV 検査単独
	トリアージ精検の有無と方法	なし (一部地域以外 直ちに確定精検 査)	なし	なし	なし
検診での検査の 判定区分の分布 (全検診受診者に対する 割合)	陽性	3.36%	7.85%	6.99%	10.34%
	陰性（次回検診になる者）	94.84%	91.76%	93.01% ?	89.66%
	不適正等	1.80%	0.39%	?	?
検診での検査陽性者に まず行うことの分布 (検診での検査陽性者に 対する割合)	トリアージ精検	0%	0%	0%	0%
	確定精検	82.06%	100%	100%	100%
	6-12 ヶ月後の追跡精検	17.94%	0%	0%	0%
検診での検査が 行われた者への 12 ヶ月以内の対応の 分布 (全検診受診者に対する 割合)	確定精検 (検診での検査または トリアージ精検後)	2.76%	7.85%	6.99%	10.34%
	追跡精検（6-12 ヶ月目）	0.60%	0%	0%	0%
	何もせず次回検診	94.84%	91.76%	93.01%	89.66%
	不適正等で不明	1.80%	0.39%	?	?

別添-表 I -c. 有効性評価研究における検診での検査とその後の対応：細胞診単独と HPV 検査を用いた群との比較（細胞診+HPV 併用）

	国（研究名）	イギリス （ARTISTIC）		オランダ （POBASCAM）		イタリア （NTCC phase 1）	
	検診対象年齢	20 歳～64 歳		29 歳～56 歳		30 歳～60 歳の部分	
	割付群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群
	検診での検査	細胞診単独	細胞診 +HPV 併用	細胞診単独	細胞診 +HPV 併用	細胞診単独	細胞診 +HPV 併用
	トリアージ精検の有無と方法	なし	細胞診	なし	細胞診	なし（一部地域以外 直ちに確定精検）	細胞診
検診での検査の 判定区分の分布 （全検診受診者に対する 割合）	陽性	12.65%	21.56%	3.48%	6.95%	3.57%	10.41%
	陰性（次回検診になる者）	85.94%	77.06%	95.47%	91.89%	94.78%	86.89%
	不適正等	1.40%	1.39%	1.04%	1.16%	1.65%	2.70%
検診での検査陽性者に まず行うことの分布 （検診での検査陽性者に 対する割合）	トリアージ精検	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	確定精検	13.36%	8.91%	25.35%	11.75%	81.99%	100%
	6-12 ヶ月後の追跡精検	86.64%	91.09%	74.65%	88.25%	18.01%	0%
検診での検査が 行われた者への 12 ヶ月以内の対応の 分布 （全検診受診者に対する 割合）	確定精検 （検診での検査または トリアージ精検後）	1.69%	1.92%	0.88%	0.82%	2.92%	10.41%
	追跡精検（6-12 ヶ月目）	10.96%	19.64%	2.60%	6.13%	0.64%	0%
	何もせず次回検診	85.94%	77.06%	95.47%	91.89%	94.78%	86.89%
	不適正等で不明	1.40%	1.39%	1.04%	1.16%	1.65%	2.70%