

厚生労働行政推進調査事業費補助金
(厚生労働科学特別研究事業)

専門研修の募集定員設定のための都道府県別・
診療科別の医師ニーズの算出に係る研究

令和6年度 総括・分担研究報告書

研究代表者 小 池 創 一

令和7(2025)年3月

目 次

I. 総括研究報告

専門研修の募集定員設定のための都道府県別・診療科別の 医師ニーズの算出に係る研究	1
---	---

II. 分担研究報告

診療領域と疾病等との対応表の作成	45
------------------	----

III. 研究成果の刊行に関する一覧表	74
---------------------	----

厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)

令和6年度 総括研究報告書

専門研修の募集定員設定のための都道府県別・診療科別の医療ニーズの算出に係る研究

研究代表者 小池 創一 自治医科大学地域医療学センター 地域医療政策部門 教授

研究要旨

厚生労働省から公表をされている現在の診療科別必要医師数の将来推計方法について検討を行うとともに、今後、厚生労働省において診療科別必要医師数の将来推計を前回同様の方法で更新するために必要となる情報について整理を行った。

今後、都道府県別・診療科別の医療ニーズを算出する上では、継続性に配慮しながら、必要な情報を更新しつつ、より簡易で関係者の理解を得やすい方法についての考え方を整理することや、足元の必要医師数の推計と、各年に養成する医師数の算出方法について検討する必要があるのではないかと考えられた。

研究班において収集が可能な情報には、性・年齢階級別の仕事率、診療科別勤務時間及び勤務時間削減後仕事量があり、これらについては情報を最新のものに更新することができた。これにより、今後、厚生労働省において診療科別必要医師数の将来推計を前回同様の方法で更新するために必要となる情報を入手することができたものと考えられる。

研究分担者

今中雄一 京都大学大学院医学研究科 医療
経済分野 教授

松本正俊 広島大学大学院医系科学研究科
地域医療システム学講座 教授

東 尚弘 東京大学大学院医学系研究科 公
衆衛生学分野 教授

をめぐる重要な課題であり、専門医の在り方を検討する際にも、偏在の視点への配慮が欠かせない。」と指摘しているように、新たな専門医制度の設計に向けた検討の中で、専攻医が都市部の急性期病院に集中し、医師偏在が拡大するのではないかと懸念が示されていた。このような問題意識のもと、医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会(以下、医師需給分科会)や医道審議会医師分科会医師専門研修部会(以下、専門研修部会)等での議論を踏まえ、日本専門医機構は都道府県別・診療科別の専攻医の採用上限数(以下、シーリングという。)を設定した。

シーリングの設定に当たっては、都道府県

A. 研究目的

平成 25(2013)年 4 月 22 日に取りまとめられた「専門医の在り方に関する検討会」報告が、「医師の地域偏在・診療科偏在は近年の医療

別・診療科別の医療ニーズが今後どのようなようになってゆくかについて関係者が共通認識を持つことが必要となるが、厚生労働省は、平成 31 (2019) 年 2 月 22 日の医師需給分科会に「診療科ごとの将来必要な医師数の見通し(たたき台)」を提示した。これは、平成 28 (2016) 年 6 月 3 日の医師需給分科会中間取りまとめにおいて、「専攻医の募集定員については、診療領域ごとに、地域の人口、症例数等に応じた地域ごとの枠を設定することを検討する。」とされたことを受け、平成 28 年度厚生労働科学研究特別研究事業「ニーズに基づいた専門医の養成に係る研究」班が取りまとめた推計方法の考え方(平成 29 (2017) 年 10 月 25 日の医師需給分科会)等を参考に、医師需給分科会で検討が進められたものである。

平成 29 (2017) 年 12 月に取りまとめられた医師需給分科会の第 2 次中間取りまとめでは、専門研修に関しては、「診療科ごとに都道府県別の定員を設定し、臨床研修同様、マッチングの仕組みを導入することで、地域における診療科偏在を是正していくべき」という考え方と「定員設定等の導入は時期尚早であり、まずは今回の対策の効果をみるべき」との考え方が両論併記されたが、平成 30 (2018) 年 9 月 28 日等の医師需給分科会における議論等を踏まえ、平成 31 (2019) 年 2 月 22 日の医師需給分科会には、厚生労働省が機械的試算として診療科毎の将来必要な医師数の見通しを示した。この見通しの位置づけについては、「診療科毎の将来必要な医師数の見通しに係るこれまでの医師需給分科会における議論を踏まえ、研究班等による集計結果等に基づき、一定の仮定・前

提の下に事務局が機械的に計算したものを、たたき台として議論のために供するもの」とされていた。

その後、医師需給分科会や、専門研修部会における議論を踏まえ、厚生労働省はこの試算のアップデートを行った。令和 2 (2020) 年 2 月 13 日の医師需給分科会では、新たなデータを加えるとともに、推計方法についても一部見直しを行った新たな「都道府県別診療科ごとの将来必要な医師数の見通し」案が提示されている。(なお、この案は構成員のみの配布で、会議後に回収されている。)

この際の厚生労働省の試算では、当時最新の医師・歯科医師・薬剤師調査(2018 年)、患者調査(2017 年)が用いられた他、入院需要と外来需要の比率の反映、診療科(小児科、精神科、放射線科、麻酔科)の特性を踏まえた見直し、疾病と診療科の対応表を性・年齢階級別のものを用いることとしたこと等の変更が行われている。

その後、本推計結果は専門研修のシーリングの設定に活用されており、当時の推計から 5 年近く経っていることから、データの更新が求められていると考えられる。

本研究の目的は、厚生労働省から公表されている現在の診療科別必要医師数の将来推計方法について検討を行うこと、及び、今後、厚生労働省において診療科別必要医師数の将来推計を前回同様の方法で更新するために必要となる情報のうち、研究班において入手可能な情報について整理を行うことにある。

B. 研究方法

(1) 推計方法について

医師需給分科会や専門研修部会において公表をされている診療科別必要医師数の推計方法についての資料の分析及び厚生労働省医政局医事課担当者からヒアリングを行った。

(2) 今後、厚生労働省が行う推計のための基礎データ収集について

今後、厚生労働省が、現在行われているものと同様の方法で、診療科別必要医師数の推計を再び実施する際に必要となる情報のうち、研究班で入手・作成が可能なものについて、最新データに更新を行った。具体的には、性・年齢階級別の仕事率、診療科別勤務時間及び勤務時間削減後仕事量、病院・診療所別平均勤務時間、病院勤務医師の診療科別平均勤務時間およびいわゆる診療科別医師の生残率である。

① 性・年齢階級別の仕事率、診療科別勤務時間及び勤務時間削減後仕事量

診療科別医師の勤務時間については、令和2(2020)年2月13日医師需給分科会における機械的試算では、平成28(2016)年厚生労働科学研究(厚生労働科学特別研究)「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」から求めていることから、厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 政策科学総合研究(政策科学推進研究)「医師の勤務環境把握に関する研究」班の協力を得て、令和4年に実施された医師の勤務実態調査結果から、性・年齢階級別の仕事率、診療科別勤務時間及び勤務時間削減後仕事量を算出した。

勤務時間削減後仕事量は、同分科会資料に「週60時間以上の勤務時間が削減された場合の、必要医師数を算出」とされ、「週60時間を超える勤務時間がある診療科については、勤務時間削減分の医師が不足する」とされているが、これを、週当たり勤務時間(A)、週60時間超過(週労働時間 > 60時間)割合(B)、超過者平均週勤務時間(C)としたとき、勤務時間削減後仕事量 = $1 - ((B) \times ((C) - 60) / (A))$ により求められる数値として勤務時間削減後仕事量として算出した。なお、仕事量・仕事率については、医師需給分科会に提示されている資料の算出と同様、医師勤務実態調査の全回答者を対象にした。

診療科別必要医師数の算出において、診療科ごとの患者一人あたりの医師の労働投入量の入院/外来比を考慮することとされており、その要素となる診療科ごとの病院勤務医師と診療所勤務医師の勤務時間を算出した。

② いわゆる生残率について

いわゆる生残率として算出されているものは、令和2(2020)年2月13日医師需給分科会に提示されている方法により算出した。基礎となるデータについては、厚生労働省医政局医事課から、平成26、28、30、令和2、4年医師届出票に関して、医療施設に勤務し、基本領域18に対応する主たる診療科を届出た医師に関し、医籍登録年別の届出人数に関する特別集計結果の提供を受けて算出を行った。

ここでいういわゆる生残率は、4つの隣接する2回の届出期間における同一の医籍登録年の届出医師の減少率の中央値(ただし1を超えた場合には1とみなす)を求め、その平方根を

年間減少率とし、医籍登録後 3 年目を起点として、年間減少率を順次乗じ、生残率曲線とみなしたもので、厚生労働省医政局医事課から研究班に提示された方法である。

なお、診療科については、医師届出票の主たる診療科を用いているが、内科については、内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科(胃腸内科)、腎臓内科、脳神経内科(平成 30 以前は神経内科)、糖尿病内科(代謝内科)、血液内科、アレルギー科、リウマチ科、感染症内科、心療内科の計)、外科については、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科(胃腸外科)、肛門外科、小児外科の計、産婦人科については産婦人科、産科、婦人科の計、形成外科については、形成外科、美容外科の計を用いた。

なお、日本専門医機構は基本領域を 19 領域定めているが、医師届出票では主たる診療科に総合診療がないため、18 領域についていわゆる生残率を求めている。

C. 研究結果

(1) 推計方法について

厚生労働省が行った診療科別必要医師数及びその将来推計については、おかれている前提や仮定について合意が得られるのであれば、おおむね妥当であると考えられた。今後、診療科別の勤務時間以外の医師の必要数に影響を与える要素についてのさらなる検討や、情報のアップデートを行いつつ、関係者の合意形成を行いながら検討を進めることが重要であると

考えられた。

また、将来の必要数を達成するための年間の養成数の推計についても、さまざまな仮定を置き、検討の過程で出された意見を反映させながら都道府県・診療科別に推計を行うことで計算量が膨大かつ全体像の把握が難しくなっているものと思われ、より幅広い関係者の理解を得るための情報発信のあり方や推計方法のあり方については引き続き検討が必要であると考えられた。

(2) 性・年齢階級別の仕事率、診療科別勤務時間及び勤務時間削減後仕事量

令和4年医師の勤務実態調査を用いた仕事量の推計については表 1、診療科別勤務時及び勤務時間削減後仕事量を表2、病院・診療所医師の診療科別平均勤務時間を表3に示した。

また、いわゆる生残率については、男性を図 1-1、女性を図 1-2 にそれぞれ示した。

D. 考察

(1) 推計方法について

これまでの議論との継続性を考える上では、現在用いられている方法の骨格を大きく変えることは難しい部分があると考えられるが、データのアップデートに加え、推計方法についても改善を必要性について検討することは重要であろう。現在の機械的試算に用いられている方法は、様々な検討の場で、様々な意見が出される中、随時、変更や調整が加えられているものと想像され、特に必要な医師の養成数を推計するに

あたっては 47 都道府県に対し 18 の領域について個別に推計を行うなど、全体像が見えにくくなっている。今後は、より分かりやすい情報発信に加え、より簡易な方法による推計についても検討を行い、地域や診療領域ごとの状況も加味して幅広い合意形成を図ってゆくことが重要であるものと考えられる。

足元の必要医師数については、勤務時間の多寡を医師の過不足の一つの基準とする考え方は、一定の妥当性があるものと考えられるが、医師の配分が医療需要に応じて時間差なく最適化されるわけではないこと、診療科別医師の業務の範囲についての関係者のコンセンサスが必ずしも得られているわけではないこと、さらに医師と医師以外の医療スタッフとの業務分担の状況によっても変わりうる点を踏まえつつ検討を進める必要があるだろう。

また、必要な医師数の年間当たりの養成数について、生残率を用いているが、生残率では特定の診療科から離れる部分は評価できるものの、他の診療科から流入や、都道府県間の移動について評価されない点を踏まえ、現在おかれている仮定の妥当性や、将来、新たなデータや水推計方法の導入が可能となったときの対応についても検討を行う必要があるだろう。

(2) 性・年齢階級別の仕事率、診療科別勤務時間及び勤務時間削減後仕事量

性・年齢階級別の仕事率、診療科別勤務時間及び勤務時間削減後仕事量について、主なものは、令和4年医師に行われた医師の勤務実態調査の結果からデータの更新を行うことができた。しかしながら、診療所医師の診療科別

平均勤務時間に関しては、一部の診療科において該当者がいないため算出ができなかった。これは、医師の勤務実態調査における病院・診療所の抽出率の違いや診療所勤務医師の主たる診療科として少ない診療科が含まれていることによるものと考えられる。今後、厚生労働省において診療科別必要医師数の将来推計を前回同様の方法で更新する際には、この部分については、データの更新を行わないことや、勤務時間を全診療科の勤務時間とみなすといった対応が必要となろう。

医師届出票や患者調査については、定期的実施されているものであり、公開情報あるいは特別集計によって定期的なアップデートは可能である。一方、医師の勤務状況については、平成 28 年度、令和元年度、令和 4 年度に厚生労働科学研究班が、また直近では令和 6 年度補正予算で「医師の働き方改革にかかる地域医療への影響等に関する調査事業」が措置されているものの、将来にわたって定期的に把握する仕組みは現時点では確立されていない。医師の勤務実態を必要医師数に反映させる考え方を今後も取り続ける場合には、医師の勤務実態を全国規模で詳細に把握する方法のあり方についても引き続き検討する必要があるものと考えられる。

E. 結論

厚生労働省から公表をされている現在の診療科別必要医師数の将来推計方法について検討を行うとともに、今後、厚生労働省におい

て診療科別必要医師数の将来推計を前回同様の方法で更新するために必要となる情報のうち、研究班において入手可能な情報について整理を行った。

今後、都道府県別・診療科別の医療ニーズを算出する上では、継続性に配慮しながら、必要な情報を更新しつつ、より簡易で関係者の理解を得やすい方法についての考え方を整理することや、足元の必要医師数の推計と、各年に養成する医師数の算出方法について検討する必要があるのではないかと考えられた。

F. 健康危険情報

該当なし

G. 研究発表

該当なし

H. 知的財産権の出願・登録状況

該当なし

表 1 仕事量の推計について

	年代	週当たり勤務時間	全体の平均との比
男性	20代	51:22	1.08
	30代	54:23	1.14
	40代	52:33	1.10
	50代	49:47	1.04
	60代	43:50	0.92
	70代以上	35:12	0.74
女性	20代	50:36	1.06
	30代	44:16	0.93
	40代	42:36	0.89
	50代	43:37	0.92
	60代	41:16	0.87
	70代以上	33:33	0.70

※ 医師全体の週当たり平均勤務時間は47:39

表 2 診療科別勤務時間

診療科	全勤務時間 (A)	60時間超割合 (B)	超過者平均 (C)	勤務時間削減後仕事量 (D)
内科	47:02	16.3%	70:60	0.96
外科	53:25	28.7%	73:09	0.93
小児科	47:18	18.1%	72:23	0.95
産婦人科	48:27	22.6%	73:18	0.94
精神科	43:46	11.8%	71:56	0.97
皮膚科	43:30	10.4%	71:06	0.97
眼科	41:48	7.3%	69:02	0.98
耳鼻咽喉科	44:33	12.9%	69:16	0.97
泌尿器科	49:33	20.9%	69:47	0.96
整形外科	49:14	19.0%	71:58	0.95
脳神経外科	54:34	34.1%	73:53	0.91
形成外科	48:03	16.3%	76:32	0.94
救急科	54:01	32.0%	71:00	0.93
麻酔科	46:54	13.5%	71:16	0.97
放射線科	44:50	8.5%	68:34	0.98
リハビリテーション科	43:54	6.6%	75:53	0.98
病理診断科	45:32	11.7%	69:37	0.98
臨床検査科	38:11	9.1%	72:20	0.97
総合診療科	50:24	24.6%	69:37	0.95


※ $D = 1 - ((B) \times ((C) - 60) / (A))$

※ 医師全体の週当たり平均勤務時間は47:39

表 3 病院・診療所勤務医師の平均勤務時間（診療科別）


診療科名	病院勤務者		診療所勤務者	
	人数	週当たり 勤務時間	人数	週当たり 勤務時間
内科	3,959	48:08	1,054	43:23
外科	1,471	54:08	85	41:51
小児科	747	48:31	152	41:50
産婦人科	443	50:24	105	40:13
精神科	597	44:07	111	41:54
皮膚科	243	44:44	159	41:37
眼科	300	43:23	223	39:40
耳鼻咽喉科	273	48:07	170	38:50
泌尿器科	363	51:22	78	41:39
整形外科	841	50:42	204	43:40
脳神経外科	470	55:02	19	43:17
形成外科	143	48:29	10	41:54
救急科	221	53:56	0	-
麻酔科	670	46:60	12	41:23
放射線科	375	44:53	3	37:40
リハビリテーション科	241	44:02	13	42:14
病理診断科	179	45:32	0	-
臨床検査科	33	38:11	0	-
総合診療科	159	50:21	18	51:42
その他	695	45:31	21	38:30
合計	12,423	48:47	2,437	42:13

図 1－1 医療施設勤務医師の診療科別生残率（男性）



※2014年～2022年の医師届出票（主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合したもの）を利用して作成

図 1－2 医療施設勤務医師の診療科別生残率（女性）



※2014年～2022年の医師届出票（主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合したもの）を利用して作成

(参考)

診療科ごとの将来必要な医師数の見通しの明確化に係る議論の経緯について

2017(平成 29)年 10 月 25 日

医療従事者の需給に関する検討会 第 13 回 医師需給分科会

2018 (平成 30)年 9 月 28 日

医療従事者の需給に関する検討会 第 22 回 医師需給分科会

2019(平成 31)年 2 月 18 日

医療従事者の需給に関する検討会 第 28 回 医師需給分科会

2019(平成 31)年 2 月 22 日

平成 30 年度第 4 回 医道審議会 医師分科会 医師専門研修分科会

2019 年(平成 31) 2 月 27 日

医療従事者の需給に関する検討会 第 29 回 医師需給分科会分科会

2019 (令和元)年 5 月 14 日

令和元年度第 1 回 医道審議会 医師分科会 医師専門研修分科会

2020(令和 2 年)年 1 月 29 日

医療従事者の需給に関する検討会 第 32 回 医師需給分科会分科会

2020(令和 2 年)年 2 月 13 日

医療従事者の需給に関する検討会 第 33 回 医師需給分科会分科会

将来の診療科ごとの 医師の需要の明確化について

将来の診療科ごとの医師の需要の明確化について

現状と課題

- 現在、医師数は継続的に増加している一方、その増分は一部の診療科に集中しており、診療科ごとの労働時間には大きな差が存在している。
- 一方、現行では、診療科別の医師のニーズは不明確であり、医師は臨床研修修了後に自主的に主たる診療科を選択している。
- また、新専門医制度においても、診療科偏在の是正策は組み込まれていない。
- 医師が、将来の診療科別の医療需要を見据えて、適切に診療科選択ができる情報提供の仕組みが必要。



対応

- 医師需給分科会第2次中間取りまとめにおいては、「医師が、将来の診療科別の医療ニーズを見据え、適切に診療科を選択することで診療科偏在の是正につながるよう、人口動態や疾病構造の変化を考慮した診療科ごとに将来必要な医師数の見通しを、国全体・都道府県ごとに明確化し、国が情報提供すべきである。」とされた。

将来の診療科ごとの医師の需要を明確化するにあたっての 具体的な手順（案）

医療従事者の需給に関する検討会
第13回 医師需給分科会

平成29年10月25日

資料
（改）

考慮すべき要素の例：

・医療ニーズ ・将来の人口・人口構成の変化 ・医師偏在の度合いを示す単位（区域、診療科、入院／外来） ・患者の流出入 ・医師の年齢分布 ・へき地や離島等の地理的条件 等

診療科ごとの医師の需要を決定する代表的な疾病・診療行為を抽出し、診療科と疾病・診療行為の対応表を作成



現状の医療の姿を前提とした人口動態・疾病構造変化を考慮した診療科ごとの医師の需要の変化を推計し、現時点で利用可能なデータを用いて、必要な補正を行なった将来の診療科ごとの医師の需要を推計



将来の医師等の働き方の変化や医療技術の進歩による需要の変化については、定量的なデータが得られた時点で、順次、需要推計に反映させる。

当面の対応

将来の課題

対応（案）



- 将来の診療科ごとの医師の需要の明確化にあたっては、診療科と疾病・診療行為の対応表等を作成するために必要なデータの整理等を行う必要であり、まずは、事務的に、こうした整理を行った上で、具体的な議論を行うこととしてはどうか。

診療科ごとの将来必要な医師数の 見通しの明確化について

(1)これまでの議論について

将来の診療科ごとの医師の需要の明確化について

現状と課題

医療従事者の需給に関する検討会
第22回 医師需給分科会

資料
2-3

平成30年9月28日

- 現在、医師数は継続的に増加している一方、その増分は一部の診療科に集中しており、診療科ごとの労働時間には大きな差が存在している。
- 一方、現行では、診療科別の医師のニーズは不明確であり、医師は臨床研修修了後に自主的に主たる診療科を選択している。
- また、新専門医制度においても、診療科偏在の是正策は組み込まれていない。
- 医師が、将来の診療科別の医療需要を見据えて、適切に診療科選択ができる情報提供の仕組みが必要。



対応

- 医師需給分科会第2次中間取りまとめにおいては、「医師が、将来の診療科別の医療ニーズを見据え、適切に診療科を選択することで診療科偏在の是正につながるよう、人口動態や疾病構造の変化を考慮した診療科ごとに将来必要な医師数の見通しを、国全体・都道府県ごとに明確化し、国が情報提供すべきである。」とされた。

7

第2次中間取りまとめ(抜粋)

4. 具体的な医師偏在対策

(2) 医師養成過程を通じた地域における医師確保

③ 専門研修

ii) 医療ニーズを踏まえた診療科ごとに必要な医師数の明確化

- 医師が、将来の診療科別の医療ニーズを見据え、適切に診療科を選択することで診療科偏在の是正につながるよう、人口動態や疾病構造の変化を考慮した診療科ごとに将来必要な医師数の見通しを、国全体・都道府県ごとに明確化し、国が情報提供すべきである。

5. 将来に向けた課題

(1) 今回の医師偏在対策の効果の検証を踏まえた継続的な議論の必要性

- (中略) 次の①から③までの対策については、今回の取りまとめの内容を、より進めたものとすべきか否かについて、更なる議論が必要である。

① 専門研修における診療科ごとの都道府県別定員設定

○ 新専門医制度については、

- ・ 診療科ごとに都道府県別の定員を設定し、臨床研修同様、マッチングの仕組みを導入することで、地域における診療科偏在を是正していくべき
- ・ 定員設定等の導入は時期尚早であり、まずは今回の対策の効果をみるべきとの意見があった。

考慮すべき要素の例：

・医療ニーズ ・将来の人口・人口構成の変化 ・医師偏在の度合いを示す単位（区域、診療科、入院／外来） ・患者の流出入 ・医師の年齢分布 ・へき地や離島等の地理的条件 等

診療科ごとの医師の需要を決定する代表的な疾病・診療行為を抽出し、診療科と疾病・診療行為の対応表を作成



現状の医療の姿を前提とした人口動態・疾病構造変化を考慮した診療科ごとの医師の需要の変化を推計し、現時点で利用可能なデータを用いて、必要な補正を行なった将来の診療科ごとの医師の需要を推計



将来の医師等の働き方の変化や医療技術の進歩による需要の変化については、定量的なデータが得られた時点で、順次、需要推計に反映させる。

当面の対応

将来の課題

対応（案）




- 将来の診療科ごとの医師の需要の明確化にあたっては、診療科と疾病・診療行為の対応表等を作成するために必要なデータの整理等を行う必要であり、まずは、事務的に、こうした整理を行った上で、具体的な議論を行うこととしてはどうか。

（２）診療科ごとの将来必要な医師数の 見通しの推計の方法について

診療科と疾病等の対応表について(事務局整理)

- 診療科と疾病等の対応表については、急性期領域における実際の診療データを用いて、専門医制度における基本診療領域と疾病等との対応表を作成した。

(イメージ)




※ 厚生労働科学研究「保健医療介護現場の課題に即したビッグデータ解析を実践するための臨床疫学・統計・医療情報技術を磨く高度人材育成プログラムの開発と検証に関する研究」(研究代表者 東京大学 康永秀生)の研究結果(DPCデータから求めた69診療科×傷病分類(ICD-10)別の患者数)を用いて、厚生労働科学研究「ニーズに基づく専門医の養成に係る研究」(研究代表者 自治医科大学 小池創一)において、基本診療領域×傷病中分類(患者調査)別の患者数を算出した。

11

診療科ごとの将来必要な医師数の見通しの推計について(事務局整理)

- 将来必要な医師数の見通しの推計にあたって、まず、各診療科ごとの現在の医師数から、それぞれの診療科における勤務時間を踏まえ、労働時間規制等医師の働き方改革により必要になると考えられる現時点における必要医師数を算出した。
- 算出された現時点における必要医師数に対して、疾病と各診療領域との重み付けがなされた対応表に基づき、性年齢階級別の受療率等が一定であると仮定し、将来の人口動態の変化を踏まえた患者数の変化と必要医師数の変化が比例するものとして計算を行った。
- なお、放射線科、臨床検査、救急科、リハビリテーション科については、全診療科における患者数の変化、麻酔科、病理については、外科における患者数の変化と必要医師数の変化が比例するものとした。

(イメージ)




12

診療科ごとの将来必要な医師数の見通しを踏まえた年間養成数の算出について(事務局整理)

- 将来の診療科別必要医師数について、実際に診療科選択に資するものにするためには、臨床研修修了後、9割以上が専門研修を行う予定であることを踏まえると、臨床研修修了時点の診療科別の1年あたり養成数を示すことが有用であり、諸外国における養成数の算出手法等を参考※に、
- ・ 現在の医師数を維持するために必要な1年あたり養成数
 - ・ 将来必要な医師数の見通しを達成するために追加で必要な1年あたり養成数を合計した数を診療科別の1年あたり養成数として算出することとした。
- また、医師の働き方改革に関する議論、医師確保計画等のスケジュールを踏まえ、2024年、2030年、2036年の3時点における将来必要な医師数の見通しを算出した上で、1年あたり養成数を算出することとした。

(イメージ)



※ 厚生労働科学研究「ニーズに基づく専門医の養成に係る研究」(研究代表者 自治医科大学 小池創一)における海外調査等をもとに整理。

※ 必要養成数の算出にあたっては、医師需給分科会「第3次中間取りまとめ」における供給推計の手法を用いた。

13

都道府県ごとの診療科ごとの将来必要な医師数・養成数の見通しについて(事務局整理)

- 都道府県ごとの診療科ごとの将来必要な医師数の見通しの算出に当たっては、将来時点における必要医師数の算出方法を踏まえ、全国における診療科ごとの将来必要な医師数の見通しをもとに各都道府県別の将来必要な医師数の見通しを算出し、各都道府県・各診療科別の現在の医師数をもとに、都道府県間における医師の流出入がないと仮定して、1年あたりの養成数の計算を行うこととした。

(イメージ)

	a診療科	b診療科	...
全国	〇〇人	△△人	
A県			
B県			
・			
・			
・			



全国における将来必要な医師数の見通しを各都道府県に配分

14

(2) 都道府県別診療科ごとの将来必要な医師数・養成数の見通しに係る課題等について

都道府県別診療科別の将来必要な医師数・養成数の見通しに係る課題について(案)

- 現状においては、医師の適切な診療科選択、各都道府県における医師偏在対策、専門医制度におけるシーリング※1等において、地域及び診療科偏在に対する十分なエビデンスに基づいた対応を行うことが難しい状況である。
- 今回の整理に基づき算出される将来必要な医師数・養成数の見通しの活用については、現状の各診療科の診療実態を反映したエビデンスに基づくものであり、地域及び診療科偏在対策への活用が期待されるが、推計の限界として、現状の各診療科の対象となる疾患等が将来維持されることを前提としたものであり、総合的な診療の領域※2の役割などについて別途検討を行う必要があることに留意しつつ、幅を持った検討を行う必要があるものである。
- 今後、将来必要な医師数の見通し等を踏まえ、
 - ・ 医師が、適切に診療科を選択することで診療科偏在の是正につながる
 - ・ 各都道府県において、県外からの適切な医師派遣調整等や地域枠医師が適切に診療科選択できるような取組を行っていくこと
 - ・ 専門医制度におけるシーリング設定等にあたり、エビデンスとして活用されること等が期待されるのではないかと。

※1 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県において、原則、各診療領域において、専攻医募集定員が過去5年間の平均選考医採用実績を超えないように定員設定にシーリング(これまでの医師の増減等を踏まえ、外科、産婦人科、病理、臨床検査、総合診療科は除外)を実施。

※2 総合診療、救急、ICU・病棟管理領域等を想定。

新専門医制度に基づく専門研修の状況について(参考)

○ 新専門医制度開始後、専攻医の東京都等への集中が進んでいる。

※ 東京都の専攻医の比率は、平成24年～26年の18.3%、18.8%、17.4%に対して平成30年は19.5%。(平均7%程度増)

今回の調査における「平成30年度専攻医プログラム」と「三師調査」の比較表(都道府県別) * 中断者や未定など除く

第3回医師専門研修部会
(平成30年12月11日)

	H30年度採用時		今回の調査(11月調査)				【参考】医師・歯科医師・薬剤師調査(医師登録3年目)の医師数(県別)					
			プログラム登録者数		H30.11月時点		※「その他」等の不詳な項目は除外		H28年度		H26年度	
北海道	296	3.5%	252	3.5%	252	3.7%	236	3.3%	224	3.2%	236	3.5%
青森県	61	0.7%	53	0.7%	51	0.8%	47	0.7%	58	0.8%	43	0.6%
岩手県	62	0.7%	57	0.8%	56	0.8%	57	0.8%	60	0.9%	67	1.0%
宮城県	159	1.9%	133	2.0%	107	1.6%	123	1.7%	91	1.3%	97	1.4%
秋田県	60	0.7%	50	0.7%	52	0.8%	51	0.7%	62	0.9%	55	0.8%
山形県	55	0.7%	30	0.4%	29	0.4%	62	0.9%	53	0.8%	76	1.1%
福島県	86	1.0%	21	0.3%	27	0.4%	83	1.2%	57	0.8%	57	0.8%
茨城県	130	1.5%	119	2.1%	137	2.0%	124	1.8%	100	1.4%	105	1.5%
栃木県	120	1.4%	99	1.4%	119	1.8%	116	1.6%	99	1.4%	82	1.2%
群馬県	79	0.9%	73	1.0%	74	1.1%	69	1.0%	77	1.1%	59	0.9%
埼玉県	228	2.7%	180	2.6%	179	2.6%	178	2.5%	156	2.2%	149	2.2%
千葉県	267	3.2%	211	3.0%	249	3.7%	280	4.0%	250	3.6%	238	3.5%
東京都	1,824	21.7%	1,612	23.3%	1,327	19.5%	1,233	17.4%	1,309	18.8%	1,240	18.3%
神奈川県	497	5.9%	446	6.4%	509	7.5%	484	6.8%	477	6.9%	470	6.9%
新潟県	100	1.2%	96	1.4%	99	1.5%	73	1.0%	70	1.0%	78	1.1%
富山県	54	0.6%	49	0.7%	50	0.7%	42	0.6%	45	0.6%	44	0.6%
石川県	109	1.3%	58	0.8%	55	0.8%	84	1.2%	107	1.5%	85	1.3%
福井県	39	0.5%	35	0.5%	34	0.5%	51	0.7%	43	0.6%	54	0.8%
山梨県	37	0.4%	31	0.4%	31	0.5%	48	0.7%	38	0.5%	37	0.5%
長野県	112	1.3%	102	1.5%	100	1.5%	95	1.3%	87	1.3%	96	1.4%
岐阜県	98	1.2%	79	1.1%	85	1.3%	79	1.1%	88	1.3%	83	1.2%
静岡県	114	1.4%	98	1.4%	124	1.8%	149	2.1%	157	2.3%	136	2.0%
愛知県	450	5.4%	399	5.8%	382	5.6%	422	6.0%	397	5.7%	472	6.9%
三重県	102	1.2%	92	1.3%	90	1.3%	86	1.2%	72	1.0%	74	1.1%
滋賀県	90	1.1%	80	1.2%	81	1.2%	66	0.9%	70	1.0%	64	0.9%
京都府	284	3.4%	260	3.8%	235	3.5%	179	2.5%	221	3.2%	202	3.0%
大阪府	649	7.7%	539	7.8%	540	7.9%	573	8.1%	554	8.0%	588	8.7%
兵庫県	338	4.0%	255	3.7%	268	3.9%	331	4.7%	292	4.2%	273	4.0%
奈良県	103	1.2%	88	1.3%	82	1.2%	69	1.0%	77	1.1%	65	1.0%
和歌山県	72	0.9%	13	0.2%	9	0.1%	72	1.0%	52	0.7%	51	0.8%
鳥取県	45	0.5%	34	0.5%	31	0.5%	38	0.5%	42	0.6%	26	0.4%
島根県	37	0.4%	25	0.4%	26	0.4%	39	0.6%	31	0.4%	28	0.4%
岡山県	215	2.6%	209	3.0%	173	2.5%	163	2.3%	143	2.1%	134	2.0%
広島県	148	1.8%	90	1.3%	101	1.5%	157	2.2%	136	2.0%	146	2.1%
山口県	45	0.5%	38	0.5%	45	0.7%	54	0.8%	56	0.8%	58	0.9%
徳島県	60	0.7%	60	0.9%	55	0.8%	50	0.7%	48	0.7%	48	0.7%
香川県	48	0.6%	38	0.5%	43	0.6%	47	0.7%	57	0.8%	61	0.9%
愛媛県	88	1.0%	76	1.1%	72	1.1%	65	0.9%	76	1.1%	51	0.8%
高知県	50	0.6%	46	0.7%	50	0.7%	50	0.7%	38	0.5%	39	0.6%
福岡県	450	5.4%	337	4.9%	307	4.5%	389	5.5%	414	6.0%	365	5.4%
佐賀県	58	0.7%	30	0.4%	24	0.4%	57	0.8%	46	0.7%	51	0.8%
長崎県	84	1.0%	77	1.1%	48	0.7%	71	1.0%	85	1.2%	72	1.1%
熊本県	104	1.2%	101	1.5%	103	1.5%	104	1.5%	105	1.5%	90	1.3%
大分県	64	0.8%	61	0.9%	61	0.9%	57	0.8%	45	0.6%	58	0.9%
宮崎県	37	0.4%	34	0.5%	35	0.5%	43	0.6%	48	0.7%	35	0.5%
鹿児島県	94	1.1%	88	1.3%	77	1.1%	66	0.9%	67	1.0%	79	1.2%
沖縄県	108	1.3%	105	1.5%	109	1.6%	73	1.0%	76	1.1%	74	1.1%
合計	8,410	100.0%	7,059	100.0%	6,793	100.0%	7,085	100.0%	6,956	100.0%	6,792	100.0%

17

今後の検討について(案)

○ 今後、将来必要な医師数の見通し等を国が情報提供していくことにより、地域及び診療科偏在の是正につながる事が期待される。

○ 一方で、医師の働き方改革や医師の偏在の状況を踏まえると、診療科偏在対策は、待ったなしの状況であり、早急な是正が求められるものであるが、新しい専門医制度開始以降、開始前と比べ東京都等への専攻医の集中が進んでいるとのデータもある。



○ 今後、将来必要な医師数の見通しの算出方法等を適宜見直ししながら、実際の診療科偏在の是正の状況や専門医制度を取り巻く状況等を踏まえ必要な検証を行い、十分な効果が生じていない場合には、診療科ごとに都道府県別の定員を設定する等、更なる医師偏在対策について、早急に検討を加えていくこととしてはどうか。

診療科ごとの将来必要な医師数の 見通し(たたき台)について

診療科ごとの将来必要な医師数の見通し(たたき台)の位置づけについて

(本推計(暫定版)の位置づけ)

- 本資料で提示する推計(たたき台)については、診療科毎の将来必要な医師数の見通しに係るこれまでの医師需給分科会における議論を踏まえ、研究班等による集計結果等に基づき、一定の仮定・前提※1の下に事務局が機械的に計算したものを、たたき台として議論のために供するものであり、今回の議論等を踏まえ、必要な見直しを行っていくもの。

(留意点)

- 本資料で提示する推計は、実際の診療データに基づき、現状の各診療科の診療実態を反映したエビデンスに基づくものであるが、現状の診療科と疾病等の対応が将来維持されるものと仮定したものであり、総合的な診療の領域※2の役割などについて別途検討を行う必要があることに留意しつつ、幅を持った検討を行う必要があるものである。
- 各診療科医師数と専門医資格保有医師数は異なるものであり、必ずしも、養成数が専攻医養成数を意味しない。

※1 計算の仮定・前提は以下の通り。

- 厚生労働科学研究「保健医療介護現場の課題に即したビッグデータ解析を実践するための臨床疫学・統計・医療情報技術を磨く高度人材育成プログラムの開発と検証に関する研究」(研究代表者 東京大学 康永秀生)の研究結果(DPCデータから求めた69診療科×傷病分類(ICD-10)別の患者数)を用いて、厚生労働科学研究「ニーズに基づく専門医の養成に係る研究」(研究代表者 自治医科大学 小池創一)において、基本診療領域×傷病中分類(患者調査)別の患者数を算出した。
- 放射線科、臨床検査、救急科、リハビリテーション科については、全診療科における患者数の変化、麻酔科、病理については、外科における患者数の変化、精神科については、患者調査における「精神及び行動の障害」と必要医師数の変化が比例するものとした。
- 2016年医師数(仕事量)については、平成28年医師届出票における主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合(主たる診療科について、内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科(胃腸内科)、腎臓内科、神経内科、糖尿病内科(代謝内科)、血液内科、アレルギー科、リウマチ科、感染症内科、心療内科については内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科(胃腸外科)、肛門外科、小児外科については外科、産婦人科、産科、婦人科については産婦人科、形成外科、美容外科については形成外科として集計)したものを用い、性年齢階級別に第3次中間取りまとめにおけるマクロ供給推計の仕事率を掛け合わせた。
- 2016年における必要医師数については、各診療科別勤務時間(「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」(平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班)結果を基に医政局医事課で作成)及び第3次中間取りまとめにおけるマクロ需要推計の推計値を用いて調整。
- 2016年、2024年、2030年、2036年における必要医師数については、「診療科と疾病等の対応表」に基づき、性年齢階級別の人口推計及び平成26年患者調査に基づく受療率を踏まえ計算。
- 全国の推計値については、第3次中間取りまとめにおけるマクロ需給推計の推計値と整合性をとるために調整。
- 年間養成数の算出にあたっては、診療科別の生残率を用いた。

※2 総合診療、救急、ICU・病棟管理領域等を想定。

診療科ごとの将来必要な医師数の見通し(たたき台)

※ 事務局において機械的に計算したたたき台

	2016年			2024年		2030年		2036年		必要養成数に係る推計			
	2016年医師数(仕事量)	必要医師数(勤務時間調整後)	2016年の必要医師数と2016年の必要医師数の差	必要医師数(勤務時間補正後)	2024年の必要医師数と2024年の必要医師数の差	必要医師数(勤務時間補正後)	2030年の必要医師数と2030年の必要医師数の差	必要医師数(勤務時間補正後)	2036年の必要医師数と2036年の必要医師数の差	維持する2016年の年間養成数を数	達成する2024年の必要年間養成数を数	達成する2030年の必要年間養成数を数	達成する2036年の必要年間養成数を数
内科	112,978	122,253	9,275	127,446	14,468	129,204	16,226	127,167	14,189	2,289	3,910	3,362	2,965
小児科	16,587	18,620	2,033	17,813	1,227	17,212	625	16,374	-213	394	538	438	383
皮膚科	8,685	8,376	-309	7,999	-686	7,695	-990	7,270	-1,414	193	115	127	124
精神科	15,691	15,437	-254	14,919	-772	14,598	-1,093	14,003	-1,688	293	208	222	214
外科	29,085	34,741	5,656	34,916	5,831	34,605	5,520	33,448	4,363	907	1,587	1,301	1,139
整形外科	22,029	23,182	1,153	24,374	2,345	24,680	2,650	24,022	1,993	499	764	677	596
産婦人科	12,632	14,811	2,179	13,624	992	12,938	305	12,165	-467	284	394	304	261
眼科	12,724	12,054	-670	12,336	-388	12,293	-432	11,830	-895	271	227	242	228
耳鼻咽喉科	9,175	8,967	-208	8,621	-554	8,345	-830	7,946	-1,229	219	156	163	158
泌尿器科	7,426	8,320	894	8,599	1,173	8,653	1,228	8,429	1,003	199	334	285	251
脳神経外科	7,713	9,021	1,309	9,789	2,077	10,170	2,457	10,235	2,523	189	423	355	314
放射線科	6,931	7,061	130	7,147	215	7,126	195	6,918	-13	154	177	167	153
麻酔科	9,496	10,076	579	10,126	630	10,036	540	9,701	204	232	305	270	243
病理診断科	1,887	2,178	291	2,189	302	2,170	283	2,097	210	48	81	67	58
臨床検査	567	632	65	639	72	638	70	619	52	21	30	27	24
救急科	3,656	4,250	594	4,302	645	4,289	633	4,164	508	93	172	140	121
形成外科	3,321	3,431	110	3,448	127	3,417	97	3,303	-18	95	109	102	94
リハビリテーション科	2,399	2,489	90	2,519	120	2,512	112	2,439	39	51	64	59	53

※ 前ページの留意点等を参照


2

診療科と疾病等の対応表について(例)

(例) 循環器系の疾患(脳梗塞)

脳神経外科	48%
内科	46%
リハビリテーション科	4%
外科	1%
救急科	1%
整形外科	0%
精神科	0%
泌尿器科	0%
小児科	0%
産婦人科	0%
耳鼻咽喉科	0%
麻酔科	0%
形成外科	0%
放射線科	0%
眼科	0%
皮膚科	0%

医籍登録後年数別の就業率



※2006年～2016年の医師・歯科医師・薬剤師調査（医師届出票）及び医籍登録データを利用して作成
※推定年齢は医籍登録後年数が0年の届出票の満年齢（12月末時点）の平均値が26.8歳であることを考慮し設定

仕事量の推計について(案)

○ 仕事量については、勤務時間を考慮して、平均勤務時間と性年齢階級別の勤務時間の比を仕事率とした。（すべての医師について以下の仕事率を用いることとしたい。）

	年代	週当たり勤務時間	全体の平均との比
男性	20代	64:03	1.24
	30代	62:40	1.21
	40代	58:43	1.14
	50代	52:59	1.02
	60代	44:33	0.86
	70代以上	32:58	0.64
女性	20代	59:23	1.15
	30代	49:04	0.95
	40代	43:14	0.84
	50代	45:05	0.87
	60代	39:43	0.77
	70代以上	32:16	0.62

※ 医師全体の週当たり平均勤務時間は51:42

※ 「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」（平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）結果を基に医政局医事課で作成
※ 勤務時間：診療時間（外来診療、入院診療、在宅診療に従事した時間。）、診療外時間（教育、研究・自己研修、会議・管理業務等に従事した時間。）、待機時間（待機時間：当直の時間（通常の勤務時間とは別に、院内に待機して応急患者に対して診療等の対応を行う時間。実際に患者に対して診療等を行った時間は診療時間にあたる。）のうち診療時間及び診療外時間以外の時間。）の合計（オンコールの待機時間は勤務時間から除外した。オンコールは、通常の勤務時間とは別に、院外に待機して応急患者に対して診療等の対応を行うこと。）。）

診療科別勤務時間について


診療科	週当たり勤務時間	全体の平均との比
内科	51:18	0.99
小児科	52:25	1.01
皮膚科	43:53	0.85
精神科	47:09	0.91
外科	59:09	1.14
整形外科	51:55	1.00
産婦人科	53:41	1.04
眼科	43:43	0.85
耳鼻咽喉科	46:07	0.89
泌尿器科	56:11	1.09
脳神経外科	58:26	1.13
放射線科	51:07	0.99
麻酔科	52:26	1.01
病理	55:02	1.06
臨床検査	49:08	0.95
救急科	62:30	1.21
形成外科	52:30	1.02
リハビリテーション科	47:46	0.92

※ 医師全体の週当たり平均勤務時間は51:42

※ 「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」（平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）結果を基に医政局医事課で作成


※ 勤務時間：診療時間（外来診療、入院診療、在宅診療に従事した時間。）、診療外時間（教育、研究・自己研修、会議・管理業務等に従事した時間。）、待機時間（待機時間：当直の時間（通常の勤務時間とは別に、院内に待機して応急患者に対して診療等の対応を行う時間。実際に患者に対して診療等の対応を行った時間は診療時間にあたる。）のうち診療時間及び診療外時間以外の時間。）の合計（オンコールの待機時間は勤務時間から除外した。オンコールは、通常の勤務時間とは別に、院外に待機して応急患者に対して診療等の対応を行うこと。）。

診療科別生存率について（男性）



※2008年～2016年の医師届出票（主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合したもの）を利用して作成

診療科別生残率について(女性)



※2008年～2016年の医師届出票（主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合したもの）を利用して作成

都道府県別診療科ごとの将来必要な 医師数の見通しについて

診療科ごとの将来必要な医師数の見通しについて(案)

- 前回の事務局整理案は、医師の働き方改革に関する議論を踏まえ、マクロの需要推計※1に沿って、週の勤務時間を60時間に制限した場合の、平均的な勤務時間の医師を「1人」として必要医師数を算出したものであるが、診療科によっては、2016年時点で必要医師数が現在の医師数を下回るのは妥当性を欠くのではないか等の意見があった。



(今回の整理(案))

- ・ 勤務時間制限を見込んだ勤務時間の調整等について、医師の働き方改革に関する議論を踏まえ、各診療科において、週の勤務時間を60時間に制限した場合の、男女比や年齢(医籍登録後年数)分布を加味した診療科別の平均的な勤務時間の医師を「1人」として必要医師数を算出※1してはどうか。

※1 医師の働き方改革に関する議論を踏まえ、医師の勤務時間を週60時間に制限する等の仮定をおくケース2を用いて調整。

※2 週60時間を超える医師の勤務時間を週60時間に制限した場合について、「勤務時間削減後の仕事量(勤務時間×人数) ÷ 勤務時間削減前の仕事量」(勤務時間削減後の仕事率)を算出し、この逆数を2016年の医師数に掛け合わせることで必要医師数を算出することを想定。

2020年度専攻医募集における シーリングの背景について

1

専門医に関する議論の背景

平成25年4月22日 専門医の在り方に関する検討会報告書(抄)

※赤字、下線は事務局で追記

○ わが国においてはこれまで、医師の専門性に係る評価・認定については、各領域の学会が自律的に独自の方針で専門医制度※を設け、運用してきた。

※ 現在の専門医制度では、学会が専門医認定を受けるために必要な基準を作成し、医師免許取得後の一定の経験等を評価し、主に試験による能力確認を行って専門医を認定している。

○ しかし、専門医制度を運用する学会が乱立して認定基準が統一されておらず、専門医として有すべき能力について医師と国民との間に捉え方のギャップがあるなど、現在の専門医制度は国民にとって分かりやすい仕組みになっていないと考えられる。

○ また、医師の地域偏在・診療科偏在は近年の医療をめぐる重要な課題であり、専門医の在り方を検討する際にも、偏在の視点への配慮が欠かせない。

○ 今後、患者から信頼される医療を確立していくためには専門医の質の一層の向上や医師の診療における適切な連携を進めるべきであり、現在の専門医制度を見直す必要がある。

○ このため、改めて国民の視点に立った上で、医師の質の一層の向上及び医師の偏在是正を図ることを目的として、厚生労働省として本検討会を開催し、本検討会において専門医の在り方に関して幅広く検討を行うこととなった。

○ 本検討会は、平成23年10月に第1回の会合を開催し、以降、関係者からのヒアリング等を参考に活発な意見交換を重ね、同24年8月には、それまでの議論を中間的に取りまとめたところであるが、その後、引き続き議論すべき項目等について議論を深め、今般、以下のとおり報告書を取りまとめたものである。

2

平成31年度専攻医におけるシーリングの実際

平成31年度専攻医 採用状況 五都府県 【二次募集時点(一次採用含む)】

医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会
平成30年度 第4回 参考資料6

		内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	放射線科	麻酔科	病理	臨床検査	救急科	形成外科	リハビリ科	総合診療科	合計
全国	H31採用+応募数	2,773	547	321	451	820	512	429	332	280	253	253	232	484	113	17	278	191	69	173	8,528
	一次(採用)	2,642	510	298	412	786	478	415	305	264	234	246	214	460	97	11	263	182	63	151	8,031
	二次(応募)	131	37	23	39	34	34	14	27	16	19	7	18	24	16	6	15	9	6	22	497
	H30採用数	2,670	573	271	441	805	552	441	328	267	274	224	260	495	114	6	267	163	75	184	8,410
五都府県計	H31採用+応募数	1,213	243	160	216	373	246	227	150	121	104	118	84	224	49	5	122	98	35	54	3,842
	一次(採用)	1,189	237	156	211	359	237	225	139	121	101	117	78	217	40	5	114	97	33	52	3,728
	二次(応募)	24	6	4	5	14	9	2	11	0	3	1	6	7	9	0	8	1	2	2	114
	(H31-シグ)	(1,346)	(341)	(175)	(227)	-	(338)	-	(155)	(124)	(108)	(121)	(130)	(277)	-	-	(180)	(101)	(54)	-	-
東京	H30採用数	1,220	270	160	206	379	259	218	153	123	111	97	116	221	51	4	111	88	37	46	3,870
	H31採用+応募数	513	124	86	95	148	110	126	74	57	50	55	46	104	25	4	57	48	21	23	1,766
	一次(採用)	503	124	84	95	146	105	126	69	57	49	55	45	101	19	4	56	48	21	23	1,730
	二次(応募)	10	-	2	0	2	5	0	5	0	1	-	1	3	6	0	1	-	-	0	36
神奈川	(H31-シグ)	(541)	(124)	(88)	(96)	-	(117)	-	(75)	(58)	(50)	(56)	(56)	(111)	-	-	(67)	(53)	(21)	-	-
	H30採用数	535	141	88	108	176	116	102	76	63	51	43	50	105	25	3	58	50	21	13	1,824
	H31採用+応募数	185	26	15	27	53	25	19	19	19	15	11	10	28	4	1	26	17	5	8	513
	一次(採用)	182	23	15	24	50	24	18	19	19	14	11	9	28	4	1	25	17	4	7	494
愛知	二次(応募)	3	3	0	3	3	1	1	0	0	1	-	1	0	0	0	1	-	1	1	19
	(H31-シグ)	(188)	(56)	(22)	(35)	-	(69)	-	(20)	(21)	(16)	(11)	(17)	(44)	-	-	(38)	(12)	(6)	-	-
	H30採用数	176	24	16	25	42	32	28	19	15	15	11	15	28	4	1	24	12	4	6	497
	H31採用+応募数	161	23	22	28	55	25	28	18	14	11	18	6	24	5	0	9	6	7	12	472
大阪	一次(採用)	159	23	22	26	52	25	28	17	14	11	18	5	23	5	0	7	6	6	12	459
	二次(応募)	2	0	-	2	3	0	0	1	-	-	-	1	1	0	0	2	-	1	0	13
	(H31-シグ)	(173)	(52)	(22)	(30)	-	(43)	-	(18)	(14)	(11)	(18)	(18)	(33)	-	-	(16)	(6)	(7)	-	-
	H30採用数	135	30	20	19	51	34	28	18	14	10	12	14	30	8	0	6	5	4	12	450
福岡	H31採用+応募数	211	42	21	38	72	41	31	28	20	19	19	15	37	9	0	21	20	1	6	651
	一次(採用)	206	40	19	38	69	38	30	25	20	18	18	13	34	7	0	18	19	1	6	619
	二次(応募)	5	2	2	0	3	3	1	3	-	1	1	2	3	2	0	3	1	0	0	32
	(H31-シグ)	(262)	(79)	(27)	(38)	-	(63)	-	(31)	(20)	(19)	(19)	(24)	(55)	-	-	(34)	(20)	(10)	-	-
神奈川	H30採用数	217	46	25	29	71	36	34	30	21	20	15	22	34	7	0	13	18	4	7	649
	H31採用+応募数	143	28	16	28	45	45	23	11	11	9	15	7	31	6	0	9	7	1	5	440
	一次(採用)	139	27	16	28	42	45	23	9	11	9	15	6	31	5	0	8	7	1	4	426
	二次(応募)	4	1	-	-	3	0	0	2	-	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	14
愛知	(H31-シグ)	(182)	(30)	(16)	(28)	-	(46)	-	(11)	(11)	(12)	(17)	(15)	(34)	-	-	(25)	(10)	(10)	-	-
	H30採用数	157	29	11	25	39	41	26	10	10	15	16	15	24	7	0	10	3	4	8	450

※ 人数は平成31年2月18日時点

※ 形成外科のシーリングについて、東京都と神奈川県で5名分移動(病院の調整により)→東京都53→48名、神奈川県12→17名

出所: 日本専門医機構から資料提出

3

「平成30年度専攻医プログラム」と「三師調査」の比較表(都道府県別)

医師専門研修部会
第3回 資料4・改

	平成30年度専攻医調査 (11月調査)		【参考】医師・歯科医師・薬剤師調査(医籍登録3年目)の医師数(県別) ※「その他」等の不詳な項目は除外					
	H30.11月時点		H28年度		H26年度		H24年度	
北海道	252	3.7%	236	3.3%	224	3.2%	236	3.5%
青森県	51	0.8%	47	0.7%	58	0.8%	43	0.6%
岩手県	56	0.8%	57	0.8%	60	0.9%	67	1.0%
宮城県	107	1.6%	123	1.7%	91	1.3%	97	1.4%
秋田県	52	0.8%	51	0.7%	62	0.9%	55	0.8%
山形県	29	0.4%	62	0.9%	53	0.8%	76	1.1%
福島県	27	0.4%	83	1.2%	57	0.8%	57	0.8%
茨城県	137	2.0%	124	1.8%	100	1.4%	105	1.5%
栃木県	119	1.8%	116	1.6%	99	1.4%	82	1.2%
群馬県	74	1.1%	69	1.0%	77	1.1%	59	0.9%
埼玉県	179	2.6%	178	2.5%	156	2.2%	149	2.2%
千葉県	249	3.7%	280	4.0%	250	3.6%	239	3.5%
東京都	1,327	19.5%	1,233	17.4%	1,309	18.8%	1,240	18.3%
神奈川県	509	7.5%	484	6.8%	477	6.9%	470	6.9%
新潟県	99	1.5%	73	1.0%	70	1.0%	78	1.1%
富山県	50	0.7%	42	0.6%	45	0.6%	44	0.6%
石川県	55	0.8%	84	1.2%	107	1.5%	85	1.3%
福井県	34	0.5%	51	0.7%	43	0.6%	54	0.8%
山梨県	31	0.5%	48	0.7%	38	0.5%	37	0.5%
長野県	100	1.5%	95	1.3%	87	1.3%	96	1.4%
岐阜県	85	1.3%	79	1.1%	88	1.3%	83	1.2%
静岡県	124	1.8%	149	2.1%	157	2.3%	136	2.0%
愛知県	382	5.6%	422	6.0%	397	5.7%	472	6.9%
三重県	90	1.3%	86	1.2%	72	1.0%	74	1.1%

4

シーリングの対象とシーリング数の考え方(案)

医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会
平成31年度 第1回 資料1

1. シーリングの対象とする各都道府県の診療科は、2016年医師数(仕事量)(A)が、必要医師数(勤務時間調整後)(B)および2024年の必要医師数(勤務時間補正後)(C)と同数あるいは上回る診療科としてはどうか。
2. シーリング数(連携プログラム分を含む)(I)は、「2018年と2019年の平均採用数」(E)から、「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数」と「平均採用数」の差分(E-D)の一定割合(例えば20%)を引いた数 $(E - (E - D) \times 20\%)$ としてはどうか。

<例:一定割合を20%とした場合>

今後2019年度を含めた
採用数平均を活用

	2016年		2024年	2030年	2036年	必要養成数に係る推計				(I)	(E)
	(A)	(B)	(C)				(D)				
	2016年医師数(仕事量)	必要医師数(勤務時間調整後)	必要医師数(勤務時間補正後)	必要医師数(勤務時間補正後)	必要医師数(勤務時間補正後)	維持する2016年の年間養成数を	達成する2024年の必要年間養成数を	達成する2030年の必要年間養成数を	達成する2036年の必要年間養成数を	シーリング数(連携枠を含む)	(参考)2018年度専攻医採用数平均
麻酔科											
千葉県	344	465	480	483	469	9	24	18	15	7	
東京都	1,320	1,094	1,134	702	690	30	9	19	21	86	105
神奈川県	639	667	693	702	690	15	21	20	18	28	
現状の医師数(A)が必要医師数(B,C)を上回っている場合は、シーリング対象とする。											
外科											
千葉県	1,262	1,516	1,566	1,538	1,530	39	74	61	53	26	
東京都	3,482	3,566	3,698	2,289	2,248	102	127	122	115	176	
神奈川県	1,530	2,172	2,260	2,289	2,248	45	130	99	83	42	
現状の医師数(A)が必要医師数(B,C)を下回っている場合は、シーリング対象外とする。											

※ 計算上の「シーリング数」が2024年・2030年・2036年の必要医師数を達成するための年間養成数を上回る場合については、その最大の値をシーリング数とした。
※ シーリング数が2未満のときは2とした。また、シーリング数の端数は、四捨五入とした。


9

今後の方針

資料2-2の日本専門医機構提案の都道府県別診療科シーリング数に基づいて、2020年度の専攻医募集を行って頂くのはどうか。

都道府県別診療科必要医師数および年間養成数の計算方法

・将来時点の必要医師数を達成するための年間養成数の計算の流れ



$$\text{①性年齢階級別主たる診療科別医師数} \times \frac{\text{性年齢階級別勤務時間}}{\text{性年齢階級別平均勤務時間}}$$

②各診療科別の勤務時間特性、勤務時間の制限等を仮定したマクロ需要推計¹⁾を用いて算出

③性年齢疾患別受療状況・疾患別診療科シェア²⁾、将来の性年齢階級別人口推計³⁾を用いて調整

④診療科別の生残率(将来時点まで残る割合)⁴⁾を用いて算出

⑤現状を維持するための養成数に加え、将来時点の必要医師数が満たされるように生残率を考慮して算出

(将来時点の必要医師数を達成するための年間養成数)

$$= (\text{現状を維持するための養成数}) + \frac{(\text{将来時点の必要医師数}) - (\text{現時点の医師数})}{(\text{診療科別生残率})}$$

1) 各診療科別勤務時間等（「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」結果を基に作成）及び医師需給分科会第3次中間取りまとめにおける勤務時間を週 60 時間に制限する等の仮定をおくマクロ需要推計の推計値（需要ケース2）を利用

2) DPC データを用いて、疾病別診療科別患者数シェアを算出し、マクロ医師需給推計を用いて入院・外来の比率の重み付けを行った。

3) 国立社会保障・人口問題研究所 人口推計を利用

4) 平成 20～28 年度三師調査を利用

* 都道府県ごとの必要医師数を達成するための年間養成数の計算は、都道府県別の医師数を用いて上記と同様の手順で計算を行った。

診療科ごとの将来必要な医師数の 計算方法について

診療科ごとの将来必要な医師数の見通し(たたき台)の位置づけについて

医療従事者の需給に関する検討会 第28回 医師需給分科会	参考 資料 5
平成31年2月18日	

(本推計(暫定版)の位置づけ)

- 本資料で提示する推計(たたき台)については、診療科毎の将来必要な医師数の見通しに係るこれまでの医師需給分科会における議論を踏まえ、研究班等による集計結果等に基づき、一定の仮定・前提※1の下に事務局が機械的に計算したものを、たたき台として議論のために供するものであり、今回の議論等を踏まえ、必要な見直しを行っていくもの。

(留意点)

- 本資料で提示する推計は、実際の診療データに基づき、現状の各診療科の診療実態を反映したエビデンスに基づくものであるが、現状の診療科と疾病等の対応が将来維持されるものと仮定したものであり、総合的な診療の領域※2の役割などについて別途検討を行う必要があることに留意しつつ、幅を持った検討を行う必要があるものである。
- 各診療科医師数と専門医資格保有医師数は異なるものであり、必ずしも、養成数が専攻医養成数を意味しない。

※1 計算の仮定・前提は以下の通り。

- 厚生労働科学研究「保健医療介護現場の課題に即したビッグデータ解析を実践するための臨床疫学・統計・医療情報技術を磨く高度人材育成プログラムの開発と検証に関する研究」(研究代表者 東京大学 康永秀生)の研究結果(DPCデータから求めた69診療科×傷病分類(ICD-10)別の患者数)を用いて、厚生労働科学研究「ニーズに基づく専門医の養成に係る研究」(研究代表者 自治医科大学 小池創一)において、基本診療領域×傷病中分類(患者調査)別の患者数を算出した。
- 2016年医師数(仕事量)については、平成28年医師届出票における主たる診療科別医師数(基本診療領域に統合)と、性年齢階級別に第3次中間取りまとめにおけるマクロ供給推計の仕事率を掛け合わせた。
- 2016年における必要医師数については、各診療科別勤務時間(「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」(平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班)結果を基に医政局医事課で作成)及び第3次中間取りまとめにおけるマクロ需要推計の推計値を用いて調整。
- 2024年、2030年、2036年における必要医師数については、「診療科と疾病等の対応表」に基づき、性年齢階級別の人口推計及び平成26年患者調査に基づく受療率を踏まえ計算。
- 全国の推計値については、第3次中間取りまとめにおけるマクロ需給推計の推計値と整合性をとるために調整。
- 年間養成数の算出にあたっては、診療科別の生残率を用いた。

※2 総合診療、救急、ICU・病棟管理領域等を想定。

診療科と疾病等の対応表について


医療従事者の需給に関する検討会
第28回 医師需給分科会

資料
3改

平成31年2月18日

- 診療科と疾病等の対応表については、急性期領域における実際の診療データ※¹を用いて、専門医制度における基本診療領域と疾病等との対応表※²を作成した。

(イメージ)



※¹ 厚生労働科学研究「保健医療介護現場の課題に即したビッグデータ解析を実践するための臨床疫学・統計・医療情報技術を磨く高度人材育成プログラムの開発と検証に関する研究」(研究代表者 東京大学 康永秀生)の研究結果(DPCデータから求めた69診療科×傷病分類(ICD-10)別の患者数)を用いて、厚生労働科学研究「ニーズに基づく専門医の養成に係る研究」(研究代表者 自治医科大学 小池創一)において、基本診療領域×傷病中分類(患者調査)別の患者数を算出した。

※² 放射線科、臨床検査、救急科、リハビリテーション科については、全診療科における患者数の変化、麻酔科、病理については、外科における患者数の変化、精神科については、患者調査における「精神及び行動の障害」を用いた。

3

診療科ごとの将来必要な医師数の見通しの推計について

医療従事者の需給に関する検討会
第28回 医師需給分科会

資料
3改

平成31年2月18日


- 将来必要な医師数の見通しの推計にあたって、まず、各診療科ごとの現在の医師数※¹から、それぞれの診療科における勤務時間を踏まえ、労働時間規制等医師の働き方改革により必要になると考えられる現時点における必要医師数を算出※²した。

- 算出された現時点における必要医師数に対して、疾病と各診療領域との重み付けがなされた対応表に基づき、性年齢階級別の受療率等が一定であると仮定し、将来の人口動態の変化を踏まえた患者数の変化と必要医師数の変化が比例するものとして計算※^{3,4}を行った。

(イメージ)

勤務時間の変化、診療科の差を踏まえ調整※²

将来の人口推計・疾病と各診療領域との重み付けされた対応表に基づく患者数の変化と比例して変化



※¹ 現在＝2016年医師数(仕事量)については、平成28年医師届出票における主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合(主たる診療科について、内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科(胃腸内科)、腎臓内科、神経内科、糖尿病内科(代謝内科)、血液内科、アレルギー科、リウマチ科、感染症内科、心療内科については内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科(胃腸外科)、肛門外科、小児外科については外科、産婦人科、産科、婦人科については産婦人科、形成外科、美容外科については形成外科として集計)したものを用い、性年齢階級別に第3次中間取りまとめにおけるマクロ供給推計の仕事率を掛け合わせた。

※² 現在＝2016年における必要医師数については、各診療科別勤務時間等(「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」(平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班)結果を基に医政局医事課で作成)及び第3次中間取りまとめにおける勤務時間を週60時間に制限する等の仮定をおくマクロ需要推計の推計値(需要ケース2)を用いて調整。


※³ 2016年、2024年、2030年、2036年における必要医師数については、「診療科と疾病等の対応表」に基づき、性年齢階級別の人口推計及び平成26年患者調査に基づく受療率を踏まえ計算。

※⁴ 全国の推計値については、第3次中間取りまとめにおけるマクロ需給推計の推計値と整合性をとるために調整。

4

- 将来の診療科別必要医師数について、実際に診療科選択に資するものにするためには、臨床研修修了後、9割以上が専門研修を行う予定であることを踏まえると、臨床研修修了時点の診療科別の1年あたり養成数を示すことが有用であり、諸外国における養成数の算出手法等を参考※1に、
- ・ 現在の医師数を維持するために必要な1年あたり養成数※2
 - ・ 将来必要な医師数の見通しを達成するために追加で必要な1年あたり養成数※2
- を合計した数を診療科別の1年あたり養成数として算出することとした。
- また、医師の働き方改革に関する議論、医師確保計画等のスケジュールを踏まえ、2024年、2030年、2036年の3時点における将来必要な医師数の見通しを算出した上で、1年あたり養成数を算出することとした。


(イメージ)



※1 厚生労働科学研究「ニーズに基づく専門医の養成に係る研究」(研究代表者 自治医科大学 小池創一)における海外調査等をもとに整理。
※2 必要養成数の算出にあたっては、診療科別の生残率を用い、医師需給分科会「第3次中間取りまとめ」における供給推計の手法を用いた。

- 都道府県ごとの診療科ごとの将来必要な医師数の見通しの算出に当たっては、将来時点における必要医師数の算出方法を踏まえ、全国における診療科ごとの将来必要な医師数の見通しをもとに各都道府県別の将来必要な医師数の見通しを算出※1し、各都道府県・各診療科別の現在の医師数をもとに、都道府県間における医師の流出入がないと仮定して、1年あたりの養成数の計算を行うこととした。

(イメージ)



※1 全国の性年齢階級別受療率と都道府県の性年齢階級別推計人口を用いて都道府県別診療科ごとの患者数を推計し、平成26年の患者数に基づく都道府県別診療科ごとの施設所在地ベースの患者数と患者住所地ベースの患者数の比が将来も一定であるものとして患者流出入後の患者数を計算した。

診療科別必要医師数についてこれまでの経緯

平成29年12月21日 第2次中間取りまとめ

「診療科偏在の是正につながるよう、人口動態や疾病構造の変化を考慮した診療科ごとに将来必要な医師数の見通しを、国全体・都道府県ごとに明確化し、国が情報提供すべきである。」

平成31年2月 第28・29回医師需給分科会

診療科ごとの将来必要な医師数の見通しを提示

平成31年3月29日 第4次中間取りまとめ

「今後、将来必要な医師数の見通しの算出方法等を適宜見直しながら、実際の診療科偏在の是正の状況や専門医制度を取り巻く状況等を踏まえ必要な検証を行い、十分な効果が生じていない場合には、診療科ごと、都道府県別の適正な医師数のあり方について、早急に検討を加えていくべきである。」

令和元年5月14日 専門研修部会

日本専門医機構提案の診療科別必要医師数を利用した47都道府県を対象としたシーリング案について審議。地域医療対策協議会の意見を聴くこととした。

令和元年9月13日 厚生労働大臣より要請書を送付

都道府県の地域医療対策協議会の意見を集約し、厚生労働大臣より日本専門医機構へ意見及び要請した。

令和元年9月20日 日本専門医機構理事会

診療科別必要医師数を利用した47都道府県を対象としたシーリングを決定。

令和元年10月15日 専攻医募集開始

※一次募集終了。今後、二次募集選考結果（令和2年2月5日）、三次募集選考結果（令和2年2月20日）が公表される予定。

7

診療科別必要医師数について意見交換をした経緯

下記の場合において、診療科別必要医師数について意見の集約、今後の方向性を検討している。

令和元年5月17日 知事会との意見交換会

令和元年6月7日 医療政策研修会

都道府県担当者向けの研修。

令和元年7月1日・9月11日 持続可能な社会保障制度の構築に向けた国と地方の意見交換会

国と47都道府県の意見交換。

令和元年8月～11月 日本専門医機構 2021年度専門医養成数に関する検討協議会

（厚生労働省はオブザーバーとして参加。）

自治体・学会を対象にヒアリングを実施。各回に下記団体が参加。

第1回（8月1日）	脳神経外科、産婦人科、外科、小児科、精神科
第2回（8月22日）	内科、皮膚科、整形外科、眼科
第3回（9月5日）	救急、耳鼻科、放射線科、麻酔科、泌尿器科
第4回（9月19日）	病理、臨床検査、形成外科、リハビリ科
第5回（10月5日）	知事会、町村会
第6回（11月7日）	全学会
第7回（11月21日）	全学会

8

診療科別必要医師数の算出方法について

現状・課題

- 日本専門医機構は、専門研修採用数上限設定（シーリング）の根拠として、2020年度専攻医募集より、本分科会で提示した都道府県別・診療科別必要医師数を使用している。
- 都道府県別・診療科別必要医師数の算出方法について、自治体・学会より意見が出ている。
- 都道府県ごとに診療科別の病院勤務医/診療所医師数の比率に差がある等という指摘がある。



方向性

- 診療科別必要医師数の算出方法の改善点について、今回整理してはどうか。
- 病院勤務医の必要医師数を追加的に試算してはどうか。

9

診療科別必要医師数の算出方法について主な意見①

- 診療科によって異なる入院患者と外来患者にかかる診療時間の差を考慮すべきではないか。
→入院需要と外来需要の比率を用いて対応してはどうか。
- 都道府県ごとに診療科別の病院勤務医/診療所医師数の比率に差があるのではないか。
→病院勤務医の必要医師数を追加的に試算することとしてはどうか。
- 性年齢別労働時間は70代以上でひとまとめとなっているが、70代医師と80代以上の医師では労働時間に差があると考えられる。また、高齢の医師も同様に長時間働くことを想定することは妥当か。
→労働時間調査では80代以上の回答数が少なく、データの信用性が低い。そのため、70代以上をひとまとめとしている。
- 教育や研究に従事する医師数、大学教員数を考慮すべきではないか。
→これまで求められてきたのは、診療における診療科別必要医師数であるため、医療需要に応じて算出するのが妥当である。教育や研究に必要な医師数については別途算出されるべきではないか。
- 将来的に求められる診療の質が変わり、必要となる医師数が変わる可能性が考えられる。
→全ての診療科に言えることであり、技術革新・求められる診療の変化による将来時点の需要の変化を十分な精度で定量的に推計する方法が無い以上、現時点で計算に盛り込むことは困難である。
- 対応表の基礎データとなっているDPCデータに反映されない診療もある。
→対応表は診療科別の都道府県按分および将来推計において用いており、一定程度、現状を反映した推計や按分に足ると考えられるが、他により推計や按分に適した信頼できるデータがあれば代替可能と考えている。

診療科別必要医師数の算出方法について主な意見②

- 小児人口の割合は都道府県ごとに異なるため、DPCの対応表と全年齢の人口推移では小児需要の推移を反映できていないのではないか。
→各都道府県の年少人口の推移を用いて対応可能ではないか。
- 精神科の需要は患者調査のみでは把握しきれないため、より信頼性の高いデータを利用すべきではないか。
→国立精神・神経医療研究センターが集計している630調査を利用して対応可能ではないか。
- 放射線科は放射線治療医と画像診断医を比較的明確に分けることができ、特に放射線治療においてはほぼ良性・悪性腫瘍を対象としていることが明確であるため、それぞれの医療需要を反映させるべきではないか。
→放射線診断科と放射線治療科を分けて、必要医師数計算をすることで対応可能ではないか。
- 麻酔科領域は、外科だけでなく幅広い疾患を対象としているため、実情を反映させるべきではないか。
→手術を行う診療科の医療需要をベースに推計することで対応可能ではないか。
- 整形外科では、救急診療のニーズが大きい点を考慮すべきではないか。
→特定の診療における労働負荷については、救急診療も含め労働時間で考慮している。
- 形成外科の必要医師数計算をする際に美容外科を除外するべきではないか。
→形成外科の専門研修を受けてから美容外科に進む医師が一定数おり、専門医の更新要件においても美容外科の診療実績が認められるなど、切り分けることは困難である。

11

診療科別必要医師数の算出方法について主な意見③

- 精神科の必要医師数を考慮するにあたっては、精神保健指定医の業務についても考慮すべきではないか。
シーリングにおいても地域において精神保健指定医が不足しないような配慮が必要である。
→精神保健指定医の業務時間も労働時間として含まれる労働時間調査のデータを用いている。日本専門医機構が行う専攻医シーリングに精神保健指定医の労働実態を反映させるためには、さらなるデータの整理や精神科の専門医と指定医の関係性について、日本専門医機構において検討が必要ではないか。
- 病理の衛生研究所に勤務する医師が加味されていないのではないか。
→必要医師数に加味するためには、衛生研究所に勤務する医師の三師調査と同等レベルの精度の数や労働時間等のデータ等が必要ではないか。

12

1. 入院需要と外来需要の比率

これまでは全診療科一律の入院外来比を用いていたが、診療科ごとに入院・外来の比重は異なると考えられるため、医師数を入院患者数および外来患者数で除した値の比を用いるのはどうか。

患者 1 人あたりの医師の労働投入量の入院/外来比を見るために、診療科ごとに、

- ・ (病院医師数×病院医師の平均労働時間) / 入院患者数 (有床診療所を除く)
- ・ (診療所医師数×診療所医師の平均労働時間) / 外来患者数 (診療所)

を計算する。

※病院医師が実施する外来の割合など、限界を踏まえた解釈は必要

※診療所で診療する患者数が病院で診療する患者数に対して非常に少ないと考えられる診療科（放射線診断科、麻酔科、病理診断科、臨床検査、救急科）は入院が以来患者数の推移のみ利用し、リハビリテーション科は全診療科の平均入院/外来比を利用した。

2. 診療科ごとの見直し

- ・ 小児人口割合は都道府県ごとに異なるため、小児の将来需要は患者調査の15歳未満人口の将来推計をベースに推計してはどうか。

※患者調査の年齢階級は5歳きざみ

- ・ 精神科の入院需要部分については、悉皆調査でより正確な情報を得られる630調査を利用してはどうか。
- ・ 放射線科は放射線治療医と放射線診断医を比較的明確に分けることができ、放射線治療の需要は画像診断の需要と大きく異なるため、それぞれ分けて将来推計してはどうか。
 - 放射線治療の需要は放射線治療が必要となる疾病を基準とする
 - 放射線診断の需要はこれまで通り
- ・ 麻酔科は多くの診療科の手術の麻酔を行っているため、外科だけではなく、手術を行う診療科の需要をもとに将来推計してはどうか。

必要医師数計算の改善案③

4. 将来の患者数推計の基礎データ(診療科ごとの見直し)

＜これまで（2019年時点必要医師数計算）＞

全ての傷病の推計患者数	放射線科、臨床検査、救急科、リハビリテーション科
主たる診療科別推計患者数	内科、 小児科 、皮膚科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科
外科の傷病の推計患者数	外科、 麻酔科 、病理、形成外科
「精神及び行動の障害」の推計患者数	精神科



＜改善案（2020年時点必要医師数計算）＞

全ての傷病の推計患者数	放射線科（放射線診断） 、臨床検査、救急科、リハビリテーション科
主たる診療科別推計患者数	内科、皮膚科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科
15歳未満人口の全国の推計患者数	小児科
外科の傷病の推計患者数	外科、病理、形成外科
手術を行う診療科の推計患者数	麻酔科
放射線治療の対象となる疾病の推計患者数	放射線科（放射線治療）
「精神及び行動の障害」の推計外来患者数	精神科（外来需要）
精神科疾病別推計入院患者数（630調査）	精神科（入院需要）

※特記していないものは、患者調査を基礎データとしている。

15

病院勤務医の必要医師数計算

都道府県ごとに診療科別の病院勤務医/診療所医師数の比率に差があるという指摘があり、入院需要と病院勤務医数を用いた必要医師数を試算してはどうか。

※病院勤務医の入院/外来診療への労働投入量割合は都道府県別・診療科別に変わらないという仮定をおいての試算となる。

16

診療科ごとの将来必要な医師数の見通しについて

都道府県別診療科ごとの将来必要な医師数の見通しの位置づけについて

(本推計の位置づけ)

- 本資料で提示する推計については、診療科毎の将来必要な医師数の見通しに係るこれまでの医師需給分科会における議論を踏まえ、研究班等による集計結果等に基づき、一定の仮定・前提※1の下に事務局が機械的に計算したものを、たたき台として議論のために供するものであり、今後の議論等を踏まえ、必要な見直しを行っていくもの。

(留意点)

- 本資料で提示する推計は、実際の診療データに基づき、現状の各診療科の診療実態を反映したエビデンスに基づくものであるが、現状の診療科と疾病等の対応が将来維持されるものと仮定したものであり、総合的な診療の領域※2の役割などについて別途検討を行う必要があることに留意しつつ、幅を持った検討を行う必要があるものである。
- 各診療科医師数と専門医資格保有医師数は異なるものであり、必ずしも、養成数が専攻医養成数を意味しない。
- 各都道府県別の必要医師数の見通しについては、全国の見通しを患者数の比で機械的に按分※3したもの。

※1 計算の仮定・前提は以下の通り。

- 厚生労働科学研究「保健医療介護現場の課題に即したビッグデータ解析を実践するための臨床疫学・統計・医療情報技術を磨く高度人材育成プログラムの開発と検証に関する研究」(研究代表者 東京大学 康永秀生)の研究結果(DPCデータから求めた69診療科×傷病分類(ICD-10)別の患者数)を用いて、厚生労働科学研究「ニーズに基づく専門医の養成に係る研究」(研究代表者 自治医科大学 小池創一)において、基本診療領域×傷病中分類(患者調査)別の患者数を算出した。
- 放射線科(放射線診断)、臨床検査、救急科、リハビリテーション科については、全診療科における患者数の変化、麻酔科については手術を行う診療科、形成外科、病理については外科における患者数の変化、精神科(外来)については、患者調査における「精神及び行動の障害」、精神科(入院)については精神科疾病別推計入院患者数(630調査)、放射線科(放射線診断)については、放射線治療の対象となる疾病の推計患者数、小児科については、15歳未満人口の全国の推計患者数と必要医師数の変化が比例するものとした。
- 2018年医師数(仕事量)については、平成30年医師届出票における主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合(主たる診療科について、内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科(胃腸内科)、腎臓内科、神経内科、糖尿病内科(代謝内科)、血液内科、アレルギー科、リウマチ科、感染症内科、心療内科については内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科(胃腸外科)、肛門外科、小児外科については外科、産婦人科、産科、婦人科については産婦人科、形成外科、美容外科については形成外科として集計)したものを用い、性年齢階級別に第3次中間取りまとめにおけるマクロ供給推計の仕事率を掛け合わせた。
- 2018年における必要医師数については、各診療科別勤務時間(「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」(平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班)結果を基に医政局医事課で作成)及び第3次中間取りまとめにおけるマクロ需要推計の推計値を用いて調整。
- 2018年、2024年、2030年、2036年における必要医師数については、「診療科と疾病等の対応表」に基づき、性年齢階級別の人口推計及び平成26年患者調査に基づく受療率を踏まえ計算。
- 全国の推計値については、第3次中間取りまとめにおけるマクロ需給推計の推計値と整合性をとるために調整。
- 年間養成数の算出にあたっては、診療科別の生残率を用いた。
- 推計患者数の算出にあたっては、診療科別の患者1人あたりの医師の労働投入量の入院/外来比を用いた。

※2 総合診療、救急、ICU・病棟管理領域等を想定。

※3 全国の性年齢階級別受療率と都道府県の性年齢階級別推計人口を用いて都道府県別診療科ごとの患者数を推計し、平成29年の患者数に基づく都道府県別診療科ごとの施設所在地ベースの患者数と患者住所地ベースの患者数の比が将来も一定であるものとして患者流出入後の患者数を計算した。

※4 都道府県別診療科別の必要医師数はすべて整数としている等のため、合計値が診療科別の全国値とは一致しない場合がある。

基礎データの見直し

	医師・歯科医師・ 薬剤師調査	労働時間調査	患者調査	対応表
前回2019年計算	2016年	2016年 「医師の勤務実態及び働き方 の意向等に関する調査」	2014年	※1
今回2020年計算	2018年		2017年	

※1 厚生労働科学研究「保健医療介護現場の課題に即したビッグデータ解析を実践するための臨床疫学・統計・医療情報技術を磨く高度人材育成プログラムの開発と検証に関する研究」(研究代表者 東京大学 康永秀生)の研究結果(DPCデータ(2016年退院者データ)から求めた69診療科×傷病分類(ICD-10)別の患者数)を用いて、厚生労働科学研究「ニーズに基づく専門医の養成に係る研究」(研究代表者 自治医科大学 小池創一)において、基本診療領域×傷病中分類(患者調査)別の患者数を算出した。今回より、性年齢階級別の対応表としている。

(診療科と疾病等の対応表例) 循環器系の疾患(脳梗塞)

脳神経外科	48%
内科	46%
リハビリテーション科	4%
外科	1%
救急科	1%
整形外科	0%
精神科	0%
泌尿器科	0%
小児科	0%
産婦人科	0%
耳鼻咽喉科	0%
麻酔科	0%
形成外科	0%
放射線科	0%
眼科	0%
皮膚科	0%

仕事量の推計について(案)

医療従事者の需給に関する検討会
第19回 医師需給分科会
平成30年4月12日

資料1

○ 仕事量については、勤務時間を考慮して、平均勤務時間と性年齢階級別の勤務時間の比を仕事率とした。(すべての医師について以下の仕事率を用いることとしたい。)

	年代	週当たり勤務時間	全体の平均との比
男性	20代	64:03	1.24
	30代	62:40	1.21
	40代	58:43	1.14
	50代	52:59	1.02
	60代	44:33	0.86
	70代以上	32:58	0.64
女性	20代	59:23	1.15
	30代	49:04	0.95
	40代	43:14	0.84
	50代	45:05	0.87
	60代	39:43	0.77
	70代以上	32:16	0.62

※ 医師全体の週当たり平均勤務時間は51:42

※ 「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」(平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班)結果を基に医政局医事課で作成

※ 勤務時間:診療時間(外来診療、入院診療、在宅診療に従事した時間。)、診療外時間(教育、研究・自己研修、会議・管理業務等に従事した時間。)、待機時間(待機時間:当直の時間(通常の勤務時間とは別に、院内に待機して応急患者に対して診療等の対応を行う時間。実際に患者に対して診療等の対応を行った時間は診療時間にあたる。))のうち診療時間及び診療外時間以外の時間。))の合計(オンコールの待機時間は勤務時間から除外した。オンコールは、通常の勤務時間とは別に、院外に待機して応急患者に対して診療等の対応を行うこと。)


診療科別勤務時間					第66回 社会保障審議会医療部会 平成31年4月24日	参考資料 1-3
診療科	週当たり勤務時間	週60時間超過割合	超過者平均週勤務時間	勤務時間削減後仕事量		
内科	51:18	30.1%	74:21	0.92		
小児科	52:25	33.2%	74:21	0.91		
皮膚科	43:53	18.4%	71:00	0.95		
精神科	47:09	22.5%	72:26	0.94		
外科	59:09	43.8%	77:47	0.87		
整形外科	51:55	31.5%	73:11	0.92		
産婦人科	53:41	37.6%	76:58	0.88		
眼科	43:43	15.4%	71:34	0.96		
耳鼻咽喉科	46:07	19.5%	71:55	0.95		
泌尿器科	56:11	35.9%	75:40	0.90		
脳神経外科	58:26	41.6%	78:50	0.87		
放射線科	51:07	24.0%	70:39	0.95		
麻酔科	52:26	30.0%	73:16	0.92		
病理	55:02	37.8%	70:45	0.93		
臨床検査	49:08	20.8%	79:06	0.92		
救急科	62:30	48.6%	78:48	0.85		
形成外科	52:30	28.6%	77:19	0.91		
リハビリテーション科	47:46	19.2%	68:12	0.97		

※ 医師全体の週当たり平均勤務時間は51:42

※ 「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」（平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）結果を基に医政局医事課で作成

※ 勤務時間：診療時間（外来診療、入院診療、在宅診療に従事した時間。）、診療外時間（教育、研究・自己研修、会議・管理業務等に従事した時間。）、待機時間（待機時間：当直の時間（通常の勤務時間とは別に、院内に待機して応急患者に対して診療等の対応を行う時間。実際に患者に対して診療等の対応を行った時間は診療時間にあたる。）のうち診療時間及び診療外時間以外の時間。）の合計（オンコールの待機時間は勤務時間から除外した。オンコールは、通常の勤務時間とは別に、院外に待機して応急患者に対して診療等の対応を行うこと）。


医師の働き方を踏まえた必要医師数の算出について			第66回 社会保障審議会医療部会 平成31年4月24日	参考資料 1-3・改
-------------------------	--	--	--------------------------------	---------------



週60時間以上の勤務時間が削減された場合の、必要医師数を算出

→ 週60時間を超える勤務時間がある診療科については、勤務時間削減分の医師が不足する


診療科別生存率（男性）



※2010年～2018年の医師届出票（主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合したもの）を利用して作成

6


診療科別生存率（女性）



※2010年～2018年の医師届出票（主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合したもの）を利用して作成

7


診療科別生存率（男性・病院勤務医）



※2010年～2018年の医師届出票（主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合したもの）を利用して作成

8

診療科別生存率（女性・病院勤務医）



※2010年～2018年の医師届出票（主たる診療科別医師数を基本診療領域に統合したもの）を利用して作成

9

前回の議論のまとめ

いただいたご意見の概要

- 使用しているDPCデータなど、各データを何らかの形で開示する必要がある。



今後の検討の方向性（案）

今後、対応表やその他のデータについても、データ公表の規定など確認しながら、公表の仕方を考えていきたい。

いただいたご意見の概要

- 教育や研究に必要な医師数については別途算出すべきとあるが、シーリングが進んでいる中であるため、早急に行うべきである。



今後の検討の方向性（案）

教育や研究を行う医師の養成の在り方やカリキュラムなどの制度と共に、診療科別必要医師数の計算で用いているデータと比較可能な信頼性の高いデータを用いた推計を行う必要があり、今後も日本専門医機構と協議を続ける。

いただいたご意見の概要

- 勤務医の必要医師数の試算について、都道府県ごとに病院の医療の在り方が違うため、強い仮定を置いた試算になることに留意するべきである。



今後の検討の方向性（案）

他の施策に利用する場合には、上記のような留意点を踏まえることが適当と考えている。

10

前回の議論のまとめ

いただいたご意見の概要

- 細分化した専門医を多く作るより、ジェネラリストをどれだけ必要かを考慮してから、専門医の必要数を出すべきではないか。



今後の検討の方向性（案）

現在、総合診療医の在り方、地域ごとに必要となる医師数について検討を加えている。診療科別必要医師数と同時並行で議論を進めることを検討している。

いただいたご意見の概要

- 地域により、偏在のパターンが異なるため、実態に合わせて話し合っていく事が必要ではないか。



今後の検討の方向性（案）

- ・ 他の施策に利用する場合に、地域性について検討するよう医師需給分科会で意見をまとめてはどうか。
- ・ 都道府県別の必要医師数を二次医療圏別の必要医師数に按分することは技術的には可能であるが、都道府県において、活用されやすい方法については、今後も検討が必要。

11

診療科別必要医師数の算出について今後の方向性

現状・課題

- 診療科別必要医師数の計算結果は、使用している基礎データが更新されること・計算方法の改善により変わる。
- 現時点の医療レベルを基本として推計しているため、必ずしも将来時点で必要とされる医師数と一致するものではない可能性がある。
- 現在、専門医養成課程での医師の診療科偏在対策としては、専門医機構の行うシーリングのみである。



方向性

- 計算の見直しスケジュールを下記の場合としてはどうか。
 - ・ 医師確保計画策定の上で参考にできるよう、策定サイクルに合わせる
 - ・ 新たな診療科別必要医師数の考え方の導入が必要と判断された時
 - ・ 他の施策で利用する上で、基礎データを最新のものに更新する必要がある時
- 算出結果は目安であり、施策に利用する際には、幅をもたせて運用されるべきではないか。
- 医師の偏在是正を考える上で、地域の実態をどう加味するのか、総合診療医のあり方等、既存の偏在是正策を含めて総合的に検討する視点が必要ではないか。

厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)

令和6年度 分担研究報告書

診療領域と疾病等との対応表の作成

研究分担者 小池 創一 自治医科大学地域医療学センター 地域医療政策部門 教授

研究要旨

診療科別の必要医師数の将来推計を行う上で、現時点における診療科別の医療ニーズをどう把握するかという課題とともに、それが今後どのように変化してゆくかを把握することも大きな課題の一つである。厚生労働省が示した「診療科ごとの将来必要な医師数の見通し(たたき台)」の機械的試算では、将来の医師の必要数の変化を患者数の伸びをもとに推計を行っている。患者数の変化は、患者調査や人口の将来推計を用いて把握可能であるが、診療科と疾患の対応関係は必ずしも 1:1 とはなっていないため、この対応関係を把握することが重要であり、これまでの厚生労働省の機械的試算では、DPC データを用いた把握が行われている。

本分担研究では、厚生労働省保険局「匿名診療等関連情報の利用に関するガイドライン 第2版」に定める手続きより、2018 年度及び 2022 年度に DPC 対象病院から退院した患者に関する集計表情報から診療領域と疾病等との対応表を作成した。厚生労働省が、今後、診療科別必要医師数の将来推計の更新を行うにあたっては、DPC の特性を考慮し、DPC 以外の情報の活用と組み合わせなど、診療科別必要医師数の推計の精度を向上させるための取組を継続することが重要であると考えられた。

A. 研究目的

診療科別の必要医師数の将来推計を行う上で、現時点における診療科別の医療ニーズをどう把握するかという課題とともに、それが今後どのように変化してゆくかを把握することも大きな課題の一つである。

平成 31(2019)年 2 月 19 日の第 28 回 医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」(以下、「医師需給分科会」)において厚生労働省が示した「診療科ごとの将来必要な医師数の見通し(たたき台)」の機械的試算では、医

師の診療科別勤務時間等を元に現時点の必要医師数について推計を行った上で、将来の必要医師数の変化を、性・年齢階級別の受療率が変わらない等の仮定を置き、人口の将来推計を基に患者数の伸びを推計している。

この時、各診療科が担当する疾病に変化がないならば、患者数や受療率は厚生労働省が 3 年に一度行っている患者調査から、性・年齢階級別の人口については、厚生労働省社会保障・人口問題研究所が 5 年ごとに行っている人口の将来推計が利用できることから、実現可能性が高い方法であると考えられるが、各診療科

が担当する疾患をどう把握するかは大きな課題であった。

ひとつの疾患領域を担当する診療科がほぼ一つに限られる場合はもちろんあるが、同じ疾患であっても、年齢や治療方法によって担当診療科が異なる場合も見られる。疾病に関しての全国レベルの公的な統計も、診療科別の医師数に関する統計も整備されているものの、各診療科の医師がどの疾患を担当しているについての公的な統計は必ずしも整備されていないため、診療領域と疾患の対応をどう把握するかが、診療科別医師数の将来推計において重要な課題である。

現時点で疾患と診療科の対応をもっとも大規模かつ包括的に把握できるのは、匿名診療等関連情報(DPC データ)である。DPC データでは、医療資源を最も投入した傷病名に対する ICD10 コードに加え「医療資源を最も投入した傷病名」を診療した診療科に関する情報や、患者の性別・年齢を知ることができる。中・長期的には、診療科と疾患の対応は、医療技術の変化や診療科別の医師数の変化によって変わる可能性もあるが、特に、厚生労働省が最初に診療科別必要医師数の将来推計を行った 2018 年度、2019 年度から一定の時間が経過しており、また、コロナ禍を経て医療提供体制に変化が生じている可能性もある中、直近の状況の把握が求められていると考えられる。

本分担研究の目的は、厚生労働省保険局の定める匿名診療等関連情報の利用に関するガイドラインにそって、厚生労働省が保有する DPC データに関して集計表情報の提供を受け、提供された集計表情報を再集計することで、専

門研修の募集定員設定のための都道府県別・診療科別の医師ニーズの算出を今後厚生労働省が行う上で必要となる診療領域と疾病等との対応表の作成を行うことにある。

B. 研究方法

本研究では、厚生労働省保険局「匿名診療等関連情報の利用に関するガイドライン 第 2 版」(以下、「ガイドライン」)に定める手続きを取り、許可を得た上で、匿名診療等関連情報(集計表情報)の提供を受け、診療科と疾病に関する対応表に再集計した。

匿名診療等関連情報(集計表情報)の提供に関する申出は、令和 6 年 4 月 26 日付で行い、令和 6 年 7 月 16 日付厚生労働省発 0716 第 11 号により承諾を得た。

提供を受けた集計表情報は、2018 年度及び 2022 年度に全 DPC 対象病院から退院した患者に関する情報で、性(男性、女性)、年齢階級(0～4 歳、5～14 歳、15～24 歳、25～34 歳、35～44 歳、45～54 歳、55～64 歳、65～74 歳、75～84 歳、85 歳以上。年齢は、入院年と出生年の差から算出)、ICD コード(ICD コード上位 4 桁)、診療科コード(医療資源を最も投入した傷病の診療を担当した医師の所属する診療科のコード番号)別に集計されたもので、2018 年度 14,325,229 人、2022 年度で 14,111,776 人の退院患者に関する情報の提供を受けたものである。

上記の集計表情報を、性・年齢階級別、疾病中分類別、診療科別に再集計し、疾病中分類

別・担当診療科別の退院患者数、疾病中分類別年齢階級構成割合、性別・疾病中分類別診療科割合を算出した。

ガイドラインに基づき集計区分が 1～9 となる場合には秘匿処理を施した。ただし、集計結果については合計値も表記されることから、行または列に秘匿処理を施す項目が 1 のみとなる場合、合計値から秘匿処理を施した数値を逆算できるため、このような場合については、集計区分の値が 10 以上となっても 2 番目に小さい値を秘匿処理した。

疾病中分類は提供を受けた ICD コードをもとに、厚生労働省の「疾病、傷害及び死因の統計分類 ICD-10(2013 年版) 準拠疾病分類表を用いて集約化した。DPC の診療科コードを基本領域に集約化するにあたっては令和 2(2020) 年 2 月 13 日の医師需給分科会で厚生労働省が行った機械的試算の際に用いられた分類を踏襲した。(表1)

なお 2018 年度分の 6,660 種類の ICD コード中 9 種類(0.14%)の退院患者計 2419 人(0.017%)、2022 年度分の 6480 種類の ICD コード中 8 種類(0.12%)の退院患者計 3,099 人(0.022%))については、対応する疾病中分類が特定できなかったため集計表作成の対象から除外した。その結果、2018 年度退院患者については 14,322,810 人、2022 年度退院患者については 14,108,677 人が集計対象となった。

(倫理的配慮) 本研究は自治医科大学倫理審査委員会の審査・承認(2024 年 04 月 26 日 臨大 23-194)を得て実施した。

C. 研究結果

2022 年度における疾病中分類別・診療科別患者数、疾病中分類別・年齢階級構成割合、性別・疾病中分類別・診療科構成割合はそれぞれ表 2～4、2018 年度における疾病中分類別・診療科別患者数、疾病中分類別・年齢階級構成割合、性別・疾病中分類別・診療科構成割合はそれぞれ表 5～7 の通りとなった。

D. 考察

DPC データは、診療領域と疾病等と対応関係を知る上で、患者属性、疾患名、診療科を標準化された形で把握する上で、現時点では最大のデータベースであり、診療領域と疾病等の対応表を作成する上で有益な情報源であるものの、いくつかの限界がある。

ひとつは、DPC はすべての医療機関のすべての診療領域を対象としていない点がある。保険診療以外の診療領域や、保険診療であっても DPC の対象外になっている領域については DPC データを用いて診療科と疾患の対応関係を把握できない。

また患者数については退院患者数を、疾患名については、医療資源を最も投入したものを把握しているため、重症度や、併診・中央施設診療部門等により医療資源を 2 番目に投入している診療科についての情報が得られていない点も留意が必要である。

また、今回は、患者の性別(男性における子宮の悪性腫瘍、妊娠高血圧症候群、単胎自然

分娩等、女性における前立腺肥大(症)やその他の男性生殖器の疾患等)や担当診療科(う蝕等)等、出現がまれと思われる疾病中分類の患者が対応表に含まれているが、実際に発生しているものであるか報告データになんらかの誤りがあることによるものかについては、匿名診療等関連情報の集計表情報を用いているため特定することができない点にも留意が必要である。このため、診療領域と疾患等との対応表を今後必要医師数の将来推計に用いる際には、その目的に沿った取り扱いを考慮する必要があると考えられる。

実際、現在の厚生労働省の機械的試算においても、診療科の特性に応じて、DPC データを用いた診療領域と疾患等との対応表を用いているものと、それ以外の情報を用いているものがあり、診療科別必要医師数の将来推計においては、DPC データの特質を踏まえ、診療科ごとにその採否を含めた検討が必要となるものと考えられる。

E. 結論

DPCから疾患・診療科の対応表を作成することができた。診療科別必要医師数の将来推計にあたっては、DPC の特性を考慮し、DPC 以外の情報の活用と組み合わせなど、診療科別必要医師数の推計の精度を向上させるための取組を継続することが重要である。

F. 研究発表

該当なし

G. 知的財産権の出願・登録状況

該当なし

表 1 DPC 診療科と診療領域の対応について

コード	診療科(DPC)	対応基本領域
000	その他	その他
010	内科	内科
020	心療内科	内科
030	精神科	精神科
040	神経科	精神科
050	呼吸器科	内科
060	消化器科	内科
070	循環器科	内科
080	アレルギー科	内科
090	リウマチ科	内科
100	小児科	小児科
110	外科	外科
120	整形外科	整形外科
130	形成外科	形成外科
140	美容外科	形成外科
150	脳神経外科	脳神経外科
160	呼吸器外科	外科
170	心臓血管外科	外科
180	小児外科	外科
190	皮膚泌尿器科	その他
200	性病科	その他
210	肛門科	外科
220	産婦人科	産婦人科
230	眼科	眼科
240	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科
250	気管食道科	外科
260	リハビリテーション科	リハビリテーション科
270	放射線科	放射線科
280	神経内科	内科
290	胃腸科	内科
300	皮膚科	皮膚科
310	泌尿器科	泌尿器科
320	産科	産婦人科
330	婦人科	産婦人科
340	呼吸器内科	内科
350	循環器内科	内科
360	歯科	その他
370	歯科矯正科	その他
380	小児歯科	その他

コード	診療科(DPC)	対応基本領域
390	歯科口腔外科	その他
400	糖尿病科	内科
410	腎臓内科	内科
420	腎移植科	泌尿器科
430	血液透析科	内科
440	代謝内科	内科
450	内分泌内科	内科
460	救急医学科	救急科
470	血液科	内科
480	血液内科	内科
490	麻酔科	麻酔科
500	消化器内科	内科
510	消化器外科	内科
520	肝胆嚢外科	内科
530	糖尿内科	内科
540	大腸肛門科	外科
550	眼形成眼窩外科	その他
560	不妊内分泌科	産婦人科
570	膠原病リウマチ内科	内科
580	脳卒中科	脳神経外科
590	腫瘍治療科	内科
600	総合診療科	内科
610	乳腺甲状腺外科	外科
620	新生児科	小児科
630	小児循環器科	小児科
640	緩和ケア科	その他
650	内分泌リウマチ科	内科
660	血液腫瘍内科	内科
670	腎不全科	内科
680	精神神経科	精神科
690	内分泌代謝科	内科
700	その他	その他
800	その他	その他
810	その他	その他
900	その他	その他
930	その他	その他
960	その他	その他
980	その他	その他
990	その他	その他

表2 疾病中分類別・診療科別患者数(2022年度)

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	合計
b-0101	腸管感染症	55,243	26,690	*	47	12,586	143	726	*	40	437	201	21	25	42	856	29	697	97,810
b-0102	結核	9,216	31	*	*	234	76	*	*	58	20	23	*	*	*	41	15	22	9,760
b-0103	主として性的伝播様式をとる感染症	389	118	64	*	351	*	1,370	12	31	209	*	18	0	0	*	*	47	2,632
b-0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	7,045	5,108	11,566	*	971	211	54	194	1,544	80	301	123	*	458	116	129	235	28,180
b-0105	ウイルス性肝炎	7,379	197	*	12	379	*	*	0	*	21	13	0	*	*	41	*	55	8,129
b-0106	その他のウイルス性疾患	10,940	7,391	65	187	639	69	49	29	954	100	303	*	*	13	135	209	462	21,547
b-0107	真菌症	7,034	43	47	*	851	60	24	60	635	153	46	*	*	*	75	*	38	9,096
b-0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	394	13	0	*	28	14	0	*	*	*	*	0	*	0	*	17	*	493
b-0109	その他の感染症及び寄生虫症	69,898	3,922	1,956	166	7,726	1,632	954	37	346	4,891	619	546	31	397	6,987	116	455	100,679
b-0201	胃の悪性新生物<腫瘍>	118,820	15	14	56	63,012	87	*	*	16	85	175	22	243	215	175	44	3,192	186,186
b-0202	結腸の悪性新生物<腫瘍>	114,397	36	*	118	118,188	164	73	*	13	131	124	47	149	213	203	76	3,885	237,822
b-0203	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	54,172	*	57	47	75,025	74	26	*	*	152	39	12	304	147	94	25	2,486	132,677
b-0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	78,523	243	*	34	13,215	64	*	*	10	43	46	11	1,999	138	198	22	2,237	96,792
b-0205	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	253,536	30	25	107	81,698	267	19	13	175	169	293	86	1,649	477	403	31	7,651	346,629
b-0206	乳房の悪性新生物<腫瘍>	10,967	24	68	122	145,667	105	322	*	*	26	80	6,181	495	123	88	*	1,853	166,140
b-0207	子宮の悪性新生物<腫瘍>	3,230	*	*	49	732	68	85,640	0	*	112	11	*	753	69	31	*	1,059	91,780
b-0208	悪性リンパ腫	107,912	785	635	34	4,617	209	70	273	3,584	468	2,008	410	235	47	119	50	1,325	122,781
b-0209	白血病	51,226	5,816	46	*	394	42	12	*	41	22	26	11	16	20	83	*	546	58,313
b-0210	その他の悪性新生物<腫瘍>	330,570	7,378	20,126	1,320	133,705	14,626	67,612	1,005	54,717	374,778	24,799	6,762	10,316	1,269	927	511	17,327	1,067,748
b-0211	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	143,204	4,286	10,242	273	39,295	19,195	119,020	1,232	24,096	11,810	22,819	25,140	1,496	62	223	954	2,639	425,986
b-0301	貧血	39,647	1,934	42	66	5,021	355	2,041	*	98	1,025	293	23	25	*	523	27	716	51,856
b-0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	31,481	6,199	540	64	5,318	434	1,277	26	338	2,110	374	62	41	37	884	34	230	49,449
b-0401	甲状腺障害	5,414	745	10	18	4,875	26	273	191	2,094	53	42	*	40	*	89	12	86	13,975
b-0402	糖尿病	117,435	2,020	227	133	2,445	1,356	107	1,005	127	396	355	625	18	77	905	272	1,528	129,031
b-0403	脂質異常症	819	21	*	*	46	17	*	0	0	*	18	*	0	0	0	*	15	954
b-0404	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	151,199	27,420	161	575	16,065	1,169	866	17	1,018	2,207	4,667	75	105	295	4,998	427	2,907	214,171
b-0501	血管性及び詳細不明の認知症	7,451	*	*	4,011	713	54	0	0	*	25	195	*	*	*	49	38	688	13,239
b-0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	8,639	268	17	4,975	1,118	177	16	*	24	34	349	40	15	96	1,531	*	261	17,569
b-0503	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,719	*	*	23,296	134	22	25	*	0	*	31	*	0	*	79	*	865	26,195
b-0504	気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	2,945	56	0	21,423	168	24	77	0	*	*	59	*	*	12	132	*	747	25,666
b-0505	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4,930	950	10	6,418	480	52	152	*	64	37	415	11	*	21	424	*	200	14,179
b-0506	知的障害<精神遅滞>	229	126	0	1,443	18	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	*	73	1,934
b-0507	その他の精神及び行動の障害	10,383	2,384	*	16,101	1,380	89	155	*	16	62	385	200	*	*	129	288	353	31,948
b-0601	パーキンソン病	35,651	22	16	1,119	1,426	408	13	*	49	68	3,167	10	*	16	176	957	626	43,737
b-0602	アルツハイマー病	9,328	*	*	4,666	1,003	93	*	*	*	38	269	0	*	*	40	160	952	16,573
b-0603	てんかん	30,921	16,893	14	2,316	1,130	124	56	*	33	51	24,053	12	*	93	2,884	503	262	79,357
b-0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	2,103	3,136	0	282	409	1,204	*	0	*	10	983	*	*	23	44	484	212	8,910
b-0605	自律神経系の障害	9,864	211	*	91	389	56	18	*	77	36	730	*	*	68	429	108	117	12,201
b-0606	その他の神経系の疾患	140,233	11,766	171	5,629	5,179	25,662	157	109	24,394	336	37,745	1,297	33	1,423	2,965	5,208	2,359	264,666
b-0701	結膜炎	*	*	0	0	*	0	*	33	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*
b-0702	白内障	2,299	226	*	83	1,666	65	*	407,640	15	113	*	*	0	16	*	*	4,391	416,533
b-0703	屈折及び調節の障害	*	*	0	0	0	0	*	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	63
b-0704	その他の眼及び付属器の疾患	3,779	1,065	186	55	1,143	138	11	181,620	482	98	240	12,755	*	*	25	*	2,313	203,924
b-0801	外耳炎	52	35	10	0	*	*	0	0	565	0	0	*	0	0	*	0	*	678
b-0802	その他の外耳疾患	*	19	*	*	18	0	*	0	347	*	0	151	0	0	0	0	*	551
b-0803	中耳炎	145	1,492	*	0	16	0	0	0	7,831	*	*	18	0	0	*	0	*	9,523
b-0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患	172	69	*	0	*	0	0	0	8,530	0	20	26	0	0	*	0	*	8,828
b-0805	メニエール病	3,468	16	*	*	433	39	12	*	3,563	16	1,564	*	*	*	109	*	92	9,338
b-0806	その他の内耳疾患	27,451	143	20	77	2,256	200	99	*	13,019	156	8,486	36	14	121	1,592	72	426	54,172
b-0807	その他の耳疾患	479	347	*	*	29	*	11	0	17,217	*	73	*	*	*	22	*	39	18,242
b-0901	高血圧性疾患	18,720	69	*	28	1,352	315	167	11	64	129	554	*	10	18	234	126	384	22,194
b-0902	虚血性心疾患	411,957	3,692	20	24	16,769	287	48	18	33	175	365	27	14	204	2,431	93	956	437,113
b-0903	その他の心疾患	625,768	7,047	187	307	44,927	2,495	379	46	178	1,387	1,837	151	67	1,775	37,561	553	5,519	730,184
b-0904	くも膜下出血	5,516	19	*	56	598	121	*	*	13	30	19,998	10	*	54	1,137	3,084	250	30,908
b-0905	脳内出血	33,585	178	16	414	2,937	821	23	*	49	171	68,498	12	*	111	2,056	18,312	1,479	128,669
b-0906	脳梗塞	171,807	273	37	1,992	8,824	2,417	175	17	235	601	163,218	57	67	125	2,244	38,275	4,189	394,553
b-0907	脳動脈硬化（症）	24	0	0	0	11	0	*	0	0	*	13	0	0	0	*	*	0	53

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	合計
b-0908	その他の脳血管疾患	10,891	356	*	360	1,129	302	91	*	68	64	80,502	24	147	28	381	2,130	342	96,826
b-0909	動脈硬化（症）	44,068	169	308	13	14,444	1,875	*	*	*	103	58	1,550	650	42	71	120	206	63,695
b-0911	低血圧（症）	3,274	1,611	*	15	190	16	15	0	46	44	207	*	*	10	200	*	48	5,690
b-0912	その他の循環器系の疾患	71,486	1,787	1,114	130	83,962	1,820	1,118	12	183	2,529	10,922	4,726	1,534	326	3,860	424	529	186,462
b-1001	急性鼻咽頭炎〔かぜ〕＜感冒＞	139	549	0	0	19	*	*	0	27	*	*	*	*	0	*	*	0	766
b-1002	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	2,168	5,743	*	*	165	67	12	*	9,514	22	11	*	0	*	54	*	34	17,800
b-1003	その他の急性上気道感染症	1,621	9,072	*	21	160	*	30	*	5,297	23	30	10	0	*	93	*	48	16,428
b-1004	肺炎	219,812	25,379	144	465	14,150	1,227	228	11	420	1,620	1,531	55	85	281	5,083	404	3,330	274,225
b-1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	4,575	37,098	0	52	276	44	10	*	18	27	25	*	0	*	112	*	118	42,366
b-1006	アレルギー性鼻炎	49	39	0	*	61	*	*	0	2,885	0	0	*	0	0	0	0	*	3,044
b-1007	慢性副鼻腔炎	461	85	*	*	129	*	*	24	27,036	*	30	*	0	*	*	0	52	27,849
b-1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	1,286	895	0	*	94	*	*	0	*	*	*	*	*	*	23	*	33	2,365
b-1009	慢性閉塞性肺疾患	30,655	114	*	39	1,597	110	11	*	22	64	68	*	*	41	675	57	425	33,893
b-1010	喘息	15,497	30,900	*	27	381	47	30	*	15	10	34	*	*	*	365	*	188	47,524
b-1011	その他の呼吸器系の疾患	363,129	11,200	279	909	54,932	2,730	455	19	47,805	2,627	3,033	282	193	625	11,183	920	4,378	504,699
b-1101	う蝕	67	40	0	*	170	*	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	174	534
b-1102	歯肉炎及び歯周疾患	134	30	0	*	25	*	*	0	22	*	*	*	*	0	18	*	201	446
b-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	168	79	*	*	108	*	*	0	183	*	17	844	0	196	13	0	3,320	4,938
b-1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	44,481	380	25	45	9,921	162	58	0	39	192	70	11	12	33	925	31	353	56,738
b-1105	胃炎及び十二指腸炎	8,170	310	*	*	1,529	20	63	*	*	25	36	*	*	*	66	10	151	10,405
b-1106	痔核	5,177	*	0	*	20,898	23	10	0	0	16	*	*	*	*	19	*	1,223	27,395
b-1107	アルコール性肝疾患	22,285	*	*	61	1,583	46	*	*	*	14	50	*	28	*	283	*	179	24,567
b-1108	慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	606	*	0	*	57	*	0	0	0	*	*	0	*	0	0	*	15	696
b-1109	肝硬変（アルコール性のものを除く）	23,168	23	*	15	1,746	49	*	0	*	45	22	*	35	*	134	*	184	25,451
b-1110	その他の肝疾患	36,603	369	32	38	4,571	76	75	*	18	246	122	*	90	27	375	23	288	42,957
b-1111	胆石症及び胆のう炎	167,184	113	20	101	105,561	438	138	*	41	233	189	*	31	64	833	127	1,232	276,316
b-1112	膵疾患	49,877	347	*	28	5,011	36	45	0	16	52	20	*	*	17	362	14	256	56,096
b-1113	その他の消化器系の疾患	650,230	14,252	184	553	428,097	2,022	4,664	37	4,538	3,054	726	696	547	393	6,347	322	13,244	1,129,906
b-1201	皮膚及び皮下組織の感染症	23,146	4,577	12,946	110	8,542	8,137	552	*	1,694	587	403	4,223	*	49	998	100	765	66,866
b-1202	皮膚炎及び湿疹	1,679	877	3,304	16	261	30	61	*	13	67	39	*	*	*	69	*	50	6,490
b-1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	14,539	1,242	18,849	149	5,578	3,575	68	39	247	228	291	12,472	18	39	430	169	655	58,588
b-1301	炎症性多発性関節障害	28,216	1,769	131	47	1,092	17,769	35	*	25	86	148	106	*	48	525	190	443	50,638
b-1302	関節症	7,944	338	67	60	2,750	188,388	*	*	13	65	190	671	*	48	69	7,287	2,093	209,992
b-1303	脊椎障害（脊椎症を含む）	17,480	83	87	210	3,969	141,058	27	*	31	256	12,460	324	*	1,499	445	4,914	2,300	185,158
b-1304	椎間板障害	1,719	11	27	44	1,008	46,313	19	*	*	37	3,299	112	0	667	120	367	539	54,287
b-1305	頸腕症候群	96	0	0	*	14	33	0	0	*	0	23	0	0	*	*	0	*	182
b-1306	腰痛症及び坐骨神経痛	4,336	17	14	25	1,633	7,668	102	0	12	86	377	*	*	130	349	117	353	15,227
b-1307	その他の脊柱障害	1,416	83	*	25	567	21,102	*	*	*	14	1,145	37	0	123	68	446	172	25,221
b-1308	肩の傷害＜損傷＞	329	*	0	*	82	2,314	*	0	0	*	18	*	0	22	*	*	30	2,820
b-1309	骨の密度及び構造の障害	1,496	45	*	34	239	18,664	*	18	204	25	561	419	113	19	123	450	168	22,585
b-1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	119,500	16,334	3,375	425	8,894	79,158	173	143	426	1,131	2,423	4,489	21	383	1,668	13,457	4,376	256,376
b-1401	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	94,171	9,219	74	195	5,176	422	1,816	58	1,838	63,351	425	67	38	87	1,516	110	1,447	180,010
b-1402	腎不全	162,098	680	123	315	16,742	1,644	276	94	97	23,242	537	349	479	115	1,849	288	3,612	212,540
b-1403	尿路結石症	6,114	91	*	126	1,500	74	304	0	13	92,470	49	*	*	19	278	16	775	101,844
b-1404	その他の腎尿路系の疾患	96,492	8,624	98	201	9,063	1,098	1,406	*	89	29,464	980	82	*	89	2,892	231	1,551	152,424
b-1405	前立腺肥大（症）	1,038	*	0	*	182	13	0	*	25	31,524	15	*	*	14	17	*	190	33,041
b-1406	その他の男性生殖器の疾患	2,093	212	19	23	2,350	25	308	0	11	19,918	21	58	*	*	76	*	115	25,243
b-1407	月経障害及び閉経周辺期障害	232	51	0	*	480	*	1,817	0	*	*	*	0	13	*	*	*	15	2,631
b-1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	1,819	107	206	16	3,018	28	101,252	0	*	5,420	13	294	*	*	77	*	995	113,257
b-1501	流産	59	*	48	*	*	0	26,955	0	0	0	0	0	0	0	*	0	492	27,574
b-1502	妊娠高血圧症候群	76	*	*	*	0	0	17,990	0	*	0	*	0	0	0	*	0	193	18,270
b-1503	単胎自然分娩	*	0	13	0	0	0	34,597	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,615
b-1504	その他の妊娠、分娩及び産じょく	1,945	339	121	21	60	*	262,307	*	*	16	*	*	*	*	58	0	3,876	268,770
b-1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	135	40,382	0	0	73	*	3,432	0	0	0	0	0	0	0	*	0	375	44,406
b-1602	その他の周産期に発生した病態	500	109,506	0	27	155	13	14,954	0	*	*	16	*	0	*	13	10	1,525	126,726
b-1701	心臓の先天奇形	4,599	11,630	0	*	2,508	*	148	0	0	0	0	0	0	*	54	*	33	18,985
b-1702	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	6,954	17,010	973	215	13,543	5,807	922	1,368	4,120	5,834	6,210	12,635	333	*	*	322	251	76,601

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	合計
b-1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	4,109	12,203	13	43	588	16	*	*	2,129	14	27	11	21	45	321	*	151	19,699
b-1901	骨折	55,260	864	200	1,084	21,202	627,561	95	299	1,203	776	6,391	10,876	37	558	11,443	39,900	10,514	788,263
b-1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	13,554	1,208	19	251	11,247	1,994	120	*	71	1,665	76,669	121	*	466	13,253	4,907	473	126,028
b-1903	熱傷及び腐食	850	207	1,162	28	735	177	*	28	132	*	18	2,912	0	86	1,483	18	40	7,886
b-1904	中毒	8,882	1,241	526	859	2,574	271	19	*	23	59	361	76	*	681	11,155	13	105	26,854
b-1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	134,128	61,398	2,325	717	40,796	273,473	3,026	7,166	2,431	8,321	15,132	7,431	341	1,536	24,882	19,396	8,173	610,672
b-2105	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのための保健サービスの利用者	1,178	57	0	0	329	*	0	0	0	807	0	0	0	0	*	0	0	2,373
b-2210	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
b-2220	その他の特殊目的用コード	349,343	34,170	559	1,707	29,163	7,067	11,209	257	1,722	3,966	6,483	391	508	1,560	11,047	1,179	2,752	463,083
総計		6,294,517	626,548	94,127	108,204	1,774,707	1,540,403	773,300	603,386	281,590	703,574	623,409	121,472	23,643	18,876	191,382	169,961	159,578	14,108,677

表3 疾病中分類別・年齢階級構成割合（2022年度）

コード	中分類名称	0～4歳	15～24歳	25～34歳	35～44歳	45～54歳	5～14歳	55～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳以上	不詳	総計
b-0101	腸管感染症	16.7%	8.0%	8.0%	5.6%	6.4%	10.8%	6.6%	9.4%	13.8%	14.8%	0.0%	100.0%
b-0102	結核	0.5%	2.9%	4.7%	3.2%	4.9%	0.1%	6.3%	13.4%	26.9%	37.2%	0.0%	100.0%
b-0103	主として性的伝播様式をとる感染症	4.4%	28.0%	26.3%	15.2%	12.2%	0.8%	6.4%	4.0%	1.9%	0.8%	0.0%	100.0%
b-0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	16.6%	2.6%	3.0%	4.0%	6.3%	1.9%	8.5%	16.8%	22.8%	17.5%	0.0%	100.0%
b-0105	ウイルス性肝炎	1.0%	6.0%	8.3%	8.7%	13.5%	1.5%	14.1%	18.5%	17.6%	10.9%	0.0%	100.0%
b-0106	その他のウイルス性疾患	29.4%	12.3%	6.3%	4.3%	4.6%	5.2%	4.8%	7.5%	10.9%	14.8%	0.0%	100.0%
b-0107	真菌症	0.2%	0.7%	1.0%	2.1%	5.3%	0.2%	10.4%	26.6%	34.9%	18.7%	0.0%	100.0%
b-0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.8%	1.6%	1.8%	3.7%	3.7%	1.4%	7.1%	22.5%	23.7%	33.7%	0.0%	100.0%
b-0109	その他の感染症及び寄生虫症	3.1%	0.7%	1.2%	1.9%	4.4%	0.9%	8.0%	18.6%	29.8%	31.6%	0.0%	100.0%
b-0201	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	0.0%	0.0%	0.3%	1.2%	3.9%	0.0%	10.0%	31.8%	38.0%	14.8%	0.0%	100.0%
b-0202	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	0.0%	0.1%	0.4%	1.6%	6.0%	0.0%	13.5%	31.0%	33.4%	14.0%	0.0%	100.0%
b-0203	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	0.0%	0.0%	0.4%	2.2%	8.7%	0.0%	18.6%	35.7%	26.9%	7.5%	0.0%	100.0%
b-0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	0.2%	0.1%	0.1%	0.6%	2.9%	0.2%	10.3%	30.9%	38.8%	15.9%	0.0%	100.0%
b-0205	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	0.0%	0.0%	0.2%	0.8%	4.3%	0.0%	12.3%	37.3%	36.9%	8.3%	0.0%	100.0%
b-0206	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	0.0%	0.0%	1.2%	8.6%	24.4%	0.0%	21.9%	23.8%	15.3%	4.8%	0.0%	100.0%
b-0207	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	0.0%	0.1%	2.2%	9.6%	22.7%	0.0%	27.8%	22.6%	12.4%	2.5%	0.0%	100.0%
b-0208	悪性リンパ腫	0.1%	0.9%	1.4%	2.4%	6.2%	0.5%	13.1%	30.2%	33.2%	12.1%	0.0%	100.0%
b-0209	白血病	3.6%	4.4%	2.7%	4.3%	7.9%	7.8%	11.7%	24.0%	25.3%	8.2%	0.0%	100.0%
b-0210	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	0.4%	0.5%	0.7%	2.0%	6.6%	0.6%	14.3%	32.8%	31.7%	10.4%	0.0%	100.0%
b-0211	良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	1.8%	2.6%	5.7%	12.2%	19.4%	2.2%	13.3%	19.3%	17.8%	5.6%	0.0%	100.0%
b-0301	貧血	1.8%	1.6%	1.4%	2.4%	5.1%	2.2%	5.6%	13.6%	27.6%	38.7%	0.0%	100.0%
b-0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.7%	3.0%	3.1%	3.9%	6.3%	7.3%	9.5%	19.0%	24.5%	17.8%	0.0%	100.0%
b-0401	甲状腺障害	2.9%	5.1%	8.8%	12.6%	16.8%	2.7%	14.7%	16.0%	12.3%	8.1%	0.0%	100.0%
b-0402	糖尿病	0.2%	1.5%	2.7%	5.0%	11.2%	1.2%	14.4%	22.6%	26.9%	14.3%	0.0%	100.0%
b-0403	脂質異常症	0.3%	1.9%	1.3%	10.8%	12.9%	0.3%	10.7%	24.6%	17.6%	19.6%	0.0%	100.0%
b-0404	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	5.2%	2.2%	2.0%	2.7%	5.3%	7.3%	7.0%	12.3%	21.7%	34.3%	0.0%	100.0%
b-0501	血管性及び詳細不明の認知症	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	1.6%	9.4%	31.3%	57.3%	0.0%	100.0%
b-0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.8%	17.5%	17.0%	11.8%	16.4%	0.6%	15.3%	12.1%	6.8%	1.6%	0.0%	100.0%
b-0503	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	0.0%	6.1%	10.1%	16.0%	22.3%	0.4%	19.2%	15.7%	8.0%	2.4%	0.0%	100.0%
b-0504	気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	0.0%	8.1%	8.5%	9.9%	14.9%	0.8%	16.3%	18.9%	17.0%	5.8%	0.0%	100.0%
b-0505	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	1.1%	19.5%	12.1%	10.9%	11.2%	6.0%	9.3%	9.4%	11.5%	8.9%	0.0%	100.0%
b-0506	知的障害＜精神遅滞＞	3.4%	17.1%	18.7%	15.8%	17.4%	9.5%	10.9%	5.8%	1.5%	0.1%	0.0%	100.0%
b-0507	その他の精神及び行動の障害	3.3%	11.0%	5.7%	4.5%	4.4%	8.1%	4.1%	8.1%	20.9%	29.9%	0.0%	100.0%
b-0601	パーキンソン病	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	1.9%	0.0%	6.7%	25.0%	45.1%	20.9%	0.0%	100.0%
b-0602	アルツハイマー病	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	1.5%	7.5%	32.4%	58.3%	0.0%	100.0%
b-0603	てんかん	10.7%	8.3%	5.4%	4.7%	7.1%	13.7%	8.2%	12.6%	15.7%	13.6%	0.0%	100.0%
b-0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	9.4%	14.7%	8.3%	5.9%	7.0%	25.3%	8.4%	9.2%	7.7%	4.2%	0.0%	100.0%
b-0605	自律神経系の障害	0.1%	3.5%	1.9%	2.0%	6.0%	1.3%	15.4%	27.8%	25.7%	16.4%	0.0%	100.0%
b-0606	その他の神経系の疾患	2.5%	3.9%	4.3%	6.7%	13.1%	3.5%	15.2%	20.6%	21.3%	8.8%	0.0%	100.0%
b-0701	結膜炎	17.0%	3.8%	3.8%	3.8%	7.5%	28.3%	3.8%	9.4%	17.0%	5.7%	0.0%	100.0%
b-0702	白内障	0.0%	0.1%	0.1%	0.5%	2.1%	0.0%	7.2%	28.4%	45.6%	15.9%	0.0%	100.0%
b-0703	屈折及び調節の障害	6.3%	4.8%	7.9%	14.3%	4.8%	4.8%	12.7%	9.5%	25.4%	9.5%	0.0%	100.0%

コード	中分類名称	0～4歳	15～24歳	25～34歳	35～44歳	45～54歳	5～14歳	55～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳以上	不詳	総計
b-0704	その他の眼及び付属器の疾患	1.0%	2.2%	2.0%	3.7%	9.9%	3.8%	16.8%	26.8%	25.7%	8.1%	0.0%	100.0%
b-0801	外耳炎	5.2%	8.1%	3.8%	6.9%	8.3%	10.0%	9.4%	15.6%	20.8%	11.8%	0.0%	100.0%
b-0802	その他の外耳疾患	12.9%	14.9%	8.3%	8.7%	12.5%	21.2%	9.6%	6.7%	3.8%	1.3%	0.0%	100.0%
b-0803	中耳炎	29.0%	5.1%	3.1%	3.8%	4.8%	27.1%	5.7%	10.9%	9.2%	1.3%	0.0%	100.0%
b-0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患	2.2%	8.1%	9.8%	13.9%	13.5%	16.6%	9.9%	13.9%	10.7%	1.3%	0.0%	100.0%
b-0805	メニエール病	0.0%	1.1%	2.8%	5.4%	10.0%	0.2%	13.8%	24.3%	27.7%	14.5%	0.0%	100.0%
b-0806	その他の内耳疾患	0.0%	0.8%	1.9%	4.2%	8.8%	0.3%	13.1%	23.6%	29.7%	17.5%	0.0%	100.0%
b-0807	その他の耳疾患	3.6%	4.3%	5.1%	8.7%	15.7%	2.9%	18.8%	22.9%	15.4%	2.5%	0.0%	100.0%
b-0901	高血圧性疾患	0.1%	0.3%	1.1%	2.4%	4.6%	0.2%	5.9%	13.3%	27.2%	44.8%	0.0%	100.0%
b-0902	虚血性心疾患	0.0%	0.0%	0.2%	1.3%	7.3%	0.0%	15.0%	29.8%	34.1%	12.1%	0.0%	100.0%
b-0903	その他の心疾患	0.3%	0.6%	0.8%	1.7%	4.4%	0.3%	7.9%	17.1%	28.8%	38.2%	0.0%	100.0%
b-0904	くも膜下出血	0.0%	0.4%	1.1%	4.9%	16.5%	0.1%	16.8%	22.4%	23.1%	14.7%	0.0%	100.0%
b-0905	脳内出血	0.1%	0.3%	0.5%	2.5%	9.7%	0.1%	14.9%	22.9%	27.9%	21.1%	0.0%	100.0%
b-0906	脳梗塞	0.0%	0.1%	0.2%	0.9%	4.0%	0.0%	7.6%	19.9%	33.6%	33.7%	0.0%	100.0%
b-0907	脳動脈硬化（症）	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	1.9%	0.0%	5.7%	15.1%	28.3%	47.2%	0.0%	100.0%
b-0908	その他の脳血管疾患	0.3%	0.6%	1.2%	3.3%	9.6%	0.9%	13.2%	26.1%	30.1%	14.8%	0.0%	100.0%
b-0909	動脈硬化（症）	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	2.4%	0.0%	8.5%	29.5%	41.2%	18.0%	0.0%	100.0%
b-0911	低血圧（症）	0.1%	12.4%	1.1%	1.2%	3.0%	19.1%	5.2%	11.5%	21.9%	24.6%	0.0%	100.0%
b-0912	その他の循環器系の疾患	0.2%	0.8%	1.6%	3.2%	8.5%	0.6%	13.0%	25.2%	30.3%	16.5%	0.0%	100.0%
b-1001	急性鼻咽喉炎〔かぜ〕＜感冒＞	61.6%	2.6%	3.3%	1.7%	1.4%	10.6%	1.8%	3.3%	6.1%	7.6%	0.0%	100.0%
b-1002	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	25.7%	24.1%	21.2%	9.4%	5.6%	7.5%	2.5%	1.5%	1.3%	1.1%	0.0%	100.0%
b-1003	その他の急性上気道感染症	47.8%	5.4%	6.1%	6.0%	6.4%	9.0%	4.9%	5.5%	5.3%	3.6%	0.0%	100.0%
b-1004	肺炎	8.0%	0.5%	0.6%	1.0%	1.8%	1.2%	3.9%	12.7%	27.7%	42.6%	0.0%	100.0%
b-1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	82.1%	0.6%	0.4%	0.3%	0.4%	7.5%	0.5%	1.2%	2.5%	4.7%	0.0%	100.0%
b-1006	アレルギー性鼻炎	0.2%	20.0%	24.5%	19.3%	15.3%	3.7%	10.2%	4.9%	1.7%	0.3%	0.0%	100.0%
b-1007	慢性副鼻腔炎	0.1%	3.7%	7.4%	12.9%	20.8%	1.0%	20.5%	20.4%	11.6%	1.6%	0.0%	100.0%
b-1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	32.3%	1.4%	1.3%	0.8%	1.2%	5.8%	1.9%	6.8%	16.3%	32.2%	0.0%	100.0%
b-1009	慢性閉塞性肺疾患	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	1.3%	0.1%	4.8%	20.6%	41.0%	31.3%	0.0%	100.0%
b-1010	喘息	47.0%	1.5%	1.9%	2.7%	4.6%	19.3%	4.4%	5.5%	6.8%	6.4%	0.0%	100.0%
b-1011	その他の呼吸器系の疾患	1.5%	4.4%	2.8%	2.3%	3.2%	2.0%	4.7%	13.0%	26.6%	39.4%	0.0%	100.0%
b-1101	う蝕	18.0%	5.2%	3.9%	3.7%	1.5%	56.4%	1.5%	1.9%	3.7%	4.1%	0.0%	100.0%
b-1102	歯肉炎及び歯周疾患	2.2%	10.5%	16.8%	9.0%	8.7%	4.0%	7.6%	10.1%	15.9%	15.0%	0.0%	100.0%
b-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	1.4%	29.6%	23.2%	11.9%	7.0%	9.3%	4.4%	4.2%	5.4%	3.6%	0.0%	100.0%
b-1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.2%	1.1%	1.7%	2.8%	6.9%	0.6%	11.5%	22.0%	28.7%	24.6%	0.0%	100.0%
b-1105	胃炎及び十二指腸炎	0.2%	3.6%	4.2%	4.9%	7.2%	3.0%	9.0%	15.8%	27.4%	24.8%	0.0%	100.0%
b-1106	痔核	0.0%	1.8%	7.7%	13.6%	17.6%	0.1%	14.1%	19.0%	19.8%	6.2%	0.0%	100.0%
b-1107	アルコール性肝疾患	0.0%	0.1%	1.4%	7.1%	21.4%	0.0%	27.7%	26.0%	13.5%	2.8%	0.0%	100.0%
b-1108	慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.1%	2.3%	4.2%	6.0%	15.4%	1.3%	18.2%	22.3%	19.8%	10.3%	0.0%	100.0%
b-1109	肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.1%	0.1%	0.5%	2.4%	9.1%	0.1%	16.7%	28.0%	28.7%	14.1%	0.0%	100.0%
b-1110	その他の肝疾患	0.5%	1.2%	2.2%	3.8%	9.0%	0.5%	14.8%	25.6%	27.0%	15.4%	0.0%	100.0%
b-1111	胆石症及び胆のう炎	0.0%	0.3%	1.7%	4.0%	8.6%	0.0%	11.8%	21.5%	27.7%	24.6%	0.0%	100.0%
b-1112	膵疾患	0.1%	1.8%	3.7%	8.1%	15.6%	0.5%	17.4%	21.6%	19.7%	11.5%	0.0%	100.0%

コード	中分類名称	0～4歳	15～24歳	25～34歳	35～44歳	45～54歳	5～14歳	55～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳以上	不詳	総計
b-1113	その他の消化器系の疾患	1.5%	2.3%	3.0%	4.7%	9.1%	2.0%	12.9%	22.2%	26.4%	15.8%	0.0%	100.0%
b-1201	皮膚及び皮下組織の感染症	4.2%	2.6%	3.0%	3.9%	7.7%	3.3%	10.0%	15.2%	21.9%	28.0%	0.0%	100.0%
b-1202	皮膚炎及び湿疹	8.1%	8.1%	7.1%	7.1%	9.6%	12.2%	9.0%	12.4%	16.5%	9.8%	0.0%	100.0%
b-1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1.8%	5.0%	4.5%	5.5%	9.7%	2.8%	10.8%	15.9%	21.0%	23.0%	0.0%	100.0%
b-1301	炎症性多発性関節障害	0.9%	1.3%	1.1%	1.9%	5.4%	3.1%	9.4%	21.0%	29.6%	26.2%	0.0%	100.0%
b-1302	関節症	0.0%	0.1%	0.2%	0.7%	4.8%	0.0%	15.5%	32.3%	35.8%	10.5%	0.0%	100.0%
b-1303	脊椎障害（脊椎症を含む）	0.0%	0.1%	0.3%	1.3%	5.5%	0.0%	12.1%	27.7%	36.9%	16.0%	0.0%	100.0%
b-1304	椎間板障害	0.0%	4.6%	9.0%	15.7%	21.0%	0.1%	17.0%	16.8%	12.4%	3.4%	0.0%	100.0%
b-1305	頸腕症候群	0.0%	7.1%	7.7%	9.3%	14.3%	0.5%	14.8%	13.7%	15.9%	16.5%	0.0%	100.0%
b-1306	腰痛症及び坐骨神経痛	0.0%	1.4%	4.2%	6.4%	8.3%	0.1%	8.1%	12.7%	24.4%	34.3%	0.0%	100.0%
b-1307	その他の脊柱障害	0.4%	8.3%	1.6%	2.1%	6.5%	6.8%	12.9%	26.2%	28.3%	6.8%	0.0%	100.0%
b-1308	肩の傷害＜損傷＞	0.1%	0.9%	1.3%	4.1%	18.9%	0.0%	20.9%	24.6%	18.3%	11.0%	0.0%	100.0%
b-1309	骨の密度及び構造の障害	0.2%	6.4%	2.7%	2.9%	5.1%	3.1%	6.8%	13.6%	28.4%	30.9%	0.0%	100.0%
b-1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	4.8%	3.8%	2.4%	3.5%	6.8%	3.2%	9.2%	15.9%	23.6%	26.7%	0.0%	100.0%
b-1401	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	2.8%	3.6%	3.9%	4.6%	8.2%	2.8%	9.4%	16.5%	23.1%	25.1%	0.0%	100.0%
b-1402	腎不全	0.1%	0.3%	0.7%	2.1%	6.4%	0.2%	11.0%	23.2%	31.9%	24.0%	0.0%	100.0%
b-1403	尿路結石症	0.0%	0.8%	2.9%	6.8%	16.7%	0.1%	20.2%	24.1%	18.5%	9.9%	0.0%	100.0%
b-1404	その他の腎尿路系の疾患	5.1%	0.7%	0.8%	1.2%	2.3%	1.2%	3.9%	11.5%	27.0%	46.4%	0.0%	100.0%
b-1405	前立腺肥大（症）	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	8.9%	36.5%	42.1%	11.7%	0.0%	100.0%
b-1406	その他の男性生殖器の疾患	5.0%	6.8%	4.2%	4.7%	6.9%	11.8%	10.7%	18.1%	20.9%	10.9%	0.0%	100.0%
b-1407	月経障害及び閉経周辺期障害	0.5%	9.8%	14.3%	26.3%	36.6%	2.5%	4.6%	2.4%	1.7%	1.3%	0.0%	100.0%
b-1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	0.1%	2.9%	16.6%	29.0%	23.3%	0.3%	7.3%	10.0%	8.6%	1.9%	0.0%	100.0%
b-1501	流産	0.0%	6.6%	44.3%	46.9%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1502	妊娠高血圧症候群	0.0%	4.8%	45.3%	48.6%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1503	単胎自然分娩	1.5%	7.6%	59.2%	31.5%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1504	その他の妊娠，分娩及び産じょく	0.2%	5.5%	53.6%	40.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	99.6%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1602	その他の周産期に発生した病態	99.5%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1701	心臓の先天奇形	54.0%	6.3%	3.2%	2.9%	3.4%	20.7%	3.4%	3.4%	2.4%	0.3%	0.0%	100.0%
b-1702	その他の先天奇形，変形及び染色体異常	47.1%	8.3%	4.4%	3.9%	4.5%	22.3%	3.6%	3.2%	2.1%	0.7%	0.0%	100.0%
b-1800	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	57.1%	1.7%	1.1%	1.6%	3.1%	8.8%	4.0%	7.6%	9.3%	5.6%	0.0%	100.0%
b-1901	骨折	0.4%	3.6%	2.2%	3.2%	6.1%	3.4%	8.9%	14.8%	23.7%	33.8%	0.0%	100.0%
b-1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.2%	3.7%	2.0%	2.5%	5.0%	2.4%	7.8%	16.5%	29.8%	29.1%	0.0%	100.0%
b-1903	熱傷及び腐食	8.4%	3.7%	4.2%	5.7%	8.7%	2.5%	10.6%	16.7%	21.3%	18.1%	0.0%	100.0%
b-1904	中毒	2.9%	19.4%	15.1%	10.9%	12.4%	2.5%	9.5%	10.9%	10.2%	6.2%	0.0%	100.0%
b-1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	6.2%	5.6%	3.4%	4.1%	6.6%	5.8%	8.1%	14.0%	22.2%	24.0%	0.0%	100.0%
b-2105	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのための保健サービスの利用者	0.0%	5.9%	14.7%	16.6%	24.3%	0.4%	19.8%	15.1%	3.2%	0.0%	0.0%	100.0%
b-2210	重症急性性呼吸器症候群 [SARS]	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%	33.3%	0.0%	100.0%
b-2220	その他の特殊目的用コード	4.2%	2.3%	4.6%	4.6%	4.8%	2.8%	6.0%	12.2%	23.1%	35.4%	0.0%	100.0%
総計		3.8%	2.2%	3.5%	4.5%	7.2%	2.0%	10.5%	20.5%	26.1%	19.8%	0.0%	100.0%

表4 性・疾病中分類別・診療科別構成割合(2022年度)

男性

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	合計
b-0101	腸管感染症	53.2%	31.7%	0.0%	0.1%	12.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.6%	100.0%
b-0102	結核	95.1%	0.2%	0.1%	0.0%	2.4%	0.6%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.2%	0.2%	100.0%
b-0103	主として性的伝播様式をとる感染症	27.6%	6.8%	4.1%	0.6%	30.6%	0.4%	0.7%	1.2%	2.1%	21.7%	0.2%	1.4%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	2.0%	100.0%
b-0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	22.4%	21.4%	41.0%	0.1%	2.9%	0.6%	0.0%	0.8%	5.8%	0.4%	1.2%	0.4%	0.0%	1.4%	0.4%	0.6%	0.7%	100.0%
b-0105	ウイルス性肝炎	90.0%	2.6%	0.0%	0.2%	5.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.6%	0.0%	0.6%	100.0%
b-0106	その他のウイルス性疾患	49.9%	36.8%	0.3%	0.7%	2.8%	0.3%	0.0%	0.2%	3.6%	0.6%	1.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.6%	0.7%	1.9%	100.0%
b-0107	真菌症	79.3%	0.4%	0.5%	0.0%	9.9%	0.6%	0.0%	0.5%	4.8%	2.0%	0.5%	0.1%	0.1%	0.0%	0.8%	0.1%	0.4%	100.0%
b-0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	78.8%	3.3%	0.0%	0.4%	5.0%	3.8%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	0.4%	0.0%	1.7%	3.3%	0.8%	100.0%
b-0109	その他の感染症及び寄生虫症	68.1%	4.2%	2.1%	0.2%	8.4%	1.7%	0.1%	0.0%	0.4%	5.0%	0.7%	0.7%	0.0%	0.4%	7.6%	0.1%	0.4%	100.0%
b-0201	胃の悪性新生物<腫瘍>	64.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	1.6%	100.0%
b-0202	結腸の悪性新生物<腫瘍>	48.2%	0.0%	0.0%	0.0%	49.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	1.5%	100.0%
b-0203	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	39.8%	0.0%	0.0%	0.0%	57.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	1.7%	100.0%
b-0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	81.1%	0.2%	0.0%	0.0%	13.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	2.2%	0.1%	0.2%	0.0%	2.2%	100.0%
b-0205	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.5%	0.1%	0.1%	0.0%	2.1%	100.0%
b-0206	乳房の悪性新生物<腫瘍>	5.6%	0.0%	0.8%	0.1%	91.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	0.0%	1.6%	100.0%
b-0207	子宮の悪性新生物<腫瘍>	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0208	悪性リンパ腫	87.9%	0.8%	0.5%	0.0%	3.7%	0.1%	0.0%	0.2%	2.8%	0.6%	1.7%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	1.0%	100.0%
b-0209	白血病	88.2%	9.7%	0.1%	0.0%	0.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.8%	100.0%
b-0210	その他の悪性新生物<腫瘍>	28.5%	0.6%	1.6%	0.1%	10.7%	1.2%	0.0%	0.1%	5.6%	46.7%	2.0%	0.5%	0.9%	0.1%	0.1%	0.0%	1.4%	100.0%
b-0211	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	52.4%	1.3%	3.0%	0.1%	10.2%	5.8%	0.0%	0.4%	7.6%	4.8%	6.0%	7.2%	0.4%	0.0%	0.1%	0.3%	0.6%	100.0%
b-0301	貧血	77.7%	4.3%	0.1%	0.1%	10.6%	0.5%	0.0%	0.0%	0.3%	3.3%	0.7%	0.1%	0.1%	0.0%	1.1%	0.0%	1.1%	100.0%
b-0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	64.5%	14.2%	1.0%	0.1%	10.6%	0.7%	0.1%	0.0%	0.7%	4.5%	0.8%	0.1%	0.1%	0.1%	1.9%	0.0%	0.5%	100.0%
b-0401	甲状腺障害	49.4%	7.3%	0.1%	0.1%	24.8%	0.2%	0.4%	1.3%	12.9%	0.7%	0.5%	0.0%	0.2%	0.1%	1.0%	0.1%	0.7%	100.0%
b-0402	糖尿病	90.9%	1.2%	0.2%	0.1%	1.9%	1.3%	0.0%	0.8%	0.1%	0.4%	0.3%	0.7%	0.0%	0.1%	0.7%	0.3%	1.1%	100.0%
b-0403	脂質異常症	84.2%	4.7%	0.3%	0.3%	4.9%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	1.8%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	100.0%
b-0404	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	67.5%	15.8%	0.1%	0.3%	7.2%	0.5%	0.1%	0.0%	0.4%	1.4%	2.3%	0.0%	0.1%	0.2%	2.7%	0.2%	1.2%	100.0%
b-0501	血管性及び詳細不明の認知症	49.0%	0.0%	0.0%	38.5%	4.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	1.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%	0.4%	5.5%	100.0%
b-0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	47.2%	0.9%	0.1%	30.8%	6.2%	1.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	2.1%	0.2%	0.1%	0.5%	8.5%	0.1%	1.9%	100.0%
b-0503	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6.7%	0.0%	0.0%	88.3%	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	3.8%	100.0%
b-0504	気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	9.7%	0.0%	0.0%	85.1%	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	3.5%	100.0%
b-0505	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	32.2%	9.6%	0.1%	44.9%	3.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.3%	0.4%	3.8%	0.1%	0.0%	0.1%	3.5%	0.1%	1.6%	100.0%
b-0506	知的障害<精神遅滞>	13.1%	7.9%	0.0%	71.1%	0.8%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	4.2%	2.5%	100.0%
b-0507	その他の精神及び行動の障害	28.3%	8.1%	0.1%	54.5%	3.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	1.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.3%	1.6%	1.2%	100.0%
b-0601	パーキンソン病	81.4%	0.1%	0.0%	2.5%	3.3%	0.9%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	2.3%	1.4%	100.0%
b-0602	アルツハイマー病	49.6%	0.0%	0.0%	35.5%	5.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	1.2%	5.8%	100.0%
b-0603	てんかん	38.9%	20.4%	0.0%	2.8%	1.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	31.2%	0.0%	0.0%	0.1%	4.0%	0.6%	0.3%	100.0%
b-0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	22.0%	35.4%	0.0%	3.4%	4.4%	13.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	12.7%	0.1%	0.0%	0.3%	0.4%	5.6%	2.3%	100.0%
b-0605	自律神経系の障害	81.3%	1.5%	0.0%	0.8%	3.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.5%	0.4%	6.0%	0.0%	0.0%	0.3%	3.7%	0.9%	0.9%	100.0%
b-0606	その他の神経系の疾患	54.8%	4.4%	0.1%	2.3%	1.9%	8.5%	0.0%	0.0%	10.2%	0.1%	12.9%	0.4%	0.0%	0.4%	1.1%	2.0%	0.8%	100.0%
b-0701	結膜炎	6.3%	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0702	白内障	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	98.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	100.0%
b-0703	屈折及び調節の障害	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	93.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0704	その他の眼及び付属器の疾患	1.9%	0.5%	0.1%	0.0%	0.5%	0.1%	0.0%	90.9%	0.1%	0.1%	0.1%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	100.0%
b-0801	外耳炎	7.1%	6.8%	0.6%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	84.6%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0802	その他の外耳疾患	0.4%	3.4%	0.8%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	70.7%	0.4%	0.0%	21.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0803	中耳炎	1.5%	16.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	81.6%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	100.0%
b-0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患	1.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	96.7%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0805	メニエール病	34.5%	0.2%	0.0%	0.1%	3.8%	0.4%	0.0%	0.0%	39.6%	0.2%	19.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.7%	100.0%
b-0806	その他の内耳疾患	47.8%	0.4%	0.1%	0.1%	3.9%	0.3%	0.0%	0.0%	25.9%	0.4%	16.9%	0.1%	0.0%	0.2%	3.2%	0.1%	0.6%	100.0%

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	合計
b-0807	その他の耳疾患	2.3%	2.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	94.5%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	100.0%
b-0901	高血圧性疾患	85.2%	0.4%	0.0%	0.1%	5.6%	1.2%	0.0%	0.1%	0.4%	0.7%	2.6%	0.0%	0.0%	0.1%	1.1%	0.7%	1.6%	100.0%
b-0902	虚血性心疾患	94.3%	0.7%	0.0%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.2%	100.0%
b-0903	その他の心疾患	85.3%	1.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.3%	5.6%	0.1%	0.6%	100.0%
b-0904	くも膜下出血	18.8%	0.1%	0.0%	0.2%	1.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	63.6%	0.0%	0.0%	0.2%	3.8%	10.0%	0.8%	100.0%
b-0905	脳内出血	25.5%	0.2%	0.0%	0.3%	2.1%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	53.3%	0.0%	0.0%	0.1%	1.6%	14.9%	1.2%	100.0%
b-0906	脳梗塞	42.1%	0.1%	0.0%	0.5%	2.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	42.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	10.1%	1.0%	100.0%
b-0907	脳動脈硬化（症）	45.5%	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	4.5%	22.7%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0908	その他の脳血管疾患	11.8%	0.4%	0.0%	0.3%	1.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	82.3%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	2.6%	0.4%	100.0%
b-0909	動脈硬化（症）	69.5%	0.3%	0.4%	0.0%	23.0%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	2.3%	1.1%	0.0%	0.1%	0.2%	0.3%	100.0%
b-0911	低血圧（症）	62.6%	23.1%	0.0%	0.3%	3.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.6%	1.1%	3.9%	0.1%	0.0%	0.3%	3.6%	0.2%	0.7%	100.0%
b-0912	その他の循環器系の疾患	37.9%	1.0%	0.5%	0.1%	48.9%	0.9%	0.1%	0.0%	0.1%	2.1%	3.9%	1.3%	0.7%	0.1%	1.9%	0.2%	0.2%	100.0%
b-1001	急性鼻咽喉炎〔かぜ〕＜感冒＞	18.6%	73.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.8%	0.0%	0.0%	3.5%	0.5%	0.3%	0.8%	0.3%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1002	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	12.4%	32.6%	0.0%	0.0%	1.0%	0.5%	0.0%	0.0%	52.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	100.0%
b-1003	その他の急性上気道感染症	8.9%	55.6%	0.0%	0.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1004	肺炎	80.8%	8.3%	0.1%	0.2%	5.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.8%	0.6%	0.0%	0.0%	0.1%	2.0%	0.1%	1.1%	100.0%
b-1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	9.5%	89.0%	0.0%	0.1%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1006	アレルギー性鼻炎	1.0%	0.8%	0.0%	0.1%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	96.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1007	慢性副鼻腔炎	1.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	97.3%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	50.9%	41.0%	0.0%	0.2%	3.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.1%	1.4%	100.0%
b-1009	慢性閉塞性肺疾患	90.7%	0.2%	0.0%	0.1%	4.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	2.0%	0.2%	1.3%	100.0%
b-1010	喘息	23.4%	74.6%	0.0%	0.0%	0.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.3%	100.0%
b-1011	その他の呼吸器系の疾患	70.0%	2.1%	0.1%	0.2%	12.9%	0.5%	0.0%	0.0%	9.7%	0.6%	0.6%	0.1%	0.0%	0.1%	2.2%	0.2%	0.8%	100.0%
b-1101	う蝕	10.8%	6.2%	0.0%	0.0%	35.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.1%	0.0%	0.0%	35.6%	100.0%
b-1102	歯肉炎及び歯周疾患	28.7%	9.1%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.2%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	1.4%	0.0%	45.9%	100.0%
b-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	4.2%	2.9%	0.1%	0.1%	2.9%	0.1%	0.1%	0.0%	3.4%	0.2%	0.3%	10.8%	0.0%	6.4%	0.4%	0.0%	68.3%	100.0%
b-1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	77.9%	0.7%	0.0%	0.1%	17.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	1.8%	0.1%	0.6%	100.0%
b-1105	胃炎及び十二指腸炎	78.8%	3.1%	0.0%	0.0%	14.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.7%	0.1%	1.4%	100.0%
b-1106	痔核	18.4%	0.0%	0.0%	0.0%	76.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	4.4%	100.0%
b-1107	アルコール性肝疾患	90.9%	0.0%	0.0%	0.3%	6.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	1.1%	0.0%	0.7%	100.0%
b-1108	慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	85.3%	2.1%	0.0%	0.3%	9.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.3%	1.5%	100.0%
b-1109	肝硬変（アルコール性のものを除く）	90.7%	0.1%	0.0%	0.0%	7.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.6%	0.0%	0.7%	100.0%
b-1110	その他の肝疾患	84.7%	0.9%	0.1%	0.1%	10.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.9%	0.3%	0.0%	0.1%	0.0%	1.1%	0.1%	0.6%	100.0%
b-1111	胆石症及び胆のう炎	60.5%	0.0%	0.0%	0.0%	38.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1112	膵疾患	89.6%	0.5%	0.0%	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.5%	100.0%
b-1113	その他の消化器系の疾患	55.6%	1.2%	0.0%	0.0%	40.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.5%	0.0%	1.1%	100.0%
b-1201	皮膚及び皮下組織の感染症	31.9%	7.4%	20.9%	0.2%	12.4%	12.2%	0.0%	0.0%	2.7%	1.3%	0.6%	7.4%	0.0%	0.1%	1.5%	0.1%	1.1%	100.0%
b-1202	皮膚炎及び湿疹	25.6%	14.9%	51.1%	0.1%	3.5%	0.3%	0.1%	0.0%	0.3%	1.4%	0.6%	0.1%	0.0%	0.0%	1.0%	0.1%	0.8%	100.0%
b-1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	22.2%	2.3%	34.1%	0.3%	8.9%	6.4%	0.0%	0.1%	0.5%	0.5%	0.5%	22.1%	0.0%	0.1%	0.7%	0.4%	1.0%	100.0%
b-1301	炎症性多発性関節障害	56.8%	3.8%	0.3%	0.1%	2.7%	32.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.4%	0.3%	0.0%	0.1%	1.4%	0.3%	0.8%	100.0%
b-1302	関節症	3.8%	0.1%	0.0%	0.0%	1.3%	90.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	1.1%	100.0%
b-1303	脊椎障害（脊椎症を含む）	8.3%	0.0%	0.0%	0.1%	1.8%	77.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	7.4%	0.2%	0.0%	0.7%	0.3%	2.5%	1.1%	100.0%
b-1304	椎間板障害	2.8%	0.0%	0.1%	0.1%	1.9%	85.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	6.2%	0.2%	0.0%	1.0%	0.2%	0.6%	0.9%	100.0%
b-1305	頸腕症候群	42.4%	0.0%	0.0%	1.5%	4.5%	31.8%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	12.1%	0.0%	0.0%	1.5%	4.5%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1306	腰痛症及び坐骨神経痛	23.9%	0.1%	0.1%	0.1%	10.2%	55.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.8%	2.8%	0.0%	0.0%	1.0%	2.5%	0.6%	2.1%	100.0%
b-1307	その他の脊柱障害	5.6%	0.5%	0.0%	0.1%	2.4%	82.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	5.4%	0.2%	0.0%	0.6%	0.4%	1.2%	0.7%	100.0%
b-1308	肩の傷害＜損傷＞	11.4%	0.1%	0.0%	0.0%	2.3%	83.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.6%	0.1%	0.0%	0.5%	0.2%	0.1%	1.2%	100.0%
b-1309	骨の密度及び構造の障害	4.7%	0.2%	0.0%	0.2%	1.0%	83.3%	0.0%	0.1%	2.0%	0.2%	1.8%	3.0%	0.3%	0.1%	0.9%	1.5%	0.7%	100.0%
b-1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	44.4%	7.6%	1.0%	0.2%	3.5%	30.5%	0.0%	0.1%	0.2%	0.6%	1.0%	2.3%	0.0%	0.1%	0.8%	5.9%	1.8%	100.0%
b-1401	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	48.0%	6.7%	0.0%	0.1%	2.9%	0.2%	0.0%	0.0%	1.1%	39.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.7%	100.0%

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	合計
b-1402	腎不全	75.8%	0.3%	0.1%	0.1%	7.8%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.9%	0.1%	1.7%	100.0%
b-1403	尿路結石症	4.5%	0.1%	0.0%	0.1%	1.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	92.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.7%	100.0%
b-1404	その他の腎尿路系の疾患	53.4%	7.8%	0.1%	0.1%	6.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.1%	28.5%	0.7%	0.1%	0.1%	0.1%	1.8%	0.1%	0.8%	100.0%
b-1405	前立腺肥大（症）	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	95.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.6%	100.0%
b-1406	その他の男性生殖器の疾患	8.3%	0.8%	0.1%	0.1%	9.4%	0.1%	0.7%	0.0%	0.0%	79.3%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.5%	100.0%
b-1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	11.4%	2.2%	0.0%	0.0%	43.5%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	35.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	100.0%
b-1503	単胎自然分娩	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1504	その他の妊娠、分娩及び産じょく	0.0%	60.8%	0.0%	0.4%	0.8%	0.0%	37.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	0.3%	91.9%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	100.0%
b-1602	その他の周産期に発生した病態	0.4%	86.9%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	100.0%
b-1701	心臓の先天奇形	23.4%	62.1%	0.0%	0.0%	13.4%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	100.0%
b-1702	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	7.8%	21.4%	1.0%	0.3%	22.5%	6.0%	0.3%	1.6%	4.5%	10.8%	7.8%	14.8%	0.3%	0.0%	0.1%	0.4%	0.3%	100.0%
b-1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	20.5%	61.6%	0.1%	0.2%	2.9%	0.1%	0.0%	0.0%	12.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%	1.5%	0.0%	0.7%	100.0%
b-1901	骨折	5.7%	0.2%	0.0%	0.1%	2.7%	79.8%	0.0%	0.1%	0.3%	0.1%	1.1%	2.7%	0.0%	0.1%	2.4%	3.6%	1.1%	100.0%
b-1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	10.4%	1.0%	0.0%	0.2%	9.4%	1.5%	0.0%	0.0%	0.1%	1.7%	59.8%	0.1%	0.0%	0.4%	11.2%	3.9%	0.4%	100.0%
b-1903	熱傷及び腐食	10.2%	2.7%	13.5%	0.4%	8.7%	2.0%	0.0%	0.5%	2.0%	0.1%	0.2%	36.4%	0.0%	1.3%	21.2%	0.3%	0.5%	100.0%
b-1904	中毒	33.6%	5.2%	3.3%	2.4%	12.6%	1.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	1.4%	0.3%	0.0%	2.5%	36.1%	0.1%	0.5%	100.0%
b-1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	22.5%	12.4%	0.3%	0.1%	6.9%	40.7%	0.0%	1.6%	0.5%	1.9%	2.6%	1.5%	0.1%	0.3%	4.9%	2.6%	1.2%	100.0%
b-2105	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのための保健サービスの利用者	61.4%	3.1%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-2220	その他の特殊目的用コード	76.7%	7.8%	0.1%	0.4%	6.4%	1.3%	0.0%	0.1%	0.4%	1.2%	1.6%	0.1%	0.1%	0.3%	2.6%	0.3%	0.6%	100.0%
総計		48.9%	4.8%	0.7%	0.7%	13.2%	8.5%	0.2%	3.8%	2.3%	7.6%	4.7%	0.8%	0.2%	0.1%	1.5%	1.1%	1.0%	100.0%

女性

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	合計
b-0101	腸管感染症	59.3%	23.6%	0.0%	0.0%	13.1%	0.2%	1.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.8%	100.0%
b-0102	結核	93.5%	0.5%	0.1%	0.1%	2.3%	1.1%	0.2%	0.0%	1.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.3%	100.0%
b-0103	主として性的伝播様式をとる感染症	8.1%	3.3%	1.6%	0.1%	4.4%	0.2%	78.7%	0.1%	0.7%	0.8%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	1.7%	100.0%
b-0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	27.3%	15.2%	41.1%	0.1%	3.9%	0.9%	0.4%	0.6%	5.2%	0.2%	1.0%	0.5%	0.0%	1.8%	0.4%	0.4%	1.0%	100.0%
b-0105	ウイルス性肝炎	91.6%	2.2%	0.0%	0.1%	4.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	0.1%	0.8%	100.0%
b-0106	その他のウイルス性疾患	51.7%	31.7%	0.3%	1.0%	3.1%	0.4%	0.5%	0.1%	5.3%	0.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.6%	1.2%	2.4%	100.0%
b-0107	真菌症	74.1%	0.5%	0.5%	0.2%	8.5%	0.8%	0.7%	0.9%	10.6%	1.2%	0.5%	0.1%	0.0%	0.1%	0.8%	0.1%	0.4%	100.0%
b-0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	81.0%	2.0%	0.0%	1.6%	6.3%	2.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	1.6%	100.0%
b-0109	その他の感染症及び寄生虫症	70.8%	3.6%	1.8%	0.2%	7.0%	1.5%	1.9%	0.0%	0.3%	4.8%	0.5%	0.4%	0.0%	0.4%	6.2%	0.1%	0.5%	100.0%
b-0201	胃の悪性新生物<腫瘍>	63.4%	0.0%	0.0%	0.1%	33.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	1.9%	100.0%
b-0202	結腸の悪性新生物<腫瘍>	48.0%	0.0%	0.0%	0.1%	49.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	1.8%	100.0%
b-0203	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	42.6%	0.0%	0.0%	0.0%	54.4%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	2.2%	100.0%
b-0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	81.3%	0.4%	0.0%	0.0%	13.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.2%	0.2%	0.0%	2.7%	100.0%
b-0205	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	69.2%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.5%	0.1%	0.1%	0.0%	2.4%	100.0%
b-0206	乳房の悪性新生物<腫瘍>	6.6%	0.0%	0.0%	0.1%	87.7%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	0.3%	0.1%	0.1%	0.0%	1.1%	100.0%
b-0207	子宮の悪性新生物<腫瘍>	3.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.8%	0.1%	93.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.8%	0.1%	0.0%	1.2%	100.0%
b-0208	悪性リンパ腫	87.9%	0.5%	0.5%	0.0%	3.8%	0.2%	0.1%	0.3%	3.1%	0.2%	1.6%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	1.2%	100.0%
b-0209	白血病	87.4%	10.3%	0.1%	0.0%	0.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	1.1%	100.0%
b-0210	その他の悪性新生物<腫瘍>	35.8%	0.9%	2.5%	0.1%	16.0%	1.7%	18.7%	0.1%	4.2%	12.4%	3.0%	0.9%	1.2%	0.1%	0.1%	0.1%	2.1%	100.0%
b-0211	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	21.9%	0.8%	2.0%	0.1%	8.6%	3.7%	45.4%	0.2%	4.4%	1.5%	5.0%	5.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	0.6%	100.0%
b-0301	貧血	75.5%	3.3%	0.1%	0.2%	9.0%	0.8%	6.8%	0.0%	0.1%	1.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.1%	1.6%	100.0%
b-0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	62.8%	10.7%	1.1%	0.1%	11.0%	1.0%	5.3%	0.1%	0.6%	4.0%	0.7%	0.1%	0.1%	0.1%	1.7%	0.1%	0.4%	100.0%
b-0401	甲状腺障害	35.0%	4.6%	0.0%	0.1%	38.4%	0.2%	2.5%	1.4%	15.7%	0.3%	0.2%	0.0%	0.3%	0.0%	0.5%	0.1%	0.6%	100.0%
b-0402	糖尿病	91.2%	2.0%	0.1%	0.1%	1.8%	0.8%	0.2%	0.7%	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%	0.0%	0.1%	0.7%	0.2%	1.3%	100.0%
b-0403	脂質異常症	87.0%	0.5%	0.4%	0.0%	4.8%	2.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.2%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	1.9%	100.0%
b-0404	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	73.1%	10.3%	0.1%	0.2%	7.8%	0.6%	0.7%	0.0%	0.5%	0.8%	2.1%	0.0%	0.0%	0.1%	2.0%	0.2%	1.5%	100.0%
b-0501	血管性及び詳細不明の認知症	61.3%	0.0%	0.0%	24.6%	6.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.2%	5.0%	100.0%
b-0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	53.7%	3.0%	0.1%	22.5%	6.7%	1.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.2%	1.8%	0.2%	0.0%	0.7%	9.3%	0.0%	0.6%	100.0%
b-0503	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6.4%	0.0%	0.0%	89.4%	0.5%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	2.9%	100.0%
b-0504	気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	12.3%	0.3%	0.0%	82.7%	0.7%	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%	0.0%	100.0%
b-0505	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	35.7%	5.6%	0.1%	45.4%	3.5%	0.4%	1.4%	0.0%	0.5%	0.2%	2.6%	0.1%	0.0%	0.2%	2.8%	0.1%	1.3%	100.0%
b-0506	知的障害<精神遅滞>	10.7%	5.2%	0.0%	77.9%	1.1%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	1.4%	100.0%
b-0507	その他の精神及び行動の障害	35.1%	7.1%	0.0%	47.9%	4.8%	0.3%	0.8%	0.0%	0.0%	0.1%	1.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.5%	0.4%	1.0%	100.0%
b-0601	パーキンソン病	81.6%	0.0%	0.1%	2.6%	3.3%	1.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	7.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	2.1%	1.5%	100.0%
b-0602	アルツハイマー病	60.0%	0.0%	0.0%	24.1%	6.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.9%	5.7%	100.0%
b-0603	てんかん	39.1%	22.4%	0.0%	3.0%	1.5%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	29.3%	0.0%	0.0%	0.1%	3.2%	0.6%	0.3%	100.0%
b-0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	25.9%	35.0%	0.0%	2.8%	4.8%	13.9%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	8.8%	0.0%	0.0%	0.2%	0.6%	5.3%	2.4%	100.0%
b-0605	自律神経系の障害	80.3%	1.9%	0.0%	0.7%	3.1%	0.6%	0.3%	0.0%	0.7%	0.2%	6.0%	0.0%	0.0%	0.8%	3.3%	0.9%	1.0%	100.0%
b-0606	その他の神経系の疾患	50.6%	4.5%	0.1%	1.9%	2.0%	11.2%	0.1%	0.1%	7.9%	0.1%	16.1%	0.6%	0.0%	0.7%	1.1%	1.9%	1.0%	100.0%
b-0701	結膜炎	19.0%	14.3%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	9.5%	100.0%
b-0702	白内障	0.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	97.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	100.0%
b-0703	屈折及び調節の障害	0.0%	14.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	85.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0704	その他の眼及び付属器の疾患	1.8%	0.5%	0.1%	0.0%	0.6%	0.1%	0.0%	87.0%	0.3%	0.0%	0.1%	8.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	100.0%
b-0801	外耳炎	8.2%	3.7%	2.3%	0.0%	2.0%	0.6%	0.0%	0.0%	82.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.3%	100.0%
b-0802	その他の外耳疾患	2.1%	3.5%	0.7%	0.4%	3.5%	0.0%	0.4%	0.0%	55.8%	0.0%	0.0%	33.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	100.0%
b-0803	中耳炎	1.5%	15.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	82.9%	0.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患	2.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	96.6%	0.0%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	100.0%
b-0805	メニエール病	38.3%	0.2%	0.0%	0.1%	5.0%	0.4%	0.2%	0.0%	37.5%	0.1%	15.8%	0.0%	0.0%	0.1%	1.1%	0.1%	1.1%	100.0%
b-0806	その他の内耳疾患	52.2%	0.2%	0.0%	0.1%	4.3%	0.4%	0.3%	0.0%	23.1%	0.2%	15.0%	0.1%	0.0%	0.2%	2.8%	0.1%	0.9%	100.0%

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	合計
b-0807	その他の耳疾患	3.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	94.2%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	100.0%
b-0901	高血圧性疾患	83.8%	0.2%	0.0%	0.1%	6.4%	1.5%	1.2%	0.0%	0.2%	0.5%	2.4%	0.0%	0.0%	0.1%	1.0%	0.5%	1.8%	100.0%
b-0902	虚血性心疾患	94.1%	1.1%	0.0%	0.0%	3.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.7%	0.0%	0.3%	100.0%
b-0903	その他の心疾患	86.2%	0.9%	0.0%	0.1%	6.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	4.6%	0.1%	0.9%	100.0%
b-0904	くも膜下出血	17.4%	0.0%	0.0%	0.2%	1.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	65.2%	0.0%	0.0%	0.2%	3.6%	10.0%	0.8%	100.0%
b-0905	脳内出血	26.9%	0.1%	0.0%	0.3%	2.6%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	53.1%	0.0%	0.0%	0.1%	1.5%	13.4%	1.1%	100.0%
b-0906	脳梗塞	45.3%	0.1%	0.0%	0.5%	2.6%	0.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	39.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	9.2%	1.2%	100.0%
b-0907	脳動脈硬化（症）	45.2%	0.0%	0.0%	0.0%	22.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	25.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	100.0%
b-0908	その他の脳血管疾患	10.6%	0.4%	0.0%	0.4%	1.2%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	84.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.3%	1.8%	0.3%	100.0%
b-0909	動脈硬化（症）	68.5%	0.2%	0.6%	0.0%	21.9%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	2.7%	1.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.4%	100.0%
b-0911	低血圧（症）	51.9%	34.2%	0.0%	0.3%	3.4%	0.4%	0.6%	0.0%	1.1%	0.4%	3.4%	0.0%	0.0%	0.1%	3.4%	0.1%	1.0%	100.0%
b-0912	その他の循環器系の疾患	39.0%	1.0%	0.7%	0.1%	39.8%	1.1%	1.2%	0.0%	0.1%	0.3%	8.5%	4.2%	0.9%	0.2%	2.3%	0.3%	0.4%	100.0%
b-1001	急性鼻咽喉炎〔かぜ〕＜感冒＞	17.7%	70.4%	0.0%	0.0%	3.5%	0.8%	1.0%	0.0%	3.5%	0.3%	1.0%	0.5%	0.8%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	100.0%
b-1002	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	11.9%	31.8%	0.0%	0.0%	0.9%	0.2%	0.1%	0.0%	54.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1003	その他の急性上気道感染症	11.0%	54.8%	0.0%	0.2%	1.1%	0.1%	0.4%	0.1%	31.0%	0.1%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1004	肺炎	79.3%	10.5%	0.1%	0.1%	5.0%	0.5%	0.2%	0.0%	0.1%	0.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.1%	1.7%	0.1%	1.4%	100.0%
b-1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	12.3%	85.9%	0.0%	0.1%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1006	アレルギー性鼻炎	3.0%	2.3%	0.0%	0.2%	2.3%	0.1%	0.1%	0.0%	91.7%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1007	慢性副鼻腔炎	1.8%	0.3%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.1%	96.7%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	57.8%	34.7%	0.0%	0.0%	4.3%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.7%	0.2%	1.4%	100.0%
b-1009	慢性閉塞性肺疾患	89.2%	0.8%	0.0%	0.2%	5.4%	0.4%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	2.1%	0.2%	1.2%	100.0%
b-1010	喘息	42.9%	54.2%	0.0%	0.1%	1.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.5%	100.0%
b-1011	その他の呼吸器系の疾患	75.1%	2.5%	0.1%	0.2%	7.6%	0.6%	0.2%	0.0%	9.1%	0.4%	0.6%	0.1%	0.0%	0.1%	2.2%	0.2%	1.0%	100.0%
b-1101	う蝕	14.9%	9.2%	0.0%	0.4%	27.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.9%	0.0%	0.0%	28.5%	100.0%
b-1102	歯肉炎及び歯周疾患	31.2%	4.6%	0.0%	0.4%	6.8%	1.3%	0.8%	0.0%	3.8%	0.4%	0.8%	0.8%	0.0%	4.2%	0.4%	0.0%	44.3%	100.0%
b-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	2.9%	0.8%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%	0.0%	0.4%	20.9%	0.0%	2.5%	0.2%	0.0%	66.6%	100.0%
b-1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	79.1%	0.6%	0.0%	0.1%	16.9%	0.4%	0.2%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	1.4%	0.1%	0.7%	100.0%
b-1105	胃炎及び十二指腸炎	78.3%	2.9%	0.0%	0.1%	14.6%	0.2%	1.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.1%	1.5%	100.0%
b-1106	痔核	19.6%	0.0%	0.0%	0.0%	75.5%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	4.5%	100.0%
b-1107	アルコール性肝疾患	90.1%	0.1%	0.0%	0.2%	6.4%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	1.0%	100.0%
b-1108	慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	88.8%	0.6%	0.0%	0.0%	7.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	100.0%
b-1109	肝硬変（アルコール性のものを除く）	91.3%	0.1%	0.0%	0.1%	6.4%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	0.0%	0.8%	100.0%
b-1110	その他の肝疾患	85.7%	0.8%	0.1%	0.1%	10.5%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.3%	0.1%	0.7%	0.1%	0.7%	100.0%
b-1111	胆石症及び胆のう炎	60.5%	0.0%	0.0%	0.0%	38.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.5%	100.0%
b-1112	膵疾患	87.5%	0.8%	0.0%	0.1%	9.8%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1113	その他の消化器系の疾患	60.3%	1.3%	0.0%	0.1%	34.2%	0.2%	1.0%	0.0%	0.5%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	1.2%	100.0%
b-1201	皮膚及び皮下組織の感染症	37.6%	6.2%	17.6%	0.2%	13.2%	12.2%	1.7%	0.1%	2.3%	0.4%	0.6%	5.1%	0.0%	0.1%	1.5%	0.2%	1.2%	100.0%
b-1202	皮膚炎及び湿疹	26.1%	12.2%	50.7%	0.4%	4.6%	0.6%	1.7%	0.0%	0.1%	0.6%	0.6%	0.2%	0.1%	0.1%	1.1%	0.1%	0.7%	100.0%
b-1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	27.4%	1.9%	30.3%	0.2%	10.2%	5.8%	0.2%	0.1%	0.4%	0.2%	0.5%	20.5%	0.0%	0.1%	0.7%	0.2%	1.3%	100.0%
b-1301	炎症性多発性関節障害	55.3%	3.4%	0.2%	0.1%	1.9%	36.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	0.9%	0.4%	0.9%	100.0%
b-1302	関節症	3.8%	0.2%	0.0%	0.0%	1.3%	89.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	1.0%	100.0%
b-1303	脊椎障害（脊椎症を含む）	10.9%	0.0%	0.1%	0.1%	2.6%	74.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	5.8%	0.2%	0.0%	0.9%	0.2%	2.9%	1.5%	100.0%
b-1304	椎間板障害	3.8%	0.0%	0.0%	0.1%	1.9%	84.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.2%	0.0%	1.6%	0.2%	0.8%	1.1%	100.0%
b-1305	頰腕症候群	58.6%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	10.3%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	12.9%	0.0%	0.0%	5.2%	0.9%	0.0%	1.7%	100.0%
b-1306	腰痛症及び坐骨神経痛	32.2%	0.1%	0.1%	0.2%	11.1%	46.2%	1.2%	0.0%	0.1%	0.3%	2.2%	0.0%	0.0%	0.8%	2.1%	0.9%	2.5%	100.0%
b-1307	その他の脊柱障害	5.6%	0.2%	0.0%	0.1%	2.2%	84.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	0.1%	0.0%	0.4%	0.2%	2.1%	0.7%	100.0%
b-1308	肩の傷害＜損傷＞	11.9%	0.0%	0.0%	0.1%	3.4%	80.9%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.7%	0.1%	0.0%	1.0%	0.3%	0.5%	1.0%	100.0%
b-1309	骨の密度及び構造の障害	7.7%	0.2%	0.0%	0.1%	1.1%	82.3%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	2.9%	1.2%	0.6%	0.1%	0.4%	2.3%	0.8%	100.0%
b-1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	48.5%	5.3%	1.6%	0.2%	3.5%	31.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.3%	0.9%	1.3%	0.0%	0.2%	0.5%	4.7%	1.7%	100.0%
b-1401	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	55.6%	3.9%	0.0%	0.1%	2.9%	0.3%	1.8%	0.0%	0.9%	32.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	1.0%	0.1%	0.9%	100.0%

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	合計
b-1402	腎不全	77.1%	0.4%	0.1%	0.2%	8.0%	1.0%	0.4%	0.1%	0.1%	9.4%	0.3%	0.1%	0.2%	0.1%	0.8%	0.2%	1.8%	100.0%
b-1403	尿路結石症	8.4%	0.1%	0.0%	0.1%	1.5%	0.1%	0.8%	0.0%	0.0%	87.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.8%	100.0%
b-1404	その他の腎尿路系の疾患	70.6%	4.1%	0.1%	0.1%	5.9%	0.9%	1.6%	0.0%	0.1%	12.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.1%	2.0%	0.2%	1.2%	100.0%
b-1405	前立腺肥大（症）	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1406	その他の男性生殖系の疾患	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	98.6%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1407	月経障害及び閉経周辺期障害	8.8%	1.9%	0.0%	0.2%	18.2%	0.0%	69.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.6%	100.0%
b-1408	乳房及びその他の女性生殖系の疾患	1.6%	0.1%	0.2%	0.0%	2.6%	0.0%	89.5%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.9%	100.0%
b-1501	流産	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	97.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	100.0%
b-1502	妊娠高血圧症候群	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	98.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	100.0%
b-1503	単胎自然分娩	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	99.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1504	その他の妊娠、分娩及び産じょく	0.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	97.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	100.0%
b-1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	0.3%	90.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	100.0%
b-1602	その他の周産期に発生した病態	0.4%	85.9%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	12.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	100.0%
b-1701	心臓の先天奇形	25.1%	60.4%	0.0%	0.0%	13.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1702	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	10.7%	23.2%	1.6%	0.3%	11.6%	9.6%	2.3%	2.0%	6.5%	3.5%	8.5%	18.7%	0.6%	0.0%	0.1%	0.5%	0.4%	100.0%
b-1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	21.4%	62.4%	0.1%	0.2%	3.2%	0.1%	0.1%	0.0%	9.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	1.9%	0.0%	0.9%	100.0%
b-1901	骨折	7.7%	0.1%	0.0%	0.1%	2.7%	79.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.7%	0.7%	0.0%	0.1%	0.9%	5.8%	1.5%	100.0%
b-1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	11.3%	0.9%	0.0%	0.2%	8.2%	1.7%	0.2%	0.0%	0.0%	0.7%	62.6%	0.1%	0.0%	0.3%	9.3%	4.0%	0.4%	100.0%
b-1903	熱傷及び腐食	11.5%	2.5%	16.5%	0.3%	10.2%	2.5%	0.1%	0.2%	1.3%	0.1%	0.3%	37.7%	0.0%	0.8%	15.5%	0.2%	0.5%	100.0%
b-1904	中毒	32.8%	4.3%	1.1%	3.7%	7.6%	0.7%	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	1.3%	0.2%	0.0%	2.6%	45.0%	0.0%	0.3%	100.0%
b-1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	21.4%	7.8%	0.5%	0.1%	6.5%	48.7%	1.0%	0.7%	0.3%	0.8%	2.4%	0.9%	0.0%	0.2%	3.3%	3.8%	1.5%	100.0%
b-2105	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのための保健サービスの利用者	38.7%	1.7%	0.0%	0.0%	17.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	42.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%
b-2210	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-2220	その他の特殊目的用コード	74.2%	6.9%	0.1%	0.4%	6.2%	1.8%	4.7%	0.1%	0.3%	0.6%	1.3%	0.1%	0.1%	0.3%	2.2%	0.2%	0.6%	100.0%
総計		40.1%	4.1%	0.7%	0.9%	11.9%	13.4%	11.1%	4.7%	1.7%	2.3%	4.1%	0.9%	0.2%	0.1%	1.2%	1.4%	1.2%	100.0%

表5 疾病中分類別・診療科別患者数(2018年度)

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション	その他	合計
b-0101	腸管感染症	83,545	46,821	26	94	18,065	195	957	11	25	498	325	15	23	73	1,479	44	1,489	153,685
b-0102	結核	13,495	35	*	47	353	95	13		93	35	18	*	*	*	46	*	427	14,678
b-0103	主として性的伝播様式をとる感染症	376	64	122	23	356	*	1,212	*	15	155	*	17			*		27	2,382
b-0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	8,225	3,926	17,500	63	1,191	155	80	159	1,835	110	378	126	*	498	130	53	232	34,663
b-0105	ウイルス性肝炎	15,733	230	*	*	709	35	13	*	*	35	22	*	*	*	43	*	115	16,969
b-0106	その他のウイルス性疾患	10,190	5,146	66	127	246	29	43	25	1,433	150	370	*		16	169	44	110	18,166
b-0107	真菌症	9,133	72	56	27	1,056	56	28	60	707	108	57	17	*	*	84	*	53	11,529
b-0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	467	22		*	20	14					13		*	*	*	30	*	584
b-0109	その他の感染症及び寄生虫症	62,958	5,378	2,664	255	7,790	1,448	740	28	287	4,059	536	392	36	280	5,275	82	371	92,579
b-0201	胃の悪性新生物<腫瘍>	134,516	25	12	80	86,834	105	44	27	*	120	176	*	186	248	156	46	3,564	226,148
b-0202	結腸の悪性新生物<腫瘍>	101,131	62	*	107	133,830	152	84	13	10	172	97	*	170	213	161	68	3,625	239,912
b-0203	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	52,466	18	65	48	87,998	71	43	*	*	129	43	11	213	115	62	24	2,093	143,410
b-0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	96,095	210	*	24	17,331	88	17	10	*	57	58	*	2,593	132	128	17	2,116	118,886
b-0205	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	276,345	53	22	1,009	84,348	237	37	38	260	155	267	91	2,221	455	232	68	7,517	373,355
b-0206	乳房の悪性新生物<腫瘍>	9,638	12	77	336	140,075	137	226	*	25	39	61	7,132	690	99	42	*	1,835	160,440
b-0207	子宮の悪性新生物<腫瘍>	3,475	15	*	47	856	21	83,373	*	*	104	11	*	682	76	30	*	1,035	89,747
b-0208	悪性リンパ腫	100,739	784	833	60	5,012	217	56	263	3,502	419	2,143	356	339	49	71	25	1,404	116,272
b-0209	白血病	39,304	5,377	111	13	363	37	*	*	45	32	32	*	*	11	52	*	539	45,947
b-0210	その他の悪性新生物<腫瘍>	302,685	6,324	20,739	1,659	146,766	14,066	74,433	1,002	51,964	338,249	28,372	6,840	11,838	1,334	737	423	16,831	1,024,262
b-0211	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	152,432	3,577	11,601	412	43,954	20,279	120,813	1,439	24,587	12,115	23,972	25,096	1,461	36	254	589	2,156	444,773
b-0301	貧血	39,015	1,843	32	51	5,198	297	2,245	*	108	915	278	27	50	33	474	19	738	51,332
b-0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	35,207	10,013	831	122	7,207	505	1,531	31	319	2,633	377	60	47	50	992	34	255	60,214
b-0401	甲状腺障害	6,174	802	*	47	4,866	20	224	128	1,766	32	31	*	49	*	77	*	90	14,321
b-0402	糖尿病	146,617	1,736	392	353	2,616	1,890	195	992	86	440	413	858	*	57	640	226	1,688	159,208
b-0403	脂質異常症	784	47		*	42	12	*		*	*	*	*				*	28	938
b-0404	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	148,912	35,117	130	685	15,329	1,265	931	23	868	2,122	4,576	92	196	323	4,416	254	2,822	218,061
b-0501	血管性及び詳細不明の認知症	4,971	*	*	2,061	614	35	*		*	20	174			10	59	31	227	8,212
b-0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	15,434	258	28	2,764	1,977	280	11	11	30	105	669	38	14	169	2,069	18	139	24,014
b-0503	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,240	*		16,683	99	31	22	*	*	*	32	*	*	*	81	*	109	18,325
b-0504	気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	3,139	41		17,364	167	27	51	*	*	*	76	*	*	*	111	*	139	21,146
b-0505	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	6,992	995	*	5,627	699	81	135	*	42	35	587	*	*	48	408	20	173	15,856
b-0506	知的障害<精神遅滞>	93	153		884	11	*	*	*	*		*				*	159	10	1,321
b-0507	その他の精神及び行動の障害	8,635	2,140	*	10,553	1,217	98	145	*	21	59	351	120	*	*	118	233	135	23,840
b-0601	パーキンソン病	32,843	27	*	1,059	1,189	312	*	*	30	77	3,328	11	*	15	111	701	527	40,252
b-0602	アルツハイマー病	7,933	*	*	2,118	872	53	*	*	*	33	373	*	*	*	46	84	348	11,893
b-0603	てんかん	33,663	19,144	*	2,436	1,283	130	84	*	27	81	27,745	14	12	135	3,029	399	488	88,682
b-0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	2,205	3,923	*	348	529	1,271	*		10	23	746	*		16	54	449	50	9,635
b-0605	自律神経系の障害	11,971	137	*	171	497	56	31	*	50	31	1,019	*	*	63	742	87	179	15,049
b-0606	その他の神経系の疾患	159,575	13,917	210	6,872	6,299	25,751	203	117	29,633	384	39,057	1,343	64	1,996	3,032	3,239	2,548	294,240
b-0701	結膜炎	15	21	*	*	*	*		37							*		*	82
b-0702	白内障	3,779	254	*	119	415	126	10	427,716	*	141	22		*	17	*	*	3,394	436,015
b-0703	屈折及び調節の障害	*	*			*			30										39
b-0704	その他の眼及び付属器の疾患	4,933	1,256	253	86	334	111	*	167,692	598	126	294	12,213	11	*	34	11	1,853	189,816
b-0801	外耳炎	74	73	14		14	*	*		587		*	*			*		*	775
b-0802	その他の外耳疾患	19	14	13		27	*			354	*	*	163			*			594
b-0803	中耳炎	304	2,918		*	27		*		13,056	*	*	40			*		10	16,385
b-0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患	258	102			*	*			9,604		14	74			*		*	10,067
b-0805	メニエール病	5,421	13	*	15	616	34	14	*	5,885	30	1,691	*	*	*	162	*	186	14,098
b-0806	その他の内耳疾患	37,843	160	13	128	2,762	207	98	*	18,095	221	10,131	28	29	194	2,240	68	779	73,004
b-0807	その他の耳疾患	745	180	*	65	51	15	12		21,085	*	85	*	*	*	30	12	70	22,365
b-0901	高血圧性疾患	21,730	118	*	26	1,489	201	136	13	93	188	517	20	18	27	317	127	491	25,515

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション	その他	合計
b-0902	虚血性心疾患	524,024	149	20	37	19,023	346	49	20	36	234	402	46	25	202	2,315	122	4,459	551,509
b-0903	その他の心疾患	587,569	4,846	124	372	45,440	2,097	342	48	130	1,338	1,845	141	61	1,481	27,829	600	9,833	684,096
b-0904	くも膜下出血	5,112	26	*	57	711	127	*	*	28	24	22,932	*	*	64	1,202	2,349	176	32,837
b-0905	脳内出血	29,691	168	*	411	2,857	619	29	*	66	212	70,074	25	*	126	2,150	12,182	1,223	119,853
b-0906	脳梗塞	166,391	233	39	2,641	9,311	2,014	136	18	251	726	154,282	106	41	171	2,167	24,616	4,643	367,786
b-0907	脳動脈硬化（症）	50			13	*	*					17			*	*	*	*	88
b-0908	その他の脳血管疾患	12,153	370	*	530	1,293	236	53	10	53	62	78,622	27	64	34	377	1,200	705	95,794
b-0909	動脈硬化（症）	46,551	*	280	11	14,690	1,854	*	*	*	105	196	1,348	555	90	53	59	458	66,270
b-0911	低血圧（症）	4,383	1,257	*	16	235	18	14		59	70	315		*	20	207	*	64	6,666
b-0912	その他の循環器系の疾患	73,459	1,228	1,418	201	90,704	1,963	976	10	222	2,469	9,685	4,699	1,499	283	3,142	290	1,016	193,264
b-1001	急性鼻咽頭炎〔かぜ〕＜感冒＞	537	1,716	*	*	84	12	13	*	21	12	36	*		*	19	*	*	2,480
b-1002	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	5,484	19,242	13	*	375	33	29	*	14,400	45	44	*		*	123	*	161	39,970
b-1003	その他の急性上気道感染症	4,699	19,361	*	*	422	62	98	*	9,667	73	83	28	*	*	188	17	125	34,854
b-1004	肺炎	389,852	76,240	138	614	21,393	1,891	272	28	549	2,311	2,290	85	186	462	5,758	546	7,379	509,994
b-1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	17,164	72,628	*	91	856	43	32	11	53	71	85	*	*	13	200	24	455	91,735
b-1006	アレルギー性鼻炎	84	114			*	*	*		2,243		*					*	*	2,456
b-1007	慢性副鼻腔炎	719	219		*	83	*	12	12	27,906	14	47	12	*	*	*	*	59	29,110
b-1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	4,040	2,157	*	*	246	12	*	*	11	16	23		*	*	76	*	101	6,719
b-1009	慢性閉塞性肺疾患	40,528	168	*	79	1,926	124	*	*	28	80	73	10	16	37	651	61	582	44,379
b-1010	喘息	35,181	46,506	21	89	800	57	30	*	22	36	47	*	*	29	503	15	542	83,898
b-1011	その他の呼吸器系の疾患	382,707	23,053	220	1,479	55,094	2,354	445	50	64,730	2,154	3,286	278	177	634	8,718	916	4,560	550,855
b-1101	う蝕	78	76		*	147	*			*		*	*				*	278	597
b-1102	歯肉炎及び歯周疾患	168	124	*	*	37	*		*	30	*	*	*			*		226	609
b-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	200	79	*	12	150	*	*		79	*	10	567		*	14	*	2,679	3,806
b-1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	52,445	461	13	67	11,912	180	54	*	22	161	109	*	18	12	942	25	515	66,944
b-1105	胃炎及び十二指腸炎	11,716	412	*	*	2,214	34	111	*	*	42	43	*	*	*	116	*	309	15,031
b-1106	痔核	4,805	*		15	19,773	*	21	*		10	*		*		25		1,218	25,894
b-1107	アルコール性肝疾患	22,371	*	*	61	1,698	42	*		*	23	50	*	16	10	212	*	270	24,775
b-1108	慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	882	17		77	*	*	*		*	*	*				*		22	1,012
b-1109	肝硬変（アルコール性のものを除く）	24,723	34	*	19	1,935	55	*		*	54	24	*	20	11	87	10	234	27,219
b-1110	その他の肝疾患	41,397	747	32	53	4,866	98	87	*	22	213	109	*	107	27	382	21	328	48,493
b-1111	胆石症及び胆のう炎	155,060	125	17	129	108,462	424	80	*	15	240	222	16	33	11	736	91	1,385	267,048
b-1112	膵疾患	48,141	343	*	33	5,819	43	24		*	53	33	*	*	*	418	*	262	55,204
b-1113	その他の消化器系の疾患	682,772	14,245	190	1,053	453,559	1,990	4,512	54	4,916	3,167	798	792	566	187	6,099	286	14,462	1,189,648
b-1201	皮膚及び皮下組織の感染症	23,668	8,973	16,910	111	10,484	10,104	796	28	2,953	611	478	4,717	24	41	1,057	81	906	81,942
b-1202	皮膚炎及び湿疹	2,302	1,525	5,867	44	371	48	67	*	23	47	47	14	*	*	68	*	39	10,479
b-1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	11,900	2,067	20,307	148	5,595	3,662	89	59	278	210	295	13,393	*	46	397	153	515	59,123
b-1301	炎症性多発性関節障害	34,914	2,397	263	76	1,175	22,106	40	*	21	92	162	78	*	51	454	199	544	62,584
b-1302	関節症	6,957	120	77	314	1,786	154,852	*	*	*	140	127	437	*	52	60	4,332	1,675	170,946
b-1303	脊椎障害（脊椎症を含む）	15,974	96	187	445	3,255	145,350	18	*	48	250	12,523	277	19	1,328	405	3,435	1,858	185,475
b-1304	椎間板障害	2,302	21	11	85	623	48,617	28		*	31	3,479	102	*	742	125	266	440	56,874
b-1305	頸腕症候群	96			*	19	22				*	56			*	*	*	*	217
b-1306	腰痛症及び坐骨神経痛	3,701	25	13	10	1,647	9,196	163	*	*	82	430	17	*	136	441	111	358	16,343
b-1307	その他の脊柱障害	1,764	119	11	64	283	23,586	13	*	*	13	1,253	53	*	118	77	363	189	27,910
b-1308	肩の傷害＜損傷＞	320	*		*	61	2,298	*			*	16	*		11	*	*	19	2,750
b-1309	骨の密度及び構造の障害	1,688	34	11	18	292	22,259	18	26	115	40	543	323	37	33	229	298	239	26,203
b-1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	91,874	24,666	3,055	410	6,412	74,148	158	114	334	831	1,684	4,243	24	404	1,469	5,926	2,741	218,493
b-1401	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	100,888	11,652	71	201	5,217	396	1,774	73	1,248	64,269	420	92	21	152	1,442	105	1,475	189,496
b-1402	腎不全	156,229	617	109	329	14,026	1,435	243	171	85	23,058	560	414	118	88	1,508	174	2,557	201,721
b-1403	尿路結石症	6,320	119	*	124	1,834	118	331	*	13	87,151	51	37	*	15	288	*	431	96,850
b-1404	その他の腎尿路系の疾患	78,671	10,157	78	207	7,616	831	1,423	*	43	28,686	928	124	44	98	1,995	143	1,404	132,453

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリ テーショ	その他	合計
b-1405	前立腺肥大（症）	1,070	*	*	11	239	39	*	*	18	30,502	16	10	*	*	25	10	158	32,114
b-1406	その他の男性生殖器の疾患	2,550	237	32	55	2,244	18	138	*	18	21,561	11	88	*	10	100	*	97	27,173
b-1407	月経障害及び閉経周辺期障害	207	44		*	385	*	1,761		*	*			*	*	10		*	2,432
b-1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2,357	135	190	43	3,382	26	99,942		*	4,813	*	293	*	*	70	*	549	111,825
b-1501	流産	204	*	103	*	11		32,892								*		139	33,355
b-1502	妊娠高血圧症候群	154	*	*	*	*		16,532			*		*					13	16,713
b-1503	単胎自然分娩	11	*	*				47,538											47,558
b-1504	その他の妊娠、分娩及び産じょく	3,981	150	254	28	57	16	270,406	*	*	24	*	10	*	*	29	*	629	275,605
b-1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	324	45,316	*	*	149	*	3,296			*	*	*			*	*	60	49,156
b-1602	その他の周産期に発生した病態	758	105,279	*	24	169	37	13,150	*	*	*	13	*		*	15	17	213	119,691
b-1701	心臓の先天奇形	4,907	11,886		*	4,151	*	99		*	*	*	*		*	27	*	99	21,185
b-1702	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	7,490	16,923	1,150	307	14,500	6,150	981	1,143	4,791	6,502	6,340	13,964	368	14	140	308	191	81,262
b-1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	5,370	17,080	*	76	871	25	10	*	3,553	17	54	11	61	124	352	*	82	27,699
b-1901	骨折	43,345	578	198	1,078	19,607	591,101	92	303	1,390	896	6,391	11,467	155	593	11,960	26,252	9,773	725,179
b-1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	11,827	1,106	19	316	12,236	2,201	105	*	53	1,819	77,659	164	11	389	14,113	3,042	491	125,558
b-1903	熱傷及び腐食	884	206	1,561	49	1,130	212	*	44	119	10	32	3,428		88	1,662	13	70	9,511
b-1904	中毒	10,686	1,289	496	868	2,817	273	21	*	19	61	568	69	*	544	9,145	14	165	27,044
b-1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	134,503	63,487	2,688	792	46,459	268,925	2,692	5,970	2,735	10,352	17,451	8,417	803	1,870	25,537	12,181	8,035	612,897
b-2105	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのための保健サービスの利用者	1,193	87		*	328					803								2,412
b-2210	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	*				*										*			*
総計		6,360,008	786,326	112,173	89,450	1,879,253	1,475,078	790,621	608,222	330,636	661,372	626,969	125,741	26,198	17,764	166,372	108,688	157,939	14,322,810

表6 疾病中分類別・年齢階級構成割合(2018年度)

コード	中分類名称	0～4歳	15～24歳	25～34歳	35～44歳	45～54歳	5～14歳	55～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳以上	不詳	総計
b-0101	腸管感染症	17.4%	9.0%	8.2%	6.1%	5.8%	13.4%	5.7%	8.9%	12.7%	12.9%	0.0%	100.0%
b-0102	結核	0.4%	2.8%	4.7%	3.9%	5.9%	0.1%	7.2%	14.8%	26.9%	33.3%	0.0%	100.0%
b-0103	主として性的伝播様式をとる感染症	3.0%	25.4%	28.5%	16.6%	12.2%	0.5%	5.6%	4.0%	3.0%	1.2%	0.0%	100.0%
b-0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	8.8%	3.1%	4.1%	5.0%	6.3%	3.0%	9.2%	19.8%	24.6%	16.1%	0.0%	100.0%
b-0105	ウイルス性肝炎	0.6%	5.0%	8.4%	10.0%	13.0%	0.8%	15.3%	20.2%	18.5%	8.2%	0.0%	100.0%
b-0106	その他のウイルス性疾患	18.6%	22.9%	12.5%	8.2%	6.6%	9.7%	5.4%	7.1%	6.1%	2.8%	0.0%	100.0%
b-0107	真菌症	0.2%	0.7%	1.1%	2.2%	4.7%	0.3%	11.5%	27.9%	34.0%	17.4%	0.0%	100.0%
b-0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	1.4%	0.5%	3.9%	3.6%	4.3%	1.5%	8.6%	19.2%	29.6%	27.4%	0.0%	100.0%
b-0109	その他の感染症及び寄生虫症	4.4%	0.9%	1.5%	2.6%	4.9%	1.5%	8.6%	19.5%	29.4%	26.6%	0.0%	100.0%
b-0201	胃の悪性新生物<腫瘍>	0.0%	0.0%	0.3%	1.5%	4.1%	0.0%	12.2%	35.5%	34.5%	11.9%	0.0%	100.0%
b-0202	結腸の悪性新生物<腫瘍>	0.0%	0.1%	0.4%	1.7%	5.9%	0.0%	13.7%	33.8%	32.4%	12.1%	0.0%	100.0%
b-0203	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	0.0%	0.0%	0.4%	2.5%	8.4%	0.0%	19.3%	38.4%	24.6%	6.4%	0.0%	100.0%
b-0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	0.2%	0.0%	0.1%	0.6%	2.9%	0.1%	11.0%	32.8%	39.0%	13.2%	0.0%	100.0%
b-0205	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	0.0%	0.0%	0.2%	1.1%	4.5%	0.0%	13.8%	40.5%	32.6%	7.3%	0.0%	100.0%
b-0206	乳房の悪性新生物<腫瘍>	0.0%	0.0%	1.3%	9.9%	23.8%	0.0%	21.9%	25.1%	13.8%	4.2%	0.0%	100.0%
b-0207	子宮の悪性新生物<腫瘍>	0.0%	0.1%	2.8%	11.4%	23.0%	0.0%	25.2%	24.4%	10.8%	2.2%	0.0%	100.0%
b-0208	悪性リンパ腫	0.1%	0.9%	1.5%	2.7%	6.2%	0.6%	15.1%	31.3%	31.2%	10.5%	0.0%	100.0%
b-0209	白血病	4.7%	5.0%	3.7%	5.4%	8.7%	8.9%	12.6%	24.2%	20.4%	6.3%	0.0%	100.0%
b-0210	その他の悪性新生物<腫瘍>	0.4%	0.5%	0.8%	2.3%	6.9%	0.5%	15.2%	34.9%	29.1%	9.5%	0.0%	100.0%
b-0211	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	1.8%	2.7%	6.0%	13.4%	17.9%	2.1%	13.1%	21.2%	16.9%	5.0%	0.0%	100.0%
b-0301	貧血	2.0%	1.7%	1.9%	3.1%	5.6%	1.9%	5.6%	14.5%	28.4%	35.2%	0.0%	100.0%
b-0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.8%	3.3%	3.4%	4.3%	6.2%	9.8%	9.8%	19.7%	22.4%	14.3%	0.0%	100.0%
b-0401	甲状腺障害	2.7%	5.7%	9.7%	13.7%	16.5%	3.0%	14.1%	16.1%	11.3%	7.1%	0.0%	100.0%
b-0402	糖尿病	0.1%	1.4%	2.6%	6.0%	12.3%	0.8%	15.3%	25.6%	25.5%	10.4%	0.0%	100.0%
b-0403	脂質異常症	0.6%	3.2%	4.3%	14.2%	11.8%	1.8%	15.9%	22.4%	15.1%	10.7%	0.0%	100.0%
b-0404	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	7.0%	2.3%	2.3%	3.7%	5.9%	8.9%	6.9%	12.4%	21.6%	29.0%	0.0%	100.0%
b-0501	血管性及び詳細不明の認知症	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.4%	0.0%	1.9%	9.6%	35.0%	53.0%	0.0%	100.0%
b-0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0.7%	25.8%	20.5%	12.2%	12.9%	0.3%	10.8%	10.0%	5.6%	1.2%	0.0%	100.0%
b-0503	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	0.0%	6.2%	11.7%	18.7%	21.9%	0.3%	18.0%	14.8%	6.5%	1.8%	0.0%	100.0%
b-0504	気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	0.0%	4.9%	7.6%	10.8%	15.2%	0.4%	15.8%	21.2%	18.8%	5.3%	0.0%	100.0%
b-0505	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.7%	16.4%	11.6%	11.4%	11.7%	5.9%	8.9%	10.8%	13.4%	9.2%	0.0%	100.0%
b-0506	知的障害<精神遅滞>	9.8%	13.5%	15.1%	18.5%	13.7%	14.5%	9.2%	4.8%	0.8%	0.2%	0.0%	100.0%
b-0507	その他の精神及び行動の障害	4.3%	10.5%	6.8%	6.3%	5.2%	8.6%	4.4%	8.6%	20.8%	24.3%	0.0%	100.0%
b-0601	パーキンソン病	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%	2.0%	0.0%	7.3%	26.7%	45.3%	18.3%	0.0%	100.0%
b-0602	アルツハイマー病	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%	0.0%	1.5%	8.3%	34.1%	55.4%	0.0%	100.0%
b-0603	てんかん	11.1%	8.9%	5.6%	5.7%	7.3%	13.5%	8.2%	12.7%	15.2%	11.8%	0.0%	100.0%
b-0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	13.0%	15.0%	8.1%	5.6%	6.3%	27.9%	5.8%	7.7%	7.3%	3.3%	0.0%	100.0%
b-0605	自律神経系の障害	0.1%	3.1%	2.1%	2.6%	5.8%	0.8%	12.9%	26.9%	27.6%	18.3%	0.0%	100.0%
b-0606	その他の神経系の疾患	2.9%	3.7%	4.6%	7.8%	12.7%	4.2%	15.0%	21.4%	20.2%	7.6%	0.0%	100.0%
b-0701	結膜炎	19.5%	12.2%	2.4%	1.2%	2.4%	17.1%	4.9%	18.3%	12.2%	9.8%	0.0%	100.0%
b-0702	白内障	0.0%	0.1%	0.2%	0.5%	1.9%	0.0%	6.8%	30.1%	45.3%	15.2%	0.0%	100.0%
b-0703	屈折及び調節の障害	10.3%	5.1%	7.7%	0.0%	7.7%	5.1%	5.1%	15.4%	35.9%	7.7%	0.0%	100.0%

コード	中分類名称	0～4歳	15～24歳	25～34歳	35～44歳	45～54歳	5～14歳	55～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳以上	不詳	総計
b-0704	その他の眼及び付属器の疾患	1.2%	2.1%	2.1%	4.0%	9.7%	4.0%	16.4%	28.3%	24.7%	7.5%	0.0%	100.0%
b-0801	外耳炎	9.2%	7.6%	6.8%	6.3%	8.1%	9.4%	8.9%	16.3%	17.5%	9.8%	0.0%	100.0%
b-0802	その他の外耳疾患	13.8%	14.1%	6.6%	8.6%	9.9%	21.7%	9.1%	6.7%	7.1%	2.4%	0.0%	100.0%
b-0803	中耳炎	35.6%	3.4%	2.5%	2.7%	3.0%	30.2%	5.1%	10.0%	6.6%	0.7%	0.0%	100.0%
b-0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患	3.4%	7.5%	9.6%	14.1%	11.1%	16.2%	10.9%	16.0%	10.3%	0.9%	0.0%	100.0%
b-0805	メニエール病	0.0%	1.2%	3.1%	5.5%	10.1%	0.2%	14.9%	26.7%	26.5%	11.8%	0.0%	100.0%
b-0806	その他の内耳疾患	0.0%	0.8%	2.0%	4.3%	8.4%	0.3%	13.1%	26.0%	30.2%	14.9%	0.0%	100.0%
b-0807	その他の耳疾患	3.0%	4.4%	5.3%	8.8%	14.8%	2.9%	18.8%	24.4%	15.2%	2.2%	0.0%	100.0%
b-0901	高血圧性疾患	0.1%	0.4%	1.0%	2.7%	5.4%	0.4%	7.1%	16.8%	30.4%	35.7%	0.0%	100.0%
b-0902	虚血性心疾患	0.0%	0.0%	0.2%	1.6%	7.4%	0.0%	15.2%	33.0%	32.8%	9.7%	0.0%	100.0%
b-0903	その他の心疾患	0.4%	0.6%	0.9%	2.0%	4.7%	0.4%	8.3%	19.0%	29.6%	34.0%	0.0%	100.0%
b-0904	くも膜下出血	0.0%	0.3%	1.2%	6.4%	16.2%	0.1%	17.3%	23.5%	22.2%	12.7%	0.0%	100.0%
b-0905	脳内出血	0.1%	0.3%	0.6%	2.6%	9.2%	0.2%	14.6%	24.3%	27.9%	20.2%	0.0%	100.0%
b-0906	脳梗塞	0.0%	0.1%	0.2%	1.1%	4.0%	0.0%	8.1%	22.2%	34.0%	30.1%	0.0%	100.0%
b-0907	脳動脈硬化（症）	0.0%	1.1%	0.0%	2.3%	2.3%	0.0%	2.3%	13.6%	27.3%	51.1%	0.0%	100.0%
b-0908	その他の脳血管疾患	0.4%	0.7%	1.2%	3.8%	8.9%	1.1%	13.3%	28.8%	29.3%	12.7%	0.0%	100.0%
b-0909	動脈硬化（症）	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%	2.4%	0.0%	9.5%	33.4%	38.7%	15.5%	0.0%	100.0%
b-0911	低血圧（症）	0.1%	8.0%	1.3%	1.5%	3.4%	13.4%	6.2%	13.8%	26.8%	25.5%	0.0%	100.0%
b-0912	その他の循環器系の疾患	0.2%	0.7%	1.4%	3.5%	8.3%	0.8%	13.3%	27.5%	29.8%	14.4%	0.0%	100.0%
b-1001	急性鼻咽頭炎〔かぜ〕＜感冒＞	61.5%	2.4%	1.9%	1.9%	1.4%	9.2%	1.3%	4.0%	7.1%	9.3%	0.0%	100.0%
b-1002	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	35.5%	16.2%	15.3%	9.0%	4.2%	14.4%	1.9%	1.6%	1.3%	0.7%	0.0%	100.0%
b-1003	その他の急性上気道感染症	47.3%	5.0%	6.0%	5.8%	5.6%	9.5%	4.8%	5.7%	5.7%	4.5%	0.0%	100.0%
b-1004	肺炎	12.4%	0.8%	1.0%	1.5%	1.9%	2.6%	4.2%	12.8%	25.9%	37.0%	0.0%	100.0%
b-1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	74.0%	0.9%	0.5%	0.4%	0.5%	6.3%	0.8%	2.3%	5.5%	8.8%	0.0%	100.0%
b-1006	アレルギー性鼻炎	0.6%	23.2%	20.9%	16.8%	14.0%	7.9%	9.1%	5.4%	1.8%	0.4%	0.0%	100.0%
b-1007	慢性副鼻腔炎	0.2%	3.8%	7.3%	13.3%	18.7%	1.8%	19.9%	22.5%	10.9%	1.4%	0.0%	100.0%
b-1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	27.6%	1.3%	1.2%	1.0%	1.2%	4.8%	2.4%	7.4%	18.8%	34.2%	0.0%	100.0%
b-1009	慢性閉塞性肺疾患	0.2%	0.2%	0.2%	0.4%	1.3%	0.2%	4.8%	23.0%	40.6%	29.3%	0.0%	100.0%
b-1010	喘息	38.2%	1.7%	2.0%	3.3%	5.0%	17.9%	4.9%	7.5%	10.4%	9.0%	0.0%	100.0%
b-1011	その他の呼吸器系の疾患	2.9%	4.6%	3.4%	3.0%	3.2%	3.8%	4.7%	13.0%	25.7%	35.7%	0.0%	100.0%
b-1101	う蝕	24.3%	7.0%	3.9%	2.8%	1.5%	42.5%	1.0%	2.8%	8.7%	5.4%	0.0%	100.0%
b-1102	歯肉炎及び歯周疾患	9.9%	6.6%	10.7%	8.4%	8.0%	10.7%	5.6%	11.3%	16.4%	12.5%	0.0%	100.0%
b-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	1.4%	27.3%	19.2%	10.3%	6.9%	10.2%	4.6%	6.1%	8.2%	5.6%	0.0%	100.0%
b-1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.2%	1.4%	2.2%	4.0%	8.3%	0.5%	13.3%	22.6%	26.7%	20.7%	0.0%	100.0%
b-1105	胃炎及び十二指腸炎	0.2%	3.9%	5.0%	5.5%	7.9%	3.0%	8.6%	15.9%	27.5%	22.5%	0.0%	100.0%
b-1106	痔核	0.0%	1.7%	6.9%	12.6%	14.9%	0.1%	14.2%	22.9%	20.0%	6.5%	0.0%	100.0%
b-1107	アルコール性肝疾患	0.0%	0.2%	1.6%	8.1%	21.3%	0.0%	27.3%	26.5%	13.1%	1.9%	0.0%	100.0%
b-1108	慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	0.6%	3.2%	4.6%	8.7%	11.7%	0.9%	19.2%	25.2%	18.6%	7.4%	0.0%	100.0%
b-1109	肝硬変（アルコール性のものを除く）	0.1%	0.2%	0.5%	2.6%	8.2%	0.1%	16.9%	28.3%	30.2%	12.8%	0.0%	100.0%
b-1110	その他の肝疾患	0.9%	1.5%	2.5%	4.8%	9.6%	0.8%	15.2%	26.1%	26.2%	12.3%	0.0%	100.0%
b-1111	胆石症及び胆のう炎	0.0%	0.3%	1.8%	4.6%	8.9%	0.1%	12.3%	22.8%	27.5%	21.7%	0.0%	100.0%
b-1112	膵疾患	0.1%	2.0%	4.0%	9.4%	15.8%	0.5%	17.0%	21.9%	19.2%	10.1%	0.0%	100.0%

コード	中分類名称	0～4歳	15～24歳	25～34歳	35～44歳	45～54歳	5～14歳	55～64歳	65～74歳	75～84歳	85歳以上	不詳	総計
b-1113	その他の消化器系の疾患	1.8%	2.6%	3.2%	5.3%	8.9%	2.3%	12.7%	23.8%	25.7%	13.7%	0.0%	100.0%
b-1201	皮膚及び皮下組織の感染症	6.8%	3.2%	3.9%	5.5%	8.4%	5.3%	9.7%	14.7%	20.6%	21.9%	0.0%	100.0%
b-1202	皮膚炎及び湿疹	9.1%	9.1%	8.8%	9.2%	9.7%	9.4%	8.9%	13.9%	14.2%	7.6%	0.0%	100.0%
b-1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2.7%	5.2%	4.3%	6.9%	10.3%	3.8%	10.9%	16.8%	20.5%	18.7%	0.0%	100.0%
b-1301	炎症性多発性関節障害	0.9%	1.4%	1.3%	2.6%	6.0%	3.5%	12.1%	23.9%	27.7%	20.5%	0.0%	100.0%
b-1302	関節症	0.0%	0.2%	0.3%	1.0%	5.2%	0.0%	15.6%	31.2%	36.6%	10.0%	0.0%	100.0%
b-1303	脊椎障害（脊椎症を含む）	0.0%	0.1%	0.3%	1.6%	5.6%	0.0%	12.6%	29.0%	37.3%	13.5%	0.0%	100.0%
b-1304	椎間板障害	0.0%	4.6%	9.7%	17.4%	19.9%	0.1%	17.0%	17.4%	11.2%	2.6%	0.0%	100.0%
b-1305	頸腕症候群	0.0%	2.8%	4.6%	6.9%	17.5%	0.0%	10.1%	14.3%	26.7%	17.1%	0.0%	100.0%
b-1306	腰痛症及び坐骨神経痛	0.0%	1.8%	5.7%	8.4%	9.5%	0.2%	9.4%	13.8%	24.2%	27.0%	0.0%	100.0%
b-1307	その他の脊柱障害	0.7%	6.9%	1.5%	2.5%	6.4%	7.0%	13.5%	27.4%	28.7%	5.4%	0.0%	100.0%
b-1308	肩の傷害＜損傷＞	0.0%	1.2%	1.1%	4.2%	15.3%	0.0%	20.5%	27.6%	20.9%	9.2%	0.0%	100.0%
b-1309	骨の密度及び構造の障害	0.2%	6.1%	2.7%	3.3%	4.7%	3.0%	6.1%	13.6%	30.9%	29.3%	0.0%	100.0%
b-1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	9.0%	4.9%	3.0%	4.7%	7.5%	4.5%	9.6%	16.3%	21.7%	18.7%	0.0%	100.0%
b-1401	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	3.2%	3.9%	4.0%	5.2%	7.8%	3.5%	9.2%	17.1%	23.2%	22.8%	0.0%	100.0%
b-1402	腎不全	0.1%	0.4%	0.8%	2.7%	7.0%	0.3%	11.6%	25.3%	31.3%	20.6%	0.0%	100.0%
b-1403	尿路結石症	0.1%	1.1%	3.5%	8.6%	17.4%	0.2%	20.4%	24.3%	16.9%	7.6%	0.0%	100.0%
b-1404	その他の腎尿路系の疾患	7.0%	0.9%	1.1%	1.5%	2.5%	1.6%	4.2%	12.5%	28.0%	40.8%	0.0%	100.0%
b-1405	前立腺肥大（症）	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	9.0%	40.8%	38.8%	10.7%	0.0%	100.0%
b-1406	その他の男性生殖器の疾患	5.1%	5.4%	2.9%	4.4%	7.3%	10.2%	11.6%	21.5%	21.5%	10.1%	0.0%	100.0%
b-1407	月経障害及び閉経周辺期障害	0.7%	11.1%	14.5%	27.9%	34.9%	2.7%	3.9%	1.8%	1.4%	1.2%	0.0%	100.0%
b-1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	0.1%	3.5%	17.5%	29.6%	22.8%	0.2%	7.0%	10.5%	7.3%	1.6%	0.0%	100.0%
b-1501	流産	0.0%	8.3%	43.1%	46.4%	2.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1502	妊娠高血圧症候群	0.0%	6.6%	45.4%	46.8%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1503	単胎自然分娩	1.2%	9.6%	58.3%	30.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1504	その他の妊娠，分娩及び産じょく	0.0%	7.2%	52.9%	39.2%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	99.8%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1602	その他の周産期に発生した病態	99.4%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1701	心臓の先天奇形	59.6%	5.7%	3.2%	2.8%	2.5%	18.7%	2.4%	2.8%	1.9%	0.3%	0.0%	100.0%
b-1702	その他の先天奇形，変形及び染色体異常	48.6%	8.1%	4.3%	4.3%	4.4%	21.6%	3.2%	3.1%	1.8%	0.6%	0.0%	100.0%
b-1800	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	56.6%	1.5%	1.2%	1.6%	3.2%	8.2%	4.7%	8.8%	9.1%	4.9%	0.0%	100.0%
b-1901	骨折	0.5%	4.3%	2.7%	4.1%	6.5%	3.8%	9.0%	15.1%	24.2%	29.7%	0.0%	100.0%
b-1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.4%	4.6%	2.4%	3.2%	5.7%	3.2%	8.2%	17.9%	29.1%	24.3%	0.0%	100.0%
b-1903	熱傷及び腐食	9.6%	4.2%	5.3%	6.2%	8.9%	3.1%	10.0%	16.1%	21.2%	15.5%	0.0%	100.0%
b-1904	中毒	3.6%	14.2%	13.9%	13.2%	14.1%	1.9%	9.6%	11.8%	10.8%	6.9%	0.0%	100.0%
b-1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	7.0%	6.3%	3.8%	5.1%	6.9%	5.7%	8.5%	15.2%	22.1%	19.5%	0.0%	100.0%
b-2105	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのための保健サービスの利用者	0.0%	5.1%	11.3%	20.9%	24.6%	1.0%	20.5%	14.2%	2.3%	0.1%	0.0%	100.0%
b-2210	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%	25.0%	25.0%	0.0%	100.0%
総計		4.7%	2.4%	3.7%	5.1%	7.2%	2.4%	10.7%	21.9%	25.2%	16.8%	0.0%	100.0%

表7 性・疾病中分類別・診療科構成割合(2018年度)

男性																			
コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	総計
b-0101	腸管感染症	50.1%	35.7%	0.0%	0.1%	11.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.9%	100.0%
b-0102	結核	91.7%	0.1%	0.0%	0.3%	2.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	3.7%	100.0%
b-0103	主として性的伝播様式をとる感染症	29.4%	3.6%	7.0%	2.3%	34.2%	0.1%	0.5%	0.3%	0.6%	17.9%	0.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	2.4%	100.0%
b-0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	22.1%	13.0%	50.7%	0.2%	3.1%	0.4%	0.0%	0.6%	5.5%	0.3%	1.3%	0.4%	0.0%	1.2%	0.4%	0.2%	0.6%	100.0%
b-0105	ウイルス性肝炎	92.3%	1.5%	0.0%	0.0%	4.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	0.5%	100.0%
b-0106	その他のウイルス性疾患	56.2%	29.8%	0.4%	0.7%	1.3%	0.1%	0.0%	0.2%	6.4%	1.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.1%	1.0%	0.3%	0.6%	100.0%
b-0107	真菌症	81.7%	0.6%	0.4%	0.3%	9.3%	0.3%	0.0%	0.5%	3.9%	1.0%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.4%	100.0%
b-0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	78.7%	2.0%	0.0%	1.7%	3.7%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	5.3%	1.7%	100.0%
b-0109	その他の感染症及び寄生虫症	66.2%	6.2%	2.9%	0.3%	9.4%	1.7%	0.0%	0.0%	0.3%	4.5%	0.7%	0.5%	0.0%	0.3%	6.3%	0.1%	0.4%	100.0%
b-0201	胃の悪性新生物<腫瘍>	59.9%	0.0%	0.0%	0.0%	38.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	1.4%	100.0%
b-0202	結腸の悪性新生物<腫瘍>	41.4%	0.0%	0.0%	0.0%	56.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	1.4%	100.0%
b-0203	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	35.5%	0.0%	0.0%	0.0%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	1.4%	100.0%
b-0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	80.4%	0.2%	0.0%	0.0%	15.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	2.3%	0.1%	0.1%	0.0%	1.7%	100.0%
b-0205	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	75.5%	0.0%	0.0%	0.3%	21.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.6%	0.1%	0.1%	0.0%	1.9%	100.0%
b-0206	乳房の悪性新生物<腫瘍>	8.1%	0.0%	0.8%	0.3%	88.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	1.4%	100.0%
b-0207	子宮の悪性新生物<腫瘍>	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	85.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0208	悪性リンパ腫	86.7%	0.8%	0.8%	0.0%	4.2%	0.2%	0.0%	0.2%	2.8%	0.5%	1.9%	0.3%	0.3%	0.0%	0.1%	0.0%	1.3%	100.0%
b-0209	白血病	86.2%	11.1%	0.2%	0.0%	0.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	1.1%	100.0%
b-0210	その他の悪性新生物<腫瘍>	28.0%	0.5%	1.7%	0.2%	12.6%	1.2%	0.0%	0.1%	5.6%	44.6%	2.4%	0.5%	1.0%	0.1%	0.1%	0.0%	1.4%	100.0%
b-0211	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	52.6%	1.0%	3.2%	0.1%	11.1%	5.7%	0.0%	0.4%	7.6%	4.7%	5.8%	6.7%	0.3%	0.0%	0.1%	0.1%	0.6%	100.0%
b-0301	貧血	77.2%	4.4%	0.1%	0.1%	11.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.3%	2.9%	0.6%	0.1%	0.1%	0.1%	1.0%	0.0%	1.4%	100.0%
b-0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	59.4%	18.4%	1.1%	0.3%	11.4%	0.9%	0.0%	0.0%	0.6%	4.9%	0.7%	0.1%	0.1%	0.1%	1.7%	0.1%	0.4%	100.0%
b-0401	甲状腺障害	51.9%	7.7%	0.0%	0.3%	25.8%	0.1%	0.2%	1.1%	10.4%	0.5%	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%	0.8%	0.0%	0.6%	100.0%
b-0402	糖尿病	91.9%	0.8%	0.3%	0.2%	1.7%	1.4%	0.0%	0.7%	0.1%	0.3%	0.3%	0.7%	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%	1.0%	100.0%
b-0403	脂質異常症	81.6%	8.3%	0.0%	0.2%	5.2%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	1.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	1.9%	100.0%
b-0404	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	64.4%	19.9%	0.1%	0.3%	7.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.4%	1.2%	2.2%	0.0%	0.1%	0.2%	2.4%	0.1%	1.2%	100.0%
b-0501	血管性及び詳細不明の認知症	55.7%	0.0%	0.0%	31.4%	6.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	2.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%	0.7%	2.3%	100.0%
b-0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	63.3%	0.9%	0.1%	12.1%	8.2%	1.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%	3.1%	0.2%	0.1%	0.8%	8.8%	0.1%	0.6%	100.0%
b-0503	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6.7%	0.0%	0.0%	91.1%	0.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.6%	100.0%
b-0504	気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	12.7%	0.1%	0.0%	84.4%	0.8%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.6%	100.0%
b-0505	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	40.7%	7.8%	0.0%	37.2%	4.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.2%	0.4%	4.3%	0.0%	0.0%	0.3%	3.0%	0.2%	1.1%	100.0%
b-0506	知的障害<精神遅滞>	6.9%	16.5%	0.0%	59.4%	0.6%	0.6%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	14.2%	1.0%	100.0%
b-0507	その他の精神及び行動の障害	30.0%	11.5%	0.0%	48.5%	4.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%	1.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%	1.8%	0.7%	100.0%
b-0601	パーキンソン病	81.8%	0.0%	0.0%	2.6%	2.8%	0.7%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	1.7%	1.2%	100.0%
b-0602	アルツハイマー病	63.2%	0.0%	0.1%	22.2%	5.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.7%	2.7%	100.0%
b-0603	てんかん	37.5%	20.6%	0.0%	2.7%	1.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	32.4%	0.0%	0.0%	0.2%	3.8%	0.4%	0.6%	100.0%
b-0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	22.1%	39.8%	0.0%	3.1%	5.4%	14.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	8.7%	0.1%	0.0%	0.1%	0.7%	5.2%	0.5%	100.0%
b-0605	自律神経系の障害	79.3%	0.9%	0.0%	1.1%	3.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	7.0%	0.1%	0.0%	0.4%	5.5%	0.6%	1.1%	100.0%
b-0606	その他の神経系の疾患	56.3%	4.6%	0.1%	2.5%	2.1%	7.6%	0.0%	0.0%	11.2%	0.1%	11.7%	0.3%	0.0%	0.6%	1.0%	1.1%	0.8%	100.0%
b-0701	結膜炎	20.9%	27.9%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	0.0%	2.3%	100.0%
b-0702	白内障	0.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	98.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	100.0%
b-0703	屈折及び調節の障害	18.8%	6.3%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	68.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0704	その他の眼及び付属器の疾患	2.6%	0.7%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	90.5%	0.2%	0.1%	0.2%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	100.0%
b-0801	外耳炎	10.7%	7.3%	2.2%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	75.9%	0.0%	0.2%	1.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0802	その他の外耳疾患	4.5%	2.3%	0.6%	0.0%	3.9%	0.3%	0.0%	0.0%	62.5%	0.0%	0.3%	25.2%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0803	中耳炎	1.7%	19.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	78.4%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患	2.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.4%	0.0%	0.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0805	メニエール病	34.3%	0.1%	0.0%	0.1%	4.0%	0.1%	0.0%	0.0%	44.7%	0.2%	13.7%	0.0%	0.0%	0.1%	1.5%	0.1%	1.0%	100.0%
b-0806	その他の内耳疾患	49.1%	0.3%	0.0%	0.2%	3.7%	0.3%	0.0%	0.0%	26.3%	0.4%	14.8%	0.0%	0.0%	0.3%	3.4%	0.1%	0.9%	100.0%

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	総計
b-0807	その他の耳疾患	3.0%	1.0%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	94.6%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	100.0%
b-0901	高血圧性疾患	85.8%	0.6%	0.0%	0.1%	5.6%	0.7%	0.0%	0.0%	0.5%	0.9%	2.0%	0.1%	0.1%	0.1%	1.3%	0.5%	1.6%	100.0%
b-0902	虚血性心疾患	95.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.8%	100.0%
b-0903	その他の心疾患	85.5%	0.7%	0.0%	0.0%	6.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	4.5%	0.1%	1.3%	100.0%
b-0904	くも膜下出血	16.1%	0.1%	0.0%	0.2%	2.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	68.7%	0.0%	0.0%	0.2%	4.0%	7.1%	0.5%	100.0%
b-0905	脳内出血	24.1%	0.1%	0.0%	0.3%	2.2%	0.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	58.7%	0.0%	0.0%	0.1%	1.9%	10.7%	1.0%	100.0%
b-0906	脳梗塞	43.9%	0.1%	0.0%	0.8%	2.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	43.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	6.9%	1.2%	100.0%
b-0907	脳動脈硬化（症）	56.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.8%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0908	その他の脳血管疾患	13.0%	0.4%	0.0%	0.6%	1.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	81.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	1.4%	0.8%	100.0%
b-0909	動脈硬化（症）	70.5%	0.0%	0.4%	0.0%	22.7%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	1.9%	0.9%	0.1%	0.1%	0.1%	0.7%	100.0%
b-0911	低血圧（症）	69.7%	14.6%	0.0%	0.2%	3.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.5%	1.4%	5.1%	0.0%	0.0%	0.2%	3.8%	0.0%	0.9%	100.0%
b-0912	その他の循環器系の疾患	37.8%	0.6%	0.5%	0.1%	50.0%	0.8%	0.1%	0.0%	0.1%	2.0%	3.6%	1.3%	0.7%	0.1%	1.6%	0.1%	0.5%	100.0%
b-1001	急性鼻咽喉炎 [かぜ] <感冒>	19.0%	71.9%	0.2%	0.2%	3.6%	0.5%	0.0%	0.1%	0.7%	0.7%	1.5%	0.3%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1002	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	13.5%	48.5%	0.0%	0.0%	0.9%	0.1%	0.0%	0.0%	35.9%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1003	その他の急性上気道感染症	11.6%	56.9%	0.0%	0.0%	1.1%	0.1%	0.0%	0.0%	28.7%	0.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.5%	0.1%	0.3%	100.0%
b-1004	肺炎	76.6%	14.5%	0.0%	0.1%	4.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.6%	0.5%	0.0%	0.0%	0.1%	1.2%	0.1%	1.3%	100.0%
b-1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	15.2%	83.0%	0.0%	0.1%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1006	アレルギー性鼻炎	2.8%	3.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	93.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	100.0%
b-1007	慢性副鼻腔炎	2.2%	0.7%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	96.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	53.8%	39.0%	0.0%	0.1%	3.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	0.4%	0.0%	0.2%	0.1%	1.2%	0.1%	1.1%	100.0%
b-1009	慢性閉塞性肺疾患	91.6%	0.2%	0.0%	0.2%	4.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	1.4%	0.1%	1.2%	100.0%
b-1010	喘息	29.3%	68.6%	0.0%	0.1%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.5%	100.0%
b-1011	その他の呼吸器系の疾患	66.9%	4.0%	0.0%	0.3%	12.2%	0.4%	0.0%	0.0%	12.3%	0.5%	0.6%	0.1%	0.0%	0.1%	1.6%	0.2%	0.8%	100.0%
b-1101	う蝕	13.0%	13.5%	0.0%	1.7%	26.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	44.5%	100.0%
b-1102	歯肉炎及び歯周疾患	27.2%	19.3%	0.3%	0.7%	7.2%	1.0%	0.0%	0.3%	6.2%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	35.9%	100.0%
b-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	6.1%	2.6%	0.0%	0.4%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.1%	0.4%	12.6%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	69.9%	100.0%
b-1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	77.6%	0.7%	0.0%	0.1%	18.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.7%	100.0%
b-1105	胃炎及び十二指腸炎	77.1%	3.4%	0.0%	0.1%	15.7%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.6%	100.0%
b-1106	痔核	17.5%	0.0%	0.0%	0.1%	77.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	4.6%	100.0%
b-1107	アルコール性肝疾患	90.0%	0.0%	0.0%	0.2%	7.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.8%	0.0%	1.2%	100.0%
b-1108	慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	85.6%	2.6%	0.0%	0.0%	7.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	2.8%	100.0%
b-1109	肝硬変（アルコール性のものを除く）	89.1%	0.1%	0.0%	0.1%	8.7%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.4%	0.0%	0.9%	100.0%
b-1110	その他の肝疾患	84.2%	1.8%	0.0%	0.1%	10.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.7%	0.2%	0.0%	0.2%	0.1%	0.9%	0.0%	0.7%	100.0%
b-1111	胆石症及び胆のう炎	58.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.5%	100.0%
b-1112	膵疾患	87.5%	0.5%	0.0%	0.1%	10.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.5%	100.0%
b-1113	その他の消化器系の疾患	55.6%	1.1%	0.0%	0.1%	40.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.5%	0.0%	1.2%	100.0%
b-1201	皮膚及び皮下組織の感染症	25.8%	11.7%	22.3%	0.2%	12.5%	12.6%	0.0%	0.0%	3.8%	1.1%	0.5%	7.0%	0.0%	0.1%	1.4%	0.1%	1.0%	100.0%
b-1202	皮膚炎及び湿疹	19.5%	17.3%	56.4%	0.5%	3.4%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	0.6%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.6%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	18.0%	3.9%	34.8%	0.2%	9.2%	6.7%	0.0%	0.1%	0.6%	0.5%	0.5%	23.7%	0.0%	0.1%	0.7%	0.3%	0.7%	100.0%
b-1301	炎症性多発性関節障害	54.7%	5.1%	0.5%	0.1%	2.3%	33.9%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.4%	0.2%	0.0%	0.1%	1.0%	0.2%	1.0%	100.0%
b-1302	関節症	4.2%	0.1%	0.1%	0.2%	1.1%	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	1.0%	100.0%
b-1303	脊椎障害（脊椎症を含む）	7.6%	0.0%	0.1%	0.2%	1.4%	79.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	7.6%	0.1%	0.0%	0.6%	0.2%	1.7%	0.8%	100.0%
b-1304	椎間板障害	3.7%	0.0%	0.0%	0.1%	1.0%	86.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	6.2%	0.2%	0.0%	1.1%	0.2%	0.5%	0.7%	100.0%
b-1305	頸腕症候群	40.9%	0.0%	0.0%	1.1%	10.2%	10.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	22.7%	0.0%	0.0%	3.4%	3.4%	3.4%	100.0%	
b-1306	腰痛症及び坐骨神経痛	19.0%	0.2%	0.1%	0.0%	9.4%	61.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.7%	3.0%	0.2%	0.0%	0.9%	2.7%	0.6%	1.9%	100.0%
b-1307	その他の脊柱障害	6.5%	0.6%	0.0%	0.2%	0.9%	83.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	5.2%	0.2%	0.0%	0.5%	0.3%	0.9%	0.7%	100.0%
b-1308	肩の傷害 <損傷>	10.2%	0.0%	0.0%	0.1%	1.5%	86.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.2%	0.0%	0.4%	0.1%	0.2%	0.4%	100.0%
b-1309	骨の密度及び構造の障害	5.2%	0.3%	0.1%	0.1%	0.8%	85.1%	0.0%	0.2%	1.0%	0.2%	1.4%	2.5%	0.1%	0.1%	1.0%	0.9%	0.9%	100.0%
b-1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	38.7%	13.5%	1.1%	0.2%	3.0%	34.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.6%	0.9%	2.5%	0.0%	0.2%	0.8%	3.0%	1.2%	100.0%
b-1401	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	48.4%	8.3%	0.0%	0.1%	2.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.7%	37.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.6%	0.1%	0.7%	100.0%

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	総計
b-1402	腎不全	77.1%	0.3%	0.1%	0.2%	6.8%	0.6%	0.0%	0.1%	0.1%	12.2%	0.3%	0.2%	0.1%	0.0%	0.8%	0.1%	1.3%	100.0%
b-1403	尿路結石症	5.3%	0.1%	0.0%	0.1%	1.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	91.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1404	その他の腎尿路系の疾患	48.9%	10.3%	0.1%	0.2%	6.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	30.9%	0.8%	0.1%	0.0%	0.1%	1.3%	0.1%	0.8%	100.0%
b-1405	前立腺肥大（症）	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	95.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.5%	100.0%
b-1406	その他の男性生殖器の疾患	9.4%	0.9%	0.1%	0.2%	8.3%	0.1%	0.5%	0.0%	0.1%	79.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	5.4%	1.4%	0.5%	0.0%	50.0%	0.5%	0.9%	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	38.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1503	単胎自然分娩	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1504	その他の妊娠、分娩及び産じょく	0.0%	78.6%	0.0%	1.8%	5.4%	1.8%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	3.6%	1.8%	100.0%
b-1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	0.7%	93.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	5.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	100.0%
b-1602	その他の周産期に発生した病態	0.7%	88.6%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	10.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	100.0%
b-1701	心臓の先天奇形	22.1%	56.8%	0.0%	0.0%	20.2%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.3%	100.0%
b-1702	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	8.1%	20.4%	1.1%	0.4%	22.0%	6.0%	0.3%	1.3%	5.0%	11.5%	7.6%	15.3%	0.4%	0.0%	0.2%	0.3%	0.2%	100.0%
b-1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないも	19.0%	61.3%	0.0%	0.3%	3.0%	0.1%	0.0%	0.0%	14.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.2%	0.4%	1.2%	0.0%	0.3%	100.0%
b-1901	骨折	4.7%	0.1%	0.0%	0.2%	2.7%	81.3%	0.0%	0.1%	0.4%	0.1%	1.2%	2.9%	0.0%	0.1%	2.6%	2.5%	1.1%	100.0%
b-1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	9.1%	0.9%	0.0%	0.3%	10.5%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	60.4%	0.1%	0.0%	0.3%	12.0%	2.5%	0.4%	100.0%
b-1903	熱傷及び腐食	9.3%	2.5%	15.1%	0.5%	11.2%	2.2%	0.0%	0.7%	1.5%	0.1%	0.3%	35.1%	0.0%	1.0%	19.6%	0.1%	0.7%	100.0%
b-1904	中毒	37.4%	6.4%	2.9%	2.3%	13.1%	1.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	2.5%	0.4%	0.0%	2.0%	30.7%	0.1%	0.5%	100.0%
b-1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	22.8%	12.9%	0.4%	0.1%	7.9%	39.1%	0.0%	1.3%	0.5%	2.2%	3.0%	1.7%	0.1%	0.3%	4.9%	1.6%	1.1%	100.0%
b-2105	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのための保健サービ	58.5%	4.3%	0.0%	0.1%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-2210	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
総計		48.6%	5.9%	0.8%	0.5%	14.0%	8.1%	0.1%	3.8%	2.6%	6.9%	4.6%	0.8%	0.2%	0.1%	1.3%	0.7%	1.1%	100.0%

女性

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	総計
b-0101	腸管感染症	58.0%	26.0%	0.0%	0.1%	12.0%	0.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.0%	100.0%
b-0102	結核	92.2%	0.4%	0.1%	0.3%	2.4%	0.9%	0.2%	0.0%	1.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	1.7%	100.0%
b-0103	主として性的伝播様式をとる感染症	8.9%	2.2%	4.2%	0.3%	5.2%	0.2%	76.3%	0.1%	0.6%	0.8%	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.5%	100.0%
b-0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	25.1%	9.9%	50.3%	0.2%	3.8%	0.5%	0.4%	0.4%	5.1%	0.3%	0.9%	0.4%	0.0%	1.6%	0.4%	0.1%	0.7%	100.0%
b-0105	ウイルス性肝炎	93.2%	1.2%	0.0%	0.0%	3.7%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.9%	100.0%
b-0106	その他のウイルス性疾患	56.0%	26.8%	0.4%	0.7%	1.4%	0.2%	0.5%	0.1%	9.5%	0.7%	2.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.9%	0.2%	0.6%	100.0%
b-0107	真菌症	74.9%	0.7%	0.7%	0.2%	8.9%	0.7%	0.7%	0.5%	9.9%	0.8%	0.5%	0.1%	0.0%	0.1%	0.7%	0.0%	0.6%	100.0%
b-0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	81.3%	5.7%	0.0%	1.4%	3.2%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	4.9%	0.4%	100.0%
b-0109	その他の感染症及び寄生虫症	69.9%	5.4%	2.8%	0.3%	7.4%	1.4%	1.6%	0.0%	0.3%	4.3%	0.5%	0.3%	0.0%	0.3%	5.0%	0.1%	0.4%	100.0%
b-0201	胃の悪性新生物<腫瘍>	58.4%	0.0%	0.0%	0.0%	39.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	1.9%	100.0%
b-0202	結腸の悪性新生物<腫瘍>	43.1%	0.0%	0.0%	0.1%	54.7%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	1.7%	100.0%
b-0203	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	38.6%	0.0%	0.1%	0.0%	59.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	1.6%	100.0%
b-0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	81.8%	0.2%	0.0%	0.0%	13.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.2%	0.1%	0.0%	2.0%	100.0%
b-0205	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	70.7%	0.0%	0.0%	0.2%	25.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.6%	0.1%	0.1%	0.0%	2.2%	100.0%
b-0206	乳房の悪性新生物<腫瘍>	6.0%	0.0%	0.0%	0.2%	87.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	1.1%	100.0%
b-0207	子宮の悪性新生物<腫瘍>	3.9%	0.0%	0.0%	0.1%	1.0%	0.0%	92.9%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.8%	0.1%	0.0%	0.0%	1.2%	100.0%
b-0208	悪性リンパ腫	86.6%	0.6%	0.6%	0.1%	4.4%	0.2%	0.1%	0.3%	3.3%	0.2%	1.8%	0.3%	0.3%	0.0%	0.1%	0.0%	1.1%	100.0%
b-0209	白血病	84.7%	12.5%	0.3%	0.0%	0.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	1.2%	100.0%
b-0210	その他の悪性新生物<腫瘍>	32.5%	0.8%	2.6%	0.1%	17.6%	1.7%	20.9%	0.1%	4.1%	11.4%	3.5%	0.9%	1.4%	0.2%	0.1%	0.0%	2.0%	100.0%
b-0211	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	22.2%	0.6%	2.2%	0.1%	9.1%	3.8%	45.0%	0.3%	4.2%	1.4%	5.1%	4.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%	100.0%
b-0301	貧血	75.1%	3.0%	0.1%	0.1%	9.3%	0.7%	7.4%	0.0%	0.1%	1.0%	0.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.9%	0.0%	1.5%	100.0%
b-0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	57.5%	14.8%	1.7%	0.1%	12.6%	0.8%	5.2%	0.1%	0.5%	3.8%	0.6%	0.1%	0.1%	0.1%	1.6%	0.1%	0.5%	100.0%
b-0401	甲状腺障害	40.1%	4.9%	0.0%	0.3%	36.8%	0.1%	2.0%	0.8%	13.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.4%	0.0%	0.5%	0.1%	0.6%	100.0%
b-0402	糖尿病	92.3%	1.5%	0.1%	0.2%	1.6%	0.9%	0.3%	0.5%	0.0%	0.2%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%	1.1%	100.0%
b-0403	脂質異常症	85.2%	2.3%	0.0%	0.4%	3.9%	1.9%	0.8%	0.0%	0.0%	0.2%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	3.9%	100.0%
b-0404	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	71.5%	13.0%	0.0%	0.3%	7.0%	0.7%	0.8%	0.0%	0.4%	0.8%	2.0%	0.0%	0.1%	0.1%	1.8%	0.1%	1.4%	100.0%
b-0501	血管性及び詳細不明の認知症	63.4%	0.0%	0.1%	21.4%	8.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	2.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.8%	0.2%	3.0%	100.0%
b-0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	66.5%	1.6%	0.1%	10.2%	8.3%	0.9%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	2.2%	0.1%	0.0%	0.5%	8.3%	0.0%	0.6%	100.0%
b-0503	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6.8%	0.1%	0.0%	91.0%	0.5%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.6%	100.0%
b-0504	気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	15.8%	0.2%	0.0%	81.1%	0.8%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%	0.7%	100.0%
b-0505	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	45.3%	5.7%	0.0%	34.9%	4.6%	0.5%	1.2%	0.0%	0.3%	0.2%	3.5%	0.0%	0.0%	0.3%	2.4%	0.1%	1.1%	100.0%
b-0506	知的障害<精神遅滞>	7.2%	6.2%	0.0%	75.2%	1.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.7%	0.5%	100.0%
b-0507	その他の精神及び行動の障害	40.0%	7.4%	0.0%	41.7%	5.7%	0.4%	1.0%	0.0%	0.1%	0.2%	1.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	100.0%
b-0601	パーキンソン病	81.4%	0.1%	0.0%	2.7%	3.1%	0.8%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	8.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	1.8%	1.4%	100.0%
b-0602	アルツハイマー病	68.6%	0.0%	0.0%	15.5%	8.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	2.6%	0.1%	0.1%	0.1%	0.4%	0.7%	3.0%	100.0%
b-0603	てんかん	38.5%	22.8%	0.0%	2.8%	1.5%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	29.9%	0.0%	0.0%	0.1%	2.9%	0.5%	0.5%	100.0%
b-0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	23.9%	41.9%	0.0%	4.3%	5.6%	12.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	6.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.4%	4.0%	0.5%	100.0%
b-0605	自律神経系の障害	79.8%	0.9%	0.1%	1.2%	3.5%	0.4%	0.4%	0.0%	0.4%	0.1%	6.6%	0.0%	0.0%	0.4%	4.3%	0.6%	1.3%	100.0%
b-0606	その他の神経系の疾患	51.5%	5.0%	0.1%	2.2%	2.1%	10.3%	0.2%	0.1%	8.6%	0.1%	15.4%	0.6%	0.0%	0.8%	1.0%	1.1%	0.9%	100.0%
b-0701	結膜炎	15.4%	23.1%	0.0%	0.0%	7.7%	2.6%	0.0%	48.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	100.0%
b-0702	白内障	0.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	98.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	100.0%
b-0703	屈折及び調節の障害	8.7%	4.3%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	82.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0704	その他の眼及び付属器の疾患	2.6%	0.7%	0.2%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	85.9%	0.4%	0.1%	0.1%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	100.0%
b-0801	外耳炎	8.2%	11.8%	1.4%	0.0%	1.4%	0.3%	0.3%	0.0%	75.6%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	100.0%
b-0802	その他の外耳疾患	1.8%	2.5%	3.9%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	56.5%	0.4%	0.0%	29.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-0803	中耳炎	2.0%	16.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	81.1%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	100.0%
b-0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患	2.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	95.4%	0.0%	0.1%	0.7%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	100.0%
b-0805	メニエール病	40.2%	0.1%	0.0%	0.1%	4.5%	0.3%	0.1%	0.0%	40.5%	0.2%	11.2%	0.0%	0.0%	0.1%	1.0%	0.1%	1.5%	100.0%
b-0806	その他の内耳疾患	53.2%	0.2%	0.0%	0.2%	3.8%	0.3%	0.2%	0.0%	24.1%	0.3%	13.4%	0.0%	0.0%	0.2%	2.9%	0.1%	1.1%	100.0%

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	総計
b-0807	その他の耳疾患	3.7%	0.7%	0.0%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	93.9%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%	100.0%
b-0901	高血圧性疾患	84.7%	0.3%	0.0%	0.1%	6.0%	0.9%	0.9%	0.1%	0.3%	0.7%	2.0%	0.1%	0.1%	0.1%	1.2%	0.5%	2.1%	100.0%
b-0902	虚血性心疾患	95.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.9%	100.0%
b-0903	その他の心疾患	86.3%	0.7%	0.0%	0.1%	6.5%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	3.6%	0.1%	1.6%	100.0%
b-0904	くも膜下出血	15.3%	0.1%	0.0%	0.2%	2.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	70.4%	0.0%	0.0%	0.2%	3.5%	7.2%	0.5%	100.0%
b-0905	脳内出血	25.6%	0.2%	0.0%	0.3%	2.6%	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	58.2%	0.0%	0.0%	0.1%	1.7%	9.5%	1.0%	100.0%
b-0906	脳梗塞	47.0%	0.1%	0.0%	0.7%	2.9%	0.7%	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	39.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	6.4%	1.4%	100.0%
b-0907	脳動脈硬化（症）	57.5%	0.0%	0.0%	0.0%	17.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	5.0%	100.0%
b-0908	その他の脳血管疾患	12.3%	0.4%	0.0%	0.5%	1.3%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	82.8%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	1.1%	0.7%	100.0%
b-0909	動脈硬化（症）	69.7%	0.0%	0.5%	0.0%	20.9%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.4%	2.2%	0.7%	0.2%	0.1%	0.1%	0.7%	100.0%
b-0911	低血圧（症）	61.3%	23.6%	0.1%	0.3%	3.7%	0.3%	0.4%	0.0%	1.3%	0.6%	4.3%	0.0%	0.0%	0.4%	2.4%	0.1%	1.0%	100.0%
b-0912	その他の循環器系の疾患	38.3%	0.6%	1.0%	0.1%	42.9%	1.3%	1.1%	0.0%	0.1%	0.3%	6.9%	3.9%	0.8%	0.2%	1.7%	0.2%	0.6%	100.0%
b-1001	急性鼻咽頭炎〔かぜ〕＜感冒＞	24.3%	66.5%	0.0%	0.1%	3.2%	0.5%	1.0%	0.3%	1.0%	0.2%	1.4%	0.4%	0.0%	0.1%	0.4%	0.1%	0.5%	100.0%
b-1002	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	14.0%	47.7%	0.0%	0.0%	0.9%	0.1%	0.2%	0.0%	36.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1003	その他の急性上気道感染症	15.7%	53.9%	0.0%	0.0%	1.4%	0.2%	0.6%	0.0%	26.5%	0.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1004	肺炎	76.2%	15.5%	0.0%	0.1%	3.9%	0.4%	0.1%	0.0%	0.1%	0.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	1.0%	0.1%	1.6%	100.0%
b-1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	22.6%	74.9%	0.0%	0.1%	1.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.6%	100.0%
b-1006	アレルギー性鼻炎	4.8%	7.8%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.8%	0.0%	86.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	100.0%
b-1007	慢性副鼻腔炎	2.9%	0.8%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	0.0%	95.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	65.5%	26.3%	0.1%	0.1%	3.9%	0.2%	0.2%	0.0%	0.1%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	1.1%	0.1%	1.9%	100.0%
b-1009	慢性閉塞性肺疾患	90.1%	1.0%	0.0%	0.1%	4.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	1.6%	0.1%	1.7%	100.0%
b-1010	喘息	53.9%	43.0%	0.0%	0.1%	1.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.8%	100.0%
b-1011	その他の呼吸器系の疾患	73.3%	4.4%	0.0%	0.2%	6.6%	0.5%	0.2%	0.0%	10.9%	0.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.1%	1.6%	0.2%	0.9%	100.0%
b-1101	う蝕	13.2%	11.6%	0.0%	0.4%	22.3%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	49.6%	100.0%
b-1102	歯肉炎及び歯周疾患	27.9%	21.3%	0.3%	0.0%	5.0%	0.6%	0.0%	0.0%	3.8%	0.3%	0.3%	0.6%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	38.2%	100.0%
b-1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	4.7%	1.8%	0.2%	0.3%	3.4%	0.3%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.2%	16.5%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	70.7%	100.0%
b-1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	79.5%	0.7%	0.0%	0.1%	16.5%	0.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.1%	0.9%	100.0%
b-1105	胃炎及び十二指腸炎	78.5%	2.3%	0.0%	0.0%	14.1%	0.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	2.4%	100.0%
b-1106	痔核	19.9%	0.0%	0.0%	0.1%	74.7%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	4.9%	100.0%
b-1107	アルコール性肝疾患	91.7%	0.0%	0.0%	0.4%	5.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.7%	100.0%
b-1108	慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	88.7%	0.8%	0.0%	0.0%	7.3%	0.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	1.6%	100.0%
b-1109	肝硬変（アルコール性のものを除く）	92.4%	0.1%	0.0%	0.1%	5.7%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.8%	100.0%
b-1110	その他の肝疾患	86.5%	1.3%	0.1%	0.1%	9.4%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.6%	0.1%	0.7%	100.0%
b-1111	胆石症及び胆のう炎	58.1%	0.1%	0.0%	0.1%	40.4%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.6%	100.0%
b-1112	膵疾患	86.5%	0.8%	0.0%	0.1%	10.9%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1113	その他の消化器系の疾患	60.0%	1.3%	0.0%	0.1%	34.7%	0.2%	0.9%	0.0%	0.5%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	1.3%	100.0%
b-1201	皮膚及び皮下組織の感染症	32.3%	10.1%	18.8%	0.1%	13.2%	12.0%	2.0%	0.0%	3.4%	0.4%	0.6%	4.4%	0.0%	0.0%	1.2%	0.1%	1.2%	100.0%
b-1202	皮膚炎及び湿疹	24.5%	11.8%	55.5%	0.3%	3.6%	0.6%	1.1%	0.1%	0.3%	0.3%	0.6%	0.2%	0.0%	0.1%	0.7%	0.0%	0.3%	100.0%
b-1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	22.1%	3.1%	33.9%	0.3%	9.7%	5.7%	0.3%	0.1%	0.4%	0.2%	0.5%	21.7%	0.0%	0.1%	0.7%	0.2%	1.0%	100.0%
b-1301	炎症性多発性関節障害	56.2%	3.3%	0.4%	0.1%	1.7%	35.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.6%	0.4%	0.8%	100.0%
b-1302	関節症	4.0%	0.1%	0.0%	0.2%	1.0%	90.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	1.0%	100.0%
b-1303	脊椎障害（脊椎症を含む）	9.9%	0.1%	0.1%	0.2%	2.2%	77.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	5.7%	0.2%	0.0%	0.9%	0.2%	2.1%	1.2%	100.0%
b-1304	椎間板障害	4.7%	0.0%	0.0%	0.2%	1.2%	84.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%	0.2%	0.0%	1.6%	0.2%	0.4%	0.9%	100.0%
b-1305	頸腕症候群	46.5%	0.0%	0.0%	0.0%	7.8%	10.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.9%	0.0%	0.0%	3.1%	2.3%	0.0%	2.3%	100.0%
b-1306	腰痛症及び坐骨神経痛	25.6%	0.1%	0.1%	0.1%	10.7%	52.3%	1.8%	0.0%	0.0%	0.3%	2.3%	0.1%	0.0%	0.8%	2.7%	0.7%	2.4%	100.0%
b-1307	その他の脊柱障害	6.2%	0.3%	0.0%	0.2%	1.1%	84.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	0.2%	0.0%	0.4%	0.3%	1.5%	0.7%	100.0%
b-1308	肩の傷害＜損傷＞	13.0%	0.1%	0.0%	0.1%	2.9%	80.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%	0.1%	0.0%	0.4%	0.4%	0.3%	1.0%	100.0%
b-1309	骨の密度及び構造の障害	7.1%	0.1%	0.0%	0.0%	1.3%	84.9%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	2.4%	0.6%	0.1%	0.1%	0.8%	1.3%	0.9%	100.0%
b-1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	45.0%	9.3%	1.6%	0.2%	2.9%	33.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	0.7%	1.4%	0.0%	0.2%	0.5%	2.5%	1.3%	100.0%
b-1401	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	56.9%	4.5%	0.0%	0.1%	2.7%	0.3%	1.6%	0.0%	0.6%	31.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.9%	0.1%	0.9%	100.0%

コード	中分類名称	内科	小児科	皮膚科	精神科	外科	整形外科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	脳神経外科	形成外科	放射線科	麻酔科	救急科	リハビリテーション科	その他	総計
b-1402	腎不全	78.0%	0.4%	0.1%	0.2%	7.2%	0.9%	0.3%	0.1%	0.0%	10.2%	0.3%	0.2%	0.1%	0.0%	0.6%	0.1%	1.3%	100.0%
b-1403	尿路結石症	8.7%	0.1%	0.0%	0.2%	1.9%	0.1%	0.9%	0.0%	0.0%	87.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.5%	100.0%
b-1404	その他の腎尿路系の疾患	67.0%	5.8%	0.1%	0.1%	5.6%	0.8%	1.8%	0.0%	0.0%	14.9%	0.6%	0.1%	0.0%	0.1%	1.7%	0.1%	1.2%	100.0%
b-1405	前立腺肥大（症）	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1406	その他の男性生殖器の疾患	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1407	月経障害及び閉経周辺期障害	8.5%	1.8%	0.0%	0.1%	15.8%	0.0%	72.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.4%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.1%	0.1%	0.2%	0.0%	2.9%	0.0%	89.5%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.5%	100.0%
b-1501	流産	0.6%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	98.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	100.0%
b-1502	妊娠高血圧症候群	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	98.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	100.0%
b-1503	単胎自然分娩	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-1504	その他の妊娠、分娩及び産じょく	1.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	98.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	0.6%	91.4%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1602	その他の周産期に発生した病態	0.6%	87.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	11.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	100.0%
b-1701	心臓の先天奇形	24.3%	55.4%	0.0%	0.0%	18.9%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.6%	100.0%
b-1702	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	10.6%	21.4%	1.8%	0.3%	12.5%	9.6%	2.4%	1.6%	7.0%	3.5%	8.0%	19.6%	0.6%	0.0%	0.2%	0.5%	0.3%	100.0%
b-1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないも	20.0%	62.2%	0.0%	0.3%	3.4%	0.1%	0.1%	0.0%	11.1%	0.0%	0.2%	0.1%	0.3%	0.5%	1.4%	0.0%	0.3%	100.0%
b-1901	骨折	6.7%	0.0%	0.0%	0.1%	2.7%	81.7%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.7%	0.8%	0.0%	0.1%	1.1%	4.3%	1.5%	100.0%
b-1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	9.9%	0.9%	0.0%	0.2%	8.5%	1.9%	0.2%	0.0%	0.0%	0.9%	64.4%	0.1%	0.0%	0.3%	9.8%	2.4%	0.4%	100.0%
b-1903	熱傷及び腐食	9.2%	1.8%	18.1%	0.6%	12.7%	2.3%	0.1%	0.2%	1.0%	0.1%	0.4%	37.3%	0.0%	0.8%	14.6%	0.1%	0.8%	100.0%
b-1904	中毒	40.9%	3.7%	1.2%	3.8%	8.7%	0.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	1.9%	0.2%	0.0%	2.0%	35.8%	0.0%	0.7%	100.0%
b-1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	21.1%	7.8%	0.5%	0.1%	7.3%	48.7%	0.9%	0.6%	0.4%	1.2%	2.7%	1.1%	0.1%	0.3%	3.4%	2.4%	1.5%	100.0%
b-2105	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのための保健サービ	40.5%	2.9%	0.0%	0.0%	15.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
b-2210	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
総計		39.9%	5.1%	0.8%	0.7%	12.2%	12.6%	11.3%	4.8%	2.0%	2.2%	4.1%	0.9%	0.2%	0.1%	1.0%	0.9%	1.2%	100.0%

研究成果の刊行に関する一覧表

該当なし

厚生労働大臣
—(国立医薬品食品衛生研究所長)— 殿
—(国立保健医療科学院長)—

機関名 自治医科大学
所属研究機関長 職 名 学長
氏 名 永井 良三

次の職員の令和6年度 厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 厚生労働科学特別研究事業
2. 研究課題名 専門研修の募集定員設定のための都道府県別・診療科別の医師ニーズの算出に係る研究
3. 研究者名 (所属部署・職名) 地域医療学センター地域医療政策部門・教授
(氏名・フリガナ) 小池 創一・コイケ ソウイチ

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (※3)	☐	☒	☐		☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐	☒	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐	☒	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称：)	☐	☒	☐		☐

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合は委託先機関：)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ (有の場合はその内容：)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

厚生労働大臣 殿

機関名 京都大学
所属研究機関長 職 名 医学研究科長
氏 名 伊佐 正

次の職員の令和6年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 厚生労働科学特別研究事業
2. 研究課題名 専門研修の募集定員設定のための都道府県別・診療科別の医師ニーズの算出に係る研究
3. 研究者名 (所属部署・職名) 医学研究科 教授
- (氏名・フリガナ) 今中 雄一 (イマナカ ユウイチ)

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (※3)	☐	☒	☐		☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐	☒	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐	☒	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称:)	☐	☒	☐		☐

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由:)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合は委託先機関:)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由:)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ (有の場合はその内容:)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

令和7年 3月 21日

厚生労働大臣
—(国立医薬品食品衛生研究所長)— 殿
—(国立保健医療科学院長)—

機関名 国立大学法人広島大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 越智 光夫

次の職員の令和6年度 厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 厚生労働科学特別研究事業

2. 研究課題名 専門研修の募集定員設定のための都道府県別・診療科別の医師ニーズの算出に係る研究

3. 研究者名 (所属部署・職名) 大学院医系科学研究科・寄附講座教授

(氏名・フリガナ) 松本正俊・マツモトマサトシ

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (※3)	☐	☒	☐		☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐	☒	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐	☒	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称：)	☐	☒	☐		☐

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合は委託先機関：)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ (有の場合はその内容：)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

厚生労働大臣 殿

機関名 国立大学法人東京大学
所属研究機関長 職 名 学長
氏 名 藤井 輝夫

次の職員の令和6年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 厚生労働科学特別研究事業
2. 研究課題名 専門研修の募集定員設定のための都道府県別・診療科別の医師ニーズの算出に係る研究
3. 研究者名 大学院医学系研究科 公衆衛生学分野 ・ 教授
東 尚弘 (ヒガシ タカヒロ)

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (※3)	☐	☒	☐		☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐	☒	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐	☒	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称：)	☐	☒	☐		☐

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査の場合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合は委託先機関：)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ (有の場合はその内容：)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。