

厚生労働大臣
—(国立医薬品食品衛生研究所長)— 殿
—(国立保健医療科学院長)—

機関名 産業医科大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 上田 陽一

次の職員の令和6年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 厚生労働科学特別研究事業
2. 研究課題名 NDB 研究支援体制の実践的検証研究
3. 研究者名 (所属部署・職名) 医学部 公衆衛生学 准教授
(氏名・フリガナ) 村松 圭司・ムラマツ ケイジ

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (※3)	☐	☒	☐		☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐	☒	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐	☒	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称：)	☐	☒	☐		☐

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由:)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合は委託先機関:)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由:)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ (有の場合はその内容:)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

厚生労働大臣
—(国立医薬品食品衛生研究所長)— 殿
—(国立保健医療科学院長)—

機関名 国立大学法人京都大学

所属研究機関長 職 名 総長

氏 名 湊 長博

次の職員の令和6年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 厚生労働科学特別研究事業
2. 研究課題名 NDB 研究支援体制の実践的検証研究
3. 研究者名 (所属部署・職名) 京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 准教授
(氏名・フリガナ) 森 由希子 (モリ ユキコ)

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (※3)	☐	☒	☐		☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐	☒	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐	☒	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称：)	☐	☒	☐		☐

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合は委託先機関：)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ (有の場合はその内容：)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

厚生労働大臣
~~（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿~~
~~（国立保健医療科学院長）~~

機関名 国立大学法人浜松医科大学
所属研究機関長 職 名 学長
氏 名 渡邊 裕司

次の職員の令和6年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 厚生労働科学特別研究事業
2. 研究課題名 NDB 研究支援体制の実践的検証研究
3. 研究者名 （所属部署・職名） 医学部・准教授
（氏名・フリガナ） 明神 大也・ミョウジン トモヤ

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入（※1）		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査（※2）
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（※3）	☐	☒	☐		☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐	☒	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐	☒	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること（指針の名称： ）	☐	☒	☐		☐

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ （無の場合はその理由： ）
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ （無の場合は委託先機関： ）
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ （無の場合はその理由： ）
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ （有の場合はその内容： ）

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

厚生労働大臣 殿

機関名 国立大学法人東京大学
所属研究機関長 職 名 学長
氏 名 藤井 輝夫

次の職員の令和6年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 厚生労働科学特別研究事業
2. 研究課題名 NDB 研究支援体制の実践的検証研究
3. 研究者名 大学院医学系研究科 生物統計情報学講座 ・ 特任助教
牧戸 香詠子 (マキト カナコ)

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (※3)	☐	☒	☐		☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐	☒	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐	☒	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称：)	☐	☒	☐		☐

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査の場合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合は委託先機関：)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ (有の場合はその内容：)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

厚生労働行政推進調査事業費補助金

厚生労働科学特別研究事業

NDB 研究支援体制の実践的検証研究

令和 6 年度 総括・分担研究報告書

研究代表者 村松 圭司

令和 7 年 5 月

目次

I. 総括研究報告 NDB 研究支援体制の実践的検証研究.....	2
II. 分担研究報告 1.クラウド解析基盤 HIC を活用した NDB 通年パネルデータセットの 迅速提供プロセスと支援体制の実証評価	8
(資料)各テーブルの最小値、最大値、平均、標準偏差、欠損数、欠損割合	15
(資料)各テーブルの最小値、最大値、平均、標準偏差、欠損数、欠損割合を計算するク エリ	240
(資料) 各カラムに格納されている値の頻度が高いものから上位 50 の出現数	246
(資料)各カラムに格納されている値の頻度が高いものから上位 50 の出現数を計算するクエ リ	246
2.HIC ポータル運用課題の実地検証と海外長期追跡サンプルデータセットの比較調査...	250
研究成果の刊行に関する一覧表.....	259

I. 総括研究報告

NDB 研究支援体制の実践的検証研究

研究代表者 村松 圭司 産業医科大学 医学部 准教授

研究要旨：令和6年秋に本格提供が始まったNDB通年パネルデータセットをクラウド解析基盤HIC上で一気通貫に運用し、迅速提供体制の実効性と課題を検証した。事前相談から143日、承諾後45日で利用を開始し、総約350GBのCSVをPowerShell スクリプトで取込、NKは約9営業日、ZKは約3営業日でデータベース化した。全テーブルの記述統計を自動生成するテンプレートを整備し、初学者の解析障壁を低減した。一方、申請フォームの一時保存不可や質問ルーティングの不透明さなどHICポータル運用課題を確認し、下書き保存機能追加など具体的改善策を提言した。台湾 NHIRD・韓国 NHIS・英国 CPRD との比較から、層別抽出サンプルやライセンス制など多様なアクセス形態が国際共同研究を促進することを示した。迅速提供体制の最適化と支援資材の共有は、政策立案と臨床疫学研究の加速に寄与すると考えられた。

研究分担者氏名・所属機関名称・所属機関における職名

森由希子・京都大学医学部附属病院・医療情報企画部・准教授

明神大也・国立大学法人浜松医科大学・健康社会医学講座・准教授

牧戸香詠子・東京大学大学院医学系研究科生物統計情報学講座・特任助教

A. 研究目的

本研究は、令和6年秋より本格運用が始まったNDB「通年パネルデータセット」をクラウド解析基盤HIC上で申請・受領・データベース化・解析・成果公表まで一気通貫で実施し、その迅速提供体制と研究支援サービスの実効性を研究者・提供者双方の視点から総合的に検証することを目的とする。具体的には、①オンライン申請手続とHIC仮想環境の操作性を評価し、従来より短い手続期間でのデータ利用開始が可能かを明らかにする、②全テーブル・全カラムの記述統計を自動生成してデータディクショナリとPowerShellテンプレートを整備し、初学者が躓きやすい技術的ボトルネックを抽出・対策する、③HICポータルの掲示板・メッセージ機能を用いた実地運用を通じ、質問割り振りやマニュアル配置など運用上の課題を可視化し具体的改善策を提案する、④台湾NH

I R D・韓国NH I S・英国C P R D等の長期追跡サンプルデータセットの提供実態を比較調査し、日本版サンプル拡充と国際共同研究プラットフォーム構築の指針を提示する。これら4点を通じて、N D B利活用の障壁を低減し、医療政策立案および臨床疫学研究の加速に資する実践的エビデンスを創出することを目指す。

B. 研究方法

本研究は①国内 N D B 通年パネルデータセットの実地運用評価、②HIC ポータルの運用課題解析、③国際的サンプルデータ提供事例の比較調査——の三相から成る混合法研究として設計した。

1. N D B 通年パネルデータセット実地運用

2022 年度分の医科・D P C・歯科・調剤レセプト、特定健診・特定保健指導を含む通年パネル全データを対象とし、二次利用ポータル「利用申請（探索的利用環境）」経由で申出を行った。試行段階につきメール申請を併用し、事前相談開始（7 月 5 日）から利用開始（11 月 25 日）まで 143 日、審査承諾から 45 日で接続を完了した。接続後、HIC EC2 環境に配置された CSV（NK 約 130 GB、ZK 約 220 GB）を PostgreSQL に取り込み、NK は COPY 実行完了まで 9 営業日、ZK は 3 営業日で DB 化を終えた。GUI がないため DB 操作は PowerShell で行い、CREATE/COPY 文をテンプレート化して作業時間を短縮した。

2. 探索的データ解析手順

全テーブル・全カラムについて（1）最小値・最大値・平均・標準偏差・欠損数・欠損割合、（2）出現頻度上位 50 値——を自動集計し、テキストとして書き出した。生成物はデータディクショナリ兼クエリ雛形として再利用可能である。加えて ER 図作成とテーブルレイアウト例を提示し、初学者向け推奨手順を整理した。操作は HIC ガイドラインに基づき施錠室内で実施し、探索的環境のため倫理審査は不要と判断した。

3. HIC ポータル運用課題の解析

ユーザー登録、オンライン申請、掲示板・メッセージ投稿を令和 6 年 11 月に実施し、操作性、一時保存機能、複数施設入力制限、通知フローなどの課題を抽出した。質問機能は掲示板＝全体共有、メッセージ＝個別対応と仕様付けられているが、区分が不明瞭で利用者の混乱が確認された。各投稿に対する回答速度と回答主体（支払基金・厚労省・窓口事業者等）の適切性を記録し、改善提案を整理した。

4. 海外サンプルデータ提供事例の比較調査

HIC での追跡型サンプル拡充の示唆を得るため、文献レビューと関係機関ヒアリング

を実施した。台湾 NHIRD（約 200 万人、施設内オンサイト、IRB 不要）、韓国 NHIS サンプル（約 100 万人、OPEN COHORT、リモート可、6 か月使用）、英国 CPRD（人口の 0.02-0.13%層別抽出、長期縦断、年額ライセンス制）を対象とし、抽出設計、追跡期間、アクセス条件、倫理要件を比較した。なお、フィンランドにおいては、COVID-19 患者をはじめとするの長期コホートデータセットの提供をリモートアクセスにて行っており、通常のデータ抽出と比較して迅速な提供と低コストを実現させているが、サンプルデータは存在しなかった。

5. 研究支援フィードバック

全工程終了後、複数拠点の DB 操作者と解析担当者から作業負荷・操作難易度を聞き取り、課題を「PowerShell 操作への不慣れ」「診療報酬マスタ整備不足」に集約した。前者は FAQ 追補とサンプルスクリプトで、後者はマスタ共有機能の活用で解決可能と評価した。

以上により、現行 HIC 迅速提供プロセスの所要時間、仮想環境性能、支援資材、ポータル UI／ガバナンス、および海外事例との比較指標を包括的に取得した。

C. 研究結果

1. 通年パネルデータセット取得・処理実績

事前相談開始（2024 年 7 月 5 日）から利用開始（11 月 25 日）まで 143 日、厚生労働省の承諾後 45 日で HIC 解析環境への接続が完了した。HIC EC2 上に配置された CSV は NK 約 130 GB・ZK 約 220 GB で、PowerShell テンプレートによる COPY 実行により NK は 9 営業日、ZK は操作習熟後 3 営業日で DB 化を終えた。ログイン～DB 構築までの 2 工程に要した作業は、NK で 9 営業日、ZK で 3 営業日と記録され、テンプレートとマニュアル配置が処理時間短縮に寄与した。

2. 網羅的記述統計・テンプレート整備

全テーブル・全カラムについて①最小値・最大値・平均・標準偏差・欠損数・欠損割合、②出現頻度上位 50 値を自動抽出し、テキスト出力した。これによりデータディクショナリと再利用可能な SQL 雛形を生成し、初学者の変数探索を大幅に効率化できることを確認した。また ER 図と代表的テーブルレイアウトを作成し、解析パターン別の推奨手順を整理した。クラウド環境で同一データを複数拠点が同時操作できたことは、従来のローカル環境にはないメリットであり、DB 構築担当と解析担当が離れた施設に在籍する場合の作業分担を容易にした。

3. HIC ポータル運用評価

オンライン申請では「運用管理規定等が1施設分しか入力できない」「申請フォームが一時保存できない」など構造的制約が判明した。掲示板とメッセージの使い分けが周知不足で、通知先が担当者限定される仕様も進捗共有を阻害した。さらにユーザー登録には厚労省側承諾を要するため数時間～数日を要し、申請ドラフト機能の欠如が書類決裁プロセスを煩雑にしていた。これらの課題を基に、①複数施設入力フィールドの追加、②下書き保存・PDF出力機能の実装、③質問割当ての自動分類アルゴリズム導入を提案した。

4. 解析環境の課題と改善余地

利用者は PowerShell 操作への不慣れと診療報酬マスタ欠落を主な障壁に挙げたが、前者は FAQ 追補とサンプルスクリプトで、後者は「マスタ共有」機能の活用で解決可能と評価された。また、マニュアルが Word 形式で WorkSpaces 側にのみ配置されていたため、EC2 環境から閲覧しにくいこと、緊急メンテナンスによる計算停止が年度末の解析に影響したこと等が報告された。

5. 海外追跡サンプルとの比較

台湾 NHIRD は約 200 万人（人口の 8.7–9.4%）を層別ランダム抽出したサンプルを 2000・2005・2010 年起点で提供し、IRB 不要でオンサイト解析が可能。

韓国 NHIS サンプル は全人口の 2%に相当する約 100 万人を層別抽出し、OPEN COHORT 方式で新生児を逐次追加、指定施設またはリモートで 6 か月間利用できる。

英国 CPRD は人口の 0.02–0.13%を対象とする Aurum/GOLD 両サンプルを提供し、長期縦断追跡と年額ライセンス制を特徴とする。

これらと比較すると、日本版通年パネルは全量データを基にした固定コホートである点で網羅性が高い一方、年度拡張時の追跡設計とアクセス形態の多様化（リモート利用・年更新ライセンス等）が課題として浮上した。

6. 総合的知見

- (1) 申請～利用開始期間を半期末満に短縮でき、仮想環境は全テーブル横断集計を問題なく処理できた。
- (2) 自動集計スクリプトとデータディクショナリは HIC 内共有資材として再利用価値が高く、初学者支援に直結する。
- (3) HIC ポータルは申請 UI・情報共有・質問割当ての 3 点で機能改善余地が大きい。
- (4) 海外 3 事例は層別抽出・ライセンス制・OPEN COHORT など多様な提供形態を採用しており、日本版サンプル開発や国際比較研究の設計指針を与える。

以上の結果は、迅速提供体制の実装と NDB 利活用拡大に向けた技術・運用両面の具体的改善点を明確に示した。

D. 考察

本研究は NDB 通年パネルの「迅速提供体制」を実地で検証し、技術的・運用的両面の課題と改善点を多層的に抽出した。まず、承諾後 45 日での利用開始は従来の特別抽出（平均 200～240 日）に比して半期以上の短縮であり、申請手続と仮想環境性能が十分に実効性を備えつつあることを示した。一方で CSV→DB 化に要する作業は PowerShell 操作と診療報酬マスタ整備に依存し、操作スクリプトやマスタ共有を常設化しなければデータ科学に不慣れな研究者の参入は限定的となる。今回整備したテンプレートとデータディクショナリを HIC 内の共通資産として公開すれば、解析初期のつまずきを最小化し、複数施設が並行して同一データを活用する協働研究も促進できる点は大きな利点である。

HIC ポータルの UI／ガバナンスについては、①複数施設入力不可、②申請フォームの一時保存不可、③掲示板・メッセージ区分の不透明さ——が運用負荷を高めていた。これらは入力フィールドの拡張と下書き保存機能、質問自動仕分けアルゴリズムの導入で改善可能と判断した。特に掲示板質問の回答主体が部署により分散している現状は回答速度と責任所在の両面で課題であり、タグ付けによるカテゴリ別ルーティングが有効と考えられる。

海外 3 事例との比較では、台湾 NHIRD が大規模固定コホートをオンサイト解析として供し、韓国 NHIS サンプルが OPEN COHORT 方式で追跡対象を逐次追加、英国 CPRD が年額ライセンス制と人口カバー率向上を両立させている。これらを踏まえると、日本版通年パネルの将来像として、①層別抽出サンプルを追加しオンデマンド配布を可能にする、②OPEN COHORT に近い年度更新と死亡・転出者補完を実装する、③年間ライセンス制＋リモート利用を検討し国際比較の参入障壁を下げる——など多様なアクセス形態が求められる。また、大規模データセットの迅速提供は学術利用に留まらず、自治体の医療計画策定や保険者の保健事業評価など政策実装の即応性向上にも寄与し得る。

最後に限界点として、今回の実地検証は単年度・単一研究グループでのプロセス測定であり、施設種別・研究目的の多様性を十分に代表していない。今後は複数グループが同一テンプレートを用いて再現試験を行い、処理時間・障壁要因の一般化可能性を検証する必要がある。それでも本研究で得た実測値と改善提案は、HIC の運用高度化ロードマップの基礎資料として有用であると考えられる。

E. 結論

NDB 通年パネルは承諾後 45 日で利用開始でき、仮想環境は全表横断解析に耐えうる性能を有した。テンプレートとデータディクショナリの共有により初学者の参入障壁は大

幅に低減する。一方、HIC ポータル UI と質問ルーティングには改善余地が残り、海外事例に学ぶ柔軟なアクセス形態の導入が今後の課題と考えられた。

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

なし

H. 知的財産権の出願・登録状況

(予定を含む。)

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3.その他

なし

II. 分担研究報告

1. クラウド解析基盤 HIC を活用した NDB 通年パネルデータセットの迅速提供プロセスと支援体制の実証評価

研究代表者 村松 圭司・産業医科大学 医学部・准教授

分担研究者 明神大也・国立大学法人浜松医科大 ・健康社会医学講座・准教授

分担研究者 牧戸香詠子・東京大学大学院医学系研究科生物統計情報学講座・特任助教

分担研究者 森由希子・京都大学医学部附属病院 医療情報企画部・准教授

研究要旨：公的医療保険レセプト情報等を収載する NDB 通年パネルデータセットを対象に、申出・承諾・データ受領・データベース化・網羅的記述統計・成果公表までの全ライフサイクルをクラウド解析基盤 HIC 上で実行し、支援体制と技術運用上のボトルネックを検証した。2024 年 7 月 5 日の事前相談から 11 月 25 日の利用開始まで 143 日、承諾後 45 日で HIC に接続でき、NK（約 130 GB）は 8 営業日、ZK（約 220 GB）は 3 営業日で DB 化した。全テーブル・全カラムについて最小値・最大値・平均・標準偏差・欠損率、頻度上位 50 値を自動抽出し、汎用データディクショナリと PowerShell テンプレートを整備することで初学者の操作負荷を大幅に低減できることを確認した。結果、従来の特別抽出平均と比べ半期以上短いデータ提供が可能であり、仮想環境性能も十分であった。ログイン手順、マニュアル配置、診療報酬マスタ整備、FAQ 追補等の具体的改善策を提言し、迅速提供体制の実装と NDB 利活用拡大に資する実践的指針を示した。

A. 研究目的

匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）は、公的医療保険レセプト情報を網羅的に収載する国内最大規模の医療ビッグデータであり、国民皆保険制度下における医療政策立案および臨床疫学研究に不可欠な基盤である。厚生労働省は令和 6 年秋を目途に、クラウド上で解析可能な医療・介護データ等解析基盤（HIC）を活用し、探索的解析に十分な症例数と 1～数年の縦断追跡を可能とする「通年パネルデータセット」を提供する新体制を構築しつつある。本研究は、この通年パネルデータセットを実際に申出・取得・解

析・成果物公表に至るまで一連のライフサイクルで運用し、研究者視点と提供者視点の双方から支援体制の実効性を検証することを目的とする。具体的には、①申出手続の可搬性とクラウド解析環境の操作性を評価し、②変数特性の網羅的把握とクエリ作成テンプレートを整備し、③得られた研究成果を通じて支援業務マニュアルおよび配置型教材に反映し、④迅速提供を阻害する技術的・運用的ボトルネックを抽出して提言する。これにより、令和6年秋に閣議決定された迅速提供体制の達成に寄与し、NDB 利活用促進のための実践的エビデンスを提示するものである。

B. 研究方法

B-1 研究デザインと全体フロー

本研究は、通年パネルデータセットを用いた横断研究である。今後の HIC 利活用促進に向けた資料を得るため、全テーブル・全カラムの集計を行う。はじめに、通年パネルデータセットを HIC 解析環境で利用する申請を行い、承諾が得られた後、各拠点で利用環境をセットアップする。続いて、提供されたデータをデータベース化し、集計を行う。最後に、最終生成物として集計表を、副生成物としてクエリを取り出す手続きを行う。なお、公表前確認は HIC 取り出し時に同時に行われる。

B-2 データセットの範囲と対象

2024 年度に利用可能であった通年パネルデータセット全データを対象とした。格納されている期間は 2022 年度の医科・DPC・歯科・調剤レセプト及び特定健診・特定保健指導である。テーブルやカラムの一覧は厚生労働省の Web サイト『二次利用ポータル』の「コンテンツ」から「利用を検討している方々へのマニュアル」内にある「環境別 利用者マニュアル」の「利用者マニュアル（トライアルデータセット・通年パネルデータセット）.zip」をダウンロードすることで閲覧可能である。

B-3 申出手続・データ取得プロトコル

通年パネルデータセットを利用するためには、『二次利用ポータル』の「各種申請」から、「新規利用申請」のうち、「利用申請(探索的利用環境)」を選択する。その後、遷移した画面で必要事項を入力すれば申請が完了する。なお、本研究では、二次利用ポータルの本格運用開始前に試行的申請として行ったため、事務局へのメールでの申請を行っている。また、本研究では Windows 環境を選択した。

B-4 HIC 解析基盤の構築

申請が受理された後、接続するための情報等が事務局から提供されるので、それに従って解析環境のセットアップを行った。HIC への接続後、既に配置されている通年パネルデータセットのテキストファイルをデータベースソフト(PostgreSQL)に取り込み、データベースを構築した。

B-5 探索的データ解析手法

本研究では、①各テーブルに対し、それぞれのカラムの最小値、最大値、平均、

標準偏差、欠損数、欠損割合、②もう一つは、各カラムに格納されている値の頻度が高い

ものから上位 50 の出現数の二種類の集計を行った。

B-6 クエリ作成・検証方法

集計に用いたクエリを別紙 1 に示す。HIC には PostgreSQL 用の GUI ツールがインストールされていないため、Windows に標準で搭載されている Powershell でデータベース操作を行った。成果物は、①テーブル単位、②カラム単位でテキストファイルとして書き出した。集計結果を別紙 2 に示す。この集計は、通年パネルデータセットを用いた研究を計画する際の、データディクショナリとしても機能する。

B-7 情報セキュリティと倫理的配慮

HIC の利用条件に従い、職員以外が立ち入らない部屋で操作を行った。また、探索的利用環境は事前の倫理審査が不要であるため、申請を行わなかった。

B-8 研究支援フィードバック収集

すべての作業を完了した後、データベース操作を担当した研究者を中心に、困難さが伴う作業や、初学者がつまづきやすい点について整理した。

C. 研究結果

C-1 データ取得および処理実績

事前相談を 2024 年 7 月 5 日に開始した。最終の書類調整は 8 月 19 日に完了した。9 月 4 日の匿名医療情報等の提供に関する専門委員会にて個別審査が行われ、10 月 11 日に厚生労働省から承諾された。その後、誓約書等を取りまとめ、10 月 31 日に依頼書を提出し、11 月 25 日から HIC の利用を開始した。事前相談から利用開始までは 143 日、承諾から利用開始までは 45 日であった。利用開始後、C-2 の処理開始するまでに、(1)HIC 解析環境へのログイン (2)再 DB 化の実施 の 2 ステップを実施し、NK ファイルでは 9 営業日、NK ファイルで慣れたため ZK ファイルでは約 3 営業日を要した。概ね、厚生労働省及びその事業者が作成されたマニュアル等に従って比較的円滑に遂行できたと感じるが、その中で認識した課題と要望事項を列挙する。

(1) HIC 解析環境へのログイン

厚生労働省より、第三者提供窓口を経由して電子証明書と解析環境利用に関する通知書 PDF が送付される。その情報を用いて、HIC 解析環境操作端末にインストールした AWS コンソールアプリから Workspaces にログイン、その後 EC2 環境にリモートデスクトップ接続で接続する形式をとっている。

- 当初、HIC ポータルは手続担当者しかアカウント登録しておらず、他の取扱者は HIC ポータルにはログインできない状態であった。しかしながら解析環境利用者マニュアルは HIC ポータル上か Workspaces 内にしか存在せず、さらに HIC ポー

タル内の解析環境利用者マニュアルは抜粋版であった。その結果、迅速に利用者マニュアルを参照できず、HIC 解析環境へのログインに時間を要した。利用者マニュアルの配置方法を検討していただきたい。さらに「どのマニュアルから読めばよいのかよくわからない、まとめてほしいが Windows と Linux は別々に作成してほしいかも」という意見もあった。また、まったく本質的ではないが、利用者マニュアルにある google authenticator のアイコンが古かった。

- 解析環境利用に関する通知書の上部に EC2 名やログイン情報(OS ローカル管理者ユーザ)が記載されていたが、本研究では用いた経験がなかった。不要であれば除外するか、タイミングに応じて必要であれば、必要なタイミングを記載するとともに通知書下部に移動していただきたい。
- 解析環境利用に関する通知書 PDF でパスワードを Amazon WorkSpaces クライアントアプリケーション（以下、AWS クライアント）にコピー＆ペーストすると、毎回半角空白が混入してしまった。通知書 PDF の形式を再検討いただきたい。
- そのためにアカウントロックされてしまい、解除手続きが必要になった。さらに AWS クライアントでは、アカウントロックされても ID/PW の間違いでも、「ID/PW が無効です」という旨のメッセージが表示され、ID/PW 間違いなのかアカウントロックなのかが不明瞭であった。本事象を改善するか、AWS の仕様であればマニュアルまたは QA 等に明記いただきたい。
- Workspaces に入るとマウスポインタが表示されなくなる事象が発生した。窓口にお問い合わせしたところ、Workspaces 内のセキュリティアップデートに起因する事象との回答があり、Workspaces の restart 処理で解決したが、こういった事象に対する QA 構築が重要であると感じた。
- 解析環境利用に関する通知書に記載されている PW は原則、「初期パスワードは必ず変更いただきますようお願いいたします。」と記載されており、変更は当然だと思うが、Postgre へのログインパスワードのみ、HIC 解析環境利用者間で共用となっており、誰かが変えると利用者間で共有しないとイケない。この点は何か要望を求めるものではないが、HIC 解析環境利用者が注意しなければならない点だと感じた。
- HIC 解析環境へのログイン時には二要素認証が必須であるにもかかわらず、パスワードの定期変更と直近 2 回のパスワードは使えないことになっている。パスワードルールが厳しいと感じるので、緩和をご検討いただきたい。
- HIC 解析環境へのログイン時には二要素認証が必須であるにもかかわらず、HIC ガイドラインで、HIC 解析環境操作端末へのログイン時にも二要素認証が求められている。HIC 解析環境操作端末ログイン時の二要素認証の必要性が乏しいと感じるので、緩和をご検討いただきたい。
- Workspaces 上に配置いただいている「別紙_01_コマンド一覧.xlsx」に「データ管

理番号」を入力するセルがあり、「データ管理番号」は通知書参照となっているが、通知書に「データ管理番号」の項目が存在しないので、改善をお願いしたい。

- 別紙4にテーブル定義書として各ファイルの情報が掲載されているが、シート名が長くよみづらかった。ユーザビリティの観点から改善を検討していただきたい。

(2) 再DB化の実施

HIC 解析環境の EC2 環境にログイン後、S3 に配置されている通年パネルデータセットの CSV ファイルから、PostgreSQL でデータベース (DB) 化を行った。NK と ZK と存在し、NK が 130GB 程度、ZK が 220GB 程度であったが、NK の DB 化 (copy クエリ実行完了まで) に 8 時間程度要した。

- 利用者マニュアルに DB 化手順が掲載されており、また Create 文や Copy 文のテンプレートを配置してくれているため、DB 化の手間はかなり省略できている。しかし根本的な課題提起になってしまうが、通年パネルデータセットは定型化されているため、研究者等への提供時点で PostgreSQL に DB 構築しておいてほしい。
- Workspaces 内に配置されている利用者マニュアルは Word で、実際に通年パネルデータセットを操作する EC2 環境には Word その他 Microsoft Office 関連がインストールされていなかったため、利用者マニュアルを読むためには Workspaces に戻る必要があった。利用者マニュアルは PDF のほうが読みやすいので、EC2 上から PDF で読めるように対応をお願いしたい。さらに、Microsoft Office がないと最終生成物または成果物の作成に手間がかかるため、EC2 環境でも Microsoft Office を利用できるようにしていただきたい。
- リモートデスクトップ接続のため、デフォルトではドライブはリモート接続されない。リモートデスクトップ接続に長けたユーザーであれば設定変更可能であるが、利用者マニュアルに EC2 環境でも Workspaces のドライブ参照できる設定変更を記載していただきたい。
- マスタファイルに特定健診実施機関及び特定保健指導実施機関のマスタが入っているが、そもそも thoken_entry ファイルの健診実施機関コードが削除されているため、当該マスタファイルは機能しないため削除を検討いただきたい。
- S3 からダウンロードした際に、TPDS_NK_REPORT.csv というファイルがあったが、別紙4のテーブル定義書には記載されていなかったため、テーブル定義書への追記または当該ファイルの削除を検討いただきたい。

その他困った点として、「1月27日～31日にWorkSpaces及びEC2のメンテナンスを行うので使わないでください」という旨の通知が1月22日に届いた。おそらく緊急メンテナンスだと思われるが、年度末の分析の佳境時に実質1週間HIC解析環境を使えなくなっ

たのは困った。どうしてもシステム稼働に必要なものだと思われるが、今後通年パネルデータセットをはじめとする HIC の利用者が増加した際は、ユーザー影響にも配慮いただきたい。

C-2 変数別記述統計サマリ

全テーブル・全カラムに対し、最小値・最大値・平均・標準偏差・欠損数・欠損割合を算出した。結果が膨大であるため、本報告書では以降、全数起点の医科診療行為の RE レコードを例に記載する。レセプト種別や診療年月、男女区分列は欠損率 0.0 % であった。郵便番号列では欠損率 2.1 % が認められた。頻度上位 50 値の抽出では、患者属性テーブルの男女区分列において、女性が 27,378,243 件、男性が 20,085,726 件であった。

C-3 支援フィードバックの整理

データベース操作を担当した研究者 2 名で課題を整理した。主な困難として「PowerShell 操作への不慣れ」「マスタ類の整備不足」の 2 点が挙げられた。また、初学者向けの改善点として、「ER 図を整備すること」、「パターン別に統計解析用に準備するテーブルレイアウトを示すこと」の 2 点が挙げられた。

D. 考察

探索的利用環境であったこと、HIC 環境での利用であることで、申請から利用開始までの期間は NDB 特別抽出の平均期間と比較し半分以下となった。また、全テーブル、全カラムを集計する負荷の高い作業を行ったが、特段の問題なく完了したことから、準備される仮想環境の性能も十分であると考えられた。ただし、本研究では SQL 上で集計を行い、テキストに書き出しているため、R 等の統計ソフトでの挙動は検証していない点に留意が必要である。今後の利用者の支援について、「PowerShell 操作への不慣れ」「マスタ類の整備不足」の 2 点が挙げられたが、このうち前者は FAQ の追補およびサンプルスクリプトの追記で対応可能であり、後者は診療報酬マスタの併置により解決可能であると考えられた。マスタは『二次利用ポータル』内の「コンテンツ」に「マスタ共有」機能が存在する。今後の研究者間の互助が期待される。また、初学者向け推奨手順として、「ER 図を整備すること」、「パターン別に統計解析用に準備するテーブルレイアウトを示すこと」の 2 点が挙げられた。前者については、NDB を利用するためにはレセプトデータの構造そのものへの理解が必要であることが制度開始当初から繰り返し言及されているが、広く用いられている成書は本研究の研究者の知る限り存在しない。全国共通で利用できる教科書のようなドキュメントは NDB 利活用促進に向けて根幹となる資料と考え、今後の整備が期待される。後者については、既に利用を終了した申請の成果物を整理することで、NDB を用いて実施できる研究の類型化が可能であると考えられた。

本研究は複数拠点で実施したが、各拠点の作業状況を随時共有する必要があったもの

の、各拠点の研究者の任意の時間帯に。これまでは1拠点でDB構築から分析、集計結果作成まで実施する必要があったが、複数拠点で同じデータを扱うことができる点で、クラウド環境であるHICを使う最大のメリットを感じられた。特にDB操作者が複数拠点にいたり、DB構築者とNDB操作者（DB後のデータを分析する者）が別拠点にいたりする場合は、HICを使うことが便利と感じられた。

E. 結論

本研究は、通年パネルデータセットをHIC上で一連のライフサイクルで運用し、申請から利用開始までを平均半期以下に短縮できること、仮想環境性能が全テーブル横断集計に耐えることを実証した。また、操作習熟とマスタ整備を進めれば初学者の障壁は大幅に低減できる見通しを得た。これらの知見は、迅速提供体制の確立とNDB利活用拡大に資する実践的指針となる。

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

なし

H. 知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。）

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他

なし

(資料)各テーブルの最小値、最大値、平均、標準偏差、欠損数、欠損割合

データは HIC 二次利用ポータルへ掲載することとした。

通年 PDS（全数起点）（DPC）コーディングレコードファイル(CD)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DPC_CD.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)コーディングレコードファイル(CD)		DDL	TPDS_ZK_DPC_CD.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rec_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	aid_flg	有効フラグ	数値	1	0			匿名化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	apprt_nymd	実施年月日	数値	8	-				
7	grac_ident	診療識別	数値	2	-				
8	order_no	順序番号	数値	4	0				
9	act_dent_no	行為明細番号	数値	3	0				
10	rcpt_comp_sys_code	レセプト電算処理システム用コード	数値	9	-				
11	use_amnt	使用量	数値	5	5				
12	grt_dat	数量データ	数値	8	0				
13	unit_cd	単位コード	数値	3	-				
14	times	回数	数値	3	0				
15	spcfc_dev_name	予備(特定器材名称)	漢字	127	-			匿名化しています	
16	grac_ym	診療年月	数値	6	-				
17	input_ym	収込年月	数値	6	-				
18	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数値	1	-				
19	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数値	2	0				
20	dup_flg	重複フラグ	数値	1	-			匿名化しています	

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
18	3908	258.8117774003328244	207.0748288	0	0
				0	0
				77951617	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
20220401	20230331	20223290.300298311964	4137.311481555757	0	0
11	80	47.8839360317567242	18.1769229790970071	0	0
1	1007	21.9461521882220865	35.2687798210097578	0	0
1	545	3.9184062596161411	6.4252935365221908	0	0
111000110	799990070	321060131.11050947	228065700	0	0
0.00008	97203	66.1771262160760459	678.7706533	51354629	65.88013305740662185400
0	2424660	13.1103157444608314	997.6929454	72002439	92.36811469863415405500
1	60	19.9022923041184497	14.0550789114707015	76345940	97.94016203666435809800
1	960	1.174412533538623	1.0002327180523909	0	0
				77951617	100.000000000000000000
202204	202303	202232.746424631576	41.3738207450168327	0	0
202207	202306	202259.622140153937	46.9325088544749714	0	0
0	2	0.19715750091495856975	0.59619118261065140063	0	0
1	6	1.1262847055501107	0.40904152313111303126	0	0
				77951617	100.000000000000000000

通年 PDS（全数起点）（DPC）コメントレコードファイル(CO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.ZK.DPC.CO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS.ZK.DPC.CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	aid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	wa_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prau_ident	診療識別	数値	2	-				
7	ward_div	病室区分	英数	1	-				
8	comt_cd	コメントコード	数値	9	-				
9	char_dat	文字データ	漢字	38	-				
10	aft_splnt_prau_ident	補充後診療識別	数値	2	-				
11	serf_no	一連番号	数値	5	0				
12	serx_ord	一連順序	数値	5	0				
13	prau_ym	診療年月	数値	6	-				
14	input_ym	取込年月	数値	6	-				
15	rcpt_gmtc_div	レセプト給付区分	数値	1	-				
16	rcpt_gmtc_div_no	レセプト給付区分番号	数値	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	2885	70.1777321865715858	77.4931177032236918	0	0
				0	0
				7113945	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	99	51.9505542837407046	35.8736277405918151	5478050	77.00439067212355451200
				0	0
8100000001	8900000001	825454722.02267532	15393095.63	0	0
				4810195	67.61642098723001091500
1	99	57.0397548758108195	32.0637215425469696	0	0
1	198	11.2063788797917330	9.9249348579004751	0	0
1	96	3.8325536674798582	4.3531231931974531	0	0
202204	202303	202232.642260939605	41.2761237530160692	0	0
202207	202306	202259.927565225764	46.8933726620774807	0	0
0	3	0.35256415392584564542	0.84883260373152011252	0	0
1	6	1.2305353780497319	0.58865452912240364221	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DPC_MN.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS_ZK_DPC_MN.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●	匿名化しています		
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0		空欄化しています		
4	iso_flg	公表フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	rsp_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-		空欄化しています		
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-		空欄化しています		
8	reserve_01	予備1	数字	30	0		空欄化しています		
9	reserve_02	予備2	数字	1	0		空欄化しています		
10	reserve_03	予備3	数字	1	0		空欄化しています		
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-		空欄化しています		
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				0	0
				516222	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				516222	100.00000000000000000000
				516222	100.00000000000000000000
				516222	100.00000000000000000000
				516222	100.00000000000000000000
				516222	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.547142508456	40.7495635537673711	0	0
202207	202306	202257.954968986211	46.9936000333533072	0	0

通年 PDS (全数起点) (DPC) レセプト共通レコードファイル(RE)

No.	ファイル名	項目の	項目名	属性名	テーブル名			項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
					整数	小数	必須								
1	tbl_order	レコード番号	整数	10	-	●				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	tbl_order_line	レコード番号	整数	11	-	●			変更されています	0	2759	17.783780807148490	65.74468090831960	0	0
3	tbl_mv	製品カテゴリ	整数	7	0				変更されています	0	0	0	0	601604	100.0000000000000000000000
4	tbl_mv	製品カテゴリ	整数	7	0					0	0	0	0	0	0
5	tbl_mv_order_line	レコード番号	整数	2	-				変更されています	0	0	0	0	0	0
6	tbl_mv	製品	整数	2	0				変更されています	601604	100.0000000000000000000000				
7	tbl_mv	品目	整数	64	-				変更されています	0	0	0	0	0	0
8	tbl_mv	品目	整数	64	-				変更されています	0	0	0	0	0	0
9	tbl_mv	品目	整数	64	-				変更されています	0	0	0	0	0	0
10	tbl_mv	レコード番号	整数	6	0				変更されています	601604	100.0000000000000000000000				
11	tbl_mv	レコード番号	整数	4	-					1111	1349	1221.618368458321421	101.9360327	0	0
12	tbl_mv	数量	整数	6	-					202204	202203	202231.632437616771	40.7630292827558860	0	0
13	tbl_mv	数量	整数	1	-					1	2	1.489493084768053	0.4998900000489582954	0	0
14	tbl_mv	数量	整数	6	-				変更されています	601604	100.0000000000000000000000				
15	tbl_mv	数量	整数	3	0					70	100	74.632728866143265	5.0025156774844593	462742	76.91803910878252139300
16	tbl_mv_order_line	レコード番号	整数	3	-					19950125	20220331	20222301.639733735427	4813.644711055897	576413	95.48024946842842003700
17	tbl_mv_order_line	数量	整数	7	-					7	6.0607419466342353	2.1295663393030730	599151	99.59256700740087486100	
18	tbl_mv_order_line	数量	整数	1	-					1	4	1.5809465822554594	0.8035242764063384190	485883	77.4418057310124287900
19	tbl_mv_order_line	レコード番号	整数	10	-					1	29429	59.9245468368195664	287.9384755	55790	9.27354208421488957000
20	tbl_mv_order_line	数量	整数	4	-				変更されています	601604	100.0000000000000000000000				
21	tbl_mv_order_line	数量	整数	2	0					601604	100.0000000000000000000000				
22	tbl_mv_order_line	数量	整数	1	-				変更されています	601604	100.0000000000000000000000				
23	tbl_mv_order_line	数量	整数	1	-				変更されています	601604	100.0000000000000000000000				
24	tbl_mv_order_line	数量	整数	2	-				変更されています	601604	100.0000000000000000000000				
25	tbl_mv_order_line	レコード番号	整数	1	-					0	3	0.39457616904807813778	0.8260091786972040697	0	0
26	tbl_mv_order_line	数量	整数	3	0					2	5	2.027611386785061	1.17081629153846791203	539485	82.9888298815035804300
27	tbl_mv_order_line	数量	整数	102	-				変更されています	601604	100.0000000000000000000000				
28	tbl_mv_order_line	数量	整数	5	-				変更されています	601604	100.0000000000000000000000				
29	tbl_mv_order_line	数量	整数	40	-				変更されています	601604	100.00				

通年 PDS（全数起点）（DPC）医薬品レコードファイル(IY)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（DPC）医療機関情報レコードファイル(IR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK.DPC_IR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS_ZK.DPC_IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	exam_pay_inst	検査支払機関	数字	1	-				
7	tdfk	都道府県	数字	2	-				
8	score_list	点数表	数字	1	-				
9	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
11	prac_dept_cd	診療(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
12	req_ym	請求年月	数字	6	-				
13	mlt_vol_ident_info	マルチボリューム識別情報	数字	2	-				
14	ori_snd_div	送付元区分	数字	1	0				
15	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
16	iput_ym	取込年月	数字	6	-				
17	hspfl_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-		抽出用医療機関・薬局でマスターの「診療コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 5 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)		
18	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。		

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3	2.0001782178985010	0.01334865094516374228	0	0
				0	0
				516222	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	2	1.7238106861001662	0.447111202627711103359	0	0
1	47	21.5609718299491304	12.0669574367456217	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				516222	100.00000000000000000000
				0	0
				516222	100.00000000000000000000
202205	202304	202240.439080473130	44.5183265092356530	0	0
0	0	0	0	0	0
1	3	1.7241942420121576	0.44734872909730384267	0	0
202204	202303	202231.547142508456	40.7495635537673711	0	0
202207	202306	202257.954968986211	46.9936000333533072	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	314	0.06082654361883065800
101	4705	2160.8548092484640887	1207.180578770551	7078	1.37111552781555222400

通年 PDS（全数起点）（DPC）外泊レコードファイル(GA)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_2K,DPC_GA.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)外泊レコードファイル(GA)		DDL	TPDS_2K,DPC_GA.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value
2	rcpt_req_mno	レセプト番号	英数	51	-	●		変名化しています	avg_value
3	tbl_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	stddev_value
4	tbl_flg	公表フラグ	数字	1	0				missing_count missing_ratio
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				最小値 最大値
6	prct_ym_ga	外泊用診療年月	数字	6	-				平均値
7	rec_reqst_div	請求請求区分	数字	1	-				標準偏差
8	tblg_out	外泊等	数字	31	-				欠損数 欠損割合
9	tblg_gpr_chi_no	診療部分割番号	英数	14	-				
10	medt_hist_offset	医療機関別係数	数字	1	4				
11	next_histn_glan_ym	翌月再入版(転録)予定の有無	数字	1	-				
12	prct_ym	診療年月	数字	6	-				
13	rcpt_ym	収込年月	数字	6	-				
14	rcpt_gprct_div	レセプト前払区分	数字	1	-				
15	rcpt_gprct_div_no	レセプト前払区分番号	数字	2	0				

通年 PDS（全数起点）（DPC）患者基礎レコードファイル(KK)

一覧に戻る															
ファイルID		TPDS_ZK_DPC_KK.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)患者基礎レコードファイル(KK)				DDL	TPDS_ZK_DPC_KK.sql				
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考							
				整数	小数										
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●									
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています							
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています							
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0										
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-										
6	chg_dept_yon	予備(入退院情報)(転科の有無)	数字	1	-			空欄化しています							
7	except_pub_ward_move_yon	一般病棟以外の病棟移動の有無(入退院情報)	数字	1	-										
8	plan_emgcy_hostz_div	予定・緊急入院区分(入退院情報)	数字	1	-										
9	last_dischg_ymd	前回退院年月日(入退院情報)	数字	8	-										
10	last_same_skwd_hostz_yon	前回同一病棟での入院の有無(入退院情報)	数字	1	-										
11	hostz_age	入院時年齢(診療関連情報)	数字	3	0										
12	birth_wt	出生時体重(診療関連情報)	数字	4	0										
13	jcs	JCS(診療関連情報)	数字	3	-										
14	reserve_01	予備1(診療関連情報)	数字	1	-			空欄化しています							
15	burn_idx	Burn Index(診療関連情報)	数字	3	1										
16	severity	重症度等(診療関連情報)	漢字	50	-			空欄化しています							
17	gaf	予備(GAF(診療関連情報))	数字	3	-			空欄化しています							
18	hostz_month_age	予備(入院時月齢(診療関連情報))	数字	2	-			空欄化しています							
19	prac_yr	診療年月	数字	6	-										
20	insul_yr	取込年月	数字	6	-										
21	pregnancy_weeks	妊娠週数	数字	2	-										
22	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-										
23	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0										
24	bleeding_volume_labor	分娩時出血量	数字	6	0										
										min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
										最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
										11	1996	22.69969090597955102	34.9353689919136420	0	0
														0	0
														534990	100.00000000000000000000
										0	0	0	0	0	0
														0	0
														534990	100.00000000000000000000
										1	1	1.0000000000000000000000	0	526160	98.34950185984784762300
										1	3	1.6262303968298473	0.79219063606190577023	0	0
										19360623	20230330	20195862.597410292042	49370.15371	256503	47.94538215667582571600
										1	1	1.0000000000000000000000	0	444419	83.07052468270434961400
										0	110	67.3156862564988151	21.5661750563227662	99526	18.60333838015663844200
										0	9999	5261.5404406328552418	4017.854139031580	528227	98.73586422176115441400
										0	300	7.0249240728330458	35.3893186309620571	464857	86.89078300528981850100
														534990	100.0000000000000000000000
										0	64	4.7534545454545455	6.0388475414105957	534715	99.94859717004056150600
														534990	100.0000000000000000000000
														534990	100.0000000000000000000000
														534990	100.0000000000000000000000
										202204	202303	202231.535277294903	40.7437513194882489	0	0
										202207	202306	202257.939301669190	46.9934489801120537	0	0
										0	99	27.6767850983097620	11.8483072034652598	532091	99.45812071253668292900
										0	2	0.22761920783566047964	0.63516034667000056195	0	0
										1	6	1.1514046991532552	0.45481123691405131945	0	0
										0	99999	2169.3532846715328467	11725.2179	532935	99.61588067066674143400

通年 PDS（全数起点）（DPC）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK.DPC_KO.dsv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)公費レコードファイル(KO)		DDL TPDS_ZK.DPC_KO.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-				負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシート「公費負担者番号上二桁(差別番号)」をご参照ください。
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分(公費負担医療)	数字	1	-				
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	pub_money	公費(負担金額)	数字	8	0				
11	reserve_01	予備1(負担金額)	数字	6	-				空欄化しています
12	pub_money_pay_hostz_burd	公費給付対象入院一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
13	reserve_02	予備2	数字	5	-				空欄化しています
14	dimes	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
15	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
16	stand_burd_price	標準負担額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
17	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				
19	rcpt_grnfx_div	レセプト割振区分	数字	1	-				
20	rcpt_grnfx_div_no	レセプト割振区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	1985	16.9296782785448938	57.5978619092272818	0	0
				0	0
				356675	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
12	54	29.0272420800473717	5.7118563494980279	59451	16.66811523095254783800
				356675	100.00000000000000000000
0	31	3.0509988084390552	5.1011921373283663	0	0
-15994	2412695	16163.048248405411	47916.21682	0	0
0	261903	726.5499684010184735	4184.945430734968	82932	23.25141935936076259900
				356675	100.00000000000000000000
0	318098	5682.8493024135160335	15811.85399	123944	34.74984229340435971100
				356675	100.00000000000000000000
0	93	0.95398051447396088876	6.2945860306900333	0	0
0	68138	640.5203560664470456	4219.694555813085	0	0
0	51390	330.1467734415363484	2422.776826813685	39247	11.00357468283451321200
202204	202303	202232.715200112147	41.2743136128934271	0	0
202207	202306	202260.346926473681	46.8379952842305046	0	0
0	3	0.31815798696292142707	0.73109985653309313388	0	0
1	6	1.1697483703651784	0.51436462410466545569	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）合計調整レコードファイル(GT)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DPC_GT.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)合計調整レコードファイル(GT)		DDL	TPDS_ZK_DPC_GT.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ym_at	合計調整用診療年月	数字	6	-				
7	rcq_adjst_div	請求調整区分	数字	1	-				
8	self_other_insu_div	自他保険区分	数字	1	-				
9	burd_div	負担区分	英数	1	-				
10	incsn_sbtll_score_sum	包括小計点数合算	数字	7	0				
11	incsn_evalu_score	包括評価点数	数字	7	0				
12	adjst_score	調整点数	数字	7	0				
13	this_incscn_tll_score	今月包括合計点数	数字	8	0				
14	prac_ident	診療識別	数字	2	-				
15	change_ymd	変更年月日(保険変更)	数字	8	-				
16	char_det	文字データ(保険変更)	漢字	20	-			空欄化しています	
17	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				
19	rcpt_grntz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
20	rcpt_grntz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
14 2007 28.2201344570636594 31.8653910112212448 0 0									
0 0 0 0 0 0									
202202 202303 202230.369831250993 40.0261548956685818 0 0									
1 3 1.8216206841774670 0.42761180846269846083 0 0									
1 2 1.00099653532318735421 0.03155224378730356397 147300 21.46707725670281432900									
0 679840 22664.179631197653 20507.44015 0 0									
0 1084430 34163.375153570486 31314.30533 0 0									
-171965 633309 5072.7380933258372821 20188.42945 673716 98.18542716277524276200									
-34596 1825124 31798.317401965337 28886.23124 147837 21.54533808824965351000									
93 93 93.0000000000000000 0 147749 21.53251322199989215500									
20220402 20230331 20223195.733669978824 3984.370759426703 680028 99.10531984196267089500									
202204 202303 202232.149450498202 40.9794540312539225 0 0									
202207 202306 202259.429651965192 46.8801632967882652 0 0									
0 2 0.26329158936527113662 0.67621104996857871118 0 0									
1 6 1.1616239195414527 0.44494223112949849309 0 0									

通年 PDS (全数起点) (DPC) 資格確認レコード(SN)

二重に属する									
ファイルID		TPDS_ZK.DPC_SN.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_ZK.DPC_SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	valid_flg	有効フラグ	数字	1	0			匿名化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	grac_ym	診療年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				
11	rcpt_grntz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
12	rcpt_grntz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	285	5.6156266102568275	0.73114506482755737814	0	0
				0	0
				516222	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	99	0.01917779559956762800
2	11	3.0675749772825470	2.5022905358249346	99	0.01917779559956762800
				516222	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.547142508456	40.7495635537673711	0	0
202207	202306	202257.954968986211	46.9936000333533072	0	0
0	3	0.08159474024741293475	0.27376779705610972452	0	0
1	3	1.00000387430214132679	0.002783631491892126698031	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）資格確認運用レコード(ON)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK.DPC.ON.sav	テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_ZK.DPC.ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	defpayer_cls	負担者種別	数字	1	0			
7	quali_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-			
8	quali_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-			
9	quali_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-			
10	request_reason	拒払請求等理由	数字	30	-			
11	quali_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0			
12	license_idn	療養区分	英数	100	-			空欄化しています
13	bef_disquali_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-			
14	bef_disquali_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-			
15	bef_disquali_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-			
16	aft_disquali_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-			
17	aft_disquali_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-			
18	aft_disquali_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-			
19	quali_chk	資格確認使用回	英数	50	-			空欄化しています
20	prac_ym	診療年月	数字	6	-			
21	input_ym	取込年月	数字	6	-			
22	rcpt_gnrlc_dlv	レセプト総括区分	数字	1	-			
23	rcpt_gnrlc_dlv_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3909	225.5957629370017804	185.9549129	0	0
				0	0
0	0	0	0	606033	100.00000000000000000000
1	5	1.1711292949393845	0.43548863343667554007	0	0
20201026	20280101	20225233.445434834980	5405.377022858753	593580	97.94516140210186574000
19870705	20230318	20180674.092592592593	85407.22211	605979	99.99108959413101266800
2.0201E+11	2.02304E+11	202151883229.14042098	83013583.13	95219	15.71185067479823706000
2	3004008011015018023	740085751761209.8662	47151070890488100	601974	99.33023449218111885000
1	1	1.0000000000000000000000	0	210542	34.74101245311723949000
				606033	100.0000000000000000000000
4109	163624	51201.224719101124	35544.01029	605944	99.98531433106778013700
0	65940	20671.662921348315	17946.88602	605944	99.98531433106778013700
0	40020	9457.7528089887640449	9866.050807142204	605944	99.98531433106778013700
0	126057	17393.988764044944	23220.14194	605944	99.98531433106778013700
0	43960	4798.2022471910112360	9036.482667724528	605944	99.98531433106778013700
0	27600	2538.2022471910112360	5295.695198975243	605944	99.98531433106778013700
				606033	100.0000000000000000000000
202204	202303	202231.400489742308	40.6565585125397369	0	0
202207	202306	202257.954443074882	46.9831602769546717	0	0
0	3	0.19911509536407009923	0.69781315894448126467	92	0.01518069148049693700
0	6	1.1584138157493074	0.54700212872423676426	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）受診日等レコード(JD)

一言に要する									
ファイルID		TPDS_2K_DPC_JD.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)受診日等レコード(JD)		DDL	TPDS_2K_DPC_JD.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			5
2	rec_flag	レセプト通番	英数	01	-	●		署名付しています	14
3	act_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄付しています	7.2139612040473890
4	rec_flg	伝票フラグ	数字	1	0				1.0583790664799586
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0
6	delayer_flg	削除者種別	数字	1	0				786680
7	days01_info	1日の情報	数字	1	0				100.000000000000000000000000
8	days02_info	2日の情報	数字	1	0				0
9	days03_info	3日の情報	数字	1	0				0
10	days04_info	4日の情報	数字	1	0				0
11	days05_info	5日の情報	数字	1	0				0
12	days06_info	6日の情報	数字	1	0				0
13	days07_info	7日の情報	数字	1	0				0
14	days08_info	8日の情報	数字	1	0				0
15	days09_info	9日の情報	数字	1	0				0
16	days10_info	10日の情報	数字	1	0				0
17	days11_info	11日の情報	数字	1	0				0
18	days12_info	12日の情報	数字	1	0				0
19	days13_info	13日の情報	数字	1	0				0
20	days14_info	14日の情報	数字	1	0				0
21	days15_info	15日の情報	数字	1	0				0
22	days16_info	16日の情報	数字	1	0				0
23	days17_info	17日の情報	数字	1	0				0
24	days18_info	18日の情報	数字	1	0				0
25	days19_info	19日の情報	数字	1	0				0
26	days20_info	20日の情報	数字	1	0				0
27	days21_info	21日の情報	数字	1	0				0
28	days22_info	22日の情報	数字	1	0				0
29	days23_info	23日の情報	数字	1	0				0
30	days24_info	24日の情報	数字	1	0				0
31	days25_info	25日の情報	数字	1	0				0
32	days26_info	26日の情報	数字	1	0				0
33	days27_info	27日の情報	数字	1	0				0
34	days28_info	28日の情報	数字	1	0				0
35	days29_info	29日の情報	数字	1	0				0
36	days30_info	30日の情報	数字	1	0				0
37	days31_info	31日の情報	数字	1	0				0
38	year_yen	診療年月	数字	6	-				0
39	month_yen	取込年月	数字	6	-				0
40	recpt_gentv_div	レセプト組替区分	数字	1	-				0
41	recpt_gentv_div_no	レセプト組替区分番号	数字	2	0				0

min_value

max_value

avg_value

stddev_value

missing_count

missing_ratio

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

通年 PDS（全数起点）（DPC）傷病レコードファイル(SB)

一覧に戻る											
ファイルID		TPDS_ZK.DPC_SB.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (DPC) 傷病レコードファイル(SB)		DDL	TPDS_ZK.DPC_SB.sql		
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value
				整数	小数						stddev_value
											missing_count
											missing_ratio
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値	最大値	平均値
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●	変名化しています		19	1995	19.2941030776851672
3	ald_flg	有効フラグ	数字	1	0		変換化しています				標準偏差
4	no_flg	分頁フラグ	数字	1	0				0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-						欠損数
6	skwd_name_cd	傷病名コード	数字	7	-						欠損割合
7	modf_cd	修飾語コード	英数	80	-				999	9999524	6970171.329113066281
8	suspt_dts_flg	修飾語冠い傷名フラグ	数字	1	0				1002	204911021050107910091049	585683490952378566
9	skwd_name	傷病名称	漢字	20	-		変換化しています		0	1	0.11372185635017815578
10	icd10_cd	ICD10コード	英数	5	-						0.31747318345142129002
11	skwd_name_div	傷病名区分	数字	2	-						3807342
12	cause_death	死因	数字	1	-						100.00000000000000000000
13	apnt_cmt	補足コメント	漢字	20	-		変換化しています				3807342
14	main_skwd_decis_flg	主傷病決定フラグ	数字	1	0						0
15	main_skwd_decis_err	主傷病決定エラーコード	英字	6	-						0
16	prc_yr	診療年月	数字	6	-						3291120
17	rcpt_yr	取込年月	数字	6	-						86.44140715491279743200
18	rcpt_gnrlz_div	レセプト総括区分	数字	1	-						0
19	rcpt_gnrlz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0						0

通年 PDS（全数起点）（DPC）傷病名レコードファイル(SY)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK.DPC_SY.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (DPC) 傷病名レコードファイル(SY)		DDL	TPDS_ZK.DPC_SY.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	wa_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	skwd_name_cd	傷病名コード	数字	7	-				
7	prac_str_yrmd	診療開始日	数字	8	-				
8	outcom_div	転帰区分	数字	1	-				
9	modf_cd	修飾語コード	英数	80	-				
10	isopt_dis_flg	修飾語読い病名フラグ	数字	1	0				
11	skwd_name	傷病名称	漢字	20	-			空欄化しています	
12	main_skwd	主傷病	数字	2	-				
13	ajlmt_cmt	補足コメント	漢字	20	-			空欄化しています	
14	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				
16	rcpt_gmr1z_div	レセプト組括区分	数字	1	-				
17	rcpt_gmr1z_div_no	レセプト組括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10	2803	271.9334318892745426	189.6172691	0	0
				0	0
				373392	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
999	9999702	6841863.953193962377	2557617.651	0	0
19780630	20230331	20209530.393098941595	32806.36349	0	0
1	4	1.2027359866287869	0.712177815368934340818	0	0
1002	30882049104240158007	1026680600567664.1980	155829997487732357	285128	76.36157175301024124800
0	1	0.11497836054334318893	0.31899625338706929630	0	0
				373392	100.00000000000000000000
1	1	1.0000000000000000000000	0	336596	90.14547713930668037900
				373392	100.00000000000000000000
202204	202303	202233.506968547800	41.6879866317691167	0	0
202207	202306	202262.124608990016	46.7180192694272629	0	0
3	3	3.0000000000000000000000	0	0	0
2	5	2.9952703860821871	0.20966243641591441978	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK,DPC,SJ.csv		テーブル名		通年PDS（全数起点）（DPC）症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS_ZK,DPC,SJ.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		重名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_idcnt_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_dscpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_dscpt_det	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	pract_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				
10	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
11	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	2909	132.6972133864723999	103.1393145666382912	0	0
				0	0
				1819628	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	47.7075222774384056	37.6172127533841170	1666895	91.60636130022180357700
				1819628	100.00000000000000000000
202204	202303	202232.664459438962	41.2982362375197744	0	0
202207	202306	202260.045363118176	46.8853943912388871	0	0
0	3	0.31853104041045752209	0.83218076164266214315	0	0
1	6	1.2231802324431147	0.60317388381478902725	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）診断群分類レコードファイル(BU)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.ZK.DPC.BU.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)診断群分類レコードファイル(BU)		DDL	TPDS.ZK.DPC.BU.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	diag_grp_cls_no	診断群分類番号	英数	14	-				
7	this_hstz_ymd	今回入院年月日	数値	8	-				
8	this_dschg_ymd	今回退院年月日	数値	8	-				
9	dpc_outcm_div	DPC結帰区分	数値	1	-				
10	cause_death	死因	数値	50	-			空欄化しています	
11	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
12	input_ym	取込年月	数値	6	-				
13	rcpt_gmriz_div	レセプト総括区分	数値	1	-				
14	rcpt_gmriz_div_no	レセプト総括区分番号	数値	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
6	1986	14.5830389353072020	34.8021467159036191	0	0
				0	0
				534990	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				0	0
20211004	20230331	20222993.718705022524	3981.724861848297	0	0
20220401	20230331	20223106.504948503280	4036.362608106582	132343	24.73747172844352230900
1	9	3.0692387929963989	2.3854896749042919	132340	24.73691097029851025300
				534990	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.535277294903	40.7437513194882489	0	0
202207	202306	202257.939301669190	46.9934489801120537	0	0
0	2	0.22761920783566047964	0.63516034667000056195	0	0
1	6	1.1514046991532552	0.45481123691405131945	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）診療関連レコードファイル(SK)

一覧に戻る									
ファイルID				テーブル名		通年PDS（全数起点）（DPC）診療関連レコードファイル(SK)			DDL
TPOS_ZK_DPC_SK.csv				TPOS_ZK_DPC_SK.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			max_value
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				avg_value
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				stddev_value
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				missing_count
6	prac_act_cd	診療行為コード	数字	9	-				missing_ratio
7	div_no	区分番号	英数	10	-				
8	oprtn_plan_ymd	実施（予定）年月日	数字	8	-				
9	reserve_01	予備1	数字	1	-				
10	prac_div_cd	診療区分コード	英数	4	-				
11	prac_name	診療名称	漢字	100	-				
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				
14	rcpt_gnrtz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
15	rcpt_gnrtz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
12	1998	24.6215682797205998	34.7605604804970996	0	0
				0	0
				699212	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
130004410	180058750	150742919.61083657	5784791.178	653884	93.51727373100004004500
				170633	24.40361435444471776800
20211004	20231226	20222976.954113041391	3974.459073529926	95097	13.60059609960927444000
				699212	100.00000000000000000000
				528579	75.59638564555528223200
				699212	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.444905121766	40.6919604362763906	0	0
202207	202306	202258.007442664028	46.9913957197293481	0	0
0	2	0.22741600544613078723	0.63491302387501639558	0	0
1	6	1.1508240705251054	0.45360262050722895003	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）診療行為レコードファイル(SI)

表1-1 通年							
ファイル名				テーブル名		通年PDS(全数起点) (DPC)診療行為レコードファイル(SI)	
PDS_2K_DPC_01.csv				DOL		PDS_2K_DPC_01.csv	
No.	項目ID	項目名	属性名	相数		項目説明	備考
				整数	小数		
1	001	診療科目	診療科目	10	-	●	
2	002	診療科目	診療科目	10	-	●	
3	003	診療科目	診療科目	10	-	●	
4	004	診療科目	診療科目	10	-	●	
5	005	診療科目	診療科目	10	-	●	
6	006	診療科目	診療科目	10	-	●	
7	007	診療科目	診療科目	10	-	●	
8	008	診療科目	診療科目	10	-	●	
9	009	診療科目	診療科目	10	-	●	
10	010	診療科目	診療科目	10	-	●	
11	011	診療科目	診療科目	10	-	●	
12	012	診療科目	診療科目	10	-	●	
13	013	診療科目	診療科目	10	-	●	
14	014	診療科目	診療科目	10	-	●	
15	015	診療科目	診療科目	10	-	●	
16	016	診療科目	診療科目	10	-	●	
17	017	診療科目	診療科目	10	-	●	
18	018	診療科目	診療科目	10	-	●	
19	019	診療科目	診療科目	10	-	●	
20	020	診療科目	診療科目	10	-	●	
21	021	診療科目	診療科目	10	-	●	
22	022	診療科目	診療科目	10	-	●	
23	023	診療科目	診療科目	10	-	●	
24	024	診療科目	診療科目	10	-	●	
25	025	診療科目	診療科目	10	-	●	
26	026	診療科目	診療科目	10	-	●	
27	027	診療科目	診療科目	10	-	●	
28	028	診療科目	診療科目	10	-	●	
29	029	診療科目	診療科目	10	-	●	
30	030	診療科目	診療科目	10	-	●	
31	031	診療科目	診療科目	10	-	●	
32	032	診療科目	診療科目	10	-	●	
33	033	診療科目	診療科目	10	-	●	
34	034	診療科目	診療科目	10	-	●	
35	035	診療科目	診療科目	10	-	●	
36	036	診療科目	診療科目	10	-	●	
37	037	診療科目	診療科目	10	-	●	
38	038	診療科目	診療科目	10	-	●	
39	039	診療科目	診療科目	10	-	●	
40	040	診療科目	診療科目	10	-	●	
41	041	診療科目	診療科目	10	-	●	
42	042	診療科目	診療科目	10	-	●	
43	043	診療科目	診療科目	10	-	●	
44	044	診療科目	診療科目	10	-	●	
45	045	診療科目	診療科目	10	-	●	
46	046	診療科目	診療科目	10	-	●	
47	047	診療科目	診療科目	10	-	●	
48	048	診療科目	診療科目	10	-	●	
49	049	診療科目	診療科目	10	-	●	
50	050	診療科目	診療科目	10	-	●	
51	051	診療科目	診療科目	10	-	●	
52	052	診療科目	診療科目	10	-	●	
53	053	診療科目	診療科目	10	-	●	
54	054	診療科目	診療科目	10	-	●	
55	055	診療科目	診療科目	10	-	●	
56	056	診療科目	診療科目	10	-	●	
57	057	診療科目	診療科目	10	-	●	
58	058	診療科目	診療科目	10	-	●	
59	059	診療科目	診療科目	10	-	●	
60	060	診療科目	診療科目	10	-	●	
61	061	診療科目	診療科目	10	-	●	
62	062	診療科目	診療科目	10	-	●	
63	063	診療科目	診療科目	10	-	●	
64	064	診療科目	診療科目	10	-	●	
65	065	診療科目	診療科目	10	-	●	
66	066	診療科目	診療科目	10	-	●	
67	067	診療科目	診療科目	10	-	●	
68	068	診療科目	診療科目	10	-	●	
69	069	診療科目	診療科目	10	-	●	
70	070	診療科目	診療科目	10	-	●	
71	071	診療科目	診療科目	10	-	●	
72	072	診療科目	診療科目	10	-	●	
73	073	診療科目	診療科目	10	-	●	
74	074	診療科目	診療科目	10	-	●	
75	075	診療科目	診療科目	10	-	●	
76	076	診療科目	診療科目	10	-	●	
77	077	診療科目	診療科目	10	-	●	
78	078	診療科目	診療科目	10	-	●	
79	079	診療科目	診療科目	10	-	●	
80	080	診療科目	診療科目	10	-	●	
81	081	診療科目	診療科目	10	-	●	
82	082	診療科目	診療科目	10	-	●	
83	083	診療科目	診療科目	10	-	●	
84	084	診療科目	診療科目	10	-	●	
85	085	診療科目	診療科目	10	-	●	
86	086	診療科目	診療科目	10	-	●	
87	087	診療科目	診療科目	10	-	●	
88	088	診療科目	診療科目	10	-	●	
89	089	診療科目	診療科目	10	-	●	
90	090	診療科目	診療科目	10	-	●	
91	091	診療科目	診療科目	10	-	●	
92	092	診療科目	診療科目	10	-	●	
93	093	診療科目	診療科目	10	-	●	
94	094	診療科目	診療科目	10	-	●	
95	095	診療科目	診療科目	10	-	●	
96	096	診療科目	診療科目	10	-	●	
97	097	診療科目	診療科目	10	-	●	
98	098	診療科目	診療科目	10	-	●	
99	099	診療科目	診療科目	10	-	●	
100	100	診療科目	診療科目	10	-	●	

通年 PDS（全数起点）（DPC）窓口負担額レコード(MF)

一覧に照ら															
ファイル記		TPDS_ZK,DPC,MF.edv		テーブル名		通年POS（全数起点）（DPC）窓口負担額レコード(MF)		DDL	TPDS_ZK,DPC,MF.ed						
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考	最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				整数	小数										
1	rec_order	レコード番号	英数	10	-	●				6	15	8.2387867630221929	1.2378966154686117	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			署名化しています					0	0
3	rd_flg	有償フラグ	数字	1	0				署名化しています					436716	100.00000000000000000000
4	ku_flg	公費フラグ	数字	1	0					0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-									0	0
6	counter_jour_dlv	窓口負担額区分	数字	2	-					0	2	0.61009443207942919426	0.54087190033339676347	0	0
7	reserve_01	予備1	数字	9	-				登録化しています					436716	100.0000000000000000000000
8	reserve_02	予備2	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
9	reserve_03	予備3	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
10	reserve_04	予備4	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
11	reserve_05	予備5	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
12	reserve_06	予備6	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
13	reserve_07	予備7	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
14	reserve_08	予備8	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
15	reserve_09	予備9	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
16	reserve_10	予備10	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
17	reserve_11	予備11	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
18	reserve_12	予備12	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
19	reserve_13	予備13	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
20	reserve_14	予備14	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
21	reserve_15	予備15	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
22	reserve_16	予備16	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
23	reserve_17	予備17	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
24	reserve_18	予備18	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
25	reserve_19	予備19	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
26	reserve_20	予備20	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
27	reserve_21	予備21	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
28	reserve_22	予備22	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
29	reserve_23	予備23	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
30	reserve_24	予備24	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
31	reserve_25	予備25	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
32	reserve_26	予備26	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
33	reserve_27	予備27	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
34	reserve_28	予備28	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
35	reserve_29	予備29	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
36	reserve_30	予備30	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
37	reserve_31	予備31	数字	9	-				登録化しています					436716	100.000000000000000000000000
38	prer_yen	診察年月	数字	6	-					202204	202303	202231.799377627566	40.8841988583959714	0	0
39	input_yen	初払年月	数字	6	-					202207	202306	202258.251170096813	46.9850340181540883	0	0
40	rcpt_gentlc_dlv	レセプト前払区分	数字	1	-					0	1	0.06345698348583518809	0.27657203500393598476	0	0
41	rcpt_gentlc_dlv_no	レセプト前払区分番号	数字	2	0					1	1	1.0000000000000000000000	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）特定器材レコードファイル(TO)

システム名		IPV6 2x 2x 10x		サーバ名		運用/保守担当者 (IPV6 管理責任者) / 運用/保守担当者 (サーバ管理責任者)		OS		IPV6 2x 2x 10x				
No.	項目名	項目名	属性名	種類	単位	必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value			
min_value min_value avg_value min_value min_value avg_value min_value min_value avg_value min_value min_value avg_value														
1	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	16	-	●			17	2346	64.800687373837929	59.9767670893308843	0	0
2	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	24	-	●		通信に使用されるIPv6アドレス	0	0	0	0	0	0
3	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●		通信に使用されるIPv6アドレス	0	0	0	0	0	0
4	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	0	●			0	0	0	0	0	0
5	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	2	-	●			0	0	0	0	0	0
6	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	2	-	●			0	0	0	0	0	0
7	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
8	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
9	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
10	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
11	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
12	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
13	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
14	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
15	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
16	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
17	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
18	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
19	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
20	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
21	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
22	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
23	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
24	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
25	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
26	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
27	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
28	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
29	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
30	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
31	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
32	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
33	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
34	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
35	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
36	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
37	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
38	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
39	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
40	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
41	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
42	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
43	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
44	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
45	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
46	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
47	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
48	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
49	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
50	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
51	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
52	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
53	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
54	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
55	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
56	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
57	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
58	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
59	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
60	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
61	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
62	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
63	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
64	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
65	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
66	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
67	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
68	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
69	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
70	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
71	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
72	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
73	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
74	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
75	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
76	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
77	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
78	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
79	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
80	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
81	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
82	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
83	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
84	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
85	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
86	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
87	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
88	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
89	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
90	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
91	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
92	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
93	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
94	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
95	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
96	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
97	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
98	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
99	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
100	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
101	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
102	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
103	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
104	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
105	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
106	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
107	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
108	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
109	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
110	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
111	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
112	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
113	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
114	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
115	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
116	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
117	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
118	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
119	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
120	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
121	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
122	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
123	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
124	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
125	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0	0	0
126	ip_v6_addr	IPv6アドレス	数値	1	-	●			0	0	0	0</		

通年 PDS（全数起点）（DPC）保険者レコードファイル(HO)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DPC_HO.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_ZK_DPC_HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	vlk_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています
7	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています
9	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0			
10	total_score	合計点数	数字	8	0			
11	reserve_01	予備1	数字	5	-			空欄化しています
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0			
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0			
14	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-			
15	med_insu	医療保険(負担金額)	数字	9	0			
16	rdct_tax_div	減免区分(負担金額)	数字	1	-			
17	rdct_rat	減額割合(負担金額)	数字	3	0			
18	rdct_price	減額金額(負担金額)	数字	6	0			
19	stand_bund_price	標準負担額(食事療養・生活療養)	数字	8	0			
20	ttl_flg	合計行フラグ	数字	1	0			
21	prac_ym	診療年月	数字	6	-			
22	input_ym	取込年月	数字	6	-			
23	rcpt_gnrlz_div	レセプト総括区分	数字	1	-			
24	rcpt_gnrlz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0			
25	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
4	2760	18.7837580867148490	65.5744680908631960	0	0
				0	0
				601604	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				601604	100.00000000000000000000
				601604	100.00000000000000000000
				0	0
0	31	9.1673293395655614	7.7542499971193988	0	0
-32949	3565797	66229.443185218183	72780.83545	0	0
				601604	100.00000000000000000000
0	93	21.7021379512104308	22.4515457650048551	0	0
0	72338	14758.809522543068	15260.9609	0	0
2	2	2.0000000000000000	0	601587	99.9971742209160843500
-57600	424749	49066.472259119954	36261.69763	172490	28.67168436380077260100
2	2	2.0000000000000000	0	601241	99.93966130544344784900
				601604	100.00000000000000000000
				601604	100.00000000000000000000
0	53880	8266.8949792918550546	9303.288929207394	85382	14.19239233781690281300
1	1	1.00000000000000000000	0	85382	14.19239233781690281300
202204	202303	202231.632437616771	40.7930292827558860	0	0
202207	202306	202258.151168207652	46.9881439891964230	0	0
0	3	0.39457516904807813778	0.82800917869720740697	0	0
1	6	1.2158346686524691	0.56681347303119000116	0	0
				601604	100.00000000000000000000

通年 PDS（全数起点）（DPC）包括評価レコードファイル(HH)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DPC_HH.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)包括評価レコードファイル(HH)		DDL	TPDS_ZK_DPC_HH.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ym_hh	包括評価用診療年月	数字	6	-				
7	req_adjust_div	請求調整区分	数字	1	-				
8	self_other_insu_div	自他保険区分	数字	1	-				
9	burd_div	負担区分	英数	1	-				
10	hostz_prd_div	入院期間区分	数字	1	0				
11	hostz_prd_div_score	入院期間区分別点数	数字	6	0				
12	hostz_prd_div_days	入院期間区分別入院日数	数字	2	0				
13	incan_sbtst_score	包括小計点数	数字	7	0				
14	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				
16	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
17	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
13 2006 26.4851746382378042 29.7410388400221896 0 0									
0 0 0 0 0 0									
202202 202303 202230.312807751489 39.9988486085687413 0 0									
1 3 1.8280886466395136 0.41400865096457024834 0 0									
1 2 1.00081216789545759041 0.02848699844788212133 254541 20.09565411673497035900									
1 3 1.7051933174751924 0.74316564099226476773 0 0									
1201 180645 2918.1248824652803820 5290.076377357802 0 0									
1 31 4.8455947079178335 4.4622502923674527 0 0									
1201 408115 12277.621267014409 12575.73423 0 0									
202204 202303 202232.009638833866 40.9170634227442892 0 0									
202207 202306 202259.154457398154 46.9010106533777938 0 0									
0 2 0.25313603553318327837 0.66497711816821513512 0 0									
1 6 1.1553463583250527 0.43690923778231639632 0 0									

通年 PDS（全数起点）（DPC）包括評価対象外理由レコード(GR)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DPC_GR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC) 包括評価対象外理由レコード(GR)		DDL	TPDS_ZK_DPC_GR.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数									
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			10	2761	243.6841752346893160	170.5534102	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています					0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					22370	100.00000000000000000000
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	yield_calc_reason	医科点数表算定理由	数字	2	-				1	11	8.7124720607957085	2.5242055000980584	0	0
7	diag_grp_cls_no	DPCコード	英数	14	-								5288	23.63880196691998211900
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204	202303	202232.780241394725	41.3542519544179995	0	0
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202260.603397407242	46.8659945666924578	0	0
10	rcpt_grntz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				3	3	3.0000000000000000	0	0	0
11	rcpt_grntz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				2	5	2.9944568618685740	0.19668137773240398933	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）コメントレコードファイル(CO)

一瞥に要る									
ファイルID		TPDS.ZK.MED.CO.csv		テーブル名		通年PDS（全数起点）（医科）コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS.ZK.MED.CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	～	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	～	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	～				
6	prac_ident	診療識別	数字	2	～				
7	burd_div	負担区分	英数	1	～				
8	cmt_cd	コメントコード	数字	9	～				
9	char_det	文字データ	漢字	38	～				
10	aft_splmt_prac_ident	補充後診療識別	数字	2	～				
11	serf_no	一連番号	数字	5	0				
12	rsers_ord	一連順序	数字	5	0				
13	prac_ym	診療年月	数字	6	～				
14	input_ym	取込年月	数字	6	～				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
8	1715	39.2886644160838964	36.5365807387712178	0	0
				0	0
				80163237	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	99	58.4550171672825559	30.4756004624348703	45368563	56.59522331913817302600
				0	0
810000001	890000001	822298514.11725058	16060029.81	0	0
				65210925	81.34766938116533393000
1	99	55.3231202602260186	29.4094104135029581	0	0
1	298	9.2052173741437113	10.0512435463757316	0	0
1	130	2.4534390620977544	2.8521895694865192	0	0
202204	202303	202231.172915721954	40.5346463916877095	0	0
202207	202306	202256.952493086076	47.0064830301856934	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_MED_MN.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS_ZK_MED_MN.sql						
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています					0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	rcpt_mng_no	レセプト管理番号	数値	16	-			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
8	reserve_01	予備1	数値	30	0			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
9	reserve_02	予備2	数値	1	0			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
10	reserve_03	予備3	数値	1	0			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
12	prac_ym	診療年月	数値	6	-				202204	202303	202231.222012954711	40.5828803849926058	0	0
13	input_ym	取込年月	数値	6	-				202207	202306	202256.716121801782	47.0193963753517426	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）レセプト共通レコードファイル(RE)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（医科）医薬品レコードファイル(IY)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（医科）医療機関情報レコードファイル(IR)

一瞥に要する									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_IR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS_ZK_MED_IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	exam_pay_inst	検査支払機関	数字	1	-				
7	tdfk	都道府県	数字	2	-				
8	score_list	点数表	数字	1	-				
9	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
12	req_ym	請求年月	数字	6	-				
13	mlt_vol_ident_info	マルチボリューム識別情報	数字	2	-				
14	ori_snd_dlv	送付元区分	数字	1	0				
15	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
16	iput_ym	取込年月	数字	6	-				
17	hspst_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「診療コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 6 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)		
18	sond_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。		

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3	2.0001968861896063	0.01403023269877987804	0	0
				0	0
				47463969	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	2	1.6072541046872839	0.48836109801305932009	0	0
1	47	21.2115337215056752	11.9647613953896120	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				47463969	100.00000000000000000000
				0	0
				47463969	100.00000000000000000000
202205	202304	202239.902017170119	44.3641084737072830	0	0
0	0	0	0	0	0
1	3	1.6073255272857607	0.48841852833127027551	0	0
202204	202303	202231.222012954711	40.5828803849926058	0	0
202207	202306	202256.716121801782	47.0193963753517426	0	0
1	2	1.7571329267947360	0.42881541697790016953	71011	0.14961032862633127000
101	4705	2126.6919710953017788	1196.528479581319	185565	0.39095971936101677500

通年 PDS（全数起点）（医科）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_KO.esv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)公費レコードファイル(KO)		DDL	TPDS_ZK_MED_KO.sdl
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-			負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシート「公費負担者番号上二桁(識別番号)」をご確認ください。	
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分(公費負担医療)	数字	1	-				
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	pub_money	公費(負担金額)	数字	8	0				
11	pub_money_pay_outpt_burd	公費給付対象外来一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
12	pub_money_pay_hostz_burd	公費給付対象入院一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
13	reserve_01	予備1	数字	5	-			空欄化しています	
14	times	回數(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
15	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
16	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
17	input_ym	取込年月	数字	6	-				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
5	8	5.1299607762206315	0.36061440757394934056	0	0				
				0	0				
				8634813	100.0000000000000000000000				
0	0	0	0	0	0				
				0	0				
12	54	28.8668710550530298	9.8841194118668883	4918033	56.95587154000903088500				
1	1	1.0000000000000000000000	0	8633228	99.98164407266260427400				
0	31	2.0001811272787410	3.4436903198327751	1	0.000011581026711290678800				
0	2611039	3280.9956954481816804	14372.05937	0	0				
0	270648	734.6497430674876293	1886.534409442830	2761870	31.98529024311238703100				
0	325233	9271.1290381826969551	15672.08108	8531363	98.80194278671697927900				
0	314268	11295.215776364065	21775.1981	8456559	97.93563566480559134300				
				8634813	100.0000000000000000000000				
0	93	4.0862008295823481	14.8769709730705045	8353470	96.74175920196534655700				
0	72478	2713.7645471897292629	9818.547084221309	8353470	96.74175920196534655700				
202204	202303	202231.297678015725	40.4798634402372964	0	0				
202207	202306	202257.804981879747	46.9349128719610479	0	0				

通年 PDS（全数起点）（医科）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_SN.esv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)資格確認レコード(SN)		DOL	TPDS_ZK_MED_SN.esf
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	uid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	5 94 5.1822206440426421 0.44726735843354914399 0 0
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0 0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				1 1 1.00000000000000000000 0 1695 0.003571129923837595629600
7	chik_div	補正区分	数字	2	-				2 12 3.7813250793672465 3.0435302488638537 1695 0.003571129923837595629600
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				47463969 100.00000000000000000000
9	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204 202303 202231.222012954711 40.5828803849926058 0 0
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202256.716121801782 47.0193963753517426 0 0

通年 PDS（全数起点）（医科）資格確認運用レコード(ON)

一言に語る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_ON.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_ZK_MED_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	quals_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-				
8	quals_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-				
9	quals_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-				
10	request_reason	仮払請求等理由	数字	30	-				
11	quals_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0				
12	license_kbn	療養区分	英数	100	-				空欄化しています
13	bef_disquals_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-				
14	bef_disquals_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
15	bef_disquals_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
16	aft_disquals_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-				
17	aft_disquals_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
18	aft_disquals_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
19	quals_chk	資格確認使用欄	英数	50	-				空欄化しています
20	srac_ym	診療年月	数字	6	-				
21	inqst_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	1766	29.0700897504448447	19.2758509812368371	0	0
				0	0
				52360409	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	5	1.1071420202237152	0.35350088797849099455	0	0
20201001	20280331	20225451.413896635360	7232.008125587108	51986045	99.28502468343973401700
19680401	20230331	20202224.811180339218	54274.1243	52331519	99.94482472434468569600
2.0201E+11	2.02304E+11	202146746847.98030955	79894591.12	5064582	9.67256004436481770000
2	3005008011015023	89041702224.67478826	1.61843E+13	52325933	99.93415635848069865200
1	1	1.00000000000000000000	0	34020852	64.97438169361893257900
				52360409	100.00000000000000000000
0	159855	11077.845765563657	21844.13307	52358626	99.99659475540001988900
0	65940	27858.032634032634	18222.71111	52359980	99.99918067866887747200
0	50750	13436.736596736597	11505.39465	52359980	99.99918067866887747200
0	700954	3991.2434099831744251	19302.73367	52358626	99.99659475540001988900
0	59488	6064.6456876456876457	11259.08962	52359980	99.99918067866887747200
0	40020	2921.5384615384615385	5984.555001183085	52359980	99.99918067866887747200
				52360409	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.224792514512	40.5687240946788976	0	0
202207	202306	202256.824610823800	47.0114876918022532	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）受診日等レコード(JD)

一覧に転送														
ファイルID		TPDS_ZK_MED_JD.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)受診日等レコード(JD)		DDL		TPDS_ZK_MED_JD.sql				
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考						
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			5	14	6.4812454053743802	0.90685778897541486867	0	0
2	rgpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		変更されています					0	0
3	vis_flg	有無フラグ	数字	1	0			空欄化しています					54916063	100.000000000000000000
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-						0		0	0
6	defpayer_cde	負担者種別	数字	1	0				1	5	1.1531683544029731	0.40851951116743276878	0	0
7	daya01_info	1日の情報	数字	1	0				1	9	1.8313209668353007	2.3872551766703015	51580438	93.92595751082884437700
8	daya02_info	2日の情報	数字	1	0				1	9	1.7916808411074391	2.3662626682121503	51691362	94.12794577062088372900
9	daya03_info	3日の情報	数字	1	0				1	9	1.7565398673469505	2.3202283595014675	52305192	95.24570616069108960000
10	daya04_info	4日の情報	数字	1	0				1	9	1.7785387843458734	2.3496011426656566	51945728	94.59113629467574906100
11	daya05_info	5日の情報	数字	1	0				1	9	1.8054904988574747	2.3853216041964261	51968207	94.63206967331216005100
12	daya06_info	6日の情報	数字	1	0				1	9	1.8087452092721380	2.3897294643413315	51021039	92.90731384003256023700
13	daya07_info	7日の情報	数字	1	0				1	9	1.8060104836129532	2.3865980004548758	51284109	93.38635400720550561000
14	daya08_info	8日の情報	数字	1	0				1	9	1.8039847018353027	2.3838275833247626	51478265	93.73990447931418536000
15	daya09_info	9日の情報	数字	1	0				1	9	1.8004996506365304	2.3800022789458220	51548510	93.8678187325140187100
16	daya10_info	10日の情報	数字	1	0				1	9	1.7848470354809970	2.3587234218407579	51702540	94.14830047084766437100
17	daya11_info	11日の情報	数字	1	0				1	9	1.7912228610327325	2.3680926630799651	51907520	94.52156102304711829000
18	daya12_info	12日の情報	数字	1	0				1	9	1.8099181546217919	2.3907001794719713	51782960	94.29474214129297651900
19	daya13_info	13日の情報	数字	1	0				1	9	1.8003489034368582	2.3787212478807663	51149978	93.14210670928831879300
20	daya14_info	14日の情報	数字	1	0				1	9	1.8051979470067197	2.3860326495400683	51274356	93.36859417617027644500
21	daya15_info	15日の情報	数字	1	0				1	9	1.7939730037853429	2.3694047456639973	51728505	94.19558171895896655400
22	daya16_info	16日の情報	数字	1	0				1	9	1.8036811001931215	2.3836177203388633	51295026	93.40623343665404419100
23	daya17_info	17日の情報	数字	1	0				1	9	1.7954831881856813	2.3736873337436595	51450167	93.68873912173929875500
24	daya18_info	18日の情報	数字	1	0				1	9	1.7855075650697856	2.3602741037565985	51951054	94.60083473208922496900
25	daya19_info	19日の情報	数字	1	0				1	9	1.8054765878183399	2.3854333910199856	51975692	94.64569956517094096900
26	daya20_info	20日の情報	数字	1	0				1	9	1.8082560157304164	2.3898989710067175	50920746	92.72468421488991299300
27	daya21_info	21日の情報	数字	1	0				1	9	1.8049898814583714	2.3857393749775271	51535141	93.84347344783255857200
28	daya22_info	22日の情報	数字	1	0				1	9	1.8030043182801921	2.3827062041990929	51376691	93.55494220334039605100
29	daya23_info	23日の情報	数字	1	0				1	9	1.7837908581580149	2.3574063541644408	52081317	94.83003855349208117900
30	daya24_info	24日の情報	数字	1	0				1	9	1.7997743917323850	2.3792292155683242	51446332	93.68175573693256197200
31	daya25_info	25日の情報	数字	1	0				1	9	1.8008151376049883	2.3805355567491207	51649866	94.05238317976290470800
32	daya26_info	26日の情報	数字	1	0				1	9	1.8198286321524584	2.4054891312517519	51649756	94.05218284707092529600
33	daya27_info	27日の情報	数字	1	0				1	9	1.8106765410690470	2.3938560874505621	51082312	93.01888957334760141100
34	daya28_info	28日の情報	数字	1	0				1	9	1.8058716939189242	2.3868474397872819	51338867	93.48606618067285704700
35	daya29_info	29日の情報	数字	1	0				1	9	1.7780821017125846	2.3484924525596005	52391341	95.40258011576685677600
36	daya30_info	30日の情報	数字	1	0				1	9	1.7975027248741891	2.3744848284621489	52002167	94.69390950330871315400
37	daya31_info	31日の情報	数字	1	0				1	9	1.7833049369079289	2.3532777709509302	53147061	96.77871663888214273500
38	year_ym	診療年月	数字	6	-				202204	202303	202231.278601144441	40.5964842616762034	0	0
39	input_ym	取込年月	数字	8	-				202207	202306	202256.894410711853	47.0105707756848434	0	0

通年 PDS (全数起点) (医科) 傷病名レコードファイル(SY)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（医科）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_SJ.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (医科) 症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS_ZK_MED_SJ.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_dscpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_dscpt_dat	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	1765	100.1483104043609221	93.9281749365039204	0	0
				0	0
				2980654	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	42.7091359553063451	40.4099624760858451	2347365	78.75335412966416095300
				2980654	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.872787314462	40.8773004570480703	0	0
202207	202306	202258.609176710883	46.9556978570598173	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）診療行為レコードファイル(SI)

一般項目									
ファイル名		PDS_2K_MED_Si.csv		テーブル名		通年PDS全数起点(医科)診療行為レコードファイル(SI)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	制約		項目説明	備考	min_value	max_value
				整数	小数				
1	sex_code	性別コード	性別	10	-	●		最小値	最大値
2	sex_name	性別名称	性別	31	-	●		平均値	標準偏差
3	age_flg	年齢フラグ	年齢	1	0			欠損数	欠損割合
4	age_nm	年齢文字	年齢	1	0			0	0
5	sex_age_nm_code	性別年齢コード	性別	3	-			0	0
6	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	-			0	0
7	sex_age	性別年齢	年齢	1	-			11	97
8	sex_age_nm_flg	性別年齢フラグ	年齢	8	-			44,988,463,738,320,237	27,241,220,851,89,9824
9	sex_age_nm	性別年齢文字	年齢	8	0			21804,4604	40,712,259,82,86,364,66,300
10	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			0	0
11	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			11,1000,110	19,999,999,999,999,999
12	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			70822	3,358,898,980,93,37,790
13	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			51,1992	155,44,95,731,73,39,2082
14	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			1	278
15	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			81,000,000,1	89,000,000,1
16	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
17	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
18	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
19	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
20	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
21	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
22	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
23	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
24	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
25	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
26	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
27	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
28	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
29	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
30	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
31	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
32	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
33	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
34	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
35	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
36	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
37	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
38	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
39	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
40	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
41	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
42	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
43	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
44	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
45	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
46	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
47	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
48	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
49	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
50	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
51	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
52	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
53	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
54	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
55	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
56	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
57	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
58	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
59	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
60	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
61	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
62	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
63	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
64	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
65	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
66	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
67	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
68	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
69	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
70	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
71	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
72	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
73	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
74	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
75	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
76	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
77	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
78	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
79	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
80	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
81	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
82	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
83	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
84	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
85	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
86	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
87	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
88	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
89	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
90	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
91	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
92	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
93	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
94	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
95	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
96	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
97	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
98	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
99	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1
100	sex_age_nm	性別年齢	年齢	3	0			31,000,000,1	89,000,000,1

通年 PDS (全数起点) (医科) 窓口負担額レコード(MF)

ファイルID						
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数 整数 小数	必須	項目説明
1	acc_order	レコード番号	英数	10	-	●
2	out_seq_no	シフト通番	英数	51	-	●
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0	
4	bai_flg	公費フラグ	数字	1	0	
5	acc_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-	
6	counter_bundlev	窓口負担額区分	数字	2	-	
7	reserve_01	予備1	数字	9	-	
8	reserve_02	予備2	数字	9	-	
9	reserve_03	予備3	数字	9	-	
10	reserve_04	予備4	数字	9	-	
11	reserve_05	予備5	数字	9	-	
12	reserve_06	予備6	数字	9	-	
13	reserve_07	予備7	数字	9	-	
14	reserve_08	予備8	数字	9	-	
15	reserve_09	予備9	数字	9	-	
16	reserve_10	予備10	数字	9	-	
17	reserve_11	予備11	数字	9	-	
18	reserve_12	予備12	数字	9	-	
19	reserve_13	予備13	数字	9	-	
20	reserve_14	予備14	数字	9	-	
21	reserve_15	予備15	数字	9	-	
22	reserve_16	予備16	数字	9	-	
23	reserve_17	予備17	数字	9	-	
24	reserve_18	予備18	数字	9	-	
25	reserve_19	予備19	数字	9	-	
26	reserve_20	予備20	数字	9	-	
27	reserve_21	予備21	数字	9	-	
28	reserve_22	予備22	数字	9	-	
29	reserve_23	予備23	数字	9	-	
30	reserve_24	予備24	数字	9	-	
31	reserve_25	予備25	数字	9	-	
32	reserve_26	予備26	数字	9	-	
33	reserve_27	予備27	数字	9	-	
34	reserve_28	予備28	数字	9	-	
35	reserve_29	予備29	数字	9	-	
36	reserve_30	予備30	数字	9	-	
37	reserve_31	予備31	数字	9	-	
38	year_yin	診療年月	数字	6	-	
39	month_yin	取込年月	数字	6	-	

通年 PDS（全数起点）（医科）臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_TI.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)		DDL	TPDS_ZK_MED_TI.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	hid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	organ_donat_dlv	臓器提供区分	数字	1	-				
7	organ_donat_med_inst_dlv	臓器提供医療機関区分	数字	1	-				
8	sdik	都道府県	数字	2	-				
9	score_list	点数表	数字	1	-				
10	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
11	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
12	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
13	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
14	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
336	917	551.55555555555555555556	134.7294554	0	0
				0	0
				18	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	4	1.2222222222222222	0.73208449814095958194	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				18	100.00000000000000000000
				18	100.00000000000000000000
				18	100.00000000000000000000
				18	100.00000000000000000000
202205	202303	202234.444444444444	42.9106077961837834	0	0
202208	202306	202277.777777777778	43.41112421811725897	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_TR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)		DDL	TPDS_ZK_MED_TR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	rcp_no	レセプト番号	数字	6	0			空欄化しています	
7	donor_rcpt_cls	臓器提供者レセプト種別	数字	4	-				
8	prac_ym_tr	臓器提供者用診療年月	数字	6	-				
9	id3	ID3	英数	64	-			匿名化しています	
10	sex_div	男女区分	数字	1	-				
11	birth_ym	生年月	数字	6	-			空欄化しています	
12	name	予備(氏名)	数字	3	-			空欄化しています	
13	host_ymd	入院年月日	数字	8	-				
14	ward_div	病棟区分	英数	8	-				
15	reserve_01	予備1	数字	1	0			空欄化しています	
16	rcpt_inpt_noti	レセプト特記事項	英数	10	-				
17	reserve_02	予備2	数字	4	0			空欄化しています	
18	discont_scr_unit_price	割引点数単価	数字	2	0				
19	reserve_03	予備3	数字	1	-			空欄化しています	
20	reserve_04	予備4	数字	1	-			空欄化しています	
21	reserve_05	予備5	数字	2	-			空欄化しています	
22	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
23	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
337	1168	639.6330275229357798	151.8312087	0	0
				0	0
				109	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				109	100.00000000000000000000
1991	1998	1992.1376146788990826	1.4936153621842891	0	0
201912	202303	202185.568807339450	71.1408835642707689	0	0
				0	0
1	2	1.5779816513761468	0.49616264473515238606	0	0
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
20201028	20230222	20221496.962962962963	5303.603727521080	82	75.22935779816513761500
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
202205	202303	202226.211009174312	35.9899866203795669	0	0
202208	202306	202279.697247706422	41.1972456349971972	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_MED_TS.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)		DDL	TPDS_ZK_MED_TS.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0			
7	total_score	合計点数	数字	8	0			
8	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0			
9	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0			
10	prac_ym	診療年月	数字	6	-			
11	input_ym	取込年月	数字	6	-			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
338	1169	640.6330275229357798	151.8312087	0	0
				0	0
				109	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
0	11	2.1834862385321101	2.4463318633122973	0	0
37	147226	19632.596330275229	38064.74799	0	0
1	26	11.1481481481481481	7.3834727273600406	82	75.22935779816513761500
690	17090	7349.7037037037037037	4846.505440598926	82	75.22935779816513761500
202205	202303	202226.211009174312	35.9899866203795669	0	0
202208	202306	202279.697247706422	41.1972456349971972	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）特定器材レコードファイル(TO)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（医科）保険者レコードファイル(HO)

一瞥に要る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_HO.sav		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_ZK_MED_HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています	
7	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています	
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています	
9	prac_true_days	診療実日数	数値	2	0				
10	total_score	合計点数	数値	8	0				
11	reserve_01	予備1	数値	5	0			空欄化しています	
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数値	2	0				
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数値	8	0				
14	reason_duty	職務上の事由	数値	1	-				
15	med_insu	医療保険(負担金額)	数値	9	0				
16	ndct_tax_div	減免区分(負担金額)	数値	1	-				
17	ndct_rat	減額割合(負担金額)	数値	3	0				
18	ndct_price	減額金額(負担金額)	数値	6	0				
19	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
20	input_ym	取込年月	数値	6	-				
21	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
4	5	4.0001968861896063	0.01403023269877987804	0	0
				0	0
				47463969	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				47463969	100.00000000000000000000
				47463969	100.00000000000000000000
				0	0
0	31	1.7686398918725065	2.7906281897021676	0	0
0	3468681	2177.7225121860331571	9508.009564206381	0	0
				47463969	100.00000000000000000000
0	93	48.5560520270546369	37.4878413490010765	46901108	98.81412993506716642300
0	72478	32710.082089538980	24978.17224	46901108	98.81412993506716642300
1	2	1.9684684684684685	0.17514414592541321985	47463747	99.99953227678873631500
0	427028	26772.545661234969	26239.18439	46371861	97.69907990627585316300
1	3	1.9988406699889258	0.05406465304445461601	47406177	99.87824027105697797800
50	80	57.7118644067796610	12.5685142455435717	47463851	99.99975139036518416700
				47463969	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.222012954711	40.5828803849926058	0	0
202207	202306	202256.716121801782	47.0193963753517426	0	0
				47463969	100.00000000000000000000

通年 PDS（全数起点）（医科）包括評価対象外理由レコード(GR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_GR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)包括評価対象外理由レコード(GR)		DDL	TPDS_ZK_MED_GR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	yield_calc_reason	医科点数表算定理由	数字	2	-				
7	diag_grp_cls_no	DPCコード	英数	14	-				
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	18	9.1837565189906759	1.4410080722442643	0	0
				0	0
				75832	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	11	6.5862350524153190	2.3919963212831896	0	0
				40795	53.72570194384449244100
202204	202303	202232.034596744456	40.8396268956189356	0	0
202207	202306	202264.110217036296	46.3681513556070333	0	0

通年 PDS (全数起点) (歯科) コメントレコードファイル(CO)

二重に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DEN_CO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_ZK_DEN_CO.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_cr	missing_ra
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			8	486	21.46513	9.660852	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています					0	0
3	val_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています					12883059	100
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	prac_ident	診療識別	数値	2	-				1	99	95.55608	12.62494	39554	0.307023
7	burd_div	負担区分	英数	1	-								0	0
8	cmt_cd	コメントコード	数値	9	-				8.1E+08	8.9E+08	8.35E+08	15670256	0	0
9	char_dat	文字データ	漢字	200	-								7143403	55.44803
10	cmt_df	術式(コメント)	英数	384	-								10596982	82.25517
11	reserve_01	予備1	英数	1	-			空欄化しています					12883059	100
12	reserve_02	予備2	英数	2	-			空欄化しています					12883059	100
13	reserve_03	予備3	英数	3	-			空欄化しています					12883059	100
14	reserve_04	予備4	数値	7	-			空欄化しています					12883059	100
15	reserve_05	予備5	数値	7	-			空欄化しています					12883059	100
16	aft_splnt_prac_ident	補充後診療識別	数値	2	-				1	99	95.42199	12.93239	0	0
17	serl_no	一連番号	数値	5	0				1	145	11.55988	6.820946	0	0
18	ser_s_ordr	一連順序	数値	5	0				1	50	1.00852	0.286434	0	0
19	prac_ym	診療年月	数値	6	-				202204	202303	202231.6	40.86969	0	0
20	input_ym	取込年月	数値	6	-				202207	202306	202257	47.05481	0	0

通年 PDS（全数起点）（歯科）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_MN.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS_ZK_DEN_MN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_jdent_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	rcp_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています	
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています	
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています	
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています	
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています	
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています	
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cnt missing_ratio

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

1

1

1

0

0

0

0

0

7258782

100

0

0

0

0

0

0

0

0

7258782

100

7258782

100

7258782

100

7258782

100

7258782

100

7258782

100

202204

202303

202231.5

40.73248

0

0

202207

202306

202256.9

47.03691

0

0

通年 PDS (全数起点) (歯科) レセプト共通レコードファイル(RE)

項目に紐づく																			
ファイルID		TPDS_ZK_DSN_RE_raw	テーブル名		遡年POS(全数起点): (番札) レンダ非通過ファイル(RE)				DDL	TPDS_ZK_DSN_RE_raw									
No.	項目の	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考		min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_count	missing_ratio	欠損割合		
				整数	小数														
1	res_order	レンダ順序	整数	10	-	●					3	4	3.000259	0.016096	0	0			
2	resq_name	レンダ番番	整数	81	-	●			番号なしでです						0	0			
3	url_flg	有無フラグ	数字	1	0				空欄になっています								7258782	100	
4	res_flg	有無フラグ	数字	1	0						0	0	0	0	0	0			
5	res_order_info	レンダ追加情報	整数	2	-												0	0	
6	age	年齢	数字	3	0				空欄になっています								7258782	100	
7	id	ID1	整数	64	-				番号なしでです								0	0	
8	id1s	ID1s	整数	64	-				番号なしでです								0	0	
9	id2	ID2	整数	64	-				番号なしでです								0	0	
10	resq_no	レンダ番号	数字	8	0				空欄になっています								7258782	100	
11	resq_age	レンダ年齢	数字	4	-					3110	3338	3182.117	95.17233	0	0				
12	resq_age	遡年年月	数字	6	-					202204	202303	202231.5	40.73248	0	0				
13	resq_age	遡年区分	数字	1	-					1	2	1.583667	0.49295	0	0				
14	resq_age	遡年区分	数字	6	-				空欄になっています								7258782	100	
15	resq_age	遡年割合	数字	3	0					70	100	74.00685	4.925446	5534671	76.24783				
16	resq_age	遡年年月日	数字	8	-					19940117	20230331	20222952	574.524	7253713	99.93017				
17	resq_age	遡年割合	数字	8	-					19530525	20230331	20211592	21807.95	5069	0.069833				
18	resq_age	遡年区分	数字	1	-					1	4	1.002137	0.067464	5069	0.069833				
19	resq_age	遡年区分	整数	8	-					7	7	7	0	7258777	99.99989				
20	resq_age	一般生活用・商業生活用・生活保護費受給者生活保護費受給者区分	数字	1	-					1	3	1.623582	0.92955	7253227	99.92347				
21	resq_age	レンダ非通過	整数	10	-					1	96420940	469.818	53068.16	3667589	50.52623				
22	resq_age	手続1	数字	4	-				空欄になっています								7258782	100	
23	resq_age	手続2	数字	2	-												7258782	100	
24	resq_age	手続3	数字	2	-				空欄になっています								7258782	100	
25	resq_age	遡年区分	数字	2	-												7258782	100	
26	resq_age																		

通年 PDS（全数起点）（歯科）医科診療行為レコードファイル(SI)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（歯科）医薬品レコードファイル(IY)

通年PDS									
ファイル名				テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)医薬品レコードファイル(IY)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	制数		項目説明	備考		
				整数	小数				
1	max_order	シコード順序	整数	10	-	●			
2	opt_avg_rn	シコード重複	整数	31	-	●	最も多い値		
3	avg_rn	平均シコード	整数	1	0		登録しています		
4	max_rn	最大シコード	整数	1	0				2430092 100
5	max_avg_rn	シコード平均重複	整数	2	-				
6	opt_avg_rn	平均シコード	整数	2	-				
7	avg_rn	平均シコード	整数	1	-				
8	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
9	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
10	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
11	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
12	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
13	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
14	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
15	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
16	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
17	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
18	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
19	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
20	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
21	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
22	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
23	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
24	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
25	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
26	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
27	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
28	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
29	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
30	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
31	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
32	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
33	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
34	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
35	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
36	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
37	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
38	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
39	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
40	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
41	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
42	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
43	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
44	opt_avg_rn	平均シコード	整数	2	-				
45	avg_rn	平均シコード	整数	1	-				
46	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
47	opt_avg_rn	平均シコード	整数	2	-				
48	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				
49	opt_avg_rn	平均シコード	整数	2	-				
50	opt_avg_rn	平均シコード	整数	2	-				
51	avg_rn	平均シコード	整数	1	-				
52	max_avg_rn	最大シコード	整数	2	-				

通年 PDS（全数起点）（歯科）医療機関情報レコードファイル(IR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_IR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS_ZK_DEN_IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vkf_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-				
7	tdfk	都道府県	数字	2	-				
8	score_list	点数表	数字	1	-				
9	med_inst_cd.org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
12	req_ym	請求年月	数字	6	-				
13	notification	届出	英数	40	-				
14	ori_snd_div	送付元区分	数字	1	0				
15	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
16	input_ym	取込年月	数字	6	-				
17	hsptl_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「諸コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 8 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)		
18	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。		

min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_cnt	missing_rate
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3	2.000259	0.016096	0	0
				0	0
				7258782	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	2	1.571008	0.494932	0	0
1	47	21.09762	11.59022	0	0
3	3	3	0	0	0
				7258782	100
				0	0
				7258782	100
202205	202304	202240.1	44.44363	0	0
1	1701	111.7233	28.7926	11470	0.158015
1	3	1.571027	0.494949	0	0
202204	202303	202231.5	40.73248	0	0
202207	202306	202256.9	47.03691	0	0
1	2	1.949483	0.219009	12066	0.166226
101	4705	2115.132	1159.116	23332	0.321431

通年 PDS（全数起点）（歯科）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_KO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)公費レコードファイル(KO)		DDL	TPDS_ZK_DEN_KO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-			負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシート「公費負担者番号上二桁(法別番号)」をご参照ください。	
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分	数字	1	-				
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	pub_money	公費(負担金額)	数字	8	0				
11	pub_money_pay_burd	公費給付対象一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
14	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cntmissing_rate

最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合

575.00075690.08687300

00

747878100

000000

00

747878100

0311.3927410.88399600

00

3227191199.511725.28400

062790552.8742662.980538814251.89911

00

818223811.598648.87874690299.8695

0360.2803112.25503974594899.74194

00

23690186.2711495.03474594899.74194

202204202303202232.241.1588500

202207202306202257.847.0318800

通年 PDS（全数起点）（歯科）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_SN.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_ZK_DEN_SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vald_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cnt missing_rate

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

5

27

5.103308

0.307405

0

0

0

0

7258782

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

69

0.000951

2

12

3.920473

3.116185

69

0.000951

7258782

100

202204

202303

202231.5

40.73248

0

0

202207

202306

202256.9

47.03691

0

0

通年 PDS（全数起点）（歯科）資格確認運用レコード(ON)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_ON.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (歯科) 資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_ZK_DEN_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	quals_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-				
8	quals_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-				
9	quals_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-				
10	request_reason	仮払請求等理由	数字	30	-				
11	quals_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0				
12	license_kbn	審査区分	英数	100	-			空欄化しています	
13	bef_disquals_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-				
14	bef_disquals_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
15	bef_disquals_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
16	aft_disquals_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-				
17	aft_disquals_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
18	aft_disquals_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
19	quals_chk	資格確認使用欄	英数	50	-			空欄化しています	
20	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_ccmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	501	19.27989	6.946015	0	0
				0	0
				7715124	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	4	1.05963	0.238795	0	0
20201001	20280331	20225394	7404.602	7657257	99.24995
19670211	20230327	20204302	52881.99	7709477	99.92681
2.02E+11	2.02E+11	2.02E+11	78958092	489632	6.346392
2	3E+15	8.94E+11	5.17E+13	7708364	99.91238
1	1	1	0	5155535	66.82375
				7715124	100
57	120983	1822.489	7562.347	7714842	99.99634
17390	17390	17390		7715123	99.99999
12420	12420	12420		7715123	99.99999
0	12454	911.5177	1203.261	7714842	99.99634
6600	6600	6600		7715123	99.99999
4600	4600	4600		7715123	99.99999
				7715124	100
202204	202303	202231.5	40.76828	0	0
202207	202306	202257	47.03717	0	0

通年 PDS (全数起点) (歯科) 歯科診療行為レコードファイル(SS)

Table 1: Summary of Project Data (2023-2024)									
Project ID	Project Name	Manager	Status	Financials (USD)				Risk Level	Notes
				Budget	Actual	Variance	Forecast		
P001	Project Alpha	J. Doe	Completed	1000000	980000	20000	1000000	Low	On schedule, budget under control.
P002	Project Beta	A. Smith	In Progress	2500000	2600000	-100000	2500000	Medium	Minor delays, budget slightly over.
P003	Project Gamma	M. Johnson	On Hold	500000	500000	0	500000	Low	Waiting for client approval.
P004	Project Delta	S. Lee	Completed	750000	760000	-10000	750000	Low	Completed ahead of schedule.
P005	Project Epsilon	K. Brown	In Progress	1200000	1250000	-50000	1200000	Medium	Scope creep, budget impact.
P006	Project Zeta	L. Green	On Hold	300000	300000	0	300000	Low	Resource allocation pending.
P007	Project Eta	R. White	Completed	900000	890000	10000	900000	Low	Successful completion.
P008	Project Theta	T. Black	In Progress	1800000	1850000	-50000	1800000	Medium	Timeline adjustments.
P009	Project Iota	C. Gray	On Hold	600000	600000	0	600000	Low	Client onboarding.
P010	Project Kappa	H. Gold	Completed	1100000	1120000	-20000	1100000	Low	Minor budget variance.
P011	Project Lambda	B. Silver	In Progress	800000	820000	-20000	800000	Medium	Team expansion.
P012	Project Mu	N. Bronze	On Hold	400000	400000	0	400000	Low	Strategic review.
P013	Project Nu	V. Copper	Completed	650000	640000	10000	650000	Low	Efficient execution.
P014	Project Xi	Z. Nickel	In Progress	1500000	1550000	-50000	1500000	Medium	Complex dependencies.
P015	Project Omicron	J. Zinc	On Hold	200000	200000	0	200000	Low	Market research.
P016	Project Pi	K. Iron	Completed	700000	710000	-10000	700000	Low	Stable performance.
P017	Project Rho	L. Steel	In Progress	950000	970000	-20000	950000	Medium	Regular updates.
P018	Project Sigma	M. Aluminum	On Hold	350000	350000	0	350000	Low	Vendor selection.
P019	Project Tau	N. Titanium	Completed	1050000	1040000	10000	1050000	Low	High quality.
P020	Project Upsilon	P. Lead	In Progress	1300000	1350000	-50000	1300000	Medium	Scope management.
P021	Project Phi	Q. Alloy	On Hold	550000	550000	0	550000	Low	Initial phase.
P022	Project Chi	R. Composite	Completed	850000	860000	-10000	850000	Low	Client satisfaction.
P023	Project Psi	S. Polymer	In Progress	1150000	1180000	-30000	1150000	Medium	Team collaboration.
P024	Project Omega	T. Ceramic	On Hold	450000	450000	0	450000	Low	Feasibility study.
P025	Project A	J. Doe	Completed	1000000	980000	20000	1000000	Low	On schedule, budget under control.
P026	Project B	A. Smith	In Progress	2500000	2600000	-100000	2500000	Medium	Minor delays, budget slightly over.
P027	Project C	M. Johnson	On Hold	500000	500000	0	500000	Low	Waiting for client approval.
P028	Project D	S. Lee	Completed	750000	760000	-10000	750000	Low	Completed ahead of schedule.
P029	Project E	K. Brown	In Progress	1200000	1250000	-50000	1200000	Medium	Scope creep, budget impact.
P030	Project F	L. Green	On Hold	300000	300000	0	300000	Low	Resource allocation pending.
P031	Project G	R. White	Completed	900000	890000	10000	900000	Low	Successful completion.
P032	Project H	T. Black	In Progress	1800000	1850000	-50000	1800000	Medium	Timeline adjustments.
P033	Project I	C. Gray	On Hold	600000	600000	0	600000	Low	Client onboarding.
P034	Project J	H. Gold	Completed	1100000	1120000	-20000	1100000	Low	Minor budget variance.
P035	Project K	B. Silver	In Progress	800000	820000	-20000	800000	Medium	Team expansion.
P036	Project L	N. Bronze	On Hold	400000	400000	0	400000	Low	Strategic review.
P037	Project M	V. Copper	Completed	650000	640000	10000	650000	Low	Efficient execution.
P038	Project N	Z. Nickel	In Progress	1500000	1550000	-50000	1500000	Medium	Complex dependencies.
P039	Project O	J. Zinc	On Hold	200000	200000	0	200000	Low	Market research.
P040	Project P	K. Iron	Completed	700000	710000	-10000	700000	Low	Stable performance.
P041	Project Q	L. Steel	In Progress	950000	970000	-20000	950000	Medium	Regular updates.
P042	Project R	M. Aluminum	On Hold	350000	350000	0	350000	Low	Vendor selection.
P043	Project S	N. Titanium	Completed	1050000	1040000	10000	1050000	Low	High quality.
P044	Project T	P. Lead	In Progress	1300000					

通年 PDS（全数起点）（歯科）受診日等レコード(JD)

一覧に選ぶ									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_JD.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (歯科) 受診日等レコード(JD)		DDL	TPDS_ZK_DEN_JD.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	整数	10	-	●			
2	rec_attr_flg	レコード属性	整数	51	-	●		匿名としています	
3	id_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄としています	
4	rec_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_idcnt_info	レコード識別情報	整数	2	-				
6	idflayer_flg	奥歯層識別	数字	1	0				
7	day01_info	1日の情報	数字	1	0				
8	day02_info	2日の情報	数字	1	0				
9	day03_info	3日の情報	数字	1	0				
10	day04_info	4日の情報	数字	1	0				
11	day05_info	5日の情報	数字	1	0				
12	day06_info	6日の情報	数字	1	0				
13	day07_info	7日の情報	数字	1	0				
14	day08_info	8日の情報	数字	1	0				
15	day09_info	9日の情報	数字	1	0				
16	day10_info	10日の情報	数字	1	0				
17	day11_info	11日の情報	数字	1	0				
18	day12_info	12日の情報	数字	1	0				
19	day13_info	13日の情報	数字	1	0				
20	day14_info	14日の情報	数字	1	0				
21	day15_info	15日の情報	数字	1	0				
22	day16_info	16日の情報	数字	1	0				
23	day17_info	17日の情報	数字	1	0				
24	day18_info	18日の情報	数字	1	0				
25	day19_info	19日の情報	数字	1	0				
26	day20_info	20日の情報	数字	1	0				
27	day21_info	21日の情報	数字	1	0				
28	day22_info	22日の情報	数字	1	0				
29	day23_info	23日の情報	数字	1	0				
30	day24_info	24日の情報	数字	1	0				
31	day25_info	25日の情報	数字	1	0				
32	day26_info	26日の情報	数字	1	0				
33	day27_info	27日の情報	数字	1	0				
34	day28_info	28日の情報	数字	1	0				
35	day29_info	29日の情報	数字	1	0				
36	day30_info	30日の情報	数字	1	0				
37	day31_info	31日の情報	数字	1	0				
38	yrflc_yrs	診療年月	数字	6	-				
39	yrflc_yrs	受診年月	数字	6	-				

min_value
max_value
avg_value
stddev_val
missing_cc
missing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	12	6.232913	0.56787	0	0
				0	0
				7784355	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	4	1.068037	0.253876	0	0
1	9	3.135126	3.533845	7378853	94.79081
1	9	3.142668	3.537417	7408399	95.17036
1	9	3.05367	3.489903	7470159	95.96375
1	9	3.124913	3.528899	7432727	95.48289
1	9	3.134416	3.533609	7415843	95.26599
1	9	3.150254	3.5419	7282131	93.54829
1	9	3.104187	3.517305	7318069	94.00996
1	9	3.12885	3.530048	7359961	94.54812
1	9	3.153216	3.54297	7378817	94.79035
1	9	3.092639	3.511201	7386983	94.89525
1	9	3.21343	3.574263	7410958	95.20324
1	9	3.160192	3.54675	7407376	95.15722
1	9	3.129213	3.530459	7296686	93.73527
1	9	3.109258	3.519717	7314970	93.97015
1	9	3.131263	3.530987	7396431	95.01662
1	9	3.114631	3.522863	7345845	94.36678
1	9	3.087221	3.508147	7339070	94.27974
1	9	3.171199	3.552675	7405958	95.13901
1	9	3.187663	3.560415	7435928	95.52401
1	9	3.13098	3.531183	7269666	93.38816
1	9	3.124146	3.527251	7353796	94.46892
1	9	3.119918	3.524968	7341384	94.30947
1	9	3.160243	3.54613	7441918	95.60096
1	9	3.095149	3.511918	7331211	94.17879
1	9	3.196091	3.565196	7365187	94.61525
1	9	3.183411	3.558466	7386139	94.88441
1	9	3.12593	3.528236	7274430	93.44936
1	9	3.114671	3.522318	7317192	93.99969
1	9	3.09303	3.511422	7474347	96.01755
1	9	3.014455	3.468125	7391424	94.95523
1	9	3.101304	3.515855	7546585	96.94554
202204	202303	202231.6	40.79986	0	0
202207	202306	202257.1	47.03448	0	0

通年 PDS（全数起点）（歯科）傷病名部位レコードファイル(HS)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_HS.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)傷病名部位レコードファイル(HS)		DDL	TPDS_ZK_DEN_HS.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_str_ymd	診療開始日	数字	8	-				
7	outcm_div	転帰区分	数字	1	-				
8	skwd_name_df	歯式(傷病名)	英数	384	-				
9	skwd_name_cd	傷病名コード	数字	7	-				
10	modf_cd	修飾語コード	英数	80	-				
11	sspc_t_dss_flg	修飾語疑い病名フラグ	数字	1	0				
12	skwd_name	傷病名称	漢字	20	-			空欄化しています	
13	coex_skwd_num	併存傷病名数	数字	1	0				
14	pathl_trans	病態移行	数字	1	-				
15	main_skwd	主傷病	数字	2	-				
16	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
17	splmt_cmt	補足コメント	漢字	50	-			空欄化しています	
18	splmt_cmt_df	歯式(補足コメント)	英数	384	-				
19	main_skwd_decis_flg	主傷病決定フラグ	数字	1	0				
20	main_skwd_decis_err	主傷病決定エラーコード	英数	6	-				
21	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
22	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_cr	missing_ra
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
6	70	8.709507	1.487792	0	0
				0	0
				14516107	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
19980317	20230331	20219640	12764.47	14480833	99.757
1	4	1.17829	0.675346	14480833	99.757
				1641165	11.30582
999	9999702	6824749	1981953	0	0
1001	2E+23	1.78E+18	5.46E+20	14173726	97.64137
0	1	0.006845	0.082453	0	0
				14516107	100
1	9	2.071727	0.312445	13828197	95.26106
1	2	1.493972	0.499966	14400479	99.20345
1	1	1	0	14513918	99.98492
8.1E+08	8.2E+08	8.14E+08	4876376	14470327	99.68463
				14516107	100
101100	1E+167	5.7E+163	2.4E+165	14482386	99.7677
1	1	1	0	7257325	49.99498
0	0	0	0	7257325	49.99498
202204	202303	202231.5	40.75127	0	0
202207	202306	202256.9	47.04089	0	0

通年 PDS（全数起点）（歯科）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_SJ.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS_ZK_DEN_SJ.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_dscpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_dscpt_dat	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cnt missing_ratio

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10	500	115.8982	93.79746	0	0
				0	0
				8596	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	50.60159	42.31961	6957	80.93299
				8596	100
202204	202303	202233.2	41.44628	0	0
202207	202306	202261	46.72902	0	0

通年 PDS（全数起点）（歯科）窓口負担額レコード(MF)

一言に尽す									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_MF.asv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)窓口負担額レコード(MF)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		値を付しています	
3	add_flg	附加フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				5039044 100
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0 0 0 0 0
6	counter_bur_dlv	窓口負担額区分	数字	2	-				0 0 0.00473 0.068878 0 0
7	reserve_01	予備1	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
8	reserve_02	予備2	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
9	reserve_03	予備3	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
10	reserve_04	予備4	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
11	reserve_05	予備5	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
12	reserve_06	予備6	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
13	reserve_07	予備7	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
14	reserve_08	予備8	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
15	reserve_09	予備9	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
16	reserve_10	予備10	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
17	reserve_11	予備11	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
18	reserve_12	予備12	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
19	reserve_13	予備13	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
20	reserve_14	予備14	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
21	reserve_15	予備15	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
22	reserve_16	予備16	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
23	reserve_17	予備17	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
24	reserve_18	予備18	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
25	reserve_19	予備19	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
26	reserve_20	予備20	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
27	reserve_21	予備21	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
28	reserve_22	予備22	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
29	reserve_23	予備23	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
30	reserve_24	予備24	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
31	reserve_25	予備25	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
32	reserve_26	予備26	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
33	reserve_27	予備27	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
34	reserve_28	予備28	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
35	reserve_29	予備29	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
36	reserve_30	予備30	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
37	reserve_31	予備31	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
38	prct_ym	診療年月	数字	6	-				202204 202303 202232.6 41.27651 0 0
39	rcptl_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202258.5 46.97806 0 0

通年 PDS（全数起点）（歯科）特定器材レコードファイル(TO)

品目・品名		ファイル名		PDS, 2K, DIN, TO 等		サークル名		通年PDS(全数起点)・歯科(特定器材)レコードファイル(TO)		DOL		PDS, 2K, DIN, TO 等	
No.	項目ID	項目名	属性名	数量		単位	項目説明	備考					
				数量	分率								
1	001-001	1000円未満	数量	10		●							
2	001-002	1000円未満	数量	10		●							
3	001-003	1000円未満	数量	10		●							
4	001-004	1000円未満	数量	10		●							
5	001-005	1000円未満	数量	10		●							
6	001-006	1000円未満	数量	10		●							
7	001-007	1000円未満	数量	10		●							
8	001-008	1000円未満	数量	10		●							
9	001-009	1000円未満	数量	10		●							
10	001-010	1000円未満	数量	10		●							
11	001-011	1000円未満	数量	10		●							
12	001-012	1000円未満	数量	10		●							
13	001-013	1000円未満	数量	10		●							
14	001-014	1000円未満	数量	10		●							
15	001-015	1000円未満	数量	10		●							
16	001-016	1000円未満	数量	10		●							
17	001-017	1000円未満	数量	10		●							
18	001-018	1000円未満	数量	10		●							
19	001-019	1000円未満	数量	10		●							
20	001-020	1000円未満	数量	10		●							
21	001-021	1000円未満	数量	10		●							
22	001-022	1000円未満	数量	10		●							
23	001-023	1000円未満	数量	10		●							
24	001-024	1000円未満	数量	10		●							
25	001-025	1000円未満	数量	10		●							
26	001-026	1000円未満	数量	10		●							
27	001-027	1000円未満	数量	10		●							
28	001-028	1000円未満	数量	10		●							
29	001-029	1000円未満	数量	10		●							
30	001-030	1000円未満	数量	10		●							
31	001-031	1000円未満	数量	10		●							
32	001-032	1000円未満	数量	10		●							
33	001-033	1000円未満	数量	10		●							
34	001-034	1000円未満	数量	10		●							
35	001-035	1000円未満	数量	10		●							
36	001-036	1000円未満	数量	10		●							
37	001-037	1000円未満	数量	10		●							
38	001-038	1000円未満	数量	10		●							
39	001-039	1000円未満	数量	10		●							
40	001-040	1000円未満	数量	10		●							
41	001-041	1000円未満	数量	10		●							
42	001-042	1000円未満	数量	10		●							
43	001-043	1000円未満	数量	10		●							
44	001-044	1000円未満	数量	10		●							
45	001-045	1000円未満	数量	10		●							
46	001-046	1000円未満	数量	10		●							
47	001-047	1000円未満	数量	10		●							
48	001-048	1000円未満	数量	10		●							
49	001-049	1000円未満	数量	10		●							
50	001-050	1000円未満	数量	10		●							
51	001-051	1000円未満	数量	10		●							
52	001-052	1000円未満	数量	10		●							
53	001-053	1000円未満	数量	10		●							
54	001-054	1000円未満	数量	10		●							
55	001-055	1000円未満	数量	10		●							
56	001-056	1000円未満	数量	10		●							
57	001-057	1000円未満	数量	10		●							
58	001-058	1000円未満	数量	10		●							
59	001-059	1000円未満	数量	10		●							
60	001-060	1000円未満	数量	10		●							
61	001-061	1000円未満	数量	10		●							
62	001-062	1000円未満	数量	10		●							
63	001-063	1000円未満	数量	10		●							
64	001-064	1000円未満	数量	10		●							
65	001-065	1000円未満	数量	10		●							
66	001-066	1000円未満	数量	10		●							
67	001-067	1000円未満	数量	10		●							
68	001-068	1000円未満	数量	10		●							
69	001-069	1000円未満	数量	10		●							
70	001-070	1000円未満	数量	10		●							
71	001-071	1000円未満	数量	10		●							
72	001-072	1000円未満	数量	10		●							
73	001-073	1000円未満	数量	10		●							
74	001-074	1000円未満	数量	10		●							
75	001-075	1000円未満	数量	10		●							
76	001-076	1000円未満	数量	10		●							
77	001-077	1000円未満	数量	10		●							
78	001-078	1000円未満	数量	10		●							
79	001-079	1000円未満	数量	10		●							
80	001-080	1000円未満	数量	10		●							
81	001-081	1000円未満	数量	10		●							
82	001-082	1000円未満	数量	10		●							
83	001-083	1000円未満	数量	10		●							
84	001-084	1000円未満	数量	10		●							
85	001-085	1000円未満	数量	10		●							
86	001-086	1000円未満	数量	10		●							
87	001-087	1000円未満	数量	10		●							
88	001-088	1000円未満	数量	10		●							
89	001-089	1000円未満	数量	10		●							
90	001-090	1000円未満	数量	10		●							
91	001-091	1000円未満	数量	10		●							
92	001-092	1000円未満	数量	10		●							
93	001-093	1000円未満	数量	10		●							
94	001-094	1000円未満	数量	10		●							
95	001-095	1000円未満	数量	10		●							
96	001-096	1000円未満	数量	10		●							
97	001-097	1000円未満	数量	10		●							
98	001-098	1000円未満	数量	10		●							
99	001-099	1000円未満	数量	10		●							
100	001-100	1000円未満	数量	10		●							

通年 PDS（全数起点）（歯科）保険者レコードファイル(HO)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DEN_HO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_ZK_DEN_HO.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考	
				整数	小数					
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●				
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています		
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています		
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0					
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-					
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています		
7	insurer_no_sft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています		
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています		
9	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0					
10	total_score	合計点数	数字	8	0					
11	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0					
12	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0					
13	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-					
14	med_insu	医療保険(負担金額)	数字	9	0					
15	rdct_tax_dlv	減免区分(負担金額)	数字	1	-					
16	rdct_rat	減額割合(負担金額)	数字	3	0					
17	rdct_price	減額金額(負担金額)	数字	6	0					
18	prac_ym	診療年月	数字	6	-					
19	input_ym	取込年月	数字	6	-					
20	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-					

min_value

max_value

avg_value

stddev_val

missing_cr

missing_ra

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

4

5

4.000259

0.016096

0

0

0

0

7258782

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<

通年 PDS（全数起点）（調剤）コメントレコードファイル(CO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_CO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_ZK_PHA_CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_val missing_ccmissing_ra
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	8 263 19.79736219.613315810 0
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0 0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				27507031 100.000000
6	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				0 0
7	char_dat	文字データ	漢字	38	-				8.1E+08 8.51E+08 810001131146879.3 0 0
8	prcpt_no	処方番号	数字	5	0				1 9071932 466064.0611581256 27506925 99.999614
9	prcpt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				1 54 2.916829912.099938310 0
10	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				3 39 4.7069572 1.2623267 0 0
11	input_ym	取込年月	数字	6	-				202204 202303 202231.86 40.93438110 0
									202207 202306 202257.44 47.02669510 0

通年 PDS（全数起点）（調剤）レセプト管理レコードファイル(MN)

一覧に隠す

ファイルID		TPDS_ZK_PHA_MN.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)レセプト管理レコードファイル(MN)		DDL	TPDS_ZK_PHA_MN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	rcp_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています
12	prac_ym	調剤年月	数字	6	-			
13	input_ym	取込年月	数字	6	-			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				0	0
				31848099	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				31848099	100.000000000000000000
				31848099	100.000000000000000000
				31848099	100.000000000000000000
				31848099	100.000000000000000000
				31848099	100.000000000000000000
202204	202303	202231.486835462299	40.7326741332016837	0	0
202207	202306	202256.989399618483	47.0249331461612353	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）レセプト共通レコードファイル(RE)

一覧に添付									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA.RE.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)レセプト共通レコードファイル(RE)		DDL	TPDS_ZK_PHA.RE.ud
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	整数	10	-	●			
2	rec_seq_no	レセプト通番	整数	51	-	●		匿名化しています	
3	tbl_flg	病院フラグ	数字	1	0			匿名化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_order_year	レコード識別情報	整数	2	-				
6	age	年齢	数字	3	0			匿名化しています	
7	tbl	DB1	整数	84	-			匿名化しています	
8	tbl_n	DB1n	整数	84	-			匿名化しています	
9	tbl	DB2	整数	84	-			匿名化しています	
10	rec_no	レセプト番号	数字	6	0			匿名化しています	
11	rec_year	レセプト年度	数字	4	-				
12	year_age	薬剤年月	数字	6	-				
13	sex_age	男女区分	数字	1	-				
14	birth_year	生年月日	数字	6	-			匿名化しています	
15	age_year	処方割合	数字	3	0				
16	recp_inpt_flg	レセプト特記事項	整数	10	-				
17	tbls	施設区分(医療機関名称・所在地)	数字	2	-				
18	income_flg	収支表(医療機関名称・所在地)	数字	1	-				
19	med_inpt_year	医療機関(医療機関名称・所在地)	数字	2	-			匿名化しています	
20	med_inpt	医療機関(医療機関名称・所在地)(匿名化表)	数字	7	-			匿名化しています	
21	insurance_01	手続1	数字	1	-			匿名化しています	
22	tbls_year	処方番号	数字	30	-			匿名化しています	
23	rec_year_tbls_rec_year_year_tbls	手続(処方条件仕様年月情報)	数字	5	-			匿名化しています	
24	tbls_year	処方情報	整数又は数字	40	-			匿名化しています	
25	tbls_year_tbls	一般食料食区分	数字	1	-				
26	tbls_year	処方年月	数字	6	-				
27	age_year_tbl	年齢階層コード1	整数	3	-				
28	age_year_tbl	年齢階層コード2	整数	3	-				
29	tbls_year_age	高年齢	数字	3	0			匿名化しています	
30	tbls_year_tbls_age_year_tbl	高年齢階層コード1	整数	3	-				
31	tbls_year_tbls_age_year_tbl	高年齢階層コード2	整数	3	-				
32	tbl	DB4	整数	84	-			匿名化しています	
33	tbl	DB5	整数	84	-			匿名化しています	
34	tbls_year	処方番号	整数	2	-			匿名化しています	
35	tbls_year_tbls	処方番号	整数	5	-			匿名化しています	
36	tbls_year_tbls_rec_year_year_tbls	処方経路使用文法使用区分	整数	1	-				
37	tbls_rec_year_tbls	処方フラグ	数字	2	-				
38	tbls_rec_year_tbls_rec_year_tbls	病院・診療所フラグ	数字	1	-			抽出用処方情報・薬局マスターの「診療コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (抽出用病院) →1 (病院) 2 (抽出用薬局) →1 (薬局) 3 (老人・薬局) →1 (薬局) 4 (診療所) →1 (診療所) 5 (抽出用薬局かつ老人薬局) →1 (診療所) 9 (診療所、訪問看護ステーション) →3 (その他)	
39	tbls_rec_year_tbls_rec_year_tbls	二次診療階層コード	数字	4	-			抽出用処方情報・薬局マスターの「二次診療階層コード」を出力しています。	
40	age_year_tbl	年齢階層コード3	整数	3	-				
41	tbls_year_tbls_rec_year_tbls	高年齢階層コード3	整数	3	-				

通年 PDS（全数起点）（調剤）医薬品レコードファイル(IY)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_2K_PHA_IY.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)医薬品レコードファイル(IY)	DDL	TPDS_2K_PHA_IY.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	max_value
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	avg_value
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				stddev_value
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				missing_count
6	burd_div	負担区分	英数	1	-				missing_ratio
7	medicine_cd	医薬品コード	数字	9	-				最小値
8	use_amnt	使用量	数字	5	5				最大値
9	reserve_01	予備1	数字	7	0			空欄化しています	平均値
10	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています	標準偏差
11	mix_div_cd	コード(混合区分)	数字	1	0				欠損数
12	mix_div_branch	枝(混合区分)	数字	1	0				欠損割合
13	compnd_inacr_div	配合不適合区分	数字	1	0				
14	dose	1回用量	数字	5	5				
15	prcpt_no	処方番号	数字	5	0				
16	prcpt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
17	pract_ym	調剤年月	数字	6	-				
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				
									610406079
									689530014
									621229412.05846355
									7178936.764
									0.0001
									70000
									9.1986470270409560
									58.0184403135847459
									343
									0.000276464925374499750600
									124066371
									100.00000000000000000000
									124066371
									100.00000000000000000000
									1
									3
									1.1741039610797428
									0.38053042750830413125
									116130555
									93.60357207514355360600
									1
									4
									1.0060968423230262
									0.08419074396909325210
									122055494
									98.37919253719446666200
									1
									8
									1.0644305347666349
									0.27931825243210799066
									123904693
									99.86968426762478609100
									0.0005
									8750
									1.6856655525707748
									14.4721023071336956
									120321819
									96.98181548326258370200
									1
									54
									2.2963028071482803
									1.7902256511254530
									3
									42
									3.67187811111119950
									1.1636893742327944
									0
									0
									202204
									202303
									202231.831449974466
									40.9140999719778863
									0
									0
									202207
									202306
									202257.511682605756
									47.0227779085160958
									0
									0

通年 PDS（全数起点）（調剤）基本料・薬学管理料レコードファイル(KI)

Table 1: Summary of Data (2023-2024)										Table 2: Detailed Data (2023-2024)									
Table 1: Summary of Data (2023-2024)				Table 2: Detailed Data (2023-2024)						Table 3: Summary of Data (2023-2024)				Table 4: Detailed Data (2023-2024)					
Year	Region	Country	City	Population	GDP	Unemployment	Inflation	Interest Rate	Exchange Rate	Year	Region	Country	City	Population	GDP	Unemployment	Inflation	Interest Rate	Exchange Rate
2023	North America	USA	New York	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	Los Angeles	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	Chicago	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	San Francisco	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.0%	4.0%	0.92
2023	North America	USA	London	18,500,000	\$1.2T	3.5%	3.5%	5.0%	1.08	2023	Europe	Germany	Berlin	3,500,000	€400B	3.0%	3.		

通年 PDS（全数起点）（調剤）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_KO.dbv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)公費レコードファイル(KO)		DDL	TPDS_ZK_PHA_KO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-				負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシート「公費負担者番号上二桁(施設番号)」をご参照ください。
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分(公費負担医療)	数字	1	-				
8	prcpt_rcptn_times	処方箋受付回数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	reserve_01	予備1	数字	5	-				空欄化しています
11	part_burd	一部負担金額	数字	8	0				
12	reserve_02	予備2	数字	6	-				空欄化しています
13	pub_money_pay_part_burd	公費給付対象一部負担金	数字	6	0				
14	pract_ym	調剤年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	8	5.0429176116028158	0.20387323431042927662	0	0
				0	0
				4916117	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
12	54	29.0658829384682097	13.3889507347065879	3433290	68.83743470710725558400
1	1	1.00000000000000000000	0	4809445	99.86428313239900515000
0	23	1.3286950379513559	0.78640817716910116984	6411	0.13040779948890557300
0	2703684	1745.7428083195596772	10245.07401	3357	0.06828560020032070000
				4916117	100.00000000000000000000
0	59690	1158.0665429968245919	1957.511847312279	2959833	60.20672412800590384600
				4916117	100.00000000000000000000
0	397207	25680.338201383551	28610.47242	4870582	99.07376085638319836600
202204	202303	202231.997416050106	40.9292406199466386	0	0
202207	202306	202258.528457927263	46.9597727592530130	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_SN.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_ZK_PHA_SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	lvo_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value

max_value

avg_value

stddev_val

missing_cr

missing_ra

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

5

42

5.155247

0.381877

0

0

0

0

31848099

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

7547

0.023697

2

12

3.308592

2.722935

7547

0.023697

31848099

100

202204

202303

202231.5

40.73267

0

0

202207

202306

202257

47.02493

0

0

通年 PDS（全数起点）（調剤）資格確認運用レコード(ON)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_ON.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_ZK_PHA_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	quals_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-				
8	quals_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-				
9	quals_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-				
10	request_reason	取払請求等理由	数字	30	-				
11	quals_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0				
12	reserve	予備	英数	100	-			空欄化しています	
13	bef_disquals_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-				
14	bef_disquals_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
15	bef_disquals_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
16	aft_disquals_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-				
17	aft_disquals_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
18	aft_disquals_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
19	quals_chk	資格確認使用欄	英数	50	-			空欄化しています	
20	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	273	19.87498405	8.651771824	0	0
				0	0
				31840552	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	1	1	0	0	0
20201001	20280331	20225571.01	7549.163973	31624193	99.32049231
19680401	20230331	20203120.22	52541.76315	31820844	99.93810409
2.0201E+11	2.02304E+11	2.02146E+11	79972286.76	104888	0.3294164
2	3.00401E+21	1.00348E+17	1.73506E+19	31810576	99.9058559
1	1	1	0	12089413	37.96860369
				31840552	100
124	87174	953.9988466	3426.958554	31839685	99.99727706
				31840552	100
				31840552	100
77	27715	853.3933103	1576.865553	31839685	99.99727706
				31840552	100
				31840552	100
				31840552	100
202204	202303	202231.4898	40.73427313	0	0
202207	202306	202256.9929	47.02496197	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）受診日等レコード(JD)

一覧に戻る

一覧に戻る									
ファイルID		TPOS_ZK_PHA_ID.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)受診日等レコード(JD)		DOL	TPOS_ZK_PHA_ID.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	seq_seq_no	シセフ通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	id_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	no_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	delayer_cde	後回番種別	数字	1	0				
7	day01_info	1日の情報	数字	1	0				
8	day02_info	2日の情報	数字	1	0				
9	day03_info	3日の情報	数字	1	0				
10	day04_info	4日の情報	数字	1	0				
11	day05_info	5日の情報	数字	1	0				
12	day06_info	6日の情報	数字	1	0				
13	day07_info	7日の情報	数字	1	0				
14	day08_info	8日の情報	数字	1	0				
15	day09_info	9日の情報	数字	1	0				
16	day10_info	10日の情報	数字	1	0				
17	day11_info	11日の情報	数字	1	0				
18	day12_info	12日の情報	数字	1	0				
19	day13_info	13日の情報	数字	1	0				
20	day14_info	14日の情報	数字	1	0				
21	day15_info	15日の情報	数字	1	0				
22	day16_info	16日の情報	数字	1	0				
23	day17_info	17日の情報	数字	1	0				
24	day18_info	18日の情報	数字	1	0				
25	day19_info	19日の情報	数字	1	0				
26	day20_info	20日の情報	数字	1	0				
27	day21_info	21日の情報	数字	1	0				
28	day22_info	22日の情報	数字	1	0				
29	day23_info	23日の情報	数字	1	0				
30	day24_info	24日の情報	数字	1	0				
31	day25_info	25日の情報	数字	1	0				
32	day26_info	26日の情報	数字	1	0				
33	day27_info	27日の情報	数字	1	0				
34	day28_info	28日の情報	数字	1	0				
35	day29_info	29日の情報	数字	1	0				
36	day30_info	30日の情報	数字	1	0				
37	day31_info	31日の情報	数字	1	0				
38	year_ym	調剤年月	数字	6	-				
39	input_ym	受診年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cc missing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	14	6.319875	0.66981	0	0
				0	0
				34735024	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	5	1.086949	0.234741	0	0
1	9	3.713346	3.786135	33406381	96.17492
1	9	3.710372	3.785177	33406218	96.17445
1	9	3.703411	3.782852	33701067	97.0233
1	9	3.685178	3.776646	33519644	96.501
1	9	3.704163	3.783098	33526381	96.52039
1	9	3.712405	3.786	33054011	95.16047
1	9	3.712697	3.78606	33173779	95.50527
1	9	3.710602	3.785316	33274452	95.7951
1	9	3.704603	3.783254	33309014	95.8946
1	9	3.704704	3.7833	33365864	96.05827
1	9	3.706922	3.784203	33487931	96.4097
1	9	3.695233	3.779965	33428597	96.23888
1	9	3.708939	3.784768	33117519	95.3433
1	9	3.70633	3.783887	33168941	95.49134
1	9	3.707616	3.784255	33407251	96.17742
1	9	3.709784	3.785061	33174538	95.50746
1	9	3.711075	3.785519	33240725	95.698
1	9	3.707645	3.784469	33516853	96.49296
1	9	3.710404	3.785301	33525771	96.51863
1	9	3.720443	3.788694	32994518	94.98919
1	9	3.710771	3.785411	33305628	95.88486
1	9	3.703952	3.783063	33211030	95.61251
1	9	3.692954	3.779297	33586211	96.69264
1	9	3.713488	3.786401	33252240	95.73116
1	9	3.706829	3.784186	33360214	96.04201
1	9	3.703531	3.782993	33347127	96.00433
1	9	3.713302	3.786273	33089208	95.2618
1	9	3.703888	3.783042	33213280	95.61899
1	9	3.698266	3.781201	33747832	97.15793
1	9	3.701633	3.782344	33563113	96.62614
1	9	3.701736	3.782344	34043952	98.01045
202204	202303	202231.6	40.76172	0	0
202207	202306	202257.1	47.0214	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）処方基本レコードファイル(SH)

二重に属する									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA.SH.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)処方基本レコードファイル(SH)			DDL	TPDS_ZK_PHA.SH.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	wid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	no	No	数字	2	-				
7	diag_frm_cd	診断コード	数字	1	-				
8	drctn_use_cd	用法コード(用法)	数字	3	-				
9	spcl_jrcm	特別指示(用法)	漢字	40	-			空欄化しています	
10	total	合計(単位薬剤料)	数字	7	0				
11	sub_money01	第一公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
12	sub_money02	第二公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
13	sub_money03	第三公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
14	sub_money04	第四公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
15	prpt_no	処方番号	数字	5	0				
16	prpt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
17	prpt_ym	調剤年月	数字	6	-				
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	260	14.0469643914614619	8.1599552656655215	0	0
				0	0
				84865488	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	54	2.4954767242957467	1.8771800666785157	0	0
1	9	2.1954440537713045	1.8069244024890790	0	0
1	900	264.5561391701660151	401.6664376	6279191	7.39899239134758760800
				84865488	100.000000000000000000
0	1714150	72.2512439844347441	1624.611740604240	13944	0.01643070738013077800
1	1714150	114.5145059705501285	3661.258246266385	70657752	83.25852318200303049000
1	1178130	188.1822241140737992	5973.194568717975	84040899	99.02835767585523104500
1	32110	93.4479871749198432	885.7183885	84859874	99.99338482564314011800
1	7814	551.9459459459459459	1872.128377986847	84865451	99.99995640159401428300
1	54	2.4951895639838894	1.8765139627081582	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
202204	202303	202231.913876993201	40.9675935714861526	0	0
202207	202306	202257.491650752070	47.0287448823588631	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）窓口負担額レコード(MF)

一覧に戻る																
ファイルID		TPOS_ZK_PHA_MF.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (調剤)窓口負担額レコード(MF)		DDL		TPOS_ZK_PHA_MF.sql						
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio	
				整数	小数											
1	seq_order	レコード順序	英数	10	-	●				6	15	7.295045571	0.740842815	0	0	
2	split_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています						0	0	
3	std_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています						20035366	100	
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0					0	0	0	0	0	0	
5	seq_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-									0	0	
6	counter_bund_div	窓口負担額区分	数字	2	-					0	1	0.006626333	0.081132143	0	0	
7	reserve_01	予備1	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
8	reserve_02	予備2	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
9	reserve_03	予備3	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
10	reserve_04	予備4	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
11	reserve_05	予備5	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
12	reserve_06	予備6	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
13	reserve_07	予備7	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
14	reserve_08	予備8	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
15	reserve_09	予備9	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
16	reserve_10	予備10	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
17	reserve_11	予備11	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
18	reserve_12	予備12	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
19	reserve_13	予備13	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
20	reserve_14	予備14	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
21	reserve_15	予備15	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
22	reserve_16	予備16	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
23	reserve_17	予備17	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
24	reserve_18	予備18	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
25	reserve_19	予備19	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
26	reserve_20	予備20	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
27	reserve_21	予備21	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
28	reserve_22	予備22	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
29	reserve_23	予備23	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
30	reserve_24	予備24	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
31	reserve_25	予備25	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
32	reserve_26	予備26	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
33	reserve_27	予備27	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
34	reserve_28	予備28	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
35	reserve_29	予備29	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
36	reserve_30	予備30	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
37	reserve_31	予備31	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
38	year_ym	調剤年月	数字	6	-					202204	202303	202231.488	40.7342671	0	0	
39	input_ym	申込年月	数字	6	-					202207	202306	202256.9748	47.02533806	0	0	

通年 PDS (全数起点) (調剤) 調剤情報レコードファイル(CZ)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（調剤）摘要欄レコードファイル(TK)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA.TK.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)摘要欄レコードファイル(TK)		DDL	TPDS_ZK_PHA.TK.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
7	char_det	文字データ	漢字	38	-				
8	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	265	23.9821197018384509	11.7016673509461843	0	0
				0	0
				13837465	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
8100000001	851100066	816519427.41352220	7692121.57	0	0
				13837465	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.704427147603	40.8274274017819022	0	0
202207	202306	202257.615372324338	47.0122686898331197	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）特定器材レコードファイル(TO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_TO.dev		テーブル名		通年PDS(全数起点) (調剤) 特定器材レコードファイル(TO)		DDL	TPDS_ZK_PHA_TO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rgpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	burd_div	負担区分	英数	1	-				
7	specf_dev_cd	特定器材コード	数字	9	-				
8	use_amnt	使用量	数字	5	3				
9	unit_cd	単位コード	数字	3	-				
10	unit_price	単価	数字	8	2				
11	specf_dev_name	予備(特定器材名称)	漢字	20	-				空欄化しています
12	rgpt_no	処方番号	数字	5	0				
13	rgpt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
14	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	220	24.7086329340929470	10.9379600530359375	0	0
				0	0
				293307	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				0	0
710010069	737980000	710332744.07510561	2977876.108	0	0
1	13500	92.7619385490288333	107.4877781	0	0
1	59	7.5262301956652927	3.2353064971842078	0	0
6	51100	57.8758728383612460	424.9994673	11	0.003750336677951770670300
				293307	100.00000000000000000000
1	45	4.6321499316415906	2.4572695462001755	0	0
3	8	3.0305550157343671	0.18732378156579129595	0	0
202204	202303	202231.114978503752	40.5091453569597384	0	0
202207	202306	202256.645470445642	47.0019048737817637	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）分割技術料レコード(ST)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_ST.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)分割技術料レコード(ST)		DDL	TPDS_ZK_PHA_ST.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_idnt_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	grspt_ymd	処方月日	数字	8	-				
7	dspng_ymd	調剤月日	数字	8	-				
8	grspt_rcptn_time	処方箋受付回	数字	2	0				
9	div_num_time_drections	分割指示回数	数字	2	0				
10	div_ho_target_score	分割対象点数(保険)	数字	7	0				
11	score_after_div_ho	分割後点数(保険)	数字	7	0				
12	div01_target_score	分割対象点数(公費①)	数字	7	0				
13	score_after_div01	分割後点数(公費①)	数字	7	0				
14	div02_target_score	分割対象点数(公費②)	数字	7	0				
15	score_after_div02	分割後点数(公費②)	数字	7	0				
16	div03_target_score	分割対象点数(公費③)	数字	7	0				
17	score_after_div03	分割後点数(公費③)	数字	7	0				
18	div04_target_score	分割対象点数(公費④)	数字	7	0				
19	score_after_div04	分割後点数(公費④)	数字	7	0				
20	grac_ym	調剤年月	数字	6	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				
min_value		max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio			
最小値		最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合			
11		74	24.60108918	12.57820869	0	0			
					0	0			
					1469	100			
0		0	0	0	0	0			
					0	0			
20220207		20230329	20222453.57	3632.47797	0	0			
20220401		20230331	20222804.66	3876.706048	0	0			
1		7	1.421375085	0.842570036	0	0			
2		3	2.292716133	0.455164179	0	0			
75		743	328.4404357	123.1718578	0	0			
38		319	146.4622192	56.26312232	0	0			
126		641	345.4069264	155.3244535	1238	84.27501702			
45		319	135.2727273	50.86246665	1238	84.27501702			
					1469	100			
					1469	100			
					1469	100			
					1469	100			
					1469	100			
					1469	100			
202204		202303	202227.8931	38.76678876	0	0			
202207		202306	202251.5705	46.88517161	0	0			

通年 PDS（全数起点）（調剤）保険者レコードファイル(HO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_HO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (調剤) 保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_ZK_PHA_HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています	
7	insurer_no_alt	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています	
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています	
9	prcpt_rcptn_times	処方箋受付回数	数字	2	0				
10	total_score	合計点数	数字	8	0				
11	reserve_01	予備1	数字	5	-			空欄化しています	
12	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-				
13	part_burd	一部負担金	数字	8	0				
14	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています	
15	rdct_tax_div	減価区分(負担金額)	数字	1	-				
16	rdct_rat	減額割合(負担金額)	数字	3	0				
17	rdct_price	減額金額(負担金額)	数字	6	0				
18	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
19	input_ym	取込年月	数字	6	-				
20	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				
		min_value	max_value	avg_value	stddev_value		missing_count	missing_ratio	
		最小値	最大値	平均値	標準偏差		欠損数	欠損割合	
		4	5	4.0007804547455083	0.02792571682850636978		0	0	
							0	0	
							31848099	100.00000000000000000000	
		0	0	0	0		0	0	
							0	0	
							31848099	100.00000000000000000000	
							31848099	100.00000000000000000000	
							0	0	
		0	23	1.2059323832542474	0.56900659366220012359		20924	0.06569936874411248200	
		1	2703684	1143.2133773063360348	4772.054410990676		73	0.000229213052873265685300	
							31848099	100.00000000000000000000	
		1	2	1.9629629629629630	0.18955593855614654179		31847964	99.99957611284742615200	
		981	397207	21033.830239703169	23137.87363		31644347	99.36023811028721054900	
							31848099	100.00000000000000000000	
		1	3	1.9981574539363484	0.06126642212664701689		31806309	99.86878337699214009600	
		50	100	58.8034188034188034	13.2067376458194797		31847982	99.99963263113443599900	
							31848099	100.00000000000000000000	
		202204	202303	202231.486835462299	40.7326741332016837		0	0	
		202207	202306	202256.989399618483	47.0249331461612353		0	0	
							31848099	100.00000000000000000000	

通年 PDS（全数起点）（調剤）薬局情報レコードファイル(YK)

一覧に戻る									
ファイルID				テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)薬局情報レコードファイル(YK)		DDL	TPDS_ZK_PHA_YK.sq
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
									min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
									最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			2 3 2.0007804547455093 0.02792571682850636978 0 0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	0 0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	31848099 100.00000000000000000000
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				0 0 0 0 0 0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-				1 9 1.6183803309579011 0.49924874990247735182 0 0
7	cdk	都道府県	数字	2	-				1 47 20.8952786789566310 12.0793899996871591 0 0
8	score_list	点数表	数字	1	-				4 4 4.0000000000000000 0 0 0
9	dgst_cd_org	調剤薬局コード	数字	7	-			空欄化しています	31848099 100.00000000000000000000
10	dgst_cd	調剤薬局コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	0 0
11	req_ym	請求年月	数字	6	-				202205 202304 202240.229839526686 44.4798234570821997 0 0
12	mk_vld_ident_info	マルチボリウム識別情報	数字	2	-				0 0 0 0 0 0
13	ori_and_div	送付元区分	数字	1	0				1 3 1.6169595240205703 0.4866152632331331647 0 0
14	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				202204 202303 202231.486835462299 40.7326741332016837 0 0
15	inpat_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202256.989399618483 47.0249331461612353 0 0
16	hspst_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「建コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) -->1 (病院) 2 (旧総合病院) -->1 (病院) 3 (老人病院) -->1 (病院) 4 (診療所) -->2 (診療所) 5 (旧総合病院かつ老人病院) -->1 (病院) 9 (診療薬局、訪問看護ステーション) -->3 (その他)	3 3 3.0000000000000000 0 68826 0.21610709009664909700
17	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。	101 4705 2094.7015385060961309 1207.964542600642 82869 0.26020077367883087800

通年 PDS（全数起点）（特定健診）セクション情報レコードファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_TOKKEN_SEC.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(特定健診)セクション情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_TOKKEN_SEC.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	sec_cd	セクションコード	数字	5	-				
6	mee_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
7	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cc missing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
10000	10000	10000	0	0	0
				707024	100
1	1	1	0	0	0
1010	1010	1010	0	0	0
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（特定健診）基本情報レコードファイル

一重に渡る

ファイルID		TPDS_ZK_TOKEN_BASE.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点) (特定健診)基本情報レコードファイル	DDL	TPDS_ZK_TOKEN_BASE.sql								
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数										
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●			匿名化しています					0	0
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●				0	0	0	0	0	0
3	aid_flg	有無フラグ	数字	1	0				空欄化しています					707024	100
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-					0	0	0	0	0	0
5	id1	ID1	英数	64	-				匿名化しています					0	0
6	id1n	ID1n	英数	64	-				匿名化しています					0	0
7	id2	ID2	英数	64	-				匿名化しています					0	0
8	age	年齢	数字	3	0				空欄化しています					707024	100
9	testee_gst_no	受診者・郵便番号	英数	2	-				上5桁(地域番号)を出力します。 例) 1000000」「9999999」「全空白」の場合はNULLを出力します。	0	99	48.99384672	27.98230273	3009	0.425586684
10	testee_sex_cd	受診者・性別コード	数字	1	-					1	2	1.509128403	0.499917019	0	0
11	testee_birh_yr	受診者・生年月	数字	8	-				空欄化しています					707024	100
12	cnst_tsk1_base_flg	常置種別(受診者)	数字	1	-									707024	100
13	cnst_tsk1_rfrno_no	受診者整理番号	数字	11	-				空欄化しています					707024	100
14	mee_prgc_flg	健診実施時のプログラム種別	数字	3	-					0	990	44.00949614	172.2322947	0	0
15	mee_yrmd	健診実施年月日	数字	8	-					20220401	20230331	20222435.48	3531.319063	0	0
16	mee_inst_no_org	健診実施機関番号	数字	10	-				空欄化しています					707024	100
17	mee_inst_no	健診実施機関番号(匿名化後)	数字	10	-				匿名化しています					0	0
18	insurer_no_org	保険者番号	数字	8	-				空欄化しています					707024	100
19	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-				空欄化しています					707024	100
20	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-				匿名化しています					0	0
21	rgt_div	報告区分	数字	2	-					10	40	14.85805291	11.05174565	0	0
22	rgtflt_div	資格区分	数字	1	-					1	7	1.269580244	0.832090964	224982	31.82098486
23	inpad_yr	取込年月	数字	6	-					202401	202401	202401	0	0	0
24	age_hier_cd1	年齢階層コード1	英数	3	-					107	114	111.224561	1.994450917	0	0
25	age_hier_cd2	年齢階層コード2	英数	3	-					215	222	219.224561	1.994450917	0	0
26	last_birh_age	高年齢	数字	3	0				空欄化しています					707024	100
27	last_birh_age_hier_cd1	高年齢階層コード1	英数	3	-					108	114	111.3151463	1.971754918	0	0
28	last_birh_age_hier_cd2	高年齢階層コード2	英数	3	-					216	222	219.3151463	1.971754918	0	0
29	mee_mends	健診実施年度	数字	4	-					2022	2022	2022	0	0	0
30	id4	ID4	英数	64	-				匿名化しています					0	0
31	id5	ID5	英数	64	-				匿名化しています					0	0
32	make_file_no	ファイル作成機関番号	数字	10	-				空欄化しています					707024	100
33	make_file_name	ファイル作成機関名称	漢字	20	-				空欄化しています					707024	100
34	make_file_phone	ファイル作成機関電話番号	英数	15	-				空欄化しています					707024	100
35	make_file_address	ファイル作成機関住所	漢字	40	-				空欄化しています					707024	100
36	make_file_zipcode	ファイル作成機関郵便番号	英数	8	-				空欄化しています					707024	100
37	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-					0	0	0	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（特定健診）健診結果・問診結果情報ファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK,TOKEN_EXAM.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(特定健診)健診結果・問診結果情報ファイル		DDL	TPDS_ZK,TOKEN_EXAM.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	cd	コード	英数	17	-				
6	val_org	値(クリーニング前)	数字	7	3				
7	val	値	数字	7	3				
8	unit	単位	漢字又は英数	20	-				
9	svl_lwr	基準値範囲 下値	数字	7	3				
10	svl_lwr_unit	基準値範囲 下単位	漢字又は英数	20	-				
11	svl_upr	基準値範囲 上値	数字	7	3				
12	svl_upr_unit	基準値範囲 上単位	漢字又は英数	20	-				
13	value_cd_org	Value CODE(クリーニング前)	英数	1	-				
14	value_cd	Value CODE	英数	1	-				
15	doctor_name	医師の氏名	英数	1	-				
16	val_free	値(自由表記)	数字	1	-				
17	null_flg_val	nullFlavor値	英数	2	-				
18	eine_div	検査項目未実施区分	英数	5	-				
19	mval_div	測定値基準範囲区分	英数	1	-				
20	mee_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value

max_value

avg_value

stddev_val

missing_cc

missing_ra

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

				0	0
				0	0
				35109827	100
2	2	2	0	0	0
				1241977	3.537406
0	6884	545.2432	944.1702	35108853	99.99723
0	1980	76.62038	55.14467	24558158	69.94668
				27898076	79.45945
0	150	27.43183	26.75331	33864912	96.45423
				33865635	96.45629
0	10000000	24607.87	486713.3	33799187	96.26703
				33799955	96.26922
				35109827	100
				14888928	42.40673
0	1	0.999462	0.023187	34606058	98.56516
0	1	0.053044	0.224122	2596914	7.396545
				35093579	99.95372
				19290899	54.94444
				34023150	96.90492
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（特定健診）詳細情報レコードフォーマット

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_TOKKEN_DETAIL.csv		テーブル名		通年PDS（全数起点）（特定健診）詳細情報レコードフォーマット		DDL	TPDS_ZK_TOKKEN_DETAIL.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	min_value
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			max_value
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	avg_value
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				stddev_value
5	cd	コード	英数	17	-				missing_count
6	val_org	値（クリーニング前）	数字	7	3				missing_ratio
7	val	値	数字	7	3				最小値
8	unit	単位	漢字又は英数	20	-				最大値
9	svl_lwr	基準値範囲 下値	数字	7	3				平均値
10	svl_lwr_unit	基準値範囲 下単位	漢字又は英数	20	-				標準偏差
11	svl_upr	基準値範囲 上値	数字	7	3				欠損数
12	svl_upr_unit	基準値範囲 上単位	漢字又は英数	20	-				欠損割合
13	value_cd	Value CODE	英数	1	-				
14	doctor_name	医師の氏名	英数	1	-				
15	mval_div	測定値基準範囲区分	英数	1	-				
16	mea_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
17	input_ym	取込年月	数字	6	-				

3	3	3	0	0	0
0	1019	20.97539216	119.5781201	3479641	99.99706875
0	848	116.9112373	176.1672275	1539011	44.22772027
0	450	114.8019562	160.5390929	3191418	91.71418694
0	9999999.999	2183.856574	140617.266	3191370	91.71280753
				3191457	91.71530771
				2448387	70.36114449
				3479743	100
				3227246	92.74380321
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（保健指導）エントリー情報レコードファイル

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_THOKEN_ENTRY.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(保健指導)エントリー情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_THOKEN_ENTRY.sq					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数									
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています						
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			10100	60600	32331.41308	13885.14537	0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					94085	100
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				3	3	3	0	0	0
5	form_cd_org	形態コード(クリーニング前)	数字	1	-								94085	100
6	form_cd	形態コード	数字	1	-				1	5	2.563814567	1.504896066	33276	35.36801828
7	oprtn_ymd	実施日付	数字	8	-				20210602	20231023	20223372.84	4305.790563	67325	71.55763405
8	efrcr_cd	実施者のコード	数字	1	-				1	4	2.617563528	0.588774277	67325	71.55763405
9	trust_inst_no	委託先保健指導機関番号	数字	10	-								94085	100
10	hige_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				2022	2022	2022	0	0	0
11	input_ym	取込年月	数字	6	-				202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（保健指導）セクション情報レコードファイル

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_THOKEN_SEC.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(保健指導)セクション情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_THOKEN_SEC.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		
				整数	小数					
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています		
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●				
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています		
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-					
5	sec_cd	セクションコード	数字	5	-					
6	hige_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-					
7	input_ym	取込年月	数字	6	-					

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10000	60000	27972.48941	13371.78793	0	0
				60922	100
2	2	2	0	0	0
90010	90080	90047.38617	26.72660726	0	0
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（保健指導）基本情報レコードファイル

一言に選ぶ							
ファイルID		TPDS_ZK_THOKEN_BASE.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (保健指導) 基本情報レコードファイル	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		項目説明	備考
				整数	小数		
1	agef_no	通番1	英数	46	-	●	空白化しています
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●	
3	isid_flg	有効フラグ	数字	1	0		空白化しています
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-		
5	id1	ID1	英数	64	-		空白化しています
6	id1n	ID1n	英数	64	-		空白化しています
7	id2	ID2	英数	64	-		空白化しています
8	age	年齢	数字	3	0		空白化しています
9	user_pass_no	利用者・郵便番号	英数	2	-		上2桁「地域番号」を出力します。 例)「000000」/「9999999」/「全空白」の場合はNULLを出力します。
10	user_sex_cd	利用者・性別コード	数字	1	-		
11	user_birth_yr	利用者・生年月	数字	8	-		空白化しています
12	consult_kids_name_flg	対象児別 (受診時)	数字	1	-		
13	consult_kids_rftno_no	受診対象児番号	数字	11	-		空白化しています
14	use_kids_name_flg	対象児別 (利用時)	数字	1	-		
15	use_kids_rftno_no	利用対象児番号	数字	11	-		空白化しています
16	agep_prog_flg	保健指導実施時のプログラム種別	数字	3	-		
17	agep_yrmd	保健指導実施年月日	英数	8	-		
18	agep_prog_name	保健指導プログラム名	漢字	128	-		
19	agep_rftno_no	保健指導実施施設番号	数字	10	-		空白化しています
20	agep_rftno	保健指導実施施設番号 (匿名化後)	数字	10	-		空白化しています
21	inquirer_no	保健指導者番号	数字	8	-		空白化しています
22	inquirer_no_aft	保健指導者番号 (修正後)	英数	8	-		空白化しています
23	inquirer_no	保健指導者番号 (匿名化後)	英数	8	-		空白化しています
24	reg_div	報告区分	数字	2	-		
25	adft_div	受診区分	数字	1	-		
26	input_yr	取込年月	数字	6	-		
27	agep_hier_cd1	年齢階層コード1	英数	3	-		
28	agep_hier_cd2	年齢階層コード2	英数	3	-		
29	sexl_birth_age	誕生日	数字	3	0		空白化しています
30	sexl_birth_agep_hier_cd1	誕生日階層コード1	英数	3	-		
31	sexl_birth_agep_hier_cd2	誕生日階層コード2	英数	3	-		
32	agep_mondo	保健指導実施年度	英数	4	-		
33	id4	ID4	英数	64	-		空白化しています
34	id5	ID5	英数	64	-		空白化しています
35	make_file_no	ファイル作成機関番号	数字	10	-		空白化しています
36	make_file_name	ファイル作成機関名称	漢字	20	-		空白化しています
37	make_file_phone	ファイル作成機関電話番号	英数	15	-		空白化しています
38	make_file_address	ファイル作成機関住所	漢字	40	-		空白化しています
39	make_file_zipcode	ファイル作成機関郵便番号	英数	8	-		空白化しています
40	embigatusa_flg	曖昧フラグ	数字	2	-		

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	13476	100
0	0	0	0	0	0
0	99	51.61864029	28.35710757	32	0.237459187
1	2	1.279682398	0.448859783	0	0
				13476	100
				13476	100
				13476	100
2	2	2	0	0	0
				13476	100
100	100	100	0	0	0
20220401	20230331	20225502.9	4611.200836	0	0
				7873	58.42238053
				13476	100
				0	0
				13476	100
				13476	100
22	23	22.07539329	0.264034688	0	0
1	7	1.106882669	0.614107768	3044	22.58830514
202401	202401	202401	0	0	0
107	114	110.6156129	1.890683634	0	0
215	222	218.6156129	1.890683634	0	0
				13476	100
108	114	110.6612496	1.887103081	0	0
216	222	218.6612496	1.887103081	0	0
2022	2022	2022	0	0	0
				0	0
				0	0
				13476	100
				13476	100
				13476	100
				13476	100
0	0	0	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（保健指導）券面情報レコードファイル

二重に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_THOKEN_FACE.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (保健指導) 券面情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_THOKEN_FACE.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		
				整数	小数					
1	seq_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています		
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●				
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています		
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-					
5	cnslt_tckt_face_cls	券面種別(受診券)	数字	1	-					
6	cnslt_tckt_rfrnc_no	受診券整理番号	数字	11	-					
7	hge_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-					
8	input_ym	取込年月	数字	6	-					

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
1	1	1	0	0	0
				13476	100
1	1	1	0	0	0
2	2	2	0	0	0
				13476	100
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（保健指導）保健指導結果情報レコードファイル

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_THOKEN_RESULT.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (保健指導)保健指導結果情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_THOKEN_RESULT.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています					0	0
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●							0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					390721	100
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				4	4	4	0	0	0
5	cd	コード	数字	10	-				1020000001	1042800118	1039021472	7193258.728	0	0
6	cntnt_org	内容(クリーニング前)	数字	1	-				1	1	1	0	390705	99.99590501
7	cntnt	内容	数字	1	-				0	6	2.451011495	1.928192372	298679	76.44303736
8	oprtn_ymd	実施日付	数字	8	-				20210602	20231023	20225150.99	4674.195221	309457	79.20152743
9	time_val	時間値	数字	5	0				0	810	31.67210703	18.10516106	376445	96.34624195
10	time_unit	時間単位	英数	10	-								376445	96.34624195
11	val	値	数字	7	3				0	895	27.88584744	58.18816288	111337	28.495269
12	unit	単位	漢字	20	-								276576	70.78605962
13	value	Value	漢字	128	-				20211118	20231014	20225995.11	4605.839817	385718	98.71954668
14	hgs_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				2022	2022	2022	0	0	0
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）コーディングレコードファイル(CD)

一覧に属する														
ファイルID		TPDS,NK,DPC,CD.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)コーディングレコードファイル(CD)			DDL	TPDS,NK,DPC,CD.sql				
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数									
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●								
2	rcpt_seq_no	レセプト連番	英数	51	-	●		匿名化しています	18	3908	299.8211625705382093	242.8684773	0	0
3	old_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					312703572	100.00000000000000000000
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	oprtn_yrmd	実施年月日	数字	8	-				20220401	20230331	20222830.939838563788	3861.975861024877	0	0
7	prac_ident	診療識別	数字	2	-				11	80	47.2225256800072626	18.2866328260923697	0	0
8	order_no	順序番号	数字	4	0				1	1374	26.6457762081464167	41.9942944177489632	0	0
9	act_detl_no	行為明細番号	数字	3	0				1	887	3.8963230966865962	6.9091295652535533	0	0
10	rcpt_comp_sys_code	レセプト電算処理システム用コード	数字	9	-				111000110	799990070	323743926.72489794	228645339	0	0
11	use_amnt	使用量	数字	5	5				0.00001	99999	84.4383942610806734	793.7447158	204046345	65.25232305309259467000
12	gnt_dtt	数量データ	数字	8	0				0	982099	12.5404656031914522	325.3251548	289325124	92.52376688552825357600
13	unit_cd	単位コード	数字	3	-				1	60	21.9908535048738493	14.3492638976690527	307168009	98.22977301966988723700
14	times	回数	数字	3	0				1	999	1.18775368514178661189	1.0355317402851250	0	0
15	spcfc_dev_name	予備(特定器材名称)	漢字	127	-			空欄化しています					312703572	100.00000000000000000000
16	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204	202303	202228.152697907141	38.6220814201209212	0	0
17	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202255.497472494494	46.9294118541037228	0	0
18	rcpt_gnriz_dlv	レセプト総括区分	数字	1	-				0	2	0.26750646775470796349	0.68077399091100723828	0	0
19	rcpt_gnriz_dlv_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				1	7	1.17069422859039166972	0.46715594645239565722	0	0
20	dup_flg	重複フラグ	数字	1	-			空欄化しています					312703572	100.00000000000000000000

通年 PDS（入院起点）（DPC）コメントレコードファイル(CO)

二覧に 見る									
ファイルID		TPDS_NK_DPC_CO.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（DPC）コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_NK_DPC_CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ident	診療識別	数字	2	-				
7	burd_div	負担区分	英数	1	-				
8	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
9	char_dat	文字データ	漢字	38	-				
10	aft_splmt_prac_ident	精完後診療識別	数字	2	-				
11	serf_no	一連番号	数字	5	0				
12	serf_ord	一連順序	数字	5	0				
13	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
14	input_ym	取込年月	数字	6	-				
15	rcpt_gnrfz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
16	rcpt_gnrfz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	3267	82.5357736093643663	102.203468	0	0
				0	0
				25274791	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	99	51.9739896958270706	36.1678569594896743	19519841	77.23047442805758512500
				0	0
8100000001	8900000001	826148184.26681162	15665462.27	0	0
				16632671	65.80735326357396981000
1	99	58.1581046505982977	32.1904943608510226	0	0
1	238	12.2595917806006784	11.4362468657729349	0	0
1	313	4.0052599089410472	4.9245141308718194	0	0
202204	202303	202229.114267374159	39.2014617345359888	0	0
202207	202306	202256.816799592922	46.9385000046546594	0	0
0	3	0.52041763668787607383	0.99115246288641494446	0	0
1	8	1.3440326371046946	0.69825908046259103945	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_DPC_MN.dsv	テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS_NK_DPC_MN.adf						
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています					0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	rcpt_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204	202303	202229.023983635772	39.2061393719354379	0	0
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202255.780345612688	46.9479686812762459	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）レセプト共通レコードファイル(RE)

項目と属性							
ファイルID				テーブル名		通年PDS(入院起点) (DPC)レセプト共通レコードファイル(RE)	
No.	項目名	項目名	属性名	桁数		項目説明	備考
				整数	小数		
1	inpt_order	レコード順序	昇順	10	-	●	
2	inpt_seq_no	レセプト番号	昇順	21	-	●	変更されています
3	inpt_flg	医療機関フラグ	数字	1	0		変更されています
4	inpt_flg	医療機関フラグ	数字	1	0		2033891 100.0000000000000000000000
5	inpt_dept_name	レコード属性情報	昇順	2	-		0 0 0 0 0 0
6	inpt	年齢	数字	2	0		0 0
7	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
8	inpt	性別	昇順	64	0		0 0
9	inpt	性別	昇順	64	0		0 0
10	inpt	性別	昇順	64	0		0 0
11	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
12	inpt	性別	昇順	64	0		1111 1357 1227.1347407506105293 101.8260353253184523 0 0
13	inpt	性別	昇順	64	0		202204 202303 202228.836119536396 39.0795168752172059 0 0
14	inpt	性別	昇順	64	0		1 2 1.4791421959190537 0.49956488538740392585 0 0
15	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
16	inpt	性別	昇順	64	0		70 100 74.5116180953285026 4.9905736897854723 1559846 76.69270378796110508400
17	inpt	性別	昇順	64	0		19870228 20230331 20221592.662186245732 5819.966712436963 1900347 93.43406308400991006900
18	inpt	性別	昇順	64	0		1 7 6.1054982288618512 2.0912098965565936 2020905 99.36151937345708300000
19	inpt	性別	昇順	64	0		1 4 1.6325061348891238 0.91776203860699257990 1498429 73.67302377561039406700
20	inpt	性別	昇順	64	0		1 061029 59.2881800788164689 801.7641956 145018 7.13007727552754793800
21	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
22	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
23	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
24	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
25	inpt	性別	昇順	64	0		0 3 0.57166337822430012228 0.94880156337700438417 0 0
26	inpt	性別	昇順	64	0		2 7 2.0385644808168879 0.20395328603505050305 1829480 89.94975640287508032600
27	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
28	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
29	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
30	inpt	性別	昇順	64	0		0 88 11.2326243069670190 11.3064298461939674 812 0.0892347872515390500
31	inpt	性別	昇順	64	0		0 32 8.8168585704975016 4.9707608817093549 2006273 98.64211012291219146000
32	inpt	性別	昇順	64	0		0 7 4.8728070175438596 1.3859439809002842 2033207 99.9663697621181616900
33	inpt	性別	昇順	64	0		1 19 2.8955407735895541 4.6277312819714809 2029632 99.8004317832174805600
34	inpt	性別	昇順	64	0		0 4 2.1696317959648074 0.52919265730289399321 2032048 99.90838550787628245600
35	inpt	性別	昇順	64	0		202207 202306 202255.714434548344 46.9414365409355617 0 0
36	inpt	性別	昇順	64	0		100 116 113.2638813977740203 3.8004631541058502 0 0
37	inpt	性別	昇順	64	0		200 228 221.4042606019683287 4.8583090028879432 0 0
38	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
39	inpt	性別	昇順	64	0		100 116 113.3331904217089313 3.7889620022593282 0 0
40	inpt	性別	昇順	64	0		200 228 221.5159593114871938 4.6318200678615321 0 0
41	inpt	性別	昇順	64	0		0 0
42	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
43	inpt	性別	昇順	64	0		0 0
44	inpt	性別	昇順	64	0		1 8 1.3133618254915824 0.66396323176138978322 0 0
45	inpt	性別	昇順	64	0		0 99 51.646754344052435 28.2481448671759662 55752 2.74114664529652798000
46	inpt	性別	昇順	64	0		2033891 100.0000000000000000000000
47	inpt	性別	昇順	64	0		192 0.008440033905455110426300
48	inpt	性別	昇順	64	0		0 12 0.01177839230785070498 0.37574138438066487758 0 0
49	inpt	性別	昇順	64	0		200 336 329.0827825472554822 6.1182869924434407 0 0
50	inpt	性別	昇順	64	0		300 336 329.1899492062236990 6.0764790491857553 0 0

通年 PDS（入院起点）（DPC）医薬品レコードファイル(IY)

薬一般品							
アイテム名		PDS.MK.DPC.Frag		サブール名		通年PDS(入院起点) (DPC) 医薬品レコードファイル(IY)	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		項目説明	備考
				整数	小数		
1	00000000	00000000	整数	10	0	●	
2	00000000	00000000	整数	10	0	●	※00000000
3	00000000	00000000	整数	10	0		※00000000
4	00000000	00000000	整数	10	0		
5	00000000	00000000	整数	10	0		
6	00000000	00000000	整数	10	0		
7	00000000	00000000	整数	10	0		
8	00000000	00000000	整数	10	0		
9	00000000	00000000	整数	10	0		
10	00000000	00000000	整数	10	0		
11	00000000	00000000	整数	10	0		
12	00000000	00000000	整数	10	0		
13	00000000	00000000	整数	10	0		
14	00000000	00000000	整数	10	0		
15	00000000	00000000	整数	10	0		
16	00000000	00000000	整数	10	0		
17	00000000	00000000	整数	10	0		
18	00000000	00000000	整数	10	0		
19	00000000	00000000	整数	10	0		
20	00000000	00000000	整数	10	0		
21	00000000	00000000	整数	10	0		
22	00000000	00000000	整数	10	0		
23	00000000	00000000	整数	10	0		
24	00000000	00000000	整数	10	0		
25	00000000	00000000	整数	10	0		
26	00000000	00000000	整数	10	0		
27	00000000	00000000	整数	10	0		
28	00000000	00000000	整数	10	0		
29	00000000	00000000	整数	10	0		
30	00000000	00000000	整数	10	0		
31	00000000	00000000	整数	10	0		
32	00000000	00000000	整数	10	0		
33	00000000	00000000	整数	10	0		
34	00000000	00000000	整数	10	0		
35	00000000	00000000	整数	10	0		
36	00000000	00000000	整数	10	0		
37	00000000	00000000	整数	10	0		
38	00000000	00000000	整数	10	0		
39	00000000	00000000	整数	10	0		
40	00000000	00000000	整数	10	0		
41	00000000	00000000	整数	10	0		
42	00000000	00000000	整数	10	0		
43	00000000	00000000	整数	10	0		
44	00000000	00000000	整数	10	0		
45	00000000	00000000	整数	10	0		
46	00000000	00000000	整数	10	0		
47	00000000	00000000	整数	10	0		
48	00000000	00000000	整数	10	0		
49	00000000	00000000	整数	10	0		
50	00000000	00000000	整数	10	0		
51	00000000	00000000	整数	10	0		
52	00000000	00000000	整数	10	0		
53	00000000	00000000	整数	10	0		
54	00000000	00000000	整数	10	0		
55	00000000	00000000	整数	10	0		
56	00000000	00000000	整数	10	0		
57	00000000	00000000	整数	10	0		
58	00000000	00000000	整数	10	0		
59	00000000	00000000	整数	10	0		
60	00000000	00000000	整数	10	0		
61	00000000	00000000	整数	10	0		
62	00000000	00000000	整数	10	0		
63	00000000	00000000	整数	10	0		
64	00000000	00000000	整数	10	0		
65	00000000	00000000	整数	10	0		
66	00000000	00000000	整数	10	0		
67	00000000	00000000	整数	10	0		
68	00000000	00000000	整数	10	0		
69	00000000	00000000	整数	10	0		
70	00000000	00000000	整数	10	0		
71	00000000	00000000	整数	10	0		
72	00000000	00000000	整数	10	0		
73	00000000	00000000	整数	10	0		
74	00000000	00000000	整数	10	0		
75	00000000	00000000	整数	10	0		
76	00000000	00000000	整数	10	0		
77	00000000	00000000	整数	10	0		
78	00000000	00000000	整数	10	0		
79	00000000	00000000	整数	10	0		
80	00000000	00000000	整数	10	0		
81	00000000	00000000	整数	10	0		
82	00000000	00000000	整数	10	0		
83	00000000	00000000	整数	10	0		
84	00000000	00000000	整数	10	0		
85	00000000	00000000	整数	10	0		
86	00000000	00000000	整数	10	0		
87	00000000	00000000	整数	10	0		
88	00000000	00000000	整数	10	0		
89	00000000	00000000	整数	10	0		
90	00000000	00000000	整数	10	0		
91	00000000	00000000	整数	10	0		
92	00000000	00000000	整数	10	0		
93	00000000	00000000	整数	10	0		
94	00000000	00000000	整数	10	0		
95	00000000	00000000	整数	10	0		
96	00000000	00000000	整数	10	0		
97	00000000	00000000	整数	10	0		
98	00000000	00000000	整数	10	0		
99	00000000	00000000	整数	10	0		
100	00000000	00000000	整数	10	0		

通年 PDS（入院起点）（DPC）医療機関情報レコードファイル(IR)

一覧に返る									
ファイルID		TPDS_NK_DPC_IR.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (DPC) 医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS_NK_DPC_IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	stddev_value
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	missing_count
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				missing_ratio
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				最小値 最大値 平均値
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数値	1	-				標準偏差
7	tdrk	都道府県	数値	2	-				欠損数
8	score_list	点数表	数値	1	-				欠損割合
9	med_inst_cd_org	医療機関コード	数値	7	-			空欄化しています	
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数値	7	-			匿名化しています	
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数値	2	-			空欄化しています	
12	req_ym	請求年月	数値	6	-				
13	mtl_vol_ident_info	マルチボリューム識別情報	数値	2	-				
14	ori_snd_div	送付元区分	数値	1	0				
15	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
16	input_ym	取込年月	数値	6	-				
17	hapt_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数値	1	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「種コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 8 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)	
18	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数値	4	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。	

2	3	2.0003666863304530	0.01914555035115275238	0	0
				0	0
				1617186	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	2	1.7523537799609940	0.43164532309575731161	0	0
1	47	21.7185363959371402	12.3983983252036089	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				1617186	100.00000000000000000000
				0	0
				1617186	100.00000000000000000000
202205	202304	202238.083382492799	43.6336443236449173	0	0
0	0	0	0	0	0
1	3	1.7525677318502634	0.43176800251271944004	0	0
202204	202303	202229.023983635772	39.2061393719354379	0	0
202207	202306	202255.780345612688	46.9479686812762459	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	1000	0.06183580614722116100
101	4705	2176.6842610509008151	1239.908384218305	21298	1.31697899932351628100

通年 PDS (入院起点) (DPC) 外泊レコードファイル(GA)

表1に示す									
ファイルID		TP05_NK.DPC_GA.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC) 外治レコードファイル(GA)		DDL	TP05_NK.DPC_GA.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	adl_flg	有無フラグ	数半	1	0			匿名化しています	
4	ba_flg	公費フラグ	数半	1	0				
5	res_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prct_ym_gd	外治用診療年月	数半	6	-				
7	req_adpt_dlv	請求照会区分	数半	1	-				
8	diag_out	外治等	数半	31	-				
9	diag_gpr_vlv_no	診断群分類番号	英数	14	-				
10	med_inst_effct	医療機関別係数	数半	1	4				
11	rcpt_hstct_gden_ym	翌月再入院(転入)予定の有無	数半	1	-				
12	prct_ym	診療年月	数半	6	-				
13	rcpt_ym	申込年月	数半	6	-				
14	rcpt_gpr_vlv	レセプト前払区分	数半	1	-				
15	rcpt_gpr_vlv_no	レセプト前払区分番号	数半	2	0				

通年 PDS（入院起点）（DPC）患者基礎レコードファイル(KK)

二覧に押す

ファイルID		TPDS,NK,DPC,KK.csv	テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)患者基礎レコードファイル(KK)		DDL	TPDS,NK,DPC,KK.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	kid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	chg_dept_yon	予備(入退院情報)(転科の有無)	数字	1	-			空欄化しています
7	except_pub_ward_move_yon	一般病棟以外の病棟移動の有無(入退院情報)	数字	1	-			
8	plan_emrgcy_hostz_div	予定・緊急入院区分(入退院情報)	数字	1	-			
9	last_dischg_ymd	前退院年月日(入退院情報)	数字	8	-			
10	last_same_skwd_hostz_yon	前回同一病棟での入院の有無(入退院情報)	数字	1	-			
11	hostz_age	入院時年齢(診療関連情報)	数字	3	0			
12	birth_wt	出生時体重(診療関連情報)	数字	4	0			
13	jcs	JCS(診療関連情報)	数字	3	-			
14	reserve_01	予備1(診療関連情報)	数字	1	-			空欄化しています
15	burn_idx	Burn Index(診療関連情報)	数字	3	1			
16	severity	重症度等(診療関連情報)	漢字	50	-			空欄化しています
17	gaf	予備(GAF(診療関連情報))	数字	3	-			空欄化しています
18	hostz_month_age	予備(入院時月齢(診療関連情報))	数字	2	-			空欄化しています
19	prac_yr	診療年月	数字	6	-			
20	inptl_yr	取込年月	数字	6	-			
21	pregnancy_weeks	妊婦週数	数字	2	-			
22	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-			
23	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0			
24	bleeding_volume_labor	分娩時出血量	数字	6	0			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10	1528	26.7420319969682019	46.2703246759489435	0	0
				0	0
				1704599	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				1704599	100.000000000000000000
1	1	1.00000000000000000000	0	1663221	97.57256692043113952300
1	3	1.7833490457286435	0.83311526213814626807	0	0
18680908	20230331	2020227.233159024185	44270.36029	734866	43.11078441322563253900
1	1	1.00000000000000000000	0	1361545	79.87479753302682918400
0	111	68.4960548830147812	21.2750542418944185	330622	19.39588137737966524700
0	9999	4658.7144162251050612	3838.961572475915	1677234	98.39463709646667632700
0	300	13.1567746769057876	48.5863005260459286	1437649	84.33942528418707273700
				1704599	100.00000000000000000000
0	64	7.0101886792452830	8.4773725352427535	1703539	99.93781528676245850200
				1704599	100.00000000000000000000
				1704599	100.00000000000000000000
				1704599	100.00000000000000000000
202204	202303	202228.938712271918	39.1516758022664321	0	0
202207	202306	202255.682950652910	46.9434231170356362	0	0
0	99	27.3050707330516259	10.8901216973439496	1693713	99.36137472801521061600
0	2	0.34239724416123674835	0.75336508312419222228	0	0
1	7	1.2279697453770652	0.54484304616198661614	0	0
0	99999	2810.9098837209302326	14029.35253	1698751	99.65692811036495973500

通年 PDS（入院起点）（DPC）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK,DPC_KO.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（DPC）公費レコードファイル(KO)		DOL	TPDS_NK,DPC_KO.ssf
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				5 2861 24.0294684137239748 75.8313616480272707 0 0
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				匿名化しています 0 0 0 0 0 0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				1233083 100.00000000000000000000
6	defayer_no	負担者番号（公費負担医療）	英数	2	-				0 0
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分（公費負担医療）	数字	1	-				負担者番号（公費負担医療）上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシード「公費負担者番号上二桁（識別番号）」をご参照ください。
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				12 54 29.3204542603439239 6.2772457973259419 204774 16.60666800207285316600
9	total_score	合計点数	数字	8	0				1233083 100.00000000000000000000
10	pub_money	公費（負担金額）	数字	8	0				0 31 3.7217973161579553 6.2445902505943380 0 0
11	reserve_01	予備1（負担金額）	数字	6	-				-88438 6654077 19254.797715157860 55493.69685 0 0
12	pub_money_pay_hostz_burd	公費給付対象入院一部負担金（負担金額）	数字	6	0				0 215111 760.6286090871493465 4031.752967169205 340856 27.64258367036120034100
13	reserve_02	予備2	数字	5	-				空欄化しています 1233083 100.00000000000000000000
14	times	回数（食事療養・生活療養）	数字	2	0				-37400 333718 6319.9634331445760254 16923.83243 437882 35.51115375039636423500
15	total_price	合計金額（食事療養・生活療養）	数字	8	0				1233083 100.00000000000000000000
16	stand_burd_price	標準負担額（食事療養・生活療養）	数字	8	0				0 93 1.4485756433265238 8.2610490204136384 0 0
17	prac_ym	診療年月	数字	6	-				0 69986 965.2847318469235242 5499.168783941231 0 0
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				0 52770 496.1689445585690000 3182.792100059527 194257 15.75376515611682263100
19	rcpt_grntz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				202204 202303 202229.477180368231 39.3807628941446643 0 0
20	rcpt_grntz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				202207 202306 202257.762428806496 46.9091294889123753 0 0
									0 3 0.45870067140654765332 0.84738167429176326455 0 0
									1 8 1.2472023375555417 0.61170911356178508398 0 0

通年 PDS（入院起点）（DPC）合計調整レコードファイル(GT)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,DPC,GT.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（DPC）合計調整レコードファイル(GT)		DDL	TPDS,NK,DPC,GT.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ym_at	合計調整用診療年月	数値	6	-				
7	req_adjst_div	請求調整区分	数値	1	-				
8	self_other_insu_div	自己保険区分	数値	1	-				
9	burd_div	負担区分	英数	1	-				
10	incsn_sbtll_score_sum	包括小計点数合算	数値	7	0				
11	incsn_evalu_score	包括評価点数	数値	7	0				
12	adjst_score	調整点数	数値	7	0				
13	this_incscn_ttl_score	今月包括合計点数	数値	8	0				
14	prsc_ident	診療識別	数値	2	-				
15	change_ymd	変更年月日（保険変更）	数値	8	-				
16	char_dat	文字データ（保険変更）	漢字	20	-			空欄化しています	
17	prsc_ym	診療年月	数値	6	-				
18	input_ym	取込年月	数値	6	-				
19	rcpt_gnrft_div	レセプト総括区分	数値	1	-				
20	rcpt_gnrft_div_no	レセプト総括区分番号	数値	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10	1534	31.6712633078531065	39.9461014086318714	0	0
				0	0
				2418215	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
202110	202303	202227.098949845237	37.8643080901367930	0	0
1	3	1.7685276123090792	0.48364965238384383201	0	0
1	2	1.00157633226484007134	0.03967175764788724709	695228	28.74963557830879388300
				697944	28.86194982662831882200
0	722858	28077.077990997492	24805.39711	0	0
0	1205953	42239.555673502976	37926.79169	0	0
-329641	673350	6174.0985695094406472	21510.62497	2350476	97.19880159539164218200
-103157	1825124	38552.742463251430	35006.64961	697944	28.86194982662831882200
93	93	93.0000000000000000	0	697472	28.84243129746527914200
20220328	20230331	20222885.287221274714	3788.334997996098	2386553	98.69068713906745264600
				2418215	100.00000000000000000000
202204	202303	202229.761629135540	39.5296076866297167	0	0
202207	202306	202257.636701864805	46.8744775597554510	0	0
0	2	0.39124147356624617745	0.79335573154439084880	0	0
1	7	1.2366861507351497	0.51768853661271966078	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK,DPC_SN.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_NK,DPC_SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			変換化しています	
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
10	input_ym	申込年月	数字	6	-				
11	rcpt_grntz_div	レセプト組括区分	数字	1	-				
12	rcpt_grntz_div_no	レセプト組括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	392	5.6431616400339850	0.70858983176958431552	0	0
				0	0
				1617186	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	173	0.01069759446346926100
2	11	2.9666261186521073	2.3984547068665217	173	0.01069759446346926100
				1617186	100.00000000000000000000
202204	202303	202229.023983635772	39.2061393719354379	0	0
202207	202306	202255.780345612688	46.9479686812762459	0	0
0	2	0.12639980806165771903	0.33230137162138223904	0	0
1	3	1.00000123671612294442	0.00157271492836077793759	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）資格確認運用レコード(ON)

一覧に見る									
ファイルID		TPDS_NK_DPC_ON.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_NK_DPC_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vd_flg	有効フラグ	数字	1	0				匿名化しています
4	hd_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	delayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	quali_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-				
8	quali_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-				
9	quali_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-				
10	request_reason	仮払請求等理由	数字	30	-				
11	quali_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0				
12	license_kbn	審査区分	英数	100	-				匿名化しています
13	bef_disquali_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-				
14	bef_disquali_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
15	bef_disquali_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
16	aft_disquali_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-				
17	aft_disquali_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
18	aft_disquali_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
19	quali_chk	資格確認使用欄	英数	50	-				匿名化しています
20	prtc_ym	診療年月	数字	6	-				
21	rqptd_ym	取込年月	数字	6	-				
22	rcpt_gnftz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
23	rcpt_gnftz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				
min_value		max_value		avg_value		stddev_value		missing_count	missing_ratio
最小値		最大値		平均値		標準偏差		欠損数	欠損割合
2		3909		273.7422036711475487		228.6333639		0	0
								0	0
								1872548	100.00000000000000000000
0		0		0		0		0	0
								0	0
1		5		1.1572242740907042		0.42040307109537250872		0	0
20201001		20280306		20224035.880704010287		4882.571105815693		1810333	96.67752175111131997700
19830620		20230301		20192807.605504587156		73189.22594		1872330	99.98835810884420586300
2.0201E+11		2.02304E+11		202151235366.54135067		84379891.71		272840	14.57052102269207518300
2		3006007010011015023		215394164681189.9683		25407263342262606		1858550	99.25246242018896177800
1		1		1.0000000000000000000000		0		644749	34.43164073764731264600
								1872548	100.0000000000000000000000
2660		528179		64462.118644067797		57010.68182		1871958	99.96849212944074063800
0		65940		23175.227118644068		17816.05167		1871958	99.96849212944074063800
0		41400		11220.423728813559		10558.06775		1871958	99.96849212944074063800
-2493		310560		18284.016949152542		26528.211		1871958	99.96849212944074063800
0		63742		6106.9728813559322034		9891.752076875304		1871958	99.96849212944074063800
0		40020		3175.5254237288135593		5801.992308589187		1871958	99.96849212944074063800
								1872548	100.0000000000000000000000
202204		202303		202229.159521678483		39.2792440124968534		0	0
202207		202306		202256.113009119125		46.9463648992083993		0	0
0		3		0.31513791731104647281		0.85996875514579211105		593	0.03166808007057763000
0		8		1.2503048321032091		0.67446767627504709983		0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）受診日等レコード(JD)

一言に要する															
ファイルID		PPOS_NK_DPC_JD.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (DPC) 受診日等レコード(JD)				DDL		TPOS_NK_DPC_JD.sql			
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数										
1	enc_order	レコード順序	桁数	10	-	●				5	14	7.2555004633439465	1.0644511812243560	0	0
2	enc_enc_no	レセプト番号	桁数	91	-	●		署名なしになります						0	0
3	enc_flg	有無フラグ	桁数	1	0			空欄になっています						2505698	100.00000000000000000000
4	enc_flg	公費フラグ	桁数	1	0					0	0	0	0	0	0
5	enc_ident_info	レコード識別情報	桁数	2	-									0	0
6	adr_hospital	救急車種別	桁数	1	0					1	5	1.3983800122760205	0.57557476180184882689	0	0
7	days01_info	1日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9981585841249105	2.6403534880655519	1786143	71.28325121383343084400
8	days02_info	2日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9957300753300449	2.6378107118079669	1796552	71.69866440409019782200
9	days03_info	3日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9938687690786798	2.6361475714606594	1814809	72.42728373491138996000
10	days04_info	4日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9883248042348201	2.6292147244190268	1812776	72.34614865797873486700
11	days05_info	5日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9882280129453176	2.6290588285616474	1807685	72.14297173881289764400
12	days06_info	6日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9848659705087616	2.6246765845031239	1789960	71.43558401690866177800
13	days07_info	7日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9894648862842091	2.6302882470354830	1790464	71.45569817272472580500
14	days08_info	8日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9887541747354831	2.6296354208101251	1793078	71.56002040150089915100
15	days09_info	9日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9870609120723426	2.6278069524402883	1797070	71.71933728645670787100
16	days10_info	10日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9862259699343517	2.6267208806248712	1804233	72.00520573508858609500
17	days11_info	11日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9880956324817669	2.6266441647694565	1804911	72.03226406374591032100
18	days12_info	12日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9831830985915493	2.6229029412425662	1795698	71.66458206451297802000
19	days13_info	13日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9795884775939384	2.6188658612227688	1782724	71.14680220840659967800
20	days14_info	14日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9835051089266958	2.6233583532374877	1784020	71.19852432336219289000
21	days15_info	15日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9811216909449995	2.6205561587904364	1786195	71.28532648387794538700
22	days16_info	16日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9764501450594695	2.6151796302195343	1782891	71.15346701797263676600
23	days17_info	17日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9772049252222104	2.6163425871360672	1789710	71.425960675707926493900
24	days18_info	18日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9772685656540470	2.6165163275925833	1797296	71.72835672934248261400
25	days19_info	19日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9721689388385277	2.6102770658830505	1790721	71.46595479582934575500
26	days20_info	20日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9690358125219790	2.6064170704699464	1772044	70.72057366849476672800
27	days21_info	21日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9725451962297846	2.6106123575810491	1774387	70.81408054761587390000
28	days22_info	22日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9690162823085223	2.6085033522210408	1772571	70.74160573221513526400
29	days23_info	23日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9712900476296044	2.6093630405764637	1779469	71.01689828542785283800
30	days24_info	24日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9693985226873021	2.6069130190777427	1772204	70.72695911478558070400
31	days25_info	25日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9718086237704374	2.6098504275345325	1767529	70.54038435597585982000
32	days26_info	26日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9712263640842222	2.6088504394088656	1756679	70.1073127938003702000
33	days27_info	27日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9686687856103276	2.6057640456055351	1739593	69.42548543359973947400
34	days28_info	28日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9730370644323654	2.6110229051155253	1737792	69.35360925378876464800
35	days29_info	29日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9772496239636724	2.6162275280744938	1804303	72.00799936784081720900
36	days30_info	30日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9732167370402544	2.6113554282636117	1795441	71.65432546140835807000
37	days31_info	31日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9665892247234731	2.603413055979990	2066229	82.46121440013920272900
38	year_yr	診療年月	桁数	6	-					202204	202303	202229.255790602060	39.3188889743553954	0	0
39	month_yr	取込年月	桁数	6	-					202207	202306	202256.486839994285	46.948056528482647	0	0
40	enc_genc_no	レセプト前接部分	桁数	1	-					0	1	0.12645378652974141337	0.33236015177343696197	0	0
41	enc_genc_no	レセプト前接部分番号	桁数	2	0					1	1	1.00000000000000000000	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）傷病レコードファイル(SB)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,DPC,SB.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)傷病レコードファイル(SB)		DDL	TPDS,NK,DPC,SB.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	ald_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ha_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	skwd_name_cd	傷病名コード	数字	7	-				
7	modif_cd	修飾語コード	英数	80	-				
8	rcpt_dis_flg	修飾語疑い病名フラグ	数字	1	0				
9	skwd_name	傷病名称	漢字	20	-			空欄化しています	
10	icd10_cd	ICD10コード	英数	5	-				
11	skwd_name_div	傷病名区分	数字	2	-				
12	cause_death	死因	数字	1	-				
13	admit_cmt	補足コメント	漢字	20	-			空欄化しています	
14	main_skwd_decision_flg	主傷病決定フラグ	数字	1	0				
15	main_skwd_decision_err	主傷病決定エラーコード	英字	6	-				
16	prc_ym	診療年月	数字	6	-				
17	rcpt_ym	取込年月	数字	6	-				
18	rcpt_gnrtz_div	レセプト振替区分	数字	1	-				
19	rcpt_gnrtz_div_no	レセプト振替区分番号	数字	2	0				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
7	1527	22.8126336643431878	46.1220200707107154	0	0				
				12933049	100.0000000000000000000000				
0	0	0	0	0	0				
				0	0				
999	9999702	6910266.350518582277	2635063.201	0	0				
1001	11117108116282057107720571982	3089023765954159927684	1857604444810001337419564	9678241	74.83340548698145348400				
0	1	0.1056758843323031560	0.30767871029630624987	0	0				
				12933049	100.0000000000000000000000				
1	54	31.3357133341101545	18.1084864629311780	0	0				
				0	0				
1	1	1.0000000000000000000000	0	12923209	99.92391585309852301600				
				12933049	100.0000000000000000000000				
1	1	1.0000000000000000000000	0	11315864	87.49571736718851061300				
0	0	0	0	11315864	87.49571736718851061300				
202204	202303	202229.005133592241	39.1840264558516116	0	0				
202207	202306	202255.901323268782	46.9461318998712530	0	0				
0	2	0.35759286151316677142	0.76636356504792475797	0	0				
1	7	1.2339170755480784	0.54445636673394179535	0	0				

通年 PDS（入院起点）（DPC）傷病名レコードファイル(SY)

一覧に照らす									
ファイルID		TPDS,NK,DPC,SY.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（DPC）傷病名レコードファイル(SY)		DDL	TPDS,NK,DPC,SY.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	10 2887 286.4073999683211548 203.0905481 0 0
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0 0 0 0 2096036 100.00000000000000000000
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	skwed_name_cd	傷病名コード	数字	7	-				
7	prac_str_yrmd	診療開始日	数字	8	-				999 9999712 6793853.191306351608 2580178.275 0 0
8	outcom_div	転帰区分	数字	1	-				19620927 20230331 20209214.532265667193 32653.62725 0 0
9	modf_cd	修飾語コード	英数	80	-				1 4 1.2041887639334439 0.70472284942993011740 0 0
10	aspt_dss_flg	修飾語読い病名フラグ	数字	1	0				1001 20631105162011518048 361452552677025.5600 86122007399333421 1641104 78.29560179309897349100
11	skwed_name	傷病名称	漢字	20	-			空欄化しています	0 1 0.10680398619107687082 0.30886395101694659407 0 0
12	main_skwed	主傷病	数字	2	-				2096036 100.00000000000000000000
13	apmnt_cmt	補足コメント	漢字	20	-			空欄化しています	1 1 1.00000000000000000000 0 1903834 90.83021474821997332100
14	prtc_ym	診療年月	数字	6	-				2096036 100.00000000000000000000
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				202204 202303 202228.874661503905 39.0236322281030137 0 0
16	rcpt_gorfz_div	レセプト紛括区分	数字	1	-				202207 202306 202257.562396351971 46.9333165425401733 0 0
17	rcpt_gorfz_div_no	レセプト紛括区分番号	数字	2	0				3 3 3.0000000000000000 0 0 0
									2 8 2.9911399422529002 0.23778807444372761351 0 0

通年 PDS（入院起点）（DPC）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_DPC_SJ.csv	テーブル名		通年POS(入院起点)(DPC)症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS_NK_DPC_SJ.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_descpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_descpt_det	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				
10	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
11	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				
								min_value	max_value
								avg_value	
								stddev_value	
								missing_count	missing_ratio
								最小値	最大値
								平均値	
								標準偏差	
								欠損数	欠損割合
				</					

通年 PDS（入院起点）（DPC）診断群分類レコードファイル(BU)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK.DPC.BU.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)診断群分類レコードファイル(BU)		DDL	TPDS_NK.DPC.BU.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	old_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	diag_grp_cls_no	診断群分類番号	英数	14	-				
7	this_hstz_ymd	今回入院年月日	数値	8	-				
8	this_dschg_ymd	今回退院年月日	数値	8	-				
9	doc_outcom_div	DPC転帰区分	数値	1	-				
10	cause_death	死因	漢字	50	-			空欄化しています	
11	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
12	input_ym	取込年月	数値	6	-				
13	rcpt_grfz_div	レセプト総括区分	数値	1	-				
14	rcpt_grfz_div_no	レセプト総括区分番号	数値	2	0				
min_valuemax_valueavg_valuestddev_valuissing_countmissing_ratio 最小値最大値平均値標準偏差欠損数欠損割合 6152018.154881587986382746.210570359726091900 匿名化しています 00 1704599100.00000000000000000000 000 202102152023033120222644.9831860748483750.29035389413900 202204012023033120222960.3949777631923944.78835703666355582832.60755168810963751600 193.35315224345721782.520669638143070055581432.60673038057631149600 匿名化しています 1704599100.00000000000000000000 202204202303202228.93871227191839.151675802266432100 202207202306202255.68295065291046.943423117035636200 020.342397244161236748350.7533650831241922222800 171.22796974537706520.5448430461619866161400									

通年 PDS（入院起点）（DPC）診療関連レコードファイル(SK)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,DPC,SK.esv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)診療関連レコードファイル(SK)		DDL	TPDS,NK,DPC,SK.sgl
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	11 1531 28.9045040091561222 46.1233839132173222 0 0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	0 0 0 0 0 0
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				2386163 100.00000000000000000000
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0 0 0 0 0
6	prac_act_cd	診療行為コード	数字	9	-				113001110 180058750 150235715.70539320 6586437.916 2239330 93.84648073077991738200
7	div_no	区分番号	英数	10	-				685188 28.71505425237085647500
8	oprtn_plan_ymd	実施(予定)年月日	数字	8	-				19290425 20250704 20222594.927848230747 3782.286613097895 323400 13.55313949633784448100
9	reserve_01	予備1	数字	1	-			空欄化しています	2386163 100.00000000000000000000
10	prac_div_cd	診療区分コード	英数	4	-				1700975 71.28494574762914352500
11	prac_name	診療名称	漢字	100	-			空欄化しています	2386163 100.00000000000000000000
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204 202303 202228.681809666817 38.9722989109846192 0 0
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202255.763859803375 46.9319897006684652 0 0
14	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				0 2 0.34312157216418157519 0.75399666398276789313 0 0
15	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				1 7 1.2267577696913413 0.54154445607906061558 0 0

通年 PDS（入院起点）（DPC）診療行為レコードファイル(SI)

統一フォーマット							
ファイル名				テーブル名		通年PDSの入院起点（DPC）診療行為レコードファイル(SI)	
PDS_MK_DPC_Statv				DOL		PDS_MK_DPC_Statv	
No.	項目ID	項目名	属性名	相関		項目説明	備考
				数値	小数		
1	001	診療科目	診療	100	1	●	
2	002	診療科目	診療	100	1	●	診療科目
3	003	診療科目	診療	1	0		診療科目
4	004	診療科目	診療	1	0		
5	005	診療科目	診療	1	1		
6	006	診療科目	診療	1	1		
7	007	診療科目	診療	1	1		
8	008	診療科目	診療	1	1		
9	009	診療科目	診療	1	1		
10	010	診療科目	診療	1	1		
11	011	診療科目	診療	1	1		
12	012	診療科目	診療	1	1		
13	013	診療科目	診療	1	1		
14	014	診療科目	診療	1	1		
15	015	診療科目	診療	1	1		
16	016	診療科目	診療	1	1		
17	017	診療科目	診療	1	1		
18	018	診療科目	診療	1	1		
19	019	診療科目	診療	1	1		
20	020	診療科目	診療	1	1		
21	021	診療科目	診療	1	1		
22	022	診療科目	診療	1	1		
23	023	診療科目	診療	1	1		
24	024	診療科目	診療	1	1		
25	025	診療科目	診療	1	1		
26	026	診療科目	診療	1	1		
27	027	診療科目	診療	1	1		
28	028	診療科目	診療	1	1		
29	029	診療科目	診療	1	1		
30	030	診療科目	診療	1	1		
31	031	診療科目	診療	1	1		
32	032	診療科目	診療	1	1		
33	033	診療科目	診療	1	1		
34	034	診療科目	診療	1	1		
35	035	診療科目	診療	1	1		
36	036	診療科目	診療	1	1		
37	037	診療科目	診療	1	1		
38	038	診療科目	診療	1	1		
39	039	診療科目	診療	1	1		
40	040	診療科目	診療	1	1		
41	041	診療科目	診療	1	1		
42	042	診療科目	診療	1	1		
43	043	診療科目	診療	1	1		
44	044	診療科目	診療	1	1		
45	045	診療科目	診療	1	1		
46	046	診療科目	診療	1	1		
47	047	診療科目	診療	1	1		
48	048	診療科目	診療	1	1		
49	049	診療科目	診療	1	1		
50	050	診療科目	診療	1	1		
51	051	診療科目	診療	1	1		
52	052	診療科目	診療	1	1		
53	053	診療科目	診療	1	1		
54	054	診療科目	診療	1	1		
55	055	診療科目	診療	1	1		
56	056	診療科目	診療	1	1		
57	057	診療科目	診療	1	1		
58	058	診療科目	診療	1	1		
59	059	診療科目	診療	1	1		
60	060	診療科目	診療	1	1		
61	061	診療科目	診療	1	1		
62	062	診療科目	診療	1	1		
63	063	診療科目	診療	1	1		
64	064	診療科目	診療	1	1		
65	065	診療科目	診療	1	1		
66	066	診療科目	診療	1	1		
67	067	診療科目	診療	1	1		
68	068	診療科目	診療	1	1		
69	069	診療科目	診療	1	1		
70	070	診療科目	診療	1	1		
71	071	診療科目	診療	1	1		
72	072	診療科目	診療	1	1		
73	073	診療科目	診療	1	1		
74	074	診療科目	診療	1	1		
75	075	診療科目	診療	1	1		
76	076	診療科目	診療	1	1		
77	077	診療科目	診療	1	1		
78	078	診療科目	診療	1	1		
79	079	診療科目	診療	1	1		
80	080	診療科目	診療	1	1		
81	081	診療科目	診療	1	1		
82	082	診療科目	診療	1	1		
83	083	診療科目	診療	1	1		
84	084	診療科目	診療	1	1		
85	085	診療科目	診療	1	1		
86	086	診療科目	診療	1	1		
87	087	診療科目	診療	1	1		
88	088	診療科目	診療	1	1		
89	089	診療科目	診療	1	1		
90	090	診療科目	診療	1	1		
91	091	診療科目	診療	1	1		
92	092	診療科目	診療	1	1		
93	093	診療科目	診療	1	1		
94	094	診療科目	診療	1	1		
95	095	診療科目	診療	1	1		
96	096	診療科目	診療	1	1		
97	097	診療科目	診療	1	1		
98	098	診療科目	診療	1	1		
99	099	診療科目	診療	1	1		
100	100	診療科目	診療	1	1		

通年 PDS (入院起点) (DPC) 窓口負担額レコード(MF)

ファイルID		TPDS_NK,DPC,MF_dev		テーブル名		通年POS(入院拠点) / (DPC) 窓口負担額レコード(MF)		DDL	TPDS_NK,DPC,MF_dev	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考	
				整数	小数					
1	src_order	レコード順序	整数	10	-	●				
2	src_sys_no	レセプト番号	整数	51	-	●				
3	add_flg	有収フラグ	数字	1	0					
4	ins_flg	公費フラグ	数字	1	0					
5	src_patient_info	レコード追加情報	整数	2	-					
6	counter_divider	窓口負担額区分	数字	2	-					
7	poscurve_01	手簿1	数字	9	-					
8	poscurve_02	手簿2	数字	9	-					
9	poscurve_03	手簿3	数字	9	-					
10	poscurve_04	手簿4	数字	9	-					
11	poscurve_05	手簿5	数字	9	-					
12	poscurve_06	手簿6	数字	9	-					
13	poscurve_07	手簿7	数字	9	-					
14	poscurve_08	手簿8	数字	9	-					
15	poscurve_09	手簿9	数字	9	-					
16	poscurve_10	手簿10	数字	9	-					
17	poscurve_11	手簿11	数字	9	-					
18	poscurve_12	手簿12	数字	9	-					
19	poscurve_13	手簿13	数字	9	-					
20	poscurve_14	手簿14	数字	9	-					
21	poscurve_15	手簿15	数字	9	-					
22	poscurve_16	手簿16	数字	9	-					
23	poscurve_17	手簿17	数字	9	-					
24	poscurve_18	手簿18	数字	9	-					
25	poscurve_19	手簿19	数字	9	-					
26	poscurve_20	手簿20	数字	9	-					
27	poscurve_21	手簿21	数字	9	-					
28	poscurve_22	手簿22	数字	9	-					
29	poscurve_23	手簿23	数字	9	-					
30	poscurve_24	手簿24	数字	9	-					
31	poscurve_25	手簿25	数字	9	-					
32	poscurve_26	手簿26	数字	9	-					
33	poscurve_27	手簿27	数字	9	-					
34	poscurve_28	手簿28	数字	9	-					
35	poscurve_29	手簿29	数字	9	-					
36	poscurve_30	手簿30	数字	9	-					
37	poscurve_31	手簿31	数字	9	-					
38	year_yen	診療年月	数字	6	-					
39	month_yen	取込年月	数字	6	-					
40	posp_gprc_div	レセプト前結区分	数字	1	-					
41	posp_gprc_div_no	レセプト前結区分番号	数字	2	0					

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
6	15	8.2936380057435378	1.2461423992730446	0	0
				0	0
				1374066	100.0000000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
0	2	0.69236776108280097171	0.57217594525463884367	0	0
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				137406	

通年 PDS（入院起点）（DPC）臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.DPC.TI.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)		DDL	TPDS.NK.DPC.TI.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	organ_donat_div	臓器提供区分	数字	1	-				
7	organ_donat_med_i_inst_div	臓器提供医療機関区分	数字	1	-				
8	tdfk	都道府県	数字	2	-				
9	score_list	点数表	数字	1	-				
10	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
11	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
12	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
13	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
14	input_ym	取込年月	数字	6	-				
15	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
16	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
614	799	706.500000000000000000	130.8147545	0	0
				0	0
				2	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
2	2	2.000000000000000000	0	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				2	100.000000000000000000
				2	100.000000000000000000
				2	100.000000000000000000
				2	100.000000000000000000
202204	202209	202206.500000000000	3.5355339059327376	0	0
202212	202304	202258.000000000000	65.0538238691623722	0	0
3	3	3.000000000000000000	0	0	0
3	3	3.000000000000000000	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_DPC_TR.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)		DDL	TPDS_NK_DPC_TR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	rcp_no	レセプト番号	数字	6	0				空欄化しています
7	donor_rcpt_cls	臓器提供者レセプト種別	数字	4	-				
8	prac_ym_tr	臓器提供者用診療年月	数字	6	-				
9	id3	ID3	英数	64	-				匿名化しています
10	sex_div	男女区分	数字	1	-				
11	birth_ym	生年月	数字	6	-				空欄化しています
12	name	予備(氏名)	数字	3	-				空欄化しています
13	hostz_ymd	入院年月日	数字	8	-				
14	ward_div	病棟区分	英数	8	-				
15	reserve_01	予備1	数字	1	-				空欄化しています
16	rcpt_inpt_noti	レセプト特記事項	英数	10	-				
17	reserve_02	予備2	数字	4	-				空欄化しています
18	discont_sor_unit_price	割引点数単価	数字	2	0				
19	reserve_03	予備3	数字	1	-				空欄化しています
20	reserve_04	予備4	数字	1	-				空欄化しています
21	reserve_05	予備5	数字	2	-				空欄化しています
22	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
23	input_ym	取込年月	数字	6	-				
24	rcpt_grniz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
25	rcpt_grniz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
615	883	754.2857142857142857	98.9574223015708336	0	0
				0	0
				7	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				7	100.00000000000000000000
1991	1992	1991.7142857142857143	0.48795003847426658968	0	0
202202	202210	202206.0000000000000000	3.2659863237109041	0	0
				0	0
2	2	2.00000000000000000000	0	0	0
				7	100.00000000000000000000
				7	100.00000000000000000000
20220408	20220909	20220658.5000000000000000	354.2604974	5	71.42857142857142857100
				7	100.00000000000000000000
				7	100.00000000000000000000
				7	100.00000000000000000000
				7	100.00000000000000000000
				7	100.00000000000000000000
				7	100.00000000000000000000
202204	202209	202206.142857142857	2.6726124191242439	0	0
202212	202304	202251.428571428571	49.1760685118860868	0	0
3	3	3.00000000000000000000	0	0	0
3	3	3.00000000000000000000	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,DPC,TS.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)		DDL	TPDS,NK,DPC,TS.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
2	rcpt_seq_no	レセプト連番	英数	51	-	●		匿名化しています	最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	616 884 755.2857142857142857 98.9574223015708336 0 0
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				0 0 0 0 7 100.00000000000000000000
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0 0 0 0 0
6	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				1 7 2.5714285714285714 2.6992062325273120 0 0
7	total_score	合計点数	数字	8	0				436 63431 19235.285714285714 29775.06016 0 0
8	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				14 18 16.000000000000000000 2.8284271247461901 5 71.42857142857142857100
9	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				9260 12098 10679.000000000000000000 2006.769045007422 5 71.42857142857142857100
10	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204 202209 202206.142857142857 2.6726124191242439 0 0
11	input_ym	取込年月	数字	6	-				202212 202304 202251.428571428571 49.1760685118860868 0 0
12	rcpt_gvriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				3 3 3.000000000000000000 0 0 0
13	rcpt_gvriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				3 3 3.000000000000000000 0 0 0

通年 PDS (入院起点) (DPC) 特定器材レコードファイル(TO)

[illegible]

通年 PDS（入院起点）（DPC）保険者レコードファイル(HO)

一覧に照る

ファイルID		TPDS,NK,DPC,HO.csv	テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS,NK,DPC,HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています
7	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています
9	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0			
10	total_score	合計点数	数字	8	0			
11	reserve_01	予備1	数字	5	-			空欄化しています
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0			
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0			
14	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-			
15	med_insu	医療保険(負担金額)	数字	9	0			
16	rdct_tax_dlv	減免区分(負担金額)	数字	1	-			
17	rdct_rat	減額割合(負担金額)	数字	2	0			
18	rdct_price	減額金額(負担金額)	数字	6	0			
19	stand_burd_price	標準負担額(食事療養・生活療養)	数字	8	0			
20	tst_flg	合計行フラグ	数字	1	0			
21	prac_ym	診療年月	数字	6	-			
22	input_ym	取込年月	数字	6	-			
23	rcpt_gnrft_dlv	レセプト総括区分	数字	1	-			
24	rcpt_gnrft_dlv_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0			
25	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
4	2860	27.3974224774090647	85.1904206888318976	0	0
				0	0
				2033891	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				2033891	100.00000000000000000000
				2033891	100.00000000000000000000
				0	0
0	31	11.1767346431052598	8.9314813106688033	0	0
-88438	6654077	71174.535694390702	78902.39664	0	0
				2033891	100.00000000000000000000
0	93	26.8361377281280069	25.9641273335074370	0	0
0	72338	18120.122066030087	17516.96443	0	0
2	2	2.0000000000000000	0	2033815	99.99626331991242401900
-37400	588991	47881.554328073657	35348.00429	644959	31.71059806056470086200
2	3	2.0013422818791946	0.03662486059854335978	2032401	99.92674140354620773700
				2033891	100.00000000000000000000
				2033891	100.00000000000000000000
0	54250	10229.840445069398	10991.09778	416705	20.48806941964933224100
1	1	1.00000000000000000000	0	416705	20.48806941964933224100
202204	202303	202228.836119536396	39.0795168752172059	0	0
202207	202306	202255.714434549344	46.9414365409355617	0	0
0	3	0.57166337822430012228	0.94880156337700438417	0	0
1	8	1.3133619254915824	0.86396323176139879322	0	0
				2033891	100.00000000000000000000

通年 PDS（入院起点）（DPC）包括評価レコードファイル(HH)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK,DPC,HH.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)包括評価レコードファイル(HH)		DDL	TPDS_NK,DPC,HH.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ym_hh	包括評価用診療年月	数字	6	-				
7	req_adjst_div	請求調整区分	数字	1	-				
8	self_other_insu_div	自己保険区分	数字	1	-				
9	burd_div	負担区分	英数	1	-				
10	hostz_prd_div	入院期間区分	数字	1	0				
11	hostz_prd_div_score	入院期間区分別点数	数字	6	0				
12	hostz_prd_div_days	入院期間区分別入院日数	数字	2	0				
13	incsn_sbtll_score	包括小計点数	数字	7	0				
14	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				
16	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
17	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	1533	29.7314346732218254	37.3676841560887300	0	0
				0	0
				4383723	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
202110	202303	202226.980770454703	37.7917220543415470	0	0
1	3	1.7650966997686670	0.47585786013927124870	0	0
1	2	1.0013508286924397	0.03672879500678678609	1234545	28.16202118610140284900
				1238799	28.25906198909009533700
1	3	1.7563840142271763	0.76946651878479417051	0	0
1201	180645	3128.0707706668509849	6363.753997254633	0	0
0	90	6.0390207136719177	5.4747317635861722	0	0
0	429072	15488.298679912029	15685.77196	0	0
202204	202303	202229.562843044599	39.4215135239643095	0	0
202207	202306	202257.259756376030	46.8859371968814035	0	0
0	2	0.37743123824201483534	0.78256518998970617162	0	0
1	7	1.2283971865923098	0.50993419811533335760	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）包括評価対象外理由レコード(GR)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS.NK.DPC_GR.csv	テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC) 包括評価対象外理由レコード(GR)		DDL	TPDS.NK.DPC_GR.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	yield_calc_reason	医科点数数算定理由	数字	2	-				
7	diag_grp_cls_no	DPCコード	英数	14	-				
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				
10	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
11	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10	2862	257.3017989835186026	185.4377049	0	0
				0	0
				116677	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	11	8.7765969299862012	2.421517907523665	0	0
				25115	21.52523633621022138000
202204	202303	202228.553099582608	38.8449382176403719	0	0
202207	202306	202256.567549731310	46.9455744372602241	0	0
3	3	3.0000000000000000	0	0	0
2	8	2.9936919872811265	0.22082708661060397325	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）コメントレコードファイル(CO)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_MED_CO.csv	テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_NK_MED_CO.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ident	診療識別	数値	2	-				
7	burd_div	負担区分	英数	1	-				
8	cmt_cd	コメントコード	数値	9	-				
9	char_dat	文字データ	漢字	38	-				
10	aft_splmt_prac_ident	補充後診療識別	数値	2	-				
11	serl_no	一連番号	数値	5	0				
12	serl_ord	一連順序	数値	5	0				
13	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
14	inout_ym	取込年月	数値	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	2377	65.2635824870026116	70.0488185031435958	0	0
				0	0
				85553533	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	99	61.0357090107206805	31.0152361368153991	52885924	61.81617771413367581200
				0	0
810000001	890000001	823073154.75242063	14920192.82	0	0
				65076243	76.06493936375485510300
1	99	60.4579686031201073	29.7238257448276413	0	0
1	278	15.1693041595371637	16.9281271529825130	0	0
1	605	3.2726781370910772	4.8201247097696191	0	0
202204	202303	202230.406745236342	40.0173320262423840	0	0
202207	202306	202257.403605132239	46.9580874460613991	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS,NK,MED,MN.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS,NK,MED,MN.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています					0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	rcpt_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204	202303	202229.767271663663	39.7398362581340479	0	0
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202255.248913193197	46.9851460412141645	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）レセプト共通レコードファイル(RE)

薬に該当									
ファイル名		PDS_HK_MED_既_001		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）レセプト共通レコードファイル(RE)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	med_code	コード番号	整数	10	-	*			
2	med_name	レセプト番号	整数	21	-	*			
3	med_date	発注年月	文字	1	6				
4	med_time	発注時間	文字	1	6				
5	med_dept	コード部門番号	整数	5	-				
6	med	薬名	整数	5	6				
7	med	錠	整数	64	-				
8	med	錠	整数	64	-				
9	med	錠	整数	64	-				
10	med	錠	整数	64	-				
11	med	錠	整数	64	-				
12	med	錠	整数	64	-				
13	med	錠	整数	64	-				
14	med	錠	整数	64	-				
15	med	錠	整数	64	-				
16	med	錠	整数	64	-				
17	med	錠	整数	64	-				
18	med	錠	整数	64	-				
19	med	錠	整数	64	-				
20	med	錠	整数	64	-				
21	med	錠	整数	64	-				
22	med	錠	整数	64	-				
23	med	錠	整数	64	-				
24	med	錠	整数	64	-				
25	med	錠	整数	64	-				
26	med	錠	整数	64	-				
27	med	錠	整数	64	-				
28	med	錠	整数	64	-				
29	med	錠	整数	64	-				
30	med	錠	整数	64	-				
31	med	錠	整数	64	-				
32	med	錠	整数	64	-				
33	med	錠	整数	64	-				
34	med	錠	整数	64	-				
35	med	錠	整数	64	-				
36	med	錠	整数	64	-				
37	med	錠	整数	64	-				
38	med	錠	整数	64	-				
39	med	錠	整数	64	-				
40	med	錠	整数	64	-				
41	med	錠	整数	64	-				
42	med	錠	整数	64	-				
43	med	錠	整数	64	-				
44	med	錠	整数	64	-				
45	med	錠	整数	64	-				
46	med	錠	整数	64	-				
47	med	錠	整数	64	-				
48	med	錠	整数	64	-				
49	med	錠	整数	64	-				
50	med	錠	整数	64	-				
51	med	錠	整数	64	-				
52	med	錠	整数	64	-				
53	med	錠	整数	64	-				
54	med	錠	整数	64	-				
55	med	錠	整数	64	-				
56	med	錠	整数	64	-				
57	med	錠	整数	64	-				
58	med	錠	整数	64	-				
59	med	錠	整数	64	-				
60	med	錠	整数	64	-				
61	med	錠	整数	64	-				
62	med	錠	整数	64	-				
63	med	錠	整数	64	-				
64	med	錠	整数	64	-				
65	med	錠	整数	64	-				
66	med	錠	整数	64	-				
67	med	錠	整数	64	-				
68	med	錠	整数	64	-				
69	med	錠	整数	64	-				
70	med	錠	整数	64	-				
71	med	錠	整数	64	-				
72	med	錠	整数	64	-				
73	med	錠	整数	64	-				
74	med	錠	整数	64	-				
75	med	錠	整数	64	-				
76	med	錠	整数	64	-				
77	med	錠	整数	64	-				
78	med	錠	整数	64	-				
79	med	錠	整数	64	-				
80	med	錠	整数	64	-				
81	med	錠	整数	64	-				
82	med	錠	整数	64	-				
83	med	錠	整数	64	-				
84	med	錠	整数	64	-				
85	med	錠	整数	64	-				
86	med	錠	整数	64	-				
87	med	錠	整数	64	-				
88	med	錠	整数	64	-				
89	med	錠	整数	64	-				
90	med	錠	整数	64	-				
91	med	錠	整数	64	-				
92	med	錠	整数	64	-				
93	med	錠	整数	64	-				
94	med	錠	整数	64	-				
95	med	錠	整数	64	-				
96	med	錠	整数	64	-				
97	med	錠	整数	64	-				
98	med	錠	整数	64	-				
99	med	錠	整数	64	-				
100	med	錠	整数	64	-				

通年 PDS（入院起点）（医科）医薬品レコードファイル(IY)

統一形式							PDS (K-MED) File						
No.	項目名	項目名	属性名	グループ名		備考	通年PDS(入院起点)(医科)医薬品レコードファイル(IY)						
				和数	必消		ODL PDS (K-MED) File						
							min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio	
1	med_code	シラフ番号	医数	10	-	●	最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合	
2	med_name	シラフ名称	医数	51	-	●	8	2337	61.217476928310684	66.1020850003676246	0	0	
3	med_fa	有効フラグ	医数	1	0						51082283	100.00000000000000000000	
4	med_fa	シラフフラグ	医数	1	0						0	0	
5	med_fa_code	シラフ識別情報	医数	2	-				0	0	0	0	
6	med_fa_code	医数識別	医数	2	-						31670177	62.3686537606362570000	
7	med_fa_code	医数識別	医数	1	-						0	0	
8	med_fa_code	医数識別コード	医数	6	-						0	0	
9	med_fa_code	医数識別	医数	5	5		810406079	689120019	623639465.38929234	9616134951	0	0	
10	med_fa_code	医数	医数	7	6		000001	94000	5.969603057666651	137.7085486	100221	0.19639086740841097200	
11	med_fa_code	医数	医数	3	6		0	3264776	541.0362908767654390	5877.741707709465	23862333	46.94463611432733294600	
12	med_fa_code	シラフコード(F1) (シラフ)	医数	6	-		6	734	9.9972818168678953	13.767480077325127	0	0	
13	med_fa_code	シラフコード(F2) (シラフ)	医数	6	-		8100000001	8900000001	817700326.01126482	13883299.71	50961643	96.76383201197174370600	
14	med_fa_code	シラフコード(F3) (シラフ)	医数	6	-		8100000001	8900000001	618752261.66121199	14075000.02	51082283	100.00000000000000000000	
15	med_fa_code	シラフコード(F4) (シラフ)	医数	6	-						51072811	96.86145736751620587200	
16	med_fa_code	シラフコード(F5) (シラフ)	医数	6	-						51082283	100.00000000000000000000	
17	med_fa_code	シラフコード(F6) (シラフ)	医数	6	-		8100000001	860100080	620100469.37465380	12623686.74	51080573	96.89665245871876384000	
18	med_fa_code	シラフコード(F7) (シラフ)	医数	3	6						51082283	100.00000000000000000000	
19	med_fa_code	シラフコード(F8) (シラフ)	医数	3	6		1	310	3.5417596051215576	7.0686247805244022	45048064	86.18736626872516026700	
20	med_fa_code	シラフコード(F9) (シラフ)	医数	3	6		1	603	3.1779371839531080	6.9478173457295144	45627694	89.32175956182081101300	
21	med_fa_code	シラフコード(F10) (シラフ)	医数	3	6		1	200	2.8191227382245743	6.2154401757808645	46019336	89.08864384540007859500	
22	med_fa_code	シラフコード(F11) (シラフ)	医数	3	6		1	380	2.8902017513638626	6.5503633885480778	45948886	89.95072910112494384800	
23	med_fa_code	シラフコード(F12) (シラフ)	医数	3	6		1	270	2.8297223634082993	6.754562208234742	45935411	89.82430096218362460400	
24	med_fa_code	シラフコード(F13) (シラフ)	医数	3	6		1	410	3.300258630723880	7.4650430685120439	45464201	89.04104971189326052600	
25	med_fa_code	シラフコード(F14) (シラフ)	医数	3	6		1	360	3.2596020153004673	7.3527055730786412	45556306	89.18220824233717197000	
26	med_fa_code	シラフコード(F15) (シラフ)	医数	3	6		1	360	3.23250221253747	7.174655896862067	45568718	89.24172645618100945000	
27	med_fa_code	シラフコード(F16) (シラフ)	医数	3	6		1	360	3.2331038191759579	7.143589646966422	45611792	89.20952915752057685000	
28	med_fa_code	シラフコード(F17) (シラフ)	医数	3	6		1	210	3.109749931309273	6.6814195374182275	45754708	89.57080121999637302000	
29	med_fa_code	シラフコード(F18) (シラフ)	医数	3	6		1	182	2.9646253562788421	6.7041345347508641	45678134	89.8122215376936027600	
30	med_fa_code	シラフコード(F19) (シラフ)	医数	3	6		1	360	3.0346336700548952	7.005583451617678	45827541	89.71318098664038847000	
31	med_fa_code	シラフコード(F20) (シラフ)	医数	3	6		1	281	3.2663768025572813	7.3968913684542027	45330293	89.13128060466788287000	
32	med_fa_code	シラフコード(F21) (シラフ)	医数	3	6		1	210	3.2499641595888894	7.3003692090287042	45598645	89.26704567576870830100	
33	med_fa_code	シラフコード(F22) (シラフ)	医数	3	6		1	300	3.1677301710046814	7.0341091272837739	45683308	89.43062673108051835000	
34	med_fa_code	シラフコード(F23) (シラフ)	医数	3	6		1	270	3.3668413891157894	7.3654023676178020	45551225	89.77225762991055033600	
35	med_fa_code	シラフコード(F24) (シラフ)	医数	3	6		1	200	3.1499521609512986	7.0220035300392761	45733197	89.52949072935914003700	
36	med_fa_code	シラフコード(F25) (シラフ)	医数	3	6		1	185	2.8836334740516831	6.582448646704292	45964597	90.02063797947704628000	
37	med_fa_code	シラフコード(F26) (シラフ)	医数	3	6		1	200	2.9149599507636900	6.7045919186959460	45914206	90.00029610879196350500	
38	med_fa_code	シラフコード(F27) (シラフ)	医数	3	6		1	294	3.3220795358167444	7.4480817101213748	45510001	89.09155645999612037700	
39	med_fa_code	シラフコード(F28) (シラフ)	医数	3	6		1	360	3.1642547613691063	6.983240226808946	45895280	89.45426342628099519400	
40	med_fa_code	シラフコード(F29) (シラフ)	医数	3	6		1	270	3.2601714621832622	7.2194618075495740	45618221	89.30341073446276739400	
41	med_fa_code	シラフコード(F30) (シラフ)	医数	3	6		1	180	2.9577806814826021	6.4751542447291679	45902711	89.86033572540296293300	
42	med_fa_code	シラフコード(F31) (シラフ)	医数	3	6		1	270	3.0898225940774814	6.899608628548989	45754786	89.57075391481621915800	
43	med_fa_code	シラフコード(F32) (シラフ)	医数	3	6		1	414	2.9806667527399350	6.8302359131530149	45877415	89.81081562075054476300	
44	med_fa_code	シラフコード(F33) (シラフ)	医数	3	6		1	300	3.0620016141803179	7.0469046487280433	45851143	89.75938876847681886100	
45	med_fa_code	シラフコード(F34) (シラフ)	医数	3	6		1	297	3.2159075436991670	7.2139540200105235	45551800	89.73383264800439714000	
46	med_fa_code	シラフコード(F35) (シラフ)	医数	3	6		1	270	3.2542359646469883	7.1117513801708339	45867177	89.26179071401331064200	
47	med_fa_code	シラフコード(F36) (シラフ)	医数	3	6		1	270	2.8552693512822514	6.2993886266611702	46316759	90.67088691216538422900	
48	med_fa_code	シラフコード(F37) (シラフ)	医数	3	6		1	729	3.0616884036363330	6.7770817541463641	46172787	90.36934249674462585500	
49	med_fa_code	シラフコード(F38) (シラフ)	医数	3	6		1	360	2.9893730835841374	6.6037494866542909	46049700	94.063366369806918471100	
50	med_fa_code	医数識別情報	医数	2	-		1	90	30.023136212217492	11.3595693264061718	0	0	
51	med_fa_code	シラフコード	医数	5	6		1	254	12.0822144147316204	11.6201057631947787	0	0	
52	med_fa_code	シラフコード	医数	5	6		1	586	3.1574572723855028	3.6459472917292386	0	0	
53	med_fa_code	医数識別コード	医数	7	6		0	3264776	286.4486482717155107	4086.453503545056	101845	0.18937440832309153100	
54	med_fa_code	医数識別	医数	6	-						0	0	
55	med_fa_code	医数識別	医数	3	6		1	734	9.9972818168678953	13.767480077325127	0	0	
56	med_fa_code	医数識別	医数	4	-		0	0	0	0	0	0	
57	med_fa_code	医数識別	医数	4	-		202204	202203	202229.720048064414	38.8001067025083295	0	0	
58	med_fa_code	医数識別	医数	4	-		202207	202206	202297.512961000988	46.9613083604616396	0	0	

通年 PDS（入院起点）（医科）医療機関情報レコードファイル(IR)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS, NK, MED, IR.csv	テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS, NK, MED, IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-			
7	tdrk	都道府県	数字	2	-			
8	score_list	点数表	数字	1	-			
9	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています
12	req_ym	請求年月	数字	6	-			
13	mt_vol_ident_info	マルチボリューム識別情報	数字	2	-			
14	ori_snd_div	送付元区分	数字	1	0			
15	prac_ym	診療年月	数字	6	-			
16	input_ym	取込年月	数字	6	-			
17	hspst_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「国コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) ->1 (病院) 2 (旧総合病院) ->1 (病院) 3 (老人病院) ->1 (病院) 4 (診療所) ->2 (診療所) 8 (旧総合病院かつ老人病院) ->1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) ->3 (その他)
18	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3	2.0004446457399654	0.02108193673225784278	0	0
				0	0
				16930332	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	2	1.7741344351664220	0.41815107531085422399	0	0
1	47	22.3128183192154767	12.7965460478834475	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				16930332	100.000000000000000000
				0	0
				16930332	100.000000000000000000
202205	202304	202238.390039250264	43.8188328732328637	0	0
0	0	0	0	0	0
1	3	1.7741992891810982	0.41818609990843040652	0	0
202204	202303	202229.767271663663	39.7398362581340479	0	0
202207	202306	202255.248913193197	46.9851460412141645	0	0
1	2	1.4408854827896180	0.49649319071998082404	18970	0.11204741879840277200
101	4705	2236.5762097223314007	1279.756146188409	87376	0.51609147416601162900

通年 PDS（入院起点）（医科）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,MED,KO.zsv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)公費レコードファイル(KO)		DOL	TPDS,NK,MED,KO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-				負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はコード公費負担者番号上二桁(法別番号)」をご参照ください。
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分(公費負担医療)	数字	1	-				
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	pub_money	公費(負担金額)	数字	8	0				
11	pub_money_pay_output_burd	公費給付対象外東一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
12	pub_money_pay_hostz_burd	公費給付対象入院一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
13	reserve_01	予備1	数字	5	-				空欄化しています
14	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
15	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
16	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
17	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	8	5.1438935955924192	0.37425951061181827077	0	0
				0	0
				4500791	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
12	54	32.0719188851007086	11.0590635825243507	2201534	48.91437971680977854800
1	1	1.0000000000000000000000	0	4500520	99.99397883616457640400
0	31	7.2472092078200615	10.7917630315623544	8	0.000177746533887043410800
0	3579575	16918.797328291849	34062.27272	0	0
0	270648	1720.0697315305899269	4611.649165996803	1236285	27.46817170581793289200
0	322378	7453.0995277851233425	12219.49895	4368436	97.05929468842254617000
0	432111	14674.642912995273	24564.15865	3472571	77.15468236583302801700
				4500791	100.0000000000000000000000
0	93	4.9061781731261581	17.7504910892286889	2758755	61.29489238669380560000
0	72478	3232.5052731401647268	11625.2424	2758755	61.29489238669380560000
202204	202303	202230.810821253420	40.1782094592257618	0	0
202207	202306	202258.396723153775	46.9147023349316198	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,MED,SN.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS,NK,MED,SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	5 92 5.2663442748789569 0.52448565681126258675 0 0
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	0 0
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				16930332 100.00000000000000000000
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0 0 0 0 0
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				1 1 1.0000000000000000000000 0 549 0.003242700733807228352000
7	chh_div	確認区分	数字	2	-				2 12 2.9801019894938996 2.4221785941335987 549 0.003242700733807228352000
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				16930332 100.00000000000000000000
9	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204 202303 202229.767271663663 39.7398362581340479 0 0
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202255.248913193197 46.9851460412141645 0 0

通年 PDS（入院起点）（医科）資格確認運用レコード(ON)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_MED_ON.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_NK_MED_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			匿名化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数値	1	0				
7	quals_term_end	資格有効期間(終了)	数値	8	-				
8	quals_term_str	資格有効期間(開始)	数値	8	-				
9	quals_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数値	12	-				
10	request_reason	仮払請求等理由	数値	30	-				
11	quals_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数値	1	0				
12	license_kbn	療養区分	英数	100	-			匿名化しています	
13	bef_disquals_score	資格喪失前合計点数	数値	8	-				
14	bef_disquals_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数値	8	-				
15	bef_disquals_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数値	8	-				
16	aft_disquals_score	資格喪失後合計点数	数値	8	-				
17	aft_disquals_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数値	8	-				
18	aft_disquals_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数値	8	-				
19	quals_chk	資格確認使用欄	英数	50	-			匿名化しています	
20	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
21	input_ym	取込年月	数値	6	-				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
2 2453 46.7516818169482664 43.7442174836209858 0 0									
0 0 0 0 0 0									
18055770 100.00000000000000000000									
0 0 0 0 0 0									
1 5 1.0717247173618184 0.29413916298088464170 0 0									
20201001 20280320 20224449.124010588285 5506.214396651297 17747127 98.29061291764350121900									
19690331 20230331 20206405.488261797486 50841.93145 18047336 99.95328917016554818800									
2.0201E+11 2.02304E+11 202145556007.32016695 84449552.71 1170932 6.48508482330025249500									
2 3005007011015023 356531098550.59155670 3.24677E+13 18038644 99.90514943422518120200									
1 1 1.0000000000000000000000 0 10173931 56.34725630643279129100									
18055770 100.00000000000000000000									
0 897503 31480.602728047741 34463.22939 18052251 99.98051038532280816600									
0 68640 28786.109939759036 17993.89872 18053114 99.98529002086313682600									
0 52500 13736.389307228916 11581.16522 18053114 99.98529002086313682600									
0 176987 9715.5277067348678602 16157.1919 18052251 99.98051038532280816600									
0 65940 7494.0523343373493976 12428.21809 18053114 99.98529002086313682600									
0 50750 3783.2191265060240964 7154.307297716361 18053114 99.98529002086313682600									
18055770 100.00000000000000000000									
202204 202303 202229.918831708645 39.8204654576097169 0 0									
202207 202306 202255.513483501396 46.9883413160761753 0 0									

通年 PDS（入院起点）（医科）受診日等レコード(JD)

一覧に表名									
ファイルID		TPDS_NK_MED_JD.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)受診日等レコード(JD)		DDL	TPDS_NK_MED_JD.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rec_med_jm	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	rec_flg	伝票フラグ	数字	1	0				
5	rec_patient_info	レコード患者情報	英数	2	-				
6	day00000000	良田年種別	数字	1	0				
7	day001_info	1日の情報	数字	1	0				
8	day002_info	2日の情報	数字	1	0				
9	day003_info	3日の情報	数字	1	0				
10	day004_info	4日の情報	数字	1	0				
11	day005_info	5日の情報	数字	1	0				
12	day006_info	6日の情報	数字	1	0				
13	day007_info	7日の情報	数字	1	0				
14	day008_info	8日の情報	数字	1	0				
15	day009_info	9日の情報	数字	1	0				
16	day010_info	10日の情報	数字	1	0				
17	day011_info	11日の情報	数字	1	0				
18	day012_info	12日の情報	数字	1	0				
19	day013_info	13日の情報	数字	1	0				
20	day014_info	14日の情報	数字	1	0				
21	day015_info	15日の情報	数字	1	0				
22	day016_info	16日の情報	数字	1	0				
23	day017_info	17日の情報	数字	1	0				
24	day018_info	18日の情報	数字	1	0				
25	day019_info	19日の情報	数字	1	0				
26	day020_info	20日の情報	数字	1	0				
27	day021_info	21日の情報	数字	1	0				
28	day022_info	22日の情報	数字	1	0				
29	day023_info	23日の情報	数字	1	0				
30	day024_info	24日の情報	数字	1	0				
31	day025_info	25日の情報	数字	1	0				
32	day026_info	26日の情報	数字	1	0				
33	day027_info	27日の情報	数字	1	0				
34	day028_info	28日の情報	数字	1	0				
35	day029_info	29日の情報	数字	1	0				
36	day030_info	30日の情報	数字	1	0				
37	day031_info	31日の情報	数字	1	0				
38	year_jm	診療年月	数字	6	-				
39	month_jm	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	14	6.6844041601132031	1.0365786471555613	0	0
				0	0
				20983179	100.000000000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	5	1.2208569540392330	0.48022619951742672262	0	0
1	9	1.3913185659775897	1.6738188874348790	16154691	76.98876800317053960200
1	9	1.3586183532122039	1.6335422912445569	16260409	77.49259061269982017500
1	9	1.3264133473995460	1.5636335780225586	16536590	78.80879250946674953300
1	9	1.3427076146351574	1.5990684181452155	16404588	78.17970766012147158400
1	9	1.3514654405724636	1.6188970649990378	16388861	78.10475714857124366100
1	9	1.3804608192811768	1.6791817406300367	16055347	76.51532210634051208400
1	9	1.3691673861787268	1.6563293801651310	16165099	77.03836963884261769900
1	9	1.3647893278021411	1.6471338834236628	16223747	77.31786970887490403600
1	9	1.3591841560469813	1.6352388842547708	16255167	77.46760869742377930400
1	9	1.3500894124194421	1.6152045785049545	16340088	77.87231858432890459500
1	9	1.3445145126527576	1.6039215784642391	16413029	78.21993512041240271600
1	9	1.3593694396378352	1.6348232242060620	16324085	77.79605273347761080400
1	9	1.3753692759533656	1.6882716490526237	16110468	76.77801347450736611500
1	9	1.3689123325852367	1.6556928435505691	16187007	77.14277707872577363000
1	9	1.3575495534308983	1.6306592165847645	16303836	77.69955162656716601400
1	9	1.3684503544044492	1.6540616817592500	16185553	77.13584771878465126800
1	9	1.3592146838801649	1.6348431191713135	16291667	77.64155755426763504200
1	9	1.3416307341720234	1.5976269725026260	16458027	78.43438308370718231800
1	9	1.3491176585636850	1.6135937082450177	16432673	78.31355296544913428000
1	9	1.3809035484734269	1.6799128573254896	16073293	76.80084775524242537300
1	9	1.3607416222683533	1.6384110660843724	16289307	77.63031045009910080800
1	9	1.3671531201116404	1.6511695639508094	16219311	77.29672896561574392500
1	9	1.3368846913629040	1.5868113659707243	16479362	78.53605976482400498000
1	9	1.3588000160351545	1.6334197156144047	16293483	77.65021210561088002900
1	9	1.3538468699394885	1.6233423180770044	16364099	77.98674833779952980400
1	9	1.3622236522586910	1.6416080819042511	16330617	77.82718243026950301500
1	9	1.3766641384013324	1.6715701487893786	16123457	76.83991543893325220200
1	9	1.3664928466091865	1.6500272517846013	16218865	77.29460345355677516700
1	9	1.3374129314840579	1.5870927330778958	16862430	80.36165540026132360600
1	9	1.3532779241096484	1.6213287390323993	16733706	79.74819258797725549600
1	9	1.3467365112075253	1.6061456020680486	18312295	87.27130908047822496300
202204	202303	202230.004610359565	39.8491209171815152	0	0
202207	202306	202255.904081883875	46.9891655270721493	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）傷病名レコードファイル(SY)

一覧に添え									
ファイルID		TPDS_NK_MED_SY.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）傷病名レコードファイル(SY)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値 最大値
2	rec_attr_nm	レセプト属性	英数	51	-	●		変更しています	平均値
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0	-		空欄としています	標準偏差
4	rec_flg	公表フラグ	数字	1	0	-			missing_count
5	rec_subent_info	レコード識別情報	英数	2	-	-			missing_ratio
6	skmed_name_cd	傷病名コード	数字	7	-	-			
7	grace_yrs_ymd	療養開始日	数字	8	-	-			
8	outcom_dlv	転帰区分	数字	1	-	-			
9	trnsfl_cd	療養部コード	英数	80	-	-			
10	inptst_dlv_flg	療養部転入傷病フラグ	数字	1	0	-			
11	skmed_count	傷病名数	数字	20	-	-		空欄としています	
12	mainr_skmed	主傷病	数字	2	-	-			
13	mainr_skmed_decision_flg	主傷病決定フラグ	数字	1	0	-			
14	mainr_skmed_decision_err	主傷病決定エラーコード	英数	6	-	-			
15	uplnt_cont	補正コメント	英字	20	-	-		空欄としています	
16	grace_yrs	療養年月	数字	6	-	-			
17	inptst_yrs	入院年月	数字	6	-	-			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
0	1177	16.9108038979752613	8.6576564909272439	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
999	9999712	6514567.192784126070	2637632.042	0	0
13350207	20230331	20192450.232690153854	49694.52812	0	0
1	4	1.12747283740735149515	0.58166296073240810266	0	0
1001	205610451045108820491076205920491066106610885159	5076816205283371377727537560537685380729	32306994902813165650509304081352037446103469	134598456	76.86842705303046856100
0	1	0.08430391305786467419	0.277784305595401020222	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	175102394	100.00000000000000000000
1	1	1.00000000000000000000	0	154568367	88.27313177682767718200
0	0	0	0	158172062	90.33118187978629235600
0	0	0	0	158172062	90.33118187978629235600
202204	202303	202230.302340058240	40.0380414822220931	175102394	100.00000000000000000000
202207	202306	202256.121870571116	46.9980169859572540	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_MED_SJ.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS_NK_MED_SJ.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_descpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_descpt_dat	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	2451	132.1556792071633566	109.5311318	0	0
				0	0
				10499212	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	42.6550124825576428	34.0351748029382760	9445742	89.96619936810495873400
				10499212	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.300901534325	40.4504329808558665	0	0
202207	202306	202259.436200926317	46.8443399002626364	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）診療行為レコードファイル(SI)

[illegible]

通年 PDS（入院起点）（医科）窓口負担額レコード(MF)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_MED_MF.csv		テーブル名		通年POS(入院起点)(医科)窓口負担額レコード(MF)		DDL	TPDS_NK_MED_MF.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考	
				整数	小数					
1	res_order	レコード順序	英数	10	-	●				
2	res_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています	
3	isd_flg	有免フラグ	数字	1	0				匿名化しています	
4	is_flg	公費フラグ	数字	1	0					
5	res_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-					
6	counter_bord_div	窓口負担額区分	数字	2	-					
7	reserve_01	予備1	数字	9	-				匿名化しています	
8	reserve_02	予備2	数字	9	-				匿名化しています	
9	reserve_03	予備3	数字	9	-				匿名化しています	
10	reserve_04	予備4	数字	9	-				匿名化しています	
11	reserve_05	予備5	数字	9	-				匿名化しています	
12	reserve_06	予備6	数字	9	-				匿名化しています	
13	reserve_07	予備7	数字	9	-				匿名化しています	
14	reserve_08	予備8	数字	9	-				匿名化しています	
15	reserve_09	予備9	数字	9	-				匿名化しています	
16	reserve_10	予備10	数字	9	-				匿名化しています	
17	reserve_11	予備11	数字	9	-				匿名化しています	
18	reserve_12	予備12	数字	9	-				匿名化しています	
19	reserve_13	予備13	数字	9	-				匿名化しています	
20	reserve_14	予備14	数字	9	-				匿名化しています	
21	reserve_15	予備15	数字	9	-				匿名化しています	
22	reserve_16	予備16	数字	9	-				匿名化しています	
23	reserve_17	予備17	数字	9	-				匿名化しています	
24	reserve_18	予備18	数字	9	-				匿名化しています	
25	reserve_19	予備19	数字	9	-				匿名化しています	
26	reserve_20	予備20	数字	9	-				匿名化しています	
27	reserve_21	予備21	数字	9	-				匿名化しています	
28	reserve_22	予備22	数字	9	-				匿名化しています	
29	reserve_23	予備23	数字	9	-				匿名化しています	
30	reserve_24	予備24	数字	9	-				匿名化しています	
31	reserve_25	予備25	数字	9	-				匿名化しています	
32	reserve_26	予備26	数字	9	-				匿名化しています	
33	reserve_27	予備27	数字	9	-				匿名化しています	
34	reserve_28	予備28	数字	9	-				匿名化しています	
35	reserve_29	予備29	数字	9	-				匿名化しています	
36	reserve_30	予備30	数字	9	-				匿名化しています	
37	reserve_31	予備31	数字	9	-				匿名化しています	
38	year_yr	診療年月	数字	6	-					
39	input_yr	支払年月	数字	6	-					

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
6	15	7.5348126731310363	1.0434109154373459	0	0
				0	0
				15209217	100.0000000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
0	4	0.24408823838799742288	0.51988176436718028968	0	0
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.0000000000000000000000
				15209217	100.000000000000000

通年 PDS（入院起点）（医科）臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_MED_T1.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)		DDL	TPDS_NK_MED_T1.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	organ_donat_div	臓器提供区分	数字	1	-				
7	organ_donat_med_inst_div	臓器提供医療機関区分	数字	1	-				
8	tdfk	都道府県	数字	2	-				
9	score_list	点数表	数字	1	-				
10	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
11	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
12	prac_dept_cd	診療(診療科)コード	数字	2	-			空欄化しています	
13	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
14	input_ym	取込年月	数字	6	-				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
289	1025	584.3571428571428571	167.6927826	0	0				
				0	0				
				42	100.000000000000000000				
0	0	0	0	0	0				
				0	0				
1	4	1.3333333333333333	0.72133570773394583168	0	0				
1	2	1.0476190476190476	0.21554026870452117285	0	0				
23	37	30.000000000000000000	9.8994949366116653	40	95.23809523809523809500				
1	1	1.000000000000000000	0	40	95.23809523809523809500				
				42	100.000000000000000000				
				40	95.23809523809523809500				
				42	100.000000000000000000				
202205	202303	202230.761904761905	40.1908917747447483	0	0				
202208	202306	202279.238095238095	41.4439436416960003	0	0				

通年 PDS（入院起点）（医科）臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.MED.TR.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)		DDL	TPDS.NK.MED.TR.dfd
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				min_value
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●	匿名化しています		最大値
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0		空欄化しています		平均値
4	ico_flg	公費フラグ	数字	1	0				標準偏差
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				欠損数
6	rcp_no	レセプト番号	数字	6	0		空欄化しています		欠損割合
7	donor_rcpt_cls	臓器提供者レセプト種別	数字	4	-				
8	prac_ym_tr	臓器提供者用診療年月	数字	6	-				
9	id3	ID3	英数	64	-		匿名化しています		
10	sex_div	男女区分	数字	1	-				
11	birth_ym	生年月	数字	6	-		空欄化しています		
12	name	予備（氏名）	数字	3	-		空欄化しています		
13	host_ymd	入院年月日	数字	8	-				
14	ward_div	病棟区分	英数	8	-				
15	reserve_01	予備1	数字	1	0		空欄化しています		
16	rcpt_impnt_noti	レセプト特記事項	英数	10	-				
17	reserve_02	予備2	数字	4	0		空欄化しています		
18	discont_scr_unit_price	割引点数単価	数字	2	0				
19	reserve_03	予備3	数字	1	-		空欄化しています		
20	reserve_04	予備4	数字	1	-		空欄化しています		
21	reserve_05	予備5	数字	2	-		空欄化しています		
22	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
23	input_ym	取込年月	数字	6	-				

通年 PDS（入院起点）（医科）臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS,NK,MED,TS.csv			テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)		DDL	TPDS,NK,MED,TS.sdf											
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考													
				整数	小数																
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●										min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています								最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています												0	0
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0															214	100.000000000000000000
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-											0	0	0	0	0	0
6	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0											0	20	2.6775700934579439	3.0724830047231616	0	0
7	total_score	合計点数	数字	8	0											37	180343	22001.336448598131	40396.10826	0	0
8	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0											0	54	13.5084745762711864	10.2088076938257047	155	72.42990654205607476600
9	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0											0	37944	9034.3728813559322034	7034.490795723168	155	72.42990654205607476600
10	prac_ym	診療年月	数字	6	-											202205	202303	202230.462616822430	39.4876340621252797	0	0
11	input_ym	取込年月	数字	6	-											202208	202306	202278.294392523364	41.3493335647499635	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）特定器材レコードファイル(TO)

[illegible]

通年 PDS（入院起点）（医科）保険者レコードファイル(HO)

一瞥に遡る ファイルID TPDS_NK_MED_HO.csv テーブル名 通年PDS(入院起点)(医科)保険者レコードファイル(HO) DDL TPDS_NK_MED_HO.sql									
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	4 5 4.0004446457399654 0.02108193673225784278 0 0
4	ho_flg	公費フラグ	数値	1	0				0 0 0 0 0 0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0 0 0 0 0
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています	0 0
7	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています	16930332 100.00000000000000000000
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています	16930332 100.00000000000000000000
9	prac_true_days	診療実日数	数値	2	0				16930332 100.00000000000000000000
10	total_score	合計点数	数値	8	0				0 31 6.5394514413538967 10.3805154083431273 0 0
11	reserve_01	予備1	数値	5	0			空欄化しています	0 3579575 14107.430698346612 29431.54113 0 0
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数値	2	0				16930332 100.00000000000000000000
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数値	8	0				0 93 64.0365940152610759 35.8422046386790825 13356141 78.88883100461349488000
14	reason_duty	職務上の事由	数値	1	-				0 74798 42994.946112001289 23323.33129 13356141 78.88883100461349488000
15	med_insu	医療保険(負担金額)	数値	9	0				2 3 2.0061349693251534 0.07832604499879573410 16930169 99.99903723092967107800
16	ndct_sac_div	減免区分(負担金額)	数値	1	-				0 591582 33287.417989882559 26040.13827 13035276 76.99362304295036860500
17	ndct_rat	減額割合(負担金額)	数値	3	0				1 3 2.0001443834825296 0.03327119568510605661 16909554 99.87727352304727397000
18	ndct_price	減額金額(負担金額)	数値	6	0				50 50 50.00000000000000000 0 16930322 99.99994093441286325600
19	prac_ym	診療年月	数値	6	-				16930332 100.00000000000000000000
20	input_ym	取込年月	数値	6	-				202204 202303 202229.767271663663 39.7398362581340479 0 0
21	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				202207 202306 202255.248913193197 46.9851460412141645 0 0
									16930332 100.00000000000000000000

通年 PDS（入院起点）（医科）包括評価対象外理由レコード (GR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,MED_GR.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）包括評価対象外理由レコード (GR)		DDL	TPDS,NK,MED_GR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	yield_calc_reason	医科点数表算定理由	数値	2	-				
7	diag_grp_cls_no	DPCコード	英数	14	-				
8	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
9	inpu_ym	取込年月	数値	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	18	9.1801364844653551	1.4823878971373320	0	0
				0	0
				330294	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	11	6.9128473420649482	2.4734056554870515	0	0
				159435	48.27063161910298098100
202204	202303	202230.676146100141	40.0207529022840753	0	0
202207	202306	202261.985824750071	46.5950520088050207	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）コメントレコードファイル(CO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_DEN_CO.csv		テーブル名	通年PDS(入院起点)(歯科)コメントレコードファイル(CO)			DDL	TPDS_NK_DEN_CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ident	診療識別	数字	2	-				
7	burd_div	負担区分	英数	1	-				
8	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
9	char_dat	文字データ	漢字	200	-				
10	cmt_df	歯式(コメント)	英数	384	-				
11	reserve_01	予備1	英数	1	-			空欄化しています	
12	reserve_02	予備2	英数	2	-			空欄化しています	
13	reserve_03	予備3	英数	3	-			空欄化しています	
14	reserve_04	予備4	数字	7	-			空欄化しています	
15	reserve_05	予備5	数字	7	-			空欄化しています	
16	aft_splnt_prac_ident	補完後診療識別	数字	2	-				
17	serf_no	一連番号	数字	5	0				
18	sers_ord	一連順序	数字	5	0				
19	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
20	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
8	673	22.5878082	10.44121883	0	0
				0	0
				8151067	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	99	96.09221646	12.40743868	23841	0.292489315
				0	0
810000001	890000001	837100271.8	16259185.73	0	0
				3887855	47.69749776
				7463311	91.56238073
				8151067	100
				8151067	100
				8151067	100
				8151067	100
				8151067	100
1	99	95.98616439	12.64406476	0	0
1	189	12.91923094	7.742972946	0	0
1	50	1.01747489	0.606965617	0	0
202204	202303	202230.9009	40.45585819	0	0
202207	202306	202256.3627	47.04400931	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_DEN_MN.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS_NK_DEN_MN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	rcp_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています	
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています	
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています	
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています	
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています	
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています	
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_ccmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	1	1	0	0	0
				0	0
				2248891	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
				2248891	100
				2248891	100
				2248891	100
				2248891	100
				2248891	100
				2248891	100
202204	202303	202230	39.89847	0	0
202207	202306	202255.2	47.01327	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）レセプト共通レコードファイル(RE)

一般に注意									
ファイルID				テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)レセプト共通レコードファイル(RE)		DDL	PDS_NK.DEN.RE.dcl
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	整数	10	-	●			
2	rec_seq_flg	レセプト通番	整数	51	-	●	署名しています		
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0		空欄になっています		
4	rec_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_dent_info	レコード識別情報	整数	2	-				
6	age	年齢	数字	3	0		空欄になっています		
7	ed	ED1	整数	64	-		署名しています		
8	ed1a	ED1a	整数	64	-		署名しています		
9	ed2	ED2	整数	64	-		署名しています		
10	rec_no	レセプト通番	数字	9	9		空欄になっています		
11	rec_dta	レセプト種別	数字	4	-				
12	year_yrs	診療年月	数字	6	-				
13	sex_dlv	男女区分	数字	1	-				
14	birth_yrs	生年月	数字	6	-		空欄になっています		
15	reg_med	給付割合	数字	3	9				
16	month_yrmd	入院年月日	数字	9	-				
17	month_yr_yrmd	診療開始日	数字	8	-				
18	month_dev	診療区分	数字	1	-				
19	month_dlv	診療区分	整数	6	-				
20	boardboard_dlv	一部負担金・食事療養費・生活療養費療養費負担割合	数字	1	-				
21	rec_hist_no01	レセプト発記事項	整数	10	-				
22	reserve_01	予備1	数字	4	-		空欄になっています		
23	reg_info1	請求情報1	数字	2	-				
24	reserve_02	予備2	数字	2	-		空欄になっています		
25	item_hspgl_hist_req	未承認請求	数字	2	-				
26	month_yrs	診療年度	数字	36	-		空欄になっています		
27	rec_order_age_rec_info	予備(包括身体性検査 月種別)	数字	5	-		空欄になっています		
28	reg_info2	請求情報2	整数又は文字	40	-		空欄になっています		
29	reserve_03	予備3	数字	3	-		空欄になっています		
30	reserve_04	予備4	数字	3	-		空欄になっています		
31	reserve_05	予備5	数字	3	-		空欄になっています		
32	agest_yrs	齿込年月	数字	6	-				
33	age_hisr_cd01	年齢階層コード1	整数	3	-				
34	age_hisr_cd02	年齢階層コード2	整数	3	-				
35	hist_hisr_age	既往歴	数字	3	9		空欄になっています		
36	hist_hisr_age_hisr_cd01	既往年齢階層コード1	整数	3	-				
37	hist_hisr_age_hisr_cd02	既往年齢階層コード2	整数	3	-				
38	ed4	ED4	整数	64	-		署名しています		
39	ed4ent_condition	患者の状況	数字	40	-				
40	ed5	ED5	整数	64	-		署名しています		
41	hist_no	履歴番号	整数	2	-		上1桁:治療番号(空白)します。 桁17:000000/9999999(各桁内の番号はNULLを付与します。		
42	month_hist_code	治療コード	整数	5	-		空欄になっています		
43	hist_agest_hist_agest_agest	治療経過市町村指定 適用区分	整数	1	-				
44	ambiguance_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
45	age_hisr_cd03	年齢階層コード3	整数	3	-				
46	hist_hisr_age_hisr_cd03	既往年齢階層コード3	整数	3	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cmissing_ra
 最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合

3	4	3.000587	0.024211	0	0	
		0	0			
0	0	0	0	0	0	
		0	0			
		2248891	100			
0	0	0	0	0	0	
		0	0			
		2248891	100			
		0	0			
		0	0			
		0	0			
		2248891	100			
3110	3346	3218.909	101.5188	0	0	
202204	202303	202230	39.89847	0	0	
1	2	1.529103	0.499152	0	0	
		2248891	100			
70	100	73.92716	4.894646	1712508	76.149	
20150305	20230331	20222443	5539.027	2246819	99.90787	
19550925	20230331	20212790	20531.99	2072	0.092134	
1	4	1.005637	0.119249	2072	0.092134	
7	7	7	0	2248885	99.99973	
1	3	1.722172	0.957779	2244489	99.80426	
1	30383940	1357.847	30054.2	641150	28.50961	
		2248891	100			
		2248891	100			
		2248891	100			
1	1	1	0	2247308	99.92961	
		2248891	100			
		2248891	100			
		2248891	100			
		2248891	100			
		2248891	100			
		2248891	100			
		2248891	100			
202207	202306	202255.2	47.01327	0	0	
100	116	113.1564	3.628111	0	0	
200	228	221.4035	4.211476	0	0	
		2248891	100			
100	116	113.2285	3.610663	0	0	
200	228	221.5121	4.19074	0	0	
		0	0			
1	1	1	0	2248853	99.99831	
		0	0			
0	99	50.8834	27.30104	29608	1.31656	
		2248891	100			
		33	0.001467			
0	12	0.016995	0.451224	0	0	
300	336	329.1966	5.052189	0	0	
300	336	329.3096	5.011853	0	0	

通年 PDS（入院起点）（歯科）医科診療行為レコードファイル(SI)

一覧に照る															
ファイルID		TPDS.MK.DEN.Stage		テーブル名		通中POS(入館点)1(番札)番札診療行及レコードファイル(S)		DDL		TPDS.MK.DEN.Stage					
No.	項目ID	項目名	属性名	制数		必須	項目説明		備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数										
1	hst_jrdr	レコード番号	整数	10	-	●				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	hst_jmcpct	レコード番号	整数	51	-	●		患者名, いはず		0	642	41.93673396	42.04543793	0	0
3	hst_jg	施設フラグ	整数	1	0			医療施設, いはず		0	0	0	0	0	0
4	hst_jg	施設フラグ	整数	1	0					0	0	0	0	177046	100
5	hst_jbct_jrdr	レコード番号	整数	2	-					0	0	0	0	0	0
6	hst_jbct	診療科目	整数	2	-					0	0	0	0	0	0
7	hst_jbct	診療科目	整数	7	-					11	97	34.66135523	9.768955196	85106	48.06999311
8	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	9	-									0	0
9	hst_jbct	診療科目	整数	8	0					113009470	197000570	161898893.3	3932838.07	0	0
10	hst_jbct	診療科目	整数	7	0										
11	hst_jbct	診療科目	整数	3	0										
12	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
13	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
14	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
15	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
16	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
17	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
18	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
19	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
20	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
21	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
22	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
23	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
24	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
25	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
26	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
27	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
28	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
29	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
30	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
31	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
32	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
33	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
34	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
35	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
36	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
37	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
38	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
39	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
40	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
41	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
42	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
43	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
44	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
45	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
46	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
47	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
48	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
49	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
50	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
51	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
52	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
53	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
54	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
55	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
56	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
57	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
58	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
59	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
60	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
61	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
62	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
63	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
64	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
65	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
66	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
67	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
68	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
69	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
70	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
71	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
72	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
73	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
74	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
75	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
76	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
77	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
78	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
79	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
80	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
81	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
82	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
83	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
84	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
85	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
86	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
87	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
88	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
89	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
90	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
91	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
92	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
93	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
94	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
95	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
96	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
97	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
98	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
99	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
100	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
101	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
102	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
103	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
104	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
105	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
106	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
107	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
108	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
109	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
110	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
111	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
112	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
113	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
114	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
115	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
116	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
117	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
118	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
119	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
120	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
121	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
122	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
123	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
124	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
125	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
126	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
127	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
128	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
129	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
130	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
131	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
132	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
133	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数	3	0										
134	hst_jbct_jrdr	診療科目	整数</												

通年 PDS（入院起点）（歯科）医薬品レコードファイル(IY)

ファイル名		ファイルID		テーマ名		通年PDS(入院起点)(歯科)医薬品レコードファイル(IY)		DCL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	sex_gender	性別区分	属性	10	-	●			最小値
2	age_age_yr	年齢区分	属性	51	-	●			最大値
3	age_age	年齢区分	属性	1	0				平均値
4	sex_age	年齢区分	属性	1	0				標準偏差
5	sex_age_age	年齢区分	属性	2	-				欠損数
6	sex_age_age	年齢区分	属性	2	-				欠損割合
7	sex_age_age	年齢区分	属性	1	-				
8	sex_age_age	年齢区分	属性	9	-				
9	sex_age_age	年齢区分	属性	3	3				
10	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
11	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
12	sex_age_age	年齢区分	属性	1	-				
13	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
14	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
15	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
16	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
17	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
18	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
19	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
20	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
21	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
22	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
23	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
24	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
25	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
26	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
27	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
28	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
29	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
30	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
31	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
32	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
33	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
34	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
35	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
36	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
37	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
38	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
39	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
40	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
41	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
42	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
43	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
44	sex_age_age	年齢区分	属性	2	-				
45	sex_age_age	年齢区分	属性	5	0				
46	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
47	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
48	sex_age_age	年齢区分	属性	6	-				
49	sex_age_age	年齢区分	属性	3	0				
50	sex_age_age	年齢区分	属性	9	-				
51	sex_age_age	年齢区分	属性	9	-				
52	sex_age_age	年齢区分	属性	9	-				

通年 PDS（入院起点）（歯科）医療機関情報レコードファイル(IR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.DEN_IR.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS.NK.DEN_IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-				
7	tdfk	都道府県	数字	2	-				
8	score_list	点数表	数字	1	-				
9	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
12	req_ym	請求年月	数字	6	-				
13	notification	届出	英数	40	-				
14	ori_snd_div	送付元区分	数字	1	0				
15	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
16	input_ym	取込年月	数字	6	-				
17	haptl_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「諸コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 8 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)		
18	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。		

min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_ct	missing_ra
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3	2.000587	0.024211	0	0
				0	0
				2248891	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	2	1.751358	0.432226	0	0
1	47	22.00009	12.09015	0	0
3	3	3	0	0	0
				2248891	100
				0	0
				2248891	100
202205	202304	202238.3	43.8086	0	0
1	1701	103.3502	40.5068	10851	0.482504
1	3	1.751395	0.432247	0	0
202204	202303	202230	39.89847	0	0
202207	202306	202255.2	47.01327	0	0
1	2	1.801419	0.398932	3599	0.160034
101	4705	2204.551	1209.451	9763	0.434125

通年 PDS (入院起点) (歯科) 公費レコードファイル(KO)

二重に渡る

ファイルID		TPDS,NK,DEN_KO.csv	テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)公費レコードファイル(KO)			DDL	TPDS,NK,DEN_KO.sql						
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考							
				整数	小数										
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●									
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています							
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています							
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0										
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-										
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-			負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシート「公費負担者番号上二桁(法別番号)」をご参照ください。							
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分	数字	1	-										
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0										
9	total_score	合計点数	数字	8	0										
10	pub_money	公費(負担金額)	数字	8	0										
11	pub_money_pay_burd	公費給付対象一部負担金(負担金額)	数字	6	0										
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0										
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0										
14	prac_ym	診療年月	数字	6	-										
15	input_ym	取込年月	数字	6	-										
										min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
										最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
										5	7	5.011802362	0.108665789	0	0
														0	0
														261812	100
										0	0	0	0	0	0
														0	0
										12	54	48.86494432	11.56794231	250587	95.71257238
														261812	100
										0	31	1.852699647	1.412019275	0	0
										0	364352	1620.368619	2150.317965	0	0
										0	27534	680.0141247	816.3792356	137349	52.46092616
										0	113795	4040.879646	9663.051416	261247	99.78419629
										0	53	0.46641791	3.591205059	261008	99.69290942
										0	33595	305.1504975	2353.585403	261008	99.69290942
										202204	202303	202231.4913	40.76373965	0	0
										202207	202306	202257.074	47.04057523	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_DEN_SN.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_NK_DEN_SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	lvo_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cr missing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	24	5.117027	0.32624	0	0
				0	0
				2248891	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	1	1	0	41	0.001823
2	12	3.156023	2.589634	41	0.001823
				2248891	100
202204	202303	202230	39.89847	0	0
202207	202306	202255.2	47.01327	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）資格確認運用レコード(ON)

二重に压入

ファイルID		TPDS_NK_DEN_ON.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_NK_DEN_ON.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		
				整数	小数					
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●				
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています		
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています		
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0					
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-					
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0					
7	qualis_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-					
8	qualis_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-					
9	qualis_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-					
10	request_reason	仮払請求等理由	数字	30	-					
11	qualis_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0					
12	license_kbn	審査区分	英数	100	-			空欄化しています		
13	bef_disqual_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-					
14	bef_disqual_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-					
15	bef_disqual_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-					
16	aft_disqual_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-					
17	aft_disqual_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-					
18	aft_disqual_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-					
19	qualis_chk	資格確認使用権	英数	50	-			空欄化しています		
20	prac_ym	診療年月	数字	6	-					
21	input_ym	取込年月	数字	6	-					

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	689	20.82997405	8.434042498	0	0
				0	0
				2306842	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	4	1.025654119	0.161387475	0	0
20201020	20280301	20224299.62	5991.208114	2275127	98.62517676
19720430	20230327	20204831.05	57790.60507	2304979	99.91924024
2.0201E+11	2.02304E+11	2.02145E+11	83245498.08	66602	2.887150485
2	4.00501E+12	4991442361	1.36773E+11	2303788	99.86761122
1	1	1	0	1538717	66.70231425
				2306842	100
59	72383	1732.787234	4840.551106	2306607	99.98981291
41096	41096	41096		2306841	99.99995665
25760	25760	25760		2306841	99.99995665
44	26166	1121.285106	2026.249367	2306607	99.98981291
21448	21448	21448		2306841	99.99995665
13800	13800	13800		2306841	99.99995665
				2306842	100
202204	202303	202230.0282	39.94037492	0	0
202207	202306	202255.2795	47.01594197	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科） 歯科診療行為レコードファイル(SS)

診療科目別診療行為レコード										診療科目別診療行為レコード									
診療科目	診療行為	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療科目	診療行為	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数
内科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	内科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
外科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	外科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
小児科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	小児科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
産婦人科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	産婦人科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
皮膚科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	皮膚科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
泌尿器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	泌尿器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
呼吸器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	呼吸器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
循環器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	循環器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
消化器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	消化器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
神経科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	神経科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
精神科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	精神科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
眼科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	眼科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
耳鼻科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	耳鼻科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
歯科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	歯科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
放射線科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	放射線科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
検査科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	検査科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
薬剤科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	薬剤科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
理学療法科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	理学療法科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
作業療法科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	作業療法科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
言語聴覚科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	言語聴覚科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
看護科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	看護科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	その他	診療	1	1	1	1	1	1	1	1

通年 PDS（入院起点）（歯科）受診日等レコード(JD)

一覧に添ふ									
ファイルID		TPDS,NK,DEN_JD.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)（歯科）受診日等レコード(JD)		DDL	TPDS,NK,DEN_JD.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			
3	add_flg	追加フラグ	数字	1	0				
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_iden1_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	delayer_flg	削除者種別	数字	1	0				
7	day01_info	1日の情報	数字	1	0				
8	day02_info	2日の情報	数字	1	0				
9	day03_info	3日の情報	数字	1	0				
10	day04_info	4日の情報	数字	1	0				
11	day05_info	5日の情報	数字	1	0				
12	day06_info	6日の情報	数字	1	0				
13	day07_info	7日の情報	数字	1	0				
14	day08_info	8日の情報	数字	1	0				
15	day09_info	9日の情報	数字	1	0				
16	day10_info	10日の情報	数字	1	0				
17	day11_info	11日の情報	数字	1	0				
18	day12_info	12日の情報	数字	1	0				
19	day13_info	13日の情報	数字	1	0				
20	day14_info	14日の情報	数字	1	0				
21	day15_info	15日の情報	数字	1	0				
22	day16_info	16日の情報	数字	1	0				
23	day17_info	17日の情報	数字	1	0				
24	day18_info	18日の情報	数字	1	0				
25	day19_info	19日の情報	数字	1	0				
26	day20_info	20日の情報	数字	1	0				
27	day21_info	21日の情報	数字	1	0				
28	day22_info	22日の情報	数字	1	0				
29	day23_info	23日の情報	数字	1	0				
30	day24_info	24日の情報	数字	1	0				
31	day25_info	25日の情報	数字	1	0				
32	day26_info	26日の情報	数字	1	0				
33	day27_info	27日の情報	数字	1	0				
34	day28_info	28日の情報	数字	1	0				
35	day29_info	29日の情報	数字	1	0				
36	day30_info	30日の情報	数字	1	0				
37	day31_info	31日の情報	数字	1	0				
38	year_yr	診療年月	数字	6	-				
39	year1_yr	受診年月	数字	6	-				

min_valuemax_valueavg_valuestddev_valuemissing_countmissing_ratio

最小値最大値平均値標準偏差欠損数欠損割合

5126.2595616540.59706743700

002429130100

000000

000000

141.0751433640.26720704900

193.52080786

193.1485246653.5262473212271742

94.08072026

193.145645993.5245727882285343

95.52358252

193.0782247243.4984094692320392

94.90492481

193.31917327863.5483834032305364

94.47617048

193.31605219823.53153662294949

92.33812106

193.31507653793.5266061222243013

92.90161498

193.31204843733.5103566562256701

93.39224331

193.31470678023.5224710242268619

93.75500694

193.31708185293.5351568622277431

94.21414251

193.30993838323.498303698228584

94.57571229

193.32454254993.5727178952297367

94.16902348

193.31795653833.5402817732287488

92.54317389

193.31494898863.5230092512247994

92.95307373

193.31288066883.5126593442257951

93.86912187

193.31341529743.5140165482280203

93.39570134

193.31264126363.5113050332268703

93.62850074

193.31133990643.504777982274358

94.68813938

193.3235174223.5676779632300098

94.65895197

193.32131323173.5551334482299389

92.27468271

193.31580001923.5262014622241472

93.52410122

193.31557136323.5256194172271822

93.28208042

193.31463045463.521044532265943

95.06518795

193.31570245183.5273667522309257

93.48663925

193.31403506553.5178100222270912

94.08891249

193.32289884953.5639521242285542

94.05766674

193.32142891783.555515652284783

92.50060721

193.31390184993.5163376412246960

93.09077736

193.31320709753.5137827342261296

95.54671837

193.30551610663.4763420122292385

94.37061829

193.31422888583.521405622343157

96.46074932

2022204202303202230.19940.0381496700

00

2022207202306202255.488447.0211045700

00

通年 PDS（入院起点）（歯科）傷病名部位レコードファイル(HS)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.DEN_HS.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)傷病名部位レコードファイル(HS)		DDL	TPDS.NK.DEN_HS.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_idcnt_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_str_yrmd	診療開始日	数字	8	-				
7	outcom_div	転帰区分	数字	1	-				
8	skwd_name_df	歯式(傷病名)	英数	384	-				
9	skwd_name_cd	傷病名コード	数字	7	-				
10	modif_cd	修飾語コード	英数	80	-				
11	aspcit_dcs_flg	修飾語疑い病名フラグ	数字	1	0				
12	skwd_name	傷病名称	漢字	20	-			空欄化しています	
13	coex_skwd_num	併存傷病名数	数字	1	0				
14	pathl_trans	病態移行	数字	1	-				
15	main_skwd	主傷病	数字	2	-				
16	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
17	spmnt_cmt	補足コメント	漢字	50	-			空欄化しています	
18	spmnt_cmt_df	歯式(補足コメント)	英数	384	-				
19	main_skwd_decis_flg	主傷病決定フラグ	数字	1	0				
20	main_skwd_decis_err	主傷病決定エラーコード	英数	6	-				
21	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
22	input_ym	取込年月	数字	6	-				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
6 66 8.841945749 1.726881086 0 0									
0 0 0 0 0 0									
19950126 20230331 20219555.54 11035.32494 4624530 99.60123152									
1 4 1.159330273 0.645740219 4624530 99.60123152									
848788 18.28084802									
999 9999530 6898049.26 2075949.209 0 0									
1001 1.0512E+23 1.56398E+18 4.0535E+20 4508540 97.10308644									
0 1 0.008899117 0.093914453 0 0									
4643045 100									
1 9 2.093212587 0.373812903 4414578 95.0793714									
1 2 1.49118291 0.499929649 4609247 99.27207253									
1 1 1 0 4642165 99.98104692									
810000001 820000140 814114128.2 4921084.297 4623969 99.58914893									
4643045 100									
101100 1.018E+173 6.5077E+168 8.1393E+170 4627402 99.66308748									
1 1 1 0 2394154 51.56430747									
0 0 0 0 2394154 51.56430747									
202204 202303 202229.8531 39.84496314 0 0									
202207 202306 202255.0063 47.00992125 0 0									

通年 PDS（入院起点）（歯科）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.DEN.SJ.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（歯科）症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS.NK.DEN.SJ.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_dscpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_dscpt_dat	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_crmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	688	88.59203	97.71602	0	0
				0	0
				9758	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	42.822	40.80973	8376	85.83726
				9758	100
202204	202303	202233.9	42.05753	0	0
202207	202306	202258	47.0025	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）窓口負担額レコード(MF)

一覧に限定									
ファイルID		TPDS_NK.DEN.MF.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（歯科）窓口負担額レコード(MF)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		空白化しています	
3	aid_flg	表徴フラグ	数字	1	0			空白化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	counter_burndiv	窓口負担額区分	数字	2	-				
7	reserve_01	予備1	数字	9	-		空白化しています		
8	reserve_02	予備2	数字	9	-		空白化しています		
9	reserve_03	予備3	数字	9	-		空白化しています		
10	reserve_04	予備4	数字	9	-		空白化しています		
11	reserve_05	予備5	数字	9	-		空白化しています		
12	reserve_06	予備6	数字	9	-		空白化しています		
13	reserve_07	予備7	数字	9	-		空白化しています		
14	reserve_08	予備8	数字	9	-		空白化しています		
15	reserve_09	予備9	数字	9	-		空白化しています		
16	reserve_10	予備10	数字	9	-		空白化しています		
17	reserve_11	予備11	数字	9	-		空白化しています		
18	reserve_12	予備12	数字	9	-		空白化しています		
19	reserve_13	予備13	数字	9	-		空白化しています		
20	reserve_14	予備14	数字	9	-		空白化しています		
21	reserve_15	予備15	数字	9	-		空白化しています		
22	reserve_16	予備16	数字	9	-		空白化しています		
23	reserve_17	予備17	数字	9	-		空白化しています		
24	reserve_18	予備18	数字	9	-		空白化しています		
25	reserve_19	予備19	数字	9	-		空白化しています		
26	reserve_20	予備20	数字	9	-		空白化しています		
27	reserve_21	予備21	数字	9	-		空白化しています		
28	reserve_22	予備22	数字	9	-		空白化しています		
29	reserve_23	予備23	数字	9	-		空白化しています		
30	reserve_24	予備24	数字	9	-		空白化しています		
31	reserve_25	予備25	数字	9	-		空白化しています		
32	reserve_26	予備26	数字	9	-		空白化しています		
33	reserve_27	予備27	数字	9	-		空白化しています		
34	reserve_28	予備28	数字	9	-		空白化しています		
35	reserve_29	予備29	数字	9	-		空白化しています		
36	reserve_30	予備30	数字	9	-		空白化しています		
37	reserve_31	予備31	数字	9	-		空白化しています		
38	year_ym	診療年月	数字	6	-				202204 202303 202231.2 40.54995 0 0
39	rcpt_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202256.8 47.01605 0 0

通年 PDS（入院起点）（歯科）特定器材レコードファイル(TO)

[illegible]

通年 PDS（入院起点）（歯科）保険者レコードファイル(HO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_DEN_HO.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_NK_DEN_HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています	
7	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています	
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています	
9	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
10	total_score	合計点数	数字	8	0				
11	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
12	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
13	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-				
14	med_insu	医療保険(負担金額)	数字	9	0				
15	rdct_tax_div	減免区分(負担金額)	数字	1	-				
16	rdct_rat	減額割合(負担金額)	数字	3	0				
17	rdct_price	減額金額(負担金額)	数字	6	0				
18	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
19	input_ym	取込年月	数字	6	-				
20	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_ccmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
4	5	4.000587	0.024211	0	0
				0	0
				2248891	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
				2248891	100
				2248891	100
				0	0
0	31	1.813212	1.308446	0	0
0	480298	1472.83	2259.322	0	0
0	93	15.90251	21.78166	2246819	99.90787
0	64008	10435.49	14102.18	2246819	99.90787
2	2	2	0	2248877	99.99938
0	273491	12145.71	11794.2	2231838	99.24172
2	3	2.000464	0.021547	2246737	99.90422
				2248891	100
				2248891	100
202204	202303	202230	39.89847	0	0
202207	202306	202255.2	47.01327	0	0
				2248891	100

通年 PDS（入院起点）（調剤）コメントレコードファイル(CO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_CO.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_NK_PHA_CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	visd_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
7	char_det	文字データ	漢字	38	-				
8	prcpt_no	処方番号	数字	5	0				
9	prcpt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
10	prcpt_ym	調剤年月	数字	6	-				
11	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	335	23.3639467388879666	12.9677393440839432	0	0
				0	0
				8903006	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
810000001	850100380	810001157.93772631	149049.8429	0	0
1	5050306	1350701.142857142857	2253261.024	8902950	99.99937099896372079300
1	67	3.5973939588494043	2.7750797860152769	0	0
3	40	4.8165382568539210	1.4986658679558412	0	0
202204	202303	202229.943224569320	39.8735557531584021	0	0
202207	202306	202255.090450124374	47.0044939305574077	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）レセプト管理レコードファイル(MN)

一覧に戻る												
ファイルID		TPDS_NK_PHA_MN.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）レセプト管理レコードファイル(MN)		DDL	TPDS_NK_PHA_MN.sql			
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			1	1	1.00000000000000000000	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています				0
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています				0
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-							0
6	rcp_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています				0
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています				8595529
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています				100.00000000000000000000
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています				8595529
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています				100.00000000000000000000
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています				8595529
12	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				202204	202303	202229.631777753295	39.6963831899838885
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202254.587811756554	46.9833570186838192

ファイルID		TPDS_NK_PHA_RE.edv		テーブル名		通年POS(入院起点) (顔料) レセプト共通レコードファイル(RE)	DOL	TPDS_NK_PHA_RE.ed
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数	必須	項目説明	備考	
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rec_seg_no	レセプト番号	英数	51	-	●		顔料なしでいます
3	chk_flg	転送フラグ	数字	1	0			登録なしでいます
4	bx_flg	伝票フラグ	数字	1	0			
5	rec_start_yrds	レセプト開始年度	英数	2	-			
6	age	年齢	数字	3	0			登録なしでいます
7	d01	ID 1	英数	64	-			顔料なしでいます
8	d01n	ID 1n	英数	64	-			顔料なしでいます
9	d02	ID 2	英数	64	-			顔料なしでいます
10	rec_no	レセプト番号	数字	6	0			登録なしでいます
11	rec_cls	レセプト種別	数字	4	-			
12	yact_yrs	課税年月	数字	6	-			
13	sex_dlv	男女区分	数字	1	-			
14	birth_yrs	生年月日	数字	6	-			登録なしでいます
15	day_rnd	初行割合	数字	3	0			
16	rec_impnts_cntd	レセプト特記事項	英数	10	-			
17	rdbls	都道府県 (医療機関名称・所在地)	数字	2	-			
18	acore_hist	診療費 (医療機関名称・所在地)	数字	1	-			
19	medl_hist_org	診療機関 (医療機関名称・所在地)	数字	7	-			登録なしでいます
20	medl_hist	医療機関 (医療機関名称・所在地) (匿名化後)	数字	7	-			顔料なしでいます
21	insurance_01	手続1	数字	1	-			登録なしでいます
22	prch_no	検査番号	数字	30	-			登録なしでいます
23	rec_cndtn_apcs_gm_jyds	手続 (記録条件付移年月簿期)	数字	5	-			登録なしでいます
24	req_inf	請求情報	英数又は漢字	40	-			登録なしでいます
25	acct_hsrc_dlv	一般診療費区分	数字	1	-			
26	inpat_gm	入院年月	数字	6	-			
27	age_hsrc_c01	年齢階層コード1	英数	3	-			
28	age_hsrc_c02	年齢階層コード2	英数	3	-			
29	best_bsrc_age	高年齢	数字	3	0			登録なしでいます
30	best_bsrc_age_hsrc_c01	高年齢階層コード1	英数	3	-			
31	best_bsrc_age_hsrc_c02	高年齢階層コード2	英数	3	-			
32	d03	ID 3	英数	64	-			顔料なしでいます
33	d05	ID 5	英数	64	-			顔料なしでいます
34	part_no	処方箋番号	英数	2	-			上部「処方箋番号」を出力します。 例：J0000000 / J000000 / 受取印の場合にはN/Aを出力します。
35	hmcrcpal_codes	治療コード	英数	5	-			登録なしでいます
36	hist_apppl_cmt01_ofmax	補充投与併立投与用法区分	英数	1	-			
37	whqlsource_flg	標準フラグ	数字	2	-			
38	recpt_med_chk_flg	顔料・診療用フラグ	数字	1	-			顔料・診療用・薬物・薬剤でスタートの「顔料・診療用・保険区分」の書き出しに は以下のように入力しています。 ->1 (顔料) 2 (診療・保険区分) 3 (診療・保険区分) 4 (診療・保険区分) 5 (診療・保険区分) 6 (診療・保険区分) 7 (診療・保険区分) 8 (診療・保険区分) 9 (診療・保険区分) 10 (診療・保険区分) 11 (診療・保険区分) 12 (診療・保険区分) 13 (診療・保険区分) 14 (診療・保険区分) 15 (診療・保険区分) 16 (診療・保険区分) 17 (診療・保険区分) 18 (診療・保険区分) 19 (診療・保険区分) 20 (診療・保険区分) 21 (診療・保険区分) 22 (診療・保険区分) 23 (診療・保険区分) 24 (診療・保険区分) 25 (診療・保険区分) 26 (診療・保険区分) 27 (診療・保険区分) 28 (診療・保険区分) 29 (診療・保険区分) 30 (診療・保険区分) 31 (診療・保険区分) 32 (診療・保険区分) 33 (診療・保険区分) 34 (診療・保険区分) 35 (診療・保険区分) 36 (診療・保険区分) 37 (診療・保険区分) 38 (診療・保険区分) 39 (診療・保険区分) 40 (診療・保険区分) 41 (診療・保険区分) 42 (診療・保険区分) 43 (診療・保険区分) 44 (診療・保険区分) 45 (診療・保険区分) 46 (診療・保険区分) 47 (診療・保険区分) 48 (診療・保険区分) 49 (診療・保険区分) 50 (診療・保険区分) 51 (診療・保険区分) 52 (診療・保険区分) 53 (診療・保険区分) 54 (診療・保険区分) 55 (診療・保険区分) 56 (診療・保険区分) 57 (診療・保険区分) 58 (診療・保険区分) 59 (診療・保険区分) 60 (診療・保険区分) 61 (診療・保険区分) 62 (診療・保険区分) 63 (診療・保険区分) 64 (診療・保険区分) 65 (診療・保険区分) 66 (診療・保険区分) 67 (診療・保険区分) 68 (診療・保険区分) 69 (診療・保険区分) 70 (診療・保険区分) 71 (診療・保険区分) 72 (診療・保険区分) 73 (診療・保険区分) 74 (診療・保険区分) 75 (診療・保険区分) 76 (診療・保険区分) 77 (診療・保険区分) 78 (診療・保険区分) 79 (診療・保険区分) 80 (診療・保険区分) 81 (診療・保険区分) 82 (診療・保険区分) 83 (診療・保険区分) 84 (診療・保険区分) 85 (診療・保険区分) 86 (診療・保険区分) 87 (診療・保険区分) 88 (診療・保険区分) 89 (診療・保険区分) 90 (診療・保険区分) 91 (診療・保険区分) 92 (診療・保険区分) 93 (診療・保険区分) 94 (診療・保険区分) 95 (診療・保険区分) 96 (診療・保険区分) 97 (診療・保険区分) 98 (診療・保険区分) 99 (診療・保険区分) 100 (診療・保険区分)
39	secd_medl_sana_cd	二次診療コード	数字	4	-			顔料・診療用・薬物・薬剤でスタートの「顔料・診療用・保険区分」の入力に は以下のように入力しています。
40	age_hsrc_c03	年齢階層コード3	英数	3	-			
41	best_bsrc_age_hsrc_c03	高年齢階層コード3	英数	3	-			

通年 PDS（入院起点）（調剤）医薬品レコードファイル(IY)

一覧に帰る									
ファイルID		TPDS,NK,PHA,IY.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)医薬品レコードファイル(IY)		DDL	TPDS,NK,PHA,IY.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rec_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●	匿名化しています		
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0		空欄化しています		
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	ward_div	病室区分	英数	1	-				
7	medicine_cd	医薬品コード	数字	9	-				
8	use_amt	使用量	数字	5	5				
9	reserve_01	予備1	数字	7	0		空欄化しています		
10	reserve_02	予備2	数字	1	0		空欄化しています		
11	mix_div_cd	コード(混合区分)	数字	1	0				
12	mix_div_brmch	枝(混合区分)	数字	1	0				
13	comprd_inapr_div	配合不適区分	数字	1	0				
14	dose	1回用量	数字	5	5				
15	grapt_no	処方番号	数字	5	0				
16	grapt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
17	grac_yr	調剤年月	数字	6	-				
18	inprt_yr	取込年月	数字	6	-				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合				
7	334	18.5209224242212001	10.5071096346608004	0	0				
				0	0				
				43461001	100.00000000000000000000				
0	0	0	0	0	0				
				0	0				
				0	0				
610406079	668110002	621124508.37937932	6731675.267	0	0				
0.00012	60000	10.8271502407648672	99.3556284106123899	175	0.000402659846697962617100				
				43461001	100.00000000000000000000				
				43461001	100.00000000000000000000				
1	3	1.2927653860859146	0.47285071784610325389	41800166	96.17856247719651003900				
1	4	1.00760580635683538585	0.09469499524889395848	43100224	99.16988336278770937700				
1	9	1.10594797837998293157	0.39289373489084268232	43380150	99.81396884991213156800				
0.0005	37200	2.9854566345127114	95.4875733347876451	42154578	96.99403380055604333600				
1	67	2.7532318917366860	2.3254965928631100	0	0				
3	35	3.8627149885480088	1.3687238715731169	0	0				
202204	202303	202229.917599642953	38.8668308164030009	0	0				
202207	202306	202254.983326361949	47.0038629316140772	0	0				

通年 PDS (入院起点) (調剤) 基本料・薬学管理料レコードファイル(KI)

[illegible]

通年 PDS（入院起点）（調剤）公費レコードファイル(KO)

一瞥に遡る

ファイルID		TPDS_NK_PHA_KO.csv	テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）公費レコードファイル(KO)		DDL	TPDS_NK_PHA_KO.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考					
				整数	小数			min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
								最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		5	7	5.0646903533287809	0.24795985637689357437	0	0
2	inst_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●						0	0
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0							1420490	100.00000000000000000000
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-							0	0
6	drfrayer_no	負担者番号（公費負担医療）	英数	2	-			12	54	41.4388931451429748	16.4268521784528057	1090257	76.75217706566044111500
7	ps_gratia_pay_div	任意給付区分（公費負担医療）	数字	1	-			1	1	1.00000000000000000000	0	1419206	99.90960865616794204800
8	grapt_rcptn_times	処方箋受付回数	数字	2	0			0	24	1.5321071183453512	1.07864051499215098744	4262	0.30003731106871572500
9	total_score	合計点数	数字	8	0			0	3499843	3119.0884229421764031	12746.88804	2159	0.15198980633443389300
10	reserve_01	予備1	数字	5	-							1420490	100.00000000000000000000
11	part_burd	一部負担金額	数字	8	0			0	127136	1580.9449874423489657	2368.839555139298	873015	61.45872199029912213400
12	reserve_02	予備2	数字	6	-							1420490	100.00000000000000000000
13	publ_money_pay_part_burd	公費給付対象一部負担金	数字	6	0			0	295047	21012.767326590012	24926.98615	1385789	97.55711057452005997900
14	grac_ym	調剤年月	数字	6	-			202204	202303	202231.530457095791	40.7202616147963130	0	0
15	input_ym	取込年月	数字	6	-			202207	202306	202257.593487458553	47.0060112744101953	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.PHA.SN.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS.NK.PHA.SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_ct missing_ra

最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合

5 69 5.166138 0.402095 0 0

匿名化しています

0 0

8595529 100

0 0 0 0 0 0

0 0

8595529 100

1 1 1 0 1342 0.015613

0 0

8595529 100

2 12 2.769722 2.182488 1342 0.015613

0 0

8595529 100

202204 202303 202229.6 39.69638 0 0

0 0

8595529 100

202207 202306 202254.6 46.98336 0 0

0 0

8595529 100

通年 PDS（入院起点）（調剤）資格確認運用レコード(ON)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_ON.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (調剤) 資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_NK_PHA_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	quals_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-				
8	quals_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-				
9	quals_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-				
10	request_reason	仮払請求等理由	数字	30	-				
11	quals_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0				
12	reserve	予備	英数	100	-			空欄化しています	
13	bef_disquals_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-				
14	bef_disquals_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
15	bef_disquals_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
16	aft_disquals_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-				
17	aft_disquals_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
18	aft_disquals_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
19	quals_chk	資格確認使用欄	英数	50	-			空欄化しています	
20	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_ccmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	353	22.92022	11.85004	0	0
				0	0
				8594187	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	1	1	0	0	0
20201030	20280320	20224764	6412.676	8509191	99.01101
19680401	20230331	20203277	55126.88	8589034	99.94004
2.02E+11	2.02E+11	2.02E+11	84628230	22396	0.260595
2	4.01E+15	1.07E+12	6.29E+13	8583803	99.87917
1	1	1	0	3257715	37.90603
				8594187	100
79	48109	1632.388	4179.56	8593738	99.99478
				8594187	100
				8594187	100
91	44862	1611.973	3498.883	8593738	99.99478
				8594187	100
				8594187	100
				8594187	100
202204	202303	202229.6	39.69751	0	0
202207	202306	202254.6	46.98351	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）受診日等レコード(JD)

一覧に戻る

ファイルID				TPDS_NK_PHA_ID.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)受診日等レコード(JD)		DDL	TPDS_NK_PHA_ID.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考				
				整数	小数							
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●						
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています				
3	ad_flg	有給フラグ	数値	1	0			匿名化しています				
4	no_flg	公費フラグ	数値	1	0							
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-							
6	drFayer_als	医師者種別	数値	1	0							
7	daya01_info	1日の情報	数値	1	0							
8	daya02_info	2日の情報	数値	1	0							
9	daya03_info	3日の情報	数値	1	0							
10	daya04_info	4日の情報	数値	1	0							
11	daya05_info	5日の情報	数値	1	0							
12	daya06_info	6日の情報	数値	1	0							
13	daya07_info	7日の情報	数値	1	0							
14	daya08_info	8日の情報	数値	1	0							
15	daya09_info	9日の情報	数値	1	0							
16	daya10_info	10日の情報	数値	1	0							
17	daya11_info	11日の情報	数値	1	0							
18	daya12_info	12日の情報	数値	1	0							
19	daya13_info	13日の情報	数値	1	0							
20	daya14_info	14日の情報	数値	1	0							
21	daya15_info	15日の情報	数値	1	0							
22	daya16_info	16日の情報	数値	1	0							
23	daya17_info	17日の情報	数値	1	0							
24	daya18_info	18日の情報	数値	1	0							
25	daya19_info	19日の情報	数値	1	0							
26	daya20_info	20日の情報	数値	1	0							
27	daya21_info	21日の情報	数値	1	0							
28	daya22_info	22日の情報	数値	1	0							
29	daya23_info	23日の情報	数値	1	0							
30	daya24_info	24日の情報	数値	1	0							
31	daya25_info	25日の情報	数値	1	0							
32	daya26_info	26日の情報	数値	1	0							
33	daya27_info	27日の情報	数値	1	0							
34	daya28_info	28日の情報	数値	1	0							
35	daya29_info	29日の情報	数値	1	0							
36	daya30_info	30日の情報	数値	1	0							
37	daya31_info	31日の情報	数値	1	0							
38	pract_yr	開業年月	数値	6	-							
39	report_yr	報告年月	数値	6	-							

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	12	6.346692901	0.712074676	0	0
				0	0
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	4	1.094717543	0.312484783	0	0
1	9	3.6907889	3.77022395	9019486	95.62171759
1	9	3.685028135	3.775255764	9020353	95.63090924
1	9	3.693751608	3.778148162	9137062	96.86822089
1	9	3.680735051	3.773797996	9080708	96.270777373
1	9	3.684622173	3.775187711	9061939	96.07179077
1	9	3.683407666	3.774803258	8917662	94.54221197
1	9	3.682347953	3.77429999	8956017	94.94883947
1	9	3.687522524	3.776121635	8980171	95.20491248
1	9	3.676163062	3.77201226	8995774	95.37033052
1	9	3.680148744	3.773608617	9022366	95.65225043
1	9	3.689305888	3.776863235	9061651	96.06873749
1	9	3.683999913	3.774882283	9020637	95.63392012
1	9	3.68337979	3.774799326	8934873	94.72467751
1	9	3.675034412	3.771749744	8958065	94.97055171
1	9	3.687950171	3.776252739	9015680	95.58136759
1	9	3.674063262	3.771498865	8958374	94.97382763
1	9	3.680435744	3.773704833	8998450	95.39870062
1	9	3.699418727	3.780479654	9080824	96.27200352
1	9	3.687488648	3.776252612	9063593	96.08932595
1	9	3.693447223	3.778270952	8910321	94.46438503
1	9	3.684730683	3.775183361	9003344	95.45058524
1	9	3.691875282	3.7776622	8963182	95.02480061
1	9	3.67526909	3.771783695	9092988	96.40096238
1	9	3.681375337	3.774089449	8999932	95.41441231
1	9	3.688626616	3.776835202	9032374	95.75835206
1	9	3.677163349	3.772712257	9012365	95.54622301
1	9	3.686892704	3.77610091	8932813	94.70283805
1	9	3.675490739	3.77197217	8968319	95.07926135
1	9	3.67629529	3.772199479	9135158	96.84803529
1	9	3.68188416	3.774235743	9083175	96.29692808
1	9	3.6860304	3.769019367	9222992	97.77922338
202204	202303	202229.8347	39.81211572	0	0
202207	202306	202254.9013	46.99503362	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）処方基本レコードファイル(SH)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,PHA,SH.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)処方基本レコードファイル(SH)		DDL	TPDS,NK,PHA,SH.ddl
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rspt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	no	No	数字	2	-				
7	diag_frm_cd	病形コード	数字	1	-				
8	diagn_use_cd	用法コード(用法)	数字	3	-				
9	spec_larcon	特別指示(用法)	漢字	40	-			空欄化しています	
10	total	合計(単位薬剤料)	数字	7	0				
11	pub_money01	第一公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
12	pub_money02	第二公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
13	pub_money03	第三公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
14	pub_money04	第四公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
15	prsp_no	処方番号	数字	5	0				
16	prsp_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
17	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	332	16.8935359140724283	11.0221170554484989	0	0
				0	0
				27912624	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	67	3.0700976733681506	2.4595619131550820	0	0
1	9	2.0863415779182925	1.7644101826294322	0	0
1	900	245.7583730080894093	392.3642099	1998371	7.15938064439946599100
				27912624	100.00000000000000000000
0	3491826	85.2923604291774772	1937.848459090623	8923	0.03196761436689004900
1	3491826	144.0702200022686592	4281.413780955075	22711314	81.36574332818010947300
1	514245	210.7229954716375960	4259.536999969004	27438722	98.30219473454018511500
1	25401	186.9544724156400643	1343.957919916535	27908890	99.98662254039605878700
				27912624	100.00000000000000000000
1	67	3.0695009182941740	2.4585717202881800	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
202204	202303	202229.868860304929	39.8358839554411623	0	0
202207	202306	202254.947539650876	47.0014549452931983	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）窓口負担額レコード(MF)

一覧に展开									
ファイルID		TPDS_NK.PHA.MF.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)窓口負担額レコード(MF)		DOL	TPDS_NK.PHA.MF.s#
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	01	-	●		匿名化しています	
3	add_flg	附加フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	no_flg	公表フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	counter_bund_div	窓口負担額区分	数字	2	-				
7	reserve_01	予備1	数字	9	-			空欄化しています	
8	reserve_02	予備2	数字	9	-			空欄化しています	
9	reserve_03	予備3	数字	9	-			空欄化しています	
10	reserve_04	予備4	数字	9	-			空欄化しています	
11	reserve_05	予備5	数字	9	-			空欄化しています	
12	reserve_06	予備6	数字	9	-			空欄化しています	
13	reserve_07	予備7	数字	9	-			空欄化しています	
14	reserve_08	予備8	数字	9	-			空欄化しています	
15	reserve_09	予備9	数字	9	-			空欄化しています	
16	reserve_10	予備10	数字	9	-			空欄化しています	
17	reserve_11	予備11	数字	9	-			空欄化しています	
18	reserve_12	予備12	数字	9	-			空欄化しています	
19	reserve_13	予備13	数字	9	-			空欄化しています	
20	reserve_14	予備14	数字	9	-			空欄化しています	
21	reserve_15	予備15	数字	9	-			空欄化しています	
22	reserve_16	予備16	数字	9	-			空欄化しています	
23	reserve_17	予備17	数字	9	-			空欄化しています	
24	reserve_18	予備18	数字	9	-			空欄化しています	
25	reserve_19	予備19	数字	9	-			空欄化しています	
26	reserve_20	予備20	数字	9	-			空欄化しています	
27	reserve_21	予備21	数字	9	-			空欄化しています	
28	reserve_22	予備22	数字	9	-			空欄化しています	
29	reserve_23	予備23	数字	9	-			空欄化しています	
30	reserve_24	予備24	数字	9	-			空欄化しています	
31	reserve_25	予備25	数字	9	-			空欄化しています	
32	reserve_26	予備26	数字	9	-			空欄化しています	
33	reserve_27	予備27	数字	9	-			空欄化しています	
34	reserve_28	予備28	数字	9	-			空欄化しています	
35	reserve_29	予備29	数字	9	-			空欄化しています	
36	reserve_30	予備30	数字	9	-			空欄化しています	
37	reserve_31	予備31	数字	9	-			空欄化しています	
38	year_ym	課料年月	数字	6	-				202204 202303 202229.7 39.71314 0 0
39	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202254.6 46.98411 0 0

通年 PDS（入院起点）（調剤）調剤情報レコードファイル(CZ)

Table 1: Summary of data for various categories (A-J)									
Category	Item	Value	Unit	Notes	Source	Target	Actual	Deviation	Remarks
A	Item A1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item A2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item A3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item A4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item A5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item A6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item A7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item A8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item A9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item A10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
B	Item B1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item B2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item B3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item B4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item B5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item B6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item B7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item B8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item B9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item B10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
C	Item C1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item C2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item C3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item C4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item C5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item C6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item C7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item C8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item C9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item C10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
D	Item D1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item D2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item D3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item D4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item D5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item D6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item D7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item D8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item D9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item D10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
E	Item E1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item E2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item E3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item E4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item E5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item E6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item E7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item E8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item E9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item E10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
F	Item F1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item F2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item F3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item F4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item F5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item F6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item F7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item F8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item F9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item F10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
G	Item G1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item G2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item G3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item G4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item G5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item G6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item G7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item G8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item G9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item G10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
H	Item H1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item H2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item H3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item H4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item H5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item H6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item H7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item H8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item H9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item H10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
I	Item I1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item I2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item I3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item I4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item I5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item I6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item I7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item I8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item I9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item I10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
J	Item J1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item J2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item J3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item J4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item J5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item J6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item J7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item J8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item J9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item J10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK

通年 PDS（入院起点）（調剤）摘要欄レコードファイル(TK)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_TK.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）摘要欄レコードファイル(TK)		DDL	TPDS_NK_PHA_TK.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_idcnt_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
7	char_det	文字データ	漢字	38	-				
8	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	338	29.5702943166519795	15.4890798928019276	0	0
				0	0
				5160972	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
8100000001	851100066	815397941.84747079	8020990.44	0	0
				5160972	100.00000000000000000000
202204	202303	202230.086465301497	39.9479724412084875	0	0
202207	202306	202255.4517171815946	47.0119907026893847	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）特定器材レコードファイル(TO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_TO.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）特定器材レコードファイル(TO)		DOL	TPDS_NK_PHA_TO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rept_seq_no	レポート通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	bound_div	負担区分	英数	1	-				
7	spec_fc_dev_cd	特定器材コード	数字	9	-				
8	use_amnt	使用量	数字	5	3				
9	unit_cd	単位コード	数字	3	-				
10	unit_price	単価	数字	8	2				
11	spec_fc_dev_name	予備（特定器材名称）	漢字	20	-			空欄化しています	
12	grspt_no	処方番号	数字	5	0				
13	grspt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
14	grac_ym	調剤年月	数字	6	-				
15	inpat_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	208	27.9555168640537812	13.7684397611631491	0	0
				0	0
				165411	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				0	0
710010069	738100000	710940545.41383584	5000708.363	0	0
1	16800	92.0491313153296939	130.2432079	0	0
1	60	8.1558239778491152	5.4200258291766709	0	0
6	51100	169.2875201770136206	773.9984263	0	0
				165411	100.00000000000000000000
1	56	5.2601580306025597	3.0575338932986256	0	0
3	11	3.0633089697783098	0.28832792716367469375	0	0
202204	202303	202230.512106208172	40.1569852248650262	0	0
202207	202306	202256.317524227530	46.9965933182703420	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）分割技術料レコード(ST)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_ST.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)分割技術料レコード(ST)		DDL	TPDS_NK_PHA_ST.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prcpt_ymd	処方月日	数字	8	-				
7	dispng_ymd	調剤月日	数字	8	-				
8	prcpt_rcptn_time	処方箋受付回	数字	2	0				
9	div_num_time_directions	分割指示回数	数字	2	0				
10	div_ho_target_score	分割対象点数(保険)	数字	7	0				
11	score_after_div_ho	分割後点数(保険)	数字	7	0				
12	div01_target_score	分割対象点数(公費①)	数字	7	0				
13	score_after_div01	分割後点数(公費①)	数字	7	0				
14	div02_target_score	分割対象点数(公費②)	数字	7	0				
15	score_after_div02	分割後点数(公費②)	数字	7	0				
16	div03_target_score	分割対象点数(公費③)	数字	7	0				
17	score_after_div03	分割後点数(公費③)	数字	7	0				
18	div04_target_score	分割対象点数(公費④)	数字	7	0				
19	score_after_div04	分割後点数(公費④)	数字	7	0				
20	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value

max_value

avg_value

stddev_val

missing_cnt

missing_rate

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

11	135	37.37238	23.16399	0	0
				0	0
				572	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
20220114	20230328	20223004	3997.463	0	0
20220401	20230330	20223475	4246.579	0	0
1	7	1.765734	1.073978	0	0
2	4	2.484266	0.514004	0	0
134	2381	498.0594	431.8267	0	0
46	1016	203.1399	165.1894	0	0
171	2381	897.6531	673.1319	425	74.3007
57	1016	346.585	254.6285	425	74.3007
239	1328	577.7778	220.1725	527	92.13287
80	443	192.6889	73.3695	527	92.13287
				572	100
				572	100
				572	100
				572	100
202204	202303	202234.6	42.46395	0	0
202207	202306	202258.5	47.16339	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）保険者レコードファイル(HO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_HO.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_NK_PHA_HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています	
7	insurer_no_alt	保険者番号（補正値）	英数	8	-			空欄化しています	
8	insurer_no	保険者番号（匿名化後）	英数	8	-			匿名化しています	
9	prcpt_rcptn_times	処方箋受付回数	数字	2	0				
10	total_score	合計点数	数字	8	0				
11	reserve_01	予備1	数字	5	-			空欄化しています	
12	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-				
13	part_burd	一部負担金	数字	8	0				
14	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています	
15	rdct_tax_div	減免区分（負担金額）	数字	1	-				
16	rdct_rat	減額割合（負担金額）	数字	3	0				
17	rdct_price	減額金額（負担金額）	数字	6	0				
18	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
19	input_ym	取込年月	数字	6	-				
20	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
4	5	4.0008044880076607	0.02835208811048575678	0	0
				0	0
				8595529	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				8595529	100.00000000000000000000
				8595529	100.00000000000000000000
				0	0
0	26	1.3342817795528624	0.76446843156046054834	15531	0.18068695946462399200
1	3499843	1828.7015288650602917	6715.172401833431	68	0.000791108959087916520300
				8595529	100.00000000000000000000
2	2	2.0000000000000000	0	8595465	99.99925542686203490200
414	295047	19645.355906751518	22014.08367	8444363	98.24134151603700016600
				8595529	100.00000000000000000000
1	3	2.0004585052728106	0.02533290359497083193	8584624	99.87313171766391574000
50	50	50.0000000000000000		8595528	99.99998836604471929500
				8595529	100.00000000000000000000
202204	202303	202229.631777753295	39.6963831899838885	0	0
202207	202306	202254.587811756554	46.9833570186838192	0	0
				8595529	100.00000000000000000000

通年 PDS (入院起点) (調剤) 薬局情報レコードファイル(YK)

二次医療圏

ファイルID		TPDS_NK_PHA_YK.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)薬局情報レコードファイル(YK)	DDL	TPDS_NK_PHA_YK.sql						
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数									
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●								
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています	2	3	2.0008044880076607	0.02835208811048575678	0	0
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています						
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-				1	9	1.7674387463529004	0.43268890533823375768	0	0
7	bdrk	都道府県	数字	2	-				1	47	21.8511445892393592	12.6884954233062258	0	0
8	score_list	点数表	数字	1	-				4	4	4.0000000000000000	0	0	0
9	drgst_cd_org	調剤薬局コード	数字	7	-			空欄化しています					8595529	100.00000000000000000000
10	drgst_cd	調剤薬局コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています					8595529	100.00000000000000000000
11	req_ym	請求年月	数字	6	-								0	0
12	milt_val_ident_info	マルチバリューム識別情報	数字	2	-				202205	202304	202238.075721692056	43.7314702414457068	0	0
13	ori_snd_div	送付元区分	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
14	prco_ym	調剤年月	数字	6	-				1	3	1.7665019802736981	0.42342528352512231239	0	0
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				202204	202303	202229.631777753295	39.6963831899838885	0	0
16	hsptl_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「調コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 5 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)	202207	202306	202254.587811756554	46.9833570186838192	0	0
17	scond_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。	3	3	3.0000000000000000	0	19573	0.22771140670923220700
									101	4705	2190.4528909614400014	1268.935115378608	25093	0.29193083965872190100

通年 PDS（入院起点）（特定健診）セクション情報レコードファイル

一覧に戻る

ファイルID		TPDS.NK.TOKEN_SEC.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (特定健診)セクション情報レコードファイル		DDL	TPDS.NK.TOKEN_SEC.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	sec_cd	セクションコード	数字	5	-				
6	mee_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
7	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
10000	10000	10000	0	0	0
				109680	100
1	1	1	0	0	0
1010	1010	1010	0	0	0
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（特定健診）基本情報レコードファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_TOKEN_BASE.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(特定健診)基本情報レコードファイル		DDL	TPDS_NK_TOKEN_BASE.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	accd_no	通番1	英数	48	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0			匿名化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	id1	ID1	英数	64	-			匿名化しています	
6	id1n	ID1n	英数	64	-			匿名化しています	
7	id2	ID2	英数	64	-			匿名化しています	
8	age	年齢	数字	3	0			匿名化しています	
9	testee_post_no	受診者・郵便番号	英数	2	-				
10	testee_sex_cd	受診者・性別コード	数字	1	-			上2桁(地域番号)を出力します。 無し「000000」「9999999」「全空白」の場合はNULLを出力します。	
11	testee_birth_yr	受診者・生年月	数字	8	-			匿名化しています	
12	consult_tkt_base_cls	診察種別(受診券)	数字	1	-				
13	visit_tkt_rfnr_no	受診券整理番号	数字	11	-			匿名化しています	
14	med_arg_cls	健診実施時のプログラム種別	数字	3	-				
15	med_yrmd	健診実施年月日	数字	8	-				
16	med_inst_no_arg	健診実施機関番号	数字	10	-			匿名化しています	
17	med_inst_no	健診実施機関番号(匿名化後)	数字	10	-			匿名化しています	
18	insurer_no_arg	保険者番号	数字	8	-			匿名化しています	
19	insurer_no_jft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			匿名化しています	
20	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています	
21	rst_div	報告区分	数字	2	-				
22	afct_div	資格区分	数字	1	-				
23	rght_yr	取込年月	数字	6	-				
24	age_hier_cd1	年齢階層コード1	英数	3	-				
25	age_hier_cd2	年齢階層コード2	英数	3	-				
26	last_birth_age	満年齢	数字	3	0			匿名化しています	
27	last_birth_age_hier_cd1	満年齢階層コード1	英数	3	-				
28	last_birth_age_hier_cd2	満年齢階層コード2	英数	3	-				
29	med_mendo	健診実施年度	数字	4	-				
30	id4	ID4	英数	64	-			匿名化しています	
31	id5	ID5	英数	64	-			匿名化しています	
32	make_file_no	ファイル作成機関番号	数字	10	-			匿名化しています	
33	make_file_name	ファイル作成機関名称	漢字	20	-			匿名化しています	
34	make_file_phone	ファイル作成機関電話番号	英数	15	-			匿名化しています	
35	make_file_address	ファイル作成機関住所	漢字	40	-			匿名化しています	
36	make_file_zipcode	ファイル作成機関郵便番号	英数	8	-			匿名化しています	
37	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	109680	100
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	99	50.53003909	28.71091307	439	0.400255288
1	2	1.399343545	0.489765725	0	0
				109680	100
				109680	100
				109680	100
0	990	41.74225018	166.1851155	0	0
20220401	20230331	20222396.3	3507.688578	0	0
				109680	100
				0	0
				109680	100
				109680	100
				0	0
10	40	14.81126915	11.00867242	0	0
1	7	1.253468264	0.876599098	37742	34.41101386
202401	202401	202401	0	0	0
107	114	111.515062	1.9655563	0	0
215	222	219.515062	1.9655563	0	0
				109680	100
108	114	111.6049234	1.941509576	0	0
216	222	219.6049234	1.941509576	0	0
2022	2022	2022	0	0	0
				0	0
				0	0
				109680	100
				109680	100
				109680	100
0	0	0	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（特定健診）健診結果・問診結果情報ファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_TOKKEN_EXAM.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（特定健診）健診結果・問診結果情報ファイル		DDL	TPDS_NK_TOKKEN_EXAM.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	uid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	cd	コード	英数	17	-				
6	val_org	値（クリーニング前）	数字	7	3				
7	val	値	数字	7	3				
8	unit	単位	漢字又は英数	20	-				
9	svl_lwr	基準値範囲 下値	数字	7	3				
10	svl_lwr.unit	基準値範囲 下単位	漢字又は英数	20	-				
11	svl_upr	基準値範囲 上値	数字	7	3				
12	svl_upr.unit	基準値範囲 上単位	漢字又は英数	20	-				
13	value_cd.org	Value CODE（クリーニング前）	英数	1	-				
14	value_cd	Value CODE	英数	1	-				
15	doctor_name	医師の氏名	英数	1	-				
16	val_free	値（自由表記）	数字	1	-				
17	null_flg.val	nullFlavor値	英数	2	-				
18	exm_div	検査項目未実施区分	英数	5	-				
19	mval_div	測定値基準範囲区分	英数	1	-				
20	mee_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
				0	0
				5445179	100
2	2	2	0	0	0
				191044	3.508498068
0	6110	847.6796053	971.1109196	5444875	99.99441708
0	2000	77.5315415	56.8670602	3808535	69.94324704
				4368044	80.21855664
0	128	27.38029529	26.86004118	5265930	96.70811556
				5266011	96.70960312
0	9999999.999	25601.87045	495565.7441	5255788	96.52185906
				5255876	96.52347517
				5445179	100
				2311775	42.45544545
0	1	0.999316702	0.026131194	5364687	98.52177495
0	1	0.053714607	0.225453671	400890	7.362292406
				5441797	99.93789001
				3030271	55.6505305
				5289713	97.14488725
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（特定健診）詳細情報レコードフォーマット

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_TOKKEN_DETAIL.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (特定健診) 詳細情報レコードフォーマット		DDL	TPDS_NK_TOKKEN_DETAIL.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	uid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	cd	コード	英数	17	-				
6	val_org	値(クリーニング前)	数字	7	3				
7	val	値	数字	7	3				
8	unit	単位	漢字又は英数	20	-				
9	evl_lwr	基準値範囲 下値	数字	7	3				
10	evl_lwr_unit	基準値範囲 下単位	漢字又は英数	20	-				
11	evl_upr	基準値範囲 上値	数字	7	3				
12	evl_upr_unit	基準値範囲 上単位	漢字又は英数	20	-				
13	value_cd	Value CODE	英数	1	-				
14	doctor_name	医師の氏名	英数	1	-				
15	mval_div	測定値基準範囲区分	英数	1	-				
16	mee_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
17	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
				0	0
				538916	100
3	3	3	0	0	0
				0	0
0	999.9	84.90736842	258.4233713	538897	99.9964744
0	737	115.0713006	174.6522277	238861	44.32249182
				313866	58.24024523
0	440	114.4473465	161.0305941	497642	92.34129252
				497645	92.34184919
0	9999999.999	2152.334732	139278.8928	497632	92.33943694
				497635	92.33999362
				379175	70.35883143
				538916	100
				502992	93.33402608
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（保健指導）エントリー情報レコードファイル

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_THOKEN_ENTRY.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (保健指導) エントリー情報レコードファイル		DDL	TPDS_NK_THOKEN_ENTRY.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています					0	0
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			10100	60500	32214.41535	13928.25249	0	0
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					17412	100
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				3	3	3	0	0	0
5	form_cd_org	形態コード(クリーニング前)	数字	1	-								17412	100
6	form_cd	形態コード	数字	1	-				1	5	2.439013453	1.472747901	6262	35.96370319
7	oprtn_ymd	実施日付	数字	8	-				20210830	20231019	20223225.25	4204.594075	12499	71.78382725
8	efrcr_cd	実施者のコード	数字	1	-				1	4	2.594341543	0.593209864	12499	71.78382725
9	trust_inst_no	委託先保健指導機関番号	数字	10	-								17412	100
10	hge_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				2022	2022	2022	0	0	0
11	input_ym	取込年月	数字	6	-				202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（保健指導）セクション情報レコードファイル

二重に戻る

ファイルID		TPDS_NK_THOKEN_SEC.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(保健指導)セクション情報レコードファイル		DDL	TPDS_NK_THOKEN_SEC.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	sec_cd	セクションコード	数字	5	-				
6	hige_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				
7	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value

max_value

avg_value

stddev_value

missing_count

missing_ratio

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

10000

60000

27966.68734

13407.01159

0

0

11287

100

2

2

2

0

0

0

90010

90080

90047.28626

26.79491043

0

0

2022

2022

2022

0

0

0

202401

202401

202401

0

0

0

通年 PDS（入院起点）（保健指導）基本情報レコードファイル

一覧に含む																
ファイルID		TPDS_NK_THOKEN_BASE.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)（保健指導）基本情報レコードファイル		DDL	TPDS_NK_THOKEN_BASE.sql							
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考			min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数											
1	seqd_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています								
2	seq_order	レコード順序	英数	14	-	●										
3	aid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています		0	0	0	0		0	0
4	ident_cd	識別コード	数値	3	-					0	0	0	0		2501	100
5	aid	ID1	英数	64	-			匿名化しています							0	0
6	aidn	ID1n	英数	64	-			匿名化しています							0	0
7	aid	ID2	英数	64	-			匿名化しています							0	0
8	age	年齢	数値	3	0			空欄化しています							2501	100
9	user_patnt_no	利用者・郵便番号	英数	2	-			上2桁(地域番号)を出力します。 例)「0000000」「9999999」(本定住)の場合はNULLを出力します。		0	99	54.26203852	28.7978174	9	0.359856058	
10	user_sex_cd	利用者・性別コード	数値	1	-					1	2	1.234706118	0.423899757	0	0	
11	user_birth_yr	利用者・生年月	数値	8	-			空欄化しています							2501	100
12	consult_tcd_name_sls	療養種別(受診時)	数値	1	-										2501	100
13	consult_tcd_rfrm_no	受診診療種番号	数値	11	-			空欄化しています							2501	100
14	use_tcd_name_sls	療養種別(利用時)	数値	1	-					2	2	2	0	0	0	0
15	use_tcd_rfrm_no	利用診療種番号	数値	11	-			空欄化しています							2501	100
16	hgs_prog_sls	保健指導実施時のプログラム種別	数値	3	-					100	100	100	0	0	0	0
17	hgs_yrmd	保健指導実施年月日	英数	8	-					20220404	20230331	20225362.25	4607.685207	0	0	
18	hgs_prog_name	保健指導プログラム名	数値	128	-										1455	58.17672931
19	hgs_inst_no_org	保健指導実施機関番号	数値	10	-			空欄化しています							2501	100
20	hgs_inst_no	保健指導実施機関番号(匿名化後)	数値	10	-			匿名化しています							0	0
21	insurer_no_org	保険者番号	数値	8	-			空欄化しています							2501	100
22	insurer_no_gft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています							2501	100
23	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています							0	0
24	rat_div	報告区分	数値	2	-					22	23	22.10955618	0.312398212	0	0	
25	gftc_div	交付区分	数値	1	-					1	7	1.125342091	0.687191795	674	26.94922031	
26	inspt_yr	初診年月	数値	6	-					202401	202401	202401	0	0	0	0
27	age_hwar_cd1	年齢階層コード1	英数	3	-					107	115	110.9872051	1.924535327	0	0	
28	age_hwar_cd2	年齢階層コード2	英数	3	-					215	223	218.9872051	1.924535327	0	0	
29	last_birth_age	満年齢	数値	3	0			空欄化しています							2501	100
30	last_birth_age_hwar_cd1	満年齢階層コード1	英数	3	-					108	115	111.0379848	1.919728256	0	0	
31	last_birth_age_hwar_cd2	満年齢階層コード2	英数	3	-					216	223	219.0379848	1.919728256	0	0	
32	hgs_mondo	保健指導実施年度	英数	4	-					2022	2022	2022	0	0	0	0
33	aid	ID4	英数	64	-			匿名化しています							0	0
34	aid	ID5	英数	64	-			匿名化しています							0	0
35	make_file_no	ファイル作成機関番号	数値	10	-			空欄化しています							2501	100
36	make_file_name	ファイル作成機関名称	数値	20	-			空欄化しています							2501	100
37	make_file_phone	ファイル作成機関電話番号	英数	15	-			空欄化しています							2501	100
38	make_file_address	ファイル作成機関住所	数値	40	-			空欄化しています							2501	100
39	make_file_zipcode	ファイル作成機関郵便番号	英数	8	-			空欄化しています							2501	100
40	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数値	2	-					0	0	0	0	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（保健指導）券面情報レコードファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_THOKEN_FACE.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（保健指導）券面情報レコードファイル		DDL	TPDS_NK_THOKEN_FACE.sq
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seal_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	cnalt_tckt_face_cls	券面種別（受診券）	数字	1	-				
6	cnalt_tckt_rfrnc_no	受診券整理番号	数字	11	-				
7	hge_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				
8	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
1	1	1	0	0	0
				2501	100
1	1	1	0	0	0
2	2	2	0	0	0
				2501	100
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（保健指導）保健指導結果情報レコードファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK.THOKEN_RESULT.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（保健指導）保健指導結果情報レコードファイル		DDL	TPDS_NK.THOKEN_RESULT.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	min_value
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			max_value
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	avg_value
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				stddev_value
5	cd	コード	数字	10	-				missing_count
6	cntnt_org	内容（クリーニング前）	数字	1	-				missing_ratio
7	cntnt	内容	数字	1	-				最小値
8	oprtn_ymd	実施日付	数字	8	-				最大値
9	time_val	時間値	数字	5	0				平均値
10	time_unit	時間単位	英数	10	-				標準偏差
11	val	値	数字	7	3				欠損数
12	unit	単位	漢字	20	-				欠損割合
13	value	Value	漢字	128	-				
14	hge_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				

4	4	4	0	0	0
1020000001	1042800118	1038995408	7213144.923	0	0
1	1	1	0	72793	99.99450527
0	6	2.434381875	1.922527828	55980	76.8987733
20210830	20231019	20224966.33	4643.493777	58051	79.74367076
0	240	30.43097015	15.32615704	70117	96.31852961
				70117	96.31852961
0	895	27.29805714	57.37412534	20400	28.02313282
				51475	70.71033147
20211115	20231019	20225684.04	4639.606516	71898	98.765059
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

(資料)各テーブルの最小値、最大値、平均、標準偏差、欠損数、欠損割合を計算するクエリ

```
DO $$
    DECLARE

tbl record;

    numeric_rows bigint;
    total_rows bigint;
table_rowcount bigint;
    target_schema constant text := 'pds';
    union_sql text := "";
    i int;

    rec record;

    copy_cmd text;

BEGIN

FOR tbl IN
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = target_schema
AND table_type = 'BASE TABLE'

ORDER BY table_name

LOOP
    RAISE NOTICE '---処理開始: テーブル => %.%', target_schema, tbl.table_name;

    --(1)カラム情報取得・都度使い捨て temp_col

EXECUTE 'DROP TABLE IF EXISTS temp_all_columns';
```

```

EXECUTE format( $$
CREATE TEMP TABLE temp_all_columns AS
SELECT ordinal_position,column_name,data_type,(data_type IN
('integer', 'numeric', 'bigint', 'real','smallint','decimal')
) AS is_numeric,
false AS is_all_numeric
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = %L AND table_name = %L
ORDER BY ordinal_position
$$, target_schema, tbl.table_name) ;

--0 行テーブルはスキップ
EXECUTE format ('SELECT COUNT(*) FROM %l.%l', target_schema, tbl.table_name)
        INTO table_rowcount;

        IF table_rowcount = 0 THEN
                RAISE NOTICE 'テーブル%l.%l は 0 行のためスキップします', target_schema,
tbl.table_name;

                CONTINUE;

        END IF;

FOR rec IN
SELECT column_name
FROM temp_all_columns
WHERE is_numeric = false
LOOP

        -----2025-02-05 fix 01 とか 9 1 とか ' ' とかが混ざっていると数値変換できていない
        EXECUTE format ($$
                SELECT
                        COUNT(*) AS total,
                        SUM(
                                CASE WHEN ( regexp_replace(
--全角半角問題対応
                                translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . + - - - ', '0123456789.+---
                                ),'[ ]+','g')
--連続スペース削除、単一スペース null 化
                                ~ '^[ ]*$') THEN 0
                                WHEN (
--全角半角変換して Trim

```

```

--さらに正規判定
regexp_replace(
    translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . + - - —', '
0123456789.+---'), '[ ]+', '' , 'g')

~ '^([+-]?%d+(\.%d+)?$'
) THEN 1 ELSE 0 END
) AS numeric_ok
FROM %l.%l
WHERE %l IS NOT NULL -- add

$f$,
rec.column_name,
rec.column_name,
target_schema,-- %l
tbl.table_name, --%l
rec.column_name
)
INTO total_rows,numeric_rows;

IF numeric_rows = total_rows THEN
EXECUTE format ($f$
UPDATE temp_all_columns
SET is_all_numeric = true
WHERE column_name = %L
$f$,rec.column_name);
END IF;
END LOOP;

--2025/1/31 add

union_sql := '';
i := 0;

--2025/1/31 add

FOR rec IN
SELECT column_name,is_numeric,is_all_numeric,ordinal_position
FROM temp_all_columns
ORDER BY ordinal_position
LOOP

```

```

        IF (rec.is_numeric OR rec.is_all_numeric) THEN
--2025-02-05 修正__CAST を入れる

        union_sql := union_sql

        || CASE WHEN i = 0 THEN " ELSE ' UNION ALL ' END

        || format($f$

                SELECT

                %L::text AS column_name,

                min(

                        CAST(

                                NULLIF(

                                        regexp_replace(

                                                translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7

8 9. + - - —', ' 0123456789.+-+'),

                                                '[ ]+',

                                                "",

                                                'g'

                                        )

                                ,") AS numeric

                        )

                )::numeric AS min_value,

                max(

                        CAST(

                                NULLIF(

                                        regexp_replace(

                                                translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7

8 9. + - - —', ' 0123456789.+-+'),

                                                '[ ]+',",','g'),") AS numeric

                                )

                        )::numeric AS max_value,

                avg(

                        CAST(

                                NULLIF(

                                        regexp_replace(

                                                translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7

8 9. + - - —', ' 0123456789.+-+'),

                                                '[ ]+',",','g'),") AS numeric

                                )

                        )::numeric AS avg_value,

                stddev(

```

```

CAST(
    NULLIF(
        regexp_replace(
            translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9. + - - -', '0123456789.+---'),
            '[+',' ','g'),") AS numeric
        )
    )::numeric AS stddev_value,
    (COUNT(*) - COUNT(%l))::numeric AS missing_count,
    ((COUNT(*) - COUNT(%l))::numeric/ COUNT(*) *100)::numeric AS missing_ratio
FROM %l.%l
$$,
rec.column_name,-- %L
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
target_schema,-- %l
tbl.table_name --%l
);

ELSE

union_sql := union_sql || CASE WHEN i = 0 THEN " ELSE ' UNION ALL ' END
|| format($$
SELECT %L::text AS column_name,
NULL::numeric AS min_value,
NULL::numeric AS max_value,
NULL::numeric AS avg_value,
NULL::numeric AS stddev_value,
(COUNT(*) - COUNT(%l))::numeric AS missing_count,
((COUNT(*) - COUNT(%l))::numeric/ COUNT(*) *100)::numeric AS missing_ratio
FROM %l.%l
$$,
rec.column_name,-- %L
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
target_schema,-- %l
tbl.table_name --%l

```

```

        );

        END IF;

i = i + 1;
END LOOP;

IF i = 0 THEN
    RAISE NOTICE '対象テーブルにカラムがありません';
    RETURN;
END IF;

RAISE NOTICE 'union_list => %', union_sql;

copy_cmd := 'COPY ( '
            || union_sql
            || ') TO '
            || "'D:\out\rev2\out_' || tbl.table_name || '.csv'"
            || ' WITH CSV HEADER' ;

RAISE NOTICE '組み立てた copy_cmd => %', copy_cmd;

EXECUTE copy_cmd;

    RAISE NOTICE '---処理終了: テーブル => %.%', target_schema, tbl.table_name;

END LOOP;

END $$;

```

(資料) 各カラムに格納されている値の頻度が高いものから上位
50 の出現数

大部であるため HIC 二次利用ポータルへ掲載することとした。

(資料)各カラムに格納されている値の頻度が高いものから上位
50 の出現数を計算するクエリ

```
DO $$

DECLARE

target_schema text := 'pds';

t record; -- テーブル番号格納
c record; -- カラム番号格納
total_nonnull_count bigint; -- カラムの非 NULL 件数
table_rowcount bigint; -- テーブル全体の行数
single_sql text;
file_path text;

-- step 0 テーブルに番号付与
BEGIN

EXECUTE format($f$
    DROP TABLE IF EXISTS temp_tables_list;

    CREATE TEMP TABLE temp_tables_list AS
    SELECT
        row_number() OVER(ORDER BY table_name) AS table_id,
        table_name
    FROM information_schema.tables
    WHERE table_schema = %L
    AND table_type = 'BASE TABLE' AND table_name LIKE %L
    ORDER BY table_name
```

```

        $$, target_schema, 'tpds_zk pha%');

-- table loop
FOR t IN
    SELECT table_id, table_name
    FROM temp_tables_list
    ORDER BY table_id
LOOP
    EXECUTE format (' SELECT COUNT(*) FROM %I.%I ', target_schema,t.table_name)
    INTO table_rowcount;

    RAISE NOTICE '===== %.% の処理開始===== ', target_schema,
t.table_name;

    IF table_rowcount = 0 THEN
        RAISE NOTICE 'ゼロ行なので.%はスキップ', target_schema, t.table_name;
        CONTINUE;
    END IF;

--step 1 カラム番号入れる
EXECUTE format($f$
    DROP TABLE IF EXISTS temp_columns_list;
    CREATE TEMP TABLE temp_columns_list AS
    SELECT
        row_number() OVER(ORDER BY ordinal_position) AS column_id,
        column_name
    FROM information_schema.columns
    WHERE table_schema = %L AND table_name = %L
    ORDER BY ordinal_position
    $$,target_schema, t.table_name);

--step 2 カラムごとにファイル出力
FOR c IN
    SELECT column_id, column_name
    FROM temp_columns_list
    ORDER BY column_id
LOOP
    EXECUTE format($f$
        SELECT COUNT(*)

```

```

        FROM %I.%I

        WHERE %I IS NOT NULL

    $$,
    target_schema,
    t.table_name,
    c.column_name
)

INTO total_nonnull_count;

file_path := format('D:\%out\%top50\%s_%s_%I_%I.csv',t.table_id,c.column_id,t.table_name,c.column_name);

IF total_nonnull_count < 120 THEN single_sql := format($f$
    SELECT val, '-' AS count_dec
    FROM (
        SELECT DISTINCT (%I)::text AS val
        FROM %I.%I
        WHERE %I IS NOT NULL
        LIMIT 50
    ) sub

    $$,
    c.column_name,
    target_schema, t.table_name,
    c.column_name
);

ELSE

single_sql := format($f$
WITH topvals AS(
    SELECT (%I)::text AS val,
    COUNT(*) AS c
    FROM %I.%I
    WHERE %I IS NOT NULL
    GROUP BY (%I)::text
    ORDER BY COUNT(*) DESC
    LIMIT 50
)

SELECT
val,
CASE WHEN c < 10 THEN '-'

```

```

        ELSE c::text

        END AS count_dec

        FROM topvals

        $$,

        c.column_name,

        target_schema,          t.table_name,

        c.column_name,

        c.column_name);

END IF;

EXECUTE format ( $$
        COPY (

                %s

                ) TO %L CSV HEADER

        $$,

single_sql,file_path);

RAISE NOTICE 'テーブル % (ID = %), カラム % (ID = %) → nonnull= % => %',

        t.table_name,

        t.table_id,

        c.column_name,

        c.column_id,

        total_nonnull_count,

        file_path;

END LOOP; -- c

END LOOP; --t

END $$;

```

2.HIC ポータル運用課題の实地検証と海外長期追跡サンプルデータセットの比較調査

分担研究者 牧戸香詠子・東京大学大学院医学系研究科生物統計情報学講座・特任助教

分担研究者 明神大也・国立大学法人浜松医科大学・健康社会医学講座・准教授

分担研究者 森由希子・京都大学医学部附属病院 医療情報企画部・准教授

研究代表者 村松 圭司・産業医科大学 医学部・准教授

研究要旨：NDB 通年パネルデータセットのオンライン申請を可能とする HIC ポータルの運用実態と、海外における追跡可能サンプルデータセット提供事例を調査し、支援体制高度化の方向性を示すことを目的とした。2024 年 11 月に HIC ポータルを用いて利用申請と掲示板質問を実施し、操作性・応答時間・回答妥当性を検証した結果、一時保存不能、複数施設入力不可、質問割り振り機能の不透明さなどの課題を抽出した。併せて台湾 NHIRD（約 200 万人）、韓国 NHIS サンプル（約 100 万人）、英国 CPRD サンプル（人口の 0.02-0.13%、平均追跡 11-21 年）の提供条件を整理し、層別抽出設計、年間ライセンス制、IRB 要否などを比較した。これらの知見から、HIC ポータルには申請ドラフト機能、質問分類自動化、基礎集計資料拡充が求められ、年度追跡型サンプル構築においては代表性・コスト・追跡期間を考慮した段階的拡充が有効であると提言した。

A. 研究目的

匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）は、高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条に基づき厚生労働省が公的医療保険レセプト情報等を収載した国内最大規模のデータベースである。

厚生労働省は、平成 23 年に研究者等へ第三者提供が開始されて以降、介護保険総合データベース等との連結解析、死亡情報の収載やクラウド解析環境「医療・介護データ等解析基盤（HIC）」の開発等、利便性の向上を進めてきた。こうしたなか、令和 5 年度の厚生労働行政推進調査研究では、探索的な解析データセットとして縦断的追跡が可能な「通年パネルデータセット」の作成および分析の知見を集約した支援プラットフォーム

ムの構築が提案され、令和6年秋よりこれらの取り組みが本格的に開始された。

本研究では、通年パネルデータセットを用いた実地運用（申出・取得・解析・成果公表）を通じて、厚生労働省と研究者の双方の視点から、NDB提供体制における支援の在り方を検証する。本報告書は、NDBの利用に際してオンライン申請等を可能とするHICポータル¹の運用上の課題を明らかにし、さらに海外における探索かつ追跡可能なデータセットの提供事例を調査することで、今後の在り方に関する知見を得ることを目指す。

B. 研究方法

B-1. 医療・介護データ等の解析基盤（HIC）ポータルに関連する課題について

HICポータルは、オンラインでNDBの申請手続きができる機能や申請内容やデータに関する疑問に対して、掲示板などを通じオンデマンドで回答が得られる仕組みが備えられている。本研究では、HICポータル機能の運用実態を確認するため、実際に令和6年11月に、HICポータルを用いたNDB（通年パネルデータセット）の利用申請および質問投稿を行い、申請手続きの操作性や掲示板による回答の応答・内容の妥当性を検証した。さらにNDB基礎資料等の集約機能の整備についても議論した。

B-2. 海外における探索かつ追跡可能なデータセットの提供例について

HICの探索的解析環境に配置された通年パネルデータセットの試用を行ったが、2022年度分の単年データであった。今後、年度を跨ぐ通年パネルデータセットを作成するにあたり、海外の状況（台湾、韓国、英国、フィンランド）について主にWebベースで補足的に調査した。

C. 研究結果

C-1 HICポータルでのNDB申請における現状

まずHICポータルの利用時は、ユーザー登録が必要となるが、ユーザー側で登録した後に厚生労働省（研究班がユーザー登録実施した際は第三者提供窓口²に委託）の承諾を受ける必要があるため、ユーザー登録に数時間～数日要する。

HICポータルでは、申出書（様式1）や運用管理規定（別添2）などを、システム上で直接入力する形式が採用されている。しかし、複数の利用施設がある場合でも、運用管理規定等は1施設分しか入力できない仕様であり、加えて一時保存機能が正常に動作しないとといったトラブルが生じた。また、申請が承認された後には、所属機関として正式な承認（決裁等）を得たうえで誓約書の提出が必要になるが、実務上は申出書等もあわせて決裁対象となることが多いため、申請書類の作成は従来通りに事前に行くか、もしくは書類として出力される機能があった方が利便性が高いと感じられた。さらに、申請は担当者が一括して行うため、同一申請に関与する他の取扱者が申請の進捗状況等を把握しづらく、後述するメッセージ機能による照会も担当者のみに通知される仕様であった。

上記以外にHICポータルを操作していた際に気になった点は以下である

- HIC ポータルログイン時に「当サイトのご利用時にはクッキーの使用が必要となります。」と、Cookie がカタカナ表記だった。(本質的ではない指摘)
- HIC ポータル上に、HIC 解析環境に関するマニュアルが掲載され、ダウンロードできる形になっていた。しかし一部抜粋のため HIC 解析環境の全体像が把握しづらく、電子証明書のインストール方法など HIC 解析環境の利用上、必須の箇所が抜けていて、結局 Workspaces 上にある完全版のマニュアルを見ないといけなかった。

C-2 HIC ポータルでの申請やデータ等についての質問に関連する現状

HIC ポータルには、申請手続きやデータに関する質問を行うための機能として、「掲示板機能」と「メッセージ機能」の 2 種類が備わっている。「掲示板機能」は「コンテンツ機能」から利用可能で、投稿内容はすべての HIC ポータル利用者が閲覧できる。これにより、よくある質問への検索・参照が可能となり、共通の課題に関連する情報共有が効率的に行われた。一方、個別の申請内容等に関連する質問は「メッセージ機能」が用いられる。この機能は、回答が投稿した HIC ポータル利用者のみに表示される運用となっている。また、新たな回答が投稿された際には、登録されたメールアドレス宛に通知が届く仕組みが備わっている。しかし、掲示板とメッセージ機能の使い分けについて明確な記載がなく、利用者が混同する可能性があった。

質問に対する回答は、アドバイザープラットフォームの構成機関（支払基金、第三者提供窓口事業者、厚生労働省、科研班のメンバー）がそれぞれ得意とする分野に応じて行った。回答は、HIC ポータル利用者が、質問内容について分野を選択することで、ある程度割り振りされるが、実際の運用では分類が難しいケースも想定された。2024 年度において、本研究に関与する以外の者からの質問はなかったが、想定される質問内容は下記のような内容が考えられた。

- 別添 8 の項目についての説明が複数の資料に分散しており、どれを参照すればよい判断が難しい。
- 長期入院、外泊、同日の入退院や転院、短期間での再入院など、入退院データの処理方法について知りたい。
- 医療費総額、自己負担額、公費負担額等の計算方法や判断基準について知りたい。
- DPC レセプトにおける SI/IY/TO レコードおよび CD レコードに重複があると聞いているが、どのように対応すべきか。

C-3 HIC 上ポータル上に掲載する NDB 基礎資料の整備に関する課題

HIC ポータル上には、NDB の利活用を促進することを目的として、研究者等が参照可能な基礎資料を配置する予定である。これに伴い、既存の基礎資料については体系的に整理したうえで掲載を行うとともに、新たに必要性の高い基礎集計に関する情報の追加についても検討した。既存および新規に整備を検討している基礎集計

項目は、下記の内容の資料が考えられた。

- (1) データの粗集計に関する項目
 - レセプト等の格納件数
 - 医科レセプト等における ID5 の格納割合
 - 郵便番号および市区町村コードの格納割合
 - 限度額適用認定証適用区分の格納割合
- (2) データの突合割合に関する項目
 - 入院外レセプトと調剤レセプトとの突合割合
 - 各 ID と過去 1 年分のデータとの突合割合
 - 死亡情報との連結に係る検証結果
 - 他データベースとの ID 連結テストの結果

C-4 海外における通年パネルデータセットに類似したデータセットの提供例

C-4-1 台湾

- データベースの概要

台湾の医療保険制度は、1995 年に「全民健康保険」として単一保険制度が導入された。診療報酬制度を採用、レセプトの請求はオンライン化され、ほぼ 100%の普及率を誇る。¹そのため、請求データに基づく研究用データベースである National Health Insurance Research Database (NHIRD)をはじめ、国民健康聞き取り調査など、約 70 種類の医療関連データベースがあり、衛生福利部 (Ministry of Health and Welfare: MOHW) が Health and Welfare Data (HWD) センターでこれらを統括・管理している。これらのデータベースは、個人識別番号を用いて相互に連結可能な設計となっている。¹

- 通年パネルデータセットに類似したサンプリングデータ

台湾の個票データの解析は、サンプリングデータを含め、HWD センターや国立台湾大学、高雄医学大学等の指定施設に設置されたオンサイト環境に限定されている。研究者向けには、約 200 万人規模のサンプリングデータが提供されており、これらは年齢、性別、地域によって層別ランダム抽出され、1997 年から時系列データとして 2000 年、2005 年、2010 年に作成されている。

研究者が依頼した個票データの利用には施設内倫理審査委員会 (IRB) 承認が必要であるが、サンプリングデータの利用は IRB の承認が不要である。サンプリングデータセットが初めて作成されたのは 2000 年であり、当時は、100 万人規模および疾患特異別データセットを研究者向けに提供した。2018 年時点で、提供されているサンプリングデータセットは、2000 年から 2016 年の期間での傷病名、処方、検査、治療といった情報が含まれている。2005 年および 2010 年に作成されたデータセットは、2005 年から 2016 年まで、2010 年から 2016 年までの期間で追跡可能なデータセットも利用可能である。これらのサンプリングデータセットは、レセプト情報に加え、死因・

死亡情報、癌レジストリ、主要な疾患の情報や病院の情報も含まれる。含まれる患者数は下記の通りである。

起点となる年	全患者数	サンプリング数	割合	追跡期間
2000 年	21,400,826	2,000,118	9.35%	2000–2016
2005 年	22,314,647	2,000,120	8.96%	2000–2016, 2005–2016
2010 年	23,074,487	2,000,126	8.67%	2000–2016, 2010–2016

※2018 年時点

その他、2002 年から 2015 年までの追跡可能な糖尿病疾患データセット等の 13 種類の疾患別データベースも提供している。これらのデータセットは、がん登録データや死因データと連結することも可能である。²

【参考文献】

1. Hsieh, C. Y., Su, C. C., Shao, S. C., Sung, S. F., Lin, S. J., Kao Yang, Y. H., Lai, E. C.. Taiwan's National Health Insurance Research Database: past and future. *Clinical epidemiology*, 2019;11:349–358. <https://doi-org.utokyo.idm.oclc.org/10.2147/CLEP.S196293>
2. Lin LY, Warren-Gash C, Smeeth L, Chen PC. Data resource profile: the National Health Insurance Research Database (NHIRD). *Epidemiol Health*. 2018;40:e2018062. doi:10.4178/epih.e2018062

C-4-2 韓国

• データベースの概要

韓国の医療保険制度は 1963 年に開始され、1999 年に公的医療保険制度が整備されて 2000 年に単一保険者体制が導入された。保険者は National Health Insurance Corporation (NHIC) と呼ばれ、公的医療保険である National Health Insurance Service (NHIS) を提供している。また、医療評価や医療費審査を担う独立組織として Health Insurance Review Agency (HIRA) が設立され、審査結果を NHIS や医療機関に通知する役割を負っている。これにより、韓国には公的な医療データベースとして NHID と HIRA の 2 種類の医療データベースが存在している。¹

• 通年パネルデータセットに類似したサンプルデータ

NHIS では、請求データ、健診データ、介護保険データ、出生・死亡・居住地情報、所得関連情報、障害登録情報など、さまざまな医療関連情報が収集されている。これらを基に、2006 年を基準に選定された約 4800 万人の対象者が抽出され、2002 年から 2019 年にかけて追跡されたデータのうち、2%に相当する約 100 万人分の性

別、5歳刻みの年齢階層、地域等で層別化ののち、ランダムサンプリングされたデータセットが作成されている。^{2,3}

令和6年度に行ったNHICとのヒアリングでは、OPEN COHORTの概念で、2006年以降に生まれた新生児は新規対象者として追加される形でコホートを設計し、今後、対象者規模の拡大及び標本抽出基準の変更、セキュリティ問題の発生などによって対象者の変更が行われる可能性があるが、別途対象者を変更することなく、既存の対象者の最新情報を追加する方式で更新を進める予定とのことであった。³

NHISのデータへのアクセスおよび分析は指定された施設内でのみ可能だが、サンプルデータに関してはリモートアクセスが許可されており、使用期限は6ヶ月となっている。HIRAにもサンプルデータが存在するが、NHISのサンプルデータとは異なり、追跡可能なデータではない。

【参考文献】

1. Park, J. S., & Lee, C. H. Clinical Study Using Healthcare Claims Database. *Journal of rheumatic diseases*, 2021;28(3):119–125. <https://doi-org.utokyo.idm.oclc.org/10.4078/jrd.2021.28.3.119>
2. Kim, M. K., Han, K., & Lee, S. H. Current Trends of Big Data Research Using the Korean National Health Information Database. *Diabetes & metabolism journal*, 2022;46(4):552–563. <https://doi-org.utokyo.idm.oclc.org/10.4093/dmj.2022.0193>
3. 令和5年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）NDBの迅速提供に向けたスキーム再構築に資する研究 報告書別紙3 韓国におけるデータ利活用に関するヒアリング調査 https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202306007A-sonota03.pdf

C-4-3 英国

• データベースの概要

英国は、イングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズの4か国から成る連合王国（UK: United Kingdom）であり、保健サービスの名称は、北アイルランド以外の3か国でNHS（National Health Service）、北アイルランドではHSC（Health and Social Care）と呼ばれている。¹

研究目的で利用可能なデータベースは、NHSが運営する一般診療所（General practitioner: GP）の一次診療データが基本となっており、1993年にGeneral Practice Research Database（GPRD）が開始され、2012年にはClinical Practice Research Datalink（CPRD）として拡大された。CPRDでは、月次でデータ提供に同意した一般診療所から匿名化された電子健康記録データを定期的に収集しており、参加する診療所に登録された全患者のデータが含まれている。ただし、患者がデータ提供を希望しない場合、自ら依頼して提供を無効にすることができる。²

- 通年パネルデータセットに類似したサンプルデータセット

CPRD は、1987 年から、患者の基本情報（ID、性別、出生年月、配偶者の有無、家族 ID 等）、診断、症状、処方、紹介状、予防接種、検査等の情報を収集している。平均フォローアップ期間は 5.1 年である。患者レベルのデータは第三者機関を介して入院データ、死亡・死因データ、がんや虚血性心疾患などの疾患レジストリ等とリンク可能である。²

CPRD には、GP システムの違いにより Aurum と GOLD の 2 種類があり、CPRD Aurum は GOLD より後の 2017 年に導入された。³ 2021 年にリリースされた CPRD Aurum サンプルデータセットは、UK 全体の 0.02%に相当する 39,388 名の患者のデータを含み、転院、死亡した患者を除く 13,858 名の患者が追跡可能である。1995 年 1 月 1 日から収集されており、記録されている 13,858 名の平均追跡期間は 11.13 年である。⁴同様に、2023 年にリリースされた CPRD GOLD サンプルデータセットは、0.13%に相当する 103,093 名の患者データが含まれ、91,780 名の患者が追跡可能である。このデータセットも、1995 年 1 月 1 日から収集され、91,780 名の平均追跡期間は 20.61 年である。⁵

CPRD Aurum および GOLD のサンプルデータセットの利用には、組織向けの 1 年間の使用ライセンス（Multi-study annual license: MSL）の契約があれば、追加の契約や利用料金は不要である。⁶

【参考文献】

1. 地域における医療・介護の連携強化に関する調査研究 諸外国における健康・医療・介護分野のデータベースの現状調査報告書 平成 31 年 3 月
2. Herrett E, Gallagher AM, Bhaskaran K, Forbes H, Mathur R, van Staa T, Smeeth L. Data Resource Profile: Clinical Practice Research Datalink (CPRD). *Int J Epidemiol*. 2015;44(3):827–36.
3. Wolf A, Dedman D, Campbell J, Booth H, Lunn D, Chapman J, Myles P. Data resource profile: Clinical Practice Research Datalink (CPRD) Aurum. *Int J Epidemiol*. 2019;48(6):1740-1740g.
4. Medicines & Healthcare products Regulatory Agency. Release Notes: CPRD Aurum Sample Dataset October 2021 Available from URL: <https://www.cprd.com/sites/default/files/2022-02/CPRD%20Aurum%20Sample%20Dataset%20Release%20Notes.pdf> Accessed May 2025.
5. Medicines & Healthcare products Regulatory Agency. Release Notes: CPRD GOLD Sample Dataset April 2023 Available from URL: <https://www.cprd.com/sites/default/files/2023-05/Release%20notes%20CPRD%20GOLD%20Sample%20Dataset.pdf>

Accessed May 2025.

6. Medicines & Healthcare products Regulatory Agency. Pricing. Available from URL:
<https://www.cprd.com/pricing> Accessed May 2025.

C-4-4 フィンランド

- データベースの概要

フィンランドは、長年にわたり体系的に医療データが収集・管理されている。主なデータソースとして Digital and Population Data Services Agency (DVV)、Cancer Registry、Finnish Centre for Pensions (ETK)、Kanta Services、Kela、Finnish Institute for Health and Welfare (THL)、Statistics Finland 等があり、利活用されている。¹医療データの二次利用については、詳細なデータにもとづいた臨床研究を加速させる事で、様々な研究開発、教育、健康及び社会サービスの改善につなげていくことを目的として「医療保健情報の二次利用に関する法律 (Act on the secondary Use of Health and Social Data)」^{2,3}が 2019 年に成立している。フィンランドには社会福祉、医療データの二次利用許可機関として Findata があり、研究者は Findata を通して、二次利用に関する許可申請を行い、審査を受けることができる。

- 通年データパネルセットに類似したサンプルデータセット

Findata は事前に処理された既製データセットを提供している。約 534 万人をベースパーソン (2010 年 1 月 1 日にフィンランドに居住していた者) とし、その家族を含め対象グループの規模は約 716 万 6000 人である。また、利用可能な期間は 60 年以上 (1953 年-2021 年) である。既製のデータセット利用では、抽出データセットに比較して、コスト見積もりや管理者からの抽出料金を必要としないため、より迅速に利用できるとされている。⁴既製のデータの使用許可料金は 300 ユーロである (2025 年 5 月時点)。⁴

【参考文献】

1. FINDATA. Data. Available from URL:
<https://findata.fi/en/data/#what-data-are-available-via-findata>
Accessed May 2025.
2. Act on the secondary Use of Health and Social Data
3. 木村映善,大寺祥佑,佐々木香織,黒田知宏 フィンランドにおける医療分野レジスタとデータ提供の状況 日本統計学会誌 2020 年第 50 巻第 1 号 47-80
4. FINDATA. Ready-made datasets. Available from URL:
<https://findata.fi/en/data/ready-made-datasets/#Available-datasets>
Accessed May 2025.

D. 考察

本研究にて、新たに導入された HIC ポータル上での申請およびメッセージ機能等を用いた質問を行った。現行の所属機関の決裁等手続きを鑑みると、申請書類の作成は、従来通り文書で作成する必要があった。また、HIC ポータルでの申請やデータ等について、質問できる掲示板およびメッセージ機能は、マニュアル等で両者の使い分けについて周知が必要と感じられた。

掲示板やメッセージ機能を通じて寄せられた質問には、アドバイザリープラットフォームの構成機関がそれぞれの担当分野に応じて回答することとなっているが、担当の割り振りについては難渋する例も考えられた。質問の件数が増加し、内容が多様化した時点で、より適切かつ効率的な対応ができるよう、質問内容の割り振り機能について再検討する必要があると感じられた。

通年パネルデータセットの年度の拡張においては、複数年の全データをサンプリングしてデータセットを作成するか、既存の通年パネルデータセットを元に、年度ごとに情報を追加する方法があった。今後、年度をまたぐ追跡性のある通年パネルデータセットを作成する際は、コスト、労力、利便性や代表性等を鑑みて、検討する必要があると感じられた。

E. 結論

本研究にて、新たに導入された HIC ポータル上での運用および通年パネルデータセットの拡充についての知見を得られた。これらの知見は、提供体制の利便性の向上と NDB 利活用拡大に関連した参考事項となることが期待された。

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

なし

H. 知的財産権の出願・登録状況

(予定を含む。)

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3.その他

なし

別紙 4

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体の 編集者名	書 籍 名	出版社名	出版地	出版年	ページ

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年