

厚生労働科学研究費補助金
政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事業）

傷病統計における NDB データの利用可能性の検証に関する研究
(24AB1002)

令和 7 年度 総括・分担研究報告書

研究代表者 川戸 美由紀
(国立保健医療科学院疫学・統計研究部)

令和 8 (2026) 年 3 月

令和 7 年度厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事業）
傷病統計における NDB データの利用可能性の検証に関する研究（24AB1002）
構成員名簿

研究代表者	川戸 美由紀	国立保健医療科学院疫学・統計研究部上席主任研究官
研究分担者	村上 義孝	東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野教授
	三重野牧子	自治医科大学情報センター医学情報学准教授
研究協力者	上原 里程	国立保健医療科学院次長
	鈴木 寿則	仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科教授
	野田 龍也	関西医科大学医学部メディカルデータサイエンス講座教授
	筒井 杏奈	東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野講師
	橋本 修二	藤田医科大学名誉教授

目 次

I. 総括研究報告	
傷病統計における NDB データの利用可能性の検証に関する研究	1
川戸美由紀	
II. 分担研究報告	
1. NDB データの集計と利用の提言に関する検討	
—NDB データに基づく傷病量の妥当性—	14
川戸美由紀、三重野牧子、橋本修二、鈴木寿則	
2. NDB データの集計方法に関する検討	
—2025 年度の研究結果—	65
村上義孝、筒井杏奈、野田龍也	
3. 患者調査データの集計と NDB データ利用に関する検討	
—2025 年度の研究結果—	77
三重野牧子、川戸美由紀、橋本修二	
III. 研究報告	
1. NDB サンプリングデータセットの集計	
—主傷病と副傷病別の傷病量—	125
川戸美由紀、橋本修二	
2. NDB データによる医科医療費の動向調査に基づく検討	
—NDB データに基づく傷病量の信頼性と有用性—	182
橋本修二、川戸美由紀、三重野牧子	
3. NDB データによる歯科医療費の動向調査に基づく検討	
—歯科傷病の傷病量の妥当性、信頼性と有用性—	205
橋本修二、川戸美由紀、三重野牧子	
4. 社会医療診療行為別統計に基づく検討	
—傷病量の推移傾向—	216
橋本修二、川戸美由紀、三重野牧子	
5. NDB データの利用の提言に関する検討	
—傷病統計としての NDB 利用と患者調査への提言—	220
川戸美由紀、村上義孝、三重野牧子、上原里程、鈴木寿則、野田龍也、 筒井杏奈、橋本修二	
IV. 研究成果の刊行に関する一覧表	227

厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業(統計情報総合研究事業))
総括研究報告書

傷病統計における NDB データの利用可能性の検証に関する研究

研究代表者 川戸 美由紀 国立保健医療科学院疫学・統計研究部上席主任研究官

研究要旨 傷病統計におけるNDBデータの利用可能性の検証とNDBデータの利用の提言を研究目的とした。5つの検討課題を設定し、研究計画に沿って2年間の研究を実施した。NDBサンプリングデータセットと患者調査の2014・2017・2020・2023年の各10月データを用いて検証した結果、NDBデータに基づく1日平均患者数は患者調査の推計患者数との一致状況から、傷病量として一定の妥当性を有することが示された。NDBデータによる医科医療費の動向調査の2018～2024年の月別データを用いて検証した結果、NDBデータに基づく1日平均患者数は年と月による統計モデルからの誤差変動が小さく、傷病量として信頼性が高いと示され、また、年次推移、月間変動と異常変動（COVID-19の影響を含む）に係る情報が得られ、有用性が高いと示された。これらのNDBデータの利用可能性に関する研究結果、NDBデータの集計方法に関する研究結果、および、いくつかの関係資料（傷病情報を有する公的統計調査を含む）の収集・整理の研究結果から、本研究班構成員の議論を通して「傷病統計としてのNDB利用への提言」（「NDBに基づく傷病統計を創設する」などの7つの提言）と「傷病統計としての患者調査への提言」（「傷病統計の中核としての役割を引き続き十分に果たす」などの4つの提言）をまとめた。以上より、研究目的が達成された。

研究分担者氏名・所属機関名及び所属施設における職名

村上 義孝 東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野・教授
三重野牧子 自治医科大学情報センター医学情報学・准教授

研究協力者氏名・所属機関名及び所属施設における職名

上原 里程 国立保健医療科学院・次長
鈴木 寿則 仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科・教授
野田 龍也 関西医科大学医学部メディカルデータサイエンス講座・教授
筒井 杏奈 東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野・講師
橋本 修二 藤田医科大学・名誉教授

A. 研究目的

匿名医療保険等関連情報データベース（以下、NDB）において、診療行為の情報は公的統計の社会医療診療行為別統計に、医療費の情報は医科医療費（電算処理分）の動向調査などに利用されている。一方、傷病の情報については、公的統計にほとんど利用されておらず、また、その利用可能性は十分に検討されていない。傷病統計における NDB データの利用は統計の精度向上、利活用の拡大、報告者の負担軽減につながる可能性がある。

研究目的は傷病統計における NDB データの利用可能性を検証するとともに、NDB データの利用を提言することである。本年度、2年計画の最終年度として、昨年度の NDB データの利用申請・許可・入手などの準備を経て、研究目的の達成を図った。

B. 研究方法

研究組織として、NDB、レセプト、統計、行政等の専門性と経験を有する8人の研究者で構成した。検討課題として、「NDBデータの集計に関する検討」、「NDBデータの集計方法に関する検討」、「患者調査データの集計とNDBデータ利用に関する検討」、「その他の傷病統計に関する検討」、「NDBデータの利用の提言に関する検討」の5つを設定した。

研究の進め方として、第1回研究班会議（令和7年5月）で検討課題に関する意見交換を行った。その後、各研究者が互いに密に連携しつつ研究を進め、必要に応じて会議を随時開催した。9月末に各検討課題の進捗状況を確認した。第2回研究班会議（令和8年1月）で研究結果を議論した。その議論を踏まえて、各検討課題の研究結果をまとめるとともに、研究結果を総括した。

（倫理面への配慮）

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を遵守するとともに、国立保健医療科学院の倫理委員会の承認を受けた（承認番号：NIPH-IBRA#24020）。

C. 研究結果

1. 研究結果の概要

5つの検討課題について、研究結果の概要を示す。

（1-1）「NDBデータの集計に関する検討」

本検討課題の目的として、NDBデータから傷病量を算定し、その利用可能性として、患者調査データに基づく傷病量との一致性から妥当性を、統計モデルによる推移の分析から信頼性と有用性を検証する。

昨年度、NDBデータの基本的特性、患者調査データの傷病量との比較方法、傷病分類とコード変換を検討するとともに、NDBデータの利用申請・許可・入手を行った。

本年度、主傷病の選択基準を定めた上で、

NDBサンプリングデータセットに基づいて、対象期間の年月と入院・外来ごと、主傷病と副傷病による傷病分類別の1日平均患者数を推計した。この1日平均患者数の推計値について、入院・外来ごと、主傷病による傷病分類別、2014～2023年の各10月の年次推移と2020～2023年の各1・4・7・10月の月間変動を検討した。主傷病の選択基準を変更した場合、主傷病による傷病分類別の1日平均患者数が多い傷病でかなり変化することが確認された。NDBデータに基づく傷病量の妥当性、信頼性と有用性の検討結果は「2. 研究結果の詳細」に示す。

（1-2）「NDBデータの集計方法に関する検討」

本検討課題の目的として、NDBデータの特性（通年の悉皆性、情報の内容、規模の大きさなど）を考慮して、傷病統計としての様々な集計方法を整理する。

昨年度、NDBデータ内項目の傷病の情報内容を整理し、NDBデータの集計方法を網羅的に検討した。

本年度、NDBを用いた傷病統計について、患者調査など既存の公的統計との類似点および相違点を整理し、公的統計の補完的役割を担えるかを検討するとともに、保健医療施策の企画立案に資する統計指標としての活用可能性を検討した。その結果、NDBデータから入院・外来別の主傷病、副傷病、性別・年齢階級、初診・再診などの情報が把握可能であり、患者調査で用いられる1日平均患者数のほか、総患者数、平均在院日数、受療率、流入・流出患者割合などの統計指標についても算出可能であることが示された。

NDBはほぼ全国民を対象とするレセプトデータを用いるため、低コストで月単位の統計作成が可能という利点がある。一方で診療報酬請求データを基にした業務統計であるため、患者数を直接把握する調査とは異なり、測定の妥当性に限界がある。したがって、NDB傷病統計は患者調査を代替するもので

はなく、既存統計を補完する統計として活用することが現実的である。患者の居住地情報を用いることで医療圏間の患者流入・流出の把握が可能となることから、地域医療計画の策定や医療政策の立案への活用が期待される。

(1-3) 「患者調査データの集計と NDB データ利用に関する検討」

本検討課題の目的として、患者調査データを用いて、レセプト対象に伴う NDB データの傷病量の捕捉割合を算定するとともに、NDB データと比較するためのリファレンスになる傷病量を集計する。

昨年度、患者調査の 2014・2017・2020 年データについて、集計方法を定め、利用の申請・許可・入手を経て、一部の集計を実施した。

本年度、2023 年の患者調査データの利用申請・許可・入手を行い、NDB と比較するための傷病量に関する集計を実施した。傷病量は、患者調査データにもとづいて、年次と医科・歯科、入院・外来、診療費等負担区分ごとに、主傷病と副傷病別に算定した。

2014・2017・2020 年の患者調査を利用した 2024 年度の検討結果と同様の傾向がみられ、医療保険等以外の診療費等支払方法の中で、入院では公費負担のみが多く、外来では公費負担のみと全額自費診療が多かった。レセプト対象傷病に伴う NDB データの傷病の捕捉割合も算定したところ、全傷病では 92 %以上捕捉されていたものの、傷病による違いが大きいことも示唆された。また、糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症の受療率について「主傷病のみ」の場合と「主傷病+副傷病」を考慮した場合に大きな乖離がみられ、患者調査における副傷病の集計の重要性が示唆された。

(1-4) 「その他の傷病統計に関する検討」

本検討課題の目的として、他の検討課題以外で、傷病統計に関する重要な検討課題を設

定・検討する。昨年度と本年度、検討課題として、「歯科傷病の傷病量の妥当性、信頼性と有用性」と「社会医療診療行為別統計に基づく検討」を取り上げた。

歯科傷病について、平日の 1 日平均患者数は患者調査の推計患者数に比べて、「歯肉炎及び歯周疾患」で多く、「う蝕」で少なく、両者の一致性が高くないことから、傷病量としての妥当性が高いとはいえなかった。2018 年 4 月～2025 年 3 月のデータに基づく分析結果として、統計モデルからの誤差変動が必ずしも小さくなかったこと、観察値の年次推移と月間変動に係る明確な傾向が得られなかったことから、傷病量としての信頼性と有用性が高いとはいえなかった。

社会医療診療行為別統計に基づく 1 日平均患者数について、2011～2024 年における入院と入院外の傷病分類の推移傾向がみられた。同統計は傷病統計として一定の利用性があるものの、対象レセプトの範囲などの留意点があった。

(1-5) 「NDB データの利用の提言に関する検討」

本検討課題の目的として、傷病統計における NDB データの利用について具体的な提言をまとめる。

昨年度、提言に向けた議論の準備として、関係資料を収集・整理した。関係資料としては、傷病情報を有する 14 の主な公的統計調査の概要などを整理した。

本年度、傷病統計としての NDB データの利用について、具体的な提言（患者調査に係る提言を含む）をまとめた。提言の詳細は「2. 研究結果の詳細」に示す。

2. 研究結果の詳細

検討課題の研究結果の中から、3 つの研究結果を選び、その詳細を示す。

(2-1) NDB データに基づく傷病量の妥当性 NDB データに基づく傷病量の妥当性を検

証することを目的とした。一般に、測定（指標）の妥当性とは、測定したいものを正しく測定している程度を指し、適切な比較対照との一致性で評価できる。

NDB サンプルングデータセットの1日平均患者数と患者調査の推計患者数を比較するとともに、両者の比を全傷病のそれで除した比（全傷病の調整比）を主傷病別と副傷病別に算定した。比較性の課題によって「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」と「特殊目的用コード」（「保健サービスの利用等」）を比較対象から除いた。

主傷病の傷病中分類別、NDB サンプルングデータセットの1日平均患者数は、2014・2017・2020・2023年の各10月の入院・外来とも、患者調査の推計患者数とよく一致した（図1）。主傷病の傷病中分類（精度を考慮して、患者調査の推計患者数が全傷病の0.5%未満の傷病を除く）の入院で56～61傷病と外来で64～65傷病の中で、全傷病の調整比が0.80～1.25未満は入院で86～90%と外来で80～83%であり、入院・外来とも0.67未満と1.50以上は5%未満であった。

副傷病の患者調査分類別、NDB サンプルングデータセットの1日平均患者数は、2014・2017・2020・2023年の各10月の入院・外来とも、患者調査の推計患者数よりも大きかった（図2）。全傷病の調整比は糖尿病で入院1.44～1.48と外来1.93～2.10、脂質異常症で入院1.39～1.52と外来1.31～1.43などであった。

したがって、NDB データに基づく1日平均患者数は患者調査データに基づく推計患者数との一致状況から、患者数が少ない傷病を除いて、主傷病別では傷病量として一定の妥当性を有し、一方、副傷病別では傷病量として過大評価の傾向であった。

(2-2) NDB データに基づく傷病量の信頼性と有用性

NDB データに基づく傷病量の信頼性と有用性を検証することを目的とした。一般に、

測定（指標）の信頼性とは、同じものを繰り返し測定したときの測定結果の近さの程度を指し、誤差変動の大きさを評価できる。有用性としては、2018・2019・2024年の年次推移と月間変動、2020～2023年の異常変動（COVID-19の影響を含む）を検討対象とした。

基礎資料として NDB データによる医科医療費の動向調査から得た 2018～2024 年の月別、入院・外来、主傷病別の診療実日数を、傷病量の指標として1日平均患者数を、傷病分類として傷病中分類を用いた。1日平均患者数について、観察値の対数を目的変数、年と月を説明変数、2018・2019・2024年の1～12月を対象データする重回帰分析に基づいて、対象データの年月内の期待値と年月外の2020～2023年の予測値を算定するとともに、信頼性の評価のために、年月別の観察値と期待値の比が近似的に95%の確率で入ると期待される範囲（誤差比の95%範囲と呼ぶ）を推定した。

1日平均患者数の観察値、期待値と予測値について、入院・外来の全傷病をみると、観察値は2018・2019・2024年の期待値とよく一致し、年次推移と月間変動がみられ、一方、2020～2023年の予測値より小さかった（図3、図4）。傷病中分類（年と月以外の本来の誤差の大きさを考慮して、「X 呼吸器系の疾患」を除く）の123傷病の中で、1日平均患者数の誤差比の95%範囲の上限が1.10未満は入院で89%と外来で90%であった。

2018・2019・2024年において、傷病分類別の1日平均患者数の年次推移と月間変動の検討結果から、「X V 妊娠、分娩及び産じょく」の年次別の低下傾向、「X 呼吸器系の疾患」の多くの傷病での大きな月間変動（冬期に最大月、夏期に最小月）などがみられた。

2020～2023年において、傷病分類別の1日平均患者数の観察値と予測値との比較による異常変動の検討結果から、「X 呼吸器系

の疾患」の外来では2020年3～5月までの低下の増大傾向とその後の縮小傾向などがみられた。

したがって、NDBデータに基づく1日平均患者数は、入院・外来、主傷病の傷病中分類別では傷病量として信頼性と有用性が高かった。

(2-3) NDBデータの利用の提言

傷病統計におけるNDBデータの利用について、具体的な提言（患者調査に係る提言を含む）をまとめることを目的とした。

NDBデータの傷病量としての利用可能性に関する研究結果、NDBデータの集計方法に関する研究結果、および、いくつかの関係資料（傷病情報を有する公的統計調査を含む）の収集・整理の研究結果から、本研究班構成員の議論を通して「傷病統計としてのNDB利用への提言」と「傷病統計としての患者調査への提言」をまとめた。

表1に「傷病統計としてのNDB利用への提言」として、7つの提言とその理由を示す。第1の提言は「NDBに基づく傷病統計を創設する（仮称「NDB傷病統計」と呼ぶ）」であった。第2～第5の提言はそれぞれ、NDB傷病統計の目的、集計対象、集計情報、集計事項であった。第6の提言は二次医療圏単位の流入・流出1日平均患者数の集計、第7の提言は利用にあたっての留意点の提示であった。

表2に「傷病統計としての患者調査への提言」として4つの提言とその理由を示す。第1の提言は「傷病統計の中核としての役割を引き続き十分に果たす」であった。第2の提言は主傷病と副傷病の推計患者数に係る集計情報と集計事項の強化・拡充であった。第3の提言は、NDB傷病統計に二次医療圏単位の流入・流出1日平均患者数が表章された場合、入院推計患者数の表章の基本単位として二次医療圏から都道府県への変更の検討であった。第4の提言は調査情報の収集方法の多様化と強化の推進による被調

査医療機関の負担軽減であった。

D. 考察

NDBデータの利用可能性の検証とNDBデータの利用の提言のために、5つの検討課題を設定した。各検討課題ともに、様々な議論を要するものの、以下、NDBデータに基づく傷病量の妥当性、信頼性と有用性の検証、および、NDBデータの利用の提言の主要な事項に絞って考察を加えた。

(1) NDBデータに基づく傷病量の妥当性

NDBデータに基づく傷病量の妥当性を検証するために、患者調査データに基づく傷病量との一致性を検討した。患者調査データは傷病の診断が完全に正確なものといえず、また、全数情報でないものの、患者数が少ない傷病を除くと、その傷病量は一定のばらつきを含みつつ、十分な正確性を有するといえる。したがって、NDBデータに基づく傷病量の妥当性検証において、患者調査に基づく傷病量は比較対照として一定の適切性を有すると考えられた。

NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数と患者調査データに基づく推計患者数の一致性について、全傷病の調整比の0.80～1.25（ $=1/0.80$ ）の範囲を基準とした。この基準は、2つの傷病量が完全に同一の対象を測っているわけでないこと、いずれにも一定のばらつきがあること（推計患者数の標準誤差率10%に対応する真値との比の近似的な95%の範囲は0.80～1.20）、また、傷病量としてある程度の正確性が求められることを勘案して、総合的に判断したものである。

主傷病の傷病中分類（精度を考慮して、患者調査の推計患者数が全傷病の0.5%未満の傷病を除く）において、全傷病の調整比が0.80～1.25未満は入院で86～90%と外来で80～83%であり、入院・外来とも0.67未満と1.50以上は5%未満であった。これより、NDBデータに基づく1日平均患者数

は、患者数が少ない傷病を除いて、患者調査データに基づく推計患者数との一致性が高く、主傷病別の傷病量として一定の妥当性を有するといえる。この一致性が比較的低い傷病の傷病量では、情報内容の相違（患者調査の1日の診療内容に対して、NDBデータでは1か月の診療内容）とレセプト情報の課題（主傷病が1つでないレセプトが少なくない等）が関係すると推測され、これらの点に留意することが重要であろう。一方、副傷病の患者調査分類の多くの傷病において、全傷病の調整比が大きく、NDBデータに基づく1日平均患者数は副傷病別の傷病量として過大評価と考えられた。

（2）NDBデータに基づく傷病量の信頼性と有用性

NDBデータに基づく1日平均患者数について、年と月による乗法モデルを前提とし、2018・2019・2024年の1～12月のデータから重回帰分析を用いて、誤差変動の大きさを推定し、誤差比の95%範囲を求めた。誤差比の95%範囲の上限において、信頼性が高いと判定する基準値として1.10未満を仮定した。一般に、患者調査や国民生活基礎調査などの統計調査の標本設計では、精度の基準値として標準誤差率5%が用いられる。これは、観察値と真値の比の近似的な95%信頼区間が0.90～1.10程度を指し、統計モデルと異なるものの、誤差比の95%範囲の上限の1.10未満に相当する。

主傷病の傷病中分類別の1日平均患者数において、「X 呼吸器系の疾患」以外の傷病の90%程度で、誤差比の95%範囲の上限が1.10未満であった。一般に、傷病の1日平均患者数では、年と月以外の要因による変動（本統計モデルの誤差変動に含まれる）が小さくないと想定され、とくに、急性上気道炎やアレルギー性鼻炎などの「X 呼吸器系の疾患」の多くの傷病では大きいと考えられる。したがって、主傷病の傷病中分類別の1

日平均患者数が高い信頼性を有するといえよう。

傷病量の有用性として、2018～2024年における主傷病の傷病中分類別の1日平均患者数を分析し、年次推移、月間変動と異常変動に係る情報が得られた。その多くの情報は受療動向の把握として重要性が大きく、一方、患者調査から十分に得られないと考えられた。したがって、主傷病の傷病中分類別の1日平均患者数が傷病量として高い有用性を有するといえよう。

（3）NDBデータの利用の提言

「傷病統計としてのNDB利用への提言」では、第1と第2の提言としてNDB傷病統計の創設とその目的を示した。医療提供体制の確保等の医療行政の基礎資料として、傷病の状況等の実態に係る情報の重要性が大きい。傷病情報を有する公的統計調査の関係資料を収集・整理した結果、患者調査とは別に、医療保険等で医科診療を受けた患者のより詳細な傷病の状況等（年月や地域を含む）を明らかにするために、NDB傷病統計の必要性が大きいと考えられた。NDBデータに基づく1日平均患者数は前述の通り、傷病量として一定の妥当性、信頼性と有用性を有することから、統計としての必要な要件を十分に満たすと考えられた。したがって、第1と第2の提言は適切であるといえよう。

NDBデータの集計方法について、NDBデータの特性と他の公的統計の情報を考慮・検討した結果、統計指標として1日平均患者数が適切であり、集計項目として診療月、入院・外来、適切な選択基準による主傷病、性別、年齢階級等が基本であることが示された。これらの知見を考慮すると、第3～5の提言（NDB傷病統計の集計対象、集計情報、集計事項）は適切と考えられた。

NDB傷病統計の特徴（全数情報に基づく）と医療計画（基準病床数の算定を含む）への利用から、二次医療圏単位の流入・流出1日平均患者数の集計可能性と必要性が大き

い。一方、NDB 傷病統計には利用にあたって、いくつかの重要な留意点がある。すなわち、レセプトが基礎情報のために傷病量の捕捉割合が低い傷病（「妊娠、分娩及び産じょく」、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」等）があること、歯科レセプトが集計対象外のために歯科傷病の傷病量が含まれないこと、基礎情報が1か月の診療状況のために患者調査の調査日1日の診療状況と異なることなどであった。歯科レセプトについて、集計対象外の主な理由は主傷病の情報が含まれないためであった。したがって、第6と第7の提言は適切と考えられた。

「傷病統計としての患者調査への提言」では、主として「傷病統計としてのNDB利用への提言」の内容に係わる事項を含めた。傷病情報を有する公的統計調査の関係資料を収集・整理した結果、医療機関で診療を受けたすべての患者を対象とし、医師の診断による傷病情報に基づくことから、患者調査は現在の傷病統計において中核としての役割を有すると考えられた。NDB 傷病統計が創設されても、その対象が医科レセプトの傷病に限られることなどから、患者調査が中核としての役割を有することは変わらないと考えられた。「傷病統計としてのNDB利用への提言」との関係からみて、患者調査に対する第1の提言（「傷病統計の中核としての役割を引き続き十分に果たす」）は必要、かつ、適切であると考えられた。

糖尿病、脂質異常症と高血圧は保健医療対策の面から、主傷病と副傷病による傷病量の都道府県単位の把握の重要性が大きくなりつつあり、また、今後、副傷病に係わる集計事項や把握対象傷病の強化・拡充を検討することが重要であると考えられた。この課題に対して、NDB データに基づく傷病量は副傷病別には過大評価であることから、患者調査での対応が中心的となる。したがって、今後の患者調査において、第2の提言（主傷病と副傷病の推計患者数に係る集計情報と集計事

項の強化・拡充）は重要性が大きいといえよう。

二次医療圏単位の流入・流出患者数について、NDB 傷病統計で表章されると、患者調査の入院推計患者数（標本誤差を含む）による表章の必要性が小さくなると考えられた。さらに、患者調査において、入院推計患者数の表章の基本単位が二次医療圏から都道府県へ変更されると、標本設計による調査病院数が大幅に減少するとともに、二次医療圏の状況によって特定の大・中規模病院が高い頻度で調査施設となるという現象が少なくなると推測された。患者調査における病院の負担軽減を図るために、第3の提言（入院推計患者数の表章の基本単位として二次医療圏から都道府県への変更の検討）に沿った十分な議論が望まれる。医療機関の状況（患者数や情報の電子化など）と調査実施の状況（調査機関の抽出と調査内容など）に応じて、調査情報の適切な収集方法が異なり、調査情報の収集方法の多様化と強化は被調査医療機関の負担軽減に有効であり、また、調査情報の収集方法として、紙媒体、電磁的記録媒体、オンライン、DPC 情報の利用、傷病情報入力 of 工夫（傷病名の電子的な検索・入力など）が考えられた。患者調査の被調査医療機関の負担軽減において、このような内容を含む第4の提言の意義は小さくないと考えられた。

E. 結論

NDB データに基づく1日平均患者数は傷病量として一定の妥当性、信頼性と有用性を有すると示された。「傷病統計としてのNDB利用への提言」と「傷病統計としての患者調査への提言」をまとめた。以上より、研究目的が達成された。

F. 健康危機情報

なし。

G. 研究発表

1. 論文発表

なし。

2. 学会発表

- 1) 村上義孝, 筒井杏奈, 川戸美由紀, 三重野牧子, 上原里程, 鈴木寿則, 野田龍也, 橋本修二. NDB データと傷病統計 第1報 NDB における傷病量の集計方法. 日本公衆衛生学会, 2025.
- 2) 三重野牧子, 川戸美由紀, 村上義孝, 上原里程, 鈴木寿則, 野田龍也, 筒井杏奈, 橋本修二. NDB データと傷病統計 第2報 患者調査に基づく診療費等支払方法別の傷病量. 日本公衆衛生学会, 2025.

- 3) 川戸美由紀, 三重野牧子, 村上義孝, 上原里程, 鈴木寿則, 野田龍也, 筒井杏奈, 橋本修二. NDB データと傷病統計 第3報 医科医療費の動向調査と患者調査に基づく傷病量. 日本公衆衛生学会, 2025.

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得

なし。

2. 実用新案登録

なし。

3. その他

なし。

図 1. 主傷病別、NDB データの 1 日平均患者数と患者調査の推計患者数
：入院・外来、2023 年 10 月





図 2. 副傷病別、NDB データの 1 日平均患者数と患者調査の推計患者数
：入院・外来、2023 年 10 月





図 3. NDB データの 1 日平均患者数の推移：全傷病、入院




図 4. NDB データの 1 日平均患者数の推移：全傷病、外来




表 1. 「傷病統計としての NDB 利用への提言」

提言： (1) NDB に基づく傷病統計を創設する（仮称「NDB 傷病統計」）。 (2) NDB 傷病統計の目的は医療保険等で医科診療を受けた患者について、傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることとする。 (3) 集計対象は NDB に蓄積されている医科レセプトとする。 (4) 集計情報は診療月、入院・外来、主傷病、診療実日数、性別、年齢階級、居住地、受療地等とする。 (5) 集計事項は診療月、入院・外来と主傷病別の 1 日平均患者数等とする。 (6) 二次医療圏単位の流入・流出 1 日平均患者数を集計する。 (7) 利用にあたっての留意点を示す。
提言の理由： (1)・(2) 医療提供体制の確保等の医療行政の基礎資料として、傷病の状況等の実態に係る情報の重要性が大きい。傷病情報を有する公的統計調査の関係資料を収集・整理した結果、患者調査とは別に、医療保険等で医科診療を受けた患者のより詳細な傷病の状況等（年月や地域を含む）を明らかにするために、NDB 傷病統計の必要性が示された。 NDB サンプルングデータセットと患者調査の 2014・2017・2020・2023 年の各 10 月データを用いて検証した結果、NDB データに基づく 1 日平均患者数は患者調査の推計患者数との一致状況から、傷病量として一定の妥当性を有することが示された。NDB データによる医科医療費の動向調査の 2018～2024 年の月別データを用いて検証した結果、NDB データに基づく 1 日平均患者数は年と月による統計モデルからの誤差変動が小さく、傷病量として信頼性が高いと示され、また、年次推移、月間変動と異常変動（COVID-19 の影響を含む）に係る情報が得られ、有用性が高いと示された。したがって、NDB 傷病統計は統計としての必要な要件を十分に満たすと検証された。 (3)～(5) NDB データの集計方法について、NDB データの特性と他の公的統計の情報を考慮した結果、統計指標として 1 日平均患者数（$=\{\text{年(月)の診療実日数}\}/\{\text{当該年(月)の日数}\}$）が適切であり、集計項目として診療月、入院・外来、適切な選択基準による主傷病、性別、年齢階級等が基本であることが示された。これらの知見を考慮して、NDB 傷病統計における集計対象、集計情報、集計事項が定められた。 (6) NDB 傷病統計はその特徴（居住地と受療地の詳細な情報を含み、全数情報に基づく等）と医療計画（基準病床数の算定を含む）への利用等から、二次医療圏単位の流入・流出 1 日平均患者数が集計可能であり、かつ、その必要性が大きいといえる。 (7) NDB 傷病統計の利用にあたって、レセプト情報に基づくために傷病量の捕捉割合が低い傷病（「妊娠、分娩及び産じょく」、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」等）があること、歯科レセプトが集計対象外のために歯科傷病の傷病量が含まれないこと、基礎情報が 1 か月の診療状況のために患者調査の調査日 1 日の診療状況と異なること等、いくつかの留意点を明示することが重要である。

表 2. 「傷病統計としての患者調査への提言」

提言	(1) 傷病統計の中核としての役割を引き続き十分に果たす。 (2) 主傷病と副傷病に係る集計情報と集計事項を強化・拡充する。 (3) NDB 傷病統計に二次医療圏単位の流入・流出 1 日平均患者数が表章された場合、入院推計患者数の表章の基本単位として、二次医療圏から都道府県への変更を検討する。 (4) 調査情報の収集方法の多様化と強化（紙媒体、電磁的記録媒体、オンラインと DPC 情報の利用、傷病情報入力工夫等）を推進し、被調査医療機関の負担軽減を図る。
提言の理由	(1) 傷病情報を有する公的統計調査の関係資料を収集・整理した結果、患者調査は医療機関で診療を受けたすべての患者を対象とし、医師の診断による傷病情報に基づくことから、傷病統計の中核としての役割を有する（国民生活基礎調査は患者の自己申告による傷病情報に基づく）。NDB 傷病統計（医科レセプトの患者を対象とする）が創設されても、患者調査が中核としての役割を有することは変わらない。患者調査は調査統計、NDB 傷病統計は業務統計に当たり、基本的性格の違いから互いに補完する関係にあるといえる。 (2) 糖尿病、脂質異常症、高血圧等は保健医療対策の面から、全国と都道府県単位の主傷病と副傷病による傷病量の把握の重要性が大きい。患者調査では主傷病と副傷病が明確に規定され、いくつかの副傷病（糖尿病、脂質異常症、高血圧を含む）が把握され、全国の推計患者数が表章されている。今後、副傷病に係る集計情報（調査対象傷病等）と集計事項（都道府県単位等）の強化・拡充を検討することが求められる。NDB 傷病統計の副傷病の傷病量には過大評価の課題がある。 (3) 二次医療圏単位の流入・流出患者数について、NDB 傷病統計に表章されると、患者調査の入院推計患者数（標本誤差を含む）の表章の必要性が小さくなる。かりに、患者調査において、入院推計患者数の表章の基本単位が二次医療圏から都道府県へ変更されると、標本設計による調査病院数が大幅に減少し、また、二次医療圏の状況によって特定の大・中規模病院が高い頻度で調査施設となるという現象も少なくなり、病院の負担軽減となる。 (4) 医療機関の状況（患者数や情報の電子化等）と調査実施の状況（調査機関の抽出と調査内容等）に応じて、調査情報の適切な収集方法が異なる。調査情報の収集方法の多様化と強化は被調査医療機関の負担軽減に有効である。調査情報の収集方法として、紙媒体、電磁的記録媒体、オンラインと DPC 情報の利用、傷病情報入力工夫（傷病名の電子的な検索・入力等）がある。

NDB データの集計と利用の提言に関する検討
—NDB データに基づく傷病量の妥当性—

研究代表者 川戸 美由紀 国立保健医療科学院疫学・統計研究部上席主任研究官
研究分担者 三重野牧子 自治医科大学情報センター医学情報学准教授
研究協力者 橋本 修二 藤田医科大学名誉教授
鈴木 寿則 仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科教授

研究要旨 分担研究課題「NDBデータの集計と利用の提言に関する検討」の研究目的として、NDBデータの傷病量としての利用可能性を検証するとともに、傷病統計におけるNDBデータの利用について具体的な提言（患者調査に係る提言を含む）をまとめる。ここでは、NDBサンプリングデータセットと患者調査データの2014・2017・2020・2023年の各10月の集計結果を用いて、NDBデータに基づく傷病量の妥当性を検証した。NDBサンプリングデータセットの1日平均患者数と患者調査の推計患者数を比較するとともに、両者の比を全傷病のそれで除した比（全傷病の調整比）を主傷病別（「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」と「特殊目的用コード」を除く）と副傷病別に算定した。主傷病の傷病中分類（患者調査の推計患者数が全傷病の0.5%未満の傷病を除く）の入院で56～61傷病と外来で64～65傷病の中で、全傷病の調整比が0.80～1.25未満は入院で86～90%と外来で80～83%であり、入院・外来とも0.67未満と1.50以上は5%未満であった。したがって、NDBデータに基づく1日平均患者数は患者調査データに基づく推計患者数との一致性の高さから、患者数が少ない傷病を除いて、主傷病別の傷病量として一定の妥当性を有すると示された。両者の一致性が比較的低い傷病の傷病量では、情報内容の相違（NDBデータでは1か月の診療内容、患者調査では1日の診療内容）とレセプト情報の課題（主傷病が1傷病でない等）が関係すると推測され、これらの点に留意することが重要であろう。副傷病の患者調査分類の多くの傷病において、全傷病の調整比が大きく、NDBデータに基づく1日平均患者数は過大評価と考えられた。以上の研究結果と、検討課題の「NDBサンプリングデータセットの集計」、「NDBデータによる医科医療費の動向調査に基づく検討」と「NDBデータの利用の提言に関する検討」の研究結果から、NDBデータの傷病量としての利用可能性が検証され、傷病統計におけるNDB利用と患者調査への提言がまとめられ、研究目的が達成されたといえる。

A. 研究目的

分担研究課題「NDB データの集計と利用の提言に関する検討」の研究目的として、NDB データの傷病量としての利用可能性を検証するとともに、傷病統計における NDB データの利用について具体的な提言（患者調査に係る提言を含む）をまとめる。

ここでは、NDB サンプリングデータセッ

トの集計結果と患者調査データの集計結果を用いて、NDB データに基づく傷病量の妥当性の検証を行った。一般に、測定（指標）の妥当性とは、測定したいものを正しく測定している程度を指し、適切な比較対照との一致性で評価できる。

本研究結果とともに、検討課題の「NDB サンプリングデータセットの集計」、

「NDB データによる医科医療費の動向調査に基づく検討」と「NDB データの利用の提言に関する検討」の研究結果（詳細はそれぞれの研究報告書を参照）から、NDB データの傷病量としての利用可能性の検証、および、傷病統計における NDB 利用と患者調査への提言のまとめが行われ、研究目的の達成が図られた。

B. 研究方法

1. 基礎資料

基礎資料として、別報告の「NDB サンプルングデータセットの集計」の検討結果から得た、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数、その男性割合と平均年齢、および、別報告の「患者調査データの集計と NDB データ利用に関する検討」の検討結果から得た、患者調査データに基づく推計患者数（医療保険等の推計患者数）、その男性割合と平均年齢について、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月、入院・外来、主傷病と副傷病による傷病分類別を用いた。

2. 集計方法

傷病量の集計方法について、以下に概要を示す（詳細は「NDB サンプルングデータセットの集計」と「患者調査データの集計と NDB データ利用に関する検討」を参照）。

NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値は「(NDB サンプルングデータセットによる月の診療実日数の合計) / {(NDB サンプルングデータセットの抽出率)・(月の日数)}」から、その男性割合は男女別の 1 日平均患者数の推計値から求め、平均年齢は年齢 5 歳 18 階級別の 1 日平均患者数の推計値から近似的に計算した。患者調査データに基づく推計患者数（医療保険等の推計患者数）は NDB サンプルングデータセットの対象レセプト（医療保険等）に対応させ、その男性割合と平均年齢は NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数のそれと同様の方法で計算した。

主傷病として、記載ありレセプトでは主傷病の中から、記載なしレセプトではレセプトの全傷病の中から、より古い診療開始日の傷病を選択した。副傷病は主傷病以外の傷病とした。それ以外に、この選択基準の中の「より古い診療開始日」を「より新しい診療開始日」へ変更した選択基準による主傷病（「変更した選択基準による主傷病」）を用いた。

傷病分類として、主傷病では傷病章分類（全傷病を含む 22 傷病）、傷病中分類（全傷病を含まない 148 傷病）、または、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」と「特殊目的用コード」（「保健サービスの利用等」）以外の傷病中分類（全傷病を含まない 138 傷病）を用いた。副傷病では、患者調査の副傷病分類（全傷病の副傷病なし、全傷病と 11 傷病の副傷病あり）（表 3-1 を参照）を用いた。

2014・2017・2020・2023 年の各 10 月、入院・外来、主傷病と副傷病による傷病分類別に、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数、その男性割合と平均年齢について、患者調査データに基づく推計患者数、その男性割合と平均年齢と比較し、両者の比を計算した。ただし、外来では、患者調査（調査日が平日）の推計患者数に対応させて、NDB サンプルングデータセットに基づく平日の 1 日平均患者数を用いた。平日の 1 日平均患者数は「(1 日平均患者数) / (週間診療状況の調整係数)」で計算し、週間診療状況の調整係数には患者調査の総患者数推計の調整係数 (6/7) を用いた。また、1 日平均患者数と推計患者数の比について、全傷病以外の傷病では、全傷病のそれで除して調整した（全傷病の調整比と呼ぶ）。

（倫理面への配慮）

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を遵守するとともに、国立保健医療科学院の倫理委員会の承認を受けた（承認番号：NIPH-IBRA#24020）。

C. 研究結果

1. 主傷病別の傷病量

図 1-1 に、主傷病の傷病中分類別、NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数と患者調査の推計患者数について、入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月を示す。いずれの年次ともに、NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数は患者調査の推計患者数とよく一致していた。

図 1-2 に、主傷病の傷病中分類別、NDB サンプルングデータセットの平日の 1 日平均患者数と患者調査の推計患者数について、外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月を示す。いずれの年次ともに、NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数は「保健サービスの利用等」を除く傷病中分類の傷病では患者調査の推計患者数とよく一致し、「保健サービスの利用等」の傷病ではやや小さかった。

表 1-1 に、主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較について、入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月を示す。全傷病では、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値は、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月で 1,065.9～1,120.3 千人であり、患者調査に基づく推計患者数に対する比は 0.98～1.00 であった。[(NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数)/(患者調査の推計患者数)]の全傷病の調整比について、傷病章分類と年次別にみると、82 傷病・年（20 傷病×4 年と「特殊目的用コード」の 2 年）の中で、0.80～1.25 未満が 70 傷病・年（85%）であり、それ以外が 12 傷病・年であった。

「保健サービスの利用等」を除くと、76 傷病・年の中で、0.80～1.25 未満が 69 傷病・年（91%）、0.67～0.80 未満が 1 傷病・年（「眼及び付属器の疾患」の 2017 年）、1.25～1.50 未満が 6 傷病・年（「内分泌、栄養及び代謝疾患」の全年次、「妊娠、分娩及び産じょく」の 2020・2023 年）であり、

0.67 未満と 1.50 以上がなかった。

表 1-2 に、主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較について、外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月を示す。全傷病では、NDB サンプルングデータセットに基づく平日の 1 日平均患者数の推計値は、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月で 4,783.8～5,063.8 千人であり、患者調査に基づく推計患者数に対する比は 0.94～0.97 であった。[(NDB サンプルングデータセットの平日の 1 日平均患者数)/(患者調査の推計患者数)]の全傷病の調整比について、傷病章分類と年次別にみると、82 傷病・年の中で、0.80～1.25 未満が 69 傷病・年（84%）であり、それ以外が 13 傷病・年であった。「保健サービスの利用等」を除くと、76 傷病・年の中で、0.80～1.25 未満が 69 傷病・年（91%）、0.67～0.80 未満が 5 傷病・年（「新生物＜腫瘍＞」の 2017・2020・2023 年、「先天奇形、変形及び染色体異常」の 2014・2023 年）、1.25～1.50 未満が 2 傷病・年（「周産期に発生した病態」の 2014・2017 年）であり、0.67 未満と 1.50 以上がなかった。

表 1-3 に、主傷病の傷病中分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比の分布について、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月を示す（詳細な入院と外来の結果は付表 1-1 と付表 1-2 を参照）。対象傷病としては、傷病中分類の中で、「保健サービスの利用等」と患者調査の推計患者数が全傷病の 0.5%未満の傷病を除き、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月では、入院で 56～61 傷病、外来で 64～65 傷病であった。全傷病の調整比について、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月では、0.80～1.25 未満が入院で 86～90%と外来で 80～83%であり、入院・外来とも 0.67 未満と 1.50 以上は 5%未満であった。

表 1-4 に、主傷病の傷病中分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データ

に基づく傷病量の比が高・低の傷病について、2014・2017・2020・2023年の各10月を示す。対象傷病としては、傷病中分類の中で、「保健サービスの利用等」と患者調査の推計患者数が全傷病の0.5%未満の傷病を除いた上で、全傷病の調整比が0.80未満または1.25以上の傷病とした。入院において、全傷病の調整比について、0.67未満は「白内障」であり、1.50以上は「糖尿病」であった。外来において、この比が0.67未満は「乳房の悪性新生物＜腫瘍＞」、「アルツハイマー病」、「白内障」、「その他の眼及び付属器の疾患」、「中耳炎」と「急性咽頭炎及び急性扁桃炎」であり、1.50以上は「屈折及び調節の障害」、「アレルギー性鼻炎」と「胃炎及び十二指腸炎」であった。

2. 選択基準を変更した主傷病別の傷病量

表2-1に、選択基準を変更した主傷病の傷病章分類別、NDBサンプリングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較について、入院、2014・2017・2020・2023年の各10月を示す（詳細な結果は付表2-1を参照）。[(NDBサンプリングデータセットの1日平均患者数)/(患者調査の推計患者数)]の全傷病の調整比について、傷病章分類と年次別にみると、82傷病・年の中で、0.80～1.25未満が58傷病・年（71%）であり、0.67未満が1傷病・年、0.67～0.80未満が5傷病・年、1.25～1.50未満が10傷病・年、1.50以上が8傷病・年であった。

表2-2に、選択基準を変更した主傷病の傷病章分類別、NDBサンプリングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較について、外来、2014・2017・2020・2023年の各10月を示す（詳細な結果は付表2-1を参照）。[(NDBサンプリングデータセットの平日の1日平均患者数)/(患者調査の推計患者数)]の全傷病の調整比について、傷病章分類と年次別にみると、82傷病・年の中で、0.80～1.25未満が54傷病・年（66%）であり、0.67未満が5傷病・年、0.67～

0.80未満が9傷病・年、1.25～1.50未満が8傷病・年、1.50以上が6傷病・年であった。

選択基準を変更していない主傷病の全傷病の調整比が0.80未満と1.25以上の傷病章分類（表1-1、表1-2）は、「保健サービスの利用等」を除くと、入院では、選択基準を変更した主傷病（表2-1、表2-2）で0.80～1.25未満であった。外来では、全傷病の調整比が0.80未満の傷病章分類は、選択基準を変更した主傷病で0.80未満が多く、1.25以上の傷病章分類は選択基準を変更した主傷病で0.80未満であった。

3. 副傷病別の傷病量

図2-1に、副傷病の傷病分類別、NDBサンプリングデータセットの1日平均患者数と患者調査の推計患者数について、入院、2014・2017・2020・2023年の各10月を示す。傷病分類は患者調査の副傷病分類（その他の疾患を除く）とした。いずれの年次ともに、NDBサンプリングデータセットの1日平均患者数は多くの傷病で、患者調査の推計患者数よりも大きかった。

図2-2に、副傷病の傷病分類別、NDBサンプリングデータセットの平日の1日平均患者数と患者調査の推計患者数について、外来、2014・2017・2020・2023年の各10月を示す。傷病分類は患者調査の副傷病分類（その他の疾患を除く）とした。いずれの年次ともに、NDBサンプリングデータセットの平日の1日平均患者数は多くの傷病で、患者調査の推計患者数よりも大きかった。

表3-1に、副傷病の患者調査分類別、NDBサンプリングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較について、入院、2014・2017・2020・2023年の各10月を示す。副傷病なしとありでは、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値はそれぞれ、2014・2017・2020・2023年の各10月で22.1～40.0千人と1,043.9～1,085.8千人であり、患者調査

に基づく推計患者数に対する比は 0.13～0.21 と 1.16～1.16 であった。[(NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数)/(患者調査の推計患者数)]の全傷病の調整比について、副傷病分類と年次別にみると、44 傷病・年 (11 傷病×4 年) の中で、0.80 未満が 1 傷病・年 (2.3%)、0.80～1.25 未満が 14 傷病・年 (32%)、1.25～1.50 未満が 18 傷病・年 (40.1%)、1.50 以上が 11 傷病・年 (25.0%) であった。とくに、糖尿病と脂質異常症では、この比がすべての年次で 1.25 以上であった。

表 3-2 に、副傷病の患者調査分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較について、外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月を示す。副傷病なしとありでは、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値はそれぞれ、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月で 521.6～675.7 千人と 4,204.7～4,388.2 千人であり、患者調査に基づく推計患者数に対する比は 0.28～0.39 と 1.32～1.43 であった。[(NDB サンプルングデータセットの平日の 1 日平均患者数)/(患者調査の推計患者数)]の全傷病の調整比について、副傷病分類と年次別にみると、44 傷病・年の中で、0.80 未満が 4 傷病・年 (9.1%)、0.80～1.25 未満が 8 傷病・年 (18.2%)、1.25～1.50 未満が 5 傷病・年 (11.4%)、1.50 以上が 27 傷病・年 (61.4%) であった。とくに、糖尿病と脂質異常症では、この比がすべての年次で 1.25 以上であった。

4. 主傷病別の傷病量の男性割合

表 4-1 に、主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の男性割合の比較について、入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月を示す (詳細な結果は付表 3-1 を参照)。全傷病では、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合は、

2014・2017・2020・2023 年の各 10 月で 44.9～45.3%であり、患者調査に基づく推計患者数に対する比はすべて 0.99 であった。[(NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数の男性割合)/(患者調査の推計患者数の男性割合)]の比について、傷病章分類と年次別にみると、78 傷病・年 (「妊娠、分娩及び産じょく」を除く 19 傷病×4 年と「特殊目的用コード」の 2 年) の中で、0.95～1.05 未満が 61 傷病・年 (78%) であり、それ以外が 17 傷病・年であった。「保健サービスの利用等」を除くと、72 傷病・年の中で、0.95～1.05 未満が 60 傷病・年 (83%)、0.90 未満が 3 傷病・年 (「血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害」の 2014・2017・2020 年)、0.90～0.95 未満が 4 傷病・年、1.05～1.10 未満が 2 傷病・年、1.10 以上が 3 傷病・年 (「耳及び乳様突起の疾患」の 2020 年、「先天奇形、変形及び染色体異常」の 2020 年、「症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの」の 2023 年) であった。

表 4-2 に、主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の男性割合の比較について、外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月を示す (詳細な結果は付表 3-2 を参照)。全傷病では、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合は、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月で 43.0～43.74%であり、患者調査に基づく推計患者数に対する比は 1.00～1.01 であった。[(NDB サンプルングデータセットの平日の 1 日平均患者数の男性割合)/(患者調査の推計患者数の男性割合)]の比について、傷病章分類と年次別にみると、78 傷病・年の中で、0.95～1.05 未満が 62 傷病・年 (79%) であり、それ以外が 16 傷病・年であった。「保健サービスの利用等」を除くと、72 傷病・年の中で、0.95～1.05 未満が 59 傷病・年 (82%)、0.90 未満が 1 傷病・年 (「先天奇形、変形及び染色体異常」の 2023

年)、0.90~0.95 未満が 5 傷病・年、1.05~1.10 未満が 7 傷病・年、1.10 以上がなかった。

5. 主傷病別の傷病量の平均年齢

表 5-1 に、主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の平均年齢の比較について、入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月を示す(詳細な結果は付表 4-1 を参照)。全傷病では、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の平均年齢は、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月で 70.2~72.9 歳であり、患者調査に基づく推計患者数に対する比は 1.00~1.01 であった。[(NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数の平均年齢)/(患者調査の推計患者数の平均年齢)]の比について、傷病章分類と年次別にみると、82 傷病・年(20 傷病×4 年と「特殊目的用コード」の 2 年)の中で、0.95~1.05 未満が 69 傷病・年(84%)であり、それ以外が 13 傷病・年であった。「保健サービスの利用等」を除くと、76 傷病・年の中で、0.95~1.05 未満が 68 傷病・年(89%)、0.90 未満が 2 傷病・年(「周産期に発生した病態」の 2014・2020 年)、0.90~0.95 未満がなく、1.05~1.10 未満が 3 傷病・年、1.10 以上が 3 傷病・年(「周産期に発生した病態」の 2017・2023 年、「先天奇形、変形及び染色体異常」の 2014 年)であった。

表 5-2 に、主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の平均年齢の比較について、外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月を示す(詳細な結果は付表 4-2 を参照)。全傷病では、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の平均年齢は、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月で 56.9~58.2 歳であり、患者調査に基づく推計患者数に対する比は 0.96~0.98 であった。[(NDB サンプルングデータセットの平

日の 1 日平均患者数の平均年齢)/(患者調査の推計患者数の平均年齢)]の比について、傷病章分類と年次別にみると、82 傷病・年の中で、0.95~1.05 未満が 54 傷病・年(66%)であり、それ以外が 28 傷病・年であった。

「保健サービスの利用等」を除くと、76 傷病・年の中で、0.95~1.05 未満が 54 傷病・年(71%)、0.90 未満が 3 傷病・年(「呼吸器系の疾患」の 2014・2017 年、「皮膚及び皮下組織の疾患」の 2023 年)、0.90~0.95 未満が 13 傷病・年、1.05~1.10 未満が 1 傷病・年、1.10 以上が 5 傷病・年(「周産期に発生した病態」の 2014・2017・2020・2023 年、「先天奇形、変形及び染色体異常」の 2023 年)であった。

D. 考察

本検討では、NDB データに基づく傷病量の妥当性の検証を目的として、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の一致性を検討した。以下、関連する事項を議論するとともに、最後に分担研究課題に係わる事項に言及した。

1. NDB データと患者調査データの特性

まず、患者調査データについて、その特性を確認する。患者調査は最も代表的な傷病統計である。傷病量としては、主傷病と副傷病別の推計患者数(調査日の全国の受療患者数の推計値)などである。主傷病は『入院患者においては、入院の理由となった傷病、外来患者においては、調査日現在、主として治療または検査をした傷病をいう』、副傷病は『主傷病以外で有していた傷病をいう』と規定され、医師の診断と調査日の診療内容から定められる。

付表 5-1 に、患者調査の報告書に表示された推計患者数(医科と歯科、医療保険以外を含む)の標準誤差率を示す。推計患者数の標準誤差率は入院よりも外来で大きく、また、患者数が比較的少ない傷病で大きい傾向であった。たとえば、外来の「妊娠、分娩及び産

じょく」、「周産期に発生した病態」と「先天奇形、変形及び染色体異常」では、推計患者数は全傷病の0.5%未満、その標準誤差率は6.0～13.4%であった。

したがって、患者調査データは傷病の診断が完全に正確なものといえず、また、全数情報でないものの、患者数が少ない傷病を除くと、その傷病量は一定のばらつきを含みつつ、十分な正確性を有するといえる。したがって、NDB データに基づく傷病量の妥当性検証において、患者調査に基づく傷病量は比較対照として一定の適切性を有すると考えられる。

NDB データと患者調査データとの違いをみると、NDB データは1か月の診療情報、患者調査は調査日1日の診療情報によるものである。NDB データに基づく1日平均患者数が1か月間の患者数の平均に対し、患者調査データに基づく推計患者数は調査日1日の患者数であり、両者の間には月内の日間変動による一定のばらつきがあると考えられる。とくに、当該月内で感染症の流行状況などに大きな変化があれば、両者にかなりの差が生ずる可能性がある。たとえば、2020年10月の月内でCOVID-19によって受療状況が大きく変化したと報告されている。また、主傷病については、調査日の診療状況と1か月間の診療状況で完全には一致しない。とくに、1か月間に複数の傷病の診療が実施された場合、1か月間の主傷病として、より軽微な傷病は選ばれにくいと考えられる。とくに、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」（健診や予防接種など）とそれ以外の傷病であれば、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」は主傷病として選ばれにくいと思われる。

ICD 分類において、「コロナウイルス感染症 2019」は「特殊目的用コード」に2010年に含められ、患者調査データでは2010年以降で集計されている。一方、レセプトの標準名マスターでは、2020年3月から2022年頃まで順次、様々な名称で追加されてい

る。NDB データにおける当該の傷病量には、医療機関への周知などの様々な課題が影響したと思われる。

このように、「保健サービスの利用等」については、NDB データと患者調査データの特徴の面から、両データに基づく傷病量の比較対象傷病として明確な課題があり、比較対象として適切性に欠けると考えられた。

2. NDB データと患者調査データに基づく傷病量の比較方法

次に、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較方法について議論する。全傷病において、患者調査データに基づく推計患者数に対して、NDB サンプルングデータセットに基づく、入院では1日平均患者数の比を、外来では平日の1日平均患者数の比を用いた。これは、患者調査の調査日が平日で、医療機関の多くの外来診療は平日が中心のためである。この比は入院では0.99～1.00、外来では0.94～0.97とほぼ1に近く、この比較方法がおおよそ妥当であると考えられた。一方、全傷病以外の傷病では、これらの影響を除くため、全傷病の調整比を用いた。NDB サンプルングデータセットに基づく1日平均患者数と患者調査データに基づく推計患者数の一致性について、全傷病の調整比の0.80～1.25（＝ $1/0.80$ ）の範囲を基準とした。これは、前述の通り、この2つの傷病量が完全に同一の対象を測っているわけでないこと、いずれにも一定のばらつきがあること（推計患者数の標準誤差率10%に対応する近似的な95%信頼区間は0.80～1.20）、また、傷病量としてある程度の正確性が求められることを勘案して、総合的に判断したものである。

主傷病と副傷病について、患者調査データでは前述の通り明確な規定に基づき、1つの主傷病とそれ以外の副傷病が定められている。NDB サンプルングデータセットでは、別報告の「NDB サンプルングデータセットの集計」で主傷病と副傷病の選定基準を定め

た。すなわち、主傷病としては、主傷病の記載ありのレセプトでは主傷病の中から、主傷病の記載なしレセプトではレセプトの全傷病の中から、より古い診療開始日の傷病を選択した。副傷病は主傷病以外の傷病とした。この主傷病の選択基準は NDB データに基づく医科医療費の動向調査のそれとおおよそ同様である。この選択基準と別に、選択基準の中の「より古い診療開始日」を「より新しい診療開始日」へ変更した選択基準による主傷病（「変更した選択基準による主傷病」）も検討に用いた。

3. NDB データと患者調査データに基づく傷病量の比較結果：主傷病別

NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較結果について議論する。前述の比較性の課題から、以下、「保健サービスの利用等」を議論の対象から除いた。

まず、主傷病別の一致性をみる。全傷病の調整比について、傷病章分類と年次別にみると、76 傷病・年の中で、0.80～1.25 未満が入院で 69 傷病・年（91%）、外来で 69 傷病・年（91%）あり、入院・外来とも 0.67 未満と 1.50 以上がなかった。傷病中分類の中で、患者調査の推計患者数が全傷病の 0.5%以上の傷病（入院で 56～61 傷病と外来で 64～65 傷病）では、全傷病の調整比について、0.80～1.25 未満が入院で 86～90%と外来で 80～83%であり、入院・外来とも 0.67 未満と 1.50 以上ともに 5%未満であった。全傷病の 0.5%の推計患者数は入院で 5～6 千人と外来で 25～26 千人であり、これより少ない傷病では、推計患者数の精度が十分でない可能性があり、本検討対象としての適切性に課題があると考えられる。したがって、患者数が少ない傷病を除くと、NDB サンプルングデータセットに基づく傷病量は、患者調査データに基づく傷病量との一致性から、一定の妥当性を有すると示された。

一方、選択方法を変更した主傷病別の一致性はかなり低かった。全傷病の調整比について、傷病章分類と年次別にみると、0.80～1.25 未満が入院で 58 傷病・年（71%）、外来で 54 傷病・年（66%）あり、入院・外来とも 0.67 未満と 1.50 以上がかなりみられた。したがって、変更した主傷病の選択方法は適切でないと考えられた。

一方、2 つの傷病量の間で一致性が比較的低い傷病もみられた。「保健サービスの利用等」以外に、全傷病の調整比が 0.80 未満または 1.25 以上の傷病としては、傷病章分類では入院の「内分泌、栄養及び代謝疾患」、「眼及び付属器の疾患」と「妊娠、分娩及び産じょく」、外来の「新生物＜腫瘍＞」、「周産期に発生した病態」と「先天奇形、変形及び染色体異常」であり、傷病中分類では入院の「糖尿病」、「てんかん」、「白内障」と「肺炎」など、外来の「乳房の悪性新生物＜腫瘍＞」、「その他の悪性新生物＜腫瘍＞」、「白内障」、「屈折及び調節の障害」、「その他の眼及び付属器の疾患」、「急性咽頭炎及び急性扁桃炎」、「アレルギー性鼻炎」、「喘息」、「胃炎及び十二指腸炎」などであった。これらの傷病では、NDB データに基づく傷病量をみると、このような患者調査データに基づく傷病量との不一致があることに留意すべきであろう。

両者の一致性が比較的低い傷病について、本検討ではその理由を明確にできないが、以下、可能な範囲で議論する。NDB データの「妊娠、分娩及び産じょく」には 1 か月間の診療状況に「正常妊娠・産じょくの管理」か否か、医療保険の対象か否か等が関係し、患者調査の調査日 1 日の診療状況と異なる可能性があると思われた。外来の「周産期に発生した病態」と「先天奇形、変形及び染色体異常」は、前述の通り、患者調査の推計患者数が全傷病の 0.5%未満で、その標準誤差率が大きいことが関係していると想定された。

それ以外の一致性が比較的低い傷病章分類において、選択基準を変更した主傷病での一致性をみると、入院の「内分泌、栄養及び代謝疾患」と「眼及び付属器の疾患」とともに0.80～1.25、外来の「新生物＜腫瘍＞」と「先天奇形、変形及び染色体異常」では0.80未満、「周産期に発生した病態」では1.25以上であり、主傷病の選択基準の変更によって一致性がかなり異なった。したがって、2つの傷病量の一致性の低さには、主傷病の選択がかなり関係していると想定された。たとえば、入院の「内分泌、栄養及び代謝疾患」で比が1.25以上については、入院に係る傷病よりも「糖尿病」などを先に発症している患者が比較的多いこと、レセプトには主傷病なしや複数の主傷病が比較的多いこと、その場合に診療開始日がより古い傷病を主傷病に選択することが関係していると思われる。外来の「新生物＜腫瘍＞」で比が0.80未満については、新生物の罹患は加齢に伴い急激に増加することから、当該の受療者は他の疾病をすでに有している可能性が比較的高いこと、および、レセプトと主傷病の選択基準が上記と同様であることが関係していると思われる。また、「白内障」で比が0.80未満と「屈折及び調節の障害」で比が1.25以上については、同様に、診断・治療の開始時期、レセプトと主傷病の選択基準が関係していると思われる。

4. NDBデータと患者調査データに基づく傷病量の比較結果：副傷病別など

NDBデータと患者調査データに基づく傷病量について、副傷病での一致性はかなり低かった。患者調査に基づく推計患者数に対して、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値の比は、入院・外来ともに副傷病ありで高く、副傷病なしで低かった。全傷病の調整比について、副傷病分類と年次別にみると、44傷病・年の中で、0.80～1.25未満が入院で14傷病・年（32%）、外来で8傷病・年（18.2%）で

あり、とくに、糖尿病と脂質異常症では、この比がすべての年次で1.25以上であった。これは、レセプトでは、現在治療していない過去の傷病が副傷病として比較的多く含まれているためと推測される。したがって、NDBデータに基づく1日平均患者数について、副傷病別の傷病量は過大評価であり、適切性に課題があると考えられた。

NDBデータと患者調査データに基づく主傷病別の傷病量における男性割合と平均年齢の一致性については、傷病量の一致性よりも細かい議論と考えられる。[(NDBサンプリングデータセットの1日平均患者数の男性割合)/(患者調査の推計患者数の男性割合)]の比について、「保健サービスの利用等」と「妊娠、分娩及び産じょく」を除いて、傷病章分類と年次別にみると、72傷病・年の中で、0.90～1.10未満が入院で66傷病・年（92%）と外来で71傷病・年（99%）と比較的高かった。一方、[(NDBサンプリングデータセットの1日平均患者数の平均年齢)/(患者調査の推計患者数の平均年齢)]の比について、「保健サービスの利用等」を除いて、傷病章分類と年次別にみると、76傷病・年の中で、0.90～1.10未満が入院で71傷病・年（93%）と外来で68傷病・年（89%）と比較的高かった。それ以外としては、入院・外来とも「周産期に発生した病態」（平均年齢が入院で2.6～4.7歳と外来で2.8～3.9歳）であり、平均年齢の差は大きくなかった。したがって、NDBデータに基づく傷病量の男性割合と平均年齢について、患者調査のそれとある程度の一致性があり、とくに大きな課題でないと考えられた。

5. 分担研究課題の目的

本検討の研究結果および、検討課題の「NDBサンプリングデータセットの集計」と「NDBデータによる医科医療費の動向調査に基づく検討」の研究結果から、NDBデータの傷病量としての利用可能性が検証された。その検証結果に基づく「NDBデータの

利用の提言に関する検討」の研究結果から、傷病統計における NDB 利用と患者調査への提言がまとめられた。これより、分担研究課題の「NDB データの集計と利用の提言に関する検討」の研究目的が達成されたといえる（本検討以外の検討課題の研究結果の詳細はそれぞれの研究報告書を、研究結果全体の総括の詳細は総括研究報告書を参照）。

E. 結論

主傷病の傷病中分類（患者調査の推計患者数が全傷病の 0.5%未満の傷病を除く）の入院で 56～61 傷病と外来で 64～65 傷病の中で、全傷病の調整比が 0.80～1.25 未満は入院で 86～90%と外来で 80～83%であり、入院・外来とも 0.67 未満と 1.50 以上は 5%未満であった。したがって、NDB データに基づく 1 日平均患者数は患者調査データに基づく推計患者数との一致性の高さから、患者数が少ない傷病を除いて、主傷病別の傷病量として一定の妥当性を有すると示された。両者の一致性が比較的低い傷病の傷病量では、情報内容の相違（NDB データでは 1 か月の診療内容、患者調査では 1 日の診療内容）とレセプト情報の課題（主傷病が 1 傷病でない等）が関係すると推測され、これらの点に留意することが重要であろう。副傷病の患者調査分類の多くの傷病において、全傷病の調整比が大きく、NDB データに基づく 1 日平均患者数は過大評価と考えられた。以上の研究結果と、検討課題の「NDB サンプリングデータセットの集計」、「NDB データによる医科医療費の動向調査に基づく検討」と「NDB データの利用の提言に関する検討」の研究結果から、NDB データの傷病量としての利用可能性が検証され、傷病統計における NDB 利用と患者調査への提言がまとめられ、研究目的が達成されたといえる。

F. 研究発表

1. 論文発表

なし。

2. 学会発表

- 1) 川戸美由紀, 三重野牧子, 村上義孝, 上原里程, 鈴木寿則, 野田龍也, 筒井杏奈, 橋本修二. NDB データと傷病統計 第 3 報 医科医療費の動向調査と患者調査に基づく傷病量. 日本公衆衛生学会, 2025.

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得

なし。

2. 実用新案登録


なし。

3. その他


なし。

図 1-1. 主傷病の傷病中分類別、NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数と
患者調査の推計患者数：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月


NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数（千人）



NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数（千人）



NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数（千人）



NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数（千人）






図 1-2. 主傷病の傷病中分類別、NDB サンプルングデータセットの平日の 1 日平均患者数と患者調査の推計患者数：外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

NDB サンプルングデータセットの平日の 1 日平均患者数（千人） NDB サンプルングデータセットの平日の 1 日平均患者数（千人）



NDB サンプルングデータセットの平日の 1 日平均患者数（千人） NDB サンプルングデータセットの平日の 1 日平均患者数（千人）





図 2-1. 副傷病の傷病分類別、NDB サンプルングデータセットの 1 日平均患者数と
患者調査の推計患者数：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月









図 2-2. 副傷病の傷病分類別、NDB サンプリングデータセットの平日の 1 日平均患者数と患者調査の推計患者数：外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

NDB サンプリングデータセットの平日の 1 日平均患者数 (千人) NDB サンプリングデータセットの平日の 1 日平均患者数 (千人)



NDB サンプリングデータセットの平日の 1 日平均患者数 (千人) NDB サンプリングデータセットの平日の 1 日平均患者数 (千人)





表 1-1. 主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較
：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病章分類	NDBサンプルングデータセットに基づく 1日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}				患者調査による推計患者数(千人) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	1,116.69	1,120.34	1,074.61	1,065.91	1,131.28	1,145.74	1,080.66	1,063.24	0.99	0.98	0.99	1.00
I 感染症及び寄生虫症	16.55	15.78	15.06	15.08	18.08	17.52	14.71	14.31	0.93	0.92	1.03	1.05
II 新生物＜腫瘍＞	121.83	120.03	112.65	106.70	136.59	133.43	119.90	112.64	0.90	0.92	0.94	0.94
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	5.93	6.03	5.98	6.11	5.84	5.40	5.26	5.26	1.03	1.14	1.14	1.16
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	36.72	36.38	35.00	35.81	28.11	28.78	26.80	26.40	1.32	1.29	1.31	1.35
V 精神及び行動の障害	210.71	201.89	192.32	181.07	209.04	203.17	193.43	177.11	1.02	1.02	1.00	1.02
VI 神経系の疾患	96.50	106.52	113.54	115.62	105.78	111.67	115.18	114.47	0.92	0.98	0.99	1.01
VII 眼及び付属器の疾患	9.12	8.14	8.65	7.83	10.97	11.22	9.81	9.61	0.84	0.74	0.89	0.81
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.41	2.67	2.07	1.86	2.41	2.42	2.25	1.84	1.01	1.13	0.93	1.01
IX 循環器系の疾患	198.20	196.65	190.05	180.21	197.16	196.63	179.34	169.34	1.02	1.02	1.07	1.06
X 呼吸器系の疾患	66.69	72.31	59.05	67.71	83.95	88.81	70.09	78.04	0.80	0.83	0.85	0.87
XI 消化器系の疾患	55.44	54.39	53.48	50.82	62.41	61.53	56.80	56.66	0.90	0.90	0.95	0.89
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	8.44	9.57	9.57	10.65	9.89	10.62	10.81	11.35	0.86	0.92	0.89	0.94
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	58.38	66.36	67.46	73.09	63.02	65.18	68.81	68.86	0.94	1.04	0.99	1.06
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	40.34	42.62	44.32	44.03	42.50	46.12	47.18	47.11	0.96	0.95	0.94	0.93
XV 妊娠、分娩及び産じょく	13.75	13.54	12.27	11.05	12.14	11.34	9.46	8.52	1.15	1.22	1.30	1.29
XVI 周産期に発生した病態	6.46	6.40	6.36	6.30	5.52	5.84	5.38	5.22	1.18	1.12	1.19	1.20
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	4.42	4.27	4.61	4.33	5.45	5.40	5.24	5.18	0.82	0.81	0.89	0.83
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14.86	13.90	12.90	13.42	14.45	12.91	11.26	13.47	1.04	1.10	1.15	0.99
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	91.24	103.13	104.11	105.88	113.10	120.05	119.72	120.17	0.82	0.88	0.87	0.88
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.01	3.54	3.19	3.30	4.88	7.70	6.74	3.95	0.62	0.47	0.48	0.84
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	1.46	8.66	0.00	0.00	2.48	13.76	—	—	0.59	0.63

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

^{#1}：(NDBサンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)＝(月の診療実日数の合計)／[(NDBサンプルングデータセットの抽出率)・(月の日数)]

^{#2}：医科の医療保険等による患者のみ

^{#3}：(NDBサンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)／(患者調査による推計患者数)の比。分母が0.1千人未満の場合「—」と表記。

全傷病以外の傷病では、この比を全傷病の比で除して調整。

比： 0.67未満 0.67～0.80未満 1.25～1.50未満 1.50以上

表 1-2. 主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較
： 外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病章分類	NDBサンプルングデータセットに基づく 平日の1日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}				患者調査による推計患者数(千人) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	5,063.82	4,937.09	4,783.82	4,920.55	5,229.97	5,241.95	4,932.58	5,090.16	0.97	0.94	0.97	0.97
I 感染症及び寄生虫症	149.51	145.64	124.80	128.43	166.38	164.27	126.65	144.22	0.93	0.94	1.02	0.92
II 新生物<腫瘍>	174.96	174.03	181.73	186.09	223.82	241.06	238.82	250.08	0.81	0.77	0.78	0.77
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	21.50	20.98	20.07	20.54	20.89	20.34	17.52	19.41	1.06	1.10	1.18	1.09
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	418.86	412.75	427.88	426.74	418.47	421.11	416.97	415.02	1.03	1.04	1.06	1.06
V 精神及び行動の障害	213.83	216.49	237.56	237.38	217.39	223.43	232.25	210.85	1.02	1.03	1.05	1.16
VI 神経系の疾患	138.84	144.92	151.46	151.89	164.36	155.13	157.42	152.33	0.87	0.99	0.99	1.03
VII 眼及び付属器の疾患	316.01	310.99	322.59	316.07	327.58	347.86	290.99	323.71	1.00	0.95	1.14	1.01
VIII 耳及び乳様突起の疾患	87.02	84.11	77.92	72.78	97.04	96.16	92.20	79.05	0.93	0.93	0.87	0.95
IX 循環器系の疾患	857.59	808.07	795.11	755.22	886.90	855.04	785.27	806.31	1.00	1.00	1.04	0.97
X 呼吸器系の疾患	650.53	651.20	459.13	637.87	644.17	611.06	454.36	610.38	1.04	1.13	1.04	1.08
XI 消化器系の疾患	273.11	255.53	247.37	229.87	288.65	269.48	239.21	256.83	0.98	1.01	1.07	0.93
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	257.21	270.80	315.09	312.74	272.75	291.63	295.93	292.69	0.97	0.99	1.10	1.11
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	770.81	749.46	744.16	720.62	835.36	839.07	866.18	768.30	0.95	0.95	0.89	0.97
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	230.91	246.17	269.56	272.57	256.24	296.76	282.74	313.49	0.93	0.88	0.98	0.90
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.00	12.84	11.15	9.69	12.83	13.27	10.51	9.94	0.97	1.03	1.09	1.01
XVI 周産期に発生した病態	3.15	3.30	3.32	3.30	2.58	2.77	3.03	2.82	1.26	1.27	1.13	1.21
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	9.01	10.60	11.18	11.35	13.66	13.23	12.88	15.31	0.68	0.85	0.89	0.77
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	72.31	76.66	78.22	88.05	72.17	72.24	70.95	86.63	1.03	1.13	1.14	1.05
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	176.80	183.70	185.58	190.69	217.28	210.63	213.05	212.65	0.84	0.93	0.90	0.93
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	21.87	22.25	24.59	26.07	91.43	97.41	122.13	91.54	0.25	0.24	0.21	0.29
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	6.17	48.65	0.00	0.00	3.52	28.61	—	—	1.81	1.76

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

^{#1}：(NDBサンプルングデータセットに基づく平日の1日平均患者数の推計値)=(月の診療実日数の合計)/(NDBサンプルングデータセットの抽出率)・(月の日数)・(週間診療状況の調整係数)

^{#2}：医科の医療保険等による患者のみ

^{#3}：(NDBサンプルングデータセットに基づく平日の1日平均患者数の推計値)/(患者調査による推計患者数)の比。分母が0.1千人未満の場合「—」と表記。

全傷病以外の傷病では、この比を全傷病の比で除して調整。

比： 0.67未満 0.67～0.80未満 1.25～1.50未満 1.50以上

表 1-3. 主傷病の傷病中分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比の分布：2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

全傷病の調整比 [#]		2014年10月	2017年10月	2020年10月	2023年10月
入院	0.67未満	1 (1.6)	1 (1.7)	1 (1.7)	1 (1.8)
	0.67～0.80未満	2 (3.3)	5 (8.5)	1 (1.7)	2 (3.6)
	0.80～1.25未満	55 (90.2)	51 (86.4)	51 (87.9)	48 (85.7)
	1.25～1.50未満	3 (4.9)	2 (3.4)	4 (6.9)	4 (7.1)
	1.50以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.7)	1 (1.8)
	計	61 (100.0)	59 (100.0)	58 (100.0)	56 (100.0)
外来	0.67未満	2 (3.1)	3 (4.6)	2 (3.1)	2 (3.1)
	0.67～0.80未満	5 (7.7)	5 (7.7)	6 (9.4)	4 (6.3)
	0.80～1.25未満	54 (83.1)	52 (80.0)	53 (82.8)	51 (79.7)
	1.25～1.50未満	3 (4.6)	2 (3.1)	2 (3.1)	6 (9.4)
	1.50以上	1 (1.5)	3 (4.6)	1 (1.6)	1 (1.6)
	計	65 (100.0)	65 (100.0)	64 (100.0)	64 (100.0)

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

対象傷病：傷病中分類の中で、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、「特殊目的用コード」と患者調査の推計患者数が総数の0.5%未満の傷病を除く。

[#]：[(NDBサンプルングデータセットの1日平均患者数)/(患者調査の推計患者数)]についての
全傷病のそれで調整した比。外来では「1日平均患者数」を「平日の1日平均患者数」に変更する。

() 内は計に対する%。

表 1-4. 主傷病の傷病中分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比が高・低の傷病：2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

傷病中分類 (入院・外来、各年10月のいずれかにおいて、 全傷病の調整比が0.80未満または1.25以上)	入院				外来			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
II 新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	0.77	0.78	0.77
乳房の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	0.76	0.62	0.70
その他の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	0.72	0.68	0.69	0.68
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	1.32	1.29	1.31	1.35	-	-	-	-
甲状腺障害	-	-	-	-	0.78	-	-	-
糖尿病	1.42	1.48	1.54	1.69	-	-	-	-
V 気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	-	-	-	-	-	-	-	1.26
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	-	-	-	-	-	-	-	1.40
知的障害<精神遅滞>	0.69	0.75	-	-	-	-	-	-
VI アルツハイマー病	-	-	-	-	0.66	0.77	-	-
てんかん	1.30	-	1.28	1.34	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	0.74	-	-	-	-	-	-
白内障	0.55	0.47	0.65	0.59	0.68	0.59	0.68	0.62
屈折及び調節の障害	-	-	-	-	3.07	3.30	3.81	3.15
その他の眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	0.62	0.59	0.72	0.65
VIII 中耳炎	-	-	-	-	-	-	0.65	-
X 急性咽頭炎及び急性扁桃炎	-	-	-	-	0.74	0.65	0.69	-
肺炎	0.68	0.75	0.75	0.79	-	-	-	-
アレルギー性鼻炎	-	-	-	-	1.34	1.61	-	1.42
慢性副鼻腔炎	-	-	-	-	-	1.30	-	-
喘息	-	-	-	-	-	1.27	1.25	1.35
XI 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	-	-	-	-	1.41	-	-	-
胃炎及び十二指腸炎	-	-	-	-	1.40	1.50	1.47	1.47
XIII 腰痛症及び坐骨神経痛	-	-	-	-	-	-	-	1.30
肩の傷害<損傷>	-	-	-	-	-	0.77	0.71	-
XVI その他の腎尿路系の疾患	-	0.78	-	-	-	-	-	0.74
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	-	-	-	-	0.78	-	-	-
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	1.30	1.29	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	-	-	1.31	1.29	-	-	-	-
XIX 頭蓋内損傷及び内臓の損傷	-	0.77	-	0.78	-	-	-	-

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

対象傷病：傷病中分類の中で、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、「特殊目的用コード」と患者調査の推計患者数が総数の0.5%未満の傷病を除く。

全傷病の調整比：[(NDBサンプルングデータセットの1日平均患者数)/(患者調査の推計患者数)]についての全傷病のそれで調整した比。外来では「1日平均患者数」を「平日の1日平均患者数」に変更する。

0.67未満

0.67~0.80未満

1.25~1.50未

1.50以上

表 2-1. 選択基準を変更した主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較
：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病章分類	NDBサンプルングデータセットに基づく 1日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}				患者調査による推計患者数(千人) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	1,116.69	1,120.34	1,074.61	1,065.91	1,131.28	1,145.74	1,080.66	1,063.24	0.99	0.98	0.99	1.00
I 感染症及び寄生虫症	21.77	20.98	19.52	19.61	18.08	17.52	14.71	14.31	1.22	1.22	1.33	1.37
II 新生物＜腫瘍＞	117.56	116.46	109.25	103.43	136.59	133.43	119.90	112.64	0.87	0.89	0.92	0.92
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	7.66	7.87	7.45	7.33	5.84	5.40	5.26	5.26	1.33	1.49	1.43	1.39
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	32.70	32.36	31.53	31.08	28.11	28.78	26.80	26.40	1.18	1.15	1.18	1.17
V 精神及び行動の障害	198.31	190.71	181.54	172.36	209.04	203.17	193.43	177.11	0.96	0.96	0.94	0.97
VI 神経系の疾患	87.90	96.80	102.86	103.43	105.78	111.67	115.18	114.47	0.84	0.89	0.90	0.90
VII 眼及び付属器の疾患	10.59	9.54	10.33	8.60	10.97	11.22	9.81	9.61	0.98	0.87	1.06	0.89
VIII 耳及び乳様突起の疾患	3.02	3.66	2.76	2.39	2.41	2.42	2.25	1.84	1.27	1.54	1.23	1.30
IX 循環器系の疾患	171.77	172.24	170.85	161.13	197.16	196.63	179.34	169.34	0.88	0.90	0.96	0.95
X 呼吸器系の疾患	80.89	86.53	69.26	77.68	83.95	88.81	70.09	78.04	0.98	1.00	0.99	0.99
XI 消化器系の疾患	65.41	64.14	60.74	57.08	62.41	61.53	56.80	56.66	1.06	1.07	1.08	1.00
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	19.45	19.80	20.22	20.28	9.89	10.62	10.81	11.35	1.99	1.91	1.88	1.78
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	58.06	65.43	67.45	73.50	63.02	65.18	68.81	68.86	0.93	1.03	0.99	1.06
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	41.86	43.63	45.60	45.02	42.50	46.12	47.18	47.11	1.00	0.97	0.97	0.95
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.84	12.38	11.23	10.29	12.14	11.34	9.46	8.52	1.07	1.12	1.19	1.21
XVI 周産期に発生した病態	6.17	6.10	5.96	5.94	5.52	5.84	5.38	5.22	1.13	1.07	1.11	1.13
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	3.82	3.87	4.01	4.07	5.45	5.40	5.24	5.18	0.71	0.73	0.77	0.78
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	22.88	21.62	19.94	20.04	14.45	12.91	11.26	13.47	1.60	1.71	1.78	1.48
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	90.74	102.42	105.90	106.90	113.10	120.05	119.72	120.17	0.81	0.87	0.89	0.89
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	5.68	6.35	5.21	5.53	4.88	7.70	6.74	3.95	1.18	0.84	0.78	1.40
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	1.58	13.39	0.00	0.00	2.48	13.76	－	－	0.64	0.97

主傷病の変更した選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより新しい傷病を選択する。

^{#1}：(NDBサンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)＝(月の診療実日数の合計)／[(NDBサンプルングデータセットの抽出率)・(月の日数)]

^{#2}：医科の医療保険等による患者のみ

^{#3}：(NDBサンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)／(患者調査による推計患者数)の比。分母が0.1千人未満の場合「－」と表記。

全傷病以外の傷病では、この比を全傷病の比で除して調整。

比： 0.67未満 0.67～0.80未満 1.25～1.50未満 1.50以上

表 2-2. 選択基準を変更した主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較
： 外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病章分類	NDBサンプルングデータセットに基づく 平日の1日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}				患者調査による推計患者数(千人) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	5,063.82	4,937.09	4,783.82	4,920.55	5,229.97	5,241.95	4,932.58	5,090.16	0.97	0.94	0.97	0.97
I 感染症及び寄生虫症	168.78	168.73	142.31	150.05	166.38	164.27	126.65	144.22	1.05	1.09	1.16	1.08
II 新生物＜腫瘍＞	178.06	180.16	186.96	189.70	223.82	241.06	238.82	250.08	0.82	0.79	0.81	0.78
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	27.84	28.44	28.24	28.53	20.89	20.34	17.52	19.41	1.38	1.48	1.66	1.52
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	399.88	395.73	419.02	416.22	418.47	421.11	416.97	415.02	0.99	1.00	1.04	1.04
V 精神及び行動の障害	191.54	194.91	215.39	214.76	217.39	223.43	232.25	210.85	0.91	0.93	0.96	1.05
VI 神経系の疾患	137.36	142.83	146.54	146.27	164.36	155.13	157.42	152.33	0.86	0.98	0.96	0.99
VII 眼及び付属器の疾患	317.07	309.50	321.44	312.72	327.58	347.86	290.99	323.71	1.00	0.94	1.14	1.00
VIII 耳及び乳様突起の疾患	91.33	87.27	80.58	76.62	97.04	96.16	92.20	79.05	0.97	0.96	0.90	1.00
IX 循環器系の疾患	691.48	659.02	659.07	631.76	886.90	855.04	785.27	806.31	0.81	0.82	0.87	0.81
X 呼吸器系の疾患	713.06	703.01	490.04	666.14	644.17	611.06	454.36	610.38	1.14	1.22	1.11	1.13
XI 消化器系の疾患	343.48	316.78	304.33	274.20	288.65	269.48	239.21	256.83	1.23	1.25	1.31	1.10
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	304.13	315.80	358.55	347.04	272.75	291.63	295.93	292.69	1.15	1.15	1.25	1.23
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	708.67	695.50	700.13	675.47	835.36	839.07	866.18	768.30	0.88	0.88	0.83	0.91
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	209.40	218.10	239.87	245.98	256.24	296.76	282.74	313.49	0.84	0.78	0.87	0.81
XV 妊娠、分娩及び産じょく	14.43	14.81	12.81	11.05	12.83	13.27	10.51	9.94	1.16	1.18	1.26	1.15
XVI 周産期に発生した病態	1.86	1.99	2.12	1.92	2.58	2.77	3.03	2.82	0.75	0.76	0.72	0.71
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	8.31	9.36	10.68	10.72	13.66	13.23	12.88	15.31	0.63	0.75	0.85	0.72
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	103.02	108.34	108.21	120.57	72.17	72.24	70.95	86.63	1.47	1.59	1.57	1.44
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	194.43	202.05	208.29	214.70	217.28	210.63	213.05	212.65	0.92	1.02	1.01	1.04
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	34.28	34.16	39.20	40.58	91.43	97.41	122.13	91.54	0.39	0.37	0.33	0.46
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	8.54	61.44	0.00	0.00	3.52	28.61	－	－	2.50	2.22

主傷病の変更した選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより新しい傷病を選択する。

^{#1}: (NDBサンプルングデータセットに基づく平日の1日平均患者数の推計値)
＝(月の診療実日数の合計) / [(NDBサンプルングデータセットの抽出率)・(月の日数)・(週間診療状況の調整係数)]

^{#2}: 医科の医療保険等による患者のみ

^{#3}: (NDBサンプルングデータセットに基づく平日の1日平均患者数の推計値) / (患者調査による推計患者数) の比。分母が0.1千人未満の場合「－」と表記。

全傷病以外の傷病では、この比を全傷病の比で除して調整。

比： 0.67未満 0.67～0.80未満 1.25～1.50未満 1.50以上

表 3-1. 副傷病の患者調査分類別、NDB サンプリングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較
：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

副傷病の患者調査分類	NDB サンプリングデータセットに基づく 1日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}				患者調査による推計患者数(千人) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	1,116.69	1,120.34	1,074.61	1,065.91	1,131.28	1,145.74	1,080.66	1,063.24	0.99	0.98	0.99	1.00
副傷病なし	39.99	34.53	29.38	22.06	191.65	188.20	171.22	169.47	0.21	0.19	0.17	0.13
副傷病あり	1,076.70	1,085.81	1,045.23	1,043.85	939.63	957.54	909.44	893.77	1.16	1.16	1.16	1.16
糖尿病	270.26	275.99	274.78	281.36	185.08	195.10	191.69	194.07	1.48	1.45	1.44	1.45
肥満(症)	3.24	3.42	3.85	3.74	4.36	4.09	3.70	3.80	0.75	0.86	1.05	0.98
脂質異常症	183.61	193.74	204.65	221.58	121.98	138.97	146.29	159.47	1.52	1.43	1.41	1.39
高血圧性疾患	411.97	419.38	420.67	435.11	350.96	372.43	368.76	373.84	1.19	1.15	1.15	1.16
虚血性心疾患	160.45	148.62	136.34	123.31	114.88	115.77	107.23	99.50	1.41	1.31	1.28	1.24
副傷病用の脳卒中	202.88	196.96	187.62	177.56	70.72	77.16	71.15	68.35	2.91	2.61	2.65	2.59
動脈硬化(症)	41.40	38.23	34.71	31.83	20.59	20.51	33.05	25.92	2.04	1.91	1.06	1.22
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	12.84	13.85	12.90	12.89	10.52	11.17	11.46	11.02	1.24	1.27	1.13	1.17
慢性腎不全	49.66	55.87	61.97	66.81	40.34	46.69	49.72	51.44	1.25	1.22	1.25	1.30
副傷病用の精神疾患	451.32	479.48	489.73	493.05	213.61	246.29	250.96	251.93	2.14	1.99	1.96	1.95
副傷病用のその他の疾患	1,052.57	1,061.64	1,024.82	1,029.21	756.85	775.56	728.17	716.60	1.41	1.40	1.42	1.43

^{#1}: (NDB サンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / [(NDB サンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数)]

^{#2}: 医科の医療保険等による患者のみ

^{#3}: (NDB サンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) / (患者調査による推計患者数) の比。

全傷病以外の傷病では、この比を全傷病の比で除して調整。

比: 0.67未満 0.67～0.80未満 1.25～1.50未満 1.50以上

表 3-2. 副傷病の患者調査分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較
： 外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

副傷病の患者調査分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 平日の1日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}				患者調査による推計患者数(千人) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	5,063.82	4,937.09	4,783.82	4,920.55	5,229.97	5,241.95	4,932.58	5,090.16	0.97	0.94	0.97	0.97
副傷病なし	675.66	619.26	579.14	521.57	1,801.96	1,876.61	1,858.66	1,916.61	0.39	0.35	0.32	0.28
副傷病あり	4,388.16	4,317.83	4,204.68	4,398.98	3,428.00	3,365.35	3,073.92	3,173.54	1.32	1.36	1.41	1.43
糖尿病	674.96	674.23	710.81	724.41	354.08	370.52	348.31	379.55	1.97	1.93	2.10	1.97
肥満(症)	12.99	13.24	14.70	15.04	28.55	30.75	28.46	30.90	0.47	0.46	0.53	0.50
脂質異常症	876.96	854.79	883.56	882.75	663.33	658.69	637.26	698.45	1.37	1.38	1.43	1.31
高血圧性疾患	751.29	722.60	724.04	715.34	668.11	683.03	624.17	684.80	1.16	1.12	1.20	1.08
虚血性心疾患	372.71	343.32	323.87	299.47	184.72	187.11	170.57	163.44	2.08	1.95	1.96	1.90
副傷病用の脳卒中	250.06	228.84	210.04	188.30	89.42	90.84	80.12	77.83	2.89	2.67	2.70	2.50
動脈硬化(症)	195.28	187.62	181.89	167.05	76.98	74.08	129.50	88.24	2.62	2.69	1.45	1.96
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	16.41	15.81	18.59	18.61	18.18	19.23	20.48	20.04	0.93	0.87	0.94	0.96
慢性腎不全	76.64	90.98	101.73	123.11	47.39	56.39	56.41	72.54	1.67	1.71	1.86	1.76
副傷病用の精神疾患	567.35	557.58	573.22	556.02	217.22	222.61	229.35	225.57	2.70	2.66	2.58	2.55
副傷病用のその他の疾患	4,272.10	4,217.78	4,104.37	4,309.38	2,807.36	2,843.05	2,517.17	2,594.40	1.57	1.58	1.68	1.72

^{#1}: (NDB サンプルングデータセットに基づく平日の1日平均患者数の推計値)

= (月の診療実日数の合計) / [(NDB サンプルングデータセットの抽出率) × (月の日数) × (週間診療状況の調整係数)]

^{#2}: 医科の医療保険等による患者のみ

^{#3}: (NDB サンプルングデータセットに基づく平日の1日平均患者数の推計値) / (患者調査による推計患者数) の比。

全傷病以外の傷病では、この比を全傷病の比で除して調整。

比: 0.67未満 0.67~0.80未満 1.25~1.50未満 1.50以上

表 4-1. 主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の男性割合の比較
：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病章分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1日平均患者数の男性割合(%) ^{#1}				2023年10 月/2014 年10月の 比	患者調査による推計患者数の 男性割合(%) ^{#2}				2023年10 月/2014 年10月の 比	比 ^{#3}				
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月		2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月		2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2023年10 月/2014年 10月の比
総数	45.26	45.07	45.26	44.91	0.99	45.88	45.69	45.82	45.56	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00
I 感染症及び寄生虫症	46.71	47.83	47.49	47.14	1.01	48.14	47.86	48.20	48.22	1.00	0.97	1.00	0.99	0.98	1.01
II 新生物<腫瘍>	56.21	55.65	55.77	55.23	0.98	56.16	56.12	55.45	55.48	0.99	1.00	0.99	1.01	1.00	0.99
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	35.43	36.42	39.56	43.61	1.23	42.51	45.06	45.34	45.52	1.07	0.83	0.81	0.87	0.96	1.15
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	42.35	42.47	43.21	43.54	1.03	42.93	42.63	42.71	42.99	1.00	0.99	1.00	1.01	1.01	1.03
V 精神及び行動の障害	47.27	46.55	46.36	44.84	0.95	47.60	47.01	46.81	45.24	0.95	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00
VI 神経系の疾患	42.74	43.33	42.53	42.64	1.00	41.84	42.56	43.10	42.96	1.03	1.02	1.02	0.99	0.99	0.97
VII 眼及び付属器の疾患	44.95	44.15	44.88	44.80	1.00	44.03	43.11	42.43	45.24	1.03	1.02	1.02	1.06	0.99	0.97
VIII 耳及び乳様突起の疾患	39.75	41.25	40.91	43.60	1.10	41.36	42.05	37.09	42.22	1.02	0.96	0.98	1.10	1.03	1.07
IX 循環器系の疾患	44.64	45.06	46.30	45.91	1.03	45.99	46.33	46.86	46.94	1.02	0.97	0.97	0.99	0.98	1.01
X 呼吸器系の疾患	55.45	54.42	56.67	56.02	1.01	54.14	52.82	56.45	55.35	1.02	1.02	1.03	1.00	1.01	0.99
XI 消化器系の疾患	51.91	51.86	51.34	51.31	0.99	52.93	53.22	53.40	52.08	0.98	0.98	0.97	0.96	0.99	1.00
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	39.87	44.85	42.49	43.38	1.09	42.40	42.90	42.60	41.69	0.98	0.94	1.05	1.00	1.04	1.11
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	33.74	35.74	35.49	37.31	1.11	35.50	37.06	38.11	38.14	1.07	0.95	0.96	0.93	0.98	1.03
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	48.63	49.34	48.45	49.67	1.02	48.17	47.41	47.30	47.97	1.00	1.01	1.04	1.02	1.04	1.03
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI 周産期に発生した病態	53.11	50.96	52.67	52.44	0.99	54.19	52.62	53.87	53.00	0.98	0.98	0.97	0.98	0.99	1.01
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	51.22	49.57	57.03	48.31	0.94	54.80	52.68	51.73	50.61	0.92	0.93	0.94	1.10	0.95	1.02
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	38.23	37.90	41.97	42.21	1.10	39.89	38.19	39.05	37.80	0.95	0.96	0.99	1.07	1.12	1.17
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	35.30	34.16	34.57	33.39	0.95	35.06	34.35	34.37	34.70	0.99	1.01	0.99	1.01	0.96	0.96
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	31.49	32.51	32.84	34.87	1.11	38.67	41.01	42.46	43.72	1.13	0.81	0.79	0.77	0.80	0.98
XXII 特殊目的用コード	-	-	54.78	49.20	-	-	-	56.80	51.87	-	-	-	0.96	0.95	-

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

^{#1}:(NDB/サンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)=(月の診療実日数の合計)/(NDBサンプルングデータセットの抽出率)・(月の日数)から計算。

1日平均患者数が0.1千人未満または「妊娠、分娩及び産じょく」の場合、「-」と表記。

^{#2}: 医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が0.1千人未満または「妊娠、分娩及び産じょく」の場合、「-」と表記。

^{#3}:(NDBサンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の男性割合)/(患者調査による推計患者数の男性割合)の比。分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記。

表 4-2. 主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の男性割合の比較
： 外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病章分類+A2:Q29	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合 (%) ^{#1}				2023 年 10 月 / 2014 年 10 月の比	患者調査による推計患者数の 男性割合 (%) ^{#2}				2023 年 10 月 / 2014 年 10 月の比	比 ^{#3}				
	2014 年 10 月	2017 年 10 月	2020 年 10 月	2023 年 10 月		2014 年 10 月	2017 年 10 月	2020 年 10 月	2023 年 10 月		2014 年 10 月	2017 年 10 月	2020 年 10 月	2023 年 10 月	2023 年 10 月 / 2014 年 10 月の比
総数	43.00	43.24	43.60	43.74	1.02	42.87	42.67	43.05	43.16	1.01	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01
I 感染症及び寄生虫症	45.88	46.18	46.43	47.45	1.03	44.92	45.82	45.05	46.61	1.04	1.02	1.01	1.03	1.02	1.00
II 新生物<腫瘍>	43.50	42.98	42.08	42.48	0.98	45.70	46.75	44.21	44.98	0.98	0.95	0.92	0.95	0.94	0.99
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	24.02	23.74	26.09	27.51	1.15	25.00	26.00	27.51	28.70	1.15	0.96	0.91	0.95	0.96	1.00
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	42.90	43.93	43.88	44.69	1.04	42.34	43.15	44.18	44.57	1.05	1.01	1.02	0.99	1.00	0.99
V 精神及び行動の障害	45.28	45.62	45.88	44.16	0.98	45.06	44.50	44.23	43.78	0.97	1.01	1.03	1.04	1.01	1.00
VI 神経系の疾患	41.57	40.85	41.40	40.62	0.98	40.49	40.29	42.61	41.04	1.01	1.03	1.01	0.97	0.99	0.96
VII 眼及び付属器の疾患	37.29	38.10	39.01	39.06	1.05	37.67	37.26	39.30	37.79	1.00	0.99	1.02	0.99	1.03	1.04
VIII 耳及び乳様突起の疾患	43.54	44.26	42.72	41.91	0.96	43.38	40.96	43.47	40.59	0.94	1.00	1.08	0.98	1.03	1.03
IX 循環器系の疾患	44.68	45.43	46.84	47.26	1.06	44.63	44.55	45.44	46.43	1.04	1.00	1.02	1.03	1.02	1.02
X 呼吸器系の疾患	47.30	47.39	48.32	47.83	1.01	46.69	46.75	47.54	47.31	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.00
XI 消化器系の疾患	42.76	43.39	43.86	42.69	1.00	44.70	44.70	44.65	43.68	0.98	0.96	0.97	0.98	0.98	1.02
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	44.34	43.96	44.21	43.75	0.99	43.87	43.64	43.62	42.37	0.97	1.01	1.01	1.01	1.03	1.02
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	37.53	37.08	38.26	37.57	1.00	37.31	36.46	37.46	37.11	0.99	1.01	1.02	1.02	1.01	1.01
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	50.04	48.98	46.92	48.12	0.96	46.47	46.62	47.06	45.48	0.98	1.08	1.05	1.00	1.06	0.98
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI 周産期に発生した病態	55.37	53.42	54.25	55.48	1.00	52.66	55.72	54.18	57.47	1.09	1.05	0.96	1.00	0.97	0.92
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	47.39	45.30	44.68	43.44	0.92	46.67	48.07	46.23	48.89	1.05	1.02	0.94	0.97	0.89	0.87
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	40.72	40.70	41.47	41.72	1.02	40.79	40.99	39.39	39.32	0.96	1.00	0.99	1.05	1.06	1.06
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	47.44	46.40	45.90	45.71	0.96	46.57	45.54	45.26	45.53	0.98	1.02	1.02	1.01	1.00	0.99
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	35.68	36.59	37.74	38.71	1.08	41.70	39.76	38.89	39.00	0.94	0.86	0.92	0.97	0.99	1.16
XXII 特殊目的用コード	-	-	51.37	50.61	-	-	-	58.24	51.07	-	-	-	0.88	0.99	-

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

^{#1}：男女別の(NDB/サンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)=(月の診療実日数の合計)/(NDB サンプルングデータセットの抽出率)・(月の日数)から計算。

1 日平均患者数が 0.1 千人未満または「妊娠、分娩及び産じょく」の場合、「-」と表記。

^{#2}：医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が 0.1 千人未満または「妊娠、分娩及び産じょく」の場合、「-」と表記。

^{#3}：(NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合)/(患者調査による推計患者数の男性割合)の比。分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記。

表 5-1. 主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の平均年齢の比較
：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病章分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の平均年齢(歳) ^{#1}				2023 年 10 月 / 2014 年 10 月の比	患者調査による推計患者数の 平均年齢(歳) ^{#2}				2023 年 10 月 / 2014 年 10 月の比	比 ^{#3}				
	2014 年 10 月	2017 年 10 月	2020 年 10 月	2023 年 10 月		2014 年 10 月	2017 年 10 月	2020 年 10 月	2023 年 10 月		2014 年 10 月	2017 年 10 月	2020 年 10 月	2023 年 10 月	2023 年 10 月 / 2014 年 10 月の比
総数	70.18	71.12	72.15	72.86	1.04	70.38	71.24	71.68	72.88	1.04	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00
I 感染症及び寄生虫症	68.41	68.98	71.11	71.40	1.04	69.33	70.23	71.46	71.89	1.04	0.99	0.98	1.00	0.99	1.01
II 新生物<腫瘍>	69.69	70.43	71.25	71.47	1.03	69.42	70.05	70.89	71.17	1.03	1.00	1.01	1.01	1.00	1.00
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	66.48	66.78	69.52	69.76	1.05	69.48	69.33	71.63	71.76	1.03	0.96	0.96	0.97	0.97	1.02
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	74.62	75.39	75.70	77.06	1.03	73.15	73.66	74.29	76.38	1.04	1.02	1.02	1.02	1.01	0.99
V 精神及び行動の障害	63.91	64.74	65.69	66.22	1.04	63.53	64.19	65.06	65.80	1.04	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00
VI 神経系の疾患	70.61	71.52	72.87	73.40	1.04	70.61	72.09	72.68	73.82	1.05	1.00	0.99	1.00	0.99	0.99
VII 眼及び付属器の疾患	71.26	71.58	71.84	72.02	1.01	71.39	71.87	72.09	72.06	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VIII 耳及び乳様突起の疾患	61.81	63.48	63.50	63.37	1.03	60.33	62.30	63.54	62.13	1.03	1.02	1.02	1.00	1.02	1.00
IX 循環器系の疾患	78.11	78.36	78.51	78.78	1.01	77.31	77.68	77.00	78.15	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.00
X 呼吸器系の疾患	73.21	73.99	77.37	76.67	1.05	75.31	76.46	77.08	77.55	1.03	0.97	0.97	1.00	0.99	1.02
XI 消化器系の疾患	70.00	71.10	71.51	72.20	1.03	69.77	70.48	70.89	71.41	1.02	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	70.06	72.43	74.14	74.70	1.07	72.51	73.31	74.53	75.39	1.04	0.97	0.99	0.99	0.99	1.03
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	73.36	74.21	75.35	76.23	1.04	72.49	72.92	73.82	75.48	1.04	1.01	1.02	1.02	1.01	1.00
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	73.04	74.00	74.99	76.01	1.04	73.61	74.22	75.07	76.15	1.03	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01
XV 妊娠、分娩及び産じょく	32.39	32.37	32.66	32.92	1.02	32.51	32.71	33.08	33.07	1.02	1.00	0.99	0.99	1.00	1.00
XVI 周産期に発生した病態	3.13	3.81	3.48	3.76	1.20	3.55	2.63	4.73	2.71	0.76	0.88	1.45	0.74	1.39	1.57
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	25.88	25.73	25.22	27.69	1.07	22.99	24.26	23.53	26.19	1.14	1.13	1.06	1.07	1.06	0.94
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	73.17	74.67	76.30	76.39	1.04	75.69	75.07	75.35	77.53	1.02	0.97	0.99	1.01	0.99	1.02
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	74.82	75.90	77.04	77.69	1.04	74.67	76.07	76.51	77.50	1.04	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	73.88	75.50	75.66	76.69	1.04	67.55	68.61	67.91	63.74	0.94	1.09	1.10	1.11	1.20	1.10
XXII 特殊目的用コード	-	-	56.36	81.75	-	-	-	59.54	81.63	-	-	-	0.95	1.00	-

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

平均年齢：年齢5歳18階級別、NDB サンプルングデータセットに基づく1日平均患者数および患者調査による推計患者数から近似的に算定。

^{#1}：(NDB サンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)＝(月の診療実日数の合計)／[(NDB サンプルングデータセットの抽出率)・(月の日数)]。

1日平均患者数が0.1千人未満の場合、「-」と表記。

^{#2}：医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が0.1千人未満の場合、「-」と表記。

^{#3}：(NDB サンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の平均年齢)／(患者調査による推計患者数の平均年齢)の比。分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記。

表 5-2. 主傷病の傷病章分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の平均年齢の比較
： 外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病章分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の平均年齢(歳) ^{#1}				2023 年 10 月 / 2014 年 10 月の比	患者調査による推計患者数の 平均年齢(歳) ^{#2}				2023 年 10 月 / 2014 年 10 月の比	比 ^{#3}				
	2014 年 10 月	2017 年 10 月	2020 年 10 月	2023 年 10 月		2014 年 10 月	2017 年 10 月	2020 年 10 月	2023 年 10 月		2014 年 10 月	2017 年 10 月	2020 年 10 月	2023 年 10 月	2023 年 10 月 / 2014 年 10 月の比
総数	57.13	56.93	58.20	56.90	1.00	58.46	59.01	59.51	59.17	1.01	0.98	0.96	0.98	0.96	0.98
I 感染症及び寄生虫症	44.77	42.35	45.35	44.84	1.00	46.16	43.99	47.34	46.16	1.00	0.97	0.96	0.96	0.97	1.00
II 新生物<腫瘍>	63.36	63.75	63.86	64.37	1.02	64.53	65.29	65.34	66.24	1.03	0.98	0.98	0.98	0.97	0.99
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	49.72	50.03	50.92	53.03	1.07	51.59	51.21	53.20	54.46	1.06	0.96	0.98	0.96	0.97	1.01
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	66.28	66.66	66.75	67.08	1.01	65.85	66.83	66.87	67.61	1.03	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99
V 精神及び行動の障害	49.91	49.69	49.42	48.74	0.98	50.05	50.37	48.19	49.47	0.99	1.00	0.99	1.03	0.99	0.99
VI 神経系の疾患	63.88	65.21	65.65	65.64	1.03	63.55	66.34	65.22	66.06	1.04	1.01	0.98	1.01	0.99	0.99
VII 眼及び付属器の疾患	57.41	57.44	57.46	59.19	1.03	60.23	61.73	61.33	62.70	1.04	0.95	0.93	0.94	0.94	0.99
VIII 耳及び乳様突起の疾患	44.55	44.05	46.58	47.80	1.07	46.24	48.81	47.68	51.15	1.11	0.96	0.90	0.98	0.93	0.97
IX 循環器系の疾患	72.85	73.13	73.23	73.51	1.01	72.79	73.22	73.02	73.72	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
X 呼吸器系の疾患	28.50	28.38	29.86	28.15	0.99	32.82	32.39	31.43	31.17	0.95	0.87	0.88	0.95	0.90	1.04
XI 消化器系の疾患	61.18	60.95	60.55	60.22	0.98	60.34	61.41	60.17	59.76	0.99	1.01	0.99	1.01	1.01	0.99
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	40.28	39.96	39.72	40.94	1.02	44.63	43.89	43.63	46.23	1.04	0.90	0.91	0.91	0.89	0.98
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	68.72	68.80	68.31	68.70	1.00	69.30	69.55	68.92	70.09	1.01	0.99	0.99	0.99	0.98	0.99
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	61.32	61.32	61.19	61.26	1.00	60.51	60.87	61.66	60.98	1.01	1.01	1.01	0.99	1.00	0.99
XV 妊娠、分娩及び産じょく	31.78	32.01	32.12	32.26	1.02	32.15	32.40	33.01	33.01	—	0.99	0.99	0.97	0.98	—
XVI 周産期に発生した病態	3.25	3.94	4.70	4.38	1.35	2.83	3.25	3.92	3.52	1.25	1.15	1.21	1.20	1.24	1.08
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	23.76	25.43	25.21	27.42	1.15	24.20	23.83	25.67	23.55	0.97	0.98	1.07	0.98	1.16	1.19
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	52.21	52.26	52.58	51.49	0.99	55.15	55.05	55.82	56.45	1.02	0.95	0.95	0.94	0.91	0.96
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	48.59	49.59	49.79	51.98	1.07	50.82	51.46	51.62	53.45	1.05	0.96	0.96	0.96	0.97	1.02
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	75.35	75.24	75.20	75.54	1.00	54.36	58.92	61.86	61.53	1.13	1.39	1.28	1.22	1.23	0.89
XXII 特殊目的用コード	—	—	31.22	28.31	—	—	—	42.92	39.21	—	—	—	0.73	0.72	—

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

平均年齢：年齢5歳18階級別、NDB サンプルングデータセットに基づく1日平均患者数および患者調査による推計患者数から近似的に算定。

^{#1}：(NDB サンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)＝(月の診療実日数の合計)／[(NDB サンプルングデータセットの抽出率)・(月の日数)]

^{#2}：医科の医療保険等による患者のみ

^{#3}：(NDB サンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の平均年齢)／(患者調査による推計患者数の平均年齢)の比（分母が0.1未満の場合「0.00」と表記）

付表 1-1. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}				患者調査による推計患者数 (千人) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	1116.69	1120.34	1074.61	1065.91	1131.28	1145.74	1080.66	1063.24	0.99	0.98	0.99	1.00
I 感染症及び寄生虫症	16.55	15.78	15.06	15.08	18.08	17.52	14.71	14.31	0.93	0.92	1.03	1.05
腸管感染症	3.13	3.14	2.53	2.38	3.82	3.83	3.17	2.77	0.83	0.84	0.80	0.86
結核	2.10	1.64	1.48	1.09	2.78	2.46	1.80	1.15	0.76	0.68	0.83	0.95
主として性的伝播様式をとる感染症	0.10	0.11	0.23	0.10	0.18	0.16	0.12	0.13	0.53	0.75	1.90	0.77
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	1.26	1.27	1.34	1.20	1.36	1.48	1.22	1.16	0.94	0.88	1.11	1.04
ウイルス性肝炎	2.58	1.91	1.37	1.17	1.19	0.74	0.47	0.33	2.19	2.65	2.92	3.53
その他のウイルス性疾患	0.80	0.83	0.99	1.20	1.11	1.13	0.82	0.93	0.73	0.75	1.21	1.29
真菌症	1.00	1.05	0.87	0.91	0.84	0.87	0.67	0.62	1.20	1.24	1.31	1.47
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.48	0.43	0.47	0.27	1.11	0.97	0.68	0.58	0.44	0.45	0.70	0.46
その他の感染症及び寄生虫症	5.11	5.40	5.77	6.76	5.68	5.89	5.76	6.66	0.91	0.94	1.01	1.01
II 新生物<腫瘍>	121.83	120.03	112.65	106.70	136.59	133.43	119.90	112.64	0.90	0.92	0.94	0.94
悪性新生物<腫瘍>	109.89	107.81	100.95	95.75	121.95	118.29	106.67	100.43	0.91	0.93	0.95	0.95
胃の悪性新生物<腫瘍>	12.53	11.12	9.24	7.56	12.72	11.78	9.70	8.18	1.00	0.96	0.96	0.92
結腸の悪性新生物<腫瘍>	10.55	10.35	10.15	9.29	10.88	10.87	10.45	9.59	0.98	0.97	0.98	0.97
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	5.80	5.58	4.97	5.45	6.70	6.38	5.74	5.26	0.88	0.90	0.87	1.03
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	6.04	5.17	4.06	3.38	6.40	5.47	4.37	3.71	0.96	0.97	0.94	0.91
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14.60	14.61	13.78	12.33	17.62	16.42	14.99	13.35	0.84	0.91	0.92	0.92
乳房の悪性新生物<腫瘍>	5.19	5.25	4.72	5.31	5.18	5.42	5.10	5.20	1.02	0.99	0.93	1.02
子宮の悪性新生物<腫瘍>	2.85	2.71	2.73	2.46	3.15	2.90	2.91	2.69	0.92	0.95	0.94	0.92
悪性リンパ腫	6.09	6.25	6.33	6.27	7.21	7.19	6.75	6.35	0.86	0.89	0.94	0.98
白血病	3.74	4.09	3.86	4.14	4.46	4.56	4.11	4.51	0.85	0.92	0.94	0.91
その他の悪性新生物<腫瘍>	42.49	42.68	41.11	39.56	47.63	47.30	42.56	41.59	0.90	0.92	0.97	0.95
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	11.94	12.22	11.70	10.94	14.64	15.14	13.23	12.20	0.83	0.83	0.89	0.89
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.93	6.03	5.98	6.11	5.84	5.40	5.26	5.26	1.03	1.14	1.14	1.16
貧血	3.74	3.67	3.66	3.54	2.89	2.72	2.75	2.68	1.31	1.38	1.34	1.32
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.19	2.36	2.32	2.57	2.95	2.68	2.50	2.59	0.75	0.90	0.93	0.99
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	36.72	36.38	35.00	35.81	28.11	28.78	26.80	26.40	1.32	1.29	1.31	1.35
甲状腺障害	1.24	1.26	1.39	1.29	0.81	0.80	0.80	0.88	1.55	1.60	1.75	1.47
糖尿病	24.51	23.19	20.48	19.42	17.45	16.08	13.40	11.44	1.42	1.48	1.54	1.69
糖尿病(合併症を伴わないもの)	1.43	1.51	1.82	1.72	10.90	9.23	7.40	6.35	0.13	0.17	0.25	0.27
糖尿病(性)腎症	0.91	1.02	0.92	0.88	1.99	1.93	1.54	1.20	0.47	0.54	0.60	0.73
糖尿病(性)眼合併症	0.89	0.79	0.63	0.42	1.39	1.17	0.87	0.57	0.65	0.69	0.73	0.74
糖尿病(性)神経障害	0.36	0.36	0.25	0.21	2.51	2.91	2.92	2.46	0.15	0.13	0.09	0.09
上記以外の合併症を伴う糖尿病	2.92	2.93	2.78	3.27	0.66	0.84	0.66	0.87	4.52	3.58	4.23	3.77
その他の糖尿病	17.99	16.59	14.09	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
肥満(症)	0.13	0.13	0.15	0.17	0.17	0.18	0.15	0.15	0.82	0.75	1.03	1.12
脂質異常症	2.37	2.57	2.30	2.66	0.26	0.20	0.25	0.24	9.11	13.27	9.32	10.90
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	8.45	9.22	10.68	12.28	9.43	11.52	12.20	13.70	0.91	0.82	0.88	0.89
V 精神及び行動の障害	210.71	201.89	192.32	181.07	209.04	203.17	193.43	177.11	1.02	1.02	1.00	1.02
血管性及び詳細不明の認知症	21.25	20.36	20.99	20.62	21.69	20.89	20.96	19.87	0.99	1.00	1.01	1.04
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	7.78	7.20	6.92	6.32	8.38	8.33	7.89	6.98	0.94	0.88	0.88	0.90
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	135.25	126.16	116.64	106.22	131.43	124.32	116.02	103.46	1.04	1.04	1.01	1.02
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	24.63	25.05	23.58	23.90	24.59	25.85	24.40	23.36	1.01	0.99	0.97	1.02
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4.84	5.19	5.17	5.00	4.60	4.59	4.82	4.67	1.06	1.15	1.08	1.07
知的障害<精神遅滞>	4.13	4.52	5.12	5.21	6.07	6.14	5.94	5.83	0.69	0.75	0.87	0.89
その他の精神及び行動の障害	12.83	13.43	13.90	13.79	12.29	13.04	13.42	12.93	1.06	1.05	1.04	1.06
VI 神経系の疾患	96.50	106.52	113.54	115.62	105.78	111.67	115.18	114.47	0.92	0.98	0.99	1.01
パーキンソン病	15.46	16.27	16.05	16.20	16.82	16.81	16.24	14.89	0.93	0.99	0.99	1.09
アルツハイマー病	33.35	37.66	43.10	45.88	37.61	40.81	44.95	48.25	0.90	0.94	0.96	0.95
てんかん	8.08	7.90	8.23	8.89	6.31	6.50	6.46	6.62	1.30	1.24	1.28	1.34
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	10.88	11.32	11.01	11.11	11.82	10.74	10.47	10.96	0.93	1.08	1.06	1.01
自律神経系の障害	1.95	2.14	2.14	1.99	2.06	2.41	2.38	1.83	0.96	0.91	0.90	1.08
その他の神経系の疾患	26.79	31.22	33.01	31.56	31.15	34.41	34.68	31.91	0.87	0.93	0.96	0.99

付表 1-1 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	9.12	8.14	8.65	7.83	10.97	11.22	9.81	9.61	0.84	0.74	0.89	0.81
結膜炎	0.10	0.16	0.09	0.14	0.01	0.05	0.04	0.02	-	-	-	-
白内障	3.86	3.26	4.05	3.49	7.07	7.14	6.27	5.85	0.55	0.47	0.65	0.59
屈折及び調節の障害	0.96	0.84	0.60	0.56	0.04	0.03	0.01	0.04	-	-	-	-
その他の眼及び付属器の疾患	4.20	3.89	3.92	3.64	3.85	4.00	3.49	3.69	1.11	0.99	1.13	0.98
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.41	2.67	2.07	1.86	2.41	2.42	2.25	1.84	1.01	1.13	0.93	1.01
外耳炎	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	-	-	-	-
その他の外耳疾患	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-
中耳炎	0.26	0.26	0.15	0.17	0.26	0.28	0.17	0.16	1.01	0.93	0.86	1.00
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.30	0.26	0.20	0.15	0.27	0.25	0.26	0.18	1.14	1.09	0.78	0.87
メニエール病	0.27	0.34	0.21	0.21	0.38	0.23	0.22	0.13	0.74	1.49	0.94	1.60
その他の内耳疾患	0.86	1.08	0.89	0.82	0.82	1.06	1.01	0.84	1.07	1.05	0.89	0.98
その他の耳疾患	0.68	0.67	0.56	0.47	0.66	0.57	0.52	0.48	1.05	1.21	1.08	0.96
IX 循環器系の疾患	198.20	196.65	190.05	180.21	197.16	196.63	179.34	169.34	1.02	1.02	1.07	1.06
高血圧性疾患	22.24	21.10	19.04	18.43	5.07	4.83	3.90	3.86	4.44	4.47	4.91	4.77
虚血性心疾患	13.72	12.83	11.11	10.06	13.97	14.23	11.12	9.88	0.99	0.92	1.00	1.02
その他の心疾患	36.97	40.08	41.61	41.78	39.26	43.96	42.86	43.61	0.95	0.93	0.98	0.96
脳血管疾患	115.44	112.37	107.93	99.88	127.02	121.61	110.35	101.16	0.92	0.94	0.98	0.98
くも膜下出血	8.57	8.57	8.94	7.52	9.41	9.64	8.60	7.74	0.92	0.91	1.05	0.97
脳内出血	29.36	29.09	28.82	26.71	32.30	32.57	30.04	27.86	0.92	0.91	0.96	0.96
脳梗塞	70.27	68.51	63.79	59.74	78.36	74.85	67.71	61.63	0.91	0.94	0.95	0.97
上記以外の脳卒中	0.21	0.09	0.09	0.03	0.29	0.33	0.25	0.17	0.73	0.29	0.35	0.20
脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.00	0.02	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	7.03	6.11	6.29	5.88	6.59	4.20	3.75	3.74	1.08	1.49	1.69	1.57
動脈硬化(症)	2.19	2.02	2.16	2.00	2.50	2.64	2.64	2.23	0.89	0.78	0.82	0.89
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	3.56	3.74	4.02	3.77	4.31	4.31	4.15	4.10	0.84	0.89	0.97	0.92
低血圧(症)	0.20	0.21	0.22	0.20	0.23	0.26	0.25	0.20	0.87	0.84	0.88	0.98
その他の循環器系の疾患	3.88	4.29	3.98	4.09	4.80	4.78	4.08	4.30	0.82	0.92	0.98	0.95
X 呼吸器系の疾患	66.69	72.31	59.05	67.71	83.95	88.81	70.09	78.04	0.80	0.83	0.85	0.87
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	0.08	0.07	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.57	0.57	0.45	0.47	0.56	0.62	0.41	0.48	1.03	0.94	1.11	0.98
その他の急性上気道感染症	0.66	0.56	0.30	0.44	0.65	0.55	0.37	0.38	1.03	1.04	0.80	1.15
インフルエンザ	0.05	0.11	0.02	0.74	0.09	0.15	0.06	0.80	-	0.79	-	0.93
肺炎	21.57	24.33	16.78	19.34	32.14	33.26	22.53	24.55	0.68	0.75	0.75	0.79
急性気管支炎及び急性細気管支炎	1.95	2.24	0.50	0.82	2.10	2.20	0.65	0.89	0.94	1.04	0.77	0.93
アレルギー性鼻炎	0.19	0.15	0.16	0.15	0.04	0.06	0.07	0.06	-	-	-	-
慢性副鼻腔炎	0.68	0.58	0.65	0.58	0.68	0.69	0.59	0.63	1.01	0.86	1.09	0.92
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.36	0.30	0.13	0.22	0.36	0.31	0.15	0.19	1.00	0.99	0.88	1.16
慢性閉塞性肺疾患	6.47	6.42	5.86	5.15	6.96	7.08	5.68	5.03	0.94	0.93	1.04	1.02
喘息	4.60	3.99	2.42	2.44	3.46	3.19	1.72	1.95	1.35	1.28	1.42	1.25
その他の呼吸器系の疾患	29.52	32.98	31.78	37.33	36.88	40.68	37.85	43.07	0.81	0.83	0.84	0.86
XI 消化器系の疾患	55.44	54.39	53.48	50.82	62.41	61.53	56.80	56.66	0.90	0.90	0.95	0.89
う蝕	0.00	0.00	0.01	0.00	0.06	0.04	0.02	0.03	-	-	-	-
歯肉炎及び歯周疾患	0.01	0.00	0.00	0.01	0.17	0.12	0.11	0.21	0.04	0.03	0.02	0.03
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.04	0.02	0.03	0.04	0.77	0.83	1.09	1.15	0.05	0.02	0.03	0.03
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4.24	3.24	2.81	2.38	3.86	2.86	2.42	2.28	1.11	1.16	1.17	1.05
胃炎及び十二指腸炎	2.21	1.98	1.46	1.28	0.51	0.51	0.44	0.35	4.37	3.95	3.32	3.66
痔核	1.18	1.18	1.08	0.91	1.33	1.01	0.85	1.30	0.90	1.19	1.27	0.70
アルコール性肝疾患	1.37	1.36	1.50	1.23	1.30	1.37	1.50	1.26	1.07	1.02	1.01	0.97
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	0.32	0.25	0.21	0.18	0.31	0.23	0.09	0.07	1.05	1.12	-	-
肝硬変(アルコール性のものを除く)	1.89	1.64	1.40	1.15	2.48	2.12	1.63	1.45	0.77	0.79	0.86	0.79
その他の肝疾患	2.32	2.26	2.15	2.22	2.75	2.58	2.25	2.12	0.85	0.90	0.96	1.04
胆石症及び胆のう炎	8.99	9.20	9.49	9.52	10.48	10.87	10.63	10.50	0.87	0.87	0.90	0.90
膵疾患	2.10	2.05	2.23	1.98	2.43	2.38	2.20	2.04	0.88	0.88	1.02	0.97
その他の消化器系の疾患	30.77	31.21	31.12	29.92	35.97	36.62	33.55	33.91	0.87	0.87	0.93	0.88
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	8.44	9.57	9.57	10.65	9.89	10.62	10.81	11.35	0.86	0.92	0.89	0.94
皮膚及び皮下組織の感染症	2.79	3.20	3.41	3.52	3.76	4.19	4.29	4.29	0.75	0.78	0.80	0.82
皮膚炎及び湿疹	0.87	0.90	0.75	0.59	0.44	0.44	0.29	0.40	1.99	2.07	2.58	1.48
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	4.78	5.47	5.41	6.54	5.70	5.99	6.23	6.66	0.85	0.93	0.87	0.98

付表 1-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	58.38	66.36	67.46	73.09	63.02	65.18	68.81	68.86	0.94	1.04	0.99	1.06
炎症性多発性関節障害	4.48	4.94	4.23	3.54	4.63	3.96	3.66	3.36	0.98	1.28	1.16	1.05
関節症	14.02	15.38	15.99	17.18	14.75	15.07	16.27	16.28	0.96	1.04	0.99	1.05
脊椎障害(脊椎症を含む)	15.41	16.76	15.67	15.78	16.90	16.03	16.34	14.84	0.92	1.07	0.96	1.06
椎間板障害	3.17	2.75	2.43	2.31	3.45	3.07	3.00	2.23	0.93	0.92	0.81	1.03
頰腕症候群	0.14	0.09	0.08	0.05	0.02	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-
腰痛症及び坐骨神経痛	1.89	1.68	1.50	1.46	1.86	1.44	1.26	1.17	1.03	1.20	1.20	1.24
その他の脊柱障害	1.69	1.92	1.89	1.81	1.85	2.07	1.81	1.63	0.93	0.95	1.05	1.11
肩の傷害<損傷>	0.38	0.31	0.28	0.29	0.24	2.12	2.18	1.72	1.60	0.15	0.13	0.17
骨粗しょう症	2.36	2.82	2.42	2.22	0.88	0.95	0.69	0.60	2.72	3.04	3.51	3.69
その他の骨の密度及び構造の障害	0.48	0.54	0.58	0.54	0.83	0.89	0.87	0.66	0.58	0.63	0.67	0.81
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	14.36	19.16	22.38	27.92	17.61	19.58	22.72	26.37	0.83	1.00	0.99	1.06
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	40.34	42.62	44.32	44.03	42.50	46.12	47.18	47.11	0.96	0.95	0.94	0.93
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	5.98	6.65	6.75	6.99	6.90	7.99	8.25	7.75	0.88	0.85	0.82	0.90
腎不全	22.63	23.02	22.77	21.72	23.19	23.74	22.71	21.99	0.99	0.99	1.01	0.99
慢性腎不全	20.48	20.74	20.75	19.34	21.21	21.33	20.76	19.60	0.98	0.99	1.01	0.98
その他の腎不全	2.15	2.29	2.02	2.38	1.98	2.41	1.95	2.40	1.10	0.97	1.04	0.99
尿路結石症	1.51	1.82	2.15	2.11	1.81	2.12	2.31	2.41	0.84	0.88	0.93	0.88
その他の腎尿路系の疾患	5.20	6.10	8.16	8.95	6.62	8.04	10.05	10.97	0.80	0.78	0.82	0.81
前立腺肥大(症)	2.17	2.03	1.62	1.65	1.22	1.17	1.05	1.18	1.79	1.77	1.54	1.40
その他の男性生殖器の疾患	0.47	0.60	0.64	0.49	0.63	0.76	0.69	0.59	0.76	0.81	0.94	0.83
月経障害及び閉経周辺期障害	0.04	0.05	0.09	0.07	0.05	0.04	0.09	0.04	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.33	2.34	2.14	2.05	2.08	2.27	2.04	2.18	1.14	1.06	1.06	0.94
XV 妊娠、分娩及び産じょく	13.75	13.54	12.27	11.05	12.14	11.34	9.46	8.52	1.15	1.22	1.30	1.29
流産	0.32	0.38	0.28	0.22	0.36	0.48	0.34	0.21	0.89	0.80	0.84	1.03
妊娠高血圧症候群	0.54	0.63	0.54	0.66	0.43	0.47	0.47	0.53	1.26	1.36	1.17	1.25
単胎自然分娩	0.25	0.25	0.23	0.19	0.03	0.06	0.07	0.10	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	12.64	12.28	11.21	9.97	11.32	10.33	8.59	7.68	1.13	1.22	1.31	1.29
XVI 周産期に発生した病態	6.46	6.40	6.36	6.30	5.52	5.84	5.38	5.22	1.18	1.12	1.19	1.20
妊娠及び胎児育育に関連する障害	3.80	3.61	3.47	3.37	3.22	3.32	2.96	2.79	1.19	1.11	1.18	1.20
その他の周産期に発生した病態	2.66	2.80	2.89	2.93	2.30	2.52	2.43	2.43	1.17	1.13	1.20	1.20
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	4.42	4.27	4.61	4.33	5.45	5.40	5.24	5.18	0.82	0.81	0.89	0.83
心臓の先天奇形	0.74	0.81	0.72	0.79	0.98	1.01	0.87	0.80	0.77	0.83	0.83	0.99
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	3.68	3.46	3.89	3.54	4.47	4.40	4.37	4.39	0.83	0.80	0.90	0.80
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14.86	13.90	12.90	13.42	14.45	12.91	11.26	13.47	1.04	1.10	1.15	0.99
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	91.24	103.13	104.11	105.88	113.10	120.05	119.72	120.17	0.82	0.88	0.87	0.88
骨折	65.40	74.85	76.46	78.07	80.40	86.38	88.02	87.39	0.82	0.89	0.87	0.89
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	8.07	9.55	9.67	9.93	10.06	12.63	11.96	12.69	0.81	0.77	0.81	0.78
熱傷及び腐食	0.35	0.32	0.36	0.36	0.54	0.52	0.45	0.54	0.67	0.63	0.80	0.66
中毒	0.39	0.32	0.49	0.40	0.48	0.46	0.45	0.53	0.82	0.71	1.11	0.74
その他の損傷及びその他の外因の影響	17.03	18.09	17.13	17.13	21.62	20.05	18.84	19.02	0.80	0.92	0.91	0.90
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.01	3.54	3.19	3.30	4.88	7.70	6.74	3.95	0.62	0.47	0.48	0.84
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.00	0.03	0.02	0.02	0.37	0.28	0.30	0.16	0.01	0.10	0.07	0.10
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	0.23	0.15	0.13	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-
その他の保健サービス	2.78	3.36	3.05	3.18	4.49	7.42	6.44	3.79	0.63	0.46	0.48	0.84
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	1.46	8.66	0.00	0.00	2.48	13.76	-	-	0.59	0.63
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	1.46	8.08	0.00	0.00	2.47	13.23	-	-	0.59	0.61
その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.01	0.53	-	-	-	1.10
副傷病用の精神疾患	248.01	242.94	238.54	230.63	246.90	244.33	238.90	226.15	1.02	1.02	1.00	1.02
副傷病用の脳卒中	108.41	106.26	101.64	94.00	120.36	117.39	106.60	97.40	0.91	0.93	0.96	0.96
副傷病用のその他の疾患	633.38	665.17	648.02	661.98	699.08	720.22	678.80	688.19	0.92	0.94	0.96	0.96
未コード化傷病名	48.42	31.00	16.54	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
コードなし	7.24	5.23	3.96	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))

#2: 医科の医療保険等による患者のみ

#3: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) / (患者調査による推計患者数) の比。

分母が0.1千人未満の場合「-」と表記。全傷病以外の傷病では、この比を全傷病の比で除して調整した比。

付表 1-2. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較：外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 平日の1日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}				患者調査による推計患者数 (千人) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	5063.82	4937.09	4783.82	4920.55	5229.97	5241.95	4932.58	5090.16	0.97	0.94	0.97	0.97
I 感染症及び寄生虫症	149.51	145.64	124.80	128.43	166.38	164.27	126.65	144.22	0.93	0.94	1.02	0.92
腸管感染症	28.19	27.40	18.65	21.36	29.04	28.91	19.62	25.18	1.00	1.01	0.98	0.88
結核	1.37	0.94	0.72	0.64	1.66	1.37	0.96	0.81	0.85	0.73	0.78	0.82
主として性的伝播様式をとる感染症	3.11	3.41	3.74	4.17	2.48	3.14	3.62	5.19	1.29	1.15	1.07	0.83
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	45.77	50.44	50.62	46.72	56.36	59.75	52.07	56.17	0.84	0.90	1.00	0.86
ウイルス性肝炎	31.06	18.57	13.77	11.11	26.04	16.42	8.55	8.80	1.23	1.20	1.66	1.31
その他のウイルス性疾患	3.23	5.30	3.15	8.96	3.66	6.77	3.71	7.48	0.91	0.83	0.87	1.24
真菌症	27.80	29.22	27.61	27.28	33.56	37.79	29.97	30.51	0.86	0.82	0.95	0.92
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.75	0.51	0.46	0.25	0.83	0.63	0.38	0.33	0.94	0.86	1.25	0.79
その他の感染症及び寄生虫症	8.22	9.85	6.09	7.95	12.73	9.48	7.76	9.76	0.67	1.10	0.81	0.84
II 新生物<腫瘍>	174.96	174.03	181.73	186.09	223.82	241.06	238.82	250.08	0.81	0.77	0.78	0.77
悪性新生物<腫瘍>	121.81	119.52	122.88	124.49	165.40	177.09	175.84	180.45	0.76	0.72	0.72	0.71
胃の悪性新生物<腫瘍>	16.56	14.81	13.65	11.95	18.51	19.37	15.68	14.91	0.92	0.81	0.90	0.83
結腸の悪性新生物<腫瘍>	14.87	15.37	16.21	14.92	18.96	20.06	18.00	18.81	0.81	0.81	0.93	0.82
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	5.57	5.40	5.50	5.74	8.07	8.65	8.00	8.17	0.71	0.66	0.71	0.73
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	3.26	2.42	2.57	2.37	5.06	5.17	4.16	4.02	0.66	0.50	0.64	0.61
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	9.66	10.52	10.98	11.17	15.32	16.31	17.73	17.84	0.65	0.68	0.64	0.65
乳房の悪性新生物<腫瘍>	19.19	19.19	20.36	21.84	23.62	26.81	34.04	32.33	0.84	0.76	0.62	0.70
子宮の悪性新生物<腫瘍>	4.88	4.83	4.61	4.99	6.01	6.15	5.92	6.03	0.84	0.83	0.80	0.86
悪性リンパ腫	3.56	3.71	4.04	4.16	6.38	6.51	5.51	6.11	0.58	0.61	0.76	0.70
白血病	1.71	1.47	1.95	1.93	2.29	2.50	2.16	2.82	0.77	0.62	0.93	0.71
その他の悪性新生物<腫瘍>	42.57	41.79	43.02	45.42	61.17	65.57	64.65	69.41	0.72	0.68	0.69	0.68
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	53.15	54.52	58.85	61.60	58.43	63.97	62.98	69.63	0.94	0.90	0.96	0.92
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	21.50	20.98	20.07	20.54	20.89	20.34	17.52	19.41	1.06	1.10	1.18	1.09
貧血	16.01	16.16	14.88	15.09	14.80	14.46	11.94	12.95	1.12	1.19	1.28	1.21
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.49	4.82	5.20	5.45	6.09	5.88	5.58	6.46	0.93	0.87	0.96	0.87
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	418.86	412.75	427.88	426.74	418.47	421.11	416.97	415.02	1.03	1.04	1.06	1.06
甲状腺障害	28.64	29.56	32.00	32.36	37.99	30.97	31.81	28.72	0.78	1.01	1.04	1.17
糖尿病	194.04	184.56	185.19	181.57	210.03	211.44	205.41	194.44	0.95	0.93	0.93	0.97
糖尿病(合併症を伴わないもの)	1.85	2.60	2.82	2.98	153.38	152.55	150.13	147.54	0.01	0.02	0.02	0.02
糖尿病(性)腎症	1.66	2.00	2.12	2.26	20.78	22.68	23.44	20.83	0.08	0.09	0.09	0.11
糖尿病(性)眼合併症	11.27	11.18	11.51	11.75	25.88	24.95	21.15	17.43	0.45	0.48	0.56	0.70
糖尿病(性)神経障害	0.56	0.47	0.58	0.46	9.36	10.56	9.74	8.10	0.06	0.05	0.06	0.06
上記以外の合併症を伴う糖尿病	2.61	2.97	3.33	3.14	0.62	0.70	0.96	0.54	4.35	4.51	3.58	6.01
その他の糖尿病	176.10	165.33	164.83	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
肥満(症)	0.82	0.87	1.14	0.99	0.76	0.70	1.07	0.98	1.12	1.32	1.10	1.04
脂質異常症	164.00	164.91	174.82	176.59	142.24	144.14	149.43	158.24	1.19	1.21	1.21	1.15
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	31.36	32.85	34.74	35.23	27.46	33.85	29.25	32.64	1.18	1.03	1.22	1.12
V 精神及び行動の障害	213.83	216.49	237.56	237.38	217.39	223.43	232.25	210.85	1.02	1.03	1.05	1.16
血管性及び詳細不明の認知症	8.23	8.06	8.79	9.62	11.22	10.59	12.44	12.98	0.76	0.81	0.73	0.77
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	5.51	4.22	4.70	3.64	5.28	4.85	4.36	5.30	1.08	0.92	1.11	0.71
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	51.59	46.11	45.19	40.03	51.58	49.03	38.53	37.36	1.03	1.00	1.21	1.11
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	75.18	77.43	84.01	83.67	72.56	79.05	81.88	68.67	1.07	1.04	1.06	1.26
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	51.59	55.29	63.46	65.09	49.29	54.22	58.46	48.17	1.08	1.08	1.12	1.40
知的障害<精神遅滞>	2.18	2.29	2.94	3.92	2.53	3.33	3.84	4.31	0.89	0.73	0.79	0.94
その他の精神及び行動の障害	19.55	23.09	28.47	31.41	24.93	22.37	32.73	34.05	0.81	1.10	0.90	0.95
VI 神経系の疾患	138.84	144.92	151.46	151.89	164.36	155.13	157.42	152.33	0.87	0.99	0.99	1.03
パーキンソン病	9.95	10.06	9.49	10.03	13.23	12.54	11.27	9.87	0.78	0.85	0.87	1.05
アルツハイマー病	27.44	31.75	35.79	36.38	42.87	43.69	42.29	40.68	0.66	0.77	0.87	0.93
てんかん	13.78	13.39	13.24	12.80	16.67	13.97	11.88	11.94	0.85	1.02	1.15	1.11
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	5.37	4.37	4.50	4.34	7.51	4.40	4.87	3.90	0.74	1.05	0.95	1.15
自律神経系の障害	3.74	2.97	2.80	2.54	4.13	2.81	1.62	2.21	0.94	1.12	1.78	1.19
その他の神経系の疾患	78.56	82.38	85.64	85.80	79.96	77.71	85.48	83.72	1.01	1.13	1.03	1.06

付表 1-2 の続き

Ⅶ 眼及び付属器の疾患	316.01	310.99	322.59	316.07	327.58	347.86	290.99	323.71	1.00	0.95	1.14	1.01
結膜炎	30.40	28.32	26.22	26.27	34.16	34.97	27.69	28.03	0.92	0.86	0.98	0.97
白内障	49.21	44.39	41.47	38.67	74.97	80.40	62.65	64.81	0.68	0.59	0.68	0.62
屈折及び調節の障害	132.67	132.99	140.87	134.10	44.66	42.74	38.12	44.07	3.07	3.30	3.81	3.15
その他の眼及び付属器の疾患	103.74	105.29	114.03	117.03	173.78	189.74	162.53	186.79	0.62	0.59	0.72	0.65
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	87.02	84.11	77.92	72.78	97.04	96.16	92.20	79.05	0.93	0.93	0.87	0.95
外耳炎	14.85	15.29	17.24	16.50	14.04	14.49	18.02	11.67	1.09	1.12	0.99	1.46
その他の外耳疾患	8.73	9.11	11.31	8.63	6.12	5.91	9.22	6.97	1.47	1.64	1.26	1.28
中耳炎	30.63	27.45	16.71	16.36	39.15	35.60	26.43	25.32	0.81	0.82	0.65	0.67
その他の中耳及び乳様突起の疾患	6.28	5.65	4.70	3.52	5.61	8.76	5.47	5.46	1.16	0.69	0.89	0.67
メニエール病	5.97	6.35	6.28	6.15	7.69	7.00	6.87	6.33	0.80	0.96	0.94	1.00
その他の内耳疾患	3.26	3.08	3.59	3.57	4.88	6.00	5.50	4.96	0.69	0.55	0.67	0.74
その他の耳疾患	17.30	17.18	18.09	18.07	19.55	18.40	20.69	18.33	0.91	0.99	0.90	1.02
Ⅸ 循環器系の疾患	857.59	808.07	795.11	755.22	886.90	855.04	785.27	806.31	1.00	1.00	1.04	0.97
高血圧性疾患	640.03	606.99	600.00	572.12	649.33	625.24	575.89	586.29	1.02	1.03	1.07	1.01
虚血性心疾患	54.92	47.58	44.08	38.12	57.47	53.04	43.81	46.06	0.99	0.95	1.04	0.86
その他の心疾患	59.56	59.96	63.39	64.47	71.23	75.42	72.91	83.61	0.86	0.84	0.90	0.80
脳血管疾患	83.76	75.20	69.42	62.61	88.41	80.42	69.75	69.70	0.98	0.99	1.03	0.93
くも膜下出血	2.77	2.08	2.31	2.42	2.56	2.56	2.30	2.26	1.12	0.86	1.04	1.11
脳内出血	9.80	7.88	7.87	7.04	9.72	9.11	7.92	7.66	1.04	0.92	1.02	0.95
脳梗塞	60.10	54.43	47.90	41.83	63.60	56.39	48.20	48.68	0.98	1.02	1.02	0.89
上記以外の脳卒中	0.36	0.14	0.15	0.13	0.31	0.42	0.83	0.09	1.19	0.34	0.18	-
脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.36	0.10	0.27	0.00	0.00	-	0.00
その他の脳血管疾患	10.73	10.67	11.18	11.19	11.73	11.58	10.39	10.74	0.95	0.98	1.11	1.08
動脈硬化(症)	5.48	4.92	4.07	3.74	5.43	4.40	4.48	3.45	1.04	1.19	0.94	1.12
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	2.63	2.86	3.32	3.17	3.41	3.56	3.97	3.81	0.80	0.85	0.86	0.86
低血圧(症)	1.31	1.25	1.40	1.54	1.18	1.38	1.68	1.71	1.15	0.96	0.86	0.93
その他の循環器系の疾患	9.90	9.32	9.43	9.45	10.44	11.57	12.80	11.67	0.98	0.86	0.76	0.84
X 呼吸器系の疾患	650.53	651.20	459.13	637.87	644.17	611.06	454.36	610.38	1.04	1.13	1.04	1.08
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	26.97	26.25	17.23	18.91	30.40	23.33	18.37	24.41	0.92	1.19	0.97	0.80
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	51.51	52.13	29.25	43.78	71.79	85.54	44.01	48.11	0.74	0.65	0.69	0.94
その他の急性上気道感染症	143.78	143.07	89.03	134.34	139.19	134.89	95.55	141.61	1.07	1.13	0.96	0.98
インフルエンザ	1.18	3.80	0.40	48.41	0.56	2.30	0.20	58.10	2.18	1.76	2.06	0.86
肺炎	5.11	4.85	3.11	3.50	7.83	7.60	4.00	4.54	0.67	0.68	0.80	0.80
急性気管支炎及び急性細気管支炎	81.12	79.88	41.70	66.08	98.71	89.06	45.68	75.40	0.85	0.95	0.94	0.91
アレルギー性鼻炎	107.56	117.77	111.10	134.58	83.17	77.67	102.15	97.83	1.34	1.61	1.12	1.42
慢性副鼻腔炎	41.78	37.96	27.32	28.14	40.15	31.03	23.20	26.67	1.07	1.30	1.21	1.09
急性又は慢性と明示されない気管支炎	19.68	16.12	6.77	8.04	9.26	4.63	1.54	3.16	2.19	3.70	4.53	2.63
慢性閉塞性肺疾患	14.85	14.54	13.48	12.96	20.45	16.21	14.48	15.10	0.75	0.95	0.96	0.89
喘息	138.72	138.19	105.14	123.66	120.91	115.36	86.44	94.71	1.18	1.27	1.25	1.35
その他の呼吸器系の疾患	18.28	16.65	14.62	15.48	21.75	23.46	18.76	20.74	0.87	0.75	0.80	0.77
XI 消化器系の疾患	273.11	255.53	247.37	229.87	288.65	269.48	239.21	256.83	0.98	1.01	1.07	0.93
う蝕	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	4.01	2.39	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
歯肉炎及び歯周疾患	0.14	0.09	0.07	0.08	15.67	14.07	9.64	13.81	0.01	0.01	0.01	0.01
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.30	0.32	0.31	0.25	14.30	13.85	11.22	18.07	0.02	0.02	0.03	0.01
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	39.53	28.70	22.37	16.59	28.94	19.50	11.13	9.51	1.41	1.56	2.07	1.80
胃炎及び十二指腸炎	95.64	90.35	83.66	77.61	70.72	63.88	58.53	54.79	1.40	1.50	1.47	1.47
痔核	10.66	11.41	11.37	11.02	11.73	10.24	9.63	13.59	0.94	1.18	1.22	0.84
アルコール性肝疾患	1.97	2.08	1.76	1.87	3.11	3.38	2.47	2.77	0.65	0.65	0.74	0.70
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	9.73	6.88	6.53	5.35	11.54	6.49	5.75	3.76	0.87	1.13	1.17	1.47
肝硬変(アルコール性のものを除く)	3.00	2.66	2.21	2.11	6.12	4.92	3.79	3.98	0.51	0.58	0.60	0.55
その他の肝疾患	13.76	13.49	14.62	13.95	9.38	9.87	11.36	11.34	1.52	1.45	1.33	1.27
胆石症及び胆のう炎	5.61	5.28	4.82	4.29	6.21	6.04	5.80	5.70	0.93	0.93	0.86	0.78
膵疾患	3.60	3.27	3.55	3.73	4.02	4.80	4.54	4.54	0.93	0.72	0.81	0.85
その他の消化器系の疾患	89.16	90.98	96.10	93.01	100.70	108.45	102.96	109.04	0.91	0.89	0.96	0.88
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	257.21	270.80	315.09	312.74	272.75	291.63	295.93	292.69	0.97	0.99	1.10	1.11
皮膚及び皮下組織の感染症	18.00	18.02	19.24	18.74	18.58	20.75	18.55	17.30	1.00	0.92	1.07	1.12
皮膚炎及び湿疹	136.80	138.96	154.47	147.69	137.45	132.10	136.51	144.14	1.03	1.12	1.17	1.06
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	102.41	113.82	141.39	146.31	116.73	138.78	140.87	131.25	0.91	0.87	1.03	1.15

付表 1-2 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	770.81	749.46	744.16	720.62	835.36	839.07	866.18	768.30	0.95	0.95	0.89	0.97
炎症性多発性関節障害	47.05	45.11	46.90	45.09	47.43	47.64	50.80	45.21	1.02	1.01	0.95	1.03
関節症	172.69	173.73	162.97	162.10	185.96	196.12	188.44	173.80	0.96	0.94	0.89	0.96
脊椎障害(脊椎症を含む)	225.55	210.27	204.41	198.15	256.23	246.62	253.23	230.87	0.91	0.91	0.83	0.89
椎間板障害	68.50	67.54	69.09	63.33	78.06	71.03	70.82	67.26	0.91	1.01	1.01	0.97
頸腕症候群	15.74	14.50	13.68	12.87	14.85	12.32	16.01	8.45	1.09	1.25	0.88	1.58
腰痛症及び坐骨神経痛	48.57	45.06	43.69	40.19	53.63	40.37	43.52	31.88	0.94	1.19	1.04	1.30
その他の脊柱障害	22.89	23.62	24.08	23.87	27.01	28.39	29.22	26.37	0.88	0.88	0.85	0.94
肩の傷害<損傷>	47.54	46.62	51.00	45.58	52.27	63.97	73.81	54.88	0.94	0.77	0.71	0.86
骨粗しょう症	57.70	56.50	57.10	54.55	53.38	56.34	61.09	56.46	1.12	1.06	0.96	1.00
その他の骨の密度及び構造の障害	1.03	1.19	1.24	0.94	1.00	1.42	1.88	1.30	1.07	0.89	0.68	0.75
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	63.55	65.32	70.02	73.94	65.55	74.84	77.35	71.83	1.00	0.93	0.93	1.06
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	230.91	246.17	269.56	272.57	256.24	296.76	282.74	313.49	0.93	0.88	0.98	0.90
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	7.87	8.02	7.76	7.24	9.57	9.25	8.94	9.15	0.85	0.92	0.89	0.82
腎不全	98.62	102.85	110.75	106.54	99.98	131.68	114.87	116.43	1.02	0.83	0.99	0.95
慢性腎不全	95.92	100.34	107.88	104.42	98.95	130.89	114.31	115.58	1.00	0.81	0.97	0.93
その他の腎不全	2.71	2.51	2.88	2.12	1.02	0.78	0.55	0.85	2.74	3.42	5.40	2.58
尿路結石症	6.68	6.61	6.21	6.00	6.28	6.84	7.18	7.38	1.10	1.03	0.89	0.84
その他の腎尿路系の疾患	25.98	26.82	27.96	28.79	30.71	30.22	32.81	40.39	0.87	0.94	0.88	0.74
前立腺肥大(症)	32.31	32.99	33.35	34.71	33.26	31.24	34.09	37.91	1.00	1.12	1.01	0.95
その他の男性生殖器の疾患	5.07	5.07	5.46	5.98	5.01	5.24	4.48	5.48	1.05	1.03	1.26	1.13
月経障害及び閉経周辺期障害	18.32	22.80	32.13	36.90	23.99	27.78	30.99	40.94	0.79	0.87	1.07	0.93
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	36.05	41.00	45.93	46.41	47.45	54.51	49.38	55.80	0.78	0.80	0.96	0.86
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.00	12.84	11.15	9.69	12.83	13.27	10.51	9.94	0.97	1.03	1.09	1.01
流産	0.76	1.55	1.16	1.04	1.60	1.49	1.16	1.33	0.49	1.10	1.03	0.81
妊娠高血圧症候群	0.14	0.10	0.13	0.14	0.20	0.21	0.27	0.21	0.74	0.51	0.49	0.69
単胎自然分娩	0.03	0.03	0.08	0.05	0.03	0.02	0.04	0.02	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	11.07	11.15	9.78	8.46	11.00	11.55	9.04	8.37	1.04	1.03	1.12	1.05
XVI 周産期に発生した病態	3.15	3.30	3.32	3.30	2.58	2.77	3.03	2.82	1.26	1.27	1.13	1.21
妊娠及び胎児発育に関連する障害	1.83	1.91	2.03	2.07	1.14	1.34	1.55	1.64	1.66	1.51	1.35	1.30
その他の周産期に発生した病態	1.32	1.40	1.29	1.23	1.44	1.42	1.48	1.19	0.95	1.04	0.90	1.07
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	9.01	10.60	11.18	11.35	13.66	13.23	12.88	15.31	0.68	0.85	0.89	0.77
心臓の先天奇形	1.72	1.80	1.63	1.48	1.70	2.11	1.89	2.12	1.05	0.90	0.89	0.72
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	7.28	8.81	9.54	9.88	11.97	11.11	10.99	13.19	0.63	0.84	0.90	0.77
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	72.31	76.66	78.22	88.05	72.17	72.24	70.95	86.63	1.03	1.13	1.14	1.05
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	176.80	183.70	185.58	190.69	217.28	210.63	213.05	212.65	0.84	0.93	0.90	0.93
骨折	63.10	67.15	70.96	73.09	78.47	85.41	82.27	83.94	0.83	0.83	0.89	0.90
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.93	1.88	1.88	1.86	1.97	2.76	2.88	2.76	1.01	0.72	0.67	0.70
熱傷及び腐食	4.13	4.22	3.52	3.61	5.29	4.98	4.11	3.58	0.81	0.90	0.88	1.04
中毒	4.24	4.46	4.50	4.01	1.54	0.88	0.98	3.45	2.84	5.39	4.74	1.20
その他の損傷及びその他の外因の影響	103.40	105.98	104.72	108.12	130.00	116.59	122.80	118.92	0.82	0.97	0.88	0.94
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	21.87	22.25	24.59	26.07	91.43	97.41	122.13	91.54	0.25	0.24	0.21	0.29
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.14	0.30	0.28	0.35	24.29	14.12	19.38	14.44	0.01	0.02	0.01	0.03
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78	16.10	31.89	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
正常妊娠・産じょくの管理	0.35	0.40	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	5.07	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-
その他の保健サービス	21.38	21.55	23.80	25.22	43.68	62.12	68.87	38.09	0.51	0.37	0.36	0.68
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	6.17	48.65	0.00	0.00	3.52	28.61	-	-	1.81	1.76
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	6.17	48.30	0.00	0.00	3.52	27.52	-	-	1.81	1.82
その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	1.09	-	-	-	0.33
副傷病用の精神疾患	252.87	259.34	283.64	282.65	274.40	277.75	282.58	259.16	0.95	0.99	1.03	1.13
副傷病用の脳卒中	73.03	64.52	58.24	51.42	76.20	68.48	59.26	58.69	0.99	1.00	1.01	0.91
副傷病用のその他の疾患	3548.20	3528.92	3397.12	3592.81	3711.76	3722.30	3492.38	3663.45	0.99	1.01	1.00	1.01
未コード化傷病名	175.83	116.29	75.40	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
コードなし	32.16	20.30	13.77	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく平日の1日平均患者数の推計値)

= (月の診療実日数の合計) / (NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数) × (週間診療状況の調整係数)

#2: 医科の医療保険等による患者のみ

#3: (NDBサンプリングデータセットに基づく平日の1日平均患者数の推計値) / (患者調査による推計患者数) の比。

分母が0.1千人未満の場合「-」と表記。全傷病以外の傷病では、この比を全傷病の比で除して調整。

付表 2-1. 選択基準を変更した主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}				患者調査による推計患者数 (千人) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	1116.69	1120.34	1074.61	1065.91	1131.28	1145.74	1080.66	1063.24	0.99	0.98	0.99	1.00
I 感染症及び寄生虫症	21.77	20.98	19.52	19.61	18.08	17.52	14.71	14.31	1.22	1.22	1.33	1.37
腸管感染症	4.52	4.22	3.34	3.14	3.82	3.83	3.17	2.77	1.20	1.13	1.06	1.13
結核	2.07	1.59	1.37	1.06	2.78	2.46	1.80	1.15	0.75	0.66	0.77	0.92
主として性的伝播様式をとる感染症	0.10	0.17	0.21	0.13	0.18	0.16	0.12	0.13	0.56	1.08	1.73	0.97
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	1.87	1.80	1.79	1.46	1.36	1.48	1.22	1.16	1.39	1.24	1.47	1.26
ウイルス性肝炎	1.81	1.17	0.99	0.74	1.19	0.74	0.47	0.33	1.54	1.62	2.12	2.24
その他のウイルス性疾患	0.83	0.85	0.97	1.57	1.11	1.13	0.82	0.93	0.76	0.76	1.18	1.69
真菌症	3.55	3.96	3.31	3.12	0.84	0.87	0.67	0.62	4.28	4.68	4.95	5.05
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.38	0.29	0.42	0.23	1.11	0.97	0.68	0.58	0.35	0.31	0.61	0.39
その他の感染症及び寄生虫症	6.65	6.94	7.13	8.16	5.68	5.89	5.76	6.66	1.18	1.20	1.24	1.22
II 新生物<腫瘍>	117.56	116.46	109.25	103.43	136.59	133.43	119.90	112.64	0.87	0.89	0.92	0.92
悪性新生物<腫瘍>	105.93	104.68	97.73	92.94	121.95	118.29	106.67	100.43	0.88	0.90	0.92	0.92
胃の悪性新生物<腫瘍>	11.81	10.19	8.80	7.13	12.72	11.78	9.70	8.18	0.94	0.88	0.91	0.87
結腸の悪性新生物<腫瘍>	10.13	9.97	9.79	9.02	10.88	10.87	10.45	9.59	0.94	0.94	0.94	0.94
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	5.32	5.13	4.70	5.16	6.70	6.38	5.74	5.26	0.80	0.82	0.82	0.98
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	5.97	5.14	4.14	3.34	6.40	5.47	4.37	3.71	0.94	0.96	0.95	0.90
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14.43	14.61	13.35	12.08	17.62	16.42	14.99	13.35	0.83	0.91	0.90	0.90
乳房の悪性新生物<腫瘍>	4.70	4.86	4.42	5.00	5.18	5.42	5.10	5.20	0.92	0.92	0.87	0.96
子宮の悪性新生物<腫瘍>	2.71	2.55	2.55	2.31	3.15	2.90	2.91	2.69	0.87	0.90	0.88	0.86
悪性リンパ腫	5.91	6.18	6.15	6.06	7.21	7.19	6.75	6.35	0.83	0.88	0.92	0.95
白血病	3.60	3.89	3.67	4.05	4.46	4.56	4.11	4.51	0.82	0.87	0.90	0.89
その他の悪性新生物<腫瘍>	41.36	42.17	40.17	38.80	47.63	47.30	42.56	41.59	0.88	0.91	0.95	0.93
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	11.64	11.79	11.52	10.49	14.64	15.14	13.23	12.20	0.81	0.80	0.88	0.86
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	7.66	7.87	7.45	7.33	5.84	5.40	5.26	5.26	1.33	1.49	1.43	1.39
貧血	5.10	5.00	4.69	4.47	2.89	2.72	2.75	2.68	1.79	1.88	1.72	1.67
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.57	2.86	2.76	2.87	2.95	2.68	2.50	2.59	0.88	1.09	1.11	1.11
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	32.70	32.36	31.53	31.08	28.11	28.78	26.80	26.40	1.18	1.15	1.18	1.17
甲状腺障害	1.12	1.18	1.30	1.22	0.81	0.80	0.80	0.88	1.40	1.50	1.64	1.40
糖尿病	17.67	16.57	14.96	13.52	17.45	16.08	13.40	11.44	1.03	1.05	1.12	1.18
糖尿病(合併症を伴わないもの)	1.32	1.29	1.61	1.36	10.90	9.23	7.40	6.35	0.12	0.14	0.22	0.21
糖尿病(性)腎症	0.74	0.95	0.79	0.71	1.99	1.93	1.54	1.20	0.38	0.50	0.51	0.59
糖尿病(性)眼合併症	0.85	0.77	0.69	0.40	1.39	1.17	0.87	0.57	0.62	0.67	0.80	0.70
糖尿病(性)神経障害	0.35	0.40	0.24	0.19	2.51	2.91	2.92	2.46	0.14	0.14	0.08	0.08
上記以外の合併症を伴う糖尿病	2.76	2.75	2.67	2.95	0.66	0.84	0.66	0.87	4.27	3.36	4.05	3.40
その他の糖尿病	11.65	10.41	8.97	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
肥満(症)	0.14	0.16	0.18	0.15	0.17	0.18	0.15	0.15	0.84	0.90	1.22	1.00
脂質異常症	2.02	2.10	2.04	1.66	0.26	0.20	0.25	0.24	7.77	10.87	8.27	6.82
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	11.74	12.35	13.05	14.53	9.43	11.52	12.20	13.70	1.26	1.10	1.08	1.06
V 精神及び行動の障害	198.31	190.71	181.54	172.36	209.04	203.17	193.43	177.11	0.96	0.96	0.94	0.97
血管性及び詳細不明の認知症	20.22	19.66	20.72	20.35	21.69	20.89	20.96	19.87	0.94	0.96	0.99	1.02
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	7.14	6.59	6.36	5.84	8.38	8.33	7.89	6.98	0.86	0.81	0.81	0.83
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	126.04	118.51	108.62	100.16	131.43	124.32	116.02	103.46	0.97	0.97	0.94	0.97
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	23.50	23.68	22.41	22.65	24.59	25.85	24.40	23.36	0.97	0.94	0.92	0.97
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4.60	4.66	4.76	4.49	4.60	4.59	4.82	4.67	1.01	1.04	0.99	0.96
知的障害<精神遅滞>	3.90	4.04	4.86	4.96	6.07	6.14	5.94	5.83	0.65	0.67	0.82	0.85
その他の精神及び行動の障害	12.91	13.57	13.82	13.91	12.29	13.04	13.42	12.93	1.06	1.06	1.04	1.07
VI 神経系の疾患	87.90	96.80	102.86	103.43	105.78	111.67	115.18	114.47	0.84	0.89	0.90	0.90
パーキンソン病	13.14	13.84	13.47	13.46	16.82	16.81	16.24	14.89	0.79	0.84	0.83	0.90
アルツハイマー病	30.59	34.84	40.39	42.43	37.61	40.81	44.95	48.25	0.82	0.87	0.90	0.88
てんかん	7.70	7.27	7.58	7.99	6.31	6.50	6.46	6.62	1.23	1.14	1.18	1.20
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8.72	8.98	8.87	8.67	11.82	10.74	10.47	10.96	0.75	0.86	0.85	0.79
自律神経系の障害	1.63	1.90	1.89	1.70	2.06	2.41	2.38	1.83	0.80	0.81	0.80	0.92
その他の神経系の疾患	26.11	29.97	30.67	29.18	31.15	34.41	34.68	31.91	0.85	0.89	0.89	0.91

付表 2-1 の続き

Ⅶ 眼及び付属器の疾患	10.59	9.54	10.33	8.60	10.97	11.22	9.81	9.61	0.98	0.87	1.06	0.89
結膜炎	1.39	1.34	1.03	0.78	0.01	0.05	0.04	0.02	－	－	－	－
白内障	3.18	2.72	3.79	3.24	7.07	7.14	6.27	5.85	0.46	0.39	0.61	0.55
屈折及び調節の障害	0.65	0.52	0.49	0.34	0.04	0.03	0.01	0.04	－	－	－	－
その他の眼及び付属器の疾患	5.37	4.97	5.02	4.24	3.85	4.00	3.49	3.69	1.41	1.27	1.45	1.15
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	3.02	3.66	2.76	2.39	2.41	2.42	2.25	1.84	1.27	1.54	1.23	1.30
外耳炎	0.13	0.25	0.17	0.06	0.02	0.03	0.04	0.03	－	－	－	－
その他の外耳疾患	0.16	0.35	0.23	0.16	0.02	0.01	0.02	0.02	－	－	－	－
中耳炎	0.35	0.48	0.32	0.29	0.26	0.28	0.17	0.16	1.37	1.73	1.88	1.79
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.33	0.29	0.26	0.17	0.27	0.25	0.26	0.18	1.24	1.21	0.99	0.95
メニエール病	0.27	0.33	0.22	0.20	0.38	0.23	0.22	0.13	0.72	1.47	1.01	1.50
その他の内耳疾患	0.94	1.08	0.92	0.91	0.82	1.06	1.01	0.84	1.17	1.05	0.91	1.08
その他の耳疾患	0.86	0.87	0.64	0.60	0.66	0.57	0.52	0.48	1.33	1.58	1.23	1.24
Ⅸ 循環器系の疾患	171.77	172.24	170.85	161.13	197.16	196.63	179.34	169.34	0.88	0.90	0.96	0.95
高血圧性疾患	10.36	9.78	9.37	8.84	5.07	4.83	3.90	3.86	2.07	2.07	2.42	2.29
虚血性心疾患	12.54	11.50	10.45	9.18	13.97	14.23	11.12	9.88	0.91	0.83	0.94	0.93
その他の心疾患	35.42	38.59	41.13	40.49	39.26	43.96	42.86	43.61	0.91	0.90	0.97	0.93
脳血管疾患	103.19	101.63	99.09	92.16	127.02	121.61	110.35	101.16	0.82	0.85	0.90	0.91
くも膜下出血	7.39	7.36	7.84	6.46	9.41	9.64	8.60	7.74	0.80	0.78	0.92	0.83
脳内出血	25.72	25.69	25.70	24.30	32.30	32.57	30.04	27.86	0.81	0.81	0.86	0.87
脳梗塞	63.20	62.48	59.66	55.66	78.36	74.85	67.71	61.63	0.82	0.85	0.89	0.90
上記以外の脳卒中	0.16	0.09	0.06	0.02	0.29	0.33	0.25	0.17	0.56	0.27	0.25	0.15
脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.00	0.02	－	－	－	－
その他の脳血管疾患	6.72	6.00	5.82	5.71	6.59	4.20	3.75	3.74	1.03	1.46	1.56	1.52
動脈硬化(症)	2.16	2.13	2.20	2.09	2.50	2.64	2.64	2.23	0.87	0.82	0.84	0.93
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	3.45	3.55	3.87	3.52	4.31	4.31	4.15	4.10	0.81	0.84	0.94	0.86
低血圧(症)	0.38	0.30	0.27	0.30	0.23	0.26	0.25	0.20	1.69	1.18	1.08	1.48
その他の循環器系の疾患	4.27	4.76	4.48	4.55	4.80	4.78	4.08	4.30	0.90	1.02	1.10	1.06
X 呼吸器系の疾患	80.89	86.53	69.26	77.68	83.95	88.81	70.09	78.04	0.98	1.00	0.99	0.99
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	0.47	0.42	0.15	0.10	0.03	0.02	0.01	0.02	－	－	－	－
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	1.10	1.05	0.65	0.70	0.56	0.62	0.41	0.48	2.00	1.74	1.60	1.46
その他の急性上気道感染症	1.12	1.03	0.49	0.60	0.65	0.55	0.37	0.38	1.76	1.90	1.32	1.56
インフルエンザ	0.09	0.28	0.06	1.15	0.09	0.15	0.06	0.80	－	1.94	－	1.44
肺炎	30.33	31.71	22.50	24.02	32.14	33.26	22.53	24.55	0.96	0.97	1.00	0.98
急性気管支炎及び急性細気管支炎	2.64	3.02	1.06	1.20	2.10	2.20	0.65	0.89	1.27	1.40	1.64	1.35
アレルギー性鼻炎	0.47	0.38	0.43	0.35	0.04	0.06	0.07	0.06	－	－	－	－
慢性副鼻腔炎	0.69	0.69	0.76	0.59	0.68	0.69	0.59	0.63	1.03	1.03	1.28	0.93
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.66	0.74	0.37	0.37	0.36	0.31	0.15	0.19	1.83	2.45	2.51	1.96
慢性閉塞性肺疾患	5.92	6.27	5.49	4.80	6.96	7.08	5.68	5.03	0.86	0.91	0.97	0.95
喘息	3.83	3.55	1.96	2.19	3.46	3.19	1.72	1.95	1.12	1.14	1.15	1.12
その他の呼吸器系の疾患	33.54	37.39	35.37	41.62	36.88	40.68	37.85	43.07	0.92	0.94	0.94	0.96
XI 消化器系の疾患	65.41	64.14	60.74	57.08	62.41	61.53	56.80	56.66	1.06	1.07	1.08	1.00
う蝕	0.00	0.03	0.03	0.00	0.06	0.04	0.02	0.03	－	－	－	－
歯肉炎及び歯周疾患	0.13	0.13	0.08	0.03	0.17	0.12	0.11	0.21	0.76	1.18	0.70	0.13
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.08	0.06	0.05	0.06	0.77	0.83	1.09	1.15	0.10	0.08	0.05	0.05
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4.57	3.82	2.96	2.77	3.86	2.86	2.42	2.28	1.20	1.37	1.23	1.22
胃炎及び十二指腸炎	2.55	2.15	1.61	1.35	0.51	0.51	0.44	0.35	5.03	4.29	3.65	3.86
痔核	1.31	1.26	1.12	0.92	1.33	1.01	0.85	1.30	1.00	1.27	1.32	0.71
アルコール性肝疾患	1.21	1.12	1.34	1.09	1.30	1.37	1.50	1.26	0.95	0.84	0.90	0.86
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	0.39	0.29	0.26	0.20	0.31	0.23	0.09	0.07	1.28	1.28	－	－
肝硬変(アルコール性のものを除く)	1.58	1.54	1.38	1.05	2.48	2.12	1.63	1.45	0.65	0.74	0.85	0.72
その他の肝疾患	3.41	3.41	2.88	2.93	2.75	2.58	2.25	2.12	1.25	1.35	1.29	1.38
胆石症及び胆のう炎	9.72	10.05	10.25	10.34	10.48	10.87	10.63	10.50	0.94	0.95	0.97	0.98
膵疾患	2.30	2.20	2.27	2.05	2.43	2.38	2.20	2.04	0.96	0.95	1.04	1.00
その他の消化器系の疾患	38.17	38.07	36.52	34.30	35.97	36.62	33.55	33.91	1.07	1.06	1.09	1.01
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	19.45	19.80	20.22	20.28	9.89	10.62	10.81	11.35	1.99	1.91	1.88	1.78
皮膚及び皮下組織の感染症	3.75	4.12	4.75	4.44	3.76	4.19	4.29	4.29	1.01	1.01	1.11	1.03
皮膚炎及び湿疹	5.38	5.02	4.71	4.41	0.44	0.44	0.29	0.40	12.34	11.57	16.29	11.10
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	10.32	10.66	10.76	11.43	5.70	5.99	6.23	6.66	1.84	1.82	1.74	1.71

付表 2-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	58.06	65.43	67.45	73.50	63.02	65.18	68.81	68.86	0.93	1.03	0.99	1.06
炎症性多発性関節障害	3.87	4.34	3.46	3.24	4.63	3.96	3.66	3.36	0.85	1.12	0.95	0.96
関節症	13.04	14.16	14.52	15.79	14.75	15.07	16.27	16.28	0.90	0.96	0.90	0.97
脊椎障害(脊椎症を含む)	14.18	15.06	14.85	14.52	16.90	16.03	16.34	14.84	0.85	0.96	0.91	0.98
椎間板障害	2.97	2.61	2.29	2.19	3.45	3.07	3.00	2.23	0.87	0.87	0.77	0.98
頸腕症候群	0.14	0.11	0.15	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-
腰痛症及び坐骨神経痛	2.60	2.13	2.00	1.88	1.86	1.44	1.26	1.17	1.42	1.52	1.59	1.60
その他の脊柱障害	1.64	1.96	2.03	1.64	1.85	2.07	1.81	1.63	0.90	0.97	1.13	1.01
肩の傷害<損傷>	0.58	0.61	0.46	0.34	0.24	2.12	2.18	1.72	2.42	0.29	0.21	0.20
骨粗しょう症	1.84	2.34	1.99	1.67	0.88	0.95	0.69	0.60	2.13	2.53	2.89	2.78
その他の骨の密度及び構造の障害	0.52	0.61	0.68	0.62	0.83	0.89	0.87	0.66	0.63	0.71	0.78	0.94
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	16.68	21.48	25.03	31.53	17.61	19.58	22.72	26.37	0.96	1.12	1.11	1.19
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	41.86	43.63	45.60	45.02	42.50	46.12	47.18	47.11	1.00	0.97	0.97	0.95
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	6.97	7.49	7.46	7.48	6.90	7.99	8.25	7.75	1.02	0.96	0.91	0.96
腎不全	18.49	18.57	18.72	17.96	23.19	23.74	22.71	21.99	0.81	0.80	0.83	0.81
慢性腎不全	16.28	16.24	16.70	15.54	21.21	21.33	20.76	19.60	0.78	0.78	0.81	0.79
その他の腎不全	2.21	2.33	2.02	2.43	1.98	2.41	1.95	2.40	1.13	0.99	1.04	1.01
尿路結石症	1.81	2.00	2.41	2.49	1.81	2.12	2.31	2.41	1.01	0.97	1.05	1.03
その他の腎尿路系の疾患	10.11	10.99	12.63	12.93	6.62	8.04	10.05	10.97	1.55	1.40	1.26	1.18
前立腺肥大(症)	1.60	1.54	1.39	1.43	1.22	1.17	1.05	1.18	1.33	1.35	1.33	1.21
その他の男性生殖器の疾患	0.55	0.69	0.70	0.57	0.63	0.76	0.69	0.59	0.88	0.93	1.02	0.96
月経障害及び閉経周辺期障害	0.06	0.08	0.09	0.07	0.05	0.04	0.09	0.04	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.27	2.27	2.21	2.09	2.08	2.27	2.04	2.18	1.11	1.02	1.09	0.96
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.84	12.38	11.23	10.29	12.14	11.34	9.46	8.52	1.07	1.12	1.19	1.21
流産	0.34	0.38	0.27	0.22	0.36	0.48	0.34	0.21	0.95	0.81	0.82	1.03
妊娠高血圧症候群	0.53	0.60	0.52	0.62	0.43	0.47	0.47	0.53	1.24	1.29	1.12	1.17
単胎自然分娩	0.32	0.32	0.33	0.26	0.03	0.06	0.07	0.10	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	11.66	11.09	10.10	9.20	11.32	10.33	8.59	7.68	1.04	1.10	1.18	1.19
XVI 周産期に発生した病態	6.17	6.10	5.96	5.94	5.52	5.84	5.38	5.22	1.13	1.07	1.11	1.13
妊娠及び胎児育育に関連する障害	3.57	3.41	3.25	3.19	3.22	3.32	2.96	2.79	1.12	1.05	1.10	1.14
その他の周産期に発生した病態	2.60	2.69	2.71	2.75	2.30	2.52	2.43	2.43	1.15	1.09	1.12	1.13
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	3.82	3.87	4.01	4.07	5.45	5.40	5.24	5.18	0.71	0.73	0.77	0.78
心臓の先天奇形	0.64	0.73	0.66	0.72	0.98	1.01	0.87	0.80	0.67	0.74	0.76	0.90
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	3.18	3.14	3.36	3.36	4.47	4.40	4.37	4.39	0.72	0.73	0.77	0.76
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	22.88	21.62	19.94	20.04	14.45	12.91	11.26	13.47	1.60	1.71	1.78	1.48
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	90.74	102.42	105.90	106.90	113.10	120.05	119.72	120.17	0.81	0.87	0.89	0.89
骨折	64.01	73.62	76.75	77.69	80.40	86.38	88.02	87.39	0.81	0.87	0.88	0.89
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	7.57	8.94	9.23	9.59	10.06	12.63	11.96	12.69	0.76	0.72	0.78	0.75
熱傷及び腐食	0.35	0.27	0.31	0.33	0.54	0.52	0.45	0.54	0.66	0.52	0.70	0.62
中毒	0.42	0.30	0.47	0.42	0.48	0.46	0.45	0.53	0.89	0.67	1.05	0.78
その他の損傷及びその他の外因の影響	18.39	19.29	19.14	18.87	21.62	20.05	18.84	19.02	0.86	0.98	1.02	0.99
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	5.68	6.35	5.21	5.53	4.88	7.70	6.74	3.95	1.18	0.84	0.78	1.40
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.01	0.03	0.01	0.01	0.37	0.28	0.30	0.16	0.02	0.10	0.05	0.04
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	0.11	0.09	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-
その他の保健サービス	5.56	6.24	5.14	5.47	4.49	7.42	6.44	3.79	1.25	0.86	0.80	1.44
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	1.58	13.39	0.00	0.00	2.48	13.76	-	-	0.64	0.97
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	1.58	12.48	0.00	0.00	2.47	13.23	-	-	0.64	0.94
その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.01	0.53	-	-	-	1.73
副傷病用の精神疾患	232.70	228.78	224.64	217.81	246.90	244.33	238.90	226.15	0.95	0.96	0.95	0.96
副傷病用の脳卒中	96.48	95.63	93.27	86.45	120.36	117.39	106.60	97.40	0.81	0.83	0.88	0.89
副傷病用のその他の疾患	676.94	706.88	684.48	698.24	699.08	720.22	678.80	688.19	0.98	1.00	1.01	1.01
未コード化傷病名	50.52	31.95	17.22	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
コードなし	7.08	5.48	4.19	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

変更した主傷病の選択基準:主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がいずれ新しい傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))

#2: 医科の医療保険等による患者のみ

#3: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) / (患者調査による推計患者数) の比。

分母が0.1千人未満の場合「-」と表記。全傷病以外の傷病では、この比を全傷病の比で除して調整した比。

付表 2-2. 選択基準を変更した主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量の比較：外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 平日の1日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}				患者調査による推計患者数 (千人) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	5063.82	4937.09	4783.82	4920.55	5229.97	5241.95	4932.58	5090.16	0.97	0.94	0.97	0.97
I 感染症及び寄生虫症	168.78	168.73	142.31	150.05	166.38	164.27	126.65	144.22	1.05	1.09	1.16	1.08
腸管感染症	40.97	38.69	26.92	29.80	29.04	28.91	19.62	25.18	1.46	1.42	1.41	1.22
結核	1.75	1.36	0.98	0.80	1.66	1.37	0.96	0.81	1.09	1.05	1.06	1.02
主として性的伝播様式をとる感染症	3.53	3.79	4.28	4.98	2.48	3.14	3.62	5.19	1.47	1.28	1.22	0.99
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	48.22	52.65	52.01	47.78	56.36	59.75	52.07	56.17	0.88	0.94	1.03	0.88
ウイルス性肝炎	21.75	13.68	9.76	8.74	26.04	16.42	8.55	8.80	0.86	0.88	1.18	1.03
その他のウイルス性疾患	4.60	7.23	4.17	12.09	3.66	6.77	3.71	7.48	1.30	1.13	1.16	1.67
真菌症	36.66	38.01	35.52	34.20	33.56	37.79	29.97	30.51	1.13	1.07	1.22	1.16
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.45	0.42	0.28	0.18	0.83	0.63	0.38	0.33	0.56	0.70	0.77	0.58
その他の感染症及び寄生虫症	10.86	12.90	8.40	11.47	12.73	9.48	7.76	9.76	0.88	1.45	1.12	1.22
II 新生物<腫瘍>	178.06	180.16	186.96	189.70	223.82	241.06	238.82	250.08	0.82	0.79	0.81	0.78
悪性新生物<腫瘍>	126.87	125.42	128.99	130.08	165.40	177.09	175.84	180.45	0.79	0.75	0.76	0.75
胃の悪性新生物<腫瘍>	15.68	14.79	14.73	13.13	18.51	19.37	15.68	14.91	0.87	0.81	0.97	0.91
結腸の悪性新生物<腫瘍>	16.68	15.75	16.72	15.18	18.96	20.06	18.00	18.81	0.91	0.83	0.96	0.83
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	4.15	3.93	3.98	4.31	8.07	8.65	8.00	8.17	0.53	0.48	0.51	0.55
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	5.22	4.29	4.33	3.78	5.06	5.17	4.16	4.02	1.07	0.88	1.07	0.97
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11.00	11.26	11.61	12.29	15.32	16.31	17.73	17.84	0.74	0.73	0.68	0.71
乳房の悪性新生物<腫瘍>	15.27	16.10	16.61	18.05	23.62	26.81	34.04	32.33	0.67	0.64	0.50	0.58
子宮の悪性新生物<腫瘍>	4.98	4.87	5.10	5.48	6.01	6.15	5.92	6.03	0.86	0.84	0.89	0.94
悪性リンパ腫	3.28	3.08	3.92	3.76	6.38	6.51	5.51	6.11	0.53	0.50	0.73	0.64
白血病	1.30	1.30	1.34	1.46	2.29	2.50	2.16	2.82	0.59	0.55	0.64	0.54
その他の悪性新生物<腫瘍>	49.31	50.05	50.66	52.64	61.17	65.57	64.65	69.41	0.83	0.81	0.81	0.78
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	51.18	54.74	57.97	59.63	58.43	63.97	62.98	69.63	0.90	0.91	0.95	0.89
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	27.84	28.44	28.24	28.53	20.89	20.34	17.52	19.41	1.38	1.48	1.66	1.52
貧血	20.95	21.75	20.92	20.88	14.80	14.46	11.94	12.95	1.46	1.60	1.81	1.67
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.89	6.70	7.31	7.65	6.09	5.88	5.58	6.46	1.17	1.21	1.35	1.23
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	399.88	395.73	419.02	416.22	418.47	421.11	416.97	415.02	0.99	1.00	1.04	1.04
甲状腺障害	27.03	27.84	30.63	30.73	37.99	30.97	31.81	28.72	0.73	0.95	0.99	1.11
糖尿病	171.96	166.29	170.43	170.59	210.03	211.44	205.41	194.44	0.85	0.84	0.86	0.91
糖尿病(合併症を伴わないもの)	1.71	2.16	2.51	2.57	153.38	152.55	150.13	147.54	0.01	0.02	0.02	0.02
糖尿病(性)腎症	3.45	4.22	4.05	4.14	20.78	22.68	23.44	20.83	0.17	0.20	0.18	0.21
糖尿病(性)眼合併症	11.53	10.94	10.91	10.94	25.88	24.95	21.15	17.43	0.46	0.47	0.53	0.65
糖尿病(性)神経障害	0.83	0.88	0.82	0.64	9.36	10.56	9.74	8.10	0.09	0.09	0.09	0.08
上記以外の合併症を伴う糖尿病	2.11	2.21	2.75	2.54	0.62	0.70	0.96	0.54	3.52	3.35	2.96	4.87
その他の糖尿病	152.32	145.88	149.38	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
肥満(症)	0.85	1.00	1.29	0.97	0.76	0.70	1.07	0.98	1.15	1.51	1.24	1.03
脂質異常症	158.74	158.84	173.15	171.62	142.24	144.14	149.43	158.24	1.15	1.17	1.19	1.12
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	41.31	41.76	43.52	42.30	27.46	33.85	29.25	32.64	1.55	1.31	1.53	1.34
V 精神及び行動の障害	191.54	194.91	215.39	214.76	217.39	223.43	232.25	210.85	0.91	0.93	0.96	1.05
血管性及び詳細不明の認知症	5.69	6.25	8.03	8.42	11.22	10.59	12.44	12.98	0.52	0.63	0.67	0.67
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	5.25	4.11	4.65	3.52	5.28	4.85	4.36	5.30	1.03	0.90	1.10	0.69
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	48.06	42.65	41.80	37.13	51.58	49.03	38.53	37.36	0.96	0.92	1.12	1.03
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	66.39	68.34	74.61	74.67	72.56	79.05	81.88	68.67	0.95	0.92	0.94	1.12
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	46.43	49.60	56.55	58.88	49.29	54.22	58.46	48.17	0.97	0.97	1.00	1.26
知的障害<精神遅滞>	1.70	2.09	2.71	3.36	2.53	3.33	3.84	4.31	0.69	0.67	0.73	0.81
その他の精神及び行動の障害	18.02	21.87	27.04	28.79	24.93	22.37	32.73	34.05	0.75	1.04	0.85	0.87
VI 神経系の疾患	137.36	142.83	146.54	146.27	164.36	155.13	157.42	152.33	0.86	0.98	0.96	0.99
パーキンソン病	7.74	8.41	8.65	8.44	13.23	12.54	11.27	9.87	0.60	0.71	0.79	0.88
アルツハイマー病	22.99	26.24	30.33	29.98	42.87	43.69	42.29	40.68	0.55	0.64	0.74	0.76
てんかん	11.92	11.52	11.08	11.20	16.67	13.97	11.88	11.94	0.74	0.88	0.96	0.97
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	3.55	3.60	2.90	3.34	7.51	4.40	4.87	3.90	0.49	0.87	0.61	0.89
自律神経系の障害	3.19	2.50	2.20	2.23	4.13	2.81	1.62	2.21	0.80	0.94	1.40	1.04
その他の神経系の疾患	87.96	90.57	91.38	91.08	79.96	77.71	85.48	83.72	1.14	1.24	1.10	1.13

付表 2-2 の続き

Ⅶ 眼及び付属器の疾患	317.07	309.50	321.44	312.72	327.58	347.86	290.99	323.71	1.00	0.94	1.14	1.00
結膜炎	48.56	46.49	45.12	44.34	34.16	34.97	27.69	28.03	1.47	1.41	1.68	1.64
白内障	42.53	38.62	36.32	34.08	74.97	80.40	62.65	64.81	0.59	0.51	0.60	0.54
屈折及び調節の障害	91.96	88.24	93.53	85.71	44.66	42.74	38.12	44.07	2.13	2.19	2.53	2.01
その他の眼及び付属器の疾患	134.02	136.15	146.48	148.59	173.78	189.74	162.53	186.79	0.80	0.76	0.93	0.82
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	91.33	87.27	80.58	76.62	97.04	96.16	92.20	79.05	0.97	0.96	0.90	1.00
外耳炎	15.03	15.41	17.48	16.35	14.04	14.49	18.02	11.67	1.11	1.13	1.00	1.45
その他の外耳疾患	11.51	11.06	13.19	11.36	6.12	5.91	9.22	6.97	1.94	1.99	1.48	1.69
中耳炎	31.92	28.45	17.08	17.18	39.15	35.60	26.43	25.32	0.84	0.85	0.67	0.70
その他の中耳及び乳様突起の疾患	5.80	5.04	4.11	3.33	5.61	8.76	5.47	5.46	1.07	0.61	0.77	0.63
メニエール病	6.18	6.74	6.98	6.52	7.69	7.00	6.87	6.33	0.83	1.02	1.05	1.07
その他の内耳疾患	3.87	3.90	3.98	4.31	4.88	6.00	5.50	4.96	0.82	0.69	0.75	0.90
その他の耳疾患	17.03	16.66	17.75	17.56	19.55	18.40	20.69	18.33	0.90	0.96	0.88	0.99
Ⅸ 循環器系の疾患	691.48	659.02	659.07	631.76	886.90	855.04	785.27	806.31	0.81	0.82	0.87	0.81
高血圧性疾患	474.44	454.93	457.02	440.21	649.33	625.24	575.89	586.29	0.75	0.77	0.82	0.78
虚血性心疾患	50.73	45.24	41.49	35.75	57.47	53.04	43.81	46.06	0.91	0.91	0.98	0.80
その他の心疾患	68.49	68.00	73.91	75.98	71.23	75.42	72.91	83.61	0.99	0.96	1.05	0.94
脳血管疾患	72.39	66.23	62.37	57.27	88.41	80.42	69.75	69.70	0.85	0.87	0.92	0.85
くも膜下出血	1.76	1.35	1.63	1.64	2.56	2.56	2.30	2.26	0.71	0.56	0.73	0.75
脳内出血	6.97	6.21	6.09	5.55	9.72	9.11	7.92	7.66	0.74	0.72	0.79	0.75
脳梗塞	49.84	45.39	40.54	36.89	63.60	56.39	48.20	48.68	0.81	0.85	0.87	0.78
上記以外の脳卒中	0.13	0.06	0.06	0.09	0.31	0.42	0.83	0.09	0.44	0.16	0.07	-
脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.36	0.10	0.27	0.00	0.00	-	0.00
その他の脳血管疾患	13.70	13.21	14.05	13.10	11.73	11.58	10.39	10.74	1.21	1.21	1.39	1.26
動脈硬化(症)	8.82	7.93	7.45	5.71	5.43	4.40	4.48	3.45	1.68	1.91	1.72	1.71
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	2.37	2.48	2.98	2.68	3.41	3.56	3.97	3.81	0.72	0.74	0.77	0.73
低血圧(症)	1.55	1.43	1.48	1.60	1.18	1.38	1.68	1.71	1.35	1.10	0.91	0.97
その他の循環器系の疾患	12.68	12.80	12.38	12.56	10.44	11.57	12.80	11.67	1.25	1.17	1.00	1.11
X 呼吸器系の疾患	713.06	703.01	490.04	666.14	644.17	611.06	454.36	610.38	1.14	1.22	1.11	1.13
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	33.35	30.47	20.45	20.88	30.40	23.33	18.37	24.41	1.13	1.39	1.15	0.88
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	64.16	63.60	36.90	50.32	71.79	85.54	44.01	48.11	0.92	0.79	0.86	1.08
その他の急性上気道感染症	165.52	165.61	101.97	143.85	139.19	134.89	95.55	141.61	1.23	1.30	1.10	1.05
インフルエンザ	1.89	5.60	0.68	61.77	0.56	2.30	0.20	58.10	3.48	2.59	3.51	1.10
肺炎	12.37	10.83	6.75	7.44	7.83	7.60	4.00	4.54	1.63	1.51	1.74	1.70
急性気管支炎及び急性細気管支炎	101.24	100.43	52.37	77.51	98.71	89.06	45.68	75.40	1.06	1.20	1.18	1.06
アレルギー性鼻炎	100.97	105.80	102.83	115.35	83.17	77.67	102.15	97.83	1.25	1.45	1.04	1.22
慢性副鼻腔炎	40.30	37.15	28.09	28.62	40.15	31.03	23.20	26.67	1.04	1.27	1.25	1.11
急性又は慢性と明示されない気管支炎	27.56	21.95	9.32	10.81	9.26	4.63	1.54	3.16	3.07	5.03	6.24	3.54
慢性閉塞性肺疾患	17.70	16.77	16.01	15.98	20.45	16.21	14.48	15.10	0.89	1.10	1.14	1.09
喘息	125.33	123.91	95.72	112.79	120.91	115.36	86.44	94.71	1.07	1.14	1.14	1.23
その他の呼吸器系の疾患	22.68	20.89	18.95	20.82	21.75	23.46	18.76	20.74	1.08	0.95	1.04	1.04
XI 消化器系の疾患	343.48	316.78	304.33	274.20	288.65	269.48	239.21	256.83	1.23	1.25	1.31	1.10
う蝕	0.02	0.03	0.00	0.01	6.18	4.01	2.39	5.94	0.00	0.01	0.00	0.00
歯肉炎及び歯周疾患	0.25	0.31	0.18	0.20	15.67	14.07	9.64	13.81	0.02	0.02	0.02	0.01
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.44	0.65	0.43	0.32	14.30	13.85	11.22	18.07	0.03	0.05	0.04	0.02
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	43.81	31.19	24.17	17.90	28.94	19.50	11.13	9.51	1.56	1.70	2.24	1.95
胃炎及び十二指腸炎	113.25	104.22	93.69	86.43	70.72	63.88	58.53	54.79	1.65	1.73	1.65	1.63
痔核	11.34	11.38	11.64	10.84	11.73	10.24	9.63	13.59	1.00	1.18	1.25	0.83
アルコール性肝疾患	1.64	1.89	1.64	1.84	3.11	3.38	2.47	2.77	0.55	0.59	0.69	0.69
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	8.45	6.54	5.79	5.31	11.54	6.49	5.75	3.76	0.76	1.07	1.04	1.46
肝硬変(アルコール性のものを除く)	3.13	2.49	2.24	2.34	6.12	4.92	3.79	3.98	0.53	0.54	0.61	0.61
その他の肝疾患	26.62	25.53	27.44	24.77	9.38	9.87	11.36	11.34	2.93	2.75	2.49	2.26
胆石症及び胆のう炎	6.96	6.71	6.62	5.44	6.21	6.04	5.80	5.70	1.16	1.18	1.18	0.99
膵疾患	4.12	3.71	4.85	4.22	4.02	4.80	4.54	4.54	1.06	0.82	1.10	0.96
その他の消化器系の疾患	123.44	122.10	125.63	114.60	100.70	108.45	102.96	109.04	1.27	1.20	1.26	1.09
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	304.13	315.80	358.55	347.04	272.75	291.63	295.93	292.69	1.15	1.15	1.25	1.23
皮膚及び皮下組織の感染症	24.63	25.25	27.63	26.49	18.58	20.75	18.55	17.30	1.37	1.29	1.54	1.58
皮膚炎及び湿疹	159.78	157.58	170.75	160.92	137.45	132.10	136.51	144.14	1.20	1.27	1.29	1.15
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	119.72	132.97	160.16	159.63	116.73	138.78	140.87	131.25	1.06	1.02	1.17	1.26

付表 2-2 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	708.67	695.50	700.13	675.47	835.36	839.07	866.18	768.30	0.88	0.88	0.83	0.91
炎症性多発性関節障害	41.95	39.28	40.13	38.03	47.43	47.64	50.80	45.21	0.91	0.88	0.81	0.87
関節症	150.01	152.05	147.30	146.61	185.96	196.12	188.44	173.80	0.83	0.82	0.81	0.87
脊椎障害(脊椎症を含む)	183.97	176.05	171.91	165.80	256.23	246.62	253.23	230.87	0.74	0.76	0.70	0.74
椎間板障害	58.79	58.66	61.22	56.12	78.06	71.03	70.82	67.26	0.78	0.88	0.89	0.86
頸腕症候群	15.76	14.18	14.14	12.77	14.85	12.32	16.01	8.45	1.10	1.22	0.91	1.56
腰痛症及び坐骨神経痛	54.61	49.60	49.91	44.80	53.63	40.37	43.52	31.88	1.05	1.30	1.18	1.45
その他の脊柱障害	19.93	20.98	22.64	21.83	27.01	28.39	29.22	26.37	0.76	0.78	0.80	0.86
肩の傷害<損傷>	52.89	51.16	54.24	49.94	52.27	63.97	73.81	54.88	1.05	0.85	0.76	0.94
骨粗しょう症	46.69	46.13	47.25	44.49	53.38	56.34	61.09	56.46	0.90	0.87	0.80	0.82
その他の骨の密度及び構造の障害	1.13	1.43	1.23	1.28	1.00	1.42	1.88	1.30	1.17	1.07	0.67	1.02
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	82.95	85.96	90.16	93.80	65.55	74.84	77.35	71.83	1.31	1.22	1.20	1.35
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	209.40	218.10	239.87	245.98	256.24	296.76	282.74	313.49	0.84	0.78	0.87	0.81
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	7.83	7.97	7.92	7.47	9.57	9.25	8.94	9.15	0.84	0.91	0.91	0.84
腎不全	72.32	76.18	81.92	82.34	99.98	131.68	114.87	116.43	0.75	0.61	0.74	0.73
慢性腎不全	69.44	73.22	79.34	80.16	98.95	130.89	114.31	115.58	0.72	0.59	0.72	0.72
その他の腎不全	2.88	2.96	2.58	2.18	1.02	0.78	0.55	0.85	2.92	4.03	4.83	2.66
尿路結石症	7.34	7.20	6.66	6.58	6.28	6.84	7.18	7.38	1.21	1.12	0.96	0.92
その他の腎尿路系の疾患	41.15	39.60	41.73	42.04	30.71	30.22	32.81	40.39	1.38	1.39	1.31	1.08
前立腺肥大(症)	23.65	23.40	24.72	24.88	33.26	31.24	34.09	37.91	0.73	0.80	0.75	0.68
その他の男性生殖器の疾患	5.11	5.04	5.62	5.95	5.01	5.24	4.48	5.48	1.05	1.02	1.29	1.12
月経障害及び閉経周辺期障害	16.09	19.71	28.08	32.76	23.99	27.78	30.99	40.94	0.69	0.75	0.93	0.83
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	35.91	39.00	43.23	43.95	47.45	54.51	49.38	55.80	0.78	0.76	0.90	0.81
XV 妊娠、分娩及び産じょく	14.43	14.81	12.81	11.05	12.83	13.27	10.51	9.94	1.16	1.18	1.26	1.15
流産	1.36	1.69	1.55	1.23	1.60	1.49	1.16	1.33	0.88	1.21	1.37	0.95
妊娠高血圧症候群	0.21	0.20	0.17	0.23	0.20	0.21	0.27	0.21	1.07	0.99	0.63	1.11
単胎自然分娩	0.07	0.10	0.17	0.08	0.03	0.02	0.04	0.02	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	12.79	12.82	10.93	9.52	11.00	11.55	9.04	8.37	1.20	1.18	1.25	1.18
XVI 周産期に発生した病態	1.86	1.99	2.12	1.92	2.58	2.77	3.03	2.82	0.75	0.76	0.72	0.71
妊娠及び胎児発育に関連する障害	0.96	1.03	1.15	1.15	1.14	1.34	1.55	1.64	0.87	0.82	0.77	0.73
その他の周産期に発生した病態	0.90	0.96	0.97	0.77	1.44	1.42	1.48	1.19	0.65	0.71	0.68	0.67
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	8.31	9.36	10.68	10.72	13.66	13.23	12.88	15.31	0.63	0.75	0.85	0.72
心臓の先天奇形	1.19	1.20	1.19	1.09	1.70	2.11	1.89	2.12	0.72	0.61	0.65	0.53
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	7.13	8.15	9.48	9.63	11.97	11.11	10.99	13.19	0.62	0.78	0.89	0.76
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	103.02	108.34	108.21	120.57	72.17	72.24	70.95	86.63	1.47	1.59	1.57	1.44
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	194.43	202.05	208.29	214.70	217.28	210.63	213.05	212.65	0.92	1.02	1.01	1.04
骨折	64.51	68.93	71.58	74.23	78.47	85.41	82.27	83.94	0.85	0.86	0.90	0.91
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.74	1.87	1.84	1.99	1.97	2.76	2.88	2.76	0.91	0.72	0.66	0.75
熱傷及び腐食	4.14	4.37	3.68	3.51	5.29	4.98	4.11	3.58	0.81	0.93	0.92	1.01
中毒	5.17	5.20	5.68	5.04	1.54	0.88	0.98	3.45	3.47	6.27	5.97	1.51
その他の損傷及びその他の外因の影響	118.87	121.68	125.52	129.93	130.00	116.59	122.80	118.92	0.94	1.11	1.05	1.13
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	34.28	34.16	39.20	40.58	91.43	97.41	122.13	91.54	0.39	0.37	0.33	0.46
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.19	0.29	0.33	0.39	24.29	14.12	19.38	14.44	0.01	0.02	0.02	0.03
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78	16.10	31.89	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
正常妊娠・産じょくの管理	0.35	0.31	0.29	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	5.07	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-
その他の保健サービス	33.74	33.56	38.57	39.78	43.68	62.12	68.87	38.09	0.80	0.57	0.58	1.08
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	8.54	61.44	0.00	0.00	3.52	28.61	-	-	2.50	2.22
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	8.54	60.99	0.00	0.00	3.52	27.52	-	-	2.50	2.29
その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	1.09	-	-	-	0.42
副傷病用の精神疾患	224.76	230.58	254.10	252.58	274.40	277.75	282.58	259.16	0.85	0.88	0.93	1.01
副傷病用の脳卒中	58.69	53.01	48.32	44.17	76.20	68.48	59.26	58.69	0.80	0.82	0.84	0.78
副傷病用のその他の疾患	3769.93	3738.87	3596.13	3781.76	3711.76	3722.30	3492.38	3663.45	1.05	1.07	1.06	1.07
未コード化傷病名	194.33	130.46	88.01	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
コードなし	31.09	20.15	13.50	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

変更した主傷病の選択基準:主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより新しい傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく平日の1日平均患者数の推計値)

= (月の診療実日数の合計) / (NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数) × (週間診療状況の調整係数)

#2: 医科の医療保険等による患者のみ

#3: (NDBサンプリングデータセットに基づく平日の1日平均患者数の推計値) / (患者調査による推計患者数) の比。

分母が0.1千人未満の場合「-」と表記。全傷病以外の傷病では、この比を全傷病の比で除して調整。

付表 3-1. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量における男性割合の比較：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合 (%) #1				患者調査による推計患者数の 男性割合 (千人) #2				比 #3			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
総数	45.26	45.07	45.26	44.91	45.88	45.69	45.82	45.56	0.99	0.99	0.99	0.99
I 感染症及び寄生虫症	46.71	47.83	47.49	47.14	48.14	47.86	48.20	48.22	0.97	1.00	0.99	0.98
腸管感染症	41.42	42.58	42.09	41.14	42.17	41.61	40.88	42.73	0.98	1.02	1.03	0.96
結核	59.78	55.30	54.31	54.78	55.61	57.42	55.41	51.84	1.08	0.96	0.98	1.06
主として性的伝播様式をとる感染症	43.24	49.86	68.33	51.10	61.58	62.12	72.94	50.00	0.70	0.80	0.94	1.02
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	46.90	43.73	41.07	43.58	39.34	41.19	41.73	41.96	1.19	1.06	0.98	1.04
ウイルス性肝炎	43.79	44.58	42.03	39.75	46.75	37.50	45.54	53.37	0.94	1.19	0.92	0.74
その他のウイルス性疾患	46.95	54.46	51.92	40.62	47.44	47.94	50.80	46.31	0.99	1.14	1.02	0.88
真菌症	53.08	60.91	51.39	54.63	62.30	56.92	57.09	53.48	0.85	1.07	0.90	1.02
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	45.69	46.89	43.38	55.49	49.97	46.71	43.07	43.08	0.91	1.00	1.01	1.29
その他の感染症及び寄生虫症	44.88	47.21	49.04	49.70	48.14	49.38	50.25	50.91	0.93	0.96	0.98	0.98
II 新生物<腫瘍>	56.21	55.65	55.77	55.23	56.16	56.12	55.45	55.48	1.00	0.99	1.01	1.00
悪性新生物<腫瘍>	58.25	57.68	57.69	57.21	57.92	57.96	57.14	57.25	1.01	1.00	1.01	1.00
胃の悪性新生物<腫瘍>	68.08	66.03	67.41	65.91	66.65	67.92	65.29	67.54	1.02	0.97	1.03	0.98
結腸の悪性新生物<腫瘍>	51.79	51.76	53.01	51.63	50.66	51.60	50.61	50.68	1.02	1.00	1.05	1.02
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	64.45	64.35	64.03	60.22	63.16	62.61	63.30	60.64	1.02	1.03	1.01	0.99
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	66.77	66.69	67.52	69.02	66.01	68.36	67.80	70.05	1.01	0.98	1.00	0.99
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	68.70	66.19	67.03	67.32	67.23	68.47	67.41	67.43	1.02	0.97	0.99	1.00
乳房の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	54.86	54.60	55.06	54.48	54.22	54.76	53.74	53.20	1.01	1.00	1.02	1.02
白血病	54.91	54.77	60.00	54.01	55.05	56.71	57.59	56.74	1.00	0.97	1.04	0.95
その他の悪性新生物<腫瘍>	63.03	63.51	62.40	64.21	62.80	62.14	62.42	63.25	1.00	1.02	1.00	1.02
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	37.42	37.73	39.21	37.86	41.45	41.69	41.81	40.94	0.90	0.91	0.94	0.92
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	35.43	36.42	39.56	43.61	42.51	45.06	45.34	45.52	0.83	0.81	0.87	0.96
貧血	29.32	29.94	31.30	37.07	35.98	39.86	40.82	40.09	0.81	0.75	0.77	0.92
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	45.87	46.50	52.62	52.61	48.90	50.35	50.30	51.14	0.94	0.92	1.05	1.03
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	42.35	42.47	43.21	43.54	42.93	42.63	42.71	42.99	0.99	1.00	1.01	1.01
甲状腺障害	20.04	20.84	24.38	23.49	19.22	23.80	31.38	24.02	1.04	0.88	0.78	0.98
糖尿病	44.92	46.63	48.09	48.64	45.00	47.03	47.08	46.86	1.00	0.99	1.02	1.04
糖尿病(合併症を伴わないもの)	50.95	50.82	51.11	52.08	40.73	40.88	41.56	41.15	1.25	1.24	1.23	1.27
糖尿病(性)腎症	60.19	59.49	57.10	59.93	52.83	55.41	48.96	54.53	1.14	1.07	1.17	1.10
糖尿病(性)眼合併症	55.02	56.53	58.60	68.94	51.28	53.56	51.12	57.07	1.07	1.06	1.15	1.21
糖尿病(性)神経障害	49.24	54.17	56.90	54.97	50.99	56.26	56.65	53.70	0.97	0.96	1.00	1.02
上記以外の合併症を伴う糖尿病	56.08	57.26	58.30	56.96	56.19	54.41	57.02	51.97	1.00	1.05	1.02	1.10
その他の糖尿病	41.26	42.95	44.47	44.54	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満(症)	31.97	23.44	35.77	36.64	34.74	40.75	37.82	43.46	0.92	0.58	0.95	0.84
脂質異常症	31.20	26.46	29.94	26.68	30.08	36.63	29.54	34.82	1.04	0.72	1.01	0.77
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	41.48	39.71	39.27	41.33	41.62	37.92	38.98	41.12	1.00	1.05	1.01	1.01
V 精神及び行動の障害	47.27	46.55	46.36	44.84	47.60	47.01	46.81	45.24	0.99	0.99	0.99	0.99
血管性及び詳細不明の認知症	36.39	38.70	38.78	40.18	38.03	39.58	42.08	40.78	0.96	0.98	0.92	0.99
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	86.42	86.65	88.29	84.97	87.27	86.59	86.73	85.65	0.99	1.00	1.02	0.99
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	49.13	47.79	46.93	45.29	49.15	47.74	47.31	45.28	1.00	1.00	0.99	1.00
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	34.56	33.50	34.59	32.79	33.82	35.16	34.22	33.43	1.02	0.95	1.01	0.98
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	33.57	35.22	28.45	31.38	30.87	31.70	28.09	30.13	1.09	1.11	1.01	1.04
知的障害<精神遅滞>	56.68	56.05	59.16	56.04	56.60	55.56	56.46	56.17	1.00	1.01	1.05	1.00
その他の精神及び行動の障害	48.49	50.74	54.05	51.41	50.33	51.52	51.79	51.87	0.96	0.98	1.04	0.99
VI 神経系の疾患	42.74	43.33	42.53	42.64	41.84	42.56	43.10	42.96	1.02	1.02	0.99	0.99
パーキンソン病	35.37	40.63	39.97	40.11	36.12	38.35	40.00	41.77	0.98	1.06	1.00	0.96
アルツハイマー病	33.33	34.57	34.08	35.30	32.49	34.12	34.49	35.59	1.03	1.01	0.99	0.99
てんかん	53.13	53.01	53.08	49.19	51.90	51.25	52.72	51.60	1.02	1.03	1.01	0.95
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	55.25	53.34	52.97	53.81	52.67	53.13	54.72	53.35	1.05	1.00	0.97	1.01
自律神経系の障害	51.77	50.86	44.79	48.66	47.82	46.66	49.15	47.11	1.08	1.09	0.91	1.03
その他の神経系の疾患	49.82	48.70	48.56	48.46	49.66	49.40	49.98	49.05	1.00	0.99	0.97	0.99

付表 3-1 の続き

Ⅶ 眼及び付属器の疾患	44.95	44.15	44.88	44.80	44.03	43.11	42.43	45.24	1.02	1.02	1.06	0.99
結膜炎	26.93	51.75	70.08	55.78	—	—	—	—	—	—	—	—
白内障	39.15	38.83	38.27	40.94	39.49	38.64	37.40	40.57	0.99	1.00	1.02	1.01
屈折及び調節の障害	43.24	37.92	46.10	42.46	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の眼及び付属器の疾患	51.11	49.66	50.97	48.42	52.12	50.95	51.24	52.69	0.98	0.97	0.99	0.92
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	39.75	41.25	40.91	43.60	41.36	42.05	37.09	42.22	0.96	0.98	1.10	1.03
外耳炎	—	—	27.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の外耳疾患	—	38.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中耳炎	49.13	51.19	38.31	61.33	47.27	59.67	48.61	44.69	1.04	0.86	0.79	1.37
その他の中耳及び乳様突起の疾患	61.53	60.15	52.76	70.11	56.08	58.13	55.65	65.10	1.10	1.03	0.95	1.08
メニエール病	20.14	27.54	31.16	25.64	17.82	24.22	20.40	18.02	1.13	1.14	1.53	1.42
その他の内耳疾患	30.06	32.55	34.31	35.97	34.88	32.93	28.85	33.76	0.86	0.99	1.19	1.07
その他の耳疾患	46.42	50.82	53.54	48.89	53.72	51.99	45.63	53.57	0.86	0.98	1.17	0.91
Ⅸ 循環器系の疾患	44.64	45.06	46.30	45.91	45.99	46.33	46.86	46.94	0.97	0.97	0.99	0.98
高血圧性疾患	31.34	33.12	32.22	32.17	26.73	27.51	28.35	28.02	1.17	1.20	1.14	1.15
虚血性心疾患	60.39	60.72	64.24	64.74	64.97	66.07	67.21	68.80	0.93	0.92	0.96	0.94
その他の心疾患	39.49	40.88	41.84	40.59	40.11	40.48	41.45	41.26	0.98	1.01	1.01	0.98
脳血管疾患	46.01	46.00	47.85	47.79	45.50	45.90	46.59	46.91	1.01	1.00	1.03	1.02
くも膜下出血	29.48	28.25	26.58	28.13	29.38	28.26	28.29	26.91	1.00	1.00	0.94	1.05
脳内出血	50.25	47.59	50.59	50.40	49.47	49.91	49.32	48.95	1.02	0.95	1.03	1.03
脳梗塞	46.02	46.78	49.44	48.94	45.41	46.49	47.71	48.44	1.01	1.01	1.04	1.01
上記以外の脳卒中	21.57	59.11	69.52	64.42	47.34	40.37	44.76	37.22	0.46	1.46	1.55	1.73
脳動脈硬化(症)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の脳血管疾患	49.05	54.37	49.19	49.28	50.22	45.35	46.53	48.41	0.98	1.20	1.06	1.02
動脈硬化(症)	59.59	64.67	60.15	58.90	62.77	62.22	59.59	62.09	0.95	1.04	1.01	0.95
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	65.19	63.94	62.77	62.63	65.25	61.88	62.66	62.36	1.00	1.03	1.00	1.00
低血圧(症)	68.53	60.57	38.73	32.74	54.09	53.31	53.62	51.30	1.27	1.14	0.72	0.64
その他の循環器系の疾患	44.87	44.88	44.26	48.62	45.61	47.96	48.74	48.88	0.98	0.94	0.91	0.99
X 呼吸器系の疾患	55.45	54.42	56.67	56.02	54.14	52.82	56.45	55.35	1.02	1.03	1.00	1.01
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	31.13	44.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	50.88	54.39	53.64	46.54	57.98	48.26	62.43	50.12	0.88	1.13	0.86	0.93
その他の急性上気道感染症	56.02	55.52	48.52	58.93	53.03	50.35	53.18	49.56	1.06	1.10	0.91	1.19
インフルエンザ	31.21	43.30	—	54.91	—	45.38	—	50.27	—	0.95	—	1.09
肺炎	52.68	51.65	54.60	53.12	51.54	50.94	53.94	52.53	1.02	1.01	1.01	1.01
急性気管支炎及び急性細気管支炎	51.27	51.22	42.50	44.56	48.33	42.96	47.29	49.61	1.06	1.19	0.90	0.90
アレルギー性鼻炎	59.22	50.21	52.68	39.27	—	—	—	—	—	—	—	—
慢性副鼻腔炎	62.23	58.53	59.22	63.29	60.68	61.02	63.05	67.24	1.03	0.96	0.94	0.94
急性又は慢性と明示されない気管支炎	38.78	29.53	48.14	28.28	41.17	36.86	39.30	31.51	0.94	0.80	1.22	0.90
慢性閉塞性肺疾患	69.85	66.24	66.23	70.91	65.78	61.13	65.84	68.89	1.06	1.08	1.01	1.03
喘息	46.41	44.01	40.19	42.02	44.02	41.31	43.40	43.00	1.05	1.07	0.93	0.98
その他の呼吸器系の疾患	56.21	55.86	57.56	56.89	55.49	54.44	57.25	56.21	1.01	1.03	1.01	1.01
XI 消化器系の疾患	51.91	51.86	51.34	51.31	52.93	53.22	53.40	52.08	0.98	0.97	0.96	0.99
う蝕	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歯肉炎及び歯周疾患	—	—	—	—	47.12	44.57	45.51	61.98	—	—	—	—
その他の歯及び歯の支持組織の障害	34.23	—	—	65.18	38.70	38.52	41.51	40.20	0.88	—	—	1.62
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	54.67	55.43	50.93	52.01	55.30	52.75	53.87	54.75	0.99	1.05	0.95	0.95
胃炎及び十二指腸炎	40.65	36.26	36.45	36.94	31.45	41.65	33.38	42.51	1.29	0.87	1.09	0.87
痔核	51.19	51.74	56.75	56.04	57.57	56.04	48.73	44.39	0.89	0.92	1.16	1.26
アルコール性肝疾患	83.33	84.08	79.90	82.12	82.66	85.64	82.78	82.03	1.01	0.98	0.97	1.00
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	44.29	49.62	57.10	48.43	43.92	35.79	—	—	1.01	1.39	—	—
肝硬変(アルコール性のものを除く)	38.46	46.82	41.78	43.15	37.34	41.45	44.48	42.22	1.03	1.13	0.94	1.02
その他の肝疾患	50.52	46.10	44.89	48.53	46.44	45.56	44.07	48.60	1.09	1.01	1.02	1.00
胆石症及び胆のう炎	52.85	47.73	46.02	49.37	50.29	49.65	49.19	49.20	1.05	0.96	0.94	1.00
膵疾患	61.45	63.40	61.45	63.11	61.34	65.68	64.35	60.69	1.00	0.97	0.95	1.04
その他の消化器系の疾患	51.08	52.24	52.27	50.81	53.94	54.07	54.55	52.56	0.95	0.97	0.96	0.97
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	39.87	44.85	42.49	43.38	42.40	42.90	42.60	41.69	0.94	1.05	1.00	1.04
皮膚及び皮下組織の感染症	41.15	48.07	46.12	49.19	46.68	46.53	46.39	46.30	0.88	1.03	0.99	1.06
皮膚炎及び湿疹	46.48	51.06	39.12	48.46	49.05	54.54	48.24	47.91	0.95	0.94	0.81	1.01
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	37.92	41.96	40.66	39.80	39.07	39.50	39.72	38.36	0.97	1.06	1.02	1.04

付表 3-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	33.74	35.74	35.49	37.31	35.50	37.06	38.11	38.14	0.95	0.96	0.93	0.98
炎症性多発性関節障害	20.18	22.89	22.79	24.66	20.13	21.68	20.86	26.98	1.00	1.06	1.09	0.91
関節症	17.40	19.68	18.68	21.65	17.52	18.78	21.16	20.60	0.99	1.05	0.88	1.05
脊椎障害(脊椎症を含む)	45.88	49.04	48.93	50.64	49.60	50.49	50.75	51.51	0.92	0.97	0.96	0.98
椎間板障害	59.89	63.40	58.11	54.44	60.45	61.19	66.35	59.55	0.99	1.04	0.88	0.91
頸腕症候群	12.56	11.68	54.40	40.85	-	-	-	-	-	-	-	-
腰痛症及び坐骨神経痛	32.12	30.99	29.39	30.93	31.84	29.55	34.58	33.00	1.01	1.05	0.85	0.94
その他の脊柱障害	33.61	30.80	36.42	30.90	29.80	32.74	31.94	29.11	1.13	0.94	1.14	1.06
肩の傷害<損傷>	39.90	37.32	33.79	48.70	32.97	53.27	52.09	49.55	1.21	0.70	0.65	0.98
骨粗しょう症	8.25	10.19	11.41	12.39	9.98	15.99	12.94	19.25	0.83	0.64	0.88	0.64
その他の骨の密度及び構造の障害	51.79	28.67	38.20	40.68	45.38	41.53	39.75	32.00	1.14	0.69	0.96	1.27
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	38.97	41.28	40.84	42.13	37.97	39.56	40.23	41.67	1.03	1.04	1.02	1.01
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	48.63	49.34	48.45	49.67	48.17	47.41	47.30	47.97	1.01	1.04	1.02	1.04
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	35.37	41.75	40.17	42.66	40.04	38.40	40.98	41.00	0.88	1.09	0.98	1.04
腎不全	52.80	54.23	54.37	57.25	53.07	53.94	54.67	55.89	0.99	1.01	0.99	1.02
慢性腎不全	52.65	54.62	54.57	58.01	53.22	54.40	54.56	55.90	0.99	1.00	1.00	1.04
その他の腎不全	54.28	50.76	52.40	51.09	51.48	49.95	55.92	55.83	1.05	1.02	0.94	0.92
尿路結石症	58.81	52.04	50.25	48.04	55.88	53.09	51.87	49.19	1.05	0.98	0.97	0.98
その他の腎尿路系の疾患	38.86	35.86	37.17	36.59	38.32	36.42	35.63	38.12	1.01	0.98	1.04	0.96
前立腺肥大(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の男性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月経障害及び閉経周辺期障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI 周産期に発生した病態	53.11	50.96	52.67	52.44	54.19	52.62	53.87	53.00	0.98	0.97	0.98	0.99
妊娠及び胎児発育に関連する障害	53.43	50.30	51.60	51.89	53.10	50.73	52.61	50.85	1.01	0.99	0.98	1.02
その他の周産期に発生した病態	52.66	51.82	53.96	53.08	55.72	55.12	55.42	55.48	0.95	0.94	0.97	0.96
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	51.22	49.57	57.03	48.31	54.80	52.68	51.73	50.61	0.93	0.94	1.10	0.95
心臓の先天奇形	51.76	51.88	61.82	46.08	54.97	54.51	58.04	48.33	0.94	0.95	1.07	0.95
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	51.11	49.03	56.14	48.81	54.78	52.26	50.47	51.02	0.93	0.94	1.11	0.96
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	38.23	37.90	41.97	42.21	39.89	38.19	39.05	37.80	0.96	0.99	1.07	1.12
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	35.30	34.16	34.57	33.39	35.06	34.35	34.37	34.70	1.01	0.99	1.01	0.96
骨折	26.40	25.72	26.39	25.12	26.50	26.05	26.28	26.33	1.00	0.99	1.00	0.95
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	59.64	58.94	58.90	57.30	59.40	59.36	59.32	58.55	1.00	0.99	0.99	0.98
熱傷及び腐食	44.54	47.23	47.45	35.91	42.65	43.94	46.56	45.42	1.04	1.07	1.02	0.79
中毒	48.47	36.66	38.77	32.76	42.56	44.32	43.91	48.83	1.14	0.83	0.88	0.67
その他の損傷及びその他の外因の影響	57.43	55.73	56.94	57.18	55.22	53.90	55.82	56.55	1.04	1.03	1.02	1.01
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	31.49	32.51	32.84	34.87	38.67	41.01	42.46	43.72	0.81	0.79	0.77	0.80
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	-	-	-	-	68.30	62.69	57.51	52.46	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	34.01	33.46	33.79	36.15	36.04	40.17	41.78	43.34	0.94	0.83	0.81	0.83
XXII 特殊目的用コード	-	-	54.78	49.20	-	-	56.80	51.87	-	-	0.96	0.95
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	54.78	49.69	-	-	56.97	51.97	-	-	0.96	0.96
その他の特殊目的用コード	-	-	-	42.36	-	-	-	49.39	-	-	-	0.86
副傷病用の精神疾患	45.43	44.72	44.10	42.85	45.19	44.76	44.41	43.09	1.01	1.00	0.99	0.99
副傷病用の脳卒中	45.81	45.52	47.77	47.70	45.25	45.92	46.59	46.86	1.01	0.99	1.03	1.02
副傷病用のその他の疾患	44.98	44.78	44.88	44.73	45.62	45.24	45.50	45.49	0.99	0.99	0.99	0.98
未コード化傷病名	43.51	43.65	42.59	42.78	-	-	-	-	-	-	-	-
コードなし	43.13	45.28	50.13	49.70	-	-	-	-	-	-	-	-

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDB/サンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / [(NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数)]

男女別の推計値から計算。1日平均患者数が0.1千人未満または性別に直接に係わる傷病の場合、「-」と表記。

#2: 医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が0.1千人未満または性別に直接に係わる傷病の場合、「-」と表記。

#3: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の男性割合) / (患者調査による推計患者数の男性割合) の比。

分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記。

付表 3-2. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量における男性割合の比較：外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合 (%) #1				患者調査による推計患者数の 男性割合 (千人) #2				比 #3			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
総数	43.00	43.24	43.60	43.74	42.87	42.67	43.05	43.16	1.00	1.01	1.01	1.01
I 感染症及び寄生虫症	45.88	46.18	46.43	47.45	44.92	45.82	45.05	46.61	1.02	1.01	1.03	1.02
腸管感染症	49.43	48.44	49.73	48.04	49.55	47.18	50.61	47.67	1.00	1.03	0.98	1.01
結核	52.47	50.60	45.31	49.12	51.07	46.79	50.76	48.72	1.03	1.08	0.89	1.01
主として性的伝播様式をとる感染症	41.89	41.10	46.48	55.74	39.55	32.90	46.71	57.05	1.06	1.25	1.00	0.98
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	44.85	45.87	45.18	46.66	42.46	46.51	42.47	47.40	1.06	0.99	1.06	0.98
ウイルス性肝炎	46.43	47.64	50.44	52.15	47.95	47.97	45.54	48.13	0.97	0.99	1.11	1.08
その他のウイルス性疾患	56.88	49.82	55.86	52.31	53.46	58.01	69.26	52.68	1.06	0.86	0.81	0.99
真菌症	42.14	45.12	45.05	45.26	41.72	42.06	43.54	42.84	1.01	1.07	1.03	1.06
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	44.50	50.00	40.16	—	59.13	39.20	28.15	35.18	0.75	1.28	1.43	—
その他の感染症及び寄生虫症	46.22	40.98	39.68	42.07	44.39	44.37	41.22	39.70	1.04	0.92	0.96	1.06
II 新生物<腫瘍>	43.50	42.98	42.08	42.48	45.70	46.75	44.21	44.98	0.95	0.92	0.95	0.94
悪性新生物<腫瘍>	51.59	50.98	50.03	50.84	52.75	53.19	49.79	51.21	0.98	0.96	1.00	0.99
胃の悪性新生物<腫瘍>	62.63	62.83	62.41	61.12	65.46	69.29	62.91	65.18	0.96	0.91	0.99	0.94
結腸の悪性新生物<腫瘍>	52.01	50.95	51.37	52.81	54.22	54.87	50.81	51.00	0.96	0.93	1.01	1.04
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	61.80	63.02	63.11	60.72	61.48	62.63	63.62	61.15	1.01	1.01	0.99	0.99
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	66.71	67.70	68.33	68.10	62.07	68.18	69.05	67.15	1.07	0.99	0.99	1.01
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	61.73	59.82	58.66	63.48	61.96	61.41	61.44	60.44	1.00	0.97	0.95	1.05
乳房の悪性新生物<腫瘍>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
子宮の悪性新生物<腫瘍>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
悪性リンパ腫	50.90	52.08	52.94	54.79	52.14	50.84	53.08	51.69	0.98	1.02	1.00	1.06
白血病	51.65	58.97	50.68	51.56	56.20	61.47	56.40	53.72	0.92	0.96	0.90	0.96
その他の悪性新生物<腫瘍>	71.39	70.60	69.13	71.67	69.43	69.49	69.96	71.49	1.03	1.02	0.99	1.00
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	24.97	25.43	25.47	25.57	25.70	28.95	28.62	28.82	0.97	0.88	0.89	0.89
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	24.02	23.74	26.09	27.51	25.00	26.00	27.51	28.70	0.96	0.91	0.95	0.96
貧血	19.28	19.14	20.54	21.40	19.45	18.95	20.35	21.87	0.99	1.01	1.01	0.98
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	37.86	39.19	41.94	44.44	38.52	43.27	42.75	42.39	0.98	0.91	0.98	1.05
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	42.90	43.93	43.88	44.69	42.34	43.15	44.18	44.57	1.01	1.02	0.99	1.00
甲状腺障害	16.10	17.74	17.75	18.21	15.76	18.26	17.47	18.82	1.02	0.97	1.02	0.97
糖尿病	56.98	58.31	58.01	59.05	55.14	55.98	57.17	56.37	1.03	1.04	1.01	1.05
糖尿病(合併症を伴わないもの)	60.08	62.46	61.28	63.38	54.76	54.96	56.20	55.62	1.10	1.14	1.09	1.14
糖尿病(性)腎症	79.82	69.49	67.14	77.70	58.97	61.87	63.56	60.53	1.35	1.12	1.06	1.28
糖尿病(性)眼合併症	52.57	54.27	57.19	59.06	54.16	57.21	56.61	56.64	0.97	0.95	1.01	1.04
糖尿病(性)神経障害	54.05	61.90	68.63	61.79	54.87	54.69	58.51	58.40	0.99	1.13	1.17	1.06
上記以外の合併症を伴う糖尿病	61.53	63.92	63.77	61.75	65.94	63.70	53.07	62.47	0.93	1.00	1.20	0.99
その他の糖尿病	56.96	58.28	57.74	58.64	—	—	—	—	—	—	—	—
肥満(症)	29.68	37.07	42.38	39.92	37.61	48.24	53.25	45.84	0.79	0.77	0.80	0.87
脂質異常症	30.88	31.95	33.28	33.81	29.27	29.31	30.32	31.68	1.06	1.09	1.10	1.07
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	43.43	47.01	46.07	49.67	48.79	44.44	52.27	59.36	0.89	1.06	0.88	0.84
V 精神及び行動の障害	45.28	45.62	45.88	44.16	45.06	44.50	44.23	43.78	1.01	1.03	1.04	1.01
血管性及び詳細不明の認知症	24.10	27.98	30.54	27.07	28.99	32.87	26.77	21.99	0.83	0.85	1.14	1.23
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	76.64	76.74	79.20	77.07	79.49	79.34	81.21	81.00	0.96	0.97	0.98	0.95
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	50.69	49.64	48.04	46.54	50.89	50.56	49.90	47.32	1.00	0.98	0.96	0.98
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	43.13	43.00	43.03	41.09	41.07	40.82	40.20	39.19	1.05	1.05	1.07	1.05
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	36.37	38.51	39.53	38.38	35.88	34.92	37.33	35.42	1.01	1.10	1.06	1.08
知的障害<精神遅滞>	57.41	57.14	57.93	53.60	65.78	57.79	47.57	54.47	0.87	0.99	1.22	0.98
その他の精神及び行動の障害	61.54	62.68	62.97	61.53	60.60	63.48	61.29	62.16	1.02	0.99	1.03	0.99
VI 神経系の疾患	41.57	40.85	41.40	40.62	40.49	40.29	42.61	41.04	1.03	1.01	0.97	0.99
パーキンソン病	42.94	42.15	41.02	41.67	38.02	38.60	39.68	44.99	1.13	1.09	1.03	0.93
アルツハイマー病	23.77	24.84	24.22	20.72	26.06	25.10	24.18	25.22	0.91	0.99	1.00	0.82
てんかん	52.62	54.38	53.68	54.50	51.25	56.55	54.05	52.11	1.03	0.96	0.99	1.05
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	56.69	54.78	59.82	58.59	54.41	61.07	53.82	50.86	1.04	0.90	1.11	1.15
自律神経系の障害	25.96	23.19	27.65	35.65	23.98	29.02	33.07	41.33	1.08	0.80	0.84	0.86
その他の神経系の疾患	45.38	44.56	46.21	46.10	45.93	45.41	50.07	46.21	0.99	0.98	0.92	1.00

付表 3-2 の続き

Ⅶ 眼及び付属器の疾患	37.29	38.10	39.01	39.06	37.67	37.26	39.30	37.79	0.99	1.02	0.99	1.03
結膜炎	36.99	37.63	37.54	37.70	34.49	35.50	36.79	35.30	1.07	1.06	1.02	1.07
白内障	36.00	36.85	38.91	39.00	36.38	36.90	39.80	38.23	0.99	1.00	0.98	1.02
屈折及び調節の障害	36.18	37.18	38.72	38.88	34.95	33.14	36.72	36.94	1.03	1.12	1.05	1.05
その他の眼及び付属器の疾患	39.42	39.94	39.74	39.60	39.55	38.66	40.14	38.20	1.00	1.03	0.99	1.04
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	43.54	44.26	42.72	41.91	43.38	40.96	43.47	40.59	1.00	1.08	0.98	1.03
外耳炎	45.25	42.96	43.70	43.44	48.79	42.17	36.79	42.14	0.93	1.02	1.19	1.03
その他の外耳疾患	48.84	52.23	48.17	48.36	51.67	48.85	57.85	46.55	0.95	1.07	0.83	1.04
中耳炎	48.75	50.53	50.17	48.56	47.32	47.36	51.68	46.88	1.03	1.07	0.97	1.04
その他の中耳及び乳様突起の疾患	41.16	41.88	40.59	39.61	46.09	35.08	46.34	42.83	0.89	1.19	0.88	0.92
メニエール病	23.79	25.98	26.84	25.47	24.51	23.18	22.98	22.90	0.97	1.12	1.17	1.11
その他の内耳疾患	29.79	30.16	29.80	28.90	25.67	27.62	29.65	32.54	1.16	1.09	1.01	0.89
その他の耳疾患	40.43	41.25	40.13	40.00	40.08	38.99	42.06	36.27	1.01	1.06	0.95	1.10
Ⅸ 循環器系の疾患	44.68	45.43	46.84	47.26	44.63	44.55	45.44	46.43	1.00	1.02	1.03	1.02
高血圧性疾患	42.87	43.50	45.03	45.54	41.94	41.86	43.19	43.73	1.02	1.04	1.04	1.04
虚血性心疾患	57.22	58.67	58.83	62.12	58.22	59.63	62.36	64.29	0.98	0.98	0.94	0.97
その他の心疾患	47.89	49.27	51.22	49.94	49.77	49.61	49.42	50.12	0.96	0.99	1.04	1.00
脳血管疾患	47.82	49.05	50.52	51.12	50.18	50.23	49.62	52.22	0.95	0.98	1.02	0.98
くも膜下出血	32.38	36.41	33.17	35.77	29.81	30.82	32.55	40.79	1.09	1.18	1.02	0.88
脳内出血	54.05	53.13	55.59	53.66	58.67	56.61	54.24	55.21	0.92	0.94	1.02	0.97
脳梗塞	48.33	49.48	50.83	52.20	49.84	50.83	50.36	53.44	0.97	0.97	1.01	0.98
上記以外の脳卒中	-	-	-	-	56.26	47.48	33.27	-	-	-	-	-
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	43.00	52.39	32.04	45.25	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	44.21	46.19	49.23	48.72	49.57	46.59	47.95	47.43	0.89	0.99	1.03	1.03
動脈硬化(症)	52.44	50.92	52.82	49.75	57.01	50.84	55.99	55.22	0.92	1.00	0.94	0.90
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	72.25	72.24	71.09	72.95	70.89	70.59	67.57	71.04	1.02	1.02	1.05	1.03
低血圧(症)	37.93	31.72	33.06	37.32	37.46	32.05	29.37	35.28	1.01	0.99	1.13	1.06
その他の循環器系の疾患	36.15	40.91	40.40	40.02	40.58	39.37	34.57	41.38	0.89	1.04	1.17	0.97
X 呼吸器系の疾患	47.30	47.39	48.32	47.83	46.69	46.75	47.54	47.31	1.01	1.01	1.02	1.01
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	48.83	46.53	48.83	48.18	49.78	46.76	48.69	43.72	0.98	1.00	1.00	1.10
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	46.89	47.15	46.07	47.47	45.53	45.51	47.18	48.54	1.03	1.04	0.98	0.98
その他の急性上気道感染症	45.01	44.24	46.76	46.77	43.53	43.84	46.25	46.33	1.03	1.01	1.01	1.01
インフルエンザ	51.91	50.25	64.15	51.58	53.30	51.25	60.21	49.63	0.97	0.98	1.07	1.04
肺炎	50.92	45.93	51.39	54.52	47.84	54.21	54.60	54.74	1.06	0.85	0.94	1.00
急性気管支炎及び急性細気管支炎	47.78	47.88	50.32	50.01	46.54	47.34	49.71	49.02	1.03	1.01	1.01	1.02
アレルギー性鼻炎	45.74	46.50	47.11	45.81	45.72	46.26	45.86	45.75	1.00	1.01	1.03	1.00
慢性副鼻腔炎	46.90	48.49	49.70	46.73	47.90	50.70	46.01	48.36	0.98	0.96	1.08	0.97
急性又は慢性と明示されない気管支炎	46.42	48.76	51.50	49.39	44.43	46.74	36.47	46.64	1.04	1.04	1.41	1.06
慢性閉塞性肺疾患	65.99	67.96	66.13	64.07	68.55	68.26	69.36	67.06	0.96	1.00	0.95	0.96
喘息	48.25	48.41	47.15	46.97	45.67	45.83	46.01	43.99	1.06	1.06	1.02	1.07
その他の呼吸器系の疾患	49.61	49.95	52.14	47.01	54.19	49.17	49.01	47.93	0.92	1.02	1.06	0.98
XI 消化器系の疾患	42.76	43.39	43.86	42.69	44.70	44.70	44.65	43.68	0.96	0.97	0.98	0.98
う蝕	-	-	-	-	45.52	47.89	48.88	41.06	-	-	-	-
歯肉炎及び歯周疾患	-	-	-	-	42.04	43.60	43.96	43.45	-	-	-	-
その他の歯及び歯の支持組織の障害	-	-	-	-	41.88	39.72	43.48	37.84	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	46.15	49.18	48.04	46.27	47.35	48.42	48.33	49.51	0.97	1.02	0.99	0.93
胃炎及び十二指腸炎	36.38	36.87	37.39	36.45	37.78	37.07	36.34	36.86	0.96	0.99	1.03	0.99
痔核	49.15	52.03	51.79	51.28	52.68	49.52	52.83	52.43	0.93	1.05	0.98	0.98
アルコール性肝疾患	87.95	87.91	80.98	82.70	81.83	83.02	88.23	85.46	1.07	1.06	0.92	0.97
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	52.63	58.75	54.15	50.28	49.20	51.62	50.27	47.19	1.07	1.14	1.08	1.07
肝硬変(アルコール性のものを除く)	47.93	32.49	36.35	33.87	43.08	37.66	38.11	36.96	1.11	0.86	0.95	0.92
その他の肝疾患	48.04	51.41	54.14	49.87	51.57	45.49	52.23	44.07	0.93	1.13	1.04	1.13
胆石症及び胆のう炎	46.91	45.12	45.09	41.58	46.87	46.11	44.15	47.70	1.00	0.98	1.02	0.87
膵疾患	51.31	52.59	55.84	50.71	48.36	51.31	53.69	51.42	1.06	1.02	1.04	0.99
その他の消化器系の疾患	43.69	43.49	44.33	43.91	46.14	47.02	45.97	45.13	0.95	0.92	0.96	0.97
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	44.34	43.96	44.21	43.75	43.87	43.64	43.62	42.37	1.01	1.01	1.01	1.03
皮膚及び皮下組織の感染症	50.01	47.71	48.51	50.05	52.24	49.32	50.86	49.73	0.96	0.97	0.95	1.01
皮膚炎及び湿疹	46.25	45.76	46.25	45.63	45.38	44.94	44.84	45.31	1.02	1.02	1.03	1.01
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	40.79	41.16	41.40	41.04	40.77	41.56	41.47	38.18	1.00	0.99	1.00	1.08

付表 3-2 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	37.53	37.08	38.26	37.57	37.31	36.46	37.46	37.11	1.01	1.02	1.02	1.01
炎症性多発性関節障害	44.98	44.23	45.62	43.29	40.78	39.44	41.01	37.27	1.10	1.12	1.11	1.16
関節症	27.95	27.05	28.79	28.41	25.76	25.45	26.44	27.16	1.08	1.06	1.09	1.05
脊椎障害(脊椎症を含む)	44.67	45.39	46.32	45.86	44.99	45.84	47.66	46.55	0.99	0.99	0.97	0.99
椎間板障害	49.48	48.99	50.20	48.98	48.25	49.51	46.89	47.79	1.03	0.99	1.07	1.02
頸腕症候群	32.26	32.80	34.75	37.39	34.45	32.47	35.80	34.82	0.94	1.01	0.97	1.07
腰痛症及び坐骨神経痛	42.36	41.91	44.00	44.79	45.46	41.76	41.43	43.65	0.93	1.00	1.06	1.03
その他の脊柱障害	37.18	32.90	34.10	32.34	34.34	33.58	35.00	34.29	1.08	0.98	0.97	0.94
肩の傷害<損傷>	43.21	44.21	42.68	41.71	41.72	41.10	41.81	41.16	1.04	1.08	1.02	1.01
骨粗しょう症	6.89	7.09	6.62	6.48	6.42	6.53	6.03	6.30	1.07	1.09	1.10	1.03
その他の骨の密度及び構造の障害	57.66	49.52	60.18	61.35	51.81	49.02	56.77	51.60	1.11	1.01	1.06	1.19
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	40.81	39.48	40.75	40.03	41.18	37.44	39.33	40.01	0.99	1.05	1.04	1.00
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	50.04	48.98	46.92	48.12	46.47	46.62	47.06	45.48	1.08	1.05	1.00	1.06
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	43.93	47.02	45.37	52.57	48.63	47.31	51.18	42.01	0.90	0.99	0.89	1.25
腎不全	63.55	65.04	64.98	69.08	64.20	63.96	65.47	66.50	0.99	1.02	0.99	1.04
慢性腎不全	63.67	65.05	65.02	69.14	64.30	64.06	65.47	66.49	0.99	1.02	0.99	1.04
その他の腎不全	59.44	64.52	63.53	65.96	53.97	46.04	65.37	67.42	1.10	1.40	0.97	0.98
尿路結石症	69.31	68.53	66.77	67.13	62.44	64.56	66.92	64.59	1.11	1.06	1.00	1.04
その他の腎尿路系の疾患	28.06	26.76	28.15	30.63	25.44	28.50	29.38	32.00	1.10	0.94	0.96	0.96
前立腺肥大(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の男性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月経障害及び閉経周辺期障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI 周産期に発生した病態	55.37	53.42	54.25	55.48	52.66	55.72	54.18	57.47	1.05	0.96	1.00	0.97
妊娠及び胎児発育に関連する障害	57.41	56.80	48.98	53.37	51.90	55.34	59.21	57.14	1.11	1.03	0.83	0.93
その他の周産期に発生した病態	52.56	48.79	62.50	59.02	53.30	56.07	48.92	57.94	0.99	0.87	1.28	1.02
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	47.39	45.30	44.68	43.44	46.67	48.07	46.23	48.89	1.02	0.94	0.97	0.89
心臓の先天奇形	42.58	51.36	53.92	44.13	45.69	45.79	45.49	50.30	0.93	1.12	1.19	0.88
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	48.53	44.06	43.10	43.33	46.81	48.50	46.35	48.67	1.04	0.91	0.93	0.89
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	40.72	40.70	41.47	41.72	40.79	40.99	39.39	39.32	1.00	0.99	1.05	1.06
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	47.44	46.40	45.90	45.71	46.57	45.54	45.26	45.53	1.02	1.02	1.01	1.00
骨折	38.81	37.13	36.78	36.93	38.54	37.80	36.82	36.36	1.01	0.98	1.00	1.02
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	62.11	61.20	60.72	51.92	56.99	65.41	62.40	60.60	1.09	0.94	0.97	0.86
熱傷及び腐食	36.28	35.83	34.62	34.97	26.94	31.20	32.21	34.95	1.35	1.15	1.07	1.00
中毒	40.55	40.89	41.69	39.15	47.75	43.17	46.34	47.88	0.85	0.95	0.90	0.82
その他の損傷及びその他の外因の影響	53.17	52.65	52.37	52.14	52.05	51.37	50.94	51.89	1.02	1.02	1.03	1.00
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	35.68	36.59	37.74	38.71	41.70	39.76	38.89	39.00	0.86	0.92	0.97	0.99
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	-	-	-	-	45.85	35.75	38.87	35.39	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	47.41	41.42	39.83	40.35	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	44.33	37.76	45.33	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	36.13	36.82	38.22	39.39	36.66	40.41	38.27	38.99	0.99	0.91	1.00	1.01
XXII 特殊目的用コード	-	-	51.37	50.61	-	-	58.24	51.07	-	-	0.88	0.99
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	51.37	50.70	-	-	58.24	51.13	-	-	0.88	0.99
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	49.46	-	-	-	-
副傷病用の精神疾患	43.24	43.42	43.38	41.48	42.27	41.90	41.60	41.08	1.02	1.04	1.04	1.01
副傷病用の脳卒中	48.35	49.52	50.77	51.65	50.32	50.83	49.94	53.14	0.96	0.97	1.02	0.97
副傷病用のその他の疾患	42.73	42.70	42.80	42.97	41.89	41.44	41.72	41.81	1.02	1.03	1.03	1.03
未コード化傷病名	42.75	43.83	43.81	45.23	-	-	-	-	-	-	-	-
コードなし	26.59	32.44	32.68	27.85	-	-	-	-	-	-	-	-

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDB/サンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / [(NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数)]

男女別の推計値から計算。1日平均患者数が0.1千人未満または性別に直接に係わる傷病の場合、「-」と表記。

#2: 医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が0.1千人未満または性別に直接に係わる傷病の場合、「-」と表記。

#3: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の男性割合) / (患者調査による推計患者数の男性割合) の比。

分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記。

付表 4-1. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量における平均年齢の比較：入院、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の平均年齢(歳) ^{#1}				患者調査による推計患者数の 平均年齢(歳) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
総数	70.18	71.12	72.15	72.86	70.38	71.24	71.68	72.88	1.00	1.00	1.01	1.00
I 感染症及び寄生虫症	68.41	68.98	71.11	71.40	69.33	70.23	71.46	71.89	0.99	0.98	1.00	0.99
腸管感染症	59.76	60.36	63.16	62.98	64.24	65.93	65.20	67.03	0.93	0.92	0.97	0.94
結核	74.67	76.59	78.91	77.79	75.09	76.59	77.29	77.02	0.99	1.00	1.02	1.01
主として性的伝播様式をとる感染症	47.85	55.23	55.42	48.29	58.11	57.39	54.46	51.86	0.82	0.96	1.02	0.93
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	66.90	68.21	69.43	70.59	68.55	68.59	69.17	72.03	0.98	0.99	1.00	0.98
ウイルス性肝炎	71.02	72.81	73.12	73.69	67.87	66.51	68.46	64.14	1.05	1.09	1.07	1.15
その他のウイルス性疾患	48.37	46.49	62.47	61.72	51.12	50.49	56.57	56.79	0.95	0.92	1.10	1.09
真菌症	72.00	72.35	73.76	73.37	73.10	73.30	73.62	74.69	0.98	0.99	1.00	0.98
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	70.18	69.63	66.20	68.18	73.98	71.50	72.45	73.40	0.95	0.97	0.91	0.93
その他の感染症及び寄生虫症	72.84	73.56	74.63	75.02	72.89	74.74	75.90	75.50	1.00	0.98	0.98	0.99
II 新生物<腫瘍>	69.69	70.43	71.25	71.47	69.42	70.05	70.89	71.17	1.00	1.01	1.01	1.00
悪性新生物<腫瘍>	70.67	71.43	72.22	72.45	70.39	71.02	71.87	72.19	1.00	1.01	1.00	1.00
胃の悪性新生物<腫瘍>	73.87	75.45	76.20	76.76	73.65	74.76	75.35	76.28	1.00	1.01	1.01	1.01
結腸の悪性新生物<腫瘍>	73.75	74.84	75.30	75.33	74.05	74.75	75.02	75.90	1.00	1.00	1.00	0.99
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	70.11	71.72	71.90	72.14	70.43	70.70	71.31	71.84	1.00	1.01	1.01	1.00
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	74.01	74.17	75.57	76.51	73.92	75.10	76.14	76.70	1.00	0.99	0.99	1.00
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	72.22	72.87	73.95	74.68	72.02	72.65	73.70	74.55	1.00	1.00	1.00	1.00
乳房の悪性新生物<腫瘍>	64.73	65.07	66.65	66.51	64.14	64.47	66.11	65.78	1.01	1.01	1.01	1.01
子宮の悪性新生物<腫瘍>	61.66	62.08	63.31	64.09	61.05	62.41	62.45	63.80	1.01	0.99	1.01	1.00
悪性リンパ腫	70.08	70.89	72.08	72.21	69.24	70.70	71.79	71.44	1.01	1.00	1.00	1.01
白血病	55.71	55.66	58.38	59.62	54.75	54.07	55.79	58.33	1.02	1.03	1.05	1.02
その他の悪性新生物<腫瘍>	70.75	71.65	72.23	72.64	70.53	71.19	72.19	72.38	1.00	1.01	1.00	1.00
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	60.69	61.63	62.89	62.90	61.32	62.51	62.96	62.76	0.99	0.99	1.00	1.00
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	66.48	66.78	69.52	69.76	69.48	69.33	71.63	71.76	0.96	0.96	0.97	0.97
貧血	66.80	68.18	71.33	71.23	75.53	75.81	77.22	76.01	0.88	0.90	0.92	0.94
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	65.95	64.59	66.66	67.74	63.54	62.75	65.49	67.35	1.04	1.03	1.02	1.01
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	74.62	75.39	75.70	77.06	73.15	73.66	74.29	76.38	1.02	1.02	1.02	1.01
甲状腺障害	66.60	70.89	68.33	70.47	65.82	64.96	67.71	69.82	1.01	1.09	1.01	1.01
糖尿病	75.38	75.61	75.85	77.21	73.11	73.48	73.99	75.40	1.03	1.03	1.03	1.02
糖尿病(合併症を伴わないもの)	65.50	67.25	68.73	73.74	75.42	76.60	76.56	78.42	0.87	0.88	0.90	0.94
糖尿病(性)腎症	69.25	71.24	72.99	74.79	72.39	73.01	75.19	73.63	0.96	0.98	0.97	1.02
糖尿病(性)眼合併症	64.19	65.60	67.16	67.89	66.82	66.30	68.56	69.47	0.96	0.99	0.98	0.98
糖尿病(性)神経障害	65.63	66.78	69.30	72.94	68.13	67.48	69.74	70.76	0.96	0.99	0.99	1.03
上記以外の合併症を伴う糖尿病	67.15	66.69	68.78	70.34	69.20	71.12	68.28	72.68	0.97	0.94	1.01	0.97
その他の糖尿病	78.57	78.89	78.85	79.94	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満(症)	45.38	51.63	52.95	48.77	46.64	55.58	47.95	44.50	0.97	0.93	1.10	1.10
脂質異常症	77.80	80.00	80.32	80.71	77.60	74.21	73.92	77.18	1.00	1.08	1.09	1.05
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	73.17	74.52	75.71	77.11	74.21	74.79	75.40	77.96	0.99	1.00	1.00	0.99
V 精神及び行動の障害	63.91	64.74	65.69	66.22	63.53	64.19	65.06	65.80	1.01	1.01	1.01	1.01
血管性及び詳細不明の認知症	82.03	82.17	82.29	82.64	81.63	81.59	81.05	82.06	1.00	1.01	1.02	1.01
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	63.46	64.36	65.70	66.66	62.69	64.03	65.39	66.32	1.01	1.01	1.00	1.01
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	61.26	62.21	63.38	64.11	61.07	61.93	63.03	63.89	1.00	1.00	1.01	1.00
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	66.30	67.32	67.74	68.15	66.30	66.79	67.99	67.86	1.00	1.01	1.00	1.00
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	59.01	59.72	60.26	60.72	55.82	57.25	56.76	58.74	1.06	1.04	1.06	1.03
知的障害<精神遅滞>	54.30	53.73	53.24	53.44	53.78	54.52	53.53	54.03	1.01	0.99	0.99	0.99
その他の精神及び行動の障害	62.42	63.08	63.06	61.19	60.54	59.86	60.24	60.03	1.03	1.05	1.05	1.02
VI 神経系の疾患	70.61	71.52	72.87	73.40	70.61	72.09	72.68	73.82	1.00	0.99	1.00	0.99
パーキンソン病	79.45	79.81	80.18	80.23	79.91	79.96	79.91	80.32	0.99	1.00	1.00	1.00
アルツハイマー病	82.27	82.89	83.12	83.39	82.21	82.66	82.07	83.23	1.00	1.00	1.01	1.00
てんかん	57.24	57.85	58.78	61.32	57.64	59.91	59.86	62.57	0.99	0.97	0.98	0.98
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	44.06	45.00	46.02	47.47	42.93	44.75	45.97	47.23	1.03	1.01	1.00	1.00
自律神経系の障害	70.00	71.91	72.59	72.42	69.80	71.37	71.77	71.59	1.00	1.01	1.01	1.01
その他の神経系の疾患	65.85	66.54	68.41	67.95	64.75	66.62	67.64	68.15	1.02	1.00	1.01	1.00

付表 4-1 の続き

Ⅶ 眼及び付属器の疾患	71.26	71.58	71.84	72.02	71.39	71.87	72.09	72.06	1.00	1.00	1.00	1.00
結膜炎	60.84	70.45	58.52	67.41	—	—	—	—	—	—	—	—
白内障	76.01	75.95	76.09	75.97	75.46	75.72	75.52	75.96	1.01	1.00	1.01	1.00
屈折及び調節の障害	73.54	74.22	74.62	75.19	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の眼及び付属器の疾患	66.64	67.39	67.32	67.93	64.06	65.42	66.01	66.21	1.04	1.03	1.02	1.03
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	61.81	63.48	63.50	63.37	60.33	62.30	63.54	62.13	1.02	1.02	1.00	1.02
外耳炎	—	—	78.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の外耳疾患	—	61.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中耳炎	39.75	41.23	44.18	35.67	38.01	36.26	47.58	35.18	1.05	1.14	0.93	1.01
その他の中耳及び乳様突起の疾患	51.00	54.20	52.07	49.63	46.81	47.61	51.42	43.61	1.09	1.14	1.01	1.14
メニエール病	72.18	72.14	72.03	67.73	72.99	71.05	75.35	75.19	0.99	1.02	0.96	0.90
その他の内耳疾患	71.44	71.34	71.67	72.36	69.81	72.22	69.64	72.69	1.02	0.99	1.03	1.00
その他の耳疾患	58.40	58.71	57.35	58.97	55.92	59.57	58.48	56.78	1.04	0.99	0.98	1.04
Ⅸ 循環器系の疾患	78.11	78.36	78.51	78.78	77.31	77.68	77.00	78.15	1.01	1.01	1.02	1.01
高血圧性疾患	82.58	82.94	83.31	83.63	82.19	82.71	80.19	84.20	1.00	1.00	1.04	0.99
虚血性心疾患	75.30	75.65	75.33	75.84	73.56	73.71	73.64	74.42	1.02	1.03	1.02	1.02
その他の心疾患	79.97	80.37	80.74	81.06	79.73	80.22	78.71	80.75	1.00	1.00	1.03	1.00
脳血管疾患	77.41	77.52	77.53	77.60	77.19	77.41	76.84	77.55	1.00	1.00	1.01	1.00
くも膜下出血	70.60	71.58	72.80	71.71	70.73	71.37	71.84	71.95	1.00	1.00	1.01	1.00
脳内出血	73.86	74.16	74.28	73.78	73.83	74.35	74.04	74.16	1.00	1.00	1.00	0.99
脳梗塞	79.88	79.89	79.81	80.18	79.73	79.88	78.99	80.16	1.00	1.00	1.01	1.00
上記以外の脳卒中	81.49	80.85	77.63	69.04	77.56	78.21	73.41	75.53	1.05	1.03	1.06	0.91
脳動脈硬化(症)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の脳血管疾患	75.71	75.24	75.98	76.40	72.52	71.12	72.10	71.39	1.04	1.06	1.05	1.07
動脈硬化(症)	76.40	77.04	78.30	77.93	76.39	76.83	76.42	77.58	1.00	1.00	1.02	1.00
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	74.79	75.12	75.43	76.22	74.84	75.18	76.06	75.71	1.00	1.00	0.99	1.01
低血圧(症)	65.14	57.02	61.62	58.55	67.73	65.76	64.17	61.10	0.96	0.87	0.96	0.96
その他の循環器系の疾患	70.25	71.40	71.97	73.33	69.73	71.19	71.57	72.32	1.01	1.00	1.01	1.01
X 呼吸器系の疾患	73.21	73.99	77.37	76.67	75.31	76.46	77.08	77.55	0.97	0.97	1.00	0.99
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	42.40	41.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	22.53	23.43	26.76	25.00	25.42	29.89	26.94	29.86	0.89	0.78	0.99	0.84
その他の急性上気道感染症	35.09	34.47	27.93	37.59	33.28	41.67	37.39	36.58	1.05	0.83	0.75	1.03
インフルエンザ	48.03	57.66	—	49.14	—	57.98	—	55.86	—	0.99	—	0.88
肺炎	76.84	76.92	80.77	79.30	78.70	79.30	79.62	80.12	0.98	0.97	1.01	0.99
急性気管支炎及び急性細気管支炎	33.76	28.16	50.17	36.27	40.36	38.23	48.97	43.64	0.84	0.74	1.02	0.83
アレルギー性鼻炎	55.31	51.59	53.97	52.49	—	—	—	—	—	—	—	—
慢性副鼻腔炎	59.58	55.65	58.25	57.02	57.30	55.92	55.12	56.73	1.04	1.00	1.06	1.01
急性又は慢性と明示されない気管支炎	67.54	67.40	72.72	71.62	66.53	82.49	82.62	82.66	1.02	0.82	0.88	0.87
慢性閉塞性肺疾患	81.31	81.81	81.80	81.87	81.92	81.81	80.85	81.40	0.99	1.00	1.01	1.01
喘息	51.02	52.26	56.94	53.36	45.64	50.87	44.67	46.08	1.12	1.03	1.27	1.16
その他の呼吸器系の疾患	77.29	78.20	78.48	79.10	77.91	78.91	78.34	79.39	0.99	0.99	1.00	1.00
XI 消化器系の疾患	70.00	71.10	71.51	72.20	69.77	70.48	70.89	71.41	1.00	1.01	1.01	1.01
う蝕	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歯肉炎及び歯周疾患	—	—	—	—	49.29	48.23	46.86	51.46	—	—	—	—
その他の歯及び歯の支持組織の障害	39.12	—	—	32.95	44.39	42.99	38.40	38.33	0.88	—	—	0.86
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	74.39	74.67	75.06	76.97	73.13	74.40	74.59	75.06	1.02	1.00	1.01	1.03
胃炎及び十二指腸炎	76.61	78.63	77.04	76.91	74.13	73.68	76.22	76.28	1.03	1.07	1.01	1.01
痔核	57.23	56.62	58.32	58.29	54.75	60.90	62.72	57.30	1.05	0.93	0.93	1.02
アルコール性肝疾患	63.00	62.23	65.14	65.66	63.59	63.69	64.55	65.94	0.99	0.98	1.01	1.00
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	75.38	76.41	78.87	77.33	75.45	78.29	—	—	1.00	0.98	—	—
肝硬変(アルコール性のものを除く)	73.96	73.70	73.56	73.36	74.31	75.45	75.08	74.52	1.00	0.98	0.98	0.98
その他の肝疾患	71.39	71.17	73.44	73.75	68.62	70.43	72.41	73.39	1.04	1.01	1.01	1.00
胆石症及び胆のう炎	74.40	75.75	76.70	77.46	74.23	75.73	75.94	76.95	1.00	1.00	1.01	1.01
膵疾患	64.43	67.72	67.11	68.62	65.73	66.74	66.25	66.84	0.98	1.01	1.01	1.03
その他の消化器系の疾患	68.45	69.87	70.17	70.74	69.48	69.71	70.58	71.38	0.99	1.00	0.99	0.99
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	70.06	72.43	74.14	74.70	72.51	73.31	74.53	75.39	0.97	0.99	0.99	0.99
皮膚及び皮下組織の感染症	68.42	70.30	72.80	70.55	70.72	72.00	73.27	74.81	0.97	0.98	0.99	0.94
皮膚炎及び湿疹	55.63	61.36	62.63	62.95	62.30	57.63	57.21	56.91	0.89	1.06	1.09	1.11
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	73.63	75.49	76.57	77.99	74.48	75.40	76.21	76.86	0.99	1.00	1.00	1.01

付表 4-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	73.36	74.21	75.35	76.23	72.49	72.92	73.82	75.48	1.01	1.02	1.02	1.01
炎症性多発性関節障害	74.72	76.30	77.99	78.20	73.75	74.90	76.72	77.78	1.01	1.02	1.02	1.01
関節症	74.50	74.95	74.68	74.71	73.88	73.81	73.71	73.79	1.01	1.02	1.01	1.01
脊椎障害(脊椎症を含む)	76.35	76.40	76.78	77.17	75.16	75.74	76.01	76.74	1.02	1.01	1.01	1.01
椎間板障害	56.52	57.55	59.77	61.41	57.08	58.14	59.29	61.76	0.99	0.99	1.01	0.99
頸腕症候群	83.41	78.61	78.98	75.27	-	-	-	-	-	-	-	-
腰痛症及び坐骨神経痛	75.78	75.61	76.21	76.73	77.26	78.82	77.83	80.86	0.98	0.96	0.98	0.95
その他の脊柱障害	69.75	70.28	68.70	69.38	68.52	69.21	70.30	72.11	1.02	1.02	0.98	0.96
肩の傷害<損傷>	73.72	77.37	73.24	74.94	70.16	67.85	68.54	69.10	1.05	1.14	1.07	1.08
骨粗しょう症	82.70	82.53	83.03	83.28	82.62	82.07	81.86	81.43	1.00	1.01	1.01	1.02
その他の骨の密度及び構造の障害	64.64	70.07	67.75	69.07	67.89	68.68	70.14	71.42	0.95	1.02	0.97	0.97
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	71.10	72.64	75.90	77.62	71.13	72.11	74.24	77.03	1.00	1.01	1.02	1.01
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	73.04	74.00	74.99	76.01	73.61	74.22	75.07	76.15	0.99	1.00	1.00	1.00
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	69.23	70.78	72.04	74.06	69.91	71.37	72.83	74.47	0.99	0.99	0.99	0.99
腎不全	76.00	76.73	77.26	77.69	76.27	76.21	76.82	77.45	1.00	1.01	1.01	1.00
慢性腎不全	75.87	76.56	77.04	77.41	76.09	76.45	76.66	77.31	1.00	1.00	1.00	1.00
その他の腎不全	77.18	78.19	79.47	79.97	78.21	74.05	78.44	78.63	0.99	1.06	1.01	1.02
尿路結石症	66.91	67.97	69.30	70.89	65.83	67.27	68.91	71.28	1.02	1.01	1.01	0.99
その他の腎尿路系の疾患	78.02	78.12	79.73	80.27	78.15	79.72	79.17	80.93	1.00	0.98	1.01	0.99
前立腺肥大(症)	77.22	78.01	78.77	78.67	75.26	76.16	77.49	77.08	1.03	1.02	1.02	1.02
その他の男性生殖器の疾患	63.58	68.94	65.38	69.75	65.74	63.24	69.87	67.05	0.97	1.09	0.94	1.04
月経障害及び閉経周辺期障害	42.10	44.49	46.81	45.83	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	45.69	48.83	49.11	51.78	50.69	53.61	53.50	52.72	0.90	0.91	0.92	0.98
XV 妊娠、分娩及び産じょく	32.39	32.37	32.66	32.92	32.51	32.71	33.08	33.07	1.00	0.99	0.99	1.00
流産	33.56	33.58	34.25	34.51	33.71	32.85	35.14	33.71	1.00	1.02	0.97	1.02
妊娠高血圧症候群	33.32	33.64	34.65	34.17	33.98	34.00	33.84	34.68	0.98	0.99	1.02	0.99
単胎自然分娩	32.19	31.17	31.75	32.15	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	32.33	32.29	32.54	32.81	32.42	32.66	32.97	32.97	1.00	0.99	0.99	1.00
XVI 周産期に発生した病態	3.13	3.81	3.48	3.76	3.55	2.63	4.73	2.71	0.88	1.45	0.74	1.39
妊娠及び胎児発育に関連する障害	2.55	2.61	3.05	3.27	2.61	2.54	2.90	2.59	0.98	1.03	1.05	1.26
その他の周産期に発生した病態	3.96	5.35	4.00	4.31	4.87	2.75	6.95	2.85	0.81	1.94	0.57	1.51
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	25.88	25.73	25.22	27.69	22.99	24.26	23.53	26.19	1.13	1.06	1.07	1.06
心臓の先天奇形	15.90	11.79	13.17	15.33	10.55	13.62	10.23	13.10	1.51	0.87	1.29	1.17
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	27.89	29.00	27.46	30.45	25.71	26.69	26.18	28.57	1.08	1.09	1.05	1.07
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	73.17	74.67	76.30	76.39	75.69	75.07	75.35	77.53	0.97	0.99	1.01	0.99
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	74.82	75.90	77.04	77.69	74.67	76.07	76.51	77.50	1.00	1.00	1.01	1.00
骨折	77.77	78.76	79.52	80.26	77.63	78.62	78.79	79.93	1.00	1.00	1.01	1.00
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	72.24	73.97	75.73	75.86	73.26	75.79	76.26	77.39	0.99	0.98	0.99	0.98
熱傷及び腐食	67.77	68.67	69.86	73.54	66.55	72.33	71.29	75.26	1.02	0.95	0.98	0.98
中毒	54.61	56.45	59.69	54.42	59.13	58.21	57.31	56.55	0.92	0.97	1.04	0.96
その他の損傷及びその他の外因の影響	65.34	65.56	67.36	67.65	64.84	65.74	66.59	67.04	1.01	1.00	1.01	1.01
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	73.88	75.50	75.66	76.69	67.55	68.61	67.91	63.74	1.09	1.10	1.11	1.20
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	-	-	-	-	41.58	46.02	39.25	38.89	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	32.93	32.91	33.29	32.04	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	77.23	77.43	77.40	78.23	69.75	69.46	69.24	64.80	1.11	1.11	1.12	1.21
XXII 特殊目的用コード	-	-	56.36	81.75	-	-	59.54	81.63	-	-	0.95	1.00
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	56.36	81.57	-	-	59.48	81.57	-	-	0.95	1.00
その他の特殊目的用コード	-	-	-	84.28	-	-	-	83.06	-	-	-	1.01
副傷病用の精神疾患	66.32	67.53	68.87	69.73	66.46	67.40	68.41	69.73	1.00	1.00	1.01	1.00
副傷病用の脳卒中	77.52	77.65	77.63	77.68	77.44	77.64	77.00	77.78	1.00	1.00	1.01	1.00
副傷病用のその他の疾患	69.92	70.91	72.03	72.84	70.11	71.13	71.68	72.94	1.00	1.00	1.00	1.00
未コード化傷病名	69.47	69.77	71.50	71.71	-	-	-	-	-	-	-	-
コードなし	52.87	55.70	58.62	58.05	-	-	-	-	-	-	-	-

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

平均年齢：年齢5歳18階級別、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数および患者調査による推計患者数から近似的に算定。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))
1日平均患者数が0.1千人未満の場合、「-」と表記。

#2: 医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が0.1千人未満の場合、「-」と表記。

#3: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の平均年齢) / (患者調査による推計患者数の平均年齢) の比。
分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記。

付表 4-2. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットと患者調査データに基づく傷病量における平均年齢の比較：外来、2014・2017・2020・2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の平均年齢(歳) ^{#1}				患者調査による推計患者数の 平均年齢(歳) ^{#2}				比 ^{#3}			
	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2014年 10月	2017年 10月	2020年 10月	2023年 10月
総数	57.13	56.93	58.20	56.90	58.46	59.01	59.51	59.17	0.98	0.96	0.98	0.96
I 感染症及び寄生虫症	44.77	42.35	45.35	44.84	46.16	43.99	47.34	46.16	0.97	0.96	0.96	0.97
腸管感染症	27.49	26.77	31.44	28.07	28.77	27.87	32.70	27.97	0.96	0.96	0.96	1.00
結核	63.65	62.92	64.77	59.40	61.19	63.80	62.96	64.46	1.04	0.99	1.03	0.92
主として性的伝播様式をとる感染症	37.15	36.67	37.90	37.27	38.46	38.94	37.85	38.51	0.97	0.94	1.00	0.97
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	35.65	35.85	38.12	42.86	38.71	37.83	42.96	45.67	0.92	0.95	0.89	0.94
ウイルス性肝炎	68.59	68.78	67.80	68.25	68.65	68.14	67.58	67.40	1.00	1.01	1.00	1.01
その他のウイルス性疾患	23.65	20.72	33.43	24.71	25.23	23.16	36.43	19.87	0.94	0.89	0.92	1.24
真菌症	56.76	59.19	59.31	61.06	58.12	59.56	60.93	63.41	0.98	0.99	0.97	0.96
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	76.30	74.34	72.70	-	73.64	73.69	76.99	70.33	1.04	1.01	0.94	-
その他の感染症及び寄生虫症	29.32	29.17	40.41	37.73	45.01	39.64	45.25	44.80	0.65	0.74	0.89	0.84
II 新生物<腫瘍>	63.36	63.75	63.86	64.37	64.53	65.29	65.34	66.24	0.98	0.98	0.98	0.97
悪性新生物<腫瘍>	68.32	68.63	68.93	69.39	68.51	69.04	68.77	69.78	1.00	0.99	1.00	0.99
胃の悪性新生物<腫瘍>	70.74	70.75	71.05	71.58	71.75	72.19	71.25	72.88	0.99	0.98	1.00	0.98
結腸の悪性新生物<腫瘍>	69.35	69.24	69.19	69.39	69.83	70.35	69.64	70.62	0.99	0.98	0.99	0.98
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	70.60	69.52	70.74	71.18	69.60	69.63	70.35	70.42	1.01	1.00	1.01	1.01
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	71.80	72.55	72.18	73.34	72.53	73.51	73.31	73.23	0.99	0.99	0.98	1.00
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	70.10	70.98	71.33	71.89	71.02	71.45	71.80	72.54	0.99	0.99	0.99	0.99
乳房の悪性新生物<腫瘍>	61.60	62.25	62.95	63.10	61.34	61.82	61.61	62.60	1.00	1.01	1.02	1.01
子宮の悪性新生物<腫瘍>	58.19	56.79	58.22	59.28	57.61	58.31	57.55	59.60	1.01	0.97	1.01	0.99
悪性リンパ腫	67.42	68.07	68.91	69.46	66.86	68.38	69.30	70.43	1.01	1.00	0.99	0.99
白血病	57.23	60.62	58.87	62.24	56.87	58.39	60.71	62.48	1.01	1.04	0.97	1.00
その他の悪性新生物<腫瘍>	70.77	71.35	71.54	72.19	70.45	71.12	71.63	72.36	1.00	1.00	1.00	1.00
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	51.98	53.04	53.27	54.23	53.28	54.93	55.76	57.08	0.98	0.97	0.96	0.95
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	49.72	50.03	50.92	53.03	51.59	51.21	53.20	54.46	0.96	0.98	0.96	0.97
貧血	48.19	48.30	49.33	51.12	50.25	49.88	51.64	52.88	0.96	0.97	0.96	0.97
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	54.19	55.86	55.46	58.34	54.87	54.48	56.53	57.62	0.99	1.03	0.98	1.01
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	66.28	66.66	66.75	67.08	65.85	66.83	66.87	67.61	1.01	1.00	1.00	0.99
甲状腺障害	57.85	58.29	58.71	59.10	56.42	59.61	59.37	60.68	1.03	0.98	0.99	0.97
糖尿病	68.66	69.23	69.59	69.91	68.90	69.50	69.41	70.40	1.00	1.00	1.00	0.99
糖尿病(合併症を伴わないもの)	66.24	65.77	65.92	68.30	68.78	69.41	69.32	70.50	0.96	0.95	0.95	0.97
糖尿病(性)腎症	65.31	69.08	68.07	70.39	70.03	69.97	69.92	70.35	0.93	0.99	0.97	1.00
糖尿病(性)眼合併症	69.32	69.98	69.68	69.89	68.28	69.36	69.56	69.85	1.02	1.01	1.00	1.00
糖尿病(性)神経障害	69.02	68.77	69.10	70.63	70.25	69.97	69.83	69.71	0.98	0.98	0.99	1.01
上記以外の合併症を伴う糖尿病	64.49	64.77	65.60	68.04	65.49	69.63	63.77	70.46	0.98	0.93	1.03	0.97
その他の糖尿病	68.73	69.32	69.75	69.97	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満(症)	41.88	41.98	37.05	38.03	38.87	37.39	29.80	35.75	1.08	1.12	1.24	1.06
脂質異常症	68.68	69.10	69.13	69.27	67.68	68.83	68.62	68.78	1.01	1.00	1.01	1.01
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	47.42	48.11	48.02	49.68	46.94	48.94	49.66	52.37	1.01	0.98	0.97	0.95
V 精神及び行動の障害	49.91	49.69	49.42	48.74	50.05	50.37	48.19	49.47	1.00	0.99	1.03	0.99
血管性及び詳細不明の認知症	83.64	83.61	83.94	84.44	83.66	83.73	81.30	84.30	1.00	1.00	1.03	1.00
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	54.11	54.88	54.09	61.55	55.48	57.55	55.25	58.95	0.98	0.95	0.98	1.04
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	50.35	51.28	53.62	54.80	49.70	52.16	53.11	55.22	1.01	0.98	1.01	0.99
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	51.87	52.48	52.01	51.06	52.11	53.01	51.04	52.65	1.00	0.99	1.02	0.97
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	49.70	48.91	48.76	47.70	50.09	48.60	47.85	47.94	0.99	1.01	1.02	0.99
知的障害<精神遅滞>	34.70	36.40	32.46	38.21	30.71	36.01	37.35	36.79	1.13	1.01	0.87	1.04
その他の精神及び行動の障害	28.07	27.57	26.89	25.87	30.38	26.20	23.63	25.68	0.92	1.05	1.14	1.01
VI 神経系の疾患	63.88	65.21	65.65	65.64	63.55	66.34	65.22	66.06	1.01	0.98	1.01	0.99
パーキンソン病	76.14	76.53	76.94	77.06	76.88	76.81	77.27	76.69	0.99	1.00	1.00	1.00
アルツハイマー病	83.10	83.92	83.89	84.44	82.98	83.60	82.95	84.05	1.00	1.00	1.01	1.00
てんかん	44.72	45.75	46.89	47.22	41.33	45.31	46.31	48.38	1.08	1.01	1.01	0.98
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	39.37	40.47	39.62	40.34	28.90	41.42	40.21	37.91	1.36	0.98	0.99	1.06
自律神経系の障害	61.75	61.70	62.07	59.84	56.17	58.02	60.38	53.31	1.10	1.06	1.03	1.12
その他の神経系の疾患	60.75	61.22	61.17	60.54	59.21	60.42	59.01	60.24	1.03	1.01	1.04	1.00

付表 4-2 の続き

Ⅶ 眼及び付属器の疾患	57.41	57.44	57.46	59.19	60.23	61.73	61.33	62.70	0.95	0.93	0.94	0.94
結膜炎	44.71	41.94	44.18	41.06	47.97	46.76	47.84	45.32	0.93	0.90	0.92	0.91
白内障	75.06	75.06	75.24	75.34	74.87	74.77	74.85	74.89	1.00	1.00	1.01	1.01
屈折及び調節の障害	49.71	50.60	50.30	53.82	33.12	36.27	33.46	39.95	1.50	1.39	1.50	1.35
その他の眼及び付属器の疾患	62.62	62.84	62.91	64.08	63.29	64.67	64.96	66.42	0.99	0.97	0.97	0.96
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	44.55	44.05	46.58	47.80	46.24	48.81	47.68	51.15	0.96	0.90	0.98	0.93
外耳炎	41.29	42.05	43.72	43.11	48.66	47.73	45.43	51.04	0.85	0.88	0.96	0.84
その他の外耳疾患	25.75	24.95	25.74	31.24	27.83	35.94	29.46	44.31	0.93	0.69	0.87	0.70
中耳炎	33.06	31.63	39.26	34.58	33.32	34.97	37.36	35.41	0.99	0.90	1.05	0.98
その他の中耳及び乳様突起の疾患	61.46	60.54	59.12	61.00	57.63	67.99	61.04	63.62	1.07	0.89	0.97	0.96
メニエール病	62.75	61.40	58.61	61.18	61.63	60.62	58.74	61.32	1.02	1.01	1.00	1.00
その他の内耳疾患	62.51	62.36	61.41	63.62	66.31	65.17	62.61	63.81	0.94	0.96	0.98	1.00
その他の耳疾患	61.40	60.67	58.70	61.73	61.73	61.66	59.77	64.91	0.99	0.98	0.98	0.95
Ⅸ 循環器系の疾患	72.85	73.13	73.23	73.51	72.79	73.22	73.02	73.72	1.00	1.00	1.00	1.00
高血圧性疾患	72.55	72.90	73.04	73.37	72.49	73.07	72.99	73.66	1.00	1.00	1.00	1.00
虚血性心疾患	74.27	74.56	74.56	74.43	73.76	73.99	73.78	73.59	1.01	1.01	1.01	1.01
その他の心疾患	72.91	72.86	73.37	74.20	73.77	74.17	73.34	75.44	0.99	0.98	1.00	0.98
脳血管疾患	75.31	75.53	75.30	75.57	75.06	74.75	75.10	74.76	1.00	1.01	1.00	1.01
くも膜下出血	68.37	68.03	68.61	69.97	69.65	67.74	69.29	68.60	0.98	1.00	0.99	1.02
脳内出血	70.69	69.74	69.80	70.80	70.78	70.01	70.25	70.35	1.00	1.00	0.99	1.01
脳梗塞	76.92	77.31	77.43	77.70	76.52	76.64	76.94	76.69	1.01	1.01	1.01	1.01
上記以外の脳卒中	-	-	-	-	75.93	72.69	71.36	-	-	-	-	-
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	75.75	76.39	79.34	70.11	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	72.24	72.23	71.53	71.88	71.82	70.84	71.79	70.55	1.01	1.02	1.00	1.02
動脈硬化(症)	75.19	76.16	74.90	75.15	74.40	74.75	73.55	75.07	1.01	1.02	1.02	1.00
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	73.88	73.73	74.69	75.79	73.30	73.59	73.85	74.24	1.01	1.00	1.01	1.02
低血圧(症)	43.78	39.61	33.24	28.10	36.95	34.02	27.66	29.90	1.18	1.16	1.20	0.94
その他の循環器系の疾患	66.03	65.82	67.22	65.98	63.21	64.93	63.98	64.99	1.04	1.01	1.05	1.02
X 呼吸器系の疾患	28.50	28.38	29.86	28.15	32.82	32.39	31.43	31.17	0.87	0.88	0.95	0.90
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	16.47	16.74	15.56	18.21	15.73	19.18	13.81	18.46	1.05	0.87	1.13	0.99
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	23.69	24.29	22.00	22.91	26.90	25.83	23.39	25.57	0.88	0.94	0.94	0.90
その他の急性上気道感染症	25.39	25.68	22.28	23.10	30.34	29.73	23.05	25.76	0.84	0.86	0.97	0.90
インフルエンザ	25.86	28.09	31.60	22.88	31.88	29.87	32.26	24.29	0.81	0.94	0.98	0.94
肺炎	46.04	46.08	55.00	53.45	49.51	47.65	62.50	55.75	0.93	0.97	0.88	0.96
急性気管支炎及び急性細気管支炎	20.52	20.43	13.80	16.27	26.62	23.25	17.42	20.28	0.77	0.88	0.79	0.80
アレルギー性鼻炎	31.40	30.59	31.05	30.52	32.17	33.54	32.43	34.61	0.98	0.91	0.96	0.88
慢性副鼻腔炎	38.26	38.20	41.56	41.60	44.26	46.92	47.55	47.34	0.86	0.81	0.87	0.88
急性又は慢性と明示されない気管支炎	22.30	22.21	17.23	19.60	24.99	53.29	51.09	46.57	0.89	0.42	0.34	0.42
慢性閉塞性肺疾患	72.97	73.22	73.97	72.95	74.63	75.02	74.05	71.14	0.98	0.98	1.00	1.03
喘息	27.22	26.90	33.10	31.06	32.79	32.31	35.45	35.20	0.83	0.83	0.93	0.88
その他の呼吸器系の疾患	55.65	56.96	60.06	59.14	59.76	58.74	59.18	62.65	0.93	0.97	1.01	0.94
XI 消化器系の疾患	61.18	60.95	60.55	60.22	60.34	61.41	60.17	59.76	1.01	0.99	1.01	1.01
う蝕	-	-	-	-	50.89	53.72	55.77	54.78	-	-	-	-
歯肉炎及び歯周疾患	-	-	-	-	57.75	60.37	62.70	60.38	-	-	-	-
その他の歯及び歯の支持組織の障害	-	-	-	-	51.92	51.81	51.44	51.22	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	64.44	65.41	66.29	66.78	64.22	65.67	65.27	67.59	1.00	1.00	1.02	0.99
胃炎及び十二指腸炎	63.11	63.23	63.68	62.84	62.08	63.98	63.05	62.96	1.02	0.99	1.01	1.00
痔核	57.34	58.28	56.92	58.25	58.25	60.04	58.39	57.38	0.98	0.97	0.97	1.02
アルコール性肝疾患	62.06	61.78	61.98	64.69	61.82	61.86	63.00	62.55	1.00	1.00	0.98	1.03
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	66.84	64.47	66.23	65.27	68.43	68.21	66.75	65.36	0.98	0.95	0.99	1.00
肝硬変(アルコール性のものを除く)	69.69	69.60	68.76	70.33	71.02	70.68	71.93	69.07	0.98	0.98	0.96	1.02
その他の肝疾患	59.08	58.17	56.27	58.68	59.41	58.98	55.84	57.77	0.99	0.99	1.01	1.02
胆石症及び胆のう炎	66.92	67.29	67.21	67.51	66.90	68.06	68.06	68.74	1.00	0.99	0.99	0.98
膵疾患	66.31	66.88	67.79	67.16	66.80	67.87	67.52	68.93	0.99	0.99	1.00	0.97
その他の消化器系の疾患	57.04	56.97	56.43	56.13	58.22	59.62	57.80	58.14	0.98	0.96	0.98	0.97
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	40.28	39.96	39.72	40.94	44.63	43.89	43.63	46.23	0.90	0.91	0.91	0.89
皮膚及び皮下組織の感染症	38.48	39.06	40.63	41.46	43.62	43.38	46.72	47.23	0.88	0.90	0.87	0.88
皮膚炎及び湿疹	38.22	38.15	38.78	39.75	42.00	41.00	40.50	41.01	0.91	0.93	0.96	0.97
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	43.35	42.32	40.62	42.08	47.88	46.72	46.24	51.83	0.91	0.91	0.88	0.81

付表 4-2 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	68.72	68.80	68.31	68.70	69.30	69.55	68.92	70.09	0.99	0.99	0.99	0.98
炎症性多発性関節障害	62.91	64.09	63.70	63.88	63.77	64.04	64.90	65.51	0.99	1.00	0.98	0.98
関節症	73.47	73.58	73.23	73.22	73.48	74.21	73.14	74.09	1.00	0.99	1.00	0.99
脊椎障害(脊椎症を含む)	72.95	73.44	73.14	73.60	73.30	74.06	73.45	74.11	1.00	0.99	1.00	0.99
椎間板障害	59.20	59.62	59.87	60.02	61.19	60.15	60.67	61.80	0.97	0.99	0.99	0.97
頸腕症候群	61.27	60.75	59.93	60.56	63.68	61.52	63.62	62.63	0.96	0.99	0.94	0.97
腰痛症及び坐骨神経痛	64.21	63.69	63.70	64.57	65.79	64.99	64.77	64.38	0.98	0.98	0.98	1.00
その他の脊柱障害	65.74	64.09	62.48	64.01	66.49	65.65	65.30	69.25	0.99	0.98	0.96	0.92
肩の傷害<損傷>	67.77	66.58	65.27	65.21	67.80	68.08	66.19	67.69	1.00	0.98	0.99	0.96
骨粗しょう症	77.17	77.53	77.77	77.64	77.24	77.52	77.36	77.39	1.00	1.00	1.01	1.00
その他の骨の密度及び構造の障害	35.66	36.99	32.42	38.46	38.60	45.48	33.77	49.09	0.92	0.81	0.96	0.78
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	55.28	55.50	55.85	57.18	55.91	55.89	55.51	58.31	0.99	0.99	1.01	0.98
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	61.32	61.32	61.19	61.26	60.51	60.87	61.66	60.98	1.01	1.01	0.99	1.00
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	53.56	54.92	55.49	56.49	55.85	51.66	55.43	59.24	0.96	1.06	1.00	0.95
腎不全	67.86	68.34	70.14	70.78	67.55	68.58	69.98	70.47	1.00	1.00	1.00	1.00
慢性腎不全	67.81	68.30	70.04	70.78	67.47	68.55	70.00	70.44	1.00	1.00	1.00	1.00
その他の腎不全	69.67	70.16	73.94	70.97	75.38	73.67	65.78	74.27	0.92	0.95	1.12	0.96
尿路結石症	57.45	58.88	59.60	61.68	58.95	59.86	59.95	59.91	0.97	0.98	0.99	1.03
その他の腎尿路系の疾患	61.34	62.47	63.02	64.02	63.29	63.58	64.98	62.40	0.97	0.98	0.97	1.03
前立腺肥大(症)	74.73	75.23	75.35	75.78	74.65	75.02	75.15	75.51	1.00	1.00	1.00	1.00
その他の男性生殖器の疾患	43.39	44.49	42.33	45.82	47.07	43.49	45.78	49.84	0.92	1.02	0.92	0.92
月経障害及び閉経周辺期障害	46.11	45.67	43.77	41.91	46.78	47.71	43.92	42.97	0.99	0.96	1.00	0.98
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	44.03	44.21	43.83	44.89	43.45	42.65	44.71	44.97	1.01	1.04	0.98	1.00
XV 妊娠、分娩及び産じょく	31.78	32.01	32.12	32.26	32.15	32.40	33.01	33.01	0.99	0.99	0.97	0.98
流産	34.11	32.91	32.94	32.61	32.96	33.45	33.80	35.20	1.03	0.98	0.97	0.93
妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	35.33	33.00	37.01	34.61	-	-	-	-
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	31.61	31.88	32.00	32.26	31.98	32.25	32.77	32.62	0.99	0.99	0.98	0.99
XVI 周産期に発生した病態	3.25	3.94	4.70	4.38	2.83	3.25	3.92	3.52	1.15	1.21	1.20	1.24
妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.00	3.47	5.20	4.35	2.95	3.43	3.78	3.50	1.02	1.01	1.38	1.24
その他の周産期に発生した病態	3.58	4.58	3.92	4.44	2.73	3.08	4.08	3.56	1.31	1.49	0.96	1.25
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	23.76	25.43	25.21	27.42	24.20	23.83	25.67	23.55	0.98	1.07	0.98	1.16
心臓の先天奇形	18.55	20.19	21.79	21.61	21.16	21.42	23.53	22.68	0.88	0.94	0.93	0.95
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	24.99	26.49	25.79	28.28	24.62	24.29	26.04	23.70	1.01	1.09	0.99	1.19
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	52.21	52.26	52.58	51.49	55.15	55.05	55.82	56.45	0.95	0.95	0.94	0.91
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	48.59	49.59	49.79	51.98	50.82	51.46	51.62	53.45	0.96	0.96	0.96	0.97
骨折	58.74	58.85	58.41	60.97	58.18	59.19	60.06	60.94	1.01	0.99	0.97	1.00
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	60.26	59.42	65.88	65.31	64.93	69.98	68.43	72.93	0.93	0.85	0.96	0.90
熱傷及び腐食	42.31	37.19	41.91	44.04	43.10	44.39	46.91	39.94	0.98	0.84	0.89	1.10
中毒	35.23	35.10	37.68	39.57	47.59	50.97	55.61	44.37	0.74	0.69	0.68	0.89
その他の損傷及びその他の外因の影響	42.97	44.65	44.44	46.40	46.52	45.66	45.69	48.39	0.92	0.98	0.97	0.96
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	75.35	75.24	75.20	75.54	54.36	58.92	61.86	61.53	1.39	1.28	1.22	1.23
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	-	-	-	-	53.51	55.68	64.02	60.90	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	26.69	32.35	55.64	59.00	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	-	33.90	33.35	33.50	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	70.40	72.65	73.94	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	76.11	76.04	76.15	76.43	64.96	65.45	63.78	64.39	1.17	1.16	1.19	1.19
XXII 特殊目的用コード	-	-	31.22	28.31	-	-	42.92	39.21	-	-	0.73	0.72
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	31.22	28.17	-	-	42.92	39.00	-	-	0.73	0.72
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	44.47	-	-	-	-
副傷病用の精神疾患	53.36	53.80	53.82	53.41	54.84	55.52	53.46	55.05	0.97	0.97	1.01	0.97
副傷病用の脳卒中	75.76	76.08	76.03	76.38	75.55	75.40	75.67	75.55	1.00	1.01	1.00	1.01
副傷病用のその他の疾患	53.22	52.95	54.48	53.02	54.47	55.06	55.98	55.31	0.98	0.96	0.97	0.96
未コード化傷病名	56.81	55.65	57.75	57.58	-	-	-	-	-	-	-	-
コードなし	40.27	44.14	41.84	40.43	-	-	-	-	-	-	-	-

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

平均年齢：年齢5歳18階級別、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数および患者調査による推計患者数から近似的に算定。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))
1日平均患者数が0.1千人未満の場合、「-」と表記。

#2: 医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が0.1千人未満の場合、「-」と表記。

#3: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の平均年齢) / (患者調査による推計患者数の平均年齢) の比。
分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記。

付表 5-1. 主傷病の傷病章分類別、患者調査の推計患者数の標準誤差率
: 2014・2017・2020・2023 年

主傷病の傷病章分類	推計患者数の標準誤差率(%) ^{#1}							
	入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
全傷病	0.2	0.2	0.2	0.2	1.2	0.9	1.0	1.2
I 感染症及び寄生虫症	1.3	1.8	1.6	1.3	5.5	5.0	5.0	5.5
II 新生物＜腫瘍＞	0.6	0.7	0.8	0.6	2.4	1.8	3.3	2.4
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.9	2.2	2.2	1.9	4.0	3.7	3.6	4.0
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	1.0	1.1	1.2	1.0	3.0	2.7	3.2	3.0
V 精神及び行動の障害	0.5	0.7	0.5	0.5	5.9	5.9	7.4	5.9
VI 神経系の疾患	0.9	0.9	0.9	0.9	3.7	3.2	4.9	3.7
VII 眼及び付属器の疾患	3.3	4.7	4.0	3.3	7.1	6.9	7.3	7.1
VIII 耳及び乳様突起の疾患	3.3	3.2	3.7	3.3	10.0	7.7	9.2	10.0
IX 循環器系の疾患	0.6	0.7	0.7	0.6	2.7	2.4	2.5	2.7
X 呼吸器系の疾患	0.7	0.8	0.8	0.7	5.0	4.0	5.6	5.0
XI 消化器系の疾患	1.3	1.1	1.0	1.3	3.5	2.3	2.4	3.5
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	1.4	1.6	1.7	1.4	7.8	7.4	6.8	7.8
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	1.1	1.2	1.4	1.1	5.5	4.9	5.9	5.5
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	1.2	1.4	1.4	1.2	5.6	6.2	6.4	5.6
XV 妊娠、分娩及び産じょく	4.8	5.0	5.4	4.8	9.5	7.6	13.4	9.5
XVI 周産期に発生した病態	3.3	3.0	3.7	3.3	6.4	6.0	9.5	6.4
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	3.0	3.5	3.8	3.0	6.6	7.0	6.7	6.6
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2.8	1.7	2.0	2.8	3.6	3.1	2.9	3.6
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	0.7	0.9	0.9	0.7	4.3	4.0	4.9	4.3
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	10.7	5.3	4.4	10.7	3.5	2.8	2.9	3.5
XXII 特殊目的用コード	—	—	3.5	1.4	—	—	14.9	12.8

^{#1}: 患者調査の報告書に表示された推計患者数(医科と歯科、医療保険以外を含む)の標準誤差率。

NDB データの集計方法に関する検討
—2025 年度の研究成果—

研究分担者 村上 義孝 東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野教授
研究協力者 筒井 杏奈 東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野講師
野田 龍也 関西医科大学医学部メディカルデータサイエンス講座教授

研究要旨 本研究は、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用いた傷病統計について、患者調査など既存の公的統計との類似点および相違点を整理し、公的統計の補完的役割を担えるかを検討するとともに、保健医療施策の企画立案に資する統計指標としての活用可能性を検討した。その結果、NDBデータから入院・外来別の主傷病、副傷病、性別・年齢階級、初診・再診などの情報が把握可能であり、患者調査で用いられる1日平均患者数のほか、総患者数、平均在院日数、受療率、流入・流出患者割合などの統計指標についても算出可能であることが示された。NDBはほぼ全国民を対象とするレセプトデータを用いるため、低コストで月単位の統計作成が可能という利点がある。一方で診療報酬請求データを基にした業務統計であるため、患者数を直接把握する調査とは異なり、測定の妥当性に限界がある。したがって、NDB傷病統計は患者調査を代替するものではなく、既存統計を補完する統計として活用することが現実的である。患者の居住地情報を用いることで医療圏間の患者流入・流出の把握が可能となることから、地域医療計画の策定や医療政策の立案への活用が期待される。

A. 研究目的

NDB データを用いた統計を対象とし、患者調査など他の公的統計との類似点・相違点についてまとめ、他の公的統計の補完的役割を担えるかを中心に考察を進める。集計項目および統計指標の利用可能性については、我が国の保健医療施策の企画立案を念頭におき、行政的なニーズ（必要性）を中心に考察を進める。厚生労働統計における傷病統計の精度向上、利活用の拡大、報告者の負担軽減などの観点のもと、NDB を用いた統計指標の利点をふまえ、具体的な提言につながる検討を行う。

B. 研究方法

NDB データ内項目の傷病の情報内容の整理には、厚労省 HP にある「【NDB】匿名医療保険等関連情報データベースの利用に關

するホームページ」、「【NDB】NDB オープンデータ」や奈良医科大学公衆衛生学講座の「レセプト情報・特定健診等情報データベースのコードブック」等を参照した。NDB の保健医療施策への活用例として「第2期循環器病対策推進基本計画のコア指標」を参考とした。

NDB データの集計方法の検討を進めるにあたり患者調査を参照した。情報内容の整理として、患者調査の調査項目は NDB データで対応する項目を医科レコードファイルから探した。統計指標については、算出に使用する項目を NDB データのレコードファイルから探した。

取り上げる NDB データの傷病の情報内容として、診療年月、入院・外来の別、傷病名コード、主傷病・副傷病の別、診療実日数、診療開始日、性別、年齢階級、医療機関の所

在地、患者の居住地などとした。集計方法の整理は集計内容と統計指標に分けて実施した。なお今回の統計指標として1日平均患者数（＝（診療実日数）／（年または月の日数））を基本とした。また集計内容としては、入院・外来別の主傷病（傷病中分類）を基本とした。

（倫理面への配慮）

本研究は個人情報を含まない既存の統計資料のみを用いるため、個人情報保護および人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に係る問題は生じない。

C. 研究結果

表1に今回検討した情報内容を示した。基本となる入院・外来別の主傷病（傷病中分類）のほか、主傷病（傷病小分類）、副傷病（傷病中分類）、性・年齢階級、診療費等支払区分、初診・再診の別（表2参照）があげられた。二次医療圏は医療機関コードから特定可能である一方、施設の種類（病院・診療所）などは医療機関マスターとの照合が必要と思われた。流入・流出の状況は患者情報（レセプト共通レコードファイル（RE）の45:居住地の郵便番号または46:市町村コード）が必要となる。なお表2にある罹患率の算定などで必要となる初診・再診の情報を示すコードは「【NDB】NDBオープンデータ」資料より抜粋した。

表3に患者調査の統計指標とそれら指標の算出に必要なNDB項目を示した。取り上げた統計指標は、基本となる1日平均患者数のほかに、総患者数、推計退院患者数、平均診療間隔、退院患者平均在院日数の他、受療率（有病率）、推計流入患者割合、推計流出患者割合、罹患率である。表4に、これら指標を用いたNDBデータによる統計指標の算定法を各々示した。なお、患者調査における外来患者の平均診療間隔は、令和2年から算定対象の上限が30日から98日に変更された。NDBから算定式をこの変

更に合わせると以下ようになる。ただ下記の計算の実行には個人IDで突合した4か月間のデータが必要となる。

外来患者の平均診療間隔＝（当該4か月の日数）／（診療実日数の平均×4）。

表5にデータベース突合による経時データがある場合の統計指標の算定法を示した。NDBデータベースを患者IDで突合・作成した経時データを作成した場合に考えられる統計指標を例示した。

NDBの保健医療施策への活用例である「第2期循環器病対策推進基本計画のコア指標」について、資料4に「第2期循環器病対策推進基本計画評価指標一覧（心血管疾患）」を、資料5に「資料5：第2期循環器病対策推進基本計画評価指標一覧（脳卒中）」を示した。資料4、5ともNDBがデータソースとして示されている。例示された内容を確認すると、全て臨床行為に関する内容の指標であった。

D. 考察

本年度は前年度に引き続き、NDBを用いた傷病統計（以下NDB傷病統計）と患者調査など他の公的統計との類似点・相違点について検討した。その結果、集計対象はNDBにある医科レセプト、集計情報を診療月、入院・外来、主傷病、診療実日数、性別、年齢階級、居住地、受療地等として、集計事項を1日平均患者数（＝年（月）間の診療実日数／当該年（月）の日数）として算出する統計指標を想定した場合、患者調査の1日平均患者数とほぼ同様のものとなることが分かった。

長年にわたりわが国の傷病量把握を担ってきた患者調査は、その実施にあたり多大な費用・人員が必要であり3年に1度の頻度しか実施できないのに対し、NDB傷病統計は、ほぼ全国民の医科・歯科・調剤の診療報酬明細書（レセプト）と特定健診・特定保健指導データを含むデータベースを解析することで算出可能な業務統計であり、実査にかかる費用は少ない。またNDB傷病統計は月別

のレセプトを利用するため、一か月単位の統計指標の算出が可能となる。このように、NDB 傷病統計は調査費用が安価であり、即時性の高い統計が提供できる。一方で NDB 傷病統計は、実査に基づく患者調査のように医療機関から直接患者数を測定しておらず、レセプトという請求書から間接的に傷病量を測定している。この調査手法に関する限界から、NDB 傷病統計を導入する際は、長年使用され実績がある患者調査の補完的立場をもつ新たな傷病統計として始めるのが現実的と思われる。

今回、第2期循環器病対策推進基本計画の評価指標の一覧を示し、患者調査分野以外で活用される NDB の統計指標について検討した。NDB は診療報酬明細書のデータベースであり、患者個人の臨床経過の一部、治療状況などはレセプト上に反映されている。これらを使用することで、再発率、治療率、致死率が算出可能である。月をまたぐ経過の追跡には患者 ID を用いたデータ突合が必要となるものの、NDB の活用例として再発率や治療率がコホート研究・レジストリ研究のように実際の追跡をすることなしに算出できる利点は大きい。一方、レセプトという請求書から間接的に再発、治療などを定義するため、測定の妥当性の問題を有する。このように NDB を利用した臨床に関する項目測定では、利便性と妥当性の両面からの吟味が必要となると思われる。

患者調査の重要な目的の一つに、地域医療計画における病床数設定に必要な患者数情報の提供がある。また都道府県や市町村の健康増進計画においても患者調査データが活用されている。今回の検討では表4に示すように、NDB 傷病統計においても患者の住所情報を活用することで、推計流入患者数（割合）、推計流出患者数（割合）が算定可能であることが示された。患者の流入・流出などの動向は当道府県・市町村の医療計画を立てる上で貴重なデータとなる。一方で患者調査における実査では多大な負担である側面もあ

る。患者調査の負担軽減の一案として、二次医療圏に対する推計流入・流出患者数(割合)については、NDB 傷病統計を活用するアイデアが考えられる。このアイデアを採用することにより、二次医療圏単位の表章のため多くの標本数で実査を行う、現行の患者調査の調査負担軽減が可能になると思われる。

E. 結論

NDB データから入院・外来別の主傷病、副傷病、性別・年齢階級、初診・再診などの情報が把握可能であり、患者調査で用いられる1日平均患者数のほか、総患者数、平均在院日数、受療率、流入・流出患者割合などの統計指標についても算出可能であることが示された。NDB からは低コストで月単位の統計作成が可能という利点がある一方、診療報酬請求データを基にした業務統計であるため、NDB を用いた傷病統計は患者調査を代替するものではなく、既存統計を補完する統計として活用することが現実的と思われる。

F. 研究発表

1. 論文発表

なし。

2. 学会発表

- 1) 村上義孝, 筒井杏奈, 川戸美由紀, 三重野牧子, 上原里程, 鈴木寿則, 野田龍也, 橋本修二. NDB データと傷病統計 第1報 NDB における傷病量の集計方法. 日本公衆衛生学会, 2025.

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得

なし。

2. 実用新案登録

なし。

3. その他

なし。

表 1 患者調査の項目と NDB の項目の対応状況

患者調査の項目	例	対応 項目	NDBの項目			
			医科レコード ファイル	項番	項目名	その他 ファイル 項番 項目名
傷病分類		○	SB	6	傷病名コード	
		○	SB	10	ICD10コード	
		○	SB	11	傷病名区分	
主傷病名		○	SY	12	主傷病	
入院外来の種別		○	BU	7	今回入院年月日	
副傷病名		○	SB	6	傷病名コード	
初診・再診の別		○	SI	8	診療行為コード	
男女		○	RE	13	男女区分	
年齢区分		○	RE	45,46	年齢階層コード1、年齢階層コード2	
診療費等支払方法I (医療保険等)	共済・国保・高齢者	○	HO	8	保険者番号(匿名化後)	
診療費等支払方法II (公費負担医療等)	感染症法・生活保護法	○	KO	6	負担者番号(公費負担医療)	
二次医療圏		○	IR	10	医療機関コード(匿名化後)	IR 54 市町村コード
施設の種別	病院・一般診療所	○	IR	10	医療機関コード(匿名化後)	
病棟の種別	精神科病院	○	IR	10	医療機関コード(匿名化後)	
病床の種別	精神病床・感染症					
病床規模		○	RE	21	病床階級コード	
開設者	国・公益法人					
過去の入院の有無		○	KK	7	前回同一傷病での入院の有無(入退院情報)	
受療の状況	傷病・正常分娩					
外傷の原因	自動車交通事故					
肝疾患の状況	HBV陽性					
診療費等負担区分	自費診療・医療保険等					
紹介の状況	病院から					
来院時の状況	通常・救急車搬送					
入院の状況	生命の危険がある					
入院前の場所	家庭・特定機能病院					
退院後の行き先	家庭・特定機能病院					
転帰	治癒・軽快・死亡	○	SY	8	転帰区分	

表 2 診療行為レコードファイル(SI)における初診・再診のコード

外来

分類コード	分類名称	診療行為コード	診療行為
A000	初診料	111000110	初診料
		111011810	初診料（同一日複数科受診時の２科目の場合）（複初）
		111012510	初診料（文書による紹介がない患者の場合）（初減）
		111012610	初診料（同一日複数科受診時の２科目・文書による紹介がない患者の場合）（複初減）
		111012710	特定妥結率初診料
		111012810	特定妥結率初診料（同一日複数科受診時の２科目）
		111013850	初診料（新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）
		111014210	初診料（情報通信機器を用いた初診を行った場合）
		111014310	初診料（文書による紹介がない患者の場合）（初減）（情報通信機器を用いた初診を行った場合）
		111014510	初診料（同一日複数科受診時の２科目の場合）（複初）（情報通信機器を用いた初診を行った場合）
		111014610	初診料（同一日複数科受診時の２科目・文書による紹介がない患者の場合）（複初減）（情報通信機器を用いた初診を行った場合）
A001	再診料	112007410	再診料（一般病床２００床以上の病院を除く）
		112007950	電話等再診料（一般病床２００床以上の病院を除く）
		112008350	同日再診料（一般病床２００床以上の病院を除く）
		112008850	同日電話等再診料（一般病床２００床以上の病院を除く）
		112015810	再診料（同一日複数科受診時の２科目の場合）（一般病床２００床以上の病院を除く）（複再）
		112015950	電話等再診料（同一日複数科受診時の２科目の場合）（一般病床２００床以上の病院を除く）（複再）
		112016610	特定妥結率再診料（許可病床数が２００床以上の病院）
		112016750	電話等特定妥結率再診料（許可病床数が２００床以上の病院）
		112016850	同日特定妥結率再診料（許可病床数が２００床以上の病院）
		112016950	同日電話等特定妥結率再診料（許可病床数が２００床以上の病院）
		112017010	特定妥結率再診料（同一日複数科受診時の２科目）（許可病床数が２００床以上の病院）
		112017150	電話等特定妥結率再診料（同一日複数科受診時の２科目）（許可病床数が２００床以上の病院）
		112023350	電話等再診料（一般病床２００床以上の病院を除く）（３０年３月以前継続）
		112023450	同日電話等再診料（一般病床２００床以上の病院を除く）（３０年３月以前継続）
		112023550	電話等再診料（同一日複数科受診時の２科目の場合）（一般病床２００床以上の病院を除く）（複再）（３０年３月以前継続）
		112023650	電話等特定妥結率再診料（許可病床数が２００床以上の病院）（３０年３月以前継続）
		112023850	電話等特定妥結率再診料（同一日複数科受診時の２科目）（許可病床数が２００床以上の病院）（３０年３月以前継続）
		112024210	再診料（一般病床２００床以上の病院を除く）（情報通信機器を用いた再診を行った場合）
		112024950	同日再診料（一般病床２００床以上の病院を除く）（情報通信機器を用いた再診を行った場合）
		112025210	再診料（同一日複数科受診時の２科目の場合）（一般病床２００床以上の病院を除く）（複再）（情報通信機器を用いた再診を行った場合）
A002	外来診療料	112011310	外来診療料
		112011710	同日外来診療料
		112016210	外来診療料（同一日複数科受診時の２科目の場合）（複外診）
		112016310	外来診療料（他の医療機関に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者）（外診減）
		112016410	外来診療料（同一日複数科受診時の２科目・他の医療機関に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者の場合）（複外診減）
		112016550	同日外来診療料（他の医療機関に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者）（外診減）
		112017610	特定妥結率外来診療料（同一日複数科受診時の２科目）
		112024710	外来診療料（情報通信機器を用いた再診を行った場合）
		112025450	同日外来診療料（情報通信機器を用いた再診を行った場合）
		112025910	外来診療料（同一日複数科受診時の２科目の場合）（情報通信機器を用いた再診を行った場合）（複外診）
		112026010	外来診療料（同一日複数科受診時の２科目・他医療機関へ文書紹介を行う旨の申出を行っている患者）（情報通信機器）（複外診減）

入院

分類コード	分類名称	診療行為コード	診療行為
A000	初診料	111000110	初診料
		111011810	初診料（同一日複数科受診時の２科目の場合）（複初）
		111012510	初診料（文書による紹介がない患者の場合）（初減）
		111012610	初診料（同一日複数科受診時の２科目・文書による紹介がない患者の場合）（複初減）
		111012710	特定妥結率初診料
		111013850	初診料（新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）
		111014210	初診料（情報通信機器を用いた初診を行った場合）
A001	再診料	112007410	再診料（一般病床２００床以上の病院を除く）
A002	外来診療料	112011310	外来診療料
		112016210	外来診療料（同一日複数科受診時の２科目の場合）（複外診）

（第 9 回 NDB オープンデータより

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00014.html）

表 3 患者調査の統計指標とそれらの指標の算出に必要な NDB 項目

患者調査の統計指標	対応 可能	NDBの項目					
		医科レコード ファイル	項番	項目名	医科レコード ファイル	項番	項目名
1日平均患者数（推計患者数）	○	HO	9	診療実日数			
総患者数	○	HO	9	診療実日数			
推計退院患者数	○	BU	8	今回退院年月日			
平均診療間隔	○						
退院患者平均在院日数	○	BU	7	今回入院年月日	BU	8	今回退院年月日
受療率（有病率）	○	HO	9	診療実日数			
推計流入患者割合	○	患者の住所情報を利用すれば可能					
推計流出患者割合	○	患者の住所情報を利用すれば可能					
罹患率	○	SY	7	診療開始日	SI	8	診療行為コード

表 4 NDB を用いた患者調査の統計指標の算定法

1 日平均患者数

=当該月（または年）の診療実日数の総計／月（または年）の日数

平日の 1 日平均患者数

=1 日平均患者数／週間診療状況の調整係数(6／7)

総患者数

=平日の 1 日平均患者数（初診）＋平日の 1 日平均患者数（再診）×平均診療間隔×6／7

外来患者の平均診療間隔

=（当該月の日数）／（診療実日数の平均）

(注：平均診療間隔を 30 日以下のものに限定)

入院患者の平均在院日数

=（今回退院年月日－今回入院年月日）の平均

有病率（受療率）

=（当該月の 1 日平均患者数）／（当該月（または年）の推計人口）

（注：国勢調査（5 年に 1 回）の実施年が重なる場合には、国勢調査人口を使用）

推計流入患者数

=当該地域内の医療施設で受療した当該地域外に居住する推計患者数

推計流出患者数

=当該地域外の医療施設で受療した当該地域外に居住する推計患者数

推計流入患者割合

=(当該地域内の医療施設で受療した当該地域外に居住する推計患者数／当該地域内の医療施設で受療した推計患者数)×100

推計流出患者割合

=(当該地域外の医療施設で受療した当該地域外に居住する推計患者数／当該地域内の医療施設で受療した推計患者数)×100

罹患率

=（1 日平均患者数（初診料あり））／（当該月（または年）の推計人口）

（注：国勢調査（5 年に 1 回）の実施年が重なる場合には、国勢調査人口を使用）

表 5 データベース突合による経時データがある場合の統計指標の算定

再発率＝初発患者（初診料あり）における再発例／初発から再発までの時間
（月別レセプトを個人 ID で突合することで算出可能）

致命率＝発病例の中での死亡数／発病数
（月別レセプトを個人 ID で突合し、人口動態統計と突合することで算出可能）

治療率＝発病例の中での治療件数／発病数
（月別レセプトを個人 ID で突合し、データベース内で発病数、その中の治療数を定義することで算出可能）

資料 1：【NDB】匿名医療保険等関連情報データベースの利用に関するホームページ

提供サンプリングデータセット 抽出データレコードフォーマット		ファイル名	レセプト情報(医科入院)	版数	作成日	作成者
レコード識別名：レセプト共通レコード(1.RE.csv)						
項番	データ項目名(日本語)	属性	桁数 整数 少数	説明	備考	
1	通番1	英数	10	ファイル内の行番号		
2	通番2	英数	51	レセプト単位の番号		
3	有効フラグ			空欄化しています ※特別抽出でも提供不可		
4	位置フラグ			空欄化しています		
5	レコード識別情報	英数	2			
6	年齢			空欄化しています ※特別抽出でも提供不可		
7	ID1			空欄化しています		
8	ID1n			空欄化しています		
9	ID2			空欄化しています		
10	レセプト番号			空欄化しています		
11	レセプト種別			空欄化しています		
12	診療年月	数字	6			
13	男女区分	数字	1			
14	生年月			空欄化しています ※特別抽出でも提供不可		
15	給付割合			空欄化しています	年齢階級コードは別シート参照	
16	入院年月日	数字	8			
17	病棟区分	英数	8			
18	一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額			空欄化しています		
19	レセプト特記事項			空欄化しています		
20	病床数			空欄化しています ※特別抽出でも提供不可		
21	病床階級コード	英数	3	数字が記載されている場合はカテゴリー化した値をセット	カテゴリーコードは別シート参照	
22	割引点数単価			空欄化しています		
23	予備1			格納対象外		
24	予備2			格納対象外		
25	予備(旧診療科)	数字	2			
26	検査番号			空欄化しています		
27	予備3	数字	5			
28	請求情報			格納対象外		
29	診療科1・診療科名	数字	2			

資料 2：レセプト情報・特定健診等情報データベースのコードブック

レセプト情報・特定健診等情報データベース (NDB) のコードブック

【各項目の要約統計量及び項目値上位50 の公表】

コードブックの概要

本コードブックは、2016年後半時点で取得可能であったNDB・医科部分の全項目を対象に、各項目にどのような値がセットされているのかを要約統計量と項目値サンプルを用いて示したものである。

集計の対象は、NDBにおけるDPCレセプト、医科入院レセプト、医科入院外レセプト、調剤レセプト、つまりNDBの医科部分である。

歯科レセプト（歯科部分）及び特定健診・特定保健指導情報（特定健診部分）は対象ではない。

集計対象期間は、2013（平成25）年4月から2014（平成26）年3月までの1年間である。

NDBの医科部分のデータを分析するにあたり、各レセプトやレコードを関連づけるなどし、独自にデータベース（DB；Teradata Database 2016）の構築を行った。

さらに、構築したDBを対象に、各項目の要約統計量（最大値、最小値、平均値、標準偏差など）及び項目値のサンプル（最大値から上位50位までの項目値の実例）を算出した。

※2020.04.08訂正 集計対象期間に誤りがありましたので訂正させていただきます。

間違った情報をご迷惑をおかけいたしました。深くお詫言申し上げます。

コードブックの概要と想定する利用法

NDBには、項目としては存在するものの、非公表や未収集等の理由によりすべて欠損値となっている項目や項目名からは想定されづらい数値が埋まっている項目が一定数ある。

資料 3：レセプト情報・レコード名の整理

レコード名	レセプト情報			
	医科	DPC	歯科	調剤
レセプト管理レコード (MN)	1	1	1	1
薬局情報レコードファイル (YK)				1
医療機関情報レコードファイル (IR)	1	1	1	
レセプト共通レコードファイル(RE)	1	1	1	1
保険者レコードファイル(HO)	1	1	1	1
公費レコードファイル(KO)	1	1	1	1
処方基本レコードファイル (SH)				1
調剤情報レコードファイル (CZ)				1
傷病名部位レコードファイル (HS)			1	
歯科診療行為レコードファイル (SS)			1	
傷病名レコードファイル(SY)	1	1		
診療行為レコードファイル(SI)	1	1	1	
医薬品レコードファイル(IY)	1	1	1	1
特定器材レコードファイル(TO)	1	1	1	1
コメントレコードファイル(CO)	1	1	1	1
摘要欄レコードファイル (TK)				1
基本料・薬学管理料レコードファイル (KI)				1
分割技術料レコード (ST)				1
日計表レコードファイル(NI)	1	1	1	
症状詳記レコードファイル(SJ)	1	1	1	
診断群分類レコードファイル (BU)		1		
傷病レコードファイル (SB)		1		
患者基礎レコードファイル (KK)		1		
診療関連レコードファイル (SK)		1		
外泊レコードファイル (GA)		1		
包括評価レコードファイル (HH)		1		
合計調整レコードファイル (GT)		1		
臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)	1	1		
臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)	1	1		
臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)	1	1		
コーディングレコードファイル (CD)		1		
包括評価対象外理由レコード(GR)	1	1		
資格確認レコード(SN)	1	1	1	1
受診日等レコード(JD)	1	1	1	1
窓口負担額レコード(MF)	1	1	1	1
資格確認運用レコード (ON)		1	1	1

資料 4：第 2 期循環器病対策推進基本計画評価指標一覧（心血管疾患）

脳卒中/心血管疾患	診療フェーズ	SPO	重点	指標	データソース
心血管疾患	予防・啓発	P		喫煙率	国民生活基礎調査
心血管疾患	予防・啓発	P		高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率	患者調査
心血管疾患	予防・啓発	P		脂質異常症患者の年齢調整外来受療率	患者調査
心血管疾患	予防・啓発	P		特定健康診査の実施率	特定健康診査の実施状況
心血管疾患	予防・啓発	P		特定保健指導の実施率	特定健康診査・特定保健指導に関するデータ
心血管疾患	予防・啓発救護	O	●	虚血性心疾患、心不全、大動脈疾患及び心血管疾患の年齢調整死亡率	人口動態特殊報告
	急性期回復期慢性期				
	再発・重症化予防				
心血管疾患	救護	P		心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち、一般市民による除細動の実施件数	救急救助の現況
心血管疾患	救護	P		虚血性心疾患及び大動脈疾患により救急搬送された患者数	患者調査
心血管疾患	救護	O	●	救急要請（覚知）から救急医療機関への搬送までに要した平均時間	救急救助の現況
心血管疾患	急性期	S		心臓血管外科手術が実施可能な医療機関数	NDB
心血管疾患	急性期	S		循環器内科医師数・心臓血管外科医師数	医師・歯科医師・薬剤師統計
心血管疾患	急性期	S		心臓内科系集中治療室（CCU）を有する医療機関数・病床数	医療施設調査
心血管疾患	急性期回復期慢性期	S		心大血管リハビリテーション科届出医療機関数	診療報酬施設基準
	再発・重症化予防				
心血管疾患	急性期	P		急性心筋梗塞患者に対するPCI実施率	NDB
心血管疾患	急性期	P		大動脈疾患患者に対する手術件数	NDB
心血管疾患	急性期	P	●	PCIを施行された急性心筋梗塞患者数のうち、90分以内冠動脈再開通割合	NDB
心血管疾患	急性期	P		虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数	NDB
心血管疾患	急性期回復期	P	●	入院心血管リハビリテーションの実施件数	NDB
心血管疾患	急性期	O	●	虚血性心疾患及び心血管疾患の退院患者平均在院	患者調査
	回復期			日数	
心血管疾患	急性期回復期慢性期	O	●	在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患及び大動脈疾患患者の割合	患者調査
心血管疾患	回復期	S		両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数	（独）労働者健康安全機構の養成研修HP
	慢性期				
心血管疾患	回復期慢性期	S		心不全緩和ケアトレーニングコース受講者数	心不全学会からのデータ提供
心血管疾患	回復期	P		心血管疾患に対する療養・就労両立支援の実施件数	NDB
	慢性期				
心血管疾患	回復期慢性期	P		心血管疾患患者における地域連携計画書作成等の実施件数	NDB
	再発・重症化予防				
心血管疾患	回復期慢性期	P	●	外来心血管リハビリテーションの実施件数	NDB
	再発・重症化予防				
心血管疾患	慢性期	P		心血管疾患における介護連携指導の実施件数	NDB
心血管疾患	再発・重症化予防	S		慢性心不全の再発を予防するためのケアに従事している看護師数	日本看護協会からのデータ提供
心血管疾患	再発・重症化予防	S		歯周病専門医が在籍する医療機関数	日本歯周病学会からのデータ提供

SP0:構造(Structure)、結果(Process)、結果(Outcome)

資料 5：第 2 期循環器病対策推進基本計画評価指標一覧（脳卒中）

脳卒中/心血管疾患	診療フェーズ	SP0	重点	指標	データソース
脳卒中	予防・啓発	P		特定健康診査の実施率	特定健康診査の実施状況
脳卒中	予防・啓発	P		特定保健指導の実施率	特定健康診査・特定保健指導に関するデータ
脳卒中	予防・啓発	P		喫煙率	国民生活基礎調査
脳卒中	予防・啓発	P		高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率	患者調査
脳卒中	予防・啓発	P		脂質異常症患者の年齢調整外来受療率	患者調査
脳卒中	予防・啓発救護	O		脳血管疾患の年齢調整死亡率	人口動態特殊報告
	急性期回復期				
	維持期・生活期				
	再発・重症化予防				
脳卒中	救護	S		脳卒中疑い患者に対して主幹動脈閉塞を予測する 6 項目の観察指標を利用している消防本部数	救急救命体制の整備・充実に関する調査結果
脳卒中	救護	P		脳血管疾患により救急搬送された患者数	患者調査
脳卒中	救護	O		救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平均時間	救急救助の現況
脳卒中	急性期	S		脳神経内科医師数・脳神経外科医師数	医師・歯科医師・薬剤師統計
脳卒中	急性期	S		脳卒中の専用病室を有する病院数・病床数	医療施設調査 診療報酬施設基準
脳卒中	急性期	S		脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施可	NDB
				能な医療機関数	
脳卒中	急性期	S	●	脳梗塞に対する血栓回収療法の実施可能な医療機関数	NDB
脳卒中	急性期	S		脳卒中の相談窓口を設置している急性期脳卒中診	日本脳卒中学会からデータ提供
				療が常時可能な医療機関数	
脳卒中	急性期回復期	S		理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のそれぞれの人数	医療施設調査
	維持期・生活期				
脳卒中	急性期回復期	S		リハビリテーション科医師数	医師・歯科医師・薬剤師統計
	維持期・生活期				
脳卒中	急性期回復期	S	●	脳卒中リハビリテーションが実施可能な医療機関数	NDB
	維持期・生活期				
脳卒中	急性期	P		脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施件数	NDB
脳卒中	急性期	P		脳梗塞に対する血栓回収療法の実施件数	NDB
脳卒中	急性期	P		くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数	NDB
脳卒中	急性期	P		くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実	NDB
				施件数	
脳卒中	急性期回復期	P		脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数	NDB
	維持期・生活期				
脳卒中	急性期回復期	P		脳卒中患者における地域連携計画作成等の実施件数	NDB
	維持期・生活期				
脳卒中	急性期回復期	O		退院患者平均在院日数	患者調査
脳卒中	急性期回復期	O	●	在宅等生活の場に復帰した患者の割合	患者調査
	維持期・生活期				
	再発・重症化予防				
脳卒中	回復期	S		両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数	（独）労働者健康安全機構の養成研修HP
	維持期・生活期				
脳卒中	回復期	P	●	脳卒中患者に対する療養・就労両立支援の実施件数	NDB
	維持期・生活期				
脳卒中	維持期・生活期	P		脳卒中患者における介護連携指導の実施件数	NDB
脳卒中	再発・重症化予防	S		脳卒中患者の重篤化を予防するためのケアに従事している看護師数	日本看護協会からのデータ提供
脳卒中	再発・重症化予防	S		歯周病専門医が在籍する医療機関数	日本歯周病学会からのデータ提供
脳卒中	再発・重症化予防	P		脳卒中による入院と月に摂食機能療法を実施された患者数	NDB

SP0:構造(Structure)、結果(Process)、結果(Outcome)

患者調査データの集計と NDB データ利用に関する検討
—2025 年度の研究成果—

研究代表者 川戸 美由紀 国立保健医療科学院疫学・統計研究部上席主任研究官
研究分担者 三重野牧子 自治医科大学情報センター医学情報学准教授
研究協力者 橋本 修二 藤田医科大学名誉教授

研究要旨 患者調査データを用いて、NDB と比較するためのリファレンスになる傷病量に関する集計を実施すること、また、NDB データがカバーする傷病量の割合を示すことを研究目的とした。2025 年度は 2023 年の患者調査データの利用申請・許可・入手を行い、NDB と比較するための傷病量に関する集計を実施した。傷病量は、患者調査データにもとづいて、年次と医科・歯科、入院・外来、診療費等負担区分ごとに、主傷病と副傷病別に算定した。2014・2017・2020 年の患者調査を利用した 2024 年度の検討結果と同様の傾向がみられ、医療保険等以外の診療費等支払方法の中で、入院では公費負担のみが多く、外来では公費負担のみと全額自費診療が多かった。レセプト対象傷病に伴う NDB データの傷病の捕捉割合も算定したところ、全傷病では 92%以上捕捉されていたものの、傷病による違いが大きいことも示唆された。また、糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症の受療率について「主傷病のみ」の場合と「主傷病+副傷病」を考慮した場合に大きな乖離がみられ、患者調査における副傷病の集計の重要性が示唆された。

A. 研究目的

分担研究課題「患者調査データの集計と NDB データ利用に関する検討」では、患者調査データを用いて、NDB と比較するためのリファレンスになる傷病量に関する集計を実施する。また、傷病別の NDB データが捕捉する傷病量の割合を示すことと、NDB データから提示できない、患者調査のみに含まれる情報を示すことを研究目的とした。

2025 年度は、2 年計画の最終年度として、患者調査データの傷病量算定に関して、追加で 2023 年の患者調査データの利用申請・許可・入手を行い、診療費支払方法別の推計患者数等の集計を実施するとともに、患者調査データに基づいて、副傷病について糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症における主傷病のみの場合と主傷病と副傷病を合計した場合の挙動を観察した。

B. 研究方法

基礎資料として、2023 年の患者調査を統計法第 33 条による調査票情報の提供を受けて利用した。すでに 2024 年度に利用許可を得て提供を受けた患者調査の 2014・2017・2020 年データとあわせて利用した（厚生労働省発政統 0716 第 2 号：2014・2017・2020 年は令和 6 年 7 月 16 日、2023 年は令和 7 年 6 月 3 日）。

2024 年度と同様に、患者調査データに基づいて、年次、医科・歯科、入院・外来、診療費等負担区分ごとに、主傷病と副傷病の推計患者数を算定した。診療費等負担区分は、医療保険等、公費負担のみ、全額自費診療、労働災害・公務災害、自動車損害賠償保障法、介護保険（自費併用を含む）とした。主傷病は、疾病分類の中分類を基礎として患者調査の副傷病、若干の傷病と不詳を追加して 168 分類に定められた「傷病統計班分類」

を、副傷病は患者調査の副傷病分類を用いた。歯科の外来は疾病中分類を用いた。

NDB データに基づく傷病量の正確性の検討のため、NDB サンプルングデータセット（公費負担のみを含まず）と比較する「医療保険等」の推計患者数を算定した。さらに、主傷病の傷病章分類別の性・年齢分布についても同様に集計した。レセプト対象傷病に伴う NDB データの傷病量の捕捉割合として「医療保険・公費負担等」の推計患者数の割合を算定した。レセプト対象傷病に伴う NDB データの傷病量の捕捉割合は、（医療保険・公費負担等の推計患者数）／（全診療費等支払方法の推計患者数）の割合（％）とした。

また、副傷病に関する検討として、2014・2017・2020・2023 年の患者調査データを用いて、糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症について、医科の入院・外来において「主傷病のみ」と「主傷病＋副傷病」の推計患者数／人口（受療率）に関する全国の年次推移および都道府県分布を観察した。糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症についてそれぞれ、性別、年齢別、都道府県（患者居住地）別に推計患者数を求め、1 日平均患者数／人口である受療率と全国の年齢調整受療率（人口 10 万対）、都道府県別の標準化受療比を算出した。年齢調整受療率について「主傷病＋副傷病」に対する「主傷病のみ」の割合を傷病別、年次別、性別に観察した。

（倫理面への配慮）

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を遵守するとともに、国立保健医療科学院の倫理委員会の承認を受けた（承認番号：NIPH-IBRA#24020）。

C. 研究結果

医科系の主傷病の傷病分類と診療費等支払方法別の推計患者数について、2023 年の集計結果表を入院・外来別に示す（表 1-1～表 1-2）。2014・2017・2020 年の患者調査デ

ータと同様に、医療保険等以外の診療費等支払方法の中で、入院では公費負担のみが多く、外来では公費負担のみと全額自費診療が多かった。主傷病について、診療費支払方法が医療保険等であったのは、全傷病では入院で 91%、外来で 85%であった。

また、歯科系（外来）の傷病分類と診療費等支払方法別の推計患者数の 2023 年の集計結果表を表 2 に示した。診療費等支払方法が医療保険等以外であったのは「健康者に対する検査・健康診断（査）・管理」で 18%、「その他の保健サービス」の 86%であり、その大半が全額自費診療であった。

NDB と比較するためのリファレンスになる傷病量として、NDB サンプルングデータセット（公費負担のみを含まず）と比較するための医科の医療保険等の推計患者数を、2014・2017・2020・2023 年の患者調査データから算定した。主傷病の傷病統計班分類別、入院・外来別、年次別の集計結果を表 3-1 に、副傷病の傷病分類別、入院・外来別、年次別の集計結果を表 3-2 に、主傷病の傷病統計班分類別、入院・外来別、年次別の男性割合について表 3-3 に、主傷病の傷病統計班分類別、入院・外来別、年次別の平均年齢について表 3-4 に示す。

また、2014・2017・2020・2023 年のそれぞれ 10 月における患者調査データにもとづく、レセプト対象傷病に伴う NDB データの傷病量の捕捉割合として、医療保険・公費負担等の推計患者数の割合を算定した。主傷病の傷病分類別、入院・外来別、年次別の集計結果を表 4-1 に、副傷病の傷病分類別、入院・外来別、年次別の集計結果を表 4-2 に示す。主傷病について、入院で 94～98%、外来で 92～95%が捕捉されていた。入院では「妊娠、分娩及び産じょく」が 61～66%、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」が 53～73%であった。外来での傷病の多くは 90%以上の捕捉割合であり 99%以上も多くみられたが、一部、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの

利用」では53～66%、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」では74～78%、「妊娠、分娩及び産じょく」では81～89%であった。副傷病については、副傷病ありの入院では94～99%、外来で93～98%が捕捉されていた。

糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症について、医科の入院・外来における「主傷病のみ」と「主傷病+副傷病」の受療率についての全国の年次推移および都道府県分布を観察した。傷病別、年次別、性別、入院・外来別の受療率（人口10万対）、推計患者数（観察値および期待値）、標準化受療比（%）を都道府県別に表5-1～表5-24に示した。標準化受療比は、都道府県による違いが大きくみられた。糖尿病では入院・外来ともに「主傷病のみ」と「主傷病+副傷病」の相関が高くみられた。高血圧性疾患では、外来や入院の女性で相関は高いものの、入院の男性でやや低い傾向がみられた。脂質異常症においては入院でとくに相関が低く、外来でも相関は低い傾向であった。また、傷病別、性別、年齢調整受療率の「主傷病+副傷病」に対する「主傷病のみ」の割合の年次推移を表5-25に示した。糖尿病では入院の男性で6～9%、女性で7～12%、外来の男性で34～37%、女性で34～38%、高血圧性疾患では入院の男性で0.7～1.1%、女性で1.2～1.9%、外来の男性で42～44%、女性で49～52%、脂質異常症では入院の男性で0.1～0.2%、女性で0.2～0.3%、外来の男性で12～13%、女性で21～24%であった。

D. 考察

本分担課題では、患者調査データの傷病量算定に関して、2014・2017・2020・2023年の患者調査データについて利用申請・許可・入手を行い、NDBデータと比較可能な集計結果表を作成した。また、レセプト対象傷病に伴うNDBデータの傷病の捕捉割合を算定した。

2025年度に2023年の患者調査データを追加して検討した。2020年および2023年は患者調査データの集計結果において、一部、新型コロナウイルス感染症流行による受診控え等の影響がみられたと考えられるが、傷病統計班分類ないしは傷病分類別の推計患者数やレセプト対象傷病に伴うNDBデータの傷病量の捕捉割合について、年次推移としては大きな変動はみられなかった。

糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症の年齢調整受療率について、「主傷病のみ」の場合と「主傷病+副傷病」を考慮した場合には、大きな違いがみられた。「主傷病+副傷病」に対する「主傷病のみ」の割合は脂質異常症の入院では0.1～0.3%、高血圧性疾患の入院では0.7～1.6%、糖尿病でも6～12%と、「主傷病+副傷病」の内訳のほとんどが副傷病であった。高血圧性疾患の外来においても50%程度であった。併存疾患や慢性疾患として、主傷病というよりは副傷病として多く報告される傾向があることが考えられる。いずれの傷病においても、割合の男女差が多少みられることはあっても大きな年次変化はみられなかった。また、「主傷病+副傷病」に対する「主傷病のみ」の割合の大きさと、都道府県別の「主傷病のみ」と「主傷病+副傷病」の標準化受療比の相関の程度は、似通った傾向が観察された。患者調査における副傷病の集計の重要性が示唆され、今後さらなる検討が必要と考えられる。

E. 結論

2014・2017・2020・2023年の患者調査データを用いて、NDBと比較するためのリファレンスになる傷病量に関する集計を実施した。また、レセプト対象傷病に伴うNDBデータの傷病量の捕捉割合も算定し、全傷病では92%以上捕捉されていたものの、傷病による違いが大きいことも示唆された。また、糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症の受療率について「主傷病のみ」と「主傷病+副傷病」を考慮した場合に大きな乖離がみら

れ、患者調査における副傷病の集計の重要性が示唆された。

F. 研究発表

1. 論文発表

なし。

2. 学会発表

- 1) 三重野牧子, 川戸美由紀, 村上義孝, 上原里程, 鈴木寿則, 野田龍也, 筒井杏奈, 橋本修二. NDB データと傷病統計 第2報 患者調査に基づく診療費等支払方法別の傷病量. 日本公衆衛生学会, 2025.

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得

なし。

2. 実用新案登録

なし。

3. その他

なし。

表 1-1. 主傷病の傷病分類と診療費等支払方法別の推計患者数：医科（2023 年、入院）

主傷病の傷病統計班分類	診療費等支払方法別の推計患者数(千人)							
	総数	診療費等支払方法						
		医療保険等以外						計(%)
		医療保険等	公費負担のみ	全額自費診療	労働災害・公務災害	自動車損害賠償保障法	介護保険(自費併用を含む)	
総数	1,175.3	1,063.2	88.6	12.7	5.9	0.8	3.9	112.0 (9.5)
I 感染症及び寄生虫症	15.6	14.3	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2 (8.0)
腸管感染症	2.9	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (5.7)
結核	1.3	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (11.3)
主として性的伝播様式をとる感染症	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (10.1)
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (3.4)
ウイルス性肝炎	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (11.9)
その他のウイルス性疾患	1.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (6.0)
真菌症	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (6.8)
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (3.0)
その他の感染症及び寄生虫症	7.4	6.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7 (9.7)
II 新生物<腫瘍>	118.8	112.6	5.3	0.6	0.1	0.0	0.1	6.2 (5.2)
悪性新生物<腫瘍>	106.1	100.4	5.0	0.5	0.1	0.0	0.1	5.7 (5.3)
胃の悪性新生物<腫瘍>	8.6	8.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4 (4.9)
結腸の悪性新生物<腫瘍>	10.2	9.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6 (5.8)
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	5.7	5.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4 (7.1)
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.0	3.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3 (6.8)
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14.3	13.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0 (6.8)
乳房の悪性新生物<腫瘍>	5.4	5.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (4.1)
子宮の悪性新生物<腫瘍>	2.8	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (5.0)
悪性リンパ腫	6.6	6.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3 (3.9)
白血病	4.6	4.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (2.8)
その他の悪性新生物<腫瘍>	43.8	41.6	1.9	0.2	0.1	0.0	0.0	2.3 (5.1)
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	12.7	12.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5 (3.9)
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.6	5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3 (6.1)
貧血	2.9	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (7.0)
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.7	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (5.1)
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	29.1	26.4	2.5	0.1	0.0	0.0	0.1	2.7 (9.2)
甲状腺障害	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (6.5)
糖尿病	12.7	11.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2 (9.7)
糖尿病(合併症を伴わないもの)	7.0	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7 (9.7)
糖尿病(性)腎症	1.3	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (9.6)
糖尿病(性)眼合併症	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (11.3)
糖尿病(性)神経障害	2.7	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3 (9.7)
上記以外の合併症を伴う糖尿病	0.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (8.7)
その他の糖尿病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肥満(症)	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (20.4)
脂質異常症	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (5.6)
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	15.0	13.7	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3 (8.9)
V 精神及び行動の障害	213.1	177.1	35.1	0.3	0.1	0.0	0.5	36.0 (16.9)
血管性及び詳細不明の認知症	22.8	19.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.4	2.9 (12.8)
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	10.1	7.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1 (30.6)
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	126.4	103.5	22.6	0.2	0.0	0.0	0.0	22.9 (18.1)
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	26.6	23.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3 (12.2)
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	5.5	4.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8 (14.6)
知的障害<精神遅滞>	6.7	5.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8 (12.4)
その他の精神及び行動の障害	15.2	12.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2 (14.7)
VI 神経系の疾患	123.2	114.5	7.4	0.3	0.1	0.0	0.9	8.7 (7.1)
パーキンソン病	15.5	14.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6 (4.1)
アルツハイマー病	52.7	48.3	3.7	0.1	0.0	0.0	0.7	4.4 (8.4)
てんかん	7.2	6.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5 (7.4)
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	11.6	11.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6 (5.2)
自律神経系の障害	1.9	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (5.6)
その他の神経系の疾患	34.4	31.9	2.1	0.1	0.1	0.0	0.2	2.4 (7.1)

表 1-1 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	10.0	9.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(4.0)
結膜炎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白内障	6.1	5.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(3.9)
屈折及び調節の障害	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(12.6)
その他の眼及び付属器の疾患	3.8	3.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(4.0)
VIII 耳及び乳様突起の疾患	1.9	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(4.1)
外耳炎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(7.9)
その他の外耳疾患	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳炎	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.9)
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.7)
メニエール病	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.6)
その他の内耳疾患	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(5.2)
その他の耳疾患	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.6)
IX 循環器系の疾患	182.5	169.3	10.9	0.5	0.2	0.0	1.5	13.2	(7.2)
高血圧性疾患	4.2	3.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	(7.8)
虚血性心疾患	10.5	9.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	(5.9)
その他の心疾患	46.8	43.6	2.6	0.2	0.0	0.0	0.3	3.1	(6.7)
脳血管疾患	109.4	101.2	6.8	0.2	0.2	0.0	1.1	8.3	(7.6)
くも膜下出血	8.2	7.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	(6.1)
脳内出血	30.3	27.9	2.0	0.1	0.1	0.0	0.3	2.4	(8.0)
脳梗塞	66.7	61.6	4.2	0.1	0.0	0.0	0.7	5.1	(7.6)
上記以外の脳卒中	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(19.1)
脳動脈硬化(症)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の脳血管疾患	4.0	3.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(5.8)
動脈硬化(症)	2.5	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(10.0)
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	4.3	4.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(5.2)
低血圧(症)	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(5.9)
その他の循環器系の疾患	4.6	4.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	(6.7)
X 呼吸器系の疾患	83.5	78.0	4.9	0.4	0.1	0.0	0.1	5.5	(6.6)
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.9)
その他の急性上気道感染症	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.0)
インフルエンザ	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(4.9)
肺炎	26.3	24.6	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	1.7	(6.5)
急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(4.0)
アレルギー性鼻炎	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性副鼻腔炎	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.2)
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(9.1)
慢性閉塞性肺疾患	5.7	5.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	(11.1)
喘息	2.1	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(5.9)
その他の呼吸器系の疾患	46.0	43.1	2.6	0.2	0.1	0.0	0.0	2.9	(6.3)
XI 消化器系の疾患	60.1	56.7	3.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.4	(5.7)
う蝕	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(6.9)
歯肉炎及び歯周疾患	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(4.0)
その他の歯及び歯の支持組織の障害	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.3)
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2.5	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(9.0)
胃炎及び十二指腸炎	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(7.1)
痔核	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.5)
アルコール性肝疾患	1.5	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	(17.3)
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(15.1)
肝硬変(アルコール性のものを除く)	1.6	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(10.7)
その他の肝疾患	2.3	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(7.2)
胆石症及び胆のう炎	11.1	10.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	(5.5)
膵疾患	2.2	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(6.7)
その他の消化器系の疾患	35.7	33.9	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	1.8	(4.9)
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	12.3	11.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	(7.9)
皮膚及び皮下組織の感染症	4.7	4.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	(7.9)
皮膚炎及び湿疹	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(6.5)
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	7.2	6.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	(8.1)

表 1-1 の続き

XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	73.6	68.9	3.8	0.3	0.5	0.0	0.2	4.7	(6.4)
	炎症性多発性関節障害	3.5	3.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(5.1)
	関節症	17.0	16.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.7	(4.3)
	脊椎障害(脊椎症を含む)	15.9	14.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	(6.9)
	椎間板障害	2.4	2.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	(7.3)
	頰腕症候群	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腰痛症及び坐骨神経痛	1.3	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(7.1)
	その他の脊柱障害	1.7	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(4.1)
	肩の傷害<損傷>	1.9	1.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	(8.0)
	骨粗しょう症	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(10.8)
	その他の骨の密度及び構造の障害	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(8.0)
	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	28.5	26.4	1.7	0.1	0.1	0.0	0.2	2.1	(7.4)
XVI	腎尿路生殖器系の疾患	51.1	47.1	3.7	0.2	0.0	0.0	0.0	4.0	(7.8)
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	8.2	7.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	(5.2)
	腎不全	24.6	22.0	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	2.6	(10.6)
	慢性腎不全	22.0	19.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	(11.0)
	その他の腎不全	2.6	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(7.1)
	尿路結石症	2.5	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(5.3)
	その他の腎尿路系の疾患	11.6	11.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	(5.8)
	前立腺肥大(症)	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(4.6)
	その他の男性生殖器の疾患	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.9)
	月経障害及び閉経周辺期障害	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(3.5)
XV	妊娠、分娩及び産じょく	14.1	8.5	0.1	5.5	0.0	0.0	0.0	5.6	(39.6)
	流産	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	(20.2)
	妊娠高血圧症候群	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(5.7)
	単胎自然分娩	5.2	0.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	(98.1)
	その他の妊娠、分娩及び産じょく	8.1	7.7	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	(4.8)
XVI	周産期に発生した病態	6.6	5.2	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	(20.5)
	妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.3	2.8	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	(16.2)
	その他の周産期に発生した病態	3.2	2.4	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	(24.9)
XVII	先天奇形、変形及び染色体異常	5.5	5.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(6.5)
	心臓の先天奇形	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(5.2)
	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	4.7	4.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	(6.8)
XVIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14.5	13.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	(7.4)
XIX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	133.5	120.2	6.5	1.2	4.6	0.8	0.2	13.4	(10.0)
	骨折	96.3	87.4	4.4	0.8	3.0	0.5	0.1	8.9	(9.2)
	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	14.3	12.7	0.8	0.1	0.5	0.1	0.0	1.6	(11.2)
	熱傷及び腐食	0.7	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	(17.7)
	中毒	0.6	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	(17.1)
	その他の損傷及びその他の外因の影響	21.6	19.0	1.2	0.1	1.1	0.2	0.0	2.6	(12.1)
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	5.7	3.9	0.3	1.4	0.0	0.0	0.1	1.8	(31.1)
	健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.6	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	(70.8)
	予防接種	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	正常妊娠・産じょくの管理	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	(100.0)
	歯の補てつ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他の保健サービス	4.3	3.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	(12.6)
XXII	特殊目的用コード	14.8	13.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	(7.3)
	重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	コロナウイルス感染症2019	14.3	13.2	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	(7.3)
	その他の特殊目的用コード	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(7.3)
	副傷病用の精神疾患	266.3	226.2	38.4	0.4	0.1	0.0	1.2	40.1	(15.1)
	副傷病用の脳卒中	105.5	97.4	6.6	0.2	0.2	0.0	1.1	8.1	(7.6)
	副傷病用のその他の疾患	746.9	688.2	38.9	11.9	5.7	0.8	1.4	58.7	(7.9)

表 1-2. 主傷病の傷病分類と診療費等支払方法別の推計患者数：医科（2023 年、外来）

主傷病の傷病統計班分類	診療費等支払方法別の推計患者数(千人)							
	総数	診療費等支払方法						
		医療保険等以外						計(%)
		医療保険等	公費負担のみ	全額自費診療	労働災害・公務災害	自動車損害賠償保障法	介護保険(自費併用を含む)	
総数	6,011.2	5,090.2	378.6	483.4	24.3	30.9	3.9	921.0 (15.3)
I 感染症及び寄生虫症	148.4	144.2	3.1	1.0	0.1	0.0	0.0	4.1 (2.8)
腸管感染症	26.1	25.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9 (3.6)
結核	0.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (12.6)
主として性的伝播様式をとる感染症	5.5	5.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3 (5.9)
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	57.0	56.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8 (1.4)
ウイルス性肝炎	9.5	8.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7 (7.4)
その他のウイルス性疾患	7.6	7.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (2.0)
真菌症	31.4	30.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9 (2.8)
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (2.6)
その他の感染症及び寄生虫症	10.0	9.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2 (2.1)
II 新生物<腫瘍>	258.2	250.1	6.0	1.9	0.2	0.0	0.0	8.1 (3.1)
悪性新生物<腫瘍>	186.4	180.5	4.8	1.0	0.2	0.0	0.0	5.9 (3.2)
胃の悪性新生物<腫瘍>	15.5	14.9	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6 (3.8)
結腸の悪性新生物<腫瘍>	19.4	18.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6 (3.2)
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	8.6	8.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4 (4.7)
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.2	4.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (5.0)
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	18.6	17.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8 (4.2)
乳房の悪性新生物<腫瘍>	33.0	32.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7 (2.2)
子宮の悪性新生物<腫瘍>	6.4	6.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4 (5.8)
悪性リンパ腫	6.3	6.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (2.3)
白血病	2.9	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (2.7)
その他の悪性新生物<腫瘍>	71.4	69.4	1.6	0.3	0.1	0.0	0.0	2.0 (2.8)
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	71.8	69.6	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	2.2 (3.0)
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	20.3	19.4	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9 (4.3)
貧血	13.7	13.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7 (5.1)
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.7	6.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (2.8)
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	432.5	415.0	14.8	2.5	0.1	0.0	0.1	17.5 (4.0)
甲状腺障害	29.5	28.7	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8 (2.7)
糖尿病	205.4	194.4	10.0	0.8	0.0	0.0	0.1	11.0 (5.3)
糖尿病(合併症を伴わないもの)	155.0	147.5	6.8	0.7	0.0	0.0	0.1	7.5 (4.8)
糖尿病(性)腎症	22.2	20.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3 (6.1)
糖尿病(性)眼合併症	18.7	17.4	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3 (7.0)
糖尿病(性)神経障害	8.9	8.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8 (8.5)
上記以外の合併症を伴う糖尿病	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (10.3)
その他の糖尿病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肥満(症)	1.7	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7 (42.9)
脂質異常症	162.0	158.2	3.2	0.5	0.0	0.0	0.0	3.8 (2.3)
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	33.8	32.6	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2 (3.5)
V 精神及び行動の障害	244.6	210.9	30.1	3.4	0.1	0.0	0.1	33.8 (13.8)
血管性及び詳細不明の認知症	14.1	13.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2 (8.2)
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	7.4	5.3	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0 (27.8)
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	49.5	37.4	12.0	0.1	0.0	0.0	0.0	12.1 (24.5)
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	76.8	68.7	7.7	0.3	0.1	0.0	0.0	8.2 (10.6)
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	52.9	48.2	3.9	0.8	0.1	0.0	0.0	4.7 (8.9)
知的障害<精神遅滞>	5.2	4.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9 (17.3)
その他の精神及び行動の障害	38.7	34.1	2.5	2.2	0.0	0.0	0.0	4.7 (12.1)
VI 神経系の疾患	161.8	152.3	7.4	1.5	0.2	0.0	0.3	9.4 (5.8)
パーキンソン病	10.3	9.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5 (4.4)
アルツハイマー病	44.0	40.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3 (7.5)
てんかん	12.9	11.9	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9 (7.1)
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	4.1	3.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (3.9)
自律神経系の障害	2.3	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (4.8)
その他の神経系の疾患	88.2	83.7	3.1	1.2	0.2	0.0	0.1	4.5 (5.1)

表 1-2 の続き

VII	眼及び付属器の疾患	333.8	323.7	7.1	2.8	0.1	0.0	0.0	10.0	(3.0)
	結膜炎	28.6	28.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	(2.1)
	白内障	66.5	64.8	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6	(2.5)
	屈折及び調節の障害	46.3	44.1	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	2.2	(4.8)
	その他の眼及び付属器の疾患	192.4	186.8	4.6	0.8	0.1	0.0	0.0	5.6	(2.9)
VIII	耳及び乳様突起の疾患	81.0	79.1	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	2.0	(2.5)
	外耳炎	12.1	11.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	(3.6)
	その他の外耳疾患	7.1	7.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(1.0)
	中耳炎	26.0	25.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	(2.7)
	その他の中耳及び乳様突起の疾患	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(0.9)
	メニエール病	6.4	6.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(1.6)
	その他の内耳疾患	5.1	5.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(2.4)
	その他の耳疾患	18.8	18.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	(2.6)
IX	循環器系の疾患	842.2	806.3	28.1	7.1	0.2	0.0	0.5	35.9	(4.3)
	高血圧性疾患	606.4	586.3	17.7	2.0	0.1	0.0	0.3	20.1	(3.3)
	虚血性心疾患	52.2	46.1	1.6	4.5	0.0	0.0	0.0	6.1	(11.7)
	その他の心疾患	86.8	83.6	2.9	0.2	0.0	0.0	0.0	3.2	(3.6)
	脳血管疾患	74.8	69.7	4.7	0.3	0.1	0.0	0.1	5.1	(6.8)
	くも膜下出血	2.4	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(6.9)
	脳内出血	8.5	7.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	(9.8)
	脳梗塞	52.4	48.7	3.4	0.2	0.0	0.0	0.1	3.7	(7.1)
	上記以外の脳卒中	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(6.0)
	脳動脈硬化(症)	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(2.9)
	その他の脳血管疾患	11.1	10.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	(3.5)
	動脈硬化(症)	4.2	3.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	(18.2)
	大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	4.0	3.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(4.6)
	低血圧(症)	1.8	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(3.4)
	その他の循環器系の疾患	12.0	11.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(3.0)
X	呼吸器系の疾患	625.3	610.4	11.7	2.9	0.1	0.0	0.1	14.9	(2.4)
	急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	25.1	24.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	(2.6)
	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	48.9	48.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	(1.5)
	その他の急性上気道感染症	143.8	141.6	1.5	0.6	0.0	0.0	0.1	2.2	(1.5)
	インフルエンザ	59.6	58.1	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	1.4	(2.4)
	肺炎	4.7	4.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(3.9)
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	76.8	75.4	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	1.4	(1.8)
	アレルギー性鼻炎	99.7	97.8	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	1.9	(1.9)
	慢性副鼻腔炎	27.3	26.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	(2.1)
	急性又は慢性と明示されない気管支炎	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(2.1)
	慢性閉塞性肺疾患	16.4	15.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3	(8.1)
	喘息	98.3	94.7	3.4	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	(3.6)
	その他の呼吸器系の疾患	21.6	20.7	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.9	(4.0)
XI	消化器系の疾患	269.5	256.8	7.3	5.3	0.0	0.0	0.0	12.7	(4.7)
	う蝕	6.3	5.9	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	(5.9)
	歯肉炎及び歯周疾患	14.5	13.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	(4.5)
	その他の歯及び歯の支持組織の障害	22.0	18.1	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0	4.0	(18.0)
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	10.0	9.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(4.4)
	胃炎及び十二指腸炎	57.0	54.8	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	2.2	(3.9)
	痔核	13.8	13.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(1.3)
	アルコール性肝疾患	3.1	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	(10.6)
	慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	4.1	3.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	(8.5)
	肝硬変(アルコール性のものを除く)	4.1	4.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(3.8)
	その他の肝疾患	11.7	11.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(3.2)
	胆石症及び胆のう炎	6.1	5.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(6.1)
	膵疾患	4.7	4.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(3.2)
	その他の消化器系の疾患	112.2	109.0	2.5	0.7	0.0	0.0	0.0	3.2	(2.8)
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	314.2	292.7	6.5	14.8	0.2	0.0	0.0	21.5	(6.8)
	皮膚及び皮下組織の感染症	17.9	17.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	(3.2)
	皮膚炎及び湿疹	149.4	144.1	3.2	2.1	0.0	0.0	0.0	5.3	(3.5)
	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	146.9	131.3	2.9	12.6	0.1	0.0	0.0	15.6	(10.6)

表 1-2 の続き

XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	805.1	768.3	31.7	2.8	1.9	0.1	0.4	36.8	(4.6)
	炎症性多発性関節障害	46.7	45.2	1.3	0.1	0.1	0.0	0.0	1.5	(3.1)
	関節症	181.6	173.8	6.3	1.1	0.2	0.1	0.1	7.8	(4.3)
	脊椎障害(脊椎症を含む)	243.7	230.9	12.2	0.3	0.2	0.0	0.1	12.8	(5.3)
	椎間板障害	70.7	67.3	2.9	0.3	0.3	0.0	0.0	3.5	(4.9)
	頰腕症候群	9.0	8.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	(6.5)
	腰痛症及び坐骨神経痛	34.2	31.9	1.8	0.4	0.1	0.0	0.0	2.4	(6.9)
	その他の脊柱障害	27.2	26.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	(3.0)
	肩の傷害<損傷>	56.9	54.9	1.4	0.2	0.4	0.0	0.0	2.0	(3.6)
	骨粗しょう症	58.4	56.5	1.8	0.1	0.1	0.0	0.0	1.9	(3.3)
	その他の骨の密度及び構造の障害	1.4	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(7.4)
	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	75.3	71.8	2.6	0.3	0.5	0.0	0.1	3.4	(4.6)
XVI	腎尿路生殖器系の疾患	337.1	313.5	16.2	7.4	0.1	0.0	0.0	23.6	(7.0)
	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	9.4	9.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(2.4)
	腎不全	129.8	116.4	13.1	0.2	0.0	0.0	0.0	13.3	(10.3)
	慢性腎不全	128.9	115.6	13.1	0.2	0.0	0.0	0.0	13.3	(10.3)
	その他の腎不全	0.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(8.0)
	尿路結石症	7.5	7.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(1.5)
	その他の腎尿路系の疾患	41.8	40.4	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.4	(3.3)
	前立腺肥大(症)	38.8	37.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	(2.3)
	その他の男性生殖器の疾患	5.8	5.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	(5.9)
	月経障害及び閉経周辺期障害	43.8	40.9	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	2.9	(6.5)
	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	60.3	55.8	0.3	4.2	0.0	0.0	0.0	4.5	(7.4)
XV	妊娠、分娩及び産じょく	12.1	9.9	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	2.1	(17.6)
	流産	1.5	1.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	(10.2)
	妊娠高血圧症候群	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(13.0)
	単胎自然分娩	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	(96.5)
	その他の妊娠、分娩及び産じょく	9.5	8.4	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	1.2	(12.3)
XVI	周産期に発生した病態	3.3	2.8	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	(14.6)
	妊娠及び胎児発育に関連する障害	1.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(4.4)
	その他の周産期に発生した病態	1.6	1.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	(25.5)
XVII	先天奇形、変形及び染色体異常	16.4	15.3	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	(6.8)
	心臓の先天奇形	2.2	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(4.5)
	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	14.2	13.2	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	(7.2)
XVIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	92.8	86.6	4.2	1.7	0.1	0.0	0.1	6.1	(6.6)
XIX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	280.5	212.7	6.4	10.3	20.1	30.8	0.2	67.8	(24.2)
	骨折	98.1	83.9	3.1	1.1	8.5	1.4	0.1	14.2	(14.5)
	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	3.1	2.8	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.4	(12.3)
	熱傷及び腐食	4.1	3.6	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.5	(13.2)
	中毒	3.6	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(2.8)
	その他の損傷及びその他の外因の影響	171.5	118.9	3.1	8.9	11.2	29.4	0.0	52.6	(30.7)
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	703.0	91.5	194.6	414.3	0.7	0.0	1.9	611.5	(87.0)
	健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	93.1	14.4	14.5	63.5	0.0	0.0	0.6	78.6	(84.5)
	予防接種	496.9	39.0	178.2	279.6	0.0	0.0	0.1	457.9	(92.1)
	正常妊娠・産じょくの管理	28.5	0.0	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	28.5	(100.0)
	歯の補てつ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他の保健サービス	84.5	38.1	1.9	42.6	0.7	0.0	1.2	46.4	(54.9)
XXII	特殊目的用コード	29.3	28.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	(2.2)
	重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	コロナウイルス感染症2019	28.0	27.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	(1.8)
	その他の特殊目的用コード	1.2	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	
	副傷病用の精神疾患	296.3	259.2	33.0	3.6	0.2	0.0	0.3	37.1	(12.5)
	副傷病用の脳卒中	63.4	58.7	4.3	0.2	0.1	0.0	0.1	4.7	(7.4)
	副傷病用のその他の疾患	4486.7	3663.5	294.8	470.7	23.9	30.9	3.0	823.3	(18.3)

表 2. 主傷病の傷病分類と診療費等支払方法別の推計患者数：歯科（2023 年、外来）

傷病名(疾病中分類)	診療費等支払方法別の推計患者数(千人)							
	総数	診療費等支払方法						
		医療保険等	医療保険等以外					計(%)
			公費負担のみ	全額自費診療	労働災害・公務災害	自動車損害賠償保障法	介護保険(自費併用を含む)	
総数	1,263.9	1,164.6	26.2	56.5	0.2	0.0	16.3	99.3 (7.9)
う蝕	216.3	211.6	2.6	1.8	0.0	0.0	0.3	4.7 (2.2)
歯肉炎及び歯周疾患	536.2	508.1	9.9	2.4	0.1	0.0	15.7	28.1 (5.2)
その他の歯及び歯の支持組織の障害	189.2	183.9	4.6	0.6	0.0	0.0	0.0	5.3 (2.8)
その他の消化器系の疾患	24.8	22.7	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	2.1 (8.6)
その他の損傷及びその他の外因の影響	1.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (4.6)
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	35.9	29.4	1.6	4.7	0.0	0.0	0.2	6.5 (18.1)
歯の補てつ	220.4	202.0	5.8	12.5	0.1	0.0	0.0	18.4 (8.4)
その他の保健サービス	39.6	5.6	0.2	33.8	0.0	0.0	0.0	34.0 (85.9)

表 3-1. 主傷病の傷病統計班分類別、患者調査データに基づく推計患者数
：2014・2017・2020・2023 年

主傷病の傷病統計班分類	患者調査による推計患者数(千人) ^{#1}							
	入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
総数	1131.28	1145.74	1080.66	1063.24	5229.97	5241.95	4932.58	5090.16
I 感染症及び寄生虫症	18.08	17.52	14.71	14.31	166.38	164.27	126.65	144.22
腸管感染症	3.82	3.83	3.17	2.77	29.04	28.91	19.62	25.18
結核	2.78	2.46	1.80	1.15	1.66	1.37	0.96	0.81
主として性的伝播様式をとる感染症	0.18	0.16	0.12	0.13	2.48	3.14	3.62	5.19
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	1.36	1.48	1.22	1.16	56.36	59.75	52.07	56.17
ウイルス性肝炎	1.19	0.74	0.47	0.33	26.04	16.42	8.55	8.80
その他のウイルス性疾患	1.11	1.13	0.82	0.93	3.66	6.77	3.71	7.48
真菌症	0.84	0.87	0.67	0.62	33.56	37.79	29.97	30.51
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	1.11	0.97	0.68	0.58	0.83	0.63	0.38	0.33
その他の感染症及び寄生虫症	5.68	5.89	5.76	6.66	12.73	9.48	7.76	9.76
II 新生物<腫瘍>	136.59	133.43	119.90	112.64	223.82	241.06	238.82	250.08
悪性新生物<腫瘍>	121.95	118.29	106.67	100.43	165.40	177.09	175.84	180.45
胃の悪性新生物<腫瘍>	12.72	11.78	9.70	8.18	18.51	19.37	15.68	14.91
結腸の悪性新生物<腫瘍>	10.88	10.87	10.45	9.59	18.96	20.06	18.00	18.81
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	6.70	6.38	5.74	5.26	8.07	8.65	8.00	8.17
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	6.40	5.47	4.37	3.71	5.06	5.17	4.16	4.02
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	17.62	16.42	14.99	13.35	15.32	16.31	17.73	17.84
乳房の悪性新生物<腫瘍>	5.18	5.42	5.10	5.20	23.62	26.81	34.04	32.33
子宮の悪性新生物<腫瘍>	3.15	2.90	2.91	2.69	6.01	6.15	5.92	6.03
悪性リンパ腫	7.21	7.19	6.75	6.35	6.38	6.51	5.51	6.11
白血病	4.46	4.56	4.11	4.51	2.29	2.50	2.16	2.82
その他の悪性新生物<腫瘍>	47.63	47.30	42.56	41.59	61.17	65.57	64.65	69.41
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	14.64	15.14	13.23	12.20	58.43	63.97	62.98	69.63
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.84	5.40	5.26	5.26	20.89	20.34	17.52	19.41
貧血	2.89	2.72	2.75	2.68	14.80	14.46	11.94	12.95
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.95	2.68	2.50	2.59	6.09	5.88	5.58	6.46
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	28.11	28.78	26.80	26.40	418.47	421.11	416.97	415.02
甲状腺障害	0.81	0.80	0.80	0.88	37.99	30.97	31.81	28.72
糖尿病	17.45	16.08	13.40	11.44	210.03	211.44	205.41	194.44
糖尿病(合併症を伴わないもの)	10.90	9.23	7.40	6.35	153.38	152.55	150.13	147.54
糖尿病(性)腎症	1.99	1.93	1.54	1.20	20.78	22.68	23.44	20.83
糖尿病(性)眼合併症	1.39	1.17	0.87	0.57	25.88	24.95	21.15	17.43
糖尿病(性)神経障害	2.51	2.91	2.92	2.46	9.36	10.56	9.74	8.10
上記以外の合併症を伴う糖尿病	0.66	0.84	0.66	0.87	0.62	0.70	0.96	0.54
その他の糖尿病	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肥満(症)	0.17	0.18	0.15	0.15	0.76	0.70	1.07	0.98
脂質異常症	0.26	0.20	0.25	0.24	142.24	144.14	149.43	158.24
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	9.43	11.52	12.20	13.70	27.46	33.85	29.25	32.64
V 精神及び行動の障害	209.04	203.17	193.43	177.11	217.39	223.43	232.25	210.85
血管性及び詳細不明の認知症	21.69	20.89	20.96	19.87	11.22	10.59	12.44	12.98
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	8.38	8.33	7.89	6.98	5.28	4.85	4.36	5.30
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	131.43	124.32	116.02	103.46	51.58	49.03	38.53	37.36
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	24.59	25.85	24.40	23.36	72.56	79.05	81.88	68.67
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4.60	4.59	4.82	4.67	49.29	54.22	58.46	48.17
知的障害<精神遅滞>	6.07	6.14	5.94	5.83	2.53	3.33	3.84	4.31
その他の精神及び行動の障害	12.29	13.04	13.42	12.93	24.93	22.37	32.73	34.05
VI 神経系の疾患	105.78	111.67	115.18	114.47	164.36	155.13	157.42	152.33
パーキンソン病	16.82	16.81	16.24	14.89	13.23	12.54	11.27	9.87
アルツハイマー病	37.61	40.81	44.95	48.25	42.87	43.69	42.29	40.68
てんかん	6.31	6.50	6.46	6.62	16.67	13.97	11.88	11.94
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	11.82	10.74	10.47	10.96	7.51	4.40	4.87	3.90
自律神経系の障害	2.06	2.41	2.38	1.83	4.13	2.81	1.62	2.21
その他の神経系の疾患	31.15	34.41	34.68	31.91	79.96	77.71	85.48	83.72

表 3-1 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	10.97	11.22	9.81	9.61	327.58	347.86	290.99	323.71
結膜炎	0.01	0.05	0.04	0.02	34.16	34.97	27.69	28.03
白内障	7.07	7.14	6.27	5.85	74.97	80.40	62.65	64.81
屈折及び調節の障害	0.04	0.03	0.01	0.04	44.66	42.74	38.12	44.07
その他の眼及び付属器の疾患	3.85	4.00	3.49	3.69	173.78	189.74	162.53	186.79
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.41	2.42	2.25	1.84	97.04	96.16	92.20	79.05
外耳炎	0.02	0.03	0.04	0.03	14.04	14.49	18.02	11.67
その他の外耳疾患	0.02	0.01	0.02	0.02	6.12	5.91	9.22	6.97
中耳炎	0.26	0.28	0.17	0.16	39.15	35.60	26.43	25.32
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.27	0.25	0.26	0.18	5.61	8.76	5.47	5.46
メニエール病	0.38	0.23	0.22	0.13	7.69	7.00	6.87	6.33
その他の内耳疾患	0.82	1.06	1.01	0.84	4.88	6.00	5.50	4.96
その他の耳疾患	0.66	0.57	0.52	0.48	19.55	18.40	20.69	18.33
IX 循環器系の疾患	197.16	196.63	179.34	169.34	886.90	855.04	785.27	806.31
高血圧性疾患	5.07	4.83	3.90	3.86	649.33	625.24	575.89	586.29
虚血性心疾患	13.97	14.23	11.12	9.88	57.47	53.04	43.81	46.06
その他の心疾患	39.26	43.96	42.86	43.61	71.23	75.42	72.91	83.61
脳血管疾患	127.02	121.61	110.35	101.16	88.41	80.42	69.75	69.70
くも膜下出血	9.41	9.64	8.60	7.74	2.56	2.56	2.30	2.26
脳内出血	32.30	32.57	30.04	27.86	9.72	9.11	7.92	7.66
脳梗塞	78.36	74.85	67.71	61.63	63.60	56.39	48.20	48.68
上記以外の脳卒中	0.29	0.33	0.25	0.17	0.31	0.42	0.83	0.09
脳動脈硬化(症)	0.07	0.02	0.00	0.02	0.49	0.36	0.10	0.27
その他の脳血管疾患	6.59	4.20	3.75	3.74	11.73	11.58	10.39	10.74
動脈硬化(症)	2.50	2.64	2.64	2.23	5.43	4.40	4.48	3.45
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	4.31	4.31	4.15	4.10	3.41	3.56	3.97	3.81
低血圧(症)	0.23	0.26	0.25	0.20	1.18	1.38	1.68	1.71
その他の循環器系の疾患	4.80	4.78	4.08	4.30	10.44	11.57	12.80	11.67
X 呼吸器系の疾患	83.95	88.81	70.09	78.04	644.17	611.06	454.36	610.38
急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒>	0.03	0.02	0.01	0.02	30.40	23.33	18.37	24.41
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.56	0.62	0.41	0.48	71.79	85.54	44.01	48.11
その他の急性上気道感染症	0.65	0.55	0.37	0.38	139.19	134.89	95.55	141.61
インフルエンザ	0.09	0.15	0.06	0.80	0.56	2.30	0.20	58.10
肺炎	32.14	33.26	22.53	24.55	7.83	7.60	4.00	4.54
急性気管支炎及び急性細気管支炎	2.10	2.20	0.65	0.89	98.71	89.06	45.68	75.40
アレルギー性鼻炎	0.04	0.06	0.07	0.06	83.17	77.67	102.15	97.83
慢性副鼻腔炎	0.68	0.69	0.59	0.63	40.15	31.03	23.20	26.67
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.36	0.31	0.15	0.19	9.26	4.63	1.54	3.16
慢性閉塞性肺疾患	6.96	7.08	5.68	5.03	20.45	16.21	14.48	15.10
喘息	3.46	3.19	1.72	1.95	120.91	115.36	86.44	94.71
その他の呼吸器系の疾患	36.88	40.68	37.85	43.07	21.75	23.46	18.76	20.74
XI 消化器系の疾患	62.41	61.53	56.80	56.66	288.65	269.48	239.21	256.83
う蝕	0.06	0.04	0.02	0.03	6.18	4.01	2.39	5.94
歯肉炎及び歯周疾患	0.17	0.12	0.11	0.21	15.67	14.07	9.64	13.81
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.77	0.83	1.09	1.15	14.30	13.85	11.22	18.07
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3.86	2.86	2.42	2.28	28.94	19.50	11.13	9.51
胃炎及び十二指腸炎	0.51	0.51	0.44	0.35	70.72	63.88	58.53	54.79
痔核	1.33	1.01	0.85	1.30	11.73	10.24	9.63	13.59
アルコール性肝疾患	1.30	1.37	1.50	1.26	3.11	3.38	2.47	2.77
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	0.31	0.23	0.09	0.07	11.54	6.49	5.75	3.76
肝硬変(アルコール性のものを除く)	2.48	2.12	1.63	1.45	6.12	4.92	3.79	3.98
その他の肝疾患	2.75	2.58	2.25	2.12	9.38	9.87	11.36	11.34
胆石症及び胆のう炎	10.48	10.87	10.63	10.50	6.21	6.04	5.80	5.70
膵疾患	2.43	2.38	2.20	2.04	4.02	4.80	4.54	4.54
その他の消化器系の疾患	35.97	36.62	33.55	33.91	100.70	108.45	102.96	109.04
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	9.89	10.62	10.81	11.35	272.75	291.63	295.93	292.69
皮膚及び皮下組織の感染症	3.76	4.19	4.29	4.29	18.58	20.75	18.55	17.30
皮膚炎及び湿疹	0.44	0.44	0.29	0.40	137.45	132.10	136.51	144.14
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	5.70	5.99	6.23	6.66	116.73	138.78	140.87	131.25

表 3-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	63.02	65.18	68.81	68.86	835.36	839.07	866.18	768.30
炎症性多発性関節障害	4.63	3.96	3.66	3.36	47.43	47.64	50.80	45.21
関節症	14.75	15.07	16.27	16.28	185.96	196.12	188.44	173.80
脊椎障害(脊椎症を含む)	16.90	16.03	16.34	14.84	256.23	246.62	253.23	230.87
椎間板障害	3.45	3.07	3.00	2.23	78.06	71.03	70.82	67.26
頰腕症候群	0.02	0.01	0.02	0.02	14.85	12.32	16.01	8.45
腰痛症及び坐骨神経痛	1.86	1.44	1.26	1.17	53.63	40.37	43.52	31.88
その他の脊柱障害	1.85	2.07	1.81	1.63	27.01	28.39	29.22	26.37
肩の傷害<損傷>	0.24	2.12	2.18	1.72	52.27	63.97	73.81	54.88
骨粗しょう症	0.88	0.95	0.69	0.60	53.38	56.34	61.09	56.46
その他の骨の密度及び構造の障害	0.83	0.89	0.87	0.66	1.00	1.42	1.88	1.30
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	17.61	19.58	22.72	26.37	65.55	74.84	77.35	71.83
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	42.50	46.12	47.18	47.11	256.24	296.76	282.74	313.49
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	6.90	7.99	8.25	7.75	9.57	9.25	8.94	9.15
腎不全	23.19	23.74	22.71	21.99	99.98	131.68	114.87	116.43
慢性腎不全	21.21	21.33	20.76	19.60	98.95	130.89	114.31	115.58
その他の腎不全	1.98	2.41	1.95	2.40	1.02	0.78	0.55	0.85
尿路結石症	1.81	2.12	2.31	2.41	6.28	6.84	7.18	7.38
その他の腎尿路系の疾患	6.62	8.04	10.05	10.97	30.71	30.22	32.81	40.39
前立腺肥大(症)	1.22	1.17	1.05	1.18	33.26	31.24	34.09	37.91
その他の男性生殖器の疾患	0.63	0.76	0.69	0.59	5.01	5.24	4.48	5.48
月経障害及び閉経周辺期障害	0.05	0.04	0.09	0.04	23.99	27.78	30.99	40.94
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.08	2.27	2.04	2.18	47.45	54.51	49.38	55.80
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.14	11.34	9.46	8.52	12.83	13.27	10.51	9.94
流産	0.36	0.48	0.34	0.21	1.60	1.49	1.16	1.33
妊娠高血圧症候群	0.43	0.47	0.47	0.53	0.20	0.21	0.27	0.21
単胎自然分娩	0.03	0.06	0.07	0.10	0.03	0.02	0.04	0.02
その他の妊娠、分娩及び産じょく	11.32	10.33	8.59	7.68	11.00	11.55	9.04	8.37
XVI 周産期に発生した病態	5.52	5.84	5.38	5.22	2.58	2.77	3.03	2.82
妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.22	3.32	2.96	2.79	1.14	1.34	1.55	1.64
その他の周産期に発生した病態	2.30	2.52	2.43	2.43	1.44	1.42	1.48	1.19
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	5.45	5.40	5.24	5.18	13.66	13.23	12.88	15.31
心臓の先天奇形	0.98	1.01	0.87	0.80	1.70	2.11	1.89	2.12
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	4.47	4.40	4.37	4.39	11.97	11.11	10.99	13.19
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14.45	12.91	11.26	13.47	72.17	72.24	70.95	86.63
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	113.10	120.05	119.72	120.17	217.28	210.63	213.05	212.65
骨折	80.40	86.38	88.02	87.39	78.47	85.41	82.27	83.94
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	10.06	12.63	11.96	12.69	1.97	2.76	2.88	2.76
熱傷及び腐食	0.54	0.52	0.45	0.54	5.29	4.98	4.11	3.58
中毒	0.48	0.46	0.45	0.53	1.54	0.88	0.98	3.45
その他の損傷及びその他の外因の影響	21.62	20.05	18.84	19.02	130.00	116.59	122.80	118.92
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4.88	7.70	6.74	3.95	91.43	97.41	122.13	91.54
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.37	0.28	0.30	0.16	24.29	14.12	19.38	14.44
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78	16.10	31.89	39.02
正常妊娠・産じょくの管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
歯の補てつ	0.02	0.01	0.00	0.00	4.69	5.07	1.99	0.00
その他の保健サービス	4.49	7.42	6.44	3.79	43.68	62.12	68.87	38.09
XXII 特殊目的用コード ^{#1}	0.00	0.00	2.48	13.76	0.00	0.00	3.52	28.61
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	2.47	13.23	0.00	0.00	3.52	27.52
その他の特殊目的用コード ^{#1}	0.00	0.00	0.01	0.53	0.00	0.00	0.00	1.09
副傷病用の精神疾患	246.90	244.33	238.90	226.15	274.40	277.75	282.58	259.16
副傷病用の脳卒中	120.36	117.39	106.60	97.40	76.20	68.48	59.26	58.69
副傷病用のその他の疾患	699.08	720.22	678.80	688.19	3711.76	3722.30	3492.38	3663.45

#1: 医科の医療保険等による患者のみ

表 3-2. 副傷病の傷病分類別、患者調査データに基づく推計患者数
: 2014・2017・2020・2023 年

副傷病の傷病分類	患者調査による推計患者数(千人) ^{#1}							
	入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
総数	1,131.28	1,145.74	1,080.66	1,063.24	5,229.97	5,241.95	4,932.58	5,090.16
副傷病なし	191.65	188.20	171.22	169.47	1,801.96	1,876.61	1,858.66	1,916.61
副傷病あり	939.63	957.54	909.44	893.77	3,428.00	3,365.35	3,073.92	3,173.54
糖尿病	185.08	195.10	191.69	194.07	354.08	370.52	348.31	379.55
肥満(症)	4.36	4.09	3.70	3.80	28.55	30.75	28.46	30.90
脂質異常症	121.98	138.97	146.29	159.47	663.33	658.69	637.26	698.45
高血圧性疾患	350.96	372.43	368.76	373.84	668.11	683.03	624.17	684.80
虚血性心疾患	114.88	115.77	107.23	99.50	184.72	187.11	170.57	163.44
副傷病用の脳卒中	70.72	77.16	71.15	68.35	89.42	90.84	80.12	77.83
動脈硬化(症)	20.59	20.51	33.05	25.92	76.98	74.08	129.50	88.24
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	10.52	11.17	11.46	11.02	18.18	19.23	20.48	20.04
慢性腎不全	40.34	46.69	49.72	51.44	47.39	56.39	56.41	72.54
副傷病用の精神疾患	213.61	246.29	250.96	251.93	217.22	222.61	229.35	225.57
副傷病用のその他の疾患	756.85	775.56	728.17	716.60	2,807.36	2,843.05	2,517.17	2,594.40

^{#1}: 医科の医療保険等による患者のみ

表 3-3. 主傷病の傷病統計班分類別、患者調査データに基づく推計患者数の男性割合
：2014・2017・2020・2023 年

主傷病の傷病統計班分類	患者調査による推計患者数の男性割合(%) ^{#1}							
	入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
総数	45.88	45.69	45.82	45.56	42.87	42.67	43.05	43.16
I 感染症及び寄生虫症	48.14	47.86	48.20	48.22	44.92	45.82	45.05	46.61
腸管感染症	42.17	41.61	40.88	42.73	49.55	47.18	50.61	47.67
結核	55.61	57.42	55.41	51.84	51.07	46.79	50.76	48.72
主として性的伝播様式をとる感染症	61.58	62.12	72.94	50.00	39.55	32.90	46.71	57.05
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	39.34	41.19	41.73	41.96	42.46	46.51	42.47	47.40
ウイルス性肝炎	46.75	37.50	45.54	53.37	47.95	47.97	45.54	48.13
その他のウイルス性疾患	47.44	47.94	50.80	46.31	53.46	58.01	69.26	52.68
真菌症	62.30	56.92	57.09	53.48	41.72	42.06	43.54	42.84
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	49.97	46.71	43.07	43.08	59.13	39.20	28.15	35.18
その他の感染症及び寄生虫症	48.14	49.38	50.25	50.91	44.39	44.37	41.22	39.70
II 新生物<腫瘍>	56.16	56.12	55.45	55.48	45.70	46.75	44.21	44.98
悪性新生物<腫瘍>	57.92	57.96	57.14	57.25	52.75	53.19	49.79	51.21
胃の悪性新生物<腫瘍>	66.65	67.92	65.29	67.54	65.46	69.29	62.91	65.18
結腸の悪性新生物<腫瘍>	50.66	51.60	50.61	50.68	54.22	54.87	50.81	51.00
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	63.16	62.61	63.30	60.64	61.48	62.63	63.62	61.15
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	66.01	68.36	67.80	70.05	62.07	68.18	69.05	67.15
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	67.23	68.47	67.41	67.43	61.96	61.41	61.44	60.44
乳房の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	54.22	54.76	53.74	53.20	52.14	50.84	53.08	51.69
白血病	55.05	56.71	57.59	56.74	56.20	61.47	56.40	53.72
その他の悪性新生物<腫瘍>	62.80	62.14	62.42	63.25	69.43	69.49	69.96	71.49
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	41.45	41.69	41.81	40.94	25.70	28.95	28.62	28.82
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	42.51	45.06	45.34	45.52	25.00	26.00	27.51	28.70
貧血	35.98	39.86	40.82	40.09	19.45	18.95	20.35	21.87
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	48.90	50.35	50.30	51.14	38.52	43.27	42.75	42.39
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	42.93	42.63	42.71	42.99	42.34	43.15	44.18	44.57
甲状腺障害	19.22	23.80	31.38	24.02	15.76	18.26	17.47	18.82
糖尿病	45.00	47.03	47.08	46.86	55.14	55.98	57.17	56.37
糖尿病(合併症を伴わないもの)	40.73	40.88	41.56	41.15	54.76	54.96	56.20	55.62
糖尿病(性)腎症	52.83	55.41	48.96	54.53	58.97	61.87	63.56	60.53
糖尿病(性)眼合併症	51.28	53.56	51.12	57.07	54.16	57.21	56.61	56.64
糖尿病(性)神経障害	50.99	56.26	56.65	53.70	54.87	54.69	58.51	58.40
上記以外の合併症を伴う糖尿病	56.19	54.41	57.02	51.97	65.94	63.70	53.07	62.47
その他の糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満(症)	34.74	40.75	37.82	43.46	37.61	48.24	53.25	45.84
脂質異常症	30.08	36.63	29.54	34.82	29.27	29.31	30.32	31.68
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	41.62	37.92	38.98	41.12	48.79	44.44	52.27	59.36
V 精神及び行動の障害	47.60	47.01	46.81	45.24	45.06	44.50	44.23	43.78
血管性及び詳細不明の認知症	38.03	39.58	42.08	40.78	28.99	32.87	26.77	21.99
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	87.27	86.59	86.73	85.65	79.49	79.34	81.21	81.00
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	49.15	47.74	47.31	45.28	50.89	50.56	49.90	47.32
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	33.82	35.16	34.22	33.43	41.07	40.82	40.20	39.19
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	30.87	31.70	28.09	30.13	35.88	34.92	37.33	35.42
知的障害<精神遅滞>	56.60	55.56	56.46	56.17	65.78	57.79	47.57	54.47
その他の精神及び行動の障害	50.33	51.52	51.79	51.87	60.60	63.48	61.29	62.16
VI 神経系の疾患	41.84	42.56	43.10	42.96	40.49	40.29	42.61	41.04
パーキンソン病	36.12	38.35	40.00	41.77	38.02	38.60	39.68	44.99
アルツハイマー病	32.49	34.12	34.49	35.59	26.06	25.10	24.18	25.22
てんかん	51.90	51.25	52.72	51.60	51.25	56.55	54.05	52.11
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	52.67	53.13	54.72	53.35	54.41	61.07	53.82	50.86
自律神経系の障害	47.82	46.66	49.15	47.11	23.98	29.02	33.07	41.33
その他の神経系の疾患	49.66	49.40	49.98	49.05	45.93	45.41	50.07	46.21

表 3-3 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	44.03	43.11	42.43	45.24	37.67	37.26	39.30	37.79
結膜炎	-	-	-	-	34.49	35.50	36.79	35.30
白内障	39.49	38.64	37.40	40.57	36.38	36.90	39.80	38.23
屈折及び調節の障害	-	-	-	-	34.95	33.14	36.72	36.94
その他の眼及び付属器の疾患	52.12	50.95	51.24	52.69	39.55	38.66	40.14	38.20
VIII 耳及び乳様突起の疾患	41.36	42.05	37.09	42.22	43.38	40.96	43.47	40.59
外耳炎	-	-	-	-	48.79	42.17	36.79	42.14
その他の外耳疾患	-	-	-	-	51.67	48.85	57.85	46.55
中耳炎	47.27	59.67	48.61	44.69	47.32	47.36	51.68	46.88
その他の中耳及び乳様突起の疾患	56.08	58.13	55.65	65.10	46.09	35.08	46.34	42.83
メニエール病	17.82	24.22	20.40	18.02	24.51	23.18	22.98	22.90
その他の内耳疾患	34.88	32.93	28.85	33.76	25.67	27.62	29.65	32.54
その他の耳疾患	53.72	51.99	45.63	53.57	40.08	38.99	42.06	36.27
IX 循環器系の疾患	45.99	46.33	46.86	46.94	44.63	44.55	45.44	46.43
高血圧性疾患	26.73	27.51	28.35	28.02	41.94	41.86	43.19	43.73
虚血性心疾患	64.97	66.07	67.21	68.80	58.22	59.63	62.36	64.29
その他の心疾患	40.11	40.48	41.45	41.26	49.77	49.61	49.42	50.12
脳血管疾患	45.50	45.90	46.59	46.91	50.18	50.23	49.62	52.22
くも膜下出血	29.38	28.26	28.29	26.91	29.81	30.82	32.55	40.79
脳内出血	49.47	49.91	49.32	48.95	58.67	56.61	54.24	55.21
脳梗塞	45.41	46.49	47.71	48.44	49.84	50.83	50.36	53.44
上記以外の脳卒中	47.34	40.37	44.76	37.22	56.26	47.48	33.27	-
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	43.00	52.39	32.04	45.25
その他の脳血管疾患	50.22	45.35	46.53	48.41	49.57	46.59	47.95	47.43
動脈硬化(症)	62.77	62.22	59.59	62.09	57.01	50.84	55.99	55.22
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	65.25	61.88	62.66	62.36	70.89	70.59	67.57	71.04
低血圧(症)	54.09	53.31	53.62	51.30	37.46	32.05	29.37	35.28
その他の循環器系の疾患	45.61	47.96	48.74	48.88	40.58	39.37	34.57	41.38
X 呼吸器系の疾患	54.14	52.82	56.45	55.35	46.69	46.75	47.54	47.31
急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒>	-	-	-	-	49.78	46.76	48.69	43.72
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	57.98	48.26	62.43	50.12	45.53	45.51	47.18	48.54
その他の急性上気道感染症	53.03	50.35	53.18	49.56	43.53	43.84	46.25	46.33
インフルエンザ	-	45.38	-	50.27	53.30	51.25	60.21	49.63
肺炎	51.54	50.94	53.94	52.53	47.84	54.21	54.60	54.74
急性気管支炎及び急性細気管支炎	48.33	42.96	47.29	49.61	46.54	47.34	49.71	49.02
アレルギー性鼻炎	-	-	-	-	45.72	46.26	45.86	45.75
慢性副鼻腔炎	60.68	61.02	63.05	67.24	47.90	50.70	46.01	48.36
急性又は慢性と明示されない気管支炎	41.17	36.86	39.30	31.51	44.43	46.74	36.47	46.64
慢性閉塞性肺疾患	65.78	61.13	65.84	68.89	68.55	68.26	69.36	67.06
喘息	44.02	41.31	43.40	43.00	45.67	45.83	46.01	43.99
その他の呼吸器系の疾患	55.49	54.44	57.25	56.21	54.19	49.17	49.01	47.93
XI 消化器系の疾患	52.93	53.22	53.40	52.08	44.70	44.70	44.65	43.68
う蝕	-	-	-	-	45.52	47.89	48.88	41.06
歯肉炎及び歯周疾患	47.12	44.57	45.51	61.98	42.04	43.60	43.96	43.45
その他の歯及び歯の支持組織の障害	38.70	38.52	41.51	40.20	41.88	39.72	43.48	37.84
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	55.30	52.75	53.87	54.75	47.35	48.42	48.33	49.51
胃炎及び十二指腸炎	31.45	41.65	33.38	42.51	37.78	37.07	36.34	36.86
痔核	57.57	56.04	48.73	44.39	52.68	49.52	52.83	52.43
アルコール性肝疾患	82.66	85.64	82.78	82.03	81.83	83.02	88.23	85.46
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	43.92	35.79	-	-	49.20	51.62	50.27	47.19
肝硬変(アルコール性のものを除く)	37.34	41.45	44.48	42.22	43.08	37.66	38.11	36.96
その他の肝疾患	46.44	45.56	44.07	48.60	51.57	45.49	52.23	44.07
胆石症及び胆のう炎	50.29	49.65	49.19	49.20	46.87	46.11	44.15	47.70
膵疾患	61.34	65.68	64.35	60.69	48.36	51.31	53.69	51.42
その他の消化器系の疾患	53.94	54.07	54.55	52.56	46.14	47.02	45.97	45.13
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	42.40	42.90	42.60	41.69	43.87	43.64	43.62	42.37
皮膚及び皮下組織の感染症	46.68	46.53	46.39	46.30	52.24	49.32	50.86	49.73
皮膚炎及び湿疹	49.05	54.54	48.24	47.91	45.38	44.94	44.84	45.31
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	39.07	39.50	39.72	38.36	40.77	41.56	41.47	38.18

表 3-3 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	35.50	37.06	38.11	38.14	37.31	36.46	37.46	37.11
炎症性多発性関節障害	20.13	21.68	20.86	26.98	40.78	39.44	41.01	37.27
関節症	17.52	18.78	21.16	20.60	25.76	25.45	26.44	27.16
脊椎障害(脊椎症を含む)	49.60	50.49	50.75	51.51	44.99	45.84	47.66	46.55
椎間板障害	60.45	61.19	66.35	59.55	48.25	49.51	46.89	47.79
頰腕症候群	-	-	-	-	34.45	32.47	35.80	34.82
腰痛症及び坐骨神経痛	31.84	29.55	34.58	33.00	45.46	41.76	41.43	43.65
その他の脊柱障害	29.80	32.74	31.94	29.11	34.34	33.58	35.00	34.29
肩の傷害<損傷>	32.97	53.27	52.09	49.55	41.72	41.10	41.81	41.16
骨粗しょう症	9.98	15.99	12.94	19.25	6.42	6.53	6.03	6.30
その他の骨の密度及び構造の障害	45.38	41.53	39.75	32.00	51.81	49.02	56.77	51.60
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	37.97	39.56	40.23	41.67	41.18	37.44	39.33	40.01
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	48.17	47.41	47.30	47.97	46.47	46.62	47.06	45.48
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	40.04	38.40	40.98	41.00	48.63	47.31	51.18	42.01
腎不全	53.07	53.94	54.67	55.89	64.20	63.96	65.47	66.50
慢性腎不全	53.22	54.40	54.56	55.90	64.30	64.06	65.47	66.49
その他の腎不全	51.48	49.95	55.92	55.83	53.97	46.04	65.37	67.42
尿路結石症	55.88	53.09	51.87	49.19	62.44	64.56	66.92	64.59
その他の腎尿路系の疾患	38.32	36.42	35.63	38.12	25.44	28.50	29.38	32.00
前立腺肥大(症)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の男性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
月経障害及び閉経周辺期障害	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-
流産	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI 周産期に発生した病態	54.19	52.62	53.87	53.00	52.66	55.72	54.18	57.47
妊娠及び胎児発育に関連する障害	53.10	50.73	52.61	50.85	51.90	55.34	59.21	57.14
その他の周産期に発生した病態	55.72	55.12	55.42	55.48	53.30	56.07	48.92	57.94
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	54.80	52.68	51.73	50.61	46.67	48.07	46.23	48.89
心臓の先天奇形	54.97	54.51	58.04	48.33	45.69	45.79	45.49	50.30
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	54.78	52.26	50.47	51.02	46.81	48.50	46.35	48.67
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	39.89	38.19	39.05	37.80	40.79	40.99	39.39	39.32
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	35.06	34.35	34.37	34.70	46.57	45.54	45.26	45.53
骨折	26.50	26.05	26.28	26.33	38.54	37.80	36.82	36.36
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	59.40	59.36	59.32	58.55	56.99	65.41	62.40	60.60
熱傷及び腐食	42.65	43.94	46.56	45.42	26.94	31.20	32.21	34.95
中毒	42.56	44.32	43.91	48.83	47.75	43.17	46.34	47.88
その他の損傷及びその他の外因の影響	55.22	53.90	55.82	56.55	52.05	51.37	50.94	51.89
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	38.67	41.01	42.46	43.72	41.70	39.76	38.89	39.00
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	68.30	62.69	57.51	52.46	45.85	35.75	38.87	35.39
予防接種	-	-	-	-	47.41	41.42	39.83	40.35
正常妊娠・産じょくの管理	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	44.33	37.76	45.33	-
その他の保健サービス	36.04	40.17	41.78	43.34	36.66	40.41	38.27	38.99
XXII 特殊目的用コード ^{#1}	-	-	56.80	51.87	-	-	58.24	51.07
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	56.97	51.97	-	-	58.24	51.13
その他の特殊目的用コード	-	-	-	49.39	-	-	-	49.46
副傷病用の精神疾患	45.19	44.76	44.41	43.09	42.27	41.90	41.60	41.08
副傷病用の脳卒中	45.25	45.92	46.59	46.86	50.32	50.83	49.94	53.14
副傷病用のその他の疾患	45.62	45.24	45.50	45.49	41.89	41.44	41.72	41.81

^{#1}: 医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が0.1未満または性別に直接に係わる傷病の場合、「-」と表記。

表 3-4. 主傷病の傷病統計班分類別、患者調査データに基づく推計患者数の平均年齢
：2014・2017・2020・2023 年

主傷病の傷病統計班分類	患者調査による推計患者数の平均年齢(歳) ^{#1}							
	入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
総数	70.38	71.24	71.68	72.88	58.46	59.01	59.51	59.17
I 感染症及び寄生虫症	69.33	70.23	71.46	71.89	46.16	43.99	47.34	46.16
腸管感染症	64.24	65.93	65.20	67.03	28.77	27.87	32.70	27.97
結核	75.09	76.59	77.29	77.02	61.19	63.80	62.96	64.46
主として性的伝播様式をとる感染症	58.11	57.39	54.46	51.86	38.46	38.94	37.85	38.51
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	68.55	68.59	69.17	72.03	38.71	37.83	42.96	45.67
ウイルス性肝炎	67.87	66.51	68.46	64.14	68.65	68.14	67.58	67.40
その他のウイルス性疾患	51.12	50.49	56.57	56.79	25.23	23.16	36.43	19.87
真菌症	73.10	73.30	73.62	74.69	58.12	59.56	60.93	63.41
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	73.98	71.50	72.45	73.40	73.64	73.69	76.99	70.33
その他の感染症及び寄生虫症	72.89	74.74	75.90	75.50	45.01	39.64	45.25	44.80
II 新生物<腫瘍>	69.42	70.05	70.89	71.17	64.53	65.29	65.34	66.24
悪性新生物<腫瘍>	70.39	71.02	71.87	72.19	68.51	69.04	68.77	69.78
胃の悪性新生物<腫瘍>	73.65	74.76	75.35	76.28	71.75	72.19	71.25	72.88
結腸の悪性新生物<腫瘍>	74.05	74.75	75.02	75.90	69.83	70.35	69.64	70.62
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	70.43	70.70	71.31	71.84	69.60	69.63	70.35	70.42
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	73.92	75.10	76.14	76.70	72.53	73.51	73.31	73.23
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	72.02	72.65	73.70	74.55	71.02	71.45	71.80	72.54
乳房の悪性新生物<腫瘍>	64.14	64.47	66.11	65.78	61.34	61.82	61.61	62.60
子宮の悪性新生物<腫瘍>	61.05	62.41	62.45	63.80	57.61	58.31	57.55	59.60
悪性リンパ腫	69.24	70.70	71.79	71.44	66.86	68.38	69.30	70.43
白血病	54.75	54.07	55.79	58.33	56.87	58.39	60.71	62.48
その他の悪性新生物<腫瘍>	70.53	71.19	72.19	72.38	70.45	71.12	71.63	72.36
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	61.32	62.51	62.96	62.76	53.28	54.93	55.76	57.08
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	69.48	69.33	71.63	71.76	51.59	51.21	53.20	54.46
貧血	75.53	75.81	77.22	76.01	50.25	49.88	51.64	52.88
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	63.54	62.75	65.49	67.35	54.87	54.48	56.53	57.62
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	73.15	73.66	74.29	76.38	65.85	66.83	66.87	67.61
甲状腺障害	65.82	64.96	67.71	69.82	56.42	59.61	59.37	60.68
糖尿病	73.11	73.48	73.99	75.40	68.90	69.50	69.41	70.40
糖尿病(合併症を伴わないもの)	75.42	76.60	76.56	78.42	68.78	69.41	69.32	70.50
糖尿病(性)腎症	72.39	73.01	75.19	73.63	70.03	69.97	69.92	70.35
糖尿病(性)眼合併症	66.82	66.30	68.56	69.47	68.28	69.36	69.56	69.85
糖尿病(性)神経障害	68.13	67.48	69.74	70.76	70.25	69.97	69.83	69.71
上記以外の合併症を伴う糖尿病	69.20	71.12	68.28	72.68	65.49	69.63	63.77	70.46
その他の糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満(症)	46.64	55.58	47.95	44.50	38.87	37.39	29.80	35.75
脂質異常症	77.60	74.21	73.92	77.18	67.68	68.83	68.62	68.78
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	74.21	74.79	75.40	77.96	46.94	48.94	49.66	52.37
V 精神及び行動の障害	63.53	64.19	65.06	65.80	50.05	50.37	48.19	49.47
血管性及び詳細不明の認知症	81.63	81.59	81.05	82.06	83.66	83.73	81.30	84.30
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	62.69	64.03	65.39	66.32	55.48	57.55	55.25	58.95
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	61.07	61.93	63.03	63.89	49.70	52.16	53.11	55.22
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	66.30	66.79	67.99	67.86	52.11	53.01	51.04	52.65
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	55.82	57.25	56.76	58.74	50.09	48.60	47.85	47.94
知的障害<精神遅滞>	53.78	54.52	53.53	54.03	30.71	36.01	37.35	36.79
その他の精神及び行動の障害	60.54	59.86	60.24	60.03	30.38	26.20	23.63	25.68
VI 神経系の疾患	70.61	72.09	72.68	73.82	63.55	66.34	65.22	66.06
パーキンソン病	79.91	79.96	79.91	80.32	76.88	76.81	77.27	76.69
アルツハイマー病	82.21	82.66	82.07	83.23	82.98	83.60	82.95	84.05
てんかん	57.64	59.91	59.86	62.57	41.33	45.31	46.31	48.38
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	42.93	44.75	45.97	47.23	28.90	41.42	40.21	37.91
自律神経系の障害	69.80	71.37	71.77	71.59	56.17	58.02	60.38	53.31
その他の神経系の疾患	64.75	66.62	67.64	68.15	59.21	60.42	59.01	60.24

表 3-4 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	71.39	71.87	72.09	72.06	60.23	61.73	61.33	62.70
結膜炎	-	-	-	-	47.97	46.76	47.84	45.32
白内障	75.46	75.72	75.52	75.96	74.87	74.77	74.85	74.89
屈折及び調節の障害	-	-	-	-	33.12	36.27	33.46	39.95
その他の眼及び付属器の疾患	64.06	65.42	66.01	66.21	63.29	64.67	64.96	66.42
VIII 耳及び乳様突起の疾患	60.33	62.30	63.54	62.13	46.24	48.81	47.68	51.15
外耳炎	-	-	-	-	48.66	47.73	45.43	51.04
その他の外耳疾患	-	-	-	-	27.83	35.94	29.46	44.31
中耳炎	38.01	36.26	47.58	35.18	33.32	34.97	37.36	35.41
その他の中耳及び乳様突起の疾患	46.81	47.61	51.42	43.61	57.63	67.99	61.04	63.62
メニエール病	72.99	71.05	75.35	75.19	61.63	60.62	58.74	61.32
その他の内耳疾患	69.81	72.22	69.64	72.69	66.31	65.17	62.61	63.81
その他の耳疾患	55.92	59.57	58.48	56.78	61.73	61.66	59.77	64.91
IX 循環器系の疾患	77.31	77.68	77.00	78.15	72.79	73.22	73.02	73.72
高血圧性疾患	82.19	82.71	80.19	84.20	72.49	73.07	72.99	73.66
虚血性心疾患	73.56	73.71	73.64	74.42	73.76	73.99	73.78	73.59
その他の心疾患	79.73	80.22	78.71	80.75	73.77	74.17	73.34	75.44
脳血管疾患	77.19	77.41	76.84	77.55	75.06	74.75	75.10	74.76
くも膜下出血	70.73	71.37	71.84	71.95	69.65	67.74	69.29	68.60
脳内出血	73.83	74.35	74.04	74.16	70.78	70.01	70.25	70.35
脳梗塞	79.73	79.88	78.99	80.16	76.52	76.64	76.94	76.69
上記以外の脳卒中	77.56	78.21	73.41	75.53	75.93	72.69	71.36	-
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	75.75	76.39	79.34	70.11
その他の脳血管疾患	72.52	71.12	72.10	71.39	71.82	70.84	71.79	70.55
動脈硬化(症)	76.39	76.83	76.42	77.58	74.40	74.75	73.55	75.07
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	74.84	75.18	76.06	75.71	73.30	73.59	73.85	74.24
低血圧(症)	67.73	65.76	64.17	61.10	36.95	34.02	27.66	29.90
その他の循環器系の疾患	69.73	71.19	71.57	72.32	63.21	64.93	63.98	64.99
X 呼吸器系の疾患	75.31	76.46	77.08	77.55	32.82	32.39	31.43	31.17
急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒>	-	-	-	-	15.73	19.18	13.81	18.46
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	25.42	29.89	26.94	29.86	26.90	25.83	23.39	25.57
その他の急性上気道感染症	33.28	41.67	37.39	36.58	30.34	29.73	23.05	25.76
インフルエンザ	-	57.98	-	55.86	31.88	29.87	32.26	24.29
肺炎	78.70	79.30	79.62	80.12	49.51	47.65	62.50	55.75
急性気管支炎及び急性細気管支炎	40.36	38.23	48.97	43.64	26.62	23.25	17.42	20.28
アレルギー性鼻炎	-	-	-	-	32.17	33.54	32.43	34.61
慢性副鼻腔炎	57.30	55.92	55.12	56.73	44.26	46.92	47.55	47.34
急性又は慢性と明示されない気管支炎	66.53	82.49	82.62	82.66	24.99	53.29	51.09	46.57
慢性閉塞性肺疾患	81.92	81.81	80.85	81.40	74.63	75.02	74.05	71.14
喘息	45.64	50.87	44.67	46.08	32.79	32.31	35.45	35.20
その他の呼吸器系の疾患	77.91	78.91	78.34	79.39	59.76	58.74	59.18	62.65
XI 消化器系の疾患	69.77	70.48	70.89	71.41	60.34	61.41	60.17	59.76
う蝕	-	-	-	-	50.89	53.72	55.77	54.78
歯肉炎及び歯周疾患	49.29	48.23	46.86	51.46	57.75	60.37	62.70	60.38
その他の歯及び歯の支持組織の障害	44.39	42.99	38.40	38.33	51.92	51.81	51.44	51.22
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	73.13	74.40	74.59	75.06	64.22	65.67	65.27	67.59
胃炎及び十二指腸炎	74.13	73.68	76.22	76.28	62.08	63.98	63.05	62.96
痔核	54.75	60.90	62.72	57.30	58.25	60.04	58.39	57.38
アルコール性肝疾患	63.59	63.69	64.55	65.94	61.82	61.86	63.00	62.55
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	75.45	78.29	-	-	68.43	68.21	66.75	65.36
肝硬変(アルコール性のものを除く)	74.31	75.45	75.08	74.52	71.02	70.68	71.93	69.07
その他の肝疾患	68.62	70.43	72.41	73.39	59.41	58.98	55.84	57.77
胆石症及び胆のう炎	74.23	75.73	75.94	76.95	66.90	68.06	68.06	68.74
膵疾患	65.73	66.74	66.25	66.84	66.80	67.87	67.52	68.93
その他の消化器系の疾患	69.48	69.71	70.58	71.38	58.22	59.62	57.80	58.14
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	72.51	73.31	74.53	75.39	44.63	43.89	43.63	46.23
皮膚及び皮下組織の感染症	70.72	72.00	73.27	74.81	43.62	43.38	46.72	47.23
皮膚炎及び湿疹	62.30	57.63	57.21	56.91	42.00	41.00	40.50	41.01
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	74.48	75.40	76.21	76.86	47.88	46.72	46.24	51.83

表 3-4 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	72.49	72.92	73.82	75.48	69.30	69.55	68.92	70.09
炎症性多発性関節障害	73.75	74.90	76.72	77.78	63.77	64.04	64.90	65.51
関節症	73.88	73.81	73.71	73.79	73.48	74.21	73.14	74.09
脊椎障害(脊椎症を含む)	75.16	75.74	76.01	76.74	73.30	74.06	73.45	74.11
椎間板障害	57.08	58.14	59.29	61.76	61.19	60.15	60.67	61.80
頰腕症候群	-	-	-	-	63.68	61.52	63.62	62.63
腰痛症及び坐骨神経痛	77.26	78.82	77.83	80.86	65.79	64.99	64.77	64.38
その他の脊柱障害	68.52	69.21	70.30	72.11	66.49	65.65	65.30	69.25
肩の傷害<損傷>	70.16	67.85	68.54	69.10	67.80	68.08	66.19	67.69
骨粗しょう症	82.62	82.07	81.86	81.43	77.24	77.52	77.36	77.39
その他の骨の密度及び構造の障害	67.89	68.68	70.14	71.42	38.60	45.48	33.77	49.09
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	71.13	72.11	74.24	77.03	55.91	55.89	55.51	58.31
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	73.61	74.22	75.07	76.15	60.51	60.87	61.66	60.98
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	69.91	71.37	72.83	74.47	55.85	51.66	55.43	59.24
腎不全	76.27	76.21	76.82	77.45	67.55	68.58	69.98	70.47
慢性腎不全	76.09	76.45	76.66	77.31	67.47	68.55	70.00	70.44
その他の腎不全	78.21	74.05	78.44	78.63	75.38	73.67	65.78	74.27
尿路結石症	65.83	67.27	68.91	71.28	58.95	59.86	59.95	59.91
その他の腎尿路系の疾患	78.15	79.72	79.17	80.93	63.29	63.58	64.98	62.40
前立腺肥大(症)	75.26	76.16	77.49	77.08	74.65	75.02	75.15	75.51
その他の男性生殖器の疾患	65.74	63.24	69.87	67.05	47.07	43.49	45.78	49.84
月経障害及び閉経周辺期障害	-	-	-	-	46.78	47.71	43.92	42.97
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	50.69	53.61	53.50	52.72	43.45	42.65	44.71	44.97
XV 妊娠、分娩及び産じょく	32.51	32.71	33.08	33.07	32.15	32.40	33.01	33.01
流産	33.71	32.85	35.14	33.71	32.96	33.45	33.80	35.20
妊娠高血圧症候群	33.98	34.00	33.84	34.68	35.33	33.00	37.01	34.61
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	32.42	32.66	32.97	32.97	31.98	32.25	32.77	32.62
XVI 周産期に発生した病態	3.55	2.63	4.73	2.71	2.83	3.25	3.92	3.52
妊娠及び胎児発育に関連する障害	2.61	2.54	2.90	2.59	2.95	3.43	3.78	3.50
その他の周産期に発生した病態	4.87	2.75	6.95	2.85	2.73	3.08	4.08	3.56
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	22.99	24.26	23.53	26.19	24.20	23.83	25.67	23.55
心臓の先天奇形	10.55	13.62	10.23	13.10	21.16	21.42	23.53	22.68
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	25.71	26.69	26.18	28.57	24.62	24.29	26.04	23.70
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	75.69	75.07	75.35	77.53	55.15	55.05	55.82	56.45
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	74.67	76.07	76.51	77.50	50.82	51.46	51.62	53.45
骨折	77.63	78.62	78.79	79.93	58.18	59.19	60.06	60.94
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	73.26	75.79	76.26	77.39	64.93	69.98	68.43	72.93
熱傷及び腐食	66.55	72.33	71.29	75.26	43.10	44.39	46.91	39.94
中毒	59.13	58.21	57.31	56.55	47.59	50.97	55.61	44.37
その他の損傷及びその他の外因の影響	64.84	65.74	66.59	67.04	46.52	45.66	45.69	48.39
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	67.55	68.61	67.91	63.74	54.36	58.92	61.86	61.53
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	41.58	46.02	39.25	38.89	53.51	55.68	64.02	60.90
予防接種	-	-	-	-	26.69	32.35	55.64	59.00
正常妊娠・産じょくの管理	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	70.40	72.65	73.94	-
その他の保健サービス	69.75	69.46	69.24	64.80	64.96	65.45	63.78	64.39
XXII 特殊目的用コード ^{#1}	-	-	59.54	81.63	-	-	42.92	39.21
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	59.48	81.57	-	-	42.92	39.00
その他の特殊目的用コード ^{#1}	-	-	-	83.06	-	-	-	44.47
副傷病用の精神疾患	66.46	67.40	68.41	69.73	54.84	55.52	53.46	55.05
副傷病用の脳卒中	77.44	77.64	77.00	77.78	75.55	75.40	75.67	75.55
副傷病用のその他の疾患	70.11	71.13	71.68	72.94	54.47	55.06	55.98	55.31

^{#1}: 医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が0.1未満の場合、「-」と表記。

表 4-1. 患者調査データに基づく、主傷病の入院・外来別、医療保険・公費負担等の推計患者数

傷病分類	医療保険・公費負担等の推計患者数(千人)								医療保険・公費負担等の推計患者数の割合(%) [#]							
	入院				外来				入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
総数	1,240.7	1,248.6	1,176.9	1,151.8	6,829.9	6,798.0	6,497.2	6,659.6	94.1	95.1	97.2	98.0	94.9	95.1	91.9	91.5
I 感染症及び寄生虫症	20.2	19.5	16.0	15.4	172.3	169.0	129.5	147.3	97.7	98.6	98.4	99.2	99.4	99.5	99.3	99.3
II 新生物<腫瘍>	143.3	140.1	125.6	118.0	229.8	247.2	244.6	256.1	98.9	98.6	99.1	99.3	99.2	99.1	99.1	99.2
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.2	5.8	5.6	5.6	21.4	20.9	18.0	20.0	98.3	98.5	99.3	99.2	99.1	99.2	99.2	98.7
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	31.4	31.8	29.5	28.9	435.2	438.3	431.0	429.8	95.2	96.4	98.1	99.2	99.6	99.0	99.5	99.4
V 精神及び行動の障害	259.0	247.0	234.4	212.2	255.9	259.0	260.3	240.9	97.5	98.0	99.1	99.6	99.3	99.3	97.7	98.5
VI 神経系の疾患	113.3	118.9	122.9	121.9	171.4	162.8	164.4	159.8	92.7	94.2	97.7	99.0	99.1	98.7	99.2	98.7
VII 眼及び付属器の疾患	11.4	11.7	10.2	9.9	336.4	356.8	297.9	330.8	99.5	99.5	99.8	99.2	99.6	99.5	99.6	99.1
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.5	2.6	2.4	1.9	100.3	99.1	95.4	80.6	99.4	99.2	99.4	98.9	99.8	99.8	99.9	99.5
IX 循環器系の疾患	211.6	209.6	191.4	180.2	916.8	885.2	811.0	834.4	88.6	91.7	96.6	98.8	99.6	99.6	98.6	99.1
X 呼吸器系の疾患	88.8	94.2	74.3	82.9	665.8	626.7	465.7	622.1	97.9	98.2	99.1	99.3	99.6	99.5	99.5	99.5
XI 消化器系の疾患	66.2	65.3	60.1	59.7	1,312.3	1,285.0	1,257.6	1,208.9	98.5	98.8	99.3	99.3	99.7	99.8	99.8	97.8
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	10.6	11.5	11.8	12.2	279.5	297.8	302.7	299.2	97.2	97.9	98.1	99.3	97.4	98.1	97.2	95.2
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	66.6	68.9	72.5	72.6	873.8	872.2	899.9	800.0	95.3	96.6	97.6	98.7	99.5	99.4	99.3	99.4
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	46.1	49.6	51.1	50.8	268.1	312.0	296.2	329.7	98.3	98.6	99.2	99.5	94.7	97.1	97.4	97.8
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.2	11.4	9.5	8.6	13.0	13.5	10.6	10.2	66.4	62.6	65.7	61.0	89.1	89.0	81.4	84.6
XVI 周産期に発生した病態	5.7	6.1	5.5	5.4	2.7	2.9	3.1	3.0	85.0	86.4	87.0	82.4	93.1	95.3	94.1	89.8
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	5.7	5.6	5.5	5.5	14.1	13.7	13.4	15.7	98.5	98.8	98.1	98.4	99.1	97.3	98.5	95.7
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見など	15.5	13.8	12.2	14.4	74.3	74.8	73.3	90.9	96.5	96.1	97.5	98.9	96.6	94.9	98.4	98.0
XXIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	119.2	126.9	126.7	126.7	225.4	220.3	219.9	220.6	90.8	92.2	94.2	94.9	73.6	73.7	76.1	78.2
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	5.2	8.2	7.2	4.2	461.4	440.9	498.9	530.7	53.3	67.4	71.1	73.3	65.9	66.3	52.7	53.1
XXII 特殊目的用コード(COVID-19など)	0.0	0.0	2.8	14.8	0.0	0.0	3.6	29.0	-	-	96.4	99.5	-	-	93.4	99.1

[#]: (医療保険・公費負担等の推計患者数) / (全診療費等支払方法の推計患者数) の割合 (%)

表 4-2. 患者調査データに基づく、副傷病の入院・外来別、医療保険・公費負担等の推計患者数

副傷病		医療保険・公費負担等の推計患者数(千人)								医療保険・公費負担等の推計患者数の割合(%) [#]							
		入院				外来				入院				外来			
		2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
副傷病あり	計	1,031.8	1,044.5	990.3	968.0	3,649.4	3,521.8	3,206.3	3,311.9	93.8	95.8	97.8	98.7	92.5	98.4	97.8	98.1
	(%)	83.2	83.7	84.1	84.0	66.3	64.1	61.3	60.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	糖尿病(以下のいずれかが有)	205.2	215.0	210.6	211.9	381.3	399.0	370.2	404.3	96.2	97.1	98.6	99.1	99.4	99.4	99.3	99.4
	糖尿病(合併症を伴わないもの)	167.0	175.3	173.3	177.7	292.2	296.9	274.7	311.8	95.8	96.8	98.3	99.0	99.3	99.3	99.3	99.4
	糖尿病(性)腎症	18.3	18.6	18.9	16.8	43.4	59.4	54.7	53.7	98.0	98.1	99.1	99.5	99.8	99.8	99.5	99.7
	糖尿病(性)眼合併症	11.0	10.2	8.2	7.0	34.4	33.9	29.0	26.8	97.7	98.4	98.9	99.3	99.8	99.5	99.7	99.5
	糖尿病(性)神経障害	8.1	7.7	6.2	5.2	24.0	22.0	19.6	15.3	97.8	98.4	98.9	99.5	99.7	99.7	99.6	99.1
	それ以外の合併症を伴う糖尿病	8.5	10.7	9.7	10.2	11.2	12.4	13.7	13.5	97.7	98.0	98.7	99.3	99.0	98.8	99.2	99.1
	肥満(症)	5.1	4.8	4.1	4.3	31.5	34.4	30.1	32.8	97.2	98.0	97.5	98.4	99.3	99.1	99.4	99.4
	脂質異常症	135.2	151.9	158.7	171.9	699.6	693.9	666.2	733.7	97.3	98.1	98.7	99.2	99.5	99.6	99.5	99.5
	高血圧(症)	383.8	404.6	399.1	403.4	712.7	728.8	661.6	729.6	95.1	96.5	98.1	99.0	99.3	99.3	99.2	99.2
	虚血性心疾患	125.4	125.7	115.8	107.4	197.6	199.4	181.2	174.0	94.8	96.6	97.4	98.1	99.5	99.4	86.6	88.2
	脳卒中	77.0	83.8	77.5	74.1	96.6	97.0	85.3	83.3	94.1	95.5	97.7	99.0	99.5	99.2	99.3	99.5
	閉塞性末梢動脈疾患	22.9	22.4	35.2	27.6	82.2	79.7	135.3	94.1	96.2	97.4	98.7	99.5	99.6	99.5	99.2	99.4
	大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	11.2	11.9	12.3	11.7	19.0	20.1	21.3	21.0	93.7	95.6	98.0	99.2	99.0	99.0	99.6	99.4
	慢性腎不全(慢性腎臓病)	44.4	51.2	54.5	55.9	50.5	59.8	60.0	76.3	96.0	97.0	98.5	99.2	99.5	99.4	99.4	99.6
	精神疾患	243.0	276.5	281.6	280.4	241.4	247.0	254.2	252.6	93.9	96.0	98.1	99.3	99.3	99.1	99.2	99.2
	その他の疾患(上記以外のもの)	829.4	845.0	789.7	774.9	2,939.2	2,969.6	2,622.1	2,700.4	94.7	95.9	97.6	98.7	98.2	98.2	98.2	98.4
副傷病なし		208.9	204.1	186.6	183.8	1,855.0	1,969.8	2,023.5	2,156.9	95.7	91.6	93.9	94.3	96.1	87.0	80.0	81.9

[#]: (医療保険・公費負担等の推計患者数) / (全診療費等支払方法の推計患者数) の割合(%)

表 5-1. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2014 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	9.3	9.3	100.0	0.0	11.6	11.6	100.0	0.2	118.1	118.1	100.0	0.2	113.6	113.6	100.0
北海道	0.0	0.6	0.4	142.9	0.0	0.7	0.5	131.2	0.3	7.3	5.3	137.5	0.3	7.6	5.4	141.5
青森	0.0	0.1	0.1	99.8	0.0	0.1	0.1	87.4	0.2	1.5	1.3	114.9	0.2	1.4	1.4	99.6
岩手	0.0	0.1	0.1	99.8	0.0	0.1	0.1	58.7	0.2	1.2	1.3	89.9	0.2	1.2	1.4	83.8
宮城	0.0	0.1	0.2	77.5	0.0	0.2	0.2	83.3	0.2	1.9	2.1	92.3	0.2	2.0	2.1	96.8
秋田	0.0	0.1	0.1	76.2	0.0	0.1	0.1	45.8	0.3	1.3	1.2	113.5	0.2	1.2	1.3	94.0
山形	0.0	0.1	0.1	57.0	0.0	0.0	0.1	37.1	0.2	1.1	1.2	93.3	0.2	0.9	1.3	69.4
福島	0.0	0.1	0.2	79.8	0.0	0.2	0.2	75.6	0.2	1.7	2.0	88.8	0.2	1.8	2.0	89.6
茨城	0.0	0.2	0.2	75.7	0.0	0.2	0.3	61.5	0.2	2.3	2.8	83.9	0.1	2.1	2.5	82.8
栃木	0.0	0.1	0.1	72.7	0.0	0.2	0.2	91.6	0.2	1.5	1.8	81.2	0.1	1.4	1.7	81.4
群馬	0.0	0.1	0.2	49.3	0.0	0.1	0.2	67.8	0.2	1.6	1.9	85.7	0.2	1.5	1.8	85.9
埼玉	0.0	0.3	0.5	63.0	0.0	0.4	0.5	70.1	0.1	4.7	6.4	73.6	0.1	4.4	5.4	81.5
千葉	0.0	0.3	0.5	72.3	0.0	0.3	0.5	68.5	0.2	4.7	5.7	82.2	0.1	3.9	4.9	78.4
東京	0.0	0.6	0.9	67.9	0.0	0.7	1.0	67.0	0.1	8.8	11.1	79.6	0.1	7.7	10.3	74.7
神奈川	0.0	0.5	0.6	76.7	0.0	0.5	0.7	73.7	0.1	5.4	7.9	69.1	0.1	4.7	6.9	68.0
新潟	0.0	0.1	0.2	76.9	0.0	0.2	0.3	87.2	0.2	2.1	2.4	88.0	0.2	2.0	2.5	81.8
富山	0.0	0.1	0.1	155.5	0.0	0.2	0.1	173.1	0.3	1.3	1.1	122.2	0.2	1.3	1.1	113.1
石川	0.0	0.1	0.1	143.6	0.0	0.2	0.1	154.2	0.3	1.6	1.1	144.6	0.3	1.6	1.1	144.0
福井	0.0	0.1	0.1	99.7	0.0	0.1	0.1	98.1	0.2	0.9	0.8	116.3	0.2	1.0	0.8	121.6
山梨	0.0	0.1	0.1	99.6	0.0	0.0	0.1	51.5	0.2	0.8	0.8	97.4	0.1	0.6	0.8	75.1
長野	0.0	0.1	0.2	60.9	0.0	0.1	0.2	47.9	0.2	1.8	2.2	81.0	0.1	1.6	2.2	71.7
岐阜	0.0	0.1	0.2	60.5	0.0	0.1	0.2	47.3	0.1	1.4	2.0	70.1	0.1	1.4	1.9	73.7
静岡	0.0	0.2	0.3	59.1	0.0	0.2	0.3	70.3	0.1	2.5	3.6	68.5	0.1	2.3	3.4	69.3
愛知	0.0	0.4	0.5	84.8	0.0	0.4	0.6	74.2	0.1	5.2	6.3	81.1	0.1	4.5	5.6	81.0
三重	0.0	0.1	0.1	70.5	0.0	0.1	0.2	83.0	0.2	1.5	1.8	86.6	0.2	1.6	1.7	92.8
滋賀	0.0	0.1	0.1	100.5	0.0	0.1	0.1	115.7	0.2	1.3	1.2	103.8	0.2	1.2	1.1	102.2
京都	0.0	0.2	0.2	113.1	0.0	0.3	0.2	130.8	0.2	2.3	2.4	96.1	0.2	2.5	2.4	106.4
大阪	0.0	1.0	0.6	155.6	0.0	0.9	0.7	124.6	0.2	8.5	7.9	107.2	0.2	8.0	7.3	109.0
兵庫	0.0	0.4	0.4	108.4	0.0	0.6	0.5	111.7	0.2	4.8	5.1	93.0	0.2	4.8	4.9	97.4
奈良	0.0	0.1	0.1	64.0	0.0	0.1	0.1	102.1	0.2	1.1	1.3	84.7	0.2	1.1	1.3	86.4
和歌山	0.0	0.1	0.1	85.5	0.0	0.1	0.1	117.8	0.2	0.8	1.0	80.5	0.2	0.9	1.1	87.3
鳥取	0.0	0.0	0.0	62.9	0.0	0.0	0.1	43.6	0.2	0.6	0.6	103.4	0.2	0.6	0.6	100.7
島根	0.0	0.0	0.1	84.1	0.0	0.1	0.1	69.7	0.2	0.8	0.8	104.8	0.2	0.8	0.8	89.6
岡山	0.0	0.2	0.1	121.6	0.0	0.2	0.2	108.2	0.2	2.1	1.9	111.1	0.2	1.8	1.9	96.6
広島	0.0	0.2	0.2	99.5	0.0	0.3	0.3	101.6	0.2	3.4	2.7	127.0	0.2	3.2	2.7	119.4
山口	0.0	0.2	0.1	149.4	0.0	0.3	0.2	187.7	0.3	2.0	1.5	137.5	0.3	2.5	1.6	157.7
徳島	0.0	0.1	0.1	126.5	0.0	0.1	0.1	151.7	0.4	1.3	0.8	160.0	0.3	1.3	0.8	155.3
香川	0.0	0.1	0.1	87.2	0.0	0.1	0.1	115.6	0.3	1.3	1.0	125.0	0.2	1.2	1.0	120.7
愛媛	0.0	0.1	0.1	117.7	0.0	0.2	0.2	145.3	0.3	1.7	1.4	119.9	0.3	1.9	1.5	123.8
高知	0.0	0.1	0.1	205.2	0.1	0.3	0.1	275.7	0.4	1.3	0.8	162.1	0.4	1.7	0.9	187.0
福岡	0.0	0.7	0.3	186.7	0.0	0.8	0.5	160.6	0.3	6.6	4.4	148.9	0.2	6.7	4.6	144.5
佐賀	0.0	0.1	0.1	123.1	0.0	0.1	0.1	146.0	0.2	1.0	0.8	124.6	0.3	1.1	0.9	130.6
長崎	0.0	0.2	0.1	185.1	0.0	0.2	0.2	128.7	0.3	2.1	1.4	154.4	0.3	2.1	1.5	139.4
熊本	0.0	0.3	0.1	181.1	0.0	0.4	0.2	187.0	0.3	2.6	1.8	145.1	0.3	2.8	1.9	148.9
大分	0.0	0.1	0.1	114.1	0.0	0.1	0.1	89.7	0.3	1.7	1.2	141.1	0.3	1.5	1.3	121.7
宮崎	0.0	0.1	0.1	96.8	0.0	0.1	0.1	108.4	0.3	1.5	1.1	131.4	0.2	1.4	1.2	117.8
鹿児島	0.0	0.2	0.1	137.2	0.0	0.4	0.2	224.2	0.3	2.7	1.7	158.0	0.3	2.9	1.8	155.7
沖縄	0.0	0.1	0.1	78.9	0.0	0.1	0.1	111.7	0.2	1.4	1.1	131.6	0.2	1.3	1.0	133.0

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-2. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2014 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.2	122.3	122.3	100.0	0.2	99.7	99.7	100.0	0.5	325.1	325.1	100.0	0.4	267.2	267.2	100.0
北海道	0.2	4.5	5.4	83.3	0.1	4.0	4.7	84.4	0.6	14.3	14.4	99.3	0.4	12.7	12.6	101.0
青森	0.2	1.4	1.3	106.1	0.2	1.3	1.2	108.6	0.6	3.9	3.6	109.3	0.5	3.3	3.3	101.1
岩手	0.2	1.2	1.3	89.8	0.1	0.8	1.2	69.7	0.5	3.0	3.6	82.7	0.3	2.3	3.2	71.4
宮城	0.2	2.1	2.2	97.2	0.1	1.7	1.8	95.1	0.6	6.8	5.8	117.3	0.5	5.8	4.8	121.2
秋田	0.2	1.0	1.1	90.6	0.2	1.1	1.0	102.1	0.5	2.5	3.1	81.3	0.5	2.5	2.8	89.9
山形	0.2	1.0	1.2	86.3	0.1	0.8	1.0	79.0	0.6	3.1	3.2	95.9	0.4	2.6	2.8	93.9
福島	0.2	2.3	2.0	113.9	0.2	1.8	1.6	111.6	0.5	4.9	5.3	92.0	0.4	3.7	4.4	83.8
茨城	0.2	3.1	2.9	105.6	0.2	2.4	2.2	108.9	0.5	7.6	7.8	98.5	0.4	6.0	6.0	101.0
栃木	0.2	2.0	1.9	103.0	0.2	1.6	1.5	104.3	0.6	5.7	5.1	110.8	0.4	4.1	4.1	100.5
群馬	0.2	2.2	2.0	108.9	0.2	1.6	1.6	103.9	0.5	4.8	5.3	92.2	0.4	3.9	4.2	92.8
埼玉	0.2	5.7	6.9	81.6	0.1	4.7	5.2	90.0	0.4	13.7	18.3	75.0	0.3	10.7	13.6	78.3
千葉	0.2	4.7	6.1	77.7	0.1	3.6	4.6	77.6	0.4	12.5	16.1	77.5	0.3	9.6	12.3	78.0
東京	0.2	12.0	11.8	101.7	0.2	10.8	9.3	115.5	0.5	30.5	31.0	98.4	0.4	26.1	24.8	105.2
神奈川	0.2	7.3	8.4	86.6	0.1	6.2	6.4	96.6	0.4	19.0	22.1	85.8	0.3	15.6	16.9	92.5
新潟	0.2	2.2	2.4	93.1	0.1	1.7	2.0	82.8	0.6	6.3	6.5	96.9	0.4	4.2	5.5	76.9
富山	0.2	1.0	1.1	90.7	0.2	0.8	0.9	90.3	0.5	2.7	3.0	91.7	0.4	2.1	2.5	82.9
石川	0.2	1.0	1.1	86.6	0.1	0.9	0.9	90.2	0.5	2.7	3.0	92.4	0.4	2.4	2.5	96.1
福井	0.2	0.8	0.8	105.1	0.2	0.6	0.7	94.1	0.5	2.1	2.1	97.9	0.4	1.7	1.8	95.8
山梨	0.2	1.0	0.8	115.8	0.2	0.7	0.7	100.9	0.5	2.2	2.3	99.1	0.4	1.7	1.9	93.4
長野	0.2	1.8	2.2	81.9	0.1	1.4	1.8	76.9	0.5	4.9	5.9	82.4	0.4	4.1	4.8	85.2
岐阜	0.2	2.3	2.0	115.4	0.2	1.9	1.6	117.6	0.6	5.7	5.4	105.4	0.5	4.9	4.4	111.0
静岡	0.2	3.0	3.7	79.6	0.1	2.4	3.0	80.4	0.4	8.1	9.9	82.0	0.3	6.6	7.9	82.8
愛知	0.1	5.5	6.8	81.0	0.1	4.3	5.2	82.2	0.4	16.5	17.8	92.5	0.4	14.7	13.8	106.7
三重	0.3	3.0	1.8	163.7	0.2	2.0	1.5	134.2	0.7	6.2	4.8	129.0	0.5	4.8	4.0	120.8
滋賀	0.2	1.2	1.3	96.6	0.1	1.0	1.0	98.6	0.5	3.4	3.4	99.9	0.4	2.9	2.7	106.5
京都	0.2	2.2	2.5	89.3	0.1	1.5	2.1	71.5	0.6	7.0	6.6	106.1	0.4	4.9	5.6	86.9
大阪	0.2	9.2	8.4	110.5	0.2	7.4	6.8	108.5	0.6	26.3	22.1	118.7	0.4	20.6	18.1	113.8
兵庫	0.2	5.9	5.3	111.3	0.1	4.3	4.4	98.4	0.6	14.6	14.1	103.6	0.4	10.9	11.8	92.8
奈良	0.2	1.4	1.4	98.7	0.1	0.9	1.1	78.6	0.5	3.1	3.7	85.2	0.4	2.6	3.1	83.7
和歌山	0.3	1.4	1.0	139.2	0.2	1.0	0.9	116.6	0.7	3.3	2.7	122.2	0.5	2.7	2.4	111.2
鳥取	0.2	0.6	0.6	98.8	0.1	0.4	0.5	75.3	0.5	1.4	1.6	89.6	0.4	1.3	1.4	90.3
島根	0.2	0.7	0.7	88.2	0.2	0.6	0.7	89.2	0.6	2.0	2.0	98.6	0.5	1.7	1.8	95.6
岡山	0.2	2.0	1.9	107.9	0.2	1.6	1.6	99.9	0.5	5.0	5.0	98.8	0.4	4.1	4.3	95.5
広島	0.3	4.1	2.7	149.9	0.2	3.2	2.3	139.0	0.7	9.6	7.3	132.1	0.5	7.7	6.2	125.4
山口	0.2	1.5	1.5	104.4	0.2	1.2	1.3	93.4	0.6	4.0	4.0	100.2	0.4	3.3	3.6	91.3
徳島	0.3	1.1	0.8	132.8	0.2	0.8	0.7	123.5	0.7	2.6	2.1	121.1	0.6	2.2	1.9	118.2
香川	0.3	1.4	1.0	141.3	0.2	1.1	0.8	136.1	0.7	3.4	2.7	125.0	0.6	2.8	2.3	124.0
愛媛	0.2	1.4	1.4	98.2	0.2	1.4	1.3	115.6	0.7	4.3	3.8	112.6	0.5	4.0	3.4	117.0
高知	0.2	0.7	0.8	91.2	0.2	0.6	0.7	85.3	0.6	2.2	2.1	103.5	0.5	2.0	1.9	103.8
福岡	0.2	4.7	4.6	101.4	0.2	4.4	4.0	108.1	0.5	12.7	12.2	103.8	0.4	11.2	10.8	104.3
佐賀	0.2	0.9	0.8	109.0	0.2	0.7	0.7	102.7	0.6	2.5	2.1	119.1	0.5	2.2	1.9	117.0
長崎	0.3	1.6	1.4	117.5	0.2	1.5	1.2	119.7	0.7	4.3	3.7	114.3	0.5	4.0	3.4	117.9
熊本	0.2	1.8	1.8	102.0	0.2	1.5	1.6	94.1	0.6	5.4	4.7	114.6	0.5	4.5	4.2	106.4
大分	0.2	1.2	1.2	105.4	0.2	1.1	1.0	100.9	0.7	3.7	3.2	116.8	0.5	3.1	2.8	107.5
宮崎	0.2	1.2	1.1	108.5	0.2	1.0	1.0	97.2	0.6	3.2	3.0	106.6	0.4	2.6	2.7	96.6
鹿児島	0.3	2.0	1.7	118.6	0.2	2.0	1.5	133.3	0.7	5.5	4.5	121.3	0.6	5.3	4.0	131.1
沖縄	0.1	1.0	1.2	83.7	0.1	0.9	0.9	97.3	0.4	3.0	3.0	99.1	0.3	2.4	2.4	102.8

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-3. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病+副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2017 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病+副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	9.0	9.0	100.0	0.0	9.9	9.9	100.0	0.2	122.5	122.5	100.0	0.2	115.0	115.0	100.0
北海道	0.0	0.6	0.4	155.4	0.0	0.8	0.5	164.1	0.3	7.9	5.5	144.8	0.3	8.4	5.4	154.2
青森	0.0	0.1	0.1	84.1	0.0	0.1	0.1	72.5	0.3	1.5	1.3	114.7	0.2	1.4	1.4	102.2
岩手	0.0	0.1	0.1	103.6	0.0	0.1	0.1	72.6	0.2	1.1	1.4	83.4	0.2	1.1	1.4	77.9
宮城	0.0	0.1	0.2	69.9	0.0	0.1	0.2	63.2	0.2	2.0	2.2	90.5	0.2	1.9	2.1	91.4
秋田	0.0	0.1	0.1	97.0	0.0	0.1	0.1	78.4	0.2	1.1	1.2	93.4	0.2	1.1	1.3	85.3
山形	0.0	0.0	0.1	54.0	0.0	0.0	0.1	44.7	0.2	1.1	1.2	91.5	0.2	1.0	1.3	80.6
福島	0.0	0.1	0.1	65.7	0.0	0.1	0.2	75.9	0.2	1.6	2.0	79.9	0.2	1.5	1.9	77.8
茨城	0.0	0.2	0.2	95.9	0.0	0.1	0.2	67.2	0.2	2.5	2.9	86.3	0.1	2.1	2.6	81.2
栃木	0.0	0.2	0.1	116.7	0.0	0.1	0.1	86.9	0.2	1.7	1.9	87.5	0.2	1.5	1.7	87.3
群馬	0.0	0.1	0.1	49.5	0.0	0.1	0.2	62.5	0.2	1.5	2.0	76.8	0.2	1.5	1.8	82.8
埼玉	0.0	0.4	0.5	74.6	0.0	0.4	0.5	76.1	0.1	5.2	6.8	76.1	0.1	4.6	5.7	80.8
千葉	0.0	0.3	0.4	69.1	0.0	0.2	0.4	57.7	0.2	4.7	6.0	77.8	0.1	3.8	5.1	75.1
東京	0.0	0.7	0.9	84.1	0.0	0.6	0.9	66.3	0.1	9.3	11.5	80.9	0.1	8.2	10.5	77.8
神奈川	0.0	0.4	0.6	56.9	0.0	0.3	0.6	55.7	0.1	5.4	8.3	64.7	0.1	4.5	7.1	63.2
新潟	0.0	0.1	0.2	74.5	0.0	0.1	0.2	63.9	0.2	2.3	2.4	94.4	0.2	2.2	2.4	91.3
富山	0.0	0.1	0.1	113.7	0.0	0.2	0.1	173.0	0.3	1.5	1.1	131.3	0.3	1.4	1.1	127.1
石川	0.0	0.1	0.1	125.7	0.0	0.1	0.1	117.5	0.3	1.6	1.1	139.1	0.3	1.6	1.1	141.2
福井	0.0	0.1	0.1	128.1	0.0	0.1	0.1	156.4	0.2	0.9	0.8	112.5	0.2	0.9	0.8	115.4
山梨	0.0	0.0	0.1	76.0	0.0	0.0	0.1	67.5	0.2	0.8	0.9	90.5	0.2	0.7	0.8	82.7
長野	0.0	0.1	0.2	69.2	0.0	0.1	0.2	45.6	0.2	1.8	2.3	79.7	0.1	1.6	2.2	72.6
岐阜	0.0	0.1	0.1	68.7	0.0	0.1	0.2	56.3	0.2	1.9	2.0	91.1	0.1	1.5	1.9	78.9
静岡	0.0	0.2	0.3	68.7	0.0	0.2	0.3	74.4	0.2	2.7	3.8	72.4	0.1	2.7	3.4	77.0
愛知	0.0	0.4	0.5	76.2	0.0	0.4	0.5	89.0	0.1	5.4	6.7	81.1	0.1	4.8	5.8	83.0
三重	0.0	0.1	0.1	65.1	0.0	0.1	0.1	96.3	0.2	1.7	1.8	92.4	0.2	1.5	1.7	85.7
滋賀	0.0	0.1	0.1	104.3	0.0	0.1	0.1	117.5	0.2	1.2	1.3	91.8	0.1	1.0	1.2	89.3
京都	0.0	0.2	0.2	120.8	0.0	0.2	0.2	105.4	0.2	2.6	2.5	103.6	0.2	2.6	2.4	108.2
大阪	0.0	0.8	0.6	131.8	0.0	0.8	0.6	118.3	0.2	8.8	8.2	107.8	0.2	7.8	7.6	102.7
兵庫	0.0	0.5	0.4	119.3	0.0	0.4	0.4	102.6	0.2	5.5	5.3	102.7	0.2	4.7	5.0	93.1
奈良	0.0	0.1	0.1	80.7	0.0	0.1	0.1	76.7	0.2	1.1	1.4	81.9	0.2	1.1	1.3	82.8
和歌山	0.0	0.1	0.1	129.8	0.0	0.1	0.1	82.5	0.2	1.0	1.0	101.5	0.2	1.0	1.0	96.0
鳥取	0.0	0.0	0.0	99.6	0.0	0.0	0.1	71.2	0.2	0.6	0.6	103.8	0.2	0.7	0.6	108.0
島根	0.0	0.1	0.1	101.4	0.0	0.0	0.1	46.4	0.2	0.8	0.8	100.1	0.2	0.8	0.8	92.7
岡山	0.0	0.2	0.1	109.6	0.0	0.2	0.2	117.3	0.2	2.1	1.9	107.8	0.2	1.9	1.9	101.1
広島	0.0	0.2	0.2	116.5	0.0	0.3	0.2	115.0	0.2	3.3	2.8	118.9	0.2	3.2	2.7	120.0
山口	0.0	0.2	0.1	139.0	0.0	0.3	0.1	191.1	0.3	1.9	1.5	128.1	0.3	2.5	1.6	160.1
徳島	0.0	0.1	0.1	130.6	0.0	0.1	0.1	177.6	0.3	1.2	0.8	142.0	0.3	1.3	0.8	161.3
香川	0.0	0.0	0.1	44.1	0.0	0.1	0.1	78.9	0.3	1.2	1.0	117.4	0.2	1.2	1.0	121.6
愛媛	0.0	0.1	0.1	126.8	0.0	0.2	0.1	156.1	0.3	1.9	1.4	132.0	0.3	1.9	1.5	126.4
高知	0.0	0.1	0.1	144.6	0.0	0.1	0.1	194.1	0.4	1.3	0.8	162.0	0.4	1.4	0.9	170.0
福岡	0.0	0.6	0.3	178.0	0.0	0.8	0.4	192.6	0.3	6.8	4.6	147.7	0.2	6.7	4.7	142.7
佐賀	0.0	0.1	0.1	166.1	0.0	0.1	0.1	113.9	0.3	1.1	0.8	140.6	0.3	1.1	0.8	130.1
長崎	0.0	0.1	0.1	112.2	0.0	0.2	0.1	144.5	0.3	2.2	1.4	156.9	0.3	2.2	1.5	149.8
熊本	0.0	0.2	0.1	190.5	0.0	0.3	0.2	184.1	0.3	2.6	1.8	144.1	0.3	2.7	1.9	145.9
大分	0.0	0.1	0.1	138.7	0.0	0.2	0.1	152.0	0.4	2.0	1.2	162.6	0.3	1.8	1.3	138.6
宮崎	0.0	0.1	0.1	123.5	0.0	0.1	0.1	148.2	0.3	1.4	1.1	123.9	0.2	1.4	1.2	123.2
鹿児島	0.0	0.2	0.1	123.3	0.0	0.3	0.2	161.3	0.3	2.6	1.7	153.0	0.3	2.8	1.8	157.1
沖縄	0.0	0.1	0.1	80.2	0.0	0.1	0.1	100.5	0.2	1.4	1.2	118.3	0.2	1.3	1.0	126.7

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-4. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2017 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.2	125.0	125.0	100.0	0.2	98.7	98.7	100.0	0.6	339.3	339.3	100.0	0.4	273.9	273.9	100.0
北海道	0.2	5.2	5.5	95.6	0.2	4.9	4.6	105.9	0.6	14.0	14.9	93.9	0.5	13.0	12.9	100.7
青森	0.2	1.2	1.3	88.0	0.2	1.2	1.2	98.6	0.6	3.8	3.7	103.5	0.5	3.2	3.3	98.8
岩手	0.2	1.5	1.4	110.2	0.2	1.2	1.1	108.5	0.5	3.2	3.7	86.4	0.4	2.8	3.2	87.5
宮城	0.2	2.4	2.3	103.4	0.2	2.0	1.8	113.9	0.6	6.9	6.2	111.0	0.5	5.6	5.0	113.3
秋田	0.2	0.8	1.1	74.1	0.1	0.7	1.0	71.1	0.6	2.7	3.1	84.9	0.4	2.2	2.8	76.7
山形	0.2	1.1	1.2	94.3	0.2	1.0	1.0	101.2	0.6	3.1	3.3	95.4	0.5	2.8	2.8	100.5
福島	0.2	1.6	2.0	80.9	0.2	1.5	1.6	97.3	0.6	5.3	5.5	95.3	0.4	4.0	4.4	90.9
茨城	0.2	2.6	3.0	86.8	0.1	1.7	2.2	77.9	0.4	6.3	8.1	77.7	0.3	4.8	6.2	77.7
栃木	0.2	2.1	2.0	105.4	0.2	1.5	1.5	101.8	0.7	6.8	5.4	127.1	0.5	4.9	4.1	118.1
群馬	0.2	1.9	2.0	91.7	0.1	1.3	1.6	83.5	0.4	4.3	5.5	77.6	0.3	3.1	4.3	72.6
埼玉	0.2	8.1	7.2	112.0	0.2	6.2	5.3	117.0	0.5	17.9	19.4	92.4	0.4	13.7	14.4	95.2
千葉	0.2	4.9	6.3	78.0	0.1	3.8	4.6	80.7	0.5	14.3	17.0	83.6	0.3	10.1	12.8	79.3
東京	0.2	10.9	12.0	90.2	0.1	7.3	9.3	79.0	0.5	30.8	32.3	95.2	0.4	24.7	25.6	96.3
神奈川	0.2	7.2	8.7	83.5	0.1	4.6	6.4	72.2	0.4	20.5	23.4	87.6	0.3	14.7	17.7	83.3
新潟	0.1	1.6	2.4	67.6	0.1	1.5	2.0	77.9	0.5	5.0	6.6	75.3	0.4	4.3	5.5	77.6
富山	0.2	1.0	1.1	88.7	0.1	0.8	0.9	87.1	0.5	2.7	3.1	88.4	0.4	2.2	2.6	86.6
石川	0.2	1.0	1.1	88.2	0.1	0.8	0.9	90.1	0.6	3.2	3.1	103.9	0.5	2.7	2.6	104.7
福井	0.2	0.8	0.8	98.8	0.1	0.6	0.6	87.2	0.6	2.1	2.2	98.1	0.4	1.7	1.8	91.9
山梨	0.2	0.9	0.9	98.4	0.2	0.7	0.7	98.5	0.5	2.2	2.4	91.3	0.4	1.7	1.9	90.6
長野	0.2	1.9	2.2	86.2	0.2	1.7	1.7	97.7	0.5	5.1	6.1	83.8	0.4	4.4	4.9	89.0
岐阜	0.3	2.5	2.1	123.8	0.2	1.8	1.6	112.2	0.8	7.8	5.6	138.4	0.6	5.9	4.5	130.3
静岡	0.2	4.3	3.8	111.8	0.2	2.8	2.9	95.5	0.6	11.1	10.4	106.9	0.4	7.3	8.2	89.0
愛知	0.2	6.6	7.0	94.4	0.1	5.3	5.2	102.2	0.5	18.5	18.8	98.1	0.4	14.6	14.3	101.7
三重	0.3	2.7	1.8	146.2	0.2	1.8	1.4	127.4	0.5	4.7	5.0	93.1	0.4	3.8	4.0	95.2
滋賀	0.2	1.2	1.3	90.5	0.1	1.0	1.0	100.3	0.4	3.1	3.6	85.8	0.4	2.7	2.8	97.2
京都	0.2	2.4	2.5	96.4	0.1	1.9	2.1	93.9	0.6	7.3	6.9	105.9	0.4	5.7	5.8	98.4
大阪	0.2	8.8	8.5	104.0	0.2	7.8	6.8	115.8	0.6	23.5	23.0	102.2	0.5	22.0	18.7	117.5
兵庫	0.2	5.6	5.4	104.0	0.2	4.9	4.4	110.6	0.6	15.8	14.8	107.3	0.4	12.8	12.2	105.0
奈良	0.2	1.1	1.4	78.2	0.1	0.9	1.1	77.2	0.5	2.9	3.8	75.5	0.3	2.3	3.1	75.1
和歌山	0.3	1.2	1.0	121.1	0.2	0.9	0.8	112.3	0.7	3.1	2.8	113.2	0.5	2.6	2.4	108.9
鳥取	0.2	0.6	0.6	108.6	0.2	0.5	0.5	105.7	0.5	1.5	1.6	90.6	0.4	1.3	1.4	92.9
島根	0.2	0.7	0.8	92.5	0.1	0.5	0.6	82.1	0.6	1.9	2.1	92.3	0.4	1.5	1.8	84.0
岡山	0.2	2.2	1.9	117.2	0.2	1.8	1.6	115.2	0.7	6.7	5.2	127.3	0.5	4.8	4.4	110.8
広島	0.2	2.6	2.8	93.8	0.2	2.5	2.2	111.8	0.6	8.0	7.6	105.6	0.5	6.7	6.3	107.5
山口	0.2	1.4	1.5	93.8	0.2	1.3	1.3	106.5	0.6	4.0	4.1	97.3	0.5	3.5	3.6	97.9
徳島	0.3	0.9	0.8	111.5	0.2	0.7	0.7	112.2	0.8	2.7	2.2	123.7	0.7	2.7	1.8	144.1
香川	0.3	1.2	1.0	119.5	0.2	1.0	0.8	123.1	0.7	3.3	2.8	118.2	0.6	3.0	2.3	133.6
愛媛	0.2	1.5	1.4	106.4	0.2	1.3	1.2	104.8	0.6	3.8	3.9	98.1	0.5	3.4	3.4	100.3
高知	0.2	0.7	0.8	83.3	0.2	0.6	0.7	90.3	0.7	2.5	2.2	115.5	0.5	1.9	1.9	103.1
福岡	0.3	6.2	4.7	131.7	0.2	4.8	4.0	120.3	0.7	15.7	12.8	122.9	0.5	12.8	11.1	114.9
佐賀	0.3	1.1	0.8	142.2	0.2	1.0	0.7	148.2	0.8	3.0	2.2	138.4	0.6	2.5	1.9	131.3
長崎	0.3	1.8	1.4	128.3	0.2	1.5	1.2	126.9	0.7	4.6	3.8	118.6	0.5	3.9	3.4	115.9
熊本	0.2	2.1	1.8	115.3	0.2	1.6	1.5	105.7	0.7	6.0	4.9	124.2	0.5	4.8	4.2	113.0
大分	0.2	1.3	1.2	110.0	0.1	0.9	1.0	88.5	0.7	3.6	3.3	109.1	0.5	2.9	2.9	102.0
宮崎	0.2	0.9	1.1	77.6	0.1	0.7	0.9	69.0	0.6	3.0	3.1	96.8	0.4	2.4	2.7	88.6
鹿児島	0.3	2.1	1.7	124.2	0.2	2.1	1.4	147.5	0.7	5.3	4.6	115.2	0.6	5.2	4.0	130.3
沖縄	0.2	1.3	1.2	105.2	0.1	0.9	0.9	94.3	0.4	3.1	3.3	95.4	0.3	2.6	2.5	101.9

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-5. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2020 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	7.2	7.2	100.0	0.0	8.0	8.0	100.0	0.2	118.7	118.7	100.0	0.2	108.0	108.0	100.0
北海道	0.0	0.4	0.3	136.0	0.0	0.6	0.4	168.4	0.3	7.1	5.3	134.4	0.3	7.9	5.1	155.6
青森	0.0	0.1	0.1	136.1	0.0	0.1	0.1	90.4	0.2	1.3	1.3	105.2	0.2	1.2	1.3	88.6
岩手	0.0	0.1	0.1	115.5	0.0	0.1	0.1	79.7	0.2	1.2	1.3	94.4	0.2	1.0	1.3	82.1
宮城	0.0	0.1	0.1	73.1	0.0	0.1	0.1	82.2	0.2	2.1	2.1	99.4	0.2	1.8	1.9	93.8
秋田	0.0	0.0	0.1	64.4	0.0	0.1	0.1	69.8	0.3	1.2	1.1	105.9	0.2	1.1	1.1	95.4
山形	0.0	0.1	0.1	80.5	0.0	0.0	0.1	49.0	0.2	1.1	1.2	95.7	0.2	0.9	1.1	76.2
福島	0.0	0.1	0.1	87.9	0.0	0.1	0.1	93.3	0.2	1.7	1.9	87.7	0.2	1.5	1.7	87.7
茨城	0.0	0.1	0.2	57.0	0.0	0.1	0.2	67.5	0.2	2.3	2.8	81.6	0.1	2.0	2.4	81.6
栃木	0.0	0.1	0.1	93.0	0.0	0.1	0.1	75.3	0.1	1.4	1.9	75.5	0.1	1.3	1.6	81.7
群馬	0.0	0.1	0.1	114.8	0.0	0.1	0.1	71.6	0.2	1.7	1.9	87.8	0.2	1.7	1.7	99.7
埼玉	0.0	0.3	0.4	72.4	0.0	0.3	0.4	66.2	0.1	5.1	6.8	75.8	0.1	4.3	5.5	77.6
千葉	0.0	0.2	0.4	68.0	0.0	0.2	0.4	65.8	0.2	5.0	5.9	84.4	0.1	4.0	4.9	82.3
東京	0.0	0.5	0.7	73.2	0.0	0.4	0.7	59.0	0.1	8.7	11.1	78.1	0.1	7.3	10.0	72.7
神奈川	0.0	0.3	0.5	66.3	0.0	0.3	0.5	60.3	0.1	5.9	8.2	71.8	0.1	4.5	7.0	64.0
新潟	0.0	0.1	0.1	77.9	0.0	0.1	0.2	69.7	0.2	2.1	2.3	90.5	0.1	1.7	2.2	75.8
富山	0.0	0.1	0.1	118.7	0.0	0.1	0.1	178.7	0.3	1.4	1.1	132.9	0.2	1.2	1.0	119.8
石川	0.0	0.1	0.1	142.2	0.0	0.1	0.1	115.6	0.2	1.3	1.1	122.5	0.2	1.3	1.0	125.3
福井	0.0	0.1	0.0	125.4	0.0	0.1	0.1	147.4	0.2	0.9	0.8	118.0	0.2	0.8	0.7	115.5
山梨	0.0	0.0	0.1	59.8	0.0	0.0	0.1	37.1	0.2	0.8	0.8	92.6	0.1	0.6	0.8	81.2
長野	0.0	0.1	0.1	61.0	0.0	0.1	0.1	45.6	0.2	1.7	2.2	76.7	0.1	1.4	2.0	71.9
岐阜	0.0	0.1	0.1	77.4	0.0	0.1	0.1	66.8	0.2	1.7	2.0	86.8	0.2	1.5	1.8	86.8
静岡	0.0	0.1	0.2	65.9	0.0	0.2	0.2	67.6	0.1	2.7	3.6	73.4	0.1	2.3	3.2	72.3
愛知	0.0	0.3	0.4	79.8	0.0	0.3	0.4	81.7	0.1	5.4	6.5	83.2	0.1	4.5	5.6	80.2
三重	0.0	0.1	0.1	86.1	0.0	0.1	0.1	88.4	0.2	1.6	1.8	93.1	0.1	1.4	1.6	86.3
滋賀	0.0	0.1	0.1	152.9	0.0	0.1	0.1	147.6	0.2	1.2	1.3	95.1	0.1	1.0	1.1	95.2
京都	0.0	0.1	0.1	97.1	0.0	0.2	0.2	99.4	0.2	2.3	2.4	93.7	0.2	2.2	2.3	96.2
大阪	0.0	0.5	0.5	106.8	0.0	0.7	0.5	131.7	0.2	8.0	8.0	99.6	0.2	7.5	7.3	103.2
兵庫	0.0	0.3	0.3	109.4	0.0	0.4	0.4	102.0	0.2	5.5	5.2	106.9	0.2	4.9	4.8	101.8
奈良	0.0	0.0	0.1	54.1	0.0	0.0	0.1	44.7	0.2	1.2	1.4	85.9	0.2	1.1	1.2	89.1
和歌山	0.0	0.1	0.1	142.8	0.0	0.1	0.1	110.3	0.2	0.9	1.0	97.5	0.2	0.9	1.0	95.8
鳥取	0.0	0.0	0.0	77.4	0.0	0.0	0.0	52.9	0.2	0.7	0.6	116.3	0.2	0.6	0.6	103.7
島根	0.0	0.0	0.0	102.4	0.0	0.1	0.1	136.0	0.3	0.9	0.7	129.2	0.2	0.8	0.7	116.5
岡山	0.0	0.2	0.1	144.8	0.0	0.1	0.1	102.9	0.2	2.1	1.8	113.1	0.2	1.8	1.7	105.6
広島	0.0	0.2	0.2	112.3	0.0	0.2	0.2	129.7	0.2	3.1	2.7	118.0	0.2	3.0	2.5	121.8
山口	0.0	0.2	0.1	196.6	0.0	0.2	0.1	159.4	0.3	2.2	1.4	154.9	0.3	2.1	1.4	147.6
徳島	0.0	0.1	0.0	185.6	0.0	0.1	0.1	200.5	0.3	1.2	0.8	152.9	0.3	1.3	0.7	168.9
香川	0.0	0.1	0.1	95.3	0.0	0.1	0.1	165.7	0.3	1.2	1.0	119.1	0.2	1.1	0.9	115.7
愛媛	0.0	0.1	0.1	147.4	0.0	0.1	0.1	119.3	0.3	1.9	1.4	136.2	0.3	1.9	1.4	136.9
高知	0.0	0.1	0.0	247.0	0.0	0.1	0.1	235.1	0.4	1.3	0.8	169.0	0.4	1.5	0.8	195.8
福岡	0.0	0.5	0.3	165.0	0.0	0.6	0.3	181.7	0.3	6.3	4.5	141.6	0.2	6.3	4.4	143.3
佐賀	0.0	0.1	0.0	160.3	0.0	0.1	0.1	159.9	0.3	1.1	0.8	138.1	0.3	1.1	0.8	142.8
長崎	0.0	0.1	0.1	172.9	0.0	0.1	0.1	126.7	0.3	2.0	1.3	149.2	0.3	2.1	1.3	153.8
熊本	0.0	0.1	0.1	135.7	0.0	0.2	0.1	148.1	0.3	2.7	1.7	154.1	0.3	2.5	1.7	144.0
大分	0.0	0.1	0.1	117.0	0.0	0.1	0.1	121.8	0.3	1.5	1.2	126.5	0.3	1.6	1.1	135.5
宮崎	0.0	0.1	0.1	163.9	0.0	0.1	0.1	130.6	0.3	1.6	1.1	142.9	0.2	1.3	1.1	123.9
鹿児島	0.0	0.2	0.1	196.4	0.0	0.2	0.1	203.6	0.4	2.8	1.7	171.2	0.3	2.9	1.6	178.7
沖縄	0.0	0.1	0.1	97.3	0.0	0.1	0.1	74.3	0.2	1.4	1.2	116.9	0.2	1.1	1.0	115.1

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-6. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2020 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.2	122.1	122.1	100.0	0.1	92.7	92.7	100.0	0.5	324.8	324.8	100.0	0.4	249.9	249.9	100.0
北海道	0.2	4.8	5.3	90.4	0.1	3.9	4.3	90.0	0.5	12.7	14.2	89.9	0.4	11.1	11.7	94.6
青森	0.2	1.4	1.3	108.6	0.2	1.2	1.1	109.1	0.6	3.7	3.5	105.8	0.4	2.9	2.9	97.1
岩手	0.2	1.4	1.3	111.3	0.2	1.0	1.0	98.2	0.6	3.6	3.5	102.8	0.4	2.6	2.8	94.8
宮城	0.2	1.9	2.2	85.0	0.1	1.2	1.7	72.6	0.5	6.0	5.9	101.6	0.4	4.3	4.5	96.6
秋田	0.2	1.1	1.1	98.3	0.2	0.8	0.9	91.8	0.6	2.7	2.9	91.7	0.4	1.9	2.5	78.9
山形	0.2	1.2	1.2	107.6	0.2	0.9	0.9	101.5	0.7	3.5	3.1	112.8	0.4	2.4	2.4	100.4
福島	0.2	1.6	1.9	83.4	0.1	1.0	1.4	68.3	0.5	4.2	5.2	80.9	0.3	2.7	3.9	70.4
茨城	0.2	3.5	2.9	119.4	0.2	2.6	2.1	121.4	0.6	8.2	7.8	104.3	0.4	5.8	5.7	103.2
栃木	0.2	2.0	2.0	102.7	0.2	1.6	1.4	112.3	0.5	4.6	5.2	89.5	0.4	3.8	3.8	99.8
群馬	0.2	2.0	2.0	98.9	0.2	1.6	1.5	108.2	0.5	4.7	5.3	89.1	0.4	4.1	3.9	104.2
埼玉	0.2	6.9	7.1	96.0	0.1	4.5	5.1	89.2	0.5	17.6	18.9	93.2	0.3	12.7	13.6	93.7
千葉	0.2	4.9	6.1	79.8	0.1	3.6	4.4	81.6	0.4	13.6	16.3	83.3	0.3	9.3	11.8	78.9
東京	0.2	10.8	11.9	91.0	0.1	8.7	8.8	98.7	0.4	27.0	31.2	86.8	0.3	21.4	23.6	90.8
神奈川	0.2	8.9	8.6	103.0	0.1	6.2	6.2	100.0	0.6	25.4	22.8	111.5	0.4	17.8	16.7	106.8
新潟	0.2	1.9	2.3	82.5	0.1	1.4	1.8	81.0	0.5	5.3	6.2	84.9	0.3	3.9	4.8	79.8
富山	0.2	1.1	1.1	99.2	0.1	0.8	0.8	93.2	0.6	2.9	2.9	102.2	0.4	2.2	2.3	94.5
石川	0.2	0.9	1.1	85.0	0.1	0.7	0.9	79.9	0.5	2.8	3.0	95.1	0.4	2.1	2.3	92.0
福井	0.2	0.7	0.8	97.2	0.2	0.6	0.6	103.0	0.5	1.9	2.1	92.3	0.4	1.6	1.6	98.1
山梨	0.3	1.0	0.8	120.4	0.2	0.7	0.6	109.7	0.6	2.3	2.2	102.6	0.4	1.6	1.7	93.8
長野	0.2	1.6	2.2	75.8	0.1	1.2	1.6	72.1	0.5	5.0	5.8	86.8	0.4	3.7	4.4	84.4
岐阜	0.1	1.4	2.0	70.2	0.2	1.6	1.5	104.8	0.5	5.1	5.4	94.8	0.4	4.5	4.1	110.2
静岡	0.3	4.7	3.7	125.3	0.2	2.9	2.7	107.6	0.6	10.4	9.9	105.2	0.4	7.0	7.4	94.2
愛知	0.2	6.7	6.9	97.6	0.1	5.2	5.0	104.2	0.5	18.8	18.2	103.0	0.4	14.9	13.3	111.8
三重	0.2	1.9	1.8	105.7	0.2	1.5	1.3	108.9	0.6	5.5	4.8	116.2	0.5	4.1	3.6	113.3
滋賀	0.2	1.3	1.3	100.5	0.2	1.1	1.0	113.5	0.5	3.8	3.5	110.0	0.4	2.8	2.6	109.1
京都	0.2	2.4	2.5	96.2	0.2	2.1	2.0	106.5	0.6	6.8	6.6	102.4	0.4	5.4	5.3	101.5
大阪	0.2	7.2	8.3	86.9	0.1	5.6	6.4	86.7	0.5	19.5	22.0	88.4	0.3	15.8	17.3	91.4
兵庫	0.2	5.8	5.3	109.5	0.2	4.3	4.2	104.5	0.6	14.8	14.1	104.5	0.4	10.7	11.2	95.9
奈良	0.2	1.1	1.4	84.0	0.1	1.0	1.1	90.5	0.6	4.0	3.6	110.1	0.4	2.6	2.9	90.0
和歌山	0.3	1.2	1.0	124.5	0.1	0.7	0.8	93.3	0.7	3.2	2.6	122.7	0.5	2.3	2.1	110.0
鳥取	0.2	0.5	0.6	84.7	0.1	0.4	0.4	85.5	0.5	1.4	1.5	91.9	0.4	1.1	1.2	89.4
島根	0.2	0.8	0.7	113.2	0.2	0.5	0.6	95.5	0.6	2.1	1.9	110.0	0.5	1.6	1.5	101.3
岡山	0.2	2.0	1.8	109.1	0.2	1.6	1.4	108.1	0.6	5.4	5.0	109.2	0.5	5.0	3.9	128.7
広島	0.3	3.6	2.7	133.3	0.2	2.9	2.1	136.0	0.6	8.7	7.2	120.7	0.5	7.1	5.7	124.8
山口	0.3	1.8	1.4	126.9	0.2	1.4	1.2	118.0	0.7	4.3	3.8	113.4	0.5	3.5	3.2	112.2
徳島	0.2	0.7	0.8	90.9	0.2	0.7	0.6	114.7	0.7	2.4	2.1	117.5	0.5	2.0	1.6	121.1
香川	0.3	1.2	1.0	127.5	0.2	0.9	0.8	122.2	0.6	2.9	2.6	109.4	0.5	2.3	2.0	111.6
愛媛	0.3	1.6	1.4	114.5	0.2	1.3	1.1	117.5	0.7	4.3	3.7	116.2	0.5	3.8	3.0	124.2
高知	0.2	0.6	0.7	85.5	0.1	0.5	0.6	86.3	0.6	2.0	2.0	101.8	0.4	1.6	1.7	96.4
福岡	0.2	5.4	4.7	115.4	0.2	4.8	3.8	126.7	0.5	12.5	12.3	101.0	0.4	10.8	10.2	106.5
佐賀	0.3	1.3	0.8	169.1	0.2	0.7	0.6	111.2	0.9	3.6	2.1	170.3	0.5	2.3	1.7	135.6
長崎	0.3	1.7	1.3	129.1	0.2	1.3	1.1	116.8	0.7	4.3	3.6	120.4	0.5	3.7	3.0	123.6
熊本	0.2	2.0	1.7	117.4	0.2	1.5	1.4	105.3	0.7	5.4	4.6	116.4	0.4	4.0	3.8	105.2
大分	0.2	1.0	1.2	90.1	0.1	0.8	0.9	81.3	0.6	3.2	3.1	102.9	0.5	2.8	2.5	109.3
宮崎	0.2	1.1	1.1	99.4	0.2	1.0	0.9	119.1	0.6	3.0	2.9	102.9	0.5	2.6	2.4	110.1
鹿児島	0.2	1.5	1.6	90.6	0.2	1.3	1.3	98.0	0.6	4.7	4.4	107.3	0.5	4.1	3.5	116.0
沖縄	0.1	1.0	1.2	82.7	0.1	0.8	0.9	86.3	0.4	3.0	3.3	92.5	0.3	2.3	2.3	99.5

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-7. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2023 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	6.1	6.1	100.0	0.0	6.6	6.6	100.0	0.2	117.4	117.4	100.0	0.2	107.4	107.4	100.0
北海道	0.0	0.4	0.3	139.9	0.0	0.4	0.3	139.7	0.3	6.5	5.1	126.4	0.3	7.4	5.0	145.8
青森	0.0	0.1	0.1	89.6	0.0	0.0	0.1	63.5	0.3	1.4	1.2	113.2	0.2	1.2	1.3	97.3
岩手	0.0	0.1	0.1	96.7	0.0	0.1	0.1	67.7	0.2	1.2	1.3	93.8	0.2	0.9	1.2	74.9
宮城	0.0	0.1	0.1	80.1	0.0	0.1	0.1	54.4	0.2	2.0	2.1	95.8	0.1	1.7	1.9	89.3
秋田	0.0	0.0	0.1	59.8	0.0	0.1	0.1	75.5	0.2	1.0	1.0	97.6	0.2	1.0	1.1	93.0
山形	0.0	0.0	0.1	51.6	0.0	0.0	0.1	53.2	0.3	1.3	1.1	114.4	0.2	1.0	1.1	96.6
福島	0.0	0.1	0.1	91.2	0.0	0.1	0.1	85.0	0.2	1.8	1.8	96.8	0.2	1.6	1.7	92.8
茨城	0.0	0.1	0.1	77.2	0.0	0.1	0.1	66.1	0.2	2.4	2.8	82.8	0.1	2.0	2.4	82.6
栃木	0.0	0.1	0.1	97.3	0.0	0.1	0.1	83.1	0.2	1.7	1.9	93.4	0.1	1.3	1.6	83.8
群馬	0.0	0.1	0.1	79.5	0.0	0.1	0.1	90.2	0.2	2.0	1.9	102.1	0.2	1.8	1.7	106.8
埼玉	0.0	0.2	0.4	65.2	0.0	0.3	0.3	75.5	0.1	5.0	6.8	73.1	0.1	4.7	5.7	82.6
千葉	0.0	0.2	0.3	68.1	0.0	0.2	0.3	63.0	0.2	5.0	5.9	84.9	0.1	4.1	5.0	82.8
東京	0.0	0.4	0.6	72.4	0.0	0.5	0.6	73.0	0.1	8.7	11.0	79.0	0.1	7.3	10.0	72.4
神奈川	0.0	0.3	0.4	64.4	0.0	0.3	0.4	67.6	0.1	5.8	8.2	71.1	0.1	4.7	7.1	66.0
新潟	0.0	0.1	0.1	83.2	0.0	0.1	0.1	57.2	0.2	2.2	2.3	94.9	0.2	1.8	2.1	84.1
富山	0.0	0.1	0.1	136.1	0.0	0.1	0.1	209.8	0.2	1.1	1.0	109.6	0.2	1.1	1.0	113.4
石川	0.0	0.1	0.1	175.8	0.0	0.1	0.1	139.5	0.3	1.4	1.1	128.4	0.2	1.3	1.0	125.2
福井	0.0	0.0	0.0	102.0	0.0	0.1	0.0	148.0	0.2	0.8	0.7	109.0	0.2	0.7	0.7	100.5
山梨	0.0	0.0	0.0	73.9	0.0	0.0	0.0	70.5	0.2	0.7	0.8	86.0	0.2	0.8	0.7	105.2
長野	0.0	0.1	0.1	72.0	0.0	0.1	0.1	53.7	0.2	1.7	2.2	77.2	0.1	1.4	2.0	72.1
岐阜	0.0	0.1	0.1	59.9	0.0	0.1	0.1	66.3	0.2	1.7	1.9	88.9	0.1	1.5	1.7	83.3
静岡	0.0	0.1	0.2	64.9	0.0	0.1	0.2	69.2	0.2	2.8	3.6	78.9	0.1	2.3	3.2	71.9
愛知	0.0	0.4	0.3	107.8	0.0	0.3	0.3	98.4	0.1	5.4	6.5	83.5	0.1	4.8	5.6	85.2
三重	0.0	0.1	0.1	71.3	0.0	0.1	0.1	76.7	0.2	1.8	1.7	101.5	0.2	1.5	1.6	97.3
滋賀	0.0	0.1	0.1	97.7	0.0	0.1	0.1	149.5	0.2	1.1	1.3	90.1	0.1	1.1	1.1	98.1
京都	0.0	0.1	0.1	106.5	0.0	0.1	0.1	103.2	0.2	2.5	2.4	102.8	0.2	2.1	2.3	93.0
大阪	0.0	0.6	0.4	135.9	0.0	0.6	0.5	122.7	0.2	8.4	7.9	105.8	0.2	7.8	7.4	105.2
兵庫	0.0	0.3	0.3	103.9	0.0	0.3	0.3	86.4	0.2	4.9	5.1	95.2	0.2	4.3	4.8	89.4
奈良	0.0	0.1	0.1	74.6	0.0	0.1	0.1	91.3	0.2	1.2	1.4	92.1	0.2	1.2	1.2	93.8
和歌山	0.0	0.1	0.0	138.6	0.0	0.1	0.1	104.2	0.2	0.8	0.9	87.4	0.2	0.8	0.9	83.3
鳥取	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	49.0	0.3	0.7	0.5	121.2	0.2	0.6	0.5	104.9
島根	0.0	0.0	0.0	116.5	0.0	0.0	0.0	110.8	0.3	0.9	0.7	124.2	0.2	0.7	0.7	100.8
岡山	0.0	0.1	0.1	111.1	0.0	0.1	0.1	127.3	0.2	2.0	1.8	111.3	0.2	1.9	1.7	111.6
広島	0.0	0.1	0.1	96.8	0.0	0.2	0.2	124.7	0.2	3.2	2.6	120.8	0.2	3.1	2.5	126.4
山口	0.0	0.1	0.1	170.0	0.0	0.2	0.1	187.3	0.3	2.0	1.4	144.3	0.3	2.1	1.4	151.0
徳島	0.0	0.0	0.0	122.0	0.0	0.1	0.0	156.3	0.3	1.0	0.8	132.1	0.3	1.1	0.7	148.8
香川	0.0	0.1	0.0	128.4	0.0	0.1	0.1	101.8	0.3	1.2	1.0	123.4	0.2	1.1	0.9	126.3
愛媛	0.0	0.1	0.1	104.2	0.0	0.1	0.1	101.5	0.3	1.8	1.4	129.7	0.2	1.6	1.3	124.2
高知	0.0	0.1	0.0	233.5	0.0	0.1	0.0	221.2	0.3	1.1	0.7	148.7	0.4	1.4	0.7	184.5
福岡	0.0	0.3	0.2	139.6	0.0	0.4	0.3	143.9	0.3	6.2	4.5	139.2	0.2	6.2	4.4	141.9
佐賀	0.0	0.0	0.0	111.1	0.0	0.1	0.0	169.2	0.3	1.0	0.8	130.2	0.2	1.0	0.8	134.1
長崎	0.0	0.1	0.1	122.1	0.0	0.1	0.1	146.7	0.4	2.2	1.3	170.4	0.3	2.3	1.3	174.4
熊本	0.0	0.1	0.1	162.4	0.0	0.2	0.1	174.8	0.3	2.4	1.7	138.8	0.3	2.4	1.7	146.6
大分	0.0	0.1	0.1	170.5	0.0	0.1	0.1	117.4	0.3	1.6	1.1	140.8	0.3	1.5	1.1	134.1
宮崎	0.0	0.1	0.1	149.6	0.0	0.1	0.1	119.2	0.3	1.4	1.1	133.3	0.2	1.2	1.0	118.7
鹿児島	0.0	0.2	0.1	248.4	0.0	0.2	0.1	260.7	0.4	2.6	1.6	160.9	0.3	2.7	1.5	171.5
沖縄	0.0	0.1	0.1	115.2	0.0	0.0	0.1	70.3	0.2	1.2	1.2	104.7	0.1	0.9	1.0	92.7

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-8. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2023 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.2	115.4	115.4	100.0	0.1	89.8	89.8	100.0	0.6	335.7	335.7	100.0	0.4	267.6	267.6	100.0
北海道	0.2	5.1	5.0	102.2	0.1	4.0	4.2	95.3	0.6	13.3	14.5	91.7	0.5	12.5	12.5	100.4
青森	0.2	1.0	1.2	85.6	0.2	1.1	1.0	104.4	0.6	3.2	3.5	91.1	0.5	2.9	3.1	93.7
岩手	0.2	1.1	1.2	93.8	0.1	0.8	1.0	86.0	0.6	3.3	3.5	93.4	0.4	2.6	2.9	87.8
宮城	0.2	2.6	2.1	124.0	0.1	1.7	1.6	106.0	0.7	7.9	6.1	128.6	0.5	5.6	4.8	116.6
秋田	0.2	0.7	1.0	73.8	0.2	0.7	0.8	87.4	0.6	2.4	2.9	82.8	0.5	2.2	2.6	86.6
山形	0.3	1.5	1.1	133.6	0.2	0.9	0.8	103.3	0.7	3.5	3.2	109.1	0.5	2.4	2.5	96.1
福島	0.2	2.1	1.8	114.2	0.2	1.5	1.4	105.9	0.5	4.7	5.3	89.2	0.4	3.5	4.1	85.8
茨城	0.1	2.0	2.8	71.5	0.1	1.9	2.0	91.3	0.5	7.5	8.2	91.8	0.4	5.3	6.1	87.6
栃木	0.2	2.0	1.9	108.3	0.2	1.7	1.4	124.9	0.7	6.3	5.4	116.4	0.5	4.5	4.1	110.1
群馬	0.2	1.6	1.9	86.8	0.1	1.3	1.4	95.7	0.6	5.4	5.5	98.7	0.4	4.1	4.2	97.3
埼玉	0.1	4.9	6.8	71.7	0.1	3.6	5.0	73.0	0.5	16.9	19.7	86.1	0.4	13.7	14.8	92.7
千葉	0.2	4.7	5.8	81.1	0.1	3.2	4.3	73.1	0.5	15.7	17.0	92.7	0.4	11.4	12.8	89.0
東京	0.2	13.0	11.3	114.9	0.1	8.7	8.6	101.5	0.4	28.4	32.4	87.8	0.3	22.5	25.4	88.5
神奈川	0.1	6.1	8.2	74.0	0.1	5.1	6.1	83.0	0.4	18.3	23.8	76.9	0.3	13.8	18.1	76.4
新潟	0.2	1.7	2.2	77.3	0.1	1.5	1.7	88.1	0.5	5.2	6.4	81.3	0.4	4.3	5.1	83.9
富山	0.2	1.2	1.0	116.2	0.1	0.7	0.8	92.2	0.6	3.0	2.9	101.6	0.4	2.0	2.4	83.5
石川	0.2	1.2	1.0	112.7	0.2	0.9	0.8	102.9	0.6	3.0	3.1	98.7	0.5	2.7	2.5	109.7
福井	0.2	0.8	0.7	117.0	0.1	0.5	0.6	87.6	0.7	2.6	2.1	122.1	0.5	1.7	1.7	101.0
山梨	0.2	0.8	0.8	95.5	0.1	0.6	0.6	94.8	0.5	2.1	2.3	88.5	0.4	1.7	1.8	93.3
長野	0.2	1.8	2.0	89.6	0.1	1.3	1.6	81.4	0.6	5.5	6.0	92.0	0.4	3.9	4.7	83.7
岐阜	0.2	2.2	1.9	116.6	0.2	1.7	1.5	117.3	0.7	6.4	5.5	117.1	0.5	5.3	4.4	122.6
静岡	0.3	4.4	3.5	126.1	0.2	3.0	2.7	115.0	0.6	10.9	10.3	105.8	0.4	7.3	7.9	92.8
愛知	0.2	7.0	6.5	107.4	0.1	5.0	4.9	102.1	0.6	22.5	18.9	118.7	0.5	17.0	14.4	118.1
三重	0.2	1.7	1.7	100.9	0.2	1.4	1.3	107.8	0.6	4.8	4.9	99.3	0.4	3.9	3.9	100.4
滋賀	0.2	1.1	1.2	87.8	0.1	0.9	0.9	101.1	0.5	3.1	3.6	86.5	0.4	2.5	2.8	91.4
京都	0.2	1.9	2.3	81.6	0.1	1.4	1.9	75.5	0.5	6.5	6.8	95.1	0.4	5.4	5.6	95.4
大阪	0.2	7.0	7.7	90.6	0.2	7.3	6.2	116.8	0.6	23.1	22.6	102.5	0.5	21.3	18.6	114.5
兵庫	0.2	5.6	5.0	112.1	0.2	4.5	4.0	111.0	0.6	15.9	14.6	108.9	0.5	13.2	12.0	109.3
奈良	0.1	0.9	1.3	71.3	0.1	0.7	1.0	70.7	0.5	3.0	3.8	80.1	0.4	2.5	3.1	80.8
和歌山	0.2	0.8	0.9	91.6	0.2	0.8	0.7	103.6	0.6	2.7	2.7	99.9	0.5	2.6	2.2	114.0
鳥取	0.2	0.6	0.5	110.1	0.1	0.4	0.4	93.0	0.7	1.8	1.5	117.6	0.5	1.5	1.3	114.0
島根	0.3	0.8	0.7	121.3	0.2	0.6	0.5	115.0	0.7	2.1	1.9	106.8	0.5	1.8	1.6	109.3
岡山	0.2	1.8	1.7	100.6	0.1	1.4	1.4	100.1	0.5	4.8	5.1	93.7	0.4	3.8	4.2	90.4
広島	0.3	3.4	2.6	134.5	0.2	2.9	2.0	140.7	0.8	10.6	7.5	141.8	0.5	7.7	6.1	126.9
山口	0.3	1.8	1.3	133.9	0.2	1.4	1.1	131.3	0.7	4.5	3.9	115.1	0.6	3.9	3.3	117.6
徳島	0.2	0.7	0.7	101.5	0.2	0.6	0.6	103.7	0.7	2.3	2.1	107.0	0.5	1.8	1.7	101.0
香川	0.3	1.2	0.9	136.8	0.2	0.9	0.7	131.4	0.8	3.4	2.7	128.1	0.6	2.8	2.2	131.5
愛媛	0.2	1.2	1.3	89.6	0.2	1.1	1.1	107.6	0.6	3.8	3.8	100.9	0.6	3.9	3.2	120.4
高知	0.2	0.6	0.7	82.8	0.1	0.5	0.6	87.5	0.7	2.1	2.0	104.0	0.5	1.7	1.7	99.2
福岡	0.2	5.2	4.4	116.4	0.1	3.8	3.7	103.2	0.6	14.0	12.9	108.6	0.4	10.2	10.9	93.3
佐賀	0.3	0.9	0.7	127.0	0.2	0.7	0.6	115.6	0.7	2.8	2.2	127.2	0.6	2.3	1.8	127.2
長崎	0.2	1.3	1.3	103.2	0.1	0.9	1.0	89.6	0.6	3.9	3.7	104.0	0.5	3.5	3.1	110.2
熊本	0.2	1.4	1.6	88.7	0.2	1.4	1.3	102.6	0.6	5.2	4.8	109.3	0.5	4.4	4.0	111.3
大分	0.3	1.4	1.1	126.5	0.2	1.2	0.9	131.2	0.8	3.9	3.2	123.6	0.6	3.6	2.7	133.5
宮崎	0.2	1.1	1.0	107.0	0.2	0.9	0.8	113.2	0.7	3.4	3.0	112.2	0.5	2.8	2.5	109.4
鹿児島	0.2	1.7	1.5	108.2	0.2	1.4	1.2	111.8	0.7	5.1	4.5	113.8	0.5	4.1	3.7	109.7
沖縄	0.1	0.9	1.2	73.2	0.1	0.6	0.9	67.9	0.4	2.9	3.4	84.1	0.3	2.2	2.6	84.3

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-9. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2014 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	1.7	1.7	100.0	0.0	4.7	4.7	100.0	0.3	179.3	179.3	100.0	0.4	229.9	229.9	100.0
北海道	0.0	0.2	0.1	215.9	0.0	0.5	0.2	230.4	0.4	11.3	8.1	139.5	0.5	15.1	10.9	139.0
青森	0.0	0.0	0.0	161.5	0.0	0.1	0.1	120.1	0.4	2.3	2.0	117.8	0.4	2.8	2.9	99.0
岩手	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.1	0.1	116.4	0.3	1.9	2.1	92.8	0.4	2.5	2.9	84.3
宮城	0.0	0.0	0.0	59.4	0.0	0.1	0.1	100.3	0.3	3.0	3.2	91.8	0.3	3.7	4.2	87.5
秋田	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.1	39.3	0.4	1.9	1.8	104.2	0.4	2.4	2.7	89.7
山形	0.0	0.0	0.0	60.8	0.0	0.0	0.1	19.7	0.3	1.7	1.9	91.3	0.3	2.0	2.7	72.9
福島	0.0	0.0	0.0	70.7	0.0	0.1	0.1	73.1	0.3	3.1	3.0	101.9	0.4	3.9	4.2	93.8
茨城	0.0	0.0	0.0	92.0	0.0	0.1	0.1	73.2	0.3	3.7	4.2	88.7	0.3	4.3	5.1	84.3
栃木	0.0	0.0	0.0	73.4	0.0	0.0	0.1	26.3	0.3	2.6	2.8	95.5	0.3	3.0	3.5	86.2
群馬	0.0	0.0	0.0	143.7	0.0	0.0	0.1	53.8	0.3	2.7	2.9	91.3	0.3	3.2	3.7	88.3
埼玉	0.0	0.1	0.1	72.9	0.0	0.1	0.2	56.0	0.2	7.4	9.5	77.8	0.2	8.5	10.3	82.4
千葉	0.0	0.1	0.1	79.5	0.0	0.1	0.2	79.7	0.2	6.7	8.6	78.2	0.2	7.5	9.6	78.3
東京	0.0	0.1	0.2	48.1	0.0	0.2	0.4	45.4	0.2	13.0	16.7	78.1	0.2	15.2	20.4	74.4
神奈川	0.0	0.0	0.1	37.2	0.0	0.1	0.3	37.2	0.2	8.2	11.8	69.9	0.2	8.7	13.5	64.6
新潟	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0	0.0	0.1	30.2	0.3	3.3	3.7	87.8	0.3	4.0	5.2	77.4
富山	0.0	0.0	0.0	133.9	0.0	0.0	0.0	74.3	0.3	1.5	1.7	86.5	0.4	2.1	2.3	90.4
石川	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	55.0	0.3	1.8	1.7	111.9	0.4	2.5	2.3	110.5
福井	0.0	0.0	0.0	113.1	0.0	0.1	0.0	177.1	0.4	1.4	1.2	112.6	0.4	1.8	1.7	106.5
山梨	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	25.9	0.3	1.1	1.3	83.3	0.3	1.4	1.7	78.9
長野	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.1	30.5	0.3	3.1	3.5	89.6	0.3	3.5	4.6	75.0
岐阜	0.0	0.0	0.0	76.8	0.0	0.0	0.1	17.2	0.2	2.1	3.0	68.5	0.2	2.5	3.8	64.8
静岡	0.0	0.0	0.1	40.1	0.0	0.0	0.1	31.0	0.2	3.5	5.5	64.1	0.2	4.2	6.9	61.1
愛知	0.0	0.0	0.1	52.8	0.0	0.1	0.2	44.2	0.2	7.1	9.5	74.8	0.2	7.9	11.0	72.1
三重	0.0	0.0	0.0	65.2	0.0	0.1	0.1	93.5	0.3	2.3	2.7	85.0	0.3	2.9	3.5	83.6
滋賀	0.0	0.0	0.0	117.6	0.0	0.0	0.0	62.0	0.3	1.7	1.8	94.7	0.3	2.0	2.3	88.7
京都	0.0	0.0	0.0	131.8	0.0	0.1	0.1	67.0	0.3	3.8	3.7	104.8	0.4	5.1	4.8	105.9
大阪	0.0	0.1	0.1	78.5	0.0	0.3	0.3	109.4	0.3	11.8	11.8	99.8	0.3	15.7	14.4	108.8
兵庫	0.0	0.1	0.1	88.4	0.0	0.1	0.2	46.2	0.3	6.8	7.8	88.0	0.3	8.3	9.9	83.7
奈良	0.0	0.0	0.0	88.7	0.0	0.0	0.1	57.2	0.3	1.7	2.0	81.7	0.3	2.1	2.6	81.3
和歌山	0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	0.0	72.8	0.2	1.1	1.6	71.3	0.4	1.8	2.2	84.0
鳥取	0.0	0.0	0.0	76.3	0.0	0.0	0.0	41.5	0.3	0.9	0.9	96.8	0.4	1.2	1.4	91.3
島根	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	0.3	1.1	1.2	95.7	0.5	1.7	1.8	93.8
岡山	0.0	0.0	0.0	73.4	0.0	0.1	0.1	92.9	0.3	3.0	2.9	102.9	0.4	3.9	4.0	98.5
広島	0.0	0.1	0.0	185.4	0.0	0.1	0.1	85.7	0.3	4.5	4.1	109.2	0.4	5.7	5.5	102.4
山口	0.0	0.0	0.0	165.1	0.0	0.2	0.1	222.4	0.5	3.3	2.3	144.5	0.7	5.0	3.3	152.0
徳島	0.0	0.0	0.0	131.3	0.0	0.0	0.0	85.0	0.5	1.7	1.2	139.7	0.6	2.5	1.8	139.8
香川	0.0	0.0	0.0	115.9	0.0	0.1	0.0	182.3	0.3	1.5	1.6	93.6	0.4	2.3	2.1	107.3
愛媛	0.0	0.0	0.0	113.1	0.0	0.1	0.1	148.2	0.4	2.5	2.2	113.6	0.5	3.7	3.2	117.5
高知	0.0	0.0	0.0	273.1	0.0	0.1	0.0	176.0	0.6	2.2	1.3	170.6	1.0	3.8	1.9	201.4
福岡	0.0	0.1	0.1	150.4	0.0	0.5	0.2	278.0	0.4	10.4	6.7	155.1	0.6	15.2	9.3	162.2
佐賀	0.0	0.0	0.0	152.2	0.0	0.1	0.0	283.9	0.5	1.8	1.2	146.9	0.6	2.8	1.8	157.1
長崎	0.0	0.1	0.0	332.7	0.0	0.2	0.1	289.6	0.6	3.7	2.1	174.3	0.8	5.7	3.2	179.0
熊本	0.0	0.0	0.0	121.2	0.0	0.2	0.1	207.8	0.5	4.6	2.8	166.0	0.7	7.0	4.0	173.5
大分	0.0	0.0	0.0	235.0	0.0	0.2	0.1	273.1	0.5	2.7	1.8	146.5	0.6	3.7	2.6	141.0
宮崎	0.0	0.0	0.0	224.7	0.0	0.1	0.1	118.3	0.5	2.7	1.7	157.3	0.6	3.5	2.5	142.0
鹿児島	0.0	0.1	0.0	216.9	0.0	0.2	0.1	258.5	0.6	4.6	2.6	178.5	0.8	7.0	3.9	180.5
沖縄	0.0	0.1	0.0	328.2	0.0	0.1	0.0	173.8	0.4	3.0	1.6	182.6	0.4	3.2	2.0	158.4

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-10. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2014 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.5	280.8	280.8	100.0	0.6	388.9	388.9	100.0	1.0	633.3	633.3	100.0	1.2	752.6	752.6	100.0
北海道	0.3	8.9	12.5	71.0	0.5	14.8	18.4	80.4	1.0	25.8	28.2	91.3	1.1	31.7	35.6	89.2
青森	0.5	3.2	3.1	105.1	0.7	5.0	4.8	103.8	1.2	7.7	7.0	110.4	1.3	9.4	9.3	101.6
岩手	0.5	2.8	3.1	89.1	0.6	4.0	4.7	84.7	1.0	5.9	7.1	83.6	1.0	7.0	9.1	76.6
宮城	0.5	5.9	5.0	117.1	0.6	7.7	7.0	110.9	1.2	13.2	11.3	116.8	1.3	15.0	13.5	110.9
秋田	0.6	2.7	2.7	101.6	0.8	4.4	4.2	104.0	1.2	5.8	6.1	94.8	1.5	8.1	8.2	98.9
山形	0.7	3.8	2.8	136.7	0.8	4.9	4.2	118.2	1.3	7.2	6.4	112.6	1.4	8.3	8.1	101.8
福島	0.5	4.6	4.6	99.1	0.7	7.1	6.6	108.0	1.1	10.0	10.4	96.2	1.2	12.2	12.8	95.1
茨城	0.5	6.6	6.7	98.1	0.6	9.1	8.7	104.1	1.0	15.1	15.1	100.2	1.2	17.2	16.8	102.3
栃木	0.5	4.7	4.4	107.4	0.7	6.8	5.9	114.8	1.1	10.7	9.9	108.1	1.2	11.7	11.4	103.0
群馬	0.5	4.7	4.5	103.4	0.6	6.0	6.1	97.3	1.0	9.3	10.3	90.3	1.1	10.6	11.9	89.0
埼玉	0.4	14.8	15.6	94.6	0.5	18.5	19.3	95.7	0.8	29.2	35.1	83.0	0.9	32.8	37.2	88.1
千葉	0.4	11.0	13.8	79.3	0.4	12.3	17.5	70.1	0.8	24.1	31.2	77.2	0.7	23.3	33.8	69.0
東京	0.4	29.4	26.5	110.7	0.5	37.1	35.6	104.4	0.9	60.9	59.9	101.8	1.1	77.6	68.9	112.6
神奈川	0.3	15.0	18.9	79.1	0.4	20.3	24.1	84.3	0.8	36.7	42.7	86.1	0.9	42.1	46.6	90.3
新潟	0.5	5.9	5.6	105.1	0.6	7.1	8.1	87.6	1.2	13.0	12.7	102.3	1.1	12.6	15.8	80.0
富山	0.4	2.1	2.6	82.8	0.6	3.3	3.7	88.9	0.9	4.7	5.8	81.2	1.1	5.8	7.2	80.6
石川	0.3	1.6	2.6	60.7	0.4	2.2	3.7	59.2	0.8	4.5	5.8	78.5	0.9	5.4	7.2	75.2
福井	0.5	1.7	1.8	94.6	0.7	2.7	2.6	102.9	0.9	3.6	4.1	86.4	1.2	4.7	5.1	92.6
山梨	0.5	1.9	2.0	97.6	0.6	2.6	2.8	93.4	1.1	4.3	4.4	97.3	1.2	5.0	5.3	92.9
長野	0.4	4.5	5.2	87.2	0.6	6.4	7.2	88.6	1.0	10.7	11.7	91.3	1.2	13.1	14.0	93.2
岐阜	0.5	5.1	4.7	108.2	0.7	7.9	6.4	122.2	1.1	10.9	10.6	102.7	1.3	13.5	12.5	108.0
静岡	0.4	8.2	8.6	95.4	0.5	9.1	11.6	78.6	0.8	15.5	19.4	80.0	0.9	16.0	22.4	71.7
愛知	0.4	13.6	15.3	89.0	0.5	19.0	19.7	96.3	0.8	29.5	34.4	85.7	1.0	35.6	38.1	93.4
三重	0.5	4.8	4.2	114.9	0.7	6.9	5.8	119.6	1.2	11.1	9.5	116.8	1.4	13.1	11.2	116.9
滋賀	0.5	3.2	2.9	108.3	0.6	4.0	3.9	103.4	1.0	6.8	6.6	103.2	1.0	7.5	7.5	100.0
京都	0.3	4.1	5.7	72.4	0.5	6.6	8.2	81.0	1.0	13.1	12.9	101.5	1.1	15.4	15.8	97.7
大阪	0.5	21.6	19.0	113.5	0.7	30.2	25.9	116.4	1.2	51.2	42.8	119.4	1.3	60.7	50.1	121.2
兵庫	0.4	11.2	12.2	92.0	0.5	15.5	17.1	91.0	1.0	26.5	27.5	96.1	1.0	29.5	33.0	89.5
奈良	0.4	2.8	3.2	87.0	0.6	4.4	4.4	99.6	1.0	6.5	7.2	91.3	1.1	8.1	8.6	94.4
和歌山	0.6	2.8	2.4	119.8	0.9	4.4	3.5	124.0	1.3	6.1	5.3	115.4	1.6	8.0	6.8	116.5
鳥取	0.4	1.1	1.4	78.9	0.6	1.7	2.1	82.0	0.9	2.4	3.1	79.5	1.1	3.4	4.0	84.7
島根	0.6	1.9	1.8	107.2	0.8	2.7	2.7	100.8	1.3	4.4	4.0	110.1	1.5	5.3	5.3	101.3
岡山	0.4	3.9	4.4	90.0	0.6	5.6	6.4	87.9	1.1	10.5	9.9	105.6	1.2	11.7	12.3	94.7
広島	0.5	6.9	6.3	109.8	0.7	9.8	9.1	108.0	1.1	15.5	14.3	108.4	1.3	19.1	17.6	108.6
山口	0.6	4.0	3.5	116.6	0.8	5.7	5.3	107.2	1.3	8.5	7.8	108.7	1.4	10.5	10.3	102.7
徳島	0.6	2.2	1.9	117.3	0.7	2.9	2.8	105.6	1.4	5.1	4.2	120.2	1.5	5.9	5.4	109.1
香川	0.5	2.4	2.4	99.5	0.7	3.7	3.4	109.8	1.3	6.1	5.3	114.5	1.5	7.9	6.5	120.5
愛媛	0.5	3.5	3.3	105.4	0.7	5.4	5.0	106.2	1.4	8.9	7.5	119.0	1.6	11.6	9.8	118.5
高知	0.5	1.8	1.9	93.4	0.7	2.6	2.9	90.1	1.2	4.3	4.2	102.2	1.4	5.4	5.6	96.5
福岡	0.5	12.2	10.5	116.2	0.6	17.3	15.7	110.1	1.0	24.9	23.7	104.9	1.1	30.7	30.4	101.0
佐賀	0.6	2.3	1.9	122.1	0.8	3.4	2.8	118.1	1.3	5.0	4.2	120.0	1.5	6.5	5.5	118.1
長崎	0.6	3.7	3.3	114.5	0.8	5.6	5.0	110.7	1.4	8.8	7.3	119.7	1.6	11.6	9.7	118.8
熊本	0.5	4.6	4.1	111.6	0.8	7.3	6.3	116.8	1.3	10.6	9.3	113.3	1.4	13.7	12.2	112.0
大分	0.5	2.7	2.8	96.0	0.7	4.5	4.2	107.1	1.2	6.9	6.3	109.2	1.4	8.7	8.2	106.0
宮崎	0.6	3.2	2.6	120.7	0.8	4.5	3.9	114.6	1.2	6.5	5.9	109.3	1.4	8.3	7.6	109.3
鹿児島	0.7	5.2	3.9	131.2	1.0	8.6	6.0	143.2	1.6	12.2	8.9	137.3	1.9	16.8	11.7	144.0
沖縄	0.3	2.4	2.6	90.2	0.4	2.7	3.4	78.1	0.9	6.5	5.9	110.1	0.9	6.6	6.7	98.7

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-11. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2017 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	1.6	1.6	100.0	0.0	4.0	4.0	100.0	0.3	186.9	186.9	100.0	0.4	237.3	237.3	100.0
北海道	0.0	0.2	0.1	220.3	0.0	0.4	0.2	230.8	0.5	11.9	8.4	141.4	0.6	16.3	11.3	144.4
青森	0.0	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.1	60.1	0.4	2.3	2.0	112.9	0.4	3.0	3.0	103.3
岩手	0.0	0.0	0.0	173.0	0.0	0.0	0.1	55.6	0.3	2.1	2.1	99.6	0.4	2.4	3.0	81.3
宮城	0.0	0.0	0.0	92.0	0.0	0.1	0.1	68.6	0.3	3.0	3.4	88.9	0.3	3.8	4.4	86.6
秋田	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	51.7	0.4	2.0	1.8	107.3	0.4	2.3	2.7	86.4
山形	0.0	0.0	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0	17.4	0.3	1.8	1.9	92.8	0.4	2.1	2.7	76.8
福島	0.0	0.0	0.0	69.9	0.0	0.0	0.1	67.8	0.3	2.9	3.1	92.1	0.4	3.4	4.1	81.9
茨城	0.0	0.0	0.0	100.1	0.0	0.1	0.1	60.9	0.3	3.8	4.4	85.6	0.3	4.4	5.3	83.6
栃木	0.0	0.0	0.0	55.9	0.0	0.1	0.1	104.7	0.3	2.8	2.9	95.3	0.3	3.1	3.5	89.3
群馬	0.0	0.0	0.0	57.8	0.0	0.0	0.1	41.8	0.3	2.6	3.1	86.4	0.3	3.3	3.8	86.9
埼玉	0.0	0.2	0.1	210.1	0.0	0.2	0.2	120.4	0.2	8.4	10.2	82.8	0.3	9.2	11.2	82.3
千葉	0.0	0.1	0.1	80.5	0.0	0.1	0.2	55.1	0.2	7.2	9.1	79.4	0.2	7.8	10.2	76.3
東京	0.0	0.1	0.1	60.2	0.0	0.1	0.3	39.7	0.2	14.0	17.3	80.9	0.2	16.5	21.4	77.2
神奈川	0.0	0.1	0.1	52.0	0.0	0.1	0.2	39.9	0.2	8.1	12.5	64.6	0.2	9.0	14.4	62.9
新潟	0.0	0.1	0.0	181.8	0.0	0.1	0.1	124.3	0.3	3.6	3.8	94.3	0.4	4.3	5.2	83.1
富山	0.0	0.0	0.0	105.7	0.0	0.0	0.0	119.3	0.3	1.7	1.7	95.4	0.4	2.2	2.4	93.2
石川	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	105.0	0.4	2.0	1.7	117.8	0.5	2.8	2.3	121.8
福井	0.0	0.0	0.0	95.2	0.0	0.1	0.0	196.3	0.4	1.3	1.2	107.4	0.4	1.8	1.7	106.8
山梨	0.0	0.0	0.0	52.6	0.0	0.0	0.0	38.2	0.3	1.3	1.4	94.9	0.4	1.6	1.7	90.1
長野	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.1	34.1	0.3	3.4	3.6	93.9	0.4	3.8	4.7	80.3
岐阜	0.0	0.0	0.0	83.2	0.0	0.0	0.1	34.0	0.3	2.4	3.1	77.8	0.3	2.8	3.9	69.9
静岡	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.1	32.9	0.2	3.9	5.8	67.4	0.3	4.8	7.1	68.0
愛知	0.0	0.0	0.1	53.2	0.0	0.1	0.2	43.7	0.2	7.3	10.1	72.2	0.2	8.2	11.6	71.0
三重	0.0	0.0	0.0	44.3	0.0	0.0	0.1	51.8	0.3	2.4	2.8	86.2	0.3	3.0	3.6	85.0
滋賀	0.0	0.0	0.0	110.9	0.0	0.0	0.0	39.4	0.2	1.6	2.0	83.8	0.3	2.0	2.4	86.1
京都	0.0	0.0	0.0	65.9	0.0	0.1	0.1	77.0	0.3	3.9	3.8	103.3	0.4	5.5	5.0	110.4
大阪	0.0	0.1	0.1	82.5	0.0	0.2	0.2	95.0	0.3	13.0	12.4	105.3	0.4	16.1	15.2	105.5
兵庫	0.0	0.0	0.1	65.0	0.0	0.1	0.2	48.8	0.3	7.5	8.1	92.2	0.3	9.5	10.3	91.4
奈良	0.0	0.0	0.0	67.8	0.0	0.0	0.0	39.9	0.3	1.7	2.1	81.8	0.3	2.2	2.6	82.3
和歌山	0.0	0.0	0.0	71.1	0.0	0.0	0.0	37.7	0.3	1.5	1.6	94.1	0.4	2.0	2.2	91.4
鳥取	0.0	0.0	0.0	122.6	0.0	0.0	0.0	108.2	0.3	0.9	0.9	102.1	0.5	1.4	1.3	103.9
島根	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	5.8	0.4	1.3	1.2	103.7	0.5	1.6	1.8	91.0
岡山	0.0	0.0	0.0	105.8	0.0	0.1	0.1	99.3	0.3	3.0	3.0	99.0	0.4	4.2	4.0	104.3
広島	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.1	0.1	94.2	0.3	4.5	4.2	105.9	0.4	5.6	5.6	99.7
山口	0.0	0.0	0.0	225.0	0.0	0.1	0.1	246.8	0.5	3.0	2.4	128.3	0.7	4.9	3.3	146.8
徳島	0.0	0.0	0.0	182.8	0.0	0.1	0.0	304.1	0.5	1.6	1.3	128.2	0.6	2.5	1.7	142.2
香川	0.0	0.0	0.0	75.3	0.0	0.0	0.0	94.6	0.3	1.6	1.6	99.2	0.5	2.2	2.1	106.5
愛媛	0.0	0.0	0.0	114.0	0.0	0.1	0.1	117.5	0.4	2.6	2.2	116.4	0.5	3.7	3.2	115.8
高知	0.0	0.0	0.0	185.7	0.0	0.1	0.0	198.9	0.6	2.2	1.3	170.8	1.0	3.7	1.8	201.9
福岡	0.0	0.1	0.1	128.5	0.0	0.4	0.2	253.4	0.4	10.6	7.0	150.9	0.5	14.6	9.7	151.3
佐賀	0.0	0.0	0.0	225.2	0.0	0.1	0.0	239.3	0.5	1.8	1.2	148.4	0.7	2.8	1.8	156.2
長崎	0.0	0.1	0.0	277.4	0.0	0.1	0.1	168.3	0.6	3.7	2.2	168.9	0.8	5.5	3.1	176.0
熊本	0.0	0.0	0.0	120.2	0.0	0.1	0.1	197.6	0.5	4.5	2.8	161.9	0.7	6.4	4.0	159.8
大分	0.0	0.0	0.0	157.2	0.0	0.1	0.0	178.4	0.5	2.9	1.9	153.2	0.7	4.1	2.7	152.8
宮崎	0.0	0.0	0.0	151.9	0.0	0.1	0.0	134.0	0.5	2.6	1.8	148.9	0.6	3.7	2.5	148.2
鹿児島	0.0	0.1	0.0	235.3	0.0	0.2	0.1	318.5	0.6	4.9	2.7	182.7	0.9	7.4	3.9	190.5
沖縄	0.0	0.0	0.0	153.2	0.0	0.1	0.0	224.2	0.4	2.9	1.8	165.2	0.4	3.1	2.1	145.1

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-12. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2017 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)									主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)									
	男性				女性					男性				女性					
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)	観察値	期待値	標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)	観察値	期待値	標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)	観察値	期待値	標準化受療比(%)
全国	0.4	270.1	270.1	100.0	0.6	375.4	375.4	100.0	1.0	636.3	636.3	100.0	1.1	741.8	741.8	100.0			
北海道	0.4	11.3	11.9	94.4	0.6	16.2	17.8	91.1	1.0	25.3	28.1	89.9	1.1	32.2	35.1	91.6			
青森	0.5	3.0	2.9	104.1	0.7	4.9	4.6	107.4	1.3	7.9	6.9	115.2	1.5	10.3	9.0	114.7			
岩手	0.5	2.8	3.0	95.0	0.7	4.3	4.4	98.0	1.1	6.4	7.0	91.8	1.3	8.2	8.8	93.6			
宮城	0.6	6.6	4.9	133.8	0.8	9.2	6.8	134.6	1.2	13.6	11.6	116.7	1.4	16.7	13.5	123.7			
秋田	0.5	2.3	2.5	89.8	0.6	3.4	4.0	86.2	1.2	5.6	6.0	94.1	1.3	6.6	7.9	84.4			
山形	0.6	3.2	2.7	120.7	0.9	4.9	3.9	124.6	1.3	6.8	6.3	108.4	1.5	8.6	7.8	111.3			
福島	0.5	4.5	4.4	101.0	0.6	6.2	6.1	100.2	1.2	11.0	10.4	105.6	1.2	11.8	12.1	97.3			
茨城	0.4	6.0	6.5	92.4	0.6	8.1	8.5	96.0	1.0	13.8	15.2	90.3	1.0	15.2	16.7	90.9			
栃木	0.5	4.7	4.3	110.9	0.6	5.8	5.6	102.6	1.3	12.9	10.0	128.7	1.3	12.7	11.1	114.8			
群馬	0.4	4.2	4.4	95.7	0.6	6.1	5.9	102.6	0.9	8.6	10.4	82.8	1.1	10.4	11.7	88.7			
埼玉	0.4	13.8	15.3	90.2	0.5	18.9	19.3	97.8	0.8	30.4	36.0	84.5	1.0	35.0	38.0	92.0			
千葉	0.4	11.9	13.5	88.0	0.5	16.0	17.2	93.0	0.8	26.3	31.7	82.8	0.9	29.1	33.9	85.9			
東京	0.3	21.6	25.6	84.4	0.4	27.5	34.6	79.6	0.8	55.6	60.2	92.3	0.9	61.3	68.4	89.6			
神奈川	0.3	15.9	18.5	86.2	0.5	21.1	23.8	88.4	0.8	38.8	43.5	89.1	0.9	40.1	47.1	85.2			
新潟	0.4	4.2	5.3	78.6	0.5	6.3	7.7	82.1	0.9	9.6	12.5	77.1	1.0	11.4	15.2	74.9			
富山	0.4	2.0	2.5	83.3	0.5	2.9	3.6	80.4	0.9	4.8	5.8	82.6	1.1	5.9	7.1	83.6			
石川	0.3	1.9	2.5	75.8	0.5	2.7	3.5	75.1	1.0	5.4	5.8	92.0	1.1	6.5	7.0	92.1			
福井	0.4	1.5	1.7	83.6	0.6	2.3	2.5	91.6	0.9	3.5	4.1	84.4	1.1	4.5	5.0	89.4			
山梨	0.4	1.8	1.9	94.5	0.6	2.4	2.6	91.2	0.9	3.8	4.5	83.6	1.1	4.5	5.2	87.2			
長野	0.4	4.0	4.9	80.7	0.5	5.3	6.9	76.2	1.0	10.5	11.6	90.8	1.0	10.9	13.6	79.7			
岐阜	0.5	5.3	4.5	119.3	0.6	6.4	6.2	102.6	1.2	12.1	10.5	115.2	1.2	12.6	12.3	102.4			
静岡	0.4	7.5	8.3	89.9	0.5	9.5	11.2	84.3	1.0	18.4	19.5	94.3	1.0	19.3	22.2	87.0			
愛知	0.4	15.4	14.9	103.4	0.6	22.4	19.3	116.1	0.9	35.6	35.1	101.6	1.1	41.1	38.1	108.1			
三重	0.5	4.1	4.0	101.7	0.6	5.8	5.5	104.1	1.0	8.9	9.4	94.6	1.1	10.4	11.0	94.9			
滋賀	0.4	3.1	2.8	110.5	0.6	4.1	3.8	109.2	0.9	6.1	6.7	91.3	1.0	7.2	7.4	96.5			
京都	0.4	4.6	5.5	83.6	0.4	5.7	7.9	72.1	1.0	12.1	12.9	93.6	1.0	13.7	15.6	88.1			
大阪	0.5	20.5	18.2	112.6	0.6	28.5	25.2	112.9	1.1	45.3	42.9	105.5	1.3	57.6	49.9	115.5			
兵庫	0.5	12.0	11.8	101.7	0.6	16.4	16.6	99.0	1.2	32.5	27.7	117.4	1.2	35.2	32.8	107.3			
奈良	0.5	3.1	3.0	100.4	0.5	3.8	4.3	87.9	0.9	6.0	7.2	83.2	1.0	6.8	8.4	80.1			
和歌山	0.5	2.4	2.2	109.2	0.8	4.1	3.3	124.7	1.3	5.9	5.2	112.3	1.5	7.6	6.5	116.9			
鳥取	0.4	1.2	1.3	92.8	0.7	2.0	2.0	103.1	0.9	2.5	3.1	81.3	1.2	3.6	3.9	94.1			
島根	0.6	2.0	1.7	120.3	0.8	2.9	2.5	113.5	1.3	4.4	4.0	111.4	1.5	5.3	5.0	106.3			
岡山	0.5	4.7	4.2	112.4	0.6	6.3	6.1	103.6	1.3	12.2	9.9	123.5	1.3	13.4	12.0	111.0			
広島	0.4	5.8	6.1	96.2	0.5	7.8	8.6	90.8	1.0	13.6	14.3	95.2	1.2	16.9	17.1	99.2			
山口	0.5	3.5	3.3	107.0	0.7	5.2	5.0	104.7	1.2	8.0	7.7	103.5	1.5	10.7	9.9	108.1			
徳島	0.7	2.5	1.8	143.2	1.0	3.8	2.6	145.2	1.5	5.2	4.2	124.9	1.8	7.0	5.1	137.2			
香川	0.6	2.7	2.3	118.1	0.8	4.0	3.2	125.3	1.3	6.3	5.3	117.9	1.6	8.1	6.3	129.6			
愛媛	0.5	3.2	3.1	103.2	0.7	4.9	4.8	102.3	1.2	7.5	7.4	102.0	1.4	9.9	9.4	104.9			
高知	0.5	1.8	1.7	104.9	0.7	2.8	2.7	105.1	1.5	5.1	4.1	124.8	1.6	6.0	5.3	113.5			
福岡	0.4	10.6	10.2	103.9	0.6	15.9	15.2	104.6	1.1	25.9	24.0	107.9	1.2	32.2	30.1	107.1			
佐賀	0.5	2.1	1.8	118.8	0.7	3.1	2.7	116.9	1.4	5.6	4.1	134.0	1.5	6.3	5.3	119.4			
長崎	0.7	4.2	3.1	136.1	0.9	6.2	4.7	131.5	1.4	9.1	7.3	125.0	1.6	11.4	9.3	121.8			
熊本	0.6	5.2	3.9	133.9	0.8	7.4	5.9	125.1	1.4	11.6	9.2	125.2	1.6	14.5	11.7	124.0			
大分	0.5	2.5	2.7	95.7	0.6	3.5	4.0	86.8	1.2	6.5	6.3	104.2	1.2	7.6	8.0	95.2			
宮崎	0.6	3.1	2.5	124.9	0.8	4.4	3.7	119.2	1.4	7.3	5.8	124.5	1.4	8.3	7.3	113.6			
鹿児島	0.6	4.7	3.7	125.4	0.9	7.4	5.6	131.9	1.4	11.1	8.8	125.9	1.6	14.2	11.2	127.3			
沖縄	0.4	2.6	2.6	101.8	0.4	3.2	3.4	94.3	0.9	6.2	6.1	102.3	0.9	6.9	6.7	103.4			

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-13. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2020 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	1.3	1.3	100.0	0.0	3.2	3.2	100.0	0.3	182.2	182.2	100.0	0.4	228.7	228.7	100.0
北海道	0.0	0.1	0.1	239.2	0.0	0.3	0.2	213.0	0.4	11.1	8.1	136.4	0.6	15.7	10.8	145.7
青森	0.0	0.0	0.0	181.6	0.0	0.1	0.0	154.4	0.4	2.3	2.0	116.8	0.4	2.6	2.8	94.0
岩手	0.0	0.0	0.0	96.6	0.0	0.0	0.0	85.7	0.3	1.9	2.0	93.4	0.3	2.2	2.8	77.9
宮城	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.1	71.5	0.3	3.0	3.3	92.3	0.3	3.7	4.1	90.4
秋田	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	10.1	0.4	2.0	1.7	114.9	0.5	2.3	2.5	93.4
山形	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	0.4	1.9	1.8	103.7	0.4	2.0	2.5	80.2
福島	0.0	0.0	0.0	81.4	0.0	0.1	0.1	155.9	0.3	2.7	2.9	92.9	0.4	3.4	3.8	90.6
茨城	0.0	0.0	0.0	101.9	0.0	0.0	0.1	52.1	0.3	3.9	4.3	90.9	0.3	4.4	5.0	86.6
栃木	0.0	0.0	0.0	111.3	0.0	0.0	0.0	15.3	0.2	2.4	2.8	84.2	0.3	2.7	3.4	80.9
群馬	0.0	0.0	0.0	231.8	0.0	0.1	0.1	115.6	0.3	2.7	3.0	90.9	0.4	3.5	3.6	97.2
埼玉	0.0	0.0	0.1	38.9	0.0	0.1	0.1	56.4	0.2	8.5	10.3	82.7	0.3	9.5	11.3	83.9
千葉	0.0	0.0	0.1	61.2	0.0	0.1	0.1	76.8	0.2	7.5	9.0	83.9	0.2	7.7	10.1	75.9
東京	0.0	0.1	0.1	61.7	0.0	0.2	0.3	59.0	0.2	13.6	17.0	80.4	0.2	16.1	21.0	76.7
神奈川	0.0	0.0	0.1	28.6	0.0	0.0	0.2	19.3	0.2	8.6	12.5	68.5	0.2	9.1	14.6	62.8
新潟	0.0	0.1	0.0	201.4	0.0	0.1	0.1	89.9	0.3	3.3	3.6	92.6	0.3	3.7	4.8	77.2
富山	0.0	0.0	0.0	61.9	0.0	0.0	0.0	50.3	0.3	1.6	1.6	100.1	0.4	2.0	2.2	89.4
石川	0.0	0.0	0.0	163.9	0.0	0.0	0.0	38.7	0.3	1.9	1.7	114.8	0.4	2.4	2.2	108.9
福井	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	185.6	0.4	1.3	1.2	113.0	0.4	1.7	1.5	106.7
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.3	1.4	1.3	105.6	0.4	1.6	1.6	98.9
長野	0.0	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	0.1	30.0	0.3	3.1	3.4	90.7	0.3	3.5	4.3	81.3
岐阜	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.1	26.7	0.3	2.6	3.0	84.5	0.3	2.8	3.8	75.1
静岡	0.0	0.0	0.0	91.3	0.0	0.1	0.1	78.0	0.2	3.9	5.6	70.5	0.2	4.5	6.8	65.8
愛知	0.0	0.0	0.1	43.9	0.0	0.1	0.2	44.2	0.2	7.3	10.0	73.3	0.2	8.5	11.6	73.1
三重	0.0	0.0	0.0	73.1	0.0	0.0	0.0	67.3	0.3	2.4	2.7	87.8	0.3	2.8	3.3	85.3
滋賀	0.0	0.0	0.0	44.6	0.0	0.0	0.0	25.5	0.3	1.8	1.9	91.8	0.3	2.0	2.3	88.4
京都	0.0	0.0	0.0	88.8	0.0	0.0	0.1	63.7	0.3	3.5	3.7	92.7	0.3	4.5	4.8	93.0
大阪	0.0	0.1	0.1	92.4	0.0	0.2	0.2	100.7	0.3	12.4	12.2	101.9	0.3	15.6	15.2	102.8
兵庫	0.0	0.0	0.1	76.7	0.0	0.1	0.1	61.0	0.3	8.0	8.0	100.5	0.3	10.0	10.1	98.2
奈良	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0	67.9	0.3	1.8	2.1	88.3	0.3	2.3	2.6	90.9
和歌山	0.0	0.0	0.0	117.2	0.0	0.0	0.0	20.5	0.3	1.4	1.5	92.1	0.4	1.8	2.0	86.5
鳥取	0.0	0.0	0.0	128.7	0.0	0.0	0.0	75.6	0.3	0.9	0.9	99.9	0.4	1.2	1.2	99.1
島根	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	0.0	24.9	0.4	1.2	1.1	109.9	0.5	1.7	1.6	105.4
岡山	0.0	0.0	0.0	73.4	0.0	0.1	0.1	101.1	0.3	3.0	2.9	106.3	0.4	4.0	3.8	106.0
広島	0.0	0.0	0.0	109.6	0.0	0.1	0.1	82.8	0.3	3.9	4.1	95.9	0.4	5.7	5.3	106.4
山口	0.0	0.0	0.0	172.5	0.0	0.1	0.0	115.1	0.5	3.0	2.2	135.0	0.6	4.2	3.1	135.8
徳島	0.0	0.0	0.0	102.3	0.0	0.0	0.0	180.8	0.5	1.6	1.2	132.2	0.6	2.3	1.6	143.4
香川	0.0	0.0	0.0	70.6	0.0	0.0	0.0	173.8	0.3	1.6	1.5	105.8	0.5	2.2	2.0	113.7
愛媛	0.0	0.0	0.0	98.3	0.0	0.0	0.0	97.1	0.5	2.9	2.2	132.6	0.5	3.6	2.9	121.8
高知	0.0	0.0	0.0	186.8	0.0	0.1	0.0	363.1	0.6	2.1	1.2	178.1	1.0	3.6	1.7	211.0
福岡	0.0	0.1	0.0	208.3	0.0	0.3	0.1	201.5	0.4	9.4	6.8	137.8	0.5	13.5	9.3	144.7
佐賀	0.0	0.0	0.0	171.6	0.0	0.1	0.0	380.3	0.5	1.8	1.2	152.6	0.6	2.6	1.7	156.2
長崎	0.0	0.0	0.0	258.8	0.0	0.1	0.0	263.8	0.6	3.5	2.1	169.6	0.8	5.5	2.9	189.6
熊本	0.0	0.0	0.0	200.3	0.0	0.1	0.1	230.0	0.5	4.5	2.7	166.8	0.7	6.4	3.7	172.3
大分	0.0	0.0	0.0	293.4	0.0	0.2	0.0	418.9	0.5	2.5	1.8	134.6	0.6	3.7	2.5	150.6
宮崎	0.0	0.0	0.0	126.0	0.0	0.0	0.0	134.8	0.5	2.5	1.7	148.0	0.6	3.4	2.3	145.2
鹿児島	0.0	0.0	0.0	216.6	0.0	0.1	0.1	252.6	0.6	4.8	2.6	184.5	0.9	7.2	3.5	203.4
沖縄	0.0	0.0	0.0	284.2	0.0	0.1	0.0	214.7	0.4	2.6	1.8	146.1	0.4	2.8	2.1	135.4

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-14. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2020 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.4	255.8	255.8	100.0	0.5	337.5	337.5	100.0	1.0	597.4	597.4	100.0	1.0	662.2	662.2	100.0
北海道	0.4	8.7	11.2	77.7	0.5	13.2	15.9	82.9	0.9	22.4	26.2	85.6	1.0	27.4	31.1	88.0
青森	0.6	3.2	2.7	117.3	0.7	4.8	4.0	119.6	1.3	7.6	6.4	118.1	1.3	8.3	7.9	105.5
岩手	0.5	3.0	2.8	107.7	0.6	3.8	3.8	97.4	1.0	5.9	6.4	92.1	1.1	6.8	7.6	90.3
宮城	0.4	4.5	4.6	96.4	0.4	5.2	6.0	86.9	1.0	10.8	10.8	99.9	0.9	10.7	11.8	90.1
秋田	0.5	2.5	2.3	105.3	0.6	3.2	3.4	94.3	1.2	5.5	5.5	101.0	1.2	6.0	6.7	88.5
山形	0.6	3.3	2.5	131.9	0.8	4.3	3.4	126.9	1.3	6.7	5.8	116.3	1.3	7.4	6.6	112.2
福島	0.5	4.4	4.1	108.3	0.6	5.2	5.4	96.7	1.0	8.9	9.5	93.4	1.0	9.2	10.5	87.7
茨城	0.4	6.2	6.2	100.3	0.6	8.1	7.6	106.7	1.0	14.5	14.4	100.7	1.1	15.3	14.9	102.3
栃木	0.5	4.5	4.1	109.2	0.6	5.6	5.1	111.1	1.0	9.8	9.5	103.6	1.1	10.5	9.9	105.9
群馬	0.6	5.5	4.2	131.1	0.7	6.5	5.3	122.4	1.1	10.5	9.8	107.3	1.2	11.9	10.4	113.7
埼玉	0.4	16.0	14.8	108.3	0.5	17.5	17.9	97.4	0.9	32.9	34.5	95.4	0.9	32.4	35.1	92.4
千葉	0.4	11.3	12.8	88.0	0.4	14.2	15.7	90.3	0.8	25.7	29.9	86.1	0.8	26.3	30.8	85.2
東京	0.3	20.6	24.4	84.3	0.4	27.9	31.3	89.0	0.7	49.5	56.8	87.1	0.8	57.5	61.6	93.4
神奈川	0.3	14.7	17.9	82.3	0.4	18.6	22.2	83.9	0.9	41.2	41.6	99.0	0.8	38.5	43.5	88.3
新潟	0.5	5.6	4.9	113.4	0.6	6.3	6.7	94.5	1.0	11.1	11.5	96.2	1.0	11.2	13.1	85.3
富山	0.4	2.1	2.3	90.8	0.5	2.6	3.1	83.5	1.0	5.0	5.3	93.5	1.1	5.7	6.2	91.5
石川	0.3	1.9	2.3	81.2	0.4	2.4	3.2	77.4	0.9	4.8	5.4	88.0	1.0	5.7	6.2	91.8
福井	0.4	1.7	1.6	101.9	0.5	2.1	2.2	95.3	0.9	3.5	3.8	91.0	1.0	3.9	4.3	90.4
山梨	0.4	1.7	1.8	95.5	0.5	2.2	2.3	94.2	1.0	4.0	4.1	97.4	1.0	4.0	4.6	87.6
長野	0.4	4.4	4.6	95.8	0.6	5.8	6.1	96.4	1.1	10.6	10.8	98.6	1.1	11.5	11.9	96.6
岐阜	0.5	5.2	4.2	122.6	0.6	6.2	5.5	112.1	1.1	10.7	9.9	108.2	1.2	11.7	10.9	107.9
静岡	0.5	8.2	7.8	104.6	0.6	10.8	10.0	107.7	1.0	17.4	18.3	95.0	1.0	18.6	19.7	94.9
愛知	0.4	13.2	14.3	92.4	0.4	15.0	17.7	84.8	0.8	31.6	33.3	94.9	0.9	32.9	34.8	94.5
三重	0.5	4.6	3.8	121.2	0.6	5.8	4.9	118.0	1.2	10.6	8.8	120.0	1.3	11.4	9.6	118.7
滋賀	0.5	3.2	2.7	117.8	0.6	4.1	3.4	120.9	1.0	7.0	6.4	109.3	1.0	7.4	6.7	110.7
京都	0.4	4.9	5.2	93.4	0.5	6.5	7.1	91.6	1.1	13.0	12.2	106.9	1.1	14.5	14.0	104.0
大阪	0.3	14.3	17.3	82.7	0.4	20.6	23.1	89.3	0.9	37.8	40.4	93.6	0.9	42.4	45.4	93.5
兵庫	0.5	11.9	11.1	106.8	0.6	16.0	15.1	105.8	1.0	25.8	26.0	99.0	1.1	30.7	29.6	103.6
奈良	0.4	2.3	2.9	79.9	0.4	3.1	3.9	79.5	1.1	6.8	6.7	100.9	1.0	6.7	7.6	88.5
和歌山	0.6	2.5	2.1	121.7	0.7	3.5	2.9	119.9	1.4	5.9	4.8	122.3	1.3	6.5	5.7	112.7
鳥取	0.5	1.2	1.2	100.8	0.6	1.7	1.7	99.4	1.0	2.7	2.8	97.9	1.1	3.3	3.3	97.9
島根	0.5	1.6	1.5	102.1	0.7	2.3	2.1	107.4	1.3	4.1	3.6	115.0	1.3	4.6	4.2	108.4
岡山	0.3	3.1	3.9	79.0	0.5	4.6	5.4	86.1	1.0	8.8	9.2	96.2	1.1	11.0	10.5	104.9
広島	0.5	7.4	5.7	129.4	0.7	9.7	7.7	126.1	1.1	15.2	13.3	113.7	1.2	17.8	15.1	117.5
山口	0.5	3.2	3.0	105.9	0.7	4.8	4.3	110.2	1.2	7.8	7.1	110.0	1.4	9.8	8.5	114.7
徳島	0.6	2.0	1.6	120.9	0.7	2.7	2.3	119.7	1.3	4.5	3.8	118.0	1.5	5.7	4.5	127.5
香川	0.4	2.0	2.1	94.5	0.6	2.8	2.8	101.6	1.0	4.8	4.9	99.3	1.2	5.7	5.5	103.5
愛媛	0.5	3.2	3.0	109.4	0.7	4.8	4.2	116.1	1.2	7.5	6.9	108.8	1.3	9.5	8.2	115.5
高知	0.5	1.6	1.6	99.3	0.6	2.2	2.3	95.6	1.2	4.1	3.7	109.2	1.3	4.8	4.6	104.1
福岡	0.5	11.1	9.7	114.2	0.6	16.2	13.7	118.1	0.9	22.9	22.6	101.2	1.1	29.5	26.9	109.7
佐賀	0.5	2.0	1.7	118.6	0.7	3.0	2.4	127.6	1.6	6.2	3.9	159.4	1.6	6.9	4.6	149.3
長崎	0.6	3.8	2.9	133.7	0.8	5.3	4.1	129.6	1.3	8.2	6.7	123.4	1.5	10.6	8.1	131.4
熊本	0.6	5.0	3.7	135.2	0.7	6.7	5.2	129.5	1.3	10.7	8.6	125.2	1.3	11.9	10.2	117.3
大分	0.5	2.7	2.5	110.6	0.7	4.0	3.5	115.2	1.2	6.5	5.8	113.2	1.4	8.0	6.9	116.4
宮崎	0.5	2.6	2.3	111.8	0.7	4.0	3.3	122.2	1.2	6.2	5.5	113.1	1.3	7.6	6.4	117.5
鹿児島	0.5	4.0	3.5	113.4	0.7	6.3	4.9	128.3	1.3	9.7	8.2	118.3	1.5	12.4	9.6	129.4
沖縄	0.3	2.4	2.6	93.3	0.4	2.6	3.1	84.5	0.9	6.2	5.9	104.4	0.8	6.2	6.1	101.8

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-15. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2023 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}
	観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値		
全国	0.0	1.2	1.2	100.0	0.0	3.0	3.0	100.0	0.3	182.8	182.8	100.0	0.4	228.8	228.8	100.0
北海道	0.0	0.1	0.1	237.8	0.0	0.4	0.1	281.0	0.4	9.9	8.0	123.6	0.6	15.1	10.8	139.3
青森	0.0	0.0	0.0	118.8	0.0	0.0	0.0	59.7	0.4	2.1	1.9	111.1	0.4	2.6	2.7	95.5
岩手	0.0	0.0	0.0	98.4	0.0	0.0	0.0	28.6	0.4	2.0	2.0	100.5	0.4	2.2	2.7	80.6
宮城	0.0	0.0	0.0	109.6	0.0	0.0	0.1	28.5	0.3	3.1	3.3	95.5	0.3	3.6	4.1	89.0
秋田	0.0	0.0	0.0	97.8	0.0	0.0	0.0	96.4	0.4	1.9	1.6	113.9	0.5	2.4	2.4	99.9
山形	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	41.0	0.4	2.0	1.8	111.8	0.4	2.0	2.4	82.5
福島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	51.4	0.3	2.9	2.9	101.1	0.4	3.4	3.7	92.8
茨城	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.1	0.1	87.5	0.3	3.8	4.4	87.0	0.3	4.4	5.0	88.3
栃木	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	62.9	0.3	2.8	2.9	96.8	0.3	3.0	3.3	89.8
群馬	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	71.3	0.3	2.9	3.0	98.0	0.4	3.7	3.6	103.7
埼玉	0.0	0.0	0.1	49.5	0.0	0.1	0.1	81.1	0.2	7.9	10.5	75.1	0.2	9.1	11.8	76.9
千葉	0.0	0.0	0.1	86.9	0.0	0.1	0.1	76.8	0.2	7.6	9.2	82.6	0.3	8.4	10.5	80.3
東京	0.0	0.1	0.1	137.2	0.0	0.3	0.3	97.6	0.2	13.9	17.1	81.6	0.2	15.7	21.2	74.1
神奈川	0.0	0.0	0.1	34.9	0.0	0.0	0.2	25.7	0.2	9.1	12.8	71.5	0.2	9.7	15.0	64.6
新潟	0.0	0.0	0.0	119.1	0.0	0.0	0.1	65.6	0.3	3.4	3.5	95.5	0.3	3.6	4.6	78.6
富山	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	0.0	45.9	0.3	1.4	1.6	89.7	0.4	2.0	2.2	93.6
石川	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	75.0	0.3	1.8	1.7	111.0	0.4	2.3	2.2	108.0
福井	0.0	0.0	0.0	114.8	0.0	0.0	0.0	67.7	0.3	1.1	1.2	93.3	0.4	1.5	1.5	96.5
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.7	0.3	1.3	1.3	100.0	0.4	1.6	1.6	100.8
長野	0.0	0.0	0.0	43.9	0.0	0.0	0.1	24.2	0.3	2.9	3.4	86.1	0.3	3.2	4.2	76.2
岐阜	0.0	0.0	0.0	45.9	0.0	0.0	0.0	90.1	0.2	2.3	3.0	76.2	0.3	2.7	3.7	71.5
静岡	0.0	0.0	0.0	63.8	0.0	0.1	0.1	73.1	0.3	4.4	5.6	78.9	0.3	4.9	6.8	72.8
愛知	0.0	0.0	0.1	74.0	0.0	0.1	0.1	37.1	0.2	7.5	10.1	74.0	0.2	8.7	11.7	74.0
三重	0.0	0.0	0.0	36.1	0.0	0.0	0.0	47.7	0.3	2.5	2.7	91.5	0.4	3.1	3.3	94.9
滋賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.3	1.7	1.9	89.3	0.3	2.1	2.3	92.5
京都	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0	0.0	0.1	24.6	0.3	3.5	3.8	92.3	0.3	4.4	4.9	90.1
大阪	0.0	0.1	0.1	98.7	0.0	0.2	0.2	112.5	0.3	13.0	12.3	105.8	0.4	16.3	15.6	104.9
兵庫	0.0	0.0	0.1	23.4	0.0	0.0	0.1	34.4	0.3	7.0	8.0	87.2	0.3	9.0	10.2	88.2
奈良	0.0	0.0	0.0	40.6	0.0	0.0	0.0	64.6	0.3	1.8	2.1	85.7	0.3	2.4	2.6	91.4
和歌山	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	82.3	0.3	1.3	1.5	89.5	0.4	1.7	2.0	86.3
鳥取	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	157.7	0.4	0.9	0.8	109.3	0.4	1.2	1.2	99.7
島根	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	68.9	0.4	1.3	1.1	116.8	0.5	1.6	1.6	101.3
岡山	0.0	0.0	0.0	110.1	0.0	0.0	0.1	90.8	0.3	3.0	2.9	106.2	0.4	3.8	3.7	101.8
広島	0.0	0.0	0.0	69.5	0.0	0.0	0.1	51.3	0.3	4.4	4.1	108.0	0.4	5.4	5.3	102.8
山口	0.0	0.0	0.0	62.3	0.0	0.1	0.0	122.8	0.5	3.0	2.2	138.6	0.6	4.2	3.0	140.2
徳島	0.0	0.0	0.0	379.2	0.0	0.1	0.0	430.0	0.4	1.4	1.2	119.6	0.6	2.3	1.6	143.0
香川	0.0	0.0	0.0	221.0	0.0	0.0	0.0	72.8	0.4	1.8	1.5	119.7	0.5	2.2	1.9	114.5
愛媛	0.0	0.0	0.0	109.0	0.0	0.0	0.0	112.0	0.4	2.6	2.1	121.7	0.5	3.5	2.9	120.7
高知	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0	0.0	0.0	115.3	0.6	1.9	1.2	166.3	0.9	3.2	1.6	195.6
福岡	0.0	0.1	0.0	168.0	0.0	0.2	0.1	182.5	0.4	10.0	6.9	144.7	0.5	14.3	9.3	153.4
佐賀	0.0	0.0	0.0	262.7	0.0	0.0	0.0	85.6	0.5	1.9	1.2	155.1	0.6	2.6	1.6	160.9
長崎	0.0	0.0	0.0	207.4	0.0	0.1	0.0	177.9	0.6	3.7	2.1	178.3	0.8	5.3	2.8	189.6
熊本	0.0	0.0	0.0	190.0	0.0	0.1	0.1	283.7	0.5	4.2	2.7	158.3	0.7	6.6	3.6	181.3
大分	0.0	0.0	0.0	196.2	0.0	0.1	0.0	239.7	0.5	2.5	1.8	141.0	0.6	3.6	2.4	148.3
宮崎	0.0	0.0	0.0	240.5	0.0	0.0	0.0	106.5	0.5	2.5	1.7	150.5	0.6	3.4	2.3	152.5
鹿児島	0.0	0.0	0.0	204.7	0.0	0.2	0.0	370.7	0.7	4.9	2.5	194.7	0.9	7.0	3.4	207.4
沖縄	0.0	0.1	0.0	609.6	0.0	0.1	0.0	309.4	0.4	2.6	1.8	146.5	0.4	2.6	2.1	125.7

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-16. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2023 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.4	264.1	264.1	100.0	0.5	341.5	341.5	100.0	1.1	635.2	635.2	100.0	1.1	704.7	704.7	100.0
北海道	0.4	10.3	11.5	89.5	0.6	17.0	16.0	105.9	1.0	24.4	27.6	88.4	1.2	32.6	33.0	98.9
青森	0.4	2.4	2.8	87.4	0.6	3.5	4.0	86.7	1.1	6.0	6.7	89.5	1.2	7.4	8.2	89.8
岩手	0.4	2.5	2.8	89.0	0.5	3.1	3.8	82.5	1.1	6.2	6.7	92.5	1.1	6.4	7.9	80.9
宮城	0.5	5.2	4.8	108.9	0.6	6.5	6.1	106.8	1.3	14.0	11.5	121.4	1.1	13.1	12.6	104.2
秋田	0.5	2.2	2.3	96.8	0.6	3.0	3.3	89.4	1.2	5.4	5.6	95.8	1.3	6.3	6.9	91.3
山形	0.7	3.5	2.5	137.9	0.8	4.2	3.3	125.6	1.4	7.2	6.1	118.3	1.4	7.4	6.8	107.8
福島	0.6	5.1	4.2	121.5	0.6	5.5	5.3	103.7	1.2	10.8	10.1	107.2	1.3	11.7	10.9	106.8
茨城	0.4	5.0	6.4	77.8	0.4	6.0	7.7	78.2	1.1	14.9	15.4	96.5	1.0	14.7	15.9	92.2
栃木	0.5	4.3	4.2	101.3	0.6	5.4	5.2	103.9	1.1	10.7	10.2	105.4	1.1	10.8	10.6	102.1
群馬	0.5	4.4	4.3	101.6	0.6	5.6	5.4	104.7	1.0	9.9	10.3	95.4	1.1	11.0	11.1	99.2
埼玉	0.4	13.2	15.4	85.5	0.4	13.9	18.6	74.8	0.9	31.7	37.1	85.5	0.9	31.4	38.3	81.9
千葉	0.4	12.4	13.3	93.3	0.5	14.7	16.2	90.6	1.0	30.7	32.0	95.9	1.0	30.5	33.5	91.3
東京	0.3	21.9	25.4	86.5	0.4	29.4	31.9	91.9	0.8	55.4	60.9	91.0	0.8	60.4	66.0	91.6
神奈川	0.3	13.8	18.7	74.0	0.4	16.5	22.9	72.1	0.7	34.2	44.9	76.1	0.8	38.2	47.2	80.8
新潟	0.5	4.9	5.1	96.2	0.5	5.8	6.6	87.9	1.0	10.3	12.2	84.4	1.0	11.1	13.6	81.4
富山	0.4	2.0	2.3	88.6	0.5	2.5	3.1	78.4	1.0	4.9	5.6	88.4	1.0	5.1	6.5	79.5
石川	0.3	1.5	2.4	60.8	0.4	2.1	3.2	64.9	0.9	4.7	5.8	82.1	1.0	5.5	6.6	83.3
福井	0.5	2.0	1.7	117.8	0.6	2.5	2.2	112.4	1.2	4.4	4.0	110.3	1.2	4.4	4.5	97.6
山梨	0.5	2.0	1.8	108.8	0.6	2.5	2.3	108.8	1.0	4.0	4.4	90.8	1.1	4.5	4.8	92.2
長野	0.4	4.0	4.7	83.5	0.5	5.1	6.1	84.9	1.1	10.4	11.4	91.0	1.0	10.7	12.5	85.8
岐阜	0.4	3.9	4.3	89.8	0.5	5.1	5.6	92.1	1.2	11.2	10.4	107.3	1.1	11.2	11.5	97.6
静岡	0.6	10.3	8.1	127.1	0.6	11.0	10.1	108.7	1.2	21.9	19.4	112.6	1.1	19.8	20.9	94.5
愛知	0.4	15.9	14.9	107.1	0.5	20.1	18.2	110.5	1.0	37.7	35.7	105.7	1.1	39.6	37.4	105.8
三重	0.5	4.5	3.8	116.6	0.7	6.2	4.9	124.4	1.1	9.6	9.3	103.5	1.3	11.6	10.2	113.8
滋賀	0.5	3.1	2.8	109.7	0.5	3.8	3.5	107.7	0.9	5.9	6.8	86.5	0.9	6.7	7.2	93.3
京都	0.4	4.8	5.4	89.9	0.5	6.2	7.2	85.7	1.0	12.5	12.9	96.4	1.1	14.7	14.9	98.8
大阪	0.5	19.8	17.7	111.6	0.6	28.8	23.6	121.9	1.1	47.3	42.7	110.8	1.3	58.2	48.7	119.5
兵庫	0.5	12.4	11.5	107.7	0.6	16.0	15.4	103.8	1.1	28.6	27.7	103.1	1.1	31.9	31.7	100.6
奈良	0.4	2.2	3.0	74.0	0.4	2.7	3.9	69.1	0.9	5.7	7.2	80.1	1.0	6.7	8.1	82.6
和歌山	0.6	2.3	2.1	112.2	0.8	3.7	2.9	126.4	1.3	5.5	5.0	109.8	1.4	6.8	6.0	113.0
鳥取	0.4	1.1	1.2	90.3	0.6	1.6	1.7	93.0	1.1	2.9	2.9	100.8	1.2	3.4	3.5	98.9
島根	0.6	1.7	1.5	114.2	0.8	2.7	2.1	126.6	1.3	4.2	3.7	114.3	1.5	5.1	4.4	115.1
岡山	0.4	3.5	4.0	85.4	0.5	4.3	5.4	80.2	1.0	8.9	9.7	91.3	1.0	9.7	11.1	87.7
広島	0.4	5.4	5.9	92.0	0.5	7.7	7.8	98.6	1.3	17.3	14.2	122.0	1.4	20.4	16.0	127.2
山口	0.5	3.3	3.1	109.0	0.8	5.2	4.3	121.0	1.3	8.1	7.4	110.4	1.6	10.6	8.8	119.4
徳島	0.6	2.1	1.7	123.9	0.7	2.5	2.3	111.9	1.3	4.3	4.0	106.6	1.4	5.0	4.7	107.4
香川	0.6	2.5	2.1	120.0	0.7	3.6	2.8	128.5	1.4	6.2	5.1	122.7	1.5	7.2	5.8	125.5
愛媛	0.5	2.9	3.0	96.7	0.6	3.9	4.2	95.0	1.2	7.2	7.2	98.9	1.3	8.9	8.6	103.5
高知	0.4	1.3	1.6	79.9	0.5	1.7	2.3	75.4	1.2	3.9	3.9	100.4	1.2	4.2	4.7	88.6
福岡	0.5	13.0	10.1	128.4	0.6	16.9	13.9	121.8	1.1	27.1	24.3	111.9	1.2	32.0	28.7	111.4
佐賀	0.6	2.1	1.7	124.7	0.7	3.0	2.4	128.7	1.3	5.0	4.1	122.0	1.5	6.2	4.9	127.5
長崎	0.7	4.0	2.9	138.0	0.9	5.8	4.1	142.8	1.5	8.9	7.0	126.9	1.6	10.9	8.4	129.8
熊本	0.6	5.0	3.8	133.7	0.7	6.3	5.2	122.6	1.3	10.7	9.1	118.5	1.4	12.9	10.7	120.7
大分	0.5	2.8	2.5	112.8	0.7	3.9	3.5	112.4	1.3	6.9	6.1	114.4	1.5	8.7	7.2	120.5
宮崎	0.6	2.9	2.4	119.7	0.7	3.9	3.2	118.9	1.4	7.0	5.7	121.2	1.4	7.7	6.7	114.1
鹿児島	0.5	3.9	3.6	109.8	0.6	5.2	4.8	108.1	1.3	9.5	8.6	110.8	1.3	11.0	9.9	110.4
沖縄	0.3	2.5	2.7	91.1	0.3	2.6	3.2	79.7	0.9	6.6	6.4	102.6	0.9	6.6	6.6	98.9

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-17. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2014 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	0.1	0.1	100.0	0.0	0.2	0.2	100.0	0.1	59.8	59.8	100.0	0.1	79.3	79.3	100.0
北海道	0.0	0.0	0.0	196.5	0.0	0.0	0.0	240.0	0.1	3.8	2.7	141.8	0.2	5.1	3.7	135.5
青森	0.0	0.0	0.0	254.1	0.0	0.0	0.0	64.2	0.1	0.8	0.7	127.7	0.1	1.0	1.0	101.9
岩手	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.2	0.1	0.6	0.7	90.2	0.1	0.8	1.0	80.3
宮城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	0.1	1.0	1.1	97.5	0.1	1.4	1.4	98.7
秋田	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	122.3	0.2	1.0	0.9	116.5
山形	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	87.9	0.1	0.6	0.9	63.6
福島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.0	84.0	0.1	1.2	1.4	87.1
茨城	0.0	0.0	0.0	89.6	0.0	0.0	0.0	41.8	0.1	1.1	1.4	78.6	0.1	1.3	1.8	71.3
栃木	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.8	0.1	0.8	0.9	89.9	0.1	1.1	1.2	88.8
群馬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	71.2	0.1	1.1	1.3	85.9
埼玉	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	31.7	0.1	2.0	3.3	61.1	0.1	2.4	3.8	62.6
千葉	0.0	0.0	0.0	129.7	0.0	0.0	0.0	69.7	0.1	2.1	2.9	72.0	0.1	2.5	3.5	71.6
東京	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	48.6	0.1	4.1	5.7	72.4	0.1	4.7	7.2	65.2
神奈川	0.0	0.0	0.0	89.2	0.0	0.0	0.0	21.9	0.1	2.7	4.0	67.7	0.1	3.0	4.8	61.1
新潟	0.0	0.0	0.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.2	89.4	0.1	1.4	1.7	83.1
富山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.5	104.6	0.1	0.8	0.8	99.9
石川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.5	129.8	0.2	1.1	0.8	137.7
福井	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.9	0.1	0.5	0.4	116.3	0.1	0.6	0.6	101.4
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	84.9	0.1	0.5	0.6	80.7
長野	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.2	0.1	1.0	1.1	88.7	0.1	1.2	1.5	81.5
岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.0	84.8	0.1	0.9	1.3	68.2
静岡	0.0	0.0	0.0	83.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	54.4	0.1	1.2	2.4	52.7
愛知	0.0	0.0	0.0	76.7	0.0	0.0	0.0	20.6	0.1	2.8	3.2	84.9	0.1	2.9	3.9	73.5
三重	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	0.1	1.0	0.9	110.1	0.1	1.2	1.2	104.5
滋賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	99.6	0.1	0.8	0.8	99.5
京都	0.0	0.0	0.0	404.2	0.0	0.0	0.0	139.5	0.1	1.6	1.2	134.0	0.2	2.3	1.7	136.9
大阪	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	0.0	0.0	127.6	0.1	4.1	4.0	101.3	0.1	5.4	5.2	103.6
兵庫	0.0	0.0	0.0	119.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	2.6	89.5	0.1	3.2	3.5	91.8
奈良	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	73.3	0.1	0.7	0.9	74.8
和歌山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	75.0	0.1	0.6	0.7	78.9
鳥取	0.0	0.0	0.0	391.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	98.7	0.1	0.4	0.4	86.1
島根	0.0	0.0	0.0	575.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	111.3	0.2	0.7	0.6	122.5
岡山	0.0	0.0	0.0	264.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.9	96.3	0.1	1.3	1.3	98.4
広島	0.0	0.0	0.0	216.4	0.0	0.0	0.0	614.9	0.1	1.8	1.3	131.5	0.2	2.5	1.9	134.4
山口	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	449.8	0.2	1.1	0.7	147.0	0.2	1.8	1.1	160.4
徳島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	138.5	0.2	0.8	0.6	136.4
香川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.5	129.9	0.2	0.9	0.7	122.8
愛媛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.2	0.2	1.1	0.7	148.2	0.2	1.8	1.1	166.9
高知	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.4	173.4	0.3	1.4	0.6	223.8
福岡	0.0	0.0	0.0	128.2	0.0	0.0	0.0	321.5	0.1	3.3	2.2	148.4	0.2	4.9	3.2	152.4
佐賀	0.0	0.0	0.0	714.8	0.0	0.0	0.0	113.8	0.1	0.6	0.4	141.0	0.2	1.0	0.6	169.7
長崎	0.0	0.0	0.0	479.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.2	1.0	0.7	147.2	0.2	1.8	1.0	171.6
熊本	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.1	0.2	1.3	0.9	147.7	0.2	2.1	1.3	157.6
大分	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	219.9	0.2	1.0	0.6	171.9	0.2	1.3	0.9	145.0
宮崎	0.0	0.0	0.0	221.2	0.0	0.0	0.0	263.8	0.2	0.8	0.6	149.6	0.2	1.1	0.8	134.5
鹿児島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	319.3	0.2	1.5	0.8	180.8	0.3	2.5	1.3	199.8
沖縄	0.0	0.0	0.0	1,127.2	0.0	0.0	0.0	452.4	0.1	1.0	0.6	177.9	0.2	1.1	0.7	160.0

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-18. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2014 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.1	42.9	42.9	100.0	0.2	103.0	103.0	100.0	0.6	342.0	342.0	100.0	0.8	505.2	505.2	100.0
北海道	0.1	1.8	1.9	95.8	0.2	4.3	4.9	89.1	0.6	14.4	15.1	95.6	0.8	21.8	23.9	91.4
青森	0.1	0.5	0.5	105.8	0.2	1.1	1.2	90.3	0.6	3.6	3.7	96.1	0.8	5.6	6.2	90.0
岩手	0.1	0.3	0.5	73.0	0.1	0.8	1.2	67.5	0.5	3.0	3.8	80.3	0.6	4.1	6.0	68.2
宮城	0.1	0.9	0.8	118.3	0.2	2.3	1.8	126.5	0.7	7.6	6.1	124.9	0.9	10.9	9.0	121.0
秋田	0.1	0.3	0.4	84.5	0.2	1.0	1.1	98.1	0.6	2.8	3.2	88.6	1.0	5.3	5.4	98.2
山形	0.1	0.4	0.4	103.5	0.2	1.1	1.0	103.5	0.6	3.5	3.4	104.5	0.9	5.5	5.3	104.2
福島	0.1	0.7	0.7	101.2	0.1	1.4	1.7	84.7	0.5	5.1	5.6	91.9	0.8	7.5	8.4	88.6
茨城	0.1	0.9	1.0	84.6	0.1	2.0	2.3	87.3	0.5	7.3	8.2	89.6	0.7	10.9	11.4	96.1
栃木	0.1	0.5	0.7	76.4	0.1	1.4	1.6	87.0	0.5	5.2	5.4	96.2	0.8	7.8	7.7	102.1
群馬	0.1	0.8	0.7	120.8	0.1	1.4	1.6	86.3	0.5	5.0	5.5	90.8	0.7	7.1	7.9	89.4
埼玉	0.0	1.5	2.5	59.5	0.1	3.8	5.5	68.8	0.4	14.4	19.3	74.8	0.6	20.3	25.8	78.5
千葉	0.1	1.8	2.1	82.8	0.1	3.8	4.9	78.2	0.4	12.5	17.0	73.6	0.5	16.9	23.2	72.7
東京	0.1	4.5	4.3	104.5	0.2	10.4	9.6	108.9	0.5	35.3	32.9	107.3	0.8	51.5	46.7	110.4
神奈川	0.1	2.5	3.0	83.2	0.1	6.8	6.6	102.1	0.4	20.0	23.4	85.3	0.6	29.5	31.9	92.5
新潟	0.1	1.1	0.8	128.6	0.2	2.2	2.0	105.7	0.6	6.8	6.8	100.0	0.7	9.0	10.3	86.7
富山	0.1	0.3	0.4	78.7	0.1	0.8	1.0	81.2	0.4	2.2	3.1	71.6	0.7	3.9	4.8	81.2
石川	0.1	0.3	0.4	75.1	0.1	0.8	1.0	82.5	0.4	2.5	3.1	81.0	0.7	4.1	4.8	85.7
福井	0.1	0.3	0.3	99.7	0.2	0.7	0.7	106.4	0.5	1.9	2.2	87.5	0.8	3.1	3.4	93.0
山梨	0.1	0.4	0.3	122.2	0.1	0.5	0.7	71.6	0.5	2.0	2.4	85.5	0.6	2.7	3.5	76.1
長野	0.1	0.8	0.8	100.0	0.2	1.8	1.8	101.3	0.5	5.0	6.2	80.5	0.7	7.8	9.1	84.7
岐阜	0.1	0.8	0.7	120.4	0.2	2.1	1.7	126.1	0.6	5.9	5.7	103.6	0.8	8.8	8.4	105.5
静岡	0.1	1.2	1.3	89.9	0.1	2.8	3.1	91.1	0.5	8.3	10.4	80.0	0.6	12.0	15.0	80.1
愛知	0.1	2.3	2.4	96.5	0.1	4.6	5.4	85.1	0.5	17.9	18.9	94.7	0.6	23.8	26.0	91.5
三重	0.1	0.7	0.6	116.4	0.2	1.6	1.5	108.0	0.7	6.0	5.1	118.7	0.9	8.3	7.5	110.7
滋賀	0.1	0.5	0.5	100.0	0.2	1.3	1.0	124.1	0.5	3.6	3.6	101.7	0.7	5.3	5.1	103.8
京都	0.1	1.0	0.9	115.0	0.1	2.0	2.2	90.9	0.6	7.5	6.9	107.3	0.8	10.7	10.6	101.5
大阪	0.1	3.8	2.9	129.9	0.2	8.8	7.1	124.0	0.7	28.7	23.3	123.1	0.9	42.1	34.2	123.2
兵庫	0.1	2.4	1.8	129.4	0.2	5.4	4.6	117.8	0.6	17.1	14.8	114.9	0.8	23.8	22.3	106.7
奈良	0.1	0.6	0.5	137.3	0.2	1.1	1.2	93.9	0.5	3.6	3.8	92.7	0.7	5.0	5.8	87.2
和歌山	0.1	0.4	0.3	112.0	0.2	1.2	0.9	129.6	0.7	3.0	2.8	107.5	1.0	5.3	4.5	117.1
鳥取	0.1	0.2	0.2	92.3	0.2	0.5	0.5	95.4	0.5	1.3	1.6	82.3	0.7	2.3	2.6	86.2
島根	0.1	0.2	0.3	89.5	0.2	0.6	0.7	85.6	0.7	2.2	2.1	103.7	0.9	3.4	3.4	100.1
岡山	0.1	0.7	0.6	104.7	0.2	1.6	1.6	97.7	0.7	6.0	5.3	114.3	0.9	8.5	8.1	105.0
広島	0.1	1.3	1.0	135.1	0.2	3.4	2.4	144.2	0.8	10.5	7.7	137.5	1.0	15.2	11.7	130.2
山口	0.1	0.6	0.5	110.7	0.2	1.7	1.3	128.4	0.6	4.1	4.1	99.9	1.0	7.2	6.8	107.0
徳島	0.1	0.3	0.3	105.1	0.1	0.6	0.7	80.8	0.6	2.3	2.2	104.1	0.8	3.2	3.5	90.8
香川	0.1	0.3	0.3	75.8	0.2	0.8	0.9	89.8	0.7	3.4	2.8	119.7	0.9	4.5	4.3	105.0
愛媛	0.1	0.7	0.5	136.8	0.2	1.4	1.3	112.3	0.8	5.1	4.0	129.4	1.1	7.9	6.4	123.0
高知	0.0	0.1	0.3	53.5	0.1	0.5	0.7	73.6	0.6	2.2	2.2	100.1	0.9	3.5	3.6	95.8
福岡	0.1	1.4	1.6	88.8	0.2	4.3	4.2	102.6	0.5	13.2	12.8	102.9	0.8	21.6	20.4	106.0
佐賀	0.1	0.3	0.3	114.4	0.2	1.0	0.7	132.3	0.6	2.5	2.2	111.3	1.0	4.2	3.6	117.2
長崎	0.1	0.5	0.5	104.1	0.2	1.2	1.3	94.3	0.6	4.2	3.9	106.3	0.9	6.8	6.4	106.5
熊本	0.1	0.6	0.6	96.9	0.2	1.5	1.6	95.8	0.6	4.7	4.9	95.6	0.8	7.9	8.0	98.7
大分	0.1	0.3	0.4	80.8	0.2	1.1	1.1	99.5	0.6	3.4	3.3	103.5	1.0	5.9	5.4	110.4
宮崎	0.0	0.2	0.4	63.6	0.1	0.7	1.0	71.3	0.5	2.8	3.1	89.8	0.7	4.3	5.0	86.5
鹿児島	0.0	0.4	0.6	65.4	0.1	1.2	1.5	81.1	0.7	5.5	4.7	118.0	1.0	9.1	7.6	120.6
沖縄	0.0	0.2	0.4	59.5	0.1	0.5	0.9	56.5	0.4	3.1	3.2	95.4	0.6	4.1	4.5	91.4

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-19. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2017 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	0.1	0.1	100.0	0.0	0.1	0.1	100.0	0.1	67.1	67.1	100.0	0.1	87.8	87.8	100.0
北海道	0.0	0.0	0.0	171.6	0.0	0.0	0.0	182.3	0.2	4.5	3.0	151.1	0.2	6.0	4.2	144.6
青森	0.0	0.0	0.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.7	130.2	0.2	1.1	1.1	100.7
岩手	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.7	93.1	0.1	0.9	1.1	87.7
宮城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.9	0.1	1.2	1.2	97.7	0.1	1.6	1.6	97.1
秋田	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.0	0.2	0.8	0.6	131.0	0.2	1.1	1.0	116.5
山形	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.0	0.1	0.8	0.7	112.5	0.1	0.8	1.0	84.1
福島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.3	0.1	0.9	1.1	78.6	0.1	1.0	1.5	70.9
茨城	0.0	0.0	0.0	105.8	0.0	0.0	0.0	61.7	0.1	1.2	1.6	73.1	0.1	1.5	2.0	74.0
栃木	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.8	0.1	1.2	1.1	109.5	0.1	1.2	1.3	92.1
群馬	0.0	0.0	0.0	160.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.1	81.5	0.1	1.1	1.4	76.6
埼玉	0.0	0.0	0.0	186.5	0.0	0.0	0.0	74.2	0.1	2.5	3.8	66.2	0.1	2.7	4.4	62.8
千葉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	3.3	80.1	0.1	2.9	3.9	73.5
東京	0.0	0.0	0.0	91.8	0.0	0.0	0.0	68.1	0.1	4.4	6.4	69.7	0.1	5.7	8.1	70.3
神奈川	0.0	0.0	0.0	102.8	0.0	0.0	0.0	119.0	0.1	2.9	4.6	63.5	0.1	3.2	5.5	59.1
新潟	0.0	0.0	0.0	164.9	0.0	0.0	0.0	121.4	0.1	1.2	1.3	86.7	0.1	1.6	1.9	87.2
富山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	115.2	0.2	0.8	0.9	97.0
石川	0.0	0.0	0.0	632.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.6	141.2	0.2	1.1	0.8	125.9
福井	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.0	0.1	0.5	0.4	106.0	0.2	0.7	0.6	108.2
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	73.2	0.1	0.5	0.6	77.4
長野	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.2	91.6	0.1	1.3	1.7	76.7
岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.6	0.1	0.9	1.1	83.3	0.1	1.1	1.5	78.5
静岡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.6	0.1	1.4	2.1	69.9	0.1	1.8	2.6	68.0
愛知	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	0.1	2.7	3.7	72.4	0.1	3.2	4.4	73.1
三重	0.0	0.0	0.0	654.6	0.0	0.0	0.0	132.0	0.1	1.0	1.0	103.9	0.1	1.1	1.3	84.5
滋賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7	79.7	0.1	0.9	0.9	98.4
京都	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.1	0.1	1.7	1.4	122.5	0.2	2.3	1.8	124.4
大阪	0.0	0.0	0.0	42.6	0.0	0.0	0.0	71.1	0.1	5.1	4.5	113.9	0.1	6.2	5.8	107.6
兵庫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.9	2.9	99.1	0.1	3.5	3.9	91.3
奈良	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.7	0.1	0.6	0.8	83.5	0.1	1.0	1.0	97.8
和歌山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	92.1	0.1	0.6	0.8	79.4
鳥取	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	106.7	0.2	0.6	0.5	136.9
島根	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.4	112.1	0.2	0.8	0.6	123.1
岡山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.6	0.1	1.0	1.0	94.4	0.2	1.5	1.5	103.2
広島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.4	0.1	1.7	1.5	111.4	0.1	2.2	2.0	106.7
山口	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.3	0.1	1.0	0.8	116.1	0.2	1.7	1.2	142.7
徳島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	485.5	0.1	0.5	0.4	118.9	0.2	0.8	0.6	133.5
香川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	113.4	0.2	0.9	0.8	117.1
愛媛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.8	128.1	0.2	1.7	1.1	147.5
高知	0.0	0.0	0.0	734.4	0.0	0.0	0.0	464.4	0.2	0.7	0.4	168.3	0.3	1.3	0.6	200.9
福岡	0.0	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	229.7	0.2	3.8	2.5	149.3	0.2	5.6	3.6	156.9
佐賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	138.4	0.3	1.1	0.6	173.2
長崎	0.0	0.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	103.3	0.2	1.5	0.8	189.0	0.3	1.9	1.1	171.2
熊本	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	0.2	1.4	1.0	144.1	0.2	2.2	1.4	157.0
大分	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.6	0.2	1.0	0.7	153.2	0.3	1.6	1.0	168.5
宮崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	533.6	0.2	0.9	0.6	141.7	0.2	1.3	0.9	142.5
鹿児島	0.0	0.0	0.0	924.8	0.0	0.0	0.0	469.0	0.2	1.7	0.9	177.3	0.3	2.6	1.4	190.2
沖縄	0.0	0.0	0.0	556.0	0.0	0.0	0.0	179.3	0.2	1.1	0.6	165.8	0.2	1.3	0.8	167.2

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-20. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2017 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.1	43.1	43.1	100.0	0.2	104.3	104.3	100.0	0.5	339.0	339.0	100.0	0.8	503.6	503.6	100.0
北海道	0.1	1.9	1.9	101.2	0.1	4.2	4.9	85.6	0.6	14.2	14.9	95.5	0.7	20.7	23.8	86.8
青森	0.1	0.7	0.5	148.8	0.2	1.3	1.2	105.2	0.7	4.1	3.6	113.3	0.9	6.3	6.1	103.2
岩手	0.1	0.4	0.5	90.8	0.2	1.3	1.2	108.3	0.6	3.6	3.7	98.3	0.9	5.7	5.8	98.8
宮城	0.1	1.1	0.8	142.1	0.2	2.7	1.9	143.4	0.7	7.5	6.2	120.7	1.0	11.8	9.1	129.1
秋田	0.1	0.4	0.4	91.7	0.2	0.9	1.0	83.1	0.6	2.9	3.1	92.8	0.8	4.3	5.2	82.9
山形	0.1	0.4	0.4	99.8	0.2	1.2	1.0	116.9	0.7	3.5	3.3	105.7	1.0	5.5	5.1	107.8
福島	0.1	0.6	0.7	80.9	0.2	1.5	1.7	91.3	0.6	5.4	5.5	97.2	0.8	7.9	8.1	97.8
茨城	0.1	0.8	1.0	75.9	0.1	1.7	2.4	73.2	0.4	6.4	8.1	78.8	0.6	9.3	11.4	81.5
栃木	0.1	0.9	0.7	128.4	0.2	1.7	1.6	104.7	0.7	6.6	5.4	123.2	0.8	8.2	7.6	108.9
群馬	0.0	0.5	0.7	69.2	0.1	1.4	1.6	87.3	0.4	4.2	5.5	77.2	0.7	6.5	7.9	81.3
埼玉	0.0	1.8	2.5	72.6	0.2	5.6	5.6	99.9	0.4	16.2	19.4	83.5	0.6	23.8	26.5	89.6
千葉	0.1	2.0	2.2	89.6	0.2	4.9	5.0	99.7	0.4	13.5	17.0	79.5	0.7	20.7	23.5	88.0
東京	0.1	5.0	4.3	116.3	0.1	8.3	9.8	85.4	0.5	32.1	32.6	98.3	0.6	41.2	46.8	88.0
神奈川	0.1	2.8	3.0	92.9	0.1	6.6	6.8	97.1	0.5	21.2	23.5	90.4	0.6	28.4	32.5	87.5
新潟	0.1	0.7	0.8	83.4	0.2	1.9	2.0	93.2	0.4	4.9	6.6	74.4	0.7	8.2	10.1	81.5
富山	0.1	0.3	0.4	68.4	0.1	0.8	1.0	78.6	0.5	2.6	3.0	85.2	0.7	3.9	4.7	82.1
石川	0.1	0.3	0.4	77.8	0.1	0.8	1.0	85.4	0.5	2.8	3.1	91.5	0.7	4.4	4.7	92.8
福井	0.1	0.3	0.3	114.8	0.2	0.7	0.7	111.3	0.5	1.8	2.2	84.0	0.7	2.9	3.3	87.6
山梨	0.1	0.3	0.3	95.9	0.2	0.8	0.7	105.8	0.5	1.9	2.4	80.9	0.7	3.1	3.5	89.1
長野	0.1	0.8	0.8	104.5	0.1	1.6	1.8	85.8	0.5	5.3	6.1	87.3	0.7	7.3	9.0	81.2
岐阜	0.1	1.0	0.7	138.3	0.2	2.0	1.7	119.2	0.7	7.2	5.6	128.9	0.9	8.8	8.3	106.0
静岡	0.1	1.3	1.3	96.7	0.2	2.9	3.1	91.9	0.5	9.5	10.4	91.2	0.7	13.5	15.0	90.1
愛知	0.1	3.2	2.4	130.2	0.2	5.7	5.5	103.6	0.5	19.8	18.9	105.0	0.7	27.7	26.3	105.5
三重	0.1	0.8	0.6	123.1	0.2	2.0	1.5	132.7	0.6	5.2	5.0	104.8	0.8	7.7	7.4	104.1
滋賀	0.1	0.4	0.5	85.7	0.1	1.0	1.1	94.5	0.4	3.1	3.6	85.7	0.7	4.7	5.1	92.0
京都	0.0	0.5	0.9	61.4	0.1	1.8	2.2	84.4	0.6	7.2	6.9	104.5	0.8	11.0	10.6	104.0
大阪	0.1	3.5	2.9	118.6	0.2	9.4	7.2	131.3	0.6	24.1	23.0	105.0	0.9	41.0	34.3	119.4
兵庫	0.1	1.9	1.9	103.2	0.2	5.3	4.7	114.8	0.7	17.1	14.7	115.9	0.9	26.1	22.4	116.9
奈良	0.1	0.4	0.5	84.7	0.2	1.1	1.2	94.5	0.5	3.3	3.8	87.4	0.7	4.6	5.8	80.4
和歌山	0.1	0.4	0.3	115.6	0.2	1.2	0.9	136.2	0.7	2.9	2.7	107.8	1.0	5.1	4.4	116.8
鳥取	0.1	0.2	0.2	118.8	0.2	0.7	0.5	136.3	0.6	1.5	1.6	96.2	0.9	2.7	2.5	106.7
島根	0.1	0.2	0.3	94.0	0.2	0.9	0.6	137.0	0.7	2.3	2.1	110.7	1.0	3.7	3.3	112.9
岡山	0.1	0.7	0.7	107.2	0.2	1.9	1.6	117.5	0.7	6.4	5.2	123.9	1.0	9.5	8.0	117.9
広島	0.1	0.9	1.0	97.8	0.1	2.1	2.4	89.2	0.6	8.4	7.6	111.2	0.9	12.6	11.5	109.2
山口	0.1	0.5	0.5	107.1	0.2	1.4	1.3	107.6	0.7	4.3	4.1	106.7	1.0	7.4	6.6	112.8
徳島	0.1	0.2	0.3	83.0	0.2	0.7	0.7	97.3	0.7	2.4	2.2	108.2	1.0	3.9	3.4	115.0
香川	0.1	0.3	0.3	85.4	0.2	1.0	0.9	120.7	0.7	3.2	2.8	113.7	1.0	5.2	4.2	124.4
愛媛	0.1	0.5	0.5	94.9	0.2	1.3	1.3	98.9	0.7	4.3	3.9	110.6	1.0	6.9	6.3	110.3
高知	0.1	0.3	0.3	98.2	0.2	0.6	0.7	89.9	0.8	2.5	2.1	119.2	1.0	3.6	3.5	103.9
福岡	0.0	1.1	1.6	66.1	0.1	3.3	4.2	76.8	0.5	13.0	12.8	101.7	0.8	21.8	20.4	106.9
佐賀	0.1	0.3	0.3	99.6	0.2	0.9	0.7	118.8	0.7	2.8	2.2	128.6	1.1	4.6	3.5	129.1
長崎	0.1	0.5	0.5	94.5	0.2	1.4	1.3	110.5	0.7	4.4	3.8	114.0	1.0	7.3	6.2	117.7
熊本	0.1	0.6	0.6	91.8	0.1	1.4	1.6	86.1	0.7	5.7	4.8	117.0	0.9	8.6	7.7	110.4
大分	0.1	0.3	0.4	84.7	0.1	0.9	1.1	84.7	0.6	3.5	3.3	107.8	0.8	4.9	5.3	93.2
宮崎	0.1	0.3	0.4	81.4	0.1	0.8	1.0	75.7	0.6	2.9	3.1	93.3	0.8	4.5	4.9	91.1
鹿児島	0.1	0.4	0.6	74.1	0.1	1.1	1.5	76.2	0.7	5.5	4.6	119.9	0.9	8.0	7.4	108.7
沖縄	0.0	0.3	0.4	72.1	0.1	0.5	1.0	48.8	0.5	3.2	3.3	97.4	0.6	4.1	4.6	89.1

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-21. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2020 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	0.1	0.1	100.0	0.0	0.2	0.2	100.0	0.1	69.8	69.8	100.0	0.1	91.2	91.2	100.0
北海道	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.7	0.2	4.0	3.1	130.0	0.2	6.3	4.3	147.8
青森	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.7	116.8	0.2	1.1	1.1	96.6
岩手	0.0	0.0	0.0	211.7	0.0	0.0	0.0	67.5	0.1	0.7	0.8	87.2	0.1	0.8	1.1	75.3
宮城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	0.1	1.2	1.3	98.3	0.1	1.4	1.6	86.4
秋田	0.0	0.0	0.0	274.8	0.0	0.0	0.0	346.8	0.2	0.9	0.6	145.1	0.2	1.2	1.0	130.2
山形	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.7	118.7	0.2	0.9	0.9	99.0
福島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	0.1	1.0	1.1	92.3	0.1	1.2	1.5	84.0
茨城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	1.7	87.8	0.1	1.8	2.0	88.3
栃木	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9	0.1	1.0	1.1	93.1	0.1	1.1	1.4	84.8
群馬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.1	84.7	0.1	1.2	1.4	87.2
埼玉	0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	0.0	38.8	0.1	2.7	4.0	67.3	0.1	3.1	4.7	67.0
千葉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.1	2.9	3.5	82.5	0.1	2.9	4.1	70.0
東京	0.0	0.0	0.0	209.5	0.0	0.0	0.0	51.2	0.1	4.8	6.6	72.1	0.1	5.7	8.4	67.2
神奈川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	0.1	3.7	4.8	75.8	0.1	3.8	5.9	63.6
新潟	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	0.1	1.2	1.4	91.3	0.1	1.5	1.8	81.8
富山	0.0	0.0	0.0	468.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	111.4	0.1	0.8	0.9	92.0
石川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.4	0.1	0.8	0.6	127.9	0.2	1.1	0.9	133.1
福井	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.8	0.1	0.5	0.4	109.4	0.2	0.7	0.6	108.0
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	95.4	0.1	0.6	0.6	91.5
長野	0.0	0.0	0.0	121.5	0.0	0.0	0.0	50.1	0.1	1.2	1.3	90.8	0.1	1.6	1.7	93.0
岐阜	0.0	0.0	0.0	240.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.2	76.3	0.1	1.2	1.5	77.1
静岡	0.0	0.0	0.0	225.4	0.0	0.0	0.0	182.8	0.1	1.5	2.1	72.2	0.1	1.9	2.7	69.5
愛知	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	186.7	0.1	3.2	3.9	83.5	0.1	3.5	4.7	74.7
三重	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	289.0	0.1	1.2	1.0	120.2	0.1	1.3	1.3	99.8
滋賀	0.0	0.0	0.0	194.7	0.0	0.0	0.0	98.3	0.1	0.8	0.7	101.1	0.1	0.9	0.9	97.2
京都	0.0	0.0	0.0	255.9	0.0	0.0	0.0	69.2	0.1	1.6	1.4	109.0	0.2	2.1	1.9	110.0
大阪	0.0	0.0	0.0	46.5	0.0	0.0	0.0	37.5	0.1	4.8	4.7	102.3	0.1	6.1	6.2	99.8
兵庫	0.0	0.0	0.0	48.5	0.0	0.0	0.0	56.9	0.1	3.1	3.0	103.5	0.1	4.2	4.1	103.5
奈良	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.8	94.5	0.1	0.9	1.0	87.8
和歌山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	79.9	0.1	0.7	0.8	86.5
鳥取	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	113.8	0.2	0.5	0.5	102.6
島根	0.0	0.0	0.0	420.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	144.5	0.2	0.8	0.6	137.9
岡山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	98.6	0.1	1.4	1.5	97.7
広島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	1.6	107.8	0.2	2.4	2.1	113.0
山口	0.0	0.0	0.0	166.2	0.0	0.0	0.0	176.6	0.2	1.2	0.8	140.7	0.2	1.7	1.2	138.6
徳島	0.0	0.0	0.0	602.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	144.1	0.2	0.9	0.6	142.7
香川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	98.4	0.2	0.8	0.8	106.2
愛媛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.8	131.0	0.2	1.6	1.2	136.9
高知	0.0	0.0	0.0	2,149.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.4	178.0	0.4	1.3	0.7	205.4
福岡	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0	0.0	0.0	466.1	0.1	3.5	2.6	134.6	0.2	5.5	3.7	147.2
佐賀	0.0	0.0	0.0	561.1	0.0	0.0	0.0	314.4	0.2	0.7	0.5	152.5	0.3	1.1	0.7	174.1
長崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	346.8	0.2	1.3	0.8	165.6	0.3	2.1	1.1	187.2
熊本	0.0	0.0	0.0	132.9	0.0	0.0	0.0	114.2	0.2	1.5	1.0	150.0	0.3	2.4	1.4	167.8
大分	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.7	127.8	0.3	1.5	1.0	155.0
宮崎	0.0	0.0	0.0	243.9	0.0	0.0	0.0	381.1	0.2	0.9	0.6	134.2	0.2	1.1	0.9	119.0
鹿児島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.3	0.2	1.9	1.0	193.5	0.4	3.0	1.4	220.3
沖縄	0.0	0.0	0.0	1,063.5	0.0	0.0	0.0	914.6	0.1	0.8	0.7	118.1	0.1	1.1	0.8	127.1

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-22. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2020 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.1	46.5	46.5	100.0	0.2	106.5	106.5	100.0	0.6	346.2	346.2	100.0	0.7	475.5	475.5	100.0
北海道	0.1	1.6	2.0	81.7	0.1	3.9	5.0	77.4	0.5	12.9	15.1	85.5	0.7	18.4	22.3	82.7
青森	0.1	0.6	0.5	128.1	0.2	1.3	1.3	103.6	0.7	3.9	3.7	105.0	0.8	5.5	5.6	97.4
岩手	0.1	0.4	0.5	89.5	0.2	1.2	1.2	106.2	0.6	3.4	3.7	91.7	0.8	5.2	5.3	97.2
宮城	0.1	0.6	0.8	68.8	0.1	1.7	1.9	87.4	0.5	6.2	6.3	98.3	0.7	7.9	8.5	92.7
秋田	0.1	0.3	0.4	71.5	0.2	0.9	1.0	85.2	0.7	3.1	3.1	99.7	0.8	4.3	4.7	91.1
山形	0.1	0.7	0.4	173.9	0.3	1.5	1.0	153.2	0.7	3.8	3.3	116.4	0.9	5.2	4.6	113.1
福島	0.1	0.5	0.7	71.3	0.1	1.3	1.7	80.4	0.5	4.3	5.5	78.7	0.7	6.1	7.5	82.4
茨城	0.1	1.1	1.1	101.1	0.2	2.3	2.4	94.2	0.6	8.3	8.3	99.5	0.8	11.2	10.8	103.3
栃木	0.1	0.6	0.7	81.9	0.2	1.8	1.6	109.9	0.6	5.3	5.5	96.3	0.8	7.6	7.2	106.5
群馬	0.1	0.8	0.7	109.2	0.2	1.8	1.7	107.9	0.6	5.4	5.6	95.0	0.8	7.4	7.5	98.6
埼玉	0.1	2.2	2.7	79.3	0.2	5.7	5.9	96.9	0.5	16.8	20.2	83.2	0.7	24.2	25.8	94.0
千葉	0.1	1.8	2.4	78.6	0.1	3.8	5.1	74.6	0.4	13.1	17.4	75.2	0.6	17.5	22.5	77.7
東京	0.1	4.7	4.7	98.5	0.1	10.3	10.0	103.3	0.5	33.9	33.6	100.9	0.6	44.0	44.4	99.0
神奈川	0.1	2.7	3.4	79.9	0.1	6.3	7.2	88.4	0.5	24.8	24.4	101.6	0.7	31.0	31.6	98.0
新潟	0.1	0.9	0.9	107.4	0.2	2.1	2.0	104.5	0.6	6.4	6.6	96.3	0.7	7.6	9.2	81.8
富山	0.1	0.5	0.4	115.9	0.2	1.1	1.0	111.8	0.6	2.9	3.1	95.3	0.8	4.4	4.4	99.9
石川	0.1	0.3	0.4	78.8	0.2	0.9	1.0	88.8	0.5	2.7	3.1	86.8	0.7	3.9	4.4	88.3
福井	0.1	0.3	0.3	109.2	0.2	0.7	0.7	104.4	0.5	2.0	2.2	93.0	0.7	2.8	3.1	91.5
山梨	0.1	0.3	0.3	82.3	0.2	0.6	0.7	89.7	0.6	2.4	2.4	99.6	0.7	2.9	3.2	89.9
長野	0.1	1.0	0.8	121.6	0.2	2.1	1.8	113.4	0.7	6.5	6.2	105.7	0.8	8.3	8.4	99.0
岐阜	0.1	1.0	0.7	129.3	0.2	2.3	1.7	131.7	0.6	6.0	5.7	105.9	0.8	8.4	7.8	107.7
静岡	0.1	1.5	1.4	108.1	0.2	3.4	3.2	109.3	0.6	10.2	10.6	97.0	0.8	13.9	14.1	98.4
愛知	0.1	3.0	2.7	111.8	0.1	5.4	5.7	93.4	0.5	18.9	19.5	96.7	0.6	23.4	25.3	92.4
三重	0.1	0.9	0.7	128.9	0.2	1.8	1.5	119.3	0.7	6.1	5.1	119.5	0.9	8.2	6.9	118.9
滋賀	0.1	0.7	0.5	135.1	0.2	1.4	1.1	124.8	0.6	4.1	3.7	111.5	0.8	5.4	4.9	110.5
京都	0.1	1.3	0.9	142.9	0.2	3.2	2.2	141.0	0.7	8.5	7.0	121.3	0.9	12.1	10.0	120.1
大阪	0.1	2.8	3.2	87.6	0.2	6.9	7.4	93.4	0.5	21.9	23.5	93.5	0.7	34.1	32.9	103.7
兵庫	0.1	2.5	2.0	126.6	0.2	6.0	4.8	124.3	0.6	16.1	15.0	106.9	0.8	22.2	21.3	103.9
奈良	0.1	0.5	0.5	106.9	0.2	1.1	1.2	86.2	0.6	4.0	3.8	103.7	0.7	4.6	5.5	84.3
和歌山	0.1	0.4	0.4	103.5	0.2	0.9	0.9	103.5	0.7	3.0	2.7	107.9	0.8	4.0	4.1	98.3
鳥取	0.1	0.2	0.2	100.5	0.2	0.6	0.5	107.7	0.6	1.7	1.6	105.8	0.9	2.6	2.3	109.3
島根	0.1	0.3	0.3	133.1	0.3	0.9	0.6	137.5	0.7	2.4	2.0	117.5	1.0	3.4	2.9	115.8
岡山	0.1	0.7	0.7	100.6	0.1	1.3	1.6	80.5	0.6	5.3	5.3	100.7	0.7	7.2	7.5	96.0
広島	0.1	1.6	1.0	159.9	0.2	3.3	2.4	136.1	0.7	9.7	7.7	125.6	0.9	13.2	10.8	121.9
山口	0.1	0.6	0.5	118.0	0.2	1.4	1.3	108.8	0.7	4.6	4.0	114.5	1.0	6.9	6.0	114.1
徳島	0.1	0.3	0.3	91.1	0.1	0.5	0.7	75.9	0.7	2.5	2.2	115.9	0.9	3.4	3.1	109.3
香川	0.1	0.3	0.4	71.2	0.1	0.7	0.9	81.6	0.6	2.7	2.8	98.7	0.8	3.9	3.9	99.0
愛媛	0.1	0.5	0.5	90.7	0.2	1.4	1.3	106.5	0.7	4.5	4.0	112.5	1.0	6.9	5.8	119.6
高知	0.1	0.2	0.3	75.1	0.1	0.5	0.7	70.4	0.7	2.3	2.1	109.7	0.9	3.3	3.2	104.8
福岡	0.1	1.9	1.8	107.8	0.2	4.2	4.3	95.9	0.5	12.7	13.2	96.9	0.7	20.0	19.3	103.6
佐賀	0.1	0.5	0.3	158.0	0.2	1.0	0.7	134.6	0.9	3.6	2.2	160.5	1.1	4.5	3.3	136.6
長崎	0.1	0.4	0.5	86.7	0.2	1.1	1.3	90.3	0.7	4.2	3.8	109.7	0.9	6.6	5.7	115.2
熊本	0.1	0.5	0.6	82.7	0.2	1.6	1.6	103.6	0.7	5.5	4.9	112.8	0.9	8.0	7.2	111.1
大分	0.1	0.4	0.4	91.0	0.2	1.1	1.1	100.4	0.7	3.8	3.3	114.0	0.9	5.3	4.9	109.1
宮崎	0.1	0.3	0.4	66.9	0.1	0.7	1.0	73.8	0.6	3.0	3.1	96.4	0.8	4.4	4.6	97.1
鹿児島	0.1	0.4	0.6	67.2	0.1	1.1	1.5	71.0	0.6	4.8	4.7	102.6	0.9	7.5	6.7	111.0
沖縄	0.0	0.3	0.5	66.8	0.1	0.6	1.0	56.6	0.5	3.8	3.5	108.7	0.5	4.0	4.4	91.3

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-23. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2023 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	0.1	0.1	100.0	0.0	0.2	0.2	100.0	0.1	74.9	74.9	100.0	0.2	98.6	98.6	100.0
北海道	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	176.9	0.2	4.2	3.3	129.3	0.2	6.2	4.6	133.2
青森	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.2	0.2	0.9	0.8	110.4	0.2	1.1	1.2	97.7
岩手	0.0	0.0	0.0	841.2	0.0	0.0	0.0	421.3	0.1	0.7	0.8	88.3	0.1	0.9	1.1	76.1
宮城	0.0	0.0	0.0	358.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	98.8	0.1	1.7	1.8	97.5
秋田	0.0	0.0	0.0	176.9	0.0	0.0	0.0	420.6	0.2	0.8	0.7	122.9	0.2	1.2	1.0	118.6
山形	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.7	131.7	0.2	1.1	1.0	107.6
福島	0.0	0.0	0.0	331.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.2	93.0	0.2	1.4	1.6	91.9
茨城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.9	0.1	1.5	1.8	85.1	0.1	1.8	2.2	84.3
栃木	0.0	0.0	0.0	130.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.2	105.3	0.2	1.4	1.5	98.7
群馬	0.0	0.0	0.0	136.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.2	88.3	0.2	1.5	1.5	95.6
埼玉	0.0	0.0	0.0	71.0	0.0	0.0	0.0	52.7	0.1	2.8	4.3	65.6	0.1	3.3	5.2	63.1
千葉	0.0	0.0	0.0	105.5	0.0	0.0	0.0	27.5	0.1	3.1	3.8	83.2	0.1	3.6	4.6	78.2
東京	0.0	0.0	0.0	30.5	0.0	0.0	0.0	50.8	0.1	5.3	7.1	74.8	0.1	6.4	9.2	70.0
神奈川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.9	5.3	73.8	0.1	4.2	6.5	64.5
新潟	0.0	0.0	0.0	502.3	0.0	0.0	0.0	74.7	0.1	1.4	1.4	94.3	0.1	1.6	2.0	81.0
富山	0.0	0.0	0.0	233.5	0.0	0.0	0.0	247.0	0.1	0.6	0.7	89.1	0.2	0.9	0.9	95.6
石川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.7	115.9	0.2	1.2	0.9	126.5
福井	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	88.9	0.2	0.6	0.6	98.7
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	88.1	0.2	0.7	0.7	99.4
長野	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	91.4	0.1	1.5	1.8	83.9
岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.3	0.1	1.1	1.2	87.9	0.1	1.1	1.6	71.4
静岡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	0.1	1.8	2.3	76.7	0.1	2.0	2.9	69.7
愛知	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.6	0.1	3.3	4.2	80.0	0.1	4.1	5.1	79.3
三重	0.0	0.0	0.0	460.8	0.0	0.0	0.0	83.7	0.1	1.3	1.1	115.3	0.2	1.5	1.4	102.4
滋賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	95.1	0.1	1.0	1.0	95.6
京都	0.0	0.0	0.0	98.7	0.0	0.0	0.0	60.3	0.1	1.5	1.5	95.5	0.2	2.0	2.1	97.3
大阪	0.0	0.0	0.0	123.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.1	5.0	101.3	0.1	6.7	6.8	99.1
兵庫	0.0	0.0	0.0	450.1	0.0	0.0	0.0	72.6	0.1	2.9	3.3	89.7	0.1	3.9	4.4	87.5
奈良	0.0	0.0	0.0	187.5	0.0	0.0	0.0	177.5	0.1	0.8	0.9	99.1	0.2	1.1	1.1	93.2
和歌山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	73.8	0.2	0.8	0.8	89.3
鳥取	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	131.5	0.2	0.6	0.5	111.9
島根	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.4	156.1	0.3	0.9	0.6	136.7
岡山	0.0	0.0	0.0	142.4	0.0	0.0	0.0	153.7	0.1	1.2	1.2	100.2	0.2	1.6	1.6	99.8
広島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.7	0.1	1.9	1.7	112.9	0.2	2.7	2.3	121.7
山口	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.2	0.2	1.2	0.9	134.6	0.3	1.8	1.3	138.5
徳島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.4	0.2	0.5	0.5	111.1	0.2	0.9	0.7	132.2
香川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	428.0	0.2	0.7	0.6	118.1	0.2	0.9	0.8	114.6
愛媛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	253.7	0.2	1.2	0.9	135.4	0.2	1.7	1.2	136.4
高知	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.5	150.8	0.4	1.4	0.7	203.5
福岡	0.0	0.0	0.0	57.5	0.0	0.0	0.0	212.7	0.2	4.1	2.8	145.5	0.2	6.2	4.0	153.8
佐賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.8	0.2	0.7	0.5	149.6	0.3	1.2	0.7	169.9
長崎	0.0	0.0	0.0	249.4	0.0	0.0	0.0	201.3	0.3	1.6	0.8	187.1	0.3	2.3	1.2	193.2
熊本	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.5	0.2	1.7	1.1	158.1	0.3	2.7	1.5	173.3
大分	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.1	0.2	1.0	0.7	137.3	0.3	1.6	1.0	150.3
宮崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.7	124.3	0.2	1.2	1.0	125.5
鹿児島	0.0	0.0	0.0	192.3	0.0	0.0	0.0	708.3	0.3	2.2	1.0	214.5	0.4	3.3	1.4	229.8
沖縄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.2	0.1	1.0	0.7	135.5	0.1	1.1	0.9	118.2

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-24. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2023 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.1	51.3	51.3	100.0	0.2	110.5	110.5	100.0	0.6	383.3	383.3	100.0	0.8	515.1	515.1	100.0
北海道	0.1	1.8	2.2	84.1	0.1	3.6	5.1	70.5	0.6	15.2	16.5	91.8	0.8	21.7	24.0	90.1
青森	0.1	0.4	0.5	75.3	0.1	0.9	1.3	72.5	0.6	3.4	4.0	85.1	0.8	4.9	6.0	82.4
岩手	0.1	0.5	0.5	88.9	0.2	1.1	1.2	93.2	0.7	3.7	4.0	92.3	0.8	4.8	5.6	85.1
宮城	0.1	0.7	0.9	79.7	0.2	2.2	2.0	108.9	0.8	8.6	7.0	123.2	0.9	10.2	9.2	110.9
秋田	0.1	0.4	0.4	86.2	0.2	0.9	1.0	88.3	0.8	3.3	3.3	100.2	1.0	4.9	4.9	98.9
山形	0.1	0.6	0.5	124.3	0.3	1.5	1.0	141.6	0.9	4.6	3.6	127.4	1.1	5.8	4.9	117.3
福島	0.1	0.7	0.8	89.1	0.2	1.6	1.7	95.5	0.7	5.8	6.0	96.0	0.9	8.2	7.9	102.6
茨城	0.1	0.8	1.2	64.4	0.1	1.8	2.5	71.8	0.5	7.7	9.3	83.2	0.7	9.6	11.7	82.1
栃木	0.1	0.6	0.8	70.9	0.2	1.7	1.7	97.5	0.6	6.1	6.2	98.6	0.9	8.1	7.8	103.4
群馬	0.1	1.0	0.8	122.2	0.2	1.9	1.7	111.8	0.6	5.6	6.2	90.3	0.8	7.6	8.1	93.8
埼玉	0.1	2.7	3.0	89.1	0.1	5.2	6.2	84.2	0.5	19.7	22.5	87.4	0.6	23.5	28.4	82.6
千葉	0.1	2.8	2.6	106.7	0.2	5.9	5.4	111.1	0.6	17.4	19.4	89.7	0.8	24.3	24.7	98.4
東京	0.1	6.2	5.3	117.0	0.2	11.0	10.5	104.0	0.5	36.2	37.4	96.7	0.6	46.2	48.5	95.1
神奈川	0.1	2.5	3.7	67.8	0.1	5.7	7.5	76.1	0.5	22.5	27.3	82.4	0.6	29.4	34.8	84.5
新潟	0.1	1.0	0.9	108.2	0.2	1.9	2.1	91.8	0.6	6.0	7.3	82.3	0.7	7.6	9.8	77.0
富山	0.1	0.4	0.4	93.2	0.2	1.0	1.0	98.3	0.6	2.8	3.3	84.8	0.7	3.8	4.7	81.4
石川	0.1	0.3	0.5	63.0	0.1	0.8	1.0	73.8	0.5	3.0	3.5	85.3	0.7	4.2	4.8	88.1
福井	0.1	0.3	0.3	104.6	0.2	0.6	0.7	92.3	0.8	2.7	2.4	113.4	0.8	3.0	3.3	91.9
山梨	0.1	0.3	0.3	98.1	0.2	0.7	0.7	99.9	0.6	2.4	2.6	91.2	0.9	3.5	3.5	99.8
長野	0.1	0.7	0.9	79.6	0.1	1.5	1.9	77.0	0.5	5.3	6.8	77.2	0.7	7.5	9.0	83.4
岐阜	0.1	0.8	0.8	101.7	0.2	2.1	1.8	118.1	0.7	6.8	6.3	108.6	0.8	8.4	8.4	100.2
静岡	0.1	2.3	1.5	148.4	0.3	4.7	3.3	143.7	0.8	13.6	11.7	116.5	0.9	16.3	15.3	106.8
愛知	0.1	3.2	3.0	109.2	0.2	8.2	6.0	136.8	0.6	22.3	21.7	102.8	0.8	29.8	27.6	107.6
三重	0.1	0.8	0.7	110.6	0.2	1.8	1.6	110.5	0.7	5.7	5.6	101.7	0.9	8.3	7.4	111.4
滋賀	0.1	0.6	0.6	112.4	0.2	1.4	1.2	120.5	0.5	3.8	4.1	91.8	0.7	5.3	5.3	99.8
京都	0.1	1.0	1.0	95.1	0.2	2.3	2.3	98.0	0.7	7.9	7.8	102.5	0.8	11.1	10.8	102.3
大阪	0.1	4.5	3.5	130.1	0.2	8.7	7.6	113.5	0.7	29.2	25.8	113.2	0.9	42.6	35.7	119.3
兵庫	0.1	2.6	2.2	119.5	0.2	4.8	5.0	95.7	0.7	18.2	16.7	109.3	0.8	23.3	23.2	100.7
奈良	0.1	0.5	0.6	85.4	0.1	1.0	1.3	78.8	0.6	3.4	4.3	79.0	0.7	4.5	5.9	75.6
和歌山	0.1	0.4	0.4	107.2	0.2	0.9	0.9	96.1	0.7	3.0	3.0	99.2	0.9	4.4	4.3	101.0
鳥取	0.1	0.2	0.2	98.4	0.2	0.5	0.5	91.9	0.8	2.0	1.7	116.6	1.0	2.7	2.5	107.9
島根	0.1	0.3	0.3	117.6	0.2	0.6	0.6	93.2	0.8	2.6	2.2	120.4	1.1	3.6	3.1	115.3
岡山	0.1	0.8	0.8	107.5	0.2	1.6	1.7	92.7	0.6	5.1	5.8	87.7	0.7	6.7	8.0	83.2
広島	0.1	1.1	1.1	98.9	0.2	2.4	2.5	98.6	0.8	11.2	8.5	131.7	1.1	15.2	11.7	130.3
山口	0.1	0.5	0.6	94.3	0.2	1.4	1.3	103.7	0.8	4.8	4.4	108.6	1.1	7.2	6.4	113.2
徳島	0.1	0.2	0.3	57.5	0.2	0.6	0.7	87.9	0.7	2.3	2.4	94.9	0.9	3.2	3.4	93.9
香川	0.1	0.4	0.4	100.3	0.2	0.8	0.9	86.6	0.8	3.6	3.0	119.7	1.0	4.9	4.2	116.6
愛媛	0.1	0.4	0.6	64.7	0.2	1.1	1.3	81.5	0.8	4.7	4.3	109.8	1.0	6.9	6.2	112.2
高知	0.1	0.2	0.3	70.2	0.1	0.5	0.7	74.0	0.7	2.1	2.3	91.3	0.8	3.0	3.4	88.8
福岡	0.1	2.3	2.0	117.5	0.2	5.8	4.5	127.5	0.7	17.7	14.7	120.7	0.9	24.8	21.0	118.1
佐賀	0.1	0.4	0.3	120.9	0.2	0.9	0.8	114.2	0.7	2.7	2.5	109.8	1.0	4.4	3.5	123.9
長崎	0.1	0.4	0.5	75.3	0.2	1.0	1.3	79.6	0.8	4.7	4.2	112.9	1.0	6.7	6.1	110.8
熊本	0.1	0.6	0.7	84.3	0.2	1.6	1.6	96.2	0.7	5.3	5.4	98.8	0.9	8.3	7.7	108.0
大分	0.1	0.4	0.5	75.8	0.2	1.2	1.1	113.3	0.8	4.2	3.6	117.1	1.1	6.2	5.2	118.6
宮崎	0.1	0.3	0.4	72.1	0.2	0.9	1.0	87.5	0.6	3.1	3.4	90.3	0.8	4.6	4.9	94.4
鹿児島	0.1	0.5	0.7	76.5	0.2	1.2	1.5	80.5	0.7	5.3	5.1	104.4	0.9	7.2	7.2	101.1
沖縄	0.0	0.3	0.5	47.5	0.1	0.4	1.1	34.9	0.4	3.2	3.9	82.4	0.5	3.9	4.9	78.1

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-25. 傷病別、性別、年齢調整受療率の「主傷病＋副傷病」に対する「主傷病のみ」の割合の年次推移

傷病名	年次	性別	入院			外来		
			年齢調整受療率(人口10万対)		割合(%) ^{#1}	年齢調整受療率(人口10万対)		割合(%) ^{#1}
			主傷病のみ	主傷病＋副傷病		主傷病のみ	主傷病＋副傷病	
糖尿病	2014年	男性	0.0	0.2	7.8	0.2	0.6	37.0
		女性	0.0	0.2	10.1	0.1	0.4	37.8
	2017年	男性	0.0	0.2	7.2	0.2	0.6	36.4
		女性	0.0	0.1	8.5	0.1	0.4	36.7
	2020年	男性	0.0	0.2	6.1	0.2	0.5	37.3
		女性	0.0	0.1	7.3	0.1	0.3	37.9
	2023年	男性	0.0	0.2	8.8	0.2	0.6	34.4
		女性	0.0	0.1	12.4	0.1	0.4	34.4
高血圧性疾患	2014年	男性	0.0	0.4	1.1	0.5	1.2	44.2
		女性	0.0	0.3	1.9	0.6	1.1	51.9
	2017年	男性	0.0	0.3	0.9	0.5	1.1	42.4
		女性	0.0	0.3	1.6	0.5	1.0	50.8
	2020年	男性	0.0	0.3	0.7	0.4	1.0	42.9
		女性	0.0	0.3	1.3	0.4	0.9	51.3
	2023年	男性	0.0	0.3	0.7	0.4	1.1	41.6
		女性	0.0	0.3	1.2	0.4	0.9	48.8
脂質異常症	2014年	男性	0.0	0.1	0.2	0.1	0.6	12.1
		女性	0.0	0.1	0.3	0.2	0.7	21.1
	2017年	男性	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	12.5
		女性	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	21.6
	2020年	男性	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	13.2
		女性	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	23.6
	2023年	男性	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	13.3
		女性	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	23.1

^{#1}: 割合は年齢調整受療率の「主傷病のみ」/「主傷病＋副傷病」の%

NDB サンプルングデータセットの集計 —主傷病と副傷病別の傷病量—

研究代表者 川戸 美由紀 国立保健医療科学院疫学・統計研究部上席主任研究官
研究協力者 橋本 修二 藤田医科大学名誉教授

研究要旨 分担研究課題の「NDBデータの集計と利用の提言に関する検討」の研究の一環として、NDBサンプルングデータセットに基づいて、主傷病と副傷病別の傷病量を推計することを目的とした。基礎資料としては、2014～2023年の各10月と2020～2023年の各1・4・7月の計22月分のデータとした。集計方法としては、年月と入院・外来ごとに、主傷病または副傷病の傷病分類別の1日平均患者数とその男性割合と平均年齢を計算した。NDBサンプルングデータセットの基本的事項を確認し、対象期間の年月と入院・外来ごと、傷病中分類のほとんどの傷病（患者数が少ない傷病を除く）で1日患者数の推計値は偏りが小さく、精度が高いと示唆された。レセプトの傷病数の平均の多さと主傷病数が1個でない割合の高さから、主傷病の選択基準によって、主傷病に該当する傷病が変わってくる可能性が小さくないと考えられた。NDBデータに基づく傷病量の利用可能性の検証に向けて、主傷病の選択基準を定めた上で、NDBサンプルングデータセットに基づいて、年月と入院・外来ごと、主傷病と副傷病による傷病分類別の1日平均患者数（患者調査データに基づく傷病量と比較可能）の推計値を示した。この1日平均患者数の推計値、その男性割合と平均年齢について、入院・外来ごと、主傷病による傷病分類別、2014～2023年の各10月の年次推移と2020～2023年の各1・4・7・10月の月間変動を検討した。主傷病の選択基準を変更した場合、主傷病による傷病分類別の1日平均患者数が多くの傷病でかなり変化することが確認された。

A. 研究目的

分担研究課題の「NDB データの集計と利用の提言に関する検討」の研究の一環として、NDB サンプルングデータセットに基づいて、主傷病と副傷病別の傷病量を推計することを目的とした。

本年度は2年計画の最終年度として、昨年度に検討した NDB サンプルングデータセットの集計方法と基礎的集計結果を基礎として、目標の達成を目指した。とくに、分担研究課題の「NDB データの集計と利用の提言に関する検討」における NDB データに基づく傷病量の利用可能性の検証に向けて、分担研究課題の「患者調査データの集計と NDB データ利用に関する検討」による患者調査デ

ータに基づく傷病量との比較を想定した。複数の選択基準による主傷病と副傷病による傷病分類別の傷病量を推計するとともに、傷病量の特性として、男性割合と平均年齢を算定した。

B. 研究方法

1. 基礎資料

基礎資料としては、2014～2023 年の各10月と2020～2023年の各1・4・7月の計22月分の NDB サンプルングデータセットとした。NDB サンプルングデータセットは NDB のレセプト情報から医科入院と DPC で10%と医科外来で1%の抽出分であり、公費負担のみおよび医科入院で70万点以上

と医科外来で5万点以上のレセプトが抽出対象外である。

利用項目としては、年月、入院・外来、性別、年齢階級、診療実日数および傷病名、その診療開始日と主傷病か否かとした。傷病名はICD-10対応標準病名マスターを用いて、ICD-10（2013年版）に変換し、「傷病統計班分類」（168分類）に分類した。

2. 集計方法

NDB サンプルングデータセットの基礎的事項として、年月、入院・外来別に診療実日数を集計し、それを抽出率（医科入院とDPCで10%と医科外来で1%）で除して、医療保険等全体の診療実日数の推計値を算出するとともに、医科医療費の動向調査から得た2017～2023年の医療保険等全体（電算処理分）の診療実日数と比較した。年月、医科入院・DPC・医科外来別に、レセプト件数（人数）、診療実日数の平均と標準偏差、傷病数の平均と標準偏差、主傷病数の分布（0、1、2、3個以上の割合）を集計した。

NDB サンプルングデータセットに基づく傷病量として、年月と入院・外来、主傷病または副傷病の傷病分類ごとに、診療実日数を集計し、1日平均患者数を推計するとともに、その男性割合と平均年齢を計算した。1日平均患者数の推計値は「(月の診療実日数の合計)÷{(NDB サンプルングデータセットの抽出率)・(月の日数)}」で計算した。男性割合は男女別の1日平均患者数の推計値から求め、平均年齢は年齢5歳18階級別の1日平均患者数の推計値から近似的に計算した。

主傷病として、記載ありレセプトでは主傷病の中から、記載なしレセプトではレセプトの全傷病の中から、より古い診療開始日の傷病を選択した。副傷病は主傷病以外の傷病とした。それ以外に、この選択基準の中の「より古い診療開始日」を「より新しい診療開始日」へ変更した選択基準による主傷病（「変更した選択基準による主傷病」）を用いた。

（倫理面への配慮）

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を遵守するとともに、国立保健医療科学院の倫理委員会の承認を受けた（承認番号：NIPH-IBRA#24020）。

C. 研究結果

1. 基礎的事項

表1-1に、NDB サンプルングデータセットと医科医療費の動向調査の診療実日数の比較を示す。2017年10月をみると、NDB サンプルングデータセットによる入院データと外来データの診療実日数はそれぞれ347.31万日と131.19万日であった。全体の診療実日数の推計値は16,591.6万日であり、医科医療費の動向調査のそれ16,615.0万日と比べて、差が-23.3万日で、差の割合が-0.14%であった。2017～2019年の各10月と2020～2023年の各1・4・7・10月において、その差の割合は-1.09～0.09%であった。

表1-2に、NDB サンプルングデータセットの人数、診療実日数、傷病数と主傷病数の状況を示す。対象年月の22月分において、医科入院では、人数が11.1～13.4万人、診療実日数の平均が18.4～20.5日と標準偏差が11.4～12.4日、傷病数の平均が11.1～13.4個と標準偏差が8.2～9.3個であり、主傷病数別の割合が0個で14.1～17.8%、1個で58.7～62.4%、2個で13.7～14.5%、3個以上で9.1～9.7%であった。

DPCでは、人数が9.0～11.1万人、診療実日数の平均が9.6～10.8日と標準偏差が8.0～8.6日、傷病数の平均が5.2～5.8個と標準偏差が4.0～4.5個であり、主傷病数別の割合が0個で0.0%、1個で98.4～99.0%、2個で1.1～1.6%、3個以上で0.0～0.2%であった。

医科外来では、人数が69.9～88.8万人、診療実日数の平均が1.4～1.7日と標準偏差が1.4～1.8日、傷病数の平均が5.2～6.0個と標準偏差が4.8～5.5個であり、主傷病数

別の割合が0個で28.3～30.5%、1個で54.7～55.7%、2個で8.9～10.1%、3個以上で5.3～6.4%であった。

2. 主傷病別の1日平均患者数

表2-1～表2-4に、主傷病の傷病統計班分類、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値について、それぞれ入院と外来の2014～2023年の各10月と2014～2023年の各1・4・7月を示す。

表2-1の入院の各年10月の1日平均患者数の推計値をみると、総数では、2014年10月の1116.7千人に対して、2023年10月では1065.9千人と0.95倍であり、また、2020年10月/2019年10月の比は0.96倍であった。傷病統計班分類の各傷病では、1日平均患者数の2023年10月/2014年10月の比は0.16～1.94倍、2020年10月/2019年10月の比はインフルエンザで0.09倍とそれ以外で0.24～1.88倍であった。未コード化傷病名では2014年10月で48.4千人（全傷病の4.3%）から年次ともに単調に低下し、2023年10月で12.6千人（1.2%）であり、2023年10月/2014年10月の比は0.26であった。

表2-2の外来の各年10月の1日平均患者数の推計値をみると、総数では、2014年10月の4340.4千人に対して、2023年10月では4217.6千人と0.97倍であり、また、2020年10月/2019年10月の比は0.98倍であった。傷病統計班分類の各傷病では、1日平均患者数の2023年10月/2014年10月の比はインフルエンザで41.0倍とそれ以外で0.34～2.77倍、2020年10月/2019年10月の比はインフルエンザで0.05倍とそれ以外で0.55～1.44倍であった。未コード化傷病名では2014年10月で150.7千人（全傷病の3.5%）から年次ともに単調に低下し、2023年10月で51.4千人（1.2%）であり、2023年10月/2014年10月の比は0.34であった。

表2-3の入院の2020～2023年の各1・4・7月と表2-1の同年各10月の計16月分の1日平均患者数の推計値をみると、総数では、最小の2023年1月の1001.3千人に対して、最大の2020年1月では1123.2千人と1.12倍であった。2023年の1・4・7・10月の1日平均患者数中で最小月と最大月の比は1.06倍であった。傷病統計班分類の各傷病では、2023年の1・4・7・10月の1日平均患者数（0.1千人未満を除く）中で最小月と最大月の比は1.01～4.82であり、1.5倍以上が17傷病であった。

表2-4の外来の2020～2023年の各1・4・7月と表2-2の同年各10月の計16月分の1日平均患者数の推計値をみると、総数では、最小の2021年1月の3385.0千人に対して、最大の2023年10月では4217.6千人と1.15倍であった。2023年の1・4・7・10月の1日平均患者数中で最小月と最大月の比は1.14倍であった。傷病統計班分類の各傷病では、2023年の1・4・7・10月の1日平均患者数（0.1千人未満を除く）中で最小月と最大月の比は1.06～14.80であり、1.5倍以上が19傷病であった。

3. 変更した選択基準による主傷病別の1日平均患者数

表3-1に、変更した選択基準による主傷病の傷病統計班分類、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値について、入院の2014～2023年の各10月を示す。傷病統計班分類の各傷病では、2023年10月の1日平均患者数は変更しない選択基準による主傷病のそれ（表2-1）（0.1千人未満を除く）との比が0.8未満で10傷病、0.8～1.25未満で114傷病、1.25以上で31傷病であった。

表3-2に、変更した選択基準による主傷病の傷病統計班分類、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値について、外来の2014～2023年の各10月を示す。傷病統計班分類の各傷病では、

2023 年 10 月の 1 日平均患者数は変更しない選択基準による主傷病のそれ（表 2-2）

（0.1 千人未満を除く）との比が 0.8 未満で 17 傷病、0.8～1.25 未満で 111 傷病、1.25 以上で 34 傷病であった。

4. 副傷病別の 1 日平均患者数

表 4-1 に、副傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値について、入院の 2014～2023 年の各 10 月を示す。副傷病ありでは、2014 年 10 月の 1076.7 千人に対して、2023 年 10 月では 1085.3 千人であり、総傷病に対する割合はそれぞれ 96.4%と 97.9%で上昇傾向であった。傷病統計班分類の各傷病では、1 日平均患者数の 2023 年 10 月/2014 年 10 月の比はインフルエンザで 14.87 倍とそれ以外で 0.38～1.93 倍、2020 年 10 月/2019 年 10 月の比はインフルエンザで 0.09 倍とそれ以外で 0.54～1.21 倍であった。

表 4-2 に、副傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値について、外来の 2014～2023 年の各 10 月を示す。副傷病ありでは、2014 年 10 月の 3761.3 千人に対して、2023 年 10 月では 3770.6 千人であり、総傷病に対する割合はそれぞれ 86.7%と 89.4%で上昇傾向であった。傷病統計班分類の各傷病では、1 日平均患者数の 2023 年 10 月/2014 年 10 月の比はインフルエンザで 21.0 倍とそれ以外で 0.42～2.99 倍、2020 年 10 月/2019 年 10 月の比はインフルエンザで 0.11 倍とそれ以外で 0.58～1.20 倍であった。

5. 主傷病別の 1 日平均患者数の男性割合

表 5-1～表 5-4 に、主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合について、それぞれ入院と外来の 2014～2023 年各 10 月と 2014～2023 年各 1・4・7 月を示す。

表 5-1 の入院の各年 10 月の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）の男性割合をみると、総数では、2014 年 10 月の 45.3%に対して、2023 年 10 月では 44.9%と 0.99 倍であり、また、2020 年 10 月/2019 年 10 月の比は 1.00 倍であった。傷病統計班分類の中で性に直接に係わる傷病（「乳房の悪性新生物＜腫瘍＞」、「子宮の悪性新生物＜腫瘍＞」、「前立腺肥大（症）」、「その他の男性生殖器の疾患」、「月経障害及び閉経周辺期障害」、「乳房及びその他の女性生殖器の疾患」、「XV 妊娠、分娩及び産じょく」とその章に属する傷病）以外の各傷病では、男性割合の 2023 年 10 月は 12.4%（「骨粗しょう症」）～86.4%（「精神作用物質使用による精神及び行動の障害」）、2020 年 10 月/2019 年 10 月の比は 0.37～1.52 倍であった。

表 5-2 の外来の各年 10 月の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）の男性割合をみると、総数では、2014 年 10 月の 43.0%に対して、2023 年 10 月では 43.7%と 1.02 倍であり、また、2020 年 10 月/2019 年 10 月の比は 1.01 倍であった。傷病統計班分類の中で性に直接に係わる傷病以外の各傷病では、男性割合の 2023 年 10 月は 6.48%（「骨粗しょう症」）～82.7%（「アルコール性肝疾患」）、2023 年 10 月/2014 年 10 月の比は 0.71～1.37 倍、2020 年 10 月/2019 年 10 月の比は 0.88～1.64 倍であった。

表 5-3 の入院の 2020～2023 年の各 1・4・7 月と表 5-1 の各年 10 月の計 16 月分の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）の男性割合をみると、総数では、最小の 2023 年 1 月の 44.7%に対して、最大の 2020 年 7 月では 45.4%と 1.02 倍であった。2023 年の 1・4・7・10 月の 1 日平均患者数中で最小月と最大月の比は 1.01 倍であった。傷病統計班分類の中で性に直接に係わる傷病以外の各傷病では、2023 年の 1・4・7・10 月の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）中で最小月と最大月の比は 1.01～3.03 であり、1.2 倍

以上が 31 傷病であった。

表 5-4 の外来の 2020～2023 年の各 1・4・7 月と表 5-2 の各年 10 月の計 16 月分の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）の男性割合をみると、総数では、最小の 2021 年 10 月の 43.5%に対して、最大の 2020 年 4 月では 44.6%と 1.03 倍であった。2023 年の 1・4・7・10 月の 1 日平均患者数中で最小月と最大月の比は 1.01 倍であった。傷病統計班分類の中で性に直接に係わる傷病以外の各傷病では、2023 年の 1・4・7・10 月の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）中で最小月と最大月の比は 1.00～2.13 であり、1.2 倍以上が 15 傷病であった。

6. 主傷病別の 1 日平均患者数の平均年齢

表 6-1～表 6-4 に、主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の平均年齢について、それぞれ入院と外来の 2014～2023 年の各 10 月と 2014～2023 年の各 1・4・7 月を示す。

表 6-1 の入院の各年 10 月の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）の平均年齢をみると、総数では、2014 年 10 月の 70.2 歳に対して、年次とともに単調に上昇して 2023 年 10 月では 72.9 歳の 1.04 倍であり、また、2020 年 10 月/2019 年 10 月の比は 1.01 倍であった。傷病統計班分類の各傷病では、平均年齢の 2023 年 10 月は「XVI 周産期に発生した病態」で 3.8 歳、その章以外の傷病では 15.3～84.3 歳、2023 年 10 月/2014 年 10 月の比は 0.84～1.28 倍、2020 年 10 月/2019 年 10 月の比は 0.70～1.67 倍であった。

表 6-2 の外来の各年 10 月の 1 日平均患者数の平均年齢をみると、総数では、2014 年 10 月の 57.1 歳に対して、2023 年 10 月では 56.9 歳と 1.00 倍であり、また、2020 年 10 月/2019 年 10 月の比は 1.01 倍であった。傷病統計班分類の各傷病では、平均年齢の 2023 年 10 月は「XVI 周産期に発生した病態」で 4.4 歳、その章以外の傷病では 16.3

～84.4 歳、2023 年 10 月/2014 年 10 月の比は 0.64～1.29 倍、2020 年 10 月/2019 年 10 月の比は 0.68～1.47 倍であった。

表 6-3 の入院の 2020～2023 年の各 1・4・7 月と表 6-1 の各年 10 月の計 16 月分の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）の平均年齢をみると、総数では、最小の 2021 年 7 月の 71.9 歳に対して、最大の 2023 年 1 月では 73.3 歳と 1.02 倍であった。2023 年の 1・4・7・10 月の 1 日平均患者数中で最小月と最大月の比は 1.01 倍であった。傷病統計班分類の各傷病では、2023 年の 1・4・7・10 月の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）中で最小月と最大月の比は 1.00～3.23 であり、1.2 倍以上が 10 傷病であった。

表 6-4 の外来の 2020～2023 年の各 1・4・7 月と表 6-2 の各年 10 月の計 16 月分の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）の平均年齢をみると、総数では、最小の 2023 年 7 月の 56.5 歳に対して、最大の 2020 年 4 月では 60.1 歳と 1.06 倍であった。2023 年の 1・4・7・10 月の 1 日平均患者数中で最小月と最大月の比は 1.02 倍であった。傷病統計班分類の各傷病では、2023 年の 1・4・7・10 月の 1 日平均患者数（0.1 千人未満を除く）中で最小月と最大月の比は 1.00～1.47 であり、1.2 倍以上が 14 傷病であった。

D. 考察

NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日患者数の推計値の特性を議論する。まず、この推計値の偏りの大きさを考える。NDB サンプルングデータセットは医療保険等の医科レセプトからの抽出データ（抽出率が医科入院と DPC で 10%と医科外来で 1%）であり、医科入院で 70 万点以上と医科外来で 5 万点以上のレセプトが抽出対象外である。2017～2023 年の検討対象の 19 月分の各月において、NDB サンプルングデータセットに基づく推計値は、抽出の元集団の

医療保険等全体の診療実日数の真値との差が-1.09~0.09%ときわめて小さかった。

NDB サンプルングデータセットが無作為抽出であること、抽出対象外のレセプトがきわめて少ないことも考慮すると、年月と入院・外来ごとの傷病中分類のほとんどの傷病における NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日患者数の推計値の偏りが比較的小さいと考えられる。

この 1 日患者数の推計値について、精度の大きさを考える。2014~2023 年の検討対象の 22 月分の各月において、NDB サンプルングデータセットにおいて、各月の人数は医科入院で 11~13 万人、DPC で 9~11 万人、医科外来で 70~89 万人であり、診療実日数の変動係数（標準偏差／平均）がそれぞれ 0.57~0.67、0.79~0.87、0.96~1.10 であった。いま、入院で患者数が全傷病の 0.5%程度以上の傷病（傷病中分類の多くの傷病が該当）を想定し、抽出人数を 1.1 千人（医科入院と DPC の合計、22 万人×0.5%）、診療実日数の変動係数を 1.6（全傷病の 0.08 前後の 2 倍）と仮定すると、推計値の標準誤差率は 4.8%と計算される。同様に、外来で患者数が全傷病の 0.5%程度以上の傷病（傷病中分類の多くの傷病が該当）を想定し、抽出人数を 4.0 千人（=80 万人×0.5%）、診療実日数の変動係数を 2.2（全傷病の最大値 1.1 の 2 倍）と仮定すると、推計値の標準誤差率は 3.5%と計算される。これより、傷病中分類の各傷病（極端に患者数の少ない傷病を除く）において、年月と入院・外来別の 1 日平均患者数の NDB サンプルングデータセットに基づく推計値の精度はかなり高いとみてよい。

次に、レセプト情報の特性を議論する。2014~2023 年の検討対象の 22 月分の各月において、傷病数の平均は医科入院で 11.1~13.4 個、DPC で 5.2~5.8 個、医科外来で 5.2~6.0 個であった。DPC レセプトの傷病数が医科入院の半分程度であるのは、DPC レセプトでは DPC 対象期間の傷病数の記載

が最大 5 個に対して、医科入院レセプトにはそのような制限がないためと考えられる。さらに、レセプトの傷病が現在の有病・治療状況に応じて適切に記載されていると仮定すると、DPC レセプトでは傷病が十分に記載されていない可能性がある。一方、レセプトの傷病に過去の傷病（現在の有病・治療状況に含まず）がかなり含まれていると仮定すると、医科入院と医科外来レセプトには不要な傷病がかなり記載されている可能性がある。

未コード化傷病名について、全傷病に占める割合をみると、2014 年 10 月で入院 4.3%と外来 3.5%と低く、年次ともに単調に低下して、2023 年 10 月で入院 1.2%と外来 1.2%であった。傷病分類別の 1 日平均患者数の推計において、2014 年以降、未コード化傷病名の影響は大きくないと考えられる。

主傷病数が 1 個の割合については、2014~2023 年の検討対象の 22 月分の各月で、医科入院で 58.7~62.4%、DPC で 98.4~99.0%、医科外来で 54.7~55.7%であった。DPC レセプトでは主傷病を 1 つとする規定が遵守されており、一方、医科入院と医科外来レセプトでは主傷病を原則 1 つとする規定が十分に遵守されていないことを反映している。これより、主傷病については、その選択基準によって、該当する傷病が変わってくる可能性が小さくないと考えられる。

NDB データに基づく傷病量の利用可能性の検証に向けて、主傷病の選択基準を定めた上で、NDB サンプルングデータセットに基づいて、年月と入院・外来ごと、主傷病と副傷病による傷病分類別の 1 日平均患者数を推計した。この 1 日患者数の推計値は、患者調査データに基づく推計患者数と基本的に比較可能である（詳細は別報告の「NDB データの集計と利用の提言に関する検討」を参照）。

主傷病としては、前述の通り、記載ありレセプトでは主傷病の中から、記載なしレセプトではレセプトの全傷病の中から、より古い診療開始日の傷病を選択した。副傷病は主傷

病以外の傷病とした。この主傷病の選択基準は、NDB データに基づく医科医療費の動向調査のそれと同様である。ただし、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」は本選択基準では主傷病の対象とし、医科医療費の動向調査では主傷病の対象外としている。

この主傷病の選択基準と別に、選択基準の中の「より古い診療開始日」を「より新しい診療開始日」へ変更した選択基準による主傷病（「変更した選択基準による主傷病」）を用いて、同様に、NDB サンプルングデータセットに基づいて、年月と入院・外来ごと、傷病分類別の 1 日平均患者数を推計した。2 つの選択基準の間で、多くの主傷病の傷病量がかなり変化することが確認された。なお、主傷病の選択基準に関する議論は、別報告の「NDB データの集計と利用の提言に関する検討」を参照する。

1 日平均患者数の推計値、その男性割合と平均年齢について、入院・外来ごと、主傷病による傷病分類別、2014～2023 年の各 10 月の年次推移と 2020～2023 年の各 1・4・7・10 月の月間変動を検討した。これらの検討結果については、傷病分類ごとに詳しい議論が必要であるものの、患者調査データなどで得られない内容を含んでいることから、NDB データの一定の有用性が示唆される。

以上、分担研究課題の「NDB データの集計と利用の提言に関する検討」の研究の一環として、NDB データに基づく傷病量の利用可能性の検証に向けて、患者調査データに基づく傷病量との比較を想定した上で、NDB サンプルングデータセットに基づいて、複数の選択基準による主傷病と副傷病による傷病分類別の 1 日平均患者数の推計値を示した。これより、当初の目的を達成したといえよう。

E. 結論

NDB サンプルングデータセットの基本的事項を確認し、対象期間の年月と入院・外来

ごと、傷病中分類のほとんどの傷病（患者数が少ない傷病を除く）で 1 日患者数の推計値は偏りが小さく、精度が高いと示唆された。レセプトの傷病数の平均の多さと主傷病数が 1 個でない割合の高さから、主傷病の選択基準によって、主傷病に該当する傷病が変わってくる可能性が小さくないと考えられた。NDB データに基づく傷病量の利用可能性の検証に向けて、主傷病の選択基準を定めた上で、NDB サンプルングデータセットに基づいて、年月と入院・外来ごと、主傷病と副傷病による傷病分類別の 1 日平均患者数（患者調査データに基づく傷病量と比較可能）の推計値を示した。この 1 日平均患者数の推計値、その男性割合と平均年齢について、入院・外来ごと、主傷病による傷病分類別、2014～2023 年の各 10 月の年次推移と 2020～2023 年の各 1・4・7・10 月の月間変動を検討した。主傷病の選択基準を変更した場合、主傷病による傷病分類別の 1 日平均患者数が多い傷病でかなり変化することが確認された。

F. 研究発表

1. 論文発表
なし。
2. 学会発表
なし。

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得
なし。
2. 実用新案登録
なし。
3. その他
なし。

表 1-1. NDB サンプルングデータセットと医科医療費の動向調査の診療実日数の比較

年	月	医科医療費 の動向調査	NDBサンプルング データセット		NDBサンプルング データセット に基づく全体の 診療実日数 (医療保険等) の推計値	差 ^{#1} (万日)	差の 割合 ^{#2} (%)
		全体の 診療実日数 (医療保険等) (万日)	入院データの 診療実日数 (万日)	外来データの 診療実日数 (万日)	(万日)		
2014	10	-	346.17	134.55	16,917.0	-	-
2015	10	-	345.97	138.49	17,308.5	-	-
2016	10	-	347.18	133.39	16,810.5	-	-
2017	10	16,615.0	347.31	131.19	16,591.6	-23.3	-0.14
2018	10	17,266.4	348.02	137.45	17,225.5	-40.9	-0.24
2019	10	16,531.1	347.48	130.17	16,492.1	-39.0	-0.24
2020	1	15,701.1	348.19	121.79	15,661.1	-40.0	-0.25
	4	13,595.2	315.35	103.99	13,552.6	-42.6	-0.31
	7	15,252.6	328.53	119.22	15,207.3	-45.3	-0.30
	10	16,108.6	333.13	127.11	16,042.6	-66.0	-0.41
2021	1	13,822.1	328.80	104.93	13,781.3	-40.8	-0.29
	4	15,527.0	318.47	123.34	15,518.9	-8.2	-0.05
	7	15,632.7	326.02	122.92	15,552.2	-80.5	-0.51
	10	15,746.7	325.60	124.09	15,665.1	-81.6	-0.52
2022	1	14,511.9	329.23	111.93	14,485.3	-26.6	-0.18
	4	15,460.6	313.51	123.02	15,436.6	-23.9	-0.15
	7	15,938.9	321.85	127.34	15,952.9	14.0	0.09
	10	15,771.2	317.75	124.22	15,599.3	-171.9	-1.09
2023	1	14,686.7	310.41	114.57	14,561.4	-125.4	-0.85
	4	15,358.8	314.26	121.14	15,257.1	-101.7	-0.66
	7	16,315.0	330.06	129.25	16,225.7	-89.3	-0.55
	10	16,480.3	330.43	130.75	16,378.9	-101.4	-0.62

^{#1} : {NDBサンプルングデータセットに基づく全体の診療実日数（医療保険等）の推計値}と
{医科医療費の動向調査による全体の診療実日数（医療保険等）}の差

^{#2} : {差^{#1}}/{医科医療費の動向調査による全体の診療実日数（医療保険等）}

表 1-2. NDB サンプルングデータセットの人数、診療実日数、傷病数と主傷病数の状況

年	月	区分	人数 (人)	診療実日数 (日)		傷病数		主傷病数の割合 (%)			
				平均	標準偏差	平均	標準偏差	0個	1個	2個	3個以上
2014	10	医科入院	133,249	18.46	12.39	11.14	8.16	17.79	58.72	14.20	9.29
		DPC	94,721	10.58	8.61	5.34	4.49	0.00	98.61	1.37	0.01
		医科外来	805,355	1.67	1.84	5.24	4.79	30.54	54.93	9.08	5.44
2015	10	医科入院	133,589	18.37	12.35	11.32	8.28	17.54	58.98	14.12	9.36
		DPC	95,097	10.58	8.55	5.41	4.52	0.00	98.51	1.48	0.01
		医科外来	845,192	1.64	1.79	5.25	4.83	30.52	55.19	8.94	5.35
2016	10	医科入院	129,268	18.68	12.32	11.38	8.32	17.04	59.66	14.12	9.18
		DPC	99,871	10.59	8.51	5.22	3.97	0.00	98.58	1.41	0.01
		医科外来	836,230	1.60	1.70	5.32	4.92	30.49	55.06	9.02	5.43
2017	10	医科入院	130,047	18.58	12.36	11.53	8.43	16.45	60.07	14.25	9.23
		DPC	100,064	10.56	8.57	5.32	3.99	0.00	98.51	1.48	0.01
		医科外来	829,249	1.58	1.66	5.48	5.04	30.22	54.91	9.25	5.62
2018	10	医科入院	122,092	19.53	12.07	12.09	8.58	15.73	60.59	14.22	9.47
		DPC	110,690	9.89	8.45	5.16	4.02	0.00	98.51	1.48	0.01
		医科外来	866,437	1.59	1.69	5.51	5.09	29.81	55.22	9.29	5.67
2019	10	医科入院	121,389	19.64	12.09	12.21	8.68	14.82	61.64	14.19	9.34
		DPC	110,850	9.84	8.54	5.18	4.11	0.00	98.52	1.47	0.01
		医科外来	840,504	1.55	1.61	5.63	5.18	29.42	55.30	9.48	5.80
2020	1	医科入院	119,267	20.08	11.83	12.30	8.71	15.17	61.69	13.84	9.30
		DPC	104,908	10.36	8.54	5.29	4.12	0.00	98.86	1.13	0.00
		医科外来	823,781	1.48	1.48	5.64	5.19	29.78	55.04	9.44	5.75
	4	医科入院	112,542	19.95	11.43	12.38	8.71	14.87	62.02	14.04	9.08
		DPC	89,673	10.13	8.37	5.42	4.20	0.00	98.58	1.41	0.02
		医科外来	698,868	1.49	1.54	6.04	5.38	28.88	54.70	10.07	6.35
	7	医科入院	114,689	19.99	12.05	12.47	8.84	14.70	61.79	13.95	9.56
		DPC	100,363	9.89	8.45	5.36	4.09	0.00	98.40	1.58	0.01
		医科外来	782,329	1.52	1.59	5.79	5.31	28.75	55.55	9.68	6.02
	10	医科入院	117,260	19.62	12.06	12.46	8.85	14.71	61.59	14.16	9.54
		DPC	105,011	9.82	8.31	5.38	4.13	0.00	98.52	1.47	0.01
		医科外来	824,528	1.54	1.63	5.73	5.28	28.83	55.63	9.66	5.88
2021	1	医科入院	112,555	20.50	11.69	12.71	8.93	14.53	62.33	14.04	9.11
		DPC	90,570	10.83	8.59	5.64	4.19	0.00	98.85	1.14	0.01
		医科外来	723,826	1.45	1.46	5.96	5.42	28.34	55.44	9.99	6.23
	4	医科入院	115,525	19.25	11.56	12.66	8.92	14.53	62.38	13.73	9.35
		DPC	97,981	9.81	8.15	5.57	4.15	0.00	98.61	1.37	0.01
		医科外来	810,155	1.52	1.58	5.86	5.34	28.87	55.42	9.71	6.00
	7	医科入院	115,296	19.80	12.03	12.73	8.99	14.70	62.07	13.92	9.31
		DPC	99,857	9.79	8.35	5.56	4.11	0.00	98.52	1.47	0.01
		医科外来	814,691	1.51	1.53	5.81	5.35	28.60	55.71	9.73	5.96
	10	医科入院	115,266	19.73	11.99	12.82	9.06	14.70	61.91	14.09	9.30
		DPC	101,373	9.68	8.14	5.55	3.97	0.00	98.56	1.43	0.01
		医科外来	822,366	1.51	1.57	5.84	5.37	28.59	55.60	9.76	6.05
2022	1	医科入院	113,879	20.15	11.82	12.88	9.01	14.52	62.28	13.99	9.21
		DPC	94,910	10.51	8.54	5.72	4.21	0.00	98.92	1.08	0.01
		医科外来	779,441	1.44	1.42	5.91	5.42	28.55	55.47	9.87	6.11
	4	医科入院	113,006	19.43	11.50	12.90	9.01	14.37	62.42	13.87	9.33
		DPC	95,425	9.85	8.12	5.71	4.19	0.00	98.61	1.38	0.01
		医科外来	827,900	1.49	1.51	5.88	5.39	28.89	55.32	9.76	6.03
	7	医科入院	113,688	19.77	12.00	12.92	9.06	14.68	62.14	13.99	9.18
		DPC	98,708	9.84	8.34	5.67	4.13	0.00	98.63	1.36	0.01
		医科外来	856,242	1.49	1.49	5.78	5.36	28.95	55.59	9.59	5.88
	10	医科入院	113,383	19.54	12.04	12.97	9.14	14.55	62.18	13.97	9.30
		DPC	99,885	9.63	8.20	5.66	4.08	0.00	98.73	1.26	0.01
		医科外来	838,122	1.48	1.49	5.88	5.41	28.82	55.48	9.65	6.04
2023	1	医科入院	110,651	19.77	11.92	13.42	9.23	14.44	61.54	14.33	9.69
		DPC	89,627	10.23	8.55	5.83	4.31	0.00	98.98	1.02	0.01
		医科外来	807,475	1.42	1.37	5.97	5.45	29.05	55.13	9.77	6.05
	4	医科入院	112,553	19.31	11.47	13.15	9.17	14.16	62.25	14.27	9.32
		DPC	99,615	9.73	8.02	5.72	4.09	0.00	98.76	1.23	0.01
		医科外来	832,638	1.45	1.42	5.99	5.45	28.78	55.32	9.81	6.10
	7	医科入院	118,038	19.33	12.04	13.19	9.27	14.40	61.61	14.47	9.52
		DPC	106,121	9.60	8.21	5.56	4.19	0.00	98.60	1.38	0.02
		医科外来	880,790	1.47	1.45	5.85	5.37	28.93	55.56	9.64	5.87
	10	医科入院	117,062	19.49	12.02	13.28	9.32	14.13	62.11	14.24	9.53
		DPC	105,087	9.73	8.27	5.64	4.29	0.00	98.59	1.39	0.01
		医科外来	887,918	1.47	1.46	5.91	5.40	29.08	55.39	9.62	5.91

表 2-1. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく
1 日平均患者数の推計値：入院、2014～2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値 (千人) ^{#1}										2023 年 /2014 年の 比 ^{#2}	2020 年 /2019 年の 比 ^{#2}
	2014 年 10 月	2015 年 10 月	2016 年 10 月	2017 年 10 月	2018 年 10 月	2019 年 10 月	2020 年 10 月	2021 年 10 月	2022 年 10 月	2023 年 10 月		
総数	1116.69	1116.05	1119.93	1120.34	1122.65	1120.90	1074.61	1050.33	1024.99	1065.91	0.95	0.96
I 感染症及び寄生虫症	16.55	16.99	17.06	15.78	15.81	15.59	15.06	14.40	13.65	15.08	0.91	0.97
腸管感染症	3.13	3.07	3.28	3.14	3.19	2.96	2.53	2.48	2.09	2.38	0.76	0.85
結核	2.10	2.12	1.92	1.64	1.77	1.64	1.48	1.25	1.12	1.09	0.52	0.90
主として性的伝播様式をとる感染症	0.10	0.18	0.15	0.11	0.16	0.12	0.23	0.12	0.07	0.10		1.88
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	1.26	1.26	1.31	1.27	1.20	1.35	1.34	1.25	1.15	1.20	0.95	0.99
ウイルス性肝炎	2.58	2.47	2.19	1.91	1.76	1.73	1.37	1.03	1.24	1.17	0.45	0.79
その他のウイルス性疾患	0.80	0.83	1.08	0.83	1.00	0.86	0.99	1.01	1.34	1.20	1.50	1.16
真菌症	1.00	0.94	1.10	1.05	0.92	0.95	0.87	0.79	0.73	0.91	0.90	0.91
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.48	0.49	0.53	0.43	0.49	0.43	0.47	0.40	0.30	0.27	0.56	1.09
その他の感染症及び寄生虫症	5.11	5.63	5.51	5.40	5.31	5.53	5.77	6.07	5.61	6.76	1.32	1.04
II 新生物<腫瘍>	121.83	121.44	121.95	120.03	120.56	119.21	112.65	108.60	102.56	106.70	0.88	0.94
悪性新生物<腫瘍>	109.89	109.01	109.89	107.81	108.35	106.60	100.95	97.24	91.48	95.75	0.87	0.95
胃の悪性新生物<腫瘍>	12.53	12.31	11.38	11.12	10.37	9.95	9.24	8.58	7.34	7.56	0.60	0.93
結腸の悪性新生物<腫瘍>	10.55	9.88	10.81	10.35	10.64	10.49	10.15	9.69	9.29	9.29	0.88	0.97
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	5.80	5.92	5.64	5.58	5.87	5.53	4.97	5.09	5.09	5.45	0.94	0.90
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	6.04	5.71	5.61	5.17	4.78	4.49	4.06	3.67	3.38	3.38	0.56	0.91
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14.60	14.74	15.23	14.61	14.98	14.73	13.78	12.95	11.60	12.33	0.84	0.94
乳房の悪性新生物<腫瘍>	5.19	5.34	5.15	5.25	5.20	5.12	4.72	5.00	4.97	5.31	1.02	0.92
子宮の悪性新生物<腫瘍>	2.85	2.85	2.71	2.71	2.69	2.77	2.73	2.39	2.17	2.46	0.87	0.98
悪性リンパ腫	6.09	5.47	6.21	6.25	6.74	6.78	6.33	5.97	5.66	6.27	1.03	0.93
白血病	3.74	4.28	3.90	4.09	3.99	3.85	3.86	3.70	4.22	4.14	1.11	1.00
その他の悪性新生物<腫瘍>	42.49	42.49	43.25	42.68	43.08	42.89	41.11	40.19	37.75	39.56	0.93	0.96
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	11.94	12.43	12.06	12.22	12.21	12.61	11.70	11.37	11.08	10.94	0.92	0.93
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.93	6.08	6.17	6.03	6.51	6.66	5.98	5.80	5.57	6.11	1.03	0.90
貧血	3.74	3.68	3.83	3.67	3.68	3.75	3.66	3.37	3.32	3.54	0.94	0.98
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.19	2.40	2.34	2.36	2.83	2.91	2.32	2.43	2.24	2.57	1.17	0.80
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	36.72	37.45	37.27	36.38	36.37	36.54	35.00	34.18	32.19	35.81	0.98	0.96
甲状腺障害	1.24	1.50	1.28	1.26	1.34	1.48	1.39	1.35	1.14	1.29	1.04	0.94
糖尿病	24.51	24.62	23.23	23.19	22.31	21.75	20.48	19.68	17.82	19.42	0.79	0.94
糖尿病(合併症を伴わないもの)	1.43	1.65	1.65	1.51	1.66	1.52	1.82	1.67	1.54	1.72	1.20	1.19
糖尿病(性)腎症	0.91	1.07	0.80	1.02	0.86	0.89	0.92	0.86	0.83	0.88	0.96	1.03
糖尿病(性)眼合併症	0.89	0.86	0.76	0.79	0.58	0.55	0.63	0.52	0.46	0.42	0.47	1.14
糖尿病(性)神経障害	0.36	0.29	0.33	0.36	0.36	0.37	0.25	0.30	0.21	0.21	0.60	0.66
上記以外の合併症を伴う糖尿病	2.92	2.81	2.97	2.93	3.18	3.00	2.78	2.69	2.67	3.27	1.12	0.93
その他の糖尿病	17.99	17.95	16.72	16.59	15.66	15.42	14.09	13.64	12.11	12.92	0.72	0.91
肥満(症)	0.13	0.15	0.15	0.13	0.19	0.22	0.15	0.21	0.15	0.17	1.26	0.71
脂質異常症	2.37	2.32	2.60	2.57	2.28	2.40	2.30	2.35	2.21	2.66	1.12	0.96
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	8.45	8.86	10.01	9.22	10.25	10.69	10.68	10.59	10.87	12.28	1.45	1.00
V 精神及び行動の障害	210.71	203.79	205.30	201.89	200.11	197.20	192.32	187.87	180.45	181.07	0.86	0.98
血管性及び詳細不明の認知症	21.25	21.04	20.36	20.36	20.24	19.97	20.99	20.13	19.70	20.62	0.97	1.05
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	7.78	7.08	7.60	7.20	7.55	7.26	6.92	6.67	6.59	6.32	0.81	0.95
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	135.25	129.72	129.82	126.16	124.08	121.35	116.64	112.36	108.15	106.22	0.79	0.96
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	24.63	24.40	25.01	25.05	24.57	24.90	23.58	23.19	22.85	23.90	0.97	0.95
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4.84	4.96	5.25	5.19	5.46	5.32	5.17	5.28	4.67	5.00	1.03	0.97
知的障害<精神遅滞>	4.13	3.82	4.32	4.52	4.29	4.76	5.12	5.36	5.03	5.21	1.26	1.07
その他の精神及び行動の障害	12.83	12.77	12.95	13.43	13.91	13.64	13.90	14.89	13.44	13.79	1.07	1.02
VI 神経系の疾患	96.50	101.16	102.54	106.52	111.83	112.92	113.54	113.27	111.65	115.62	1.20	1.01
パーキンソン病	15.46	16.09	15.86	16.27	17.10	16.85	16.05	15.71	15.02	16.20	1.05	0.95
アルツハイマー病	33.35	35.24	35.72	37.66	40.20	41.75	43.10	43.63	44.68	45.88	1.38	1.03
てんかん	8.08	8.21	7.79	7.90	8.69	8.19	8.23	8.34	8.18	8.89	1.10	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	10.88	10.97	11.39	11.32	11.54	11.08	11.01	11.20	10.70	11.11	1.02	0.99
自律神経系の障害	1.95	1.99	2.09	2.14	2.46	2.20	2.14	2.21	1.73	1.99	1.02	0.97
その他の神経系の疾患	26.79	28.67	29.71	31.22	31.85	32.85	33.01	32.18	31.34	31.56	1.18	1.00

表 2-1 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	9.12	9.11	8.57	8.14	8.87	9.14	8.65	7.96	7.62	7.83	0.86	0.95
結膜炎	0.10	0.10	0.14	0.16	0.08	0.13	0.09	0.12	0.10	0.14	1.37	0.63
白内障	3.86	3.64	3.49	3.26	4.36	4.32	4.05	3.44	3.44	3.49	0.91	0.94
屈折及び調節の障害	0.96	0.96	0.75	0.84	0.67	0.56	0.60	0.56	0.52	0.56	0.58	1.06
その他の眼及び付属器の疾患	4.20	4.41	4.20	3.89	3.76	4.12	3.92	3.83	3.56	3.64	0.87	0.95
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.41	2.48	2.59	2.67	2.55	2.51	2.07	1.99	1.63	1.86	0.77	0.82
外耳炎	0.02	0.05	0.02	0.02	0.01	0.06	0.04	0.07	0.04	0.02		
その他の外耳疾患	0.02	0.01	0.02	0.03	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02		
中耳炎	0.26	0.23	0.29	0.26	0.23	0.23	0.15	0.16	0.13	0.17	0.64	0.64
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.30	0.27	0.21	0.26	0.23	0.21	0.20	0.17	0.14	0.15	0.51	0.97
メニエール病	0.27	0.22	0.28	0.34	0.33	0.33	0.21	0.23	0.20	0.21	0.78	0.62
その他の内耳疾患	0.86	0.91	1.00	1.08	1.06	0.97	0.89	0.78	0.69	0.82	0.95	0.92
その他の耳疾患	0.68	0.79	0.77	0.67	0.69	0.70	0.56	0.56	0.42	0.47	0.68	0.80
IX 循環器系の疾患	198.20	197.45	193.93	196.65	195.58	193.85	190.05	183.93	179.18	180.21	0.91	0.98
高血圧性疾患	22.24	21.84	21.51	21.10	20.74	20.43	19.04	19.07	17.92	18.43	0.83	0.93
虚血性心疾患	13.72	12.82	12.63	12.83	12.38	11.34	11.11	10.48	9.69	10.06	0.73	0.98
その他の心疾患	36.97	37.27	37.84	40.08	42.04	41.56	41.61	39.56	40.25	41.78	1.13	1.00
脳血管疾患	115.44	115.25	112.07	112.37	109.60	110.27	107.93	105.00	101.36	99.88	0.87	0.98
くも膜下出血	8.57	8.72	8.58	8.57	8.22	8.32	8.94	8.31	7.10	7.52	0.88	1.08
脳内出血	29.36	29.32	27.77	29.09	29.16	28.90	28.82	28.49	27.99	26.71	0.91	1.00
脳梗塞	70.27	70.19	69.17	68.51	65.94	66.97	63.79	62.22	60.23	59.74	0.85	0.95
上記以外の脳卒中	0.21	0.19	0.10	0.09	0.05	0.12	0.09	0.04	0.07	0.03	0.16	0.70
脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の脳血管疾患	7.03	6.82	6.45	6.11	6.23	5.96	6.29	5.94	5.98	5.88	0.84	1.06
動脈硬化(症)	2.19	2.20	2.07	2.02	2.06	2.14	2.16	2.20	1.96	2.00	0.91	1.01
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	3.56	3.87	3.64	3.74	4.32	3.91	4.02	3.53	3.89	3.77	1.06	1.03
低血圧(症)	0.20	0.28	0.24	0.21	0.24	0.24	0.22	0.17	0.19	0.20	1.02	0.91
その他の循環器系の疾患	3.88	3.91	3.92	4.29	4.20	3.96	3.98	3.92	3.92	4.09	1.05	1.00
X 呼吸器系の疾患	66.69	69.14	74.36	72.31	74.94	74.54	59.05	58.18	58.27	67.71	1.02	0.79
急性鼻咽頭炎[かぜ] <感冒>	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03		
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.57	0.54	0.67	0.57	0.59	0.54	0.45	0.36	0.35	0.47	0.82	0.83
その他の急性上気道感染症	0.66	0.55	0.55	0.56	0.56	0.60	0.30	0.34	0.34	0.44	0.68	0.50
インフルエンザ	0.05	0.07	0.09	0.11	0.11	0.25	0.02	0.05	0.05	0.74		0.09
肺炎	21.57	23.10	27.05	24.33	25.47	25.30	16.78	15.26	14.92	19.34	0.90	0.66
急性気管支炎及び急性細気管支炎	1.95	2.03	2.35	2.24	1.87	2.10	0.50	0.61	0.98	0.82	0.42	0.24
アレルギー性鼻炎	0.19	0.17	0.16	0.15	0.20	0.17	0.16	0.16	0.14	0.15	0.79	0.96
慢性副鼻腔炎	0.68	0.63	0.62	0.58	0.61	0.57	0.65	0.48	0.45	0.58	0.85	1.14
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.36	0.30	0.41	0.30	0.31	0.37	0.13	0.09	0.09	0.22	0.61	0.35
慢性閉塞性肺疾患	6.47	6.58	6.42	6.42	6.73	6.11	5.86	5.42	4.69	5.15	0.80	0.96
喘息	4.60	4.95	4.41	3.99	4.27	3.71	2.42	2.22	2.50	2.44	0.53	0.65
その他の呼吸器系の疾患	29.52	30.18	31.59	32.98	34.16	34.81	31.78	33.15	33.74	37.33	1.26	0.91
XI 消化器系の疾患	55.44	54.97	55.15	54.39	55.94	55.14	53.48	51.66	49.76	50.82	0.92	0.97
う蝕	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00		
歯肉炎及び歯周疾患	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01		
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.04	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03	0.08	0.05	0.04		
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4.24	4.09	3.95	3.24	3.16	2.99	2.81	2.50	2.45	2.38	0.56	0.94
胃炎及び十二指腸炎	2.21	1.97	1.92	1.98	1.68	1.51	1.46	1.35	1.27	1.28	0.58	0.97
痔核	1.18	1.27	1.22	1.18	1.06	1.00	1.08	0.95	0.96	0.91	0.77	1.08
アルコール性肝疾患	1.37	1.20	1.36	1.36	1.46	1.41	1.50	1.20	1.20	1.23	0.90	1.06
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	0.32	0.33	0.35	0.25	0.31	0.18	0.21	0.16	0.23	0.18	0.58	1.16
肝硬変(アルコール性のものを除く)	1.89	1.77	1.78	1.64	1.79	1.39	1.40	1.42	1.21	1.15	0.61	1.01
その他の肝疾患	2.32	2.38	2.35	2.26	2.25	2.11	2.15	2.00	2.00	2.22	0.96	1.02
胆石症及び胆のう炎	8.99	8.80	8.96	9.20	9.77	9.76	9.49	9.43	9.38	9.52	1.06	0.97
膵疾患	2.10	2.38	2.47	2.05	2.12	2.25	2.23	2.01	1.83	1.98	0.94	0.99
その他の消化器系の疾患	30.77	30.76	30.76	31.21	32.29	32.51	31.12	30.58	29.18	29.92	0.97	0.96
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	8.44	8.76	9.49	9.57	10.04	10.14	9.57	9.63	9.61	10.65	1.26	0.94
皮膚及び皮下組織の感染症	2.79	2.75	3.37	3.20	3.39	3.52	3.41	3.23	3.43	3.52	1.26	0.97
皮膚炎及び湿疹	0.87	0.79	0.77	0.90	0.83	0.74	0.75	0.64	0.62	0.59	0.68	1.01
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	4.78	5.22	5.35	5.47	5.82	5.88	5.41	5.77	5.56	6.54	1.37	0.92

表 2-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	58.38	59.67	61.36	66.36	66.50	69.88	67.46	67.52	66.94	73.09	1.25	0.97
炎症性多発性関節障害	4.48	4.56	4.62	4.94	4.26	4.60	4.23	3.80	3.54	3.54	0.79	0.92
関節症	14.02	13.97	14.26	15.38	15.16	16.61	15.99	16.11	16.36	17.18	1.23	0.96
脊椎障害(脊椎症を含む)	15.41	15.98	15.89	16.76	16.67	16.65	15.67	15.38	14.59	15.78	1.02	0.94
椎間板障害	3.17	2.88	2.68	2.75	2.97	2.85	2.43	2.34	2.10	2.31	0.73	0.85
頰腕症候群	0.14	0.12	0.04	0.09	0.06	0.05	0.08	0.07	0.04	0.05	0.37	
腰痛症及び坐骨神経痛	1.89	1.86	1.50	1.68	1.89	1.84	1.50	1.33	1.52	1.46	0.77	0.82
その他の脊柱障害	1.69	1.85	1.60	1.92	1.69	1.85	1.89	1.77	1.60	1.81	1.07	1.02
肩の傷害<損傷>	0.38	0.28	0.37	0.31	0.41	0.37	0.28	0.39	0.22	0.29	0.75	0.76
骨粗しょう症	2.36	2.46	2.80	2.82	2.94	2.49	2.42	2.36	2.18	2.22	0.94	0.97
その他の骨の密度及び構造の障害	0.48	0.55	0.45	0.54	0.62	0.57	0.58	0.53	0.59	0.54	1.13	1.03
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	14.36	15.17	17.16	19.16	19.83	21.98	22.38	23.45	24.19	27.92	1.94	1.02
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	40.34	40.44	42.66	42.62	43.76	44.95	44.31	43.03	41.94	44.03	1.09	0.99
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	5.98	6.22	6.93	6.65	6.91	7.45	6.75	6.80	6.64	6.99	1.17	0.91
腎不全	22.63	22.61	23.24	23.02	23.55	23.37	22.76	21.69	20.84	21.72	0.96	0.97
慢性腎不全	20.48	20.38	21.14	20.74	21.53	21.30	20.74	19.84	18.76	19.34	0.94	0.97
その他の腎不全	2.15	2.23	2.11	2.29	2.02	2.07	2.02	1.85	2.09	2.38	1.11	0.98
尿路結石症	1.51	1.71	1.73	1.82	1.77	1.94	2.15	2.26	1.89	2.11	1.40	1.11
その他の腎尿路系の疾患	5.20	5.06	6.02	6.10	6.81	7.59	8.16	7.97	8.21	8.95	1.72	1.07
前立腺肥大(症)	2.17	2.03	1.93	2.03	1.69	1.66	1.62	1.58	1.63	1.65	0.76	0.97
その他の男性生殖器の疾患	0.47	0.53	0.57	0.60	0.62	0.64	0.64	0.53	0.53	0.49	1.03	1.00
月経障害及び閉経周辺期障害	0.04	0.05	0.06	0.05	0.08	0.06	0.09	0.06	0.10	0.07		
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.33	2.23	2.18	2.34	2.33	2.24	2.14	2.15	2.10	2.05	0.88	0.96
XV 妊娠、分娩及び産じょく	13.75	13.85	13.64	13.54	13.33	13.27	12.27	12.10	11.23	11.05	0.80	0.92
流産	0.32	0.36	0.36	0.38	0.32	0.31	0.28	0.25	0.22	0.22	0.69	0.90
妊娠高血圧症候群	0.54	0.57	0.63	0.63	0.62	0.62	0.54	0.55	0.59	0.66	1.23	0.88
単胎自然分娩	0.25	0.29	0.25	0.25	0.24	0.26	0.23	0.22	0.24	0.19	0.77	0.91
その他の妊娠、分娩及び産じょく	12.64	12.63	12.39	12.28	12.15	12.08	11.21	11.08	10.18	9.97	0.79	0.93
XVI 周産期に発生した病態	6.46	6.15	6.40	6.40	6.42	6.04	6.36	6.27	6.24	6.30	0.98	1.05
妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.80	3.53	3.40	3.61	3.55	3.25	3.47	3.32	3.28	3.37	0.89	1.07
その他の周産期に発生した病態	2.66	2.62	3.00	2.80	2.88	2.78	2.89	2.95	2.95	2.93	1.10	1.04
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	4.42	3.90	4.54	4.27	4.62	4.80	4.61	4.20	4.22	4.33	0.98	0.96
心臓の先天奇形	0.74	0.75	0.75	0.81	0.82	0.83	0.72	0.74	0.67	0.79	1.07	0.87
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	3.68	3.15	3.79	3.46	3.81	3.98	3.89	3.46	3.55	3.54	0.96	0.98
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14.86	14.91	13.97	13.90	14.07	13.69	12.90	13.37	12.10	13.42	0.90	0.94
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	91.24	96.90	98.62	103.13	103.64	106.99	104.11	101.28	102.07	105.88	1.16	0.97
骨折	65.40	69.49	71.06	74.85	75.90	79.06	76.46	74.28	75.49	78.07	1.19	0.97
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	8.07	8.36	9.07	9.55	9.98	9.50	9.67	9.24	9.61	9.93	1.23	1.02
熱傷及び腐食	0.35	0.41	0.40	0.32	0.34	0.40	0.36	0.26	0.24	0.36	1.01	0.91
中毒	0.39	0.43	0.45	0.32	0.45	0.36	0.49	0.44	0.30	0.40	1.01	1.37
その他の損傷及びその他の外因の影響	17.03	18.21	17.64	18.09	16.97	17.68	17.13	17.06	16.42	17.13	1.01	0.97
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.01	3.12	3.22	3.54	3.52	3.45	3.20	3.12	3.19	3.30	1.10	0.93
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.00	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02		
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
正常妊娠・産じょくの管理	0.23	0.19	0.18	0.15	0.16	0.17	0.13	0.15	0.20	0.11	0.48	0.72
歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の保健サービス	2.78	2.91	3.02	3.36	3.33	3.26	3.06	2.95	2.96	3.18	1.15	0.94
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	3.49	8.71	8.66		
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	3.44	8.06	8.08		
その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.65	0.58		
副傷病用の精神疾患	248.01	243.41	244.49	242.94	244.70	242.39	238.54	234.48	228.28	230.63	0.93	0.98
副傷病用の脳卒中	108.41	108.43	105.62	106.26	103.37	104.31	101.64	99.06	95.38	94.00	0.87	0.97
副傷病用のその他の疾患	633.38	645.66	658.44	665.17	676.78	681.74	648.03	634.59	624.84	661.98	1.05	0.95
未コード化傷病名	48.42	41.53	35.32	31.00	22.49	19.80	16.54	15.07	13.27	12.58	0.26	0.84
コードなし	7.24	6.76	5.81	5.23	5.18	4.59	3.96	3.42	2.94	3.81	0.53	0.86

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))

#2: NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値の比(分母が0.1千人未満の場合「」と表記)

表 2-2. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく

1 日平均患者数の推計値：外来、2014～2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値 (千人) ^{#1}										2023 年 /2014 年の 比 ^{#2}	2020 年 /2019 年の 比 ^{#2}
	2014 年 10 月	2015 年 10 月	2016 年 10 月	2017 年 10 月	2018 年 10 月	2019 年 10 月	2020 年 10 月	2021 年 10 月	2022 年 10 月	2023 年 10 月		
総数	4340.42	4467.34	4302.80	4231.79	4433.96	4199.13	4100.42	4002.92	4007.04	4217.61	0.97	0.98
I 感染症及び寄生虫症	128.15	130.83	128.76	124.83	129.81	119.17	106.97	104.71	101.85	110.08	0.86	0.90
腸管感染症	24.16	26.04	25.50	23.49	24.33	22.56	15.98	16.42	15.95	18.31	0.76	0.71
結核	1.17	0.90	0.89	0.81	0.94	0.74	0.62	0.59	0.58	0.55	0.47	0.84
主として性的伝播様式をとる感染症	2.66	2.53	2.69	2.92	2.90	2.67	3.21	3.23	3.34	3.57	1.34	1.20
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	39.24	41.15	41.53	43.24	46.91	43.36	43.39	43.89	40.35	40.04	1.02	1.00
ウイルス性肝炎	26.62	22.38	18.28	15.92	14.47	12.42	11.80	10.69	9.55	9.52	0.36	0.95
その他のウイルス性疾患	2.77	3.78	4.86	4.54	4.80	3.79	2.70	2.93	5.37	7.68	2.77	0.71
真菌症	23.83	25.49	26.00	25.05	26.82	25.22	23.66	22.36	22.18	23.38	0.98	0.94
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.65	0.51	0.56	0.44	0.58	0.43	0.39	0.39	0.32	0.22	0.34	0.92
その他の感染症及び寄生虫症	7.05	8.05	8.45	8.44	8.05	8.00	5.22	4.21	4.21	6.82	0.97	0.65
II 新生物<腫瘍>	149.97	155.79	148.89	149.17	159.75	157.02	155.75	158.59	154.26	159.51	1.06	0.99
悪性新生物<腫瘍>	104.41	106.69	101.57	102.44	109.63	107.97	105.32	107.06	104.26	106.71	1.02	0.98
胃の悪性新生物<腫瘍>	14.19	13.40	13.41	12.70	12.75	12.28	11.70	11.54	10.28	10.24	0.72	0.95
結腸の悪性新生物<腫瘍>	12.75	14.62	12.64	13.17	14.49	13.49	13.90	13.71	12.71	12.79	1.00	1.03
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	4.77	4.73	4.21	4.63	4.77	4.66	4.71	4.68	4.80	4.92	1.03	1.01
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	2.79	2.70	2.31	2.08	2.18	2.14	2.20	2.00	1.89	2.03	0.73	1.03
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	8.28	9.11	8.62	9.02	9.39	9.59	9.41	9.49	8.99	9.57	1.16	0.98
乳房の悪性新生物<腫瘍>	16.45	17.62	17.63	16.45	18.57	18.50	17.45	18.61	18.34	18.72	1.14	0.94
子宮の悪性新生物<腫瘍>	4.18	4.37	3.82	4.14	4.33	3.78	3.95	4.13	4.54	4.27	1.02	1.05
悪性リンパ腫	3.05	3.27	2.79	3.18	3.91	3.87	3.46	3.95	3.48	3.57	1.17	0.89
白血病	1.47	1.47	1.45	1.26	1.64	1.43	1.67	1.48	1.56	1.65	1.13	1.16
その他の悪性新生物<腫瘍>	36.49	35.39	34.69	35.82	37.60	38.23	36.87	37.47	37.68	38.94	1.07	0.96
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	45.56	49.10	47.32	46.73	50.13	49.05	50.44	51.53	49.99	52.80	1.16	1.03
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18.43	18.57	18.09	17.99	18.49	18.39	17.21	17.73	16.17	17.61	0.96	0.94
貧血	13.72	14.45	13.33	13.85	13.69	13.64	12.75	12.82	11.75	12.94	0.94	0.93
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4.70	4.12	4.76	4.13	4.80	4.75	4.46	4.91	4.42	4.67	0.99	0.94
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	359.02	364.05	351.97	353.79	373.96	365.67	366.76	362.75	354.87	365.78	1.02	1.00
甲状腺障害	24.55	26.04	25.09	25.34	27.65	27.24	27.43	26.73	26.66	27.74	1.13	1.01
糖尿病	166.32	166.08	159.57	158.19	166.66	160.90	158.74	156.61	151.79	155.63	0.94	0.99
糖尿病(合併症を伴わないもの)	1.58	1.78	2.18	2.23	2.60	2.76	2.42	2.63	2.85	2.55	1.61	0.88
糖尿病(性)腎症	1.42	1.64	1.93	1.71	2.30	1.62	1.82	2.48	1.86	1.94	1.36	1.12
糖尿病(性)眼合併症	9.66	10.51	10.03	9.59	10.63	10.12	9.86	9.35	9.28	10.07	1.04	0.97
糖尿病(性)神経障害	0.48	0.60	0.55	0.41	0.64	0.55	0.49	0.43	0.46	0.40	0.83	0.90
上記以外の合併症を伴う糖尿病	2.24	2.41	2.34	2.55	2.78	2.51	2.86	2.90	2.74	2.69	1.20	1.14
その他の糖尿病	150.94	149.14	142.55	141.71	147.72	143.34	141.29	138.83	134.61	137.98	0.91	0.99
肥満(症)	0.71	0.95	0.56	0.75	0.81	0.67	0.97	0.88	0.83	0.85	1.20	1.44
脂質異常症	140.57	143.90	138.71	141.35	149.61	147.48	149.84	148.69	145.16	151.36	1.08	1.02
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	26.88	27.09	28.04	28.15	29.23	29.38	29.78	29.84	30.44	30.20	1.12	1.01
V 精神及び行動の障害	183.28	186.09	181.19	185.56	199.50	195.50	203.62	200.59	199.40	203.47	1.11	1.04
血管性及び詳細不明の認知症	7.05	7.56	6.66	6.91	7.59	7.85	7.53	7.33	7.42	8.25	1.17	0.96
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	4.72	4.39	4.69	3.62	4.40	4.18	4.03	3.33	3.33	3.12	0.66	0.97
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	44.22	43.24	40.54	39.52	42.32	39.77	38.73	35.08	33.25	34.31	0.78	0.97
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	64.44	66.65	63.77	66.37	70.38	67.54	72.00	71.12	72.15	71.72	1.11	1.07
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	44.22	45.53	45.66	47.39	50.43	50.11	54.39	55.24	54.96	55.79	1.26	1.09
知的障害<精神遅滞>	1.87	1.69	1.92	1.96	2.30	2.41	2.52	2.77	2.56	3.36	1.79	1.05
その他の精神及び行動の障害	16.76	17.03	17.96	19.79	22.08	23.63	24.41	25.72	25.72	26.92	1.61	1.03
VI 神経系の疾患	119.01	124.03	118.73	124.22	131.55	128.55	129.83	128.21	126.22	130.19	1.09	1.01
パーキンソン病	8.53	8.04	7.85	8.63	8.45	8.04	8.13	7.95	8.10	8.60	1.01	1.01
アルツハイマー病	23.52	26.51	25.59	27.22	29.61	30.57	30.67	30.87	30.48	31.18	1.33	1.00
てんかん	11.81	11.16	10.85	11.48	11.70	11.41	11.35	10.84	10.53	10.97	0.93	0.99
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	4.60	4.38	4.27	3.75	4.81	4.17	3.86	4.18	3.86	3.72	0.81	0.93
自律神経系の障害	3.21	3.42	2.82	2.55	2.94	2.67	2.40	2.17	2.23	2.18	0.68	0.90
その他の神経系の疾患	67.34	70.52	67.35	70.61	74.05	71.68	73.41	72.19	71.03	73.54	1.09	1.02

表 2-2 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	270.86	283.01	271.62	266.56	283.10	262.62	276.50	268.76	267.32	270.91	1.00	1.05
結膜炎	26.05	26.36	25.78	24.28	26.14	23.19	22.48	21.18	19.92	22.52	0.86	0.97
白内障	42.18	43.30	39.07	38.05	40.77	37.01	35.55	33.53	32.94	33.14	0.79	0.96
屈折及び調節の障害	113.71	121.22	118.04	113.99	120.55	108.29	120.74	116.55	117.32	114.94	1.01	1.11
その他の眼及び付属器の疾患	88.92	92.13	88.74	90.25	95.64	94.13	97.74	97.50	97.15	100.31	1.13	1.04
VIII 耳及び乳様突起の疾患	74.59	77.71	74.05	72.09	75.03	69.65	66.79	62.86	62.60	62.39	0.84	0.96
外耳炎	12.73	13.60	13.29	13.10	14.19	13.33	14.78	14.70	13.26	14.14	1.11	1.11
その他の外耳疾患	7.48	8.46	7.96	7.81	8.38	7.89	9.69	7.85	7.96	7.40	0.99	1.23
中耳炎	26.26	26.67	25.37	23.53	23.66	20.36	14.33	13.04	14.07	14.02	0.53	0.70
その他の中耳及び乳様突起の疾患	5.38	5.17	4.89	4.85	4.51	4.38	4.03	3.47	3.36	3.01	0.56	0.92
メニエール病	5.11	5.22	5.05	5.44	5.44	5.67	5.38	5.18	4.95	5.27	1.03	0.95
その他の内耳疾患	2.79	2.73	2.87	2.64	2.98	3.44	3.07	2.92	3.08	3.06	1.09	0.89
その他の耳疾患	14.83	15.86	14.63	14.73	15.86	14.58	15.51	15.69	15.90	15.49	1.04	1.06
IX 循環器系の疾患	735.08	730.87	691.74	692.63	716.74	677.68	681.52	655.81	638.87	647.34	0.88	1.01
高血圧性疾患	548.59	549.40	517.31	520.28	538.51	509.15	514.29	493.59	482.98	490.39	0.89	1.01
虚血性心疾患	47.08	45.01	42.95	40.78	41.68	39.30	37.78	35.76	33.38	32.68	0.69	0.96
その他の心疾患	51.05	50.62	49.98	51.39	55.12	53.23	54.34	53.96	53.09	55.26	1.08	1.02
脳血管疾患	71.80	69.48	65.18	64.45	65.26	60.10	59.51	56.76	54.56	53.66	0.75	0.99
くも膜下出血	2.37	2.10	1.98	1.78	2.01	1.83	1.98	1.75	1.90	2.07	0.87	1.09
脳内出血	8.40	8.32	7.17	6.76	7.05	7.11	6.75	6.75	6.89	6.04	0.72	0.95
脳梗塞	51.52	49.78	46.79	46.65	45.52	42.09	41.06	39.07	36.54	35.85	0.70	0.98
上記以外の脳卒中	0.31	0.17	0.08	0.12	0.11	0.06	0.13	0.10	0.15	0.11	0.36	
脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の脳血管疾患	9.20	9.11	9.16	9.15	10.58	9.00	9.59	9.09	9.07	9.59	1.04	1.06
動脈硬化(症)	4.69	4.38	4.18	4.22	4.37	3.72	3.49	3.41	3.55	3.20	0.68	0.94
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	2.25	2.35	2.47	2.45	2.50	2.73	2.85	2.73	2.50	2.72	1.21	1.04
低血圧(症)	1.12	1.11	1.31	1.07	1.24	1.19	1.20	1.29	1.26	1.32	1.18	1.01
その他の循環器系の疾患	8.49	8.51	8.35	7.99	8.05	8.27	8.08	8.31	7.54	8.10	0.95	0.98
X 呼吸器系の疾患	557.60	607.38	612.01	558.17	587.18	521.70	393.54	359.39	405.78	546.75	0.98	0.75
急性鼻咽頭炎[かぜ] <感冒>	23.11	24.81	23.87	22.50	22.64	18.82	14.77	11.81	13.64	16.21	0.70	0.78
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	44.15	44.81	49.19	44.69	44.50	39.86	25.07	20.69	25.02	37.53	0.85	0.63
その他の急性上気道感染症	123.24	131.32	134.94	122.63	129.79	113.99	76.31	68.66	82.17	115.15	0.93	0.67
インフルエンザ	1.01	1.95	3.48	3.26	3.73	7.40	0.34	0.23	0.63	41.50	40.97	0.05
肺炎	4.38	6.29	8.05	4.16	5.25	4.52	2.67	2.09	2.25	3.00	0.68	0.59
急性気管支炎及び急性細気管支炎	69.53	79.03	83.23	68.46	72.04	61.71	35.74	32.08	44.06	56.64	0.81	0.58
アレルギー性鼻炎	92.19	101.49	102.05	100.94	108.96	98.19	95.23	92.27	97.57	115.35	1.25	0.97
慢性副鼻腔炎	35.81	37.59	34.32	32.54	34.00	29.03	23.41	20.82	21.59	24.12	0.67	0.81
急性又は慢性と明示されない気管支炎	16.86	17.55	18.29	13.81	12.88	10.60	5.80	4.64	6.02	6.89	0.41	0.55
慢性閉塞性肺疾患	12.73	13.27	12.81	12.46	13.03	12.28	11.55	10.71	10.15	11.11	0.87	0.94
喘息	118.91	133.03	127.70	118.45	125.63	111.56	90.12	83.60	90.19	105.99	0.89	0.81
その他の呼吸器系の疾患	15.66	16.23	14.08	14.27	14.73	13.74	12.53	11.80	12.49	13.26	0.85	0.91
XI 消化器系の疾患	234.10	242.55	225.84	219.02	223.33	213.01	212.05	205.50	196.79	197.04	0.84	1.00
う蝕	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00		
歯肉炎及び歯周疾患	0.12	0.08	0.06	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.59	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.26	0.28	0.23	0.27	0.19	0.21	0.27	0.25	0.24	0.22	0.84	1.30
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	33.89	32.91	26.68	24.60	23.90	20.47	19.18	17.87	15.72	14.22	0.42	0.94
胃炎及び十二指腸炎	81.98	86.99	80.99	77.44	78.01	73.92	71.71	68.76	65.99	66.52	0.81	0.97
痔核	9.14	10.19	9.96	9.78	9.47	9.02	9.74	9.86	9.03	9.45	1.03	1.08
アルコール性肝疾患	1.69	1.94	1.71	1.79	1.81	1.55	1.51	1.63	1.46	1.60	0.95	0.98
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	8.34	7.53	6.87	5.90	5.97	6.26	5.60	4.73	4.80	4.59	0.55	0.89
肝硬変(アルコール性のものを除く)	2.57	2.55	2.21	2.28	2.02	2.34	1.89	1.96	1.85	1.81	0.70	0.81
その他の肝疾患	11.80	11.69	11.48	11.56	12.36	12.09	12.54	11.80	11.87	11.96	1.01	1.04
胆石症及び胆のう炎	4.81	4.46	4.20	4.53	4.84	4.15	4.14	4.08	3.89	3.68	0.77	1.00
膵疾患	3.09	2.90	3.17	2.80	3.14	3.02	3.04	3.04	2.89	3.20	1.04	1.01
その他の消化器系の疾患	76.43	81.03	78.25	77.98	81.53	79.93	82.37	81.45	78.97	79.73	1.04	1.03
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	220.46	242.06	238.65	232.11	255.82	247.48	270.08	265.60	257.22	268.06	1.22	1.09
皮膚及び皮下組織の感染症	15.43	15.89	17.29	15.45	16.87	17.12	16.49	15.85	14.93	16.06	1.04	0.96
皮膚炎及び湿疹	117.25	128.61	125.65	119.11	129.83	123.58	132.40	129.33	123.23	126.59	1.08	1.07
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	87.78	97.57	95.71	97.56	109.12	106.78	121.19	120.43	119.06	125.41	1.43	1.13

表 2-2 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	660.70	661.67	635.28	642.39	669.31	638.50	637.85	628.06	607.68	617.67	0.93	1.00
炎症性多発性関節障害	40.33	40.43	39.20	38.67	39.36	38.77	40.20	38.25	37.37	38.65	0.96	1.04
関節症	148.02	148.48	142.18	148.91	148.26	146.29	139.69	139.20	133.95	138.95	0.94	0.95
脊椎障害(脊椎症を含む)	193.33	191.24	182.54	180.23	191.01	178.76	175.21	172.73	165.44	169.84	0.88	0.98
椎間板障害	58.72	60.35	56.63	57.89	58.47	56.72	59.22	56.87	56.83	54.29	0.92	1.04
頸腕症候群	13.49	14.10	13.04	12.43	13.76	11.45	11.73	11.08	11.00	11.04	0.82	1.02
腰痛症及び坐骨神経痛	41.64	40.57	38.47	38.62	40.88	38.40	37.45	34.86	34.18	34.45	0.83	0.98
その他の脊柱障害	19.62	20.81	20.39	20.25	22.09	20.22	20.64	20.44	19.13	20.46	1.04	1.02
肩の傷害<損傷>	40.75	38.86	38.60	39.96	42.59	39.05	43.71	45.26	40.95	39.07	0.96	1.12
骨粗しょう症	49.46	49.76	49.25	48.43	51.91	48.89	48.94	46.41	47.52	46.75	0.95	1.00
その他の骨の密度及び構造の障害	0.88	0.84	1.04	1.02	0.83	1.04	1.06	1.00	1.13	0.81	0.92	1.02
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	54.47	56.24	53.94	55.99	60.14	58.90	60.01	61.96	60.17	63.38	1.16	1.02
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	197.92	215.28	207.21	211.00	225.02	226.13	231.05	229.99	231.06	233.63	1.18	1.02
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	6.75	7.22	6.80	6.87	7.32	7.02	6.65	6.33	6.03	6.21	0.92	0.95
腎不全	84.54	93.03	89.68	88.16	91.32	93.06	94.93	94.59	90.40	91.32	1.08	1.02
慢性腎不全	82.21	90.54	87.03	86.00	89.49	90.49	92.46	92.96	89.11	89.50	1.09	1.02
その他の腎不全	2.32	2.49	2.65	2.15	1.83	2.56	2.47	1.62	1.29	1.82	0.78	0.96
尿路結石症	5.73	5.62	5.46	5.67	5.59	5.77	5.32	5.98	5.40	5.14	0.90	0.92
その他の腎尿路系の疾患	22.27	23.13	22.65	22.99	24.04	24.41	23.96	23.67	23.78	24.68	1.11	0.98
前立腺肥大(症)	27.69	27.68	27.16	28.28	30.02	29.40	28.59	27.94	28.44	29.75	1.07	0.97
その他の男性生殖器の疾患	4.35	4.36	4.35	4.34	4.75	4.65	4.68	4.79	5.16	5.12	1.18	1.01
月経障害及び閉経周辺期障害	15.70	17.10	17.78	19.55	23.08	24.75	27.54	28.94	32.07	31.63	2.01	1.11
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	30.90	37.15	33.33	35.15	38.90	37.07	39.37	37.75	39.79	39.78	1.29	1.06
XV 妊娠、分娩及び産じょく	10.29	11.16	10.35	11.00	10.96	10.28	9.55	9.03	8.69	8.30	0.81	0.93
流産	0.65	1.01	1.02	1.33	1.27	1.12	1.00	0.94	0.92	0.89	1.37	0.89
妊娠高血圧症候群	0.12	0.16	0.22	0.09	0.14	0.15	0.11	0.14	0.15	0.12	0.97	0.71
単胎自然分娩	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.05	0.03	0.04		
その他の妊娠、分娩及び産じょく	9.49	9.94	9.07	9.56	9.52	8.96	8.38	7.90	7.58	7.25	0.76	0.94
XVI 周産期に発生した病態	2.70	2.62	3.00	2.83	2.98	2.70	2.85	2.93	2.75	2.83	1.05	1.06
妊娠及び胎児発育に関連する障害	1.57	1.54	1.78	1.64	1.68	1.68	1.74	1.96	1.75	1.77	1.13	1.03
その他の周産期に発生した病態	1.14	1.08	1.22	1.20	1.30	1.02	1.11	0.97	1.00	1.05	0.93	1.09
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	7.72	8.21	8.83	9.09	9.32	9.46	9.59	9.92	9.86	9.73	1.26	1.01
心臓の先天奇形	1.48	1.30	1.50	1.54	1.53	1.29	1.40	1.39	1.40	1.26	0.86	1.08
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	6.24	6.91	7.33	7.55	7.79	8.17	8.19	8.52	8.46	8.46	1.36	1.00
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	61.98	66.86	65.11	65.71	69.84	66.23	67.04	74.12	70.85	75.47	1.22	1.01
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	151.54	159.64	156.27	157.45	168.11	161.49	159.07	158.23	158.63	163.45	1.08	0.99
骨折	54.08	57.52	56.61	57.55	63.27	60.96	60.82	58.02	58.89	62.65	1.16	1.00
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.65	1.65	1.64	1.61	1.49	1.59	1.61	1.45	1.74	1.60	0.97	1.01
熱傷及び腐食	3.54	3.70	3.14	3.62	3.87	3.07	3.02	3.15	3.33	3.09	0.87	0.98
中毒	3.64	3.83	3.91	3.83	3.49	4.30	3.86	4.31	3.40	3.44	0.94	0.90
その他の損傷及びその他の外因の影響	88.63	92.93	90.97	90.84	95.99	91.56	89.76	91.31	91.27	92.68	1.05	0.98
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	18.75	19.50	18.89	19.07	21.58	21.01	21.08	20.01	20.55	22.35	1.19	1.00
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.12	0.14	0.18	0.25	0.23	0.27	0.24	0.22	0.15	0.30	2.45	0.87
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
正常妊娠・産じょくの管理	0.30	0.39	0.43	0.35	0.45	0.42	0.44	0.44	0.41	0.44	1.44	1.05
歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の保健サービス	18.32	18.96	18.29	18.47	20.90	20.32	20.40	19.36	19.98	21.61	1.18	1.00
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	11.46	50.02	41.70		
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	11.39	49.65	41.40		
その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.37	0.30		
副傷病用の精神疾患	216.75	222.07	215.72	222.29	238.51	235.07	243.11	239.54	237.85	242.27	1.12	1.03
副傷病用の脳卒中	62.60	60.37	56.02	55.31	54.68	51.09	49.92	47.67	45.49	44.07	0.70	0.98
副傷病用のその他の疾患	3041.31	3171.96	3084.52	3024.79	3192.26	3014.97	2911.83	2851.23	2883.42	3079.55	1.01	0.97
未コード化傷病名	150.71	131.81	111.58	99.68	88.78	74.06	64.62	57.67	53.21	51.37	0.34	0.87
コードなし	27.56	27.67	24.72	17.40	13.80	12.83	11.81	11.01	12.38	12.00	0.44	0.92

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))

#2: NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値の比(分母が0.1千人未満の場合「」と表記)

表 2-3. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく

1 日平均患者数の推計値：入院、2020～2023 年の各 1・4・7 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値(千人) ^{#1}											
	2020 年			2021 年			2022 年			2023 年		
	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月
総数	1123.19	1051.17	1059.78	1060.64	1061.56	1051.69	1062.02	1045.05	1038.23	1001.32	1047.54	1064.71
I 感染症及び寄生虫症	14.57	13.50	14.61	14.03	12.87	14.43	13.84	12.63	14.09	12.74	13.54	14.96
腸管感染症	3.42	2.28	2.74	2.31	2.16	2.80	2.44	2.12	2.54	1.98	2.34	2.71
結核	1.42	1.39	1.41	1.45	1.16	1.17	1.21	1.08	1.11	1.05	0.99	0.98
主として性的伝播様式をとる感染症	0.13	0.15	0.13	0.09	0.15	0.10	0.12	0.07	0.15	0.13	0.12	0.10
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	1.22	1.00	1.33	1.13	1.19	1.23	1.20	1.05	1.14	0.96	1.32	1.23
ウイルス性肝炎	1.30	1.33	1.31	1.27	1.29	1.12	1.14	1.17	1.02	0.99	0.96	1.02
その他のウイルス性疾患	0.80	1.14	1.02	1.02	0.91	1.04	0.88	1.00	1.09	1.13	1.02	1.61
真菌症	0.82	0.91	0.77	0.84	0.63	0.76	0.74	0.70	0.82	0.76	0.86	0.67
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.29	0.34	0.39	0.42	0.34	0.31	0.30	0.31	0.24	0.21	0.30	0.25
その他の感染症及び寄生虫症	5.16	4.94	5.51	5.50	5.05	5.91	5.81	5.14	5.98	5.53	5.62	6.39
II 新生物<腫瘍>	110.37	110.45	109.16	101.95	106.63	106.78	100.57	103.30	104.94	90.40	102.19	106.00
悪性新生物<腫瘍>	99.15	99.63	98.22	91.89	95.85	96.31	90.30	92.53	94.34	81.22	91.83	95.04
胃の悪性新生物<腫瘍>	9.28	9.14	8.17	8.75	8.33	8.36	7.90	7.51	7.67	6.56	7.05	7.67
結腸の悪性新生物<腫瘍>	9.81	9.29	9.13	8.68	9.49	9.44	9.45	9.01	9.38	7.83	9.41	9.40
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	5.31	5.13	5.09	4.72	5.36	5.38	4.77	4.93	5.06	4.35	5.19	5.32
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.28	4.38	4.08	3.36	3.80	3.54	3.22	3.71	3.38	3.06	3.36	3.36
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	13.22	13.36	13.36	12.53	12.94	13.39	12.69	12.38	12.35	10.61	12.25	12.55
乳房の悪性新生物<腫瘍>	4.94	5.12	4.82	4.66	4.78	4.75	4.64	4.88	4.80	4.23	4.84	4.86
子宮の悪性新生物<腫瘍>	2.42	2.56	2.48	2.59	2.61	2.61	2.35	2.50	2.49	2.09	2.64	2.45
悪性リンパ腫	5.89	6.59	6.53	5.69	6.32	6.07	5.74	5.86	5.90	5.35	5.70	6.25
白血病	4.04	3.93	3.97	3.68	3.85	3.94	3.72	3.86	4.41	3.75	4.08	4.04
その他の悪性新生物<腫瘍>	39.96	40.13	40.58	37.23	38.39	38.81	35.82	37.89	38.90	33.40	37.31	39.14
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	11.21	10.83	10.94	10.06	10.78	10.47	10.27	10.77	10.60	9.17	10.36	10.96
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.07	5.71	5.81	5.75	5.63	5.41	5.52	5.27	5.86	5.04	5.42	5.64
貧血	3.42	3.41	3.51	3.31	3.29	3.03	3.39	3.24	3.64	2.97	3.34	3.44
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.65	2.30	2.30	2.44	2.35	2.38	2.13	2.03	2.22	2.08	2.08	2.20
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	35.36	33.21	36.31	34.20	33.50	34.41	32.68	33.10	34.31	30.75	33.74	36.32
甲状腺障害	1.21	1.45	1.39	1.29	1.39	1.39	1.23	1.30	1.30	1.21	1.08	1.43
糖尿病	22.53	21.29	21.41	20.28	20.82	19.52	19.27	20.18	19.55	17.28	20.03	19.23
糖尿病(合併症を伴わないもの)	1.64	1.52	1.95	1.57	1.80	1.56	1.49	1.84	1.71	1.40	1.90	1.77
糖尿病(性)腎症	1.00	1.01	0.89	0.71	0.87	0.89	0.94	0.88	0.83	0.71	0.88	0.74
糖尿病(性)眼合併症	0.59	0.51	0.50	0.53	0.60	0.53	0.47	0.60	0.55	0.47	0.43	0.44
糖尿病(性)神経障害	0.33	0.28	0.32	0.32	0.27	0.28	0.22	0.21	0.27	0.22	0.33	0.25
上記以外の合併症を伴う糖尿病	3.54	3.18	3.46	3.01	3.49	2.82	2.95	3.35	2.78	2.80	3.43	3.18
その他の糖尿病	15.44	14.81	14.29	14.13	13.79	13.44	13.19	13.30	13.41	11.69	13.05	12.85
肥満(症)	0.14	0.14	0.10	0.19	0.13	0.12	0.18	0.17	0.18	0.12	0.14	0.14
脂質異常症	2.31	2.25	2.19	2.46	2.49	2.29	2.54	2.27	2.20	2.35	2.58	2.70
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	9.18	8.08	11.23	9.97	8.68	11.09	9.46	9.18	11.07	9.79	9.90	12.82
V 精神及び行動の障害	194.82	190.31	195.44	188.10	187.47	188.42	185.90	183.46	183.91	173.76	180.64	181.82
血管性及び詳細不明の認知症	20.58	19.84	20.70	19.67	19.81	20.35	20.90	19.04	19.64	19.20	20.07	19.23
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	7.20	6.91	7.11	6.60	6.97	7.48	6.86	6.58	6.98	6.30	6.41	6.89
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	120.05	117.00	119.36	114.64	113.14	112.92	111.18	111.22	108.91	104.45	107.86	107.46
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	23.19	23.43	23.89	23.40	22.82	23.19	22.99	22.84	23.67	21.05	23.13	24.31
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	5.38	5.23	5.24	4.67	5.09	5.13	4.88	4.78	4.95	4.40	4.85	5.05
知的障害<精神遅滞>	4.82	4.48	4.74	4.89	5.25	5.02	4.89	5.36	5.33	5.30	5.06	5.25
その他の精神及び行動の障害	13.60	13.42	14.41	14.23	14.39	14.32	14.20	13.65	14.43	13.06	13.27	13.63
VI 神経系の疾患	112.60	109.92	111.90	113.76	112.13	111.82	112.58	111.64	108.77	106.86	111.29	113.72
パーキンソン病	15.87	15.49	15.75	15.85	15.69	15.19	15.48	14.67	14.94	13.90	14.34	15.48
アルツハイマー病	41.80	42.22	42.04	43.41	42.93	43.06	44.89	44.37	43.10	43.00	44.80	45.33
てんかん	8.23	7.85	7.95	8.30	8.10	8.24	8.26	8.05	8.23	7.97	8.15	8.57
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	11.14	11.33	11.27	11.57	10.76	11.02	10.53	11.15	10.24	11.00	10.94	10.95
自律神経系の障害	2.11	2.23	2.25	2.30	1.99	2.14	2.23	1.82	1.88	1.61	1.93	1.96
その他の神経系の疾患	33.45	30.80	32.65	32.33	32.67	32.17	31.19	31.59	30.38	29.37	31.13	31.42

表 2-3 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	8.83	7.18	7.84	6.91	7.78	7.13	7.18	7.73	7.30	6.47	7.73	7.79
結膜炎	0.08	0.06	0.09	0.13	0.10	0.07	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.12
白内障	4.19	3.16	3.46	3.08	3.38	3.10	3.13	3.30	3.30	2.90	3.41	3.42
屈折及び調節の障害	0.59	0.54	0.55	0.49	0.54	0.46	0.54	0.59	0.53	0.42	0.55	0.62
その他の眼及び付属器の疾患	3.96	3.41	3.75	3.21	3.76	3.50	3.41	3.74	3.40	3.06	3.67	3.62
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.13	1.80	2.22	1.66	1.95	2.02	1.68	1.54	2.03	1.46	1.79	1.89
外耳炎	0.03	0.03	0.07	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.05	0.08	0.07	0.02
その他の外耳疾患	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
中耳炎	0.20	0.15	0.15	0.12	0.16	0.15	0.11	0.12	0.17	0.14	0.17	0.16
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.19	0.16	0.20	0.13	0.25	0.17	0.17	0.17	0.20	0.13	0.14	0.13
メニエール病	0.28	0.20	0.20	0.21	0.23	0.28	0.18	0.17	0.25	0.12	0.17	0.16
その他の内耳疾患	0.83	0.71	1.00	0.76	0.76	0.81	0.63	0.61	0.80	0.55	0.72	0.96
その他の耳疾患	0.60	0.54	0.59	0.41	0.51	0.54	0.54	0.45	0.57	0.43	0.52	0.45
IX 循環器系の疾患	206.14	194.95	187.14	198.91	195.80	187.55	197.52	194.03	183.39	182.80	190.78	182.93
高血圧性疾患	21.77	19.90	19.24	20.26	18.95	18.76	19.39	18.63	18.20	17.83	17.97	18.99
虚血性心疾患	11.73	9.95	10.63	10.70	10.69	10.21	10.65	10.57	10.01	9.47	9.87	9.91
その他の心疾患	48.19	43.98	40.52	46.62	45.34	40.78	49.25	45.98	41.25	44.57	46.84	41.55
脳血管疾患	113.55	111.25	106.57	110.40	110.24	107.85	107.73	108.03	103.58	101.09	104.88	102.27
くも膜下出血	8.82	8.66	7.89	8.71	7.93	7.87	8.20	8.09	6.90	7.43	7.78	7.36
脳内出血	30.58	32.40	29.35	31.43	31.66	29.38	30.68	31.26	29.05	29.33	30.54	27.93
脳梗塞	67.82	64.28	63.45	64.44	64.22	64.56	63.01	62.78	61.43	58.70	59.94	60.54
上記以外の脳卒中	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.05	0.11	0.09	0.03	0.03	0.09	0.08
脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の脳血管疾患	6.27	5.85	5.81	5.73	6.34	5.99	5.73	5.82	6.16	5.60	6.54	6.36
動脈硬化(症)	2.20	2.42	2.49	2.28	2.68	2.40	2.26	2.70	2.46	1.75	2.94	2.32
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	4.50	3.79	3.76	4.45	3.81	3.49	4.06	3.86	3.70	4.14	4.17	3.62
低血圧(症)	0.16	0.17	0.16	0.16	0.13	0.17	0.13	0.19	0.18	0.09	0.21	0.21
その他の循環器系の疾患	4.04	3.48	3.78	4.03	3.96	3.89	4.06	4.07	4.01	3.86	3.90	4.06
X 呼吸器系の疾患	79.70	59.73	57.13	60.52	58.46	60.84	60.17	56.59	55.72	59.62	61.35	68.61
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	0.05	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.01	0.03	0.02	0.03	0.04
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.47	0.42	0.45	0.34	0.36	0.41	0.34	0.32	0.33	0.24	0.36	0.54
その他の急性上気道感染症	0.55	0.32	0.27	0.27	0.29	0.44	0.22	0.31	0.30	0.21	0.31	0.46
インフルエンザ	2.69	0.20	0.07	0.12	0.04	0.05	0.06	0.06	0.03	0.46	0.30	0.15
肺炎	29.80	18.95	16.31	18.76	16.29	16.66	17.29	15.01	14.43	17.03	17.37	20.26
急性気管支炎及び急性細気管支炎	1.32	0.60	0.39	0.45	0.85	2.22	0.55	0.47	1.23	0.49	1.01	2.16
アレルギー性鼻炎	0.15	0.14	0.13	0.16	0.24	0.16	0.17	0.18	0.14	0.13	0.22	0.20
慢性副鼻腔炎	0.52	0.28	0.52	0.43	0.47	0.50	0.50	0.45	0.51	0.36	0.54	0.57
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.22	0.22	0.15	0.11	0.11	0.15	0.16	0.12	0.13	0.17	0.17	0.24
慢性閉塞性肺疾患	6.62	6.00	5.65	5.64	5.56	5.21	4.99	5.15	4.98	4.88	5.33	5.46
喘息	2.92	2.14	2.09	1.64	2.10	2.21	2.00	2.06	1.90	1.80	2.18	2.44
その他の呼吸器系の疾患	34.37	30.44	31.07	32.57	32.11	32.81	33.86	32.47	31.72	33.83	33.55	36.11
XI 消化器系の疾患	51.80	47.28	50.96	47.11	50.20	49.88	47.61	48.02	50.06	44.96	48.82	50.42
う蝕	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
歯肉炎及び歯周疾患	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3.22	2.96	2.43	2.94	2.88	2.47	2.90	2.54	2.35	2.63	2.46	2.45
胃炎及び十二指腸炎	1.32	1.29	1.28	1.28	1.17	1.49	1.14	1.24	1.26	1.03	1.11	1.23
痔核	0.99	1.01	1.03	0.86	1.21	0.93	0.88	1.10	0.98	0.83	0.96	1.01
アルコール性肝疾患	1.38	1.10	1.53	1.29	1.35	1.37	1.36	1.15	1.23	1.13	1.28	1.26
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	0.24	0.18	0.21	0.22	0.21	0.15	0.16	0.20	0.17	0.14	0.19	0.14
肝硬変(アルコール性のものを除く)	1.54	1.48	1.46	1.34	1.35	1.28	1.35	1.50	1.40	1.35	1.36	1.42
その他の肝疾患	2.36	1.97	2.16	1.89	2.14	2.13	2.24	2.05	2.09	1.78	1.97	2.02
胆石症及び胆のう炎	8.60	7.67	9.24	7.92	8.83	9.04	7.99	7.88	9.11	7.40	8.27	9.16
膵疾患	2.12	1.88	2.02	2.02	1.85	1.93	2.09	1.76	2.06	1.94	2.10	2.07
その他の消化器系の疾患	29.97	27.72	29.57	27.33	29.15	29.07	27.46	28.57	29.36	26.67	29.08	29.61
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	9.34	9.10	10.49	8.34	9.36	9.72	8.96	9.29	10.05	8.64	10.14	11.24
皮膚及び皮下組織の感染症	3.05	2.61	3.71	2.62	2.78	3.40	2.61	2.70	3.58	2.60	2.61	3.89
皮膚炎及び湿疹	0.71	0.65	0.73	0.58	0.63	0.73	0.56	0.47	0.56	0.50	0.64	0.58
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	5.57	5.84	6.05	5.14	5.95	5.59	5.79	6.12	5.90	5.54	6.89	6.77

表 2-3 の続き

XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	65.32	63.93	66.22	59.87	65.45	64.43	63.68	65.27	69.77	59.38	67.88	71.97
	炎症性多発性関節障害	3.96	3.64	4.33	3.73	3.64	3.73	3.55	3.35	3.92	3.16	3.40	3.61
	関節症	13.72	15.43	15.06	12.60	15.02	14.36	13.42	15.40	17.73	12.52	16.57	17.45
	脊椎障害(脊椎症を含む)	15.84	14.75	16.19	14.30	15.28	14.46	15.33	15.15	15.91	12.90	14.96	15.82
	椎間板障害	2.32	2.29	2.60	2.12	2.72	2.27	2.10	2.28	2.30	1.76	2.11	2.28
	頸腕症候群	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.06	0.05	0.02	0.06	0.04	0.03	0.04
	腰痛症及び坐骨神経痛	2.13	1.52	1.62	1.69	1.55	1.71	1.88	1.56	1.41	1.50	1.53	1.46
	その他の脊柱障害	1.59	1.63	1.94	1.47	1.65	1.56	1.57	1.58	1.86	1.39	1.40	1.84
	肩の傷害<損傷>	0.31	0.31	0.39	0.24	0.28	0.42	0.38	0.29	0.26	0.32	0.34	0.25
	骨粗しょう症	2.63	2.40	2.30	2.48	2.34	2.29	2.84	2.26	2.28	2.23	2.25	2.50
	その他の骨の密度及び構造の障害	0.55	0.69	0.43	0.46	0.65	0.57	0.53	0.64	0.65	0.51	0.58	0.61
	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	22.22	21.22	21.31	20.70	22.28	22.99	22.04	22.74	23.39	23.04	24.71	26.11
XVI	腎尿路生殖器系の疾患	44.77	41.22	43.75	42.64	42.82	44.61	44.10	41.72	43.16	39.07	42.28	44.30
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	6.48	5.93	7.08	6.26	6.94	6.94	6.47	6.48	6.93	5.65	6.83	6.64
	腎不全	24.96	23.33	23.05	23.55	22.69	23.18	23.49	22.48	22.26	20.99	21.74	22.39
	慢性腎不全	22.76	21.43	21.15	21.65	20.77	21.02	21.30	20.48	20.10	18.80	19.72	20.12
	その他の腎不全	2.20	1.90	1.91	1.90	1.92	2.17	2.19	2.00	2.16	2.19	2.02	2.27
	尿路結石症	1.67	1.70	1.91	1.64	1.98	2.10	1.85	1.90	1.94	1.58	1.93	2.17
	その他の腎尿路系の疾患	7.46	6.33	7.46	7.55	7.24	8.43	8.39	7.19	7.90	7.07	7.48	8.56
	前立腺肥大(症)	1.64	1.40	1.60	1.35	1.42	1.24	1.49	1.25	1.43	1.43	1.69	1.70
	その他の男性生殖器の疾患	0.42	0.50	0.61	0.36	0.51	0.57	0.47	0.41	0.59	0.46	0.47	0.60
	月経障害及び閉経周辺期障害	0.04	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.09	1.97	1.95	1.87	1.96	2.08	1.86	1.94	2.05	1.83	2.06	2.17
XV	妊娠、分娩及び産じょく	12.39	12.19	12.09	10.75	12.41	12.71	10.97	11.12	11.77	10.24	10.97	10.97
	流産	0.28	0.26	0.28	0.27	0.24	0.29	0.26	0.26	0.21	0.23	0.24	0.26
	妊娠高血圧症候群	0.72	0.65	0.59	0.60	0.63	0.55	0.67	0.60	0.50	0.63	0.61	0.51
	単胎自然分娩	0.23	0.24	0.20	0.20	0.23	0.24	0.21	0.21	0.24	0.21	0.21	0.18
	その他の妊娠、分娩及び産じょく	11.16	11.05	11.02	9.68	11.30	11.62	9.83	10.05	10.83	9.17	9.91	10.03
XVI	周産期に発生した病態	5.93	5.78	6.38	5.55	5.81	6.41	5.94	6.10	6.39	5.96	5.73	6.38
	妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.27	3.11	3.29	3.00	3.02	3.43	3.21	3.32	3.41	3.12	3.01	3.30
	その他の周産期に発生した病態	2.67	2.67	3.10	2.54	2.80	2.98	2.73	2.77	2.98	2.84	2.73	3.07
XVII	先天奇形、変形及び染色体異常	4.10	3.84	4.26	3.82	4.50	4.52	4.07	4.19	4.24	4.08	4.56	4.90
	心臓の先天奇形	0.68	0.61	0.66	0.57	0.77	0.72	0.76	0.71	0.71	0.67	0.72	0.76
	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	3.43	3.23	3.60	3.25	3.72	3.80	3.31	3.49	3.53	3.41	3.84	4.14
XVIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	13.36	12.19	13.16	12.47	12.54	13.38	12.81	12.45	13.52	12.01	12.62	13.19
XIX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	119.44	102.98	99.71	115.29	108.20	99.54	120.34	109.35	102.15	112.22	111.12	104.51
	骨折	91.44	77.04	73.50	88.68	81.10	72.57	93.22	83.17	74.23	86.86	83.79	75.95
	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	10.14	9.05	8.72	9.34	9.22	9.21	9.98	9.46	8.90	9.75	9.69	9.18
	熱傷及び腐食	0.75	0.53	0.39	0.72	0.50	0.41	0.58	0.49	0.46	0.55	0.51	0.41
	中毒	0.28	0.42	0.49	0.35	0.26	0.52	0.35	0.43	0.49	0.26	0.29	0.60
	その他の損傷及びその他の外因の影響	16.84	15.94	16.62	16.20	17.12	16.83	16.22	15.80	18.06	14.80	16.83	18.37
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.31	3.12	3.51	3.20	3.37	3.25	2.95	3.12	3.20	3.01	3.24	3.57
	健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
	予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	正常妊娠・産じょくの管理	0.18	0.16	0.16	0.11	0.15	0.18	0.14	0.16	0.14	0.15	0.17	0.13
	歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の保健サービス	3.09	2.93	3.34	3.07	3.21	3.05	2.79	2.94	3.03	2.85	3.06	3.43
XXII	特殊目的用コード	0.00	1.16	0.98	6.87	5.67	5.80	5.11	7.69	7.25	16.13	5.69	8.31
	重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	コロナウイルス感染症2019	0.00	1.16	0.98	6.87	5.67	5.76	5.07	7.44	6.99	15.41	5.11	7.97
	その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.25	0.27	0.71	0.57	0.35
	副傷病用の精神疾患	240.02	235.90	240.70	234.92	233.25	234.70	234.16	230.52	229.91	219.44	228.53	230.48
	副傷病用の脳卒中	107.29	105.40	100.76	104.67	103.90	101.86	102.00	102.21	97.42	95.49	98.34	95.91
	副傷病用のその他の疾患	680.56	621.90	630.97	633.96	638.87	632.14	641.59	629.30	631.54	610.63	640.25	658.87
	未コード化傷病名	18.97	17.85	16.87	15.65	15.57	15.25	14.78	14.29	13.40	12.70	12.91	11.89
	コードなし	3.86	3.75	3.81	3.30	3.41	3.37	3.04	3.16	2.96	3.04	3.14	3.38

主傷病の選択基準: 主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / [(NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数)]

表 2-4. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく

1 日平均患者数の推計値：外来、2020～2023 年の各 1・4・7 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値(千人)*1											
	2020 年			2021 年			2022 年			2023 年		
	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月
総数	3928.77	3466.35	3845.79	3384.95	4111.40	3965.16	3610.66	4100.50	4107.88	3695.89	4038.15	4169.39
I 感染症及び寄生虫症	116.02	87.05	117.36	83.16	102.30	114.51	98.55	99.48	121.51	95.68	99.25	121.15
腸管感染症	33.22	12.46	19.08	14.19	16.93	19.07	25.70	17.05	22.70	22.89	19.54	21.39
結核	0.72	0.78	0.69	0.59	0.61	0.80	0.44	0.52	0.59	0.49	0.53	0.47
主として性的伝播様式をとる感染症	2.65	2.50	2.85	2.45	3.14	3.10	3.03	3.17	3.45	2.93	3.38	3.78
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	37.79	35.33	46.29	33.29	41.92	45.44	33.39	39.53	44.19	32.21	38.96	44.07
ウイルス性肝炎	11.02	10.07	12.27	9.76	11.28	10.62	9.59	10.54	9.73	8.49	9.27	9.20
その他のウイルス性疾患	3.12	2.27	2.73	2.85	3.57	5.20	6.63	5.43	10.95	8.12	3.63	8.89
真菌症	18.39	18.02	27.63	15.77	20.11	25.39	15.68	19.23	25.16	16.69	19.37	26.44
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.38	0.42	0.31	0.42	0.29	0.26	0.31	0.33	0.31	0.36	0.34	0.35
その他の感染症及び寄生虫症	8.74	5.20	5.52	3.84	4.44	4.63	3.79	3.68	4.42	3.52	4.23	6.56
II 新生物<腫瘍>	138.94	126.06	143.94	131.06	150.98	145.79	137.74	149.41	150.03	138.25	151.98	149.21
悪性新生物<腫瘍>	95.33	90.81	97.87	91.22	103.59	98.33	94.75	101.54	101.63	94.33	102.95	101.38
胃の悪性新生物<腫瘍>	10.50	9.24	10.67	9.40	10.43	10.58	9.38	10.24	9.81	8.76	9.83	9.41
結腸の悪性新生物<腫瘍>	12.02	10.46	11.58	11.45	12.23	11.78	11.70	12.74	12.28	11.35	13.06	12.09
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	3.87	4.27	4.35	3.97	4.78	4.33	4.35	4.61	4.50	4.58	4.68	4.68
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	2.03	1.74	1.81	1.88	2.24	1.84	1.72	1.73	1.86	1.73	1.81	1.87
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	8.26	7.81	8.64	8.18	8.81	8.64	8.41	8.62	8.77	7.59	9.07	8.83
乳房の悪性新生物<腫瘍>	15.79	16.25	17.45	15.29	18.01	17.27	16.51	17.14	18.43	16.59	17.77	18.24
子宮の悪性新生物<腫瘍>	3.69	3.38	4.14	3.49	3.71	3.96	3.56	4.00	3.84	3.51	3.76	3.89
悪性リンパ腫	3.72	3.32	3.48	3.00	3.67	3.60	3.32	3.70	3.54	3.25	3.72	3.44
白血病	1.36	1.34	1.34	1.38	1.66	1.41	1.47	1.61	1.55	1.68	1.56	1.63
その他の悪性新生物<腫瘍>	34.08	33.02	34.40	33.18	38.05	34.92	34.33	37.15	37.05	35.30	37.68	37.31
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	43.62	35.24	46.06	39.84	47.39	47.46	42.99	47.86	48.40	43.92	49.03	47.82
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15.63	13.47	16.21	13.65	16.54	16.79	14.75	16.03	16.70	14.44	15.60	17.24
貧血	11.46	9.68	12.21	9.66	12.02	11.85	10.70	11.50	12.03	10.00	11.31	12.20
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4.17	3.79	4.00	3.98	4.52	4.94	4.05	4.53	4.67	4.44	4.29	5.04
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	336.27	337.03	347.45	320.31	373.48	362.65	333.85	374.66	361.54	333.37	357.34	358.45
甲状腺障害	24.26	23.41	26.05	22.74	26.74	26.75	23.95	27.87	26.44	24.05	27.41	26.18
糖尿病	149.54	153.06	152.29	142.55	161.86	155.48	146.29	164.10	154.34	145.04	152.69	151.93
糖尿病(合併症を伴わないもの)	2.55	2.40	2.46	2.31	2.75	2.66	2.51	2.82	2.49	2.68	2.37	2.74
糖尿病(性)腎症	1.92	1.67	1.73	1.74	1.85	2.11	1.65	2.22	1.83	2.23	1.98	2.32
糖尿病(性)眼合併症	8.89	8.60	9.48	8.22	9.98	9.54	8.61	10.45	9.42	8.78	9.16	9.42
糖尿病(性)神経障害	0.56	0.47	0.39	0.37	0.51	0.42	0.37	0.47	0.48	0.36	0.45	0.59
上記以外の合併症を伴う糖尿病	2.80	2.79	2.55	2.57	3.12	2.77	2.42	3.04	2.84	2.97	2.74	2.82
その他の糖尿病	132.82	137.14	135.67	127.35	143.66	137.99	130.73	145.11	137.29	128.02	136.00	134.05
肥満(症)	0.66	0.57	0.78	0.79	0.84	0.93	0.81	0.87	1.01	0.70	0.74	1.13
脂質異常症	135.86	134.91	138.97	128.42	154.50	147.49	136.05	152.18	148.39	136.70	147.45	147.18
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	25.94	25.08	29.34	25.80	29.55	31.99	26.75	29.64	31.36	26.88	29.04	32.04
V 精神及び行動の障害	179.25	178.35	192.73	177.13	204.41	198.44	181.11	201.42	198.37	184.29	201.54	199.59
血管性及び詳細不明の認知症	6.72	6.95	7.28	7.08	8.18	7.17	6.91	8.22	7.76	7.67	8.08	8.04
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	4.24	3.64	3.59	3.22	3.86	3.39	2.95	2.77	3.47	2.82	3.17	3.41
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	36.04	35.85	36.81	33.29	38.86	33.89	31.02	36.19	32.45	31.73	34.33	33.70
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	61.99	63.23	67.47	63.03	73.73	70.98	64.39	72.88	71.04	66.11	72.10	70.67
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	46.05	46.89	52.13	46.42	53.30	55.55	49.63	54.84	55.39	49.18	54.11	54.62
知的障害<精神遅滞>	2.38	2.42	2.59	2.50	2.77	2.81	2.66	2.54	2.62	2.46	2.95	2.72
その他の精神及び行動の障害	21.83	19.37	22.86	21.58	23.71	24.65	23.55	23.98	25.65	24.32	26.80	26.44
VI 神経系の疾患	119.77	117.41	122.75	112.95	129.33	127.88	118.24	129.14	125.76	117.83	126.61	128.53
パーキンソン病	7.65	7.62	8.13	7.32	7.73	8.32	7.43	7.97	8.17	7.80	8.00	8.21
アルツハイマー病	29.89	29.52	29.56	28.45	31.78	31.19	28.49	31.07	29.53	28.42	29.99	30.90
てんかん	10.74	11.17	10.93	9.81	11.43	11.16	10.44	11.20	10.63	10.29	11.02	11.19
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	3.82	3.45	3.58	3.19	4.08	4.21	3.50	3.57	3.26	3.38	3.68	3.72
自律神経系の障害	2.13	2.38	2.24	2.05	2.30	2.34	2.12	2.06	2.19	2.00	2.13	2.14
その他の神経系の疾患	65.55	63.27	68.31	62.15	72.01	70.66	66.27	73.26	71.99	65.94	71.79	72.37

表 2-4 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	245.51	214.09	277.84	222.63	282.58	271.51	230.19	283.61	278.24	232.53	278.69	283.98
結膜炎	20.69	19.83	25.61	16.65	26.37	24.85	17.26	28.00	24.35	17.53	27.84	27.35
白内障	31.99	30.10	33.93	26.87	33.88	31.45	27.30	32.98	32.48	26.89	32.70	31.42
屈折及び調節の障害	104.41	83.41	124.33	96.82	123.23	120.38	99.80	122.52	123.12	101.22	119.75	124.20
その他の眼及び付属器の疾患	88.42	80.75	93.96	82.28	99.10	94.83	85.83	100.11	98.29	86.89	98.41	101.02
VIII 耳及び乳様突起の疾患	60.57	47.50	61.93	47.14	59.81	63.73	49.11	59.90	59.89	51.29	60.07	66.45
外耳炎	10.45	8.72	13.78	9.43	11.76	13.68	9.84	12.15	13.35	10.33	11.34	13.96
その他の外耳疾患	6.83	4.22	7.70	5.51	7.75	8.00	5.99	7.69	7.41	6.02	7.51	8.17
中耳炎	18.80	13.02	13.77	10.85	13.52	15.79	10.27	12.03	11.88	11.15	14.17	17.82
その他の中耳及び乳様突起の疾患	3.63	2.85	3.33	2.73	3.25	3.16	3.02	3.40	3.43	2.50	3.31	2.99
メニエール病	4.77	4.75	5.78	4.58	5.51	5.48	4.35	6.17	5.39	4.96	5.45	5.31
その他の内耳疾患	2.91	2.33	3.10	2.64	3.15	3.08	2.70	3.17	2.96	2.64	2.99	2.65
その他の耳疾患	13.18	11.61	14.47	11.39	14.86	14.53	12.94	15.29	15.47	13.68	15.30	15.55
IX 循環器系の疾患	633.50	643.25	649.13	589.49	691.17	652.51	598.55	670.12	641.95	597.08	651.02	634.99
高血圧性疾患	477.17	492.70	489.42	445.31	525.20	494.31	452.67	509.18	486.78	452.18	492.47	480.52
虚血性心疾患	36.64	35.81	35.99	33.54	37.87	35.82	32.90	35.66	34.01	31.85	34.60	33.36
その他の心疾患	49.19	47.31	51.56	46.30	54.88	52.88	48.64	53.52	52.47	49.55	54.37	53.33
脳血管疾患	56.19	54.69	56.75	51.11	58.16	54.56	50.58	56.26	53.10	50.19	54.48	52.78
くも膜下出血	1.69	1.80	1.83	1.77	2.12	1.77	1.76	1.90	1.72	1.84	1.70	1.96
脳内出血	6.70	6.92	6.84	6.09	6.58	6.34	6.31	6.44	6.29	5.82	6.76	6.60
脳梗塞	39.29	38.15	39.17	35.47	40.54	37.78	34.64	38.47	36.65	34.35	37.22	35.23
上記以外の脳卒中	0.09	0.10	0.06	0.11	0.07	0.07	0.09	0.12	0.08	0.13	0.08	0.04
脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の脳血管疾患	8.42	7.72	8.85	7.67	8.85	8.61	7.78	9.32	8.35	8.05	8.72	8.95
動脈硬化(症)	3.35	3.31	3.67	3.16	3.22	3.60	3.16	3.29	3.66	3.15	3.22	3.47
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	2.51	2.32	2.59	2.32	2.74	2.41	2.24	2.98	2.49	2.28	2.79	2.31
低血圧(症)	0.92	0.71	1.04	1.04	1.24	1.24	1.15	1.07	1.29	1.10	1.05	1.37
その他の循環器系の疾患	7.54	6.40	8.10	6.71	7.86	7.68	7.22	8.16	8.15	6.79	8.04	7.85
X 呼吸器系の疾患	562.93	330.86	298.28	272.06	396.65	351.39	324.32	395.57	367.00	386.41	467.77	485.12
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	18.12	9.26	9.42	8.29	12.19	11.50	10.81	12.04	13.27	11.60	13.94	14.85
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	36.21	18.19	20.41	14.82	21.27	22.90	21.78	20.62	30.03	24.03	24.84	39.00
その他の急性上気道感染症	109.05	50.36	56.11	44.53	65.94	68.03	62.85	66.16	82.25	75.41	84.91	110.08
インフルエンザ	85.78	1.07	0.16	1.35	0.52	0.24	1.60	0.58	1.26	26.81	7.78	7.78
肺炎	4.62	4.35	2.90	2.35	2.41	2.63	2.26	2.07	2.34	2.33	2.86	3.41
急性気管支炎及び急性細気管支炎	55.57	24.98	23.10	18.93	30.32	39.60	27.50	26.87	38.78	34.06	41.60	59.70
アレルギー性鼻炎	95.07	98.03	68.61	76.34	128.82	77.53	84.15	143.48	77.11	92.23	150.20	96.74
慢性副鼻腔炎	26.41	19.34	18.40	17.75	23.24	19.10	18.07	20.49	17.02	19.50	23.47	22.39
急性又は慢性と明示されない気管支炎	9.61	4.48	3.72	3.28	4.55	5.81	3.86	3.57	5.13	4.86	5.30	7.56
慢性閉塞性肺疾患	11.45	10.90	10.75	9.99	11.86	10.33	9.48	10.61	10.35	9.45	10.88	10.79
喘息	98.53	79.63	73.50	64.26	83.61	82.05	70.90	77.15	76.93	74.78	89.67	99.78
その他の呼吸器系の疾患	12.50	10.26	11.22	10.16	11.91	11.68	11.05	11.92	12.54	11.35	12.31	13.05
XI 消化器系の疾患	194.06	174.65	196.25	173.47	206.77	197.88	182.34	201.65	194.84	179.14	191.95	192.55
う蝕	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
歯肉炎及び歯周疾患	0.05	0.12	0.12	0.08	0.04	0.07	0.06	0.12	0.07	0.05	0.03	0.06
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.21	0.17	0.22	0.21	0.21	0.23	0.22	0.26	0.24	0.23	0.19	0.25
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	18.48	17.94	18.42	15.01	18.16	16.76	15.72	16.60	15.32	14.13	15.02	14.51
胃炎及び十二指腸炎	67.93	58.30	65.79	59.12	69.27	65.90	62.36	67.43	66.06	61.07	63.91	65.06
痔核	8.71	8.07	8.79	8.37	10.01	9.05	8.98	9.97	9.54	8.45	9.27	9.25
アルコール性肝疾患	1.48	1.48	1.72	1.50	1.79	1.68	1.50	1.62	1.82	1.40	1.60	1.67
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	5.02	4.47	4.78	4.44	5.02	5.07	4.08	4.37	4.29	4.19	4.18	4.55
肝硬変(アルコール性のものを除く)	1.70	1.80	1.92	1.57	2.10	2.12	1.80	2.30	1.83	1.72	1.80	1.91
その他の肝疾患	11.01	9.58	11.12	10.25	11.69	11.22	10.45	11.45	11.11	10.32	11.28	11.70
胆石症及び胆のう炎	3.40	3.16	3.96	3.28	4.35	3.89	3.71	3.97	3.88	3.55	3.94	3.72
膵疾患	2.84	2.37	2.85	2.55	3.23	2.75	2.48	2.90	2.86	2.74	2.89	2.71
その他の消化器系の疾患	73.24	67.18	76.55	67.08	80.89	79.13	70.99	80.66	77.82	71.27	77.83	77.15
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	228.13	225.81	265.22	220.87	274.66	276.29	231.71	266.89	271.03	224.95	261.74	280.65
皮膚及び皮下組織の感染症	13.05	11.61	18.39	12.23	13.39	17.02	11.81	14.17	15.84	11.28	13.20	16.63
皮膚炎及び湿疹	113.41	116.85	135.83	106.32	138.20	139.45	110.22	131.52	136.30	105.03	126.94	138.90
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	101.66	97.35	111.01	102.32	123.08	119.83	109.68	121.20	118.89	108.64	121.60	125.13

表 2-4 の続き

XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	562.62	493.38	593.53	508.98	635.93	598.29	526.01	623.84	612.46	520.71	597.31	599.72
	炎症性多発性関節障害	34.84	34.18	39.08	33.00	39.68	39.21	33.63	39.60	39.53	33.17	36.18	37.94
	関節症	128.09	112.81	130.07	109.63	143.19	129.59	113.35	141.27	134.65	115.70	132.36	134.48
	脊椎障害(脊椎症を含む)	155.37	133.17	165.30	138.20	173.86	161.66	144.49	170.71	171.24	141.80	167.38	163.41
	椎間板障害	48.81	43.19	54.60	47.76	56.89	55.62	48.33	55.90	55.40	45.62	52.90	52.21
	頸腕症候群	10.70	9.25	11.05	9.28	10.95	10.63	9.28	9.96	11.13	8.29	10.16	10.20
	腰痛症及び坐骨神経痛	32.77	28.24	33.15	30.56	36.49	35.95	29.72	34.69	33.99	29.45	33.64	32.55
	その他の脊柱障害	18.73	15.04	19.30	17.10	20.58	19.12	17.08	19.96	19.87	16.78	19.13	20.36
	肩の傷害<損傷>	35.78	31.59	39.02	34.72	43.15	41.69	34.89	42.78	40.85	34.86	38.86	40.31
	骨粗しょう症	44.23	40.71	43.72	38.22	48.79	43.71	41.15	47.56	44.43	40.16	46.19	46.46
	その他の骨の密度及び構造の障害	0.73	0.70	0.84	0.91	1.04	0.92	1.04	0.92	0.92	0.86	0.88	1.08
	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	52.58	44.51	57.40	49.61	61.31	60.22	53.06	60.48	60.45	54.01	59.65	60.71
XVI	腎尿路生殖器系の疾患	212.12	204.93	224.00	207.06	229.47	224.15	214.71	229.43	233.02	217.99	224.19	233.78
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	6.24	5.72	7.01	5.92	6.93	6.44	6.13	6.53	6.77	5.88	6.05	6.93
	腎不全	94.66	95.37	96.51	93.07	96.30	93.05	93.96	95.03	94.57	92.51	92.85	97.15
	慢性腎不全	92.99	93.19	94.91	91.07	94.38	91.35	91.79	93.30	92.84	91.25	91.15	95.49
	その他の腎不全	1.67	2.18	1.60	2.00	1.92	1.69	2.17	1.74	1.73	1.26	1.70	1.66
	尿路結石症	4.67	4.19	5.48	4.38	5.40	5.41	4.56	4.94	5.42	4.46	5.14	4.97
	その他の腎尿路系の疾患	22.04	21.07	23.49	20.56	23.79	23.57	20.95	22.97	23.78	21.32	23.35	23.55
	前立腺肥大(症)	26.77	26.98	26.89	25.82	29.64	27.14	27.03	29.91	27.24	26.84	28.09	27.36
	その他の男性生殖器の疾患	4.24	3.91	4.62	3.86	4.88	4.75	4.23	4.97	5.01	4.66	4.83	4.97
	月経障害及び閉経周辺期障害	21.56	20.51	24.83	22.80	28.28	28.48	26.65	29.39	31.55	28.24	27.40	30.71
	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	31.94	27.18	35.17	30.65	34.24	35.33	31.20	35.69	38.67	34.09	36.48	38.15
XV	妊娠、分娩及び産じょく	9.68	9.69	9.87	9.53	9.99	10.30	8.97	9.23	8.79	8.39	8.09	8.57
	流産	1.06	0.94	0.97	1.14	1.17	1.19	0.85	0.90	0.95	1.00	0.90	0.94
	妊娠高血圧症候群	0.12	0.19	0.15	0.12	0.11	0.20	0.10	0.16	0.13	0.16	0.19	0.16
	単胎自然分娩	0.04	0.04	0.02	0.03	0.06	0.05	0.03	0.02	0.06	0.03	0.03	0.04
	その他の妊娠、分娩及び産じょく	8.45	8.52	8.73	8.23	8.66	8.86	7.99	8.15	7.66	7.20	6.98	7.44
XVI	周産期に発生した病態	2.98	1.88	2.73	2.65	2.37	2.84	2.56	2.39	2.69	2.82	2.57	3.05
	妊娠及び胎児発育に関連する障害	1.85	1.18	1.69	1.66	1.26	1.74	1.55	1.35	1.63	1.92	1.65	2.00
	その他の周産期に発生した病態	1.14	0.70	1.04	0.99	1.11	1.10	1.01	1.05	1.06	0.90	0.92	1.05
XVII	先天奇形、変形及び染色体異常	8.79	6.72	9.48	8.45	9.40	9.83	8.91	9.32	9.43	8.22	9.62	10.11
	心臓の先天奇形	1.49	0.93	1.38	1.14	1.34	1.38	1.37	1.27	1.41	1.15	1.31	1.53
	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	7.30	5.79	8.10	7.31	8.06	8.45	7.54	8.05	8.02	7.06	8.31	8.58
XVIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	63.60	49.46	63.20	56.95	68.24	73.52	68.57	73.44	79.57	68.27	67.89	76.37
XIX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	144.23	121.71	152.76	132.07	157.32	158.25	141.19	154.91	160.41	139.64	155.75	165.77
	骨折	57.47	48.65	55.75	51.37	61.03	56.63	55.04	60.87	58.01	54.53	62.37	61.30
	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.49	1.21	1.47	1.55	1.41	1.40	1.55	1.52	1.53	1.44	1.55	1.41
	熱傷及び腐食	3.84	2.66	3.43	3.68	3.27	3.62	3.61	3.49	3.29	4.10	2.75	3.88
	中毒	0.57	1.07	7.38	0.50	1.66	8.38	0.50	1.76	7.50	0.51	1.73	7.59
	その他の損傷及びその他の外因の影響	80.86	68.12	84.74	74.97	89.96	88.23	80.50	87.26	90.08	79.06	87.36	91.59
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	18.23	17.94	19.88	17.13	20.94	19.99	17.37	21.22	20.64	18.03	21.35	21.10
	健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.21	0.21	0.25	0.17	0.25	0.25	0.23	0.20	0.20	0.21	0.16	0.15
	予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	正常妊娠・産じょくの管理	0.40	0.42	0.40	0.45	0.37	0.41	0.48	0.41	0.45	0.35	0.41	0.37
	歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の保健サービス	17.61	17.31	19.23	16.51	20.32	19.33	16.66	20.61	19.99	17.47	20.78	20.58
XXII	特殊目的用コード	0.00	1.17	4.72	16.98	16.91	18.15	62.15	60.57	124.81	97.55	24.29	67.82
	重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	コロナウイルス感染症2019	0.00	1.17	4.72	16.98	16.91	18.15	62.07	60.37	124.62	97.14	23.96	67.52
	その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.20	0.19	0.41	0.32	0.30
	副傷病用の精神疾患	217.49	216.61	230.63	212.88	244.84	237.98	217.38	241.15	235.90	220.54	239.60	238.96
	副傷病用の脳卒中	47.77	46.98	47.90	43.44	49.31	45.96	42.80	46.94	44.75	42.14	45.76	43.83
	副傷病用のその他の疾患	2821.67	2360.10	2707.75	2347.59	2908.16	2817.35	2555.55	2927.68	2971.79	2639.05	2900.16	3040.10
	未コード化傷病名	64.84	53.97	65.03	50.93	60.19	59.59	50.71	56.34	56.66	48.28	51.04	53.33
	コードなし	11.09	9.96	11.52	10.29	11.96	10.88	9.05	11.94	12.54	10.75	12.48	11.85

主傷病の選択基準: 主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / [(NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数)]

表 3-1. 変更した選択基準による主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値：入院、2014～2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値 (千人) ^{#1}										2023 年 /2014 年の 比 ^{#2}	2020 年 /2019 年の 比 ^{#2}
	2014 年 10 月	2015 年 10 月	2016 年 10 月	2017 年 10 月	2018 年 10 月	2019 年 10 月	2020 年 10 月	2021 年 10 月	2022 年 10 月	2023 年 10 月		
総数	1116.69	1116.05	1119.93	1120.34	1122.65	1120.90	1074.61	1050.33	1024.99	1065.91	0.95	0.96
I 感染症及び寄生虫症	21.77	21.96	22.25	20.98	20.46	20.02	19.52	18.87	18.01	19.61	0.90	0.97
腸管感染症	4.52	4.10	4.49	4.22	4.00	3.99	3.34	3.38	2.68	3.14	0.70	0.84
結核	2.07	2.00	1.79	1.59	1.70	1.53	1.37	1.20	0.98	1.06	0.51	0.89
主として性的伝播様式をとる感染症	0.10	0.22	0.14	0.17	0.24	0.12	0.21	0.13	0.10	0.13	1.25	1.73
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	1.87	1.63	1.76	1.80	1.55	1.90	1.79	1.61	1.63	1.46	0.78	0.94
ウイルス性肝炎	1.81	1.84	1.46	1.17	1.24	1.23	0.99	0.67	0.77	0.74	0.41	0.80
その他のウイルス性疾患	0.83	0.95	1.12	0.85	1.00	0.82	0.97	1.03	1.81	1.57	1.89	1.18
真菌症	3.55	3.53	3.85	3.96	3.76	3.39	3.31	3.16	2.62	3.12	0.88	0.98
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.38	0.35	0.35	0.29	0.36	0.29	0.42	0.36	0.21	0.23	0.59	1.42
その他の感染症及び寄生虫症	6.65	7.35	7.29	6.94	6.61	6.74	7.13	7.33	7.22	8.16	1.23	1.06
II 新生物<腫瘍>	117.56	116.97	118.58	116.46	117.62	116.04	109.25	105.71	99.29	103.43	0.88	0.94
悪性新生物<腫瘍>	105.93	104.94	106.64	104.68	105.65	103.62	97.73	94.52	88.67	92.94	0.88	0.94
胃の悪性新生物<腫瘍>	11.81	11.20	10.70	10.19	9.75	9.47	8.80	8.31	6.97	7.13	0.60	0.93
結腸の悪性新生物<腫瘍>	10.13	9.57	10.66	9.97	10.50	10.22	9.79	9.28	8.85	9.02	0.89	0.96
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	5.32	5.43	5.24	5.13	5.45	5.18	4.70	4.83	4.78	5.16	0.97	0.91
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	5.97	5.63	5.67	5.14	4.98	4.58	4.14	3.72	3.40	3.34	0.56	0.90
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14.43	14.28	14.78	14.61	14.85	14.50	13.35	12.58	11.26	12.08	0.84	0.92
乳房の悪性新生物<腫瘍>	4.70	4.99	4.79	4.86	4.83	4.81	4.42	4.64	4.65	5.00	1.06	0.92
子宮の悪性新生物<腫瘍>	2.71	2.67	2.58	2.55	2.58	2.71	2.55	2.26	2.08	2.31	0.85	0.94
悪性リンパ腫	5.91	5.34	6.05	6.18	6.49	6.51	6.15	5.80	5.50	6.06	1.02	0.94
白血病	3.60	3.97	3.67	3.89	3.68	3.67	3.67	3.56	3.99	4.05	1.13	1.00
その他の悪性新生物<腫瘍>	41.36	41.87	42.51	42.17	42.54	41.96	40.17	39.54	37.18	38.80	0.94	0.96
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	11.64	12.03	11.94	11.79	11.97	12.42	11.52	11.18	10.61	10.49	0.90	0.93
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	7.66	8.28	7.92	7.87	7.92	7.99	7.45	7.32	7.11	7.33	0.96	0.93
貧血	5.10	5.22	5.08	5.00	4.81	4.83	4.69	4.56	4.55	4.47	0.88	0.97
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.57	3.06	2.84	2.86	3.11	3.16	2.76	2.75	2.56	2.87	1.12	0.87
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	32.70	32.10	33.42	32.36	31.93	32.26	31.53	29.89	28.32	31.08	0.95	0.98
甲状腺障害	1.12	1.32	1.37	1.18	1.38	1.33	1.30	1.22	1.07	1.22	1.09	0.98
糖尿病	17.67	17.05	16.69	16.57	15.84	15.18	14.96	13.98	12.43	13.52	0.77	0.99
糖尿病(合併症を伴わないもの)	1.32	1.43	1.52	1.29	1.48	1.33	1.61	1.31	1.19	1.36	1.03	1.21
糖尿病(性)腎症	0.74	0.87	0.75	0.95	0.72	0.82	0.79	0.72	0.76	0.71	0.96	0.96
糖尿病(性)眼合併症	0.85	0.81	0.80	0.77	0.57	0.66	0.69	0.55	0.43	0.40	0.47	1.04
糖尿病(性)神経障害	0.35	0.32	0.35	0.40	0.38	0.36	0.24	0.30	0.23	0.19	0.54	0.65
上記以外の合併症を伴う糖尿病	2.76	2.63	2.77	2.75	3.00	2.80	2.67	2.53	2.51	2.95	1.07	0.95
その他の糖尿病	11.65	11.00	10.51	10.41	9.68	9.20	8.97	8.57	7.30	7.92	0.68	0.97
肥満(症)	0.14	0.14	0.19	0.16	0.18	0.19	0.18	0.25	0.15	0.15	1.09	0.96
脂質異常症	2.02	1.99	2.08	2.10	1.75	1.92	2.04	1.86	1.51	1.66	0.82	1.06
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	11.74	11.59	13.09	12.35	12.79	13.63	13.05	12.58	13.17	14.53	1.24	0.96
V 精神及び行動の障害	198.31	192.17	193.29	190.71	189.58	187.62	181.54	178.41	170.94	172.36	0.87	0.97
血管性及び詳細不明の認知症	20.22	20.10	19.44	19.66	20.04	19.94	20.72	20.29	19.25	20.35	1.01	1.04
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	7.14	6.39	6.91	6.59	7.02	6.68	6.36	6.20	6.11	5.84	0.82	0.95
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	126.04	121.39	121.20	118.51	115.90	113.88	108.62	104.84	101.34	100.16	0.79	0.95
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	23.50	22.94	23.43	23.68	23.21	23.87	22.41	22.20	21.79	22.65	0.96	0.94
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4.60	4.75	4.81	4.66	4.91	4.94	4.76	4.88	4.25	4.49	0.98	0.96
知的障害<精神遅滞>	3.90	3.52	4.15	4.04	4.07	4.60	4.86	5.03	4.68	4.96	1.27	1.06
その他の精神及び行動の障害	12.91	13.07	13.35	13.57	14.43	13.72	13.82	14.95	13.51	13.91	1.08	1.01
VI 神経系の疾患	87.90	91.70	93.27	96.80	100.63	102.24	102.86	102.27	101.00	103.43	1.18	1.01
パーキンソン病	13.14	13.60	13.57	13.84	14.12	14.25	13.47	13.23	12.66	13.46	1.02	0.95
アルツハイマー病	30.59	32.18	33.05	34.84	36.87	38.82	40.39	40.81	41.58	42.43	1.39	1.04
てんかん	7.70	7.83	7.28	7.27	8.03	7.19	7.58	7.69	7.31	7.99	1.04	1.05
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8.72	8.95	9.16	8.98	9.05	8.72	8.87	8.80	8.42	8.67	0.99	1.02
自律神経系の障害	1.63	1.82	1.70	1.90	2.19	1.98	1.89	1.96	1.51	1.70	1.04	0.95
その他の神経系の疾患	26.11	27.33	28.50	29.97	30.37	31.28	30.67	29.79	29.52	29.18	1.12	0.98

表 3-1 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	10.59	10.53	10.08	9.54	10.69	10.81	10.33	9.36	8.50	8.60	0.81	0.96
結膜炎	1.39	1.37	1.50	1.34	1.13	1.12	1.03	1.00	0.68	0.78	0.56	0.92
白内障	3.18	2.97	2.89	2.72	4.25	3.94	3.79	3.27	3.05	3.24	1.02	0.96
屈折及び調節の障害	0.65	0.56	0.56	0.52	0.47	0.42	0.49	0.33	0.35	0.34	0.53	1.15
その他の眼及び付属器の疾患	5.37	5.64	5.13	4.97	4.84	5.32	5.02	4.76	4.43	4.24	0.79	0.94
VIII 耳及び乳様突起の疾患	3.02	3.29	3.39	3.66	3.29	3.33	2.76	2.58	2.21	2.39	0.79	0.83
外耳炎	0.13	0.17	0.16	0.25	0.14	0.26	0.17	0.25	0.09	0.06	0.47	0.63
その他の外耳疾患	0.16	0.33	0.33	0.35	0.29	0.30	0.23	0.24	0.23	0.16	1.04	0.76
中耳炎	0.35	0.42	0.48	0.48	0.43	0.37	0.32	0.28	0.29	0.29	0.84	0.87
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.33	0.30	0.22	0.29	0.24	0.22	0.26	0.21	0.14	0.17	0.51	1.16
メニエール病	0.27	0.24	0.26	0.33	0.28	0.33	0.22	0.22	0.19	0.20	0.75	0.67
その他の内耳疾患	0.94	0.90	1.11	1.08	1.12	1.03	0.92	0.80	0.70	0.91	0.97	0.89
その他の耳疾患	0.86	0.93	0.84	0.87	0.79	0.81	0.64	0.57	0.56	0.60	0.70	0.79
IX 循環器系の疾患	171.77	173.12	170.03	172.24	172.48	172.63	170.85	164.38	160.50	161.13	0.94	0.99
高血圧性疾患	10.36	10.39	10.65	9.78	9.71	10.13	9.37	8.80	8.66	8.84	0.85	0.92
虚血性心疾患	12.54	11.75	11.40	11.50	11.25	10.44	10.45	9.67	8.78	9.18	0.73	1.00
その他の心疾患	35.42	36.77	36.85	38.59	40.80	40.65	41.13	39.16	39.26	40.49	1.14	1.01
脳血管疾患	103.19	103.40	100.87	101.63	99.49	100.76	99.09	96.43	93.37	92.16	0.89	0.98
くも膜下出血	7.39	7.50	7.46	7.36	7.01	7.18	7.84	7.09	6.01	6.46	0.87	1.09
脳内出血	25.72	25.76	24.46	25.69	25.97	26.07	25.70	25.48	25.45	24.30	0.94	0.99
脳梗塞	63.20	63.41	62.74	62.48	60.34	61.51	59.66	58.03	55.98	55.66	0.88	0.97
上記以外の脳卒中	0.16	0.10	0.07	0.09	0.07	0.10	0.06	0.03	0.04	0.02	0.15	0.61
脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の脳血管疾患	6.72	6.63	6.13	6.00	6.09	5.90	5.82	5.81	5.89	5.71	0.85	0.99
動脈硬化(症)	2.16	2.11	1.99	2.13	2.06	2.14	2.20	2.19	2.01	2.09	0.97	1.03
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	3.45	3.73	3.51	3.55	4.11	3.65	3.87	3.39	3.76	3.52	1.02	1.06
低血圧(症)	0.38	0.40	0.28	0.30	0.27	0.30	0.27	0.32	0.24	0.30	0.78	0.90
その他の循環器系の疾患	4.27	4.57	4.47	4.76	4.78	4.56	4.48	4.41	4.43	4.55	1.07	0.98
X 呼吸器系の疾患	80.89	83.26	88.65	86.53	87.86	87.02	69.26	68.48	67.29	77.68	0.96	0.80
急性鼻咽頭炎[かぜ] <感冒>	0.47	0.44	0.41	0.42	0.28	0.25	0.15	0.10	0.08	0.10	0.21	0.60
急性咽喉炎及び急性扁桃炎	1.10	1.04	0.90	1.05	1.08	0.88	0.65	0.53	0.49	0.70	0.63	0.74
その他の急性上気道感染症	1.12	1.21	1.15	1.03	1.05	0.96	0.49	0.55	0.44	0.60	0.54	0.50
インフルエンザ	0.09	0.15	0.25	0.28	0.18	0.49	0.06	0.07	0.11	1.15		0.12
肺炎	30.33	31.50	34.74	31.71	32.57	31.91	22.50	20.41	19.39	24.02	0.79	0.70
急性気管支炎及び急性細気管支炎	2.64	2.81	3.06	3.02	2.55	2.63	1.06	0.89	1.32	1.20	0.45	0.40
アレルギー性鼻炎	0.47	0.36	0.40	0.38	0.46	0.46	0.43	0.29	0.32	0.35	0.73	0.93
慢性副鼻腔炎	0.69	0.62	0.74	0.69	0.66	0.67	0.76	0.54	0.59	0.59	0.85	1.12
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.66	0.64	0.66	0.74	0.62	0.61	0.37	0.26	0.24	0.37	0.56	0.61
慢性閉塞性肺疾患	5.92	6.04	6.03	6.27	6.22	5.85	5.49	5.24	4.48	4.80	0.81	0.94
喘息	3.83	4.26	3.83	3.55	3.85	3.30	1.96	1.92	2.11	2.19	0.57	0.59
その他の呼吸器系の疾患	33.54	34.18	36.47	37.39	38.34	39.01	35.37	37.69	37.73	41.62	1.24	0.91
XI 消化器系の疾患	65.41	65.38	64.42	64.14	65.17	63.40	60.74	58.83	55.96	57.08	0.87	0.96
う蝕	0.00	0.01	0.00	0.03	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00		
歯肉炎及び歯周疾患	0.13	0.11	0.09	0.13	0.12	0.09	0.08	0.03	0.03	0.03	0.20	
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.08	0.03	0.04	0.06	0.04	0.06	0.05	0.12	0.08	0.06		
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4.57	4.40	4.30	3.82	3.63	3.41	2.96	2.60	2.67	2.77	0.61	0.87
胃炎及び十二指腸炎	2.55	2.39	2.36	2.15	1.78	1.73	1.61	1.74	1.47	1.35	0.53	0.93
痔核	1.31	1.38	1.27	1.26	1.10	1.05	1.12	1.14	1.03	0.92	0.70	1.06
アルコール性肝疾患	1.21	1.02	1.19	1.12	1.23	1.26	1.34	1.01	1.08	1.09	0.89	1.06
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	0.39	0.47	0.30	0.29	0.32	0.17	0.26	0.16	0.13	0.20	0.52	1.52
肝硬変(アルコール性のものを除く)	1.58	1.57	1.64	1.54	1.60	1.24	1.38	1.27	1.21	1.05	0.66	1.11
その他の肝疾患	3.41	3.54	3.43	3.41	3.47	2.92	2.88	2.65	2.66	2.93	0.86	0.98
胆石症及び胆のう炎	9.72	9.47	9.58	10.05	10.34	10.67	10.25	10.15	9.89	10.34	1.06	0.96
膵疾患	2.30	2.41	2.61	2.20	2.24	2.28	2.27	2.06	2.00	2.05	0.89	1.00
その他の消化器系の疾患	38.17	38.59	37.61	38.07	39.27	38.50	36.52	35.89	33.69	34.30	0.90	0.95
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	19.45	19.62	19.46	19.80	20.28	20.55	20.22	19.93	18.18	20.28	1.04	0.98
皮膚及び皮下組織の感染症	3.75	3.71	4.45	4.12	4.37	4.77	4.75	4.44	4.27	4.44	1.18	1.00
皮膚炎及び湿疹	5.38	5.52	4.91	5.02	4.88	5.19	4.71	4.61	3.78	4.41	0.82	0.91
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	10.32	10.39	10.10	10.66	11.03	10.59	10.76	10.87	10.13	11.43	1.11	1.02

表 3-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	58.06	59.02	60.51	65.43	66.97	69.99	67.45	68.05	66.85	73.50	1.27	0.96
炎症性多発性関節障害	3.87	4.03	3.89	4.34	3.67	3.88	3.46	3.35	3.17	3.24	0.84	0.89
関節症	13.04	12.62	12.77	14.16	14.16	15.42	14.52	15.25	14.78	15.79	1.21	0.94
脊椎障害(脊椎症を含む)	14.18	14.26	14.47	15.06	15.24	15.75	14.85	14.48	13.82	14.52	1.02	0.94
椎間板障害	2.97	2.69	2.56	2.61	2.88	2.77	2.29	2.24	2.07	2.19	0.74	0.83
頰腕症候群	0.14	0.11	0.10	0.11	0.17	0.10	0.15	0.04	0.05	0.06	0.43	1.49
腰痛症及び坐骨神経痛	2.60	2.56	2.14	2.13	2.22	2.37	2.00	1.89	1.92	1.88	0.72	0.84
その他の脊柱障害	1.64	1.81	1.50	1.96	1.80	1.82	2.03	1.72	1.55	1.64	1.00	1.12
肩の傷害<損傷>	0.58	0.66	0.58	0.61	0.62	0.46	0.46	0.49	0.24	0.34	0.60	0.99
骨粗しょう症	1.84	1.99	2.00	2.34	2.29	1.85	1.99	1.63	1.58	1.67	0.91	1.08
その他の骨の密度及び構造の障害	0.52	0.62	0.52	0.61	0.67	0.67	0.68	0.64	0.66	0.62	1.20	1.00
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	16.68	17.67	19.97	21.48	23.25	24.90	25.03	26.32	27.01	31.53	1.89	1.01
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	41.86	41.10	43.99	43.63	45.35	45.93	45.60	44.86	42.79	45.02	1.08	0.99
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	6.97	6.81	7.65	7.49	7.77	8.16	7.46	7.43	7.44	7.48	1.07	0.91
腎不全	18.49	18.49	19.17	18.57	19.15	19.21	18.72	18.28	17.36	17.96	0.97	0.97
慢性腎不全	16.28	16.12	16.85	16.24	16.88	17.02	16.70	16.26	15.16	15.54	0.95	0.98
その他の腎不全	2.21	2.38	2.32	2.33	2.27	2.19	2.02	2.02	2.20	2.43	1.10	0.92
尿路結石症	1.81	1.78	1.91	2.00	1.98	2.12	2.41	2.74	2.21	2.49	1.38	1.14
その他の腎尿路系の疾患	10.11	9.74	11.02	10.99	11.87	11.96	12.63	12.09	11.56	12.93	1.28	1.06
前立腺肥大(症)	1.60	1.42	1.40	1.54	1.45	1.40	1.39	1.43	1.35	1.43	0.89	0.99
その他の男性生殖器の疾患	0.55	0.57	0.67	0.69	0.68	0.74	0.70	0.56	0.64	0.57	1.03	0.95
月経障害及び閉経周辺期障害	0.06	0.05	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07		
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.27	2.24	2.07	2.27	2.35	2.26	2.21	2.25	2.14	2.09	0.92	0.98
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.84	12.84	12.54	12.38	12.18	12.40	11.23	11.12	10.43	10.29	0.80	0.91
流産	0.34	0.38	0.37	0.38	0.33	0.31	0.27	0.24	0.22	0.22	0.65	0.88
妊娠高血圧症候群	0.53	0.51	0.57	0.60	0.55	0.57	0.52	0.51	0.56	0.62	1.17	0.91
単胎自然分娩	0.32	0.36	0.30	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.29	0.26	0.81	1.00
その他の妊娠、分娩及び産じょく	11.66	11.59	11.31	11.09	10.97	11.18	10.10	10.04	9.35	9.20	0.79	0.90
XVI 周産期に発生した病態	6.17	5.80	6.05	6.10	6.06	5.69	5.96	5.97	5.93	5.94	0.96	1.05
妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.57	3.25	3.20	3.41	3.32	3.04	3.25	3.13	3.10	3.19	0.89	1.07
その他の周産期に発生した病態	2.60	2.55	2.85	2.69	2.74	2.65	2.71	2.84	2.83	2.75	1.06	1.02
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	3.82	3.47	3.79	3.87	4.15	4.17	4.01	3.90	3.76	4.07	1.07	0.96
心臓の先天奇形	0.64	0.64	0.63	0.73	0.74	0.75	0.66	0.74	0.65	0.72	1.11	0.88
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	3.18	2.83	3.16	3.14	3.41	3.43	3.36	3.15	3.10	3.36	1.06	0.98
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	22.88	23.33	22.00	21.62	21.90	20.38	19.94	20.43	18.59	20.04	0.88	0.98
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	90.74	96.08	98.33	102.42	104.35	107.91	105.90	101.56	102.62	106.90	1.18	0.98
骨折	64.01	68.24	70.33	73.62	75.68	78.74	76.75	73.72	74.95	77.69	1.21	0.97
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	7.57	7.81	8.32	8.94	9.36	8.91	9.23	8.61	9.22	9.59	1.27	1.04
熱傷及び腐食	0.35	0.39	0.36	0.27	0.27	0.41	0.31	0.26	0.25	0.33	0.96	0.76
中毒	0.42	0.45	0.44	0.30	0.43	0.37	0.47	0.42	0.30	0.42	0.99	1.27
その他の損傷及びその他の外因の影響	18.39	19.19	18.88	19.29	18.61	19.48	19.14	18.55	17.90	18.87	1.03	0.98
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	5.68	6.02	5.90	6.35	5.24	5.56	5.21	5.16	5.15	5.53	0.97	0.94
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.05	0.01		
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
正常妊娠・産じょくの管理	0.11	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08	0.06	0.07	0.09	0.05	0.43	
歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の保健サービス	5.56	5.91	5.79	6.24	5.15	5.46	5.14	5.08	5.01	5.47	0.98	0.94
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	4.57	15.26	13.39		
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	4.51	14.49	12.48		
その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.77	0.92		
副傷病用の精神疾患	232.70	228.65	229.47	228.78	230.41	229.03	224.64	221.87	215.15	217.81	0.94	0.98
副傷病用の脳卒中	96.48	96.77	94.74	95.63	93.40	94.86	93.27	90.62	87.48	86.45	0.90	0.98
副傷病用のその他の疾患	676.94	688.33	700.81	706.88	718.19	720.60	684.48	671.30	660.89	698.24	1.03	0.95
未コード化傷病名	50.52	43.39	36.40	31.95	23.38	20.19	17.22	15.19	13.53	13.05	0.26	0.85
コードなし	7.08	6.62	5.68	5.48	5.18	4.74	4.19	3.52	2.78	3.78	0.53	0.88

主傷病の変更した選択基準:主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより新しい傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))

#2: NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値の比(分母が0.1千人未満の場合「」と表記)

表 3-2. 変更した選択基準による主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値：外来入院、2014～2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値 (千人) ^{#1}										2023 年 /2014 年の 比 ^{#2}	2020 年 /2019 年の 比 ^{#2}
	2014 年 10 月	2015 年 10 月	2016 年 10 月	2017 年 10 月	2018 年 10 月	2019 年 10 月	2020 年 10 月	2021 年 10 月	2022 年 10 月	2023 年 10 月		
総数	4340.42	4467.34	4302.80	4231.79	4433.96	4199.13	4100.42	4002.92	4007.04	4217.61	0.97	0.98
I 感染症及び寄生虫症	144.66	150.29	150.11	144.63	149.99	139.96	121.98	121.36	117.96	128.61	0.89	0.87
腸管感染症	35.11	37.95	36.13	33.16	33.87	31.67	23.08	23.18	22.43	25.55	0.73	0.73
結核	1.50	1.23	1.21	1.16	1.56	0.97	0.84	0.79	0.71	0.68	0.46	0.87
主として性的伝播様式をとる感染症	3.03	3.00	3.19	3.25	3.40	3.39	3.66	3.87	3.96	4.27	1.41	1.08
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	41.33	42.44	43.40	45.13	48.68	44.99	44.58	45.77	42.08	40.95	0.99	0.99
ウイルス性肝炎	18.64	16.00	13.82	11.72	10.91	9.21	8.37	8.07	7.42	7.49	0.40	0.91
その他のウイルス性疾患	3.94	5.26	6.85	6.20	5.74	5.31	3.57	3.68	7.53	10.36	2.63	0.67
真菌症	31.42	33.08	34.00	32.58	34.23	33.08	30.45	29.77	27.94	29.31	0.93	0.92
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.39	0.39	0.40	0.36	0.39	0.30	0.24	0.27	0.18	0.16	0.41	0.80
その他の感染症及び寄生虫症	9.31	10.95	11.12	11.06	11.21	11.04	7.20	5.95	5.72	9.84	1.06	0.65
II 新生物<腫瘍>	152.62	162.67	153.68	154.42	162.19	159.88	160.25	161.90	159.00	162.60	1.07	1.00
悪性新生物<腫瘍>	108.75	114.08	106.75	107.50	113.75	112.02	110.56	111.94	109.80	111.49	1.03	0.99
胃の悪性新生物<腫瘍>	13.44	13.66	13.10	12.68	12.83	12.97	12.62	12.18	11.44	11.25	0.84	0.97
結腸の悪性新生物<腫瘍>	14.29	15.45	13.37	13.50	14.12	13.56	14.33	14.29	13.25	13.01	0.91	1.06
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	3.56	3.46	2.90	3.37	3.46	3.34	3.41	3.44	3.46	3.70	1.04	1.02
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.48	4.42	3.61	3.67	3.95	3.30	3.71	3.33	3.38	3.24	0.72	1.12
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	9.43	10.35	10.03	9.65	10.46	10.11	9.95	10.05	10.02	10.54	1.12	0.98
乳房の悪性新生物<腫瘍>	13.09	15.32	15.01	13.80	15.71	15.23	14.24	15.12	15.48	15.47	1.18	0.93
子宮の悪性新生物<腫瘍>	4.27	4.66	4.31	4.17	4.54	4.30	4.37	4.47	4.96	4.69	1.10	1.02
悪性リンパ腫	2.81	2.74	2.69	2.64	2.99	3.23	3.36	3.29	2.94	3.22	1.14	1.04
白血病	1.11	1.13	0.96	1.11	1.14	1.03	1.15	1.06	1.14	1.25	1.13	1.12
その他の悪性新生物<腫瘍>	42.27	42.88	40.79	42.90	44.55	44.94	43.42	44.71	43.73	45.12	1.07	0.97
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	43.87	48.59	46.93	46.92	48.44	47.85	49.69	49.96	49.20	51.11	1.17	1.04
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	23.86	24.94	24.13	24.38	24.78	24.83	24.20	24.55	24.24	24.46	1.03	0.97
貧血	17.95	19.50	17.82	18.64	18.50	18.35	17.94	18.19	17.88	17.90	1.00	0.98
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.91	5.44	6.31	5.74	6.28	6.48	6.27	6.36	6.36	6.56	1.11	0.97
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	342.75	345.41	334.80	339.20	357.29	353.56	359.16	357.30	347.67	356.76	1.04	1.02
甲状腺障害	23.16	24.61	23.07	23.86	26.14	25.96	26.25	25.83	26.06	26.34	1.14	1.01
糖尿病	147.39	145.16	140.02	142.54	149.79	145.07	146.08	145.47	140.78	146.22	0.99	1.01
糖尿病(合併症を伴わないもの)	1.46	1.55	1.64	1.85	2.21	2.03	2.15	2.30	2.51	2.20	1.50	1.06
糖尿病(性)腎症	2.96	3.20	3.37	3.62	4.00	3.52	3.47	3.65	3.43	3.55	1.20	0.99
糖尿病(性)眼合併症	9.89	10.10	9.54	9.38	9.94	9.55	9.35	8.82	9.44	9.38	0.95	0.98
糖尿病(性)神経障害	0.71	0.93	0.72	0.75	0.71	0.83	0.70	0.69	0.61	0.55	0.77	0.85
上記以外の合併症を伴う糖尿病	1.81	1.92	1.56	1.89	2.08	2.03	2.36	2.07	1.96	2.18	1.20	1.16
その他の糖尿病	130.56	127.46	123.20	125.04	130.85	127.11	128.04	127.94	122.83	128.37	0.98	1.01
肥満(症)	0.73	0.95	0.57	0.85	0.84	0.68	1.11	0.85	0.77	0.84	1.15	1.63
脂質異常症	136.06	139.00	134.72	136.15	143.69	143.49	148.42	148.67	143.75	147.11	1.08	1.03
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	35.41	35.69	36.42	35.79	36.83	38.35	37.30	36.47	36.31	36.26	1.02	0.97
V 精神及び行動の障害	164.18	170.02	163.13	167.07	179.60	176.84	184.62	182.49	182.13	184.08	1.12	1.04
血管性及び詳細不明の認知症	4.88	5.57	5.37	5.36	6.26	6.64	6.88	6.28	6.75	7.21	1.48	1.04
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	4.50	4.14	4.14	3.52	4.15	4.02	3.99	2.90	3.16	3.01	0.67	0.99
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	41.19	40.91	37.40	36.55	39.34	37.52	35.83	33.35	30.98	31.83	0.77	0.95
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	56.91	59.71	56.65	58.57	62.73	60.07	63.95	63.63	64.53	64.00	1.12	1.06
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	39.80	42.22	41.22	42.52	44.26	44.43	48.47	49.87	50.15	50.46	1.27	1.09
知的障害<精神遅滞>	1.46	1.42	1.72	1.79	2.06	2.25	2.32	2.43	2.38	2.88	1.98	1.03
その他の精神及び行動の障害	15.45	16.05	16.63	18.75	20.80	21.92	23.18	24.04	24.17	24.68	1.60	1.06
VI 神経系の疾患	117.74	121.99	115.90	122.43	127.24	127.06	125.60	124.63	121.94	125.38	1.06	0.99
パーキンソン病	6.64	6.70	6.34	7.21	7.50	6.59	7.42	6.78	6.75	7.24	1.09	1.13
アルツハイマー病	19.71	21.90	20.62	22.49	24.44	25.04	26.00	24.71	25.05	25.70	1.30	1.04
てんかん	10.22	9.69	9.45	9.87	10.13	10.22	9.49	9.28	9.51	9.60	0.94	0.93
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	3.04	2.96	2.95	3.08	3.42	2.89	2.48	3.00	2.45	2.86	0.94	0.86
自律神経系の障害	2.73	2.75	2.30	2.14	2.30	2.36	1.89	1.93	2.10	1.91	0.70	0.80
その他の神経系の疾患	75.40	78.01	74.24	77.63	79.45	79.96	78.32	78.93	76.08	78.06	1.04	0.98

表 3-2 の続き

VII	眼及び付属器の疾患	271.77	282.19	272.22	265.28	282.36	260.00	275.52	267.01	264.32	268.04	0.99	1.06
	結膜炎	41.62	42.73	42.02	39.85	43.09	38.85	38.68	36.71	35.75	38.01	0.91	1.00
	白内障	36.45	36.95	34.21	33.10	34.88	32.30	31.13	29.71	28.40	29.21	0.80	0.96
	屈折及び調節の障害	78.82	83.55	79.59	75.63	80.10	69.55	80.16	75.58	75.83	73.46	0.93	1.15
	その他の眼及び付属器の疾患	114.87	118.96	116.40	116.70	124.30	119.30	125.55	125.00	124.34	127.36	1.11	1.05
VIII	耳及び乳様突起の疾患	78.29	80.64	77.12	74.80	78.41	71.81	69.06	65.16	64.79	65.67	0.84	0.96
	外耳炎	12.89	13.54	13.53	13.21	14.13	13.07	14.98	14.82	13.65	14.01	1.09	1.15
	その他の外耳疾患	9.86	10.12	9.78	9.48	10.78	9.68	11.31	9.82	9.58	9.74	0.99	1.17
	中耳炎	27.36	27.73	26.92	24.38	25.28	21.47	14.64	12.97	14.73	14.73	0.54	0.68
	その他の中耳及び乳様突起の疾患	4.97	4.74	4.66	4.32	4.34	4.06	3.52	3.04	2.98	2.86	0.58	0.87
	メニエール病	5.30	5.88	5.09	5.78	5.52	5.53	5.98	5.48	5.32	5.59	1.06	1.08
	その他の内耳疾患	3.31	3.16	3.24	3.35	3.36	3.76	3.41	3.55	3.45	3.69	1.11	0.91
	その他の耳疾患	14.60	15.47	13.91	14.28	14.99	14.24	15.21	15.49	15.06	15.05	1.03	1.07
IX	循環器系の疾患	592.70	595.11	561.55	564.88	585.60	558.60	564.92	545.53	533.21	541.51	0.91	1.01
	高血圧性疾患	406.66	408.58	386.55	389.94	404.02	385.27	391.73	377.57	369.90	377.32	0.93	1.02
	虚血性心疾患	43.49	42.03	39.03	38.77	38.99	37.06	35.56	33.64	31.98	30.65	0.70	0.96
	その他の心疾患	58.71	58.38	55.67	58.28	63.16	61.19	63.35	62.90	62.62	65.13	1.11	1.04
	脳血管疾患	62.05	62.89	58.51	56.76	57.64	53.44	53.46	51.34	48.85	49.09	0.79	1.00
	くも膜下出血	1.51	1.41	1.29	1.15	1.35	1.29	1.39	1.18	1.28	1.40	0.93	1.08
	脳内出血	5.97	6.35	5.15	5.32	5.11	5.26	5.22	5.16	4.93	4.76	0.80	0.99
	脳梗塞	42.72	42.82	40.26	38.91	38.67	35.60	34.75	33.29	31.80	31.62	0.74	0.98
	上記以外の脳卒中	0.11	0.13	0.08	0.05	0.08	0.10	0.05	0.09	0.15	0.07	0.66	0.47
	脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	その他の脳血管疾患	11.74	12.18	11.73	11.33	12.43	11.19	12.05	11.62	10.69	11.23	0.96	1.08
	動脈硬化(症)	7.56	8.13	7.09	6.79	7.20	6.45	6.39	5.60	5.76	4.89	0.65	0.99
	大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	2.04	2.13	2.18	2.12	2.42	2.44	2.55	2.51	2.29	2.30	1.13	1.05
	低血圧(症)	1.33	1.28	1.23	1.23	1.48	1.40	1.27	1.43	1.38	1.37	1.03	0.91
	その他の循環器系の疾患	10.87	11.69	11.30	10.97	10.70	11.34	10.61	10.54	10.43	10.77	0.99	0.94
X	呼吸器系の疾患	611.20	659.25	657.48	602.58	632.03	562.65	420.04	377.11	421.03	570.97	0.93	0.75
	急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	28.59	29.46	27.36	26.11	27.05	22.99	17.53	14.02	15.35	17.89	0.63	0.76
	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	55.00	54.92	57.38	54.52	54.28	48.64	31.63	27.14	29.62	43.13	0.78	0.65
	その他の急性上気道感染症	141.88	150.31	150.76	141.95	146.18	129.47	87.40	77.86	90.83	123.30	0.87	0.68
	インフルエンザ	1.62	3.08	5.11	4.80	5.50	10.38	0.58	0.45	1.01	52.95	32.70	0.06
	肺炎	10.60	12.87	15.56	9.29	11.06	8.88	5.78	4.61	4.96	6.38	0.60	0.65
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	86.77	97.52	101.46	86.09	89.18	76.05	44.89	40.21	52.70	66.44	0.77	0.59
	アレルギー性鼻炎	86.54	94.27	94.66	90.69	98.54	88.18	88.14	82.05	86.04	98.87	1.14	1.00
	慢性副鼻腔炎	34.54	37.10	33.52	31.84	34.25	29.71	24.08	21.46	22.02	24.53	0.71	0.81
	急性又は慢性と明示されない気管支炎	23.62	23.52	23.34	18.81	17.59	14.28	7.99	6.53	8.02	9.27	0.39	0.56
	慢性閉塞性肺疾患	15.17	15.73	15.19	14.37	15.26	14.43	13.72	12.63	12.81	13.69	0.90	0.95
	喘息	107.43	119.99	115.19	106.21	114.68	102.02	82.05	74.27	81.36	96.67	0.90	0.80
	その他の呼吸器系の疾患	19.44	20.50	17.95	17.91	18.45	17.63	16.25	15.88	16.31	17.84	0.92	0.92
XI	消化器系の疾患	294.41	298.10	279.92	271.52	278.15	260.16	260.85	250.74	237.85	235.03	0.80	1.00
	う蝕	0.01	0.00	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01		
	歯肉炎及び歯周疾患	0.21	0.20	0.17	0.27	0.18	0.14	0.16	0.15	0.15	0.17	0.79	1.11
	その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.37	0.36	0.37	0.55	0.36	0.38	0.37	0.31	0.34	0.27	0.72	0.97
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	37.55	35.20	28.62	26.74	25.72	21.89	20.72	18.95	17.04	15.34	0.41	0.95
	胃炎及び十二指腸炎	97.07	98.76	93.88	89.34	90.74	84.20	80.31	77.18	74.25	74.08	0.76	0.95
	痔核	9.72	10.99	10.45	9.76	9.90	9.37	9.98	9.85	9.33	9.29	0.96	1.06
	アルコール性肝疾患	1.41	1.63	1.70	1.62	1.71	1.24	1.41	1.43	1.25	1.58	1.12	1.14
	慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	7.25	6.68	6.74	5.61	5.79	5.11	4.96	4.90	4.34	4.55	0.63	0.97
	肝硬変(アルコール性のものを除く)	2.68	2.45	2.26	2.14	2.21	2.17	1.92	2.19	2.10	2.00	0.75	0.88
	その他の肝疾患	22.82	22.51	21.86	21.89	22.99	22.64	23.52	22.82	20.95	21.24	0.93	1.04
	胆石症及び胆のう炎	5.97	6.49	5.75	5.75	5.99	5.38	5.67	5.52	5.11	4.66	0.78	1.05
	膵疾患	3.53	3.35	3.70	3.18	3.84	3.61	4.15	3.81	3.33	3.61	1.02	1.15
	その他の消化器系の疾患	105.81	109.48	104.40	104.66	108.74	104.02	107.68	103.63	99.65	98.23	0.93	1.04
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	260.69	282.92	275.56	270.68	293.20	281.95	307.33	301.73	286.60	297.46	1.14	1.09
	皮膚及び皮下組織の感染症	21.11	22.00	23.52	21.64	22.96	23.63	23.68	22.55	22.05	22.70	1.08	1.00
	皮膚炎及び湿疹	136.96	146.06	140.08	135.06	144.55	136.55	146.36	144.50	134.23	137.93	1.01	1.07
	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	102.62	114.85	111.96	113.98	125.69	121.77	137.28	134.68	130.31	136.83	1.33	1.13

表 3-2 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	607.43	607.98	588.34	596.14	626.26	593.57	600.11	590.73	572.40	578.98	0.95	1.01
炎症性多発性関節障害	35.96	34.54	34.14	33.67	34.36	34.30	34.40	33.29	33.64	32.59	0.91	1.00
関節症	128.58	127.98	124.00	130.33	131.96	128.44	126.25	124.57	123.06	125.66	0.98	0.98
脊椎障害(脊椎症を含む)	157.69	157.56	150.70	150.90	160.58	150.54	147.35	145.97	140.33	142.11	0.90	0.98
椎間板障害	50.39	52.63	50.08	50.28	51.36	49.14	52.47	48.79	49.31	48.11	0.95	1.07
頸腕症候群	13.51	14.39	12.90	12.15	13.95	11.74	12.12	11.63	10.79	10.95	0.81	1.03
腰痛症及び坐骨神経痛	46.81	45.69	44.07	42.52	45.96	42.73	42.78	40.20	39.40	38.40	0.82	1.00
その他の脊柱障害	17.08	17.13	17.03	17.98	19.86	17.55	19.41	18.78	17.46	18.71	1.10	1.11
肩の傷害<損傷>	45.33	43.89	43.89	43.85	47.31	43.81	46.49	49.29	43.49	42.80	0.94	1.06
骨粗しょう症	40.02	39.56	38.47	39.54	40.50	38.91	40.50	36.27	37.30	38.14	0.95	1.04
その他の骨の密度及び構造の障害	0.97	1.04	1.29	1.23	1.27	1.31	1.05	1.34	1.41	1.10	1.14	0.80
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	71.10	73.58	71.79	73.68	79.13	75.10	77.28	80.59	76.20	80.40	1.13	1.03
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	179.48	192.51	186.20	186.94	201.99	202.60	205.60	204.33	206.93	210.84	1.17	1.01
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	6.71	7.39	7.27	6.83	7.71	7.42	6.79	6.85	6.61	6.40	0.95	0.92
腎不全	61.99	68.79	68.15	65.30	70.44	71.13	70.21	70.15	69.07	70.58	1.14	0.99
慢性腎不全	59.52	66.32	65.06	62.76	67.86	68.28	68.00	68.23	67.29	68.71	1.15	1.00
その他の腎不全	2.47	2.47	3.10	2.54	2.57	2.85	2.21	1.93	1.77	1.87	0.76	0.78
尿路結石症	6.29	6.25	5.74	6.17	6.38	6.09	5.71	6.31	5.61	5.64	0.90	0.94
その他の腎尿路系の疾患	35.27	34.05	33.47	33.95	34.52	35.95	35.76	34.48	34.30	36.04	1.02	0.99
前立腺肥大(症)	20.27	20.69	19.34	20.06	21.15	20.98	21.19	20.13	20.58	21.33	1.05	1.01
その他の男性生殖器の疾患	4.38	4.42	4.31	4.32	4.61	4.71	4.82	4.94	4.94	5.10	1.16	1.02
月経障害及び閉経周辺期障害	13.79	15.03	14.88	16.89	20.08	21.41	24.07	25.57	28.12	28.08	2.04	1.12
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	30.78	35.88	33.03	33.43	37.09	34.92	37.05	35.89	37.71	37.67	1.22	1.06
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.37	12.98	11.73	12.69	12.58	11.57	10.98	10.39	10.00	9.47	0.77	0.95
流産	1.16	1.46	1.33	1.45	1.47	1.37	1.33	1.16	1.04	1.05	0.90	0.97
妊娠高血圧症候群	0.18	0.21	0.21	0.17	0.15	0.15	0.14	0.16	0.16	0.19	1.09	0.92
単胎自然分娩	0.06	0.06	0.05	0.09	0.08	0.09	0.15	0.12	0.05	0.07		
その他の妊娠、分娩及び産じょく	10.96	11.24	10.14	10.99	10.88	9.95	9.36	8.95	8.75	8.16	0.74	0.94
XVI 周産期に発生した病態	1.60	1.54	1.76	1.71	1.77	1.64	1.82	1.87	1.64	1.65	1.03	1.11
妊娠及び胎児発育に関連する障害	0.82	0.81	0.95	0.89	0.85	0.87	0.99	1.17	1.01	0.99	1.20	1.13
その他の周産期に発生した病態	0.77	0.73	0.81	0.82	0.93	0.77	0.83	0.70	0.64	0.66	0.85	1.08
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	7.13	7.52	7.79	8.02	8.71	8.54	9.15	8.94	8.95	9.19	1.29	1.07
心臓の先天奇形	1.02	1.00	1.01	1.03	1.04	0.99	1.02	0.89	1.02	0.93	0.92	1.04
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	6.11	6.52	6.78	6.99	7.67	7.55	8.13	8.04	7.94	8.26	1.35	1.08
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	88.30	92.97	91.13	92.86	96.91	94.40	92.75	103.54	98.44	103.35	1.17	0.98
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	166.65	175.93	170.69	173.19	185.08	178.94	178.53	176.20	177.17	184.03	1.10	1.00
骨折	55.29	57.09	56.83	59.09	63.05	61.41	61.35	59.01	60.60	63.62	1.15	1.00
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.49	1.53	1.64	1.60	1.53	1.66	1.57	1.46	1.70	1.71	1.14	0.95
熱傷及び腐食	3.55	3.95	3.12	3.75	3.86	3.11	3.15	3.25	3.14	3.01	0.85	1.01
中毒	4.43	4.56	4.83	4.45	4.35	5.07	4.86	5.16	4.06	4.32	0.98	0.96
その他の損傷及びその他の外因の影響	101.89	108.81	104.28	104.30	112.29	107.69	107.59	107.32	107.67	111.37	1.09	1.00
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	29.38	29.04	29.41	29.28	33.73	32.96	33.60	32.31	33.16	34.78	1.18	1.02
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.16	0.18	0.20	0.25	0.33	0.24	0.29	0.17	0.30	0.33	2.02	1.19
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
正常妊娠・産じょくの管理	0.30	0.26	0.34	0.27	0.28	0.24	0.25	0.31	0.21	0.35	1.17	1.03
歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の保健サービス	28.92	28.60	28.87	28.76	33.12	32.47	33.06	31.83	32.65	34.10	1.18	1.02
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32	16.53	62.83	52.66		
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32	16.45	62.37	52.28		
その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.46	0.38		
副傷病用の精神疾患	192.65	200.18	191.48	197.64	212.11	209.85	217.80	214.05	214.31	216.50	1.12	1.04
副傷病用の脳卒中	50.31	50.72	46.78	45.44	45.21	42.25	41.41	39.72	38.16	37.86	0.75	0.98
副傷病用のその他の疾患	3231.36	3358.27	3262.37	3204.74	3376.61	3187.77	3082.40	3015.97	3040.10	3241.51	1.00	0.97
未コード化傷病名	166.57	146.20	125.97	111.82	101.99	84.75	75.44	67.54	63.15	61.32	0.37	0.89
コードなし	26.65	27.13	24.18	17.27	14.09	12.87	11.57	11.04	11.62	10.77	0.40	0.90

主傷病の変更した選択基準:主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより新しい傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))

#2: NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値の比(分母が0.1千人未満の場合「」と表記)

表 4-1. 副傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく

1 日平均患者数の推計値：入院、2014～2023 年の各 10 月

副傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値 (千人) ^{#1}										2023 年 /2014 年の 比 ^{#2}	2020 年 /2019 年の 比 ^{#2}
	2014 年 10 月	2015 年 10 月	2016 年 10 月	2017 年 10 月	2018 年 10 月	2019 年 10 月	2020 年 10 月	2021 年 10 月	2022 年 10 月	2023 年 10 月		
総数	1116.69	1116.05	1119.93	1120.34	1122.65	1120.90	1074.61	1050.33	1024.99	1065.91	0.95	0.96
I 感染症及び寄生虫症	265.69	268.00	263.02	263.69	261.65	260.85	253.87	250.72	244.30	255.10	0.96	0.97
腸管感染症	56.87	57.34	52.86	53.10	51.99	51.60	48.82	47.84	45.48	49.05	0.86	0.95
結核	19.44	19.49	18.30	17.41	17.18	16.38	13.95	13.67	12.14	12.85	0.66	0.85
主として性的伝播様式をとる感染症	12.77	12.87	11.53	12.28	13.10	12.17	12.30	12.43	11.72	12.98	1.02	1.01
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	15.25	15.91	15.66	16.01	16.00	16.77	16.70	16.54	17.04	17.70	1.16	1.00
ウイルス性肝炎	48.74	48.72	44.18	42.98	43.26	41.30	39.18	38.08	34.75	36.35	0.75	0.95
その他のウイルス性疾患	8.43	8.64	8.65	9.47	9.64	9.34	11.27	14.43	18.63	16.28	1.93	1.21
真菌症	110.49	110.21	108.97	109.69	109.65	108.87	107.60	105.13	100.01	102.92	0.93	0.99
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	5.56	4.98	4.96	4.72	4.05	4.14	3.71	3.10	3.08	2.53	0.46	0.90
その他の感染症及び寄生虫症	80.11	85.57	86.09	87.71	85.30	87.60	87.45	87.06	87.30	96.73	1.21	1.00
II 新生物<腫瘍>	213.50	217.67	210.62	211.05	213.70	211.31	204.24	198.23	185.30	197.47	0.92	0.97
悪性新生物<腫瘍>	180.44	183.14	176.32	176.06	178.63	176.20	169.03	164.58	153.57	163.87	0.91	0.96
胃の悪性新生物<腫瘍>	28.65	28.86	26.81	25.72	26.70	26.33	25.04	23.69	22.21	22.96	0.80	0.95
結腸の悪性新生物<腫瘍>	36.08	36.95	34.74	34.23	34.67	33.75	31.93	31.79	29.06	30.96	0.86	0.95
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	5.66	5.88	5.57	5.33	5.66	5.75	5.51	5.63	5.44	5.60	0.99	0.96
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	12.97	12.43	11.51	10.74	10.62	10.06	9.37	8.46	8.21	8.57	0.66	0.93
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	28.54	29.28	27.71	27.61	28.08	26.72	26.09	24.96	22.98	24.87	0.87	0.98
乳房の悪性新生物<腫瘍>	7.55	8.24	7.93	8.70	9.23	9.53	9.69	9.73	9.49	10.59	1.40	1.02
子宮の悪性新生物<腫瘍>	4.37	4.00	4.27	4.41	3.95	4.25	4.13	4.13	4.17	4.07	0.93	0.97
悪性リンパ腫	6.76	7.01	6.44	6.92	7.14	7.63	6.66	7.20	7.21	7.78	1.15	0.87
白血病	2.59	3.00	2.54	2.93	2.69	2.97	2.66	2.87	2.38	2.66	1.03	0.90
その他の悪性新生物<腫瘍>	99.30	100.87	95.76	96.53	96.76	95.59	91.99	89.61	82.42	88.14	0.89	0.96
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	52.17	54.15	51.62	52.80	52.25	52.70	51.99	50.02	47.27	50.62	0.97	0.99
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	238.42	240.63	230.73	233.76	234.51	234.72	232.32	229.76	230.41	242.42	1.02	0.99
貧血	197.29	197.59	191.63	193.86	195.46	195.34	192.98	191.78	192.07	201.21	1.02	0.99
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	67.76	71.71	64.17	65.74	65.92	65.21	66.05	66.47	67.05	72.08	1.06	1.01
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	565.93	571.75	573.91	580.68	590.34	597.87	586.30	580.69	572.91	608.65	1.08	0.98
甲状腺障害	67.44	68.14	68.38	70.48	73.60	75.51	75.01	74.88	72.62	80.13	1.19	0.99
糖尿病	270.26	275.95	271.66	275.99	279.92	278.15	274.78	274.67	265.86	281.36	1.04	0.99
糖尿病(合併症を伴わないもの)	43.31	48.04	49.34	53.00	56.67	58.04	59.27	59.91	58.60	66.11	1.53	1.02
糖尿病(性)腎症	14.91	14.88	14.88	14.95	15.31	15.48	14.95	14.43	13.82	14.92	1.00	0.97
糖尿病(性)眼合併症	9.97	9.88	9.84	9.08	9.15	9.14	8.15	7.25	7.21	7.03	0.71	0.89
糖尿病(性)神経障害	7.78	7.49	7.25	6.98	7.07	6.86	6.45	6.20	5.89	5.88	0.76	0.94
上記以外の合併症を伴う糖尿病	10.13	11.13	11.28	11.92	12.63	12.90	12.89	12.49	12.02	13.49	1.33	1.00
その他の糖尿病	209.53	210.64	202.85	203.07	203.34	200.13	196.30	195.95	189.97	197.13	0.94	0.98
肥満(症)	3.24	3.37	3.42	3.42	3.65	3.72	3.85	3.52	3.71	3.74	1.16	1.03
脂質異常症	183.61	187.63	188.75	193.74	198.89	204.73	204.65	204.71	203.33	221.58	1.21	1.00
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	299.69	304.23	305.67	308.84	314.89	323.74	318.57	318.29	318.65	343.40	1.15	0.98
V 精神及び行動の障害	354.77	357.83	367.31	378.57	387.04	392.80	392.89	390.16	388.00	400.40	1.13	1.00
血管性及び詳細不明の認知症	67.65	67.29	74.72	86.23	92.53	94.99	96.20	96.72	96.68	98.39	1.45	1.01
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	6.58	7.06	7.39	7.21	7.50	7.40	7.36	7.31	7.22	7.13	1.08	0.99
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	106.13	109.69	113.62	117.91	123.10	126.54	131.46	135.04	136.05	143.49	1.35	1.04
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	117.76	117.90	118.37	119.26	121.49	126.19	125.30	124.77	126.82	130.33	1.11	0.99
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	80.28	82.65	80.76	81.51	82.20	83.65	80.44	77.52	76.77	79.03	0.98	0.96
知的障害<精神遅滞>	13.12	14.62	16.12	15.62	17.62	17.98	17.76	18.91	18.30	19.65	1.50	0.99
その他の精神及び行動の障害	88.07	87.91	92.22	93.27	94.79	95.54	98.62	97.94	96.12	97.40	1.11	1.03
VI 神経系の疾患	545.29	546.42	548.11	553.03	555.72	557.06	540.54	532.31	519.90	545.46	1.00	0.97
パーキンソン病	68.39	66.68	67.15	65.42	66.02	63.33	60.30	59.30	56.37	56.69	0.83	0.95
アルツハイマー病	75.58	79.80	85.15	89.23	94.37	94.25	92.54	91.59	88.97	91.10	1.21	0.98
てんかん	127.63	125.67	127.05	129.04	132.19	131.15	131.47	131.58	127.11	131.82	1.03	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	50.20	49.08	46.72	45.66	42.84	43.31	42.00	40.93	37.10	37.46	0.75	0.97
自律神経系の障害	7.07	6.38	6.55	6.24	6.46	6.18	5.56	5.63	5.08	5.12	0.72	0.90
その他の神経系の疾患	408.12	411.33	412.07	416.36	418.95	422.84	413.02	408.27	401.58	427.09	1.05	0.98

表 4-1 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	141.81	140.93	138.81	139.69	136.28	136.42	135.47	130.49	123.96	128.66	0.91	0.99
結膜炎	55.94	54.76	53.99	52.72	50.91	50.20	48.01	46.17	44.24	45.23	0.81	0.96
白内障	41.06	41.00	38.24	37.53	35.99	36.30	33.39	31.34	28.99	29.29	0.71	0.92
屈折及び調節の障害	25.74	25.27	23.64	23.47	21.90	21.60	21.21	18.81	18.27	19.31	0.75	0.98
その他の眼及び付属器の疾患	76.61	77.70	78.45	80.96	80.08	80.93	83.07	81.16	77.91	82.46	1.08	1.03
VIII 耳及び乳様突起の疾患	22.79	23.66	23.14	23.57	23.15	23.75	23.06	22.11	21.69	22.96	1.01	0.97
外耳炎	2.29	2.49	2.47	2.64	2.66	2.81	2.70	2.99	2.92	2.83	1.23	0.96
その他の外耳疾患	2.08	2.34	2.23	2.46	2.51	2.57	2.56	2.23	2.55	2.48	1.19	1.00
中耳炎	4.53	4.54	4.51	4.28	4.20	4.43	3.99	3.54	3.48	3.74	0.83	0.90
その他の中耳及び乳様突起の疾患	1.10	1.14	0.95	1.06	0.85	1.03	0.94	0.78	0.94	0.84	0.77	0.91
メニエール病	4.65	5.09	4.80	5.03	4.53	4.79	4.78	4.67	4.21	4.40	0.95	1.00
その他の内耳疾患	3.26	3.32	3.30	3.35	3.62	3.44	3.46	3.08	3.57	3.83	1.17	1.00
その他の耳疾患	8.48	8.63	8.47	8.88	8.56	8.62	8.46	8.24	7.74	8.56	1.01	0.98
IX 循環器系の疾患	687.92	691.59	692.24	696.99	705.20	703.23	686.02	673.86	659.82	691.16	1.00	0.98
高血圧性疾患	411.97	414.32	415.76	419.38	424.89	430.13	420.67	414.65	410.87	435.11	1.06	0.98
虚血性心疾患	160.45	156.93	150.23	148.62	146.20	141.66	136.34	128.29	120.67	123.31	0.77	0.96
その他の心疾患	333.16	339.35	339.45	343.22	347.04	348.35	343.77	340.39	331.41	351.65	1.06	0.99
脳血管疾患	230.33	225.89	222.43	224.25	225.52	222.46	215.03	209.50	199.84	204.78	0.89	0.97
くも膜下出血	6.14	6.34	5.47	5.64	6.30	6.37	6.03	5.93	6.01	6.02	0.98	0.95
脳内出血	27.69	27.51	27.14	27.90	28.40	29.44	28.21	28.74	26.99	27.92	1.01	0.96
脳梗塞	177.16	173.34	170.81	171.62	171.78	167.78	162.14	156.42	148.56	152.05	0.86	0.97
上記以外の脳卒中	0.77	0.77	0.76	0.69	0.56	0.60	0.61	0.60	0.64	0.69	0.91	1.02
脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の脳血管疾患	46.24	44.92	44.13	44.95	45.08	44.82	44.64	43.28	42.59	43.71	0.95	1.00
動脈硬化(症)	41.40	41.04	38.35	38.23	36.52	36.14	34.71	32.94	30.96	31.83	0.77	0.96
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	12.84	13.02	12.90	13.85	13.63	13.16	12.90	13.08	11.84	12.89	1.00	0.98
低血圧(症)	24.05	23.07	21.97	21.22	21.12	20.56	20.07	19.90	19.40	20.01	0.83	0.98
その他の循環器系の疾患	72.02	76.72	78.11	82.17	86.00	86.48	90.58	94.03	94.26	102.43	1.42	1.05
X 呼吸器系の疾患	400.34	405.77	404.62	407.39	409.74	412.78	381.58	374.86	369.27	411.11	1.03	0.92
急性鼻咽頭炎[かぜ] <感冒>	7.92	7.79	7.84	6.93	7.01	6.21	3.37	2.29	2.44	3.13	0.40	0.54
急性咽喉炎及び急性扁桃炎	20.22	21.66	19.22	19.23	18.14	18.06	14.38	13.53	13.81	15.66	0.77	0.80
その他の急性上気道感染症	17.57	17.11	16.29	15.72	15.28	13.95	9.36	8.54	8.66	10.73	0.61	0.67
インフルエンザ	3.61	5.90	10.39	15.65	17.04	28.85	6.04	4.50	10.91	53.76	14.87	0.21
肺炎	121.11	120.94	118.92	116.03	117.23	114.50	108.83	105.63	99.45	107.85	0.89	0.95
急性気管支炎及び急性細気管支炎	24.93	26.18	25.37	22.78	23.05	21.67	16.20	14.63	15.09	17.22	0.69	0.75
アレルギー性鼻炎	35.56	36.52	36.97	38.21	40.34	41.51	39.70	39.67	39.69	43.92	1.24	0.96
慢性副鼻腔炎	7.68	8.52	8.15	7.58	8.32	8.30	7.66	7.57	7.54	8.17	1.06	0.92
急性又は慢性と明示されない気管支炎	18.82	19.22	17.14	17.10	15.74	15.50	12.54	12.39	12.28	12.65	0.67	0.81
慢性閉塞性肺疾患	106.05	105.64	105.32	104.59	104.73	102.40	99.43	94.82	88.54	93.16	0.88	0.97
喘息	65.28	65.83	64.74	63.12	63.65	62.77	55.94	52.84	51.18	55.06	0.84	0.89
その他の呼吸器系の疾患	186.25	192.64	193.82	196.98	200.24	201.32	198.14	200.50	201.01	218.11	1.17	0.98
XI 消化器系の疾患	762.42	763.14	750.73	751.46	752.33	751.08	725.10	709.95	691.51	720.82	0.95	0.97
う蝕	0.10	0.18	0.13	0.15	0.12	0.09	0.07	0.17	0.11	0.14	1.32	
歯肉炎及び歯周疾患	1.76	1.93	2.09	2.12	2.18	2.19	2.26	2.26	2.13	2.21	1.25	1.03
その他の歯及び歯の支持組織の障害	1.80	1.79	1.77	1.69	1.99	2.05	1.66	2.08	1.69	1.87	1.04	0.81
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	165.24	159.51	144.19	136.27	128.96	123.09	115.64	108.93	104.31	108.95	0.66	0.94
胃炎及び十二指腸炎	210.27	207.16	198.24	194.13	188.91	184.48	174.16	168.18	161.43	165.42	0.79	0.94
痔核	30.60	30.26	29.23	28.34	27.68	26.95	26.25	25.11	24.74	23.74	0.78	0.97
アルコール性肝疾患	5.90	5.95	6.03	5.91	6.68	6.16	6.21	5.96	5.74	6.27	1.06	1.01
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	26.09	24.77	23.74	23.16	21.57	21.43	20.22	19.29	17.81	16.98	0.65	0.94
肝硬変(アルコール性のものを除く)	14.33	14.12	12.75	13.10	12.77	12.84	12.78	11.42	11.32	11.81	0.82	1.00
その他の肝疾患	102.62	102.24	98.73	96.35	94.74	93.41	92.07	91.21	87.40	90.84	0.89	0.99
胆石症及び胆のう炎	51.01	50.87	49.74	51.81	52.36	52.17	50.50	50.77	47.81	51.01	1.00	0.97
膵疾患	21.41	21.08	19.91	19.47	19.40	19.73	18.42	18.47	18.11	18.39	0.86	0.93
その他の消化器系の疾患	670.53	673.72	663.33	667.23	670.89	675.26	654.67	644.80	629.86	657.95	0.98	0.97
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	301.93	307.18	303.33	308.05	313.65	317.55	319.73	322.14	315.78	332.86	1.10	1.01
皮膚及び皮下組織の感染症	32.72	33.62	34.99	36.30	37.40	40.27	40.46	42.48	41.57	44.90	1.37	1.00
皮膚炎及び湿疹	175.71	177.92	174.66	175.26	177.51	180.82	182.38	181.39	179.79	188.95	1.08	1.01
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	179.52	185.77	185.48	192.98	199.66	202.28	209.16	213.95	213.23	225.09	1.25	1.03

表 4-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	437.46	440.60	445.82	456.89	465.20	474.86	461.79	456.25	457.49	489.40	1.12	0.97
炎症性多発性関節障害	44.79	45.70	44.90	45.88	46.29	46.74	45.71	44.16	43.01	45.73	1.02	0.98
関節症	70.94	71.29	72.84	73.46	76.27	75.14	73.45	70.60	68.11	70.63	1.00	0.98
脊椎障害(脊椎症を含む)	91.29	91.37	91.73	95.48	94.10	96.29	95.58	91.79	88.93	93.52	1.02	0.99
椎間板障害	9.67	9.45	9.82	9.03	9.63	9.64	9.48	9.24	8.48	9.53	0.99	0.98
頸腕症候群	8.60	8.66	8.59	8.63	8.07	8.24	8.19	7.58	7.03	7.39	0.86	0.99
腰痛症及び坐骨神経痛	135.24	134.34	128.06	126.96	125.31	125.25	120.22	116.88	116.36	119.96	0.89	0.96
その他の脊柱障害	16.56	16.64	18.14	18.61	18.79	20.05	20.20	19.43	18.52	20.47	1.24	1.01
肩の傷害<損傷>	20.89	22.06	21.37	21.81	21.40	20.67	19.91	18.68	17.18	18.80	0.90	0.96
骨粗しょう症	129.24	134.22	136.83	140.77	142.80	146.68	145.07	140.34	146.39	160.56	1.24	0.99
その他の骨の密度及び構造の障害	2.09	2.02	2.43	2.71	3.27	3.31	3.35	3.44	3.17	3.50	1.67	1.01
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	156.47	157.23	167.96	180.39	192.46	203.04	196.78	201.85	202.99	224.63	1.44	0.97
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	329.17	336.55	333.81	337.63	344.15	348.12	344.80	342.28	339.12	357.50	1.09	0.99
糸球体疾患及び腎尿管細管間質性疾患	39.91	40.10	40.48	40.71	40.59	40.78	41.90	40.55	38.98	41.14	1.03	1.03
腎不全	84.13	87.27	87.53	88.56	92.44	92.77	92.83	91.21	91.35	98.39	1.17	1.00
慢性腎不全	49.66	52.10	53.97	55.87	58.84	60.77	61.97	60.90	61.33	66.81	1.35	1.02
その他の腎不全	48.63	49.30	47.75	47.14	48.99	47.75	47.28	45.89	46.73	49.82	1.02	0.99
尿路結石症	17.75	17.22	17.86	19.56	19.52	20.62	21.44	21.67	21.71	22.99	1.30	1.04
その他の腎尿路系の疾患	204.10	207.66	204.98	206.90	209.15	212.58	213.80	214.08	212.26	224.17	1.10	1.01
前立腺肥大(症)	56.07	58.29	57.31	58.28	60.73	61.99	61.15	60.26	60.01	63.11	1.13	0.99
その他の男性生殖器の疾患	4.03	4.34	3.97	4.00	4.15	4.33	4.13	4.24	4.01	4.08	1.01	0.95
月経障害及び閉経周辺期障害	2.84	2.52	2.70	3.07	3.12	3.36	3.29	3.48	3.26	3.88	1.37	0.98
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	12.72	13.74	12.22	12.38	12.55	12.47	12.03	11.78	11.57	11.99	0.94	0.97
XV 妊娠、分娩及び産じょく	14.53	14.51	14.32	13.82	13.86	13.34	12.65	12.50	12.09	11.51	0.79	0.95
流産	0.28	0.20	0.18	0.24	0.21	0.27	0.19	0.15	0.14	0.16	0.57	0.71
妊娠高血圧症候群	1.10	1.04	1.10	0.95	1.06	0.90	1.01	0.96	1.08	1.05	0.96	1.12
単胎自然分娩	0.72	0.70	0.65	0.76	0.70	0.74	0.71	0.73	0.75	0.67	0.93	0.95
その他の妊娠、分娩及び産じょく	14.08	14.02	13.90	13.38	13.50	12.95	12.30	12.12	11.75	11.16	0.79	0.95
XVI 周産期に発生した病態	6.79	6.64	6.51	6.56	6.85	6.65	7.20	6.77	7.00	6.98	1.03	1.08
妊娠及び胎児発育に関連する障害	2.86	2.73	2.42	2.67	2.74	2.79	3.05	3.04	3.15	2.92	1.02	1.10
その他の周産期に発生した病態	6.32	6.13	6.04	6.04	6.33	6.05	6.47	6.07	6.18	6.34	1.00	1.07
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	21.25	21.52	20.61	20.60	21.44	20.91	20.58	20.14	20.12	21.53	1.01	0.98
心臓の先天奇形	2.68	2.79	2.59	2.63	2.75	2.92	2.48	2.28	2.72	2.74	1.02	0.85
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	19.37	19.62	18.92	18.87	19.57	18.93	18.91	18.60	18.26	19.79	1.02	1.00
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	458.64	466.11	462.41	465.40	470.14	471.12	455.53	457.66	453.48	481.15	1.05	0.97
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	199.77	206.76	207.65	216.98	223.76	227.35	228.26	223.25	220.97	234.44	1.17	1.00
骨折	90.91	95.27	96.90	100.03	104.53	105.03	106.57	103.16	102.30	108.30	1.19	1.01
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	15.12	14.70	14.75	16.37	16.49	16.94	17.61	16.49	16.73	18.47	1.22	1.04
熱傷及び腐食	0.98	1.00	0.86	1.01	1.01	1.16	0.91	0.81	0.75	1.01	1.03	0.78
中毒	1.70	1.55	1.83	1.57	1.62	1.90	1.56	1.86	1.73	1.83	1.08	0.82
その他の損傷及びその他の外因の影響	118.93	123.53	123.22	130.06	132.92	136.72	136.63	133.47	132.78	142.05	1.19	1.00
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	104.17	106.39	106.18	110.89	111.75	114.01	112.83	113.72	107.80	112.23	1.08	0.99
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.39	0.40	0.49	0.47	0.41	0.52	0.52	0.59	0.73	0.59	1.50	1.01
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
正常妊娠・産じょくの管理	1.04	0.99	0.91	0.97	0.94	0.95	0.80	0.81	0.79	0.67	0.65	0.84
歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の保健サービス	102.81	105.10	104.94	109.51	110.48	112.63	111.68	112.43	106.42	111.09	1.08	0.99
XXII 特殊目的用コード	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	67.23	214.53	322.43	242.37		
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01		
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.23	214.22	317.86	237.66		
その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	5.72	5.90		
副傷病用の精神疾患	451.32	455.40	465.89	479.48	488.70	493.50	489.73	483.66	476.92	493.05	1.09	0.99
副傷病用の脳卒中	202.88	199.00	195.49	196.96	197.97	195.23	187.62	182.81	173.47	177.56	0.88	0.96
副傷病用のその他の疾患	1052.57	1054.14	1060.00	1061.64	1064.91	1063.21	1024.82	1010.86	993.52	1029.21	0.98	0.96
未コード化傷病名	195.40	177.54	161.98	146.37	122.42	107.20	94.07	86.46	77.45	74.65	0.38	0.88
コードなし	33.10	33.44	29.45	27.33	27.15	24.57	22.25	21.06	19.51	20.01	0.60	0.91
副傷病あり	1076.70	1078.16	1083.46	1085.81	1088.05	1085.29	1045.23	1027.34	1006.25	1043.85	0.97	0.96
副傷病なし	39.99	37.89	36.48	34.53	34.61	35.61	29.38	22.99	18.74	22.06	0.55	0.83

副傷病：主傷病以外の傷病

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))

#2: NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値の比(分母が0.1千人未満の場合「」と表記)

表 4-2. 副傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく

1 日平均患者数の推計値：外来、2014～2023 年の各 10 月

副傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の推計値 (千人) ^{#1}										2023 年 /2014 年の 比 ^{#2}	2020 年 /2019 年の 比 ^{#2}
	2014 年 10 月	2015 年 10 月	2016 年 10 月	2017 年 10 月	2018 年 10 月	2019 年 10 月	2020 年 10 月	2021 年 10 月	2022 年 10 月	2023 年 10 月		
総数	4340.42	4467.34	4302.80	4231.79	4433.96	4199.13	4100.42	4002.92	4007.04	4217.61	0.97	0.98
I 感染症及び寄生虫症	525.55	554.17	548.08	534.77	563.17	537.90	507.12	498.67	499.81	554.28	1.05	0.94
腸管感染症	185.85	194.80	189.68	180.10	185.65	172.55	152.30	151.92	154.55	175.50	0.94	0.88
結核	12.69	13.46	12.14	12.59	13.00	12.49	11.06	10.19	10.05	11.40	0.90	0.89
主として性的伝播様式をとる感染症	19.90	21.48	19.55	22.09	23.71	21.95	24.82	25.79	25.78	27.69	1.39	1.13
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	64.67	67.74	68.83	70.40	76.67	73.01	73.15	75.82	73.48	76.41	1.18	1.00
ウイルス性肝炎	66.77	67.17	64.16	62.21	64.91	63.08	64.42	62.77	60.50	60.75	0.91	1.02
その他のウイルス性疾患	17.63	20.32	24.72	25.24	25.09	25.62	22.06	23.89	33.02	52.70	2.99	0.86
真菌症	178.97	188.82	182.44	182.92	195.18	187.75	188.35	181.45	175.55	180.66	1.01	1.00
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	6.87	7.12	5.56	6.05	5.72	5.00	4.33	4.23	3.30	3.31	0.48	0.87
その他の感染症及び寄生虫症	53.07	61.44	68.07	64.67	73.01	71.35	58.02	58.02	58.15	77.56	1.46	0.81
II 新生物<腫瘍>	377.58	399.13	379.35	388.97	412.48	402.71	409.16	413.68	405.40	422.30	1.12	1.02
悪性新生物<腫瘍>	275.89	287.79	272.29	278.13	295.05	287.12	291.63	294.37	284.17	297.36	1.08	1.02
胃の悪性新生物<腫瘍>	46.49	48.71	46.06	46.24	48.88	47.76	47.97	47.19	45.35	45.94	0.99	1.00
結腸の悪性新生物<腫瘍>	53.10	57.42	53.26	52.79	55.37	54.67	58.23	57.68	54.68	57.88	1.09	1.07
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	5.90	6.17	5.86	6.46	6.62	7.03	7.48	6.90	7.28	7.78	1.32	1.06
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	24.09	23.22	20.00	20.00	20.15	18.27	19.35	18.69	17.04	17.61	0.73	1.06
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	29.87	30.00	30.29	30.14	32.22	31.42	31.36	31.66	30.00	31.85	1.07	1.00
乳房の悪性新生物<腫瘍>	15.36	17.96	17.02	17.44	18.18	18.48	18.35	19.49	19.42	21.18	1.38	0.99
子宮の悪性新生物<腫瘍>	11.99	13.15	12.26	12.56	13.17	13.06	13.58	13.42	13.96	13.78	1.15	1.04
悪性リンパ腫	7.90	8.56	8.29	8.75	9.78	10.06	10.42	11.15	11.24	11.61	1.47	1.04
白血病	2.53	3.05	3.03	3.15	3.41	3.26	3.33	3.10	3.76	3.95	1.57	1.02
その他の悪性新生物<腫瘍>	138.61	141.90	137.22	143.37	153.08	149.76	152.61	156.30	150.58	157.53	1.14	1.02
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	136.67	149.12	144.85	149.93	160.27	157.72	161.62	164.65	165.41	171.21	1.25	1.02
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	350.60	365.10	353.95	357.88	380.16	370.61	377.74	382.15	379.07	399.65	1.14	1.02
貧血	301.13	315.68	303.42	305.74	322.74	316.19	320.16	323.77	321.72	339.47	1.13	1.01
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	70.26	71.43	73.16	74.37	83.60	79.19	84.29	85.43	84.98	90.54	1.29	1.06
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	1304.86	1320.23	1266.51	1283.22	1343.60	1309.87	1315.75	1298.61	1278.59	1313.54	1.01	1.00
甲状腺障害	143.74	151.51	146.01	154.62	165.85	167.50	172.90	175.71	173.96	182.05	1.27	1.03
糖尿病	578.54	584.56	562.31	577.91	615.40	599.33	609.27	604.17	596.88	620.93	1.07	1.02
糖尿病(合併症を伴わないもの)	14.64	16.10	16.24	17.53	20.99	22.03	22.07	22.33	22.50	24.03	1.64	1.00
糖尿病(性)腎症	52.34	54.97	53.30	55.51	60.52	59.48	60.80	59.94	58.95	62.01	1.18	1.02
糖尿病(性)眼合併症	35.43	36.93	34.55	34.99	38.45	35.34	36.01	35.72	33.55	34.69	0.98	1.02
糖尿病(性)神経障害	25.93	26.37	24.82	24.20	25.57	24.82	24.51	23.41	21.90	23.85	0.92	0.99
上記以外の合併症を伴う糖尿病	8.46	8.50	8.71	9.62	9.93	9.84	11.00	10.07	9.22	10.69	1.26	1.12
その他の糖尿病	508.53	512.03	490.75	505.36	535.42	520.03	529.42	524.27	519.08	539.08	1.06	1.02
肥満(症)	11.14	11.07	10.04	11.35	11.49	11.23	12.60	12.30	12.45	12.89	1.16	1.12
脂質異常症	751.68	760.55	725.60	732.68	770.55	750.59	757.34	746.39	737.51	756.64	1.01	1.01
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	489.27	508.88	499.76	508.93	536.34	537.15	531.97	536.62	536.46	556.38	1.14	0.99
V 精神及び行動の障害	416.89	421.65	399.53	408.13	427.34	421.14	425.87	415.75	412.48	414.68	0.99	1.01
血管性及び詳細不明の認知症	25.69	24.55	24.97	25.06	29.91	31.87	32.53	32.12	32.26	33.38	1.30	1.02
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	6.01	5.35	5.08	5.59	6.41	5.67	5.79	5.06	5.44	5.76	0.96	1.02
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	57.78	60.01	58.54	63.51	69.68	68.93	74.16	74.81	76.35	81.46	1.41	1.08
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	140.65	141.74	134.81	139.34	147.64	143.02	145.93	145.84	143.96	146.29	1.04	1.02
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	234.09	238.28	222.83	226.74	231.58	228.31	226.59	218.99	216.96	213.91	0.91	0.99
知的障害<精神遅滞>	5.33	6.22	5.84	6.60	7.45	7.73	8.25	8.33	7.75	8.54	1.60	1.07
その他の精神及び行動の障害	39.72	43.14	41.44	44.98	50.79	52.05	54.54	55.04	56.17	60.18	1.52	1.05
VI 神経系の疾患	969.14	984.65	938.93	959.78	989.15	957.47	951.46	937.89	923.95	941.56	0.97	0.99
パーキンソン病	34.68	34.31	32.67	31.21	32.63	32.38	30.34	29.12	27.80	28.44	0.82	0.94
アルツハイマー病	71.29	75.96	74.48	74.37	79.98	76.52	74.43	70.63	67.48	70.38	0.99	0.97
てんかん	56.89	57.73	56.15	57.56	59.45	59.62	57.27	56.55	57.53	58.09	1.02	0.96
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	19.04	20.32	18.79	18.89	18.32	17.27	15.71	16.40	14.78	16.20	0.85	0.91
自律神経系の障害	37.42	36.11	32.25	31.61	30.85	28.79	27.64	26.21	24.74	24.35	0.65	0.96
その他の神経系の疾患	875.31	890.75	847.31	871.17	896.75	870.03	867.59	856.27	846.99	863.32	0.99	1.00

表 4-2 の続き

VII	眼及び付属器の疾患	529.21	544.43	520.37	515.67	549.96	523.79	533.16	526.36	523.32	553.07	1.05	1.02
	結膜炎	243.65	250.97	244.63	241.98	256.17	246.27	248.70	248.47	250.43	273.30	1.12	1.01
	白内障	141.98	142.09	133.35	129.92	137.68	130.14	128.99	125.60	122.05	124.15	0.87	0.99
	屈折及び調節の障害	247.81	254.19	238.38	236.05	254.22	238.39	244.79	238.03	234.19	241.68	0.98	1.03
	その他の眼及び付属器の疾患	326.87	337.54	323.72	324.30	351.07	332.95	343.03	341.69	338.78	351.73	1.08	1.03
VIII	耳及び乳様突起の疾患	191.87	198.57	191.99	187.43	194.25	176.85	166.98	162.54	164.92	167.59	0.87	0.94
	外耳炎	38.80	41.75	40.42	39.77	42.45	40.26	38.17	38.68	40.82	42.81	1.10	0.95
	その他の外耳疾患	28.06	29.21	28.86	28.33	30.92	26.65	28.50	25.26	26.76	27.41	0.98	1.07
	中耳炎	51.26	54.76	54.16	50.92	52.22	44.38	33.91	31.43	36.19	36.75	0.72	0.76
	その他の中耳及び乳様突起の疾患	21.74	21.46	19.81	19.65	20.71	18.86	17.63	16.38	17.26	15.96	0.73	0.93
	メニエール病	44.25	44.51	42.71	42.53	43.51	42.07	43.17	41.95	40.24	38.95	0.88	1.03
	その他の内耳疾患	18.18	18.24	18.33	18.96	19.12	17.52	18.36	19.11	18.48	19.07	1.05	1.05
	その他の耳疾患	48.97	50.95	47.55	49.53	49.60	47.85	46.87	48.85	47.75	46.92	0.96	0.98
IX	循環器系の疾患	1179.18	1182.87	1116.87	1125.80	1165.63	1129.16	1121.83	1089.98	1068.39	1092.08	0.93	0.99
	高血圧性疾患	643.96	644.20	613.75	619.37	635.38	625.14	620.60	607.92	595.74	613.15	0.95	0.99
	虚血性心疾患	319.47	318.39	300.65	294.28	302.01	282.64	277.60	266.59	254.73	256.69	0.80	0.98
	その他の心疾患	485.90	492.27	474.58	487.07	511.62	508.10	510.96	509.56	501.74	525.56	1.08	1.01
	脳血管疾患	286.17	286.26	269.56	270.71	277.27	262.08	258.42	248.70	236.26	236.83	0.83	0.99
	くも膜下出血	3.65	3.77	3.15	3.71	3.47	3.61	3.55	3.50	3.13	3.36	0.92	0.98
	脳内出血	16.10	16.46	16.10	16.78	16.89	16.67	16.34	15.77	15.94	16.04	1.00	0.98
	脳梗塞	198.05	194.64	182.40	179.64	179.93	168.53	164.18	155.47	144.10	145.55	0.73	0.97
	上記以外の脳卒中	0.73	0.67	0.70	0.58	0.61	0.66	0.48	0.63	0.66	0.50	0.68	0.74
	脳動脈硬化(症)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	その他の脳血管疾患	98.71	101.57	98.72	100.76	106.59	104.14	104.27	102.50	101.74	99.52	1.01	1.00
	動脈硬化(症)	167.38	167.68	163.08	160.82	164.61	160.78	155.91	147.42	145.32	143.18	0.86	0.97
	大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	14.07	13.96	13.61	13.55	15.96	15.33	15.94	16.15	14.82	15.95	1.13	1.04
	低血圧(症)	22.17	23.02	22.17	22.77	21.17	22.16	20.92	21.42	21.89	21.66	0.98	0.94
	その他の循環器系の疾患	137.25	140.52	135.00	140.78	147.64	148.34	147.26	146.52	146.68	153.52	1.12	0.99
X	呼吸器系の疾患	1136.70	1211.84	1176.18	1137.65	1197.64	1119.00	945.87	895.49	963.86	1178.34	1.04	0.85
	急性鼻咽頭炎[かぜ] <感冒>	73.05	77.95	72.27	71.38	75.31	63.57	43.68	36.38	40.99	53.13	0.73	0.69
	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	154.55	166.35	164.21	157.61	166.16	147.95	99.11	87.70	109.44	162.76	1.05	0.67
	その他の急性上気道感染症	263.42	285.89	277.27	266.82	278.15	244.05	164.11	146.83	180.10	253.02	0.96	0.67
	インフルエンザ	9.15	16.39	22.50	23.38	27.12	46.56	5.26	5.07	16.99	191.66	20.95	0.11
	肺炎	55.90	63.20	70.01	56.48	61.80	56.25	44.46	40.09	44.83	52.65	0.94	0.79
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	189.48	218.88	218.06	197.68	209.29	187.55	108.75	98.56	130.64	199.83	1.05	0.58
	アレルギー性鼻炎	438.87	474.83	465.90	469.39	503.35	482.68	439.92	424.46	443.55	513.78	1.17	0.91
	慢性副鼻腔炎	86.19	92.50	86.96	83.87	88.28	79.71	67.95	64.08	67.89	74.59	0.87	0.85
	急性又は慢性と明示されない気管支炎	66.59	70.45	64.82	60.15	58.55	50.31	32.51	28.99	34.10	42.78	0.64	0.65
	慢性閉塞性肺疾患	136.38	140.68	132.46	132.76	138.68	133.91	134.56	127.53	126.52	132.93	0.97	1.00
	喘息	228.75	247.05	243.33	234.15	248.16	233.68	201.58	190.18	199.44	228.43	1.00	0.86
	その他の呼吸器系の疾患	135.70	142.70	136.74	136.59	145.89	139.22	136.65	137.41	141.13	152.64	1.12	0.98
XI	消化器系の疾患	1644.04	1660.65	1579.60	1578.51	1635.35	1574.74	1554.59	1511.61	1483.76	1521.69	0.93	0.99
	う蝕	0.08	0.08	0.18	0.13	0.07	0.06	0.09	0.06	0.08	0.05		
	歯肉炎及び歯周疾患	1.24	1.58	1.68	1.66	1.54	1.53	1.39	1.63	1.64	1.49	1.20	0.91
	その他の歯及び歯の支持組織の障害	2.18	2.70	2.39	2.56	2.14	2.25	2.02	2.10	2.14	2.51	1.15	0.90
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	309.78	294.81	265.27	256.53	252.09	232.72	222.82	211.52	197.15	196.46	0.63	0.96
	胃炎及び十二指腸炎	738.89	742.18	696.50	696.03	707.39	672.36	649.24	620.92	605.88	614.63	0.83	0.97
	痔核	75.65	76.23	72.95	71.54	73.50	70.74	69.63	67.39	66.52	66.28	0.88	0.98
	アルコール性肝疾患	13.23	12.94	13.23	12.41	13.74	12.85	13.68	12.59	11.60	13.32	1.01	1.06
	慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	63.26	60.80	57.61	55.69	54.16	51.12	51.39	49.13	46.05	45.39	0.72	1.01
	肝硬変(アルコール性のものを除く)	20.02	18.75	18.00	16.71	18.71	18.39	18.37	18.78	18.00	19.84	0.99	1.00
	その他の肝疾患	308.12	311.88	301.07	300.40	316.84	304.43	313.33	305.86	300.98	310.55	1.01	1.03
	胆石症及び胆のう炎	73.29	74.37	70.46	70.48	74.42	69.57	71.30	67.95	66.13	67.70	0.92	1.02
	膵疾患	43.63	46.78	44.42	43.48	49.10	46.36	48.79	47.84	47.29	48.01	1.10	1.05
	その他の消化器系の疾患	1055.02	1084.21	1038.38	1049.49	1099.18	1075.56	1068.84	1047.51	1032.72	1061.84	1.01	0.99
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	749.12	791.71	774.25	785.22	841.17	820.56	846.60	846.80	838.54	883.56	1.18	1.03
	皮膚及び皮下組織の感染症	80.41	86.52	89.55	94.54	102.65	101.30	109.43	112.18	112.46	121.89	1.52	1.08
	皮膚炎及び湿疹	506.14	530.25	516.49	515.43	544.94	531.59	541.77	544.14	538.39	566.78	1.12	1.02
	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	368.61	401.88	402.70	424.00	469.65	468.82	501.65	507.75	509.07	542.23	1.47	1.07

表 4-2 の続き

XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	1523.41	1530.54	1466.75	1478.64	1528.99	1469.34	1454.56	1426.79	1392.35	1424.48	0.94	0.99
	炎症性多発性関節障害	174.39	173.87	170.12	171.20	177.83	173.66	171.40	169.48	165.56	168.34	0.97	0.99
	関節症	395.06	397.62	388.24	406.98	421.84	406.11	407.96	400.94	400.14	407.19	1.03	1.00
	脊椎障害(脊椎症を含む)	444.95	447.83	428.55	434.85	443.56	421.21	413.63	406.63	394.79	401.10	0.90	0.98
	椎間板障害	92.28	96.37	89.35	92.50	96.71	91.98	91.20	92.38	91.31	93.69	1.02	0.99
	頸腕症候群	125.40	128.82	120.82	122.99	122.76	115.73	114.66	108.93	106.26	105.41	0.84	0.99
	腰痛症及び坐骨神経痛	532.87	530.65	508.53	510.73	523.22	502.16	498.45	484.09	477.05	487.16	0.91	0.99
	その他の脊柱障害	68.17	69.51	68.33	73.87	78.64	74.93	75.59	74.58	74.75	75.54	1.11	1.01
	肩の傷害<損傷>	221.17	221.23	213.78	215.46	220.80	211.92	208.39	206.32	194.66	194.60	0.88	0.98
	骨粗しょう症	432.31	435.99	419.03	425.06	441.30	424.65	414.81	400.03	392.31	404.40	0.94	0.98
	その他の骨の密度及び構造の障害	2.88	3.37	3.01	4.01	5.01	4.70	4.94	5.52	5.85	6.13	2.13	1.05
	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	405.65	417.67	413.47	434.92	459.36	452.54	460.90	464.27	455.72	474.93	1.17	1.02
XVI	腎尿路生殖器系の疾患	601.43	628.24	608.02	614.37	643.46	633.89	645.79	643.12	648.09	669.50	1.11	1.02
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	58.71	61.84	60.25	60.16	62.65	62.38	60.09	61.22	60.00	62.21	1.06	0.96
	腎不全	147.47	161.26	158.20	160.98	166.45	167.09	173.09	175.57	175.71	186.91	1.27	1.04
	慢性腎不全	65.69	73.23	75.11	77.98	84.73	84.25	87.20	91.39	94.72	105.52	1.61	1.04
	その他の腎不全	110.13	120.17	115.32	116.20	118.13	118.15	122.41	121.38	119.15	123.71	1.12	1.04
	尿路結石症	33.50	33.13	33.41	34.15	36.95	35.69	35.65	36.96	35.11	37.03	1.11	1.00
	その他の腎尿路系の疾患	284.20	292.35	283.56	288.87	307.75	302.71	309.54	308.02	310.08	323.35	1.14	1.02
	前立腺肥大(症)	103.71	106.96	102.98	103.60	107.18	105.06	103.67	102.34	103.26	106.19	1.02	0.99
	その他の男性生殖器の疾患	13.89	13.49	13.72	13.98	14.65	14.24	14.13	14.95	14.71	14.61	1.05	0.99
	月経障害及び閉経周辺期障害	38.45	40.87	41.17	43.16	46.35	47.21	52.37	54.38	58.63	59.71	1.55	1.11
	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	70.95	77.60	72.00	72.11	76.07	74.23	78.07	76.38	81.96	81.99	1.16	1.05
XV	妊娠、分娩及び産じょく	14.75	15.53	14.08	15.25	15.36	14.17	13.96	13.96	14.59	13.98	0.95	0.99
	流産	1.72	2.15	1.94	2.48	2.18	2.09	2.05	1.85	2.08	2.19	1.27	0.98
	妊娠高血圧症候群	0.41	0.52	0.43	0.50	0.42	0.45	0.41	0.50	0.60	0.63	1.54	0.90
	単胎自然分娩	0.23	0.16	0.13	0.19	0.23	0.20	0.21	0.24	0.17	0.19	0.85	1.03
	その他の妊娠、分娩及び産じょく	13.53	13.94	12.45	13.36	13.58	12.45	12.47	12.41	12.87	12.32	0.91	1.00
XVI	周産期に発生した病態	2.94	3.03	3.06	3.24	3.48	3.48	3.61	3.56	3.85	3.65	1.24	1.04
	妊娠及び胎児発育に関連する障害	1.48	1.55	1.65	1.68	1.88	2.01	2.13	2.24	2.25	2.21	1.49	1.06
	その他の周産期に発生した病態	2.11	2.12	2.07	2.21	2.46	2.25	2.36	2.18	2.60	2.26	1.08	1.05
XVII	先天奇形、変形及び染色体異常	40.00	41.65	39.47	40.05	43.71	43.27	45.42	45.49	44.31	45.73	1.14	1.05
	心臓の先天奇形	3.12	3.12	3.15	3.33	3.66	3.53	3.60	3.66	3.41	3.46	1.11	1.02
	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	37.42	39.12	37.01	37.52	40.85	40.54	42.67	42.67	41.72	43.09	1.15	1.05
XVIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	733.34	764.61	760.38	783.07	829.61	817.77	808.79	829.46	847.15	914.63	1.25	0.99
XIX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	344.80	359.38	358.26	368.93	397.61	393.05	395.07	401.02	403.59	419.60	1.22	1.01
	骨折	114.48	116.90	117.81	122.31	131.71	126.27	126.06	128.50	127.08	133.38	1.17	1.00
	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	7.15	7.65	7.45	8.07	8.40	8.66	8.36	8.78	9.35	9.07	1.27	0.96
	熱傷及び腐食	3.83	4.08	4.21	4.54	4.64	3.84	4.18	3.78	4.01	3.98	1.04	1.09
	中毒	8.32	8.53	10.02	9.10	9.13	11.18	10.67	10.55	9.68	10.35	1.24	0.95
	その他の損傷及びその他の外因の影響	243.86	258.29	255.46	263.41	285.68	282.41	288.24	292.49	296.73	310.19	1.27	1.02
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	132.37	137.80	137.17	146.64	160.08	159.70	165.21	166.89	167.54	178.07	1.35	1.03
	健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.89	1.06	1.02	1.46	1.69	1.65	1.98	1.72	1.86	1.69	1.91	1.20
	予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	正常妊娠・産じょくの管理	0.98	0.93	0.81	0.93	0.95	0.97	0.89	0.75	0.74	0.72	0.73	0.92
	歯の補てつ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	その他の保健サービス	130.61	135.93	135.45	144.41	157.59	157.21	162.68	164.66	165.19	175.85	1.35	1.03
XXII	特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15	92.93	179.59	244.72		
	重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04		
	コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15	92.73	178.45	243.17		
	その他の特殊目的用コード	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.34	1.63		
	副傷病用の精神疾患	486.30	492.86	470.03	477.93	499.93	491.46	491.33	479.83	474.51	476.59	0.98	1.00
	副傷病用の脳卒中	214.34	211.19	198.14	196.15	196.61	184.76	180.04	171.05	159.46	161.40	0.75	0.97
	副傷病用のその他の疾患	3661.80	3773.38	3648.06	3615.24	3798.04	3614.08	3518.03	3450.58	3478.07	3693.75	1.01	0.97
	未コード化傷病名	502.46	465.32	408.12	384.49	365.69	320.39	293.01	268.75	256.63	253.51	0.50	0.91
	コードなし	74.40	74.10	65.54	58.00	47.89	42.78	41.34	37.35	37.13	31.54	0.42	0.97
	副傷病あり	3761.28	3869.16	3736.12	3701.00	3886.83	3697.08	3604.01	3532.16	3556.71	3770.55	1.00	0.97
	副傷病なし	579.14	598.18	566.68	530.79	547.13	502.05	496.41	470.76	450.32	447.06	0.77	0.99

副傷病：主傷病以外の傷病

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))

#2: NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値の比(分母が0.1千人未満の場合「」と表記)

表 5-1. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく

1 日平均患者数の男性割合：入院、2014～2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合 (%) ^{#1}										2023 年 /2014 年の 比 ^{#2}	2020 年 /2019 年の 比 ^{#2}
	2014 年 10 月	2015 年 10 月	2016 年 10 月	2017 年 10 月	2018 年 10 月	2019 年 10 月	2020 年 10 月	2021 年 10 月	2022 年 10 月	2023 年 10 月		
総数	45.26	45.24	45.26	45.07	45.18	45.15	45.26	45.04	44.93	44.91	0.99	1.00
I 感染症及び寄生虫症	46.71	46.20	46.53	47.83	45.94	45.53	47.49	48.07	45.47	47.14	1.01	1.04
腸管感染症	41.42	41.47	38.58	42.58	43.02	41.95	42.09	46.72	42.32	41.14	0.99	1.00
結核	59.78	57.25	58.78	55.30	46.84	53.39	54.31	53.99	47.83	54.78	0.92	1.02
主として性的伝播様式をとる感染症	43.24	63.80	49.17	49.86	53.73	45.03	68.33	57.22	57.92	51.10	1.18	1.52
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	46.90	45.17	41.64	43.73	44.45	42.12	41.07	49.73	45.86	43.58	0.93	0.98
ウイルス性肝炎	43.79	38.93	41.54	44.58	42.74	45.64	42.03	42.29	45.85	39.75	0.91	0.92
その他のウイルス性疾患	46.95	48.11	51.57	54.46	43.43	40.78	51.92	47.84	47.36	40.62	0.87	1.27
真菌症	53.08	59.07	55.36	60.91	57.30	52.36	51.39	52.50	49.45	54.63	1.03	0.98
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	45.69	39.10	49.29	46.89	57.07	40.15	43.38	46.55	51.14	55.49	1.21	1.08
その他の感染症及び寄生虫症	44.88	45.69	47.06	47.21	46.04	45.90	49.04	47.41	44.57	49.70	1.11	1.07
II 新生物<腫瘍>	56.21	56.35	56.17	55.65	56.53	56.10	55.77	56.06	55.39	55.23	0.98	0.99
悪性新生物<腫瘍>	58.25	58.38	58.14	57.68	58.37	57.96	57.69	57.97	57.39	57.21	0.98	1.00
胃の悪性新生物<腫瘍>	68.08	67.32	67.22	66.03	68.71	67.65	67.41	66.16	66.73	65.91	0.97	1.00
結腸の悪性新生物<腫瘍>	51.79	51.86	49.43	51.76	52.21	50.69	53.01	52.07	50.90	51.63	1.00	1.05
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	64.45	64.18	65.69	64.35	64.95	66.04	64.03	62.55	63.84	60.22	0.93	0.97
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	66.77	68.13	68.62	66.69	69.09	68.31	67.52	71.56	71.68	69.02	1.03	0.99
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	68.70	68.98	67.62	66.19	67.64	66.50	67.03	67.14	67.07	67.32	0.98	1.01
乳房の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	54.86	53.08	53.93	54.60	54.03	53.39	55.06	52.87	52.82	54.48	0.99	1.03
白血病	54.91	57.70	57.71	54.77	58.37	56.81	60.00	55.42	58.04	54.01	0.98	1.06
その他の悪性新生物<腫瘍>	63.03	63.45	63.45	63.51	63.44	63.86	62.40	64.50	63.45	64.21	1.02	0.98
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	37.42	38.56	38.17	37.73	40.25	40.44	39.21	39.66	38.83	37.86	1.01	0.97
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	35.43	39.34	37.95	36.42	35.55	37.76	39.56	40.42	41.28	43.61	1.23	1.05
貧血	29.32	34.10	33.09	29.94	28.69	32.62	31.30	33.07	33.55	37.07	1.26	0.96
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	45.87	47.39	45.94	46.50	44.47	44.38	52.62	50.60	52.73	52.61	1.15	1.19
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	42.35	42.15	41.95	42.47	44.52	43.08	43.21	42.77	42.98	43.54	1.03	1.00
甲状腺障害	20.04	24.17	24.22	20.84	24.78	23.27	24.38	29.69	28.86	23.49	1.17	1.05
糖尿病	44.92	45.71	44.81	46.63	48.60	47.22	48.09	46.64	47.08	48.64	1.08	1.02
糖尿病(合併症を伴わないもの)	50.95	56.21	48.12	50.82	51.83	58.68	51.11	48.79	52.38	52.08	1.02	0.87
糖尿病(性)腎症	60.19	53.39	65.07	59.49	64.68	58.86	57.10	60.58	52.33	59.93	1.00	0.97
糖尿病(性)眼合併症	55.02	64.89	55.89	56.53	56.76	56.58	58.60	63.42	54.55	68.94	1.25	1.04
糖尿病(性)神経障害	49.24	51.33	56.60	54.17	60.58	38.67	56.90	54.22	49.24	54.97	1.12	1.47
上記以外の合併症を伴う糖尿病	56.08	59.13	60.05	57.26	60.89	56.33	58.30	55.92	53.93	56.96	1.02	1.03
その他の糖尿病	41.26	41.18	40.07	42.95	44.30	43.51	44.47	42.86	44.22	44.54	1.08	1.02
肥満(症)	31.97	45.26	46.07	23.44	36.17	34.96	35.77	30.80	36.52	36.64	1.15	1.02
脂質異常症	31.20	24.63	29.00	26.46	25.57	29.03	29.94	28.57	29.89	26.68	0.86	1.03
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	41.48	39.82	40.86	39.71	42.57	40.73	39.27	40.63	40.48	41.33	1.00	0.96
V 精神及び行動の障害	47.27	46.96	46.54	46.55	46.06	46.45	46.36	45.75	45.40	44.84	0.95	1.00
血管性及び詳細不明の認知症	36.39	35.46	36.05	38.70	36.59	40.39	38.78	41.52	38.49	40.18	1.10	0.96
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	86.42	87.62	88.27	86.65	85.84	87.76	88.29	87.62	88.57	84.97	0.98	1.01
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	49.13	48.86	48.11	47.79	47.62	47.02	46.93	45.81	46.05	45.29	0.92	1.00
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	34.56	35.87	33.99	33.50	33.21	35.93	34.59	34.59	33.98	32.79	0.95	0.96
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	33.57	34.20	34.36	35.22	27.61	36.09	28.45	30.39	28.28	31.38	0.93	0.79
知的障害<精神遅滞>	56.68	54.21	56.40	56.05	59.66	54.28	59.16	54.72	58.71	56.04	0.99	1.09
その他の精神及び行動の障害	48.49	48.11	48.75	50.74	50.07	48.75	54.05	51.81	49.46	51.41	1.06	1.11
VI 神経系の疾患	42.74	42.41	43.39	43.33	43.16	43.27	42.53	42.95	43.37	42.64	1.00	0.98
パーキンソン病	35.37	36.80	38.73	40.63	40.17	40.55	39.97	39.27	39.27	40.11	1.13	0.99
アルツハイマー病	33.33	33.89	34.89	34.57	34.43	34.66	34.08	35.43	35.11	35.30	1.06	0.98
てんかん	53.13	52.36	51.21	53.01	52.14	52.93	53.08	52.44	54.05	49.19	0.93	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	55.25	53.23	53.98	53.34	54.62	52.65	52.97	53.11	54.56	53.81	0.97	1.01
自律神経系の障害	51.77	47.04	44.72	50.86	45.80	54.35	44.79	49.01	46.71	48.66	0.94	0.82
その他の神経系の疾患	49.82	48.74	49.90	48.70	48.97	49.29	48.56	48.52	50.33	48.46	0.97	0.99

表 5-1 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	44.95	45.81	42.71	44.15	44.55	43.77	44.88	44.59	45.52	44.80	1.00	1.03
結膜炎	26.93	52.81	41.47	51.75	26.51	50.48	70.08	28.57	23.23	55.78	2.07	1.39
白内障	39.15	39.77	37.64	38.83	40.11	39.52	38.27	40.28	41.73	40.94	1.05	0.97
屈折及び調節の障害	43.24	36.55	40.06	37.92	39.06	34.50	46.10	35.68	44.73	42.46	0.98	1.34
その他の眼及び付属器の疾患	51.11	52.67	47.44	49.66	51.07	49.28	50.97	50.30	49.91	48.42	0.95	1.03
VIII 耳及び乳様突起の疾患	39.75	43.05	39.74	41.25	39.91	40.81	40.91	38.61	39.14	43.60	1.10	1.00
外耳炎	-	65.07	-	-	-	74.33	27.27	48.44	44.25	-	-	0.37
その他の外耳疾患	-	-	-	38.10	-	-	-	-	-	-	-	-
中耳炎	49.13	47.73	49.73	51.19	42.60	44.37	38.31	52.62	48.12	61.33	1.25	0.86
その他の中耳及び乳様突起の疾患	61.53	54.86	50.91	60.15	68.18	54.45	52.76	49.62	53.99	70.11	1.14	0.97
メニエール病	20.14	18.21	35.83	27.54	24.37	29.32	31.16	28.19	26.05	25.64	1.27	1.06
その他の内耳疾患	30.06	35.53	31.31	32.55	33.25	33.64	34.31	26.30	35.15	35.97	1.20	1.02
その他の耳疾患	46.42	51.66	43.87	50.82	46.78	47.87	53.54	51.36	44.88	48.89	1.05	1.12
IX 循環器系の疾患	44.64	45.59	45.54	45.06	45.78	45.87	46.30	45.72	45.79	45.91	1.03	1.01
高血圧性疾患	31.34	31.84	31.85	33.12	31.95	31.91	32.22	31.72	33.30	32.17	1.03	1.01
虚血性心疾患	60.39	60.61	60.20	60.72	62.54	62.23	64.24	62.28	64.04	64.74	1.07	1.03
その他の心疾患	39.49	41.54	41.18	40.88	40.89	41.06	41.84	41.86	41.05	40.59	1.03	1.02
脳血管疾患	46.01	46.95	47.02	46.00	47.44	47.61	47.85	47.00	47.27	47.79	1.04	1.01
くも膜下出血	29.48	27.67	26.61	28.25	29.47	28.99	26.58	26.11	23.40	28.13	0.95	0.92
脳内出血	50.25	49.88	50.21	47.59	50.67	48.85	50.59	49.84	49.56	50.40	1.00	1.04
脳梗塞	46.02	47.74	47.87	46.78	47.97	49.02	49.44	48.00	48.53	48.94	1.06	1.01
上記以外の脳卒中	21.57	49.91	59.34	59.11	61.68	68.65	69.52	46.15	51.46	64.42	2.99	1.01
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	49.05	50.87	51.06	54.37	50.21	51.40	49.19	52.12	52.18	49.28	1.00	0.96
動脈硬化(症)	59.59	61.99	56.63	64.67	56.17	64.19	60.15	63.01	57.95	58.90	0.99	0.94
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	65.19	61.54	68.04	63.94	63.44	63.93	62.77	63.72	61.42	62.63	0.96	0.98
低血圧(症)	68.53	40.12	41.58	60.57	47.98	35.89	38.73	61.03	47.97	32.74	0.48	1.08
その他の循環器系の疾患	44.87	46.78	46.75	44.88	46.81	45.64	44.26	47.87	46.38	48.62	1.08	0.97
X 呼吸器系の疾患	55.45	54.43	53.96	54.42	54.26	54.24	56.67	56.88	55.93	56.02	1.01	1.04
急性鼻咽頭炎[かぜ] <感冒>	31.13	39.29	48.41	44.44	43.14	-	-	73.53	-	-	-	-
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	50.88	60.13	58.38	54.39	52.31	52.21	53.64	52.17	56.16	46.54	0.91	1.03
その他の急性上気道感染症	56.02	49.79	51.79	55.52	51.47	50.49	48.52	55.47	49.19	58.93	1.05	0.96
インフルエンザ	31.21	21.57	52.69	43.30	52.98	53.47	0.00	50.93	15.48	54.91	1.76	0.00
肺炎	52.68	51.38	50.85	51.65	51.08	51.29	54.60	54.58	52.45	53.12	1.01	1.06
急性気管支炎及び急性細気管支炎	51.27	50.56	51.55	51.22	46.43	48.18	42.50	45.35	55.32	44.56	0.87	0.88
アレルギー性鼻炎	59.22	50.58	52.10	50.21	40.73	52.19	52.68	48.31	36.75	39.27	0.66	1.01
慢性副鼻腔炎	62.23	66.75	59.70	58.53	61.67	55.76	59.22	57.64	59.69	63.29	1.02	1.06
急性又は慢性と明示されない気管支炎	38.78	39.00	45.43	29.53	51.31	41.55	48.14	51.79	48.97	28.28	0.73	1.16
慢性閉塞性肺疾患	69.85	68.26	66.22	66.24	68.20	67.15	66.23	67.86	66.91	70.91	1.02	0.99
喘息	46.41	46.52	42.78	44.01	44.22	40.35	40.19	40.75	45.23	42.02	0.91	1.00
その他の呼吸器系の疾患	56.21	55.31	55.83	55.86	55.65	56.20	57.56	57.54	56.93	56.89	1.01	1.02
XI 消化器系の疾患	51.91	51.14	52.16	51.86	51.97	51.95	51.34	51.18	51.45	51.31	0.99	0.99
う蝕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯肉炎及び歯周疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の歯及び歯の支持組織の障害	34.23	-	-	-	-	-	-	45.53	51.66	65.18	1.90	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	54.67	53.76	54.82	55.43	57.16	54.13	50.93	54.35	55.66	52.01	0.95	0.94
胃炎及び十二指腸炎	40.65	35.14	29.47	36.26	38.93	31.23	36.45	38.39	32.93	36.94	0.91	1.17
痔核	51.19	49.95	48.77	51.74	48.21	50.94	56.75	52.84	51.23	56.04	1.09	1.11
アルコール性肝疾患	83.33	86.15	86.24	84.08	86.62	82.49	79.90	86.25	85.22	82.12	0.99	0.97
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	44.29	50.93	62.56	49.62	39.94	56.94	57.10	73.28	54.93	48.43	1.09	1.00
肝硬変(アルコール性のものを除く)	38.46	44.21	42.78	46.82	42.03	47.64	41.78	32.81	37.66	43.15	1.12	0.88
その他の肝疾患	50.52	41.74	46.89	46.10	44.99	42.96	44.89	43.45	47.26	48.53	0.96	1.04
胆石症及び胆のう炎	52.85	48.48	50.56	47.73	49.41	51.51	46.02	49.08	49.25	49.37	0.93	0.89
膵疾患	61.45	61.49	64.81	63.40	63.13	61.00	61.45	63.76	62.66	63.11	1.03	1.01
その他の消化器系の疾患	51.08	51.58	52.15	52.24	51.92	51.67	52.27	51.13	51.37	50.81	0.99	1.01
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	39.87	42.71	43.04	44.85	41.93	44.77	42.49	42.92	45.44	43.38	1.09	0.95
皮膚及び皮下組織の感染症	41.15	45.39	45.48	48.07	45.56	51.52	46.12	48.90	49.84	49.19	1.20	0.90
皮膚炎及び湿疹	46.48	43.97	53.37	51.06	52.50	50.00	39.12	43.23	46.26	48.46	1.04	0.78
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	37.92	41.11	40.02	41.96	38.31	40.06	40.66	39.54	42.63	39.80	1.05	1.01

表 5-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	33.74	33.77	35.19	35.74	35.62	35.70	35.49	36.43	37.28	37.31	1.11	0.99
炎症性多発性関節障害	20.18	20.56	21.56	22.89	21.20	22.05	22.79	24.53	23.02	24.66	1.22	1.03
関節症	17.40	16.18	18.49	19.68	20.35	19.11	18.68	20.48	20.68	21.65	1.24	0.98
脊椎障害(脊椎症を含む)	45.88	47.35	49.10	49.04	47.48	50.12	48.93	48.54	49.64	50.64	1.10	0.98
椎間板障害	59.89	59.37	60.67	63.40	61.33	59.76	58.11	59.04	62.93	54.44	0.91	0.97
頸腕症候群	12.56	47.35	16.38	11.68	24.21	54.27	54.40	36.99	46.27	40.85	3.25	1.00
腰痛症及び坐骨神経痛	32.12	28.19	33.02	30.99	27.97	26.57	29.39	33.93	32.67	30.93	0.96	1.11
その他の脊柱障害	33.61	37.02	31.52	30.80	33.72	26.37	36.42	28.34	29.74	30.90	0.92	1.38
肩の傷害<損傷>	39.90	31.49	50.09	37.32	39.36	34.09	33.79	33.55	50.29	48.70	1.22	0.99
骨粗しょう症	8.25	8.66	9.06	10.19	10.94	12.22	11.41	12.56	12.70	12.39	1.50	0.93
その他の骨の密度及び構造の障害	51.79	42.97	38.15	28.67	34.29	33.79	38.20	46.43	42.06	40.68	0.79	1.13
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	38.97	38.74	40.30	41.28	41.14	41.31	40.84	42.10	43.66	42.13	1.08	0.99
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	48.63	50.11	50.04	49.34	48.58	47.97	48.45	48.31	48.46	49.67	1.02	1.01
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	35.37	42.09	40.22	41.75	37.73	40.67	40.17	41.83	38.52	42.66	1.21	0.99
腎不全	52.80	53.28	54.55	54.23	53.74	53.20	54.37	54.31	55.64	57.25	1.08	1.02
慢性腎不全	52.65	53.54	54.89	54.62	54.37	53.27	54.57	54.33	55.56	58.01	1.10	1.02
その他の腎不全	54.28	50.87	51.15	50.76	47.15	52.50	52.40	54.08	56.36	51.09	0.94	1.00
尿路結石症	58.81	59.59	54.81	52.04	56.16	50.53	50.25	50.33	52.41	48.04	0.82	0.99
その他の腎尿路系の疾患	38.86	39.90	40.09	35.86	39.53	37.12	37.17	36.63	36.66	36.59	0.94	1.00
前立腺肥大(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の男性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月経障害及び閉経周期障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI 周産期に発生した病態	53.11	51.95	50.80	50.96	51.59	52.08	52.67	53.37	52.33	52.44	0.99	1.01
妊娠及び胎児発育に関連する障害	53.43	52.06	48.20	50.30	52.30	50.97	51.60	52.16	51.00	51.89	0.97	1.01
その他の周産期に発生した病態	52.66	51.80	53.74	51.82	50.72	53.37	53.96	54.73	53.81	53.08	1.01	1.01
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	51.22	48.97	50.64	49.57	48.35	51.19	57.03	53.81	44.57	48.31	0.94	1.11
心臓の先天奇形	51.76	48.84	48.61	51.88	44.52	47.19	61.82	45.28	43.24	46.08	0.89	1.31
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	51.11	49.00	51.04	49.03	49.17	52.02	56.14	55.63	44.82	48.81	0.96	1.08
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	38.23	38.29	41.03	37.90	39.98	41.18	41.97	39.53	38.61	42.21	1.10	1.02
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	35.30	35.30	33.86	34.16	33.85	34.00	34.57	34.25	34.53	33.39	0.95	1.02
骨折	26.40	26.26	25.53	25.72	25.58	26.10	26.39	26.28	26.02	25.12	0.95	1.01
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	59.64	59.19	56.92	58.94	58.27	57.33	58.90	60.32	62.90	57.30	0.96	1.03
熱傷及び腐食	44.54	32.44	45.85	47.23	45.45	48.49	47.45	47.34	61.00	35.91	0.81	0.98
中毒	48.47	45.68	35.65	36.66	45.24	38.92	38.77	52.38	38.58	32.76	0.68	1.00
その他の損傷及びその他の外因の影響	57.43	58.64	55.22	55.73	55.94	56.36	56.94	54.19	56.58	57.18	1.00	1.01
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	31.49	28.20	32.70	32.51	34.59	33.07	32.84	31.16	32.83	34.87	1.11	0.99
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	34.01	29.57	34.37	33.46	35.81	34.58	33.79	32.57	34.68	36.15	1.06	0.98
XXII 特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	54.78	52.59	45.50	49.20	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	-	-	-	-	54.78	52.65	45.23	49.69	-	-
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副傷病用の精神疾患	45.43	45.14	44.82	44.72	44.12	44.48	44.10	43.86	43.40	42.85	0.94	0.99
副傷病用の脳卒中	45.81	46.71	46.77	45.52	47.27	47.40	47.77	46.69	46.97	47.70	1.04	1.01
副傷病用のその他の疾患	44.98	44.88	44.94	44.78	44.90	44.76	44.88	44.92	44.79	44.73	0.99	1.00
未コード化傷病名	43.51	43.57	42.96	43.65	43.12	42.88	42.59	41.67	41.71	42.78	0.98	0.99
コードなし	43.13	39.13	44.91	45.28	42.83	44.93	50.13	46.60	48.73	49.70	1.15	1.12

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / (NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数)

男女別の推計値から計算。1日平均患者数が0.1千人未満または性別に直接に係わる傷病の場合、「-」と表記。

#2: NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の男性割合の比(分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記)

表 5-2. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく

1 日平均患者数の男性割合：外来、2014～2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合 (%) ^{#1}										2023 年 /2014 年の 比 ^{#2}	2020 年 /2019 年の 比 ^{#2}
	2014 年 10 月	2015 年 10 月	2016 年 10 月	2017 年 10 月	2018 年 10 月	2019 年 10 月	2020 年 10 月	2021 年 10 月	2022 年 10 月	2023 年 10 月		
総数	43.00	42.88	43.26	43.24	43.19	43.23	43.60	43.45	43.49	43.74	1.02	1.01
I 感染症及び寄生虫症	45.88	46.00	46.12	46.18	46.47	46.55	46.43	47.04	47.07	47.45	1.03	1.00
腸管感染症	49.43	49.41	49.11	48.44	48.43	49.22	49.73	49.32	48.22	48.04	0.97	1.01
結核	52.47	51.43	45.82	50.60	48.63	50.66	45.31	45.60	49.17	49.12	0.94	0.89
主として性的伝播様式をとる感染症	41.89	43.81	41.54	41.10	45.49	42.93	46.48	51.55	54.98	55.74	1.33	1.08
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	44.85	45.15	45.73	45.87	45.60	45.73	45.18	46.63	47.08	46.66	1.04	0.99
ウイルス性肝炎	46.43	44.60	45.29	47.64	49.32	46.55	50.44	49.61	48.19	52.15	1.12	1.08
その他のウイルス性疾患	56.88	55.51	53.38	49.82	56.69	57.33	55.86	56.06	52.82	52.31	0.92	0.97
真菌症	42.14	44.32	44.44	45.12	44.23	45.95	45.05	45.25	44.68	45.26	1.07	0.98
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	44.50	34.81	52.00	50.00	51.67	37.88	40.16	41.80	0.00	0.00	0.00	1.06
その他の感染症及び寄生虫症	46.22	44.79	42.82	40.98	41.53	41.55	39.68	36.40	38.54	42.07	0.91	0.95
II 新生物<腫瘍>	43.50	42.16	42.23	42.98	41.83	43.03	42.08	41.49	41.80	42.48	0.98	0.98
悪性新生物<腫瘍>	51.59	50.83	50.46	50.98	49.30	51.20	50.03	49.36	49.67	50.84	0.99	0.98
胃の悪性新生物<腫瘍>	62.63	62.88	64.43	62.83	60.34	64.65	62.41	60.50	58.66	61.12	0.98	0.97
結腸の悪性新生物<腫瘍>	52.01	48.72	51.90	50.95	52.34	51.97	51.37	51.80	53.34	52.81	1.02	0.99
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	61.80	70.82	62.40	63.02	59.13	64.87	63.11	61.66	60.17	60.72	0.98	0.97
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	66.71	68.38	70.53	67.70	69.13	72.10	68.33	74.72	63.59	68.10	1.02	0.95
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	61.73	61.05	59.64	59.82	55.27	60.70	58.66	58.31	60.30	63.48	1.03	0.97
乳房の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	50.90	55.96	56.18	52.08	51.20	51.42	52.94	52.70	50.19	54.79	1.08	1.03
白血病	51.65	50.11	57.21	58.97	50.69	57.21	50.68	61.57	53.21	51.56	1.00	0.89
その他の悪性新生物<腫瘍>	71.39	71.43	69.81	70.60	70.03	70.73	69.13	68.81	71.14	71.67	1.00	0.98
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	24.97	23.30	24.56	25.43	25.51	25.05	25.47	25.15	25.38	25.57	1.02	1.02
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	24.02	23.08	25.25	23.74	24.63	24.42	26.09	24.96	25.38	27.51	1.15	1.07
貧血	19.28	18.82	19.21	19.14	18.87	18.99	20.54	19.72	19.61	21.40	1.11	1.08
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	37.86	38.03	42.17	39.19	41.03	40.04	41.94	38.63	40.70	44.44	1.17	1.05
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	42.90	43.25	43.36	43.93	43.85	43.45	43.88	44.23	44.44	44.69	1.04	1.01
甲状腺障害	16.10	16.94	17.95	17.74	18.49	17.67	17.75	17.21	17.23	18.21	1.13	1.00
糖尿病	56.98	57.06	57.47	58.31	57.92	56.75	58.01	58.32	58.43	59.05	1.04	1.02
糖尿病(合併症を伴わないもの)	60.08	54.61	58.37	62.46	57.25	58.29	61.28	57.99	63.53	63.38	1.05	1.05
糖尿病(性)腎症	79.82	67.91	65.11	69.49	65.17	64.74	67.14	72.99	67.01	77.70	0.97	1.04
糖尿病(性)眼合併症	52.57	55.95	57.88	54.27	54.23	55.83	57.19	55.02	55.54	59.06	1.12	1.02
糖尿病(性)神経障害	54.05	60.22	48.24	61.90	63.45	41.76	68.63	60.15	55.63	61.79	1.14	1.64
上記以外の合併症を伴う糖尿病	61.53	59.97	62.48	63.92	63.57	65.51	63.77	66.78	59.43	61.75	1.00	0.97
その他の糖尿病	56.96	56.98	57.28	58.28	57.96	56.60	57.74	58.10	58.39	58.64	1.03	1.02
肥満(症)	29.68	36.86	36.57	37.07	33.86	34.93	42.38	51.09	35.94	39.92	1.35	1.21
脂質異常症	30.88	32.01	31.41	31.95	32.43	33.38	33.28	33.53	34.10	33.81	1.09	1.00
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	43.43	43.76	45.09	47.01	46.25	45.28	46.07	47.56	47.98	49.67	1.14	1.02
V 精神及び行動の障害	45.28	45.87	45.88	45.62	46.13	45.04	45.88	45.14	45.05	44.16	0.98	1.02
血管性及び詳細不明の認知症	24.10	26.25	25.63	27.98	29.75	28.50	30.54	23.95	26.30	27.07	1.12	1.07
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	76.64	78.19	78.01	76.74	75.29	83.63	79.20	79.57	80.43	77.07	1.01	0.95
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	50.69	51.82	50.52	49.64	49.13	46.62	48.04	48.72	48.30	46.54	0.92	1.03
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	43.13	43.24	42.99	43.00	44.67	42.45	43.03	42.54	42.04	41.09	0.95	1.01
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	36.37	37.93	38.67	38.51	38.45	38.85	39.53	38.75	38.50	38.38	1.06	1.02
知的障害<精神遅滞>	57.41	56.00	58.25	57.14	60.39	52.94	57.93	59.25	57.48	53.60	0.93	1.09
その他の精神及び行動の障害	61.54	61.63	61.73	62.68	60.95	60.81	62.97	61.22	62.86	61.53	1.00	1.04
VI 神経系の疾患	41.57	39.56	41.70	40.85	41.47	40.86	41.40	41.10	41.39	40.62	0.98	1.01
パーキンソン病	42.94	37.98	43.34	42.15	39.81	39.85	41.02	41.34	42.31	41.67	0.97	1.03
アルツハイマー病	23.77	24.59	25.82	24.84	25.28	24.12	24.22	24.70	22.69	20.72	0.87	1.00
てんかん	52.62	52.02	54.44	54.38	53.47	54.21	53.68	53.17	53.83	54.50	1.04	0.99
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	56.69	58.17	58.61	54.78	58.85	52.86	59.82	55.98	59.73	58.59	1.03	1.13
自律神経系の障害	25.96	22.95	24.71	23.19	27.91	30.52	27.65	31.31	30.72	35.65	1.37	0.91
その他の神経系の疾患	45.38	43.04	45.12	44.56	45.64	45.68	46.21	45.71	46.81	46.10	1.02	1.01

表 5-2 の続き

Ⅶ	眼及び付属器の疾患	37.29	36.86	37.77	38.10	37.91	39.29	39.01	39.27	39.15	39.06	1.05	0.99	
	結膜炎	36.99	38.35	38.08	37.63	37.32	38.30	37.54	37.41	38.97	37.70	1.02	0.98	
	白内障	36.00	35.43	36.05	36.85	37.27	37.55	38.91	38.79	37.97	39.00	1.08	1.04	
	屈折及び調節の障害	36.18	36.43	37.05	37.18	37.46	39.13	38.72	39.34	38.70	38.88	1.07	0.99	
	その他の眼及び付属器の疾患	39.42	37.68	39.38	39.94	38.92	40.39	39.74	39.75	40.13	39.60	1.00	0.98	
Ⅷ	耳及び乳様突起の疾患	43.54	42.73	44.06	44.26	42.68	43.29	42.72	41.06	42.06	41.91	0.96	0.99	
	外耳炎	45.25	44.23	44.19	42.96	43.77	43.96	43.70	45.23	42.88	43.44	0.96	0.99	
	その他の外耳疾患	48.84	45.84	51.50	52.23	50.98	49.90	48.17	47.92	47.27	48.36	0.99	0.97	
	中耳炎	48.75	48.17	49.96	50.53	47.48	48.38	50.17	46.12	48.48	48.56	1.00	1.04	
	その他の中耳及び乳様突起の疾患	41.16	41.70	43.70	41.88	37.29	45.51	40.59	37.05	39.12	39.61	0.96	0.89	
	メニエール病	23.79	23.86	24.41	25.98	24.67	26.01	26.84	21.17	25.67	25.47	1.07	1.03	
	その他の内耳疾患	29.79	28.01	27.00	30.16	32.36	32.86	29.80	29.69	31.59	28.90	0.97	0.91	
	その他の耳疾患	40.43	39.73	39.91	41.25	39.80	40.51	40.13	39.10	40.83	40.00	0.99	0.99	
Ⅸ	循環器系の疾患	44.68	44.87	45.72	45.43	45.96	46.16	46.84	47.11	47.06	47.26	1.06	1.01	
	高血圧性疾患	42.87	42.91	43.80	43.50	44.07	44.46	45.03	45.41	45.28	45.54	1.06	1.01	
	虚血性心疾患	57.22	56.64	57.40	58.67	59.25	58.70	58.83	60.78	61.19	62.12	1.09	1.00	
	その他の心疾患	47.89	49.27	49.48	49.27	48.97	48.63	51.22	50.62	50.34	49.94	1.04	1.05	
	脳血管疾患	47.82	49.27	50.36	49.05	49.72	50.01	50.52	50.22	50.83	51.12	1.07	1.01	
	くも膜下出血	32.38	34.05	34.63	36.41	36.60	34.28	33.17	27.73	33.84	35.77	1.10	0.97	
	脳内出血	54.05	53.92	56.62	53.13	54.40	55.33	55.59	55.44	55.50	53.66	0.99	1.00	
	脳梗塞	48.33	49.36	50.13	49.48	50.19	50.56	50.83	51.60	52.03	52.20	1.08	1.01	
	上記以外の脳卒中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の脳血管疾患	44.21	47.77	49.84	46.19	46.90	46.43	49.23	44.75	46.75	48.72	1.10	1.06	
	動脈硬化(症)	52.44	50.66	53.90	50.92	55.17	49.00	52.82	50.57	51.54	49.75	0.95	1.08	
	大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	72.25	72.98	67.06	72.24	67.78	72.34	71.09	71.24	71.96	72.95	1.01	0.98	
	低血圧(症)	37.93	31.59	32.19	31.72	33.25	33.70	33.06	36.16	38.87	37.32	0.98	0.98	
その他の循環器系の疾患	36.15	38.36	37.99	40.91	42.30	39.39	40.40	37.23	38.67	40.02	1.11	1.03		
Ⅹ	呼吸器系の疾患	47.30	47.27	47.25	47.39	46.99	47.08	48.32	48.38	48.19	47.83	1.01	1.03	
	急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	48.83	47.58	46.53	46.53	47.73	47.43	48.83	49.32	47.98	48.18	0.99	1.03	
	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	46.89	45.43	46.08	47.15	46.54	47.23	46.07	47.14	47.26	47.47	1.01	0.98	
	その他の急性上気道感染症	45.01	44.48	45.01	44.24	44.72	44.78	46.76	46.50	46.51	46.77	1.04	1.04	
	インフルエンザ	51.91	52.65	55.94	50.25	57.18	53.07	64.15	0.00	46.39	51.58	0.99	1.21	
	肺炎	50.92	50.33	50.10	45.93	48.65	49.79	51.39	60.65	56.45	54.52	1.07	1.03	
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	47.78	47.66	47.30	47.88	48.55	48.59	50.32	50.84	50.51	50.01	1.05	1.04	
	アレルギー性鼻炎	45.74	45.69	45.28	46.50	44.59	45.40	47.11	47.61	46.86	45.81	1.00	1.04	
	慢性副鼻腔炎	46.90	47.46	47.52	48.49	48.02	46.54	49.70	48.74	47.59	46.73	1.00	1.07	
	急性又は慢性と明示されない気管支炎	46.42	48.64	46.90	48.76	46.51	46.64	51.50	47.22	51.42	49.39	1.06	1.10	
	慢性閉塞性肺疾患	65.99	68.37	66.03	67.96	68.20	67.67	66.13	67.79	68.97	64.07	0.97	0.98	
	喘息	48.25	48.87	49.31	48.41	47.61	47.21	47.15	46.89	47.20	46.97	0.97	1.00	
	その他の呼吸器系の疾患	49.61	48.48	48.44	49.95	48.27	48.36	52.14	50.62	51.96	47.01	0.95	1.08	
Ⅺ	消化器系の疾患	42.76	42.41	43.14	43.39	43.20	42.75	43.86	42.80	42.90	42.69	1.00	1.03	
	う蝕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	歯肉炎及び歯周疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の歯及び歯の支持組織の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	46.15	46.75	46.23	49.18	45.98	46.46	48.04	44.48	43.99	46.27	1.00	1.03	
	胃炎及び十二指腸炎	36.38	35.58	37.51	36.87	37.31	36.59	37.39	37.84	37.09	36.45	1.00	1.02	
	痔核	49.15	49.81	50.91	52.03	49.57	49.84	51.79	47.09	49.29	51.28	1.04	1.04	
	アルコール性肝疾患	87.95	82.70	83.36	87.91	85.00	87.50	80.98	84.33	84.80	82.70	0.94	0.93	
	慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	52.63	57.75	55.00	58.75	54.48	55.93	54.15	57.26	58.97	50.28	0.96	0.97	
	肝硬変(アルコール性のものを除く)	47.93	38.78	39.04	32.49	37.06	27.62	36.35	30.31	31.06	33.87	0.71	1.32	
	その他の肝疾患	48.04	49.53	48.85	51.41	51.02	50.44	54.14	51.63	51.49	49.87	1.04	1.07	
	胆石症及び胆のう炎	46.91	44.47	46.89	45.12	44.50	43.50	45.09	45.85	50.12	41.58	0.89	1.04	
	膵疾患	51.31	52.00	48.68	52.59	54.16	53.85	55.84	52.17	51.17	50.71	0.99	1.04	
	その他の消化器系の疾患	43.69	43.28	43.85	43.49	44.02	43.66	44.33	42.94	43.43	43.91	1.01	1.02	
	Ⅻ	皮膚及び皮下組織の疾患	44.34	44.08	44.26	43.96	43.90	43.97	44.21	44.23	44.12	43.75	0.99	1.01
		皮膚及び皮下組織の感染症	50.01	50.01	48.16	47.71	49.97	50.62	48.51	48.78	49.20	50.05	1.00	0.96
		皮膚炎及び湿疹	46.25	45.63	45.81	45.76	45.47	46.26	46.25	46.13	45.90	45.63	0.99	1.00
その他の皮膚及び皮下組織の疾患		40.79	41.07	41.53	41.16	41.10	40.24	41.40	41.59	41.63	41.04	1.01	1.03	

表 5-2 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	37.53	37.19	37.02	37.08	37.54	37.46	38.26	37.89	37.68	37.57	1.00	1.02
炎症性多発性関節障害	44.98	42.83	44.60	44.23	43.63	44.78	45.62	45.12	44.71	43.29	0.96	1.02
関節症	27.95	26.81	27.29	27.05	27.22	27.84	28.79	28.23	28.72	28.41	1.02	1.03
脊椎障害(脊椎症を含む)	44.67	45.09	44.58	45.39	47.54	46.47	46.32	45.88	45.88	45.86	1.03	1.00
椎間板障害	49.48	49.80	49.11	48.99	47.75	47.82	50.20	48.24	48.56	48.98	0.99	1.05
頸腕症候群	32.26	34.41	33.39	32.80	33.83	37.66	34.75	34.70	36.88	37.39	1.16	0.92
腰痛症及び坐骨神経痛	42.36	43.54	41.60	41.91	41.41	43.48	44.00	45.31	42.39	44.79	1.06	1.01
その他の脊柱障害	37.18	34.62	37.91	32.90	34.82	34.21	34.10	36.64	34.40	32.34	0.87	1.00
肩の傷害<損傷>	43.21	43.80	41.06	44.21	42.89	41.64	42.68	42.21	42.89	41.71	0.97	1.02
骨粗しょう症	6.89	6.05	5.94	7.09	6.30	5.92	6.62	6.46	6.10	6.48	0.94	1.12
その他の骨の密度及び構造の障害	57.66	53.28	65.63	49.52	44.19	41.30	60.18	53.87	49.43	61.35	1.06	1.46
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	40.81	39.95	41.12	39.48	39.58	39.69	40.75	40.27	40.10	40.03	0.98	1.03
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	50.04	49.40	49.18	48.98	47.86	48.09	46.92	47.62	46.23	48.12	0.96	0.98
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	43.93	48.19	49.36	47.02	46.87	49.82	45.37	44.68	50.48	52.57	1.20	0.91
腎不全	63.55	65.30	63.33	65.04	64.17	64.86	64.98	66.46	65.84	69.08	1.09	1.00
慢性腎不全	63.67	65.56	63.46	65.05	64.11	64.65	65.02	66.35	66.00	69.14	1.09	1.01
その他の腎不全	59.44	55.83	59.25	64.52	67.02	72.20	63.53	72.76	54.50	65.96	1.11	0.88
尿路結石症	69.31	66.84	68.00	68.53	66.67	64.00	66.77	67.91	67.08	67.13	0.97	1.04
その他の腎尿路系の疾患	28.06	26.63	28.38	26.76	29.32	28.87	28.15	29.24	29.00	30.63	1.09	0.97
前立腺肥大(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の男性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月経障害及び閉経周期障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI 周産期に発生した病態	55.37	52.09	54.56	53.42	54.17	50.72	54.25	48.84	57.96	55.48	1.00	1.07
妊娠及び胎児発育に関連する障害	57.41	51.57	54.71	56.80	53.85	49.90	48.98	45.47	54.60	53.37	0.93	0.98
その他の周産期に発生した病態	52.56	52.84	54.35	48.79	54.59	52.06	62.50	55.67	63.87	59.02	1.12	1.20
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	47.39	45.54	47.17	45.30	47.11	44.97	44.68	45.02	47.05	43.44	0.92	0.99
心臓の先天奇形	42.58	49.26	47.10	51.36	51.27	47.88	53.92	48.84	48.50	44.13	1.04	1.13
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	48.53	44.84	47.18	44.06	46.29	44.51	43.10	44.40	46.82	43.33	0.89	0.97
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	40.72	40.26	41.19	40.70	40.24	40.63	41.47	39.62	39.82	41.72	1.02	1.02
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	47.44	46.87	46.87	46.40	44.87	45.03	45.90	45.57	44.91	45.71	0.96	1.02
骨折	38.81	38.71	37.39	37.13	36.60	36.99	36.78	37.21	35.50	36.93	0.95	0.99
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	62.11	64.72	59.33	61.20	57.70	55.89	60.72	59.47	59.26	51.92	0.84	1.09
熱傷及び腐食	36.28	32.40	36.52	35.83	28.86	30.64	34.62	31.76	35.31	34.97	0.96	1.13
中毒	40.55	43.35	43.40	40.89	41.68	42.95	41.69	44.34	42.56	39.15	0.97	0.97
その他の損傷及びその他の外因の影響	53.17	52.32	53.04	52.65	50.88	50.77	52.37	51.19	51.15	52.14	0.98	1.03
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	35.68	37.82	36.06	36.59	36.59	37.05	37.74	36.98	38.60	38.71	1.08	1.02
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	36.13	38.36	36.62	36.82	37.08	37.32	38.22	37.29	39.14	39.39	1.09	1.02
XXII 特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	51.37	50.39	48.16	50.61	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	-	-	-	-	51.37	50.45	48.27	50.70	-	-
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副傷病用の精神疾患	43.24	43.56	43.82	43.42	43.77	42.69	43.38	42.71	42.44	41.48	0.96	1.02
副傷病用の脳卒中	48.35	49.49	50.45	49.52	50.27	50.64	50.77	51.26	51.65	51.65	1.07	1.00
副傷病用のその他の疾患	42.73	42.36	42.75	42.70	42.51	42.52	42.80	42.50	42.62	42.97	1.01	1.01
未コード化傷病名	42.75	43.52	43.74	43.83	42.65	42.26	43.81	43.61	45.74	45.23	1.06	1.04
コードなし	26.59	26.90	28.74	32.44	35.07	34.58	32.68	30.94	27.81	27.85	1.05	0.94

主傷病の選択基準：主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / (NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数)

男女別の推計値から計算。1日平均患者数が0.1千人未満または性別に直接に係わる傷病の場合、「-」と表記。

#2: NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の男性割合の比(分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記)

表 5-3. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく
1 日平均患者数の男性割合：入院、2020～2023 年の各 1・4・7 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合 (%) ^{#1}											
	2020 年			2021 年			2022 年			2023 年		
	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月
総数	45.06	45.11	45.35	45.08	45.11	45.10	44.70	44.92	44.89	44.66	44.98	44.99
I 感染症及び寄生虫症	47.17	45.15	46.11	44.84	47.82	48.08	47.76	47.81	49.96	45.69	47.62	47.32
腸管感染症	42.32	37.76	45.52	40.99	43.72	42.33	44.27	43.30	44.87	42.40	41.72	39.90
結核	55.44	45.50	51.74	47.14	47.04	54.27	56.21	52.42	46.78	53.38	43.70	57.04
主として性的伝播様式をとる感染症	59.59	58.97	54.90	64.89	56.19	80.39	54.59	56.37	60.70	61.96	73.58	49.35
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	43.03	49.64	44.45	30.91	42.89	46.59	37.53	43.11	40.96	40.86	44.88	49.33
ウイルス性肝炎	43.19	40.11	43.35	43.07	44.57	39.79	47.64	41.06	48.20	38.78	49.21	44.72
その他のウイルス性疾患	51.71	53.88	39.91	44.27	51.54	50.71	43.82	41.31	49.69	43.31	41.84	48.79
真菌症	51.88	50.15	55.95	51.37	48.33	49.09	46.66	56.15	62.24	45.74	55.02	53.52
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	36.24	47.83	37.68	59.44	57.31	43.05	42.07	48.98	56.22	49.77	50.27	41.49
その他の感染症及び寄生虫症	48.94	45.37	46.18	46.82	50.13	50.60	50.49	51.15	52.57	47.41	50.35	48.16
II 新生物<腫瘍>	55.90	55.84	55.87	55.71	55.47	55.45	55.63	55.41	54.43	56.31	55.19	55.35
悪性新生物<腫瘍>	57.75	57.43	57.73	57.58	57.56	56.94	57.46	57.35	56.38	58.19	57.08	57.02
胃の悪性新生物<腫瘍>	66.24	65.78	66.07	68.35	65.88	64.42	64.85	64.94	66.27	66.12	68.23	66.80
結腸の悪性新生物<腫瘍>	49.86	50.26	51.20	51.18	52.02	49.87	52.39	51.13	48.82	51.06	49.78	48.96
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	67.60	63.31	66.25	63.12	64.03	62.42	62.11	63.62	63.43	62.87	62.00	65.02
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	69.50	67.10	68.08	68.36	70.60	70.49	66.26	71.60	65.43	69.08	67.18	69.15
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	66.26	66.96	69.77	67.75	66.18	67.10	68.22	67.88	67.03	70.09	67.31	66.72
乳房の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	56.51	55.20	53.98	54.92	53.50	54.08	52.56	54.37	52.26	52.74	52.42	55.36
白血病	56.52	54.23	58.39	57.78	52.98	55.38	53.26	59.54	52.37	56.45	58.71	53.39
その他の悪性新生物<腫瘍>	63.23	63.77	62.34	63.01	64.13	62.91	64.30	63.04	62.72	64.92	63.72	63.00
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	39.59	41.20	39.20	38.69	36.90	41.68	39.51	38.75	37.08	39.70	38.46	40.87
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	40.39	39.09	38.42	40.31	37.80	36.93	39.40	37.24	38.58	38.56	40.20	41.36
貧血	32.42	33.52	33.57	33.86	33.09	29.72	32.00	32.36	32.15	29.89	32.64	38.16
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	50.67	47.36	45.81	49.05	44.41	46.13	51.17	45.02	49.16	50.95	52.32	46.35
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	43.44	43.67	43.26	43.70	43.97	43.57	43.30	43.50	42.71	44.93	44.89	43.00
甲状腺障害	26.60	23.09	23.03	22.43	24.76	23.21	19.45	31.46	24.63	20.80	20.91	23.33
糖尿病	47.01	47.88	46.67	48.55	47.29	48.06	47.63	47.53	47.56	49.76	48.97	47.80
糖尿病(合併症を伴わないもの)	49.57	49.31	54.93	45.54	53.64	51.35	53.38	53.09	47.44	48.87	58.16	53.01
糖尿病(性)腎症	60.24	60.40	56.81	57.64	51.45	59.84	57.20	54.44	55.98	59.01	57.41	57.24
糖尿病(性)眼合併症	53.56	57.60	56.66	67.35	57.68	57.46	60.77	60.37	60.58	58.26	59.23	68.54
糖尿病(性)神経障害	56.37	58.84	64.39	63.92	49.19	56.93	59.74	57.14	59.10	65.80	45.02	57.98
上記以外の合併症を伴う糖尿病	57.76	54.52	55.64	58.67	57.48	58.95	55.29	55.42	56.43	55.40	58.64	54.34
その他の糖尿病	42.98	44.92	41.99	45.20	43.12	44.07	43.92	43.59	44.45	47.31	44.29	44.02
肥満(症)	31.21	26.62	44.58	44.94	47.77	46.65	30.71	20.99	46.30	39.73	42.17	36.96
脂質異常症	28.81	27.64	30.23	29.35	33.03	28.60	30.63	27.94	28.95	31.51	32.38	26.38
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	40.76	41.02	41.79	40.09	42.18	41.28	41.24	40.59	38.92	42.67	42.55	41.58
V 精神及び行動の障害	46.62	46.45	46.44	46.02	45.98	45.79	45.43	45.61	45.62	45.09	44.87	45.41
血管性及び詳細不明の認知症	39.70	37.99	40.69	39.47	40.44	39.82	36.91	41.76	40.27	40.02	38.61	40.57
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	87.97	87.94	88.14	87.52	88.86	86.38	86.84	87.01	87.25	87.76	87.93	86.54
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	47.32	47.43	47.11	46.89	46.28	46.60	46.68	46.00	45.94	45.23	45.16	45.58
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	33.53	35.04	34.64	33.09	33.76	33.44	34.41	33.92	34.74	33.34	35.22	35.37
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	33.56	32.41	30.05	33.78	32.69	28.74	30.12	29.76	28.86	28.55	27.83	32.05
知的障害<精神遅滞>	52.04	55.12	54.53	57.90	56.08	54.69	56.68	53.52	55.80	56.87	54.53	54.19
その他の精神及び行動の障害	54.51	51.64	51.47	49.98	50.89	49.75	47.36	49.88	50.12	50.50	50.60	49.55
VI 神経系の疾患	43.33	43.32	42.41	43.51	42.99	42.84	43.18	43.19	43.53	42.00	43.03	42.52
パーキンソン病	38.61	38.90	37.71	39.38	40.93	39.65	39.50	40.62	42.69	38.76	39.97	39.14
アルツハイマー病	35.28	35.36	34.76	35.18	34.80	34.68	35.53	34.73	34.94	33.82	35.23	34.66
てんかん	52.19	54.34	50.78	54.03	51.89	51.54	54.77	53.11	54.73	54.62	52.34	52.54
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	53.38	53.28	53.34	54.66	53.54	54.06	55.92	55.06	54.48	52.13	53.74	52.94
自律神経系の障害	47.30	48.30	50.19	48.46	43.27	40.26	50.98	43.87	46.95	42.39	49.95	45.58
その他の神経系の疾患	49.84	49.62	48.16	49.69	49.06	49.36	48.09	49.53	49.19	48.28	49.04	48.99

表 5-3 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	42.77	45.56	45.86	46.21	46.09	46.57	46.02	45.55	45.66	44.57	46.85	46.08
結膜炎	13.79	36.98	43.46	36.04	44.23	56.54	25.57	33.55	21.33	35.38	40.00	47.89
白内障	37.89	39.36	43.12	41.28	42.17	42.84	40.89	40.74	40.38	39.49	40.96	41.09
屈折及び調節の障害	38.73	42.24	42.02	48.08	34.24	41.67	44.66	43.62	36.77	40.87	43.34	52.01
その他の眼及び付属器の疾患	49.15	51.99	49.01	51.06	51.35	50.31	51.57	50.42	52.65	50.14	53.01	49.72
VIII 耳及び乳様突起の疾患	38.25	43.68	39.40	39.90	41.23	36.31	44.81	44.25	40.01	41.85	41.11	36.43
外耳炎	-	-	69.80	-	38.76	51.88	-	-	75.52	67.69	43.87	-
その他の外耳疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中耳炎	43.81	52.52	57.48	46.52	54.12	39.32	54.22	52.69	58.19	43.78	62.91	44.87
その他の中耳及び乳様突起の疾患	52.96	63.83	56.53	57.18	63.88	63.88	57.04	54.49	58.84	58.33	56.50	64.65
メニエール病	29.85	25.60	24.31	33.89	33.77	22.62	37.92	40.91	23.98	53.14	26.06	17.55
その他の内耳疾患	27.03	32.42	30.40	29.97	30.04	28.71	36.61	33.91	27.71	29.61	31.33	27.40
その他の耳疾患	48.79	54.21	45.63	51.65	46.24	44.57	50.96	51.79	49.58	43.83	47.73	50.04
IX 循環器系の疾患	45.42	45.50	46.76	45.61	45.89	45.78	45.64	46.09	46.26	46.00	46.61	45.64
高血圧性疾患	31.75	31.81	35.34	31.06	33.42	31.50	32.09	33.37	33.27	34.20	33.39	31.49
虚血性心疾患	64.40	63.04	62.58	64.51	63.61	63.33	65.40	64.83	65.10	64.25	65.33	63.64
その他の心疾患	41.36	40.89	43.26	41.13	41.67	40.68	42.28	41.40	41.38	42.62	42.77	41.13
脳血管疾患	46.88	47.16	47.52	47.54	47.19	47.47	46.86	47.61	47.81	47.29	47.68	47.52
くも膜下出血	25.36	28.50	27.79	28.46	28.51	28.90	30.07	31.02	30.44	24.05	27.05	31.29
脳内出血	48.86	50.53	50.77	50.49	48.78	49.16	49.82	48.68	49.78	49.52	49.52	49.97
脳梗塞	48.20	47.60	48.32	48.50	48.17	48.51	47.14	48.43	48.34	48.85	48.97	47.64
上記以外の脳卒中	58.87	-	27.19	64.75	31.05	38.85	69.12	62.12	79.25	-	46.15	61.04
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	53.04	51.84	49.32	49.32	52.97	52.38	51.51	55.78	52.44	49.91	51.83	54.31
動脈硬化(症)	59.36	58.04	62.42	59.50	59.11	60.75	60.65	58.63	59.80	58.69	60.18	60.36
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	60.48	63.72	65.47	58.69	59.37	64.07	57.90	61.23	59.98	58.08	63.60	59.89
低血圧(症)	54.69	56.00	51.44	66.07	49.74	63.35	35.64	54.40	47.79	60.75	42.38	51.63
その他の循環器系の疾患	46.41	49.68	47.63	44.38	47.65	48.75	46.40	45.29	47.57	42.05	49.39	45.05
X 呼吸器系の疾患	53.95	56.08	56.17	57.37	57.17	57.30	56.91	56.88	55.97	56.74	57.01	55.52
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	52.76	-	-	-	38.46	34.15	-	-	33.01	-	-	60.00
急性咽喉炎及び急性扁桃炎	53.06	60.16	48.19	51.81	49.22	56.77	57.01	45.52	54.26	50.54	51.91	52.05
その他の急性上気道感染症	52.91	53.75	58.71	46.14	51.78	49.19	53.71	41.71	58.10	55.47	44.08	55.30
インフルエンザ	51.18	40.10	36.10	57.78	60.98	55.78	67.72	21.35	-	55.84	54.25	43.31
肺炎	51.14	53.98	52.20	53.88	55.62	54.95	55.27	55.71	53.76	54.07	55.69	52.96
急性気管支炎及び急性細気管支炎	45.89	50.59	64.91	45.12	47.81	54.15	48.60	41.87	50.37	50.88	51.22	52.77
アレルギー性鼻炎	43.70	40.76	49.24	45.45	44.20	34.99	45.09	53.04	47.20	43.08	40.00	39.77
慢性副鼻腔炎	62.00	66.39	64.18	62.12	60.24	62.08	60.91	64.90	62.44	62.77	63.16	59.92
急性又は慢性と明示されない気管支炎	48.89	40.90	41.70	43.10	41.46	31.72	51.11	74.49	27.46	40.27	36.90	47.25
慢性閉塞性肺疾患	69.19	67.56	73.13	73.01	66.92	67.92	71.39	68.76	68.99	67.62	66.53	70.82
喘息	37.07	31.76	38.51	46.46	38.55	42.82	34.20	40.92	40.32	41.62	40.79	38.60
その他の呼吸器系の疾患	55.39	57.11	56.36	57.62	58.00	58.30	57.15	56.95	56.20	57.55	57.73	56.13
XI 消化器系の疾患	52.13	51.65	51.46	50.93	51.97	50.42	51.34	51.29	51.45	50.68	51.39	50.60
う蝕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯肉炎及び歯周疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の歯及び歯の支持組織の障害	-	-	-	21.15	-	-	-	-	-	28.92	-	45.95
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	54.65	54.42	46.19	52.33	54.98	48.84	52.54	57.27	53.10	54.11	51.57	48.00
胃炎及び十二指腸炎	36.56	29.91	30.38	32.28	34.76	37.64	30.52	37.18	38.20	37.13	36.94	32.64
痔核	54.32	56.29	50.45	49.19	54.74	46.60	52.71	56.89	47.80	51.36	50.79	53.34
アルコール性肝疾患	82.64	84.84	86.57	86.59	86.18	84.49	84.61	83.38	87.30	85.40	88.11	87.69
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	52.58	59.60	47.24	34.53	34.03	40.18	51.20	57.41	33.96	48.83	41.71	61.40
肝硬変(アルコール性のものを除く)	45.29	41.86	43.01	39.45	44.98	36.60	44.73	41.95	41.19	41.52	42.58	43.74
その他の肝疾患	48.89	45.65	49.75	47.99	43.35	45.03	49.42	44.55	48.71	52.03	42.89	44.64
胆石症及び胆のう炎	51.77	50.92	51.13	50.03	49.31	47.94	46.48	50.07	51.00	48.02	48.63	49.63
膵疾患	65.96	61.18	62.47	69.54	64.86	65.20	61.10	60.67	63.07	60.76	64.11	56.31
その他の消化器系の疾患	50.80	51.33	50.95	49.84	51.73	50.55	51.56	50.56	50.61	49.80	51.27	50.47
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	44.24	41.93	41.09	42.92	45.69	40.91	43.52	43.40	42.22	42.64	41.40	42.16
皮膚及び皮下組織の感染症	48.93	48.73	44.78	48.52	51.91	47.14	48.35	52.34	46.66	49.48	49.00	45.31
皮膚炎及び湿疹	42.92	48.29	41.53	44.27	54.40	45.80	50.03	55.59	50.29	51.00	47.41	40.20
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	41.84	38.18	38.77	39.92	41.85	36.49	40.72	38.50	38.76	38.68	37.95	40.52

表 5-3 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	37.11	35.84	37.08	37.30	36.33	37.26	36.83	36.84	36.13	36.11	37.13	36.74
炎症性多発性関節障害	26.68	24.50	26.56	28.49	26.65	25.54	27.95	24.13	25.21	27.35	26.15	26.71
関節症	21.15	20.26	21.47	21.19	20.58	22.00	22.17	20.89	21.26	21.35	21.28	19.62
脊椎障害(脊椎症を含む)	49.48	48.99	50.31	49.36	49.30	48.83	49.98	52.04	49.77	48.15	51.06	50.35
椎間板障害	61.85	64.23	64.28	60.67	56.25	57.57	63.10	56.45	54.68	55.58	60.66	61.81
頸腕症候群	52.56	23.47	45.22	58.70	33.97	52.82	31.01	0.00	27.12	34.71	71.84	64.46
腰痛症及び坐骨神経痛	31.91	25.59	37.41	29.37	30.30	29.58	32.69	29.20	26.70	30.49	32.17	30.92
その他の脊柱障害	27.02	31.51	32.04	29.30	31.45	28.75	30.00	28.26	30.32	29.17	29.39	30.61
肩の傷害<損傷>	49.53	29.11	51.59	37.43	52.01	38.20	39.88	36.11	34.32	37.61	36.41	39.23
骨粗しょう症	10.97	11.36	12.24	14.09	12.34	15.28	9.63	14.54	12.63	12.23	19.53	18.33
その他の骨の密度及び構造の障害	37.03	30.22	39.87	39.58	31.83	40.75	28.79	31.14	40.24	36.47	33.56	43.52
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	41.52	41.06	39.65	41.85	40.44	42.59	40.03	40.94	41.37	40.17	41.23	41.43
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	50.29	49.48	48.79	49.88	48.12	47.64	48.92	49.31	47.96	49.91	49.42	50.59
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	40.85	41.62	39.12	40.70	40.84	39.91	39.76	40.37	41.02	37.85	39.85	42.63
腎不全	57.10	55.06	54.48	56.10	53.83	53.65	56.18	56.73	54.75	58.05	56.93	57.69
慢性腎不全	57.03	55.21	54.08	56.42	53.32	54.08	56.03	57.15	54.96	58.10	56.83	57.53
その他の腎不全	57.82	53.37	58.93	52.42	59.32	49.53	57.65	52.42	52.80	57.70	57.87	59.13
尿路結石症	50.35	47.10	51.08	47.03	47.77	48.86	47.37	48.77	49.01	45.65	46.59	48.88
その他の腎尿路系の疾患	36.29	37.62	37.84	40.18	36.96	38.03	35.35	36.33	34.15	36.16	36.39	38.55
前立腺肥大(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の男性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月経障害及び閉経周辺期障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI 周産期に発生した病態	50.68	51.36	53.84	53.59	53.08	53.35	52.44	51.81	50.44	51.34	52.24	53.78
妊娠及び胎児発育に関連する障害	48.37	51.43	53.14	51.20	53.23	51.29	52.10	49.31	48.20	50.05	51.79	54.11
その他の周産期に発生した病態	53.52	51.27	54.59	56.40	52.91	55.72	52.85	54.80	53.01	52.77	52.75	53.43
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	49.24	52.96	52.31	51.25	47.59	50.75	51.83	51.62	51.00	50.27	51.27	50.96
心臓の先天奇形	57.16	47.52	47.11	46.91	49.12	58.33	54.52	56.06	63.06	50.12	52.58	54.10
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	47.67	53.99	53.26	52.01	47.27	49.31	51.21	50.72	48.58	50.30	51.02	50.38
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	41.13	39.77	38.13	39.34	39.80	39.56	38.78	37.81	38.51	39.45	38.48	39.83
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	33.38	33.90	34.78	33.22	34.43	34.23	32.96	33.70	34.76	33.18	33.71	34.64
骨折	25.80	25.88	26.60	26.34	26.41	25.83	25.94	26.41	26.60	25.65	26.49	26.70
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	63.11	60.60	60.75	58.93	60.83	58.92	60.75	57.85	60.54	60.34	59.17	57.25
熱傷及び腐食	50.67	50.97	51.69	47.26	55.35	43.22	53.13	52.24	52.76	55.61	56.54	39.30
中毒	42.44	56.55	48.42	37.82	34.50	49.85	43.20	39.48	49.08	53.30	42.28	45.63
その他の損傷及びその他の外因の影響	55.70	56.35	56.56	55.32	57.56	56.25	55.25	56.91	54.77	58.29	54.12	55.69
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	30.05	31.37	36.85	33.42	38.61	37.03	33.99	31.74	35.36	36.58	35.07	36.47
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	53.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	31.58	32.75	38.73	34.43	40.26	38.77	35.82	33.16	36.73	38.46	36.75	37.83
XXII 特殊目的用コード	-	60.47	55.84	53.98	53.19	56.12	49.47	47.97	47.42	47.67	46.17	48.67
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	60.47	55.84	53.98	53.19	56.35	49.43	47.65	47.02	47.45	46.40	48.40
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	26.81	57.76	57.49	50.06	52.61	43.42	54.99
副傷病用の精神疾患	44.72	44.57	44.38	44.05	43.90	43.77	43.62	43.59	43.71	42.94	43.03	43.36
副傷病用の脳卒中	46.52	46.90	47.41	47.44	46.84	47.18	46.60	47.14	47.51	47.13	47.40	47.07
副傷病用のその他の疾患	44.54	44.66	44.92	44.64	44.91	44.87	44.33	44.55	44.48	44.35	44.70	44.85
未コード化傷病名	41.49	42.08	41.83	42.80	41.26	42.92	40.36	40.06	40.96	41.37	42.18	42.17
コードなし	46.06	50.68	51.54	49.95	47.48	50.71	53.44	47.78	51.91	48.18	49.63	50.14

主傷病の選択基準:主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)=(月の診療実日数の合計)/(NDBサンプリングデータセットの抽出率)・(月の日数)

男女別の推計値から計算。1日平均患者数が0.1千人未満または性別に直接に係わる傷病の場合、「-」と表記。

表 5-4. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく
1 日平均患者数の男性割合：外来、2020～2023 年の各 1・4・7 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の男性割合 (%) ^{#1}											
	2020 年			2021 年			2022 年			2023 年		
	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月	1 月	4 月	7 月
総数	44.00	44.64	43.76	44.25	43.71	43.63	44.19	43.76	43.84	44.09	43.66	43.89
I 感染症及び寄生虫症	46.65	47.33	46.73	47.50	46.85	46.47	47.23	46.37	47.19	48.37	46.84	47.26
腸管感染症	48.00	45.33	49.86	48.16	50.28	48.03	48.18	48.47	48.19	49.49	48.20	47.75
結核	54.05	56.84	53.27	58.70	45.11	44.94	33.33	49.03	43.96	50.33	53.46	41.78
主として性的伝播様式をとる感染症	47.50	48.20	48.07	49.67	43.84	50.26	54.21	51.89	51.91	52.59	50.89	54.91
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	45.80	48.40	46.44	47.71	45.51	45.00	45.86	44.92	46.96	47.91	46.50	47.86
ウイルス性肝炎	48.62	49.17	49.08	49.37	52.05	51.59	50.00	48.55	48.64	50.80	49.42	50.86
その他のウイルス性疾患	53.31	52.21	58.82	53.85	51.21	53.66	49.85	53.37	51.71	49.64	53.44	51.63
真菌症	44.65	46.10	43.70	44.36	44.86	44.86	46.07	44.80	44.92	46.97	45.04	43.83
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	39.32	46.03	—	51.94	—	—	—	—	—	50.45	61.76	39.25
その他の感染症及び寄生虫症	43.99	41.79	40.82	43.03	41.07	41.53	41.62	38.13	38.71	39.17	35.43	40.81
II 新生物<腫瘍>	43.04	44.65	42.39	43.98	42.88	42.44	43.21	43.10	42.78	43.14	42.67	42.21
悪性新生物<腫瘍>	51.01	51.51	50.38	51.86	50.99	50.51	51.02	51.07	50.44	50.89	50.58	49.60
胃の悪性新生物<腫瘍>	63.14	64.89	62.55	64.95	64.23	63.98	61.64	63.20	64.56	62.91	61.31	60.60
結腸の悪性新生物<腫瘍>	51.33	55.23	53.34	53.77	53.71	54.48	53.60	53.47	56.84	53.80	52.25	53.16
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	61.17	62.81	66.15	66.34	62.76	63.56	67.04	61.27	62.70	62.75	64.10	62.67
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	75.08	67.37	68.63	70.45	72.07	71.28	66.10	70.58	66.90	68.72	71.51	64.77
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	59.49	60.50	62.11	57.94	62.07	57.80	61.17	60.94	59.15	59.46	59.26	58.99
乳房の悪性新生物<腫瘍>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
子宮の悪性新生物<腫瘍>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
悪性リンパ腫	49.39	54.12	51.44	49.35	51.73	52.78	51.36	55.00	49.82	50.50	47.89	48.64
白血病	54.27	58.10	53.98	53.16	52.51	51.26	52.31	54.15	56.96	60.08	53.73	56.04
その他の悪性新生物<腫瘍>	71.54	72.04	70.89	72.51	69.98	70.83	71.56	70.78	70.17	71.06	71.23	69.97
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	25.61	26.97	25.40	25.95	25.14	25.72	25.99	26.19	26.69	26.49	26.06	26.54
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	26.38	27.55	24.14	26.03	27.17	25.43	26.63	26.20	29.03	26.71	25.98	26.66
貧血	19.45	22.12	19.87	18.66	20.97	19.84	21.16	20.58	21.54	20.61	21.05	19.96
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	45.40	41.42	37.18	43.92	43.66	38.86	41.08	40.44	48.31	40.45	38.98	42.87
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	44.47	45.48	44.48	44.93	44.63	44.85	45.30	44.72	44.65	45.22	44.64	45.00
甲状腺障害	18.61	19.21	18.67	17.63	17.18	17.91	17.19	18.12	17.34	16.80	17.70	18.38
糖尿病	58.11	59.25	58.29	58.12	58.71	59.06	59.37	58.86	58.63	59.15	58.37	58.89
糖尿病(合併症を伴わないもの)	58.21	63.56	59.84	58.88	60.07	59.27	55.47	61.11	54.66	61.42	56.12	63.49
糖尿病(性)腎症	71.76	73.80	63.31	58.70	69.68	79.33	72.71	71.13	75.27	72.03	66.95	67.13
糖尿病(性)眼合併症	56.82	58.18	56.55	54.89	55.66	55.58	58.06	56.89	55.96	59.57	58.21	59.52
糖尿病(性)神経障害	60.69	63.38	63.64	50.86	55.92	62.79	62.28	55.00	59.46	62.50	60.74	66.67
上記以外の合併症を伴う糖尿病	58.29	64.64	58.46	61.36	62.25	66.01	65.91	62.79	65.19	67.93	66.79	67.70
その他の糖尿病	57.99	58.95	58.30	58.27	58.69	58.84	59.23	58.70	58.52	58.64	58.12	58.39
肥満(症)	47.57	36.26	39.92	37.96	36.90	48.08	42.06	38.46	45.54	40.83	43.24	37.25
脂質異常症	33.31	33.16	33.34	34.55	33.82	34.03	34.04	33.61	34.21	34.69	34.58	34.67
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	48.41	52.39	48.65	48.01	49.08	48.08	50.84	48.63	48.28	49.16	48.95	48.64
V 精神及び行動の障害	45.15	45.06	45.78	45.79	45.75	45.43	45.52	44.33	44.76	44.84	44.72	45.15
血管性及び詳細不明の認知症	26.42	25.00	29.54	26.97	27.71	28.34	28.48	26.16	26.36	25.16	27.89	26.70
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	81.06	79.74	79.77	79.86	81.45	82.21	85.78	78.22	84.11	79.31	81.70	81.29
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	46.69	47.05	49.64	49.06	49.78	48.18	47.14	45.96	47.40	48.66	46.67	47.94
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	41.69	43.12	42.58	42.27	42.66	42.67	42.77	42.13	41.35	41.84	42.05	42.18
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	39.10	39.13	39.03	39.57	39.23	39.05	39.11	39.04	38.53	38.64	38.70	39.08
知的障害<精神遅滞>	61.43	59.56	61.39	61.29	61.73	54.02	57.16	64.04	57.09	59.90	58.26	55.99
その他の精神及び行動の障害	62.19	60.96	62.46	63.67	62.00	62.92	63.09	60.90	63.28	61.22	60.80	61.92
VI 神経系の疾患	41.45	41.31	41.84	40.64	40.87	40.88	40.92	41.04	41.07	41.97	41.15	41.55
パーキンソン病	45.04	41.28	42.80	42.77	44.67	41.99	42.09	40.64	43.01	42.20	41.52	44.82
アルツハイマー病	24.86	24.05	25.77	22.83	23.56	24.43	22.66	23.93	22.79	22.02	22.43	23.21
てんかん	54.03	52.63	53.73	51.32	54.78	53.28	52.01	52.35	52.67	54.21	54.79	51.67
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	53.25	54.98	51.94	51.72	60.29	61.49	56.64	59.48	51.63	54.96	52.17	59.67
自律神経系の障害	32.42	28.11	28.06	30.24	28.55	30.03	25.72	25.61	33.78	27.79	29.15	28.05
その他の神経系の疾患	46.14	47.13	46.70	46.63	45.19	45.18	46.55	46.14	46.38	48.39	46.62	46.92

表 5-4 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	39.00	40.38	39.48	39.82	39.30	39.75	39.43	39.42	39.89	40.04	39.58	40.17
結膜炎	39.55	39.13	39.41	39.07	40.23	39.96	38.11	40.48	39.48	38.42	41.49	40.26
白内障	38.17	39.00	38.85	38.90	37.97	38.35	38.08	37.73	39.69	39.89	39.22	39.55
屈折及び調節の障害	38.34	39.86	39.15	39.10	38.85	39.45	39.35	39.52	40.03	39.64	39.12	40.27
その他の眼及び付属器の疾患	39.96	41.73	40.18	41.11	40.06	40.53	40.22	39.57	39.89	40.89	39.73	40.21
VIII 耳及び乳様突起の疾患	43.10	44.77	43.40	44.15	43.19	42.31	43.83	42.24	42.12	43.08	42.03	43.55
外耳炎	45.37	47.65	46.55	48.05	46.63	44.01	45.38	46.30	45.39	46.11	44.40	44.03
その他の外耳疾患	50.09	53.99	48.53	51.90	49.53	47.76	50.97	49.70	50.11	48.77	46.38	52.66
中耳炎	47.56	50.79	49.06	50.76	50.10	47.90	50.52	48.25	47.50	50.07	49.12	49.93
その他の中耳及び乳様突起の疾患	39.91	44.33	42.97	42.62	44.51	44.85	45.57	43.39	39.36	40.21	47.03	46.44
メニエール病	25.00	26.04	28.13	27.11	27.15	27.62	28.54	25.08	24.90	25.96	26.13	26.32
その他の内耳疾患	29.38	34.91	31.15	28.94	31.04	30.37	29.71	28.63	31.56	32.97	27.73	30.38
その他の耳疾患	41.79	42.26	41.11	41.62	39.11	39.17	41.74	40.04	39.99	41.28	38.96	38.61
IX 循環器系の疾患	47.10	46.91	46.56	47.16	47.09	46.88	47.41	47.26	47.21	47.19	47.11	47.47
高血圧性疾患	45.20	45.29	44.93	45.70	45.52	45.21	45.72	45.62	45.68	45.48	45.57	45.83
虚血性心疾患	60.99	60.55	60.36	60.35	61.18	58.86	61.60	60.82	61.30	61.21	61.73	62.63
その他の心疾患	50.71	49.47	49.91	49.24	48.99	49.40	49.87	50.48	50.64	50.41	49.24	49.58
脳血管疾患	50.41	49.73	48.31	49.48	50.07	51.11	50.38	50.17	49.23	50.28	48.86	51.33
くも膜下出血	28.57	31.05	36.16	28.23	36.38	32.36	26.56	30.82	36.28	32.98	34.64	35.03
脳内出血	52.79	55.35	51.82	57.07	52.74	54.94	57.13	57.79	50.90	55.01	50.20	56.30
脳梗塞	51.32	50.26	48.68	49.67	51.01	52.01	50.76	50.93	50.17	50.91	49.68	52.00
上記以外の脳卒中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	48.49	46.61	46.15	47.50	47.06	48.16	48.67	45.64	46.41	47.64	47.15	48.63
動脈硬化(症)	55.83	54.58	54.43	51.68	54.91	55.77	55.71	52.68	55.55	52.87	56.73	48.47
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	72.49	74.39	71.95	68.80	71.86	71.89	69.55	70.13	67.49	68.60	71.17	67.88
低血圧(症)	32.28	31.13	37.89	33.44	34.23	38.70	36.52	38.94	30.08	32.94	35.24	40.47
その他の循環器系の疾患	40.71	39.82	39.65	38.70	38.58	40.29	42.74	39.52	37.31	41.19	41.36	37.43
X 呼吸器系の疾患	47.94	47.19	47.96	48.08	47.14	47.61	48.01	47.95	47.90	47.30	47.00	47.33
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	48.83	46.85	47.14	48.27	49.02	48.01	48.39	48.49	48.47	46.68	47.72	48.66
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	48.82	46.32	46.60	48.18	47.00	45.25	47.52	46.79	46.70	48.29	47.55	47.23
その他の急性上気道感染症	46.59	45.90	46.70	46.45	45.28	45.51	46.84	48.20	47.31	46.55	45.04	45.98
インフルエンザ	50.86	55.28	-	52.03	54.14	-	49.90	48.57	52.31	52.45	51.76	48.96
肺炎	49.13	54.45	52.00	55.69	50.14	48.47	62.00	56.43	54.34	50.97	51.92	45.79
急性気管支炎及び急性細気管支炎	47.64	49.01	49.91	51.47	49.37	49.91	49.66	50.48	51.11	48.70	49.62	49.30
アレルギー性鼻炎	44.64	45.92	45.87	46.08	45.74	46.89	46.08	45.92	45.89	45.39	45.63	45.92
慢性副鼻腔炎	46.65	50.15	49.88	49.22	47.45	49.12	49.67	48.26	47.09	46.82	48.31	47.43
急性又は慢性と明示されない気管支炎	47.55	47.69	48.57	48.77	53.92	46.72	50.25	50.75	49.72	48.87	48.30	49.85
慢性閉塞性肺疾患	67.50	67.99	67.43	70.28	67.55	69.49	67.06	65.47	66.61	65.92	64.91	64.06
喘息	47.42	44.91	46.98	45.99	45.83	45.98	46.72	47.17	45.84	45.27	45.75	46.58
その他の呼吸器系の疾患	51.19	49.06	49.73	50.59	50.17	50.90	51.07	53.45	52.55	47.28	52.68	48.66
XI 消化器系の疾患	43.87	43.90	43.74	43.56	43.30	42.89	43.83	42.86	43.81	43.57	43.32	43.36
う蝕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯肉炎及び歯周疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の歯及び歯の支持組織の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	46.47	47.52	45.20	46.53	47.41	45.37	46.28	46.79	44.57	48.16	47.97	45.10
胃炎及び十二指腸炎	38.37	37.64	37.87	37.63	37.35	37.37	37.75	36.20	38.07	37.34	37.25	37.08
痔核	53.70	54.46	50.75	51.41	51.70	50.68	51.51	51.17	50.36	49.89	51.69	53.05
アルコール性肝疾患	85.15	82.70	87.45	89.66	83.43	72.74	87.28	78.19	82.42	81.61	84.38	83.37
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	51.25	51.42	58.20	57.95	56.54	51.94	56.96	54.43	56.62	55.77	53.35	53.55
肝硬変(アルコール性のものを除く)	31.12	34.81	39.56	33.95	30.48	40.09	36.09	37.83	32.80	37.41	33.95	38.62
その他の肝疾患	52.20	50.77	49.01	51.27	52.84	51.73	51.98	52.42	51.03	52.22	50.78	52.55
胆石症及び胆のう炎	42.92	47.47	46.45	44.20	46.78	48.34	49.57	47.77	47.38	45.87	46.19	45.49
膵疾患	51.48	56.74	53.91	54.74	50.83	48.95	54.17	48.68	55.76	53.88	49.60	51.01
その他の消化器系の疾患	44.60	44.44	44.63	43.74	43.19	43.18	44.35	43.59	44.74	44.22	43.80	44.05
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	45.10	46.93	44.24	45.88	44.59	43.86	45.36	44.80	44.46	45.45	44.78	43.82
皮膚及び皮下組織の感染症	49.83	49.40	49.13	49.29	47.61	48.73	49.66	49.56	51.57	49.97	49.68	48.11
皮膚炎及び湿疹	47.13	48.90	45.98	48.18	46.44	45.21	47.80	46.95	45.89	47.92	46.89	45.50
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	42.24	44.28	41.30	43.09	42.17	41.59	42.44	41.92	41.87	42.59	42.04	41.39

表 5-4 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	37.75	39.00	38.82	39.36	37.71	38.10	38.38	37.86	38.31	37.79	37.78	37.92
炎症性多発性関節障害	42.95	44.51	45.70	44.06	44.33	45.34	45.83	44.03	44.93	45.51	45.39	45.95
関節症	29.23	29.36	28.80	30.03	28.47	28.92	28.53	28.91	28.27	28.35	28.52	28.29
脊椎障害(脊椎症を含む)	46.31	48.52	46.94	48.64	46.14	45.61	46.62	46.44	46.84	45.86	46.32	46.16
椎間板障害	48.25	52.17	50.99	50.15	48.39	47.94	48.82	47.58	48.31	48.81	49.18	49.43
頸腕症候群	33.04	36.76	37.06	38.28	33.77	37.38	34.16	36.09	37.97	34.20	37.25	35.93
腰痛症及び坐骨神経痛	43.62	44.69	44.23	46.04	45.36	44.26	44.01	43.93	43.92	44.05	44.84	45.01
その他の脊柱障害	35.58	37.12	34.35	35.58	33.66	36.53	35.55	34.63	35.06	35.20	32.68	34.16
肩の傷害<損傷>	42.94	42.85	44.63	43.27	43.04	43.77	43.33	42.17	43.03	41.31	41.67	41.85
骨粗しょう症	6.67	7.54	6.25	6.96	6.22	6.86	6.62	7.38	7.30	7.05	6.55	6.80
その他の骨の密度及び構造の障害	48.44	53.59	59.23	48.76	59.11	45.07	54.83	46.93	51.23	54.51	50.19	57.74
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	40.61	41.23	41.17	40.02	39.60	39.46	42.26	40.17	40.38	41.04	38.84	40.77
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	49.89	52.00	48.57	49.41	49.16	47.34	49.72	48.95	46.62	49.28	49.16	47.89
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	45.78	45.75	47.88	47.06	45.74	46.49	49.79	50.05	46.69	50.16	48.82	50.91
腎不全	65.92	67.00	65.61	65.60	67.02	65.46	66.75	67.09	66.28	68.27	68.61	67.28
慢性腎不全	66.02	67.22	65.64	65.65	67.18	65.59	66.78	67.15	66.52	68.40	68.94	67.26
その他の腎不全	60.15	57.56	63.71	63.61	59.10	58.67	65.38	63.72	53.82	59.23	51.08	68.60
尿路結石症	63.22	69.85	66.22	66.18	65.84	66.11	68.34	62.96	66.55	67.44	65.50	71.21
その他の腎尿路系の疾患	29.38	28.98	29.10	28.29	28.93	28.06	31.12	31.21	28.55	31.41	30.67	30.06
前立腺肥大(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の男性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月経障害及び閉経周辺期障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI 周産期に発生した病態	52.60	49.03	53.96	52.25	58.37	55.86	52.90	52.65	50.84	51.03	49.55	52.54
妊娠及び胎児発育に関連する障害	51.75	47.32	56.49	52.91	52.77	54.73	52.81	48.51	49.70	50.92	46.15	58.39
その他の周産期に発生した病態	53.98	51.90	49.85	51.14	64.76	57.65	53.04	57.96	52.58	51.25	55.60	41.36
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	45.71	48.91	45.17	45.95	44.59	44.98	46.34	44.08	47.71	45.62	47.61	45.65
心臓の先天奇形	44.06	47.12	43.46	46.18	47.26	48.48	43.63	45.55	53.78	46.50	55.36	47.37
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	46.05	49.19	45.46	45.92	44.15	44.41	46.83	43.85	46.64	45.48	46.39	45.34
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	42.58	43.09	40.60	41.66	40.40	41.41	42.40	42.12	41.85	41.80	40.70	41.34
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	43.40	45.88	46.37	44.26	45.68	46.41	43.51	44.83	45.80	43.98	43.52	44.77
骨折	34.95	36.56	38.28	35.41	37.17	36.92	35.42	34.84	36.83	34.97	33.62	36.50
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	62.99	68.96	63.30	53.86	56.03	59.22	53.03	60.61	61.68	62.92	61.72	57.89
熱傷及び腐食	33.87	36.84	36.06	33.48	39.65	35.03	31.37	39.12	31.86	34.07	31.19	37.66
中毒	34.09	32.81	45.26	37.82	40.56	41.44	50.64	40.08	43.23	38.36	39.58	42.63
その他の損傷及びその他の外因の影響	49.57	52.68	51.91	50.69	51.61	53.23	49.37	51.86	52.02	50.39	50.74	50.58
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	37.45	37.38	37.32	39.26	39.92	38.44	40.58	37.97	38.68	37.52	37.95	36.71
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	37.86	37.76	37.70	40.05	40.38	38.87	41.34	38.50	39.35	37.83	38.52	37.14
XXII 特殊目的用コード	-	46.15	49.56	47.71	48.62	51.67	48.06	47.67	47.87	48.17	47.52	48.59
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	46.15	49.56	47.71	48.62	51.66	48.08	47.66	47.86	48.22	47.45	48.61
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.30	-	-
副傷病用の精神疾患	42.62	42.43	43.42	42.79	43.11	42.95	42.70	41.87	42.23	42.17	42.23	42.50
副傷病用の脳卒中	50.75	50.24	48.71	49.83	50.61	51.67	50.69	51.07	49.75	50.79	49.19	51.88
副傷病用のその他の疾患	43.28	43.98	42.94	43.40	42.73	42.74	43.36	42.93	43.10	43.28	42.72	42.98
未コード化傷病名	43.33	44.99	43.80	44.12	45.58	44.50	43.85	44.89	42.81	43.07	44.74	45.88
コードなし	35.19	39.16	36.51	35.72	31.54	34.67	32.86	32.91	30.64	27.42	29.09	28.89

主傷病の選択基準:主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)=(月の診療実日数の合計)/(NDBサンプリングデータセットの抽出率)・(月の日数)

男女別の推計値から計算。1日平均患者数が0.1千人未満または性別に直接に係わる傷病の場合、「-」と表記。

表 6-1. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく

1 日平均患者数の平均年齢：入院、2014～2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の平均年齢(歳) ^{#1}										2023 年 /2014 年の 比 ^{#2}	2020 年 /2019 年の 比 ^{#2}
	2014 年 10 月	2015 年 10 月	2016 年 10 月	2017 年 10 月	2018 年 10 月	2019 年 10 月	2020 年 10 月	2021 年 10 月	2022 年 10 月	2023 年 10 月		
総数	70.18	70.45	70.67	71.12	71.51	71.77	72.15	72.35	72.63	72.86	1.04	1.01
I 感染症及び寄生虫症	68.41	67.65	68.82	68.98	69.84	70.40	71.11	70.93	70.84	71.40	1.04	1.01
腸管感染症	59.76	58.35	60.80	60.36	63.65	63.26	63.16	65.14	63.97	62.98	1.05	1.00
結核	74.67	75.39	75.98	76.59	77.48	75.61	78.91	77.37	76.33	77.79	1.04	1.04
主として性的伝播様式をとる感染症	47.85	57.18	53.07	55.23	52.21	46.64	55.42	50.89	50.08	48.29	1.01	1.19
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	66.90	65.03	68.88	68.21	69.05	69.55	69.43	68.51	65.59	70.59	1.06	1.00
ウイルス性肝炎	71.02	71.64	72.37	72.81	71.09	71.92	73.12	73.09	74.73	73.69	1.04	1.02
その他のウイルス性疾患	48.37	46.65	47.11	46.49	52.53	53.10	62.47	60.09	58.64	61.72	1.28	1.18
真菌症	72.00	70.74	71.26	72.35	73.59	73.88	73.76	73.39	74.02	73.37	1.02	1.00
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	70.18	71.70	71.78	69.63	71.45	70.32	66.20	62.80	65.85	68.18	0.97	0.94
その他の感染症及び寄生虫症	72.84	71.19	73.62	73.56	73.78	75.03	74.63	74.54	75.55	75.02	1.03	0.99
II 新生物<腫瘍>	69.69	70.05	70.21	70.43	70.76	70.99	71.25	71.24	71.19	71.47	1.03	1.00
悪性新生物<腫瘍>	70.67	71.04	71.21	71.43	71.71	71.91	72.22	72.26	72.28	72.45	1.03	1.00
胃の悪性新生物<腫瘍>	73.87	74.33	74.78	75.45	74.86	75.35	76.20	76.15	76.54	76.76	1.04	1.01
結腸の悪性新生物<腫瘍>	73.75	74.04	74.65	74.84	75.47	75.35	75.30	75.40	75.81	75.33	1.02	1.00
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	70.11	71.00	70.95	71.72	71.28	71.49	71.90	72.28	72.15	72.14	1.03	1.01
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	74.01	74.56	74.54	74.17	75.60	75.74	75.57	75.77	75.72	76.51	1.03	1.00
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	72.22	72.77	72.91	72.87	73.30	73.79	73.95	73.90	74.35	74.68	1.03	1.00
乳房の悪性新生物<腫瘍>	64.73	63.86	64.72	65.07	65.93	66.35	66.65	66.13	65.79	66.51	1.03	1.00
子宮の悪性新生物<腫瘍>	61.66	62.98	62.03	62.08	62.21	62.57	63.31	62.50	63.23	64.09	1.04	1.01
悪性リンパ腫	70.08	70.54	70.04	70.89	71.05	71.56	72.08	71.41	72.93	72.21	1.03	1.01
白血病	55.71	55.67	57.00	55.66	57.26	56.85	58.38	57.01	59.04	59.62	1.07	1.03
その他の悪性新生物<腫瘍>	70.75	71.38	71.21	71.65	71.83	71.94	72.23	72.70	72.43	72.64	1.03	1.00
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	60.69	61.35	61.15	61.63	62.29	63.24	62.89	62.47	62.21	62.90	1.04	0.99
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	66.48	64.11	66.13	66.78	68.65	68.93	69.52	68.26	70.47	69.76	1.05	1.01
貧血	66.80	66.09	67.57	68.18	69.98	70.17	71.33	68.87	71.23	71.23	1.07	1.02
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	65.95	61.09	63.78	64.59	66.93	67.32	66.66	67.41	69.36	67.74	1.03	0.99
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	74.62	74.89	75.38	75.39	75.79	76.04	75.70	76.21	76.66	77.06	1.03	1.00
甲状腺障害	66.60	70.35	68.29	70.89	68.87	72.45	68.33	68.42	66.95	70.47	1.06	0.94
糖尿病	75.38	75.44	75.79	75.61	76.45	76.42	75.85	76.66	77.02	77.21	1.02	0.99
糖尿病(合併症を伴わないもの)	65.50	67.12	67.25	67.25	70.53	70.59	68.73	71.70	72.25	73.74	1.13	0.97
糖尿病(性)腎症	69.25	70.55	69.57	71.24	71.72	72.43	72.99	72.99	74.05	74.79	1.08	1.01
糖尿病(性)眼合併症	64.19	63.80	67.02	65.60	67.30	65.81	67.16	65.51	65.21	67.89	1.06	1.02
糖尿病(性)神経障害	65.63	67.88	68.70	66.78	72.77	71.87	69.30	69.09	72.26	72.94	1.11	0.96
上記以外の合併症を伴う糖尿病	67.15	66.93	67.84	66.69	68.87	68.52	68.78	69.48	69.83	70.34	1.05	1.00
その他の糖尿病	78.57	78.50	78.88	78.89	79.30	79.25	78.85	79.50	79.94	79.94	1.02	0.99
肥満(症)	45.38	55.74	43.69	51.63	47.31	46.62	52.95	51.86	51.93	48.77	1.07	1.14
脂質異常症	77.80	79.41	79.59	80.00	79.95	80.74	80.32	80.83	81.04	80.71	1.04	0.99
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	73.17	73.29	74.71	74.52	74.87	75.31	75.71	75.83	76.56	77.11	1.05	1.01
V 精神及び行動の障害	63.91	64.24	64.33	64.74	65.01	65.05	65.69	65.92	66.19	66.22	1.04	1.01
血管性及び詳細不明の認知症	82.03	82.14	82.20	82.17	82.11	82.20	82.29	82.42	82.58	82.64	1.01	1.00
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	63.46	63.96	64.51	64.36	65.11	65.22	65.70	66.61	66.70	66.66	1.05	1.01
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	61.26	61.67	61.78	62.21	62.53	63.00	63.38	63.76	64.13	64.11	1.05	1.01
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	66.30	66.48	66.97	67.32	67.93	67.07	67.74	68.65	68.22	68.15	1.03	1.01
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	59.01	57.85	58.82	59.72	60.13	57.68	60.26	60.64	59.45	60.72	1.03	1.04
知的障害<精神遅滞>	54.30	54.63	54.59	53.73	52.45	51.94	53.24	53.58	53.52	53.44	0.98	1.02
その他の精神及び行動の障害	62.42	62.12	62.15	63.08	62.83	61.77	63.06	61.74	62.21	61.19	0.98	1.02
VI 神経系の疾患	70.61	70.86	70.97	71.52	72.05	72.44	72.87	72.88	73.61	73.40	1.04	1.01
パーキンソン病	79.45	79.62	79.95	79.81	80.37	80.40	80.18	80.43	80.15	80.23	1.01	1.00
アルツハイマー病	82.27	82.51	82.63	82.89	82.97	83.05	83.12	83.28	83.42	83.39	1.01	1.00
てんかん	57.24	56.97	56.92	57.85	58.14	58.73	58.78	59.46	60.13	61.32	1.07	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	44.06	44.42	45.09	45.00	45.60	46.50	46.02	46.98	47.75	47.47	1.08	0.99
自律神経系の障害	70.00	70.57	71.72	71.91	72.43	71.93	72.59	71.61	71.53	72.42	1.03	1.01
その他の神経系の疾患	65.85	65.72	65.72	66.54	67.15	67.09	68.41	67.68	68.97	67.95	1.03	1.02

表 6-1 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	71.26	70.60	71.26	71.58	71.87	72.34	71.84	71.83	72.41	72.02	1.01	0.99
結膜炎	60.84	59.73	59.29	70.45	70.35	67.54	58.52	70.54	72.56	67.41	1.11	0.87
白内障	76.01	75.60	76.25	75.95	76.11	76.39	76.09	75.78	76.27	75.97	1.00	1.00
屈折及び調節の障害	73.54	72.67	74.03	74.22	73.09	75.55	74.62	75.65	75.07	75.19	1.02	0.99
その他の眼及び付属器の疾患	66.64	66.25	67.01	67.39	66.77	67.81	67.32	67.75	68.30	67.93	1.02	0.99
VIII 耳及び乳様突起の疾患	61.81	62.45	61.90	63.48	64.51	62.95	63.50	66.16	63.65	63.37	1.03	1.01
外耳炎	-	75.92	-	-	-	59.80	78.16	72.88	67.41	-	-	1.31
その他の外耳疾患	-	-	-	61.55	-	-	-	-	-	-	-	-
中耳炎	39.75	37.68	42.93	41.23	38.18	39.19	44.18	55.01	43.80	35.67	0.90	1.13
その他の中耳及び乳様突起の疾患	51.00	54.88	47.74	54.20	47.92	52.42	52.07	50.56	47.56	49.63	0.97	0.99
メニエール病	72.18	74.58	69.04	72.14	75.89	70.88	72.03	77.44	71.72	67.73	0.94	1.02
その他の内耳疾患	71.44	70.12	71.30	71.34	71.97	72.09	71.67	72.64	72.30	72.36	1.01	0.99
その他の耳疾患	58.40	59.24	59.23	58.71	62.08	58.04	57.35	59.54	59.17	58.97	1.01	0.99
IX 循環器系の疾患	78.11	78.10	78.34	78.36	78.54	78.51	78.51	78.63	78.79	78.78	1.01	1.00
高血圧性疾患	82.58	82.40	82.95	82.94	83.22	83.32	83.31	83.36	83.33	83.63	1.01	1.00
虚血性心疾患	75.30	75.46	75.12	75.65	75.52	75.26	75.33	75.75	76.02	75.84	1.01	1.00
その他の心疾患	79.97	79.93	80.36	80.37	80.62	80.57	80.74	80.87	81.19	81.06	1.01	1.00
脳血管疾患	77.41	77.40	77.56	77.52	77.60	77.52	77.53	77.64	77.63	77.60	1.00	1.00
くも膜下出血	70.60	71.94	71.63	71.58	72.38	71.54	72.80	72.42	71.40	71.71	1.02	1.02
脳内出血	73.86	73.92	74.06	74.16	73.98	74.17	74.28	74.02	74.37	73.78	1.00	1.00
脳梗塞	79.88	79.74	79.80	79.89	79.99	79.85	79.81	80.19	80.05	80.18	1.00	1.00
上記以外の脳卒中	81.49	77.81	75.57	80.85	82.11	73.13	77.63	77.33	82.65	69.04	0.85	1.06
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	75.71	75.29	76.43	75.24	76.10	75.99	75.98	75.51	75.89	76.40	1.01	1.00
動脈硬化(症)	76.40	78.07	77.75	77.04	77.71	76.52	78.30	77.50	78.45	77.93	1.02	1.02
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	74.79	74.71	75.48	75.12	75.65	75.54	75.43	75.07	76.41	76.22	1.02	1.00
低血圧(症)	65.14	59.73	65.95	57.02	56.51	64.60	61.62	57.28	62.01	58.55	0.90	0.95
その他の循環器系の疾患	70.25	70.74	70.25	71.40	72.79	73.58	71.97	72.22	73.82	73.33	1.04	0.98
X 呼吸器系の疾患	73.21	72.48	72.51	73.99	74.64	75.00	77.37	77.78	76.14	76.67	1.05	1.03
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	42.40	34.96	18.20	41.52	42.75	-	-	60.20	-	-	-	-
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	22.53	24.43	30.14	23.43	28.24	26.76	26.76	27.18	31.61	25.00	1.11	1.00
その他の急性上気道感染症	35.09	36.46	32.48	34.47	35.37	39.65	27.93	31.55	33.75	37.59	1.07	0.70
インフルエンザ	48.03	59.85	60.28	57.66	50.64	55.23	0.00	50.02	39.46	49.14	1.02	0.00
肺炎	76.84	74.21	73.75	76.92	77.94	77.92	80.77	81.37	78.86	79.30	1.03	1.04
急性気管支炎及び急性細気管支炎	33.76	29.63	23.67	28.16	28.20	29.96	50.17	37.20	18.58	36.27	1.07	1.67
アレルギー性鼻炎	55.31	53.37	52.18	51.59	57.77	51.40	53.97	59.72	55.13	52.49	0.95	1.05
慢性副鼻腔炎	59.58	57.82	56.12	55.65	56.30	57.43	58.25	57.34	57.18	57.02	0.96	1.01
急性又は慢性と明示されない気管支炎	67.54	65.67	71.42	67.40	71.02	70.08	72.72	77.09	69.52	71.62	1.06	1.04
慢性閉塞性肺疾患	81.31	81.67	81.84	81.81	82.15	81.59	81.80	81.96	82.06	81.87	1.01	1.00
喘息	51.02	49.56	53.50	52.26	50.40	55.80	56.94	55.59	47.95	53.36	1.05	1.02
その他の呼吸器系の疾患	77.29	77.87	77.99	78.20	78.30	78.46	78.48	79.16	79.19	79.10	1.02	1.00
XI 消化器系の疾患	70.00	70.48	70.67	71.10	71.42	71.55	71.51	71.56	72.19	72.20	1.03	1.00
う蝕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯肉炎及び歯周疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の歯及び歯の支持組織の障害	39.12	-	-	-	-	-	-	38.24	47.07	32.95	0.84	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	74.39	74.32	75.09	74.67	74.80	75.17	75.06	76.62	75.72	76.97	1.03	1.00
胃炎及び十二指腸炎	76.61	77.64	77.95	78.63	76.93	78.78	77.04	75.27	77.12	76.91	1.00	0.98
痔核	57.23	57.33	55.39	56.62	57.73	57.57	58.32	55.95	58.80	58.29	1.02	1.01
アルコール性肝疾患	63.00	64.39	63.99	62.23	65.24	63.32	65.14	63.68	65.36	65.66	1.04	1.03
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	75.38	76.17	75.22	76.41	76.41	73.67	78.87	70.61	76.64	77.33	1.03	1.07
肝硬変(アルコール性のものを除く)	73.96	74.51	74.33	73.70	74.23	74.08	73.56	76.21	75.16	73.36	0.99	0.99
その他の肝疾患	71.39	71.58	71.51	71.17	73.14	72.05	73.44	71.91	73.85	73.75	1.03	1.02
胆石症及び胆のう炎	74.40	75.08	75.12	75.75	76.17	76.33	76.70	76.41	77.11	77.46	1.04	1.00
膵疾患	64.43	66.80	67.13	67.72	66.85	68.71	67.11	67.04	67.28	68.62	1.07	0.98
その他の消化器系の疾患	68.45	68.89	69.23	69.87	70.10	70.29	70.17	70.43	70.91	70.74	1.03	1.00
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	70.06	70.46	71.20	72.43	73.00	72.84	74.14	74.12	74.76	74.70	1.07	1.02
皮膚及び皮下組織の感染症	68.42	68.04	68.37	70.30	70.86	69.79	72.80	72.29	73.47	70.55	1.03	1.04
皮膚炎及び湿疹	55.63	54.89	59.74	61.36	60.25	59.41	62.63	62.43	59.24	62.95	1.13	1.05
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	73.63	74.10	74.62	75.49	76.07	76.35	76.57	76.43	77.27	77.99	1.06	1.00

表 6-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	73.36	73.90	73.79	74.21	74.47	74.56	75.35	75.62	75.88	76.23	1.04	1.01
炎症性多発性関節障害	74.72	75.63	76.62	76.30	76.99	77.88	77.99	78.20	77.86	78.20	1.05	1.00
関節症	74.50	74.77	74.74	74.95	73.89	74.34	74.68	74.35	74.39	74.71	1.00	1.00
脊椎障害(脊椎症を含む)	76.35	76.50	76.25	76.40	77.14	77.08	76.78	77.36	77.10	77.17	1.01	1.00
椎間板障害	56.52	58.22	57.51	57.55	59.61	58.89	59.77	63.35	60.64	61.41	1.09	1.01
頸腕症候群	83.41	74.60	82.93	78.61	82.71	81.34	78.98	80.03	84.14	75.27	0.90	0.97
腰痛症及び坐骨神経痛	75.78	74.75	72.87	75.61	76.32	74.48	76.21	74.23	75.95	76.73	1.01	1.02
その他の脊柱障害	69.75	70.03	68.19	70.28	69.74	68.86	68.70	69.16	69.58	69.38	0.99	1.00
肩の傷害<損傷>	73.72	76.56	73.70	77.37	72.65	76.03	73.24	75.81	72.74	74.94	1.02	0.96
骨粗しょう症	82.70	82.09	82.69	82.53	82.69	83.20	83.03	83.39	82.30	83.28	1.01	1.00
その他の骨の密度及び構造の障害	64.64	64.90	66.29	70.07	71.39	70.16	67.75	68.65	69.98	69.07	1.07	0.97
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	71.10	72.14	71.83	72.64	73.48	73.72	75.90	76.09	77.18	77.62	1.09	1.03
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	73.04	73.07	73.35	74.00	74.29	75.15	74.99	75.23	75.41	76.01	1.04	1.00
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	69.23	68.89	69.42	70.78	71.05	72.55	72.04	72.91	72.98	74.06	1.07	0.99
腎不全	76.00	76.32	76.16	76.73	76.96	77.45	77.26	77.16	77.56	77.69	1.02	1.00
慢性腎不全	75.87	76.12	76.03	76.56	76.74	77.27	77.04	77.00	77.29	77.41	1.02	1.00
その他の腎不全	77.18	78.21	77.46	78.19	79.29	79.24	79.47	78.92	80.00	79.97	1.04	1.00
尿路結石症	66.91	66.65	66.82	67.97	68.77	68.76	69.30	71.14	69.10	70.89	1.06	1.01
その他の腎尿路系の疾患	78.02	77.41	78.19	78.12	78.76	79.56	79.73	79.58	79.71	80.27	1.03	1.00
前立腺肥大(症)	77.22	76.83	77.74	78.01	78.15	79.64	78.77	79.27	78.82	78.67	1.02	0.99
その他の男性生殖器系の疾患	63.58	62.56	64.68	68.94	69.52	68.48	65.38	69.25	66.07	69.75	1.10	0.95
月経障害及び閉経周辺期障害	42.10	48.21	38.63	44.49	42.98	46.65	46.81	42.88	45.05	45.83	1.09	1.00
乳房及びその他の女性生殖器系の疾患	45.69	46.60	46.96	48.83	47.61	49.71	49.11	50.73	51.73	51.78	1.13	0.99
XV 妊娠、分娩及び産じょく	32.39	32.60	32.65	32.37	32.60	32.66	32.66	32.79	32.90	32.92	1.02	1.00
流産	33.56	34.17	33.64	33.58	33.50	33.18	34.25	33.79	33.85	34.51	1.03	1.03
妊娠高血圧症候群	33.32	33.32	34.00	33.64	34.41	33.66	34.65	34.68	34.10	34.17	1.03	1.03
単胎自然分娩	32.19	31.40	31.31	31.17	31.72	31.62	31.75	32.81	31.36	32.15	1.00	1.00
その他の妊娠、分娩及び産じょく	32.33	32.54	32.58	32.29	32.50	32.62	32.54	32.68	32.85	32.81	1.01	1.00
XVI 周産期に発生した病態	3.13	3.04	3.39	3.81	3.36	3.47	3.48	3.48	3.45	3.76	1.20	1.00
妊娠及び胎児発育に関連する障害	2.55	2.61	2.68	2.61	2.55	2.98	3.05	2.93	2.99	3.27	1.28	1.02
その他の周産期に発生した病態	3.96	3.62	4.20	5.35	4.35	4.04	4.00	4.09	3.97	4.31	1.09	0.99
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	25.88	22.87	25.89	25.73	24.74	26.24	25.22	26.31	26.83	27.69	1.07	0.96
心臓の先天奇形	15.90	12.09	14.02	11.79	11.55	11.05	13.17	11.95	11.00	15.33	0.96	1.19
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	27.89	25.44	28.26	29.00	27.57	29.39	27.46	29.37	29.81	30.45	1.09	0.93
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	73.17	74.19	73.33	74.67	75.75	75.42	76.30	75.61	75.41	76.39	1.04	1.01
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	74.82	74.98	75.58	75.90	76.26	76.64	77.04	77.49	77.55	77.69	1.04	1.01
骨折	77.77	77.94	78.31	78.76	78.96	79.25	79.52	80.01	80.21	80.26	1.03	1.00
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	72.24	72.93	73.72	73.97	74.85	75.92	75.73	76.15	75.69	75.86	1.05	1.00
熱傷及び腐食	67.77	64.97	68.05	68.67	67.11	69.36	69.86	67.28	61.20	73.54	1.09	1.01
中毒	54.61	53.64	57.88	56.45	56.03	56.33	59.69	57.49	55.45	54.42	1.00	1.06
その他の損傷及びその他の外因の影響	65.34	65.36	66.14	65.56	65.70	65.94	67.36	67.87	67.04	67.65	1.04	1.02
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	73.88	74.48	74.54	75.50	75.74	74.13	75.66	75.21	74.70	76.69	1.04	1.02
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	32.93	32.66	33.70	32.91	35.07	32.73	33.29	33.49	33.67	32.04	0.97	1.02
歯の補てつ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	77.23	77.15	76.93	77.43	77.66	76.32	77.40	77.46	77.61	78.23	1.01	1.01
XXII 特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	56.36	68.13	79.21	81.75	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	-	-	-	-	56.36	68.00	78.93	81.57	-	-
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	77.81	82.67	84.28	-	-
副傷病用の精神疾患	66.32	66.79	66.94	67.53	67.94	68.19	68.87	69.20	69.63	69.73	1.05	1.01
副傷病用の脳卒中	77.52	77.53	77.63	77.65	77.69	77.61	77.63	77.76	77.74	77.68	1.00	1.00
副傷病用のその他の疾患	69.92	70.12	70.37	70.91	71.35	71.65	72.03	72.18	72.48	72.84	1.04	1.01
未コード化傷病名	69.47	69.88	70.46	69.77	70.75	70.88	71.50	71.99	72.28	71.71	1.03	1.01
コードなし	52.87	53.89	55.61	55.70	56.53	58.04	58.62	59.38	59.05	58.05	1.10	1.01

主傷病の選択基準: 主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

平均年齢: 年齢5歳18階級別、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数による推計患者数から近似的に算定。

^{#1}: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / (NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数)

1日平均患者数の推計値の平均年齢(1日平均患者数の推計値が0.1千人未満の場合、「-」と表記)

^{#2}: NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の平均年齢の比(分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記)

表 6-2. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく

1 日平均患者数の平均年齢：外来、2014～2023 年の各 10 月

主傷病の傷病統計班分類	NDB サンプルングデータセットに基づく 1 日平均患者数の平均年齢(歳) ^{#1}										2023 年 /2014 年の 比 ^{#2}	2020 年 /2019 年の 比 ^{#2}
	2014 年 10 月	2015 年 10 月	2016 年 10 月	2017 年 10 月	2018 年 10 月	2019 年 10 月	2020 年 10 月	2021 年 10 月	2022 年 10 月	2023 年 10 月		
総数	57.13	56.63	56.08	56.93	57.09	57.67	58.20	58.31	57.61	56.90	1.00	1.01
I 感染症及び寄生虫症	44.77	43.16	42.14	42.35	42.73	42.49	45.35	45.55	46.09	44.84	1.00	1.07
腸管感染症	27.49	27.09	25.52	26.77	27.05	27.10	31.44	29.74	29.51	28.07	1.02	1.16
結核	63.65	61.38	60.54	62.92	61.78	62.63	64.77	65.44	60.10	59.40	0.93	1.03
主として性的伝播様式をとる感染症	37.15	36.54	37.06	36.67	37.31	37.37	37.90	36.15	37.06	37.27	1.00	1.01
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	35.65	34.91	35.81	35.85	36.59	36.27	38.12	38.92	41.46	42.86	1.20	1.05
ウイルス性肝炎	68.59	69.34	68.81	68.78	68.42	68.29	67.80	68.32	68.31	68.25	1.00	0.99
その他のウイルス性疾患	23.65	23.55	20.48	20.72	24.22	22.67	33.43	35.74	30.14	24.71	1.04	1.47
真菌症	56.76	57.53	57.45	59.19	59.54	60.06	59.31	60.00	60.40	61.06	1.08	0.99
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	76.30	75.82	74.47	74.34	70.81	73.79	72.70	74.75	0.00	0.00	0.00	0.99
その他の感染症及び寄生虫症	29.32	26.23	28.56	29.17	32.36	31.75	40.41	50.28	50.61	37.73	1.29	1.27
II 新生物<腫瘍>	63.36	62.88	63.03	63.75	64.07	64.21	63.86	63.97	64.30	64.37	1.02	0.99
悪性新生物<腫瘍>	68.32	67.98	68.20	68.63	68.92	69.10	68.93	69.17	69.42	69.39	1.02	1.00
胃の悪性新生物<腫瘍>	70.74	70.55	70.55	70.75	71.61	71.08	71.05	71.42	71.45	71.58	1.01	1.00
結腸の悪性新生物<腫瘍>	69.35	69.27	69.63	69.24	70.08	70.01	69.19	70.00	69.95	69.39	1.00	0.99
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	70.60	70.19	70.83	69.52	70.63	70.26	70.74	70.92	70.53	71.18	1.01	1.01
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	71.80	71.86	72.32	72.55	72.83	71.26	72.18	72.97	73.57	73.34	1.02	1.01
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	70.10	70.66	71.16	70.98	71.07	72.24	71.33	71.62	72.40	71.89	1.03	0.99
乳房の悪性新生物<腫瘍>	61.60	60.57	60.83	62.25	62.40	62.40	62.95	62.58	63.54	63.10	1.02	1.01
子宮の悪性新生物<腫瘍>	58.19	55.83	58.38	56.79	58.14	56.85	58.22	59.10	59.20	59.28	1.02	1.02
悪性リンパ腫	67.42	66.84	67.55	68.07	68.53	68.53	68.91	70.36	70.55	69.46	1.03	1.01
白血病	57.23	56.75	58.56	60.62	59.19	59.32	58.87	58.66	60.96	62.24	1.09	0.99
その他の悪性新生物<腫瘍>	70.77	70.96	70.73	71.35	71.50	71.97	71.54	71.79	71.96	72.19	1.02	0.99
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	51.98	51.79	51.94	53.04	53.48	53.44	53.27	53.18	53.63	54.23	1.04	1.00
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	49.72	49.25	49.93	50.03	49.89	50.89	50.92	51.20	52.40	53.03	1.07	1.00
貧血	48.19	47.46	48.38	48.30	48.16	49.33	49.33	49.65	50.23	51.12	1.06	1.00
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	54.19	55.52	54.26	55.86	54.84	55.40	55.46	55.26	58.16	58.34	1.08	1.00
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	66.28	66.37	66.41	66.66	66.69	66.91	66.75	66.58	66.62	67.08	1.01	1.00
甲状腺障害	57.85	57.99	57.70	58.29	58.09	58.92	58.71	58.51	58.38	59.10	1.02	1.00
糖尿病	68.66	69.04	69.08	69.23	69.39	69.71	69.59	69.40	69.67	69.91	1.02	1.00
糖尿病(合併症を伴わないもの)	66.24	65.59	65.79	65.77	66.61	67.85	65.92	65.33	66.97	68.30	1.03	0.97
糖尿病(性)腎症	65.31	70.58	67.66	69.08	68.15	69.84	68.07	68.58	70.66	70.39	1.08	0.97
糖尿病(性)眼合併症	69.32	69.43	69.28	69.98	70.17	70.05	69.68	70.14	70.56	69.89	1.01	0.99
糖尿病(性)神経障害	69.02	71.80	73.79	68.77	71.64	69.79	69.10	72.99	72.46	70.63	1.02	0.99
上記以外の合併症を伴う糖尿病	64.49	65.81	66.99	64.77	65.49	65.30	65.60	67.32	66.70	68.04	1.06	1.00
その他の糖尿病	68.73	69.07	69.15	69.32	69.47	69.80	69.75	69.47	69.71	69.97	1.02	1.00
肥満(症)	41.88	47.70	43.36	41.98	40.79	42.62	37.05	35.62	39.63	38.03	0.91	0.87
脂質異常症	68.68	68.50	68.82	69.10	69.03	69.19	69.13	68.87	68.88	69.27	1.01	1.00
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	47.42	47.43	47.60	48.11	48.19	48.08	48.02	48.53	48.60	49.68	1.05	1.00
V 精神及び行動の障害	49.91	49.94	49.76	49.69	49.80	49.78	49.42	48.40	48.54	48.74	0.98	0.99
血管性及び詳細不明の認知症	83.64	83.29	83.65	83.61	83.88	83.55	83.94	83.93	83.89	84.44	1.01	1.00
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	54.11	53.52	55.61	54.88	54.22	56.42	54.09	58.18	59.41	61.55	1.14	0.96
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	50.35	50.90	52.06	51.28	52.50	52.85	53.62	53.18	53.47	54.80	1.09	1.01
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	51.87	51.98	52.16	52.48	52.58	52.66	52.01	50.90	51.04	51.06	0.98	0.99
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	49.70	49.29	48.73	48.91	48.98	48.91	48.76	47.54	47.80	47.70	0.96	1.00
知的障害<精神遅滞>	34.70	33.32	33.80	36.40	32.92	36.61	32.46	33.66	36.37	38.21	1.10	0.89
その他の精神及び行動の障害	28.07	27.20	26.34	27.57	26.80	27.16	26.89	27.00	26.31	25.87	0.92	0.99
VI 神経系の疾患	63.88	64.59	64.43	65.21	65.18	65.47	65.65	65.45	66.00	65.64	1.03	1.00
パーキンソン病	76.14	76.28	75.78	76.53	76.08	76.40	76.94	77.16	76.91	77.06	1.01	1.01
アルツハイマー病	83.10	83.23	83.60	83.92	83.85	83.91	83.89	84.32	84.18	84.44	1.02	1.00
てんかん	44.72	45.07	45.29	45.75	46.29	46.85	46.89	46.67	47.05	47.22	1.06	1.00
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	39.37	41.59	36.51	40.47	38.62	40.45	39.62	37.93	45.57	40.34	1.02	0.98
自律神経系の障害	61.75	62.43	59.67	61.70	62.82	61.01	62.07	60.53	60.30	59.84	0.97	1.02
その他の神経系の疾患	60.75	60.88	60.87	61.22	61.27	60.96	61.17	60.66	61.06	60.54	1.00	1.00

表 6-2 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	57.41	57.24	56.86	57.44	57.90	58.99	57.46	58.30	58.70	59.19	1.03	0.97
結膜炎	44.71	43.98	42.19	41.94	41.34	43.10	44.18	44.54	44.38	41.06	0.92	1.03
白内障	75.06	74.99	75.05	75.06	75.26	74.86	75.24	75.12	74.99	75.34	1.00	1.01
屈折及び調節の障害	49.71	49.85	49.95	50.60	51.40	52.90	50.30	51.92	52.54	53.82	1.08	0.95
その他の眼及び付属器の疾患	62.62	62.41	62.32	62.84	63.22	63.66	62.91	63.14	63.54	64.08	1.02	0.99
VIII 耳及び乳様突起の疾患	44.55	44.01	43.71	44.05	44.48	45.82	46.58	48.88	47.74	47.80	1.07	1.02
外耳炎	41.29	42.05	42.98	42.05	43.00	42.94	43.72	44.69	43.13	43.11	1.04	1.02
その他の外耳疾患	25.75	26.52	24.62	24.95	26.94	28.75	25.74	30.25	30.27	31.24	1.21	0.90
中耳炎	33.06	31.54	30.88	31.63	31.82	32.61	39.26	40.66	37.67	34.58	1.05	1.20
その他の中耳及び乳様突起の疾患	61.46	60.65	62.06	60.54	59.40	62.22	59.12	59.93	60.92	61.00	0.99	0.95
メニエール病	62.75	61.53	61.87	61.40	61.80	61.33	58.61	59.69	59.75	61.18	0.98	0.96
その他の内耳疾患	62.51	63.87	61.94	62.36	63.45	63.22	61.41	63.89	63.25	63.62	1.02	0.97
その他の耳疾患	61.40	61.36	61.04	60.67	60.20	61.12	58.70	60.15	59.72	61.73	1.01	0.96
IX 循環器系の疾患	72.85	72.83	72.94	73.13	73.22	73.34	73.23	73.17	73.24	73.51	1.01	1.00
高血圧性疾患	72.55	72.63	72.68	72.90	73.04	73.20	73.04	73.04	73.15	73.37	1.01	1.00
虚血性心疾患	74.27	74.31	74.45	74.56	74.05	74.41	74.56	74.04	74.12	74.43	1.00	1.00
その他の心疾患	72.91	73.02	73.23	72.86	73.36	73.43	73.37	73.44	73.59	74.20	1.02	1.00
脳血管疾患	75.31	74.65	75.23	75.53	75.14	75.16	75.30	75.32	74.97	75.57	1.00	1.00
くも膜下出血	68.37	67.40	65.56	68.03	67.72	67.26	68.61	68.86	67.02	69.97	1.02	1.02
脳内出血	70.69	68.60	70.54	69.74	69.82	69.94	69.80	70.64	68.95	70.80	1.00	1.00
脳梗塞	76.92	76.61	76.97	77.31	77.00	77.09	77.43	77.23	77.30	77.70	1.01	1.00
上記以外の脳卒中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	72.24	71.21	72.13	72.23	72.06	71.84	71.53	71.81	71.75	71.88	1.00	1.00
動脈硬化(症)	75.19	74.68	74.81	76.16	75.94	76.02	74.90	74.23	75.32	75.15	1.00	0.99
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	73.88	72.70	73.09	73.73	73.13	74.02	74.69	74.81	74.84	75.79	1.03	1.01
低血圧(症)	43.78	39.95	38.29	39.61	39.18	32.61	33.24	31.94	26.75	28.10	0.64	1.02
その他の循環器系の疾患	66.03	65.42	66.26	65.82	67.93	67.19	67.22	66.21	66.02	65.98	1.00	1.00
X 呼吸器系の疾患	28.50	28.43	27.39	28.38	29.18	29.72	29.86	29.79	28.39	28.15	0.99	1.00
急性鼻咽頭炎[かぜ] <感冒>	16.47	16.01	16.79	16.74	17.62	18.91	15.56	14.60	15.14	18.21	1.11	0.82
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	23.69	25.25	22.80	24.29	25.52	25.23	22.00	19.65	20.99	22.91	0.97	0.87
その他の急性上気道感染症	25.39	25.93	24.84	25.68	26.19	26.42	22.28	21.46	21.07	23.10	0.91	0.84
インフルエンザ	25.86	28.86	28.53	28.09	28.19	27.33	31.60	-	27.89	22.88	0.88	1.16
肺炎	46.04	41.23	35.25	46.08	48.84	48.61	55.00	56.46	53.64	53.45	1.16	1.13
急性気管支炎及び急性細気管支炎	20.52	21.30	20.17	20.43	21.14	20.29	13.80	11.80	11.62	16.27	0.79	0.68
アレルギー性鼻炎	31.40	30.93	30.14	30.59	30.91	31.29	31.05	31.13	30.77	30.52	0.97	0.99
慢性副鼻腔炎	38.26	38.80	37.50	38.20	39.29	38.99	41.56	42.71	41.93	41.60	1.09	1.07
急性又は慢性と明示されない気管支炎	22.30	22.48	21.38	22.21	22.39	23.27	17.23	17.14	15.70	19.60	0.88	0.74
慢性閉塞性肺疾患	72.97	71.88	72.27	73.22	73.53	73.33	73.97	74.08	73.47	72.95	1.00	1.01
喘息	27.22	26.21	26.38	26.90	28.27	29.67	33.10	33.52	32.18	31.06	1.14	1.12
その他の呼吸器系の疾患	55.65	55.65	55.40	56.96	55.18	57.98	60.06	60.32	60.64	59.14	1.06	1.04
XI 消化器系の疾患	61.18	60.92	60.60	60.95	60.95	61.04	60.55	60.02	60.04	60.22	0.98	0.99
う蝕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯肉炎及び歯周疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の歯及び歯の支持組織の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	64.44	64.66	65.25	65.41	66.32	66.77	66.29	66.00	65.87	66.78	1.04	0.99
胃炎及び十二指腸炎	63.11	63.08	62.62	63.23	62.75	63.69	63.68	63.09	63.27	62.84	1.00	1.00
痔核	57.34	57.17	56.08	58.28	57.79	57.31	56.92	56.00	57.23	58.25	1.02	0.99
アルコール性肝疾患	62.06	63.08	63.73	61.78	61.15	64.42	61.98	63.76	64.71	64.69	1.04	0.96
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	66.84	65.93	66.62	64.47	65.81	65.41	66.23	65.77	64.35	65.27	0.98	1.01
肝硬変(アルコール性のものを除く)	69.69	71.03	71.38	69.60	69.00	70.44	68.76	70.51	70.38	70.33	1.01	0.98
その他の肝疾患	59.08	59.07	59.03	58.17	58.82	58.98	56.27	58.26	57.55	58.68	0.99	0.95
胆石症及び胆のう炎	66.92	66.98	67.40	67.29	67.60	68.35	67.21	65.99	67.67	67.51	1.01	0.98
膵疾患	66.31	66.73	67.13	66.88	66.55	66.79	67.79	66.39	66.58	67.16	1.01	1.01
その他の消化器系の疾患	57.04	56.51	56.25	56.97	57.23	56.63	56.43	55.70	55.72	56.13	0.98	1.00
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	40.28	40.06	39.34	39.96	40.08	40.24	39.72	39.50	40.30	40.94	1.02	0.99
皮膚及び皮下組織の感染症	38.48	37.97	36.51	39.06	38.73	38.91	40.63	41.38	42.20	41.46	1.08	1.04
皮膚炎及び湿疹	38.22	37.97	37.72	38.15	38.21	38.38	38.78	38.22	39.07	39.75	1.04	1.01
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	43.35	43.16	41.97	42.32	42.51	42.60	40.62	40.62	41.35	42.08	0.97	0.95

表 6-2 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	68.72	68.74	68.81	68.80	68.97	69.00	68.31	68.37	68.58	68.70	1.00	0.99
炎症性多発性関節障害	62.91	63.03	63.04	64.09	63.47	63.50	63.70	63.67	63.89	63.88	1.02	1.00
関節症	73.47	73.50	73.36	73.58	73.65	73.49	73.23	73.22	73.34	73.22	1.00	1.00
脊椎障害(脊椎症を含む)	72.95	73.37	73.41	73.44	73.48	73.68	73.14	73.18	73.24	73.60	1.01	0.99
椎間板障害	59.20	59.82	60.10	59.62	60.02	60.42	59.87	59.81	60.39	60.02	1.01	0.99
頸腕症候群	61.27	60.15	61.81	60.75	61.14	61.46	59.93	59.99	61.35	60.56	0.99	0.97
腰痛症及び坐骨神経痛	64.21	63.66	64.04	63.69	64.51	64.66	63.70	63.95	64.36	64.57	1.01	0.99
その他の脊柱障害	65.74	65.05	65.94	64.09	65.39	64.88	62.48	63.25	63.54	64.01	0.97	0.96
肩の傷害<損傷>	67.77	66.85	66.96	66.58	67.04	66.44	65.27	65.46	65.54	65.21	0.96	0.98
骨粗しょう症	77.17	77.29	77.56	77.53	77.77	78.04	77.77	77.70	78.00	77.64	1.01	1.00
その他の骨の密度及び構造の障害	35.66	32.38	32.48	36.99	38.16	34.32	32.42	37.05	43.70	38.46	1.08	0.94
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	55.28	55.62	54.75	55.50	55.69	56.03	55.85	56.12	56.29	57.18	1.03	1.00
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	61.32	61.42	61.44	61.32	61.08	61.68	61.19	61.28	60.45	61.26	1.00	0.99
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	53.56	52.48	52.97	54.92	55.10	55.25	55.49	55.65	56.05	56.49	1.05	1.00
腎不全	67.86	68.46	68.34	68.34	68.60	69.51	70.14	70.11	69.76	70.78	1.04	1.01
慢性腎不全	67.81	68.41	68.31	68.30	68.58	69.50	70.04	70.13	69.73	70.78	1.04	1.01
その他の腎不全	69.67	70.10	69.32	70.16	69.59	69.79	73.94	68.87	71.79	70.97	1.02	1.06
尿路結石症	57.45	57.97	57.69	58.88	59.13	60.03	59.60	59.27	59.29	61.68	1.07	0.99
その他の腎尿路系の疾患	61.34	62.20	62.10	62.47	62.84	63.10	63.02	63.56	63.31	64.02	1.04	1.00
前立腺肥大(症)	74.73	74.84	75.02	75.23	75.37	75.52	75.35	75.48	75.38	75.78	1.01	1.00
その他の男性生殖器系の疾患	43.39	44.96	44.35	44.49	43.70	46.27	42.33	44.13	44.19	45.82	1.06	0.91
月経障害及び閉経周辺期障害	46.11	46.02	45.43	45.67	44.94	44.98	43.77	43.01	42.81	41.91	0.91	0.97
乳房及びその他の女性生殖器系の疾患	44.03	44.61	44.47	44.21	44.39	44.67	43.83	44.69	44.09	44.89	1.02	0.98
XV 妊娠、分娩及び産じょく	31.78	31.97	31.88	32.01	31.94	32.13	32.12	32.12	32.24	32.26	1.02	1.00
流産	34.11	32.26	33.21	32.91	33.41	32.89	32.94	33.65	32.82	32.61	0.96	1.00
妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	31.61	31.96	31.71	31.88	31.75	32.01	32.00	31.92	32.18	32.26	1.02	1.00
XVI 周産期に発生した病態	3.25	2.99	3.29	3.94	3.49	4.34	4.70	4.29	4.32	4.38	1.35	1.08
妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.00	2.77	2.93	3.47	2.97	4.47	5.20	4.58	4.86	4.35	1.45	1.16
その他の周産期に発生した病態	3.58	3.31	3.81	4.58	4.15	4.12	3.92	3.68	3.37	4.44	1.24	0.95
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	23.76	24.22	24.82	25.43	25.63	24.99	25.21	25.83	28.89	27.42	1.15	1.01
心臓の先天奇形	18.55	21.51	21.26	20.19	18.98	17.54	21.79	18.68	21.59	21.61	1.16	1.24
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	24.99	24.73	25.54	26.49	26.93	26.17	25.79	27.00	30.09	28.28	1.13	0.99
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	52.21	52.52	50.93	52.26	52.74	52.60	52.58	51.31	52.46	51.49	0.99	1.00
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	48.59	48.88	48.61	49.59	49.65	50.55	49.79	50.82	50.84	51.98	1.07	0.98
骨折	58.74	58.52	58.78	58.85	59.07	59.56	58.41	60.42	59.88	60.97	1.04	0.98
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	60.26	61.00	58.54	59.42	58.45	67.87	65.88	62.89	64.59	65.31	1.08	0.97
熱傷及び腐食	42.31	35.51	38.32	37.19	41.89	39.77	41.91	41.71	43.72	44.04	1.04	1.05
中毒	35.23	33.96	34.76	35.10	33.06	37.38	37.68	39.76	39.08	39.57	1.12	1.01
その他の損傷及びその他の外因の影響	42.97	43.85	43.05	44.65	44.22	45.23	44.44	45.36	45.44	46.40	1.08	0.98
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	75.35	75.39	75.29	75.24	75.28	75.44	75.20	75.41	75.26	75.54	1.00	1.00
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	-	32.46	32.09	33.90	32.25	33.51	33.35	32.28	32.07	33.50	-	1.00
歯の補てつ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	76.11	76.31	76.31	76.04	76.21	76.34	76.15	76.40	76.22	76.43	1.00	1.00
XXII 特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	31.22	29.66	29.63	28.31	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	-	-	-	-	31.22	29.58	29.54	28.17	-	-
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副傷病用の精神疾患	53.36	53.80	53.69	53.80	54.02	54.21	53.82	53.12	53.17	53.41	1.00	0.99
副傷病用の脳卒中	75.76	75.17	75.74	76.08	75.73	75.74	76.03	76.00	75.61	76.38	1.01	1.00
副傷病用のその他の疾患	53.22	52.64	51.96	52.95	53.18	53.84	54.48	54.75	53.94	53.02	1.00	1.01
未コード化傷病名	56.81	55.96	55.80	55.65	56.57	57.15	57.75	57.64	57.04	57.58	1.01	1.01
コードなし	40.27	40.68	40.34	44.14	44.47	43.29	41.84	41.86	40.64	40.43	1.00	0.97

主傷病の選択基準:主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

平均年齢:年齢5歳18階級別、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数による推計患者数から近似的に算定。

#1:(NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値)÷(月の診療実日数の合計)÷(NDBサンプリングデータセットの抽出率)×(月の日数)

1日平均患者数の推計値の平均年齢(1日平均患者数の推計値が0.1千人未満の場合、「-」と表記)

#2:NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の平均年齢の比(分子または分母が「-」と表記の場合、「-」と表記)

表 6-3. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく
1 日平均患者数の平均年齢：入院、2020～2023 年の各 1・4・7 月

主傷病の傷病統計班分類	NDBサンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の平均年齢(歳) ^{#1}											
	2020年			2021年			2022年			2023年		
	1月	4月	7月	1月	4月	7月	1月	4月	7月	1月	4月	7月
総数	72.44	72.42	72.11	72.90	72.40	71.94	73.11	72.94	72.46	73.29	72.87	72.42
I 感染症及び寄生虫症	69.44	71.41	70.52	72.16	70.56	69.59	70.96	71.63	70.07	71.94	70.50	68.95
腸管感染症	60.76	67.78	63.73	67.16	61.23	62.90	60.64	61.32	60.48	59.71	60.34	63.86
結核	76.52	75.83	76.63	75.81	77.93	78.06	77.12	79.77	78.41	76.68	78.19	72.99
主として性的伝播様式をとる感染症	53.74	56.38	52.63	51.22	48.75	59.59	53.58	41.89	51.32	53.64	48.98	47.19
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	69.01	68.44	67.65	69.68	69.23	69.09	70.12	69.20	67.46	69.79	70.17	68.07
ウイルス性肝炎	74.46	74.06	75.11	73.98	75.27	73.54	74.00	74.66	72.02	73.91	72.37	72.57
その他のウイルス性疾患	54.65	58.42	59.76	61.10	58.66	41.37	61.78	66.32	51.45	68.62	58.79	52.24
真菌症	74.09	75.03	71.75	73.97	74.11	71.90	74.58	73.65	76.14	74.17	73.50	70.87
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	70.72	71.86	67.73	69.52	70.13	67.18	70.41	62.85	73.52	65.42	68.11	61.55
その他の感染症及び寄生虫症	73.94	74.47	74.36	75.71	74.36	75.39	74.92	75.67	75.65	76.49	75.41	74.74
II 新生物<腫瘍>	71.27	70.99	71.30	71.19	70.98	71.33	71.37	71.41	71.45	71.09	71.26	71.48
悪性新生物<腫瘍>	72.16	71.76	72.21	72.11	71.94	72.18	72.28	72.30	72.42	72.03	72.24	72.48
胃の悪性新生物<腫瘍>	75.68	75.68	75.85	76.33	75.82	76.62	76.63	75.97	76.75	76.13	76.80	76.52
結腸の悪性新生物<腫瘍>	75.08	74.58	75.71	75.34	75.19	75.33	75.46	75.55	75.87	75.51	75.06	75.84
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	71.63	71.43	72.39	72.67	71.53	71.91	72.45	72.09	71.69	71.47	71.97	72.30
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	76.40	75.79	76.28	75.53	76.11	76.15	76.32	75.53	75.91	77.23	76.61	75.87
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	73.89	73.67	73.76	73.99	73.79	74.23	74.06	74.11	74.35	74.15	74.29	74.57
乳房の悪性新生物<腫瘍>	66.50	66.04	67.07	66.22	65.99	66.76	66.20	65.73	66.20	66.60	65.37	66.68
子宮の悪性新生物<腫瘍>	63.08	62.56	62.25	62.89	60.91	62.42	64.06	63.95	63.02	62.89	62.57	63.74
悪性リンパ腫	72.15	70.18	72.36	71.72	71.64	71.36	71.61	71.52	72.71	70.91	72.53	72.51
白血病	57.47	57.34	58.25	59.21	58.38	56.62	57.33	62.07	60.08	58.47	60.19	58.56
その他の悪性新生物<腫瘍>	72.40	72.18	72.30	72.07	72.21	72.47	72.47	72.48	72.63	72.28	72.49	72.64
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	63.43	63.81	63.14	62.78	62.47	63.45	63.37	63.81	62.81	62.79	62.54	62.81
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	69.23	69.09	70.20	69.75	69.91	69.24	71.63	70.84	68.56	70.68	69.74	70.04
貧血	70.43	69.83	70.90	69.94	70.26	68.91	71.27	72.00	68.83	71.04	70.56	69.08
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	67.69	67.99	69.14	69.50	69.42	69.66	72.19	69.00	68.12	70.17	68.43	71.55
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	76.28	76.51	75.99	76.64	76.27	76.24	76.71	76.69	76.57	76.84	76.41	76.47
甲状腺障害	70.50	72.48	69.50	71.89	69.46	69.09	70.57	69.24	68.63	71.34	68.58	70.04
糖尿病	76.71	77.14	76.37	77.06	76.61	76.59	77.27	76.92	76.80	77.64	77.20	77.11
糖尿病(合併症を伴わないもの)	72.46	71.20	70.03	72.12	71.48	70.02	71.82	71.33	71.40	74.82	72.04	71.50
糖尿病(性)腎症	71.55	73.81	72.59	73.71	73.05	73.40	75.10	74.12	70.44	75.01	74.21	73.77
糖尿病(性)眼合併症	67.69	67.33	64.58	66.38	68.61	67.56	68.36	68.55	68.06	69.86	65.73	65.43
糖尿病(性)神経障害	70.75	73.77	70.07	77.09	70.59	69.25	71.42	71.76	68.50	72.69	70.41	74.61
上記以外の合併症を伴う糖尿病	70.58	70.27	69.98	70.00	69.87	68.68	71.08	71.40	70.52	71.07	71.58	72.14
その他の糖尿病	79.36	79.85	79.57	79.69	79.67	79.74	79.84	79.73	79.72	80.11	80.18	79.75
肥満(症)	54.06	48.66	53.44	43.68	45.42	46.20	53.57	50.43	55.72	49.62	50.18	46.68
脂質異常症	80.30	80.60	80.54	80.46	80.78	81.06	80.74	82.55	80.45	81.14	80.24	80.56
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	75.31	74.94	75.38	76.09	75.74	75.83	75.70	76.26	76.65	75.42	75.05	75.70
V 精神及び行動の障害	65.45	65.59	65.60	66.07	65.92	65.87	66.20	66.22	66.02	66.39	66.48	66.03
血管性及び詳細不明の認知症	82.36	82.17	82.04	82.38	82.35	82.36	82.30	82.36	82.46	82.69	82.79	82.57
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	65.51	65.53	65.56	67.00	66.69	66.36	65.82	66.38	66.91	67.78	66.70	66.29
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	63.08	63.21	63.33	63.82	63.69	63.60	63.99	63.98	63.86	64.19	64.21	64.04
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	67.80	68.29	68.79	68.55	68.30	68.51	68.27	69.19	68.37	69.38	68.69	68.18
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	59.78	61.09	58.81	62.19	61.26	59.55	60.05	60.67	59.09	60.07	62.22	60.78
知的障害<精神遅滞>	53.14	52.70	53.34	53.74	54.03	54.69	53.66	53.62	52.96	53.31	53.84	52.75
その他の精神及び行動の障害	63.30	63.25	61.96	62.58	62.58	61.98	63.04	63.82	62.78	61.96	62.63	61.45
VI 神経系の疾患	72.50	72.92	72.72	72.76	72.96	72.88	73.75	73.31	73.37	73.38	73.44	73.14
パーキンソン病	80.49	80.25	80.42	80.43	80.51	80.04	80.56	80.17	80.19	80.62	80.43	80.42
アルツハイマー病	82.95	83.08	83.18	83.17	83.15	83.22	83.38	83.42	83.42	83.31	83.42	83.40
てんかん	60.04	59.53	59.14	59.50	59.34	58.05	61.36	59.42	60.75	60.81	60.77	59.10
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	45.78	46.64	46.50	46.63	46.12	47.41	47.33	48.17	46.98	48.26	48.78	48.07
自律神経系の障害	71.65	71.34	70.48	71.47	70.47	71.82	72.29	72.03	71.88	71.43	72.33	70.51
その他の神経系の疾患	67.68	68.51	68.04	67.88	68.31	68.26	68.81	68.42	68.18	68.33	67.93	67.49

表 6-3 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	72.10	71.72	71.59	71.32	71.05	70.22	72.17	71.86	72.19	71.57	71.39	71.59
結膜炎	67.16	58.28	75.45	76.21	65.61	52.01	77.05	71.51	57.22	71.60	60.68	64.03
白内障	75.66	75.32	75.91	75.66	75.73	75.47	76.05	75.99	75.89	75.81	76.29	76.86
屈折及び調節の障害	72.04	72.67	74.64	73.34	72.71	70.89	73.21	75.10	75.81	72.75	75.01	70.06
その他の眼及び付属器の疾患	68.45	68.48	67.07	66.66	66.75	65.85	68.29	67.73	68.35	67.40	66.57	67.14
VIII 耳及び乳様突起の疾患	63.87	63.45	62.88	65.21	62.41	62.99	62.93	64.70	64.45	63.38	61.63	64.74
外耳炎	-	-	47.23	-	56.69	38.67	-	-	75.26	64.33	74.83	-
その他の外耳疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中耳炎	41.06	36.46	41.21	45.29	38.51	30.63	41.63	46.32	41.37	35.03	29.11	31.82
その他の中耳及び乳様突起の疾患	43.21	47.31	44.85	45.37	49.15	44.00	51.36	48.28	53.79	48.06	48.27	42.79
メニエール病	73.94	69.79	72.73	73.09	71.82	77.01	69.01	73.36	73.65	72.53	76.48	77.19
その他の内耳疾患	74.38	71.87	72.05	74.44	71.46	71.32	72.32	74.23	72.62	73.85	73.37	74.24
その他の耳疾患	59.00	61.78	57.64	58.03	59.19	60.21	57.28	59.15	59.13	61.57	53.57	59.69
IX 循環器系の疾患	78.76	78.78	78.47	78.85	78.67	78.69	79.12	78.93	78.77	79.01	78.80	78.82
高血圧性疾患	83.24	83.49	82.94	83.41	83.31	83.39	83.64	83.66	83.74	83.72	83.36	83.52
虚血性心疾患	75.77	75.85	75.48	76.23	76.09	75.98	76.09	75.83	75.30	75.91	75.64	76.09
その他の心疾患	81.16	81.19	80.58	81.68	81.20	80.83	81.52	81.38	81.20	81.46	81.21	81.09
脳血管疾患	77.62	77.57	77.52	77.42	77.42	77.69	77.84	77.69	77.68	77.77	77.67	77.66
くも膜下出血	72.36	72.73	71.67	71.61	71.42	73.10	72.30	71.57	72.45	73.37	72.67	72.56
脳内出血	74.20	73.93	74.01	73.81	73.78	73.81	74.63	74.45	73.86	74.24	74.00	73.67
脳梗塞	80.05	80.13	79.95	80.07	80.03	80.20	80.26	80.21	80.23	80.15	80.31	80.29
上記以外の脳卒中	79.06	78.76	83.61	82.13	81.67	80.49	80.19	80.68	79.86	-	73.17	69.29
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	75.49	76.69	76.53	76.17	76.70	75.66	76.31	76.29	76.07	77.18	76.52	76.14
動脈硬化(症)	78.51	78.01	77.15	77.97	77.52	77.54	78.44	78.41	77.53	77.97	77.55	78.70
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	74.52	75.82	75.79	75.87	75.20	76.20	75.73	76.12	75.60	75.64	75.15	76.10
低血圧(症)	65.41	70.85	62.88	69.62	71.45	59.22	70.16	73.14	57.82	58.85	65.93	64.09
その他の循環器系の疾患	72.17	72.58	72.65	73.47	73.64	72.26	74.09	73.68	72.69	73.77	72.85	73.01
X 呼吸器系の疾患	76.44	78.37	78.07	79.20	77.32	74.43	79.02	78.21	76.35	78.80	76.18	73.81
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	47.53	-	-	-	42.45	48.80	-	-	34.49	-	-	53.71
急性咽喉炎及び急性扁桃炎	21.65	24.16	24.34	25.61	23.68	26.83	28.96	27.93	26.11	27.19	26.71	25.61
その他の急性上気道感染症	41.20	37.02	28.76	44.23	34.95	34.69	39.64	43.90	35.51	42.80	35.45	31.33
インフルエンザ	55.01	66.05	67.62	58.19	37.05	41.99	59.46	46.83	0.00	54.94	53.32	60.92
肺炎	78.63	80.14	81.17	81.50	80.31	76.67	81.58	81.59	78.72	80.60	77.81	74.10
急性気管支炎及び急性細気管支炎	46.87	48.58	43.61	55.55	19.73	9.86	42.38	40.66	18.04	43.10	20.26	13.36
アレルギー性鼻炎	57.05	58.16	47.87	55.30	52.29	52.12	43.54	49.19	50.91	60.19	49.45	49.74
慢性副鼻腔炎	58.62	58.97	57.21	58.11	56.63	57.40	58.21	56.92	55.98	57.90	56.10	55.97
急性又は慢性と明示されない気管支炎	81.23	78.55	76.02	76.29	77.82	69.09	75.09	72.33	74.34	82.33	72.93	75.60
慢性閉塞性肺疾患	81.45	82.17	81.66	81.80	82.09	81.85	81.65	81.79	81.56	81.89	81.79	81.73
喘息	68.10	71.52	66.42	71.37	67.58	61.78	70.81	62.94	58.57	68.84	59.10	59.11
その他の呼吸器系の疾患	78.79	79.17	78.75	79.50	78.72	78.93	79.71	78.96	79.23	79.71	78.89	78.77
XI 消化器系の疾患	71.78	71.57	71.12	72.16	71.80	71.68	72.28	71.89	71.78	72.57	72.14	72.43
う蝕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯肉炎及び歯周疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の歯及び歯の支持組織の障害	-	-	-	56.01	-	-	-	-	-	53.67	-	44.53
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	75.67	75.77	76.14	77.08	76.62	76.81	77.60	77.24	77.14	78.08	77.42	76.87
胃炎及び十二指腸炎	77.92	78.47	78.18	78.61	78.06	76.78	76.46	76.66	77.11	77.79	77.74	76.71
痔核	58.67	54.52	57.09	56.33	58.94	55.88	57.32	57.44	56.76	58.16	58.86	57.09
アルコール性肝疾患	63.77	63.57	63.20	64.32	65.18	65.42	65.97	65.52	66.08	64.69	64.77	64.87
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	75.74	77.24	75.36	78.60	79.28	75.69	77.07	80.38	80.86	76.73	72.11	77.68
肝硬変(アルコール性のものを除く)	75.28	75.01	75.78	74.88	74.29	75.25	75.29	75.22	74.47	74.99	75.21	75.27
その他の肝疾患	73.43	72.35	71.68	73.81	74.02	73.77	73.91	73.67	73.57	72.98	73.35	75.41
胆石症及び胆のう炎	76.78	77.01	76.78	77.30	77.00	77.24	77.12	76.99	76.87	77.14	76.79	76.82
膵疾患	66.41	66.49	67.08	65.23	67.27	68.36	67.93	66.98	68.47	67.49	68.46	68.87
その他の消化器系の疾患	70.55	70.34	69.53	70.95	70.31	69.99	70.98	70.59	70.27	71.58	71.00	71.29
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	72.96	73.73	74.38	74.37	73.62	73.84	75.11	75.25	74.86	74.92	75.49	74.89
皮膚及び皮下組織の感染症	69.50	69.17	72.51	72.67	70.58	72.12	73.20	73.16	73.58	71.98	72.06	72.81
皮膚炎及び湿疹	58.93	59.29	60.29	61.86	60.47	62.18	64.37	59.07	63.52	62.38	63.04	58.99
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	76.66	77.39	77.22	76.66	76.45	76.40	77.00	77.43	76.72	77.43	77.96	77.45

表 6-3 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	75.35	75.11	75.18	75.93	75.27	75.04	75.91	76.00	75.64	76.40	75.98	75.63
炎症性多発性関節障害	76.97	77.64	77.02	78.57	77.93	78.12	78.57	78.11	78.13	79.31	78.12	78.56
関節症	74.73	74.28	74.34	75.41	74.58	74.25	74.72	74.84	74.66	75.10	74.65	74.79
脊椎障害(脊椎症を含む)	77.70	76.67	76.95	77.54	76.80	76.61	77.35	77.32	77.20	77.69	77.59	77.03
椎間板障害	58.85	59.82	59.18	61.41	61.12	59.79	60.81	61.86	60.34	61.71	60.73	61.85
頸腕症候群	79.26	67.47	79.19	80.52	80.96	70.99	77.63	-	83.55	79.15	74.83	72.58
腰痛症及び坐骨神経痛	76.90	76.75	77.33	76.80	76.16	76.56	76.77	76.64	76.72	78.51	77.87	76.36
その他の脊柱障害	69.76	70.62	69.52	69.57	68.18	66.73	70.63	68.36	68.33	68.55	69.42	68.90
肩の傷害<損傷>	74.06	75.15	72.54	74.91	70.54	74.09	74.57	77.39	75.40	75.33	73.81	73.75
骨粗しょう症	83.01	83.11	83.04	82.82	82.85	83.36	83.96	83.21	83.40	83.30	82.75	82.91
その他の骨の密度及び構造の障害	70.44	70.10	70.70	71.28	74.40	72.85	72.02	72.67	71.42	72.21	72.86	75.76
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	74.95	75.36	75.64	75.79	75.72	75.27	76.02	76.86	76.28	76.87	76.64	75.90
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	75.07	75.42	75.04	75.43	75.32	74.98	75.99	75.50	75.30	75.74	75.67	75.41
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	71.91	73.05	72.03	70.75	72.54	71.51	73.32	72.88	71.64	72.52	72.85	72.13
腎不全	77.16	77.47	77.36	77.36	77.35	77.33	77.77	77.33	77.61	77.57	77.50	77.19
慢性腎不全	76.96	77.24	77.23	77.05	77.17	77.18	77.51	77.08	77.42	77.27	77.23	77.00
その他の腎不全	79.26	80.09	78.89	80.88	79.29	78.84	80.35	79.96	79.46	80.14	80.10	78.85
尿路結石症	70.84	70.35	68.87	70.65	70.59	69.19	70.91	71.56	69.98	71.88	70.48	71.86
その他の腎尿路系の疾患	79.05	79.15	79.11	80.46	79.84	79.20	80.28	80.34	80.47	80.27	80.51	80.07
前立腺肥大(症)	79.17	79.75	78.37	79.28	79.13	78.89	78.63	78.00	79.11	78.20	79.25	78.45
その他の男性生殖器の疾患	64.60	69.93	70.26	61.85	66.71	67.68	63.92	67.24	66.21	68.67	67.18	69.23
月経障害及び閉経周辺期障害	37.28	48.49	40.74	42.38	40.17	39.25	48.68	45.80	45.63	55.94	55.71	42.55
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	48.75	49.77	49.18	51.59	50.64	50.05	50.65	50.09	48.52	51.20	52.72	52.75
XV 妊娠、分娩及び産じょく	32.63	32.52	32.67	32.64	32.62	32.69	32.72	32.74	32.76	32.96	33.12	32.86
流産	33.53	33.45	33.21	33.33	33.47	34.20	33.88	33.75	33.66	33.67	35.33	33.60
妊娠高血圧症候群	33.44	34.15	33.82	34.39	34.09	33.06	33.50	34.02	33.26	33.41	34.30	34.03
単胎自然分娩	31.58	31.62	31.29	31.60	32.77	32.34	31.55	31.47	31.61	31.06	32.01	31.91
その他の妊娠、分娩及び産じょく	32.58	32.42	32.62	32.53	32.52	32.64	32.66	32.66	32.74	32.96	33.01	32.79
XVI 周産期に発生した病態	3.77	3.96	3.72	3.10	3.79	3.38	3.24	3.46	3.86	3.32	3.88	3.88
妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.35	2.95	3.07	2.97	3.06	2.90	2.91	2.80	3.28	2.81	2.99	3.23
その他の周産期に発生した病態	4.29	5.14	4.41	3.25	4.58	3.93	3.63	4.24	4.52	3.89	4.87	4.57
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	27.22	26.99	26.00	25.20	25.21	24.72	25.77	27.55	26.36	27.10	27.81	27.65
心臓の先天奇形	14.12	10.85	14.87	10.06	11.70	10.87	11.51	10.77	11.62	11.91	13.23	12.00
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	29.81	30.05	28.03	27.85	28.02	27.34	29.05	30.95	29.32	30.08	30.56	30.54
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	75.29	75.23	76.49	75.89	75.58	75.19	76.43	76.80	76.06	76.96	76.52	75.51
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	77.80	77.84	76.96	78.33	77.85	77.14	78.40	78.32	77.41	78.71	77.94	77.25
骨折	80.13	80.41	79.60	80.44	80.46	79.98	80.47	80.69	80.18	80.79	80.42	80.11
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	75.70	75.42	75.51	76.56	75.65	75.90	76.08	76.17	75.75	76.86	75.86	75.73
熱傷及び腐食	72.17	70.81	68.36	71.81	73.96	74.99	70.96	75.66	66.77	70.45	70.63	73.79
中毒	56.51	64.87	57.82	59.05	55.87	60.67	53.21	59.44	60.97	61.96	55.93	60.19
その他の損傷及びその他の外因の影響	67.00	67.41	66.84	68.55	67.13	66.12	68.73	67.72	67.56	68.30	67.40	66.83
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	76.91	75.70	75.46	76.98	75.27	75.02	75.90	75.05	76.13	75.11	75.17	76.09
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	80.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常妊娠・産じょくの管理	33.73	33.62	33.54	33.36	34.16	35.28	33.23	32.10	33.54	32.80	33.47	33.91
歯の補てつ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の保健サービス	79.43	78.01	77.47	78.40	77.21	77.37	78.00	77.41	78.06	77.30	77.47	77.65
XXII 特殊目的用コード	-	51.20	47.75	66.38	63.85	58.01	60.39	73.16	71.72	80.01	79.04	78.73
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	51.20	47.75	66.38	63.85	57.82	60.25	72.91	71.37	79.89	78.53	78.64
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	82.57	81.21	80.55	80.86	82.50	83.50	80.84
副傷病用の精神疾患	68.56	68.76	68.69	69.25	69.13	69.02	69.59	69.59	69.39	69.82	69.87	69.49
副傷病用の脳卒中	77.75	77.62	77.57	77.49	77.47	77.81	77.93	77.77	77.78	77.81	77.74	77.76
副傷病用のその他の疾患	72.49	72.40	72.01	73.02	72.27	71.55	73.17	72.90	72.26	73.40	72.75	72.18
未コード化傷病名	71.56	71.21	71.62	72.69	71.82	71.13	70.92	72.32	72.14	72.62	71.96	70.98
コードなし	58.96	61.71	62.28	55.78	59.43	57.96	60.30	59.46	57.86	60.52	59.90	58.30

主傷病の選択基準: 主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

平均年齢: 年齢5歳18階級別、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数による推計患者数から近似的に算定。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))

1日平均患者数の推計値の平均年齢(1日平均患者数の推計値が0.1千人未満の場合、「-」と表記)

表 6-4. 主傷病の傷病統計班分類別、NDB サンプルングデータセットに基づく

1 日平均患者数の平均年齢：外来、2020～2023 年の各 1・4・7 月

主傷病の傷病統計班分類	NDBサンプルングデータセットに基づく1日平均患者数の平均年齢(歳) ^{#1}											
	2020年			2021年			2022年			2023年		
	1月	4月	7月	1月	4月	7月	1月	4月	7月	1月	4月	7月
総数	57.23	60.08	58.80	59.23	58.44	57.47	58.22	58.25	57.17	57.74	57.76	56.45
I 感染症及び寄生虫症	40.16	45.17	44.46	45.05	44.70	43.30	41.98	45.64	42.97	43.32	44.98	43.37
腸管感染症	26.36	33.78	30.58	30.55	29.81	27.84	24.14	28.25	24.68	24.06	25.89	26.25
結核	63.87	62.22	59.93	59.02	62.39	63.07	60.35	67.76	64.15	62.76	65.17	60.00
主として性的伝播様式をとる感染症	39.06	36.83	36.01	37.15	36.45	36.66	37.18	36.58	37.16	38.35	37.36	37.15
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	38.03	36.81	36.38	38.27	38.30	37.36	40.64	40.96	39.62	41.78	42.05	39.17
ウイルス性肝炎	68.20	68.97	68.95	68.93	68.88	67.80	68.05	68.93	68.70	69.24	69.00	69.41
その他のウイルス性疾患	28.08	32.63	33.09	36.32	31.48	21.18	34.45	32.71	30.24	36.31	31.71	30.64
真菌症	59.20	59.95	58.56	59.39	59.77	59.13	59.78	60.65	59.60	60.94	60.79	60.42
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	72.24	75.08	0.00	76.34	—	—	—	—	—	76.42	78.92	73.90
その他の感染症及び寄生虫症	27.64	36.48	41.50	43.85	43.94	46.19	47.34	52.80	50.33	50.79	47.28	40.11
II 新生物<腫瘍>	63.82	64.79	63.73	64.00	64.02	63.59	63.97	64.31	64.11	64.09	64.41	64.29
悪性新生物<腫瘍>	68.97	69.32	69.02	69.10	69.18	69.20	69.21	69.51	69.46	69.16	69.50	69.37
胃の悪性新生物<腫瘍>	71.47	73.19	71.97	71.60	72.15	71.15	71.27	72.07	71.72	71.62	71.86	72.02
結腸の悪性新生物<腫瘍>	69.35	71.12	69.96	69.19	69.51	69.62	69.31	70.08	69.12	69.42	70.19	68.86
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	70.53	70.89	71.75	71.36	69.97	70.25	70.76	71.08	71.34	70.42	70.75	70.86
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	72.49	71.87	72.87	71.39	70.80	72.13	73.70	72.62	72.66	72.12	72.89	72.66
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	72.05	71.22	71.89	71.67	72.15	72.51	72.17	72.18	72.07	72.06	72.22	72.50
乳房の悪性新生物<腫瘍>	62.20	62.57	62.65	62.48	62.93	63.74	63.08	63.24	63.59	62.82	62.98	63.32
子宮の悪性新生物<腫瘍>	57.41	57.52	57.43	57.96	57.94	57.81	58.42	57.80	58.72	57.60	59.62	59.65
悪性リンパ腫	69.70	69.40	69.55	71.25	70.36	69.41	70.10	70.11	71.56	69.12	70.27	69.87
白血病	60.12	57.31	59.51	60.81	60.52	57.89	60.12	59.97	60.97	58.53	58.83	59.98
その他の悪性新生物<腫瘍>	71.58	71.90	71.45	71.71	71.68	71.78	71.83	72.15	72.15	72.18	72.10	72.10
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	52.56	53.11	52.49	52.33	52.74	51.98	52.42	53.27	52.88	53.18	53.71	53.51
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	51.22	53.31	50.60	51.90	52.78	50.70	52.63	53.31	51.30	52.79	53.76	51.61
貧血	49.59	51.76	48.63	50.52	51.12	49.04	51.35	51.57	48.85	51.19	51.55	49.88
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	55.71	57.26	56.63	55.26	57.20	54.67	56.03	57.74	57.59	56.39	59.58	55.81
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	66.96	67.31	66.83	66.64	66.85	66.39	66.72	66.87	66.68	66.82	66.98	66.57
甲状腺障害	58.91	59.62	58.33	58.98	58.95	57.94	58.95	58.82	58.55	58.61	59.33	58.01
糖尿病	69.53	69.46	69.49	69.36	69.41	69.36	69.31	69.56	69.58	69.68	69.67	69.49
糖尿病(合併症を伴わないもの)	67.69	66.51	68.80	67.50	66.31	67.65	67.62	68.11	66.83	67.33	67.73	67.45
糖尿病(性)腎症	70.11	69.46	67.30	69.66	70.20	68.23	65.61	69.45	70.46	69.20	69.25	69.75
糖尿病(性)眼合併症	69.99	70.70	70.22	69.44	69.81	70.86	69.99	70.38	70.56	70.58	70.36	70.60
糖尿病(性)神経障害	70.62	70.99	73.24	71.03	68.78	70.37	69.96	69.14	69.12	71.25	69.31	70.26
上記以外の合併症を伴う糖尿病	66.04	66.24	66.89	66.34	68.05	66.39	66.95	67.17	66.99	67.18	67.12	66.26
その他の糖尿病	69.60	69.49	69.52	69.44	69.46	69.36	69.39	69.58	69.61	69.73	69.72	69.52
肥満(症)	37.82	45.51	39.97	38.68	40.52	35.08	39.72	41.79	37.39	39.66	40.59	34.99
脂質異常症	69.14	69.37	69.44	68.86	69.14	68.96	68.91	69.10	69.08	68.99	69.19	69.18
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	48.97	50.87	48.95	48.22	48.82	48.07	49.27	48.84	48.82	48.40	49.47	48.84
V 精神及び行動の障害	49.57	50.90	49.64	48.91	49.60	48.52	48.80	49.44	48.55	49.02	49.06	48.63
血管性及び詳細不明の認知症	83.89	83.70	84.15	84.15	84.01	84.23	84.08	84.29	83.88	84.60	84.26	84.20
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	56.55	57.32	56.10	56.93	57.35	57.33	58.92	60.56	59.99	58.40	60.20	60.48
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	53.33	53.63	53.57	53.36	53.77	53.35	53.84	54.13	53.77	54.51	54.51	53.76
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	52.60	52.99	52.46	51.59	51.93	51.18	51.43	51.63	51.23	51.45	51.23	51.58
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	48.54	49.56	48.73	47.85	48.24	47.47	47.47	48.31	47.42	47.87	48.23	47.23
知的障害<精神遅滞>	35.98	38.74	36.80	36.61	36.13	35.51	37.69	38.20	36.46	37.74	38.35	36.20
その他の精神及び行動の障害	26.52	30.77	26.48	25.19	27.06	26.46	27.43	26.29	26.00	26.44	27.14	26.07
VI 神経系の疾患	65.83	66.57	65.65	65.77	65.71	65.06	65.33	65.75	65.44	65.56	65.62	65.53
パーキンソン病	76.67	76.80	76.59	76.98	76.93	76.14	77.06	76.89	76.72	77.14	77.21	77.15
アルツハイマー病	83.90	83.82	84.06	84.25	84.10	84.21	84.43	84.50	84.46	84.49	84.49	84.42
てんかん	47.16	47.04	47.12	46.25	45.98	46.35	47.67	46.77	47.27	47.27	46.29	46.80
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	36.58	49.55	40.30	40.43	40.54	37.81	39.68	40.36	38.41	42.85	40.63	40.22
自律神経系の障害	59.80	62.98	61.49	61.45	61.53	60.10	59.67	61.93	60.01	61.90	60.37	60.35
その他の神経系の疾患	61.28	61.81	60.81	60.51	61.07	60.06	60.12	60.83	60.43	60.16	60.84	60.49

表 6-4 の続き

Ⅶ 眼及び付属器の疾患	58.51	61.00	55.74	58.01	56.67	55.95	58.17	56.81	56.75	58.49	57.31	56.52
結膜炎	43.40	44.96	42.13	45.12	39.93	41.10	44.39	39.00	42.39	42.04	37.68	38.48
白内障	74.99	75.24	75.21	74.60	74.95	75.17	75.01	75.25	75.32	74.77	75.10	75.19
屈折及び調節の障害	52.60	55.93	48.25	51.24	49.93	49.31	51.57	50.54	49.79	52.57	51.66	50.44
その他の眼及び付属器の疾患	63.05	64.89	62.34	63.17	63.26	61.91	63.25	63.39	62.88	63.66	63.83	63.08
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	46.03	49.25	48.95	49.01	48.24	46.26	49.93	50.38	48.79	49.18	47.90	45.19
外耳炎	43.90	46.20	45.05	43.73	43.51	43.46	45.07	44.84	43.82	44.17	44.78	43.44
その他の外耳疾患	30.32	35.25	32.41	32.91	31.04	31.27	32.14	30.94	32.66	32.87	32.41	33.21
中耳炎	32.41	35.64	40.12	39.58	37.50	33.56	41.14	42.02	38.02	37.97	33.35	28.58
その他の中耳及び乳様突起の疾患	62.10	59.71	60.30	59.79	58.74	59.42	61.10	61.43	60.73	60.01	59.67	61.63
メニエール病	61.63	62.50	61.54	60.04	60.75	60.29	60.51	61.27	60.12	60.00	60.88	60.14
その他の内耳疾患	63.96	63.67	62.27	62.93	63.42	61.12	63.95	64.23	63.91	62.87	64.45	64.01
その他の耳疾患	61.24	60.99	59.38	59.88	60.55	59.66	59.73	61.39	59.61	60.72	60.87	60.63
Ⅸ 循環器系の疾患	73.15	73.25	73.26	73.11	73.19	73.02	73.08	73.23	73.17	73.17	73.40	73.31
高血圧性疾患	72.90	72.92	73.10	72.91	73.00	72.92	72.88	73.05	73.05	72.99	73.21	73.19
虚血性心疾患	74.57	74.66	74.25	74.36	74.16	74.35	74.10	74.30	74.23	74.20	74.46	74.48
その他の心疾患	73.74	73.88	73.55	73.31	73.59	72.65	73.96	73.73	73.14	73.99	74.11	73.66
脳血管疾患	75.26	75.71	75.25	75.40	75.40	75.31	75.23	75.34	75.52	75.23	75.44	75.17
くも膜下出血	70.60	69.80	67.26	69.05	69.77	68.31	68.46	69.48	68.37	68.11	67.73	68.24
脳内出血	69.67	71.28	69.92	69.94	70.09	70.37	69.58	70.55	71.21	70.25	70.84	70.78
脳梗塞	77.10	77.40	77.30	77.47	77.28	77.24	77.37	77.25	77.41	77.40	77.35	77.17
上記以外の脳卒中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	72.07	72.72	71.92	71.58	72.11	71.93	71.75	71.98	71.91	71.21	72.45	72.11
動脈硬化(症)	74.41	74.88	74.63	75.28	75.17	74.57	74.83	75.46	75.14	74.58	75.04	75.47
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	74.18	73.31	74.54	72.86	74.73	74.40	74.12	73.70	74.88	74.64	74.28	74.29
低血圧(症)	33.06	44.08	35.65	33.94	34.49	30.18	28.31	32.58	28.06	25.94	27.53	31.15
その他の循環器系の疾患	66.89	68.02	66.55	65.83	66.98	65.09	65.99	66.69	66.54	65.50	66.28	66.70
X 呼吸器系の疾患	32.80	36.33	33.41	36.43	32.23	28.98	34.20	32.61	30.71	33.09	30.97	28.46
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	25.00	22.55	18.23	21.51	15.69	16.07	21.84	15.99	19.68	22.02	16.75	19.46
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	28.57	27.64	22.85	25.88	22.42	19.01	26.84	23.56	23.63	27.01	24.83	23.35
その他の急性上気道感染症	30.53	29.78	24.28	28.44	23.47	21.25	27.24	23.63	23.35	27.63	24.42	24.14
インフルエンザ	29.04	31.88	-	33.01	32.50	-	34.38	31.67	32.63	23.56	22.26	28.11
肺炎	49.41	48.94	56.06	57.59	57.11	48.68	56.17	58.99	51.00	56.35	56.40	50.20
急性気管支炎及び急性細気管支炎	26.83	23.19	16.59	20.14	14.18	10.56	19.76	15.03	15.35	20.95	15.64	16.21
アレルギー性鼻炎	34.68	36.59	34.91	36.81	33.77	32.13	35.51	33.89	32.76	34.95	32.83	30.11
慢性副鼻腔炎	41.80	44.98	44.30	46.02	41.74	42.63	44.56	44.25	45.41	45.42	41.78	40.48
急性又は慢性と明示されない気管支炎	29.39	27.59	20.21	28.38	19.50	14.40	23.19	18.23	18.58	26.30	20.96	19.06
慢性閉塞性肺疾患	72.11	74.05	73.86	74.20	74.22	74.74	74.17	73.02	72.97	73.07	72.74	72.85
喘息	32.44	37.19	35.95	38.03	35.56	32.97	36.25	35.99	35.33	36.27	33.83	30.79
その他の呼吸器系の疾患	58.52	61.74	61.76	60.64	60.44	59.91	61.21	60.95	60.21	60.05	59.50	59.21
XI 消化器系の疾患	59.82	62.01	60.57	59.88	60.39	59.82	59.74	60.27	59.83	59.94	60.48	59.57
う蝕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歯肉炎及び歯周疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の歯及び歯の支持組織の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	65.65	67.73	66.27	65.46	67.26	67.08	65.25	66.29	66.76	66.07	66.86	66.62
胃炎及び十二指腸炎	61.49	64.56	63.18	62.87	63.34	63.18	62.54	63.57	63.05	62.46	63.42	62.89
痔核	56.74	57.19	56.40	55.15	57.29	56.07	55.75	56.71	56.44	56.28	58.47	57.77
アルコール性肝疾患	62.85	62.90	64.49	63.18	64.98	63.54	63.17	62.90	64.50	62.91	63.75	63.35
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	64.63	67.85	66.87	65.35	65.41	65.35	63.96	63.96	63.82	64.69	65.46	64.83
肝硬変(アルコール性のものを除く)	71.00	70.61	69.07	69.37	69.52	69.53	70.85	70.55	70.42	69.55	71.31	69.84
その他の肝疾患	58.60	60.17	58.89	57.60	58.28	57.56	57.70	58.46	57.23	58.23	58.79	57.40
胆石症及び胆のう炎	67.39	68.82	68.20	68.67	68.52	68.06	67.69	67.40	67.70	67.15	68.33	67.15
膵疾患	66.76	67.86	66.09	65.87	66.68	67.72	66.25	66.22	67.36	67.46	67.71	66.04
その他の消化器系の疾患	56.11	58.03	56.47	55.70	55.73	54.91	55.66	55.90	55.35	56.08	56.10	54.81
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	38.76	39.02	39.14	38.32	38.65	38.52	38.55	39.33	39.31	39.48	39.50	39.55
皮膚及び皮下組織の感染症	41.50	43.24	39.62	44.48	43.22	40.53	44.41	45.16	40.57	45.11	45.05	41.20
皮膚炎及び湿疹	36.89	37.11	37.73	36.70	36.97	37.34	36.88	37.45	38.05	37.83	37.74	38.46
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	40.50	40.80	40.78	39.28	40.05	39.60	39.60	40.68	40.58	40.50	40.73	40.55

表 6-4 の続き

XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	68.74	68.99	68.32	67.93	68.57	67.78	68.11	68.64	68.37	68.41	68.85	68.54
	炎症性多発性関節障害	63.96	64.30	63.28	63.49	63.80	63.33	63.34	64.14	63.67	63.85	64.40	63.88
	関節症	73.30	73.25	73.09	73.19	73.49	72.99	73.05	73.13	73.22	73.34	73.34	73.12
	脊椎障害(脊椎症を含む)	73.53	73.15	73.18	73.00	73.11	72.72	73.28	73.10	73.13	73.30	73.49	73.36
	椎間板障害	60.02	59.40	59.77	58.43	59.59	58.99	59.19	60.25	59.34	58.93	59.83	60.11
	頸腕症候群	61.57	61.94	60.99	60.57	60.77	60.37	60.66	61.23	60.71	62.01	61.38	60.69
	腰痛症及び坐骨神経痛	63.90	64.93	63.90	63.36	64.36	62.86	62.72	63.70	63.71	64.19	64.23	63.16
	その他の脊柱障害	64.38	65.20	65.07	63.48	63.63	62.44	63.96	65.45	63.37	63.70	64.91	63.19
	肩の傷害<損傷>	66.31	66.41	65.41	64.63	66.09	65.18	65.15	65.99	65.88	65.31	65.68	65.71
	骨粗しょう症	77.77	78.06	77.70	77.82	77.51	77.45	77.55	77.90	77.91	77.49	78.00	77.75
	その他の骨の密度及び構造の障害	32.54	38.41	34.48	38.07	31.19	34.45	41.35	35.57	43.13	36.86	36.84	38.82
	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	55.35	58.02	55.41	55.25	56.48	55.60	55.46	56.44	56.13	56.37	57.11	56.98
XVI	腎尿路生殖器系の疾患	61.86	62.76	61.36	61.83	61.71	60.98	61.66	61.53	60.78	61.72	61.47	60.95
	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	53.67	57.23	54.94	57.36	55.97	54.21	57.63	55.62	53.50	58.17	58.36	54.90
	腎不全	69.31	69.60	69.60	69.82	70.01	69.81	69.85	70.04	70.39	70.75	70.25	70.78
	慢性腎不全	69.34	69.53	69.57	69.77	70.03	69.78	69.82	70.03	70.33	70.70	70.18	70.74
	その他の腎不全	68.15	72.47	71.23	71.94	69.31	71.78	71.10	70.38	73.51	73.74	74.08	73.17
	尿路結石症	59.60	61.14	58.77	58.97	59.34	59.62	59.46	60.71	58.90	60.39	61.62	59.28
	その他の腎尿路系の疾患	62.82	64.05	62.17	62.70	64.24	62.75	63.17	64.44	63.03	64.50	64.19	62.57
	前立腺肥大(症)	75.38	75.67	75.60	75.55	75.46	75.51	75.48	75.51	75.28	75.49	75.63	75.63
	その他の男性生殖器の疾患	45.00	45.87	42.76	44.63	44.05	43.44	44.77	43.91	45.71	45.30	46.54	44.16
	月経障害及び閉経周辺期障害	44.16	43.46	43.68	42.38	43.46	42.81	42.61	42.86	43.14	42.35	40.98	41.39
	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	43.88	43.32	43.91	43.31	43.83	43.85	43.67	44.34	43.59	43.74	44.34	43.66
XV	妊娠、分娩及び産じょく	32.00	32.21	32.21	32.37	32.27	32.23	31.97	32.26	32.41	32.59	32.38	32.27
	流産	33.11	33.10	33.13	33.01	33.01	33.49	32.86	33.04	33.63	34.00	33.39	33.90
	妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の妊娠、分娩及び産じょく	31.85	32.08	32.10	32.25	32.11	32.02	31.84	32.15	32.24	32.34	32.24	32.07
XVI	周産期に発生した病態	4.65	5.70	5.19	4.20	5.12	4.70	3.97	4.42	4.97	4.68	5.24	4.59
	妊娠及び胎児発育に関連する障害	4.36	6.47	6.01	4.72	6.11	5.35	4.39	4.81	5.40	5.09	5.67	4.34
	その他の周産期に発生した病態	5.11	4.40	3.85	3.31	3.98	3.68	3.31	3.90	4.31	3.81	4.47	5.08
XVII	先天奇形、変形及び染色体異常	24.81	28.57	26.80	25.44	25.49	26.63	25.41	28.03	27.39	26.60	26.48	26.34
	心臓の先天奇形	21.36	18.96	19.49	19.28	22.33	17.78	20.28	22.04	19.98	23.98	19.45	20.64
	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	25.52	30.10	28.05	26.40	26.01	28.07	26.33	28.98	28.70	27.03	27.58	27.36
XVIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	51.42	54.55	52.03	52.87	52.98	50.86	50.56	51.61	48.76	51.04	52.55	49.81
XIX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	52.77	53.79	50.54	52.30	51.47	49.89	52.73	52.28	51.25	52.49	52.22	51.46
	骨折	61.57	61.96	59.49	61.39	60.61	58.45	61.61	61.57	60.32	61.63	61.62	59.83
	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	63.73	65.01	65.09	67.09	64.04	63.85	66.74	64.39	66.31	63.68	64.41	65.60
	熱傷及び腐食	47.58	40.31	43.44	44.63	45.29	40.37	42.20	44.20	44.77	45.69	47.57	43.91
	中毒	45.43	34.39	38.70	35.19	35.20	42.57	44.52	35.68	44.72	43.88	37.66	45.80
	その他の損傷及びその他の外因の影響	46.62	48.58	45.72	46.26	45.60	45.25	46.90	46.25	45.93	46.38	45.73	46.42
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	74.89	74.91	75.00	74.17	74.92	75.07	74.39	75.28	75.39	74.94	75.35	75.41
	健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	予防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	正常妊娠・産じょくの管理	33.30	34.05	33.06	34.01	33.64	34.07	35.18	33.47	33.43	34.56	33.43	33.11
	歯の補てつ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の保健サービス	75.83	75.93	75.93	75.25	75.63	75.99	75.51	76.18	76.35	75.79	76.23	76.19
XXII	特殊目的用コード	-	40.36	32.82	38.01	34.64	29.94	33.17	30.52	32.12	35.14	29.76	33.66
	重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コロナウイルス感染症2019	-	40.36	32.82	38.01	34.64	29.93	33.16	30.49	32.10	35.11	29.52	33.60
	その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.66	-	-
	副傷病用の精神疾患	54.32	55.32	54.08	53.66	54.06	53.25	53.55	53.95	53.12	53.64	53.50	53.32
	副傷病用の脳卒中	75.82	76.20	75.86	76.08	75.99	75.94	75.86	76.00	76.19	76.00	76.01	75.80
	副傷病用のその他の疾患	53.23	56.39	55.19	55.69	54.72	53.58	54.51	54.58	53.40	53.92	53.99	52.45
	未コード化傷病名	57.55	59.00	57.55	57.70	57.70	56.16	57.46	58.02	55.63	57.15	58.63	56.48
	コードなし	43.96	44.67	43.50	42.59	40.95	43.39	40.32	40.66	40.94	40.73	41.30	42.02

主傷病の選択基準: 主傷病として、医療機関による主傷病を優先した上で、診療開始日がより古い傷病を選択する。

平均年齢: 年齢5歳18階級別、NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数による推計患者数から近似的に算定。

#1: (NDBサンプリングデータセットに基づく1日平均患者数の推計値) = (月の診療実日数の合計) / ((NDBサンプリングデータセットの抽出率) × (月の日数))

1日平均患者数の推計値の平均年齢(1日平均患者数の推計値が0.1千人未満の場合、「-」と表記)

NDB データによる医科医療費の動向調査に基づく検討
—NDB データに基づく傷病量の信頼性と有用性—

研究協力者 橋本 修二 藤田医科大学名誉教授
研究代表者 川戸 美由紀 国立保健医療科学院疫学・統計研究部上席主任研究官
研究分担者 三重野牧子 自治医科大学情報センター医学情報学准教授

研究要旨 分担研究課題の「NDBデータの集計と利用の提言に関する検討」の研究の一環として、NDBデータによる医科医療費の動向調査に基づく傷病量の信頼性を評価するとともに、傷病量の有用性として、2018・2019・2024年の年次推移と月間変動、2020～2023年の異常変動（COVID-19の影響を含む）を検討した。基礎資料として医科医療費の動向調査から得た2018～2024年の月別、入院・外来、主傷病の傷病分類別診療実日数を、傷病量の指標として1日平均患者数を、傷病分類として傷病中分類を用いた。1日平均患者数について、観察値の対数を目的変数、年と月を説明変数、2018・2019・2024年の1～12月を対象データする重回帰分析に基づいて、対象データの年月内の期待値と年月外の2020～2023年の予測値を算定するとともに、信頼性の評価のために、年月別の観察値と期待値の比が近似的に95%の確率で入ると期待される範囲（誤差比の95%範囲と呼ぶ）を推定した。入院・外来と傷病中分類別の1日平均患者数において、誤差比の95%範囲の上限は「呼吸器系の疾患」以外の傷病の50%以上で1.05未満、90%程度で1.10未満と小さかった。「呼吸器系の疾患」の多くの傷病のそれは1.10以上であったが、本来の誤差でなく、年と月以外の要因による変動が大きいと考えられた。一方、2018・2019・2024年において、傷病中分類別の1日平均患者数の年次推移と月間変動の検討結果から、「妊娠、分娩及び産じょく」の年次別の低下傾向、「呼吸器系の疾患」の多くの傷病での大きな月間変動（冬期に最大月と夏期に最小月）などがみられた。2020～2023年において、1日平均患者数の観察値と予測値との比較による異常変動の検討結果から、「呼吸器系の疾患」の外来では2020年3～5月までの低下の増大傾向とその後の縮小傾向などがみられた。以上より、入院・外来と主傷病の傷病中分類別の1日平均患者数は傷病量として信頼性と有用性が高いと示された。

A. 研究目的

分担研究課題の「NDBデータの集計と利用の提言に関する検討」の研究の一環として、NDBデータによる医科医療費の動向調査に基づく傷病量の信頼性と有用性を評価した。一般に、測定（指標）の信頼性とは、同じものを繰り返し測定したときの測定結果の近さの程度を指し、誤差変動の大きさで評価できる。傷病量の有用性としては、2018・2019・2024年の年次推移と月間変動、2020

～2023年の異常変動（COVID-19の影響を含む）を検討対象とした。

B. 研究方法

基礎資料として、医科医療費の動向調査から得た、2018～2024年の年月、入院・外来、主傷病の傷病分類別の診療実日数を用いた。医科医療費の動向調査はNDBの医科レセプト情報に基づいている（歯科レセプト情報を含まない）。全傷病とともに、傷病分類

として、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、「特殊目的用コード」とこれらに属する傷病分類および歯科系の傷病分類を除く、傷病章分類（全傷病を含む 20 傷病）と傷病中分類（全傷病を含まない 135 傷病）を用いた。

傷病量としては、年（月）の 1 日平均患者数（＝「年（月）の診療実日数の合計」／「年（月）の日数」）を用いた。2018～2024 年の年月、入院・外来、傷病分類別に 1 日平均患者数を医科医療費の動向調査データから計算した。この計算値は、後述する 1 日平均患者数の期待値、予測値と区別するとき、観察値と呼ぶ。

1 日平均患者数の期待値は、1 日平均患者数の対数を目的変数、年と月を説明変数、2018・2019・2024 年の 1～12 月を対象データとする重回帰分析に基づく、対象データの年月内の 1 日平均患者数の推定値の対数を指数変換した値で求めた。1 日平均患者数の予測値は、対象データの年月外の 2020～2023 年で期待値と同様に計算した値とした。この解析では、1 日平均患者数に年と月による乗法モデルを前提とし、また、COVID-19 の影響による異常変動を含めないうために、対象データには 2020～2023 年のデータを含めなかった。

信頼性については、入院と外来、傷病分類ごとに、年月別 1 日平均患者数の観察値と期待値の比が近似的に 95% の確率で入ると期待される範囲（誤差比の 95% 範囲と呼ぶ）を推定・検討した。誤差比の 95% 範囲の下限と上限は、前述の重回帰分析による誤差分散の推定値の平方根とそれぞれ、 -1.96 と $+1.96$ との積を指数変換した値で求めた。また、全傷病について、対象データを 2018～2024 年の 7 年分、2018・2019 年の 2 年分および 2018・2019 年に 2020～2024 年の各 1 年を加えた 3 年分に変更して、同様の方法で誤差比の 95% 範囲を計算した。

有用性については、入院・外来、傷病分類ごとに、2018・2019・2024 年において、1

日平均患者数の年次推移と月間変動を検討した。月間変動をみるため、各月の 1 日平均患者数を、2018・2019・2024 年の当該月の 1 日平均患者数の平均値で求めた。2020～2023 年の異常変動について、入院・外来、傷病分類ごとに、年月別、1 日平均患者数の観察値と予測値の比で検討した。

（倫理面への配慮）

本研究では、既存の統計資料のみを用いるため、個人情報保護に関係する問題は生じない。

C. 研究結果

1. 信頼性の検討

表 1-1 に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比について、全傷病の対象データ別を示す。誤差比の 95% 範囲の上限は、入院・外来とも、対象データが 2018～2024 年で最も大きく（入院で 1.07、外来で 1.11）、2018・2019・2024 年で最も小さかった（入院で 1.02、外来で 1.04）。

表 1-2 に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比について、傷病章分類を示す。対象データは 2018・2019・2024 年である。誤差比の 95% 範囲の上限は、入院・外来とも 1.05 未満が多く、外来の「X 呼吸器系の疾患」（1.19）を除いて、1.10 未満であった。

表 1-3 に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比の分布について、傷病中分類を示す。入院において、全体の 135 傷病では誤差比の 95% 範囲の上限が 1.05 未満で 57%、1.05～1.10 未満で 27%、1.10 以上で 16% であった。呼吸器系の疾患の 12 傷病ではそれぞれ 25%、8% と 67% であり、それ以外の傷病では 60%、29% と 11% であった。外来においては、全体では誤差比の 95% 範囲の上限が 1.05 未満で 46%、1.05～1.10 未満で 37% と 1.10 以上で 17%、呼吸器系の疾患ではそれぞれ 0%、8% と 92%、それ以外の傷病では 50%、40% と

10%であった。

表 1-4 に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比について、傷病中分類で誤差比が大きい傷病を示す。入院または外来で誤差比の 95%範囲が 1.10 以上の傷病としては、「X 呼吸器系の疾患」の 11 傷病が多く、「IX 循環器系の疾患」の 5 傷病、「VIII 耳及び乳様突起の疾患」の 4 傷病、「I 感染症及び寄生虫症」の 3 傷病、「VII 眼及び付属器の疾患」の 3 傷病などであった。

図 1-1～図 2-2 に、医科医療費の動向調査データに基づく 1 日平均患者数の観察値と期待値における 2018・2019・2024 年の年月推移について、入院・外来ごとの全傷病と「X 呼吸器系の疾患」（表 1-2 の誤差比の 95%範囲の上限が最も大きい傷病章分類）を示す。なお、図中の 2020～2023 年の予測値に関する結果は後述の異常変動の節に記述する。図 1-1 と図 1-2 の全傷病の入院と外来をみると、いずれも、1 日平均患者数の観察値は 2018・2019・2024 年で期待値とよく一致していた。図 2-1 と図 2-2 の「X 呼吸器系の疾患」の入院と外来をみると、1 日平均患者数の観察値は、2018・2019・2024 年で、期待値と比較的一致していた。

2. 有用性の検討

（1）年次推移

表 2-1 に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年次推移について、傷病章分類の 2018～2024 年を示す。1 日平均患者数の 2024 年/2018 年の比をみると、入院では全傷病で 0.96 であり、「VIII 耳及び乳様突起の疾患」で 0.79、「XV 妊娠、分娩及び産じょく」で 0.78、それ以外の傷病章分類で 0.80～1.20 未満であった。外来では全傷病で 0.99 であり、「XV 妊娠、分娩及び産じょく」で 0.78、それ以外の傷病章分類で 0.80～1.20 未満であった。一方、1 日平均患者数の 2020 年/2019 年の比をみると、入院では全傷病で 0.96 であり、いずれの傷病章

分類とも 0.80～1.20 未満であった。外来では全傷病で 0.90 であり、「X 呼吸器系の疾患」で 0.66、それ以外の傷病章分類で 0.80～1.20 未満であった。

表 2-2 に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年次比の分布について、傷病中分類の 2018 年と 2024 年を示す。全体の 135 傷病において、入院では 1 日平均患者数の 2024 年/2018 年の比が 0.8 未満で 20%、0.8～1.2 未満で 74%、1.2 以上で 6%であった。この比が 0.8 未満の割合は「VIII 耳及び乳様突起の疾患」で 63%、「X 呼吸器系の疾患」で 58%、「XV 妊娠、分娩及び産じょく」で 80%、それ以外の傷病で 10%であった。外来では 1 日平均患者数の 2024 年/2018 年の比が 0.8 未満で 11%、0.8～1.2 未満で 84%、1.2 以上で 4%であった。この比が 0.8 未満の割合は 3 つの傷病章分類で大きく、それ以外の傷病で 6%であった。

表 2-3 に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年次比について、傷病中分類で 2024 年/2018 年の比が小さいまたは大きい傷病を示す。入院または外来で 1 日平均患者数の 2024 年/2018 年の比が 0.8 未満の傷病としては、「X 呼吸器系の疾患」の 9 傷病が多く、「VIII 耳及び乳様突起の疾患」の 5 傷病、「I 感染症及び寄生虫症」の 4 傷病、「XV 妊娠、分娩及び産じょく」の 4 傷病などであった。入院または外来で 1 日平均患者数の 2024 年/2018 年の比が 1.2 以上の傷病としては、「I 感染症及び寄生虫症」の 3 傷病、「XIV 腎尿路生殖器系の疾患」の 3 傷病などであった。

（2）月間変動

表 3-1 に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の月間変動について、入院の傷病章分類を示す。対象データは 2018・2019・2024 年である。1 日平均患者数の最大月/最小月の比は、全傷病で 1.0 であり、いずれの傷病章分類とも 1.5 未満であった。

表 3-2 に、医科医療費の動向調査データに

基づく傷病量の月間変動について、外来の傷病章分類を示す。対象データは2018・2019・2024年である。1日平均患者数の最大月/最小月の比は、全傷病で1.1であり、「X 呼吸器系の疾患」で1.8（2月が最大月、8月が最小月）、それ以外の傷病章分類で1.5未満であった。

表3-3に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の月間比の分布について、傷病中分類を示す。全体の135傷病において、入院では1日平均患者数の最大月/最小月の比が1.5未満で98%、1.5～3.0未満で2%、3.0以上で0%であった。外来ではこの比が1.5未満で87%、1.5～3.0未満で10%、3.0以上で2%であった。この比が1.5以上の割合は「I 感染症及び寄生虫症」で30%、「X 呼吸器系の疾患」で75%、「XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響」で33%、それ以外の傷病で3%であった。

表3-4に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の月間変動について、傷病中分類で月間比が大きい傷病を示す。1日平均患者数の最大月/最小月の比が1.5以上の傷病としては、入院では、「X 呼吸器系の疾患」の2傷病と「XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響」の1傷病であった。外来では、「X 呼吸器系の疾患」の9傷病が多く、その中で、最大月が1・2・12月で6傷病と3月で2傷病であり、最小月が8月で8傷病であった。

（3）異常変動

表4-1に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の異常変動として、1日平均患者数の観察値と予測値の比が2020～2023年で最も低い月とその比について、入院の傷病章分類を示す。最も低い月の比は全傷病で0.87であり、「VII 眼及び付属器の疾患」で0.65、「VIII 耳及び乳様突起の疾患」で0.71、「X 呼吸器系の疾患」で0.71、それ以外の傷病章分類で0.81～0.92であった。最も低い月が2022年8月は全傷病などの

13分類、2020年5月は2分類、2022年12月は2分類であった。

表4-2に、医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の異常変動として、1日平均患者数の観察値と予測値の比が2020～2023年で最も低い月とその比について、外来の傷病章分類を示す。最も低い月の比は全傷病で0.77であり、「X 呼吸器系の疾患」で0.42、「VIII 耳及び乳様突起の疾患」で0.68、それ以外の傷病章分類で0.70～0.92であった。最も低い月が2020年5月は全傷病などの15分類、2020年4月は4分類であった。

図1-1～図2-2に、医科医療費の動向調査データに基づく1日平均患者数の観察値と予測値における2020～2023年の年月推移について、入院・外来ごとの全傷病と「X 呼吸器系の疾患」（表4-2の1日平均患者数の観察値と予測値の比が最も大きい傷病章分類）を示す。

図1-1の全傷病の入院では、1日平均患者数の観察値は2020年4月～2023年2月で予測値より低く（両者の比が0.95未満の月あり）、2020年の5月、2022年の8月と12月で低下が大きかった。図1-2の全傷病の外来では、1日平均患者数の観察値は2020年3月～2023年2月で予測値より低く（両者の比が0.95未満の月あり）、その低下は2020年の5月で大きく、その後に変動しつつ縮小傾向であった。図2-1の「X 呼吸器系の疾患」の入院では、1日平均患者数の観察値は2020年3月～2023年5月で予測値より低く（両者の比がすべて0.95未満）、その低下は2020年5月まで増大し、2023年2月まで比較的一定傾向で、その後には縮小傾向であった。図2-2の「X 呼吸器系の疾患」の外来では、1日平均患者数の観察値は2020年3月～2023年で予測値より低く（両者の比がすべて0.95未満）、その低下は2020年5月まで増大し、その後に変動しつつ縮小傾向であった。

D. 考察

NDB データによる医科医療費の動向調査に基づく傷病量の指標として 1 日平均患者数を、傷病分類として主傷病の傷病中分類を検討対象とした。1 日平均患者数は傷病量の指標として、病院報告やレセプトの分析などで広く用いられている。傷病中分類は患者調査やレセプトの分析などで標準的に用いられている。主傷病の選択として、医科医療費の動向調査では、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」を対象外とした上で、レセプトに記載された主傷病を優先しつつ、診療開始日のより古い傷病を選択している。本研究報告書の他の報告と比べると、1 日平均患者数と傷病中分類の利用は基本的に同様であり、主傷病の選択方法は「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」の対象外を除くと同様である。したがって、NDB データに基づく主傷病別の傷病量について、本検討結果はおおむね、本研究報告書の他の報告と同様である。

本検討では、1 日平均患者数の信頼性と有用性を検討対象とした。信頼性の高さは指標が有すべき基本的要件の 1 つである。かりに誤差変動が大きいと、不安定さのために指標値の解釈が難しくなり、その利用性は低い。これは、統計調査で精度の高さが求められることに対応する。ここでは、1 日平均患者数について、年と月による乗法モデルを前提とし、2018・2019・2024 年の 1～12 月のデータから重回帰分析を用いて、誤差変動の大きさを推定し、誤差比の 95% 範囲を求めた。この誤差変動には、本来の誤差によるもの以外に、年と月以外の様々な要因による変動が含まれる。かりに、この誤差比の 95% 範囲がある程度狭ければ、本来の誤差による変動が小さく、すなわち、信頼性が高いといえる。また、本来の誤差でない他の要因による変動が大きいと想定される場合、誤差比の 95% 範囲がそれに対応する程度の広さであれば、本来の誤差による変動が小さく、信頼性が高いといえる。

いま、誤差比の 95% 範囲の上限において、信頼性が高いと判定する基準値として 1.10 未満と仮定する。一般に、患者調査や国民生活基礎調査などの統計調査の標本設計では、精度の基準値として標準誤差率 5% 未満が用いられる。これは、観察値と真値の比の近似的な 95% 信頼区間が 0.90～1.10 程度またはそれより狭いことを指し、誤差比の 95% 範囲の上限の 1.10 未満に相当する。

誤差比の 95% 範囲の上限については、入院と外来ともに、全傷病をはじめ、多くの傷病章分類で 1.05 未満であり、また、「X 呼吸器系の疾患」以外のすべての傷病章分類で 1.10 未満であった。また、傷病中分類において、「X 呼吸器系の疾患」以外の傷病の 50% 以上で 1.05 未満、90% 程度で 1.10 未満であった。一般に、傷病の 1 日平均患者数では、年と月以外の要因による変動が小さいと想定され、とくに、急性上気道炎（感冒、急性扁桃炎など）やアレルギー性鼻炎などの「X 呼吸器系の疾患」の多くの傷病では大きいと考えられる。したがって、傷病中分類別の平均 1 日患者数が高い信頼性を有するといえる。

傷病量の有用性として、傷病中分類別の 1 日平均患者数の年次推移、月間変動と異常変動を検討した。その検討結果から、2018・2019・2024 年の 1 日平均患者数について、「X V 妊娠、分娩及び産じょく」で毎年次の低下傾向などが、また、「X 呼吸器系の疾患」の多くの傷病で大きな月間変動（冬期の最大月と夏期の最小月）などがみられた。2020～2023 年の異常変動として、1 日平均患者数の観察値が予測値と比べて、「X 呼吸器系の疾患」の外来では 2020 年 3～5 月までの低下の増大傾向とその後の縮小傾向などがみられた。このような検討の内容と結果については、受療動向の把握として重要性が大きいと思われ、一方、患者調査から十分に得られるものでないことから、傷病中分類別の 1 日平均患者数が傷病量として高い有用性を有するといえる。

E. 結論

入院・外来と傷病中分類別の1日平均患者数において、誤差比の95%範囲の上限は「呼吸器系の疾患」以外の傷病の50%以上で1.05未満、90%程度で1.10未満と小さかった。「呼吸器系の疾患」の多くの傷病のそれは1.10以上であったが、本来の誤差でなく、年と月以外の要因による変動が大きいと考えられた。一方、2018・2019・2024年において、傷病中分類別の1日平均患者数の年次推移と月間変動の検討結果から、「妊娠、分娩及び産じょく」の年次別の低下傾向、「呼吸器系の疾患」の多くの傷病での大きな月間変動（冬期に最大月と夏期に最小月）などがみられた。2020～2023年において、1日平均患者数の観察値と予測値との比較による異常変動の検討結果から、「呼吸器系の疾患」の外来では2020年3～5月までの低下の増大傾向とその後の縮小傾向などがみられた。以上より、入院・外来と主傷病の傷病中分類別の1日平均患者数は傷病量として信頼性と有用性が高いと示された。

F. 研究発表

1. 論文発表
なし。
2. 学会発表
なし。

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得
なし。
2. 実用新案登録
なし。
3. その他
なし。

図 1-1. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年月推移
：全傷病、入院、2018～2024 年




図 1-2. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年月推移
：全傷病、外来、2018～2024 年




図 2-1. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年月推移
：「X 呼吸器系の疾患」、入院、2018～2024 年




図 2-2. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年月推移
：「X 呼吸器系の疾患」、外来、2018～2024 年




表 1-1. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比：全傷病、対象データ別

対象データの年次							入院	外来
2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	誤差比の95%範囲	誤差比の95%範囲
○	○	○	○	○	○	○	0.937 ～ 1.067	0.898 ～ 1.114
○	○	-	-	-	-	-	0.979 ～ 1.021	0.954 ～ 1.049
○	○	○	-	-	-	-	0.956 ～ 1.046	0.901 ～ 1.110
○	○	-	○	-	-	-	0.973 ～ 1.027	0.939 ～ 1.065
○	○	-	-	○	-	-	0.957 ～ 1.045	0.943 ～ 1.060
○	○	-	-	-	○	-	0.971 ～ 1.029	0.947 ～ 1.056
○	○	-	-	-	-	○	0.981 ～ 1.019	0.958 ～ 1.043

誤差比の95%範囲：年月別1日平均患者数の観察値と期待値の比が近似的に95%の確率で入ると期待される範囲。

1日平均患者数の観察値：(医科医療費の動向調査による年月の診療実日数の合計)／(年月の日数)。

1日平均患者数の期待値：1日平均患者数の対数を目的変数、年と月を説明変数とする重回帰分析による
1日平均患者数の対数の期待値を指数変換した値。

○：重回帰分析の対象データに該当年次を含む。 -：重回帰分析の対象データに該当年次を含まない。

表 1-2. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比：傷病章分類

傷病分類	入院	外来
	誤差比の95%範囲	誤差比の95%範囲
全傷病	0.981 ～ 1.019	0.958 ～ 1.043
I 感染症及び寄生虫症	0.963 ～ 1.038	0.941 ～ 1.062
II 新生物＜腫瘍＞	0.976 ～ 1.024	0.962 ～ 1.040
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.960 ～ 1.041	0.954 ～ 1.048
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	0.961 ～ 1.040	0.964 ～ 1.037
V 精神及び行動の障害	0.981 ～ 1.019	0.969 ～ 1.032
VI 神経系の疾患	0.965 ～ 1.036	0.965 ～ 1.036
VII 眼及び付属器の疾患	0.946 ～ 1.057	0.950 ～ 1.053
VIII 耳及び乳様突起の疾患	0.951 ～ 1.052	0.950 ～ 1.052
IX 循環器系の疾患	0.977 ～ 1.023	0.967 ～ 1.034
X 呼吸器系の疾患	0.941 ～ 1.062	0.842 ～ 1.188
X I 消化器系の疾患	0.979 ～ 1.021	0.956 ～ 1.046
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	0.967 ～ 1.034	0.953 ～ 1.050
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	0.977 ～ 1.023	0.954 ～ 1.048
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	0.972 ～ 1.029	0.968 ～ 1.033
X V 妊娠、分娩及び産じょく	0.974 ～ 1.026	0.965 ～ 1.036
X VI 周産期に発生した病態	0.946 ～ 1.058	0.922 ～ 1.084
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	0.966 ～ 1.036	0.960 ～ 1.041
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見など	0.967 ～ 1.034	0.960 ～ 1.042
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	0.972 ～ 1.029	0.958 ～ 1.043

誤差比の95%範囲：年月別1日平均患者数の観察値と期待値の比が近似的に95%の確率で入ると期待される範囲。

1日平均患者数の観察値：（医科医療費の動向調査による年月の診療実日数の合計）／（年月の日数）。

1日平均患者数の期待値：1日平均患者数の対数を目的変数、年と月を説明変数、2018・2019・2024年の1～12月を対象データとする重回帰分析に基づく、対象データの年月内の1日平均患者数の推定値の対数を指数変換した値。

表 1-3. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比の分布：傷病中分類

誤差比の95%範囲 の上限		傷病数（％）		
		全体	X 呼吸器系の疾患	それ以外 の傷病
入院	1.00～1.05未満	77 (57.0)	3 (25.0)	74 (60.2)
	1.05～1.10未満	36 (26.7)	1 (8.3)	35 (28.5)
	1.10以上	22 (16.3)	8 (66.7)	14 (11.4)
	計	135 (100.0)	12 (100.0)	123 (100.0)
外来	1.00～1.05未満	62 (45.9)	0 (0.0)	62 (50.4)
	1.05～1.10未満	50 (37.0)	1 (8.3)	49 (39.8)
	1.10以上	23 (17.0)	11 (91.7)	12 (9.8)
	計	135 (100.0)	12 (100.0)	123 (100.0)

対象傷病：傷病中分類（全傷病を含まず）から「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、
「特殊目的用コード」とこれらに属する傷病および歯科系の傷病を除く135傷病。

誤差比の95%範囲：年月別1日平均患者数の観察値と期待値の比が近似的に95%の確率で入ると期待される範囲。

1日平均患者数の観察値：（医科医療費の動向調査による年月の診療実日数の合計）／（年月の日数）。

1日平均患者数の期待値：1日平均患者数の対数を目的変数、年と月を説明変数、2018・2019・2024年の1～12月を
対象データとする重回帰分析に基づく、対象データの年月内の1日平均患者数の推定値
の対数を指数変換した値。

表 1-4. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比
：傷病中分類で誤差比が大きい傷病

傷病名	誤差比の95%範囲 の上限	
	入院	外来
I 腸管感染症	1.12	1.15
主として性的伝播様式をとる感染症	1.11	1.04
その他のウイルス性疾患	1.08	1.47
VII 結膜炎	1.13	1.15
白内障	1.18	1.05
屈折及び調節の障害	1.21	1.05
VIII 外耳炎	1.24	1.07
その他の外耳疾患	1.31	1.08
中耳炎	1.13	1.09
メニエール病	1.11	1.06
IX 虚血性心疾患	1.03	1.21
その他の心疾患	1.03	1.19
脳梗塞	1.03	1.12
脳動脈硬化(症)	1.25	1.25
その他の脳血管疾患	1.03	1.12
X 呼吸器系の疾患	1.06	1.19
急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒>	1.15	1.16
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	1.15	1.14
その他の急性上気道感染症	1.13	1.16
肺炎	1.11	1.53
急性気管支炎及び急性細気管支炎	1.47	1.25
アレルギー性鼻炎	1.13	1.16
急性又は慢性と明示されない気管支炎	1.19	1.23
慢性閉塞性肺疾患	1.04	1.12
喘息	1.10	1.11
その他の呼吸器系の疾患	1.05	1.84
XI 慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	1.19	1.19
XIII 頸腕症候群	1.32	1.05
肩の傷害	1.11	1.05
XVI 月経障害及び閉経周辺期障害	1.16	1.05
XV 単胎自然分娩	1.09	1.17
XVI 妊娠及び胎児発育に関連する障害	1.06	1.13
XIX 中毒	1.07	1.24

対象傷病：傷病中分類(全傷病を含まず)から「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、
「特殊目的用コード」とこれらに属する傷病および歯科系の傷病を除く
135傷病の中で、誤差比の95%範囲の上限が1.1以上の傷病。

誤差比の95%範囲：年月別1日平均患者数の観察値と期待値の比が近似的に95%の確率で入ると期待される範囲。

1日平均患者数＝（年月の診療実日数の合計）／（年月の日数）。

1日平均患者数の期待値：1日平均患者数の対数を目的変数、年と月を説明変数、2018・2019・2024年の1～12月を
対象データとする重回帰分析に基づく、対象データの年月内の1日平均患者数の推定値
の対数を指数変換した値。

 ：誤差比の95%範囲の上限が1.10以上

表 2-1. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年次推移：傷病章分類、2018～2024 年

傷病章分類	入院：1日平均患者数（千人）									外来：1日平均患者数（千人）								
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2024年/ 2018年 の比	2020年/ 2019年 の比	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2024年/ 2018年 の比	2020年/ 2019年 の比
全傷病	1,239.0	1,233.2	1,179.0	1,156.9	1,125.4	1,164.9	1,186.8	0.96	0.96	4,400.2	4,390.5	3,969.1	4,076.9	4,168.4	4,281.4	4,335.3	0.99	0.90
I 感染症及び寄生虫症	17.1	16.8	15.7	15.3	14.7	15.7	16.5	0.96	0.93	132.3	130.5	108.6	105.3	107.8	111.3	115.6	0.87	0.83
II 新生物＜腫瘍＞	126.0	125.5	118.3	112.4	107.1	109.9	112.7	0.89	0.94	157.1	160.4	153.4	161.6	164.1	166.3	169.7	1.08	0.96
III 血液及び造血系の疾患並びに 免疫機構の障害	6.8	6.7	6.4	6.2	6.0	6.3	6.5	0.96	0.95	18.5	18.5	16.7	17.5	17.3	17.5	17.6	0.95	0.90
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	41.6	40.9	38.9	37.3	36.4	38.4	39.3	0.94	0.95	370.1	371.8	358.9	371.5	373.1	374.0	370.1	1.00	0.97
V 精神及び行動の障害	245.6	240.9	235.8	228.9	219.3	220.9	218.3	0.89	0.98	217.0	219.9	216.3	224.9	226.0	229.7	234.4	1.08	0.98
VI 神経系の疾患	115.7	119.6	120.3	119.9	117.0	120.4	122.4	1.06	1.01	131.1	132.5	128.2	132.4	133.4	134.9	135.8	1.04	0.97
VII 眼及び付属器の疾患	9.2	9.4	8.2	7.7	7.7	8.0	8.1	0.88	0.87	289.8	289.3	266.6	274.7	276.5	281.6	283.6	0.98	0.92
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.6	2.5	2.2	2.0	1.8	1.9	2.0	0.79	0.87	70.9	70.1	59.4	61.5	59.9	62.6	63.3	0.89	0.85
IX 循環器系の疾患	218.1	215.9	208.6	204.7	198.6	201.0	202.9	0.93	0.97	712.1	701.5	667.4	675.1	671.0	665.3	664.9	0.93	0.95
X 呼吸器系の疾患	80.7	81.7	66.1	62.7	60.4	70.6	77.3	0.96	0.81	577.3	574.5	377.1	365.2	381.2	510.7	544.3	0.94	0.66
XI 消化器系の疾患	57.5	57.3	54.4	53.1	51.2	53.0	54.4	0.95	0.95	219.2	216.8	199.2	205.2	202.7	200.8	211.8	0.97	0.92
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	10.6	10.7	10.6	10.3	10.1	11.1	11.7	1.11	0.98	254.0	261.7	260.1	266.1	263.0	267.0	272.4	1.07	0.99
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	70.6	72.7	69.8	69.7	69.9	74.8	80.1	1.13	0.96	646.5	646.1	595.9	622.0	619.0	615.3	616.1	0.95	0.92
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	47.6	48.7	48.1	47.2	45.5	47.3	49.2	1.03	0.99	229.3	234.6	232.4	240.3	245.4	246.7	252.8	1.10	0.99
XV 妊娠、分娩及び産じょく	13.9	13.3	12.4	12.1	11.4	11.1	10.8	0.78	0.93	10.7	10.3	9.7	9.7	9.1	8.6	8.3	0.78	0.94
XVI 周産期に発生した病態	7.0	6.8	6.7	6.6	6.4	6.7	6.7	0.96	0.99	3.1	3.1	2.7	2.9	2.8	2.9	2.9	0.92	0.89
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	5.2	5.2	4.9	5.0	4.8	5.1	5.2	1.01	0.94	10.2	10.4	9.7	10.5	10.6	10.7	10.9	1.08	0.93
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	14.9	14.8	13.9	14.0	13.7	14.4	14.9	1.00	0.94	67.0	68.3	61.9	70.3	76.4	75.7	76.7	1.14	0.91
XIX 損傷、中毒及びその他の外因 の影響	116.5	117.5	114.1	113.1	113.4	118.6	123.0	1.06	0.97	166.5	165.2	152.1	158.4	160.8	164.6	167.1	1.00	0.92
	：比が0.8未満																	
	：比が1.2以上																	

表 2-2. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年次比の分布：傷病中分類、2018 年と 2024 年

1日平均患者数の 2024年/2018年の比		傷病数 (%)				
		全体	Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	X 呼吸器系の疾患	XⅤ 妊娠, 分娩及び産じょく	それ以外の傷病
入院	～0.8未満	27 (20.0)	5 (62.5)	7 (58.3)	4 (80.0)	11 (10.0)
	0.8～1.2未満	100 (74.1)	2 (25.0)	5 (41.7)	1 (20.0)	92 (83.6)
	1.2以上	8 (5.9)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (6.4)
	計	135 (100.0)	8 (100.0)	12 (100.0)	5 (100.0)	110 (100.0)
外来	～0.8未満	15 (11.1)	2 (25.0)	4 (33.3)	2 (40.0)	7 (6.4)
	0.8～1.2未満	114 (84.4)	6 (75.0)	8 (66.7)	3 (60.0)	97 (88.2)
	1.2以上	6 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (5.5)
	計	135 (100.0)	8 (100.0)	12 (100.0)	5 (100.0)	110 (100.0)

対象傷病：傷病中分類（全傷病を含まず）から「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、
「特殊目的用コード」とこれらに属する傷病および歯科系の傷病を除く135傷病。

表 2-3. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年次比

: 傷病中分類で 2024 年/2018 年の比が小さいまたは大きい傷病

傷病名	1日平均患者数の 2024年/2018年の比	
	入院	外来
I 腸管感染症	0.807	0.718
結核	0.639	0.639
主として性的伝播様式をとる感染症	0.813	1.292
ウイルス性肝炎	0.567	0.641
その他のウイルス性疾患	1.291	1.379
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.728	0.586
その他の感染症及び寄生虫症	1.284	0.924
II 胃の悪性新生物<腫瘍>	0.705	0.827
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	0.685	0.994
IV その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1.228	1.031
V 知的障害<精神遅滞>	1.229	1.491
その他の精神及び行動の障害	1.013	1.307
VI 自律神経系の障害	0.812	0.718
VII 屈折及び調節の障害	0.752	0.978
VIII 耳及び乳様突起の疾患	0.788	0.892
外耳炎	1.334	1.035
中耳炎	0.698	0.677
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.650	0.744
メニエール病	0.637	0.967
その他の耳疾患	0.787	1.028
IX その他の心疾患	1.031	1.396
脳動脈硬化(症)	0.758	1.128
動脈硬化(症)	0.977	0.757
X 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒>	0.444	0.742
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.690	0.876
その他の急性上気道感染症	0.718	0.952
急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.590	0.987
慢性副鼻腔炎	1.026	0.768
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.637	0.594
慢性閉塞性肺疾患	0.792	1.047
喘息	0.700	0.997
その他の呼吸器系の疾患	1.134	0.738
XI 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.747	0.654
胃炎及び十二指腸炎	0.744	0.975
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	0.577	0.944
XIII 頸腕症候群	0.517	0.814
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1.473	1.097
XVI 尿路結石症	1.257	1.008
その他の腎尿路系の疾患	1.398	1.097
月経障害及び閉経周辺期障害	0.989	1.660
XV 妊娠、分娩及び産じょく	0.778	0.776
流産	0.734	0.815
単胎自然分娩	0.706	0.817
その他の妊娠、分娩及び産じょく	0.770	0.768

対象傷病: 傷病中分類(全傷病を含まず)から「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、
「特殊目的用コード」とこれらに属する傷病および歯科系の傷病を除く

135傷病の中で、1日平均患者数の2024年/2018年の比が0.8未満または1.2以上の傷病。

: 1日平均患者数の2024年/2018年の比が0.8未満

: 1日平均患者数の2024年/2018年の比が1.2以上

表 3-1. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の月間変動：入院、傷病章分類

傷病章分類	1日平均患者数（千人）												最大月/最小月の比
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
全傷病	1,224.9	1,254.8	1,234.7	1,207.9	1,204.2	1,215.3	1,220.6	1,225.3	1,215.6	1,206.6	1,219.7	1,209.2	1.04
I 感染症及び寄生虫症	16.7	16.8	16.5	16.3	16.6	16.9	17.4	17.7	17.3	16.8	16.5	16.2	1.10
II 新生物＜腫瘍＞	115.0	122.9	121.2	119.0	117.0	123.7	124.1	123.6	123.6	123.2	124.0	119.7	1.08
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.5	6.7	6.7	6.4	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	1.05
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	39.9	41.8	41.3	39.8	39.4	40.2	41.9	43.8	41.7	39.7	39.3	38.5	1.14
V 精神及び行動の障害	235.5	235.9	235.2	233.4	234.6	235.8	236.1	235.9	236.6	234.3	234.1	231.7	1.02
VI 神経系の疾患	117.0	118.7	118.3	117.4	118.0	119.2	119.4	120.3	121.1	120.3	121.1	120.3	1.04
VII 眼及び付属器の疾患	8.1	9.2	9.0	8.9	8.8	9.5	9.4	8.7	8.5	9.1	9.5	8.4	1.17
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	1.24
IX 循環器系の疾患	219.1	223.7	221.4	216.5	213.8	211.9	208.7	205.8	204.3	203.7	209.1	210.6	1.10
X 呼吸器系の疾患	87.4	85.5	79.3	77.5	79.2	76.7	78.0	80.2	78.7	77.9	78.4	80.2	1.14
XI 消化器系の疾患	54.5	56.1	55.8	55.1	55.1	56.8	56.8	57.2	57.3	58.0	58.3	55.9	1.07
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	10.2	10.6	10.8	10.6	11.0	11.3	11.7	12.0	11.7	11.2	10.8	10.3	1.17
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	68.7	75.6	74.7	72.7	71.3	75.3	76.9	75.4	75.8	75.4	76.7	74.7	1.12
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	47.2	48.4	47.8	46.9	47.6	48.6	49.6	50.7	49.8	48.8	48.7	47.6	1.08
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.3	12.5	12.4	12.4	12.7	12.9	13.2	13.0	12.8	12.7	12.6	12.5	1.07
XVI 周産期に発生した病態	7.0	7.1	6.6	5.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	7.1	6.5	1.20
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	5.0	5.3	5.4	4.9	4.9	5.1	5.3	5.7	5.2	5.1	5.3	5.3	1.18
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14.8	14.9	14.8	14.4	14.4	14.7	15.0	15.2	15.2	15.0	14.9	14.7	1.06
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	127.9	130.3	125.8	119.5	117.2	113.4	112.9	114.8	112.1	113.4	118.9	122.3	1.16

月別の1日平均患者数：月別の2018・2019・2024年の平均値。

	:最大月/最小月の比が1.5以上における最小月
	:最大月/最小月の比が1.5以上における最大月

表 3-2. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の月間変動：外来、傷病章分類

傷病章分類	1日平均患者数（千人）												最大月/最小月の比
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
全傷病	4,186.6	4,518.1	4,529.2	4,439.0	4,255.9	4,436.7	4,469.1	4,096.8	4,206.7	4,468.3	4,467.4	4,445.2	1.11
I 感染症及び寄生虫症	116.7	119.9	118.6	121.1	127.0	141.9	146.3	126.6	126.1	124.1	121.1	124.0	1.25
II 新生物＜腫瘍＞	147.1	161.7	163.0	161.3	155.9	166.2	167.9	158.8	161.9	173.8	168.6	162.7	1.18
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	16.4	17.6	17.9	17.5	17.5	18.8	19.5	18.4	18.6	19.1	18.6	18.0	1.18
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	351.4	376.6	371.8	378.9	357.4	371.8	378.8	363.3	363.9	381.0	379.3	374.9	1.08
V 精神及び行動の障害	206.9	224.4	223.9	226.3	216.8	225.8	231.7	221.1	221.3	234.1	230.5	222.7	1.13
VI 神経系の疾患	124.7	134.9	132.7	135.4	129.9	134.8	136.7	130.4	131.9	137.4	135.9	133.3	1.10
VII 眼及び付属器の疾患	246.1	283.4	314.2	299.2	296.1	312.8	302.2	278.2	281.3	279.7	278.2	280.0	1.28
VIII 耳及び乳様突起の疾患	58.5	65.2	68.3	68.8	68.3	74.4	72.3	64.3	67.9	71.5	70.3	67.1	1.27
IX 循環器系の疾患	659.1	705.4	692.7	715.8	674.4	694.8	707.9	675.9	676.3	712.2	707.6	694.3	1.09
X 呼吸器系の疾患	681.4	704.2	684.6	567.2	508.1	489.1	475.5	396.3	457.1	560.3	602.4	666.3	1.78
XI 消化器系の疾患	202.3	218.8	217.8	217.0	207.2	219.2	221.9	206.0	211.7	224.5	224.5	221.0	1.11
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	228.6	251.7	267.5	268.0	265.8	280.6	290.0	258.3	255.7	261.1	264.4	260.7	1.27
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	565.4	629.9	641.1	657.8	633.8	676.7	669.1	597.8	630.1	666.1	653.0	616.2	1.20
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	226.2	236.4	236.5	236.6	234.3	239.7	245.4	238.1	239.1	249.2	245.7	239.6	1.10
XV 妊娠、分娩及び産じょく	9.5	9.9	9.8	9.6	9.8	9.9	10.1	9.8	9.6	10.0	9.7	9.5	1.06
XVI 周産期に発生した病態	3.0	3.2	3.2	2.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	1.14
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	9.4	10.2	11.2	10.4	9.9	10.7	11.1	11.2	10.4	10.6	10.4	10.4	1.20
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	68.0	71.8	69.3	68.1	67.5	72.7	75.4	69.4	69.9	72.3	71.6	72.4	1.12
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	148.9	166.6	167.0	166.0	166.6	178.5	179.2	160.5	164.1	170.9	167.8	159.4	1.20

月別の1日平均患者数：月別の2018・2019・2024年の平均値。

	:最大月/最小月の比が1.5以上における最小月
	:最大月/最小月の比が1.5以上における最大月

表 3-3. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の月間比の分布：傷病中分類

1日平均患者数の 最大月/最小月の比	傷病数（％）				
	全体	I 感染症及び 寄生虫症	X 呼吸器系の疾 患	XX 損傷、中毒 及びその他の外因 の影響	それ以外の傷病
入院 ～1.5未満	132 (97.8)	10 (100.0)	10 (83.3)	5 (83.3)	107 (100.0)
1.5～3.0未満	3 (2.2)	0 (0.0)	2 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)
3.0以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	135 (100.0)	10 (100.0)	12 (100.0)	6 (100.0)	107 (100.0)
外来 ～1.5未満	118 (87.4)	7 (70.0)	3 (25.0)	4 (66.7)	104 (97.2)
1.5～3.0未満	14 (10.4)	3 (30.0)	7 (58.3)	1 (16.7)	3 (2.8)
3.0以上	3 (2.2)	0 (0.0)	2 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)
計	135 (100.0)	10 (100.0)	12 (100.0)	6 (100.0)	107 (100.0)

対象傷病：傷病中分類（全傷病を含まず）から「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、
「特殊目的用コード」とこれらに属する傷病および歯科系の傷病を除く135傷病。

1日平均患者数の最大月/最小月の比：1～12月の1日平均患者数における最大月/最小月の比。

月別の1日平均患者数：月別の2018・2019・2024年の平均値。

表 3-4. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の月間変動：傷病中分類で月間比が大きい傷病

傷病名		1日平均患者数（千人）												最大月/最小月の比
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
入院 X	急性鼻咽頭炎	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	1.57
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	1.32	1.25	1.38	1.68	1.68	1.62	1.84	1.98	2.09	1.69	1.43	1.37	1.68
	XIX 熱傷及び腐食	0.82	0.94	0.92	0.81	0.71	0.63	0.57	0.61	0.56	0.54	0.55	0.64	1.75
外来 I	腸管感染症	32.86	30.33	26.36	25.97	28.14	29.23	27.03	23.15	22.94	21.66	23.87	31.09	1.52
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	35.56	38.44	40.93	42.09	42.99	50.03	54.71	46.34	45.98	45.53	43.24	39.99	1.54
	真菌症	18.10	19.74	20.30	21.94	23.75	28.13	30.60	27.44	26.99	25.67	23.03	21.21	1.69
	VII 結膜炎	21.40	31.00	45.48	33.96	32.42	32.41	30.96	26.38	24.77	24.04	23.46	24.53	2.13
	VIII その他の外耳疾患	6.28	7.24	8.09	8.08	9.06	10.53	8.23	7.11	7.50	8.04	7.86	7.36	1.68
X	呼吸器系の疾患	681.40	704.18	684.64	567.19	508.10	489.14	475.46	396.27	457.08	560.32	602.35	666.32	1.78
	急性鼻咽頭炎	20.74	20.43	17.76	16.90	16.19	15.44	14.75	11.42	14.12	18.43	20.78	21.60	1.89
	その他の急性上気道感染症	126.01	122.48	109.29	103.96	105.11	102.42	102.72	79.67	93.91	119.98	131.71	137.22	1.72
	肺炎	4.40	3.97	3.88	4.28	4.76	4.64	4.72	4.85	5.07	6.11	6.46	5.87	1.66
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	65.55	59.27	51.22	53.30	57.00	54.22	52.84	43.46	53.17	69.45	75.24	76.37	1.76
	アレルギー性鼻炎	102.43	174.09	251.30	166.61	114.46	100.81	88.82	76.19	88.11	107.78	114.21	111.15	3.30
	慢性副鼻腔炎	27.23	31.69	34.80	31.22	28.08	27.90	25.76	21.90	24.41	29.02	31.39	30.89	1.59
	急性又は慢性と明示されない気管支炎	11.50	10.31	8.92	9.02	9.34	8.84	8.49	6.91	8.30	10.75	11.58	11.67	1.69
	その他の呼吸器系の疾患	162.24	117.27	48.42	26.25	19.55	16.86	16.83	15.05	17.07	20.24	25.84	85.08	10.78
	XII 皮膚及び皮下組織の感染症	12.62	13.56	13.96	14.46	15.07	17.38	19.89	18.97	18.32	17.38	15.59	14.19	1.58
XIX	熱傷及び腐食	4.15	4.80	4.47	3.87	3.48	3.74	4.10	4.06	3.61	3.28	3.06	3.42	1.57
	中毒	0.60	0.61	0.82	1.90	4.07	6.59	8.34	7.25	5.66	4.09	2.27	1.08	13.87

対象傷病：傷病中分類（全傷病を含まず）から「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、「特殊目的用コード」とこれらに属する傷病および歯科系の傷病を除く
135傷病の中で、1日平均患者数の最大月/最小月の比が1.5以上の傷病。

: 最大月/最小月の比が1.5以上における最小月
 : 最大月/最小月の比が1.5以上における最大月

表 4-1. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の異常変動

: 1 日平均患者数の観察値と予測値の比が 2020～2023 年で最も低い月とその比、入院、傷病章分類

傷病章分類	2020年												2021年												2022年												2023年												最も低い月の 1日平均患者 数の観察値と 期待値の比	
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月		
全傷病																																																		0.87
I 感染症及び寄生虫症																																																		0.81
II 新生物＜腫瘍＞																																																		0.85
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害																																																		0.85
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患																																																		0.83
V 精神及び行動の障害																																																		0.92
VI 神経系の疾患																																																		0.90
VII 眼及び付属器の疾患																																																		0.65
VIII 耳及び乳様突起の疾患																																																		0.71
IX 循環器系の疾患																																																		0.90
X 呼吸器系の疾患																																																		0.71
XI 消化器系の疾患																																																		0.84
XII 皮膚及び皮下組織の疾患																																																		0.81
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患																																																		0.84
XVI 腎尿路生殖器系の疾患																																																		0.85
XV 妊娠、分娩及び産じょく																																																		0.92
XVI 周産期に発生した病態																																																		0.89
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常																																																		0.86
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの																																																		0.88
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響																																																		0.86

：2020～2023年の1～12月で、1日平均患者数の観察値と予測値の比が最も低い月

1日平均患者数の観察値：(医科医療費の動向調査による年月の診療実日数の合計)／(年月の日数)。

1日平均患者数の予測値：1日平均患者数の対数を目的変数、年と月を説明変数、2018・2019・2024年の1～12月を対象データとする重回帰分析に基づく、
2020～2023年の年月（対象データの年月外）の1日平均患者数の推定値の対数を指数変換した値。

表 4-2. 医科医療費の動向調査データに基づく傷病量の異常変動

: 1日平均患者数の観察値と予測値の比が2020～2023年で最も低い月とその比、外来、傷病章分類

傷病章分類	2020年												2021年												2022年												2023年												最も低い月の 1日平均患者 数の観察値と 期待値の比
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
全傷病																																																	0.77
I 感染症及び寄生虫症																																																	0.71
II 新生物＜腫瘍＞																																																	0.79
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害																																																	0.76
IV 内分泌, 栄養及び代謝疾患																																																	0.87
V 精神及び行動の障害																																																	0.87
VI 神経系の疾患																																																	0.86
VII 眼及び付属器の疾患																																																	0.73
VIII 耳及び乳様突起の疾患																																																	0.68
IX 循環器系の疾患																																																	0.87
X 呼吸器系の疾患																																																	0.42
XI 消化器系の疾患																																																	0.78
XII 皮膚及び皮下組織の疾患																																																	0.86
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患																																																	0.79
XVI 腎尿路生殖器系の疾患																																																	0.89
XV 妊娠, 分娩及び産じょく																																																	0.92
XVI 周産期に発生した病態																																																	0.70
XVII 先天奇形, 変形及び染色体異常																																																	0.73
XVIII 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの																																																	0.72
XIX 損傷, 中毒及びその他の外因の影響																																																	0.74

：2020～2023年の1～12月で、1日平均患者数の観察値と予測値の比が最も低い月

1日平均患者数の観察値：(医科医療費の動向調査による年月の診療実日数の合計)／(年月の日数)。

1日平均患者数の予測値：1日平均患者数の対数を目的変数、年と月を説明変数、2018・2019・2024年の1～12月を対象データとする重回帰分析に基づく、
2020～2023年の年月（対象データの年月外）の1日平均患者数の推定値の対数を指数変換した値。

NDB データによる歯科医療費の動向調査に基づく検討 —歯科傷病の傷病量の妥当性、信頼性と有用性—

研究協力者 橋本 修二 藤田医科大学名誉教授
研究代表者 川戸 美由紀 国立保健医療科学院疫学・統計研究部上席主任研究官
研究分担者 三重野牧子 自治医科大学情報センター医学情報学准教授

研究要旨 検討課題の「その他の傷病統計に関する検討」の研究の一環として、NDBデータによる歯科医療費の動向調査に基づく歯科傷病の傷病量の妥当性、信頼性と有用性を検討した。傷病量として歯科医療費の動向調査に基づく1日平均患者数、別報告の「患者調査データの集計とNDBデータ利用に関する検討」による患者調査データに基づく歯科診療所の推計患者数を用いた。傷病分類として主傷病の歯科傷病分類を、患者調査の推計患者数との比較には主傷病の医科傷病分類を用いた。1日平均患者数について、その対数を目的変数、年と月を説明変数、2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）を対象データとする重回帰分析に基づいて、対象データの年月内の期待値と2020～2023年の予測値を算定し、年月別の観察値と期待値の比が近似的に95%の確率で入ると期待される範囲（誤差比の95%範囲と呼ぶ）を推定した。平日の1日平均患者数は患者調査の推計患者数に比べて、全歯科傷病では比較的一致したが、「歯肉炎及び歯周疾患」で多く、「う蝕」で少なく、歯科傷病別には一致しなかった。1日平均患者数の誤差比の95%範囲の上限は全歯科傷病では1.05未満と小さいものの、いくつかの歯科傷病では1.10以上と大きかった。2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）では、歯科傷病別1日平均患者数には大きな年次推移や月間変動の傾向がみられなかった。2020～2023年では、全歯科傷病の1日平均患者数には予測値との比較結果から2020年4・5月の大きな低下傾向がみられたが、歯科傷病別には十分に検討できなかった。以上より、主傷病の歯科傷病別1日平均患者数は、傷病量としての信頼性、妥当性と有用性の高さが十分には評価できず、さらなる議論と検討が必要と考えられた。

A. 研究目的

検討課題の「その他の傷病統計に関する検討」の研究の一環として、NDBデータによる歯科医療費の動向調査に基づく歯科傷病の傷病量の信頼性と有用性を評価するとともに、患者調査データに基づく傷病量との比較によって、その妥当性を検討した。一般に、測定（指標）の信頼性とは同じものを繰り返し測定したときの測定結果の近さを指し、誤差変動の大きさを評価でき、また、測定（指標）の妥当性とは測定したいものを正しく測定している程度を指し、適切な比較対照との

一貫性で評価できる。傷病量の有用性としては、2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）の年次推移と月間変動、2020～2023年の異常変動（COVID-19の影響を含む）を検討対象とした。

B. 研究方法

研究方法として、基本的な枠組みは本研究報告書の別報告の「NDBデータの集計と利用の提言に関する検討」と「NDBデータによる医科医療費の動向調査に基づく検討」と同様とし、歯科傷病を対象とすることに伴っ

て一部を変更し、以下の通りとした。

基礎資料として、歯科医療費の動向調査から得た、公表開始月の2018年4月～2025年3月の年月、主傷病の傷病分類別の診療実日数、および、別報告の「患者調査データの集計とNDBデータ利用に関する検討」の検討結果から得た、患者調査データに基づく歯科診療所の推計患者数（医療保険・公費等の推計外来患者数）を用いた。歯科医療費の動向調査はNDBの歯科レセプト情報に基づいている（医科レセプト情報を含まない）。傷病分類としては、歯科傷病分類（全傷病を含む19傷病）とし、患者調査データに基づく歯科診療所の推計患者数との比較には医科傷病分類（傷病中分類）を用いた。

傷病量としては、年（月）の1日平均患者数（＝「年（月）の診療実日数の合計」／「年（月）の日数」）を用いた。2018年4月～2025年3月の年月、傷病分類別に1日平均患者数を歯科医療費の動向調査データから計算した。この計算値は、後述する1日平均患者数の期待値、予測値と区別するとき、観察値と呼ぶ。

1日平均患者数の期待値は、1日平均患者数の対数を目的変数、年と月を説明変数、2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）を対象データとする重回帰分析に基づく、対象データの年月内の1日平均患者数の推定値の対数を指数変換した値で求めた。1日平均患者数の予測値は、対象データの年月外の2020～2023年で期待値と同様に計算した値とした。この解析では、1日平均患者数に年と月による乗法モデルを前提とし、また、COVID-19の影響による異常変動を含めないために、対象データには2020～2023年のデータを含めなかった。

妥当性については、医科傷病分類ごとに、2020年と2023年の各10月において、歯科医療費の動向調査データに基づく平日の1日平均患者数を、患者調査データに基づく歯科診療所の推計患者数と比較した。平日の1日平均患者数は「1日平均患者数」／「週間

診療状況の調整係数」で計算し、週間診療状況の調整係数には患者調査の総患者数推計の調整係数（6/7）を用いた。

信頼性については、歯科傷病分類ごとに、年月別1日平均患者数の観察値と期待値の比が近似的に95%の確率で入ると期待される範囲（誤差比の95%範囲と呼ぶ）を推定・検討した。誤差比の95%範囲の下限と上限は、前述の重回帰分析による誤差分散の推定値の平方根とそれぞれ、-1.96と+1.96との積を指数変換した値で求めた。また、全傷病について、対象データを2018年4月～2025年3月の7年分、2018年4月～2019年12月と2025年1～3月の2年分、および、その2年分に2020～2024年の各1年を加えた3年分として、同様の方法で誤差比の95%範囲を計算した。

有用性については、歯科傷病分類ごとに、2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）において、1日平均患者数の年次推移と月間変動を検討した。月間変動をみるため、各月の1日平均患者数を、同期間の該当月の1日平均患者数の平均値で求めた。2020～2023年の異常変動について、歯科傷病分類ごとに、年月別、1日平均患者数の観察値と予測値の比で検討した。

（倫理面への配慮）

本研究では、既存の統計資料と集計結果表を用い、いずれも個人情報を含まないため、個人情報保護に関する問題は生じない。

C. 研究結果

1. 妥当性の検討

表1-1に、2020年と2024年の各10月における医科傷病分類別、歯科医療費の動向調査データと患者調査データに基づく傷病量の比較結果を示す。「（歯科医療費の動向調査データに基づく平日の1日平均患者数）／{患者調査データに基づく推計患者数(歯科診療所の医療保険・公費等の推計外来患者数)}」の比をみると、全傷病では2020年で1.04

と2023年で1.06であり、比較的1.00に近かった。一方、それ以外の傷病（患者調査データに基づく推計患者数が0.1未満の傷病を除く）では1.00と大きく異なり、「歯肉炎及び歯周疾患」（2020年で2.08と2023年で1.92）をはじめ、「XI 消化器系の疾患」、「XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響」と「その他の損傷及びその他の外因の影響」では1.23～31.07であり、「う蝕」（2020年で0.34と2023年で0.40）をはじめ、「その他の歯及び歯の支持組織の障害」、「その他の消化器系の疾患」と「XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」とそれに属する傷病では0.00～0.59であった。

2. 信頼性の検討

表2-1に、歯科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比について、全傷病の対象データ別を示す。誤差比の95%範囲の上限は、対象データが2018年4月～2025年3月で1.09、2018年4月～2019年12月と2025年1～3月で1.05であった。対象データが2018年4月～2019年12月と2025年1～3月に、2020～2024年の各年1～12月を加えた3年分の中では、2020年1～12月を加えた場合が1.13と最も大きく、2024年1～12月を加えた場合が1.04と最も小さかった。

表2-2に、歯科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比について、歯科傷病分類別を示す。対象データは2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）である。19歯科傷病分類の中で、1日平均患者数の誤差比の95%範囲の上限は13傷病で1.10未満、3傷病（「顎骨疾患等」、「口腔粘膜疾患」、「良性新生物＜腫瘍＞等」）で1.14～1.30であった。

図1-1に、歯科医療費の動向調査データに基づく1日平均患者数の観察値と期待値における2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）の年月推移について、全傷

病を示す。なお、図中の2020～2023年の予測値に関する結果は後述の異常変動の節に記述する。1日平均患者数の観察値は2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）で期待値とよく一致していた（両者の比は0.97～1.03）。

3. 有用性の検討

（1）年次推移

表3-1に、歯科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年次推移について、歯科傷病分類の2018年4月～2025年3月を示す。1日平均患者数の2024年/2019年の比をみると、全傷病で0.99であり、それ以外の歯科傷病分類で0.89～1.28であった。1日平均患者数の2020年/2019年の比をみると、全傷病で0.94であり、それ以外の歯科傷病分類で0.82～0.99であった。

（2）月間変動

表3-2に、歯科医療費の動向調査データに基づく傷病量の月間変動について、歯科傷病分類別を示す。対象データは2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）である。1日平均患者数の最大月/最小月の比は、全傷病で1.17であり、各歯科傷病分類で1.13～1.37であった。

（3）異常変動

図1-1に、歯科医療費の動向調査データに基づく1日平均患者数の観察値と予測値における2020～2023年の年月推移について、全傷病を示す。1日平均患者数の観察値は予測値と比べて、2020年4月と5月でかなり低く、2022年7月までやや低い傾向、それ以降に同程度の傾向であった。観察値/予測値の比をみると、2020年1～3月で0.97～1.04、2020年4・5月で0.78～0.80、2020年6月～2022年7月で0.92～1.02、2022年8月～2023年12月で0.95～1.02であった。

D. 考察

歯科医療費の動向調査は、NDB データの歯科レセプトに基づいている。昨年度の本研究報告書の「その他の傷病統計に関する検討—歯科傷病に関する検討—」に示した通り、歯科レセプトには入院や病院の様々な傷病の患者を含むものの、ほとんどは外来の歯科診療所の歯科系傷病の患者である。傷病量としてみると、歯科レセプトの対象患者は、実質的に、歯科診療所の受療患者（患者調査の歯科診療所の対象患者と同様）とみてよい。一方、歯科系傷病について、歯科レセプトには、各傷病に対して主傷病か否かと診療開始日が記載されない。そのため、歯科レセプトでは、医科レセプトのように、主傷病の適切な選択基準が設定できないと考えられる。歯科医療費の動向調査では、主傷病として、実質的に、歯科レセプトの最初に記載された傷病を選択しているものと思われる。

傷病量の妥当性について、歯科医療費の動向調査に基づく平日の1日平均患者数と患者調査データに基づく推計患者数との比をみると、全傷病では2020年で1.04と2023年で1.06であり、1.00と比べて若干大きいものの比較的近かった。これは、前述の通り、歯科レセプトの傷病量としての対象患者が、実質的に、患者調査の歯科診療所の推計患者数のそれと同様とみてよいことを支持している。一方、医科傷病分類別にみると、この比は、代表的な歯科系傷病の「歯肉炎及び歯周疾患」（2020年で2.08と2023年で1.92）できわめて高く、逆に「う蝕」（2020年で0.34と2023年で0.40）できわめて低かった。本研究報告書の別報告の「NDBデータの集計と利用の提言に関する検討」での医科レセプトの検討結果と大きく異なった。これは、前述の通り、歯科レセプトでは、医科レセプトと異なり、主傷病の適切な選択基準が設定できないことによるものと考えられる。したがって、歯科医療費の動向調査に基づく1日平均患者数について、傷病量として高い妥当性を有するとは評価できなかった。

本検討においては、本研究報告書の別報告の「NDBデータによる医科医療費の動向調査に基づく検討」と同様に、歯科医療費の動向調査に基づく1日平均患者数の信頼性と有用性を検討した（この検討方法の詳細な議論は別報告を参照）。信頼性については、誤差比の95%範囲の上限をみると、全歯科傷病をはじめ、13傷病で1.10未満であったが、3傷病（「顎骨疾患等」、「口腔粘膜疾患」、「良性新生物＜腫瘍＞等」）で1.10以上であった。したがって、歯科医療費の動向調査に基づく1日平均患者数の信頼性については、これらの3傷病であり高くない可能性があることから、さらなる議論や検討が必要であろう。

傷病量の有用性として、歯科傷病分類別の1日平均患者数の年次推移、月間変動と異常変動を検討した。その検討結果から、2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）において、歯科傷病では大きな年次推移や大きな月間変動がみられなかった。2020～2023年の異常変動として、全歯科傷病では1日平均患者数の観察値が予測値と比べて、2020年4・5月での大きな低下、2022年7月までのやや低い傾向、それ以降の同程度の傾向がみられたが、歯科傷病別ではその妥当性と信頼性の課題から十分に検討できなかった。したがって、歯科医療費の動向調査に基づく1日平均患者数について、傷病量として有用性の高さを十分に評価できなかった。

E. 結論

平日の1日平均患者数は患者調査の推計患者数に比べて、全歯科傷病では比較的一致したが、「歯肉炎及び歯周疾患」で多く、「う蝕」で少なく、歯科傷病別には一致しなかった。1日平均患者数の誤差比の95%範囲の上限は全歯科傷病では1.05未満と小さいものの、いくつかの歯科傷病では1.10以上と大きかった。2018年4月～2025年3月（2020～2023年を除く）では、歯科傷病

別 1 日平均患者数には大きな年次推移や月間変動の傾向がみられなかった。2020～2023 年では、全歯科傷病の 1 日平均患者数には予測値との比較結果から 2020 年 4・5 月の大きな低下傾向がみられたが、歯科傷病別には十分に検討できなかった。以上より、主傷病の歯科傷病別 1 日平均患者数は、傷病量としての信頼性、妥当性と有用性の高さが十分には評価できず、さらなる議論と検討が必要と考えられた。

F. 研究発表

1. 論文発表

なし。

2. 学会発表

なし。

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得

なし。

2. 実用新案登録

なし。

3. その他

なし。

図 1-1. 歯科医療費の動向調査データに基づく傷病量の年月推移
：全傷病、2018 年 4 月～2025 年 3 月




表 1-1. 歯科医療費の動向調査データと患者調査データに基づく傷病量の比較
： 医科傷病分類、2020・2023 年の各 10 月

傷病分類	歯科医療費の動向調査 データに基づく 平日の1日平均患者数 (千人) ^{#1}		患者調査 データに基づく 推計患者数 (千人) ^{#2}		比 ^{#3}	
	2020年 10月	2023年 10月	2020年 10月	2023年 10月	2020年 10月	2023年 10月
全傷病	1,312.37	1,264.35	1,267.30	1,190.80	1.04	1.06
I 感染症及び寄生虫症	0.81	0.70	0.00	0.00	－	－
II 新生物＜腫瘍＞	3.44	3.39	0.00	0.00	－	－
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	0.12	0.10	0.00	0.00	－	－
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	0.18	0.20	0.00	0.00	－	－
V 精神及び行動の障害	1.74	1.98	0.00	0.00	－	－
VI 神経系の疾患	0.53	0.56	0.00	0.00	－	－
VII 眼及び付属器の疾患	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－
VIII 耳及び乳様突起の疾患	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－
IX 循環器系の疾患	0.21	0.22	0.00	0.00	－	－
X 呼吸器系の疾患	0.57	0.57	0.00	0.00	－	－
XI 消化器系の疾患	1,246.72	1,199.79	1,011.00	944.73	1.23	1.27
う蝕	97.50	85.39	285.34	214.15	0.34	0.40
歯肉炎及び歯周疾患	1,017.23	993.03	489.98	518.00	2.08	1.92
その他の歯及び歯の支持組織の障害	120.64	110.79	213.55	188.47	0.56	0.59
その他の消化器系の疾患	11.30	10.53	22.13	24.11	0.51	0.44
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	0.73	0.68	0.00	0.00	－	－
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	0.33	0.32	0.00	0.00	－	－
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	0.02	0.03	0.00	0.00	－	－
XV 妊娠、分娩及び産じょく	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－
XVI 周産期に発生した病態	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	0.66	0.67	0.00	0.00	－	－
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査 所見で他に分類されないもの	2.00	3.23	0.00	0.00	－	－
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	47.05	45.72	1.74	1.47	27.07	31.07
骨折	0.40	0.42	0.00	0.00	－	－
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－
熱傷及び腐食	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－
中毒	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－
その他の損傷及びその他の外因の影響	46.65	45.30	1.74	1.47	26.83	30.79
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健 サービスの利用	0.00	0.01	254.57	244.60	0.00	0.00
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.00	0.00	22.34	31.00	0.00	0.00
歯の補てつ	0.00	0.00	227.80	207.81	0.00	0.00
その他の保健サービス	0.00	0.00	4.43	5.78	0.00	0.00
XXII 特殊目的用コード(COVID-19など)	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－
不詳	7.22	6.16	0.00	0.00	－	－

^{#1}: (平日の1日平均患者数) = (月の診療実日数の合計) / ((月の日数) × (週間診療状況の調整係数))

^{#2}: 歯科診療所の医療保険・公費負担のみ等による患者

^{#3}: (歯科医療費の動向調査に基づく平日の1日平均患者数) / (患者調査データに基づく推計患者数) の比

－: (患者調査データに基づく推計患者数) が 0.1 千人未満

： 比が 0.67 未満

： 比が 1.50 以上

表 2-1. 歯科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比：全傷病、対象データ別

対象データの年次								誤差比の95%範囲
2018年 4～12月	2019年 1～12月	2020年 1～12月	2021年 1～12月	2022年 1～12月	2023年 1～12月	2024年 1～12月	2025年 1～3月	
○	○	○	○	○	○	○	○	0.920 ～ 1.086
○	○	-	-	-	-	-	○	0.955 ～ 1.047
○	○	○	-	-	-	-	○	0.888 ～ 1.126
○	○	-	○	-	-	-	○	0.951 ～ 1.051
○	○	-	-	○	-	-	○	0.951 ～ 1.051
○	○	-	-	-	○	-	○	0.959 ～ 1.043
○	○	-	-	-	-	○	○	0.964 ～ 1.037

誤差比の95%範囲：年月別1日平均患者数の観察値と期待値の比が近似的に95%の確率で入ると期待される範囲。

1日平均患者数の観察値：（歯科医療費の動向調査による年月の診療実日数の合計）／（年月の日数）。

1日平均患者数の期待値：1日平均患者数の対数を目的変数、年と月を説明変数とする重回帰分析による
1日平均患者数の対数の期待値を指数変換した値。

○：重回帰分析の対象データに該当期間を含む。－：重回帰分析の対象データに該当期間を含まない。

表 2-2. 歯科医療費の動向調査データに基づく傷病量の誤差比
： 歯科傷病分類、2018 年 4 月～2019 年 12 月と 2024 年 1 月～2025 年 3 月

傷病分類	誤差比の95%範囲
全傷病	0.964 ～ 1.037
う蝕	0.960 ～ 1.042
感染を伴わない歯牙慢性硬組織疾患	0.956 ～ 1.046
歯髄炎等	0.963 ～ 1.038
根尖性歯周炎(歯根膜炎)等	0.961 ～ 1.040
歯肉炎	0.958 ～ 1.043
歯周炎等	0.964 ～ 1.037
歯冠周囲炎	0.953 ～ 1.050
顎、口腔の炎症及び膿瘍	0.943 ～ 1.060
顎、口腔の先天奇形及び発育障害	0.950 ～ 1.053
顎機能異常	0.953 ～ 1.049
顎、口腔の嚢胞	0.936 ～ 1.069
顎骨疾患等	0.880 ～ 1.136
口腔粘膜疾患	0.873 ～ 1.145
悪性新生物＜腫瘍＞等	0.927 ～ 1.079
良性新生物＜腫瘍＞等	0.767 ～ 1.304
口腔、顔面外傷及び癒合障害等	0.947 ～ 1.056
補綴関係（歯の補綴）	0.959 ～ 1.043
その他	0.929 ～ 1.076

誤差比の95%範囲：年月別1日平均患者数の観察値と期待値の比が近似的に95%の確率で入ると期待される範囲。

1日平均患者数の観察値：（歯科医療費の動向調査による年月の診療実日数の合計）／（年月の日数）。

1日平均患者数の期待値：1日平均患者数の対数を目的変数、年と月を説明変数、2018年4月～2019年12月と2024年1月～2025年3月を対象データとする重回帰分析に基づく、対象データの年月内の1日平均患者数の推定値の対数を指数変換した値。

表 3-1. 歯科医療費の動向調査の傷病量の年次推移：歯科傷病分類、2018 年 4 月～2025 年 3 月

傷病分類	1日平均患者数（千人）								2024年/ 2019年の 比	2020年/ 2019年の 比
	2018年 4～12月	2019年 1～12月	2020年 1～12月	2021年 1～12月	2022年 1～12月	2023年 1～12月	2024年 1～12月	2025年 1～3月		
全傷病	1,082.21	1,091.95	1,030.28	1,060.14	1,047.35	1,061.76	1,078.35	1,070.46	0.99	0.94
う蝕	84.91	83.41	77.07	75.91	74.63	74.42	73.94	73.89	0.89	0.92
感染を伴わない歯牙慢性硬組織疾患	5.01	5.05	4.82	4.77	4.80	4.76	4.70	4.67	0.93	0.95
歯髄炎等	22.72	21.93	20.69	19.52	19.39	19.31	18.97	18.61	0.86	0.94
根尖性歯周炎（歯根膜炎）等	42.32	41.80	38.84	37.31	37.20	36.66	35.71	34.62	0.85	0.93
歯肉炎	70.72	71.90	70.56	76.17	73.58	74.70	77.05	78.43	1.07	0.98
歯周炎等	747.73	758.29	718.91	746.74	737.76	750.73	766.12	760.56	1.01	0.95
歯冠周囲炎	4.45	4.50	4.47	4.57	4.44	4.38	4.36	4.23	0.97	0.99
顎、口腔の炎症及び膿瘍	1.90	1.97	1.91	2.01	2.04	2.15	2.21	2.15	1.12	0.97
顎、口腔の先天奇形及び発育障害	7.21	7.48	7.41	8.20	8.24	8.47	8.83	8.90	1.18	0.99
顎機能異常	3.57	3.71	3.56	3.83	3.91	4.04	4.20	4.26	1.13	0.96
顎、口腔の嚢胞	0.32	0.34	0.31	0.34	0.35	0.35	0.37	0.36	1.10	0.92
顎骨疾患等	0.16	0.18	0.15	0.16	0.16	0.18	0.18	0.17	0.98	0.85
口腔粘膜疾患	7.44	8.18	7.35	7.37	7.24	6.97	6.80	6.51	0.83	0.90
悪性新生物＜腫瘍＞等	1.36	1.41	1.31	1.29	1.25	1.29	1.34	1.33	0.95	0.93
良性新生物＜腫瘍＞等	0.91	1.16	0.95	0.95	0.93	0.98	1.00	0.98	0.86	0.82
口腔、顔面外傷及び癒合障害等	1.19	1.17	1.01	0.99	0.97	1.00	1.02	1.03	0.87	0.86
補綴関係（歯の補綴）	63.33	62.83	56.80	55.55	56.07	56.44	55.49	53.36	0.88	0.90
その他	8.95	9.58	9.14	9.88	10.24	10.97	12.23	12.98	1.28	0.95

表 3-2. 歯科医療費の動向調査の傷病量の月間変動：歯科傷病分類、2018 年 4 月～2019 年 12 月と 2022 年 1 月～2024 年 3 月

傷病章分類	1日平均患者数（千人）												最大月/ 最小月の 比
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
全傷病	988.4	1,101.7	1,132.2	1,107.9	1,046.7	1,148.0	1,130.7	1,005.5	1,052.2	1,102.9	1,105.1	1,077.0	1.16
う蝕	71.5	79.2	81.9	82.0	76.9	87.6	85.4	77.7	76.0	79.5	80.7	79.6	1.23
感染を伴わない歯牙慢性硬組織疾患	4.6	5.0	5.1	5.0	4.8	5.1	5.0	4.5	4.6	5.0	5.1	5.1	1.14
歯髄炎等	18.4	21.1	20.8	22.1	20.6	22.2	21.9	19.2	20.2	21.3	21.6	20.8	1.21
根尖性歯周炎(歯根膜炎)等	35.0	39.4	39.0	41.8	39.7	42.1	41.5	36.6	38.2	40.1	40.2	38.0	1.20
歯肉炎	65.4	72.4	87.0	72.5	63.5	79.9	82.5	81.3	67.3	69.2	70.3	75.0	1.37
歯周炎等	698.5	777.8	789.8	773.9	736.2	800.8	785.3	686.3	743.6	779.7	777.7	751.8	1.17
歯冠周囲炎	4.0	4.6	4.6	4.4	4.2	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.3	1.17
顎、口腔の炎症及び膿瘍	1.9	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	1.13
顎、口腔の先天奇形及び発育障害	7.3	8.6	9.2	7.7	7.1	8.0	8.3	8.8	7.7	7.7	7.8	7.5	1.30
顎機能異常	3.7	4.2	4.3	3.9	3.8	4.0	3.9	3.6	3.7	3.9	3.9	3.8	1.18
顎、口腔の嚢胞	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	1.18
顎骨疾患等	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.22
口腔粘膜疾患	6.3	7.2	7.7	7.9	7.5	7.8	7.7	7.0	7.1	7.5	7.5	7.5	1.25
悪性新生物＜腫瘍＞等	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.16
良性新生物＜腫瘍＞等	0.9	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.34
口腔、顔面外傷及び癒合障害等	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.31
補綴関係(歯の補綴)	53.1	59.4	59.4	63.6	60.4	62.3	61.2	54.4	57.6	61.6	62.6	61.2	1.20
その他	10.3	11.6	11.7	10.2	9.8	10.5	10.7	10.1	10.1	10.8	10.8	10.6	1.20

月別の1日平均患者数：月別の2018年4月～2019年12月と2022年1月～2025年3月の平均値。

社会医療診療行為別統計に基づく検討 —傷病量の推移傾向—

研究協力者 橋本 修二 藤田医科大学名誉教授

研究代表者 川戸 美由紀 国立保健医療科学院疫学・統計研究部上席主任研究官

研究要旨 検討課題の「その他の傷病統計に関する検討」の研究の一環として、社会医療診療行為別統計に基づく1日平均患者数を検討した。2011～2024年における入院と入院外の傷病分類別に1日平均患者数の推移傾向がみられた。同統計は傷病統計として一定の利用性があるものの、対象レセプトの範囲などに留意する必要があると考えられた。

A. 研究目的

社会医療診療行為別統計（調査を含む）はレセプト情報に基づく診療行為に係わる統計である。ここでは、検討課題の「その他の傷病統計に関する検討」の研究の一環として、社会医療診療行為別統計に基づく傷病量について、入院・外来、傷病分類別に2011～2024年の推移傾向を観察した。

B. 研究方法

社会医療診療行為別統計（同調査を含む）について、概要を確認した。

基礎資料として、社会医療診療行為別統計（調査を含む）の公表データを利用した。2011～2024年において、同データに基づく1日平均患者数について、入院・外来、主傷病の傷病章分類別に推移傾向を観察した。

（倫理面への配慮）

本研究では、公表された統計資料のみを用い、利用資料に個人情報を含まないため、個人情報保護に関係する問題は生じない。

C. 研究結果

1. 統計の概要

社会医療診療行為別統計（調査を含む）において、統計の目的としては、医療保険制度における医療の給付の受給者に係る診療行為

の内容、傷病の状況、調剤行為の内容、薬剤の使用状況等を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることであった。

同統計の沿革としては、1974年に「社会医療診療行為別調査」へ改称（旧名称：「社会医療調査」）され、調査対象は政府管掌健康保険であった。調査対象は1986年に国民健康保険が、1999年に組合管掌健康保険が追加された。2011年に調査対象に共済組合と船員保険が追加され、これにより医療保険全体が含まれ、また、情報の収集方法が調査のみから調査とNDBデータ利用の併用に変更された。2015年に「社会医療診療行為別統計」へ改称され、情報の収集方法がNDBデータの利用（調査を廃止）となった。

集計対象としては、全国の保険医療機関及び保険薬局から社会保険診療報酬支払基金支部及び国民健康保険団体連合会に提出され、2011～2023年では6月審査分、2024年では8月審査分として審査決定された医療保険制度の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書のうち、NDBに蓄積されているもので、公費負担のみを除く全てであった。

集計事項としては、年齢、主傷病の傷病中分類、診療実日数、診療行為別点数・回数及び薬剤の使用状況等であった。

2. 傷病量の推移傾向

社会医療診療行為別統計に基づく 2011～2024 年の主傷病の傷病章分類別、1 日平均患者数について、医科入院を表 1 に、医科入院外を表 2 に示す。

表 1 をみると、医科入院では、1 日平均患者数は 2011 年の 1,110 千人から 2023 年の 1,032 人（両者の比が 0.93）へ減少し、2023 年から 2024 年の 1,075 千人（両者の比が 1.04）へやや増加した。「2023 年／2011 年の比」は 0.8 未満が 2 傷病章分類（「Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害」、「Ⅶ 眼及び付属器の疾患」）、0.8～1.2 未満が 14 傷病章分類、1.2 以上が 3 傷病章分類（「Ⅵ 神経系の疾患」、「ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患」、「ⅩⅨ 損傷、中毒及びその他の外因の影響」）であった。「2024 年／2023 年の比」は 19 傷病章分類で 0.97～1.15 であった。

表 2 をみると、医科入院外では、1 日平均患者数は 2011 年の 3,802 千人から 2023 年の 4,054 千人（両者の比が 1.07）へ増加し、2024 年から 2023 年の 4,333 千人（両者の比が 1.07）へ増加した。「2023 年／2011 年の比」は 0.8 未満が 0 傷病章分類、0.8～1.2 未満が 10 傷病章分類、1.2 以上が 9 傷病章分類であった。「2024 年／2023 年の比」は 19 傷病章分類で 0.98～1.19 であった。

D. 考察

社会医療診療行為別統計（調査を含む）は 2011 年に医療保険全体を対象に含むことから、2011 年以降、長期に渡る傷病量の推移傾向を観察することができる。実際、1 日平均患者数をみると、2011～2024 年における入院と入院外の傷病章分類の推移傾向がみられた。その情報内容からみて、診療行為に係わる統計であるものの、傷病統計として一定の利用性があると考えられた。

傷病量の推移傾向をみるにあたって、公費負担のみのレセプトが含まれておらず、2010 年以前では医療保険全体を対象にしておらず、また、2011～2023 年では 6 月審査分、2024 年では 8 月審査分として審査決定された医科レセプトが対象であり、対象レセプトの範囲などに留意する必要があると考えられた。

E. 結論

社会医療診療行為別統計に基づく 1 日平均患者数について、2011～2024 年における入院と入院外の傷病分類の推移傾向がみられた。同統計は傷病統計として一定の利用性があるものの、対象レセプトの範囲などに留意する必要があると考えられた。

F. 研究発表

1. 論文発表
なし。
2. 学会発表
なし。

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得
なし。
2. 実用新案登録
なし。
3. その他
なし。

表 1. 医科入院における傷病章分類別、1 日平均患者数：2011～2024 年、社会医療診療行為別統計

傷病章分類	1日平均患者数（千人）														2023/2011 年の比	2024/2023 年の比
	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年		
総数	1,110.2	1,110.4	1,118.6	1,105.1	1,108.1	1,101.7	1,118.2	1,112.6	1,114.9	1,006.7	1,030.0	1,028.1	1,032.1	1,075.4	0.93	1.04
I 感染症及び寄生虫症	23.4	23.4	23.2	22.7	22.7	22.4	22.6	21.4	21.5	18.7	18.7	18.6	19.1	21.2	0.82	1.11
II 新生物	106.7	114.3	113.1	111.5	110.6	111.0	111.3	109.7	108.6	97.0	97.0	95.1	94.4	100.7	0.88	1.07
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	9.6	9.8	10.1	9.3	9.3	8.9	9.1	8.8	8.6	7.8	7.7	7.5	7.5	7.8	0.78	1.04
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	33.0	33.8	34.0	33.5	33.4	32.7	33.1	32.3	32.2	28.6	28.6	28.9	29.3	32.9	0.89	1.12
V 精神及び行動の障害	201.4	201.2	199.5	198.2	195.6	193.2	192.2	190.7	187.5	180.7	177.5	174.1	171.3	172.0	0.85	1.00
VI 神経系の疾患	77.9	82.4	85.0	86.5	89.3	91.4	94.4	97.7	101.0	99.1	100.9	100.9	101.0	104.0	1.30	1.03
VII 眼及び付属器の疾患	11.8	13.1	13.2	12.4	11.8	11.6	11.6	12.0	11.5	8.0	9.2	9.2	9.3	10.1	0.79	1.08
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.8	2.9	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2	3.3	3.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.7	0.85	1.11
IX 循環器系の疾患	179.3	181.0	181.3	179.3	180.2	181.2	183.1	181.2	182.7	168.3	172.2	171.9	169.2	165.5	0.94	0.98
X 呼吸器系の疾患	84.6	83.9	88.7	85.6	88.6	85.8	90.5	88.5	93.1	68.2	69.3	66.5	76.0	82.5	0.90	1.09
X I 消化器系の疾患	61.2	62.7	63.9	62.4	62.8	61.6	61.6	62.7	61.5	53.6	55.5	55.7	54.9	57.6	0.90	1.05
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	17.7	18.6	18.9	19.1	19.8	19.7	20.5	20.5	20.6	19.3	19.2	18.8	19.5	20.4	1.10	1.05
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	52.6	55.7	57.8	57.3	58.1	59.0	62.4	64.3	65.3	57.1	63.3	64.8	67.6	77.6	1.28	1.15
X IV 腎尿路生殖器官系の疾患	38.4	39.2	40.4	40.8	41.4	42.1	43.3	44.1	45.4	42.3	43.3	43.3	42.7	46.3	1.11	1.09
X V 妊娠、分娩及び産じょく	11.2	12.3	13.0	13.1	13.2	13.0	12.7	12.6	12.2	10.8	10.9	10.1	9.9	10.2	0.88	1.04
X VI 周産期に発生した病態	5.3	5.8	6.1	6.1	6.4	6.2	6.3	6.1	5.3	5.4	5.6	5.1	5.1	4.9	0.95	0.97
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	3.5	3.7	3.8	3.7	3.9	3.8	4.0	3.9	3.8	3.3	3.7	3.7	3.7	4.0	1.07	1.08
X VIII 症状、徴候等で他に分類されないもの	19.8	20.1	21.0	21.3	21.7	20.4	20.7	20.5	19.9	18.4	18.4	18.4	18.3	19.6	0.92	1.07
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	81.6	87.7	91.0	95.7	98.3	102.1	106.7	107.4	110.9	99.6	104.4	109.0	109.9	109.8	1.35	1.00

集計対象は、2011～2023年で6月審査分と2024年で8月審査分として審査決定された医療保険制度の診療報酬明細書のうち、NDBに蓄積されているもので、公費負担のみを除く全て。

総数には、「X X 傷病及び死亡の外因」、「X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、「X X II 特殊目的用コード」、「不詳」を含む。

表 2. 医科入院外における傷病章分類別、1 日平均患者数：2011～2024 年、社会医療診療行為別統計

傷病章分類	1日平均患者数（千人）														2023/2011 年の比	2024/2023 年の比
	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年		
総数	3,802.4	3,826.4	4,188.9	4,152.1	4,062.2	4,068.7	4,223.6	4,180.4	4,024.1	3,156.0	3,664.1	3,825.4	4,053.7	4,332.6	1.07	1.07
I 感染症及び寄生虫症	141.2	147.1	158.3	157.6	155.4	151.2	159.3	157.5	146.7	101.4	116.5	118.5	128.9	153.3	0.91	1.19
II 新生物	127.7	130.9	140.2	139.3	136.3	141.6	147.2	150.8	150.0	120.5	140.7	150.3	156.3	171.6	1.22	1.10
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	21.8	19.5	23.9	24.1	23.5	23.4	24.0	24.0	23.2	18.8	21.5	22.2	23.2	23.6	1.06	1.02
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	273.4	292.8	319.6	321.4	316.9	319.6	330.7	334.5	327.2	292.2	328.9	334.4	344.8	358.1	1.26	1.04
V 精神及び行動の障害	160.4	137.4	150.6	153.6	152.4	153.9	161.3	165.8	162.7	146.9	163.8	169.1	176.2	192.4	1.10	1.09
VI 神経系の疾患	100.1	97.6	111.3	114.0	111.9	114.0	119.6	121.5	117.4	103.3	113.9	118.5	121.7	127.4	1.22	1.05
VII 眼及び付属器の疾患	253.8	269.0	302.4	304.4	308.2	309.9	325.2	322.8	305.2	230.6	281.4	295.8	305.5	313.9	1.20	1.03
VIII 耳及び乳様突起の疾患	69.1	74.7	77.8	77.3	75.5	75.1	76.2	76.0	70.1	48.0	60.1	61.5	68.9	69.3	1.00	1.01
IX 循環器系の疾患	540.6	547.3	587.0	574.4	553.7	553.3	567.0	557.5	533.5	469.7	512.0	516.2	532.5	603.9	0.99	1.13
X 呼吸器系の疾患	527.4	539.6	573.8	560.3	535.5	537.1	567.2	540.0	533.0	247.3	341.7	350.5	502.9	498.9	0.95	0.99
X I 消化器系の疾患	241.5	247.5	264.6	262.1	253.8	249.3	250.8	254.3	241.0	197.4	224.2	226.5	228.0	258.7	0.94	1.13
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	212.5	231.3	254.9	261.7	272.3	278.4	294.2	292.6	288.3	266.0	278.2	287.6	292.2	315.3	1.38	1.08
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	492.2	485.7	570.3	575.7	562.3	569.6	595.7	590.0	561.4	453.3	529.9	556.8	563.8	583.4	1.15	1.03
X IV 腎尿路生殖器等系の疾患	154.4	160.7	176.1	179.1	179.8	182.8	189.3	189.0	193.0	174.0	191.8	202.5	207.9	210.4	1.35	1.01
X V 妊娠、分娩及び産じょく	10.3	9.8	11.9	12.3	12.4	12.1	12.5	12.4	11.5	10.2	10.6	10.0	10.0	9.8	0.97	0.98
X VI 周産期に発生した病態	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.3	1.6	1.6	1.6	1.8	0.83	1.14
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	7.4	7.8	8.1	8.3	8.2	8.6	9.2	8.6	8.6	6.6	8.3	8.8	8.9	10.1	1.21	1.13
X VIII 症状、徴候等で他に分類されないもの	62.9	68.6	81.8	83.6	84.3	85.5	89.9	90.8	88.2	68.3	88.8	95.3	97.1	102.8	1.54	1.06
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	142.8	140.9	165.8	169.9	170.7	175.2	183.1	183.8	176.0	135.8	162.1	174.9	181.5	195.8	1.27	1.08

集計対象は、2011～2023年で6月審査分と2024年で8月審査分として審査決定された医療保険制度の診療報酬明細書のうち、NDBに蓄積されているもので、公費負担のみを除く全て。

総数には、「X X 傷病及び死亡の外因」、「X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、「X X II 特殊目的用コード」、「不詳」を含む。

NDB データの利用の提言に関する検討
—傷病統計としての NDB 利用と患者調査への提言—

研究代表者	川戸 美由紀	国立保健医療科学院疫学・統計研究部上席主任研究官
研究分担者	村上 義孝	東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野教授
	三重野牧子	自治医科大学情報センター医学情報学准教授
研究協力者	上原 里程	国立保健医療科学院次長
	鈴木 寿則	仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科教授
	野田 龍也	関西医科大学医学部メディカルデータサイエンス講座教授
	筒井 杏奈	東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野講師
	橋本 修二	藤田医科大学名誉教授

研究要旨 分担研究課題の「NDBデータの集計と利用の提言に関する検討」の研究の一環として、傷病統計としてのNDBデータの利用について、具体的な提言（患者調査に係る提言を含む）をまとめることを目的とした。NDBデータの傷病量としての利用可能性の研究結果、NDBデータの集計方法に関する研究結果、および、いくつかの関係資料（傷病量の情報を有する公的統計調査を含む）の収集・整理の研究結果から、本研究班構成員の議論を通して「傷病統計としてのNDB利用への提言」（「NDBに基づく傷病統計を創設する」などの7つの提言）と「傷病統計としての患者調査への提言」（「傷病統計の中核としての役割を引き続き十分に果たす」などの4つの提言）をまとめた。

A. 研究目的

分担研究課題の「NDB データの集計と利用の提言に関する検討」の研究の一環として、他の検討課題による NDB データの傷病量としての利用可能性および NDB データの集計方法に関する結果に基づいて、2 年計画によって、傷病統計としての NDB データの利用について、具体的な提言（患者調査に係る提言を含む）をまとめることを目的とした。

昨年度、提言に向けた議論の準備として、研究班会議などで意見交換を行うとともに、いくつかの関係資料（傷病量の情報を有する公的統計調査を含む）を収集・整理した。

本年度、昨年度の本研究結果および NDB データの傷病量としての利用可能性および NDB データの集計方法に関する研究結果に基づいて、傷病統計としての NDB 利用と患

者調査への提言をまとめた。なお、基礎とした研究結果は、別報告（「NDB データの集計と利用の提言に関する検討」、「NDB データの集計方法に関する検討」、「患者調査データの集計と NDB データ利用に関する検討」、「NDB サンプリングデータセットの集計」、「NDB データによる医科医療費の動向調査に基づく検討」と「NDB データによる歯科医療費の動向調査に基づく検討」）に示した。

B. 研究方法

昨年度の研究結果から、いくつかの関係資料（傷病量の情報を有する公的統計調査を含む）の収集・整理の研究結果、および、NDB データの傷病量としての利用可能性の中間的な研究結果、NDB データの集計方法に関する中間的な研究結果を参考として、提

言の骨子案を作成した。

提言の骨子案について、第1回班会議（令和7年5月）で論点整理を行った。本年度のNDBデータに係わる中間的な研究結果を考慮しつつ、様々な機会を通して本研究班構成員を中心として意見交換を重ね、提言案を作成した。

提言案について、第2回研究班会議（令和8年1月）で、本年度のNDBデータに係わる最終的な研究結果を考慮しつつ、内容の確認と変更の議論を行った。その結果に沿って、研究代表者を中心として本研究班構成員の議論を通して、提言のまとめを行った。

（倫理面への配慮）

本研究では、既存の統計資料と集計結果表を用い、いずれも個人情報を含まないため、個人情報保護に関する問題は生じない。

C. 研究結果

1. 「傷病統計としてのNDB利用への提言」

表1に「傷病統計としてのNDB利用への提言」を示す。内容としては7つの提言とその提言の理由からなっていた。

第1の提言は「NDBに基づく傷病統計を創設する（仮称「NDB傷病統計」と呼ぶ）」、第2の提言はNDB傷病統計の目的として「NDB傷病統計の目的は医療保険等で医科診療を受けた患者について、傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ること」と定めた。提言の理由として、NDB傷病統計の目的を規定し、その必要性を指摘した上で、NDBデータの妥当性、信頼性と有用性に係わる研究結果を挙げ、NDB傷病統計が統計としての必要な要件を十分に満たすと記した。

第3～5の提言はNDB傷病統計の集計対象、集計情報、集計事項を定めた。提言の理由として、NDBデータの集計方法に係わる研究結果を挙げた。

第6の提言は「二次医療圏単位の流入・流

出1日平均患者数を集計する」と定めた。提言の理由として、NDB傷病統計の特徴（居住地と受療地の詳細な情報を含み、全数情報に基づく）と医療計画（基準病床数の算定を含む）への利用から、二次医療圏単位の流入・流出1日平均患者数の集計可能であり、かつ、必要性が大きいことを挙げた。

第7の提言は「利用にあたっての留意点を示す」であった。提言の理由として、レセプトが基礎情報のために傷病量の捕捉割合が低い傷病（「妊娠、分娩及び産じょく」、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」等）があること、歯科レセプトが集計対象外のために歯科傷病の傷病量が含まれないこと、基礎情報が1か月の診療状況のために患者調査の調査日1日の診療状況と異なることを指摘し、これらの留意点を明示する重要性を挙げた。

2. 「傷病統計としての患者調査への提言」

表2に「傷病統計としての患者調査への提言」を示す。内容としては4つの提言とその提言の理由からなっていた。

第1の提言は「傷病統計の中核としての役割を引き続き十分に果たす」であった。提言の理由として、傷病量の情報を有する公的統計調査の関係資料を収集・整理した結果から、患者調査が医療機関で診療を受けたすべての患者を対象とし、医師の診断による傷病情報に基づくことを挙げた。また、NDB傷病統計が創設されても、患者調査が中核としての役割を有することは変わらないこと、および、患者調査とNDB傷病統計は互いに補完する関係にあることを指摘した。

第2の提言は「主傷病と副傷病の推計患者数に係る集計情報と集計事項を強化・拡充する」であった。提言の理由として、糖尿病、脂質異常症、高血圧の保健医療対策の面から、主傷病と副傷病による傷病量の都道府県単位の把握の重要性が大きくなりつつあること、今後、副傷病に係る集計情報（調査対象傷病等）と集計事項（都道府県単位等）の

強化・拡充を検討することが求められること、および、NDB 傷病統計では副傷病の傷病量に過大評価の課題があることを挙げた。

第3の提言として、「NDB 傷病統計に二次医療圏単位の流入・流出1日平均患者数が表章された場合、入院推計患者数の表章の基本単位として、二次医療圏から都道府県への変更を検討する」と定めた。提言の理由として、二次医療圏単位の流入・流出患者数について、NDB 傷病統計で表章されると、患者調査の入院推計患者数（標本誤差を含む）の表章の必要性が小さくなることを挙げた。さらに、患者調査において、入院推計患者数の表章の基本単位が二次医療圏から都道府県へ変更されると、標本設計による調査病院数が大幅に減少し、二次医療圏の状況によって特定の大・中規模病院が高い頻度で調査施設となるという現象が少なくなり、病院の負担軽減となることを指摘した。

第4の提言として、「調査情報の収集方法の多様化と強化（紙媒体、電磁的記録媒体、オンラインとDPC情報の利用、傷病情報入力工夫等）を推進し、被調査医療機関の負担軽減を図る」と定めた。提言の理由として、医療機関の状況（患者数や情報の電子化など）と調査実施の状況（調査機関の抽出と調査内容など）に応じて、調査情報の適切な収集方法が異なり、調査情報の収集方法の多様化と強化は被調査医療機関の負担軽減に有効であることを挙げた。また、調査情報の収集方法として、紙媒体、電磁的記録媒体、オンライン、DPC情報の利用、傷病情報入力工夫（傷病名の電子的な検索・入力など）あることを指摘した。

D. 考察

1. 「傷病統計としてのNDB利用への提言」

第1と第2の提言として、「NDBに基づく傷病統計を創設する」とNDB 傷病統計の目的を定めるとともに、それらの理由を示した。NDB データが歯科レセプトの情報を基

礎とし、それに基づく傷病量が傷病の状況等の実態を表しうるとみられる。医療提供体制の確保等の医療行政の基礎資料として、傷病の状況等の実態に係る情報の重要性が大きいと考えられる。また、統計の必要な要件としては、一定の信頼性、妥当性と有用性を有することであり、「NDB データの集計と利用の提言に関する検討」と「NDB データによる医科医療費の動向調査に基づく検討」の研究結果から、この要件を満たすことが検証された。そして、これらの主な内容が理由にまとめられた。

統計の主要な事項としては、目的を除くと、集計対象、集計情報と集計事項である。第3～5の提言では、NDB 傷病統計の集計対象、集計情報、集計事項を定めた。提言の理由の通り、これらは主として「NDB データの集計方法に関する検討」の研究結果によるものであった。

NDB 傷病統計において、重要な事項として、第6と第7の提言を示した。第6の提言の「二次医療圏単位の流入・流出1日平均患者数を集計する」は、提言の理由の通り、NDB 傷病統計の特徴（居住地と受療地の詳細な情報を含み、全数情報に基づく）と医療計画（基準病床数の算定を含む）への利用から、二次医療圏単位の流入・流出1日平均患者数の集計可能性と必要性が大きいためであった。第7の提言の「利用にあたっての留意点を示す」は、NDB 傷病統計には利用にあたっての重要な留意点であるためであった。具体的な事項としては、提言の理由の通り、レセプトが基礎情報のために傷病量の捕捉割合が低い傷病（「妊娠、分娩及び産じょく」、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」等）があること、歯科レセプトが集計対象外のために歯科傷病の傷病量が含まれないこと、基礎情報が1か月の診療状況のために患者調査の調査日1日の診療状況と異なることであった。歯科レセプトについて、集計対象外の主な理由は主傷病の情報が含まれないためであった。

以上より、「傷病統計としてのNDB利用への提言」の7つの提言とその理由は適切なものといえよう。

2. 「傷病統計としての患者調査への提言」

「傷病統計としての患者調査への提言」では、患者調査に対して、主として「傷病統計としてのNDB利用への提言」の内容に係わる事項を含めた。

患者調査に対する第1の提言として「傷病統計の中核としての役割を引き続き十分に果たす」であった。傷病量の情報を有する公的統計調査の関係資料を収集・整理した結果から、患者調査は、医療機関で診療を受けたすべての患者を対象とし、医師の診断による傷病情報に基づくことから、現在の傷病統計において中核としての役割を有すると考えられた。NDB傷病統計が創設されても、その対象が医科レセプトの傷病に限られることなどから、患者調査が中核としての役割を有することは変わらないと考えられた。「傷病統計としてのNDB利用への提言」との関係からみて、患者調査に対する第1の提言は必要、かつ、適切であるといえよう。

第2の提言は「主傷病と副傷病の推計患者数に係る集計事項を強化・拡充する」であった。提言の理由の通り、糖尿病、脂質異常症、高血圧の保健医療対策の面から、主傷病と副傷病による傷病量の都道府県単位の把握の重要性が大きくなりつつあり、また、今後、副傷病に係わる集計事項や把握対象傷病の強化・拡充を検討することが重要であると考えられる。この課題に対して、NDB傷病統計では副傷病による傷病量に過大評価の課題があり、患者調査での対応が中心的となる。したがって、今後の患者調査において、第2の提言は重要性が大きいといえよう。

第3の提言は「NDB傷病統計に二次医療圏単位の流入・流出1日平均患者数が表章された場合、入院推計患者数の表章の基本単位として、二次医療圏から都道府県への変更を検討する」であった。これは、提言の理由

の通り、二次医療圏単位の流入・流出患者数について、NDB傷病統計で表章されると、患者調査の入院推計患者数（標本誤差を含む）による表章の必要性が小さくなるためであった。かりに、患者調査において、入院推計患者数の表章の基本単位が二次医療圏から都道府県へ変更されると、標本設計による調査病院数が大幅に減少するとともに、二次医療圏の状況によって特定の大・中規模病院が高い頻度で調査施設となるという現象が少なくなると推測された。患者調査における病院の負担軽減を図るために、第3の提言に沿った十分な検討が望まれる。

第4の提言は「調査情報の収集方法の多様化と強化（紙媒体、電磁的記録媒体、オンラインとDPC情報の利用、傷病情報入力工夫等）を推進し、被調査医療機関の負担軽減を図る」であった。これは「傷病統計としてのNDB利用への提言」の内容と直接的な関係がない。一方、提言の理由の通り、医療機関の状況（患者数や情報の電子化など）と調査実施の状況（調査機関の抽出と調査内容など）に応じて、調査情報の適切な収集方法が異なり、調査情報の収集方法の多様化と強化は被調査医療機関の負担軽減に有効であり、また、調査情報の収集方法として、紙媒体、電磁的記録媒体、オンライン、DPC情報の利用、傷病情報入力工夫（傷病名の電子的な検索・入力など）が考えられた。患者調査の被調査医療機関の負担軽減において、第4の提言の意義は小さくないと考えられる。

E. 結論

NDBデータの傷病量としての利用可能性の研究結果、NDBデータの集計方法に関する研究結果、および、いくつかの関係資料（傷病量の情報を有する公的統計調査を含む）の収集・整理の研究結果から、本研究班構成員の議論を通して「傷病統計としてのNDB利用への提言」（「NDBに基づく傷病統計を創設する」などの7つの提言）と

「傷病統計としての患者調査への提言」
（「傷病統計の中核としての役割を引き続き十分に果たす」などの4つの提言）をまとめた。

F. 研究発表

1. 論文発表
なし。
2. 学会発表
なし。

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得
なし。
2. 実用新案登録
なし。
3. その他
なし

表 1. 「傷病統計としての NDB 利用への提言」

提言：

- (1) NDB に基づく傷病統計を創設する（仮称「NDB 傷病統計」）。
- (2) NDB 傷病統計の目的は医療保険等で医科診療を受けた患者について、傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることとする。
- (3) 集計対象は NDB に蓄積されている医科レセプトとする。
- (4) 集計情報は診療月、入院・外来、主傷病、診療実日数、性別、年齢階級、居住地、受療地等とする。
- (5) 集計事項は診療月、入院・外来と主傷病別の 1 日平均患者数等とする。
- (6) 二次医療圏単位の流入・流出 1 日平均患者数を集計する。
- (7) 利用にあたっての留意点を示す。

提言の理由：

- (1)・(2) 医療提供体制の確保等の医療行政の基礎資料として、傷病の状況等の実態に係る情報の重要性が大きい。傷病情報を有する公的統計調査の関係資料を収集・整理した結果、患者調査とは別に、医療保険等で医科診療を受けた患者のより詳細な傷病の状況等（年月や地域を含む）を明らかにするために、NDB 傷病統計の必要性が示された。
NDB サンプルングデータセットと患者調査の 2014・2017・2020・2023 年の各 10 月データを用いて検証した結果、NDB データに基づく 1 日平均患者数は患者調査の推計患者数との一致状況から、傷病量として一定の妥当性を有することが示された。NDB データによる医科医療費の動向調査の 2018～2024 年の月別データを用いて検証した結果、NDB データに基づく 1 日平均患者数は年と月による統計モデルからの誤差変動が小さく、傷病量として信頼性が高いと示され、また、年次推移、月間変動と異常変動（COVID-19 の影響を含む）に係る情報が得られ、有用性が高いと示された。したがって、NDB 傷病統計は統計としての必要な要件を十分に満たすと検証された。
- (3)～(5) NDB データの集計方法について、NDB データの特性と他の公的統計の情報を考慮した結果、統計指標として 1 日平均患者数（ $=\{\text{年(月)の診療実日数}\}/\{\text{当該年(月)の日数}\}$ ）が適切であり、集計項目として診療月、入院・外来、適切な選択基準による主傷病、性別、年齢階級等が基本であることが示された。これらの知見を考慮して、NDB 傷病統計における集計対象、集計情報、集計事項が定められた。
- (6) NDB 傷病統計はその特徴（居住地と受療地の詳細な情報を含み、全数情報に基づく等）と医療計画（基準病床数の算定を含む）への利用等から、二次医療圏単位の流入・流出 1 日平均患者数が集計可能であり、かつ、その必要性が大きいといえる。
- (7) NDB 傷病統計の利用にあたって、レセプト情報に基づくために傷病量の捕捉割合が低い傷病（「妊娠、分娩及び産じょく」、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」等）があること、歯科レセプトが集計対象外のために歯科傷病の傷病量が含まれないこと、基礎情報が 1 か月の診療状況のために患者調査の調査日 1 日の診療状況と異なること等、いくつかの留意点を明示することが重要である。

表 2. 「傷病統計としての患者調査への提言」

提言 (1) 傷病統計の中核としての役割を引き続き十分に果たす。 (2) 主傷病と副傷病に係る集計情報と集計事項を強化・拡充する。 (3) NDB 傷病統計に二次医療圏単位の流入・流出 1 日平均患者数が表章された場合、入院推計患者数の表章の基本単位として、二次医療圏から都道府県への変更を検討する。 (4) 調査情報の収集方法の多様化と強化（紙媒体、電磁的記録媒体、オンラインと DPC 情報の利用、傷病情報入力工夫等）を推進し、被調査医療機関の負担軽減を図る。
提言の理由 (1) 傷病情報を有する公的統計調査の関係資料を収集・整理した結果、患者調査は医療機関で診療を受けたすべての患者を対象とし、医師の診断による傷病情報に基づくことから、傷病統計の中核としての役割を有する（国民生活基礎調査は患者の自己申告による傷病情報に基づく）。NDB 傷病統計（医科レセプトの患者を対象とする）が創設されても、患者調査が中核としての役割を有することは変わらない。患者調査は調査統計、NDB 傷病統計は業務統計に当たり、基本的性格の違いから互いに補完する関係にあるといえる。 (2) 糖尿病、脂質異常症、高血圧等は保健医療対策の面から、全国と都道府県単位の主傷病と副傷病による傷病量の把握の重要性が大きい。患者調査では主傷病と副傷病が明確に規定され、いくつかの副傷病（糖尿病、脂質異常症、高血圧を含む）が把握され、全国の推計患者数が表章されている。今後、副傷病に係る集計情報（調査対象傷病等）と集計事項（都道府県単位等）の強化・拡充を検討することが求められる。NDB 傷病統計の副傷病の傷病量には過大評価の課題がある。 (3) 二次医療圏単位の流入・流出患者数について、NDB 傷病統計に表章されると、患者調査の入院推計患者数（標本誤差を含む）の表章の必要性が小さくなる。かりに、患者調査において、入院推計患者数の表章の基本単位が二次医療圏から都道府県へ変更されると、標本設計による調査病院数が大幅に減少し、また、二次医療圏の状況によって特定の大・中規模病院が高い頻度で調査施設となるという現象も少なくなり、病院の負担軽減となる。 (4) 医療機関の状況（患者数や情報の電子化等）と調査実施の状況（調査機関の抽出と調査内容等）に応じて、調査情報の適切な収集方法が異なる。調査情報の収集方法の多様化と強化は被調査医療機関の負担軽減に有効である。調査情報の収集方法として、紙媒体、電磁的記録媒体、オンラインと DPC 情報の利用、傷病情報入力工夫（傷病名の電子的な検索・入力等）がある。

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体の 編集者名	書籍名	出版社名	出版地	出版年	ページ
	なし						

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
	なし				

令和 8 年 3 月 31 日

厚生労働大臣
(国立医薬品食品衛生研究所長) 殿
(国立保健医療科学院長)

機関名 国立保健医療科学院

所属研究機関長 職 名 院長

氏 名 浅沼 一成

次の職員の令和7年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事業）

2. 研究課題名 傷病統計における NDB データの利用可能性の検証に関する研究

3. 研究者名 (所属部署・職名) 疫学・統計研究部・上席主任研究官

(氏名・フリガナ) 川戸 美由紀・カワド ミユキ

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無 有 無	左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
		審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (※3)	☒ ☐	☒	国立保健医療科学院	☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐ ☒	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐ ☒	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称：)	☐ ☒	☐		☐

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合は委託先機関：)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ (有の場合はその内容：)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

令和 8 年 3 月 19 日

厚生労働大臣
~~(国立医薬品食品衛生研究所長) 殿~~
~~(国立保健医療科学院長)~~

機関名 東 邦 大 学

所属研究機関長 職 名 学 長

氏 名 渡 邊 善 則

次の職員の令和7年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事業）

2. 研究課題名 傷病統計における NDB データの利用可能性の検証に関する研究

3. 研究者名 (所属部署・職名) 医学部 ・ 教授

(氏名・フリガナ) 村上 義孝 (ムラカミ ヨシタカ)

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無 有 無	左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
		審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (※3)	☐ 有 ☒ 無	☐		☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐ 有 ☒ 無	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐ 有 ☒ 無	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称：)	☐ 有 ☒ 無	☐		☐

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

分担課題に倫理指針審査が必要な事項は含まれていない。

(※2) 未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合は委託先機関：)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ (無の場合はその理由：)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ (有の場合はその内容：)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

令和 8年 1月 15日

厚生労働大臣
~~(国立医薬品食品衛生研究所長) 殿~~
~~(国立保健医療科学院長)~~

機関名 自治医科大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 永井良三

次の職員の令和7年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

- 研究事業名 政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事業）
- 研究課題名 傷病統計における NDB データの利用可能性の検証に関する研究
- 研究者名 （所属部署・職名） 医学部・准教授
 （氏名・フリガナ） 三重野牧子・ミエノマキコ

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無 有 無	左記で該当がある場合のみ記入（※1）		
		審査済み	審査した機関	未審査（※2）
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（※3）	☒ ☐	☒	国立保健医療科学院	☐
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	☐ ☒	☐		☐
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	☐ ☒	☐		☐
その他、該当する倫理指針があれば記入すること （指針の名称： ）	☐ ☒	☐		☐

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 ☒ 未受講 ☐
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 ☒ 無 ☐ （無の場合はその理由： ）
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 ☒ 無 ☐ （無の場合は委託先機関： ）
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 ☒ 無 ☐ （無の場合はその理由： ）
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 ☐ 無 ☒ （有の場合はその内容： ）

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
 ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。