


施設の内訳


45施設中19施設より回答（42.2%）
患者数33名

	回答施設数	患者数
大学病院	4	7
一般病院	9	18
クリニック	6	8
合計	19	33

施設数



患者数




施設数 患者数

	施設数	患者数
北海道地方	1	3
東北地方	2	2
関東地方	4	6
中部地方	4	8
東海地方	1	1
北陸地方	1	6
関西地方	0	0
中国地方	0	0
四国地方	4	5
九州地方	2	2
沖縄	0	0
合計	19	33


基本情報（年齢と性別）

n=33	平均（歳）
現在の年齢	37.88
発症年齢	31.73


	全国
女性（1）	28
男性（2）	5
LGBT（3）	1




性別(全国)



発症年（西暦）




臨床的に疑われた発症の契機



既往歴

既往歴（小児期）



喘息 2
 蕁麻疹 1
 アトピー性皮膚炎 1
 犬猫アレルギー 1


川崎病 2
 若年性リウマチ 1

サイトメガロ感染症 1

先天性心奇形 2

起立性調節障害 1

既往歴（成人期）



アレルギー 4
 （ダニ 1、食物 2、鼻炎 1）

膠原病（強皮症？） 1


適応障害 1
 パニック障害 1

POTS 1

骨折 1


診断基準（カナダ基準）

★をすべて満たす→基準を満たす



併存疾患（カナダ基準）


除外診断（併存可能）



抗TPO抗体陽性 1
ACTH/cortisol低値 1

診断基準（厚労省研究班基準）


★をすべて満たす→基準を満たす




ふたつの診断基準の一致率

	実数（33例中）	%
両者とも「満たす」	16	48.5
両者とも「満たさない」	6	18.2
カナダ基準のみ「満たす」	5	15.2
研究班基準のみ「満たす」	5	15.2
不明	1	3.0

- 両者とも「満たす」
- 両者とも「満たさない」
- カナダ基準のみ「満たす」
- 研究班基準のみ「満たす」
- 不明




重症度 (PS)



診察所見


一般内科診察



■ 異常あり ■ 異常なし

- 微熱
- 微熱
- 微熱
- 微熱、好酸球増多
- 体重減少 (49kg→37.5 kg)
- 高度肥満
- 肥満
- 下肢浮腫、紅斑
- 両手頸部の痒疹
- 甲状腺腫大


神経内科診察



■ 異常あり ■ 異常なし

- 左下垂足
- 筋力低下 (軽度)
- 筋力低下、腱反射低下、呼吸不全
- 筋力低下 (臥床)
- 右上下肢軽度筋力低下(give-way)、右上肢振戦、Mann徴候、右眼軽度Ptosis
- 複視、対麻痺
- 左間欠性外斜視
- 下肢脱力、眼瞼下垂、FNDの所見複数
- 日によって左右が入れ替わる自発痛や感覚障害

検査異常



施行 6 例
全て正常


遺残胸腺

施行25例
正常23例
動脈瘤 1
脳幹病変 1

施行7例
異常なし 2
その他 5

NCS施行6例
脳波5例
筋生検1

薬物治療



疲労に対して

アマンタジン1
 エルカルチン2
 リボトリール1
 ソルメドロール2
 ビタメジン1
 加味逍遙散1
 十全大補湯1
 人参養栄湯2
 八味地黄丸1
 補中益気湯2
 六君子湯1

睡眠薬

ロゼレム5
 ルネスタ4
 デエビゴ2
 メラトニン1
 エチゾラム1
 マイスリー1
 セロクエル1
 ワイパックス1
 ベルソムラ1
 トラゾドン1
 ランドセン1

鎮痛薬

アセトアミノフェン
 ロキソニン
 ナイキサン
 ジクロフェナク坐剤
 ジクトルテープ

テグレトール
 タリージェ
 プレガバリン

トリプタノール
 デュロキセチン

レペタン坐剤
 フェントステープ
 ترامセット
 トラマール
 ワントラム

ノイロトロピン
 エチゾラム
 マクサルト
 桂枝加朮附湯

一剤：6名
 二剤：5名
 三剤：6名
 四剤：1名
 五剤：1名

トリプタノール
デュロキセチン
パロキセチン
ミルタザピン
オランザピン
クエチアピン
ベンラファキシン
アタラックスP
アナフラニール
アルプラゾラム
セルシン
エチゾラム
リボトリール
デパケン

その他CNS薬

サアミオン
ドネペジル

ミグシス
フィコンパ

ビオスリー
ミヤBM

レバミピド
ファモチジン
ボノプラザン
ランソプラゾール

セレキノン

カマグ
ピコスルファート

サプリメントなど

ビタミンB、B12、B1
ビタミンC
ヤクルト 1000
ヨーグルトR1
スターリーミルクゴールドEx
Ca,Mg
プラセンタ

免疫・アレルギー 抗ヘルペス薬

メトトレキセート
タクロリムス
プレドニン
ベタメタゾン

バルトレックス
ゾビラックス

ルパフィン
アレグラ

循環器薬

エンレスト (ARNI)
アムロジピン
メトリジン

非薬物治療や生活指導

