

I. 要約

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)

地域医療構想を踏まえた在宅医療の充実についての政策研究(20IA1004)

研究代表者 松田晋哉 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授

研究分担者 村松圭司 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 准教授

研究分担者 劉 寧 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 助教

研究分担者 藤本賢治 産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教

研究分担者 野元由美 産業医科大学 産業保健学部 広域・発達看護学 講師

【研究要旨】

- A. 研究目的: 国は医療計画策定にあたって在宅医療の提供体制を着実に整備するための4つの医療機能(退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り)を指針で示しており、これらを評価するための構造・経過・結果に関する指標群の提案を行っている。本研究ではこれらの指標群を、介護保険制度で収集しているデータをもとに作成することを試みた。また、このような指標群が設定されたとしても、在宅医療を推進する環境要因が整備されなければ、その推進は難しい。そこで、本研究では医療及び介護保険のレセプトデータを用いて、在宅医療の推進に関連する要因の分析を行った。
- B. 資料及び方法: 分析に用いたレセプトは国内7自治体における2019年度の国民健康保険及び後期高齢者医療制度のレセプト及び介護レセプト、そして内閣府の見える化プロジェクトで公開されているSCR(標準化レセプト比)、厚生労働省・介護保険事業状況報告、日本医師会・地域医療情報システムにおける対特定施設定員数のデータである。レセプトについては個人単位で連結して、医療・介護サービスの利用状況が時系列で分析出来る仕様とした。これらのデータを用いて、以下の3つの研究を行った。
- (1) 地域医療計画における在宅関連評価指標(構造、経過、結果)の検討: レセプトおよびSCRを用いて、在宅医療に係る構造・経過・結果の指標群を作成した。
 - (2) 訪問診療の提供量に関連する要因の生態学的研究: 二次医療圏別の在宅医療関連データセットを作成し、変数間の相関分析及び共分散構造分析を行った。
 - (3) 人口構造の変化に伴う医療介護の推計量に基づく在宅ケアの在り方の検討方法に関する研究: 産業医科大学公衆衛生学教室で開発した国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)と厚生労働省の患者調査及び介護保険事業報告の公開データに基づいて、傷病別の入院および外来患者数、要介護度別利用者数(サービス種別も含む)を推計するツール(AJAPA およびNewCarest)を用いて、地域別に在宅医療のあり方を考える方法論を作成した。

C. 結果

- (1) 地域医療計画における在宅関連評価指標（構造、プロセス、アウトカム）の検討：レセプト情報を用いて構造（例えば、退院支援として退院時共同指導を行っている施設数）、経過（例えば退院支援としての退院前在宅療養指導管理料の算定状況、日常の療養支援としての訪問診療の実施状況、急変時の対応としての緊急往診の算定状況、看取りとしての在宅ターミナル加算算定状況など）、結果（例えば、退院支援の結果としての入院・入所後の在宅復帰率、日常の療養支援の結果としての訪問診療の1年継続率など）の各指標を作成することの可能性が示された。
- (2) 訪問診療の提供量に関連する要因の生態学的研究：慢性期の患者は入院、介護施設入所、在宅のいずれかで対応されており、これらのサービス間にはトレードオフ関係があることが明らかとなった。各地域は3つの資源の状況に応じて、在宅医療の在り方を考える必要がある。訪問診療の提供量が多い二次医療圏は、診療所の外来医療、往診、訪問看護、在宅介護サービスの提供量が多く、また緊急往診や緊急時の他職種によるカンファレンスが多く行われていた。さらに、サービス付高齢者施設などの特定施設の定員数が多い地域では訪問診療の提供量が多くなっていた。
- (3) 人口構造の変化に伴う医療介護の推計量に基づく在宅ケアの在り方の検討方法に関する研究：AJAPA や NewCarest といった人口動向とそれに伴う医療介護需要の変化を推計するツールと SCR を組み合わせて分析することで、各地域特性にあった慢性期医療介護の施策の方向性を具体的に検討することが可能になる。

D. 考察

本研究によって、在宅医療を評価・推進するための構造、経過、結果の各指標群が医療保険、介護保険のレセプト情報を用いて作成できることが示された。また、その促進のためには傷病の違いに配慮したケアマネジメントを行うこと、在宅医療が行いやすい環境整備（プライマリケア体制や在宅医療の行いやすい住環境の整備）が必要であることが明らかとなった。

ただし、慢性期の患者は入院、介護施設入所、在宅のいずれかで対応されており、これらのサービス間にはトレードオフ関係があることが本研究で明らかとなった。各地域は3つの資源の状況に応じて、在宅医療の在り方を考える必要がある。

E. 結論

本研究によって、在宅医療を評価・推進するための構造、経過、結果の各指標群が医療保険、介護保険のレセプト情報を用いて作成できることが示された。厚生労働省は、NDB として医療保険レセプトを、そして介護データベースとして介護保険レセプト情報を収集しており、したがって、本研究で採用したロジックを用いることで、二次医療圏単位、市町村単位のデータを整備することが可能である。これらの指標が地域医療計画、介護保険事業計画に展開されることで、これらの計画の実効性の向上が期待される。

F. 健康危険情報 なし

G. 知的財産権の出願 なし

H. 利益相反 なし

I. 研究発表 なし

II. 各分析課題の結果

1. 地域医療計画における在宅関連評価指標(構造、プロセス、アウトカム)の検討

研究代表者 松田晋哉 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授

研究分担者 村松圭司 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 准教授

研究分担者 劉 寧 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 助教

研究分担者 藤本賢治 産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教

研究分担者 野元由美 産業医科大学 産業保健学部 広域・発達看護学 講師

【研究要旨】

目的: 国は医療計画策定にあたって在宅医療の提供体制を着実に整備するための4つの医療機能(退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り)を指針で示しており、これら进行评估するための構造(ストラクチャー)・経過(プロセス)・結果(アウトカム)に関する指標群の提案を行っている。本研究ではこれらの指標群を、介護保険制度で収集しているデータをもとに作成することを試みた。

方法: 分析に用いたレセプトは国内の7自治体における 2019 年度の国民健康保険及び後期高齢者医療制度のレセプト及び介護レセプト、そして内閣府の見える化プロジェクトで公開されている SCR(標準化レセプト比)のデータである。レセプトについては個人単位で連結して、医療・介護サービスの利用状況が時系列で分析出来る仕様とした。これらのデータを用いて、構造(ストラクチャー)・経過(プロセス)・結果(アウトカム)に関する指標群の作成を行った。

結果: レセプト情報を用いて構造(例えば、退院支援として退院時共同指導を行っている施設数)、経過(例えば退院支援としての退院前在宅療養指導管理料の算定状況、日常の療養支援としての訪問診療の実施状況、急変時の対応としての緊急往診の算定状況、看取りとしての在宅ターミナル加算算定状況など)、結果(例えば、退院支援の結果としての入院・入所後の在宅復帰率、日常の療養支援の結果としての訪問診療の1年継続率など)の各指標を作成することの可能性が示された。

考察及び結論: 本研究によって、在宅医療を評価・推進するための構造、経過、結果の各指標群が医療保険、介護保険のレセプト情報を用いて作成できることが示された。厚生労働省は、NDB として医療保険レセプトを、そして介護データベースとして介護保険レセプト情報を収集しており、したがって、本研究で採用したロジックを用いることで、二次医療圏単位、市町村単位のデータを整備することが可能である。これらの指標が地域医療計画、介護保険事業計画に展開されることで、これらの計画の実効性の向上が期待される。

A. はじめに

国は医療計画策定にあたって在宅医療の提供体制を着実に整備するための4つの医療機能（退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り）を指針で示している。そして、表1に示すような構造（ストラクチャー）・経過（プロセス）・結果（アウトカム）に関する指標群の提案が行われている。しかし、現時点ではアウトカム指標についての具体的な対案が行われていない。加えて、3つの要素間の関連性に関するロジックモデルをどのように考えるかが課題となっている。今後、さらに高齢化が進み、特に後期高齢者の絶対数が増加することを踏まえると、日本全体として在宅医療の提供量を増やすことは重要な政策課題となる。そのためには具体的なアクションにつながる指標群を設定することが求められている。現状を把握するために、これまで個別の医療機関を対象としたアンケート調査等も行われてきているが、悉皆性に問題があるうえ、回答が在宅に積極的に取り組んでいる施設からのものに偏る可能性があるなど、その代表性に課題がある。医療計画の枠組みで、在宅医療を体系的に進めるのであれば、悉皆性があり、かつ特別な調査を必要としない情報を活用して、必要な指標群を継続的作成できることが望ましい。

我が国の診療報酬制度は出来高を基本としているが、その対象には在宅医療や連携など種々のものが含まれている。したがって、これらの項目を地域単位・施設単位で集計することで、在宅医療の整備状況・進捗状況に関する指標群を作ることができるのであれば、全国一律での評価体制を効率的に構築することが可能となる。

そこで本研究では国内の7つの自治体（34の二次医療圏）の医療（国保・後期）・介護レセプト及び認定調査データを個人単位で連結したデータベースを用いて、この4つの医療機能を可視化するための指標群を作成することを試みた。に加えて多職種連携や医療介護連携の実施状況を把握し、それらの指標化を試みた。

表 1 第 7 次医療計画で提示された在宅医療の体制構築に係る現状把握のための指標例

| | 退院支援 | 日常の療養支援 | 急変時の対応 | 看取り | | | |
|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| ストラクチャー | 退院支援担当者を配置している 診療所・病院数 | ● | 訪問診療を実施している 診療所・病院数 | ● | 往診を実施している 診療所・病院数 | ● | 在宅看取り(ターミナルケア)を 実施している診療所・病院数 |
| | ● | 退院支援を実施している 診療所・病院数 | 在宅療養支援診療所・病院数、医師数 | | | | |
| | 介護支援連携指導を実施している 診療所・病院数 | ● | 訪問看護事業所数、従事者数 | | 在宅療養後方支援病院 | | ターミナルケアを実施している 訪問看護ステーション数 |
| | 退院時共同指導を実施している 診療所・病院数 | | 小児の訪問看護を実施している 訪問看護事業所数 | ● | 24時間体制を取っている 訪問看護ステーション数、 従事者数 | | |
| | 退院後訪問指導を実施している 診療所・病院数 | | 歯科訪問診療を 実施している診療所・病院数 | | | | |
| | | | 在宅療養支援歯科診療所数 | | | | |
| | | 訪問薬剤指導を 実施する薬局・診療所・病院数 | | | | | |
| プロセス | 退院支援(退院調整)を 受けた患者数 | ● | 訪問診療を 受けた患者数 | | 往診を受けた患者数 | ● | 在宅ターミナルケアを 受けた患者数 |
| | 介護支援連携指導を 受けた患者数 | | 訪問歯科診療を 受けた患者数 | | | ● | 看取り数 (死亡診断のみの場合を含む) |
| | 退院時共同指導を受けた患者数 | ● | 訪問看護利用者数 | | | | 在宅死亡者数 |
| | 退院後訪問指導料を 受けた患者数 | | 訪問薬剤管理指導を 受けた者の数 | | | | |
| | | | 小児の訪問看護利用者数 | | | | |
| アウト | | | | | | | |

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」平成29年3月31日付け医政地発0331第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知別表11

B. 資料及び方法

(1) 資料

分析に用いたレセプトは国内7自治体における2019年度の国民健康保険及び後期高齢者医療制度のレセプト及び介護レセプト、そして内閣府の見える化プロジェクトで公開されているSCR(標準化レセプト比)のデータである。レセプトについては個人単位で連結して、医療・介護サービスの利用状況が時系列で分析出来る仕様とした。なお、レセプトについては協力自治体からデータを受け取る際に個人IDを匿名化しており、その匿名化した個人IDをもとに連結を行っている。

(2) 方法

分析対象自治体のレセプトから、外来については2019年4月から2020年3月まで1000件以上の外来を行った医療機関のレセプトを分析対象とした。表1に示した各項目に相当する項目のうちストラクチャーについては、2019年4月から2020年3月までの間に各指標に対応した診療報酬を算定した医療機関の数を求めた。例えば、退院支援のストラクチャー指標として、退院時共同指導1及び退院時共同指導2を2019年度内に算定した医療機関の数をデータベースから把握した。なお、訪問看護についてはレセプトがデータベース化されていないため、ストラクチャーに関連する指標は求めていない。これについては別途、自治体への報告等で把握する必要があるが、将来的には訪問看護事業者についても電子レセプトを一般化し、一体的な分析を可能にするべき

だろう。

プロセスについては分析対象自治体の二次医療圏レベルのSCRを内閣府の見える化データベースから把握した。

アウトカムについては、1年間の訪問診療継続率(途中入院・入所があった場合も含む)と肺炎、骨折、尿路感染症の新規罹患割合、死亡率、死亡例における看取り加算算定患者の割合、訪問診療利用の有無にかかわらず2019年度の全死亡者における死亡月に訪問診療を受けていた割合をレセプトから把握した。例えば、傷病の罹患については2019年3月に当該傷病の診断がなく、2019年4月に訪問診療を受けていた者について、2019年4月から2020年3月までの間に当該傷病に罹患した者の割合を求めた。なお、罹患は初回のみを算定した。死亡についても同様に2019年4月に訪問診療を受けていた者について、2019年4月から2020年3月までの間に死亡した者の割合を求めた。在宅復帰率については、2019年4月に訪問診療を利用していた者で、その後2020年3月までに入院・入所した者について、2020年4月に訪問診療を受けている者の割合を求めて、在宅復帰率とした。

C. 結果

1. 構造

(1)退院支援：各二次医療圏で当該項目の算定を行っている病院の割合の平均、最大、最小、変動係数は以下の通りであった(以下同様)(図表2-1)。

- ・ 退院時共同指導1を算定している施設：平均11%、最大57%、最小0%で、変動係数106%
- ・ 退院時共同指導2を算定している施設：平均20%、最大100%、最小0%で、変動係数91%
- ・ 退院前在宅療養指導を算定している施設：平均2%、最大20%、最小0%で、変動係数167%
- ・ 退院後訪問指導を算定している施設：平均9%、最大50%、最小0%で、変動係数127%
- ・ 介護支援連携指導を算定している施設：平均50%、最大100%、最小7%で、変動係数53%

(2)日常の療養支援：(図表2-2 全医療機関)

- ・ 訪問診療を行っている医療施設：平均41%、最大82%、最小20%で、変動係数30%

- ・ 在総診を行っている医療施設： 平均 22%、最大 45%、最小 10%、変動係数 32%
- ・ 施医総診を行っている医療施設： 平均 16%、最大 40%、最小 0%、変動係数 44%
- ・ 訪問看護指示を出している施設： 平均 53%、最大 80%、最小 38%、変動係数 16%

(3) 急変時の対応： (図表 2-2)

- ・ 往診： 平均 51%、最大 91%、最小 26%、変動係数 25%
- ・ 緊急往診： 平均 19%、最大 45%、最小 7%、変動係数 46%

(4) 看取り： (図表 2-2)

- ・ 在宅看取り加算及び在宅ターミナル加算の算定： 平均 16%、最大 45%、最小 5%、変動係数 48%。

2. プロセス(2019 年の SCR で把握)(図表 2-3)

(1) 基盤

- ・ 初再診料： 平均 91.6、最大 115.1、最小 38.6、変動係数 19.5%
- ・ 地域包括ケア入院管理料： 平均 121.1、最大 430.7、最小 0.0、変動係数 79.6%

(2) 退院支援：

- ・ 退院時リハビリテーション指導料： 平均 81.0、最大 159.2、最小 0.0、変動係数 46.4%
- ・ 退院前訪問指導料： 平均 174.1、最大 565.5、最小 0.0、変動係数 73.1%
- ・ 退院後訪問指導料： 平均 86.2、最大 607.4、最小 0.0、変動係数 159.1%

(3) 日常の療養支援：

- ・ 在宅患者訪問診療料等： 平均 84.8、最大 185.2、最小 26.0、変動係数 37.7%
- ・ 訪問看護指示： 平均 76.7、最大 187.3、最小 21.6、変動係数 54.0%
- ・ 在医総管等： 平均 76.4、最大 181.9、最小 0.0、変動係数 50.6%
- ・ 在施総管等： 平均 75.5、最大 286.1、最小 0.0、変動係数 69.7%
- ・ 在がん医総： 平均 19.4、最大 163.9、最小 0.0、変動係数 181.8%
- ・ 訪問薬剤指導： 平均 39.2、最大 994.2、最小 0.0、変動係数 455.0%
- ・ 在宅患者訪問栄養食事指導料： 平均 43.8、最大 1377.4、最小 0.0、変動係数 540.0%

(4) 急変時の対応：

- ・ 往診： 平均 91.6、最大 200.9、最小 33.8、変動係数 44.4%
- ・ 緊急往診： 平均 92.8、最大 200.7、最小 26.1、変動係数 51.3%

- ・ 在宅患者緊急時等カンファレンス： 平均 101.7、最大 1562.2、最小 0.0、変動係数 280.0%

(5) 看取り:

- ・ 在宅ターミナル加算： 平均 89.8、最大 457.6、最小 0.0、変動係数 146.2%
- ・ 在宅看取り加算： 平均 62.3、最大 204.5、最小 0.0、変動係数 65.0%

3. 利用者からみたプロセス指標（各サービスを受けている訪問診療利用者の割合 2019年度 図表 2-4）

(1) 退院支援

- ・ 退院時共同指導1利用者割： 平均 1.0%、最大 5.2%、最小 0.0%、変動係数 106.2%
- ・ 退院時共同指導2利用者割合： 平均 1.2%、最大 5.6%、最小 0.0%、変動係数 83.5%
- ・ 在宅患者訪問栄養食事指導利用者割合： 平均 0.0%、最大 0.2%、最小 0.0%、変動係数 229.3%
- ・ 退院後訪問指導料利用者割合：平均 0.4%、最大 2.4%、最小 0.0%、変動係数 140.1%
- ・ 介護支援等連携指導料利用者割合日常の療養支援： 平均 7.5%、最大 15.7%、最小 0.3%、変動係数 42.2%

(2) 日常療養の支援

- ・ 在宅患者訪問薬剤管理指導料利用者割合： 平均 0.1%、最大 1.1%、最小 0.0%、変動係数 283.1%
- ・ 退院前在宅療養指導管理料利用者割合： 平均 0.0%、最大 0.2%、最小 0.0%、変動係数 152.4%
- ・ 在宅患者訪問リハビリ利用者割合： 平均 0.2%、最大 1.3%、最小 0.0%、変動係数 122.2%
- ・ 歯科訪問診利用者割合： 平均 13.9%、最大 30.6%、最小 2.2%、変動係数 53.3%
- ・ 訪問看護指示利用者割合： 平均 19.0%、最大 33.1%、最小 8.8%、変動係数 32.9%

4. アウトカム(図表 2-5)

(1) 日常の療養支援:

- ・ 訪問診療の1年継続率(I)(2019年4月に訪問診療を利用していた者で1年後に生存していた者に対する割合)： 平均 65.2%、標準偏差 7.7%、変動係数 11.8%、最大 75.9%、最小 47.8%
- ・ 1年間の累積死亡率： 平均 28.4%、標準偏差 5.0%、変動係数 17.6%、最大 37.4%、最小 15.4%

- ・ 新規の肺炎発生率： 平均 35.6%、標準偏差 3.7%、変動係数 10.4%、最大 43.1%、最小 28.2%
- ・ 新規の骨折発生率： 平均 16.3%、標準偏差 1.9%、変動係数 11.8%、最大 23.1%、最小 12.6%
- ・ 新規の尿路感染症発生率： 平均 13.3%、標準偏差 2.5%、変動係数 18.9%、最大 18.5%、最小 7.9%

(2) 看取り(訪問診療を受けていた者に対する割合)：

- ・ 死亡月に訪問診療を受けていた者の割合： 平均 43.4%、標準偏差 6.9%、変動係数 15.8%、最大 59.8%、最小 31.1%

図表 2-1 二次医療圏別に見た退院支援に関連する構造指標群の状況(2019 年度)

| 二次医療圏 | 入院施設数 | 退院時共同 指導 1 | 退院時共同 指導2 | 退院前在宅 療養 指導管理料 | 退院後訪問 指導料 | 介護支援等 連携指導料 |
|---------|-------|---------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| A医療圏 | 192 | 26% | 36% | 7% | 10% | 54% |
| B医療圏 | 27 | 7% | 26% | 4% | 19% | 48% |
| C医療圏 | 5 | 20% | 40% | 20% | 40% | 100% |
| D医療圏 | 21 | 57% | 24% | 5% | 19% | 57% |
| E医療圏 | 11 | 18% | 27% | 9% | 27% | 73% |
| F医療圏 | 16 | 13% | 13% | 0% | 0% | 38% |
| G医療圏 | 7 | 0% | 29% | 0% | 14% | 86% |
| H医療圏 | 2 | 0% | 100% | 0% | 50% | 100% |
| I医療圏 | 138 | 16% | 14% | 2% | 8% | 37% |
| J医療圏 | 88 | 13% | 23% | 1% | 9% | 52% |
| K医療圏 | 8 | 13% | 25% | 0% | 13% | 100% |
| L医療圏 | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% |
| M医療圏 | 34 | 9% | 21% | 3% | 3% | 59% |
| N医療圏 | 217 | 12% | 15% | 2% | 5% | 32% |
| O医療圏 | 20 | 20% | 45% | 0% | 10% | 100% |
| P医療圏 | 50 | 14% | 28% | 4% | 4% | 66% |
| Q医療圏 | 34 | 9% | 26% | 6% | 6% | 56% |
| R医療圏 | 47 | 34% | 23% | 4% | 11% | 87% |
| S医療圏 | 87 | 13% | 25% | 6% | 11% | 45% |
| T医療圏 | 24 | 13% | 17% | 8% | 0% | 58% |
| U医療圏 | 58 | 3% | 7% | 2% | 3% | 26% |
| V医療圏 | 28 | 11% | 14% | 0% | 0% | 36% |
| W医療圏 | 27 | 4% | 4% | 0% | 4% | 30% |
| X医療圏 | 23 | 4% | 13% | 0% | 4% | 35% |
| Y医療圏 | 57 | 0% | 5% | 0% | 0% | 7% |
| Z医療圏 | 175 | 5% | 12% | 1% | 3% | 28% |
| AA医療圏 | 42 | 2% | 10% | 0% | 5% | 38% |
| BB医療圏 | 10 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| CC医療圏 | 17 | 6% | 6% | 0% | 0% | 35% |
| DD医療圏 | 46 | 0% | 7% | 0% | 4% | 37% |
| EE医療圏 | 8 | 13% | 13% | 0% | 0% | 25% |
| FF医療圏 | 43 | 2% | 7% | 0% | 5% | 26% |
| GG医療圏 | 7 | 0% | 14% | 0% | 0% | 14% |
| HH医療圏 | 27 | 15% | 7% | 0% | 4% | 48% |
| 平均 | | 11% | 20% | 2% | 9% | 50% |
| 標準偏差 | | 12% | 18% | 4% | 11% | 26% |
| 変動係数(%) | | 106% | 91% | 167% | 127% | 53% |
| 最大 | | 57% | 100% | 20% | 50% | 100% |
| 最小 | | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% |

図表 2-2 二次医療圏別に見た日常の療養支援・急変時の対応・看取りに関連する構造指標群の状況(2019 年度)

| 二次医療圏 | 施設数 | 訪問診療 | 訪問診療_ 施設以外 | 訪問診療_ 施設 | 在総診 | 施医総診 | 訪問看護指示 | 往診 | 緊急往診 | ターミナル 看取り |
|---------|------|------|---------------|-------------|-----|------|--------|-----|------|--------------|
| A医療圏 | 2591 | 20% | 20% | 1% | 13% | 7% | 46% | 26% | 8% | 9% |
| B医療圏 | 183 | 39% | 39% | 1% | 26% | 17% | 60% | 52% | 13% | 12% |
| C医療圏 | 35 | 54% | 54% | 0% | 17% | 14% | 69% | 63% | 37% | 26% |
| D医療圏 | 139 | 38% | 38% | 0% | 24% | 20% | 44% | 62% | 27% | 13% |
| E医療圏 | 47 | 51% | 51% | 0% | 23% | 19% | 62% | 57% | 38% | 17% |
| F医療圏 | 77 | 40% | 40% | 0% | 25% | 14% | 58% | 48% | 21% | 14% |
| G医療圏 | 52 | 52% | 52% | 0% | 23% | 15% | 58% | 63% | 21% | 27% |
| H医療圏 | 11 | 82% | 82% | 0% | 18% | 0% | 55% | 91% | 45% | 45% |
| I医療圏 | 627 | 38% | 37% | 2% | 25% | 22% | 55% | 47% | 15% | 16% |
| J医療圏 | 381 | 36% | 36% | 3% | 17% | 15% | 53% | 44% | 16% | 14% |
| K医療圏 | 30 | 30% | 30% | 0% | 10% | 3% | 57% | 47% | 13% | 20% |
| L医療圏 | 31 | 68% | 68% | 0% | 45% | 19% | 61% | 81% | 35% | 19% |
| M医療圏 | 121 | 40% | 40% | 1% | 22% | 17% | 53% | 50% | 20% | 14% |
| N医療圏 | 1315 | 27% | 27% | 1% | 17% | 11% | 46% | 38% | 10% | 10% |
| O医療圏 | 128 | 30% | 30% | 0% | 17% | 13% | 49% | 43% | 14% | 10% |
| P医療圏 | 257 | 35% | 34% | 2% | 19% | 10% | 50% | 47% | 16% | 11% |
| Q医療圏 | 157 | 39% | 38% | 1% | 25% | 13% | 55% | 46% | 20% | 18% |
| R医療圏 | 211 | 44% | 43% | 1% | 24% | 17% | 56% | 53% | 20% | 18% |
| S医療圏 | 378 | 29% | 28% | 1% | 19% | 13% | 48% | 40% | 19% | 13% |
| T医療圏 | 88 | 35% | 35% | 0% | 19% | 14% | 51% | 49% | 24% | 19% |
| U医療圏 | 173 | 24% | 24% | 2% | 14% | 12% | 43% | 33% | 8% | 8% |
| V医療圏 | 78 | 37% | 37% | 5% | 23% | 22% | 53% | 45% | 21% | 14% |
| W医療圏 | 80 | 43% | 43% | 0% | 21% | 19% | 53% | 54% | 20% | 18% |
| X医療圏 | 48 | 46% | 46% | 2% | 13% | 15% | 44% | 52% | 15% | 13% |
| Y医療圏 | 103 | 41% | 41% | 1% | 22% | 17% | 48% | 52% | 18% | 13% |
| Z医療圏 | 444 | 28% | 28% | 3% | 17% | 14% | 44% | 43% | 11% | 8% |
| AA医療圏 | 78 | 31% | 31% | 0% | 19% | 17% | 44% | 53% | 13% | 10% |
| BB医療圏 | 20 | 35% | 30% | 5% | 25% | 25% | 50% | 45% | 10% | 5% |
| CC医療圏 | 49 | 45% | 43% | 8% | 29% | 22% | 65% | 55% | 20% | 10% |
| DD医療圏 | 96 | 44% | 44% | 1% | 30% | 27% | 56% | 49% | 19% | 15% |
| EE医療圏 | 5 | 60% | 60% | 0% | 40% | 40% | 80% | 40% | 20% | 20% |
| FF医療圏 | 105 | 35% | 35% | 0% | 21% | 18% | 60% | 49% | 14% | 17% |
| GG医療圏 | 15 | 53% | 53% | 0% | 33% | 7% | 53% | 80% | 7% | 13% |
| HH医療圏 | 61 | 44% | 44% | 0% | 25% | 18% | 38% | 54% | 28% | 31% |
| 平均 | | 41% | 41% | 1% | 22% | 16% | 53% | 51% | 19% | 16% |
| 標準偏差 | | 12% | 13% | 2% | 7% | 7% | 8% | 13% | 9% | 8% |
| 変動係数(%) | | 30% | 31% | 153% | 32% | 44% | 16% | 25% | 46% | 48% |
| 最大 | | 82% | 82% | 8% | 45% | 40% | 80% | 91% | 45% | 45% |
| 最小 | | 20% | 20% | 0% | 10% | 0% | 38% | 26% | 7% | 5% |

図表 2-3 二次医療圏別に見た在宅医療のプロセス指標群の状況 (SCR 2019 年度)

| 医療圏 | (1)基盤 | | | | (2)退院支援 | | | | (3)日常の療養支援 | | | | (4)緊急時の対応 | | | | (5)看取り | |
|---------|--------|-----------------|-------------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 初再診料_2 | 地域包括ケア入院医療管理料_1 | 退院時リハビリテーション指導料_1 | 退院前訪問指導料_1 | 退院後訪問指導料_2 | 在宅患者訪問診療料等_2 | 訪問看護指示料_2 | 在宅患者訪問指導料 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 在宅患者訪問栄養食事指導料 | 在宅患者訪問診療等_2 | 在宅患者緊急時等カンファレンス料 | 在宅患者緊急時等カンファレンス料 | 在宅患者緊急時等カンファレンス料 | 在宅患者緊急時等カンファレンス料 | 在宅患者緊急時等カンファレンス料 | 在宅患者緊急時等カンファレンス料 | |
| A医療圏 | 102.9 | 61.5 | 93.8 | 32.4 | 44.8 | 150.5 | 137.6 | 173.2 | 162.3 | 64.7 | 111.1 | 134.7 | 174.9 | 594.9 | 181.1 | 204.5 | | |
| B医療圏 | 99.1 | 144.5 | 107.6 | 166.2 | 412.6 | 104.0 | 140.3 | 79.9 | 88.1 | 12.3 | 0.0 | 101.2 | 63.7 | 20.4 | 0.0 | 43.3 | | |
| C医療圏 | 56.6 | 135.9 | 35.9 | 133.0 | 31.4 | 87.2 | 80.6 | 44.2 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 128.3 | 142.4 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | | |
| D医療圏 | 112.6 | 0.0 | 50.5 | 135.2 | 83.9 | 120.5 | 147.2 | 112.5 | 91.8 | 0.0 | 1377.4 | 200.9 | 199.2 | 180.1 | 0.0 | 97.7 | | |
| E医療圏 | 75.2 | 231.2 | 13.4 | 0.0 | 105.5 | 116.5 | 86.9 | 117.3 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 143.9 | 181.9 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | | |
| F医療圏 | 86.3 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 90.5 | 65.2 | 77.6 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 200.7 | 0.0 | 0.0 | 86.1 | | |
| G医療圏 | 93.9 | 175.0 | 114.8 | 47.6 | 0.0 | 96.9 | 56.0 | 58.7 | 81.6 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | | |
| H医療圏 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 121.7 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | | |
| I医療圏 | 103.3 | 166.0 | 137.2 | 146.2 | 309.2 | 104.4 | 86.0 | 104.9 | 116.1 | 11.3 | 0.0 | 94.4 | 95.0 | 111.7 | 211.5 | 80.7 | | |
| J医療圏 | 97.9 | 156.5 | 127.0 | 158.8 | 116.4 | 82.7 | 73.8 | 82.6 | 84.9 | 29.8 | 0.0 | 67.3 | 81.1 | 300.2 | 166.0 | 80.9 | | |
| K医療圏 | 71.2 | 192.8 | 79.5 | 407.3 | 0.0 | 26.0 | 25.5 | 19.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 49.7 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | | |
| L医療圏 | 79.4 | 430.7 | 36.3 | 68.5 | 0.0 | 59.1 | 26.0 | 62.1 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | | |
| M医療圏 | 92.5 | 149.7 | 81.6 | 149.7 | 0.0 | 82.2 | 50.1 | 74.0 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 63.1 | 75.2 | 0.0 | 54.1 | | |
| N医療圏 | 106.3 | 124.8 | 69.3 | 97.1 | 108.0 | 117.8 | 187.3 | 122.0 | 119.3 | 51.3 | 994.2 | 128.1 | 121.3 | 113.9 | 221.1 | 89.4 | | |
| O医療圏 | 105.8 | 0.0 | 60.8 | 216.3 | 0.0 | 71.0 | 122.7 | 66.1 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 62.0 | 86.3 | 0.0 | 57.2 | | |
| P医療圏 | 85.5 | 56.9 | 100.0 | 154.6 | 0.0 | 97.4 | 88.2 | 93.5 | 57.7 | 84.3 | 0.0 | 135.8 | 126.7 | 7.2 | 133.8 | 83.7 | | |
| Q医療圏 | 95.9 | 152.5 | 96.7 | 183.1 | 144.0 | 62.4 | 136.3 | 78.5 | 77.9 | 0.0 | 0.0 | 89.9 | 74.4 | 0.0 | 389.1 | 54.8 | | |
| R医療圏 | 93.1 | 187.4 | 75.1 | 199.3 | 607.4 | 75.9 | 103.3 | 57.4 | 53.2 | 40.2 | 0.0 | 102.7 | 69.4 | 5.1 | 93.9 | 50.7 | | |
| S医療圏 | 97.9 | 214.2 | 97.2 | 233.9 | 190.8 | 84.6 | 86.5 | 78.1 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | 96.4 | 80.0 | 241.1 | 105.4 | 74.4 | | |
| T医療圏 | 87.4 | 135.5 | 28.3 | 35.4 | 0.0 | 52.7 | 65.4 | 38.9 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | | |
| U医療圏 | 108.3 | 86.9 | 117.6 | 134.1 | 151.5 | 110.3 | 55.9 | 107.3 | 128.3 | 22.6 | 0.0 | 100.6 | 108.2 | 1562.2 | 144.7 | 81.4 | | |
| V医療圏 | 97.2 | 173.2 | 55.4 | 74.3 | 0.0 | 185.2 | 95.5 | 181.9 | 286.1 | 21.6 | 0.0 | 162.4 | 125.1 | 0.0 | 347.5 | 136.4 | | |
| W医療圏 | 100.9 | 30.8 | 107.2 | 266.6 | 0.0 | 86.5 | 26.2 | 81.1 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 113.5 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | | |
| X医療圏 | 96.1 | 0.0 | 121.5 | 565.5 | 0.0 | 65.1 | 34.5 | 32.2 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 39.7 | 101.4 | 0.0 | 39.6 | | |
| Y医療圏 | 104.1 | 82.0 | 159.2 | 403.7 | 0.0 | 61.3 | 29.1 | 52.5 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | | |
| Z医療圏 | 115.1 | 164.8 | 117.0 | 175.2 | 206.3 | 117.1 | 124.3 | 128.4 | 124.6 | 50.0 | 0.0 | 158.4 | 160.7 | 25.4 | 457.6 | 86.9 | | |
| AA医療圏 | 104.4 | 163.3 | 75.1 | 240.0 | 224.9 | 48.7 | 34.1 | 51.2 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | | |
| BB医療圏 | 109.6 | 250.8 | 58.0 | 63.6 | 0.0 | 61.5 | 41.4 | 53.5 | 48.3 | 31.0 | 0.0 | 61.1 | 67.1 | 31.7 | 140.2 | 25.7 | | |
| CC医療圏 | 91.2 | 0.0 | 76.1 | 172.3 | 0.0 | 78.2 | 56.8 | 76.4 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | 54.5 | 0.0 | 335.1 | 12.1 | | |
| DD医療圏 | 107.8 | 230.2 | 63.6 | 125.9 | 103.0 | 84.6 | 69.1 | 70.9 | 86.2 | 77.9 | 0.0 | 78.4 | 59.8 | 0.0 | 124.5 | 34.4 | | |
| EE医療圏 | 74.9 | 0.0 | 66.6 | 214.6 | 0.0 | 41.8 | 47.5 | 38.9 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | | |
| FF医療圏 | 100.5 | 94.3 | 140.0 | 248.4 | 91.0 | 89.6 | 62.4 | 84.4 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 90.3 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | | |
| GG医療圏 | 50.2 | 0.0 | 85.3 | 319.9 | 0.0 | 47.0 | 71.4 | 43.9 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| HH医療圏 | 74.0 | 127.1 | 77.2 | 352.0 | 0.0 | 89.0 | 46.2 | 66.7 | 30.1 | 163.9 | 339.5 | 33.8 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | | |
| 平均 | 91.6 | 121.1 | 81.0 | 174.1 | 86.2 | 84.8 | 76.7 | 76.4 | 75.5 | 19.4 | 43.8 | 91.6 | 92.8 | 101.7 | 89.8 | 62.3 | | |
| 標準偏差 | 17.8 | 96.4 | 37.6 | 127.2 | 137.1 | 32.0 | 41.4 | 38.7 | 52.6 | 35.3 | 236.4 | 40.7 | 47.6 | 284.7 | 131.2 | 40.5 | | |
| 変動係数(%) | 19.5% | 79.6% | 46.4% | 73.1% | 159.1% | 37.7% | 54.0% | 50.6% | 69.7% | 181.8% | 540.0% | 44.4% | 51.3% | 280.0% | 146.2% | 65.0% | | |
| 最大 | 115.1 | 430.7 | 159.2 | 565.5 | 607.4 | 185.2 | 187.3 | 181.9 | 286.1 | 163.9 | 994.2 | 200.9 | 200.7 | 1562.2 | 457.6 | 204.5 | | |
| 最小 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

図表 2-4 二次医療圏別の利用者からみたプロセス指標群の状況(2019年度)

| 医療圏 | 対象者数 | 退院時共同指導1 利用者割合* | 退院時共同指導2 利用者割合* | 在宅患者訪問 リハビリ利用者割合* | 在宅患者訪問栄養 食事指導利用者割合* | 退院前在宅療養 指導管理利用者割合* | 退院後訪問指導料 利用者割合* | 介護支援等連携 指導料利用者割合* | 在宅患者訪問薬剤 管理指導料利用者割合* | 歯科訪問診 利用者割合* | 訪問看護指示 利用者割合* |
|---------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| A医療圏 | 59,278 | 1.0% | 2.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 4.7% | 0.0% | 30.6% | 28.5% |
| B医療圏 | 4,196 | 1.3% | 1.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 8.6% | 0.0% | 8.3% | 25.4% |
| C医療圏 | 1,394 | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 9.9% | 0.0% | 5.7% | 16.6% |
| D医療圏 | 3,436 | 5.2% | 5.6% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 7.9% | 0.0% | 3.6% | 24.4% |
| E医療圏 | 1,795 | 0.2% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 3.6% | 0.0% | 5.7% | 16.1% |
| F医療圏 | 1,815 | 1.1% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 7.0% | 0.0% | 9.2% | 16.3% |
| G医療圏 | 1,466 | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 15.7% | 0.0% | 13.2% | 13.2% |
| H医療圏 | 413 | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 2.9% | 0.2% | 4.8% | 9.2% |
| I医療圏 | 12,837 | 2.5% | 1.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 8.5% | 0.0% | 20.2% | 21.1% |
| J医療圏 | 8,357 | 2.0% | 1.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 6.2% | 0.0% | 16.7% | 18.5% |
| K医療圏 | 673 | 1.3% | 0.6% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 8.3% | 0.0% | 12.3% | 15.2% |
| L医療圏 | 773 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 2.2% | 17.2% |
| M医療圏 | 2,988 | 1.2% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 9.9% | 11.8% |
| N医療圏 | 22,669 | 0.9% | 1.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 6.2% | 0.0% | 27.4% | 26.9% |
| O医療圏 | 2,312 | 1.3% | 1.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 0.0% | 21.3% | 24.6% |
| P医療圏 | 6,283 | 0.4% | 1.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 0.0% | 20.8% | 16.5% |
| Q医療圏 | 2,539 | 0.2% | 1.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 8.7% | 0.0% | 24.2% | 24.6% |
| R医療圏 | 5,149 | 0.9% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 8.8% | 0.3% | 15.6% | 20.8% |
| S医療圏 | 7,543 | 1.5% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 6.3% | 0.0% | 20.9% | 17.4% |
| T医療圏 | 1,753 | 0.7% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 0.0% | 9.1% | 13.7% |
| U医療圏 | 5,195 | 1.0% | 1.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 6.2% | 0.1% | 16.2% | 14.5% |
| V医療圏 | 2,045 | 0.9% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 23.7% | 20.1% |
| W医療圏 | 1,932 | 0.3% | 1.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 10.7% | 0.0% | 18.7% | 8.8% |
| X医療圏 | 837 | 0.7% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 11.7% | 0.4% | 8.4% | 11.6% |
| Y医療圏 | 2,067 | 0.0% | 2.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 0.0% | 16.1% | 10.5% |
| Z医療圏 | 8,644 | 3.0% | 1.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 10.4% | 0.0% | 22.4% | 33.1% |
| AA医療圏 | 1,345 | 1.1% | 0.4% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 1.2% | 8.6% | 1.1% | 8.2% | 12.9% |
| BB医療圏 | 1,278 | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 7.7% | 0.0% | 19.2% | 19.5% |
| CC医療圏 | 1,061 | 0.6% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 0.0% | 8.5% | 17.7% |
| DD医療圏 | 2,606 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 5.8% | 0.0% | 14.8% | 20.9% |
| EE医療圏 | 702 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 6.4% | 0.0% | 12.3% | 25.6% |
| FF医療圏 | 2,034 | 1.8% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 12.3% | 0.0% | 8.7% | 24.4% |
| GG医療圏 | 372 | 0.3% | 0.3% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 3.0% | 31.7% |
| HH医療圏 | 1,626 | 0.8% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 14.7% | 0.2% | 10.2% | 16.2% |
| 平均 | | 1.0% | 1.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 7.5% | 0.1% | 13.9% | 19.0% |
| 標準偏差 | | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 3.2% | 0.2% | 7.4% | 6.3% |
| 変動係数(%) | | 106.2% | 83.5% | 122.2% | 229.3% | 152.4% | 140.1% | 42.2% | 283.1% | 53.3% | 32.9% |
| 最大 | | 5.2% | 5.6% | 1.3% | 0.2% | 0.2% | 2.4% | 15.7% | 1.1% | 30.6% | 33.1% |
| 最小 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 2.2% | 8.8% |

*. 訪問診療を受けている者のうち、1年間の間に算定対象となった者の割合

図表 2-5 二次医療圏別の利用者からみたアウトカム指標群の状況(2019年度)

| 医療圏 | 対象者数 | 死亡件数 | 死七月訪問診療有割合** | 観察開始時肺炎無患者数 | 新規肺炎発症割合*** | 観察開始時骨折無患者数 | 新規骨折発症割合*** | 観察開始時UTI無患者数 | 新規UTI発症割合*** | 1年後訪問診療継続率*** | 1年累積死亡率**** |
|---------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| A医療圏 | 59,278 | 20,496 | 59.8% | 54329 | 30.4% | 51244 | 15.1% | 57474 | 7.9% | 73.7% | 34.6% |
| B医療圏 | 4,196 | 1,156 | 36.6% | 3783 | 34.6% | 3655 | 18.1% | 3981 | 13.7% | 71.9% | 27.6% |
| C医療圏 | 1,394 | 314 | 40.2% | 1312 | 32.7% | 1225 | 18.4% | 1333 | 13.7% | 61.9% | 22.5% |
| D医療圏 | 3,436 | 1,033 | 39.7% | 3106 | 35.9% | 3052 | 15.9% | 3235 | 12.7% | 62.4% | 30.1% |
| E医療圏 | 1,795 | 471 | 34.0% | 1667 | 30.9% | 1522 | 16.4% | 1713 | 14.4% | 70.2% | 26.3% |
| F医療圏 | 1,815 | 623 | 46.3% | 1640 | 35.1% | 1578 | 14.6% | 1746 | 11.9% | 68.5% | 34.3% |
| G医療圏 | 1,466 | 386 | 35.1% | 1330 | 32.7% | 1239 | 18.2% | 1425 | 11.4% | 66.0% | 26.3% |
| H医療圏 | 413 | 64 | 44.4% | 372 | 37.9% | 345 | 20.6% | 392 | 10.7% | 50.0% | 15.4% |
| I医療圏 | 12,837 | 3,564 | 49.9% | 11584 | 34.0% | 11005 | 16.5% | 12221 | 12.0% | 73.9% | 27.8% |
| J医療圏 | 8,357 | 2,750 | 51.3% | 7557 | 35.9% | 7189 | 16.1% | 7992 | 10.8% | 70.0% | 32.9% |
| K医療圏 | 673 | 220 | 36.6% | 600 | 34.2% | 587 | 14.8% | 651 | 10.4% | 60.3% | 32.7% |
| L医療圏 | 773 | 249 | 31.1% | 702 | 31.1% | 689 | 12.6% | 746 | 9.0% | 58.1% | 32.2% |
| M医療圏 | 2,988 | 934 | 48.9% | 2704 | 36.5% | 2629 | 16.0% | 2878 | 11.5% | 74.6% | 31.3% |
| N医療圏 | 22,669 | 6,278 | 45.2% | 20497 | 32.0% | 19300 | 15.7% | 21455 | 12.4% | 70.8% | 27.7% |
| O医療圏 | 2,312 | 649 | 42.2% | 2155 | 28.2% | 1999 | 16.0% | 2224 | 10.8% | 54.4% | 28.1% |
| P医療圏 | 6,283 | 1,682 | 43.2% | 5756 | 32.7% | 5103 | 15.7% | 5991 | 10.7% | 67.6% | 26.8% |
| Q医療圏 | 2,539 | 951 | 46.3% | 2269 | 34.6% | 2082 | 16.7% | 2373 | 14.7% | 71.5% | 37.4% |
| R医療圏 | 5,149 | 1,370 | 39.6% | 4722 | 33.0% | 4441 | 16.8% | 4892 | 13.7% | 65.8% | 26.6% |
| S医療圏 | 7,543 | 2,597 | 49.7% | 6894 | 33.2% | 6412 | 15.2% | 7118 | 13.4% | 70.1% | 34.4% |
| T医療圏 | 1,753 | 512 | 39.9% | 1608 | 30.5% | 1552 | 14.4% | 1656 | 12.3% | 56.1% | 29.2% |
| U医療圏 | 5,195 | 1,363 | 53.7% | 4699 | 38.6% | 4240 | 18.5% | 4967 | 13.1% | 74.7% | 26.2% |
| V医療圏 | 2,045 | 533 | 48.2% | 1832 | 38.8% | 1705 | 16.4% | 1890 | 13.9% | 75.9% | 26.1% |
| W医療圏 | 1,932 | 625 | 52.8% | 1765 | 38.4% | 1660 | 15.2% | 1807 | 15.6% | 74.4% | 32.4% |
| X医療圏 | 837 | 196 | 31.8% | 743 | 38.0% | 699 | 17.3% | 775 | 13.0% | 58.3% | 23.4% |
| Y医療圏 | 2,067 | 459 | 32.8% | 1864 | 36.9% | 1829 | 16.5% | 1998 | 11.3% | 65.5% | 22.2% |
| Z医療圏 | 8,644 | 2,283 | 47.5% | 7701 | 39.1% | 7107 | 16.8% | 8013 | 17.7% | 64.9% | 26.4% |
| AA医療圏 | 1,345 | 271 | 38.2% | 1208 | 38.7% | 1106 | 15.6% | 1264 | 15.2% | 58.2% | 20.2% |
| BB医療圏 | 1,278 | 301 | 43.9% | 1111 | 43.0% | 1095 | 14.5% | 1186 | 15.3% | 51.9% | 23.6% |
| CC医療圏 | 1,061 | 284 | 43.5% | 977 | 33.8% | 926 | 16.4% | 1006 | 18.5% | 71.5% | 26.8% |
| DD医療圏 | 2,606 | 559 | 40.5% | 2371 | 34.9% | 2143 | 16.0% | 2456 | 15.8% | 69.2% | 21.5% |
| EE医療圏 | 702 | 258 | 51.1% | 612 | 43.1% | 577 | 14.9% | 649 | 15.6% | 61.2% | 36.8% |
| FF医療圏 | 2,034 | 647 | 49.9% | 1789 | 40.6% | 1743 | 13.7% | 1875 | 17.9% | 64.4% | 31.8% |
| GG医療圏 | 372 | 121 | 44.3% | 319 | 41.7% | 308 | 23.1% | 354 | 16.9% | 47.8% | 32.7% |
| HH医療圏 | 1,626 | 507 | 39.0% | 1456 | 37.2% | 1327 | 17.2% | 1564 | 12.9% | 59.8% | 31.2% |
| 平均 | | | 43.4% | | 35.6% | | 16.3% | | 13.3% | 65.2% | 28.4% |
| 標準偏差 | | | 6.9% | | 3.7% | | 1.9% | | 2.5% | 7.7% | 5.0% |
| 変動係数(%) | | | 15.8% | | 10.4% | | 11.8% | | 18.9% | 11.8% | 17.6% |
| 最大 | | | 59.8% | | 43.1% | | 23.1% | | 18.5% | 75.9% | 37.4% |
| 最小 | | | 31.1% | | 28.2% | | 12.6% | | 7.9% | 47.8% | 15.4% |

**：観察期間中に訪問診療を受けていた者で、死七月に訪問診療の算定があった者の割合

***：2019年4月に当該傷病の診断がなかった訪問診療利用者に対する当該傷病を発症した者の割合

****：2019年度中に訪問診療を開始した者で1年後に生存していた者に対する割合（ZからHH医療圏は2018年度）

*****：2019年度中に訪問診療を開始した者の1年間の累積死亡率（ZからHH医療圏は2018年度）

参考图表 1

| 医療圏 | 人口 | 65歳以上人口 | 65歳以上人口割合 | 2040年人口 | 2040年65歳以上人口 | 2040年65歳以上人口割合 | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| A医療圏 | 3,777,491 | 920,583 | 24% | 3,529,740 | 1,169,216 | 33% | 437.47 | 8,635 |
| B医療圏 | 240,678 | 73,333 | 30% | 209,378 | 78,462 | 37% | 993.92 | 242 |
| C医療圏 | 52,433 | 21,666 | 41% | 35,981 | 17,337 | 48% | 1,164.07 | 45 |
| D医療圏 | 172,775 | 51,944 | 30% | 162,205 | 55,799 | 34% | 624.36 | 277 |
| E医療圏 | 50,612 | 21,363 | 42% | 34,264 | 16,034 | 47% | 1,244.35 | 41 |
| F医療圏 | 77,551 | 28,453 | 37% | 60,073 | 23,044 | 38% | 958.9 | 81 |
| G医療圏 | 57,955 | 23,074 | 40% | 42,624 | 18,330 | 43% | 1,376.72 | 42 |
| H医療圏 | 19,122 | 8,048 | 42% | 13,765 | 6,167 | 45% | 345.92 | 55 |
| I医療圏 | 916,760 | 257,164 | 28% | 845,890 | 280,245 | 33% | 1,899.51 | 483 |
| J医療圏 | 697,598 | 200,500 | 29% | 626,520 | 221,025 | 35% | 1,124.39 | 620 |
| K医療圏 | 57,151 | 23,510 | 41% | 36,932 | 18,182 | 49% | 1,340.28 | 43 |
| L医療圏 | 43,538 | 17,407 | 40% | 33,383 | 14,342 | 43% | 895.64 | 49 |
| M医療圏 | 173,385 | 59,410 | 34% | 138,658 | 52,845 | 38% | 1,847.66 | 94 |
| N医療圏 | 1,366,912 | 353,385 | 26% | 1,290,135 | 420,211 | 33% | 2,506.01 | 545 |
| O医療圏 | 140,492 | 44,368 | 32% | 128,639 | 47,781 | 37% | 568.14 | 247 |
| P医療圏 | 236,522 | 85,278 | 36% | 174,208 | 68,027 | 39% | 453.5 | 522 |
| Q医療圏 | 227,759 | 59,123 | 26% | 207,087 | 65,536 | 32% | 796.5 | 286 |
| R医療圏 | 236,868 | 86,165 | 36% | 184,240 | 74,561 | 40% | 1,034.78 | 229 |
| S医療圏 | 506,835 | 150,596 | 30% | 472,996 | 156,061 | 33% | 1,095.87 | 462 |
| T医療圏 | 84,314 | 33,016 | 39% | 63,215 | 27,803 | 44% | 2,024.63 | 42 |
| U医療圏 | 342,893 | 97,886 | 29% | 306,084 | 105,088 | 34% | 793.73 | 432 |
| V医療圏 | 126,243 | 34,546 | 27% | 118,459 | 39,138 | 33% | 158.59 | 796 |
| W医療圏 | 122,982 | 40,137 | 33% | 99,395 | 37,626 | 38% | 523.5 | 235 |
| X医療圏 | 71,639 | 23,636 | 33% | 57,984 | 21,718 | 37% | 321.1 | 223 |
| Y医療圏 | 147,685 | 49,856 | 34% | 114,893 | 46,036 | 40% | 643.78 | 229 |
| Z医療圏 | 668,916 | 185,913 | 28% | 583,982 | 215,834 | 37% | 1,045.40 | 640 |
| AA医療圏 | 125,011 | 49,866 | 40% | 85,568 | 38,599 | 45% | 865.12 | 145 |
| BB医療圏 | 112,646 | 38,144 | 34% | 88,607 | 35,063 | 40% | 986.82 | 114 |
| CC医療圏 | 80,969 | 28,967 | 36% | 60,260 | 25,842 | 43% | 580.4 | 140 |
| DD医療圏 | 233,055 | 72,043 | 31% | 195,639 | 75,764 | 39% | 1,371.28 | 170 |
| EE医療圏 | 75,024 | 29,179 | 39% | 52,945 | 23,013 | 43% | 781.06 | 96 |
| FF医療圏 | 148,804 | 50,429 | 34% | 114,616 | 45,675 | 40% | 1,322.91 | 112 |
| GG医療圏 | 39,550 | 14,843 | 38% | 28,604 | 12,830 | 45% | 993.68 | 40 |
| HH医療圏 | 104,281 | 36,507 | 35% | 73,815 | 33,109 | 45% | 1,240.19 | 84 |

参考図表 2-1 A 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=15,832: 開始時期 2019年4月~2020年3月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|------|-------|--------|------|
| -1 | 0.0% | 10.9% | 77.7% | 24.0% | 0.0% | 1.5% | 1.3% | 63.1% | 4.3% | 5.2% | 17.5% | 13.6% | 12.6% | 2.7% | 6.1% | 3.5% | 1.1% | 57.8% | 0.0% | 34.6% | 15,832 | |
| 0 | 100.0% | 32.3% | 100.0% | 18.4% | 0.0% | 1.7% | 0.7% | 84.7% | 2.2% | 5.4% | 23.3% | 20.8% | 11.9% | 2.6% | 4.5% | 6.1% | 1.7% | 57.8% | 7.9% | 7.9% | 15,832 | |
| 1 | 88.9% | 24.4% | 95.7% | 7.9% | 0.0% | 1.4% | 0.2% | 82.2% | 0.6% | 2.9% | 22.4% | 21.5% | 11.3% | 2.6% | 4.1% | 6.6% | 1.7% | 62.8% | 8.8% | 8.8% | 14,588 | |
| 2 | 85.9% | 24.3% | 93.2% | 7.8% | 0.0% | 1.3% | 0.3% | 80.5% | 1.0% | 2.4% | 21.6% | 21.7% | 11.8% | 2.7% | 4.4% | 7.1% | 1.8% | 68.8% | 4.9% | 4.9% | 13,311 | |
| 3 | 84.1% | 23.0% | 92.0% | 7.2% | 0.0% | 1.2% | 0.4% | 79.9% | 1.4% | 2.8% | 20.9% | 21.7% | 12.0% | 2.8% | 4.4% | 7.3% | 1.9% | 72.3% | 3.3% | 3.3% | 12,662 | |
| 4 | 82.3% | 22.0% | 91.7% | 6.4% | 0.0% | 1.1% | 0.5% | 79.8% | 1.7% | 3.2% | 20.5% | 21.3% | 11.7% | 2.7% | 4.6% | 7.4% | 1.9% | 74.8% | 2.9% | 2.9% | 12,239 | |
| 5 | 80.3% | 21.8% | 90.5% | 5.7% | 0.0% | 1.0% | 0.6% | 79.4% | 1.9% | 3.7% | 20.0% | 20.8% | 11.4% | 2.7% | 4.4% | 7.6% | 2.0% | 77.0% | 2.3% | 2.3% | 11,890 | |
| 6 | 79.4% | 21.6% | 89.7% | 5.3% | 0.0% | 1.1% | 0.6% | 78.9% | 2.1% | 4.1% | 19.7% | 20.5% | 11.3% | 2.7% | 4.3% | 7.7% | 2.0% | 78.8% | 2.4% | 2.4% | 11,619 | |
| 7 | 77.4% | 20.4% | 89.3% | 4.6% | 0.0% | 1.1% | 0.6% | 78.6% | 2.2% | 4.5% | 19.2% | 19.8% | 11.1% | 2.8% | 4.1% | 7.8% | 1.9% | 80.7% | 2.0% | 2.0% | 11,345 | |
| 8 | 76.6% | 19.9% | 89.0% | 4.6% | 0.0% | 1.1% | 0.6% | 78.4% | 2.2% | 4.8% | 19.0% | 19.5% | 10.8% | 2.8% | 4.2% | 7.8% | 2.0% | 82.3% | 1.7% | 1.7% | 11,119 | |
| 9 | 75.7% | 19.4% | 88.2% | 4.5% | 0.0% | 1.2% | 0.6% | 78.1% | 2.2% | 5.1% | 18.6% | 19.2% | 10.6% | 2.7% | 3.8% | 7.9% | 2.0% | 83.8% | 2.2% | 2.2% | 10,930 | |
| 10 | 74.8% | 18.7% | 87.8% | 4.1% | 0.0% | 1.3% | 0.6% | 77.8% | 2.2% | 5.4% | 18.2% | 19.1% | 10.5% | 2.7% | 3.7% | 8.0% | 2.1% | 85.6% | 1.6% | 1.6% | 10,693 | |
| 11 | 73.7% | 19.1% | 86.9% | 3.9% | 0.0% | 1.3% | 0.7% | 77.4% | 2.3% | 5.6% | 18.2% | 18.8% | 10.3% | 2.6% | 3.6% | 8.0% | 2.1% | 87.0% | 1.6% | 1.6% | 10,526 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|
| -1 | 0.0% | 53.9% | 33.0% | 25.3% | 28.0% | 15.3% | 10.5% | 3.2% | 9.7% | 28.6% | 20.0% | 13.2% | 30.4% | 57.8% | 0.0% | 15,832 | |
| 0 | 100.0% | 63.1% | 43.4% | 27.5% | 40.5% | 17.8% | 12.4% | 4.4% | 12.6% | 40.2% | 24.5% | 14.0% | 34.1% | 57.8% | 7.9% | 15,832 | |
| 1 | 88.9% | 58.5% | 32.9% | 23.7% | 34.2% | 12.2% | 10.0% | 3.2% | 11.0% | 38.6% | 18.9% | 12.0% | 28.8% | 62.8% | 8.8% | 14,588 | |
| 2 | 85.9% | 59.6% | 30.8% | 24.2% | 33.7% | 11.4% | 9.5% | 2.9% | 11.3% | 40.1% | 18.3% | 12.4% | 24.6% | 68.8% | 4.9% | 13,311 | |
| 3 | 84.1% | 59.7% | 30.9% | 24.4% | 34.8% | 10.9% | 9.8% | 2.8% | 11.8% | 41.3% | 19.2% | 12.6% | 22.3% | 72.3% | 3.3% | 12,662 | |
| 4 | 82.3% | 60.1% | 29.6% | 24.5% | 34.5% | 10.2% | 9.5% | 3.1% | 11.8% | 41.6% | 18.6% | 12.6% | 20.6% | 74.8% | 2.9% | 12,239 | |
| 5 | 80.3% | 60.2% | 29.5% | 24.3% | 34.2% | 10.0% | 9.3% | 2.7% | 11.8% | 41.8% | 18.4% | 12.6% | 19.2% | 77.0% | 2.3% | 11,890 | |
| 6 | 79.4% | 59.9% | 29.4% | 24.1% | 34.8% | 9.5% | 9.4% | 2.6% | 11.9% | 41.7% | 18.4% | 12.2% | 18.7% | 78.8% | 2.4% | 11,619 | |
| 7 | 77.4% | 59.8% | 28.8% | 24.1% | 34.4% | 8.9% | 9.0% | 2.8% | 11.8% | 42.4% | 18.1% | 12.5% | 17.5% | 80.7% | 2.0% | 11,345 | |
| 8 | 76.6% | 60.1% | 29.0% | 24.3% | 35.1% | 8.3% | 9.1% | 2.9% | 12.0% | 42.5% | 18.2% | 12.5% | 16.6% | 82.3% | 1.7% | 11,119 | |
| 9 | 75.7% | 59.8% | 28.5% | 24.2% | 34.9% | 8.0% | 9.0% | 2.9% | 12.0% | 42.5% | 18.3% | 12.4% | 16.4% | 83.8% | 2.2% | 10,930 | |
| 10 | 74.8% | 59.4% | 27.6% | 23.8% | 34.7% | 7.8% | 8.8% | 2.8% | 12.1% | 42.7% | 18.1% | 12.4% | 15.7% | 85.6% | 1.6% | 10,693 | |
| 11 | 73.7% | 59.1% | 27.9% | 23.8% | 34.1% | 7.6% | 8.6% | 2.8% | 12.1% | 42.6% | 18.1% | 12.4% | 15.7% | 87.0% | 1.6% | 10,526 | |

参考図表 2-2 B 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=450: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------|---------|------|-------|-----|-------|------|
| -1 | 0.0% | 13.6% | 80.7% | 20.4% | 0.0% | 3.3% | 3.1% | 73.1% | 4.7% | 3.6% | 22.0% | 16.2% | 16.0% | 2.7% | 4.4% | 8.2% | 0.7% | 58.9% | 0.0% | 27.6% | 450 | | |
| 0 | 100.0% | 26.4% | 100.0% | 16.9% | 0.0% | 3.3% | 1.3% | 91.6% | 2.9% | 3.6% | 32.7% | 25.1% | 16.7% | 3.1% | 3.8% | 12.0% | 1.3% | 58.9% | 4.4% | 4.4% | 450 | | |
| 1 | 84.4% | 26.0% | 95.8% | 10.5% | 0.0% | 0.9% | 1.2% | 90.7% | 0.2% | 1.9% | 32.3% | 26.3% | 16.3% | 4.0% | 4.0% | 12.3% | 1.6% | 61.6% | 5.6% | 9.8% | 430 | | |
| 2 | 84.7% | 24.9% | 93.6% | 9.4% | 0.0% | 1.5% | 1.5% | 87.4% | 0.5% | 2.5% | 31.8% | 26.1% | 15.8% | 3.4% | 3.4% | 12.3% | 1.5% | 65.3% | 5.2% | 14.4% | 406 | | |
| 3 | 80.5% | 22.9% | 92.7% | 9.6% | 0.0% | 1.3% | 1.3% | 87.5% | 1.0% | 2.3% | 31.2% | 25.7% | 15.6% | 3.1% | 5.2% | 12.5% | 1.3% | 68.8% | 2.6% | 16.7% | 385 | | |
| 4 | 79.2% | 23.2% | 91.5% | 7.5% | 0.0% | 2.7% | 1.1% | 87.5% | 0.5% | 2.9% | 30.9% | 26.4% | 14.4% | 3.2% | 5.3% | 12.5% | 1.1% | 70.7% | 3.5% | 19.6% | 375 | | |
| 5 | 79.8% | 22.7% | 91.2% | 6.4% | 0.0% | 2.2% | 0.8% | 87.8% | 0.6% | 3.0% | 30.1% | 25.4% | 15.2% | 3.0% | 4.7% | 12.7% | 1.1% | 73.2% | 1.7% | 20.9% | 362 | | |
| 6 | 77.5% | 23.3% | 90.4% | 7.3% | 0.0% | 2.5% | 1.1% | 87.4% | 1.4% | 2.8% | 29.8% | 25.6% | 15.4% | 3.1% | 3.7% | 12.9% | 1.1% | 74.4% | 1.4% | 22.0% | 356 | | |
| 7 | 74.1% | 20.2% | 88.9% | 8.0% | 0.0% | 2.3% | 0.9% | 86.0% | 1.4% | 2.8% | 29.6% | 23.6% | 14.2% | 3.1% | 4.0% | 13.4% | 0.9% | 75.5% | 2.3% | 23.8% | 351 | | |
| 8 | 73.5% | 22.7% | 87.8% | 9.0% | 0.0% | 1.7% | 1.2% | 86.6% | 2.6% | 3.5% | 29.2% | 23.6% | 13.7% | 3.2% | 3.2% | 12.8% | 0.9% | 77.3% | 1.7% | 25.1% | 343 | | |
| 9 | 73.0% | 19.6% | 88.7% | 8.6% | 0.0% | 2.1% | 0.9% | 87.2% | 3.0% | 3.9% | 29.7% | 23.7% | 12.8% | 3.3% | 3.6% | 12.8% | 0.9% | 78.6% | 1.2% | 26.0% | 337 | | |
| 10 | 73.9% | 21.0% | 88.9% | 6.0% | 0.0% | 2.4% | 0.6% | 87.4% | 3.6% | 4.5% | 30.6% | 23.7% | 13.5% | 3.0% | 3.6% | 12.9% | 1.2% | 79.6% | 0.6% | 26.4% | 333 | | |
| 11 | 71.9% | 21.1% | 88.2% | 6.9% | 0.0% | 2.7% | 0.6% | 86.7% | 3.3% | 4.8% | 31.1% | 23.9% | 12.1% | 3.3% | 3.6% | 12.4% | 1.2% | 80.1% | 1.5% | 27.6% | 331 | | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 63.3% | 36.9% | 32.0% | 33.6% | 18.7% | 14.2% | 7.3% | 10.7% | 35.6% | 24.9% | 14.4% | 23.8% | 58.9% | 0.0% | 450 |
| 0 | 100.0% | 69.1% | 39.8% | 33.8% | 40.4% | 12.4% | 12.7% | 7.3% | 14.4% | 40.7% | 27.1% | 15.1% | 25.3% | 58.9% | 4.4% | 450 |
| 1 | 84.4% | 65.3% | 33.0% | 30.7% | 36.7% | 8.1% | 11.9% | 4.2% | 13.3% | 36.3% | 24.2% | 12.8% | 25.3% | 61.6% | 5.6% | 430 |
| 2 | 84.7% | 66.0% | 30.3% | 30.3% | 33.7% | 7.6% | 11.1% | 3.9% | 14.0% | 36.7% | 22.4% | 11.6% | 22.7% | 65.3% | 5.2% | 406 |
| 3 | 80.5% | 68.6% | 30.1% | 29.6% | 33.2% | 7.5% | 9.4% | 4.7% | 13.8% | 37.9% | 24.2% | 11.2% | 18.2% | 68.8% | 2.6% | 385 |
| 4 | 79.2% | 67.7% | 29.1% | 30.7% | 32.5% | 8.5% | 9.6% | 4.0% | 13.9% | 38.4% | 21.3% | 10.4% | 16.5% | 70.7% | 3.5% | 375 |
| 5 | 79.8% | 67.1% | 29.8% | 30.1% | 33.7% | 8.0% | 9.7% | 3.6% | 14.6% | 37.8% | 24.0% | 10.2% | 17.1% | 73.2% | 1.7% | 362 |
| 6 | 77.5% | 69.1% | 31.7% | 31.2% | 33.1% | 7.0% | 11.0% | 5.1% | 14.6% | 36.8% | 19.4% | 10.7% | 14.6% | 74.4% | 1.4% | 356 |
| 7 | 74.1% | 67.5% | 30.2% | 30.8% | 31.6% | 7.7% | 10.3% | 5.1% | 14.8% | 35.3% | 23.4% | 11.1% | 14.0% | 75.5% | 2.3% | 351 |
| 8 | 73.5% | 67.3% | 28.3% | 30.9% | 32.1% | 7.3% | 8.2% | 4.7% | 15.7% | 35.6% | 21.6% | 12.0% | 12.8% | 77.3% | 1.7% | 343 |
| 9 | 73.0% | 67.1% | 28.8% | 30.9% | 33.2% | 9.8% | 10.1% | 5.6% | 14.5% | 35.3% | 22.3% | 12.5% | 15.1% | 78.6% | 1.2% | 337 |
| 10 | 73.9% | 67.3% | 30.3% | 32.4% | 34.8% | 7.2% | 10.8% | 3.6% | 15.0% | 35.4% | 21.6% | 12.6% | 14.1% | 79.6% | 0.6% | 333 |
| 11 | 71.9% | 67.1% | 29.9% | 31.7% | 35.3% | 6.0% | 11.5% | 4.8% | 13.6% | 36.9% | 23.3% | 12.1% | 14.5% | 80.1% | 1.5% | 331 |

参考図表 2-3 C 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=151: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|------|--------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|---------|------|-------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 5.3% | 76.2% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 57.6% | 4.6% | 5.3% | 9.3% | 6.6% | 13.9% | 3.3% | 11.3% | 4.6% | 0.7% | 55.6% | 0.0% | 22.5% | 151 |
| 0 | 100.0% | 15.2% | 100.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.2% | 3.3% | 6.0% | 16.6% | 10.6% | 21.2% | 4.0% | 13.2% | 6.0% | 0.7% | 55.6% | 4.0% | 4.0% | 151 |
| 1 | 79.3% | 11.7% | 93.1% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 61.4% | 0.7% | 6.2% | 17.2% | 9.7% | 20.0% | 4.1% | 11.0% | 6.2% | 0.7% | 57.9% | 4.8% | 8.6% | 145 |
| 2 | 71.0% | 10.9% | 92.8% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 58.0% | 1.4% | 6.5% | 14.5% | 8.7% | 20.3% | 4.3% | 11.6% | 5.1% | 0.7% | 60.9% | 1.4% | 9.9% | 138 |
| 3 | 69.1% | 12.5% | 86.8% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 58.1% | 1.5% | 6.6% | 15.4% | 8.8% | 19.1% | 4.4% | 8.1% | 5.1% | 0.7% | 61.8% | 2.9% | 12.6% | 136 |
| 4 | 75.0% | 10.6% | 89.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 57.6% | 1.5% | 6.1% | 14.4% | 9.8% | 17.4% | 3.8% | 10.6% | 5.3% | 0.8% | 63.6% | 1.5% | 13.9% | 132 |
| 5 | 70.8% | 15.4% | 89.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.8% | 58.5% | 1.5% | 6.2% | 13.8% | 10.8% | 17.7% | 3.1% | 13.8% | 6.2% | 0.8% | 64.6% | 2.3% | 15.9% | 130 |
| 6 | 70.9% | 13.4% | 89.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.8% | 59.1% | 3.1% | 8.7% | 11.8% | 9.4% | 15.0% | 3.1% | 12.6% | 6.3% | 0.8% | 66.1% | 2.4% | 17.9% | 127 |
| 7 | 62.1% | 11.3% | 88.7% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 60.5% | 3.2% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 13.7% | 2.4% | 9.7% | 5.6% | 0.8% | 67.7% | 2.4% | 19.9% | 124 |
| 8 | 62.0% | 9.9% | 86.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 58.7% | 4.1% | 10.7% | 9.1% | 9.1% | 11.6% | 2.5% | 8.3% | 5.8% | 0.8% | 69.4% | 0.0% | 19.9% | 121 |
| 9 | 60.3% | 10.7% | 86.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 59.5% | 3.3% | 10.7% | 9.1% | 8.3% | 13.2% | 2.5% | 8.3% | 5.8% | 0.8% | 69.4% | 2.5% | 21.9% | 121 |
| 10 | 62.7% | 8.5% | 84.7% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 58.5% | 4.2% | 11.0% | 8.5% | 7.6% | 11.9% | 1.7% | 6.8% | 5.9% | 0.8% | 71.2% | 0.0% | 21.9% | 118 |
| 11 | 61.9% | 10.2% | 87.3% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 60.2% | 3.4% | 11.9% | 10.2% | 9.3% | 11.9% | 1.7% | 6.8% | 5.9% | 0.8% | 71.2% | 0.8% | 22.5% | 118 |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 69.5% | 39.1% | 29.1% | 42.4% | 9.9% | 15.2% | 4.6% | 14.6% | 28.5% | 31.8% | 21.2% | 24.5% | 55.6% | 0.0% | 22.5% | 151 |
| 0 | 100.0% | 80.8% | 40.4% | 32.5% | 47.7% | 9.9% | 14.6% | 5.3% | 17.9% | 37.1% | 31.1% | 16.6% | 25.8% | 55.6% | 4.0% | 4.0% | 151 |
| 1 | 79.3% | 80.7% | 37.9% | 33.8% | 44.1% | 7.6% | 15.2% | 2.8% | 15.9% | 33.1% | 25.5% | 13.1% | 26.9% | 57.9% | 4.8% | 4.8% | 145 |
| 2 | 71.0% | 78.3% | 37.7% | 30.4% | 41.3% | 9.4% | 14.5% | 1.4% | 15.2% | 31.2% | 24.6% | 10.1% | 18.8% | 60.9% | 1.4% | 1.4% | 138 |
| 3 | 69.1% | 76.5% | 39.0% | 31.6% | 41.2% | 9.6% | 12.5% | 2.9% | 16.9% | 33.1% | 21.3% | 14.0% | 24.3% | 61.8% | 2.9% | 2.9% | 136 |
| 4 | 75.0% | 78.0% | 39.4% | 33.3% | 41.7% | 8.3% | 11.4% | 1.5% | 15.2% | 34.8% | 25.0% | 12.1% | 18.9% | 63.6% | 1.5% | 1.5% | 132 |
| 5 | 70.8% | 76.9% | 37.7% | 32.3% | 38.5% | 10.0% | 13.1% | 5.4% | 16.2% | 33.1% | 24.6% | 13.1% | 16.9% | 64.6% | 2.3% | 2.3% | 130 |
| 6 | 70.9% | 76.4% | 36.2% | 31.5% | 36.2% | 7.1% | 11.0% | 3.1% | 16.5% | 29.9% | 22.8% | 11.0% | 22.0% | 66.1% | 2.4% | 2.4% | 127 |
| 7 | 62.1% | 73.4% | 34.7% | 32.3% | 37.1% | 10.5% | 12.1% | 3.2% | 13.7% | 33.1% | 23.4% | 12.1% | 18.5% | 67.7% | 2.4% | 2.4% | 124 |
| 8 | 62.0% | 75.2% | 38.0% | 31.4% | 41.3% | 9.9% | 14.0% | 6.6% | 13.2% | 31.4% | 26.4% | 8.3% | 20.7% | 69.4% | 0.0% | 0.0% | 121 |
| 9 | 60.3% | 72.7% | 33.1% | 31.4% | 36.4% | 10.7% | 10.7% | 5.8% | 13.2% | 27.3% | 22.3% | 11.6% | 20.7% | 69.4% | 2.5% | 2.5% | 121 |
| 10 | 62.7% | 76.3% | 34.7% | 31.4% | 41.5% | 6.8% | 14.4% | 5.9% | 11.9% | 27.1% | 26.3% | 9.3% | 16.1% | 71.2% | 0.0% | 0.0% | 118 |
| 11 | 61.9% | 72.0% | 36.4% | 29.7% | 39.0% | 8.5% | 16.9% | 5.1% | 11.0% | 31.4% | 20.3% | 10.2% | 17.8% | 71.2% | 0.8% | 0.8% | 118 |

参考図表 2-4 D 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=389: 開始時期 2019年4月~2020年3月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 10.5% | 78.4% | 21.3% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 77.4% | 5.9% | 2.8% | 23.1% | 13.6% | 19.3% | 4.4% | 11.3% | 6.4% | 0.3% | 58.1% | 0.0% | 30.1% | 389 | |
| 0 | 100.0% | 29.0% | 100.0% | 18.3% | 0.0% | 0.5% | 0.8% | 96.7% | 2.6% | 3.1% | 35.7% | 28.0% | 21.3% | 3.9% | 9.8% | 8.7% | 0.3% | 58.1% | 5.4% | 5.4% | 389 | |
| 1 | 76.4% | 31.3% | 94.6% | 11.4% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 93.2% | 0.0% | 0.8% | 35.3% | 31.5% | 19.6% | 3.8% | 10.9% | 9.0% | 0.3% | 61.4% | 3.5% | 8.7% | 368 | |
| 2 | 76.9% | 31.8% | 92.1% | 10.4% | 0.0% | 1.7% | 0.6% | 89.6% | 0.0% | 0.6% | 35.2% | 30.7% | 20.0% | 3.9% | 10.4% | 8.7% | 0.3% | 63.7% | 4.2% | 12.6% | 355 | |
| 3 | 78.5% | 29.1% | 92.6% | 8.8% | 0.0% | 1.8% | 0.6% | 90.3% | 1.2% | 0.9% | 35.3% | 30.9% | 20.9% | 3.8% | 11.2% | 8.5% | 0.3% | 66.5% | 4.1% | 16.2% | 340 | |
| 4 | 70.2% | 28.8% | 91.4% | 8.6% | 0.0% | 2.1% | 0.9% | 90.2% | 1.8% | 0.9% | 34.7% | 30.1% | 20.2% | 4.3% | 8.9% | 8.6% | 0.3% | 69.3% | 2.1% | 18.0% | 326 | |
| 5 | 70.8% | 28.2% | 90.6% | 8.8% | 0.0% | 2.8% | 1.3% | 88.7% | 2.8% | 0.6% | 34.2% | 30.1% | 20.7% | 3.8% | 9.7% | 9.1% | 0.3% | 70.8% | 2.8% | 20.3% | 319 | |
| 6 | 71.9% | 26.1% | 87.4% | 10.0% | 0.0% | 2.6% | 1.0% | 87.4% | 2.6% | 1.9% | 31.9% | 29.0% | 20.0% | 4.2% | 9.7% | 9.7% | 0.3% | 72.9% | 2.6% | 22.4% | 310 | |
| 7 | 65.6% | 27.2% | 88.1% | 9.6% | 0.0% | 3.3% | 1.0% | 87.4% | 2.6% | 2.3% | 31.5% | 27.8% | 19.5% | 4.3% | 8.6% | 9.6% | 0.3% | 74.8% | 2.3% | 24.2% | 302 | |
| 8 | 65.1% | 26.1% | 87.8% | 7.1% | 0.0% | 3.4% | 1.4% | 87.1% | 2.7% | 3.1% | 31.2% | 28.1% | 18.3% | 3.4% | 7.1% | 9.5% | 0.3% | 76.6% | 2.4% | 26.0% | 295 | |
| 9 | 67.0% | 25.3% | 88.2% | 7.3% | 0.0% | 2.8% | 1.0% | 88.9% | 3.1% | 3.5% | 30.2% | 28.5% | 19.1% | 3.1% | 9.0% | 10.1% | 0.3% | 78.5% | 2.4% | 27.8% | 288 | |
| 10 | 64.1% | 25.3% | 88.3% | 4.6% | 0.0% | 4.6% | 1.1% | 88.3% | 3.2% | 3.6% | 29.9% | 28.8% | 19.2% | 3.2% | 8.9% | 10.0% | 0.4% | 80.4% | 0.7% | 28.3% | 281 | |
| 11 | 62.4% | 25.1% | 87.5% | 4.7% | 0.0% | 4.7% | 1.1% | 87.8% | 3.9% | 3.6% | 28.7% | 27.2% | 18.6% | 2.9% | 9.3% | 10.0% | 0.7% | 81.0% | 2.5% | 30.1% | 279 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 61.4% | 34.2% | 33.7% | 39.8% | 17.0% | 16.5% | 7.5% | 15.4% | 31.4% | 30.3% | 15.7% | 29.3% | 58.1% | 0.0% | 389 |
| 0 | 100.0% | 70.4% | 43.7% | 36.0% | 51.2% | 14.9% | 19.0% | 7.2% | 15.9% | 37.8% | 33.2% | 15.9% | 33.9% | 58.1% | 5.4% | 389 |
| 1 | 76.4% | 63.6% | 36.7% | 30.7% | 46.5% | 11.7% | 13.3% | 6.3% | 14.9% | 34.5% | 27.2% | 12.0% | 28.3% | 61.4% | 3.5% | 368 |
| 2 | 76.9% | 62.8% | 33.0% | 31.0% | 47.6% | 9.0% | 13.2% | 7.3% | 15.2% | 35.5% | 22.3% | 12.4% | 28.2% | 63.7% | 4.2% | 355 |
| 3 | 78.5% | 65.6% | 32.1% | 30.3% | 45.6% | 11.8% | 12.9% | 7.1% | 16.2% | 35.6% | 22.6% | 13.2% | 25.9% | 66.5% | 4.1% | 340 |
| 4 | 70.2% | 66.0% | 30.1% | 28.8% | 47.5% | 11.7% | 14.1% | 4.6% | 16.0% | 35.9% | 23.9% | 12.6% | 23.3% | 69.3% | 2.1% | 326 |
| 5 | 70.8% | 63.0% | 29.2% | 30.7% | 46.1% | 10.7% | 13.5% | 4.4% | 15.4% | 37.0% | 23.8% | 12.5% | 25.1% | 70.8% | 2.8% | 319 |
| 6 | 71.9% | 62.6% | 28.4% | 29.0% | 48.4% | 10.3% | 12.3% | 4.2% | 16.1% | 35.5% | 25.5% | 11.6% | 24.2% | 72.9% | 2.6% | 310 |
| 7 | 65.6% | 62.9% | 29.8% | 27.5% | 46.0% | 11.6% | 10.6% | 4.6% | 15.9% | 35.1% | 22.2% | 13.2% | 20.9% | 74.8% | 2.3% | 302 |
| 8 | 65.1% | 63.7% | 28.8% | 29.2% | 45.1% | 13.2% | 10.5% | 6.4% | 14.9% | 35.9% | 23.7% | 12.5% | 21.0% | 76.6% | 2.4% | 295 |
| 9 | 67.0% | 64.2% | 25.0% | 30.6% | 45.5% | 10.8% | 11.1% | 6.9% | 14.9% | 35.1% | 24.7% | 14.6% | 20.5% | 78.5% | 2.4% | 288 |
| 10 | 64.1% | 65.1% | 26.7% | 29.2% | 44.8% | 8.5% | 10.7% | 3.9% | 14.9% | 34.9% | 24.6% | 12.1% | 16.0% | 80.4% | 0.7% | 281 |
| 11 | 62.4% | 62.7% | 26.9% | 30.1% | 43.4% | 8.2% | 9.7% | 3.6% | 14.0% | 35.8% | 22.9% | 11.1% | 18.3% | 81.0% | 2.5% | 279 |

参考図表 2-5 E 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=160: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|-------|--------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|---------|------|-------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 6.3% | 76.3% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 64.4% | 8.8% | 10.0% | 11.9% | 10.6% | 18.8% | 5.6% | 6.9% | 3.1% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 26.3% | 160 |
| 0 | 100.0% | 23.1% | 100.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 83.8% | 5.6% | 10.6% | 23.8% | 19.4% | 25.0% | 8.8% | 8.8% | 5.0% | 0.6% | 60.0% | 4.4% | 4.4% | 160 |
| 1 | 84.3% | 13.7% | 88.9% | 5.2% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 77.1% | 2.0% | 4.6% | 22.2% | 20.9% | 23.5% | 7.2% | 7.2% | 5.2% | 0.0% | 62.7% | 3.3% | 7.5% | 153 |
| 2 | 73.6% | 14.9% | 81.1% | 6.1% | 2.7% | 1.4% | 2.7% | 1.4% | 1.4% | 73.6% | 2.0% | 0.7% | 18.9% | 18.2% | 23.6% | 8.1% | 6.8% | 5.4% | 0.0% | 64.9% | 2.0% | 9.4% | 148 |
| 3 | 72.4% | 15.2% | 79.3% | 7.6% | 2.1% | 1.4% | 2.1% | 1.4% | 1.4% | 73.1% | 2.1% | 1.4% | 18.6% | 17.9% | 24.8% | 7.6% | 5.5% | 5.5% | 0.0% | 66.2% | 4.1% | 13.1% | 145 |
| 4 | 70.5% | 11.5% | 78.4% | 7.9% | 2.2% | 0.7% | 2.2% | 0.7% | 0.7% | 74.8% | 1.4% | 1.4% | 18.0% | 18.7% | 24.5% | 8.6% | 7.9% | 5.8% | 0.0% | 69.1% | 1.4% | 14.4% | 139 |
| 5 | 73.0% | 16.1% | 81.0% | 5.8% | 2.9% | 2.2% | 2.9% | 2.2% | 2.2% | 75.2% | 1.5% | 1.5% | 18.2% | 19.0% | 25.5% | 8.8% | 8.8% | 5.8% | 0.0% | 70.1% | 2.2% | 16.3% | 137 |
| 6 | 70.9% | 15.7% | 77.6% | 6.0% | 3.0% | 2.2% | 3.0% | 2.2% | 2.2% | 70.9% | 3.0% | 1.5% | 17.9% | 17.2% | 23.9% | 7.5% | 6.0% | 6.0% | 0.0% | 71.6% | 0.7% | 16.9% | 134 |
| 7 | 66.9% | 13.5% | 72.9% | 4.5% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 1.5% | 69.9% | 3.8% | 2.3% | 18.0% | 14.3% | 20.3% | 6.8% | 4.5% | 6.0% | 0.0% | 72.2% | 3.0% | 19.4% | 133 |
| 8 | 67.4% | 15.5% | 74.4% | 3.1% | 2.3% | 1.6% | 2.3% | 1.6% | 1.6% | 71.3% | 3.9% | 3.1% | 17.1% | 14.7% | 20.9% | 6.2% | 4.7% | 6.2% | 0.0% | 74.4% | 1.6% | 20.6% | 129 |
| 9 | 64.6% | 13.4% | 74.8% | 7.1% | 3.1% | 1.6% | 3.1% | 1.6% | 1.6% | 70.1% | 3.1% | 2.4% | 17.3% | 15.7% | 20.5% | 4.7% | 4.7% | 6.3% | 0.0% | 75.6% | 3.9% | 23.8% | 127 |
| 10 | 69.7% | 15.6% | 76.2% | 4.9% | 3.3% | 1.6% | 3.3% | 1.6% | 1.6% | 68.0% | 1.6% | 2.5% | 17.2% | 13.9% | 22.1% | 4.1% | 4.1% | 7.4% | 0.0% | 78.7% | 0.8% | 24.4% | 122 |
| 11 | 70.2% | 14.0% | 76.9% | 3.3% | 3.3% | 1.7% | 3.3% | 1.7% | 1.7% | 67.8% | 0.0% | 3.3% | 17.4% | 15.7% | 22.3% | 3.3% | 5.0% | 7.4% | 0.0% | 79.3% | 2.5% | 26.3% | 121 |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|------|----|----|------|
| -1 | 0.0% | 71.3% | 30.6% | 32.5% | 43.8% | 11.9% | 16.3% | 10.0% | 31.3% | 17.5% | 29.4% | 0.0% | 26.3% | 160 | | | | |
| 0 | 100.0% | 78.8% | 39.4% | 36.9% | 54.4% | 16.9% | 17.5% | 14.4% | 38.1% | 16.3% | 37.5% | 4.4% | 4.4% | 160 | | | | |
| 1 | 84.3% | 70.6% | 28.8% | 30.1% | 45.1% | 9.2% | 13.1% | 14.4% | 30.1% | 11.1% | 28.1% | 3.3% | 3.3% | 153 | | | | |
| 2 | 73.6% | 65.5% | 27.7% | 29.7% | 40.5% | 16.2% | 8.8% | 14.9% | 29.1% | 12.8% | 22.3% | 2.0% | 2.0% | 148 | | | | |
| 3 | 72.4% | 66.2% | 31.7% | 30.3% | 42.8% | 12.4% | 11.7% | 14.5% | 26.9% | 13.1% | 22.1% | 4.1% | 4.1% | 145 | | | | |
| 4 | 70.5% | 65.5% | 28.1% | 29.5% | 38.8% | 7.9% | 10.1% | 15.8% | 29.5% | 17.3% | 21.6% | 1.4% | 1.4% | 139 | | | | |
| 5 | 73.0% | 65.0% | 31.4% | 30.7% | 40.1% | 9.5% | 9.5% | 16.8% | 31.4% | 14.6% | 18.2% | 2.2% | 2.2% | 137 | | | | |
| 6 | 70.9% | 64.2% | 29.9% | 31.3% | 42.5% | 8.2% | 11.2% | 14.2% | 31.3% | 15.7% | 18.7% | 0.7% | 0.7% | 134 | | | | |
| 7 | 66.9% | 61.7% | 27.8% | 29.3% | 41.4% | 6.0% | 9.0% | 12.8% | 30.1% | 12.8% | 15.8% | 3.0% | 3.0% | 133 | | | | |
| 8 | 67.4% | 61.2% | 26.4% | 27.9% | 41.1% | 3.9% | 9.3% | 14.0% | 30.2% | 11.6% | 15.5% | 1.6% | 1.6% | 129 | | | | |
| 9 | 64.6% | 59.8% | 29.9% | 29.9% | 42.5% | 7.1% | 10.2% | 14.2% | 32.3% | 11.8% | 17.3% | 3.9% | 3.9% | 127 | | | | |
| 10 | 69.7% | 61.5% | 31.1% | 30.3% | 45.1% | 5.7% | 8.2% | 16.4% | 31.1% | 13.9% | 23.0% | 0.8% | 0.8% | 122 | | | | |
| 11 | 70.2% | 63.6% | 33.1% | 29.8% | 45.5% | 7.4% | 9.9% | 16.5% | 31.4% | 17.4% | 19.0% | 2.5% | 2.5% | 121 | | | | |

参考図表 2-6 F 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=166: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------|------|-------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 10.8% | 81.9% | 13.3% | 0.0% | 3.0% | 1.8% | 66.9% | 4.2% | 3.6% | 18.7% | 11.4% | 19.9% | 4.2% | 6.6% | 6.0% | 0.6% | 64.5% | 0.0% | 34.3% | 0.0% | 166 | |
| 0 | 100.0% | 26.5% | 100.0% | 14.5% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 72.9% | 3.0% | 3.6% | 21.1% | 18.1% | 15.1% | 3.6% | 6.6% | 7.2% | 1.8% | 64.5% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 166 | |
| 1 | 88.8% | 23.0% | 96.1% | 6.6% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 71.7% | 1.3% | 2.0% | 19.7% | 17.1% | 12.5% | 3.9% | 3.9% | 8.6% | 2.0% | 70.4% | 7.2% | 7.2% | 15.1% | 152 | |
| 2 | 78.7% | 21.3% | 89.4% | 6.4% | 0.0% | 2.1% | 0.0% | 69.5% | 1.4% | 1.4% | 14.9% | 17.0% | 9.9% | 5.0% | 5.7% | 9.2% | 1.4% | 75.9% | 6.4% | 6.4% | 20.5% | 141 | |
| 3 | 78.8% | 16.7% | 88.6% | 6.1% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 68.2% | 2.3% | 2.3% | 14.4% | 15.9% | 10.6% | 3.8% | 5.3% | 8.3% | 1.5% | 81.1% | 2.3% | 2.3% | 22.3% | 132 | |
| 4 | 76.0% | 14.7% | 86.8% | 3.9% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 68.2% | 2.3% | 1.6% | 13.2% | 14.7% | 10.9% | 3.9% | 3.9% | 8.5% | 1.6% | 82.9% | 3.1% | 3.1% | 24.7% | 129 | |
| 5 | 72.0% | 15.2% | 82.4% | 4.8% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 64.8% | 2.4% | 2.4% | 13.6% | 13.6% | 9.6% | 3.2% | 4.0% | 8.8% | 1.6% | 85.6% | 4.0% | 4.0% | 27.7% | 125 | |
| 6 | 72.5% | 15.8% | 85.8% | 2.5% | 0.0% | 4.2% | 0.8% | 64.2% | 3.3% | 4.2% | 14.2% | 14.2% | 9.2% | 3.3% | 5.0% | 7.5% | 1.7% | 89.2% | 1.7% | 1.7% | 28.9% | 120 | |
| 7 | 73.7% | 18.6% | 86.4% | 3.4% | 0.0% | 4.2% | 0.8% | 63.6% | 2.5% | 4.2% | 16.1% | 16.1% | 11.9% | 4.2% | 5.9% | 7.6% | 1.7% | 90.7% | 0.8% | 0.8% | 29.5% | 118 | |
| 8 | 71.8% | 14.5% | 85.5% | 2.6% | 0.0% | 3.4% | 1.7% | 64.1% | 0.9% | 4.3% | 15.4% | 17.1% | 11.1% | 4.3% | 5.1% | 7.7% | 1.7% | 91.5% | 0.9% | 0.9% | 30.1% | 117 | |
| 9 | 72.4% | 18.1% | 85.3% | 4.3% | 0.0% | 2.6% | 1.7% | 64.7% | 2.6% | 4.3% | 16.4% | 17.2% | 10.3% | 4.3% | 4.3% | 7.8% | 1.7% | 92.2% | 3.4% | 3.4% | 32.5% | 116 | |
| 10 | 68.8% | 16.1% | 86.6% | 2.7% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 66.1% | 3.6% | 3.6% | 17.0% | 18.8% | 10.7% | 5.4% | 5.4% | 8.0% | 0.9% | 95.5% | 0.9% | 0.9% | 33.1% | 112 | |
| 11 | 68.5% | 17.1% | 86.5% | 3.6% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 64.9% | 4.5% | 3.6% | 15.3% | 17.1% | 9.9% | 4.5% | 4.5% | 8.1% | 0.9% | 96.4% | 1.8% | 1.8% | 34.3% | 111 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|------|----|----|-------|------|
| -1 | 0.0% | 69.3% | 37.3% | 34.9% | 41.0% | 19.9% | 15.7% | 17.5% | 33.7% | 24.7% | 17.5% | 25.9% | 17.5% | 34.3% | 0.0% | 166 | | | | | | | |
| 0 | 100.0% | 72.9% | 44.0% | 37.3% | 53.6% | 17.5% | 22.3% | 47.6% | 20.5% | 16.3% | 28.9% | 64.5% | 64.5% | 166 | | | | | | | | | |
| 1 | 88.8% | 69.1% | 32.9% | 36.8% | 44.1% | 13.8% | 20.4% | 41.4% | 21.1% | 15.1% | 19.1% | 70.4% | 70.4% | 152 | | | | | | | | | |
| 2 | 78.7% | 67.4% | 34.0% | 35.5% | 43.3% | 19.9% | 17.0% | 43.3% | 23.4% | 19.9% | 18.4% | 75.9% | 75.9% | 141 | | | | | | | | | |
| 3 | 78.8% | 65.9% | 29.5% | 36.4% | 40.9% | 13.6% | 13.6% | 43.9% | 20.5% | 17.4% | 17.4% | 81.1% | 81.1% | 132 | | | | | | | | | |
| 4 | 76.0% | 63.6% | 26.4% | 34.9% | 41.1% | 16.3% | 17.1% | 44.2% | 18.6% | 14.7% | 10.9% | 82.9% | 82.9% | 129 | | | | | | | | | |
| 5 | 72.0% | 64.0% | 27.2% | 33.6% | 40.8% | 14.4% | 9.6% | 40.8% | 20.8% | 15.2% | 9.6% | 85.6% | 85.6% | 125 | | | | | | | | | |
| 6 | 72.5% | 64.2% | 27.5% | 31.7% | 40.0% | 11.7% | 13.3% | 40.0% | 20.0% | 15.8% | 5.8% | 89.2% | 89.2% | 120 | | | | | | | | | |
| 7 | 73.7% | 64.4% | 29.7% | 29.7% | 41.5% | 10.2% | 12.7% | 39.0% | 20.3% | 14.4% | 10.2% | 90.7% | 90.7% | 118 | | | | | | | | | |
| 8 | 71.8% | 65.0% | 30.8% | 31.6% | 41.9% | 12.8% | 16.2% | 40.2% | 19.7% | 15.4% | 11.1% | 91.5% | 91.5% | 117 | | | | | | | | | |
| 9 | 72.4% | 68.1% | 29.3% | 31.9% | 47.4% | 8.6% | 12.9% | 37.1% | 22.4% | 14.7% | 17.2% | 92.2% | 92.2% | 116 | | | | | | | | | |
| 10 | 68.8% | 65.2% | 31.3% | 28.6% | 44.6% | 4.5% | 14.3% | 38.4% | 20.5% | 16.1% | 16.1% | 95.5% | 95.5% | 112 | | | | | | | | | |
| 11 | 68.5% | 65.8% | 27.9% | 29.7% | 43.2% | 7.2% | 12.6% | 37.8% | 21.6% | 15.3% | 12.6% | 96.4% | 96.4% | 111 | | | | | | | | | |

参考図表 2-7 G 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=133: 開始時期 2019年4月~2020年3月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 5.3% | 80.5% | 24.8% | 0.0% | 0.8% | 7.5% | 69.9% | 7.5% | 0.8% | 13.5% | 6.0% | 19.5% | 4.5% | 12.8% | 4.5% | 0.8% | 66.2% | 0.0% | 26.3% | 133 | |
| 0 | 100.0% | 21.1% | 100.0% | 20.3% | 0.0% | 0.8% | 2.3% | 87.2% | 5.3% | 0.8% | 17.3% | 12.8% | 22.6% | 5.3% | 7.5% | 9.0% | 2.3% | 66.2% | 6.0% | 6.0% | 133 | |
| 1 | 80.0% | 8.8% | 92.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 84.8% | 0.8% | 0.8% | 13.6% | 10.4% | 18.4% | 5.6% | 7.2% | 9.6% | 2.4% | 70.4% | 6.4% | 6.4% | 125 | |
| 2 | 82.9% | 7.7% | 93.2% | 5.1% | 0.0% | 0.9% | 1.7% | 88.0% | 3.4% | 0.9% | 14.5% | 12.0% | 21.4% | 5.1% | 7.7% | 9.4% | 2.6% | 75.2% | 2.6% | 2.6% | 117 | |
| 3 | 79.8% | 7.0% | 92.1% | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 86.8% | 3.5% | 0.9% | 15.8% | 11.4% | 18.4% | 6.1% | 7.9% | 9.6% | 2.6% | 77.2% | 2.6% | 2.6% | 114 | |
| 4 | 77.5% | 7.2% | 91.9% | 5.4% | 0.0% | 0.9% | 1.8% | 88.3% | 4.5% | 0.9% | 17.1% | 11.7% | 18.9% | 6.3% | 8.1% | 9.9% | 3.6% | 79.3% | 0.0% | 0.0% | 111 | |
| 5 | 78.4% | 6.3% | 90.1% | 2.7% | 0.0% | 0.9% | 2.7% | 87.4% | 4.5% | 0.9% | 16.2% | 10.8% | 18.9% | 5.4% | 9.0% | 9.9% | 3.6% | 79.3% | 0.9% | 0.9% | 111 | |
| 6 | 76.4% | 7.3% | 86.4% | 10.0% | 0.0% | 0.9% | 2.7% | 86.4% | 3.6% | 0.9% | 14.5% | 10.0% | 18.2% | 5.5% | 8.2% | 10.0% | 3.6% | 80.0% | 1.8% | 1.8% | 110 | |
| 7 | 73.1% | 6.5% | 85.2% | 11.1% | 0.0% | 1.9% | 3.7% | 84.3% | 3.7% | 0.9% | 14.8% | 10.2% | 16.7% | 6.5% | 6.5% | 9.3% | 3.7% | 81.5% | 0.9% | 0.9% | 108 | |
| 8 | 69.2% | 6.5% | 80.4% | 8.4% | 0.0% | 0.9% | 3.7% | 82.2% | 3.7% | 1.9% | 14.0% | 8.4% | 16.8% | 6.5% | 7.5% | 10.3% | 3.7% | 82.2% | 0.0% | 0.0% | 107 | |
| 9 | 63.6% | 7.5% | 83.2% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 81.3% | 3.7% | 1.9% | 12.1% | 7.5% | 15.9% | 5.6% | 6.5% | 9.3% | 3.7% | 82.2% | 5.6% | 5.6% | 107 | |
| 10 | 70.3% | 9.9% | 88.1% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 84.2% | 5.9% | 1.0% | 9.9% | 7.9% | 14.9% | 5.9% | 5.0% | 9.9% | 4.0% | 87.1% | 1.0% | 1.0% | 101 | |
| 11 | 66.0% | 3.0% | 83.0% | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 83.0% | 4.0% | 1.0% | 9.0% | 8.0% | 13.0% | 4.0% | 4.0% | 10.0% | 4.0% | 88.0% | 2.0% | 2.0% | 100 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 65.4% | 36.8% | 39.1% | 33.8% | 13.5% | 12.8% | 15.8% | 39.8% | 27.1% | 19.5% | 27.1% | 26.3% | 0.0% | 66.2% | 0.0% | 133 |
| 0 | 100.0% | 64.7% | 51.9% | 38.3% | 43.6% | 16.5% | 14.3% | 12.0% | 43.6% | 34.6% | 17.3% | 30.1% | 6.0% | 6.0% | 66.2% | 6.0% | 133 |
| 1 | 80.0% | 64.0% | 34.4% | 36.8% | 36.8% | 9.6% | 12.8% | 13.6% | 40.8% | 32.0% | 17.6% | 25.6% | 6.4% | 6.4% | 70.4% | 6.4% | 125 |
| 2 | 82.9% | 60.7% | 29.9% | 34.2% | 33.3% | 9.4% | 15.4% | 12.8% | 42.7% | 29.9% | 16.2% | 17.9% | 2.6% | 2.6% | 75.2% | 2.6% | 117 |
| 3 | 79.8% | 64.0% | 33.3% | 37.7% | 35.1% | 11.4% | 13.2% | 14.0% | 44.7% | 26.3% | 18.4% | 25.4% | 2.6% | 2.6% | 77.2% | 2.6% | 114 |
| 4 | 77.5% | 61.3% | 27.0% | 37.8% | 31.5% | 6.3% | 14.4% | 12.6% | 38.7% | 29.7% | 18.0% | 18.0% | 0.0% | 0.0% | 79.3% | 0.0% | 111 |
| 5 | 78.4% | 62.2% | 27.0% | 36.9% | 28.8% | 11.7% | 15.3% | 13.5% | 44.1% | 27.9% | 18.9% | 16.2% | 0.9% | 0.9% | 79.3% | 0.9% | 111 |
| 6 | 76.4% | 59.1% | 26.4% | 38.2% | 30.0% | 9.1% | 18.2% | 14.5% | 45.5% | 27.3% | 19.1% | 19.1% | 1.8% | 1.8% | 80.0% | 1.8% | 110 |
| 7 | 73.1% | 61.1% | 29.6% | 37.0% | 33.3% | 10.2% | 16.7% | 13.9% | 44.4% | 25.9% | 18.5% | 13.9% | 0.9% | 0.9% | 81.5% | 0.9% | 108 |
| 8 | 69.2% | 60.7% | 26.2% | 38.3% | 30.8% | 10.3% | 15.0% | 14.0% | 46.7% | 27.1% | 15.9% | 13.1% | 0.0% | 0.0% | 82.2% | 0.0% | 107 |
| 9 | 63.6% | 60.7% | 28.0% | 37.4% | 34.6% | 13.1% | 16.8% | 14.0% | 48.6% | 29.0% | 16.8% | 13.1% | 5.6% | 5.6% | 82.2% | 5.6% | 107 |
| 10 | 70.3% | 66.3% | 29.7% | 40.6% | 32.7% | 7.9% | 15.8% | 14.9% | 44.6% | 25.7% | 13.9% | 9.9% | 1.0% | 1.0% | 87.1% | 1.0% | 101 |
| 11 | 66.0% | 65.0% | 26.0% | 42.0% | 30.0% | 8.0% | 15.0% | 15.0% | 43.0% | 22.0% | 14.0% | 11.0% | 2.0% | 2.0% | 88.0% | 2.0% | 100 |

参考図表 2-8 H 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=39: 開始時期 2019 年 4 月 ~2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|------|-------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 5.1% | 74.4% | 10.3% | 0.0% | 12.8% | 0.0% | 64.1% | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 10.3% | 2.6% | 5.1% | 2.6% | 12.8% | 7.7% | 0.0% | 59.0% | 0.0% | 15.4% | 39 |
| 0 | 100.0% | 17.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3% | 0.0% | 74.4% | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 20.5% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 12.8% | 10.3% | 0.0% | 59.0% | 5.1% | 5.1% | 39 |
| 1 | 56.8% | 8.1% | 70.3% | 2.7% | 0.0% | 5.4% | 0.0% | 62.2% | 0.0% | 0.0% | 13.5% | 16.2% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 10.8% | 10.8% | 0.0% | 62.2% | 2.7% | 7.7% | 37 |
| 2 | 52.8% | 5.6% | 58.3% | 5.6% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 16.7% | 8.3% | 5.6% | 5.6% | 8.3% | 11.1% | 0.0% | 63.9% | 0.0% | 7.7% | 36 |
| 3 | 52.8% | 0.0% | 58.3% | 8.3% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 13.9% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 8.3% | 11.1% | 0.0% | 63.9% | 0.0% | 7.7% | 36 |
| 4 | 47.2% | 5.6% | 55.6% | 5.6% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 16.7% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 8.3% | 11.1% | 0.0% | 63.9% | 0.0% | 7.7% | 36 |
| 5 | 50.0% | 2.8% | 55.6% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 16.7% | 11.1% | 5.6% | 2.8% | 8.3% | 11.1% | 0.0% | 63.9% | 0.0% | 7.7% | 36 |
| 6 | 52.8% | 5.6% | 61.1% | 5.6% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 16.7% | 11.1% | 5.6% | 2.8% | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 63.9% | 2.8% | 10.3% | 36 |
| 7 | 51.4% | 0.0% | 60.0% | 5.7% | 0.0% | 5.7% | 0.0% | 48.6% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 14.3% | 5.7% | 2.9% | 2.9% | 11.4% | 11.4% | 0.0% | 65.7% | 0.0% | 10.3% | 35 |
| 8 | 51.4% | 5.7% | 60.0% | 2.9% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 48.6% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 14.3% | 5.7% | 5.7% | 2.9% | 11.4% | 11.4% | 0.0% | 65.7% | 2.9% | 12.8% | 35 |
| 9 | 50.0% | 2.9% | 55.9% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 11.8% | 8.8% | 2.9% | 2.9% | 5.9% | 11.8% | 0.0% | 67.6% | 0.0% | 12.8% | 34 |
| 10 | 44.1% | 0.0% | 52.9% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 14.7% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 8.8% | 11.8% | 0.0% | 67.6% | 0.0% | 12.8% | 34 |
| 11 | 50.0% | 0.0% | 55.9% | 5.9% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 14.7% | 8.8% | 5.9% | 2.9% | 5.9% | 11.8% | 0.0% | 67.6% | 2.9% | 15.4% | 34 |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 59.0% | 28.2% | 28.2% | 30.8% | 30.8% | 15.4% | 12.8% | 35.9% | 28.2% | 28.2% | 33.3% | 33.3% | 59.0% | 0.0% | 39 |
| 0 | 100.0% | 59.0% | 38.5% | 33.3% | 41.0% | 30.8% | 10.3% | 2.6% | 15.4% | 30.8% | 23.1% | 25.6% | 30.8% | 59.0% | 5.1% | 39 |
| 1 | 56.8% | 48.6% | 24.3% | 18.9% | 29.7% | 8.1% | 5.4% | 2.7% | 13.5% | 24.3% | 24.3% | 21.6% | 13.5% | 62.2% | 2.7% | 37 |
| 2 | 52.8% | 38.9% | 25.0% | 19.4% | 16.7% | 2.8% | 5.6% | 2.8% | 11.1% | 13.9% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 63.9% | 0.0% | 36 |
| 3 | 52.8% | 41.7% | 27.8% | 13.9% | 25.0% | 8.3% | 8.3% | 2.8% | 11.1% | 16.7% | 19.4% | 16.7% | 13.9% | 63.9% | 0.0% | 36 |
| 4 | 47.2% | 47.2% | 25.0% | 13.9% | 25.0% | 8.3% | 5.6% | 0.0% | 11.1% | 19.4% | 25.0% | 16.7% | 13.9% | 63.9% | 0.0% | 36 |
| 5 | 50.0% | 44.4% | 19.4% | 19.4% | 16.7% | 11.1% | 8.3% | 0.0% | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 8.3% | 11.1% | 63.9% | 0.0% | 36 |
| 6 | 52.8% | 44.4% | 27.8% | 19.4% | 25.0% | 2.8% | 8.3% | 0.0% | 13.9% | 16.7% | 27.8% | 13.9% | 13.9% | 63.9% | 2.8% | 36 |
| 7 | 51.4% | 42.9% | 25.7% | 17.1% | 20.0% | 2.9% | 5.7% | 2.9% | 14.3% | 17.1% | 22.9% | 11.4% | 14.3% | 65.7% | 0.0% | 35 |
| 8 | 51.4% | 37.1% | 25.7% | 11.4% | 20.0% | 0.0% | 8.6% | 2.9% | 11.4% | 17.1% | 17.1% | 14.3% | 14.3% | 65.7% | 2.9% | 35 |
| 9 | 50.0% | 38.2% | 14.7% | 11.8% | 14.7% | 2.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 23.5% | 17.6% | 11.8% | 11.8% | 67.6% | 0.0% | 34 |
| 10 | 44.1% | 38.2% | 17.6% | 11.8% | 17.6% | 8.8% | 5.9% | 2.9% | 8.8% | 20.6% | 14.7% | 14.7% | 11.8% | 67.6% | 0.0% | 34 |
| 11 | 50.0% | 38.2% | 14.7% | 11.8% | 17.6% | 8.8% | 5.9% | 2.9% | 8.8% | 23.5% | 17.6% | 11.8% | 11.8% | 67.6% | 2.9% | 34 |

参考図表 2-9 I 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=2,824: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 8.6% | 76.1% | 19.7% | 15.4% | 2.2% | 1.8% | 71.1% | 8.5% | 2.2% | 17.2% | 8.8% | 16.0% | 6.2% | 7.7% | 9.3% | 1.4% | 63.3% | 0.0% | 27.8% | 2,824 | |
| 0 | 100.0% | 22.8% | 100.0% | 15.4% | 9.3% | 1.8% | 1.2% | 92.8% | 4.5% | 2.2% | 24.0% | 16.4% | 18.0% | 6.1% | 6.0% | 16.6% | 1.8% | 63.3% | 5.7% | 5.7% | 2,824 | |
| 1 | 87.6% | 15.4% | 95.7% | 8.0% | 2.3% | 0.9% | 0.7% | 91.1% | 0.3% | 1.1% | 23.9% | 17.2% | 17.4% | 5.2% | 3.9% | 17.6% | 1.8% | 67.2% | 5.5% | 10.9% | 2,662 | |
| 2 | 84.3% | 15.6% | 92.6% | 8.7% | 3.5% | 1.2% | 1.0% | 88.9% | 0.8% | 0.9% | 23.0% | 17.1% | 17.9% | 5.1% | 3.9% | 18.4% | 1.9% | 71.1% | 3.8% | 14.3% | 2,515 | |
| 3 | 82.2% | 15.3% | 92.1% | 7.8% | 4.0% | 1.0% | 1.1% | 89.1% | 1.7% | 1.1% | 23.3% | 16.8% | 18.1% | 5.3% | 3.9% | 18.6% | 1.9% | 73.9% | 2.8% | 16.7% | 2,419 | |
| 4 | 79.2% | 13.9% | 90.9% | 7.4% | 3.9% | 1.3% | 1.1% | 88.5% | 2.4% | 1.4% | 22.6% | 16.5% | 17.9% | 5.1% | 3.7% | 18.2% | 1.9% | 76.1% | 2.3% | 18.7% | 2,351 | |
| 5 | 77.8% | 13.8% | 90.2% | 7.1% | 3.6% | 1.6% | 1.2% | 88.5% | 2.7% | 1.7% | 22.3% | 16.5% | 17.8% | 5.1% | 3.9% | 18.2% | 1.9% | 77.8% | 2.1% | 20.4% | 2,297 | |
| 6 | 77.8% | 13.9% | 90.3% | 6.7% | 3.3% | 2.0% | 1.0% | 88.3% | 2.8% | 1.8% | 22.2% | 16.0% | 17.4% | 4.9% | 4.0% | 18.4% | 1.8% | 79.5% | 1.5% | 21.6% | 2,248 | |
| 7 | 75.4% | 11.2% | 89.1% | 6.6% | 3.3% | 2.1% | 1.2% | 88.2% | 3.0% | 2.3% | 21.6% | 15.3% | 16.9% | 4.8% | 4.0% | 18.6% | 1.8% | 80.8% | 1.8% | 23.0% | 2,214 | |
| 8 | 75.3% | 12.4% | 89.5% | 6.3% | 3.4% | 1.9% | 1.3% | 88.2% | 3.2% | 2.4% | 21.5% | 15.2% | 16.8% | 4.6% | 4.2% | 18.6% | 1.7% | 82.2% | 1.7% | 24.3% | 2,175 | |
| 9 | 75.6% | 11.9% | 88.1% | 6.3% | 2.9% | 1.7% | 1.4% | 87.4% | 3.2% | 2.6% | 21.5% | 14.6% | 16.6% | 4.7% | 4.0% | 18.9% | 1.7% | 83.7% | 1.5% | 25.5% | 2,137 | |
| 10 | 73.5% | 11.9% | 88.2% | 5.7% | 3.0% | 1.5% | 1.5% | 87.9% | 3.5% | 3.3% | 20.8% | 15.1% | 16.3% | 4.6% | 3.8% | 19.1% | 1.9% | 85.0% | 1.6% | 26.7% | 2,104 | |
| 11 | 73.9% | 11.5% | 88.0% | 5.3% | 2.4% | 1.6% | 1.5% | 87.5% | 3.7% | 3.2% | 20.4% | 14.5% | 16.0% | 4.4% | 3.6% | 19.1% | 1.8% | 86.3% | 1.5% | 27.8% | 2,071 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| -1 | 0.0% | 58.5% | 34.5% | 29.0% | 34.3% | 15.0% | 12.0% | 5.2% | 17.7% | 38.9% | 13.7% | 17.0% | 26.0% | 63.3% | 0.0% | 2,824 |
| 0 | 100.0% | 68.6% | 42.8% | 32.2% | 42.4% | 14.8% | 13.6% | 6.3% | 22.5% | 50.5% | 16.6% | 15.9% | 29.1% | 63.3% | 5.7% | 2,824 |
| 1 | 87.6% | 65.1% | 33.3% | 28.2% | 36.0% | 9.7% | 10.9% | 4.3% | 20.6% | 49.5% | 14.0% | 13.2% | 24.0% | 67.2% | 5.5% | 2,662 |
| 2 | 84.3% | 65.2% | 31.4% | 28.2% | 35.5% | 8.9% | 10.5% | 4.4% | 21.0% | 49.7% | 12.8% | 12.8% | 19.7% | 71.1% | 3.8% | 2,515 |
| 3 | 82.2% | 66.2% | 31.6% | 28.2% | 34.9% | 9.8% | 10.7% | 4.1% | 21.5% | 50.8% | 13.4% | 13.9% | 18.5% | 73.9% | 2.8% | 2,419 |
| 4 | 79.2% | 65.2% | 31.2% | 27.7% | 34.5% | 9.4% | 10.8% | 4.3% | 21.3% | 51.0% | 13.6% | 13.8% | 17.0% | 76.1% | 2.3% | 2,351 |
| 5 | 77.8% | 65.2% | 30.8% | 27.8% | 35.5% | 8.6% | 10.8% | 4.2% | 21.2% | 51.5% | 13.1% | 13.9% | 16.7% | 77.8% | 2.1% | 2,297 |
| 6 | 77.8% | 65.2% | 32.7% | 28.0% | 35.9% | 8.1% | 10.5% | 4.4% | 21.4% | 51.4% | 13.9% | 13.9% | 15.9% | 79.5% | 1.5% | 2,248 |
| 7 | 75.4% | 65.1% | 31.1% | 28.1% | 36.2% | 8.4% | 9.4% | 3.7% | 21.3% | 52.0% | 13.1% | 14.0% | 16.3% | 80.8% | 1.8% | 2,214 |
| 8 | 75.3% | 64.6% | 30.9% | 28.9% | 36.0% | 8.5% | 9.7% | 4.2% | 21.8% | 52.1% | 13.3% | 13.9% | 16.0% | 82.2% | 1.7% | 2,175 |
| 9 | 75.6% | 64.6% | 30.7% | 28.3% | 36.1% | 8.8% | 10.4% | 3.7% | 22.0% | 51.5% | 13.3% | 14.6% | 14.5% | 83.7% | 1.5% | 2,137 |
| 10 | 73.5% | 64.9% | 29.4% | 27.5% | 35.2% | 7.7% | 10.4% | 3.6% | 22.1% | 52.3% | 13.7% | 14.1% | 14.0% | 85.0% | 1.6% | 2,104 |
| 11 | 73.9% | 63.5% | 30.9% | 26.6% | 35.7% | 7.6% | 10.2% | 3.8% | 22.0% | 52.3% | 13.3% | 13.5% | 14.7% | 86.3% | 1.5% | 2,071 |

参考図表 2-10 J 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=1,969: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 5.9% | 74.2% | 19.6% | 13.3% | 2.1% | 1.8% | 66.7% | 7.7% | 2.8% | 11.5% | 7.7% | 12.6% | 3.7% | 7.8% | 10.3% | 1.5% | 60.8% | 0.0% | 32.9% | 1,869 | |
| 0 | 100.0% | 20.8% | 100.0% | 15.1% | 7.8% | 1.8% | 0.7% | 87.2% | 4.5% | 3.1% | 14.2% | 12.9% | 11.6% | 3.4% | 5.0% | 17.2% | 3.3% | 60.8% | 6.5% | 6.5% | 1,869 | |
| 1 | 86.5% | 14.3% | 94.6% | 8.9% | 2.4% | 1.0% | 0.6% | 84.6% | 0.9% | 1.0% | 13.5% | 13.7% | 10.4% | 3.4% | 3.5% | 17.7% | 3.2% | 65.0% | 7.0% | 13.0% | 1,748 | |
| 2 | 82.5% | 13.2% | 90.2% | 8.2% | 3.0% | 1.2% | 0.6% | 82.6% | 1.7% | 0.7% | 12.3% | 13.5% | 10.6% | 3.4% | 3.7% | 17.9% | 3.4% | 69.9% | 4.7% | 17.1% | 1,626 | |
| 3 | 79.8% | 12.3% | 89.0% | 7.6% | 3.7% | 1.3% | 0.6% | 83.2% | 3.4% | 1.0% | 12.6% | 13.7% | 11.0% | 3.2% | 3.7% | 18.2% | 3.6% | 73.3% | 3.9% | 20.3% | 1,549 | |
| 4 | 77.6% | 11.3% | 88.7% | 7.5% | 3.6% | 1.3% | 0.7% | 83.7% | 4.1% | 1.3% | 12.1% | 13.5% | 10.9% | 3.3% | 4.0% | 18.0% | 3.7% | 76.3% | 2.6% | 22.4% | 1,489 | |
| 5 | 74.9% | 10.9% | 87.3% | 8.3% | 3.8% | 1.5% | 0.8% | 83.1% | 4.6% | 1.4% | 11.7% | 12.5% | 10.9% | 3.2% | 4.1% | 17.6% | 3.7% | 78.3% | 2.8% | 24.6% | 1,451 | |
| 6 | 74.3% | 10.1% | 86.4% | 7.6% | 3.6% | 1.9% | 0.7% | 83.1% | 4.8% | 1.6% | 11.3% | 12.1% | 10.5% | 3.0% | 4.0% | 17.7% | 3.7% | 80.6% | 2.6% | 26.5% | 1,410 | |
| 7 | 73.7% | 10.3% | 85.4% | 6.8% | 2.7% | 1.8% | 0.6% | 82.9% | 5.2% | 1.9% | 11.6% | 11.6% | 10.5% | 3.1% | 3.6% | 18.3% | 3.9% | 82.7% | 2.0% | 27.9% | 1,374 | |
| 8 | 73.1% | 10.5% | 85.2% | 6.2% | 2.4% | 1.6% | 0.8% | 83.1% | 5.0% | 1.9% | 10.9% | 12.2% | 10.8% | 3.0% | 3.6% | 18.2% | 3.7% | 84.3% | 2.1% | 29.4% | 1,347 | |
| 9 | 72.4% | 10.8% | 84.8% | 6.4% | 2.1% | 2.0% | 1.0% | 82.9% | 5.0% | 2.1% | 11.4% | 12.0% | 10.0% | 2.8% | 4.0% | 18.3% | 3.9% | 86.1% | 2.0% | 30.9% | 1,319 | |
| 10 | 70.6% | 9.4% | 83.8% | 5.7% | 2.2% | 2.0% | 1.0% | 82.0% | 4.7% | 2.6% | 11.5% | 11.1% | 9.8% | 2.9% | 3.8% | 18.5% | 3.9% | 87.9% | 1.5% | 31.9% | 1,292 | |
| 11 | 70.0% | 9.3% | 83.6% | 6.3% | 2.3% | 2.7% | 0.9% | 81.3% | 4.6% | 2.8% | 10.6% | 10.8% | 9.4% | 2.5% | 3.5% | 18.2% | 4.1% | 89.3% | 1.4% | 32.9% | 1,272 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| -1 | 0.0% | 55.9% | 31.7% | 29.7% | 34.2% | 15.3% | 11.1% | 4.9% | 11.1% | 37.4% | 16.1% | 15.8% | 29.2% | 60.8% | 0.0% | 32.9% | 1,869 |
| 0 | 100.0% | 66.5% | 41.2% | 31.8% | 44.4% | 15.6% | 12.7% | 5.1% | 13.1% | 46.9% | 19.0% | 15.6% | 31.8% | 60.8% | 6.5% | 6.5% | 1,869 |
| 1 | 86.5% | 61.8% | 32.7% | 27.6% | 37.9% | 11.7% | 10.7% | 3.9% | 12.1% | 46.6% | 14.8% | 14.7% | 27.8% | 65.0% | 7.0% | 7.0% | 1,748 |
| 2 | 82.5% | 62.1% | 32.0% | 28.1% | 37.1% | 10.9% | 10.2% | 3.8% | 11.8% | 48.8% | 14.6% | 13.5% | 24.3% | 69.9% | 4.7% | 4.7% | 1,626 |
| 3 | 79.8% | 61.1% | 30.5% | 27.9% | 37.1% | 12.5% | 10.6% | 4.5% | 11.8% | 49.5% | 13.9% | 14.3% | 21.7% | 73.3% | 3.9% | 3.9% | 1,549 |
| 4 | 77.6% | 62.2% | 30.0% | 28.1% | 37.0% | 12.5% | 10.7% | 4.0% | 11.9% | 50.2% | 14.0% | 14.6% | 20.8% | 76.3% | 2.6% | 2.6% | 1,489 |
| 5 | 74.9% | 60.6% | 29.2% | 26.8% | 35.3% | 10.6% | 10.1% | 3.4% | 11.9% | 48.2% | 13.4% | 14.6% | 20.3% | 78.3% | 2.8% | 2.8% | 1,451 |
| 6 | 74.3% | 61.1% | 28.7% | 27.6% | 36.6% | 10.5% | 9.9% | 4.1% | 11.7% | 48.7% | 13.8% | 14.8% | 19.5% | 80.6% | 2.6% | 2.6% | 1,410 |
| 7 | 73.7% | 60.1% | 27.8% | 26.7% | 35.7% | 10.8% | 9.5% | 3.7% | 11.9% | 48.0% | 13.5% | 14.4% | 18.3% | 82.7% | 2.0% | 2.0% | 1,374 |
| 8 | 73.1% | 60.0% | 28.6% | 27.5% | 35.5% | 9.8% | 9.1% | 3.8% | 12.1% | 49.1% | 13.3% | 14.1% | 18.8% | 84.3% | 2.1% | 2.1% | 1,347 |
| 9 | 72.4% | 59.8% | 27.1% | 25.2% | 35.2% | 8.9% | 8.9% | 4.2% | 12.7% | 48.4% | 13.1% | 13.5% | 17.5% | 86.1% | 2.0% | 2.0% | 1,319 |
| 10 | 70.6% | 59.6% | 27.4% | 25.5% | 36.3% | 9.0% | 8.6% | 4.3% | 11.3% | 49.4% | 13.0% | 13.8% | 16.4% | 87.9% | 1.5% | 1.5% | 1,292 |
| 11 | 70.0% | 60.0% | 27.0% | 25.9% | 34.8% | 9.0% | 8.1% | 3.6% | 12.0% | 50.2% | 13.5% | 13.1% | 16.5% | 89.3% | 1.4% | 1.4% | 1,272 |

参考図表 2-11 K 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=168: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|-------|--------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|---------|---------|------|-------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 3.0% | 80.4% | 10.1% | 7.7% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 67.9% | 5.4% | 4.8% | 14.9% | 7.1% | 19.0% | 7.1% | 9.5% | 7.1% | 0.0% | 65.5% | 0.0% | 32.7% | 168 |
| 0 | 100.0% | 16.7% | 100.0% | 7.7% | 4.2% | 3.0% | 4.2% | 0.0% | 87.5% | 3.6% | 4.8% | 20.8% | 19.6% | 19.0% | 7.1% | 10.7% | 8.9% | 0.0% | 65.5% | 8.9% | 8.9% | 168 |
| 1 | 85.6% | 8.5% | 92.2% | 5.2% | 2.0% | 1.3% | 2.0% | 0.0% | 85.6% | 2.6% | 0.7% | 22.2% | 19.6% | 19.6% | 7.8% | 11.1% | 8.5% | 0.0% | 71.9% | 3.3% | 11.9% | 153 |
| 2 | 79.1% | 9.5% | 91.2% | 5.4% | 3.4% | 2.0% | 3.4% | 0.0% | 85.8% | 3.4% | 0.7% | 21.6% | 16.9% | 20.3% | 7.4% | 10.8% | 9.5% | 0.0% | 74.3% | 2.7% | 14.3% | 148 |
| 3 | 76.4% | 4.9% | 88.2% | 6.3% | 4.2% | 2.1% | 4.2% | 0.7% | 84.7% | 3.5% | 2.1% | 20.8% | 16.7% | 20.8% | 7.6% | 10.4% | 9.0% | 0.0% | 76.4% | 2.8% | 16.7% | 144 |
| 4 | 71.4% | 7.1% | 87.9% | 10.0% | 4.3% | 1.4% | 4.3% | 0.7% | 82.1% | 3.6% | 2.9% | 21.4% | 15.0% | 18.6% | 6.4% | 11.4% | 10.0% | 0.0% | 78.6% | 1.4% | 17.9% | 140 |
| 5 | 71.7% | 6.5% | 85.5% | 10.9% | 2.9% | 3.6% | 2.9% | 0.7% | 82.6% | 3.6% | 2.9% | 22.5% | 14.5% | 18.8% | 4.3% | 10.9% | 9.4% | 0.0% | 79.7% | 2.2% | 19.6% | 138 |
| 6 | 65.9% | 4.4% | 80.7% | 10.4% | 4.4% | 6.7% | 4.4% | 0.7% | 78.5% | 3.7% | 3.0% | 18.5% | 11.9% | 15.6% | 4.4% | 8.1% | 10.4% | 0.0% | 81.5% | 2.2% | 21.4% | 135 |
| 7 | 65.2% | 3.8% | 81.8% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 0.8% | 78.0% | 3.8% | 1.5% | 19.7% | 12.9% | 17.4% | 3.0% | 9.1% | 9.8% | 0.0% | 83.3% | 6.8% | 26.8% | 132 |
| 8 | 68.3% | 5.7% | 84.6% | 4.1% | 3.3% | 4.9% | 3.3% | 0.8% | 79.7% | 4.1% | 1.6% | 21.1% | 13.8% | 19.5% | 4.1% | 7.3% | 10.6% | 0.0% | 89.4% | 0.8% | 27.4% | 123 |
| 9 | 63.1% | 3.3% | 82.0% | 6.6% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 0.8% | 79.5% | 5.7% | 4.1% | 17.2% | 12.3% | 17.2% | 3.3% | 9.0% | 10.7% | 0.0% | 90.2% | 2.5% | 29.2% | 122 |
| 10 | 63.0% | 5.0% | 84.9% | 9.2% | 4.2% | 2.5% | 4.2% | 0.8% | 82.4% | 6.7% | 5.0% | 18.5% | 10.9% | 16.0% | 1.7% | 10.9% | 10.9% | 0.0% | 92.4% | 2.5% | 31.0% | 119 |
| 11 | 60.3% | 3.4% | 81.9% | 8.6% | 1.7% | 3.4% | 1.7% | 0.9% | 77.6% | 6.0% | 6.0% | 15.5% | 8.6% | 16.4% | 0.9% | 6.0% | 11.2% | 0.0% | 94.8% | 2.6% | 32.7% | 116 |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| -1 | 0.0% | 0.0% | 60.1% | 41.7% | 34.5% | 43.5% | 13.7% | 13.7% | 4.2% | 11.9% | 39.9% | 21.4% | 17.3% | 23.8% | 65.5% | 0.0% | 32.7% |
| 0 | 100.0% | 70.2% | 47.6% | 42.9% | 42.9% | 53.0% | 15.5% | 14.3% | 3.0% | 14.9% | 48.8% | 26.2% | 14.9% | 28.6% | 65.5% | 8.9% | 8.9% |
| 1 | 85.6% | 64.1% | 32.7% | 37.9% | 37.9% | 47.7% | 9.2% | 10.5% | 3.9% | 15.7% | 45.1% | 20.3% | 11.8% | 20.9% | 71.9% | 3.3% | 3.3% |
| 2 | 79.1% | 62.8% | 34.5% | 40.5% | 40.5% | 42.6% | 12.2% | 9.5% | 2.7% | 14.9% | 46.6% | 20.9% | 14.2% | 18.2% | 74.3% | 2.7% | 2.7% |
| 3 | 76.4% | 63.2% | 29.2% | 37.5% | 37.5% | 43.1% | 6.3% | 9.7% | 2.1% | 14.6% | 45.1% | 20.1% | 13.2% | 18.8% | 76.4% | 2.8% | 2.8% |
| 4 | 71.4% | 63.6% | 35.0% | 39.3% | 39.3% | 44.3% | 10.0% | 15.7% | 4.3% | 15.7% | 46.4% | 21.4% | 12.9% | 21.4% | 78.6% | 1.4% | 1.4% |
| 5 | 71.7% | 65.9% | 38.4% | 36.2% | 36.2% | 47.1% | 13.0% | 15.9% | 5.8% | 14.5% | 42.8% | 22.5% | 13.8% | 21.0% | 79.7% | 2.2% | 2.2% |
| 6 | 65.9% | 63.7% | 31.9% | 37.0% | 37.0% | 41.5% | 15.6% | 13.3% | 5.2% | 15.6% | 43.7% | 23.0% | 14.8% | 24.4% | 81.5% | 2.2% | 2.2% |
| 7 | 65.2% | 62.1% | 31.1% | 37.1% | 37.1% | 41.7% | 14.4% | 14.4% | 3.8% | 14.4% | 45.5% | 25.8% | 12.1% | 21.2% | 83.3% | 6.8% | 6.8% |
| 8 | 68.3% | 61.8% | 30.9% | 35.0% | 35.0% | 38.2% | 8.1% | 14.6% | 3.3% | 14.6% | 47.2% | 29.3% | 12.2% | 17.9% | 89.4% | 0.8% | 0.8% |
| 9 | 63.1% | 59.8% | 27.9% | 31.1% | 31.1% | 38.5% | 9.8% | 12.3% | 2.5% | 13.9% | 45.1% | 25.4% | 13.1% | 18.9% | 90.2% | 2.5% | 2.5% |
| 10 | 63.0% | 60.5% | 31.9% | 35.3% | 35.3% | 34.5% | 13.4% | 14.3% | 0.8% | 13.4% | 49.6% | 25.2% | 14.3% | 16.0% | 92.4% | 2.5% | 2.5% |
| 11 | 60.3% | 60.3% | 31.0% | 31.9% | 31.9% | 43.1% | 11.2% | 17.2% | 2.6% | 13.8% | 47.4% | 25.0% | 11.2% | 15.5% | 94.8% | 2.6% | 2.6% |

参考図表 2-12 L 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=171: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|------|--------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|------|-------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 5.8% | 75.4% | 7.6% | 24.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 66.7% | 8.2% | 3.5% | 14.0% | 14.6% | 16.4% | 10.5% | 12.3% | 8.2% | 0.0% | 62.0% | 0.0% | 32.2% | 171 |
| 0 | 100.0% | 18.7% | 100.0% | 3.5% | 14.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 86.0% | 8.2% | 2.9% | 22.2% | 21.6% | 15.2% | 15.8% | 12.3% | 11.7% | 1.2% | 62.0% | 6.4% | 6.4% | 171 |
| 1 | 76.3% | 10.0% | 92.5% | 1.9% | 9.4% | 1.3% | 0.6% | 0.6% | 83.1% | 6.3% | 1.3% | 19.4% | 21.3% | 15.6% | 13.1% | 14.4% | 11.9% | 1.3% | 66.3% | 6.9% | 12.9% | 160 |
| 2 | 65.8% | 4.7% | 83.9% | 3.4% | 10.1% | 0.0% | 1.3% | 0.7% | 79.2% | 6.7% | 2.0% | 16.8% | 20.1% | 15.4% | 10.7% | 14.8% | 12.8% | 1.3% | 71.1% | 4.0% | 16.4% | 149 |
| 3 | 65.0% | 5.6% | 81.8% | 1.4% | 11.2% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 77.6% | 7.0% | 2.8% | 16.8% | 19.6% | 13.3% | 9.8% | 11.9% | 11.9% | 0.0% | 74.1% | 3.5% | 19.3% | 143 |
| 4 | 65.9% | 5.1% | 84.1% | 2.9% | 8.0% | 0.7% | 1.4% | 1.4% | 80.4% | 7.2% | 2.9% | 16.7% | 19.6% | 13.8% | 8.0% | 9.4% | 12.3% | 0.0% | 76.8% | 2.2% | 21.1% | 138 |
| 5 | 63.7% | 5.9% | 80.7% | 3.7% | 11.9% | 0.0% | 1.5% | 1.5% | 80.0% | 7.4% | 3.0% | 14.8% | 19.3% | 12.6% | 8.1% | 8.9% | 13.3% | 0.0% | 78.5% | 3.0% | 23.4% | 135 |
| 6 | 66.4% | 6.9% | 81.7% | 3.8% | 8.4% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 80.9% | 7.6% | 3.8% | 15.3% | 21.4% | 11.5% | 9.9% | 9.9% | 14.5% | 0.0% | 80.9% | 1.5% | 24.6% | 131 |
| 7 | 62.8% | 7.8% | 82.2% | 5.4% | 6.2% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 80.6% | 8.5% | 3.9% | 16.3% | 20.9% | 11.6% | 10.1% | 9.3% | 14.7% | 0.0% | 82.2% | 1.6% | 25.7% | 129 |
| 8 | 61.4% | 4.7% | 79.5% | 6.3% | 8.7% | 2.4% | 1.6% | 1.6% | 81.1% | 9.4% | 3.9% | 14.2% | 21.3% | 10.2% | 9.4% | 7.9% | 15.0% | 0.0% | 83.5% | 2.4% | 27.5% | 127 |
| 9 | 62.9% | 5.6% | 82.3% | 7.3% | 8.1% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 80.6% | 9.7% | 4.0% | 15.3% | 22.6% | 8.9% | 12.1% | 8.9% | 15.3% | 0.0% | 85.5% | 1.6% | 28.7% | 124 |
| 10 | 59.0% | 4.1% | 80.3% | 3.3% | 7.4% | 2.5% | 0.8% | 0.8% | 77.0% | 8.2% | 4.9% | 14.8% | 21.3% | 8.2% | 10.7% | 8.2% | 14.8% | 0.8% | 86.9% | 4.1% | 31.6% | 122 |
| 11 | 58.1% | 6.8% | 83.8% | 2.6% | 5.1% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 81.2% | 8.5% | 5.1% | 14.5% | 23.1% | 10.3% | 10.3% | 7.7% | 15.4% | 0.9% | 90.6% | 0.9% | 32.2% | 117 |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| -1 | 0.0% | 0.0% | 70.8% | 33.9% | 28.7% | 30.4% | 15.2% | 11.1% | 4.7% | 14.0% | 37.4% | 12.9% | 16.4% | 25.7% | 62.0% | 0.0% | 32.2% |
| 0 | 100.0% | 78.9% | 40.9% | 30.4% | 30.4% | 39.2% | 11.7% | 9.9% | 3.5% | 15.2% | 44.4% | 17.0% | 16.4% | 26.9% | 62.0% | 6.4% | 6.4% |
| 1 | 76.3% | 77.5% | 33.8% | 27.5% | 27.5% | 36.3% | 12.5% | 10.6% | 2.5% | 13.8% | 46.9% | 16.3% | 12.5% | 21.3% | 66.3% | 6.9% | 6.9% |
| 2 | 65.8% | 74.5% | 31.5% | 26.8% | 26.8% | 36.2% | 11.4% | 10.1% | 2.0% | 13.4% | 43.6% | 15.4% | 12.1% | 13.4% | 71.1% | 4.0% | 4.0% |
| 3 | 65.0% | 74.1% | 29.4% | 31.5% | 31.5% | 34.3% | 6.3% | 7.0% | 2.1% | 12.6% | 44.1% | 18.2% | 11.2% | 14.7% | 74.1% | 3.5% | 3.5% |
| 4 | 65.9% | 74.6% | 31.9% | 32.6% | 32.6% | 37.0% | 9.4% | 10.1% | 2.2% | 13.0% | 43.5% | 20.3% | 8.7% | 14.5% | 76.8% | 2.2% | 2.2% |
| 5 | 63.7% | 71.9% | 30.4% | 28.9% | 28.9% | 36.3% | 8.9% | 10.4% | 2.2% | 12.6% | 43.7% | 16.3% | 12.6% | 10.4% | 78.5% | 3.0% | 3.0% |
| 6 | 66.4% | 71.8% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | 35.1% | 10.7% | 8.4% | 1.5% | 11.5% | 42.0% | 19.1% | 9.9% | 12.2% | 80.9% | 1.5% | 1.5% |
| 7 | 62.8% | 72.1% | 25.6% | 28.7% | 28.7% | 35.7% | 7.0% | 6.2% | 3.1% | 11.6% | 40.3% | 19.4% | 11.6% | 10.1% | 82.2% | 1.6% | 1.6% |
| 8 | 61.4% | 72.4% | 26.8% | 29.1% | 29.1% | 32.3% | 5.5% | 6.3% | 0.8% | 11.0% | 43.3% | 15.0% | 12.6% | 8.7% | 83.5% | 2.4% | 2.4% |
| 9 | 62.9% | 73.4% | 27.4% | 29.8% | 29.8% | 36.3% | 8.9% | 5.6% | 2.4% | 12.1% | 44.4% | 17.7% | 11.3% | 12.9% | 85.5% | 1.6% | 1.6% |
| 10 | 59.0% | 66.4% | 21.3% | 26.2% | 26.2% | 31.1% | 9.0% | 8.2% | 3.3% | 10.7% | 39.3% | 16.4% | 10.7% | 12.3% | 86.9% | 4.1% | 4.1% |
| 11 | 58.1% | 65.0% | 25.6% | 27.4% | 27.4% | 31.6% | 7.7% | 4.3% | 4.3% | 12.0% | 41.0% | 14.5% | 12.0% | 10.3% | 90.6% | 0.9% | 0.9% |

参考図表 2-13 M 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=608: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 6.6% | 77.0% | 12.8% | 16.8% | 4.1% | 3.8% | 70.1% | 5.3% | 8.4% | 16.6% | 9.2% | 13.0% | 3.9% | 7.9% | 9.9% | 1.2% | 62.3% | 0.0% | 31.3% | 608 | |
| 0 | 100.0% | 16.8% | 100.0% | 10.2% | 10.5% | 2.6% | 2.5% | 91.3% | 2.6% | 9.0% | 22.2% | 18.8% | 12.7% | 3.3% | 6.6% | 21.5% | 3.0% | 62.3% | 11.0% | 11.0% | 608 | |
| 1 | 86.5% | 11.1% | 93.0% | 4.6% | 4.6% | 1.3% | 0.2% | 88.2% | 1.1% | 3.7% | 21.3% | 18.9% | 11.3% | 3.3% | 6.3% | 22.9% | 3.0% | 70.1% | 7.0% | 17.3% | 541 | |
| 2 | 83.3% | 11.5% | 91.8% | 4.8% | 5.0% | 1.6% | 0.4% | 87.3% | 1.6% | 1.4% | 20.3% | 17.5% | 11.1% | 2.8% | 6.0% | 23.9% | 3.4% | 75.3% | 3.6% | 20.2% | 503 | |
| 3 | 80.0% | 9.7% | 89.5% | 5.6% | 4.5% | 2.1% | 0.6% | 86.4% | 1.6% | 1.6% | 19.0% | 15.1% | 10.7% | 2.7% | 5.8% | 24.7% | 3.3% | 78.1% | 2.5% | 22.2% | 485 | |
| 4 | 81.0% | 10.1% | 90.9% | 4.9% | 2.7% | 3.0% | 1.1% | 86.5% | 1.7% | 2.1% | 19.0% | 15.4% | 11.0% | 2.3% | 6.1% | 25.2% | 3.2% | 80.1% | 1.5% | 23.4% | 473 | |
| 5 | 79.8% | 9.0% | 88.2% | 3.9% | 2.1% | 3.4% | 1.1% | 85.0% | 2.1% | 3.0% | 17.2% | 14.4% | 9.9% | 2.6% | 5.4% | 25.5% | 3.0% | 81.3% | 1.9% | 24.8% | 466 | |
| 6 | 78.3% | 11.2% | 88.4% | 4.2% | 2.6% | 3.3% | 0.7% | 84.9% | 2.4% | 3.3% | 17.1% | 14.7% | 9.8% | 3.1% | 5.5% | 25.4% | 3.1% | 82.9% | 1.5% | 26.0% | 457 | |
| 7 | 76.7% | 8.7% | 87.3% | 3.6% | 2.7% | 3.1% | 0.9% | 84.0% | 2.4% | 3.6% | 17.1% | 14.4% | 8.4% | 3.6% | 4.9% | 25.6% | 3.1% | 84.2% | 1.3% | 27.0% | 450 | |
| 8 | 79.7% | 9.2% | 88.5% | 3.2% | 3.2% | 3.6% | 0.7% | 83.8% | 1.6% | 4.3% | 16.7% | 13.7% | 8.3% | 3.8% | 4.7% | 25.9% | 3.6% | 85.4% | 1.1% | 27.8% | 444 | |
| 9 | 76.3% | 9.3% | 86.6% | 3.4% | 3.0% | 3.6% | 0.2% | 83.6% | 1.4% | 4.8% | 16.6% | 13.4% | 7.5% | 4.1% | 4.3% | 25.3% | 3.9% | 86.3% | 2.1% | 29.3% | 439 | |
| 10 | 74.7% | 8.8% | 86.3% | 3.7% | 3.3% | 4.2% | 0.5% | 83.3% | 1.2% | 4.7% | 16.3% | 12.8% | 6.7% | 3.5% | 4.2% | 25.3% | 3.7% | 88.1% | 1.2% | 30.1% | 430 | |
| 11 | 74.6% | 9.6% | 86.6% | 4.7% | 3.1% | 4.5% | 0.5% | 83.1% | 1.2% | 5.2% | 16.2% | 12.9% | 6.6% | 3.1% | 3.3% | 25.6% | 4.0% | 89.2% | 1.6% | 31.3% | 425 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 64.6% | 35.4% | 31.4% | 43.4% | 17.1% | 14.6% | 6.6% | 17.6% | 46.1% | 14.6% | 16.1% | 25.3% | 62.3% | 0.0% | 608 |
| 0 | 100.0% | 71.9% | 42.3% | 32.2% | 51.3% | 15.3% | 15.1% | 5.6% | 18.8% | 55.8% | 18.3% | 14.6% | 30.6% | 62.3% | 11.0% | 608 |
| 1 | 86.5% | 66.9% | 29.2% | 26.2% | 37.7% | 10.2% | 12.0% | 3.3% | 16.6% | 53.6% | 15.9% | 11.1% | 24.2% | 70.1% | 7.0% | 541 |
| 2 | 83.3% | 68.8% | 29.4% | 24.3% | 38.0% | 10.5% | 11.1% | 4.4% | 15.7% | 54.1% | 16.5% | 12.9% | 22.7% | 75.3% | 3.6% | 503 |
| 3 | 80.0% | 68.5% | 31.8% | 23.9% | 38.8% | 12.4% | 12.4% | 4.9% | 15.9% | 55.3% | 17.9% | 11.1% | 22.5% | 78.1% | 2.5% | 485 |
| 4 | 81.0% | 69.3% | 31.5% | 25.4% | 37.8% | 9.7% | 12.5% | 3.0% | 15.2% | 56.7% | 16.3% | 12.3% | 19.2% | 80.1% | 1.5% | 473 |
| 5 | 79.8% | 68.2% | 30.5% | 24.2% | 39.3% | 10.9% | 12.4% | 4.5% | 16.5% | 57.3% | 14.8% | 12.9% | 21.0% | 81.3% | 1.9% | 466 |
| 6 | 78.3% | 68.7% | 33.0% | 26.5% | 39.4% | 11.2% | 12.0% | 4.2% | 16.0% | 57.8% | 15.3% | 12.7% | 18.4% | 82.9% | 1.5% | 457 |
| 7 | 76.7% | 67.1% | 30.2% | 24.7% | 38.7% | 8.2% | 11.3% | 2.4% | 16.2% | 56.7% | 15.3% | 12.2% | 17.6% | 84.2% | 1.3% | 450 |
| 8 | 79.7% | 68.9% | 31.3% | 25.0% | 40.5% | 9.2% | 12.8% | 2.9% | 16.2% | 57.0% | 16.2% | 11.5% | 18.5% | 85.4% | 1.1% | 444 |
| 9 | 76.3% | 68.1% | 33.0% | 24.4% | 40.1% | 10.7% | 12.8% | 4.1% | 15.7% | 56.9% | 16.2% | 10.9% | 17.8% | 86.3% | 2.1% | 439 |
| 10 | 74.7% | 69.1% | 30.2% | 24.7% | 39.8% | 10.9% | 11.9% | 4.9% | 16.3% | 57.0% | 16.0% | 10.0% | 18.4% | 88.1% | 1.2% | 430 |
| 11 | 74.6% | 68.0% | 30.6% | 24.9% | 39.5% | 9.2% | 12.7% | 4.0% | 16.5% | 56.7% | 16.9% | 10.4% | 16.0% | 89.2% | 1.6% | 425 |

参考図表 2-14 N 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析(N=3,918：開始時期 2019年4月～2020年3月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------|---------|------|-------|----|-------|------|
| -1 | 0.0% | 11.6% | 81.2% | 16.1% | 0.0% | 3.4% | 2.2% | 67.4% | 3.4% | 6.9% | 17.4% | 14.2% | 14.1% | 5.4% | 8.0% | 6.2% | 1.2% | 62.3% | 0.0% | 27.7% | | 3,918 | |
| 0 | 100.0% | 31.2% | 100.0% | 11.3% | 0.0% | 2.6% | 1.3% | 85.3% | 2.2% | 7.5% | 24.6% | 23.3% | 15.4% | 5.5% | 6.5% | 11.6% | 2.1% | 62.3% | 6.7% | | | 3,918 | |
| 1 | 84.3% | 26.0% | 95.8% | 7.5% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 82.9% | 0.4% | 4.1% | 24.3% | 24.6% | 14.6% | 5.4% | 5.4% | 12.3% | 2.2% | 66.7% | 5.8% | | | 3,657 | |
| 2 | 80.8% | 24.9% | 93.2% | 6.7% | 0.0% | 1.9% | 0.9% | 80.5% | 0.6% | 3.5% | 24.1% | 23.7% | 14.7% | 5.3% | 5.8% | 12.7% | 2.4% | 70.8% | 3.8% | | | 3,446 | |
| 3 | 78.5% | 24.2% | 91.7% | 6.1% | 0.0% | 1.8% | 1.0% | 79.9% | 0.9% | 3.7% | 24.0% | 23.5% | 14.7% | 5.3% | 5.5% | 12.6% | 2.2% | 73.6% | 2.3% | | | 3,314 | |
| 4 | 77.4% | 23.8% | 91.1% | 6.6% | 0.0% | 2.1% | 1.0% | 79.3% | 1.0% | 4.0% | 23.7% | 22.9% | 14.7% | 5.2% | 5.2% | 12.8% | 2.3% | 75.3% | 1.9% | | | 3,239 | |
| 5 | 75.6% | 24.1% | 90.5% | 6.2% | 0.0% | 2.4% | 0.7% | 79.0% | 1.3% | 4.2% | 23.4% | 22.8% | 14.2% | 5.2% | 5.6% | 12.8% | 2.4% | 76.8% | 1.9% | | | 3,176 | |
| 6 | 75.6% | 23.9% | 89.9% | 5.4% | 0.0% | 2.3% | 0.8% | 78.5% | 1.5% | 4.6% | 22.9% | 22.2% | 13.7% | 5.3% | 5.1% | 12.6% | 2.3% | 78.3% | 1.7% | | | 3,117 | |
| 7 | 73.8% | 22.8% | 89.7% | 4.9% | 0.0% | 2.2% | 0.9% | 78.7% | 1.9% | 4.9% | 22.7% | 21.9% | 13.7% | 5.5% | 4.8% | 12.8% | 2.3% | 79.6% | 1.6% | | | 3,064 | |
| 8 | 72.6% | 22.5% | 88.6% | 5.2% | 0.0% | 2.2% | 0.8% | 78.4% | 1.9% | 5.1% | 22.4% | 21.4% | 13.3% | 5.6% | 4.8% | 12.9% | 2.1% | 80.9% | 1.6% | | | 3,015 | |
| 9 | 72.3% | 22.4% | 88.7% | 4.7% | 0.0% | 2.3% | 0.8% | 77.8% | 1.9% | 5.4% | 22.0% | 21.2% | 13.1% | 5.5% | 4.6% | 12.8% | 2.2% | 82.2% | 1.7% | | | 2,967 | |
| 10 | 71.9% | 21.9% | 88.0% | 4.6% | 0.0% | 2.5% | 0.9% | 77.8% | 2.0% | 5.6% | 21.9% | 21.0% | 13.1% | 5.1% | 4.8% | 12.9% | 2.2% | 83.7% | 1.3% | | | 2,916 | |
| 11 | 70.8% | 21.9% | 87.5% | 5.0% | 0.0% | 2.4% | 0.8% | 77.8% | 2.0% | 5.8% | 21.8% | 20.9% | 13.1% | 5.2% | 4.4% | 12.9% | 2.3% | 84.8% | 1.6% | | | 2,878 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| -1 | 0.0% | 57.0% | 38.7% | 30.7% | 37.4% | 15.4% | 14.9% | 5.6% | 16.9% | 37.1% | 25.9% | 15.9% | 26.8% | 62.3% | 0.0% | | 3,918 |
| 0 | 100.0% | 65.3% | 45.2% | 34.5% | 48.4% | 16.5% | 17.1% | 6.7% | 20.1% | 47.3% | 30.6% | 16.3% | 30.9% | 62.3% | 6.7% | | 3,918 |
| 1 | 84.3% | 60.9% | 36.6% | 30.4% | 42.2% | 11.6% | 13.4% | 4.7% | 18.1% | 45.6% | 23.8% | 14.3% | 26.6% | 66.7% | 5.8% | | 3,657 |
| 2 | 80.8% | 61.2% | 35.1% | 30.1% | 41.4% | 10.8% | 13.2% | 4.6% | 18.2% | 45.9% | 23.0% | 14.3% | 24.0% | 70.8% | 3.8% | | 3,446 |
| 3 | 78.5% | 62.0% | 34.8% | 29.6% | 41.7% | 9.9% | 13.1% | 4.8% | 18.4% | 46.9% | 23.4% | 14.8% | 21.9% | 73.6% | 2.3% | | 3,314 |
| 4 | 77.4% | 61.8% | 34.3% | 30.1% | 41.6% | 9.7% | 12.6% | 4.9% | 18.5% | 47.5% | 23.5% | 15.3% | 20.3% | 75.3% | 1.9% | | 3,239 |
| 5 | 75.6% | 62.1% | 35.0% | 30.7% | 42.1% | 9.4% | 12.7% | 4.6% | 18.5% | 47.0% | 23.3% | 15.1% | 20.2% | 76.8% | 1.9% | | 3,176 |
| 6 | 75.6% | 62.0% | 34.1% | 30.7% | 43.0% | 9.1% | 13.4% | 4.6% | 18.6% | 47.6% | 23.8% | 15.7% | 18.8% | 78.3% | 1.7% | | 3,117 |
| 7 | 73.8% | 62.0% | 33.3% | 30.3% | 43.1% | 8.0% | 13.3% | 4.9% | 18.8% | 47.5% | 23.3% | 15.6% | 20.3% | 79.6% | 1.6% | | 3,064 |
| 8 | 72.6% | 61.3% | 33.2% | 29.8% | 42.1% | 8.4% | 13.1% | 4.6% | 18.4% | 47.1% | 22.7% | 15.2% | 17.9% | 80.9% | 1.6% | | 3,015 |
| 9 | 72.3% | 61.4% | 34.0% | 30.1% | 43.3% | 8.0% | 13.1% | 4.8% | 18.5% | 46.8% | 23.3% | 15.1% | 18.2% | 82.2% | 1.7% | | 2,967 |
| 10 | 71.9% | 61.0% | 32.2% | 29.4% | 41.9% | 7.5% | 12.9% | 4.7% | 18.4% | 46.8% | 21.9% | 14.1% | 17.4% | 83.7% | 1.3% | | 2,916 |
| 11 | 70.8% | 61.2% | 33.2% | 29.5% | 41.9% | 6.9% | 13.1% | 4.9% | 18.7% | 46.1% | 22.1% | 14.2% | 17.4% | 84.8% | 1.6% | | 2,878 |

参考図表 2-15 O 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=406: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 介護施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 | | | | | | |
|-----|--------|-------|--------|------|------|------|------|-------|------|---------|---------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----|
| -1 | 0.0% | 11.3% | 84.2% | 8.6% | 0.0% | 4.2% | 2.2% | 75.1% | 3.4% | 8.9% | 18.0% | 12.1% | 14.3% | 4.9% | 7.1% | 4.9% | 2.0% | 66.0% | 0.0% | 28.1% | 406 | |
| 0 | 100.0% | 27.1% | 100.0% | 9.9% | 0.0% | 3.7% | 1.5% | 91.6% | 0.5% | 8.9% | 25.4% | 19.2% | 15.5% | 3.9% | 6.2% | 7.9% | 2.2% | 66.0% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 406 |
| 1 | 67.4% | 18.8% | 86.7% | 7.2% | 0.0% | 1.1% | 0.3% | 80.1% | 0.3% | 1.6% | 23.9% | 19.9% | 15.4% | 3.4% | 4.8% | 8.0% | 1.6% | 71.1% | 4.0% | 4.0% | 10.8% | 377 |
| 2 | 65.5% | 20.4% | 82.9% | 6.6% | 0.0% | 1.9% | 0.6% | 76.0% | 0.3% | 0.3% | 22.1% | 20.7% | 15.2% | 3.3% | 5.5% | 8.3% | 1.4% | 74.0% | 2.8% | 2.8% | 13.3% | 362 |
| 3 | 67.0% | 19.9% | 81.0% | 6.3% | 0.0% | 3.1% | 0.6% | 74.7% | 0.9% | 0.3% | 21.9% | 20.2% | 15.1% | 3.4% | 5.1% | 8.2% | 1.4% | 76.1% | 2.6% | 2.6% | 15.5% | 352 |
| 4 | 59.5% | 18.4% | 80.5% | 8.2% | 0.0% | 2.9% | 0.6% | 73.8% | 1.5% | 0.9% | 23.3% | 19.5% | 13.7% | 3.2% | 5.2% | 8.7% | 1.5% | 78.1% | 2.3% | 2.3% | 17.5% | 343 |
| 5 | 60.6% | 18.2% | 80.0% | 6.0% | 0.0% | 2.4% | 0.6% | 73.7% | 1.5% | 0.9% | 21.8% | 20.3% | 12.2% | 3.3% | 5.7% | 9.0% | 0.9% | 80.0% | 2.7% | 2.7% | 19.7% | 335 |
| 6 | 59.5% | 18.7% | 82.5% | 4.3% | 0.0% | 1.8% | 0.3% | 76.4% | 1.5% | 1.2% | 23.0% | 20.2% | 14.7% | 3.1% | 5.5% | 8.9% | 0.9% | 82.2% | 1.8% | 1.8% | 21.2% | 326 |
| 7 | 60.3% | 18.4% | 79.4% | 4.4% | 0.0% | 2.5% | 0.6% | 75.3% | 1.3% | 1.6% | 21.9% | 18.4% | 14.4% | 3.1% | 5.3% | 9.1% | 0.9% | 83.8% | 2.5% | 2.5% | 23.2% | 320 |
| 8 | 59.9% | 16.0% | 79.5% | 5.4% | 0.0% | 1.9% | 0.3% | 75.0% | 1.6% | 1.6% | 20.5% | 17.6% | 14.7% | 3.5% | 6.4% | 9.6% | 1.0% | 85.9% | 2.2% | 2.2% | 24.9% | 312 |
| 9 | 57.4% | 17.7% | 79.3% | 4.6% | 0.0% | 2.3% | 0.7% | 74.4% | 1.6% | 1.3% | 20.0% | 17.0% | 13.8% | 3.0% | 5.6% | 9.8% | 1.0% | 87.9% | 1.0% | 1.0% | 25.6% | 305 |
| 10 | 57.3% | 18.2% | 78.8% | 5.6% | 0.0% | 1.7% | 1.0% | 74.8% | 1.3% | 1.7% | 19.5% | 16.6% | 13.2% | 2.6% | 6.0% | 9.9% | 1.0% | 88.7% | 2.0% | 2.0% | 27.1% | 302 |
| 11 | 54.4% | 13.9% | 78.0% | 2.7% | 0.0% | 2.4% | 1.0% | 74.0% | 1.4% | 1.7% | 18.9% | 15.5% | 12.5% | 2.7% | 5.7% | 10.5% | 1.0% | 90.5% | 1.4% | 1.4% | 28.1% | 296 |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 介護施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|-------|-------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 58.4% | 32.8% | 32.5% | 36.7% | 12.6% | 14.0% | 2.7% | 16.7% | 43.1% | 18.0% | 20.7% | 66.0% | 0.0% | 0.0% | 406 |
| 0 | 100.0% | 63.3% | 34.2% | 34.7% | 43.3% | 15.8% | 15.3% | 4.4% | 17.7% | 48.8% | 16.5% | 24.4% | 66.0% | 7.1% | 7.1% | 406 |
| 1 | 67.4% | 52.8% | 26.3% | 28.4% | 36.3% | 8.0% | 11.9% | 2.1% | 14.9% | 38.5% | 13.3% | 17.2% | 71.1% | 4.0% | 4.0% | 377 |
| 2 | 65.5% | 54.4% | 27.3% | 27.6% | 36.7% | 10.5% | 13.0% | 3.3% | 15.7% | 39.2% | 15.7% | 17.1% | 74.0% | 2.8% | 2.8% | 362 |
| 3 | 67.0% | 53.1% | 24.1% | 29.0% | 35.5% | 9.4% | 11.9% | 2.8% | 15.9% | 40.9% | 14.8% | 15.3% | 76.1% | 2.6% | 2.6% | 352 |
| 4 | 59.5% | 53.1% | 23.3% | 29.2% | 33.8% | 8.5% | 13.1% | 1.7% | 14.3% | 41.1% | 13.1% | 15.5% | 78.1% | 2.3% | 2.3% | 343 |
| 5 | 60.6% | 48.4% | 22.4% | 26.6% | 32.5% | 9.6% | 12.8% | 3.0% | 13.1% | 40.9% | 12.5% | 16.1% | 80.0% | 2.7% | 2.7% | 335 |
| 6 | 59.5% | 49.1% | 26.1% | 26.7% | 36.2% | 9.5% | 13.5% | 3.7% | 14.7% | 39.0% | 13.2% | 13.2% | 82.2% | 1.8% | 1.8% | 326 |
| 7 | 60.3% | 48.4% | 22.8% | 24.4% | 35.0% | 6.3% | 15.3% | 4.1% | 14.4% | 37.8% | 13.4% | 14.4% | 83.8% | 2.5% | 2.5% | 320 |
| 8 | 59.9% | 47.8% | 23.4% | 24.0% | 34.0% | 7.4% | 13.5% | 3.5% | 14.4% | 37.5% | 13.8% | 15.1% | 85.9% | 2.2% | 2.2% | 312 |
| 9 | 57.4% | 49.5% | 19.7% | 25.9% | 32.5% | 8.2% | 14.1% | 3.6% | 14.4% | 38.4% | 12.8% | 13.8% | 87.9% | 1.0% | 1.0% | 305 |
| 10 | 57.3% | 51.0% | 24.5% | 24.8% | 35.8% | 5.3% | 14.6% | 2.3% | 15.2% | 37.4% | 11.9% | 11.9% | 88.7% | 2.0% | 2.0% | 302 |
| 11 | 54.4% | 49.3% | 23.0% | 23.6% | 33.8% | 4.7% | 15.2% | 3.7% | 14.2% | 37.8% | 11.5% | 11.5% | 90.5% | 1.4% | 1.4% | 296 |

参考図表 2-16 P 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=1,061: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|---------|---------|------|-------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 8.5% | 79.5% | 18.0% | 0.0% | 2.8% | 1.5% | 65.8% | 4.5% | 16.6% | 11.6% | 13.1% | 6.9% | 10.3% | 6.3% | 1.6% | 63.9% | 0.0% | 26.8% | 0.0% | 1,061 | |
| 0 | 100.0% | 21.1% | 100.0% | 13.4% | 0.0% | 2.5% | 0.9% | 87.7% | 2.8% | 24.2% | 23.0% | 16.0% | 7.4% | 9.2% | 11.4% | 2.6% | 63.9% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 1,061 | |
| 1 | 83.9% | 19.3% | 95.9% | 9.1% | 0.0% | 1.7% | 0.6% | 86.3% | 0.9% | 24.5% | 24.9% | 15.4% | 7.6% | 7.5% | 11.7% | 2.5% | 66.9% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 1,014 | |
| 2 | 79.2% | 17.5% | 92.2% | 8.2% | 0.0% | 2.0% | 0.6% | 83.8% | 1.6% | 23.0% | 23.2% | 15.1% | 7.7% | 7.7% | 11.7% | 2.4% | 70.6% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 960 | |
| 3 | 76.6% | 17.2% | 91.5% | 6.8% | 0.0% | 2.3% | 0.8% | 83.9% | 2.3% | 22.6% | 22.5% | 15.8% | 7.9% | 7.6% | 11.6% | 2.3% | 73.2% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 926 | |
| 4 | 76.3% | 18.0% | 90.9% | 5.7% | 0.0% | 1.6% | 0.7% | 84.8% | 3.1% | 22.2% | 22.6% | 15.1% | 7.9% | 8.0% | 11.9% | 2.3% | 75.4% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 899 | |
| 5 | 72.4% | 16.8% | 90.1% | 5.9% | 0.0% | 0.9% | 0.8% | 84.3% | 3.3% | 21.7% | 21.7% | 15.3% | 7.7% | 7.9% | 11.6% | 2.3% | 77.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 881 | |
| 6 | 72.1% | 17.5% | 89.1% | 6.1% | 0.0% | 0.9% | 0.8% | 83.3% | 3.2% | 21.9% | 21.2% | 15.2% | 7.6% | 7.5% | 11.6% | 2.3% | 78.5% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 864 | |
| 7 | 69.9% | 16.4% | 88.1% | 5.6% | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 82.2% | 3.2% | 21.3% | 21.1% | 15.1% | 7.2% | 7.4% | 11.8% | 2.5% | 79.8% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 850 | |
| 8 | 69.4% | 15.0% | 88.4% | 5.8% | 0.0% | 1.6% | 0.7% | 83.1% | 3.4% | 21.6% | 20.5% | 15.6% | 7.1% | 6.6% | 11.9% | 2.4% | 81.4% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 833 | |
| 9 | 67.1% | 14.7% | 87.8% | 4.5% | 0.0% | 2.4% | 0.5% | 82.4% | 3.8% | 21.4% | 19.8% | 15.1% | 7.1% | 7.0% | 11.9% | 2.4% | 83.0% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 817 | |
| 10 | 67.0% | 14.4% | 87.1% | 5.2% | 0.0% | 2.4% | 0.6% | 82.2% | 3.7% | 20.8% | 18.3% | 15.7% | 7.1% | 6.0% | 11.9% | 2.2% | 84.3% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 804 | |
| 11 | 67.6% | 14.4% | 86.6% | 5.7% | 0.0% | 2.8% | 0.4% | 82.8% | 3.9% | 20.9% | 18.6% | 14.4% | 6.9% | 6.0% | 12.3% | 2.3% | 86.3% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 786 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|------|----|----|-------|------|
| -1 | 0.0% | 58.6% | 35.5% | 29.2% | 40.6% | 15.9% | 14.4% | 11.9% | 30.3% | 22.3% | 20.1% | 26.6% | 63.9% | 0.0% | 1,061 | | | | | | | |
| 0 | 100.0% | 68.4% | 44.6% | 33.3% | 47.1% | 16.8% | 18.4% | 13.5% | 38.7% | 27.9% | 18.0% | 29.3% | 63.9% | 4.4% | 1,061 | | | | | | | |
| 1 | 83.9% | 66.9% | 38.4% | 30.1% | 44.3% | 11.7% | 14.1% | 12.3% | 36.3% | 23.1% | 17.3% | 26.0% | 66.9% | 5.3% | 1,014 | | | | | | | |
| 2 | 79.2% | 65.7% | 35.6% | 29.6% | 42.8% | 11.0% | 14.5% | 11.9% | 36.9% | 22.6% | 16.6% | 23.6% | 70.6% | 3.5% | 960 | | | | | | | |
| 3 | 76.6% | 66.1% | 35.0% | 29.5% | 42.8% | 11.7% | 13.3% | 12.9% | 37.1% | 22.6% | 16.4% | 22.7% | 73.2% | 2.9% | 926 | | | | | | | |
| 4 | 76.3% | 66.9% | 34.7% | 29.0% | 42.6% | 9.6% | 13.8% | 12.6% | 37.3% | 23.4% | 16.6% | 21.0% | 75.4% | 2.0% | 899 | | | | | | | |
| 5 | 72.4% | 66.6% | 35.1% | 29.3% | 43.0% | 9.6% | 14.6% | 13.5% | 37.1% | 21.8% | 17.4% | 19.9% | 77.0% | 1.9% | 881 | | | | | | | |
| 6 | 72.1% | 67.1% | 38.0% | 29.1% | 42.8% | 8.4% | 15.3% | 13.4% | 36.9% | 23.5% | 17.5% | 20.7% | 78.5% | 1.6% | 864 | | | | | | | |
| 7 | 69.9% | 66.2% | 35.1% | 28.5% | 41.4% | 8.0% | 14.4% | 13.4% | 35.8% | 20.1% | 16.5% | 19.8% | 79.8% | 2.0% | 850 | | | | | | | |
| 8 | 69.4% | 65.7% | 35.9% | 30.3% | 42.5% | 7.6% | 14.5% | 13.3% | 37.2% | 21.2% | 16.6% | 19.9% | 81.4% | 1.9% | 833 | | | | | | | |
| 9 | 67.1% | 65.9% | 34.9% | 28.2% | 42.4% | 8.0% | 14.8% | 13.5% | 36.0% | 20.3% | 16.9% | 19.1% | 83.0% | 1.6% | 817 | | | | | | | |
| 10 | 67.0% | 65.8% | 33.3% | 29.1% | 42.2% | 7.8% | 15.4% | 12.8% | 36.7% | 19.4% | 17.2% | 18.7% | 84.3% | 2.2% | 804 | | | | | | | |
| 11 | 67.6% | 65.6% | 35.9% | 28.4% | 42.9% | 7.0% | 15.5% | 12.8% | 36.9% | 20.6% | 16.5% | 19.0% | 86.3% | 1.1% | 786 | | | | | | | |

参考図表 2-17 Q 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=430: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 14.2% | 84.0% | 13.7% | 0.0% | 3.0% | 0.7% | 74.4% | 4.0% | 9.3% | 14.0% | 16.7% | 13.3% | 7.2% | 9.3% | 5.3% | 2.6% | 60.9% | 0.0% | 37.4% | 430 | |
| 0 | 100.0% | 27.9% | 100.0% | 9.8% | 0.0% | 3.0% | 0.2% | 90.0% | 3.3% | 10.0% | 18.4% | 23.5% | 13.7% | 7.2% | 8.8% | 7.0% | 3.3% | 60.9% | 10.0% | 10.0% | 430 | |
| 1 | 85.3% | 23.8% | 94.3% | 7.0% | 0.0% | 1.6% | 0.3% | 87.3% | 0.5% | 5.7% | 19.1% | 23.8% | 14.5% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 2.8% | 67.7% | 11.4% | 20.2% | 387 | |
| 2 | 78.1% | 22.7% | 89.5% | 10.8% | 0.0% | 2.0% | 0.3% | 84.3% | 0.6% | 2.9% | 18.4% | 23.9% | 14.3% | 6.7% | 5.8% | 7.6% | 3.2% | 76.4% | 5.5% | 24.7% | 343 | |
| 3 | 77.5% | 19.4% | 89.5% | 9.9% | 0.0% | 1.9% | 0.3% | 82.7% | 0.6% | 3.4% | 18.5% | 21.6% | 13.9% | 6.5% | 6.2% | 8.0% | 3.4% | 80.9% | 3.4% | 27.2% | 324 | |
| 4 | 74.4% | 16.9% | 85.0% | 9.3% | 0.0% | 3.5% | 0.3% | 79.9% | 0.6% | 3.5% | 17.6% | 20.1% | 13.4% | 6.7% | 5.1% | 8.6% | 3.5% | 83.7% | 3.5% | 29.8% | 313 | |
| 5 | 73.2% | 17.5% | 85.1% | 6.0% | 0.0% | 5.0% | 0.3% | 79.1% | 0.3% | 3.0% | 17.2% | 20.9% | 13.9% | 7.0% | 4.0% | 8.9% | 3.0% | 86.8% | 1.7% | 30.9% | 302 | |
| 6 | 73.1% | 16.8% | 84.8% | 5.4% | 0.0% | 5.1% | 0.3% | 79.5% | 0.3% | 3.4% | 17.2% | 20.5% | 14.5% | 6.1% | 4.4% | 9.1% | 2.7% | 88.2% | 0.7% | 31.4% | 297 | |
| 7 | 73.2% | 16.9% | 86.1% | 5.8% | 0.0% | 4.4% | 0.3% | 79.7% | 1.4% | 3.7% | 17.6% | 20.7% | 14.2% | 6.8% | 6.8% | 9.2% | 2.4% | 88.8% | 2.0% | 32.8% | 295 | |
| 8 | 75.1% | 16.6% | 86.2% | 6.2% | 0.0% | 5.2% | 0.3% | 81.0% | 2.1% | 4.2% | 18.0% | 20.1% | 13.5% | 7.3% | 6.2% | 8.7% | 2.4% | 90.7% | 1.7% | 34.0% | 289 | |
| 9 | 72.5% | 15.8% | 83.5% | 6.0% | 0.0% | 3.9% | 0.4% | 80.3% | 2.1% | 4.6% | 17.3% | 20.4% | 12.7% | 6.7% | 5.6% | 8.5% | 2.1% | 92.3% | 1.1% | 34.7% | 284 | |
| 10 | 71.9% | 17.4% | 85.1% | 7.1% | 0.0% | 3.2% | 0.4% | 80.8% | 1.8% | 5.0% | 17.1% | 21.0% | 13.2% | 7.8% | 6.4% | 8.5% | 1.8% | 93.2% | 1.4% | 35.6% | 281 | |
| 11 | 71.5% | 15.9% | 84.1% | 6.1% | 0.0% | 3.2% | 0.4% | 80.9% | 2.5% | 4.0% | 18.1% | 20.9% | 13.4% | 8.3% | 5.4% | 8.7% | 1.8% | 94.6% | 2.9% | 37.4% | 277 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 58.4% | 37.7% | 33.3% | 44.0% | 17.4% | 17.9% | 32.8% | 24.9% | 20.9% | 30.0% | 37.4% | 37.4% | 0.0% | 60.9% | 0.0% | 430 |
| 0 | 100.0% | 61.9% | 44.7% | 35.1% | 48.8% | 15.3% | 17.0% | 37.4% | 25.6% | 15.6% | 30.7% | 37.4% | 37.4% | 10.0% | 60.9% | 10.0% | 430 |
| 1 | 85.3% | 57.6% | 35.4% | 34.1% | 42.6% | 11.6% | 18.9% | 36.7% | 25.3% | 15.2% | 24.8% | 36.7% | 36.7% | 11.4% | 67.7% | 11.4% | 387 |
| 2 | 78.1% | 59.8% | 28.6% | 34.4% | 43.1% | 12.2% | 18.1% | 34.7% | 20.7% | 14.9% | 21.6% | 34.7% | 34.7% | 5.5% | 76.4% | 5.5% | 343 |
| 3 | 77.5% | 62.7% | 32.7% | 35.5% | 44.8% | 13.0% | 20.7% | 38.6% | 23.1% | 17.3% | 23.5% | 38.6% | 38.6% | 3.4% | 80.9% | 3.4% | 324 |
| 4 | 74.4% | 61.0% | 30.7% | 35.1% | 45.0% | 9.9% | 18.5% | 37.7% | 20.8% | 18.5% | 18.8% | 37.7% | 37.7% | 3.5% | 83.7% | 3.5% | 313 |
| 5 | 73.2% | 62.3% | 29.5% | 33.8% | 44.4% | 9.6% | 17.2% | 38.1% | 21.2% | 17.5% | 15.6% | 38.1% | 38.1% | 1.7% | 86.8% | 1.7% | 302 |
| 6 | 73.1% | 63.0% | 30.0% | 35.7% | 45.8% | 7.7% | 15.8% | 38.0% | 21.2% | 17.8% | 13.8% | 38.0% | 38.0% | 0.7% | 88.2% | 0.7% | 297 |
| 7 | 73.2% | 63.1% | 28.5% | 34.2% | 46.4% | 7.5% | 17.3% | 38.3% | 22.7% | 15.6% | 14.2% | 38.3% | 38.3% | 2.0% | 88.8% | 2.0% | 295 |
| 8 | 75.1% | 61.9% | 28.0% | 30.8% | 44.3% | 9.7% | 16.3% | 38.8% | 19.0% | 17.6% | 15.9% | 38.8% | 38.8% | 1.7% | 90.7% | 1.7% | 289 |
| 9 | 72.5% | 63.0% | 29.6% | 32.0% | 46.5% | 7.4% | 14.8% | 38.7% | 20.8% | 16.2% | 14.4% | 38.7% | 38.7% | 1.1% | 92.3% | 1.1% | 284 |
| 10 | 71.9% | 61.6% | 27.4% | 33.5% | 46.3% | 10.0% | 15.3% | 37.7% | 21.0% | 17.4% | 12.1% | 37.7% | 37.7% | 1.4% | 93.2% | 1.4% | 281 |
| 11 | 71.5% | 60.6% | 28.5% | 32.1% | 48.7% | 7.2% | 14.8% | 37.9% | 22.4% | 15.2% | 15.2% | 37.9% | 37.9% | 2.9% | 94.6% | 2.9% | 277 |

参考図表 2-18 R 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=868: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 10.5% | 82.3% | 12.7% | 0.0% | 3.8% | 2.0% | 70.9% | 7.3% | 7.3% | 15.0% | 11.2% | 14.9% | 4.3% | 7.5% | 7.4% | 0.9% | 65.1% | 0.0% | 26.6% | 868 | |
| 0 | 100.0% | 25.9% | 100.0% | 9.7% | 0.0% | 2.2% | 0.5% | 89.3% | 2.9% | 2.9% | 20.3% | 17.2% | 15.9% | 5.9% | 8.2% | 9.8% | 1.8% | 65.1% | 5.6% | 5.6% | 868 | |
| 1 | 83.0% | 22.0% | 94.4% | 9.2% | 0.0% | 1.3% | 0.4% | 85.8% | 0.6% | 0.6% | 19.4% | 18.7% | 15.4% | 5.4% | 7.8% | 10.3% | 1.3% | 69.0% | 5.3% | 10.6% | 819 | |
| 2 | 77.3% | 19.6% | 89.4% | 8.1% | 0.0% | 1.5% | 0.8% | 83.0% | 2.2% | 2.2% | 18.0% | 17.3% | 14.6% | 5.0% | 7.3% | 10.6% | 1.3% | 72.8% | 4.3% | 14.4% | 776 | |
| 3 | 75.0% | 19.2% | 88.0% | 7.5% | 0.0% | 2.0% | 1.2% | 81.0% | 2.7% | 2.7% | 17.0% | 16.6% | 14.4% | 5.4% | 5.9% | 11.0% | 1.3% | 76.0% | 3.4% | 17.3% | 743 | |
| 4 | 73.1% | 17.4% | 87.0% | 6.5% | 0.0% | 1.9% | 1.4% | 81.8% | 3.3% | 3.3% | 16.7% | 16.7% | 14.5% | 5.3% | 5.8% | 11.3% | 1.3% | 78.7% | 1.7% | 18.7% | 718 | |
| 5 | 70.8% | 17.4% | 86.5% | 4.1% | 0.0% | 2.8% | 1.4% | 81.2% | 3.3% | 3.3% | 16.4% | 15.9% | 14.9% | 4.5% | 6.5% | 11.2% | 1.3% | 80.0% | 2.1% | 20.4% | 706 | |
| 6 | 70.2% | 17.5% | 85.7% | 4.3% | 0.0% | 2.6% | 1.4% | 80.6% | 3.3% | 3.3% | 16.1% | 15.6% | 14.9% | 4.9% | 6.2% | 11.0% | 1.0% | 81.8% | 2.0% | 22.0% | 691 | |
| 7 | 66.6% | 16.0% | 82.9% | 6.8% | 0.0% | 2.5% | 1.5% | 80.4% | 3.5% | 3.5% | 16.1% | 15.7% | 14.5% | 4.7% | 5.9% | 11.1% | 1.2% | 83.5% | 1.9% | 23.5% | 677 | |
| 8 | 68.8% | 17.2% | 84.0% | 5.4% | 0.0% | 2.1% | 1.2% | 80.4% | 3.5% | 3.5% | 15.1% | 15.4% | 14.5% | 5.0% | 6.6% | 10.8% | 1.2% | 85.1% | 1.5% | 24.7% | 664 | |
| 9 | 68.5% | 16.7% | 84.1% | 5.0% | 0.0% | 2.3% | 1.4% | 79.8% | 3.4% | 3.4% | 15.0% | 15.1% | 14.1% | 4.7% | 5.8% | 10.6% | 1.1% | 86.4% | 0.9% | 25.3% | 654 | |
| 10 | 66.0% | 15.9% | 83.3% | 3.4% | 0.0% | 1.9% | 1.2% | 79.6% | 3.4% | 3.4% | 14.7% | 14.4% | 14.7% | 4.6% | 6.5% | 10.6% | 1.1% | 87.2% | 0.6% | 25.8% | 648 | |
| 11 | 65.8% | 16.8% | 83.4% | 4.3% | 0.0% | 1.9% | 1.4% | 80.6% | 3.7% | 3.7% | 15.4% | 14.8% | 15.5% | 4.8% | 6.8% | 10.9% | 0.9% | 87.7% | 1.1% | 26.6% | 644 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 61.6% | 40.9% | 29.6% | 43.3% | 13.0% | 18.1% | 5.8% | 14.9% | 40.3% | 24.4% | 18.1% | 28.2% | 65.1% | 0.0% | 868 |
| 0 | 100.0% | 68.2% | 45.4% | 32.1% | 46.5% | 14.3% | 20.2% | 7.7% | 17.3% | 45.9% | 29.4% | 18.2% | 29.8% | 65.1% | 5.6% | 868 |
| 1 | 83.0% | 63.2% | 34.1% | 28.4% | 39.3% | 11.8% | 14.2% | 5.1% | 15.1% | 42.7% | 22.3% | 16.2% | 23.7% | 69.0% | 5.3% | 819 |
| 2 | 77.3% | 64.0% | 33.5% | 28.0% | 38.3% | 9.0% | 15.5% | 6.4% | 16.0% | 44.5% | 22.0% | 15.1% | 21.1% | 72.8% | 4.3% | 776 |
| 3 | 75.0% | 62.7% | 31.2% | 27.1% | 38.2% | 7.9% | 15.5% | 5.4% | 16.2% | 43.5% | 21.3% | 14.8% | 19.4% | 76.0% | 3.4% | 743 |
| 4 | 73.1% | 63.2% | 32.7% | 27.3% | 39.6% | 8.9% | 14.8% | 5.4% | 16.0% | 43.2% | 22.8% | 14.1% | 16.7% | 78.7% | 1.7% | 718 |
| 5 | 70.8% | 62.9% | 33.1% | 28.0% | 38.8% | 9.6% | 14.9% | 5.9% | 17.0% | 44.2% | 23.1% | 13.9% | 17.4% | 80.0% | 2.1% | 706 |
| 6 | 70.2% | 62.8% | 33.7% | 27.6% | 38.9% | 8.5% | 14.0% | 4.8% | 17.8% | 45.0% | 21.3% | 13.2% | 15.3% | 81.8% | 2.0% | 691 |
| 7 | 66.6% | 61.4% | 30.1% | 25.8% | 38.3% | 8.0% | 13.0% | 5.6% | 16.4% | 44.5% | 19.5% | 13.6% | 15.4% | 83.5% | 1.9% | 677 |
| 8 | 68.8% | 62.5% | 31.3% | 26.8% | 38.3% | 7.4% | 13.6% | 4.8% | 16.9% | 44.1% | 19.4% | 14.6% | 14.9% | 85.1% | 1.5% | 664 |
| 9 | 68.5% | 62.7% | 31.8% | 26.1% | 38.4% | 7.0% | 14.2% | 4.3% | 17.4% | 44.5% | 21.3% | 13.1% | 16.1% | 86.4% | 0.9% | 654 |
| 10 | 66.0% | 62.3% | 31.3% | 27.0% | 37.7% | 6.9% | 15.0% | 4.5% | 16.5% | 43.8% | 19.1% | 12.7% | 14.4% | 87.2% | 0.6% | 648 |
| 11 | 65.8% | 62.0% | 30.6% | 27.6% | 38.0% | 6.8% | 13.8% | 4.7% | 17.1% | 43.8% | 20.3% | 13.4% | 14.3% | 87.7% | 1.1% | 644 |

参考図表 2-19 S 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=1,423：開始時期 2019 年 4 月～2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 8.0% | 81.2% | 12.7% | 0.0% | 4.1% | 1.3% | 77.7% | 7.4% | 4.6% | 10.1% | 6.8% | 14.3% | 5.3% | 11.6% | 8.2% | 1.5% | 63.9% | 0.0% | 34.4% | 1,423 | |
| 0 | 100.0% | 23.3% | 100.0% | 8.5% | 0.0% | 2.8% | 0.7% | 94.0% | 3.7% | 6.6% | 12.1% | 12.8% | 13.6% | 4.1% | 8.6% | 15.0% | 2.0% | 63.9% | 9.7% | 9.7% | 1,423 | |
| 1 | 84.6% | 18.9% | 95.6% | 5.2% | 0.0% | 1.7% | 0.3% | 91.7% | 0.4% | 3.4% | 11.5% | 14.2% | 12.7% | 3.8% | 5.8% | 16.6% | 2.3% | 70.8% | 7.9% | 16.9% | 1,285 | |
| 2 | 83.1% | 18.2% | 91.9% | 5.2% | 0.0% | 1.9% | 0.4% | 89.0% | 1.1% | 2.7% | 11.2% | 13.6% | 12.7% | 4.0% | 4.9% | 17.7% | 2.5% | 76.9% | 4.2% | 20.4% | 1,183 | |
| 3 | 80.4% | 16.7% | 91.4% | 4.9% | 0.0% | 1.9% | 0.5% | 89.1% | 2.4% | 3.1% | 11.2% | 14.2% | 12.4% | 4.1% | 5.6% | 18.1% | 2.6% | 80.3% | 3.7% | 23.3% | 1,133 | |
| 4 | 78.8% | 16.8% | 89.1% | 4.0% | 0.0% | 1.3% | 0.6% | 87.4% | 2.4% | 3.2% | 11.3% | 13.6% | 12.2% | 3.8% | 4.9% | 17.0% | 2.6% | 83.4% | 2.5% | 25.2% | 1,091 | |
| 5 | 78.7% | 15.5% | 89.4% | 3.3% | 0.0% | 1.7% | 0.5% | 88.3% | 3.1% | 3.1% | 11.5% | 13.6% | 12.2% | 3.9% | 4.8% | 17.6% | 2.5% | 85.5% | 2.3% | 26.9% | 1,064 | |
| 6 | 77.7% | 16.2% | 88.8% | 3.3% | 0.0% | 1.7% | 0.4% | 88.8% | 3.0% | 3.2% | 11.5% | 13.9% | 12.7% | 3.8% | 4.6% | 16.9% | 2.6% | 87.5% | 1.8% | 28.3% | 1,040 | |
| 7 | 76.1% | 13.9% | 88.1% | 3.6% | 0.0% | 2.0% | 0.5% | 88.1% | 2.8% | 3.5% | 11.9% | 13.6% | 12.1% | 3.8% | 4.4% | 17.1% | 2.5% | 89.1% | 1.7% | 29.4% | 1,021 | |
| 8 | 75.4% | 14.0% | 87.7% | 3.8% | 0.0% | 1.9% | 0.4% | 88.7% | 3.5% | 3.8% | 11.4% | 13.5% | 12.5% | 3.4% | 4.3% | 17.0% | 2.7% | 90.6% | 2.0% | 30.9% | 1,004 | |
| 9 | 74.4% | 14.7% | 87.0% | 2.6% | 0.0% | 1.9% | 0.4% | 88.2% | 3.6% | 3.9% | 11.2% | 13.4% | 12.2% | 3.3% | 4.7% | 17.4% | 2.8% | 92.5% | 1.4% | 31.8% | 984 | |
| 10 | 73.5% | 13.2% | 86.1% | 2.6% | 0.0% | 2.1% | 0.5% | 87.8% | 3.5% | 3.9% | 11.1% | 12.9% | 12.0% | 3.4% | 4.3% | 17.4% | 2.9% | 93.8% | 1.3% | 32.7% | 970 | |
| 11 | 70.1% | 13.1% | 85.0% | 2.4% | 0.0% | 2.5% | 0.9% | 86.6% | 3.7% | 3.9% | 11.3% | 13.0% | 11.1% | 3.3% | 3.8% | 17.1% | 2.8% | 95.1% | 2.5% | 34.4% | 957 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 8.0% | 81.2% | 12.7% | 0.0% | 4.1% | 1.3% | 77.7% | 7.4% | 4.6% | 10.1% | 6.8% | 14.3% | 5.3% | 11.6% | 8.2% | 1.5% | 63.9% | 0.0% | 34.4% | 1,423 | |
| 0 | 100.0% | 23.3% | 100.0% | 8.5% | 0.0% | 2.8% | 0.7% | 94.0% | 3.7% | 6.6% | 12.1% | 12.8% | 13.6% | 4.1% | 8.6% | 15.0% | 2.0% | 63.9% | 9.7% | 9.7% | 1,423 | |
| 1 | 84.6% | 18.9% | 95.6% | 5.2% | 0.0% | 1.7% | 0.3% | 91.7% | 0.4% | 3.4% | 11.5% | 14.2% | 12.7% | 3.8% | 5.8% | 16.6% | 2.3% | 70.8% | 7.9% | 16.9% | 1,285 | |
| 2 | 83.1% | 18.2% | 91.9% | 5.2% | 0.0% | 1.9% | 0.4% | 89.0% | 1.1% | 2.7% | 11.2% | 13.6% | 12.7% | 4.0% | 4.9% | 17.7% | 2.5% | 76.9% | 4.2% | 20.4% | 1,183 | |
| 3 | 80.4% | 16.7% | 91.4% | 4.9% | 0.0% | 1.9% | 0.5% | 89.1% | 2.4% | 3.1% | 11.2% | 14.2% | 12.4% | 4.1% | 5.6% | 18.1% | 2.6% | 80.3% | 3.7% | 23.3% | 1,133 | |
| 4 | 78.8% | 16.8% | 89.1% | 4.0% | 0.0% | 1.3% | 0.6% | 87.4% | 2.4% | 3.2% | 11.3% | 13.6% | 12.2% | 3.8% | 4.9% | 17.0% | 2.6% | 83.4% | 2.5% | 25.2% | 1,091 | |
| 5 | 78.7% | 15.5% | 89.4% | 3.3% | 0.0% | 1.7% | 0.5% | 88.3% | 3.1% | 3.1% | 11.5% | 13.6% | 12.2% | 3.9% | 4.8% | 17.6% | 2.5% | 85.5% | 2.3% | 26.9% | 1,064 | |
| 6 | 77.7% | 16.2% | 88.8% | 3.3% | 0.0% | 1.7% | 0.4% | 88.8% | 3.0% | 3.2% | 11.5% | 13.9% | 12.7% | 3.8% | 4.6% | 16.9% | 2.6% | 87.5% | 1.8% | 28.3% | 1,040 | |
| 7 | 76.1% | 13.9% | 88.1% | 3.6% | 0.0% | 2.0% | 0.5% | 88.1% | 2.8% | 3.5% | 11.9% | 13.6% | 12.1% | 3.8% | 4.4% | 17.1% | 2.5% | 89.1% | 1.7% | 29.4% | 1,021 | |
| 8 | 75.4% | 14.0% | 87.7% | 3.8% | 0.0% | 1.9% | 0.4% | 88.7% | 3.5% | 3.8% | 11.4% | 13.5% | 12.5% | 3.4% | 4.3% | 17.0% | 2.7% | 90.6% | 2.0% | 30.9% | 1,004 | |
| 9 | 74.4% | 14.7% | 87.0% | 2.6% | 0.0% | 1.9% | 0.4% | 88.2% | 3.6% | 3.9% | 11.2% | 13.4% | 12.2% | 3.3% | 4.7% | 17.4% | 2.8% | 92.5% | 1.4% | 31.8% | 984 | |
| 10 | 73.5% | 13.2% | 86.1% | 2.6% | 0.0% | 2.1% | 0.5% | 87.8% | 3.5% | 3.9% | 11.1% | 12.9% | 12.0% | 3.4% | 4.3% | 17.4% | 2.9% | 93.8% | 1.3% | 32.7% | 970 | |
| 11 | 70.1% | 13.1% | 85.0% | 2.4% | 0.0% | 2.5% | 0.9% | 86.6% | 3.7% | 3.9% | 11.3% | 13.0% | 11.1% | 3.3% | 3.8% | 17.1% | 2.8% | 95.1% | 2.5% | 34.4% | 957 | |

参考図表 2-20 T 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=308: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|---------|---------|-------|------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 12.0% | 79.9% | 1.6% | 0.3% | 72.1% | 3.2% | 7.8% | 15.9% | 12.0% | 14.9% | 3.2% | 10.7% | 5.2% | 0.3% | 64.9% | 0.0% | 29.2% | 0.0% | 0.0% | 308 | |
| 0 | 100.0% | 18.5% | 100.0% | 1.6% | 0.0% | 85.1% | 1.6% | 7.8% | 21.1% | 14.9% | 16.6% | 4.2% | 10.7% | 12.7% | 0.6% | 64.9% | 7.5% | 0.6% | 7.5% | 7.5% | 308 | |
| 1 | 71.9% | 17.2% | 89.1% | 1.1% | 0.4% | 80.0% | 1.1% | 2.5% | 21.1% | 14.7% | 14.4% | 4.9% | 10.2% | 13.0% | 0.7% | 70.2% | 6.3% | 0.7% | 6.3% | 6.3% | 285 | |
| 2 | 68.2% | 14.6% | 87.6% | 0.4% | 0.7% | 78.3% | 2.6% | 0.7% | 19.9% | 15.0% | 14.2% | 4.9% | 9.0% | 13.9% | 0.4% | 74.9% | 2.6% | 0.4% | 2.6% | 2.6% | 267 | |
| 3 | 68.1% | 15.4% | 85.8% | 0.8% | 0.8% | 78.1% | 3.1% | 0.4% | 18.1% | 15.0% | 13.8% | 4.6% | 8.8% | 14.6% | 0.4% | 76.9% | 2.3% | 0.4% | 2.3% | 2.3% | 260 | |
| 4 | 65.7% | 13.0% | 83.5% | 1.2% | 0.4% | 76.4% | 3.5% | 0.4% | 17.7% | 15.0% | 14.2% | 4.3% | 8.3% | 14.2% | 0.4% | 78.7% | 2.4% | 0.4% | 2.4% | 2.4% | 254 | |
| 5 | 62.9% | 14.1% | 80.2% | 1.6% | 0.4% | 72.2% | 3.2% | 0.4% | 16.1% | 13.7% | 13.3% | 4.0% | 7.3% | 13.7% | 0.8% | 80.6% | 2.4% | 0.8% | 2.4% | 2.4% | 248 | |
| 6 | 66.9% | 12.4% | 81.0% | 2.9% | 0.4% | 71.5% | 3.3% | 0.8% | 14.9% | 13.6% | 12.8% | 4.5% | 8.3% | 13.2% | 0.8% | 82.6% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 242 | |
| 7 | 60.3% | 10.7% | 80.2% | 3.7% | 0.4% | 71.5% | 3.7% | 1.2% | 14.9% | 12.4% | 12.8% | 5.0% | 8.7% | 13.6% | 0.8% | 82.6% | 1.2% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 242 | |
| 8 | 56.5% | 8.8% | 79.1% | 4.6% | 0.8% | 69.9% | 4.6% | 1.3% | 12.6% | 10.0% | 11.7% | 4.2% | 5.9% | 13.8% | 0.8% | 83.7% | 3.3% | 0.8% | 3.3% | 3.3% | 239 | |
| 9 | 51.9% | 11.3% | 76.6% | 4.8% | 0.9% | 68.4% | 3.5% | 1.3% | 12.6% | 10.4% | 11.7% | 3.9% | 4.3% | 13.4% | 0.9% | 86.6% | 2.6% | 0.9% | 2.6% | 2.6% | 231 | |
| 10 | 52.9% | 8.4% | 77.8% | 4.4% | 0.4% | 70.2% | 4.4% | 2.2% | 13.8% | 10.2% | 12.0% | 4.0% | 5.3% | 13.3% | 0.4% | 88.9% | 1.8% | 0.4% | 1.8% | 1.8% | 225 | |
| 11 | 56.1% | 11.8% | 77.8% | 4.5% | 0.9% | 70.6% | 4.1% | 2.3% | 14.9% | 9.5% | 11.3% | 4.1% | 4.5% | 13.1% | 0.5% | 90.5% | 1.4% | 0.5% | 1.4% | 1.4% | 221 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 0.0% | 61.4% | 33.1% | 29.9% | 43.2% | 10.7% | 14.6% | 8.1% | 12.0% | 31.5% | 33.1% | 14.0% | 31.5% | 64.9% | 0.0% | 308 |
| 0 | 100.0% | 65.6% | 42.5% | 31.5% | 48.1% | 15.9% | 18.2% | 7.5% | 14.6% | 34.7% | 36.7% | 36.7% | 15.3% | 34.4% | 64.9% | 7.5% | 308 |
| 1 | 71.9% | 60.7% | 28.4% | 24.9% | 42.8% | 9.8% | 13.7% | 4.6% | 11.2% | 30.2% | 30.2% | 28.1% | 10.9% | 28.1% | 70.2% | 6.3% | 285 |
| 2 | 68.2% | 60.7% | 27.7% | 24.3% | 41.2% | 8.6% | 13.5% | 7.1% | 13.5% | 30.3% | 30.3% | 27.3% | 10.5% | 24.0% | 74.9% | 2.6% | 267 |
| 3 | 68.1% | 61.9% | 27.7% | 28.1% | 40.4% | 9.2% | 16.9% | 6.9% | 14.6% | 32.3% | 32.3% | 29.2% | 11.2% | 23.8% | 76.9% | 2.3% | 260 |
| 4 | 65.7% | 60.6% | 28.7% | 28.0% | 42.1% | 9.1% | 17.7% | 5.1% | 14.6% | 33.9% | 33.9% | 28.7% | 9.8% | 22.8% | 78.7% | 2.4% | 254 |
| 5 | 62.9% | 60.1% | 29.0% | 27.8% | 39.1% | 10.1% | 16.1% | 6.5% | 14.9% | 33.5% | 33.5% | 25.8% | 10.9% | 21.4% | 80.6% | 2.4% | 248 |
| 6 | 66.9% | 60.3% | 31.8% | 26.9% | 40.5% | 7.0% | 16.5% | 5.4% | 14.9% | 33.5% | 33.5% | 24.4% | 10.3% | 21.9% | 82.6% | 0.0% | 242 |
| 7 | 60.3% | 59.5% | 28.5% | 24.8% | 43.8% | 10.7% | 14.5% | 4.1% | 14.9% | 34.3% | 34.3% | 25.2% | 12.8% | 21.5% | 82.6% | 1.2% | 242 |
| 8 | 56.5% | 59.8% | 28.5% | 25.5% | 43.9% | 12.1% | 15.5% | 5.4% | 14.2% | 33.9% | 33.9% | 29.3% | 12.1% | 21.3% | 83.7% | 3.3% | 239 |
| 9 | 51.9% | 55.8% | 25.5% | 26.4% | 41.1% | 10.0% | 13.4% | 4.8% | 13.9% | 34.6% | 34.6% | 27.7% | 10.4% | 19.9% | 86.6% | 2.6% | 231 |
| 10 | 52.9% | 54.2% | 24.4% | 25.3% | 42.2% | 8.4% | 12.9% | 3.6% | 13.3% | 33.3% | 33.3% | 25.8% | 10.2% | 20.9% | 88.9% | 1.8% | 225 |
| 11 | 56.1% | 53.8% | 29.0% | 27.1% | 42.1% | 7.2% | 14.0% | 4.1% | 12.7% | 33.5% | 33.5% | 25.8% | 8.6% | 19.9% | 90.5% | 1.4% | 221 |

参考図表 2-21 U 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析(N=1,159：開始時期 2019年4月～2020年3月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 4.9% | 18.1% | 76.7% | 10.3% | 2.8% | 3.5% | 68.0% | 6.3% | 0.8% | 12.7% | 4.3% | 24.7% | 6.6% | 6.9% | 7.2% | 0.5% | 64.8% | 0.1% | 26.2% | 1,159 | |
| 0 | 100.0% | 18.6% | 100.0% | 100.0% | 5.9% | 1.6% | 2.1% | 89.8% | 4.4% | 0.9% | 16.9% | 7.9% | 31.2% | 6.1% | 3.9% | 13.4% | 0.7% | 64.8% | 5.3% | 5.3% | 1,159 | |
| 1 | 90.7% | 10.7% | 97.3% | 97.3% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 89.3% | 1.2% | 0.5% | 16.3% | 8.8% | 31.3% | 6.3% | 1.9% | 13.7% | 0.7% | 68.5% | 5.7% | 10.7% | 1,097 | |
| 2 | 87.1% | 10.9% | 95.2% | 95.2% | 1.5% | 0.6% | 1.0% | 89.9% | 1.8% | 0.6% | 15.7% | 8.8% | 32.2% | 5.9% | 2.5% | 13.5% | 0.8% | 72.6% | 3.0% | 13.4% | 1,035 | |
| 3 | 85.2% | 10.9% | 93.6% | 93.6% | 1.7% | 1.1% | 1.2% | 89.2% | 2.7% | 0.7% | 14.8% | 8.6% | 32.2% | 5.8% | 2.2% | 13.4% | 0.8% | 74.8% | 2.3% | 15.4% | 1,004 | |
| 4 | 82.1% | 10.7% | 93.0% | 93.0% | 1.5% | 1.5% | 1.7% | 88.8% | 3.1% | 1.0% | 15.3% | 8.6% | 32.3% | 6.3% | 2.0% | 12.8% | 0.8% | 76.6% | 1.5% | 16.7% | 981 | |
| 5 | 81.1% | 9.8% | 92.0% | 92.0% | 1.6% | 1.8% | 1.2% | 88.0% | 3.7% | 1.0% | 14.1% | 8.3% | 32.1% | 5.7% | 2.3% | 12.5% | 0.7% | 77.7% | 1.4% | 17.9% | 966 | |
| 6 | 77.5% | 10.7% | 91.0% | 91.0% | 1.9% | 2.3% | 1.3% | 87.1% | 3.9% | 1.1% | 14.4% | 9.1% | 31.8% | 5.4% | 2.0% | 12.5% | 0.7% | 78.9% | 1.9% | 19.4% | 952 | |
| 7 | 76.6% | 9.3% | 90.0% | 90.0% | 2.7% | 1.7% | 1.4% | 86.4% | 3.9% | 1.2% | 14.7% | 8.9% | 31.2% | 5.6% | 2.1% | 12.3% | 0.6% | 80.4% | 2.4% | 21.3% | 934 | |
| 8 | 75.9% | 8.4% | 90.0% | 90.0% | 2.3% | 1.9% | 1.5% | 87.0% | 4.3% | 1.2% | 15.0% | 9.2% | 30.6% | 5.4% | 2.1% | 12.6% | 0.7% | 82.3% | 2.1% | 23.0% | 912 | |
| 9 | 74.4% | 8.1% | 88.4% | 88.4% | 1.5% | 1.9% | 1.6% | 86.6% | 4.5% | 1.7% | 15.0% | 9.1% | 31.1% | 5.2% | 2.2% | 12.8% | 0.7% | 84.1% | 1.0% | 23.7% | 893 | |
| 10 | 75.1% | 8.9% | 88.0% | 88.0% | 1.9% | 1.7% | 1.6% | 86.4% | 4.1% | 1.8% | 15.5% | 9.3% | 31.1% | 4.5% | 2.0% | 12.9% | 0.7% | 85.0% | 1.7% | 25.0% | 884 | |
| 11 | 74.7% | 9.0% | 87.6% | 87.6% | 2.3% | 1.6% | 1.5% | 85.8% | 3.9% | 1.8% | 14.8% | 9.0% | 31.5% | 4.7% | 2.0% | 12.8% | 0.8% | 86.4% | 1.5% | 26.1% | 869 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| -1 | 0.0% | 59.9% | 32.6% | 29.8% | 33.7% | 16.3% | 12.0% | 5.0% | 14.2% | 39.0% | 17.2% | 19.5% | 27.2% | 64.8% | 0.1% | 1,159 |
| 0 | 100.0% | 67.5% | 37.3% | 31.1% | 42.1% | 16.9% | 13.8% | 4.3% | 15.4% | 53.1% | 16.3% | 19.8% | 31.5% | 64.8% | 5.3% | 1,159 |
| 1 | 90.7% | 64.2% | 27.3% | 27.6% | 34.9% | 12.1% | 9.0% | 4.3% | 14.7% | 52.7% | 12.3% | 16.6% | 24.9% | 68.5% | 5.7% | 1,097 |
| 2 | 87.1% | 64.6% | 26.0% | 27.2% | 34.3% | 10.5% | 9.2% | 3.8% | 14.4% | 53.4% | 11.3% | 16.1% | 20.9% | 72.6% | 3.0% | 1,035 |
| 3 | 85.2% | 64.6% | 25.6% | 27.9% | 34.1% | 10.2% | 9.2% | 3.6% | 14.7% | 54.6% | 12.4% | 16.4% | 20.3% | 74.8% | 2.3% | 1,004 |
| 4 | 82.1% | 64.7% | 26.4% | 28.4% | 35.2% | 9.6% | 8.8% | 3.8% | 15.4% | 54.7% | 11.9% | 16.5% | 19.3% | 76.6% | 1.5% | 981 |
| 5 | 81.1% | 64.6% | 26.6% | 28.5% | 34.9% | 10.4% | 9.0% | 3.3% | 14.7% | 55.4% | 12.8% | 16.1% | 19.4% | 77.7% | 1.4% | 966 |
| 6 | 77.5% | 63.6% | 26.5% | 28.2% | 35.9% | 9.8% | 9.6% | 3.5% | 15.1% | 54.9% | 12.7% | 16.3% | 18.7% | 78.9% | 1.9% | 952 |
| 7 | 76.6% | 63.9% | 27.0% | 28.5% | 35.9% | 10.3% | 9.3% | 3.2% | 15.4% | 54.3% | 12.1% | 16.9% | 17.9% | 80.4% | 2.4% | 934 |
| 8 | 75.9% | 63.8% | 26.4% | 28.7% | 35.2% | 8.6% | 8.9% | 3.3% | 15.5% | 54.9% | 12.6% | 16.8% | 18.1% | 82.3% | 2.1% | 912 |
| 9 | 74.4% | 62.9% | 25.5% | 28.3% | 36.7% | 7.5% | 9.4% | 3.5% | 15.1% | 54.3% | 14.0% | 16.9% | 17.7% | 84.1% | 1.0% | 893 |
| 10 | 75.1% | 64.4% | 26.0% | 29.3% | 37.3% | 7.7% | 9.0% | 3.5% | 15.6% | 55.3% | 13.2% | 16.4% | 16.9% | 85.0% | 1.7% | 884 |
| 11 | 74.7% | 64.6% | 25.3% | 29.1% | 36.6% | 7.9% | 9.3% | 3.6% | 16.3% | 54.3% | 12.8% | 16.9% | 17.7% | 86.4% | 1.5% | 869 |

参考図表 2-22 V 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=418: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 8.4% | 73.7% | 15.3% | 24.9% | 3.3% | 3.6% | 67.9% | 5.0% | 5.0% | 12.4% | 6.7% | 19.6% | 6.5% | 6.2% | 11.2% | 1.4% | 60.3% | 0.0% | 26.1% | 418 | |
| 0 | 100.0% | 17.5% | 100.0% | 10.0% | 14.8% | 1.7% | 2.9% | 92.8% | 3.3% | 3.3% | 17.2% | 11.0% | 24.4% | 7.2% | 4.8% | 21.3% | 2.2% | 60.3% | 4.3% | 4.3% | 418 | |
| 1 | 85.5% | 12.3% | 94.0% | 8.8% | 2.5% | 1.0% | 1.0% | 90.3% | 0.3% | 0.3% | 15.8% | 10.5% | 24.0% | 7.5% | 4.0% | 22.0% | 2.3% | 63.0% | 7.3% | 11.2% | 400 | |
| 2 | 84.1% | 12.7% | 91.4% | 8.6% | 4.0% | 1.1% | 1.3% | 87.6% | 0.3% | 0.3% | 16.4% | 10.2% | 25.1% | 7.3% | 1.9% | 23.2% | 2.7% | 67.9% | 3.2% | 14.1% | 371 | |
| 3 | 83.0% | 12.8% | 91.4% | 7.2% | 4.5% | 1.1% | 1.4% | 88.3% | 2.2% | 2.2% | 17.5% | 10.9% | 25.3% | 7.8% | 1.9% | 23.7% | 2.2% | 70.2% | 2.8% | 16.5% | 359 | |
| 4 | 81.7% | 13.5% | 89.4% | 7.4% | 4.3% | 0.9% | 2.0% | 88.0% | 2.6% | 2.6% | 16.0% | 10.3% | 24.9% | 7.7% | 2.6% | 22.1% | 2.3% | 72.2% | 2.0% | 18.2% | 349 | |
| 5 | 79.2% | 11.7% | 90.1% | 5.8% | 3.2% | 1.5% | 2.0% | 87.7% | 2.6% | 2.6% | 16.1% | 10.5% | 25.7% | 7.3% | 1.8% | 22.5% | 2.3% | 73.7% | 1.8% | 19.6% | 342 | |
| 6 | 79.5% | 12.5% | 91.1% | 4.5% | 2.1% | 1.5% | 2.4% | 88.7% | 3.0% | 3.0% | 16.4% | 9.8% | 25.0% | 7.4% | 2.7% | 22.3% | 2.4% | 75.0% | 1.5% | 20.8% | 336 | |
| 7 | 77.9% | 10.6% | 89.4% | 7.3% | 3.0% | 1.2% | 2.1% | 88.2% | 2.1% | 1.8% | 16.0% | 9.7% | 26.0% | 7.3% | 2.4% | 21.8% | 2.4% | 76.1% | 1.2% | 21.8% | 331 | |
| 8 | 77.4% | 12.5% | 87.8% | 5.5% | 4.6% | 1.5% | 1.8% | 85.9% | 1.8% | 2.1% | 15.9% | 9.2% | 25.1% | 6.7% | 3.4% | 21.4% | 2.4% | 77.1% | 0.6% | 22.2% | 327 | |
| 9 | 76.3% | 13.2% | 87.7% | 4.6% | 4.0% | 1.5% | 1.8% | 86.2% | 2.2% | 2.2% | 15.7% | 9.5% | 24.9% | 6.8% | 3.1% | 21.2% | 2.5% | 77.5% | 1.2% | 23.2% | 325 | |
| 10 | 77.3% | 12.5% | 88.8% | 4.4% | 2.2% | 2.2% | 1.9% | 87.5% | 2.5% | 2.5% | 15.3% | 9.7% | 25.5% | 6.9% | 2.5% | 21.8% | 2.2% | 78.5% | 1.6% | 24.4% | 321 | |
| 11 | 75.9% | 11.7% | 89.2% | 4.4% | 1.9% | 1.3% | 1.9% | 88.9% | 2.8% | 2.8% | 15.2% | 10.1% | 26.9% | 7.0% | 2.5% | 22.2% | 2.8% | 79.7% | 2.2% | 26.1% | 316 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| -1 | 0.0% | 63.2% | 37.8% | 34.0% | 32.1% | 17.5% | 8.6% | 4.8% | 12.4% | 42.8% | 12.2% | 23.4% | 27.8% | 60.3% | 0.0% | 0.0% |
| 0 | 100.0% | 71.3% | 46.7% | 37.6% | 38.3% | 19.1% | 8.1% | 4.5% | 15.6% | 53.3% | 15.6% | 20.8% | 28.9% | 60.3% | 4.3% | 4.3% |
| 1 | 85.5% | 64.8% | 33.0% | 30.5% | 31.8% | 13.0% | 7.0% | 5.3% | 13.0% | 51.0% | 13.8% | 16.5% | 24.0% | 63.0% | 7.3% | 7.3% |
| 2 | 84.1% | 65.8% | 32.6% | 30.7% | 32.3% | 12.9% | 5.9% | 6.5% | 13.7% | 52.0% | 12.1% | 17.5% | 19.7% | 67.9% | 3.2% | 3.2% |
| 3 | 83.0% | 67.4% | 34.0% | 29.0% | 32.9% | 14.2% | 6.7% | 3.9% | 13.9% | 52.4% | 12.3% | 16.2% | 21.4% | 70.2% | 2.8% | 2.8% |
| 4 | 81.7% | 67.0% | 32.4% | 30.7% | 30.7% | 11.2% | 6.0% | 2.9% | 15.8% | 51.6% | 12.6% | 16.0% | 17.8% | 72.2% | 2.0% | 2.0% |
| 5 | 79.2% | 68.7% | 34.2% | 31.3% | 32.7% | 10.8% | 6.7% | 3.2% | 14.9% | 51.8% | 12.0% | 17.0% | 17.3% | 73.7% | 1.8% | 1.8% |
| 6 | 79.5% | 69.0% | 31.0% | 32.1% | 31.8% | 8.6% | 7.4% | 5.4% | 15.2% | 52.1% | 11.6% | 15.8% | 18.5% | 75.0% | 1.5% | 1.5% |
| 7 | 77.9% | 67.7% | 31.7% | 32.0% | 33.2% | 10.6% | 7.6% | 4.5% | 16.6% | 52.0% | 13.0% | 16.6% | 16.0% | 76.1% | 1.2% | 1.2% |
| 8 | 77.4% | 70.6% | 30.3% | 32.4% | 34.3% | 9.8% | 8.9% | 3.4% | 16.5% | 53.8% | 10.4% | 17.7% | 15.0% | 77.1% | 0.6% | 0.6% |
| 9 | 76.3% | 67.7% | 31.1% | 31.4% | 33.5% | 11.1% | 8.3% | 4.3% | 17.2% | 53.8% | 9.8% | 16.6% | 14.5% | 77.5% | 1.2% | 1.2% |
| 10 | 77.3% | 68.8% | 29.0% | 31.8% | 35.5% | 11.2% | 8.7% | 6.2% | 16.2% | 53.9% | 10.6% | 14.0% | 16.2% | 78.5% | 1.6% | 1.6% |
| 11 | 75.9% | 68.4% | 28.5% | 30.1% | 34.8% | 8.9% | 8.9% | 6.0% | 16.5% | 53.2% | 10.8% | 15.8% | 15.2% | 79.7% | 2.2% | 2.2% |

参考図表 2-23 W 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=408: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|---------|---------|------|-------|-----|-------|------|
| -1 | 0.0% | 3.4% | 83.8% | 14.2% | 6.1% | 5.1% | 4.7% | 79.7% | 2.9% | 6.9% | 6.6% | 3.9% | 15.9% | 4.2% | 4.4% | 17.6% | 0.5% | 68.6% | 0.0% | 32.4% | 408 | | |
| 0 | 100.0% | 12.5% | 100.0% | 7.4% | 3.4% | 2.7% | 2.0% | 94.6% | 2.2% | 6.9% | 7.8% | 8.8% | 19.1% | 3.2% | 4.4% | 24.8% | 0.5% | 68.6% | 9.8% | 9.8% | 408 | | |
| 1 | 90.8% | 5.7% | 95.7% | 5.4% | 0.5% | 1.6% | 0.8% | 92.4% | 0.0% | 1.4% | 8.7% | 8.4% | 18.8% | 2.7% | 3.5% | 26.6% | 0.5% | 76.1% | 6.3% | 6.3% | 368 | | |
| 2 | 86.7% | 4.1% | 94.5% | 5.8% | 1.4% | 3.2% | 1.2% | 90.1% | 0.0% | 0.6% | 8.7% | 7.5% | 18.3% | 3.2% | 2.6% | 27.5% | 0.6% | 81.2% | 3.8% | 3.8% | 345 | | |
| 3 | 83.4% | 1.8% | 91.6% | 4.5% | 1.8% | 5.1% | 0.9% | 88.3% | 0.0% | 0.6% | 7.2% | 6.6% | 17.8% | 3.0% | 2.4% | 27.4% | 0.6% | 84.3% | 3.9% | 3.9% | 332 | | |
| 4 | 83.7% | 2.5% | 91.5% | 3.1% | 0.9% | 3.1% | 0.9% | 89.0% | 0.0% | 0.6% | 6.6% | 6.3% | 18.5% | 3.4% | 2.5% | 27.6% | 0.6% | 87.8% | 2.5% | 2.5% | 319 | | |
| 5 | 81.7% | 2.9% | 91.6% | 4.2% | 2.9% | 3.9% | 1.3% | 89.1% | 0.0% | 0.3% | 6.8% | 6.8% | 18.6% | 3.2% | 2.6% | 27.0% | 0.6% | 90.0% | 1.6% | 1.6% | 311 | | |
| 6 | 81.0% | 2.3% | 89.5% | 4.6% | 2.6% | 2.6% | 1.6% | 89.9% | 0.3% | 0.7% | 5.9% | 6.5% | 19.0% | 2.6% | 2.6% | 27.1% | 0.3% | 91.5% | 2.0% | 2.0% | 306 | | |
| 7 | 79.0% | 2.3% | 88.0% | 4.3% | 1.7% | 3.3% | 1.0% | 87.7% | 0.7% | 0.7% | 5.7% | 5.3% | 18.7% | 2.3% | 2.3% | 26.7% | 0.3% | 93.3% | 2.0% | 2.0% | 300 | | |
| 8 | 73.5% | 2.0% | 88.1% | 4.4% | 1.4% | 3.4% | 2.0% | 87.4% | 0.7% | 0.7% | 5.8% | 4.8% | 18.4% | 2.4% | 2.4% | 26.5% | 0.3% | 95.2% | 2.7% | 2.7% | 294 | | |
| 9 | 73.8% | 2.1% | 87.8% | 3.5% | 1.4% | 4.2% | 2.1% | 88.1% | 0.7% | 1.7% | 5.9% | 4.9% | 17.1% | 2.4% | 2.8% | 27.6% | 0.3% | 97.9% | 1.0% | 1.0% | 286 | | |
| 10 | 75.6% | 2.1% | 89.4% | 3.9% | 0.7% | 3.2% | 1.1% | 88.0% | 1.1% | 2.1% | 6.0% | 5.3% | 16.6% | 2.5% | 2.8% | 27.6% | 0.4% | 98.9% | 2.1% | 2.1% | 283 | | |
| 11 | 74.4% | 2.5% | 86.3% | 4.7% | 0.4% | 2.9% | 1.1% | 85.6% | 0.7% | 1.8% | 5.8% | 4.7% | 16.2% | 2.2% | 2.5% | 27.4% | 0.4% | 101.1% | 0.4% | 0.4% | 277 | | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| -1 | 0.0% | 70.6% | 34.8% | 36.3% | 39.7% | 16.7% | 12.7% | 7.6% | 8.3% | 49.3% | 24.3% | 16.2% | 27.2% | 68.6% | 0.0% | 408 |
| 0 | 100.0% | 75.5% | 36.3% | 34.8% | 45.3% | 16.2% | 12.0% | 9.1% | 9.6% | 52.9% | 25.7% | 14.2% | 30.4% | 68.6% | 9.8% | 408 |
| 1 | 90.8% | 70.4% | 25.3% | 30.4% | 36.7% | 9.2% | 9.5% | 5.7% | 9.5% | 49.2% | 19.3% | 13.0% | 23.4% | 76.1% | 6.3% | 368 |
| 2 | 86.7% | 69.3% | 27.0% | 29.3% | 39.7% | 9.9% | 9.9% | 5.2% | 9.6% | 50.4% | 20.9% | 13.3% | 19.7% | 81.2% | 3.8% | 345 |
| 3 | 83.4% | 69.6% | 25.6% | 26.8% | 37.3% | 10.2% | 10.8% | 6.0% | 9.9% | 50.6% | 18.1% | 11.4% | 18.1% | 84.3% | 3.9% | 332 |
| 4 | 83.7% | 70.5% | 23.5% | 26.3% | 36.4% | 7.8% | 9.7% | 7.8% | 10.3% | 52.0% | 18.8% | 12.9% | 18.2% | 87.8% | 2.5% | 319 |
| 5 | 81.7% | 69.5% | 25.1% | 28.0% | 39.5% | 8.0% | 9.0% | 7.4% | 10.6% | 52.7% | 18.6% | 10.3% | 18.3% | 90.0% | 1.6% | 311 |
| 6 | 81.0% | 67.3% | 25.5% | 27.5% | 37.6% | 9.8% | 8.2% | 5.9% | 10.5% | 52.0% | 19.0% | 10.5% | 17.0% | 91.5% | 2.0% | 306 |
| 7 | 79.0% | 66.3% | 22.0% | 28.0% | 36.3% | 8.7% | 9.7% | 7.7% | 11.0% | 52.7% | 18.0% | 12.0% | 18.0% | 93.3% | 2.0% | 300 |
| 8 | 73.5% | 67.3% | 24.5% | 25.9% | 36.1% | 6.8% | 6.8% | 3.7% | 11.6% | 53.7% | 18.7% | 9.9% | 16.7% | 95.2% | 2.7% | 294 |
| 9 | 73.8% | 68.9% | 21.7% | 27.3% | 35.7% | 7.3% | 7.0% | 3.8% | 12.2% | 55.6% | 18.5% | 9.1% | 16.1% | 97.9% | 1.0% | 286 |
| 10 | 75.6% | 68.2% | 21.6% | 26.9% | 36.0% | 7.8% | 8.5% | 5.3% | 12.0% | 53.7% | 18.0% | 10.2% | 16.3% | 98.9% | 2.1% | 283 |
| 11 | 74.4% | 66.8% | 21.3% | 25.6% | 34.7% | 6.1% | 8.3% | 6.9% | 13.0% | 55.2% | 17.7% | 10.8% | 15.2% | 101.1% | 0.4% | 277 |

参考図表 2-24 X 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=154: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|---------|---------|------|-------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 2.6% | 74.7% | 12.3% | 21.4% | 1.3% | 9.1% | 1.3% | 77.3% | 4.5% | 1.9% | 11.7% | 4.5% | 32.5% | 10.4% | 7.8% | 8.4% | 0.6% | 68.8% | 0.0% | 23.4% | 154 |
| 0 | 100.0% | 12.3% | 100.0% | 14.3% | 1.3% | 6.5% | 2.0% | 0.0% | 94.8% | 2.6% | 1.9% | 18.2% | 8.4% | 40.9% | 8.4% | 4.5% | 9.7% | 0.6% | 68.8% | 3.2% | 3.2% | 154 |
| 1 | 86.6% | 8.1% | 93.3% | 2.0% | 9.4% | 2.7% | 2.0% | 0.7% | 90.6% | 1.3% | 0.0% | 19.5% | 8.1% | 42.3% | 8.7% | 1.3% | 10.1% | 0.7% | 71.1% | 2.0% | 5.2% | 149 |
| 2 | 76.0% | 7.5% | 87.7% | 2.1% | 5.5% | 3.4% | 2.1% | 0.7% | 85.6% | 2.1% | 0.0% | 19.2% | 8.9% | 43.2% | 7.5% | 2.1% | 8.9% | 0.7% | 72.6% | 3.4% | 8.4% | 146 |
| 3 | 80.1% | 8.5% | 85.8% | 2.8% | 6.4% | 5.0% | 2.8% | 0.7% | 87.2% | 2.1% | 0.0% | 19.9% | 7.8% | 46.1% | 6.4% | 2.1% | 8.5% | 0.7% | 75.2% | 3.5% | 11.7% | 141 |
| 4 | 77.9% | 5.9% | 89.0% | 1.5% | 5.1% | 3.7% | 1.5% | 0.7% | 87.5% | 2.2% | 0.0% | 20.6% | 8.8% | 47.8% | 6.6% | 2.2% | 8.8% | 0.7% | 77.9% | 2.9% | 14.3% | 136 |
| 5 | 75.8% | 5.3% | 87.9% | 2.3% | 3.8% | 2.3% | 2.3% | 0.8% | 90.2% | 3.0% | 0.8% | 19.7% | 9.1% | 47.7% | 6.8% | 2.3% | 9.8% | 0.8% | 80.3% | 1.5% | 15.6% | 132 |
| 6 | 70.0% | 6.2% | 87.7% | 1.5% | 6.2% | 3.1% | 1.5% | 0.8% | 87.7% | 3.1% | 1.5% | 18.5% | 7.7% | 46.2% | 5.4% | 2.3% | 10.0% | 0.8% | 81.5% | 1.5% | 16.9% | 130 |
| 7 | 70.3% | 6.3% | 84.4% | 2.3% | 5.5% | 3.1% | 2.3% | 0.8% | 83.6% | 3.1% | 1.6% | 17.2% | 7.8% | 46.9% | 5.5% | 1.6% | 10.2% | 0.8% | 82.8% | 1.6% | 18.2% | 128 |
| 8 | 67.5% | 4.0% | 83.3% | 4.0% | 10.3% | 3.2% | 4.0% | 0.8% | 83.3% | 4.0% | 1.6% | 17.5% | 7.1% | 46.8% | 3.2% | 1.6% | 10.3% | 0.8% | 84.1% | 2.4% | 20.1% | 126 |
| 9 | 61.8% | 6.5% | 82.1% | 4.9% | 6.5% | 6.5% | 4.9% | 0.8% | 84.6% | 4.1% | 1.6% | 15.4% | 7.3% | 46.3% | 4.1% | 2.4% | 10.6% | 0.8% | 86.2% | 0.8% | 20.8% | 123 |
| 10 | 59.8% | 5.7% | 77.9% | 4.1% | 7.4% | 4.9% | 4.1% | 0.8% | 82.8% | 4.9% | 0.8% | 14.8% | 7.4% | 41.8% | 4.1% | 3.3% | 11.5% | 0.0% | 86.9% | 1.6% | 22.1% | 122 |
| 11 | 58.3% | 3.3% | 78.3% | 1.7% | 7.5% | 4.2% | 1.7% | 0.8% | 81.7% | 4.2% | 1.7% | 15.8% | 5.8% | 42.5% | 4.2% | 3.3% | 10.8% | 0.0% | 88.3% | 1.7% | 23.4% | 120 |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 60.4% | 29.2% | 24.0% | 39.6% | 19.5% | 12.3% | 7.8% | 9.1% | 42.2% | 14.9% | 22.7% | 26.6% | 68.8% | 0.0% | 23.4% | 154 |
| 0 | 100.0% | 67.5% | 34.4% | 21.4% | 40.3% | 16.9% | 11.0% | 9.1% | 9.7% | 53.2% | 17.5% | 22.1% | 24.7% | 68.8% | 3.2% | 3.2% | 154 |
| 1 | 86.6% | 63.8% | 27.5% | 21.5% | 38.3% | 9.4% | 11.4% | 8.1% | 6.7% | 51.7% | 16.1% | 18.8% | 19.5% | 71.1% | 2.0% | 2.0% | 149 |
| 2 | 76.0% | 64.4% | 22.6% | 21.2% | 39.0% | 9.6% | 11.6% | 8.2% | 7.5% | 52.1% | 15.1% | 19.2% | 21.2% | 72.6% | 3.4% | 3.4% | 146 |
| 3 | 80.1% | 65.2% | 23.4% | 20.6% | 37.6% | 9.2% | 9.9% | 7.1% | 7.1% | 51.1% | 16.3% | 18.4% | 17.7% | 75.2% | 3.5% | 3.5% | 141 |
| 4 | 77.9% | 64.7% | 24.3% | 21.3% | 41.2% | 5.1% | 8.8% | 8.1% | 8.1% | 52.2% | 16.9% | 17.6% | 18.4% | 77.9% | 2.9% | 2.9% | 136 |
| 5 | 75.8% | 67.4% | 25.8% | 21.2% | 41.7% | 3.0% | 9.1% | 6.8% | 8.3% | 52.3% | 15.9% | 17.4% | 17.4% | 80.3% | 1.5% | 1.5% | 132 |
| 6 | 70.0% | 66.9% | 24.6% | 24.6% | 41.5% | 7.7% | 9.2% | 4.6% | 8.5% | 50.8% | 16.9% | 14.6% | 16.9% | 81.5% | 1.5% | 1.5% | 130 |
| 7 | 70.3% | 64.8% | 21.1% | 26.6% | 45.3% | 5.5% | 8.6% | 6.3% | 9.4% | 52.3% | 16.4% | 17.2% | 14.8% | 82.8% | 1.6% | 1.6% | 128 |
| 8 | 67.5% | 64.3% | 21.4% | 24.6% | 46.0% | 8.7% | 7.1% | 5.6% | 9.5% | 52.4% | 17.5% | 17.5% | 12.7% | 84.1% | 2.4% | 2.4% | 126 |
| 9 | 61.8% | 62.6% | 20.3% | 26.8% | 49.6% | 7.3% | 7.3% | 4.9% | 9.8% | 52.0% | 18.7% | 17.1% | 13.0% | 86.2% | 0.8% | 0.8% | 123 |
| 10 | 59.8% | 59.8% | 23.0% | 27.0% | 47.5% | 9.0% | 4.9% | 6.6% | 9.8% | 50.8% | 16.4% | 18.0% | 13.1% | 86.9% | 1.6% | 1.6% | 122 |
| 11 | 58.3% | 59.2% | 18.3% | 23.3% | 45.0% | 8.3% | 3.3% | 3.3% | 9.2% | 48.3% | 13.3% | 17.5% | 10.8% | 88.3% | 1.7% | 1.7% | 120 |

参考図表 2-25 Y 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=387: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 訪問看護 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|------|---------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|---------|---------|------|-------|-----|-------|------|
| -1 | 0.0% | 4.7% | 77.8% | 18.1% | 13.2% | 8.5% | 1.8% | 69.5% | 4.4% | 0.3% | 5.9% | 4.1% | 38.0% | 6.2% | 5.2% | 7.0% | 2.1% | 67.2% | 0.0% | 22.2% | 387 | | |
| 0 | 100.0% | 9.3% | 100.0% | 15.2% | 7.5% | 5.4% | 1.3% | 90.4% | 1.6% | 0.3% | 12.1% | 8.0% | 51.7% | 3.6% | 4.1% | 12.4% | 2.8% | 67.2% | 1.6% | 1.6% | 387 | | |
| 1 | 84.8% | 6.3% | 95.5% | 10.2% | 1.3% | 3.4% | 0.8% | 88.7% | 0.5% | 0.8% | 11.5% | 8.1% | 49.9% | 3.7% | 2.9% | 12.1% | 2.9% | 68.2% | 2.4% | 2.4% | 381 | | |
| 2 | 80.1% | 6.2% | 91.9% | 8.3% | 3.0% | 3.5% | 1.3% | 85.8% | 0.8% | 0.8% | 11.0% | 7.3% | 48.4% | 3.5% | 3.0% | 11.8% | 2.7% | 69.9% | 2.4% | 2.4% | 372 | | |
| 3 | 77.1% | 4.7% | 90.9% | 9.9% | 3.9% | 2.5% | 1.7% | 86.2% | 1.1% | 0.8% | 9.6% | 6.6% | 46.6% | 3.9% | 2.5% | 12.1% | 2.5% | 71.6% | 2.5% | 2.5% | 363 | | |
| 4 | 74.0% | 4.5% | 89.0% | 7.6% | 4.5% | 4.0% | 2.0% | 83.6% | 1.7% | 1.7% | 9.6% | 5.9% | 46.6% | 3.7% | 2.5% | 11.9% | 2.8% | 73.4% | 3.4% | 3.4% | 354 | | |
| 5 | 74.0% | 6.1% | 88.9% | 5.3% | 3.5% | 3.5% | 2.0% | 83.6% | 1.5% | 2.6% | 9.6% | 5.3% | 47.1% | 3.5% | 2.0% | 10.8% | 2.6% | 76.0% | 1.8% | 1.8% | 342 | | |
| 6 | 72.3% | 4.8% | 88.1% | 4.5% | 2.4% | 3.9% | 2.1% | 84.5% | 1.5% | 3.0% | 9.5% | 4.5% | 47.3% | 3.3% | 1.8% | 10.4% | 2.7% | 77.4% | 3.0% | 3.0% | 336 | | |
| 7 | 70.9% | 2.8% | 88.0% | 5.8% | 2.5% | 3.1% | 3.1% | 84.4% | 1.5% | 3.1% | 9.2% | 4.0% | 47.2% | 3.4% | 1.8% | 10.4% | 2.8% | 79.8% | 2.1% | 2.1% | 326 | | |
| 8 | 71.2% | 2.8% | 87.1% | 6.6% | 1.6% | 2.8% | 3.4% | 84.3% | 1.6% | 2.8% | 9.7% | 4.1% | 48.3% | 3.4% | 2.5% | 10.7% | 2.8% | 81.5% | 0.9% | 0.9% | 319 | | |
| 9 | 67.7% | 3.5% | 85.1% | 6.6% | 2.5% | 2.8% | 3.8% | 82.9% | 1.9% | 3.2% | 9.5% | 4.1% | 46.2% | 3.5% | 2.2% | 10.4% | 3.2% | 82.3% | 2.2% | 2.2% | 316 | | |
| 10 | 65.7% | 2.6% | 86.1% | 7.1% | 1.9% | 2.9% | 3.2% | 82.8% | 1.9% | 4.2% | 9.7% | 3.9% | 45.0% | 3.6% | 1.6% | 10.4% | 3.2% | 84.1% | 0.6% | 0.6% | 309 | | |
| 11 | 65.5% | 2.3% | 86.3% | 6.2% | 2.3% | 3.3% | 3.3% | 83.7% | 2.3% | 4.2% | 9.8% | 3.6% | 44.6% | 3.9% | 1.6% | 10.1% | 2.9% | 84.7% | 2.0% | 2.0% | 307 | | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| -1 | 0.0% | 70.5% | 28.4% | 37.0% | 35.4% | 12.7% | 10.9% | 4.7% | 10.9% | 46.0% | 13.7% | 18.3% | 18.3% | 67.2% | 0.0% | 22.2% |
| 0 | 100.0% | 77.0% | 35.7% | 40.3% | 44.4% | 15.8% | 13.2% | 6.2% | 11.6% | 50.4% | 16.5% | 15.0% | 24.0% | 67.2% | 1.6% | 387 |
| 1 | 84.8% | 73.8% | 29.4% | 37.0% | 41.7% | 13.9% | 12.1% | 5.2% | 12.3% | 47.2% | 13.1% | 12.9% | 18.1% | 68.2% | 2.4% | 381 |
| 2 | 80.1% | 73.1% | 27.4% | 34.7% | 38.7% | 13.7% | 11.8% | 4.6% | 13.4% | 46.8% | 11.0% | 13.2% | 15.9% | 69.9% | 2.4% | 372 |
| 3 | 77.1% | 73.6% | 28.9% | 34.7% | 38.0% | 11.0% | 12.1% | 3.9% | 12.1% | 49.6% | 12.1% | 12.1% | 14.9% | 71.6% | 2.5% | 363 |
| 4 | 74.0% | 73.2% | 29.9% | 34.2% | 39.3% | 11.0% | 11.9% | 3.4% | 13.6% | 50.3% | 12.4% | 10.7% | 15.3% | 73.4% | 3.4% | 354 |
| 5 | 74.0% | 72.5% | 24.9% | 33.9% | 37.1% | 10.5% | 9.1% | 5.3% | 13.2% | 49.4% | 12.0% | 11.7% | 13.5% | 76.0% | 1.8% | 342 |
| 6 | 72.3% | 72.0% | 25.9% | 33.0% | 37.2% | 9.2% | 10.1% | 6.0% | 14.0% | 49.7% | 12.2% | 9.5% | 14.0% | 77.4% | 3.0% | 336 |
| 7 | 70.9% | 72.7% | 26.4% | 31.9% | 38.0% | 10.4% | 10.7% | 5.2% | 12.3% | 47.5% | 12.9% | 10.1% | 12.3% | 79.8% | 2.1% | 326 |
| 8 | 71.2% | 72.1% | 26.6% | 32.9% | 35.1% | 7.5% | 9.4% | 5.0% | 12.9% | 48.6% | 13.5% | 10.0% | 11.0% | 81.5% | 0.9% | 319 |
| 9 | 67.7% | 68.7% | 27.8% | 30.7% | 35.1% | 8.5% | 9.8% | 3.5% | 11.4% | 49.7% | 12.0% | 8.9% | 9.8% | 82.3% | 2.2% | 316 |
| 10 | 65.7% | 68.0% | 25.6% | 28.5% | 37.9% | 6.8% | 7.8% | 4.5% | 11.7% | 48.9% | 11.0% | 10.0% | 11.0% | 84.1% | 0.6% | 309 |
| 11 | 65.5% | 68.4% | 24.8% | 30.9% | 38.1% | 6.5% | 8.1% | 3.3% | 12.4% | 49.2% | 12.4% | 9.8% | 11.4% | 84.7% | 2.0% | 307 |

参考図表 2-26 Z 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=1,901 : 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医師 | 外来 | 一般診療入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|---------|-------|------|-------|-------|
| -1 | 0.0% | 6.5% | 73.6% | 19.6% | 13.0% | 5.2% | 3.5% | 65.0% | 8.1% | 2.1% | 15.0% | 7.4% | 14.2% | 8.4% | 5.7% | 10.0% | 0.4% | 63.6% | 0.0% | 26.4% | |
| 0 | 100.0% | 28.0% | 100.0% | 14.8% | 7.5% | 4.1% | 2.2% | 88.7% | 3.4% | 2.5% | 22.6% | 15.4% | 18.0% | 10.4% | 5.9% | 14.6% | 0.8% | 63.6% | 4.4% | 4.4% | |
| 1 | 83.5% | 22.4% | 94.1% | 9.3% | 2.0% | 1.7% | 0.7% | 87.1% | 1.0% | 2.3% | 21.6% | 16.3% | 17.8% | 9.4% | 4.8% | 14.7% | 0.8% | 66.5% | 6.7% | 10.8% | |
| 2 | 78.5% | 22.1% | 90.8% | 10.3% | 3.1% | 1.9% | 1.4% | 86.1% | 2.0% | 1.8% | 21.4% | 17.3% | 18.3% | 9.4% | 4.8% | 14.9% | 0.8% | 71.3% | 2.8% | 13.3% | |
| 3 | 75.7% | 20.7% | 87.8% | 9.9% | 3.5% | 2.4% | 1.6% | 83.6% | 3.3% | 2.2% | 20.8% | 16.6% | 18.0% | 9.1% | 4.5% | 14.5% | 0.6% | 73.3% | 2.7% | 15.6% | |
| 4 | 71.9% | 20.2% | 86.9% | 9.5% | 3.4% | 2.5% | 1.8% | 83.4% | 4.0% | 2.5% | 20.7% | 16.6% | 17.6% | 9.2% | 3.7% | 14.3% | 0.7% | 75.4% | 2.2% | 17.5% | |
| 5 | 71.1% | 20.7% | 86.1% | 8.3% | 3.4% | 2.6% | 1.5% | 83.6% | 3.9% | 2.5% | 20.3% | 15.8% | 17.5% | 9.1% | 3.8% | 14.7% | 0.6% | 77.1% | 2.3% | 19.4% | |
| 6 | 70.6% | 19.6% | 86.0% | 7.9% | 3.3% | 2.7% | 1.7% | 83.7% | 4.0% | 2.9% | 19.8% | 15.8% | 17.7% | 9.1% | 3.7% | 14.9% | 0.7% | 78.9% | 1.8% | 20.8% | |
| 7 | 68.8% | 19.9% | 85.7% | 6.8% | 2.6% | 3.1% | 1.7% | 83.6% | 3.9% | 2.9% | 19.5% | 15.5% | 17.4% | 9.5% | 3.7% | 14.5% | 0.7% | 80.3% | 1.5% | 21.9% | |
| 8 | 68.5% | 19.5% | 84.6% | 8.2% | 3.1% | 3.2% | 2.0% | 82.7% | 3.8% | 3.2% | 19.8% | 15.3% | 17.7% | 9.4% | 3.5% | 14.5% | 0.6% | 81.4% | 1.4% | 23.0% | |
| 9 | 68.2% | 18.4% | 84.6% | 8.3% | 3.4% | 2.8% | 2.2% | 82.2% | 3.8% | 3.5% | 19.3% | 15.2% | 17.4% | 9.4% | 3.7% | 14.8% | 0.5% | 82.6% | 1.9% | 24.5% | |
| 10 | 65.9% | 18.0% | 83.3% | 7.9% | 2.9% | 2.7% | 2.2% | 82.0% | 4.1% | 3.6% | 19.0% | 14.7% | 17.5% | 9.5% | 3.3% | 15.1% | 0.5% | 84.2% | 1.3% | 25.5% | |
| 11 | 64.9% | 17.1% | 83.4% | 8.1% | 2.9% | 3.0% | 2.2% | 81.8% | 4.2% | 3.7% | 17.8% | 13.9% | 17.0% | 9.0% | 4.0% | 15.1% | 0.6% | 85.2% | 1.2% | 26.4% | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| -1 | 0.0% | 61.2% | 32.8% | 37.7% | 34.9% | 16.8% | 13.5% | 7.4% | 9.6% | 38.0% | 15.7% | 17.1% | 27.6% | 63.6% | 0.0% | 1,901 |
| 0 | 100.0% | 67.7% | 44.4% | 42.6% | 46.1% | 18.1% | 16.6% | 8.1% | 11.4% | 48.7% | 18.5% | 19.5% | 29.9% | 63.6% | 4.4% | 1,901 |
| 1 | 83.5% | 64.0% | 35.6% | 38.1% | 42.1% | 14.5% | 13.6% | 7.4% | 10.1% | 46.2% | 16.8% | 17.6% | 25.0% | 66.5% | 6.7% | 1,817 |
| 2 | 78.5% | 64.3% | 34.5% | 39.1% | 41.9% | 13.4% | 13.6% | 7.1% | 10.8% | 47.8% | 16.0% | 17.7% | 22.4% | 71.3% | 2.8% | 1,696 |
| 3 | 75.7% | 63.7% | 32.3% | 38.6% | 40.5% | 13.6% | 13.2% | 7.9% | 10.8% | 48.0% | 15.9% | 17.8% | 22.3% | 73.3% | 2.7% | 1,649 |
| 4 | 71.9% | 64.8% | 32.3% | 38.2% | 40.3% | 12.8% | 13.0% | 6.2% | 11.0% | 48.3% | 17.0% | 18.3% | 20.4% | 75.4% | 2.2% | 1,604 |
| 5 | 71.1% | 64.3% | 32.5% | 37.4% | 39.8% | 11.4% | 12.9% | 6.6% | 11.1% | 48.4% | 15.6% | 17.1% | 19.8% | 77.1% | 2.3% | 1,569 |
| 6 | 70.6% | 63.9% | 32.9% | 39.1% | 40.4% | 13.3% | 12.9% | 7.1% | 10.8% | 48.9% | 16.2% | 17.0% | 20.5% | 78.9% | 1.8% | 1,533 |
| 7 | 68.8% | 63.8% | 33.0% | 38.0% | 41.0% | 12.7% | 12.4% | 6.7% | 11.2% | 48.3% | 16.2% | 17.3% | 18.2% | 80.3% | 1.5% | 1,506 |
| 8 | 68.5% | 63.4% | 31.7% | 38.5% | 41.4% | 12.3% | 12.3% | 6.3% | 11.9% | 48.4% | 16.6% | 17.2% | 17.3% | 81.4% | 1.4% | 1,484 |
| 9 | 68.2% | 63.4% | 32.7% | 39.1% | 41.4% | 11.6% | 11.8% | 6.5% | 11.9% | 48.1% | 15.9% | 16.7% | 17.3% | 82.6% | 1.9% | 1,463 |
| 10 | 65.9% | 63.1% | 32.7% | 38.9% | 41.5% | 11.2% | 12.0% | 7.5% | 11.8% | 48.3% | 15.7% | 15.3% | 16.9% | 84.2% | 1.3% | 1,435 |
| 11 | 64.9% | 63.3% | 32.8% | 39.4% | 41.6% | 12.4% | 12.5% | 7.5% | 12.1% | 48.4% | 15.7% | 15.5% | 18.4% | 85.2% | 1.2% | 1,416 |

参考図表 2-27 AA 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=327: 開始時期 2019年4月~2020年3月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|------|-------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 4.9% | 70.6% | 16.5% | 13.1% | 9.2% | 2.1% | 59.6% | 11.0% | 0.6% | 7.3% | 10.4% | 9.8% | 8.0% | 7.6% | 0.9% | 68.8% | 0.0% | 20.2% | 0.0% | 327 | |
| 0 | 100.0% | 14.4% | 100.0% | 8.9% | 8.0% | 6.1% | 1.8% | 82.0% | 8.0% | 0.6% | 10.7% | 12.8% | 14.1% | 6.7% | 18.0% | 1.5% | 68.8% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 327 | |
| 1 | 78.1% | 10.9% | 92.8% | 9.7% | 1.6% | 2.8% | 0.9% | 80.6% | 1.6% | 0.9% | 11.6% | 11.6% | 15.0% | 5.3% | 17.8% | 1.6% | 70.3% | 4.1% | 4.1% | 6.1% | 320 | |
| 2 | 74.3% | 9.1% | 89.3% | 10.4% | 1.6% | 2.6% | 1.0% | 79.2% | 2.9% | 1.3% | 11.4% | 9.8% | 14.7% | 4.6% | 18.6% | 2.0% | 73.3% | 2.9% | 2.9% | 8.9% | 307 | |
| 3 | 69.8% | 8.4% | 86.9% | 9.1% | 3.4% | 4.4% | 0.7% | 78.9% | 3.0% | 1.7% | 11.1% | 9.7% | 13.4% | 4.0% | 19.5% | 2.0% | 75.5% | 3.4% | 3.4% | 11.9% | 298 | |
| 4 | 66.0% | 9.4% | 85.8% | 7.6% | 3.5% | 3.8% | 0.7% | 79.2% | 3.5% | 1.7% | 11.5% | 10.1% | 14.2% | 3.8% | 19.4% | 2.1% | 78.1% | 1.4% | 1.4% | 13.1% | 288 | |
| 5 | 67.6% | 7.7% | 86.3% | 6.3% | 2.5% | 4.9% | 0.7% | 79.9% | 3.5% | 2.1% | 12.7% | 10.2% | 15.1% | 5.3% | 20.1% | 1.8% | 79.2% | 1.4% | 1.4% | 14.4% | 284 | |
| 6 | 63.6% | 8.2% | 86.8% | 5.4% | 1.8% | 3.6% | 0.7% | 81.1% | 3.2% | 1.8% | 13.2% | 10.4% | 15.0% | 4.6% | 20.0% | 1.8% | 80.4% | 1.1% | 1.1% | 15.3% | 280 | |
| 7 | 62.8% | 7.9% | 84.8% | 9.7% | 1.4% | 4.3% | 0.7% | 80.9% | 4.0% | 1.8% | 13.0% | 10.5% | 14.8% | 5.1% | 20.2% | 1.8% | 81.2% | 1.4% | 1.4% | 16.5% | 277 | |
| 8 | 59.3% | 6.2% | 83.5% | 9.9% | 1.8% | 5.5% | 0.4% | 79.1% | 5.1% | 2.9% | 12.5% | 9.2% | 14.7% | 5.9% | 19.8% | 1.8% | 82.4% | 0.0% | 0.0% | 16.5% | 273 | |
| 9 | 61.2% | 5.9% | 82.4% | 12.1% | 5.1% | 3.7% | 0.4% | 78.4% | 4.8% | 3.3% | 12.8% | 7.3% | 16.1% | 4.8% | 19.4% | 1.8% | 82.4% | 1.5% | 1.5% | 17.7% | 273 | |
| 10 | 58.0% | 4.5% | 82.9% | 8.9% | 4.5% | 3.7% | 0.4% | 77.3% | 3.3% | 3.3% | 13.0% | 7.8% | 14.1% | 4.5% | 19.7% | 1.9% | 83.6% | 2.2% | 2.2% | 19.6% | 269 | |
| 11 | 58.2% | 5.7% | 83.3% | 7.2% | 4.9% | 3.0% | 0.4% | 80.6% | 3.8% | 3.0% | 12.5% | 8.7% | 14.8% | 4.2% | 20.2% | 1.9% | 85.6% | 0.8% | 0.8% | 20.2% | 263 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 64.5% | 29.7% | 42.2% | 33.6% | 12.8% | 9.2% | 5.2% | 8.3% | 39.1% | 14.7% | 16.5% | 21.7% | 68.8% | 0.0% | 327 |
| 0 | 100.0% | 74.6% | 33.6% | 51.4% | 39.4% | 12.8% | 11.0% | 3.4% | 10.1% | 49.5% | 13.8% | 19.9% | 23.5% | 68.8% | 2.1% | 327 |
| 1 | 78.1% | 74.7% | 28.4% | 46.3% | 35.3% | 13.1% | 10.3% | 4.4% | 10.6% | 48.1% | 14.7% | 17.5% | 22.2% | 70.3% | 4.1% | 320 |
| 2 | 74.3% | 72.0% | 27.4% | 45.6% | 35.8% | 11.7% | 10.4% | 6.5% | 10.1% | 48.2% | 13.7% | 16.9% | 21.2% | 73.3% | 2.9% | 307 |
| 3 | 69.8% | 70.5% | 27.9% | 46.3% | 35.6% | 10.7% | 12.1% | 4.4% | 10.7% | 46.6% | 15.1% | 16.4% | 20.5% | 75.5% | 3.4% | 298 |
| 4 | 66.0% | 69.1% | 25.0% | 45.1% | 35.8% | 8.7% | 12.8% | 3.8% | 10.8% | 44.8% | 14.2% | 17.4% | 16.0% | 78.1% | 1.4% | 288 |
| 5 | 67.6% | 68.3% | 25.4% | 44.7% | 34.9% | 9.2% | 12.3% | 4.2% | 10.2% | 44.0% | 13.0% | 16.9% | 15.1% | 79.2% | 1.4% | 284 |
| 6 | 63.6% | 68.2% | 27.1% | 45.0% | 36.1% | 10.4% | 13.2% | 2.1% | 10.0% | 46.1% | 13.2% | 16.4% | 15.7% | 80.4% | 1.1% | 280 |
| 7 | 62.8% | 65.7% | 23.5% | 44.4% | 35.7% | 10.1% | 11.2% | 4.0% | 10.1% | 46.6% | 13.0% | 18.4% | 13.7% | 81.2% | 1.4% | 277 |
| 8 | 59.3% | 67.8% | 24.5% | 43.6% | 35.5% | 10.3% | 11.0% | 4.0% | 9.5% | 46.5% | 12.8% | 17.6% | 15.4% | 82.4% | 0.0% | 273 |
| 9 | 61.2% | 67.0% | 23.1% | 45.1% | 35.9% | 9.2% | 9.9% | 4.4% | 9.9% | 47.6% | 14.3% | 16.5% | 14.3% | 82.4% | 1.5% | 273 |
| 10 | 58.0% | 66.9% | 23.4% | 44.6% | 34.2% | 10.4% | 11.2% | 5.2% | 9.3% | 49.1% | 17.8% | 17.8% | 15.6% | 83.6% | 2.2% | 269 |
| 11 | 58.2% | 66.9% | 23.2% | 45.6% | 33.5% | 8.0% | 9.9% | 3.4% | 8.7% | 47.5% | 16.7% | 18.3% | 14.8% | 85.6% | 0.8% | 263 |

参考図表 2-28 BB 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=280: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般病棟入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 累積死亡率 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|------|--------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 5.0% | 72.5% | 8.6% | 13.2% | 4.3% | 0.7% | 70.0% | 19.3% | 2.5% | 12.1% | 7.5% | 13.2% | 8.2% | 8.9% | 14.3% | 0.0% | 68.2% | 0.0% | 23.6% | 280 | |
| 0 | 100.0% | 16.4% | 100.0% | 6.8% | 8.6% | 3.6% | 0.4% | 84.3% | 14.6% | 2.1% | 18.6% | 12.1% | 18.6% | 9.6% | 6.8% | 25.4% | 0.0% | 68.2% | 1.8% | 1.8% | 280 | |
| 1 | 80.7% | 10.5% | 90.9% | 6.5% | 2.5% | 2.5% | 0.0% | 84.4% | 10.5% | 2.9% | 18.5% | 11.6% | 17.8% | 9.8% | 5.8% | 24.7% | 0.0% | 69.5% | 5.1% | 6.8% | 275 | |
| 2 | 71.3% | 8.4% | 82.4% | 6.1% | 1.9% | 5.0% | 0.4% | 80.8% | 14.2% | 1.9% | 16.9% | 10.0% | 16.1% | 8.0% | 4.2% | 22.6% | 0.0% | 73.2% | 4.2% | 10.7% | 261 | |
| 3 | 63.2% | 6.4% | 80.0% | 4.0% | 2.0% | 5.2% | 0.4% | 84.8% | 17.2% | 2.4% | 18.0% | 10.4% | 17.2% | 8.0% | 4.4% | 20.4% | 0.0% | 76.4% | 3.2% | 13.6% | 250 | |
| 4 | 61.2% | 7.9% | 76.4% | 4.1% | 1.2% | 3.3% | 1.2% | 85.5% | 17.8% | 2.5% | 16.1% | 9.9% | 16.1% | 7.9% | 3.3% | 20.2% | 0.0% | 78.9% | 2.9% | 16.1% | 242 | |
| 5 | 59.1% | 4.7% | 76.2% | 3.8% | 2.6% | 3.8% | 1.3% | 83.4% | 17.0% | 3.4% | 14.5% | 9.8% | 16.2% | 7.2% | 3.0% | 20.4% | 0.0% | 81.3% | 1.7% | 17.5% | 235 | |
| 6 | 57.1% | 7.8% | 77.5% | 4.8% | 3.9% | 3.0% | 1.3% | 81.0% | 17.3% | 3.9% | 13.4% | 8.7% | 15.6% | 6.5% | 3.0% | 21.6% | 0.0% | 82.7% | 0.4% | 17.9% | 231 | |
| 7 | 53.0% | 4.8% | 73.0% | 3.9% | 5.7% | 4.3% | 1.3% | 81.3% | 17.0% | 4.3% | 12.6% | 9.1% | 15.2% | 6.5% | 3.0% | 20.9% | 0.0% | 83.0% | 1.7% | 19.3% | 230 | |
| 8 | 52.2% | 6.6% | 72.6% | 3.5% | 6.2% | 5.8% | 1.3% | 80.1% | 16.8% | 5.3% | 12.4% | 9.7% | 15.0% | 5.8% | 2.2% | 21.2% | 0.0% | 84.5% | 2.2% | 21.1% | 226 | |
| 9 | 52.5% | 5.0% | 73.8% | 3.6% | 4.5% | 5.4% | 1.4% | 79.2% | 14.9% | 5.4% | 11.3% | 8.6% | 14.0% | 5.4% | 3.2% | 20.8% | 0.0% | 86.4% | 0.9% | 21.8% | 221 | |
| 10 | 48.9% | 6.4% | 72.6% | 4.6% | 4.6% | 6.4% | 1.4% | 78.5% | 15.5% | 6.4% | 11.4% | 7.8% | 13.2% | 6.4% | 2.7% | 20.5% | 0.0% | 87.2% | 1.4% | 22.9% | 219 | |
| 11 | 51.9% | 4.2% | 70.4% | 2.8% | 5.1% | 6.0% | 1.4% | 79.2% | 15.7% | 6.5% | 10.6% | 7.4% | 13.0% | 5.6% | 2.3% | 22.2% | 0.0% | 88.4% | 0.9% | 23.6% | 216 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 0.0% | 55.4% | 28.2% | 32.5% | 35.0% | 16.1% | 13.6% | 4.3% | 7.1% | 37.5% | 12.9% | 13.9% | 21.8% | 68.2% | 0.0% | 280 |
| 0 | 100.0% | 70.0% | 41.4% | 43.9% | 43.9% | 42.9% | 17.9% | 17.5% | 5.7% | 9.3% | 53.2% | 20.7% | 15.0% | 25.4% | 68.2% | 1.8% | 280 |
| 1 | 80.7% | 62.9% | 27.6% | 37.1% | 37.1% | 38.2% | 14.5% | 14.5% | 5.8% | 8.4% | 48.4% | 16.4% | 11.3% | 21.1% | 69.5% | 5.1% | 275 |
| 2 | 71.3% | 59.0% | 26.1% | 36.0% | 36.0% | 37.9% | 10.7% | 14.9% | 3.4% | 8.4% | 45.6% | 13.0% | 10.7% | 19.5% | 73.2% | 4.2% | 261 |
| 3 | 63.2% | 59.6% | 24.8% | 34.0% | 34.0% | 38.8% | 11.6% | 12.4% | 3.6% | 8.0% | 46.0% | 12.4% | 9.6% | 22.0% | 76.4% | 3.2% | 250 |
| 4 | 61.2% | 55.8% | 24.8% | 33.5% | 33.5% | 36.8% | 12.0% | 13.6% | 5.0% | 8.7% | 43.8% | 10.7% | 8.3% | 18.2% | 78.9% | 2.9% | 242 |
| 5 | 59.1% | 54.0% | 24.3% | 33.6% | 33.6% | 36.2% | 15.7% | 14.9% | 6.4% | 9.4% | 44.7% | 11.5% | 9.8% | 17.9% | 81.3% | 1.7% | 235 |
| 6 | 57.1% | 58.9% | 29.0% | 33.8% | 33.8% | 39.0% | 16.0% | 12.6% | 8.7% | 8.7% | 46.8% | 11.7% | 8.7% | 16.0% | 82.7% | 0.4% | 231 |
| 7 | 53.0% | 57.4% | 24.8% | 36.1% | 36.1% | 37.0% | 13.9% | 12.2% | 6.1% | 8.7% | 47.0% | 11.3% | 10.0% | 18.7% | 83.0% | 1.7% | 230 |
| 8 | 52.2% | 57.1% | 25.7% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | 15.0% | 12.4% | 6.6% | 8.8% | 46.0% | 11.1% | 8.4% | 16.4% | 84.5% | 2.2% | 226 |
| 9 | 52.5% | 56.1% | 23.5% | 32.1% | 32.1% | 33.9% | 9.5% | 10.9% | 5.9% | 9.0% | 45.7% | 12.7% | 9.5% | 18.6% | 86.4% | 0.9% | 221 |
| 10 | 48.9% | 54.3% | 23.7% | 33.8% | 33.8% | 35.6% | 10.5% | 9.6% | 6.4% | 10.0% | 48.4% | 12.3% | 9.1% | 18.7% | 87.2% | 1.4% | 219 |
| 11 | 51.9% | 55.6% | 23.1% | 31.9% | 31.9% | 35.2% | 13.0% | 10.2% | 7.4% | 9.7% | 46.3% | 12.5% | 8.3% | 15.3% | 88.4% | 0.9% | 216 |

参考図表 2-29 CC 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=239: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 外来 | 一般診療入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|------|-----|------|
| -1 | 0.0% | 5.9% | 83.3% | 16.3% | 8.4% | 4.6% | 2.9% | 77.0% | 13.8% | 0.8% | 16.7% | 7.1% | 21.3% | 5.9% | 4.2% | 14.6% | 1.3% | 65.3% | 0.0% | 239 | |
| 0 | 100.0% | 15.9% | 100.0% | 10.9% | 4.6% | 5.0% | 1.7% | 90.8% | 6.7% | 0.4% | 19.2% | 11.3% | 22.2% | 5.9% | 4.6% | 25.1% | 1.3% | 65.3% | 4.6% | 239 | |
| 1 | 87.7% | 7.5% | 93.9% | 11.4% | 2.6% | 3.5% | 1.3% | 87.7% | 1.3% | 0.0% | 18.4% | 11.0% | 19.7% | 5.7% | 3.1% | 25.4% | 1.3% | 68.4% | 7.0% | 228 | |
| 2 | 84.4% | 6.1% | 92.0% | 9.4% | 4.7% | 2.4% | 1.9% | 85.4% | 2.4% | 0.0% | 17.0% | 9.9% | 18.4% | 5.7% | 2.4% | 25.9% | 1.4% | 73.6% | 3.3% | 212 | |
| 3 | 83.9% | 8.3% | 90.7% | 9.8% | 5.9% | 3.4% | 1.5% | 83.9% | 4.9% | 1.5% | 16.6% | 11.2% | 19.0% | 5.4% | 2.0% | 24.4% | 1.5% | 76.1% | 4.4% | 205 | |
| 4 | 81.6% | 8.7% | 92.3% | 8.7% | 5.1% | 3.6% | 1.0% | 87.8% | 8.7% | 1.5% | 15.8% | 11.2% | 19.9% | 6.6% | 0.5% | 21.9% | 2.0% | 79.6% | 1.5% | 196 | |
| 5 | 76.2% | 7.3% | 89.1% | 9.8% | 4.7% | 4.1% | 1.0% | 88.1% | 10.9% | 1.6% | 14.5% | 9.8% | 19.7% | 6.2% | 3.6% | 20.2% | 2.1% | 80.8% | 1.6% | 193 | |
| 6 | 75.3% | 7.4% | 85.8% | 6.3% | 5.8% | 5.3% | 1.6% | 88.4% | 10.5% | 2.1% | 14.7% | 11.1% | 18.9% | 7.4% | 1.1% | 19.5% | 2.1% | 82.1% | 1.1% | 190 | |
| 7 | 71.8% | 8.0% | 83.0% | 8.0% | 4.8% | 5.3% | 2.1% | 86.2% | 11.2% | 1.6% | 14.9% | 10.6% | 18.6% | 7.4% | 2.1% | 17.0% | 2.1% | 83.0% | 1.6% | 188 | |
| 8 | 71.4% | 10.3% | 81.1% | 5.9% | 4.9% | 4.9% | 2.2% | 84.3% | 10.3% | 2.2% | 15.1% | 9.2% | 17.3% | 7.6% | 2.2% | 17.3% | 2.2% | 84.3% | 1.1% | 185 | |
| 9 | 71.0% | 7.1% | 84.2% | 4.4% | 4.9% | 6.0% | 2.2% | 86.3% | 10.4% | 3.3% | 16.4% | 9.3% | 16.9% | 7.7% | 2.7% | 20.2% | 2.2% | 84.7% | 1.1% | 183 | |
| 10 | 72.9% | 8.3% | 82.9% | 2.8% | 3.3% | 5.0% | 1.7% | 85.6% | 8.8% | 3.3% | 15.5% | 9.4% | 17.1% | 7.2% | 3.9% | 21.5% | 2.2% | 85.6% | 1.1% | 181 | |
| 11 | 71.5% | 6.7% | 81.0% | 5.6% | 5.0% | 6.1% | 1.7% | 87.7% | 8.9% | 2.8% | 15.6% | 9.5% | 17.3% | 6.7% | 4.5% | 21.8% | 2.8% | 86.6% | 2.2% | 179 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 69.5% | 35.6% | 39.7% | 41.4% | 12.6% | 15.9% | 11.7% | 7.5% | 33.5% | 20.5% | 13.0% | 31.8% | 65.3% | 0.0% | 239 |
| 0 | 100.0% | 77.4% | 40.6% | 41.8% | 48.5% | 13.0% | 16.7% | 7.9% | 7.1% | 38.5% | 22.2% | 11.3% | 30.1% | 65.3% | 4.6% | 239 |
| 1 | 87.7% | 75.9% | 33.8% | 42.5% | 48.2% | 12.7% | 15.8% | 5.7% | 5.3% | 37.7% | 21.5% | 10.5% | 22.4% | 68.4% | 7.0% | 228 |
| 2 | 84.4% | 75.5% | 31.6% | 42.0% | 48.6% | 12.3% | 15.1% | 7.1% | 4.2% | 38.2% | 18.9% | 10.8% | 20.3% | 73.6% | 3.3% | 212 |
| 3 | 83.9% | 75.6% | 33.7% | 42.0% | 50.2% | 9.3% | 14.1% | 5.9% | 4.9% | 37.1% | 21.0% | 11.2% | 22.0% | 76.1% | 4.4% | 205 |
| 4 | 81.6% | 74.5% | 33.2% | 41.3% | 51.5% | 8.7% | 14.8% | 4.1% | 5.1% | 37.8% | 19.4% | 12.2% | 19.4% | 79.6% | 1.5% | 196 |
| 5 | 76.2% | 74.6% | 31.1% | 43.5% | 51.8% | 13.5% | 13.0% | 6.7% | 4.7% | 38.3% | 19.2% | 13.0% | 19.2% | 80.8% | 1.6% | 193 |
| 6 | 75.3% | 71.1% | 32.1% | 38.9% | 52.1% | 10.5% | 12.1% | 4.7% | 5.3% | 37.4% | 20.5% | 9.5% | 19.5% | 82.1% | 1.1% | 190 |
| 7 | 71.8% | 72.3% | 29.8% | 38.8% | 52.7% | 7.4% | 12.2% | 6.4% | 5.9% | 39.4% | 20.7% | 11.7% | 20.2% | 83.0% | 1.6% | 188 |
| 8 | 71.4% | 71.4% | 30.8% | 38.4% | 48.1% | 4.9% | 13.0% | 6.5% | 5.4% | 38.4% | 18.4% | 12.4% | 17.8% | 84.3% | 1.1% | 185 |
| 9 | 71.0% | 72.7% | 32.2% | 41.0% | 49.7% | 4.9% | 14.8% | 6.6% | 4.9% | 38.8% | 18.6% | 12.6% | 18.0% | 84.7% | 1.1% | 183 |
| 10 | 72.9% | 71.3% | 31.5% | 38.1% | 49.2% | 3.3% | 12.7% | 6.6% | 4.4% | 38.7% | 16.6% | 9.9% | 15.5% | 85.6% | 1.1% | 181 |
| 11 | 71.5% | 70.9% | 31.8% | 40.2% | 50.8% | 9.5% | 13.4% | 6.7% | 3.9% | 38.0% | 18.4% | 14.0% | 18.4% | 86.6% | 2.2% | 179 |

参考図表 2-30 DD 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=466: 開始時期 2019年4月~2020年3月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般診療入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|------|-----|------|
| -1 | 0.0% | 4.5% | 78.3% | 12.4% | 15.0% | 7.1% | 1.9% | 65.5% | 5.2% | 2.6% | 9.2% | 4.9% | 17.4% | 6.4% | 4.3% | 10.9% | 0.4% | 67.2% | 0.0% | 466 | |
| 0 | 100.0% | 14.4% | 100.0% | 10.7% | 8.4% | 4.5% | 1.5% | 85.0% | 2.6% | 2.8% | 12.9% | 11.4% | 24.9% | 9.0% | 4.1% | 15.5% | 0.4% | 67.2% | 5.6% | 466 | |
| 1 | 83.2% | 12.7% | 92.3% | 9.3% | 3.6% | 2.0% | 0.5% | 83.2% | 0.0% | 0.9% | 13.0% | 10.9% | 24.5% | 7.7% | 4.8% | 16.4% | 0.7% | 71.1% | 3.6% | 440 | |
| 2 | 78.1% | 12.3% | 91.0% | 8.7% | 5.2% | 3.1% | 0.7% | 82.1% | 0.7% | 0.7% | 12.3% | 11.3% | 25.2% | 8.0% | 4.5% | 17.2% | 0.7% | 73.8% | 3.8% | 424 | |
| 3 | 77.0% | 10.8% | 88.2% | 5.6% | 4.7% | 3.4% | 1.0% | 80.6% | 1.2% | 0.7% | 12.0% | 11.3% | 23.8% | 8.6% | 3.7% | 17.4% | 0.7% | 76.7% | 1.7% | 408 | |
| 4 | 77.8% | 11.0% | 89.5% | 4.2% | 3.0% | 4.2% | 0.7% | 80.5% | 1.5% | 0.7% | 12.0% | 10.0% | 24.7% | 8.5% | 3.7% | 17.7% | 0.7% | 78.1% | 1.7% | 401 | |
| 5 | 73.6% | 10.4% | 88.8% | 5.8% | 3.0% | 3.3% | 0.8% | 80.2% | 1.3% | 0.8% | 12.2% | 9.4% | 24.9% | 8.1% | 3.8% | 17.8% | 0.8% | 79.4% | 0.5% | 394 | |
| 6 | 73.7% | 11.5% | 86.5% | 6.9% | 4.8% | 4.6% | 1.5% | 79.3% | 1.3% | 1.0% | 12.2% | 9.7% | 25.0% | 8.2% | 3.3% | 17.6% | 0.8% | 79.8% | 1.5% | 392 | |
| 7 | 71.5% | 10.6% | 86.5% | 3.9% | 4.9% | 3.4% | 1.3% | 79.3% | 1.8% | 1.0% | 12.2% | 9.8% | 25.1% | 7.8% | 3.9% | 17.6% | 0.5% | 81.1% | 0.8% | 386 | |
| 8 | 74.2% | 9.9% | 86.9% | 6.5% | 4.7% | 3.4% | 1.0% | 79.6% | 1.8% | 1.0% | 11.2% | 8.9% | 24.5% | 8.4% | 3.9% | 17.8% | 0.5% | 81.7% | 1.6% | 383 | |
| 9 | 71.1% | 9.8% | 87.0% | 4.2% | 2.4% | 3.7% | 1.1% | 79.0% | 1.6% | 1.3% | 11.1% | 9.3% | 24.7% | 9.0% | 3.4% | 18.0% | 0.5% | 83.0% | 1.1% | 377 | |
| 10 | 72.7% | 8.8% | 85.8% | 4.3% | 3.8% | 2.9% | 1.3% | 79.1% | 1.1% | 1.3% | 11.8% | 9.7% | 23.3% | 8.6% | 4.0% | 18.0% | 0.5% | 83.9% | 0.8% | 373 | |
| 11 | 69.2% | 8.4% | 85.9% | 5.9% | 3.5% | 3.2% | 1.1% | 79.2% | 1.9% | 1.9% | 12.2% | 8.6% | 23.0% | 7.8% | 3.0% | 18.1% | 0.5% | 84.6% | 1.1% | 370 | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 66.3% | 26.4% | 35.2% | 35.0% | 11.8% | 12.7% | 6.0% | 14.2% | 33.7% | 17.4% | 17.0% | 17.6% | 67.2% | 0.0% | 466 |
| 0 | 100.0% | 75.5% | 26.2% | 40.1% | 38.2% | 11.4% | 12.9% | 8.4% | 15.2% | 40.6% | 16.7% | 16.3% | 23.2% | 67.2% | 5.6% | 466 |
| 1 | 83.2% | 71.6% | 23.6% | 37.5% | 35.2% | 8.4% | 10.5% | 6.8% | 14.1% | 38.9% | 14.5% | 13.4% | 17.7% | 71.1% | 3.6% | 440 |
| 2 | 78.1% | 71.5% | 23.3% | 36.8% | 34.9% | 12.0% | 7.8% | 7.1% | 14.4% | 38.4% | 15.1% | 14.9% | 17.5% | 73.8% | 3.8% | 424 |
| 3 | 77.0% | 71.8% | 24.5% | 40.0% | 34.8% | 10.0% | 9.6% | 6.4% | 14.0% | 40.0% | 15.9% | 14.7% | 15.9% | 76.7% | 1.7% | 408 |
| 4 | 77.8% | 69.3% | 23.2% | 38.4% | 32.4% | 7.7% | 7.7% | 7.0% | 14.0% | 40.6% | 13.7% | 13.2% | 13.5% | 78.1% | 1.7% | 401 |
| 5 | 73.6% | 69.8% | 24.4% | 39.3% | 33.8% | 10.2% | 8.6% | 5.6% | 14.7% | 39.6% | 14.5% | 14.2% | 12.7% | 79.4% | 0.5% | 394 |
| 6 | 73.7% | 71.4% | 23.7% | 42.9% | 35.2% | 10.7% | 8.4% | 5.6% | 14.8% | 39.0% | 14.0% | 13.5% | 14.3% | 79.8% | 1.5% | 392 |
| 7 | 71.5% | 70.5% | 23.8% | 41.7% | 32.9% | 6.0% | 8.0% | 6.0% | 14.2% | 38.9% | 15.5% | 12.4% | 13.0% | 81.1% | 0.8% | 386 |
| 8 | 74.2% | 72.6% | 25.6% | 42.0% | 33.9% | 8.1% | 9.4% | 5.7% | 14.4% | 40.7% | 15.4% | 15.7% | 15.7% | 81.7% | 1.6% | 383 |
| 9 | 71.1% | 72.7% | 24.1% | 40.6% | 35.3% | 9.8% | 9.0% | 6.1% | 14.1% | 39.5% | 15.1% | 14.3% | 15.4% | 83.0% | 1.1% | 377 |
| 10 | 72.7% | 71.6% | 23.9% | 40.2% | 34.9% | 7.0% | 7.8% | 6.7% | 13.4% | 39.7% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 83.9% | 0.8% | 373 |
| 11 | 69.2% | 71.1% | 24.6% | 39.5% | 36.2% | 7.3% | 7.0% | 5.9% | 13.5% | 38.6% | 15.1% | 14.9% | 14.6% | 84.6% | 1.1% | 370 |

参考図表 2-31 EE 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=212: 開始時期 2019年4月~2020年3月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 外来 | 一般診療入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|---------|---------|-------|--------|------|------|
| -1 | 0.0% | 12.7% | 74.1% | 15.6% | 4.2% | 2.8% | 0.9% | 77.8% | 21.7% | 5.2% | 12.7% | 6.6% | 12.7% | 5.7% | 3.8% | 12.7% | 8.5% | 69.8% | 0.0% | 212 |
| 0 | 100.0% | 23.1% | 100.0% | 11.3% | 1.4% | 1.9% | 0.5% | 90.1% | 12.3% | 5.2% | 19.3% | 15.1% | 13.2% | 7.1% | 2.8% | 16.5% | 16.5% | 69.8% | 9.4% | 212 |
| 1 | 83.3% | 17.2% | 91.1% | 8.3% | 0.5% | 2.6% | 0.0% | 89.1% | 5.2% | 1.6% | 20.3% | 13.0% | 13.0% | 7.3% | 4.2% | 17.7% | 16.7% | 77.1% | 9.4% | 192 |
| 2 | 77.0% | 19.0% | 87.9% | 8.0% | 1.1% | 2.9% | 0.0% | 87.9% | 12.1% | 0.6% | 17.2% | 12.6% | 12.6% | 7.5% | 5.2% | 19.0% | 16.1% | 85.1% | 5.2% | 174 |
| 3 | 72.7% | 17.0% | 84.2% | 7.3% | 0.0% | 2.4% | 0.6% | 87.9% | 17.6% | 1.2% | 18.8% | 13.9% | 13.9% | 9.1% | 3.0% | 18.2% | 13.3% | 89.7% | 7.9% | 165 |
| 4 | 73.0% | 11.8% | 86.2% | 7.2% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 91.4% | 17.1% | 1.3% | 18.4% | 13.2% | 13.8% | 7.9% | 3.3% | 18.4% | 11.2% | 97.4% | 3.3% | 152 |
| 5 | 68.0% | 13.6% | 81.6% | 8.2% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 92.5% | 17.7% | 0.7% | 19.0% | 14.3% | 14.3% | 8.8% | 4.1% | 19.7% | 9.5% | 100.7% | 1.4% | 147 |
| 6 | 69.7% | 15.2% | 84.1% | 4.1% | 0.7% | 3.4% | 0.0% | 91.0% | 16.6% | 0.7% | 17.9% | 15.2% | 14.5% | 9.7% | 2.8% | 19.3% | 9.0% | 102.1% | 0.0% | 145 |
| 7 | 68.3% | 13.1% | 83.4% | 4.8% | 1.4% | 2.8% | 0.0% | 91.0% | 17.2% | 0.7% | 16.6% | 14.5% | 13.8% | 9.7% | 3.4% | 20.0% | 8.3% | 102.1% | 0.7% | 145 |
| 8 | 66.7% | 11.8% | 80.6% | 7.6% | 1.4% | 2.8% | 0.7% | 88.9% | 16.0% | 0.7% | 17.4% | 13.2% | 13.9% | 9.0% | 4.9% | 20.8% | 6.3% | 102.8% | 0.7% | 144 |
| 9 | 64.3% | 10.5% | 80.4% | 6.3% | 2.1% | 2.8% | 0.7% | 86.7% | 16.8% | 0.7% | 16.1% | 11.2% | 13.3% | 9.8% | 2.1% | 20.3% | 4.9% | 103.5% | 0.7% | 143 |
| 10 | 64.1% | 12.0% | 78.9% | 4.2% | 2.1% | 3.5% | 0.7% | 85.9% | 16.2% | 1.4% | 15.5% | 12.0% | 12.0% | 9.9% | 2.8% | 20.4% | 4.2% | 104.2% | 2.1% | 142 |
| 11 | 61.2% | 10.1% | 78.4% | 5.0% | 1.4% | 2.9% | 0.7% | 84.9% | 15.8% | 1.4% | 15.8% | 11.5% | 12.2% | 8.6% | 2.2% | 20.9% | 4.3% | 106.5% | 3.6% | 139 |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| -1 | 0.0% | 54.7% | 27.4% | 35.8% | 32.1% | 14.6% | 13.2% | 9.4% | 6.6% | 31.1% | 10.8% | 13.2% | 20.3% | 69.8% | 0.0% | 212 |
| 0 | 100.0% | 70.8% | 28.3% | 42.9% | 42.9% | 15.6% | 14.2% | 8.5% | 7.1% | 42.9% | 13.2% | 12.7% | 23.6% | 69.8% | 9.4% | 212 |
| 1 | 83.3% | 66.7% | 27.1% | 42.7% | 40.1% | 18.8% | 13.5% | 8.3% | 8.9% | 41.7% | 14.1% | 12.5% | 21.4% | 77.1% | 9.4% | 192 |
| 2 | 77.0% | 64.9% | 24.1% | 40.8% | 37.9% | 14.4% | 13.2% | 6.9% | 8.6% | 44.3% | 13.8% | 10.3% | 16.1% | 85.1% | 5.2% | 174 |
| 3 | 72.7% | 64.8% | 26.7% | 41.8% | 36.4% | 10.9% | 13.9% | 5.5% | 9.1% | 44.8% | 13.3% | 10.9% | 13.3% | 89.7% | 7.9% | 165 |
| 4 | 73.0% | 63.8% | 28.3% | 39.5% | 37.5% | 12.5% | 11.8% | 6.6% | 9.2% | 44.1% | 15.1% | 9.2% | 13.2% | 97.4% | 3.3% | 152 |
| 5 | 68.0% | 57.1% | 23.1% | 33.3% | 38.1% | 6.8% | 12.2% | 4.8% | 8.8% | 40.8% | 12.2% | 10.9% | 11.6% | 100.7% | 1.4% | 147 |
| 6 | 69.7% | 61.4% | 24.1% | 37.9% | 35.9% | 12.4% | 11.7% | 5.5% | 9.0% | 44.1% | 12.4% | 11.7% | 14.5% | 102.1% | 0.0% | 145 |
| 7 | 68.3% | 62.1% | 26.2% | 37.9% | 33.1% | 9.7% | 11.7% | 2.1% | 9.7% | 42.8% | 13.1% | 11.0% | 10.3% | 102.1% | 0.7% | 145 |
| 8 | 66.7% | 62.5% | 24.3% | 39.6% | 34.0% | 6.3% | 11.1% | 4.2% | 9.7% | 41.0% | 10.4% | 11.1% | 11.8% | 102.8% | 0.7% | 144 |
| 9 | 64.3% | 61.5% | 23.1% | 37.8% | 34.3% | 9.1% | 11.9% | 3.5% | 9.1% | 42.0% | 11.9% | 9.1% | 12.6% | 103.5% | 0.7% | 143 |
| 10 | 64.1% | 60.6% | 22.5% | 37.3% | 35.9% | 12.7% | 12.0% | 2.8% | 10.6% | 44.4% | 10.6% | 8.5% | 13.4% | 104.2% | 2.1% | 142 |
| 11 | 61.2% | 59.0% | 20.9% | 35.3% | 36.0% | 12.9% | 11.5% | 2.2% | 7.9% | 43.2% | 10.8% | 8.6% | 15.1% | 106.5% | 3.6% | 139 |

参考図表 2-32 FF 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=528: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医療 | 外来 | 一般診療入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|---------|-------|------|-----|------|
| -1 | 0.0% | 5.5% | 77.5% | 17.6% | 6.3% | 3.8% | 1.5% | 74.2% | 9.5% | 6.3% | 21.4% | 6.6% | 20.1% | 4.7% | 8.1% | 14.2% | 0.9% | 63.4% | 0.0% | 528 | |
| 0 | 100.0% | 24.2% | 100.0% | 11.0% | 3.2% | 1.7% | 0.4% | 91.3% | 2.8% | 6.4% | 26.7% | 15.9% | 24.2% | 4.9% | 7.6% | 18.0% | 2.1% | 63.4% | 8.5% | 528 | |
| 1 | 87.8% | 19.9% | 94.4% | 6.0% | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 90.7% | 0.6% | 3.9% | 27.7% | 17.2% | 23.6% | 3.9% | 6.4% | 19.5% | 2.3% | 69.4% | 7.5% | 483 | |
| 2 | 81.4% | 15.9% | 93.1% | 6.9% | 1.8% | 0.2% | 0.2% | 89.7% | 4.9% | 3.4% | 26.6% | 19.0% | 24.8% | 4.3% | 5.8% | 20.6% | 2.5% | 74.9% | 5.1% | 447 | |
| 3 | 76.4% | 16.5% | 91.0% | 8.5% | 1.7% | 0.7% | 0.2% | 91.7% | 7.3% | 3.8% | 28.1% | 18.9% | 23.6% | 4.5% | 5.4% | 18.9% | 2.1% | 79.0% | 2.8% | 424 | |
| 4 | 72.8% | 12.9% | 86.9% | 6.6% | 1.9% | 0.7% | 0.2% | 90.3% | 8.0% | 3.9% | 26.5% | 17.5% | 22.8% | 4.6% | 4.9% | 18.4% | 2.2% | 81.1% | 2.7% | 412 | |
| 5 | 72.8% | 15.7% | 86.5% | 7.0% | 1.7% | 1.2% | 0.2% | 88.0% | 8.0% | 5.0% | 24.9% | 15.2% | 23.2% | 4.7% | 4.2% | 18.5% | 2.5% | 83.3% | 2.0% | 401 | |
| 6 | 70.7% | 13.7% | 82.4% | 6.1% | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 87.5% | 7.9% | 5.3% | 24.4% | 15.5% | 22.9% | 4.8% | 4.1% | 18.8% | 2.0% | 85.0% | 1.3% | 393 | |
| 7 | 68.6% | 11.1% | 83.5% | 7.5% | 1.8% | 1.3% | 0.3% | 86.6% | 7.7% | 5.7% | 23.7% | 15.2% | 22.2% | 4.9% | 3.6% | 19.6% | 2.3% | 86.1% | 2.1% | 388 | |
| 8 | 68.4% | 13.4% | 84.5% | 6.3% | 2.4% | 1.1% | 0.3% | 85.8% | 7.4% | 5.3% | 22.6% | 15.0% | 21.1% | 4.7% | 5.0% | 20.0% | 2.6% | 87.9% | 0.3% | 380 | |
| 9 | 66.8% | 12.1% | 83.9% | 6.1% | 2.1% | 1.3% | 0.3% | 86.3% | 6.3% | 6.1% | 22.4% | 15.3% | 21.4% | 4.5% | 5.8% | 20.3% | 2.9% | 88.1% | 1.6% | 379 | |
| 10 | 65.4% | 11.5% | 82.3% | 5.1% | 1.3% | 1.3% | 0.3% | 85.0% | 6.7% | 5.6% | 21.4% | 15.0% | 20.4% | 4.0% | 5.4% | 20.1% | 2.9% | 89.5% | 1.3% | 373 | |
| 11 | 64.4% | 13.6% | 81.8% | 5.2% | 0.8% | 0.8% | 0.3% | 84.5% | 6.5% | 6.3% | 21.2% | 13.9% | 20.4% | 4.1% | 4.9% | 20.4% | 2.7% | 90.5% | 2.2% | 368 | |
| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | 心不全 | CVD | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 | | | | | |
| -1 | 0.0% | 61.7% | 33.9% | 33.7% | 33.7% | 36.0% | 18.6% | 19.3% | 8.5% | 46.8% | 22.3% | 13.1% | 18.4% | 63.4% | 0.0% | 528 | | | | | |
| 0 | 100.0% | 71.0% | 37.5% | 40.7% | 40.7% | 51.1% | 25.2% | 17.0% | 12.1% | 59.8% | 17.8% | 14.4% | 20.5% | 63.4% | 8.5% | 528 | | | | | |
| 1 | 87.8% | 67.3% | 29.6% | 36.4% | 36.4% | 48.0% | 17.6% | 13.0% | 12.4% | 57.6% | 15.1% | 11.8% | 15.9% | 69.4% | 7.5% | 483 | | | | | |
| 2 | 81.4% | 68.5% | 30.0% | 34.2% | 34.2% | 45.0% | 14.8% | 15.9% | 13.4% | 60.6% | 17.9% | 12.3% | 13.4% | 74.9% | 5.1% | 447 | | | | | |
| 3 | 76.4% | 68.6% | 30.9% | 34.4% | 34.4% | 45.0% | 19.1% | 12.5% | 13.7% | 57.5% | 16.5% | 10.8% | 13.4% | 79.0% | 2.8% | 424 | | | | | |
| 4 | 72.8% | 67.7% | 30.1% | 32.0% | 32.0% | 45.1% | 18.0% | 13.1% | 14.1% | 56.8% | 16.3% | 12.4% | 11.4% | 81.1% | 2.7% | 412 | | | | | |
| 5 | 72.8% | 67.1% | 29.2% | 32.7% | 32.7% | 47.4% | 17.0% | 13.5% | 13.7% | 57.1% | 15.2% | 13.0% | 12.7% | 83.3% | 2.0% | 401 | | | | | |
| 6 | 70.7% | 65.4% | 28.2% | 32.6% | 32.6% | 48.3% | 12.5% | 10.4% | 13.7% | 57.0% | 14.0% | 12.5% | 9.4% | 85.0% | 1.3% | 393 | | | | | |
| 7 | 68.6% | 65.2% | 26.8% | 33.5% | 33.5% | 45.4% | 12.4% | 11.1% | 14.9% | 56.4% | 12.9% | 11.3% | 8.2% | 86.1% | 2.1% | 388 | | | | | |
| 8 | 68.4% | 64.7% | 23.7% | 32.1% | 32.1% | 43.9% | 8.4% | 11.1% | 13.2% | 55.8% | 12.4% | 13.2% | 9.5% | 87.9% | 0.3% | 380 | | | | | |
| 9 | 66.8% | 63.6% | 26.6% | 32.5% | 32.5% | 46.2% | 10.8% | 12.4% | 13.7% | 55.9% | 13.5% | 12.9% | 9.5% | 88.1% | 1.6% | 379 | | | | | |
| 10 | 65.4% | 65.7% | 26.0% | 31.6% | 31.6% | 45.0% | 10.7% | 11.5% | 12.6% | 57.1% | 13.9% | 12.3% | 8.8% | 89.5% | 1.3% | 373 | | | | | |
| 11 | 64.4% | 65.2% | 27.4% | 32.1% | 32.1% | 46.7% | 8.4% | 12.8% | 12.5% | 56.5% | 14.7% | 12.5% | 8.7% | 90.5% | 2.2% | 368 | | | | | |

参考図表 2-33 GG 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=98: 開始時期 2019 年 4 月 ~ 2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 外来 | 一般診療入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 8.2% | 78.6% | 31.6% | 10.2% | 1.0% | 0.0% | 79.6% | 3.1% | 0.0% | 27.6% | 22.4% | 24.5% | 7.1% | 20.4% | 1.0% | 3.1% | 51.0% | 0.0% | 98 |
| 0 | 100.0% | 36.7% | 100.0% | 24.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 92.9% | 0.0% | 0.0% | 27.6% | 43.9% | 21.4% | 9.2% | 19.4% | 2.0% | 3.1% | 51.0% | 10.2% | 98 |
| 1 | 73.9% | 29.5% | 92.0% | 15.9% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 88.6% | 0.0% | 0.0% | 28.4% | 47.7% | 22.7% | 10.2% | 14.8% | 2.3% | 2.3% | 56.8% | 8.0% | 88 |
| 2 | 69.1% | 28.4% | 88.9% | 14.8% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 88.9% | 0.0% | 0.0% | 30.9% | 51.9% | 23.5% | 12.3% | 13.6% | 2.5% | 2.5% | 61.7% | 1.2% | 81 |
| 3 | 67.5% | 31.3% | 85.0% | 17.5% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 83.8% | 0.0% | 0.0% | 27.5% | 48.8% | 23.8% | 10.0% | 16.3% | 2.5% | 1.3% | 62.5% | 1.3% | 80 |
| 4 | 69.6% | 30.4% | 88.6% | 16.5% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 86.1% | 0.0% | 1.3% | 27.8% | 49.4% | 24.1% | 8.9% | 19.0% | 2.5% | 1.3% | 63.3% | 0.0% | 79 |
| 5 | 62.0% | 29.1% | 81.0% | 16.5% | 3.8% | 1.3% | 0.0% | 83.5% | 0.0% | 1.3% | 25.3% | 44.3% | 20.3% | 7.6% | 16.5% | 2.5% | 0.0% | 63.3% | 6.3% | 79 |
| 6 | 59.5% | 29.7% | 82.4% | 16.2% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 85.1% | 1.4% | 2.7% | 25.7% | 44.6% | 23.0% | 6.8% | 18.9% | 1.4% | 0.0% | 67.6% | 0.0% | 74 |
| 7 | 62.2% | 25.7% | 87.8% | 17.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 83.8% | 2.7% | 2.7% | 28.4% | 45.9% | 20.3% | 8.1% | 18.9% | 1.4% | 0.0% | 67.6% | 1.4% | 74 |
| 8 | 53.4% | 27.4% | 78.1% | 16.4% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 82.2% | 1.4% | 4.1% | 28.8% | 43.8% | 21.9% | 8.2% | 19.2% | 1.4% | 0.0% | 68.5% | 1.4% | 73 |
| 9 | 50.0% | 26.4% | 79.2% | 18.1% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 81.9% | 1.4% | 4.2% | 25.0% | 43.1% | 22.2% | 9.7% | 22.2% | 1.4% | 1.4% | 69.4% | 2.8% | 72 |
| 10 | 45.7% | 21.4% | 74.3% | 21.4% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 75.7% | 2.9% | 5.7% | 21.4% | 37.1% | 17.1% | 7.1% | 18.6% | 1.4% | 1.4% | 71.4% | 4.3% | 70 |
| 11 | 47.8% | 22.4% | 74.6% | 13.4% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 76.1% | 1.5% | 6.0% | 20.9% | 38.8% | 17.9% | 7.5% | 17.9% | 1.5% | 1.5% | 74.6% | 1.5% | 67 |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| -1 | 0.0% | 68.4% | 35.7% | 37.8% | 28.6% | 21.4% | 19.4% | 9.2% | 15.3% | 27.6% | 20.4% | 20.4% | 25.5% | 51.0% | 0.0% | 98 |
| 0 | 100.0% | 71.4% | 32.7% | 41.8% | 27.6% | 20.4% | 23.5% | 7.1% | 16.3% | 34.7% | 24.5% | 17.3% | 26.5% | 51.0% | 10.2% | 98 |
| 1 | 73.9% | 71.6% | 31.8% | 39.8% | 28.4% | 21.6% | 21.6% | 9.1% | 15.9% | 29.5% | 23.9% | 14.8% | 22.7% | 56.8% | 8.0% | 88 |
| 2 | 69.1% | 75.3% | 37.0% | 40.7% | 30.9% | 16.0% | 19.8% | 4.9% | 13.6% | 29.6% | 24.7% | 18.5% | 19.8% | 61.7% | 1.2% | 81 |
| 3 | 67.5% | 75.0% | 31.3% | 41.3% | 30.0% | 16.3% | 21.3% | 3.8% | 16.3% | 27.5% | 22.5% | 17.5% | 20.0% | 62.5% | 1.3% | 80 |
| 4 | 69.6% | 75.9% | 36.7% | 43.0% | 36.7% | 15.2% | 21.5% | 3.8% | 16.5% | 27.8% | 20.3% | 16.5% | 19.0% | 63.3% | 0.0% | 79 |
| 5 | 62.0% | 72.2% | 29.1% | 34.2% | 29.1% | 15.2% | 17.7% | 3.8% | 16.5% | 25.3% | 17.7% | 16.5% | 21.5% | 63.3% | 6.3% | 79 |
| 6 | 59.5% | 67.6% | 28.4% | 28.4% | 29.7% | 12.2% | 14.9% | 5.4% | 16.2% | 29.7% | 12.2% | 9.5% | 13.5% | 67.6% | 0.0% | 74 |
| 7 | 62.2% | 73.0% | 33.8% | 32.4% | 33.8% | 10.8% | 20.3% | 6.8% | 17.6% | 27.0% | 17.6% | 10.8% | 18.9% | 67.6% | 1.4% | 74 |
| 8 | 53.4% | 68.5% | 34.2% | 28.8% | 31.5% | 19.2% | 16.4% | 4.1% | 16.4% | 30.1% | 16.4% | 13.7% | 13.7% | 68.5% | 1.4% | 73 |
| 9 | 50.0% | 69.4% | 27.8% | 27.8% | 26.4% | 13.9% | 12.5% | 2.8% | 18.1% | 25.0% | 11.1% | 11.1% | 15.3% | 69.4% | 2.8% | 72 |
| 10 | 45.7% | 72.9% | 31.4% | 35.7% | 27.1% | 14.3% | 15.7% | 4.3% | 18.6% | 27.1% | 18.6% | 12.9% | 17.1% | 71.4% | 4.3% | 70 |
| 11 | 47.8% | 70.1% | 29.9% | 29.9% | 25.4% | 10.4% | 14.9% | 4.5% | 20.9% | 25.4% | 13.4% | 14.9% | 17.9% | 74.6% | 1.5% | 67 |

参考図表 2-34 HH 医療圏における訪問診療新規医療者の医療介護サービス利用及び主な傷病の有病率の時系列分析 (N=353： 開始時期 2019 年 4 月～2020 年 3 月)

| 経過月 | 訪問診療 | 訪問看護 | 医師 | 外来 | 一般診療入院 | 回復期入院 | 療養入院 | 療養入院 | 精神入院 | 介護保険 | 老健施設 | 特養 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハ | ショートステイ | グループホーム | 特定施設 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|------|-------|-----|------|
| -1 | 0.0% | 7.1% | 72.8% | 17.3% | 5.9% | 6.8% | 0.8% | 66.3% | 7.1% | 6.8% | 16.7% | 11.3% | 9.9% | 9.3% | 6.5% | 6.8% | 3.1% | 60.1% | 0.0% | 31.2% | 353 | |
| 0 | 100.0% | 19.5% | 100.0% | 12.7% | 2.5% | 4.0% | 0.0% | 81.0% | 2.0% | 6.5% | 23.5% | 26.1% | 9.9% | 14.4% | 5.7% | 9.3% | 3.4% | 60.1% | 7.6% | 353 | | |
| 1 | 74.2% | 11.7% | 88.0% | 10.7% | 1.2% | 2.8% | 0.0% | 78.2% | 0.9% | 2.8% | 23.6% | 30.4% | 9.5% | 14.7% | 5.2% | 9.8% | 3.7% | 65.0% | 8.9% | 326 | | |
| 2 | 70.4% | 9.1% | 83.5% | 11.4% | 1.3% | 2.0% | 0.3% | 76.8% | 2.4% | 1.0% | 21.2% | 27.9% | 8.1% | 14.8% | 8.1% | 10.4% | 4.4% | 71.4% | 3.7% | 297 | | |
| 3 | 66.1% | 10.9% | 83.2% | 8.0% | 1.0% | 3.1% | 0.3% | 76.9% | 2.4% | 1.7% | 21.7% | 29.0% | 9.4% | 14.7% | 5.2% | 10.8% | 4.5% | 74.1% | 2.1% | 286 | | |
| 4 | 65.4% | 11.1% | 80.7% | 7.5% | 2.9% | 2.9% | 0.4% | 73.6% | 2.5% | 2.5% | 18.9% | 26.8% | 9.6% | 13.2% | 6.8% | 10.7% | 4.6% | 75.7% | 2.1% | 280 | | |
| 5 | 63.1% | 8.0% | 80.7% | 7.7% | 3.6% | 2.6% | 0.4% | 74.1% | 3.6% | 2.9% | 19.0% | 27.4% | 10.2% | 14.2% | 6.2% | 9.9% | 4.4% | 77.4% | 2.2% | 274 | | |
| 6 | 60.4% | 11.9% | 78.0% | 8.2% | 3.4% | 3.0% | 0.4% | 73.9% | 3.7% | 3.0% | 18.7% | 25.0% | 10.4% | 13.8% | 7.1% | 10.1% | 4.5% | 79.1% | 1.1% | 268 | | |
| 7 | 57.4% | 9.1% | 75.5% | 8.7% | 3.8% | 3.0% | 0.8% | 74.0% | 4.2% | 3.4% | 18.1% | 24.9% | 10.9% | 13.6% | 6.8% | 10.9% | 4.5% | 80.0% | 2.6% | 265 | | |
| 8 | 62.0% | 10.9% | 77.9% | 5.8% | 3.1% | 1.2% | 0.4% | 77.1% | 3.9% | 3.5% | 19.4% | 26.7% | 10.5% | 14.3% | 7.0% | 10.9% | 4.7% | 82.2% | 0.8% | 258 | | |
| 9 | 58.2% | 10.9% | 77.7% | 7.0% | 4.3% | 2.0% | 0.8% | 75.8% | 3.9% | 3.5% | 20.3% | 28.5% | 10.5% | 14.5% | 7.4% | 10.5% | 4.7% | 82.8% | 1.2% | 256 | | |
| 10 | 58.5% | 9.5% | 76.3% | 7.5% | 4.0% | 3.2% | 0.8% | 74.3% | 4.0% | 4.0% | 20.9% | 28.1% | 11.9% | 13.4% | 7.5% | 10.7% | 4.3% | 83.8% | 2.8% | 253 | | |
| 11 | 59.8% | 11.8% | 78.9% | 8.1% | 2.8% | 2.4% | 0.4% | 74.4% | 3.3% | 4.5% | 20.7% | 28.0% | 12.6% | 14.6% | 7.3% | 10.6% | 4.5% | 86.2% | 1.2% | 246 | | |

| 経過月 | 訪問診療 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | CVD | 心不全 | 肺炎広義 | 腎不全 | 尿路感染症 | 気分障害 | 認知症 | 貧血 | 骨折 | 悪性腫瘍 | 女性 | 死亡 | 期首人数 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -1 | 0.0% | 68.0% | 25.5% | 32.3% | 32.3% | 16.1% | 14.4% | 5.9% | 8.8% | 31.7% | 15.3% | 17.8% | 31.2% | 60.1% | 0.0% | 353 |
| 0 | 100.0% | 74.8% | 28.9% | 34.3% | 34.6% | 16.1% | 16.1% | 5.9% | 9.6% | 38.2% | 16.4% | 17.8% | 28.9% | 60.1% | 7.6% | 353 |
| 1 | 74.2% | 69.9% | 23.6% | 28.8% | 31.3% | 12.0% | 13.8% | 4.0% | 8.3% | 35.0% | 14.7% | 17.5% | 27.0% | 65.0% | 8.9% | 326 |
| 2 | 70.4% | 68.7% | 24.9% | 30.6% | 27.6% | 12.1% | 13.1% | 5.1% | 8.1% | 36.7% | 11.4% | 17.8% | 24.9% | 71.4% | 3.7% | 297 |
| 3 | 66.1% | 68.9% | 23.4% | 29.7% | 31.1% | 11.5% | 12.9% | 5.6% | 8.0% | 36.7% | 10.5% | 21.0% | 21.3% | 74.1% | 2.1% | 286 |
| 4 | 65.4% | 68.2% | 23.2% | 27.5% | 28.9% | 11.1% | 11.8% | 3.9% | 8.6% | 37.9% | 10.0% | 18.9% | 21.4% | 75.7% | 2.1% | 280 |
| 5 | 63.1% | 69.7% | 20.4% | 28.5% | 27.7% | 9.5% | 13.1% | 5.1% | 8.8% | 40.1% | 10.2% | 18.6% | 21.5% | 77.4% | 2.2% | 274 |
| 6 | 60.4% | 69.0% | 20.9% | 31.0% | 30.2% | 6.3% | 12.3% | 3.7% | 8.6% | 37.7% | 10.8% | 16.8% | 18.7% | 79.1% | 1.1% | 268 |
| 7 | 57.4% | 69.1% | 21.1% | 29.1% | 30.6% | 9.8% | 9.4% | 3.8% | 8.7% | 38.1% | 7.9% | 15.8% | 17.4% | 80.0% | 2.6% | 265 |
| 8 | 62.0% | 67.4% | 23.3% | 29.1% | 31.8% | 7.0% | 9.3% | 4.7% | 8.5% | 37.6% | 10.5% | 15.5% | 18.2% | 82.2% | 0.8% | 258 |
| 9 | 58.2% | 68.0% | 21.9% | 28.5% | 32.4% | 8.2% | 10.9% | 3.1% | 7.0% | 37.9% | 9.4% | 14.1% | 20.7% | 82.8% | 1.2% | 256 |
| 10 | 58.5% | 67.2% | 22.9% | 26.5% | 30.4% | 8.7% | 9.9% | 4.3% | 7.5% | 37.9% | 10.3% | 15.4% | 19.8% | 83.8% | 2.8% | 253 |
| 11 | 59.8% | 65.9% | 21.1% | 28.0% | 32.1% | 8.5% | 12.2% | 4.1% | 7.7% | 38.6% | 10.6% | 16.3% | 20.3% | 86.2% | 1.2% | 246 |

D. 考察

本分析により、レセプトを活用して各地域における在宅医療の状況を構造、過程、結果の3つの側面から評価する指標群を作成することが可能であることが示された。このうちプロセスについては、すでに内閣府の見える化プロジェクトによって都道府県単位、二次医療圏単位、市町村単位の SCR が公開されていることから、これを用いることが合理的であると考えられる。ただし、現状では SCR は各年度の全国平均から計算されているため、当該地域の時系列での進捗状況を評価することは難しい。したがって、その解決策として、出現率を計算する基準年を固定して、各年度の SCR を求めることが今後必要である。

そのほかのレセプトから計算される指標については、NDB を用いて計算できる。しかしながら、SCR も含めてこれらの指標の計算は 1 年から 2 年遅れになってしまうため、利用の即時性という点で問題がある。レセプトの電子化が進んでいることを考慮すると、データが審査支払機関に提出されたのち、速やかに指標の計算を行って速報値を出し、その後データクリーニングを行った後確定値を出すというような運用が、在宅関連施策をタイムリーに行っていくためには必要であると考えられる。例えば、毎年 10 月分のレセプトを分析して速報値を出し、次年度の計画の見直しに活用することを提言したい。

在宅ケアが医療と介護の複合的なサービスの場となっていることを考慮すれば、介護についても国が収集している介護データベースを用いて、介護版の SCR を都道府県レベル、二次医療圏レベル、自治体レベルで算出し、総合的な評価ができる体制とすべきである。特に、栄養や薬剤、口腔ケアに関する在宅での支援は居宅療養管理指導で行われている場合が多く、これらを指標化することでより正確な評価が可能となる。また、合わせてこうしたサービスが利用者の療養生活、特に在宅医療の継続にどのような効果を持っているかについての疫学研究も行っていく必要がある。医療介護財政の厳しさを考慮すれば、効果の期待できない加算や管理料等については、その廃止も検討されるべきである。仮に理論的に効果が期待できるもので、効果が観察されないのであれば、それは提供の方法が適切でない可能性がある。その場合は、成功事例等を収集し、それを参考に提供方法の改善を行っていくことが必要である。このようなサービスの質改善のためにも、本研究で作成した指標群が都道府県レベル、二次医療圏レベル、市町村レベル、そして施設レベルで設定されベンチマーキングを行う体制整備が必要である。こうしたベンチマーキングの仕組みが医療計画や介護保険事業計画と連動することで、我が国の医療介護行政の実効性と質が大きく向上することが期待できると考える。

F. 健康危険情報 なし

G. 知的財産権の出願 なし

H. 利益相反 なし

I. 研究発表 なし

2. 訪問診療の提供量に関連する要因の生態学的研究

研究代表者 松田晋哉 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授

研究分担者 村松圭司 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 准教授

研究分担者 劉 寧 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 助教

研究分担者 藤本賢治 産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教

研究分担者 野元由美 産業医科大学 産業保健学部 広域・発達看護学 講師

【研究要旨】

目的： 2018 年に出された地域医療構想では、在宅医療の提供量を増加させることが目的として掲げられている。しかしながら、在宅医療の提供量は、各地域の医療介護サービスの状況や人的資源、住環境など種々の要因によって影響を受ける。この地域性を踏まえて在宅医療のあり方を考えることが実際的である。そこで本分析では二次医療圏別の医療介護関連データを用いて、訪問診療の提供量に関連する要因についての生態学的研究を行った。

方法：内閣府「経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト」・「医療提供状況の地域差」で公開されている SCR (standardized claim-data ratio) 、厚生労働省・介護保険事業状況報告、日本医師会・地域医療情報システムにおける特定施設定員数のデータを用いて、二次医療圏別のデータセットを作成し、変数間の相関分析および共分散構造分析を行った。

結果： 訪問診療の提供量が多い二次医療圏は、診療所の外来医療、往診、訪問看護、在宅介護サービスの提供量が多く、また緊急往診や緊急時の他職種によるカンファレンスが多く行われていた。さらに、サービス付高齢者施設などの特定施設の定員数が多い地域では訪問診療の提供量が多くなっていた。なお、訪問診療の提供量は介護施設入所とは有意の負相関が観察されたが、療養病床については有意の関係を認めなかった。上記結果をもとに変数間のモデル構築し、共分散構造分析を行った結果では、介護施設および入院医療の提供量は訪問診療の提供量に対して負の関連、そして人的資源、訪問診療の支援体制、緊急時の対応体制、サービス付き高齢者住宅の提供量は有意の正相関を示していた。

考察： 訪問診療を促進するためには、まず、それを提供する診療所などの医療機関があることが前提となる。また、本分析の結果は、在宅医療は施設介護サービスと代替性があり、特定施設のような介護を受けやすい住まいがあることが、その提供量を増やすためには重要であることを示している。

結論： 在宅医療を促進するためには、医療サービス、介護サービスの整備だけでなく、それを促進するための住環境の整備も重要である。

A. はじめに

2018 年に出された地域医療構想では、在宅医療の提供量を増加させることを目的としている。例えば、慢性期について療養病床に入院する状態である者のうち、医療区分 1 の患者の内 70%を療養病床以外で診ることを前提として患者数及び病床数の推計が行われている¹⁾。ただし、どの程度の病床数になるかについては、各地域の状況による。療養病床以外の介護資源や在宅を支援する資源が不足していれば、当然のこととして、そうした地域で療養病床を減らすことはできない。例えば、在宅医療を行う診療所がない中山間地域の場合、仮に推計上は一定程度の在宅ニーズがあるという結果ができて、そのような地域で診療所の開業を望む医師がいない限り、在宅医療の推進は難しい。他方で、今後後期高齢者の急速かつ大規模な増大が生じる東京のような大都市の場合、既存の療養病床が少ないため、代替としての在宅医療を増やさざるを得ない。すなわち、慢性期が療養病床、施設介護、在宅医療の3つを合わせたものと理解した上で、その実現可能な配分を各地域で考えることが必要である。在宅医療を実現するために必要な環境が整っていない地域で、無理に在宅医療を増やすことは適切ではない。この点を抑えて地域医療構想調整会議における議論も行われるべきだろう。

訪問診療を受けている高齢者を3年間追跡した筆者らの分析結果では²⁾、3年間で30%の者が死亡していたが、生存者の60%は在宅での受診を継続していた。この間ほとんどの高齢者が介護保険サービスを利用しており、また経過観察中に発生する肺炎や心不全の増悪、脱水などの急性期イベントのために10%程度が一般病床での入院加療を受けていた。しかし、こうした高齢者はその治療が終われば、そのほとんどが在宅に戻っており、在宅の継続が難しい場合は、その大半は特別養護老人ホームやグループホームに移動していた。これらの知見は、在宅医療の継続のためには在宅での療養を支える介護サービスがあること、そして急性期イベントに対応できる後方病院があることが必要であることを示唆している。

本研究では、上記の必要条件をさらに検討する目的で、厚生労働省が公開している各種情報をもとに、訪問診療の提供量に関連する要因についての生態学的分析を行った結果を報告する。

B. 資料及び方法

(1) 資料

分析に用いた資料は内閣府「経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト」・「医療提供状況の地域差」で公開されているSCR (standardized claim-data ratio)³⁾、厚生労働省・介護保険事業状況報告⁴⁾、日本医師会・地域医療情報システム⁵⁾における対特定施設定員数のデータである。

まず、内閣府の「経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト」の「医療提供状況の地域差」で公開されている令和元年度の SCR (standardized claim-data ratio)を用いて、在宅患者訪問診療料と他の在宅関連診療報酬、療養病床入院基本料の状況を求めた。次に、65 歳以上人口 1000 対在宅介護サービス提供件数、65 歳以上人口 1000 対施設介護サービス提供件数を厚生労働省の介護保険事業状況報告から求め、さらに 65 歳以上人口 1000 対特定施設定員数を日本医師会の地域医療情報システムより求めて、相関分析を行った。なお、SCR が全国平均を 100 として相対化した値になっているため、65 歳以上人口 1000 対施設介護サービス提供件数と 65 歳以上人口 1000 対在宅介護サービス提供件数、65 歳以上人口 1000 対特定施設定員数についても全国平均値を 100 としてそれに対する値として指数化して分析に用いた。

また、SCR は平成 31 (2019 年)、65 歳以上人口 10,000 対在宅介護サービス提供件数、65 歳以上人口 10000 対施設介護サービス提供件数は平成 31 (2019 年)4 月、65 歳以上人口 10,000 対特定施設定員数は令和 2 (2020 年)の値で、分析単位は 355 の二次医療圏である。

分析に用いた変数は以下のように分類した。退院支援加算、退院時共同指導料 1、退院時共同指導料 2、退院時リハビリテーション指導料、退院前訪問指導料、退院後訪問指導料、退院前在宅療養指導管理料は**退院支援に対応する診療行為**、訪問看護指示料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物訪問看護・指導料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料、在宅酸素療法指導管理料、在宅中心静脈栄養法指導管理料、在宅寝たきり患者処置指導管理料、特殊カテーテル加算、人工呼吸器加算は**日常の療養支援に対応する診療行為**、往診、緊急往診加算、救急搬送診療料、在宅患者緊急時等カンファレンス料は**急変時の対応に対応する診療行為**、在宅ターミナルケア加算、在宅看取り加算は**看取りに対応する診療行為**、それぞれ分析に含まれている。それぞれ指数化した 65 歳以上人口 1000 対在宅介護サービス提供件数、65 歳以上人口 1000 対特定施設定員数は**環境要因**とした。

分析は 2 段階で行った。まず、変数間の相関分析を行い、在宅医療の提供量と関連している要因のスクリーニングを行った。次にこの分析結果をもとに、変数間の関係についてモデル化し、共分散構造分析を行った。

分析は相関分析については SPSS ver.28、共分散構造分析については AMOS graphics 28 を用いた(いずれも IBM Tokyo)。

倫理的配慮

本分析は、公開データのみを用いているため、倫理審査を必要としない。なお、全体の研究事

業は産業医科大学倫理委員会の審査承認を受けている(承認番号:第 R2-047号)。

C. 結果

表 1 に相関分析の結果を示した。在宅患者訪問診療料と有意の相関が観察されたのは体制では在医総管($r=0.962$, $p<0.001$)、施医総管($r=0.920$, $p<0.001$)、在がん医総($r=0.397$, $p<0.001$)、退院支援では退院時共同指導料2($r=0.452$, $p<0.001$)、退院時訪問指導料2($r=0.193$, $p<0.001$)、退院時リハビリテーション指導料_1($r=0.265$, $p=0.001$)、日常の療養支援では訪問看護指示料($r=0.694$, $p<0.001$)、在宅患者訪問薬剤管理指導料($r=0.178$, $p=0.001$)、在宅患者訪問栄養食事指導料($r=0.271$, $p<0.001$)、在宅酸素療法指導管理料($r=0.458$, $p<0.001$)、在宅中心静脈栄養法指導管理料($r=0.557$, $p<0.001$)、人工呼吸器加算 ($r=0.347$, $p<0.001$)、65歳以上人口 10,000 対施設ショートステイ利用指数が有意の負の相関($r=-0.286$, $p<0.001$)、65歳以上人口 10,000 対介護保険訪問看護利用指数が有意の正の相関($r=0.634$, $p<0.001$)、65歳以上人口 10,000 対施設訪問介護利用指数が有意の正の相関($r=0.362$, $p<0.001$)、急変時の対応では往診($r=0.833$, $p<0.001$)、緊急往診加算($r=0.713$, $p<0.001$)、在宅患者緊急時等カンファレンス料($r=0.435$, $p<0.001$)、看取りへの対応では在宅ターミナルケア加算($r=0.492$, $p<0.001$)、在宅看取り加算($r=0.807$, $p<0.001$)であった。環境要因としては 65歳以上人口 10,000 対施設介護サービス提供指数が有意の負の相関($r=-0.446$, $p<0.001$)、65歳以上人口 10,000 対特定施設定員指数が有意の正の相関($r=0.502$, $p<0.001$)、診療所初再診料は正の相関($r=0.578$, $p<0.001$)を示した。

図1は相関分析の結果をもとに変数間の関係を構造化し、共分散構造分析を行った結果を示したものである。在宅医療を在宅患者訪問診療、在医総管、施医総管の3つの観察変数で代表されるものとし、その提供量に代替施設、在宅人材、在宅支援機能、緊急時対応機能、住まいとしてのサービス付き高齢者住宅、入院機能が関連するモデルとした。各潜在変数に関する観察変数は以下の通りとした。このモデルを構築するにあたっての考え方は、慢性期の医療は在宅療養、介護施設、入院医療の3つの要素によって構築されるとしたうえで、在宅療養の提供量には介護施設(=代替機能)と入院医療によって影響され、在宅医療そのものはそれを担う人材、在宅生活を支援するサービス、緊急時の対応力、在宅をしやすい住環境に影響されるというロジックとした。

代替施設: 代替施設の観察変数としては介護施設とショートステイ(SS)を設定した。

在宅人材: 在宅人材の観察変数としてはそれを担う医療機関があることの代替変数としての初再診料、訪問を担う看護師がいることの代替変数としての訪問看護指示料、在宅生活を支える介護人材がいることの代替変数としての訪問介護を設定した。

在宅支援機能：在宅支援機能としては通所サービス、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料、回復期リハビリテーション病棟入院指導料を設定した。

緊急時対応機能：緊急時対応状況については、緊急時の対応も含めて在宅を支援することが期待されている地域包括ケア入院料、緊急時に往診が行われる体制があること(緊急往診加算)および関係者による緊急時のカンファレンスが行われること(在宅患者緊急時等カンファレンス料)を設定した。

住まい：在宅が行いやすい住環境の整備については、サービス付き高齢者住宅の指数を用いた。

入院機能：入院機能としては一般病棟入院基本料と療養病棟入院基本料を設定した。慢性期における在宅医療の代替機能としては療養病床への入院が主体であると考えられるが、他方で印南が明らかにしているように⁶⁾、我が国におけるいわゆる社会的入院の多くは一般病床で生じている。そこで本分析では一般病棟と療養病棟を入院機能としてまとめた。

図1と表2は共分散構造分析の結果をまとめたものである。モデルの適合度を示すRMSEA(Root Mean Square Error of Approximation)は0.003で高い適合度を示している^{注1)}。変数間の係数を示した表2の結果をみると、在宅支援機能(係数0.214、 $p<0.001$;以下同じ)、在宅人材(係数0.950、 $p<0.001$)、サ高住(係数0.429、 $p<0.001$)は有意の正の係数、代替施設(係数-0.738、 $p<0.001$)、入院機能(係数-0.395、 $p<0.001$)は有意の負の係数を示していた。なお、モデルを収束させるために緊急時対応から在宅医療へのパスの係数を1.0に固定している。

潜在変数と観察変数との関係を見ると在宅患者訪問栄養指導料、地域包括ケア入院管理料、療養病棟入院料、通所サービスはそれぞれの潜在変数と有意の関係を示さなかった。

注1：RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation) 共分散構造モデルの適合度を表す指標で $RMSEA = \sqrt{F0 / \text{自由度}}$ の計算式で求められる。ここでF0とはカイ自乗値から自由度を引いた値であるNCPをサンプルサイズ(n)から1を引いた値で割った統計量である。

$F0 = NCP / (n - 1)$ 。RMSEAは0に近いほど適合度が高いことを支援しており、一般的には0.05より小さければ適合度が高いと評価される。

表 1 訪問診療と他の関連医療介護サービスの状況との相関(R1年、二次医療圏別、N=355)

| | | 在宅患者訪問診療料等 ₂ | 初再診料 ₂ | 一般病棟入院基本料等 ₁ | 療養病棟入院基本料 ₁ | 有床診療所入院基本料 ₁ | 有床診療所療養病棟入院基本料 ₁ | 回復期リハビリテーション病棟入院料 ₁ | 地域包括ケア入院医療管理料 ₁ | 退院時リハビリテーション指導料 ₁ | 退院前訪問指導料 ₁ | 退院後訪問指導料 ₂ | 往診等 ₂ | 緊急往診加算等 |
|--------------------------------|----|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| 在宅患者訪問診療料等 ₂ | r | 1 | .578** | .234** | .014 | .009 | .006 | .370** | .072 | .265** | -.034 | .193** | .833** | .713** |
| | p値 | | .000 | .000 | .797 | .863 | .919 | .000 | .186 | .000 | .532 | .000 | .000 | .000 |
| 初再診料 ₂ | r | .578** | 1 | .522** | .183** | .299** | .136* | .492** | .275** | .440** | .109* | .296** | .541** | .493** |
| | p値 | .000 | | .000 | .001 | .000 | .012 | .000 | .000 | .000 | .046 | .000 | .000 | .000 |
| 一般病棟入院基本料 ₁ | r | .234** | .522** | 1 | .222** | .186** | .134* | .329** | .293** | .520** | .277** | .261** | .161** | .117* |
| | p値 | .000 | .000 | | .000 | .001 | .014 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .003 | .033 |
| 療養病棟入院基本料 ₁ | r | .014 | .183** | .222** | 1 | .270** | .257** | .229** | .191** | .176** | .453** | .101 | -.067 | -.074 |
| | p値 | .797 | .001 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .000 | .064 | -.224 | .175 |
| 有床診療所入院基本料 ₁ | r | .009 | .299** | .186** | .270** | 1 | .413** | .253** | .291** | .065 | .363** | .150** | -.054 | -.012 |
| | p値 | .863 | .000 | .001 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .233 | .000 | .006 | .355 | .824 |
| 有床診療所療養病棟入院基本料 ₁ | r | .006 | .136* | .134* | .257** | .413** | 1 | .181** | .123* | .030 | .236** | .048 | -.010 | -.011 |
| | p値 | .919 | .012 | .014 | .000 | .000 | | .001 | .024 | .579 | .000 | .384 | .851 | .844 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 ₁ | r | .370** | .492** | .329** | .229** | .253** | .181** | 1 | .177** | .234** | .167** | .251** | .301** | .244** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | | .001 | .000 | .002 | .000 | .000 | .000 |
| 地域包括ケア入院医療管理料 ₁ | r | .072 | .275** | .293** | .191** | .291** | .123* | .177** | 1 | .160** | .181** | .220** | .052 | -.025 |
| | p値 | .186 | .000 | .000 | .000 | .000 | .024 | .001 | | .003 | .001 | .000 | .340 | .646 |
| 退院時リハビリテーション指導料 ₁ | r | .265** | .440** | .520** | .176** | .065 | .030 | .234** | .160** | 1 | .243** | .190** | .190** | .182** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .001 | .233 | .579 | .000 | .003 | | .000 | .000 | .000 | .001 |
| 退院前訪問指導料 ₁ | r | -.034 | .109* | .277** | .453** | .363** | .236** | .167** | .181** | .243** | 1 | .192** | -.073 | -.096 |
| | p値 | .532 | .046 | .000 | .000 | .000 | .000 | .002 | .001 | .000 | | .000 | .184 | .080 |
| 退院後訪問指導料 ₂ | r | .193** | .296** | .261** | .101 | .150** | .048 | .251** | .220** | .261** | .192** | 1 | .236** | .158** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .064 | .006 | .384 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .004 |
| 往診等 ₂ | r | .833** | .541** | .161** | -.067 | -.051 | -.010 | .301** | .052 | .190** | -.073 | .236** | 1 | .822** |
| | p値 | .000 | .000 | .003 | .224 | .355 | .851 | .000 | .340 | .000 | .184 | .000 | | .000 |
| 緊急往診加算等 | r | .713** | .493** | .117* | -.074 | -.012 | -.011 | .244** | -.025 | .182** | -.096 | .158** | .822** | 1 |
| | p値 | .000 | .000 | .033 | .175 | .824 | .844 | .000 | .646 | .001 | .080 | .004 | .000 | |
| 救急搬送診療料 | r | -.058 | -.022 | .076 | -.018 | .089 | .016 | -.032 | .074 | -.016 | .026 | .079 | .075 | .107 |
| | p値 | .288 | .685 | .166 | .738 | .103 | .774 | .565 | .175 | .767 | .633 | .147 | .171 | .051 |
| 在宅患者緊急時等カンパレンス料 | r | .436** | .323** | .069 | -.027 | .036 | .049 | .153** | -.068 | .167** | -.031 | .087 | .391** | .428** |
| | p値 | .000 | .000 | .206 | .617 | .517 | .370 | .005 | .218 | .002 | .567 | .113 | .000 | .000 |
| 在宅ターミナルケア加算 ₂ | r | .492** | .377** | .191** | .110* | .122* | .145** | .357** | .144** | .148** | .057 | .264** | .418** | .330** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .043 | .026 | .008 | .000 | .008 | .007 | .297 | .000 | .000 | .000 |
| 看取り加算_在宅患者訪問診療料往診料 | r | .807** | .500** | .124* | -.102 | -.072 | -.083 | .289** | -.096 | .208** | -.134* | .126* | .744** | .738** |
| | p値 | .000 | .000 | .023 | .063 | .190 | .129 | .000 | .078 | .000 | .014 | .022 | .000 | .000 |
| 在医総管等 ₂ | r | .962** | .597** | .205** | .030 | .028 | .014 | .395** | .031 | .275** | -.041 | .193** | .821** | .728** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .586 | .610 | .800 | .000 | .569 | .000 | .458 | .000 | .000 | .000 |
| 施医総管 ₂ | r | .920** | .573** | .207** | .081 | .129* | .043 | .428** | .087 | .252** | -.028 | .193** | .722** | .593** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .139 | .018 | .430 | .000 | .113 | .000 | .609 | .000 | .000 | .000 |
| 在がん医総 ₂ | r | .397** | .251** | .067 | -.001 | -.041 | -.014 | .160** | -.112* | .080 | -.100 | .058 | .334** | .390** |
| | p値 | .000 | .000 | .221 | .985 | .457 | .804 | .003 | .040 | .142 | .069 | .288 | .000 | .000 |
| 訪問看護指示料 ₂ | r | .694** | .505** | .244** | -.035 | -.084 | -.064 | .247** | .097 | .294** | -.019 | .249** | .683** | .548** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .525 | .124 | .243 | .000 | .076 | .000 | .727 | .000 | .000 | .000 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | r | .178** | .077 | .083 | .022 | .022 | .025 | .093 | .024 | -.001 | .032 | -.001 | .109* | .066 |
| | p値 | .001 | .159 | .131 | .682 | .691 | .655 | .091 | .656 | .992 | .566 | .987 | .047 | .227 |
| 在宅患者訪問栄養食事指導料 | r | .271** | .194** | .046 | .006 | -.022 | -.043 | .155** | -.058 | .030 | -.010 | .032 | .333** | .277** |
| | p値 | .000 | .000 | .401 | .907 | .690 | .435 | .005 | .293 | .582 | .849 | .554 | .000 | .000 |
| 在宅酸素療法指導管理料 | r | .457** | .503** | .338** | .047 | .118* | .095 | .245** | .256** | .302** | .085 | .227** | .459** | .391** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .396 | .030 | .082 | .000 | .000 | .000 | .120 | .000 | .000 | .000 |
| 在宅中心静脈栄養法指導管理料 | r | .557** | .466** | .208** | -.072 | -.056 | -.072 | .234** | .095 | .256** | -.097 | .203** | .547** | .507** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .190 | .309 | .186 | .000 | .082 | .000 | .077 | .000 | .000 | .000 |
| 人工呼吸器加算 | r | .347** | .478** | .389** | .005 | .068 | .067 | .284** | .230** | .232** | -.006 | .214** | .353** | .293** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .920 | .213 | .224 | .000 | .000 | .000 | .908 | .000 | .000 | .000 |
| 介護施設SCR | r | -.446** | -.418** | -.113* | -.096 | -.043 | .007 | -.348** | .035 | -.188** | .036 | -.145** | -.324** | -.261** |
| | p値 | .000 | .000 | .039 | .080 | .429 | .904 | .000 | .529 | .001 | .507 | .008 | .000 | .000 |
| サ高住SCR | r | .502** | .294** | .162** | .018 | -.087 | -.012 | .182** | -.020 | .166** | -.107 | .010 | .357** | .358** |
| | p値 | .000 | .000 | .003 | .740 | .113 | .825 | .001 | .717 | .002 | .051 | .851 | .000 | .000 |
| SSSCR | r | -.286** | -.220** | -.126* | -.246** | -.152** | -.055 | -.195** | -.032 | -.154** | -.127* | -.081 | -.132* | -.153** |
| | p値 | .000 | .000 | .021 | .000 | .005 | .315 | .000 | .564 | .005 | .020 | .139 | .015 | .005 |
| 訪問看護SCR | r | .634** | .436** | .195** | -.047 | -.058 | -.002 | .228** | .043 | .213** | -.080 | .140* | .595** | .533** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .395 | .288 | .965 | .000 | .437 | .000 | .146 | .010 | .000 | .000 |
| 通所サービスSCR | r | -.008 | .289** | .253** | .081 | .323** | .163** | .283** | .251** | .071 | .270** | .133* | -.011 | -.030 |
| | p値 | .888 | .000 | .000 | .141 | .000 | .003 | .000 | .000 | .196 | .000 | .015 | .841 | .588 |
| 訪問介護SCR | r | .362** | .216** | .205** | -.130* | .019 | -.072 | .103 | -.056 | .162** | -.105 | .102 | .291** | .184** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .018 | .730 | .186 | .060 | .311 | .003 | .054 | .062 | .000 | .001 |
| 退院時共同指導料 ₂ | r | .452** | .515** | .288** | .085 | -.007 | .050 | .323** | .027 | .394** | .095 | .295** | .452** | .421** |
| | p値 | .000 | .000 | .000 | .122 | .892 | .363 | .000 | .628 | .000 | .083 | .000 | .000 | .000 |

| 訪問看護 SCR | 通所サ-ビ スSCR | 訪問介護 SCR | 退院時共同 指導料2 |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| .634** | -.008 | .362** | .452** |
| .000 | .888 | .000 | .000 |
| .436** | .289** | .216** | .515** |
| .000 | .000 | .000 | .000 |
| .195** | .253** | .205** | .288** |
| .000 | .000 | .000 | .000 |
| -.047 | .081 | -.130* | .085 |
| .395 | .141 | .018 | .122 |
| -.058 | .323** | .019 | -.007 |
| .288 | .000 | .730 | .892 |
| -.002 | .163** | -.072 | .050 |
| .965 | .003 | .186 | .363 |
| .228** | .283** | .103 | .323** |
| .000 | .000 | .060 | .000 |
| .043 | .251** | -.056 | .027 |
| .437 | .000 | .311 | .628 |
| .213** | .071 | .162** | .394** |
| .000 | .196 | .003 | .000 |
| -.080 | .270** | -.105 | .095 |
| .146 | .000 | .054 | .083 |
| .140* | .133* | .102 | .295** |
| .010 | .015 | .062 | .000 |
| .595** | -.011 | .291** | .452** |
| .000 | .841 | .000 | .000 |
| .533** | -.030 | .184** | .421** |
| .000 | .588 | .001 | .000 |
| .038 | .028 | .024 | -.018 |
| .484 | .614 | .662 | .745 |
| .307** | .013 | .100 | .253** |
| .000 | .812 | .068 | .000 |
| .278** | .098 | .120* | .240** |
| .000 | .073 | .028 | .000 |
| .502** | -.020 | .278** | .465** |
| .000 | .719 | .000 | .000 |
| .640** | -.025 | .321** | .482** |
| .000 | .653 | .000 | .000 |
| .513** | .062 | .306** | .413** |
| .000 | .256 | .000 | .000 |
| .347** | -.109* | .151** | .263** |
| .000 | .047 | .006 | .000 |
| .710** | -.038 | .384** | .465** |
| .000 | .489 | .000 | .000 |
| .124* | .031 | .054 | .055 |
| .023 | .572 | .325 | .313 |
| .202** | -.020 | .104 | .362** |
| .000 | .710 | .058 | .000 |
| .435** | .215** | .229** | .370** |
| .000 | .000 | .000 | .000 |
| .415** | .003 | .340** | .361** |
| .000 | .963 | .000 | .000 |
| .278** | .192** | .125* | .326** |
| .000 | .000 | .022 | .000 |
| -.115* | .186** | -.102 | -.271** |
| .035 | .001 | .061 | .000 |
| .412** | -.028 | .130* | .246** |
| .000 | .607 | .017 | .000 |
| -.143** | .018 | -.042 | -.141** |
| .009 | .746 | .442 | .010 |
| 1 | .049 | .482** | .425** |
| | .368 | .000 | .000 |
| .049 | 1 | .053 | .047 |
| .368 | | .338 | .386 |
| .482** | .053 | 1 | .194** |
| .000 | .338 | | .000 |
| .425** | .047 | .194** | 1 |
| .000 | .386 | .000 | |

図1 在宅医療の提供量に関連する要因の共分散構造分析の結果(平成29年度データ、N = 355 二次医療圏)




表2 共分散構造モデルにおける変数間のパスの有意性の検討結果

| 目的変数 | | 説明変数 | 推定値 | 標準誤差 | 検定統計量 | 確率 |
|--------------|------|---------------------|--------|-------|--------|--------|
| 在宅支援機能 | <--- | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 0.849 | 0.338 | 2.508 | 0.012 |
| 在宅支援機能 | <--- | 在宅患者訪問栄養食事指導料 | 0.094 | 0.216 | 0.434 | 0.665 |
| 在宅人材 | <--- | 初再診料_2 | 0.817 | 0.25 | 3.264 | 0.001 |
| 在宅人材 | <--- | 訪問看護指示料_2 | 1 | | | |
| 在宅人材 | <--- | 訪問介護SCR | 0.357 | 0.093 | 3.822 | <0.001 |
| 代替施設 | <--- | 介護施設SCR | 1 | | | |
| 代替施設 | <--- | SSSCR | 0.217 | 0.088 | 2.474 | 0.013 |
| 緊急時対応機能 | <--- | 緊急往診加算等 | 1 | | | |
| 在宅支援機能 | <--- | 回復期リハビリテーション病棟入院料_1 | 1 | | | |
| 緊急時対応機能 | <--- | 在宅患者緊急時等カンファレンス料 | 0.142 | 0.037 | 3.814 | <0.001 |
| 緊急時対応機能 | <--- | 地域包括ケア入院医療管理料_1 | 0.06 | 0.055 | 1.083 | 0.279 |
| 入院機能 | <--- | 一般病棟入院基本料等_1 | 1 | | | |
| 入院機能 | <--- | 療養病棟入院基本料_1 | -0.117 | 0.166 | -0.705 | 0.481 |
| 在宅支援機能 | <--- | 通所サービスSCR | -0.225 | 0.518 | -0.434 | 0.664 |
| 在宅医療 | <--- | 在宅支援機能 | 0.214 | 0.062 | 3.447 | <0.001 |
| 在宅医療 | <--- | 緊急時対応機能 | 1 | | | |
| 在宅医療 | <--- | 在宅人材 | 0.95 | 0.116 | 8.188 | <0.001 |
| 在宅医療 | <--- | 代替施設 | -0.738 | 0.15 | -4.938 | <0.001 |
| 在宅医療 | <--- | サ高住SCR | 0.429 | 0.064 | 6.738 | <0.001 |
| 在宅医療 | <--- | 入院機能 | -0.395 | 0.159 | -2.483 | 0.013 |
| 在医総管等_2 | <--- | 在宅医療 | 0.299 | 0.023 | 12.97 | <0.001 |
| 施医総管_2 | <--- | 在宅医療 | 0.308 | 0.025 | 12.227 | <0.001 |
| 在宅患者訪問診療料等_2 | <--- | 在宅医療 | 0.243 | 0.019 | 12.764 | <0.001 |

D. 考察

まず、本研究の限界について説明する。本研究は二次医療圏単位の推計値を用いた生態学的分析である。横断研究であるため因果関係については慎重に解釈することが求められる。また、生態学的誤謬という個別の観察単位における結果と集団単位の集約レベルでの結果と相関関係の逆転が生じる可能性についても注意する必要がある。したがって、本研究で得られた結果については、今後パネルデータ分析などを行うことでさらに検証を行うことが必要である。以下、これらの制約を念頭において結果の考察を行う。

まず、本研究における相関分析の結果より、訪問診療を推進するための要因に関していくつか興味ある仮説が得られた。訪問診療が行われるためには、それを担う人材、具体的には診療所医師が十分いることが必要である。本分析結果では診療所初再診料が訪問診療と有意の正相関を示しており、その妥当性を示唆している。また、慢性期医療を療養病床入院＋介護施設入所＋在宅医療と考えると、在宅医療の提供量は残り2つのサービス提供量の状況に影響を受ける。本分析で介護施設入所については有意の負相関が観察されたが、療養病床については有意の関係を認めなかった。このことは慢性期における入所介護のサービス提供量の多いところでは、在宅ケアの必要量が抑制される傾向があることを示唆している。他方、特定施設の定員数が多い都

道府県では介護施設の定員数が有意に少ないという関係になっていた。そして、特定施設の多い都道府県では在宅でのがん診療の SCR が高く、在宅看取りや緊急時の往診、緊急時の関係者間のカンファレンス、訪問看護の指示が多く行われているという関係が観察された。また、退院時の診療所側の共同指導の SCR と有意の正相関が観察されており、在宅移行のための連携も行われていると考えられた。

通所サービスの提供量は介護保険の訪問看護の提供指数及び介護施設サービス利用指数とは有意の正相関を示したが、訪問診療の SCR とは有意の相関を示していない。他方、在宅サービス利用指数は訪問診療の SCR と有意の正相関、往診、緊急往診、在宅ターミナル加算、看取り加算、訪問看護指示、在宅酸素療法指導管理料、在宅中心静脈栄養法指導管理料、人工呼吸器加算介護施設定員数、特定施設定員指数、介護保険訪問看護指数と正の相関を示している。以上の結果は、在宅医療を進めるためには、生活支援としての在宅介護サービスの充実と在宅医療が実施しやすい住まいの在り方を考えることが必要であることを示唆していると考えられる。

また、訪問看護や栄養指導、点滴管理といった医療面での在宅支援があることも訪問診療の SCR と有意の正相関を示しており、このことは入院治療で行われているのと同様の全身管理が他職種協働で行われていることが在宅医療を進めていく上では重要なことを示唆している。加えて、緊急往診や緊急時の他職種によるカンファレンスの体制があるという安心感が在宅確率を高める効果を持っているのだと考えられる。この点において、救急搬送診療料の SCR が訪問診療と有意の相関を持たず、また係数も負であることが注目された。

そして、以上の結果として、十分な訪問診療が行われることが、在宅でのターミナルケアや看取りにつながっていることが考えられた。この相関分析の結果は、共分散構造分析の結果でも確認された。

共分散構造分析のモデルでは、慢性期を入院医療、在宅医療、介護施設の3つのケア体制から構成されるものとしたうえで、これらの変数間のパスの有意性を検討した。その結果、入院医療及び介護施設はともに在宅ケアの提供量に有意の負のパスを示しており、上記の構造の妥当性が検証されたと考えられる。本報告書の別研究で詳述しているが、在宅医療を提供する人的資源の確保が難しい地域では、推計上は在宅医療のニーズが計算できたとしても、実際に確保することは難しい。共分散構造分析の結果では、在宅医療を行う医師がいること(代替変数は初再診料)、訪問看護があること、そして緊急時の対応ができること(緊急往診)が特に大きな係数を示していた。例えば、東京都区部のように絶対量として後期高齢者の数が急増する一方で、療養病床の少ない地域では、訪問診療を行う医師数を増やすと同時に、緊急時の対応が可能であるネットワークを構築することが求められる。ソロプラクティスの開業医が、24時間365日の対応を行うこ

とは難しいからである。ただし、こうしたネットワーク化はシステムとして行わなければ、安定性にかかけ、その結果継続性の担保が難しくなる。この点において地区医師会の役割が重要になる。医師の50%程度しか入っていない医師会が非会員の医師まで巻き込んでネットワーク化を行うことは難しい点もある。しかし、ネットワークの構築の仕方は各地域の特性にも影響されることから、それぞれの地域で事務局的な機能を果たす組織が不可欠である。郡市医師会は会員、非会員に関わらず、地域の医師にネットワークを提供するオープンさが求められることになる。また、このようなネットワークを構築する上で鍵となるもう一つの重要な組織は保険者である。筆者の全くの私見ではあるが、こうしたネットワークに診療報酬をつけ、そのパフォーマンスを保険者が適宜モニタリングするという、フランスの地域医療計画で行われている仕組みが我が国にも導入されてよいのではないだろうか。

また、共分散構造分析では、サービス付き高齢者住宅の定員数が訪問診療の提供量と有意の正のパス係数を示していた。こうしたサービスのビジネスモデルが訪問診療などの在宅ケアを行うことを前提としている場合が多く、その意味では当然の結果ではある。しかし、在宅医療を提供しやすい住宅政策があることが、訪問診療の提供量を増加させる上で重要であることに異論はないだろう。その意味でも各自治体の総合計画のなかに在宅が行いやすい住宅をどのように整備していくかという視点を含めることが不可欠だろう、

本研究は我が国の今後の医療提供体制の在り方を検討するための基礎資料を作ることを目的としている。因果関係の解釈は慎重に行われるべきであるということを念頭に置きながら、医療政策的なインプリケーションについて考えてみたい。

本研究で得られたもっとも重要な示唆は在宅医療が療養病床における入院よりは、施設介護サービスと代替性があり、特定施設のような介護を受けやすい住まいがあることが、その提供量を増やすためには重要であるということである。厚生労働省の元老健局長であった宮島氏は、地域包括ケアシステムに関する著書において以下のように記述している⁶⁾。「在宅医療をユニバーサルシステムにしていく…サービス付高齢者住宅の創設で、居場所とケアの提供に関するパターンは、一応出そろった。…居住とケアは分離し、ケアは外付けの在宅ケアに一元化すれば、居住の継続性が確保できるという考え方。居住とケアの分離というシステムであれば、必要な医療と介護を在宅で受けられるので、たらい回しはあり得ない」。本分析結果はこの主張を傍証するものであると考えられる。また、今回の新型コロナウイルス感染症の流行では、訪問診療や往診を行う医師の貢献が大きかった。また、品川区医師会のようにオンライン上にバーチャルな待合室を作り、そこで手の空いた会員医師が順次患者の診察を行うというオンライングループ診療が実現された。必要に応じて、処方箋が発行され近隣の薬局から医薬品が届けられたり、訪問看護が入ったり、

救急医療につないだりということが行われたことにより、在宅医療の可能性が拡大するとともに、その取り組みがメディア等にも取り上げられたことにより、その有用性が広く国民に周知されたことの意義は大きい。また、今回の新型コロナウイルス感染症の流行における在宅医療の担い手の資質についても、在宅医療の担ってきた佐々木氏が指摘しているように総合医の役割が認識されたことが重要であろう。今回のコロナ禍は在宅医療の在り方を含めた我が国の医療提供体制の今後の方向性を考える良い機会になったと筆者は考えている。この経験をもとに、コロナ対応の苦い記憶が残っているうちに各地域における医療提供の在り方を地域医療構想調整会議で具体的に議論することが必要であると考えます。

E. 結論

訪問診療を促進するためには、まず、それを提供する診療所などの医療機関があることが前提となる。また、本分析の結果は、在宅医療は療養病床における入院よりは、施設介護サービスと代替性があり、特定施設のような介護を受けやすい住まいがあることが、その提供量を増やすためには重要であることを示している。したがって、在宅医療を促進するためには、医療サービス、介護サービスの整備だけでなく、それを促進するための住環境の整備も重要であり、地域医療計画、介護保険事業計画、そして各自治体の住宅政策を規定する基本構想の有機的な連携が必要であると考えます。

F. 健康危険情報 なし

G. 知的財産権の出願 なし

H. 利益相反 なし

I. 研究発表 なし

引用文献

- 1) 松田晋哉：地域医療構想のデータをどう活用するか，東京：医学書院、2020.
- 2) 松田晋哉、村松圭司、劉寧、藤本賢治、野元由美：医療及び介護レセプト連結データを用いた在宅医療の現状に関する分析
- 3) 内閣府：「経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト」・「医療提供状況の地域差」
<https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/tiikisa.html>
- 4) 厚生労働省：介護保険事業状況報告（暫定）平成31年4月分

<https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m19/1904.html>

- 5) 日本医師会・地域医療情報システム: <https://jmap.jp/cities/search>
- 6) 印南一路: 「社会的入院」の研究—高齢者医療最大の病理にいかに対処すべきか, 東京: 東洋経済新報社, 2009.
- 7) 宮島俊彦: 地域包括ケアの展望 超高齢化社会を生き抜くために, 東京: 社会保険研究所, 2013.

資料1 分析に用いた二次医療圏別の変数の値(令和元年度データ)

| 二次医療圏 | 初再診療料_2 | 一般病棟入院基本料等_1 | 療養病棟入院基本料_1 | 有床診療所入院基本料_1 | 有床診療所療養病棟入院基本料_1 | 回復期リハビリテーション病棟入院料_1 | 地域包括ケア入院医療管理料_1 | 退院時リハビリテーション指導料_1 | 退院前訪問指導料_1 | 退院後訪問指導料_2 | 住診等_2 | 緊急往診加算等 | 在宅患者訪問診療料等_2 | 救急搬送診療料 | 在宅患者緊急時等力シフト料 | 在宅タ—ミナルケア加算_2 | 看取り加算_在宅患者訪問診療料往診料 |
|------------|---------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|-------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------------|
| 0101 南渡島 | 96 | 141 | 80.5 | 114.6 | 0 | 99.6 | 123.1 | 111.8 | 83.1 | 397.1 | 62.2 | 43.1 | 75.1 | 144.7 | 0 | 137.7 | 50.8 |
| 0102 南檜山 | 39.9 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 9.6 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 北渡島檜山 | 43.7 | 117.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 206.2 | 0 | 12.3 | 0 | 57.6 | 71.3 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 札幌 | 98.2 | 131.8 | 174.6 | 149.1 | 54.8 | 107.7 | 80.1 | 175.2 | 117.6 | 180.7 | 86.4 | 54.8 | 115.5 | 56.4 | 188.3 | 147.2 | 75.3 |
| 0105 後志 | 72.7 | 93.2 | 126.8 | 188.2 | 479.5 | 80.1 | 124 | 84.3 | 51.3 | 0 | 35.4 | 31.2 | 58.3 | 84.6 | 40.9 | 0 | 32.5 |
| 0106 南空知 | 76.6 | 78.3 | 120.4 | 232.6 | 0 | 0 | 36.7 | 93 | 111.3 | 0 | 46.5 | 64.1 | 50.4 | 55.8 | 0 | 0 | 45.3 |
| 0107 中空知 | 68.3 | 110.7 | 252.9 | 80 | 0 | 0 | 110.4 | 75.1 | 39 | 0 | 6.3 | 8.9 | 34.6 | 48.9 | 0 | 0 | 18.8 |
| 0108 北空知 | 57.8 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 481 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 西胆振 | 79.7 | 119 | 295.7 | 67.4 | 0 | 97.8 | 62.9 | 101.2 | 241.5 | 0 | 32.9 | 46.8 | 26.1 | 107.4 | 0 | 0 | 34.1 |
| 0110 東胆振 | 91.8 | 110.3 | 66.4 | 239.4 | 0 | 0 | 69.9 | 127.5 | 79.6 | 0 | 39.9 | 15.4 | 34.2 | 35.7 | 0 | 0 | 40.6 |
| 0111 日高 | 56.8 | 63.8 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 176.7 | 0 | 49.2 | 46.7 | 107 | 228.3 | 0 | 0 | 56.1 |
| 0112 上川中部 | 97.6 | 126.6 | 109.5 | 169 | 0 | 104.1 | 85.9 | 107.5 | 48.7 | 95.9 | 71.6 | 37.1 | 75.6 | 54.9 | 0 | 11.3 | 72.5 |
| 0113 上川北部 | 61.5 | 108.9 | 143.8 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 47 | 72.5 | 0 | 36.2 | 34.1 | 23.3 | 56.1 | 0 | 0 | 0 |
| 0114 富良野 | 68.5 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 77.2 | 0 | 14.8 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0115 留萌 | 51.2 | 82.3 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 141.5 | 0 | 25.5 | 3.5 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 27.6 |
| 0116 宗谷 | 50.9 | 73.4 | 101.7 | 158.9 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 163 | 0 | 24.2 | 0 | 30.9 | 254.7 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 0117 北網 | 86.7 | 128.8 | 136.2 | 42.7 | 618 | 0 | 108 | 258.3 | 178.3 | 441.4 | 24.1 | 35.8 | 44.1 | 77.5 | 0 | 0 | 49.4 |
| 0118 遠敷 | 50.8 | 99.9 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 0 | 0 | 6.3 | 3.5 | 16.3 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 0119 十勝 | 88.7 | 109.1 | 99.8 | 101.3 | 0 | 122.2 | 101.9 | 66.9 | 96.3 | 0 | 23.7 | 25.8 | 57.8 | 77.5 | 27.8 | 0 | 23.5 |
| 0120 釧路 | 77.3 | 152.1 | 159.2 | 42.4 | 0 | 0 | 124 | 191.6 | 218.9 | 164.2 | 31.1 | 41.3 | 63.3 | 103.3 | 0 | 0 | 76.3 |
| 0121 根室 | 43.5 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 18.9 | 160.3 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 津軽地 域 | 93.3 | 96.2 | 64.3 | 212.3 | 215.9 | 121 | 71.1 | 139.2 | 23.1 | 0 | 56.5 | 43.5 | 48.6 | 198 | 0 | 0 | 49.5 |
| 0202 八戸地 域 | 95.5 | 108.6 | 53 | 224.9 | 0 | 0 | 90.4 | 121.9 | 24.8 | 0 | 67.6 | 92.5 | 63 | 458.4 | 0 | 0 | 80.3 |
| 0203 青森地 域 | 88.2 | 116 | 51 | 204.1 | 0 | 147.9 | 66.4 | 79.3 | 47.5 | 39.2 | 58.5 | 68.4 | 68.7 | 155.1 | 0 | 106 | 112.4 |
| 0204 西北五 地域 | 71.8 | 62 | 62.4 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 46.3 | 0 | 5 | 4.2 | 11.2 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 上十三 地域 | 80.2 | 81.5 | 45.4 | 113.1 | 0 | 0 | 117.3 | 149.8 | 14.5 | 0 | 25.4 | 40.9 | 35 | 125.9 | 0 | 189.3 | 50.4 |
| 0206 下北地 域 | 63.9 | 85.3 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 153.9 | 0 | 21.9 | 23.9 | 36 | 172.7 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 盛岡 | 98.2 | 92.6 | 106.7 | 181.5 | 0 | 189.4 | 106.7 | 63.6 | 47.3 | 72.6 | 52.4 | 61.6 | 68.5 | 64.6 | 0 | 0 | 78.5 |
| 0302 岩手中 部 | 85.8 | 79.9 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 27.4 | 29.3 | 45.3 | 0 | 34.9 | 58.5 | 36.8 | 116.9 | 0 | 0 | 95.1 |
| 0303 胆江 | 86.6 | 90.4 | 103 | 56.5 | 0 | 0 | 70.4 | 15 | 70.6 | 114.9 | 12.2 | 17.5 | 23.4 | 73.9 | 0 | 0 | 15 |
| 0304 両磐 | 83.6 | 81.5 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 164.2 | 31.1 | 146.1 | 119.2 | 54.1 | 23 | 31.3 | 156 | 0 | 0 | 8.4 |
| 0305 気仙 | 70.2 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 23.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
| 0306 釜石 | 69.8 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 55.5 | 68.7 | 65 | 144.5 | 0 | 0 | 0 |
| 0307 宮古 | 56.1 | 68.5 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11.9 | 8.2 | 9.5 | 54.2 | 0 | 0 | 0 |
| 0308 久慈 | 52.6 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 4.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 二戸 | 59.7 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 22.1 | 0 | 0 | 3.7 | 11.5 | 10 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 0401 仙南 | 74.1 | 73.8 | 103.8 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 30.1 | 29.9 | 99.4 | 0 | 0 | 57.6 |
| 0403 仙台 | 98.1 | 113 | 48.4 | 124 | 74.2 | 80.5 | 72.3 | 81.6 | 25.9 | 64.9 | 80.2 | 79.3 | 75.9 | 86.2 | 95.6 | 119.2 |
| 0406 大崎・栗原 | 83.9 | 89.4 | 140.2 | 146.7 | 0 | 0 | 40.9 | 53.8 | 113 | 45.5 | 78.4 | 46.6 | 50 | 0 | 0 | 86.3 |
| 0409 石巻・登米・気仙沼 | 85.1 | 80.4 | 72.1 | 43.7 | 0 | 80.5 | 48.5 | 38.7 | 42.9 | 58.9 | 71 | 68.1 | 162.7 | 165.3 | 0 | 75.4 |
| 0501 大館・鹿角 | 77.7 | 87.7 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 7.1 | 5.4 | 15.6 | 94.4 | 0 | 0 | 17 |
| 0502 北秋田 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 19.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 27.2 |
| 0503 能代・山本 | 82 | 116.5 | 98.6 | 91.2 | 0 | 0 | 76 | 132.9 | 226.5 | 40 | 17.7 | 33.8 | 152.3 | 0 | 0 | 15.7 |
| 0504 秋田周辺 | 99 | 101.1 | 96.9 | 105.5 | 0 | 48.3 | 77.8 | 69.6 | 13.5 | 50.9 | 41.3 | 51.9 | 170.1 | 11.4 | 0 | 40 |
| 0505 由利本荘・にかほ | 70.6 | 99.7 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 218.5 | 31.3 | 0 | 59.7 | 39.9 | 40.2 | 70 | 0 | 0 | 18.1 |
| 0506 大仙・仙北 | 68.9 | 78.5 | 71.6 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 38 | 34 | 45.3 | 75.1 | 0 | 0 | 46.6 |
| 0507 横手 | 97.7 | 115.9 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 245.7 | 54 | 0 | 78.3 | 65.1 | 65 | 155.1 | 0 | 0 | 75.9 |
| 0508 湯沢・雄勝 | 53.7 | 64.2 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 45 | 46.2 | 43.8 | 110.9 | 0 | 0 | 41.3 |
| 0601 村山 | 109.6 | 95.1 | 66.3 | 86 | 0 | 86.1 | 86.7 | 82 | 34.6 | 95.5 | 94.8 | 65.5 | 60.2 | 30.7 | 0 | 75.3 |
| 0602 最上 | 89.1 | 106.8 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 63 | 17.9 | 43.7 | 28.7 | 58.1 | 0 | 0 | 107.5 |
| 0603 置賜 | 81.9 | 93.1 | 56.4 | 31.2 | 0 | 0 | 174.6 | 136.1 | 48.1 | 73 | 38.2 | 53.8 | 86.8 | 0 | 0 | 33.1 |
| 0604 庄内 | 96.6 | 99.9 | 75.1 | 52.8 | 0 | 123.1 | 63.1 | 60.2 | 107.4 | 96.9 | 93.3 | 71.2 | 33 | 0 | 178 | 103.4 |
| 0701 県北 | 98.4 | 90.4 | 12.2 | 97.7 | 0 | 93.6 | 64.4 | 84 | 75.5 | 61.5 | 73.2 | 71.4 | 136.2 | 18.6 | 197.1 | 135.4 |
| 0702 県中 | 96.1 | 115.9 | 61.5 | 130 | 0 | 83.4 | 71.3 | 141.6 | 75.4 | 85.8 | 93.5 | 81.4 | 27.6 | 70.9 | 0 | 105 |
| 0703 県南 | 80.9 | 90.9 | 43 | 69.6 | 0 | 0 | 113.8 | 123 | 0 | 31.3 | 35.8 | 28.3 | 42.9 | 0 | 0 | 35.4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0706 相双 | 63.7 | 68 | 56.8 | 119.2 | 0 | 0 | 48.4 | 40.7 | 35 | 0 | 17.1 | 22 | 11.1 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 0707 いわき | 101.7 | 93.4 | 136.5 | 115 | 0 | 72.4 | 128.3 | 74.9 | 34.8 | 0 | 82.3 | 99.6 | 81.4 | 41.2 | 0 | 0 | 92.7 |
| 0708 会津・南 会津 | 86.7 | 115 | 79 | 173.2 | 0 | 0 | 52.7 | 159.5 | 67.8 | 61.5 | 23.1 | 36.5 | 27.6 | 66.4 | 0 | 0 | 26.4 |
| 0801 水戸 | 100.4 | 142.7 | 78.4 | 88.8 | 0 | 41.8 | 90.2 | 123 | 116.5 | 112.8 | 51.7 | 56.4 | 57.5 | 293.4 | 0 | 27.5 | 60.5 |
| 0802 日立 | 81.6 | 98.3 | 83.3 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 63 | 0 | 40.2 | 40.1 | 63.3 | 88.9 | 0 | 0 | 38.3 |
| 0803 常陸太 田・ひたちな か | 79.8 | 59.8 | 71 | 153.8 | 0 | 50.1 | 29.8 | 56.4 | 205.6 | 35.1 | 39.1 | 56.2 | 44.3 | 111 | 0 | 0 | 43.2 |
| 0804 鹿行 | 74.6 | 48.7 | 106.8 | 115.6 | 0 | 0 | 68.6 | 21.2 | 58.5 | 0 | 42.3 | 40.4 | 28.8 | 67.6 | 0 | 0 | 13.4 |
| 0805 土浦 | 95.4 | 107.5 | 80.6 | 154.3 | 0 | 68.6 | 0 | 71.4 | 19.8 | 0 | 62.3 | 67.3 | 71.1 | 39 | 0 | 71.8 | 144.1 |
| 0806 つくば | 101.5 | 102.6 | 101.3 | 80.2 | 0 | 0 | 59.7 | 118.4 | 279.2 | 66.7 | 100.5 | 104.8 | 145.3 | 185.1 | 121.4 | 224.6 | 192.4 |
| 0807 取手・竜 ヶ崎 | 89.3 | 95.7 | 65.3 | 45.6 | 0 | 83.7 | 141.9 | 56.8 | 109.9 | 63.1 | 34.4 | 29.3 | 50.3 | 37.8 | 0 | 0 | 28.4 |
| 0808 筑西・下 妻 | 76.1 | 53.6 | 148.1 | 102.2 | 0 | 57.8 | 63 | 34.4 | 53.3 | 0 | 50.2 | 50.8 | 54.3 | 93 | 0 | 49.4 | 63.7 |
| 0809 古河・坂 東 | 83.4 | 100.1 | 62.7 | 61.5 | 0 | 0 | 91 | 102.8 | 105.5 | 0 | 134 | 70.4 | 58.1 | 85.8 | 0 | 0 | 88.3 |
| 0901 県北 | 84.6 | 87.1 | 79.1 | 125.5 | 0 | 83.4 | 59 | 86.2 | 250.8 | 0 | 61.4 | 58.8 | 35.4 | 90.4 | 9.1 | 67.9 | 54.7 |
| 0902 県西 | 75.9 | 79 | 124.3 | 230.9 | 0 | 0 | 71.3 | 135.9 | 147.6 | 0 | 32.9 | 16.9 | 16.6 | 148.4 | 0 | 0 | 12.3 |
| 0903 宇都宮 | 105.6 | 94.7 | 130.3 | 188.4 | 0 | 87.8 | 0 | 154.9 | 44.5 | 0 | 70 | 83.2 | 75.6 | 63.5 | 325.4 | 4.3 | 119.9 |
| 0904 県東 | 79.6 | 60.5 | 72.5 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 53.3 | 55.8 | 37.7 | 95.3 | 0 | 0 | 69.2 |
| 0905 県南 | 96 | 53.9 | 71 | 102.2 | 0 | 136.9 | 98.4 | 286.6 | 30.3 | 228.1 | 102 | 99.7 | 69.6 | 216.4 | 205 | 2.5 | 117.7 |
| 0906 両毛 | 93.3 | 90.4 | 93.3 | 91.6 | 0 | 0 | 71.5 | 64.1 | 0 | 0 | 131.8 | 109.4 | 84.1 | 41.9 | 23.6 | 0 | 120.1 |
| 1001 前橋 | 114 | 127.8 | 48.4 | 128.9 | 0 | 111.1 | 83.6 | 171.3 | 82.5 | 14.1 | 139.1 | 180.8 | 148.8 | 479.2 | 0 | 226.2 | 206.2 |
| 1002 渋川 | 99.3 | 123.9 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 93.5 | 47.1 | 109.8 | 0 | 53.3 | 37.7 | 57.2 | 46 | 0 | 0 | 36.7 |
| 1003 伊勢崎 | 102.8 | 107.8 | 55.3 | 92.7 | 0 | 125.2 | 125.3 | 91.7 | 71.6 | 0 | 68.3 | 37.6 | 79.5 | 40.5 | 0 | 0 | 69.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1004 高崎・安中 | 108.2 | 95.8 | 100.5 | 90.4 | 0 | 104.5 | 78.9 | 59.6 | 63.7 | 123.6 | 86.6 | 81 | 120.1 | 37.7 | 21.8 | 60.3 | 131 |
| 1005 藤岡 | 96.7 | 150.5 | 116.6 | 0 | 0 | 182.1 | 371.3 | 79.4 | 62.5 | 0 | 76.6 | 45.7 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 37.2 |
| 1006 富岡 | 86.5 | 89.8 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 370.4 | 276.8 | 0 | 0 | 52.1 | 28.4 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 18.1 |
| 1007 吾妻 | 51.2 | 67.5 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 104.2 | 0 | 30.2 | 45.4 | 48.8 | 266.9 | 0 | 0 | 29.6 |
| 1008 沼田 | 88.3 | 114.9 | 126.2 | 0 | 0 | 195.3 | 248 | 176.9 | 174.7 | 0 | 12.7 | 12.7 | 40.4 | 115.9 | 0 | 233.7 | 3.8 |
| 1009 桐生 | 85.4 | 87.5 | 159.1 | 68.2 | 0 | 106.8 | 125.6 | 30.9 | 55.8 | 0 | 141.4 | 49.8 | 102 | 41.2 | 0 | 59.6 | 65.1 |
| 1010 太田・館林 | 90.9 | 82.9 | 74.5 | 28.6 | 0 | 64.4 | 65.8 | 91 | 73.7 | 0 | 103 | 155.7 | 106.6 | 43.4 | 0 | 0 | 130.9 |
| 1101 南部 | 88.4 | 91.6 | 55 | 42.6 | 0 | 66 | 56 | 78.2 | 54.1 | 29.7 | 145.5 | 125.6 | 150.7 | 51.8 | 64.9 | 231.7 | 191.5 |
| 1102 南西部 | 85 | 83.9 | 73.2 | 60.6 | 0 | 76.8 | 63.5 | 86.5 | 54.9 | 28.1 | 104.4 | 87 | 102 | 34.4 | 24.3 | 193.7 | 90.5 |
| 1103 東部 | 90.3 | 90.7 | 56.1 | 72.5 | 0 | 110.7 | 31.3 | 75 | 79.2 | 76.2 | 104.2 | 73.7 | 102.8 | 23 | 52.6 | 153.2 | 113.4 |
| 1104 さいたま | 101.9 | 82.9 | 58.1 | 76.1 | 0 | 58.3 | 38.7 | 60.3 | 16.5 | 44.9 | 152.1 | 136.8 | 182.4 | 112.6 | 183.8 | 72.1 | 178.1 |
| 1105 県央 | 87.8 | 63.1 | 79.2 | 95.2 | 0 | 73.8 | 21.1 | 108.1 | 79.5 | 76.5 | 115 | 254.7 | 66.1 | 23.7 | 293.9 | 59.5 | 97.3 |
| 1106 川越比企 | 92.7 | 78.3 | 128.4 | 46.2 | 0 | 105 | 95.6 | 53.9 | 99 | 71 | 136.4 | 88.3 | 100.1 | 52.7 | 50.1 | 20.7 | 111.5 |
| 1107 西部 | 94.4 | 87 | 149.2 | 68 | 0 | 109.8 | 52.2 | 67 | 74.7 | 123.7 | 103.3 | 64.6 | 97.6 | 21.2 | 9.8 | 160.4 | 144.2 |
| 1108 利根 | 84.5 | 82.1 | 64.5 | 88.8 | 0 | 80.9 | 55.2 | 84.1 | 81.5 | 95.6 | 76.9 | 87 | 77 | 49.5 | 73.1 | 75.9 | 82.8 |
| 1109 北部 | 93 | 79.5 | 111.6 | 119.8 | 0 | 52.9 | 95.9 | 60.2 | 66.5 | 28.4 | 68.5 | 55.4 | 86.7 | 53.4 | 0 | 12.4 | 79.4 |
| 1110 秩父 | 90.4 | 53.6 | 90.2 | 96.1 | 0 | 0 | 89.4 | 48 | 89.6 | 0 | 102.5 | 49.9 | 51.4 | 154.5 | 0 | 0 | 92.2 |
| 1201 千葉 | 100.1 | 78.6 | 68 | 81.7 | 0 | 107.9 | 59.4 | 99.3 | 59.6 | 92.1 | 118.1 | 67.1 | 134.6 | 27.2 | 74.5 | 212.1 | 132.3 |
| 1202 東葛南 部 | 93.8 | 97.3 | 67.4 | 55.4 | 0 | 133.8 | 43.8 | 102.8 | 64 | 28.1 | 101.5 | 105.2 | 118 | 84.3 | 91.7 | 121.5 | 134.2 |
| 1203 東葛北 部 | 91.3 | 104.7 | 54 | 50 | 0 | 91.4 | 51.4 | 83.7 | 65.1 | 12.1 | 114.3 | 91.9 | 149.9 | 53.4 | 97.6 | 287.9 | 136.2 |
| 1204 印旛 | 85.8 | 98.1 | 110.7 | 82.9 | 0 | 90.9 | 31.4 | 191.8 | 62.7 | 77.4 | 65.2 | 64.7 | 80.4 | 99.1 | 11.4 | 0 | 75.1 |
| 1205 香取海 | 80.9 | 98 | 126.7 | 57 | 0 | 0 | 30.6 | 42.8 | 171.2 | 49.8 | 39.6 | 25.4 | 21.2 | 22.8 | 0 | 0 | 43.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1206 山武長生夷隅 | 76.4 | 49.9 | 110.4 | 33.3 | 0 | 63.8 | 86.7 | 31.4 | 24.4 | 0 | 58.7 | 50.2 | 50.5 | 47.3 | 0 | 80.2 | 40.3 |
| 1207 安房 | 87.3 | 161.3 | 121.3 | 128.6 | 0 | 0 | 70.7 | 444.2 | 262 | 0 | 46 | 64.1 | 62 | 133.9 | 0 | 0 | 69.3 |
| 1208 君津 | 93.3 | 80.7 | 112.8 | 77.9 | 0 | 0 | 23.4 | 33.6 | 19.2 | 0 | 92.8 | 152.4 | 76.5 | 88.6 | 300.3 | 0 | 107.7 |
| 1209 市原 | 86 | 104.1 | 49 | 131.2 | 0 | 116.2 | 35.4 | 98.2 | 70.7 | 0 | 49.9 | 59.2 | 37.4 | 56.4 | 0 | 0 | 110.1 |
| 1301 区中央部 | 225.3 | 171.3 | 30.2 | 94.1 | 0 | 53.2 | 91.5 | 283.4 | 43.1 | 58.7 | 190.7 | 270.4 | 202.7 | 108 | 378 | 87.8 | 186.6 |
| 1302 区南部 | 112.2 | 82.6 | 47.1 | 25.6 | 0 | 132.3 | 63.1 | 115.3 | 108.7 | 244.4 | 169.5 | 194 | 166.8 | 50.9 | 218 | 59.5 | 153.2 |
| 1303 区西南部 | 131.6 | 101.3 | 63.3 | 62 | 0 | 121.9 | 67.8 | 93.8 | 39.1 | 46.3 | 259.4 | 299.2 | 230.3 | 22.9 | 365.7 | 168.3 | 193.8 |
| 1304 区西部 | 124.4 | 105.3 | 58.7 | 38.8 | 0 | 104.5 | 54.3 | 160.7 | 36.7 | 21.3 | 225 | 486.5 | 151.3 | 49.8 | 171.3 | 97.4 | 130 |
| 1305 区西北部 | 107.2 | 72.3 | 75.9 | 46.8 | 0 | 120.7 | 51.6 | 64.9 | 75.7 | 28.3 | 163 | 173.8 | 170 | 78.8 | 492.5 | 91.3 | 152.4 |
| 1306 区東北部 | 97.4 | 79.5 | 82.1 | 62.8 | 0 | 103.6 | 63.9 | 70.4 | 70.8 | 5.9 | 156.1 | 180.5 | 186.6 | 33.1 | 85.2 | 111.1 | 180 |
| 1307 区東部 | 99.6 | 86.1 | 39.1 | 40.3 | 0 | 103.2 | 68.6 | 93 | 25.7 | 43.1 | 139.8 | 158.8 | 113.7 | 24.8 | 344.9 | 100.7 | 140.2 |
| 1308 西多摩 | 80.6 | 74.7 | 213.5 | 39.5 | 0 | 74.4 | 69.8 | 41.7 | 85.4 | 107.5 | 62.7 | 84 | 47.3 | 15.8 | 30.2 | 0 | 90.5 |
| 1309 南多摩 | 98.5 | 74.8 | 123.7 | 86.4 | 0 | 80.8 | 61.4 | 97.1 | 60.7 | 190.8 | 135.3 | 100.4 | 158.8 | 33.1 | 21.6 | 154.3 | 141.1 |
| 1310 北多摩西部 | 108 | 92.4 | 78.3 | 42.1 | 0 | 80.4 | 91.7 | 68.3 | 43.6 | 85.7 | 132.9 | 199.7 | 136 | 39.2 | 188.9 | 141.2 | 150 |
| 1311 北多摩南部 | 110 | 96.3 | 43.1 | 30.4 | 0 | 92.9 | 40.7 | 61.9 | 53.7 | 118.7 | 112 | 138.2 | 115.9 | 32.3 | 156.6 | 35.1 | 122.7 |
| 1312 北多摩北部 | 89.6 | 82.8 | 102.2 | 25.5 | 0 | 84.9 | 32.9 | 90.6 | 42.9 | 22.9 | 99.6 | 95.2 | 108.8 | 33.3 | 123.2 | 112.8 | 102.6 |
| 1313 島しょ | 37.6 | 0 | 0 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 171.9 | 35.8 | 872.6 | 0 | 0 | 112.9 |
| 1404 川崎北 | 88.5 | 62.7 | 57.7 | 37.9 | 0 | 0 | 37.4 | 18.1 | 18.8 | 13 | 184.5 | 235.3 | 186.1 | 40.9 | 199.5 | 282.9 | 207.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 1703 能登中 部 | 76.6 | 107.7 | 40.8 | 87.4 | 0 | 0 | 199.8 | 148.2 | 306.2 | 270.4 | 68.7 | 60.7 | 48.1 | 76.3 | 0 | 0 | 44.7 |
| 1704 能登北 部 | 56.1 | 81.4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 30.4 | 77.3 | 0 | 56.4 | 44.5 | 36 | 359.1 | 0 | 0 | 64.2 |
| 1801 福井・坂 井 | 107.2 | 172.1 | 79.8 | 166.2 | 245.6 | 112 | 182.9 | 181.3 | 141 | 78.6 | 61.1 | 65.4 | 56.5 | 62.2 | 38.4 | 33.2 | 47.6 |
| 1802 奥越 | 74.3 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 37.5 | 37.4 | 35.6 | 196.8 | 0 | 0 | 49 |
| 1803 丹南 | 85.5 | 60.5 | 148.4 | 95.1 | 0 | 0 | 217 | 60 | 117.2 | 0 | 55.6 | 57 | 43.5 | 141.6 | 73.6 | 0 | 40.2 |
| 1804 嶺南 | 84.6 | 90.2 | 99.4 | 65 | 0 | 0 | 167.8 | 56 | 178.2 | 268.5 | 52.6 | 49.3 | 38.9 | 230.5 | 0 | 0 | 30.1 |
| 1901 中北 | 108.5 | 95 | 131.4 | 63.7 | 216.5 | 86.8 | 83.8 | 70.4 | 158.1 | 167.7 | 70.9 | 54.4 | 53.1 | 128 | 18.3 | 21.7 | 68.7 |
| 1902 峡東 | 88.2 | 90.9 | 68.3 | 85 | 0 | 477 | 164 | 86 | 159.4 | 0 | 46.7 | 63.8 | 74.6 | 32.6 | 0 | 0 | 87.8 |
| 1903 峡南 | 51.8 | 79.5 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 138.1 | 0 | 47.4 | 32.2 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 23.3 |
| 1904 富士・東 部 | 82.2 | 68 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 12.8 | 41 | 0 | 52 | 42.9 | 35.9 | 71.5 | 0 | 0 | 55.3 |
| 2001 佐久 | 85.6 | 118 | 50 | 88.5 | 0 | 0 | 191.9 | 97.7 | 218.3 | 153.8 | 74 | 61.8 | 83.9 | 453 | 0 | 0 | 55.2 |
| 2002 上小 | 90.9 | 79.9 | 83.9 | 147.7 | 335.8 | 0 | 166.6 | 46.6 | 201.7 | 0 | 51.5 | 44.5 | 57.8 | 59.8 | 47.5 | 28 | 63.3 |
| 2003 諏訪 | 85.7 | 119.2 | 48.3 | 26.5 | 0 | 98.6 | 165.2 | 134.6 | 89.1 | 0 | 93.2 | 70.9 | 96.3 | 237.4 | 26.4 | 0 | 97.4 |
| 2004 上伊那 | 84.1 | 80.3 | 65.5 | 28.4 | 0 | 88.1 | 51.4 | 74 | 84.9 | 0 | 93.5 | 80.1 | 64.2 | 14.3 | 0 | 0 | 87.8 |
| 2005 飯伊 | 86.1 | 101.7 | 46.4 | 13.5 | 0 | 0 | 150.1 | 155.2 | 179.5 | 189 | 86.9 | 49.8 | 64.7 | 9.4 | 0 | 0 | 59.5 |
| 2006 木曾 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 17.8 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 松本 | 97.3 | 125.1 | 39 | 40.9 | 0 | 85.8 | 148.4 | 140 | 95.1 | 54.2 | 109.9 | 74.3 | 86.6 | 165.5 | 0 | 172.5 | 72 |
| 2008 大北 | 73.6 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 54.6 | 52.9 | 138.5 | 0 | 0 | 43.9 |
| 2009 長野 | 89.8 | 107.2 | 89.6 | 76.8 | 0 | 62.2 | 72.2 | 142.7 | 96.7 | 25 | 62.7 | 50.3 | 66.1 | 36.1 | 0 | 220 | 70.3 |
| 2010 北信 | 67.1 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 17.1 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 34.4 |
| 2101 岐阜 | 114.1 | 100.1 | 70.5 | 178.8 | 223.3 | 103.1 | 99.5 | 94 | 247.2 | 171 | 167.5 | 157 | 121.7 | 188.1 | 84.4 | 186.1 | 152.3 |
| 2102 西濃 | 91.9 | 84.4 | 73.9 | 168.2 | 0 | 0 | 69.2 | 60.2 | 61.2 | 0 | 98.2 | 88.1 | 97 | 56.2 | 59.9 | 27.6 | 133.1 |
| 2103 中濃 | 92.1 | 82.7 | 70 | 105.2 | 0 | 0 | 124.6 | 75.5 | 62.4 | 80.5 | 80.4 | 79.5 | 73.2 | 148.5 | 0 | 184.5 | 75.8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2104 東濃 | 94.7 | 91.3 | 22.4 | 67.1 | 452 | 71.4 | 74.8 | 61.3 | 59.1 | 41.2 | 96 | 111.8 | 95.6 | 152.5 | 0 | 91.9 | 190.2 |
| 2105 飛騨 | 80.7 | 83.3 | 38.1 | 100 | 0 | 0 | 137.6 | 39.4 | 22.6 | 76.3 | 65.6 | 64.3 | 76.1 | 232.6 | 17.7 | 0 | 103.9 |
| 2201 賀茂 | 68.1 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 141.6 | 35.3 | 0 | 0 | 68.2 | 46 | 48.5 | 92.1 | 0 | 0 | 38.4 |
| 2202 熱海伊 東 | 86.3 | 84.3 | 80.1 | 132.3 | 0 | 110 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 65 | 75.8 | 80.5 | 113.6 | 26.1 | 122.2 | 128.1 |
| 2203 駿東田 方 | 96.2 | 92.1 | 112 | 108.2 | 0 | 104.8 | 100.7 | 103 | 54 | 41.6 | 85 | 95.8 | 87.2 | 159.4 | 6.4 | 28.3 | 94.9 |
| 2204 富士 | 96.9 | 73.1 | 94.4 | 101.7 | 0 | 126.1 | 78 | 52.2 | 53.3 | 0 | 78.6 | 60.5 | 74.3 | 26.6 | 0 | 0 | 84.1 |
| 2205 静岡 | 96.5 | 93.5 | 90.5 | 96.5 | 0 | 107.5 | 50.9 | 108.2 | 56.6 | 42.4 | 95.3 | 164.8 | 90.9 | 9.1 | 75.2 | 103.3 | 151.1 |
| 2206 志太榛 原 | 93.3 | 83 | 91.9 | 47.7 | 0 | 121.4 | 0 | 68.9 | 28.3 | 136.1 | 47.9 | 60 | 48.4 | 60 | 0 | 0 | 66.7 |
| 2207 中東遠 | 91.1 | 70.3 | 115.8 | 70.9 | 0 | 131.3 | 45.4 | 74.4 | 61.1 | 117.6 | 47.2 | 81.9 | 48 | 37.4 | 0 | 0 | 114.9 |
| 2208 西部 | 96.6 | 93.4 | 96 | 77 | 0 | 87.7 | 54.8 | 85.7 | 66 | 35.7 | 76.7 | 88.6 | 68.7 | 47 | 10.5 | 31.4 | 93.6 |
| 2302 海部 | 94.3 | 66.1 | 70.7 | 58.6 | 0 | 133.2 | 56.4 | 50.1 | 17.4 | 43 | 64.6 | 57.5 | 59.8 | 80 | 0 | 150.4 | 93.9 |
| 2304 尾張東 部 | 105.8 | 61.1 | 106.1 | 80.4 | 0 | 38.1 | 80 | 112.5 | 103.8 | 127.1 | 93.4 | 93.8 | 119.6 | 141.9 | 0 | 73.7 | 120.4 |
| 2305 尾張西 部 | 100.2 | 113.8 | 52.6 | 106.3 | 0 | 125.9 | 80.5 | 112 | 135.7 | 187.1 | 133.9 | 138.8 | 109.5 | 72.8 | 40.6 | 76.8 | 177.3 |
| 2306 尾張北 部 | 101.9 | 93.9 | 97.7 | 127.6 | 305.4 | 110.2 | 54.9 | 55.3 | 61.6 | 73.1 | 125.3 | 158.1 | 111.9 | 96.8 | 29.5 | 222.8 | 155.7 |
| 2307 知多半 島 | 93 | 63.5 | 43 | 94 | 0 | 73.5 | 79.2 | 60.3 | 121 | 446.5 | 86.2 | 109.9 | 97 | 103.1 | 123.8 | 53.7 | 122.8 |
| 2308 西三河 北部 | 98.3 | 103.9 | 91.3 | 74.5 | 0 | 86.9 | 75.5 | 61.4 | 41.2 | 38.6 | 67.3 | 78 | 78.3 | 62.5 | 0 | 17.2 | 92.6 |
| 2309 西三河 南部西 | 98.4 | 97.7 | 102.5 | 91.9 | 0 | 128.5 | 89.7 | 111 | 107 | 78.2 | 79.5 | 71.4 | 80.2 | 79.8 | 39.3 | 189.3 | 95.8 |
| 2310 西三河 | 94.2 | 59.9 | 80.4 | 55.6 | 0 | 119.3 | 15.8 | 56.7 | 37.3 | 35.5 | 63.6 | 75.4 | 75.4 | 30.9 | 0 | 0 | 81.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2701 豊能 | 99.7 | 88.6 | 76.5 | 57.5 | 0 | 137 | 30.5 | 108.2 | 66.6 | 151.8 | 171.2 | 96.3 | 152.8 | 137.2 | 292.2 | 342.1 | 131.3 |
| 2702 三島 | 93.7 | 83.3 | 78.9 | 68.4 | 0 | 152.1 | 64.6 | 70.8 | 65.6 | 28 | 118.3 | 79.7 | 150.5 | 68.2 | 51 | 25 | 89.5 |
| 2703 北河内 | 90.8 | 98.5 | 94.3 | 56.9 | 0 | 111.9 | 54.1 | 139 | 102 | 250.7 | 89.7 | 53.7 | 129.5 | 85.1 | 87.8 | 46.8 | 83.5 |
| 2704 中河内 | 90.7 | 90.4 | 48.7 | 24.2 | 0 | 71.2 | 56.9 | 120 | 60.7 | 0 | 133.7 | 65.6 | 136.8 | 44.2 | 107.2 | 56.6 | 131.1 |
| 2705 南河内 | 95.3 | 97.8 | 142 | 71.1 | 0 | 44.9 | 124.1 | 129.4 | 64.6 | 49.8 | 104.2 | 64 | 134.4 | 80.3 | 40.5 | 82.9 | 115.6 |
| 2706 堺市 | 96.9 | 104.9 | 225.7 | 29.8 | 0 | 118.1 | 99 | 104.2 | 70.3 | 180 | 111.6 | 72.1 | 147.7 | 56.6 | 86.1 | 89 | 78 |
| 2707 泉州 | 90.7 | 100.4 | 195.9 | 62.9 | 0 | 176.8 | 76 | 105 | 213 | 69.9 | 98.8 | 74.9 | 121.2 | 87.9 | 93.3 | 93.3 | 109.3 |
| 2708 大阪市 | 116 | 137.1 | 113.6 | 46.6 | 0 | 94.5 | 87.9 | 214.4 | 102.3 | 170.2 | 141.6 | 98.8 | 180.9 | 75.2 | 122.6 | 74.1 | 125 |
| 2801 神戸 | 109.8 | 111.1 | 77.8 | 62.5 | 37.5 | 100.6 | 149.6 | 85.5 | 67.7 | 22.3 | 134.1 | 73.1 | 117.3 | 88.5 | 86 | 238.1 | 117.6 |
| 2804 東播磨 | 101.7 | 109.3 | 112.7 | 97.6 | 0 | 117 | 89.4 | 145.9 | 120.7 | 113.7 | 93.7 | 79.4 | 93.2 | 137.2 | 189.3 | 71.7 | 123.1 |
| 2805 北播磨 | 95 | 115 | 157.9 | 45 | 0 | 159.9 | 217.1 | 72.5 | 160.9 | 282.6 | 69.5 | 62.8 | 64.6 | 99.9 | 0 | 221.5 | 78.9 |
| 2808 但馬 | 73.6 | 81.8 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 29.7 | 82.6 | 50.7 | 142.4 | 157.3 | 55.2 | 1346.9 | 23.8 | 0 | 113.2 |
| 2809 丹波 | 76.2 | 61.1 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 102.6 | 99.1 | 0 | 76.7 | 70.4 | 49.6 | 164.9 | 0 | 0 | 39.3 |
| 2810 淡路 | 95.5 | 89.1 | 261.6 | 81.3 | 0 | 168.7 | 90.2 | 169.1 | 324.4 | 0 | 85.2 | 79.1 | 49.2 | 55.3 | 0 | 0 | 76.4 |
| 2811 阪神 | 105.8 | 95.5 | 129 | 52.4 | 0 | 126.4 | 98.4 | 121.8 | 62.3 | 22.9 | 157.8 | 130.1 | 142.3 | 108.5 | 101.1 | 72.2 | 129.2 |
| 2812 播磨姫路 | 100.5 | 115.2 | 93.2 | 89.1 | 0 | 114.3 | 160 | 118.3 | 122.7 | 87.3 | 87.5 | 80.3 | 75 | 119.5 | 33.7 | 30.2 | 93.9 |
| 2901 奈良 | 110.9 | 117.6 | 50.5 | 50.1 | 0 | 141 | 105 | 107.1 | 35.2 | 23.3 | 105.9 | 64.5 | 147.4 | 107.4 | 62 | 204.3 | 108.7 |
| 2902 東和 | 86.1 | 154.9 | 54.2 | 19.7 | 0 | 164.8 | 168.2 | 100.8 | 66.6 | 110.4 | 136.1 | 140.5 | 87.1 | 65.9 | 22.9 | 0 | 108.1 |
| 2903 西和 | 95 | 100.6 | 49.4 | 30.1 | 0 | 111.3 | 104.3 | 128.7 | 114.4 | 195.5 | 125.6 | 58.1 | 83.3 | 41.7 | 0 | 87.5 | 85.2 |
| 2904 中和 | 100 | 80.8 | 108.4 | 50.3 | 0 | 100.9 | 112.8 | 124.1 | 30.4 | 202.7 | 125.4 | 76.9 | 76.9 | 293.7 | 41.2 | 0.6 | 74.6 |
| 2905 南和 | 59.7 | 77.8 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45.7 | 0 | 58.3 | 47.8 | 30.1 | 710.5 | 0 | 11.1 | 61.1 |
| 3001 和歌山 | 110.5 | 111.8 | 99 | 128.8 | 0 | 120.5 | 136 | 105.1 | 224 | 95.2 | 176.1 | 102.5 | 150.6 | 222.9 | 31.1 | 56 | 123.4 |
| 3002 那賀 | 104 | 68.4 | 65.8 | 165.3 | 0 | 0 | 140.1 | 62.1 | 95.2 | 473.6 | 157.8 | 117.2 | 108.3 | 69.5 | 0 | 404.2 | 122.3 |
| 3003 橋本 | 95.9 | 99.2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 177.7 | 78.2 | 0 | 0 | 111.9 | 90.9 | 83.3 | 148.5 | 0 | 0 | 82.9 |
| 3004 有田 | 90.2 | 61.1 | 104.9 | 45.4 | 0 | 0 | 214.1 | 51.9 | 0 | 0 | 123.1 | 20 | 49.9 | 91.7 | 0 | 0 | 22.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3005 御坊 | 103.4 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 160.3 | 361.9 | 138.5 | 88.5 | 62.5 | 191.7 | 0 | 0 | 56.3 |
| 3006 田辺 | 89.2 | 114.2 | 74.2 | 52.5 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 79.4 | 43 | 84.2 | 70.8 | 0 | 0 | 46.9 |
| 3007 新宮 | 103 | 95.3 | 120.1 | 55.1 | 0 | 82.7 | 0 | 0 | 73.2 | 59.7 | 64.9 | 172.5 | 0 | 0 | 52 |
| 3101 東部 | 96.4 | 118.9 | 94.1 | 111.2 | 0 | 92.8 | 145.3 | 136.9 | 72.9 | 66.5 | 79.9 | 53.9 | 0 | 0 | 64.2 |
| 3102 中部 | 87.6 | 100.7 | 98.2 | 95.8 | 0 | 62 | 156.8 | 43.6 | 80.5 | 103.3 | 68 | 88 | 0 | 95.8 | 53.5 |
| 3103 西部 | 111.6 | 85.5 | 94.6 | 123.9 | 0 | 99.5 | 327.1 | 200.7 | 153.2 | 170.7 | 113.2 | 251.8 | 77.1 | 64.8 | 103.2 |
| 3201 松江 | 99.1 | 109.7 | 61.5 | 60.4 | 0 | 107.6 | 166.2 | 412.6 | 101.2 | 63.7 | 104 | 63.1 | 20.4 | 0 | 43.3 |
| 3202 雲南 | 56.6 | 79.3 | 74.6 | 0 | 0 | 35.9 | 133 | 31.4 | 128.3 | 142.4 | 87.2 | 171.4 | 0 | 0 | 32.9 |
| 3203 出雲 | 112.6 | 91.8 | 159.7 | 140.4 | 0 | 50.5 | 135.2 | 83.9 | 200.9 | 199.2 | 120.5 | 461.1 | 180.1 | 0 | 97.7 |
| 3204 大田 | 75.2 | 62.2 | 0 | 80.1 | 0 | 13.4 | 0 | 105.5 | 143.9 | 181.9 | 116.5 | 324.4 | 0 | 0 | 68.7 |
| 3205 浜田 | 86.3 | 85.3 | 158.9 | 123.9 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 131.1 | 200.7 | 74.7 | 142.9 | 0 | 0 | 86.1 |
| 3206 益田 | 93.9 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 47.6 | 0 | 87.1 | 75.2 | 96.9 | 72.6 | 0 | 0 | 60.5 |
| 3207 隠岐 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 121.7 | 52.4 | 196.3 | 0 | 0 | 108 |
| 3301 県南東部 | 103.3 | 116 | 82.6 | 184.6 | 384.7 | 137.2 | 146.2 | 309.2 | 94.4 | 95 | 104.4 | 139.3 | 111.7 | 211.5 | 80.7 |
| 3302 県南西部 | 97.9 | 112.3 | 91.1 | 113.5 | 348.7 | 127 | 158.8 | 116.4 | 67.3 | 81.1 | 82.7 | 155.4 | 300.2 | 166 | 80.9 |
| 3303 高梁・新見 | 71.2 | 71.1 | 121.8 | 52.4 | 0 | 79.5 | 407.3 | 0 | 48.4 | 49.7 | 26 | 68.9 | 0 | 0 | 20.3 |
| 3304 真庭 | 79.4 | 60.4 | 122.2 | 0 | 0 | 36.3 | 68.5 | 0 | 39.9 | 67.3 | 59.1 | 399.8 | 0 | 0 | 19.4 |
| 3305 津山・英田 | 92.5 | 97.2 | 140.7 | 99.1 | 483.8 | 81.6 | 149.7 | 0 | 52.9 | 63.1 | 82.2 | 98.6 | 75.2 | 0 | 54.1 |
| 3401 広島 | 106.3 | 114.9 | 123.8 | 123.4 | 195.1 | 69.3 | 97.1 | 108 | 128.1 | 121.3 | 117.8 | 147.7 | 113.9 | 221.1 | 89.4 |
| 3402 広島西 | 105.8 | 114.4 | 222 | 42.2 | 0 | 60.8 | 216.3 | 0 | 72.9 | 62 | 71 | 65.2 | 86.3 | 0 | 57.2 |
| 3403 呉 | 85.5 | 127.1 | 115.9 | 69.7 | 568.7 | 100 | 154.6 | 0 | 135.8 | 126.7 | 97.4 | 53.5 | 7.2 | 133.8 | 83.7 |
| 3404 広島中央 | 95.9 | 98.1 | 154.3 | 53.2 | 0 | 96.7 | 183.1 | 144 | 89.9 | 74.4 | 62.4 | 65.2 | 0 | 389.1 | 54.8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3405 尾三 | 93.1 | 125.8 | 95.7 | 118.5 | 0 | 85.1 | 187.4 | 75.1 | 199.3 | 607.4 | 102.7 | 69.4 | 75.9 | 81.3 | 5.1 | 93.9 | 50.7 |
| 3406 福山・府中 | 97.9 | 123.2 | 85.3 | 159.9 | 213.3 | 147.8 | 214.2 | 97.2 | 233.9 | 190.8 | 96.4 | 80 | 84.6 | 131.6 | 241.1 | 105.4 | 74.4 |
| 3407 備北 | 87.4 | 105.8 | 255.1 | 119.8 | 1395.9 | 0 | 135.5 | 28.3 | 35.4 | 0 | 103 | 57.2 | 52.7 | 132.5 | 0 | 0 | 43.6 |
| 3501 岩国 | 83.3 | 91.8 | 219.5 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 47.9 | 0 | 44.7 | 35.6 | 64.3 | 30 | 0 | 0 | 54.5 |
| 3502 柳井 | 80.1 | 81.6 | 204.2 | 202 | 0 | 0 | 153.4 | 74.5 | 27.5 | 0 | 57.8 | 33.6 | 40.4 | 103.1 | 66.5 | 0 | 33.1 |
| 3503 周南 | 104.4 | 101.5 | 196.4 | 89 | 279.1 | 150.1 | 132.1 | 47.8 | 108.9 | 59.3 | 50.5 | 66 | 61.7 | 45.1 | 0 | 407.7 | 61.3 |
| 3504 山口・防府 | 101.2 | 122.3 | 205.6 | 95.1 | 0 | 0 | 180.2 | 117.7 | 259 | 124.3 | 52.6 | 65 | 84.4 | 55 | 0 | 91.8 | 93.8 |
| 3505 宇部・小野田 | 106.7 | 89.1 | 237 | 86 | 0 | 99.3 | 156.7 | 62.1 | 165.2 | 61.5 | 53.2 | 50.7 | 73.7 | 216 | 47.6 | 0 | 74.2 |
| 3506 下関 | 96 | 109 | 192.8 | 181.8 | 313.5 | 202.5 | 213.8 | 43.3 | 142.3 | 74.1 | 69.4 | 43.2 | 91.8 | 27.4 | 0 | 0 | 43.9 |
| 3507 長門 | 71.6 | 142.9 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 0 | 0 | 39.7 | 76.9 | 13.1 | 162.6 | 0 | 0 | 0 |
| 3508 萩 | 90.4 | 87.1 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 158.9 | 0 | 43 | 42.3 | 37.6 | 200.7 | 0 | 0 | 16.1 |
| 3601 東部 | 116.9 | 95 | 183.6 | 248.5 | 247.4 | 189.3 | 133.3 | 73.9 | 170.7 | 288.3 | 120.6 | 110.6 | 88.3 | 187.7 | 30 | 398.2 | 73.4 |
| 3603 南部 | 89.2 | 119.9 | 77.4 | 54.3 | 64 | 113.5 | 124 | 57.5 | 95.3 | 39.6 | 63.3 | 49.2 | 56 | 401 | 0 | 143.3 | 36.5 |
| 3605 西部 | 69.5 | 79.7 | 155.5 | 127.8 | 0 | 0 | 140.1 | 50.1 | 0 | 133.7 | 52.5 | 68.1 | 43.1 | 210.3 | 0 | 0 | 20.2 |
| 3702 小豆 | 50.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 27.3 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 74.7 |
| 3706 東部 | 109.4 | 110.5 | 58 | 152.4 | 0 | 74.6 | 103.5 | 219.1 | 121.2 | 150 | 117.8 | 135.4 | 91.1 | 47.2 | 61.6 | 246 | 124.6 |
| 3707 西部 | 102 | 117.9 | 100.2 | 116.5 | 618.3 | 113.8 | 112.5 | 115.6 | 199.6 | 26.1 | 86.3 | 68.1 | 55.3 | 72.9 | 71.4 | 76.2 | 55.4 |
| 3801 宇摩 | 90.9 | 86.4 | 110.2 | 82.6 | 0 | 0 | 157.9 | 98.3 | 0 | 0 | 46.9 | 16.5 | 39.7 | 133 | 0 | 0 | 17.5 |
| 3802 新居浜・西条 | 100.6 | 114.2 | 124.7 | 123.2 | 0 | 95.3 | 176.1 | 110.2 | 80.7 | 199.6 | 62.4 | 81.7 | 64.6 | 140.7 | 0 | 97.3 | 48.7 |
| 3803 今治 | 102.3 | 108.9 | 136.1 | 241.1 | 0 | 99.9 | 148 | 163.9 | 71.8 | 0 | 45 | 46.1 | 39.3 | 81.1 | 0 | 0 | 31.5 |
| 3804 松山 | 110.2 | 120.8 | 96.5 | 264.3 | 564.5 | 144.6 | 139.5 | 130.7 | 84.7 | 101.5 | 162.8 | 196.4 | 137.3 | 199.2 | 95.8 | 142.2 | 153.9 |
| 3805 八幡浜・大洲 | 95.6 | 89 | 116.3 | 112.9 | 0 | 58.4 | 156.8 | 61 | 80.6 | 0 | 115.7 | 75.3 | 86.7 | 164.2 | 0 | 0 | 67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 3806 宇和島 | 92.8 | 126.1 | 95.5 | 164.8 | 431.4 | 0 | 110.8 | 65.7 | 46.9 | 0 | 65.7 | 48.2 | 77.3 | 205.8 | 0 | 0 | 55.3 |
| 3901 安芸 | 59.1 | 64.3 | 99.9 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 255.8 | 0 | 38.1 | 38.4 | 53.6 | 45.5 | 0 | 0 | 17.1 |
| 3902 中央 | 100.6 | 115.3 | 266.5 | 205.5 | 0 | 190.2 | 146.4 | 119.3 | 336.2 | 23.3 | 51.6 | 46.6 | 61 | 140.8 | 0 | 25.5 | 40 |
| 3903 高橋 | 43.4 | 60.1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 137 | 40.6 | 157.8 | 0 | 52.7 | 54.8 | 49.1 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 3904 幡多 | 77 | 71.9 | 175.1 | 100.7 | 0 | 0 | 228.5 | 33.7 | 168.9 | 0 | 18.7 | 22.4 | 44.5 | 75.7 | 0 | 0 | 12.5 |
| 4001 福岡・糸島 | 111.5 | 124.1 | 128.2 | 171.8 | 222.8 | 173.4 | 188.9 | 82.3 | 168.2 | 75.5 | 110.6 | 82.9 | 130.8 | 115.4 | 38.3 | 242 | 106.8 |
| 4002 粕屋 | 90.9 | 93.2 | 202.3 | 103.4 | 0 | 134.6 | 147.3 | 131.1 | 303.3 | 65.6 | 41.8 | 37 | 65.4 | 63.9 | 0 | 206.3 | 65.2 |
| 4003 宗像 | 98.3 | 77.7 | 154.9 | 181.6 | 0 | 0 | 195.9 | 72.6 | 106.9 | 0 | 49.3 | 50.8 | 82.5 | 129.2 | 0 | 0 | 85 |
| 4004 筑紫 | 94.7 | 86.1 | 152.7 | 202.2 | 0 | 0 | 147.1 | 100.6 | 217.7 | 82.5 | 46.8 | 39 | 89.7 | 47.7 | 82.7 | 0 | 54 |
| 4005 朝倉 | 89.3 | 86.9 | 186.6 | 59.9 | 0 | 0 | 147.7 | 28 | 82.3 | 0 | 53 | 41.9 | 64.1 | 137.6 | 0 | 0 | 25.1 |
| 4006 久留米 | 109 | 131.4 | 177.1 | 198.9 | 510.3 | 201.1 | 119.1 | 112.2 | 194.1 | 142.5 | 84.4 | 82 | 90.4 | 237.9 | 14.3 | 23.6 | 113.3 |
| 4007 八女・筑後 | 106.2 | 121.1 | 226.1 | 162 | 0 | 0 | 289.6 | 92 | 133.4 | 64.4 | 68.1 | 63.3 | 54.9 | 152.6 | 0 | 244.4 | 65 |
| 4008 有明 | 102.2 | 125.5 | 145.4 | 215.4 | 180.6 | 175.2 | 149.2 | 116 | 267.8 | 17.3 | 51.7 | 39.9 | 53.7 | 157.3 | 0 | 36.9 | 46.1 |
| 4009 飯塚 | 96.2 | 146.4 | 77.7 | 93.6 | 112.2 | 104 | 245.1 | 205.5 | 101.4 | 0 | 68.4 | 84.1 | 97.3 | 91.6 | 0 | 110.5 | 131.6 |
| 4010 直方・鞍手 | 84.2 | 82.2 | 109.9 | 70.4 | 0 | 0 | 151.4 | 56.4 | 35.9 | 0 | 29.1 | 13.8 | 89.3 | 106.8 | 0 | 377.4 | 24.5 |
| 4011 田川 | 78.4 | 75 | 69.5 | 116.2 | 0 | 0 | 95.2 | 48.6 | 79.4 | 0 | 20.6 | 16 | 42.3 | 147.4 | 0 | 0 | 23.9 |
| 4012 北九州 | 102.2 | 127.8 | 161.3 | 132.6 | 440.4 | 143.3 | 185.4 | 120.2 | 179.5 | 136.6 | 62.6 | 44.2 | 92.4 | 109.8 | 29.2 | 130.5 | 62.9 |
| 4013 京築 | 90.5 | 70.5 | 179.1 | 154.8 | 0 | 104 | 109.4 | 62.7 | 102.2 | 0 | 36.4 | 50.3 | 59.6 | 63.2 | 0 | 0 | 84.7 |
| 4101 中部 | 108.3 | 104 | 129.7 | 287.1 | 442.8 | 110.9 | 86.9 | 117.6 | 134.1 | 151.5 | 100.6 | 108.2 | 110.3 | 262.4 | 1562.2 | 144.7 | 81.4 |
| 4102 東部 | 97.2 | 76.2 | 296.1 | 170.5 | 0 | 253.5 | 173.2 | 55.4 | 74.3 | 0 | 162.4 | 125.1 | 185.2 | 61.1 | 0 | 347.5 | 136.4 |
| 4103 北部 | 100.9 | 120.1 | 201.2 | 83.6 | 998.2 | 122.1 | 30.8 | 107.2 | 266.6 | 0 | 71 | 113.5 | 86.5 | 105.3 | 0 | 0 | 102 |
| 4104 西部 | 96.1 | 106.1 | 177.2 | 184.2 | 582.9 | 127.2 | 0 | 121.5 | 565.5 | 0 | 65.8 | 39.7 | 65.1 | 108.2 | 101.4 | 0 | 39.6 |
| 4105 南部 | 104.1 | 132.3 | 207.9 | 371.7 | 566.5 | 141 | 82 | 159.2 | 403.7 | 0 | 47.2 | 48.3 | 61.3 | 110.3 | 0 | 0 | 14 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 4201 長崎 | 105.4 | 108.1 | 186.3 | 248 | 165.2 | 155.8 | 227.5 | 143.7 | 251.6 | 968.4 | 109.8 | 112.8 | 97.3 | 152.7 | 27.6 | 145.7 | 82.8 |
| 4202 佐世保 県北 | 92.8 | 127.2 | 181.7 | 210.6 | 439.4 | 0 | 137.6 | 121.4 | 244.2 | 130.9 | 53.5 | 30.6 | 77.9 | 78.7 | 0 | 117.7 | 55.3 |
| 4203 県央 | 102.9 | 135.1 | 200.8 | 400.2 | 487.3 | 111.6 | 159.1 | 122.8 | 211 | 679.7 | 88 | 101.9 | 58.9 | 345.4 | 0 | 117.4 | 65.1 |
| 4204 県南 | 79.8 | 100.5 | 160.6 | 279.8 | 235.1 | 109.1 | 235.6 | 55.3 | 148.3 | 0 | 46.7 | 36.5 | 38 | 31.5 | 0 | 33 | 27.9 |
| 4206 五島 | 71.8 | 84.4 | 0 | 190.3 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 34.7 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 84.2 |
| 4207 上五島 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 27.1 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4208 奄岐 | 67.6 | 112.6 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 730.1 | 0 | 50.3 | 28 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 52.4 |
| 4209 対馬 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4302 宇城 | 86.7 | 52 | 93.2 | 529.3 | 0 | 0 | 124.9 | 22.7 | 270.5 | 0 | 63.5 | 55.2 | 92.9 | 51.1 | 0 | 0 | 47.7 |
| 4303 有明 | 87.5 | 71.5 | 131 | 356.3 | 654.7 | 115.7 | 52.7 | 28.4 | 256 | 0 | 50.8 | 56.6 | 55.7 | 101.2 | 40.3 | 0 | 35 |
| 4304 鹿本 | 100.5 | 89.8 | 125.4 | 417.7 | 0 | 131.8 | 0 | 84.4 | 162.5 | 0 | 26.1 | 21.9 | 35.3 | 83.5 | 0 | 0 | 18 |
| 4305 菊池 | 96.5 | 74.9 | 70.8 | 195 | 0 | 0 | 254.3 | 30.4 | 125.7 | 0 | 41.2 | 31.8 | 43.8 | 93.2 | 0 | 9.2 | 17.2 |
| 4306 阿蘇 | 53.3 | 47 | 0 | 136.3 | 0 | 0 | 160.3 | 41.9 | 83.7 | 0 | 42.2 | 31.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 |
| 4308 八代 | 98.6 | 121.1 | 131.1 | 321.2 | 930.3 | 103.3 | 81.2 | 72.9 | 163.7 | 0 | 63.6 | 37.2 | 58 | 76.3 | 0 | 0 | 11.5 |
| 4309 芦北 | 84.7 | 88.9 | 178.1 | 619.8 | 1390.6 | 0 | 326.9 | 64.8 | 251 | 0 | 24.2 | 30.8 | 62.3 | 102.9 | 0 | 0 | 16.1 |
| 4310 球磨 | 82.9 | 102.4 | 156.2 | 183.8 | 0 | 0 | 184.9 | 63 | 146.5 | 0 | 32.6 | 33.5 | 32.8 | 167.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 4311 天草 | 84.4 | 105.1 | 327.4 | 244.7 | 0 | 0 | 150.4 | 20.4 | 321.3 | 0 | 51.7 | 49 | 49.2 | 61.6 | 0 | 148.5 | 22.9 |
| 4312 熊本・上 益城 | 116.1 | 151.3 | 148.7 | 224.4 | 81.7 | 240.7 | 233.6 | 60.6 | 244.4 | 188.2 | 67.4 | 69.3 | 80.1 | 157 | 38.8 | 116.6 | 58.6 |
| 4401 東部 | 100 | 158.6 | 72.5 | 287.2 | 0 | 181.2 | 237.7 | 80.1 | 106.1 | 473.2 | 95.9 | 61.5 | 96.2 | 162.4 | 25.1 | 179.3 | 36.8 |
| 4403 中部 | 107.8 | 133.2 | 46.2 | 395.3 | 0 | 162.2 | 180.9 | 76.3 | 198.3 | 113.9 | 117.3 | 107.8 | 117.2 | 192 | 11.5 | 243.4 | 104 |
| 4405 南部 | 78.6 | 114.4 | 50.1 | 166 | 0 | 202.5 | 193.8 | 73.5 | 74.1 | 0 | 32 | 32.8 | 61.4 | 138 | 0 | 0 | 17.9 |
| 4406 豊肥 | 75.7 | 77.5 | 56.7 | 527.4 | 0 | 0 | 134.5 | 51.6 | 273.7 | 0 | 64.3 | 44.2 | 58.3 | 100.9 | 0 | 0 | 16.5 |
| 4408 西部 | 109.6 | 108.5 | 67.5 | 271.9 | 0 | 139.8 | 215.8 | 89.7 | 83.1 | 0 | 54.7 | 47.3 | 43.1 | 163.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4409 北部 | 100.8 | 125.8 | 110.1 | 271.4 | 0 | 0 | 194.1 | 116.1 | 176.3 | 0 | 56.9 | 36.6 | 48.4 | 136 | 0 | 208.4 | 21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4501 宮崎東 諸県 | 119.3 | 118.6 | 115.3 | 295.1 | 356.3 | 79.4 | 145.3 | 78.3 | 160.1 | 98.8 | 106.6 | 134 | 122.4 | 241.6 | 245.6 | 166.1 | 145.3 |
| 4502 都城北 諸県 | 119.2 | 147.3 | 76.4 | 401.3 | 0 | 125.9 | 104.9 | 39.7 | 72.1 | 0 | 39.5 | 66.6 | 60.4 | 292.9 | 0 | 18.6 | 49.5 |
| 4503 延岡西 臼杵 | 103.9 | 106.2 | 86.5 | 266.6 | 0 | 110.8 | 83 | 81.4 | 69.8 | 424.1 | 41.8 | 40.4 | 64.9 | 103.9 | 0 | 0 | 26.5 |
| 4504 日南串 間 | 89.8 | 95.8 | 123.7 | 89 | 0 | 0 | 136.8 | 78.4 | 306 | 0 | 26.1 | 45.7 | 15.1 | 170.3 | 0 | 0 | 26.3 |
| 4505 西諸 | 93.8 | 85.4 | 120.9 | 336.2 | 0 | 122.1 | 156.4 | 55.7 | 106.2 | 61.8 | 34.6 | 25.7 | 51.8 | 126.5 | 0 | 0 | 19.1 |
| 4506 西都児 湯 | 82.8 | 60.3 | 106.4 | 103.5 | 1096.8 | 0 | 120.5 | 50.6 | 102.9 | 0 | 30.1 | 30.3 | 27.9 | 36.5 | 0 | 0 | 16.4 |
| 4507 日向入 郷 | 94.7 | 72.3 | 104.7 | 337.3 | 0 | 0 | 150.2 | 27.1 | 158.4 | 0 | 22.8 | 39.8 | 16.7 | 192.9 | 0 | 0 | 34.8 |
| 4601 鹿児島 | 115.1 | 157.6 | 175.3 | 318.8 | 654.2 | 238.9 | 164.8 | 117 | 175.2 | 206.3 | 158.4 | 160.7 | 117.1 | 381 | 25.4 | 457.6 | 86.9 |
| 4603 南薩 | 104.4 | 94.1 | 208.5 | 511.1 | 174.6 | 174.2 | 163.3 | 75.1 | 240 | 224.9 | 52.7 | 65.7 | 48.7 | 69.4 | 0 | 0 | 22 |
| 4605 川薩 | 109.6 | 91.2 | 157.8 | 342.8 | 408.7 | 157.3 | 250.8 | 58 | 63.6 | 0 | 61.1 | 67.1 | 61.5 | 90.3 | 31.7 | 140.2 | 25.7 |
| 4606 出水 | 91.2 | 77.3 | 130.3 | 267.2 | 1732 | 235.6 | 0 | 76.1 | 172.3 | 0 | 58.2 | 54.5 | 78.2 | 84.5 | 0 | 335.1 | 12.1 |
| 4607 始良・伊 佐 | 107.8 | 85.6 | 218.6 | 422.2 | 1015 | 177.8 | 230.2 | 63.6 | 125.9 | 103 | 78.4 | 59.8 | 84.6 | 120.9 | 0 | 124.5 | 34.4 |
| 4609 曾於 | 74.9 | 47.3 | 173.5 | 229 | 439.9 | 0 | 0 | 66.6 | 214.6 | 0 | 45.4 | 26.1 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |
| 4610 肝属 | 100.5 | 120.5 | 91.1 | 316.3 | 0 | 144.7 | 94.3 | 140 | 248.4 | 91 | 90.3 | 89.9 | 89.6 | 100.4 | 0 | 0 | 51.7 |
| 4611 熊毛 | 50.2 | 103.7 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 319.9 | 0 | 40.3 | 40.7 | 47 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
| 4612 奄美 | 74 | 120.6 | 167.7 | 271.1 | 0 | 0 | 127.1 | 77.2 | 352 | 0 | 33.8 | 50.5 | 89 | 310.1 | 0 | 0 | 74.7 |
| 4701 北部 | 97 | 101.7 | 154.8 | 0 | 0 | 214.9 | 0 | 201.3 | 19.3 | 0 | 27.9 | 15.5 | 29 | 293 | 0 | 0 | 24.5 |
| 4702 中部 | 93.5 | 122.1 | 110.8 | 54.9 | 0 | 220.3 | 77 | 92.6 | 157.5 | 0 | 31.8 | 26.7 | 33.4 | 121.6 | 59.5 | 122.1 | 60.3 |
| 4703 南部 | 109.4 | 131 | 110 | 168.1 | 0 | 155.9 | 68.4 | 186.7 | 219.4 | 154.3 | 56.4 | 64 | 56.6 | 278.1 | 63.8 | 66.1 | 83.1 |
| 4704 宮古 | 96.8 | 113.5 | 0 | 97.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 138.6 | 120.6 | 60.9 | 0 | 0 | 206.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0119 十勝 | 50.5 | 67 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 70 | 21.5 | 70.8 | 103929 | 105.9 | 102.5 | 59.3 | 45.4 | 60.2 | 69.4 |
| 0120 釧路 | 40.9 | 40.4 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 87.1 | 70 | 39.1 | 75615 | 89.7 | 85.1 | 73 | 43.6 | 69.1 | 128.5 |
| 0121 根室 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 54.4 | 21786 | 91.2 | 120.5 | 44 | 24.6 | 63.6 | 65.7 |
| 0201 津軽地 域 | 40.2 | 57.2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 96.7 | 227.1 | 71.2 | 91880 | 107.4 | 0 | 151.9 | 49.6 | 99.4 | 254.4 |
| 0202 八戸地 域 | 52.4 | 60.1 | 0 | 104.3 | 0 | 0 | 71.7 | 122.3 | 90.7 | 99391 | 91.2 | 29 | 98.8 | 95.2 | 121.3 | 171 |
| 0203 青森地 域 | 66.4 | 83.1 | 29.2 | 95.6 | 0 | 0 | 77.5 | 84.7 | 147 | 95470 | 90.3 | 0 | 79.4 | 62.9 | 88.3 | 264.7 |
| 0204 西北五 地域 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 34.7 | 47.5 | 45.1 | 47515 | 130.3 | 0 | 84.9 | 16.9 | 95.2 | 142.9 |
| 0205 上十三 地域 | 17.4 | 23.1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 67.7 | 215.8 | 24.2 | 55205 | 109 | 8.4 | 156.3 | 123.8 | 133.4 | 180.1 |
| 0206 下北地 域 | 24.6 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 24131 | 117.2 | 0 | 184.9 | 32 | 77.8 | 192.9 |
| 0301 盛岡 | 65.7 | 76.6 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 109.4 | 65.9 | 90.7 | 131785 | 120.7 | 39.1 | 108.6 | 78.3 | 123.2 | 134.9 |
| 0302 岩手中 部 | 29.5 | 17.7 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 79.2 | 40.1 | 68.3 | 70380 | 119 | 42.1 | 193.6 | 56.6 | 105.5 | 69.8 |
| 0303 胆江 | 8.9 | 6.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 85.1 | 23.6 | 60.3 | 44284 | 98.4 | 0 | 159.7 | 37.8 | 117.4 | 69 |
| 0304 両磐 | 19.6 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 134.2 | 104.8 | 102.2 | 44322 | 134 | 11.6 | 117.7 | 44.6 | 127.4 | 95.3 |
| 0305 気仙 | 4.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 104 | 0 | 51.7 | 23165 | 126.9 | 0 | 145.7 | 41.9 | 85.3 | 72 |
| 0306 釜石 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 184.5 | 17372 | 133.1 | 0 | 154.8 | 56.9 | 68.6 | 91.3 |
| 0307 宮古 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 50.7 | 30563 | 134.5 | 0 | 129.5 | 47 | 78.5 | 86 |
| 0308 久慈 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 20102 | 146 | 0 | 115.6 | 16.6 | 72 | 53 |
| 0309 二戸 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 87.2 | 20715 | 146.5 | 49.7 | 244.9 | 33 | 110 | 94.5 |
| 0401 仙南 | 25.3 | 21.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 64 | 24.6 | 54.6 | 56222 | 127.7 | 8.2 | 71.7 | 22.8 | 78.8 | 54.5 |
| 0403 仙台 | 86.8 | 94.2 | 471.9 | 81.1 | 0 | 0 | 97.2 | 164.8 | 129.5 | 366080 | 98.4 | 83 | 126.1 | 77.3 | 85.8 | 76.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 0406 大崎・栗原 | 45.3 | 24.1 | 196.1 | 47.9 | 0 | 0 | 85.4 | 181.8 | 115.1 | 88874 | 113 | 23.2 | 109.9 | 64.1 | 153.4 | 62.9 |
| 0409 石巻・登米・気仙沼 | 61 | 42.7 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 74.4 | 105.4 | 115.6 | 115388 | 115.7 | 25.2 | 102.2 | 74.3 | 99.6 | 61.4 |
| 0501 大館・鹿角 | 3.7 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 76.7 | 41731 | 150.7 | 63.5 | 279.9 | 33 | 89.2 | 106.5 |
| 0502 北秋田 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 54.9 | 14943 | 157.2 | 0 | 445.1 | 60.3 | 83.9 | 94.6 |
| 0503 能代・山本 | 8.4 | 18.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 80.2 | 32676 | 124.5 | 49.6 | 455.9 | 53.6 | 85.6 | 99.9 |
| 0504 秋田周辺 | 36.9 | 40.2 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 89.8 | 115.8 | 183.3 | 127058 | 110.7 | 101.3 | 550.9 | 44.2 | 63.6 | 61.3 |
| 0505 由利本荘・にかほ | 12.2 | 2.2 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 128.4 | 36636 | 141 | 0 | 625.8 | 21 | 92 | 63.7 |
| 0506 大仙・仙北 | 24.1 | 16.4 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 56 | 99.4 | 63.6 | 47865 | 143.9 | 81.7 | 416.8 | 15.2 | 61.6 | 100.5 |
| 0507 横手 | 38.1 | 39.1 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 68.6 | 402.1 | 129.5 | 33273 | 115.5 | 19.3 | 401.4 | 30.8 | 72.6 | 142.2 |
| 0508 湯沢・雄勝 | 20.3 | 15.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 56.8 | 80.9 | 107.1 | 23663 | 132 | 59.8 | 269.1 | 15.9 | 49.2 | 55.6 |
| 0601 村山 | 57.2 | 56.5 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 85.2 | 50.4 | 95.8 | 167843 | 108.3 | 102.1 | 149.8 | 92.2 | 107.8 | 40.7 |
| 0602 最上 | 13.7 | 17.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 56.2 | 28.3 | 15.1 | 26040 | 175.8 | 79.1 | 76 | 38.2 | 135.4 | 49.4 |
| 0603 置賜 | 29.4 | 31.1 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 84 | 33.4 | 57.9 | 67898 | 143.5 | 19 | 132.1 | 67.4 | 101.9 | 74.1 |
| 0604 庄内 | 58.7 | 55.9 | 210.8 | 66.9 | 0 | 0 | 53.6 | 39.7 | 86.2 | 94306 | 120.9 | 5.7 | 175.5 | 46.9 | 162.7 | 91.7 |
| 0701 県北 | 69.4 | 63.9 | 157.9 | 141.4 | 0 | 0 | 101.6 | 109.4 | 88 | 143659 | 118.3 | 53.6 | 133.6 | 73.8 | 86.3 | 89.9 |
| 0702 県中 | 78.8 | 71.1 | 21.7 | 89.8 | 0 | 0 | 123.8 | 116.2 | 108 | 143495 | 105.3 | 56.2 | 133.1 | 62.9 | 95.8 | 43.8 |
| 0703 県南 | 8.8 | 12.7 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 68 | 108.3 | 64.4 | 41119 | 141.8 | 18.8 | 137.3 | 30.1 | 82.5 | 50.5 |
| 0706 相双 | 4.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 53.4 | 11.4 | 47.7 | 55914 | 137 | 0 | 150.8 | 77 | 104.8 | 70.2 |
| 0707 いわき | 57.5 | 80 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 80 | 41 | 100 | 96876 | 101.6 | 208.9 | 103.1 | 41.3 | 110.1 | 105.5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 0708 会津・南 会津 | 16.1 | 14.1 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 89.5 | 32.1 | 101.7 | 91679 | 165.4 | 77.8 | 139.7 | 26 | 93.2 | 65.7 |
| 0801 水戸 | 60.5 | 56.2 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 86.3 | 208.5 | 115.6 | 130862 | 125 | 53.7 | 123.4 | 51.7 | 100.9 | 62.8 |
| 0802 日立 | 60.5 | 38.8 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 96.8 | 75.3 | 52.9 | 80427 | 103.3 | 43.2 | 76.3 | 47.5 | 92.8 | 64 |
| 0803 常陸太 田・ひたちな か | 47.8 | 29.4 | 21.2 | 51 | 0 | 0 | 77 | 33.8 | 117.4 | 107108 | 115.7 | 0 | 110.1 | 52.7 | 96.7 | 44.4 |
| 0804 鹿行 | 26 | 14.7 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 58.3 | 79.8 | 83.5 | 78195 | 114.2 | 4 | 95.4 | 31.5 | 80.3 | 46.8 |
| 0805 土浦 | 59.2 | 81.3 | 642.3 | 61.7 | 0 | 0 | 106.6 | 43.4 | 117.8 | 76498 | 117.4 | 15.8 | 144.3 | 54.7 | 87.8 | 49.7 |
| 0806 つくば | 151.2 | 154.1 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 147.4 | 129.5 | 189.3 | 76176 | 104.8 | 32.1 | 147.1 | 58.1 | 104.8 | 58.2 |
| 0807 取手・竜 ヶ崎 | 42.7 | 50.4 | 6.4 | 65.6 | 0 | 0 | 61.9 | 60.8 | 51.5 | 137835 | 95.7 | 8.4 | 103.8 | 53.9 | 84.6 | 49.3 |
| 0808 筑西・下 妻 | 58.6 | 39.5 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 59.2 | 10.4 | 40.1 | 77539 | 123.1 | 0 | 112.1 | 24.8 | 87.4 | 37.6 |
| 0809 古河・坂 東 | 52.9 | 43.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 105.8 | 9.4 | 70.6 | 64244 | 112 | 55.3 | 116 | 36.1 | 112.6 | 42.9 |
| 0901 県北 | 31.2 | 28.9 | 21.6 | 32.6 | 0 | 0 | 77.2 | 30.5 | 50 | 109213 | 95 | 37.2 | 154.4 | 56.9 | 98.6 | 44.6 |
| 0902 県西 | 7.2 | 4.9 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 94.9 | 62.8 | 111.6 | 56488 | 104.5 | 26.9 | 105.9 | 26.6 | 77.5 | 48.2 |
| 0903 宇都宮 | 79.9 | 64.5 | 46.8 | 104.8 | 0 | 0 | 90.2 | 62.5 | 49.9 | 128311 | 83.6 | 48.1 | 69.5 | 76.6 | 92.9 | 80.1 |
| 0904 県東 | 41.2 | 27.8 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 60.2 | 24.6 | 40.3 | 40802 | 102.3 | 0 | 154.9 | 23.6 | 123.8 | 40 |
| 0905 県南 | 77.4 | 69.3 | 40.1 | 85.6 | 0 | 0 | 133.3 | 82.3 | 180.6 | 129880 | 91.3 | 57.1 | 128.7 | 42.3 | 120 | 52.9 |
| 0906 岡毛 | 80 | 79.6 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 92.4 | 71.4 | 70 | 82005 | 88.9 | 53.1 | 137.7 | 67.1 | 116.3 | 58.7 |
| 1001 前橋 | 153.5 | 208.6 | 26.2 | 136 | 0 | 0 | 172.4 | 89.7 | 128.4 | 96579 | 99.2 | 53.3 | 83.1 | 128.3 | 162.4 | 81.2 |
| 1002 渋川 | 36.2 | 47.5 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 177.4 | 172.9 | 281.9 | 34317 | 129.3 | 42 | 96.2 | 92.9 | 166.1 | 60.8 |
| 1003 伊勢崎 | 72.6 | 91.1 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 82.6 | 28.5 | 84.9 | 61007 | 95.1 | 68.4 | 154.4 | 103.9 | 155.7 | 73.1 |
| 1004 高崎・安 中 | 100.6 | 136.6 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 89.5 | 169.4 | 107.2 | 122717 | 99.2 | 95.9 | 110.2 | 77.4 | 141.5 | 55.7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1005 藤岡 | 30.1 | 29.1 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 161.4 | 140.7 | 161.6 | 21732 | 127.6 | 0 | 135.5 | 66.2 | 144.5 | 57.8 |
| 1006 富岡 | 41 | 99.7 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 61.5 | 24704 | 142.1 | 0 | 56 | 49.5 | 148.4 | 17 |
| 1007 吾妻 | 51.1 | 53.2 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 123 | 0 | 56.2 | 20646 | 119.1 | 49.9 | 134.4 | 131.2 | 84.9 | 34.2 |
| 1008 沼田 | 29.8 | 35.2 | 0 | 166.3 | 0 | 0 | 151.8 | 146.2 | 214.3 | 28065 | 137.8 | 166.9 | 103.1 | 128 | 146.5 | 50.3 |
| 1009 桐生 | 100.3 | 122.5 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 105.7 | 22.7 | 135 | 53732 | 116.8 | 39.8 | 117.8 | 162.6 | 142.3 | 82.6 |
| 1010 太田・館 林 | 96.7 | 112.5 | 117.4 | 89.1 | 0 | 0 | 108.8 | 58.7 | 77.4 | 107181 | 102.1 | 147 | 136.9 | 89.4 | 124.2 | 62.7 |
| 1101 南部 | 163.8 | 207 | 233.3 | 96.8 | 0 | 0 | 92.4 | 135.9 | 49.9 | 177310 | 87.7 | 270.9 | 68 | 94.6 | 88.3 | 88.5 |
| 1102 南西部 | 112.1 | 110.8 | 138.6 | 73.9 | 0 | 0 | 67.2 | 71.5 | 56 | 168242 | 80.1 | 188.7 | 77.7 | 76.2 | 79.2 | 57.5 |
| 1103 東部 | 106.7 | 119.3 | 26.3 | 82.3 | 62.7 | 0 | 79.9 | 92.8 | 75.2 | 299249 | 76.8 | 203.2 | 67.9 | 64.4 | 84.9 | 65 |
| 1104 さいたま | 192.5 | 248.2 | 30.4 | 116.7 | 0 | 0 | 84.3 | 204.6 | 97.1 | 297724 | 99.3 | 331.9 | 88.2 | 101.4 | 90.4 | 65.8 |
| 1105 県央 | 75 | 58 | 188.7 | 55.9 | 0 | 0 | 69.5 | 111.8 | 43.3 | 147928 | 104.4 | 99.9 | 83.5 | 39.6 | 77.7 | 42.4 |
| 1106 川越比 企 | 102.1 | 107.6 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 89.8 | 83 | 95.5 | 226707 | 87.6 | 81.2 | 77 | 64.1 | 80.5 | 48.3 |
| 1107 西部 | 111.8 | 104.1 | 550 | 91.1 | 0 | 0 | 80.4 | 81.4 | 40.9 | 221451 | 90.4 | 113 | 94.8 | 75.2 | 77.7 | 48.7 |
| 1108 利根 | 78.3 | 88.8 | 303.1 | 51.1 | 0 | 0 | 75.2 | 48 | 74.6 | 192824 | 100.4 | 134 | 112 | 46.2 | 84.1 | 39.9 |
| 1109 北部 | 81.3 | 89.2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 86.9 | 75.1 | 71.2 | 144475 | 100.4 | 93.2 | 131.8 | 51.4 | 127.9 | 47 |
| 1110 秩父 | 33 | 14.5 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 69.8 | 45 | 57.4 | 33531 | 133.6 | 122.8 | 103 | 47 | 81.9 | 39.8 |
| 1201 千葉 | 154.7 | 178.8 | 184.4 | 91.8 | 0 | 0 | 99.9 | 107.5 | 108.9 | 249261 | 72 | 140.9 | 106.2 | 114.6 | 69.7 | 107.1 |
| 1202 東葛南 部 | 131 | 124.7 | 156.1 | 82.2 | 381.4 | 0 | 80 | 74.6 | 99.3 | 404117 | 78.4 | 65.2 | 90.8 | 92.8 | 73.7 | 103.5 |
| 1203 東葛北 部 | 171.8 | 197.9 | 140.7 | 89.8 | 620.7 | 0 | 83.3 | 92.5 | 119.5 | 364819 | 85.4 | 115.5 | 75.3 | 63.6 | 81.4 | 103.6 |
| 1204 印旛 | 80.7 | 93.6 | 59.7 | 33.6 | 0 | 0 | 69.3 | 61.4 | 82.6 | 197172 | 82.5 | 30.3 | 82.9 | 51.6 | 65 | 49.3 |
| 1205 香取海 匝 | 9.1 | 6.3 | 11.2 | 31.8 | 0 | 0 | 68.6 | 33.4 | 81.1 | 93609 | 115.6 | 16.5 | 85.9 | 40.1 | 81.6 | 61.5 |
| 1206 山武長 | 36.6 | 38.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 60.2 | 25.6 | 32.5 | 147055 | 107.6 | 57.1 | 91.4 | 43.4 | 77.6 | 86.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1406 横須賀・三浦 | 176.1 | 154.5 | 294.5 | 89 | 0 | 0 | 90.9 | 62.3 | 65.2 | 225838 | 92.1 | 129.3 | 83 | 102 | 67.3 | 114 |
| 1407 湘南東部 | 207.2 | 227.3 | 96.3 | 142 | 0 | 0 | 93.5 | 103.6 | 46.8 | 181806 | 75.2 | 146.1 | 61.8 | 109 | 65 | 96.6 |
| 1408 湘南西部 | 142.2 | 162.6 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 117.7 | 98.6 | 84.3 | 164567 | 84.2 | 133 | 69.2 | 97.8 | 73.4 | 79.1 |
| 1409 県央 | 150.4 | 174.1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 80.3 | 73.6 | 48.9 | 213391 | 78.4 | 111.8 | 68.5 | 110.7 | 73.7 | 81.5 |
| 1410 相模原 | 124.6 | 128.5 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 112.5 | 145.1 | 63.3 | 181494 | 87.5 | 134.3 | 74.4 | 109.2 | 63.9 | 72.3 |
| 1411 県西 | 157.2 | 187.1 | 110 | 65.5 | 0 | 0 | 90.2 | 80.1 | 124.2 | 107234 | 86.7 | 185.3 | 68.3 | 93.2 | 68.7 | 68 |
| 1412 横浜 | 173.2 | 162.3 | 64.7 | 137.6 | 0 | 111.1 | 101.8 | 112.4 | 81.9 | 909184 | 94.7 | 159 | 64.6 | 167.8 | 65.5 | 88.6 |
| 1501 下越 | 19.4 | 12.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 39.4 | 26.9 | 64 | 69076 | 143.4 | 48.4 | 213.7 | 33.9 | 102.5 | 33 |
| 1502 新潟 | 38 | 35.7 | 0 | 72.4 | 0 | 121 | 72.9 | 53.9 | 126.8 | 264143 | 134.2 | 37.7 | 262 | 57 | 102.5 | 57.9 |
| 1503 県央 | 18.1 | 13.2 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 53 | 19.7 | 69 | 70973 | 144.6 | 53 | 194.5 | 57.6 | 94.9 | 39.9 |
| 1504 中越 | 28.2 | 20.3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 87.4 | 34.2 | 124.1 | 137892 | 129.3 | 124.9 | 174.4 | 48.9 | 86.5 | 47.9 |
| 1505 魚沼 | 60 | 18.9 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 92.7 | 38.1 | 171 | 57829 | 138.1 | 67.7 | 174.5 | 38.8 | 114.6 | 42.9 |
| 1506 上越 | 67.6 | 48.7 | 57.8 | 55.6 | 0 | 0 | 64.2 | 16.4 | 65.8 | 89081 | 149.7 | 64.7 | 244.2 | 32.3 | 105 | 64.3 |
| 1507 佐渡 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 22555 | 160.8 | 0 | 230 | 14.9 | 115.8 | 86.7 |
| 1601 新川 | 39.3 | 27.5 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 64 | 48.9 | 64.9 | 40548 | 127.6 | 0 | 119.6 | 21.6 | 91.7 | 102.2 |
| 1602 富山 | 51.9 | 45.3 | 11.9 | 89.2 | 0 | 0 | 95.2 | 149.7 | 111.3 | 147746 | 120.9 | 6.1 | 105.1 | 44.8 | 127.6 | 131.6 |
| 1603 高岡 | 43.7 | 50.4 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 75.7 | 150 | 78.2 | 101369 | 121.8 | 0 | 137.8 | 45.5 | 113 | 90.4 |
| 1604 砺波 | 32 | 25 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 80.5 | 100.6 | 47.9 | 43800 | 132.3 | 0 | 95.4 | 57.6 | 111.8 | 83.9 |
| 1701 南加賀 | 59.7 | 72.6 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 76.8 | 103.8 | 35 | 67038 | 133.6 | 25 | 61 | 55.3 | 114.5 | 73.1 |
| 1702 石川中央 | 109.4 | 154.5 | 48 | 103.3 | 0 | 0 | 111.4 | 167.7 | 116.5 | 185333 | 94.5 | 64.6 | 115.5 | 88 | 108.6 | 129.5 |
| 1703 能登中部 | 46 | 33.6 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 59.2 | 31.3 | 90.3 | 47265 | 162.6 | 0 | 117.9 | 30.8 | 98.7 | 62 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1704 能登北 部 | 21.7 | 12.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 102.1 | 0 | 39.2 | 30538 | 166.3 | 33.7 | 158.5 | 29 | 80.3 | 64.1 |
| 1801 福井・坂 井 | 41.7 | 24.1 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | 98.5 | 67.3 | 170.5 | 115173 | 113.4 | 109.7 | 153.9 | 101.4 | 134 | 38.9 |
| 1802 奥越 | 15 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 52.6 | 109.1 | 80.2 | 20019 | 135.9 | 38.6 | 155.3 | 69.8 | 127.3 | 44.5 |
| 1803 丹南 | 25.6 | 17.4 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 63.1 | 29.4 | 42.3 | 54199 | 132 | 35.1 | 113.7 | 97.7 | 129.7 | 34.1 |
| 1804 嶺南 | 14.1 | 2.1 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 66.2 | 40.9 | 94.3 | 41977 | 126.1 | 0 | 122.5 | 128.3 | 117.8 | 76.2 |
| 1901 中北 | 38.5 | 37 | 103 | 65 | 0 | 0 | 102.5 | 68.1 | 132 | 130388 | 85.9 | 12.6 | 226.3 | 52.2 | 113.1 | 72.1 |
| 1902 峡東 | 69 | 54 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 86.9 | 57 | 63.2 | 42676 | 99.7 | 29.6 | 218.3 | 42.1 | 126.5 | 56.5 |
| 1903 峡南 | 16.4 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 57.7 | 68.7 | 54.5 | 19942 | 147 | 0 | 221.6 | 38.2 | 104 | 55.4 |
| 1904 富士・東 部 | 32.7 | 11.1 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 113.1 | 38.6 | 70.6 | 53949 | 104.1 | 0 | 109.7 | 47.7 | 114.8 | 57.2 |
| 2001 佐久 | 57 | 50.9 | 0 | 258.9 | 0 | 0 | 238.2 | 33.3 | 93.5 | 64957 | 121.3 | 53.1 | 110.5 | 97.1 | 94.9 | 127.5 |
| 2002 上小 | 43.6 | 32.2 | 31.4 | 83.3 | 0 | 0 | 121.2 | 35.9 | 99.4 | 60309 | 115.4 | 93.5 | 99.9 | 69.1 | 91.5 | 75.2 |
| 2003 諏訪 | 77.5 | 79.9 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 167.2 | 100.3 | 83.1 | 63300 | 99.1 | 244.4 | 120 | 51.8 | 81.2 | 71.5 |
| 2004 上伊那 | 66.9 | 38.8 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 108.8 | 73.2 | 70.5 | 56286 | 122.8 | 19.2 | 142.1 | 58.5 | 76.8 | 45.7 |
| 2005 飯伊 | 65.3 | 25.4 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 95.1 | 31 | 128.9 | 53068 | 141.7 | 58.2 | 161.3 | 74 | 110.4 | 81.5 |
| 2006 木曾 | 17.9 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 11261 | 140 | 0 | 204 | 55.3 | 86.3 | 74.2 |
| 2007 松本 | 74.6 | 74.1 | 0 | 157.7 | 0 | 0 | 142.7 | 70.8 | 147 | 122527 | 99.7 | 101.1 | 77.8 | 85.1 | 94.7 | 115 |
| 2008 大北 | 46.1 | 15.3 | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 87.3 | 20890 | 138 | 0 | 132.3 | 57.6 | 93.3 | 85.1 |
| 2009 長野 | 59.6 | 58.7 | 124.9 | 86.9 | 0 | 0 | 94.3 | 41.1 | 168.4 | 165256 | 92.6 | 66.2 | 134.1 | 44.4 | 84.2 | 70.4 |
| 2010 北信 | 5.6 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 133.8 | 30083 | 115.9 | 0 | 215.1 | 70.5 | 123.7 | 68 |
| 2101 岐阜 | 122.3 | 131.1 | 93.2 | 150 | 0 | 0 | 126.1 | 316 | 185.3 | 221958 | 91.7 | 49.4 | 123.5 | 101.4 | 115.3 | 129.7 |
| 2102 西濃 | 96.9 | 90.4 | 238.8 | 118.4 | 0 | 0 | 94.5 | 109 | 120.4 | 108168 | 107.9 | 33.1 | 179.7 | 104.9 | 106.6 | 87.9 |
| 2103 中濃 | 73.1 | 73.8 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 85.2 | 64 | 56.9 | 111168 | 105.2 | 63.9 | 124.2 | 67.5 | 105.1 | 67.1 |
| 2104 東濃 | 97.3 | 103.4 | 587.4 | 110.2 | 0 | 0 | 107.2 | 103.3 | 102 | 104979 | 103.6 | 80.2 | 118.8 | 139.7 | 102.1 | 105.4 |
| 2105 飛騨 | 57.4 | 61.9 | 0 | 155.2 | 0 | 0 | 122.5 | 39.9 | 122.1 | 50742 | 119.8 | 49.2 | 167.9 | 100.9 | 105.3 | 63.3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2201 賀茂 | 34.1 | 12.8 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 28018 | 119.5 | 6.4 | 132.3 | 49.6 | 85.8 | 91 |
| 2202 熱海伊東 | 93.8 | 83.9 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 79.2 | 99.7 | 52.6 | 46039 | 92.6 | 297.5 | 89.2 | 56.3 | 77.6 | 97.9 |
| 2203 駿東田方 | 87.5 | 121.6 | 16.2 | 69.3 | 0 | 0 | 111.3 | 67.5 | 87.4 | 189594 | 97.1 | 152.9 | 105.8 | 72.2 | 82.4 | 86.5 |
| 2204 富士 | 63.2 | 94.3 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 90.5 | 68.9 | 67.5 | 106529 | 87.1 | 112.8 | 91 | 43.8 | 112.3 | 68.5 |
| 2205 静岡 | 86.2 | 95.7 | 153.5 | 72.7 | 0 | 0 | 101.6 | 72 | 102.6 | 209306 | 106.7 | 94.2 | 110.8 | 87.9 | 109.9 | 71.1 |
| 2206 志太椽原 | 39 | 42.2 | 11 | 31.5 | 0 | 0 | 68.3 | 22.5 | 92.7 | 137615 | 100.5 | 81.7 | 101.4 | 29.5 | 120.5 | 43.6 |
| 2207 中東遠 | 46.3 | 45.6 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 67 | 63.9 | 69.3 | 127296 | 119 | 15.8 | 85.1 | 66.7 | 137.7 | 30.3 |
| 2208 西部 | 57.8 | 81.4 | 179.5 | 71.1 | 0 | 0 | 93.1 | 35.4 | 104.3 | 234657 | 128.4 | 125.2 | 118.4 | 65.1 | 116.9 | 37.6 |
| 2302 海部 | 55.3 | 62.5 | 4.1 | 58 | 0 | 0 | 72.7 | 69.7 | 57.4 | 89483 | 106.5 | 94.1 | 74.6 | 59.1 | 111.9 | 82.1 |
| 2304 尾張東部 | 113.2 | 145.6 | 9.4 | 119.3 | 0 | 0 | 110.9 | 190.1 | 127.2 | 114278 | 71.8 | 153 | 67.9 | 124 | 89.3 | 144.7 |
| 2305 尾張西部 | 101.4 | 118.4 | 44.9 | 114.8 | 0 | 113.5 | 96.4 | 265.4 | 109.1 | 138901 | 79.4 | 79.7 | 88.5 | 94.5 | 119 | 127.5 |
| 2306 尾張北部 | 123.9 | 132.2 | 208.9 | 97.2 | 0 | 0 | 80.3 | 140.3 | 115.3 | 191807 | 71.7 | 60.4 | 91.4 | 89.8 | 86.8 | 110 |
| 2307 知多半島 | 102.5 | 111.8 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 73.3 | 104.5 | 61.7 | 155554 | 94.7 | 103.1 | 105.1 | 107.7 | 94.2 | 67.6 |
| 2308 西三河北部 | 82.1 | 98.3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 72.1 | 79.1 | 78.8 | 107700 | 72.3 | 26.8 | 87.2 | 65.1 | 79.1 | 81 |
| 2309 西三河南部西 | 73.1 | 86.5 | 14.7 | 96.3 | 0 | 208.7 | 75.7 | 81 | 90.8 | 152307 | 88.9 | 55.4 | 97 | 63.2 | 100 | 66.4 |
| 2310 西三河南部東 | 62.1 | 64.6 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 58.7 | 59.7 | 50.5 | 96984 | 70 | 70.1 | 81.1 | 65.9 | 112.1 | 71.7 |
| 2311 東三河 | 9.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 59.2 | 20624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2703 北河内 | 134 | 150 | 100.9 | 127.9 | 0 | 0 | 116.1 | 75.4 | 88.9 | 325878 | 71 | 129.2 | 59 | 174.7 | 100.4 | 213.6 |
| 2704 中河内 | 138.2 | 124.2 | 300.7 | 146.1 | 0 | 42.9 | 111.8 | 157.3 | 65.2 | 232576 | 80.9 | 92.9 | 67.6 | 157.3 | 98.9 | 271.4 |
| 2705 南河内 | 133 | 145.6 | 133.7 | 185.6 | 0 | 0 | 136 | 112.5 | 114.5 | 182304 | 80.1 | 92.2 | 127.6 | 178.8 | 94.5 | 187.7 |
| 2706 堺市 | 155.3 | 154 | 143.5 | 174.1 | 0 | 0 | 121.6 | 123.9 | 98.2 | 232900 | 71.2 | 0 | 89.3 | 175.6 | 95.8 | 254.9 |
| 2707 泉州 | 121.8 | 121.3 | 162 | 152.9 | 0 | 0 | 141.6 | 110.9 | 122.5 | 240766 | 70.1 | 28.4 | 57.6 | 119.1 | 112.7 | 243.4 |
| 2708 大阪市 | 185.8 | 201 | 151.1 | 172.8 | 0 | 43.6 | 144.1 | 154.4 | 110.1 | 686424 | 98.7 | 197.2 | 65.1 | 184.6 | 86.3 | 296.7 |
| 2801 神戸 | 117.5 | 105 | 115.2 | 184.9 | 0 | 0 | 108.3 | 129 | 120.3 | 426823 | 92.2 | 179.3 | 101.5 | 194.6 | 78.8 | 113 |
| 2804 東播磨 | 86.4 | 78 | 78.5 | 176.1 | 0 | 0 | 112.8 | 101.3 | 100 | 194689 | 76.9 | 35.8 | 101.2 | 137.4 | 81.3 | 81.7 |
| 2805 北播磨 | 71 | 61.4 | 43.7 | 110.7 | 0 | 0 | 100.2 | 99.5 | 106 | 84500 | 126.5 | 52.4 | 143.7 | 85.4 | 95.8 | 50 |
| 2808 但馬 | 36.1 | 19.7 | 63.2 | 111.9 | 0 | 0 | 100.9 | 31.7 | 193.9 | 58081 | 140.7 | 26.6 | 178.1 | 138.5 | 86.8 | 67.4 |
| 2809 丹波 | 44.1 | 33 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 104.1 | 29.1 | 42.7 | 35511 | 118.9 | 1.4 | 146.8 | 64.9 | 88.3 | 62.8 |
| 2810 淡路 | 46.1 | 20.3 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 106.9 | 38.5 | 87.3 | 47742 | 122.4 | 37.7 | 152.3 | 182.5 | 92.4 | 72.4 |
| 2811 阪神 | 149.6 | 123.6 | 133 | 170.7 | 35.6 | 29.7 | 106.7 | 167.8 | 102.9 | 468791 | 81.7 | 163 | 76.3 | 166.7 | 81 | 155.5 |
| 2812 播磨姫路 | 73.1 | 61.1 | 26.2 | 126.1 | 0 | 55.8 | 114.8 | 63.9 | 94.9 | 237447 | 98.6 | 29.9 | 113.3 | 167.1 | 108.2 | 113 |
| 2901 奈良 | 143.7 | 158.3 | 253.3 | 146.2 | 0 | 0 | 86.1 | 37.6 | 93.6 | 108510 | 82.1 | 108.4 | 80.2 | 134.9 | 103.9 | 128 |
| 2902 東和 | 80.9 | 63.4 | 0 | 115.6 | 0 | 248.6 | 111.7 | 137.2 | 114.1 | 64834 | 125 | 112 | 121.1 | 104.2 | 95 | 83.9 |
| 2903 西和 | 65.7 | 63.6 | 66.2 | 81.5 | 0 | 0 | 81.4 | 96.3 | 70.5 | 106011 | 92.4 | 333.9 | 79.7 | 95.9 | 87.7 | 102.1 |
| 2904 中和 | 68.5 | 57.5 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 110.7 | 136.1 | 114.4 | 105659 | 103.4 | 53.6 | 100.4 | 63.1 | 91.5 | 102.2 |
| 2905 南和 | 30 | 9.4 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 93.9 | 43.1 | 56.8 | 27790 | 195.6 | 0 | 131.4 | 68.5 | 69 | 65.7 |
| 3001 和歌山 | 132.6 | 148.3 | 19.3 | 137.5 | 0 | 0 | 139.2 | 72.7 | 115.7 | 132923 | 83.8 | 31 | 86.2 | 114.2 | 120.7 | 261.5 |
| 3002 那賀 | 100.5 | 95.8 | 0 | 230.4 | 0 | 0 | 157.7 | 109.6 | 95.8 | 31878 | 107.5 | 0 | 102.9 | 104.2 | 119 | 184.9 |
| 3003 橋本 | 66.2 | 66 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 106.2 | 148.3 | 100.9 | 29579 | 153.2 | 0 | 109.1 | 133.9 | 100.5 | 140 |
| 3004 有田 | 27 | 13.5 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 70.5 | 54.9 | 56.4 | 24205 | 132.9 | 89.3 | 155.9 | 96.5 | 96.4 | 90.4 |
| 3005 御坊 | 36.5 | 20.5 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 100.3 | 0 | 58.9 | 20662 | 165.8 | 0 | 171.4 | 110.2 | 116 | 104.9 |
| 3006 田辺 | 70 | 62.9 | 0 | 155.3 | 0 | 0 | 110 | 100 | 66.2 | 41943 | 138 | 36.8 | 103.7 | 347.2 | 92.7 | 221.9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3007 新宮 | 39.9 | 37.8 | 0 | 76.1 | 0 | 0 | 69.3 | 42.5 | 0 | 26989 | 115.5 | 0 | 179.6 | 127 | 86.2 | 200.9 |
| 3101 東部 | 51.6 | 55.3 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 77 | 99.7 | 132.6 | 67742 | 133.2 | 49 | 73.4 | 88.2 | 137.5 | 47.7 |
| 3102 中部 | 69.1 | 76.9 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 67.3 | 277.3 | 132.3 | 34430 | 122.3 | 0 | 119.6 | 61.3 | 173.7 | 51.1 |
| 3103 西部 | 107.2 | 109.9 | 52.3 | 160.6 | 0 | 0 | 83.1 | 174.8 | 155.7 | 73380 | 125.4 | 170.5 | 68.7 | 83.3 | 123.9 | 86.8 |
| 3201 松江 | 79.9 | 88.1 | 12.3 | 140.3 | 0 | 0 | 68 | 88.5 | 129.5 | 72667 | 152.1 | 101.3 | 114.4 | 143.7 | 123.5 | 133.7 |
| 3202 雲南 | 44.2 | 27.1 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 53.9 | 63.8 | 78 | 22192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3203 出雲 | 112.5 | 91.8 | 0 | 147.2 | 0 | 1377.4 | 122.7 | 155.3 | 121 | 51529 | 114.4 | 89.9 | 119.6 | 66.6 | 101 | 87.2 |
| 3204 大田 | 117.3 | 98 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 100.2 | 46 | 38.8 | 22050 | 172.3 | 58.4 | 157.7 | 66.1 | 145.6 | 47.9 |
| 3205 浜田 | 65.2 | 77.6 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 97.5 | 78.9 | 77.9 | 28766 | 150.6 | 0 | 112 | 116.7 | 96.6 | 104.1 |
| 3206 益田 | 58.7 | 81.6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 84.3 | 42.7 | 101.1 | 23593 | 138.5 | 50.2 | 125.2 | 34.3 | 87 | 42.1 |
| 3207 隠岐 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 8156 | 166.2 | 0 | 211.6 | 20.3 | 87.3 | 88.4 |
| 3301 県南東部 | 104.9 | 116.1 | 11.3 | 86 | 0 | 0 | 123.7 | 67.5 | 88.2 | 255429 | 97.9 | 141.7 | 106.7 | 104.3 | 118.7 | 77.6 |
| 3302 県南西部 | 82.6 | 84.9 | 29.8 | 73.8 | 0 | 0 | 125.8 | 69.1 | 140.6 | 206315 | 103.1 | 171.1 | 120.9 | 99.9 | 120.9 | 51.1 |
| 3303 高梁・新見 | 19.8 | 5.4 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 80.4 | 33.2 | 0 | 24219 | 190 | 61.6 | 155.9 | 40.8 | 97.5 | 31.8 |
| 3304 真庭 | 62.1 | 25.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 125 | 55.4 | 135.3 | 17617 | 137.5 | 58.4 | 120.5 | 55.4 | 100.9 | 32.4 |
| 3305 津山・英田 | 74 | 86.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 140.3 | 37.7 | 83.8 | 59956 | 144.4 | 170.5 | 99.2 | 42.5 | 103.2 | 67 |
| 3401 広島 | 122 | 119.3 | 51.3 | 187.3 | 994.2 | 0 | 143.2 | 115.8 | 118.9 | 350234 | 92.7 | 134.5 | 135.6 | 174.9 | 104.4 | 94.3 |
| 3402 広島西 | 66.1 | 49.5 | 0 | 122.7 | 0 | 0 | 120.1 | 24.4 | 91.3 | 43831 | 97 | 25.8 | 103.2 | 120 | 82.8 | 70.1 |
| 3403 呉 | 93.5 | 57.7 | 84.3 | 88.2 | 0 | 0 | 159.9 | 119.3 | 99.8 | 88119 | 121.1 | 71.9 | 134.1 | 65.6 | 79.8 | 93.4 |
| 3404 広島中央 | 78.5 | 77.9 | 0 | 136.3 | 0 | 0 | 117 | 28.1 | 81.3 | 58545 | 108 | 114.3 | 153.8 | 77.4 | 103.4 | 42.2 |
| 3405 尾三 | 57.4 | 53.2 | 40.2 | 103.3 | 0 | 0 | 136.7 | 90.1 | 139.5 | 87523 | 116.4 | 42.1 | 115.3 | 82.2 | 113.6 | 74.4 |
| 3406 福山・府 | 78.1 | 92.5 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 122.7 | 56.3 | 119.3 | 149655 | 77.4 | 87.9 | 188.8 | 59.6 | 107.4 | 38.3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3902 中央 | 56.8 | 54 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 86.9 | 55.6 | 116.9 | 167649 | 110 | 60.8 | 70.1 | 72.3 | 108.9 | 60.7 |
| 3903 高橋 | 45.9 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63 | 0 | 49.3 | 23086 | 153.5 | 0 | 78.7 | 25 | 97.6 | 43.7 |
| 3904 幡多 | 22.7 | 20.9 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 82.1 | 33888 | 143.1 | 22.8 | 84.3 | 22.8 | 56.9 | 65.5 |
| 4001 福岡・糸島 | 145.2 | 165.8 | 45.8 | 99.5 | 708.5 | 379.1 | 102.1 | 66.4 | 98.6 | 359708 | 160.8 | 177.2 | 114 | 150.8 | 194.5 | 135.6 |
| 4002 粕屋 | 73.4 | 58.1 | 82.8 | 83 | 0 | 0 | 78.3 | 19.9 | 50.6 | 67369 | 23.3 | 61.1 | 20.3 | 28.6 | 43.4 | 18.6 |
| 4003 宗像 | 70.6 | 68.9 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 50.2 | 41.5 | 57.8 | 45804 | 86.5 | 77 | 53.4 | 51.6 | 121.6 | 60.3 |
| 4004 筑紫 | 83.6 | 108.9 | 57 | 60.9 | 0 | 0 | 63 | 100.6 | 57.7 | 102088 | 76 | 180.3 | 45.8 | 73.2 | 119.4 | 67.3 |
| 4005 朝倉 | 50.3 | 56.9 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 65.1 | 34.9 | 79.1 | 27481 | 95.8 | 40.3 | 64.9 | 22.5 | 99.4 | 26.8 |
| 4006 久留米 | 82.9 | 99.1 | 89.6 | 97.9 | 0 | 0 | 111.1 | 66.9 | 121.1 | 127259 | 67.8 | 105 | 68.6 | 73.8 | 116.7 | 47 |
| 4007 八女・筑後 | 49.1 | 62 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 99.6 | 16.6 | 64.3 | 40712 | 108.3 | 78.4 | 81.2 | 47.8 | 114.6 | 49.9 |
| 4008 有明 | 47.4 | 53.2 | 174.8 | 50.2 | 0 | 0 | 70.8 | 31.6 | 68.2 | 76876 | 81.9 | 51.9 | 56.4 | 50.5 | 88.7 | 60.4 |
| 4009 飯塚 | 78.2 | 94.1 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 126.9 | 46 | 93.2 | 58883 | 125 | 118 | 67.1 | 72.3 | 134.5 | 84.6 |
| 4010 直方・鞍手 | 56.1 | 104.2 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 32.9 | 37253 | 54.2 | 361.4 | 26.5 | 53.5 | 105.5 | 43.6 |
| 4011 田川 | 37.5 | 45 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 43.8 | 44567 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012 北九州 | 84.3 | 119.4 | 31.4 | 81.2 | 119.8 | 0 | 95.3 | 49.3 | 95 | 334778 | 98.3 | 172.6 | 51.3 | 58.2 | 135.8 | 76.8 |
| 4013 京築 | 43.8 | 64.5 | 415.8 | 92.9 | 0 | 0 | 68.1 | 24.2 | 61.7 | 58481 | 63.1 | 258.4 | 28.1 | 43.8 | 66.4 | 56.5 |
| 4101 中部 | 107.3 | 128.3 | 22.6 | 55.9 | 0 | 0 | 120.1 | 33.9 | 105.2 | 96739 | 101 | 61.2 | 87.9 | 40.9 | 175.8 | 48.3 |
| 4102 東部 | 181.9 | 286.1 | 21.6 | 95.5 | 0 | 0 | 104.1 | 74.1 | 66.4 | 33124 | 72.8 | 241.7 | 61.9 | 81.8 | 154.4 | 46.9 |
| 4103 北部 | 81.1 | 85.3 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 87.9 | 39728 | 111.4 | 204.8 | 80 | 25.9 | 143.5 | 23.8 |
| 4104 西部 | 32.2 | 41.4 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 72.8 | 8.8 | 0 | 23509 | 104.9 | 98.5 | 186.1 | 30.8 | 209 | 33.3 |
| 4105 南部 | 52.5 | 57.1 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 61.8 | 48870 | 122.8 | 12.1 | 104.7 | 38.5 | 206.8 | 23.5 |
| 4201 長崎 | 105.4 | 80.3 | 83.3 | 97.6 | 0 | 0 | 140.1 | 149.5 | 123.9 | 160926 | 85.4 | 51.3 | 176.1 | 86.5 | 126.6 | 79.5 |
| 4202 佐世保 県北 | 65.8 | 101.4 | 33 | 35.7 | 0 | 0 | 86.8 | 108.8 | 62.4 | 101508 | 112.4 | 107.3 | 88 | 36.1 | 89.6 | 40.8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|---|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4203 県央 | 50.1 | 57.9 | 55.3 | 45.9 | 0 | 0 | 134.7 | 36.2 | 95.2 | 75274 | 78.6 | 6.2 | 78 | 49.7 | 148.6 | 61.9 |
| 4204 県南 | 25.4 | 30.2 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 127.6 | 23.8 | 77.6 | 47593 | 122.1 | 87.1 | 138.9 | 44.3 | 163.3 | 25.7 |
| 4206 五島 | 19.2 | 28.7 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 39.6 | 14344 | 144.2 | 0 | 242.2 | 43.9 | 70.7 | 110.8 |
| 4207 上五島 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 8890 | 175.3 | 0 | 199.2 | 20.5 | 106.5 | 35.3 |
| 4208 奄岐 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 9769 | 150.1 | 0 | 125.2 | 40.8 | 164.6 | 107.2 |
| 4209 対馬 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 11090 | 147.8 | 116.1 | 309.8 | 16.2 | 89.6 | 34 |
| 4302 宇城 | 86.7 | 112.3 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 75.3 | 34626 | 109.8 | 19.3 | 87.6 | 72.3 | 142.2 | 106.2 |
| 4303 有明 | 49.1 | 46.9 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 63.9 | 46 | 40.7 | 55209 | 108.3 | 0 | 84.5 | 64.7 | 158.5 | 101.9 |
| 4304 鹿本 | 30.8 | 35 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 100.3 | 0 | 0 | 18837 | 133.5 | 0 | 82.9 | 37.6 | 131.7 | 84.4 |
| 4305 菊池 | 15.8 | 19 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 144 | 46328 | 93.1 | 72.2 | 67.6 | 77.7 | 158.3 | 102 |
| 4306 阿蘇 | 20.4 | 38.7 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 95 | 0 | 80.4 | 23587 | 119.4 | 31.6 | 74.6 | 53 | 159.8 | 55.8 |
| 4308 八代 | 43.7 | 54.9 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 75.6 | 91.6 | 80.2 | 46675 | 102.4 | 11 | 65.8 | 96.4 | 151.4 | 167.4 |
| 4309 芦北 | 67 | 59.7 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 64.6 | 18676 | 145.1 | 0 | 80.5 | 96.1 | 97.2 | 45.4 |
| 4310 球磨 | 21.9 | 13.9 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 102.7 | 32042 | 134 | 30.5 | 100.4 | 78.3 | 129.3 | 58 |
| 4311 天草 | 33 | 38.6 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 93.1 | 33.5 | 67.7 | 44852 | 145 | 0 | 76.3 | 95.1 | 118.3 | 50.9 |
| 4312 熊本・上益城 | 72.3 | 91.5 | 49.7 | 74.8 | 0 | 49.4 | 121.9 | 60.6 | 114 | 216401 | 90.5 | 100.6 | 64.1 | 110.5 | 144.8 | 147.3 |
| 4401 東部 | 82.4 | 122.5 | 26.9 | 87.1 | 0 | 0 | 92 | 8.2 | 83.6 | 70949 | 112.8 | 120.5 | 73.6 | 70.3 | 171 | 73.9 |
| 4403 中部 | 117.3 | 162 | 55 | 80.7 | 0 | 0 | 115.1 | 99.5 | 113.3 | 160532 | 75.7 | 43.6 | 68.2 | 79.1 | 207.9 | 114.8 |
| 4405 南部 | 31.4 | 50.9 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 83.7 | 33.4 | 33.7 | 27601 | 91.2 | 39.2 | 134.2 | 58.1 | 117.3 | 214.4 |
| 4406 豊肥 | 47.1 | 87.2 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 50.8 | 25293 | 152.1 | 0 | 113.8 | 39.4 | 138.4 | 108.6 |
| 4408 西部 | 26.4 | 27.8 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 118.8 | 21.4 | 45.3 | 31964 | 122 | 33 | 106.4 | 37.4 | 118.5 | 94.9 |
| 4409 北部 | 30.5 | 50.6 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 89.3 | 41.5 | 40.7 | 53399 | 115.1 | 67 | 90.8 | 68.6 | 139.3 | 114.3 |
| 4501 宮崎東諸県 | 112.8 | 169.9 | 26.5 | 97.1 | 0 | 0 | 132.5 | 121.2 | 173.7 | 118595 | 84.7 | 104 | 41.9 | 77.3 | 152.6 | 215.9 |
| 4502 都城北諸県 | 49.1 | 72.1 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 183.1 | 96.9 | 75 | 57158 | 89.5 | 75.7 | 96.3 | 49 | 221.1 | 91.8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4503 延岡西 臼杵 | 61.7 | 89.4 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 72.4 | 49136 | 112.5 | 39.3 | 48.5 | 82.1 | 147.7 | 111.1 |
| 4504 日南串 間 | 10.5 | 8.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 19.5 | 42.9 | 27081 | 129.3 | 0 | 54.1 | 18.4 | 139.9 | 111.4 |
| 4505 西諸 | 20.8 | 40.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 46.7 | 67.7 | 27767 | 130.6 | 0 | 120.5 | 61.5 | 171.8 | 81.3 |
| 4506 西都児 湯 | 15.7 | 34.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 14 | 105.1 | 34270 | 108.8 | 54.8 | 31.9 | 56.3 | 148.1 | 76.3 |
| 4507 日向入 郷 | 9.6 | 4.7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 41.3 | 55.5 | 29468 | 110.8 | 129.3 | 62 | 46 | 99.1 | 68.9 |
| 4601 鹿児島 | 128.4 | 124.6 | 50 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 137 | 57.5 | 132.8 | 186101 | 97 | 28.6 | 57.2 | 67.6 | 116.3 | 61.1 |
| 4603 南薩 | 51.2 | 48 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 137.5 | 50318 | 149.6 | 10.7 | 66.7 | 38.6 | 119.6 | 32.9 |
| 4605 川薩 | 53.5 | 48.3 | 31 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 59.8 | 139.6 | 38341 | 163.3 | 0 | 92.5 | 47.5 | 108.3 | 35.9 |
| 4606 出水 | 76.4 | 75.3 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 76.3 | 28905 | 122.9 | 26.7 | 78.4 | 147.7 | 109.8 | 62.1 |
| 4607 始良・伊 佐 | 70.9 | 86.2 | 77.9 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 16.2 | 105.7 | 70976 | 113.5 | 59.1 | 58.6 | 77.7 | 103.1 | 35.3 |
| 4609 曾於 | 38.9 | 39.5 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 46.5 | 29903 | 140.2 | 28.4 | 73.2 | 41.4 | 126.2 | 54.9 |
| 4610 肝属 | 84.4 | 80 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 0 | 91.8 | 51138 | 127.6 | 0 | 83.3 | 61.9 | 120.7 | 75.5 |
| 4611 熊毛 | 43.9 | 20.3 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 14912 | 118.9 | 0 | 276.3 | 76.3 | 89.7 | 85.1 |
| 4612 奄美 | 66.7 | 30.1 | 163.9 | 46.2 | 339.5 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 73.4 | 36462 | 161 | 35.3 | 73.8 | 51.9 | 91.3 | 87.5 |
| 4701 北部 | 25 | 25.1 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 80.3 | 25967 | 54.2 | 47.6 | 42.6 | 42.9 | 78 | 77.5 |
| 4702 中部 | 34.5 | 39 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 27.3 | 107.5 | 105274 | 177 | 69.2 | 71.1 | 57.8 | 408.9 | 85.4 |
| 4703 南部 | 63.4 | 72.1 | 13.1 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 54.5 | 167.3 | 157100 | 56.3 | 62.9 | 23.1 | 39.4 | 204.6 | 35.3 |
| 4704 宮古 | 99.8 | 69.8 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 238.4 | 14333 | 109.5 | 156.3 | 33 | 43.7 | 180.2 | 286.6 |
| 4705 八重山 | 3.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 162.9 | 11664 | 127.6 | 110.3 | 77.4 | 39.8 | 165.4 | 54.9 |

3. 人口構造の変化に伴う医療介護の推計量に基づく在宅ケアの在り方の検討方法に関する研究

研究代表者 松田晋哉 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授

研究分担者 村松圭司 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 准教授

研究分担者 劉 寧 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 助教

研究分担者 藤本賢治 産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教

研究分担者 野元由美 産業医科大学 産業保健学部 広域・発達看護学 講師

【研究要旨】

目的： 地域医療計画及び地域医療構想における議論においては、訪問診療の提供量に関連する要因の地域の状況を踏まえたうえで、実現可能な施策について検討することが必要である。そこで本稿では訪問診療を必要とする慢性期の状態像にある患者に対する医療介護提供体制の在り方を考えるための方法論について検討する。

方法： 産業医科大学公衆衛生学教室で開発した国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口(平成 25 年 3 月推計)と厚生労働省の患者調査及び介護保険事業報告の公開データに基づいて、傷病別の入院および外来患者数、要介護度別利用者数(サービス種別も含む)を推計するツール(AJAPA および NewCarest)を用いて、地域別に在宅医療のあり方を考える方法論を作成した。

結果： AJAPA や NewCarest といった人口動向とそれに伴う医療介護需要の変化を推計するツールと SCR を組み合わせて分析することで、各地域特性にあった慢性期医療介護の施策の方向性を具体的に検討することが可能になることが示された。

考察及び結論： 国は多くの地域で訪問診療のピークが 2040 年以降になることから、訪問診療のキャパシティ拡充の必要性を強調している。しかし、本研究で示したように、そのための環境面での制約については十分に検討する必要がある。本研究で取り上げた E 医療圏のように、過疎化が進む中山間地域では、現在ある医療機関、特に診療所の医療職の高齢化が進んでおり、在宅医療を提供するための前提となるそれを提供してくれる医師の確保が今後大きな課題となる。過疎化が進む E 医療圏内で新規に開業をする医師を確保することは容易ではない。したがって、在宅医療の提供量を確保することに努力を行いながらも、現在慢性期医療を支えている入院医療や施設介護の提供量を維持しながら、「ほぼ在宅、時々入院・入所」の体制を目指すことが現実的な対応となる。

以上のように、本研究では公開データを用いて、各地域における在宅医療の方針を具体的に考えるための方法論を提示することができたと考える。

A. 目的

国は図表1に示したように、多くの地域において2040年以降に訪問診療のピークが来ることを予想している。しかし、本報告書に示した訪問診療の提供量に関連する要因の生態学的研究の結果からもわかるように、訪問診療の提供量は地域における代替施設、在宅人材、在宅支援機能、緊急時対応機能、住まい、入院機能の状況に依存する。従来、療養病床に入院したような状態像の慢性期医療の対象者は療養病床、介護施設、在宅医療の3つの枠組みのいずれかでケアされることとなる。在宅医療を行うためには、それを担う医療機関、多くの場合は診療所があることが前提となる。しかし、人口の減少が進んでいる過疎地の場合、そこで医療を行っている診療所は少なく、また診療を行っている場合も、医師の高齢化などのために、その持続可能性が問題となる。したがって、こうした地域では、訪問診療以外の対応策の充実が不可欠となる。

図表1 訪問診療の必要量に関する国の推計結果



【出典】

受療率：NDBデータ（2019年度診療分）、住民基本台帳に基づく人口（2020年1月1日時点）を基に受療率を算出。

推計方法：NDBデータ（※1）及び住民基本台帳人口（※2）を基に作成した2019年度の性・年齢階級・都道府県別の訪問診療の受療率を、二次医療圏別の将来推計人口（※3）に機械的に適用して推計。なお、福島県については、東日本大震災等の影響により、市町村別人口がないことから推計を行っていない。

※1 2019年度における在宅患者訪問診療料（Ⅰ）及び（Ⅱ）のレセプトを集計。

※2 2020年1月1日時点の住民基本台帳人口を利用。

※3 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」（出生中位・死亡中位）を利用。

地域医療計画及び地域医療構想における議論においては、訪問診療の提供量に関連する上記の要因の状況を踏まえたうえで、実現可能な施策について検討することが必要である。そこで本稿では訪問診療を必要とする慢性期の状態像にある患者に対する医療介護提供体制の在り方を考えるための方法論について検討した結果を示す。

B. 資料及び方法







推計に用いた資料及びツールは、SCR と AJAPA および NewCarest である¹⁾。このうち AJAPA は「医療計画を踏まえた医療の連携体制構築に関する評価に関する研究（H24-医療-指定-037）」において提唱された将来の傷病構造の推計方法を産業医科大学において Microsoft® excel®によってツール化したものである。AJAPA で用いている基本統計は国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）²⁾と厚生労働省の患者調査³⁾である。Newcarest は同様の手法で、要介護度別人数及び主たる介護サービスの必要量の推計を Microsoft® excel®を用いて行うツールである。

引用文献



- 1) <https://sites.google.com/site/pmchuoeh/files/chv-1>
- 2) <http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/t-page.asp>
- 3) <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20.html>

C. 結果







図表 2-1 B 医療圏(本報告書の研究課題2と同じ地域)における人口推計と傷病別入院患者・外来患者の変化





図表 2-2 B 医療圏(本報告書の研究課題2と同じ地域)に要介護高齢者数及びサービス種別ニーズの推計



図表 3-1 E 医療圏(本報告書の研究課題2と同じ地域)における人口推計と傷病別入院患者・外来患者の変化



図表 3-2 E 医療圏(本報告圏(本報告書の研究課題2と同じ地域)に要介護高齢者数及びサービス種別ニーズの推計



図表 2-1 は B 医療圏の人口構造の変化と傷病別入院および患者数の推計(2010 年を 100 とした相対値)を見たものである。人口は減少するが75歳以上の後期高齢者、特に女性が増加するため、入院需要は 2030 年くらいまで増加し、以後減少傾向になる。外来需要は 2020 年以降すでに減少局面となっている。入院需要に関しては、2030 年まで肺炎、骨折、脳血管障害、その他心疾患(主に心不全)の増加が大きい(20-30 パーセントポイントの増加)。

図表 2-2 は B 医療圏における介護需要を推計したものである。2015年の要介護度別のサービス利用状況が続くとすると、その必要量は 2040 年まで急増し、その後減少局面に入る。特に施設介護の必要量が対 2015 年で 60%増加することが注目される。介護保険財政の点でこれだけの施設サービスを増加させることは難しいと考えられることから、B 医療圏においては在宅ケアのキャパシティを増大させることが求められる。分析2の図表 2-2 を見ると B 医療圏において訪問診療を行っている施設は 39%、訪問看護指示を行っている施設は 60%、往診を行っている施設は 52%、緊急往診を行っている施設は 13%となっている。また 分析2の図表 2-3 の SCR をみると、初再診料は 99.1、在宅患者訪問診療等は 104.0、訪問看護指示は 140.3、往診等は 101.2、緊急往診等は 63.7 となっている。訪問診療を行う医療側の体制は全国平均並みであるが、訪問看護指示が全国よりも4割ほど多く行われていることから在宅介護の体制が平均以上に整備されていると考えられる。しかし、分析 2 の表 2-4 の指標をみると退院時共同指導利用者割合、介護支援等連携加算割合などは対象医療圏全体の値よりも若干低くなっており、医療と介護との連携体制に課題があることが推察される。また、在宅ターミナル加算が 0.0、死亡月に訪問診療を受けた患者の割合 36.6%とターミナルケアに課題があることも示唆される。在宅医療の継続のためには、入院が必要となる傷病の予防が重要である。中でも、肺炎の予防は重要である、それに効果があることがデータとしても出されている訪問歯科の利用割合が低いことも課題であると考えられる。

図表 3-1 は E 医療圏の人口構造の変化と傷病別入院および患者数の推計(2010 年を 100 とした相対値)を見たものである。人口は減少するが75歳以上の後期高齢者、特に女性の数は 2040 年まである程度維持されるのが特徴である。急激な人口減少のために、入院および外来ともに患者数が減少傾向にある。

図表 3-2 は B 医療圏における介護需要を推計したものである。高齢者の人口も減っていく E 医療圏では介護需要も 2020 年をピークに減少傾向にある。分析2の参考図表 1 にあるように人口密度は 41 人/km²と低い値になっている。当該地域は広い山間地域があり、その谷間の集落に高齢者が分散して住んでいる。47 ある医療施設のうち 51%が訪問診療を行っており、62%が訪問看護指示、往診を 57%、緊急往診を 38%の施設が行っている。分析2の表 2-3 で SCR の値をみると初再診料が 75.2 と低いにも関わらず、在宅患者訪問診療等は 116.5 と全国よりも高い値となっている。また、往診は 143.9、緊急往診換算等は 181.9 と緊急時の対応も含めて地域の医療機関が在宅ケアに努力していることが伺える。しかし、看取りに関連した SCR は低く、分析2の図表 2-5 で死亡月に訪問診療を受けたものの割合も 34.0%と分析対象医療圏の平均より低いことから、ターミナル期を病院や施設で比較的長期間過ごしている者の割合が高い可能性が示唆される。

D. 考察

図表1に示したように、国は多くの地域で訪問診療のピークが2040年以降になることから、訪問診療のキャパシティ拡充の必要性を強調している。しかし、本研究で示したように、そのための環境面での制約については十分に検討する必要がある。E医療圏のように、過疎化が進む中山間地域では、現在ある医療機関、特に診療所の医療職の高齢化が進んでおり、在宅医療を提供するための前提となるそれを提供してくれる医師の確保が今後大きな課題となる。過疎化が進むE医療圏内で新規に開業をする医師を確保することは容易ではないだろう。現在、開業している診療所や民間病院に関してもその承継にあたっては相当程度の苦労があると予想される。このような地域では、縮小するニーズに合わせて、医療機能そのものを大きく見直す必要がある。在宅医療での対応を住民が望むのであれば、住まいそのものの在り方、さらには街づくりそのものを、在宅医療が提供しやすい街という視点で再検討することが必要である。具体的には中核となる医療施設の周辺に住民が住むような街の再開発が必要なかもしれない。さらに、この中核施設は、高齢者の医療介護生活の複合的ニーズに応えるために、医療介護生活複合体であることが望ましく、また勤務する医療職も総合医や高度実践看護師のような、総合的な医療ニーズに対応できるような人的資源が望ましいだろう。総合的な対応ができる看護師が訪問看護を行い、その際にオンラインで医師が診察するようなシステムができれば、少ない人材で在宅医療を効率的に行うことも可能になる。実はE医療圏ではすでに、そうした取り組みが始まっており、今後の展開が注目される場所である。

他方、B医療圏は典型的な地方の中核都市がある医療圏で、外来機能は中期的に維持されるが、現在の対応力を超えて、在宅ケアのニーズが高まる地域である。高齢化の進行に伴って現状であれば施設介護を受けるであろう要介護2から要介護4の高齢者が、施設介護の整備量の制限から在宅でケアを受けざるを得なくなる。そうした高齢者は高血圧や糖尿病、認知症、心不全、筋骨格系疾患、悪性腫瘍など多様な傷病を持っている。こうした高齢者の在宅医療の提供量を増やすことが今後求められている。地区医師会等で問題意識を共有し、在宅医療に対応できる医療機関や医療職を増やす必要がある。日本医師会や日本プライマリケア連合会、日本病院会などが開催しているかかりつけ医や総合医に関する研修への参加などを地域の医師に働きかける必要がある。また、こうした高齢者のニーズが看護や介護、リハビリテーション、栄養など広範囲にわたることを踏まえれば、チームで在宅ケアを支える仕組みが必要である。我が国の介護保険制度では、訪問看護ステーション、訪問介護ステーション、栄養ステーションなどサービスごとに独立したサービス提供体制となっているが、今後は総合的な対応ができる地域包括ステーションのようなものを整備していく必要があると考える。こうした総合化は同じく高齢化が進む欧米諸国でも一般的なものになりつつある。例えば、フランスのSSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile: 在宅看護サービス)やオランダのBuurtzorgは訪問看護と訪問介護、訪問リハビリテーションなどが一体的に提供される仕組みとなっている。また、Buurtzorgではクラウド上に共通の電子カルテを構築し、サービス提供者が共通のフォーマットで、利用者の情報を共有しながら記録ができる仕組みとなっている。クラウド化することで請求事務を共同化できるため、看護・介護サービス専門職は、勤務時間の多くを直接サービ

スに費やすことができる。人的資源が乏しいE医療圏、在宅ケア関連サービスの必要量が急増するB医療圏ともこうした仕組みが必要だろう。この点は現在国が整備を予定している医療(介護)情報共通基盤の設計に関連して検討されるべきだろう。

最後にAJAPA および NewCarest、SCR をもとに各地域の在宅ケアの在り方を検討するためのポイントについて地域特性別に整理する。

- (1) 人口の増加がまだ続き、青壮年層も比較的多い地域(東京都心部、福岡市など): これらの地域では青壮年層から発生する急性期入院医療あるいは外来医療の需要がまだ拡大する。他方で、後期高齢者の絶対数が増加するために、慢性期医療及び介護サービスの充実も併せて行っていく必要がある。SCR で現在の訪問診療の提供状況を確認し、その増加策について検討する必要がある。この場合、現在の介護保険料を確認し、施設介護を増やしても、住民が負担可能な保険料に抑えることができるのであれば、それを推進し、それが難しいのであれば、そのことを関係者の共通理解として在宅ケア提供量の具体的な増大策について検討する必要がある。この場合、本研究の2における図1に示したように、サービス付き高齢者住宅のような在宅ケアを提供しやすい住宅建設を進めることも含めて、各要素の実現可能性を検討することが求められる。
- (2) 人口が減少局面になり、比較的青壮年層のボリュームはあるが、後期高齢者の増加が生じる地域(多くの地方中核都市および大都市郊外の地域): これらの地域では後期高齢者から発生する急性期イベント(肺炎、骨折、心不全、脳血管障害、尿路感染症など)が増加し、その対応が、地域の一般病床に求められる。これらの急性期イベントは、繰り返されるので、「ほぼ在宅、時々入院・入所」を実現するための施設間の連携体制の構築が課題となる。後期高齢者の急増により施設介護の需要が増大するが、介護保険料等の制約により、その量を増やすことは難しい地域が多いと考えられる。そのため在宅ケアの提供量を増やすことが求められる。(1)と同様にSCRで現在の訪問診療の提供状況を確認し、その増加策について検討する必要がある。
- (3) 人口が減少局面にあり、高齢者数も減少する地域: これらの地域は在宅医療を担う医療者の確保が難しい、あるいは現在対応できていても承継者不足で、将来的には在宅での対応が難しいことが予想される。まず、SCRで慢性期医療及び介護の状況を確認する。訪問診療のSCRが低く、療養病床入院のSCRや施設介護およびショートステイのSCRが高い場合は、その機能の維持をいかに図るかを考えることが現実的である。ただし、療養生活の質向上のために、療養病床や介護施設の療養環境については、その質向上に配慮する必要がある。そのうえで訪問診療の提供量も増やすことを目指すのであれば、それが行いやすい住宅の整備を各自治体の基本構想の中で行うことが求められる。また、看護師や介護士の訪問に合わせて、医師がオンラインで診療を行うといった仕組みも有効だろう。この区分の地域では、少ない人的資源で十分なサービス提供量を確保するために、各種の工夫が求められる。現行制度では認められていないサービス形態もありうることから(例えば、欧米流のより自由度の高い特定看護師など)、特区の設定などといった工夫も必要になりうると思う。

E. 結語

AJAPA や NewCarest といった人口動向とそれに伴う医療介護需要の変化を推計するツールと SCR を組み合わせて分析することで、各地域特性にあった慢性期医療介護の施策の方向性を具体的に検討することが可能になる。地域医療計画の策定や地域医療構想調整会議における議論で、本研究で示した方法論が活用されることが期待される。

F. 健康危険情報

特になし

G. 知的財産権の出願 なし

H. 利益相反 なし

I. 研究発表 なし

