

## 参考資料 4

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究

集計表(タイムスタディ)

## 出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 (タイムスタディ)

表 【目次】

|                         |      |      |   |                               |        |
|-------------------------|------|------|---|-------------------------------|--------|
| <a href="#">T000001</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】入院～娩出（時間）               | TS1.01 |
| <a href="#">T000002</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】入院～分娩終了（時間）             | TS1.02 |
| <a href="#">T000003</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】入院～帰室（時間）               | TS1.03 |
| <a href="#">T000004</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】医師数（産婦人科）               | TS1.06 |
| <a href="#">T000005</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】1人あたり時間数（産婦人科医師）        | TS1.07 |
| <a href="#">T000006</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】医師数（麻酔科）                | TS1.08 |
| <a href="#">T000007</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】1人あたり時間数（麻酔科医師）         | TS1.09 |
| <a href="#">T000008</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】医師数（小児科）                | TS1.10 |
| <a href="#">T000009</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】1人あたり時間数（小児科医師）         | TS1.11 |
| <a href="#">T000010</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】助産師数                    | TS1.12 |
| <a href="#">T000011</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】1人あたり時間数（助産師）           | TS1.13 |
| <a href="#">T000012</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】看護師数                    | TS1.14 |
| <a href="#">T000013</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】1人あたり時間数（看護師）           | TS1.15 |
| <a href="#">T000014</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】ベッドサイド以外での分娩監視装置監視者数    | TS1.16 |
| <a href="#">T000015</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】1人あたり時間数（分娩監視装置監視者数）    | TS1.17 |
| <a href="#">T000016</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】分娩監視装置使用時間              | TS1.18 |
| <a href="#">T000017</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【正常分娩】バイタル測定回数                | TS1.19 |
| <a href="#">T000018</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】入院～娩出（時間）            | TS2.01 |
| <a href="#">T000019</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】入院～分娩終了（時間）          | TS2.02 |
| <a href="#">T000020</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】入院～帰室（時間）            | TS2.03 |
| <a href="#">T000021</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】手術時間（帝王切開）           | TS2.04 |
| <a href="#">T000022</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】医師数（産婦人科）            | TS2.06 |
| <a href="#">T000023</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（産婦人科医師）     | TS2.07 |
| <a href="#">T000024</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】医師数（麻酔科）             | TS2.08 |
| <a href="#">T000025</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（麻酔科医師）      | TS2.09 |
| <a href="#">T000026</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】医師数（小児科）             | TS2.10 |
| <a href="#">T000027</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（小児科医師）      | TS2.11 |
| <a href="#">T000028</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】助産師数                 | TS2.12 |
| <a href="#">T000029</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（助産師）        | TS2.13 |
| <a href="#">T000030</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】看護師数                 | TS2.14 |
| <a href="#">T000031</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（看護師）        | TS2.15 |
| <a href="#">T000032</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】ベッドサイド以外での分娩監視装置監視者数 | TS2.16 |
| <a href="#">T000033</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（分娩監視装置監視者数） | TS2.17 |
| <a href="#">T000034</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】分娩監視装置使用時間           | TS2.18 |
| <a href="#">T000035</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】バイタル測定回数             | TS2.19 |
| <a href="#">T000036</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【異常・搬送分娩】母体搬送決定～実施（時間）        | TS2.20 |
| <a href="#">T000037</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】入院～娩出（時間）               | TS3.01 |
| <a href="#">T000038</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】入院～分娩終了（時間）             | TS3.02 |
| <a href="#">T000039</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】入院～帰室（時間）               | TS3.03 |
| <a href="#">T000040</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】麻酔期間（無痛分娩）              | TS3.04 |
| <a href="#">T000041</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】医師数（産婦人科）               | TS3.05 |
| <a href="#">T000042</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】1人あたり時間数（産婦人科医師）        | TS3.06 |
| <a href="#">T000043</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】医師数（麻酔科）                | TS3.07 |
| <a href="#">T000044</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】1人あたり時間数（麻酔科医師）         | TS3.08 |
| <a href="#">T000045</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】医師数（小児科）                | TS3.09 |
| <a href="#">T000046</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】1人あたり時間数（小児科医師）         | TS3.10 |
| <a href="#">T000047</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】助産師数                    | TS3.11 |
| <a href="#">T000048</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】1人あたり時間数（助産師）           | TS3.12 |
| <a href="#">T000049</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】看護師数                    | TS3.13 |
| <a href="#">T000050</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】1人あたり時間数（看護師）           | TS3.14 |
| <a href="#">T000051</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】ベッドサイド以外での分娩監視装置監視者数    | TS3.15 |
| <a href="#">T000052</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】1人あたり時間数（分娩監視装置監視者数）    | TS3.16 |
| <a href="#">T000053</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】分娩監視装置使用時間              | TS3.17 |
| <a href="#">T000054</a> | ※機関別 | TYPE | × | 【無痛分娩】バイタル測定回数                | TS3.18 |

[T000001]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.01

【正常分娩】入院～娩出（時間）

|      |     | 調査数         | 平 均   | 標準偏差  | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|-------------|-------|-------|------|-------|
| 全 体  |     | 25<br>100.0 | 8.00  | 9.96  | 0.00 | 28.00 |
| ※機関別 | 病院  | 7<br>28.0   | 14.29 | 11.41 | 0.00 | 28.00 |
|      | 診療所 | 10<br>40.0  | 5.90  | 9.52  | 0.00 | 27.00 |
|      | 助産所 | 8<br>32.0   | 5.13  | 5.88  | 0.00 | 20.00 |

[T000002]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.02

【正常分娩】入院～分娩終了（時間）

|      |     | 調査数         | 平 均   | 標準偏差  | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|-------------|-------|-------|------|-------|
| 全 体  |     | 24<br>100.0 | 8.54  | 9.93  | 0.00 | 28.00 |
| ※機関別 | 病院  | 7<br>29.2   | 14.57 | 11.15 | 0.00 | 28.00 |
|      | 診療所 | 9<br>37.5   | 6.56  | 9.82  | 0.00 | 27.00 |
|      | 助産所 | 8<br>33.3   | 5.50  | 5.74  | 0.00 | 20.00 |

[T000003]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.03

【正常分娩】入院～帰室（時間）

|      |     | 調査数         | 平 均   | 標準偏差  | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|-------------|-------|-------|------|-------|
| 全 体  |     | 22<br>100.0 | 11.18 | 10.53 | 0.00 | 31.00 |
| ※機関別 | 病院  | 7<br>31.8   | 16.14 | 11.97 | 0.00 | 31.00 |
|      | 診療所 | 7<br>31.8   | 8.71  | 11.14 | 0.00 | 28.00 |
|      | 助産所 | 8<br>36.4   | 9.00  | 6.28  | 0.00 | 23.00 |

[T000004]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.06

【正常分娩】医師数（産婦人科）

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|-------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 17<br>100.0 | 1.41 | 0.69 | 1.00 | 3.00 |
| ※機関別 | 病院  | 7<br>41.2   | 2.00 | 0.76 | 1.00 | 3.00 |
|      | 診療所 | 10<br>58.8  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 助産所 | -<br>-      | -    | -    | -    | -    |

[T000005]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.07

【正常分娩】1人あたり時間数（産婦人科医師）

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|-------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 17<br>100.0 | 2.48 | 1.61 | 1.00 | 8.00 |
| ※機関別 | 病院  | 7<br>41.2   | 3.01 | 2.19 | 1.00 | 8.00 |
|      | 診療所 | 10<br>58.8  | 2.10 | 0.83 | 1.00 | 4.00 |
|      | 助産所 | -<br>-      | -    | -    | -    | -    |

[T000006]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.08

【正常分娩】医師数（麻酔科）

|      |     | 調査数    | 平 均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 |
|------|-----|--------|-----|------|-----|-----|
| 全 体  |     | -<br>- | -   | -    | -   | -   |
| ※機関別 | 病院  | -<br>- | -   | -    | -   | -   |
|      | 診療所 | -<br>- | -   | -    | -   | -   |
|      | 助産所 | -<br>- | -   | -    | -   | -   |

[T000007]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.09

【正常分娩】1人あたり時間数（麻酔科医師）

|      |     | 調査数 | 平 均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 |
|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 全 体  |     | -   | -   | -    | -   | -   |
| ※機関別 | 病院  | -   | -   | -    | -   | -   |
|      | 診療所 | -   | -   | -    | -   | -   |
|      | 助産所 | -   | -   | -    | -   | -   |

[T000008]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.10

【正常分娩】医師数（小児科）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 2<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ※機関別 | 病院  | 1<br>50.0  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 診療所 | 1<br>50.0  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000009]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.11

【正常分娩】1人あたり時間数（小児科医師）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 2<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ※機関別 | 病院  | 1<br>50.0  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 診療所 | 1<br>50.0  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000010]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.12

【正常分娩】助産師数

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|-------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 24<br>100.0 | 2.21 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| ※機関別 | 病院  | 7<br>29.2   | 3.00 | 1.07 | 2.00 | 5.00 |
|      | 診療所 | 10<br>41.7  | 1.50 | 0.67 | 1.00 | 3.00 |
|      | 助産所 | 7<br>29.2   | 2.43 | 0.49 | 2.00 | 3.00 |

[T000011]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.13

【正常分娩】1人あたり時間数（助産師）

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|-------------|------|------|------|-------|
| 全 体  |     | 24<br>100.0 | 6.63 | 3.12 | 3.00 | 15.00 |
| ※機関別 | 病院  | 7<br>29.2   | 6.01 | 2.03 | 3.50 | 10.00 |
|      | 診療所 | 10<br>41.7  | 6.75 | 3.82 | 3.00 | 15.00 |
|      | 助産所 | 7<br>29.2   | 7.09 | 2.79 | 4.30 | 12.00 |

[T000012]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.14

【正常分娩】看護師数

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 8<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ※機関別 | 病院  | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |
|      | 診療所 | 8<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |

[T000013]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.15

【正常分娩】1人あたり時間数（看護師）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 8<br>100.0 | 2.88 | 2.09 | 1.00 | 7.00 |
| ※機関別 | 病院  | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |
|      | 診療所 | 8<br>100.0 | 2.88 | 2.09 | 1.00 | 7.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |

[T000014]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.16

【正常分娩】ベッドサイド以外での分娩監視装置監視者数

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|-------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 14<br>100.0 | 2.07 | 1.16 | 1.00 | 5.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>35.7   | 2.80 | 1.47 | 1.00 | 5.00 |
|      | 診療所 | 7<br>50.0   | 1.43 | 0.49 | 1.00 | 2.00 |
|      | 助産所 | 2<br>14.3   | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 3.00 |

[T000015]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.17

【正常分娩】1人あたり時間数（分娩監視装置監視者数）

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|-------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 14<br>100.0 | 4.25 | 2.60 | 1.00 | 9.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>35.7   | 4.46 | 2.46 | 1.50 | 9.00 |
|      | 診療所 | 7<br>50.0   | 4.00 | 2.51 | 1.00 | 9.00 |
|      | 助産所 | 2<br>14.3   | 4.60 | 3.10 | 1.50 | 7.70 |

[T000016]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.18

【正常分娩】分娩監視装置使用時間

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|-------------|------|------|------|-------|
| 全 体  |     | 25<br>100.0 | 4.88 | 4.84 | 0.00 | 23.00 |
| ※機関別 | 病院  | 7<br>28.0   | 9.57 | 6.09 | 3.00 | 23.00 |
|      | 診療所 | 10<br>40.0  | 3.20 | 2.48 | 0.00 | 9.00  |
|      | 助産所 | 8<br>32.0   | 2.88 | 2.47 | 0.00 | 7.00  |

[T000017]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

1. 正常分娩

TYPE\*TS1.19

【正常分娩】バイタル測定回数

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|-------------|------|------|------|-------|
| 全 体  |     | 25<br>100.0 | 4.20 | 3.25 | 0.00 | 13.00 |
| ※機関別 | 病院  | 7<br>28.0   | 7.57 | 2.97 | 4.00 | 13.00 |
|      | 診療所 | 10<br>40.0  | 2.70 | 2.15 | 0.00 | 6.00  |
|      | 助産所 | 8<br>32.0   | 3.13 | 2.37 | 0.00 | 8.00  |

[T000018]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.01

【異常・搬送分娩】入院～娩出（時間）

|      |     | 調査数        | 平 均   | 標準偏差 | 最小値   | 最大値   |
|------|-----|------------|-------|------|-------|-------|
| 全 体  |     | 8<br>100.0 | 11.25 | 9.30 | 0.00  | 29.00 |
| ※機関別 | 病院  | 3<br>37.5  | 7.00  | 9.20 | 0.00  | 20.00 |
|      | 診療所 | 4<br>50.0  | 14.50 | 9.23 | 4.00  | 29.00 |
|      | 助産所 | 1<br>12.5  | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 |

[T000019]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.02

【異常・搬送分娩】入院～分娩終了（時間）

|      |     | 調査数        | 平 均   | 標準偏差 | 最小値   | 最大値   |
|------|-----|------------|-------|------|-------|-------|
| 全 体  |     | 3<br>100.0 | 8.67  | 5.79 | 1.00  | 15.00 |
| ※機関別 | 病院  | 1<br>33.3  | 1.00  | 0.00 | 1.00  | 1.00  |
|      | 診療所 | 2<br>66.7  | 12.50 | 2.50 | 10.00 | 15.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -     | -    | -     | -     |

[T000020]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.03

【異常・搬送分娩】入院～帰室（時間）

|      |     | 調査数        | 平 均   | 標準偏差  | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|------------|-------|-------|------|-------|
| 全 体  |     | 5<br>100.0 | 14.20 | 10.17 | 2.00 | 30.00 |
| ※機関別 | 病院  | 2<br>40.0  | 11.50 | 9.50  | 2.00 | 21.00 |
|      | 診療所 | 3<br>60.0  | 16.00 | 10.20 | 6.00 | 30.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -     | -     | -    | -     |

[T000021]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.04

【異常・搬送分娩】手術時間（帝王切開）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 7<br>100.0 | 1.71 | 0.70 | 1.00 | 3.00 |
| ※機関別 | 病院  | 3<br>42.9  | 2.00 | 0.82 | 1.00 | 3.00 |
|      | 診療所 | 4<br>57.1  | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |

[T000022]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
2. 異常・搬送分娩  
TYPE\*TS2.06  
【異常・搬送分娩】医師数（産婦人科）

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|-------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 11<br>100.0 | 1.91 | 1.16 | 1.00 | 5.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>45.5   | 2.60 | 1.36 | 1.00 | 5.00 |
|      | 診療所 | 6<br>54.5   | 1.33 | 0.47 | 1.00 | 2.00 |
|      | 助産所 | -<br>-      | -    | -    | -    | -    |

[T000023]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
2. 異常・搬送分娩  
TYPE\*TS2.07  
【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（産婦人科医師）

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|-------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 11<br>100.0 | 2.70 | 2.04 | 1.00 | 7.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>45.5   | 2.04 | 0.86 | 1.00 | 3.00 |
|      | 診療所 | 6<br>54.5   | 3.25 | 2.51 | 1.00 | 7.00 |
|      | 助産所 | -<br>-      | -    | -    | -    | -    |

[T000024]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
2. 異常・搬送分娩  
TYPE\*TS2.08  
【異常・搬送分娩】医師数（麻酔科）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 6<br>100.0 | 1.33 | 0.47 | 1.00 | 2.00 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>66.7  | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
|      | 診療所 | 2<br>33.3  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |

[T000025]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.09

【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（麻酔科医師）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 6<br>100.0 | 2.67 | 0.94 | 1.00 | 4.00 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>66.7  | 3.00 | 0.71 | 2.00 | 4.00 |
|      | 診療所 | 2<br>33.3  | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |

[T000026]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.10

【異常・搬送分娩】医師数（小児科）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 3<br>100.0 | 1.33 | 0.47 | 1.00 | 2.00 |
| ※機関別 | 病院  | 2<br>66.7  | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
|      | 診療所 | 1<br>33.3  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |

[T000027]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.11

【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（小児科医師）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 3<br>100.0 | 1.33 | 0.47 | 1.00 | 2.00 |
| ※機関別 | 病院  | 2<br>66.7  | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
|      | 診療所 | 1<br>33.3  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |

[T000028]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.12

【異常・搬送分娩】助産師数

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|-------------|------|------|------|-------|
| 全 体  |     | 12<br>100.0 | 3.42 | 2.98 | 1.00 | 12.00 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>33.3   | 3.25 | 2.28 | 1.00 | 7.00  |
|      | 診療所 | 6<br>50.0   | 3.67 | 3.77 | 1.00 | 12.00 |
|      | 助産所 | 2<br>16.7   | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00  |

[T000029]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.13

【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（助産師）

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|-------------|------|------|------|-------|
| 全 体  |     | 12<br>100.0 | 5.24 | 4.26 | 1.00 | 15.50 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>33.3   | 3.03 | 1.03 | 2.00 | 4.10  |
|      | 診療所 | 6<br>50.0   | 5.30 | 4.86 | 1.00 | 15.50 |
|      | 助産所 | 2<br>16.7   | 9.50 | 2.80 | 6.70 | 12.30 |

[T000030]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.14

【異常・搬送分娩】看護師数

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 4<br>100.0 | 2.00 | 0.71 | 1.00 | 3.00 |
| ※機関別 | 病院  | 1<br>25.0  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 診療所 | 3<br>75.0  | 2.33 | 0.47 | 2.00 | 3.00 |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000031]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.15

【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（看護師）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 4<br>100.0 | 2.13 | 0.74 | 1.00 | 3.00 |
| ※機関別 | 病院  | 1<br>25.0  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 診療所 | 3<br>75.0  | 2.50 | 0.41 | 2.00 | 3.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |

[T000032]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.16

【異常・搬送分娩】ベッドサイド以外での分娩監視装置監視者数

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 5<br>100.0 | 1.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 |
| ※機関別 | 病院  | 2<br>40.0  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 診療所 | 3<br>60.0  | 1.33 | 0.47 | 1.00 | 2.00 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |

[T000033]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

2. 異常・搬送分娩

TYPE\*TS2.17

【異常・搬送分娩】1人あたり時間数（分娩監視装置監視者数）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 5<br>100.0 | 3.30 | 2.68 | 1.00 | 8.50 |
| ※機関別 | 病院  | 2<br>40.0  | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
|      | 診療所 | 3<br>60.0  | 4.17 | 3.17 | 1.00 | 8.50 |
|      | 助産所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |

[T000034]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
2. 異常・搬送分娩  
TYPE\*TS2.18  
【異常・搬送分娩】分娩監視装置使用時間

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|-------------|------|------|------|-------|
| 全 体  |     | 13<br>100.0 | 6.08 | 7.66 | 0.00 | 26.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>38.5   | 3.60 | 4.84 | 0.00 | 13.00 |
|      | 診療所 | 6<br>46.2   | 8.00 | 9.73 | 0.00 | 26.00 |
|      | 助産所 | 2<br>15.4   | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 10.00 |

[T000035]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
2. 異常・搬送分娩  
TYPE\*TS2.19  
【異常・搬送分娩】バイタル測定回数

|      |     | 調査数         | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|-------------|------|------|------|-------|
| 全 体  |     | 13<br>100.0 | 7.69 | 6.58 | 0.00 | 20.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>38.5   | 7.40 | 7.23 | 1.00 | 20.00 |
|      | 診療所 | 6<br>46.2   | 8.83 | 6.72 | 0.00 | 19.00 |
|      | 助産所 | 2<br>15.4   | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00  |

[T000036]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
2. 異常・搬送分娩  
TYPE\*TS2.20  
【異常・搬送分娩】母体搬送決定～実施（時間）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 2<br>100.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| ※機関別 | 病院  | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |
|      | 診療所 | -<br>-     | -    | -    | -    | -    |
|      | 助産所 | 2<br>100.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |

[T000037]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.01  
【無痛分娩】入院～娩出（時間）

|      |     | 調査数        | 平 均   | 標準偏差  | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|------------|-------|-------|------|-------|
| 全 体  |     | 4<br>100.0 | 34.25 | 18.79 | 8.00 | 54.00 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>100.0 | 34.25 | 18.79 | 8.00 | 54.00 |
|      | 診療所 | -          | -     | -     | -    | -     |
|      | 助産所 | -          | -     | -     | -    | -     |

[T000038]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.02  
【無痛分娩】入院～分娩終了（時間）

|      |     | 調査数        | 平 均   | 標準偏差  | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|------------|-------|-------|------|-------|
| 全 体  |     | 4<br>100.0 | 23.75 | 17.70 | 0.00 | 49.00 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>100.0 | 23.75 | 17.70 | 0.00 | 49.00 |
|      | 診療所 | -          | -     | -     | -    | -     |
|      | 助産所 | -          | -     | -     | -    | -     |

[T000039]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.03  
【無痛分娩】入院～帰室（時間）

|      |     | 調査数        | 平 均   | 標準偏差  | 最小値   | 最大値   |
|------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|
| 全 体  |     | 5<br>100.0 | 29.40 | 22.28 | 0.00  | 57.00 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>80.0  | 36.75 | 18.71 | 11.00 | 57.00 |
|      | 診療所 | 1<br>20.0  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      | 助産所 | -          | -     | -     | -     | -     |

[T000040]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.04  
【無痛分娩】麻酔期間（無痛分娩）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|------------|------|------|------|-------|
| 全 体  |     | 5<br>100.0 | 9.60 | 5.61 | 3.00 | 20.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>100.0 | 9.60 | 5.61 | 3.00 | 20.00 |
|      | 診療所 | -          | -    | -    | -    | -     |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -     |

[T000041]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.05  
【無痛分娩】医師数（産婦人科）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 6<br>100.0 | 3.17 | 2.11 | 1.00 | 6.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>83.3  | 3.60 | 2.06 | 1.00 | 6.00 |
|      | 診療所 | 1<br>16.7  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000042]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.06  
【無痛分娩】1人あたり時間数（産婦人科医師）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|------------|------|------|------|-------|
| 全 体  |     | 6<br>100.0 | 3.67 | 3.14 | 1.00 | 10.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>83.3  | 4.20 | 3.19 | 1.70 | 10.00 |
|      | 診療所 | 1<br>16.7  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00  |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -     |

[T000043]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.07  
【無痛分娩】医師数（麻酔科）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 4<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 診療所 | -          | -    | -    | -    | -    |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000044]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.08  
【無痛分娩】1人あたり時間数（麻酔科医師）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 4<br>100.0 | 2.50 | 1.12 | 1.00 | 4.00 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>100.0 | 2.50 | 1.12 | 1.00 | 4.00 |
|      | 診療所 | -          | -    | -    | -    | -    |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000045]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.09  
【無痛分娩】医師数（小児科）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 1<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ※機関別 | 病院  | 1<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 診療所 | -          | -    | -    | -    | -    |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000046]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.10  
【無痛分娩】1人あたり時間数（小児科医師）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 1<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ※機関別 | 病院  | 1<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 診療所 | -          | -    | -    | -    | -    |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000047]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.11  
【無痛分娩】助産師数

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 6<br>100.0 | 3.83 | 1.86 | 1.00 | 7.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>83.3  | 4.40 | 1.50 | 3.00 | 7.00 |
|      | 診療所 | 1<br>16.7  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000048]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.12  
【無痛分娩】1人あたり時間数（助産師）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 6<br>100.0 | 4.95 | 2.36 | 2.00 | 9.30 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>83.3  | 5.54 | 2.14 | 3.40 | 9.30 |
|      | 診療所 | 1<br>16.7  | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000049]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.13  
【無痛分娩】看護師数

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 1<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ※機関別 | 病院  | 1<br>100.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|      | 診療所 | -          | -    | -    | -    | -    |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000050]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.14  
【無痛分娩】1人あたり時間数（看護師）

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 1<br>100.0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| ※機関別 | 病院  | 1<br>100.0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
|      | 診療所 | -          | -    | -    | -    | -    |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000051]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ  
3. 無痛分娩  
TYPE\*TS3.15  
【無痛分娩】ベッドサイド以外での分娩監視装置監視者数

|      |     | 調査数        | 平 均  | 標準偏差 | 最小値  | 最大値  |
|------|-----|------------|------|------|------|------|
| 全 体  |     | 4<br>100.0 | 1.25 | 0.43 | 1.00 | 2.00 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>100.0 | 1.25 | 0.43 | 1.00 | 2.00 |
|      | 診療所 | -          | -    | -    | -    | -    |
|      | 助産所 | -          | -    | -    | -    | -    |

[T000052]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

3. 無痛分娩

TYPE\*TS3.16

【無痛分娩】1人あたり時間数（分娩監視装置監視者数）

|      |     | 調査数        | 平 均   | 標準偏差  | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|------------|-------|-------|------|-------|
| 全 体  |     | 4<br>100.0 | 12.38 | 10.29 | 5.00 | 30.00 |
| ※機関別 | 病院  | 4<br>100.0 | 12.38 | 10.29 | 5.00 | 30.00 |
|      | 診療所 | -          | -     | -     | -    | -     |
|      | 助産所 | -          | -     | -     | -    | -     |

[T000053]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

3. 無痛分娩

TYPE\*TS3.17

【無痛分娩】分娩監視装置使用時間

|      |     | 調査数        | 平 均   | 標準偏差  | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|------------|-------|-------|------|-------|
| 全 体  |     | 6<br>100.0 | 14.67 | 12.61 | 1.00 | 34.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>83.3  | 17.40 | 12.08 | 5.00 | 34.00 |
|      | 診療所 | 1<br>16.7  | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 1.00  |
|      | 助産所 | -          | -     | -     | -    | -     |

[T000054]

出産費用の保険適用導入についての検討に関わる研究 タイムスタディ

3. 無痛分娩

TYPE\*TS3.18

【無痛分娩】バイタル測定回数

|      |     | 調査数        | 平 均   | 標準偏差 | 最小値  | 最大値   |
|------|-----|------------|-------|------|------|-------|
| 全 体  |     | 6<br>100.0 | 9.33  | 4.92 | 1.00 | 16.00 |
| ※機関別 | 病院  | 5<br>83.3  | 11.00 | 3.52 | 5.00 | 16.00 |
|      | 診療所 | 1<br>16.7  | 1.00  | 0.00 | 1.00 | 1.00  |
|      | 助産所 | -          | -     | -    | -    | -     |