

目 次

I. 総括研究報告	
改正健康増進法施行後における喫煙室の設置状況と受動喫煙環境の評価、及び課題解決に資する研究-----	1
大和 浩	
II. 分担研究報告	
1. 屋外の喫煙室／喫煙コーナーに関する技術面の課題解決の方策を収集し、好事例を全国に展開-----	5
大和 浩、朝長 諒、伊藤 ゆり	
資料 1-① 都内某所 コンテナ型喫煙室（定員8人、利用者4～8人）-----	9
資料 1-② 都内某所 コンテナ型喫煙室（定員の明記なし）-----	10
資料 1-③ 都内某所 コンテナ型喫煙室（定員14名の約2倍）-----	11
資料 1-④ 某空港 煙突から有圧換気扇で排気する喫煙室（空気清浄機なし）	12
資料 2-① 某製造業 パーティション型喫煙コーナー（壁高：320 c m）-----	13
資料 2-② 某政令市 壁全体がスリットの喫煙コーナー-----	14
資料 2-③ 某政令市 喫煙コーナーの壁下の隙間と漏れの検討-----	15
資料 3 喫煙室内の清掃-----	16
2. 喫煙専用室や屋外喫煙所に関する技術面の課題解決の方策を収集し、好事例を全国に展開	
～屋外の喫煙室の良好事例のweb調査，および簡易消臭対策～-----	17
樋上 光雄	
3. 自治体が独自に受動喫煙対策の規制を強化した「上乗せ条例」の施行状況とその評価の収集研究-----	21
姜 英、岡本 光樹*	
4. 主要国の受動喫煙対策推進状況についての情報収集と比較-----	34
姜 英、平野 公康*	
5. 屋外での受動喫煙による健康影響に関するエビデンスの収集と評価-----	41
大森 久光、河井 一明、尾上 あゆみ*、李 云善*、藤澤 浩一*	
	*：研究協力者
III. 研究成果の刊行に関する一覧表-----	44