[設問 1-6]で「設けられている」を選んだ方にお伺いします。

9. 特定の資格、免許等を有する従業員の配置について、具体的な基準・目安の記述をお願いいたします。

- (1) 特定の資格、免許等を有する従業員の配置について、具体的な基準・目安の記述をお願いいたします
- (2) 各支店 2 人以上
- (3) 葬祭ディレクター
- (4) 普通運転免許・運行管理者
- (5) 社内規定
- (6) 運転免許（1 種、2 種）、運行管理者（霊柩、旅客）
- (7) 葬祭ディレクター 2 級以上、普通自動車運転免許
- (8) 普通運転免許、葬祭ディレクター
- (9) 普通運転免許
- (10) 葬儀施行運営
- (11) 葬祭ディレクター
- (12) 葬祭ディレクター 17 名、運行管理者 1 名、旅行業取扱管理者 4 名、食品衛生責任者各施設に 1 名以上、普通運転免許全員、大型自動車運転免許 2 名、小型特殊自動車免許 8 名
- (13) 営業所ごとに葬祭一級ディレクター
- (14) 普通運転免許は必須、在籍中に葬祭ディレクター 1 級まで取得
- (15) 基本 1 人でして、私が葬祭ディレクター 1 級を持っています
- (16) 本山修習によるもの
- (17) 自動車普通免許
- (18) 葬儀全般
- (19) 普通運転免許
- (20) 葬祭ディレクターのみが受注と施行を実施。
- (21) 葬祭コーディネーター
- (22) 運転免許証は必須、運行管理者と整備管理者（各営業所に 1 名）
- (23) 普通運転免許証葬祭ディレクター
- (24) 厚生労働省認定葬祭ディレクター技能認定資格
- (25) 葬祭ディレクター、普通免許
- (26) 自動車 2 種免許
- (27) 普通運転免許の有無等
- (28) 遺体感染管理士
- (29) 終活相談等についてエンディングノートプランナーを配置している
- (30) 葬祭ディレクター 1 級・葬儀事前相談員一担当者
- (31) 最低葬祭ディレクター 2 級の資格を取得
- (32) 1 件につき 1 人

- (33) 葬儀の現場での経験
- (34) 自動車普通免許
- (35) 小型船舶操縦士 2 名
- (36) 自動車運転免許
- (37) 普通免許
- (38) 1 級葬祭ディレクター
- (39) 社員は、乙種第 4 類・防火管理者を取得
- (40) 葬祭ディレクターを葬祭部の過半数以上配置
- (41) 高齢者は除く。講習を受ける。
- (42) 普通運転免許、運行管理者、整備管理者、衛生管理者、防火管理者、安全衛生責任者
- (43) 全日本葬祭業共同組合連合会事前相談員資格、葬祭ディレクター資格、普通運転免許
- (44) 運行管理者などが必要だから
- (45) 正社員
- (46) 葬祭ディレクター
- (47) 普通運転免許葬祭ディレクター
- (48) 男性・担当できる
- (49) 給与に反映
- (50) 寝台車又は霊柩車を運転する者は、運転経験、健康診断結果が優良な者
- (51) 普通運転免許を持っている
- (52) 普通運転免許、葬祭ディレクター、安全運転管理、整備管理、運行管理、募集員
- (53) 葬祭ディレクター
- (54) 古物商
- (55) 均等に
- (56) 普通運転免許証所持かつ葬祭ディレクター 2 級～1 級所持者は葬儀施行担当に配置
- (57) 「葬祭ディレクター資格」を葬祭担当者の 70%以上、取得する
- (58) 普通運転免許
- (59) 葬祭ディレクター資格を有する者が、葬儀の受注を行う
- (60) 事前相談員
- (61) 普通運転免許・葬祭ディレクター・運行管理者
- (62) 特にない
- (63) 普通自動車免許葬祭ディレクター終活アドバイザー-ペット終活アドバイザー-
- (64) 葬祭ディレクター

[設問 6-12-2]遺体安置室における CO2 室内濃度について留意し、対策していますか。

73. 実施している対策を具体的にお答えください。

- (1) 換気
- (2) 常に換気扇を回す

- (3) 換気
- (4) 1日2回の換気、
- (5) 換気扇
- (6) 換気扇の使用及び空気の入れ換えを行うこと
- (7) 換気をしている
- (8) 遺族への注意書きと注意喚起
- (9) 換気の徹底
- (10) 使用時常に換気扇
- (11) 全社員に注意喚起
- (12) 安置室下部に換気扇
- (13) お客様に声かけ
- (14) 室内換気
- (15) 換気
- (16) ご遺族様へパンフレット及び口頭で蓋の開け閉めはご遠慮下さい
- (17) 最新保冷庫を使用
- (18) 換気をしたり、自宅の場合は注意を促している
- (19) マメな換気
- (20) 換気
- (21) 換気してます
- (22) 換気してます
- (23) 換気
- (24) 換気
- (25) 現在はドライアイスではなく、「遺体保全」という再生可能な保冷剤を使っている
- (26) 換気
- (27) 内部への通知
- (28) 換気の徹底
- (29) 換気と遺族への注意喚起
- (30) 換気の徹底
- (31) 24時間換気している
- (32) 安置所通路の出入口開放2時間毎
- (33) 換気をする
- (34) 換気、お客様へのドライアイスの注意案内
- (35) 社外秘
- (36) co2センサーの設置
- (37) 換気
- (38) 換気
- (39) 換気設備施工済み
- (40) 定期的な換気、冷蔵庫への短時間の入室の徹底
- (41) 測定器を設置し換気などで対策

- (42) ご遺族に説明と室内に注意事項の書類配置
- (43) CO2 センサーを設置している
- (44) エコドライアイスの使用
- (45) 遺体冷却機スーパーコールドを使用している
- (46) 当家に気を付けて頂くよう声かけ
- (47) 感知器 換気扇
- (48) 室内の換気
- (49) できるだけ棺に近づかないように指導している
- (50) 換気
- (51) 遺族へ口頭にて注意喚起
- (52) 換気・注意喚起など
- (53) 換気と、ご遺体付近での長時間のお別れの注意喚起
- (54) ご案内文書のお渡し
- (55) 二酸化炭素の危険性について、イラスト入りで御葬家親族の目に触れる所に掲示している。
- (56) エコアイスとの併用
- (57) 換気の徹底、空気清浄機の設置
- (58) 張り紙
- (59) 声かけ
- (60) 棺の蓋を開けた状態にしない
- (61) 換気
- (62) 換気
- (63) 室内の換気
- (64) 窓をあける。換気扇を回す。
- (65) co2 濃度警報器の設置
- (66) 換気
- (67) 換気と啓蒙
- (68) CO2 ではなくウイルス全般に薬品によって管理
- (69) 定期的に換気をしている
- (70) 24 時間換気
- (71) ドライアイスの代用品を利用している
- (72) 蓋を開けたのちにすぐに顔を近づけない
- (73) 換気の徹底 家族にもドライアイスの換気理由の説明
- (74) 換気
- (75) 換気対策"
- (76) 定期的に換気をしている
- (77) 室内の換気
- (78) お別れ時、顔を棺に近づけすぎないように注意喚起している。
- (79) 蓋を空けない
- (80) 換気

- (81) 換気扇を回し、安置室へ注意喚起の張り紙をしている
- (82) 換気等
- (83) 換気
- (84) 注意喚起
- (85) 換気
- (86) 遺体あまりに近づかない、たまに換気する。
- (87) 換気扇
- (88) 換気
- (89) ドライアイス使用による注意喚起掲示と、ご遺族の長期滞在禁止
- (90) 換気を行う
- (91) 換気扇、空気清浄機
- (92) 空調にて管理
- (93) エコアイスを使用。棺の蓋は常時閉じる。
- (94) 室内の換気
- (95) 棺に入れる場合は遺族に棺を開ないように促す
- (96) 24 時間換気している
- (97) 高さ 90cm の安置台に安置する
- (98) 換気扇を常に使用
- (99) 空調設備
- (100) 換気
- (101) 部屋の換気
- (102) 換気
- (103) 空気清浄機
- (104) CO₂ による事故の危険性を説明
- (105) エンバーミング推奨
- (106) 室内の換気
- (107) 定期的な換気
- (108) 定期的に換気
- (109) 換気ご遺族に説明
- (110) 定期的に換気している
- (111) 換気
- (112) 換気
- (113) 換気
- (114) 換気
- (115) 換気等
- (116) スーパーアイス使用
- (117) 常に換気扇を稼働している
- (118) お客様への注意喚起。CO₂ もそうですが、ドライアイスは触れると、低温火傷の恐れがある為、それを口頭でお伝えしています

- (119) 従業員への教育
- (120) 定期的な換気とお客様への注意喚起
- (121) 文書と口頭での注意
- (122) 換気
- (123) 換気に気をつけている。
- (124) 定期的な換気と空気の入替え。密封されている場合、面会する時にも開封してから時間をおく
- (125) 室内の換気
- (126) 死亡事故などがある事を告知している
- (127) 常に確認
- (128) 換気扇を稼働"
- (129) ドライアイス注意換気の掲示
- (130) 喚起の徹底
- (131) 定期換気
- (132) エコドライを使用
- (133) クールプラネットスーパーアイス（商品名）
- (134) 空気循環
- (135) 換気
- (136) 顔を中に近付けない。開けるときは換気する。
- (137) 十分な換気を行う
- (138) 換気
- (139) 遺族が棺の中に顔を入れないように注意喚起している
- (140) 棺の蓋より下に顔を入れないよう遺族に失礼ないように伝える
- (141) 換気扇増設家族へ注意喚起
- (142) 付き添いのご遺族への注意喚起
- (143) お客様用資料に案内
- (144) 注意喚起換気の実施
- (145) 遺族への声掛け 蓋を必要以上に開かない
- (146) 換気
- (147) 換気
- (148) 換気
- (149) 定期的換気対応
- (150) 換気を行うこと
- (151) 担当がタイミングを見てドライアイス死亡事故について説明している
- (152) 換気
- (153) 換気扇の常時使用、定期的な窓を開けての換気
- (154) 換気
- (155) 二酸化炭素の危険性について注意喚起している
- (156) 薬品使用
- (157) 換気に気を付けている

- (158) 換気
- (159) 室内常時換気
- (160) 換気をする
- (161) 故人の近くで顔を見る際等、ドライアイスによる注意点
- (162) 換気システムの導入
- (163) 常備換気
- (164) 換気
- (165) お客様に注意喚起をしている
- (166) 換気
- (167) 24 時間換気
- (168) 柩の蓋を開けない
- (169) ドライアスを減らすため、スーパーネオアスを多めに使用している
- (170) 換気装置
- (171) こまめな環境、柩の小窓の開閉禁止
- (172) エコドライを使用している
- (173) 換気扇やドアを開放し換気している
- (174) 換気
- (175) 冷やしている
- (176) スーパーアイス使用
- (177) 環境
- (178) 注意喚起ポスター掲示
- (179) 御付き添いの方がいなる時は密閉にならない様に気を付けている
- (180) 適時換気

[設問 6-12-2]で「留意しているが対策はしていない/対策の必要はない」を選んだ方にお伺いします。

74. 理由をお答えください。

- (1) 24 時間換気のため
- (2) 冷蔵庫内ではドライアイスは使用しない為
- (3) 換気を行っているため
- (4) 室内の吸気換気が整っている
- (5) 換気をしている
- (6) 柩の蓋を開けてすぐに近づかなければ、問題なしなので。
- (7) 換気扇があるため
- (8) 定期的に換気に心掛けています。
- (9) 意識してなかった

- (10) 冷蔵庫内では使用しない
- (11) 常に換気を行なっているし問題が発生するほどドライは使用していない
- (12) 通風口があるから
- (13) 必要ない
- (14) 不都合が無かったから。
- (15) 対応しきれない
- (16) 使用量が多くなるケースが少ない（高齢者は小柄な人が多い）
- (17) 換気等を常に行っているため
- (18) 常時換気扇使用
- (19) エアコン、換気扇を常に使用しており、出入り口を開けることができるため
- (20) 対策が必要になるほどの気密性は無いため
- (21) 室内の空気はこもりにくい構造でございますので、対策として挙げられる事は行っておりません。
- (22) 冷蔵庫内は室内機は換気をしているから
- (23) 十分な換気が出来ている
- (24) 室内の広さに比べての二酸化炭素の滞留が無いから
- (25) これから対策を考える
- (26) 創業時からドライアイスだけで管理しているから
- (27) 部屋が広いから
- (28) 換気また霊安室の広さが十分なため
- (29) 注意喚起している
- (30) 特に問題は起きないと
- (31) 必要性を感じない
- (32) 室内が広い
- (33) 気密性の高い部屋ではないため
- (34) 必要性がわからない。今までその事でトラブルがない。
- (35) 棺にて安置 室内は換気されている
- (36) 過去にドライアイスの co2 が原因で、何かあったという事が無い。
- (37) 遺族への注意喚起にとどめている
- (38) ドライアイスの量の問題
- (39) 同じ場所（冷蔵庫付近）に人が滞在することがないから
- (40) 換気ができている
- (41) 特に無し
- (42) 換気は 24 時間体制で行っているから
- (43) 部屋が広い
- (44) 代替の保冷剤使用が多いため
- (45) 無し
- (46) 24 時間換気をしてる
- (47) 口頭で注意喚起をしている

- (48) 24 時間換気がされている
- (49) 設備がない
- (50) 換気扇を常時稼働させている
- (51) 特に理由はない
- (52) 換気をよくしている、空気清浄機を回している
- (53) 今現在考えていない
- (54) 多人数の面会者を想定していない（利用人員の目安がある）
- (55) 換気をしている
- (56) 頻繁に換気するから
- (57) ドライアイスで充分
- (58) そこまで濃度が高くなるとかんがえていない
- (59) 設問のとおり
- (60) 換気がされている事から。
- (61) 常に換気しているので
- (62) コロナウイルス感染症も落ち着いたので
- (63) 室内の換気を十分しているので
- (64) 密閉された場所で無いため通常の使用方法では対策の必要が無い
- (65) 換気が出来ている。密閉空間での作業はしない。
- (66) 安置場所が広いのと換気は徹底しているため
- (67) 換気などを行っている
- (68) ホールの安置状況的に危険性は低いと考えるから
- (69) 特になし
- (70) 危険の周知
- (71) 換気扇が常時作動している
- (72) 遺体にそこまで近づかないよう案内している
- (73) 24 時間喚起を行っている。
- (74) CO2 よりも温度を下げることに換気をすることの方が重要度が高いため
- (75) 広い為
- (76) 換気をしているため
- (77) ご遺族には、棺の蓋は開けないよう注意を呼び掛けている。お顔を見る際は窓から見るよう伝えます
- (78) 部屋に「密閉」されるほどの気密性がないため。
- (79) 換気をしてるため
- (80) エコドライの為二酸化炭素は発生しない
- (81) 室内空間に対して使用するドライアイスの量が対策するにあたらぬ
- (82) 今まで 問題が無かったから
- (83) 常時換気しているから
- (84) ご遺族に注意喚起はしている
- (85) 換気扇を使用しているため

- (86) 設備が、できてる
- (87) 注意喚起及び空気の換気をしている
- (88) 人体に影響する量ではない
- (89) 室内に十分な広さがあり、換気をしている
- (90) 必要性を感じない
- (91) 控室に換気扇がある
- (92) 適切に処置、ならびに監視しているから
- (93) 遺体保冷安置の場合 co2 が発生しないため
- (94) 常に換気されている
- (95) ドライアイスを使用する部屋が広いから
- (96) わからない
- (97) 常時、換気をしているし、遺族には口頭にて説明をしているので。
- (98) 換気をしている
- (99) 基本的に、ドライアイスの使用量を抑えるために、保冷機器の導入による対策を行っている。ドライアイスを補助的に使用しているので、二酸化炭素の濃度は計測器等による対策は必要性は感じていない。

安置室のスペースも充分で換気扇も常時作動している、

- (100) 換気はしっかり出来ているので
- (101) 換気扇使用
- (102) 控室にて安置していて、空間が広いため
- (103) 常に換気状態
- (104) 作業員が留意して行なっている
- (105) 問題ないから
- (106) 納棺している
- (107) 十分な広さがある為対策は特にしていません、しかしご遺体近くにはガスが充満している可能性がある旨を伝え、さらに注意喚起の用紙をお渡しし、事故を未然に防いでいます。
- (108) 換気をしている
- (109) 使用量と室内の大きさと換気
- (110) 特別対策してない
- (111) 使用頻度が低い為
- (112) 換気等、気を配っている
- (113) 必要があるかどうかわからない
- (114) 換気設備がある
- (115) 無
- (116) 換気している
- (117) 部屋の広さが十分に確保できている
- (118) 部屋が広い、換気されている、密閉されていない
- (119) 広いから
- (120) 密閉空間ではありません。

- (121) 納棺してしまうため、外部に漏れることがない
- (122) 事件のことは把握しています。注意喚起ぐらいで落ち着いています。
- (123) 部屋の大きさと使用するドライアイスの量から
- (124) 換気は充分だと思います
- (125) 換気扇を回す以外に方法が見つかりません
- (126) 換気、アルコール消毒する程度
- (127) 対策方法がわからない
- (128) きちんと換気している
- (129) 過去に問題無しのため
- (130) 換気扇しかない。
- (131) 24 時間換気している
- (132) 周知しているから
- (133) 入手時に換気をしてから立ち入る
- (134) 換気を行っているので悪影響を感じたことがない。
- (135) 今まで問題なかったから
- (136) 柩に納棺して使用するため
- (137) 部屋の広さがある
- (138) 問題が起きていないから
- (139) 換気
- (140) ドライアイス使用時は柩の蓋を開けないから。
- (141) 特にない
- (142) 換気機能が良いため
- (143) 常時換気をしているため
- (144) 部屋が広く換気も十分に行き届いている
- (145) 定期的な換気を行っている。
- (146) 具体的な対策がわからない
- (147) 換気している
- (148) 配慮しつつ何十年も運営しているが、気をつけていれば問題ない
- (149) 親族控室で換気を常にしているから
- (150) 対策方法があまりない
- (151) まだ指摘された事が無い
- (152) 十分な換気が行われている
- (153) 換気されている
- (154) 換気を 24 時間おこなっている為
- (155) 毎日換気している
- (156) ご遺体を寝かせている部屋は十分に換気されているので問題ありません。
- (157) 長年の経験
- (158) 柩の中以外に CO2 濃度が危険レベルになる可能性はほぼ考えられないと思っている。
- (159) 控室で和室のため密閉されていないので

- (160) 密閉状況ではない
- (161) 常に換気扇を作動させているため
- (162) 安置室兼遺族控室になっており、部屋が広く換気扇も機能しているため、それ以上の対策はしていない。
- (163) 来客が無い為
- (164) 換気には注意している
- (165) 常に換気をしているため
- (166) 対策検討中
- (167) 換気が可能なため
- (168) 今の所対策案が無い
- (169) ドライアイス使用の場合は、棺内の濃度には注意喚起を促している
- (170) 換気している
- (171) CO2 の危険性を認知し説明している
- (172) 換気を十分に行っている。
- (173) 24 時間換気システム
- (174) 安置場所が密閉空間ではないため
- (175) 常に換気をしており館内が広々している
- (176) 控室に安置し密閉空間ではない
- (177) 換気わして
- (178) コロナ禍（今年の5月）までは対策していた
- (179) 換気が十分な為
- (180) 問題性を感じない
- (181) 常に喚起している
- (182) 対策の仕方がよくわからない
- (183) 常に交換と棺が対策してある
- (184) 控え室自体の換気をしている為
- (185) 十分なスペースが確保されており、常に換気を行っている状態が保たれているため
- (186) 基本的にご遺体のみが安置され面会者がある場合は必ず開放されるから。
- (187) 注意はしている
- (188) 狭い部屋ではなく、充分換気が出来ている。
- (189) 換気
- (190) 部屋が広いから
- (191) 対策しなくてよいから
- (192) わからない
- (193) 換気しているため
- (194) スタッフ全員に注意喚起をしている。
- (195) 棺の蓋を開けることが無いので、対策を考えることが無かった。
- (196) 室内喚起せんを常に使用しているため

[設問 7-1]で「ある」を選んだ方にお伺いします。

93. 基準・手順について具体的にお答えください。

- (1) ご遺体の状態により判断
- (2) 感染症予防対策
- (3) 安置場所により面会時間が異なる
- (4) ご遺体の状況によりドライアイス量や化粧等実施
- (5) ゴム手袋着用、取扱後の手洗い・消毒
- (6) ドライアイス処置
- (7) 触った後のアルコール消毒。マスクの着用。
- (8) ゴム手袋、マスク着用
- (9) マスク、手袋着用
- (10) キッチンと穴詰めをしドライアスを当てる
- (11) 素手では触らない。
- (12) 専任の納棺師による衛生処置とドライアイスによる保冷
- (13) ゴム手袋の使用および周辺器具の消毒の徹底
- (14) ドライアイスとドライクーラーの両方利用
- (15) 一言では言えない
- (16) 遺体の損傷や腹水の有り無しなどの対応を細かに対策している。
- (17) 遺体を間違えないよう名札を付ける・手袋を使用する
- (18) 衛生管理の徹底
- (19) 日数が長い、臭気がある等の場合はドライアスを当てる
- (20) 血液や体液には触れない様にしている
- (21) どこまでの範囲か分からないので回答不可
- (22) 故人の尊厳を守るため大切に扱う
- (23) お迎え先で感染症の有無を確認し、必要な場合手袋などの対策をする。病院へはマスク着用を基本とする。
- (24) 作業に取り掛かる前に必ず合掌または一礼する
- (25) 社内で指導されている手順に沿っておりますが、具体的には記載しきれませんので割愛させていただきます。申し訳ございません。
- (26) 通常ではない死亡原因もしくは病院から引継ぎ事項などで判断
- (27) 細か過ぎてとても記しきれません。主に所作、動作について
- (28) マスク・ゴム手袋
- (29) 診断書、看護師の様子等からの情報収集→観察、取扱い前後の手指消毒、対応者が動いた経路把握、グローブ着用、着用したまま周りを触らない
- (30) マスク、手袋着用と使用後の手の消毒
- (31) ご遺体の処置を施してから棺に納める
- (32) 長期安置遺体は、透明の拝顔可能な収納袋に収納し、納棺の上ご遺体に名札（氏名・生年月日・

性別・死亡日・依頼先)を貼り付け、同様の名札を棺に貼り付けます

- (33) ご遺体の状態を注視する
- (34) 2名で丁寧に対応すること名前を付けること
- (35) 手袋マスク着用
- (36) 移動及び納棺の際等、手袋・マスク着用
- (37) 機器の扱い順序
- (38) ご遺体の状況確認と処置
- (39) 衛生面
- (40) 感染症に注意し、ビニール手袋、マスクの着用、手洗い消毒
- (41) 処置、メイク、消臭
- (42) 遺体の状況についていちいち検討して対応している
- (43) ご遺体の状況から個別に対応する
- (44) 個別に遺体の管理している。
- (45) マニュアル作成
- (46) 感染対策
- (47) 安置後直ぐにドライアイス 口が開かない様にする
- (48) 自社マニュアルによる
- (49) 専門の納棺業者に依頼している
- (50) 遺体毎の的確な処置
- (51) ドライアイスの置く場所、遺体の状況見て腐敗防止処置の提案～実施
- (52) 早い段階で、下腹部をドライアイスで固める

お身体に損傷などないかの確認

臭いなどの確認

- (53) 防水シート、ネーム確認、安置番号
- (54) 丁寧に・手袋、消毒等で感染症対策
- (55) 個々の御遺体な必ず名札を付ける
- (56) 挨拶をしてから始める
- (57) 詳細は多くなるので基本の考えは丁重に扱うこと
- (58) 診断書により病名確認、ゴム多袋などの感染対策、納棺後の案件、故人名など詳細を記載し棺の蓋と本体の方へ取付、事務所での故人名をホワイトボードへの詳細記入とデータ管理
- (59) ゴム手袋を使用し感染症対策に留意する
- (60) 腹水が出ない様にする
- (61) 社外秘
- (62) 遺体の状況を判断し、それに伴って行なっている
- (63) 公営火葬場では納棺して保管する
- (64) 個々の遺体状況に個々に対応
- (65) 名前確認・副葬品の確認・防腐の処置をする
- (66) 感染症対策にのっとり手順にて行う
- (67) 個別に遺体を検証して対応している

- (68) 感染症等についてはガイドラインに基づいて行っている
- (69) 手袋着用
- (70) マニュアルに関わる設問にはお応えしかねます。
- (71) マニュアルを作成している
- (72) 基準は手袋マスク着用 手順は清拭 納棺 ドライアイス
- (73) 医療用手袋を着用し業務に従事、作業後にアルコールによる手指の消毒
- (74) 決まり事がある
- (75) 手袋着用、御遺体の状態に合わせて対応
- (76) 搬送後 15 分以内に安置を整える
- (77) ご遺族に説明をした後にご遺族の心情に配慮し丁寧に行う
- (78) 故人名前・お迎え場所・安置か自宅か・感染症・連絡者氏名連絡先・診断書・御寺院
- (79) ドライアイスのあて方など
- (80) ご遺体に接触する際の感染症対策マニュアルの導入
- (81) すぐ納棺、冷却、
- (82) J A 葬祭マニュアル基準
- (83) 使い捨て手袋着用。使用済みタオル保管・洗濯は区別。
- (84) 全葬連のガイドラインに準じている
- (85) 必ずドライアイスを使用する。

必ずマスク、手袋を着用し、感染対策を徹底する。

- (86) マスク
- (87) 死後 48 時間以内
- (88) ドライアイス、ドライクーラー等を使用し遺体の腐敗をなるべく進まないよう保存する
- (89) 設問のとおり
- (90) 死因を聞き 病院側の指導の下作業を行う
- (91) 衛生管理
- (92) 御遺体の尊厳
- (93) ご遺体状態の確認・消毒・納棺・消臭・ドライアイスなど
- (94) 口腔内の消毒、含み綿での口元の修正、顔面の保湿、簡単な、メイク、状態によっては着せ替えなど。ドライアイス設置前に行う。
- (95) ゴム手袋着用などで感染症対策を徹底しながら尊厳を持ち接する
- (96) 防水シート・消臭剤・ドライアイスの使用
- (97) "①病院などでの死因の確認

②必要に応じて、防護服の着用

③搬送先施設などの確認

④安置

⑤必要に応じて防護服や手袋をして、仏衣を着せる

⑤保冷剤・脱臭剤の使用

- (98) 手順書に基づく
- (99) 手袋、エプロンを着用、アルコール消毒

- (100) ご遺体の状態にあわせた処置(口を開かないようにしたり体液が漏れないようにするなど)をそれぞれの葬儀担当者が行っております。
- (101) 手袋、マスクなど気お付けている
- (102) 取り間違い防止のマニュアル
- (103) 弊社規定にて
- (104) 手袋、マスク着用、手洗い等
- (105) マスク、手袋、白衣
- (106) ご遺体の状態確認、処置の決定、冷却器もしくはドライアイス、保冷剤で処置、ご遺体に影響のないように処置し毎日確認する、状態により処置の仕方を変えるなど
- (107) 安置の前に体液漏れがないか
- (108) 手袋を着ける。
- (109) 病名の確認。
- (110) 手袋 面タイ マスクの徹底
- (111) コロナ等感染予防対策等
- (112) 国際基準の感染予防対策及び遺体の管理を参照
- (113) 搬送時に看護師に注意点の確認 手袋の着用 必要に応じてのうたい袋や防護服利用
- (114) 手袋着用、消毒、エプロン着用、場合によりマスク着用。
- (115) 標準予防策に従って行う。
- (116) 死亡確認から日数が過ぎているご遺体
- (117) 血液等の処理、腐食剤設置、化粧等
- (118) 出血等している際には手袋をし、対応にあたる。
- 早めに納棺をする。
- (119) ご遺体消毒、冷却方法のマニュアル
- (120) 死亡診断書の確認をして、感染症等で亡くなっているかの確認をしたのちに御遺体の安置をします。
- (121) 保冷材の取り換え時間
- (122) 社内のマニュアルに沿って
- (123) 安置後、速やかにドライアスを各所に充てて、枕飾りを行う。
- (124) ゴム手袋着用 ドライアイス換気説明"
- (125) 1.遺体を取り扱う時は、手袋、マスクは必ず装着する。
- 2.遺族との対応の場合は各自マスクを装着する。
- 3.終了後、必ず手洗い、うがいを行う
- (126) 社内マニュアル遵守
- (127) マニュアル
- (128) 搬送時のゴム手袋白衣の着用 同意を得て死因の確認
- (129) 故人の尊厳の遵守
- (130) 搬送後速やかに喉廻りや腹部にドライアスをあて、ご遺族の了承を得て早めにお棺に納棺し、状況によっては納棺師でのご処置を施し、御遺体がある部屋のエアコン温度を 20 度以下に設定する。ドライアスを約 24 時間以内に追加・交換し遺体の保全に努める。

- (131) 手袋、服装、クリーニング、感染症対策の知識
- (132) マスク着用、手袋着用、エプロン等着用
- (133) マニュアルがある
- (134) 現場でないからわからない
- (135) マスク・ニトリル手袋の着用、二酸化塩素によるご遺体の殺菌・防腐処置
- (136) 厚生省のマニュアル
- (137) 2名にて行う。必ず冷蔵する。出棺するまで面会禁止
- (138) 腐敗については細心の注意をしています。

諸事情で火葬までの日数がある場合は一両日中に納棺する

- (139) 保冷剤の個数と配置、エンバーミングの早期提案
- (140) ビニール手袋、マスクの着用
- (141) 体液漏れなどの異常がないか
- (142) お腹に5キロ、顔周りに5キロ
- (143) ご遺体状態の確認、特別処置の要・不要、性別・体格の確認など
- (144) 感染症予防対策等
- (145) 使い捨て手袋、マスク着用の上で作業。作業完了後に遺族の入室を許可。
- (146) 死因を聞き、消毒します
- (147) 当社マニュアル
- (148) マニュアル作成をしています
- (149) 感染症対策
- (150) マニュアル
- (151) 内臓等腐敗しやすい場所及び、傷口に重点的に置く
- (152) 体液 血液に注意
- (153) 感染症など状況の確認、マスク・手袋の着用、故人の尊厳を守る
- (154) 故人様の尊厳を守ったうえで作業を進める
- (155) 遺体状況と納棺時間によりドライアイス使用か判断
- (156) 手袋 マスク着用
- (157) 優しく丁寧に
- (158) 細かいマニュアル有り
- (159) 遺体の対応
- (160) 会葬者、面会者の人数、時間によって部屋を調整する
- (161) 素手でご遺体に触れることの禁止。触れた後は手指消毒の徹底。
- (162) 通夜葬儀まで日数がかかる場合は早めに納棺しドライアイスの具合をこまめに点検しています
- (163) 死亡診断書が必要
- (164) 丁寧な対応
- (165) 出来るだけ作業前に死亡診断書確認（感染病か確認）手の消毒と衛生手袋は必ず着用する。
- (166) 感染症の方でないか確認を行う
- (167) 家族の身になって対応
- (168) 名前を明確にする。

- (169) マニュアルに沿う。
- (170) 非透過性グローブ着用、専用服着用、手指消毒必須、不織布マスク必須
- (171) 体液漏れの処置
- (172) ご遺体の状況に応じて手袋、マスクの使用
- (173) 感染症遺体に対する消毒、防護服、納体袋の使用
- (174) 自社の手順書による
- (175) 死亡診断書の確認 遺体の確認
- (176) 自社基準
- (177) マニュアル
- (178) 的確、慎重
- (179) 手袋着用、業務後の手洗い・消毒の徹底
- (180) 消毒
- (181) 安置後直ちにドライアイスをあてる
- (182) 尊厳を守って扱う
- (183) 感染症有無確認 含み綿 処置 消毒 着替 納棺
- (184) マスク、手袋着用
- (185) "衛生的、心情的な作業手順
- (186) 故柩紙、リストネームバンドの着用
- (187) 感染者の場合は厚生労働省ガイドラインを基準に御遺体の取扱をしています。
- (188) 棺内のアルコール消毒とドライアイス処置の徹底
- (189) 安置日数が長い場合は納棺して安置
- (190) 感染症対策の徹底
- (191) 防腐剤・ドライアイス・止血などの処置
- (192) 手袋装着
- (193) 冷蔵
- (194) 冷却方法など
- (195) ご遺体ケア
- (196) マニュアル作成をしている
- (197) 安置所に着いたら必ずドライアイスをあてる。
- (198) 遺体状況の確認 納体袋、棺の確認"
- (199) 感染症予防に努めながら取り扱う。ご遺体の取り間違えが無いように名札の貼付及びスタッフ

間の情報交換

- (200) 衛生面、体液の漏れなどに関するご遺体の取り扱い方の注意
- (201) 粗末に扱わない。

状態を確認して適切に処置、対応する。

- (202) ドライアイスのあて方
- (203) コロナなど特殊死亡者
- (204) 感染症ガイドラインを設けている。
- (205) 死亡診断書、遺体検案書(医師の死亡確認が済んでいる場合)の発行後に実務にあたる。

- (206) マスクと手袋等の衛生器具着用の上、処置後のアルコール洗浄。体液が洩れている場合は、使い捨てのビニールエプロン着用。
- (207) 一般的な手順
- (208) 死亡原因の確認、感染対策の確認
- (209) 会社規定によるもの
- (210) 遺体の処置、ドライアイス、化粧、など
- (211) 搬送後、ドライアイスを入れ枕飾りをする
- (212) ご遺体の状態で判断する
- (213) 衛生面等を考慮し、素手では触れずに手袋等を使用している。
- (214) ことわる
- (215) マニュアルがあるがここに記載できる様な簡単なものではない
- (216) 安置保冷剤
- (217) 手袋等による感染予防後、安置、ドライアイス処置
- (218) 故人様へ必ずネームバンド付け、安置室への名札、出庫入庫の連絡の徹底
- (219) 感染症予防。
- (220) 施行担当者のみ扱い可能
- (221) コロナ禍での厚労省の対応マニュアルを基準に手指消毒等を行っている
- (222) 丁寧に行うことをベースに、搬送マニュアルを設置しています。
- (223) 手袋着用 処置後消毒
- (224) 遺体の状態に応じて
- (225) 丁寧に取り扱う
- (226) 手袋着用 消毒 手洗い励行
- (227) 生きている人扱うようにする。出来るだけ早くドライアイスをあてる
- (228) ゴーグル、ゴム手袋、消毒剤等
- (229) 故人の状態に合わせて扱いを変えている
- (230) ドライアイスの当て方
- (231) ご遺体の衛生処置の手順あり。または、専門業者に処置して頂いている。
- (232) シーツ ドライアイス 棺
- (233) 納棺後すぐに冷蔵庫へ
- (234) 回答不能
- (235) 感染症があるご遺体、警察からの搬送ご遺体などは手袋を着用し、事後の消毒
- (236) 死亡原因、年齢、気温、火葬日までの日数
- (237) ドライアイスを適切に当てる
- (238) 風習慣習に従う
- (239) 安置所で納棺後ドライアイスを必ず入れる
- (240) 搬送時は納棺を済ませてあるもの
- (241) 会社マニュアルにて
- (242) スタッフの感染予防
- (243) 会社独自ルールに基づいて

(244) 教えません。

(245) 手袋、マスクの着用

(246) 遺族の心情

ご遺体を雑にしない

ドライアイスのあてる場所

ドライアイスの消費期限の注意"

(247) お引き取り先の死亡確認医師に、死因等の詳細を確認の上で御引渡しを受ける事になっている。お引渡しの際には、必要備品を持参の上対応させて頂いている。*防護服一式・お棺・納体袋・除菌剤等持参

(248) ドライアイスの当て方など

(249) "自社研修を修了し、指定する研修会・勉強会に参加している者
自社研修 ご遺体搬送 ドライアイス設置個所 衛生処置 保全 納棺
研修会 衛生処置 感染症対策 メイク 他"

(250) 手袋、マスク着用。安置後は手洗い、うがい、着衣の消毒。

(251) 死亡診断書がある事

(252) アルコール消毒 ドライアイス処置

(253) 死亡診断書の確認

(254) 御遺体を触る際は、手袋をするようにしている。

(255) 感染の可能性があるご遺体や、警察案件のご遺体については、ゴム手袋を必ず着用し、消毒の徹底を心掛けています。

(256) ドライアイス、脱臭剤、お参り準備、葬儀日程調整

(257) 1 安置する 2 消臭剤を入れる 3 ドライアイスを入れる 4 布団をかぶせる

(258) 故人の尊厳を守り、衛生管理に配慮したマニュアルにのっとり

(259) 外部委託

(260) 防水シートにご安置

ドライアイスを当てる

体液漏れの確認

顔の確認"

(261) 血液や体液は拭き取り、すぐにドライアイスを当てる。一部損傷されている場合はガーゼや包帯で止血しドライアイスを当て、損傷部分をできるだけ早く凍結させる。腐敗の進んだご遺体は専用の袋に入れ体液の漏れを防ぎ保管する。

(262) ドライアイスを使用し衛生管理を行う

(263) 安置してから直ぐにドライアイスを充てる。

(264) 口などの消毒

(265) お体のケア

(266) マニュアルに沿った手順で行う

(267) 外注にてラストメイク等

(268) 感染症対策

(269) 消毒・防護服等での感染症対策

- (270) ご遺体の状態によっては、専門の納棺師にお願いすることもある
 - (271) ゴム手袋、マスク着用 手指消毒
 - (272) 必ず素手では取り扱わない 状態によって納棺士を依頼する
 - (273) 個別に状況によって判断
 - (274) 処置をしっかりとする
 - (275) 衛生面に配慮
 - (276) ご遺体の尊厳を充分意識したうえでの感染対策の徹底
 - (277) 事前の消毒、手袋、マスク、
 - (278) マニュアル
 - (279) 白衣着用、マスク、手袋
 - (280) 感染防止の観点から白衣、ディスポーザブル手袋の徹底をする。
- ご遺体安置は、慣習や宗派等に基づき適切に行い、防腐処置は適切な位置にドライアイス当てる。
- (281) 故人様の取り違えが無いようにする手順
 - (282) ドライアイスの設置場所、注意点
 - (283) 遺体の状況確認の徹底。必要により作業者の衛生管理。安置場所の選定。状態に合わせて防臭防菌の薬剤投入。
 - (284) 社内マニュアルに準ずる 感染症の有無 ・ 腐敗状態
 - (285) 基本、ゴム手袋必須
 - (286) マニュアルがある
 - (287) 御遺体の状態次第ですが、露出部分の保湿→ドライアイスによる胸部・腹部の冷却→安置
 - (288) 手袋を着用。感染症等の場合は、防護服・ゴーグル等を使用。感染予防で、鼻腔や肛門等に詰め物を行う。
 - (289) 感染症への配慮 手袋マスク防護服の着用
 - (290) マニュアル化
 - (291) マニュアル
 - (292) 状態を見てどこから進めたらいいか判断する
 - (293) コロナ等の感染症対策
 - (294) 御遺体の状態 感染リスクの有無でその都度変わる
 - (295) ドライアイス、保湿
 - (296) エンバーミング施術の基本に準ずる
 - (297) 感染症予防のための装備を装着
 - (298) 枕経後納棺
 - (299) 腐乱していない事
 - (300) ご遺体に触れる際には必ずビニール手袋とマスクを着用し、処置後はアルコール消毒と石鹸で手洗い、うがいを徹底。服や体全体には次亜塩素酸水をスプレーしている。
 - (301) 名前確認
 - (302) 死亡原因などを確認し感染予防の為手袋等を着用し作業を行なう
 - (303) 引き取り、安直、ドライアイス、納棺儀式

- (304) 衛生法
- (305) ご遺体の腐敗が進まないように納棺しての管理など
- (306) ご遺体のケア・移送・安置など
- (307) 所作
- (308) 一般的な基準・手順
- (309) マニュアルを作成している
- (310) 感染予防
- (311) 感染予防
- (312) 故人の取り違えが無いよう、名札の作成と同時に、冷蔵庫での保管の場合は、扉に名前の記入
- (313) マスク・手袋を使用し、ご遺体の移動は、複数名で行う
- (314) マスク、手袋の着用
- (315) 手袋・マスク・ドライアイス処置
- (316) ドライアイスの装着
- (317) マニュアルに従う

[設問 7-2]で「常に確認している」を選んだ方にお伺いいたします。

95. 確認している感染症名をお答えください。

- (1) インフルエンザ
- (2) コロナ、B型肝炎
- (3) コロナ、肝炎
- (4) 皮膚感染 わかならい
- (5) コロナ
- (6) 一類感染症他
- (7) コロナウイルスや劇症肝炎などの体液の漏れやその他
- (8) 第1類、2類感染症に類する物
- (9) 1類から5類
- (10) 型肝炎、結核
- (11) コロナ
- (12) 肝炎
- (13) コロナウイルス
- (14) ウイルス、細菌、真菌、原虫
- (15) ほとんどの病気や感染症は確認しています。
- (16) コロナ、肝炎、乾癬
- (17) コロナ
- (18) 肝炎 HIV
- (19) 新型コロナウイルス B型肝炎 C型肝炎
- (20) B型肝炎等

- (21) 主にコロナ、エボラ、B型肝炎
- (22) コロナ、肝炎、結核
- (23) コロナ、肝炎
- (24) B型肝炎
- (25) 全て
- (26) 結核、コロナ、などに神経質に対応してる。
- (27) コロナ、肝炎他
- (28) 新型コロナウイルス、B型肝炎、結核など
- (29) 新型コロナ
- (30) コロナ、結核、疥癬等。
- (31) C型肝炎
- (32) 結核、C型肝炎
- (33) 感染する可能性のあるものすべて
- (34) ウィルス性肝炎、コロナ等
- (35) 一類か否か
- (36) 伝染病
- (37) 結核、肝炎、乾癬、指定感染症全般
- (38) 新型コロナ
- (39) 死亡診断書や検案書において、他社に感染する、害を及ぼす可能性のあるもの（乾癬など）であれば全て確認を行っております。
- (40) 結核、肝炎
- (41) 結核、コロナ、B型肝炎
- (42) 様々
- (43) インフルエンザ 肝炎 コロナ
- (44) 特にナシ
- (45) 死亡診断書の確認、自宅に搬送できる4類5類の感染症全て
- (46) コロナ、インフルエンザ
- (47) コロナ、結核など
- (48) 主に肝炎、結核、診断書を見て聞きなれない病気
- (49) コロナ
- (50) 疥癬・インフルエンザ・コロナ・肝炎・・・
- (51) コロナウイルス、インフルエンザ
- (52) 特定の病気ではなく死因を確認している
- (53) コロナ 肝炎
- (54) 病院で看護師に聞いている
- (55) 一類感染症・コロナウイルス
- (56) コロナ・インフルエンザ
- (57) 結核、インフルエンザ
- (58) 診断書を確認

- (59) 一類
- (60) コロナ 肝炎
- (61) 結核、コロナ、他
- (62) 診断書記載有無確認
- (63) 結核、コロナ他
- (64) 結核、コロナ、他
- (65) 感染症
- (66) 結核 コロナ C型肝炎
- (67) コロナ
- (68) 新型コロナ
- (69) 肝炎 結核 コロナ
- (70) 2類以上
- (71) 肝炎 コロナ
- (72) コロナ、肝炎、肺炎、
- (73) コロナウイルス、B型肝炎、結核等
- (74) 新型コロナウイルス
- (75) 第1類全般
- (76) b型肝炎
- (77) コロナ、インフルエンザ
- (78) 肝炎、コロナウイルス、エイズ、1類感染症等
- (79) コロナ
- (80) 医師や看護師から、どんな種類にしても全て
- (81) コロナ、肺炎、肝炎
- (82) 新型コロナ、肝炎
- (83) 肝炎
- (84) 1から3類までの感染症
- (85) 新型コロナ、肝炎、結核
- (86) コロナ 肝炎 エイズ
- (87) 1類感染症に該当するものすべて
- (88) コロナ、結核
- (89) コロナ、結核、C型肝炎、B型肝炎、エイズウイルス
- (90) コロナ、B型肝炎
- (91) 新型コロナ 結核 肝炎
- (92) 肝炎等
- (93) 社外秘
- (94) その時の状況による
- (95) コロナ、肝炎、結核、その他の感染力の強い感染症
- (96) 結核菌、コロナ、O157、インフルエンザ
- (97) 肝炎・コロナ

- (98) コロナ、疥癬等
- (99) 結核菌、コロナ、インフルエンザ、0157
- (100) コロナウイルス 敗血症 肝炎 結核など
- (101) コロナ・エイズ・結核・肝炎
- (102) 全ての感染症
- (103) 肝炎 新型コロナ 疥癬
- (104) 1類、2類
- (105) 感染症は無いかを確認していて、具体的に名称は聞いていない
- (106) B型肝炎など
- (107) コロナ、肺炎、結核菌
- (108) コロナ インフルエンザ MRSA 梅毒等
- (109) 診断書を確認
- (110) 結核、コロナ
- (111) コロナ、インフルエンザ、結核、肝炎等
- (112) コロナウイルス感染・B型肝炎ウイルス・白血病ウイルス
- (113) B型肝炎やコロナ等
- (114) 肝炎・コロナ・HIV・梅毒
- (115) 死亡診断書により判断する
- (116) 感染症
- (117) コロナ、ウイルス、B型かいてん
- (118) 感染症5類
- (119) 法定伝染病ほか医師からの指示による病状
- (120) コロナ
- (121) コロナ
- (122) 結核 肝炎 コロナ その他感染症
- (123) コロナ
- (124) 新型コロナ
- (125) コロナ、肝炎、エイズ
- (126) 各種肝炎、コロナ、結核
- (127) 肝炎、コロナ、その他感染症
- (128) 法定感染症全て
- (129) 新型コロナ
- (130) B型肝炎,C型肝炎
- (131) 肝炎、コロナ
- (132) 1類、2類、3類感染症、新型インフルエンザ等感染症
- (133) コロナウイルス
- (134) 肝炎等、死後感染の危険があるものかを確認する。
- (135) covid19 及び第一種～第五種感染症
- (136) コロナ B型肝炎

- (137) コロナ、エボラ等
- (138) コロナ
- (139) 第一類感染症
- (140) コロナ、法定伝染病
- (141) コロナ、結核、皮膚炎等
- (142) HIV,結核,肝炎,新型コロナ,乾癬,その他重篤または感染力の強い感染症等
- (143) 肝炎やコロナウイルスなど
- (144) 全般
- (145) 肝炎等
- (146) 新型コロナ、マダニなどの感染症
- (147) コロナ
- (148) HIV 肝炎 コロナウイルス
- (149) 肝炎・コロナウイルス
- (150) 肝炎、コロナ、結核など
- (151) B・C肝炎、結核等
- (152) 空気感染する病気の場合。
- (153) c型肝炎
- (154) 基本すべて
- (155) 肝炎
- (156) コロナ、肝炎、その他病院から特殊な感染リスクある病名等
- (157) 全ての遺体に対して感染対策をする
- (158) 看護師に確認しているので個別ではなく出血や感染症予防法全般
- (159) 結核、新型コロナ
- (160) コロナ
- (161) 三類以上
- (162) 肝炎、結核
- (163) 全ての感染症を聞くわけには行かないので、留意すべきことを看護師等に聞く。
- (164) 死因確認、コロナ
- (165) コロナ、結核等感染確率が高い病気
- (166) コロナ、肝炎、梅毒等
- (167) コロナ等
- (168) インフルエンザ・新型コロナウイルス
- (169) 多数
- (170) 新型コロナウイルス、B型、C型肝炎、結核
- (171) 結核
- (172) 感染症全て
- (173) 結核など
- (174) コロナ、体液による感染症、皮膚炎などに関わる感染症
- (175) インフルエンザ コロナウイルス 肝炎 劇症型 等

- (176) 肝炎など
- (177) エイズ C型肝炎
- (178) 病院等とのやり取りで確認
- (179) 肝硬変 コロナ
- (180) コロナ
- (181) 新型コロナウイルス、B型肝炎
- (182) 結核 インフルエンザ 新型コロナ 肝炎
- (183) 肝炎、その他感染症
- (184) コロナウイルス
- (185) 新型コロナウイルス、疥癬、肝炎、など
- (186) コロナ、結核、肝炎系
- (187) 肝炎
- (188) 感染している状況ならその病名も聞く
- (189) 病院で教えていただける範囲の感染症全般
- (190) インフル、肝炎
- (191) 法定伝染病を確認
- (192) すべての感染症
- (193) AIDS、肝炎、結核など
- (194) B型肝炎 C型肝炎 コロナウイルス
- (195) 結核 肝炎 コロナなど
- (196) コロナ
- (197) 診断書に書いてあるもの
- (198) 感染症
- (199) コロナウイルス
- (200) コロナ・肝炎
- (201) 新型コロナ
- (202) コロナ、結核、肝炎
- (203) 感染するリスクのある感染症か否か
- (204) 診断書を良く読んで
- (205) C型B型肝炎
- (206) 病院担当者に毎回確認
- (207) 結核・肝炎・敗血症
- (208) 肝炎
- (209) 結核、B型、C型肝炎、コロナ、重症熱性血小板減少症候群、エイズ等々、感染症の確認は基本的に必要と考えています。
- (210) コロナ 一般感染症すべて
- (211) "特に何かあるか
- (212) 肝炎 皮膚病等
- (213) コロナ、インフルエンザ、他

- (214) 感染症すべて
- (215) 血液系感染
- (216) コロナ、C型肝炎など
- (217) 連絡（電話）をくれたご遺族様に感染症名を聞くのではなく感染症のあるなしを聞きます
- (218) 死亡診断書の確認
- (219) 新型コロナウイルスとB型肝炎それに結核等を確認します。
- (220) コロナ
- (221) 肝炎、新型コロナ、HIV、法定伝染病
- (222) C型肝炎
- (223) 肝炎、結核、コロナ
- (224) コロナ、C型肝炎など
- (225) コロナ
- (226) 指定感染症三類まで
- (227) C型肝炎、エイズ、新型コロナウイルスなど
- (228) 肝炎 エイズ
- (229) コロナのみ
- (230) 厚労省指針に準じる（死亡診断医に確認）
- (231) コロナ 結核 B型肝炎 C型肝炎 疥癬
- (232) 肝炎 コロナ
- (233) コロナ、肝炎
- (234) 結核、肝炎
- (235) これとは決めず、毎回診断書を確認している
- (236) インフルエンザ・その他感染症
- (237) 新型コロナ、肝炎等
- (238) 病院から又は、死亡診断書にて確認
- (239) コロナ、結核
- (240) C型肝炎
- (241) コロナ、梅毒、その他感染症すべて
- (242) 死亡診断書の死亡原因を確認
- (243) コロナ
- (244) C型肝炎
- (245) コロナ BC型肝炎
- (246) 1類感染症（埋火葬許可申請書に記入欄があるため）
- (247) 第一・第二類感染症
- (248) コロナ
- (249) 都度看護師に聞いている
- (250) コロナ、c型肝炎等
- (251) 死亡診断書での確認
- (252) コロナ等

- (253) 重大感染症
- (254) 肝炎、新型コロナ、インフルエンザ
- (255) 新型コロナウイルス、結核
- (256) 新型コロナウイルス、こちらが確認するよりも先に病院関係者や遺族から先に教えてくれることが多い。
- (257) コロナ インフルエンザ
- (258) ノロウイルス・コロナウイルス・インフルエンザウイルス・梅毒等
- (259) A.B.C型肝炎、コロナ感染症
- (260) コロナ、結核
- (261) コロナ、インフルエンザ、乾癬等
- (262) 結核
- (263) 死因の確認
- (264) B型肝炎
- (265) コロナウイルス
- (266) コロナ・一類感染症等
- (267) 肝炎 新型コロナ
- (268) コロナウイルス
- (269) コロナ 結核
- (270) 肝炎、新型コロナ等
- (271) 特に病名というわけではなく、病院や医師からの注意事項がないかを確認している。
- (272) 病院からの指示や、診断書の記載事項を確認しています。一類感染症の有無
- (273) C型肝炎
- (274) 特定の感染症だけを確認しているわけではない
- (275) 肝炎など
- (276) コロナウイルス 肝炎
- (277) コロナ、一類感染症など
- (278) B型肝炎
- (279) インフルエンザ 肝炎 コロナ他
- (280) 肝炎、コロナ、1類、2類に該当する各種感染症等
- (281) 新型コロナ、疥癬、結核、肝炎
- (282) コロナ感染、肝炎
- (283) コロナ
- (284) コロナ
- (285) 何類の感染症か
- (286) 新型コロナウイルス・肺結核
- (287) コロナ、インフルエンザ
- (288) 感染症全般について、有無の確認
- (289) 肝炎
- (290) コロナ、結核、肝炎等

- (291) 感染症全般
- (292) 全て
- (293) 結核 肝炎 ウイルス性疾患
- (294) エボラ出血熱 B型肝炎
- (295) コロナ 疥癬
- (296) コロナ、インフルエンザ、B型肝炎
- (297) コロナ、肝炎、結核、
- (298) 一類・二類感染症
- (299) 院内感染等エボラ
- (300) コロナ・肝炎・肺結核
- (301) コロナ・インフル・肝炎
- (302) コロナ、各感染症
- (303) 特定の病名ではなく、疑いがあるかどうかを聞く
- (304) 肝炎など
- (305) 病名まで分かりませんがコロナを含め病院からご遺体の取り扱いについて説明があった場合は手袋・マスク等を装着し対応している
- (306) コロナ
- (307) 死亡診断書の感染症を確認しています
- (308) 結核 コロナウイルス
- (309) コロナ
- (310) B・C型肝炎 コロナ
- (311) 肝炎、結核
- (312) 結核、コロナ、一類感染症
- (313) 新型コロナ、結核、B型肝炎、疥癬など
- (314) 指定感染症
- (315) C型肝炎・コロナ・インフルエンザ
- (316) 第1～第5種感染症・敗血症
- (317) B型肝炎
- (318) 肝炎、コロナ、MRSA
- (319) 肝炎 疥癬
- (320) 結核
- (321) 基本的にはどの感染症というよりは、死亡確認医師に感染に関する情報（適切に処置や感染対策をしてから扱った方が良いか？）はその都度確認して対応している。
- (322) コロナ、肝炎など
- (323) 肝炎 新型コロナウイルス 他接触感染しうる病気があるか
- (324) HIV.C型肝炎、コロナ、梅毒、
- (325) 新型コロナウイルス
- (326) 肝炎、インフルエンザ、新型コロナ
- (327) 肝炎、結核、コロナ

- (328) エイズ コロナ
- (329) コロナ、結核、疥癬など
- (330) 1類から3類
- (331) B型肝炎
- (332) コロナウイルス感染症、敗血症、肝炎、その他の感染症
- (333) 結核、肝炎
- (334) 1 コロナ 2 インフルエンザ 3 皮膚病
- (335) コロナ B型肝炎
- (336) 病院の指示に従う
- (337) コロナ
- (338) 1. 2類及び指定感染症
- (339) コロナウイルス感染症
- (340) 肝炎
- (341) コロナ・結核
- (342) 新型コロナウイルスを始めとする感染症
- (343) 肝炎 コロナ
- (344) 肝炎ウイルス、結核、新型コロナウイルス感染症
- (345) B型肝炎、結核
- (346) インフルエンザ
- (347) 肝炎
- (348) 病院で搬送時に申し送られる感染症
- (349) 新型コロナ
- (350) 結核や covid など、具体的な病名をだして聞いていない。「何か感染症に感染してますか？」でその場（病院施設等）の責任者などから「〇〇に感染しています」などで確認している。
- (351) コロナ感染症、角化型カイセン
- (352) すべて
- (353) コロナ他
- (354) コロナ 肝炎 血液 体液
- (355) 新型コロナ、インフルエンザ、結核
- (356) コロナ・肝炎
- (357) 新型コロナ、肝炎など
- (358) 肝炎など
- (359) コロナ・結核・肝臓病等
- (360) 肝炎
- (361) 肝炎 疥癬
- (362) ノロウイルス
- (363) 肝炎
- (364) コロナ
- (365) コロナ

- (366) 結核・疥癬・コロナウイルス・各種肝炎
- (367) 結核、敗血症、
- (368) コロナウイルス、インフルエンザウイルス、肝炎
- (369) 特定感染症・肝炎系・結核等
- (370) コロナ、肺炎、
- (371) 肝炎ウイルス
- (372) コロナ
- (373) 肝臓関係、皮膚病関係、エイズ、コロナ等
- (374) コロナ 肝炎
- (375) B型肝炎 C型肝炎
- (376) 新型コロナウイルス、クロイツフェルト・ヤコブ病、感染性疥癬
- (377) 感染リスクがあるか否か全て確認している
- (378) コロナ
- (379) コロナ、C型肝炎、B型肝炎
- (380) コロナ・インフルエンザ・B型C型肝炎、H I Vなど
- (381) 法定伝染病
- (382) 肝炎
- (383) 肝炎、コロナ他伝染病
- (384) 全て
- (385) いろいろ
- (386) 特定はない。何らかの重い感染症にかかってないか病院に尋ねる
- (387) コロナウイルス
- (388) 皮膚病ウイルス
- (389) 死亡届に記載された感染症
- (390) 指定感染症全て
- (391) コロナ
- (392) コロナ 肝臓系
- (393) 肝炎など
- (394) 病院から預かる時に、伝染病については確認をしている。
- (395) B型肝炎
- (396) コロナなどお迎えに伺った際に、感染症の確認をしています
- (397) コロナ
- (398) 接触感染の可能性がある感染症
- (399) インフルエンザ・コロナ

[設問 7-4]ご遺体に触れる際に作業員に使用させている個人保護具についてお答えください。

97. その他

- (1) 感染でなければ特になし
- (2) 実験衣
- (3) 無
- (4) 白衣
- (5) 殆どマスクと手袋だが、必要であれば上記全て。
- (6) 白衣
- (7) 状況に応じて対応
- (8) 感染症が無い場合はマスク、手袋のみ
- (9) わからない
- (10) 無し
- (11) 靴カバー
- (12) 7-2 で回答した感染症に罹患した遺体の場合（その場合防護服も利用）
- (13) なし
- (14) 防護服
- (15) ご遺体に触れることは無い
- (16) ご遺体の状況によりエプロン・ゴーグル等追加
- (17) シューズカバー
- (18) 防護服
- (19) 状況でエプロン・ゴーグル
- (20) コロナの際には防護服を使用した
- (21) 遺体により防護服
- (22) 無し
- (23) 取り扱っていません
- (24) 無
- (25) 特になし
- (26) 感染症の疑いが無い場合は特になし
- (27) ご遺体に触れる機会はありません
- (28) 感染症のある場合、個人判断でマスク・手袋・エプロン
- (29) 無し
- (30) 無
- (31) 無
- (32) 場面により対応が変わる
- (33) 防護服
- (34) 感染症の程度種類による病院の意向で使用不可の場合あり
- (35) 無

- (36) 納棺後の扱いを前提としているため遺体に触れない
- (37) 白衣
- (38) 靴の防水カバー
- (39) 死体は扱わない
- (40) 危険なご遺体の場合全て着けます
- (41) 感染症の有無によって変わる
- (42) 防護服
- (43) 靴カバー
- (44) goitainihuremasenn
- (45) 特に無し
- (46) 特になし
- (47) 互助会事務所の為、ご遺体を扱わない
- (48) 従業員の判断と会社からは、バイオハザード用の提供
- (49) 医師の指示により、防護服・シューズカバー・アームカバー・ゴーグル等
- (50) 消毒液
- (51) 該当せず
- (52) コロナで死亡された方の葬儀は受け入れてない
- (53) コロナ感染された方はお引き受けしていない
- (54) 遺体は触らない
- (55) 無
- (56) 状況によりエプロン等
- (57) 無
- (58) その他、考えられる限りの感染症対策を講じている。