

在留外国人のHIV自己検査に対する受容性と実施可能性に関する研究

この文書では、任意の参加者としてご協力をお願いしている上記の研究をくわしく説明します。わからないことがあれば、聞いてください。

研究の目的

この研究は、HIV自己検査キットである QraQuick の使いやすさ、結果を読み取ることのむずかしさ、結果の正確性、利用意志を明らかにすることを目的としています。

研究方法

この研究に参加していただける場合、およそ 30 分のお時間をいただき、以下のことを行います：

- (1) QraQuick の使用説明書とビデオをみてもらいます。
- (2) QraQuick による自己検査をおこない、結果を読み取っていただきます。
- (3) そのあと、検査監督者が結果を読み取ります。
- (4) QraQuick の利用についてのアンケートに回答していただきます。
- (5) 血液検査の結果と QraQuick の結果をくらべます。

アンケートには名前を書かなくてください。プライバシーは守ります。また、ご協力いただいた方には、お礼として 1000円分の QUO カードを差し上げます。

この研究は、杏林大学大学院国際協力研究科研究倫理委員会の承認をもらっています。

OraQuick の精度

米国食品医薬品局（FDA）によると、HIV に感染している場合に検査結果が陽性となる割合は 92%、HIV に感染していない場合に検査結果が陰性となる割合は 99.98%です

(<https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/approved-blood-products/information-regarding-oraquick-home-hiv-test>)。

守秘義務

本研究で収集された情報は、すべて機密情報としてあつかわれます。データは安全に保管され、研究のために私達が作成・発行する報告書に、あなたの身元が特定される情報が記載されることはありません。

研究参加からの脱退

本研究に参加するかどうかは、ご自身で自由に決定していただけます。また、自己検査実施途中やアンケートに回答をしている途中で何らかの違和感やためらいを感じた場合は、いつでも自由に参加を取りやめていただくことができます。本研究は匿名でデータを収集しているため、参加者が回答後に研究への参加の撤回を希望してもその希望には添うことができないことをご理解ください。

自発的な同意

参加することに同意される場合は、研究への参加をお願いします。参加を希望されない場合は、自由に辞退することができます。内容を十分に理解した上で、この研究への参加について自由に意思表示をしてください。なお、監督者に判断を終えた自己検査キットを見せていただいたことと、アンケートを回収箱にいれてくださったことでこの研究への参加に同意をいただいたものと判断

いたします。ご協力^{きょうりょく}のほど、よろしくお願い^{ねが}いたします。

なお、本研究^{ほんけんきゅう}についてご不明^{ふめい}な点がございましたら、下記^{かき}の担当者^{たんとうしや}までご連絡^{れんらく}ください：

北島 勉^{きたじま つとむ}

杏林大学総合政策学部

〒181-8612 三鷹市下連雀 5-4-1

電話：0422-47-8000（代表）

Email: kitajima@ks.kyorin-u.ac.jp

HIV自己検査^{じこけんま}に関するアンケート

1. QraQuick を使^{つか}ったのは今回^{こんかい}がはじめてですか。

1. はい 2. いいえ

2. QraQuick の説明書^{せつめいしょ}はわかりやすかったですか。

- (1) わかりやすかった
- (2) どちらかといえばわかりやすかった
- (3) どちらかといえばわかりにくかった
- (4) わかりにくかった

2-1. 質問^{しつもん}2 で (3) または (4) をえらんだ方^{かた}にお聞き^きします。どの点^{てん}がわかりにくかったですか。

3. OraQuick のビデオはわかりやすかったですか

- (1) わかりやすかった
- (2) どちらかといえばわかりやすかった
- (3) どちらかといえばわかりにくかった
- (4) わかりにくかった

3-1. 質問^{しつもん}3 で (3) または (4) をえらんだ方^{かた}にお聞き^きします。どの点^{てん}がわかりにくかったですか。

4. OraQuick を使^{つか}うのにサポート^{ひつよう}が必要^{ひつよう}でしたか。 (1) はい (2) いいえ

5. OraQuick の結果^{けっか}の読み取^よるのは難^{むずか}しかったですか。

- (1) 難^{むずか}しかった
- (2) どちらかといえば難^{むずか}しかった
- (3) どちらかといえば簡単^{かんたん}であった
- (4) 簡単^{かんたん}であった。

6. 自宅^{じたく}などで、ひとりで QraQuick を使^{つか}えると思^{おも}いますか。

- (1) 使^{つか}える
- (2) たぶん使^{つか}える
- (3) たぶん使^{つか}えない
- (4) 使^{つか}えない
- (5) わからない

7. もし自宅^{じたく}などで QraQuick を使^{つか}うとき、以下^{い 下}のサポートはどのくらい必要^{ひつよう}ですか。

7-1. 使^{つか}い方^{かた}に関するサポート

- (1) 必要^{ひつよう} (2) どちらかといえば必要^{ひつよう} (3) どちらかといえば不要^{ふよう} (4) 不要^{ふよう}

7-2. 結果^{けっか}の読み取り^よに関するサポート

- (1) 必要^{ひつよう} (2) どちらかといえば必要^{ひつよう} (3) どちらかといえば不要^{ふよう} (4) 不要^{ふよう}

7-3. 結果^{けっか}が陽性^{ようせい}であった場合^{ばあい}のサポート

- (1) 必要^{ひつよう} (2) どちらかといえば必要^{ひつよう} (3) どちらかといえば不要^{ふよう} (4) 不要^{ふよう}

8. つぎに HIV 検査^{けんさ}を受^うけるとしたら、保健医療施設^{ほけんいりょうしせつ}での検査^{けんさ}と QraQuick のどちらを希望^{きぼう}しますか。

- (1) 保健医療施設^{ほけんいりょうしせつ}での検査^{けんさ} (2) QraQuick

8-1. それは、どうしてですか？

9. QraQuick による HIV 検査^{けんさ}を家族^{かぞく}や友だち^{とも}にすすめますか。

- (1) すずめる
- (2) たぶんすすめる
- (3) たぶんすすめない
- (4) すすめない

10. QraQuick に関する調査^{かん ちょうさ}に対するご意見^{たい いけん}などありましたら願^{ねが}いします。

これでおわりです。ご協力ありがとうございました。