



資料3 ネパール人の来日前  
と来日3ヶ月後の比較

回答者の年齢


n=19




回答者の性別




102J.回答者の日本での雇用形態




208J. 保健所や病院等に行く際に日本語  
通訳者の付き添いが必要です。




301J. 回答者の居住形態




### 303J. 回答者の日本での平均月給




### 過去30日間のアルコール摂取頻度




### 過去3か月間に、アンフェタミン、アイスヘロイン、ヘビーポッパー、バルーンなどの薬物を使用しましたか？




### 主観的健康感




### 407J. 日本での過去3か月間に、病気になったり、健康上の問題があったりしましたか？ N=18




### 401B. 回答者の性的指向




### 過去6ヶ月間の性行為の有無




### 主観的HIV感染リスクに関するスコアの平均値




### HIV検査に簡単にアクセスできると思いますか？




### HIV検査を受ける場所を知っていますか？




### 今後、あなたはHIV検査を受けることによるどの程度興味がありますか？




### 706J. HIV検査にアクセスできるようにするためにあなたにとって最も重要なことは何ですか？




708J. HIV陽性であることが判明した場合、日本に滞在することは法的に許可されないと思いますか？




寂しさとうつに関するスコア (CES-D)




ソーシャル・サポート尺度 (MSPSS)



WHOQOL-BREFの各ドメインの平均値



主観的な社会的地位



1206, 1207J. ネパールと日本におけるCOVID-19による影響の厳しさ

