

自治体と連携した検査モデルの構築と効果分析に関する研究
<北陸における郵送検査実施のための HIV 検査サイトの開発と実証研究>

研究分担者 今村 顕史 (東京都立駒込病院)
研究協力者 生島 嗣 (特定非営利活動法人ふれいす東京)
岩橋 恒太 (特定非営利活動法人 akta)
本間 隆之 (山梨県立大学)
渡邊 珠代 (石川県立中央病院)
彼谷 裕康 (富山県立中央病院)
鄭 瑞雄 (東京都立駒込病院)
堅多 敦子 (東京都立駒込病院)

研究要旨

HIV の早期診断には、より丁寧でかつ効果的な検査手法を組み合わせた質の高い検査の拡大と、各地域の実情にあった検査体制の構築が求められる。

今年度は、COVID-19 流行拡大に伴い、自治体モデル構築のために検討していた、自治体・保健所と連携した対面での HIV 検査会等の実施が困難となった。さらに、COVID-19 対応のため保健所での HIV 検査が休止や縮小になり、大幅に検査件数が減少し、新規報告数の減少が懸念された。

そこで、HIV のハイリスク層である MSM を対象に非接触の郵送検査を、先行事例を参考に計画し、実施にあたっては専用の Web サイトで検査実施方法の解説、検査申込み、HIV の情報提供、アンケート調査、相談・サポート等の必要な事柄に対応した専用の Web サイトを構築することとした。

今年度は、パイロット研究として、交通事情や保健所での検査実施状況、匿名性の確保が難しい北陸において実施し、新たな HIV 検査手法としての検証を行った。検査キット申込数は 20 日余りで 173 件、検体返送数は 132 件、陽性判定は 0 件だった。また、検査サイトを通じて検査申込み前と検査実施後のアンケート調査を行った。

本研究では、受検前後の不安や心配に対して、支援団体によるメール等による相談ができ、要確認検査となった場合は、確認検査や相談が受けられるよう、地域のエイズ治療拠点病院につながる体制をつくった。また、本検査を周知するために、SNS や出会い系アプリのみではなく、広報フライヤーや検査キット配布等を、地元のゲイバーや LGBT 団体等・地域の出会い系掲示板の運営者などに協力してもらうことで検査の認知が広がったといえる。これは、郵送検査実施の広報活動の新たなルートづくりにつながるとともに、ハイリスク層やコミュニティから、検査の信頼性を得ることができたものと考ええる。

今後は、今回の実証研究の分析・評価を行い、課題を検討し、各地域において、COVID-19 流行下のような社会環境の変化にも対応できる効果的な検査モデルの構築を進めていく予定である。また、COVID-19 対応のため、本研究に参加できなかった保健所との連携も検討していく。

A. 研究目的

HIV 感染症の早期治療によって、エイズ発症や長期合併症を防ぐことで患者の予後を改善することだけでなく、二次感染の予防にもつながることが示されたことで、これまで以上に早期診断が求められるようになってきた。しかし、我が国における診断の遅れは、今も深刻な状況が続いており、新規 HIV 感染者の約 3 割がエイズ発症をきっかけに診断されているのが現状である。このことから新たな検査戦略の構築が、我が国の HIV/AIDS 対策の喫緊の課題となっている。

早期診断には、より丁寧でかつ効果的な検査手法を組み合わせた質の高い検査の拡大と、各地域の実情にあった検査体制の構築が求められる。

今年度は、COVID-19 流行拡大に伴い、自治体モデル構築のために検討していた、自治体・保健所と連携した対面での HIV 検査会等の実施が困難となった。さらに、COVID-19 対応のため保健所での HIV 検査が休止や縮小になり、大幅に検査件数が減少し、新規報告数の減少が懸念された。

そこで、HIV のハイリスク層である MSM を対象の非接触の郵送検査を、先行事例を参考に計画した。実施にあたっては、専用の Web サイトで検査実施方法の解説、検査申込み、HIV の情報提供、アンケート調査、相談・サポート等の必要な事柄に対応した専用の Web サイトを構築することとした。

そして今年度は、パイロット研究として、交通事情や保健所での検査実施状況、匿名性の確保が難しい北陸において実施し、新たな検査モデルとしての検証を行うこととした。

B. 研究方法

本研究では、MSM の HIV 予防啓発や陽性者支援を行っている支援団体と協働で郵送検査の実施・普及を目的とした Web サイトを開設し、対象地域の MSM およびトランスジェンダーに対して郵送検査での HIV 検査を無料匿名で実施する。検査受検前後の相談支援については、支援団体に協力を求め、確認検査が必要な場合は、地

域のエイズ治療拠点病院を紹介する。

<対象>

- (1) 18 歳以上の MSM またはトランスジェンダー
- (2) 富山県、石川県、福井県に居住する者
- (3) 研究説明同意文書を読み、研究参加の意思を示した者

<実施方法>

- (1) HIV 郵送検査に関する Web サイトを開設
 - ・ 郵送検査の方法
 - ・ HIV と HIV 検査に関する動画
 - ・ 受検者に対する適格性の確認と同意取得
 - ・ 検査キットの申込
- (2) ゲイコミュニティ等への郵送検査の広報
- (3) 検査申込み前、検査 Web サイト上での事前アンケート調査の実施
- (4) 検査キットの配布、検査の実施、結果の通知
- (5) メール等での相談・サポート
- (6) 要確認検査者のサポート
- (7) 検査結果通知後、検査 Web サイト上でのフィードバック調査の実施
- (8) 調査分析・今後の課題の検討

(倫理面への配慮)

本研究においては、外部審査機関において必要な倫理審査を行い、承認を受けている。

C. 研究結果

- (1) HIV 郵送検査に関する Web サイト

○Web サイトの公開期間

2021 年 3 月 1 日から 3 月 31 日まで

閲覧回数：10,080 回 (3 月 29 日まで)

ユーザー数 石川県 169

富山県 138

福井県 128

google analytics を利用

○郵送検査キットの申込

2021 年 3 月 1 日から 3 月 21 日まで

郵送検査キット申込み数 173 件

○Web サイト掲載内容

- 1) 研究概要(対象者、研究期間、研究組織)
- 2) HIV 郵送検査の流れ
検査キットの受け取りは、自宅・郵便局留め、地元のバーでも可能とした。
解説動画も掲載
- 3) HIV および HIV 検査に関する基礎知識
研究代表者(医師)による各 1 分 30 秒程度の分野別解説動画
 - ・ HIV とエイズは違うの？
 - ・ よくある症状は？
 - ・ 定期的な検査が大切
 - ・ 現在の HIV 薬は進化
 - ・ 早期治療は相手の感染させない
 - ・ 費用負担の助成制度がある
- 4) 検査受検の適合性の確認
セクシャリティー、年齢、居住地域の 3 点を確認する。
- 5) 研究説明同意文書への同意
適合性を確認した者に対して、画面上に同意説明文を掲示し、同意のチェックボックスにチェックを入れてもらう。
- 6) 要確認検査となった場合の流れ
- 7) 相談対応先
支援団体の相談先を掲載
- 8) 事前アンケート
同意を得た者に対する検査キット申込み前のアンケート
- 9) フィードバックアンケート
検査結果通知時に行う、本郵送検査にかかるフィードバックアンケート

(2)ゲイコミュニティへの広報、協力体制の構築

出会い系アプリとともに、北陸のゲイコミュニティを対象とした出会い系サイトに検査 Web サイトの紹介と郵送検査が無料匿名で受検できることのパナー広告を掲載した。さらに、協力が得られた北陸のゲイバーや LGBT 団体等で、フライヤーの設置や配布を行った。

石川県内

・ 9 店舗

・ 3 団体

福井県内

・ 1 店舗

・ 1 団体

富山県内

・ 2 団体

また、以下からの広報協力を得た。

Web

・ 北陸掲示板

・ LGBT 向けネットニュースサイト

・ MSM 向け出会い系サイト

(3)事前調査の実施

同意を得た者に対して、検査申し込み前に、属性と HIV、HIV 検査・受検経験および郵送検査に関するアンケート調査を実施し、郵送検査事業者の専用 URL を案内した。

回答者：206 名

○年齢： 20-29 歳 54 名 (26.2%)

30-39 歳 64 名 (31.1%)

40-49 歳 59 名 (28.6%)

50 歳以上 29 名 (14.1%)

○居住地：石川県 92 名 (44.7%)

富山県 65 名 (31.6%)

福井県 43 名 (20.9%)

その他 6 名 (2.9%)

(東京都、岐阜県、不明)

○セクシャリティー

ゲイ 156 名 (75.7%)

バイセクシャル 42 名 (20.4%)

(4)検査キットの配布、検査実施、結果の通知

郵送検査 Web サイトから、郵送検査事業者の郵送検査受検希望者用 Web サイトの専用のページにリンクさせ、希望者を誘導した。同サイトから検査を申し込んだ者に対して、事業者から検査キットが送付された。

キットの送付は郵便局留めにするこも、地元のパールでの受け取りもできた。

受検者はキットに同梱された説明書や Web サイトの動画に従い、自らランセットを用いて指先から少量の血液を採り返送した。結果通知は、事業者の Web サイトの本研究受検者専用のページで行った。

結果が陰性であった場合は、その旨と不安などに対応する相談窓口の案内、フィードバック調査への協力依頼を表示した。

結果が陽性であった場合は、その旨と確認検査受検の案内、相談対応窓口の紹介、およびフィードバック調査への協力依頼を表示した。

○検査キット申込数 173 件

- 石川県 73 件
- 富山県 55 件
- 福井県 39 件
- その他 6 件 (東京 4、栃木 1、沖縄 1)

○検査キット送付先

- 自宅 144 件
- 郵便局留め 25 件
- バー/団体経由 4 件

○検体返送数 132 件 (3 月 31 日時点)

- 判定結果 陰性 129 件
- 判定不能 (血液量不足) 3 件

(5)相談

受検者の不安や心配に対応するために、支援団体によるメール等で相談できる相談先を Web サイト、配布フライヤーに提示した。

(6)要確認検査者へのサポート

郵送検査での要確認検査者に対しては、求めに応じて確認検査や相談が受けられるように、地域のエイズ治療拠点病院である石川県立中央病院及び富山県立中央病院の医師、MSW、カウンセラー等の医療従事者の方々の協力を得た。

(7)フィードバックアンケート調査の実施

受検者に対して、今回の郵送検査実施について評価するためのフィードバック調査を、検査 Web サイト上で実施した。受検者には、検査キットと結果通知時にフィードバック調査の URL を告知し、匿名でフィードバックアンケートに回答してもらった。調査協力者には、500 円のギフト券を贈った。

(8)調査分析・今後の課題の検討

フィードバックアンケート調査、事前アンケート調査の分析、検査 Web サイトと郵送検査に関する評価及び郵送検査実施にかかる課題については、引き続き対応していく。

D. 考察

HIV のハイリスク層である MSM の HIV 検査率、診断率を上げ、陽性者が治療につながることで新規 HIV 感染者の減少に結びつくことが期待できる。しかし、北陸 3 県の保健所での HIV 検査数は、2019 年第二四半期は 545 件であったが、COVID-19 流行下の 2020 年の第二四半期には 156 件と大幅に減少 (71.4%減) した。これは、各保健所が COVID-19 対応のために、HIV 検査を休止また縮小したことによると考えられる。

本研究による検査キット申込数は、申込期間 20 日余で 173 件であった。地域での検査広報の展開や、検査場所が少なく、交通アクセスの問題、知り合いに会う可能性等の対面検査の問題点が解消されたこと。また、COVID-19 により人の活動が制限され、検査時期には北陸では COVID-19 患者が急増し、大雪の気象状況だったが、影響を受けない検査手法だったことも考えられる。

郵送検査は、いつでもどこでも受けられる簡便性があり、非対面のため匿名性が確保できる。しかし、従来の郵送検査では、陽性反応が出た場合、確認検査が必要であり、検査や結果に対する相談やサポートのために保健所や医療

機関につながり必要がある。しかし、十分な事後対応が行われているとは言えない状況がある。

本研究では、受検前後の不安や心配に対して、支援団体によるメール等による相談ができ、要確認検査となった場合は、確認検査や相談が受けられるよう、地域のエイズ拠点病院につながる体制をつくった。

また、本検査を周知するために、SNS や出会い系アプリのみではなく、広報フライヤーや検査キット配布等を、地元のゲイバーや LGBT 団体等・地域の出会い系掲示板の運営者などに協力してもらうことで検査の認知が広がったといえる。これは、郵送検査実施の広報活動の新たなルートづくりにつながるとともに、ハイリスク層やコミュニティーから、本検査の信頼性を得ることができたものとする。

MSM 対象の HIV に特化したコミュニティセンターが存在しない地域において、ゲイバー、LGBT 系団体などに呼びかけて、MSM 向けの HIV 検査の啓発を協働することができた。

これまで HIV 検査勧奨が届きにくかった地方のハイリスク層に対して、検査専用 Web サイトを用い、検査の説明だけでなく、HIV の情報提供、支援団体の相談、専門医療機関のサポートにつなげる検査を実施できたことについて、今後、分析・評価を行い、課題を検討する。

そして、他の地域においても、この COVID-19 流行下のような社会環境の変化にも対応できる効果的な検査モデルの構築を進めていく予定である。さらに、COVID-19 対応のため、本研究に参加できなかった保健所との連携も図っていく。

E. 結論

HIV 感染のハイリスク層である MSM の HIV 検査受検をさらに進めるためには、既存の保健所検査やコミュニティセンターを利用した郵送検査などとともに、コミュニティセンターが不在の地域においても、ハイリスク層の利便性や十分にサポートできる体制を考慮した検査体制の構築が必要である。そのために、今回の郵送検査の実

証研究について、十分に分析・評価・検証を行い、今後、他の地域での展開も検討し、地方における検査モデルの構築を進めていく。

F. 健康危険情報

特になし

G. 研究発表

1. 論文発表
2. 学会発表
なし


H. 知的財産権の出願・登録状況

1. 特許取得
2. 実用新案登録
3. その他
なし

(参考文献)

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業「MSM に対する有効な HIV 検査提供とハイリスク層への介入方法の開発に関する研究」平成 31 年度研究報告書：研究代表者 金子典代（名古屋市立大学）

郵送検査の流れ



HIV 検査サイトのトップページ

check72
無料・匿名の郵送HIV検査申し込みサイト

自宅であんしん・検査
郵送HIV検査キット
を申し込む
無料

※研究の参加同意と事前アンケートが必要になります。

北陸3県（富山・石川・福井）の皆さまへ

無料・匿名の郵送HIV検査の申し込みサイト。72時間以内にキットをお手元にお届けします。

郵送のHIV検査って意外に便利
このHIV検査について
HIVの症状って何があるの？
U=Uって何？
もし...感染したらあれこれ心配

このHIV検査について 検査結果を確認する アテンド・サポート（メール相談）

HIV 検査キットの表紙

HIV 郵送検査キット

指から少しの血液をつけるだけ
ひとりで簡単、
内緒で検査できる。

無料 匿名

check72

●お申し込みは3月15日（月）まで、
●使用期限は3月25日（木）までとなります。



ポストに投函して、結果はネットで確認します
結果は本人だけに伝えられます（匿名検査）

厚生労働科学研究事業補助金エイズ対策政策研究事業
「HIV検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」研究代表者：今村 顕史（東京都立駒込病院 感染症センター長）

HIV 検査キット同梱フライヤー

check72
www.check72.jp

amazon
500円

アンケートにご回答いただいた全員に
500円分のアマゾンギフト券プレゼント!

3分
で回答

アンケートご協力のお願い

「郵送検査実施のためのHIV検査サイトの開発と実証研究」にご協力いただき、ありがとうございます。
「check72」検査キットを使ってみたあなたの意見をお聞かせください。
今後のシステム改良に役立たせていただきます。
ご回答いただいた方全員に、
500円分のアマゾンギフト券を進呈いたします。

check72
アンケート

こちらから

厚生労働科学研究事業補助金エイズ対策政策研究事業
「HIV検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」研究代表者：今村 顕史（東京都立駒込病院 感染症センター長）

**HIVに関する
不安なこと・相談したいこと
あなたに寄り添う窓口**

ご使用になる
郵送検査キット
について

ALBA Corporation
www.albacorp.co.jp/service/

お役立ちリンク集

HIV/エイズのコミュニティ団体
NPO法人ぶれいす東京
<https://ptokyo.org/>

エイズ予防財団
<https://www.jfap.or.jp/>
<https://api-net.jfap.or.jp/>

すぐに役立つHIV情報サイト
HIVマップ
<https://www.hiv-map.net/>

情報がほしい！基本が知りたい！
HIVお役立ちナビ
www.hiv-map.net/navi/

サポート・メール相談

検査結果において、**要確認検査（スクリーニング陽性）**という
結果を受け取った際の相談窓口

ぶれいす東京の電話相談（東京都）
03-3361-8909
日曜日 14:00～17:00（冬期休業を除く）

ぶれいす東京
メール相談
office@ptokyo.org

※北陸の治療拠点病院をご紹介します。
病院により、受け入れ状況が異なります。できるだけ事前にご相談ください。

厚生労働科学研究事業補助金エイズ対策政策研究事業
「HIV検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」研究代表者：今村 顕史（東京都立駒込病院 感染症センター長）

匿名OK! 北陸3県限定!

【富山・石川・福井】

郵送HIV検査キットがもらえる

3月15日(月)まで



https://check72.jp



あんしん受取方法

- ご自宅や郵便局留めでの受け取りが可能です。
- ※郵便局留めは引き取り時にIDの提示が必要になります。
- 地元のバーなどに匿名送付でも問題ありません。
- 地元の送付先がないという場合は、下記の店舗で受け取ることが出来ます。

結果はウェブで確認

ポストに投函後、2~3日でウェブにて検査結果が確認ができるので、誰にも知られることはありません。



3分間のアンケートに答えるだけ!

無料で指定の自宅・郵便局・バー等に郵送HIV検査キットをお送りします!!

【受け取り可能な協力店舗・団体】 ※自費申請期間中の送付指定はご注意ください

行ったことがなくてもOK! ドリンクを注文しなくてもOK!



- **富山県**
- **石川県**
- **福井県**

- **富山県**
- **石川県**
- **福井県**

【広報協力】 富山県立総合医療センター、石川県立総合医療センター、福井県立総合医療センター、富山県立総合医療センター、石川県立総合医療センター、福井県立総合医療センター
 厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策政策研究事業）
 「HIV検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」 研究代表者：今村 顕史（東京都立駒込病院 感染症センター長）

郵送する検査キットの梱包について

外から見て、検査キットであることが分からない包装になっています。

検査キット外装



黒ビニールで包み



白い封筒でお届け



●封筒の大きさ/角2変形（33×19センチ/おおよそA4を縦長にした形）
 ●封筒の表記/株式会社アルパコーポレーション/「上横断線」表示あり/「縦線」表示無し

本名?または匿名?

郵便局留め?地元のバーで受け取り?

お届けする際の「宛名」はこのように印字されます。

ご自宅お届け

宛称、郵便物が到着していれば大丈夫です。

〒123-4567
〇〇県〇〇市〇〇町4-5-6
〇〇マンション101号室

●● ●● 様 (注文者本名)



郵便局留め

※窓口受け取り時に身分証明書が求められます。

〒920-0858
石川県金沢市木ノ新保町1-1
JR金沢駅あん七内
金沢駅内郵便局留め

●● ●● 様 (注文者本名)

〒920-8799
石川県金沢市三社町1-1
金沢中央郵便局留め

●● ●● 様 (注文者本名)

バーにお届け

宛称、郵便物が到着していることが前提になります。

〒123-4567
〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3
〇〇ビル3F
バー◆◆▲▲様 気付(ママ名)

●● ●● 様 (注文者本名)

〒123-4567
〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3
〇〇ビル3F
バー◆◆
●● ●● 様 (注文者本名)

本名ではなく
注文者ニックネームでも
おそらく大丈夫!

厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策政策研究事業）
 「HIV検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」 研究代表者：今村 顕史（東京都立駒込病院 感染症センター長）

- ・質問は最大で24問あります。
- ・回答することで個人を特定することはありません。
- ・検査結果とは結び付きません。

どれも今回の検査を利用した人の全体像の把握に必要な質問ですので、回答をお願いいたします。

* 1. あなたの年齢を教えてください

* 2. 次のうち、あなたの性別を表す表現として最も近いのはどれですか？

- 男性
- 女性として生まれたが男性 (FtM)
- 男性として生まれたが女性 (MtF)
- 決めたくない
- 女性
- その他

3. 次のうち、あなたはどれに一番近いですか？

- ゲイ
- レズビアン
- バイセクシュアル
- 異性愛者
- 決めたくない
- 分からない
- その他 (具体的に)

* 4. あなたの現在の居住地を教えてください

- 富山
- 石川
- 福井
- その他 (具体的に)

* 5. この「check72」の郵送検査を何から知りましたか？

- 9monsters(9 モン)のバナー
- 友人や知人からの口コミやLINE
- 友人や知人のtwitter
- 友人や知人のFacebook
- 友人知人以外のtwitterなどSNS
- HIV予防の団体やNGOのサイトなど
- その他 (具体的に)

* 6. 先ほどの「check72」のサイトの情報量はいかがでしたか？

- 多い
- ちょうどよい
- 少ない
- その他 (具体的に)

* 7. 今回の「check72」のHIV検査キットを、どこで受け取ろうと思いますか？

- 自宅
- 郵便局留め
- 知人宅
- 協力施設のバー
- その他 (具体的に)

* 8. これまでの「郵送検査」に対するイメージについて挙げる次の項目について、あなたはどのように思いますか。

	あてはまる	どちらともいえない	あてはまらない
自分で採血することに不安がある	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
検査の精度に不安がある	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
結果を知るまで時間がかかる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居人がいるので知られるか不安がある	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HIV陽性だったときどうすればいいか不安がある	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
検査に関する疑問を解決できない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
病気(HIV感染)についての疑問を解決できない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* 9. 過去1年以内に、HIV検査を受けようと思ったのに、保健所や医療機関の都合で受けられなかった経験がありますか？

- あった
- なかった

* 10. これまでに、HIV検査を受けた経験はありますか？

- 受けたことがある
- ない

* 11. これまでに受けたことのある，HIV検査の場所や方法はどれですか？（あてはまるものをすべて）

- 保健所
- 東京都南新宿検査・相談室
- 病院や診療所(クリニック)
- 郵送検査キット
- HIV検査イベント
- 職場での健康診断のオプション
- その他 (具体的に)

* 12. HIV検査を受けたことのある地域はどこですか？（あてはまるものすべて）

- 石川県
- 福井県
- 富山県
- 北陸以外の近県
- 東京、大阪、名古屋など都市
- 郵送検査や職場健診なので特定の場所ではない
- その他 (具体的に)

* 13. 最後にHIV検査を受けたのはいつですか？

- 過去6 ヶ月以内
- 6 ヶ月以上～ 1年未満前
- 1年以上～ 3年未満前
- 3年以上前

* 14. どのくらいの頻度で HIV検査を受けていますか？

- 3か月未満に1回程度
- 3～6か月に1回程度
- 1年に1回程度
- 数年に1回程度
- 過去に1度しか受けたことがない

* 15. HIV検査を定期的に（ペースを決めて）受けていますか？

定期的に受けるようにしている

特にペースは決めていない

その他 (具体的に)

* 16. 北陸（富山県・石川県・福井県）の保健所や病院でHIV検査を受けようとする時，以下の6つの考えについて，あなたはどのように感じますか。それぞれ「あてはまる どちらともいえない あてはまらない」から選んでください。

	あてはまる	どちらともいえない	あてはまらない
検査場所が分からない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
検査場所が少ない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
検査に行く時間が合わない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
お金がかかる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
感染者だと周囲に疑われる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
セクシュアリティの説明が面倒	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
知り合いに会うかもしれない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* 17. これまでに男性とセックスをしたことがありますか？

- ある
- ない

* 18. 過去6ヶ月間にアナルセックスをしましたか？

- した
- しなかった

19. 過去6ヶ月間のアナルセックスの時のコンドームの使用頻度はどのくらいですか？

- 毎回必ず使っていた
- 大体使っていた
- 時々使うこともあった
- ほとんど使っていなかった
- 全く使っていなかった

* 20. 次のうち、あなたがこれまでに利用したことがあるものを選んでください（あてはまるものすべて）

- ゲイバー
- ゲイナイト（クラブ）
- インターネットの出会い系サイト
- スマートフォンのゲイ向けアプリ
- ゲイ向けサークル
- ゲイ向け乱パ
- 有料のハッテン場/野外のハッテン場
- ハッテン場で有名な公共施設
- HIVのコミュニティセンター仙台、東京、名古屋、大阪、福岡、那覇など
- HIVマップ（HIVの情報サイト）
- HIV検査・相談マップ
- その他（具体的に）

* 21. PrEP（HIV曝露前予防）とは何かを知っていますか？

- はい
- いいえ


22. PrEPの薬を飲んだことはありますか？

- 過去に飲んだことがある
- 現在飲んでいる
- 一度も飲んだことがない

* 23. これまでに、次の性感染症にかかったことはありますか？

- 梅毒
- 淋病
- クラミジア
- 尖圭コンジローマ
- 口唇ヘルペス
- 毛じらみ
- マイコプラズマ・ジェニタリウム
- A型肝炎
- B型肝炎
- C型肝炎
- その他 (具体的に)

- 上記のいずれもない



申し込みアンケートは以上です。
下の完了ボタンから、検査キットの受け取りへ進んでください。

【注意】

- ・3月21日(日)23:59で、検査キットの申し込みサイトが閉まります。引き続き配送の手続きを行ってください。
- ・郵送で届いたキットにも返送期限（3月25日）があります。なるべく早く使用して、返送してください。

「HIV郵送検査実施のためのHIV検査サイトの開発と実証研究」にご協力ありがとうございます。

このアンケートでは、今回の郵送検査の感想などを教えていただきます。

そのため「検査キットを郵送して、結果を確認した後」でアンケートに回答をお願いいたします。

アンケート回答後、ご指定いただくメール宛に謝礼を配信いたします。

* 1. あなたの年齢を教えてください

* 2. 次のうち、あなたの性別を表す表現として最も近いのはどれですか？

- 男性
- 女性として生まれたが男性 (FtM)
- 男性として生まれたが女性 (MtF)
- 決めたくない
- 女性
- その他 (具体的に)

* 3. あなたは次のうちどれに一番近いですか？

- ゲイ
- レズビアン
- バイセクシュアル
- 異性愛者
- 決めたくない
- 分からない
- その他

* 4. 現在の居住地は？

- 富山
- 石川
- 福井
- その他 (具体的に)

* 5. 今回の検査以前にHIV検査を受けた経験はありますか？

- ある
- ない

* 6. これまでにHIV検査を受けた場所や方法はどれですか？（あてはまるものをすべて）

- 保健所
- 東京都南新宿検査・相談室
- 病院や診療所(クリニック)
- 郵送検査キット
- HIV検査イベント
- 職場での健康診断のオプション
- その他(具体的に)

* 7. HIV検査を受けたことのある地域はどこですか？（あてはまるものすべて）

- 石川県
- 福井県
- 富山県
- その他(具体的に)
- 北陸以外の近県
- 東京、大阪、名古屋などの都市
- 郵送検査や職番研審なので特定の場所ではない

* 8. 最後にHIV検査を受けたのはいつですか？

- 過去6か月以内
- 6か月以上～1年未満前
- 1年以上～3年未満前
- 3年以上前

今後の郵送検査の改善のために、HIV郵送検査の申込み・受け取り・検査セット・採血・返送・結果確認について、それぞれ改善されるとよいと思うことを教えてください。

9. 今回の「検査の申込段階」で改善されるとよいと思うこと

10. 今回の「検査キット受け取り」で改善されるとよいと思う点こと

11. 今回の「検査セットの中身や説明書」で改善されるとよいと思うこと

12. 今回の「血液をとる方法」で改善されるとよいと思うこと

13. 今回の「血液のろ紙を検査会社へ送付する時」で改善されるとよいと思うこと

14. 今回の「自分の検査結果を確認する時」で改善されるとよいと思うこと

15. 今回の「検査に関するサイトcheck72」で改善されるとよいと思うこと

* 16. この郵送検査のプライバシーは安心できるものでしたか？

- そう思う
- どちらともいえない
- そう思わない
- その他 (具体的に)

* 17. この郵送検査を利用したことで、HIVに関する知識が増えたと思いますか？

- そう思う
- どちらともいえない
- そう思わない
- その他 (具体的に)

* 18. この郵送検査をまた利用したいと思いましたが？

- そう思う
- どちらともいえない
- そう思わない
- その他 (具体的に)

* 19. この郵送検査の申込みサイトの情報量は必要十分でしたか？

- そう思う
- どちらともいえない
- そう思わない (情報は多すぎた)
- そう思わない (必要な情報が足りなかった)
- その他 (具体的に)

* 20. 次回HIV検査を受ける場合、どの選択肢を使いたいですか？

- この郵送検査
- 保健所の検査
- 病院や診療所(クリニック)の検査
- その他(具体的に)

* 21. 今回利用いただいた郵送検査が約5,000円で市販されています。今後有料でも利用したいと思いますか。

- 利用したい
- 利用しない
- その他(具体的に)

22. 感想や意見などを，自由にご記入ください。

23. 質問は以上で終わりです。

アンケートへのご協力ありがとうございました。
謝礼としてAmazonギフトコード(500円分)をお送りいたします。

下記に謝礼を送付するメールアドレスを記入してください。
連絡は「yusoukensa@gmail.com」から送信します。

*いただいたメールアドレスは適切に管理し、謝礼送付以外では使用しません。また、研究終了後に破棄いたします。

	年齢(10歳階級)									
	合計 n=206		20歳代 n=54		30歳代 n=64		40歳代 n=59		50歳以上 n=29	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
年齢(5歳階級)										
20-24歳	18	(8.7%)	18	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
25-29歳	36	(17.5%)	36	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
30-34歳	25	(12.1%)	0	(0.0%)	25	(39.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
35-39歳	39	(18.9%)	0	(0.0%)	39	(60.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
40-44歳	25	(12.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	25	(42.4%)	0	(0.0%)
45-49歳	34	(16.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	34	(57.6%)	0	(0.0%)
50歳以上	29	(14.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	29	(100.0%)
次のうち、あなたの性別を表す表現として最も近いのはどれですか？										
男性	203	(98.5%)	54	(100.0%)	64	(100.0%)	59	(100.0%)	26	(89.7%)
女性として生まれたが男性 (FtM)	1	(0.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.4%)
男性として生まれたが女性 (MtF)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
決めたくない	1	(0.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.4%)
その他	1	(0.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.4%)
次のうち、あなたはどれに一番近いですか？										
ゲイ	156	(75.7%)	36	(66.7%)	50	(78.1%)	43	(72.9%)	27	(93.1%)
レズビアン	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
バイセクシュアル	42	(20.4%)	14	(25.9%)	12	(18.8%)	14	(23.7%)	2	(6.9%)
異性愛者	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
決めたくない	3	(1.5%)	1	(1.9%)	2	(3.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
分からない	4	(1.9%)	2	(3.7%)	0	(0.0%)	2	(3.4%)	0	(0.0%)
その他(具体的に)	1	(0.5%)	1	(1.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
あなたの現在の居住地を教えてください										
富山県	65	(31.6%)	16	(29.6%)	21	(32.8%)	17	(28.8%)	11	(37.9%)
石川県	92	(44.7%)	18	(33.3%)	34	(53.1%)	29	(49.2%)	11	(37.9%)
福井県	43	(20.9%)	17	(31.5%)	7	(10.9%)	12	(20.3%)	7	(24.1%)
その他(東京都, 岐阜県, 不明)	6	(2.9%)	3	(5.6%)	2	(3.1%)	1	(1.7%)	0	(0.0%)
この「check72」の郵送検査を何から知りましたか？										
9monsters(9モン)のパナー	137	(66.5%)	44	(81.5%)	43	(67.2%)	30	(50.8%)	20	(69.0%)
友人や知人からの口コミやLINE	17	(8.3%)	3	(5.6%)	5	(7.8%)	6	(10.2%)	3	(10.3%)
友人や知人のtwitter	25	(12.1%)	4	(7.4%)	8	(12.5%)	11	(18.6%)	2	(6.9%)
友人や知人のFacebook	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
友人知人以外のtwitterなどSNS	7	(3.4%)	0	(0.0%)	2	(3.1%)	4	(6.8%)	1	(3.4%)
HIV予防の団体やNGOのサイトなど	11	(5.3%)	2	(3.7%)	2	(3.1%)	4	(6.8%)	3	(10.3%)
北陸のゲイ向けサイト(ちょい地下)	6	(2.9%)	1	(1.9%)	1	(1.6%)	4	(6.8%)	0	(0.0%)
その他(具体的に)	3	(1.5%)	0	(0.0%)	3	(4.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
先ほどの「check72」のサイトの情報量はいかがでしたか？										
多い	20	(9.7%)	4	(7.4%)	7	(10.9%)	7	(11.9%)	2	(6.9%)
ちょうどよい	178	(86.4%)	48	(88.9%)	53	(82.8%)	50	(84.7%)	27	(93.1%)
少ない	7	(3.4%)	2	(3.7%)	3	(4.7%)	2	(3.4%)	0	(0.0%)
その他(具体的に)	1	(0.5%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
今回の「check72」のHIV検査キットを、どこで受け取ろうと思いますか？										
自宅	147	(71.4%)	42	(77.8%)	45	(70.3%)	41	(69.5%)	19	(65.5%)
郵便局留め	39	(18.9%)	11	(20.4%)	11	(17.2%)	13	(22.0%)	4	(13.8%)
知人宅	7	(3.4%)	0	(0.0%)	3	(4.7%)	2	(3.4%)	2	(6.9%)
協力施設のパー	12	(5.8%)	1	(1.9%)	4	(6.3%)	3	(5.1%)	4	(13.8%)
その他(具体的に)	1	(0.5%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

	合計 n=206 n (%)	年齢(10歳階級)							
		20歳代 n=54		30歳代 n=64		40歳代 n=59		50歳以上 n=29	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
自分で採血することに不安がある									
あてはまる	93 (45.1%)	31 (57.4%)	32 (50.0%)	22 (37.3%)	8 (27.6%)				
どちらともいえない	42 (20.4%)	8 (14.8%)	12 (18.8%)	16 (27.1%)	6 (20.7%)				
あてはまらない	71 (34.5%)	15 (27.8%)	20 (31.3%)	21 (35.6%)	15 (51.7%)				
検査の精度に不安がある									
あてはまる	73 (35.6%)	21 (39.6%)	32 (50.0%)	14 (23.7%)	6 (20.7%)				
どちらともいえない	97 (47.3%)	25 (47.2%)	25 (39.1%)	31 (52.5%)	16 (55.2%)				
あてはまらない	35 (17.1%)	7 (13.2%)	7 (10.9%)	14 (23.7%)	7 (24.1%)				
結果を知るまで時間がかかる									
あてはまる	48 (23.3%)	13 (24.1%)	18 (28.1%)	15 (25.4%)	2 (6.9%)				
どちらともいえない	95 (46.1%)	23 (42.6%)	30 (46.9%)	26 (44.1%)	16 (55.2%)				
あてはまらない	63 (30.6%)	18 (33.3%)	16 (25.0%)	18 (30.5%)	11 (37.9%)				
同居人がいるので知られるか不安がある									
あてはまる	65 (31.7%)	17 (32.1%)	20 (31.3%)	24 (40.7%)	4 (13.8%)				
どちらともいえない	33 (16.1%)	3 (5.7%)	11 (17.2%)	12 (20.3%)	7 (24.1%)				
あてはまらない	107 (52.2%)	33 (62.3%)	33 (51.6%)	23 (39.0%)	18 (62.1%)				
HIV陽性だったときどうすればいいか不安がある									
あてはまる	149 (72.7%)	47 (88.7%)	46 (71.9%)	41 (69.5%)	15 (51.7%)				
どちらともいえない	29 (14.1%)	3 (5.7%)	9 (14.1%)	11 (18.6%)	6 (20.7%)				
あてはまらない	27 (13.2%)	3 (5.7%)	9 (14.1%)	7 (11.9%)	8 (27.6%)				
検査に関する疑問を解決できない									
あてはまる	21 (10.2%)	10 (18.5%)	7 (10.9%)	2 (3.4%)	2 (6.9%)				
どちらともいえない	88 (42.7%)	28 (51.9%)	23 (35.9%)	23 (39.0%)	14 (48.3%)				
あてはまらない	97 (47.1%)	16 (29.6%)	34 (53.1%)	34 (57.6%)	13 (44.8%)				
病気(HIV感染)についての疑問を解決できない									
あてはまる	28 (13.7%)	9 (16.7%)	9 (14.1%)	7 (11.9%)	3 (10.7%)				
どちらともいえない	89 (43.4%)	26 (48.1%)	26 (40.6%)	26 (44.1%)	11 (39.3%)				
あてはまらない	88 (42.9%)	19 (35.2%)	29 (45.3%)	26 (44.1%)	14 (50.0%)				
過去1年以内に、HIV検査を受けようと思ったのに、保健所や医療機関の都合で受けられなかった経験がありますか？									
あった	37 (18.0%)	14 (25.9%)	6 (9.4%)	15 (25.4%)	2 (6.9%)				
なかった	169 (82.0%)	40 (74.1%)	58 (90.6%)	44 (74.6%)	27 (93.1%)				
これまでに、HIV検査を受けた経験はありますか？									
受けたことがある	131 (63.6%)	30 (55.6%)	38 (59.4%)	44 (74.6%)	19 (65.5%)				
ない	75 (36.4%)	24 (44.4%)	26 (40.6%)	15 (25.4%)	10 (34.5%)				
検査場所が分からない									
あてはまる	58 (28.2%)	22 (40.7%)	22 (34.4%)	11 (18.6%)	3 (10.3%)				
どちらともいえない	26 (12.6%)	3 (5.6%)	11 (17.2%)	7 (11.9%)	5 (17.2%)				
あてはまらない	122 (59.2%)	29 (53.7%)	31 (48.4%)	41 (69.5%)	21 (72.4%)				
検査場所が少ない									
あてはまる	141 (68.4%)	36 (66.7%)	43 (67.2%)	43 (72.9%)	19 (65.5%)				
どちらともいえない	46 (22.3%)	13 (24.1%)	17 (26.6%)	9 (15.3%)	7 (24.1%)				
あてはまらない	19 (9.2%)	5 (9.3%)	4 (6.3%)	7 (11.9%)	3 (10.3%)				
検査に行く時間が合わない									
あてはまる	150 (72.8%)	41 (75.9%)	48 (75.0%)	44 (74.6%)	17 (58.6%)				
どちらともいえない	38 (18.4%)	8 (14.8%)	12 (18.8%)	10 (16.9%)	8 (27.6%)				
あてはまらない	18 (8.7%)	5 (9.3%)	4 (6.3%)	5 (8.5%)	4 (13.8%)				
お金がかかる									
あてはまる	42 (20.4%)	12 (22.2%)	16 (25.0%)	11 (18.6%)	3 (10.3%)				
どちらともいえない	69 (33.5%)	18 (33.3%)	21 (32.8%)	17 (28.8%)	13 (44.8%)				
あてはまらない	95 (46.1%)	24 (44.4%)	27 (42.2%)	31 (52.5%)	13 (44.8%)				
感染者だと周囲に疑われる									
あてはまる	89 (43.2%)	27 (50.0%)	26 (40.6%)	21 (35.6%)	15 (51.7%)				
どちらともいえない	57 (27.7%)	14 (25.9%)	18 (28.1%)	18 (30.5%)	7 (24.1%)				
あてはまらない	60 (29.1%)	13 (24.1%)	20 (31.3%)	20 (33.9%)	7 (24.1%)				
セクシュアリティの説明が面倒									
あてはまる	117 (56.8%)	35 (64.8%)	44 (68.8%)	25 (42.4%)	13 (44.8%)				
どちらともいえない	46 (22.3%)	10 (18.5%)	9 (14.1%)	18 (30.5%)	9 (31.0%)				
あてはまらない	43 (20.9%)	9 (16.7%)	11 (17.2%)	16 (27.1%)	7 (24.1%)				
知り合いに会うかもしれない									
あてはまる	114 (55.3%)	30 (55.6%)	38 (59.4%)	31 (52.5%)	15 (51.7%)				
どちらともいえない	43 (20.9%)	12 (22.2%)	12 (18.8%)	13 (22.0%)	6 (20.7%)				
あてはまらない	49 (23.8%)	12 (22.2%)	14 (21.9%)	15 (25.4%)	8 (27.6%)				

	合計	年齢(10歳階級)									
		n=206		20歳代 n=54		30歳代 n=64		40歳代 n=59		50歳以上 n=29	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
これまでに男性とセックスをしたことがありますか？											
ある	205	(99.5%)	53	(98.1%)	64	(100.0%)	59	(100.0%)	29	(100.0%)	
ない	1	(0.5%)	1	(1.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
Q20これまでに利用したもの											
ゲイバー	137	(66.5%)	29	(53.7%)	43	(67.2%)	43	(72.9%)	22	(75.9%)	
ゲイナイト(クラブ)	56	(27.2%)	9	(16.7%)	14	(21.9%)	27	(45.8%)	6	(20.7%)	
インターネットの出会い系サイト	142	(68.9%)	34	(63.0%)	48	(75.0%)	40	(67.8%)	20	(69.0%)	
スマートフォンのゲイ向けアプリ	179	(86.9%)	49	(90.7%)	57	(89.1%)	49	(83.1%)	24	(82.8%)	
ゲイ向けサークル	13	(6.3%)	1	(1.9%)	5	(7.8%)	5	(8.5%)	2	(6.9%)	
ゲイ向け乱歩	10	(4.9%)	2	(3.7%)	3	(4.7%)	5	(8.5%)	0	(0.0%)	
有料のハッテン場/野外のハッテン場	105	(51.0%)	17	(31.5%)	34	(53.1%)	31	(52.5%)	23	(79.3%)	
ハッテン場で有名な公共施設	75	(36.4%)	12	(22.2%)	23	(35.9%)	28	(47.5%)	12	(41.4%)	
HIVのコミュニティセンター	8	(3.9%)	0	(0.0%)	3	(4.7%)	2	(3.4%)	3	(10.3%)	
HIVマップ(HIVの情報サイト)	16	(7.8%)	3	(5.6%)	4	(6.3%)	8	(13.6%)	1	(3.4%)	
HIV検査・相談マップ	14	(6.8%)	3	(5.6%)	2	(3.1%)	8	(13.6%)	1	(3.4%)	
その他(具体的に)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
PrEP(HIV曝露前予防)とは何かを知っていますか？											
はい	133	(64.6%)	41	(75.9%)	41	(64.1%)	33	(55.9%)	18	(62.1%)	
いいえ	73	(35.4%)	13	(24.1%)	23	(35.9%)	26	(44.1%)	11	(37.9%)	
PrEPの薬を飲んだことはありますか？											
過去に飲んだことがある	3	(1.5%)	1	(1.9%)	1	(1.6%)	1	(1.7%)	0	(0.0%)	
現在飲んでいる	1	(0.5%)	1	(1.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
一度も飲んだことがない	200	(98.0%)	51	(96.2%)	63	(98.4%)	57	(98.3%)	29	(100.0%)	
Q23性感染症罹患歴											
いずれもない	128	(62.1%)	44	(81.5%)	39	(60.9%)	34	(57.6%)	11	(37.9%)	
梅毒	12	(5.8%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)	6	(10.2%)	5	(17.2%)	
淋病	10	(4.9%)	1	(1.9%)	5	(7.8%)	1	(1.7%)	3	(10.3%)	
クラミジア	19	(9.2%)	3	(5.6%)	7	(10.9%)	3	(5.1%)	6	(20.7%)	
尖圭コンジローマ	12	(5.8%)	0	(0.0%)	2	(3.1%)	9	(15.3%)	1	(3.4%)	
口唇ヘルペス	12	(5.8%)	2	(3.7%)	4	(6.3%)	4	(6.8%)	2	(6.9%)	
毛じらみ	40	(19.4%)	6	(11.1%)	12	(18.8%)	14	(23.7%)	8	(27.6%)	
マイコプラズマ・ジェニタリウム	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
A型肝炎	2	(1.0%)	1	(1.9%)	1	(1.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
B型肝炎	8	(3.9%)	1	(1.9%)	1	(1.6%)	3	(5.1%)	3	(10.3%)	
C型肝炎	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	
その他	2	(1.0%)	1	(1.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.4%)	

	合計 n=131 n (%)	年齢(10歳階級)							
		20歳代 n=30		30歳代 n=38		40歳代 n=44		50歳以上 n=19	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
これまでにHIV検査を受けたことのある検査の場所や方法									
保健所	94 (71.8%)	22 (73.3%)	28 (73.7%)	32 (72.7%)	12 (63.2%)				
東京都南新宿検査・相談室	5 (3.8%)	1 (3.3%)	2 (5.3%)	1 (2.3%)	1 (5.3%)				
病院や診療所(クリニック)	16 (12.2%)	1 (3.3%)	5 (13.2%)	9 (20.5%)	1 (5.3%)				
郵送検査キット	29 (22.1%)	7 (23.3%)	9 (23.7%)	8 (18.2%)	5 (26.3%)				
HIV検査イベント	18 (13.7%)	2 (6.7%)	4 (10.5%)	8 (18.2%)	4 (21.1%)				
職場での健康診断のオプション	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
その他(具体的に)	3 (2.3%)	1 (3.3%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	1 (5.3%)				
これまでにHIV検査を受けたことのある地域									
石川県	57 (43.5%)	9 (30.0%)	18 (47.4%)	22 (50.0%)	8 (42.1%)				
福井県	16 (12.2%)	5 (16.7%)	2 (5.3%)	9 (20.5%)	0 (0.0%)				
富山県	29 (22.1%)	8 (26.7%)	8 (21.1%)	11 (25.0%)	2 (10.5%)				
北陸以外の近県	7 (5.3%)	4 (13.3%)	2 (5.3%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)				
東京、大阪、名古屋など都市	33 (25.2%)	2 (6.7%)	8 (21.1%)	16 (36.4%)	7 (36.8%)				
郵送検査や職場健診なので特定の場所ではない	17 (13.0%)	3 (10.0%)	6 (15.8%)	5 (11.4%)	3 (15.8%)				
その他(具体的に)	4 (3.1%)	1 (3.3%)	1 (2.6%)	2 (4.5%)	0 (0.0%)				
最後にHIV検査を受けたのはいつですか？									
過去6 ヶ月以内	8 (6.1%)	3 (10.0%)	2 (5.3%)	2 (4.5%)	1 (5.3%)				
6 ヶ月以上～ 1年未満前	21 (16.0%)	11 (36.7%)	5 (13.2%)	4 (9.1%)	1 (5.3%)				
1年以上～ 3年未満前	59 (45.0%)	9 (30.0%)	19 (50.0%)	24 (54.5%)	7 (36.8%)				
3年以上前	43 (32.8%)	7 (23.3%)	12 (31.6%)	14 (31.8%)	10 (52.6%)				
どのくらいの頻度で HIV検査を受けていますか？									
3か月未満に1回程度	1 (0.8%)	1 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
3～6か月に1回程度	4 (3.1%)	2 (6.7%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)				
1年に1回程度	28 (21.4%)	10 (33.3%)	8 (21.1%)	8 (18.2%)	2 (10.5%)				
数年に1回程度	50 (38.2%)	3 (10.0%)	15 (39.5%)	21 (47.7%)	11 (57.9%)				
過去に1度しか受けたことがない	48 (36.6%)	14 (46.7%)	14 (36.8%)	15 (34.1%)	5 (26.3%)				
HIV検査を定期的に(ペースを決めて)受けていますか？									
その他(具体的に)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)				
定期的に受けるようにしている	15 (11.5%)	3 (10.0%)	5 (13.2%)	6 (13.6%)	1 (5.3%)				
特にペースは決めていない	115 (87.8%)	27 (90.0%)	33 (86.8%)	37 (84.1%)	18 (94.7%)				