

厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）

I. 総括研究報告書

「実装を視野に入れたがん患者の精神心理的な支援に関する診療ガイドラインの開発研究」

研究代表者 吉内一浩（所属 東京大学医学部附属病院）

研究要旨

実装を視野に入れたがん患者の精神心理的な支援に関する診療ガイドラインの開発を行うことを目的として、日本医療機能評価機構の Minds に準拠した、気持ちのつらさ（不安・うつ）、再発恐怖、不眠、コミュニケーションに関するガイドラインの作成を開始した。作成に当たっては、普及のための実装科学の知見も取り入れ、その結果、医療者および患者・家族が利用可能な資材を開発することが可能となるとともに、今後わが国に必要な取り組みが明らかになる。

研究分担者

内富庸介（国立研究開発法人 国立がん研究センターがん対策研究所 研究統括（支持・サイバーシップ研究））

明智龍男（公立大学法人 名古屋市立大学大学院 医学研究科 教授）

奥山徹（公立大学法人 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 教授（診療担当））

藤森麻衣子（国立研究開発法人 国立がん研究センターがん対策研究所 支持・サイバーシップ TR 研究部 室長）

秋月伸哉（都立駒込病院 精神腫瘍科 部長）

藤澤大介（学校法人慶応義塾 医学部 准教授）

小川朝生（国立研究開発法人 国立がん研究センター先端医療開発センター 精神腫瘍学開発分野 分野長）

島津太一（国立研究開発法人 国立がん研究センターがん対策研究所 行動科学研究部室長）

や不安）」を「第6のバイタルサイン」として評価すべきであるという提言がされている。実際、わが国でも、がん患者の「気持ちのつらさ」の併存率が 28.0%と報告されている (Fujisawa D, Support Care Cancer 2010)。近年は、再発恐怖も大きな問題で不眠 (Akechi T, Psycho-Oncology 2007) とともに対策が急がれている (Butow P, Oncology 2018)。また、医療者のコミュニケーションスキルも重要な課題となっている (Fujimori M, J Clin Oncol 2014)。

しかし、わが国では、前述の精神心理的な問題に関する診療ガイドラインが存在せず、そのことが「がん研究 10 か年戦略」の推進に関する報告書（中間報告、2019.4）の中の「がん患者の精神心理面に与える影響の把握や、患者の精神心理的ケアが不十分である」との指摘につながっていると考えられる。

以上より、本研究では、気持ちのつらさ（不安・うつ）、再発恐怖、不眠、コミュニケーションに関する診療ガイドラインの作成を行う。その際、欧米においてガイドラインが半数未満の医療機関でしか使用されていないという問題があるので (Riba MB, J Natl Compr Canc Netw 2019)、普

A. 研究目的

わが国の死因の第一位のがんに関する重要な問題の一つに、精神心理的な問題がある。国際サイコオンコロジー学会でも、「気持ちのつらさ（うつ

及のための実装科学の知見も取り入れて、ガイドラインの作成を行う。

B. 研究方法

(1) ガイドラインのテーマ

本研究課題に課せられた通り、「再発恐怖」（世界的に用いられている表現に合わせて再発不安でなく、再発恐怖と表記する）、「気持ちのつらさ（不安・抑うつ）」、「コミュニケーション」、「不眠」を主たるガイドラインのテーマとした。

(2) ガイドラインの開発方法

日本医療評価機構のMinds 診療ガイドラインの作成マニュアルに準拠した方法を用いることとした。

具体的には、

- ① 統括委員会、ガイドライン作成グループの設置（テーマの類似性のため研究Iと重複あり）
 - ② スコープの作成、重要臨床課題・クリニカルクエスションの設定
 - ③ 系統的レビューを中心としたエビデンスの収集、評価・統合
 - ④ 推奨文の作成
 - ⑤ 診療ガイドライン草案作成
 - ⑥ 外部評価者（患者等の一般市民の代表を含む）による外部評価
 - ⑦ 診療ガイドライン最終決定
 - ⑧ 公開
- という手順を踏む。

(3) 倫理面への配慮

本研究は、文献調査ならびに専門家や外部評価者の合議による、ガイドラインの作成が主となるため、倫理上、大きな問題となることはないと考えられるが、世界医師会における「ヘルシンキ宣言」、及び文部科学省/厚生労働省研究「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守する。

また、必要な場合には、各研究実施施設においては、研究内容の妥当性や人権擁護上の配慮、安全性への配慮、個人情報の保護、インフォームド・コンセントの対応状況等について、倫理審査

委員会の審査を受ける。その際、研究対象者に対しては、インフォームド・コンセントに関する十分な配慮を行い、参加・不参加によって不利益が生じないこと、研究参加が自由意志によるものであること、研究参加をいつでも撤回できること、個人情報について厳重に保護されること等を明記し、書面等による十分な説明のもと、書面にて同意を得る。

C. 研究結果

(1) 再発恐怖に関するガイドライン

クリニカルクエスションとして、再発恐怖の心理的介入は有効か？、バックグラウンドクエスションとして、再発恐怖を有するがん患者に対して推奨される介入はなにか？と設定し、現在、系統的レビューを実施している。クリニカルクエスションについては、P：成人がん患者、I：再発恐怖の軽減を目的とした心理療法、C：通常ケア、O：再発恐怖、病態悪化、コスト、脱落等と決定した。バックグラウンドクエスションにおける介入は、ガイドラインに取り組んでいる各班の介入、薬物療法（抗不安薬、抗うつ薬）、協働的ケア、早期緩和ケア、介護者支援、ピアサポートの検索式を使用している。

タイトルと抄録による一次スクリーニングを実施しバックグラウンドクエスションに対して20編の論文が、クリニカルクエスションに対しては86編の論文が抽出された。

現在、二次スクリーニングを実施中である。

(2) がん患者の気持ちのつらさガイドライン

クリニカルクエスションを以下に設定した。

- ・がん患者の気持ちのつらさに抗不安薬は推奨されるか
- ・がん患者の気持ちのつらさに抗うつ薬は推奨されるか
- ・がん患者の気持ちのつらさに心理療法は推奨されるか
- ・がん患者の気持ちのつらさに協働的ケア collaborative care は推奨されるか
- ・がん患者の気持ちのつらさに早期からの緩和ケアは推奨されるか

・がん患者の気持ちのつらさに介護者（家族など）への支援は推奨されるか

・がん患者の気持ちのつらさにピアサポートは推奨されるか

対象は、成人がん患者（18歳以上）、アウトカムは、益のアウトカムとして、気持ちのつらさ指標の改善（distress）、抑うつ改善（depression）、不安の改善（anxiety）、QOLの向上（quality of life）、生存の向上（survival）、害のアウトカムとして、有害事象（adverse effect）、脱落（drop out）をあげた。

一次スクリーニング（タイトルと抄録）、二次スクリーニング（全文）を終えた。一部の臨床疑問（早期からの緩和ケア、介護者への支援、ピアサポート）については、気持ちのつらさを有するがん患者（閾値以上の気持ちのつらさを有する患者）を対象としたランダム化比較試験が希少であり、閾値下のがん患者を対象とした試験のエビデンスも収集し、それらを統合してエビデンス総体をまとめる必要性が示された。

(3) コミュニケーションの診療ガイドラインの作成

作成したガイドライン臨床疑問の推奨文について、令和3年1-3月に関連団体（日本癌学会、日本臨床腫瘍学会、日本癌治療学会、日本サポーターズケア学会、日本緩和医療学会、日本在宅医学会、日本がん看護学会、日本緩和医療薬学会）ならびに患者団体（全国がん患者連合会）による修正型デルファイ法による1回目のガイドライン外部評価を実施した。推奨、エビデンスレベルについての合意が得られず、追加で2回の会議と、2回のデルファイ評価を行った。令和3年11月に実施した第3回のデルファイ評価をもって合意に達し、7つの臨床疑問に対する推奨文を確定した。またデルファイ評価委員からのコメントをもとづき、CQ5-7について推奨文の解釈パートに臨床場面での適応状況をより明確にするための注釈を加えた。

以下の3つの重要臨床課題、7つの臨床疑問（CQ）について推奨文が確定した。

重要臨床課題1：「コミュニケーションを支援する介入を行うべきか？」

CQ1：がん患者が質問促進パンフレットを使用することは推奨できるか？

推奨文：がん患者が質問促進リストを使用することを推奨する。

推奨レベル：強い

エビデンスレベル：強い

CQ2：がん患者に Decision Aids を使用することは推奨できるか？

推奨文：早期がん患者の治療意思決定に意思決定ガイド（Decision Aids）を使用することを推奨し、進行がん、終末期がん患者の意思決定支援に意思決定ガイド（Decision Aids）を使用することを提案する。

推奨の強さ：強い（早期がん）、弱い（進行がん、終末期がん）

エビデンスレベル：強い

重要臨床課題2：「コミュニケーションに関する教育を医療者に対して行うべきか？」

CQ3：医師ががんに関連する重要な話し合いのコミュニケーション技術研修（CST）をうけることは推奨できるか？

推奨文：医師ががんに関連する重要な話し合いのコミュニケーション技術研修をうけることを提案する。

推奨の強さ：弱い

エビデンスレベル：中等度

CQ4：看護師ががんに関連する重要な話し合いのコミュニケーション技術研修（CST）をうけることは推奨できるか？

推奨文：看護師ががんに関連する重要な話し合いのコミュニケーション技術研修（CST）をうけることを提案する。

推奨の強さ：弱い

エビデンスレベル：中程度

重要臨床課題3：「良いコミュニケーション技術はどのようなものなのか？」

推奨レベル：弱い
エビデンスレベル：とても弱い

CQ5：根治不能のがん患者に対して抗がん治療の話をするのに、「根治不能である」ことを患者が認識できるようはっきりと伝えることは推奨できるか？

推奨文：根治不能のがん患者に対して抗がん治療の話をするのに、「根治不能である」ことを患者が認識できるよう伝えるにあたって、はっきりと伝えることを提案する。その際に生じる患者の心理反応には、適切な心理ケアを行い、また、「根治不能である」ことを伝えるだけではなく、その後の患者の価値観に沿った治療目標とともに話し合う。また、一回だけのコミュニケーションで終わらず、長期的な視点から、患者の価値観に沿った Quality of Life (QOL) などの健康関連アウトカムの改善を実現するための支援を行うことを提案する。

推奨レベル：弱い
エビデンスレベル：とても弱い

CQ6：抗がん治療を継続することが推奨できない患者に対して、今後抗がん治療を行わないことを伝える際に「もし、状況が変われば治療ができるかもしれない」と伝えることは推奨できるか？

推奨文：抗がん治療を継続することが推奨できない患者に対して、今後抗がん治療を行わないことを伝える際に、実際に状況が変われば治療ができる可能性が推定される場合には、「もし、状況が変われば治療ができるかもしれない」と伝えることを状況に応じて検討する余地がある。

推奨レベル：弱い
エビデンスレベル：とても弱い

CQ7：進行・再発がん患者に、予測される余命を伝えることは推奨できるか？

推奨文：進行・再発がん患者が予測される余命を知りたいと望んだ場合、どのような情報をどの程度知りたいかの希望を確認し、共感的にかかわりつつ、余命を伝えることに関する影響にも配慮を行いながら、余命を伝えることを提案する。

(4) 不眠ガイドラインの作成

Minds ガイドライン作成マニュアルに従い、統括委員会、ガイドライン作成グループを設置し、エキスパートによる重要臨床課題の抽出、クリニカルクエスチョンの設定を行った。

重要臨床課題にあわせて、わが国のがん患者の実態調査を行う質問票を作成し、オンラインでの調査を実施した。

D. 考察

今後、がん患者の再発恐怖に対する精神心理的な支援法に関する診療ガイドラインが作成され、がん患者の生活の質の向上が期待される。また、より一層症状緩和を推進するうえで必要な研究が明らかになることが期待される。

E. 結論

がん患者の「再発恐怖」、「気持ちのつらさ（不安・抑うつ）」、「コミュニケーション」、「不眠」に対する精神心理的な支援法に関する診療ガイドラインが作成されることにより、がん患者の生活の質の向上が期待される。さらに、不足しているエビデンスの構築が期待されるとともに、普及・実装のための方略も示されることが期待される。

G. 研究発表

1. 論文発表

1) Silbermann M, Calimag MM, Eisenberg E, Futerman B, Fernandez-Ortega P, Oliver A, Monje JPY, Guo P, Charalambous H, Nestoros S, Pozo X, Bhattacharyya G, Katz GJ, Tralongo P, Fujisawa D, Kunirova G, Punjwani R, Ayyash H, Ghrayeb I, Manasrah N, Bautista MJS, Kotinska-Lemieszek A, de Simone G, Cerutti J, Gafer N, Can G, Terzioglu F, Kebudi R, Tuncel-Oguz G, Aydin A, Şenel GO, Mwaka AD, Youssef A, Brant J, Alvarez GP,

- Weru J, Rudilla D, Fahmi R, Hablas M, Rassouli M, Mula-Hussain L, Faraj S, Al-Hadad S, Al-Jadiry M, Ghali H, Fadhil SA, Abu-Sharour L, Omran S, Al-Qadire M, Hassan A, Khader K, Alalfi N, Ahmed G, Galiana L, Sansó N, Abe A, Vidal-Blanco G, Rochina A. Evaluating Pain Management Practices for Cancer Patients among Health Professionals: A Global Survey. *J Palliative Med* 2022 Apr 18. doi: 10.1089/jpm.2021.0596. [Online ahead of print] (査読あり、国際共著)
- 2) Matsumoto Y, Umemura S, Okizaki A, Fujisawa D, Kobayashi N, Tanaka Y, Sasaki C, Shimizu K, Ogawa A, Kinoshita H, Uchitomi Y, Yoshiuchi K, Matsuyama Y, Morita T, Goto K, Ohe Y. Early specialized palliative care for patients with metastatic lung cancer receiving chemotherapy: A feasibility study of a nurse-led screening-triggered program. *Japanese J Clinical Oncology* 2022; 52(4):375-382. doi: 10.1093/jjco/hyab204. 査読あり
- 3) Yoshikawa E, Fujisawa D, Hisamura K, Murakami Y, Okuyama T, Yoshiuchi K. The potential role of peer support interventions in treating depressive symptoms in cancer patients. *J Nippon Med Sch.* 2022;89(1):16-23. doi: 10.1272/jnms.JNMS.2022_89-117. (査読あり)
- 4) Arai D, Sato T, Nakachi I, Fujisawa D, Takeuchi M, Kawada I, Yasuda H, Ikemura S, Terai H, Nukaga S, Inoue T, Nakamura M, Oyamada Y, Terashima T, Sayama K, Saito F, Sakamaki F, Naoki K, Fukunaga K, Soejima K. Longitudinal assessment of prognostic understanding in advanced lung cancer patients and its association with their psychological distress. *The Oncologist* 2021 Sep 12. doi: 10.1002/onco.13973. Online ahead of print. 査読あり)
- 5) Tamura N, Park S, Sato Y, Sato Y, Takita Y, Ninomiya A, Sado M, Mimura M, Fujisawa D. Predictors and moderators of outcomes in mindfulness-based cognitive therapy intervention for early breast cancer patients. *Palliat Support Care.* 2021:1-8. doi: 10.1017/S147895152100078X. Online ahead of print. (査読あり)
- 6) Maeda I, Inoue S, Uemura K, Tanimukai H, Hatano Y, Yokomichi N, Amano K, Tagami K, Yoshiuchi K, Ogawa A, Iwase S; Phase-R Delirium Study Group (Abo H, Akechi T, Akizuki N, Okuyama T, Fujisawa D, Hagiwara S, Hirohashi T, Hisanaga T, Imai K, Inada S, Inoue S, Inoue S, Iwata A, Kumano A, Matsui T, Matsumoto Y, Matsuo N, Miyajima K, Mori I, Morita S, Nakahara R, Nakajima N, Nobata H, Odagiri T, Shimizu K, Sumazaki Watanabe Y, Tagami K, Takeuchi E, Takeuchi M, Tatara R, Tokoro A, Uchida M, Uemura K, Yabuki R, Yokomichi N.). Low-Dose Trazodone for Delirium in Patients with Cancer Who Received Specialist Palliative Care: A Multicenter Prospective Study. *J Palliat Med.* 2021 Feb 11. doi: 10.1089/jpm.2020.0610.
- 7) Abe A, Kobayashi M, Kohno T, Takeuchi M, Hashiguchi S, Mimura M, Fujisawa D. Patient participation and associated factors in the discussions on Do-Not-Attempt-Resuscitation and end-of-life disclosure: a retrospective chart review study. *BMC Palliative Care* 20 (6), 2021, DOI: 10.1186/s12904-020-00698-8 査読有 (科研費C謝辞あり)
- 8) 藤澤大介. 死別悲嘆と遷延性悲嘆症. *精神科治療学増刊号* 36 巻, 109-111, 2021
- 9) 秋月伸哉. がん患者の治療継続にむけての心理的サポート. (*薬局* 72 巻12 号) pp. 3331-3335, 2021
- 10) Nakazawa Y TE, Miyasita M, Sato K, Ogawa A,

- Kinoshita H, Kizawa Y, Morita T, Kato M. A Population-Based Mortality Follow-Back Survey Evaluating Good Death for Cancer and Noncancer Patients: A Randomized Feasibility Study. *Journal of Pain and Symptom Management*. 2021;61(1):42-53. e2.
- 11) Nakazawa Y, Kato M, Miyashita M, Morita T, Ogawa A, Kizawa Y. Growth and Challenges in Hospital Palliative Cancer Care Services: An Analysis of Nationwide Surveys Over a Decade in Japan. *Journal of pain and symptom management*. 2021;61(6):1155-64.
- 12) Maeda I, Inoue S, Uemura K, Tanimukai H, Hatano Y, Yokomichi N, Ogawa A, et al. Low-Dose Trazodone for Delirium in Patients with Cancer Who Received Specialist Palliative Care: A Multicenter Prospective Study. *Journal of Palliative Medicine*. 2021;24(6):914-8.
- 13) Kaibori M, Matsushima H, Ishizaki M, Kosaka H, Matsui K, Ogawa A, et al. Perioperative Geriatric Assessment as A Predictor of Long-Term Hepatectomy Outcomes in Elderly Patients with Hepatocellular Carcinoma. *Cancers*. 2021;13(4).
- 14) Ando C, Kanno Y, Uchida O, Nashiki E, Kosuge N, Ogawa A. Pain management in community-dwelling older adults with moderate-to-severe dementia. *International journal of palliative nursing*. 2021;27(3):158-66.
- 15) Kaibori M MH, Ishizaki M, Kosaka H, Matsui K, Ogawa A, Yoshii K, Sekimoto M. Perioperative Geriatric Assessment as A Predictor of Long-Term Hepatectomy Outcomes in Elderly Patients with Hepatocellular Carcinoma. *cancers*. 2021;13(4):842.
- 16) Matsumoto Y US, Okizaki A, Fujisawa D, Kobayashi N, Tanaka Y, Sasaki C, Shimizu K, Ogawa A, Kinoshita H, Uchitomi Y, Yoshiuchi K, Matuyama Y, Morita T, Goto K, Ohe Y. . Early specialized palliative care for patients with metastatic lung cancer receiving chemotherapy: a feasibility study of a nurse-led screening-triggered programme. *Japanese journal of clinical oncology*. 2022.inpress.
- 17) Kizawa Y, Yamaguchi T, Yagi Y, Miyashita M, Shima Y, Ogawa A. Conditions, possibility and priority for admission into inpatient hospice/palliative care units in Japan: a nationwide survey. *Japanese journal of clinical oncology*. 2021;51(9):1437-43.
- 18) Akechi T, Ito Y, Ogawa A, Kizawa Y. Essential competences for psychologists in palliative cancer care teams. *Japanese journal of clinical oncology*. 2021;51(10):1587-94.
- 19) 小川朝生. 認知症. *内科*. 2021;127(2):245-9.
- 20) 小川朝生. 精神的アプローチ. *消化器外科* 2021年5月増刊号. 2021;44(6):1112-5.
- 21) 小川朝生. コロナ禍の医療従事者のメンタルヘルス. *日本病院会雑誌*. 2021;68(5):64-74.
- 22) 小川朝生. 高齢がん患者の治療選択時の意思決定支援 (医師の視点から). *YORI-SOU がんナースング*. 2021;11(4):6-13.
- 23) 小川朝生. せん妄と転倒. *日本転倒予防学会誌*. 2021;7(3):19-21.
- 24) 小川朝生. せん妄対策の進歩. *老年内科*. 2021;3(3):270-7.
- 25) 小川朝生. 非がん疾患に対する緩和ケア 疾患別の特性 認知症. *内科*. 2021;127(2):245-9.
- 26) 小川朝生. がん領域でのピアサポート: がんサバイバーとの関わり. *精神科*. 2021;39(4):480-6.
- 27) 小川朝生. AYA 世代のがん患者の家族への家族ケア外来. *日本医師会雑誌*. 2021;150(9):1588.
- 28) 小川朝生. 緩和ケアにおける精神科の役割. *老年精神医学雑誌*. 2022;33(1):11-7.
- 29) 小川朝生. 特集にあたって-はじめよう「せん妄」対応-. *薬局*. 2022;73(2):10-1.
- 30) 小川朝生. 閾値下せん妄. *精神科治療学*. 2021;36(12):1417-21.
- 31) 14. Uchida M, Morita T, Akechi T,

- Yokomichi N, Sakashita A, Hisanaga T, Matsui T, Ogawa S, Yoshiuchi K, Iwase S. Are common delirium assessment tools appropriate for evaluating delirium at the end of life in cancer patients? *Psycho-Oncology* 29:1842-1849, 2020
- 32) Kurisu K, Miyabe D, Furukawa Y, Shibayama O, Yoshiuchi K. Association between polypharmacy and the persistence of delirium: a retrospective cohort study. *BioPsychoSocial Medicine* 14:25, 2020
- 33) Maeda I, Ogawa A, Yoshiuchi K, Akechi T, Morita T, Oyamada S, Yamaguchi T, Imai K, Sakashita A, Matsumoto Y, Uemura K, Nakahara R, Iwase S. Safety and Effectiveness of Antipsychotic Medication for Delirium in Patients with Advanced Cancer: A Large-scale Multicenter Prospective Observational Study in Real-world Palliative Care Settings. *Gen Hosp Psychiatry* 67:35-41, 2020
- 34) Uchida M, Morita T, Akechi T, Yokomichi N, Sakashita A, Hisanaga T, Matsui T, Ogawa S, Yoshiuchi K, Iwase S. Are common delirium assessment tools appropriate for evaluating delirium at the end of life in cancer patients? *Psycho-Oncology* 29:1842-1849, 2020
- 35) Matsuda Y, Maeda I, Morita T, Yamauchi T, Sakashita A, Watanabe H, Kaneishi K, Amano K, Iwase S, Ogawa A, Yoshiuchi K; Phase-R Delirium Study Group. Reversibility of delirium in Ill-hospitalized cancer patients: Does underlying etiology matter? *Cancer Med* 9:19-26, 2020
- 36) Okamura M, Fujimori M*, Goto S, Obama K, Kadowaki M, Sato A, Hirayama T, Uchitomi Y. Prevalence and associated factors of psychological distress among young adult cancer patients in Japan. *Palliat Support Care*. 2022 Feb 28:1-7.
- 37) Sato A, Fujimori M*, Shirai Y, Umezawa S, Mori M, Jinno S, Umehashi M, Okamura M, Okusaka T, Majima Y, Miyake S, Uchitomi Y. Assessing the need for a question prompt list that encourages end-of-life discussions between patients with advanced cancer and their physicians: A focus group interview study. *Palliat Support Care*. 2022 Feb 9:1-3.
- 38) Chen SH, Chen SY, Yang SC, Chien RN, Chen SH, Chu TP, Fujimori M, Tang WR. Effectiveness of communication skill training on cancer truth-telling for advanced practice nurses in Taiwan: A pilot study. *Psychooncology*. 2021 May;30(5):765-772.
- 39) Miyamoto S, Yamazaki T, Shimizu K, Matsubara T, Kage H, Watanabe K, Kobo H, Matsuyama Y, Rodin G, Yoshiuchi K. A brief, manualized, and semi-structured individual psychotherapy program for advanced cancer patients in Japan: study protocol for Managing Cancer and Living Meaningfully (CALM) phase 2 trial. *BMJ Open* 12:e056136, 2022. doi: 10.1136/bmjopen-2021-056136
- 40) Shirane S, Michihata N, Yoshiuchi K*, Ariyoshi K, Iwase S, Morita K, Matsui H, Fushimi K, Yasunaga H. Evaluation of quality indicators near death in older adult cancer decedents in Japan: A nationwide retrospective cohort study. *Jap J Clin Oncol* 51:1643-1648, 2021
- 41) Kurisu K, Inada S, Maeda I, Ogawa A, Iwase S, Akechi T, Motita T, Oyamada S, Yamaguchi T, Imai K, Nakahara R, Kaneishi K, Nakajima N, Sumitani M, Yoshiuchi K*. A decision tree prediction model for a short-term outcome of delirium in advanced cancer patients receiving pharmacological interventions: a

secondary analysis of a multicenter and prospective observational study (Phase-R). Palliat Support Care 20:153-158, 2022 DOI: 10.1017/S1478951521001565

42) 吉内一浩. サイコオンコロジー. 腫瘍内科 27:462-467, 2021

2. 学会発表

1) 藤澤大介. がん患者における気持ちのつらさガイドライン—中間報告. 第19回日本臨床腫瘍学会学術集会. 京都(2022. 2)

2) 藤澤大介, 藤森麻衣子, 吉川栄省, 浅海くるみ, 阿部晃子, 荒井幸子, 五十嵐友里, 市倉加奈子, 今井晶子, 采野 優, 大谷弘行, 岡島美朗, 岡村優子, 茅野綾子, 小早川誠, 佐藤 温, 竹内恵美, 田村法子, 馬場知子, 久村和穂, 松本禎久, 樫野香苗, 村上好恵, 柳井優子, 奥山徹, 稲垣正俊, 貞廣良一. がん医療における気持ちのつらさガイドライン. 第34回日本サイコオンコロジー学会総会. 2021年9月. オンライン

3) 秋月伸哉. Year in Review コミュニケーション. 第6回日本サポータティブケア学会学術集会 2021年5月 (WEB開催)

4) 秋月伸哉. がん患者-医療者のコミュニケーションのガイドラインUpdate. 第6回日本サポータティブケア学会学術集会2021年5月 (WEB開催)

5) 秋月伸哉. コミュニケーションガイドライン開発と今後の研究課題 Development of the Cancer Patient - Clinician Communication guideline and future research question. 第19回日本臨床腫瘍学会学術集会2022年2月 (WEB開催)

6) 小川朝生. 認知症を有する治療期にあるがん患者へのケアと意思決定支援～どのようにチームで連携をとり援助につなげるか～. 第35回日本がん看護学会学術集会(パネルディスカッション); 2021 2021/2/27～4/30 Web開催.

7) 小川朝生. せん妄の諸々の問題をいかに整理

するか. 第26回日本緩和医療学会学術集会(シンポジウム); 2021 6/18・19; Web開催.

8) Youngmee Kim DK, Asao Ogawa, Gil Goldzweig. Cancer diagnosis at old age: Quality of life, social support and loneliness among caregivers and patients. The 22nd World Congress of Psycho-Oncology & Psychosocial Academy (シンポジウム); 2021 5/26-29; Web開催.

9) 小川朝生. 高齢者のがん治療を安全・効果的に遂行するための取り組み. 第18回日本臨床腫瘍学会学術集会(シンポジウム); 2021 2/18; Web開催.

10) 小川朝生. 進行がん患者の難治性せん妄をどうマネジメントするか?. 第18回日本臨床腫瘍学会学術集会(シンポジウム); 2021 2/19; Web開催.

11) 小川朝生. がん患者の睡眠障害. 第28回日本行動医学会学術総会; 2021 ライブ配信 11/28, オンデマンド配信 11/29-1/14; Web開催.

12) 小川朝生. がん診療連携拠点病院における心理社会的支援の充実-がんサポートプログラム(サポートグループとピアサポート)の均てん化をめざして-(特別企画, 指定発言). 第34回日本サイコオンコロジー学会総会; 2021 9月18日～12月31日(オンデマンド配信); Web開催.

13) 小川朝生. 入門編 サイコオンコロジー・ACP (Advanced Care Planning). 第19回日本臨床腫瘍学会学術集会(教育講演); 2022 2月17日; 国立京都国際会館.

H. 知的財産権の出願・登録状況(予定を含む。)

なし