

## 職域健診機会を利用した検査機会拡大のための新たな HIV 検査体制の研究

-4企業による意識調査の解析(R3年度調査より)-

研究分担者 高橋秀人

国立保健医療科学院 統括研究官

### 研究要旨

本課題は、企業及びその被保険者に対し近年罹患患者数の増加が著しい HIV・梅毒の検診の普及啓発を行った上で、企業等の被保険者のうち希望する者(以下受検者)に検査を実施し、その結果を受けて当該検査が保健所検査を補完する事業となり得るかを検討するものである。この全体研究の中で、受検者に「受診動機」等に関する質問紙調査を実施している。本研究はこの質問紙調査の結果から、受診行動を促進する要因を探索し、HIV 職域検診の拡大に繋げることを目的としている。

職域検診の許可をいただいた A 社～D 社(計 4 社)で HIV・梅毒検査と検査の同意書を兼ねて質問紙調査(HIV・梅毒検査質問紙調査)を実施した(2021 年 11 月 29 日から 2021 年 12 月 17 日)。検査キット 388 個配布し、受検者数 246 人(受診割合 63.4%)の中で回答のあった 121 人を対象者とした。

「性別」、「年齢」、「同居形態」、および

Q4これまでの本プログラム(本研究)を利用、Q5本プログラム(本研究)以外でHIVの血液検査の経験、Q6HIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか。Q7会社の健診時でのHIVの血液検査の実施希望

Q8\_1HIVは、感染している人と握手をしても感染しない

Q8\_2HIVは、感染している人と話をしても感染しない

Q8\_3HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない

Q8\_4HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない

Q8\_5HIVは、感染している人とキスをしても感染しない

Q8\_6HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない

Q8\_7HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある

Q8\_8HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある

Q8\_9HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する

Q8\_10HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる

Q8\_11HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる

Q8\_12HIVは、蚊によってうつされることはない

Q8\_13HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる

Q8\_14保健所では無料でHIV検査が受けられる

Q8\_15HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない

Q8\_16健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_17特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_18健康そうに見えても、HIVに感染していることがある

である。Q8の質問項目間の関連であるが、各質問項目の「はい」「いいえ」と回答状況と他の質問項目の「はい」

「いいえ」の回答割合に差がある項目(特異的な質問項目)の項目数は、Q8(1)0, Q8(2)0, Q8(3)0, Q8(4)1, Q8(5)3,

Q8(6)3, Q8(7)0, Q8(8)2, Q8(9)0, Q8(10)1, Q8(11)1, Q8(12)2, Q8(13)0, Q8(14)7, Q8(15)1, Q8(16)3, Q8(17)3,

Q8(18)3, であり、3以上の質問項目は、Q8(5), Q8(6), Q8(14), Q8(16), Q8(17), Q8(18)であった。

HIVに関する基本知識は子供との同居していない方、および父母との同居の方では、少し知識が少ない可能性があることがあきらかになった。本プログラムの利用、またはHIV検査の受検はHIVに関する知識と関連していなかった。「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない」、「保健所では無料でHIV検査が受けられる」については、知っている人の割合が80%台と他の項目に比べて低いので、この点は受検の有無に関わらず、より積極的に知識を広める必要がある。

本年度の調査は、サイズが121人と昨年度の調査の半分程度のため、より大きなサイズでの検討が望まれる。

## A. 研究目的

「性感染症に関する特定感染症予防指針」(2018年1月に厚労大臣より)が発表され、「性感染症は、早期発見及び早期治療により治癒、重症化の防止又は感染の拡大防止が可能な疾患であり、性感染症の予防には、正しい知識とそれに基づく注意深い行動が重要である。このため、性感染症に対する予防対策としては、感染する又は感染を広げる可能性がある者への普及啓発及び性感染症の予防を支援する環境づくりが重要である。」と記載された。これに関し、これを推進するにあたり、1. 原因の究明、2. 発生の予防及びまん延の防止、3. 医療の提供、4. 研究開発の推進、5. 国際的な連携、6. 施策の評価及び関係機関との連携などが記載され、特に「2. 発生の予防及び蔓延の防止」において、「性感染症がある等の情報について、国及び都道府県等は民間企業とも連携しながら普及啓発に努めるべきである」と記載された点は、国と民間企業の連携の下に、普及啓発活動を推進する必要があると定められたと解釈できる。

前年度までの4年間の研究においては「普及啓発の状況」として、計8社に企業検診でのHIV感染症のスクリーニング検査(以下エイズ検査)を実施していただくなど、少しずつ啓発は進んでいるが、これからも「性感染症全般」について、正確な情報の周知による①適切な医療行動の確保、②差別・偏見の収束、③疫学調査実施の土壌醸成が、必須である。そのため「職域での健診機会を利用した検査機会拡大のための新たなHIV検査体制」に係る研究が必要となる。

本課題では、企業及びその被保険者に対し近年罹患患者数の増加が著しいHIV・梅毒の検診の普及啓発を行った上で、企業等の被保険者の中で自発的に検査をされた受検者に「HIV知識」に関する質問紙調査を実施した。本研究はこの質問紙調査の結果から、どのような知識が必要とされているのか、また受診行動とこれらの知識の関連を明らかにし、HIV職域検診の拡大に繋げることを目的としている。

## B. 研究方法

対象企業は雇用保障、プライバシー管理及び健康支援のポリシーを保証し、本事業に協力していただける企業、対象者はその正規従業員とした。検査機会提供に先立ってエイズ等の疾病知識の普及啓発の取組みを行うことを必須の条件とし、エイズ等検査機会は郵送検査キットによって提供し、受検者には質問紙調査を実施した。質問項目は

Q1性別

Q2年齢階級

Q3\_1現在、あなたが同居している人は誰ですか(一人暮らし)

Q3\_2現在、あなたが同居している人は誰ですか(夫・妻)

Q3\_3現在、あなたが同居している人は誰ですか(パートナー・恋人)

Q3\_4現在、あなたが同居している人は誰ですか(友人)

Q3\_5現在、あなたが同居している人は誰ですか(子)

Q3\_6現在、あなたが同居している人は誰ですか(父母)

Q3\_7現在、あなたが同居している人は誰ですか(祖父母)

Q3\_8現在、あなたが同居している人は誰ですか(兄弟)

Q3\_9現在、あなたが同居している人は誰ですか(その他)

Q4これまでにあなたは本プログラム(本研究)を利用したことがありますか

Q5これまでにあなたは本プログラム(本研究)以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがありますか

Q6あなたが本プログラム(本研究)以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか。

(Q5で「はい」と回答した人のみお答えください)

Q7会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい費用の負担は考慮しないでください

Q8\_1HIVは、感染している人と握手をしても感染しない

Q8\_2HIVは、感染している人と話をしても感染しない

Q8\_3HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない

Q8\_4HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない

Q8\_5HIVは、感染している人とキスをしても感染しない

Q8\_6HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない

Q8\_7HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある

Q8\_8HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある

Q8\_9HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する

Q8\_10HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる

Q8\_11HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる

Q8\_12HIVは、蚊によってうつされることはない

Q8\_13HIVは、血液検査によって感染しているかどうかかわかる

Q8\_14保健所では無料でHIV検査が受けられる

Q8\_15HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない

Q8\_16健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_17特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_18健康そうに見えても、HIVに感染していることがある

年齢を20歳代、30歳代、40歳代、50歳代とし、各変数の2×2分割表を作成、関連性を明示した。統計学的検定について、適合度は $\chi^2$ 検定、関連性はFisher直接確率検定を実施した。

## C. 研究結果

結果確認は246件の返送数に対し、研究終了日の令和3年12月23日時点で121人(49.2%)の検査結果確認があった。対象者は、男性の割合(72.7%)が有意に女性より高く、40歳代(43.0%)、30歳代(28.1%)の割合が高く、60歳代の割

合(1.65%)が低い等、有意に年齢階級の割合が異なる集団である。

この対象者において、統計学的有意となる関連性が認められた項目は、下記の通りである。

Q1性別×年齢(P=0.0152)表3

Q1性別×Q3-2(P<0.0001)表4-2

Q1性別×Q3-5(P=0.0015)表4-5

Q1性別×Q3-6(P=0.0173)表4-6

性別は、「年齢」、「同居(夫・妻)」、「同居(父母)」と有意な関連が認められた。男性は40歳以上の割合、および妻と同居している割合、子供と同居している割合が高く、女性は父母との同居の割合が高い。

Q2年齢×Q3-1(P=0.0087)表10-1

Q2年齢×Q3-2(P<0.0001)表10-2

Q2年齢×Q3-5(P=0.0006)表10-5

Q2年齢×Q8-6(P=0.0183)表15-6

年齢は、「同居(一人暮らし)」、「同居(夫・妻)」、「同居(子)」、「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」と有意な関連が認められた。20歳代は一人暮らしが多く、「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」と思う割合が低い。40代が配偶者あるいは子どもとの同居の割合が高い。

Q3-1×Q3-2(P<0.0001)表16-1

Q3-1×Q3-5(P<0.0001)表16-4

Q3-1×Q3-6(P=0.0079)表16-5

「一人暮らし」の割合は、「同居(子)」、「同居(父母)」等、他の家族の同居の割合と有意に異なっている。

Q3-2×Q3-5(P<0.0001)表22-3

Q3-2×Q4(P=0.0019)表23

「同居(夫・妻)」は、「同居(子)」、「これまであなたは本プログラム(本研究)を利用したことがありますか。」と有意な関連が認められた。「同居(夫・妻)」か否かのそれぞれの郡で「これまであなたは本プログラム(本研究)を利用したことがありますか」の「はい」の割合(30.2% VS 58.8%)に有意差が認められた。

Q3-5×Q8-12(P=0.0141)表 45-12

「同居(子)」は、「HIVは、蚊によってうつされることはない」と有意な関連が認められた。「同居(子)」か否かのそれぞれの群で「HIVは、蚊によってうつされることはない」の理解の割合(76% VS 93.5%)が有意に異なっていた。

Q3-6×Q3-8(P=0.0091)表46-2

Q3-6×Q8-14(P=0.0254)表51-14

「同居(父母)」は、「同居(兄弟)」、「保健所では無料でHIV検査が受けられる」と有意な関連が認められた。「同居(父母)」か否かのそれぞれの群で「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解の割合(80.7% VS 50%)が有意に異なっていた。

Q3-7×Q3-9(P=0.0165)表52-2

「同居(祖父母)」は、「同居(その他)」と有意な関連が認められた。

Q3-8×Q8-8(P=0.0329)表63-8

Q3-8×Q8-14(P=0.0483)表63-14

Q3-8×Q8-15(P=0.0329)表63-15

Q3-8×Q8-16(P=0.0039)表63-16

「同居(兄弟)」は、「HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある」、「保健所では無料でHIV検査が受けられる」、「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」、「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」と有意な関連が認められた。「同居(兄弟)」か否かのそれぞれの郡で「感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある」の理解の割合(99.2% VS 50%)、「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解の割合(79% VS 0%)、「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」の理解の割合(99.2% VS 50%)、「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」の理解の割合(95% VS 0%)に有意差が認められた。

Q8-4×Q8-6(P=0.0216)表82-2

「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない」の理解(知っていた、知らなかった)の各群における、「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」の理解の割合(92.4% VS 33.3%)と有意差が認められた。

Q8-5×Q8-6(P<0.0001)表83-1

Q8-5×Q8-12(P=0.0033)表83-7

Q8-5×Q8-14(P=0.0436)表83-9

「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない」の理解(知っていた、知らなかった)の各群における、「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」の理解の割合(99% VS 54.5%)、「HIVは、蚊によってうつされることはない」の理解の割合(87.9% VS 59.1%)、「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解の割合(81.8% VS 59.1%)と有意な関連が認められた。

Q8-6×Q8-12(P=0.0226)表84-6

「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」の理解(知っていた、知らなかった)の各群における「HIVは、蚊によってうつされることはない」の理解の割合(85.5% VS 54.5%)、に有意差が認められた。

Q8-8×Q8-10(P=0.0165)表86-2

Q8-8×Q8-14(P=0.0486)表86-6

「HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある」の理解(知ってい

た、知らなかった)の各群における)の「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」の理解の割合(100% VS 50%),「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解の割合(79% VS 0%)に有意差が認められた。

Q8-11×Q8-14(P=0.0484)表89-3

「HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解の割合(79% VS 0%)に有意差が認められた。

Q8-14×Q8-15(P=0.0486)表92-1

Q8-14×Q8-16(P<0.0001)表92-2

Q8-14×Q8-17(P=0.0102)表92-3

Q8-14×Q8-18(P=0.0484)表92-4

「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」の理解の割合(100% VS 92.6%),「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」の理解の割合(98.9% VS 74.1%),「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」の理解の割合(100% VS 88.9%),「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」の理解の割合(100% VS 92.6%)に有意差が認められた。

Q8-16×Q8-17(P=0.0002)表94-1

Q8-16×Q8-18(P=0.0039)表94-2

「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」の理解の割合(100% VS 62.5%),「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」の理解の割合(100% VS 75%)に有意差が認められた。

Q8-17×Q8-18(P=0.0004)表95

「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」の理解の割合(100% VS 33.3%)に有意差が認められた。

以上の結果をまとめると、下記のようになる。

- Q1「性別」は「年齢」,「同居形態(夫・妻, 子, 父母)」で有意差があったが,その他の項目については有意差が認められなかった。
- Q2「年齢」は「同居形態(一人暮らし, 夫・妻, 子,)」,「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」で有意差があったが,その他の項目については有意差が認められなかった。
- Q3(1)「同居形態(一人暮らし)」は「同居形態(夫・妻, 子, 父母)」で有意差があったが,その他の項目につ

いては有意差が認められなかった。

- Q3(2)「同居形態(夫・妻)」は「同居形態(パートナー・恋人, 子, 父母, 兄弟, その他)」,Q4「これまでにあなたは本プログラム(本研究)を利用したことがありますか」で有意差があったが,その他の項目については有意差が認められなかった。
- Q3(3)「同居形態(パートナー・恋人)」,Q3(4)「同居形態(友人)」はどの項目についても有意差が認められなかった。
- Q3(5)「同居形態(子)」はQ8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」で有意差があったが,その他の項目については有意差が認められなかった。  
「同居形態(子)」は若干知識が少ない
- Q3(6)「同居形態(父母)」はQ3(8)「同居形態(兄弟)」,Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」で有意差があったが,その他の項目については有意差が認められなかった。  
「同居形態(父母)」は若干知識が少ない
- Q3(7)「同居形態(祖父母)」はQ3(9)「同居形態(その他)」で有意差があったが,その他の項目については有意差が認められなかった。
- Q3(8)「同居形態(兄弟)」はQ8(8)「HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある」,Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」,Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」,Q8(16)「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが,その他の項目については有意差が認められなかった。
- Q3(9)「同居形態(その他)」はどの項目についても有意差が認められなかった。
- Q4「これまでにあなたは本プログラム(本研究)を利用したことがありますか」は、どの項目についても有意差が認められなかった。
- Q5「これまでにあなたは本プログラム(本研究)以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがありますか」は、どの項目についても有意差が認められなかった。
- Q6「あなたが本プログラム(本研究)以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか。(Q5で「はい」と回答した人のみお答えください)」はどの項目についても有意差が認められなかった。
- Q7「会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい 費用の負担は考慮しないでお答えください」は、どの項目についても有意差が認められなかった。
- Q8(1)「HIVは、感染している人と握手をしても感染しない」はどの項目についても有意差が認められなかった。  
(Q8の他の項目との関連は0)
- Q8(2)「HIVは、感染している人と話をしても感染しない」は、Q8(3)「HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない」,Q8(4)「HIVは、感染している人

と食器を共用しても感染しない」、Q8(5)「HIVは、感染している人とキスをして感染しない」、Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は4)

- Q8(3)「HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない」は、どの項目についても有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は0)

- Q8(4)「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない」は、Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は1)

- Q8(5)「HIVは、感染している人とキスをして感染しない」は、Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は3)

- Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」は、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は1)

- Q8(7)「HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある」は、どの項目についても有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は0)

- Q8(8)「HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある」は、Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は2)

- Q8(9)「HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する」は、どの項目についても有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は0)

- Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」は、どの項目についても有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は0)

- Q8(11)「HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる」は、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められな

かった。

(Q8の他の項目との関連は1)

- Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」は、どの項目についても有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は0)

- Q8(13)「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」は、どの項目についても有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は0)

- Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」は、Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」、Q8(16)「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」、Q8(17)「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」、Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は4)

- Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」は、どの項目についても有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は0)

- Q8(16)「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」は、Q8(17)「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」、Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は2)

- Q8(17)「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」は、Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は1)

- Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」は、どの項目についても有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は0)

## D. 考察

Q1「性別」とQ2「年齢」、

Q1「性別」と「Q3同居形態(夫・妻、子、父母)」、

Q2「年齢」と「Q3同居形態(一人暮らし、夫・妻、子)」、

Q2「年齢」とQ8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」、

Q3(1)「同居形態(一人暮らし)」とQ3「同居形態(夫・妻、子、父母)」、

Q3(2)「同居形態(夫・妻)」とQ3(5)「同居形態(子)」

Q3(2)「同居形態(夫・妻)」とQ4「これまであなたは

本プログラム(本研究)を利用したことがありますか」、

に関連がある。これは例えば女性の方が若い年齢の集団である、年齢が高くなるほど感染しないという知識を有する割合が高くなっているという点で、夫婦間

で受検に関する情報を共有しているなど、常識的に解釈可能である。

Q3(5)「同居形態(子)」はQ8\_12「HIVは、蚊によってうつされることはない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかったことから、「同居形態(子)」のカテゴリーに属さない人は属する人よりも若干知識が少ない。子供と同居していない世帯に対するアプローチが重要である可能性が示唆された。

Q3(6)「同居形態(父母)」は、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。「同居形態(父母)」のカテゴリーに属する人はそれ以外の方よりも若干知識が少ない。「同居形態(父母)」のカテゴリーに属する世帯へのアプローチが重要である可能性が示唆された。

Q4、Q5、Q6、Q7とQ8との有意な関連は認められなかった点について、. 昨年の解析では、有意な関連が認めていたことを考えると、本調査のサイズが小さかったことによる影響の可能性がも考えられる。

Q8の質問項目間の関連であるが、各質問項目の「はい」「いいえ」と回答状況と他の質問項目の「はい」「いいえ」の回答割合に差がある項目(特異的な質問項目)の項目数は、

- Q8\_1HIVは、感染している人と握手をしても感染しない
- Q8\_2HIVは、感染している人と話をしても感染しない
- Q8\_3HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない
- Q8\_4HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない
- Q8\_5HIVは、感染している人とキスをしても感染しない
- Q8\_6HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない
- Q8\_7HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある
- Q8\_8HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある
- Q8\_9HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する
- Q8\_10HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる
- Q8\_11HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる
- Q8\_12HIVは、蚊によってうつされることはない
- Q8\_13HIVは、血液検査によって感染しているかどうかはわかる

Q8\_14保健所では無料でHIV検査が受けられる  
Q8\_15HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない

Q8\_16健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_17特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_18健康そうに見えても、HIVに感染していることがある

Q8(1)0,Q8(2)0,Q8(3)0,Q8(4)1,Q8(5)3,Q8(6)3,Q8(7)0,Q8(8)2,Q8(9)0,Q8(10)1,Q8(11)1,Q8(12)2,Q8(13)0,Q8(14)7,Q8(15)1,Q8(16)3,Q8(17)3,Q8(18)3

であり、3以上の質問項目は、Q8(5)、Q8(6)、Q8(14)、Q8(16)、Q8(17)、Q8(18)であり、すなわち、

Q8\_5HIVは、感染している人とキスをしても感染しない

Q8\_6HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない

Q8\_14保健所では無料でHIV検査が受けられる

Q8\_16健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_17特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_18健康そうに見えても、HIVに感染していることがある

の項目は、より広めていく重要性があると考えられる。

## E. 結論

HIVに関する基本知識は子供と同居していない方、および父母との同居の方では、少し知識が少ない可能性があることがあきらかになった。

本プログラムの利用、またはHIV検査の受検はHIVに関する知識と関連していなかった。「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない」、「保健所では無料でHIV検査が受けられる」については、知っている人の割合が80%台と他の項目に比べて低いので、この点は受検の有無に関わらず、より積極的に知識を広める必要がある。

本年度の調査は、サイズが121人と昨年度の調査の半分程度のため、より大きなサイズでの検討が望まれる。

## F. 健康危険情報

## G. 研究発表

- |         |    |
|---------|----|
| 1. 論文発表 | なし |
| 2. 学会発表 | なし |

## H. 知的財産権の出願・登録状況 (予定を含む。)

- |           |    |
|-----------|----|
| 1. 特許取得   | なし |
| 2. 実用新案登録 | なし |
| 3. その他    | なし |

表1

Q1		度数	%
	男性	88	72.73
	女性	33	27.27
	計	121	100.00

X 2検定

5.73E-07

表2

Q21年齢階級	度数	%
20-29	16	13.22
30-39	34	28.10
40-49	52	42.98
50-59	17	14.05
60-69	2	1.65
	121	100

X 2検定

1.63E-12

表3

Q1		Q21年齢階級					計(n,%)
		20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
	男性	8	21	41	16	2	88
	%	9.09	23.86	46.59	18.18	2.27	100
	女性	8	13	11	1	0	33
	%	24.24	39.39	33.33	3.03	0.00	100

X 2検定

Fisher直接確率検定

- 0.015208

表4-1

Q1		Q3_一人		%
		0	1	
	男性	63	25	28.4
	女性	17	16	48.5

X 2検定

0.062564

Fisher直接確率検定

0.051918

表4-2

Q1		Q3_夫婦		%
		0	1	
	男性	28	60	68.2
	女性	25	8	24.2

X 2検定

0.00004

Fisher直接確率検定

0.00002

表4-3

Q1		Q3_パートナー		%
		0	1	
	男性	88	0	0
	女性	32	1	3

X 2検定

0.60835

Fisher直接確率検定

0.27273

表4-4

Q1		Q3_友人		%
		0	1	
	男性	88	0	0
	女性	33	0	0

X 2検定

-

Fisher直接確率検定

-

表4-5

		Q3_子		%
Q1		0	1	
	男性	47	41	46.6
	女性	28	5	15.2
		X 2検定		0.003050
		Fisher直接確率検定		0.0015035

表4-6

		Q3_父母		%
Q1		0	1	
	男性	83	5	5.7
	女性	26	7	21.2
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.01746

表4-7

		Q3_祖父母		%
Q1		0	1	
	男性	88	0	0
	女性	31	2	6.1
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.072727

表4-8

		Q3_兄弟		%
Q1		0	1	
	男性	87	1	1.1
	女性	32	1	3
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.47273

表4-9

		Q3_その他		%
Q1		0	1	
	男性	88	0	0
	女性	32	1	3
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.27273

表5

		Q4		% ある
Q1		1 ある	2 ない	
	男性	44	44	50
	女性	12	21	36.4
		X 2検定		0.25633
		Fisher直接確率検定		0.22124

表6

		Q5			% はい	
Q1		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	男性	30	56	1	1	34.1
	女性	13	17	3	0	39.4
		X 2検定		-		
		Fisher直接確率検定		0.11293		



表7

		Q6						% 1年以内
Q1		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA		
	男性	5	12	12	1	58		5.7
	女性	1	3	9	0	20		3

X 2検定

-

Fisher直接確率検定 0.4299

表8

		Q7						% 思う
Q1		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない		
	男性	49	24	6	3	6		55.7
	女性	17	9	5	0	2		51.5

X 2検定

-

Fisher直接確率検定 0.63849

表9-1

		Q8.1		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	88	0	100
	女性	33	0	100

X 2検定

-

Fisher直接確率検定 -

表9-2

		Q8.2		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	88	0	100
	女性	32	1	97

X 2検定

-

Fisher直接確率検定 0.27273

表9-3

		Q8.3		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	88	0	100
	女性	33	0	100

X 2検定

-

Fisher直接確率検定 -

表9-4

		Q8.4		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	86	2	97.7
	女性	32	1	97

X 2検定

-

Fisher直接確率検定 1

表9-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	73	15	83
	女性	26	7	78.8

X 2検定

0.7913

Fisher直接確率検定 0.60361

表9-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q1		1	2	
	男性	82	6	93.2
	女性	28	5	84.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.16891

表9-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	87	1	98.9
	女性	33	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表9-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	87	1	98.9
	女性	32	1	97

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.47273

表9-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	88	0	100
	女性	32	1	97

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.27273

表9-10

		Q8.10		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	87	1	98.9
	女性	33	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表9-11

		Q8.11		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	88	0	100
	女性	31	2	93.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.72727

表9-12

		Q8.12		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	73	15	83
	女性	27	6	81.8

X 2検定 1  
Fisher直接確率検定 1

表9-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	87	1	98.9
	女性	33	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表9-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	70	18	79.5
	女性	24	9	72.7

X 2検定 0.57744  
Fisher直接確率検定 0.46566

表9-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	87	1	98.9
	女性	32	1	97

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.47273

表9-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	83	5	94.3
	女性	30	3	90.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.68198

表9-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	85	3	96.6
	女性	33	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.56134

表9-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	86	2	97.7
	女性	33	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表10-1

		Q3_一人		%
Q2_1		0	1	
	20-29	5	11	68.8
	30-39	21	13	38.2
	40-49	39	13	25
	50-59	14	3	17.6
	60-69	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0086683

表10-2

Q2_1		Q3_夫婦		%
		0	1	
	20-29	15	1	6.3
	30-39	16	18	52.9
	40-49	17	35	67.3
	50-59	4	13	76.5
	60-69	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.000053295

表10-3

Q2_1		Q3_パートナー		%
		0	1	
	20-29	15	1	6.3
	30-39	34	0	0
	40-49	52	0	0
	50-59	17	0	0
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.14876

表10-4

Q2_1		Q3_友人		%
		0	1	
	20-29	16	0	0
	30-39	34	0	0
	40-49	52	0	0
	50-59	17	0	0
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表10-5

Q2_1		Q3_子		%
		0	1	
	20-29	16	0	0
	30-39	23	11	32.4
	40-49	25	27	51.9
	50-59	9	8	47.1
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.00055183

表10-6

Q2_1		Q3_父母		%
		0	1	
	20-29	13	3	18.8
	30-39	31	3	8.8
	40-49	47	5	9.6
	50-59	16	1	5.9
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.73159

表10-7

Q2_1		Q3_祖父母		%
		0	1	
	20-29	16	0	0
	30-39	33	1	2.9
	40-49	51	1	1.9
	50-59	17	0	0
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表10-8

Q2_1		Q3_兄弟		%
		0	1	
	20-29	15	1	6.3
	30-39	33	1	2.9
	40-49	52	0	0
	50-59	17	0	0
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18058

表10-9

Q2_1		Q3_その他		%
		0	1	
	20-29	16	0	0
	30-39	34	0	0
	40-49	51	1	1.9
	50-59	17	0	0
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表11

Q2_1		Q4		% ある
		1 ある	2 ない	
	20-29	6	10	37.5
	30-39	11	23	32.4
	40-49	27	25	51.9
	50-59	10	7	58.8
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.12383

表12

Q2_1		Q5				% はい
		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	20-29	5	10	1	0	31.3
	30-39	10	23	1	0	29.4
	40-49	20	29	2	1	38.5
	50-59	6	11	0	0	35.3
	60-69	2	0	0	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.76035

表13

Q2_1		Q6			わからない	NA	% 1年以内
		1年以内	1-3年	3年以上前			
	20-29	1	2	2	0	11	6.3
	30-39	1	3	6	0	24	2.9
	40-49	3	8	9	0	32	0
	50-59	1	2	2	1	11	6.3
	60-69	0	0	2	0	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.84616

表14

Q2_1		Q7				わからない	% 思う
		思う	やや思う	あまり思わない	思わない		
	20-29	11	4	1	0	0	68.8
	30-39	21	7	3	1	2	61.8
	40-49	26	18	4	2	2	7.7
	50-59	7	4	2	0	4	0
	60-69	1	0	1	0	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定

表15-1

Q2_1		Q8_1		% 1 知っていた
		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	16	0	100
	30-39	34	0	100
	40-49	52	0	100
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表15-2

Q2_1		Q8_2		% 1 知っていた
		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	16	0	100
	30-39	34	0	100
	40-49	51	1	98.1
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表15-3

Q2_1		Q8_3		% 1 知っていた
		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	16	0	100
	30-39	34	0	100
	40-49	52	0	100
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表15-4

		Q8.4		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	15	1	93.8
	30-39	32	2	94.1
	40-49	52	0	100
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.19652

表15-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	11	5	68.8
	30-39	28	6	82.4
	40-49	43	9	82.7
	50-59	15	2	88.2
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.65387

表15-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	11	5	68.8
	30-39	30	4	88.2
	40-49	50	2	96.2
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.018377

表15-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	16	0	100
	30-39	34	0	100
	40-49	51	1	98.1
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表15-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	16	0	100
	30-39	33	1	97.1
	40-49	51	1	98.1
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表15-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	16	0	100
	30-39	34	0	100
	40-49	51	1	98.1
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表15-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	16	0	100
	30-39	34	0	100
	40-49	51	1	98.1
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表15-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	15	1	93.8
	30-39	33	1	97.1
	40-49	52	0	100
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18058

表15-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	11	5	68.8
	30-39	26	8	76.5
	40-49	45	7	86.5
	50-59	16	1	94.1
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.24496

表15-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	15	1	93.8
	30-39	34	0	100
	40-49	52	0	100
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.14876



表15-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	12	4	75
	30-39	25	9	73.5
	40-49	40	12	76.9
	50-59	15	2	88.2
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.79343

表15-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	15	1	93.8
	30-39	33	1	97.1
	40-49	52	0	100
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18058

表15-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	15	1	93.8
	30-39	32	2	94.1
	40-49	47	5	90.4
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.74233

表15-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	16	0	100
	30-39	34	0	100
	40-49	49	3	94.2
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.46128

表15-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	16	0	100
	30-39	34	0	100
	40-49	50	2	96.2
	50-59	17	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.75647

表16-1

		Q3_夫婦		%
Q3_一人		0	1	
	0	12	68	85
	1	41	0	0

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 2.22E-16

表16-2

		Q3_パートナー		%
Q3_一人		0	1	
	0	79	1	1.3
	1	41	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表16-3

		Q3_友人		%
Q3_一人		0	1	
	0	80	0	0
	1	41	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表16-4

		Q3_子		%
Q3_一人		0	1	
	0	34	46	57.5
	1	41	0	0

X 2検定 2.3818E-09  
Fisher直接確率検定 1.27E-11

表16-5

		Q3_父母		%
Q3_一人		0	1	
	0	68	12	15
	1	41	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0079321

表16-6

		Q3_祖父母		%
Q3_一人		0	1	
	0	78	2	2.5
	1	41	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.54821

表16-7

		Q3_兄弟		%
Q3_一人		0	1	
	0	78	2	2.5
	1	41	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.54821

表16-8

		Q3_その他		%
Q3_一人		0	1	
	0	79	1	1.3
	1	41	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表17

		Q4		% ある
Q3_一人		1 ある	2 ない	
	0	42	38	52.5
	1	41	27	60.3

X2検定 0.84732  
Fisher直接確率検定 0.082411

表18

		Q5			% はい	
Q3_一人		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	29	50	1	0	1.3
	1	14	23	3	1	7.3

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.13726

表19

		Q6					% 1年以内
Q3_一人		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	2	11	16	0	51	2.5
	1	4	4	5	1	27	9.8

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.083362

表20

		Q7					% 思う
Q3_一人		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	42	24	6	3	5	52.5
	1	24	9	5	0	3	58.5

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.61511

表21-1

		Q8.1		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	80	0	100
	1	41	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表21-2

		Q8.2		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	80	0	100
	1	40	1	97.6

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.33884

表21-3

		Q8.3		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	80	0	100
	1	41	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表21-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	79	1	98.8
	1	39	2	95.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.26481

表21-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	67	13	83.8
	1	32	9	78

X 2検定 0.60263  
Fisher直接確率検定 0.46282

表21-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	75	5	93.8
	1	35	6	85.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18068

表21-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	79	1	98.8
	1	41	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表21-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	78	2	97.5
	1	41	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.54821

表21-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	79	1	98.8
	1	41	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表21-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	79	1	98.8
	1	41	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表21-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	79	1	98.8
	1	40	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表21-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	68	12	85
	1	32	9	78

X 2検定 0.48266  
Fisher直接確率検定 0.44713

表21-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	80	0	100
	1	40	1	97.6

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.33884

表21-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	62	18	77.5
	1	32	9	78

X 2検定 1  
Fisher直接確率検定 1

表21-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	79	1	98.8
	1	40	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表21-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	74	6	92.5
	1	39	2	95.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.71518

表21-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	78	2	97.5
	1	40	1	97.6

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表21-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	79	1	98.8
	1	40	1	97.6

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表22-1

		Q3_パートナー		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	52	1	1.9
	1	68	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.43802

表22-2

		Q3_友人		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	53	0	0
	1	68	0	0

X 2検定 0.17268  
Fisher直接確率検定 -

表22-3

		Q3_子		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	50	3	5.7
	1	25	43	63.2

X 2検定 3.293E-10  
Fisher直接確率検定 1.90E-11

表22-4

		Q3_父母		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	45	8	15.1
	1	64	4	5.9

X 2検定 0.16897  
Fisher直接確率検定 0.12671

表22-5

		Q3_祖父母		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	51	2	3.8
	1	68	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18981

表22-6

		Q3_兄弟		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	51	2	3.8
	1	68	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18981

表22-7

		Q3_その他		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	52	1	1.9
	1	68	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.43802

表23

		Q4		% ある
Q3_夫婦		1 ある	2 ない	
	0	16	37	30.2
	1	40	28	58.8

X2検定 0.0031728  
Fisher直接確率検定 0.0019334

表24

		Q5				% はい
Q3_夫婦		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	19	30	3	1	35.8
	1	24	43	1	0	35.3

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.39824

表25

		Q6					% 1年以内
Q3_夫婦		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	4	4	10	1	34	7.5
	1	2	11	11	0	44	2.9

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1916

表26

		Q7					% 思う
Q3_夫婦		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	29	16	5	0	3	54.7
	1	37	17	6	3	5	54.4

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.66567

表27-1

		Q8.1		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	53	0	100
	1	68	0	100

X2検定 0.17268  
Fisher直接確率検定 -

表27-2

		Q8.2		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	52	1	98.1
	1	68	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.43802

表27-3

		Q8.3		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	53	0	100
	1	68	0	100

X 2検定 0.17268  
Fisher直接確率検定 -

表27-4

		Q8.4		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	50	3	94.3
	1	68	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.081346

表27-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	42	11	79.2
	1	57	11	83.8

X 2検定 0.6816  
Fisher直接確率検定 0.63583

表27-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	46	7	86.8
	1	64	4	94.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.20858

表27-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	53	0	100
	1	67	1	98.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表27-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	52	1	98.1
	1	67	1	98.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表27-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	52	1	98.1
	1	68	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.43802



表27-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	53	0	100
	1	67	1	98.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表27-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	52	1	98.1
	1	67	1	98.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表27-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	43	10	81.1
	1	57	11	83.8

X 2検定 0.88397  
Fisher直接確率検定 0.8099

表27-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	52	1	98.1
	1	68	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.43802

表27-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	39	14	73.6
	1	55	13	80.9

X 2検定 0.46142  
Fisher直接確率検定 0.38313

表27-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	51	2	96.2
	1	68	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18981

表27-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	49	4	92.5
	1	64	4	94.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.7286

表27-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	52	1	98.1
	1	66	2	97.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表27-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	52	1	98.1
	1	67	1	98.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表28-1

		Q3_友人		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	120	0	0
	1	1	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表28-2

		Q3_子		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	74	46	38.3
	1	1	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表28-3

		Q3_父母		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	108	12	10
	1	1	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表28-4

		Q3_祖父母		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	118	2	1.7
	1	1	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表28-5

		Q3_兄弟		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	118	2	1.7
	1	1	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表28-6

		Q3_その他		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	119	1	0.8
	1	1	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表29

		Q4		% ある
Q3_パートナー		1 ある	2 ない	
	0	56	64	46.7
	1	0	1	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表30

		Q5				% はい
Q3_パートナー		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	43	72	4	1	35.8
	1	0	1	0	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表31

		Q6					% 1年以内
Q3_パートナー		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	6	15	21	1	77	5
	1	0	0	0	0	1	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表32

		Q7					% 思う
Q3_パートナー		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	66	32	11	3	8	55
	1	0	1	0	0	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.45455

表33-1

		Q8.1		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	120	0	100
	1	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表33-2

		Q8.2		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	1	99.2
	1	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-3

		Q8.3		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	120	0	100
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表33-4

		Q8.4		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	117	3	97.5
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	98	22	81.7
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	109	11	90.8
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	1	99.2
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	2	98.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	1	99.2
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	1	99.2
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	2	98.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	100	20	83.3
	1	0	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.17355

表33-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	1	99.2
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	93	27	77.5
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	2	98.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	112	8	93.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	117	3	97.5
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表34-1

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	2	98.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表34-2

		Q3_子		%
Q3_友人		0	1	
	0	75	46	38
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表34-3

		Q3_父母		%
Q3_友人		0	1	
	0	109	12	9.9
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表34-4

		Q3_祖父母		%
Q3_友人		0	1	
	0	119	2	1.7
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表34-5

		Q3_兄弟		%
Q3_友人		0	1	
	0	119	2	1.7
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表34-6

		Q3_その他		%
Q3_友人		0	1	
	0	120	1	0.8
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表35

		Q4		% ある
Q3_友人		1 ある	2 ない	
	0	56	65	46.3
	1	0	0	-
		X2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表36

		Q5			% はい	
Q3_友人		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	43	73	4	1	35.5
	1	0	0	0	0	-
		X2検定			-	
		Fisher直接確率検定			-	

表37

		Q6					% 1年以内
Q3_友人		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	6	15	21	1	78	5
	1	0	0	0	0	0	-
		X2検定					-
		Fisher直接確率検定					-

表38

		Q7					% 思う
Q3_友人		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	66	33	11	3	8	54.5
	1	0	0	0	0	0	-
		X2検定					-
		Fisher直接確率検定					-

表39-1

		Q8.1		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	121	0	100
	1	0	0	-
		X2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-2

		Q8.2		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	120	1	99.2
	1	0	0	-
		X2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-3

		Q8.3		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	121	0	100
	1	0	0	-
		X2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	3	97.5
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	99	22	81.8
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	110	11	90.9
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	120	1	99.2
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	2	98.3
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	120	1	99.2
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	120	1	99.2
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-



表39-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	2	98.3
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	100	21	82.6
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	120	1	99.2
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	94	27	77.7
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	2	98.3
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	113	8	93.4
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	3	97.5
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	119	2	98.3
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表40-1

		Q3_父母		%
Q3_子		0	1	
	0	66	9	12
	1	43	3	6.5
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.53229

表40-2

		Q3_祖父母		%
Q3_子		0	1	
	0	74	1	1.3
	1	45	1	2.2
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表40-3

		Q3_兄弟		%
Q3_子		0	1	
	0	73	2	2.7
	1	46	0	0
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.52479

表40-4

		Q3_その他		%
Q3_子		0	1	
	0	75	0	0
	1	45	1	2.2
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.38017

表41

		Q4		% ある
Q3_子		1 ある	2 ない	
	0	30	45	40
	1	26	20	56.5
		X 2検定		0.11376
		Fisher直接確率検定		0.092391

表42

		Q5			% はい
Q3_子		はい	いいえ	わからない	答えたくない
	0	25	45	4	1
	1	18	28	0	0
		X 2検定		-	
		Fisher直接確率検定		0.42967	

表43

		Q6						% 1年以内
Q3_子		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA		
	0	5	5	14	1	50		6.7
	1	1	10	7	0	28		2.2

X2検定

-

Fisher直接確率検定 0.076931

表44

		Q7						% 思う
Q3_子		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない		
	0	42	20	7	1	5		56
	1	24	13	4	2	3		52.2

X2検定

-

Fisher直接確率検定 0.89968

表45-1

		Q8.1		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	75	0	100
	1	46	0	100

X2検定

-

Fisher直接確率検定 -

表45-2

		Q8.2		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	74	1	98.7
	1	46	0	100

X2検定

-

Fisher直接確率検定 1

表45-3

		Q8.3		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	75	0	100
	1	46	0	100

X2検定

-

Fisher直接確率検定 -

表45-4

		Q8.4		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	72	3	96
	1	46	0	100

X2検定

-

Fisher直接確率検定 0.28719

表45-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	60	15	80
	1	39	7	84.8

X2検定

0.67496

Fisher直接確率検定 0.62965

表45-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	66	9	88
	1	44	2	95.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.202292

表45-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	74	1	98.7
	1	46	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	73	2	97.3
	1	46	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.52479

表45-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	74	1	98.7
	1	46	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-10

		Q8.10		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	74	1	98.7
	1	46	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-11

		Q8.11		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	74	1	98.7
	1	45	1	97.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-12

		Q8.12		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	57	18	76
	1	43	3	93.5

X 2検定 0.02662  
Fisher直接確率検定 0.014055

表45-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	74	1	98.7
	1	46	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	56	19	74.7
	1	38	8	82.6

X 2検定 0.42739  
Fisher直接確率検定 0.37235

表45-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	73	2	97.3
	1	46	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.52479

表45-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	70	5	93.3
	1	43	3	93.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	73	2	97.3
	1	45	1	97.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	73	2	97.3
	1	46	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.52479

表46-1

		Q3_祖父母		%
Q3_父母		0	1	
	0	108	1	0.9
	1	11	1	8.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18926

表46-2

		Q3_兄弟		%
Q3_父母		0	1	
	0	109	0	0
	1	10	2	16.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0090909

表46-3

		Q3_その他		%
Q3_父母		0	1	
	0	108	1	0.9
	1	12	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表47

		Q4		% ある
Q3_父母		1 ある	2 ない	
	0	53	56	48.6
	1	3	9	25

X2検定 0.2103  
Fisher直接確率検定 0.13937

表48

		Q5				% はい
Q3_父母		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	39	65	4	1	35.8
	1	4	8	0	0	33.3

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表49

		Q6					% 1年以内
Q3_父母		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	6	15	17	1	70	5.5
	1	0	0	4	0	8	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.25723

表50

		Q7					% 思う
Q3_父母		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	60	27	11	3	8	55
	1	6	6	0	0	0	50

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.43717

表51-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	109	0	100
	1	12	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表51-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	108	1	99.1
	1	12	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-3

		Q8.3		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	109	0	100
	1	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表51-4

		Q8.4		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	107	2	98.2
	1	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.27101

表51-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	89	20	81.7
	1	10	2	83.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	100	9	91.7
	1	10	2	83.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.29875

表51-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	108	1	99.1
	1	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	108	1	99.1
	1	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18926

表51-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	109	0	100
	1	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.099174

表51-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	108	1	99.1
	1	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	107	2	98.2
	1	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	88	21	80.7
	1	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.12393

表51-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	108	1	99.1
	1	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	88	21	80.7
	1	6	6	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.025394

表51-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	108	1	99.1
	1	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18926

表51-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	103	6	94.5
	1	10	2	83.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18036



表51-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	106	3	97.2
	1	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	107	2	98.2
	1	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表52-1

		Q3_兄弟		%
Q3_祖父母		0	1	
	0	117	2	1.7
	1	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表52-2

		Q3_その他		%
Q3_祖父母		0	1	
	0	119	0	0
	1	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.016529

表53

		Q4		% ある
Q3_祖父母		1 ある	2 ない	
	0	56	63	47.1
	1	0	2	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.49862

表54

		Q5			% はい	
Q3_祖父母		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	42	72	4	1	35.3
	1	1	1	0	0	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表55

		Q6					% 1年以内
Q3_祖父母		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	6	15	20	1	77	5
	1	0	0	1	0	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表56

		Q7					% 思う
Q3_祖父母		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	66	31	11	3	8	55.5
	1	0	2	0	0	0	0

X2検定

Fisher直接確率検定 0.30455

表57-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	0	100
	1	2	0	100

X2検定

-

Fisher直接確率検定 -

表57-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	2	0	100

X2検定

-

Fisher直接確率検定

1

表57-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	0	100
	1	2	0	100

X2検定

-

Fisher直接確率検定 -

表57-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	116	3	97.5
	1	2	0	100

X2検定

-

Fisher直接確率検定

1

表57-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	97	22	81.5
	1	2	0	100

X2検定

-

Fisher直接確率検定

1

表57-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	108	11	90.8
	1	2	0	100

X2検定

-

Fisher直接確率検定

1

表57-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	117	2	98.3
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	117	2	98.3
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	98	21	82.4
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	93	26	78.2
	1	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.39793

表57-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	117	2	98.3
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	111	8	93.3
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	116	3	97.5
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	117	2	98.3
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表58

		Q3_その他		%
Q3_兄弟		0	1	
	0	118	1	0.8
	1	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表59

		Q4		% ある
Q3_兄弟		1 ある	2 ない	
	0	56	63	47.1
	1	0	2	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.49862

表60

		Q5				% はい
Q3_兄弟		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	42	72	4	1	35.3
	1	1	1	1	0	50

X2検定

Fisher直接確率検定

-

1

表61

		Q6				% 1年以内
Q3_兄弟		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA
	0	6	15	20	1	77
	1	0	0	1	0	1

X2検定

Fisher直接確率検定

-

1

表62

		Q7				% 思う
Q3_兄弟		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない
	0	64	33	11	3	8
	1	2	0	0	0	100

X2検定

Fisher直接確率検定

-

0.7

表63-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	0	100
	1	2	0	100

X2検定

Fisher直接確率検定

-

-

表63-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	2	0	100

X2検定

Fisher直接確率検定

-

1

表63-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	0	100
	1	2	0	100

X2検定

Fisher直接確率検定

-

-

表63-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	116	3	97.5
	1	2	0	100

X2検定

Fisher直接確率検定

-

1

表63-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	97	22	81.5
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表63-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	108	11	90.8
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表63-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表63-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.03292

表63-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表63-10

		Q8.10		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表63-11

		Q8.11		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	117	2	98.3
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表63-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	98	21	82.4
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表63-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表63-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	94	25	79
	1	0	2	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.048347

表63-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	1	99.2
	1	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.03292

表63-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	113	6	95
	1	0	2	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0038567

表63-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	116	3	97.5
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表63-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	117	2	98.3
	1	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表64

		Q4		% ある
Q3_その他		1 ある	2 ない	
	0	56	64	46.7
	1	0	1	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表65

		Q5				% はい
Q3_その他		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	43	72	4	1	35.8
	1	0	1	0	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表66

		Q6					% 1年以内
Q3_その他		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	6	15	21	1	77	5
	1	0	0	0	0	1	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表67

		Q7					% 思う
Q3_その他		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	66	32	11	3	8	55
	1	0	1	0	0	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.45455

表68-1

		Q8.1		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	120	0	100
	1	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表68-2

		Q8.2		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	1	99.2
	1	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-3

		Q8.3		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	120	0	100
	1	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 -



表68-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	117	3	97.5
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	98	22	81.7
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	109	11	90.8
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	1	99.2
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	2	98.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	1	99.2
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	1	99.2
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	2	98.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	99	21	82.5
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	119	1	99.2
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	93	27	77.5
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	118	2	98.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	112	8	93.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	117	3	97.5
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	118	2	98.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表69

		Q5				% はい
Q4		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	22	33	1	0	39.3
	1	21	40	3	1	32.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.68123

表70

		Q6					% 1年以内
Q4		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	4	8	9	1	34	7.1
	1	2	7	12	0	44	3.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.61566

表71

		Q7					% 思う
Q4		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	33	12	6	2	3	58.9
	1	33	21	5	1	5	50.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.61171

表72-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	56	0	100
	1	65	0	100

X 2検定 0.41325  
Fisher直接確率検定 -

表72-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	55	1	98.2
	1	65	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.46281

表72-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	56	0	100
	1	65	0	100

X 2検定 0.41325  
Fisher直接確率検定 -

表72-4

		Q8.4		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	55	1	98.2
	1	63	2	96.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表72-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	45	11	80.4
	1	54	11	83.1

X 2検定 0.8844  
Fisher直接確率検定 0.81414

表72-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	49	7	87.5
	1	61	4	93.8

X 2検定 0.3715  
Fisher直接確率検定 0.34255

表72-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	56	0	100
	1	64	1	98.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表72-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	55	1	98.2
	1	64	1	98.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表72-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	56	0	100
	1	64	1	98.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表72-10

		Q8.10		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	55	1	98.2
	1	65	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.46281

表72-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	56	0	100
	1	63	2	96.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.49862

表72-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	46	10	82.1
	1	54	11	83.1

X 2検定 1  
Fisher直接確率検定 1

表72-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	56	0	100
	1	64	1	98.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表72-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	48	8	85.7
	1	46	19	70.8

X 2検定 0.08015  
Fisher直接確率検定 0.052975

表72-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	56	0	100
	1	63	2	96.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.49862

表72-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	55	1	98.2
	1	58	7	89.2

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.067273

表72-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	56	0	100
	1	62	3	95.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.24793

表72-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	0	56	100
	いいえ	1	63	96.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.49862

表73

		Q6					% 1年以内
Q5		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	はい	6	15	21	1	0	14
	いいえ	0	0	0	0	73	0
	わからない	0	0	0	0	4	0
	答えたくない	0	0	0	0	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表74

		Q7					% 思う
Q5		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	はい	22	11	6	1	3	51.2
	いいえ	41	21	5	2	4	56.2
	わからない	3	0	0	0	1	75
	答えたくない	0	1	0	0	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.58203

表75-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	43	0	100
	いいえ	73	0	100
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表75-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	43	0	100
	いいえ	72	1	98.6
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表75-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	43	0	100
	いいえ	73	0	100
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表75-4

		Q8.4		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	43	0	100
	いいえ	70	3	95.9
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.3787

表75-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	38	5	88.4
	いいえ	57	16	78.1
	わからない	3	1	75
	答えたくない	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.43119

表75-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	41	2	95.3
	いいえ	64	9	87.7
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.51251

表75-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	43	0	100
	いいえ	72	1	98.6
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表75-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	42	1	97.7
	いいえ	72	1	98.6
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表75-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	43	0	100
	いいえ	72	1	98.6
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表75-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	43	0	100
	いいえ	72	1	98.6
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表75-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	43	0	100
	いいえ	71	2	97.3
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.56763

表75-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	37	6	86
	いいえ	58	15	79.5
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.61361

表75-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	42	1	97.7
	いいえ	73	0	100
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.39669

表75-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	37	6	86
	いいえ	53	20	72.6
	わからない	3	1	75
	答えたくない	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.31855

表75-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	43	0	100
	いいえ	71	2	97.3
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.56763



表75-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	39	4	90.7
	いいえ	69	4	94.5
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.62314

表75-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	42	1	97.7
	いいえ	71	2	97.3
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表75-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	42	1	97.7
	いいえ	72	1	98.6
	わからない	4	0	100
	答えたくない	1	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表76

		Q7					% 思う
Q6		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	1年以内	5	0	1	0	0	83.3
	1-3年	7	4	2	1	1	46.7
	3年以上前	10	6	3	0	2	47.6
	わからない	0	1	0	0	0	0
	NA	44	22	5	2	5	56.4

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.71955

表77-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	21	0	100
	わからない	1	0	100
	NA	78	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表77-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	21	0	100
	わからない	1	0	100
	NA	77	1	98.7

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-3

		Q8.3		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	21	0	100
	わからない	1	0	100
	NA	78	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表77-4

		Q8.4		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	21	0	100
	わからない	1	0	100
	NA	75	3	96.2

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	14	1	93.3
	3年以上前	17	4	81
	わからない	1	0	100
	NA	61	17	78.2

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.49387

表77-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	14	1	93.3
	3年以上前	20	1	95.2
	わからない	1	0	100
	NA	69	9	88.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	21	0	100
	わからない	1	0	100
	NA	77	1	98.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	20	1	95.2
	わからない	1	0	100
	NA	77	1	98.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	21	0	100
	わからない	1	0	100
	NA	77	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-10

		Q8.10		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	21	0	100
	わからない	1	0	100
	NA	77	1	98.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-11

		Q8.11		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	21	0	100
	わからない	1	0	100
	NA	76	2	97.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-12

		Q8.12		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	4	2	66.7
	1-3年	14	1	93.3
	3年以上前	18	3	85.7
	わからない	1	0	100
	NA	63	15	80.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.3735

表77-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	14	1	93.3
	3年以上前	21	0	100
	わからない	1	0	100
	NA	78	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.51163

表77-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	13	2	86.7
	3年以上前	17	4	81
	わからない	1	0	100
	NA	57	21	73.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.86256

表77-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	21	0	100
	わからない	1	0	100
	NA	76	2	97.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	14	1	93.3
	3年以上前	18	3	85.7
	わからない	1	0	100
	NA	74	4	94.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.82133

表77-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	20	1	95.2
	わからない	1	0	100
	NA	76	2	97.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	6	0	100
	1-3年	15	0	100
	3年以上前	20	1	95.2
	わからない	1	0	100
	NA	77	1	98.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表78-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	66	0	100
	やや思う	33	0	100
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表78-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	65	1	98.5
	やや思う	33	0	100
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表78-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	66	0	100
	やや思う	33	0	100
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表78-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	66	0	100
	やや思う	31	2	93.9
	あまり思わない	10	1	90.9
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1444

表78-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかつた	
	思う	53	13	80.3
	やや思う	28	5	84.8
	あまり思わない	10	1	90.9
	思わない	2	1	66.7
	わからない	6	2	75

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.711

表78-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかつた	
	思う	59	7	89.4
	やや思う	30	3	90.9
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	2	1	66.7
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.4339

表78-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかつた	
	思う	65	1	98.5
	やや思う	33	0	100
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表78-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかつた	
	思う	65	1	98.5
	やや思う	32	1	97
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表78-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかつた	
	思う	66	0	100
	やや思う	32	1	97
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.4545

表78-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	66	0	100
	やや思う	32	1	97
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.4545

表78-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	64	2	97
	やや思う	33	0	100
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.7

表78-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	52	14	78.8
	やや思う	29	4	87.9
	あまり思わない	10	1	90.9
	思わない	2	1	66.7
	わからない	7	1	87.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.6342

表78-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	66	0	100
	やや思う	32	1	97
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.4545

表78-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	49	17	74.2
	やや思う	27	6	81.8
	あまり思わない	9	2	81.8
	思わない	3	0	100
	わからない	6	2	75

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.8707

表78-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	64	2	97
	やや思う	33	0	100
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.7

表78-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	62	4	93.9
	やや思う	31	2	93.9
	あまり思わない	10	1	90.9
	思わない	3	0	100
	わからない	7	1	87.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.7448

表78-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	65	1	98.5
	やや思う	32	1	97
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	7	1	87.5

X 2検定 0.3092  
Fisher直接確率検定

表78-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	65	1	98.5
	やや思う	32	1	97
	あまり思わない	11	0	100
	思わない	3	0	100
	わからない	8	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表79-1

		Q8_2		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	120	1	99.2
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-2

		Q8_3		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	121	0	100
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -



表79-3

		Q8_4		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	3	97.5
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-4

		Q8_5		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	99	22	81.8
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-5

		Q8_6		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	110	11	90.9
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-6

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	120	1	99.2
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-7

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	2	98.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-8

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	120	1	99.2
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-9

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	120	1	99.2
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-10

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	2	98.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-11

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	100	21	82.6
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-12

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	120	1	99.2
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-13

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	27	77.7
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-14

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	2	98.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-15

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	113	8	93.4
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-16

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	3	97.5
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-17

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	2	98.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表80-1

		Q8_3		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	120	0	100
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表80-2

		Q8_4		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	3	97.5
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-3

		Q8_5		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	99	21	82.5
	2 知らなかった	0	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1818

表80-4

		Q8_6		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	110	10	91.7
	2 知らなかった	0	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.09091

表80-5

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	1	99.2
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-6

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-7

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	1	99.2
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-8

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	1	99.2
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-9

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-10

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1736

表80-11

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	1	99.2
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-12

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	93	27	77.5
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-13

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-14

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	112	8	93.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-15

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	3	97.5
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表80-16

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表81-1

		Q8_4		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	3	97.5
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-2

		Q8_5		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	99	22	81.8
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-3

		Q8_6		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	110	11	90.9
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-4

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	120	1	99.2
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-5

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	2	98.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-6

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	120	1	99.2
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-7

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	120	1	99.2
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-8

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	2	98.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-9

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	100	21	82.6
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-10

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	120	1	99.2
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-11

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	27	77.7
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-12

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	2	98.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-13

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	113	8	93.4
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-14

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	3	97.5
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表81-15

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	2	98.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表82-1

		Q8_5		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	20	83.1
	2 知らなかった	1	2	33.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.08476

表82-2

		Q8_6		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	9	92.4
	2 知らなかった	1	2	33.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.02158

表82-3

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	1	99.2
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-4

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	116	2	98.3
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-5

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	1	99.2
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-6

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	1	99.2
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-7

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	116	2	98.3
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-8

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	97	21	82.2
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-9

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	1	99.2
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-10

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	92	26	78
	2 知らなかった	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.5345



表82-11

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	116	2	98.3
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-12

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	110	8	93.2
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-13

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	115	3	97.5
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-14

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	116	2	98.3
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表83-1

		Q8_6		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	1	99
	2 知らなかった	12	10	54.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 5.07E-08

表83-2

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	1	99
	2 知らなかった	22	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表83-3

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	1	99
	2 知らなかった	21	1	95.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.3318

表83-4

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	1	99
	2 知らなかった	22	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表83-5

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	99	0	100
	2 知らなかった	21	1	95.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1818

表83-6

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	1	99
	2 知らなかった	21	1	95.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.3318

表83-7

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	87	12	87.9
	2 知らなかった	13	9	59.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.003261

表83-8

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	1	99
	2 知らなかった	22	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表83-9

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	81	18	81.8
	2 知らなかった	13	9	59.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.04363

表83-10

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	97	2	98
	2 知らなかった	22	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表83-11

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	93	6	93.9
	2 知らなかった	20	2	90.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.636

表83-12

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	97	2	98
	2 知らなかった	21	1	95.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.4553

表83-13

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	1	99
	2 知らなかった	21	1	95.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.3318

表84-1

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	1	99.1
	2 知らなかった	11	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-2

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	2	98.2
	2 知らなかった	11	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-3

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	1	99.1
	2 知らなかった	11	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-4

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	1	99.1
	2 知らなかった	11	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-5

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	1	99.1
	2 知らなかった	10	1	90.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1742

表84-6

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	16	85.5
	2 知らなかった	6	5	54.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.02258

表84-7

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	1	99.1
	2 知らなかった	11	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-8

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	87	23	79.1
	2 知らなかった	7	4	63.6

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.2614

表84-9

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	2	98.2
	2 知らなかった	11	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-10

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	102	8	92.7
	2 知らなかった	11	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-11

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	107	3	97.3
	2 知らなかった	11	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-12

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	2	98.2
	2 知らなかった	11	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表85-1

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表85-2

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	1	99.2
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表85-3

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	1	99.2
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表85-4

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表85-5

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	99	21	82.5
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表85-6

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	1	99.2
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表85-7

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	26	78.3
	2 知らなかった	0	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.2231

表85-8

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表85-9

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	112	8	93.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表85-10

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	3	97.5
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表85-11

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表86-1

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	1	99.2
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表86-2

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	0	100
	2 知らなかった	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.01653

表86-3

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	2	98.3
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表86-4

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	99	20	83.2
	2 知らなかった	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.3182

表86-5

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	1	99.2
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表86-6

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	25	79
	2 知らなかった	0	2	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.04835

表86-7

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	2	98.3
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表86-8

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	112	7	94.1
	2 知らなかった	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1284

表86-9

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	116	3	97.5
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表86-10

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	2	98.3
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表87-1

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_9		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	1	99.2
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表87-2

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_9		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表87-3

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_9		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	99	21	82.5
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表87-4

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_9		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	1	99.2
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表87-5

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_9		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	26	78.3
	2 知らなかった	0	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.2231

表87-6

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_9		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1



表87-7

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_9		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	112	8	93.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表87-8

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_9		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	3	97.5
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表87-9

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_9		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表88-1

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表88-2

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	100	20	83.3
	2 知らなかった	0	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1736

表88-3

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	119	1	99.2
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表88-4

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	26	78.3
	2 知らなかった	0	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.2231

表88-5

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表88-6

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	112	8	93.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表88-7

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	3	97.5
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表88-8

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表89-1

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	21	82.4
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表89-2

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	1	99.2
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表89-3

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	25	79
	2 知らなかった	0	2	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.04835

表89-4

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	2	98.3
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表89-5

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	112	7	94.1
	2 知らなかった	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1284

表89-6

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	116	3	97.5
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表89-7

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	2	98.3
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表90-1

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	99	1	99
	2 知らなかった	21	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表90-2

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	79	21	79
	2 知らなかった	15	6	71.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.5641

表90-3

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	99	1	99
	2 知らなかった	20	1	95.2

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.3182

表90-4

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	93	7	93
	2 知らなかった	20	1	95.2

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表90-5

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	97	3	97
	2 知らなかった	21	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表90-6

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	2	98
	2 知らなかった	21	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表91-1

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_13		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	93	27	77.5
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表91-2

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_13		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表91-3

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_13		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	112	8	93.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表91-4

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_13		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	3	97.5
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表91-5

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_13		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	2	98.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表92-1

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_14		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	0	100
	2 知らなかった	25	2	92.6

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.04835

表92-2

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_14		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	93	1	98.9
	2 知らなかった	20	7	74.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 9.52E-05

表92-3

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_14		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	0	100
	2 知らなかった	24	3	88.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.01016

表92-4

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_14		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	94	0	100
	2 知らなかった	25	2	92.6

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.04835

表93-1

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_15		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	112	7	94.1
	2 知らなかった	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1284

表93-2

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_15		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	116	3	97.5
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表93-3

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_15		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	2	98.3
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表94-1

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_16		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	113	0	100
	2 知らなかった	5	3	62.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0001945

表94-2

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_16		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	113	0	100
	2 知らなかった	6	2	75

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.003857

表95

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_17		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	0	100
	2 知らなかった	1	2	33.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0004132

表96 それぞれの質問項目の有意差

	Q1	Q2	Q3 (1) 一人	Q3 (2) 夫婦	Q3 (3)パー トナー	Q3 (4) 友人	Q3 (5) 子	Q3 (6) 父母	Q3 (7) 祖父母	Q3 (8) 兄弟	Q3 (9) その他	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8 (1)	Q8 (2)	Q8 (3)	Q8 (4)	Q8 (5)	Q8 (6)	Q8 (7)	Q8 (8)	Q8 (9)	Q8 (10)	Q8 (11)	Q8 (12)	Q8 (13)	Q8 (14)	Q8 (15)	Q8 (16)	Q8 (17)	Q8 (18)	Q9		
Q1	/	○		○			○	○																												
Q2		/	○	○			○	○													○															
Q3 (1)一人			/	○			○	○																												
Q3 (2)夫婦				/			○	○			○																									
Q3 (3)パー トナー					/							○																								
Q3 (4)友人						/																														
Q3 (5)子							/																			○										
Q3 (6)父母								/																												
Q3 (7)祖父母									/																											
Q3 (8)兄弟										/														○												
Q3 (9)その他											/																									
Q4												/																								
Q5													/																							
Q6														/																						
Q7															/																					
Q8 (1)																/																				Q8 (1)
Q8 (2)																	/																			Q8 (2)
Q8 (3)																		/																		Q8 (3)
Q8 (4)																			/																	Q8 (4)
Q8 (5)																				/																Q8 (5)
Q8 (6)																					/															Q8 (6)
Q8 (7)																						/														Q8 (7)
Q8 (8)																							/													Q8 (8)
Q8 (9)																								/												Q8 (9)
Q8 (10)																									/											Q8 (10)
Q8 (11)																										/										Q8 (11)
Q8 (12)																											/									Q8 (12)
Q8 (13)																												/								Q8 (13)
Q8 (14)																													/							Q8 (14)
Q8 (15)																														/						Q8 (15)
Q8 (16)																															/					Q8 (16)
Q8 (17)																																/				Q8 (17)
Q8 (18)																																	/			Q8 (18)
Q9																																				Q9

Q8-1~  
Q18

0  
0  
0  
1  
3  
3  
0  
2  
0  
1  
1  
2  
0  
7  
1  
3  
3  
3

※○はP<0.05