

## 職域健診機会を利用した検査機会拡大のための新たな HIV 検査体制の研究

-4企業による意識調査の解析(R4年度調査より)-

研究分担者 高橋秀人

国立保健医療科学院 統括研究官

### 研究要旨

本課題は、企業及びその被保険者に対し近年罹患患者数の増加が著しい HIV・梅毒の検診の普及啓発を行った上で、企業等の被保険者のうち希望する者(以下受検者)に検査を実施し、その結果を受けて当該検査が保健所検査を補完する事業となり得るかを検討するものである。この全体研究の中で、受検者に「受診動機」等に関する質問紙調査を実施している。本研究はこの質問紙調査の結果から、受診行動を促進する要因を探索し、HIV 職域検診の拡大に繋げることを目的としている。

職域検診の許可をいただいた A 社～C 社(計 3 社)で HIV・梅毒検査と検査の同意書を兼ねて質問紙調査(HIV・梅毒検査質問紙調査)を実施した(2022 年 11 月 28 日から 2022 年 12 月 19 日)。検査キット 323 個配布し、受検者数 196 人(受診割合 60.4%)の中で回答のあった 140 人を対象者とした。

「性別」、「年齢」、「同居形態」、および Q4 これまでの本プログラム(本研究)を利用、Q5 本プログラム(本研究)以外で HIV の血液検査の経験、Q6HIV の血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか。Q7 会社の健診時での HIV の血液検査の実施希望と、

Q8\_1HIVは、感染している人と握手をしても感染しない

Q8\_2HIVは、感染している人と話をしても感染しない

Q8\_3HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない

Q8\_4HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない

Q8\_5HIVは、感染している人とキスをしても感染しない

Q8\_6HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない

Q8\_7HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある

Q8\_8HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある

Q8\_9HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する

Q8\_10HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる

Q8\_11HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる

Q8\_12HIVは、蚊によってうつされることはない

Q8\_13HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる

Q8\_14保健所では無料でHIV検査が受けられる

Q8\_15HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない

Q8\_16健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_17特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_18健康そうに見えても、HIVに感染していることがある

であるQ8の質問項目間の関連であるが、各質問項目の「はい」「いいえ」と回答状況と他の質問項目の「はい」「いいえ」の回答割合に差がある項目(特異的な質問項目)の項目数は、Q8(1)14、Q8(2)14、Q8(3)6、Q8(4)10、Q8(5)11、Q8(6)7、Q8(7)14、Q8(8)14、Q8(9)4、Q8(10)9、Q8(11)7、Q8(12)10、Q8(13)8、Q8(14)9、Q8(15)8、Q8(16)5、Q8(17)5、Q8(18)5、であり、Q8(1)～Q8(18)のすべての質問項目で5以上であり、Q8(1)、Q8(2)、Q8(4)、Q8(5)、Q8(7)、Q8(8)、Q8(12)は、10項目以上と関連していた。

Q3(4)友人、Q3(8)兄弟は、Q8の18項目中、14項目と関連しており、HIVに関する基本知識は友人、および兄弟から得ているのではないかと思われる。逆にQ3(1)一人、Q3(2)夫婦はそれぞれ関連項目数0、残りのQ3(5)子、Q3(6)父母、Q3(7)祖父母等は4～5項目であり、あまり関連していなかった。

Q4本プログラムの利用、Q5HIV検査の受検は、HIVに関する知識との関連は5～6項目であり、あまり関連していなかった。

Q8(5)「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない」(78.4%)、Q8(12)「蚊によってうつされることはない」(77.7%)、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」(82.0%)については、知っている人の割合が90%未満と他の項目に比べて低いので、この点は受検の有無に関わらず、より積極的に知識を広める必要がある。

## A. 研究目的

「性感染症に関する特定感染症予防指針」(2018年1月に厚労大臣より)が発表され、「性感染症は、早期発見及び早期治療により治癒、重症化の防止又は感染の拡大防止が可能な疾患であり、性感染症の予防には、正しい知識とそれに基づく注意深い行動が重要である。このため、性感染症に対する予防対策としては、感染する又は感染を広げる可能性がある者への普及啓発及び性感染症の予防を支援する環境づくりが重要である。」と記載された。これに関し、これを推進するにあたり、1.原因の究明、2.発生の予防及びまん延の防止、3.医療の提供、4.研究開発の推進、5.国際的な連携、6.施策の評価及び関係機関との連携などが記載され、特に「2.発生の予防及び蔓延の防止」において、「性感染症がある等の情報について、国及び都道府県等は民間企業とも連携しながら普及啓発に努めるべきである」と記載された点は、国と民間企業の連携の下に、普及啓発活動を推進する必要があると定められたと解釈できる。

前年度までの4年間の研究においては「普及啓発の状況」として、計8社に企業検診でのHIV感染症のスクリーニング検査(以下エイズ検査)を実施していただくなど、少しずつ啓発は進んでいるが、これからも「性感染症全般」について、正確な情報の周知による①適切な医療行動の確保、②差別・偏見の収束、③疫学調査実施の土壌醸成が、必須である。そのため「職域での健診機会を利用した検査機会拡大のための新たなHIV検査体制」に係る研究が必要となる。

本課題では、企業及びその被保険者に対し近年罹患患者数の増加が著しいHIV・梅毒の検診の普及啓発を行った上で、企業等の被保険者の中で自発的に検査をされた受検者に「HIV知識」に関する質問紙調査を実施した。本研究はこの質問紙調査の結果から、どのような知識が必要とされているのか、また受診行動とこれらの知識の関連を明らかにし、HIV職域検診の拡大に繋げることを目的としている。

## B. 研究方法

対象企業は雇用保障、プライバシー管理及び健康支援のポリシーを保証し、本事業に協力していただける企業、対象者はその正規従業員とした。検査機会提供に先立ってエイズ等の疾病知識の普及啓発の取組みを行うことを必須の条件とし、エイズ等検査機会は郵送検査キットによって提供し、受検者には質問紙調査を実施した。質問項目は

Q1性別

Q2年齢階級

Q3\_1現在、あなたが同居している人は誰ですか(一人暮らし)

Q3\_2現在、あなたが同居している人は誰ですか(夫・妻)

Q3\_3現在、あなたが同居している人は誰ですか(パートナー・恋人)

Q3\_4現在、あなたが同居している人は誰ですか(友人)

Q3\_5現在、あなたが同居している人は誰ですか(子)

Q3\_6現在、あなたが同居している人は誰ですか(父母)

Q3\_7現在、あなたが同居している人は誰ですか(祖父母)

Q3\_8現在、あなたが同居している人は誰ですか(兄弟)

Q3\_9現在、あなたが同居している人は誰ですか(その他)

Q4これまでにあなたは本プログラム(本研究)を利用したことがありますか

Q5これまでにあなたは本プログラム(本研究)以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがありますか

Q6あなたが本プログラム(本研究)以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか。

(Q5で「はい」と回答した人のみお答えください)

Q7会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい費用の負担は考慮しないでください

Q8\_1HIVは、感染している人と握手をしても感染しない

Q8\_2HIVは、感染している人と話をしても感染しない

Q8\_3HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない

Q8\_4HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない

Q8\_5HIVは、感染している人とキスをしても感染しない

Q8\_6HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない

Q8\_7HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある

Q8\_8HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある

Q8\_9HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する

Q8\_10HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる

Q8\_11HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる

Q8\_12HIVは、蚊によってうつされることはない

Q8\_13HIVは、血液検査によって感染しているかどうかかわかる

Q8\_14保健所では無料でHIV検査が受けられる

Q8\_15HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない

Q8\_16健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_17特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_18健康そうに見えても、HIVに感染していることがある

年齢を20歳代、30歳代、40歳代、50歳代とし、各変数の2×2分割表を作成、関連性を明示した。統計学的検定について、適合度は $\chi^2$ 検定、関連性はFisher直接確率検定を実施した。

## C. 研究結果

結果確認は246件の返送数に対し、研究終了日の令和3年12月23日時点で140人(49.2%)の検査結果確認があった。対象者は、男性の割合(71.9%)が有意に女性より高く、40歳代(40.7%)、30歳代(23.6%)の割合が高く、60歳代の割

合(1.4%)が低い等、有意に年齢階級の割合が異なる集団である。Q4～Q5, Q8(1)～(18)に関する「はい」または「知っていた」の割合はそれぞれ下記のとおりである。

- Q4 これまでの本プログラム(本研究)を利用 (54.0%),  
Q5 本プログラム(本研究)以外で HIV の血液検査の経験 (36.0%),  
Q8\_1HIVは、感染している人と握手をしても感染しない (100%),  
Q8\_2HIVは、感染している人と話をしても感染しない (100%),  
Q8\_3HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない(99.3%),  
Q8\_4HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない(97.8%),  
Q8\_5HIVは、感染している人とキスをしても感染しない (78.4%),  
Q8\_6HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない(92.8%),  
Q8\_7HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある(100%),  
Q8\_8HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある(100%),  
Q8\_9HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する(99.3%),  
Q8\_10HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる(98.6%),  
Q8\_11HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる(97.8%),  
Q8\_12HIVは、蚊によってうつされることはない(77.7%)  
Q8\_13HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる(98.6%),  
Q8\_14保健所では無料でHIV検査が受けられる (82.0%)  
Q8\_15HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない (89.9%),  
Q8\_16健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある(91.4%),  
Q8\_17特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある(98.6%),  
Q8\_18健康そうに見えても、HIVに感染していることがある(98.6%)。

また、Q6HIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか。Q7会社の健診時でのHIVの血液検査の実施希望については、

- Q6「1年以内」(20%), 「1～3年以内」(24%), 「3年以上前」(50%), 「わからない」(6%), 「答えたくない」(0%),  
Q7「思う」(48.2%), 「やや思う」(20.9%), 「あまり思わない」(12.9%), 「思わない」(9.4%), 「わからない」(8.6%), であった。

この対象者において、統計学的有意となる関連性が認

められた項目は、下記の通りである。表番号の右に左の項目の二群のそれぞれの項目「男性・女性」、「知っている・知らない」等に対する、左の項目の「知っている」「知らない」の回答割合(%)をそれぞれ記した。

- Q1性別×年齢(P=0.0014)表3 (43.8歳vs38.4歳)  
Q1性別×Q3-1(P=0.0005)表4-1 (33%vs66.7%)  
Q1性別×Q3-2(P<0.0001)表4-2 (66%vs25.6%)  
Q1性別×Q3-3(P=0.0022)表4-3 (1%vs 0%)  
Q1性別×Q3-5(P=0.0022)表4-5 (40%vs12.8%)  
性別は、「年齢」、「同居(一人暮らし)」、「同居(夫・妻)」、「同居(パートナー)」、「同居(子)」と有意な関連が認められた。男性は40歳以上の割合、および妻と同居している割合、子供と同居している割合が高く、女性は「一人暮らし」の割合が高い。

- Q2年齢×Q3-2(P=0.045)表10-2  
「20代」、「30代」、「40代」、「50代」、「60代」  
(29.4%,51.5%,53.6%,71%,100%)  
Q2年齢×Q3-5(P=0.0033)表10-5  
(0%,27.3%,39.3%,45.2%,0%)  
Q2年齢×Q8-10(P=0.0429)表15-10  
(88.2%,100%,100%,100%,100%)

年齢は、「同居(夫・妻)」、「同居(子)」、「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」と有意な関連が認められた。20歳代は一人暮らしが多く、「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない」、「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」と思う割合が低い。50代が配偶者あるいは子どもとの同居の割合が高い。

- Q3-4×Q4(P<0.0001)表35(54.3%)  
Q3-4×Q5(P<0.0001)表36(36%)  
Q3-4×Q6(P<0.0001)表37(7.2%) ※1年以内  
Q3-4×Q7(P<0.0001)表38(48.2%)  
Q3-4×Q8-3(P<0.0001)表39-3(99.3%)  
Q3-4×Q8-4(P<0.0001)表39-4(97.8%)  
Q3-4×Q8-5(P<0.0001)表39-5(78.4%)  
Q3-4×Q8-6(P<0.0001)表39-6(92.8%)  
Q3-4×Q8-9(P<0.0001)表39-9(99.3%)  
Q3-4×Q8-10(P<0.0001)表39-10(98.6%)  
Q3-4×Q8-11(P<0.0001)表39-11(97.8%)  
Q3-4×Q8-12(P<0.0001)表39-12(77.7%)  
Q3-4×Q8-13(P<0.0001)表39-13(98.6%)  
Q3-4×Q8-14(P<0.0001)表39-14(82%)  
Q3-4×Q8-15(P<0.0001)表39-15(89.9%)  
Q3-4×Q8-16(P<0.0001)表39-16(91.4%)  
Q3-4×Q8-17(P<0.0001)表39-17(98.6%)  
Q3-4×Q8-18(P<0.0001)表39-18(98.6%)

「同居(友人)」は、「これまでにあなたは本プログラムを利用したことがありますか」、「これまでにあなたは本プログラム以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがあります

か」,「あなたが本プログラム以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか」,「会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい」,「HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない」,「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない」,「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」,「HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する」,「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」,「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる」,「HIVは、蚊によってうつされることはない」,「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」,「保健所では無料でHIV検査が受けられる」,「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」,「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」,「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」,「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」と有意な関連が認められた。「同居(友人)」の有無に関しては全てが無であった。有意差が認められた理解の割合は上記の通りである。

Q3-5×Q8-11(P=0.0324)表45-11(100%vs93.2%)

「同居(子)」は、「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる」と有意な関連が認められた。

Q3-6×Q7 (P=0.0071)表50(49.3%vs0%)

「同居(父母)」は、「会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい」と有意な関連が認められた。

Q3-7×Q6(P=0.0269)表55(6.6%vs33.3%)※1年以内

「同居(祖父母)」は、「あなたが本プログラム以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか」と有意な関連が認められた。

Q3-8×Q4 (P<0.0001)表59(54.3%)

Q3-8×Q5 (P<0.0001)表60(36%)

Q3-8×Q6 (P=0.0002)表61(7.2%)※1年以内

Q3-8×Q7 (P<0.0001)表62(48.2%)

Q3-8×Q8-3(P<0.0001)表63-3(99.3%)

Q3-8×Q8-4(P<0.0001)表63-4(97.8%)

Q3-8×Q8-5(P<0.0001)表63-5(78.4%)

Q3-8×Q8-6(P<0.0001)表63-6(92.8%)

Q3-8×Q8-9(P<0.0001)表63-9(99.3%)

Q3-8×Q8-10(P<0.0001)表63-10(98.6%)

Q3-8×Q8-11(P<0.0001)表63-11(97.8%)

Q3-8×Q8-12(P<0.0001)表63-12(77.7%)

Q3-8×Q8-13(P<0.0001)表63-13(98.6%)

Q3-8×Q8-14(P<0.0001)表63-14(82%)

Q3-8×Q8-15(P<0.0001)表63-15(89.9%)

Q3-8×Q8-16(P<0.0001)表63-16(91.4%)

Q3-8×Q8-17(P<0.0001)表63-17(98.6%)

Q3-8×Q8-18(P<0.0001)表63-18(98.6%)

「同居(兄弟)」は、「これまでにあなたは本プログラムを利用したことがありますか」,「これまでにあなたは本プログラム以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがありますか」,「あなたが本プログラム以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか」,「会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい」,「HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない」,「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない」,「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」,「HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する」,「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」,「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる」,「HIVは、蚊によってうつされることはない」,「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」,「保健所では無料でHIV検査が受けられる」,「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」,「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」,「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」,「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」と有意な関連が認められた。

「同居(兄弟)」の有無に関しては全てが無であった。有意差が認められた理解の割合は上記の通りである。

Q4 ×Q5 (P=0.0132)表69(38.7%vs33.3%)

Q4 ×Q8-15(P=0.0242)表72-15(96%vs82.5%)

「これまでにあなたは本プログラムを利用したことがありますか」は、「これまでにあなたは本プログラム以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがありますか」,「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」と有意な関連が認められた。

Q5 ×Q8-12(P=0.0409)表75-12

「はい」,「いいえ」,「わからない」,「答えたくない」(72%, 82.4%, 0%, 100%)

Q5 ×Q8-14(P<0.0001)表75-14

(98%, 74.1%, 0%, 100%)

「これまでにあなたは本プログラム以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがありますか」は、「HIVは、蚊によってうつされることはない」,「保健所では無料でHIV検査が受けられる」と有意な関連が認められた。

Q7 × Q8-15(P=0.0099)表78-15

「思う」、「やや思う」、「あまり思わない」、「思わない」、  
「わからない」(97%,79.3%,94.4%,84.6%,75%)

「会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい」は、  
「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」と有意な関連が認められた。

Q8-1 × Q8-3(P<0.0001)表79-2(99.3%)

Q8-1 × Q8-4(P<0.0001)表79-3(97.8%)

Q8-1 × Q8-5(P<0.0001)表79-4(78.4%)

Q8-1 × Q8-6(P<0.0001)表79-5(92.8%)

Q8-1 × Q8-9(P<0.0001)表79-8(99.3%)

Q8-1 × Q8-10(P<0.0001)表79-9(98.6%)

Q8-1 × Q8-11(P<0.0001)表79-10(97.8%)

Q8-1 × Q8-12(P<0.0001)表79-11(77.7%)

Q8-1 × Q8-13(P<0.0001)表79-12(98.6%)

Q8-1 × Q8-14(P<0.0001)表79-13(82%)

Q8-1 × Q8-15(P<0.0001)表79-14(89.9%)

Q8-1 × Q8-16(P<0.0001)表79-15(91.4%)

Q8-1 × Q8-17(P<0.0001)表79-16(98.6%)

Q8-1 × Q8-18(P<0.0001)表79-17(98.6%)

「HIVは、感染している人と握手をしても感染しない」の理解(知っていた、知らなかった)に関して、知らなかった人がいなかった。有意差が認められた理解の割合は上記の通りである。

Q8-2 × Q8-3(P<0.0001)表80-1(99.3%)

Q8-2 × Q8-4(P<0.0001)表80-2(97.8%)

Q8-2 × Q8-5(P<0.0001)表80-3(78.4%)

Q8-2 × Q8-6(P<0.0001)表80-4(92.8%)

Q8-2 × Q8-9(P<0.0001)表80-7(99.3%)

Q8-2 × Q8-10(P<0.0001)表80-8(98.6%)

Q8-2 × Q8-11(P<0.0001)表80-9(97.8%)

Q8-2 × Q8-12(P<0.0001)表80-10(77.7%)

Q8-2 × Q8-13(P<0.0001)表80-11(98.6%)

Q8-2 × Q8-14(P<0.0001)表80-12(82%)

Q8-2 × Q8-15(P<0.0001)表80-13(89.9%)

Q8-2 × Q8-16(P<0.0001)表80-14(91.4%)

Q8-2 × Q8-17(P<0.0001)表80-15(98.6%)

Q8-2 × Q8-18(P<0.0001)表80-16(98.6%)

「HIVは、感染している人と話をしても感染しない」の理解(知っていた、知らなかった)のに関して、知らなかった人がいなかった。有意差が認められた理解の割合は上記の通りである。

Q8-3 × Q8-4(P=0.0216)表81-1(98.6%vs 0%)

Q8-3 × Q8-5(P=0.0216)表81-2(79%vs 0%)

「HIVは、感染している人と一緒に仕事をしていても感染しない」の理解(知っていた、知らなかった)の各群における「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない」の理解の割合(98.6% VS 0%),「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」の理解の割合(79% VS 0%)と有意差が認められた。

「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」の理解の割合(98.6% VS 0%),「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」の理解の割合(79% VS 0%)と有意差が認められた。

Q8-4 × Q8-5(P=0.0093)表82-1(80.1%vs 0%)

Q8-4 × Q8-6(P=0.0093)表82-2(94.1%vs33.3%)

Q8-4 × Q8-10(P=0.0093)表82-6(99.3%vs66.7%)

Q8-4 × Q8-12(P=0.0103)表82-8(79.4%vs 0%)

Q8-4 × Q8-13(P=0.0429)表82-9(99.3%vs66.7%)

「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない」の理解(知っていた、知らなかった)の各群における「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない」の理解の割合(80.1% VS 0%),「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」の理解の割合(94.1% VS 33.3%),「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」の理解の割合(99.3% VS 66.7%),「HIVは、蚊によってうつされることはない」の理解の割合(79.4% VS 0%),「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」の理解の割合(99.3% VS 66.7%)と有意差が認められた。

Q8-5 × Q8-6(P<0.0001)表83-1(99.1%vs 70%)

Q8-5 × Q8-10(P=0.0454)表83-5(100%vs93.3%)

Q8-5 × Q8-11(P=0.0093)表83-6(100%vs 90%)

Q8-5 × Q8-12(P<0.0001)表83-7(89.9%vs33.3%)

Q8-5 × Q8-14(P=0.0058)表83-9(87.2%vs63.3%)

「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない」の理解(知っていた、知らなかった)の各群における「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」の理解の割合(99.1% VS 70%),「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」の理解の割合(100% VS 93.3%),「HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる」の理解の割合(100% VS 90%),「HIVは、蚊によってうつされることはない」の理解の割合(89.9% VS 33.3%),「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解の割合(87.2% VS 63.3%)と有意差が認められた。

Q8-6 × Q8-12(P=0.0085)表84-6(80.6%vs 40%)

「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」の理解(知っていた、知らなかった)の各群における「HIVは、蚊によってうつされることはない」の理解の割合(80.6% VS 40%),に有意差が認められた。

Q8-7 × Q8-9(P<0.0001)表85-2(99.3%)

Q8-7 × Q8-10(P<0.0001)表85-3(98.6%)

Q8-7 × Q8-11(P<0.0001)表85-4(97.8%)

Q8-7 × Q8-12(P<0.0001)表85-5(77.7%)

Q8-7 × Q8-13(P<0.0001)表85-6(98.6%)

Q8-7 × Q8-14(P<0.0001)表85-7(82%)

Q8-7×Q8-15(P<0.0001)表85-8(89.9%)

Q8-7×Q8-16(P<0.0001)表85-9(91.4%)

Q8-7×Q8-17(P<0.0001)表85-10(98.6%)

Q8-7×Q8-18(P<0.0001)表85-11(98.6%)

「HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある」の理解(知っていた, 知らなかった)に関して, 知らなかった人がいなかった. 有意差が認められた理解の割合は上記の通りである.

Q8-8×Q8-9(P<0.0001)表86-1(99.3%)

Q8-8×Q8-10(P<0.0001)表86-2(98.6%)

Q8-8×Q8-11(P<0.0001)表86-3(97.8%)

Q8-8×Q8-12(P<0.0001)表86-4(77.7%)

Q8-8×Q8-13(P<0.0001)表86-5(98.6%)

Q8-8×Q8-14(P<0.0001)表86-6(82%)

Q8-8×Q8-15(P<0.0001)表86-7(89.9%)

Q8-8×Q8-16(P<0.0001)表86-8(91.4%)

Q8-8×Q8-17(P<0.0001)表86-9(98.6%)

Q8-8×Q8-18(P<0.0001)表86-10(98.6%)

「HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある」の理解(知っていた, 知らなかった)に関して, 知らなかった人がいなかった. 有意差が認められた理解の割合は上記の通りである.

Q8-10×Q8-12(P=0.0485)表88-2(78.8%vs 0%)

Q8-10×Q8-13(P=0.0287)表88-3(99.3%vs 50%)

Q8-10×Q8-14(P=0.0312)表88-4(83.2%vs 0%)

「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「HIVは、蚊によってうつされることはない」の理解の割合(78.8% VS 0%), 「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」の理解の割合(99.3% VS 50%), 「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解の割合(83.2% VS 0%)に有意差が認められた.

Q8-11×Q8-12(P=0.0103)表89-1(79.4%vs 0%)

Q8-11×Q8-15(P=0.0268)表89-4(91.2%vs 33.3%)

「HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「HIVは、蚊によってうつされることはない」の理解の割合(79.4% VS 0%), 「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」の理解の割合(91.2% VS 33.3%)に有意差が認められた.

Q8-12×Q8-14(P=0.0024)表90-2(88%vs 61.3%)

「HIVは、蚊によってうつされることはない」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解の割

合(88% VS 61.3%)に有意差が認められた.

Q8-13×Q8-14(P=0.0313)表91-1(83.2%vs 0%)

Q8-13×Q8-15(P=0.0095)表91-2(91.2%vs 0%)

「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解の割合(83.2% VS 0%), 「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」(91.2% VS 0%)に有意差が認められた.

Q8-14×Q8-15(P=0.0206)表92-1(93%vs 76%)

「保健所では無料でHIV検査が受けられる」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」の理解の割合(93% VS 76%)に有意差が認められた.

Q8-15×Q8-16(P=0.0203)表93-1(93.6%vs 71.4%)

「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」の理解の割合(93.6% VS 71.4%)に有意差が認められた.

Q8-17×Q8-18(P=0.0001)表95(100%vs 0%)

「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」の理解(知っていた, 知らなかった)の各群における「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」の理解の割合(100% VS 0%)に有意差が認められた.

以上の結果をまとめると、下記ようになる.

- ・ Q1「性別」は「年齢」, 「同居形態(一人暮らし, 夫・妻, パートナー, 子)」で有意差があったが, その他の項目については有意差が認められなかった.
- ・ Q2「年齢」は「同居形態(夫・妻, 子)」, 「性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」で有意差があったが, その他の項目については有意差が認められなかった.
- ・ Q3(1)「同居形態(一人暮らし)」, Q3(2)「同居形態(夫・妻)」, Q3(3)「同居形態(パートナー・恋人)」はどの項目についても有意差が認められなかった.
- ・ Q3(4)「同居形態(友人)」はQ4「これまでにあなたは本プログラムを利用したことがありますか」, Q5「これまでにあなたは本プログラム以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがありますか」, Q6「あなたが本プログラム以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか」, Q7「会社の健診時にHIVの血液検査を

実施してほしい, Q8(3)「HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない, Q8(4)「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない, Q8(5)「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない, Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない, Q8(9)「HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する, Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる, Q8(11)「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる, Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない, Q8(13)「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる, Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる, Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない, Q8(16)「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある, Q8(17)「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある, Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

- Q3(5)「同居形態(子)」はQ8(11)「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。
- Q3(6)「同居形態(父母)」はQ7「同居(父母)」は、「会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。
- Q3(7)「同居形態(祖父母)」はQ6「あなたが本プログラム以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。
- Q3(8)「同居形態(兄弟)」はQ4「これまであなたは本プログラムを利用したことがありますか, Q5「これまであなたは本プログラム以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがありますか, Q6「あなたが本プログラム以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか, Q7「会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい, Q8(3)「HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない, Q8(4)「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない, Q8(5)「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない, Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない, Q8(9)「HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する, Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる, Q8(11)「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる, Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない, Q8(13)「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる, Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる, Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない, Q8(16)「健診

などで異常がなくても、HIVに感染していることがある, Q8(17)「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある, Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

- Q3(9)「同居形態(その他)」はどの項目についても有意差が認められなかった。
  - Q4「これまであなたは本プログラム(本研究)を利用したことがありますか」は、Q5「これまであなたは本プログラム以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがありますか, Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。
  - Q5「これまであなたは本プログラム(本研究)以外でHIVの血液検査を1度でも受けたことがありますか」は、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない, Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。
  - Q6「あなたが本プログラム(本研究)以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか。(Q5で「はい」と回答した人のみお答えください)」はどの項目についても有意差が認められなかった。
  - Q7「会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい 費用の負担は考慮しないでお答えください」は、Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。
  - Q8(1)「HIVは、感染している人と握手をしても感染しない」はQ8(3)「HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない, Q8(4)「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない, Q8(5)「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない, Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない, Q8(9)「HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する, Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる, Q8(11)「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる, Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない, Q8(13)「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる, Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる, Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない, Q8(16)「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある, Q8(17)「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある, Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。
- (Q8の他の項目との関連は14)
- Q8(2)「HIVは、感染している人と話をしても感染しない」は、Q8(3)「HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない, Q8(4)「HIVは、感染している人

と食器を共用しても感染しない」、Q8(5)「HIVは、感染している人とキスをして感染しない」、Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」、Q8(9)「HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する」、Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」、Q8(11)「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる」、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」、Q8(13)「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」、Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」、Q8(16)「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」、Q8(17)「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」、Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は14)

- Q8(3)「HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない」は、Q8(4)「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない」、Q8(5)「HIVは、感染している人とキスをして感染しない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は2)

- Q8(4)「HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない」は、Q8(5)「HIVは、感染している人とキスをして感染しない」、Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」、Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」、Q8(13)「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は5)

- Q8(5)「HIVは、感染している人とキスをして感染しない」は、Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」、Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」、Q8(11)「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる」、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は5)

- Q8(6)「HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない」は、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は1)

- Q8(7)「HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある」は、Q8(9)「HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する」、Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」、Q8(11)「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる」、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」、Q8(13)「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」、Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」、Q8(16)「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」、Q8(17)「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」、Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は10)

- Q8(8)「HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある」は、Q8(9)「HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する」、Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」、Q8(11)「HIVは、適切に治療することにより、他の人への感染を予防することができる」、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」、Q8(13)「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」、Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」、Q8(16)「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」、Q8(17)「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」、Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は10)

- Q8(9)「HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する」は、どの項目についても有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は0)

- Q8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」は、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」、Q8(13)「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は3)

- Q8(11)「HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる」は、Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」、Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認め

られなかった。

(Q8の他の項目との関連は2)

- Q8(12)「HIVは、蚊によってうつされることはない」は、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は1)

- Q8(13)「HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる」は、Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」、Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は2)

- Q8(14)「保健所では無料でHIV検査が受けられる」は、Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は1)

- Q8(15)「HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない」は、Q8(16)「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は1)

- Q8(16)「健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある」は、どの項目についても有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は0)

- Q8(17)「特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある」は、Q8(18)「健康そうに見えても、HIVに感染していることがある」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。

(Q8の他の項目との関連は1)

#### D. 考察

Q1「性別」とQ2「年齢」、

Q1「性別」と「Q3同居形態(夫・妻、パートナー、子、父母)」、

Q2「年齢」と「Q3同居形態(夫・妻、子)」、

Q2「年齢」とQ8(10)「HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる」、

に関連がある。これは例えば女性の方が若い年齢の集団である、年齢が高くなるほど感染しないという知識を有する割合が高くなっているという点で、夫婦間で受検に関する情報を共有しているなど、常識的に解釈可能である。

Q3(4)「同居形態(友人)」は多くの項目との関連があることから、HIVの情報については友人と共有していることがうかがえる。

Q3(5)「同居形態(子)」はQ8\_11「HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる」で有意差があったが、その他の項目につい

ては有意差が認められなかったことから、「同居形態(子)」のカテゴリーに属さない人は属する人よりも若干知識が少ない。子供と同居していない世帯に対するアプローチが重要である可能性が示唆された。

Q3(6)「同居形態(父母)」は、Q8(7)「会社の健診時にHIVの血液検査を実施してほしい 費用の負担は考慮しないで教えてください」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。「同居形態(父母)」のカテゴリーに属する人はそれ以外の方よりも若干知識が少ない。「同居形態(父母)」のカテゴリーに属する世帯へのアプローチが重要である可能性が示唆された。

Q3(7)「同居形態(祖父母)」は、Q6「あなたが本プログラム以外でHIVの血液検査を直近で受けたのはいつ頃ですか」で有意差があったが、その他の項目については有意差が認められなかった。Q3(7)「同居形態(祖父母)」について、同居無し 9/136=6.6% VS 1/3=33.3%によるものと考えられる。

Q3(8)「同居形態(兄弟)」は多くの項目との関連があることから、HIVの情報については兄弟と共有していることがうかがえる。

Q4はQ6、Q8(15)と、Q5はQ8(12)、Q8(14)と、Q6はなし、Q7はQ8(15)とのみ、有意な関連が認められた点について、HIVの受検経験は知識の向上に大きくは関連していない表れと考えられる。

Q8の質問項目間の関連であるが、各質問項目の「はい」「いいえ」と回答状況と他の質問項目の「はい」「いいえ」の回答割合に差がある項目(特異的な質問項目)の項目数は、

Q8\_1HIVは、感染している人と握手をしても感染しない

Q8\_2HIVは、感染している人と話をしても感染しない

Q8\_3HIVは、感染している人と一緒に仕事をしても感染しない

Q8\_4HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない

Q8\_5HIVは、感染している人とキスをしても感染しない

Q8\_6HIVは、感染している人と一緒に温泉などに入浴しても感染しない

Q8\_7HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある

Q8\_8HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある

Q8\_9HIVは、感染している人の血液や精液、膣分泌液に触れることで感染する

Q8\_10HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる

Q8\_11HIVは、適切に治療することにより他の人への感染を予防することができる

Q8\_12HIVは、蚊によってうつされることはない

Q8\_13HIVは、血液検査によって感染しているかどうか分かる

Q8\_14保健所では無料でHIV検査が受けられる

Q8\_15HIVには現在、感染予防のためのワクチンがない

Q8\_16健診などで異常がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_17特に自覚症状がなくても、HIVに感染していることがある

Q8\_18健康そうに見えても、HIVに感染していることがある

Q8(1)14, Q8(2)14, Q8(3)2, Q8(4)5, Q8(5)5, Q8(6)1, Q8(7)10, Q8(8)10, Q8(9)0, Q8(10)3, Q8(11)2, Q8(12)1, Q8(13)2, Q8(14)1, Q8(15)1, Q8(16)0, Q8(17)1

であり、3以上の質問項目は、Q8(1), Q8(2), Q8(4), Q8(5), Q8(7), Q8(8), Q8(10)であり、すなわち、

Q8\_1 HIVは、感染している人と握手をしても感染しない

Q8\_2 HIVは、感染している人と話をしても感染しない

Q8\_4 HIVは、感染している人と食器を共用しても感染しない

Q8\_5 HIVは、感染している人とキスをしても感染しない

Q8\_7 HIVは、感染している人と無防備に性行為を行った場合、感染することがある

Q8\_8 HIVは、感染している人とカミソリやピアス、注射器などを共用した場合に感染することがある

Q8\_10 HIVは、性行為の際にコンドームを使用すれば感染の可能性を低くできる

の項目は、より広めていく重要性があると考えられる。

## E. 結論

HIVに関する基本知識は、兄弟、友人と情報を共有している可能性が高いことがあきらかになった。

本プログラムの利用、またはHIV検査の受検はHIVに関する知識との関連は小さかった。「HIVは、感染している人とキスをしても感染しない」、「蚊によってうつされることはない」、「保健所では無料でHIV検査が受けられる」については、知っている人の割合が90%未満と他の項目に比べて低いので、この点は受検の有無に関わらず、より積極的に知識を広める必要がある。

## F. 健康危険情報

## G. 研究発表

1. 論文発表 なし

2. 学会発表 なし

## H. 知的財産権の出願・登録状況 (予定を含む.)

1. 特許取得 なし
2. 実用新案登録 なし
3. その他 なし

表1

Q1		度数	%
	男性	100	71.94
	女性	39	28.06
	計	139	100.00

X 2検定

2.29E-07

その他=1例を除いた

表2

Q21年齢階	度数	%
20-29	17	12.14
30-39	33	23.57
40-49	57	40.71
50-59	31	22.14
60-69	2	1.43
	140	100

X 2検定

3.33E-12

表3

Q1		Q21年齢階級					計(n,%)
		20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
	男性	9	20	42	27	2	100
	%	9.00	20.00	42.00	27.00	2.00	100
	女性	8	13	14	4	0	39
	%	20.51	33.33	35.90	10.26	0.00	100

X 2検定

-

Fisher直接確率検定

0.041841

表4-1

Q1		Q3_一人	%
	男性	67	33
	女性	13	26
			66.7

X 2検定

0.00063306

Fisher直接確率検定

0.00049986

表4-2

Q1		Q3_夫婦	%
	男性	34	66
	女性	29	10
			25.6

X 2検定

0.00004

Fisher直接確率検定

0.00002

表4-3

Q1		Q3_パートナー	%
	男性	99	1
	女性	39	0
			1
			0

X 2検定

0.0040385

Fisher直接確率検定

0.0022236

表4-4

Q1		Q3_友人	%
	男性	100	0
	女性	39	0
			0
			0

X 2検定

2.2919E-07

Fisher直接確率検定

-

表4-5

		Q3_子		%
Q1		0	1	
	男性	60	40	40
	女性	34	5	12.8
		X 2検定		0.004039
		Fisher直接確率検定		0.0022236

表4-6

		Q3_父母		%
Q1		0	1	
	男性	99	1	1
	女性	37	2	5.1
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.19005

表4-7

		Q3_祖父母		%
Q1		0	1	
	男性	97	3	3
	女性	39	0	0
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.55924

表4-8

		Q3_兄弟		%
Q1		0	1	
	男性	100	0	0
	女性	39	0	0
		X 2検定		2.2919E-07
		Fisher直接確率検定		-

表4-9

		Q3_その他		%
Q1		0	1	
	男性	99	1	1
	女性	39	0	0
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表5

		Q4		% ある
Q1		1 ある	2 ない	
	男性	53	46	53.5
	女性	22	17	56.4
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.89219
		その他=1例を除いた		

表6

		Q5				% はい
Q1		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	男性	34	63	1	2	34
	女性	16	22	1	0	41
		X 2検定				-
		Fisher直接確率検定				0.58368

表7

		Q6					% 1年以内
Q1		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	男性	6	9	17	2	66	6
	女性	4	3	8	1	23	10.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.92799

表8

		Q7					% 思う
Q1		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	男性	45	21	15	10	9	45
	女性	22	8	3	3	3	56.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.7535

表9-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q1		1 知っていた	2 知らなかった	
	男性	100	0	100
	女性	39	0	100

X 2検定 2.2919E-07  
Fisher直接確率検定 -

表9-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q1		1 知っていた	2 知らなかった	
	男性	100	0	100
	女性	39	0	100

X 2検定 2.2919E-07  
Fisher直接確率検定 -

表9-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q1		1 知っていた	2 知らなかった	
	男性	100	0	100
	女性	38	1	97.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.28058

表9-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q1		1 知っていた	2 知らなかった	
	男性	99	1	99
	女性	37	2	94.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.19005

表9-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q1		1 知っていた	2 知らなかった	
	男性	81	19	81
	女性	28	11	71.8

X 2検定 0.33919  
Fisher直接確率検定 0.25628

表9-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q1		1	2	
	男性	94	6	94
	女性	35	4	89.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.4665

表9-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	男性	100	0	100
	女性	39	0	100

X 2検定 2.2919E-07  
Fisher直接確率検定 -

表9-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	男性	100	0	100
	女性	39	0	100

X 2検定 2.2919E-07  
Fisher直接確率検定 -

表9-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	男性	99	1	99
	女性	39	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表9-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	男性	98	2	98
	女性	39	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表9-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	男性	97	3	97
	女性	39	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.55924

表9-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	男性	82	18	82
	女性	26	13	66.7

X 2検定 0.084643  
Fisher直接確率検定 0.069025

表9-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	99	1	99
	女性	38	1	97.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.48389

表9-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	81	19	81
	女性	33	6	84.6

X 2検定 0.80039  
Fisher直接確率検定 0.80648

表9-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	90	10	90
	女性	35	4	89.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表9-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	91	9	91
	女性	36	3	92.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表9-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	98	2	98
	女性	39	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表9-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q1		1 知ってし	2 知らなかった	
	男性	98	2	98
	女性	39	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表10-1

		Q3_一人		%
Q2_1		0	1	
	20-29	6	11	64.7
	30-39	18	15	45.5
	40-49	33	23	41.1
	50-59	21	10	32.3
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18177

表10-2

		Q3_夫婦		%
Q2_1		0	1	
	20-29	12	5	29.4
	30-39	16	17	51.5
	40-49	26	30	53.6
	50-59	9	22	71
	60-69	0	2	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.044989

表10-3

		Q3_パートナー		%
Q2_1		0	1	
	20-29	17	0	0
	30-39	33	0	0
	40-49	55	1	1.8
	50-59	31	0	0
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表10-4

		Q3_友人		%
Q2_1		0	1	
	20-29	17	0	0
	30-39	33	0	0
	40-49	56	0	0
	50-59	31	0	0
	60-69	2	0	0

X 2検定 7.32E-12  
Fisher直接確率検定 -

表10-5

		Q3_子		%
Q2_1		0	1	
	20-29	17	0	0
	30-39	24	9	27.3
	40-49	34	22	39.3
	50-59	17	14	45.2
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0033399

表10-6

		Q3_父母		%
Q2_1		0	1	
	20-29	17	0	0
	30-39	33	0	0
	40-49	55	1	1.8
	50-59	29	2	6.5
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.31449

表10-7

		Q3_祖父母	%	
Q2_1		0	1	
	20-29	17	0	0
	30-39	32	1	3
	40-49	55	1	1.8
	50-59	30	1	3.2
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表10-8

		Q3_兄弟	%	
Q2_1		0	1	
	20-29	17	0	0
	30-39	33	0	0
	40-49	56	0	0
	50-59	31	0	0
	60-69	2	0	0

X 2検定 7.32E-12  
Fisher直接確率検定 -

表10-9

		Q3_その他	%	
Q2_1		0	1	
	20-29	16	1	5.9
	30-39	33	0	0
	40-49	56	0	0
	50-59	31	0	0
	60-69	2	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.13669

表11

		Q4		% ある
Q2_1		1 ある	2 ない	
	20-29	6	11	35.3
	30-39	17	15	53.1
	40-49	32	24	57.1
	50-59	19	12	61.3
	60-69	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.46395  
その他=1例を除いた

表12

		Q5				% はい
Q2_1		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	20-29	5	12	0	0	29.4
	30-39	12	20	0	1	36.4
	40-49	21	34	1	0	37.5
	50-59	10	19	1	1	32.3
	60-69	2	0	0	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.6327

表13

		Q6					% 1年以内
Q2_1		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	20-29	1	3	1	0	12	5.9
	30-39	3	2	7	0	21	9.1
	40-49	5	5	10	1	35	2
	50-59	1	1	6	2	21	6.7
	60-69	0	1	1	0	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.58273

表14

		Q7					% 思う
Q2_1		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	20-29	11	2	2	1	1	64.7
	30-39	20	7	1	3	2	60.6
	40-49	24	14	10	3	5	9.4
	50-59	10	6	5	6	4	28.6
	60-69	2	0	0	0	0	#DIV/0!

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定

表15-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q2_1		1 知っていた	2 知らなかった	
	20-29	17	0	100
	30-39	33	0	100
	40-49	56	0	100
	50-59	31	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 7.32E-12  
Fisher直接確率検定 -

表15-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q2_1		1 知っていた	2 知らなかった	
	20-29	17	0	100
	30-39	33	0	100
	40-49	56	0	100
	50-59	31	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 7.32E-12  
Fisher直接確率検定 -

表15-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q2_1		1 知っていた	2 知らなかった	
	20-29	17	0	100
	30-39	33	0	100
	40-49	55	1	98.2
	50-59	31	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表15-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	16	1	94.1
	30-39	33	0	100
	40-49	54	2	96.4
	50-59	31	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.37427

表15-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	12	5	70.6
	30-39	25	8	75.8
	40-49	43	13	76.8
	50-59	27	4	87.1
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.62174

表15-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q2_1		1	2	
	20-29	15	2	88.2
	30-39	32	1	97
	40-49	50	6	89.3
	50-59	30	1	96.8
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.46725

表15-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	17	0	100
	30-39	33	0	100
	40-49	56	0	100
	50-59	31	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 7.32E-12  
Fisher直接確率検定 -

表15-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	17	0	100
	30-39	33	0	100
	40-49	56	0	100
	50-59	31	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 7.32E-12  
Fisher直接確率検定 -

表15-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	17	0	100
	30-39	33	0	100
	40-49	56	0	100
	50-59	30	1	96.8
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.35971

表15-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	15	2	88.2
	30-39	33	0	100
	40-49	56	0	100
	50-59	31	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.042853

表15-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	17	0	100
	30-39	31	2	93.9
	40-49	56	0	100
	50-59	30	1	96.8
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.21533

表15-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	14	3	82.4
	30-39	24	9	72.7
	40-49	43	13	76.8
	50-59	25	6	80.6
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.91844

表15-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかつた	
	20-29	16	1	94.1
	30-39	33	0	100
	40-49	55	1	98.2
	50-59	31	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.35909

表15-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	13	4	76.5
	30-39	28	5	84.8
	40-49	48	8	85.7
	50-59	23	8	74.2
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.61773

表15-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	13	4	76.5
	30-39	31	2	93.9
	40-49	50	6	89.3
	50-59	29	2	93.5
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.35478

表15-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	17	0	100
	30-39	32	1	97
	40-49	50	6	89.3
	50-59	26	5	83.9
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.27226

表15-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	17	0	100
	30-39	33	0	100
	40-49	54	2	96.4
	50-59	31	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.62632

表15-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q2_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	20-29	17	0	100
	30-39	33	0	100
	40-49	54	2	96.4
	50-59	31	0	100
	60-69	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.62632

表16-1

		Q3_夫婦		%
Q3_一人		0	1	
	0	6	74	92.5
	1	57	2	3.4

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 2.22E-16

表16-2

		Q3_パートナー		%
Q3_一人		0	1	
	0	79	1	1.3
	1	59	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表16-3

		Q3_友人		%
Q3_一人		0	1	
	0	80	0	0
	1	59	0	0

X 2検定 0.07488  
Fisher直接確率検定 -

表16-4

		Q3_子		%
Q3_一人		0	1	
	0	37	43	53.8
	1	57	2	3.4

X 2検定 1.14E-09  
Fisher直接確率検定 2.29E-11

表16-5

		Q3_父母		%
Q3_一人		0	1	
	0	78	2	2.5
	1	58	1	1.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表16-6

		Q3_祖父母		%
Q3_一人		0	1	
	0	77	3	3.8
	1	59	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.26181

表16-7

		Q3_兄弟		%
Q3_一人		0	1	
	0	80	0	0
	1	59	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.07488

表16-8

		Q3_その他		%
Q3_一人		0	1	
	0	79	1	1.3
	1	59	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表17

		Q4		% ある
Q3_一人		1 ある	2 ない	
	0	43	37	53.8
	1	32	26	55.2

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.64779  
その他=1例を除いた

表18

		Q5			% はい	
Q3_一人		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	29	49	1	1	1.3
	1	21	36	1	1	1.7

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表19

		Q6			% 1年以内	
Q3_一人		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA
	0	3	7	16	3	51
	1	7	5	9	0	38

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.14666

表20

		Q7				% 思う	
Q3_一人		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	40	16	10	8	6	50
	1	27	13	8	5	6	45.8

X2検定 0.96439  
Fisher直接確率検定 0.96515

表21-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	80	0	100
	1	59	0	100

X2検定 0.07488  
Fisher直接確率検定 -

表21-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	80	0	100
	1	59	0	100

X2検定 0.07488  
Fisher直接確率検定 -

表21-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	79	1	98.8
	1	59	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表21-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	77	3	96.3
	1	59	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.26481

表21-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	17	78.8
	1	46	13	78

X 2検定 1  
Fisher直接確率検定 1

表21-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	74	6	92.5
	1	55	4	93.2

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表21-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	80	0	100
	1	59	0	100

X 2検定 0.07488  
Fisher直接確率検定 -

表21-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	80	0	100
	1	59	0	100

X 2検定 0.07488  
Fisher直接確率検定 -

表21-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	80	0	100
	1	58	1	98.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.42446

表21-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	79	1	98.8
	1	58	1	98.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表21-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	77	3	96.3
	1	59	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.26181

表21-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	64	16	80
	1	44	15	74.6

X 2検定 0.58018  
Fisher直接確率検定 0.53727

表21-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	79	1	98.8
	1	58	1	98.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表21-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	67	13	83.8
	1	47	12	79.7

X 2検定 0.69137  
Fisher直接確率検定 0.65575

表21-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	71	9	88.8
	1	54	5	91.5

X 2検定 0.80082  
Fisher直接確率検定 0.77706

表21-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	71	9	88.8
	1	56	3	94.9

X 2検定 0.33021  
Fisher直接確率検定 0.23706

表21-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	78	2	97.5
	1	59	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.50787

表21-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_一人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	78	2	97.5
	1	59	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.50787

表22-1

		Q3_パートナー		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	62	1	1.6
	1	76	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.45324

表22-2

		Q3_友人		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	63	0	0
	1	76	0	0

X 2検定 0.27018  
Fisher直接確率検定 -

表22-3

		Q3_子		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	61	2	3.2
	1	33	43	56.6

X 2検定 7.19E-11  
Fisher直接確率検定 1.22E-12

表22-4

		Q3_父母		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	61	2	3.2
	1	75	1	1.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.59006

表22-5

		Q3_祖父母		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	63	0	0
	1	73	3	3.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.25117

表22-6

		Q3_兄弟		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	63	0	0
	1	76	0	0

X 2検定 0.27018  
Fisher直接確率検定 -

表22-7

		Q3_その他		%
Q3_夫婦		0	1	
	0	62	1	1.6
	1	76	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.45324

表23

		Q4		% ある
Q3_夫婦		1 ある	2 ない	
	0	34	28	54.8
	1	41	35	53.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.72358  
その他=1例を除いた

表24

		Q5			% はい
Q3_夫婦		はい	いいえ	わからない	答えたくない
	0	24	37	1	1 38.1
	1	26	28	1	1 46.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.93037

表25

		Q6			% 1年以内
Q3_夫婦		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない NA
	0	7	6	11	0 39 11.1
	1	3	6	14	3 50 3.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.2134

表26

		Q7			% 思う
Q3_夫婦		思う	やや思う	あまり思わない	思わない わからない
	0	29	13	9	5 7 46
	1	38	16	9	8 5 50

X 2検定 0.85441  
Fisher直接確率検定 0.85974

表27-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	0	100
	1	76	0	100

X 2検定 0.27018  
Fisher直接確率検定 -

表27-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	0	100
	1	76	0	100

X 2検定 0.27018  
Fisher直接確率検定 -

表27-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	0	100
	1	75	1	98.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表27-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	0	100
	1	73	3	96.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.25117

表27-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	49	14	77.8
	1	60	16	78.9

X 2検定 1  
Fisher直接確率検定 1

表27-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	59	4	93.7
	1	70	6	92.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表27-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	0	100
	1	76	0	100

X 2検定 0.27018  
Fisher直接確率検定 -

表27-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	0	100
	1	76	0	100

X 2検定 0.27018  
Fisher直接確率検定 -

表27-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	0	100
	1	75	1	98.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表27-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	62	1	98.4
	1	75	1	98.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表27-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	0	100
	1	73	3	96.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.25117

表27-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	47	16	74.6
	1	61	15	80.3

X 2検定 0.55295  
Fisher直接確率検定 0.53972

表27-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	62	1	98.4
	1	75	1	98.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表27-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	51	12	81
	1	63	13	82.9

X 2検定 0.94021  
Fisher直接確率検定 0.82636

表27-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	58	5	92.1
	1	67	9	88.2

X 2検定 0.63224  
Fisher直接確率検定 0.57486

表27-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	60	3	95.2
	1	67	9	88.2

X 2検定 0.2395  
Fisher直接確率検定 0.22451

表27-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	0	100
	1	74	2	97.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.50078

表27-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_夫婦		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	63	0	100
	1	74	2	97.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.50078

表28-1

		Q3_友人		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	138	0	0
	1	1	0	0

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表28-2

		Q3_子		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	93	45	32.6
	1	1	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表28-3

		Q3_父母		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	135	3	2.2
	1	1	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表28-4

		Q3_祖父母		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	135	3	2.2
	1	1	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表28-5

		Q3_兄弟		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	138	0	0
	1	1	0	0

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表28-6

		Q3_その他		%
Q3_パートナー		0	1	
	0	137	1	0.7
	1	1	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表29

		Q4		% ある
Q3_パートナー		1 ある	2 ない	
	0	75	62	54.7
	1	0	1	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.46043  
その他=1例を除いた

表30

		Q5				% はい
Q3_パートナー		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	49	85	2	2	35.5
	1	1	0	0	0	100

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.38849

表31

		Q6					% 1年以内
Q3_パートナー		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	10	11	25	3	89	7.2
	1	0	1	0	0	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.5

表32

		Q7					% 思う
Q3_パートナー		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	67	29	18	12	12	48.6
	1	0	0	0	1	0	0

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.17986

表33-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	138	0	100
	1	1	0	100

X2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表33-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	138	0	100
	1	1	0	100

X2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表33-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	1	99.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	135	3	97.8
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	108	30	78.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	128	10	92.8
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	138	0	100
	1	1	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表33-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	138	0	100
	1	1	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表33-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	1	99.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	2	98.6
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	135	3	97.8
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	107	31	77.5
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	2	98.6
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	113	25	81.9
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	124	14	89.9
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	126	12	91.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表33-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	2	98.6
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表34-1

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_パートナー		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	2	98.6
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表34-2

		Q3_子		%
Q3_友人		0	1	
	0	94	45	32.4
	1	0	0	-

X 2検定 0.000032369  
Fisher直接確率検定 -

表34-3

		Q3_父母		%
Q3_友人		0	1	
	0	136	3	2.2
	1	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表34-4

		Q3_祖父母		%
Q3_友人		0	1	
	0	136	3	2.2
	1	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表34-5

		Q3_兄弟		%
Q3_友人		0	1	
	0	139	0	0
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表34-6

		Q3_その他		%
Q3_友人		0	1	
	0	138	1	0.7
	1	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表35

		Q4		% ある
Q3_友人		1 ある	2 ない	
	0	75	63	54.3
	1	0	0	-
		X 2検定		1.64E-15
		Fisher直接確率検定		-
		その他=1例を除いた		

表36

		Q5				% はい
Q3_友人		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	50	85	2	2	36
	1	0	0	0	0	-
		X 2検定				2.22E-16
		Fisher直接確率検定				-

表37

		Q6				% 1年以内
Q3_友人		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA
	0	10	12	25	3	89
	1	0	0	0	0	0
		X 2検定				0.0001514
		Fisher直接確率検定				-

表38

		Q7				% 思う
Q3_友人		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない
	0	67	29	18	13	12
	1	0	0	0	0	0
		X 2検定				1.46E-15
		Fisher直接確率検定				-

表39-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	139	0	100
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	139	0	100
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		-

表39-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	138	1	99.3
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定		-

表39-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	136	3	97.8
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表39-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	109	30	78.4
	1	0	0	-
		X 2検定		2.07E-11
		Fisher直接確率検定	-	

表39-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	129	10	92.8
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表39-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	139	0	100
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定	-	

表39-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	139	0	100
	1	0	0	-
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定	-	

表39-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	138	1	99.3
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表39-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	137	2	98.6
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表39-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	3	97.8
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表39-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	108	31	77.7
	1	0	0	-
		X 2検定		6.53E-11
		Fisher直接確率検定	-	

表39-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	2	98.6
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表39-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	114	25	82
	1	0	0	-
		X 2検定		4.39E-14
		Fisher直接確率検定	-	

表39-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	125	14	89.9
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表39-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	127	12	91.4
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表39-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	2	98.6
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表39-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_友人		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	2	98.6
	1	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定		-

表40-1

		Q3_父母		%
Q3_子		0	1	
	0	92	2	2.1
	1	44	1	2.2
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表40-2

		Q3_祖父母		%
Q3_子		0	1	
	0	93	1	1.1
	1	43	2	4.4
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.24487

表40-3

		Q3_兄弟		%
Q3_子		0	1	
	0	94	0	0
	1	45	0	0
		X 2検定		0.000032369
		Fisher直接確率検定		-

表40-4

		Q3_その他		%
Q3_子		0	1	
	0	93	1	1.1
	1	45	0	0
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表41

		Q4		% ある
Q3_子		1 ある	2 ない	
	0	53	40	57
	1	22	23	48.9
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.639
		その他=1例を除いた		

表42

		Q5				% はい
Q3_子		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	35	56	1	2	37.2
	1	15	29	1	0	33.3
		X 2検定				-
		Fisher直接確率検定				0.76331

表43

	Q6						% 1年以内
Q3_子	1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA		
0	8	11	14	2	59	8.5	
1	2	1	11	1	30	4.4	

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.12005

表44

	Q7					% 思う
Q3_子	思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
0	44	21	14	7	8	46.8
1	23	8	4	6	4	51.1

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.67694

表45-1

	Q8_1		% 1 知っていた
Q3_子	1 知っていた	2 知らなかった	
0	94	0	100
1	45	0	100

X2検定 0.000032369  
Fisher直接確率検定 -

表45-2

	Q8_2		% 1 知っていた
Q3_子	1 知っていた	2 知らなかった	
0	94	0	100
1	45	0	100

X2検定 0.000032369  
Fisher直接確率検定 -

表45-3

	Q8_3		% 1 知っていた
Q3_子	1 知っていた	2 知らなかった	
0	94	0	100
1	44	1	97.8

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.32374

表45-4

	Q8_4		% 1 知っていた
Q3_子	1 知っていた	2 知らなかった	
0	92	2	97.9
1	44	1	97.8

X2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-5

	Q8_5		% 1 知っていた
Q3_子	1 知っていた	2 知らなかった	
0	74	20	78.7
1	35	10	77.8

X2検定 1  
Fisher直接確率検定 1

表45-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	88	6	93.6
	1	41	4	91.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.72733

表45-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	94	0	100
	1	45	0	100

X 2検定 0.000032369  
Fisher直接確率検定 -

表45-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	94	0	100
	1	45	0	100

X 2検定 0.000032369  
Fisher直接確率検定 -

表45-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	94	0	100
	1	44	1	97.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.32374

表45-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	92	2	97.9
	1	45	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	94	0	100
	1	41	3	93.2

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.032398

表45-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	74	20	78.7
	1	34	11	75.6

X 2検定 0.83986  
Fisher直接確率検定 0.66936

表45-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	92	2	97.9
	1	45	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	78	16	83
	1	36	9	80

X 2検定 0.84786  
Fisher直接確率検定 0.64605

表45-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	84	10	89.4
	1	41	4	91.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表45-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	89	5	94.7
	1	38	7	84.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.056421

表45-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	94	0	100
	1	43	2	95.6

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.10322

表45-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_子		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	94	0	100
	1	43	2	95.6

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.10322

表46-1

		Q3_祖父母		%
Q3_父母		0	1	
	0	133	3	2.2
	1	3	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表46-2

		Q3_兄弟		%
Q3_父母		0	1	
	0	136	0	0
	1	3	0	0

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表46-3

		Q3_その他		%
Q3_父母		0	1	
	0	135	1	0.7
	1	3	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表47

		Q4		% ある
Q3_父母		1 ある	2 ない	
	0	73	62	54.1
	1	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1  
その他=1例を除いた

表48

		Q5				% はい
Q3_父母		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	50	82	2	2	36.8
	1	0	3	0	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.35472

表49

		Q6				% 1年以内
Q3_父母		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA
	0	10	12	25	3	86
	1	0	0	0	0	3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表50

		Q7					% 思う
Q3_父母		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	67	29	18	11	11	49.3
	1	0	0	0	2	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0071143

表51-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	0	100
	1	3	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表51-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	0	100
	1	3	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表51-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	135	1	99.3
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	133	3	97.8
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	107	29	78.7
	1	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.52069

表51-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	126	10	92.6
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	136	0	100
	1	3	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表51-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	136	0	100
	1	3	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表51-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	135	1	99.3
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	134	2	98.5
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	133	3	97.8
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	106	30	77.9
	1	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.53388

表51-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	134	2	98.5
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	113	23	83.1
	1	1	2	33.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.083335

表51-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	122	14	89.7
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	124	12	91.2
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	134	2	98.5
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表51-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	134	2	98.5
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表52-1

		Q3_兄弟		%
Q3_祖父母		0	1	
	0	136	0	0
	1	3	0	0

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表52-2

		Q3_その他		%
Q3_祖父母		0	1	
	0	135	1	0.7
	1	3	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表53

		Q4		% ある
Q3_祖父母		1 ある	2 ない	
	0	74	61	54.8
	1	1	2	33.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.60085  
その他=1例を除いた

表54

		Q5				% はい
Q3_祖父母		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	48	84	2	2	35.3
	1	2	1	0	0	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.59246

表55

		Q6					% 1年以内
Q3_祖父母		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	9	12	25	2	88	6.6
	1	1	0	0	1	1	33.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.026939

表56

	Q7				% 思う		
Q3_祖父母	思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない		
	0	66	29	16	13	12	48.5
	1	1	2	2	0	0	20

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1816

表57-1

	Q8_1		% 1 知っていた	
Q3_祖父母	1 知っていた	2 知らなかった		
	0	136	0	100
	1	3	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表57-2

	Q8_2		% 1 知っていた	
Q3_祖父母	1 知っていた	2 知らなかった		
	0	136	0	100
	1	3	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表57-3

	Q8_3		% 1 知っていた	
Q3_祖父母	1 知っていた	2 知らなかった		
	0	135	1	99.3
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-4

	Q8_4		% 1 知っていた	
Q3_祖父母	1 知っていた	2 知らなかった		
	0	133	3	97.8
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-5

	Q8_5		% 1 知っていた	
Q3_祖父母	1 知っていた	2 知らなかった		
	0	106	30	77.9
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-6

	Q8_6		% 1 知っていた	
Q3_祖父母	1 知っていた	2 知らなかった		
	0	127	9	93.4
	1	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.20203

表57-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	136	0	100
	1	3	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表57-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	136	0	100
	1	3	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表57-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	135	1	99.3
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	134	2	98.5
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	133	3	97.8
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	106	30	77.9
	1	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.53388

表57-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかつた	
	0	134	2	98.5
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	111	25	81.6
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	122	14	89.7
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	124	12	91.2
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	134	2	98.5
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表57-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_祖父母		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	134	2	98.5
	1	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表58

		Q3_その他		%
Q3_兄弟		0	1	
	0	138	1	0.7
	1	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表59

		Q4		% ある
Q3_兄弟		1 ある	2 ない	
	0	75	63	54.3
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1.64E-15  
その他=1例を除いた

表60

		Q5					% はい
Q3_兄弟		はい	いいえ	わからない	答えたくない		
	0	50	85	2	2	36	
	1	0	0	0	0	0	-

X 2検定 **2.22E-16**  
Fisher直接確率検定 -

表61

		Q6					% 1年以内
Q3_兄弟		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	10	12	25	3	89	7.2
	1	0	0	0	0	0	-

X 2検定 **0.0001514**  
Fisher直接確率検定 -

表62

		Q7					% 思う
Q3_兄弟		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	67	29	18	13	12	48.2
	1	0	0	0	0	0	-

X 2検定 **1.46E-15**  
Fisher直接確率検定 -

表63-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知って	2 知らなかつた	
	0	139	0	100
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表63-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知って	2 知らなかつた	
	0	139	0	100
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表63-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知って	2 知らなかつた	
	0	138	1	99.3
	1	0	0	-

X 2検定 **2.22E-16**  
Fisher直接確率検定 -

表63-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知って	2 知らなかつた	
	0	136	3	97.8
	1	0	0	-

X 2検定 **2.22E-16**  
Fisher直接確率検定 -

表63-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	109	30	78.4
	1	0	0	-

X 2検定 2.07E-11  
Fisher直接確率検定 -

表63-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	129	10	92.8
	1	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表63-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	139	0	100
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表63-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	139	0	100
	1	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表63-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	138	1	99.3
	1	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表63-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	2	98.6
	1	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表63-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	3	97.8
	1	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表63-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	108	31	77.7
	1	0	0	-

X 2検定 **6.53E-11**  
Fisher直接確率検定 -

表63-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	2	98.6
	1	0	0	-

X 2検定 **2.22E-16**  
Fisher直接確率検定 -

表63-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	114	25	82
	1	0	0	-

X 2検定 **4.39E-14**  
Fisher直接確率検定 -

表63-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	125	14	89.9
	1	0	0	-

X 2検定 **2.22E-16**  
Fisher直接確率検定 -

表63-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	127	12	91.4
	1	0	0	-

X 2検定 **2.22E-16**  
Fisher直接確率検定 -

表63-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	2	98.6
	1	0	0	-

X 2検定 **2.22E-16**  
Fisher直接確率検定 -

表63-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_兄弟		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	2	98.6
	1	0	0	-

X 2検定 **2.22E-16**  
Fisher直接確率検定 -

表64

		Q4		% ある
Q3_その他		1 ある	2 ない	
	0	75	62	54.7
	1	0	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.46043  
その他=1例を除いた

表65

		Q5				% はい
Q3_その他		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	49	85	2	2	35.5
	1	1	0	0	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.38849

表66

		Q6					% 1年以内
Q3_その他		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	10	12	24	3	89	7.2
	1	0	0	1	0	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表67

		Q7					% 思う
Q3_その他		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	67	29	17	13	12	48.6
	1	0	0	1	0	0	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.30935

表68-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	138	0	100
	1	1	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表68-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	138	0	100
	1	1	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表68-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	1	99.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	135	3	97.8
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	108	30	78.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	128	10	92.8
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	138	0	100
	1	1	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表68-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	138	0	100
	1	1	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表68-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	137	1	99.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	2	98.6
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	135	3	97.8
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	107	31	77.5
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	2	98.6
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	113	25	81.9
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	124	14	89.9
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	126	12	91.3
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	2	98.6
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表68-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q3_その他		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	136	2	98.6
	1	1	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表69

		Q5				% はい
Q4		はい	いいえ	わからない	答えたくない	
	0	29	46	0	0	38.7
	1	21	39	2	1	33.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.013225  
答えたくない=1例を除いた

表70

		Q6					% 1年以内
Q4		1年以内	1-3年	3年以上前	わからない	NA	
	0	7	9	10	3	46	9.3
	1	3	3	15	0	42	4.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.06219  
その他=1例を除いた

表71

		Q7					% 思う
Q4		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	0	41	15	9	5	5	54.7
	1	26	14	9	8	6	41.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.28118  
その他=1例を除いた

表72-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	75	0	100
	1	63	0	100

X 2検定 1.64E-15  
Fisher直接確率検定 -  
その他=1例を除いた

表72-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	75	0	100
	1	63	0	100

X 2検定 1.64E-15  
Fisher直接確率検定 -  
その他=1例を除いた

表72-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	74	1	98.7
	1	63	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1  
その他=1例を除いた

表72-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	73	2	97.3
	1	62	1	98.4

X 2検定 -  
 Fisher直接確率検定 1  
 その他=1例を除いた

表72-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	56	19	74.7
	1	52	11	82.5

X 2検定 -  
 Fisher直接確率検定 0.45461  
 その他=1例を除いた

表72-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	68	7	90.7
	1	60	3	95.2

X 2検定 -  
 Fisher直接確率検定 0.39206  
 その他=1例を除いた

表72-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	75	0	100
	1	63	0	100

X 2検定 1.64E-15  
 Fisher直接確率検定 -  
 その他=1例を除いた

表72-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	75	0	100
	1	63	0	100

X 2検定 1.64E-15  
 Fisher直接確率検定 -  
 その他=1例を除いた

表72-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	75	0	100
	1	62	1	98.4

X 2検定 -  
 Fisher直接確率検定 0.46043  
 その他=1例を除いた

表72-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	75	0	100
	1	61	2	96.8

X 2検定 -  
 Fisher直接確率検定 0.21802  
 その他=1例を除いた

表72-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	74	1	98.7
	1	61	2	96.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.60085  
その他=1例を除いた

表72-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	59	16	78.7
	1	48	15	76.2

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.87433  
その他=1例を除いた

表72-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	75	0	100
	1	61	2	96.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.21802  
その他=1例を除いた

表72-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	65	10	86.7
	1	48	15	76.2

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.28264  
その他=1例を除いた

表72-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	72	3	96
	1	52	11	82.5

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.024224  
その他=1例を除いた

表72-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	68	7	90.7
	1	58	5	92.1

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1  
その他=1例を除いた

表72-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかった	
	0	73	2	97.3
	1	63	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.50735  
その他=1例を除いた

表72-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q4		1 知ってし	2 知らなかつた	
		0	73	2
		1	63	0
				97.3
				100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.50735  
その他=1例を除いた

表73

		Q6					% 1年以内
Q5		1年以内	1-3年	3年以上前	わからなし	NA	
	はい	10	12	25	3	0	20
	いいえ	0	0	0	0	85	0
	わからない	0	0	0	0	2	0
	答えたくない	0	0	0	0	2	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表74

		Q7					% 思う
Q5		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	はい	27	11	5	4	3	54
	いいえ	39	17	13	8	8	45.9
	わからない	1	1	0	0	0	50
	答えたくない	0	0	0	1	1	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.47196

表75-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかつた	
	はい	50	0	100
	いいえ	85	0	100
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表75-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかつた	
	はい	50	0	100
	いいえ	85	0	100
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表75-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかつた	
	はい	49	1	98
	いいえ	85	0	100
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.38849

表75-4

		Q8.4		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	48	2	96
	いいえ	84	1	98.8
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.59246

表75-5

		Q8.5		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	38	12	76
	いいえ	69	16	81.2
	わからない	0	2	0
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.089149

表75-6

		Q8.6		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	46	4	92
	いいえ	80	5	94.1
	わからない	0	1	0
	答えたくない	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.22474

表75-7

		Q8.7		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	50	0	100
	いいえ	85	0	100
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表75-8

		Q8.8		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	50	0	100
	いいえ	85	0	100
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表75-9

		Q8.9		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	50	0	100
	いいえ	84	1	98.8
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表75-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	50	0	100
	いいえ	83	2	97.6
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.55688

表75-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	49	1	98
	いいえ	83	2	97.6
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表75-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	36	14	72
	いいえ	70	15	82.4
	わからない	0	2	0
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.040943

表75-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	50	0	100
	いいえ	83	2	97.6
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.55688

表75-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	49	1	98
	いいえ	63	22	74.1
	わからない	0	2	0
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.000028783

表75-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q5		1 知ってし	2 知らなかった	
	はい	47	3	94
	いいえ	74	11	87.1
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.51341

表75-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q5		1 知って	2 知らなかった	
	はい	44	6	88
	いいえ	79	6	92.9
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.55562

表75-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q5		1 知って	2 知らなかった	
	はい	50	0	100
	いいえ	83	2	97.6
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.55688

表75-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q5		1 知って	2 知らなかった	
	はい	50	0	100
	いいえ	83	2	97.6
	わからない	2	0	100
	答えたくない	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.55688

表76

		Q7					% 思う
Q6		思う	やや思う	あまり思わない	思わない	わからない	
	1年以内	6	2	0	2	0	60
	1-3年	7	3	1	1	0	58.3
	3年以上前	13	6	2	1	3	52
	わからない	1	0	2	0	0	33.3
	NA	40	18	13	9	9	44.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.43084

表77-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q6		1 知って	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	25	0	100
	わからない	3	0	100
	NA	89	0	100

X 2検定 0.00015137  
Fisher直接確率検定 -

表77-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q6		1 知って	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	25	0	100
	わからない	3	0	100
	NA	89	0	100

X 2検定 0.00015137  
Fisher直接確率検定 -

表77-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	24	1	96
	わからない	3	0	100
	NA	89	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	24	1	96
	わからない	2	1	66.7
	NA	88	1	98.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.20816

表77-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	8	2	80
	1-3年	7	5	58.3
	3年以上前	21	4	84
	わからない	2	1	66.7
	NA	71	18	79.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.335

表77-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	10	2	83.3
	3年以上前	23	2	92
	わからない	3	0	100
	NA	83	6	93.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.62397

表77-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	25	0	100
	わからない	3	0	100
	NA	89	0	100

X 2検定 0.00015137  
Fisher直接確率検定 -

表77-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	25	0	100
	わからない	3	0	100
	NA	89	0	100

X 2検定 - **0.00015137**  
Fisher直接確率検定 -

表77-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	25	0	100
	わからない	3	0	100
	NA	88	1	98.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	25	0	100
	わからない	3	0	100
	NA	87	2	97.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	24	1	96
	わからない	3	0	100
	NA	87	2	97.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	7	3	70
	1-3年	10	2	83.3
	3年以上前	18	7	72
	わからない	1	2	33.3
	NA	72	17	80.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.41374

表77-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	25	0	100
	わからない	3	0	100
	NA	87	2	97.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	24	1	96
	わからない	3	0	100
	NA	65	24	73

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	9	1	90
	1-3年	11	1	91.7
	3年以上前	24	1	96
	わからない	3	0	100
	NA	78	11	87.6

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.81633

表77-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	9	1	90
	1-3年	11	1	91.7
	3年以上前	22	3	88
	わからない	2	1	66.7
	NA	83	6	93.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.62218

表77-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	25	0	100
	わからない	3	0	100
	NA	87	2	97.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表77-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1年以内	10	0	100
	1-3年	12	0	100
	3年以上前	25	0	100
	わからない	3	0	100
	NA	87	2	97.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表78-1

		Q8_1		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	67	0	100
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	18	0	100
	思わない	13	0	100
	わからない	12	0	100

X 2検定 1.46E-15  
Fisher直接確率検定 -

表78-2

		Q8_2		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	67	0	100
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	18	0	100
	思わない	13	0	100
	わからない	12	0	100

X 2検定 1.46E-15  
Fisher直接確率検定 -

表78-3

		Q8_3		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	66	1	98.5
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	18	0	100
	思わない	13	0	100
	わからない	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表78-4

		Q8_4		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	66	1	98.5
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	17	1	94.4
	思わない	13	0	100
	わからない	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.23851

表78-5

		Q8_5		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	52	15	77.6
	やや思う	23	6	79.3
	あまり思わない	15	3	83.3
	思わない	9	4	69.2
	わからない	10	2	83.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.90938

表78-6

		Q8_6		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	63	4	94
	やや思う	26	3	89.7
	あまり思わない	17	1	94.4
	思わない	12	1	92.3
	わからない	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.91434

表78-7

		Q8_7		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	67	0	100
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	18	0	100
	思わない	13	0	100
	わからない	12	0	100

X 2検定 1.46E-15  
Fisher直接確率検定 -

表78-8

		Q8_8		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	67	0	100
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	18	0	100
	思わない	13	0	100
	わからない	12	0	100

X 2検定 1.46E-15  
Fisher直接確率検定 -

表78-9

		Q8_9		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	67	0	100
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	18	0	100
	思わない	12	1	92.3
	わからない	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.17986

表78-10

		Q8_10		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	67	0	100
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	17	1	94.4
	思わない	13	0	100
	わからない	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.069753

表78-11

		Q8_11		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	66	1	98.5
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	18	0	100
	思わない	11	2	84.6
	わからない	12	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.099665

表78-12

		Q8_12		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	56	11	83.6
	やや思う	21	8	72.4
	あまり思わない	12	6	66.7
	思わない	9	4	69.2
	わからない	10	2	83.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.38827

表78-13

		Q8_13		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	67	0	100
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	17	1	94.4
	思わない	13	0	100
	わからない	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.069753

表78-14

		Q8_14		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	61	6	91
	やや思う	21	8	72.4
	あまり思わない	14	4	77.8
	思わない	10	3	76.9
	わからない	8	4	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.05185

表78-15

		Q8_15		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	65	2	97
	やや思う	23	6	79.3
	あまり思わない	17	1	94.4
	思わない	11	2	84.6
	わからない	9	3	75

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0099428

表78-16

		Q8_16		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	64	3	95.5
	やや思う	24	5	82.8
	あまり思わない	17	1	94.4
	思わない	12	1	92.3
	わからない	10	2	83.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.1741

表78-17

		Q8_17		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	66	1	98.5
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	18	0	100
	思わない	13	0	100
	わからない	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.35033

表78-18

		Q8_18		% 1 知っていた
Q7		1 知ってし	2 知らなかった	
	思う	66	1	98.5
	やや思う	29	0	100
	あまり思わない	18	0	100
	思わない	13	0	100
	わからない	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.35033

表79-1

		Q8_2		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	139	0	100
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-2

		Q8_3		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	138	1	99.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表79-3

		Q8_4		% 1 知っていた
Q8_1		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	3	97.8
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表79-4

		Q8_5		% 1 知っていた
Q8_1		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	30	78.4
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 2.07E-11  
Fisher直接確率検定 -

表79-5

		Q8_6		% 1 知っていた
Q8_1		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	129	10	92.8
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表79-6

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_1		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	139	0	100
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-7

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_1		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	139	0	100
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 -

表79-8

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_1		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	138	1	99.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表79-9

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_1		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表79-10

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	3	97.8
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表79-11

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	31	77.7
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		6.53E-11
		Fisher直接確率検定	-	

表79-12

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表79-13

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	114	25	82
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		4.39E-14
		Fisher直接確率検定	-	

表79-14

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	125	14	89.9
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表79-15

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	127	12	91.4
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表79-16

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表79-17

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_1		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-1

		Q8_3		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	138	1	99.3
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-2

		Q8_4		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	3	97.8
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-3

		Q8_5		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	30	78.4
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.07E-11
		Fisher直接確率検定	-	

表80-4

		Q8_6		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	129	10	92.8
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-5

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	139	0	100
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定	-	
		Fisher直接確率検定	-	

表80-6

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	139	0	100
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定	-	
		Fisher直接確率検定	-	

表80-7

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	138	1	99.3
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-8

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-9

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	3	97.8
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-10

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	31	77.7
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		6.53E-11
		Fisher直接確率検定	-	

表80-11

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-12

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	114	25	82
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		4.39E-14
		Fisher直接確率検定	-	

表80-13

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	125	14	89.9
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-14

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	127	12	91.4
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-15

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表80-16

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_2		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表81-1

		Q8_4		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	2	98.6
	2 知らなかった	0	1	0
		X 2検定	-	
		Fisher直接確率検定		0.021583

表81-2

		Q8_5		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	29	79
	2 知らなかった	0	1	0
		X 2検定	-	
		Fisher直接確率検定		0.021583

表81-3

		Q8_6		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	129	9	93.5
	2 知らなかった	0	1	0
		X 2検定	-	
		Fisher直接確率検定		0.071942

表81-4

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	138	0	100
	2 知らなかった	1	0	100
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表81-5

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	138	0	100
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 2.22E-16

Fisher直接確率検定 -

表81-6

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	1	99.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -

Fisher直接確率検定 1

表81-7

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	2	98.6
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -

Fisher直接確率検定 1

表81-8

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	135	3	97.8
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -

Fisher直接確率検定 1

表81-9

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	30	78.3
	2 知らなかった	0	1	0

X 2検定 -

Fisher直接確率検定 0.22302

表81-10

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	2	98.6
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -

Fisher直接確率検定 1

表81-11

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	113	25	81.9
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定 -

Fisher直接確率検定 1

表81-12

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	124	14	89.9
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定

-

Fisher直接確率検定

1

表81-13

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	126	12	91.3
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定

-

Fisher直接確率検定

1

表81-14

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	2	98.6
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定

-

Fisher直接確率検定

1

表81-15

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_3		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	2	98.6
	2 知らなかった	1	0	100

X 2検定

-

Fisher直接確率検定

1

表82-1

		Q8_5		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	27	80.1
	2 知らなかった	0	3	0

X 2検定

-

Fisher直接確率検定

0.0092696

表82-2

		Q8_6		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	128	8	94.1
	2 知らなかった	1	2	33.3

X 2検定

-

Fisher直接確率検定

0.013528

表82-3

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	0	100
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定

2.22E-16

Fisher直接確率検定

-

表82-4

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	0	100
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表82-5

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	135	1	99.3
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-6

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	135	1	99.3
	2 知らなかった	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.042853

表82-7

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	133	3	97.8
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-8

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	28	79.4
	2 知らなかった	0	3	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.010263

表82-9

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	135	1	99.3
	2 知らなかった	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.042853

表82-10

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	112	24	82.4
	2 知らなかった	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.45098

表82-11

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	123	13	90.4
	2 知らなかった	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.27453

表82-12

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	125	11	91.9
	2 知らなかった	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.23885

表82-13

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	134	2	98.5
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表82-14

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_4		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	134	2	98.5
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表83-1

		Q8_6		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	1	99.1
	2 知らなかった	21	9	70

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 2.98E-06

表83-2

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	0	100
	2 知らなかった	30	0	100

X 2検定 2.07E-11  
Fisher直接確率検定 -

表83-3

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	0	100
	2 知らなかった	30	0	100

X 2検定 2.07E-11  
Fisher直接確率検定 -

表83-4

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	1	99.1
	2 知らなかった	30	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表83-5

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	0	100
	2 知らなかった	28	2	93.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.045355

表83-6

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	109	0	100
	2 知らなかった	27	3	90

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0092696

表83-7

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	98	11	89.9
	2 知らなかった	10	20	33.3

X 2検定 2.2346E-10  
Fisher直接確率検定 1.3779E-09

表83-8

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	1	99.1
	2 知らなかった	29	1	96.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.3863

表83-9

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	95	14	87.2
	2 知らなかった	19	11	63.3

X 2検定 0.0061424  
Fisher直接確率検定 0.0057557

表83-10

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	100	9	91.7
	2 知らなかった	25	5	83.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.18227

表83-11

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	101	8	92.7
	2 知らなかった	26	4	86.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.28915

表83-12

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	107	2	98.2
	2 知らなかった	30	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表83-13

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_5		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	107	2	98.2
	2 知らなかった	30	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-1

		Q8_7		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	129	0	100
	2 知らなかった	10	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表84-2

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	129	0	100
	2 知らなかった	10	0	100

X 2検定 2.22E-16  
Fisher直接確率検定 -

表84-3

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	128	1	99.2
	2 知らなかった	10	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-4

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	128	1	99.2
	2 知らなかった	9	1	90

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.13919

表84-5

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8.6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	127	2	98.4
	2 知らなかった	9	1	90

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.20203

表84-6

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8.6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	104	25	80.6
	2 知らなかった	4	6	40

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.008505

表84-7

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8.6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	128	1	99.2
	2 知らなかった	9	1	90

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.13919

表84-8

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8.6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	21	83.7
	2 知らなかった	6	4	60

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.080425

表84-9

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8.6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	12	90.7
	2 知らなかった	8	2	80

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.26517

表84-10

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8.6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	118	11	91.5
	2 知らなかった	9	1	90

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-11

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8.6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	127	2	98.4
	2 知らなかった	10	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表84-12

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_6		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	127	2	98.4
	2 知らなかった	10	0	100

X 2検定

-

Fisher直接確率検定

1

表85-1

		Q8_8		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	139	0	100
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定

-

Fisher直接確率検定

-

表85-2

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	138	1	99.3
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定

2.22E-16

Fisher直接確率検定

-

表85-3

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定

2.22E-16

Fisher直接確率検定

-

表85-4

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	3	97.8
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定

2.22E-16

Fisher直接確率検定

-

表85-5

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	31	77.7
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定

6.53E-11

Fisher直接確率検定

-

表85-6

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-

X 2検定

2.22E-16

Fisher直接確率検定

-

表85-7

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	114	25	82
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		4.39E-14
		Fisher直接確率検定	-	

表85-8

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	125	14	89.9
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表85-9

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	127	12	91.4
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表85-10

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表85-11

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_7		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表86-1

		Q8_9		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	138	1	99.3
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表86-2

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表86-3

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	3	97.8
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表86-4

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	31	77.7
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		6.53E-11
		Fisher直接確率検定	-	

表86-5

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表86-6

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	114	25	82
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		4.39E-14
		Fisher直接確率検定	-	

表86-7

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	125	14	89.9
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表86-8

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	127	12	91.4
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表86-9

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_8		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定	-	

表86-10

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8.8		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	2	98.6
	2 知らなかった	0	0	-
		X 2検定		2.22E-16
		Fisher直接確率検定		-

表87-1

		Q8_10		% 1 知っていた
Q8.9		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	2	98.6
	2 知らなかった	1	0	100
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表87-2

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8.9		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	135	3	97.8
	2 知らなかった	1	0	100
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表87-3

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8.9		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	107	31	77.5
	2 知らなかった	1	0	100
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表87-4

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8.9		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	2	98.6
	2 知らなかった	1	0	100
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表87-5

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8.9		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	113	25	81.9
	2 知らなかった	1	0	100
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表87-6

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8.9		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	124	14	89.9
	2 知らなかった	1	0	100
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表87-7

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_9		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	126	12	91.3
	2 知らなかった	1	0	100
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表87-8

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_9		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	2	98.6
	2 知らなかった	1	0	100
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表87-9

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_9		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	2	98.6
	2 知らなかった	1	0	100
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表88-1

		Q8_11		% 1 知っていた
Q8_10		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	134	3	97.8
	2 知らなかった	2	0	100
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		1

表88-2

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_10		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	29	78.8
	2 知らなかった	0	2	0
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.048483

表88-3

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_10		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	136	1	99.3
	2 知らなかった	1	1	50
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.028673

表88-4

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_10		1 知っていた	2 知らなかった	
	1 知っていた	114	23	83.2
	2 知らなかった	0	2	0
		X 2検定		-
		Fisher直接確率検定		0.031279

表88-5

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	124	13	90.5
	2 知らなかった	1	1	50

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.19195

表88-6

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	125	12	91.2
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表88-7

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	135	2	98.5
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表88-8

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_10		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	135	2	98.5
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表89-1

		Q8_12		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	108	28	79.4
	2 知らなかった	0	3	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.010263

表89-2

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	134	2	98.5
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表89-3

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	113	23	83.1
	2 知らなかった	1	2	33.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.083335

表89-4

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	124	12	91.2
	2 知らなかった	1	2	33.3

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.026802

表89-5

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	125	11	91.9
	2 知らなかった	2	1	66.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.23885

表89-6

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	134	2	98.5
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表89-7

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_11		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	134	2	98.5
	2 知らなかった	3	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表90-1

		Q8_13		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	107	1	99.1
	2 知らなかった	30	1	96.8

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.39756

表90-2

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	95	13	88
	2 知らなかった	19	12	61.3

X 2検定 0.0016718  
Fisher直接確率検定 0.0023593

表90-3

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	100	8	92.6
	2 知らなかった	25	6	80.6

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.083611

表90-4

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	101	7	93.5
	2 知らなかった	26	5	83.9

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.13919

表90-5

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	106	2	98.1
	2 知らなかった	31	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表90-6

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_12		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	106	2	98.1
	2 知らなかった	31	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表91-1

		Q8_14		% 1 知っていた
Q8_13		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	114	23	83.2
	2 知らなかった	0	2	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.031279

表91-2

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_13		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	125	12	91.2
	2 知らなかった	0	2	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.0094881

表91-3

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_13		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	125	12	91.2
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表91-4

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_13		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	135	2	98.5
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表91-5

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_13		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	135	2	98.5
	2 知らなかった	2	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表92-1

		Q8_15		% 1 知っていた
Q8_14		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	106	8	93
	2 知らなかった	19	6	76

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.02056

表92-2

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_14		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	104	10	91.2
	2 知らなかった	23	2	92

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表92-3

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_14		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	113	1	99.1
	2 知らなかった	24	1	96

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.32843

表92-4

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_14		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	113	1	99.1
	2 知らなかった	24	1	96

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.32843

表93-1

		Q8_16		% 1 知っていた
Q8_15		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	117	8	93.6
	2 知らなかった	10	4	71.4

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.020289

表93-2

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_15		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	123	2	98.4
	2 知らなかった	14	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表93-3

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_15		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	123	2	98.4
	2 知らなかった	14	0	100

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 1

表94-1

		Q8_17		% 1 知っていた
Q8_16		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	126	1	99.2
	2 知らなかった	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.16578

表94-2

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_16		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	126	1	99.2
	2 知らなかった	11	1	91.7

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.16578

表95

		Q8_18		% 1 知っていた
Q8_17		1 知ってし	2 知らなかった	
	1 知っていた	137	0	100
	2 知らなかった	0	2	0

X 2検定 -  
Fisher直接確率検定 0.00010426

表96 それぞれの質問項目の有意差

	Q1	Q2	Q3 (1) 一人	Q3 (2) 夫婦	Q3 (3)パー トナー	Q3 (4) 友人	Q3 (5) 子	Q3 (6) 父母	Q3 (7) 祖父母	Q3 (8) 兄弟	Q3 (9) その他	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8 (1)	Q8 (2)	Q8 (3)	Q8 (4)	Q8 (5)	Q8 (6)	Q8 (7)	Q8 (8)	Q8 (9)	Q8 (10)	Q8 (11)	Q8 (12)	Q8 (13)	Q8 (14)	Q8 (15)	Q8 (16)	Q8 (17)	Q8 (18)	Q9	Q8-1~ Q18		
Q1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0	
Q2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	
Q3 (1)一人																																				0	
Q3 (2)夫婦																																				0	
Q3 (3)パートナー																																				0	
Q3 (4)友人																																				14	
Q3 (5)子																																				1	
Q3 (6)父母																																				0	
Q3 (7)祖父母																																				0	
Q3 (8)兄弟																																				14	
Q3 (9)その他																																				0	
Q4																																				1	
Q5																																				2	
Q6																																				0	
Q7																																				1	
Q8 (1)																																				14	
Q8 (2)																																				14	
Q8 (3)																																				4	
Q8 (4)																																				8	
Q8 (5)																																				9	
Q8 (6)																																				5	
Q8 (7)																																				10	
Q8 (8)																																				10	
Q8 (9)																																				4	
Q8 (10)																																				9	
Q8 (11)																																				7	
Q8 (12)																																				10	
Q8 (13)																																				8	
Q8 (14)																																				9	
Q8 (15)																																				8	
Q8 (16)																																				5	
Q8 (17)																																				5	
Q8 (18)																																				5	
Q9																																					9

※○はP<0.05