

厚生労働科学研究費補助金【エイズ対策政策研究事業】
HIV 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究
(分担)研究報告書

HIV 検査体制の改善に向けた戦略研究
研究分担者 今村 顕史 (東京都立駒込病院)

北陸・南九州での郵送検査実施のための HIV 検査サイト構築と実証研究

研究協力者 堅多 敦子 (研究担当者統括)
生島 嗣 (特定非営利活動法人ふれいす東京)
岩橋 恒太 (特定非営利活動法人 akta)
本間 隆之 (山梨県立大学)
南 留美 (国立病院機構九州医療センター)
渡邊 珠代 (石川県立中央病院)
彼谷 裕康 (富山県立中央病院)
森永 浩次 (福井県立病院)

研究要旨

HIV の早期診断には、より丁寧でかつ効果的な検査手法を組み合わせた質の高い検査の拡大と、各地域の実情にあった検査体制の構築が求められる。

COVID-19 流行拡大に伴い、保健所での HIV 検査数が回復傾向にはあるものの、まだ、以前の状況には戻っておらず、新規報告数の減少が懸念されている。

COVID-19 流行下の HIV 検査については、保健所検査の状況・実態把握、ハイリスク層の受検状況の把握を行い、90-90-90 (95-95-95) 達成に向けた新たな検査戦略が求められている。

そこで、HIV のハイリスク層である MSM を対象に非接触の郵送検査を、先行事例を参考に、実施にあたっては、検査実施方法の解説、検査申込み、HIV の情報提供、アンケート調査、相談・サポート等の必要な事柄に掲載した専用の Web サイトを構築した。そして、今年度も交通事情や保健所での検査実施状況、匿名性の確保が難しい北陸、南九州 (大分県、宮崎県、鹿児島県) で実施した。また、検査サイトを通じて検査申込み前と検査後にアンケート調査を行った。申込期間 40 日余りで、北陸の申込数 172 件、返送数 130 件、陽性判定 2 件(1.54%)、南九州の申込数 143 件、返送数 107 件、陽性判定 1 件 (0.94%) であった。申込数と返送数の差が各地域とも約 25%あることも課題である。

本研究では、受検前後の不安や心配に対して支援団体による LINE 等による相談ができ、要確認検査となった場合は、確認検査や相談が受けられるよう、地域のエイズ治療拠点病院につながる体制をつくった。また、MSM 対象の HIV に特化したコミュニティセンターが存在しない地域において、本検査を周知するために、SNS や出会い系アプリのみではなく、広報フライヤーや検査キット配布等を、地元のゲイバーや LGBT 団体等・地域の出会い系掲示板の運営者などに協力してもらうことで検査の認知が広がったといえる。また、直接自宅ではなく、郵便局留め、店舗での受取ができるようにし、これは、郵送検査実施の広報活動の新たなルートづくりにつながるるとともに、ハイリスク層やコミュニティから、検査の信頼性を得ることができたものとする。

今後は、今回の実証研究の分析・評価を行い、陽性判定者への確実なサポートなどの課題を検証し、COVID-19 対応のため、本研究に参加できなかった保健所との連携をはかっていく。

A. 研究目的

HIV 感染症の早期治療によって、エイズ発症や長期合併症を防ぐことで患者の予後を改善することだけでなく、二次感染の予防にもつながることが示されたことで、これまで以上に早期診断が求められるようになってきた。しかし、我が国における診断の遅れは、今も深刻な状況が続いており、新規 HIV 感染者の約 3 割がエイズ発症をきっかけに診断されているのが現状である。このことから新たな検査戦略の構築が、我が国の HIV/AIDS 対策の喫緊の課題となっている。

早期診断には、より丁寧でかつ効果的な検査手法を組み合わせた質の高い検査の拡大と、各地域の実情にあった検査体制の構築が求められる。

今年度も COVID-19 流行拡大に伴い、COVID-19 対応のため保健所での検査件数が減少し、新規報告数の減少が懸念された。

COVID-19 流行下の HIV 検査については、保健所検査の状況・実態把握、ハイリスク層の受検状況の把握を行い、90-90-90 (95-95-95) 達成に向けた新たな検査戦略が求められている。

そこで、HIV のハイリスク層である MSM 対象の非接触の郵送検査を、先行事例を参考に計画した。実施にあたっては、検査実施方法の解説、検査申込み、HIV の情報提供、アンケート調査、相談・サポート等の必要な事柄に対応した専用の Web サイトを構築した。

そして、交通事情や保健所での検査実施状況、匿名性の確保が難しい北陸 (202,2021 年度) 及び 2022 年度は南九州 (大分県、宮崎県、鹿児島県) を加えて実施し、検証を行うこととした。

B. 研究方法

本研究では、MSM の HIV 予防啓発や陽性者支援を行っている支援団体と協働で郵送検査の実施・普及を目的とし、昨年度の検査時に構築した Web サイトを利用し、対象地域の MSM およびトランスジェンダーに対して郵送検査での HIV 検査を無料匿名で実施する。検査受検前後の相談支援については、支援団体に協力を求め、

陽性判定者に対しては、地域のエイズ治療拠点病院を紹介することとした。

<対象>

- (1) 18 歳以上の MSM 又はトランスジェンダー
- (2) 北陸 3 県、南九州 3 県に居住する者
- (3) 研究説明同意文書を読み、研究参加の意思を示した者

<実施方法>

(1) HIV 郵送検査に関する Web サイトの構築

○Web サイト掲載内容

- 1) 研究概要 (対象者、研究期間、研究組織)
- 2) HIV 郵送検査の流れ
検査キットの受け取りは、自宅、郵便局留め、地元のバーでも可能とした。
解説動画も掲載
- 3) HIV および HIV 検査に関する基礎知識
研究代表者 (医師) による各 1 分 30 秒程度の分野別解説動画
 - ・ HIV とエイズは違うの？
 - ・ よくある症状は？
 - ・ 定期的な検査が大切
 - ・ 現在の HIV 薬は進化
 - ・ 早期治療は相手の感染させない
 - ・ 費用負担の助成制度がある
- 4) 検査受検の適合性の確認
セクシャリティー、年齢、居住地域の 3 点を確認する。
- 5) 研究説明同意文書への同意
適合性を確認した者に対して、画面上に同意説明文を掲示し、同意のチェックボックスにチェックを入れてもらう。
- 6) 要確認検査となった場合の流れ
- 7) 相談対応先
支援団体の LINE 等の相談先を掲載
- 8) 事前アンケート
同意を得た者に対する検査キット申込み前のアンケート
- 9) フィードバックアンケート
検査結果通知時に行う、本郵送検査にかかるフィードバックアンケート

(2)ゲイコミュニティ等への郵送検査の広報

(3)検査申込み前の事前アンケート調査

同意を得た者に対して、検査申し込み前に、属性と HIV、HIV 検査・受検経験および郵送検査に関するアンケート調査を実施し、郵送検査事業者の専用 URL を案内した。

(4)検査キットの配布、検査実施、結果の通知

郵送検査 Web サイトから、郵送検査事業者の郵送検査受検希望者用 Web サイトの専用のページにリンクさせ、希望者を誘導した。同サイトから検査を申し込んだ者に対して、事業者から検査キットが送付された。

キットの送付は自宅宛、郵便局留め、地元のバーでの受け取りも可能とした。

受検者はキットに同梱された説明書や Web サイトの動画に従い、自らランセットを用いて指先から少量の血液を採り返送した。結果通知は、事業者の Web サイトの本研究受検者専用のページで行った。

結果が陰性であった場合は、その旨と不安などに対応する相談窓口の案内、フィードバック調査への協力依頼を表示した。

結果が陽性であった場合は、その旨と確認検査受検の案内、相談対応窓口の紹介、およびフィードバック調査への協力依頼を表示した。

(5)LINE 等での相談・サポート

受検者の不安や心配に対応するために、支援団体による LINE 等で相談できる相談先を Web サイト、配布フライヤーに提示した。

(6)陽性判定者へのサポート

陽性判定者に対しては、求めに応じて確認検査や相談が受けられるように、地域のエイズ治療拠点病院の協力を得ることとした

(7)フィードバック（事後）アンケート調査

受検者に対して、今回の郵送検査実施について評価するためのフィードバック調査を、検査 Web サイト上で実施した。受検者には、検査キットと結果通知時にフィードバック調査の URL を告知し、匿名でフィードバックアンケートに回答してもらった。調査協力者には、

500 円のギフト券を贈った。

(8)調査分析・今後の課題の検討

また、事前に、各県のエイズ治療拠点病院の担当医に実施内容の説明と、陽性判定者への確認検査の実施を依頼した。それから、各県と中核市保健所に、実施についての事前連絡と実施後に報告を行うことを連絡した。

(倫理面への配慮)

本研究においては、外部審査機関において必要な倫理審査を行い、承認を受けている。

C. 研究結果

(1)HIV 郵送検査に関する Web サイト

○検査キット申込期間

2022 年 11 月 25 日～2023 年 1 月 11 日

○総ページビュー回数：30,215 回

ユーザー数：

石川県 105、富山県 105、福井県 138

大分県 175、宮崎県 180、鹿児島県 192

google analytics 利用（除 12 月 24 日～1 月 4 日）

(2)ゲイ向け出会い系アプリへのバナー広告

○表示回数 3,364,140

○クリック数 31,916

(3)ゲイコミュニティへの広報、協力体制の構築

ゲイ向け出会い系アプリとともに、各地のゲイ向け掲示板サイトに検査 Web サイトの紹介と郵送検査が無料匿名で受検できることのパナー広告を掲載した。さらに、協力が得られたゲイバーや LGBT 団体、LGBT 向けイベント等で、フライヤーの設置や配布を行った。

店舗での検査キット受取を了解したところが、石川県 9 軒、福井県 1 軒、大分県 3 軒、鹿児島県 4 軒だった。

また、以下からの広報協力を得た。

Web：北陸、九州の出会い系掲示板

LGBT 向けネットニュースサイト

MSM 向け出会い系サイト

(3)事前アンケート

同意を得た者に対して、検査申し込み前に、属性と HIV、HIV 検査・受検経験および郵送検査に関するアンケート調査を実施し、郵送検査事業者の専用 URL を案内した。

北陸：回答者：226 名

○年齢： 20-29 歳 59 名 (26.1%)
30-39 歳 75 名 (33.2%)
40-49 歳 59 名 (26.1%)
50 歳以上 33 名 (14.6%)

○居住地：石川県 84 名 (37.2%)
富山県 74 名 (32.7%)
福井県 56 名 (24.8%)
その他 12 名 (5.3%)

○セクシャリティー

ゲイ 112 名 (70.4%)
バイセクシャル 35 名 (22.0%)

○HIV 検査受検経験

ある 159 名 (70.6%)
なし 67 名 (29.4%)

○チェック 72 の情報入手先

MSM 向け出会い系サイト 172 件 (76.1%)
爆サイ掲示板バナー 23 件 (10.2%)

南九州：回答者：189 名

○年齢： 20-29 歳 48 名 (25.4%)
30-39 歳 62 名 (32.8%)
40-49 歳 42 名 (22.2%)
50 歳以上 37 名 (19.6%)

○居住地：大分県 58 名 (30.7%)
宮崎県 50 名 (26.5%)
鹿児島県 67 名 (35.4%)
その他 14 名 (7.4%)
うち福岡県 12 名 (5.8%)

○セクシャリティー

ゲイ 123 名 (65.1%)
バイセクシャル 50 名 (26.5%)

○HIV 検査受検経験

ある 110 名 (58.2%)
なし 79 名 (41.8%)

○チェック 72 の情報入手先

MSM 向け出会い系サイト 132 件 (69.8%)
爆サイ掲示板バナー 32 件 (16.9%)

(4)検査キットの配布、検査実施、結果の通知

結果が陰性であった場合は、その旨と不安などに対応する相談窓口の案内、フィードバック調査への協力依頼を表示した。

北陸

○検査キット申込数 172 件

石川県 64 件
富山県 53 件
福井県 38 件
その他 17 件

(東京 4、新潟、大阪、兵庫各 3
千葉 2、栃木、岐阜各 1)

○検査キット送付先

自宅 162 件
郵便局留め 6 件
バー/団体経由 4 件

○検体返送数 130 件 (75.6%)

○判定結果 陽性 2 件
陰性 128 件

南九州

○検査キット申込数 143 件

大分県 41 件
宮崎県 34 件
鹿児島県 59 件
その他 9 件

(福岡 6、神奈川 2、愛媛 1)

○検査キット送付先

自宅 127 件
郵便局留め 16 件
バー/団体経由 0 件

○検体返送数 107 件 (75.4%)

○判定結果 陽性 1件
陰性 77件
判定不能（血液量不足）1件

保健所 51名
（北陸の保健所 28名 54.9%）
郵送検査 41名
病院・診療所 24名

(5)陽性判定者へのサポート

陽性判定者に対して、求めに応じて確認検査や相談が受けられるように、地域のエイズ治療拠点病院の協力を得ることとした。

陽性判定者には、支援団体の相談先にアクセスしてもらい、医療機関を紹介する。そして、医療機関への紹介状は研究班代表者名とし、医療機関を紹介した場合は、研究班から医療機関へ本人から予約が入る旨の連絡を行うこととした。ただし、この流れは陽性判定者が、相談先にアクセスしてくることが必要となる。

今回、北陸での陽性判定者 2 名については支援団体等の LINE 相談にアクセスがあった。そのうち 1 名の医療機関への受診が確認できたが、北陸 1 名、南九州 1 名は医療機関等への受診確認ができていない。

○相談状況

LINE 相談 15 回
メール相談 3 回

内容：検査について（確認検査を含む）

検査の不安、結果が怖い
医療機関の情報
HIV/AIDS の治療や医療費等

(6)フィードバックアンケート調査の実施

受検者に対して、今回の郵送検査実施について評価するためのフィードバック調査を、検査 Web サイト上で実施した。

北陸：回答者 62 名

○HIV 検査受検経験

ある 53 名 (85.5%)
なし 9 名 (14.5%)

○これまでの HIV 検査受検場所 (複数回答)

○昨年度の Check72 の受検経験
ある 24 名 (38.7%)

南九州：回答者 61 名

○HIV 検査受検経験

ある 41 名 (67.2%)
なし 20 名 (32.8%)

○これまでの HIV 検査受検場所 (複数回答)

保健所 44 名
（南九州の保健所 30 名 68.1%）
郵送検査 15 名
病院・診療所 5 名

(7)調査分析・今後の課題の検討

フィードバックアンケート調査、事前アンケート調査の分析、検査 Web サイトと郵送検査に関する評価及び陽性判定者へのフォロー方法等、郵送検査実施にかかる課題については、引き続き検証していく。

D. 考察

HIV のハイリスク層である MSM の HIV 検査率、診断率を上げ、陽性者が治療につながることで新規 HIV 感染者の減少に結びつくことが期待できる。しかし COVID-19 流行下に各保健所の COVID-19 対応が長引き、現在、回復傾向にはあるが、流行前の状況に戻るには時間がかかると推察される。

本研究による検査キット申込数は、申込期間 40 日余で北陸で 172 件、南九州 143 件であった。対象地域を限定した検査広報の展開や、検査場所が少なく、交通アクセスの問題、知り合いに会う可能性等の対面検査の問題点が解消されたこと、COVID-19 により人の活動が制限されたが、その影響を受けない検査手法だったことも考えられる。

また、事後アンケート調査から、これまで未受検だった者の割合が、北陸で 14.5%だったが、初実施の南九州で 32.3%と、郵送検査が検査受検のハードルを下げていると考えられた。郵送検査は、いつでもどこでも受けられる簡便性があり、かつ非対面のため、匿名性が確保できる。しかし、従来の郵送検査では、陽性判定が出た場合、確認検査が必要であり、検査や結果に対する相談やサポートのために、保健所や医療機関につなぐ必要がある。しかし、十分な事後対応ができていない状況である

本研究では、受検前後の不安や心配に対して、支援団体による LINE 等による相談ができ、陽性判定となった場合は、確認検査や相談が受けられるよう、北陸、南九州の地域のエイズ治療拠点病院につなげる体制をつくった。今回は現在のところ、北陸の陽性判定者 1 名の医療機関への受診が確認された。

また、MSM 対象の HIV に特化したコミュニティセンターが存在しない地域において、本検査を周知するために、SNS や出会い系アプリのみではなく、広報フライヤーや検査キット配布等を、地元のゲイバーや LGBT 団体等・地域の出会い系掲示板の運営者などに協力してもらうことで検査の認知が広がったといえる。これは、郵送検査実施の広報活動の新たなルートづくりにつながるとともに、ハイリスク層やコミュニティから、本検査の信頼性を得ることができたものとする。

今後は、検査キット申込数と検体返送数の差（各地域の約 25%が未返送）、陽性判定者が出た場合の確実なフォロー方法等について、十分に検証し、より効果的な実施方法を検討していく必要がある。

そして、他の地域においても、この COVID-19 流行下のような社会環境の変化にも対応できる効果的な検査モデルの構築を進めていく。さらに、

COVID-19 対応のため、本研究に参加できなかった保健所との連携も図っていく。

E. 結論

HIV 感染のハイリスク層である MSM の HIV 検査受検をさらに進めるためには、既存の保健所検査やコミュニティセンターを利用した郵送検査などとともに、コミュニティセンターが不在の地域においても、ハイリスク層の利便性や十分にサポートできる体制を構築することが必要である。そして、郵送検査を含めた複数の検査手法の中から、各地域の特徴やマンパワーを考慮して、その地域に適した検査を選択できるように、受検勧奨モデルを構築していくことが重要であると考えられる。

F. 健康危険情報

特になし

G. 研究発表

1. 学会発表

- 1) 今村顕史、生島嗣 岩橋恒太、本間隆之、渡邊珠代、彼谷裕康、鄭瑞雄、堅多敦子 郵送 HIV 検査実施のための web サイトの開発と北陸における実証研究 日本エイズ学会 2021 年、東京


H. 知的財産権の出願・登録状況

なし

(参考文献)

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業「MSM に対する有効な HIV 検査提供とハイリスク層への介入方法の開発に関する研究」平成 31 年度研究報告書：研究代表者 金子典代（名古屋市立大学）

郵送検査の流れ



店舗等への配布フライヤー

北陸（富山・石川・福井）&九州（大分・宮崎・鹿児島）在住の方限定

郵送HIV検査キットが無料・匿名でもらえる!!

受付：2022年11月25日～2023年1月11日
各地域先着：200名

アンケート & お申し込み後、郵送のHIV検査キットを72時間以内にご指定の場所にお送りします。ご自宅、郵便局留め、ダイバー、協力団体などであんしんして受け取ることができます。

あんしん受取方法

- ご自宅や郵便局留めでの受け取りが可能です。本郵便局留めは引き取り時にIDの提示が必要になります。
- 画面に記載しているバーなども受け取りが可能です。

●郵送する検査キットは、売から戻って検査キットであることがわからない白い梱包になっています。

●郵送の大きさ
高さ約 13cm / 幅約 10cm / 厚さ約 2cm
※お申し込み時、お申し込みの住所（〒）を必ず入力してください。

●検査結果の通知方法
検査結果はメール（メール）またはLINE（LINE）でお知らせいたします。

ウェブで結果確認

- 採血した検査キットをポストに投入後、2～3日でウェブにて検査結果が確認ができますので、誰にも知られることはありません。

check72 check72.jp
無料・匿名の郵送HIV検査申し込みサイト

●無料
●匿名OK
●送付先指定OK

※本キャンペーン実施期間中は、検査結果の通知に個人情報を提供させていただきます。個人情報の取り扱いについては、本キャンペーンのプライバシーポリシーをご覧ください。
※HIV検査キットの届出と検出結果の通知に関するお問い合わせ先：株式会社 匿名検査センター（東京都中央区）

郵送HIV検査キットの「受け取り可能」な協力店舗・団体行ったことがなくてもOKです！ ドリンクを注文しなくてもOKです！

—北陸地域（富山・石川・福井）

—九州地域（大分・宮崎・鹿児島）

ご自宅 & 郵便局留めは本名 / 協力店舗は匿名が可能

- ご自宅・郵便局留めでの受け取りの場合は注文者本名になります。
- 郵便局留めの場合は、窓口にて身分証明書の提示が求められます。
- 協力店舗・団体での受け取りの場合は、注文者本名ではなく、匿名での記載でも大丈夫です。

金沢にじのま（2023年1月・本格オープン予定）
賛助店舗をばらばらにつづり100名の会沢町をリノベーションした、LGBTQ+や多様な人たちのための場所。カウンター型キッチンカフェ、ミニ飲みスペース、ワークショップ開催スペース、シェアオフィス機能があります。2021年11月から月1回開催してきた「にじのまカフェ」が場所を移し常設に。フライバーや教育事業を行う「金沢レインボープライド」が中心となり運営し、HIV関連コーナーと専用スタッフも。
〒920-0001 金沢市本町1-1-1
https://www.kanazawa-rainbowpride.com

福岡コミュニティセンター HACO
セクシュアルマイノリティ当事者が自由に利用できる福岡市博多区にあるオープンスペースです。主に福岡市内のゲイ、バイセクシュアル男性向けにHIV/エイズをはじめとした性感染症の予防啓発や、後援が実施する検査機種の発売。また、セクシュアルマイノリティ当事者の居場所づくりをおこなっています。性感染症に関する資料を見たり、セクシュアルマイノリティ当事者団体について調べたりすることができます。
http://loveact.jp

検査キット同封フライヤー

check72 https://check72.jp

500円分のアマゾンギフト券プレゼント!

アンケートご協力をお願い

「郵送検査実施のための HIV 検査サイトの開発と実証研究」にご協力いただき、ありがとうございます。
「check72」検査キットを使ってみたあなたの意見をお聞かせください。今後のシステム改良に役立たせていただきます。
ご回答いただいた希望者に、500円分のアマゾンギフト券を進呈いたします。

3分で回答できます!!
https://jp.research.net/jr/check72_kamsou2022

※本キャンペーン実施期間中は、検査結果の通知に個人情報を提供させていただきます。個人情報の取り扱いについては、本キャンペーンのプライバシーポリシーをご覧ください。
※HIV検査キットの届出と検出結果の通知に関するお問い合わせ先：株式会社 匿名検査センター（東京都中央区）

HIVに関する不安なこと、相談したいこと、あなたに寄り添う窓口。

check72 https://check72.jp

ご使用になる郵送検査キットについて

動画でわかる 採血の方法
www.std-lab.jp/shopping/std_tv/guide.php

HIV郵送検査キット（使用体験ムービー）
www.youtube.com/watch?v=Ypf7Vix3B2I&t=5s

よくあるご質問・お問い合わせ先（アルバイカーセッション）
www.std-lab.jp/shopping/customer/

サポート・メール相談

利用者全般的向け
LINE 不安相談

HIVに関する相談はなんでもお受けします。また、検出検査を受ける際の採血や検出結果の通知のお願いをします。

要確認検査者向け
【要確認検査者限定】
忘れず東京ポジティブライン
tel.0120-02-8341
月～土曜日13:00～19:00（祝日休業）
※HIV陽性の可能性のある方向けの相談窓口です。検査の結果や検査結果の通知については、検出により受け入れ状況が異なります。できるだけ事前にご相談下さい。

お役立ちリンク集

HIV/エイズのコミュニティ
NPO法人あひす東京
ptokyo.org

すぐに役立つHIV情報サイト
HIVマップ
www.hiv-map.net

エイズ予防情報ネット
api-net.jp/or.jp

情報がほしい基本が知りたい
HIVお役立ちナビ
hiv-map.net/navi

※本キャンペーン実施期間中は、検査結果の通知に個人情報を提供させていただきます。個人情報の取り扱いについては、本キャンペーンのプライバシーポリシーをご覧ください。
※HIV検査キットの届出と検出結果の通知に関するお問い合わせ先：株式会社 匿名検査センター（東京都中央区）

令和4年11月吉日

医療機関名

様

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業
「HIV 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」
研究代表者： 都立駒込病院感染症部長 今村顕史

**2022年度北陸、南九州で実施する HIV 郵送検査において、
陽性判定の受検者の貴院への紹介について（ご協力のお願ひ）**

時下、ますます、ご清祥のこととお慶び申し上げます。

本研究班では、COVID-19 の流行により、各地の保健所での HIV 検査が大幅に減少したことに伴い、HIV 感染のハイリスク層である MSM を対象に、昨年度、完全非接触での HIV 郵送検査を、先行事例も参考に、交通事情や保健所での検査状況、匿名性確保を考慮し、北陸3県（石川県、富山県、福井県）、北東北3県（青森県、秋田県、岩手県）実施しました。

今年度は、北陸に加え、南九州3県（大分県、宮崎県、鹿児島県）での実施を予定しております。

本研究の具体的な流れは、本研究班作成の郵送検査専用の WEB サイト <https://check72.jp/>（検査方法の説明、HIV 情報提供、アンケート調査、相談・サポート情報を含む）から、検査キットの申し込みを行います。委託した事業者 [] から送付、受検者が採血した血液ろ紙を返送し、検査結果は、専用 WEB サイトで受検者のみが確認できる体制をとっております。なお、検査キットの製造・管理及び検査は、事業者が行います。（別紙参照）

また、本検査で陽性判定となった受検者には、HIV 感染者の支援団体である特定非営利活動法人ふれいす東京が、確認検査を受けることができる医療機関の紹介、その他、LINE での相談等を行うこととしております。

本検査は MSM を対象としているため事前確率が高く、その陽性者が確認検査でも陽性となる割合は高いと想定されます。そのため、陽性判定となった受検者が速やかに確認検査を受け、より確実に医療に結びつけることができるよう、下記の内容で、貴院を紹介先としてあげさせていただきたく存じます。

本研究の趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますよう、何卒、お願い申し上げます。

記

1. 研究名

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業
「HIV 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」

2. 協力依頼内容

- (1) 貴院を HIV 郵送検査が陽性判定となった方の確認検査の紹介先の一つとさせていただきますよう、よろしく願いいたします。
受診予約は受検者が行いますが、その前に、研究班担当者から予約が入る旨、「拠点病院診療案内」記載の部署に受検者の ID 番号でご連絡いたします。
- (2) 受検者が貴院に来所時に、依頼状（研究班代表、東京都立駒込病院今村顕史名）と受診連絡票（別紙参照）を持参いたします。受診後、受診連絡票に（特記事項に確認検査の結果も）ご記入の上、下記連絡先まで、FAX、メールまたは電話でお知らせいただきますよう、お願いいたします。



3. 協力依頼期間

令和4年11月25日から令和5年1月11日まで、検査キットの申し込みを受け付け、検体の返送期限は1月31日までとしておりますが、令和5年2月末ごろまで、貴院に受検者を紹介する可能性がございます。それ以降は、必要に応じて改めてご依頼申し上げます。

検査キットの配布予定数は、北陸、南九州とも200キットで、その内、陽性判定が出るのは、多くて各2~3件程度と想定しています。

なお、本研究のデータ等、結果がまとまりましたら、後日、ご報告いたします。

4. その他

- (1) 受検者には、COVID-19の流行状況を考慮し、必ず貴院のWEBサイトを確認し、電話等での連絡後に受診するよう注意喚起をいたします。
- (2) 本研究結果につきましては、当研究班の報告書、学会、学術論文等での公表を予定しております。なお、受検者が特定できる形での公表はいたしません。

本研究に関する問い合わせ
研究代表者：東京都立駒込病院感染症科 今村顕史
担当：堅多（カタダ）
Email：akko_katada@jj.em-net.jp
お急ぎの場合：携帯番号記載

北陸地域（申込時_事前アンケート）

	年齢階級		年齢階級			これまでのHIV検査受検経験								
	合計		20歳代	30歳代	40歳代	50歳以上	受けたことがある		ない					
	(n=226)		(n=59)	(n=75)	(n=59)	(n=33)	(n=159)		(n=67)					
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)				
次のうち、あなたの性別を表す表現として最も近いのはどれですか？														
男性	214	(94.7%)	56	(94.9%)	72	(96.0%)	58	(98.3%)	28	(84.8%)	153	(96.2%)	61	(91.0%)
女性として生まれたが男性（FtM）	6	(2.7%)	2	(3.4%)	3	(4.0%)	0	(0.0%)	1	(3.0%)	1	(0.6%)	5	(7.5%)
男性として生まれたが女性（MtF）	1	(0.4%)	1	(1.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)	0	(0.0%)
決めたくない	5	(2.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.7%)	4	(12.1%)	4	(2.5%)	1	(1.5%)
女性	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
次のうち、あなたはどれに一番近いですか？														
ゲイ	151	(66.8%)	33	(55.9%)	54	(72.0%)	41	(69.5%)	23	(69.7%)	112	(70.4%)	39	(58.2%)
レズビアン	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
バイセクシュアル	55	(24.3%)	22	(37.3%)	14	(18.7%)	13	(22.0%)	6	(18.2%)	35	(22.0%)	20	(29.9%)
異性愛者	4	(1.8%)	2	(3.4%)	1	(1.3%)	1	(1.7%)	0	(0.0%)	2	(1.3%)	2	(3.0%)
決めたくない	5	(2.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(3.4%)	3	(9.1%)	4	(2.5%)	1	(1.5%)
分からない	10	(4.4%)	2	(3.4%)	5	(6.7%)	2	(3.4%)	1	(3.0%)	6	(3.8%)	4	(6.0%)
その他	1	(0.4%)	0	(0.0%)	1	(1.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.5%)
あなたの現在の居住地を教えてください														
富山	74	(32.7%)	20	(33.9%)	26	(34.7%)	17	(28.8%)	11	(33.3%)	48	(30.2%)	26	(38.8%)
石川	84	(37.2%)	17	(28.8%)	32	(42.7%)	22	(37.3%)	13	(39.4%)	68	(42.8%)	16	(23.9%)
福井	56	(24.8%)	17	(28.8%)	14	(18.7%)	17	(28.8%)	8	(24.2%)	38	(23.9%)	18	(26.9%)
その他（具体的に）	12	(5.3%)	5	(8.5%)	3	(4.0%)	3	(5.1%)	1	(3.0%)	5	(3.1%)	7	(10.4%)
今回のcheck72を何から知りましたか？														
9monsters(9モン)のバナー	172	(76.1%)	49	(83.1%)	58	(77.3%)	46	(78.0%)	19	(57.6%)	126	(79.2%)	46	(68.7%)
k@toomのバナー	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
めんず☆げっちゅうのバナー	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
爆サイ 掲示板のバナー	23	(10.2%)	2	(3.4%)	9	(12.0%)	8	(13.6%)	4	(12.1%)	19	(11.9%)	4	(6.0%)
ちょい地下掲示板のバナー	5	(2.2%)	2	(3.4%)	1	(1.3%)	1	(1.7%)	1	(3.0%)	4	(2.5%)	1	(1.5%)
バーなど商業施設で聞いた	3	(1.3%)	1	(1.7%)	2	(2.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(1.9%)	0	(0.0%)
友人や知人からの口コミやLINE	12	(5.3%)	1	(1.7%)	2	(2.7%)	3	(5.1%)	6	(18.2%)	7	(4.4%)	5	(7.5%)
友人や知人のtwitter	10	(4.4%)	1	(1.7%)	3	(4.0%)	4	(6.8%)	2	(6.1%)	2	(1.3%)	8	(11.9%)
ゲイバーや協力NGOによるtwitter	8	(3.5%)	3	(5.1%)	2	(2.7%)	1	(1.7%)	2	(6.1%)	5	(3.1%)	3	(4.5%)
それ以外のSNS	3	(1.3%)	0	(0.0%)	2	(2.7%)	0	(0.0%)	1	(3.0%)	2	(1.3%)	1	(1.5%)
HIV予防の団体やNGOのサイトなど	4	(1.8%)	1	(1.7%)	2	(2.7%)	0	(0.0%)	1	(3.0%)	3	(1.9%)	1	(1.5%)
その他（具体的に）	3	(1.3%)	1	(1.7%)	1	(1.3%)	1	(1.7%)	0	(0.0%)	2	(1.3%)	1	(1.5%)
先ほどの「check72」のサイトの情報はいかかでしたか？														
多い	19	(8.4%)	7	(11.9%)	3	(4.0%)	4	(6.8%)	5	(15.2%)	12	(7.5%)	7	(10.4%)
ちょうどよい	201	(88.9%)	52	(88.1%)	71	(94.7%)	52	(88.1%)	26	(78.8%)	143	(89.9%)	58	(86.6%)
少ない	6	(2.7%)	0	(0.0%)	1	(1.3%)	3	(5.1%)	2	(6.1%)	4	(2.5%)	2	(3.0%)
今回の「check72」のHIV検査キットを、どこで受け取ろうと思いますか？														
自宅	166	(73.5%)	51	(86.4%)	54	(72.0%)	38	(64.4%)	23	(69.7%)	119	(74.8%)	47	(70.1%)
郵便局留め	31	(13.7%)	3	(5.1%)	13	(17.3%)	10	(16.9%)	5	(15.2%)	17	(10.7%)	14	(20.9%)
知人宅	10	(4.4%)	3	(5.1%)	3	(4.0%)	4	(6.8%)	0	(0.0%)	7	(4.4%)	3	(4.5%)
受け取り可能な協力店舗や団体	15	(6.6%)	2	(3.4%)	3	(4.0%)	5	(8.5%)	5	(15.2%)	14	(8.8%)	1	(1.5%)
その他（具体的に）	4	(1.8%)	0	(0.0%)	2	(2.7%)	2	(3.4%)	0	(0.0%)	2	(1.3%)	2	(3.0%)
自分で採血することに不安がある														
あてはまる	70	(31.0%)	21	(35.6%)	27	(36.0%)	19	(32.2%)	3	(9.1%)	44	(27.7%)	26	(38.8%)
どちらともいえない	52	(23.0%)	9	(15.3%)	15	(20.0%)	17	(28.8%)	11	(33.3%)	35	(22.0%)	17	(25.4%)
あてはまらない	104	(46.0%)	29	(49.2%)	33	(44.0%)	23	(39.0%)	19	(57.6%)	80	(50.3%)	24	(35.8%)
検査の精度に不安がある														
あてはまる	67	(29.6%)	26	(44.1%)	26	(34.7%)	11	(18.6%)	4	(12.1%)	45	(28.3%)	22	(32.8%)
どちらともいえない	96	(42.5%)	21	(35.6%)	29	(38.7%)	29	(49.2%)	17	(51.5%)	62	(39.0%)	34	(50.7%)
あてはまらない	63	(27.9%)	12	(20.3%)	20	(26.7%)	19	(32.2%)	12	(36.4%)	52	(32.7%)	11	(16.4%)
結果を知るまで時間がかかる														
あてはまる	52	(23.1%)	22	(37.3%)	18	(24.0%)	9	(15.5%)	3	(9.1%)	37	(23.4%)	15	(22.4%)
どちらともいえない	90	(40.0%)	19	(32.2%)	30	(40.0%)	26	(44.8%)	15	(45.5%)	58	(36.7%)	32	(47.8%)
あてはまらない	83	(36.9%)	18	(30.5%)	27	(36.0%)	23	(39.7%)	15	(45.5%)	63	(39.9%)	20	(29.9%)

北陸地域（申込時_事前アンケート）

	年齢階級		年齢階級				これまでのHIV検査受検経験							
	合計		20歳代	30歳代	40歳代	50歳以上	受けたことがある	ない						
	(n=226)		(n=59)	(n=75)	(n=59)	(n=33)	(n=159)	(n=67)						
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)						
同居人がいるので知られるか不安がある														
あてはまる	73	(32.4%)	16	(27.1%)	27	(36.0%)	22	(37.9%)	8	(24.2%)	55	(34.8%)	18	(26.9%)
どちらともいえない	30	(13.3%)	7	(11.9%)	10	(13.3%)	11	(19.0%)	2	(6.1%)	17	(10.8%)	13	(19.4%)
あてはまらない	122	(54.2%)	36	(61.0%)	38	(50.7%)	25	(43.1%)	23	(69.7%)	86	(54.4%)	36	(53.7%)
HIV陽性だったときどうすればいいか不安がある														
あてはまる	149	(65.9%)	46	(78.0%)	51	(68.0%)	36	(61.0%)	16	(48.5%)	107	(67.3%)	42	(62.7%)
どちらともいえない	49	(21.7%)	12	(20.3%)	13	(17.3%)	14	(23.7%)	10	(30.3%)	31	(19.5%)	18	(26.9%)
あてはまらない	28	(12.4%)	1	(1.7%)	11	(14.7%)	9	(15.3%)	7	(21.2%)	21	(13.2%)	7	(10.4%)
検査に関する疑問を解決できない														
あてはまる	27	(11.9%)	13	(22.0%)	7	(9.3%)	5	(8.5%)	2	(6.1%)	17	(10.7%)	10	(14.9%)
どちらともいえない	85	(37.6%)	18	(30.5%)	30	(40.0%)	24	(40.7%)	13	(39.4%)	50	(31.4%)	35	(52.2%)
あてはまらない	114	(50.4%)	28	(47.5%)	38	(50.7%)	30	(50.8%)	18	(54.5%)	92	(57.9%)	22	(32.8%)
病気(HIV感染)についての疑問を解決できない														
あてはまる	34	(15.1%)	13	(22.0%)	11	(14.7%)	6	(10.3%)	4	(12.1%)	24	(15.1%)	10	(15.2%)
どちらともいえない	92	(40.9%)	25	(42.4%)	30	(40.0%)	27	(46.6%)	10	(30.3%)	63	(39.6%)	29	(43.9%)
あてはまらない	99	(44.0%)	21	(35.6%)	34	(45.3%)	25	(43.1%)	19	(57.6%)	72	(45.3%)	27	(40.9%)
過去1年以内に、HIV検査を受けようと思ったのに、保健所や医療機関の都合で受けられなかった経験がありますか？														
あった	59	(26.1%)	15	(25.4%)	24	(32.0%)	16	(27.1%)	4	(12.1%)	50	(31.4%)	9	(13.4%)
なかった	167	(73.9%)	44	(74.6%)	51	(68.0%)	43	(72.9%)	29	(87.9%)	109	(68.6%)	58	(86.6%)
これまでに、HIV検査を受けた経験はありますか？														
受けたことがある	159	(70.4%)	35	(59.3%)	54	(72.0%)	46	(78.0%)	24	(72.7%)	159	(100%)	0	(0.0%)
ない	67	(29.6%)	24	(40.7%)	21	(28.0%)	13	(22.0%)	9	(27.3%)	0	(0.0%)	67	(100%)
これまでの受検機会														
北陸の保健所やHIV検査施設	78	(49.7%)	16	(45.7%)	28	(51.9%)	22	(48.9%)	12	(52.2%)	78	(49.7%)	0	(0.0%)
東京の保健所やHIV検査施設	17	(10.8%)	3	(8.6%)	6	(11.1%)	6	(13.3%)	2	(8.7%)	17	(10.8%)	0	(0.0%)
名古屋の保健所やHIV検査施設	9	(5.7%)	1	(2.9%)	2	(3.7%)	5	(11.1%)	1	(4.3%)	9	(5.7%)	0	(0.0%)
大阪の保健所やHIV検査施設	8	(5.1%)	3	(8.6%)	0	(0.0%)	4	(8.9%)	1	(4.3%)	8	(5.1%)	0	(0.0%)
それ以外の地域の保健所やHIV検査施設	18	(11.5%)	2	(5.7%)	3	(5.6%)	9	(20.0%)	4	(17.4%)	18	(11.5%)	0	(0.0%)
病院や診療所（クリニック）	18	(11.5%)	1	(2.9%)	6	(11.1%)	8	(17.8%)	3	(13.0%)	18	(11.5%)	0	(0.0%)
昨年の「check72」	56	(35.7%)	11	(31.4%)	21	(38.9%)	16	(35.6%)	8	(34.8%)	56	(35.7%)	0	(0.0%)
コミュニティセンターの郵送検査キット	7	(4.5%)	2	(5.7%)	2	(3.7%)	3	(6.7%)	0	(0.0%)	7	(4.5%)	0	(0.0%)
自分で購入した郵送検査キット	44	(28.0%)	12	(34.3%)	18	(33.3%)	11	(24.4%)	3	(13.0%)	44	(28.0%)	0	(0.0%)
HIV検査イベント	6	(3.8%)	1	(2.9%)	2	(3.7%)	3	(6.7%)	0	(0.0%)	6	(3.8%)	0	(0.0%)
職場の健康診断のオプション	2	(1.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.2%)	1	(4.3%)	2	(1.3%)	0	(0.0%)
その他	2	(1.3%)	1	(2.9%)	1	(1.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.3%)	0	(0.0%)
HIV検査を受けたことのある地域														
石川県	51	(32.5%)	9	(25.7%)	25	(46.3%)	8	(17.8%)	9	(39.1%)	51	(32.5%)	0	(0.0%)
福井県	22	(14.0%)	5	(14.3%)	3	(5.6%)	11	(24.4%)	3	(13.0%)	22	(14.0%)	0	(0.0%)
富山県	36	(22.9%)	7	(20.0%)	12	(22.2%)	11	(24.4%)	6	(26.1%)	36	(22.9%)	0	(0.0%)
北陸以外の近県	8	(5.1%)	2	(5.7%)	1	(1.9%)	5	(11.1%)	0	(0.0%)	8	(5.1%)	0	(0.0%)
東京	24	(15.3%)	5	(14.3%)	8	(14.8%)	9	(20.0%)	2	(8.7%)	24	(15.3%)	0	(0.0%)
大阪	11	(7.0%)	4	(11.4%)	0	(0.0%)	6	(13.3%)	1	(4.3%)	11	(7.0%)	0	(0.0%)
名古屋	9	(5.7%)	1	(2.9%)	2	(3.7%)	5	(11.1%)	1	(4.3%)	9	(5.7%)	0	(0.0%)
郵送検査や職場健診なので特定の場所ではない	49	(31.2%)	13	(37.1%)	21	(38.9%)	12	(26.7%)	3	(13.0%)	49	(31.2%)	0	(0.0%)
その他（具体的に）	8	(5.1%)	1	(2.9%)	1	(1.9%)	3	(6.7%)	3	(13.0%)	8	(5.1%)	0	(0.0%)
最後にHIV検査を受けたのはいつですか？														
過去6 ヶ月以内	33	(21.0%)	12	(34.3%)	11	(20.4%)	8	(17.8%)	2	(8.7%)	33	(21.0%)	0	(0.0%)
6 ヶ月以上～ 1年未満前	54	(34.4%)	12	(34.3%)	20	(37.0%)	16	(35.6%)	6	(26.1%)	54	(34.4%)	0	(0.0%)
1年以上～ 3年未満前	48	(30.6%)	10	(28.6%)	17	(31.5%)	13	(28.9%)	8	(34.8%)	48	(30.6%)	0	(0.0%)
3年以上前	22	(14.0%)	1	(2.9%)	6	(11.1%)	8	(17.8%)	7	(30.4%)	22	(14.0%)	0	(0.0%)
どのくらいの頻度で HIV検査を受けていますか？														
3か月未満に1回程度	3	(1.9%)	1	(2.9%)	2	(3.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(1.9%)	0	(0.0%)
3～6か月に1回程度	20	(12.7%)	10	(28.6%)	5	(9.3%)	5	(11.1%)	0	(0.0%)	20	(12.7%)	0	(0.0%)
1年に1回程度	68	(43.3%)	15	(42.9%)	27	(50.0%)	18	(40.0%)	8	(34.8%)	68	(43.3%)	0	(0.0%)
数年に1回程度	43	(27.4%)	5	(14.3%)	11	(20.4%)	18	(40.0%)	9	(39.1%)	43	(27.4%)	0	(0.0%)
過去に1度しか受けたことがない	23	(14.6%)	4	(11.4%)	9	(16.7%)	4	(8.9%)	6	(26.1%)	23	(14.6%)	0	(0.0%)

北陸地域（申込時_事前アンケート）

	年齢階級		年齢階級			これまでのHIV検査受検経験								
	合計		20歳代	30歳代	40歳代	50歳以上	受けたことがある		ない					
	(n=226)		(n=59)	(n=75)	(n=59)	(n=33)	(n=159)		(n=67)					
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)				
HIV検査を定期的に（ペースを決めて）受けていますか？														
定期的に受けるようにしている	48	(30.6%)	10	(28.6%)	19	(35.2%)	16	(35.6%)	3	(13.0%)	48	(30.6%)	0	(0.0%)
特にペースは決めていない	109	(69.4%)	25	(71.4%)	35	(64.8%)	29	(64.4%)	20	(87.0%)	109	(69.4%)	0	(0.0%)
検査場所が分からない														
あてはまる	63	(28.5%)	24	(41.4%)	24	(32.0%)	10	(17.9%)	5	(15.6%)	37	(23.9%)	26	(39.4%)
どちらともいえない	36	(16.3%)	9	(15.5%)	12	(16.0%)	12	(21.4%)	3	(9.4%)	21	(13.5%)	15	(22.7%)
あてはまらない	122	(55.2%)	25	(43.1%)	39	(52.0%)	34	(60.7%)	24	(75.0%)	97	(62.6%)	25	(37.9%)
検査場所が少ない														
あてはまる	140	(63.3%)	38	(65.5%)	48	(64.0%)	35	(62.5%)	19	(59.4%)	108	(69.7%)	32	(48.5%)
どちらともいえない	54	(24.4%)	15	(25.9%)	19	(25.3%)	13	(23.2%)	7	(21.9%)	30	(19.4%)	24	(36.4%)
あてはまらない	27	(12.2%)	5	(8.6%)	8	(10.7%)	8	(14.3%)	6	(18.8%)	17	(11.0%)	10	(15.2%)
検査に行く時間が合わない														
あてはまる	168	(76.0%)	47	(81.0%)	56	(74.7%)	43	(76.8%)	22	(68.8%)	123	(79.4%)	45	(68.2%)
どちらともいえない	29	(13.1%)	6	(10.3%)	12	(16.0%)	7	(12.5%)	4	(12.5%)	16	(10.3%)	13	(19.7%)
あてはまらない	24	(10.9%)	5	(8.6%)	7	(9.3%)	6	(10.7%)	6	(18.8%)	16	(10.3%)	8	(12.1%)
お金がかかる														
あてはまる	61	(27.6%)	22	(37.9%)	19	(25.3%)	11	(19.6%)	9	(28.1%)	34	(21.9%)	27	(40.9%)
どちらともいえない	56	(25.3%)	14	(24.1%)	18	(24.0%)	16	(28.6%)	8	(25.0%)	37	(23.9%)	19	(28.8%)
あてはまらない	104	(47.1%)	22	(37.9%)	38	(50.7%)	29	(51.8%)	15	(46.9%)	84	(54.2%)	20	(30.3%)
感染者だと周囲に疑われる														
あてはまる	84	(38.0%)	27	(46.6%)	30	(40.0%)	14	(25.0%)	13	(40.6%)	56	(36.1%)	28	(42.4%)
どちらともいえない	75	(33.9%)	14	(24.1%)	24	(32.0%)	26	(46.4%)	11	(34.4%)	51	(32.9%)	24	(36.4%)
あてはまらない	62	(28.1%)	17	(29.3%)	21	(28.0%)	16	(28.6%)	8	(25.0%)	48	(31.0%)	14	(21.2%)
セクシュアリティの説明が面倒														
あてはまる	111	(50.2%)	37	(63.8%)	36	(48.0%)	25	(44.6%)	13	(40.6%)	78	(50.3%)	33	(50.0%)
どちらともいえない	61	(27.6%)	10	(17.2%)	21	(28.0%)	20	(35.7%)	10	(31.3%)	43	(27.7%)	18	(27.3%)
あてはまらない	49	(22.2%)	11	(19.0%)	18	(24.0%)	11	(19.6%)	9	(28.1%)	34	(21.9%)	15	(22.7%)
知り合いに会うかもしれない														
あてはまる	118	(53.4%)	39	(67.2%)	33	(44.0%)	31	(55.4%)	15	(46.9%)	82	(52.9%)	36	(54.5%)
どちらともいえない	51	(23.1%)	10	(17.2%)	22	(29.3%)	9	(16.1%)	10	(31.3%)	34	(21.9%)	17	(25.8%)
あてはまらない	52	(23.5%)	9	(15.5%)	20	(26.7%)	16	(28.6%)	7	(21.9%)	39	(25.2%)	13	(19.7%)
PrEP（HIV曝露前予防）とは何かを知っていますか？														
はい	161	(72.9%)	44	(75.9%)	51	(68.0%)	44	(78.6%)	22	(68.8%)	125	(80.6%)	36	(54.5%)
いいえ	60	(27.1%)	14	(24.1%)	24	(32.0%)	12	(21.4%)	10	(31.3%)	30	(19.4%)	30	(45.5%)
PrEPの薬を飲んだことはありますか？														
過去に飲んだことがある	16	(7.2%)	4	(6.9%)	8	(10.7%)	3	(5.4%)	1	(3.1%)	16	(10.3%)	0	(0.0%)
現在飲んでいる	12	(5.4%)	4	(6.9%)	3	(4.0%)	4	(7.1%)	1	(3.1%)	9	(5.8%)	3	(4.5%)
一度も飲んだことがない	193	(87.3%)	50	(86.2%)	64	(85.3%)	49	(87.5%)	30	(93.8%)	130	(83.9%)	63	(95.5%)
これまでに男性とセックスをしたことがありますか？														
ある	213	(96.4%)	58	#####	71	(94.7%)	54	(96.4%)	30	(93.8%)	152	(98.1%)	61	(92.4%)
ない	8	(3.6%)	0	(0.0%)	4	(5.3%)	2	(3.6%)	2	(6.3%)	3	(1.9%)	5	(7.6%)
過去6ヶ月間にアナルセックスをしましたか？														
した	159	(75.4%)	50	(87.7%)	45	(64.3%)	45	(83.3%)	19	(63.3%)	119	(78.8%)	40	(66.7%)
しなかった	52	(24.6%)	7	(12.3%)	25	(35.7%)	9	(16.7%)	11	(36.7%)	32	(21.2%)	20	(33.3%)
過去6カ月のアナルセックスの時のコンドームの使用頻度はどのくらいですか？														
毎回必ず使っていた	41	(19.4%)	11	(19.3%)	18	(25.7%)	7	(13.0%)	5	(16.7%)	32	(21.2%)	9	(15.0%)
大体使っていた	63	(29.9%)	16	(28.1%)	26	(37.1%)	14	(25.9%)	7	(23.3%)	48	(31.8%)	15	(25.0%)
時々使うこともあった	37	(17.5%)	8	(14.0%)	12	(17.1%)	13	(24.1%)	4	(13.3%)	25	(16.6%)	12	(20.0%)
ほとんど使っていなかった	39	(18.5%)	12	(21.1%)	8	(11.4%)	12	(22.2%)	7	(23.3%)	25	(16.6%)	14	(23.3%)
全く使っていなかった	31	(14.7%)	10	(17.5%)	6	(8.6%)	8	(14.8%)	7	(23.3%)	21	(13.9%)	10	(16.7%)

北陸地域（申込時_事前アンケート）

	年齢階級		年齢階級				これまでのHIV検査受検経験							
	合計		20歳代		30歳代		40歳代		50歳以上		受けたことがある		ない	
	(n=226)		(n=59)		(n=75)		(n=59)		(n=33)		(n=159)		(n=67)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
これまでに利用した施設														
ゲイバー	112	(51.1%)	25	(43.9%)	34	(45.9%)	31	(55.4%)	22	(68.8%)	83	(53.9%)	29	(44.6%)
ゲイナイト（クラブ）	50	(22.8%)	8	(14.0%)	20	(27.0%)	15	(26.8%)	7	(21.9%)	40	(26.0%)	10	(15.4%)
インターネットの出会い系サイト	143	(65.3%)	34	(59.6%)	51	(68.9%)	36	(64.3%)	22	(68.8%)	105	(68.2%)	38	(58.5%)
スマートフォンのゲイ向けアプリ	179	(81.7%)	53	(93.0%)	55	(74.3%)	47	(83.9%)	24	(75.0%)	129	(83.8%)	50	(76.9%)
ゲイ向けサークル	11	(5.0%)	2	(3.5%)	4	(5.4%)	3	(5.4%)	2	(6.3%)	10	(6.5%)	1	(1.5%)
ゲイ向け乱歩	12	(5.5%)	4	(7.0%)	3	(4.1%)	3	(5.4%)	2	(6.3%)	11	(7.1%)	1	(1.5%)
有料のハッテン場/野外のハッテン場	97	(44.3%)	18	(31.6%)	32	(43.2%)	28	(50.0%)	19	(59.4%)	75	(48.7%)	22	(33.8%)
ハッテン場で有名な公共施設	74	(33.8%)	11	(19.3%)	28	(37.8%)	21	(37.5%)	14	(43.8%)	61	(39.6%)	13	(20.0%)
HIVのコミュニティセンター	7	(3.2%)	2	(3.5%)	3	(4.1%)	1	(1.8%)	1	(3.1%)	6	(3.9%)	1	(1.5%)
HIVマップ（HIVの情報サイト）	14	(6.4%)	1	(1.8%)	5	(6.8%)	7	(12.5%)	1	(3.1%)	11	(7.1%)	3	(4.6%)
HIV検査・相談マップ	21	(9.6%)	1	(1.8%)	9	(12.2%)	8	(14.3%)	3	(9.4%)	17	(11.0%)	4	(6.2%)
その他	5	(2.3%)	2	(3.5%)	2	(2.7%)	1	(1.8%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)	4	(6.2%)
これまでに罹患した性感染症														
上記のいずれもない	133	(60.7%)	42	(73.7%)	51	(68.9%)	29	(51.8%)	11	(34.4%)	88	(57.1%)	45	(69.2%)
梅毒	26	(11.9%)	7	(12.3%)	5	(6.8%)	9	(16.1%)	5	(15.6%)	18	(11.7%)	8	(12.3%)
淋病	12	(5.5%)	2	(3.5%)	1	(1.4%)	7	(12.5%)	2	(6.3%)	11	(7.1%)	1	(1.5%)
クラミジア	25	(11.4%)	5	(8.8%)	7	(9.5%)	9	(16.1%)	4	(12.5%)	16	(10.4%)	9	(13.8%)
尖圭コンジローマ	9	(4.1%)	2	(3.5%)	3	(4.1%)	2	(3.6%)	2	(6.3%)	7	(4.5%)	2	(3.1%)
口唇ヘルペス	5	(2.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(7.1%)	1	(3.1%)	5	(3.2%)	0	(0.0%)
毛じらみ	39	(17.8%)	3	(5.3%)	8	(10.8%)	14	(25.0%)	14	(43.8%)	33	(21.4%)	6	(9.2%)
マイコプラズマ・ジェニタリウム	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
A型肝炎	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
B型肝炎	7	(3.2%)	2	(3.5%)	2	(2.7%)	1	(1.8%)	2	(6.3%)	7	(4.5%)	0	(0.0%)
C型肝炎	2	(0.9%)	0	(0.0%)	1	(1.4%)	1	(1.8%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)	1	(1.5%)
その他	2	(0.9%)	1	(1.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.1%)	1	(0.6%)	1	(1.5%)

九州地域（申込時_事前アンケート）

	年齢階級										これまでのHIV検査受検経験			
	合計		20歳代		30歳代		40歳代		50歳以上		受けたことがある		ない	
	(n=189)		(n=48)		(n=62)		(n=42)		(n=37)		(n=110)		(n=79)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
次のうち、あなたの性別を表す表現として最も近いのはどれですか？														
男性	187	(98.9%)	47	(97.9%)	62	(100%)	41	(97.6%)	37	(100%)	109	(99.1%)	78	(98.7%)
女性として生まれたが男性（FtM）	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
男性として生まれたが女性（MtF）	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
決めたくない	2	(1.1%)	1	(2.1%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	1	(1.3%)
女性	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
次のうち、あなたはどれが一番近いですか？														
ゲイ	123	(65.4%)	26	(54.2%)	44	(72.1%)	33	(78.6%)	20	(54.1%)	80	(72.7%)	43	(55.1%)
レズビアン	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
バイセクシュアル	50	(26.6%)	17	(35.4%)	12	(19.7%)	6	(14.3%)	15	(40.5%)	24	(21.8%)	26	(33.3%)
異性愛者	4	(2.1%)	3	(6.3%)	1	(1.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.8%)	2	(2.6%)
決めたくない	4	(2.1%)	2	(4.2%)	1	(1.6%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	2	(1.8%)	2	(2.6%)
分からない	7	(3.7%)	0	(0.0%)	3	(4.9%)	2	(4.8%)	2	(5.4%)	2	(1.8%)	5	(6.4%)
その他（具体的に）	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
あなたの現在の居住地を教えてください														
福岡県	11	(5.8%)	6	(12.5%)	1	(1.6%)	2	(4.8%)	2	(5.4%)	7	(6.4%)	4	(5.1%)
佐賀県	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
長崎県	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
熊本県	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
大分県	58	(30.7%)	14	(29.2%)	20	(32.3%)	13	(31.0%)	11	(29.7%)	33	(30.0%)	25	(31.6%)
宮崎県	50	(26.5%)	13	(27.1%)	10	(16.1%)	14	(33.3%)	13	(35.1%)	29	(26.4%)	21	(26.6%)
鹿児島県	67	(35.4%)	13	(27.1%)	31	(50.0%)	13	(31.0%)	10	(27.0%)	40	(36.4%)	27	(34.2%)
その他（具体的に）	3	(1.6%)	2	(4.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.7%)	1	(0.9%)	2	(2.5%)
今回のcheck72を何から知りましたか														
9monsters(9モン)のバナー	132	(69.8%)	40	(83.3%)	40	(64.5%)	29	(69.0%)	23	(62.2%)	78	(70.9%)	54	(68.4%)
k@toomのバナー	6	(3.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(11.9%)	1	(2.7%)	4	(3.6%)	2	(2.5%)
めんず☆げっちゅうのバナー	11	(5.8%)	0	(0.0%)	4	(6.5%)	4	(9.5%)	3	(8.1%)	7	(6.4%)	4	(5.1%)
爆サイ 掲示板のバナー	32	(16.9%)	3	(6.3%)	14	(22.6%)	7	(16.7%)	8	(21.6%)	17	(15.5%)	15	(19.0%)
ちょい地下掲示板のバナー	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
バーなど商業施設で聞いた	3	(1.6%)	0	(0.0%)	2	(3.2%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	3	(2.7%)	0	(0.0%)
友人や知人からの口コミやLINE	5	(2.6%)	1	(2.1%)	2	(3.2%)	2	(4.8%)	0	(0.0%)	4	(3.6%)	1	(1.3%)
友人や知人のtwitter	3	(1.6%)	2	(4.2%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	2	(1.8%)	1	(1.3%)
ゲイバーや協力NGOによるtwitter	2	(1.1%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)	0	(0.0%)	1	(2.7%)	1	(0.9%)	1	(1.3%)
それ以外のSNS	3	(1.6%)	1	(2.1%)	0	(0.0%)	2	(4.8%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	2	(2.5%)
HIV予防の団体やNGOのサイトなど	3	(1.6%)	1	(2.1%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	1	(2.7%)	1	(0.9%)	2	(2.5%)
その他（具体的に）	1	(0.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.7%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)
先ほどの「check72」のサイトの情報はいかがでしたか？														
多い	12	(6.3%)	2	(4.2%)	7	(11.3%)	1	(2.4%)	2	(5.4%)	7	(6.4%)	5	(6.3%)
ちょうどよい	167	(88.4%)	45	(93.8%)	50	(80.6%)	39	(92.9%)	33	(89.2%)	95	(86.4%)	72	(91.1%)
少ない	9	(4.8%)	1	(2.1%)	4	(6.5%)	2	(4.8%)	2	(5.4%)	7	(6.4%)	2	(2.5%)
その他（具体的に）	1	(0.5%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)
今回の「check72」のHIV検査キットを、どこで受け取ろうと思いますか？														
自宅	144	(76.2%)	42	(87.5%)	47	(75.8%)	29	(69.0%)	26	(70.3%)	88	(80.0%)	56	(70.9%)
郵便局留め	35	(18.5%)	4	(8.3%)	13	(21.0%)	9	(21.4%)	9	(24.3%)	18	(16.4%)	17	(21.5%)
知人宅	2	(1.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	1	(2.7%)	1	(0.9%)	1	(1.3%)
受け取り可能な協力店舗や団体	4	(2.1%)	1	(2.1%)	1	(1.6%)	1	(2.4%)	1	(2.7%)	2	(1.8%)	2	(2.5%)
その他（具体的に）	4	(2.1%)	1	(2.1%)	1	(1.6%)	2	(4.8%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	3	(3.8%)
自分で採血することに不安がある														
あてはまる	78	(41.3%)	23	(47.9%)	25	(40.3%)	15	(35.7%)	15	(40.5%)	41	(37.3%)	37	(46.8%)
どちらともいえない	46	(24.3%)	9	(18.8%)	19	(30.6%)	7	(16.7%)	11	(29.7%)	24	(21.8%)	22	(27.8%)
あてはまらない	65	(34.4%)	16	(33.3%)	18	(29.0%)	20	(47.6%)	11	(29.7%)	45	(40.9%)	20	(25.3%)
検査の精度に不安がある														
あてはまる	71	(37.8%)	24	(50.0%)	26	(42.6%)	10	(23.8%)	11	(29.7%)	41	(37.3%)	30	(38.5%)
どちらともいえない	82	(43.6%)	17	(35.4%)	25	(41.0%)	20	(47.6%)	20	(54.1%)	42	(38.2%)	40	(51.3%)
あてはまらない	35	(18.6%)	7	(14.6%)	10	(16.4%)	12	(28.6%)	6	(16.2%)	27	(24.5%)	8	(10.3%)
結果を知るまで時間がかかる														
あてはまる	47	(24.9%)	20	(41.7%)	14	(22.6%)	6	(14.3%)	7	(18.9%)	23	(20.9%)	24	(30.4%)
どちらともいえない	84	(44.4%)	15	(31.3%)	28	(45.2%)	21	(50.0%)	20	(54.1%)	43	(39.1%)	41	(51.9%)
あてはまらない	58	(30.7%)	13	(27.1%)	20	(32.3%)	15	(35.7%)	10	(27.0%)	44	(40.0%)	14	(17.7%)

九州地域（申込時_事前アンケート）

	年齢階級										これまでのHIV検査受検経験			
	合計		20歳代		30歳代		40歳代		50歳以上		受けたことがある		ない	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
同居人がいるので知られるか不安がある														
あてはまる	68	(36.0%)	16	(33.3%)	19	(30.6%)	16	(38.1%)	17	(45.9%)	31	(28.2%)	37	(46.8%)
どちらともいえない	18	(9.5%)	3	(6.3%)	5	(8.1%)	4	(9.5%)	6	(16.2%)	11	(10.0%)	7	(8.9%)
あてはまらない	103	(54.5%)	29	(60.4%)	38	(61.3%)	22	(52.4%)	14	(37.8%)	68	(61.8%)	35	(44.3%)
HIV陽性だったときどうすればいいか不安がある														
あてはまる	140	(74.1%)	39	(81.3%)	49	(79.0%)	28	(66.7%)	24	(64.9%)	73	(66.4%)	67	(84.8%)
どちらともいえない	29	(15.3%)	5	(10.4%)	8	(12.9%)	10	(23.8%)	6	(16.2%)	21	(19.1%)	8	(10.1%)
あてはまらない	20	(10.6%)	4	(8.3%)	5	(8.1%)	4	(9.5%)	7	(18.9%)	16	(14.5%)	4	(5.1%)
検査に関する疑問を解決できない														
あてはまる	33	(17.5%)	7	(14.6%)	12	(19.4%)	8	(19.0%)	6	(16.2%)	17	(15.5%)	16	(20.3%)
どちらともいえない	77	(40.7%)	16	(33.3%)	30	(48.4%)	15	(35.7%)	16	(43.2%)	39	(35.5%)	38	(48.1%)
あてはまらない	79	(41.8%)	25	(52.1%)	20	(32.3%)	19	(45.2%)	15	(40.5%)	54	(49.1%)	25	(31.6%)
病気(HIV感染)についての疑問を解決できない														
あてはまる	32	(16.9%)	7	(14.6%)	11	(17.7%)	6	(14.3%)	8	(21.6%)	16	(14.5%)	16	(20.3%)
どちらともいえない	79	(41.8%)	17	(35.4%)	27	(43.5%)	18	(42.9%)	17	(45.9%)	38	(34.5%)	41	(51.9%)
あてはまらない	78	(41.3%)	24	(50.0%)	24	(38.7%)	18	(42.9%)	12	(32.4%)	56	(50.9%)	22	(27.8%)
過去1年以内に、HIV検査を受けようと思ったのに、保健所や医療機関の都合で受けられなかった経験がありますか？														
あった	57	(30.2%)	15	(31.3%)	21	(33.9%)	14	(33.3%)	7	(18.9%)	40	(36.4%)	17	(21.5%)
なかった	132	(69.8%)	33	(68.8%)	41	(66.1%)	28	(66.7%)	30	(81.1%)	70	(63.6%)	62	(78.5%)
これまでに、HIV検査を受けた経験はありますか？														
受けたことがある	110	(58.2%)	27	(56.3%)	37	(59.7%)	30	(71.4%)	16	(43.2%)	110	(100%)	0	(0.0%)
ない	79	(41.8%)	21	(43.8%)	25	(40.3%)	12	(28.6%)	21	(56.8%)	0	(0.0%)	79	(100%)
これまでの受検機会														
東京の保健所やHIV検査施設	20	(18.3%)	5	(18.5%)	4	(10.8%)	7	(24.1%)	4	(25.0%)	20	(18.3%)	0	(0.0%)
名古屋の保健所やHIV検査施設	2	(1.8%)	2	(7.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.8%)	0	(0.0%)
大阪の保健所やHIV検査施設	5	(4.6%)	3	(11.1%)	1	(2.7%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	5	(4.6%)	0	(0.0%)
九州の保健所やHIV検査施設	58	(53.2%)	8	(29.6%)	22	(59.5%)	18	(62.1%)	10	(62.5%)	58	(53.2%)	0	(0.0%)
それ以外の地域の保健所やHIV検査施設	5	(4.6%)	1	(3.7%)	4	(10.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(4.6%)	0	(0.0%)
病院や診療所(クリニック)	17	(15.6%)	4	(14.8%)	2	(5.4%)	8	(27.6%)	3	(18.8%)	17	(15.6%)	0	(0.0%)
去年のcheck72	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
コミュニティセンターの郵送検査キット	16	(14.7%)	6	(22.2%)	3	(8.1%)	4	(13.8%)	3	(18.8%)	16	(14.7%)	0	(0.0%)
自分で購入した郵送検査キット	25	(22.9%)	10	(37.0%)	6	(16.2%)	8	(27.6%)	1	(6.3%)	25	(22.9%)	0	(0.0%)
HIV検査イベント	5	(4.6%)	2	(7.4%)	2	(5.4%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	5	(4.6%)	0	(0.0%)
職場の健康診断のオプション	2	(1.8%)	0	(0.0%)	2	(5.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.8%)	0	(0.0%)
その他	1	(0.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.4%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)
HIV検査を受けたことのある地域														
東京	22	(22.7%)	5	(22.7%)	3	(9.1%)	8	(29.6%)	6	(40.0%)	22	(22.7%)	0	(0.0%)
名古屋	3	(3.1%)	2	(9.1%)	1	(3.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(3.1%)	0	(0.0%)
大阪	8	(8.2%)	5	(22.7%)	2	(6.1%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	8	(8.2%)	0	(0.0%)
福岡県	14	(14.4%)	5	(22.7%)	4	(12.1%)	4	(14.8%)	1	(6.7%)	14	(14.4%)	0	(0.0%)
佐賀県	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
長崎県	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
熊本県	1	(1.0%)	0	(0.0%)	1	(3.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)	0	(0.0%)
大分県	26	(26.8%)	8	(36.4%)	7	(21.2%)	8	(29.6%)	3	(20.0%)	26	(26.8%)	0	(0.0%)
宮崎県	18	(18.6%)	4	(18.2%)	3	(9.1%)	7	(25.9%)	4	(26.7%)	18	(18.6%)	0	(0.0%)
鹿児島県	33	(34.0%)	4	(18.2%)	17	(51.5%)	8	(29.6%)	4	(26.7%)	33	(34.0%)	0	(0.0%)
最後にHIV検査を受けたのはいつですか？														
過去6 ヶ月以内	23	(21.1%)	14	(51.9%)	5	(13.5%)	3	(10.3%)	1	(6.3%)	23	(21.1%)	0	(0.0%)
6 ヶ月以上～1年未満前	16	(14.7%)	4	(14.8%)	6	(16.2%)	3	(10.3%)	3	(18.8%)	16	(14.7%)	0	(0.0%)
1年以上～3年未満前	44	(40.4%)	6	(22.2%)	18	(48.6%)	14	(48.3%)	6	(37.5%)	44	(40.4%)	0	(0.0%)
3年以上前	26	(23.9%)	3	(11.1%)	8	(21.6%)	9	(31.0%)	6	(37.5%)	26	(23.9%)	0	(0.0%)
どのくらいの頻度でHIV検査を受けていますか？														
3カ月未満に1回程度	5	(4.6%)	4	(14.8%)	1	(2.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(4.6%)	0	(0.0%)
3～6カ月に1回程度	19	(17.4%)	9	(33.3%)	5	(13.5%)	4	(13.8%)	1	(6.3%)	19	(17.4%)	0	(0.0%)
1年に1回程度	20	(18.3%)	5	(18.5%)	8	(21.6%)	5	(17.2%)	2	(12.5%)	20	(18.3%)	0	(0.0%)
数年に1回程度	35	(32.1%)	4	(14.8%)	9	(24.3%)	13	(44.8%)	9	(56.3%)	35	(32.1%)	0	(0.0%)
過去に1度しか受けたことがない	30	(27.5%)	5	(18.5%)	14	(37.8%)	7	(24.1%)	4	(25.0%)	30	(27.5%)	0	(0.0%)

九州地域（申込時_事前アンケート）

	年齢階級										これまでのHIV検査受検経験			
	合計		20歳代		30歳代		40歳代		50歳以上		受けたことがある		ない	
	(n=189)		(n=48)		(n=62)		(n=42)		(n=37)		(n=110)		(n=79)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
HIV検査を定期的に（ペースを決めて）受けていますか？														
その他（具体的に）	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
定期的に受けるようにしている	18	(16.7%)	8	(29.6%)	5	(13.5%)	3	(10.3%)	2	(13.3%)	18	(16.7%)	0	(0.0%)
特にペースは決めていない	90	(83.3%)	19	(70.4%)	32	(86.5%)	26	(89.7%)	13	(86.7%)	90	(83.3%)	0	(0.0%)
検査場所が分からない														
あてはまる	51	(27.3%)	19	(39.6%)	16	(25.8%)	10	(24.4%)	6	(16.7%)	17	(15.6%)	34	(43.6%)
どちらともいえない	25	(13.4%)	7	(14.6%)	7	(11.3%)	6	(14.6%)	5	(13.9%)	14	(12.8%)	11	(14.1%)
あてはまらない	111	(59.4%)	22	(45.8%)	39	(62.9%)	25	(61.0%)	25	(69.4%)	78	(71.6%)	33	(42.3%)
検査場所が少ない														
あてはまる	126	(67.4%)	36	(75.0%)	41	(66.1%)	31	(75.6%)	18	(50.0%)	71	(65.1%)	55	(70.5%)
どちらともいえない	40	(21.4%)	7	(14.6%)	13	(21.0%)	8	(19.5%)	12	(33.3%)	22	(20.2%)	18	(23.1%)
あてはまらない	21	(11.2%)	5	(10.4%)	8	(12.9%)	2	(4.9%)	6	(16.7%)	16	(14.7%)	5	(6.4%)
検査に行く時間が合わない														
あてはまる	150	(80.2%)	43	(89.6%)	50	(80.6%)	33	(80.5%)	24	(66.7%)	88	(80.7%)	62	(79.5%)
どちらともいえない	30	(16.0%)	4	(8.3%)	8	(12.9%)	8	(19.5%)	10	(27.8%)	16	(14.7%)	14	(17.9%)
あてはまらない	7	(3.7%)	1	(2.1%)	4	(6.5%)	0	(0.0%)	2	(5.6%)	5	(4.6%)	2	(2.6%)
お金がかかる														
あてはまる	50	(26.7%)	19	(39.6%)	11	(17.7%)	12	(29.3%)	8	(22.2%)	19	(17.4%)	31	(39.7%)
どちらともいえない	45	(24.1%)	8	(16.7%)	16	(25.8%)	12	(29.3%)	9	(25.0%)	22	(20.2%)	23	(29.5%)
あてはまらない	92	(49.2%)	21	(43.8%)	35	(56.5%)	17	(41.5%)	19	(52.8%)	68	(62.4%)	24	(30.8%)
感染者だと周囲に疑われる														
あてはまる	82	(43.9%)	21	(43.8%)	23	(37.1%)	21	(51.2%)	17	(47.2%)	42	(38.5%)	40	(51.3%)
どちらともいえない	44	(23.5%)	10	(20.8%)	11	(17.7%)	10	(24.4%)	13	(36.1%)	24	(22.0%)	20	(25.6%)
あてはまらない	61	(32.6%)	17	(35.4%)	28	(45.2%)	10	(24.4%)	6	(16.7%)	43	(39.4%)	18	(23.1%)
セクシュアリティの説明が面倒														
あてはまる	106	(56.7%)	28	(58.3%)	37	(59.7%)	22	(53.7%)	19	(52.8%)	60	(55.0%)	46	(59.0%)
どちらともいえない	33	(17.6%)	8	(16.7%)	7	(11.3%)	10	(24.4%)	8	(22.2%)	16	(14.7%)	17	(21.8%)
あてはまらない	48	(25.7%)	12	(25.0%)	18	(29.0%)	9	(22.0%)	9	(25.0%)	33	(30.3%)	15	(19.2%)
知り合いに会うかもしれない														
あてはまる	118	(63.1%)	32	(66.7%)	38	(61.3%)	24	(58.5%)	24	(66.7%)	60	(55.0%)	58	(74.4%)
どちらともいえない	30	(16.0%)	7	(14.6%)	9	(14.5%)	8	(19.5%)	6	(16.7%)	17	(15.6%)	13	(16.7%)
あてはまらない	39	(20.9%)	9	(18.8%)	15	(24.2%)	9	(22.0%)	6	(16.7%)	32	(29.4%)	7	(9.0%)
PrEP（HIV曝露前予防）とは何かを知っていますか？														
はい	129	(69.0%)	35	(72.9%)	45	(72.6%)	28	(68.3%)	21	(58.3%)	90	(82.6%)	39	(50.0%)
いいえ	58	(31.0%)	13	(27.1%)	17	(27.4%)	13	(31.7%)	15	(41.7%)	19	(17.4%)	39	(50.0%)
PrEPの薬を飲んだことはありますか？														
過去に飲んだことがある	10	(5.3%)	2	(4.2%)	3	(4.8%)	3	(7.3%)	2	(5.6%)	9	(8.3%)	1	(1.3%)
現在飲んでいる	2	(1.1%)	1	(2.1%)	1	(1.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.8%)	0	(0.0%)
一度も飲んだことがない	175	(93.6%)	45	(93.8%)	58	(93.5%)	38	(92.7%)	34	(94.4%)	98	(89.9%)	77	(98.7%)
これまでに男性とセックスをしたことがありますか？														
ある	184	(98.4%)	48	#####	60	(96.8%)	40	(97.6%)	36	#####	109	#####	75	(96.2%)
ない	3	(1.6%)	0	(0.0%)	2	(3.2%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(3.8%)
過去6ヶ月間にアナルセックスをしましたか？														
した	136	(73.9%)	38	(79.2%)	46	(76.7%)	29	(72.5%)	23	(63.9%)	84	(77.1%)	52	(69.3%)
しなかった	48	(26.1%)	10	(20.8%)	14	(23.3%)	11	(27.5%)	13	(36.1%)	25	(22.9%)	23	(30.7%)
過去6ヶ月間のアナルセックスの時のコンドームの使用頻度はどのくらいですか？														
過去6ヶ月間にアナルセックスはしていない	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
毎回必ず使っていた	32	(21.6%)	7	(17.1%)	9	(18.4%)	9	(28.1%)	7	(26.9%)	20	(22.5%)	12	(20.3%)
大体使っていた	52	(35.1%)	23	(56.1%)	18	(36.7%)	6	(18.8%)	5	(19.2%)	32	(36.0%)	20	(33.9%)
時々使うこともあった	26	(17.6%)	5	(12.2%)	8	(16.3%)	9	(28.1%)	4	(15.4%)	15	(16.9%)	11	(18.6%)
ほとんど使っていなかった	21	(14.2%)	2	(4.9%)	10	(20.4%)	4	(12.5%)	5	(19.2%)	12	(13.5%)	9	(15.3%)
全く使っていなかった	17	(11.5%)	4	(9.8%)	4	(8.2%)	4	(12.5%)	5	(19.2%)	10	(11.2%)	7	(11.9%)

九州地域（申込時_事前アンケート）

	年齢階級										これまでのHIV検査受検経験			
	合計		20歳代		30歳代		40歳代		50歳以上		受けたことがある		ない	
	(n=189)		(n=48)		(n=62)		(n=42)		(n=37)		(n=110)		(n=79)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
これまでに利用した施設														
ゲイバー	99	(52.9%)	23	(47.9%)	32	(51.6%)	25	(61.0%)	19	(52.8%)	61	(56.0%)	38	(48.7%)
ゲイナイト（クラブ）	39	(20.9%)	6	(12.5%)	11	(17.7%)	16	(39.0%)	6	(16.7%)	30	(27.5%)	9	(11.5%)
インターネットの出会い系サイト	120	(64.2%)	18	(37.5%)	41	(66.1%)	36	(87.8%)	25	(69.4%)	76	(69.7%)	44	(56.4%)
スマートフォンのゲイ向けアプリ	152	(81.3%)	37	(77.1%)	52	(83.9%)	33	(80.5%)	30	(83.3%)	90	(82.6%)	62	(79.5%)
ゲイ向けサークル	11	(5.9%)	2	(4.2%)	4	(6.5%)	2	(4.9%)	3	(8.3%)	8	(7.3%)	3	(3.8%)
ゲイ向け乱歩	13	(7.0%)	4	(8.3%)	5	(8.1%)	4	(9.8%)	0	(0.0%)	12	(11.0%)	1	(1.3%)
有料のハッテン場/野外のハッテン場	98	(52.4%)	17	(35.4%)	33	(53.2%)	22	(53.7%)	26	(72.2%)	59	(54.1%)	39	(50.0%)
ハッテン場で有名な公共施設	61	(32.6%)	10	(20.8%)	24	(38.7%)	11	(26.8%)	16	(44.4%)	35	(32.1%)	26	(33.3%)
HIVのコミュニティセンターなど	7	(3.7%)	2	(4.2%)	2	(3.2%)	2	(4.9%)	1	(2.8%)	5	(4.6%)	2	(2.6%)
HIVマップ（HIVの情報サイト）	10	(5.3%)	2	(4.2%)	5	(8.1%)	1	(2.4%)	2	(5.6%)	7	(6.4%)	3	(3.8%)
HIV検査・相談マップ	12	(6.4%)	2	(4.2%)	5	(8.1%)	2	(4.9%)	3	(8.3%)	7	(6.4%)	5	(6.4%)
その他（具体的に）	1	(0.5%)	1	(2.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)
これまでに罹患した性感染症														
上記のいずれもない	97	(51.9%)	36	(75.0%)	30	(48.4%)	15	(36.6%)	16	(44.4%)	44	(40.4%)	53	(67.9%)
梅毒	27	(14.4%)	7	(14.6%)	7	(11.3%)	7	(17.1%)	6	(16.7%)	20	(18.3%)	7	(9.0%)
淋病	15	(8.0%)	3	(6.3%)	4	(6.5%)	4	(9.8%)	4	(11.1%)	10	(9.2%)	5	(6.4%)
クラミジア	25	(13.4%)	3	(6.3%)	10	(16.1%)	6	(14.6%)	6	(16.7%)	17	(15.6%)	8	(10.3%)
尖圭コンジローマ	18	(9.6%)	2	(4.2%)	6	(9.7%)	8	(19.5%)	2	(5.6%)	14	(12.8%)	4	(5.1%)
口唇ヘルペス	8	(4.3%)	0	(0.0%)	5	(8.1%)	1	(2.4%)	2	(5.6%)	4	(3.7%)	4	(5.1%)
毛じらみ	54	(28.9%)	4	(8.3%)	20	(32.3%)	15	(36.6%)	15	(41.7%)	37	(33.9%)	17	(21.8%)
マイコプラズマ・ジェニタリウム	1	(0.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)
A型肝炎	1	(0.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)
B型肝炎	13	(7.0%)	0	(0.0%)	4	(6.5%)	4	(9.8%)	5	(13.9%)	9	(8.3%)	4	(5.1%)
C型肝炎	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他（具体的に）	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

使用後アンケート（調査参加サイトと検査経験）

	合計 (n= 126) n (%)	調査参加サイト（現在の居住地）		これまでのHIV検査受検経験	
		北陸 (n= 62)	九州 (n= 61)	ある (n= 96)	ない (n= 30)
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
次のうち、あなたの性別を表す表現として最も近いのはどれですか？					
男性	119 (94.4%)	57 (91.9%)	60 (98.4%)	92 (95.8%)	27 (90.0%)
女性として生まれたが男性（FtM）	2 (1.6%)	2 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.7%)
決めたくない	5 (4.0%)	3 (4.8%)	1 (1.6%)	4 (4.2%)	1 (3.3%)
あなたは次のうちどれが一番近いですか？					
ゲイ	88 (69.8%)	45 (72.6%)	42 (68.9%)	70 (72.9%)	18 (60.0%)
バイセクシュアル	33 (26.2%)	14 (22.6%)	18 (29.5%)	23 (24.0%)	10 (33.3%)
決めたくない	5 (4.0%)	3 (4.8%)	1 (1.6%)	3 (3.1%)	2 (6.7%)
現在の居住地					
北陸	62 (50.4%)	62 (100%)	0 (0.0%)	53 (56.4%)	9 (31.0%)
九州	61 (49.6%)	0 (0.0%)	61 (100%)	41 (43.6%)	20 (69.0%)
今回の検査以前にHIV検査を受けた経験はありますか？					
ある	96 (76.2%)	53 (85.5%)	41 (67.2%)	96 (100%)	0 (0.0%)
ない	30 (23.8%)	9 (14.5%)	20 (32.8%)	0 (0.0%)	30 (100%)
これまでの受検場所					
北陸の保健所,検査施設	28 (29.2%)	28 (52.8%)	0 (0.0%)	28 (29.2%)	—
東京の保健所,検査施設	15 (15.6%)	8 (15.1%)	5 (12.2%)	15 (15.6%)	—
名古屋の保健所,検査施設	2 (2.1%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	2 (2.1%)	—
大阪の保健所,検査施設	8 (8.3%)	5 (9.4%)	2 (4.9%)	8 (8.3%)	—
博多の保健所,検査施設	4 (4.2%)	1 (1.9%)	3 (7.3%)	4 (4.2%)	—
大分, 宮崎, 鹿児島, 検査施設	31 (32.3%)	1 (1.9%)	30 (73.2%)	31 (32.3%)	—
その他地域の保健所,検査施設	12 (12.5%)	8 (15.1%)	3 (7.3%)	12 (12.5%)	—
病院や診療所	11 (11.5%)	6 (11.3%)	5 (12.2%)	11 (11.5%)	—
昨年のcheck72	24 (25.0%)	24 (45.3%)	0 (0.0%)	24 (25.0%)	—
コミュニティセンター配布の「ゆうそう検査」	9 (9.4%)	4 (7.5%)	4 (9.8%)	9 (9.4%)	—
自分で購入した郵送検査キット	24 (25.0%)	13 (24.5%)	11 (26.8%)	24 (25.0%)	—
その他HIV検査イベント	4 (4.2%)	3 (5.7%)	1 (2.4%)	4 (4.2%)	—
職場での検診オプション	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	—
その他	3 (3.1%)	2 (3.8%)	1 (2.4%)	3 (3.1%)	—
受検地域					
石川県	21 (21.9%)	21 (39.6%)	0 (0.0%)	21 (21.9%)	—
福井県	5 (5.2%)	5 (9.4%)	0 (0.0%)	5 (5.2%)	—
富山県	12 (12.5%)	12 (22.6%)	0 (0.0%)	12 (12.5%)	—
東京	16 (16.7%)	9 (17.0%)	5 (12.2%)	16 (16.7%)	—
大阪	8 (8.3%)	5 (9.4%)	2 (4.9%)	8 (8.3%)	—
名古屋	2 (2.1%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	2 (2.1%)	—
福岡県	5 (5.2%)	1 (1.9%)	4 (9.8%)	5 (5.2%)	—
佐賀県	1 (1.0%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	—
長崎県	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	—
熊本県	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	—
大分県	9 (9.4%)	1 (1.9%)	8 (19.5%)	9 (9.4%)	—
宮崎県	7 (7.3%)	0 (0.0%)	7 (17.1%)	7 (7.3%)	—
鹿児島県	16 (16.7%)	0 (0.0%)	16 (39.0%)	16 (16.7%)	—
特定の場所ではない	37 (38.5%)	24 (45.3%)	12 (29.3%)	37 (38.5%)	—
その他	10 (10.4%)	6 (11.3%)	3 (7.3%)	10 (10.4%)	—

使用後アンケート（調査参加サイトと検査経験）

	合計 (n= 126)	調査参加サイト（現在の居住地）		これまでのHIV検査受検経験			
		北陸		九州		ある	ない
		(n= 62)	(n= 61)	(n= 96)	(n= 30)		
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)		
最後にHIV検査を受けたのはいつですか？							
過去6か月以内	21 (21.9%)	11 (20.8%)	10 (24.4%)	21 (21.9%)	—		
6か月以上～1年未満前	32 (33.3%)	21 (39.6%)	11 (26.8%)	32 (33.3%)	—		
1年以上～3年未満前	30 (31.3%)	16 (30.2%)	12 (29.3%)	30 (31.3%)	—		
3年以上前	13 (13.5%)	5 (9.4%)	8 (19.5%)	13 (13.5%)	—		
この郵送検査のプライバシーは安心できるものでしたか？							
そう思う	97 (82.2%)	50 (84.7%)	45 (80.4%)	74 (84.1%)	23 (76.7%)		
どちらともいえない	19 (16.1%)	8 (13.6%)	10 (17.9%)	12 (13.6%)	7 (23.3%)		
そう思わない	2 (1.7%)	1 (1.7%)	1 (1.8%)	2 (2.3%)	0 (0.0%)		
その他（具体的に）	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
この郵送検査を利用したことで、HIVに関する知識が増えたと思いますか？							
そう思う	80 (67.8%)	42 (71.2%)	37 (66.1%)	58 (65.9%)	22 (73.3%)		
どちらともいえない	35 (29.7%)	17 (28.8%)	17 (30.4%)	28 (31.8%)	7 (23.3%)		
そう思わない	3 (2.5%)	0 (0.0%)	2 (3.6%)	2 (2.3%)	1 (3.3%)		
その他（具体的に）	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
この郵送検査をまた利用したいと思いましたか？							
そう思う	112 (94.9%)	57 (96.6%)	52 (92.9%)	88 (100.0%)	24 (80.0%)		
どちらともいえない	3 (2.5%)	0 (0.0%)	3 (5.4%)	0 (0.0%)	3 (10.0%)		
そう思わない	1 (0.8%)	0 (0.0%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	1 (3.3%)		
その他（具体的に）	2 (1.7%)	2 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.7%)		
この郵送検査の申込みサイトの情報は必要十分でしたか？							
そう思う	104 (88.1%)	53 (89.8%)	49 (87.5%)	77 (87.5%)	27 (90.0%)		
どちらともいえない	13 (11.0%)	6 (10.2%)	6 (10.7%)	10 (11.4%)	3 (10.0%)		
そう思わない（情報は多すぎた）	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
そう思わない（必要な情報が足りなかった）	1 (0.8%)	0 (0.0%)	1 (1.8%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)		
その他（具体的に）	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
次回検査の選択肢							
この郵送検査check72	112 (94.9%)	55 (93.2%)	54 (96.4%)	84 (95.5%)	28 (93.3%)		
保健所の検査	45 (38.1%)	21 (35.6%)	24 (42.9%)	32 (36.4%)	13 (43.3%)		
病院や診療所の検査	8 (6.8%)	5 (8.5%)	3 (5.4%)	4 (4.5%)	4 (13.3%)		
その他	1 (0.8%)	0 (0.0%)	1 (1.8%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)		
今回利用いただいた郵送検査が、今後有料になるとして、最大いくらまでであれば利用したいと思いますか。							
1,000円	58 (49.2%)	30 (50.8%)	26 (46.4%)	45 (51.1%)	13 (43.3%)		
2,000円	25 (21.2%)	11 (18.6%)	13 (23.2%)	17 (19.3%)	8 (26.7%)		
3,000円	26 (22.0%)	15 (25.4%)	11 (19.6%)	20 (22.7%)	6 (20.0%)		
4,000円	1 (0.8%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)		
5,000円	2 (1.7%)	0 (0.0%)	2 (3.6%)	1 (1.1%)	1 (3.3%)		
5,000円以上でも利用する	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
その他（具体的に）	6 (5.1%)	2 (3.4%)	4 (7.1%)	4 (4.5%)	2 (6.7%)		

使用後アンケート（年齢階級別）

	年齢階級別							
	20歳代		30歳代		40歳代		50歳以上	
	(n= 33)		(n= 45)		(n= 28)		(n= 20)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
次のうち、あなたの性別を表す表現として最も近いのはどれですか？								
男性	32	(97.0%)	43	(95.6%)	24	(85.7%)	20	(100.0%)
女性として生まれたが男性（FtM）	1	(3.0%)	1	(2.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
決めたくない	0	(0.0%)	1	(2.2%)	4	(14.3%)	0	(0.0%)
あなたは次のうちどれに一番近いですか？								
ゲイ	20	(60.6%)	41	(91.1%)	16	(57.1%)	11	(55.0%)
バイセクシュアル	13	(39.4%)	3	(6.7%)	8	(28.6%)	9	(45.0%)
決めたくない	0	(0.0%)	1	(2.2%)	4	(14.3%)	0	(0.0%)
現在の居住地は？								
北陸	17	(54.8%)	20	(44.4%)	17	(63.0%)	8	(40.0%)
九州	14	(45.2%)	25	(55.6%)	10	(37.0%)	12	(60.0%)
今回の検査以前にHIV検査を受けた経験はありますか？								
ある	25	(75.8%)	30	(66.7%)	26	(92.9%)	15	(75.0%)
ない	8	(24.2%)	15	(33.3%)	2	(7.1%)	5	(25.0%)
これまでの受検場所								
北陸の保健所,検査施設	6	(24.0%)	12	(40.0%)	8	(30.8%)	2	(13.3%)
東京の保健所,検査施設	4	(16.0%)	3	(10.0%)	6	(23.1%)	2	(13.3%)
名古屋の保健所,検査施設	2	(8.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
大阪の保健所,検査施設	4	(16.0%)	0	(0.0%)	3	(11.5%)	1	(6.7%)
博多の保健所,検査施設	2	(8.0%)	0	(0.0%)	2	(7.7%)	0	(0.0%)
大分, 宮崎, 鹿児島, 鹿島の保健所, 検査施設	5	(20.0%)	11	(36.7%)	8	(30.8%)	7	(46.7%)
その他地域の保健所, 検査施設	1	(4.0%)	3	(10.0%)	7	(26.9%)	1	(6.7%)
病院や診療所	3	(12.0%)	3	(10.0%)	5	(19.2%)	0	(0.0%)
昨年のcheck72	5	(20.0%)	9	(30.0%)	7	(26.9%)	3	(20.0%)
コミュニティセンター配布の「ゆうそう検査」	0	(0.0%)	1	(3.3%)	5	(19.2%)	3	(20.0%)
自分で購入した郵送検査キット	10	(40.0%)	8	(26.7%)	5	(19.2%)	1	(6.7%)
その他HIV検査イベント	2	(8.0%)	0	(0.0%)	2	(7.7%)	0	(0.0%)
職場での検診オプション	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	0	(0.0%)	2	(6.7%)	1	(3.8%)	0	(0.0%)
受検地域								
石川県	4	(16.0%)	10	(33.3%)	6	(23.1%)	1	(6.7%)
福井県	2	(8.0%)	0	(0.0%)	2	(7.7%)	1	(6.7%)
富山県	3	(12.0%)	3	(10.0%)	5	(19.2%)	1	(6.7%)
東京	4	(16.0%)	4	(13.3%)	6	(23.1%)	2	(13.3%)
大阪	3	(12.0%)	1	(3.3%)	3	(11.5%)	1	(6.7%)
名古屋	2	(8.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
福岡県	3	(12.0%)	0	(0.0%)	2	(7.7%)	0	(0.0%)
佐賀県	1	(4.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
長崎県	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
熊本県	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
大分県	4	(16.0%)	1	(3.3%)	3	(11.5%)	1	(6.7%)
宮崎県	0	(0.0%)	3	(10.0%)	1	(3.8%)	3	(20.0%)
鹿児島県	2	(8.0%)	7	(23.3%)	4	(15.4%)	3	(20.0%)
特定の場所ではない	10	(40.0%)	9	(30.0%)	13	(50.0%)	5	(33.3%)
その他	0	(0.0%)	5	(16.7%)	5	(19.2%)	0	(0.0%)

使用後アンケート（年齢階級別）

	年齢階級別							
	20歳代		30歳代		40歳代		50歳以上	
	(n= 33)		(n= 45)		(n= 28)		(n= 20)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
最後にHIV検査を受けたのはいつですか？								
過去6か月以内	9	(36.0%)	4	(13.3%)	6	(23.1%)	2	(13.3%)
6か月以上～1年未満前	9	(36.0%)	17	(56.7%)	4	(15.4%)	2	(13.3%)
1年以上～3年未満前	5	(20.0%)	7	(23.3%)	9	(34.6%)	9	(60.0%)
3年以上前	2	(8.0%)	2	(6.7%)	7	(26.9%)	2	(13.3%)
この郵送検査のプライバシーは安心できるものでしたか？								
そう思う	30	(96.8%)	35	(85.4%)	18	(66.7%)	14	(73.7%)
どちらともいえない	1	(3.2%)	6	(14.6%)	7	(25.9%)	5	(26.3%)
そう思わない	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(7.4%)	0	(0.0%)
その他（具体的に）	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
この郵送検査を利用したことで、HIVに関する知識が増えたと思いますか？								
そう思う	27	(87.1%)	31	(75.6%)	12	(44.4%)	10	(52.6%)
どちらともいえない	3	(9.7%)	10	(24.4%)	13	(48.1%)	9	(47.4%)
そう思わない	1	(3.2%)	0	(0.0%)	2	(7.4%)	0	(0.0%)
その他（具体的に）	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
この郵送検査をまた利用したいと思いましたが？								
そう思う	29	(93.5%)	38	(92.7%)	26	(96.3%)	19	(100.0%)
どちらともいえない	0	(0.0%)	2	(4.9%)	1	(3.7%)	0	(0.0%)
そう思わない	1	(3.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他（具体的に）	1	(3.2%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
この郵送検査の申込みサイトの情報量は必要十分でしたか？								
そう思う	28	(90.3%)	39	(95.1%)	23	(85.2%)	14	(73.7%)
どちらともいえない	3	(9.7%)	2	(4.9%)	4	(14.8%)	4	(21.1%)
そう思わない（情報は多すぎた）	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
そう思わない（必要な情報が足りなかった）	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.3%)
その他（具体的に）	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
次回検査の選択肢								
この郵送検査check72	26	(83.9%)	41	(100.0%)	26	(96.3%)	19	(100.0%)
保健所の検査	10	(32.3%)	21	(51.2%)	10	(37.0%)	4	(21.1%)
病院や診療所の検査	1	(3.2%)	3	(7.3%)	4	(14.8%)	0	(0.0%)
その他	1	(3.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
今回利用いただいた郵送検査が、今後有料になるとして、最大いくらまでであれば利用しようと思いますか。								
その他（具体的に）	1	(3.2%)	1	(2.4%)	3	(11.1%)	1	(5.3%)
1,000円	13	(41.9%)	21	(51.2%)	14	(51.9%)	10	(52.6%)
2,000円	8	(25.8%)	8	(19.5%)	4	(14.8%)	5	(26.3%)
3,000円	8	(25.8%)	9	(22.0%)	6	(22.2%)	3	(15.8%)
4,000円	0	(0.0%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
5,000円	1	(3.2%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
5,000円以上でも利用する	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)