

【別添資料5】 MEDIS症状所見マスターとICD-11との対応表

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16000001	ハダタルサヤン	意識状態	清明	意識清明	意識状態	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		V00Y	V00Y その他の特定の精神機能
16000003	ハダタルサヤン	意識状態	傾眠	傾眠		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MG42	Somnolence
16000005	ハダタルサヤン	意識状態	昏迷	昏迷		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MB20.0	Stupor
16000007	ハダタルサヤン	意識状態	半昏迷	半昏迷		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MB20.0	Semicomma
16000009	ハダタルサヤン	意識状態	昏睡	昏睡		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MB20.1	Coma
16000011	ハダタルサヤン	意識状態	深昏睡	深昏睡		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MG45.2	syncope
16000013	ハダタルサヤン	意識状態	失神	失神		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		6D70.2	delirium
16000015	ハダタルサヤン	意識状態	せん妄	せん妄		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MG45.2	delirium
16000025	ハダタルサヤン	運動脈拍動	弱い・弱い・ふれ	運動脈拍動	弱い運動脈拍動	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC8Y & XA9A07	脈が弱い+運動脈 XA9AD7 Carotid artery
16000026	ハダタルサヤン	大腿動脈拍動	弱い・弱い・ふれ	大腿動脈拍動	弱い大腿動脈拍動	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC8Y & XA2JF3	脈が弱い+大腿動脈 XA2JF3 Femoral artery
16000027	ハダタルサヤン	橈骨動脈拍動	弱い・弱い・ふれ	橈骨動脈拍動	弱い橈骨動脈拍動	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC8Y & XA8G5	脈が弱い+橈骨動脈 XA8G5 Radial artery
16000028	ハダタルサヤン	上腕動脈拍動	弱い・弱い・ふれ	上腕動脈拍動	弱い上腕動脈拍動	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC8Y & XA1138	脈が弱い+腕動脈 XA1138 Brachial artery
16000029	ハダタルサヤン	膝窩動脈拍動	弱い・弱い・ふれ	膝窩動脈拍動	弱い膝窩動脈拍動	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC8Y & XA44K1	脈が弱い+膝窩動脈 XA44K1 Popliteal artery
16000030	ハダタルサヤン	後脛骨動脈拍動	弱い・弱い・ふれ	後脛骨動脈拍動	弱い後脛骨動脈拍動	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC8Y & XA6IK2	脈が弱い+後脛骨動脈 XA6IK2 Posterior tibial artery
16000031	ハダタルサヤン	足背動脈拍動	弱い・弱い・ふれ	足背動脈拍動	弱い足背動脈拍動	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC8Y & XA41L4	脈が弱い+足背動脈 XA41L4 Dorsalis pedis artery
16000032	ハダタルサヤン	脈拍リズム	整脈・不整脈	脈拍リズム	脈拍リズム異常	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC81.2	心拍の異常
16000033	ハダタルサヤン	脈拍リズム	絶対不整脈	絶対不整脈		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		BC92	不規則な不整脈のこと
16000035	ハダタルサヤン	脈拍リズム	交互脈	交互脈		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC81Y	Pulse alternating
16000037	ハダタルサヤン	脈拍リズム	奇脈	奇脈		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC81.2	心拍の異常
16000039	ハダタルサヤン	脈拍交錯	あり・なし	脈拍交錯		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC81.0	心拍の異常
16000040	ハダタルサヤン	脈拍遅速	遅脈	遅脈		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC81.0	fast pulse
16000042	ハダタルサヤン	脈拍遅速	遅脈	遅脈		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC81.1	Slow heart beat
16000044	ハダタルサヤン	脈拍左右差	あり・なし	脈拍左右差		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MC81.2	左右差は表現できない
16000045	ハダタルサヤン	脈拍上下差	あり・なし	脈拍上下差		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MC81.2	上下差は表現できない
16000046	ハダタルサヤン	その他脈拍異常	二峰性脈	二峰性脈		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MC81.2	bisferiens pulse
16000107	ハダタルサヤン	呼吸困難	吸気性呼吸困難	吸気性呼吸困難	吸気性呼吸困難	1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11.5	吸気性喘鳴は胸郭外にある上気道が狭窄した状態であり、呼吸性喘鳴は末梢気道に狭窄した場合に出現するもの 吸気性喘鳴は胸郭外にある上気道が狭窄した状態であり、呼吸性喘鳴は末梢気道に狭窄した場合に出現するもの Orthopnoea: Dyspnoea of index terms
16000109	ハダタルサヤン	呼吸困難	吸気性呼吸困難	吸気性呼吸困難	吸気性呼吸困難	1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11.5	Orthopnoea: Dyspnoea of index terms
16000111	ハダタルサヤン	起坐呼吸	あり・なし	起坐呼吸		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11.5	
16000112	ハダタルサヤン	肩呼吸	あり・なし	肩呼吸		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11.5	
16000113	ハダタルサヤン	努力呼吸	あり・なし	努力呼吸		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11.5	
16000114	ハダタルサヤン	片側胸呼吸	あり・なし	片側胸呼吸		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11.5	
16000115	ハダタルサヤン	片側呼吸	あり・なし	片側呼吸		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11.5	
16000116	ハダタルサヤン	ソーノー呼吸	あり・なし	ソーノー呼吸		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11.5	
16000117	ハダタルサヤン	呼吸停止	あり・なし	呼吸停止		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MD33	Respiratory arrest
16000118	ハダタルサヤン	異常呼吸	過換気	過換気		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MD11.7	Periodic breathing
16000120	ハダタルサヤン	異常呼吸	過換気	過換気		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11Y	Periodic breathing
16000122	ハダタルサヤン	異常呼吸	周期性呼吸	周期性呼吸		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11Y	Cheyne-Stokes breathing
16000124	ハダタルサヤン	異常呼吸	チェーン・ストークス呼吸	チェーン・ストークス呼吸		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		5A22.Y	Cheyne-Stokes breathing
16000126	ハダタルサヤン	異常呼吸	クヌワル大呼吸	クヌワル大呼吸		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MD11.2	Kussmaul respiration
16000128	ハダタルサヤン	異常呼吸	ピオー呼吸	ピオー呼吸		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11Y	Biot's respiration
16000130	ハダタルサヤン	異常呼吸	下顎呼吸	下顎呼吸		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 <		MD11Y	mandibular breathing
16000137	全身	低身長	奇異呼吸	奇異呼吸		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		MD11.2	Abnormalities of breathing
16000138	全身	高身長	あり・なし	あり・なし		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		5811	Short stature
						1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2551.131562	1 =		5812	Constitutional tall stature

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい含む	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16000139	全身	体形	小児様体形	小児様体形		1 <		http://d.who.int/icd/entity/8954565736	1 <		S81Y	S81Y他に分類されないその他の特定の内分泌腺腫
16000142	全身	栄養状態	良好・異常	栄養状態	栄養失調	1 =		http://d.who.int/icd/entity/1671987290	1 =		S87Z	Malnutrition
16000143	全身	栄養状態	肥満	肥満		1 =		http://d.who.int/icd/entity/1853970831	1 =		MG43.1	栄養過剰と捉えた原因となる疾患が無い肥満
16000145	全身	栄養状態	単純性肥満	単純性肥満		1 <		http://d.who.int/icd/entity/1853970831	1 <		MG43.1	中心性肥満とは、文字通り体の中心が肥満している状態。内臓脂肪型の肥満
16000147	全身	栄養状態	中心性肥満	中心性肥満		1 <		http://d.who.int/icd/entity/1853970831	1 <		MG43.1	
16000149	全身	栄養状態	やせ	やせ		1 =		http://d.who.int/icd/entity/2015627151&	1 =		MG43.5 & X511	BMI 18.5未満
16000151	全身	栄養状態	あるいはそう	あるいはそう		1 <		http://d.who.int/icd/entity/483360274	1 <		MG43.5 & X511	あるいはそうとは、脂肪組織が病的に減少した症候をいう。いわゆるやせ (痩せ、leanness, thinness) の程度が著しい状態。
16000153	全身	立位保持	可能・不可能	開眼立位保持		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2015627151&	1 <		WM10	立位保持：開眼は表現できない
16000154	全身	立位保持	可能・不可能	閉眼立位保持		1 <		http://d.who.int/icd/entity/485719194	1 <		WM10	立位保持：閉眼は表現できない
16000155	全身	起立	可能・不可能	起立		1 =		http://d.who.int/icd/entity/485719194	1 <		WM1Y	立位保持：閉眼は表現できない
16000156	全身	座位保持	可能・不可能	座位保持		1 =		http://d.who.int/icd/entity/1462755743	1 <		WM1Y	Standing
16000157	全身	起座	可能・不可能	起座		1 =		http://d.who.int/icd/entity/623656567	1 <		WM1Y	Maintaining a sitting position
16000158	全身	仰臥位	可能・不可能	仰臥位		1 <		http://d.who.int/icd/entity/855039967	1 <		WM1Y	Sitting
16000159	全身	寝返り	可能・不可能	寝返り		1 =		http://d.who.int/icd/entity/475166233	1 <		WM1Y	Maintaining a lying position/staying in supine (face upwards)
16000160	全身	体位	腹臥位	腹臥位		1 <		http://d.who.int/icd/entity/1851215071	1 <		WM1Y	Rolling over
16000162	全身	体位	側臥位	側臥位		1 <		http://d.who.int/icd/entity/475166233	1 <		WM1Y	Maintaining a lying position/staying in a prone (face down or prostrate)
16000164	全身	体位	フーラー	フーラー位		1 <		http://d.who.int/icd/entity/475166233	1 <		WM1Y	Maintaining a lying position/staying in a side-lying position
16000166	全身	体位	ロンデロンダグ	ロンデロンダグ位		1 <		http://d.who.int/icd/entity/475166233	1 <		WM1Y	Maintaining a lying position/staying in a side-lying position
16000168	全身	体位	シムズ	シムズ位		1 <		http://d.who.int/icd/entity/475166233	1 <		WM1Y	仰臥位で下肢を水平にしたまま上半身を45度程度上げた半座位の体位
16000170	全身	前腕屈曲	あり・なし	前腕屈曲		1 =		http://d.who.int/icd/entity/1826583368	1 <		FA31.2	側臥位ともよばれる Flexion deformity, forearm
16000172	全身	マニ・ウエルニツク	あり・なし	マニ・ウエルニツク		1 <		http://d.who.int/icd/entity/589353628	1 <		MB47.1	大殿筋から大殿筋の間 (膝より上位) で運動制御系が片側性に障害されたときに、病巣の対側上肢が屈曲位、下肢が伸展位を呈するのをWernicke-Mann肢位と言います
16000173	全身	除脳硬直	あり・なし	除脳硬直		1 =		http://d.who.int/icd/entity/32523750	1 <		MB20.1	decebrate rigidity
16000174	全身	除脳硬直	あり・なし	除脳硬直		1 =		http://d.who.int/icd/entity/1690011760	1 <		MB20.1	Decorticate posture
16000175	全身	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚の異常	1 =		http://d.who.int/icd/entity/2072089922	1 <		ME60.2	不確かな性質の皮膚病変
16000176	全身	皮膚色調	正常・異常	皮膚色調	皮膚色調異常	1 =		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 =		ME60.2	性質が不明な色素性皮膚病変
16000177	全身	皮膚色調	正常・異常	皮膚色調		1 =		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 =		ME60.1	色素を表現できない
16000179	全身	皮膚色調	蒼白	蒼白の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000181	全身	皮膚色調	黄色	黄色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000183	全身	皮膚色調	黄褐色	黄褐色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000185	全身	皮膚色調	褐色	褐色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000187	全身	皮膚色調	暗褐色	暗褐色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000189	全身	皮膚色調	黒褐色	黒褐色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000191	全身	皮膚色調	赤色	赤色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000193	全身	皮膚色調	暗紫赤色	暗紫赤色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000195	全身	皮膚色調	灰色	灰色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000197	全身	皮膚色調	黒色	黒色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000199	全身	皮膚色調	暗黒色	暗黒色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000201	全身	皮膚色調	灰青色	灰青色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000203	全身	皮膚色調	褐灰色	褐灰色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/330822053	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000205	全身	皮膚色調	白色	白色の皮膚		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2072089922	1 <		ME60.1	色素を表現できない
16000207	全身	皮膚色調	あり・なし	皮膚色調		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2072089922	1 <		ME60.2	色素を表現できない
16000208	全身	皮膚色調	赤色	赤色皮膚描記		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2072089922	1 <		ME60.2	色素を表現できない
16000210	全身	皮膚描記	白色	白色皮膚描記		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2072089922	1 <		ME60.2	色素を表現できない
16000212	全身	皮膚角化	正常・異常	皮膚の角化正常		1 =		http://d.who.int/icd/entity/944540491	1 =		ME66.1	ME66.1 肌のキムの変化

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16000213	全身	皮膚角化	正常・異常	皮膚角化		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3	性質が不明または不明な皮膚の角化症
16000214	全身	皮膚角化	全身性角化異常	全身性の皮膚角化異常		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3 & XK2J	角化異常 + 全身性 (Complete distribution)
16000216	全身	皮膚角化	あり・なし	限局性皮膚角化異常		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3 & XK06	角化異常 + 限局性 (Incomplete distribution)
16000219	全身	皮膚角化	あり・なし	皮膚落屑増加		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME66.1	Skin scaling
16000222	全身	皮膚角化	あり・なし	皮膚鱗屑		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	ME66.1	Skin scaling
16000225	全身	皮膚角化	あり・なし	批癬様鱗屑		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	EA81.1	Dandruff
16000228	全身	皮膚角化	あり・なし	魚鱗様鱗屑		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	ME66.1	鱗屑 = Skin scaling
16000231	全身	皮膚角化	あり・なし	皮膚亀裂		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	ME60.3	性質が不明または不明な皮膚の角化症
16000234	全身	皮膚角化	全身性皮膚亀裂	全身性皮膚亀裂		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3 & XK2J	角化異常 + 全身性 (Complete distribution)
16000236	全身	皮膚角化	あり・なし	限局性皮膚亀裂		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3 & XK06	角化異常 + 限局性 (Incomplete distribution)
16000239	全身	皮膚角化	あり・なし	皮膚硬化		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3	性質が不明または不明な皮膚の角化症
16000242	全身	皮膚角化	全身性皮膚硬化	全身性皮膚硬化		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3 & XK2J	角化異常 + 全身性 (Complete distribution)
16000244	全身	皮膚角化	多発性皮膚硬化	多発性皮膚硬化		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	ME60.3	性質が不明または不明な皮膚の角化症：多発性は表現できず
16000246	全身	皮膚角化	あり・なし	限局性皮膚硬化		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3 & XK06	角化異常 + 限局性 (Incomplete distribution)
16000249	全身	皮膚角化	近位性皮膚硬化	近位性皮膚硬化		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3 & XK6J	角化異常 + 遠位 (Distal)
16000251	全身	皮膚角化	末梢性皮膚硬化	末梢性皮膚硬化		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3 & XK6C	角化異常 + 遠位 (Distal)
16000253	全身	皮膚角化	手指皮膚硬化	手指皮膚硬化		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3 & XK2593	角化異常 + 手指 (Fingers and thumb)
16000255	全身	皮膚角化	顔面皮膚硬化	顔面皮膚硬化		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME60.3 & XK854	角化異常 + 顔面 (Face)
16000257	全身	皮膚角化	あり・なし	皮膚菲薄化		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	ME600	性質が不明な皮膚病変
16000258	全身	皮膚角化	全身性皮膚菲薄化	全身性皮膚菲薄化		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	ME600 & XK2J	性質が不明な皮膚病変 + 全身性
16000260	全身	皮膚角化	あり・なし	限局性皮膚菲薄化		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	ME600 & XK06	性質が不明な皮膚病変 + 限局性
16000263	全身	皮膚角化	あり・なし	皮膚の萎縮		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	ME600	性質が不明な皮膚病変
16000264	全身	皮膚角化	全身性皮膚萎縮	全身性皮膚萎縮		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	ME600 & XK2J	性質が不明な皮膚病変 + 全身性
16000266	全身	皮膚角化	あり・なし	限局性皮膚萎縮		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	ME600 & XK06	性質が不明な皮膚病変 + 限局性
16000274	全身	皮膚可塑性	正常・異常	皮膚脆弱性		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	EE40.31	Age-related skin fragility, Dermatitis
16000275	全身	皮膚可塑性	可塑性低下	皮膚可塑性低下		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	VV70	Repair functions of the skin (VV70 皮膚の機能低下が表現できない)
16000277	全身	皮膚可塑性	可塑性亢進	皮膚可塑性亢進		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	VV70	Repair functions of the skin (VV70 皮膚の機能亢進が表現できない)
16000279	全身	皮膚浮腫	あり・なし	皮膚浮腫		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	MG29.2	skin oedema
16000282	全身	皮膚浮腫	全身性	全身性浮腫		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	MG29.1	anasarca
16000284	全身	皮膚浮腫	あり・なし	限局性浮腫		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	MG29.0	localised oedema
16000285	全身	皮膚浮腫	脛骨前面	脛骨前面浮腫		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	MG29.01	lower extremity oedema
16000287	全身	皮膚浮腫	ローテーショナル様	ローテーショナル様浮腫		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	MG29.0V & XK2593	局所浮腫 & 手の指 足の指は入れなくて大丈夫か?
16000289	全身	皮膚浮腫	圧痕のない	圧痕のない浮腫		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 <	1 <	MG29.2	非圧痕性浮腫 (non-pitting edema)
16000291	全身	皮膚浮腫	圧痕のある	圧痕のある浮腫		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	MG29.3	圧痕性浮腫 (pitting edema)
16000293	全身	皮膚発赤	あり・なし	皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME66.60	Rash localised
16000294	全身	皮膚発赤	全身性	全身性皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME66.61	Rash generalised
16000296	全身	皮膚発赤	あり・なし	限局性皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271 & http://dx.doi.org/10.1183/15323271.1831523271	1 =	1 =	ME66.60 & XK37	Rash localised XK37 限局性分布

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16000299	全身	皮膚発赤	単発性	単発性皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME66.60	Rash localised 単発性表せず
16000301	全身	皮膚発赤	散在性	散在性皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME66.60 & XK31	Rash localised / Diffuse distribution XK31 拡散分布
16000303	全身	皮膚発赤	集簇性	集簇性皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60	Rash localised 集簇性表せず
16000305	全身	皮膚発赤	帯状	帯状皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME66.60 & XK5F	Rash localised XK5F 線形分布
16000307	全身	皮膚発赤	線状	線状皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME66.60 & XK5F	Rash localised XK5F 線形分布
16000309	全身	皮膚発赤	地図状	地図状皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60	Rash localised 地図状表せず
16000311	全身	皮膚発赤	網状	網状皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60	Rash localised 網状表せず
16000313	全身	皮膚発赤	弓状	弓状皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60	Rash localised 弓状表せず
16000315	全身	皮膚発赤	環状	環状皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60	Rash localised 環状表せず
16000317	全身	皮膚発赤	対称性	対称性皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME66.60 & XK9J	Rash localised XK9J 両側
16000319	全身	皮膚発赤	露出部	露出部皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME66.60 / NFOY	Rash localised 露出部皮膚発赤、他の場所では分類されていない
16000321	全身	皮膚発赤	非露出部	非露出部皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME66.60 / NFOY	Rash localised 露出部皮膚発赤、他の場所では分類されていない
16000323	全身	皮膚発赤	円形	円形皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60	Rash localised 円形表せず
16000325	全身	皮膚発赤	不整形	不整形皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60	Rash localised 不整形表せず
16000327	全身	皮膚発赤	腫張を伴う	腫張を伴う皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60	Rash localised 腫張表せず
16000329	全身	皮膚発赤	自発痛を伴う	自発痛を伴う皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60 / MG3Z	Rash localised MG3Z 痛み、不特定
16000331	全身	皮膚発赤	圧痛を伴う	圧痛を伴う皮膚発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME66.60 / ME55.2	Rash localised ME55.2 皮膚の痛みや圧痛
16000333	全身	皮膚発赤	台形隆起を伴う	台形隆起を伴う皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60 / EBOY	Rash localised EBOY その他の特定の毒麻疹疾患 台形表現できず
16000335	全身	皮膚発赤	乳頭状隆起を伴う	乳頭状隆起を伴う皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60 / EBOY	Rash localised EBOY その他の特定の毒麻疹疾患 乳頭状表せず
16000337	全身	皮膚発赤	疣贅性隆起を伴う	疣贅性隆起を伴う皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60 / EBOY	Rash localised EBOY その他の特定の毒麻疹疾患 疣贅性表せず
16000339	全身	皮膚発赤	半球状隆起を伴う	半球状隆起を伴う皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60 / EBOY	Rash localised EBOY その他の特定の毒麻疹疾患 半球状表せず
16000341	全身	皮膚発赤	中央陥凹を伴う	中央陥凹を伴う皮膚発赤		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.60	Rash localised 中央陥凹表せず
16000343	全身	皮膚原発疹	あり・なし	皮膚原発疹		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME66.62 発疹、不特定	Rash localised ME66.62 発疹、不特定 原発表せず
16000346	全身	皮膚原発疹	斑	皮膚斑		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME64	ME64 非特異的な皮膚血管徴候
16000348	全身	皮膚原発疹	丘疹	丘疹		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME67	Papular, not elsewhere classified
16000350	全身	皮膚原発疹	漿液性丘疹	漿液性丘疹		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 <	ME67 & XA2L90	serous papule ME67 不確実または不特定の性質の皮膚障害 Serous fluid ME67 不確実または不特定の性質の皮膚障害 漿液性丘疹以外を言う
16000352	全身	皮膚原発疹	充実性丘疹	充実性丘疹		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME67	充実性丘疹 皮に腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊皮下結節と同義語であるなら関係は「コールで良いか?」と思うので「コール」に修正
16000354	全身	皮膚原発疹	結節	皮膚結節		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME61	bulia ME67 小の表せず
16000356	全身	皮膚原発疹	腫瘤	腫瘤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME61	bulia ME67 小の表せず
16000358	全身	皮膚原発疹	小水疱	小水疱		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 <	1 <	ME67	bulia ME67
16000360	全身	皮膚原発疹	水疱	水疱		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME67	bulia ME67
16000362	全身	皮膚原発疹	膿疱	膿疱		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 <	ME6V	pusule
16000364	全身	皮膚原発疹	囊胞	皮膚囊胞		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME66.6Y / EK70.2	その他の特定の発疹 / Cutaneous cysts, unspecified 皮膚囊胞、不特定
16000366	全身	皮膚原発疹	脚疹	脚疹		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/183601/1667183601	1 =	1 =	ME66.6Y / EBO5	その他の特定の発疹 / wheal

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16000368	全身	皮膚原発疹	紅色	紅色の原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	ME66.60 Rash localised - 取るか、ME60.2 性質が不明または詳細不明の皮膚病変とどるか、原発疹 (げんぱつしん、primary skin lesion)、続発疹 (ぞくはつしん、secondary skin lesion) という説明が看護用語集にでてくるので、skin lesion とした いずれにしても色を表現できない
16000370	全身	皮膚原発疹	青紫色	青紫色の原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	色を表現できない
16000372	全身	皮膚原発疹	白色	白色の原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	色を表現できない
16000374	全身	皮膚原発疹	淡褐色	淡褐色の原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	色を表現できない
16000376	全身	皮膚原発疹	褐色	褐色の原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	色を表現できない
16000378	全身	皮膚原発疹	黒褐色	黒褐色の原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	色を表現できない
16000380	全身	皮膚原発疹	青灰色	青灰色の原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	色を表現できない
16000382	全身	皮膚原発疹	単発性	単発性原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	単発性を表現できない
16000384	全身	皮膚原発疹	集簇性	集簇性原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602 & XK37	skin lesion NOS & Focal distribution
16000386	全身	皮膚原発疹	環状	環状に分布する原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602 & XK37	skin lesion NOS & Focal distribution 環状が表現できない
16000388	全身	皮膚原発疹	帯状	帯状に分布する原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602 & XK37	skin lesion NOS & Linear distribution
16000390	全身	皮膚原発疹	対称性	対称性に分布する原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602 & XK9J	bilateral symmetry 左右相称を表現できない
16000392	全身	皮膚原発疹	一側性	一側性に分布する原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602 & XK70	Unilateral, unspecified
16000394	全身	皮膚原発疹	露出部	露出部に分布する原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	skin lesion NOS 露出部を表現できない
16000396	全身	皮膚原発疹	非露出部	非露出部に分布する原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	skin lesion NOS 非露出部を表現できない
16000398	全身	皮膚原発疹	圧痛を伴う	圧痛を伴う原発疹		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602 / ME65.2	skin lesion NOS / ME65.2 皮膚の痛みまたは圧痛
16000400	全身	皮膚原発疹	あり・なし	出血斑		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ND56.0	stigma 皮膚の打撲傷または挫傷
16000403	全身	皮膚原発疹	あり・なし	点状出血		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 =		ME64.3	Petechiae Petechial haemorrhage
16000406	全身	皮膚原発疹	あり・なし	結節性紅斑		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 =		EB31	EB31. Erythema nodosum
16000409	全身	皮膚原発疹	あり・なし	多形出血性紅斑		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		EB12.Z	EB12.Z Erythema multiforme, unspecified 滲出性表現できず
16000412	全身	皮膚原発疹	あり・なし	円形紅斑		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME64.0	ME64.0 紅斑 円形表現できず
16000415	全身	皮膚原発疹	あり・なし	環状紅斑		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 =		EB11	erythema annulare 環状紅斑
16000418	全身	皮膚原発疹	手掌紅斑	手掌紅斑		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 =		ME64.0 & XA3NY8	palmar erythema 手掌紅斑 XA3NY8 手のひら
16000420	全身	皮膚原発疹	蝶形紅斑	蝶形紅斑		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 =		ME64.0 & XA0M67	butterfly rash ME64.0 紅斑 XA0M67 Malar region 頬部
16000422	全身	皮膚原発疹	ヘルペトローチ紅斑	ヘルペトローチ紅斑		2 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		MC1Y	上眼瞼の浮腫性かつ紫紅色の紅斑 heliotrope erythema F. まぶたの紅斑 M-MC1Y 視覚系に関連するその他の特定の症状または徴候
16000424	全身	皮膚原発疹	酒さ	酒さ		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 =		EP90.0	rosacea
16000426	全身	皮膚原発疹	あり・なし	網状暗赤色斑		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 =		ME67	Marbled skin
16000429	全身	皮膚原発疹	あり・なし	皮膚結核疹		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 =		EA88.3	ME67 skin disorder of uncertain or unspecified nature 二次湿疹
16000432	全身	皮膚結核疹	表皮剥離	表皮剥離		1 ★		http://dx.doi.org/10.1181/402520533 OR http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 ★		ME62.9 or ME63.7	excoriation 急性と慢性がある ME62.9 皮膚の急性剥離 or ME63.7 皮膚の慢性的な剥離
16000434	全身	皮膚結核疹	びらん	皮膚のびらん		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME602	erosion では該当がなかったの ME60.2 不確実な性質の皮膚の潰瘍としたびらんとは皮膚や粘膜の表皮が欠損し、下部組織が露出した状態なので、ME60.2 詳細不明の皮膚病変に修正しました。 () Ucer of skin ME60.2 不確実な性質の皮膚の潰瘍 *皮膚の化膿性膿瘍【膿瘍=abscess】は雑薬語。12章では小なりになっっています。同義語なのでイコールで良いかもしれません
16000436	全身	皮膚結核疹	潰瘍	皮膚潰瘍		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 =		ME60.2	
16000438	全身	皮膚結核疹	腫瘍	皮膚腫瘍		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		1B75.3	
16000440	全身	皮膚結核疹	亀裂	皮膚の亀裂		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/402520533	1 <		ME66.1	fissure in the skin では見当たらないので下記を採用した ME66.1 肌の質感の変化

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16000510	全身	皮膚腫瘍	台形隆起	台形隆起皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。隆起を伴う
16000512	全身	皮膚腫瘍	多頭性隆起	多頭性隆起皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。性隆起を伴う
16000514	全身	皮膚腫瘍	カリフーラ一様隆起	カリフーラ一様隆起皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。ワラフーラ一様隆起を伴う
16000516	全身	皮膚腫瘍	不正形隆起	不正形隆起皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。形隆起を伴う
16000518	全身	皮膚腫瘍	扁平性	扁平性皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。性隆起を伴う
16000520	全身	皮膚腫瘍	陥凹性	陥凹性皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。性隆起を伴う
16000522	全身	皮膚腫瘍	平滑	平滑皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。性隆起を伴う
16000524	全身	皮膚腫瘍	微細顆粒状	表面平滑な皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。微細顆粒状を伴う
16000526	全身	皮膚腫瘍	粗大顆粒状	表面粗大顆粒状の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。表面粗大顆粒状を伴う
16000528	全身	皮膚腫瘍	割れを伴う	割れを伴う皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。割れを伴う
16000530	全身	皮膚腫瘍	中央陥凹を伴う	中央陥凹を伴う皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。中央陥凹を伴う
16000532	全身	皮膚腫瘍	潰瘍を伴う	潰瘍を伴う皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61 / ME60.2	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。潰瘍を伴う
16000534	全身	皮膚腫瘍	有毛性	有毛性皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。有毛性を伴う
16000536	全身	皮膚腫瘍	無毛性	無毛性皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。無毛性を伴う
16000538	全身	皮膚腫瘍	出血を伴う	出血を伴う皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61 / MG27	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。出血を伴う
16000540	全身	皮膚腫瘍	分泌物を伴う	分泌物を伴う皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。分泌物を伴う
16000542	全身	皮膚腫瘍	錯角化を伴う	錯角化を伴う皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61 / ME66.1	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。錯角化を伴う
16000544	全身	皮膚腫瘍	痂皮を伴う	痂皮を伴う皮膚腫瘍		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 =	1 =	ME61 / ME66.1	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。痂皮を伴う
16000546	全身	皮膚腫瘍	膿苔を伴う	膿苔を伴う皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。膿苔を伴う
16000548	全身	皮膚腫瘍	圧痛を伴う	圧痛を伴う皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。圧痛を伴う
16000550	全身	皮膚腫瘍	熱感を伴う	熱感を伴う皮膚腫瘍		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 =	1 =	ME61 / MG26	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。熱感を伴う
16000552	全身	皮膚腫瘍	悪臭を伴う	悪臭を伴う皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。悪臭を伴う
16000554	全身	皮膚腫瘍	正常皮膚色	正常皮膚色の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。正常皮膚色を伴う
16000556	全身	皮膚腫瘍	赤色	赤色の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。赤色を伴う
16000558	全身	皮膚腫瘍	白色	白色の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。白色を伴う
16000560	全身	皮膚腫瘍	褐色	褐色の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。褐色を伴う
16000562	全身	皮膚腫瘍	黒色	黒色の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。黒色を伴う
16000564	全身	皮膚腫瘍	不均一な黒色	不均一な黒色の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。不均一な黒色を伴う
16000566	全身	皮膚腫瘍	淡紅色	淡紅色の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。淡紅色を伴う
16000568	全身	皮膚腫瘍	淡褐色	淡褐色の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。淡褐色を伴う
16000570	全身	皮膚腫瘍	軟	軟の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。軟性を伴う
16000572	全身	皮膚腫瘍	弾性軟	弾性軟の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。弾性軟性を伴う
16000574	全身	皮膚腫瘍	弾性硬	弾性硬の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。弾性硬性を伴う
16000576	全身	皮膚腫瘍	硬	硬の皮膚腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊。硬性を伴う
16000581	全身	皮膚瘻孔	あり・なし	皮膚瘻孔		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1111/1531-0772.129	1 <	1 <	ME60.2	ME60.2 皮膚瘻孔。あり・なし。Fistulaは部位と一緒に病名になっているので単独のコードがない。皮膚の病変として与えるか。

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16000673	全身	創傷	切創	切創		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.1	cut
16000675	全身	創傷	刺創	刺創		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290 / http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.1 / PE32	NDS6.1 不特定の身体領域の開いた傷 PE32 他または不特定の鋭利な物体によって切断またはピアスされたことによる攻撃
16000677	全身	創傷	打撲創	打撲創		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.0 & XJ9NW	不特定の身体領域の表皮的な傷害 & bruise 打撲創
16000679	全身	創傷	真皮に達する	真皮に達する創		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	NDS6.1	NDS6.1 不特定の身体領域の開いた傷 真皮に達する創を表せなかった
16000681	全身	創傷	皮下組織に達する	皮下組織に達する創		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	NDS6.1	NDS6.1 不特定の身体領域の開いた傷 皮下組織に達する創を表せなかった
16000683	全身	創傷	筋層に達する	筋層に達する創		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	NDS6.1	NDS6.1 不特定の身体領域の開いた傷 筋層に達する創を表せなかった
16000685	全身	創傷	骨に達する	骨に達する創		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	NDS6.1	NDS6.1 不特定の身体領域の開いた傷 骨に達する創を表せなかった
16000687	全身	創傷	内部臓器に達する	内部臓器に達する創		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	NDS6.1	NDS6.1 不特定の身体領域の開いた傷 内部臓器に達する創を表せなかった
16000689	全身	創傷	皮弁を形成する	皮弁を形成する創		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	EMOY	EMOY 皮膚の外科的創傷
16000691	全身	創傷	皮膚欠損を伴う	皮膚欠損を伴う創		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290 / http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.1	NDS6.1 不特定の身体領域の開いた傷 1H02 感染、不特定
16000693	全身	創傷	感染を伴う	感染を伴う創		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.1 / 1H02	NDS6.1 不特定の身体領域の開いた傷 1H02 感染、不特定
16000695	全身	創傷	膿性分泌物を伴う	膿性分泌物を伴う創		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	NDS6.1	serous effusion 漿液性分泌物表せず purulent discharge 膿性分泌物表せず*
16000697	全身	創傷	漿液性分泌物を伴う	漿液性分泌物を伴う創		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290 & http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.1 & XA2190	
16000699	全身	縫合創	あり・なし	縫合創		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	EMOY	Surgical wound of skin
16000700	全身	縫合創	縫合創	縫合創		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NR81.1	Rupture of operation wound
16000702	全身	縫合創	縫合創	縫合創		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NR81.2	NDS6.2 手術部位感染、不特定
16000712	全身	異物	あり・なし	皮膚異物		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.2 & XJ06K	NDS6.2 体幹、手足または身体領域の不特定の部分への不特定の損傷、 XJ06K 表皮的な異物
16000715	全身	異物	皮内異物	皮内異物		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.2 & XJ06K & XA1Q17	NDS6.2 体幹、手足または身体領域の不特定の部分への不特定の損傷、 XA1Q17 Dermis 真皮(使用)
16000717	全身	異物	皮下異物	皮下異物		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.2 & XJ06K & XA2013	NDS6.2 体幹、手足または身体領域の不特定の部分への不特定の損傷、 XA2013 Hypodermis 皮下
16000719	全身	異物	爪床下異物	爪床下異物		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.2 & XJ06K & XA0060	NDS6.2 体幹、手足または身体領域の不特定の部分への不特定の損傷、 XA0060 表皮的な異物 XA0060 nail bed 爪床
16000721	全身	異物	皮膚穿刺異物	皮膚穿刺異物		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	NDS6.1 & XJ06K / PK81.2	NDS6.1 不特定の身体領域のその他の特定の傷害 PK81.2 治療使用における傷害または害に関連する体腔または体液の吸引または排水、XJ06K 表皮的な異物
16000723	全身	皮膚線条	妊娠線	妊娠線		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	EE40.10	EE40.10 妊娠のストレッチマーク
16000724	全身	皮膚線条	妊娠線	妊娠線		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	EE40.10	EE40.10 妊娠のストレッチマーク
16000726	全身	皮膚線条	手術痕	手術痕		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	EL50	EL50 Unsatisfactory surgical scar of skin 不十分な傷口とは言及していないので 1 <
16000728	全身	皮膚肥厚	全身性肥厚	全身性皮膚肥厚		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	ME66.1 & XK63	Thickening of skin & XK63 Generalised distribution
16000730	全身	皮膚肥厚	局所性肥厚	局所性皮膚肥厚		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	ME66.1 & XK9A	Thickening of skin & Localised distribution
16000732	全身	発汗	あり・なし	全身性皮膚発汗		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	ME66.5 & XK63	Complaint of abnormal sweating & Generalised distribution
16000735	全身	発汗	あり・なし	局所性皮膚発汗		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	ME66.5 & XK9A	Complaint of abnormal sweating & Localised distribution
16000738	全身	発汗	増加	皮膚発汗増加		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	ME66.5	Complaint of abnormal sweating 増加の表現ができない
16000740	全身	発汗	減少	皮膚発汗減少		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	ME66.5	Complaint of abnormal sweating 減少の表現ができない
16000742	全身	色素沈着	あり・なし	全身性皮膚色素沈着		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	ED64 & XK63	ED64 異常な皮膚色素沈着 & Generalised distribution
16000745	全身	色素沈着	あり・なし	局所性皮膚色素沈着		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 =	=	ED64 & XK9A	ED64 異常な皮膚色素沈着 & Localised distribution
16000748	全身	色素沈着	黄色	黄色色素沈着		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1111/1471-2549.12997290	1 <	<	ED64	異常な皮膚色素沈着 色の表現ができない

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16000750	全身	色素沈着	黄褐色	黄褐色色素沈着		1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.14412/2957	1 <	1 =	ED64	異常な皮膚色素沈着 色の表現ができない
16000752	全身	色素沈着	褐色	褐色色素沈着	http://dx.doi.org/10.14412/2957	1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.14412/2957	1 <	1 =	ED64	異常な皮膚色素沈着 色の表現ができない
16000754	全身	色素沈着	黒色	黒色素沈着	http://dx.doi.org/10.14412/2957	1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.14412/2957	1 <	1 =	ED64	異常な皮膚色素沈着 色の表現ができない
16000756	全身	色素沈着	暗黒色	暗黒色素沈着	http://dx.doi.org/10.14412/2957	1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.14412/2957	1 <	1 =	ED64	異常な皮膚色素沈着 色の表現ができない
16000758	全身	色素沈着	暗褐色	暗褐色色素沈着	http://dx.doi.org/10.14412/2957	1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.14412/2957	1 <	1 =	ED64	異常な皮膚色素沈着 色の表現ができない
16000760	全身	黄色腫	暗緑色	暗緑黄色腫	http://dx.doi.org/10.1087/355596	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1087/355596	1 =	1 =	9A06.4	9A06.4 Xanthelasma of eyelid
16000762	全身	黄色腫	手掌	暗緑黄色腫 手掌黄色腫	http://dx.doi.org/10.19527/24584	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.19527/24584	1 <	1 =	EB90.20	Palmar xanthoma
16000764	全身	黄色腫	足底	足底黄色腫	http://dx.doi.org/10.2461/13667	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.2461/13667	1 =	1 =	EB90.20 & XA1XN4	EB90.20 平面黄色腫 & XA1XN4 Sole of foot
16000766	全身	黄色腫	扁平性	扁平性黄色腫	http://dx.doi.org/10.17912/55154	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.17912/55154	1 =	1 =	EB90.20	EB90.20 平面黄色腫
16000768	全身	黄色腫	発疹性	発疹性黄色腫	http://dx.doi.org/10.2461/13667	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.2461/13667	1 =	1 =	EB90.22	EB90.22 Eruptive xanthoma
16000770	全身	黄色腫	斑状	斑状黄色腫	http://dx.doi.org/10.399201817	1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.399201817	1 <	1 =	EB90.22	EB90.22 Eruptive xanthoma 特定されていないタイアの皮膚および皮下の黄色腫 斑状が表現できない
16000772	全身	黄色腫	結節性	結節性黄色腫	http://dx.doi.org/10.298483262	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.298483262	1 =	1 =	EB90.21	EB90.21 Tubercous xanthoma
16000774	全身	黄色腫	汎発性	汎発性黄色腫	http://dx.doi.org/10.955213795	1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.955213795	1 <	1 <	EB90.22	EB90.22 Eruptive xanthoma 特定されていないタイアの皮膚および皮下の黄色腫 & XA31 Diffuse distribution 特定されていないタイアの皮膚および皮下の黄色腫 黄色板が表現できない
16000776	全身	黄色腫	黄色板	黄色板黄色腫	http://dx.doi.org/10.956549477	1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.956549477	1 <	1 =	EB90.22	Nail disorders 爪異常であれば 1 =
16000778	全身	爪	正常・異常	爪	http://dx.doi.org/10.2001175004	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.2001175004	1 =	1 =	EE12	Nail disorders 爪異常であれば 1 =
16000781	全身	爪	白色	白い爪	http://dx.doi.org/10.955213795	1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.955213795	1 <	1 <	EE11.Y	EE11.Y Other abnormalities of nail colour 色が表現できない
16000783	全身	爪	赤色	赤い爪	http://dx.doi.org/10.955213795	1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.955213795	1 <	1 <	EE11.Y	EE11.Y Other abnormalities of nail colour 色が表現できない
16000785	全身	爪	暗紫色	暗紫色の爪	http://dx.doi.org/10.955213795	1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.955213795	1 <	1 <	EE11.Y	EE11.Y Other abnormalities of nail colour 色が表現できない
16000787	全身	爪	黄色	黄色い爪	http://dx.doi.org/10.955213795	1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.955213795	1 <	1 <	EE11.Y	EE11.Y Yellow nail syndrome これは病名なので、診断がつく前にはこれを選択せず、爪の色異常を採った方が良いと判断
16000789	全身	爪	黒色	黒い爪	http://dx.doi.org/10.548201243	1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.548201243	1 <	1 <	EE11.0	EE11.0 Other abnormalities of nail colour 色が表現できない Melanonychia メラニ色素の沈着 1 = ではないと判断
16000791	全身	爪	爪甲横溝	爪甲横溝	http://dx.doi.org/10.1731657989	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1731657989	1 <	1 <	EE10.1Y	Transverse grooving of nails
16000793	全身	爪	爪甲縦線	爪甲縦線	http://dx.doi.org/10.312817438	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.312817438	1 <	1 <	EE10.1Y	Longitudinal ridging of nails (longitudinal groove)
16000795	全身	爪	爪甲縦溝	爪甲縦溝	http://dx.doi.org/10.312817438	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.312817438	1 <	1 <	EE10.1Y	オニチヨスキジヤ・ラメリーナ lamellar nail dystrophy
16000797	全身	爪	爪甲縦裂	爪甲縦裂	http://dx.doi.org/10.372803917	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.372803917	1 <	1 <	EE13.0	Nail pitting
16000799	全身	爪	点状凹窩	点状凹窩	http://dx.doi.org/10.641699736	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.641699736	1 =	1 =	EE10.10	koilonychia IEE10.0 爪の形異常
16000801	全身	爪	匙状爪	匙状爪	http://dx.doi.org/10.1768324595	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1768324595	1 <	1 <	EE10.0	clubbed nail IEE10.0 爪の形異常
16000803	全身	爪	ばち状指爪	ばち状指爪	http://dx.doi.org/10.2142729385	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.2142729385	1 <	1 <	EE10.0	clubbed nail IEE10.0 爪の形異常
16000805	全身	爪	爪甲萎縮	爪甲萎縮	http://dx.doi.org/10.324338659	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.324338659	1 =	1 =	EE10.4	Nail atrophy
16000807	全身	爪	爪甲粗	爪甲粗	http://dx.doi.org/10.141061651	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.141061651	1 <	1 <	EE10.1Y	Trachyonychia
16000809	全身	爪	時計カラス爪	時計カラス爪	http://dx.doi.org/10.2142729385	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.2142729385	1 <	1 <	EE10.0	nail dubbing
16000811	全身	爪	厚硬爪甲	厚硬爪甲	http://dx.doi.org/10.381191784	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.381191784	1 =	1 =	EE10.3	pachyonychia
16000813	全身	陥入爪	あり・なし	陥入爪	http://dx.doi.org/10.1624343310	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1624343310	1 =	1 =	EE13.1	IEE13.1 ingrowing nail
16000816	全身	爪甲剥離	あり・なし	爪甲剥離	http://dx.doi.org/10.939987248	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.939987248	1 =	1 =	EE10.2	onychia
16000819	全身	爪下異物	あり・なし	爪下異物	http://dx.doi.org/10.2001175004	2 =	2 =	http://dx.doi.org/10.2001175004	2 =	2 =	EE12 & XA0060 & X06K	EE12 爪または踵隆の障害 XA0060 Sterile matrix X06K 表面的な異物
16000822	全身	爪甲下出血	あり・なし	爪甲下出血	http://dx.doi.org/10.944200860	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.944200860	1 <	1 <	X06K	
16000825	全身	爪甲下線状出血	あり・なし	爪甲下線状出血	http://dx.doi.org/10.1141433068	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1141433068	1 <	1 <	NC50	subungual hematoma 線状表現でできず
16000828	全身	巻き爪	あり・なし	巻き爪	http://dx.doi.org/10.1624343310	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1624343310	1 =	1 =	EE13.1	subungual hematoma 線状表現でできず 陥入爪で良いか？ EE13.1 ingrowing nail
16000831	全身	爪周囲腫脹	あり・なし	爪周囲腫脹	http://dx.doi.org/10.913769980	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.913769980	1 =	1 =	ME61 & XA5U50	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊 XA5U50 Perionychium 爪甲周囲
16000834	全身	爪周囲発赤	あり・なし	爪周囲発赤	http://dx.doi.org/10.1724482772	1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1724482772	1 <	1 <	ME66.60 / XA6Q52	ME66.60 Rash localised XA6Q52 Nail 周囲が表せず
16000837	全身	三一文線	あり・なし	三一文線	http://dx.doi.org/10.2001175004	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.2001175004	1 <	1 <	EE11.Y	Striae leukonychia (Mees' lines Aldrich-Mees' lines)

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16000937	神経系	眼球運動	外眼筋麻痺	外眼筋麻痺	対光反射	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C81Y	External ophthalmoplegia
16000939	神経系	眼球運動	内直筋麻痺	内直筋麻痺	間接対光反射	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 =	1 =	9C82Y & XK49	目の筋肉の麻痺 (同義語に眼直筋麻痺) + 内 (internal)
16000941	神経系	眼球運動	外直筋麻痺	外直筋麻痺		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 =	1 =	9C82Y & XK2H	目の筋肉の麻痺 (同義語に眼直筋麻痺) + 外 (external)
16000943	神経系	眼球運動	上直筋麻痺	上直筋麻痺		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 =	1 =	9C82Y & XK5N	目の筋肉の麻痺 (同義語に眼直筋麻痺) + 上 (superior)
16000945	神経系	眼球運動	下直筋麻痺	下直筋麻痺		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 =	1 =	9C82Y & XK4H	目の筋肉の麻痺 (同義語に眼直筋麻痺) + 下 (inferior)
16000947	神経系	眼球運動	上斜筋麻痺	上斜筋麻痺		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 =	1 =	9C82Y & XK4H	麻痺性斜視 + 上 (Superior)
16000949	神経系	眼球運動	下斜筋麻痺	下斜筋麻痺		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 =	1 =	9C82Y & XK5N	麻痺性斜視 + 下 (Inferior)
16000951	神経系	眼位	正常・異常	眼位異常		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 =	1 =	9C82Y & XK4H	斜視と同義と判断
16000952	神経系	眼位	眼位外偏位	眼位外偏位		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C8Y	外偏位は表現できない
16000954	神経系	眼位	眼位内偏位	眼位内偏位		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C8Y	内偏位は表現できない
16000956	神経系	瞳孔	その他の眼偏位	その他の眼偏位		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C8Y	
16000959	神経系	瞳孔	散瞳	散瞳		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C8Y	mydriasis
16000961	神経系	瞳孔	縮瞳	縮瞳		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C8Y	Miosis
16000963	神経系	瞳孔	対光反射	対光反射		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	LA11.62	瞳孔反射のひとつで、視野の外から瞳孔に光を敏感にいったとき、反射的に瞳孔が縮瞳し、光が弱まるか消失すると瞳孔が散瞳する反応 異常を疑う検査の一つなので、異常があればこのコードと1 = LA11.62 瞳孔機能の異常
16000965	神経系	瞳孔	間接対光反射	間接対光反射		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	LA11.62	間接対光反射は、光を当てない方の瞳孔も収縮すること 異常を疑う検査の一つなので、異常があればこのコードと1 = LA11.62 瞳孔機能の異常
16000967	神経系	瞳孔	調節反射	瞳孔調節反射		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	LA11.62	瞳孔調節反射は、光を当てない方の瞳孔も収縮すること 異常を疑う検査の一つなので、異常があればこのコードと1 = LA11.62 瞳孔機能の異常
16000971	神経系	瞳孔	正常・異常	瞳孔運動		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C83.Z	9C83.Z 詳細不明の眼球運動障害 異常があれば1 = 9C83.Z
16000972	神経系		あり・なし	衝動性眼球運動障害		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C85.OZ	主に大脳基底核 (ドパミン神経系) の評価する検査 興奮誘導性サッケード 記憶誘導性サッケードという2つの課題 を行い、それぞれのパフォーマンスにより評価をします サッケード眼球運動の異常 異常があれば1 = 9C83.OZ Palsy of conjugate gaze, unspecified 異常があれば1 = 9C83.OZ
16000973	神経系		あり・なし	滑動性眼球運動障害		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C83.OZ	Paralysis of upgaze 異常があれば1 = 9C83.OZ
16000974	神経系		あり・なし	共同注視麻痺		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C83.O1	Paralysis of downgaze 異常があれば1 = 9C83.O1
16000975	神経系		あり・なし	上方共同注視麻痺		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C83.01	Paralysis of downgaze 異常があれば1 = 9C83.01
16000976	神経系		あり・なし	下方共同注視麻痺		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 =	1 =	9C83.1Z	conjugate deviation 異常があれば1 = 9C83.1Z
16000977	神経系		あり・なし	共同偏視		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 =	1 =	9C84.Z	nystagmus 異常があれば1 = 9C84.Z
16000979	神経系		あり・なし	眼振		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C84.4	optokinetic nystagmus 9C84.4 視覚誘発性眼振
16000981	神経系		あり・なし	視運動性眼振		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C82	Other specified nystagmus 水平が表現できない
16000983	神経系		あり・なし	眼球運動失行		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C84.Y	Other specified nystagmus 垂直性が表現できない
16000985	神経系		あり・なし	水平性眼振		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C84.Y	Other specified nystagmus 回線性が表現できない
16000987	神経系		あり・なし	垂直性眼振		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C84.Y	Other specified nystagmus 上方が表現できない
16000989	神経系		あり・なし	回旋性眼振		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C84.Y	Other specified nystagmus 下方が表現できない
16000991	神経系		あり・なし	上方眼振		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C84.3	Pendular seesaw nystagmus
16000993	神経系		あり・なし	下方眼振		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C84.4	End-point nystagmus
16000995	神経系		あり・なし	振り子様眼振		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C84.4	Bruns nystagmus
16000997	神経系		あり・なし	注視方向性眼振		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C84.4	
16000999	神経系		あり・なし	フルンズ眼振		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1002/9781118587812.ch111	1 <	1 <	9C84.4	

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16001001	神経系	頭位交換による誘発眼振	あり・なし	頭位交換による誘発眼振		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/10297923295	1 <		9C84.Y	頭位交換眼振検査で座った状態(座位)から寝転んだ状態(臥位)へ体位を変換させた時、あるいはその逆の動きをした時の眼振の出現状態を検査した時の眼振なので、特定の眼振として表現できない
16001002	神経系	内側縦束症候群 フリーガイルロバート ン徴候	あり・なし	内側縦束症候群 フリーガイルロバート ン徴候		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/377040542	1 =		9C83.5	MF - [medial longitudinal fasciculus] syndrome
16001003	神経系	ホルムスアデー一腫	あり・なし	ホルムスアデー一腫		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1086796982	1 =		9E07.0	Argyll Robertson
16001004	神経系	孔	あり・なし	ホルムスアデー一腫孔		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/626270657	1 =		9E01.1	Holmes-Adie tonic pupil syndrome
16001005	神経系	三叉神経第1枝領域 知覚障害	あり・なし	三叉神経第1枝領域知覚障害		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/763916272 & http://id.who.int/icd/entitv/626270657	1 =		8882.2 & XA957.8	三叉神経の障害 & XA957.8 Trigeminal nerve, ophthalmic branch
16001006	神経系	三叉神経第2枝領域 知覚障害	あり・なし	三叉神経第2枝領域知覚障害		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/673916272 & http://id.who.int/icd/entitv/134330325	1 =		8882.2 & XA805	三叉神経の障害 & XA805 Trigeminal nerve, maxillary branch
16001007	神経系	三叉神経第3枝領域 知覚障害	あり・なし	三叉神経第3枝領域知覚障害		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/763916272 & http://id.who.int/icd/entitv/122573477	1 =		8882.2 & XA1F17	三叉神経の障害 & XA1F17 Trigeminal nerve, mandibular branch
16001009	神経系	咀嚼筋障害	あり・なし	咀嚼筋障害		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1104543664	1 <		DA0E.6	DA0E.6 歯顔面の機能異常
16001010	神経系	末梢性顔面神経麻痺	あり・なし	末梢性顔面神経麻痺		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/738864118	1 <		8888.0	Other specified facial nerve palsy
16001011	神経系	中枢性顔面神経麻痺	あり・なし	中枢性顔面神経麻痺		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/738864118	1 <		8888.0	Other specified facial nerve palsy
16001012	神経系	輪筋麻痺	あり・なし	輪筋麻痺		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/517426588	1 =		FB32.4 & XA02M1	FB32.4 筋肉の収縮 & XA02M1 眼輪筋
16001013	神経系	額筋麻痺	あり・なし	額筋麻痺		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/517426588 & http://id.who.int/icd/entitv/1351251591	1 =		FB32.4 & XA09D1	FB32.4 筋肉の収縮 & XA09D1 前頭筋
16001018	神経系	顔面神経領域知覚障害	あり・なし	顔面神経領域知覚障害		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1467981209 & http://id.who.int/icd/entitv/848343847	1 <		MB40.6 & XA64Y7	MB40.6 感覚異常 & XA64Y7 顔面神経
16001019	神経系	味覚障害	あり・なし	味覚障害		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/132049303Z	1 =		MB41.2	MB41.2 味覚異常
16001022	神経系	聴覚過敏	あり・なし	聴覚過敏		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/652034206	1 =		AB7.Y	hyperacusis
16001023	神経系	聴力障害	あり・なし	聴力障害		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/601591344	1 =		AB5Z	聴覚障害と同義とみなした AB5Z 詳細不明の聴覚障害を伴う障害
16001037	神経系	軟口蓋麻痺	あり・なし	軟口蓋麻痺		2 <		http://id.who.int/icd/entitv/1729725109	2 <		8886	8886 迷走神経障害で起る症状の一つ XA93V5 Posterior wall of pharynx
16001038	神経系	咽頭後壁麻痺	あり・なし	咽頭後壁麻痺		2 <		http://id.who.int/icd/entitv/1729725109	2 <		8886	8886 迷走神経障害で起る症状の一つ XA93V5 Posterior wall of pharynx
16001039	神経系	咽頭反射	正常・異常	咽頭反射		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/880842136	1 <		MD9Y	MD9Y のどの奥に指を突く込むと「オエッ」となる、あの状態を医学用語で咽頭反射 という gag reflex 病名としてはgag reflex impaired 咽頭反射障害として、これが「なし」の時は1 =
16001040	神経系	副神経障害	あり・なし	副神経障害		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/359348642 & http://id.who.int/icd/entitv/1589877105	1 =		888Y & XA2M45	888Y 特定の筋肉障害 & XA2M45 Accessory nerve
16001041	神経系	僧帽筋障害	あり・なし	僧帽筋障害		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/659014768	1 =		FB32 & XA86Q8	FB32 特定の筋肉障害 & XA86Q8 Trapezius muscle
16001042	神経系	胸鎖乳突筋障害	あり・なし	胸鎖乳突筋障害		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/205270738Z & http://id.who.int/icd/entitv/1415319761	1 =		FB32 & XA2H61	FB32 特定の筋肉障害 & XA2H61 Sternocleidomastoid muscle
16001044	神経系	僧帽筋萎縮	あり・なし	僧帽筋萎縮		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/933195154 & http://id.who.int/icd/entitv/659014768	1 =		FB32.Y & XA86Q8	FB32.Y & XA86Q8 Trapezius muscle
16001046	神経系	胸鎖乳突筋萎縮	あり・なし	胸鎖乳突筋萎縮		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/933195154 & http://id.who.int/icd/entitv/1415319761	1 =		FB32.Y & XA2H61	FB32.Y & XA2H61 Sternocleidomastoid muscle
16001047	神経系	筋線維束萎縮	あり・なし	筋線維束萎縮		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1814274324	1 =		MB47.5	muscle atrophy & XA86Q8 Trapezius muscle
16001048	神経系	提舌障害	あり・なし	提舌障害		2 <		http://id.who.int/icd/entitv/38948641	2 <		8884	Fasciculation
16001049	神経系	提舌偏位	あり・なし	提舌偏位		2 <		http://id.who.int/icd/entitv/38948641	2 <		8884	提舌(ていせつ)とは、舌を前に突き出させること
16001050	神経系	起立	可能・不可能	起立		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/485719194	1 =		WB10	舌下神経麻痺(12th)があるかどうかを調べるため
16001051	神経系	しゃがみ立ち	しゃがみ立ち	しゃがみ立ち		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/480646751	1 <		WB1Y	8884 舌下神経の障害の有無を調べる病診
16001055	神経系	起立	片足立ち	片足立ち		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/485719194	1 <		WB10	握手(ていせつ)とは、手を前に突き出させること
16001059	神経系	姿勢異常	姿勢異常	姿勢異常		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/589353628	1 =		MB47.1	舌下神経麻痺(12th)があるかどうかを調べるため
16001061	神経系	姿勢異常	姿勢異常	姿勢異常		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/589353628	1 <		MB47.1	8884 舌下神経の障害の有無を調べる病診
		前傾姿勢	前傾姿勢	前傾姿勢		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/589353628	1 <		MB47.1	MB47.1 Abnormal posture 前傾が表現できない

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16001063	神経系	姿勢	後屈姿勢	後屈姿勢		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M847.1	M847.1 Abnormal posture 後屈が実現できない 体が傾いたときに、健康人は重心を移動して「バランスを取り直す」(姿勢反射)。それでも前へ倒れかねないときは、足を踏み出して転倒を防ぐ(立ち直り反射)。これらが障害されて転倒し易くなると状態を姿勢反射障害と呼びます 体の重心の移動の能力の一つと考えた VM1Y Shifting the body's centre of gravity 体の重心の移動の能力の一つと考えた VM1Y Shifting the body's centre of gravity 後方突進の表裏ができない VM1Y Shifting the body's centre of gravity 体の重心の移動の能力の一つと考えた VM1Y Shifting the body's centre of gravity 前方突進の表裏ができない
16001065	神経系	姿勢	姿勢調節反射障害	姿勢調節反射障害		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM1Y	
16001067	神経系	姿勢	姿勢調節反射(後方突進)	姿勢調節反射(後方突進)		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM1Y	
16001069	神経系	姿勢	姿勢調節反射(前方突進)	姿勢調節反射(前方突進)		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM1Y	
16001071	神経系	歩行	歩行異常	歩行異常		1 =		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 =		M84.2	Abnormality of gait 脚や骨髄の障害で疼痛が出る場合にはその側の足を突っ張らせながらの引きすり歩行 Spastic Gait, Scissors gait. 両側の軟性膝下性跛行で、上半身を左右に振って歩きます Steppage gait つま先を持ち上げられず、脚全体を使って持ち上げるような動作 前脛骨筋の神経性筋力低下(深腓骨神経麻痺)による ふらふらとしていて、不安定でどこも歩けません equinus gait 脚を前に出すとき持ち上げた足の先が垂れ下がってしまう歩き方。腓骨神経麻痺などで見られる 歩幅が極端に小さくなり、歩行が小刻み Tandem gait (継ぎ足歩行)はwalk heel to toeと呼ぶ Freeing of gait 歩き始めの重心移動が少なく、一歩目が出ない現象。 パーキンソン病でみられる Tone of all muscles of the body
16001073	神経系	歩行	痲痺性歩行	痲痺性歩行		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M84.2	
16001075	神経系	歩行	アヒル歩行	アヒル歩行		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M84.2	
16001077	神経系	歩行	痲歩	痲歩		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M84.2	
16001079	神経系	歩行	失調性歩行	失調性歩行		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M84.2	
16001081	神経系	歩行	垂れ足歩行	垂れ足歩行		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M84.2	
16001083	神経系	歩行	小刻み歩行	小刻み歩行		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M84.2	
16001085	神経系	歩行	継ぎ足歩行	継ぎ足歩行		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M84.2	
16001087	神経系	歩行	すくみ足	すくみ足		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M84.2	
16001093	神経系	筋緊張	正常・異常	全身筋緊張		1 =		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM6Y	hypotonia muscle rigidity
16001094	神経系	筋緊張	あり・なし	筋緊張低下		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM6Y	hypotonia muscle rigidity
16001097	神経系	筋緊張	あり・なし	筋固縮		1 =		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M847.3	muscle rigidity lead-pipe rigidity 固縮とは、安静時に四肢、頰部の関節に他動的屈伸運動を加えたときの筋緊張の亢進をいい「パーキンソン病では、カチカチと断続的な抵抗を示す歯車様固縮 cogwheel rigidity 持続的な抵抗を示す鉛管様固縮 筋緊張が高いために動作がぎこちない Muscle tone functions
16001100	神経系	筋緊張	あり・なし	筋固縮(鉛管様)		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M847.3	hypotonia & XA2IQ8 Muscles of the head and neck
16001103	神経系	筋緊張	あり・なし	筋固縮(歯車様)		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M847.3	hypotonia & XA1RS6 Head and neck 筋緊張が高いために動作がぎこちない Muscle tone functions
16001106	神経系	筋緊張	あり・なし	痲直		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM6Y	hypotonia & XA2IQ8 Muscles of the head and neck
16001109	神経系	筋緊張	筋緊張低下	頭頸部筋緊張低下		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM6Y & XA2IQ8	hypotonia & XA1RS6 Head and neck
16001111	神経系	筋緊張	筋固縮	頭頸部筋固縮		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M847.3 & XA2IQ8	muscle rigidity & XA1RS6 Head and neck
16001113	神経系	筋緊張	筋直	頭頸部筋直		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM6Y & XA2IQ8	Muscle tone functions & XA1RS6 Head and neck
16001115	神経系	筋緊張	筋緊張低下	体幹筋緊張低下		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM6Y	Tone of muscles of trunk 低下なら =
16001117	神経系	筋緊張	筋固縮	体幹筋固縮		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M847.3 & XA3FR3	muscle rigidity & XA3FR3 Trunk
16001119	神経系	体幹筋緊張	筋直	体幹筋直		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM6Y & XA3FR3	muscle rigidity & XA3FR3 Trunk
16001121	神経系	筋緊張	筋緊張低下	上肢筋緊張低下		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM6Y & XA4Z20	Muscle tone functions & XA3FR3 Trunk
16001123	神経系	筋緊張	筋固縮	上肢筋固縮		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M847.3 & XA4Z20	hypotonia & Muscles of the upper extremity
16001125	神経系	筋緊張	筋直	上肢筋直		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM6Y & XA4Z20	muscle rigidity & Muscles of the upper extremity
16001127	神経系	筋緊張	筋緊張低下	下肢筋緊張低下		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		VM6Y & XA470	Muscle tone functions & Muscles of the upper extremity
16001129	神経系	筋緊張	筋固縮	下肢筋固縮		1 <		http://dx.doi.org/10.1002/9781118599536.ch28	1 <		M847.3 & XA470	hypotonia & Muscles of the lower extremity muscle rigidity & Muscles of the lower extremity

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16001131	神経系	下肢筋緊張	筋直直	下肢筋直直		1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80222	1 <	1 =	V6V & XA4710	Muscle tone functions & Muscles of the lower extremity
16001133	神経系	筋萎縮	あり・なし	筋萎縮		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80600	1 <	1 <	FB32.Y	muscle atrophy
16001134	神経系	筋萎縮	頭頸部	頭頸部筋萎縮		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80888	1 <	1 <	FB32.Y & XA21Q8	muscle atrophy & Muscles of the head and neck
16001136	神経系	筋萎縮	軀幹	軀幹筋萎縮		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80833	1 <	1 <	FB32.Y & XA3FR3	muscle atrophy & Trunk
16001138	神経系	筋萎縮	上肢	上肢筋萎縮		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80833	1 <	1 <	FB32.Y & XA4Z20	muscle atrophy & Muscles of the upper extremity
16001140	神経系	筋萎縮	下肢	下肢筋萎縮		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80833	1 <	1 <	FB32.Y & XA4710	muscle atrophy & Muscles of the lower extremity
16001142	神経系	筋萎縮	遠位	遠位筋萎縮		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	FB32.Y	muscle atrophy 近位筋の萎縮ができない
16001144	神経系	筋萎縮	あり・なし	筋線維束萎縮		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	FB32.Y	muscle atrophy 遠位筋の萎縮ができない
16001146	神経系	筋萎縮	あり・なし	ミオトニー		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	FB32.Y	Fasciculation
16001149	神経系	筋萎縮	あり・なし	ミオトニー		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	FB32.Y	Myotonia
16001169	神経系	片麻痺	対側片麻痺	対側片麻痺		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	MB3.2	
16001171	神経系	片麻痺	上肢片麻痺	上肢片麻痺		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	MB3.2	
16001173	神経系	片麻痺	上肢片麻痺	上肢片麻痺		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	MB3.2	
16001175	神経系	対麻痺	下肢片麻痺	下肢片麻痺		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	MB5.2	MB54 Monoplegia of upper extremity (上肢単麻痺=Monoplegia of upper limb)
16001178	神経系	対麻痺	あり・なし	対麻痺		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	MB5.2	MB55 Monoplegia of lower extremity (下肢単麻痺=Monoplegia of lower limb)
16001180	神経系	振戦	安静時	安静時振戦		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	MB5.6	paraplegia
16001182	神経系	振戦	姿勢時	姿勢時振戦		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	MB4.2	Rest tremor
16001184	神経系	振戦	動作時	動作時振戦		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	MB4.5	postural tremor
16001186	神経系	振戦	企図	企図振戦		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	MB4.5	intention tremor
16001190	神経系	不随意運動	あばたぎ振戦	あばたぎ振戦		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	MB4.5	involuntary movement functions
16001191	神経系	不随意運動	あり・なし	不随意運動		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	V6V	8A07.Y (舞踏病=Chorea)
16001193	神経系	不随意運動	パリエム	パリエム		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	8A01.21	Balism
16001195	神経系	不随意運動	アテトニーゼ	アテトニーゼ		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	MB4.6.2	Athetosis
16001197	神経系	不随意運動	ジストニー	ジストニー		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	MB4.7.4	dystonia 病的な筋肉の収縮、固定された異常な姿勢につながる可能性のある不随意運動
16001199	神経系	不随意運動	ミオクローヌス	ミオクローヌス		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	8A06.2	8A06.Z Myoclonus
16001201	神経系	不随意運動	ロジスキネジア	ロジスキネジア		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	8A06.2	oral dyskinesia XA8182 Mouth
16001203	神経系	不随意運動	口顔面ジスキネジア	口顔面ジスキネジア		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	8A02.Y & XA8182	
16001205	神経系	不随意運動	眼瞼痙攣	眼瞼痙攣		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	MB47.4	
16001207	神経系	不随意運動	顔面痙攣	顔面痙攣		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	8A02.00	
16001209	神経系	不随意運動	開眼失行	開眼失行		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	8888.3	
16001211	神経系	不随意運動	チック	チック		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	MP4A	
16001213	神経系	痙攣	間代性痙攣	間代性痙攣		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	8A05.Z	ティック NOS
16001215	神経系	痙攣	強直性痙攣	強直性痙攣		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	8A68.4	8A68.4 全脱性強直間代痙攣 間代性痙攣：筋肉が収縮と弛緩とを定期的に交互に反復する。四肢は伸長と屈曲を交互に繰り返す。強直性痙攣とは、全身あるいは一部の筋肉に生じる発作性の持続的な不随意収縮
16001217	神経系	てんかん発作	精神運動発作	精神運動発作		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	8A68.0	8A68.6 全脱性強直発作 久保田先生コメント：日本語で聞いたことのない単語です 梁美様な意識混濁に口をモグモグさせる、衣類をまさぐる等 作った複雑部分発作。ホーミングとなり、今までしていた動作を止めて、呼びかけても応答がなくなる発作
16001221	神経系	てんかん発作	欠神発作	欠神発作		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 <	1 <	8A68.Y	Absence episode
16001223	神経系	てんかん発作	脱力発作	脱力発作		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1745-7351-80800	1 =	1 =	7A20.Z	7A20.Z (脱力発作=paroxysmal sleep)

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16001225	神経系	てんかん発作	焦点発作	焦点発作		1	★	http://id.who.int/icd/entity/1880040123 OR http://id.who.int/icd/entity/8040063651	1	★	8A68.0 OR 8A68.3	8A61.4➡8A68.0 OR 8A68.3 久保田先生コメント 焦点発作は focal aware seizure と focal unaware seizure を合わせたもの。 したがって焦点発作は、“意識保持発作”と“意識減損発作”の両者に含める。その意味で“PとS”は“=”
16001233	神経系	腱反射	上腕二頭筋反射	上腕二頭筋反射		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1434015402	1	<	V6V	Biceps Reflex
16001261	神経系	構音障害	口唇音障害	口唇音障害		1	<	http://id.who.int/icd/entity/15113838	1	<	MA80.2Y	MA80.2Y その他特定の構音障害
16001263	神経系	構音障害	舌音障害	舌音障害		1	<	http://id.who.int/icd/entity/15113838	1	<	MA80.2Y	MA80.2Y その他特定の構音障害
16001265	神経系	構音障害	断続性言語	断続性言語		1	=	http://id.who.int/icd/entity/15113838	1	<	MA80.2Y	MA80.2Y その他特定の構音障害
16001267	神経系	構音障害	不明瞭言語	不明瞭言語		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1539814869	1	<	MA80Y	speech slurring
16001269	神経系	書字障害	あり・なし	書字障害		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1498766637	1	<	6A03.1	dysgraphia : 書面による表現の障害を伴う発達学習障害 (Developmental learning disorder with impairment in written expression) の類義語にある。
16001283	神経系	表在感覚障害	あり・なし	表在感覚障害		1	<	http://id.who.int/icd/entity/2937384866	1	<	MB40Y	MB40Y その他特定感覚障害
16001284	神経系	表在感覚障害	手袋靴下型	手袋靴下型表在感覚障害		1	<	http://id.who.int/icd/entity/2937384866	1	<	MB40Y	MB40Y その他特定感覚障害
16001286	神経系	表在感覚障害	手袋型	手袋型表在感覚障害		1	<	http://id.who.int/icd/entity/2937384866	1	<	MB40Y	MB40Y その他特定感覚障害
16001288	神経系	表在感覚障害	靴下型	靴下型表在感覚障害		1	<	http://id.who.int/icd/entity/2937384866	1	<	MB40Y	MB40Y その他特定感覚障害
16001290	神経系	触覚	正常・異常	触覚		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1208208792	1	<	VV1Y	touch function VV1Y その他の特定の感覚機能と痛み VV12 痛覚
16001293	神経系	痛覚	正常・異常	痛覚		1	=	http://id.who.int/icd/entity/894218492	1	=	VV12	VV12 痛覚
16001296	神経系	温度覚	正常・異常	温度覚		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1196496048	1	<	VV1Y	Sensitivity to temperature VV1Y その他の特定の感覚機能と痛み
16001299	神経系	表在感覚	圧覚	圧覚		1	=	http://id.who.int/icd/entity/11761729840	1	<	VV1Y	Sensitivity to pressure VV1Y その他の特定の感覚機能と痛み
16001301	神経系	深部感覚障害	あり・なし	深部感覚障害		1	=	http://id.who.int/icd/entity/494503817 & http://id.who.int/icd/entity/423444880	1	=	MB40Y & XK16	MB40Y その他特定感覚障害 & XK16 Deep (深部)
16001302	神経系	振動覚	正常・低下・消失	振動覚		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1350135920	1	<	VV1Y	Sensitivity to vibration VV1Y その他の特定の感覚機能と痛み
16001304	神経系	振動覚低下	手指	手指振動覚低下		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1350135920 & http://id.who.int/icd/entity/822750113	1	<	VV1Y & XA2593	Sensitivity to vibration VV1Y その他の特定の感覚機能と痛み & XA2593 指と親指 低下は表現できない
16001306	神経系	振動覚低下	手関節	手関節振動覚低下		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1350135920 & http://id.who.int/icd/entity/167501535	1	<	VV1Y & XA62V5	VV1Y その他の特定の感覚機能と痛み & XA62V5 手の関節 低下は表現できない
16001308	神経系	振動覚低下	足趾	足趾振動覚低下		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1350135920 & http://id.who.int/icd/entity/2060587609	1	<	VV1Y & XA41C9	Sensitivity to vibration VV1Y その他の特定の感覚機能と痛み & XA41C9 つま先 低下は表現できない
16001310	神経系	振動覚低下	足関節内側	足関節内側振動覚低下		1	<	http://id.who.int/icd/entity/494503817 & http://id.who.int/icd/entity/423444880	1	<	VV1Y & XA1HS9	Sensitivity to vibration VV1Y その他の特定の感覚機能と痛み & XA1HS9 内側 低下は表現できない
16001312	神経系	位置覚	正常・低下・消失	位置覚		1	<	http://id.who.int/icd/entity/494503817 & http://id.who.int/icd/entity/423444880 & http://id.who.int/icd/entity/822750113	1	<	MB40Y & XK16	MB40Y 詳細不明の感覚障害 位置覚は他の特殊感覚 (平衡感覚、視覚など) とも関係するが、主に関節に存在する圧覚で、深部感覚の一種である。
16001314	神経系	位置覚低下	あり・なし	位置覚低下		1	<	http://id.who.int/icd/entity/494503817 & http://id.who.int/icd/entity/423444880 & http://id.who.int/icd/entity/822750113	1	<	MB40Y & XK16 & XA2593	MB40Y その他特定感覚障害 & 深部 & 手指 低下は表現できない。
16001315	神経系	位置覚低下	手指	手指位置覚低下		1	<	http://id.who.int/icd/entity/494503817 & http://id.who.int/icd/entity/423444880 & http://id.who.int/icd/entity/1735902769	1	<	MB40Y & XK16 & XA41C9	MB40Y その他特定感覚障害 & 深部 & 足趾 低下は表現できない。
16001317	神経系	位置覚低下	足趾	足趾位置覚低下		1	<	http://id.who.int/icd/entity/494503817 & http://id.who.int/icd/entity/423444880 & http://id.who.int/icd/entity/1735902769	1	<	MB40Y & XK16 & XA41C9	MB40Y その他特定感覚障害 & 深部 & 足趾 低下は表現できない。
16001321	神経系	総合感覚	正常・異常	総合感覚		1	<	http://id.who.int/icd/entity/756129123	1	=	MF50.2Z	MF50.2Z
16001337	神経系	膀胱	尿失禁	尿失禁		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1141628603	1	<	MF50.6Y	MF50.6Y residual urine
16001339	神経系	膀胱	残尿	残尿		1	=	http://id.who.int/icd/entity/790417430	1	=	ME07.2	ME07.2 faecal incontinence
16001341	神経系	直腸	便失禁	便失禁		1	=	http://id.who.int/icd/entity/577131308	1	=	ME07.1	ME07.1 不完全な排便
16001343	神経系	直腸	残便	残便		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1416949102	1	=	EE00.2	EE00.2 Excessive sweating
16001345	神経系	多汗	あり・なし	多汗		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1399624490	1	<	EE01.2	EE01.2
16001348	神経系	発汗低下	あり・なし	発汗低下		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1399624490	1	<	EE01.2	EE01.2

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16001351	神経系	無汗	あり・なし	無汗		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/129962490	1 =	=	EE01.2	Anhidrosis
16001369	神経系	全失語	あり・なし	全失語		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/1167055901 & http://d.who.int/icd/entity/1355303673	1 =	=	MA80.0 & X52R	重度の失語症であることを表現
16001370	神経系	運動失語	あり・なし	運動失語		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1167055901	1 <	<	MA80.0	言語理解は良好だが、表出に問題が生じやすい。特に発話が非流暢になる。
16001371	神経系	純粋語啞	あり・なし	純粋語啞		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1167055901	1 <	<	MA80.0	音声言語・文字言語の理解は正常。発語面のみ限定した障害。
16001372	神経系	超皮質性運動失語	あり・なし	超皮質性運動失語		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1410943204	1 <	<	MA80.0	発語は流暢だが、言語理解に障害があるため、顕著な言い誤りが多く、自覚が無い。 Conduction aphasia
16001373	神経系	感覚失語	あり・なし	感覚失語		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1167055901	1 <	<	MA80.0	
16001374	神経系	伝導失語	あり・なし	伝導失語		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/18119410551	1 <	<	MA80.0	
16001375	神経系	超皮質性感覚失語	あり・なし	超皮質性感覚失語		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1410943204	1 <	<	MA80.0	
16001376	神経系	健忘失語	あり・なし	健忘失語		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/990710491	1 <	<	MA80.0	
16001377	神経系	純粋失語	あり・なし	純粋失語		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/724140102	1 =	=	MB48.0	
16001378	神経系	失語失書	あり・なし	失語失書		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/724140102	1 =	=	MB48.0	読むだけでなく、書くことも障害される。
16001379	神経系	自発言語障害	あり・なし	自発言語障害		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1167055901	1 <	<	MA80.0	
16001380	神経系	呼称・換語障害	あり・なし	呼称・換語障害		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1167055901	1 <	<	MA80.0	
16001381	神経系	文字言語理解障害	あり・なし	文字言語理解障害		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1167055901	1 <	<	MA80.0	
16001382	神経系	書字能力障害	あり・なし	書字能力障害		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1167055901	1 <	<	MA80.0	
16001383	神経系	肢節運動失行	あり・なし	肢節運動失行		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/986651951	1 <	<	MB4A	
16001384	神経系	肢節運動失行	あり・なし	肢節運動失行		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/986651951	1 <	<	MB4A	
16001386	神経系	肢節運動失行	触知失行	触知失行		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/986651951	1 <	<	MB4A	
16001388	神経系	肢節運動失行	他人の手徴候	他人の手徴候		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/986651951	1 <	<	MB4A	
16001390	神経系	観念運動失行	あり・なし	観念運動失行		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/90923493	1 <	<	MB4A	Ideokinetic apraxia
16001391	神経系	口顔面失行	あり・なし	口顔面失行		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/986651951	1 <	<	MB4A	
16001392	神経系	脳梁失行	あり・なし	脳梁失行		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/986651951	1 <	<	MB4A	
16001393	神経系	着衣失行	あり・なし	着衣失行		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/986651951	1 <	<	MB4A	
16001394	神経系	観念失行	あり・なし	観念失行		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/90923493	1 <	<	MB4A	Ideational apraxia
16001395	神経系	構成失行	あり・なし	構成失行		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/986651951	1 <	<	MB4A	
16001396	神経系	皮質盲	あり・なし	皮質盲		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/878967589	1 <	<	MC1Y	皮質盲とは、後頭葉の皮質視中枢が両側性に障害され、視交叉までの視路や視覚器が正常でありながら両側性に視覚を喪失している状態をいう
16001397	神経系	変形視	あり・なし	変形視		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/878967589	1 <	<	MC1Y	
16001398	神経系	幻視	あり・なし	幻視		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/23150162	1 =	=	MB27.27	Visual hallucination
16001399	神経系	視覚失認	あり・なし	視覚失認		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/449003271	1 <	<	MB48.1	Visual verbal agnosia
16001400	神経系	視覚失認	統合型視覚失認	統合型視覚失認		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/449003271	1 <	<	MB48.1	
16001402	神経系	視覚失認	連合型視覚失認	連合型視覚失認		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/449003271	1 <	<	MB48.1	
16001404	神経系	視覚失認	色彩認知障害	色彩認知障害		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/449003271	1 <	<	MB48.1	
16001406	神経系	視覚失認	相貌失認	相貌失認		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/858616900	1 =	=	9P92	Prosopagnosia
16001408	神経系	視覚失認	あり・なし	視覚性失見当		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/1853164458	1 =	=	MB40.9	visuospatial neglect
16001409	神経系	視覚失認	あり・なし	視覚性失見当		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1853164458	1 <	<	MB40.9	
16001411	神経系	視覚失認	あり・なし	立体的障害		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1853164458	1 <	<	MB40.9	
16001413	神経系	視覚失認	半側空間認知障害	半側空間認知障害		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1853164458	1 <	<	MB40.9	
16001415	神経系	視覚失認	地誌的見当能力障害	地誌的見当能力障害		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/491728434	1 <	<	9C82.4	Ballin's syndrome
16001417	神経系	視覚失認	パノプト症候群	パノプト症候群		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1763495648	1 <	<	MC4Y	Hearing complaint
16001419	神経系	中樞聾	あり・なし	皮質聾		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1763495648	1 <	<	MC4Y	Hearing complaint
16001420	神経系	皮質聾	あり・なし	皮質聾		1 <	<	http://d.who.int/icd/entity/1763495648	1 <	<	MC4Y	Hearing complaint
16001421	神経系	幻聴	あり・なし	幻聴		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/1680536520	1 =	=	MB27.20	auditory hallucination
16001422	神経系	錯聴	あり・なし	錯聴		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/1149818854	1 =	=	MB48.1	
16001423	神経系	聴覚失認	あり・なし	聴覚失認		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/1149818854	1 <	<	MB48.1	Verbal and auditory agnosia
16001424	神経系	聴空間認知障害	あり・なし	聴空間認知障害		1 =	=	http://d.who.int/icd/entity/1149818854	1 <	<	MB48.1	

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16001425	神経系	身体部位失認	あり・なし	身体部位失認		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		M840.0	Asomatognosia
16001426	神経系	左右失認	あり・なし	左右失認		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		M840.0	left-right disorientation
16001427	神経系	手指失認	あり・なし	手指失認		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		M840.0	finger agnosia
16001428	神経系	失算	あり・なし	失算		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		M848.2	acalculia
16001429	神経系	ゲルストマン症候群	あり・なし	ゲルストマン症候群		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		M84C	Gerstmann's syndrome
16001430	神経系	幻肢	あり・なし	幻肢		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		8E43.00	phantom limb
16001432	神経系	疾病無認知	片麻痺無認知	片麻痺無認知		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		M821.2	Anosognosia
16001434	神経系	疾病無認知	失語無認知	失語無認知		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		M821.2	
16001436	神経系	疾病無認知	半盲無認知	半盲無認知		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		M821.2	
16001438	神経系	疾病無認知	健忘無認知	健忘無認知		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		M821.2	
16001440	神経系	記憶障害	あり・なし	記憶障害		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		M821.1Z	disturbance of memory
16001441	神経系	逆行健忘	あり・なし	逆行健忘		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		M821.10	Anterograde amnesia
16001442	神経系	逆行健忘	あり・なし	逆行健忘		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		M821.11	retrograde amnesia
16001443	神経系	作話	あり・なし	作話		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		M821.3	confabulation
16001444	神経系	記憶錯誤	あり・なし	記憶錯誤		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		M821.3	paramnesia
16001445	顔面部	顔面色調	チアノーゼ	チアノーゼ		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		M6E4.1	Cyanosis
16001495	顔面部	顔面の大きさ	大頭症	大頭症		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		LB70.3	macrocephaly
16001497	顔面部	顔面の大きさ	小頭症	小頭症		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		LB70.3	Microcephaly
16001500	顔面部	頭部の形	尖頭	尖頭		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		LA05.0	tower head
16001502	顔面部	頭部の形	舟状頭	舟状頭		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		LB70.0Y	scaphoid head
16001504	顔面部	頭部の形	短頭	短頭		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		LB70.0Y	Brachycephaly
16001506	顔面部	頭部の形	斜頭	斜頭		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		LB70.0Y	Plagiocephaly
16001508	顔面部	頭部外傷	創傷	頭部創傷		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		NA0Z	head injuries NOS
16001512	顔面部	頭部外傷	瘢痕	頭部瘢痕		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		EH94 & XA2001	head scar EH94 Scar of skin, not elsewhere classified XA2001 Head
16001516	顔面部	頭髪	正常・異常	頭髪	頭髪異常	1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		ED7Y	ED7Y その他特定の毛髪障害
16001517	顔面部	頭髪	脱毛	脱毛		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		ED70.2	ED70.2 Alopecia, unspecified 脱毛症または脱毛
16001519	顔面部	頭髪	円形的脱毛	円形的脱毛		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		ED70.2 & XK06	ED70.2 Alopecia, unspecified 脱毛症または脱毛 XK06 Incomplete distribution 部分脱
16001523	顔面部	頭髪	円形的脱毛	円形的脱毛		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		ED70.2Z	ED70.2Z 円形脱毛症、未指定
16001527	顔面部	頭髪	禿頭	禿頭		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		ED70.2	Alopecia or hair loss
16001529	顔面部	頭髪	白髪	白髪		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		ED73.10	Gray hair
16001532	顔面部	顔面の形	顔面左右非対称	顔面左右非対称		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		LA52	LA52 顔面非対称
16001534	顔面部	顔面の形	下顎の低形成	下顎の低形成		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		LB71.Y & XA51B7	顔面骨のその他の特定の構造的発達異常 & 下顎骨
16001537	顔面部	鼻の外形	鼻の変形	鼻の変形		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		FC00.0	FC00.0 後天性鼻変形
16001539	顔面部	鼻の外形	鞍鼻	鞍鼻		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		FC00.0	サドルノーズ変形
16001541	顔面部	鼻の外形	鼻の創傷	鼻の創傷		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		MA01.2 & XA3H13	Open wound of nose
16001545	顔面部	鼻音	あり・なし	鼻音		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		CA01	nasal polyps
16001546	顔面部	鼻出血	あり・なし	鼻出血		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		MD20	nosebleed
16001547	顔面部	鼻出血	キーゼルバツハ部出	キーゼルバツハ部出		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		MD20	
16001549	顔面部	鼻漏	あり・なし	鼻漏		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		CA0Y	rhinorrhoea
16001550	顔面部	鼻漏	漿液性	漿液性鼻漏		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		CA0Y	
16001552	顔面部	鼻漏	膿性	膿性鼻漏		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		CA0Y	
16001554	顔面部	鼻腔粘膜	びらん	鼻腔粘膜びらん		1 <		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 <		CA0Y	CA0Y その他の特定上気道障害または副鼻腔の粘膜炎
16001556	顔面部	鼻腔粘膜	発赤	鼻腔粘膜発赤		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		M6E6.60 & XA4CN5	M6E6.60 Rash localised XA4CN5 鼻粘膜
16001558	顔面部	鼻腔粘膜	腫瘤	鼻腔粘膜腫瘤		1 =		http://dx.doi.org/10.1191/14739802x.bri2012001	1 =		2F9Y & XA4CN5	2F9Y Neoplasms of unknown behaviour of other specified site & XA4CN5 鼻粘膜

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16001560	頭頸部	鼻中隔	正常・わん曲	鼻中隔	鼻中隔湾曲	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/12739116429	1 =	=	C00D	Deviated nasal septum C00D 鼻中隔湾曲症
16001561	頭頸部	副鼻腔叩打痛	前頭洞部叩打痛	前頭洞部叩打痛	http://id.who.int/icd/entry/1446722948	1 <	<	http://id.who.int/icd/entry/661232217 & http://id.who.int/icd/entry/1446722948	1 <	<	MG32 & YA91G8	MG32 詳細不明の痛み & YA91G8 前頭洞叩打痛は表現できない
16001563	頭頸部	副鼻腔叩打痛	上顎洞部叩打痛	上顎洞部叩打痛	http://id.who.int/icd/entry/661232217 & http://id.who.int/icd/entry/1969150524	1 <	<	http://id.who.int/icd/entry/661232217 & http://id.who.int/icd/entry/1969150524	1 <	<	MG32 & YA1R64	MG32 詳細不明の痛み & YA1R64 上顎洞叩打痛は表現できない
16001565	頭頸部	眼瞼	正常・異常	眼瞼	http://id.who.int/icd/entry/1995293228	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1995293228	1 =	=	MC10 & YA3R81	MC10 眼の外観異常 & YA3R81 まぶた
16001566	頭頸部	眼瞼	創傷	眼瞼創傷	http://id.who.int/icd/entry/53857215 & http://id.who.int/icd/entry/1142653691	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/53857215 & http://id.who.int/icd/entry/1142653691	1 =	=	NA06.04 & YA3R81	Open wound of eyelid or periorcular area まぶたまたは周眼領域の開いた傷 YA3R81 Eyelids
16001568	頭頸部	眼瞼	線痕	眼瞼線痕	http://id.who.int/icd/entry/1339161323	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1339161323	1 =	=	EH94 & YA3R81	eyelid scar EH94 Scar of skin, not elsewhere classified YA3R81 Eyelids 「顔裂開大」 (眼が見開いたようになる) MC1B まぶたの症状または苦情 ptosis
16001570	頭頸部	眼瞼	眼瞼拡大	眼瞼拡大	http://id.who.int/icd/entry/1361674069	2 <	<	http://id.who.int/icd/entry/1361674069	2 <	<	MC1B	eyelid edema
16001572	頭頸部	眼瞼	眼瞼下垂	眼瞼下垂	http://id.who.int/icd/entry/1901214362	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1901214362	1 =	=	NA06.02	Hordeolum & eyelid
16001574	頭頸部	眼瞼	眼瞼浮腫	眼瞼浮腫	http://id.who.int/icd/entry/1142653691	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1142653691	1 =	=	9A03.02	Chalazion & eyelid
16001576	頭頸部	眼瞼	麦粒腫	眼瞼麦粒腫	http://id.who.int/icd/entry/772918241 & http://id.who.int/icd/entry/1142653691	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/772918241 & http://id.who.int/icd/entry/1142653691	1 =	=	9A02.02 & YA3R81	
16001578	頭頸部	眼瞼	霰粒腫	眼瞼霰粒腫	http://id.who.int/icd/entry/1181425418 & http://id.who.int/icd/entry/1042501052	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1181425418 & http://id.who.int/icd/entry/1042501052	1 =	=	MB47.Z & YA1R82	MB47.Z 詳細不明の霰粒と反射の異常 & YA1R82 まつげ
16001580	頭頸部	睫毛反射	正常・異常	睫毛反射	http://id.who.int/icd/entry/1992293278	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1992293278	1 =	=	MC10 & YA0M40	MC10 眼の外観異常 & YA0M40 眼球
16001581	頭頸部	眼球	正常・異常	眼球	http://id.who.int/icd/entry/1559222359	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1559222359	1 =	=	MC10 & YA0M40	MC10 眼の外観異常 & YA0M40 眼球
16001582	頭頸部	眼球	欠損	眼球欠損	http://id.who.int/icd/entry/1543841543	1 <	<	http://id.who.int/icd/entry/1543841543	1 <	<	LA11.4 or OF01.Y	遺伝性のもとすると ocular coloboma or 後天的な眼の欠如
16001584	頭頸部	眼球	萎縮	眼球萎縮	http://id.who.int/icd/entry/2114301455	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/2114301455	1 =	=	9C22.0	9C22.0 Atrophia bulbi
16001586	頭頸部	眼球	創傷	眼球創傷	http://id.who.int/icd/entry/1743180892	1 <	<	http://id.who.int/icd/entry/1743180892	1 <	<	NA06.82	Traumatic injury to eyeball
16001588	頭頸部	眼球	突出	眼球突出	http://id.who.int/icd/entry/1743180892	1 <	<	http://id.who.int/icd/entry/1743180892	1 <	<	NA06.82	Traumatic injury to eyeball 突出が表現できない
16001590	頭頸部	眼球	斜視	眼球斜視	http://id.who.int/icd/entry/448678712	1 <	<	http://id.who.int/icd/entry/448678712	1 <	<	9C8Y	Traumatic injury to eyeball 陥凹が表現できない squint
16001592	頭頸部	眼球	斜視	斜視	http://id.who.int/icd/entry/1993293278 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1993293278 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	MC10 & YA6V06	MC10 眼の外観異常 & YA6V06 球結膜
16001594	頭頸部	球結膜	正常・異常	球結膜	http://id.who.int/icd/entry/324130117 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/324130117 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	NA06.04	NA06.04 まぶたまたは眼周囲領域の閉じた傷 YA6V06 球状結膜
16001595	頭頸部	球結膜	創傷	球結膜創傷	http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	NA06.03 & YA6V06	NA06.03 まぶたに異物を保持する YA6V06 球状結膜
16001597	頭頸部	球結膜	異物	球結膜異物	http://id.who.int/icd/entry/250044873	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/250044873	1 =	=	9A61.4Y	aneurysm of conjunctiva
16001599	頭頸部	球結膜	充血	球結膜充血	http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	9A7Z	Disorders of the cornea
16001601	頭頸部	球結膜	角膜周囲充血	角膜周囲充血	http://id.who.int/icd/entry/980866631	1 <	<	http://id.who.int/icd/entry/980866631	1 <	<	9A61.5 & YA6V06	9A61.5 結膜下または結膜下出血
16001603	頭頸部	球結膜	出血	球結膜出血	http://id.who.int/icd/entry/861564880 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/861564880 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	9A61.5 & YA6V06 / ME64.3	9A61.5 結膜下または結膜下出血 YA6V06 球状結膜 ME64.3
16001605	頭頸部	球結膜	点状出血	球結膜点状出血	http://id.who.int/icd/entry/262492020	2 =	=	http://id.who.int/icd/entry/262492020	2 =	=	9A61.5 & YA6V06	9A61.5 結膜下または結膜下出血
16001607	頭頸部	球結膜	斑状出血	球結膜斑状出血	http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	9A61.5 & YA6V06	結膜斑状出血 conjunctival ecchymosis 9A61.5 結膜下または結膜下出血 YA6V06 球状結膜 Bulbar conjunctiva
16001609	頭頸部	球結膜	球結膜下出血	球結膜下出血	http://id.who.int/icd/entry/2090038126 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/2090038126 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	9A61.5 & YA6V06	subconjunctival bleed & 球結膜
16001611	頭頸部	球結膜	黄染	球結膜黄染	http://id.who.int/icd/entry/1297669279 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	2 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1297669279 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	2 =	=	5C58.02 & YA6V06	5C58.02 ビリビン代謝または排泄の障害 YA6V06 球結膜 bulbar conjunctiva
16001613	頭頸部	球結膜	翼状片	球結膜翼状片	http://id.who.int/icd/entry/1207385995 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1207385995 & http://id.who.int/icd/entry/693565626	1 =	=	9A61.1 & YA6V06	9A61.1 結膜下または結膜下出血
16001615	頭頸部	眼瞼結膜	正常・異常	眼瞼結膜	http://id.who.int/icd/entry/1471747216 & http://id.who.int/icd/entry/271474090	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1471747216 & http://id.who.int/icd/entry/271474090	1 =	=	9A62 & YA3X70	9A62 結膜腫毒、不特定 YA3X70 眼瞼結膜 Palpebral conjunctiva
16001616	頭頸部	眼瞼結膜	充血	眼瞼結膜充血	http://id.who.int/icd/entry/1085602908 & http://id.who.int/icd/entry/271474090	1 <	<	http://id.who.int/icd/entry/1085602908 & http://id.who.int/icd/entry/271474090	1 <	<	9A61.4Y & YA3X70	9A61.4Y 眼瞼結膜 Palpebral conjunctiva
16001618	頭頸部	眼瞼結膜	蒼白	眼瞼結膜蒼白	http://id.who.int/icd/entry/1920226792 & http://id.who.int/icd/entry/271474090	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/1920226792 & http://id.who.int/icd/entry/271474090	1 =	=	MC16 & YA3X70	MC16 眼瞼結膜 Palpebral conjunctiva
16001620	頭頸部	眼瞼結膜	貧血	眼瞼結膜貧血	http://id.who.int/icd/entry/271474090	1 =	=	http://id.who.int/icd/entry/271474090	1 =	=	MC16 & YA3X70	MC16 眼瞼結膜 Palpebral conjunctiva

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16001622	頭頸部	眼瞼結膜	点状出血	眼瞼結膜点状出血		2 =		http://dx.doi.org/10.1181/1564880.8	2 =		9A61.5 & XA6V06 / ME64.3	9A61.5 結膜下または結膜下出血 XA6V06 球状結膜 ME64.3 点状出血 Patechiae
16001626	頭頸部	瞳孔	正常・異常	瞳孔	瞳孔異常	1 =		http://dx.doi.org/10.1181/1560284	1 =		LA11.60	瞳孔異常とすると病名ヌターにあり 瞳孔が正円形でない状態を脱円という。虹彩炎で虹彩と水晶体が癒着して起こる。その他、神経梅毒、外傷、先天異常症などもみられることがある
16001629	頭頸部	瞳孔	脱円	瞳孔脱円		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/1560284	1 <		LA11.60	myopia
16001644	頭頸部	視力	遠視	遠視		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/1666440792	1 =		9D00.0	Hyperopia
16001646	頭頸部	視力	近視	近視		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/1666440792	1 =		9D00.1	Hyperopia
16001648	頭頸部	視力	乱視	乱視		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/1666440792	1 =		9D00.2	astigmatism
16001650	頭頸部	視力	部分的低下	視力の部分的低下		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/138251704	1 <		MCIY	Decreased vision 部分的表現できない
16001652	頭頸部	色覚	正常・異常	色覚	色覚異常	1 =		http://dx.doi.org/10.1181/2028524981	1 =		9D44	color blindness
16001653	頭頸部	色覚	第一色覚異常	第一色覚異常		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/258543894	1 <		9D44	Protanopia
16001655	頭頸部	色覚	第二色覚異常	第二色覚異常		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/1436512201	1 <		9D44	Deuteranopia
16001657	頭頸部	色覚	全色盲	全色盲		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/2028524981	1 =		9D44	complete colour blindness achromatopsia = monochromatism, monochromatopsia, total color blindness
16001659	頭頸部	角膜炎	正常・異常	角膜炎	角膜炎異常	1 =		http://dx.doi.org/10.1181/1995293728	1 =		MCI0 & XA4C02	MCI0 眼の外観異常 & XA4C02 角膜炎
16001660	頭頸部	角膜炎	創傷	角膜炎創傷		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/985771522	1 <		NA06.4	Injury of cornea
16001662	頭頸部	角膜炎	異物	角膜炎異物		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/2069048512	1 =		ND70.0	Foreign body in cornea
16001664	頭頸部	角膜炎	角膜炎白斑	角膜炎白斑		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/1421032401	1 <		9A77.Y	角膜炎の程度は様々であり、軽い場合は角膜炎、重い場合は角膜炎白斑と呼んで区別 Corneal opacity
16001666	頭頸部	角膜炎	角膜炎びまん性湿潤	角膜炎びまん性湿潤		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/161449475	1 <		9A77.Y & K31	Corneal opacity & K31 Diffuse distribution
16001668	頭頸部	角膜炎	老人環	老人環		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/1765853762	1 <		9A78.4	Arcus senilis Circulus senilis gerontoxon
16001670	頭頸部	角膜	カイヤ・フライ	カイヤ・フライ		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/2142011301	1 <		9A78.1	Kayser-Fleischer ring
16001672	頭頸部	角膜	正常・異常	角膜	角膜異常	1 =		http://dx.doi.org/10.1181/1568007102	1 =		LA12.2	lens anomaly
16001673	頭頸部	水晶体	白内障	白内障		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/109841392	1 =		9B10.2	Cataract
16001675	頭頸部	水晶体	水晶体脱臼	水晶体脱臼		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/890449463	1 =		9B11.1	lens dislocation
16001677	頭頸部	眼底	正常・異常	眼底	眼底異常	1 =		http://dx.doi.org/10.1181/1995293728	1 =		MCI0 & XA7M09	MCI0 眼の外観異常 & XA7M09 Orbital floor
16001678	頭頸部	眼底	眼底乳頭浮腫	眼底乳頭浮腫		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/162282288	1 =		9C40.AZ	詳細不明の視神経乳頭腫 眼の内部や周辺の圧力上昇が原因で、視神経の眼球内にある部分が腫れた状態
16001680	頭頸部	眼底	眼底乳頭発赤	眼底乳頭発赤		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/1652183601	1 =		ME66.60 / XA4A75	ME66.60 Rash localised XA4A75 Optic disc視神経乳頭
16001684	頭頸部	眼底	眼底うつ血乳頭	眼底うつ血乳頭		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/484498871	1 <		9C40.AZ	うつ血乳頭(うつけつとうとう)とは、眼底への視神経の還元にある乳頭に水分が溜まっている状態 眼底乳頭浮腫の下位とした
16001694	頭頸部	眼底	静脈拡張	網膜静脈拡張		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/832846369	1 <		9B78.10 & XA5I49	Changes in retinal vascular appearance(網膜血管の外観の変化)の下位とした & XA5I49 静脈 拡張とはこの場合、視診なので表現できない
16001696	頭頸部	眼底	静脈蛇行	網膜静脈蛇行		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/484498871	1 <		9B78.10 & XA5I49	Changes in retinal vascular appearance(網膜血管の外観の変化)の下位とした & XA5I49 静脈 蛇行とはこの場合、視診なので表現できない
16001698	頭頸部	眼底	網膜中心静脈閉塞	網膜中心静脈閉塞		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/6802138272	1 <		9B74.1	Central retinal vein occlusion
16001700	頭頸部	眼底	網膜静脈分枝閉塞	網膜静脈分枝閉塞		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/6802138272	1 <		9B74.1	Central retinal vein occlusion
16001702	頭頸部	眼底	網膜白斑	網膜白斑		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/1568315693	1 <		9B78.4	retinal detachment
16001704	頭頸部	眼底	網膜点状出血	網膜点状出血		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/262492020	1 =		9B78.5 / ME64.3	9B78.5 網膜出血/点状出血
16001706	頭頸部	眼底	網膜剥離	網膜剥離		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/1801096332	1 =		9B73.3	retinal detachment
16001708	頭頸部	眼圧	正常・異常	眼圧	眼圧異常	1 <		http://dx.doi.org/10.1181/878867589	1 <		MCIY	MCIY 視覚系に関するその他の特定の症状または徴候
16001709	頭頸部	眼圧	高眼圧	高眼圧		1 =		http://dx.doi.org/10.1181/535283432	1 =		9C61.01	ocular pressure
16001711	頭頸部	眼圧	低眼圧	低眼圧		1 <		http://dx.doi.org/10.1181/878867589	1 <		MCIY	ocular pressure
16001713	頭頸部	眼圧の量	減少・正常・増加	眼圧の量	眼圧の増加	1 =		http://dx.doi.org/10.1181/255727124	1 =		MCI3	Increased lacrimation

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16001714	頭頸部	外耳	正常・異常	外耳	外耳の異常	1 <		http://id.who.int/icd/entity/198156328 & http://id.who.int/icd/entity/768242906	1 <		MG6Y & XA6Z6	MG6Y 耳または乳線突起のその他の特定の症状、徴候または臨床所見 & XA6Z6 外耳
16001715	頭頸部	外耳	耳介	耳介	耳介の異常	1 =		http://id.who.int/icd/entity/842874720	1 <		LA21.Y & XA4E71	LA21.Y 耳介のその他の特定の怪我な奇形 & XA4E71 ピーナ
16001717	頭頸部	外耳	小耳症	小耳症		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2005415414	1 =		LA22.0	Microtia
16001719	頭頸部	外耳	耳介変形	耳介変形		1 =		http://id.who.int/icd/entity/842874720	1 =		LA21	auricle deformity
16001721	頭頸部	外耳	ピアス孔	ピアス孔		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1137664024	1 <		NA00.2	NA00.2 耳の表面損傷
16001723	頭頸部	外耳	ピアス孔化膿	ピアス孔化膿		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1137664024	1 =		NA00.2 / 1B7Y	NA00.2 耳の表面損傷 / 1B7Y その他の特定の皮膚及び皮下組織の化膿性細菌感染症
16001725	頭頸部	外耳	埋没ピアス	埋没ピアス		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1137664024	1 <		NA00.2	
16001727	頭頸部	外耳	耳介血腫	耳介血腫		1 =		http://id.who.int/icd/entity/542686392	1 <		NA00.2	Auricular hematoma
16001729	頭頸部	外耳	耳介発赤	耳介発赤		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1567138360 / http://id.who.int/icd/entity/2030796271	1 =		ME66.60 / XA4E71	ME66.60 Rash localised XA4E71 pinna 耳介
16001731	頭頸部	外耳	耳介腫脹	耳介腫脹		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1531077719 & http://id.who.int/icd/entity/2030796271	1 =		ME61 & XA4E71	ME61 皮膚腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊 XA4E71 pinna 耳介
16001733	頭頸部	外耳	耳介過潤	耳介過潤		2 <		http://id.who.int/icd/entity/1413348138 & http://id.who.int/icd/entity/2030796271	2 <		ME66.Y & XA4E71 & VV70	ME66.Y & XA4E71 pinna 耳介 VV70 functions of sweating XA4E71 pinna 耳介
16001735	頭頸部	外耳	耳介小水疱	耳介小水疱		1 <		http://id.who.int/icd/entity/216984163 & http://id.who.int/icd/entity/2110065615	1 <		NA00.2 & XA4E71	NA00.2 耳の表面外傷、XA4E71 pinna 耳介 Abscess of pinna
16001737	頭頸部	外耳	耳介腫瘍	耳介腫瘍		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2110065615 & http://id.who.int/icd/entity/176212135	1 <		AA00	
16001739	頭頸部	外耳	耳介腫瘍	耳介腫瘍		1 =		http://id.who.int/icd/entity/12101385292 & http://id.who.int/icd/entity/2030796271	1 =		2F92 & XA4E71	2F92 皮膚の未知の挙動の新生生物 XA4E71 ピーナ 耳介の腫れ、生まれつき存在する、耳の付け根辺りにある小さな孔のことです。
16001741	頭頸部	外耳	耳介前瘻	耳介前瘻		1 =		http://id.who.int/icd/entity/15685830948	1 <		AA4Y	
16001743	頭頸部	外耳	耳介創傷	耳介創傷		1 =		http://id.who.int/icd/entity/555320262 & http://id.who.int/icd/entity/2030796271	1 =		NA01.Z & XA4E71	外耳の開いた傷、一部は特定されていない XA4E71 pinna 耳介 Otaga 耳痛で、閉鎖時や耳介を引っ張ると増強する (耳介牽引痛)
16001745	頭頸部	外耳	外耳牽引痛	外耳牽引痛		1 <		http://id.who.int/icd/entity/9624927293	1 <		AB70.2	
16001749	頭頸部	外耳道	正常・異常	外耳道	外耳道の異常	1 <		http://id.who.int/icd/entity/198156328 & http://id.who.int/icd/entity/1296498321	1 <		MG6Y & XA3UC1	MG6Y 耳または乳線突起のその他の特定の症状、徴候または臨床所見 & XA3UC1 外耳道
16001750	頭頸部	外耳道	発赤	外耳道発赤		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1567138360 & http://id.who.int/icd/entity/1296498321	1 =		ME66.60 & XA3UC1	ME66.60 Rash localised XA3UC1 Ear canal(外耳道)
16001752	頭頸部	外耳道	耳垢	耳垢		1 =		http://id.who.int/icd/entity/643255245	1 =		AA42	
16001754	頭頸部	外耳道	耳垢閉塞	耳垢閉塞		2 =		http://id.who.int/icd/entity/742767829 & http://id.who.int/icd/entity/643255245	2 =		MC40 / AA42	MC40 Plugged feeling ear 詰まった感じの耳 AA42 Impacted ear wax 耳垢閉塞は耳の穴が耳垢で詰まっている状態で症状であり病名でもあると思われるのでAA42だけでも良いかもしれませんが
16001756	頭頸部	外耳道	創傷	外耳道創傷		1 =		http://id.who.int/icd/entity/5553202426 & http://id.who.int/icd/entity/1296498321	1 =		NA01.Z & XA3UC1	外耳の開いた傷、一部は特定されていない XA3UC1 外耳道 canal(外耳道)
16001758	頭頸部	外耳道	異物	外耳道異物		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2083535144 & http://id.who.int/icd/entity/1296498321	1 =		ND71 & XA3UC1	ND71 耳の中の異物(硬って環境から耳に入る物) XA3UC1 Ear 2F92 皮膚の未知の行動の新生生物 XA3UC1 外耳道
16001760	頭頸部	外耳道	腫瘍	外耳道腫瘍		1 =		http://id.who.int/icd/entity/12101385292 & http://id.who.int/icd/entity/1296498321	1 =		2F92 & XA3UC1	
16001762	頭頸部	外耳道分泌物	漿液性	外耳道漿液性分泌物		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1544976445 & http://id.who.int/icd/entity/1296498321	1 =		AB70.0 & XA3UC1 & XA2190	AB70.0 (耳漏) XA3UC1 External auditory canal(外耳道) XA2190 Serous fluid(漿液)
16001764	頭頸部	外耳道分泌物	血性	外耳道血性分泌物		1 =		http://id.who.int/icd/entity/683205650 & http://id.who.int/icd/entity/1296498321	1 =		AB70.1 & XA3UC1	AB70.1 Otorrhagia 耳出血 XA3UC1 外耳道
16001766	頭頸部	外耳道分泌物	膿性	外耳道膿性分泌物		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1544976445 & http://id.who.int/icd/entity/1296498321	1 <		AB70.0 & XA3UC1	AB70.0 (耳漏) XA3UC1 External auditory canal(外耳道) 膿性分泌せず
16001768	頭頸部	鼓膜	正常・異常	鼓膜	鼓膜の異常	1 <		http://id.who.int/icd/entity/198156328 & http://id.who.int/icd/entity/347265434	1 <		MG6Y & XA08X4	MG6Y 耳または乳線突起のその他の特定の症状、徴候または臨床所見 & XA08X4 鼓膜
16001769	頭頸部	鼓膜	膨隆	鼓膜膨隆		1 <		http://id.who.int/icd/entity/198156328 & http://id.who.int/icd/entity/347265434	1 <		MG6Y & XA08X4	MG6Y 耳または乳線突起のその他の特定の症状、徴候または臨床所見 & XA08X4 鼓膜
16001771	頭頸部	鼓膜	陥凹	鼓膜陥凹		1 <		http://id.who.int/icd/entity/198156328 & http://id.who.int/icd/entity/347265434	1 <		MG6Y & XA08X4	MG6Y 耳または乳線突起のその他の特定の症状、徴候または臨床所見 & XA08X4 鼓膜
16001773	頭頸部	鼓膜	透明度減少	鼓膜透明度減少		1 <		http://id.who.int/icd/entity/347265434 / http://id.who.int/icd/entity/1567138360 / http://id.who.int/icd/entity/347265434	1 <		ME66.60 / XA08X4	ME66.60 Rash localised XA08X4 Tympanic membrane 鼓膜 discharge from ear XA08X4 鼓膜を打ててよいか
16001775	頭頸部	鼓膜	吉野	鼓膜発赤		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1544976445 & http://id.who.int/icd/entity/347265434	1 =		ME66.60 / XA08X4	
16001781	頭頸部	鼓膜	耳漏	鼓膜耳漏		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1544976445 & http://id.who.int/icd/entity/347265434	1 <		AB70.0 & XA08X4	

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16001875	頸部	歯	歯内肥大	歯内肥大		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	DA0D.1	DA0D.1 gingival hypertrophy
16001877	頸部	歯	歯肉腫瘍	歯肉腫瘍		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	DA0C.4	DA0C.4 Abscess of periodontium Parulis Gunn boil Gingival abscess
16001882	頸部	口腔	色素沈着	色素沈着		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 <	DA01.Y	口腔粘膜の色素障害
16001884	頸部	口腔	口蓋裂	口蓋裂		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	LA42	LA42 Cleft palate
16001886	頸部	口腔	頬粘膜色素沈着	頬粘膜色素沈着		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 <	DA01.Y	口腔粘膜の色素障害
16001888	頸部	口腔	頬粘膜出血斑	頬粘膜出血斑		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 <	1 <	NA00.4 & XA8WB3	XA8WB3 頬粘膜 Buccal mucosa
16001890	頸部	口腔	コリリツク斑	コリリツク斑		1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 <	IF03.0	Koplik spot
16001892	頸部	口腔	口腔内粘膜疹	口腔内粘膜疹		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 <	1 <	DA01.OY	Disturbances of oral epithelium XA6NQ7 口腔粘膜
16001894	頸部	口腔	アフリタ	頬粘膜アフリタ		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	DA01.10 & XA8WB3	DA01.10 唇口アフリタへまたはアフリタ様病 XA8WB3 頬粘膜
16001896	頸部	口腔	白板症	白板症		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	DA01.00	DA01.00 Leukoplakia
16001898	頸部	咽喉	正常・異常	咽喉	咽喉の異常	1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 <	LB1Y	LB1Y 消化管のその他の特定の構造的発達異常
16001899	頸部	咽喉	咽喉発赤	咽喉発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	ME66.60 / XA93V5	ME66.60 Rash localised XA93V5 Pharynx 咽喉
16001901	頸部	咽喉	多発性潰瘍	咽喉多発性潰瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 <	1 <	ME60.2 & XA93V5	ME60.2 不確実な性質の皮膚の潰瘍 XA93V5 Pharynx 咽喉 多発性が表現できず
16001903	頸部	咽喉	軟口蓋点状出血	軟口蓋点状出血		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	9B78.5 / ME64.3	点状出血 & XA8HL5 軟口蓋
16001907	頸部	咽喉	扁桃発赤	扁桃発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	ME66.60 / XA3V90	ME66.60 Rash localised XA3V90 Palatine tonsil(tonsil, NOS)
16001909	頸部	咽喉	扁桃肥大	扁桃肥大		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	CA0E.0	Hypertrophy of tonsils
16001911	頸部	咽喉	扁桃腫大	扁桃腫大		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	CA0E.0	Hypertrophy of tonsils
16001914	頸部	咽部外観	斜頸	斜頸		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	FA71	FA71 斜頸
16001916	頸部	頸部外観	翼状頸	翼状頸		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	LA60	Webbed neck
16001918	頸部	頸部運動	運動制限	頸部運動制限		2 <	2 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	2 <	2 <	ME86.C	ME86.C 首の症状または苦痛 運動制限が表現できず cervical subcutaneous emphysema 外傷性皮下気腫、他に分類されない い、XA75G3 頸部気管 Cervical trachea
16001920	頸部	頸部皮下気腫	あり・なし	頸部皮下気腫		2 =	2 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	2 =	2 =	NF04.7 & XA75G3	Subcutaneous swelling, mass or lump (皮下の腫れ、腫瘍またはしこり) XA7AA6 ネット
16001923	頸部	頸部腫瘍	あり・なし	頸部腫瘍		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	ME61 & XA7AA6	口腔または薬の首領域の腫瘍 XA7AA6 ネット
16001926	頸部	頸部のう腫	あり・なし	頸部のう腫		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	DA05.Z & XA7AA6	cut XA7AA6 ネット
16001929	頸部	頸部創傷	あり・なし	頸部創傷		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	ND56.1 & XA7AA6	PK80.31 傷害または危害に関連する消化管、膈部、または腹壁の処置、絶食的存在
16001933	頸部	経食道胃瘻	あり・なし	経食道胃瘻		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 <	1 <	PK80.31 / OB61.2	OB61.0 気管切開的存在
16001934	頸部	気管切開	あり・なし	気管切開		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	OB61.0	OB61.0 気管切開的存在
16001936	頸部	甲状腺	正常・異常	甲状腺		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 <	5A0Y	5A0Y 甲状腺または甲状腺ホルモン系のその他の特定の障害
16001937	頸部	甲状腺腫大	あり・なし	甲状腺腫大		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	5A01.Z	enlarged thyroid gland
16001938	頸部	甲状腺腫大	片側性腫大	甲状腺の片側性腫大		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	5A01.Z	enlarged thyroid gland & XA70 Unilateral, unspecified
16001940	頸部	甲状腺腫大	弾性軟	甲状腺の弾性軟腫大		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 <	1 <	5A01.Z	enlarged thyroid gland 弾性軟が表現できない
16001942	頸部	甲状腺腫大	弾性硬	甲状腺の弾性硬腫大		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 <	1 <	5A01.Z	enlarged thyroid gland 弾性硬が表現できない
16001946	頸部	甲状腺腫大	あり・なし	甲状腺腫大		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	5A01.Z	5A01.Z Nontoxic goitre, unspecified
16001960	頸部	頸下腺腫脹	あり・なし	頸下腺腫脹		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 <	DA04.1	Hypertrophy of submaxillary gland
16001963	頸部	頸下腺腫脹	あり・なし	頸下腺腫脹		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	2F90.X & XA90G1	2F90 mass NOS & XA90G1 頸下腺
16001975	頸部	耳下腺腫瘍	あり・なし	耳下腺腫瘍		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	F000.2	耳下腺唾液腺の挙動不明の新生物
16001989	頸部	胸郭の形態	得状胸	得状胸		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 <	FB73.13	barrel chest
16001991	頸部	胸郭の形態	扁平胸	扁平胸		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 <	FB73.13	扁平胸と定義と判断
16001993	頸部	胸郭の形態	漏斗胸	漏斗胸		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 <	FB73.13	Pectus excavatum
16001995	頸部	胸郭の形態	鳩胸	鳩胸		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 <	FB73.13	Pigeon chest
16001997	頸部	胸郭の形態	ピラミッド胸	ピラミッド胸		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	LB73.13	
16001999	頸部	胸郭の形態	左右非対称	胸郭左右非対称		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1177/220932	1 =	1 =	LB73.13	

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16002001	胸部	胸郭膨隆	局所的	胸郭局所的膨隆		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/931614	1 =		LB73.13	
16002005	胸部	脊柱	正常・異常	脊柱	脊柱異常	1 =		http://dx.doi.org/10.11769/73679	1 =		LA07.2	
16002006	胸部	脊柱	彎曲	脊柱彎曲		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/73679	1 =		FA70.2	
16002008	胸部	脊柱	後弯	脊柱後弯		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/1244444785	1 =		FA70.0	kyphosis
16002010	胸部	脊柱	前弯	脊柱前弯		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/44559306	1 =		FA70.2	lordosis
16002012	胸部	脊柱	側弯	脊柱側弯		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/1925604007	1 =		FA70.1	Scoliosis
16002014	胸部	脊柱	突背	脊柱側弯 突背		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/1244444785	1 =		FA70.0	脊柱後弯と同義で良いか
16002016	胸部	脊柱	脊椎強直	脊椎強直		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/192451325	1 =		FB00	ankylosis of spine
16002019	胸部	胸部静脈異常	静脈拡張	胸部静脈拡張		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/1496209806	1 =		BD75.Y & XA8CT1	静脈拡張+胸部静脈
16002021	胸部	胸部静脈異常	上から下への充滿	上から下へ胸部静脈拡張		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/1832356831	1 <		BD75.Y & XA8CT1	上から下へは表現できない
16002023	胸部	胸部静脈異常	下から上への充滿	下から上へ胸部静脈拡張		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/1496209806	1 <		BD75.Y & XA8CT1	下から上へは表現できない
16002025	胸部	ヘースメーカ-埋めこみ	あり・なし	ヘースメーカ-埋めこみ		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/1832356831	1 =		QB75.Y & XA8CT1	Presence of cardiac pacemaker
16002027	胸部	めこみ	あり・なし	めこみ		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/345975167	1 =		QB50.00	
16002029	胸部	ポート埋めこみ	あり・なし	ポート埋めこみ		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/2103233968	1 =		QB51.D	QB51.D 脳脊髄液排出装置の存在
16002031	胸部	カテーテル埋めこみ	あり・なし	カテーテル埋めこみ		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/1990706975	1 <		QB50.Y	QB50.Y-他の指定された心臓または血管のインプラントまたは移植片の存在
16002033	胸部	カテーテル以外の医療器具埋めこみ	あり・なし	カテーテル以外の医療器具埋めこみ		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/34248674	1 <		QB50.Y	QB50.Y-他の指定された心臓または血管のインプラントまたは移植片の存在
16002039	胸部	肋骨介達痛	あり・なし	肋骨介達痛		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/1556080152	1 <		QB51.Y	QB51.Y 心臓または血管インプラント以外の他の特定のデバイスの存在
16002045	胸部	肋骨開放骨折	あり・なし	肋骨開放骨折		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/1882092801	1 =		NA82.3Z & X17YM	MEB1.2 詳細不明の肋骨骨折性胸痛
16002047	胸部	胸部皮下気腫	あり・なし	胸部皮下気腫		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/650081113	1 <		MEB1.2	MEB1.2 詳細不明の肋骨骨折+開放
16002049	胸部	胸部くも状血管腫	あり・なし	胸部くも状血管腫		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/1042261197	1 =		EF20.3 & XA5D93	皮下気腫+胸部
16002051	胸部	胸部手術痕	あり・なし	胸部手術痕		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/148229702	1 =		EF50 & XA5D93	胸部
16002057	胸部	異常拍動	あり・なし	異常拍動		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/650081113	1 =		EF50 & XA5D93	EF50 十分な皮膚の手術痕+胸部
16002060	胸部	心尖拍動	LV Heave	LV Heave	LV Heave異常	1 <		http://dx.doi.org/10.11769/449943282	1 <		MCB1.2	Abnormal heartbeat
16002062	胸部	心尖拍動	増強	心尖拍動増強		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/515681918	1 <		MCB1.0	心尖は表現できない
16002064	胸部	心尖拍動	減弱	心尖拍動減弱		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/2079810536	1 <		MCB1.1	MCB1.0 詳細不明の頻脈
16002066	胸部	心尖拍動	延長	心尖拍動延長		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/449943282	1 <		MCB1.2	心尖は表現できない
16002068	胸部	心尖拍動	軸知部位の拡大	心尖拍動軸知部位の拡大		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/449943282	1 <		MCB1.2	MCB1.1 詳細不明の徐脈
16002070	胸部	異常拍動	軸知部位の拡大	心尖拍動軸知部位の拡大		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/449943282	1 <		MCB1.2	心尖/延長は表現できない
16002072	胸部	異常拍動	軸知部位の拡大	心尖拍動軸知部位の拡大		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/449943282	1 <		MCB1.2	心尖/延長は表現できない
16002074	胸部	心雑音の軸診	収縮期縮小	収縮期縮小		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/449943282	1 <		MCB1.2	心尖/軸知部位の拡大は表現できない。
16002076	胸部	心雑音の軸診	異常拍動	収縮期縮小		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/449943282	1 <		MCB1.2	心尖/収縮期縮小は表現できない。
16002078	胸部	心雑音の軸診	拡張期振戦	拡張期振戦		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/449943282	1 <		MCB1.2	Abnormal heartbeat
16002080	胸部	心雑音の軸診	連続性振戦	拡張期振戦		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/449943282	1 <		MCB1.2	収縮期/振戦は表現できない。
16002082	胸部	心濁音界	左胸心	連続性振戦		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/848076902	1 =		LA80.0	拡張期/振戦は表現できない。
16002084	胸部	心濁音界	右胸心	連続性振戦		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/1472687600	1 =		LA80.1	連続性振戦は表現できない。
16002086	胸部	心濁音界	心濁音界拡大	連続性振戦		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/2140822372	1 <		MCB3.2	Leocardia
16002087	胸部	心音	正常・異常	心音		1 =		http://dx.doi.org/10.11769/2140822372	1 <		MCB3.2	Dextrocardia
16002089	胸部	心音	正常	心音		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/2140822372	1 <		MCB3.2	MCB3.2 詳細不明の心雑音と心音
16002091	胸部	心音	減弱	心音減弱		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/2140822372	1 <		MCB3.2	MCB3.2 詳細不明の心雑音と心音
16002091	胸部	心音	亢進	心音亢進		1 <		http://dx.doi.org/10.11769/2140822372	1 <		MCB3.2	心音は表現できない

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16002093	胸部	I音	分裂	I音分裂		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002095	胸部	I音	正常	I音正常		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002097	胸部	I音	減弱	I音減弱		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002099	胸部	I音	亢進	I音亢進		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002101	胸部	I音	分裂	I音分裂		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002103	胸部	I音	Ia亢進	Ia亢進		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002105	胸部	I音	Ila亢進	Ila亢進		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002107	胸部	I音	呼吸性分裂	I音呼吸性分裂		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002109	胸部	I音	奇異性分裂	I音奇異性分裂		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002111	胸部	I音	固定性分裂	I音固定性分裂		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002113	胸部	II音	あり・なし	II音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002114	胸部	IV音	あり・なし	IV音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002115	胸部	僧帽弁開放音	あり・なし	僧帽弁開放音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002116	胸部	心臓ノック音	あり・なし	心臓ノック音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002117	胸部	振出し音	あり・なし	振出し音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002118	胸部	収縮中期クリック	あり・なし	収縮中期クリック		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002119	胸部	収縮後期クリック	あり・なし	収縮後期クリック		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002120	胸部	調律	整・不整	調律		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002121	胸部	調律	絶対不整	絶対不整調律		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002123	胸部	調律	振りリズム	振りリズム		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002125	胸部	調律	奔馬調律	奔馬調律		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002127	胸部	異常心音	人工弁音	人工弁音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002129	胸部	異常心音	大砲音	大砲音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002131	胸部	心雑音	あり・なし	心雑音		1 =		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 =		MC83.2	heart murmur
16002134	胸部	心雑音	収縮期雑音	収縮期雑音		1 =		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 =		MC83.2	MC83.2 詳細不明の心雑音と心音
16002136	胸部	心雑音	拡張期雑音	拡張期雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	systemic murmur NOS
16002138	胸部	心雑音	収縮早期	収縮早期雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002140	胸部	心雑音	収縮中期	収縮中期雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002142	胸部	心雑音	収縮後期	収縮後期雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002144	胸部	心雑音	全収縮期	全収縮期雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002146	胸部	心雑音	拡張早期	拡張早期雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002148	胸部	心雑音	拡張中期	拡張中期雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002150	胸部	心雑音	拡張後期	拡張後期雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002152	胸部	心雑音	連続性	連続性雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002160	胸部	心雑音	漸増型	漸増型心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002162	胸部	心雑音	漸減型	漸減型心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002164	胸部	心雑音	漸増漸減型	漸増漸減型心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002166	胸部	心雑音	吹鳴性	吹鳴性心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002168	胸部	心雑音	ラッパル	ラッパル心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002170	胸部	心雑音	築音様	築音様心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002172	胸部	心雑音	心尖部に放散する心雑音	心尖部に放散する心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002174	胸部	心雑音	胸骨左縁上方	胸骨左縁上方に放散する心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002176	胸部	心雑音	胸骨右縁上方	胸骨右縁上方に放散する心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002178	胸部	心雑音	背部	背部に放散する心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	
16002180	胸部	心雑音	左腋窩部	左腋窩部に放散する心雑音		1 <		http://d.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.2	

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16002182	胸部	心雑音	頸部	頸部に放散する心雑音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MC83.2	
16002184	胸部	心雑音	前屈で増強	前屈で増強する心雑音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MC83.2	
16002186	胸部	心雑音	左側臥位で増強	左側臥位で増強する心雑音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MC83.2	
16002188	胸部	心雑音	立位で増強	立位で増強する心雑音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MC83.2	
16002190	胸部	心雑音	座位で増強	座位で増強する心雑音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MC83.2	
16002192	胸部	心雑音	踵躍で増強	踵躍で増強する心雑音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MC83.2	
16002194	胸部	心雑音	ノルナルバ(手技)	ノルナルバ(手技)で増強する心雑音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MC83.2	
16002196	胸部	心雑音	呼吸	呼吸で増強する心雑音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MC83.2	
16002198	胸部	心腹摩擦音	あり・なし	心腹摩擦音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MC83.2	
16002199	胸部	胸部血管雑音	あり・なし	胸部血管雑音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MC83.2	
16002202	胸部	呼吸音	正常・異常	呼吸音	異常な呼吸音	1 =	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 =	<	MD11.2	MD11.2 詳細不躬の呼吸の異常
16002203	胸部	呼吸音	気管呼吸音	気管呼吸音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD11.2	
16002207	胸部	呼吸音	肺胸呼吸音	肺胸呼吸音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD11.2	
16002211	胸部	呼吸音	気管支呼吸音	気管支呼吸音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD11.2	
16002215	胸部	呼吸音	気管支肺胸呼吸音	気管支肺胸呼吸音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD11.2	
16002219	胸部	呼吸音	呼吸音の総利化	呼吸音の総利化		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD11.2	
16002223	胸部	呼吸音	肺胸音相ぞう	肺胸音相ぞう		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD11.2	
16002227	胸部	呼吸音	呼吸延長	呼吸延長		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD11.2	
16002231	胸部	呼吸音	呼吸音の減弱	呼吸音の減弱		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD11.2	
16002235	胸部	副雑音	あり・なし	湿性う音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD32	Rales : 湿性は表現できず。Rales : 乾性は表現できます。
16002238	胸部	副雑音	あり・なし	乾性う音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD32	
16002241	胸部	副雑音	細かな断続性う音	細かな断続性う音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD32	
16002245	胸部	副雑音	荒い断続性う音	荒い断続性う音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD32	
16002249	胸部	副雑音	高調性連続性う音	高調性連続性う音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD32	
16002253	胸部	副雑音	低調性連続性う音	低調性連続性う音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD32	
16002257	胸部	副雑音	ストライダー	ストライダー		1 =	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 =	<	MD11.B	Stridor MD11.B 喘鳴
16002261	胸部	副雑音	スクラノーク	スクラノーク		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD32	
16002265	胸部	副雑音	胸腹摩擦音	胸腹摩擦音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD32	
16002269	胸部	副雑音	ハツン徴候	ハツン徴候		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD32	
16002273	胸部	副雑音	正常・異常	胸部打診音		1 =	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 =	<	MD3Y	chest percussion
16002274	胸部	胸部打診音	清音	胸部の打診清音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD3Y	
16002278	胸部	胸部打診音	鼓音	胸部の打診鼓音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD3Y	
16002282	胸部	胸部打診音	濁音	胸部の打診濁音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD3Y	
16002286	胸部	胸部打診音	絶対的濁音	胸部の打診絶対的濁音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD3Y	
16002290	胸部	胸部打診音	比較的濁音	胸部の打診比較的濁音		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD3Y	
16002296	胸部	声音伝達	正常・異常	声音伝達	異常な呼吸音	1 =	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 =	<	MD3Y	Abnormal chest sounds
16002299	胸部	声音伝達	増強	声音伝達増強		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD3Y	MD3Y 呼吸器系に関連するその他の特定の症状または徴候
16002303	胸部	声音伝達	減弱	声音伝達減弱		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD3Y	
16002307	胸部	乳房	正常・異常	乳房	乳房の異常	1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD3Y	MF3Y 女性生殖器系に関連するその他の特定の症状、徴候または臨床所見
16002308	胸部	乳房の形態	正常・異常	乳房の形態	乳房の形態異常	1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MF3Y	breast deformity
16002309	胸部	乳房の変形	あり・なし	乳房の変形		1 =	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 =	<	MD3Y	excavatio papillae
16002312	胸部	乳頭の形態	陥凹	乳頭陥凹		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD3Y	陥凹は表現できない
16002314	胸部	乳頭の形態	ポインティング	乳頭ポインティング		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MD3Y	ポインティングは表現できない
16002316	胸部	乳頭の形態	びらん	乳頭びらん		1 <	<	http://dx.doi.org/10.1177/140822372	1 <	<	MF30.6	

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16002318	胸部	乳頭の形態	発赤	乳頭発赤		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	ME66.60 & XA5MCS	ME66.60 Rash localised XA5MCS 乳首
16002320	胸部	乳頭の形態	腫せつ	乳頭腫せつ		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	ME66.1 & XA5MCS	ME66.1 肌のキムの変化 & XA5MCS 乳首
16002322	胸部	乳頭分泌物	あり・なし	乳頭分泌物		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	MF3Y	nipple discharge
16002323	胸部	乳頭分泌物	血性	血性乳頭分泌物		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	MG6Y	
16002325	胸部	乳頭分泌物	乳汁	乳汁乳頭分泌物		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	MF3Y	
16002327	胸部	乳頭分泌物	膿性	膿性乳頭分泌物		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	MG6Y	
16002332	胸部	乳房潰瘍	あり・なし	乳房潰瘍		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	ME60.2 & XA5MCS	ME60.2 不確実な性質の皮膚の潰瘍 XA5MCS 乳首
16002335	胸部	乳房発赤	あり・なし	乳房発赤		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	ME66.60 & XA12C1	ME66.60 Rash localised XA12C1 Breast
16002338	胸部	乳房隆起	あり・なし	乳房隆起		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	5A9Y	
16002341	胸部	乳房浮腫	あり・なし	乳房浮腫	悪寒期前乳房隆起	1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	MG29.0Y & XA12C1	MG29.0Y その他特定の限局性浮腫 & XA12C1 Breast
16002344	胸部	乳房瘡皮状	あり・なし	乳房瘡皮状		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	ME66.1 & XA12C1	ME66.1 肌のキムの変化 & XA12C1 Breast
16002350	胸部	乳房発疹	あり・なし	乳房発疹		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	ME66.60 & XA12C1	ME66.60 Rash localised XA12C1 Breast
16002353	胸部	乳房の自壊した発疹	あり・なし	乳房の自壊した発疹		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	ME66.60 & XA12C1	ME66.60 Rash localised XA12C1 Breast 自壊したは表現できない。
16002357	胸部	乳房腫瘤	あり・なし	乳房腫瘤		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	MF30	breast mass
16002372	胸部	乳房腫瘤の熱感	あり・なし	乳房腫瘤の熱感		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	MF30 / MG26	MF30 乳房のしこりまたは腫瘍 MG26 その他または原因不明の発熱
16002378	胸部	索状硬結	あり・なし	乳房の索状硬結		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	MF3Y	乳房の硬化 = breast induration 索状は表現できない
16002381	胸部	えくは症状	あり・なし	えくは症状		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	MF3Y	MF3Y 女性生殖系に関連するその他の特定の症状、徴候または臨床所見
16002384	胸部	乳腺腫大	あり・なし	乳腺腫大		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	MF3Y	MF3Y 女性生殖系に関連するその他の特定の症状、徴候または臨床所見
16002398	胸部	副乳頭	あり・なし	副乳頭		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	LB6Y & XA12C1	LB6Y 乳房のその他の特定の構造的発達異常 & 乳房 (乳腺) accessory nipple
16002401	胸部	副乳腺	あり・なし	副乳腺		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	EL50 & XA12C1	EL50 不十分な皮膚の手術痕 & 乳房
16002404	胸部	乳房手術痕	あり・なし	乳房手術痕		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	EL50 & XA12C1	EL50 不十分な皮膚の手術痕 & 乳房
16002407	胸部	乳房手術痕	あり・なし	乳房手術痕		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	EL50 & XA12C1	EL50 不十分な皮膚の手術痕 & 乳房
16002410	胸部	乳房手術痕	乳腺切除術後	乳腺切除術後		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	EL50 & XA12C1	EL50 不十分な皮膚の手術痕 & 乳房
16002412	胸部	乳房手術痕	切開術後	乳房切開術後		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	GB22	Gynecomastia
16002414	胸部	女性化乳房	あり・なし	女性化乳房		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	ME01	Abdominal swelling
16002415	腹部	腹部膨隆	あり・なし	腹部膨隆		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	ME01	腹部全体は表現できない
16002416	腹部	腹部膨隆	限局性の腹部膨隆	限局性の腹部膨隆		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	ME01	限局性は表現できない
16002418	腹部	腹部膨隆	蠕動不穏	蠕動不穏		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	ME0A	不穏は表現できない
16002421	腹部	蠕動運動	蠕動不穏	蠕動不穏		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	BD75Y & XA3KX0	静脈拡張 & 腹壁
16002423	腹部	腹壁静脈拡張	あり・なし	腹壁静脈拡張		1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	BD75Y & XA3KX0	静脈拡張 & 腹壁
16002424	腹部	腹壁静脈拡張	上から下	上から下への腹壁静脈拡張		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	BD75Y & XA3KX0	上から下へは表現できない
16002426	腹部	腹壁静脈拡張	下から上	下から上への腹壁静脈拡張		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	BD75Y & XA3KX0	下から上へは表現できない
16002428	腹部	腹壁静脈	メダサの頭	メダサの頭		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	BD75Y & XA3KX0	hernia of the abdominal wall
16002430	腹部	腹壁ヘルニア	あり・なし	腹壁ヘルニア		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	DD5Y	DD5Y その他特定ヘルニア自然還納は表現できない
16002433	腹部	腹壁ヘルニア	自然還納	自然還納		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	DD5Y	DD5Y その他特定ヘルニア自然還納は表現できない
16002435	腹部	腹壁ヘルニア	用手還納	用手還納		1	<	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	<	DD5Y	DD5Y その他特定ヘルニア手還納は表現できない
16002438	腹部	ストマ	人工肛門	人工肛門	人工肛門の存在	1	=	http://dx.doi.org/10.1177/166718386013665	1	=	QB61.4	QB61.4 人工肛門の存在

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16002440	腹部	ストマ	尿管瘻	尿管瘻		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1675210300	1	=	GC04.2	ureteral fistula GC04.2尿管瘻
16002442	腹部	ストマ	胃瘻(腸瘻)	胃瘻(腸瘻)		1	=	http://id.who.int/icd/entity/2106245949	1	=	QB61.2	QB61.2 胃瘻の存在
16002444	腹部	ストマ	胆汁ろう	胆汁ろう		1	=	http://id.who.int/icd/entity/3132514216	1	=	DC10.2	DC10.2 胆嚢または胆管の瘻孔
16002446	腹部	ストマ	腎ろう	腎ろう		1	=	http://id.who.int/icd/entity/775684062	1	=	QB61.6	QB61.6 腎嚢の存在
16002448	腹部	ストマ	腹膜透析カテーテル	腹膜透析カテーテル		1	<	http://id.who.int/icd/entity/2071074211	1	<	QB61.3	QB61.3 嚢嚢の存在
16002450	腹部	ストマ	瘻液ろう	瘻液ろう		1	<	http://id.who.int/icd/entity/532653655	1	<	QB61.3 & XA3QC5	QB61.3 嚢嚢の存在 & XA3QC5 痔瘻
16002452	腹部	ストマの合併症	著しい変形	ストマの著しい変形		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1819041366	1	<	QB61.4	QB61.4 人工肛門の存在 著しい変形は表現できない
16002454	腹部	ストマの合併症	著しいびらん	ストマ周囲の著しいびらん		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1819041366/	1	<	QB61.4 / MFE0.2	QB61.4 人工肛門の存在 MFE0.2 詳細不明の皮膚病変 著しいは表現できない
16002456	腹部	ストマの合併症	ストマ以外の瘻孔から大部分が漏れる	ストマ以外の瘻孔から大部分が漏れる		1	<	http://id.who.int/icd/entity/402520533	1	<	QB61.Y	QB61.Y その他の人工開口部の存在
16002458	腹部	ストマの合併症	変形	ストマの変形		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1819041366	1	<	QB61.4	QB61.4 人工肛門の存在 変形は表現できない
16002460	腹部	ストマの合併症	びらん	ストマ周囲のびらん		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1819041366/	1	<	QB61.4 / MFE0.2	QB61.4 人工肛門の存在 MFE0.2 詳細不明の皮膚病変
16002472	腹部	筋性防御	板状硬	腹部板状硬		1	=	http://id.who.int/icd/entity/319731663	1	=	ME02	ME02 腹部硬直
16002474	腹部	熱感	腹部の熱感	腹部の熱感		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1511651595	1	=	ME0Y & XA6V0 / MG26	
16002476	腹部	圧痛	腹部の圧痛	腹部の圧痛		1	=	http://id.who.int/icd/entity/125974564	1	=	MD81.0	MD81.0 腹部圧痛
16002509	腹部	腹部腫瘍	あり・なし	腹部腫瘍		1	<	http://id.who.int/icd/entity/125974564	1	<	MD82	Abdominal mass
16002551	腹部	腸雑音	金属性腸雑音聴取	金属性腸雑音		1	<	http://id.who.int/icd/entity/48769702	1	<	ME03.2	
16002553	腹部	腸雑音	爆鳴性腸雑音聴取	爆鳴性腸雑音		1	<	http://id.who.int/icd/entity/48769702	1	<	ME03.2	
16002555	腹部	腸雑音	有嚢性腸雑音聴取	有嚢性腸雑音		1	<	http://id.who.int/icd/entity/48769702	1	<	ME03.2	
16002557	腹部	腹部血管雑音	あり・なし	腹部血管雑音		1	<	http://id.who.int/icd/entity/48769702	1	<	ME03.2	
16002560	腹部	腹部血管雑音	収縮期雑音	収縮期腹部血管雑音		1	<	http://id.who.int/icd/entity/48769702	1	<	ME03.2	
16002562	腹部	腹部血管雑音	持続性雑音	持続性腹部血管雑音		1	<	http://id.who.int/icd/entity/48769702	1	<	ME03.2	
16002564	腹部	肝臓雑音	あり・なし	肝臓雑音		1	<	http://id.who.int/icd/entity/48769702	1	<	ME03.2	
16002565	腹部	肝臓雑音	あり・なし	肝臓大		1	<	http://id.who.int/icd/entity/48769702	1	<	ME03.2	
16002572	腹部	脾臓腫大	あり・なし	脾臓腫大		1	=	http://id.who.int/icd/entity/690435214	1	=	ME10.0	hepatomegaly
16002580	腹部	腎臓腫大	あり・なし	腎臓腫大		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1282210072	1	=	ME10.01	enlarged spleen
16002587	腹部	腎臓腫大	あり・なし	腎臓腫大		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1914765651	1	<	GC22	
16002594	腹部	肛門部皮膚	肥厚	肛門部皮膚肥厚		1	=	http://id.who.int/icd/entity/444787370	1	=	ME66.1 & XA0D34	皮膚肥厚 + 肛門部
16002596	腹部	肛門部皮膚	皮膚裂創	肛門部皮膚裂創		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1211030054	1	=	N851.Y & XA0D34	肛門の裂創 + 肛門部
16002598	腹部	肛門部皮膚	皮膚潰瘍	肛門部皮膚潰瘍		1	=	http://id.who.int/icd/entity/465500922	1	=	ME60.2 & XA4B34	ME60.2 不確実な性質の皮膚の潰瘍 XA4B34 Perianal region 肛門周囲
16002600	腹部	肛門部皮膚	皮膚びらん	肛門部皮膚びらん		1	=	http://id.who.int/icd/entity/465500922	1	=	ME60.2 & XA4B34	
16002602	腹部	肛門部皮膚	瘻痕	肛門部皮膚瘻痕		1	<	http://id.who.int/icd/entity/188639283	1	<	EH94 & XA53N9	anal skin scar XA53N9 Perineum会陰の下位に肛門の皮膚
16002604	腹部	肛門部皮膚	肛門部変形	肛門部変形		1	=	http://id.who.int/icd/entity/546565233	1	=	N057 & XA0D34	変形 NOS + 肛門
16002606	腹部	肛門部皮膚	皮膚発赤	肛門部皮膚発赤		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1567183604/	1	=	ME66.60 / XA0D34	ME66.60 Rash localised XA0D34 Anus 肛門
16002608	腹部	肛門部皮膚	腫脹	肛門部腫脹		1	<	http://id.who.int/icd/entity/573632391	1	<	2F70.Y & XA0D34	
16002612	腹部	肛門部皮膚	索状硬結	肛門部索状硬結		1	<	http://id.who.int/icd/entity/444787370	1	<	ME66.1 & XA0D34	索状は表現できない
16002614	腹部	肛門部皮膚	みどり疣	肛門部みどり疣		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1931639816	1	=	DB62	DB62 Residual haemorrhoidal skin tags 痔垂
16002616	腹部	外痔核	あり・なし	外痔核		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1573843060	1	<	DB6Y	external hemorrhoids 【痔】と記載あり。
16002617	腹部	外痔核	有痛性	有痛性外痔核		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1573843060	1	<	DB6Y	有痛性は表現できない
16002619	腹部	外痔核	無痛性	無痛性外痔核		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1573843060	1	<	DB6Y	

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16002621	腹部	内痔核	あり・なし	内痔核		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/15723843060	1 <		DB6Y	
16002624	腹部	内痔核	出血あり	出血を伴う内痔核		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		DB6Y	
16002626	腹部	裂肛	あり・なし	裂肛		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		DB50.0	anal fissure
16002627	腹部	痔瘻	あり・なし	痔瘻		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		DB50.1	anal fistula
16002628	腹部	痔瘻(一次孔)	あり・不明	痔瘻(一次孔)		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		DB50.1	
16002629	腹部	痔瘻(二次孔)	あり・不明	痔瘻(二次孔)		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		DB50.1	
16002630	腹部	肛門脱	あり・なし	肛門脱		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		DB31.2	anal prolapse
16002631	腹部	直腸脱	あり・なし	直腸脱		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		DB31.2	rectal prolapse
16002632	腹部	扁平コンジローム	あり・なし	肛門部扁平コンジローム		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		1A95.0	1A95.0 肛門痔瘻
16002634	腹部	肛門部腫瘍	あり・なし	肛門部腫瘍		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		ME61.8 XA4B34	Subcutaneous swelling, mass or lump of uncertain or unspecified nature (不確実または不特定の性質の皮下の腫れ、腫瘍またはしこり) + Perianal region (肛門周囲領域)
16002643	腹部	肛門部腫瘍	あり・なし	肛門部腫瘍の波動		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		ME61.8 XA4B34	Subcutaneous swelling, mass or lump of uncertain or unspecified nature (不確実または不特定の性質の皮下の腫れ、腫瘍またはしこり) + Perianal region (肛門周囲領域) 波動表現できず
16002655	腹部	肛門管腫瘍	あり・なし	肛門管腫瘍		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		DB72.Z / Z190.Y	DB72.Z 肛門管の特定の疾患、不特定Z190.Y 口腔および消化器器官の未知の行動の新生物、その他の特定の部位
16002655	腹部	肛門管腫瘍	あり・なし	肛門管腫瘍の波動		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		DB72.Z / Z190.Y	DB72.Z 肛門管の特定の疾患、不特定Z190.Y 口腔および消化器器官の未知の行動の新生物、その他の特定の部位。波動を表現できず
16002665	腹部	肛門管腫瘍	あり・なし	肛門管腫瘍の波動		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		DB32 & XA4KU2 / Z192	DB32 大腸の病変、不特定 Z192 不特定の部位の未知の行動の新生物 11章から
16002671	腹部	直腸腫瘍	あり・なし	直腸腫瘍		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		DB32 & XA4KU2 / Z192	DB32 大腸の病変、不特定 Z192 不特定の部位の未知の行動の新生物 波動表現できず
16002681	腹部	直腸腫瘍	あり・なし	直腸腫瘍の波動		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		DB32 & XA4KU2 / Z192	DB32 大腸の病変、不特定 Z192 不特定の部位の未知の行動の新生物 波動表現できず
16002683	腹部	直腸膀胱腫瘍	あり・なし	直腸膀胱腫瘍		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		MD82	MD82 膀胱内または骨盤の腫れ、塊またはしこり
16002696	腹部	直腸膀胱腫瘍	あり・なし	直腸膀胱腫瘍		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		GA90	rectovesical pouch が表現できず
16002699	腹部	前立腺	あり・なし	前立腺左右差		2 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	2 <		GA90	左右差があると前立腺がんを疑う GA90 前立腺の増殖 左右差と指診の部分は表現できなかった
16002700	腹部	前立腺	左葉腫大	前立腺左葉腫大		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		GA90 & XK8G	Hyperplasia of prostate XK8G 左
16002702	腹部	前立腺	右葉腫大	前立腺右葉腫大		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		GA90 & XK9K	Hyperplasia of prostate XK9K 右
16002707	腹部	直腸前壁	抵抗減弱	直腸前壁抵抗減弱		2 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	2 <		QA09.1 & XA4KU2	QA09.1 腸管の新生物の特別スクリーニング検査 XA4KU2 直腸
16002709	腹部	血液行着	あり・なし	直腸指診血液行着		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		ME24.A1	Haemorrhage of anus and rectum 直腸の出血とした
16002710	腹部	便	硬い便	硬い便		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		ME05.1	hard stool はなかったの で便秘とした
16002714	腹部	便	軟便	軟便		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		ME05.1	loose bowel
16002716	腹部	便	泥状便	泥状便		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		ME05.1	ME05.1 下痢 泥便状(泥のようにドロドロの便) は下痢の一手前の状態
16002722	腹部	便	不消化便	不消化便		2 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	2 =		ME05.1 / DD90.3	ME05.1 下痢 DD90.3 機能的消化不良
16002724	腹部	便	粘液便	粘液便		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		ME0Y	mucous stool
16002726	腹部	便	粘血便	粘血便		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		ME24.A4	血液と粘液が混じった便
16002728	腹部	便	血便	血便		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		ME24.A4	bloody stool
16002730	腹部	便	タール便	タール便		1 =		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 =		ME24.A4	bloody stool
16002734	腹部	便	酸臭臭便	酸臭臭便		2 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	2 <		ME0Y	acidic stool その他糞便異常 匂いを表せず
16002736	腹部	便	緑臭臭便	緑臭臭便		2 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	2 <		ME0Y	greenish stool その他糞便異常 匂いを表せず
16002740	腹部	便	緑色便	緑色便		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		ME0Y	異常な便の色 色を表せず
16002742	腹部	便	灰白色便	灰白色便		1 <		http://dx.doi.org/10.1177/1573843060	1 <		ME0Y	異常な便の色 色を表せず

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16002744	腰部	陰茎	正常・異常	陰茎	陰茎異常	1	★	http://id.who.int/icd/entity/8866539625 OR http://id.who.int/icd/entity/190750362 & http://id.who.int/icd/entity/436785772/	1	★	GB06.Z or LB5Z & XA70V2	GB06.Z 陰茎の腫大、不特定 XA70V2
16002747	腰部	陰茎	腫大	陰茎腫大		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1531077719 & http://id.who.int/icd/entity/435785772	1	=	ME618 XA70V2	皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊、XA70V2
16002749	腰部	陰茎	狭小	陰茎狭小		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1500594713	1	=	LB50	皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊、XA70V2
16002751	腰部	陰茎	埋没陰茎	埋没陰茎		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1907503625	1	<	LB5Z	LB50 micropenis Structural developmental anomalies of the male genital system (男性生殖系の構造的発達異常) 埋没陰茎：concealed penis、imbedded penis はICD-11に見当たらず 先天的な構造発達異常とすると LB5Z & XA70V2か
16002755	腰部	陰茎	彎曲	陰茎彎曲		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1184971160	1	<	GB06Y	陰茎の变形、他の場所では分類されない
16002757	腰部	陰茎	変形	陰茎変形		1	<	http://id.who.int/icd/entity/97556145	1	<	GB06Y	陰茎の变形、他の場所では分類されない
16002765	腰部	陰茎勃起	正常・異常	陰茎勃起	男性の勃起不全	1	=	http://id.who.int/icd/entity/97556145	1	=	HA01.1Z	Male erectile dysfunction, unspecified
16002766	腰部	陰茎勃起	持続勃起	陰茎持続勃起		1	<	http://id.who.int/icd/entity/97556145	1	<	HA01.1Z	Male erectile dysfunction, unspecified
16002768	腰部	陰茎勃起	勃起不能	陰茎勃起不能		1	<	http://id.who.int/icd/entity/97556145	1	<	HA01.1Z	Male erectile dysfunction, unspecified
16002770	腰部	陰茎勃起	勃起時屈曲	陰茎勃起時屈曲		1	<	http://id.who.int/icd/entity/97556145	1	<	HA01.1Z	Male erectile dysfunction, unspecified
16002772	腰部	陰茎外傷	挫創	陰茎挫創		1	=	http://id.who.int/icd/entity/2033710714	1	=	N850.5 & XA70V2	ペニスの挫傷 XA70V2
16002774	腰部	陰茎外傷	切創	陰茎切創		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1460371643	1	=	N851.Y & XA70V2	ペニスの開いた傷 XA70V2
16002776	腰部	陰茎外傷	擦過傷	陰茎擦過傷		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1203173407	1	=	N850.4 & XA70V2	外性器の摩擦 XA70V2
16002778	腰部	陰茎外傷	切断	陰茎切断		1	=	http://id.who.int/icd/entity/851732244 & http://id.who.int/icd/entity/435785772	1	=	N893.2Z & XA70V2	外性器の切断 XA70V2
16002780	腰部	陰茎外傷	折損	陰茎折損		1	=	http://id.who.int/icd/entity/783520354 & http://id.who.int/icd/entity/435785772	1	=	N893.2Z & XA70V2	外性器の切断 XA70V2
16002782	腰部	陰茎外傷	皮下出血	陰茎皮下出血		2	<	http://id.who.int/icd/entity/1460371643	2	<	N897.1	Penile fracture
16002784	腰部	陰茎腫瘤	亀頭部	陰茎亀頭部腫瘤		1	=	http://id.who.int/icd/entity/839982538 & http://id.who.int/icd/entity/1897234516	1	=	ME61 & XA0MH6	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊 XA0MH6
16002786	腰部	陰茎腫瘤	陰茎部	陰茎陰茎部腫瘤		1	=	http://id.who.int/icd/entity/804125990 & http://id.who.int/icd/entity/1159459866	1	=	ME61 & XA9A26	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊 XA0MH6 Body of penis
16002796	腰部	陰茎腫瘤	あり・なし	陰茎腫瘤の圧痛		1	<	http://id.who.int/icd/entity/839982538 & http://id.who.int/icd/entity/435785772	1	<	ME61 & XA70V2	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊 XA70V2
16002798	腰部	陰茎腫瘤	あり・なし	陰茎腫瘤の波動		1	<	http://id.who.int/icd/entity/839982538 & http://id.who.int/icd/entity/435785772	1	<	ME61 & XA70V2	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊 波動 表現できず
16002804	腰部	陰茎潰瘍	あり・なし	陰茎潰瘍		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1620794149	1	=	GA80.1	不確実な性質の陰茎の潰瘍
16002805	腰部	陰茎潰瘍	亀頭部	亀頭部陰茎潰瘍		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1620794149 & http://id.who.int/icd/entity/1897234516	1	=	GA80.1 & XA0MH6	不確実な性質の陰茎の潰瘍 XA0MH6 Glans penis
16002807	腰部	陰茎潰瘍	亀頭包皮部	亀頭包皮部陰茎潰瘍		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1620794149 & http://id.who.int/icd/entity/1159459866	1	=	GA80.1 & XA71S4	不確実な性質の陰茎の潰瘍 XA71S4 Prepuce
16002809	腰部	陰茎潰瘍	陰茎部	陰茎部陰茎潰瘍		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1620794149 & http://id.who.int/icd/entity/435785772 & http://id.who.int/icd/entity/108658876	1	=	GA80.1 & XA9A26	不確実な性質の陰茎の潰瘍 XA9A26 Body of penis
16002811	腰部	陰茎潰瘍	単発性	単発性陰茎潰瘍		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1620794149 & http://id.who.int/icd/entity/435785772 & http://id.who.int/icd/entity/108658876	1	=	GA80.1 & XA70V2 & X9A	不確実な性質の陰茎の潰瘍 XA70V2 Penis 単発性は限局性と考えて X9A Localised distribution
16002813	腰部	陰茎潰瘍	多発性	多発性陰茎潰瘍		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1620794149 & http://id.who.int/icd/entity/435785772 & http://id.who.int/icd/entity/1486017780	1	=	GA80.1 & XA70V2 & X8A	不確実な性質の陰茎の潰瘍 XA70V2 Penis 多発性は拡散性と考えて X8A Diffuse distribution
16002815	腰部	包皮状態	発赤	包皮発赤		1	=	http://id.who.int/icd/entity/348962324 / http://id.who.int/icd/entity/1567183601/	1	=	ME66.60 / XA71S4	ME66.60 Rash localised XA71S4 Prepuce 包皮
16002817	腰部	包皮状態	腫脹	包皮腫脹		1	<	http://id.who.int/icd/entity/839982538 & http://id.who.int/icd/entity/348962324	1	<	ME61 & XA71S4	皮下腫れ XA71S4 Prepuce 包皮
16002819	腰部	包皮状態	排膿	包皮排膿		2	<	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/348962324	2	<	1B75.3 & XA71S4	膿瘍 NOS XA71S4 Prepuce 排膿は表せなかったので包皮の膿瘍として
16002821	腰部	包皮状態	小水疱集簇	包皮小水疱集簇		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1212932704 & http://id.who.int/icd/entity/348962324	1	<	N056.0 & XA71S4	N056.0 不特定の身体領域の表面損傷 下位に非熱水疱 XA71S4 Prepuce 包皮 集簇せず

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16002823	腰部	包皮状態	潰瘍	包皮潰瘍		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	ME60.2 & XA7154	ME60.2 不確実な性質の皮膚の潰瘍 XA7154 Prepuce 包皮
16002825	腰部	包皮状態	真性包茎	真性包茎		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	GB05.2	Phimosis
16002827	腰部	包皮状態	仮性包茎	仮性包茎		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	GB05.2	Phimosis 仮性が表現できない Phimosis 仮性が表現できない Paraphimosis カントン包茎は、包皮先端の口の部分が狭く亀頭を露出させようとすると亀頭や陰茎に締めつけがあるタイプの包茎です
16002829	腰部	包皮状態	かんとん包茎	かんとん包茎		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	GB05.3	ME60.60 Rash localised XA0MNH6 Glans penis 陰茎亀頭
16002831	腰部	亀頭発赤	あり・なし	亀頭発赤		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	ME66.60 & XA0MNH6	ME66.60 Rash localised XA0MNH6 Glans penis 陰茎亀頭
16002833	腰部	亀頭部潰瘍	あり・なし	亀頭部潰瘍		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	GA80.1 & XA0MNH6	Ulcer of penis of uncertain nature&Glans peni
16002834	腰部	亀頭部腫瘍	イチゴ状腫瘍	亀頭部イチゴ状腫瘍		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	ME61 & XA0MNH6	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊 XA0MNH6 グランズペニス陰茎亀頭、いちご状を表す
16002836	腰部	亀頭部腫瘍	あり・なし	亀頭部腫瘍		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	GB06.Y & XA0MNH6	Cyst of penile& Glans penis
16002849	腰部	亀頭冠状溝部潰瘍	軟性下疳	軟性下疳		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	ME60.2 / 1A90 & XA54U4	ME60.2 不確実な性質の皮膚の潰瘍 1A90 Chancroid 軟性下疳 XA54U4 Coronal sulcus of penis
16002851	腰部	亀頭冠状溝部潰瘍	硬性下疳	硬性下疳		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	ME60.2 / 1A6Z & XA7154	ME60.2 不確実な性質の皮膚の潰瘍 1A6Z 梅毒、不特定 XA7154 Prepuce 包皮
16002853	腰部	尿道口	正常・異常	尿道口	男性尿道口の異常	1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	LB31.2 & XA4NU9	尿路の構造発達異常、不特定 XA4NU9 External urethral meatus 外尿道口
16002854	腰部	尿道口	尿道下裂	尿道下裂		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	LB53.2	Epispadias 外尿道口が陰茎の背側に開く
16002856	腰部	尿道口	尿道上裂	尿道上裂		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	LB55	Epispadias 外尿道口が陰茎の背側に開く
16002869	腰部	外生殖器全般	男性型半陰陽	男性型半陰陽		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	LD2AY	46、XX DSD 現在では「半陰陽」という単語は使用されないような方向になってきています。医学的に仮性半陰陽は性分化疾患 (Disorder of Sex Development [DSD]) に含まれており、「男性仮性半陰陽」と「女性仮性半陰陽」はそれぞれ「46、XY DSD」「46、XX DSD」と呼ばれています。染色体検査からは男性であることが示され、性腺は精巣を持つ一方、陰茎は非常に小さく、尿道下裂をともなっていたり、停留精巣をともなったりします。
16002871	腰部	陰茎萎縮	あり・なし	陰茎萎縮		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	EH94 & XA70V2	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊 XA70V2 ペニス
16002873	腰部	陰茎腫瘍触知	あり・なし	陰茎腫瘍触知		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	ME61 & XA70V2	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊 XA70V2 ペニス
16002874	腰部	陰のう皮膚	静脈拡張	陰のう皮膚静脈拡張		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	BD75.1	Scrotal varices 陰のう皮膚の部分が赤です
16002876	腰部	陰のう皮膚	静脈蛇行	陰のう皮膚静脈蛇行		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	BD75.1	Scrotal varices 陰のう皮膚の部分が赤です
16002878	腰部	陰のう腫脹	あり・なし	陰のう腫脹		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	MF40.2Y	Scrotal varices 陰のう皮膚の部分が赤です Scrotal swelling MF40.2Y 陰茎または精巣のその他の特定の症状または苦痛
16002881	腰部	陰のう腫脹の圧痛	あり・なし	陰のう腫脹の圧痛		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	MF40.2Y	Scrotal swelling MF40.2Y 陰茎または精巣のその他の特定の症状または苦痛 圧痛表現できます
16002882	腰部	陰のう腫脹	透光性	陰のう皮膚透光性	陰のう皮膚透光性あり	2 <	2 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	2 <	2 <	GB0V & XA8MT4	Scrotal swelling MF40.2Y 陰茎または精巣のその他の特定の症状または苦痛 圧痛表現できます Scrotal swelling MF40.2Y 陰茎または精巣のその他の特定の症状または苦痛 圧痛表現できます Scrotal swelling MF40.2Y 陰茎または精巣のその他の特定の症状または苦痛 圧痛表現できます
16002884	腰部	陰のう内容腫大	あり・なし	陰のう内容腫大		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	MF40.2Y & XA8MT4	Scrotal swelling MF40.2Y 陰茎または精巣のその他の特定の症状または苦痛 圧痛表現できます
16002886	腰部	陰のう内容腫大	あり・なし	陰のう内容腫大		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	GB0V	Scrotal swelling MF40.2Y 陰茎または精巣のその他の特定の症状または苦痛 圧痛表現できます
16002889	腰部	陰のう内容腫大	精巣	精巣		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	MF40.2Y	Testicular swelling MF40.2Y 陰茎または精巣のその他の特定の症状または苦痛 圧痛表現できます
16002901	腰部	陰のう内容腫大	精巣以外	精巣以外の腫大		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	MF4Y	Testicular swelling MF40.2Y 陰茎または精巣のその他の特定の症状または苦痛 圧痛表現できます
16002903	腰部	陰のう内容腫大	精巣と鑑別不可能	精巣と鑑別不可能な陰のう内容腫大		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	2F9.28 XA8MT4	mas NOS (リンパ系、造血系、中枢神経系または副交感神経を除く、未知の発動の新生物) & XA4947 精巣
16002905	腰部	陰のう内容腫大	精巣上体の多房性腫	副精巣の多房性腫大		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 <	1 <	MF40.2Y	Testicular swelling 多房性が表現できない
16002909	腰部	陰のう内容腫大	精巣	精巣		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	GB03	陰茎又は精巣のその他の特定の症状又は愁訴
16002911	腰部	精巣	異所性	異所性精巣		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18 & http://dx.doi.org/10.1186/1952-6688-18	1 =	1 =	LB52.0	GB03 Atrophy of testis LB52.0 Ectopic testis

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16002913	腹部	精巣	停留	停留嚢丸		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/950387	1 =		LB52.2	出生時の男児において、精巣の下降が不完全で陰嚢内に触知しない状態を「停留精巣」といいます Cryptorchidism
16002924	腹部	女性外性器	正常・異常	女性外性器	女性外性器異常	1 =		http://dx.doi.org/10.1134/957037	1 =		LB42	LB42 詳細不明の女性生殖器系の構造的発達異常 女性仮性半陰嚢」といって、染色体は女性であり卵巣も有するのですが、外性器は一見すると男性にも見える状態 Indeterminate sex and pseudohermaphroditism
16002925	腹部	女性外性器	半陰嚢	女性型半陰嚢		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/9509612	1 <		ID2A.2	
16002927	腹部	陰核腫大	あり・なし	陰核腫大		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/951624	1 <		GA13.2	Hypertrophy of clitoris
16002928	腹部	外陰部腫瘍	あり・なし	外陰部腫瘍		2 =		http://dx.doi.org/10.1134/95258 & http://dx.doi.org/10.1134/9546725	2 =		ME61 & XA78U5	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊、 XA78U5 陰嚢
16002939	腹部	外陰部腫瘍	あり・なし	外陰部腫瘍の圧痛		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/9546725 & http://dx.doi.org/10.1134/95982538	1 <		ME61 & XA78U5	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊、 XA78U5 陰嚢、圧痛を表現できず
16002941	腹部	外陰部腫瘍	あり・なし	外陰部腫瘍の波動		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/95982538 & http://dx.doi.org/10.1134/9546725	1 <		ME61 & XA78U5	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定の性質の塊または塊、 XA78U5 陰嚢、波動を表現できず
16002943	腹部	外陰部びらん	あり・なし	外陰部びらん		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9525220	1 =		GA00.3	Genital ulcer of vulva
16002944	腹部	外陰部潰瘍	あり・なし	外陰部潰瘍		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9592220	1 =		GA00.3	Genital ulcer of vulva
16002945	腹部	外陰部奇形	あり・なし	外陰部奇形		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9592220	1 =		LB40.2 & XA78U5	
16002946	腹部	子宮脱	あり・なし	子宮脱		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9527222	1 =		GC40.2	uterine prolapse
16002947	腹部	膀胱脱	あり・なし	膀胱脱		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9527222	1 <		GC40.2	cystocele
16002948	腹部	大陰唇	肥大	大陰唇肥大		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9516292	1 =		GA13.2	GA13.2 外陰部の肥大
16002950	腹部	大陰唇	萎赤	大陰唇萎赤		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9562920 / http://dx.doi.org/10.1134/952913829	1 =		ME66.60 / XA59G9	ME66.60 Rash localised XA59G9 Labium majus 大陰唇
16002952	腹部	小陰唇	肥大	小陰唇肥大		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9576993	1 =		GA13.2	GA13.2 外陰部の肥大
16002954	腹部	小陰唇	萎赤	小陰唇萎赤		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9516292 / http://dx.doi.org/10.1134/95109015429	1 =		ME66.60 / XA0M09	ME66.60 Rash localised XA0M09 Labium minus 小陰唇
16002956	腹部	外尿道口位置異常	あり・なし	外尿道口位置異常		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/959816116 & http://dx.doi.org/10.1134/9528409	1 =		LB31.2 & XA4N09	LB31.2 尿道の構造発達異常、不特定 XA4N09 外部尿道開口部
16002957	腹部	処女膜閉鎖	あり・なし	処女膜閉鎖		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9527272	1 =		LB42.4	Imperforate hymen 処女膜閉鎖
16002958	腹部	総排泄腔症	あり・なし	総排泄腔症		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9510660	1 =		LB17.2	総排泄腔症と同じく2女児の直腸肛門奇形の特殊型で、尿道、 膈、直腸が総排泄腔という共通管に合流し、共通管のみが陰嚢部 に開口する特殊希少難治性疾患 LB17.2 Persistent cloaca
16002959	腹部	陰分泌	正常・異常	陰分泌		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9556104	1 =		MF3A	vaginal discharge 量は表せず
16002960	腹部	陰分泌	増加・減少	赤色陰分泌物量		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/9556104	1 <		MF3A	vaginal discharge 量は表せず
16002962	腹部	陰分泌	白色	赤色陰分泌物		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/9556104	1 <		MF3A	vaginal discharge 赤色を表せず
16002964	腹部	陰分泌	白色	白色陰分泌物		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9556104	1 <		MF3A	leukorrhea 白色帯下
16002966	腹部	陰分泌	膿性	膿性陰分泌物		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/9556104	1 <		MF3A	MF3A Vaginal discharge 膿性を表せず
16002968	腹部	陰分泌	正常・異常	陰分泌臭		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/9556104	1 <		MF3A	MF3A Vaginal discharge 臭いを表せず
16002970	腹部	陰分泌	腐敗臭	腐敗臭陰分泌物		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/9556104	1 <		MF3A	MF3A Vaginal discharge 臭いを表せず
16002972	腹部	膈後壁	柔らかい突出	膈後壁の柔らかい突出		2 <		http://dx.doi.org/10.1134/9578618	2 <		GC40.1	GC40.1 後膈壁の脱出内診で臓器の突出を確認することで膈後壁脱 を確認する
16002978	腹部	膈部腫瘍	あり・なし	膈部腫瘍		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/9595972 & http://dx.doi.org/10.1134/9595972	1 =		2P96 & XA11K7	Neoplasms of unknown behaviour of female genital organs & 膈
16002995	腹部	タウラス窩腫瘍	表面性状セット	表面性状セット		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/9585193 & http://dx.doi.org/10.1134/9585193	1 <		2P77 & XA25Q2	2P77 & XA25Q2 / タウラス窩 (Douglas' pouch) は、人体における膈嚢腔の一部、 子宮と直腸の間にあるもの 骨盤腔の下位と捉える。これに腫瘍の表面の状態を表現でき ば良いが、その表現ができない
16003003	腹部	タウラス窩液貯留	あり・なし	タウラス窩液貯留		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/9585193 & http://dx.doi.org/10.1134/9585193	1 <		2P77 & XA25Q2 / ME04.2	2P77 & XA25Q2 / ME04.2
16003005	腹部	卵巣腫瘍	あり・なし	卵巣腫瘍		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/959355	1 <		GA18.2	Acquired abnormalities of uterus あり・なしの表現ができない
16003019	腹部	子宮腫瘍	あり・なし	子宮腫瘍		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/959355	1 <		GA16.2	Acquired abnormalities of uterus あり・なしの表現ができない
16003042	四肢	四肢欠損	上肢の欠損	上肢の欠損		1 =		http://dx.doi.org/10.1134/95670288 http://dx.doi.org/10.1134/95644785	1 =		NC18.0 OR NC18.1	NC18.0 Traumatic amputation at right shoulder joint
16003044	四肢	四肢欠損	上肢1/2以上の欠損	上肢1/2以上の欠損		1 <		http://dx.doi.org/10.1134/9572665520 http://dx.doi.org/10.1134/9572665520 http://dx.doi.org/10.1134/9572665520	1 <		NC18.3 or NC18.4 or NC18.5	NC18.3 Traumatic amputation at level between right shoulder and elbow NC18.4 Traumatic amputation at level between left shoulder and elbow NC18.5 Traumatic amputation at level between shoulder and elbow bilateral

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16003046	四肢	四肢欠損	前腕以上の欠損	前腕以上の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779 or http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	NC38.0 or NC38.1 or NC38.2	NC38.0 Traumatic amputation at right elbow/level
16003048	四肢	四肢欠損	手関節以上の欠損	手関節以上の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779 or http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	NC38.3 OR NC38.4 OR NC38.5 OR (NC39.2 & XA2163)	NC38.3 Traumatic amputation at level between right elbow and wrist NC38.4 Traumatic amputation at level between left elbow and wrist NC38.5 Traumatic amputation between elbow and wrist, bilateral NC39.2 詳細不明の手足または手の外傷性欠損 & 手首
16003050	四肢	四肢欠損	第1指の欠損	第1指の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	NC59.0Z	severed thumb
16003052	四肢	四肢欠損	第2指の欠損	第2指の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	NC59.1 & XA6N20	切断された指 & XA6N20 人差し指
16003054	四肢	四肢欠損	第3指の欠損	第3指の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	NC59.1 & XA0V38	切断された指 & XA0V38 Middle finger
16003056	四肢	四肢欠損	第4指の欠損	第4指の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	NC59.1 & XA06V8	切断された指 & XA06V8 Ring finger
16003058	四肢	四肢欠損	第5指の欠損	第5指の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	NC59.1 & XA5EN3	切断された指 & XA5EN3 Little finger
16003060	四肢	四肢欠損	下肢の欠損	下肢の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	NC78.0 OR NC78.1 OR NC78.2	NC78.0 Traumatic amputation at right hip joint or NC78.1 Traumatic amputation at left hip joint or NC78.2 Traumatic amputation at hip joint, bilateral
16003062	四肢	四肢欠損	大腿1/2以上の欠損	大腿1/2以上の欠損		1 <	1 <	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 <	1 <	NC78.3 or NC78.4 or NC78.5	NC78.3 右股関節と膝の間のレベルでの外傷性欠損 NC78.4 左股関節と膝の間のレベルでの外傷性欠損 NC78.5 股関節と膝の間のレベルでの外傷性欠損
16003064	四肢	四肢欠損	膝関節以上の欠損	膝関節以上の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	NC78.3 or NC78.4 or NC78.5 OR (NC98.0 or NC98.1 or NC98.2)	NC78.3 左股関節と膝の間のレベルでの外傷性欠損 NC78.4 右股関節と膝の間のレベルでの外傷性欠損 NC78.5 股関節と膝の間のレベルでの外傷性欠損 NC98.0 膝レベルでの左下肢の外傷性欠損 NC98.1 膝レベルでの右下肢の外傷性欠損 NC98.2 膝レベルでの外傷性欠損、両側性 NC98.3 左膝と足首の間の外傷性欠損 NC98.4 右膝と足首の間の外傷性欠損 NC98.5 膝と足首の間のレベルでの外傷性欠損、両側性
16003066	四肢	四肢欠損	下腿1/2以上の欠損	下腿1/2以上の欠損		1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 <	1 =	NC98.3 or NC98.4 or NC98.5	NC98.3 左膝と足首の間の外傷性欠損 NC98.4 右膝と足首の間の外傷性欠損 NC98.5 膝と足首の間のレベルでの外傷性欠損、両側性
16003068	四肢	四肢欠損	シヨバエ関節以上の欠損	シヨバエ関節以上の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	ND19.8 & (XA4J11 OR XA0W5)	ND19.8 足他の部分の外傷性欠損 & (XA4J11 踵立方関節 or XA0W5 Talocalcaneonavicular ジョイント)
16003070	四肢	四肢欠損	リヌフラン関節以上の欠損	リヌフラン関節以上の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	ND19.8 & XA2M1	ND19.8 足他の部分の外傷性欠損 & リヌフラン関節
16003072	四肢	四肢欠損	第1趾の欠損	第1趾の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	ND19.6 & XA2R7	ND19.6 片足指の外傷性欠損 & XA2R7 Great toe
16003074	四肢	四肢欠損	第2趾の欠損	第2趾の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	ND19.6 & XA8Z3	ND19.6 片足指の外傷性欠損 & XA8Z3 Second toe
16003076	四肢	四肢欠損	第3趾の欠損	第3趾の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	ND19.6 & XA05P3	ND19.6 片足指の外傷性欠損 & XA05P3 Third toe
16003078	四肢	四肢欠損	第4趾の欠損	第4趾の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	ND19.6 & XA4K7	ND19.6 片足指の外傷性欠損 & XA4K7 Fourth toe
16003080	四肢	四肢欠損	第5趾の欠損	第5趾の欠損		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	ND19.6 & XA2W4	ND19.6 片足指の外傷性欠損 & XA2W4 Fifth toe
16003082	四肢	四肢欠損	あり・なし	上記の奇形		1 =	1 <	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 <	LD0V & XA4B8	LD0V 主に1つの身体システムに影響を与えるその他の特定の構造的発達異常 & XA4B8 Upper extremity
16003083	四肢	四肢欠損	著しい短縮	著しい短縮		1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 <	1 =	LD0V & XA4B8	著しい短縮は表現できない
16003085	四肢	四肢欠損	多指症	多指症		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	LD0V & XA45A6	polydactyly = 多指症
16003089	四肢	四肢欠損	指の奇形	指の奇形		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	LD0V & XA45A6	Brachydactyly = 短指症
16003093	四肢	四肢欠損	指の奇形	指の奇形		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	LD0V & XA45A6	syndactyly = 合指症
16003097	四肢	四肢欠損	あり・なし	下跛奇形		1 <	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 <	1 =	LD0V & XA45A6	LD0V 主に1つの身体システムに影響を与えるその他の特定の構造的発達異常 & XA45A6 Lower extremity
16003098	四肢	四肢欠損	著しい短縮	著しい短縮		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	LD0V & XA45A6	著しい短縮は表現できない
16003100	四肢	四肢欠損	多趾症	多趾症		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	LD0V & XA45A6	polydactyly = 多趾症
16003104	四肢	四肢欠損	趾の奇形	趾の奇形		1 =	1 =	http://dx.doi.org/10.1101/110779	1 =	1 =	LD0V & XA45A6	Brachydactyly = 短趾症

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16003176	四肢	上肢変形	スワンネック変形	スワンネック変形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FA30Y	Boutonniere and swan-neck deformities
16003178	四肢	上肢変形	ポタソク変形	ポタソク変形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FA30Y	Boutonniere and swan-neck deformities
16003180	四肢	上肢変形	アヒルの頸変形	アヒルの頸変形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FA30Y	Boutonniere and swan-neck deformities
16003182	四肢	上肢変形	ムチラソク変形	ムチラソク変形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FA30Y	Boutonniere and swan-neck deformities
16003184	四肢	上肢変形	オペラグラソク変形	オペラグラソク変形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FA30Y	Boutonniere and swan-neck deformities
16003186	四肢	上肢変形	ノーセージ指	ノーセージ指		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FA30Y	Boutonniere and swan-neck deformities
16003188	四肢	下肢変形	あり・なし	下肢長さ		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31.8	Acquired unequal limb length
16003189	四肢	股関節変形	変形	股関節変形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FA31Y	Acquired deformity of hip
16003191	四肢	股関節変形	腫脹	股関節の腫脹		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FB56.6 & XA4X54	Swelling of leg & hip joint
16003193	四肢	大腿変形	変形	大腿の変形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31Y & XA3YG1	Acquired deformity of hip & Lower leg
16003195	四肢	大腿変形	腫脹	大腿の腫脹		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FB56.6 & XA4X54	Swelling of leg & hip joint
16003197	四肢	大腿変形	萎縮	大腿の萎縮		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FB32.Y & XA5S78	Muscle wasting or atrophy, not elsewhere classified & thigh
16003199	四肢	膝関節変形	変形	膝関節の変形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31Y & XA8R1.1	Acquired deformity of leg & knee joint
16003201	四肢	膝関節変形	腫脹	膝関節の腫脹		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FB56.6 & XA8R1.1	Swelling of leg & knee joint
16003203	四肢	膝変形	外反膝	膝関節の外反膝		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31.0 & XA8K15	Valgus deformity, not elsewhere classified & knee
16003205	四肢	膝変形	内反膝	膝関節の内反膝		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31.0 & XA8K15	Valgus deformity, not elsewhere classified & knee
16003207	四肢	下腿変形	変形	下腿の変形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31Y & XA3YG1	Acquired deformity of leg & Lower leg
16003209	四肢	下腿変形	腫脹	下腿の腫脹		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31Y & XA3YG1	Acquired deformity of leg & Lower leg
16003211	四肢	下腿変形	萎縮	下腿の萎縮		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FB32.Y & XA3YG1	Muscle wasting or atrophy, not elsewhere classified & Lower leg
16003213	四肢	足関節変形	変形	足関節の変形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31.Y & XA27P3	Acquired deformity of leg & Ankle joint
16003215	四肢	足関節変形	腫脹	足関節の腫脹		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FB56.6 & XA27P3	Acquired deformity of leg & Ankle joint
16003217	四肢	足の变形	変形	足の变形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31.Y	Acquired deformity of leg
16003219	四肢	足の变形	腫脹	足の腫脹		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31.Y	Acquired deformity of leg
16003221	四肢	足の变形	萎縮	足の萎縮		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FB32.Y & XA45A6	Muscle wasting or atrophy, not elsewhere classified & Lower leg
16003223	四肢	足の变形	尖足	尖足		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FA31.Y	Acquired deformity of leg
16003225	四肢	足の变形	腫足	腫足		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FA31.Y	Acquired deformity of leg
16003227	四肢	足の变形	内反足	内反足		1 ★	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 ★	=	FA31.7 or LB98.00	Acquired deformity of leg FA31.7後天性の爪足または内反足 LB98.00 Talipes equinovarus
16003229	四肢	足の变形	外反足	外反足		1 ★	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 ★	=	FA30.0 or LB98.2	FA30.0 外反母趾を養得 LB98.2 先天性足の外反変形
16003231	四肢	足の变形	扁平足	扁平足		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA31.5	Flat feet
16003233	四肢	足の变形	凹足	凹足		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	LB98.3	pes cavus
16003235	四肢	趾の变形	あり・なし	趾の变形		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FA30.2	toe deformity
16003237	四肢	趾の腫脹	あり・なし	趾の腫脹		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FB56.6	toe swelling
16003239	四肢	趾の萎縮	あり・なし	趾の萎縮		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	FB32.Y	他に分類されない筋肉の消耗または萎縮、つま先
16003241	四肢	下肢変形(趾)	外反母趾	外反母趾		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	FA30.0	hallux valgus
16003243	四肢	静脈瘤	あり・なし	静脈瘤	下肢静脈瘤	1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	BD74.1	BD74.1 下肢静脈瘤
16003246	四肢	アキレス腱肥厚	あり・なし	アキレス腱肥厚		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	ME66.1 & XA8BK1	皮膚の肥厚+アキレス腱
16003249	四肢	ヒールペッド肥厚	あり・なし	ヒールペッド肥厚		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	ME66.1 & XA2N02	皮膚の肥厚+XA2N02 かかとの足底表面
16003252	四肢	末端肥大	あり・なし	末端肥大		1 =	=	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 =	=	5A60.0	acromegaly
16003255	四肢	四肢機能障害	正常・異常	四肢機能障害		1 ★	<	http://dx.doi.org/10.1002/9781118014343.ch386	1 <	<	ME93.0	分節および身体機能障害、上肢分節および身体機能障害、下肢

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16003256	四肢	上肢機能障害	全廃	上肢の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0	全廃は表現できない
16003258	四肢	上肢機能障害	著しい障害	上肢の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 著しい障害は表現できない
16003260	四肢	肩関節機能障害	全廃	肩関節の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA0517	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 全廃は表現できない
16003262	四肢	肩関節機能障害	著しい障害	肩関節の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA0517 & XA0517	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 著しい障害は表現できない
16003264	四肢	肘関節機能障害	全廃	肘関節の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA69H4	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 全廃は表現できない
16003266	四肢	肘関節機能障害	著しい障害	肘関節の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA69H4 & XA69H4	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 著しい障害は表現できない
16003268	四肢	手関節機能障害	全廃	手関節の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA62V5	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 全廃は表現できない
16003270	四肢	手関節機能障害	著しい障害	手関節の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA62V5 & XA62V5	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 著しい障害は表現できない
16003272	四肢	母指機能障害	全廃	母指の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA8D6	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 全廃は表現できない
16003274	四肢	母指機能障害	著しい障害	母指の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA8D6 & XA8D6	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 著しい障害は表現できない
16003276	四肢	第2指機能障害	全廃	第2指の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA6NZ0	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 全廃は表現できない
16003278	四肢	第2指機能障害	著しい障害	第2指の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA6NZ0 & XA6NZ0	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 著しい障害は表現できない
16003280	四肢	第3指機能障害	全廃	第3指の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA0V38	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 全廃は表現できない
16003282	四肢	第3指機能障害	著しい障害	第3指の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA0V38 & XA0V38	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 著しい障害は表現できない
16003284	四肢	第4指機能障害	全廃	第4指の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA06X8	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 全廃は表現できない
16003286	四肢	第4指機能障害	著しい障害	第4指の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA06X8 & XA06X8	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 著しい障害は表現できない
16003288	四肢	第5指機能障害	全廃	第5指の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA5FN3	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 全廃は表現できない
16003290	四肢	第5指機能障害	著しい障害	第5指の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2142808235	1 <	<	ME93.0 & XA5FN3 & XA5FN3	ME93.0分節および身体機能障害(上肢の分節および身体機能障害) 著しい障害は表現できない
16003292	四肢	下肢機能障害	全廃	下肢の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/452158783	1 <	<	ME93.0 & XA45A6	ME93.0分節および身体機能障害(下肢の分節および身体機能障害) 全廃は表現できない
16003294	四肢	下肢機能障害	著しい障害	下肢の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/452158783	1 <	<	ME93.0 & XA45A6 & XA45A6	ME93.0分節および身体機能障害(下肢の分節および身体機能障害) 著しい障害は表現できない
16003296	四肢	股関節機能障害	全廃	股関節の機能の全廃		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/452158783	1 <	<	ME93.0 & XA4KS4	ME93.0分節および身体機能障害(分節および身体機能障害、下肢) 全廃は表現できない
16003298	四肢	股関節機能障害	著しい障害	股関節の機能の著しい障害		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/452158783	1 <	<	ME93.0 & XA4KS4 & XA4KS4	ME93.0分節および身体機能障害(分節および身体機能障害、下肢) 著しい障害は表現できない

管理番号	大分類	基本用語	値	表記用語	正しい成句	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16003300	四肢	膝関節機能障害	全廃	膝関節の機能の全廃		1 <	1 <	http://dx.who.int/icd/entity/452158783	1 <	1 <	ME93.0 & XA8R1.1	ME93.0分節および身体機能障害(分節および身体機能障害、下肢) & XA8R1.1膝関節 全廃は表現できない
16003302	四肢	膝関節機能障害	著しい障害	膝関節の機能の著しい障害		1 <	1 <	http://dx.who.int/icd/entity/452158783	1 <	1 <	ME93.0 & XA8R1.1	ME93.0分節および身体機能障害(分節および身体機能障害、下肢) & XA8R1.1膝関節 著しい障害は表現できない
16003304	四肢	足関節機能障害	全廃	足関節の機能の全廃		1 <	1 <	http://dx.who.int/icd/entity/452158783	1 <	1 <	ME93.0 & XA27P3	ME93.0分節および身体機能障害(分節および身体機能障害、下肢) & XA27P3足関節 全廃は表現できない
16003306	四肢	足関節機能障害	著しい障害	足関節の機能の著しい障害		1 <	1 <	http://dx.who.int/icd/entity/452158783	1 <	1 <	ME93.0 & XA27P3	ME93.0分節および身体機能障害(分節および身体機能障害、下肢) & XA27P3足関節 著しい障害は表現できない
16003308	四肢	四肢の状態	正常・異常	四肢の状態		1 =	1 =	http://dx.who.int/icd/entity/1722455301	1 =	1 =	ME91	ME91四肢の画像診断に関する臨床所見
16003365	四肢	ガンヅリオン	あり・なし	ガンヅリオン		1 =	1 =	http://dx.who.int/icd/entity/953248647	1 =	1 =	FB42.2	Ganglion
16003368	四肢	リウマチ結節	あり・なし	リウマチ結節		1 =	1 <	http://dx.who.int/icd/entity/828351769	1 <	1 <	FA20.0	Rheumatoid nodules
16003371	四肢	痛風結節	あり・なし	痛風結節		1 =	1 =	http://dx.who.int/icd/entity/847186333	1 =	1 =	FA25.20	Tophaceous gout
16003374	四肢	ペイカー嚢腫	あり・なし	ペイカー嚢腫		1 =	1 =	http://dx.who.int/icd/entity/435131151	1 =	1 =	FB50.2	baker's cyst
16003377	四肢	ペキリス腱断裂	あり・なし	ペキリス腱断裂		1 =	1 =	http://dx.who.int/icd/entity/1212846752	1 =	1 =	NC96.02	Achilles tendon rupture