

【別添資料6】万病辞書とICD-11との対応表

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信頼 度	頻度レベ ル	対象外	確信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確信 度	関係	MMS	備考
痛み	いたみ	R529	A	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
嘔吐	おうと	R11	A	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
皮疹	ひしん	R21	A	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =	=	ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
しびれ	しびれ	R208	A	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	MB40.3 皮膚の麻酔
咳嗽	かいそう	R05	A	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 =	=	MD12	MD12 咳
腹水	ふくすい	R18	A	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =	=	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水
気分不快	きぶんふかい	R11	A	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/596805318">http://id.who.int/icd/entity/596805318</a>	1 =	=	MD90.0	MD90.0 吐き気
高血糖	こうけつとう	R739	A	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/307705857">http://id.who.int/icd/entity/307705857</a>	1 =	=	MA18.0	high blood sugar MA18.0 血糖値上昇
腹水貯留	ふくすいちよりゅう	R18	A	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =	=	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水
熱感	ねつかん	R232	B	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/787076427">http://id.who.int/icd/entity/787076427</a>	1 =	=	ME64.4	ME64.4 フラツツング
失禁	しっせん	R32	B	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/766129123">http://id.who.int/icd/entity/766129123</a>	1 =	=	MF50.2Z	MF50.2Z 詳細不明の尿失禁
腹痛	ふくつう	R104	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 =	=	MD81.4	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛
ふらつき	ふらつき	R42	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =	=	MB48.3	Light-headedness MB48.3 ふらつき
呼吸苦	こきゅうく	R060	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
呼吸困難感	こきゅうくこんなんかん	R068	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/566418756">http://id.who.int/icd/entity/566418756</a>	1 <	=	MD11.Y	respiratory paralysis MD11.Y その他の特定の呼吸異常
頻尿	ひんにょう	R35	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/403610249">http://id.who.int/icd/entity/403610249</a>	1 =	=	MF50.0	MF50.0 頻尿
食思不振	しょくしふん	R630	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2137507044">http://id.who.int/icd/entity/2137507044</a>	1 =	=	MG43.7	MG43.7 食欲不振
腹部膨満感	ふくぶぼうまんかん	R14	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
腫大	しゅだい	R599	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570">http://id.who.int/icd/entity/1564691570</a>	1 =	=	MA01.Z	swollen glands MA01.Z 詳細不明のリンパ節腫大
熱発	ねつはつ	R509	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =	=	MG26	MG26 その他または原因不明の発熱
食欲低下	しょくよくていか	R630	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2137507044">http://id.who.int/icd/entity/2137507044</a>	1 =	=	MG43.7	MG43.7 食欲不振
吐き気	はきげ	R11	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/596805318">http://id.who.int/icd/entity/596805318</a>	1 =	=	MD90.0	MD90.0 吐き気
胃部不快感	いぶふかいかん	R198	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =	=	MD81.10	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み
頻脈	ひんみやく	R000	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/515681918">http://id.who.int/icd/entity/515681918</a>	1 =	=	MC81.0	MC81.0 詳細不明の頻脈
痺れ	しびれ	R208	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	MB40.3 皮膚の麻酔
眩暈	めまい	R42	C	95-100%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1398634694">http://id.who.int/icd/entity/1398634694</a>	1 =	=	MB48.0Z	MB48.0Z 詳細不明のめまい
湿性咳嗽	しっせいかいそう	R05	C	95-100%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	=	MD12	MD12 Cough 湿性は表現できない
排尿時痛	はいにょうじつう	R309	A	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/492941605">http://id.who.int/icd/entity/492941605</a>	1 <	=	MF50.Y	pain on micturition MF50.Y その他特定の排尿異常

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
リンパ節腫脹	リンぱせつしゅ ちよう	R599	A	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570">http://id.who.int/icd/entity/1564691570</a>	1 =	=	MA01.Z	MA01.Z 詳細不明のリンパ節腫大
腹満感	ふくまんかん	R14	A	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
夜間頻尿	やかんひんによう	R35	A	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186744862">http://id.who.int/icd/entity/1186744862</a>	1 <	=	MF55	Nocturia MF55 多尿
物忘れ	ものわすれ	R413	A	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 =	=	MB21.1Z	MB21.1Z 健忘症、詳細不明
嘔気嘔吐	おうきおうと	R11	A	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =	=	MD90	MD90 吐き気または嘔吐
再出血	さいしゅつけつ	R58	A	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	secondary haemorrhage MG27 出血、他に分類されないもの
腫瘍性病変	しゅりゅうせい びょうへん	R229	A	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 =	=	ME61	ME61 性質が不明または不明な皮下腫 脹、腫瘍または塊
眼球結膜黄染	がんきゅうけつま くおうせん	R17	A	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/693563626">http://id.who.int/icd/entity/693563626</a>	1 =	=	ME10.1 & XA6V06	ME10.1 詳細不明の黄疸 & XA6V06 球 結膜
感覚障害	かんかくしようが い	R208	B	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a>	1 <	=	ME65.Y	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害
熱型	ねつけい	R509	C	90-95%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <	=	MG26	fever type MG26 その他または原因不明の発熱
下腹部痛	かふくぶつう	R103	C	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2047598004">http://id.who.int/icd/entity/2047598004</a>	1 =	=	MD81.12	lower abdominal pain MD81.12 下腹部の他の部分に限局した 痛み
吐気	とき	R11	C	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	emesis MD90.1 嘔吐
自発痛	じはつつう	R529	C	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
鼻出血	びしゅつけつ	R040	C	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/608337668">http://id.who.int/icd/entity/608337668</a>	1 =	=	MD20	Epistaxis MD20 鼻出血
腹満	ふくまん	R14	C	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
尿失禁	にようしつきん	R32	C	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/766129123">http://id.who.int/icd/entity/766129123</a>	1 =	=	MF50.2Z	MF50.2Z 詳細不明の尿失禁
体熱感	たいねつかん	R509	C	90-95%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =	=	MG26	MG26 その他または原因不明の発熱
無呼吸	むこきゅう	R068	A	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/992235907">http://id.who.int/icd/entity/992235907</a>	1 =	=	MD11.0	Apnoea MD11.0 無呼吸
けいれん	けいれん	R252	A	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/157838476">http://id.who.int/icd/entity/157838476</a>	1 =	=	MB47.3	MB47.3 痙攣またはけいれん
両下肢浮腫	りようかしふしゅ	R600	A	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MG29.0Y & XA45A6 & XK9J	MG29.0Y その他特定の限局性浮腫 XA45A6 下肢、XK9J 両側
死亡	しぼう	R99	A	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/178135136">http://id.who.int/icd/entity/178135136</a>	1 =	=	MH14	MH14 その他の不明確で詳細不明の死 亡原因
口渴感	こうかつかん	R631	A	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/439093618">http://id.who.int/icd/entity/439093618</a>	1 =	=	MG43.0	Excessive thirst MG43.0 多飲症
脱力	だつりよく	R298	A	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	lethargy : Fatigueの同義語にある。
歩行時ふらつき	ほこうじふらつき	R260	A	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/420041183">http://id.who.int/icd/entity/420041183</a>	1 =	=	MB44.0	Staggering gait MB44.0 失調歩行
不随意運動	ふざいいうんどう	R258	A	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/682424259">http://id.who.int/icd/entity/682424259</a>	1 =	=	MB46.Z	MB46.Z 詳細不明の異常な不随意運動

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
むくみ	むくみ	R609	A	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a>	1 =	<	MG29. Z	dropsy MG29. Z 詳細不明の浮腫
腫大リンパ節	しゅだいらんぼせ つ	R599	A	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570">http://id.who.int/icd/entity/1564691570</a>	1 =	=	MA01. Z	MA01. Z 詳細不明のリンパ節腫大
腹部痛	ふくぶつう	R104	B	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 =	=	MD81.4	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛
軽度発赤	けいどほっせき	R21	C	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME66.6Z & X55W	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & X55W 軽 度
疲労	ひろう	R53	C	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	fatigue MG22 疲労
乾性咳嗽	かんせいがいそう	R05	C	85-90%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	<	MD12	MD12 Cough 乾性は表現できない
異常感覚	いじょうかんかく	R202	C	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Paraesthesia of skin MB40.3 皮膚の麻酔
口渴	こうかつ	R631	C	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/439093618">http://id.who.int/icd/entity/439093618</a>	1 =	=	MG43.0	Polydipsia(Excessive thirst)多飲(異常 な口の渇き)
失語	しつご	R470	C	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1167055901">http://id.who.int/icd/entity/1167055901</a>	1 =	=	MA80.0	MA80.0 Aphasia
肝機能異常	かんきのういじょ う	R945	C	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/696169660">http://id.who.int/icd/entity/696169660</a>	1 =	=	ME23 & XM60V4	肝機能障害 (肝機能異常) とは何らか の原因で肝臓が障害をうけ炎症が起こ り、肝細胞が壊されるため、血液検査 で肝機能の異常値を示す事。URI：肝機 能研究の異常な結果 MMS：ME23 消 化器系の機能研究の結果 & XM60V4 肝 臓機能能力のテスト
意識消失発作	いしきしようしつ ほっさ	R55	C	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1418136013">http://id.who.int/icd/entity/1418136013</a>	1 =	=	MG45. Z	立位数分後に循環血液量低下のため心 拍出量が低下し、心臓副交感神経の亢 進によって過度の徐脈となり、全身の 血圧低下を引き起こし、顔面蒼白と なって失神を来すもの通常は数分以内 に回復syncope. MG45. Z失神と崩壊、 不特定
胸部圧迫感	きょうあつぱく かん	R074	C	85-90%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1365807043">http://id.who.int/icd/entity/1365807043</a>	1 <	<	MD30.1	MD30.1 その他の胸痛
下肢疼痛	かしとうつう	R529	C	85-90%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a>	1 =	=	MG3Z & XA45A6	MG3Z 詳細不明の痛み & XA45A6 下肢
寒気	さむけ	R688	A	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1495646237">http://id.who.int/icd/entity/1495646237</a>	1 =	=	MG21	Chills MG21 チルズ
全身浮腫	ぜんしんぷしゆ	R601	A	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/464234830">http://id.who.int/icd/entity/464234830</a>	1 =	=	MG29. 1	MG29.1 全身性浮腫
胸部違和感	きょうわいわかん	R098	A	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/7565849144">http://id.who.int/icd/entity/7565849144</a>	1 =	=	ME86.3	Chest discomfort
労作時呼吸苦	ろうさじこきゅう く	R060	A	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1409318119">http://id.who.int/icd/entity/1409318119</a>	1 <	<	MD11.5	Exertional dyspnoea MD11.5 呼吸困難
軽度圧痛	けいどあつう	R529	A	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG3Z & X55W	MG3Z 詳細不明の痛み & X55W ツイ ルド
激痛	げきつう	R529	A	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/19903621">http://id.who.int/icd/entity/19903621</a>	1 <	<	MG4Y	Rigors MG4Y その他特定全身症状

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
過食	かしよく	R632	A	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1853970831">http://id.who.int/icd/entity/1853970831</a>	1 =	=	MG43.1	MG43.1 食べ過ぎ
循環不全	じゅんかんぶぜん	R579	A	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1164022950">http://id.who.int/icd/entity/1164022950</a>	1 =	=	MG40.Z	MG40.Z ショック、不特定 circulatory failure
嚥下困難感	えんげごんなんかん	R13	A	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 =	=	MD93	MD93 嚥下障害
黄染	おうせん	R17	B	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 <	<	ME10.1	ME10.1 不特定の黄疸
膨満	ぼうまん	R14	B	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
発赤腫脹	ほっせきしゅちよう	R21	B	80-85%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	ME61 性質が不明または不明な皮下腫脹、腫瘍または塊。発赤 (redness) 単体は存在せず。 ME0Y 下部消化管または腹部に関連するその他の特定の症状(便の異常)
硬便	こうべん	R195	B	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/95152591">http://id.who.int/icd/entity/95152591</a>	1 <	<	ME0Y	ME0Y 下部消化管または腹部に関連するその他の特定の症状(便の異常)
過呼吸	かこきゅう	R064	B	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1048499416">http://id.who.int/icd/entity/1048499416</a>	1 =	=	MD11.7	MD11.7 過呼吸
労作時息切れ	ろうさじいきぎれ	R060	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1409318119">http://id.who.int/icd/entity/1409318119</a>	1 <	<	MD11.5	MD11.5 呼吸困難 Exertional dyspnoea
胸腹水	きょうふくすい	R18	C	80-85%		1 ★	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/11236328">http://id.who.int/icd/entity/11236328</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 ★	=	CB27 or ME04.Z	CB27 胸水 or ME04.Z 詳細不明の腹水
両下腿浮腫	りょうかたいふしゅ	R600	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MG29.01 & XK9J	下腿浮腫 + 両
痰がらみ	たんがらみ	R093	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/516880510">http://id.who.int/icd/entity/516880510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
創部発赤	そうぶほっせき	R21	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/408835699">http://id.who.int/icd/entity/408835699</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1842783299">http://id.who.int/icd/entity/1842783299</a>	1 =	=	ME62 / MDS6.Z	ME62 性質が不明または詳細不明の急性皮疹 MDS6.Z 体幹、四肢、または身体領域の特定されていない部分への特定されていない損傷
胃部不快	いぶふかい	R198	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =	=	MD81.10	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み
血管痛	けつかんつう	R529	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1206540937">http://id.who.int/icd/entity/1206540937</a>	1 =	=	MG3Z & XA21T7	MG3Z 詳細不明の痛み & XA21T7 血管
軽度疼痛	けいどどうつう	R529	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG3Z & XS5W	MG3Z 詳細不明の痛み & XS5W マイルド
痛く	いたく	R529	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
1型糖尿除	いちがたどうにようびよう	R81	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1406987921">http://id.who.int/icd/entity/1406987921</a>	1 =	=	MF93	MF93 糖尿
皮膚発赤	ひふほっせき	R21	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =	=	ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
腫瘍影	しゅりゅうえい	R229	C	80-85%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	ME61 性質が不明または不明な皮下腫脹、腫瘍または塊影は表現できない
胸部痛	きょうぶつう	R074	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1365807043">http://id.who.int/icd/entity/1365807043</a>	1 =	=	MD30.1	MD30.1 その他の胸痛
疼痛時	とうつうじ	R529	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
すりガラス影	すりガラス	R91	C	80-85%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <	<	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
興奮	こうふん	R451	C	80-85%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/496629459">http://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 =	=	MB24.F	MB24.F 落ち着きのなさ

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
発語	はつご	R471	C	80-85%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/15113838">http://id.who.int/icd/entify/15113838</a>	1 =		MA80.22	MA80.22 詳細不明の構音障害
息苦しさ	いきぐるしさ	R068	C	80-85%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entify/208980208">http://id.who.int/icd/entify/208980208</a>	1 <		MD11.Z	MD11.Z 詳細不明の呼吸の異常
落屑	らくせつ	R234	C	80-85%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1085812235">http://id.who.int/icd/entify/1085812235</a>	1 =		ME66.1	Skin scaling ME66.1 肌のキメの変化
右季肋部痛	みぎきろくぶつう	R073	C	80-85%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1365807043">http://id.who.int/icd/entify/1365807043</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/1976688394">http://id.who.int/icd/entify/1976688394</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/876572005">http://id.who.int/icd/entify/876572005</a>	1 =		MD30.1 & XA3TD4 & XK9K	MD30.1 その他の胸痛 & XA3TD4 季肋部 & XK9K 右
自己喀痰	じこかくたん	R093	C	80-85%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/51680510">http://id.who.int/icd/entify/51680510</a>	1 =		MD10	MD10 異常なたん
痛む	いたむ	R529	C	80-85%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/661232217">http://id.who.int/icd/entify/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
軽度浮腫	けいどぶしゆ	R609	A	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/826220775">http://id.who.int/icd/entify/826220775</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/562478860">http://id.who.int/icd/entify/562478860</a>	1 =		MG29.Z & XS5W	MG29.Z 詳細不明の浮腫 & XS5W 軽度
尿潜血	にょうせんけつ	R31	A	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/978078836">http://id.who.int/icd/entify/978078836</a>	1 =		MF50.41	MF50.41 顕微鏡的血尿
右側腹部痛	うそくふくぶつう	R104	A	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/166022696">http://id.who.int/icd/entify/166022696</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/876572005">http://id.who.int/icd/entify/876572005</a>	1 =		MD81.4 & XK9K	flank pain MD81.4 その他の詳細不明の腰痛 & XK9K 右
意識レベル低下	いしきれべるていか	R402	A	75-80%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1328275971">http://id.who.int/icd/entify/1328275971</a>	1 <		MB20.1	MB20.1 昏睡 低下は表現できない
失神発作	しっしんほつさ	R55	A	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1418136013">http://id.who.int/icd/entify/1418136013</a>	1 =		MG45.Z	MG45.Z 詳細不明の失神と虚脱
呂律不良	ろれつふりよう	R478	A	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/981358586">http://id.who.int/icd/entify/981358586</a>	1 <		MA8Y	MA8Y 発語または発声に関するその他の特定の症状または徴候
顔色不良	がんしよくぶりよう	R231	A	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1514440118">http://id.who.int/icd/entify/1514440118</a>	1 =		ME64.2	ME64.2 蒼白
嘔気症状	おうきしようじよう	R11	A	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/677319549">http://id.who.int/icd/entify/677319549</a>	1 =		MD90	MD90 吐き気または嘔吐
スリガラス影	すりからすえい	R91	A	75-80%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entify/825306359">http://id.who.int/icd/entify/825306359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
潜血	せんけつ	R31	B	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/978078836">http://id.who.int/icd/entify/978078836</a>	1 =		MF50.41	MF50.41 顕微鏡的血尿
浮腫状	ふしゆじよう	R609	C	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/826220775">http://id.who.int/icd/entify/826220775</a>	1 =		MG29.Z	MG29.Z 詳細不明の浮腫
出血症状	しゆっけつししよう じよう	R58	C	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/940081636">http://id.who.int/icd/entify/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
尿漏	にょうろう	R32	C	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/766129123">http://id.who.int/icd/entify/766129123</a>	1 =		MF50.22	MF50.22 詳細不明の尿失禁
転倒歴	てんとうれき	R262	C	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/149933236">http://id.who.int/icd/entify/149933236</a>	1 =		MB44.2	MB44.2 歩行困難
胸部不快	きょうぶふかい	R074	C	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/756584914">http://id.who.int/icd/entify/756584914</a>	1 =		ME86.3	chest discomfort 胸の不快感
感覚異常	かんかくいじよう	R202	C	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1049159712">http://id.who.int/icd/entify/1049159712</a>	1 =		MB40.3	Paresthesia of skin MB40.3 皮膚の麻酔
むせこみ	むせこみ	R13	C	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/277953276">http://id.who.int/icd/entify/277953276</a>	1 =		PB07	Choking PB07 他の物体または物質の吸入または摂取による意図しない呼吸への脅威
膨満感	ぼうまんかん	R14	C	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1247223172">http://id.who.int/icd/entify/1247223172</a>	1 =		ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
膜下出血	まくかしゆっけつ	R58	C	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/940081636">http://id.who.int/icd/entify/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
湿性嘔声	しっせいさいせい	R490	C	75-80%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/936462533">http://id.who.int/icd/entify/936462533</a>	1 =		MA82.1Z	MA82.1Z 詳細不明の発声障害

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
肢体不自由	したいふじゆう	R298	C	75-80%		1 =	=	( <a href="http://id.who.int/icd/entity/3842289569">http://id.who.int/icd/entity/3842289569</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1810600222">http://id.who.int/icd/entity/1810600222</a> ) OR ( <a href="http://id.who.int/icd/entity/37094742">http://id.who.int/icd/entity/37094742</a> OR <a href="http://id.who.int/icd/entity/1989891499">http://id.who.int/icd/entity/1989891499</a> ) OR <a href="http://id.who.int/icd/entity/682019515">http://id.who.int/icd/entity/682019515</a> )	1 =	=	(8A0Z & XA6AS2) OR (LB99 OR LB9A) OR QF00	肢体不自由とは、四肢や体幹に何らかの姿勢や運動の障害・欠損等があり、そのため日常生活に不自由の残っている状態。四肢の運動障害 OR (上肢の先天欠損 OR 下肢の先天欠損) OR (四肢の後天性欠損)
出血点	しゅつけつてん	R58	C	75-80%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血、他に分類されないもの
嚙下機能障害	えんげきのうしよ うがい	R13	C	75-80%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 =	=	MD93	MD93 嚙下障害
しびれる	しびれる	R208	C	75-80%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔
夜間疼痛	やかんとうつう	R529	C	75-80%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 夜間は表現できない
頭蓋内病変	ずがいないびよ うへん	R900	C	75-80%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1904765755">http://id.who.int/icd/entity/1904765755</a>	1 =	=	MB71.0	MB71.0 頭蓋内占有病変
重度嚙下障害	じゅうごえんげ しようがい	R13	C	75-80%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD93 & XS25	MD93 嚙下障害 & XS25 重い
頸部リンパ節腫脹	けいぶりんばせつ しゅちよう	R590	C	75-80%	18章	1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1221395809">http://id.who.int/icd/entity/1221395809</a>	1 =	=	MA01.0 & XA5XT7	Cervical lymphadenopathy MA01.0 限局性リンパ節腫大(頸部リンパ節腫脹)
吃逆	きつぎやく	R066	C	75-80%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/798509501">http://id.who.int/icd/entity/798509501</a>	1 =	=	MD11.6	MD11.6 しゃっくり
けいれん発作	けいれんほつさ	R568	C	75-80%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1889822561">http://id.who.int/icd/entity/1889822561</a>	1 =	=	8A68.Z	8A68.Z 詳細不明の発作の種類
ふらつく	ふらつく	R42	C	75-80%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =	=	MB48.3	Light-headedness MB48.3 ふらつき
腹緊	ふくぎん	R14	C	75-80%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
腹部膨隆	ふくぶぼうりゆう	R14	A	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
呂律障害	ろれつしようがい	R471	A	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =	=	MA80.2Z	MA80.2Z 詳細不明の構音障害
両側下腿浮腫	りようそくかたい ふしゅ	R600	A	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MG29.01 & XK9J	下腿浮腫 + 両
活動性出血	かどうせい しゅつけつ	R58	A	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血、他に分類されないもの
短期記憶障害	たんぎきおくしよ うがい	R413	A	70-75%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 <	<	MB21.1Z	MB21.1Z 健忘症、詳細不明 短期は表現できない
白色痰	はくしよくたん	R093	A	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
努力様呼吸	どりよくようこ きゅう	R060	A	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1076152687">http://id.who.int/icd/entity/1076152687</a>	1 <	<	MD11.5	Orthopnoea MD11.5 呼吸困難
夜間不穏	やかんふおん	R451	A	70-75%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/496629459">http://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 <	<	MB24.F	MB24.F 落ち着きのなさ 夜間は表現できない
心窩部不快感	しんかぶふかい かん	R198	A	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =	=	MD81.10	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み
口腔内疼痛	こうくうないとう つう	R198	A	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1797733801">http://id.who.int/icd/entity/1797733801</a>	1 <	<	MD80.Y	MD80.Y 口腔顔面複合体のその他の特定の症状または徴候

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
胸部絞扼感	きょうぶごうやくかん	R098	B	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1365807043">http://id.who.int/icd/entity/1365807043</a>	1 =	=	MD30.1	MD30.1 その他の胸痛
胸痛発作	きょうぶつうほっさ	R074	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1365807043">http://id.who.int/icd/entity/1365807043</a>	1 =	=	MD30.1	MD30.1 その他の胸痛
洞性頻脈	どうせいびじょうみやく	R000	C	70-75%	18章	1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1079046206">http://id.who.int/icd/entity/1079046206</a>	1 <	<	MC81.0	MC81.0 詳細不明の頻脈
疼痛状況	どうつうじじょうきょう	R529	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
左側腹部痛	さそくぶくぶつう	R104	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD81.4 & XK8G	flank painMD81.4 その他の詳細不明の腹痛 & XK8G Left
転倒転落リスク	てんどうてんらくりすく	R262	C	70-75%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236">http://id.who.int/icd/entity/149933236</a>	1 <	<	MB44.2	MB44.2 歩行困難
出血徴候	しゅっけつちじょうごう	R58	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
鮮血	せんけつ	R58	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
左下腹部痛	ひだりかぶくぶつう	R103	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2047598004">http://id.who.int/icd/entity/2047598004</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD81.12 & XK8G	MD81.12 下腹部の他の部分に限局した痛み & XK8G Left
軽度嘔気	けいどおうき	R11	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD90.0 & XSSW	MD90.0 吐き気 & 軽度
右下腹部痛	みぎかぶくぶつう	R103	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2047598004">http://id.who.int/icd/entity/2047598004</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MD81.12 & XK9K	MD81.12 下腹部の他の部分に限局した痛み & XK9K Right
少量嘔吐	しょうりょうおうと	R11	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
創部出血	そうぶしゅっけつ	R58	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
浮腫み	ふしゅみ	R609	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a>	1 =	=	MG29.Z	MG29.Z 詳細不明の浮腫
刺入部発赤	しにゅうぶほっせき	R21	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/408835699">http://id.who.int/icd/entity/408835699</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1842783299">http://id.who.int/icd/entity/1842783299</a>	1 =	=	ME62 / MD56.Z	ME62 性質不明または詳細不明の急性皮疹 ND56.Z 体幹、四肢、または身体領域の特定されていない部分への特定されない損傷
過食嘔吐	かしょくおうと	R11	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
食思不良	しょくしふりょう	R630	C	70-75%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2137507044">http://id.who.int/icd/entity/2137507044</a>	1 =	=	MG43.7	MG43.7 食欲不振
腹部違和感	ふくぶいわかん	R198	A	65-70%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/657155598">http://id.who.int/icd/entity/657155598</a>	1 <	<	ME1Y	abdominal discomfort ME1Y 消化器系または腹部に関連するその他の特定の症状または徴候
痲皮形成	かひけいせい	R238	A	65-70%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/565518224">http://id.who.int/icd/entity/565518224</a>	1 <	<	ME66.1	18章 痲皮
洞性徐脈	どうせいじまみやく	R001	A	65-70%	18章	1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/335965816">http://id.who.int/icd/entity/335965816</a>	1 =	=	BC80.1	Sinus bradycardia
嚥下時痛	えんげじつう	R13	A	65-70%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 =	=	MD93	MD93 嚥下障害
縦隔リンパ節腫大	じゅうかくりんぱぶせつしゅだい	R590	A	65-70%	18章	1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1082378606">http://id.who.int/icd/entity/1082378606</a>	1 =	=	MA01.0 & XA61B8	Mediastinal lymph node enlargement+ M:縦隔リンパ節
出血斑	しゅっけつはん	R233	A	65-70%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/262492020">http://id.who.int/icd/entity/262492020</a>	1 =	=	ME64.3	ME64.3 点状出血
食後高血糖	しょくごこうけつとう	R739	A	65-70%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/307705857">http://id.who.int/icd/entity/307705857</a>	1 <	<	MA18.0	MA18.0 血糖値上昇 食後は表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
運動性失語	うんどうせいしつご	R470	A	65-70%	18章	1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/751108224">https://id.who.int/icd/entity/751108224</a>	1 <	=	MA80.1	Expressive dysphasia
高血糖症状	こうけつとうしよ うじよう	R739	A	65-70%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/3077705857">https://id.who.int/icd/entity/3077705857</a>	1 <	<	MA18.0	MA18.0 血糖値上昇 症状は表現できない
四肢冷感	ししれいかん	R208	A	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1467981209">https://id.who.int/icd/entity/1467981209</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1810600222">https://id.who.int/icd/entity/1810600222</a>	1 =	=	MB40.6 & XA6ASS2	MB40.6 感覚異常 & XA6ASS2 四肢
頻脈発作	ひんみややくほつさ	R000	A	65-70%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/449943282">https://id.who.int/icd/entity/449943282</a>	1 <	<	MC81.Z	MC81.Z 詳細不明の心拍の異常 発作は表現できない
動悸症状	どうきしようじよ う	R002	A	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/257569559">https://id.who.int/icd/entity/257569559</a>	1 =	=	MC81.2 動悸	MC81.2 動悸
肺門リンパ節腫大	はいもんりんぱせ つしゆだい	R590	A	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1082378606">https://id.who.int/icd/entity/1082378606</a>	1 =	=	MA01.0 & XA5MW1	Hilar lymphadenopathy
薬剤熱	やくざいねつ	R509	B	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1596497122">https://id.who.int/icd/entity/1596497122</a>	1 <	<	MG26	Drug-induced fever MG26 その他または原因不明の発熱
創部疼痛	そうぶとうつう	R529	C	65-70%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 創部は表現できない
倦怠感強	けんたいかんせん	R53	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1109546957">https://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	MG22 疲労
動作緩慢	どうさかんまん	R464	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/2115393556">https://id.who.int/icd/entity/2115393556</a>	1 =	=	MB23.N	MB23.N 精神運動遅滞
気分不快症状	きぶんふかいしよ うじよう	R11	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/677319549">https://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =	=	MD90	MD90 吐き気または嘔吐
再発腫瘤	さいはつしゆりゆ う	R229	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1721353160">https://id.who.int/icd/entity/1721353160</a>	1 =	=	ME61 & XT44	ME61 性質か不明または不明な皮下腫 脹、腫瘤または塊 & XT44 再発
痰貯留	たんちよりゆう う	R093	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/51680510">https://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
労作時呼吸困難感	ろうさじこぎゆう ごんなんかん	R060	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1409318119">https://id.who.int/icd/entity/1409318119</a>	1 <	<	MD11.5	Exertional dyspnoea MD11.5 呼吸困難
冷汗	れいかん	R619	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1665798650">https://id.who.int/icd/entity/1665798650</a>	1 =	=	ME66.5	ME66.5 異常発汗の訴え
尿湿濁	にようこんだく	R829	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/388066295">https://id.who.int/icd/entity/388066295</a>	1 <	<	MF9Y	MF9Y 尿検査に関するその他の特定の 臨床所見、診断なし
異常出血	いじょうしゆつけ つ	R58	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
中等度嚥下障害	ちゆうとうどえん げしよつかい	R13	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/968461848">https://id.who.int/icd/entity/968461848</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1663264387">https://id.who.int/icd/entity/1663264387</a>	1 =	=	MD93 & XS0T	MD93 嚥下障害 & XS0T 中程度
体動時疼痛	たいどうじどうつ う	R529	C	65-70%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 体動時は表現できない
熱苦痛	ねつくつう	R509	C	65-70%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/915343154">https://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <	<	MG26	MG26 その他または原因不明の発熱
臀部発赤	でんぶほつせき	R21	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1672472938">https://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1894266247">https://id.who.int/icd/entity/1894266247</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA3VA7	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 臀部
体動困難	たいどうこんなん	R298	C	65-70%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1219078201">https://id.who.int/icd/entity/1219078201</a>	1 <	<	ME8Y	ME8Y 筋骨格系のその他の特定の症状 または徴候
浮遊感	ふゆうかん	R42	C	65-70%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1398634694">https://id.who.int/icd/entity/1398634694</a>	1 =	=	MB48.0Z	MB48.0Z 詳細不明のめまい



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
核腫大	かくしゅだい	R599	C	65-70%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/506625143">http://id.who.int/icd/entity/506625143</a>	1 =	=	MG66	"MA01.2 詳細不明のリンパ節腫大 nuclear enlargement 核腫大 癌の疑いがある時の細胞診の結果 細胞核が大きくなり細胞の異形成を認める 炎症反応 よってリンパ節腫大ではなく MG66が適当かと思えます "
腓腹部圧痛	ひふくぶあつう	R104	C	65-70%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/217292296">http://id.who.int/icd/entity/217292296</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/175764786">http://id.who.int/icd/entity/175764786</a>	1 =	=	FB56.4 & XA4K86	FB56.4 四肢の痛み+ふくらみはぎ
排尿困難感	はいにょうこんなんかん	R391	C	65-70%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/584871112">http://id.who.int/icd/entity/584871112</a>	1 =	=	MF50.6Z	MF50.6Z 詳細不明の排尿障害
喚語困難	かんごこんなん	R470	C	65-70%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1705858040">http://id.who.int/icd/entity/1705858040</a>	1 <	=	MA80.1	MA80.1 失語症の下位とした喚語困難とは、何か言おうとした際にさっと言葉が出てこない状態
衝動性	しようどうせい	R458	C	65-70%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/932178015">http://id.who.int/icd/entity/932178015</a>	1 =	=	MB28.5	MB28.5 衝動性
軽度嚥下障害	けいどえんげしよ	R13	C	65-70%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD93 & XS5W	MD93 嚥下障害 & XS5W 軽度
息ぎれ	いきぎれ	R060	C	65-70%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
タール便	たーるべん	R195	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1625551556">http://id.who.int/icd/entity/1625551556</a>	1 <	=	ME0Y	ME0Y 下部消化管または腹部に関連するその他の特定の症状(異常な便の色)
脳波異常	のうはいじよう	R940	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/370028610">http://id.who.int/icd/entity/370028610</a>	1 <	=	MB72	MB72 神経系機能研究の成果
耐糖能障害	たいとうのうしよ	R730	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1870522325">http://id.who.int/icd/entity/1870522325</a>	1 =	=	MA18.00	MA18.00 耐糖能検査異常
すりガラス陰影	すりガラスいんえい	R91	A	60-65%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <	=	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
悪心嘔吐	おしんおうと	R11	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
軽度頭痛	けいどずつう	R51	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MB4D & XS5W	MB4D 他に分類されない頭痛 & XS5W 軽度
圧痕性浮腫	あつこんせいふしゅ	R609	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1348892793">http://id.who.int/icd/entity/1348892793</a>	1 =	=	MG29.3	MG29.3 圧痕性浮腫は、腕や足の細胞と細胞の間の部分(間質)に水分が貯留しており、指などで10秒程度圧迫した後40秒たっても圧痕が残る浮腫のこと pitting edema
眼球結膜黄疸	がんぎゆうけつまつま	R17	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/69363626">http://id.who.int/icd/entity/69363626</a>	1 =	=	ME10.1 & XA6V06	ME10.1 不特定の黄疸 XA6V06 球状結膜
排便困難	はいべんこんなん	R198	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/502284069">http://id.who.int/icd/entity/502284069</a>	1 =	=	ME05.0	Difficulty defecation ME05.0 便秘
多発リンパ節腫大	たはつりんぱせつしゅだい	R599	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570">http://id.who.int/icd/entity/1564691570</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/736080627">http://id.who.int/icd/entity/736080627</a>	1 =	=	MA01.Z & XA4T07	MA01.Z リンパ節の拡大、不特定. XA4T07 複数の領域のリンパ節

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
痙攣重積	けいれんじゅうせ ぎ	R568	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/338178896">http://id.who.int/icd/entity/338178896</a>	1 =	=	8A66.0	痙攣発作が30分以上持続するもの、または痙攣発作を反復し、発作間欠期にも意識が回復しない状態が30分以上続くもの、8A66.0 Convulsive status epilepticus
黄色痰	おうしょくたん	R093	A	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
口腔乾燥	こうくつかんそう	R682	B	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810717437">http://id.who.int/icd/entity/1810717437</a>	1 =	=	DA02.1	Xerostomia
少量出血	しょうりゅう しゅっけつ	R58	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
残尿	ざんにょう	R398	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1141628603">http://id.who.int/icd/entity/1141628603</a>	1 <	=	MF50.6Y	residual urine
緊満感	きんまんかん	R14	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
労作時胸痛	ろうさじきようつ う	R074	C	60-65%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1765737830">http://id.who.int/icd/entity/1765737830</a>	1 <	=	MD30.Z	MD30.Z Chest pain, unspecified 労作時が表現できず
軽度倦怠感	けいどけんたいか ん	R53	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG22 & XS5W	MG22疲労 XS5W<イ>ルト
変形赤血球	へんけいせつけつ さゆう	R71	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/61973866">http://id.who.int/icd/entity/61973866</a>	1 =	=	MA16.0Z	MA16.0Z 詳細不明の赤血球の異常
粘稠痰	ねんちようたん	R093	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
むせ	むせ	R05	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/277953276">http://id.who.int/icd/entity/277953276</a>	1 =	=	PB07	Choking PB07 他の物体または物質の吸入または摂取による意図しない呼吸への脅威
熱性けいれん	ねっせいけいれん	R560	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1766832202">http://id.who.int/icd/entity/1766832202</a>	1 =	=	8A63.0	8A63.0 熱性けいれん
局所再発腫瘍	きょくしょさいは つしゅりゅう	R229	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1721353160">http://id.who.int/icd/entity/1721353160</a>	1 =	=	ME61 & XT44	ME61 性質が不明または不明な皮下腫脹、腫瘍または塊 & XT44 再発性
左軸偏位	さじくへんい	R943	C	60-65%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/318933767">http://id.who.int/icd/entity/318933767</a>	1 <	=	MC91	MC91 循環器系の機能研究の成果(心電図異常)
倦怠感軽度	けんたいかんけい ど	R53	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG22 & XS5W	MG22 疲労 & XS5W 軽度
蠕動痛	ぜんどうつう	R103	C	60-65%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2047598004">http://id.who.int/icd/entity/2047598004</a>	1 <	=	MD81.12	MD81.12 下腹部の他の部分に限局した痛み
腸管浮腫	ちようかんふしゅ	R609	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/21286351000">http://id.who.int/icd/entity/21286351000</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1651798887">http://id.who.int/icd/entity/1651798887</a>	1 =	=	MG29.0Y & XA9607	MG29.0Y その他の指定された限局性浮腫 XA9607 消化管
ふらつき感	ふらつきかん	R42	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =	=	MB48.3	Light-headedness MB48.3 ふらつき
食欲不良	しょくよくふりよ う	R630	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2137507044">http://id.who.int/icd/entity/2137507044</a>	1 =	=	MG43.7	MG43.7 食欲不振
仙骨部発赤	せんこつほつせ ぎ	R21	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1603057968">http://id.who.int/icd/entity/1603057968</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA2UC8	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 仙骨部
腹部膨満感軽度	ふくぶぼうまんか んけいど	R14	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME08 & XS5W	ME08 鼓腸および関連疾患 & XS5W 軽度
腹部膨満軽度	ふくぶぼうまんけ いど	R14	C	60-65%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME08 & XS5W	ME08 鼓腸および関連疾患 & XS5W 軽度

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
転倒転落リスク高 い	てんとうてんらく りすくたかい	R298	C	60-65%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 <		MB47.C	MB47.C Tendency to fall リスクが表現できない
咳嗽反射	かいそうはんしや	R05	C	60-65%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <		MD12	MD12 咳 反射は表現できない
時折湿性咳嗽	じしつせいがいそ う	R05	C	60-65%	1							
多飲	たいん	R631	A	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/439093618">http://id.who.int/icd/entity/439093618</a>	1 =		MG43.0	MG43.0 多飲症
タンパク尿	たんぱくによう	R80	A	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/930895737">http://id.who.int/icd/entity/930895737</a>	1 =		MF96.Z	MF96.Z 詳細不明の蛋白尿
少量腹水	しょうりようふく すい	R18	A	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =		ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水
胸部異常影	きょうふいじよう えい	R91	A	55-60%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
右下肢浮腫	みぎかしふしゆ	R609	A	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MG29.01 & XK9K	MG29.01 脚の浮腫、XK9K 右
軽度腹痛	けいどふくつう	R104	A	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MD81.4 & XSSW	腹痛NOS XSSW Mild
大量出血	たいりようしゆつ けつ	R58	A	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
囊胞性腫瘍	のうぼうせいしゆ りゅう	R229	A	55-60%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘍またはしこり 囊胞性が表現できない
右乳房腫瘍	みぎにゅうぼう しゆりゅう	R229	A	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/961359349">http://id.who.int/icd/entity/961359349</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MF30 & XK9K	乳房 NOS のしこりまたは腫瘍 & Right
安静時疼痛	あんせいじどうつ う	R529	A	55-60%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 安静時は表現できない
尿蛋白	にようたんぱく	R80	A	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/930895737">http://id.who.int/icd/entity/930895737</a>	1 =		MF96.Z	MF96.Z 詳細不明の蛋白尿
排便時出血	はいべんじしゆつ けつ	R195	B	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1048974920">http://id.who.int/icd/entity/1048974920</a>	1 =		ME24.A6	便中の陽性の潜血
摂食不良	せつしよくふりよ う	R198	B	55-60%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/469219785">http://id.who.int/icd/entity/469219785</a>	1 <		ME1Y	ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候
経口摂取不良	けいこうせつしゆ ふりよう	R198	B	55-60%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/469219785">http://id.who.int/icd/entity/469219785</a>	1 <		ME1Y	ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候
転倒リスク	てんとうりすく	R298	C	55-60%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 <		MB47.C	MB47.C Tendency to fall リスクが表現できない
左下肢浮腫	ひだりかしふしゆ	R600	C	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MG29.01 & XK8G	MG29.01 脚の浮腫 & XK8G 左
徐脈傾向	じよみやくけいこ う	R001	C	55-60%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2079810536">http://id.who.int/icd/entity/2079810536</a>	1 <		MC81.1	MC81.1 詳細不明の徐脈 傾向は表現できない
歩行ふらつき	ほこうふらつき	R42	C	55-60%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =		MB48.3	Light-headedness MB48.3 ふらつき
自己導尿	じごどうによ う	R391.F4 53	C	55-60%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/584871112/">http://id.who.int/icd/entity/584871112/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/121503957">http://id.who.int/icd/entity/121503957</a>	1 <		MF50.6Z / QB30.5	MF50.6Z 詳細不明の排尿困難 + QB30.5 泌尿器のフイッティングまたは 調整 (留置カテーテルの交換) 自己による処置が表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
頻脈傾向	ひんみやくけいこ う	R000	C	55-60%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/449943282">http://id.who.int/icd/entity/449943282</a>	1 <	<	MC81.Z	MC81.Z 詳細不明の心拍の異常 傾向は表現できない
嘔吐後	おうとご ちようぜんどうこ うしん	R11	C	55-60%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/4476588033">http://id.who.int/icd/entity/4476588033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
腸蠕動音亢進	ていじつえほこ う	R192	C	55-60%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/98838579">http://id.who.int/icd/entity/98838579</a>	1 <	<	ME0A	ME0A 目に見える蠕動(蠕動亢進症)
T字杖歩行		R262	C	55-60%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1499333236">http://id.who.int/icd/entity/1499333236</a>	1 =	=	MB44.2	MB44.2 歩行困難
むせる	むせる	R13	C	55-60%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/277953276">http://id.who.int/icd/entity/277953276</a>	1 =	=	PB07	Choking PB07 他の物体または物質の吸入または 摂取による意図しない呼吸への脅威 ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候
排便痛	はいべんつう	R198	C	55-60%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/469219785">http://id.who.int/icd/entity/469219785</a>	1 <	<	ME1Y	
軽度呼吸苦	けいどこきゅうく	R060	C	55-60%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD11.5 & X55W	MD11.5 呼吸困難 & X55W 軽度
出血少量	しゅつけつしょう りょう	R58	C	55-60%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
疼痛コントロー ル不良	どうつうこんと ろーるふりよう	R529:1	C	55-60%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
眼球黄染	がんきゅうおうせ ん	R17	A	50-55%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 <	<	ME10.1	ME10.1 眼球が黄色くなることを示さないの 部位は省いて、黄疸の低位とした
肺結節影	はいけつせつえい	R91	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a>	1 <	<	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
足背浮腫	そくはいふしゅ	R600	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2084017562">http://id.who.int/icd/entity/2084017562</a>	1 =	=	MG29.0 & XA8BE2	MG29.0 限局性浮腫 & XA8BE2 足背
頸部腫瘍	けいぶしゅりゅう	R221	A	50-55%	18章	1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186745653">http://id.who.int/icd/entity/1186745653</a>	1 =	=	ME61 & XA7AA6	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、首
皮膚黄染	ひふおうせん	R17	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 =	=	ME10.1	ME10.1 詳細不明の黄疸
大量腹水	たいりょうふくす い	R18	A	50-55%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 <	<	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水 大量が表現 できない
眼前暗黒感	かんぜんあんこく かん	R55	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1418136013">http://id.who.int/icd/entity/1418136013</a>	1 =	=	MG45.Z	MG45.Z 詳細不明の失明と虚脱
夜間発熱	やかんはつねつ	R509	A	50-55%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <	<	MG26	MG26 その他または原因不明の発熱 夜間が表現できない
血管雑音	けつかんざつおん	R098	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2140822372">http://id.who.int/icd/entity/2140822372</a>	1 =	=	MC83.Z	MC83.Z Cardiac murmurs and sounds, unspecified (systemic murmur NOS )
軽度構音障害	けいどごうおん しょうがい	R471	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MA80.2Z & X55W	MA80.2Z 詳細不明の構音障害 & X55W Mild
腎機能異常	じんきのういじよ う	R944	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1278572846">http://id.who.int/icd/entity/1278572846</a>	1 =	=	MG02	MG02 腎機能試験結果
肋膜炎	ろくまくえん	R091	A	50-55%	18章	1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/317852053">http://id.who.int/icd/entity/317852053</a>	1 =	=	MD31	MD31 胸膜炎
呼吸苦症状	こきゅうくしょう じょう	R060	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
肺野病変	はいやびょうへん	R91	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =	=	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
腫瘍形成	しゅりゅうけいせい	R229	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 =	=	ME61	ME61 性質が不明または不明な皮下腫 脹、腫瘍または塊

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
小丘疹	しょうきゅうしん	R238	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1338054937">http://id.who.int/icd/entity/1338054937</a>	1 =	=	ME67	Papular, not elsewhere classified
痺れ感	しびれかん	R208	A	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺
不穏症状	ふおんしょうじょう	R451	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/496629459">http://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 =	=	MB24.F	MB24.F 落ち着きのなさ
腹部疼痛	ふくぶどうつう	R104	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 =	=	MD81.4	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛
息苦	どうつうぞうきよ	R060	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
疼痛増強	どうつうぞうきよ	R529	C	50-55%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 増強は表現できない ME05.Z その他の詳細不明の排便習慣 の変化
夜間排便	やかんはいべん	R198;R194	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1625302107">http://id.who.int/icd/entity/1625302107</a>	1 =	=	ME05.Z	
知覚異常	ちかくいじょう	R202	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Paraesthesia of skin MB40.3 皮膚の麻痺
穿刺部出血	せんしぶしゅつけつ	R58	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
日中疼痛	にっちゅうどうつう	R529	C	50-55%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 日中は表現できない
時疼痛	じとうつう	R529	C	50-55%	1							
軽度熱感	けいどねつかん	R232	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/787076427">http://id.who.int/icd/entity/787076427</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME64.4 & XSSW	ME64.4 フラツツンゾグ & XSSW 軽度
安静時振戦	あんせいじしんせん	R251	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/154193612">http://id.who.int/icd/entity/154193612</a>	1 =	=	8A04.2	8A04.2 安静時振戦
卵巣腫大	らんそうしゅだい	R599	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/635834556">http://id.who.int/icd/entity/635834556</a>	1 =	=	GA18.Y	Hypertrophy of ovary 腫大を肥大と採った
内出血斑	ないしゅつげつはん	R233	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1332805370">http://id.who.int/icd/entity/1332805370</a>	1 =	=	EF3Z	EF3Z Purpura of unspecified aetiology 紫斑またはあざ;皮膚への出血による 非退色性の多発性の紫色の皮膚の変色 であり、点状出血(皮内出血のピンポイントの病巣)および斑状出血(皮内出血のより広い領域)として現れますと いう説明があるので、このコードとした
むかつき	むかつき	R11	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =	=	MD90	MD90 吐き気または嘔吐
汎発疹	はんぱつしん	R21	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1265853763">http://id.who.int/icd/entity/1265853763</a>	1 =	=	ME66.6Z & XK31	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 汎発 汎発は、全身いたるところ発症するこ とを指すので、びまん性と同様にどら えた
黄斑浮腫	おうはんぶしゅ	R609	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/816212034">http://id.who.int/icd/entity/816212034</a>	1 =	=	9B78.7	XK31 Diffuse distribution macular edema
軽度腫大	けいどしゅだい	R599	C	50-55%	1							何か軽度腫大なのかかわからない
夜間排尿	やかんはいにょう	R35	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186744862">http://id.who.int/icd/entity/1186744862</a>	1 =	=	MF55	夜間排尿を夜間尿と同義とみなした nycturia
姿勢反射障害	しせいはんしやしょうがい	R293	C	50-55%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/589353628">http://id.who.int/icd/entity/589353628</a>	1 =	=	MB47.1	MB47.1 姿勢異常

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
緊満	きんまん	R14	C	50-55%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =		ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
腫大核	しゅだいかく	R599	C	50-55%	1	1 =			1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
易出血	えきしゅつけつ	R58	C	50-55%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
台発熱	たいはつねつ	R509	C	50-55%	1	1 =			1 =			
不穏行動	ふおんこうどう	R451	C	50-55%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/496629459">http://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 <		MB24.F	MB24.F 落ち着きのなさ Dysphagia, pharyngeal phase 咽頭期：嚥下反射によって、食塊を咽頭から食道入り口へ送り込む時期となります。軟口蓋が拳上して鼻腔との交通を遮断、舌骨、口頭が前上方に拳上して食道入り口部が開大すると同時に喉頭蓋谷が下降します
咽頭期嚥下障害	いんどうきえんげ しようがい	R13	C	50-55%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/339226072">http://id.who.int/icd/entity/339226072</a>	1 =		MD93	
罪悪感	ざいあくかん	R688	C	50-55%	1	1 =			1 =		MD11.5	MD11.5 呼吸困難
息切	いきぎれ	R060	C	50-55%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =		MD11.5	MD11.5 呼吸困難
夜間尿	やかんによう	R35	C	50-55%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2137636828">http://id.who.int/icd/entity/2137636828</a>	1 <		MF55	MF55 多尿(夜間尿)
めまい症状	めまいしようじょう	R42	C	50-55%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1398634694">http://id.who.int/icd/entity/1398634694</a>	1 =		MB48.OZ	MB48.OZ 詳細不明のめまい
軽度ふらつき	けいどふらつき	R42	C	50-55%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MB48.3 & XSSW	Light-headedness MB48.3 ふらつき & XSSW 軽度
刺入部疼痛	しにゅうぶどうつう	R529	C	50-55%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 刺入部は表現できない
出血拡大	しゅつけつかくだい	R58	C	50-55%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
スリガラ又陰影	すりがらすいんえい	R91	A	45-50%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
体動時痛	たいどうじつう	R529	A	45-50%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 体動時は表現できない
顔面発赤	がんめんほっせき	R232	A	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/787076427">http://id.who.int/icd/entity/787076427</a>	1 =		ME64.4	ME64.4 フラッシング
動悸発作	どうきほっさ	R002	A	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/257569559">http://id.who.int/icd/entity/257569559</a>	1 =		MC81.2	MC81.2 動悸
両下肢しびれ	りょうかししびれ	R208	A	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		MB40.3 & XA45A6 & XK9J	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA45A6 下肢 & XK9J バイラテラル
感覚鈍麻	かんかくどんま	R202	B	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =		MB40.3	Paraesthesia of skin MB40.3 皮膚の麻酔
右上腹部痛	みぎじょうぶくつう	R101	B	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MD81.10 & XK9K	MD81.10 上腹部に限局した痛み & XK9K 右
浮腫なし 末梢冷感	ふしゅなし まつしょうれいかん	R609.-1	C	45-50%	1	1 =			1 =			
記録力障害	きめいりやくしようがい	R413	C	45-50%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 <		MB21.1Z	新たに知覚し、体験した情報を記憶の中に取り入れ留めておくことの欠損を具体的に示せないので、記憶力の欠如 lack of memory と採った

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関係	MMS	備考
びくつき	びくつき	R258	C	45-50%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/621727843">http://id.who.int/icd/entity/621727843</a>	1 <		VV6Y	Sensation of muscle spasm マツシツク情報では異常な不随意運動 にCodingだが、びくつきは、筋肉の けいれんでも起きることなので、V コードを採った
ふらつき軽度	ふらつきけいど	R42	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MB48.3 & XS5W	Light-headedness MB48.3 ふらつき & XS5W 軽度
痲皮化	かひか	R238	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/565518224">http://id.who.int/icd/entity/565518224</a>	1 =		ME66.1	Skin crusting
左胸痛	ひだりきょうつう	R074	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1765737830">http://id.who.int/icd/entity/1765737830</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MD30.Z & XK8G	MD30.Z Chest pain, unspecified & XK8G Left
歩行時疼痛	ほこうじどうつう	R529	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1550548595">http://id.who.int/icd/entity/1550548595</a>	1 =		MG3Z / VW13	MG3Z 詳細不明の痛み / VW13 ウオー キング
時折咳嗽	ときおりがいそう	R05	C	45-50%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <		MD12	MD12 Cough 時折は表現できない
眩暈症状	めまいしようじょう う	R42	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1398634694">http://id.who.int/icd/entity/1398634694</a>	1 =		MB48.0Z	MB48.0Z 詳細不明のめまい
咳・痰	せきたん	R05,R09 3	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =		MD12 / MD10	MD12 咳 MD10 異常なたん
下腕脱力	かしたつりよく	R298	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/351573424">http://id.who.int/icd/entity/351573424</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =		ME86.B / MG22	ME86.B Symptom or complaint of the leg or thigh / MG22 weakness NOS
眼瞼結膜黄染	がんけんけつまく おうせん	R17	C	45-50%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 <		ME10.1	XA3X70 眼瞼結膜が黄色くなることを 示せないの で部位は省いて、黄痘の下 位とした
腸雑音正常	ちようざつおんせ いじょう	R191	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/48769702">http://id.who.int/icd/entity/48769702</a>	1 =		ME03.Z	ME03.Z 詳細不明の異常な腸音
夜間転倒	やかんでんとう	R262	C	45-50%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1449933236">http://id.who.int/icd/entity/1449933236</a>	1 <		MB44.2	MB44.2 歩行困難 夜間は表現できない
下肢痺れ	かしたしびれ	R208	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a>	1 =		MB40.3 & XA45A6	Numbrness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA45A6 下肢
立位困難	りついこんなん	R298	C	45-50%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541">http://id.who.int/icd/entity/1400632541</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1462755743">http://id.who.int/icd/entity/1462755743</a>	1 <		FB32.Y / VW1Y	Muscle weakness / Standing 困難 であることが表現できない
喀出	かくしゅつ	R093	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =		MD10	MD10 異常なたん
赤み	あかみ	R21,R23 2	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =		ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
出血痕	しゅつけつこん	R58	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
夜間痛	やかんつう	R202	C	45-50%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 <		MB40.3	Paraesthesia of skin MB40.3 皮膚の麻酔 夜間は表現できない
立位保持困難	りついふじこんなん	R298	C	45-50%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541">http://id.who.int/icd/entity/1400632541</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/485719194">http://id.who.int/icd/entity/485719194</a>	1 <		FB32.Y / VW10	Muscle weakness / Maintaining a standing position 困難であること が表現できない
発赤軽度	はっせきけいど	R21	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		ME66.6Z & XS5W	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & XS5W 軽 度
消化不良	しょうかぶりょう	R101	C	45-50%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/869622187">http://id.who.int/icd/entity/869622187</a>	1 =		MD92	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
口腔内発赤	こうくうないほっ せき	R21	C	45-50%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2124171981">http://id.who.int/icd/entity/2124171981</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA1WN1	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 口腔
動作時痛	どうさじつう	R529	C	45-50%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 動作時は表現できない。
ヒリヒリ感	ひりひりかん	R529	C	45-50%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/136421763">http://id.who.int/icd/entity/136421763</a>	1 =	=	ME65.4	ME65.4 皮膚のうずき
固縮	こしゆく	R208	C	45-50%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2048332953">http://id.who.int/icd/entity/2048332953</a>	1 <	<	MB47.3	MB47.3 痙攣またはけいれん(Muscle rigidity)
起座呼吸	きざこきゆう	R060	C	45-50%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1076152687">http://id.who.int/icd/entity/1076152687</a>	1 <	<	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
死亡 胃癌	しほういがん	R99.C16 9	C	45-50%	1							
喉頭拳上障害	こうとうきよじよ うしようがい	R13	C	45-50%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 <	<	MD93	
肛門周囲発赤	こうもんしゆうい ほっせき	R21	C	45-50%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/687060814">http://id.who.int/icd/entity/687060814</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA4B34	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 肛門周囲
健忘	けんぼう	R413	C	45-50%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 <	<	MB21.1Z	
左下腿浮腫	ひだりかたいふ しゆ	R600	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MG29.01 & XK8G	下肢浮腫＋左
肺浸潤影	はいしんじゆんえ い	R91	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1334031914">http://id.who.int/icd/entity/1334031914</a>	1 <	<	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
左側胸部痛	さそくきようぶつ う	R073	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1365807043">http://id.who.int/icd/entity/1365807043</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/691256124">http://id.who.int/icd/entity/691256124</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD30.1 & XA7894 & XK8G	その他の胸の痛み＋外側胸部＋左
歩行困難感	ほこうこんなんかん	R262	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236">http://id.who.int/icd/entity/149933236</a>	1 =	=	MB44.2	
右胸痛	みぎきようつう	R074	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2125857013">http://id.who.int/icd/entity/2125857013</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 =	=	ME84.1 & XK9K	胸痛＋右
心陰影	しんいんえい	R91	A	40-45%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <	<	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
嘔吐症状	おうとしようじよ う	R11	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =	=	MD90	MD90 吐き気または嘔吐
微小出血	びしようにしゆつけ う	R58	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
左胸部痛	ひだりきようぶつ う	R074	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1365807043">http://id.who.int/icd/entity/1365807043</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD30.1 & XK8G	MD30.1 その他の胸痛 & XK8G 左
全身疼痛	ぜんしんどうつう	R529	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/893697482">http://id.who.int/icd/entity/893697482</a>	1 =	=	MG3Z	Generalized pain MG3Z 詳細不明の痛み
右側胸部痛	うそくきようぶつ う	R074	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1365807043">http://id.who.int/icd/entity/1365807043</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MD30.1 & XK9K	MD30.1 その他の胸痛 & XK9K 右
充実性腫瘤	じゆうじつせい しゆりゆう	R229	A	40-45%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	ME61 性質か不明または不明な皮下腫 脹、腫瘤または塊
腹部緊満	ふくぶぎんまん	R14	A	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
灼熱感	しゃくねつかん	R398.R4 48	B	40-45%		1 ★	★	<a href="http://id.who.int/icd/entity/492941605">http://id.who.int/icd/entity/492941605</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1711901760">http://id.who.int/icd/entity/1711901760</a>	1 ★	★	MF50.Y or MB27.Z	排尿時灼熱感 or 咽頭灼熱感
線状影	せんじようえい	R91	B	40-45%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <	<	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
過換気	かかんき	R064	B	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1048499416">http://id.who.int/icd/entity/1048499416</a>	1 =	=	MD11.7	MD11.7 過呼吸



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
絞扼感	こうやくかん	R098	B	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/756584914">https://id.who.int/icd/entity/756584914</a>	1 =	=	ME86.3	
アミアア	あぶにあ	R068	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/992235907">https://id.who.int/icd/entity/992235907</a>	1 =	=	MD11.0	
傍大動脈リンパ節 腫大	ぼうだいいどうみや くりんぱせつしゅ だい	R599	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661642868">https://id.who.int/icd/entity/661642868</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/639639920">https://id.who.int/icd/entity/639639920</a>	1 =	=	MA01.0 & XA25W0	限局性リンパ節+傍大動脈リンパ節
腹部自発痛	ふくぶじはつう	R104	C	40-45%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/166022696">https://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 <	<	MD81.4	その他詳細不明の腹痛 自発は表現できない
排痰	はいたん	R093	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/51680510">https://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
運動時痛	うんどうじつう	R529	C	40-45%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 運動時は表現できない
圧痛点	あつうてん	R529	C	40-45%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	詳細不明の痛み 点は、表現できない
安静時胸痛	あんせいじぎよう つう	R074	C	40-45%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/2125857013">https://id.who.int/icd/entity/2125857013</a>	1 <	<	ME84.1	胸痛 安静時は表現できない
倦怠感強い	けんたいかんつよ い	R53	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1841264793">https://id.who.int/icd/entity/1841264793</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1201187093">https://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MG25 & X525	
死亡 脳梗塞	しぼうのうこうそ く	R99.1639	C	40-45%	1							
ふらつき自覚	ふらつきじかく	R42	C	40-45%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/220170017">https://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 <	<	MB48.3	Light-headedness MB48.3 ふらつき 自覚は表現できない
姿勢時振戦	しせいじしんせん	R251	C	40-45%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1478829290">https://id.who.int/icd/entity/1478829290</a>	1 <	<	8A04.Z	
出血多量	しゅつけつたりよ う	R58	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
出血量	しゅつけつりよう	R58	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
失見当	しつけんどう	R410	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1110239801">https://id.who.int/icd/entity/1110239801</a>	1 =	=	MB21.4	
浮動感	ふどうかん	R42	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1398634694">https://id.who.int/icd/entity/1398634694</a>	1 =	=	MB48.0Z	MB48.0Z 詳細不明のめまい
軽度出血	けいどしゅつけつ	R58	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
無症候性肉眼的血 尿	むしようこうせい にくがんてきけつ にょう	R31	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/839024767">https://id.who.int/icd/entity/839024767</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1512990933">https://id.who.int/icd/entity/1512990933</a>	1 =	=	MF50.40 & XT3B	MF50.40 肉眼的血尿 & XT3B 無症候性
出血転化	しゅつけつてんか	R58	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
頻尿気味	ひんにようきみ	R35	C	40-45%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/403610249">https://id.who.int/icd/entity/403610249</a>	1 =	=	MF50.0	
瘡様皮疹	そうようひしん	R21	C	40-45%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1386470157">http://id.who.int/icd/entity/1386470157</a>	1 <	<	EH67.Y	ざ瘡様皮疹. acneiform eruption 上皮 成長因子受容体 (EGFR) は毛包 (毛 穴) にも発現しており、EGFR阻害薬 の作用で弾きされることで毛包炎を起 こし、ざ瘡様皮疹を生じます。ニキヒ (尋常性ざ瘡) では皮疹は顔面に生じ ますが、ざ瘡様皮疹の場合は顔面以外 にも皮疹のあることが特徴です。
痂皮付着	かひふちやく	R238	C	40-45%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/565518224">https://id.who.int/icd/entity/565518224</a>	1 <	<	ME66.1	付着は表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
慢性痛	まんせいつう	R522	C	40-45%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1581976053">https://id.who.int/icd/entity/1581976053</a>	1 =		MG30.Z	
股部発赤	でんぶほつせき	R21	C	40-45%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1894266247">http://id.who.int/icd/entity/1894266247</a>	1 =		ME66.6Z & XA3VA7	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 臀部
しびれている	しびれている	R208	C	40-45%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =		MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔
尿漏れ	にょうもれ	R32	C	40-45%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/766129123">http://id.who.int/icd/entity/766129123</a>	1 =		MF50.2Z	
空咳	からせき	R05	C	40-45%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <		MD12	MD12 Cough
精神運動興奮	せいしんうんどう ごうぶん	R458	C	40-45%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1014897080">http://id.who.int/icd/entity/1014897080</a>	1 =		MB23.M	
痙攣症状	けいれんしょう じょう	R252	C	40-45%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/157838476">http://id.who.int/icd/entity/157838476</a>	1 =		MB47.3	
境界型DM	きょうがいがた でいーえむ	R730	C	40-45%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1583355636">https://id.who.int/icd/entity/1583355636</a>	1 =		5A40.Z	
荷重痛	かじゅうつう	R529	C	40-45%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 荷重は表現できない。
右軸偏位	うじくへんい	R943	A	35-40%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/318933767">https://id.who.int/icd/entity/318933767</a>	1 <		MC91	
左季肋部痛	ひだりきろくぶつ う	R073	A	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1365807043">https://id.who.int/icd/entity/1365807043</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1976688394">http://id.who.int/icd/entity/1976688394</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MD30.1 & XA3TD4 & XK8G	Other chest pain + Hypochondrium (季肋部) + 左
皮下浮腫	ひかふしゆ	R609	A	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/586230733">https://id.who.int/icd/entity/586230733</a>	1 =		MG29.Z & XA2013	浮腫 + 皮下組織
眩暈感	めまいかん	R42	A	35-40%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1398634694">http://id.who.int/icd/entity/1398634694</a>	1 =		MB48.0Z	MB48.0Z 詳細不明のめまい
左耳閉感	ひだりじへいかん	R448	A	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/271422288">https://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MC40 & XK8G	耳閉感 + 左
浮動性めまい	ふどうせいめまい	R42	A	35-40%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1398634694">http://id.who.int/icd/entity/1398634694</a>	1 =		MB48.0Z	MB48.0Z 詳細不明のめまい
閉塞感	へいそくかん	R448	A	35-40%		1 ★		<a href="http://id.who.int/icd/entity/742767859">http://id.who.int/icd/entity/742767859</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1711901760">http://id.who.int/icd/entity/1711901760</a>	1 ★		MC40 or MB27.Z	耳閉感 or 鼻閉感
夜間咳嗽	やかんかいそう	R05	A	35-40%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <		MD12	MD12 Cough 夜間は表現できない
軽度意識障害	けいどいしきしよ うがい	R402	A	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/81068072">https://id.who.int/icd/entity/81068072</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		8E2Z & XS5W	
頸部腫脹	けいぶしゆちよう	R221	A	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1186745653">https://id.who.int/icd/entity/1186745653</a>	1 =		ME61	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck
粘膜炎腫	ねんまくしゆ	R609	A	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/826220775">https://id.who.int/icd/entity/826220775</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1193809293">https://id.who.int/icd/entity/1193809293</a>	1 =		MG29.Z & XA0PT3	浮腫 + 粘膜炎
健忘症状	けんぼうししよう じょう	R413	A	35-40%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 =		MB21.1Z	Amnesia
不整形腫瘍	ふせいけいしゆ りゅう	R229	A	35-40%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫瘍、腫瘍またはしこり 不整形が表現できない
左前胸部痛	ひだりぜんきょう ぶつう	R072	A	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/874725975">https://id.who.int/icd/entity/874725975</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/271422288">https://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MC86 & XK8G	前胸部痛 + 左
右耳閉感	みぎじへいかん	R448	A	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/742767859">https://id.who.int/icd/entity/742767859</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MC40 & XK9K	耳閉感 + 右

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
右胸部痛	みぎきょうぶつう	R073	B	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1365807043&amp;http://id.who.int/icd/entity/691256124&amp;http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/1365807043 &amp; http://id.who.int/icd/entity/691256124 &amp; http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MD30.1 & XA7884 & XK9K	Other chest pain + Lateral thoracic region (外側胸部) + 右
褐色尿	かつしよくにょう	R822	B	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1829486048">http://id.who.int/icd/entity/1829486048</a>	1 =	=	MF91	
粘膜炎	ちようたん	R093	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	
荷重時痛	かじゅうじつう	R529	C	35-40%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 荷重時は表現できない。
すりガラス結節	すりガラスけつせつ	R91	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a>	1 <	<	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
周囲発赤	しゅういほつせき	R21	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;http://id.who.int/icd/entity/687060814">http://id.who.int/icd/entity/1672472938 &amp; http://id.who.int/icd/entity/687060814</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA4B34	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 肛門周囲
息切れ感	いきぎれかん	R060	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
腫瘍内出血	しゅようない しゅつけつ	R58	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
嘔吐物	おうとぶつ	R11	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
テネアムス症状	てねすむすしよう	R301	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1222514235">http://id.who.int/icd/entity/1222514235</a>	1 =	=	MF50.8	
歩行器歩行	ほこうきほこう	R262	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1227110345">http://id.who.int/icd/entity/1227110345</a>	1 <	<	MB44.Z	
易出血状態	いしゅつけつじょうたい	R58	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
易疲労	いひろう	R53	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	
反応性腫大	はんのうせいしゅだい	R599	C	35-40%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570">http://id.who.int/icd/entity/1564691570</a>	1 <	<	MA01.Z	
情動不安定	じょうどうふあんでい	R451	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/496629459">http://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 =	=	MB24.F	
排便時痛	はいべんじつう	R198	C	35-40%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/469219785">http://id.who.int/icd/entity/469219785</a>	1 <	<	ME1Y	ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候 吸気性は表現できない → 説明に、Stridor or a low-pitched, focal inspiratory wheeze (喘鳴または通常は首から聞こえてくる低音の集中的な吸気性喘鳴) とあるので 1 = で良いと思う ()
吸気性喘鳴	きゅうきせいぜいきめい	R061	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1551292969">http://id.who.int/icd/entity/1551292969</a>	1 =	=	MD11.B	
胃部症状	いぶしようにじよう	R198	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =	=	MD81.10	Epi gastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み
転倒転落リスク高	てんとうてんらくりすく	R298	C	35-40%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 <	<	MB47.C	MB47.C 転倒傾向 リスクについての評価を示すコードがない
CO2貯留	しーおーつーちよりゅう	R068	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1631686985">http://id.who.int/icd/entity/1631686985</a>	1 <	<	MD11.Y	CO2 貯留
背部発赤	はいぶほつせき	R21	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;http://id.who.int/icd/entity/1187030">http://id.who.int/icd/entity/1672472938 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1187030</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA2P90	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 背部
心原性失神	しんげんせいしん	R55	C	35-40%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1418136013">http://id.who.int/icd/entity/1418136013</a>	1 =	=	MG45.Z	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
白色便	はくしよくべん	R195	C	35-40%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1625551556">https://id.who.int/icd/entity/1625551556</a>	1 <		ME0Y	異常な便の色
胸部聴診上異常	きょうぶちようしんじょういじよう	R098	C	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1369607937">https://id.who.int/icd/entity/1369607937</a>	1 <		MD3Y	
出血多	しゅつけつた	R58	C	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/9440081636">https://id.who.int/icd/entity/9440081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
下肢浮腫軽度	かしふしゅけいど	R600	C	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/243933420">https://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG29.01 & XS5W	下肢浮腫 + 軽度
浅呼吸	せんこきゅう	R060	C	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/960305085">https://id.who.int/icd/entity/960305085</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MD11.5 & XS5W	MD11.5 呼吸困難 & XS5W 軽度
出血止	しゅつけつし	R58	C	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
嘔吐反射	おうとはんしゃ	R11	C	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/447658033">https://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =		MD90.1	MID90.1 嘔吐
食後腹痛	しょくごふくつう	R104	C	35-40%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/166022696">https://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 <		MD81.4	食後は表現できない
軸偏位	じくへんい	R943	C	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/318933767">https://id.who.int/icd/entity/318933767</a>	1 <		MC91	心電図異常
時々痛み	ときどきいたみ	R529	C	35-40%	1							
腸蠕動亢進	ちようこうどうこうしん	R192	C	35-40%		1 ★		<a href="https://id.who.int/icd/entity/98838579">https://id.who.int/icd/entity/98838579</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1928625172">https://id.who.int/icd/entity/1928625172</a> or <a href="https://id.who.int/icd/entity/1741413713">https://id.who.int/icd/entity/1741413713</a>	1 ★		ME0A & (XA6+452 or XA1B1)	蠕動亢進 + (小腸 or 大腸)
軽度左軸偏位	けいどさじくへんい	R943	C	35-40%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/318933767">https://id.who.int/icd/entity/318933767</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <		MC91 & XS5W	心電図異常 + 軽度
食欲減退	しょくよくげんたい	R630	C	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/213750704">https://id.who.int/icd/entity/213750704</a>	1 =		MG43.7	
感覚麻痺	かんかくまひ	R448	C	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1711901760">https://id.who.int/icd/entity/1711901760</a>	1 =		MB27.Z	
不穏	ふおん	R451	C	35-40%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/496629459">https://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 =		MB24.F	
会陰部痛	えいんぶつう	R102	A	30-35%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/524292134">https://id.who.int/icd/entity/524292134</a>	1 =		MD81.11 & XA53N9	
頸部リンパ節腫大	けいぶりんぱせつしゅだい	R590	A	30-35%	18章	1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1221395809">https://id.who.int/icd/entity/1221395809</a>	1 =		MA01.0&XA5XT7	Cervical lymphadenopathy
腫瘍像	しゅりゅうざう	R229	A	30-35%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1095611231">https://id.who.int/icd/entity/1095611231</a>	1 =		ME61 & XY9R	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり XY9R 画像検査で診断
喀痰貯留	かくたんちよりゅう	R093	A	30-35%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/51680510">https://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =		MD10	MD10 異常なたん
小腫瘍	しょうしゅりゅう	R229	A	30-35%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 大きさの表現ができない
慢性頭痛	まんせいずつう	R51	A	30-35%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1405405864">https://id.who.int/icd/entity/1405405864</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/490003542">https://id.who.int/icd/entity/490003542</a>	1 =		MB4D & XT8W	頭痛 + 慢性
震え	ふるえ	R251	A	30-35%	18章	1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/682424259">https://id.who.int/icd/entity/682424259</a>	1 =		MB46.Z	
肺陰影	はいいんえい	R91	A	30-35%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/825306359">https://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
右頸部腫瘍	みぎけいぶしゅりゅう	R221	A	30-35%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		ME61 & XA7AA6 & XK9K	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & 右
頸部リンパ節腫大	けいぶりんぱせつしゅだい	R590	A	30-35%	18章	1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1221395809">https://id.who.int/icd/entity/1221395809</a>	1 =		MA01.0 & XA5XT7	Cervical lymphadenopathy

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
出血病変	シゅつけつびょう へん	R58	A	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
シヨツク症状	しよつくしやう じよう	R579	A	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1164022950">http://id.who.int/icd/entity/1164022950</a>	1 =	=	MG40.Z	
表在リンパ節腫脹	ひようざいりんぱ せつしゅちよう	R599	A	30-35%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570">http://id.who.int/icd/entity/1564691570</a>	1 <	=	MA01.Z	表在リンパ節は、複数あるのでそれを 全部列記すべきか疑問。
顔面皮疹	かんめんひしん	R21	A	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/968129184">http://id.who.int/icd/entity/968129184</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA86S4	ME66.6Z 詳細不明の発疹. XA86S4 フェイス
気道浮腫	きどうふしゅ	R609	A	30-35%		1 ★	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2033392163">http://id.who.int/icd/entity/2033392163</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/909890232">http://id.who.int/icd/entity/909890232</a>	1 ★	=	MG29.Z & (XA8Z63 or XA07	浮腫 + (上気道 or 下気道)
下腹部違和感	かふくぶいわかん	R198	A	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/657155598">http://id.who.int/icd/entity/657155598</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2105593940">http://id.who.int/icd/entity/2105593940</a>	1 =	=	ME1Y & XA4TC0	abdominal discomfort ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候 + 下腹 部
咳症状	せきしやうじよう	R05	A	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 =	=	MD12	MD12 Cough
浮腫性変化	ふしゅせいへんか	R609	A	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a>	1 =	=	MG29.Z	
下腹部膨満感	かふくぶぼうまん かん	R14	A	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2105593940">http://id.who.int/icd/entity/2105593940</a>	1 =	=	ME08 & XA4TC0	ME08 鼓腸および関連疾患 & XA4TC0 下腹部
左頸部腫瘤	ひだりけいぶしゅ りゅう	R221	A	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME61 & XK8G	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & XK8G Left
低濃度腫瘤	ていのうどしゅ りゅう	R229	A	30-35%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1095611231">http://id.who.int/icd/entity/1095611231</a>	1 <	=	ME61 & XY9R	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹. 腫瘤またはしこり XY9R 画像 診断 低濃度 (色)
皮下出血斑	ひかしゅつけつは ん	R233	A	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/262492020">http://id.who.int/icd/entity/262492020</a>	1 =	=	ME64.3	
嘔吐頻回	おうとひんかい	R11	A	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
心窩部圧痛	しんけいぶあつ う	R529	B	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =	=	MD81.10	MD81.10 上腹部に限局した痛み
発作波	ほっさは	R940	B	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/217164034">http://id.who.int/icd/entity/217164034</a>	1 <	=	MB72	
右頸部リンパ節腫 脹	みぎけいぶりんぱ せつしゅちよう	R599	B	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1221395809">http://id.who.int/icd/entity/1221395809</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MA01.0 & XA5XT7 & XK9K	頸部リンパ節腫脹 + 右
忘れ	わすれ	R413	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 =	=	MB21.1Z	
日中発熱	にっちゅうはつね つ	R509	C	30-35%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <	=	MG26	日中は表現できない
機嫌不良	きげんふりよう	R468	C	30-35%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2012156203">http://id.who.int/icd/entity/2012156203</a>	1 <	=	MB23.Z	
呼吸苦軽度	こきゅうくけいど	R060	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD11.5 & XSSW	MD11.5 呼吸困難 & XSSW 軽度
腹部緊満感	ふくぶきんまんか ん	R14	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
熱型注意	ねつけいちゆうい	R509	C	30-35%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <	=	MG26	
失語症状	しつごしやうじよ う	R470	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1167055901">http://id.who.int/icd/entity/1167055901</a>	1 =	=	MA80.0	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
再発熱	さいはつねつ	R509	C	30-35%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/915343154&amp;https://id.who.int/icd/entity/1721353160">https://id.who.int/icd/entity/915343154&amp;https://id.who.int/icd/entity/1721353160</a>	1 =	=	MG26 & XT144	発熱＋再発
失行失認	しつこうしつにん	R482;R481	C	30-35%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/986651951/https://id.who.int/icd/entity/1315065296">https://id.who.int/icd/entity/986651951/https://id.who.int/icd/entity/1315065296</a>	1 =	=	MB4A / MB4B.1	失行症 失認
食欲なし	しょくよくなし	R630	C	30-35%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/2137507044">https://id.who.int/icd/entity/2137507044</a>	1 =	=	MG43.7	
軽度呼吸困難感	けいどこきゆうこ んなんかん	R068	C	30-35%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/960305085&amp;https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/960305085&amp;https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD11.5 & XSSW	呼吸麻痺＋軽度
死亡 高血圧	しぼうこうけつあ つ	R99;I10	C	30-35%	1							
性疼痛	せいとうつう	R529	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/126329423">http://id.who.int/icd/entity/126329423</a>	1 =	=	GA12	GA12 性交疼痛
歩行不安定	ほこうふあんてい	R260	C	30-35%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/420041183">https://id.who.int/icd/entity/420041183</a>	1 =	=	MB44.0	
痰性状	たんせいじょう	R093	C	30-35%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/51680510">https://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
晩期循環不全	ばんきじゆんかん ふぜん	R579	C	30-35%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1164022950">https://id.who.int/icd/entity/1164022950</a>	1 =	=	MG40.Z	晩期循環不全とは、出生後数日間の呼吸循環動態が不安定な時期、いわゆる急性期を過ぎた後にいったん血圧、尿量、呼吸状態が安定した早産児が、感染症、動脈管閉存症、消化器疾患などの明らか誘因がなく、突然低血圧、乏尿を来す病態のことである。
軽度痺れ	けいどしびれ	R208	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/1049159712&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MB40.3 & XSSW	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XSSW マイルド浮腫＋軽度
浮腫軽度	ふしゆけいど	R609	C	30-35%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/826220775&amp;https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/826220775&amp;https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG29.Z & XSSW	
皮疹拡大	ひしんかくだい	R21	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;http://id.who.int/icd/entity/1409318119">http://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;http://id.who.int/icd/entity/1409318119</a>	1 =	=	ME66.6Z & XT98	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XT98 Active
労作時息ぎれ	ろうさじいきぎれ	R060	C	30-35%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1409318119">https://id.who.int/icd/entity/1409318119</a>	1 <	=	MD11.5	Exertional dyspnoea MD11.5 呼吸困難
時折疼痛	ときおりとうつう	R529	C	30-35%	1							
肩呼吸	かたこきゆう	R060	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
腫脹発赤	しゆちようほっせ き	R21	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =	=	ME61 / ME66.6Z	ME61 皮下腫れ ME66.6Z 発疹、未指定
出血美	しゆつげつそう	R58	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血、他に分類されないもの
喀出困難	かくしゆつこんなん	R093	C	30-35%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <	=	MD10	MD10 異常なたん 喀出困難は表現できない
肛門部発赤		R21	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;http://id.who.int/icd/entity/402925049">http://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;http://id.who.int/icd/entity/402925049</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA53N9	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 肛門
分葉状腫瘍	ぶんようじょう しゆりゆう	R229	C	30-35%		1 <	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1222541058">https://id.who.int/icd/entity/1222541058</a>	1 <	=	2F75	葉状腫瘍 NOS
帰室時疼痛	こしつじとうつう	R529	C	30-35%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 帰室時は表現できない。
排せ障害		R391;R198	C	30-35%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/469219785">http://id.who.int/icd/entity/469219785</a>	1 <	=	ME1Y	ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候
情緒不安定	じょうちよふあん てい	R451	C	30-35%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/496629459">https://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 =	=	MB24.F	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
腫脹疼痛	しゅちょうとうつ う	R529	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
咳嗽時		R05	C	30-35%	1			<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/986233688">http://id.who.int/icd/entity/986233688</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MG29.0 & XA4BA8 & XK8G	浮腫 + 上肢 + 左
左上肢浮腫	ひだりじょうしふ しゅ	R600	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	
無気力	むきりよく	R53	C	30-35%	18章	1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1574003304/">http://id.who.int/icd/entity/1574003304/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/485719194">http://id.who.int/icd/entity/485719194</a>	1 =	=	MB48.Z / VW10	ふらつき + 立位保持
立位時ふらつき		R42	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/24933420">http://id.who.int/icd/entity/24933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MG29.01 & XK9K	下腿浮腫 + 右
右下腿浮腫	みぎかたいふしゅ	R600	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/761526554">http://id.who.int/icd/entity/761526554</a>	1 =	=	GB6Z	
排尿時違和感		R391	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
嘔吐少量		R11	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
腹緊増強感	ふくきんぞうきよ うかん	R14	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2084017562">http://id.who.int/icd/entity/2084017562</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MG29.0 & XA8BE2 & XK9J	MG29.0 限局性浮腫 + 足背 + 両
両足背浮腫	りょうそくはいふ しゅ	R600	C	30-35%		1 =	=					
時々頭痛	ときどきずつう	R51	C	30-35%	1							
消退発赤	しょうたいはっせ しき	R21	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =	=	ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
腫脹圧痛	しゅちょうあつ う	R529	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
左下肢しびれ	ひだりかししびれ	R208	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6 & XK8G	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA45A6 下肢 & XK8G 左
大出血	だいしゅっけつ	R58	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
高CK血症	こうしーくれあち にんぎなーせけつ しよつ	R748	C	30-35%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1518538819">http://id.who.int/icd/entity/1518538819</a>	1 <		MA10.1	
左鼻出血	ひだりびしゅっけ つ	R040	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/608337668">http://id.who.int/icd/entity/608337668</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD20 & XK8G	鼻出血 + 左
軽度発熱	けいどはつねつ	R509	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG26 & X55W	発熱 + 軽度
右下肢しびれ	みぎかししびれ	R208	C	30-35%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6 & XK9K	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA45A6 下肢 & XK9K 右
めまいない	めまいない	R42	C	30-35%	1							

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関係	MMS	備考
軽度咽頭期嚥下障 害	けいどいんとうき えんげしようがい	R13	C	30-35%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/339226072">http://id.who.int/icd/entity/339226072</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MD93 & XSSW	Dysphagia, pharyngeal phase & XSSW Mild 咽頭期：嚥下反射によって、食塊を咽 頭から食道入り口へ送り込む時期。軟 口蓋が挙上して鼻腔との交通を遮断、 舌骨、口頭が前上方に挙上して食道入 り口部が開大するのと同時に喉頭蓋谷 が下降。
ふらつき転倒	ふらつきてんととう	R260	C	30-35%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1136827051">http://id.who.int/icd/entity/1136827051</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 <		MB44.2 / MB47.C	MB44.2 歩行困難 Unsteadiness on feet / MB47.C 転倒傾向
心窩部違和感	しんかぶしかん	R098	A	25-30%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/756584914">http://id.who.int/icd/entity/756584914</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1871667908">http://id.who.int/icd/entity/1871667908</a>	1 <		ME86.3 & XA8ZL8	ME86.3 胸部の症状または愁訴 XA8ZL8 Epigastrium
左上腹部痛	ひだりじょうふく ぶつう	R101	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MD81.10 & XK8G	upper abdominal pain & Left 乳房超音波検査でエコー頻度が低く、 黒く映る腫瘍で、見た目だけでは良性 と断定できない腫瘍 MF30 乳房 NOS のしこりまたは腫瘍 & XY9R 画像診断で確定診断
低エコー腫瘍	ていえこーしゅ りゅう	R229	A	25-30%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/961359349">http://id.who.int/icd/entity/961359349</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1095611231">http://id.who.int/icd/entity/1095611231</a>	1 <		MF30 & XY9R	abdominal discomfort ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候 上腹部
上腹部不快感	じょうふくぶふか いかん	R198	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/657155598">http://id.who.int/icd/entity/657155598</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1927061586">http://id.who.int/icd/entity/1927061586</a>	1 =		ME1Y & XA0U66	
心陰影拡大	しんいんえいかく だい	R91	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
下腹部膨満	かぶくぶぼうまん	R14	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2105593940">http://id.who.int/icd/entity/2105593940</a>	1 =		ME08 & XA4TC0	ME08 鼓腸および関連疾患 & XA4TC0 下腹部
多発リンパ節腫脹	たはつりんぱせつ しゅちよう	R599	A	25-30%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570">http://id.who.int/icd/entity/1564691570</a>	1 <		MA01.Z	MA01.Z 詳細不明のリンパ節腫大 多発 が表現できない
換気障害	かんきしようがい	R942	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1051898733">http://id.who.int/icd/entity/1051898733</a>	1 <		MD42	換気能力の低下
傾眠	けいみん	R400	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1590960826">http://id.who.int/icd/entity/1590960826</a>	1 =		MG42	他に分類されない傾眠
一部発赤	いちぶほっせき	R21	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =		ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
全身性痙攣	ぜんしんせいけい れん	R568	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1889822561">http://id.who.int/icd/entity/1889822561</a>	1 =		8A68.Z	generalised convulsions
壊死組織	えしそしき	R02	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/138156827">http://id.who.int/icd/entity/138156827</a>	1 =		MC85	壊死組織は水分含有量によって色調や 硬さが異なり、乾燥した硬い壊死組織 をエスカー (eschar)、水分を含んだ 軟らかい黄色調の壊死組織をスラフ (slough) と呼ぶ。
全身皮疹	ぜんしんしんひしん	R21	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1256786790">http://id.who.int/icd/entity/1256786790</a>	1 =		ME66.61	全身性の発疹
嘔吐 下痢	おうとげり	R11	A	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/116759077">http://id.who.int/icd/entity/116759077</a>	1 =		MD90 / ME05.1	MD90 吐き気または嘔吐 ME05.1 下痢



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
左頸部腫脹	ひだりけいぶしゅ ちよう	R221	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719_&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/1531077719_&amp; http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME61 & XK8G	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & XK8G Left
軽度脾腫	けいどふしゅ	R161	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1282210072_&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/1282210072_&amp; http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME10.01 & XS5W	脾腫＋軽度
頭痛症状	ずつうししようじよ う	R51	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =	=	MB4D	他に分類されない頭痛
左頸部リンパ節腫 脹	ひだりけいぶリン ばせつしゅちよう	R590	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/11221395809_&amp;http://id.who.int/icd/entity/1271422288">http://id.who.int/icd/entity/11221395809_&amp; http://id.who.int/icd/entity/1271422288</a>	1 =	=	MA01.0 & XA5X17 & XK8G	頸部リンパ節腫脹＋左
周期性嘔吐症	しゅうきせいおう としよう	R11	A	25-30%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 周期性は表現できない。
盗汗	とうかん	R619	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1850199177">http://id.who.int/icd/entity/1850199177</a>	1 <	<	EE00.Z	
腹部圧迫感	ふくぶあつぱくか ん	R198	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/657155598">http://id.who.int/icd/entity/657155598</a>	1 <	<	ME1Y	abdominal discomfort ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候
腹部リンパ節腫大	ふくぶリンばせつ しゅだい	R599	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1751407439">http://id.who.int/icd/entity/1751407439</a>	1 =	=	MA01.0 & XA26J2	限局性リンパ節腫大＋腸間膜リンパ節
点状紫斑	てんじょうしはん	R233	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/262492020">http://id.who.int/icd/entity/262492020</a>	1 =	=	ME64.3	ME64.3 点状出血
安静時呼吸苦	あんせいじこきゆ うく	R060	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
肺野浸潤影	はいやしんじゆん えい	R91	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =	=	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
四肢末梢冷感	ししまつしろうれ いかん	R208	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692_&amp;http://id.who.int/icd/entity/1810600222_&amp;http://id.who.int/icd/entity/759043230">http://id.who.int/icd/entity/1252325692_&amp; http://id.who.int/icd/entity/1810600222_&amp; http://id.who.int/icd/entity/759043230</a>	1 <	<	ME65.Y & XA6ASS2 & XA1630	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 ＋四肢＋末梢神経
夜間呼吸苦	やかんこきゆうく	R060	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1625623389">http://id.who.int/icd/entity/1625623389</a>	1 <	<	MD11.5	Nocturnal dyspnoea
右鼠径部痛	みぎそけいぶつう	R103	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/121860522_&amp;http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/121860522_&amp; http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MD81.12 & XA0GN7 & XK9	鼠蹊部の痛み＋右
嚔下時違和感	えんげじいわかん	R13	A	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 =	=	MD93	
知覚過敏	ちかくかびん	R203	B	25-30%	18章	1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1243986145">http://id.who.int/icd/entity/1243986145</a>	1 =	=	MB40.5	
全身リンパ節腫脹	ぜんしんリンばせ つしゅちよう	R599	B	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1115727458">http://id.who.int/icd/entity/1115727458</a>	1 =	=	MA01.1	MA01.1 Generalised lymph node enlargement
出血兆候	しゅつけつちよう ごう	R58	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
水腫	すいしゅ	R609	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a>	1 =	=	MG29.Z	
陰部発赤	いんぶほつせき	R21	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938_&amp;http://id.who.int/icd/entity/402925049">http://id.who.int/icd/entity/1672472938_&amp; http://id.who.int/icd/entity/402925049</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA53N9	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 会陰
点状発赤	てんじょうほつせ き	R21	C	25-30%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 <	<	ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
肩関節圧痛	かたかんせつあつ つう	R529	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217_&amp;http://id.who.int/icd/entity/719727487">http://id.who.int/icd/entity/661232217_&amp; http://id.who.int/icd/entity/719727487</a>	1 =	=	MG3Z & XA05J7	MG3Z 詳細不明の痛み & XA05J7 肩関 節
神経刺激症状	しんけいしげき ししようじよう	R941	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1750501593">http://id.who.int/icd/entity/1750501593</a>	1 <	<	MB72	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
腫瘍触	しゅりゅうしよく	R229	C	25-30%	1							性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 触診を表現できない。 ME61 (腫瘍) & XY7Z Provisional diagnosis とする手はあるが、恐らく元々は「腫瘍触れない」の漢字部分のみをとってきたものと思われ、「腫瘍触」という単語はない。
息切れ症状	いきぎれしようにょうじょう	R060	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =		MD11.5	MD11.5 呼吸困難
有痛性	ゆうつうせい	R529	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
感覚過敏	かんかくかびん	R203	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1243986145">http://id.who.int/icd/entity/1243986145</a>	1 =		MB40.5	知覚過敏
末梢浮腫	まつしやうふしゆ	R609	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1756775526">http://id.who.int/icd/entity/1756775526</a>	1 =		MG29.0 & XA06U6	限局性浮腫 + 末梢神経
中等度鈍麻	ちゆうとうどうどんま	R201	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/126059458">http://id.who.int/icd/entity/126059458</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1663264387">http://id.who.int/icd/entity/1663264387</a>	1 =		MB40.3 & XS0T	感覚鈍麻 + 中等度
末梢性めまい	まつしやうせいまい	R42	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1398634694">http://id.who.int/icd/entity/1398634694</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/759043230">http://id.who.int/icd/entity/759043230</a>	1 =		MB48.0Z & XA1630	MB48.0Z 詳細不明のめまい & XA1630 末梢神経系
出血リスク	しゆつけつりすく	R58	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血,他に分類されないもの
腫瘤陰影	しゅりゅういんえい	R229	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1095611231">http://id.who.int/icd/entity/1095611231</a>	1 =		ME61 & XY9R	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり XY9R 画像診断で確定診断
欠伸発作	けつしんほつさ	R068	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/646700560">http://id.who.int/icd/entity/646700560</a>	1 <		8A68.Y	欠伸発作 absence epilepsy (Absence episode). てんかん発作の種類なので 8A68.Y ではないでしょうか 修正しました (18章は、欠伸発作でした)
失声	しつせい	R491	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1385858385">http://id.who.int/icd/entity/1385858385</a>	1 =		MA82.0	
死亡 大腸癌	しぼうだいちやうがんでん	R99.C189	C	25-30%	1							
全身発赤	ぜんしんほつせき	R21	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1256786790">http://id.who.int/icd/entity/1256786790</a>	1 =		ME66.61	
非糸球体型赤血球	ひしきゆうたいけい たせつけつきゆう	R31	C	25-30%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2016050353">http://id.who.int/icd/entity/2016050353</a>	1 <		MF50.4Z	MF50.4Z 詳細不明の血尿
疲労感強い	ひろくうなしいわ	R53	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =		MG22	
口腔内違和感	こうくうなしいわかん	R198	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1797733801">http://id.who.int/icd/entity/1797733801</a>	1 <		MD80.Y	MD80.Y 口腔顔面複合体のその他の特定の症状または徴候
自己嚥痰困難	じこかくたんこんなん	R093	C	25-30%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	MD10 異常なたん 困難は表現できない
挿入部痛	そうにゅうぶつう	R529	C	25-30%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 挿入部は表現できない。
腹部不快	ふくぶふかい	R198	C	25-30%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/657155598">http://id.who.int/icd/entity/657155598</a>	1 <		ME1Y	abdominal discomfort ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
肩窪リソノ節腫脹	そけいりんぼせつ しゅちよう	R590	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1145607841">https://id.who.int/icd/entity/1145607841</a>	1 =	=	MA01.0 & XA0GN7	18章では、肩窪リソノ節腫脹
易転倒性	いてんどうせい	R298	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 =	=	MB47.C	MB47.C 転倒傾向
吐きけ	はきけ	R11	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/596805318">http://id.who.int/icd/entity/596805318</a>	1 =	=	MD90.0	MD90.0 吐き気
色調不良	しちちようふりよ う	R230	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1057966112">https://id.who.int/icd/entity/1057966112</a>	1 =	=	ME64.1	
嫌悪感		R688	C	25-30%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1390117811">http://id.who.int/icd/entity/1390117811</a>	1 <	=	MG4Y	
熱感軽度	ねつかんけいど	R232	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/787076427">https://id.who.int/icd/entity/787076427</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME64.4 & XSSW	ほてり+軽度
心配症	しんぱいしよう	R452	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/2143265241">https://id.who.int/icd/entity/2143265241</a>	1 =	=	MB24.H	
倦怠感等	けんたいかんとう	R53	C	25-30%	1							
心配性	しんぱいしよう	R452	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/2143265241">https://id.who.int/icd/entity/2143265241</a>	1 =	=	MB24.H	
深部感覚障害	しんぶかんかく しようかい	R208	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/423444880">http://id.who.int/icd/entity/423444880</a>	1 <	=	ME65.Y & XK16	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 +深部
食思低下	しょくしていか	R630	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/2137507044">https://id.who.int/icd/entity/2137507044</a>	1 =	=	MG43.7	
帯状疱疹後疼痛	たいじょうほうし んごとうつう ないしゅつつけつこ ん	R529	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1797210650">http://id.who.int/icd/entity/1797210650</a>	1 <	=	1E91.5	1E91.5 帯状疱疹後多発神経障害
内出血痕	ないしゅつつけつこ ん	R58	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血,他に分類されないもの
歩きにくさ	あるきにくさ	R262	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1227110345">https://id.who.int/icd/entity/1227110345</a>	1 <	=	MB44.Z	
筋固縮	きんこしゆく	R208	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2048332953">http://id.who.int/icd/entity/2048332953</a>	1 <	=	MB47.3	MB47.3 痙攣またはけいれん(Muscle rigidity)
歩行時軽度ふらつき	ほこうじけいどふ らつき	R260	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/420041183">https://id.who.int/icd/entity/420041183</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MB44.0 & XSSW	よるめき歩行+軽度
白色粘稠痰	はくしよくひかく たん	R093	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
術中出血	じゅつちゆう しゅつけつ	R58	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血,他に分類されないもの
歩きづらさ	あるきづらさ	R262	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/149933236">https://id.who.int/icd/entity/149933236</a>	1 =	=	MB44.2	
痰喀出	たんかくしゅつ	R093	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
軽度腹部膨満感	けいどふくぶしか ん	R14	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME08 & XSSW	ME08 鼓腸および関連疾患 & XSSW 軽 度
新規出血	しんきしゅつけつ	R58	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血,他に分類されないもの
測定障害	そくていしようが い	R270	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/99719518">https://id.who.int/icd/entity/99719518</a>	1 =	=	MB45.0	測定障害は手足の運動を目的のところ で止めることができない症状
無呼吸低呼吸	むこきゅうていこ きゆう	R068	C	25-30%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/992235907">https://id.who.int/icd/entity/992235907</a>	1 =	=	MD11.0	
陳旧性出血	ちんきゅうせい しゅつけつ	R58	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血,他に分類されないもの
排便困難感	はいべんこんなん かん	R198	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/502284069">http://id.who.int/icd/entity/502284069</a>	1 =	=	ME05.0	Difficulty defecation ME05.0 便秘

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
右下肢腫脹	みぎかししゅちよ う	R224	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/615793612">http://id.who.int/icd/entity/615793612</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	<	ME61 & XK9K	皮下の腫れ、腫瘤またはしこり、下肢 & XK9K Right
左下肢腫脹	ひだりかししゅ ちよ	R224	C	25-30%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/615793612">http://id.who.int/icd/entity/615793612</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	<	ME61 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘤またはしこり、下肢 & XK8G Left
換気不良	かんきふりよ	R942	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1051898733">http://id.who.int/icd/entity/1051898733</a>	1 <		MD42	
歩行時ふらつきな い	ほこうじふらつき ない	R260	C	25-30%	1							
紅色丘疹散在	こうしよくきゅう しんざんざい	R238	C	25-30%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1338054937">http://id.who.int/icd/entity/1338054937</a>	1 <		ME67	
軽度陥没呼吸	けいどかんぼつこ きゅう	R068	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/208980208">http://id.who.int/icd/entity/208980208</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <		MD11.Y & XS5W	呼吸の異常＋軽度
頻尿症状	ひんだようしよ う	R35	C	25-30%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/403610249">http://id.who.int/icd/entity/403610249</a>	1 =		MF50.0	
湿性咳嗽時折	しつせいがいそ う	R05	C	25-30%	1							
回嘔吐	どきおり	R11	C	25-30%	1							
ふらつき生	かいおうと	R42	C	25-30%	1							
右下肺野浸潤影	みぎしたはいやし んじゅんえい	R91	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1013784154">http://id.who.int/icd/entity/1013784154</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MD41 & XA7L34 & XK9K	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 & XA7L34 肺の下葉 & XK9K 右
疼痛症状	どうつうしよ う	R529	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
持続出血	じぞくしゅつけつ	R58	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血、他に分類されないもの
テタニー症状	てたにーしよ う	R290	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1468891747">http://id.who.int/icd/entity/1468891747</a>	1 =		MB47.D	
換気不全	かんきふぜん	R942	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1051898733">http://id.who.int/icd/entity/1051898733</a>	1 <		MD42	
咳嗽	かいたん	R05,R09 3	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =		MD12 / MD10	MD12 咳 MD10 異常なたん
腋窩リンパ節腫大	えきかりんぼせつ しゅだい	R590	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1997596692">http://id.who.int/icd/entity/1997596692</a>	1 =		MA01.0 & XA90B2	18章では、腋窩リンパ節腫脹
両肺浸潤影	りょうはいしん じゅんえい	R91	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =		MD41 & XA7EZ3 & XA2UD3	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 & XA7EZ3 右肺 & XA2UD3 左肺
体動時呼吸苦	たいどうじこき う	R060	A	20-25%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <		MD11.5	MD11.5 呼吸困難
耳閉塞感	じへいそくかん	R448	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/742767859">http://id.who.int/icd/entity/742767859</a>	1 =		MC40	
強直間代性痙攣	こうちよくかん だいせいけいれん	R252	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1091709256">http://id.who.int/icd/entity/1091709256</a>	1 =		8A68.4	8A68.4 全般性強直間代発作
過換気発作	かかんきほつさ	R064	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1048499416">http://id.who.int/icd/entity/1048499416</a>	1 =		MD11.7	MD11.7 過呼吸
けいれん重積	けいれんじゅうせ き	R568	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/338178896">http://id.who.int/icd/entity/338178896</a>	1 =		8A66.0	8A66.0 痙攣性てんかん重積症 痙攣発作が30分以上持続するもの、ま たは痙攣発作を反復し、発作間欠期に も意識が回復しない状態が30分以上続 くものを痙攣重積

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
発語困難	はつごこんなん	R471	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =	=	MA80.22	MA80.22 詳細不明の構音障害
左頸部痛	ひだりそけいぶつ う	R103	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/121860522">https://id.who.int/icd/entity/121860522</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/271422288">https://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD81.12 & XA0GN7 & XK8G	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘍またはしこり 多房性囊胞性が表現できない
多房性囊胞性腫瘍	たぼうせいのおほ うせいしゅりゅう う	R229	A	20-25%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	
多飲多尿	たいんによう	R631;R3 5	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/439093618/">https://id.who.int/icd/entity/439093618/</a> <a href="https://id.who.int/icd/entity/2137636828">https://id.who.int/icd/entity/2137636828</a>	1 =	=	MG43.0 / MF55	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 +指と親指
手指冷感	しゅしれいかん	R208	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/822750113">http://id.who.int/icd/entity/822750113</a>	1 <	<	ME65.Y & XA2593	
動悸感	どうきかん	R002	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/257569559">https://id.who.int/icd/entity/257569559</a>	=	=	MC81.2	
暖気	あいき	R14	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1093292760">https://id.who.int/icd/entity/1093292760</a>	1 =	=	MD91	
巨大腫瘍	きよだいしゅりゅう う	R229	A	20-25%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘍またはしこり 巨大が表 現できない
粘膜炎赤	ねんまくほつせき	R21	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1193809293">http://id.who.int/icd/entity/1193809293</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA0PT3	
右頸部腫瘍	みぎけいぶしゅ りゅう	R221	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME61 & XK9K	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & XK9K Right
右前胸部痛	みぎぜんきょうぶ つう	R072	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/874725975">https://id.who.int/icd/entity/874725975</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MC86 & XK9K	前胸部痛+右
粘膜炎出血	ねんまくしゅつけ つ	R58	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
左頸部腫脹	ひだりきょうぶ しゅちよう	R220	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/603422881">https://id.who.int/icd/entity/603422881</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1286369458">https://id.who.int/icd/entity/1286369458</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/271422288">https://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME61 & XA7MK8 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、頸部 & XA7MK8 Cheek & XK8G Left
左頸部リンパ節腫 脹	ひだりけいぶりん ぱせつしゅちよう	R590	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1221395809">http://id.who.int/icd/entity/1221395809</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MA01.0 & XA5XT7 & XK8G	頸部リンパ節腫脹+左
高血糖状態	こうけつとうじょ うたい	R739	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/307705857">https://id.who.int/icd/entity/307705857</a>	1 =	=	MA18.0	
腹痛症状	ふくつうしゅう じよう	R104	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/166022696">https://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 =	=	MD81.4	
左下腹痛	ひだりかふくつう	R103	A	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2047598004">http://id.who.int/icd/entity/2047598004</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD81.12 & XK8G	MID81.12 下部部の他の部分に限局した 痛み & XK8G Left
浮腫性	ふしゅせい	R609	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/826220775">https://id.who.int/icd/entity/826220775</a>	1 =	=	MG29.Z	
左頸部腫瘍	ひだりけいぶしゅ りゅう	R221	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/271422288">https://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME61 & XA7AA6 & XK8G	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & XK8G Left
幻覚症状	げんかくしゅう じよう	R443	A	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/655363966">https://id.who.int/icd/entity/655363966</a>	1 =	=	MB27.2	
腹腔内リンパ節腫 脹	ふくくうないりん ぱせつしゅちよう	R599	B	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/667642868">http://id.who.int/icd/entity/667642868</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/254553021">http://id.who.int/icd/entity/254553021</a>	1 =	=	MA01.0 & XA05C1	限局性リンパ節腫大 & XA05C1 腹腔 内リンパ節
四肢失調	しししつちよう	R298	B	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/384289569">http://id.who.int/icd/entity/384289569</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1810600222">http://id.who.int/icd/entity/1810600222</a>	1 =	=	8A0Z & XA6AS2	
一過性意識消失	いつかせいいしき しようつ	R402	B	20-25%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1328725971">https://id.who.int/icd/entity/1328725971</a>	1 <	<	MB20.1	一過性は表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
摂食困難	せつしょくこんなん	R198	B	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/469219785">http://id.who.int/icd/entity/469219785</a>	1 <		ME1Y	ME1Y 消化器系または腹部に関連するその他の特定の症状または徴候 異常な腸音
腸雑音	ちようざつおん	R191	B	20-25%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/48769702">https://id.who.int/icd/entity/48769702</a>	1 =		ME03.Z	
脳機能障害		R298;G939	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1478037730">http://id.who.int/icd/entity/1478037730</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1048482858">http://id.who.int/icd/entity/1048482858</a>	1 =		ME86.Y & XA9738	
日中倦怠感	ひちゆうけんたいかん	R53	C	20-25%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1841264793">https://id.who.int/icd/entity/1841264793</a>	1 <		MG25	日中は表現できない
黄色壊死組織	おうしょくえしそしき	R02	C	20-25%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/188156827">https://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 <		MC85	黄色は表現できない
警告出血	しゅつけつ	R58	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
喀痰喀出		R093	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/516880510">http://id.who.int/icd/entity/516880510</a>	1 =		MD10	MD10 異常なたん
頭痛時		R51	C	20-25%	1							
耳鼻出血	じびしゅつけつ	R040	C	20-25%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/608337668">https://id.who.int/icd/entity/608337668</a>	1 =		MD20	
喀痰困難		R093	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/516880510">http://id.who.int/icd/entity/516880510</a>	1 <		MD10	MD10 異常なたん 困難は表現できない
右膝腫脹	うしつしゅちよう	R224	C	20-25%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/615793612">https://id.who.int/icd/entity/615793612</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1670056745">https://id.who.int/icd/entity/1670056745</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		ME61& XA8K.L5 & XK9K	皮下の腫れ、腫瘤またはほりこり、下肢 & XA8K.L5 Knee & XK9K Right
頭痛嘔気	ずつうおうき	R11	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =		MD90 / MB4D	MD90 吐き気または嘔吐 MB4D 他に分類されない頭痛
消退性発赤	ときおりふくつう てんとうれきたす う	R21 R104 R260	C C C	20-25% 20-25% 20-25%	1 1	1 = 1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 = 1 =		ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
再度疼痛	さいどとうつう	R529	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
右上肢浮腫	みぎじようしゅ しゅ	R600	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/986233688">http://id.who.int/icd/entity/986233688</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MG29.0 & XA4BA8 & XK9K	浮腫 + 上肢 + 右
日中嘔吐	ひちゆうおうと	R11	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 日中は表現できない。
軽度痛み	けいどいたみ	R529	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG3Z & XS5W	MG3Z 詳細不明の痛み & XS5W 軽度
急性精神運動興奮	きゆうせいせいしん んとうんどうこうふ ん	R458	C	20-25%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1014897080">https://id.who.int/icd/entity/1014897080</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/786106375">https://id.who.int/icd/entity/786106375</a>	1 =		MB23.M & XT5R	
頂部浮腫	こうぶふしゅ	R609	C	20-25%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/2128635100">https://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/570444145">https://id.who.int/icd/entity/570444145</a>	1 <		MG29.0 & XA6CW5	
動作時振戦	どうさじしんせん	R251	C	20-25%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1478829290">https://id.who.int/icd/entity/1478829290</a>	1 <		8A04.Z	動作時は表現できない
神経性過食症	しんけいせいか しょくしよう	R632	C	20-25%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1587408889">https://id.who.int/icd/entity/1587408889</a>	1 <		MG43.9	神経性は表現できない GB81 神経性過食症が該当する
夜間失禁	やかんしつきん	R32	C	20-25%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/766129123">https://id.who.int/icd/entity/766129123</a>	1 <		MF50.ZZ	夜間は表現できない
死亡 心不全	しぼうしんふぜん	R99;I509	C	20-25%	1							

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
下腹部圧痛	かふくぶあつづう	R198	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/657155598">http://id.who.int/icd/entity/657155598</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2105593940">http://id.who.int/icd/entity/2105593940</a>	1 =	=	ME1Y & XA4TCO	abdominal discomfort ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候十下腹部
黒色壊死	こくしよくえし	R02	C	20-25%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/188156827">https://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 <	<	MC85	黒色は表現できない
端坐位保持	たんざいほじ	R298	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541/">http://id.who.int/icd/entity/1400632541/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/623565657">http://id.who.int/icd/entity/623565657</a>	1 =	=	FB32.Y / VW1Y	Muscle weakness / 座位の維持
夜間ふらつき	やかんふらつき	R42	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 <	<	MB48.3	MB48.3 Light-headedness 夜間を表現できない
腹緊増強	ふくきんぞうきょう	R14	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
腹満感軽度	ふくまんかんけい ど	R14	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
大腫瘍	だいしゆりゆう	R229	C	20-25%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	ME08 鼓腸および関連疾患 性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 大きさの表現ができない
嘔気増強	おうきぞうきょう	R11	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =	=	MD90	MD90 吐き気または嘔吐
胸部聴診異常	きょうぶちんじんいじょう	R098	C	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1369607937">https://id.who.int/icd/entity/1369607937</a>	1 <	<	MD3Y	MD90 吐き気または嘔吐 性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 触診の表現ができない
腫瘍感	しゆりゆうかん	R229	C	20-25%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	ME08 鼓腸および関連疾患 性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 触診の表現ができない
自己誘発性嘔吐	じごゆうはつせい おうと	R11	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 自己誘発性は表現できない。
時々痛む	ときどきいたむ	R529	C	20-25%	1							
日中嘔気	にっちゅうおうき	R11	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 <	<	MD90	MD90 吐き気または嘔吐 日中は表現できない。
腹鳴	ふくめい	R191	C	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/48769702">https://id.who.int/icd/entity/48769702</a>	1 =	=	ME03.Z	ME03.Z 異常な腸音
皮弁壊死	ひべんえし	R02	C	20-25%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/188156827">https://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 <	<	MC85	
腹水コントロール	ふくすいごんと る	R18	C	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1133729855">https://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =	=	ME04.Z	
内部壊死	ないぶえし	R02	C	20-25%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/188156827">https://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 <	<	MC85	
間欠跛行	かんけつぱこう	R262	C	20-25%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/149933236">https://id.who.int/icd/entity/149933236</a>	1 <	<	MB44.2	
死亡 脳出血	しぼうのうしゅつ けつ	R99.1619	C	20-25%	1							
右腹部痛	みぎふくぶつう	R104	C	20-25%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/166022696">https://id.who.int/icd/entity/166022696</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/87572005">https://id.who.int/icd/entity/87572005</a>	1 =	=	MD81.4 & XK9K	
一度嘔吐	いちどおうと	R11	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 回数は表現できない。
筋肉消失食欲不振	きんにくしょうじ つしよくふん ん	R630	C	20-25%	1							
腹痛嘔気	ふくつうおうき	R11	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696/">http://id.who.int/icd/entity/166022696/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =	=	MD81.4 / MD90	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛 MD90 吐き気または嘔吐

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
夜尿	やによう	R32.F98 0	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/766129123">http://id.who.int/icd/entity/766129123</a>	1 =	=	MF50.ZZ	
夜間嘔気	やかんおうき	R11	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 <	<	MD90	MD90 吐き気または嘔吐 夜間は表現できない。
心音	しんおん	R011	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2140822372">http://id.who.int/icd/entity/2140822372</a>	1 =	=	MC83.Z	pharynx residue Dysphagia 嚥下障害とコードして も、残留物について表現できない
咽頭残留	いんとうざんりゆ う	R13	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 <	<	MD93	
時々腹痛	ときどきふくつう	R104	C	20-25%	1							
右鼻出血	みぎびしゅつけつ	R040	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/608337668">http://id.who.int/icd/entity/608337668</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MD20 & XK9K	MD20 鼻出血 & XK9K Right
時折乾性咳嗽	じしかんせいかい そう	R05	C	20-25%	1							
チクチク痛	ちくちくつう	R529	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/136421763">http://id.who.int/icd/entity/136421763</a>	1 =	=	ME65.4	ME65.4 皮膚のうずき
乾癬皮疹	かんせんひしん	R21	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/63698555">http://id.who.int/icd/entity/63698555</a>	1 =	=	EA90.Z	EA90.Z Psoriasis of unspecified type 腸の輪状筋が行う収縮運動（蠕動運 動）のこと
腸蠕動	ちようぜんどう	R191	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/18011076426">http://id.who.int/icd/entity/18011076426</a>	1 =	=	VV40	胃と腸による食物の輸送
夜間腹痛	やかんふくつう	R104	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 <	<	MD81.4	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛 夜間は表現できない
腫瘤状	でんげきつう	R229	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘤またはしこり
電撃痛	ごうべんしょう りよう	R529	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
硬便少量	ごうべんしょう りよう	R195	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/502284069">http://id.who.int/icd/entity/502284069</a>	1 <	<	ME05.0	ME05.0 Constipation
咽頭貯留	いんとうちよりゆ う	R13	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 <	<	MD93	pharynx residue Dysphagia 嚥下障害とコードして も、残留物について表現できない
穿刺部疼痛	せんしぶどうつう	R529	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 穿刺部は表現できない。
呼吸苦増強	こきゆうくぞう きよう	R060	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD11.5 & XS25	MD11.5 呼吸困難 & XS25 増悪
気息性嘔声	きそくせいさいせい	R490	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/741286458">http://id.who.int/icd/entity/741286458</a>	1 =	=	MA82.10	気息性嘔声（きそくせいさいせい） すーすーと息もれする声のことで、発 声時に左右の声帯の間（声門）に隙間 がでるためにおこります。
胸部苦悶感	きようぶくもんか ん	R074	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/718946808">http://id.who.int/icd/entity/718946808</a>	1 =	=	BA40.Z	
排痰困難		R093	C	20-25%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <	<	MD10	MD10 異常なたん 因難は表現できない
膝折れ		R298	C	20-25%	1							膝カックソンのことだが示すコードがな い
無呼吸症候群	むこきゆうしよう ごうぐん	R068	C	20-25%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/992235907">http://id.who.int/icd/entity/992235907</a>	1 =	=	MD11.0	



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
腹痛くない	はらいたくない	R104	C	20-25%	1							
点滴刺入部発赤	しにゆうぶほっせ き	R21	C	20-25%		2 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/286694084">http://id.who.int/icd/entity/286694084</a>	2 <		ME66.6Z / NE80.Z	ME66.6Z 発疹、未指定 NE80.Z 注入、輸血または治療注射後に生じる傷害または害、他の場所に分類されていない、不特定の
前胸部皮疹	ぜんきょうぶひし ん	R21	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/108895453">http://id.who.int/icd/entity/108895453</a>	1 =		ME66.6Z & XA00R3	発疹 + 前胸部
軽度しびれ	けいどしびれ	R208	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712/">http://id.who.int/icd/entity/1049159712/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MB40.3 & XS5W	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & 軽度
変性痛	へんせいとう	R529	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
死亡 肺炎	しばうはいえん	R99.J189	C	20-25%	1							
死亡 肝臓癌	しばうかんぞうが ん	R99.C22 0	C	20-25%	1							
ふらつきあり	ふらつきあり	R42	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =		MB48.3	MB48.3 Light-headedness
大きくふらつく	おおきくふらつく	R42.R26 0	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 <		MB48.3	MB48.3 Light-headedness ふらつきの程度を表現できない 本日は表現できない
本日発熱	ほんじつはつねつ	R509	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <		MG26	
意識減損	いしきげんそん	R401	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1000337196">http://id.who.int/icd/entity/1000337196</a>	1 =		MB20.2	
嘔気誘発	おうきゆうはつ	R11	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =		MD90	MD90 吐き気または嘔吐
嘔吐誘発	かたいふしゆけい ど	R11	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐
下腿浮腫軽度	かたいふしゆけい ど	R600	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933240/">http://id.who.int/icd/entity/243933240/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG29.01 & XS5W	下腿浮腫 + 軽度
体幹失調	かたいふしゆけい ど	R270	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/92719518/">http://id.who.int/icd/entity/92719518/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/947150833">http://id.who.int/icd/entity/947150833</a>	1 =		MB45.0 & XA3FR3	詳細不明の運動失調 + 体幹
月経様出血	しんけいよう しゆっけつ	R58	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血、他に分類されないもの
副鼻腔圧痛	ふびくうあつ つ	R529	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217/">http://id.who.int/icd/entity/661232217/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/2037717603">http://id.who.int/icd/entity/2037717603</a>	1 =		MG3Z & XA3523	MG3Z 詳細不明の痛み & XA3523 副鼻 腔
右下腹痛	みぎかふくつう	R103	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2047598004/">http://id.who.int/icd/entity/2047598004/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MD81.12 & XK9K	MD81.12 下腹部の他の部分に限局した 痛み & XK9K Right
時折頭痛	ときおりずつう	R51	C	20-25%	1							
糖尿病境界型	どうにょうびよう きようかいがた	R730	C	20-25%	1							
嘔吐痕	けいどひろうかん りようそくらんそ うしゆだい	R11	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐
軽度疲労感	けいどひろうかん りようそくらんそ うしゆだい	R53	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957/">http://id.who.int/icd/entity/1109546957/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/621678143/">http://id.who.int/icd/entity/621678143/</a>	1 =		MG22 & XS5W	MG22 疲労 & XS5W Mil&
両側卵巣腫大	りようそくらんそ うしゆだい	R599	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/16172472938/">http://id.who.int/icd/entity/16172472938/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/396837934">http://id.who.int/icd/entity/396837934</a>	1 =		GA18.Y & XK9J	Hypertrophy of ovary & Bilateral 腫大を肥大と採った
口唇発赤	こうしんほっせき	R21	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899/">http://id.who.int/icd/entity/1093196899/</a>	1 =		ME66.6Z & XA8JD4	ME66.6Z 発疹、未指定 XA8JD4 Lip
転倒リスク高	こう	R260.R2 98	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899/">http://id.who.int/icd/entity/1093196899/</a>	1 <		MB47.C 転倒/傾向	リスクについての評価を示すコードが ない
体熱感軽度	こう	R509	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
圧痛関節		R529	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/92172848">http://id.who.int/icd/entity/92172848</a>	1 <		ME82 関節痛	ME82 関節痛
自排尿		R391	C	20-25%	1							
肺副雑音		R098	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1428101439">http://id.who.int/icd/entity/1428101439</a>	1 <		MD32	
収縮期駆出性雑音	しゅうしゅくき しゅつせいざつお ん	R011	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2140822372">http://id.who.int/icd/entity/2140822372</a>	1 <		MC83.Z	
体感幻覚	たいかんげんかく	R208	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/947150833">http://id.who.int/icd/entity/947150833</a>	1 <		ME65.Y & XA3FR3	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 + 体幹
腹満軽度		R14	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =		ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
眼窩周囲圧痛	がんかしゅうい あつこう	R529	C	20-25%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
外出血	がいしゅつけつ	R58	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
右肺浸潤影		R91	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a>	1 =		MD41 & XA7EZ3	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 & XA7EZ3 右肺
腹緊自覚		R14	C	20-25%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =		ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
前胸部圧迫感	ぜんきょうぶあつ ぱくかん	R098	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/756584914">http://id.who.int/icd/entity/756584914</a>	1 =		ME86.3	ME86.3 Symptom or complaint of the chest
血性痰	けつせいたん	R042	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/899998313">http://id.who.int/icd/entity/899998313</a>	1 =		MD22	Haemoptysis
呼吸困難症状	こきゅうこんなん しようじよう	R060	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =		MD11.5	MD11.5 呼吸困難
結節性陰影	けつせつせいいん えい	R91	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
漏出性腹水	しんしゅつせいふ くすい	R18	A	15-20%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 <		ME04.Z	
軽度肝機能異常	けいどかんきのう いじよう	R945	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <		ME23 & XSSW	+ 軽度
肝酵素異常	かんこうそいじよ う	R945	A	15-20%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/696169660">http://id.who.int/icd/entity/696169660</a>	1 <		ME23	
右季肋部圧痛	みぎきろくぶあつ こう	R073	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1365807043">http://id.who.int/icd/entity/1365807043</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1976688394">http://id.who.int/icd/entity/1976688394</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MD30.1 & XA3TD4 & XK9K	MD30.1 その他の胸痛 & XA3TD4 季肋 部 & XK9K 右
すりガラス状陰影	すりガラスじよう いんえい	R91	A	15-20%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
シヨツク状態	しよつくじようた い	R579	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1164022950">http://id.who.int/icd/entity/1164022950</a>	1 =		MG40.Z	
深部覚障害	しんぶかくしよう がい	R208	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1467981209">http://id.who.int/icd/entity/1467981209</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/423444880">http://id.who.int/icd/entity/423444880</a>	1 =		MB40.Z & XK16	MB40.Z 詳細不明の感覚障害+深部
筋痙攣	きんけいれん	R252	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/454698268">http://id.who.int/icd/entity/454698268</a>	1 =		MB47.3	筋痙攣
軽度下腿浮腫	けいどかたいふ しゅ	R600	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG29.01 & XSSW	下腿浮腫+軽度
右頸部腫脹	うけいぶしゅちよ う	R221	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/153107719">http://id.who.int/icd/entity/153107719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		ME61 & XK9K	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & XK9K Right
高度徐脈	こうどじよみやく	R001	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2079810536">http://id.who.int/icd/entity/2079810536</a>	1 =		MC81.1	心拍数が1分間に50回を下回る徐脈

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
肺うつ血象	はいうつけつぞう	R91	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり
腫瘍病変	しゅりゅうびょう へん	R229	A	15-20%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	Scleroedema 硬化性浮腫 EE7Y その他の特定の皮膚結合組織障害
浮腫性硬化	ふしゅせいこうか	R609	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1549425684">http://id.who.int/icd/entity/1549425684</a>	1 =		EE7Y	
高CO2血症	こうしーおーびー けつしやう	R068	A	15-20%	18章	1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/208990208">http://id.who.int/icd/entity/208990208</a>	1 <		MD11.Y	
鼠径リンパ節腫脹	そけいりんぱせつ しゅちやう	R590	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1145607841">http://id.who.int/icd/entity/1145607841</a>	1 =		MA01.0 & XA0GN7	18章では、鼠径部リンパ節腫脹
拍動性頭痛	はくどうせいずつ う	R51	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =		MB4D	他に分類されない頭痛
発汗過多	はつかんかた	R619	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1416949107">http://id.who.int/icd/entity/1416949107</a>	1 =		EE00.Z	EE00.Z 詳細不明の多汗症
暗赤色便	あんせきしよくべ ん	R195	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1625551556">http://id.who.int/icd/entity/1625551556</a>	1 <		ME0Y	
浮動性眩暈	ふどうせいめまい	R42	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a>	1 =		MB48.Z	MB48.Z Dizziness. 前失神 (血の気がひく) pre-syncope
左腋窩リンパ節腫大	ひだりえきかりん ぱせつしゅだい	R590	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1997596692&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/1997596692&amp; http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MA01.0 & XA90B2 & XK8G	腋窩リンパ節腫大 十左
右肺結節影	うはいけつせつえ い	R91	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178&amp;http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/704121178 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a>	1 <		MD41 & XA7EZ3	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (孤立性肺結節) & XA7EZ3 右肺
排尿排便障害	はいにようはいべ んしやうがい	R391;R1 98	A	15-20%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/469219785">http://id.who.int/icd/entity/469219785</a>	1 <		ME1Y	ME1Y 消化器系または腹部に関連するその他の特定の症状または徴候
紅色皮疹	こうしよくひしん	R21	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =		ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
拍動性腫瘍	はくどうせいしゅ りゅう	R229	A	15-20%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	拍動性腫瘍は、血管性疾患 (動脈瘤、先天性脈管形成異常 (congenital vascular malformation ; CVM)、動脈硬化による蛇行など) と動脈に接した腫瘍といった非血管性疾患に分類できるが、画像診断の進歩により鑑別は容易である。 部位など特定できないし、拍動性が表現できない
眩暈症	めまいしやう	R42	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a>	1 =		MB48.Z	MB48.Z Dizziness 回転性 (ぐるぐる) vertigo. 動揺性・浮動性 (ふらふら) dizziness.
血色不良	けつしよくふりよ う	R230	A	15-20%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1057966112">http://id.who.int/icd/entity/1057966112</a>	1 =		ME64.1	前失神 (血の気がひく) pre-syncope

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
右頸部腫脹	うきようがしゆ ちよう	R220	A	15-20%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/603422881&amp;https://id.who.int/icd/entity/1286369458&amp;https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/603422881 &amp; https://id.who.int/icd/entity/1286369458 &amp; https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME61 & XA7MK8 & XK9K	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、頭部 & XA7MK8 Cheek & XK9K Right
咳嗽発作	かいそうほつさ	R05	A	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	<	MD12	MD12 Cough
脾腫大	ひしゆだい	R161	A	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1282210072">http://id.who.int/icd/entity/1282210072</a>	1 =	=	ME10.01	脾臓（ひそう）が腫れて大きくなる状態 脾臓肥大 NOS 性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 多発性が表現できない
多発腫瘍	たはつしゆりゆう	R229	A	15-20%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 多発性が表現できない
多房性腫瘍	たぼうせいしゆりゆう	R229	A	15-20%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 多発性が表現できない
咳発作	せきほつさ	R05	A	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	<	MD12	MD12 Cough
腸間膜リンパ節腫大	ちようかんまくりんばせつしゆだい	R590	A	15-20%	18章	1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1751407439">https://id.who.int/icd/entity/1751407439</a>	1 =	=	MA01.0 & XA26J2	MD12 Cough
咳嗽症状	かいそうしゆうじよう	R05	A	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	<	MD12	MD12 Cough
発熱腹痛	はつねつふくつう	R509;R104	A	15-20%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/915343154/">https://id.who.int/icd/entity/915343154/</a> <a href="https://id.who.int/icd/entity/166022696">https://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 =	=	MG26 / MD81.4	MG26 その他または原因不明の発熱 / MD81.4 その他の詳細不明の腹痛
両下肢脱力	りようかしだつりよく	R298	A	15-20%		1	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1400632541&amp;https://id.who.int/icd/entity/621678743">https://id.who.int/icd/entity/1400632541 &amp; https://id.who.int/icd/entity/621678743</a>	1	=	FB32.Y & XK9J	FB32.Y Other specified disorders of muscles & XK9J Bilateral
意識低下	いしきていか	R402	B	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049761831">http://id.who.int/icd/entity/1049761831</a>	1 =	=	MB20.Y	MB20.Y Other specified symptoms, signs or clinical findings involving consciousness
腹腔内リンパ節腫大	ふくくうないりんばせつしゆだい	R599	B	15-20%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/667642868&amp;https://id.who.int/icd/entity/254553021">https://id.who.int/icd/entity/667642868 &amp; https://id.who.int/icd/entity/254553021</a>	1 =	=	MA01.0 & XA05C1	MAA01.0 限局性リンパ節腫大 XA05C1 腹腔内リンパ節
赤血球円柱	せつけつきゆうえんちゆう	R829	B	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/315455711">http://id.who.int/icd/entity/315455711</a>	1 <	<	MF9Y	MF9Y 診断なしの尿検査に関するその他の特定の臨床所見 赤血球円柱(RBC casts):腎子円柱内に赤血球が3個以上封入された円柱を赤血球円柱とし、赤血球円柱は変形赤血球と共にネフロンに出血のあることを意味します。出現意義としては、急性糸球体腎炎、慢性増殖性腎炎、IgA腎症などの腎性出血を伴う尿に認められることが多いとされています。 E86.3 胸部の症状または苦情 労作時表せず
労作時胸部圧迫感	ろうさじきようぶあっぱくかん	R098	B	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/756684914">http://id.who.int/icd/entity/756684914</a>	1 <	<	E86.3	E86.3 胸部の症状または苦情 労作時表せず
恥坐骨圧痛	ちざこつあつう	R529	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217&amp;(http://id.who.int/icd/entity/177963986orhttp://id.who.int/icd/entity/417496247)">http://id.who.int/icd/entity/661232217 &amp; (http://id.who.int/icd/entity/177963986 or http://id.who.int/icd/entity/417496247)</a>	1 =	=	MG3Z & (XA82W3 or XA5L47)	MG3Z 詳細不明の痛み & (XA82W3 恥骨 or XA5L47 坐骨)
軽度黄染		R17	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/1056591229 &amp; http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME10.1 & XA5W	xanthochromia ME10.1 不特定の黄疸 XS5W Mild

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信頼 度	頻度レ ベル	対象外 度	確信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確信 度	関係	MMS	備考
浮遊性めまい	ふゆうせいめまい	R42	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a>	1 =	=	MB48.Z	MB48.Z Dizziness 回転性(ぐるぐる) vertigo. 動揺性・浮動性(ふらふら) dizziness. 前失神(血の気がひく) pre-syncope
胃部不快感軽度		R198	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =	=	MD81.10	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み
呼吸状態不良		R060	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
胸痛症状	きょうつうししょう じょう	R074	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1765737830">http://id.who.int/icd/entity/1765737830</a>	1 =	=	MD30.Z	MD30.Z 胸の痛み、不特定
夜間発汗	やかんはつかん	R619	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1850199177">http://id.who.int/icd/entity/1850199177</a>	1 <	<	EE00.Z	EE00.Z 多汗症、不特定 下位に発汗
軽度咳嗽	けいどかいそう	R05	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD12 & X55W	MD12 Cough & X55W 咳
度発熱	どはつねつ	R509	C	15-20%	1							
転倒リヌク高く		R260;R2 98	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 <	<	MB47.C	MB47.C 転倒傾向 リヌクについての評価を示すコードが ない
痰血性		R093	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
患肢疼痛		R529	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 患肢は表現できない。
熱型変動		R509	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <	<	MG26	変動は表現できない
無力感	むりょくかん	R53	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 <	<	MG22	ある物事に対して無力であることがわ かったときの、また、何をしても無駄 であるとき、虚脱したよう な感じ
呼吸苦自覚		R060	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
ふらつき症状		R42	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2201770017">http://id.who.int/icd/entity/2201770017</a>	1 =	=	MB48.3	MB48.3 ふらつき
高濃度腫瘍	こうのうどしゆ りゆう	R229	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1095611231">http://id.who.int/icd/entity/1095611231</a>	1 <	<	ME61 & XY9R	性質が不明または特定されていない皮 下腫瘍、腫瘍またはしこり XY9R 画像 診断で確定診断 高濃度(色)
便汚染		R15	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/790417430">http://id.who.int/icd/entity/790417430</a>	1 =	=	ME07.Z	ME07.Z 糞便失禁、不特定
軽度胃部不快感	けいどいふふかか ん	R198	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD81.10 & X55W	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み+軽度
過食衝動	かしょくしょうど う	R632;F5 04	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1673294767">http://id.who.int/icd/entity/1673294767</a>	1 =	=	6B82	6B82 bouts of overeating
疼痛コントロール		R529	C	15-20%	1							
起床時疼痛		R529	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 起床時は表現できない。
息ぎれなし		R060	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
死亡 膵臓癌		R99;C25 9	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/542147910">http://id.who.int/icd/entity/542147910</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/178135136">http://id.who.int/icd/entity/178135136</a>	1 =	=	2C10.Z / MH14	2C10.Z Malignant neoplasm of pancreas, unspecified / Death NOS

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
母体発熱	ぼたいはつねつ	R509	C	15-20%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <	=	MG26	母体は表現できない
嘔吐後嘔気		R11	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =	=	MD90	MD90 吐き気または嘔吐
出血付着程度		R58	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの 光や音、温度などの外部からの刺激 や、疼痛など体内から受ける刺激、こ うした刺激を適切に感知できない状態
知覚低下		R201	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/10491597122">http://id.who.int/icd/entity/10491597122</a>	1 =	=	MB40.3	MB40.3 hypesthesia
両下肢痺れ	りょうかししびれ	R208	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6 & XK9J	Number of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA45A6 下肢 & XK9J Bilateral
浮腫腫脹		R609	C	15-20%		1 ★	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> OR <a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a>	1 ★	=	ME61 or MG29 Z	ME61 皮下腫れ MG29 Z浮腫、未指定 浮腫か腫脹と判断した
S T - T異常	えすていーていー いじよう	R943	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/31893376Z">http://id.who.int/icd/entity/31893376Z</a>	1 <	=	MC91	心電図異常
軽度跛行	けいどけいこう	R262	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236">http://id.who.int/icd/entity/149933236</a> & f	1 =	=	MB44.2 & XS5W	外傷、奇形、その他の疾患により正常 な歩行ができない状態
夜間尿失禁	やかんにようしっ きん	R32	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1491686798">http://id.who.int/icd/entity/1491686798</a>	1 <	=	MF50.2Y	MF50.2Y Bedwetting, unspecified おね しよ
創部周囲発赤	そうぶしゅうい ほっせき	R21	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/754990790">http://id.who.int/icd/entity/754990790</a>	1 =	=	ME66.6Z / ND56.1	ME66.6Z 発疹、未指定 ND56.1 不特定の身体領域の開いた傷
出血状況		R58	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
痛みとしびれ	いたみとしびれ	R208	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/494503817">http://id.who.int/icd/entity/494503817</a>	1 =	=	MB40.Z	MB40.Z 詳細不明の感覚障害
腹水少量		R18	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =	=	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水 少量が表現で きない
重度咽頭期嚥下障 害	じゅうどいんどう きえんげしやうが い	R13	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/339226072">http://id.who.int/icd/entity/339226072</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD93 & XS25	Dysphagia, pharyngeal phase & Severe 咽頭期：嚥下反射によつて、食塊を咽 頭から食道入り口へ送り込む時期。軟 口蓋が拳上して鼻腔との交通を遮断、 舌骨、口頭が前上方に拳上して食道入 り口部が開大するのと同時に喉頭蓋谷 が下降。
戦慄		R688	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1495646237">http://id.who.int/icd/entity/1495646237</a>	1 =	=	MG21	MG21 Chills
創部発赤腫脹		R21	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719/">http://id.who.int/icd/entity/1531077719/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/754990790">http://id.who.int/icd/entity/754990790</a>	1 =	=	ME66.6Z / ME61 / ND56.1	ME66.6Z 発疹、未指定 ME61 皮下腫 れ ND56.1 不特定の身体領域の開い た傷

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
咽頭期軽度嚥下障害	いんとうきげいど えんげしようがい	R13	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/339226072">http://id.who.int/icd/entity/339226072</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	<	MD93 & XS5W	Dysphagia, pharyngeal phase & Mild 咽頭期：嚥下反射によって、食塊を咽 頭から食道入り口へ送り込む時期。軟 口蓋が拳上して鼻咽との交通を遮断、 舌骨、口蓋が前上方に拳上して食道入 り口部が開大すると同時に喉頭蓋谷 が下降。
病的腫大	びようてきしゅだ い	R599	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	ME61 皮下腫れ、不確実または不特定 の性質の塊または塊
気分不快等		R11	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =	=	MD90	MD90 吐き気または嘔吐
両肺多発結節		R91	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a> )	1 <	<	MD41 & (XA7EZ3 or XA2UD3)	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Solitary pulmonary nodule) & (XA7EZ3 右肺 or XA2UD3 左肺) 多発は表現できない。
胸部不快なし		R098	C	15-20%		1 =	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2066325290">http://id.who.int/icd/entity/2066325290</a>	1 <	<	VV6Y	VV6Y その他の特定の神経筋骨格およ び運動関連機能
咳反射		R05	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =	=	MD81.10	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み
胃部不快症状		R198	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD81.10 & XS25	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み + XS25 Severe
咳嗽誘発		R05	C	15-20%		1						
腹部症状増悪		R198	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/584871112">http://id.who.int/icd/entity/584871112</a>	1 =	=	MF50.6Z	MF50.6Z 詳細不明の排尿障害
排泄困難		R391	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/761526554">http://id.who.int/icd/entity/761526554</a>	1 =	=	GB6Z	GB6Z 詳細不明の排便障害
上肢振戦	じようししんせん	R251	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/645263329">http://id.who.int/icd/entity/645263329</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/986233688">http://id.who.int/icd/entity/986233688</a>	1 =	=	8A04.Z & XA4BA8	8A04.Z 詳細不明の振戦に関連する障 害 XA4BA8 上肢
尿意曖昧		R391	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/449943282">http://id.who.int/icd/entity/449943282</a>	1 =	=	MC81.Z	MC81.Z 詳細不明の心拍の異常
心拍不整		R008	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME61 & XA7AA6 & XK9K	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & XK9K Right
右頸部腫脹	みぎけいぶしゅ ちよう	R221	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 <	<	MD81.4	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛 日中は表現できない
日中腹痛		R104	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =	=	MD90	MD90 吐き気または嘔吐
唾液様嘔吐	ようおうと	R11	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =	=	MB48.3	MB48.3 ふらつき
ふらつき感		R260,R4 2	C	15-20%		1 =	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 <	<	MB21.1Z	最近を表現できない
最近物忘れ		R413	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/405704375">http://id.who.int/icd/entity/405704375</a>	1 =	=	MG3Z & XA5J55	MG3Z 詳細不明の痛み & XA5J55 脊柱
脊椎圧痛	せきついあつう	R529	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1810600222">http://id.who.int/icd/entity/1810600222</a>	1 =	=	MB40.3 & XA6AS2	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA6AS2 四肢
四肢痺れ	しししびれ	R208	C	15-20%		1 =	=					

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
創部軽度発赤	そうぶけいどほっ せき	R21	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478960">http://id.who.int/icd/entity/562478960</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/754990790">http://id.who.int/icd/entity/754990790</a>	1 =	=	ME66.6Z & XS5W / ND56.1	MIE66.6Z 発疹、未指定 ND56.1 不特定の身体領域の開いた傷 XS5W Mild
食後嘔吐	しょくごおと	R11	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 食後は表現できない。
再度腹痛	さいどふくつう	R104	C	15-20%	1							
夜間嘔吐	やかんおと	R11	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 夜間は表現できない。
高度眼下障害	こうどえんげしよ うがい	R13	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD93 & XS25	Dysphagia & Severe
閉塞性無呼吸	へいそくせいむこ きゅう	R068	C	15-20%		1 >	>	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1919233290">http://id.who.int/icd/entity/1919233290</a>	1 >	>	7A41	閉塞性無呼吸の多くは、閉塞性睡眠時 無呼吸症候群であるが、これがこの病 名と一致するかは言及されていないの で、1 >
空嘔吐	きおうと	R11	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
動悸自覚		R002	C	15-20%	1							
不穏言動		R451	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/496629459">http://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 =	=	MB24.F	
下肢筋力低下	かしきんりょくて いか	R298	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541">http://id.who.int/icd/entity/1400632541</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/864968000">http://id.who.int/icd/entity/864968000</a>	1 <	<	FB32.Y & XA47.J0	Muscle weakness & XA47.J0 Muscles of the lower extremity
咽頭喘鳴	いんどうぜいめい	R061	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1551292969">http://id.who.int/icd/entity/1551292969</a>	1 <	<	MD11.B	咽頭を付けただけでよいとは思えない ので、下位とした
頸部硬直	けいぶこうちよく	R298	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2048332953">http://id.who.int/icd/entity/2048332953</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/956558826">http://id.who.int/icd/entity/956558826</a>	1 =	=	MB47.3 & XA7AA6	仰臥位の患者の頭部を持ち上げると抵 抗がある診察所見を指す。髄膜刺激症 状の一つ。髄膜炎やくも膜下出血の際 には、髄膜、頸部神経、神経根部に浮 腫が生じ、疼痛閾値が低下するととも に、後頭部、項部の筋肉に持続的な収 縮がおこる。 このことから頸部頸部筋肉の硬直と捉 えるのが好ましいと判断 Muscle rigidity&Cervical region
疝痛発作		R104	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 =	=	MD81.4	せんつう【はげしい疝痛】発作性の間 欠的腹痛腹部内臓。の諸疾患に伴う症 候で、胆石症発作・結石発作・腸閉塞 などに際して現れる
新鮮血		R58	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血、他に分類されないもの
咳嗽時折		R05	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	<	MD12	coughing 時折が表現できない
軽度冷感		R208	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <	<	ME65.Y & XS5W	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 +軽度
荷重痛変わらない		R529	C	15-20%	1							
歩容		R268	C	15-20%	1							歩行パターン
食事摂取困難		R13	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 =	=	MD93	Dysphagia



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
起立困難		R298	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541/">http://id.who.int/icd/entity/1400632541/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1462755743/">http://id.who.int/icd/entity/1462755743/</a>	1 <	<	FB32.Y / VW1Y	Muscle weakness / Standing 困難であることが表現できない
右肩径部痛	みぎそけいぶつう	R103	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/121860522/">http://id.who.int/icd/entity/121860522/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005/">http://id.who.int/icd/entity/876572005/</a>	1 =	=	MD81.12 & XA0GN7 & XK9K	鼠蹊部の痛み & XK9K Right
易怒性亢進		R454	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2140272684/">http://id.who.int/icd/entity/2140272684/</a>	1 <	<	MB24.C	MB24.C 易怒性 亢進が表現できない
時々咳嗽	じがいそう	R05	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159/">http://id.who.int/icd/entity/2027526159/</a>	1 <	<	MD12	MD12 Cough 時々が表現できない
網状チアノーゼ	もうじょうちあ のーぜ	R230	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1057966112/">http://id.who.int/icd/entity/1057966112/</a>	1 <	<	ME64.1	ME64.1 Cyanosis 網状が表現できない
時々失禁	じしつきん	R32	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/766129123/">http://id.who.int/icd/entity/766129123/</a>	1 <	<	MF50.2Z	incontinence NOS 時々が表現できない
潰瘍痛		R529	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217/">http://id.who.int/icd/entity/661232217/</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
背部皮疹	はいぶひしん	R21	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1187030/">http://id.who.int/icd/entity/1187030/</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA2P90	ME66.6Z 詳細不明の発疹. XA2P90 Back
胃部膨満感		R14	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172/">http://id.who.int/icd/entity/1247223172/</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
												Reduced ventilatory capacity (換気能力の低下) & 軽度 下記の分類を表せないの1 < "換気障害は判定で得られた肺活量 (VC) と1秒率 (FEV1.0%) によって3つに分かれる ・閉塞性 FEV1/FVC < 70% ・拘束性 %AVC < 80% ・混合性 FEV1/FVC < 70%、%AVC < 80%"
軽度閉塞性換気障害	けいどへいそくせ いかんきしょうが い	R942	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1051898733/">http://id.who.int/icd/entity/1051898733/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860/">http://id.who.int/icd/entity/562478860/</a>	1 <	<	MD42 & XSSW	
多量腹水	たりょうぶすくすい	R18	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855/">http://id.who.int/icd/entity/1133729855/</a>	1 =	=	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水 多量が表現できない
失便		R15	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/790417430/">http://id.who.int/icd/entity/790417430/</a>	1 =	=	ME07.Z	
両下肢軽度浮腫	りょうかしけいど ふしゆ	R600	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420/">http://id.who.int/icd/entity/243933420/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860/">http://id.who.int/icd/entity/562478860/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743/">http://id.who.int/icd/entity/627678743/</a>	1 =	=	MG29.01 & XSSW & XK9J	lower extremity edema & XSSW Mild & XK9J Bilateral
小出血	しょうしゅつけつ	R58	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636/">http://id.who.int/icd/entity/940081636/</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
頸部 LN 腫脹なし		R590	C	15-20%	1							
衝動性亢進	こうどうせいこう しん	R456	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/501393848/">http://id.who.int/icd/entity/501393848/</a>	1 <	<	MB23.0	MB23.0 攻撃的な行動 亢進が表現できない
肺雑音聴取		R098	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/894446170/">http://id.who.int/icd/entity/894446170/</a>	1 <	<	MD3Y	胸部音の異常 肺雑音の表現ができない
腸蠕動痛		R103	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2047598004/">http://id.who.int/icd/entity/2047598004/</a>	1 =	=	MD81.12	lower abdominal pain MD81.12 下腹部の他の部分に限局した痛み
疼痛誘発		R529	C	15-20%	1							
肝脾腫大	かんひしゆだい	R162	C	15-20%		1 ★	>	<a href="http://id.who.int/icd/entity/690435214/">http://id.who.int/icd/entity/690435214/</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1282210072/">http://id.who.int/icd/entity/1282210072/</a>	1 ★	>	ME10.00 or ME10.01	肝腫大 NOS or 脾臓肥大 NOS
時々疼痛	ときどきとうつう	R529	C	15-20%	1							

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
発赤熱感 平熱	ほっせきねつかん	R232 R509	C C	15-20% 15-20%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/787076427">https://id.who.int/icd/entity/787076427</a>	1 =	=	ME64.4	
胸苦しさ	せっぱくせいしつ きん	R098 R32	C C	15-20% 15-20%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/756584914">https://id.who.int/icd/entity/756584914</a>	1 =	=	ME86.3	
切迫性失禁	せっぱくせいしつ きん	R32	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1342466282">http://id.who.int/icd/entity/1342466282</a>	1 =	=	MF50.21	MF50.21 切迫性尿失禁
ふらつき等	さいどしゅつけつ	R42 R58	C C	15-20% 15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =	=	MB48.3 MG27	MB48.3 ふらつき MG27 出血, 他に分類されないもの
再度出血	さいどしゅつけつ	R58	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	
食欲問題なし		R630	C	15-20%	1							
ふらつきますね		R42;R26 0	C	15-20%	1							
痙攣様	けいれんよう	R252	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/157838476">http://id.who.int/icd/entity/157838476</a>	1 <	<	MB47.3	MB47.3 痙攣またはけいれん
下痢嘔吐	げりおうと	R11	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/116759077/">http://id.who.int/icd/entity/116759077/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	ME05.1 / MID90	ME05.1 下痢 MID90.1 嘔吐
嘔吐燥	おうと	R11	C	15-20%	1							MID90.1 嘔吐 胃液様は表現できない。
胃液様嘔吐	いえきようおうと	R11	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	
糖尿病歴		R81	C	15-20%	1							
左上肢しびれ	ひだりじょうし びれ	R208	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712/">http://id.who.int/icd/entity/1049159712/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/986233688/">http://id.who.int/icd/entity/986233688/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MB40.3 & XA4BA8 & XK8G	Numbrness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA4BA8 上肢 & XK8G 左
再度嘔吐	さいどおうと	R11	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033/">http://id.who.int/icd/entity/447658033/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1721353160">http://id.who.int/icd/entity/1721353160</a>	1 =	=	MD90.1 & XT44	MID90.1 嘔吐 & XT44 再発
胸部圧痛	きょうかくあつ う	R529	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217/">http://id.who.int/icd/entity/661232217/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/650081113">http://id.who.int/icd/entity/650081113</a>	1 =	=	MG3Z & XA5D93	MG3Z 詳細不明の痛み & XA5D93 ヲ ラックス
無酸素発作	むさんそほっさ	R230	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1830348227">http://id.who.int/icd/entity/1830348227</a>	1 =	=	KB2C	生後数か月より起床時あるいは啼泣時 もしくはカテーテル検査終了後などに 突然チアノーゼが増強し, 多呼吸および けいれんなどの発作を起すことがある KB2C 新生児のチアノーゼ発作
温痛覚		R203	C	15-20%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1243986145">https://id.who.int/icd/entity/1243986145</a>	1 <	<	MB40.5	
淡々血性		R58	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
胸やけ症状		R12	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1559380866">http://id.who.int/icd/entity/1559380866</a>	1 =	=	MD95	heartburn symptom
境界域Q波	きょうかいいき きゅうは	R943	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/318933767">http://id.who.int/icd/entity/318933767</a>	1 <	<	MC91	心電図波形のQ・R・S波は, 上向きの R波と下向きのQ波、S波で成り立って います。そのうちQ波が著しく大きく なる場合を異常Q波
嚔下時疼痛	えんげじとうつう	R13	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848/">http://id.who.int/icd/entity/968461848/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MD93 / MG3Z	MD93 嚔下障害 / MG3Z 詳細不明の痛 み
移動困難		R298	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541/">http://id.who.int/icd/entity/1400632541/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1334556216">http://id.who.int/icd/entity/1334556216</a>	1 <	<	FB32.Y / VW13	Muscle weakness / Walking and moving 困難であることが表現できな い

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
興奮気味		R451	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/496629459">http://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 =	=	MB24.F	
時々動悸	ときどきどうき	R002	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/257569559">http://id.who.int/icd/entity/257569559</a>	1 <	<	MC81.2	MC81.2 動悸 時々が表現できない
出血付着		R58	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
感覚低下	かんかくていか	R201	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1260549458">http://id.who.int/icd/entity/1260549458</a>	1 =	=	MB40.3	感覚鈍麻
咽頭期障害		R13	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/339226072">http://id.who.int/icd/entity/339226072</a>	1 =	=	MD93	Dysphagia, pharyngeal phase
不消化便		R101	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/869622187/">http://id.who.int/icd/entity/869622187/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/116759077">http://id.who.int/icd/entity/116759077</a>	1 =	=	MD92 / ME05.1	
皮下出血痕		R233	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1707892594">http://id.who.int/icd/entity/1707892594</a>	1 <	<	ND56.0	
トイシ覚醒		R35	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186744862">http://id.who.int/icd/entity/1186744862</a>	1 <	<	MF55	
下熱		R509	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =	=	MG26	
二重発赤	にじゅうほっせき	R21	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 <	<	ME66.6Z	ME66.6Z 発疹, 未指定. 二重を表せず
胸部不快症状		R098	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/756584914">http://id.who.int/icd/entity/756584914</a>	1 =	=	ME86.3	
吸気時喘鳴	きゅうきじせいめい	R061	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1551292969">http://id.who.int/icd/entity/1551292969</a>	1 =	=	MD11.B	吸気性喘鳴の事であるので 1 = とした
硬性浮腫	こうせいふしゅ	R609	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1549425684">http://id.who.int/icd/entity/1549425684</a>	1 =	=	EE7Y	硬性性浮腫
眼球結膜軽度黄染	がんきゅうけつまつま くけいどおうせん	R17	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229/">http://id.who.int/icd/entity/1056591229/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <	<	ME10.1 & XS5W	ME10.1 詳細不明の黄疸 症状が出る部 位の表現ができない & 軽度
朝疼痛		R529	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 朝は表現できない。
腹痛増強		R104	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696/">http://id.who.int/icd/entity/166022696/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD81.4 & XS25	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛 + 増 強
自発痛圧痛	ひはつつつあつつ う	R529	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 自発痛は表現できない。
倦怠感増強		R53	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	exhaustion 増強が表現できない
時折失禁	じしっきん	R32	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/766129123">http://id.who.int/icd/entity/766129123</a>	1 <	<	MF50.2Z	MF50.2Z Urinary incontinence, unspecified 時折が表現できない
呼吸苦等		R060	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
肺異常陰影	はいいじよういん えい	R91	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <	<	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
時々出血	ときどきしゅつけ う	R58	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
右下腹部圧痛	みぎかぶくぶあつ つう	R198	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/657155598/">http://id.who.int/icd/entity/657155598/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2105593940/">http://id.who.int/icd/entity/2105593940/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME1Y & XA4TC0 & XK9K	abdominal discomfort ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候 + 下腹 部 + 右
運動痛		R529	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
時々湿性咳嗽		R05	C	15-20%	1							
頭位性めまい	とういせいめまい	R42	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1300772836">http://id.who.int/icd/entity/1300772836</a>	1 =	=	AB31.2	benign paroxysmal positional vertigo: BPV
時折嘔気	ときおりおうき	R11	C	15-20%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 <	<	MD90	MD90 吐き気または嘔吐

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関係	MMS	備考
右上肢しびれ	みぎじょうししび れ	R208	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712&amp;http://id.who.int/icd/entity/986233688&amp;http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/1049159712&amp;http://id.who.int/icd/entity/986233688&amp;http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MB40.3 & XA4BA8 & XK9K	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺 & XA4BA8 上肢 & XK9K 右 MF66.Z 詳細不明の女性生殖器官の標本における異常な細胞学的所見
スネマ異常		R876	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1280206666">http://id.who.int/icd/entity/1280206666</a>	1 =	=	MF66.Z	Hypertrophy of ovary & Left 腫大を肥大と採った ME08 鼓腸および関連疾患 & XS5W 軽度
左卵巣腫大	ひだりらんそ うしゅだい	R599	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/635834556&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/635834556&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	GA18.Y & XK8G	
軽度腹部膨満	けいどぶくぶひま ん	R14	C	15-20%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/1247223172&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME08 & XS5W	
失神歴		R55	C	15-20%	1	1 <	<		1 <	<	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (孤立性肺結節) 多発は表現できない。
肺多発結節	はいたはつけっせ つ	R91	A	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a>	1 <	<	MD41	
近時記憶障害	きんじきおくしよ うがい	R413	A	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 <	<	MB21.1Z	近時が表現できない
労作時動悸	ろうさじどうき みぎこうとうぶつ う	R002	A	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/257569559">http://id.who.int/icd/entity/257569559</a>	1 <	<	MC81.2	労作時は表現できない
右後頭部痛		R51	A	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =	=	MB4D	他に分類されない頭痛 部位が表現で きない
座位保持困難	ざいほじこんなん	R298	A	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541/http://id.who.int/icd/entity/623565657">http://id.who.int/icd/entity/1400632541/http://id.who.int/icd/entity/623565657</a>	1 <	<	FB32.Y / VW1Y	Muscle weakness / Maintaining a sitting position 困難であることが表現 できない
浮腫状変化	ふしゅじょうへん か	R609	A	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a>	1 <	<	MG29.Z	MG29.Z 詳細不明の浮腫
下肢感覚障害	かしかんかくしよ うがい	R201;R2 02	A	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712&amp;http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/1049159712&amp;http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6	Paraesthesia of skin MB40.3 皮膚の麻痺 & XA45A6 下肢 性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘍またはしこり 円形が表 現できない
円形腫瘍	えんけいしゆりゆ う	R229	A	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	
前胸部違和感	ぜんきょうふいわ かん	R098	A	10-15%	18章	1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/7565584914">http://id.who.int/icd/entity/7565584914</a>	1 =	=	ME86.3	
左側頭部痛	ひだりそくとうぶ つう	R51	A	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =	=	MB4D	他に分類されない頭痛
左後頭部痛	ひだりこうとうぶ つう	R51	A	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =	=	MB4D	他に分類されない頭痛 部位が表現で きない
労作時胸部不快感	ろうさじききようぶ ふいかいかん	R098	A	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/7565584914">http://id.who.int/icd/entity/7565584914</a>	1 <	<	ME86.3	労作時は表現できない
高度蛋白尿	こうどたんぱく にょう	R80	A	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/930895737&amp;http://id.who.int/icd/entity/429210532">http://id.who.int/icd/entity/930895737&amp;http://id.who.int/icd/entity/429210532</a>	1 =	=	MF96 & XE9D6	タンパク尿 + 高い測定値
左腹部痛	ひだりぶくぶつう	R104	A	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022666&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/166022666&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD81.4 & XK8G	Other and unspecified abdominal pain & 左
左下腿腫脹	ひだりかたいしゆ ちよう	R224	A	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/106050921&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/106050921&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME61 & XA3YG1 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、下肢 & XA3YG1 下腿 & XK8G Left
頻拍	ひんぱく	R000	A	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/449943282">http://id.who.int/icd/entity/449943282</a>	1 =	=	MC81.Z	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
低吸収腫瘍	ていきゅうしゅう しゅりゅう	R229	A	10-15%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1095611231">https://id.who.int/icd/entity/1095611231</a>	1 <		ME61 & XY9R	性質が不明または特定されていない皮下腫瘍、腫瘍またはしこり & XY9R 画像診断で診断 低吸収域（黒くみえる）
左下肢脱力	ひだりかしたつ りよく	R298	A	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/629565258">http://id.who.int/icd/entity/629565258</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 <		ME86.G & XA45A6 & XK8G	「神経原性疾患」「筋原性疾患」の理由で下肢脱力が起きる可能性があるの で、限定できない ME86.G 他に特定されていない、筋肉 の症状または愁訴 & 左下肢
感覚神経障害	かんかくしんけい しようかい	R208	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/494503817">http://id.who.int/icd/entity/494503817</a>	1 =		MB40.Z	MB40.Z 詳細不明の感覚障害
腹痛発作	ふくつうほつさ	R104	A	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/166022696">https://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 =		MD81.4	
全身強直性痙攣	ぜんしんこうちよ くせいけいれん	R568	A	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/515072580">http://id.who.int/icd/entity/515072580</a>	1 <		8A68.6	8A68.6 全般性強直発作
呂律困難	ろれつこんなん	R471	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =		MA80.2Z	MA80.2Z 詳細不明の構音障害
発熱症状	はつねつしょう じょう	R509	A	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/915343154">https://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	
上腹部圧痛	じょうふくぶあつ つう	R104	A	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2047598004">http://id.who.int/icd/entity/2047598004</a>	1 <		MD81.12	MD81.12 下腹部の他の部分に限局した 痛み 圧痛が表現できない
右腋窩リンパ節腫大	みぎえきかりんぱ せつしゅだい	R590	A	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1997596692">https://id.who.int/icd/entity/1997596692</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MA01.0 & XA90B2 & XK9K	腋窩リンパ節腫大十右
両側下肢浮腫	りょうそくかしぶ しゅ	R600	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a>	1 =		MG29.01	lower extremity oedema
跛行症状	はこうしようじよ う	R262	A	10-15%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/149933236">https://id.who.int/icd/entity/149933236</a>	1 <		MB44.2	
頭痛	とうぶつう	R51	A	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1405405864">https://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =		MB4D	他に分類されない頭痛
スリガラ又状陰影	すりがらすじよう いんえい	R91	A	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/8253006359">http://id.who.int/icd/entity/8253006359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
反応性リンパ節腫大	はんのうせいりん ぱせつしゅだい	R591	A	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570">http://id.who.int/icd/entity/1564691570</a>	1 <		MA01.Z	MA01.Z 詳細不明のリンパ節腫大
気管支透亮像	きかんしどうりよ うせう	R91	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1492119116">http://id.who.int/icd/entity/1492119116</a>	1 =		MD41 & XA61M6	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 & XA61M6 気管支
肺多発結節影	はいたはつせつせ つえい	R91	A	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (孤立性肺結節) 多発は表現できない。
左腋窩リンパ節腫脹	ひだりえきかりん ぱせつしゅちよう	R590	A	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1997596692">https://id.who.int/icd/entity/1997596692</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/271422288">https://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MA01.0 & XA90B2 & XK8G	腋窩リンパ節腫脹十左
行動異常	こうどういじよう ちよう	R462	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1756562962">http://id.who.int/icd/entity/1756562962</a>	1 =		MB23.6	strange behaviour
左頸部腫脹	ひだりけいぶしゅ ちよう	R221	A	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/271422288">https://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		ME61 & XA7AA6 & XK8G	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & XK8G Left
左肺結節影	ひだりはいけつせ つえい	R91	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a>	1 <		MD41 & XA2UD3	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (孤立性肺結節) & XA2UD3 左肺
収縮期心雑音	しゅつしゅくし んざつおん	R011	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2140822372">http://id.who.int/icd/entity/2140822372</a>	1 =		MC83.Z	MC83.Z systolic murmur NOS

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
粘膜炎腫瘍	ねんまくかしゆ りゅう	R229	A	10-15%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 粘膜炎が表現できない
腹部血管雑音	ぶくぶけつかんざ つおん	R098	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1074184414">http://id.who.int/icd/entity/1074184414</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/553603158">http://id.who.int/icd/entity/553603158</a>	1 =		MC8Y & XA9JK8 腹部動脈	腹部血管雑音とは、腹部で聴取する、主に動脈性の雑音 XA9JK8 腹部動脈
肺門縦隔リンパ節腫大	はいもんじゅうか くりんばせつしゆ だいい	R590	A	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1082378606">https://id.who.int/icd/entity/1082378606</a>	1 =		MA01.0 & (XA5MW1 or XA6 (XA5MW1 肺門リンパ節腫大 & 隔リンパ節)	MA01.0 限局性リンパ節腫大 & XA5MW1 肺門リンパ節腫大 & XA6-1B8 縦隔リンパ節)
開眼困難	かいがんこんなん	R482	A	10-15%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/986651951">https://id.who.int/icd/entity/986651951</a>	1 <		MB4A	
下腿皮疹	かたいひしん	R21	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/106050921">http://id.who.int/icd/entity/106050921</a>	1 =		ME66.6Z & XA3YG1	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA3YG1 Lower leg
右側頭部痛	みぎそくどうぶつ う	R51	A	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1405405864">https://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =		MB4D	他に分類されない頭痛
痛覚過敏	つうかくかびん	R203	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1043938451">http://id.who.int/icd/entity/1043938451</a>	1 =		MB40.1	<b>The most common types of hyperesthesia are allodynia, which involves experiencing pain from a stimulus that does not typically cause pain, and hyperalgesia, an extreme response to a painful stimulus.</b>
圧痕浮腫	あつこんふしゆ	R609	A	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1348892793">http://id.who.int/icd/entity/1348892793</a>	1 =		MG29.3	MG29.3 Pitting oedema
音韻性錯語	いんおんせいざく ご	R470	A	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1167055901">http://id.who.int/icd/entity/1167055901</a>	1 <		MA80.0	失語症・錯語とは言葉を言い間違えることで、ちよつとした言い間違いや、全く違う単語が出てきてしまう症状です。例えば、「鉛筆」を「時計」のように、他の単語に言い間違えてしまう「語性錯語」と「鉛筆」を「えんぴ」というように、発音を間違える「字性錯語」の二種類があります Reduced ventilatory capacity (換気能力の低下 下記の分類を表せないので 1 < *換気障害は測定で得られた肺活量 (V <sub>G</sub> )と1秒率 (FEV <sub>1</sub> 0%) によって3つに分かれる ・閉塞性 FEV <sub>1</sub> /FVC < 70% ・拘束性 %VC < 80% ・混合性 FEV <sub>1</sub> /FVC < 70%、%VC < 80%。
拘束性肺障害	こうそくせいはい しょうがい	R942	A	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1051898733">http://id.who.int/icd/entity/1051898733</a>	1 <		MD42	
間欠的腹痛	かんけつてきぶく つう	R104	A	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/166022696">https://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 =		MD81.4	
温痛覚低下	おんつうかくてい か	R201	B	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =		MB40.3	Anaesthesia of skin 皮膚に影響を与える感覚的部分的または完全な喪失と判断
口腔内乾燥症状	こうくうないかん そうしょうじょう	R682	B	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810717437">http://id.who.int/icd/entity/1810717437</a>	1 =		DA02.1	DA02.1 口腔乾燥症

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
口腔乾燥症状	こうくうかんそう しょうじょう	R631	B	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810717437">http://id.who.int/icd/entity/1810717437</a>	1 =	=	DA02.1	DA02.1 口腔乾燥症
黒色嘔吐	こくしょくおうと	R11	B	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 黒色は表現できない。 「圧痛」というのは、ある場所を押し てみて痛みが出ることで、この行為が表 現できない 下腹部の痛み & XK8G Left
左下腹部圧痛	ひだりかぶくぶ あつつう	R104	B	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2047598004">http://id.who.int/icd/entity/2047598004</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 <	<	MD81.12 & XK8G	
口腔内乾燥感	こうくうないかん そうかん	R682	B	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810717437">http://id.who.int/icd/entity/1810717437</a>	1 =	=	DA02.1	DA02.1 口腔乾燥症
後腹膜出血	こうふくまく しゅっけつ	R58	B	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
下肢軽度浮腫	かしけいどふしゅ	R600	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG29.01& XS5W	lower extremity oedema & Mild
ぐらつき		R260;R4 2	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1543612222">http://id.who.int/icd/entity/1543612222</a>	1 =	=	MB44.Z	MB44.Z 詳細不明の歩行および可動性 の異常
移乗時ぐらつき		R42	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1300772836">http://id.who.int/icd/entity/1300772836</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1119392889">http://id.who.int/icd/entity/1119392889</a>	1 =	=	MB44.Z / VW11 T	Poor mobility / VW11 Transferring oneself
左下肺野浸潤影		R91	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1334031914">http://id.who.int/icd/entity/1334031914</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1013784154">http://id.who.int/icd/entity/1013784154</a>	1 =	=	MD41 & XA2UD3 & XA7L34	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (肺浸潤) & XA2UD3 左肺 & XA7L34 肺 の下葉
頸部発赤	けいぶほっせき	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/956558826">http://id.who.int/icd/entity/956558826</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA7AA6	ME66.6Z 発疹、未指定 XA7AA6 Neck
軽度腹満	けいどふくまん	R14	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
しびれる感	こきゅうじょうた いか	R208	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔
呼吸状態悪化	こきゅうじょうた いか	R060	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD11.5 & XS25	MD11.5 呼吸困難 & XS25 増悪
ふらつきの症状		R42	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2201700417">http://id.who.int/icd/entity/2201700417</a>	1 =	=	MB48.3	MB48.3 Light-headedness
頭頸部リンパ節腫 脹	とうけいぶりんぱ せつしゅちよう	R599	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/667642868">http://id.who.int/icd/entity/667642868</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/280674825">http://id.who.int/icd/entity/280674825</a>	1 =	=	MA01.0 & XA9U65	MA01.0 限局性リンパ節腫大 & XA9U65 Lymph nodes of head, face and neck
腹部膨満著明	ふくぶまんちよめ い	R14	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
左肩胛部痛	ひだりそけいぶつ う	R103	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/121860522">http://id.who.int/icd/entity/121860522</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD81.12 & XA0GN7 & XK8	鼠蹊部の痛み & Left
廃用性筋力低下	しようせいきん りやくていか	R298	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541">http://id.who.int/icd/entity/1400632541</a>	1 <	<	FB32.Y	Muscle weakness 廃用性が表現できな い
頸部浮腫	けいぶふしゅ	R609	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/956558826">http://id.who.int/icd/entity/956558826</a>	1 =	=	MG29.0 & XA7AA6	Localised oedema & Cervical region
呼吸困難軽度		R068	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/96030508">http://id.who.int/icd/entity/96030508</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD11.5 & XS5W	MD11.5 呼吸困 & Mild
吃逆発作		R066	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/798509501">http://id.who.int/icd/entity/798509501</a>	1 <	<	MD11.6	MD11.6 しゃっくり 発作は表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
挿入部発赤	そこうじゅうぶほっ せき	R21	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1865972700">http://id.who.int/icd/entity/1865972700</a>	1 <		ME66.6Z / PK81.8	ME66.6Z 詳細不明の発疹 PK81.8 治療使用における傷害または 害に関連するチューブの挿入
疼痛発作		R529	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
鈍重感		R529	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
うつらうつら		R400	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1590960826">http://id.who.int/icd/entity/1590960826</a>	1 =		MG3Z	MG42 眠気、他に分類されないもの
疼痛感		R529	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
鼠径部痛	そけいぶつう	R103	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/123860522">http://id.who.int/icd/entity/123860522</a>	1 =		MD81.12 & XA0GN7	鼠蹊部の痛み
痙攣再発		R252	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/157838476">http://id.who.int/icd/entity/157838476</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1721353160">http://id.who.int/icd/entity/1721353160</a>	1 =		MB47.3 & XT44	MB47.3 痙攣またはけいれん & XT44 Recurrent
高 B i l 血症		R798	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1500742669">http://id.who.int/icd/entity/1500742669</a>	1 <		SC58.0Y	
血圧		R098	C	10-15%	1							
軽度眩暈	けいどめまい	R42	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MB48.Z & XS5W	MB48.Z Dizziness & XS5W Mild
口腔顔面失行	こうくうがんめん しこう	R482	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/986651951">http://id.who.int/icd/entity/986651951</a>	1 <		MB4A	
子宮腫大	しきゅうしゅだい	R599	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2143820032">http://id.who.int/icd/entity/2143820032</a>	1 =		GA16.Y	子宮肥大
発赤疼痛	ほっせきとうつう	R529	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		ME66.6Z / MG3Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹 / MG3Z 詳細 不明の痛み
尾骨部発赤		R21	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1498460263">http://id.who.int/icd/entity/1498460263</a>	1 =		ME66.6Z & XA4L23	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA4L23 Sacrococcygeal region
咽頭発赤腫脹		R21	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> ) & <a href="http://id.who.int/icd/entity/899820155">http://id.who.int/icd/entity/899820155</a>	1 =		(ME66.6Z / ME61 ) & XA93V5	ME66.6Z 発疹、未指定 ME61 皮下腫 れ XA93V5 咽頭
紅色腫瘤	こうしよくしゅ りゅう	R229	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘤またはしこり 紅色が 表現できない
両上肢浮腫	りょうじようしふ しゅ	R600	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/986233688">http://id.who.int/icd/entity/986233688</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		MG29.0 & XA4BA8 & XK9J	Localised oedema & Upper extremity & XK9J Bilateral
両側出血後水頭症		R58.G91 9	C	10-15%	1							
口唇チアノーゼ	こうしんちあの一 ぜ	R230	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1057966112">http://id.who.int/icd/entity/1057966112</a>	1 =		ME64.1	
疼痛生		R529	C	10-15%	1							
数回嘔吐	すうかいおと	R11	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 回数は表現できない。
静脈性出血	じようみややくせい しゅっけつ	R58	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/8328446389">http://id.who.int/icd/entity/8328446389</a>	1 =		MG27 & XA5J49	MG27 出血、他に分類されないもの & XA5J49 静脈
淡血性滲出		R58	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血、他に分類されないもの
腹緊なし		R14	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =		ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
最近痛み		R529	C	10-15%	1							



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
静脈血カス		R798	C	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1084917859">https://id.who.int/icd/entity/1084917859</a>	1 <		MA18.2	
疼痛刺激		R529	C	10-15%	1							
嘔気腹痛	おうきふくつう	R104	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696/">http://id.who.int/icd/entity/166022696/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/596905318">http://id.who.int/icd/entity/596905318</a>	1 =		MD81.4 / MD90.0	その他の詳細不明の腹痛 / 悪心 (nausea)
左頬部痛	ひだりきょうぶつう	R51	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1076016228/">http://id.who.int/icd/entity/1076016228/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1286369458/">http://id.who.int/icd/entity/1286369458/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MB4D & XA7MK8 & XK8G	他に分類されない顔面痛 & Cheek & Left
疼痛性障害		R529	C	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/66123212/">https://id.who.int/icd/entity/66123212/</a>	1 =		MG32	
再出血徴候		R58	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
浮腫変		R609	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a>	1 <		MG29.Z	MG29.Z Oedema, unspecified
時折痰		R093	C	10-15%	1							
痛みもない		R529	C	10-15%	1							
自己排痰		R093	C	10-15%	1							
胸痛時		R074	C	10-15%	1							
残存腫瘍	ざんぞんしゅりゅう	R229	C	10-15%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	がんが取り切れず、がんの遺残がある状態を表現できない
喀痰排出困難	かくたんはいしゅつごんなん	R093	C	10-15%	18章	1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/51680510">https://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	
転倒時出血		R58	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
病的リンパ節腫大	びょうてきりんぱぶつおほ	R599	C	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1564691520">https://id.who.int/icd/entity/1564691520</a>	1 =		MA01.Z	
憂うつ気分		R454.F329	C	10-15%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/2140272684">https://id.who.int/icd/entity/2140272684</a>	1 =		MB24.C	
日中頭痛		R51	C	10-15%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1405405864">https://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 <		MB4D	他に分類されない頭痛 日中は表現できない
刺入部軽度発赤		R21.T141	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">(http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/754990790/">http://id.who.int/icd/entity/754990790/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/135496091">http://id.who.int/icd/entity/135496091</a> ) & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		(ME66.6Z / ND56.1 / PK81) & XSSW	ME66.6Z 詳細不明の発疹 ND56.1 不特定の身体領域の開いた傷. PK81 治療使用における傷害または危害に関連する特定の医療処置. XSSW<イールド
前胸部発赤	ぜんきょうぶつせき	R21	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/481043491">http://id.who.int/icd/entity/481043491</a>	1 =		ME66.6Z & XA2RT1	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA2RT1 Precordium
トイシ歩行時ふらつき		R260	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1136827051/">http://id.who.int/icd/entity/1136827051/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1550548595">http://id.who.int/icd/entity/1550548595</a>	1 <		MB44.Z / VW13	Unsteadiness on feet / ウオーキングトイシに行くことを表現できない 性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり&右で示しても意味のある成句とは言えない
右腫瘍	みぎしゅりゅう	R229	C	10-15%	1							
胸水腹水	きょうすいふくすい	R18	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/11236328/">http://id.who.int/icd/entity/11236328/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =		CB27/ ME04.Z	CB27 胸水 / ME04.Z 詳細不明の腹水
痙攣群発	けいれんぐんはつ	R252	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1988362682">http://id.who.int/icd/entity/1988362682</a>	1 =		8A67	Cluster seizures
黄色粘稠痰	おうしよくひかくだん	R093	C	10-15%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/51680510">https://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	色、粘、表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
軽度悪寒	けいどかん	R688	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1495646237&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/1495646237&amp; http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG21 & XS5W	悪寒＋軽度
陰部浮腫	いんぶふしゆ	R609	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100&amp;http://id.who.int/icd/entity/743024263">http://id.who.int/icd/entity/2128635100 &amp; http://id.who.int/icd/entity/743024263</a>	1 =	=	MG29.0 & XA5FG3	Localised oedema & Genital region MB20.Y Other specified symptoms, signs or clinical findings involving consciousness
亜昏迷状態	あこんめいじよう たい	R401	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049761831">http://id.who.int/icd/entity/1049761831</a>	1 =	=	MB20.Y	MB20.Y Other specified symptoms, signs or clinical findings involving consciousness
軟部濃度腫瘤	なんぶのうどしゆ りゆ	R229	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘤またはしこり 軟部濃度の意味が分からない
しびれ症状		R208	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔
伸長痛		R529	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232212">http://id.who.int/icd/entity/661232212</a>	1 <	<	MG32	成長は表現できない
口腔内痛	こうくうないつう	R198	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1797733801">http://id.who.int/icd/entity/1797733801</a>	1 <	<	MD80.Y	MD80.Y 口腔顔面複合体のその他の特 定の症状または徴候
発赤拡大		R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;http://id.who.int/icd/entity/661232212">http://id.who.int/icd/entity/1672472938 &amp; http://id.who.int/icd/entity/661232212</a>	1 =	=	ME66.6Z & XT98	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XT98 アナフィラキシー
可動時痛		R529	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232212">http://id.who.int/icd/entity/661232212</a>	1 <	<	MG3Z	可動時は表現できない
食後嘔気		R11	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/596805318">http://id.who.int/icd/entity/596805318</a>	1 <	<	MD90.0	食後は表現できない
ふらつく感じ		R42,R26 0	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =	=	MB48.3	MB48.3 Light-headedness
右腰痛	みぎぶくつう	R104	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696&amp;http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/166022696 &amp; http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MD81.4 & XK9K	MD81.4 その他の詳細不明の腰痛 & XK9K Right
頬骨圧痛	きょうこつあつう	R529	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1076016228&amp;http://id.who.int/icd/entity/1286369458">http://id.who.int/icd/entity/1076016228 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1286369458</a>	1 <	<	MB4D & XA7MK8	他に分類されない顔面痛 & Cheek 圧 痛が表現できない
従命不可		R402	C	10-15%	1							
転子部圧痛	てんしぶあつう	R529	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/214161026&amp;http://id.who.int/icd/entity/421186462">http://id.who.int/icd/entity/214161026 &amp; http://id.who.int/icd/entity/421186462</a>	1 <	<	ME82 & XA4TQ2	関節痛、大腿骨 & XA4TQ2 転子部 圧 痛が表現できない
軽度S-T-T異常	けいどえすていー ていーいじよう	R943	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/960305085 &amp; http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <	<	MC91 & XS5W	abnormal ECG - [electrocardiogram] 具 体的にS-T-Tの異常が表現できない & Mild
軽度息切れ	けいどいきぎれ	R060	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/960305085 &amp; http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD11.5 & XS5W	MD11.5 呼吸困難 & XS5W 軽度
熱感腫脹		R232	C	10-15%	1							
創出血	そうしゆつけつ	R58	C	10-15%	1							
硬便中等量	しゆういふしゆ	R195	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/95152591">http://id.who.int/icd/entity/95152591</a>	1 <	<	ME0Y	
周囲浮腫	ほっせきしゆちよ うとうつう	R609	C	10-15%	1							
発赤腫脹疼痛	けいどこうけつ	R529	C	10-15%	1							
軽度硬結	かくだんたしよう	R234	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/944540491&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/944540491 &amp; http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <	<	ME66.1 & XS5W	
喀痰多量		R093	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/854359897">http://id.who.int/icd/entity/854359897</a>	1 <	<	MD10	
淡黄色痰		R093	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <	<	MD10	色は表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
びりつき		R202	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/136421763">http://id.who.int/icd/entity/136421763</a>	1 =		ME65.4	ME65.4 皮膚のうずき
胆汁様嘔吐	たんじゅうようお うと	R11	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 胆汁様は表現できない。
爪上皮出血点		R58	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血,他に分類されないもの
下肢疲労感	かしひろつかん	R53	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/254923627">http://id.who.int/icd/entity/254923627</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/864968000">http://id.who.int/icd/entity/864968000</a>	1 =		FB32.5 & XA47J0	筋肉疲労&下肢筋肉 とするか疲労&下 肢とするか
創部熱感	そうぶねつかん	R232	C	10-15%	1							
発赤粘膜炎		R21	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/11938092933">http://id.who.int/icd/entity/11938092933</a>	1 =		ME66.6Z & XA0PT3	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA0PT3 Mucosa
膨満軽度		R14	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		ME08 & XS5W	ME08 鼓腸および関連疾患 & XS5W 軽 度
眼前疼痛		R529	C	10-15%	1							
眼前高血糖	いぜんこうけつと う	R739	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/307705857">http://id.who.int/icd/entity/307705857</a>	1 <		MA18.0	MA18.0 血糖値上昇 眠前が表現でき ない
問題なし疼痛		R529	C	10-15%	1							
ふらつき強い		R42;R26 0	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =		MB48.3 & XS25	MB48.3 Light-headedness & Severe
度台発熱	どちはつねつ	R509	C	10-15%	1							
出血性合併症		R58	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血,他に分類されないもの
背部違和感		R53	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 <		MG22	
失算	しっさん	R488	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1954421964">http://id.who.int/icd/entity/1954421964</a>	1 =		MB48.2	
歩行時跛行		R262	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236">http://id.who.int/icd/entity/149933236</a>	1 <		MB44.2	
左肺浸潤影		R91	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a>	1 =		MD41 & XA2UD3	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 & XA2UD3 左肺
湿性咳嗽間		R05	C	10-15%	1							
灰白色便	はいはくしよくべ ん	R195	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1625551356">http://id.who.int/icd/entity/1625551356</a>	1 <		ME0Y	異常な便の色
ふらつきみられない		R42	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/761934509">http://id.who.int/icd/entity/761934509</a>	1 =		MB48.3 & XS8H	MB48.3 Light-headedness & XS8H None
失禁状態		R32	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/766129123">http://id.who.int/icd/entity/766129123</a>	1 =		MF50.2Z	
軽度喘鳴	けいどせいめい	R061	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1551292969">http://id.who.int/icd/entity/1551292969</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MD11.B & XS5W	
発熱状況		R509	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	
左下肢痺れ	ひだりかししびれ	R208	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MB40.3 & XA45A6 & XK8G	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔+下肢+左
食物残渣嘔吐	しょくもつざんざ おうと	R11	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 食物残渣は表現できない。
最近頭痛		R51	C	10-15%	1							

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
右結膜有莖性腫瘤		R229	C	10-15%		1 <	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/15310777219">https://id.who.int/icd/entity/15310777219</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/470130163">https://id.who.int/icd/entity/470130163</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 <		ME61 & XA8P33 & XK9K	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘤またはしこり & XA8P33 Conjunctiva & XK9K Right ホリーアの形で、有莖性（キノコのように茎があるもの）が表現できない
地誌的障害		R410	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1110239801">https://id.who.int/icd/entity/1110239801</a>	1 =		MB21.4	abdominal discomfort ME1Y 消化器系または腹部に関連するその他の特定の症状または徴候
腹部異常		R198	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/657155598">https://id.who.int/icd/entity/657155598</a>	1 <		ME1Y	
疼痛不変		R529	C	10-15%	1							
疼痛時頓用		R529	C	10-15%	1							
喀痰少量		R093	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/516880510">https://id.who.int/icd/entity/516880510</a>	1 =		MD10	MD10 異常なたん
臀部疼痛	でんぶとうつう	R529	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1894266247">https://id.who.int/icd/entity/1894266247</a>	1 =		MG3Z & XA3VA7	MG3Z 詳細不明の痛み + 臀部
下肢発赤	かしほっせき	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1672472938">https://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/2093217246">https://id.who.int/icd/entity/2093217246</a>	1 =		ME66.6Z & XA45A6	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA45A6 下肢
痛みがない		R529	C	10-15%	1							
腫出血	しゅっけつ	R58	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血、他に分類されないもの
出血性変化		R58	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血、他に分類されないもの
自己喀痰可能		R093	C	10-15%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/516880510">https://id.who.int/icd/entity/516880510</a>	1 <		MD10	MD10 異常なたん
壊死果		R02	C	10-15%	1							
正中創発赤	せいちゆうそう ほっせき	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1672472938">https://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> / <a href="https://id.who.int/icd/entity/754990790">https://id.who.int/icd/entity/754990790</a>	1 =		ME66.6Z / ND56.1	ME66.6Z 発疹、未指定 ND56.1 不特定の身体領域の開いた傷 正中部表せず
ふらつく可能性		R260	C	10-15%	1							
疼痛状況確認		R529	C	10-15%	1							
C V 刺入部発赤	しーぶいしにゆう ぶほっせき	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1672472938">https://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> / <a href="https://id.who.int/icd/entity/754990790">https://id.who.int/icd/entity/754990790</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1288679379">https://id.who.int/icd/entity/1288679379</a>	1 =		ME66.6Z & XD7FF9	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XD7FF9 中心静脈カテーテル
右手しびれ	みぎてしびれ	R208	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1049159712">https://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/430791912">https://id.who.int/icd/entity/430791912</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MB40.3 & XA5R12 & XK9K	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺 + 手 + 右
下顎骨圧痛	かがつこつあつ う	R529	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/375873857">https://id.who.int/icd/entity/375873857</a>	1 =		MG3Z & XA51B7	MG3Z 詳細不明の痛み + 下顎骨
微熱傾向	びねつけいこう えい	R509	C	10-15%	1							
肺野異常影	はいやいじよう えい	R91	C	10-15%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/825306359">https://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
肺血管陰影異常	はいけつかんいん えい	R91	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/68789898">https://id.who.int/icd/entity/68789898</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1829087521">https://id.who.int/icd/entity/1829087521</a>	1 =		MD41 & XA5K61	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 & XA5K61 肺の血管
冷感軽度	えいじじよう	R208	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1252325692">https://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <		ME65.Y & X55W	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 + 軽度
歩行時転倒		R260	C	10-15%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1093196899">https://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 <		MB47.C	MB47.C 転倒傾向

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
腹痛	ふくししょう	R100	C	10-15%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/245796173">http://id.who.int/icd/entity/245796173</a>	1 <	=	MD81.3	MD81.3 Acute abdomen と同義とみなしてよいか？ ほとんど急性腹症と検索される
死亡確認	しばうかくにん	R99	C	10-15%	1							
嚔下反射惹起遅延		R13	C	10-15%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 <	=	MD93	MD93 嚔下障害 加齢や疾患により飲食物が流れこむ速度に嚔下反射が追いつかず誤嚥してしまう状態
意識レベルムラ		R402	C	10-15%	1							
意識朦朧	いしきもうろう	R401	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1000337196">http://id.who.int/icd/entity/1000337196</a>	1 =	=	MB20.2	
過食排出型		R632	C	10-15%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1412387537">http://id.who.int/icd/entity/1412387537</a>	1 <	=	6B8Y	6B8Y その他の特定の摂食障害または摂食障害 ME08 鼓腸および関連疾患 & XSSW 軽度 abdominal discomfort
軽度腹満感		R14	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME08 & XSSW	ME1Y 消化器系または腹部に関連するその他の特定の症状または嘔吐 + 軽度
下腹部疼痛	かぶくぶとうつう	R529	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/657155598">http://id.who.int/icd/entity/657155598</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2105593940">http://id.who.int/icd/entity/2105593940</a>	1 =	=	ME1Y & XA4TC0	MD90 吐き気または嘔吐 + 軽度 MD10 異常なたん
軽度気分不快		R11	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD90 & XSSW	
痰貯留音		R093	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	
物忘れ気		R413	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 =	=	MB21.1Z	
ナルコーシス		R068	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1631686985">http://id.who.int/icd/entity/1631686985</a>	1 <	=	MD11.Y	
右小腿腫脹	みぎかたいしゆ ちよう	R224	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/615793612">http://id.who.int/icd/entity/615793612</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/106050921">http://id.who.int/icd/entity/106050921</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME61 & XA3YG1 & XK9K	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、下肢 & XA3YG1 下腿 & XK9K Right
夜間頭痛	やかんずつう	R51,R20 2	C	10-15%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 <	=	MB4D	MB4D 他に分類されない頭痛 夜間は表現できない
けいれん様	けいれんよう	R252	C	10-15%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/157838476">http://id.who.int/icd/entity/157838476</a>	1 <	=	MB47.3	MB47.3 痙攣またはけいれん
誤嚥兆候		R13	C	10-15%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 <	=	MD93	MD93 嚔下障害 加齢や疾患により飲食物が流れこむ速度に嚔下反射が追いつかず誤嚥してしまう状態
虫垂腫大	ちゆうすいしゆだい	R599	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/725843922">http://id.who.int/icd/entity/725843922</a>	1 =	=	DB32.2Z	cecum hypertrophy
発赤腫脹熱感	ほつせきしゆちよ うねつかん	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/5774999518">http://id.who.int/icd/entity/5774999518</a>	1 =	=	ME66.6Z / ME61 / ME65.0	ME66.6Z 発疹、未指定 ME61 皮下腫れ ME65.0 灼熱感
湿性咳嗽頻回		R05	C	10-15%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	=	MD12	MD12 Cough 湿性は表現できない
再喀血	さいかっけつ	R042	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/899998313">http://id.who.int/icd/entity/899998313</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/17213353160">http://id.who.int/icd/entity/17213353160</a>	1 =	=	MD22 & XT44	MD22 喀血 & XT44 Recurrent
夜間痛み		R529	C	10-15%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 夜間は表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
頸部発赤	けいぶほっせき	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/956558826">http://id.who.int/icd/entity/956558826</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA7AA6	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA7AA6 ネック 外傷・感染・炎症などが原因で、歩行動作や下投への荷重により疼痛を感じる場合、痛みを避けるように患側の荷重時間が短くなり、健側での荷重時間が長くなる 歩行困難/痛み
疼痛性跛行	どうつうせいしこ う	R262	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236/">http://id.who.int/icd/entity/149933236/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MB44.2 / MG3Z	
心雑音聴取	しんざつおんちよ う	R011	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2140822372">http://id.who.int/icd/entity/2140822372</a>	1 <	<	MC83.Z	MC83.Z 詳細不明の心雑音聴取という動作を示すコードがない
時折嘔吐	ときおりおと	R11	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MID90.1 嘔吐 胃液様は表現できない。
朝発熱	ちはつねつ	R509	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <	<	MG26	MG26 その他または原因不明の発熱
手背浮腫	しゅはいふしゅ	R609	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2088002216">http://id.who.int/icd/entity/2088002216</a>	1 =	=	MG29.0 & XA30Z6	Localised oedema & Dorsum of hand
朝頭痛	いんとうつう	R51	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 <	<	MB4D	他に分類されない頭痛 朝は表現できない
様皮疹	ようひしん	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1386470157">http://id.who.int/icd/entity/1386470157</a>	1 <	<	EH67.Y	ざ瘡様皮疹: acneiform eruption のこと？ 上皮成長因子受容体 (EGFR) は毛包 (毛穴) にも発現しており、EGFR阻害薬の作用で障害されることで毛包炎を起こし、ざ瘡様皮疹を生じます。ニキビ (尋常性ざ瘡) では皮疹は顔面に生じますが、ざ瘡様皮疹の場合は顔面以外にも皮疹のあることが特徴です。
咳嗽喀痰	がいそうかくたん	R093	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
発語失行	はつごしつこう	R482	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/986651951">http://id.who.int/icd/entity/986651951</a>	1 =	=	MB4A	
物忘		R413	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 <	<	MB21.1Z	
鼓音		R098	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1369607937">http://id.who.int/icd/entity/1369607937</a>	1 <	<	MD3Y	
腹部膨満感強い		R14	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	ME08 & XS25	ME08 鼓腸および関連疾患 & XS25 Severe
咽頭期中程度嚥下障害	いんとうきちゅう ていどえんげしよ うがい	R13	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/339226072">http://id.who.int/icd/entity/339226072</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD93 & XS5W	嚥下障害、咽頭期 & Mild
一過性徐脈	いっかせいじよ みやく	R001	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2079810536">http://id.who.int/icd/entity/2079810536</a>	1 =	=	MC81.1	
肺鬱血像	はいうつけつぞう	R91	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =	=	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
胃部痛		R101	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =	=	MD81.10	
嘔気軽度		R11	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/596805318">http://id.who.int/icd/entity/596805318</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD90.0 & XS5W	MD90.0 吐き気 + 軽度
咳嗽軽度		R05	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD12 & XS5W	MID12 Cough + 軽度

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
自発語		R471:F8 01	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =		MA80.2Z	MA80.2Z 詳細不明の構音障害
排尿時疼痛	はいにようじどう つう	R529	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/492941605">http://id.who.int/icd/entity/492941605</a>	1 <		MF50.Y	MF50.Y その他特定の排尿異常(排尿に伴う痛み)
左腹痛	ひだりふくつう	R104	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MD81.4 & XK8G	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛 & XK8G Left
夜間熱発	やかんねつはつ	R509	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <		MG26	夜間は表現できない
軽度振戦	けいどしんせん	R251	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/682424259">http://id.who.int/icd/entity/682424259</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MB46.Z & XS5W	振戦 + 軽度
右顎下部腫瘤	みぎがくかぶしゆ りゆう	R221	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186745653">http://id.who.int/icd/entity/1186745653</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1690029375">http://id.who.int/icd/entity/1690029375</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		ME61 & XA0MP5 & XK9K	皮下の腫れ、腫瘤またはしこり、首 & Submandibular region & Right
死亡 子宮癌		R99:C55	C	10-15%	1							
皮疹新生		R21	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 <		ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹 新生?
ふらつきもない		R42	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/761934509">http://id.who.int/icd/entity/761934509</a>	1 =		MB48.3 & XS8H	MB48.3 Light-headedness & XS8H None
かすれ		R490	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/741286458">http://id.who.int/icd/entity/741286458</a>	1 =		MA82.10	MA82.10 嚙声
吐気止		R11	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/596605318">http://id.who.int/icd/entity/596605318</a>	1 =		MD90.0	MD90.0 吐き気
ピリピリ痛		R202	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/136421763">http://id.who.int/icd/entity/136421763</a>	1 =		ME65.4	ME65.4 皮膚のうずき
左足趾壊死	さそくしえし	R02	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1735902769">http://id.who.int/icd/entity/1735902769</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MC85 & XA4LC9 & XK8G	Gangrene & 足趾 (さくし、toe) とは、足の指のこと &
頸動脈雑音		R098	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/299398182">http://id.who.int/icd/entity/299398182</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/34787577">http://id.who.int/icd/entity/34787577</a>	1 <		MD3Y & XA9AD7	
昨夜発熱		R509	C	10-15%	1							
腹部鈍痛	ふくぶどんつう	R529	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1983193090">http://id.who.int/icd/entity/1983193090</a>	1 <		MG3Z & XA6GV0	
虚脱気味		R55	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1418136013">http://id.who.int/icd/entity/1418136013</a>	1 =		MG45.Z	
腹痛時		R104	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 =		MD81.4	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛
記憶		R413	C	10-15%	1							
子宮圧痛	しきゆうあつう	R529	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1427001820">http://id.who.int/icd/entity/1427001820</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/648738923">http://id.who.int/icd/entity/648738923</a>	1 <		GA34.6 & XA99N3	Female genital pain & Uterus 圧痛が表現できない
便漏		R15	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/790417430">http://id.who.int/icd/entity/790417430</a>	1 =		ME07.Z	
腹部発赤	ふくぶほっせき	R21	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1983193090">http://id.who.int/icd/entity/1983193090</a>	1 =		ME66.6Z & XA6GV0	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA6GV0 腹部
全身けいれん	ぜんしんけいれん	R252	C	10-15%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/157838476">http://id.who.int/icd/entity/157838476</a>	1 <		MB47.3	Cramp or spasm
失読	しつどく	R480	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/724140102">http://id.who.int/icd/entity/724140102</a>	1 =		MB48.0	
圧迫痛		R529	C	10-15%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
夜痛		R202;R5 29	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
腹部膨満変		R14	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
DM境界型	でいーえむきよう かいがた	R730	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1583355636">http://id.who.int/icd/entity/1583355636</a>	1 =	=	5A40.Z	
右下肢発赤	みぎかしほっせき	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA45A6 & XK XA45A6 下肢 XK9K 右	ME66.6Z 詳細不明の発疹
しびれない		R208	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔
呼吸性喘鳴	こきせいぜいめい	R061	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1551292969">http://id.who.int/icd/entity/1551292969</a>	1 =	=	MD11.B	説明に、Stridor or a low-pitched focal inspiratory wheeze (喘鳴または通常 は首から聞こえてくる低音の集中的な 吸気性喘鳴) とあるので1 =とした
歩行時息切れ	ほこうじいきぎれ	R060	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <	<	MD11.5	MD11.5 呼吸困難 歩行時は表現できない
微出血	びしゅっけつ	R58	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
発語障害		R471	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =	=	MA80.2Z	MA80.2Z 詳細不明の構音障害
頻脈気味		R000	C	10-15%	1							
下腹部不快感	かぶくぶふかい かん	R198	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/657155598">http://id.who.int/icd/entity/657155598</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2105593940">http://id.who.int/icd/entity/2105593940</a>	1 =	=	ME1Y & XA4TC0	abdominal discomfort ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候十下腹 部
痙縮	けいしゆく	R252	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1608141147">http://id.who.int/icd/entity/1608141147</a>	1 =	=	MB47.3	筋肉の痙縮
胃不快感		R198	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =	=	MD81.10	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み
呼吸苦軽減		R060	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD11.5 & XSSW	MD11.5 呼吸困難 & XSSW 軽度
しびれ痛		R208	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔
眩暈発作		R42	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a>	1 <	<	MB48.Z	MB48.Z Dizziness
時々胸痛	ときどききようつ う	R074	C	10-15%	1							
突発痛		R529	C	10-15%	18章	1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1581976053">http://id.who.int/icd/entity/1581976053</a>	1 <	<	MG30.Z	
手指浮腫	しゆしふしゆ	R609	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/822150113">http://id.who.int/icd/entity/822150113</a>	1 =	=	MG29.0 & XA2593	Localised oedema & Fingers and thumb
出血無		R58	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
咽頭部発赤	いんとうぶほっせ ぎ	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/899820155">http://id.who.int/icd/entity/899820155</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA93V5	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA93V5 Pharynx
体重増加不良	たいいじゆうぞうか ふりよう	R628	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1232157390">http://id.who.int/icd/entity/1232157390</a>	1 =	=	MG44.11	



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
両足浮腫	りょうそくふしゆ	R609	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MG29.01 & XK9J	Oedema of legs & Bilateral
疲労感中程度		R53	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1663264387">http://id.who.int/icd/entity/1663264387</a>	1 =	=	MG22 & XSOT	MG22 疲労 & Moderate
熱型引		R509	C	10-15%	1		<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>		<	MD90.1	MID90.1 嘔吐 中等料は表現できない
中等量嘔吐	ちゆうとうおうと	R11	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2008581556">http://id.who.int/icd/entity/2008581556</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 <	<	MD23 & XK8G	肺胞出血 + 左
左肺胞出血	ひだりはいほう しゆっけつ	R048	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/13704120">http://id.who.int/icd/entity/13704120</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG29.02 & XS5W	Pitting of lip & Mild
軽度圧痕性浮腫	けいどあつこんせ いふしゆ	R609	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/986233688">http://id.who.int/icd/entity/986233688</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MB40.3 & XA4BA8 & XK9J	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 + 上肢 + 両
両上肢しびれ	りょうじょうし びれ	R208	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MID11.5 呼吸困難
息苦しい		R060	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1581976053">http://id.who.int/icd/entity/1581976053</a>	1 <	<	MG30.Z	
間欠痛		R529	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a>	1 <	<	MB48.Z	MB48.Z Dizziness
ふらふら感		R260;R4 2	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 <	<	MD93	MID93 嚥下障害
摂取困難		R13	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1465569376">http://id.who.int/icd/entity/1465569376</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1494375321">http://id.who.int/icd/entity/1494375321</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME61 & XA17J1 & XK9K	Subcutaneous swelling, mass or lump, upper limb & Axilla & Right
右腕窩腫瘤	みぎえきかしゆ りゆう	R222	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/992235907">http://id.who.int/icd/entity/992235907</a>	1 <	<	MD11.0	無呼吸 閉塞型は表現できない
閉塞型無呼吸	へいそくかたむこ きゆう	R068	C	10-15%		1 <	<			<		失語症 : 錯語とば言葉を言い間違える ことで、ちよつとした言い間違いや、 全く違う単語が出てきてしまう症状で す。例えば、「鉛筆」を「時計」のよ うに、他の単語に言い間違えてしま う「語性錯語」と「鉛筆」を「えんぴ と」のように、発音を間違える「字性 錯語」の二種類があります
語性錯語		R470	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1167055901">http://id.who.int/icd/entity/1167055901</a>	1 <	<	MA80.0	
暈室時嘔気		R11	C	10-15%	1							ME04.Z 詳細不明の腹水 多量か表現 できない
腹水多量		R18	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =	=	ME04.Z	
丘疹散在		R238	C	10-15%	1		<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MID90.1 嘔吐 昨日は表現できない。
昨日嘔吐		R11	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a>	1 =	=	MB48.Z	MB48.Z Dizziness 回転性 (ぐるぐる) vertigo. 動揺性・浮動性 (ふらふら) dizziness. 前失神 (血の気がひく) pre-syncope
浮遊性眩暈	ふしゆせいめまい	R42	C	10-15%		1 =	=					

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
左下肢発赤	ひだりかしほっせ き	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2714222288">http://id.who.int/icd/entity/2714222288</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA45A6 & XK8G	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA45A6 下肢 XK8G Left
腫脹熱感	しゅちょうねつか ん	R232	C	10-15%	1						MG32	
間歇痛		R529	C	10-15%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232212">https://id.who.int/icd/entity/661232212</a>	1 <	<	LD9Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XS5Wで1 ルト
軽度皮疹	けいどひしん	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME66.6Z & XS5W	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XS5Wで1 ルト
回転性めまい発作	かいてんせいめまい はっさ	R42	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1398634694">http://id.who.int/icd/entity/1398634694</a>	1 =	=	MB48.0Z	MB48.0Z Vertigo 回転性（ぐるぐる） vertigo. 動揺性・浮動性（ふらふら） dizziness. 前失神（血の気がひく） pre-syncope
時嘔嘔吐	じごるおうと	R11	C	10-15%	1						MD90.1	MD90.1 嘔吐 食物残渣は表現できない。
食物残渣様 死亡 クモ膜下出 血		R11	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 食物残渣は表現できない。
死亡 クモ膜下出 血		R99.609	C	10-15%	1							
肩甲骨圧痛	けんこうこつあつ つう	R529	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/281713668">http://id.who.int/icd/entity/281713668</a>	1 <	<	ME82	Pain in joint, scapula 圧痛が表現でき ない
多少痛み		R529	C	10-15%	1						MG25	
倦怠感著明		R53	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1841264793">https://id.who.int/icd/entity/1841264793</a>	1 =	=	MG25	
臀部皮疹	でんぶひしん	R21	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1894266247">http://id.who.int/icd/entity/1894266247</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA3VA7	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & 臀部
腸雑音亢進		R191	C	10-15%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/794938483">https://id.who.int/icd/entity/794938483</a>	1 =	=	ME03.0	
囊胞出血	のうほうしゅつけ つ	R58	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
右肺上葉結節影	みぎはいじょうよ うけつせつえい	R91	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1983574845">http://id.who.int/icd/entity/1983574845</a>	1 <	<	MD41 & XA7EZ3 & XA9HN5	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (孤立性肺結節) & XA7EZ3 右肺 & XA9HN5 肺の上葉
重度嚥下機能障害	じゅうどえんげき のうしよつかい	R13	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD93 & XS25	MD93 嚥下障害 & Severe
口腔期障害		R13	C	10-15%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1720679811">http://id.who.int/icd/entity/1720679811</a>	1 =	=	MD93	嚥下障害、口腔期
陥凹呼吸		R068	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <	<	MD11.5	息を吸い込むとき胸の一部が陥没する 状態の呼吸 MD11.5 Dyspnoea 呼吸困難の下位と した
発達異常		R628	C	10-15%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/223744320">http://id.who.int/icd/entity/223744320</a>	1 <	<	LD9Z	LD9Z 詳細不明の発達異常
動作時疼痛	どうさじどうつう	R529	C	10-15%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232212">https://id.who.int/icd/entity/661232212</a>	1 <	<	MG32	動作時は表現できない
朝方疼痛		R529	C	10-15%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232212">https://id.who.int/icd/entity/661232212</a>	1 <	<	MG32	朝方は表現できない
左頸部リンパ節腫 大	ひだりけいぶリン ぱせつしゅたい	R590	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1221395809">http://id.who.int/icd/entity/1221395809</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2714222288">http://id.who.int/icd/entity/2714222288</a>	1 =	=	MA01.0 & XA5XT7 & XK8G	18章 頸部リンパ節腫大 & XK8G Left

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
右肺異常陰影	みぎはいいじよう いんえい	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a>	1 =	=	MD41 & XA7EZ3	18章 肺節異常陰影 では 1 < となり たが= で良いと判断。Clinical findings on diagnostic imaging of lung & XA7EZ3 Right lung
右肺門リンパ節腫 大	みぎはいもんりん ぱせつしゅだい	R590	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1082378606">http://id.who.int/icd/entity/1082378606</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MA01.0 & XA5MW1 & XK Hilar lymphadenopathy & XK9K Right	
血性嘔吐	けっせいおうと	R11.E872 A	A	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/4476588033">http://id.who.int/icd/entity/4476588033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 血性は表現できない。
強直性けいれん	ごうちよくせいけ いれん	R568	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/515072580">http://id.who.int/icd/entity/515072580</a>	1 =	=	8A68.6	8A68.6 全般性強直発作
けいれん重積発作	けいれんじゅうせ きぼつき	R568	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/338178896">http://id.who.int/icd/entity/338178896</a>	1 =	=	8A66.0	8A66.0 痙攣性てんかん重積症
出血所見	しゅつけつしよけ ん	R58	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
左頸径リンパ節腫 脹	ひだりそけいりん ぱせつしゅちよう	R590	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1145607841">http://id.who.int/icd/entity/1145607841</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MA01.0 & XA0GN7 & XK8G 18章 頸径部リンパ節腫脹+左	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Lung mass) & XA7EZ3 右肺
右肺腫瘍	うはいしゅりゅう	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a>	1 =	=	MD41 & XA7EZ3	
高二酸化炭素血症	ごうにさんかたん そけつしよう	R068	A	5-10%	18章	1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/208980208">http://id.who.int/icd/entity/208980208</a>	1 <	<	MD11.Y	
尿便失禁	にょうべんしつぎ ん	R15.R32 A	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/Z66129123/">http://id.who.int/icd/entity/Z66129123/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/790417430">http://id.who.int/icd/entity/790417430</a>	1 =	=	MF50.2Z / ME07.Z	尿失禁+便失禁
顕性黄疸	けんせいおうだん	R17	A	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 <	<	ME10.1	血清総ビリルビン値が2~3mg/dl以上 になり、皮膚や眼球結膜などに他覚的 な黄染を認める状態を顕性黄疸 ME10.1 Unspecified jaundice
尿潜血陽性	にょうせんけつよ うせい	R31	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/978078836">http://id.who.int/icd/entity/978078836</a>	1 =	=	MF50.41	MF50.41 顕微鏡的血尿
無気肺像	むきはいぞう	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =	=	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
失見当識障害	しつけんとうしき しようがい	R410	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1110239801">http://id.who.int/icd/entity/1110239801</a>	1 =	=	MB21.4	MB21.4 見当識障害
労作性呼吸困難	ろうさせいこきゆ うこんなん	R060	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1409318119">http://id.who.int/icd/entity/1409318119</a>	1 <	<	MD11.5	Exertional dyspnoea MD11.5 呼吸困難
胸部陰影	きょうぶいんえい	R91	A	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <	<	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
左耳下腺腫脹	ひだりじかせん しゅちよう	R220	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1079013045">http://id.who.int/icd/entity/1079013045</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME61 & XA07S5 & XK8G	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & Parotid gland & Left
乏血性腫瘍	ぼうけつせいしゅ りゅう	R229	A	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘍またはしこり 乏血性が 表現できない
温痛覚障害	おんつうかくしよ うがい	R203	A	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1243986145">http://id.who.int/icd/entity/1243986145</a>	1 <	<	MB40.5	
右耳下腺腫脹	みぎじかせんしゅ ちよう	R220	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1079013045">http://id.who.int/icd/entity/1079013045</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME61 & XA07S5 & XK9K	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & Parotid gland & Right

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
動脈血ガス	どうみやくけつが す	R798	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1084917859">http://id.who.int/icd/entity/1084917859</a>	1 =		MA18.2	MA18.2 動脈血ガス濃度異常
逆行性健忘	ぎやくこうせいけ んぼう	R412	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405777748">http://id.who.int/icd/entity/1405777748</a>	1 =		MB21.11	MB21.11 逆行性健忘症
右頸部リンパ節腫 大	みぎけいぶりんぱ せつしゅだい	R590	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1221395809">http://id.who.int/icd/entity/1221395809</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MA01.0 & XA5XT7 & XK9K	18章 頸部リンパ節腫大 & XK9K Right
安静時呼吸困難	あんせいじこきゆ うごんなん	R060	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =		MD11.5	MD11.5 呼吸困難
一部出血	いちぶしゆつけつ	R58	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
両下肢感覚障害	りようかしかんか くしようがい	R201;R2 02	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		MB40.3 & XA45A6 & XK9J	Paraesthesia of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA45A6 下肢 & XK9J 両側
軽度浮腫状	けいどふしゆじよ う	R609	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG29.Z & XSSW	Oedema, unspecified & Mild
高ALP血症	こうえーえるびー けつしよう	R748	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/738426455">http://id.who.int/icd/entity/738426455</a>	1 <		MA10.1	アルカリホスファターゼの異常値
点状出血斑	てんじようしゆつ けつはん	R233	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/262492020">http://id.who.int/icd/entity/262492020</a>	1 =		ME64.3	ME64.3 点状出血
両下肢腫脹	りようかししゆ ちよう	R224	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/615793612">http://id.who.int/icd/entity/615793612</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		ME61 & XK9J	Subcutaneous swelling, mass or lump, lower limb & Bilateral
右頸部リンパ節腫 大	みぎけいぶりんぱ せつしゅだい	R590	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1221395809">http://id.who.int/icd/entity/1221395809</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MA01.0 & XA5XT7 & XK9K	18章 頸部リンパ節腫大 + 右
胸苦	きようく	R098	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/756584914">http://id.who.int/icd/entity/756584914</a>	1 =		ME86.3	ME86.3 Symptom or complaint of the chest Parent
浮腫状肥厚	ふしゆじようひこ う	R609	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1172950828">http://id.who.int/icd/entity/1172950828</a>	1 =		EF02.2	EF02.2 Lipoedema
右胸膜炎	みぎきようまくえ ん	R091	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/317852053">http://id.who.int/icd/entity/317852053</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MD31 & XK9K	MD31 Pleurisy & XK9K Right
前胸部不快感	ぜんきようふふか いかん	R098	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/756584914">http://id.who.int/icd/entity/756584914</a>	1 <		ME86.3	ME86.3 Symptom or complaint of the chest "前"は表現できず
全身性皮疹	ぜんしんせいひし ん	R21	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1256786790">http://id.who.int/icd/entity/1256786790</a>	1 =		ME66.61	ME66.61
腹膜腫瘍	ふくまくしゆりゆ う	R190	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/125974564">http://id.who.int/icd/entity/125974564</a>	1 <		MD82	
左上肢脱力	ひだりじようしだ つりよく	R298	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541">http://id.who.int/icd/entity/1400632541</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/986233688">http://id.who.int/icd/entity/986233688</a> + <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		FB32.Y & XK8G + XA4BA8	FB32.Y Other specified disorders of muscles + XK8G Left + XA4BA8 Upper extremity
周期性発熱	しゆうきせいはいつ ねつ	R509	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	MG26 Fever of other or unknown origin 周期性は表現できず
赤色皮疹	せきしよくひしん	R21	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =		ME66.6	ME66.6 Rash 赤色は表現できず
過粘稠症候群	かねんちようど しようこうぐん	R701	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/196184703">http://id.who.int/icd/entity/196184703</a>	1 =		MA1A.1	MA1A.1 Abnormal plasma viscosity
痛覚低下	つうかくていか	R201	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =		MB40.3	MB40.3 Anaesthesia of skin

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
周期性嘔吐	しゅうきせいおう と	R11	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1834652605">http://id.who.int/icd/entity/1834652605</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐(Periodic vomiting)
意識障害遷延	いしきしようがい せんえん	R402	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/920441900">http://id.who.int/icd/entity/920441900</a>	1 =	8 E 2 0	8E20 Persistent vegetative state	
右腋窩リンパ節腫 脹	みぎえきかりんぱ せつしゅちよう	R590	A	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1997596692">https://id.who.int/icd/entity/1997596692</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/876522005">https://id.who.int/icd/entity/876522005</a>	1 =		MA01.0 & XA90B2 & XK9K	腋窩リンパ節腫脹＋右
両側浸潤影	りようそくしん じゅんえい	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1334031914">http://id.who.int/icd/entity/1334031914</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a>	1 =		MD41 & (XA7EZ3 or XA2UD3)	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 & (XA7EZ3 右肺 or XA2UD3 左肺)
脱力症状	だつりょくしょう じよう	R298	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =		MG22	
多汗	たかん	R619	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1416949107">http://id.who.int/icd/entity/1416949107</a>	1 =		EE00.2	
反応性リンパ節腫 脹	はんのうせいりん ぱせつしゅちよう	R591	A	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570">http://id.who.int/icd/entity/1564691570</a>	1 <		MA01.Z	反応性腫大の原因としては、微生物（細菌やウイルス等）などの感染から生体を 防御する為 MA01.Z 詳細不明のリンパ節腫大
斑状陰影	はんじよういんえ い	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
腫瘤増大	しゅりゅうぞうだ い	R229	A	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1331077719">http://id.who.int/icd/entity/1331077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘤またはしこり 増大は表 現できない
肺門部リンパ節腫 大	はいもんぶりんぱ せつしゅだい	R590	A	5-10%	18章	1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1082378606">http://id.who.int/icd/entity/1082378606</a>	1 =		MA01.0 & XA5MW1	
下肢運動障害	かしようんどうし も うがい	R298	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/384289569">http://id.who.int/icd/entity/384289569</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a>	1 =		8A0Z & XA45A6	運動障害＋下肢
嘔吐発作	おうとほつさ	R11	A	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 発作は表現できない。
右肺門部腫瘤	みぎはいもんぶ しゅりゅう	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1977090654">http://id.who.int/icd/entity/1977090654</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/971182104">http://id.who.int/icd/entity/971182104</a>	1 <		MD41 & XA29Y4	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (腫瘤) & XA29Y4 右肺門
疝痛	せんつう	R104	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 =		MD81.4	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛(疝 痛)
胸腹部痛	きようぶくぶつう	R074;R1 01	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2125857013">http://id.who.int/icd/entity/2125857013</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =		ME84.1 / MD81.10	胸痛/腹部痛
腫瘍陰影	しゅよういんえい	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1977090654">http://id.who.int/icd/entity/1977090654</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Lung mass)
頭痛発作	ずつうほつさ	R51	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =		MB4D	他に分類されない頭痛
右房内腫瘤	うぼうないしゅ りゅう	R229	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/251289027">http://id.who.int/icd/entity/251289027</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/541780232">http://id.who.int/icd/entity/541780232</a>	1 =		2F9Y & XA6T92	心臓の挙動が不明な新生物 & 右房
右胸壁腫瘤	みぎきようへき しゅりゅう	R222	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/839982538">http://id.who.int/icd/entity/839982538</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1656376572">http://id.who.int/icd/entity/1656376572</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876522005">http://id.who.int/icd/entity/876522005</a>	1 =		ME61 & XA5T12 & XK9K	皮下腫脹、腫瘤またはしこり、胴体 & XA5T12 Chest wall & XK9K Right

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
非回転性めまい	ひかいてんせいめ まい	R42	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a>	1 =		MB48.Z	MB48.Z Dizziness 回転性 (<ぐる) vertigo. 動揺性・浮動性 (ふらふら) dizziness. 前失神 (血の気がひく) pre-syncope
呼吸筋麻痺	こきゅうきんまひ	R068	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/566418756">http://id.who.int/icd/entity/566418756</a>	1 <		MD11.Y	Reduced ventilatory capacity (換気能 力の低下 下記の分類を表さないのので 1 < "換気障害は測定で得られた肺活量 (VC)と1秒率 (FEV1.0%) によって3 つに分かれる ・閉塞性 FEV1/FVC < 70% ・拘束性 %VC < 80% ・混合性 FEV1/FVC < 70%、%VC < 80%"
暗赤色斑	あんせきしよくは ん	R21	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/408835699">http://id.who.int/icd/entity/408835699</a>	1 <		ME62.Y	
拘束性呼吸障害	こうそくせいこ きゅうしよくがい	R942	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1051898733">http://id.who.int/icd/entity/1051898733</a>	1 <		MD42	
高CEA血症	こうしーいーえー けつしよく	R778	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/353696620">http://id.who.int/icd/entity/353696620</a>	1 <		MA19.Y	
失調性構音障害	しつちようせいこ うおんしよくがい	R471	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =		MA80.ZZ	MA80.ZZ 詳細不明の構音障害
発赤びらん	ほつせきびらん	R21	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 <		ME66.6Z	
音楽性幻聴	おんがくせいげん ちよう	R440	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1680536520">http://id.who.int/icd/entity/1680536520</a>	1 <		MB27.20	
両側頸部リンパ節 腫脹	りようそくけいぶ りんぱせつしゆ ちよう ちよう	R590	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1221395809">http://id.who.int/icd/entity/1221395809</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		MA01.0 & XA5XT7 & XK9J	18章 頸部リンパ節腫脹 + 両側 mass in abdomen 巨大が表現できな い
腹部巨大腫瘍	ふくぶきよだい しゆりゆう	R190	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/125974564">http://id.who.int/icd/entity/125974564</a>	1 <		MD82	
スリガラス様陰影	すりガラスすようい んえい	R91	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
軽度呼吸困難	けいどごきゆうこ んなん	R060	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MD11.5 & XSSW	MD11.5 呼吸困難 & XSSW 軽度
両下腿紫斑	りようかたいしは ん	R233	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/262492020">http://id.who.int/icd/entity/262492020</a> &	1 =		ME64.3 &	+ 下腿 + 両
潜血尿	せんけつによう	R31	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/978078836">http://id.who.int/icd/entity/978078836</a>	1 =		MF50.41	MF50.41 顕微鏡的血尿
空洞影	くうどうえい	R91	A	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
発赤部位	ほつせきぶい	R21	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 <		ME66.6Z	発赤
発汗異常	はつかんいじよう	R619	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1416949107">http://id.who.int/icd/entity/1416949107</a>	1 <		EE00.Z	
白色腫瘍	はくしよくしゆ りゆう	R229	A	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫瘍、腫瘍またはしこり 白色は表 現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
右鎖径部腫瘍	みぎそけいいぶしゆ りゆう	R222	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/839982538 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1169905822 &amp; http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/839982538 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1169905822 &amp; http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME61 & XA2XG2 & XK9K	皮下腫脹、腫瘍またはしこり、胴体 & XA2XG2 Inguinoocrural fold & Right
中枢性発熱	ちゆうすうせいはいは つねつ	R509	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154 &amp; http://id.who.int/icd/entity/974549086">http://id.who.int/icd/entity/915343154 &amp; http://id.who.int/icd/entity/974549086</a>	1 =	=	MG26 & XA3IU6	発熱 + 中枢神経
炎症性腫瘍	せんしよせい しゆりゆう	R229	A	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 炎症性が表現できない
両側頸部リンパ節腫脹	りようそくけいぶ りんぱせつしゆ ちよう	R590	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1221395809 &amp; http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/1221395809 &amp; http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MA01.0 & XA5XT7 & XK9J	18章 頸部リンパ節腫脹 + 両側
下肢しびれ感	かししびれかん	R208	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712 &amp; http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/1049159712 &amp; http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺 + 下肢
四肢感覚障害	ししかんかくしよ うがい	R202	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1810600222">http://id.who.int/icd/entity/1049159712 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1810600222</a>	1 =	=	MB40.3 & XA6AS2	Paraesthesia of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA6AS2 四肢
粒状陰影	りゆうじよういん えい	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =	=	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
肝胆道系酵素異常	かんたんどうけい ごうそいじきようぶ ごうやくかん	R945	A	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/696169660">http://id.who.int/icd/entity/696169660</a>	1 <	<	ME23	
労作時胸部絞扼感	ろうさじききようぶ ごうやくかん	R074	A	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/718946808">http://id.who.int/icd/entity/718946808</a>	1 <	<	BA40.Z	労作時は表現できない
右上肢脱力	みぎじようしだつ りよく	R298	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/629565238 &amp; http://id.who.int/icd/entity/986233688 &amp; http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/629565238 &amp; http://id.who.int/icd/entity/986233688 &amp; http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME86.G & XA4BA8 & XK9K	脱力感 + 上肢 + 右
左肺門部腫瘍	ひだりはいもんぶ しゆりゆう	R229	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1977090654 &amp; http://id.who.int/icd/entity/2114981322">http://id.who.int/icd/entity/1977090654 &amp; http://id.who.int/icd/entity/2114981322</a>	1 <	<	MD41 & XA6VA2	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (肺腫瘍) & XA6VA2 Hilum of left lung
脾腫瘍	ひしゆりゆう	R161	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1282210072">http://id.who.int/icd/entity/1282210072</a>	1 =	=	ME10.01	
膜様落屑	まくようらくせつ	R234	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1085812235">http://id.who.int/icd/entity/1085812235</a>	1 =	=	ME66.1	皮膚落屑
両側耳下腺腫脹	りようそくじかせ んしゆちよう	R220	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1079013045 &amp; http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/1531077719 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1079013045 &amp; http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	ME61 & XA07S5 & XK9J	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & Parotid gland & Bilateral
痙攣重積状態	けいれんじゆうせ きじようたい	R568	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =	=	8A66.0	8A66.0 痙攣性てんかん重積症
胸部レントゲン異常	きようぶれんとうげ んいじよう	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1977090654 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1977090654 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a>	1 =	=	MD41 & XA2UD3	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Lung mass) & XA2UD3 左肺
左肺腫瘍	ひだりはいしゆ りゆう	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236">http://id.who.int/icd/entity/149933236</a>	1 =	=	MB44.2	
歩行不能	ほこうふのう	R262	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/408835699">http://id.who.int/icd/entity/408835699</a>	1 <	<	ME62.Y	歩行困難
結節性紅斑様皮疹	けつせつせいごう はんしようひしん ごうくうないふ しゆ	R21	A	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775 &amp; http://id.who.int/icd/entity/2124171981">http://id.who.int/icd/entity/826220775 &amp; http://id.who.int/icd/entity/2124171981</a>	1 <	<	MG29.Z & XA1WN1	結節性(nodal, tuberosus)は表現できず
口腔内浮腫	こうくうないふ しゆ	R609	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a>	1 =	=	MG29.Z	浮腫 + 口腔内
浮腫像	ふしゆよう	R609	A	5-10%		1 =	=		1 =	=	MG29.Z	浮腫

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
全身性強直性痙攣	ぜんしんせいこう ちよくせいけいれ ん	R568	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/515072580">http://id.who.int/icd/entity/515072580</a>	1 =	=	8A68.6	8A68.6 Generalised tonic seizure
褐色丘疹	かつしよくきゅう しん	R238	A	5-10%		1 <	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1338054937">https://id.who.int/icd/entity/1338054937</a>	1 <	=	ME67	
全身リンパ節腫大	ぜんしんりんぱせ つしゅたい	R599	A	5-10%	18章	1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1115727458">https://id.who.int/icd/entity/1115727458</a>	1 =	=	MA01.1	
痛覚鈍麻	つうかくどんま	R201	A	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1260549458">https://id.who.int/icd/entity/1260549458</a>	1 =	=	MB40.3	
門脈気腫	もんみややくきしゅ	R932	A	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1642681966">https://id.who.int/icd/entity/1642681966</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/843433937">https://id.who.int/icd/entity/843433937</a>	1 =	=	ME21 & XA1E17 Portal Vein	※XA1E17 Portal Vein追加しました
乾酪壊死	かんらくえし	R02	A	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/188156827">https://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 =	=	MC85	caseous necrosis
上腹部違和感	じょうぶくぶしか ん	R198	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/657155598">http://id.who.int/icd/entity/657155598</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1927061586">http://id.who.int/icd/entity/1927061586</a>	1 =	=	ME1Y & XA0U66	abdominal discomfort ME1Y 消化器系または腹部に関連する その他の特定の症状または徴候+上腹 部
両下肢脱力感	りょうかしだつ りよくかん	R298	A	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/629565258">https://id.who.int/icd/entity/629565258</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/627678743">https://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	ME86.G & XA45A6 & XK91	下肢脱力感+両
比較的徐脈	ひかくてきじよ みやく	R001	A	5-10%	1							
呂律	ろれつ	R471	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =	=	MA80.2Z	MA80.2Z 詳細不明の構音障害
左腋窩腫瘤	ひだりえきかしゅ りゅう	R222	A	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1465569326">https://id.who.int/icd/entity/1465569326</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1494375321">https://id.who.int/icd/entity/1494375321</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/271422288">https://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME61 & XA17J1 & XK8G	Subcutaneous swelling, mass or lump, upper limb & Axilla & Left
心窩部圧迫感	しんかぶあつぱく かん	R101	A	5-10%		1 <	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/874725975">https://id.who.int/icd/entity/874725975</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1871667908">https://id.who.int/icd/entity/1871667908</a>	1 <	=	MC86 & XA8ZL8	MC86 胸痛 & XA8ZL8 Epigastrium 圧痛が表現できない
両下肢しびれ感	りょうかししびれ かん	R208	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6 & XK91	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺+下肢+両
幻視症状	げんししようじよ う	R441	A	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/23150162">https://id.who.int/icd/entity/23150162</a>	1 =	=	MB27.27	幻視
右下葉浸潤影	みぎかようしん じゅんえい	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1334031914">http://id.who.int/icd/entity/1334031914</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1013784154">http://id.who.int/icd/entity/1013784154</a>	1 =	=	MD41 & XA7EZ3 & XA7L34	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (肺浸潤) & XA7EZ3 右肺 & XA7L34 肺 の下葉
安静時呼吸困難感	あんせいじこきゅ うごんなんかん	R060	A	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/960305085">https://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
左後腹膜腫瘤	ひだりこうぶくま くしゅりゅう	R190	A	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/125974564">https://id.who.int/icd/entity/125974564</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/271422288">https://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 <	=	MB82 & XK8G	
両肺多発結節影	りょうはいいたはつ けつせつえい	R91	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a> )	1 <	=	MD41 & (XA7EZ3 or XA2UD3)	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Solitary pulmonary nodule) & (XA7EZ3 右肺 or XA2UD3 左肺) 多発は表現できない。
多臓器障害	たぞうきしようが い	R688	A	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/243925837">https://id.who.int/icd/entity/243925837</a>	1 =	=	MG4A	MG4A 多臓器不全
食指不振	しょくしぶしん	R630	A	5-10%	18章	1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/2137507044">https://id.who.int/icd/entity/2137507044</a>	1 =	=	MG43.7	



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
鎖骨上窩リンパ節腫大	さごつじょうかりんばせつしゅだい	R590	A	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/667642868&amp;http://id.who.int/icd/entity/1186749817">http://id.who.int/icd/entity/667642868 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1186749817</a>	1 =	=	MA01.0 & XA00M7	18章 鎖骨上窩リンパ節腫脹
前胸部絞扼感	ぜんきょうしゅごうやくかん	R098	B	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/756584914&amp;http://id.who.int/icd/entity/108895453">http://id.who.int/icd/entity/756584914 &amp; http://id.who.int/icd/entity/108895453</a>	1 <	<	ME86.3 & XA00R3	胸部不快感 & XA00R3 Anterior thoracic region
肺門部リンパ節腫脹	はいもんぶりんばせつしゅちよう	R599	B	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570&amp;http://id.who.int/icd/entity/1555232041">http://id.who.int/icd/entity/1564691570 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1555232041</a>	1 =	=	MA01.Z & XA5MW1	Enlarged lymph nodes & XA5MW1 Hilar lymph r
髄外腫瘍	ずいかいしゅりゅう	R229	B	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1566341037">http://id.who.int/icd/entity/1566341037</a>	1 <	<	2A02	extramedullary 髄外 脊髄の挙動が不明または不明な新生物 Abnormal electrocardiogram (心電図 異常) の下位 棘波とは、持続時間が20〜70msec (ミリセカンド) の突ったてんかん型 (てんかん発作) 波形
棘徐波	きょくじよは	R943	B	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/318933767">http://id.who.int/icd/entity/318933767</a>	1 <	<	MC91	
左肺尖部腫瘍	ひだりはいせんぶしゅりゅう	R91	B	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1977090654&amp;http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1977090654 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a>	1 <	<	MD41 & XA2UD3	Lung Mass & XA2UD3 左肺
偽腫瘍	ぎしゅよう	R229	B	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 偽を表現できない
意識減損発作	いしきげんそんほつき	R402	B	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/16322259883">http://id.who.int/icd/entity/16322259883</a>	1 <	<	MB20.Y	MB20.Y 意識を伴うその他の特定の症状、徴候、または臨床所見 性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり
腫瘍様	しゅりゅうよう	R229	B	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり
腫瘍性陰影	しゅりゅううせいいんえい	R229	B	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719&amp;http://id.who.int/icd/entity/1095611231">http://id.who.int/icd/entity/1531077719 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1095611231</a>	1 <	<	ME61 & XY9R	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり & XY9R Diagnosis confirmed by imagin&
高CRP血症	こうしーあーるびーけつしよう	R80	B	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1009806764">http://id.who.int/icd/entity/1009806764</a>	1 <	<	MA14.15	MA14.15 C反応性タンパク質の上昇
下肢異常感覚	かしいじようかんかく	R201;R202	B	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712&amp;http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/1049159712 &amp; http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6	Paraesthesia of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA45A6 下肢
労作性呼吸困難感	ろうさせいこきゅうごなんかん	R068	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1409318119">http://id.who.int/icd/entity/1409318119</a>	1 =	=	MD11.5	Exertional dyspnoea
しびれる感じ		R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔
高Amy血症		R748	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1290599454">http://id.who.int/icd/entity/1290599454</a>	1 <	<	MA10.1	アミラーゼの異常値
痙攣発作		R252	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1889822561">http://id.who.int/icd/entity/1889822561</a>	1 =	=	8A68.Z	けいれん発作
挿入部疼痛		R529	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG32	挿入部は表現できない
大量腹水貯留	だいらりょうふくすいちちりゅう	R18	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 <	<	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水 大量貯留が表現できない
硬膜外腫瘍	こうまくがいしゅりゅう	R229	C	5-10%		2 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	2 <	<	ME61	「硬膜外」の腫瘍と言った場合、腫瘍ではないので新生物としては取りづら い。一方、皮下組織の腫瘍のコードで とって良いかも不明。もっと内部なの で。
軽度頭重感	けいどじゅうかん	R51	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 <	<	MB4D	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
急性期出血	きゅうせいき しゅっけつ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
呼吸苦出現		R060	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
皮下出血拡大		R233	C	5-10%	1							
咳嗽力		R05	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/262492020">http://id.who.int/icd/entity/262492020</a>	1 <		ME64.3	subcutaneous haemorrhage 拡大が表現できない MG44.1Z 期待される正常な生理学的 発達の欠如、詳細不明
発育不良	はついくふりよう	R628	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/551140748">http://id.who.int/icd/entity/551140748</a>	1 =	=	MG44.1Z	糖尿病予備軍ともいわれる 5A40.Z Intermediate hyperglycaemia, unspecified (prediabetes ʹlatent diabetes) と同義とした
境界型耐糖能異常	きょうがいがた このういじよう	R730	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/15833355636">http://id.who.int/icd/entity/15833355636</a>	1 =	=	5A40.Z	
可動痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG32	可動は表現できない
異常呼吸音		R068	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/208980208">http://id.who.int/icd/entity/208980208</a>	1 =	=	MD11.Z	abnormal breath sounds
後頸部圧痛	ごけいぶあつう	R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 <		MB4D	MB4D 他に分類されない頭痛 圧痛が 表現できない
異型扁平上皮		R876	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/983703484">http://id.who.int/icd/entity/983703484</a>	1 =	=	2E66.2	HSIL - 子宮頸部の[高度な扁平上皮内 病変]
胃液嘔吐	いえきおうと	R11	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 胃液は表現できない。 左を追加しても意味がない
左腫瘤	ひだりしゅりゅう	R229	C	5-10%	1							
嚢胞内出血	のうほうない しゅっけつ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
物忘れ症状		R413	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 <		MB21.1Z	
疼痛腫脹		R529	C	5-10%	1							
左胸膜炎	ひだりきょうまく えん	R091	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/317852053">http://id.who.int/icd/entity/317852053</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD31 & XK8G	MD31 胸膜炎 & Left
遅発一過性徐脈	ちはついつかせい じよみやく	R001	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2079810536">http://id.who.int/icd/entity/2079810536</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1715724188">http://id.who.int/icd/entity/1715724188</a>	1 <		MC81.1 & XT64	MC81.1 詳細不明の徐脈 & XT64 Delayed onset 一過性が表現ができない
昨晩発熱		R509	C	5-10%	1							
機能的発声障害	きのうせいはいはつせ いししようがい	R490	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/936462533">http://id.who.int/icd/entity/936462533</a>	1 =	=	MA82.1Z	MA82.1Z Dysphonia, unspecified
咽頭期重度嚥下障害	いんとこうきじゅう どえんげししようがい	R13	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/339226072">http://id.who.int/icd/entity/339226072</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD93 & XS25	Dysphagia, pharyngeal phase & Severe 咽頭期：嚥下反射によって、食塊を咽 頭から食道入り口へ送り込む時期。軟 口蓋が挙上して鼻腔との交通を遮断、 舌骨、口頭が前上方に挙上して食道入 り口部が開大すると同時に喉頭蓋谷 が下降。
頭部出血	とうぶしゅっけつ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1357976561">http://id.who.int/icd/entity/1357976561</a>	1 =	=	MG27 & XA20Q1	MG27 出血, 他に分類されないもの & XA20Q1 頭部

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
凝固壊死	ぎょうこえし	R02	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 =	=	MC85	Gangrene 凝固壊死 coagulation necrosis : 高度の虚血が持続したときに認められる壊死形: ME1Y 消化器系または腹部に関連するその他の特定の症状または徴候
排便異常	はいべんいじょう	R198	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/469219785">http://id.who.int/icd/entity/469219785</a>	1 <	<	ME1Y	
夜間尿意		R35	C	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1186744862">https://id.who.int/icd/entity/1186744862</a>	1 <	<	MF55	
呼吸苦増悪	こきゅうくぞうお	R060	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD11.5 & XS25	MD11.5: 呼吸困難 & XS25 増悪
熱発時		R509	C	5-10%	1							
両肺雑音		R098	C	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1369607937">https://id.who.int/icd/entity/1369607937</a>	1 <	<	MD3Y	
熱型観察		R509	C	5-10%	1							
咳嗽時リーク		R05	C	5-10%	1							
ふらつき の自覚症 状		R42.-1	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =	=	MB48.3	MB48.3 Light-headedness
処置時疼痛		R529	C	5-10%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	処置時は表現できない
腹痛発熱	ぶくつうはつねつ	R509	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696/">http://id.who.int/icd/entity/166022696/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =	=	MD81.4 / MG26	abdominal pain MG26 他のまたは未知の起源の発熱
肺異常影		R91	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =	=	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
腹水感染		R18	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 <	<	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水 感染性が表現できない
夜間徐脈	やかんじよみやく	R001	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2079810536">http://id.who.int/icd/entity/2079810536</a>	1 <	<	MC81.1	MC81.1 詳細不明の徐脈 夜間が表現できない
全身脱力感	ぜんしんだつりよ くかん	R298	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/110954695">http://id.who.int/icd/entity/110954695</a>	1 =	=	MG22	MG22 疲労
全身性疲労感		R53	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 <	<	MG22	MG22 疲労 全身性が表現できない
下腹部鈍痛	かふくぶごうつう	R103	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2047598004">http://id.who.int/icd/entity/2047598004</a>	1 =	=	MD81.12	lower abdominal pain MD81.12 下腹部の他の部分に限局した痛み
気分不快生		R11	C	5-10%	1							
嘔吐等		R11	C	5-10%	1							
粗大腫瘍	ひだいしゆりゆう	R229	C	5-10%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 粗大が表現できない
全身けいれん発作	ぜんしんけいれん ほっさ	R252	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1889822561">http://id.who.int/icd/entity/1889822561</a>	1 =	=	8A68.Z	けいれん発作
頻回嘔吐	ひんかいおうち	R11	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/4476588033">http://id.who.int/icd/entity/4476588033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 回数は表現できない。
痛みしびれ	たみしびれ	R208;R5 29	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
再度発熱	さいどねつはつ	R509	C	5-10%	1							

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関係	MMS	備考
右足疼痛	うそくとうつう	R529	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217&amp;http://id.who.int/icd/entity/1896004518&amp;http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/661232217 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1896004518 &amp; http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MG3Z & XA47V8 & XK9K	疼痛+足+右
新生児特発性黄疸	しんせいじとくは つせいおうだん	R599	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/628615515">http://id.who.int/icd/entity/628615515</a>	1 =	=	KA87	KA87 新生児高ビリルビン血症
歩行軽度ふらつき		R42,R26 0	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1136827051/">(http://id.who.int/icd/entity/1136827051 / http://id.who.int/icd/entity/1550548595) &amp; http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <	<	(MB44.Z / VW13) & XSSW	(Unsteadiness on feet / ローアーキング トイ) & 軽度
準夜帯疼痛		R529	C	5-10%	1							
下腹部膨隆	かふくぶぼうりゆ う	R14	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
急性出血	きゅうせいしゆつ けつ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636&amp;http://id.who.int/icd/entity/786106375">http://id.who.int/icd/entity/940081636 &amp; http://id.who.int/icd/entity/786106375</a>	1 =	=	MG27 & XT5R	MG27 出血, 他に分類されないもの & XT5R 急性
めまいの症状		R42	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a>	1 =	=	MB48.Z	MB48.Z Dizziness
過食気味		R632	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1853970831">http://id.who.int/icd/entity/1853970831</a>	1 =	=	MG43.1	MG43.1 食べ過ぎ
立位保持不可		R260	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/420041183/http://id.who.int/icd/entity/485719194">http://id.who.int/icd/entity/420041183 / http://id.who.int/icd/entity/485719194</a>	1 <	<	MB44.0 / VW10	失調歩行 / 立位保持
喀出不良		R093	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <	<	MD10	
肝機能異常指摘		R945	C	5-10%	1							
むせやすい		R05	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/277953276">http://id.who.int/icd/entity/277953276</a>	1 =	=	PB07	Choking PB07 他の物体または物質の吸入または摂取による意図しない呼吸への脅威
頻尿傾向		R35	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/403610249">http://id.who.int/icd/entity/403610249</a>	1 =	=	MF50.0	MF50.0 Frequent micturition
起立時ふらつき		R42	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 <	<	MB48.3	lightheadedness 起立時の表現ができない
痲皮下		R238	C	5-10%	1							
足浮腫		R609	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a>	1 =	=	MG29.01	Oedema of legs
左手浮腫	ひだりてふしゆ	R609	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100&amp;http://id.who.int/icd/entity/430791912&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/2128635100 &amp; http://id.who.int/icd/entity/430791912 &amp; http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MG29.0 & XA5R12 & XK8G	Localised oedema & Hand & left
腹水貯溜	ふくすいちちよりゆ う	R18	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =	=	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水
軽度自発痛		R529	C	5-10%	1							
少量失禁		R32	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/766129123">http://id.who.int/icd/entity/766129123</a>	1 <	<	MF50.22	MF50.22 Urinary incontinence, unspecified 少量が表現できない
めまいふらつき		R42	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210/http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/1890374210 / http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =	=	MB48.Z / MB48.3	MB48.Z Dizziness / lightheadedness
創周囲発赤		R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =	=	ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹 どの周囲か分からない
左下腿発赤	ひだりかたいほつ せき	R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;http://id.who.int/icd/entity/106050921&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/1672472938 &amp; http://id.who.int/icd/entity/106050921 &amp; http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA3YG1 & XK8G左	ME66.6Z 詳細不明の発疹. XA3YG1 下 脚. XK8G左

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
出血跡		R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
腸蠕動音異常		R191	C	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/48769702">https://id.who.int/icd/entity/48769702</a>	1 =	=	ME03.2	
咳嗽可能		R05	C	5-10%	1							
腹部腫瘤感		R190	C	5-10%	1							
食物残渣様嘔吐	しょくもつざんさ ようおうと	R11	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 食物残渣は表現できない。
黒色壊死組織		R02	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 =	=	MC85	cellular necrosis
粘性痰	せいたん	R093	C	5-10%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/51680510">https://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <	<	MD10	
軽度嘔声	けいどさせい	R490	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/741286458">http://id.who.int/icd/entity/741286458</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MA82.10 & X55W	
咳嗽多		R05	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	<	MD12	MD12 咳 多いが
白衣性高血圧	はくせんせいこう けつあつ	R030	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/523963970">http://id.who.int/icd/entity/523963970</a>	1 =	=	MC80.0Z	MC80.0 血圧測定値の上昇、高血圧の 診断なし
微量腹水	びりょうふくすい	R18	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =	=	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水
呂律がまわらない	ろれつがまわらな い	R471	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =	=	MA80.2Z	MA80.2Z 詳細不明の構音障害
淡血性少量		R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
歩きづらい		R262	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236">http://id.who.int/icd/entity/149933236</a>	1 =	=	MB44.2	MB44.2 歩行困難
死亡 結核		R99.A16 9	C	5-10%	1							
唾液嘔吐	おうと	R11	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	<	MD90.1	MD90.1 嘔吐 唾液は表現できない。
眩暈ふらつき		R42.R26 0	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/220170017">http://id.who.int/icd/entity/220170017</a>	1 =	=	MB48.Z / MB48.3	MB48.Z Dizziness / lightheadedness
発赤部		R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =	=	ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
軽度動悸	けいどどうき	R002	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/257569559">http://id.who.int/icd/entity/257569559</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MC81.2 & X55W	動悸 + 軽度
手指痺れ	しゅししびれ	R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/822750113">http://id.who.int/icd/entity/822750113</a>	1 =	=	MB40.3 & XA2593	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 + 手指
むくみやすい		R609	C	5-10%	1							
再転倒		R298	C	5-10%	1		=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 =	=	MB47.C	MB47.C 老齢またはその他の不明確 な健康問題のために転倒する傾向、再 発性転倒、 度重なる転倒、落ちるなど
左右失認	さゆうしつにん	R481	C	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1315065296">https://id.who.int/icd/entity/1315065296</a>	1 =	=	MB48.1	
腹水漏		R18	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 <	<	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水漏れることが 表現できない
時折呼吸苦	じせつこきゅうく	R060	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
足趾壊死	そくしえし	R02	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1735902769">http://id.who.int/icd/entity/1735902769</a>	1 =	=	MC85 & XA4LC9	Gangrene & 足趾 (そくし、toe) と は、足の指のこと
痛くなる		R529	C	5-10%	1							

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
ストマ浮腫		R609	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775/">http://id.who.int/icd/entity/826220775/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1819041366">http://id.who.int/icd/entity/1819041366</a>	1 <		MG29.Z / QB61.4	ストマ浮腫は、ストマ粘膜や粘膜下の毛細血管や細胞間腔、筋肉組織、脂肪組織に漿液が集まって腫れた状態詳細不明の浮腫人工肛門の存在
無熱性けいれん	むねつせいけいれん	R560	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1376414432">http://id.who.int/icd/entity/1376414432</a>	1 <		8A63.Y	8A63.Y その他の急性原因による発作無熱性が表現できない
骨外腫瘍	こつがいしゅりゅう	R229	C	5-10%		2 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	2 <		ME61	骨外腫瘍といったときに新生物でとるべきか不明。だが皮下組織の腫瘍というのも疑問が残る。
排便問題		R198	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/469219785">http://id.who.int/icd/entity/469219785</a>	1 <		ME1Y	ME1Y 消化器系または腹部に関連するその他の特定の症状または徴候
体幹浮腫		R609	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/947150833">http://id.who.int/icd/entity/947150833</a>	1 =		MG29.0 & XA3FR3	Localised oedema & Trunk
腸骨翼圧痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/688819010">http://id.who.int/icd/entity/688819010</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/264902775">http://id.who.int/icd/entity/264902775</a>	1 <		ME82 & XA5FT5	関節、骨盤の痛み & XA5FT5 Ilium 圧痛が表現できない
乾性咳嗽時折		R05	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <		MD12	MD12 咳 乾性または時折が表現できない
皮膚発疹	ひふほつしん	R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 =		ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
軽度耐糖能異常	けいどたいとうのういじょう	R730	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1870522325">http://id.who.int/icd/entity/1870522325</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MA18.00 & X55W	耐糖能異常 + 軽度
排便時疼痛	はいべんじとうつう	R198	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/469219785">http://id.who.int/icd/entity/469219785</a>	1 <		ME1Y	ME1Y 消化器系または腹部に関連するその他の特定の症状または徴候
白色痰少量		R093	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =		MD10	MD10 異常なたん
出血歴		R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
熱変性		R509	C	5-10%		1						
後疼痛	こうとうつう	R529	C	5-10%		1						
中等度嚥下機能障害	ちゅうとうどえんげきのうしじょうが	R13	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MD93 & X55W	Dysphagia & Mild
軽度食欲不振	けいどじしょくせい	R630	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/2137507044">https://id.who.int/icd/entity/2137507044</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG43.7 & X55W	
随意運動		R258	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/838096586">https://id.who.int/icd/entity/838096586</a>	1 <		VV6Y	随意運動/機能の制御
朝暈気		R11	C	5-10%		1						
摂食嚥下障害	せつじょくえんげ	R13	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 =		MD93	Dysphagia
独歩困難	じょくが	R260.R298	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541">http://id.who.int/icd/entity/1400632541/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1550548595">http://id.who.int/icd/entity/1550548595</a>	1 <		FB32.Y / VW13	Muscle weakness / VW13 Walking 困難であることが表現できない
角化性丘疹	かくかせいきゅうしん	R238	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1338054937">https://id.who.int/icd/entity/1338054937</a>	1 <		ME67	
新生皮疹	しんせいひしん	R21	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 <		ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹 新生とは?
多少痛		R529	C	5-10%		1						
腎血流		R944	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1278572846">https://id.who.int/icd/entity/1278572846</a>	1 <		MG02	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
労作時胸部違和感 以降疼痛	いこうとうつう	R098 R529	C	5-10% 5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/7565584914">http://id.who.int/icd/entity/7565584914</a>	1 <		ME86.3	労作時は表現できない
浮腫状粘膜炎		R609	C	5-10%	1							
心電図上異常		R943	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/318933767">http://id.who.int/icd/entity/318933767</a>	1 =		MC91	abnormal ECG - [electrocardiogram]
下腹部腫痛感	かぶくぶしゆりゆ うかん	R190	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/125974564">http://id.who.int/icd/entity/125974564</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2105593940">http://id.who.int/icd/entity/2105593940</a>	1 =		MD82 & XA4TC0	
内服困難		R13;R63 3	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 <		MD93	MD93 嚥下障害
筋筋膜性疼痛	きんきんまくせい とうつう	R529	C	5-10%	1							
点滴刺入部疼痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	点滴刺入部は表現できない
軽度めまい	けいどめまい	R42	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MB48.Z & XSSW	MB48.Z Dizziness & Mild
鮮血出血	せんけつしゆつけ つ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
シクシク痛		R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
歩行不可		R262	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1227110345">http://id.who.int/icd/entity/1227110345</a>	1 <		MB44.Z	
肝門部腫痛	かんもんぶしゆ りゆう	R229	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1671263669">http://id.who.int/icd/entity/1671263669</a>	1 <		DB9Z	Liver mass 肝門部が表現できない
悪性高熱	あくせいこうねつ	R509	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	malignant hyperthermia
疼痛惹起		R529	C	5-10%	1							
自発呼吸停止	じはつごきゆうて いし	R092	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1717524844">http://id.who.int/icd/entity/1717524844</a>	1 =		MD33	
手指しびれ	しゆししびれ	R208	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/822750113">http://id.who.int/icd/entity/822750113</a>	1 =		MB40.3 & XA2593	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔+手指
時々咳	じこう	R05	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <		MD12	MD12 咳 時々が表現できない
浮腫状壁肥厚		R609	C	5-10%	1							
体動時息切れ	たいどうじいきぎ れ	R060	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <		MD11.5	MD11.5 呼吸困難 体動時は表現できない
倦怠感変		R53	C	5-10%	1							
左身体失認		R481	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/615692343">http://id.who.int/icd/entity/615692343</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MB40.0 & XK8G	
嘔吐数回		R11	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 回数は表現できない。
水分摂取不良		R633	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/197825563">http://id.who.int/icd/entity/197825563</a>	1 =		MG43.3Z	
持続的腹痛		R522	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1381976053">http://id.who.int/icd/entity/1381976053</a>	1 =		MG30.Z	
反応熱		R509	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	その他または原因不明の発熱 関節、脊柱の痛み 棘突起及び圧痛の 表現ができない
棘突起圧痛	きよくとつきあつ つう	R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/364640481">http://id.who.int/icd/entity/364640481</a>	1 <		ME82	
歩行時眩暈	ほこうじめまい	R42	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1550548595">http://id.who.int/icd/entity/1550548595</a>	1 =		MB48.Z / VW13	MB48.Z Dizziness / Walking

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
慢性疼痛症候群		R522	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1351976053">https://id.who.int/icd/entity/1351976053</a>	1 =		MG30.Z	Oedema of legs
足がむくむ		R600	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a>	1 =		MG29.01	
腹水中等量		R18	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		ME04.Z & XSSW	ME04.Z 詳細不明の腹水 & Mild
尿閉症状		R33	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1775034842">http://id.who.int/icd/entity/1775034842</a>	1 <		MF50.3	
喘鳴軽度		R061	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1551292969">http://id.who.int/icd/entity/1551292969</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MD11.B & XSSW	Stridor & Mild
皮膚黄疸	ひふおうだん	R17	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 <		ME10.1	ME10.1 詳細不明の黄疸 症状の出る部 位の表現ができない
胸部異常		R91	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/650081113">http://id.who.int/icd/entity/650081113</a>	1 =		MD41 & XA5D93	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 & XA5D93 ソラックス
自己嚥出困難		R093	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	
疼痛状態		R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
嘔吐嘔気	おうとおうき	R11	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a>	1 =		MD90	吐き気または嘔吐
縦隔リンパ節腫大	じゅうかくりんぱ せつしゅだい	R599	C	5-10%	18章	1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1082378606">http://id.who.int/icd/entity/1082378606</a>	1 =		MA01.0 & XA61B8	
夜間胸痛	やかんきようつう	R074	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2125857013">http://id.who.int/icd/entity/2125857013</a>	1 <		ME84.1	夜間は表現できない その他または原因不明の発熱 夜が表 現できない
夜発熱	よるはつねつ	R509	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	
息苦しい感じ		R060	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =		MD11.5	MD11.5 呼吸困難
胃重感		R198	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =		MD81.10	Epi gastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み
むかつき感		R11	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/596805318">http://id.who.int/icd/entity/596805318</a>	1 =		MD90.0	MD90.0 吐き気
起床時頭痛	きしようじづつう	R51	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 <		MB4D	他に分類されない頭痛 起床時は表現できない
自己誘発嘔吐	じこゆうはつおう と	R11	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 自己誘発は表現できない。
収縮痛		R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
歯肉発赤	しにくほっせき	R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1682501833">http://id.who.int/icd/entity/1682501833</a>	1 =		ME66.6Z & XA54T3	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA54T3 歯 肉
労作時息切	ろうさじいきぎれ	R060	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1409318119">http://id.who.int/icd/entity/1409318119</a>	1 <		MD11.5	Exertional dyspnoea MD11.5 呼吸困難
リンパ腫大	りんぱしゅだい	R599	C	5-10%	18章	1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1564691570">http://id.who.int/icd/entity/1564691570</a>	1 =		MA01.Z	
尿切れ不良		R391	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/761526554">http://id.who.int/icd/entity/761526554</a>	1 =		GB6Z	
喀痰排世困難		R093	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	
犬吠様咳嗽	けんばいようかい そう	R05	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <		MD12	MD12 咳 犬吠様か表現できない
鼻動	かどう	R464	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2115393556">http://id.who.int/icd/entity/2115393556</a>	1 =		MB23.N	自発的な行動が減少して動かなくなる ことを無動、動きが小さくなることを 鼻動 動作が違い
胸部疼痛	きようぶとうつう	R074	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2125857013">http://id.who.int/icd/entity/2125857013</a>	1 =		ME84.1	



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
泥状便失禁		R15	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/790417430">http://id.who.int/icd/entity/790417430</a>	1 <		ME07.2	泥状は表現できない Muscle weakness / Maintaining a sitting position 困難であることが表現できない
坐位保持困難		R298	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541/">http://id.who.int/icd/entity/1400632541/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/623565657">http://id.who.int/icd/entity/623565657</a>	1 <		FB32.Y / VW1Y	
問題なし夜間頻尿		R35	C	5-10%	1			<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	
疼痛緩和		R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =		MB4D	他に分類されない頭痛
機能性頭痛		R51	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1766832202">http://id.who.int/icd/entity/1766832202</a>	1 =		8A63.0	8A63.0 Febrile seizures
有熱時けいれん		R560	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/197825563">http://id.who.int/icd/entity/197825563</a>	1 =		MG43.3Z	
蛋白質摂取不足		R633	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1630516979">http://id.who.int/icd/entity/1630516979</a>	1 =		ME66.6Z & XA8659	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA8659 Posterior wall of oropharynx hyperthermia
咽頭後壁発赤		R21	C	5-10%		1 =			1 =		MG26	うつ熱：暑い環境にいたり、体の放熱機能が低下していたりすることによって引き起こされる熱中症状
うつ熱		R509	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	
両側耳閉感		R448	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/742767859">http://id.who.int/icd/entity/742767859</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		MC40 & XK9J	耳閉塞＋両
死亡 肝硬変		R99.K74.6	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/481852400/">http://id.who.int/icd/entity/481852400/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/178135136">http://id.who.int/icd/entity/178135136</a>	1 =		DB93.Z / MH14	DB93.Z Hepatic fibrosis or cirrhosis, unspecified / Death NOS
陰囊発赤		R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/344934694">http://id.who.int/icd/entity/344934694</a>	1 =		ME66.6Z & XA8MT4	ME66.6Z 詳細不明の発疹. XA8MT4陰囊
左足趾彎直		R02	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1735902769">http://id.who.int/icd/entity/1735902769</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MC85 & XA4LC9 & XK8G	Gangrene & 足趾 (そくし、toe) とは、足の指のこと & Left
長距離歩行困難		R262	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236">http://id.who.int/icd/entity/149933236</a>	1 <		MB44.2	長距離は表現できない
疲労感軽度		R53	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG22 & XSSW	MG22 疲労 & XSSW Mild
過呼吸気味		R064	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1048499416">http://id.who.int/icd/entity/1048499416</a>	1 =		MD11.7	MD11.7 過呼吸
日中熱発		R509	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	Fever of other or unknown origin
強出血		R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
時折無呼吸		R068	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/208980208">http://id.who.int/icd/entity/208980208</a>	1 <		MD11.Z	not breathing 時折が表現できない
右頬部痛		R51	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1076016228">http://id.who.int/icd/entity/1076016228</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1286369458">http://id.who.int/icd/entity/1286369458</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MB4D & XA7MK8 & XK9K	他に分類されない顔面痛 & Cheek & XK9K Right
両下肢冷感		R208	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 <		ME65.Y & XA45A6 & XK9J	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 ＋下肢＋両
日中呼吸苦		R060	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =		MD11.5	MD11.5 呼吸困難
軽度食思不振		R630	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2137507044">http://id.who.int/icd/entity/2137507044</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG43.7 & XSSW	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
軟便失禁		R15	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/790417430">https://id.who.int/icd/entity/790417430</a>	1 <		ME07.2	MID90.0 吐き気
気分不快出現		R11	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/596805318">http://id.who.int/icd/entity/596805318</a>	1 =		MD90.0	MID90.0 吐き気
口渇感軽度		R631	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/439093618">https://id.who.int/icd/entity/439093618</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG43.0 & XS5W	
右下肢しびれ感	みぎかししびれか ん	R208	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MB40.3 & XA45A6 & XK9K	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔+下肢+右
空腹時血糖高値	くうふくじけつと うこうち	R739	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1877346353">http://id.who.int/icd/entity/1877346353</a>	1 =		5A40.0	high fasting blood sugar 5A40.0 空腹時血糖障害
啼泣時チアノーゼ	ていきゆうじちあ のーぜ	R230	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1057966112">https://id.who.int/icd/entity/1057966112</a>	1 <		ME64.1	啼泣時は表現できない
しびれていた		R208	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =		MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔
呼吸状態異常		R068	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/208980208">https://id.who.int/icd/entity/208980208</a>	1 <		MD11.Y	
嚥下機能低下	えんげきのうてい か	R13	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 =		MD93	MID93 嚥下障害
食意不振		R630	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2137507044">http://id.who.int/icd/entity/2137507044</a>	1 =		MG43.7	MG43.7 Anorexia
気管孔周囲発赤		R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2086856687">http://id.who.int/icd/entity/2086856687</a>	1 <		ME66.6Z / EM0Y	ME66.6Z 詳細不明の発疹 EM0Y 気管切開に起因する皮膚の問題
左足背浮腫	さそくはいふしゆ	R609	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MG29.01 & XK8G	lower extremity oedema & Left
時々嘔気	ときどきおうき	R11	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/596805318">http://id.who.int/icd/entity/596805318</a>	1 =		MD90.0	MID90.0 吐き気
粒状網状影		R91	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Lung shadow)
ふらつき転倒リヌ ク		R42;R26 0	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1136827051/">http://id.who.int/icd/entity/1136827051/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 <		MB44.2 / MB47.C	MB44.2 歩行困難、Unsteadiness on feet / MB47.C 転倒傾向
微量出血	びりょうしゆつけ つ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
出血成分		R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
出血班		R233	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1707892594">https://id.who.int/icd/entity/1707892594</a>	1 <		ND56.0	
呼吸苦悪化		R060	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =		MD11.5 & XS25	MID11.5 呼吸困難 & XS25 増悪
慢性出血	まんせいしゆつけ つ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
咳嗽時疼痛	かいそうじとうつ う	R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み どこの部分に疼痛が出るのか不明なの で、コーディングできない
元々杖歩行		R262	C	5-10%	1							

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
中等度閉塞性換気障害	ちゆうとうどへい そくせいかんき しょうがい	R942	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1051898733">http://id.who.int/icd/entity/1051898733</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1663264387">http://id.who.int/icd/entity/1663264387</a>	1 <		MD42 & XS0T	Reduced ventilatory capacity (換気能力の低下 & 中程度) 下記の分類を表せないので 1 < "換気障害は測定で得られた肺活量 (V <sub>G</sub> ) と 1 秒率 (FEV <sub>1.0</sub> %) によって 3 つに分かれる ・閉塞性 FEV <sub>1</sub> /FVC < 70% ・拘束性 %VC < 80% ・混合性 FEV <sub>1</sub> /FVC < 70%、%VC < 80%。
右手振戦	みぎてしんせん	R251	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/645263329">http://id.who.int/icd/entity/645263329</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/430791912">http://id.who.int/icd/entity/430791912</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		8A04.Y & XA5R12 & XK9K	振戦に関連する障害 + 手 + 右
黄色嗜痰	おうしょくかくたん	R093	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/516880510">http://id.who.int/icd/entity/516880510</a>	1 =		MD10	MD10 異常なたん
軽度発疹	けいどほっしん	R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		ME66.6Z & XS5W	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XS5W より
早発黄疸	そうはつおうだん	R17	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/378801232">http://id.who.int/icd/entity/378801232</a>	1 =		ME10.1 & XT2Q	ME10.1 詳細不明の黄疸 & XT2Q Early onset
皮内腫瘤	ひないしゅりゅう	R229	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/4531077719">http://id.who.int/icd/entity/4531077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり
肺門部陰影		R91	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/97182104">http://id.who.int/icd/entity/97182104</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/2114981322">http://id.who.int/icd/entity/2114981322</a> )	1 <		MD41 & (XA29Y4 or XA6VA2)	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Lung shadow) & (XA29Y4 右肺門 or XA6VA2 左肺門)
両下肢浮腫軽度		R600	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG29.01 & XK9J & XS5W	lower extremity oedema & XK9J Bilateral & XS5W Mild
意識がもうろう		R402	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/81068077">http://id.who.int/icd/entity/81068077</a>	1 =		8E2Z	
慢性尿閉	まんせいにようへい	R33	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1775034842">http://id.who.int/icd/entity/1775034842</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/490003542">http://id.who.int/icd/entity/490003542</a>	1 =		MF50.3 & XT8W	閉尿 + 慢性
硬結触		R234	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/944540491">http://id.who.int/icd/entity/944540491</a>	1 <		ME66.1	
熱感等		R232	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/787076427">http://id.who.int/icd/entity/787076427</a>	1 =		ME64.4	
薬剤性発熱	やくざいせいはいつねつ	R509	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1596497122">http://id.who.int/icd/entity/1596497122</a>	1 =		MG26	Drug-induced fever
ステロイド性高血糖	すてろいどせいこうちゆうけつとう	R739	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/307705857">http://id.who.int/icd/entity/307705857</a>	1 <		MA18.0	MA18.0 血糖値上昇 ステロイド性が表現できない
骨盤内リンパ節腫大	こつばんないりんせつちゆうおおい	R599	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1943779295">http://id.who.int/icd/entity/1943779295</a>	1 =		MA01.0 & XA5HU6	
婦室後疼痛	こしつごとうつう	R529	C	5-10%	1							
熱苦		R509	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	
皮疹再燃		R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1887850489">http://id.who.int/icd/entity/1887850489</a>	1 =		ME66.6Z & XT4D	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XT4D Relapse
コアララ附着		R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
呼吸苦生		R060	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =		MD11.5	MD11.5 呼吸困難

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
下顎腫脹		R220	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186745653">http://id.who.int/icd/entity/1186745653</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1690079375">http://id.who.int/icd/entity/1690079375</a>	1 =	=	ME61 & XA0MP5 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘤またはしこり、首 & Submandibular region
肝腫	かんしゆ	R160	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1671263669">http://id.who.int/icd/entity/1671263669</a>	1 =	=	DB9Z	Liver mass
喀痰排出 ふらつきなどの症 状		R093 R42;R26 0	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/516880510">http://id.who.int/icd/entity/516880510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
疲労度		R53	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	MG22 疲労 度数として表現しようが ないので疲労と同義とした
混合性尿失禁	こんごうせいによ うしつきん	R32	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/411472164">http://id.who.int/icd/entity/411472164</a>	1 =	=	MF50.22	MF50.22 Mixed incontinence
歩行時呼吸苦	ほこうじこきゆう く	R060	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <	<	MD11.5	MID11.5 呼吸困難 歩行時は表現できない
咳嗽頻回		R05	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	<	MD12	MD12 Cough 頻回は表現できない
心雑音聴取せず		R011	C	5-10%	1							
時折痛み		R529	C	5-10%	1							
軽度落屑	けいどらくせつ	R234	C	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1085812235">https://id.who.int/icd/entity/1085812235</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <	<	ME66.1 & X55W	落屑＋軽度
痙攣様症状		R252	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/157838476">http://id.who.int/icd/entity/157838476</a>	1 =	=	MB47.3	MB47.3 痙攣またはけいれん 性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘤またはしこり 増円形が 表現できない
楕円形腫瘍	えんけいしゆりゆ う	R229	C	5-10%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	
右足趾壊死	うそくしえし	R02	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1735902769">http://id.who.int/icd/entity/1735902769</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MG85 & XA4L C9 & XK9K	Gangrene & 足趾 (そくし、toe) と は、足の指のごとく & Right
臓器不全		R688	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243925837">http://id.who.int/icd/entity/243925837</a>	1 =	=	MG4A	organ failure
鮮血混		R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
左頭痛	ひだりずつう	R51	C	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1405405864">https://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =	=	MB4D	他に分類されない頭痛
ストマ出血	すとましゆつけつ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
内臓痛		R530	C	5-10%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	
両肺すりガラス影		R91	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a>	1 <	<	MD41 & (XA7EZ3 or XA2UD3)	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Lung shadow) & (XA7EZ3 右肺 or XA2UD3 左肺)
夕方発熱	ゆうがたはつねつ	R509	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =	=	MG26	MG26 Fever of other or unknown origin 夕方は表現できない
しびれあり	しびれあり	R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺
時折動悸	ときおりどうき	R002	C	5-10%	1							
両上肢振戦	りょうじようし んせん	R251	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/645263329">http://id.who.int/icd/entity/645263329</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/986233688">http://id.who.int/icd/entity/986233688</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	8A04.Y & XA4BA8 & XK9J	振戦に関連する障害＋上肢＋両

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
帰宅後気分不快		R11	C	5-10%	1							
体動時呼吸困難感	たいどうじこきゆ うごんなんかん	R060	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <		MD11.5	MD11.5 呼吸困難 体動時は表現できない
不穏状態	ふおんじょうたい	R451	C	5-10%	18章	1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/496629459">https://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 =		MB24.F	
呼吸速迫		R068	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/859219676">https://id.who.int/icd/entity/859219676</a>	1 <		MD11.Y	
呼吸困難時		R060	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =		MD11.5	MD11.5 呼吸困難
熱発線		R509	C	5-10%	1							
痰中等量		R093	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/51680510">https://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	
硬結部位		R234	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/944540491">https://id.who.int/icd/entity/944540491</a>	1 <		ME66.1	
両下腿軽度浮腫	りょうかたいけい どふしゆ	R609	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/106050921">http://id.who.int/icd/entity/106050921</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG29.01 & XA3YG1 & XK9J & XS5W	Lower extremity oedema & XA3YG1 Lower leg & XK9J Bilateral & XS5W Mild
個細胞壊死	こさいぼうえし	R02	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 =		MC85	cellular necrosis
呼吸機能低下		R942	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1051898733">http://id.who.int/icd/entity/1051898733</a>	1 =		MD42	Reduced ventilatory capacity (換気能 力の低下)
鼻閉症状		R448	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1711901760">https://id.who.int/icd/entity/1711901760</a>	1 <		MB27.Z	
発汗多量		R619	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1416949107">https://id.who.int/icd/entity/1416949107</a>	1 =		EE00.Z	
間代性けいれん	かんだいせいけい れん	R568	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1091709256">http://id.who.int/icd/entity/1091709256</a>	1 =		8A68.4	間代性痙攣：筋肉が収縮と弛緩とを規 則的に交互に反復する。四肢は伸展と 屈曲を交互に繰り返す。 8A68.4 全般性强直間代発作
吻合部出血	ふんごうぶしゆつ けつ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
左上肢痺れ	ひだりじょうし びれ	R208	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/986233688">http://id.who.int/icd/entity/986233688</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MB40.3 & XA4BA8 & XK8G	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA4BA8 上肢 & XK8G 左
自己喀出		R093	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/51680510">https://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	
胆管炎発熱		R509;K8 30	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1712178777">http://id.who.int/icd/entity/1712178777</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		DC13 / MG26	DC13 胆管炎 / Fever of other or unknown origin
問題なし頻尿		R35	C	5-10%	1							
損傷後疼痛	そんしよごとう つう	R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/985186256">http://id.who.int/icd/entity/985186256</a>	1 =		MG30.2Z	MG30.2Z 詳細不明の慢性の手術後ま たは外傷後の痛み
局所熱感	きよくしよねつか ん	R232	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/787076427">https://id.who.int/icd/entity/787076427</a>	1 <		ME64.4	
構音障害正常		R471	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =		MA80.2Z	MA80.2Z 詳細不明の構音障害
本日腹痛		R104	C	5-10%	1							
倦怠感持続		R53	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1313511357">http://id.who.int/icd/entity/1313511357</a>	1 =		MG22 & XT6Z Persistent	exhaustion & XT6Z Persistent
死亡 直腸癌		R99;C20	C	5-10%	1							

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
朝腹痛	ふくつう	R104	C	5-10%	1							
脾臓癌性腫瘍	すいのうぼうせい しゅりゅう	R229	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1374503629">http://id.who.int/icd/entity/1374503629</a>	1 =		DC30.0	cystic pancreatic mass
時々嘔吐	ときどきおうと	R11	C	5-10%	1			<a href="http://id.who.int/icd/entity/524292134">http://id.who.int/icd/entity/524292134</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/490003542">http://id.who.int/icd/entity/490003542</a>	1 =		MD81.11 & XT8W	pelvis pain & XT8W 慢性
慢性骨盤痛	まんせいこつぱん つう	R102	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1495646237">http://id.who.int/icd/entity/1495646237</a>	1 =		MG21	MG21 Chills
シバリソグ		R688	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/615793612">http://id.who.int/icd/entity/615793612</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1670056745">http://id.who.int/icd/entity/1670056745</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		ME61 & XA8KL5 & XK9J	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、下肢 & XA8KL5 Knee & XK9J Bilateral
両膝腫脹		R224	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/318933767">http://id.who.int/icd/entity/318933767</a>	1 =		MC91	abnormal ECG - [electrocardiogram]
心電図異常指摘		R943	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/826220775">http://id.who.int/icd/entity/826220775</a>	1 =		MG29.Z	Oedema, unspecified
浮腫等		R609	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1928625572">http://id.who.int/icd/entity/1928625572</a>	1 =		ME66.6Z & XA6452	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA6452 小 腸
小腸発赤	しょうちようほつ せき	R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/629565258">http://id.who.int/icd/entity/629565258</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		ME86.G & XA45A6 & XK9K	下肢脱力+右
右下肢脱力	みぎかしだつりよ く	R298	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 <		MG22	MG22 疲労 蓄積が表現できない
疲労蓄積		R53	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/978078836">http://id.who.int/icd/entity/978078836</a>	1 =		MF50.41	MF50.41 顕微鏡的血尿
潜血陽性		R31	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1341742944">http://id.who.int/icd/entity/1341742944</a>	2 =		ME66.6Z & XB7S	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XB7S de novo
最近頻尿		R35	C	5-10%	1							
新規皮疹	しんけいひしん	R21	C	5-10%		2 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1341742944">http://id.who.int/icd/entity/1341742944</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
破綻出血	はかいしゅつけつ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
台熱発	だいなつはつ	R509	C	5-10%	1							
右上肢振戦	みぎじょうしん せん	R251	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/645263329">http://id.who.int/icd/entity/645263329</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/986233688">http://id.who.int/icd/entity/986233688</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		8A04.Y & XA4BA8 & XK9K	振戦に関連する障害+上肢+右
蠕動不良		R191	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/48769702">http://id.who.int/icd/entity/48769702</a>	1 <		ME03.Z	
排尿遅延	はいにようちえん	R391	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/584871112">http://id.who.int/icd/entity/584871112</a>	1 =		MF50.60	
皮疹散在		R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1486017780">http://id.who.int/icd/entity/1486017780</a>	1 =		ME66.6Z & XK5A	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XK5A Disseminated distribution びまん 性
歩行時めまい	ほこうじめまい	R42	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210">http://id.who.int/icd/entity/1890374210</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1550548595">http://id.who.int/icd/entity/1550548595</a>	1 =		MB48.Z / VW13	MB48.Z Dizziness / Walking
喀痰咳嗽	かくたんがいそう	R05	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =		MD12 / MD10	咳+喀痰
左鼻閉	ひだりびへい	R448	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1711901760">http://id.who.int/icd/entity/1711901760</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 <		MB27.Z & XK8G	鼻閉+左
陳旧性微小出血	ちんきゅうせいび しょうしゅつけつ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
胃部圧迫感		R198	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =		MD81.10	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
日中失禁		R32	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/766129123">http://id.who.int/icd/entity/766129123</a>	1 <		MF50.2Z	MF50.2Z Urinary incontinence, unspecified 日中が発現できない
体幹部皮疹	たいかんぶひしん	R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/947150833">http://id.who.int/icd/entity/947150833</a>	1 =		ME66.6Z & XA3FR3 Trunk	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA3FR3
顔面発疹	かんめんほっしん	R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/968129184">http://id.who.int/icd/entity/968129184</a>	1 =		ME66.6Z & XA86S4 Face	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA86S4
左耳下部腫瘍	ひだりじかぶしゅりゅう	R220	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186745653">http://id.who.int/icd/entity/1186745653</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1921653290">http://id.who.int/icd/entity/1921653290</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 <		ME61 & XA2ZF0 & XK8G Side of neck & left	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、首耳下部を頸の側面と捉えた & XA2ZF0
口唇浮腫	こうしんふしゅ	R609	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/396837934">http://id.who.int/icd/entity/396837934</a>	1 =		MG29.0 & XA8JD4	MG29.0 Localised oedema & Lip
複雑型熱性痙攣	ふくざつがたねっせいけいれん	R560	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/501701339">http://id.who.int/icd/entity/501701339</a>	1 =		8A63.01	8A63.01 Complex febrile seizures
筋力低下著明		R298	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541">http://id.who.int/icd/entity/1400632541</a>	1 <		FB32.Y	Muscle weakness 著明であることが表現できない
意識レベル悪化		R402	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/81068072">http://id.who.int/icd/entity/81068072</a>	1 =		8E2Z	
胸部症状出現		R074	C	5-10%	1							
筋力低下自覚		R298	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541">http://id.who.int/icd/entity/1400632541</a>	1 <		FB32.Y	Muscle weakness 自覚が表現できない
漿液性丘疹	しょうえきせいきゅうしん	R238	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1338054937">http://id.who.int/icd/entity/1338054937</a>	1 <		ME67	
朝嘔吐	あさおと	R11	C	5-10%	1							
心季亢進	しんけいこうしん	R002	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/257569559">http://id.who.int/icd/entity/257569559</a>	1 =		MC81.2	
すりガラス又状影		R91	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <		MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
高血糖指摘		R739	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/307705857">http://id.who.int/icd/entity/307705857</a>	1 =		MA18.0	MA18.0 血糖値上昇
軽度下肢浮腫	けいどかしふしゅ	R600	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG29.01 & XSSW	lower extremity oedema & XSSW Mild
痰絡		R093	C	5-10%	1							
易刺激性亢進		R454	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2140272684">http://id.who.int/icd/entity/2140272684</a>	1 =		MB24.C	
慢性誤嚥	まんせいごえん	R13	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 =		MD93	MD93 嚥下障害
左顎下部腫脹	ひだりがくかぶしゅちよう	R220	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186745653">http://id.who.int/icd/entity/1186745653</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1690079375">http://id.who.int/icd/entity/1690079375</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		ME61 & XA0MP5 & XK8G Submandibular region & Left	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、首 & Submandibular region & Left
軽度黄疸	けいどおうだん	R17	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		ME10.1 & XSSW	ME10.1 詳細不明の黄疸 & Mild
皮膚疼痛	ひふとうつう	R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1181522088">http://id.who.int/icd/entity/1181522088</a>	1 =		ME65.2	ME65.2 皮膚の痛みまたは圧痛
軽度失語症	けいどしつごしよ	R470	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1167055901">http://id.who.int/icd/entity/1167055901</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MA80.0 & XSSW	
午前中倦怠感		R53	C	5-10%	1							
腹痛嘔吐	ふくつうおと	R11	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =		MD81.10 / MD90.1	MD81.10 上腹部に限局した痛み MD90.1 嘔吐
半疼痛		R529	C	5-10%	1							

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
間発熱	かんはつねつ	R509	C	5-10%	1			<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =		MA80.2Z	MA80.2Z 詳細不明の構音障害
呂律のまわりにく さ	ろれつこのまわり にくさ	R471	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/4476588033">http://id.who.int/icd/entity/4476588033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 唾液は表現できない。
唾液様嘔吐少量		R11	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a>	1 =		MA80.2Z	MA80.2Z 詳細不明の構音障害
理解困難		R471	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	
拍動痛		R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/420041183">http://id.who.int/icd/entity/420041183</a>	1 =		MB44.0	
失調歩行		R260	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2079810536">http://id.who.int/icd/entity/2079810536</a>	1 =		MC81.1	MC81.1 詳細不明の徐脈
徐脈気味		R001	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/968129184">http://id.who.int/icd/entity/968129184</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG29.0 & XA86S4 & XSSW	Localised oedema & Face & XSSW Mild
顔面浮腫軽度		R600	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2137507044">http://id.who.int/icd/entity/2137507044</a>	1 =		MG43.7	MG43.7 食欲不振
食欲不振時		R630	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1076016228">http://id.who.int/icd/entity/1076016228</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 <		MB4D & X9K	＋右
右顔面痛	みぎがめんづう	R51	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1164022950">http://id.who.int/icd/entity/1164022950</a>	1 =		MG40.2	
循環不全徴候		R579	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
時折出血	じかくしゅつけつ	R58	C	5-10%		1 =						
肺音異常なし		R098	C	5-10%	1							
昨日腹痛		R104	C	5-10%	1							
筋性疼痛	きんせいとうづう	R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/415195404">http://id.who.int/icd/entity/415195404</a>	1 =		FB56.2	FB56.2 筋肉痛
薬剤性徐脈	やくざいせいじよ みやく	R001	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2079810536">http://id.who.int/icd/entity/2079810536</a>	1 <		MC81.1	MC81.1 詳細不明の徐脈 薬剤性が 表現できない
命令性幻聴	めいれいせいげん ちよう	R440	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/168036520">http://id.who.int/icd/entity/168036520</a>	1 <		MB27.20	命令性は表現できない
胃部不快軽度		R198	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MD81.10 & XSSW	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み＋軽度
歩行時ふらつき軽 度		R260	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1136827051">http://id.who.int/icd/entity/1136827051</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1550548595">http://id.who.int/icd/entity/1550548595</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <		(MB44.Z / VW13) & XSSW	(Unsteadiness on feet / ウォーキング ) & Mild
紡錘形腫大核		R599	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/506625143">http://id.who.int/icd/entity/506625143</a>	1 =		MG66	紡錘形細胞と核の腫大で細胞の異形と するどリンパ腫大ではなくMG66が適 修正しました！
白色痰喀出		R093	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/516880510">http://id.who.int/icd/entity/516880510</a>	1 =		MD10	MD10 異常なたん
腹圧性失禁	ふくきゆうせい しっきん	R32	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/444605491">http://id.who.int/icd/entity/444605491</a>	1 =		MF50.20	MF50.20 Stress incontinence
軽度見当識障害	けいどけんとうし きしようがい	R410	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1110239801">http://id.who.int/icd/entity/1110239801</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MB21.4 & XSSW	見当識障害＋軽度
発赤不変		R21	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 <		ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹 不変が表せない
前立腺圧痛	ぜんりつせんあつ づう	R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1784009725">http://id.who.int/icd/entity/1784009725</a>	1 <		MG3Z & XA63E5	MG3Z 詳細不明の痛み & XA63E5 Prostate gland 圧痛が表現できない



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信頼 度	頻度レベ ル	対象外 度	確信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確信 度	関係	MMS	備考
赤色丘疹	せきしよくきゆう しん	R238	C	5-10%		1 <	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1338054937">https://id.who.int/icd/entity/1338054937</a>	1 <	=	ME67	
熱型確認		R509	C	5-10%	1		=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/157838476">http://id.who.int/icd/entity/157838476</a>	1 =	=	MB47.3	MB47.3 痙攣またはけいれん
けいれん症状		R252	C	5-10%			=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/307705857">http://id.who.int/icd/entity/307705857</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/182265087">http://id.who.int/icd/entity/182265087</a>	1 =	=	MA18.0 & XY7V	MA18.0 血糖値上昇 & XY7V 術後
術後高血糖	じゆうごこうけつ どう	R739	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/790417430">http://id.who.int/icd/entity/790417430</a>	1 <	<	ME07.2	
少量便失禁		R15	C	5-10%		1 <			1 <		ME07.2	患肢(かんじ) . 病気またはケガをして いる手足
患肢浮腫		R609	C	5-10%	1							
時々血尿	ときどきけつによ う	R31	C	5-10%			=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2016050353">http://id.who.int/icd/entity/2016050353</a>	1 =	=	MF50.4Z	MF50.4Z 詳細不明の血尿
茶色出血	せんしよくしゆう けつ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
壊死物質		R02	C	5-10%	1							
瘡様発疹	そうようほっしん	R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1386470157">http://id.who.int/icd/entity/1386470157</a>	1 <	<	EH67.Y	ざ瘡様皮膚疹. acroiform eruption 上皮的 長因子受容体 (EGFR) は毛包 (毛 穴) にも発現しており、EGFR阻害薬 の作用で障害されることで毛包炎を起 こし、ざ瘡様皮膚疹を生じます。ニキビ (尋常性ざ瘡) では皮膚疹は顔面に生じ ますが、ざ瘡様皮膚疹の場合は顔面以外 にも皮膚疹のあることが特徴です。 MG3Z 詳細不明の痛み 悪化が表現で きない
疼痛悪化		R529	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 悪化が表現で きない
咳払		R05	C	5-10%	1							
不定形発疹	ふていけいほっし ん	R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/3646698533">http://id.who.int/icd/entity/3646698533</a>	1 =	=	EB12.Z	EB12.Z Erythema multiforme unspecified. 多形性紅斑、不特定
錯角化		R234	C	5-10%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/944540491">https://id.who.int/icd/entity/944540491</a>	1 <	<	ME66.1	
高血糖傾向		R739	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/307705857">http://id.who.int/icd/entity/307705857</a>	1 <	<	MA18.0	MA18.0 血糖値上昇 傾向が表現でき ない
圧痛腫脹		R529	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =	=	MG3Z	
右下肢冷感	みぎかしれいかん	R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 <	<	ME65.Y & XA45A6 & XK9K	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 + 下肢 + 右
鼾様呼吸		R068	C	5-10%		1 =	=	<a href="https://id.who.int/icd/entity/208990208">https://id.who.int/icd/entity/208990208</a>	1 <	<	MD11.Y	
下肢疲労		R53	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/254923627">http://id.who.int/icd/entity/254923627</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/864968000">http://id.who.int/icd/entity/864968000</a>	1 =	=	FB32.5 & XA47.J0	筋肉疲労&下肢筋肉
乳頭状腫瘤	にゅうとうじよう しゅりゅう	R229	C	5-10%		1 <	<	<a href="https://id.who.int/icd/entity/1531077719">https://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹. 腫瘍またはしこり この段階では、組織学的にタイプが限 定されていないので、このコードでと どまる。

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
左顔面痛	ひだりがんめんつ う	R51	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1076016228&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/1076016228&amp; http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 <	=	MB4D & XK8G	十左
白色丘疹	はくしよくきゅう しん	R238	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1338054937">http://id.who.int/icd/entity/1338054937</a>	1 <	=	ME67	悪寒＋軽度
悪寒軽度		R688	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1495646237&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/1495646237&amp; http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG21 & XS5W	
白色粘膜炎	はくしよくねん ちようたん	R093	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
常色丘疹	じようしきゅうし ん	R238	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1338054937">http://id.who.int/icd/entity/1338054937</a>	1 <	=	ME67	
右上葉結節影		R91	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178&amp;http://id.who.int/icd/entity/1941241213&amp;http://id.who.int/icd/entity/1983574845">http://id.who.int/icd/entity/704121178 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1941241213 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1983574845</a>	1 <	=	MD41 & XA7EZ3 & XA9HN5	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (孤立性肺結節) & XA7EZ3 右肺 & XA9HN5 肺の上葉
有熱時痙攣	ゆうねつじけいれ ん	R560	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1766832202">http://id.who.int/icd/entity/1766832202</a>	1 =	=	8A63.0	8A63.0 Febrile seizures
左側腹痛	さそくふくつう	R104	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696&amp;http://id.who.int/icd/entity/1045965002&amp;http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/166022696 &amp; http://id.who.int/icd/entity/1045965002 &amp; http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MD81.4 & XA1DN2 & XK8G	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛 & Lateral abdomen & left
CVA圧痛	シーぶいえーあつ つう	R529	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/821552851">http://id.who.int/icd/entity/821552851</a>	1 <	=	MF56	腎部痛 (CVA痛: 肋骨脊柱角部痛・ 背部痛) ; 腎臓部位の疼痛で、鈍痛 (鈍い痛み) のこともあれば、激痛の こともあります 腎疝痛
軟部組織腫瘍	なんぶかしゆりゆ う	R229	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/153107719">http://id.who.int/icd/entity/153107719</a>	1 <	=	ME61	ME61 性質が不明または不明な皮下腫 脹、腫瘤または塊 Soft tissue tumours and sarcomas, NOS, uncertain whether benign or malignant (軟部組織腫瘍および肉 腫、NOS、良性か悪性か不明) は Histopathology のカテゴリーなのでこ れを示すコードがない
痺れ症状		R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔
尿糖	にようとう	R81	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1406987921">http://id.who.int/icd/entity/1406987921</a>	1 =	=	MF93	
精神的疲労	せいしんてきひろ う	R53	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	精神的資源の弱体化または枯渇も疲労 の一つ MG22 疲労
赤色便		R195	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1625551556">http://id.who.int/icd/entity/1625551556</a>	1 <	=	ME0Y	
疲労感大		R53	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	疲労の大きさを示せない
過敏症状		R454	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2140272684">http://id.who.int/icd/entity/2140272684</a>	1 =	=	MB24.C	
移乗困難		R298	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541/http://id.who.int/icd/entity/103178393">http://id.who.int/icd/entity/1400632541/ http://id.who.int/icd/entity/103178393</a>	1 <	=	FB32.Y / VW11	Muscle weakness / Transferring oneself while sitting 困難であること が表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
圧痛反跳痛		R529	C	5-10%	1							お腹の触診で、押して痛いのを圧痛といい、押して離す瞬間に響くような痛みがある」と反跳痛
呼吸困難感等		R068	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <		MD11.5	MD11.5 呼吸困難 感等が表現できない
ふらつきなく歩行		R42	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1890374210/">http://id.who.int/icd/entity/1890374210/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1550548595/">http://id.who.int/icd/entity/1550548595/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/761934509">http://id.who.int/icd/entity/761934509</a>	1 =		(MB48.Z / VW13) & XS8H	(MB48.Z Dizziness / Walking) & None
痰喀出困難		R093	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	
左手しびれ	ひだりてしびれ	R208	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/430791912">http://id.who.int/icd/entity/430791912</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MB40.3 & XA5R12 & XK8G	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺+手+左
軽度鈍痛	けいどつう	R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG3Z & XS5W	MG3Z 詳細不明の痛み+軽度
異常腫瘍	いじょうしゅりゅう	R229	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 異常が表現できない
歩行時ふらつく		R260;R262	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/420041183">http://id.who.int/icd/entity/420041183</a>	1 =		MB44.0	
末梢軽度冷感		R208	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/759043230">http://id.who.int/icd/entity/759043230</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <		ME65.Y & XA1630 & XS5W	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 +末梢神経+軽度
意識レベル不良		R402	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/81068077">http://id.who.int/icd/entity/81068077</a>	1 =		8E2Z	
内出血斑		R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血,他に分類されないもの
潰瘍出血	かいようしゅつけつ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血,他に分類されないもの
良性腫瘍	りょうせいしゅりゅう	R229	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮下腫脹、腫瘍またはしこり 病理学的に良性という表現だけではない
体動痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	体動は表現できない
身体表現性疼痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	身体表現性は表現できない
左肺下葉腫瘍	ひだりはいかようしゅりゅう	R91	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1977090654">http://id.who.int/icd/entity/1977090654</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1013784154">http://id.who.int/icd/entity/1013784154</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MD41 & XA9HN5 & XK8G	Lung mass & XA9HN5 XA7L34 Lower lobe of lung & left
右半身脱力感	みぎはんしんだつりよくかん	R298	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/629565258">http://id.who.int/icd/entity/629565258</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/947150833">http://id.who.int/icd/entity/947150833</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1810600222">http://id.who.int/icd/entity/1810600222</a> ) & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		ME86.G & (XA3FR3 or XA6AS2)	脱力感+ (体幹+四肢) +右
皮膚色不良		R230	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/144124957">http://id.who.int/icd/entity/144124957</a>	1 =		ED64	Skin colour abnormality
だんだん痛み		R529	C	5-10%	1							皮膚粘膜が変色(紫・暗藍色・暗青色など)するチアノーゼのうち、静脈血の酸素欠乏によって引き起こされるチアノーゼのこと cyanotic NOS
中心性チアノーゼ	ちゅうしんせいちあの一ぜ	R230	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1057966112">http://id.who.int/icd/entity/1057966112</a>	1 =		ME64.1	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関係	MMS	備考
右鼻閉	みぎびへい	R448	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1711901760&amp;https://id.who.int/icd/entity/8765272005">https://id.who.int/icd/entity/1711901760&amp;https://id.who.int/icd/entity/8765272005</a>	1 <		MB27.Z & XK9K	鼻閉＋右
粘膜下出血	ねんまくかしゅつ けつ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
皮膚悪化		R21	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;https://id.who.int/icd/entity/1772847694">https://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;https://id.who.int/icd/entity/1772847694</a>	1 =		ME66.6Z & XT98	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XT98 Active
睡眠行動異常症		R462	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/2012156203">https://id.who.int/icd/entity/2012156203</a>	1 <		MB23.Z	異常行動 NOS 睡眠時が表現できない
夜間出血		R58	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
夜間呼吸困難感	やかんこきゅうこ んなんかん	R068	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/960305085">https://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <		MD11.5	MD11.5 呼吸困難 感等、夜間が表現で きない
腹部皮膚疹	ふくぶひしん	R21	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;https://id.who.int/icd/entity/1983193090">https://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;https://id.who.int/icd/entity/1983193090</a>	1 =		ME66.6Z & XA6GV0	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & XA6GV0 腹部
発熱再燃		R509	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/915343154&amp;https://id.who.int/icd/entity/1887850489">https://id.who.int/icd/entity/915343154&amp;https://id.who.int/icd/entity/1887850489</a>	1 =		MG26 & XT4D	MG26 Fever of other or unknown origin & XT4D Relapse
右上肺野浸潤影	みぎうえはいやし んじゅんえい	R91	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1334031914&amp;https://id.who.int/icd/entity/1983574845&amp;https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/1334031914&amp;https://id.who.int/icd/entity/1983574845&amp;https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 <		MD41 & XA9HN5 & XK9K	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Pulmonary infiltrate) & XA9HN5 Upper lobe of lung & XK9K Right 皮下腫脹、腫瘤またはしこり、胴体 & XA2XG2 Inguinocrural fold
鼠径部腫瘤	そけいぶしゅりゅう	R222	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/839982538&amp;https://id.who.int/icd/entity/1169905822">https://id.who.int/icd/entity/839982538&amp;https://id.who.int/icd/entity/1169905822</a>	1 =		ME61 & XA2XG2	
時々痰		R093	C	5-10%	1							
排尿時痛軽度		R309	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/492941605&amp;https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/492941605&amp;https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <		MF50.Y & XS5W	排尿痛＋軽度
微熱程度		R509	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/915343154">https://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	feverish
嘔気時		R11	C	5-10%	1							
甲状腺圧痛	こうじょうせん あつこう	R529	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217&amp;https://id.who.int/icd/entity/485621173">https://id.who.int/icd/entity/661232217&amp;https://id.who.int/icd/entity/485621173</a>	1 =		MG3Z & XA8RK3	
時折尿失禁	じどうにょうしつ きん	R32	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/766129123">https://id.who.int/icd/entity/766129123</a>	1 <		MF50.2Z	MF50.2Z Urinary incontinence, unspecified 時折が表現できない
下腿軽度浮腫	かたいけいどぶ しゅ	R600	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/243933420&amp;https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/243933420&amp;https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG29.01 & XS5W	下腿浮腫＋軽度
平衡感覚障害	へいこうかんかく しようがい	R42	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1817247302">https://id.who.int/icd/entity/1817247302</a>	1 =		MB48.1	
末梢循環不良		R579	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1164022950">https://id.who.int/icd/entity/1164022950</a>	1 =		MG40.Z	
ふらつきやすい	きょうかいがたど うたいしやいじよ	R42	C	5-10%	1							
境界型糖代謝異常	きょうがいがたど うたいしやいじよ	R730	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1583355636">https://id.who.int/icd/entity/1583355636</a>	1 =		5A40.Z	
白色喀痰	はくしよかくたん	R093	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/51680510">https://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	
時折多呼吸		R068	C	5-10%	1							
爪床出血	そうしようしゅつ けつ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636&amp;https://id.who.int/icd/entity/944220860">https://id.who.int/icd/entity/940081636&amp;https://id.who.int/icd/entity/944220860</a>	1 =		MG27 & XA0060	出血＋爪床
労作時疼痛	ろうさじどうつう	R529	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	労作時は表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関係	MMS	備考
朝方痛		R529	C	5-10%	1			<a href="https://id.who.int/icd/entity/1405405864">https://id.who.int/icd/entity/1405405864</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/562478860">https://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MB4D & XS5W	
頭重感軽度		R51	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1672472938">https://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1341742944">https://id.who.int/icd/entity/1341742944</a>	2 =		ME66.6Z & XB7S	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XB7S デ・ノボ 非遺伝性・新たにという意味なので違 うかもしれない
新規発赤		R21	C	5-10%		2 =						
両耳閉感	りょうじへいかん	R448	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/742767859">https://id.who.int/icd/entity/742767859</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/62678743">https://id.who.int/icd/entity/62678743</a>	1 =		MC40 & XK9J	耳閉塞 + 両 喘鳴を確認する作業があったのでこの病 名なので、含まれると判断
喘鳴聴取		R061	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1551292969">https://id.who.int/icd/entity/1551292969</a>	1 =		MD11.B	
右肺野浸潤影		R91	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/825306359">https://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <		MD41 & XK9K	
ふらつき著明		R42.R26 0	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/420041183">https://id.who.int/icd/entity/420041183</a>	1 =		MB44.0	
多呼吸気味		R068	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/85919676">https://id.who.int/icd/entity/85919676</a>	1 <		MD11.Y	
上衣下出血	じょうひかしゅつ けつ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/940081636">https://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
ドキドキ感		R002	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/257569559">https://id.who.int/icd/entity/257569559</a>	1 =		MC81.2	
呼吸苦強い		R060	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/960305085">https://id.who.int/icd/entity/960305085</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1201187093">https://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =		MD11.5 & XS25	MD11.5 呼吸困難 & XS25 増悪
根尖部圧痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
易興奮性		R451	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/496629459">https://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 =		MB24.F	
本日疼痛		R529	C	5-10%	1							
時折喘鳴	じぜいめい	R061	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1551292969">https://id.who.int/icd/entity/1551292969</a>	1 <		MD11.B	時折が表現できない
脊柱圧痛	せきちゅうあつ つ	R529	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/661232217">https://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/405704375">https://id.who.int/icd/entity/405704375</a>	1 =		MG3Z & XA5J55	MG3Z 詳細不明の痛み & XA5J55 脊柱
右上肢痺れ	みぎじょうしじび れ	R208	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1049159712">https://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/986233688">https://id.who.int/icd/entity/986233688</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/876572005">https://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MB40.3 & XA4BA8 & XK9K	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 + 上肢 + 右
皮膚紅潮	ひふこうちよう	R232	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/787076427">https://id.who.int/icd/entity/787076427</a>	1 =		ME64.4	
食欲低下気味		R630	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/2137507044">https://id.who.int/icd/entity/2137507044</a>	1 =		MG43.7	MG43.7 食欲不振
呼吸困難自覚		R068	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/960305085">https://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <		MD11.5	MD11.5 呼吸困難 自覚が表現できない
食行動異常		R462	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1756562962">https://id.who.int/icd/entity/1756562962</a>	1 =		MB23.6	
下顎振戦	かがくしんせん	R251	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/645263329">https://id.who.int/icd/entity/645263329</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/375873857">https://id.who.int/icd/entity/375873857</a>	1 =		8A04.Y & XA51B7	振戦に関連する障害 + 下顎
失音当職	しつげんどうしき	R410	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1140239801">https://id.who.int/icd/entity/1140239801</a>	1 =		MB21.4	
鼠径リンパ節腫大	そけいりんぱぼせつ しゅだい	R590	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1145607841">https://id.who.int/icd/entity/1145607841</a>	1 =		MA01.0 & XA0GN7	18章では、鼠径部リンパ節腫脹
左胸壁腫瘤	ひだりきようへき しゅりゆう	R222	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/839982538">https://id.who.int/icd/entity/839982538</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1656376572">https://id.who.int/icd/entity/1656376572</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/2714922288">https://id.who.int/icd/entity/2714922288</a>	1 =		ME61 & XA55T2 & XK8G	皮下腫脹、腫瘤またはしこり、胴体 & XA55T2 Chest wall & XK8G Left

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度 レベル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
黄疸症状		R17	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 =	=	ME10.1	ME10.1 詳細不明の黄疸
持続的出血	じぞくてきしゅつ けつ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
自殺念慮	じさつねんりよ	R458	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/778734771">http://id.who.int/icd/entity/778734771</a>	1 =	=	MB26.A	
動悸息切れ	どうきいきぎれ	R002;R060	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 =	=	MD11.5	MD11.5 呼吸困難
四肢冷感温潤		R208	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1810600222">http://id.who.int/icd/entity/1810600222</a>	1 <	<	ME65.Y & XA6AS2	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 +四肢
肢節運動失行	しせつうんどう しつこう	R482	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/836539267">http://id.who.int/icd/entity/836539267</a>	1 <	<	MB4A	
眼球結膜黄染軽度		R17	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/10566591229">http://id.who.int/icd/entity/10566591229</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <	<	ME10.1 & XS5W	ME10.1 詳細不明の黄疸 黄疸で出る 症状の部位の表現ができない & Mild
硬結部		R234	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/944540491">http://id.who.int/icd/entity/944540491</a>	1 <	<	ME66.1	
左顔面腫脹	ひだりがんめん しゅちよう	R220	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/603422881">http://id.who.int/icd/entity/603422881</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/968129184">http://id.who.int/icd/entity/968129184</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME61 & XA86S4 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘤またはしこり、頭部 & XA86S4 Face & XK8G Left
呼吸副雑音		R098	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1369607937">http://id.who.int/icd/entity/1369607937</a>	1 <	<	MD3Y	
右側腹部圧痛	うそくふくぶあつ つう	R104	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1660226696">http://id.who.int/icd/entity/1660226696</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1045965002">http://id.who.int/icd/entity/1045965002</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 <	<	MD81.4 & XA1DN2 & XK9K	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛 & Lateral abdomen & right 圧痛が表現で きない
術中気分不快		R11	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2083324835">http://id.who.int/icd/entity/2083324835</a>	1 =	=	KB06	KB06 Neonatal seizures
新生児痙攣発作		R568	C	5-10%		1 =	=		1 =	=	KB06	
壊死組織付着		R02	C	5-10%		1	=					
新鮮出血	しんせんしゅつけ つ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
胃部違和感		R198	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =	=	MD81.10	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に局限した痛み
複雑型熱性けいれん	ふくざつがたねつ せいけいれん	R560	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/501701339">http://id.who.int/icd/entity/501701339</a>	1 =	=	8A63.01	8A63.01 Complex febrile seizures
全身性間代性痙攣	ぜんしんせいいかん だいせいけいれん	R568	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1091709256">http://id.who.int/icd/entity/1091709256</a>	1 =	=	8A68.4	間代性痙攣：筋肉が収縮と弛緩とを規 則的に交互に反復する。四肢は伸展と 屈曲を交互に繰り返す。 8A68.4 全般性強直間代発作
発熱腹部症状		R509.-1	C	5-10%		1	=					
顔面異常感覚	がんめんいじよう かんかく	R202	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/968129184">http://id.who.int/icd/entity/968129184</a>	1 =	=	MB40.3 & XA86S4	Paraesthesia of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XA86S4 フェイ ス
下肢浮腫変		R600	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/24393420">http://id.who.int/icd/entity/24393420</a>	1 =	=	MG29.01 & XS5W	下腿浮腫
同腫瘤	どうしゅりゅう	R229	C	5-10%		1	=					
時折発熱	ときおりはつねつ	R509	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =	=	MG26	時折の表現ができない
手足しびれ	しゅそくしびれ	R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1810600222">http://id.who.int/icd/entity/1810600222</a>	1 =	=	MB40.3 & XA6AS2	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔 + 手足

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
腫瘍性出血	しゅようせい しゅっけつ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
夜間不穏行動		R451:F0 59	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/496629459">http://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 <		MB24.F	夜間は表現できない
喀痰グラム染色		R093	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	
陰嚢部発赤	いんのうぶほっせ き	R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/344934694">http://id.who.int/icd/entity/344934694</a>	1 =		ME66.6Z & XA8MT4	ME66.6Z 詳細不明の発疹. XA8MT4陰嚢
両上下肢浮腫	りょうじようかし ふしゆ	R600	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1810600222">http://id.who.int/icd/entity/1810600222</a>	1 =		MG29.0 & XA6AS2	Localised oedema & Extremities
右耳下部腫脹	みぎじかぶしゆ ちよう	R220	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186745653">http://id.who.int/icd/entity/1186745653</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1921653290">http://id.who.int/icd/entity/1921653290</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 <		ME61 & XA2ZF0 & XK9K	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、首耳下部を類の側面と捉えた & XA2ZF0 Side of neck & Right
右下腿発赤	みぎかたいほっせ き	R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/106050921">http://id.who.int/icd/entity/106050921</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		ME66.6Z & XA3YG1 & XK9K	ME66.6Z 詳細不明の発疹. XA3YG1 下脚. XK9K 右
再度頭痛	さいどずつう	R51	C	5-10%	1							
両手指振戦	りようしゆしん せん	R251	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/645263329">http://id.who.int/icd/entity/645263329</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/822750113">http://id.who.int/icd/entity/822750113</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		8A04.Y & XA2E93 & XK9J	振戦に関連する障害+手指+両
最終可動域疼痛		R529	C	5-10%	1							
本日嘔吐		R11	C	5-10%	1							
頭痛くない		R51	C	5-10%	1							
潜血陰性		R31	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/978078836">http://id.who.int/icd/entity/978078836</a>	1 =		MF50.41	MF50.41 顕微鏡的血尿
易転倒		R298,R2 62	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 <		MB47.C	MB47.C 老齢またはその他の不明確な健康問題のために転倒する傾向、再発性転倒、度重なる転倒、落ちるなど
介達痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
挿入部出血		R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
むせこむ		R05	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/277953276">http://id.who.int/icd/entity/277953276</a>	1 =		PB07	Choking PB07 他の物体または物質の吸入または摂取による意図しない呼吸への脅威
内出血様		R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
左前腕腫脹	ひだりぜんわん しゆちよう	R223	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1465569376">http://id.who.int/icd/entity/1465569376</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1477228930">http://id.who.int/icd/entity/1477228930</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		ME61 & XA7WB0 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、上肢 & Forearm & Left
尿意あいまい		R391	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/761526554">http://id.who.int/icd/entity/761526554</a>	1 =		GB6Z	
下肢発疹	かしひしん	R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a>	1 =		ME66.6Z & XA45A6	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA45A6 下肢
暗赤色出血	せきしよくしゆっ けつ	R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
肺雑音聴取なし		R098	C	5-10%	1							

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
吸気時痛		R529	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	=	MG3Z	
強膜黄染		R17	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 <	=	ME10.1	ME10.1 詳細不明の黄疸 黄疸で出る 症状の部位の表現ができない
頻尿変		R35	C	5-10%	1							
洗浄腹水	せんじょうふくす い	R18	C	5-10%	1							
左下肢感覚障害	ひだりかしかんか くしょうがい	R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6 & XK8G	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺+ 下肢+左
左下肺野結節影		R91	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1013784154">http://id.who.int/icd/entity/1013784154</a>	1 <	=	MD41 & XA2UD3 & XA7L34	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (孤立性肺結節) & XA2UD3 左肺 & XA7L34 肺の下葉
若干発赤		R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	ME66.6Z & X55W	ME66.6Z 詳細不明の発疹 X55W+イ ルト
昨夜嘔吐		R11	C	5-10%	1							
直腸潰瘍出血	ちよくちようかい ようしゅっけつ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
こむらがえり		R252	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/454698268">http://id.who.int/icd/entity/454698268</a>	1 =	=	MB47.3	Muscle cramp
白色充実性腫瘤	はくじよくじゅう じつせいしゅりゅう	R229	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	=	ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘤またはしこり 白色充実性は病理所見で使う用語で表 現できない
飲水困難		R13	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a>	1 =	=	MD93	MD11.5 呼吸困難 消失は表現できない
呼吸苦消失		R060	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <	=	MD11.5	
両肺野浸潤影		R91	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1334031914">http://id.who.int/icd/entity/1334031914</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a>	1 <	=	MD41 & (XA7EZ3 or XA2UD3)	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Pulmonary infiltrate) & (XA7EZ3 右肺 or XA2UD3 左肺)
左頸下部腫瘤	ひだりがくかぶ しゅりゅう	R221	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/11867455653">http://id.who.int/icd/entity/11867455653</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1690079375">http://id.who.int/icd/entity/1690079375</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME61 & XA0MP5 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘤またはしこり、首 & Submandibular region & Left
一部壊死	いちぶえし	R02	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/167867186">http://id.who.int/icd/entity/167867186</a>	1 =	=	MC85 & XK06	Gangrene & XK06 Incomplete distribution
軽度発汗		R619	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1416949107">http://id.who.int/icd/entity/1416949107</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <	=	EE00.2 & X55W	
乳房熱感		R232	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/787076427">http://id.who.int/icd/entity/787076427</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/831985561">http://id.who.int/icd/entity/831985561</a>	1 =	=	ME64.4 & XA12C1	熱感+乳房
睪丸腫大	こうがんしゅだい	R599	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/219740884">http://id.who.int/icd/entity/219740884</a>	1 =	=	GB0Y	Hypertrophy of testis
紅斑丘疹	こうはんきゅうし ん	R238	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1338054937">http://id.who.int/icd/entity/1338054937</a>	1 <	=	ME67	
頭部発赤		R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1357976561">http://id.who.int/icd/entity/1357976561</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA20Q1	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA20Q1 ヘッド



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
抹消冷感		R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/759043230">http://id.who.int/icd/entity/759043230</a>	1 <		ME65.Y & XA1630	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 十末梢神経
言語性記憶		R413	C	5-10%	1							言語性の記憶障害であれば、記憶障害 とされるが、この表現型だと示せない
心窩部鈍痛	しんけいぶこうつ う	R101	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =		MD81.10	
左下顎腫脹		R220	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186745553">http://id.who.int/icd/entity/1186745553</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/169009375">http://id.who.int/icd/entity/169009375</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		ME61 & XA0MP5 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、首 & Submandibular region & Left
腹部膨満感自覚		R14	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =		ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
発熱傾向		R509	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 <		MG26	傾向があることを表現できない
右手浮腫	みぎしゅふしゅ	R609	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/430791912">http://id.who.int/icd/entity/430791912</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MG29.0 & XA5R12 & XK9K	Localised oedema & Hand & Right
気管出血	きかんしゅつけつ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
突然嘔吐	とつせんおと	R11	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 突然は表現できない。
悪寒消失		R688	C	5-10%	1							
ふらつき大		R42	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1574003304">http://id.who.int/icd/entity/1574003304</a>	1 =		MB48.Z	
しびれるような感		R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =		MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺
歩容不安定		R262	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1227110345">http://id.who.int/icd/entity/1227110345</a>	1 <		MB44.Z	
創部圧痛	そうぶあつう	R529	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	
労作時軽度呼吸苦		R060	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1409318119">http://id.who.int/icd/entity/1409318119</a>	1 <		MD11.5	Exertional dyspnoea MD11.5 呼吸困難
牽引痛		R51	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =		MB4D	他に分類されない頭痛
骨破壊性腫瘍	こつはかせいしゅ りゅう	R229	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <		ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘍またはしこり 骨破壊性 が表現できない
胃液様		R11	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 胃液様は表現できない。
酸素化低下		R090	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/474887737">http://id.who.int/icd/entity/474887737</a>	1 <		MD11.1	
肺雑軽度		R098	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1365607937">http://id.who.int/icd/entity/1365607937</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <		MD3Y & X55W	
虚脱感		R55	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1418136013">http://id.who.int/icd/entity/1418136013</a>	1 =		MG45.Z	
週未発熱		R509	C	5-10%	1							
平衡機能障害	きのうしようがい	R42	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1817247302">http://id.who.int/icd/entity/1817247302</a>	1 =		MB48.1	
咽頭粘膜炎発赤		R21	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/899820155">http://id.who.int/icd/entity/899820155</a>	1 <		ME66.6Z & XA93V5	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA93V5 咽 頭
血痰喀出		R042	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/899998313">http://id.who.int/icd/entity/899998313</a>	1 <		MD22	
小出血点		R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
黒色便少量		R195	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/262463613">http://id.who.int/icd/entity/262463613</a>	1 <		ME24.A4	少量は表現できない
右前腕腫脹	みぎぜんわんしゅ ちよう	R223	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1465569376">http://id.who.int/icd/entity/1465569376</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1477228030">http://id.who.int/icd/entity/1477228030</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		ME61 & XA7WB0 & XK9K	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、上肢 & Forearm & Right
左頸下腫瘍	ひだりがくかしゅ りゅう	R221	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186745653">http://id.who.int/icd/entity/1186745653</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1690079375">http://id.who.int/icd/entity/1690079375</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		ME61 & XA0MP5 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、首 & Submandibular region & Left
死亡 戦死		R99	C	5-10%	1							MH14 その他の不明腫で詳細不明の死 亡原因 戦死が表現できない ME04.Z 詳細不明の腹水 漏出が表現 できない
腹水漏出		R18	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =		ME04.Z	
過呼吸様		R064	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1048499416">http://id.who.int/icd/entity/1048499416</a>	1 =		MD11.7	MD11.7 過呼吸
喀痰自己喀出		R093	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	MD10 異常なたん 自己喀出は表現できない
右側腹部疼痛	うそくふくぶとう つう	R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/947150833">http://id.who.int/icd/entity/947150833</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MG3Z & XA3FR3 & XK9K	疼痛+側腹部+右
尿勢不良		R391	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/761526554">http://id.who.int/icd/entity/761526554</a>	1 =		GB6Z	
左大腿腫脹		R224	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/615793612">http://id.who.int/icd/entity/615793612</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/238202718">http://id.who.int/icd/entity/238202718</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		ME61 & XA5T78 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、下肢 & XA5S78 Thigh & Left
深部感覚鈍麻		R202	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/423444880">http://id.who.int/icd/entity/423444880</a>	1 =		MB40.3 & XK16	Paraesthesia of skin MB40.3 皮膚の麻酔 & XK16 デイヤー MD81.4 その他の詳細不明の腰痛
腹痛等症状		R104	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a>	1 <		MD81.4	
日中痛み		R529	C	5-10%	1							
要素性幻聴	こうそせいげん ちよう	R440	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1680536520">http://id.who.int/icd/entity/1680536520</a>	1 <		MB27.20	要素性は表現できない
衝動制御困難	ゆうげいせいしゅ りゅう	R458	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/932178015">http://id.who.int/icd/entity/932178015</a>	1 <		MB28.5	
有害性腫瘍		R229	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077219">http://id.who.int/icd/entity/1531077219</a>	1 <		ME61	腫瘍の一種とした。新生物とはせず。
舌浮腫	ぜつふしゅ	R609	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1769856759">http://id.who.int/icd/entity/1769856759</a>	1 =		MG29.0 & XA1T19	Localised oedema & Tongue
室内杖歩行		R262	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1227110345">http://id.who.int/icd/entity/1227110345</a>	1 <		MB44.Z	
腫瘍切除		R229	C	5-10%	1							性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘍またはしこり 切除したという状態を示すもので、 病名だけを入れても意味がないと 思う。手技なので対象外
両腓腹部圧痛		R104	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/217292296">http://id.who.int/icd/entity/217292296</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/175764786">http://id.who.int/icd/entity/175764786</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 <		FB56.4 & XA4K86 & XK9J	Lower extremity pain & 腓腰部 (ふくら はぎ) & XK9J Bilateral 圧痛は表現で きない
睡眠行動異常		R462	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1756562962">http://id.who.int/icd/entity/1756562962</a>	1 =		MB23.6	
右上腹部圧痛	みぎじょうふくぶ あつつう	R104	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 <		MD81.10 & XA0U66 & XK9K	上腹部に限局した痛み & right 圧痛 が表現できない

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
趾黒色壊死	しこくしょくえし	R02	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827&amp;http://id.who.int/icd/entity/1735902769">http://id.who.int/icd/entity/188156827&amp;http://id.who.int/icd/entity/1735902769</a>	1 <		MC85 & XA4LC9	黒色は表現できない
上肢疼痛	じょうしとうつう	R529	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217&amp;http://id.who.int/icd/entity/986233688&amp;http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/661232217&amp;http://id.who.int/icd/entity/986233688&amp;http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG3Z & XA4BA8	MG3Z 詳細不明の痛み＋上肢
出血部位		R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1338054937/http://id.who.int/icd/entity/800313204">http://id.who.int/icd/entity/1338054937/http://id.who.int/icd/entity/800313204</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
紅色丘疹多発		R238	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1338054937/http://id.who.int/icd/entity/800313204">http://id.who.int/icd/entity/1338054937/http://id.who.int/icd/entity/800313204</a>	1 <		ME67 / ME64.0	ME67 不確実または不特定の性質の皮膚障害, ME64.0 エリテマ
無呼吸低呼吸指数		R068	C	5-10%	1							
尿検査異常	にょうけんさい じょう	R944	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1278572846">http://id.who.int/icd/entity/1278572846</a>	1 =		MG02	
感冒後咳嗽	かんしごがいそう	R05	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <		MD12	MID12 Cough 感冒後は表現できない
クロナチン濃染性 腫大核		R599	C	5-10%	1							
右肺尖部腫瘤	みぎはいせんぶ しゅりゅう	R229	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1538190919&amp;http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/1538190919&amp;http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 <		2F91.1 & XK9K	trachea, bronchus or lung tumour NOS & XK9K Right 肺尖部が表現できない
小発赤	しょうほつせき	R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/1672472938&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		ME66.6Z & XSSW	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XSSW=イリド
しびれ不変		R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =		MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔
自己排痰困難		R093	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	MD10 異常なたん
胃嚢周囲発赤	いろいろしゅうい ほつせき	R21	C	5-10%		2 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938http://id.who.int/icd/entity/754990790/http://id.who.int/icd/entity/2106245949">http://id.who.int/icd/entity/1672472938http://id.who.int/icd/entity/754990790/http://id.who.int/icd/entity/2106245949</a>	2 =		ME66.6Z / ND56.1 / QB61.2	ME66.6Z 詳細不明の発疹 ND56.1 不特定の身体領域の開いた傷. QB61.2 胃切除術の存在
患部疼痛		R529	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
息切れない		R060	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a>	1 <		MD11.5	MID11.5 呼吸困難 消失は表現できない
クリアランス不良		R944	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1278572846">http://id.who.int/icd/entity/1278572846</a>	1 <		MG02	
右肺下葉浸潤影		R91	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1334031914&amp;http://id.who.int/icd/entity/1013784154&amp;http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/1334031914&amp;http://id.who.int/icd/entity/1013784154&amp;http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MD41 & XA7L34 & XK9K	MID41 肺の画像診断に関する臨床所見 (Pulmonary infiltrate) & XA7L34 Lower lobe of lung & XK9K Right
歩行時転倒リスク		R262	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 <		MB47.C	MB47.C 転倒傾向 リスクについての評価を示すコードがない
両下腿圧痕性浮腫	りょうかたいあつ ごんせいふしゅ	R600	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1348892793&amp;http://id.who.int/icd/entity/106050921&amp;http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/1348892793&amp;http://id.who.int/icd/entity/106050921&amp;http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		MG29.3 & XA3YG1 & XK9J	MG29.01 下肢浮腫 & XK9J 両側 → 圧痕性浮腫 Pitting edema & 下肢 Lower leg & 両側 とする方が良いと思 います。 () 修正しました!
軽度食欲低下	けいどしょくよく ていか	R630	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2137507044&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/2137507044&amp;http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG43.7 & XSSW	MG43.7 食欲不振 & XSSW Mild
中程度嚢下障害	ちゅうていどえん げしょうがい	R13	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1663264387">http://id.who.int/icd/entity/1663264387</a>	1 =		MD93 & XSOT	MD93 嚢下障害 & XSOT Moderate

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
軸性疼痛	かせいとつう	R529	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
右顎下部腫脹	みぎがくかぶしゅ ちよう	R220	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1186745653">http://id.who.int/icd/entity/1186745653</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1690079375">http://id.who.int/icd/entity/1690079375</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME61 & XA0MP5 & XK9K	皮下の腫れ、腫瘍またはしこり、首 & Submandibular region & Right
夜間転倒転落		R298:F0 59	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/10931966899">http://id.who.int/icd/entity/10931966899</a>	1 <	=	MB47.C	MB47.C 老齢またはその他の不明確 な健康問題のために転倒する傾向、再 発性転倒、 度重なる転倒、落ちるなど 夜間が表現できない
腹痛感強い		R14	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	ME08 & XS25	ME08 鼓腸および関連疾患 & XS25 Severe
手のしびれ		R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/430791912">http://id.who.int/icd/entity/430791912</a>	1 =	=	MB40.3 & XA5R12	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻酔+手
疼痛憎悪		R529	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MG3Z & XS25	MG3Z 詳細不明の痛み+増悪
問題なし杖歩行		R262	C	5-10%	1							
錯語		R470	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1167055901">http://id.who.int/icd/entity/1167055901</a>	1 <	=	MA80.0	失語症:錯語とは言葉を言い間違える ことで、ちよつとした言い間違いや、 全く違う単語が出てきてしまう症状で す。例えば、「鉛筆」を「時計」のよ うに、他の単語に言い間違えてしま う「語性錯語」と「鉛筆」を「えんぴ と」のように、発音を間違える「字性 錯語」の二種類があります
傾眠傾向		R400	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1590960826">http://id.who.int/icd/entity/1590960826</a>	1 =	=	MG42	他に分類されない傾眠
少量腹水貯留	しようちりようふく すいちよりゆう	R18	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1133729855">http://id.who.int/icd/entity/1133729855</a>	1 =	=	ME04.Z	ME04.Z 詳細不明の腹水 少量が表現 できない
左鼠径部腫瘍	ひだりそけいぶ しゅりゆう	R222	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/839982538">http://id.who.int/icd/entity/839982538</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1169905822">http://id.who.int/icd/entity/1169905822</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME61 & XA2XG2 & XK8G	皮下腫脹、腫瘍またはしこり、胴体 & XA2XG2 Inguinocrural fold & Left
間欠的跛行	かんけてきはこう	R262	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236">http://id.who.int/icd/entity/149933236</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1281193286">http://id.who.int/icd/entity/1281193286</a>	1 =	=	MB44.2 & XT5G	dyspasia intermittens. MB44.2 歩行の 難しさ XT5G Intermittent 間欠性
術後頭痛	じゅつごすつう	R51	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405864">http://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =	=	MB4D	他に分類されない頭痛
高エコー腫瘍	こうえこーしゅ りゆう	R229	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1095611231">http://id.who.int/icd/entity/1095611231</a>	1 <	=	ME61 & XY9R	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘍またはしこり & XY9R Diagnosis confirmed by imaging 高エコー像： 白く映るものは高エ コーと言い、骨や胆石、腎結石、ガ スなどがこれに当てはまります。黒く 映るものは低エコーと言い、血管や胆 嚢など液体を含む所はこれに当てはま ります。通常の臓器を真ん中あたりと すると、脂肪のついた肝臓、脂肪肝は 高エコー寄り、悪性腫瘍は低エコー寄 りに観察されます

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
壊死物		R02	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 =		MC85	MC85 壊疽 体組織の壊死
皮膚黄染軽度		R17	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 <		ME10.1 & XSSW	ME10.1 詳細不明の黄疸 黄疸で出る 症状の部位の表現ができない & Mild
術後血尿	じゅつごけつによ う	R31	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2016050353">http://id.who.int/icd/entity/2016050353</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/182265087">http://id.who.int/icd/entity/182265087</a>	1 =		MF50.4Z & XY7V	MF50.4Z 詳細不明の血尿 & XY7V 術後
眼球黄染軽度		R17	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 <		ME10.1	ME10.1 詳細不明の黄疸 黄疸で出る 症状の部位の表現ができない
左耳閉塞感		R448	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/742767859">http://id.who.int/icd/entity/742767859</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MC40 & XK8G	耳閉塞 + 左
左視空間失認傾向		R481	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1315065296">http://id.who.int/icd/entity/1315065296</a>	1 <		MB48.1	
吸痰痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み
最近疼痛	さいきんとうつう	R529	C	5-10%		1						
右鎖骨上窩リンパ 節腫脹	みぎさこつじょう かりんぱせつしゅ ちよう	R590	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/667642868">http://id.who.int/icd/entity/667642868</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1186749817">http://id.who.int/icd/entity/1186749817</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		MA01.0 & XA00M7 & XK9K	18章 鎖骨上窩リンパ節腫脹 + 右
準夜帯幅気		R11	C	5-10%	1							
咳嗽時々		R05	C	5-10%	1							
気分不快軽度		R11	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/677319549">http://id.who.int/icd/entity/677319549</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MD90 & XSSW	MD90 吐き気または嘔吐 + 軽度
再現痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 再現は表現できない
右下肢脱力感	みぎかしたつりよ くかん	R298	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a>	1 =		MG22 & XA45A6 & XK9K	MG22 疲労 (week) + 下肢 + 右
右肺野結節影		R91	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =		MD41 & XATEZ3	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (孤立性肺結節) & XATEZ3 右肺
胃もたれ感		R198	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1810710745">http://id.who.int/icd/entity/1810710745</a>	1 =		MD81.10	Epigastric discomfort MD81.10 上腹部に限局した痛み
圧痛自発痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 自発痛は表現できない
出血合併症		R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
両側肺野浸潤影		R91	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1334031914">http://id.who.int/icd/entity/1334031914</a> & ( <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a> )	1 =		MD41 & (XATEZ3 or XA2UD3)	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 + (右肺 or 左肺)
全身黄染		R17	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 <		ME10.1	ME10.1 詳細不明の黄疸 全身の表現が できない
単純型熱性痙攣	たんじゆんがた ねっせいけいれん	R560	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1219013782">http://id.who.int/icd/entity/1219013782</a>	1 =		8A63.00	8A63.00 Simple febrile seizures
坐骨痛	ざこつつう	R102	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/524292134">http://id.who.int/icd/entity/524292134</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/417496247">http://id.who.int/icd/entity/417496247</a>	1 =		MD81.11 & XA5L47	
点状出血様		R233	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/262492020">http://id.who.int/icd/entity/262492020</a>	1 =		ME64.3	ME64.3 点状出血
自力体動困難		R298	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1400632541">http://id.who.int/icd/entity/1400632541</a>	1 <		FB32Y	

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
食物残渣混		R11	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 <	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐 食物残渣は表現できない。
抑鬱気分		R454	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093742821">http://id.who.int/icd/entity/1093742821</a>	1 =	=	MB24.5	MB24.5 抑うつ気分
白色壊死組織		R02	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 <	=	MC85	体組織の壊死 白色の表現ができない
腹部膨満感変		R14	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =	=	ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
排尿後痛		R309	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/492941605">http://id.who.int/icd/entity/492941605</a>	1 =	=	MF50.Y	排尿に伴う痛み
左鎖骨部腫瘍		R222	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/839982538">http://id.who.int/icd/entity/839982538</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1169905822">http://id.who.int/icd/entity/1169905822</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 <	=	ME61 & XA2XG2& XK8G	Subcutaneous swelling, mass or lump, trunk & Inguinoocrural fold & Left
足がつりやすい		R252	C	5-10%		1						
壊死部		R02	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 =	=	MC85	体組織の壊死
軽度微熱		R509	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG26 & XSSW	feverish & Mild
大量嘔吐		R11	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
呼吸異常		R068	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/208980208">http://id.who.int/icd/entity/208980208</a>	1 <	=	MD11.Y	
死亡 脳腫瘍		R99.D43 2	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/677986724/">http://id.who.int/icd/entity/677986724/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/178135136">http://id.who.int/icd/entity/178135136</a>	1 =	=	2A00.5 / MH14	2A00.5 Brain tumour NOS / Death NOS
侵襲熱		R509	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/182265087">http://id.who.int/icd/entity/182265087</a>	1 =	=	MG26 & XYTV	侵襲熱: 医療処置や手術などにより侵襲を受けた体が、そのダメージから回復するために起こる発熱 & XYTV Postoperative
中等度～重度嚥下 障害		R13	C	5-10%		1		<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1663264387">http://id.who.int/icd/entity/1663264387</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>			MD93 & (XSOT or XS25)	MD93 嚥下障害 & (中等度 or 重度)
大分痛み		R529	C	5-10%		1						
起床時頭重感		R51	C	5-10%		1						
前頸部腫瘍		R221	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1274197866">http://id.who.int/icd/entity/1274197866</a>	1 =	=	ME61 & XA4QS6	Subcutaneous swelling, mass or lump, neck & XA4QS6 Front of neck
残尿感軽度		R398	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1085073291">http://id.who.int/icd/entity/1085073291</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MF50.64 & XSSW	MF50.64 不完全な膀胱排出の感覚 & XSSW Mild
熱型変化		R509	C	5-10%	1							
微小出血痕		R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
荷重時疼痛		R529	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	=	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 荷重時は表現できない
右卵管水腫		R609	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1766606192">http://id.who.int/icd/entity/1766606192</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	GA17.2 & XK9K	卵管水腫 & right
夜間不穏状態		R451	C	5-10%		1 <	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/496629459">http://id.who.int/icd/entity/496629459</a>	1 <	=	MB24.F	夜間は表現できない
頸部浮腫		R609	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/956558826">http://id.who.int/icd/entity/956558826</a>	1 =	=	MG29.0 & XA7AA6	Localised oedema & Cervical region

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信頼 度	頻度レベ ル	対象外 度	確信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確信 度	関係	MMS	備考
再度血尿	さいどけつによう	R31	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2016050353">http://id.who.int/icd/entity/2016050353</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1721353160">http://id.who.int/icd/entity/1721353160</a>	1 =	=	MF50.4Z & XT44	MF50.4Z 詳細不明の血尿 & XT44 再発
軽度嚥下機能障害	けいどえんげきの うしようがい	R13	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/968461848">http://id.who.int/icd/entity/968461848</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MD93 & XSSW	MD93 嚥下障害 & XSSW Mild
徐脈性		R001	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2079810536">http://id.who.int/icd/entity/2079810536</a>	1 =	=	MC81.1	MC81.1 詳細不明の徐脈
死亡 肺気腫		R99.J439	C	5-10%	1		<					
ふらつきなど		R42	C	5-10%	1							
鼻汁咳嗽	びじゅうがいのそ	R05	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	<	MD12	MD12 Cough 鼻汁は表現できない
死亡 腎不全		R99.N19	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/761526554">http://id.who.int/icd/entity/761526554</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/178135136">http://id.who.int/icd/entity/178135136</a>	1 =	=	GB6Z / MH14	GB6Z Kidney failure, unspecified / Death NOS
右肺 S 3結節影		R91	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/704121178">http://id.who.int/icd/entity/704121178</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a>	1 <	<	MD41 & XATZ3	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 (孤立性肺結節) & XATZ3 右肺 S3は表現できない。
血糖値異常		R739	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1877346353">http://id.who.int/icd/entity/1877346353</a>	1 =	=	5A40.0	5A40.0 空腹時血糖障害 血糖値異常は高治療法なので、血糖値 の検査をする空腹時の血糖異常とし た。
境界明瞭腫瘤	きょうかいめい りょうしゅりゅう	R229	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/4531077719">http://id.who.int/icd/entity/4531077719</a>	1 <	<	ME61	性質が不明または特定されていない皮 下腫脹、腫瘤またはしこり 境界明瞭が 表現できない
壊死性筋症		R02	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/124501922">http://id.who.int/icd/entity/124501922</a>	1 <	<	8C7Y	Neurotic myopathy
夜間微熱		R509	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =	=	MG26 & XSSW	feverish & Mild 夜間を表現できない
足趾冷感		R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1735902769">http://id.who.int/icd/entity/1735902769</a>	1 <	<	ME65.Y & XA4LC9	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 +足趾
時々痛い		R529	C	5-10%	1		=					
腹圧排尿		R391	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/584871112">http://id.who.int/icd/entity/584871112</a>	1 =	=	MF50.6Z	MF50.6Z 詳細不明の排尿障害
腹痛無		R104	C	5-10%	1		=					
痰がからむ		R093	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 =	=	MD10	MD10 異常なたん
周田皮膚発赤		R21	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 <	<	ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹 どこの周囲かからない
洗浄時疼痛		R529	C	5-10%	1							
出血性シヨツク後		R579;R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/1164022950">http://id.who.int/icd/entity/1164022950</a>	1 =	=	MG27 / MG40	MG27 出血、他に分類されないもの / MG40 シヨツク
左前腕浮腫	ひだりぜんわんぶ しゅ	R609	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1477228030">http://id.who.int/icd/entity/1477228030</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MG29.0 & XA7WB0 & XK8G	Localised oedema & Forearm & Left
陳旧性小出血	ちんきゅうせい しょうしゅつ	R58	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 <	<	MG27	MG27 出血、他に分類されないもの 陳旧性は表現できない
遅発性嘔気	ちはつせいおうき	R11	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/596805318">http://id.who.int/icd/entity/596805318</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1715724188">http://id.who.int/icd/entity/1715724188</a>	1 =	=	MD90.0 & XT64	MD90.0 Nausea & XT64 Delayed onset

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
手指失認	しゅしつじにん	R481	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/615692343">https://id.who.int/icd/entity/615692343</a>	1 =		MB40.0	
後頭痛	こうとうつう	R51	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1405405864">https://id.who.int/icd/entity/1405405864</a>	1 =		MB4D	他に分類されない頭痛
頸部皮疹	けいぶひしん	R21	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1672472938">https://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/956558826">https://id.who.int/icd/entity/956558826</a>	1 =		ME66.6Z & XA7AA6	ME66.6Z 発疹、未指定 XA7AA6 Neck
死亡 肺結核		R99.A16 2	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/882244568/">https://id.who.int/icd/entity/882244568/</a> <a href="https://id.who.int/icd/entity/178135136">https://id.who.int/icd/entity/178135136</a>	1 =		1B10.Z / MH14	1B10.Z pulmonary tuberculosis / Death NOS
侵害受容性疼痛	しんがいじゆよう せいとうつう	R529	C	5-10%	1							
対話性幻聴	たいわせいげん ちよう	R440	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/168036520">https://id.who.int/icd/entity/168036520</a>	1 <		MB27.20	対話性は表現できない
左肺上葉腫瘍	ひだりはいじよう ようしゅりゆう	R91	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1977090654">https://id.who.int/icd/entity/1977090654</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/1983574845">https://id.who.int/icd/entity/1983574845</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/271422288">https://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MD41 & XA9HN55 & XK8G	Lung mass & XA9HN5 Upper lobe of lung & Left
両下肢発赤	りようかしほっせ ぎ	R21	C	5-10%		1 =		<a href="https://id.who.int/icd/entity/1672472938">https://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/2093217246">https://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="https://id.who.int/icd/entity/627678743">https://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		ME66.6Z & XA45A6 & XK9J	ME66.6Z 詳細不明の発疹 XA45A6 下肢 XK9J 両側
軽度発赤腫脹		R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719/">(http://id.who.int/icd/entity/1531077719/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> ) & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		(ME66.6Z / ME61) & XSSW	ME66.6Z 発疹、未指定 ME61 皮下腫 れ XSSW <イ>ルト
無気力感		R53	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =		MG22	lethargy
硬便気味		R195	C	5-10%		1 <		<a href="https://id.who.int/icd/entity/95152591">https://id.who.int/icd/entity/95152591</a>	1 <		ME0Y	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺
しびれの症状		R208	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =		MB40.3	
気分不快時		R11	C	5-10%	1							
肺門部血管陰影	はいもんぶげつか んいんえい	R91	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/971182104">http://id.who.int/icd/entity/971182104</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/2114981322">http://id.who.int/icd/entity/2114981322</a> )	1 <		MD41 & (XA29Y4 or XA6VA2)	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見 & (XA29Y4 右肺門 or XA6VA2 左肺門)
空腹時高血糖	くうふくじこう けつとう	R739	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1877346353">http://id.who.int/icd/entity/1877346353</a>	1 =		5A40.0	high fasting blood sugar 5A40.0 空腹時血糖障害
生検部疼痛		R529	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 生検部は表現できない
腹部膨満強い		R14	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =		ME08 & XS25	ME08 鼓腸および関連疾患 & XS25 Severe
混合性呼吸機能障害		R942	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1051898733">http://id.who.int/icd/entity/1051898733</a>	1 <		MD42	Reduced ventilatory capacity (換気能 力の低下) 下記の分類を表せないの1 < "換気障害は測定で得られた肺活量 (VC)と1秒率 (FEV1.0%) によって3 つに分かれる ・閉塞性 FEV1/FVC < 70% ・拘束性 %VC < 80% ・混合性 FEV1/FVC < 70%、%VC < 80%"
節腫大	せつしゆだい	R599	C	5-10%	1							



出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
膝腫脹		R224	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/615793612">http://id.who.int/icd/entity/615793612</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1670056745">http://id.who.int/icd/entity/1670056745</a>	1 <		ME61 & XA8KL5	皮下の腫れ、腫瘤またはしこり、下肢 & Knee
記憶力低下		R413	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/67207871">http://id.who.int/icd/entity/67207871</a>	1 <		MB21.1Z	
左手腫脹		R223	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1465569376">http://id.who.int/icd/entity/1465569376</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/430791912">http://id.who.int/icd/entity/430791912</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		ME61 & XA5R12 & XK8G	皮下の腫れ、腫瘤またはしこり、上肢 & XA5R12 Hand & Left
出血増強		R58	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =		MG27	MG27 出血、他に分類されないもの
時折むせこみ		R13	C	5-10%	1						MG27	
両手背浮腫		R609	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2088002216">http://id.who.int/icd/entity/2088002216</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		MG29.0 & XA30Z6 & XK9J	Localised oedema & Dorsum of hand & XK9J Bilateral
時々微熱		R509	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154">http://id.who.int/icd/entity/915343154</a>	1 =		MG26	feverish 時々を表現できない
慢性腹痛		R104	C	5-10%	1						MG26	
下腿紅斑		R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/800313204">http://id.who.int/icd/entity/800313204</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/106050921">http://id.who.int/icd/entity/106050921</a>	1 =		ME64.0 & XA3YG1	ME64.0 エリテマ、XA3YG1 下脚
鏡型無γグロブリン血症		R771	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1594688835">http://id.who.int/icd/entity/1594688835</a>	1 =		4A01.00	X-linked agammaglobulinemia
顔面軽度浮腫		R600	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/968129184">http://id.who.int/icd/entity/968129184</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MG29.0 & XA86S4 & XSSW	Localised oedema & Face & XSSW Mild
熱型変		R509	C	5-10%	1							
ガーシ様嘔吐		R11	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/4476588033">http://id.who.int/icd/entity/4476588033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 ガーシ様は表現できない。
自己喀痰不十分		R093	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <		MD10	
気分不快消失		R11	C	5-10%	1							
便性状変化		R195	C	5-10%	1							
両足圧痕性浮腫		R609	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/13704120">http://id.who.int/icd/entity/13704120</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =		MG29.02 & XA45A6 & XK9J	圧痕性浮腫 Pitting edema & XA45A6 Lower extremity & 両脚
左感覚障害		R208	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/494503817">http://id.who.int/icd/entity/494503817</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MB40.Z & XK8G	MB40.Z 詳細不明の感覚障害+左
右手腫脹		R223	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1465569376">http://id.who.int/icd/entity/1465569376</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/430791912">http://id.who.int/icd/entity/430791912</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =		ME61 & XA5R12 & XK9K	皮下の腫れ、腫瘤またはしこり、上肢 & XA5R12 Hand & Right
唾液少量嘔吐		R11	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/4476588033">http://id.who.int/icd/entity/4476588033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 唾液は表現できない。
末梢冷感/熱感		R232	C	5-10%	1							
軽度運動性失語		R470	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1174264038">http://id.who.int/icd/entity/1174264038</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/562478860">http://id.who.int/icd/entity/562478860</a>	1 =		MA80.0 & XSSW	運動性失語(motor aphasia)という用語は、表出性失語(expressive aphasia)、ブローカ失語(Broca's aphasia)という用語と同義語的に用いられる。

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
肺炎発熱	はいえんはつねつ	R509	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/142052508/">http://id.who.int/icd/entity/142052508/</a> <a href="http://id.who.int/icd/entity/915343154/">http://id.who.int/icd/entity/915343154/</a>	1 =	=	MG26 / CA40.Z	CA40.Z 肺炎 / Fever
口腔期嚥下障害	こうくうきえんげ しょうがい	R13	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1720679811/">http://id.who.int/icd/entity/1720679811/</a>	1 =	=	MD93	口腔期嚥下障害
本日頭痛		R51	C	5-10%	1							
湿性咳嗽多		R05	C	5-10%	1							
体交時疼痛		R529	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217/">http://id.who.int/icd/entity/661232217/</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 体交時は表現できない
動悸等		R002	C	5-10%	1							
抑鬱感		R454	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2140272684/">http://id.who.int/icd/entity/2140272684/</a>	1 =	=	MB24.C	
下肢振動覚低下		R201	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712/">http://id.who.int/icd/entity/1049159712/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246/">http://id.who.int/icd/entity/2093217246/</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6	
出血状態		R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636/">http://id.who.int/icd/entity/940081636/</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
発赤等		R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a>	1 =	=	ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
普通便～便秘	ふつうべん こう べん	R195	C	5-10%	1							
右跛行	みぎしこう	R262	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236/">http://id.who.int/icd/entity/149933236/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005/">http://id.who.int/icd/entity/876572005/</a>	1 =	=	MB44.2 & XK9K	MB44.2 歩行の難しき XK9K 右
頸部圧痛	けいぶあつこう	R529	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/534629524/">http://id.who.int/icd/entity/534629524/</a>	1 <	<	ME84.0	cervical pain 圧痛が表現できない
ストリッチ痛		R529	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/415195404/">http://id.who.int/icd/entity/415195404/</a>	1 =	=	FB56.2	FB56.2 筋肉痛
赤色尿		R31	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2016050353/">http://id.who.int/icd/entity/2016050353/</a>	1 <	<	MF50.4Z	MF50.4Z 詳細不明の血尿 色は表現できない
中腹痛	ちゅうふくつう	R104	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696/">http://id.who.int/icd/entity/166022696/</a>	1 <	<	MD81.4	Other and unspecified abdominal pain
発赤形成		R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a>	1 =	=	ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
微少血尿		R31	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2016050353/">http://id.who.int/icd/entity/2016050353/</a>	1 =	=	MF50.4Z	MF50.4Z 詳細不明の血尿
過換気症候群		R064	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1048499416/">http://id.who.int/icd/entity/1048499416/</a>	1 =	=	MD11.7	MD11.7 過呼吸
最近動悸		R002	C	5-10%	1							
右下肢痺れ	みぎかししびれ	R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712/">http://id.who.int/icd/entity/1049159712/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246/">http://id.who.int/icd/entity/2093217246/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005/">http://id.who.int/icd/entity/876572005/</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6 & XK9K	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺+ 下肢+ 右
眼球黄疸		R17	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229/">http://id.who.int/icd/entity/1056591229/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/662741980/">http://id.who.int/icd/entity/662741980/</a>	1 =	=	ME10.1 & XA0M40	ME10.1 不特定の黄疸 XA0M40 ヲイボール
皮疹部		R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a>	1 =	=	ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
機能的出血		R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636/">http://id.who.int/icd/entity/940081636/</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
疼痛行動		R529	C	5-10%		2 <		<a href="http://id.who.int/icd/entify/292232825">http://id.who.int/icd/entify/292232825</a>	2 <		8E43	痛み行動とは、痛みを訴える、顔をかめる、病院に行く、薬を飲む、仕事を休む、すぐ横になりたがるなど痛みにもなう随意的な行動、すなわちオペラント行動の総称であり、痛み（知覚）とは区別される5） 8E43 Pain disorders
痙攣様運動		R252	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entify/157838476">http://id.who.int/icd/entify/157838476</a>	1 <		MB47.3	MB47.3 痙攣またはけいれん
過食傾向		R632	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1853970831">http://id.who.int/icd/entify/1853970831</a>	1 =		MG43.1	Overeating 過食症ではなく食べ過ぎと判断した
夜間起座呼吸	やかんぎざこぎゅう	R060	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1625623389">http://id.who.int/icd/entify/1625623389</a>	1 <		MD11.5	Nocturnal dyspnoea
再度呼吸苦	さいどこぎゅうく	R060	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/960305085">http://id.who.int/icd/entify/960305085</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/1721353160">http://id.who.int/icd/entify/1721353160</a>	1 =		MD11.5 & XT44	MD11.5 呼吸困難 & XT44 再発
断続性構音障害	とくれほこうごん	R471	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/15113838">http://id.who.int/icd/entify/15113838</a>	1 =		MA80.2Z	MA80.2Z 詳細不明の構音障害
トイシ歩行困難	なん	R262	C	5-10%	1							
人工腹水	じんこうふくすい	R18	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1133729855">http://id.who.int/icd/entify/1133729855</a>	1 <		ME04.Z	ME04.Z 腹水、不特定
一部硬結	いちぶこうけつ	R234	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/444787370">http://id.who.int/icd/entify/444787370</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/167867186">http://id.who.int/icd/entify/167867186</a>	1 =		ME66.1 & XK06	ME66.1 皮膚の硬化 XK06 部分的
左精巣腫大	ひだりせいそう しゅだい	R599	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/219740884">http://id.who.int/icd/entify/219740884</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/271422288">http://id.who.int/icd/entify/271422288</a>	1 =		GB0Y & XK8G	Hypertrophy of testis & XK8G Left
唾液様少量嘔吐		R11	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entify/447658033">http://id.who.int/icd/entify/447658033</a>	1 <		MD90.1	MD90.1 嘔吐 唾液は表現できない。 切除したという状態を示すものなので、病名だけを入れても意味がないと思う。手技なので対象外
鼻前部腫瘍切除		R229	C	5-10%	1							Other and unspecified abdominal pain 排便時を表現できない
排便時腹痛	はいべんじぶくつう	R104	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entify/166022696">http://id.who.int/icd/entify/166022696</a>	1 <		MD81.4	
心窩部軽度圧痛	しんけいいぶけいど あつつう	R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/661232217">http://id.who.int/icd/entify/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/1871667908">http://id.who.int/icd/entify/1871667908</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/562478860">http://id.who.int/icd/entify/562478860</a>	1 =		MG3Z & XA8ZL8 & XSSW	MG3Z 詳細不明の痛み+心窩部+軽度
下肢振戦	かししんせん	R251	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/645263329">http://id.who.int/icd/entify/645263329</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/2093217246">http://id.who.int/icd/entify/2093217246</a>	1 =		8A04 & XA45A6	8A04 振戦に関連する障害 XA45A6 下肢
左側腹部圧痛	さそくふくぶあつ つう	R104	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entify/166022696">http://id.who.int/icd/entify/166022696</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/1045965002">http://id.who.int/icd/entify/1045965002</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/271422288">http://id.who.int/icd/entify/271422288</a>	1 <		MD81.4 & XA1DN2 & XK8G	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛 & Lateral abdomen & left 圧痛が表現できない
収縮期逆流性雑音	しゅうしゅくきざつおん	R011	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entify/2140822372">http://id.who.int/icd/entify/2140822372</a>	1 <		MC83.Z	収縮期雑音 NOS
軽度胸痛	けいどきょうつう	R074	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/1765737830">http://id.who.int/icd/entify/1765737830</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/562478860">http://id.who.int/icd/entify/562478860</a>	1 =		MD30.Z & XSSW	MD30.Z Chest pain, unspecified & mild
突然呼吸苦	とつせんこぎゅう	R060	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entify/960305085">http://id.who.int/icd/entify/960305085</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entify/1385443355">http://id.who.int/icd/entify/1385443355</a>	1 =		MD11.5 & XT3Z	MD11.5 呼吸困難 & XT3Z 急速な発症

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
移動時ふらつき		R42;R26 0	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/420041183">http://id.who.int/icd/entity/420041183</a>	1 =	=	MB44.0	MC85 瘰癧 Other specified localised oedema & eyeball
瘰癧所見		R02	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/188156827">http://id.who.int/icd/entity/188156827</a>	1 =	=	MC85	MC85 瘰癧 Other specified localised oedema & eyeball
眼球浮腫	かんきゅうふうしゅ	R609	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2128635100">http://id.who.int/icd/entity/2128635100</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/662741980">http://id.who.int/icd/entity/662741980</a>	1 =	=	MG29.0 Y& XA0M40	M3Y percussion of chest abnormal, friction sounds in chest 音を聴取する行為が表現できない
肺雑聴取		R098	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1369607937">http://id.who.int/icd/entity/1369607937</a>	1 <	<	MD3Y	M3Y percussion of chest abnormal, friction sounds in chest 音を聴取する行為が表現できない
表在覚障害		R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1467981209">http://id.who.int/icd/entity/1467981209</a>	1 =	=	MB40.6	MB40.6 感覚異常
転倒既往		R260;R2 62	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1093196899">http://id.who.int/icd/entity/1093196899</a>	1 <	<	MB47.C	MB47.C 転倒傾向 過去についての評価を示すコードがない
すり足歩行	すりあしほこう	R268	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1543612222">http://id.who.int/icd/entity/1543612222</a>	1 <	<	MB44.Y	MB44.Y その他の特定の歩行および運 動異常
右肘腫脹		R590	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/667642868">http://id.who.int/icd/entity/667642868</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/67319680">http://id.who.int/icd/entity/67319680</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MA01.0 & XA3H20 & XK9K	MA01.0 限局性リリッパ節腫大+肘部リ リッパ節+右
すりガラス又様陰影		R91	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/825306359">http://id.who.int/icd/entity/825306359</a>	1 <	<	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
昨日頭痛		R51	C	5-10%	1							
呼吸苦憎悪		R060	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/960305085">http://id.who.int/icd/entity/960305085</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MD11.5 & XS25	MD11.5 呼吸困難 & XS25 増悪
頻尿感		R35	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/403610249">http://id.who.int/icd/entity/403610249</a>	1 =	=	MF50.0	MF50.0 頻尿
出血様		R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
足しびれ		R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a>	1 =	=	MB40.3 & XA45A6	MB40.3 感覚異常+下肢 MB40.3 皮膚の麻痺ではないか 修正しました!
右足背浮腫	うそくはいふしゅ	R600	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2084017562">http://id.who.int/icd/entity/2084017562</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MG29.01 & XA8BE2 & XK9K	足の浮腫+足背+右
持続性出血	じぞくせいしゅつ けつ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血, 他に分類されないもの
右肩胛部腫瘍	みぎそけいぶしゅ りゅう	R222	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1169905822">http://id.who.int/icd/entity/1169905822</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	ME61 & XA2XG2 & XK9K	皮下の腫れ, しこりやしこり, 下肢+ 肩胛部+右
下肢熱感	かしのつかん	R232	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/787076427">http://id.who.int/icd/entity/787076427</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a>	1 =	=	ME64.4 & XA45A6	ME64.4 フラツシング+下肢
左下肢跛行	ひだりかししこう	R262	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/149933236">http://id.who.int/icd/entity/149933236</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MB44.2 & XA45A6 & XK8G	MB44.2 歩行困難+下肢+左
しびれている感		R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1049159712">http://id.who.int/icd/entity/1049159712</a>	1 =	=	MB40.3	Numbness of skin MB40.3 皮膚の麻痺
重度構音障害		R471	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/15113838">http://id.who.int/icd/entity/15113838</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1201187093">http://id.who.int/icd/entity/1201187093</a>	1 =	=	MA80.2Z & XS25	MA80.2Z 詳細不明の構音障害 & XS25 重度

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レベ ル	対象外 度	確 信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関係	MMS	備考
頭部圧痛		R529	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1357976661">http://id.who.int/icd/entity/1357976661</a>	1 =	=	MG3Z & XA20Q1	MG3Z 詳細不明の痛み + 頭部
夜間便失禁		R15	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/790417430">http://id.who.int/icd/entity/790417430</a>	1 <	<	ME07.Z	ME07.Z 詳細不明の便失禁 夜間は表現できない
両側腋窩リンパ節 腫大	りょうそくえきか りんばせつしゅだい	R590	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1992596692">http://id.who.int/icd/entity/1992596692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MA01.0 & XA90B2 & XK9J	腋窩リンパ節腫大 + 両側
喀痰吸引		R093	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/51680510">http://id.who.int/icd/entity/51680510</a>	1 <	<	MD10	MD10 異常なたん 吸引は表現できない
下肢むくみ	かしむくみ	R600	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a>	1 =	=	MG29.01	下肢浮腫
左下肢熱感	ひだりかしねつか ん	R232	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/787076427">http://id.who.int/icd/entity/787076427</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2093217246">http://id.who.int/icd/entity/2093217246</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME64.4 & XA45A6 & XK8G	ME64.4 フラツツング + 下肢 + 左
両側足背浮腫	りょうそくそくは いふしゅ	R600	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2084017562">http://id.who.int/icd/entity/2084017562</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/627678743">http://id.who.int/icd/entity/627678743</a>	1 =	=	MG29.01 & XA8BE2 & XK9J	足の浮腫 + 足背 + 両側
左足浮腫	さそくふしゅ	R600	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/243933420">http://id.who.int/icd/entity/243933420</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	MG29.01 & XK8G	足の浮腫 + 左
右手疼痛	みぎてとうつう	R529	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/430791912">http://id.who.int/icd/entity/430791912</a>	1 =	=	MG3Z & XA5R12 & XK9K	MG3Z 詳細不明の痛み + 手 + 右
少量性器出血	しょうりょうせい きしゅっけつ	R31	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1324937831">http://id.who.int/icd/entity/1324937831</a>	1 =	=	GA2Z	GA2Z 詳細不明の子宮または陰の異常 出血
左前腕発赤		R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1477228030">http://id.who.int/icd/entity/1477228030</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA7WB0 & XA7WB0 前腕 XK8G Left	ME66.6Z 詳細不明の発疹
右耳閉塞感		R448	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/742767859">http://id.who.int/icd/entity/742767859</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MC40 & XK9K	MC40 Plugged feeling ear XK9K Right
心因性多飲		R631	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/439093618">http://id.who.int/icd/entity/439093618</a>	1 <	<	MG43.0	MG43.0 多飲症 心因性は表現できない
皮下出血様		R233	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/262492020">http://id.who.int/icd/entity/262492020</a>	1 <	<	ME64.3	subcutaneous haemorrhage
右肺上葉腫瘤	みぎはいじょうよ うしゅりゅう	R91	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1977090654">http://id.who.int/icd/entity/1977090654</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1941241213">http://id.who.int/icd/entity/1941241213</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1983574845">http://id.who.int/icd/entity/1983574845</a>	1 =	=	MD41 & XA7EZ3 & XA9HN5	腫瘤 + 右肺 + 肺の上葉
移乗時疼痛		R529	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 移乗時は表現できない
頭痛症		R51	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1405405664">http://id.who.int/icd/entity/1405405664</a>	1 =	=	MB4D	MB4D 他に分類されない頭痛
全身黄疸		R17	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1056591229">http://id.who.int/icd/entity/1056591229</a>	1 <	<	ME10.1	ME10.1 詳細不明の黄疸 全身が表現で きない
穿刺部発赤		R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> / <a href="http://id.who.int/icd/entity/91307469">http://id.who.int/icd/entity/91307469</a>	1 =	=	ME66.6Z / PK81.2	ME66.6Z 詳細不明の発疹 PK81.2 治療 使用における傷害または害に関連する 体腔または体液収集の吸引または排水

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻度レ ベル	対象外 度	確 信 度	関係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関係	MMS	備考
新生児 T S S 様発疹症		R21.A48 3	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/788554020">http://id.who.int/icd/entity/788554020</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1352518340">http://id.who.int/icd/entity/1352518340</a>	1 <		1C45.1 & XT16	Neonatal Toxic Shock Syndrome-Like Exanthematous Disease 新生児トキシックショック症候群 (TSS) 様発疹性疾患 (NTED) は、日本で最初に報告された症候群 ほとんどの乳児は、黄色ブドウ球菌の TSST-1 産生株が定着 全身性びまん性黄斑紅斑または合流点を伴う麻疹状発疹を特徴とする皮膚疾 1C45.1 ブドウ球菌トキシックショック症候群 & XT16 Neonatal
ガン性疼痛		R529	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 =		MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み MA01.0 限局性リンパ節腫大 & (XA5MW1 肺門リンパ節 or XA6-1B8 縦隔リンパ節)
肺門・縦隔リンパ節腫大	はいもんじゅうかくりんぱせつしゅだい	R590	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1082378606">http://id.who.int/icd/entity/1082378606</a>	1 =		MA01.0 & (XA5MW1 or XA6-1B8)	MA01.0 限局性リンパ節腫大 & (XA5MW1 肺門リンパ節 or XA6-1B8 縦隔リンパ節)
主腫瘍	しゅしゅりゅう	R229	C	5-10%	1							
左頸部跛隆		R222	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/839982538">http://id.who.int/icd/entity/839982538</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1169905822">http://id.who.int/icd/entity/1169905822</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 <		ME61 & XA2XG2 & XK8G	皮下腫脹、腫瘍またはしこり、胸体 & XA2XG2 Inguinocrural fold & Left
微熱持続		R509	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/339741622">http://id.who.int/icd/entity/339741622</a>	1 =		MG26	持続性の発熱
先週発熱		R509	C	5-10%	1							
左跛行		R262	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1449933236">http://id.who.int/icd/entity/1449933236</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/271422288">http://id.who.int/icd/entity/271422288</a>	1 =		MB44.2 & XK8G	歩行困難 & Left
胃液少量嘔吐		R11	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/4476588033">http://id.who.int/icd/entity/4476588033</a>	1 <		MD90.1	MID90.1 嘔吐 胃液は表現できない。
四肢皮疹	ししひしん	R21	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1810600222">http://id.who.int/icd/entity/1810600222</a>	1 =		ME66.6Z & XA6AS2	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & XA6AS2 四肢
点状皮疹	てんじょうしん	R21	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a>	1 <		ME66.6Z	ME66.6Z 詳細不明の発疹
意識レベル不 清明		R402	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1328725971">http://id.who.int/icd/entity/1328725971</a>	1 <		MB20.1	MB20.1 昏睡
言語流暢性		R470	C	5-10%		1 ★		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1167055901">http://id.who.int/icd/entity/1167055901</a> or <a href="http://id.who.int/icd/entity/1705858040">http://id.who.int/icd/entity/1705858040</a>	1 =		MA80.0 or MA80.1	MA80.0 Aphasia or MA80.1 Dysphasia
左下葉浸潤影		R91	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1334031914">http://id.who.int/icd/entity/1334031914</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1240651973">http://id.who.int/icd/entity/1240651973</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1013784154">http://id.who.int/icd/entity/1013784154</a>	1 =		MD41 & XA2UD3 & XA7L34	肺浸潤 + 左肺 + 肺の下葉
鼻閉塞感	びへいそくかん	R448	C	5-10%		1 <		<a href="http://id.who.int/icd/entity/17711901760">http://id.who.int/icd/entity/17711901760</a>	1 <		MB27.Z	MB27.Z 詳細不明の知覚障害の症状および徴候
腹部張りの感		R14	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1247223172">http://id.who.int/icd/entity/1247223172</a>	1 =		ME08	ME08 鼓腸および関連疾患
頸部血管雑音		R098	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1074184414">http://id.who.int/icd/entity/1074184414</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/34787577">http://id.who.int/icd/entity/34787577</a>	1 =		MC8Y & XA9AD7	頸動脈雑音 arterial murmur & XA9AD7 頸動脈
死亡 認知症		R99.F03	C	5-10%	1							
性器出血少量		R31	C	5-10%		1 =		<a href="http://id.who.int/icd/entity/1324937831">http://id.who.int/icd/entity/1324937831</a>	1 =		GA2Z	GA2Z 詳細不明の子宮または膣の異常出血

出現形	出現形よみ	ICD10 コード	信 類 度	頻 度 レ ベ ル	対 象 外 度	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation Uri	確 信 度	関 係	MMS	備 考
腹部硬結		R234	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/444787370">http://id.who.int/icd/entity/444787370</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/1983193090">http://id.who.int/icd/entity/1983193090</a>	1 =	=	ME66.1 & XA6V0	ME66.1 肌のキメの変化(皮膚の硬化) & XA6V0 腹部
右中葉浸潤影		R91	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/68789898">http://id.who.int/icd/entity/68789898</a>	1 =	=	MD41	MD41 肺の画像診断に関する臨床所見
日中咳嗽		R05	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/2027526159">http://id.who.int/icd/entity/2027526159</a>	1 <	<	MD12	MD12 Cough 日中は表現できない
痰かひける		R093	C	5-10%	1							
気切部発赤		R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938/">http://id.who.int/icd/entity/1672472938/</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/2086856687">http://id.who.int/icd/entity/2086856687</a>	1 <	<	ME66.6Z / EM0Y	ME66.6Z 詳細不明の発疹 PK81.2 気管切開に起因する皮膚の問題
倦怠感自覚		R53	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	
発熱等感染徴候 最近めまい		R509.-1 R42	C C	5-10% 5-10%	1 1							
衰弱感		R53	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1109546957">http://id.who.int/icd/entity/1109546957</a>	1 =	=	MG22	MG22 Fatigue
眼球結膜発赤	かんきゆうけつまつま くほっせき	R21	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1672472938">http://id.who.int/icd/entity/1672472938</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/693563626">http://id.who.int/icd/entity/693563626</a>	1 =	=	ME66.6Z & XA6V06	ME66.6Z 詳細不明の発疹 & XA6V06 球結膜
右側腹痛	うそくふくつう	R104	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/166022696">http://id.who.int/icd/entity/166022696</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 =	=	MD81.4 & XK9K	MD81.4 その他の詳細不明の腹痛 & XK9K 右
右半身感覚障害	みぎはんしんかん かくしようがい	R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/876572005">http://id.who.int/icd/entity/876572005</a>	1 <	<	ME65.Y & XK9K	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 +右半身
単房性囊胞性腫瘍	たんぼうせいのう ほうせいしゆりゆ	R229	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1531077719">http://id.who.int/icd/entity/1531077719</a>	1 <	<	ME61	ME61 性質が不明または不明な皮下腫 脹、腫瘤または塊
運動感覚障害	うんどうかんかく しようがい	R208	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1252325692">http://id.who.int/icd/entity/1252325692</a> & <a href="http://id.who.int/icd/entity/423444880">http://id.who.int/icd/entity/423444880</a>	1 <	<	ME65.Y & XK16	ME65.Y その他の特定の皮膚感覚障害 +深部
肺浮腫	はいふしゆ	R609	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/841348715">http://id.who.int/icd/entity/841348715</a>	1 =	=	CB01	CB01 Pulmonary oedema
夜中痛		R529	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/661232217">http://id.who.int/icd/entity/661232217</a>	1 <	<	MG3Z	MG3Z 詳細不明の痛み 夜間は表現できない
間欠的自己導尿		R391	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/584871112">http://id.who.int/icd/entity/584871112</a>	1 <	<	MF50.6Z	MF50.6Z 詳細不明の排尿障害
意識消失後		R402	C	5-10%		1 <	<	<a href="http://id.who.int/icd/entity/1328725971">http://id.who.int/icd/entity/1328725971</a>	1 <	<	MB20.1	MB20.1 昏睡 後は、表現できない
抜去部出血		R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血,他に分類されないもの
嘔吐多量		R11	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/447658033">http://id.who.int/icd/entity/447658033</a>	1 =	=	MD90.1	MD90.1 嘔吐
顕性出血	かんせいしゆつげ つ	R58	C	5-10%		1 =	=	<a href="http://id.who.int/icd/entity/940081636">http://id.who.int/icd/entity/940081636</a>	1 =	=	MG27	MG27 出血,他に分類されないもの