

表1 医学、看護学系学協団体の両方が3割以上「今後推進したい」と回答した医行為

ID	医行為群	医行為
18	検査関連	腹部超音波検査の実施
34		真菌検査の実施の決定
67	処置・創傷関連	浣腸の実施の決定
102		導尿・留置カテーテルの挿入及び抜去の決定
103		導尿・留置カテーテルの挿入の実施
104	日常生活関連	飲水の開始・中止の決定
105		食事の開始・中止の決定
112		胃ろうチューブ・ボタンの交換
114		安静度・活動や清潔の範囲の決定*
131	緊急時対応	血糖値に応じたインスリン投与量の判断
132		低血糖時のブドウ糖投与
133		脱水の判断と補正(点滴)
134		末梢血管静脈ルート確保と輸液剤の投与*
135		心肺停止患者への気道確保、マスク換気
136		心肺停止患者への電氣的除細動実施*
140		予防接種の実施
141		特定健診などの健康診査の実施
155		指示された期間内に薬がなくなった場合の継続薬剤(全般)の継続使用
156	臨時薬	下剤(坐薬も含む)*
157		胃薬：制酸剤*
158		胃薬：胃粘膜保護剤*
159		整腸剤*
160		制吐剤
162		鎮痛剤*
163		解熱剤*
167		外用薬
168		創傷被覆材(ドレッシング材)
175		基本的な輸液：糖質輸液、電解質輸液*
187	その他	訪問看護の必要性の判断、依頼
188		日々の病状、経過の補足説明(時間をかけた説明)*
196		患者・家族・医療従事者教育
197		栄養士への食事指導依頼(既存の指示内容で)*
198		他の介護サービスの実施可・不可の判断(リハビリ、血圧・体温など)
199		家族療法・カウンセリングの依頼*
200		認知・行動療法の依頼

*全体集計で4割以上「今後推進したい」と回答した医行為

表2 医行為に対する見解-検査に関する行為-

		P: 推進したい、Y: 推進している、N: 該当しない																
ID	分類	医行為	特定行為	全体				①医学系学会				②看護系学会						
				P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
1		動脈ラインからの採血	●	37%	23%	13%	62%	2%	45%	31%	14%	52%	3%	25%	15%	10%	75%	0%
2		直接動脈穿刺による採血	●	42%	31%	12%	56%	2%	52%	41%	10%	45%	3%	25%	15%	10%	75%	0%
3		動脈ラインの抜去・圧迫止血	●	38%	29%	10%	60%	2%	48%	38%	10%	48%	3%	25%	15%	10%	75%	0%
4		トリアージのための検体検査の実施の決定		37%	29%	8%	62%	2%	45%	38%	7%	52%	3%	20%	15%	5%	80%	0%
5		トリアージのための検体検査結果の評価		31%	23%	8%	67%	2%	34%	28%	7%	62%	3%	20%	15%	5%	80%	0%
6		治療効果判定のための検体検査の実施の決定		42%	33%	10%	56%	2%	48%	34%	14%	48%	3%	30%	25%	5%	70%	0%
7		治療効果判定のための検体検査結果の評価		40%	29%	12%	58%	2%	41%	31%	10%	55%	3%	35%	25%	10%	65%	0%
8		手術前検査の実施の決定		31%	19%	12%	67%	2%	41%	24%	17%	55%	3%	20%	15%	5%	80%	0%
9		単純X線撮影の実施の決定		42%	33%	10%	56%	2%	52%	38%	14%	45%	3%	30%	25%	5%	70%	0%
10		単純X線撮影の画像評価		35%	21%	13%	63%	2%	38%	24%	14%	59%	3%	30%	20%	10%	70%	0%
11		CT、MRI検査の実施の決定		29%	19%	10%	69%	2%	41%	28%	14%	55%	3%	15%	10%	5%	85%	0%
12		CT、MRI検査の画像評価		27%	15%	12%	71%	2%	34%	21%	14%	62%	3%	20%	10%	10%	80%	0%
13		造影剤使用検査時の造影剤の投与		23%	19%	4%	75%	2%	31%	28%	3%	66%	3%	15%	10%	5%	85%	0%
14		IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施		21%	19%	2%	77%	2%	28%	24%	3%	69%	3%	15%	15%	0%	85%	0%
15		経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施の決定		35%	27%	8%	63%	2%	31%	28%	3%	66%	3%	35%	25%	10%	65%	0%
16		経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施		37%	29%	8%	62%	2%	34%	31%	3%	62%	3%	35%	25%	10%	65%	0%
17		腹部超音波検査の実施の決定		33%	29%	4%	65%	2%	28%	28%	0%	69%	3%	35%	25%	10%	65%	0%
18		腹部超音波検査の実施		38%	33%	6%	60%	2%	34%	31%	3%	62%	3%	40%	30%	10%	60%	0%
19		腹部超音波検査の結果の評価		29%	25%	4%	69%	2%	24%	24%	0%	72%	3%	30%	20%	10%	70%	0%
20		心臓超音波検査の実施の決定		23%	19%	4%	75%	2%	24%	21%	3%	72%	3%	15%	10%	5%	85%	0%
21		心臓超音波検査の実施		23%	15%	8%	75%	2%	31%	21%	10%	66%	3%	10%	5%	5%	90%	0%
22		心臓超音波検査の結果の評価		17%	13%	4%	81%	2%	21%	17%	3%	76%	3%	10%	5%	5%	90%	0%
23		頸動脈超音波検査の実施の決定		21%	19%	2%	77%	2%	21%	21%	0%	76%	3%	25%	20%	5%	75%	0%
24		表在超音波検査の実施の決定		33%	25%	8%	65%	2%	31%	24%	7%	66%	3%	30%	20%	10%	70%	0%
25		下肢血管超音波検査の実施の決定		33%	29%	4%	65%	2%	28%	24%	3%	69%	3%	40%	35%	5%	60%	0%
26		術後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定		27%	19%	8%	71%	2%	31%	24%	7%	66%	3%	25%	15%	10%	75%	0%
27	検査	12誘導心電図検査の実施の決定		40%	27%	13%	58%	2%	41%	28%	14%	55%	3%	35%	25%	10%	65%	0%
28		12誘導心電図検査の実施		44%	21%	23%	54%	2%	52%	24%	28%	45%	3%	30%	20%	10%	70%	0%
29		12誘導心電図検査の結果の評価		31%	23%	8%	67%	2%	31%	28%	3%	66%	3%	25%	15%	10%	75%	0%
30		感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の実施の決定		42%	35%	8%	56%	2%	45%	38%	7%	52%	3%	35%	25%	10%	65%	0%
31		感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の実施		44%	33%	12%	54%	2%	48%	38%	10%	48%	3%	35%	25%	10%	65%	0%
32		感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の結果の評価		38%	29%	10%	60%	2%	41%	34%	7%	55%	3%	30%	20%	10%	70%	0%
33		薬剤感受性検査実施の決定		23%	21%	2%	75%	2%	28%	28%	0%	69%	3%	20%	15%	5%	80%	0%
34		真菌検査の実施の決定		37%	31%	6%	62%	2%	34%	31%	3%	62%	3%	35%	30%	5%	65%	0%
35		真菌検査の結果の評価		37%	29%	8%	62%	2%	34%	31%	3%	62%	3%	35%	25%	10%	65%	0%
36		微生物学検査実施の決定		37%	31%	6%	62%	2%	38%	31%	7%	59%	3%	30%	25%	5%	70%	0%
37		微生物学検査の実施 スワブ法		40%	35%	6%	58%	2%	45%	41%	3%	52%	3%	30%	25%	5%	70%	0%
38		薬物血中濃度検査(TDM)実施の決定		21%	17%	4%	77%	2%	28%	28%	0%	69%	3%	10%	5%	5%	90%	0%
39	スパイロメトリーの実施の決定		27%	19%	8%	71%	2%	28%	21%	7%	69%	3%	25%	15%	10%	75%	0%	
40	直腸内圧測定・肛門内圧測定実施の決定		12%	10%	2%	87%	2%	10%	10%	0%	86%	3%	15%	10%	5%	85%	0%	
41	直腸内圧測定・肛門内圧測定の実施		12%	10%	2%	87%	2%	10%	10%	0%	86%	3%	15%	10%	5%	85%	0%	
42	膀胱内圧測定実施の決定		17%	15%	2%	81%	2%	17%	17%	0%	79%	3%	20%	15%	5%	80%	0%	
43	膀胱内圧測定の実施		21%	15%	6%	77%	2%	24%	17%	7%	72%	3%	20%	15%	5%	80%	0%	
44	血流評価検査(ABI/PWV/SPP)の実施の決定		25%	15%	10%	73%	2%	31%	21%	10%	66%	3%	20%	10%	10%	80%	0%	
45	血流評価検査(ABI/PWV/SPP)の実施		29%	19%	10%	69%	2%	38%	28%	10%	59%	3%	20%	10%	10%	80%	0%	
46	血流評価検査(ABI/PWV/SPP)の結果の評価		25%	15%	10%	73%	2%	31%	21%	10%	66%	3%	20%	10%	10%	80%	0%	
47	骨密度検査の実施の決定		29%	23%	6%	69%	2%	28%	21%	7%	69%	3%	30%	25%	5%	70%	0%	
48	骨密度検査の結果の評価		25%	19%	6%	73%	2%	24%	17%	7%	72%	3%	25%	20%	5%	75%	0%	
49	嚥下造影の実施の決定		15%	13%	2%	83%	2%	14%	14%	0%	83%	3%	10%	5%	5%	90%	0%	
50	嚥下内視鏡検査の実施の決定		13%	13%	0%	85%	2%	14%	14%	0%	83%	3%	10%	10%	0%	90%	0%	
51	嚥下内視鏡検査の実施		13%	13%	0%	85%	2%	14%	14%	0%	83%	3%	10%	10%	0%	90%	0%	
52	眼底検査の実施の決定		19%	13%	6%	79%	2%	17%	14%	3%	79%	3%	20%	15%	5%	80%	0%	
53	眼底検査の実施		23%	17%	6%	75%	2%	21%	17%	3%	76%	3%	25%	20%	5%	75%	0%	
54	眼底検査の結果の評価		19%	15%	4%	79%	2%	14%	14%	0%	83%	3%	25%	20%	5%	75%	0%	
55	ACT(活性化/固時間)の測定実施の決定		25%	17%	8%	73%	2%	31%	24%	7%	66%	3%	20%	10%	10%	80%	0%	

表3 医行為に対する見解-呼吸器に関する行為-

ID	分類	医行為	特定行為	全体				①医学系学会				②看護系学会						
				P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
56		酸素投与の開始、中止、投与量の調整の判断		48%	31%	17%	50%	2%	55%	38%	17%	41%	3%	35%	25%	10%	65%	0%
57		気管カニューレの選択・交換	●	46%	33%	13%	52%	2%	52%	41%	10%	45%	3%	30%	20%	10%	70%	0%
58		経皮的気管穿刺針(トラヘルパー等)の挿入		19%	15%	4%	79%	2%	24%	21%	3%	72%	3%	15%	10%	5%	85%	0%
59		挿管チューブの位置調節(深さの調整)	●	38%	25%	13%	60%	2%	52%	34%	17%	45%	3%	25%	15%	10%	75%	0%
60	呼	経口・経鼻挿管の実施		23%	21%	2%	75%	2%	24%	24%	0%	72%	3%	25%	20%	5%	75%	0%
61	吸	経口・経鼻挿管チューブの抜管	●	27%	25%	2%	71%	2%	28%	28%	0%	69%	3%	30%	25%	5%	70%	0%
62	器	人工呼吸器モードの設定・変更の判断・実施	●	38%	25%	13%	60%	2%	48%	34%	14%	48%	3%	20%	10%	10%	80%	0%
63		人工呼吸器管理下の鎮静管理	●	33%	17%	15%	65%	2%	45%	28%	17%	52%	3%	15%	5%	10%	85%	0%
64		人工呼吸器装着中の患者のウイニングスケジュール作成と実施	●	35%	21%	13%	63%	2%	45%	31%	14%	52%	3%	20%	10%	10%	80%	0%
65		小児の人工呼吸器の選択 HFO対応か否か		23%	23%	0%	75%	2%	28%	28%	0%	69%	3%	15%	15%	0%	85%	0%
66		NPPV開始、中止、モード設定	●	31%	23%	8%	67%	2%	34%	28%	7%	62%	3%	20%	15%	5%	80%	0%

表4 医行為に対する見解-処置・創傷に関する行為

ID	分類	医行為	特定行為	全体				①医学系学会				②看護系学会						
				P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
67		洗腸の実施の決定		46%	33%	13%	50%	4%	41%	31%	10%	52%	7%	50%	35%	15%	50%	0%
68		創部洗浄・消毒		62%	31%	31%	35%	4%	69%	28%	41%	24%	7%	50%	35%	15%	50%	0%
69		褥瘡の壊死組織のデブリードマン	●	48%	23%	25%	48%	4%	52%	24%	28%	41%	7%	40%	25%	15%	60%	0%
70		電気凝固メスによる止血(褥瘡部)		31%	19%	12%	65%	4%	38%	28%	10%	55%	7%	25%	10%	15%	75%	0%
71		巻爪処置(ニッパー、ワイヤーを用いた処置)		44%	29%	15%	52%	4%	41%	31%	10%	52%	7%	45%	25%	20%	55%	0%
72		肝臓・鶏眼処置(コロンカッター等を用いた処置)		35%	19%	15%	62%	4%	34%	24%	10%	59%	7%	30%	10%	20%	70%	0%
73		皮下膿瘍の切開・排膿・皮下組織まで		25%	17%	8%	71%	4%	24%	21%	3%	69%	7%	25%	15%	10%	75%	0%
74		創傷の陰圧閉鎖療法の実施		35%	15%	19%	62%	4%	34%	17%	17%	59%	7%	30%	15%	15%	70%	0%
75		表創(非感染創)の縫合:皮下組織まで(手術室外で)		31%	23%	8%	65%	4%	34%	28%	7%	59%	7%	25%	15%	10%	75%	0%
76		非感染創の縫合:皮下組織から筋層まで(手術室外で)		21%	17%	4%	75%	4%	28%	24%	3%	66%	7%	15%	10%	5%	85%	0%
77		医療用ホットキスの使用(手術室外で)		27%	21%	6%	69%	4%	31%	28%	3%	62%	7%	25%	15%	10%	75%	0%
78		体表面創の抜糸・抜釘		40%	33%	8%	56%	4%	45%	41%	3%	48%	7%	35%	25%	10%	65%	0%
79		動脈ライン確保	●	27%	13%	13%	69%	4%	38%	24%	14%	55%	7%	15%	0%	15%	85%	0%
80		末梢静脈挿入式静脈カテーテル(PICC)挿入	●	31%	23%	8%	65%	4%	41%	31%	10%	52%	7%	20%	15%	5%	80%	0%
81		中心静脈カテーテル挿入		13%	13%	0%	83%	4%	17%	17%	0%	76%	7%	10%	10%	0%	90%	0%
82	処	中心静脈カテーテル抜去	●	35%	23%	12%	62%	4%	55%	38%	17%	38%	7%	10%	5%	5%	90%	0%
83	置	尿管・尿管チューブの管理:洗浄		13%	12%	2%	83%	4%	17%	17%	0%	76%	7%	10%	5%	5%	90%	0%
84	・	尿管・尿管チューブの入れ替え		12%	12%	0%	85%	4%	17%	17%	0%	76%	7%	5%	5%	0%	95%	0%
85	創	腹腔穿刺(一時的なカテーテル留置を含む)		8%	8%	0%	88%	4%	10%	10%	0%	83%	7%	5%	5%	0%	95%	0%
86	傷	腹腔ドレーン抜去(腹腔穿刺後の抜針含む)	●	23%	15%	8%	73%	4%	28%	21%	7%	66%	7%	15%	10%	5%	85%	0%
87	関	胸腔穿刺		10%	8%	2%	87%	4%	17%	14%	3%	76%	7%	0%	0%	0%	100%	0%
88	連	胸腔ドレーン抜去	●	25%	17%	8%	71%	4%	34%	24%	10%	59%	7%	15%	10%	5%	85%	0%
89		胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更	●	29%	19%	10%	67%	4%	41%	28%	14%	52%	7%	15%	10%	5%	85%	0%
90		心嚢ドレーン抜去	●	13%	8%	6%	83%	4%	21%	14%	7%	72%	7%	5%	0%	5%	95%	0%
91		創部ドレーン抜去	●	40%	27%	13%	56%	4%	55%	45%	10%	38%	7%	20%	5%	15%	80%	0%
92		創部ドレーン短切(カット)	●	35%	27%	8%	62%	4%	48%	45%	3%	45%	7%	20%	5%	15%	80%	0%
93		「一時的ペースメーカー」の操作・管理	●	17%	10%	8%	79%	4%	24%	14%	10%	69%	7%	10%	5%	5%	90%	0%
94		「一時的ペースメーカー」の抜去	●	15%	13%	2%	81%	4%	21%	17%	3%	72%	7%	10%	10%	0%	90%	0%
95		PCPS等補助循環の管理・操作	●	13%	12%	2%	83%	4%	17%	14%	3%	76%	7%	10%	10%	0%	90%	0%
96		大動脈バルーンポンピングチューブの抜去		8%	6%	2%	88%	4%	10%	7%	3%	83%	7%	5%	5%	0%	95%	0%
97		小児のCT・MRI検査時の鎮静実施の決定		13%	13%	0%	83%	4%	17%	17%	0%	76%	7%	10%	10%	0%	90%	0%
98		小児のCT・MRI検査時の鎮静の実施		13%	13%	0%	83%	4%	17%	17%	0%	76%	7%	10%	10%	0%	90%	0%
99		小児の膈カテ:膈動脈の輸液路確保		10%	10%	0%	87%	4%	10%	10%	0%	83%	7%	10%	10%	0%	90%	0%
100		幹細胞移植 接続と滴数調整		6%	6%	0%	90%	4%	10%	10%	0%	83%	7%	0%	0%	0%	100%	0%
101		関節穿刺		8%	6%	2%	88%	4%	10%	7%	3%	83%	7%	0%	0%	0%	100%	0%
102		導尿・留置カテーテルの挿入及び抜去の決定		48%	37%	12%	48%	4%	45%	38%	7%	48%	7%	50%	35%	15%	50%	0%
103		導尿・留置カテーテルの挿入の実施		54%	35%	19%	42%	4%	55%	34%	21%	38%	7%	50%	35%	15%	50%	0%

表5 医行為に対する見解-日常生活に関する行為

ID	分類	医行為	特定行為	全体				①医学系学会					②看護系学会					
				P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
104	日常生活	飲水の開始・中止の決定		48%	38%	10%	48%	4%	45%	41%	3%	48%	7%	45%	35%	10%	55%	0%
105		食事の開始・中止の決定		46%	37%	10%	50%	4%	45%	41%	3%	48%	7%	40%	30%	10%	60%	0%
106		治療食(経腸栄養含む)内容の決定・変更		42%	31%	12%	54%	4%	45%	38%	7%	48%	7%	35%	25%	10%	65%	0%
107		小児のミルクの種類・量・濃度の決定		19%	17%	2%	77%	4%	17%	17%	0%	76%	7%	20%	20%	0%	80%	0%
108		小児の経口電解質液の開始と濃度、量の決定		21%	21%	0%	75%	4%	21%	21%	0%	72%	7%	20%	20%	0%	80%	0%
109		腸ろうの管理、チューブの入れ替え	●	25%	23%	2%	71%	4%	28%	28%	0%	66%	7%	20%	20%	0%	80%	0%
110		胃ろう、腸ろうのチューブ抜去	●	31%	27%	4%	65%	4%	28%	28%	0%	66%	7%	35%	30%	5%	65%	0%
111		経管栄養用の胃管の挿入、入れ替え		42%	31%	12%	54%	4%	38%	34%	3%	55%	7%	40%	25%	15%	60%	0%
112		胃ろうチューブ・ボタンの交換	●	38%	29%	10%	58%	4%	34%	31%	3%	59%	7%	40%	30%	10%	60%	0%
113		腸ろうカテーテルの交換	●	29%	23%	6%	67%	4%	31%	28%	3%	62%	7%	25%	20%	5%	75%	0%
114		安静度・活動や清潔の範囲の決定		56%	44%	12%	40%	4%	59%	48%	10%	34%	7%	50%	40%	10%	50%	0%
115		隔離の開始と解除の判断		44%	33%	12%	52%	4%	48%	38%	10%	45%	7%	35%	25%	10%	65%	0%
116		拘束の開始と解除の判断		44%	33%	12%	52%	4%	55%	38%	17%	38%	7%	30%	25%	5%	70%	0%

表6 医行為に対する見解-手術に関する行為

ID	分類	医行為	特定行為	全体				①医学系学会					②看護系学会					
				P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
117	手術	全身麻酔の導入		12%	12%	0%	85%	4%	17%	17%	0%	76%	7%	5%	5%	0%	95%	0%
118		術中の麻酔・呼吸・循環管理		23%	19%	4%	73%	4%	31%	31%	0%	62%	7%	15%	5%	10%	85%	0%
119		麻酔の覚醒		19%	19%	0%	77%	4%	28%	28%	0%	66%	7%	10%	10%	0%	90%	0%
120		局所麻酔(硬膜外・腰推)		12%	12%	0%	85%	4%	21%	21%	0%	72%	7%	0%	0%	0%	100%	0%
121		麻酔の補足説明		37%	29%	8%	60%	4%	45%	41%	3%	48%	7%	30%	15%	15%	70%	0%
122		神経ブロック		6%	6%	0%	90%	4%	10%	10%	0%	83%	7%	0%	0%	0%	100%	0%
123		硬膜外チューブの抜去	●	25%	23%	2%	71%	4%	28%	28%	0%	66%	7%	25%	20%	5%	75%	0%
124		皮膚表面の麻酔(注射)		25%	23%	2%	71%	4%	34%	31%	3%	59%	7%	10%	10%	0%	90%	0%
125		手術執刀までの準備(体位、消毒)		38%	31%	8%	58%	4%	55%	48%	7%	38%	7%	20%	10%	10%	80%	0%
126		手術時の臓器や手術器械の把持及び保持(手術の第一・第二助手)		23%	21%	2%	73%	4%	34%	34%	0%	59%	7%	10%	5%	5%	90%	0%
127		手術時の臓器や手術器械の把持及び保持(気管切開等の小手術助手)		23%	21%	2%	73%	4%	34%	34%	0%	59%	7%	10%	5%	5%	90%	0%
128		手術の補足説明		42%	33%	10%	54%	4%	48%	38%	10%	45%	7%	35%	25%	10%	65%	0%
129		術前サマリーの作成		35%	27%	8%	62%	4%	45%	38%	7%	48%	7%	20%	10%	10%	80%	0%
130		手術サマリーの作成		21%	17%	4%	75%	4%	28%	24%	3%	66%	7%	10%	5%	5%	90%	0%

表7 医行為に対する見解-緊急時対応に関する行為

ID	分類	医行為	特定行為	全体				①医学系学会					②看護系学会					
				P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
131	緊急時対応	血糖値に応じたインスリン投与量の判断	●	46%	35%	12%	50%	4%	41%	34%	7%	52%	7%	50%	35%	15%	50%	0%
132		低血糖時のブドウ糖投与		54%	33%	21%	42%	4%	52%	34%	17%	41%	7%	55%	35%	20%	45%	0%
133		脱水の判断と補正(点滴)	●	50%	37%	13%	46%	4%	48%	41%	7%	45%	7%	50%	35%	15%	50%	0%
134		末梢血管静脈ルートの確保と輸液剤の投与		63%	46%	17%	33%	4%	62%	48%	14%	31%	7%	60%	40%	20%	40%	0%
135		心肺停止患者への気道確保、マスク換気		54%	37%	17%	42%	4%	59%	41%	17%	34%	7%	45%	30%	15%	55%	0%
136		心肺停止患者への電氣的除細動実施		52%	42%	10%	44%	4%	59%	48%	10%	34%	7%	40%	35%	5%	60%	0%
137		血液透析・CHDFの操作、管理		23%	19%	4%	73%	4%	34%	31%	3%	59%	7%	10%	5%	5%	90%	0%
138		救急時の輸液路確保目的の骨髄穿刺(小児)		8%	6%	2%	88%	4%	14%	10%	3%	79%	7%	0%	0%	0%	100%	0%

表8 医行為に対する見解-予防医療に関する行為

ID	分類	医行為	P: 推進したい、Y: 推進している、N: 該当しない					全体					①医学系学会					②看護系学会				
			P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
139	予防	予防接種の実施判断	40%	33%	8%	56%	4%	45%	38%	7%	48%	7%	30%	25%	5%	70%	0%					
140		予防接種の実施	56%	35%	21%	40%	4%	55%	31%	24%	38%	7%	55%	40%	15%	45%	0%					
141		特定健診などの健康診査の実施	38%	33%	6%	58%	4%	34%	31%	3%	59%	7%	40%	35%	5%	60%	0%					
142		子宮頸がん検診 細胞診のオーダー(一次スクリーニング)、検体採取	25%	25%	0%	71%	4%	21%	21%	0%	72%	7%	25%	25%	0%	75%	0%					
143		前立腺がん検診 触診・PSAオーダー(一次スクリーニング)	21%	21%	0%	75%	4%	21%	21%	0%	72%	7%	15%	15%	0%	85%	0%					
144		大腸がん検診 便潜血オーダー(一次スクリーニング)	21%	19%	2%	75%	4%	21%	21%	0%	72%	7%	15%	15%	0%	85%	0%					
145	乳がん検診・視診・触診(一次スクリーニング)	29%	29%	0%	67%	4%	24%	24%	0%	69%	7%	30%	30%	0%	70%	0%						

表9 医行為に対する見解-薬剤使用に関する行為

ID	分類	医行為	持定行為	P: 推進したい、Y: 推進している、N: 該当しない					全体					①医学系学会					②看護系学会				
				P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
146	薬剤の 使用態 に	高脂血症用剤	●	21%	17%	4%	75%	4%	17%	10%	7%	76%	7%	25%	25%	0%	75%	0%					
147		与 降圧剤	●	31%	19%	12%	65%	4%	31%	17%	14%	62%	7%	25%	20%	5%	75%	0%					
148		中 糖尿病治療薬	●	31%	23%	8%	65%	4%	28%	24%	3%	66%	7%	30%	20%	10%	70%	0%					
149		た 排尿障害治療薬	●	21%	19%	2%	75%	4%	17%	14%	3%	76%	7%	25%	25%	0%	75%	0%					
150		剤 の 子宮収縮抑制剤	●	13%	12%	2%	83%	4%	10%	7%	3%	83%	7%	20%	20%	0%	80%	0%					
151		使 病 K、Cl、Na	●	29%	17%	12%	67%	4%	28%	14%	14%	66%	7%	25%	20%	5%	75%	0%					
152	用 態 カテコラミン	●	27%	15%	12%	69%	4%	31%	17%	14%	62%	7%	15%	10%	5%	85%	0%						
153	に 利尿剤	●	29%	17%	12%	67%	4%	31%	17%	14%	62%	7%	20%	15%	5%	80%	0%						
154	応 基本的な輸液：高カロリー輸液	●	42%	33%	10%	54%	4%	48%	41%	7%	45%	7%	25%	20%	5%	75%	0%						
155	じ 指示された期間内に薬がなくなった場合の継続薬剤(全般)の継続使用	●	50%	38%	12%	46%	4%	48%	34%	14%	45%	7%	50%	45%	5%	50%	0%						

表 10 医行為に対する見解-臨時薬に関する行為

ID	分類	医行為	特定行為	全体				①医学系学会					②看護系学会					
				P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
156		下剤(坐薬も含む)		52%	44%	8%	44%	4%	45%	45%	0%	48%	7%	60%	45%	15%	40%	0%
157		胃薬・制酸剤		44%	40%	4%	52%	4%	38%	38%	0%	55%	7%	50%	40%	10%	50%	0%
158		胃薬・胃粘膜保護剤		44%	40%	4%	52%	4%	38%	38%	0%	55%	7%	50%	40%	10%	50%	0%
159		整腸剤		48%	42%	6%	48%	4%	45%	45%	0%	48%	7%	50%	35%	15%	50%	0%
160		制吐剤		44%	38%	6%	52%	4%	41%	41%	0%	52%	7%	45%	30%	15%	55%	0%
161		止痢剤		42%	37%	6%	54%	4%	41%	41%	0%	52%	7%	40%	25%	15%	60%	0%
162		鎮痛剤	●	54%	42%	12%	42%	4%	55%	48%	7%	38%	7%	50%	35%	15%	50%	0%
163		解熱剤		52%	44%	8%	44%	4%	52%	52%	0%	41%	7%	50%	35%	15%	50%	0%
164	臨時薬	去痰剤(小児)		25%	21%	4%	71%	4%	28%	28%	0%	66%	7%	15%	10%	5%	85%	0%
165		抗けいれん薬(小児)	●	21%	17%	4%	75%	4%	28%	24%	3%	66%	7%	10%	5%	5%	90%	0%
166		インフルエンザ薬		33%	25%	8%	63%	4%	31%	31%	0%	62%	7%	30%	15%	15%	70%	0%
167		外用薬		54%	38%	15%	42%	4%	55%	41%	14%	38%	7%	50%	35%	15%	50%	0%
168		創傷被覆材(ドレッシング材)		56%	37%	19%	40%	4%	59%	41%	17%	34%	7%	50%	35%	15%	50%	0%
169		睡眠剤		37%	33%	4%	60%	4%	38%	38%	0%	55%	7%	30%	25%	5%	70%	0%
170		抗精神病薬	●	21%	15%	6%	75%	4%	21%	21%	0%	72%	7%	15%	10%	5%	85%	0%
171		抗不安薬	●	23%	17%	6%	73%	4%	21%	21%	0%	72%	7%	20%	15%	5%	80%	0%
172		ネプライザーの開始、使用薬液の選択		35%	29%	6%	62%	4%	34%	34%	0%	59%	7%	30%	20%	10%	70%	0%
173		感染徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与、局所投与等)	●	33%	25%	8%	63%	4%	34%	28%	7%	59%	7%	25%	20%	5%	75%	0%
174	抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定		31%	27%	4%	65%	4%	28%	24%	3%	66%	7%	30%	25%	5%	70%	0%	
175	基本的な輸液：糖質輸液、電解質輸液	●	52%	42%	10%	44%	4%	52%	45%	7%	41%	7%	45%	40%	5%	55%	0%	

表 11 医行為に対する見解-特殊な薬剤等に関する行為

ID	分類	医行為	特定行為	全体				①医学系学会					②看護系学会					
				P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
176	特殊な薬剤等	血中濃度モニタリングに対応した抗不整脈剤の使用		12%	8%	4%	85%	4%	10%	7%	3%	83%	7%	10%	5%	5%	90%	0%
177		化学療法副作用出現時の症状緩和の薬剤選択、処置		23%	23%	0%	73%	4%	24%	24%	0%	69%	7%	20%	20%	0%	80%	0%
178		抗癌剤等の皮下漏出時のステロイド薬の選択、局所注射の実施	●	15%	13%	2%	81%	4%	21%	21%	0%	72%	7%	10%	5%	5%	90%	0%
179		放射線治療による副作用出現時の外用薬の選択		19%	17%	2%	77%	4%	17%	14%	3%	76%	7%	20%	20%	0%	80%	0%
180		副作用症状の確認による薬剤の中止、減量、変更の決定		23%	15%	8%	73%	4%	28%	21%	7%	66%	7%	15%	10%	5%	85%	0%
181		家族計画(避妊)における低用量ピル		19%	19%	0%	77%	4%	7%	7%	0%	86%	7%	35%	35%	0%	65%	0%
182		硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与(投与量の調整)	●	17%	12%	6%	79%	4%	17%	10%	7%	76%	7%	20%	15%	5%	80%	0%
183		自己血糖測定開始の決定		37%	27%	10%	60%	4%	31%	28%	3%	62%	7%	40%	30%	10%	60%	0%
184		オピオイドの投与量・用法調整		27%	25%	2%	69%	4%	21%	21%	0%	72%	7%	30%	30%	0%	70%	0%
185		非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量・用法調整		27%	25%	2%	69%	4%	21%	21%	0%	72%	7%	30%	30%	0%	70%	0%
186	がんの転移、浸潤に伴う苦痛症状のための薬剤の選択と評価		21%	19%	2%	75%	4%	14%	14%	0%	79%	7%	25%	25%	0%	75%	0%	

表 12 医行為に対する見解-その他

P: 推進したい、Y: 推進している、N: 該当しない

ID	分類 医行為	特定行為	全体					①医学系学会					②看護系学会				
			P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null	P+Y	P	Y	N	null
187		訪問看護の必要性の判断、依頼	56%	38%	17%	40%	4%	52%	38%	14%	41%	7%	55%	40%	15%	45%	0%
188		日々の病状、経過の補足説明(時間をかけた説明)	62%	44%	17%	35%	4%	52%	41%	10%	41%	7%	70%	55%	15%	30%	0%
189		リハビリテーション(嚥下、呼吸、運動機能アップ等)の必要性の判断、依頼	50%	33%	17%	46%	4%	52%	38%	14%	41%	7%	40%	25%	15%	60%	0%
190		整形外科領域の補助具の決定、注文	17%	12%	6%	79%	4%	17%	10%	7%	76%	7%	15%	15%	0%	85%	0%
191		理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼	42%	29%	13%	54%	4%	41%	24%	17%	52%	7%	40%	35%	5%	60%	0%
192		他科への診療依頼	44%	31%	13%	52%	4%	48%	34%	14%	45%	7%	35%	25%	10%	65%	0%
193		他科・他院への診療情報提供書作成(紹介および返信)	44%	33%	12%	52%	4%	41%	28%	14%	52%	7%	40%	35%	5%	60%	0%
194	そ	在宅で終末期ケアを実施してきた患者の死亡確認	27%	23%	4%	69%	4%	24%	24%	0%	69%	7%	25%	20%	5%	75%	0%
195	の	退院サマリー(病院全体)の作成	40%	29%	12%	56%	4%	45%	31%	14%	48%	7%	30%	20%	10%	70%	0%
196	他	患者・家族・医療従事者教育	75%	38%	37%	21%	4%	72%	41%	31%	21%	7%	75%	40%	35%	25%	0%
197		栄養士への食事指導依頼(既存の指示内容で)	69%	50%	19%	27%	4%	66%	55%	10%	28%	7%	70%	45%	25%	30%	0%
198		他の介護サービスの実施可・不可の判断(リハビリ、血圧・体温など)	50%	38%	12%	46%	4%	48%	41%	7%	45%	7%	45%	35%	10%	55%	0%
199		家族療法・カウンセリングの依頼	58%	46%	12%	38%	4%	59%	48%	10%	34%	7%	55%	45%	10%	45%	0%
200		認知・行動療法の依頼	42%	38%	4%	54%	4%	41%	41%	0%	52%	7%	40%	35%	5%	60%	0%
201		認知・行動療法の実施・評価	33%	29%	4%	63%	4%	31%	31%	0%	62%	7%	30%	25%	5%	70%	0%
202		支持的精神療法の実施の決定	35%	31%	4%	62%	4%	38%	38%	0%	55%	7%	25%	20%	5%	75%	0%
203		患者の入院と退院の判断	33%	25%	8%	63%	4%	34%	28%	7%	59%	7%	25%	20%	5%	75%	0%

表 13 医行為に関するガイドライン

分野	学会名	名称	公開有無
医学	日本呼吸器内視鏡学会	一呼吸器内視鏡診療を安全に行うためにー第4版(日本呼吸器内視鏡学会)	有
	日本心臓血管外科学会	日本心臓血管外科学会が推奨する特定行為	有
	日本リウマチ学会	関節リウマチ診療ガイドライン2020	有
	日本リウマチ学会	メトトレキサート診療ガイドライン	有
	日本フットケア・足病医学会	重症化予防のための足病診療ガイドライン	有
	日本褥瘡学会	褥瘡予防・管理ガイドライン	有
看護	日本がん看護学会	日本がん看護学会編：外来がん化学療法看護ガイドライン 1抗がん剤血管外漏出およびデバイス合併症の予防・早期発見・対処 2014年版	有
	日本創傷・オストミー・失禁管理学会	「排尿自立支援加算」「外来排尿自立指導料」に関する手引き	有
		エコーによる直腸便貯留観察ベストプラクティス	有
		IADベストプラクティス	有
		ベストプラクティススキン・ケアの予防と管理	有
	一般社団法人日本母性看護学会	産婦人科ガイドライン 産科編	有
		産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2020(医師)	有
		医療従事者のためのワクチンガイドライン	有
		糖尿病診療ガイドライン2018	有
		低用量経口避妊薬に対するガイドライン	有
		周産期メンタルヘルスコンセンサスガイド	有
		骨粗鬆症の予防と治療のガイドライン	有
		NCPR	有
		JCMELS 母体救命	有
		ALSO	有
	一般社団法人日本老年看護学会	災害時の高齢者支援ガイド	有
		避難所における認知症高齢者のスクリーニング&アセスメント	有
		大規模支援災害時の高齢者支援ガイド	有
	日本糖尿病教育・看護学会	日本皮膚科学会皮膚真菌感染症診療ガイドライン 2019	有
		2022年改訂版 末梢動脈疾患ガイドライン、重症化予防のための足病診療ガイドライン	有
糖尿病診療ガイドライン2019		有	
糖尿病療養指導ガイドブック 2022		有	
医療者のためのカーボカウント指導テキスト		有	
日本周麻酔期看護医学会	糖尿病看護ベストプラクティス インスリン療法	有	
	(仮)日本周麻酔期看護医学会 周麻酔期看護師ガイドライン	無	

表 14 医行為に関する研修会の整備状況

分野	学会名	名称	公開有無
医学	日本リウマチ学会	教育研修会	公表
		関節超音波講習会	公表
	日本内科学会	-	公表
	日本肝臓学会	肝炎医療コーディネーター研修会	公表
	日本皮膚科学会	-	公表
	日本フットケア・足病医学会	日本フットケア・足病医学会認定師セミナー	公表
	日本褥瘡学会	在宅褥瘡セミナー	公表
		褥瘡認定師教育セミナーeラーニング	公表
日本小児循環器学会	-	公表	
看護	日本がん看護学会	日本がん看護学会ガイドライン委員会主催研修会「がん薬物療法に伴う血管外漏出に関する予防、発見、管理のUp to date」	公表
	日本創傷・オストミー・失禁管理学会	下部尿路症状の排尿ケア講習会	公表
		「排便管理講習会（エコーの初級研修含む）」「排便管理エコーアドバンスド講習会」	公表
		臨床スキニング看護師講習会	公表
	日本母性看護学会	子宮頸がん検診受診率向上のための看護職によるスマアティカープログラム	公表
		エコーを用いた排泄ケアコース：次世代看護研究所	公表
		日総研：産科超音波、日本助産師会：ゼロから始める助産師超音波セミナー など多数	公表
		乳房エキスパート看護職認定制度ありー日本産婦人科乳癌医学会：乳房超音波セミナー、乳がん検診、乳がん予防講習会、多数。	公表
		「向精神薬の適正使用に係る研修」日本全病院協会 医師向け	公表
		JALA；無痛分娩従事者を対象とする「無痛分娩の安全な診療体制のための講習会」（医師向け、一部助産師看護師向け）	公表
		排泄ケアの基本を整理するセミナー（メディカルセミナーズ、看護師向け）	公表
		オンライン診療研修・緊急避妊薬の処方に関する研修の中に各種避妊法とOC全般の内容あり（厚生労働省、医師向けあり）	公表
	日本老年看護学会	ELNEC-J高齢者カリキュラム看護師教育プログラム	公表
		認知症対応力向上研修	公表
		認知症対応力フォローアップ研修	公表
		災害時の高齢者を想定した高齢者支援	公表
	日本糖尿病教育・看護学会	糖尿病重症化予防（フットケア）研修	公表
日本NP教育大学院協議会	特定行為研修	公表	
日本精神保健看護学会	-	公表	
日本臨床腎臓病看護研究会	-	公表	
その他	日本在宅医療連合学会	褥瘡セミナー	公表
		ジェネラリスト養成講座	公表

表 15 医行為に関する学会資格や認定制度

分野	学会名	名称	対象職種	公開有無
医学	日本フットケア・足病医学会	日本フットケア・足病医学会認定師	医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、義肢装具士、診療放射線技師、臨床工学技士	有り
		フットケア指導士	医師、看護師、准看護師、理学療法士、臨床検査技師、義肢装具士、臨床工学技士、介護福祉士、薬剤師、作業療法士、栄養士	有り
	日本褥瘡学会	褥瘡認定師	看護師（准看護師を除く）、医師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士	有り
		在宅褥瘡予防・管理師	看護師（准看護師を除く）、医師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士	有り
	日本内科学会			不明
	日本循環器学会	日本循環器学会推奨 特定行為区分修了証明書		有り
	日本肝臓学会	肝炎医療コーディネーター	医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、医療ソーシャルワーカー、その他保健医療関係職種、都道府県や市町村の職員（保険師など）、民間の企業や団体の健康管理担当者が想定されるが、資格や経験について要件を設けていない	有り
	日本救急医学会			不明
	日本リウマチ学会			不明
日本小児循環器学会			有り	
看護	日本NP教育大学院協議会			無し
	日本臨床腎臓病看護研究会			無し
	日本創傷・オストミー・失禁管理学会	臨床スキンケア看護師	看護師（臨床経験3年以上）	有り
	日本フォレンジック看護学会	性暴力対応看護師	看護師	有り
その他	日本摂食嚥下リハビリテーション学会	日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士	職種の制限なし	有り

表 16 特定行為に追加を希望する医行為

分野	学会名	医行為	
医学	日本呼吸器内視鏡学会	喉頭麻酔	
		EBUS-GSのデバイスのセットアップ	
		EBUS-GSのエコーの操作	
		ブラシやBALの補助	
		鉗子操作	
		検査中の麻酔の補助（麻酔を渡すなど）	
		EBUS-TBNAのエコー操作	
		EBUS-TBNAの挿入介助（ファイバーの固定、バルーン操作など）	
		検体処理	
	日本てんかん学会	てんかん発作時の発作終了（止癇）確認（対光反射などで確認する）	
		脳波ヘッドセットの脱着及び脳波ヘッドセットを用いた脳波検査の実施	
		一般病棟での簡易脳波装着および波形判読	
		脳波のための睡眠導入剤の指示	
		迷走神経刺激療法	
		脳深部刺激療法等の植込み型医療機器の設定のチェック	
		脳深部刺激療法等の植込み型医療機器の設定の調整	
	日本乳癌学会	病名入力	
	看護	日本創傷・オストミー・失禁管理学会	スキン・ケア（真皮までの深さの皮膚裂傷）に対するドレッシング材・外用薬の選択
			IAD(失禁関連皮膚炎) に対する外用薬の選択
日本母性看護学会		分娩第三期出血オキシトシン投与	
		膣剤投与	
		経膣エコー	
		排卵調節（不妊治療）	
		性暴力被害（血液検査）	
		性暴力被害（性感染症検査）	
		性暴力被害（妊娠検査）	
		性暴力被害（診察）	
		性暴力被害（証拠採取）	
		性暴力被害（処方）	
		妊娠の確定診断（hCG検体採取、エコー）	
		新生児のAABR・OAE	
		新生児光線療法の開始と終了の指示	
		新生児光線療法の治療	
		新生児光線療法の検査	
		出生直後の保育器収容酸素投与の開始終了の判断	
		出生直後の保育器収容酸素投与の開始終了の実施	
		新生児代謝異常検査の実施	
日本フォレンジック看護学会		法医学検査の補助	
その他		日本摂食嚥下リハビリテーション学会	嚥下エコー(咽頭残留の判断)




図1 医行為に関する見解

—推進の意向ありと回答した割合の医学系学会と看護系学会の比較—