

認知症者の在宅生活を維持する非訪問型の生活評価・介入システムの標準化に関する研究

－ PA-ADL チェックリスト完全版の取り組み －

研究分担者：堀田 牧 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学精神医学教室 特任研究員(作業療法士)

研究要旨：新型コロナウイルス感染蔓延期に、非訪問型の生活評価および生活指導手段として開発・試行した Photo Assessment(PA)(Ishimaru et al, 2022) および Online Management(O-MGT)は、通常診療で通院や訪問が困難な患者や医療・介護資源が乏しい僻地においても汎用されることが望ましい。そのためには認知症者の在宅支援に関わる何れが多職種においても適切に評価を行うことができる評価の指標が必要となる。初年度はPAの標準化を目的に本研究用の評価モデルとなる暫定版チェックリスト（PA-ADL チェックリスト）を作成した。多職種による試行を経て PA-ADL チェックリストの適性は担保されたが、チェックリスト各項目の指示文言の表記については、評価者によって解釈・判断が分かれる項目が散見された。今年度は全チェックリストの指示内容の見直しを行い、評価の判断に影響を及ぼすと考えられた表記を抽出し、ADL 動作に関わる環境因子を具体的に示す表現に改訂を行った。修正を経て本研究用の PA-ADL チェックリストが完成に至り、PAの標準化が整ったことから、従来の O-MGT を加えた非訪問型介入の実施が可能となった。今後は、本研究の対象者に向けた PA 評価と ZOOM 介入の実施を進めていく。

A. 研究目的

初年度はPAの標準化を目的に、評価の指標となる環境因子の観察項目が抽出された本研究用のPAの評価モデルとなる暫定版チェックリスト（PA-ADL チェックリスト）を作成した。PA-ADL チェックリストの適性については、本研究の研究分担者・協力者の多職種による試行を経て検証を行い、全てのADL項目の工程・動作に関わる環境因子に関して、多くの項目で職種に関係なく高い一致率を示した。しかし、一致度が低い項目も抽出されており、その原因の一つに、チェック項目の指示表記に曖昧さがあり、評価者間で指示の解釈に不一致を伴う点が考えられた。

今年度はこの課題点を検討し、評価者間で解釈に齟齬が生じないように、見直しと修正を行い、PA標準化に向けたPA-ADLチ

ェックリストの完全版を作成することを目的とした。

B. 研究方法

PA-ADL チェックリストを作成した本研究分担者・協力者の作業療法士5名によって、PA-ADL チェックリストの試行に携わった多職種の意見、感想をもとに、実際に指示解釈に迷いが生じた表記・項目、および客観的な評価を妨げるおそれがある表記・項目を列挙し、改訂作業を行った。

（倫理面への配慮）

大阪大学医学部附属病院倫理審査委員会の承認を得て実施している（23274(T1)-2）

C. 研究結果

PA-ADL チェックリストの評価指示項目で使用されている、「必要なスペースが十分に確保されている」「施錠の手順が少ない」

など、容量や数量の程度を問う表記、および「トイレに関係のない物が置かれている」など、指示の具体性に乏しい表記によって、居室写真だけでは ADL 行為に関わる環境因子の根拠に基づいた評価・判断が難しいと考えられた項目に対して、評価趣旨が損なわれないことを前提に、以下のように修正を行った。

また、PA-ADL チェックリスト改訂前と改訂後のシートは以下に示す（図 1）。

A. 家の出入り（エントランス・玄関周辺）

・「玄関が靴や傘以外の物であふれている」
→「靴や傘以外の物で占められている場所がある」に修正

・「靴の着脱に必要な手すりがある」→「靴の着脱動作を補助する手すりがある」に修正

B. くつろぐ（リビング、自室など）

・「リモコン・雑誌・新聞など趣味/余暇に関連する物が部屋にある」→「趣味/余暇に使う道具や物が見えるところに置いてある」に修正。

・「テレビ、電気などのリモコンが見えるところに置いてある」を追加。

・「座り/立ち上がりに必要なささえや手の置き場がある」→「座り/立ち上がりを補助するささえや手の置き場がある」に修正。

C. 食事（ダイニング周辺）

・「座り/立ち上がりを補助するささえや手の置き場がある」、「座り/立ち上がりに必要なスペースが確保されている」を追加。

D. 食事の支度（台所周辺）

・「調理に関連のない物が置かれている」→「調理器具や食器・食材が食器棚/収納棚に

収まっている」に修正。

・「シンク/コンロ/調理台に物が積まれている」を追加。

E. 生活の管理（冷蔵庫/ゴミ分別/郵便物）

修正なし。

F. くすりの管理（保管場所周辺を使用している）」を「くすりを空き箱やカゴなどに入れて一まとめにして置いている」「薬カレンダーやピルケースなど管理専用の道具を使用している」に修正。

・「くすりを一まとめにした箱や薬カレンダーが見えるところに置いてある」を追加。
・「くすりを小分けするハサミ/パンチなどの補助具が付近にある」→「くすりの管理道具の近くに小分け用のハサミ/パンチがある」に修正。

・「日時を確認できる時計やカレンダーが付近にある」→「くすりの管理道具の近くに時計やカレンダーがある」に修正。

・「くすりを確認できる眼鏡や虫眼鏡などの補助具が付近にある」→「くすりの管理道具の近くに眼鏡や虫眼鏡などの補助具がある」に修正。

・「くすりを確認できる明るさがある」→「自然光や点灯でくすりを確認できる明るさがある」に修正。

G. 着替え（クローゼット、たんす）

・「収納にラベルがある」→「収納にラベルが貼られている」に修正。

H. 就寝（寝室、ベッド周辺）

・「寝具を広げやすいスペースがある」→「寝具を広げられるスペースがある」に修正。

・「ベッドからの起居/立ち上がりに必要な

ささえや手の置き場所がある」→「寝床からの起居/立ち上がりを補助するささえや手の置き場所がある」に修正。

I. 排泄（トイレ周辺）

・「トイレに関連のない物が置かれている」→「トイレ動作を阻害する物が置かれている」に修正

・「座り/立ち上がりに必要な手すりがある」→「座り/立ち上がりを補助する手すりがある」に修正。

J.-① 整容（洗面所周辺）

・「洗面・整容に関係のない物が置かれている」→「洗面・整容用品が収納棚に収まっている」に修正。

・「水栓の周りに物が置かれている」を追加。

J.-② 脱衣と入浴（浴室・脱衣所周辺）

・「入浴に関係のない物が置かれている」→「入浴動作を阻害する物が置かれている」に修正。

・「浴槽は支えがあればまたぐことができる程度の深さである」→「浴槽のまたぎ込みに支えが必要な深さがある」に修正。

・「浴室内に温度設定の設備がある（水栓/パネル）」→「水やお湯の温度設定ができる水栓/パネル設備がある」に修正。

・「浴室内に浴槽洗剤やモップなどの掃除道具が置かれている」を追加。

K.洗濯と物干し（洗濯機、物干し場周辺）

・「洗濯に関係のない物が周辺に置かれている」→削除。

・「洗濯物を取り出せるスペースがある」→「洗濯機から洗濯物を取り出せるスペースがある」に修正。

・「洗濯機の上スペースに物があふれてい

る」→「洗濯機の上スペースに物が積まれている」に修正。

D. 考察

PA-ADL チェックリストの 12 の ADL では、「F.くすりの管理」に最も多くの修正が必要となった。修正前は、「薬カレンダー」「ピルケース」など、くすりの保管・管理専用の道具を「薬の保管・管理道具」という意図で指示表記していた。しかし、専用道具に限らず、薬の管理方法は空き箱やカゴでひとまとめに管理されている場合など、対象者によって使う道具や管理方法は多種多様である。そのため、「薬カレンダー」「空き箱」「小分け用のハサミ」など具体的な道具の表記に修正を行い、写真に表記で挙がっていない道具があった場合でも、目的とする ADL 行為から評価者が道具の用途を類推・判断できるよう改訂を行った。

また、項目全体では、指示の具体性に乏しかった「～に関係のない物」という表記が、「D. 食事の支度」「I. 排泄」「J.-① 整容」「J.-② 脱衣と入浴」「K.洗濯と物干し」に使われていた。いずれも、その ADL 動作に関連しない道具で ADL が妨げられていないかを問う意図で作成したが、その道具が関係するかしらないか、もしくは必要か不必要かを評価者が居室写真から判断することは難しいと考えられた。よって、「入浴に関係のない物が置かれている」→「入浴動作を阻害する物が置かれている」など、ADL 動作に関わる環境因子を具体的に示す表記に改訂、もしくは削除を行った。

以上の経過から PA-ADL チェックリストの改訂・完成に至った。

E. 結論

PA-ADL チェックリストは、ADL とその

ADL に関わる居室をペアとし、ADL 動作がその環境下で安全かつ効率的に行うことができるか、居室写真をもとにチェック・評価を行うための指標である。人の生活習慣や生活環境は個々で異なるため、標準的な視点が評価表には求められる。それには、評価表の指示文言において、評価者間で解釈に不一致を伴わせないことが重要となる。今回の改訂作業によって、PA の標準化が整った。今後は、PA-ADL チェックリストと O-MGT による一貫性のある適切な介入が実施できるよう介入研究を進めていく。

G. 研究発表

1. 論文発表

1. Ishimaru D., Kanemoto H., Hotta M., Nagata Y., Koizumi F., Satake Y., Taomoto D., Ikeda M. Case report: Environmental adjustment for visual hallucinations in dementia with Lewy bodies based on photo assessment of the living environment. *Front Psychiatry*. 15(15), 1283156, 2024
2. 堀田 牧. 作業療法士が実行できる認知症疾患別の家族支援の考え方 臨床作業療法 NOVA 「認知症の人と家族支援のための作業療法技術」 Vol.21, No.1, 034-040, 2024
3. 堀田 牧. タイプ別の家族支援－FTD の事例から－ 臨床作業療法 NOVA 「認知症の人と家族支援のための作業療法技術」 Vol.21, No.1, 153-157, 2024
4. 池田 学, 石丸大貴, 永田優馬, 堀田 牧, 高崎昭博, 中牟田なおみ, 鈴木麻希. 神経変性疾患への対応の道しるべ: 神経心理学的視点から *神経心理学* 39(4):299

-307,2023

2. 学会発表

(シンポジウム)

1. 認知症リハビリテーションの実際；大学病院での取り組み－認知症者の在宅生活を維持するための訪問生活指導と非訪問型生活指導－ 委員会企画シンポジウム 2 〈作業療法ワーキンググループ〉 認知症のリハビリテーションとは；生活機能を維持向上させるために 第 38 回秋季日本老年精神医学会 日本教育会館, 10 月 13-14 日, 2023

H. 知的財産権の出願・登録状況

(予定を含む。)

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他

なし

(図1) PA-ADL チェックリストの指示表記修正例

修正：赤文字、追加：青文字

A.家の出入り(エントランス・玄関周辺)

改訂前

環境特性	
<input type="checkbox"/> 片開きドア	<input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> シリンダー錠
<input type="checkbox"/> 上がり框（腰かけられる高さ30cm程度）	<input type="checkbox"/> 上がり框（20cm未満） <input type="checkbox"/> 手すり
工程・動作の質	工程・動作にかかわる環境因子
① 効率的観点	<input type="checkbox"/> 施錠が複数個所ある
高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 住人の数以上の靴が出されている
<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる（高・低）	<input type="checkbox"/> 玄関が靴や傘以外の物であふれている
<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える（高・低）	
<input type="checkbox"/> 他の問題（ ）	
② 安全性の観点	<input type="checkbox"/> 室内錠/チェーンがある
高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 靴の着脱に必要な手すりがある
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク（高・低）	<input type="checkbox"/> 椅子や上がり框など腰をかけて着脱できる場所がある
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク（高・低） （火災、物品落下などによるケガ）	<input type="checkbox"/> 玄関マットが敷かれている
<input type="checkbox"/> 他の問題（ ）	<input type="checkbox"/> スリッパの履き替えがある
	<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある



A.家の出入り(エントランス・玄関周辺)

改訂後

環境特性	
<input type="checkbox"/> 片開きドア	<input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> シリンダー錠
<input type="checkbox"/> 上がり框（腰かけられる高さ30cm程度）	<input type="checkbox"/> 上がり框（20cm未満） <input type="checkbox"/> 手すり
工程・動作の質	工程・動作にかかわる環境因子
① 効率的観点	<input type="checkbox"/> 施錠が複数個所ある
高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 住人の数以上の靴が出されている
<input checked="" type="checkbox"/> 動作に時間がかかる 低	<input type="checkbox"/> 靴や傘以外の物で占められている場所がある
<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える	
<input type="checkbox"/> 他の問題（ ）	
② 安全性の観点	<input type="checkbox"/> 室内錠/チェーンがある
高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 靴の着脱動作を補助する手すりがある
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク	<input type="checkbox"/> 椅子や上がり框など腰をかけて着脱できる場所がある
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク （火災、物品落下などによるケガ）	<input type="checkbox"/> 玄関マットが敷かれている
<input type="checkbox"/> 他の問題（ ）	<input type="checkbox"/> スリッパの履き替えがある
	<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある

厚生労働科学研究費補助金（認知症政策研究事業）
分担研究報告書

B.くつろぐ(リビング、自室など)

改訂前

		環境特性		
趣味 や 余 暇 で 過 ご す ・ 日 中 よ く 過 ご す 場 所	<input type="checkbox"/> 畳	<input type="checkbox"/> フローリング	<input type="checkbox"/> カーペット	
	<input type="checkbox"/> 座式	<input type="checkbox"/> 椅子式	<input type="checkbox"/> テレビ	
	<input type="checkbox"/> ラジオ	<input type="checkbox"/> パソコン		
	工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子	
	① 効率的観点		<input type="checkbox"/> リモコン・雑誌・新聞など趣味/余暇に関連する物が部屋にある	
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 趣味/余暇を過ごすためのスペースがある	
	<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる (高・低)			
	<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える (高・低)			
	<input type="checkbox"/> 他の問題 ()			
	② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> (イス) 足底が床につく高さがある/ (座) 足を崩した姿勢でもくつろげる卓の高さがある	
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 座り/立ち上がりに必要なささえや手の置き場がある		
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク (高・低)		<input type="checkbox"/> 座り/立ち上がりに必要なスペースが確保されている		
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (高・低) (火災、物品落下などによるケガ)		<input type="checkbox"/> エアコン、ストーブ、扇風機など冷暖房設備がある		
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		<input type="checkbox"/> 換気ができる窓/開口部がある		
		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある		
		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている		



B.くつろぐ(リビング、自室など)

改訂後

		環境特性		
趣味 や 余 暇 で 過 ご す ・ 日 中 よ く 過 ご す 場 所	<input type="checkbox"/> 畳	<input type="checkbox"/> フローリング	<input type="checkbox"/> カーペット	
	<input type="checkbox"/> 座式	<input type="checkbox"/> 椅子式	<input type="checkbox"/> テレビ	
	<input type="checkbox"/> ラジオ	<input type="checkbox"/> パソコン		
	工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子	
	① 効率的観点		<input type="checkbox"/> 趣味/余暇に使う道具や物が見えるところに置いてある	
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> テレビ、電気などのリモコンが見えるところに置いてある	
	<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる		<input type="checkbox"/> 趣味/余暇を過ごすためのスペースがある	
	<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える			
	<input type="checkbox"/> 他の問題 ()			
	② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> (イス) 足底が床につく高さがある/ (座) 足を崩した姿勢でもくつろげる卓の高さがある	
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 座り/立ち上りを補助するささえや手の置き場がある		
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク		<input type="checkbox"/> 座り/立ち上がりに必要なスペースが確保されている		
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (火災、物品落下などによるケガ)		<input type="checkbox"/> エアコン、ストーブ、扇風機など冷暖房設備がある		
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		<input type="checkbox"/> 換気ができる窓/開口部がある		
		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある		
		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている		

C. 食事(ダイニング周辺)

改訂前

環境特性	
<input type="checkbox"/> 畳	<input type="checkbox"/> フローリング <input type="checkbox"/> カーペット
<input type="checkbox"/> 座式	<input type="checkbox"/> 椅子式 <input type="checkbox"/> テレビ
<input type="checkbox"/> ラジオ	
工程・動作の質	工程・動作にかかわる環境因子
① 効率的観点	<input type="checkbox"/> 食事をとるための卓上スペースがある
高・低いいずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> テーブル上が整理されている
<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる (高・低)	<input type="checkbox"/> テーブルとテーブル上の物が同色系でまとめられている
<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える (高・低)	
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	
② 安全性の観点	<input type="checkbox"/> (イス) 足底が床につく高さがある/ (座) 足を崩した姿勢でも食事とれる卓の高さがある
高・低いいずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク (高・低)	<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (高・低) (火災、物品落下などによるケガ)	
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	



C. 食事(ダイニング周辺)

改訂後

環境特性	
<input type="checkbox"/> 畳	<input type="checkbox"/> フローリング <input type="checkbox"/> カーペット
<input type="checkbox"/> 座式	<input type="checkbox"/> 椅子式 <input type="checkbox"/> テレビ
<input type="checkbox"/> ラジオ	
工程・動作の質	工程・動作にかかわる環境因子
① 効率的観点	<input type="checkbox"/> 食事をとるための卓上スペースがある
高・低いいずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> テーブル上が整理されている
<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる	<input type="checkbox"/> テーブルとテーブル上の物が同色系でまとめられている
<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える	
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	
② 安全性の観点	<input type="checkbox"/> (イス) 足底が床につく高さがある/ (座) 足を崩した姿勢でも食事とれる卓の高さがある
高・低いいずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 座り/立ち上がりを補助するささえや手の置き場がある
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク	<input type="checkbox"/> 座り/立ち上がりに必要なスペースが確保されている
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (火災、物品落下などによるケガ)	<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている

D. 食事の支度(台所周辺)

改訂前

		環境特性	
		<input type="checkbox"/> ガスコンロ(自動消火装置付き)	<input type="checkbox"/> ガスコンロ(装置なし)
		<input type="checkbox"/> ガス警報器	<input type="checkbox"/> IHコンロ
		<input type="checkbox"/> 造り付の収納	<input type="checkbox"/> 食器棚
工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子	
① 効率的观点		<input type="checkbox"/> 水仕事に必要なシンクスペースが確保されている	
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 生ごみや洗っていない食器が放置されたままになっている	
<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる (高・低)		<input type="checkbox"/> 調理作業に必要な調理台のスペースが確保されている	
<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える (高・低)		<input type="checkbox"/> 煮炊き作業に必要なコンロスペースが確保されている	
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		<input type="checkbox"/> シンク⇔コンロ⇔調理台などの動線が確保されている	
		<input type="checkbox"/> 調理に 関連のない物 が置かれている	
		<input type="checkbox"/> 同じ種類の調理器具が重複している	
② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> 布・油・袋・紙などコンロ周辺に引火物がある	
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある	
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク (高・低)		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている	
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (高・低)			
(火災、物品落下などによるケガ)			
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()			



D. 食事の支度(台所周辺)

改訂後

		環境特性	
		<input type="checkbox"/> ガスコンロ(自動消火装置付き)	<input type="checkbox"/> ガスコンロ(装置なし)
		<input type="checkbox"/> ガス警報器	<input type="checkbox"/> IHコンロ
		<input type="checkbox"/> 造り付の収納	<input type="checkbox"/> 食器棚
工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子	
① 効率的观点		<input type="checkbox"/> 水仕事に必要なシンクスペースが確保されている	
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 生ごみや洗っていない食器が放置されたままになっている	
<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる		<input type="checkbox"/> 調理作業に必要な調理台のスペースが確保されている	
<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える		<input type="checkbox"/> 煮炊き作業に必要なコンロスペースが確保されている	
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		<input type="checkbox"/> シンク⇔コンロ⇔調理台などの動線が確保されている	
		<input type="checkbox"/> 調理器具や食器・食材が食器棚/収納棚に収まっている	
		<input type="checkbox"/> 同じ種類の調理器具が重複している	
② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> 布・油・袋・紙などコンロ周辺に引火物がある	
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> シンク/コンロ/調理台に物が積まれている	
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク		<input type="checkbox"/> 台所マットが敷かれている	
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク		<input type="checkbox"/> 換気ができる窓/開口部がある	
(火災、物品落下などによるケガ)		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある	
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている	

F.くすりの管理(保管場所周辺)

		環境特性		
くすりの準備・服薬・管理	<input type="checkbox"/> 寝室	<input type="checkbox"/> リビング	<input type="checkbox"/> ダイニング	
	<input type="checkbox"/> 台所	<input type="checkbox"/> 洗面所		
	工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子	
	① 効率的観点		<input type="checkbox"/> 薬の保管・管理道具を使用している	
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> くすりを小分けするハサミ/パンチなどの 補助具が付近にある	
	<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる (高・低)		<input type="checkbox"/> 日時を確認できる時計やカレンダーが 付近にある	
	<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える (高・低)			
	<input type="checkbox"/> 他の問題 ()			
	② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> くすりを確認できる眼鏡や虫眼鏡などの 補助具が付近にある	
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> くすりを確認できる明るさがある	
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク (高・低)		<input type="checkbox"/> くすりを飲むスペースが確保されている		
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (高・低) (火災、物品落下などによるケガ)				
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()				

改訂前



F.くすりの管理(保管場所周辺)

		環境特性		
くすりの準備・服薬・管理	<input type="checkbox"/> 寝室	<input type="checkbox"/> リビング	<input type="checkbox"/> ダイニング	
	<input type="checkbox"/> 台所	<input type="checkbox"/> 洗面所		
	工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子	
	① 効率的観点		<input type="checkbox"/> くすりを空き箱やカゴなどに入れて一まとめにしている	
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 薬カレンダーやピルケースなど管理専用の道具を使用している	
	<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる		<input type="checkbox"/> くすりを一まとめにした箱や薬カレンダーが見えるところに置いてある	
	<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える		<input type="checkbox"/> くすりの管理道具の近くに 小分け用のハサミ/パンチがある	
	<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		<input type="checkbox"/> くすりの管理道具の近くに 時計やカレンダーがある	
	② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> くすりの管理道具の近くに 眼鏡や虫眼鏡などの補助具がある	
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯で くすりを確認できる明るさがある	
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク		<input type="checkbox"/> くすりを飲むスペースが確保されている		
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (火災、物品落下などによるケガ)				
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()				

改訂後

厚生労働科学研究費補助金（認知症政策研究事業）
分担研究報告書

G. 着替え(クローゼット、たんす)

改訂前

		環境特性			
着 た い 服 を 取 り 出 し て 着 替 え る ・ し ま う	<input type="checkbox"/> ウォークインクローゼット	<input type="checkbox"/> 造り付のクローゼット/棚	<input type="checkbox"/> 押し入れ収納		
	<input type="checkbox"/> 洋服ダンス	<input type="checkbox"/> 和ダンス	<input type="checkbox"/> 衣装ケース		
	<input type="checkbox"/> ハンガーラック				
	工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子		
	① 効率的观点		<input type="checkbox"/> 衣類はたんすやクローゼットに収まっている		
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 収納にラベルが ある		
	<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる (高・低)		<input type="checkbox"/> 着脱動作に必要なスペースがクローゼット前などに確保されている		
	<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える (高・低)		<input type="checkbox"/> 衣類が床、椅子などに積まれている		
	<input type="checkbox"/> 他の問題 ()				
	<input type="checkbox"/> 別の問題 ()				
② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> 腰をかけて着脱できる場所がある			
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある			
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク (高・低)		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている			
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (高・低)					
(火災、物品落下などによるケガ)					
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()					
<input type="checkbox"/> 別の問題 ()					



G. 着替え(クローゼット、たんす)

改訂後

		環境特性			
着 た い 服 を 取 り 出 し て 着 替 え る ・ し ま う	<input type="checkbox"/> ウォークインクローゼット	<input type="checkbox"/> 造り付のクローゼット/棚	<input type="checkbox"/> 押し入れ収納		
	<input type="checkbox"/> 洋服ダンス	<input type="checkbox"/> 和ダンス	<input type="checkbox"/> 衣装ケース		
	<input type="checkbox"/> ハンガーラック				
	工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子		
	① 効率的观点		<input type="checkbox"/> 衣類はたんすやクローゼットに収まっている		
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 収納にラベルが 貼られている		
	<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる		<input type="checkbox"/> 着脱動作に必要なスペースがクローゼット前などに確保されている		
	<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える		<input type="checkbox"/> 衣類が床、椅子などに積まれている		
	<input type="checkbox"/> 他の問題 ()				
	<input type="checkbox"/> 別の問題 ()				
② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> 腰をかけて着脱できる場所がある			
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある			
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている			
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク					
(火災、物品落下などによるケガ)					
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()					
<input type="checkbox"/> 別の問題 ()					

厚生労働科学研究費補助金（認知症政策研究事業）
分担研究報告書

H.就寝(寝室、ベッド周辺)

改訂前	入床・離床	環境特性		
		<input type="checkbox"/> 布団	<input type="checkbox"/> マットレス	<input type="checkbox"/> ベッド
		<input type="checkbox"/> 畳	<input type="checkbox"/> フローリング	<input type="checkbox"/> カーペット
		<input type="checkbox"/> カーテン/ブラインド	<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> 仏壇
		工程・動作の質	工程・動作にかかわる環境因子	
		① 効率的観点	<input type="checkbox"/> 寝具を 広げやすい スペースがある	
		高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 枕元に照明スイッチ/リモコン類がある	
		<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる (高・低)	<input type="checkbox"/> カーテンや照明器具で部屋の照度を調整できる	
		<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える (高・低)	<input type="checkbox"/> 就寝以外の使用目的を兼ねている(仏間、物置など)	
		<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		
② 安全性の観点	<input type="checkbox"/> ベッドからの起居/立ち上がりに必要な ささえや手の置き場所がある			
高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 枕元や足元に照明がある			
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク (高・低)	<input type="checkbox"/> エアコン、ストーブ、扇風機など冷暖房設備がある			
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (高・低)	<input type="checkbox"/> 換気ができる窓/開口部がある			
(火災、物品落下などによるケガ)	<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある			
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている			



H.就寝(寝室、ベッド周辺)

改訂後	入床・離床	環境特性		
		<input type="checkbox"/> 布団	<input type="checkbox"/> マットレス	<input type="checkbox"/> ベッド
		<input type="checkbox"/> 畳	<input type="checkbox"/> フローリング	<input type="checkbox"/> カーペット
		<input type="checkbox"/> カーテン/ブラインド	<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> 仏壇
		工程・動作の質	工程・動作にかかわる環境因子	
		① 効率的観点	<input type="checkbox"/> 寝具を 広げられる スペースがある	
		高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 枕元に照明スイッチ/リモコン類がある	
		<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる	<input type="checkbox"/> カーテンや照明器具で部屋の照度を調整できる	
		<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える	<input type="checkbox"/> 就寝以外の使用目的を兼ねている(仏間、物置など)	
		<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		
② 安全性の観点	<input type="checkbox"/> 寝床からの起居/立ち上がりを補助する ささえや手の置き場所がある			
高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 枕元や足元に照明がある			
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク	<input type="checkbox"/> エアコン、ストーブ、扇風機など冷暖房設備がある			
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク	<input type="checkbox"/> 換気ができる窓/開口部がある			
(火災、物品落下などによるケガ)	<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある			
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている			

厚生労働科学研究費補助金（認知症政策研究事業）
分担研究報告書

I. 排泄(トイレ周辺)

改訂前

		環境特性			
排泄 姿勢・ 後 処理 まで	<input type="checkbox"/> 外開きドア	<input type="checkbox"/> 内開きドア	<input type="checkbox"/> 引き戸		
	<input type="checkbox"/> 和式	<input type="checkbox"/> 洋式	<input type="checkbox"/> レバー式		
	<input type="checkbox"/> ボタン・パネル式	<input type="checkbox"/> 手すり			
	工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子		
	① 効率的観点		<input type="checkbox"/> 座位で手が届く範囲に洗浄レバー/ボタン類がある		
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 洗浄ボタンが複数ある		
	<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる (高・低)	<input type="checkbox"/> トイレに関連のない物が置かれている			
	<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える (高・低)				
	<input type="checkbox"/> 他の問題 ()				
	② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> 座り/立ち上がりに必要な手すりがある		
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 座り/立ち上がりに必要なスペースが確保されている			
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク (高・低)	<input type="checkbox"/> 方向転換できるスペースがある				
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (高・低) (火災、物品落下などによるケガ)	<input type="checkbox"/> トイレに関連のない物が置かれている				
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	<input type="checkbox"/> トイレマットがある				
		<input type="checkbox"/> スリッパの履き替えがある			
		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある			
		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている			



I. 排泄(トイレ周辺)

改訂後

		環境特性			
排泄 と 後 処理	<input type="checkbox"/> 外開きドア	<input type="checkbox"/> 内開きドア	<input type="checkbox"/> 引き戸		
	<input type="checkbox"/> 和式	<input type="checkbox"/> 洋式	<input type="checkbox"/> レバー式		
	<input type="checkbox"/> ボタン・パネル式	<input type="checkbox"/> 手すり			
	工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子		
	① 効率的観点		<input type="checkbox"/> 座位で手が届く範囲に洗浄レバー/ボタン類がある		
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 洗浄ボタンが複数ある		
	<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる	<input type="checkbox"/> トイレ 動作を阻害する物 が置かれている (効率面)			
	<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える				
	<input type="checkbox"/> 他の問題 ()				
	② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> 座り/立ち上がりを 補助する 手すりがある		
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 座り/立ち上がりに必要なスペースが確保されている			
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク	<input type="checkbox"/> 方向転換できるスペースがある				
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (火災、物品落下などによるケガ)	<input type="checkbox"/> トイレ 動作を阻害する物 が置かれている (安全面)				
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	<input type="checkbox"/> トイレマットがある				
		<input type="checkbox"/> スリッパの履き替えがある			
		<input type="checkbox"/> 換気ができる窓/開口部がある			
		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある			
		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている			

J.-① 整容(洗面所周辺)

改訂前

環境特性	
<input type="checkbox"/> 2ハンドル水栓(左右のハンドルをひねる)	<input type="checkbox"/> 単水栓(1ハンドルをひねる) <input type="checkbox"/> レバー式(上下左右操作)
<input type="checkbox"/> 鏡	<input type="checkbox"/> 鏡うら収納 <input type="checkbox"/> 鏡よこ収納(造り付)
<input type="checkbox"/> コンセント	<input type="checkbox"/> 洗面台下収納 <input type="checkbox"/> タオルハンガー
工程・動作の質	工程・動作にかかわる環境因子
① 効率的観点	<input type="checkbox"/> 収納にラベルが貼ってある
高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 住人の数以上の洗面・整容用品が出ている
<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる (高・低)	<input type="checkbox"/> 洗面・整容に 関係のない物 が置かれている
<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える (高・低)	
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	
② 安全性の観点	<input type="checkbox"/> 整容動作に必要な洗面台/鏡の高さが確保されている
高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 整容動作に必要なスペースが確保されている
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク (高・低)	<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (高・低)	<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている
(火災、物品落下などによるケガ)	
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	



J.-① 整容(洗面所周辺)

改訂後

環境特性	
<input type="checkbox"/> 2ハンドル水栓(左右のハンドルをひねる)	<input type="checkbox"/> 単水栓(1ハンドルをひねる) <input type="checkbox"/> レバー式(上下左右操作)
<input type="checkbox"/> 鏡	<input type="checkbox"/> 鏡うら収納 <input type="checkbox"/> 鏡よこ収納(造り付)
<input type="checkbox"/> コンセント	<input type="checkbox"/> 洗面台下収納 <input type="checkbox"/> タオルハンガー
工程・動作の質	工程・動作にかかわる環境因子
① 効率的観点	<input type="checkbox"/> 収納にラベルが貼ってある
高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 住人の数以上の洗面・整容用品が出ている
<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる	<input type="checkbox"/> 洗面・整容用品が収納棚に収まっている
<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える	<input type="checkbox"/> 水栓の周りに物が置かれている
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	
② 安全性の観点	<input type="checkbox"/> 整容動作に必要な洗面台/鏡の高さが確保されている
高・低いずれかに必ずチェックしてください	<input type="checkbox"/> 整容動作に必要なスペースが確保されている
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク	<input type="checkbox"/> 水栓に水/お湯を示す色やマークが示されている
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク	<input type="checkbox"/> バスマットが敷かれている
(火災、物品落下などによるケガ)	<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()	<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている

厚生労働科学研究費補助金（認知症政策研究事業）
分担研究報告書

J.-② 脱衣と入浴(浴室・脱衣所周辺)

改訂前

		環境特性		
		<input type="checkbox"/> 内開きドア	<input type="checkbox"/> 折れ戸	<input type="checkbox"/> 引き戸
<input type="checkbox"/> サーマスタット水栓(温度目盛り付きのレバー式)		<input type="checkbox"/> 手すり		
<input type="checkbox"/> 2ハンドル水栓(左右のハンドルをひねる)	<input type="checkbox"/> ユニットバス	<input type="checkbox"/> 据え置き浴槽		
工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子		
① 効率的观点		<input type="checkbox"/> タオルの置き場所がある		
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 着替えの置き場所がある		
<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる (高・低)		<input type="checkbox"/> シャンプー類にラベルが貼ってある		
<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える (高・低)		<input type="checkbox"/> 入浴に 関係のない物 が置かれている		
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()				
② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> 暖房設備がある		
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 浴室の出入りに手すりがある		
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク (高・低)		<input type="checkbox"/> 浴槽の出入りに手すりがある		
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (高・低) (火災、物品落下などによるケガ)		<input type="checkbox"/> 浴槽は 支えがあればまたぐことができる程度 の深さである		
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		<input type="checkbox"/> 浴室内に温度設定の設備がある(水栓/パネル)		
		<input type="checkbox"/> 洗体動作に必要なスペースが確保されている		
		<input type="checkbox"/> 体を拭き上げるスペースが確保されている		
		<input type="checkbox"/> 着脱動作に必要なスペースが確保されている		
		<input type="checkbox"/> 腰をかけて着脱できる場所がある		
		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある		
		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている		



J.-② 脱衣と入浴(浴室・脱衣所周辺)

改訂後

		環境特性		
		<input type="checkbox"/> 内開きドア	<input type="checkbox"/> 折れ戸	<input type="checkbox"/> 引き戸
<input type="checkbox"/> サーマスタット水栓(温度目盛り付きのレバー式)		<input type="checkbox"/> 手すり		
<input type="checkbox"/> 2ハンドル水栓(左右のハンドルをひねる)	<input type="checkbox"/> ユニットバス	<input type="checkbox"/> 据え置き浴槽		
工程・動作の質		工程・動作にかかわる環境因子		
① 効率的观点		<input type="checkbox"/> タオルの置き場所がある		
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 着替えの置き場所がある		
<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる		<input type="checkbox"/> シャンプー類にラベルが貼ってある		
<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える		<input type="checkbox"/> 入浴 動作を阻害する物 が置かれている(効率面)		
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		<input type="checkbox"/> 着脱動作を阻害する物 が置かれている(効率面)		
② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> 暖房設備がある		
高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 浴室の出入りに手すりがある		
<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク		<input type="checkbox"/> 浴槽の出入りに手すりがある		
<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク (火災、物品落下などによるケガ)		<input type="checkbox"/> 浴槽の またぎ込みに支えが必要な 深さがある		
<input type="checkbox"/> 他の問題 ()		<input type="checkbox"/> 水やお湯の温度設定ができる水栓/パネル設備がある		
		<input type="checkbox"/> 洗体動作に必要なスペースが確保されている		
		<input type="checkbox"/> 浴室内に浴槽洗剤やモップなどの掃除道具が置かれている		
		<input type="checkbox"/> 体を拭き上げるスペースが確保されている		
		<input type="checkbox"/> バスマットが敷かれている		
		<input type="checkbox"/> 着脱動作に必要なスペースが確保されている		
		<input type="checkbox"/> 腰をかけて着脱できる場所がある		
		<input type="checkbox"/> 換気ができる窓/開口部がある		
		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある		
		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている		

K.洗濯と物干し(洗濯機、物干し場周辺)

改訂前

		環境特性		
		<input type="checkbox"/> 二層式	<input type="checkbox"/> 全自動タテ型	<input type="checkbox"/> 乾燥機付きドラム型
<input type="checkbox"/> セパレート乾燥機	<input type="checkbox"/> ベランダ/庭物干し	<input type="checkbox"/> 室内物干し		
<input type="checkbox"/> 粉状洗剤	<input type="checkbox"/> 液状洗剤	<input type="checkbox"/> ジェルボール洗剤		
洗濯機の操作・洗濯物の取り込み		工程・動作の質	工程・動作にかかわる環境因子	
洗濯機の操作・洗濯物の取り込み	① 効率的観点		<input type="checkbox"/> 複数の種類・形状（粉状、液状、ジェルボール型）の洗剤がある	
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 操作スイッチにシール（テープ）が貼ってある	
	<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる（高・低）		<input type="checkbox"/> 洗濯に関係のない物が周辺に置かれている	
	<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える（高・低）		<input type="checkbox"/> 洗濯物を取り出せるスペースがある	
	<input type="checkbox"/> 他の問題（ ）			
	② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> 洗濯機のプラグ/アース線が挿入されている	
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 洗濯機の上スペースに物が あふれている	
	<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク（高・低）		<input type="checkbox"/> 洗濯物を干すスペースが確保されている	
	<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク（高・低） （火災、物品落下などによるケガ）		<input type="checkbox"/> 外履きへの履き替えがある	
	<input type="checkbox"/> 他の問題（ ）		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある	
		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている		



K.洗濯と物干し(洗濯機、物干し場周辺)

改訂後

		環境特性		
		<input type="checkbox"/> 二層式	<input type="checkbox"/> 全自動タテ型	<input type="checkbox"/> 乾燥機付きドラム型
<input type="checkbox"/> セパレート乾燥機	<input type="checkbox"/> ベランダ/庭物干し	<input type="checkbox"/> 室内物干し		
<input type="checkbox"/> 粉状洗剤	<input type="checkbox"/> 液状洗剤	<input type="checkbox"/> ジェルボール洗剤		
洗濯機の操作・洗濯物の取り込み		工程・動作の質	工程・動作にかかわる環境因子	
洗濯機の操作・洗濯物の取り込み	① 効率的観点		<input type="checkbox"/> 複数の種類・形状（粉状、液状、ジェルボール型）の洗剤がある	
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 操作スイッチにシール（テープ）が貼ってある	
	<input type="checkbox"/> 動作に時間がかかる		<input type="checkbox"/> 洗濯機から 洗濯物を取り出せるスペースがある	
	<input type="checkbox"/> 動作エラーが増える			
	<input type="checkbox"/> 他の問題（ ）			
	② 安全性の観点		<input type="checkbox"/> 洗濯機のプラグ/アース線が挿入されている	
	高・低いずれかに必ずチェックしてください		<input type="checkbox"/> 洗濯機の上スペースに物が あふれている	
	<input type="checkbox"/> 転倒・転落のリスク		<input type="checkbox"/> 洗濯物を干すスペースが確保されている	
	<input type="checkbox"/> 家庭内事故のリスク（火災、物品落下などによるケガ）		<input type="checkbox"/> 外履きへの履き替えがある	
	<input type="checkbox"/> 他の問題（ ）		<input type="checkbox"/> 自然光や点灯による明るさがある	
		<input type="checkbox"/> 床、足元に進路を妨げるような物が置かれている		