

(2)ゲイコミュニティにおける性行動および予防啓発に関する 動向の把握と効果評価

- 研究分担者：塩野 徳史(大阪青山大学健康科学部看護学科)
■ 研究協力者：金子 典代(名古屋市立大学大学院看護学研究科)
岩橋 恒太(特定非営利活動法人akta)

研究要旨

コミュニティセンターの啓発はコロナ禍における商業施設の変容やWEB利用の試みもあり、その方法は大きく分けて対面とWEBがある。そのため、最終年度(2023年)の調査では対面とWEBでコミュニティセンターにつながっている人を分けて調査を実施した。方法は、初年度と同様に、専用の調査サイトを作成し、インターネットでの回答とし、①コミュニティセンターのHPやX(Twitter)で回答、②CBOが対面で依頼し回答する2種類の基点を設定して実施した。重複回答および18歳未満であった105人を除き1,596人を有効回答(93.9%)とし分析した、

暮らしの状況について、現在の職業は常勤(正規雇用)が対面39.5%、WEB51.4%であり、主な収入源は勤労による収入は対面75.3%、WEB91.8%、対面の方がやや低く、その他の収入源では実家、親族からの援助、年金、生活保護の活用をしている人が多かった。この1年間の状況について「普段の生活において経済的なことや生活で困ること」や「医療費の支払いに不安を感じたこと」が6回以上あった割合は対面の方が高く、厳しい状況であることが示唆される。メンタルヘルスに関してこれまでに、精神科や心療内科を受診した経験があると回答した人の割合は対面54.6%、WEB33.5%であり、過去1年間では対面34.7%、WEB17.8%であった。一方でセクシュアリティについて、親にカミングアウトした経験は両親ともにしていたのは対面21.9%、WEB10.2%であり、K6得点も平均は平均 8.0 ± 5.1 であり対面とWEBで差は顕著ではないことから、コミュニティセンターの存在がメンタルヘルスにも一定の影響を与えている可能性も考えられる。

HIV抗体検査受検経験では、これまでにあったと回答した人の割合は全体で対面64.2%、WEB42.7%、過去1年間では対面39.0%、WEB13.1%と対面の方が高い割合であった。受検経験をもつ人のうち、受検場所は保健所の即日検査37.1%、クリニック・医院・診療所30.2%、郵送検査28.7%であり、2021年よりやや高く、各地域でコロナ禍に配布した郵送検査や継続しているクリニック検査の取組の効果が示された。

過去6ヵ月間の男性とのアナルセックスにおけるコンドーム使用状況は、全体では23.1%、相手別に彼氏や恋人18.3%、友達やセクフレ27.0% (、その場限りの相手26.2%であり横這いであった。コンドームを使わない(あるいは使えない)理由は、最も多かったのは対面とWEBで異なり、対面では「コンドームをつけない方が気持ちよいから(22.6%)」「コンドームを使うのがめんどろと思うから(14.2%)」「コンドームをつけない方が一体感があるから(11.0%)」であり、WEBでは「相手次第で、どちらでもよい(27.7%)」「コンドームをつけない方が気持ちよいから(14.1%)」「コンドームをつけない方が一体感があるから(10.5%)」「相手につけてって言えないから(10.4%)」であったため、検査行動の促進と同様に、啓発対象や方法により、その方向性を再検討する必要がある。

PrEPでは、知っている人の割合は全体で15.0%(対面30.9%、WEB10.2%)、希望がある人は35.5%(対面52.1%、WEB30.6%)、過去6ヵ月間の利用経験は全体で4.6%(対面9.1%、WEB3.3%)であり、対面でつながっている人の間ではやや上昇しており、対面での支援体制の整備が望まれる。

3年間の研究結果から、コミュニティセンターの啓発は感染リスクの高い層にリーチしており、検査に関してはコロナ禍であってもその効果が示されたと言えるが、コンドームやPrEPに関しては十分な効果があるとは言えない。コミュニティセンターの啓発はコロナ禍の影響に対応してきたが、対面とWEBでコミュニティセンターにつながっている人では、啓発の浸透度や経済状況、メンタルヘルスの状況は異なっている可能性があり、啓発対象や手法に応じて複数のパターンで啓発を継続していくことが必要である。

A 研究目的

これまでに各地域のゲイコミュニティはオールジャパンで予防啓発に関するネットワークを構築し、啓発活動の共有基盤を築いた。一方で2020年から続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、ゲイコミュニティの活動にも大きな影響を及ぼしていることが実体験として報告されており、性行動やHIV感染症や性感染症に関する予防行動も変容している可能性がある。そのため、コミュニティセンターのない地域も含め、性行動と予防啓発の浸透度を可視化し、効果評価を継続する必要がある。

本研究ではインターネットのモニター登録者を対象に2段階化抽出法を用いて同様の質問項目で調査を実施(2022年)し、MSMの全体像を把握した。ゲイバー・クラブ・ショップのいずれかを利用している人の割合は全体で35.2%、ハッテン場みの利用は5.2%、売り専のみの利用は2.5%であり、ネットのみの利用者は14.9%であり、商業施設利用者と重なることが示された。いずれも利用なしが43.3%と最も多く、次いでいずれも利用が28.3%であり、いずれも利用が最も感染リスクの高い層であることが示された。コミュニティセンター利用率は全体で18.1%であるが、啓発対象となっている地域居住者でかつ、商業施設およびネットのいずれも利用者ではZEL28.0%、akta31.3%、rise26.1%、dista26.1%、HACO25.7%、mabui25.0%となり概ね3人から4人に1人が利用していることが示唆された。

そしてコミュニティセンターにおけるHIV感染予防啓発活動の効果測定の指標として利用者の予防意識・行動を、全国の6センター、センターのない3地域のNPO及びSNSで質問紙調査を実施(2021年)した。HIV抗体検査受検行動は生涯68.7%、過去1年間28.9%と横這いであり、コロナ禍で検査機会が減少しているにもかかわらず、東京都、沖縄県、北陸、

近畿では3割以上の受検割合を維持している可能性があった。一方でコロナ禍により利用を控えた人の割合は26.5%であり、MSMの受検行動が抑制されていた。過去6ヵ月間コンドーム使用状況は、相手別に彼氏や恋人20.3%、友達やセクフレ20.1%、その場限りの相手25.8%であった。コンドーム使用状況は2010年以降低下傾向であり、全体的にコンドームの使用行動が低下していた。またPrEPの情報認知割合は全体で25.9%に留まっているが、服薬を希望の割合は服薬したい・どちらかといえば服薬したいと合わせて64.7%であり、過去6ヵ月間の服薬経験は全体で6.7%と上昇傾向であることが示された。この調査ではコミュニティセンターも基点としているが、SNSのバナー広告も基点としており、対象層者には予防啓発活動から遠い層も含まれている。

そこで最終年度は全国の7センターのNPOで同様の質問紙調査を実施(2023年)し、実際にコミュニティセンターを利用する人の特性を把握した。コロナ禍による行動の自粛や商業施設の変容に伴い、各地域のコミュニティセンターは来場者が減少し、WEBでの予防啓発も行っている。一方で来場者の経済的背景やメンタルヘルスも悪化している可能性もある。本研究では対面でコミュニティセンターを利用する人とWEBでコミュニティセンターの活動につながる人の両方の実態を捉えることを目的とした。

B 研究方法

コミュニティセンターにおける HIV 感染予防啓発活動の効果測定の指標として利用者あるいはつながる人の予防意識・行動(コンドーム使用、PrEP、U=U、検査行動等)に加え経済的困難さやメンタルヘルスに関わる質問紙を作成し、全国の 7 センターの NPO で調査を実施した。

調査方法は、これまでと同様に専用の調査サイトを作成し、インターネットでの回答とし、①コミュニティセンターの HP や X(Twitter) で回答、② CBO が対面で依頼し回答する 2 種類の基点を設定した。

回答に伴って謝礼の形式は、1,000 円分のデジタル謝礼を抽選で 1,000 人に配信した。調査期間は 2023 年 12 月~1 月の 1 ヶ月半とした。

本調査の質問項目は経済的困難さや精神科や心療内科への通院歴、K 6、HIV や性感染症に関する意識、過去 6 ヶ月間の HIV やエイズに関する対話経験、検査行動、性感染症既往歴、性行動などを尋ねた。

回収された 1,701 件のデータのうち、重複回答および 18 歳未満であった 105 人を除き 1,596 人を有効回答(93.9%)とし分析対象とした。基点①は 372 件(23.3%)、基点②では 1,224 件(76.7%)の回答があった。分析対象となった 1,596 人を配布基点となった CBO により分類し集計した。内訳は、東北(コミュニティセンター ZEL) 306 人(19.2%)、東京(コミュニティセンター akta) 205 人(12.8%)、横浜(SHIP) 253 人(15.9%)、名古屋(コミュニティセンター rise) 80 人(5.0%)、大阪(コミュニティセンター dista) 268 人(16.8%)、福岡(コミュニティセンター HACO) 346 人(21.7%)、沖縄(コミュニティセンター mabui)138 人(8.6%)であった。なおコミュニティスペース「SHIP にじいろキャビン」は特定非営利活動法人 SHIP が運営しており、セクシュアルマイノリティを対象に情報と支援を届けるための活動を多く行っている。本研究では他の 6 センターと協働している実態を踏まえ、同様の方法で調査を依頼し参加の協力を得た。

分析では各地域の活動につながる人の特を比較し、さらに各地域で対面とWEBでの回答者を比較した。統計的有意差はカイ 2 乗検定を用いて検討した。有意水準を 5%未満とした。データの集計および統計処

理には IBM SPSS Statistics 23 (Windows)を用いた。

(倫理面への配慮)

本研究実施については名古屋市立大学研究倫理審査委員会より実施の承認を得た。

C 研究結果

1. 基本属性(表 2.1-1、表 2.2-1、表 2.3-1)

分析対象となった 1,596 人は、男性が 86.7% (対面 81.2%、WEB88.4%)、女性として生まれたが男性が 3.6% (対面 2.4%、WEB3.9%)、男性として生まれたが女性が 5.9% (対面 6.2%、WEB 5.8%)、女性が 2.9% (対面 7.8%、WEB1.4%)、その他が 0.9% (対面 2.4%、WEB0.5%) であり、各地域で差異がみられた($p<0.01$)。セクシュアリティをゲイと回答している人の割合は 64.5% (対面 63.2%、WEB64.9%) で、バイセクシュアルが 23.1% (対面 14.8%、WEB25.7%)、わからない・決めたくない・その他が 7.2% (対面 12.6%、WEB5.4%)、ヘテロセクシュアルが 4.6% (対面 7.8%、WEB3.7%) であった。各地域で差異がみられ($p<0.01$)、ゲイ・バイセクシュアルの割合は東北(ZEL)は 91.8% (対面 96.9%、WEB91.3%)、東京(akta)は 80.0% (対面 73.1%、WEB84.2%)、横浜(SHIP)は 85.8% (対面 51.2%、WEB92.5%)、名古屋(rise)は 95.0% (対面 94.5%、WEB95.2%)、大阪(dista)は 81.0% (対面 77.2%、WEB83.8%)、福岡(HACO)は 92.8% (対面 82.2%、WEB94.4%)、沖縄(mabui)は 88.4% (対面 88.6%、WEB88.3%) であった。

年齢層は全体で 18-19 歳 3.9%、20-29 歳 18.2%、30-39 歳 36.1%、40-49 歳 27.3%、50-59 歳 12.1%、60 歳以上 2.4% であり、平均年齢は 37.6 歳 ± 10.5 歳、18 歳 -79 歳 であった。対面では 18-19 歳 3.5%、20-29 歳 26.9%、30-39 歳 34.1%、40-49 歳 15.9%、50-59 歳 14.0%、60 歳以上 5.6%、WEB では 18-19 歳 4.0%、20-29 歳 15.5%、30-39 歳 36.7%、40-49 歳 30.8%、50-59 歳 11.5%、60 歳以上 1.5% であった。各地域で差異がみられ($p<0.01$)、東北(ZEL)は 40-49 歳が最も多く 38.7%、東京(akta)は 30-39 歳で 35.4%、横浜(SHIP)も 30-39 歳で 39.6%、名古屋(rise)も 30-39 歳で 29.0%、大阪(dista)は 40-49 歳で 33.8%、福岡(HACO)は 30-39 歳で 44.9%、沖縄(mabui)も 30-39 歳で 36.1% であった。

居住地について中心市街地に住んでいる人は 36.1% (対面 51.1%、WEB31.5%)、郊外住宅地に住んでいる人は 55.6% (対面 44.1%、WEB59.1%)

で、農村・漁村・山間部・離島は 8.3% (対面 4.9%、WEB9.4%) であった。

コミュニティセンターがある該当地域に住んでいる人の割合は、東北(ZEL)は北海道・東北在住が 36.6% (対面 90.6%、WEB30.3%)、東京(akta)は東京都在住が 37.6% (対面 60.3%、WEB23.6%)、横浜(SHIP)は神奈川県在住が 16.2% (対面 61.0%、WEB7.5%)、名古屋(rise)は東海在住が 46.3% (対面 100.0%、WEB30.6%)、大阪(dista)は近畿在住が 59.7% (対面 90.4%、WEB37.0%)、福岡(HACO)は沖縄県を除く九州在住が 36.7% (対面 95.6%、WEB27.9%)、沖縄(mabui)は沖縄県在住が 55.8% (対面 90.9%、WEB39.4%) であった。

ゲイ向け商業施設の利用について、過去 6 ヶ月間にゲイバーを利用したと回答した人の割合は全体で 29.7% (対面 46.0%、WEB24.8%) で、各地域別に東北(ZEL)は 23.9% (対面 59.4%、WEB19.7%)、東京(akta)は 43.9% (対面 56.4%、WEB36.2%)、横浜(SHIP)は 19.4% (対面 22.0%、WEB18.9%)、名古屋(rise)は 41.3% (対面 50.0%、WEB38.7%)、大阪(dista)は 31.7% (対面 36.0%、WEB28.6%)、福岡(HACO)は 24.9% (対面 57.8%、WEB19.9%)、沖縄(mabui)は 42.0% (対面 52.3%、WEB37.2%) であった。また有料のハッテン場を利用したと回答した人の割合は全体で 13.3% (対面 28.8%、WEB8.6%) で、各地域別に東北(ZEL)は 13.1% (対面 56.3%、WEB8.0%)、東京(akta)は 19.5% (対面 29.5%、WEB13.4%)、横浜(SHIP)は 4.0% (対面 9.8%、WEB2.8%)、名古屋(rise)は 10.0% (対面 16.7%、WEB8.1%)、大阪(dista)は 24.6% (対面 32.5%、WEB18.8%)、福岡(HACO)は 7.8% (対面 40.0%、WEB3.0%)、沖縄(mabui)は 15.2% (対面 9.1%、WEB18.1%) であった。

2. 暮らしの状況(表 2.1-2、表 2.2-2、表 2.3-2)

暮らしの状況について、主な収入源、この1年間の状況、セクシュアリティの開示状況について伺った。回答者における現在の職業について常勤(正規雇用)が48.6% (対面 39.5%、WEB51.4%)、非正規雇用が17.2% (対面 10.5%、WEB19.3%)、パート・アルバイトが18.8% (対面 24.8%、WEB17.1%)、無職が8.0% (対面 11.8%、WEB6.9%)であった。年収で最も多かったのは300万円～400万円が28.6%、次いで200万円～300万円20.7%、100万円～200万円16.3%であった。

主な収入源は勤労による収入が88.0% (対面 75.3%、WEB91.8%)が最も多く各地域で差異がみられ($p<0.01$)、東北(ZEL)は93.5% (対面 84.4%、WEB94.5%)、東京(akta)は81.5% (対面 74.4%、WEB85.8%)、横浜(SHIP)は88.5% (対面 63.4%、WEB93.4%)、名古屋(rise)は82.5% (対面 66.7%、WEB87.1%)、大阪(dista)は82.5% (対面 78.1%、WEB85.7%)、福岡(HACO)は95.4% (対面 82.2%、WEB97.3%)、沖縄(mabui)は79.7% (対面 70.5%、WEB84.0%)であった。次いで実家、親族からの援助18.0% (対面 20.2%、WEB17.3%)で各地域では差異はみられず($p=0.18$)、東北(ZEL)は18.0% (対面 15.6%、WEB18.2%)、東京(akta)は21.0% (対面 25.6%、WEB18.1%)、横浜(SHIP)は19.4% (対面 26.8%、WEB17.9%)、名古屋(rise)は15.0% (対面 11.1%、WEB16.1%)、大阪(dista)は13.8% (対面 13.2%、WEB14.3%)、福岡(HACO)は16.8% (対面 13.3%、WEB17.3%)、沖縄(mabui)は23.9% (対面 36.4%、WEB18.1%)であった。

この1年間の状況について「普段の生活において経済的なことや生活で困ること」が6回以上あった割合は8.8% (対面 14.8%、WEB6.9%)であり、各地域で差異がみられ($p<0.01$)、東北(ZEL)は3.6% (対面 12.5%、WEB2.6%)、東京(akta)は10.7% (対面 10.3%、WEB11.0%)、横浜(SHIP)は8.7% (対面 36.6%、WEB3.3%)、名古屋(rise)は20.0% (対面 11.1%、WEB22.6%)、大阪(dista)は11.6% (対面 12.3%、WEB11.0%)、福岡(HACO)は4.0% (対面 11.1%、WEB3.0%)、沖縄(mabui)は17.4% (対面 15.9%、WEB18.1%)であった。また「給与や年金の支給前に、暮らしに困ること」が6回以上あった

割合は5.3% (対面 10.8%、WEB3.6%)であり、各地域で差異がみられ($p<0.01$)、東北(ZEL)は3.3% (対面 6.3%、WEB2.9%)、東京(akta)は4.9% (対面 5.1%、WEB4.7%)、横浜(SHIP)は5.5% (対面 26.8%、WEB1.4%)、名古屋(rise)は5.0% (対面 5.6%、WEB4.8%)、大阪(dista)は6.0% (対面 7.9%、WEB4.5%)、福岡(HACO)は2.0% (対面 6.7%、WEB1.3%)、沖縄(mabui)は16.7% (対面 22.7%、WEB13.8%)であった。さらに「医療費の支払いに不安を感じたこと」が6回以上あった割合は3.1% (対面 7.0%、WEB1.9%)であり、各地域で差異がみられ($p<0.01$)、東北(ZEL)は1.3% (対面 6.3%、WEB0.7%)、東京(akta)は3.9% (対面 3.8%、WEB3.9%)、横浜(SHIP)は4.0% (対面 19.5%、WEB0.5%)、名古屋(rise)は0.0%、大阪(dista)は6.3% (対面 7.9%、WEB5.2%)、福岡(HACO)は1.7% (対面 4.4%、WEB1.3%)、沖縄(mabui)は2.9% (対面 4.5%、WEB2.1%)であった。「医療費の支払いに不安を感じたこと」はいずれの地域でも対面とWEBで差異がみられ、対面での割合が高かった。

ヘテロセクシュアルであると回答した人を除き($n=1,522$)、親にカミングアウトした経験は両親ともにしたのが12.8% (対面 21.9%、WEB10.2%)、父親のみが4.5% (対面 1.2%、WEB5.5%)、母親のみが12.9% (対面 18.4%、WEB11.4%)であった。また職場や学校でのカミングアウトは広くしている人が9.7% (対面 17.5%、WEB7.5%)、信頼できる人のみにしている人が28.9% (対面 37.3%、WEB26.5%)、全くしていない人が38.2% (対面 31.8%、WEB40.0%)であった。

3. メンタルヘルス(表 2.1-3、表 2.2-3、表 2.3-3)

メンタルヘルスについては先行研究(以下、K6)を参考に過去 30 日の間に「経過敏に感じましたか・望んだと感じましたか・わそわ、落ち着かなく感じましたか・気分が落ち込んで、何が起ころしても気が晴れないように感じましたか・何をするのも骨折りだと感じましたか・分は価値のない人間だと感じましたか」の頻度を 5 段階で伺った。集計では点数化して 4 区分(0-4 点、5-9 点、10-12 点、13 点以上)で集計した。

K6 の得点の平均は平均 8.0 ± 5.1 であり、13 点以上であった割合は 19.4% (対面 18.3%、WEB19.8%) であり、各地域で差異がみられ ($p<0.01$)、東北(ZEL) は 9.8% (対面 9.4%、WEB9.9%)、東京(akta) は 23.4% (対面 19.2%、WEB26.0%)、横浜(SHIP) は 14.2% (対面 29.3%、WEB11.3%)、名古屋(rise) は 52.5% (対面 16.7%、WEB62.9%)、大阪(dista) は 23.5% (対面 14.9%、WEB29.9%)、福岡(HACO) は 15.3% (対面 17.8%、WEB15.0%)、沖縄(mabui) は 27.5% (対面 22.7%、WEB29.8%) であった。

これまでに、精神科や心療内科を受診した経験があると回答した人の割合は 38.4% (対面 54.6%、WEB33.5%) であり、過去 1 年間では 21.7% (対面 34.7%、WEB17.8%) であった。各地域で差異がみられ ($p<0.01$)、東北(ZEL) は 12.7% (対面 21.9%、WEB11.7%)、東京(akta) は 33.2% (対面 39.7%、WEB29.1%)、横浜(SHIP) は 20.2% (対面 48.8%、WEB14.6%)、名古屋(rise) は 38.8% (対面 55.6%、WEB33.9%)、大阪(dista) は 27.2% (対面 32.5%、WEB23.4%)、福岡(HACO) は 15.6% (対面 35.6%、WEB12.8%)、沖縄(mabui) は 22.5% (対面 18.2%、WEB24.5%) であった。

4. 知識・対話経験(表 2.1-3、表 2.2-3、表 2.3-3)

U=U について「よく知っている」「少し知っている」と回答した人は全体で 37.9% (対面 65.1%、WEB29.6%) であり、地域別に差異がみられ ($p<0.01$)、東北(ZEL) は 30.4% (対面 78.2%、WEB24.8%)、東京(akta) は 50.3% (対面 65.4%、WEB40.9%)、横浜(SHIP) は 20.9% (対面 39.1%、WEB17.4%)、名古屋(rise) は 55.0% (対面 72.3%、WEB50.0%)、大阪(dista) は 62.3% (対面 72.8%、

WEB54.6%)、福岡(HACO) は 21.9% (対面 71.1%、WEB14.7%)、沖縄(mabui) は 50.0% (対面 50.0%、WEB50.0%) であった。

友達や知り合いに HIV に感染している人がいるかという身近さについて「いる」「いると思う」と回答した人は全体で 31.3% (対面 50.8%、WEB25.5%) であり、地域別に差異がみられ ($p<0.01$)、東北(ZEL) は 24.2% (対面 56.2%、WEB20.4%)、東京(akta) は 47.3% (対面 46.2%、WEB48.0%)、横浜(SHIP) は 19.3% (対面 34.2%、WEB16.6%)、名古屋(rise) は 38.8% (対面 61.1%、WEB32.3%)、大阪(dista) は 51.5% (対面 61.4%、WEB44.2%)、福岡(HACO) は 19.7% (対面 66.7%、WEB12.6%)、沖縄(mabui) は 31.9% (対面 22.7%、WEB36.2%) であった。

過去 6 ヶ月間に HIV やエイズについて対話した経験では、両親・兄弟姉妹とは全体で 3.5% (対面 8.1%、WEB2.1%)、恋人とは 10.7% (対面 25.3%、WEB6.2%) であり、友達とは 18.5% (対面 44.6%、WEB10.6%) であり、いずれも地域別に差異がみられ ($p<0.01$)、(以下、両親・兄弟姉妹、恋人、友達の順)東北(ZEL) は 1.3%、5.6%、11.4% (対面 3.1%、18.8%、50.0%、WEB1.1%、4.0%、6.9%)、東京(akta) は 4.9%、20.5%、29.8% (対面 9.0%、35.9%、51.3%、WEB2.4%、11.0%、16.5%)、横浜(SHIP) は 0.8%、4.0%、6.7% (対面 4.9%、14.6%、26.8%、WEB0.0%、1.9%、2.8%)、名古屋(rise) は 1.3%、7.5%、20.0% (対面 5.6%、16.7%、50.0%、WEB0.0%、4.8%、11.3%)、大阪(dista) は 10.1%、18.3%、33.6% (対面 12.3%、22.8%、43.9%、WEB8.4%、14.9%、26.0%)、福岡(HACO) は 0.9%、6.1%、9.0% (対面 6.7%、35.6%、51.1%、WEB0.0%、1.7%、2.7%)、沖縄(mabui) は 6.5%、18.1%、33.3% (対面 4.5%、20.5%、38.6%、WEB7.4%、17.0%、30.9%) であった。

5. 受検経験(表 2.1-3、表 2.2-3、表 2.3-3)

HIV 抗体検査受検経験についてこれまでにあと回答した人の割合は全体で 47.7% (対面 64.2%、WEB42.7%)であり、地域別に差異がみられ($p<0.01$)、東北(ZEL)は 47.4% (対面 78.1%、WEB43.8%)、東京(akta)は 51.2% (対面 60.3%、WEB45.7%)、横浜(SHIP)は 37.5% (対面 31.1%、WEB38.7%)、名古屋(rise)は 47.5% (対面 77.8%、WEB38.7%)、大阪(dista)は 64.2% (対面 78.1%、WEB53.9%)、福岡(HACO)は 39.6% (対面 75.6%、WEB34.2%)、沖縄(mabui)は 50.7% (対面 38.6%、WEB56.4%)であった。

過去 1 年間にあと回答した人の割合は全体で 19.1% (対面 39.0%、WEB13.1%)であり、地域別に差異がみられ($p<0.01$)、東北(ZEL)は 16.7% (対面 56.3%、WEB12.0%)、東京(akta)は 26.3% (対面 39.7%、WEB18.1%)、横浜(SHIP)は 9.5% (対面 17.1%、WEB8.0%)、名古屋(rise)は 22.5% (対面 44.4%、WEB16.1%)、大阪(dista)は 27.6% (対面 37.7%、WEB20.1%)、福岡(HACO)は 14.5% (対面 64.4%、WEB7.0%)、沖縄(mabui)は 24.6% (対面 20.5%、WEB26.6%)であった。

受検経験をもつ人のうち、受検場所は保健所の即日検査が最も多く 37.1% (対面 46.4%、WEB32.9%)、次いでクリニック・医院・診療所 30.2% (対面 24.3%、WEB32.9%)、郵送検査 28.7% (対面 24.3%、WEB30.8%)、病院 17.8% (対面 18.8%、WEB17.4%)であった。

これまでに未受検であった理由を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「機会(時間や場所など)がなかったから(34.8%)」「ゲイ・バイセクシュアルであると説明するのが面倒だから(24.5%)」「HIV に感染する行為はしていないから(16.7%)」「お金がかかるから(14.9%)」であったが、対面と WEB で異なり、対面では「HIV に感染する行為はしていないから(41.4%)」「機会(時間や場所など)がなかったから(24.1%)」「HIV に感染している可能性がないから(17.3%)」「どこで検査を受けたら良いかわからないから(15.0%)」であり、WEB では「機会(時間や場所など)がなかったから(36.8%)」「ゲイ・バイセクシュアルであると説明するのが面倒だから(28.1%)」「お金がかかるから(15.3%)」であった。

6. 性行動(表 2.1-4、表 2.2-4、表 2.3-4)

過去 6 ヶ月間に男性とセックスしたことがある人の割合は全体で 49.8% (対面 62.1%、WEB46.1%)、このうち過去 6 ヶ月間に、インターネットや SNS、アプリを使って出会った人とセックスをしたことがある割合は全体で 63.8% (対面 68.0%、WEB62.1%)であり、地域差はみられなかった($p=0.12$)。過去 6 ヶ月間に、ハッテン場でセックスをしたことがある割合は 28.8% (対面 45.5%、WEB22.0%)、複数人(3人以上)で同時にセックスをしたことがある割合は 21.3% (対面 23.4%、WEB28.6%)、相手からお金をもらってセックスをしたことがある割合は 11.8% (対面 6.1%、WEB14.2%)であった。また、セックスのときにドラッグ(ラッシュ、ゴメオ、MDMA、大麻、覚せい剤、脱法ドラッグ)を使用した割合は 2.1% (対面 4.3%、WEB1.5%)であった。また、アナルセックスをしたことがある人は 81.3% (対面 67.1%、WEB87.1%)であった。

過去 6 ヶ月間の男性とのアナルセックスにおけるコンドーム使用状況は、相手別に彼氏や恋人との場合が 15.5% (対面 25.0%、WEB12.8%)、友達やセクフレとの場合が 18.8% (対面 23.1%、WEB16.8%)、その場限りの相手との場合が 21.4% (対面 25.5%、WEB19.8%)であった。その場限りの相手との場合のみ地域別に差異がみられ($p=0.02$)、(以下、彼氏や恋人、友達、その場限りの相手の順)東北(ZEL)は 19.4%、20.8%、38.0% (対面 0.0%、36.4%、36.4%、WEB20.7%、16.7%、38.5%)、東京(akta)は 8.0%、22.5%、15.5% (対面 18.2%、23.8%、19.0%、WEB0.0%、21.1%、13.5%)、横浜(SHIP)は 18.2%、16.2%、5.4% (対面 100.0%、0.0%、0.0%、WEB14.3%、17.6%、5.9%)、名古屋(rise)は 0.0%、17.4%、17.6% (対面 0.0%、20.0%、100.0%、WEB0.0%、16.7%、6.7%)、大阪(dista)は 11.8%、16.9%、24.1% (対面 40.0%、25.0%、27.3%、WEB0.0%、11.4%、21.7%)、福岡(HACO)は 22.9%、16.3%、21.2% (対面 14.3%、18.8%、25.0%、WEB25.0%、15.2%、20.0%)、沖縄(mabui)は 19.0%、21.9%、20.5% (対面 33.3%、18.2%、12.5%、WEB13.3%、23.8%、22.6%)であった。また啓発対象となる地域に居住する MSM を対象にした場合、コンドームの常用率は(以下、コンドーム

常用率、彼氏や恋人、友達、その場限りの相手の順) 東北(ZEL) 25.5%、14.3%、36.0%、35.7%、東京(akta) 22.2%、13.3%、25.0%、22.0%、横浜(SHIP) 23.8%、20.0%、36.4%、9.1%、名古屋(rise) 20.0%、0.0%、22.2%、50.0%、大阪(dista) 28.8%、26.7%、25.8%、29.4%、福岡(HACO) 11.9%、20.0%、18.5%、15.8%、沖縄(mabui) 28.6%、21.4%、29.4%、37.5%であった。全体では23.1%、18.3%、27.0%、26.2%であった。

コンドームを使わない(あるいは使えない)理由を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「相手次第で、どちらでもよい(23.1%)」「コンドームをつけない方が気持ちよいから(16.0%)」「コンドームを使うのがめんどろうだと思ふから(11.3%)」であったが、対面とWEBで異なり、対面では「コンドームをつけない方が気持ちよいから(22.6%)」「コンドームを使うのがめんどろうだと思ふから(14.2%)」「コンドームをつけない方が一体感があるから(11.0%)」であり、WEBでは「相手次第で、どちらでもよい(27.7%)」「コンドームをつけない方が気持ちよいから(14.1%)」「コンドームをつけない方が一体感があるから(10.5%)」「相手につけてって言えないから(10.4%)」であった。

7. PrEP (表 2.1-5、表 2.2-5、表 2.3-5)

「HIV 感染予防のためのセックス前の服薬(PrEP, プレップ)」について情報をとてもよく知っているという回答した人の割合は全体で 15.0% (対面 30.9%、WEB10.2%)であり、服薬の希望がある人は服薬したい・どちらかといえば服薬したいをあわせて 35.5% (対面 52.1%、WEB30.6%)であった。各地域で差異がみられ($p<0.01$)、東北(ZEL)は 32.0% (対面 65.6%、WEB29.2%)、東京(akta)は 34.6% (対面 50.0%、WEB25.2%)、横浜(SHIP)は 27.3% (対面 39.1%、WEB25.0%)、名古屋(rise)は 26.3% (対面 61.1%、WEB16.1%)、大阪(dista)は 51.5% (対面 50.8%、WEB52.0%)、福岡(HACO)は 27.7% (対面 61.2%、WEB22.6%)、沖縄(mabui)は 52.2% (対面 47.8%、WEB54.2%)であった。

過去 6 ヶ月間の服薬経験について尋ねたところ、全体で 4.6% (対面 9.1%、WEB3.3%)であり、各地域で差異がみられ($p<0.01$)、東北(ZEL)は 3.9%

(対面 15.6%、WEB2.6%)、東京(akta)は 6.8% (対面 11.5%、WEB3.9%)、横浜(SHIP)は 1.2% (対面 0.0%、WEB1.4%)、名古屋(rise)は 5.0% (対面 5.6%、WEB4.8%)、大阪(dista)は 9.0% (対面 9.6%、WEB8.4%)、福岡(HACO)は 2.9% (対面 17.8%、WEB0.7%)、沖縄(mabui)は 5.1% (対面 0.0%、WEB7.4%)であった。

また啓発対象となる地域に居住する MSM を対象にした場合、過去 6 ヶ月間の PrEP 利用率は東北(ZEL) 8.0%、東京(akta) 9.4%、横浜(SHIP) 0.0%、名古屋(rise) 5.4%、大阪(dista) 8.1%、福岡(HACO) 7.1%、沖縄(mabui) 2.6%であった。

過去 6 ヶ月間に服薬経験のある人($n=74$)のうち、入手先ではインターネットでの購入が最も多く 56.8% (対面 61.8%、WEB52.5%)、次いで国内の医療機関 29.7% (対面 23.5%、WEB35.0%)であった。フォローアップについて定期的に医師の診察を受けている人は 44.6% (対面 47.1%、WEB42.5%)、全く受けていない・場所がない人は 28.4% (対面 41.2%、WEB17.5%)であった。

D 考察

2022年度に行ったインターネットのモニター登録者を対象に2段階化抽出法を用いた調査では、MSMの全体像として、ゲイバー・クラブ・ショップのいずれかを利用している人の割合は全体で35.2%であり、この層が最も感染リスク行動の割合が高い層であることを示した。

初年度(2021年)に実施した調査は属性の状況を見ると商業施設利用の割合は高く、感染リスクの高い層が対象となったと考えられるが、その結果よりコロナ禍で受検機会を喪失した可能性のある人の割合は26.5%であった一方で、HIV抗体検査受検行動は、生涯には68.7%過去1年間の受検割合も全体で28.9%であり、過去の同様の調査結果と比較して横這いであった。過去6ヵ月間のコンドーム常用率は20%台であり、2010年以降低下傾向である。特徴として相手別の使用状況も同程度の割合となっており、コンドーム使用に関する啓発の必要性が示唆された。過去6ヵ月間のPrEPの利用経験は地域別に有意差がみられるが全体で6.7%と上昇傾向であることが示された。また、コミュニティセンターの認知率は、啓発対象となっている地域では上昇しており全体で45.4%であった。2022年度のインターネット調査の結果では、コミュニティセンター利用率は全体で18.1%、啓発対象となっている地域居住者でかつ、商業施設およびネットのいずれも利用者では25.0%~31.3%であり、2021年の調査対象者がコミュニティセンターに近い層であったことが示唆される。

これらの結果から、コミュニティセンターの啓発は感染リスクの高い層にリーチしており、検査に関してはコロナ禍であってもその効果が示されたと言えるが、コンドームやPrEPに関しては十分な効果があるとは言えない。コミュニティセンターの啓発はコロナ禍における商業施設の変容やWEB利用の試みもあり、その方法は大きく分けて対面とWEBがある。そのため、最終年度(2023年)の調査では対面とWEBでコミュニティセンターにつながっている人を分けて調査を実施し、分析、比較検討した。

暮らしの状況について、現在の職業は常勤(正規雇用)が対面39.5%、WEB51.4%であり、各地域で差異があるものの、主な収入源は勤労による収入

は対面75.3%、WEB91.8%と、対面の方がやや低く、その他の収入源では実家、親族からの援助、年金、生活保護の活用をしている人が多かった。この1年間の状況について「普段の生活において経済的なことや生活で困ること」が6回以上あった割合が対面14.8%、WEB6.9%であり、「医療費の支払いに不安を感じたこと」が6回以上あった割合は対面7.0%、WEB1.9%と対面につながっている人の方が、厳しい状況であることが示唆される。

またメンタルヘルスに関してこれまでに、精神科や心療内科を受診した経験があると回答した人の割合は対面54.6%、WEB33.5%であり、過去1年間では対面34.7%、WEB17.8%であった。一方でセクシュアリティについて、親にカミングアウトした経験は両親ともにしていたのは対面21.9%、WEB10.2%であり、K6得点も平均は平均 8.0 ± 5.1 であり対面とWEBで差は顕著ではないことから、コミュニティセンターの存在がメンタルヘルスにも一定の影響を与えている可能性も考えられる。

地域別に差異がみられるが、友達や知り合いにHIVに感染している人がいるかという身近さについて「いる」「いると思う」と回答した人は全体で対面50.8%、WEB25.5%、U=Uについて「よく知っている」「少し知っている」と回答した人は全体で対面65.1%、WEB29.6%であり、対面の啓発効果が高いことが考えられる。

HIV抗体検査受検経験も地域別に差はあるものの、これまでにあったと回答した人の割合は全体で対面64.2%、WEB42.7%、過去1年間では対面39.0%、WEB13.1%と対面の方が高い割合であった。受検経験をもつ人のうち、受検場所は保健所の即日検査37.1%(2021年:24.6%)が最も多く、次いでクリニック・医院・診療所30.2%(2021年:22.4%)、郵送検査28.7%(2021年:23.8%)であり、各地域でコロナ禍に配布した郵送検査や継続しているクリニック検査の取組の効果が示された。これまでに未受検であった理由では対面とWEBで異なり、対面では「HIVに感染する行為はしていないから(41.4%)」「機会(時間や場所など)がなかったから(24.1%)」「HIVに感染している可能性がないから(17.3%)」「どこで検査を受けたら良いかわからないから(15.0%)」であり、WEBでは「機会(時間や場所など)がなかったか

ら(36.8%)」「ゲイ・バイセクシュアルであると説明するのが面倒だから(28.1%)」「お金がかかるから(15.3%)」であったため、啓発対象や方法により、その方向性を再検討する必要があるだろう。

過去6ヵ月間の男性とのアナルセックスにおけるコンドーム使用状況は、全体では23.1% (2021年：19.2%)、であった。相手別に彼氏や恋人18.3% (2021年：20.3%)、友達やセクフレ27.0% (2021年：20.1%)、その場限りの相手26.2% (2021年：25.8%)であり横這いであった。

コンドームを使わない(あるいは使えない)理由を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「相手次第で、どちらでもよい(23.1%)」「コンドームをつけない方が気持ちよいから(16.0%)」「コンドームを使うのがめんどろうだと思ふから(11.3%)」であったが、対面とWEBで異なり、対面では「コンドームをつけない方が気持ちよいから(22.6%)」「コンドームを使うのがめんどろうだと思ふから(14.2%)」「コンドームをつけない方が一体感があるから(11.0%)」であり、WEBでは「相手次第で、どちらでもよい(27.7%)」「コンドームをつけない方が気持ちよいから(14.1%)」「コンドームをつけない方が一体感があるから(10.5%)」「相手につけてって言えないから(10.4%)」であったため、検査行動の促進と同様に、啓発対象や方法により、その方向性を再検討する必要があるだろう。

PrEPの利用について知っていると回答した人の割合は全体で15.0% (対面30.9%、WEB10.2%) (2021年：25.9%)、服薬の希望がある人は35.5% (対面52.1%、WEB30.6%) (2021年：64.7%)、過去6ヵ月間の服薬経験について尋ねたところ、全体で4.6% (対面9.1%、WEB3.3%) (2021年：6.7%)であり、対面につながっている人の間ではやや上昇しており、対面での支援体制の整備が望まれる。

E 結論

3年間の研究結果から、コミュニティセンターの啓発は感染リスクの高い層にリーチしており、検査に関してはコロナ禍であってもその効果が示されたと言えるが、コンドームやPrEPに関しては十分な効果があるとは言えない。コミュニティセンターの啓発はコロナ禍の影響に対応してきたが、対面とWEBでコミュニティセンターにつながっている人では、啓発の浸透度や経済状況、メンタルヘルスの状況は異なっている可能性があり、啓発対象や手法に応じて複数のパターンで啓発を継続していくことが必要である。

F 研究発表

1. 論文発表

- 1) 澤田 華世, 香月 富士日, 金子 典代, ○塩野 徳史 : ゲイ・バイセクシュアル男性の人生の満足度に影響を与える心理的要因の探索, 日本精神保健看護学会誌, 2023年 32巻 1号 p. 10-18, 2023.
- 2) ○塩野徳史 : コロナ禍を経た MSM・ゲイコミュニティにおける HIV 感染症の予防 - その影響と有効な対策 -, 保健医療科学 第 72 巻(2) , PP110-118, 2023.
- 3) 宮田りりい, ○塩野徳史, 金子典代 . MSM(Men who have sex with men) に割り当てられるトランスジェンダーを対象とする HIV/AIDS 予防啓発に向けた一考察 - ハッテン場利用経験のある女装者 2 名の事例から . 日本エイズ学会誌 . 23(1) : 18-25, 2021.
- 4) 金子典代, ○塩野徳史 : コミュニティセンターに来場するゲイ・バイセクシュアル男性の HIV・エイズの最新情報の認知度と HIV 検査経験, コンドーム使用との関連. 日本エイズ学会誌, 23(2), 78-86, 2021.
- 5) 金子典代, ○塩野徳史 . MSM を対象にした当事者主体の HIV 検査の取り組みと意義 . 日本エイズ学会誌, 22(3): 136-146, 2021.

2. 学会発表

- 1) ○塩野徳史 . ポストコロナの HIV 感染予防 . 日本エイズ学会 . 2023 年 . 京都 .

- 2) 赤嶺友紀, 玉城祐貴, ○塩野徳史. 若年層 MSM をコミュニティセンターに繋げた事例, 日本エイズ学会 .2023 年 . 京都 .
- 3) 澤田華世, 町登志雄, 陰山朋久, 宮階真紀, 森田眞子, 山中京子, 古谷野淳子, ○塩野徳史. 当事者スタッフと専門職員が連携した相談活動の実践と効果, 日本エイズ学会 .2023 年 . 京都 .
- 4) ○塩野徳史 . 日本のセクシュアルヘルスと予防啓発 - 社会が担う役割 -. 日本エイズ学会 2022 年 浜松
- 5) ○塩野徳史 . コミュニティにおけるコンドーム使用行動と PrEP 利用 . 日本エイズ学会 2022 年 浜松
- 6) ○塩野徳史 . コミュニティと予防介入の新たな戦略 . 日本エイズ学会 2021 年 東京
- 7) ○塩野徳史 . HIV 予防とヘルスリテラシー . 日本エイズ学会 2020 年 千葉

G 知的財産権の出願・登録状況 (予定を含む)

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他

なし

表 2.1-1 GCQ2023 配布基点別分析 性別・年齢・居住地・就業形態
【東北/ZEL・東京/akta・横浜/SHIP】

	東北 (ZEL) n=306				東京 (akta) n=205				横浜 (SHIP) n=253			
	対面		WEB		対面		WEB		対面		WEB	
	n	%	n=32	n=274	n	%	n=78	n=127	n	%	n=41	n=212
回答方法												
対面	32	10.5%			78	38.0%			41	16.2%		
WEB	274	89.5%			127	62.0%			212	83.8%		
あなたの性別を教えてください。												
男性	280	91.5%	100%	90.5%	163	79.5%	79.5%	79.5% **	209	82.6%	46.3%	89.6% **
女性として生まれたが男性(FtM)	10	3.3%	0.0%	3.6%	10	4.9%	2.6%	6.3%	10	4.0%	7.3%	3.3%
男性として生まれたが女性(MtF)	6	2.0%	0.0%	2.2%	15	7.3%	0.0%	11.8%	23	9.1%	24.4%	6.1%
女性	9	2.9%	0.0%	3.3%	14	6.8%	15.4%	1.6%	11	4.3%	22.0%	0.9%
その他	1	0.3%	0.0%	0.4%	3	1.5%	2.6%	0.8%	0	0.0%		
あなたは以下のどれにあてはまりますか。												
ゲイ(男性同性愛者)	209	68.3%	81.3%	66.8%	125	61.0%	60.3%	61.4%	146	57.7%	34.1%	62.3% **
レズビアン(女性同性愛者)	1	0.3%	0.0%	0.4%	2	1.0%	1.3%	0.8%	5	2.0%	7.3%	0.9%
バイセクシュアル(両性愛者)	72	23.5%	15.6%	24.5%	39	19.0%	12.8%	22.8%	71	28.1%	17.1%	30.2%
ヘテロセクシュアル(異性愛者)	7	2.3%	0.0%	2.6%	23	11.2%	16.7%	7.9%	12	4.7%	14.6%	2.8%
わからない	6	2.0%	3.1%	1.8%	5	2.4%	1.3%	3.1%	9	3.6%	12.2%	1.9%
決めたくない	10	3.3%	0.0%	3.6%	7	3.4%	3.8%	3.1%	6	2.4%	7.3%	1.4%
その他	1	0.3%	0.0%	0.4%	4	2.0%	3.8%	0.8%	4	1.6%	7.3%	0.5%
親にカミングアウトした経験はありますか。 ¹⁾												
両親ともにした	16	5.4%	12.5%	4.5%	44	24.2%	33.8%	18.8%	22	9.1%	17.1%	7.8% **
父親のみにした	6	2.0%	0.0%	2.2%	12	6.6%	3.1%	8.5%	11	4.6%	5.7%	4.4%
母親のみにした	19	6.4%	0.0%	7.1%	35	19.2%	21.5%	17.9%	28	11.6%	37.1%	7.3%
両親ともにしていない/しなかった	142	47.5%	40.6%	48.3%	49	26.9%	23.1%	29.1%	110	45.6%	22.9%	49.5%
伝えていないが、父親/母親/両親は知っている	25	8.4%	12.5%	7.9%	16	8.8%	7.7%	9.4%	16	6.6%	2.9%	7.3%
親はいない	14	4.7%	12.5%	3.7%	4	2.2%	1.5%	2.6%	5	2.1%	2.9%	1.9%
カミングアウトする必要はない	77	25.8%	21.9%	26.2%	22	12.1%	9.2%	13.7%	49	20.3%	11.4%	21.8%
職場や学校でカミングアウトはしていますか。 ¹⁾												
広くしている(隠していない)	10	3.3%	9.4%	2.6%	31	17.0%	29.2%	10.3% **	15	6.2%	22.9%	3.4% **
信頼できる人だけにしている	59	19.7%	25.0%	19.1%	76	41.8%	41.5%	41.9%	70	29.0%	37.1%	27.7%
全くしていない	136	45.5%	40.6%	46.1%	48	26.4%	21.5%	29.1%	100	41.5%	20.0%	45.1%
カミングアウトする必要はない	94	31.4%	25.0%	32.2%	27	14.8%	7.7%	18.8%	56	23.2%	20.0%	23.8%
年齢層												
平均年齢±SD			40.0±9.6				35.7±11.0				39.5±10.6	
18歳-19歳	7	2.3%	3.1%	2.2%	10	4.9%	1.3%	7.1% *	5	2.0%	0.0%	2.4% **
20歳-29歳	29	9.5%	9.4%	9.5%	49	23.9%	32.1%	18.9%	40	15.8%	17.1%	15.6%
30歳-39歳	106	34.6%	31.3%	35.0%	75	36.6%	38.5%	35.4%	93	36.8%	22.0%	39.6%
40歳-49歳	115	37.6%	28.1%	38.7%	45	22.0%	12.8%	27.6%	65	25.7%	14.6%	27.8%
50歳-59歳	38	12.4%	18.8%	11.7%	23	11.2%	12.8%	10.2%	39	15.4%	24.4%	13.7%
60歳以上	11	3.6%	9.4%	2.9%	3	1.5%	2.6%	0.8%	11	4.3%	22.0%	0.9%
出生年												
1950年以前	6	2.0%	9.4%	1.1%	1	0.5%	0.0%	0.8%	3	1.2%	4.9%	0.5% **
1960年代	19	6.2%	6.3%	6.2%	15	7.3%	12.8%	3.9%	24	9.5%	26.8%	6.1%
1970年代	75	24.5%	28.1%	24.1%	30	14.6%	9.0%	18.1%	55	21.7%	24.4%	21.2%
1980年代	133	43.5%	34.4%	44.5%	71	34.6%	30.8%	37.0%	96	37.9%	22.0%	41.0%
1990年代	59	19.3%	18.8%	19.3%	53	25.9%	26.9%	25.2%	63	24.9%	19.5%	25.9%
2000年代	14	4.6%	3.1%	4.7%	35	17.1%	20.5%	15.0%	12	4.7%	2.4%	5.2%

次頁へ続く

	東北 (ZEL) n=306				東京 (akta) n=205				横浜 (SHIP) n=253			
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB
			n=32	n=274			n=78	n=127			n=41	n=212
あなたの出身国はどこですか。												
日本	306	100%	100%	100%	200	97.6%	94.9%	99.2%	253	100%	100%	100%
海外	0	0.0%			5	2.4%	5.1%	0.8%	0	0.0%		
居住地域												
北海道東北	112	36.6%	90.6%	30.3% **	15	7.3%	0.0%	11.8% **	21	8.3%	0.0%	9.9% **
関東 (東京除く)	42	13.7%	6.3%	14.6%	62	30.2%	33.3%	28.3%	71	28.1%	65.9%	20.8%
東京都	23	7.5%	0.0%	8.4%	77	37.6%	60.3%	23.6%	25	9.9%	31.7%	5.7%
甲信越	10	3.3%	0.0%	3.6%	10	4.9%	0.0%	7.9%	18	7.1%	0.0%	8.5%
北陸	4	1.3%	0.0%	1.5%	5	2.4%	0.0%	3.9%	9	3.6%	0.0%	4.2%
東海	11	3.6%	0.0%	4.0%	10	4.9%	0.0%	7.9%	17	6.7%	0.0%	8.0%
近畿	43	14.1%	0.0%	15.7%	11	5.4%	2.6%	7.1%	43	17.0%	2.4%	19.8%
中国四国	39	12.7%	3.1%	13.9%	7	3.4%	0.0%	5.5%	28	11.1%	0.0%	13.2%
九州 (沖縄除く)	22	7.2%	0.0%	8.0%	6	2.9%	2.6%	3.1%	18	7.1%	0.0%	8.5%
沖縄県	0	0.0%			1	0.5%	0.0%	0.8%	2	0.8%	0.0%	0.9%
海外	0	0.0%			1	0.5%	1.3%	0.0%	1	0.4%	0.0%	0.5%
あなたがお住まいの地域はどのような地域ですか。												
中心市街地	93	30.4%	43.8%	28.8%	98	47.8%	57.7%	41.7% *	78	30.8%	61.0%	25.0% **
郊外住宅地	188	61.4%	43.8%	63.5%	91	44.4%	39.7%	47.2%	162	64.0%	34.1%	69.8%
農村地域・漁村地域	19	6.2%	12.5%	5.5%	13	6.3%	2.6%	8.7%	9	3.6%	2.4%	3.8%
山間部	6	2.0%	0.0%	2.2%	3	1.5%	0.0%	2.4%	4	1.6%	2.4%	1.4%
離島	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
あなたは、現在だけかと一緒に暮らしていますか。												
はい	155	50.7%	46.9%	51.1%	99	48.3%	43.6%	51.2%	127	50.2%	41.5%	51.9%
いいえ (一人暮らし)	151	49.3%	53.1%	48.9%	106	51.7%	56.4%	48.8%	126	49.8%	58.5%	48.1%
定住している家はない	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
あなたの最終学歴を教えてください。												
中学校	2	0.7%	0.0%	0.7% *	6	2.9%	5.1%	1.6% **	8	3.2%	19.5%	0.0% **
高等学校	95	31.0%	40.6%	29.9%	46	22.4%	10.3%	29.9%	74	29.2%	9.8%	33.0%
短大・高専	14	4.6%	6.3%	4.4%	13	6.3%	1.3%	9.4%	13	5.1%	4.9%	5.2%
専門学校	77	25.2%	15.6%	26.3%	29	14.1%	7.7%	18.1%	75	29.6%	26.8%	30.2%
大学	103	33.7%	21.9%	35.0%	81	39.5%	55.1%	29.9%	73	28.9%	22.0%	30.2%
大学院	14	4.6%	12.5%	3.6%	29	14.1%	19.2%	11.0%	10	4.0%	17.1%	1.4%
その他	1	0.3%	3.1%	0.0%	1	0.5%	1.3%	0.0%	0	0.0%		
あなたの現在の職業として、もっとも近いのは次のどれですか。												
常勤 (正規雇用)	175	57.2%	53.1%	57.7%	87	42.4%	41.0%	43.3% *	124	49.0%	36.6%	51.4% **
常勤 (非正規雇用)	64	20.9%	9.4%	22.3%	26	12.7%	7.7%	15.7%	59	23.3%	7.3%	26.4%
パートタイマー	17	5.6%	3.1%	5.8%	9	4.4%	5.1%	3.9%	23	9.1%	22.0%	6.6%
アルバイト	20	6.5%	18.8%	5.1%	35	17.1%	17.9%	16.5%	23	9.1%	9.8%	9.0%
経営者	8	2.6%	3.1%	2.6%	11	5.4%	3.8%	6.3%	3	1.2%	2.4%	0.9%
その他	6	2.0%	3.1%	1.8%	14	6.8%	14.1%	2.4%	3	1.2%	7.3%	0.0%
働いていない	16	5.2%	9.4%	4.7%	23	11.2%	10.3%	11.8%	18	7.1%	14.6%	5.7%

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

1) ヘテロセクシュアルと回答した人を除いて集計したため、総数は異なる。

表 2.1-2 GCQ2023 配布基点別分析 年収・この1年間の暮らしの状況・過去6ヵ月間の利用施設
【東北/ZEL・東京/akta・横浜/SHIP】

	東北 (ZEL) n=306				東京 (akta) n=205				横浜 (SHIP) n=253			
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB
			n=32	n=274			n=78	n=127			n=41	n=212
この1年間の年収(税込みの総額)は、およそどのくらいですか？												
100万円未満	31	10.1%	6.3%	10.6% *	46	22.4%	29.5%	18.1%	26	10.3%	31.7%	6.1% **
100万円～200万円未満	26	8.5%	18.8%	7.3%	37	18.0%	14.1%	20.5%	41	16.2%	29.3%	13.7%
200万円～300万円未満	66	21.6%	37.5%	19.7%	36	17.6%	15.4%	18.9%	57	22.5%	17.1%	23.6%
300万円～400万円未満	119	38.9%	18.8%	41.2%	27	13.2%	11.5%	14.2%	97	38.3%	9.8%	43.9%
400万円～500万円未満	40	13.1%	6.3%	13.9%	22	10.7%	9.0%	11.8%	17	6.7%	0.0%	8.0%
500万円～600万円未満	10	3.3%	3.1%	3.3%	16	7.8%	10.3%	6.3%	9	3.6%	2.4%	3.8%
600万円～700万円未満	8	2.6%	6.3%	2.2%	7	3.4%	2.6%	3.9%	3	1.2%	4.9%	0.5%
700万円～800万円未満	5	1.6%	3.1%	1.5%	3	1.5%	2.6%	0.8%	0	0.0%		
800万円～900万円未満	1	0.3%	0.0%	0.4%	3	1.5%	1.3%	1.6%	0	0.0%		
900万円～1000万円未満	0	0.0%			0	0.0%			2	0.8%	4.9%	0.0%
1000万円以上	0	0.0%			8	3.9%	3.8%	3.9%	1	0.4%	0.0%	0.5%
現在、生活費はどのようにまかっていますか。(複数回答)												
就労による収入	286	93.5%	84.4%	94.5% *	167	81.5%	74.4%	85.8% *	224	88.5%	63.4%	93.4% **
生活保護	1	0.3%	3.1%	0.0% **	7	3.4%	3.8%	3.1%	7	2.8%	14.6%	0.5% **
児童扶養手当	1	0.3%	0.0%	0.4%	1	0.5%	1.3%	0.0%	0	0.0%		
失業手当	2	0.7%	0.0%	0.7%	1	0.5%	1.3%	0.0%	4	1.6%	0.0%	1.9%
年金	9	2.9%	12.5%	1.8% **	10	4.9%	7.7%	3.1%	8	3.2%	12.2%	1.4% **
貯蓄の切り崩し	33	10.8%	9.4%	10.9%	20	9.8%	3.8%	13.4% *	27	10.7%	7.3%	11.3%
子どもの親から送られる養育費	0	0.0%			3	1.5%	2.6%	0.8%	2	0.8%	0.0%	0.9%
実家、親族等からの援助	55	18.0%	15.6%	18.2%	43	21.0%	25.6%	18.1%	49	19.4%	26.8%	17.9%
その他	1	0.3%	0.0%	0.4%	6	2.9%	3.8%	2.4%	3	1.2%	2.4%	0.9%
この1年間、普段の生活において経済的なことや生活で困ることがありましたか。												
ない	156	51.0%	62.5%	49.6% **	105	51.2%	66.7%	41.7% *	117	46.2%	48.8%	45.8% **
1回あった	26	8.5%	12.5%	8.0%	15	7.3%	6.4%	7.9%	16	6.3%	0.0%	7.5%
2回～3回あった	93	30.4%	6.3%	33.2%	40	19.5%	11.5%	24.4%	79	31.2%	12.2%	34.9%
4回～5回あった	20	6.5%	6.3%	6.6%	23	11.2%	5.1%	15.0%	19	7.5%	2.4%	8.5%
6回以上あった	11	3.6%	12.5%	2.6%	22	10.7%	10.3%	11.0%	22	8.7%	36.6%	3.3%
この1年間、医療費の支払いに不安を感じたことがありましたか。												
ない	189	61.8%	75.0%	60.2% *	124	60.5%	78.2%	49.6% **	137	54.2%	63.4%	52.4% **
1回あった	28	9.2%	9.4%	9.1%	20	9.8%	5.1%	12.6%	28	11.1%	4.9%	12.3%
2回～3回あった	71	23.2%	9.4%	24.8%	42	20.5%	12.8%	25.2%	65	25.7%	9.8%	28.8%
4回～5回あった	14	4.6%	0.0%	5.1%	11	5.4%	0.0%	8.7%	13	5.1%	2.4%	5.7%
6回以上あった	4	1.3%	6.3%	0.7%	8	3.9%	3.8%	3.9%	10	4.0%	19.5%	0.9%
この1年間、給与や年金の支給前に、暮らしに困ることがありましたか。												
ない	169	55.2%	68.8%	53.6%	116	56.6%	76.9%	44.1% **	124	49.0%	56.1%	47.6% **
1回あった	25	8.2%	6.3%	8.4%	22	10.7%	2.6%	15.7%	24	9.5%	4.9%	10.4%
2回～3回あった	85	27.8%	12.5%	29.6%	39	19.0%	11.5%	23.6%	77	30.4%	12.2%	34.0%
4回～5回あった	17	5.6%	6.3%	5.5%	18	8.8%	3.8%	11.8%	14	5.5%	0.0%	6.6%
6回以上あった	10	3.3%	6.3%	2.9%	10	4.9%	5.1%	4.7%	14	5.5%	26.8%	1.4%
この1年間、家計の支払い(税金、保険料、通信費、電気代、クレジットカードなど)に困ったことがありましたか。												
ない	153	50.0%	68.8%	47.8% **	107	52.2%	70.5%	40.9% **	120	47.4%	56.1%	45.8% **
1回あった	30	9.8%	6.3%	10.2%	27	13.2%	9.0%	15.7%	26	10.3%	2.4%	11.8%
2回～3回あった	95	31.0%	6.3%	33.9%	37	18.0%	11.5%	22.0%	76	30.0%	17.1%	32.5%
4回～5回あった	17	5.6%	6.3%	5.5%	21	10.2%	3.8%	14.2%	20	7.9%	4.9%	8.5%
6回以上あった	11	3.6%	12.5%	2.6%	13	6.3%	5.1%	7.1%	11	4.3%	19.5%	1.4%

次頁へ続く

	東北 (ZEL) n=306				東京 (akta) n=205				横浜 (SHIP) n=253			
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB
n=32			n=274	n=78			n=127	n=41			n=212	
この1年間、食事に費やすお金が足りないために、家族の誰かや自分自身が空腹な思いをしたことがありましたか。												
ない	196	64.1%	90.6%	60.9% *	126	61.5%	87.2%	45.7% **	149	58.9%	78.0%	55.2% **
1回あった	16	5.2%	0.0%	5.8%	18	8.8%	2.6%	12.6%	18	7.1%	0.0%	8.5%
2回～3回あった	69	22.5%	3.1%	24.8%	34	16.6%	3.8%	24.4%	58	22.9%	2.4%	26.9%
4回～5回あった	21	6.9%	6.3%	6.9%	18	8.8%	2.6%	12.6%	14	5.5%	2.4%	6.1%
6回以上あった	4	1.3%	0.0%	1.5%	9	4.4%	3.8%	4.7%	14	5.5%	17.1%	3.3%
この1年間、経済的な理由で衣類購入を控えたことがありましたか。												
ない	167	54.6%	59.4%	54.0%	93	45.4%	57.7%	37.8% *	122	48.2%	41.5%	49.5% **
1回あった	22	7.2%	9.4%	6.9%	19	9.3%	9.0%	9.4%	11	4.3%	7.3%	3.8%
2回～3回あった	71	23.2%	12.5%	24.5%	55	26.8%	23.1%	29.1%	71	28.1%	19.5%	29.7%
4回～5回あった	32	10.5%	12.5%	10.2%	20	9.8%	2.6%	14.2%	33	13.0%	9.8%	13.7%
6回以上あった	14	4.6%	6.3%	4.4%	18	8.8%	7.7%	9.4%	16	6.3%	22.0%	3.3%
K6(平均 8.0 ± 5.1、0点 -24点)												
0点-4点	58	19.0%	62.5%	13.9% **	48	23.4%	35.9%	15.7% *	40	15.8%	26.8%	13.7% **
5点-9点	190	62.1%	18.8%	67.2%	64	31.2%	29.5%	32.3%	142	56.1%	31.7%	60.8%
10点-12点	28	9.2%	9.4%	9.1%	45	22.0%	15.4%	26.0%	35	13.8%	12.2%	14.2%
13点以上	30	9.8%	9.4%	9.9%	48	23.4%	19.2%	26.0%	36	14.2%	29.3%	11.3%
過去6ヵ月間に、以下のゲイ向けの施設やサービスを利用しましたか。												
ゲイバー	73	23.9%	59.4%	19.7% **	90	43.9%	56.4%	36.2% **	49	19.4%	22.0%	18.9%
ゲイイベント	30	9.8%	37.5%	6.6% **	36	17.6%	24.4%	13.4% *	21	8.3%	19.5%	6.1% **
ゲイショップ	23	7.5%	28.1%	5.1% **	37	18.0%	16.7%	18.9%	15	5.9%	4.9%	6.1%
有料のハッテン場	40	13.1%	56.3%	8.0% **	40	19.5%	29.5%	13.4% **	10	4.0%	9.8%	2.8% *
野外のハッテン場	14	4.6%	28.1%	1.8% **	10	4.9%	1.3%	7.1%	3	1.2%	2.4%	0.9%
いずれもない	195	63.7%	6.3%	70.4% **	82	40.0%	35.9%	42.5%	180	71.1%	63.4%	72.6%
過去6ヵ月間に、恋人や友達、セックスする相手をさがすために、以下のSNSや掲示板を利用しましたか。												
X(旧Twitter)	126	41.2%	43.8%	40.9%	70	34.1%	23.1%	40.9% *	73	28.9%	9.8%	32.5% **
Instagram	68	22.2%	6.3%	24.1% *	35	17.1%	14.1%	18.9%	66	26.1%	7.3%	29.7% **
VERO	24	7.8%	18.8%	6.6% *	9	4.4%	1.3%	6.3%	9	3.6%	0.0%	4.2%
9monsters	66	21.6%	78.1%	15.0% **	66	32.2%	47.4%	22.8% **	31	12.3%	26.8%	9.4% **
Blued	10	3.3%	3.1%	3.3%	6	2.9%	1.3%	3.9%	12	4.7%	0.0%	5.7%
Men's Net Japan	13	4.2%	18.8%	2.6% **	21	10.2%	11.5%	9.4%	6	2.4%	4.9%	1.9%
KO - MENS'TV	10	3.3%	18.8%	1.5% **	4	2.0%	0.0%	3.1%	4	1.6%	0.0%	1.9%
爆サイ	47	15.4%	21.9%	14.6%	20	9.8%	3.8%	13.4% *	20	7.9%	2.4%	9.0%
SHIKOKU GAY WALKER	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
沖縄ゲイ情報裏掲示板	1	0.3%	0.0%	0.4%	1	0.5%	0.0%	0.8%	2	0.8%	0.0%	0.9%
AMBIRD	8	2.6%	12.5%	1.5% **	9	4.4%	6.4%	3.1%	15	5.9%	19.5%	3.3% **
その他	3	1.0%	0.0%	1.1%	9	4.4%	6.4%	3.1%	2	0.8%	2.4%	0.5%
SNSや掲示板は利用していない	116	37.9%	15.6%	40.5% *	58	28.3%	33.3%	25.2%	110	43.5%	61.0%	40.1% *

各地域の対面とWEBでの回答者間における Pearson のカイ2乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

表 2.1-3 GCQ2023 配布基点別分析 過去 6 ヶ月間の対話経験・U=U の認知・HIV 感染の身近さ、HIV 抗体検査受検経験
【東北/ZEL・東京/akta・横浜/SHIP】

	東北 (ZEL) n=306				東京 (akta) n=205				横浜 (SHIP) n=253			
	n	%	対面 WEB		n	%	対面 WEB		n	%	対面 WEB	
			n=32	n=274			n=78	n=127			n=41	n=212
過去 6 ヶ月間に、両親や兄弟姉妹と HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	4	1.3%	3.1%	1.1%	10	4.9%	9.0%	2.4% **	2	0.8%	4.9%	0.0% **
ない	276	90.2%	81.3%	91.2%	168	82.0%	66.7%	91.3%	238	94.1%	70.7%	98.6%
いない	26	8.5%	15.6%	7.7%	27	13.2%	24.4%	6.3%	13	5.1%	24.4%	1.4%
過去 6 ヶ月間に、恋人や大切な人と HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	17	5.6%	18.8%	4.0% **	42	20.5%	35.9%	11.0% **	10	4.0%	14.6%	1.9% **
ない	212	69.3%	59.4%	70.4%	99	48.3%	32.1%	58.3%	175	69.2%	48.8%	73.1%
いない	77	25.2%	21.9%	25.5%	64	31.2%	32.1%	30.7%	68	26.9%	36.6%	25.0%
過去 6 ヶ月間に、友達や知り合いと HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	35	11.4%	50.0%	6.9% **	61	29.8%	51.3%	16.5% **	17	6.7%	26.8%	2.8% **
ない	252	82.4%	43.8%	86.9%	127	62.0%	33.3%	79.5%	225	88.9%	58.5%	94.8%
いない	19	6.2%	6.3%	6.2%	17	8.3%	15.4%	3.9%	11	4.3%	14.6%	2.4%
過去 6 ヶ月間に、過去 6 ヶ月間にセックスした相手と HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	33	10.8%	50.0%	6.2% **	33	16.1%	28.2%	8.7% **	16	6.3%	22.0%	3.3% **
ない	144	47.1%	37.5%	48.2%	103	50.2%	43.6%	54.3%	127	50.2%	41.5%	51.9%
いない	129	42.2%	12.5%	45.6%	69	33.7%	28.2%	37.0%	110	43.5%	36.6%	44.8%
「U = U」のことを、あなたは知っていましたか。												
よく知っている	27	8.8%	21.9%	7.3% **	52	25.4%	38.5%	17.3% **	15	5.9%	22.0%	2.8% **
少し知っている	66	21.6%	56.3%	17.5%	51	24.9%	26.9%	23.6%	38	15.0%	17.1%	14.6%
あまり知らない	101	33.0%	12.5%	35.4%	24	11.7%	14.1%	10.2%	87	34.4%	26.8%	35.8%
全く知らない	112	36.6%	9.4%	39.8%	78	38.0%	20.5%	48.8%	113	44.7%	34.1%	46.7%
友達や知り合いに HIV に感染している人はいると思いますか。												
いる	32	10.5%	40.6%	6.9% **	41	20.0%	32.1%	12.6% **	14	5.5%	22.0%	2.4% **
いると思う	42	13.7%	15.6%	13.5%	56	27.3%	14.1%	35.4%	35	13.8%	12.2%	14.2%
いないと思う	97	31.7%	12.5%	33.9%	42	20.5%	16.7%	22.8%	88	34.8%	12.2%	39.2%
いない	47	15.4%	6.3%	16.4%	21	10.2%	3.8%	14.2%	46	18.2%	22.0%	17.5%
わからない	88	28.8%	25.0%	29.2%	45	22.0%	33.3%	15.0%	70	27.7%	31.7%	26.9%
これまでに HIV 抗体検査 (エイズ検査) を受けたことがありますか。												
ある	145	47.4%	78.1%	43.8% **	105	51.2%	60.3%	45.7% *	95	37.5%	31.7%	38.7%
ない	161	52.6%	21.9%	56.2%	100	48.8%	39.7%	54.3%	158	62.5%	68.3%	61.3%
これまでに受けた、HIV 抗体検査 (エイズ検査) の場所はどこですか。(複数回答) ¹⁾												
保健所の即日検査	56	38.6%	68.0%	32.5% **	51	48.6%	46.8%	50.0%	27	28.4%	46.2%	25.6%
保健所の夜間検査	21	14.5%	12.0%	15.0%	2	1.9%	2.1%	1.7%	12	12.6%	7.7%	13.4%
保健所の即日・夜間検査以外の検査	6	4.1%	12.0%	2.5% *	18	17.1%	19.1%	15.5%	3	3.2%	7.7%	2.4%
病院	26	17.9%	16.0%	18.3%	23	21.9%	25.5%	19.0%	11	11.6%	7.7%	12.2%
クリニック・医院・診療所	44	30.3%	24.0%	31.7%	33	31.4%	38.3%	25.9%	30	31.6%	0.0%	36.6% *
郵送検査	48	33.1%	20.0%	35.8%	16	15.2%	14.9%	15.5%	28	29.5%	23.1%	30.5%
新宿や大阪にある公的な検査機関	15	10.3%	16.0%	9.2%	25	23.8%	21.3%	25.9%	10	10.5%	15.4%	9.8%
その他	0	0.0%			2	1.9%	0.0%	3.4%	3	3.2%	15.4%	1.2% *
過去 1 年間に、HIV 抗体検査 (エイズ検査) を受けたことがありますか。												
ある	51	16.7%	56.3%	12.0% **	54	26.3%	39.7%	18.1% **	24	9.5%	17.1%	8.0%
ない	255	83.3%	43.8%	88.0%	151	73.7%	60.3%	81.9%	229	90.5%	82.9%	92.0%

次頁へ続く

	東北 (ZEL) n=306				東京 (akta) n=205				横浜 (SHIP) n=253			
			対面 WEB				対面 WEB				対面 WEB	
	n	%	n=32	n=274	n	%	n=78	n=127	n	%	n=41	n=212
HIV抗体検査(エイズ検査)を受けなかった理由はどれにあてはまりますか。(複数回答) ²⁾												
HIVに感染する行為はしていないから	18	11.2%	14.3%	11.0%	24	24.0%	45.2%	14.5% **	25	15.8%	46.4%	9.2% **
HIVに感染している可能性がないから	17	10.6%	28.6%	9.7%	15	15.0%	29.0%	8.7% *	11	7.0%	14.3%	5.4%
結果を知るのが怖いから	19	11.8%	42.9%	10.4% *	9	9.0%	3.2%	11.6%	13	8.2%	3.6%	9.2%
あいまいなままにしておきたいから	7	4.3%	0.0%	4.5%	5	5.0%	3.2%	5.8%	11	7.0%	3.6%	7.7%
感染していることがわかってメリツがないから	14	8.7%	0.0%	9.1%	4	4.0%	0.0%	5.8%	16	10.1%	3.6%	11.5%
新型コロナウイルスの感染のため、利用を控えたから	8	5.0%	0.0%	5.2%	1	1.0%	3.2%	0.0%	4	2.5%	3.6%	2.3%
どこで検査を受けたら良いかわからないから	14	8.7%	14.3%	8.4%	8	8.0%	12.9%	5.8%	14	8.9%	10.7%	8.5%
保健所や検査場所が休止になったから	0	0.0%			1	1.0%	0.0%	1.4%	0	0.0%		
保健所や検査場所の都合で断られたから	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
検査場所で知り合いに会う可能性があるから	5	3.1%	0.0%	3.2%	6	6.0%	0.0%	8.7%	4	2.5%	0.0%	3.1%
機会(時間や場所など)がなかったから	72	44.7%	28.6%	45.5%	18	18.0%	12.9%	20.3%	56	35.4%	7.1%	41.5% **
HIVに感染しているのではないかと疑われるから	26	16.1%	0.0%	16.9%	9	9.0%	0.0%	13.0% *	17	10.8%	0.0%	13.1% *
ゲイ・バイセクシュアルであると説明するのが面倒だから	51	31.7%	14.3%	32.5%	7	7.0%	3.2%	8.7%	51	32.3%	0.0%	39.2% **
お金がかかるから	24	14.9%	0.0%	15.6%	11	11.0%	6.5%	13.0%	24	15.2%	14.3%	15.4%
その他	0	0.0%			0	0.0%			2	1.3%	7.1%	0.0% **
定期的、HIV検査を受けていますか。												
定期的に受けていない	229	74.8%	40.6%	78.8% **	122	59.5%	42.3%	70.1% **	203	80.2%	68.3%	82.5% **
3カ月に1回以上は受けている	4	1.3%	6.3%	0.7%	19	9.3%	12.8%	7.1%	2	0.8%	4.9%	0.0%
6カ月に1回は受けている	7	2.3%	12.5%	1.1%	12	5.9%	7.7%	4.7%	0	0.0%		
1年に1回は受けている	23	7.5%	34.4%	4.4%	19	9.3%	16.7%	4.7%	10	4.0%	7.3%	3.3%
感染リスクのある行為の後に受けている	40	13.1%	6.3%	13.9%	25	12.2%	14.1%	11.0%	37	14.6%	17.1%	14.2%
その他	3	1.0%	0.0%	1.1%	8	3.9%	6.4%	2.4%	1	0.4%	2.4%	0.0%
いずれかのワクチンの予防接種をしたことがありますか。(複数回答)												
A型肝炎	11	3.6%	3.1%	3.6%	14	6.8%	7.7%	6.3%	11	4.3%	9.8%	3.3%
B型肝炎	22	7.2%	15.6%	6.2%	30	14.6%	11.5%	16.5%	12	4.7%	12.2%	3.3% *
HPV(ヒトパピローマウィルス)	1	0.3%	0.0%	0.4%	14	6.8%	11.5%	3.9% *	3	1.2%	2.4%	0.9%
いずれもない	278	90.8%	84.4%	91.6%	164	80.0%	80.8%	79.5%	231	91.3%	85.4%	92.5%
これまでに、精神科や心療内科を受診したことはありますか。												
ある	79	25.8%	43.8%	23.7% *	113	55.1%	59.0%	52.8%	82	32.4%	68.3%	25.5% **
ない	227	74.2%	56.3%	76.3%	92	44.9%	41.0%	47.2%	171	67.6%	31.7%	74.5%
過去1年間に、精神科や心療内科を受診したことはありますか。												
ある	39	12.7%	21.9%	11.7%	68	33.2%	39.7%	29.1%	51	20.2%	48.8%	14.6% **
ない	267	87.3%	78.1%	88.3%	137	66.8%	60.3%	70.9%	202	79.8%	51.2%	85.4%
これまでに、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。												
ある	12	3.9%	9.4%	3.3%	14	6.8%	9.0%	5.5%	10	4.0%	17.1%	1.4% **
ない	294	96.1%	90.6%	96.7%	191	93.2%	91.0%	94.5%	243	96.0%	82.9%	98.6%
過去1年間に、医療機関で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。												
ある	5	1.6%	3.1%	1.5%	4	2.0%	2.6%	1.6%	2	0.8%	4.9%	0.0% **
ない	301	98.4%	96.9%	98.5%	201	98.0%	97.4%	98.4%	251	99.2%	95.1%	100%
過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがありますか。												
ある	127	41.5%	78.1%	37.2% **	123	60.0%	65.4%	56.7%	96	37.9%	26.8%	40.1%
ない	179	58.5%	21.9%	62.8%	82	40.0%	34.6%	43.3%	157	62.1%	73.2%	59.9%

各地域の対面とWEBでの回答者間におけるPearsonのカイ2乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

1) これまでにHIV検査を受検したことがある人を対象として集計したため総数は異なる。

2) これまでにHIV検査を受検したことがないと回答した人を対象としたため総数は異なる。

表 2.1-4 GCQ2023 配布基点別分析 性行動①
【東北 /ZEL・東京 /akta・横浜 /SHIP】

	東北 (ZEL) n=127				東京 (akta) n=123				横浜 (SHIP) n=96			
			対面 WEB				対面 WEB				対面 WEB	
	n	%	n=25	n=102	n	%	n=51	n=73	n	%	n=11	n=85
過去 6ヵ月間に、インターネットやSNS、アプリを使って出会った人とセックスをしたことがありますか。												
ある	79	62.2%	84.0%	56.9% *	85	69.1%	68.6%	69.4%	45	46.9%	45.5%	47.1%
ない	48	37.8%	16.0%	43.1%	38	30.9%	31.4%	30.6%	51	53.1%	54.5%	52.9%
過去 6ヵ月間に、ハッテン場でセックスをしたことがありますか。												
ある	39	30.7%	64.0%	22.5% **	48	39.0%	52.9%	29.2% *	17	17.7%	45.5%	14.1% *
ない	88	69.3%	36.0%	77.5%	75	61.0%	47.1%	70.8%	79	82.3%	54.5%	85.9%
過去 6ヵ月間に、複数人(3人以上)で同時にセックスをしたことがありますか。												
ある	28	22.0%	40.0%	17.6% *	41	33.3%	37.3%	30.6%	13	13.5%	0.0%	15.3%
ない	99	78.0%	60.0%	82.4%	82	66.7%	62.7%	69.4%	83	86.5%	100%	84.7%
過去 6ヵ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身の HIV ステータスをお話ししましたか。												
ほぼ全員に伝えた、あるいはすでに知っていた	20	15.7%	24.0%	13.7% *	17	13.8%	23.5%	6.9% *	25	26.0%	27.3%	25.9% **
一部に伝えた、あるいはすでに知っていた	12	9.4%	24.0%	5.9%	11	8.9%	11.8%	6.9%	6	6.3%	27.3%	3.5%
誰にも伝えなかった	47	37.0%	20.0%	41.2%	60	48.8%	37.3%	56.9%	29	30.2%	9.1%	32.9%
覚えていない	23	18.1%	12.0%	19.6%	14	11.4%	5.9%	15.3%	30	31.3%	9.1%	34.1%
自分自身の HIV ステータスを知らない	25	19.7%	20.0%	19.6%	21	17.1%	21.6%	13.9%	6	6.3%	27.3%	3.5%
過去 6ヵ月間に男性とセックスしたとき、その相手の HIV ステータスを知っていましたか。												
ほぼすべての相手が HIV 陰性であった	49	38.6%	52.0%	35.3%	31	25.2%	31.4%	20.8%	46	47.9%	36.4%	49.4%
一部の相手が HIV 陽性であった	4	3.1%	4.0%	2.9%	4	3.3%	3.9%	2.8%	0	0.0%		
ほぼすべての相手が HIV 陽性であった	0	0.0%			0	0.0%			1	1.0%	0.0%	1.2%
相手が HIV 陽性が陰性がまったくわからない	74	58.3%	44.0%	61.8%	88	71.5%	64.7%	76.4%	49	51.0%	63.6%	49.4%
過去 6ヵ月間に、相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか。												
ある	9	7.1%	4.0%	7.8%	20	16.3%	7.8%	22.2% *	12	12.5%	0.0%	14.1%
ない	118	92.9%	96.0%	92.2%	103	83.7%	92.2%	77.8%	84	87.5%	100%	85.9%
過去 6ヵ月間に、相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか。												
ある	12	9.4%	0.0%	11.8%	15	12.2%	7.8%	15.3%	11	11.5%	0.0%	12.9%
ない	115	90.6%	100%	88.2%	108	87.8%	92.2%	84.7%	85	88.5%	100%	87.1%
過去 6ヵ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。												
ある	102	80.3%	64.0%	84.3% *	92	74.8%	66.7%	80.6%	83	86.5%	45.5%	91.8% **
ない	25	19.7%	36.0%	15.7%	31	25.2%	33.3%	19.4%	13	13.5%	54.5%	8.2%
過去 6ヵ月間に、アナルセックスをした相手(複数回答) ¹⁾												
彼氏や恋人	31	30.4%	12.5%	33.7%	25	27.2%	32.4%	24.1%	22	26.5%	20.0%	26.9%
友達やセクフレ	53	52.0%	68.8%	48.8%	40	43.5%	61.8%	32.8% *	37	44.6%	60.0%	43.6%
その場限りの相手	50	49.0%	68.8%	45.3%	58	63.0%	61.8%	63.8%	37	44.6%	60.0%	43.6%
その他	0	0.0%			1	1.1%	0.0%	1.7%	0	0.0%		

次頁へ続く

	東北 (ZEL) n=127				東京 (akta) n=123				横浜 (SHIP) n=96			
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB
			n=25	n=102			n=51	n=73			n=11	n=85
過去 6 ヶ月間に彼氏や恋人とアナルセックス時のコンドーム使用状況 ²⁾												
常用	6	19.4%	0.0%	20.7%	2	8.0%	18.2%	0.0%	4	18.2%	100%	14.3% *
非常用	25	80.6%	100%	79.3%	23	92.0%	81.8%	100%	18	81.8%	0.0%	85.7%
過去 6 ヶ月間に友達やセクフレとアナルセックス時のコンドーム使用状況 ³⁾												
常用	11	20.8%	36.4%	16.7%	9	22.5%	23.8%	21.1%	6	16.2%	0.0%	17.6%
非常用	42	79.2%	63.6%	83.3%	31	77.5%	76.2%	78.9%	31	83.8%	100%	82.4%
過去 6 ヶ月間にその場限りの相手とアナルセックス時のコンドーム使用状況 ⁴⁾												
常用	19	38.0%	36.4%	38.5%	9	15.5%	19.0%	13.5%	2	5.4%	0.0%	5.9%
非常用	31	62.0%	63.6%	61.5%	49	84.5%	81.0%	86.5%	35	94.6%	100%	94.1%
過去 6 ヶ月間のアナルセックス時のコンドーム使用状況 ¹⁾												
常用	23	22.5%	31.3%	20.9%	15	16.3%	20.6%	13.8%	11	13.3%	20.0%	12.8%
非常用	79	77.5%	68.8%	79.1%	77	83.7%	79.4%	86.2%	72	86.7%	80.0%	87.2%

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

- 1) 過去 6 ヶ月間に男性とアナルセックスがあると回答した人を対象としたため総数は異なる。
- 2) 過去 6 ヶ月間に彼氏や恋人とアナルセックスがあると回答した人を分析の対象とした。
- 3) 過去 6 ヶ月間に友達やセクフレとアナルセックスがあると回答した人を分析の対象とした。
- 4) 過去 6 ヶ月間にその場限りの相手とアナルセックスがあると回答した人を分析の対象とした。

表 2.1-5 GCQ2023 配布基点別分析 性行動② PrEP に関する知識・意識・使用経験、性感染症既往
【東北 /ZEL・東京 /akta・横浜 /SHIP】

	東北 (ZEL) n=306				東京 (akta) n=205				横浜 (SHIP) n=253			
			対面 WEB				対面 WEB				対面 WEB	
	n	%	n=32	n=274	n	%	n=78	n=127	n	%	n=41	n=212
過去6ヶ月間に、コンドームを身近に持っていましたか。												
いつも身近に持っていた／すぐ使える場所に置いていた	82	26.8%	59.4%	23.0% **	49	23.9%	29.5%	20.5%	53	20.9%	22.0%	20.8%
時々は身近に持っていた	75	24.5%	15.6%	25.5%	61	29.8%	34.6%	26.8%	64	25.3%	19.5%	26.4%
まったく身近にはなかった	149	48.7%	25.0%	51.5%	95	46.3%	35.9%	52.8%	136	53.8%	58.5%	52.8%
コンドームを使わないあるいは使えないと思う理由はどれにあてはまりますか。(複数回答)												
コンドームの使い方を知らないから	1	0.3%	0.0%	0.4%	4	2.0%	5.1%	0.0% *	4	1.6%	7.3%	0.5% **
コンドームを使ったことがないから	1	0.3%	0.0%	0.4%	5	2.4%	6.4%	0.0% **	7	2.8%	14.6%	0.5% **
コンドームを使うのがめんどうだと思うから	27	8.8%	3.1%	9.5%	32	15.6%	23.1%	11.0% *	27	10.7%	2.4%	12.3%
コンドームをつけない方が体感があるから	24	7.8%	12.5%	7.3%	25	12.2%	11.5%	12.6%	23	9.1%	7.3%	9.4%
コンドームをつけない方が気持ちいいから	37	12.1%	21.9%	10.9%	47	22.9%	24.4%	22.0%	32	12.6%	17.1%	11.8%
コンドームを使うとイケないから	13	4.2%	18.8%	2.6% **	14	6.8%	2.6%	9.4%	11	4.3%	7.3%	3.8%
タイプの人とできるならコンドームをつけなくてもいいと思う	27	8.8%	6.3%	9.1%	11	5.4%	5.1%	5.5%	13	5.1%	2.4%	5.7%
今まで大丈夫だったから、今後もきっと大丈夫だと思う	24	7.8%	3.1%	8.4%	12	5.9%	2.6%	7.9%	17	6.7%	0.0%	8.0%
相手につけてって言えないから	29	9.5%	3.1%	10.2%	16	7.8%	5.1%	9.4%	22	8.7%	4.9%	9.4%
相手は特定の一人と決めているから	25	8.2%	3.1%	8.8%	7	3.4%	2.6%	3.9%	17	6.7%	4.9%	7.1%
PrEP を服用しているから	10	3.3%	18.8%	1.5% **	13	6.3%	11.5%	3.1% *	1	0.4%	0.0%	0.5%
定期的に検査しているから	12	3.9%	21.9%	1.8% **	18	8.8%	11.5%	7.1%	2	0.8%	0.0%	0.9%
HIV に感染しても治療方法があるから	1	0.3%	0.0%	0.4%	2	1.0%	2.6%	0.0%	1	0.4%	0.0%	0.5%
HIV 陽性で、治療を継続しているから	4	1.3%	6.3%	0.7% *	8	3.9%	3.8%	3.9%	0	0.0%		
相手次第で、どちらでもよい	98	32.0%	15.6%	33.9% *	35	17.1%	9.0%	22.0% *	64	25.3%	2.4%	29.7% **
その他	2	0.7%	0.0%	0.7%	9	4.4%	9.0%	1.6% *	7	2.8%	9.8%	1.4% **
セックス / アナルセックスはしないから	35	11.4%	21.9%	10.2% *	27	13.2%	17.9%	10.2%	35	13.8%	26.8%	11.3% *
必ず使う	56	18.3%	25.0%	17.5%	40	19.5%	26.9%	15.0% *	49	19.4%	29.3%	17.5%
過去6ヶ月間に、セックスする前や、セックスするとき同時に使用したものはありますか。(複数回答)												
うがい薬	41	13.4%	43.8%	9.9% **	43	21.0%	28.2%	16.5% *	28	11.1%	9.8%	11.3%
水性ローション(潤滑剤)	73	23.9%	50.0%	20.8% **	52	25.4%	37.2%	18.1% **	48	19.0%	14.6%	19.8%
ぼっき薬(バイアグラなど)	44	14.4%	34.4%	12.0% **	27	13.2%	12.8%	13.4%	29	11.5%	7.3%	12.3%
ラッシュ	1	0.3%	0.0%	0.4%	4	2.0%	2.6%	1.6%	2	0.8%	2.4%	0.5%
5MEO-DIPT	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
MDMA	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
GHB	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
覚せい剤	1	0.3%	0.0%	0.4%	0	0.0%			1	0.4%	2.4%	0.0% *
大麻	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
ヘロイン	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
コカイン	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
その他のセックスドラッグや危険ドラッグ・合成ドラッグ	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
いずれも使用していない	204	66.7%	28.1%	71.2% **	121	59.0%	51.3%	63.8%	179	70.8%	75.6%	69.8%
(再掲) 過去6ヶ月間に、セックスする前や、セックスするときの薬物使用												
使用していない	262	85.6%	65.6%	88.0% **	175	85.4%	85.9%	85.0%	221	87.4%	87.8%	87.3% *
ぼっき薬のみ	42	13.7%	34.4%	11.3%	26	12.7%	11.5%	13.4%	29	11.5%	7.3%	12.3%
薬物併用	2	0.7%	0.0%	0.7%	4	2.0%	2.6%	1.6%	3	1.2%	4.9%	0.5%

次頁へ続く

	東北 (ZEL) n=306				東京 (akta) n=205				横浜 (SHIP) n=253			
			対面 WEB				対面 WEB				対面 WEB	
	n	%	n=32	n=274	n	%	n=78	n=127	n	%	n=41	n=212
セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) を知っていますか。												
とてもよく知っている	24	7.8%	31.3%	5.1% **	52	25.4%	34.6%	19.7% **	17	6.7%	14.6%	5.2% *
具体的には知らないが、聞いたことはある	76	24.8%	59.4%	20.8%	66	32.2%	43.6%	25.2%	43	17.0%	26.8%	15.1%
まったく知らない	206	67.3%	9.4%	74.1%	87	42.4%	21.8%	55.1%	193	76.3%	58.5%	79.7%
セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) をしたいと思えますか。												
服薬したい	30	9.8%	25.0%	8.0% **	23	11.2%	20.5%	5.5% **	22	8.7%	9.8%	8.5%
どちらかといえば、服薬したい	71	23.2%	40.6%	21.2%	48	23.4%	29.5%	19.7%	47	18.6%	29.3%	16.5%
どちらかといえば、服薬したくない	60	19.6%	9.4%	20.8%	47	22.9%	20.5%	24.4%	62	24.5%	19.5%	25.5%
服薬したくない	138	45.1%	18.8%	48.2%	71	34.6%	19.2%	44.1%	121	47.8%	41.5%	49.1%
現在、治療で抗 HIV 薬の服薬治療を続けている	7	2.3%	6.3%	1.8%	16	7.8%	10.3%	6.3%	1	0.4%	0.0%	0.5%
過去 6 か月間に、セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) をしたことがありますか。												
ある	12	3.9%	15.6%	2.6% **	14	6.8%	11.5%	3.9%	3	1.2%	0.0%	1.4%
ない	287	93.8%	78.1%	95.6%	175	85.4%	78.2%	89.8%	249	98.4%	100%	98.1%
現在、治療で抗 HIV 薬の服薬治療を続けている	7	2.3%	6.3%	1.8%	16	7.8%	10.3%	6.3%	1	0.4%	0.0%	0.5%
PrEP の薬はどこで入手していますか / していましたか？ ¹⁾												
インターネットで購入	7	58.3%	60.0%	57.1%	7	50.0%	55.6%	40.0%	1	33.3%		33.3%
友人から譲渡・購入	2	16.7%	20.0%	14.3%	1	7.1%	0.0%	20.0%	1	33.3%		33.3%
海外の医療機関	1	8.3%	0.0%	14.3%	2	14.3%	22.2%	0.0%	0	0.0%		
海外の NGO/NPO	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
国内の医療機関	2	16.7%	20.0%	14.3%	4	28.6%	22.2%	40.0%	1	33.3%		33.3%
PrEP をするさいに、定期的な医師の診察は受けていますか。 ¹⁾												
定期的に受けている / 受けていた	4	33.3%	20.0%	42.9%	7	50.0%	55.6%	40.0%	2	66.7%		66.7%
定期的ではないが受けている / 受けていた	3	25.0%	20.0%	28.6%	2	14.3%	0.0%	40.0%	0	0.0%		
初回のみ受けている / 受けていた	1	8.3%	20.0%	0.0%	1	7.1%	11.1%	0.0%	1	33.3%		33.3%
まったく受けていない / 受けていなかった	3	25.0%	40.0%	14.3%	4	28.6%	33.3%	20.0%	0	0.0%		
場所が見つからない / 見つからなかった / わからない	1	8.3%	0.0%	14.3%	0	0.0%			0	0.0%		
これまでに かかったことがある性感染症												
梅毒	16	5.2%	28.1%	2.6% **	19	9.3%	14.1%	6.3%	5	2.0%	7.3%	0.9% *
A 型肝炎	1	0.3%	3.1%	0.0% **	1	0.5%	1.3%	0.0%	0	0.0%		
B 型肝炎	5	1.6%	6.3%	1.1% *	10	4.9%	7.7%	3.1%	1	0.4%	0.0%	0.5%
C 型肝炎	2	0.7%	6.3%	0.0% **	0	0.0%			0	0.0%		
クラミジア	97	31.7%	12.5%	33.9% *	31	15.1%	15.4%	15.0%	81	32.0%	7.3%	36.8% **
尖圭コンジローマ	20	6.5%	12.5%	5.8%	10	4.9%	9.0%	2.4% *	14	5.5%	9.8%	4.7%
淋病	20	6.5%	12.5%	5.8%	19	9.3%	10.3%	8.7%	15	5.9%	4.9%	6.1%
HIV 感染症	7	2.3%	6.3%	1.8%	16	7.8%	10.3%	6.3%	1	0.4%	0.0%	0.5%
赤痢アメーバ	0	0.0%			1	0.5%	1.3%	0.0%	4	1.6%	0.0%	1.9%
毛じらみ	40	13.1%	37.5%	10.2% **	38	18.5%	16.7%	19.7%	22	8.7%	14.6%	7.5%
性器ヘルペス	38	12.4%	3.1%	13.5%	13	6.3%	3.8%	7.9%	25	9.9%	0.0%	11.8% *
その他	1	0.3%	0.0%	0.4%	2	1.0%	2.6%	0.0%	1	0.4%	2.4%	0.0% *
いずれもない	145	47.4%	50.0%	47.1%	116	56.6%	61.5%	53.5%	130	51.4%	78.0%	46.2% **

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

1) 過去 6 か月間に、セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) をしたことがあると回答した人を対象としたため総数は異なる。

表 2.1-6 GCQ2023 配布基点別分析 地域別分析 過去 6 ヶ月間のコミュニティセンター・啓発活動の認知
【東北 /ZEL・東京 /akta・横浜 /SHIP】

	東北 (ZEL) n=306				東京 (akta) n=205				横浜 (SHIP) n=253			
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB
			n=32	n=274			n=78	n=127			n=41	n=212
次の団体を知っていますか。(複数回答)												
にじいろほっかいどう	19	6.2%	12.5%	5.5%	14	6.8%	10.3%	4.7%	6	2.4%	2.4%	2.4%
やろっこ	50	16.3%	81.3%	8.8% **	9	4.4%	9.0%	1.6% *	4	1.6%	4.9%	0.9%
NPO 法人 akta	37	12.1%	43.8%	8.4% **	103	50.2%	79.5%	32.3% **	26	10.3%	36.6%	5.2% **
NPO 法人 SHIP	18	5.9%	18.8%	4.4% **	36	17.6%	24.4%	13.4% *	43	17.0%	68.3%	7.1% **
ANGEL LIFE NAGOYA	6	2.0%	6.3%	1.5%	10	4.9%	6.4%	3.9%	4	1.6%	4.9%	0.9%
MASH 大阪	11	3.6%	9.4%	2.9%	27	13.2%	17.9%	10.2%	13	5.1%	4.9%	5.2%
HaaT えひめ / BRIDGE プロジェクト	5	1.6%	6.3%	1.1% *	13	6.3%	11.5%	3.1% *	10	4.0%	4.9%	3.8%
HACO	12	3.9%	3.1%	4.0%	18	8.8%	14.1%	5.5% *	15	5.9%	4.9%	6.1%
nankr 沖縄	11	3.6%	9.4%	2.9%	11	5.4%	11.5%	1.6% **	12	4.7%	2.4%	5.2%
いずれも知らない	214	69.9%	15.6%	76.3% **	86	42.0%	19.2%	55.9% **	183	72.3%	24.4%	81.6% **
上記の団体が啓発活動をしていることを知っていますか。(いずれか知っている n=610)												
過去 6 ヶ月間に見たことある	51	55.4%	70.4%	49.2%	65	54.6%	63.5%	44.6%	35	50.0%	58.1%	43.6% *
知っているが、過去 6 ヶ月間には見たことはない	21	22.8%	14.8%	26.2%	32	26.9%	19.0%	35.7%	19	27.1%	9.7%	41.0%
知らない	20	21.7%	14.8%	24.6%	22	18.5%	17.5%	19.6%	16	22.9%	32.3%	15.4%
予防啓発をしている団体が商業施設やイベントで、無料で配布しているコンドームやローションを知っていますか。												
過去 6 ヶ月間に受け取ったことがある	26	8.5%	50.0%	3.6% **	45	22.0%	47.4%	6.3% **	11	4.3%	19.5%	1.4% **
過去 6 ヶ月より前に受け取ったことがある	25	8.2%	15.6%	7.3%	28	13.7%	12.8%	14.2%	17	6.7%	17.1%	4.7%
知っているが、受け取ったことはない	65	21.2%	25.0%	20.8%	58	28.3%	28.2%	28.3%	53	20.9%	26.8%	19.8%
知らない	190	62.1%	9.4%	68.2%	74	36.1%	11.5%	51.2%	172	68.0%	36.6%	74.1%
コミュニティセンター ZEL (宮城県仙台市) を知っていますか。												
知らない	247	80.7%	12.5%	88.7% **	192	93.7%	87.2%	97.6% *	248	98.0%	92.7%	99.1% *
知っている	24	7.8%	6.3%	8.0%	11	5.4%	11.5%	1.6%	4	1.6%	4.9%	0.9%
過去 6 ヶ月間に行った	35	11.4%	81.3%	3.3%	2	1.0%	1.3%	0.8%	1	0.4%	2.4%	0.0%
コミュニティセンター akta (東京都新宿区) を知っていますか。												
知らない	263	85.9%	53.1%	89.8% **	85	41.5%	0.0%	66.9% **	224	88.5%	58.5%	94.3% **
知っている	34	11.1%	34.4%	8.4%	33	16.1%	6.4%	22.0%	21	8.3%	36.6%	2.8%
過去 6 ヶ月間に行った	9	2.9%	12.5%	1.8%	87	42.4%	93.6%	11.0%	8	3.2%	4.9%	2.8%
コミュニティセンター SHIP にじいろキャビン (神奈川県横浜市) を知っていますか。												
知らない	287	93.8%	78.1%	95.6% **	167	81.5%	71.8%	87.4% **	197	77.9%	4.9%	92.0% **
知っている	18	5.9%	18.8%	4.4%	32	15.6%	26.9%	8.7%	11	4.3%	0.0%	5.2%
過去 6 ヶ月間に行った	1	0.3%	3.1%	0.0%	6	2.9%	1.3%	3.9%	45	17.8%	95.1%	2.8%
コミュニティセンター rise (愛知県名古屋市中区) を知っていますか。												
知らない	298	97.4%	87.5%	98.5% **	186	90.7%	83.3%	95.3% **	247	97.6%	87.8%	99.5% **
知っている	7	2.3%	12.5%	1.1%	19	9.3%	16.7%	4.7%	3	1.2%	4.9%	0.5%
過去 6 ヶ月間に行った	1	0.3%	0.0%	0.4%	0	0.0%			3	1.2%	7.3%	0.0%
コミュニティセンター dista (大阪府大阪市) を知っていますか。												
知らない	290	94.8%	75.0%	97.1% **	165	80.5%	67.9%	88.2% **	239	94.5%	90.2%	95.3%
知っている	15	4.9%	21.9%	2.9%	34	16.6%	26.9%	10.2%	13	5.1%	9.8%	4.2%
過去 6 ヶ月間に行った	1	0.3%	3.1%	0.0%	6	2.9%	5.1%	1.6%	1	0.4%	0.0%	0.5%
コミュニティセンター HACO (福岡県福岡市) を知っていますか。												
知らない	292	95.4%	93.8%	95.6%	182	88.8%	82.1%	92.9%	239	94.5%	95.1%	94.3%
知っている	13	4.2%	6.3%	4.0%	19	9.3%	15.4%	5.5%	12	4.7%	4.9%	4.7%
過去 6 ヶ月間に行った	1	0.3%	0.0%	0.4%	4	2.0%	2.6%	1.6%	2	0.8%	0.0%	0.9%

次頁へ続く

	東北 (ZEL) n=306				東京 (akta) n=205				横浜 (SHIP) n=253			
	対面		WEB		対面		WEB		対面		WEB	
	n	%	n=32	n=274	n	%	n=78	n=127	n	%	n=41	n=212
コミュニティセンター mabui (沖縄県那覇市)を知っていますか。												
知らない	299	97.7%	84.4%	99.3% **	193	94.1%	87.2%	98.4% **	246	97.2%	95.1%	97.6%
知っている	5	1.6%	12.5%	0.4%	12	5.9%	12.8%	1.6%	7	2.8%	4.9%	2.4%
過去6カ月間に行った	2	0.7%	3.1%	0.4%	0	0.0%			0	0.0%		
(再掲)コミュニティセンターを知っていますか。												
知らない	224	73.2%	12.5%	80.3% **	74	36.1%	0.0%	58.3% **	186	73.5%	2.4%	87.3% **
知っている	41	13.4%	6.3%	14.2%	41	20.0%	6.4%	28.3%	15	5.9%	2.4%	6.6%
過去6カ月間に行った	41	13.4%	81.3%	5.5%	90	43.9%	93.6%	13.4%	52	20.6%	95.1%	6.1%
コミュニティペーパー ZEL Free paperを知っていますか。												
知らない	262	85.6%	18.8%	93.4% **	197	96.1%	92.3%	98.4%	246	97.2%	90.2%	98.6% **
知っている	15	4.9%	15.6%	3.6%	7	3.4%	6.4%	1.6%	4	1.6%	2.4%	1.4%
過去6カ月間に読んだ	29	9.5%	65.6%	2.9%	1	0.5%	1.3%	0.0%	3	1.2%	7.3%	0.0%
コミュニティペーパー akta community paperを知っていますか。												
知らない	283	92.5%	68.8%	95.3% **	132	64.4%	39.7%	79.5% **	233	92.1%	75.6%	95.3% **
知っている	16	5.2%	21.9%	3.3%	29	14.1%	15.4%	13.4%	11	4.3%	12.2%	2.8%
過去6カ月間に読んだ	7	2.3%	9.4%	1.5%	44	21.5%	44.9%	7.1%	9	3.6%	12.2%	1.9%
コミュニティペーパー YOKOHAMA Gay Community Paper Crewを知っていますか。												
知らない	294	96.1%	81.3%	97.8% **	188	91.7%	84.6%	96.1% *	230	90.9%	58.5%	97.2% **
知っている	9	2.9%	12.5%	1.8%	14	6.8%	12.8%	3.1%	11	4.3%	19.5%	1.4%
過去6カ月間に読んだ	3	1.0%	6.3%	0.4%	3	1.5%	2.6%	0.8%	12	4.7%	22.0%	1.4%
コミュニティペーパー HANAを知っていますか。												
知らない	301	98.4%	90.6%	99.3% **	196	95.6%	93.6%	96.9%	241	95.3%	75.6%	99.1% **
知っている	3	1.0%	6.3%	0.4%	7	3.4%	5.1%	2.4%	3	1.2%	7.3%	0.0%
過去6カ月間に読んだ	2	0.7%	3.1%	0.4%	2	1.0%	1.3%	0.8%	9	3.6%	17.1%	0.9%
季刊紙 南界堂通信を知っていますか。												
知らない	294	96.1%	84.4%	97.4% **	191	93.2%	85.9%	97.6% **	249	98.4%	95.1%	99.1%
知っている	6	2.0%	9.4%	1.1%	10	4.9%	9.0%	2.4%	2	0.8%	2.4%	0.5%
過去6カ月間に読んだ	6	2.0%	6.3%	1.5%	4	2.0%	5.1%	0.0%	2	0.8%	2.4%	0.5%
ゲイコミュニティペーパー Fight!!を知っていますか。												
知らない	300	98.0%	93.8%	98.5%	198	96.6%	93.6%	98.4%	249	98.4%	95.1%	99.1%
知っている	3	1.0%	3.1%	0.7%	6	2.9%	6.4%	0.8%	3	1.2%	2.4%	0.9%
過去6カ月間に読んだ	3	1.0%	3.1%	0.7%	1	0.5%	0.0%	0.8%	1	0.4%	2.4%	0.0%
コミュニティペーパー NEW SEASONを知っていますか。												
知らない	303	99.0%	93.8%	99.6% **	199	97.1%	93.6%	99.2% *	250	98.8%	95.1%	99.5% *
知っている	3	1.0%	6.3%	0.4%	3	1.5%	3.8%	0.0%	0	0.0%		
過去6カ月間に読んだ	0	0.0%			3	1.5%	2.6%	0.8%	3	1.2%	4.9%	0.5%
コミュニティペーパー nankrを知っていますか。												
知らない	300	98.0%	90.6%	98.9% **	196	95.6%	88.5%	100% **	248	98.0%	97.6%	98.1%
知っている	3	1.0%	6.3%	0.4%	7	3.4%	9.0%	0.0%	1	0.4%	0.0%	0.5%
過去6カ月間に読んだ	3	1.0%	3.1%	0.7%	2	1.0%	2.6%	0.0%	4	1.6%	2.4%	1.4%
(再掲)コミュニティペーパーを知っていますか。												
知らない	243	79.4%	12.5%	87.2% **	123	60.0%	35.9%	74.8% **	211	83.4%	41.5%	91.5% **
知っている	26	8.5%	18.8%	7.3%	35	17.1%	16.7%	17.3%	14	5.5%	14.6%	3.8%
過去6カ月間に読んだ	37	12.1%	68.8%	5.5%	47	22.9%	47.4%	7.9%	28	11.1%	43.9%	4.7%

各地域の対面とWEBでの回答者間における Pearson のカイ2乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

表 2.2-1 GCQ2023 配布基点別分析 性別・年齢・居住地・就業形態
 [名古屋 /rise・大阪 /dista・福岡 /HACO]

	名古屋 (rise) n=80				大阪 (dista) n=268				福岡 (HACO) n=346				
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	
			n=18	n=62			n=114	n=154			n=45	n=301	
回答方法													
	対面	18	22.5%		114	42.5%			45	13.0%			
	WEB	62	77.5%		154	57.5%			301	87.0%			
あなたの性別を教えてください。													
	男性	65	81.3%	77.8%	82.3%	227	84.7%	79.8%	88.3% *	316	91.3%	91.1%	91.4% **
	女性として生まれたが男性(FtM)	5	6.3%	0.0%	8.1%	10	3.7%	1.8%	5.2%	9	2.6%	4.4%	2.3%
	男性として生まれたが女性(MtF)	8	10.0%	16.7%	8.1%	18	6.7%	8.8%	5.2%	18	5.2%	0.0%	6.0%
	女性	2	2.5%	5.6%	1.6%	8	3.0%	6.1%	0.6%	1	0.3%	0.0%	0.3%
	その他	0	0.0%			5	1.9%	3.5%	0.6%	2	0.6%	4.4%	0.0%
あなたは以下のどれにあてはまりますか。													
	ゲイ(男性同性愛者)	48	60.0%	66.7%	58.1%	179	66.8%	68.4%	65.6% *	230	66.5%	64.4%	66.8% **
	レズビアン(女性同性愛者)	0	0.0%			3	1.1%	1.8%	0.6%	0	0.0%		
	バイセクシュアル(両性愛者)	28	35.0%	27.8%	37.1%	38	14.2%	8.8%	18.2%	91	26.3%	17.8%	27.6%
	ヘテロセクシュアル(異性愛者)	1	1.3%	0.0%	1.6%	14	5.2%	7.0%	3.9%	13	3.8%	4.4%	3.7%
	わからない	1	1.3%	0.0%	1.6%	16	6.0%	7.0%	5.2%	7	2.0%	8.9%	1.0%
	決めたくない	1	1.3%	0.0%	1.6%	14	5.2%	3.5%	6.5%	3	0.9%	0.0%	1.0%
	その他	1	1.3%	5.6%	0.0%	4	1.5%	3.5%	0.0%	2	0.6%	4.4%	0.0%
親にカミングアウトした経験はありますか。 ¹⁾													
	両親ともにした	20	25.3%	33.3%	23.0%	46	18.1%	24.5%	13.5% *	27	8.1%	18.6%	6.6% **
	父親のみにした	14	17.7%	0.0%	23.0%	10	3.9%	0.0%	6.8%	11	3.3%	0.0%	3.8%
	母親のみにした	13	16.5%	16.7%	16.4%	41	16.1%	15.1%	16.9%	30	9.0%	20.9%	7.2%
	両親ともにしていない/しなかった	15	19.0%	27.8%	16.4%	94	37.0%	34.0%	39.2%	149	44.7%	34.9%	46.2%
	伝えていないが、父親/母親/両親は知っている	5	6.3%	11.1%	4.9%	24	9.4%	8.5%	10.1%	25	7.5%	2.3%	8.3%
	親は知らない	0	0.0%			10	3.9%	6.6%	2.0%	12	3.6%	4.7%	3.4%
	カミングアウトする必要はない	12	15.2%	11.1%	16.4%	29	11.4%	11.3%	11.5%	79	23.7%	18.6%	24.5%
職場や学校でカミングアウトはしていますか。 ¹⁾													
	広くしている(隠していない)	10	12.7%	5.6%	14.8%	34	13.4%	16.0%	11.5%	25	7.5%	16.3%	6.2% **
	信頼できる人だけにしている	34	43.0%	38.9%	44.3%	97	38.2%	40.6%	36.5%	56	16.8%	32.6%	14.5%
	全くしていない	21	26.6%	38.9%	23.0%	91	35.8%	32.1%	38.5%	147	44.1%	37.2%	45.2%
	カミングアウトする必要はない	14	17.7%	16.7%	18.0%	32	12.6%	11.3%	13.5%	105	31.5%	14.0%	34.1%
年齢層													
	平均年齢 ± SD	34.4 ± 10.6				39.2 ± 10.7				37.3 ± 8.9			
	18歳-19歳	8	10.0%	0.0%	12.9%	7	2.6%	0.9%	3.9% *	9	2.6%	4.4%	2.3% **
	20歳-29歳	19	23.8%	11.1%	27.4%	42	15.7%	14.9%	16.2%	51	14.7%	48.9%	9.6%
	30歳-39歳	27	33.8%	50.0%	29.0%	94	35.1%	42.1%	29.9%	148	42.8%	28.9%	44.9%
	40歳-49歳	17	21.3%	16.7%	22.6%	76	28.4%	21.1%	33.8%	101	29.2%	11.1%	31.9%
	50歳-59歳	9	11.3%	22.2%	8.1%	39	14.6%	14.9%	14.3%	35	10.1%	6.7%	10.6%
	60歳以上	0	0.0%			10	3.7%	6.1%	1.9%	2	0.6%	0.0%	0.7%
出生年													
	1950年以前	0	0.0%			6	2.2%	3.5%	1.3%	0	0.0%		**
	1960年代	2	2.5%	5.6%	1.6%	20	7.5%	9.6%	5.8%	13	3.8%	4.4%	3.7%
	1970年代	14	17.5%	27.8%	14.5%	57	21.3%	18.4%	23.4%	69	19.9%	8.9%	21.6%
	1980年代	24	30.0%	16.7%	33.9%	102	38.1%	36.8%	39.0%	150	43.4%	17.8%	47.2%
	1990年代	27	33.8%	38.9%	32.3%	69	25.7%	26.3%	25.3%	85	24.6%	42.2%	21.9%
	2000年代	13	16.3%	11.1%	17.7%	14	5.2%	5.3%	5.2%	29	8.4%	26.7%	5.6%

次頁へ続く

	名古屋 (rise) n=80				大阪 (dista) n=268				福岡 (HACO) n=346			
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB
n=18			n=62	n=114			n=154	n=45			n=301	
回答方法												
対面	18	22.5%			114	42.5%			45	13.0%		
WEB	62	77.5%			154	57.5%			301	87.0%		
あなたの出身国はどこですか。												
日本	80	100%	100%	100%	259	96.6%	98.2%	95.5%	345	99.7%	97.8%	100.0% *
海外	0	0.0%			9	3.4%	1.8%	4.5%	1	0.3%	2.2%	0.0%
居住地域												
北海道東北	2	2.5%	0.0%	3.2% **	12	4.5%	0.0%	7.8% **	50	14.5%	0.0%	16.6% **
関東(東京除く)	8	10.0%	0.0%	12.9%	25	9.3%	2.6%	14.3%	17	4.9%	0.0%	5.6%
東京都	0	0.0%			19	7.1%	1.8%	11.0%	18	5.2%	0.0%	6.0%
甲信越	7	8.8%	0.0%	11.3%	4	1.5%	0.0%	2.6%	5	1.4%	0.0%	1.7%
北陸	11	13.8%	0.0%	17.7%	4	1.5%	0.0%	2.6%	5	1.4%	0.0%	1.7%
東海	37	46.3%	100%	30.6%	17	6.3%	3.5%	8.4%	18	5.2%	0.0%	6.0%
近畿	10	12.5%	0.0%	16.1%	160	59.7%	90.4%	37.0%	43	12.4%	2.2%	14.0%
中国四国	5	6.3%	0.0%	8.1%	18	6.7%	1.8%	10.4%	59	17.1%	2.2%	19.3%
九州(沖縄除く)	0	0.0%			7	2.6%	0.0%	4.5%	127	36.7%	95.6%	27.9%
沖縄県	0	0.0%			0	0.0%			4	1.2%	0.0%	1.3%
海外	0	0.0%			2	0.7%	0.0%	1.3%	0	0.0%		
あなたがお住まいの地域はどのような地域ですか。												
中心市街地	27	33.8%	27.8%	35.5%	115	42.9%	49.1%	38.3% *	102	29.5%	46.7%	26.9% *
郊外住宅地	44	55.0%	66.7%	51.6%	128	47.8%	49.1%	46.8%	221	63.9%	48.9%	66.1%
農村地域・漁村地域	8	10.0%	5.6%	11.3%	17	6.3%	0.9%	10.4%	17	4.9%	2.2%	5.3%
山間部	1	1.3%	0.0%	1.6%	7	2.6%	0.9%	3.9%	6	1.7%	2.2%	1.7%
離島	0	0.0%			1	0.4%	0.0%	0.6%	0	0.0%		
あなたは、現在だけかと一緒に暮らしていますか。												
はい	49	61.3%	77.8%	56.5%	137	51.1%	42.1%	57.8% *	163	47.1%	55.6%	45.8%
いいえ(一人暮らし)	31	38.8%	22.2%	43.5%	130	48.5%	57.9%	41.6%	180	52.0%	42.2%	53.5%
定住している家はない	0	0.0%			1	0.4%	0.0%	0.6%	3	0.9%	2.2%	0.7%
あなたの最終学歴を教えてください。												
中学校	2	2.5%	11.1%	0.0%	6	2.2%	2.6%	1.9% **	6	1.7%	2.2%	1.7% **
高等学校	22	27.5%	16.7%	30.6%	55	20.5%	11.4%	27.3%	132	38.2%	31.1%	39.2%
短大・高専	10	12.5%	5.6%	14.5%	19	7.1%	6.1%	7.8%	16	4.6%	2.2%	5.0%
専門学校	18	22.5%	27.8%	21.0%	43	16.0%	9.6%	20.8%	85	24.6%	15.6%	25.9%
大学	25	31.3%	33.3%	30.6%	109	40.7%	49.1%	34.4%	102	29.5%	40.0%	27.9%
大学院	3	3.8%	5.6%	3.2%	35	13.1%	20.2%	7.8%	5	1.4%	8.9%	0.3%
その他	0	0.0%			1	0.4%	0.9%	0.0%	0	0.0%		
あなたの現在の職業として、もっとも近いのは次のどれですか。												
常勤(正規雇用)	33	41.3%	38.9%	41.9%	111	41.4%	41.2%	41.6%	198	57.2%	37.8%	60.1% **
常勤(非正規雇用)	2	2.5%	0.0%	3.2%	37	13.8%	14.9%	13.0%	72	20.8%	13.3%	21.9%
パートタイマー	9	11.3%	5.6%	12.9%	27	10.1%	7.9%	11.7%	15	4.3%	2.2%	4.7%
アルバイト	16	20.0%	11.1%	22.6%	30	11.2%	8.8%	13.0%	30	8.7%	20.0%	7.0%
経営者	6	7.5%	22.2%	3.2%	12	4.5%	4.4%	4.5%	11	3.2%	6.7%	2.7%
その他	4	5.0%	11.1%	3.2%	16	6.0%	7.0%	5.2%	6	1.7%	11.1%	0.3%
働いていない	10	12.5%	11.1%	12.9%	35	13.1%	15.8%	11.0%	14	4.0%	8.9%	3.3%

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01
 1) ヘテロセクシュアルと回答した人を除いて集計したため、総数は異なる。

表 2.2-2 GCQ2023 配布基点別分析 年収・この1年間の暮らしの状況・過去6ヵ月間の利用施設
【名古屋 /rise・大阪 /dista・福岡 /HACO】

	名古屋 (rise) n=80				大阪 (dista) n=268				福岡 (HACO) n=346			
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB
			n=18	n=62			n=114	n=154			n=45	n=301
この1年間の年収(税込みの総額)は、およそどのくらいですか？												
100万円未満	20	25.0%	22.2%	25.8%	51	19.0%	18.4%	19.5%	28	8.1%	24.4%	5.6% **
100万円～200万円未満	26	32.5%	33.3%	32.3%	60	22.4%	21.9%	22.7%	39	11.3%	17.8%	10.3%
200万円～300万円未満	23	28.8%	22.2%	30.6%	48	17.9%	14.0%	20.8%	73	21.1%	20.0%	21.3%
300万円～400万円未満	4	5.0%	5.6%	4.8%	36	13.4%	9.6%	16.2%	157	45.4%	22.2%	48.8%
400万円～500万円未満	3	3.8%	5.6%	3.2%	30	11.2%	14.9%	8.4%	30	8.7%	4.4%	9.3%
500万円～600万円未満	1	1.3%	0.0%	1.6%	17	6.3%	7.9%	5.2%	14	4.0%	4.4%	4.0%
600万円～700万円未満	1	1.3%	5.6%	0.0%	10	3.7%	6.1%	1.9%	3	0.9%	2.2%	0.7%
700万円～800万円未満	1	1.3%	0.0%	1.6%	9	3.4%	4.4%	2.6%	1	0.3%	2.2%	0.0%
800万円～900万円未満	0	0.0%			3	1.1%	0.9%	1.3%	0	0.0%		
900万円～1000万円未満	0	0.0%			2	0.7%	0.9%	0.6%	1	0.3%	2.2%	0.0%
1000万円以上	1	1.3%	5.6%	0.0%	2	0.7%	0.9%	0.6%	0	0.0%		
現在、生活費はどのようにまかっていますか。(複数回答)												
就労による収入	66	82.5%	66.7%	87.1% *	221	82.5%	78.1%	85.7%	330	95.4%	82.2%	97.3% **
生活保護	4	5.0%	0.0%	6.5%	10	3.7%	6.1%	1.9%	5	1.4%	6.7%	0.7% **
児童扶養手当	0	0.0%			0	0.0%			1	0.3%	0.0%	0.3%
失業手当	0	0.0%			3	1.1%	0.9%	1.3%	0	0.0%		
年金	8	10.0%	33.3%	3.2% **	24	9.0%	13.2%	5.8% *	2	0.6%	4.4%	0.0% **
貯蓄の切り崩し	10	12.5%	5.6%	14.5%	41	15.3%	13.2%	16.9%	34	9.8%	2.2%	11.0%
子どもの親から送られる養育費	1	1.3%	5.6%	0.0%	1	0.4%	0.9%	0.0%	0	0.0%		
実家、親族等からの援助	12	15.0%	11.1%	16.1%	37	13.8%	13.2%	14.3%	58	16.8%	13.3%	17.3%
その他	3	3.8%	11.1%	1.6%	11	4.1%	6.1%	2.6%	1	0.3%	2.2%	0.0% *
この1年間、普段の生活において経済的なことや生活で困ることがありましたか。												
ない	14	17.5%	44.4%	9.7% *	136	50.7%	56.1%	46.8%	160	46.2%	42.2%	46.8% **
1回あった	9	11.3%	11.1%	11.3%	33	12.3%	10.5%	13.6%	19	5.5%	17.8%	3.7%
2回～3回あった	27	33.8%	27.8%	35.5%	43	16.0%	16.7%	15.6%	130	37.6%	24.4%	39.5%
4回～5回あった	14	17.5%	5.6%	21.0%	25	9.3%	4.4%	13.0%	23	6.6%	4.4%	7.0%
6回以上あった	16	20.0%	11.1%	22.6%	31	11.6%	12.3%	11.0%	14	4.0%	11.1%	3.0%
この1年間、医療費の支払いに不安を感じたことがありましたか。												
ない	30	37.5%	77.8%	25.8% **	170	63.4%	75.4%	54.5% **	188	54.3%	73.3%	51.5% *
1回あった	21	26.3%	0.0%	33.9%	36	13.4%	9.6%	16.2%	37	10.7%	11.1%	10.6%
2回～3回あった	24	30.0%	16.7%	33.9%	38	14.2%	7.0%	19.5%	97	28.0%	11.1%	30.6%
4回～5回あった	5	6.3%	5.6%	6.5%	7	2.6%	0.0%	4.5%	18	5.2%	0.0%	6.0%
6回以上あった	0	0.0%			17	6.3%	7.9%	5.2%	6	1.7%	4.4%	1.3%
この1年間、給与や年金の支給前に、暮らしに困ることがありましたか。												
ない	22	27.5%	55.6%	19.4% *	163	60.8%	66.7%	56.5%	171	49.4%	60.0%	47.8% *
1回あった	22	27.5%	5.6%	33.9%	34	12.7%	10.5%	14.3%	28	8.1%	13.3%	7.3%
2回～3回あった	17	21.3%	22.2%	21.0%	42	15.7%	12.3%	18.2%	117	33.8%	17.8%	36.2%
4回～5回あった	15	18.8%	11.1%	21.0%	13	4.9%	2.6%	6.5%	23	6.6%	2.2%	7.3%
6回以上あった	4	5.0%	5.6%	4.8%	16	6.0%	7.9%	4.5%	7	2.0%	6.7%	1.3%

次頁へ続く

	名古屋 (rise) n=80				大阪 (dista) n=268				福岡 (HACO) n=346			
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB
			n=18	n=62			n=114	n=154			n=45	n=301
この1年間、家計の支払い(税金、保険料、通信費、電気代、クレジットカードなど)に困ったことがありましたか。												
ない	21	26.3%	61.1%	16.1% **	150	56.0%	65.8%	48.7%	168	48.6%	57.8%	47.2%
1回あった	20	25.0%	0.0%	32.3%	45	16.8%	12.3%	20.1%	35	10.1%	13.3%	9.6%
2回～3回あった	24	30.0%	22.2%	32.3%	49	18.3%	14.9%	20.8%	115	33.2%	22.2%	34.9%
4回～5回あった	10	12.5%	11.1%	12.9%	9	3.4%	1.8%	4.5%	19	5.5%	0.0%	6.3%
6回以上あった	5	6.3%	5.6%	6.5%	15	5.6%	5.3%	5.8%	9	2.6%	6.7%	2.0%
この1年間、食事に費やすお金が足りないために、家族の誰かや自分自身が空腹な思いをしたことがありましたか。												
ない	25	31.3%	77.8%	17.7% **	195	72.8%	85.1%	63.6% **	201	58.1%	80.0%	54.8% **
1回あった	16	20.0%	0.0%	25.8%	20	7.5%	4.4%	9.7%	20	5.8%	8.9%	5.3%
2回～3回あった	21	26.3%	11.1%	30.6%	23	8.6%	2.6%	13.0%	87	25.1%	4.4%	28.2%
4回～5回あった	12	15.0%	5.6%	17.7%	15	5.6%	1.8%	8.4%	27	7.8%	0.0%	9.0%
6回以上あった	6	7.5%	5.6%	8.1%	15	5.6%	6.1%	5.2%	11	3.2%	6.7%	2.7%
この1年間、経済的な理由で衣類購入を控えたことがありましたか。												
ない	16	20.0%	61.1%	8.1% **	139	51.9%	57.9%	47.4% *	184	53.2%	48.9%	53.8% *
1回あった	11	13.8%	0.0%	17.7%	21	7.8%	7.9%	7.8%	17	4.9%	11.1%	4.0%
2回～3回あった	27	33.8%	16.7%	38.7%	56	20.9%	15.8%	24.7%	93	26.9%	22.2%	27.6%
4回～5回あった	16	20.0%	16.7%	21.0%	22	8.2%	3.5%	11.7%	31	9.0%	4.4%	9.6%
6回以上あった	10	12.5%	5.6%	14.5%	30	11.2%	14.9%	8.4%	21	6.1%	13.3%	5.0%
K6(平均 8.0 ± 5.1、0点 -24点)												
0点 - 4点	14	17.5%	55.6%	6.5% **	99	36.9%	37.7%	36.4% *	45	13.0%	35.6%	9.6% **
5点 - 9点	7	8.8%	16.7%	6.5%	62	23.1%	30.7%	17.5%	222	64.2%	37.8%	68.1%
10点 - 12点	17	21.3%	11.1%	24.2%	44	16.4%	16.7%	16.2%	26	7.5%	8.9%	7.3%
13点以上	42	52.5%	16.7%	62.9%	63	23.5%	14.9%	29.9%	53	15.3%	17.8%	15.0%
過去6ヵ月間に、以下のゲイ向けの施設やサービスを利用しましたか。												
ゲイバー	33	41.3%	50.0%	38.7%	85	31.7%	36.0%	28.6%	86	24.9%	57.8%	19.9% **
ゲイイベント	7	8.8%	22.2%	4.8% *	50	18.7%	27.2%	12.3% **	38	11.0%	44.4%	6.0% **
ゲイショップ	14	17.5%	11.1%	19.4%	30	11.2%	9.6%	12.3%	16	4.6%	17.8%	2.7% **
有料のハッテン場	8	10.0%	16.7%	8.1%	66	24.6%	32.5%	18.8% *	27	7.8%	40.0%	3.0% **
野外のハッテン場	4	5.0%	11.1%	3.2%	24	9.0%	9.6%	8.4%	11	3.2%	6.7%	2.7%
いずれもない	29	36.3%	33.3%	37.1%	122	45.5%	37.7%	51.3% *	238	68.8%	33.3%	74.1% **
過去6ヵ月間に、恋人や友達、セックスする相手をさがすために、以下のSNSや掲示板を利用しましたか。												
X (旧 Twitter)	56	70.0%	55.6%	74.2%	86	32.1%	21.9%	39.6% **	113	32.7%	46.7%	30.6% *
Instagram	11	13.8%	16.7%	12.9%	39	14.6%	12.3%	16.2%	82	23.7%	22.2%	23.9%
VERO	3	3.8%	5.6%	3.2%	17	6.3%	7.9%	5.2%	28	8.1%	20.0%	6.3% **
9monsters	18	22.5%	50.0%	14.5% **	98	36.6%	46.5%	29.2% **	56	16.2%	66.7%	8.6% **
Blued	6	7.5%	0.0%	9.7%	12	4.5%	4.4%	4.5%	19	5.5%	8.9%	5.0%
Men's Net Japan	9	11.3%	16.7%	9.7%	35	13.1%	17.5%	9.7%	9	2.6%	2.2%	2.7%
KO - MENS' TV	1	1.3%	0.0%	1.6%	13	4.9%	6.1%	3.9%	3	0.9%	0.0%	1.0%
爆サイ	10	12.5%	5.6%	14.5%	25	9.3%	7.0%	11.0%	35	10.1%	11.1%	10.0%
SHIKOKU GAY WALKER	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
沖縄ゲイ情報裏掲示板	0	0.0%			0	0.0%			5	1.4%	0.0%	1.7%
AMBIRD	1	1.3%	5.6%	0.0%	22	8.2%	16.7%	1.9% **	5	1.4%	8.9%	0.3% **
その他	4	5.0%	5.6%	4.8%	13	4.9%	7.0%	3.2%	0	0.0%		
SNSや掲示板は利用していない	8	10.0%	33.3%	3.2% **	87	32.5%	36.0%	29.9%	147	42.5%	24.4%	45.2% *

各地域の対面とWEBでの回答者間における Pearson のカイ2乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

表 2.2-3 GCQ2023 配布基点別分析 過去 6 ヶ月間の対話経験・U=U の認知・HIV 感染の身近さ、HIV 抗体検査受検経験
【名古屋 /rise・大阪 /dista・福岡 /HACO】

	名古屋 (rise) n=80				大阪 (dista) n=268				福岡 (HACO) n=346			
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB
			n=18	n=62			n=114	n=154			n=45	n=301
過去 6 ヶ月間に、両親や兄弟姉妹と HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	1	1.3%	5.6%	0.0% **	27	10.1%	12.3%	8.4% *	3	0.9%	6.7%	0.0% **
ない	68	85.0%	55.6%	93.5%	185	69.0%	60.5%	75.3%	321	92.8%	60.0%	97.7%
いない	11	13.8%	38.9%	6.5%	56	20.9%	27.2%	16.2%	22	6.4%	33.3%	2.3%
過去 6 ヶ月間に、恋人や大切な人と HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	6	7.5%	16.7%	4.8%	49	18.3%	22.8%	14.9%	21	6.1%	35.6%	1.7% **
ない	40	50.0%	55.6%	48.4%	126	47.0%	40.4%	51.9%	231	66.8%	31.1%	72.1%
いない	34	42.5%	27.8%	46.8%	93	34.7%	36.8%	33.1%	94	27.2%	33.3%	26.2%
過去 6 ヶ月間に、友達や知り合いと HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	16	20.0%	50.0%	11.3% **	90	33.6%	43.9%	26.0% **	31	9.0%	51.1%	2.7% **
ない	59	73.8%	38.9%	83.9%	141	52.6%	40.4%	61.7%	304	87.9%	28.9%	96.7%
いない	5	6.3%	11.1%	4.8%	37	13.8%	15.8%	12.3%	11	3.2%	20.0%	0.7%
過去 6 ヶ月間に、過去 6 ヶ月間にセックスした相手と HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	6	7.5%	16.7%	4.8%	54	20.1%	24.6%	16.9% *	16	4.6%	22.2%	2.0% **
ない	51	63.8%	55.6%	66.1%	130	48.5%	38.6%	55.8%	175	50.6%	42.2%	51.8%
いない	23	28.8%	27.8%	29.0%	84	31.3%	36.8%	27.3%	155	44.8%	35.6%	46.2%
「U = U」のことを、あなたは知っていましたか。												
よく知っている	14	17.5%	16.7%	17.7%	78	29.1%	43.9%	18.2% **	24	6.9%	42.2%	1.7% **
少し知っている	30	37.5%	55.6%	32.3%	89	33.2%	28.9%	36.4%	52	15.0%	28.9%	13.0%
あまり知らない	18	22.5%	16.7%	24.2%	39	14.6%	9.6%	18.2%	124	35.8%	11.1%	39.5%
全く知らない	18	22.5%	11.1%	25.8%	62	23.1%	17.5%	27.3%	146	42.2%	17.8%	45.8%
友達や知り合いに HIV に感染している人はいると思いますか。												
いる	15	18.8%	50.0%	9.7% **	80	29.9%	42.1%	20.8% **	22	6.4%	35.6%	2.0% **
いると思う	16	20.0%	11.1%	22.6%	58	21.6%	19.3%	23.4%	46	13.3%	31.1%	10.6%
いないと思う	28	35.0%	16.7%	40.3%	57	21.3%	10.5%	29.2%	125	36.1%	13.3%	39.5%
いない	10	12.5%	5.6%	14.5%	14	5.2%	0.9%	8.4%	68	19.7%	4.4%	21.9%
わからない	11	13.8%	16.7%	12.9%	59	22.0%	27.2%	18.2%	85	24.6%	15.6%	25.9%
これまでに HIV 抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。												
ある	38	47.5%	77.8%	38.7% **	172	64.2%	78.1%	53.9% **	137	39.6%	75.6%	34.2% **
ない	42	52.5%	22.2%	61.3%	96	35.8%	21.9%	46.1%	209	60.4%	24.4%	65.8%
これまでに受けた、HIV 抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。(複数回答) ¹⁾												
保健所の即日検査	10	26.3%	28.6%	25.0%	70	40.7%	40.4%	41.0%	42	30.7%	61.8%	20.4% **
保健所の夜間検査	3	7.9%	14.3%	4.2%	20	11.6%	11.2%	12.0%	12	8.8%	14.7%	6.8%
保健所の即日・夜間検査以外の検査	9	23.7%	28.6%	20.8%	29	16.9%	20.2%	13.3%	8	5.8%	20.6%	1.0% **
病院	7	18.4%	14.3%	20.8%	35	20.3%	20.2%	20.5%	18	13.1%	17.6%	11.7%
クリニック・医院・診療所	14	36.8%	14.3%	50.0% *	53	30.8%	25.8%	36.1%	43	31.4%	17.6%	35.9% *
郵送検査	9	23.7%	35.7%	16.7%	29	16.9%	12.4%	21.7%	63	46.0%	47.1%	45.6%
新宿や大阪にある公的な検査機関	1	2.6%	0.0%	4.2%	42	24.4%	29.2%	19.3%	6	4.4%	5.9%	3.9%
その他	5	13.2%	14.3%	12.5%	8	4.7%	6.7%	2.4%	6	4.4%	11.8%	1.9% *
過去 1 年間に、HIV 抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。												
ある	18	22.5%	44.4%	16.1% *	74	27.6%	37.7%	20.1% **	50	14.5%	64.4%	7.0% **
ない	62	77.5%	55.6%	83.9%	194	72.4%	62.3%	79.9%	296	85.5%	35.6%	93.0%

次頁へ続く

	名古屋 (rise) n=80				大阪 (dista) n=268				福岡 (HACO) n=346					
			対面				対面				対面		WEB	
	n	%	n=18	n=62	n	%	n=114	n=154	n	%	n=45	n=301		
HIV 抗体検査(エイズ検査)を受けなかった理由はどれにあてはまりますか。(複数回答) ²⁾														
HIVに感染する行為はしていないから	4	9.5%	75.0%	2.6% **	28	29.2%	32.0%	28.2%	15	7.2%	36.4%	5.6% **		
HIVに感染している可能性がないから	3	7.1%	25.0%	5.3%	11	11.5%	20.0%	8.5%	4	1.9%	9.1%	1.5%		
結果を知るのが怖いから	7	16.7%	0.0%	18.4%	16	16.7%	4.0%	21.1% *	22	10.5%	18.2%	10.1%		
あいまいなまましておきたいから	4	9.5%	0.0%	10.5%	5	5.2%	0.0%	7.0%	23	11.0%	18.2%	10.6%		
感染していることがわかって メリットがないから	5	11.9%	0.0%	13.2%	5	5.2%	0.0%	7.0%	17	8.1%	9.1%	8.1%		
新型コロナウイルスの感染のため、 利用を控えたから	0	0.0%			4	4.2%	8.0%	2.8%	3	1.4%	0.0%	1.5%		
どこで検査を受けたら良いか 分からないから	3	7.1%	25.0%	5.3%	10	10.4%	16.0%	8.5%	11	5.3%	9.1%	5.1%		
保健所や検査場所が休止になったから	0	0.0%			0	0.0%			1	0.5%	0.0%	0.5%		
保健所や検査場所の都合で断られたから	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%				
検査場所で知り合いに会う 可能性があるから	4	9.5%	0.0%	10.5%	6	6.3%	0.0%	8.5%	14	6.7%	0.0%	7.1%		
機会(時間や場所など)がなかったから	5	11.9%	0.0%	13.2%	22	22.9%	40.0%	16.9% *	102	48.8%	54.5%	48.5%		
HIVに感染しているのではないかと 疑われるから	3	7.1%	0.0%	7.9%	6	6.3%	0.0%	8.5%	36	17.2%	0.0%	18.2%		
ゲイ・バイセクシュアルであると 説明するのが面倒だから	3	7.1%	25.0%	5.3%	8	8.3%	4.0%	9.9%	77	36.8%	0.0%	38.9% *		
お金がかかるから	7	16.7%	25.0%	15.8%	14	14.6%	16.0%	14.1%	33	15.8%	27.3%	15.2%		
その他	0	0.0%			3	3.1%	8.0%	1.4%	0	0.0%				
定期的に、HIV 検査を受けていますか。														
定期的に受けていない	57	71.3%	61.1%	74.2%	148	55.2%	45.6%	62.3% *	285	82.4%	48.9%	87.4% **		
3ヵ月に1回以上は受けている	3	3.8%	11.1%	1.6%	24	9.0%	14.9%	4.5%	10	2.9%	20.0%	0.3%		
6ヵ月に1回は受けている	1	1.3%	0.0%	1.6%	18	6.7%	7.0%	6.5%	11	3.2%	13.3%	1.7%		
1年に1回は受けている	7	8.8%	16.7%	6.5%	30	11.2%	14.0%	9.1%	11	3.2%	15.6%	1.3%		
感染リスクのある行為の後に受けている	10	12.5%	5.6%	14.5%	43	16.0%	15.8%	16.2%	29	8.4%	2.2%	9.3%		
その他	2	2.5%	5.6%	1.6%	5	1.9%	2.6%	1.3%	0	0.0%				
いずれかのワクチンの予防接種をしたことがありますか。(複数回答)														
A 型肝炎	2	2.5%	11.1%	0.0% *	19	7.1%	7.9%	6.5%	11	3.2%	2.2%	3.3%		
B 型肝炎	6	7.5%	5.6%	8.1%	30	11.2%	14.0%	9.1%	14	4.0%	11.1%	3.0% *		
HPV(ヒトパピローマウイルス)	0	0.0%			11	4.1%	7.9%	1.3% *	1	0.3%	2.2%	0.0% *		
いずれもない	73	91.3%	88.9%	91.9%	227	84.7%	81.6%	87.0%	321	92.8%	86.7%	93.7%		
これまでに、精神科や心療内科を受診したことはありますか。														
ある	50	62.5%	77.8%	58.1%	141	52.6%	55.3%	50.6%	99	28.6%	60.0%	23.9% **		
ない	30	37.5%	22.2%	41.9%	127	47.4%	44.7%	49.4%	247	71.4%	40.0%	76.1%		
過去1年間に、精神科や心療内科を受診したことはありますか。														
ある	31	38.8%	55.6%	33.9%	73	27.2%	32.5%	23.4%	54	15.6%	35.6%	12.6% **		
ない	49	61.3%	44.4%	66.1%	195	72.8%	67.5%	76.6%	292	84.4%	64.4%	87.4%		
これまでに、HIV 抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。														
ある	7	8.8%	27.8%	3.2% **	24	9.0%	11.4%	7.1%	10	2.9%	11.1%	1.7% **		
ない	73	91.3%	72.2%	96.8%	244	91.0%	88.6%	92.9%	336	97.1%	88.9%	98.3%		
過去1年間に、医療機関で医療職者から、HIV 抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。														
ある	2	2.5%	11.1%	0.0% *	9	3.4%	5.3%	1.9%	7	2.0%	6.7%	1.3% *		
ない	78	97.5%	88.9%	100%	259	96.6%	94.7%	98.1%	339	98.0%	93.3%	98.7%		
過去6ヵ月間に男性とセックスをしたことがありますか。														
ある	53	66.3%	50.0%	71.0%	166	61.9%	60.5%	63.0%	135	39.0%	80.0%	32.9% **		
ない	27	33.8%	50.0%	29.0%	102	38.1%	39.5%	37.0%	211	61.0%	20.0%	67.1%		

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

1) これまでに HIV 検査を受検したことがある人を対象として集計したため総数は異なる。

2) これまでに HIV 検査を受検したことがないと回答した人を対象としたため総数は異なる。

表 2.2-4 GCQ2023 配布基点別分析 性行動① 過去 6 カ月間の予防啓発活動の認知
【名古屋 /rise・大阪 /dista・福岡 /HACO】

	名古屋 (rise) n=53				大阪 (dista) n=166				福岡 (HACO) n=135					
			対面				対面				対面		WEB	
	n	%	n=9	n=44	n	%	n=69	n=97	n	%	n=36	n=99		
過去 6 カ月間に、インターネットや SNS、アプリを使って出会った人とセックスをしたことがありますか。														
ある	39	73.6%	88.9%	70.5%	112	67.5%	66.7%	68.0%	82	60.7%	69.4%	57.6%		
ない	14	26.4%	11.1%	29.5%	54	32.5%	33.3%	32.0%	53	39.3%	30.6%	42.4%		
過去 6 カ月間に、ハッテン場でセックスをしたことがありますか。														
ある	10	18.9%	33.3%	15.9%	62	37.3%	50.7%	27.8% **	30	22.2%	41.7%	15.2% **		
ない	43	81.1%	66.7%	84.1%	104	62.7%	49.3%	72.2%	105	77.8%	58.3%	84.8%		
過去 6 カ月間に、複数人 (3 人以上) で同時にセックスをしたことがありますか。														
ある	14	26.4%	44.4%	22.7%	42	25.3%	26.1%	24.7%	31	23.0%	27.8%	21.2%		
ない	39	73.6%	55.6%	77.3%	124	74.7%	73.9%	75.3%	104	77.0%	72.2%	78.8%		
過去 6 カ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身の HIV ステータスをお話ししましたか。														
ほぼ全員に伝えた、あるいはすでに知っていた	5	9.4%	33.3%	4.5%	31	18.7%	18.8%	18.6%	21	15.6%	11.1%	17.2% **		
一部に伝えた、あるいはすでに知っていた	3	5.7%	0.0%	6.8%	21	12.7%	18.8%	8.2%	7	5.2%	13.9%	2.0%		
誰にも伝えなかった	32	60.4%	44.4%	63.6%	74	44.6%	42.0%	46.4%	51	37.8%	41.7%	36.4%		
覚えていない	10	18.9%	11.1%	20.5%	17	10.2%	8.7%	11.3%	37	27.4%	11.1%	33.3%		
自分自身の HIV ステータスを知らない	3	5.7%	11.1%	4.5%	23	13.9%	11.6%	15.5%	19	14.1%	22.2%	11.1%		
過去 6 カ月間に男性とセックスしたとき、その相手の HIV ステータスを知っていましたか。														
ほぼすべての相手が HIV 陰性であった	9	17.0%	33.3%	13.6%	44	26.5%	27.5%	25.8%	56	41.5%	33.3%	44.4%		
一部の相手が HIV 陽性であった	0	0.0%			8	4.8%	7.2%	3.1%	2	1.5%	5.6%	0.0%		
ほぼすべての相手が HIV 陽性であった	0	0.0%			3	1.8%	4.3%	0.0%	1	0.7%	0.0%	1.0%		
相手が HIV 陽性が陰性がまったりわからない	44	83.0%	66.7%	86.4%	111	66.9%	60.9%	71.1%	76	56.3%	61.1%	54.5%		
過去 6 カ月間に、相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか。														
ある	10	18.9%	11.1%	20.5%	20	12.0%	13.0%	11.3%	18	13.3%	0.0%	18.2% *		
ない	43	81.1%	88.9%	79.5%	146	88.0%	87.0%	88.7%	117	86.7%	100.0%	81.8%		
過去 6 カ月間に、相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか。														
ある	11	20.8%	0.0%	25.0%	14	8.4%	2.9%	12.4% *	21	15.6%	16.7%	15.2%		
ない	42	79.2%	100%	75.0%	152	91.6%	97.1%	87.6%	114	84.4%	83.3%	84.8%		
過去 6 カ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。														
ある	46	86.8%	66.7%	90.9%	127	76.5%	66.7%	83.5% *	118	87.4%	72.2%	92.9% **		
ない	7	13.2%	33.3%	9.1%	39	23.5%	33.3%	16.5%	17	12.6%	27.8%	7.1%		
過去 6 カ月間に、アナルセックスをした相手 (複数回答) ¹⁾														
彼氏や恋人	13	28.3%	50.0%	25.0%	34	26.8%	21.7%	29.6%	35	29.7%	26.9%	30.4%		
友達やセフレ	23	50.0%	83.3%	45.0%	59	46.5%	52.2%	43.2%	49	41.5%	61.5%	35.9% *		
その場限りの相手	17	37.0%	33.3%	37.5%	79	62.2%	71.7%	56.8%	66	55.9%	61.5%	54.3%		
その他	0	0.0%			0	0.0%			2	1.7%	7.7%	0.0% *		

次頁へ続く

	名古屋 (rise) n=53				大阪 (dista) n=166				福岡 (HACO) n=135					
			対面				対面				対面		WEB	
	n	%	n=9	n=44	n	%	n=69	n=97	n	%	n=36	n=99		
過去6ヵ月間に彼氏や恋人とアナルセックス時のコンドーム使用状況 ²⁾														
常用	0	0.0%	0.0%	0.0%	4	11.8%	40.0%	0.0%	**	8	22.9%	14.3%	25.0%	
非常用	13	100.0%	100%	100%	30	88.2%	60.0%	100.0%		27	77.1%	85.7%	75.0%	
過去6ヵ月間に友達やセクフレとアナルセックス時のコンドーム使用状況 ³⁾														
常用	4	17.4%	20.0%	16.7%	10	16.9%	25.0%	11.4%		8	16.3%	18.8%	15.2%	
非常用	19	82.6%	80.0%	83.3%	49	83.1%	75.0%	88.6%		41	83.7%	81.3%	84.8%	
過去6ヵ月間にその場限りの相手とアナルセックス時のコンドーム使用状況 ⁴⁾														
常用	3	17.6%	100%	6.7%	**	19	24.1%	27.3%	21.7%	14	21.2%	25.0%	20.0%	
非常用	14	82.4%	0.0%	93.3%		60	75.9%	72.7%	78.3%	52	78.8%	75.0%	80.0%	
過去6ヵ月間のアナルセックス時のコンドーム使用状況 ¹⁾														
常用	5	10.9%	16.7%	10.0%	26	20.5%	30.4%	14.8%	*	18	15.3%	15.4%	15.2%	
非常用	41	89.1%	83.3%	90.0%	101	79.5%	69.6%	85.2%		100	84.7%	84.6%	84.8%	

各地域の対面とWEBでの回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

- 1) 過去6ヵ月間に男性とアナルセックスがあると回答した人を対象としたため総数は異なる。
- 2) 過去6ヵ月間に彼氏や恋人とアナルセックスがあると回答した人を分析の対象とした。
- 3) 過去6ヵ月間に友達やセクフレとアナルセックスがあると回答した人を分析の対象とした。
- 4) 過去6ヵ月間にその場限りの相手とアナルセックスがあると回答した人を分析の対象とした。

表 2.2-5 GCQ2023 配布基点別分析 性行動② PrEP に関する知識・意識・使用経験、性感染症既往
【名古屋 /rise・大阪 /dista・福岡 /HACO】

	名古屋 (rise) n=80				大阪 (dista) n=268				福岡 (HACO) n=346					
			対面				対面				対面		WEB	
	n	%	n=18	n=62	n	%	n=114	n=154	n	%	n=45	n=301		
過去6ヶ月間に、コンドームを身近に持っていましたか。														
いつも身近に持っていた／すぐ使える場所に置いていた	16	20.0%	27.8%	17.7%	69	25.7%	24.6%	26.6%	85	24.6%	26.7%	24.3% *		
時々は身近に持っていた	30	37.5%	22.2%	41.9%	91	34.0%	33.3%	34.4%	99	28.6%	42.2%	26.6%		
まったく身近にはなかった	34	42.5%	50.0%	40.3%	108	40.3%	42.1%	39.0%	162	46.8%	31.1%	49.2%		
コンドームを使わないあるいは使えないと思う理由はどれにあてはまりますか。(複数回答)														
コンドームの使い方を知らないから	0	0.0%			5	1.9%	2.6%	1.3%	1	0.3%	2.2%	0.0% *		
コンドームを使ったことがないから	0	0.0%			14	5.2%	4.4%	5.8%	4	1.2%	4.4%	0.7% *		
コンドームを使うのがめんどうだと思うから	7	8.8%	16.7%	6.5%	27	10.1%	13.2%	7.8%	43	12.4%	17.8%	11.6%		
コンドームをつけない方が一体感があるから	13	16.3%	22.2%	14.5%	36	13.4%	12.3%	14.3%	24	6.9%	11.1%	6.3%		
コンドームをつけない方が気持ちよいから	15	18.8%	22.2%	17.7%	57	21.3%	25.4%	18.2%	39	11.3%	22.2%	9.6% *		
コンドームを使うとイケないから	4	5.0%	0.0%	6.5%	14	5.2%	7.0%	3.9%	15	4.3%	4.4%	4.3%		
タイプの人とできるならコンドームをつけなくてもいいと思う	13	16.3%	11.1%	17.7%	11	4.1%	3.5%	4.5%	27	7.8%	6.7%	8.0%		
今まで大丈夫だったから、今後もきっと大丈夫だと思う	5	6.3%	5.6%	6.5%	14	5.2%	1.8%	7.8% *	25	7.2%	4.4%	7.6%		
相手につけてって言えないから	10	12.5%	5.6%	14.5%	19	7.1%	4.4%	9.1%	41	11.8%	6.7%	12.6%		
相手は特定の一人と決めているから	8	10.0%	16.7%	8.1%	22	8.2%	4.4%	11.0% *	12	3.5%	2.2%	3.7%		
PrEP を服用しているから	1	1.3%	0.0%	1.6%	18	6.7%	8.8%	5.2%	5	1.4%	8.9%	0.3% **		
定期的に検査しているから	4	5.0%	11.1%	3.2%	17	6.3%	8.8%	4.5%	4	1.2%	6.7%	0.3% **		
HIVに感染しても治療方法があるから	0	0.0%			3	1.1%	0.0%	1.9%	1	0.3%	0.0%	0.3%		
HIV陽性で、治療を継続しているから	2	2.5%	0.0%	3.2%	15	5.6%	7.9%	3.9%	1	0.3%	2.2%	0.0% *		
相手次第で、どちらでもよい	13	16.3%	11.1%	17.7%	31	11.6%	6.1%	15.6% *	109	31.5%	6.7%	35.2% **		
その他	0	0.0%			12	4.5%	6.1%	3.2%	2	0.6%	4.4%	0.0% **		
セックス/アナルセックスはしないから	5	6.3%	16.7%	3.2% *	36	13.4%	16.7%	11.0%	33	9.5%	17.8%	8.3% *		
必ず使う	8	10.0%	11.1%	9.7%	61	22.8%	30.7%	16.9% *	70	20.2%	26.7%	19.3%		
過去6ヶ月間に、セックスする前や、セックスするとき同時に使用したものはありますか。(複数回答)														
うがい薬	9	11.3%	22.2%	8.1%	47	17.5%	19.3%	16.2%	34	9.8%	31.1%	6.6% **		
水溶性ローション(潤滑剤)	18	22.5%	27.8%	21.0%	102	38.1%	35.1%	40.3%	65	18.8%	42.2%	15.3% **		
ぼっき薬(バイアグラなど)	10	12.5%	5.6%	14.5%	40	14.9%	12.3%	16.9%	35	10.1%	20.0%	8.6% *		
ラッシュ	1	1.3%	5.6%	0.0%	7	2.6%	4.4%	1.3%	8	2.3%	4.4%	2.0%		
5MEO-DIPT	0	0.0%			2	0.7%	0.9%	0.6%	0	0.0%				
MDMA	0	0.0%			1	0.4%	0.9%	0.0%	0	0.0%				
GHB	0	0.0%			3	1.1%	1.8%	0.6%	0	0.0%				
覚せい剤	2	2.5%	11.1%	0.0% *	2	0.7%	1.8%	0.0%	0	0.0%				
大麻	1	1.3%	5.6%	0.0%	0	0.0%			0	0.0%				
ヘロイン	0	0.0%			1	0.4%	0.0%	0.6%	0	0.0%				
コカイン	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%				
その他のセックスドラッグや危険ドラッグ・合成ドラッグ	0	0.0%			2	0.7%	0.9%	0.6%	0	0.0%				
いずれも使用していない	51	63.8%	55.6%	66.1%	133	49.6%	51.8%	48.1%	255	73.7%	44.4%	78.1% **		
(再掲) 過去6ヶ月間に、セックスする前や、セックスするときの薬物使用														
使用していない	69	86.3%	88.9%	85.5% *	217	81.0%	81.6%	80.5%	308	89.0%	77.8%	90.7% *		
ぼっき薬のみ	9	11.3%	0.0%	14.5%	37	13.8%	11.4%	15.6%	30	8.7%	17.8%	7.3%		
薬物併用	2	2.5%	11.1%	0.0%	14	5.2%	7.0%	3.9%	8	2.3%	4.4%	2.0%		

次頁へ続く

	名古屋 (rise) n=80				大阪 (dista) n=268				福岡 (HACO) n=346			
	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB	n	%	対面	WEB
			n=18	n=62			n=114	n=154			n=45	n=301
セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) を知っていますか。												
とてもよく知っている	12	15.0%	38.9%	8.1% **	75	28.0%	30.7%	26.0% *	27	7.8%	44.4%	2.3% **
具体的には知らないが、聞いたことはある	26	32.5%	50.0%	27.4%	118	44.0%	49.1%	40.3%	44	12.7%	33.3%	9.6%
まったく知らない	42	52.5%	11.1%	64.5%	75	28.0%	20.2%	33.8%	275	79.5%	22.2%	88.0%
セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) をしたいと思えますか。												
服薬したい	5	6.3%	16.7%	3.2% **	55	20.5%	25.4%	16.9% *	34	9.8%	28.9%	7.0% **
どちらかといえば、服薬したい	16	20.0%	44.4%	12.9%	83	31.0%	25.4%	35.1%	62	17.9%	33.3%	15.6%
どちらかといえば、服薬したくない	18	22.5%	5.6%	27.4%	42	15.7%	11.4%	18.8%	75	21.7%	6.7%	23.9%
服薬したくない	36	45.0%	16.7%	53.2%	58	21.6%	20.2%	22.7%	169	48.8%	24.4%	52.5%
現在、治療で抗 HIV 薬の服薬治療を続けている	5	6.3%	16.7%	3.2%	30	11.2%	17.5%	6.5%	6	1.7%	6.7%	1.0%
過去 6 ヶ月間に、セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) をしたことがありますか。												
ある	4	5.0%	5.6%	4.8%	24	9.0%	9.6%	8.4% *	10	2.9%	17.8%	0.7% **
ない	71	88.8%	77.8%	91.9%	214	79.9%	72.8%	85.1%	330	95.4%	75.6%	98.3%
現在、治療で抗 HIV 薬の服薬治療を続けている	5	6.3%	16.7%	3.2%	30	11.2%	17.5%	6.5%	6	1.7%	6.7%	1.0%
PrEP の薬はどこで入手していますか / していましたか？ 1)												
インターネットで購入	4	100.0%	100%	100%	13	54.2%	63.6%	46.2%	5	50.0%	62.5%	0.0%
友人から譲渡・購入	0	0.0%			1	4.2%	9.1%	0.0%	1	10.0%	12.5%	0.0%
海外の医療機関	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
海外の NGO/NPO	0	0.0%			0	0.0%			0	0.0%		
国内の医療機関	0	0.0%			10	41.7%	27.3%	53.8%	4	40.0%	25.0%	100%
PrEP をするさいに、定期的な医師の診察は受けていますか。1)												
定期的に受けている / 受けていた	1	25.0%	0.0%	33.3%	11	45.8%	45.5%	46.2%	6	60.0%	62.5%	50.0%
定期的ではないが受けている / 受けていた	1	25.0%	0.0%	33.3%	4	16.7%	9.1%	23.1%	0	0.0%		
初回のみ受けている / 受けていた	0	0.0%			2	8.3%	0.0%	15.4%	1	10.0%	0.0%	50.0%
まったく受けていない / 受けていなかった	1	25.0%	0.0%	33.3%	6	25.0%	36.4%	15.4%	3	30.0%	37.5%	0.0%
場所が見つからない / 見つからなかった / わからない	1	25.0%	100%	0.0%	1	4.2%	9.1%	0.0%	0	0.0%		
これまでにかかったことがある性感染症												
梅毒	11	13.8%	22.2%	11.3%	39	14.6%	20.2%	10.4% *	15	4.3%	22.2%	1.7% **
A 型肝炎	2	2.5%	11.1%	0.0% *	3	1.1%	2.6%	0.0% *	0	0.0%		
B 型肝炎	7	8.8%	27.8%	3.2% **	19	7.1%	11.4%	3.9% *	4	1.2%	6.7%	0.3% **
C 型肝炎	1	1.3%	5.6%	0.0%	1	0.4%	0.0%	0.6%	0	0.0%		
クラミジア	8	10.0%	5.6%	11.3%	38	14.2%	14.9%	13.6%	121	35.0%	11.1%	38.5% **
尖圭コンジローマ	6	7.5%	11.1%	6.5%	18	6.7%	8.8%	5.2%	18	5.2%	8.9%	4.7%
淋病	7	8.8%	11.1%	8.1%	24	9.0%	11.4%	7.1%	15	4.3%	4.4%	4.3%
HIV 感染症	5	6.3%	16.7%	3.2% *	30	11.2%	17.5%	6.5% **	6	1.7%	6.7%	1.0% *
赤痢アメーバ	4	5.0%	5.6%	4.8%	7	2.6%	2.6%	2.6%	3	0.9%	2.2%	0.7%
毛じらみ	11	13.8%	5.6%	16.1%	42	15.7%	20.2%	12.3%	19	5.5%	15.6%	4.0% **
性器ヘルペス	8	10.0%	22.2%	6.5% *	11	4.1%	3.5%	4.5%	41	11.8%	0.0%	13.6% *
その他	2	2.5%	5.6%	1.6%	6	2.2%	3.5%	1.3%	0	0.0%		
いずれもない	34	42.5%	50.0%	40.3%	151	56.3%	55.3%	57.1%	176	50.9%	62.2%	49.2%

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

1) 過去 6 ヶ月間に、セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) をしたことがあると回答した人を対象としたため総数は異なる。

表 2.2-6 GCQ2023 配布基点別分析 地域別分析 過去 6 ヶ月間のコミュニティセンター・啓発活動の認知
【名古屋 /rise・大阪 /dista・福岡 /HACO】

	名古屋 (rise) n=80				大阪 (dista) n=268				福岡 (HACO) n=346					
			対面				対面				対面		WEB	
	n	%	n=18	n=62	n	%	n=114	n=154	n	%	n=45	n=301		
次の団体を知っていますか。(複数回答)														
にじいろほっかいどう	1	1.3%	0.0%	1.6%	20	7.5%	10.5%	5.2%	13	3.8%	13.3%	2.3%	**	
やろっこ	0	0.0%			17	6.3%	7.0%	5.8%	6	1.7%	11.1%	0.3%	**	
NPO 法人 akta	14	17.5%	38.9%	11.3%	86	32.1%	40.4%	26.0%	23	6.6%	46.7%	0.7%	**	
NPO 法人 SHIP	6	7.5%	22.2%	3.2%	51	19.0%	21.1%	17.5%	17	4.9%	22.2%	2.3%	**	
ANGEL LIFE NAGOYA	19	23.8%	44.4%	17.7%	28	10.4%	11.4%	9.7%	8	2.3%	15.6%	0.3%	**	
MASH 大阪	4	5.0%	16.7%	1.6%	104	38.8%	62.3%	21.4%	11	3.2%	17.8%	1.0%	**	
HaaT えひめ/ BRIDGE プロジェクト	4	5.0%	0.0%	6.5%	31	11.6%	15.8%	8.4%	11	3.2%	13.3%	1.7%	**	
HACO	3	3.8%	5.6%	3.2%	39	14.6%	19.3%	11.0%	66	19.1%	93.3%	8.0%	**	
nankr 沖縄	2	2.5%	5.6%	1.6%	21	7.8%	12.3%	4.5%	20	5.8%	26.7%	2.7%	**	
いずれも知らない	55	68.8%	38.9%	77.4%	118	44.0%	28.1%	55.8%	258	74.6%	6.7%	84.7%	**	
上記の団体が啓発活動をしていることを知っていますか。(いずれか知っている n=610)														
過去 6 ヶ月間に見たことある	10	40.0%	45.5%	35.7%	83	55.3%	63.4%	45.6%	56	63.6%	88.1%	41.3%	**	
知っているが、過去 6 ヶ月間には見たことはない	6	24.0%	36.4%	14.3%	42	28.0%	23.2%	33.8%	15	17.0%	4.8%	28.3%		
知らない	9	36.0%	18.2%	50.0%	25	16.7%	13.4%	20.6%	17	19.3%	7.1%	30.4%		
予防啓発をしている団体が商業施設やイベントで、無料で配布している Condom やローションを知っていますか。														
過去 6 ヶ月間に受け取ったことがある	13	16.3%	50.0%	6.5%	45	16.8%	29.8%	7.1%	33	9.5%	55.6%	2.7%	**	
過去 6 ヶ月より前に受け取ったことがある	7	8.8%	11.1%	8.1%	71	26.5%	35.1%	20.1%	20	5.8%	17.8%	4.0%		
知っているが、受け取ったことはない	26	32.5%	22.2%	35.5%	76	28.4%	20.2%	34.4%	49	14.2%	17.8%	13.6%		
知らない	34	42.5%	16.7%	50.0%	76	28.4%	14.9%	38.3%	244	70.5%	8.9%	79.7%		
コミュニティセンター ZEL (宮城県仙台市)を知っていますか。														
知らない	79	98.8%	94.4%	100%	250	93.3%	90.4%	95.5%	335	96.8%	80.0%	99.3%	**	
知っている	1	1.3%	5.6%	0.0%	16	6.0%	9.6%	3.2%	11	3.2%	20.0%	0.7%		
過去 6 ヶ月間に行った	0	0.0%			2	0.7%	0.0%	1.3%	0	0.0%				
コミュニティセンター akta (東京都新宿区)を知っていますか。														
知らない	68	85.0%	66.7%	90.3%	168	62.7%	51.8%	70.8%	318	91.9%	46.7%	98.7%	**	
知っている	9	11.3%	16.7%	9.7%	77	28.7%	34.2%	24.7%	22	6.4%	42.2%	1.0%		
過去 6 ヶ月間に行った	3	3.8%	16.7%	0.0%	23	8.6%	14.0%	4.5%	6	1.7%	11.1%	0.3%		
コミュニティセンター SHIP にじいろキャビン(神奈川県横浜市)を知っていますか。														
知らない	76	95.0%	83.3%	98.4%	216	80.6%	78.1%	82.5%	329	95.1%	73.3%	98.3%	**	
知っている	4	5.0%	16.7%	1.6%	48	17.9%	21.1%	15.6%	17	4.9%	26.7%	1.7%		
過去 6 ヶ月間に行った	0	0.0%			4	1.5%	0.9%	1.9%	0	0.0%				
コミュニティセンター rise (愛知県名古屋市)を知っていますか。														
知らない	49	61.3%	16.7%	74.2%	225	84.0%	79.8%	87.0%	325	93.9%	55.6%	99.7%	**	
知っている	14	17.5%	0.0%	22.6%	34	12.7%	14.0%	11.7%	17	4.9%	35.6%	0.3%		
過去 6 ヶ月間に行った	17	21.3%	83.3%	3.2%	9	3.4%	6.1%	1.3%	4	1.2%	8.9%	0.0%		
コミュニティセンター dista (大阪府大阪市)を知っていますか。														
知らない	72	90.0%	77.8%	93.5%	111	41.4%	6.1%	67.5%	326	94.2%	60.0%	99.3%	**	
知っている	6	7.5%	11.1%	6.5%	45	16.8%	8.8%	22.7%	16	4.6%	31.1%	0.7%		
過去 6 ヶ月間に行った	2	2.5%	11.1%	0.0%	112	41.8%	85.1%	9.7%	4	1.2%	8.9%	0.0%		
コミュニティセンター HACO (福岡県福岡市)を知っていますか。														
知らない	75	93.8%	83.3%	96.8%	224	83.6%	77.2%	88.3%	279	80.6%	4.4%	92.0%	**	
知っている	4	5.0%	11.1%	3.2%	40	14.9%	21.1%	10.4%	14	4.0%	2.2%	4.3%		
過去 6 ヶ月間に行った	1	1.3%	5.6%	0.0%	4	1.5%	1.8%	1.3%	53	15.3%	93.3%	3.7%		

次頁へ続く

	名古屋 (rise) n=80				大阪 (dista) n=268				福岡 (HACO) n=346						
			対面				対面				対面		WEB		
	n	%	n=18	n=62	n	%	n=114	n=154	n	%	n=45	n=301			
コミュニティセンター mabui (沖縄県那覇市)を知っていますか。															
知らない	77	96.3%	88.9%	98.4%	247	92.2%	88.6%	94.8%	325	93.9%	60.0%	99.0%	**		
知っている	3	3.8%	11.1%	1.6%	20	7.5%	11.4%	4.5%	17	4.9%	35.6%	0.3%			
過去6ヵ月間に行った	0	0.0%			1	0.4%	0.0%	0.6%	4	1.2%	4.4%	0.7%			
(再掲)コミュニティセンターを知っていますか。															
知らない	47	58.8%	16.7%	71.0%	**	83	31.0%	5.3%	50.0%	**	272	78.6%	4.4%	89.7%	**
知っている	16	20.0%	0.0%	25.8%		61	22.8%	8.8%	33.1%		20	5.8%	2.2%	6.3%	
過去6ヵ月間に行った	17	21.3%	83.3%	3.2%		124	46.3%	86.0%	16.9%		54	15.6%	93.3%	4.0%	
コミュニティペーパー ZEL Free paperを知っていますか。															
知らない	79	98.8%	94.4%	100%		251	93.7%	92.1%	94.8%		334	96.5%	77.8%	99.3%	**
知っている	0	0.0%				13	4.9%	5.3%	4.5%		8	2.3%	15.6%	0.3%	
過去6ヵ月間に読んだ	1	1.3%	5.6%	0.0%		4	1.5%	2.6%	0.6%		4	1.2%	6.7%	0.3%	
コミュニティペーパー akta community paperを知っていますか。															
知らない	73	91.3%	77.8%	95.2%		215	80.2%	78.1%	81.8%		333	96.2%	75.6%	99.3%	**
知っている	5	6.3%	16.7%	3.2%		35	13.1%	14.9%	11.7%		7	2.0%	13.3%	0.3%	
過去6ヵ月間に読んだ	2	2.5%	5.6%	1.6%		18	6.7%	7.0%	6.5%		6	1.7%	11.1%	0.3%	
コミュニティペーパー YOKOHAMA Gay Community Paper Crewを知っていますか。															
知らない	79	98.8%	94.4%	100%		237	88.4%	89.5%	87.7%		337	97.4%	82.2%	99.7%	**
知っている	0	0.0%				24	9.0%	7.9%	9.7%		6	1.7%	11.1%	0.3%	
過去6ヵ月間に読んだ	1	1.3%	5.6%	0.0%		7	2.6%	2.6%	2.6%		3	0.9%	6.7%	0.0%	
コミュニティペーパー HANAを知っていますか。															
知らない	65	81.3%	44.4%	91.9%	**	251	93.7%	93.9%	93.5%		338	97.7%	84.4%	99.7%	**
知っている	1	1.3%	5.6%	0.0%		12	4.5%	3.5%	5.2%		3	0.9%	6.7%	0.0%	
過去6ヵ月間に読んだ	14	17.5%	50.0%	8.1%		5	1.9%	2.6%	1.3%		5	1.4%	8.9%	0.3%	
季刊紙 南界堂通信を知っていますか。															
知らない	77	96.3%	94.4%	96.8%		183	68.3%	43.0%	87.0%	**	339	98.0%	86.7%	99.7%	**
知っている	2	2.5%	0.0%	3.2%		28	10.4%	14.0%	7.8%		5	1.4%	11.1%	0.0%	
過去6ヵ月間に読んだ	1	1.3%	5.6%	0.0%		57	21.3%	43.0%	5.2%		2	0.6%	2.2%	0.3%	
ゲイコミュニティペーパー Fight!!を知っていますか。															
知らない	79	98.8%	100%	98.4%		254	94.8%	92.1%	96.8%		340	98.3%	88.9%	99.7%	**
知っている	1	1.3%	0.0%	1.6%		11	4.1%	5.3%	3.2%		3	0.9%	6.7%	0.0%	
過去6ヵ月間に読んだ	0	0.0%				3	1.1%	2.6%	0.0%		3	0.9%	4.4%	0.3%	
コミュニティペーパー NEW SEASONを知っていますか。															
知らない	77	96.3%	83.3%	100%	**	254	94.8%	94.7%	94.8%		304	87.9%	24.4%	97.3%	**
知っている	1	1.3%	5.6%	0.0%		12	4.5%	3.5%	5.2%		5	1.4%	8.9%	0.3%	
過去6ヵ月間に読んだ	2	2.5%	11.1%	0.0%		2	0.7%	1.8%	0.0%		37	10.7%	66.7%	2.3%	
コミュニティペーパー nankrを知っていますか。															
知らない	78	97.5%	88.9%	100%	*	251	93.7%	90.4%	96.1%		330	95.4%	82.2%	97.3%	**
知っている	2	2.5%	11.1%	0.0%		13	4.9%	7.9%	2.6%		10	2.9%	8.9%	2.0%	
過去6ヵ月間に読んだ	0	0.0%				4	1.5%	1.8%	1.3%		6	1.7%	8.9%	0.7%	
(再掲)コミュニティペーパーを知っていますか。															
知らない	63	78.8%	33.3%	91.9%	**	142	53.0%	36.0%	65.6%	**	295	85.3%	22.2%	94.7%	**
知っている	0	0.0%				49	18.3%	15.8%	20.1%		12	3.5%	11.1%	2.3%	
過去6ヵ月間に読んだ	17	21.3%	66.7%	8.1%		77	28.7%	48.2%	14.3%		39	11.3%	66.7%	3.0%	

各地域の対面とWEBでの回答者間における Pearson のカイ2乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

表 2.3-1 GCQ2023 配布基点別分析 性別・年齢・居住地・就業形態
【沖縄 / mabui・全体】

	沖縄 (mabui) n=138				MSM ALL JAPAN.				Pearson カイ 2 乗	地域間比較 Pearson カイ 2 乗			
	n	%	対面 n=44	WEB n=94	n=1,596	対面 n=372	WEB n=1,224						
回答方法													
	対面	44	31.9%		372	23.3%				< 0.01			
	WEB	94	68.1%		1,224	76.7%							
あなたの性別を教えてください。													
	男性	124	89.9%	97.7%	86.2%	1,384	86.7%	302	81.2%	1082	88.4%	< 0.01	< 0.01
	女性として生まれたが男性(FtM)	3	2.2%	0.0%	3.2%	57	3.6%	9	2.4%	48	3.9%		
	男性として生まれたが女性(MtF)	6	4.3%	0.0%	6.4%	94	5.9%	23	6.2%	71	5.8%		
	女性	1	0.7%	0.0%	1.1%	46	2.9%	29	7.8%	17	1.4%		
	その他	4	2.9%	2.3%	3.2%	15	0.9%	9	2.4%	6	0.5%		
あなたは以下のどれにあてはまりますか。													
	ゲイ(男性同性愛者)	92	66.7%	65.9%	67.0%	1,029	64.5%	235	63.2%	794	64.9%	< 0.01	< 0.01
	レズビアン(女性同性愛者)	0	0.0%			11	0.7%	6	1.6%	5	0.4%		
	バイセクシュアル(両性愛者)	30	21.7%	22.7%	21.3%	369	23.1%	55	14.8%	314	25.7%		
	ヘテロセクシュアル(異性愛者)	4	2.9%	0.0%	4.3%	74	4.6%	29	7.8%	45	3.7%		
	わからない	5	3.6%	4.5%	3.2%	49	3.1%	21	5.6%	28	2.3%		
	決めたくない	3	2.2%	4.5%	1.1%	44	2.8%	12	3.2%	32	2.6%		
	その他	4	2.9%	2.3%	3.2%	20	1.3%	14	3.8%	6	0.5%		
親にカミングアウトした経験はありますか。 ¹⁾													
	両親ともにした	20	14.9%	6.8%	18.9% **	195	12.8%	75	21.9%	120	10.2%	< 0.01	< 0.01
	父親のみにした	5	3.7%	0.0%	5.6%	69	4.5%	4	1.2%	65	5.5%		
	母親のみにした	31	23.1%	18.2%	25.6%	197	12.9%	63	18.4%	134	11.4%		
	両親ともにしていない/しなかった	42	31.3%	34.1%	30.0%	601	39.5%	107	31.2%	494	41.9%		
	伝えていないが、父親/母親/ 両親は知っている	11	8.2%	4.5%	10.0%	122	8.0%	24	7.0%	98	8.3%		
	親はいない	1	0.7%	0.0%	1.1%	46	3.0%	15	4.4%	31	2.6%		
	カミングアウトする必要はない	24	17.9%	36.4%	8.9%	292	19.2%	55	16.0%	237	20.1%		
職場や学校でカミングアウトはしていますか。 ¹⁾													
	広くしている(隠していない)	23	17.2%	11.4%	20.0%	148	9.7%	60	17.5%	88	7.5%	< 0.01	< 0.01
	信頼できる人へのみにしている	48	35.8%	36.4%	35.6%	440	28.9%	128	37.3%	312	26.5%		
	全くしていない	38	28.4%	40.9%	22.2%	581	38.2%	109	31.8%	472	40.0%		
	カミングアウトする必要はない	25	18.7%	11.4%	22.2%	353	23.2%	46	13.4%	307	26.0%		
年齢層													
	平均年齢 ± SD	31.0 ± 11.2			37.6 ± 10.5								
	18歳 - 19歳	16	11.6%	18.2%	8.5%	62	3.9%	13	3.5%	49	4.0%	< 0.01	< 0.01
	20歳 - 29歳	60	43.5%	54.5%	38.3%	290	18.2%	100	26.9%	190	15.5%		
	30歳 - 39歳	33	23.9%	18.2%	26.6%	576	36.1%	127	34.1%	449	36.7%		
	40歳 - 49歳	17	12.3%	4.5%	16.0%	436	27.3%	59	15.9%	377	30.8%		
	50歳 - 59歳	10	7.2%	4.5%	8.5%	193	12.1%	52	14.0%	141	11.5%		
	60歳以上	2	1.4%	0.0%	2.1%	39	2.4%	21	5.6%	18	1.5%		
出生年													
	1950年以前	2	1.4%	0.0%	2.1% **	18	1.1%	9	2.4%	9	0.7%	< 0.01	< 0.01
	1960年代	6	4.3%	2.3%	5.3%	99	6.2%	38	10.2%	61	5.0%		
	1970年代	11	8.0%	2.3%	10.6%	311	19.5%	57	15.3%	254	20.8%		
	1980年代	29	21.0%	9.1%	26.6%	605	37.9%	101	27.2%	504	41.2%		
	1990年代	39	28.3%	27.3%	28.7%	395	24.7%	103	27.7%	292	23.9%		
	2000年代	51	37.0%	59.1%	26.6%	168	10.5%	64	17.2%	104	8.5%		

次頁へ続く

	沖縄 (mabui) n=138				MSM ALL JAPAN.					地域間比較 Pearson カイ 2 乗			
	n	%	対面 n=44	WEB n=94	n=1,596	対面 n=372	WEB n=1,224	Pearson カイ 2 乗					
回答方法													
	対面	44	31.9%		372	23.3%				< 0.01			
	WEB	94	68.1%		1,224	76.7%							
あなたの出身国はどこですか。													
	日本	136	98.6%	100%	97.9%	1,579	98.9%	365	98.1%	1214	99.2%	< 0.01	< 0.01
	海外	2	1.4%	0.0%	2.1%	17	1.1%	7	1.9%	10	0.8%		
居住地域													
	北海道東北	4	2.9%	0.0%	4.3% **	216	13.5%	29	7.8%	187	15.3%	< 0.01	< 0.01
	関東 (東京除く)	11	8.0%	2.3%	10.6%	236	14.8%	59	15.9%	177	14.5%		
	東京都	11	8.0%	0.0%	11.7%	173	10.8%	62	16.7%	111	9.1%		
	甲信越	1	0.7%	0.0%	1.1%	55	3.4%	0	0.0%	55	4.5%		
	北陸	1	0.7%	0.0%	1.1%	39	2.4%	0	0.0%	39	3.2%		
	東海	4	2.9%	2.3%	3.2%	114	7.1%	23	6.2%	91	7.4%		
	近畿	5	3.6%	0.0%	5.3%	315	19.7%	107	28.8%	208	17.0%		
	中国四国	8	5.8%	2.3%	7.4%	164	10.3%	5	1.3%	159	13.0%		
	九州 (沖縄除く)	16	11.6%	2.3%	16.0%	196	12.3%	46	12.4%	150	12.3%		
	沖縄県	77	55.8%	90.9%	39.4%	84	5.3%	40	10.8%	44	3.6%		
	海外	0	0.0%			4	0.3%	1	0.3%	3	0.2%		
あなたがお住まいの地域はどのような地域ですか。													
	中心市街地	63	45.7%	54.5%	41.5%	576	36.1%	190	51.1%	386	31.5%	< 0.01	< 0.01
	郊外住宅地	53	38.4%	34.1%	40.4%	887	55.6%	164	44.1%	723	59.1%		
	農村地域・漁村地域	15	10.9%	9.1%	11.7%	98	6.1%	14	3.8%	84	6.9%		
	山間部	5	3.6%	2.3%	4.3%	32	2.0%	4	1.1%	28	2.3%		
	離島	2	1.4%	0.0%	2.1%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%		
あなたは、現在だれかと一緒に暮らしていますか。													
	はい	73	52.9%	59.1%	50.0%	803	50.3%	179	48.1%	624	51.0%	0.22	< 0.01
	いいえ (一人暮らし)	60	43.5%	34.1%	47.9%	784	49.1%	189	50.8%	595	48.6%		
	定住している家はない	5	3.6%	6.8%	2.1%	9	0.6%	4	1.1%	5	0.4%		
あなたの最終学歴を教えてください。													
	中学校	8	5.8%	11.4%	3.2%	38	2.4%	23	6.2%	15	1.2%	< 0.01	< 0.01
	高等学校	36	26.1%	27.3%	25.5%	460	28.8%	67	18.0%	393	32.1%		
	短大・高専	11	8.0%	9.1%	7.4%	96	6.0%	18	4.8%	78	6.4%		
	専門学校	24	17.4%	18.2%	17.0%	351	22.0%	53	14.2%	298	24.3%		
	大学	41	29.7%	27.3%	30.9%	534	33.5%	151	40.6%	383	31.3%		
	大学院	17	12.3%	4.5%	16.0%	113	7.1%	56	15.1%	57	4.7%		
	その他	1	0.7%	2.3%	0.0%	4	0.3%	4	1.1%	0	0.0%		
あなたの現在の職業として、もっとも近いのは次のどれですか。													
	常勤 (正規雇用)	48	34.8%	27.3%	38.3%	776	48.6%	147	39.5%	629	51.4%	< 0.01	< 0.01
	常勤 (非正規雇用)	15	10.9%	9.1%	11.7%	275	17.2%	39	10.5%	236	19.3%		
	パートタイマー	6	4.3%	4.5%	4.3%	106	6.6%	27	7.3%	79	6.5%		
	アルバイト	41	29.7%	45.5%	22.3%	195	12.2%	65	17.5%	130	10.6%		
	経営者	5	3.6%	0.0%	5.3%	56	3.5%	17	4.6%	39	3.2%		
	その他	11	8.0%	6.8%	8.5%	60	3.8%	33	8.9%	27	2.2%		
	働いていない	12	8.7%	6.8%	9.6%	128	8.0%	44	11.8%	84	6.9%		

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

1) ヘテロセクシュアルと回答した人を除いて集計したため、総数は異なる。

表 2.3-2 GCQ2023 配布基点別分析 年収・この1年間の暮らしの状況・過去6ヵ月間の利用施設
【沖縄 / mabui・全体】

	沖縄 (mabui) n=138				MSM ALL JAPAN.					地域間比較 Pearson カイ2乗		
	n	%	対面	WEB	n=1,596	対面	WEB	Pearson カイ2乗				
n=44			n=94	n=372		n=1,224						
この1年間の年収(税込みの総額)は、およそどのくらいですか？												
100万円未満	37	26.8%	40.9%	20.2%	239	15.0%	92	24.7%	147	12.0%	< 0.01	< 0.01
100万円～200万円未満	31	22.5%	25.0%	21.3%	260	16.3%	79	21.2%	181	14.8%		
200万円～300万円未満	28	20.3%	20.5%	20.2%	331	20.7%	69	18.5%	262	21.4%		
300万円～400万円未満	16	11.6%	6.8%	13.8%	456	28.6%	44	11.8%	412	33.7%		
400万円～500万円未満	9	6.5%	2.3%	8.5%	151	9.5%	30	8.1%	121	9.9%		
500万円～600万円未満	6	4.3%	2.3%	5.3%	73	4.6%	22	5.9%	51	4.2%		
600万円～700万円未満	3	2.2%	2.3%	2.1%	35	2.2%	16	4.3%	19	1.6%		
700万円～800万円未満	2	1.4%	0.0%	2.1%	21	1.3%	9	2.4%	12	1.0%		
800万円～900万円未満	0	0.0%			7	0.4%	2	0.5%	5	0.4%		
900万円～1000万円未満	3	2.2%	0.0%	3.2%	8	0.5%	4	1.1%	4	0.3%		
1000万円以上	3	2.2%	0.0%	3.2%	15	0.9%	5	1.3%	10	0.8%		
現在、生活費はどのようにまかっていますか。(複数回答)												
就労による収入	110	79.7%	70.5%	84.0%	1,404	88.0%	280	75.3%	1124	91.8%	< 0.01	< 0.01
生活保護	2	1.4%	2.3%	1.1%	36	2.3%	21	5.6%	15	1.2%	< 0.01	0.04
児童扶養手当	0	0.0%			3	0.2%	1	0.3%	2	0.2%	0.68	0.82
失業手当	1	0.7%	0.0%	1.1%	11	0.7%	2	0.5%	9	0.7%	0.69	0.34
年金	6	4.3%	4.5%	4.3%	67	4.2%	40	10.8%	27	2.2%	< 0.01	< 0.01
貯蓄の切り崩し	11	8.0%	4.5%	9.6%	176	11.0%	28	7.5%	148	12.1%	0.01	0.29
子どもの親から送られる養育費	5	3.6%	9.1%	1.1% *	12	0.8%	8	2.2%	4	0.3%	< 0.01	< 0.01
実家、親族等からの援助	33	23.9%	36.4%	18.1% *	287	18.0%	75	20.2%	212	17.3%	0.21	0.18
その他	5	3.6%	4.5%	3.2%	30	1.9%	16	4.3%	14	1.1%	< 0.01	< 0.01
この1年間、普段の生活において経済的なことや生活で困ることがありましたか。												
ない	53	38.4%	47.7%	34.0%	741	46.4%	204	54.8%	537	43.9%	< 0.01	< 0.01
1回あった	15	10.9%	6.8%	12.8%	133	8.3%	34	9.1%	99	8.1%		
2回～3回あった	33	23.9%	20.5%	25.5%	445	27.9%	60	16.1%	385	31.5%		
4回～5回あった	13	9.4%	9.1%	9.6%	137	8.6%	19	5.1%	118	9.6%		
6回以上あった	24	17.4%	15.9%	18.1%	140	8.8%	55	14.8%	85	6.9%		
この1年間、医療費の支払いに不安を感じたことがありましたか。												
ない	78	56.5%	79.5%	45.7% **	916	57.4%	279	75.0%	637	52.0%	< 0.01	< 0.01
1回あった	23	16.7%	2.3%	23.4%	193	12.1%	26	7.0%	167	13.6%		
2回～3回あった	26	18.8%	13.6%	21.3%	363	22.7%	39	10.5%	324	26.5%		
4回～5回あった	7	5.1%	0.0%	7.4%	75	4.7%	2	0.5%	73	6.0%		
6回以上あった	4	2.9%	4.5%	2.1%	49	3.1%	26	7.0%	23	1.9%		
この1年間、給与や年金の支給前に、暮らしに困ることがありましたか。												
ない	69	50.0%	61.4%	44.7% *	834	52.3%	245	65.9%	589	48.1%	< 0.01	< 0.01
1回あった	19	13.8%	6.8%	17.0%	174	10.9%	28	7.5%	146	11.9%		
2回～3回あった	21	15.2%	9.1%	18.1%	398	24.9%	48	12.9%	350	28.6%		
4回～5回あった	6	4.3%	0.0%	6.4%	106	6.6%	11	3.0%	95	7.8%		
6回以上あった	23	16.7%	22.7%	13.8%	84	5.3%	40	10.8%	44	3.6%		

次頁へ続く

	沖縄 (mabui) n=138				MSM ALL JAPAN.				Pearson カイ 2 乗	地域間比較 Pearson カイ 2 乗		
	n	%	対面 n=44	WEB n=94	n=1,596	対面 n=372	WEB n=1,224					
この 1 年間、家計の支払い(税金、保険料、通信費、電気代、クレジットカードなど)に困ったことがありましたか。												
ない	65	47.1%	61.4%	40.4% *	784	49.1%	239	64.2%	545	44.5%	< 0.01	< 0.01
1 回あった	18	13.0%	6.8%	16.0%	201	12.6%	33	8.9%	168	13.7%		
2 回 ~ 3 回あった	19	13.8%	6.8%	17.0%	415	26.0%	52	14.0%	363	29.7%		
4 回 ~ 5 回あった	17	12.3%	4.5%	16.0%	113	7.1%	13	3.5%	100	8.2%		
6 回以上あった	19	13.8%	20.5%	10.6%	83	5.2%	35	9.4%	48	3.9%		
この 1 年間、食事に費やすお金が足りないために、家族の誰かや自分自身が空腹な思いをしたことがありましたか。												
ない	92	66.7%	79.5%	60.6% *	984	61.7%	311	83.6%	673	55.0%	< 0.01	< 0.01
1 回あった	11	8.0%	2.3%	10.6%	119	7.5%	12	3.2%	107	8.7%		
2 回 ~ 3 回あった	14	10.1%	2.3%	13.8%	306	19.2%	13	3.5%	293	23.9%		
4 回 ~ 5 回あった	8	5.8%	2.3%	7.4%	115	7.2%	9	2.4%	106	8.7%		
6 回以上あった	13	9.4%	13.6%	7.4%	72	4.5%	27	7.3%	45	3.7%		
この 1 年間、経済的な理由で衣類購入を控えたことがありましたか。												
ない	59	42.8%	56.8%	36.2%	780	48.9%	205	55.1%	575	47.0%	< 0.01	< 0.01
1 回あった	16	11.6%	9.1%	12.8%	117	7.3%	31	8.3%	86	7.0%		
2 回 ~ 3 回あった	25	18.1%	11.4%	21.3%	398	24.9%	66	17.7%	332	27.1%		
4 回 ~ 5 回あった	13	9.4%	4.5%	11.7%	167	10.5%	21	5.6%	146	11.9%		
6 回以上あった	25	18.1%	18.2%	18.1%	134	8.4%	49	13.2%	85	6.9%		
K6(平均 8.0 ± 5.1、0 点 - 24 点)												
0 点 - 4 点	45	32.6%	47.7%	25.5% *	349	21.9%	149	40.1%	200	16.3%	< 0.01	< 0.01
5 点 - 9 点	38	27.5%	15.9%	33.0%	725	45.4%	104	28.0%	621	50.7%		
10 点 - 12 点	17	12.3%	13.6%	11.7%	212	13.3%	51	13.7%	161	13.2%		
13 点以上	38	27.5%	22.7%	29.8%	310	19.4%	68	18.3%	242	19.8%		
過去 6 ヶ月間に、以下のゲイ向けの施設やサービスを利用しましたか。												
ゲイバー	58	42.0%	52.3%	37.2%	474	29.7%	171	46.0%	303	24.8%	< 0.01	< 0.01
ゲイイベント	27	19.6%	31.8%	13.8% *	209	13.1%	108	29.0%	101	8.3%	< 0.01	< 0.01
ゲイショップ	8	5.8%	4.5%	6.4%	143	9.0%	47	12.6%	96	7.8%	< 0.01	< 0.01
有料のハッテン場	21	15.2%	9.1%	18.1%	212	13.3%	107	28.8%	105	8.6%	< 0.01	< 0.01
野外のハッテン場	9	6.5%	2.3%	8.5%	75	4.7%	28	7.5%	47	3.8%	< 0.01	< 0.01
いずれもない	55	39.9%	34.1%	42.6%	901	56.5%	135	36.3%	766	62.6%	< 0.01	< 0.01
過去 6 ヶ月間に、恋人や友達、セックスする相手をさがすために、以下の SNS や掲示板を利用しましたか。												
X (旧 Twitter)	79	57.2%	65.9%	53.2%	603	37.8%	121	32.5%	482	39.4%	0.02	< 0.01
Instagram	26	18.8%	9.1%	23.4% *	327	20.5%	47	12.6%	280	22.9%	< 0.01	0.01
VERO	8	5.8%	2.3%	7.4%	98	6.1%	27	7.3%	71	5.8%	0.31	0.19
9monsters	65	47.1%	50.0%	45.7%	400	25.1%	187	50.3%	213	17.4%	< 0.01	< 0.01
Blued	6	4.3%	2.3%	5.3%	71	4.4%	12	3.2%	59	4.8%	0.19	0.57
Men's Net Japan	6	4.3%	0.0%	6.4%	99	6.2%	41	11.0%	58	4.7%	< 0.01	< 0.01
KO - MENS' TV	1	0.7%	0.0%	1.1%	36	2.3%	13	3.5%	23	1.9%	0.07	0.02
爆サイ	13	9.4%	4.5%	11.7%	170	10.7%	27	7.3%	143	11.7%	0.02	0.11
SHIKOKU GAY WALKER	3	2.2%	0.0%	3.2%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%	0.34	< 0.01
沖縄ゲイ情報裏掲示板	13	9.4%	11.4%	8.5%	22	1.4%	5	1.3%	17	1.4%	0.95	< 0.01
AMBIRD	14	10.1%	9.1%	10.6%	74	4.6%	45	12.1%	29	2.4%	< 0.01	< 0.01
その他	0	0.0%			31	1.9%	15	4.0%	16	1.3%	< 0.01	< 0.01
SNS や掲示板は利用していない	16	11.6%	13.6%	10.6%	542	34.0%	120	32.3%	422	34.5%	0.43	< 0.01

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

表 2.3-3 GCQ2023 配布基点別分析 過去 6 ヶ月間の対話経験・U=U の認知・HIV 感染の身近さ、HIV 抗体検査受検経験
【沖縄 /mabui・全体】

	沖縄 (mabui) n=138				MSM ALL JAPAN.				Pearson カイ 2 乗	地域間比較 Pearson カイ 2 乗		
	n	%	対面 n=44	WEB n=94	n=1,596	対面 n=372	WEB n=1,224					
過去 6 ヶ月間に、両親や兄弟姉妹と HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	9	6.5%	4.5%	7.4%	56	3.5%	30	8.1%	26	2.1%	< 0.01	< 0.01
ない	100	72.5%	65.9%	75.5%	1,356	85.0%	242	65.1%	1114	91.0%		
いない	29	21.0%	29.5%	17.0%	184	11.5%	100	26.9%	84	6.9%		
過去 6 ヶ月間に、恋人や大切な人と HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	25	18.1%	20.5%	17.0%	170	10.7%	94	25.3%	76	6.2%	< 0.01	< 0.01
ない	76	55.1%	47.7%	58.5%	959	60.1%	155	41.7%	804	65.7%		
いない	37	26.8%	31.8%	24.5%	467	29.3%	123	33.1%	344	28.1%		
過去 6 ヶ月間に、友達や知り合いと HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	46	33.3%	38.6%	30.9%	296	18.5%	166	44.6%	130	10.6%	< 0.01	< 0.01
ない	71	51.4%	43.2%	55.3%	1,179	73.9%	149	40.1%	1030	84.2%		
いない	21	15.2%	18.2%	13.8%	121	7.6%	57	15.3%	64	5.2%		
過去 6 ヶ月間に、過去 6 ヶ月間にセックスした相手と HIV やエイズについて話したことはありますか。												
ある	24	17.4%	15.9%	18.1%	182	11.4%	95	25.5%	87	7.1%	< 0.01	< 0.01
ない	70	50.7%	43.2%	54.3%	800	50.1%	155	41.7%	645	52.7%		
いない	44	31.9%	40.9%	27.7%	614	38.5%	122	32.8%	492	40.2%		
「U = U」のことを、あなたは知っていましたか。												
よく知っている	28	20.3%	15.9%	22.3%	238	14.9%	125	33.6%	113	9.2%	< 0.01	< 0.01
少し知っている	41	29.7%	34.1%	27.7%	367	23.0%	117	31.5%	250	20.4%		
あまり知らない	20	14.5%	20.5%	11.7%	413	25.9%	54	14.5%	359	29.3%		
全く知らない	49	35.5%	29.5%	38.3%	578	36.2%	76	20.4%	502	41.0%		
友達や知り合いに HIV に感染している人はいると思いますか。												
いる	17	12.3%	4.5%	16.0%	221	13.8%	122	32.8%	99	8.1%	< 0.01	< 0.01
いると思う	27	19.6%	18.2%	20.2%	280	17.5%	67	18.0%	213	17.4%		
いないと思う	45	32.6%	31.8%	33.0%	482	30.2%	57	15.3%	425	34.7%		
いない	6	4.3%	9.1%	2.1%	212	13.3%	22	5.9%	190	15.5%		
わからない	43	31.2%	36.4%	28.7%	401	25.1%	104	28.0%	297	24.3%		
これまでに HIV 抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。												
ある	70	50.7%	38.6%	56.4%	762	47.7%	239	64.2%	523	42.7%	< 0.01	< 0.01
ない	68	49.3%	61.4%	43.6%	834	52.3%	133	35.8%	701	57.3%		
これまでに受けた、HIV 抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。(複数回答) ¹⁾												
保健所の即日検査	27	38.6%	29.4%	41.5%	283	37.1%	111	46.4%	172	32.9%	< 0.01	0.02
保健所の夜間検査	3	4.3%	0.0%	5.7%	73	9.6%	22	9.2%	51	9.8%	0.81	0.02
保健所の即日・夜間検査以外の検査	4	5.7%	0.0%	7.5%	77	10.1%	42	17.6%	35	6.7%	< 0.01	< 0.01
病院	16	22.9%	11.8%	26.4%	136	17.8%	45	18.8%	91	17.4%	0.63	0.26
クリニック・医院・診療所	13	18.6%	17.6%	18.9%	230	30.2%	58	24.3%	172	32.9%	0.02	0.47
郵送検査	26	37.1%	64.7%	28.3% *	219	28.7%	58	24.3%	161	30.8%	0.07	< 0.01
新宿や大阪にある公的な検査機関	6	8.6%	0.0%	11.3%	105	13.8%	44	18.4%	61	11.7%	0.01	< 0.01
その他	3	4.3%	5.9%	3.8%	27	3.5%	15	6.3%	12	2.3%	0.01	0.01
過去 1 年間に、HIV 抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。												
ある	34	24.6%	20.5%	26.6%	305	19.1%	145	39.0%	160	13.1%	< 0.01	< 0.01
ない	104	75.4%	79.5%	73.4%	1,291	80.9%	227	61.0%	1064	86.9%		

次頁へ続く

	沖縄 (mabui) n=138				MSM ALL JAPAN.				Pearson カイ 2 乗	地域間比較 Pearson カイ 2 乗		
	n	%	対面 n=44	WEB n=94	n=1,596	対面 n=372	WEB n=1,224					
HIV 抗体検査(エイズ検査)を受けなかった理由はどれにあてはまりますか。(複数回答) ²⁾												
HIVに感染する行為はしていないから	25	36.8%	44.4%	31.7%	139	16.7%	55	41.4%	84	12.0%	< 0.01	< 0.01
HIVに感染している可能性がないから	6	8.8%	3.7%	12.2%	67	8.0%	23	17.3%	44	6.3%	< 0.01	< 0.01
結果を知るのが怖いから	8	11.8%	14.8%	9.8%	94	11.3%	12	9.0%	82	11.7%	0.37	0.40
あいまいなままにしておきたいから	2	2.9%	3.7%	2.4%	57	6.8%	5	3.8%	52	7.4%	0.13	0.11
感染していることがわかって メリットがないから	5	7.4%	0.0%	12.2%	66	7.9%	2	1.5%	64	9.1%	< 0.01	0.52
新型コロナウイルスの感染のため、 利用を控えたから	0	0.0%			20	2.4%	4	3.0%	16	2.3%	0.62	0.12
どこで検査を受けたら良いか 分からないから	9	13.2%	22.2%	7.3%	69	8.3%	20	15.0%	49	7.0%	< 0.01	0.48
保健所や検査場所が休止になったから	0	0.0%			2	0.2%	0	0.0%	2	0.3%	0.54	0.65
保健所や検査場所の都合で断られたから	0	0.0%			0	0.0%						
検査場所で知り合いに会う 可能性があるから	3	4.4%	0.0%	7.3%	42	5.0%	0	0.0%	42	6.0%	< 0.01	0.34
機会(時間や場所など)がなかったから	15	22.1%	29.6%	17.1%	290	34.8%	32	24.1%	258	36.8%	< 0.01	< 0.01
HIVに感染しているのでは ないかと疑われるから	0	0.0%			97	11.6%	0	0.0%	97	13.8%	< 0.01	< 0.01
ゲイ・バイセクシュアルであると 説明するのが面倒だから	7	10.3%	11.1%	9.8%	204	24.5%	7	5.3%	197	28.1%	< 0.01	< 0.01
お金がかかるから	11	16.2%	11.1%	19.5%	124	14.9%	17	12.8%	107	15.3%	0.46	0.96
その他	1	1.5%	3.7%	0.0%	6	0.7%	5	3.8%	1	0.1%	< 0.01	0.05
定期的に、HIV 検査を受けていますか。												
定期的に受けていない	98	71.0%	75.0%	69.1%	1,142	71.6%	192	51.6%	950	77.6%	< 0.01	< 0.01
3 ヶ月に 1 回以上は受けている	4	2.9%	2.3%	3.2%	66	4.1%	43	11.6%	23	1.9%		
6 ヶ月に 1 回は受けている	7	5.1%	4.5%	5.3%	56	3.5%	26	7.0%	30	2.5%		
1 年に 1 回は受けている	10	7.2%	4.5%	8.5%	110	6.9%	55	14.8%	55	4.5%		
感染リスクのある行為の後に受けている	15	10.9%	13.6%	9.6%	199	12.5%	46	12.4%	153	12.5%		
その他	4	2.9%	0.0%	4.3%	23	1.4%	10	2.7%	13	1.1%		
いずれかのワクチンの予防接種をしたことがありますか。(複数回答)												
A 型肝炎	5	3.6%	2.3%	4.3%	73	4.6%	24	6.5%	49	4.0%	0.05	0.14
B 型肝炎	14	10.1%	4.5%	12.8%	128	8.0%	43	11.6%	85	6.9%	< 0.01	< 0.01
HPV (ヒトパピローマウイルス)	3	2.2%	2.3%	2.1%	33	2.1%	21	5.6%	12	1.0%	< 0.01	< 0.01
いずれもない	120	87.0%	95.5%	83.0% *	1,414	88.6%	315	84.7%	1099	89.8%	0.01	< 0.01
これまでに、精神科や心療内科を受診したことはありますか。												
ある	49	35.5%	25.0%	40.4%	613	38.4%	203	54.6%	410	33.5%	< 0.01	< 0.01
ない	89	64.5%	75.0%	59.6%	983	61.6%	169	45.4%	814	66.5%		
過去 1 年間に、精神科や心療内科を受診したことはありますか。												
ある	31	22.5%	18.2%	24.5%	347	21.7%	129	34.7%	218	17.8%	< 0.01	< 0.01
ない	107	77.5%	81.8%	75.5%	1,249	78.3%	243	65.3%	1006	82.2%		
これまでに、HIV 抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。												
ある	10	7.2%	4.5%	8.5%	87	5.5%	42	11.3%	45	3.7%	< 0.01	0.01
ない	128	92.8%	95.5%	91.5%	1,509	94.5%	330	88.7%	1179	96.3%		
過去 1 年間に、医療機関で医療職者から、HIV 抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。												
ある	4	2.9%	2.3%	3.2%	33	2.1%	17	4.6%	16	1.3%	< 0.01	0.53
ない	134	97.1%	97.7%	96.8%	1,563	97.9%	355	95.4%	1208	98.7%		
過去 6 ヶ月間に男性とセックスをしたことがありますか。												
ある	95	68.8%	68.2%	69.1%	795	49.8%	231	62.1%	564	46.1%	< 0.01	< 0.01
ない	43	31.2%	31.8%	30.9%	801	50.2%	141	37.9%	660	53.9%		

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

1) これまでに HIV 検査を受検したことがある人を対象として集計したため総数は異なる。

2) これまでに HIV 検査を受検したことがないと回答した人を対象としたため総数は異なる。

表 2.3-4 GCQ2023 配布基点別分析 性行動① 過去 6 ヶ月間の予防啓発活動の認知
【沖縄 / mabui・全体】

	沖縄 (mabui) n=95				MSM ALL JAPAN.				Pearson カイ 2 乗	地域間比較 Pearson カイ 2 乗		
	n	%	対面 n=30	WEB n=65	n=795	対面 n=231	WEB n=564					
過去 6 ヶ月間に、インターネットや SNS、アプリを使って出会った人とセックスをしたことがありますか。												
ある	65	68.4%	56.7%	73.8%	507	63.8%	157	68.0%	350	62.1%	0.12	0.01
ない	30	31.6%	43.3%	26.2%	288	36.2%	74	32.0%	214	37.9%		
過去 6 ヶ月間に、ハッテン場でセックスをしたことがありますか。												
ある	23	24.2%	13.3%	29.2%	229	28.8%	105	45.5%	124	22.0%	< 0.01	< 0.01
ない	72	75.8%	86.7%	70.8%	566	71.2%	126	54.5%	440	78.0%		
過去 6 ヶ月間に、複数人(3人以上)で同時にセックスをしたことがありますか。												
ある	17	17.9%	16.7%	18.5%	186	23.4%	66	28.6%	120	21.3%	0.03	0.03
ない	78	82.1%	83.3%	81.5%	609	76.6%	165	71.4%	444	78.7%		
過去 6 ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身の HIV ステイタスを話しましたか。												
ほぼ全員に伝えた、あるいは すでに知っていた	14	14.7%	16.7%	13.8% *	133	16.7%	46	19.9%	87	15.4%	< 0.01	< 0.01
一部に伝えた、あるいは すでに知っていた	4	4.2%	3.3%	4.6%	64	8.1%	34	14.7%	30	5.3%		
誰にも伝えなかった	37	38.9%	16.7%	49.2%	330	41.5%	78	33.8%	252	44.7%		
覚えていない	17	17.9%	20.0%	16.9%	148	18.6%	24	10.4%	124	22.0%		
自分自身の HIV ステイタスを知らない	23	24.2%	43.3%	15.4%	120	15.1%	49	21.2%	71	12.6%		
過去 6 ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手の HIV ステイタスを知っていましたか。												
ほぼすべての相手が HIV 陰性であった	23	24.2%	20.0%	26.2%	258	32.5%	73	31.6%	185	32.8%	0.08	< 0.01
一部の相手が HIV 陽性であった	2	2.1%	0.0%	3.1%	20	2.5%	10	4.3%	10	1.8%		
ほぼすべての相手が HIV 陽性であった	0	0.0%			5	0.6%	3	1.3%	2	0.4%		
相手が HIV 陽性か陰性が まったくわからない	70	73.7%	80.0%	70.8%	512	64.4%	145	62.8%	367	65.1%		
過去 6 ヶ月間に、相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか。												
ある	14	14.7%	3.3%	20.0% *	103	13.0%	16	6.9%	87	15.4%	< 0.01	0.31
ない	81	85.3%	96.7%	80.0%	692	87.0%	215	93.1%	477	84.6%		
過去 6 ヶ月間に、相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか。												
ある	10	10.5%	6.7%	12.3%	94	11.8%	14	6.1%	80	14.2%	< 0.01	0.20
ない	85	89.5%	93.3%	87.7%	701	88.2%	217	93.9%	484	85.8%		
過去 6 ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。												
ある	78	82.1%	73.3%	86.2%	646	81.3%	155	67.1%	491	87.1%	< 0.01	0.06
ない	17	17.9%	26.7%	13.8%	149	18.7%	76	32.9%	73	12.9%		
過去 6 ヶ月間に、アナルセックスをした相手(複数回答) ¹⁾												
彼氏や恋人	21	26.9%	27.3%	26.8%	181	28.0%	40	25.8%	141	28.7%	0.48	0.99
友達やセクフレ	32	41.0%	50.0%	37.5%	293	45.4%	91	58.7%	202	41.1%	< 0.01	0.72
その場限りの相手	39	50.0%	36.4%	55.4%	346	53.6%	94	60.6%	252	51.3%	0.04	0.01
その他	2	2.6%	0.0%	3.6%	5	0.8%	2	1.3%	3	0.6%	0.40	0.28

次頁へ続く

	沖縄 (mabui) n=95				n=795	MSM ALL JAPAN.		Pearson カイ 2 乗	地域間比較 Pearson カイ 2 乗			
	n	%	対面 n=30	WEB n=65		対面 n=231	WEB n=564					
過去 6 ヶ月間に彼氏や恋人とアナルセックス時のコンドーム使用状況 ²⁾												
常用	4	19.0%	33.3%	13.3%	28	15.5%	10	25.0%	18	12.8%	0.06	0.43
非常用	17	81.0%	66.7%	86.7%	153	84.5%	30	75.0%	123	87.2%		
過去 6 ヶ月間に友達やセフレとアナルセックス時のコンドーム使用状況 ³⁾												
常用	7	21.9%	18.2%	23.8%	55	18.8%	21	23.1%	34	16.8%	0.21	0.98
非常用	25	78.1%	81.8%	76.2%	238	81.2%	70	76.9%	168	83.2%		
過去 6 ヶ月間にその場限りの相手とアナルセックス時のコンドーム使用状況 ⁴⁾												
常用	8	20.5%	12.5%	22.6%	74	21.4%	24	25.5%	50	19.8%	0.25	0.02
非常用	31	79.5%	87.5%	77.4%	272	78.6%	70	74.5%	202	80.2%		
過去 6 ヶ月間のアナルセックス時のコンドーム使用状況 ¹⁾												
常用	16	20.5%	22.7%	19.6%	114	17.6%	37	23.9%	77	15.7%	0.02	0.43
非常用	62	79.5%	77.3%	80.4%	532	82.4%	118	76.1%	414	84.3%		

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

- 1) 過去 6 ヶ月間に男性とアナルセックスがあると回答した人を対象としたため総数は異なる。
- 2) 過去 6 ヶ月間に彼氏や恋人とアナルセックスがあると回答した人を分析の対象とした。
- 3) 過去 6 ヶ月間に友達やセフレとアナルセックスがあると回答した人を分析の対象とした。
- 4) 過去 6 ヶ月間にその場限りの相手とアナルセックスがあると回答した人を分析の対象とした。

表 2.3-5 GCQ2023 配布基点別分析 性行動② PrEP に関する知識・意識・使用経験、性感染症既往
【沖縄 / mabui・全体】

	沖縄 (mabui) n=138				n=1,596	MSM ALL JAPAN.				Pearson カイ 2 乗	地域間比較 Pearson カイ 2 乗	
	n	%	対面 n=44	WEB n=94		対面 n=372	WEB n=1,224					
過去 6 ヶ月間に、コンドームを身近に持っていましたか。												
いつも身近に持っていた／すぐ 使える場所に置いていた	40	29.0%	20.5%	33.0%	394	24.7%	105	28.2%	289	23.6%	0.05	0.10
時々は身近に持っていた	42	30.4%	29.5%	30.9%	462	28.9%	114	30.6%	348	28.4%		
まったく身近にはなかった	56	40.6%	50.0%	36.2%	740	46.4%	153	41.1%	587	48.0%		
コンドームを使わないあるいは使えないと思う理由はどれにあてはまりますか。(複数回答)												
コンドームの使い方を知らないから	5	3.6%	4.5%	3.2%	20	1.3%	13	3.5%	7	0.6%	< 0.01	0.03
コンドームを使ったことがないから	8	5.8%	11.4%	3.2%	39	2.4%	23	6.2%	16	1.3%	< 0.01	< 0.01
コンドームを使うのがめんどうだと思うから	18	13.0%	15.9%	11.7%	181	11.3%	53	14.2%	128	10.5%	0.04	0.28
コンドームをつけない方が一体感があるから	11	8.0%	4.5%	9.6%	156	9.8%	41	11.0%	115	9.4%	0.36	0.03
コンドームをつけない方が気持ちよいから	29	21.0%	18.2%	22.3%	256	16.0%	84	22.6%	172	14.1%	< 0.01	< 0.01
コンドームを使うとイケないから	8	5.8%	0.0%	8.5% *	79	4.9%	21	5.6%	58	4.7%	0.48	0.86
タイプの人とできるならコンドームを つけなくてもいいと思う	14	10.1%	6.8%	11.7%	116	7.3%	19	5.1%	97	7.9%	0.07	< 0.01
今まで大丈夫だったから、今後も きっと大丈夫だと思う	10	7.2%	6.8%	7.4%	107	6.7%	11	3.0%	96	7.8%	< 0.01	0.91
相手につけてって言えないから	11	8.0%	11.4%	6.4%	148	9.3%	21	5.6%	127	10.4%	0.01	0.41
相手は特定の一人と決めているから	9	6.5%	6.8%	6.4%	100	6.3%	17	4.6%	83	6.8%	0.12	0.04
PrEP を服用しているから	4	2.9%	0.0%	4.3%	52	3.3%	29	7.8%	23	1.9%	< 0.01	< 0.01
定期的に検査しているから	4	2.9%	0.0%	4.3%	61	3.8%	31	8.3%	30	2.5%	< 0.01	< 0.01
HIV に感染しても治療方法があるから	3	2.2%	2.3%	2.1%	11	0.7%	3	0.8%	8	0.7%	0.75	0.26
HIV 陽性で、治療を継続しているから	3	2.2%	2.3%	2.1%	33	2.1%	16	4.3%	17	1.4%	< 0.01	< 0.01
相手次第で、どちらでもよい	18	13.0%	9.1%	14.9%	368	23.1%	29	7.8%	339	27.7%	< 0.01	< 0.01
その他	3	2.2%	0.0%	3.2%	35	2.2%	20	5.4%	15	1.2%	< 0.01	< 0.01
セックス / アナルセックスはしないから	18	13.0%	13.6%	12.8%	189	11.8%	68	18.3%	121	9.9%	< 0.01	0.38
必ず使う	26	18.8%	25.0%	16.0%	310	19.4%	101	27.2%	209	17.1%	< 0.01	0.33
過去 6 ヶ月間に、セックスする前や、セックスするとき同時に使用したものはありますか。(複数回答)												
うがい薬	30	21.7%	13.6%	25.5%	232	14.5%	86	23.1%	146	11.9%	< 0.01	< 0.01
水溶性ローション(潤滑剤)	53	38.4%	36.4%	39.4%	411	25.8%	131	35.2%	280	22.9%	< 0.01	< 0.01
ぼっき薬(バイアグラなど)	11	8.0%	0.0%	11.7% *	196	12.3%	48	12.9%	148	12.1%	0.68	0.30
ラッシュ	1	0.7%	0.0%	1.1%	24	1.5%	11	3.0%	13	1.1%	0.01	0.21
5 MEO-DIPT	0	0.0%			2	0.1%	1	0.3%	1	0.1%	0.37	0.13
MDMA	1	0.7%	0.0%	1.1%	2	0.1%	1	0.3%	1	0.1%	0.37	0.34
GHB	0	0.0%			3	0.2%	2	0.5%	1	0.1%	0.08	0.02
覚せい剤	0	0.0%			6	0.4%	5	1.3%	1	0.1%	< 0.01	0.04
大麻	0	0.0%			1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	0.07	< 0.01
ヘロイン	0	0.0%			1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0.58	0.55
コカイン	0	0.0%			0	0.0%						
その他のセックスドラッグや 危険ドラッグ・合成ドラッグ	0	0.0%			2	0.1%	1	0.3%	1	0.1%	0.37	0.13
いずれも使用していない	70	50.7%	61.4%	45.7%	1,013	63.5%	196	52.7%	817	66.7%	< 0.01	< 0.01
(再掲) 過去 6 ヶ月間に、セックスする前や、セックスするときの薬物使用												
使用していない	126	91.3%	100.0%	87.2% *	1,378	86.3%	312	83.9%	1066	87.1%	< 0.01	0.01
ぼっき薬のみ	11	8.0%	0.0%	11.7%	184	11.5%	44	11.8%	140	11.4%		
薬物併用	1	0.7%	0.0%	1.1%	34	2.1%	16	4.3%	18	1.5%		

次頁へ続く

	沖縄 (mabui) n=138				MSM ALL JAPAN.				Pearson カイ 2 乗	地域間比較 Pearson カイ 2 乗		
	n	%	対面 n=44	WEB n=94	n=1,596	対面 n=372	WEB n=1,224					
セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) を知っていますか。												
とてもよく知っている	33	23.9%	22.7%	24.5%	240	15.0%	115	30.9%	125	10.2%	< 0.01	< 0.01
具体的には知らないが、 聞いたことはある	59	42.8%	36.4%	45.7%	432	27.1%	160	43.0%	272	22.2%		
まったく知らない	46	33.3%	40.9%	29.8%	924	57.9%	97	26.1%	827	67.6%		
セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) をしたいと思えますか。												
服薬したい	28	20.3%	20.5%	20.2%	197	12.3%	82	22.0%	115	9.4%	< 0.01	< 0.01
どちらかといえば、服薬したい	44	31.9%	27.3%	34.0%	371	23.2%	112	30.1%	259	21.2%		
どちらかといえば、服薬したくない	31	22.5%	25.0%	21.3%	335	21.0%	55	14.8%	280	22.9%		
服薬したくない	27	19.6%	20.5%	19.1%	620	38.8%	84	22.6%	536	43.8%		
現在、治療で抗 HIV 薬の 服薬治療を続けている	8	5.8%	6.8%	5.3%	73	4.6%	39	10.5%	34	2.8%		
過去 6 ヶ月間に、セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) をしたことがありますか。												
ある	7	5.1%	0.0%	7.4%	74	4.6%	34	9.1%	40	3.3%	< 0.01	< 0.01
ない	123	89.1%	93.2%	87.2%	1,449	90.8%	299	80.4%	1150	94.0%		
現在、治療で抗 HIV 薬の 服薬治療を続けている	8	5.8%	6.8%	5.3%	73	4.6%	39	10.5%	34	2.8%		
PrEP の薬はどこで入手していますか / していましたか？ ¹⁾												
インターネットで購入	5	71.4%		71.4%	42	56.8%	21	61.8%	21	52.5%	0.64	0.32
友人から譲渡・購入	0	0.0%		14.3%	6	8.1%	3	8.8%	3	7.5%		
海外の医療機関	0	0.0%			3	4.1%	2	5.9%	1	2.5%		
海外の NGO/NPO	1	14.3%			1	1.4%	0	0.0%	1	2.5%		
国内の医療機関	1	14.3%		14.3%	22	29.7%	8	23.5%	14	35.0%		
PrEP をするさいに、定期的な医師の診察は受けていますか。 ¹⁾												
定期的に受けている / 受けていた	2	28.6%		28.6%	33	44.6%	16	47.1%	17	42.5%	0.05	0.83
定期的ではないが受けている / 受けていた	3	42.9%		42.9%	13	17.6%	2	5.9%	11	27.5%		
初回のみ受けている / 受けていた	1	14.3%		14.3%	7	9.5%	2	5.9%	5	12.5%		
まったく受けていない / 受けていなかった	1	14.3%		14.3%	18	24.3%	12	35.3%	6	15.0%		
場所が見つからない / 見つからなかった / わからない	0	0.0%			3	4.1%	2	5.9%	1	2.5%		
これまでに かかったことがある性感染症												
梅毒	11	8.0%	4.5%	9.6%	116	7.3%	62	16.7%	54	4.4%	< 0.01	< 0.01
A 型肝炎	0	0.0%			7	0.4%	7	1.9%	0	0.0%	< 0.01	0.03
B 型肝炎	4	2.9%	0.0%	4.3%	50	3.1%	29	7.8%	21	1.7%	< 0.01	< 0.01
C 型肝炎	0	0.0%			4	0.3%	3	0.8%	1	0.1%	0.01	0.26
クラミジア	8	5.8%	0.0%	8.5% *	384	24.1%	42	11.3%	342	27.9%	< 0.01	< 0.01
尖圭コンジローマ	4	2.9%	0.0%	4.3%	90	5.6%	31	8.3%	59	4.8%	0.01	0.69
淋病	6	4.3%	0.0%	6.4%	106	6.6%	31	8.3%	75	6.1%	0.13	0.15
HIV 感染症	8	5.8%	6.8%	5.3%	73	4.6%	39	10.5%	34	2.8%	< 0.01	< 0.01
赤痢アメーバ	1	0.7%	0.0%	1.1%	20	1.3%	6	1.6%	14	1.1%	0.48	< 0.01
毛じらみ	11	8.0%	2.3%	10.6%	183	11.5%	63	16.9%	120	9.8%	< 0.01	< 0.01
性器ヘルペス	6	4.3%	2.3%	5.3%	142	8.9%	13	3.5%	129	10.5%	< 0.01	< 0.01
その他	2	1.4%	0.0%	2.1%	14	0.9%	8	2.2%	6	0.5%	< 0.01	0.04
いずれもない	101	73.2%	88.6%	66.0% *	853	53.4%	235	63.2%	618	50.5%	< 0.01	< 0.01

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01

1) 過去 6 ヶ月間に、セックス前から HIV 薬を内服する予防方法 (PrEP) をしたことがあると回答した人を対象としたため総数は異なる。

表 2.3-6 GCQ2023 配布基点別分析 地域別分析 過去 6 ヶ月間のコミュニティセンター・啓発活動の認知
【沖縄 / mabui・全体】

	沖縄 (mabui) n=138				n=1,596	MSM ALL JAPAN.				Pearson カイ 2 乗	地域間比較 Pearson カイ 2 乗	
	n	%	対面 n=44	WEB n=94		対面 n=372	WEB n=1,224					
次の団体を知っていますか。(複数回答)												
にじいろほっかいどう	4	2.9%	2.3%	3.2%	77	4.8%	32	8.6%	45	3.7%	< 0.01	0.02
やろっこ	3	2.2%	0.0%	3.2%	89	5.6%	48	12.9%	41	3.3%	< 0.01	< 0.01
NPO 法人 akta	22	15.9%	11.4%	18.1%	311	19.5%	170	45.7%	141	11.5%	< 0.01	< 0.01
NPO 法人 SHIP	11	8.0%	4.5%	9.6%	182	11.4%	93	25.0%	89	7.3%	< 0.01	< 0.01
ANGEL LIFE NAGOYA	6	4.3%	2.3%	5.3%	81	5.1%	38	10.2%	43	3.5%	< 0.01	< 0.01
MASH 大阪	9	6.5%	0.0%	9.6% *	179	11.2%	101	27.2%	78	6.4%	< 0.01	< 0.01
HaaT えひめ / BRIDGE プロジェクト	8	5.8%	4.5%	6.4%	82	5.1%	39	10.5%	43	3.5%	< 0.01	< 0.01
HACO	17	12.3%	15.9%	10.6%	170	10.7%	86	23.1%	84	6.9%	< 0.01	< 0.01
nankr 沖縄	52	37.7%	52.3%	30.9% *	129	8.1%	63	16.9%	66	5.4%	< 0.01	< 0.01
いずれも知らない	72	52.2%	45.5%	55.3%	986	61.8%	92	24.7%	894	73.0%	< 0.01	< 0.01
上記の団体が啓発活動をしていることを知っていますか。(いずれか知っている n=610)												
過去 6 ヶ月間に見たことある	39	59.1%	66.7%	54.8%	339	55.6%	187	66.8%	152	46.1%	< 0.01	0.51
知っているが、過去 6 ヶ月間には 見たことはない	13	19.7%	20.8%	19.0%	148	24.3%	49	17.5%	99	30.0%		
知らない	14	21.2%	12.5%	26.2%	123	20.2%	44	15.7%	79	23.9%		
予防啓発をしている団体が商業施設やイベントで、無料で配布している Condom やローションを知っていますか。												
過去 6 ヶ月間に受け取ったことがある	24	17.4%	34.1%	9.6% **	197	12.3%	144	38.7%	53	4.3%	< 0.01	< 0.01
過去 6 ヶ月より前に受け取ったことがある	24	17.4%	18.2%	17.0%	192	12.0%	80	21.5%	112	9.2%		
知っているが、受け取ったことはない	40	29.0%	31.8%	27.7%	367	23.0%	90	24.2%	277	22.6%		
知らない	50	36.2%	15.9%	45.7%	840	52.6%	58	15.6%	782	63.9%		
コミュニティセンター ZEL (宮城県仙台市)を知っていますか。												
知らない	130	94.2%	95.5%	93.6%	1,481	92.8%	308	82.8%	1,173	95.8%	< 0.01	< 0.01
知っている	8	5.8%	4.5%	6.4%	75	4.7%	36	9.7%	39	3.2%		
過去 6 ヶ月間に行った	0	0.0%			40	2.5%	28	7.5%	12	1.0%		
コミュニティセンター akta (東京都新宿区)を知っていますか。												
知らない	109	79.0%	86.4%	75.5%	1,235	77.4%	171	46.0%	1,064	86.9%	< 0.01	< 0.01
知っている	26	18.8%	13.6%	21.3%	222	13.9%	98	26.3%	124	10.1%		
過去 6 ヶ月間に行った	3	2.2%	0.0%	3.2%	139	8.7%	103	27.7%	36	2.9%		
コミュニティセンター SHIP にじいろキャビン(神奈川県横浜市)を知っていますか。												
知らない	128	92.8%	95.5%	91.5%	1,400	87.7%	262	70.4%	1,138	93.0%	< 0.01	< 0.01
知っている	9	6.5%	4.5%	7.4%	139	8.7%	68	18.3%	71	5.8%		
過去 6 ヶ月間に行った	1	0.7%	0.0%	1.1%	57	3.6%	42	11.3%	15	1.2%		
コミュニティセンター rise (愛知県名古屋市)を知っていますか。												
知らない	125	90.6%	88.6%	91.5%	1,455	91.2%	287	77.2%	1,168	95.4%	< 0.01	< 0.01
知っている	10	7.2%	9.1%	6.4%	104	6.5%	55	14.8%	49	4.0%		
過去 6 ヶ月間に行った	3	2.2%	2.3%	2.1%	37	2.3%	30	8.1%	7	0.6%		
コミュニティセンター dista (大阪府大阪市)を知っていますか。												
知らない	126	91.3%	93.2%	90.4%	1,329	83.3%	203	54.6%	1,126	92.0%	< 0.01	< 0.01
知っている	10	7.2%	6.8%	7.4%	139	8.7%	61	16.4%	78	6.4%		
過去 6 ヶ月間に行った	2	1.4%	0.0%	2.1%	128	8.0%	108	29.0%	20	1.6%		
コミュニティセンター HACO (福岡県福岡市)を知っていますか。												
知らない	117	84.8%	81.8%	86.2%	1,408	88.2%	274	73.7%	1,134	92.6%	< 0.01	< 0.01
知っている	18	13.0%	15.9%	11.7%	120	7.5%	50	13.4%	70	5.7%		
過去 6 ヶ月間に行った	3	2.2%	2.3%	2.1%	68	4.3%	48	12.9%	20	1.6%		

次頁へ続く

	沖縄 (mabui) n=138				n=1,596	MSM ALL JAPAN.				Pearson カイ 2 乗	地域間比較 Pearson カイ 2 乗	
	n	%	対面 n=44	WEB n=94		対面 n=372	WEB n=1,224					
コミュニティセンター mabui (沖縄県那覇市)を知っていますか。												
知らない	63	45.7%	11.4%	61.7% **	1,450	90.9%	283	76.1%	1167	95.3%	< 0.01	< 0.01
知っている	19	13.8%	4.5%	18.1%	83	5.2%	49	13.2%	34	2.8%		
過去 6 カ月間に読んだ	56	40.6%	84.1%	20.2%	63	3.9%	40	10.8%	23	1.9%		
(再掲)コミュニティセンターを知っていますか。												
知らない	47	34.1%	11.4%	44.7% **	933	58.5%	21	5.6%	912	74.5%	< 0.01	< 0.01
知っている	31	22.5%	4.5%	30.9%	225	14.1%	21	5.6%	204	16.7%		
過去 6 カ月間に読んだ	60	43.5%	84.1%	24.5%	438	27.4%	330	88.7%	108	8.8%		
コミュニティペーパー ZEL Free paper を知っていますか。												
知らない	130	94.2%	88.6%	96.8%	1,499	93.9%	311	83.6%	1188	97.1%	< 0.01	< 0.01
知っている	6	4.3%	9.1%	2.1%	53	3.3%	28	7.5%	25	2.0%		
過去 6 カ月間に読んだ	2	1.4%	2.3%	1.1%	44	2.8%	33	8.9%	11	0.9%		
コミュニティペーパー akta community paper を知っていますか。												
知らない	126	91.3%	90.9%	91.5%	1,395	87.4%	261	70.2%	1134	92.6%	< 0.01	< 0.01
知っている	11	8.0%	6.8%	8.5%	114	7.1%	53	14.2%	61	5.0%		
過去 6 カ月間に読んだ	1	0.7%	2.3%	0.0%	87	5.5%	58	15.6%	29	2.4%		
コミュニティペーパー YOKOHAMA Gay Community Paper Crew を知っていますか。												
知らない	129	93.5%	88.6%	95.7%	1,494	93.6%	311	83.6%	1183	96.7%	< 0.01	< 0.01
知っている	7	5.1%	9.1%	3.2%	71	4.4%	40	10.8%	31	2.5%		
過去 6 カ月間に読んだ	2	1.4%	2.3%	1.1%	31	1.9%	21	5.6%	10	0.8%		
コミュニティペーパー HANA を知っていますか。												
知らない	132	95.7%	93.2%	96.8%	1,524	95.5%	327	87.9%	1197	97.8%	< 0.01	< 0.01
知っている	6	4.3%	6.8%	3.2%	35	2.2%	20	5.4%	15	1.2%		
過去 6 カ月間に読んだ	0	0.0%			37	2.3%	25	6.7%	12	1.0%		
季刊紙 南界堂通信を知っていますか。												
知らない	132	95.7%	97.7%	94.7%	1,465	91.8%	281	75.5%	1184	96.7%	< 0.01	< 0.01
知っている	5	3.6%	2.3%	4.3%	58	3.6%	33	8.9%	25	2.0%		
過去 6 カ月間に読んだ	1	0.7%	0.0%	1.1%	73	4.6%	58	15.6%	15	1.2%		
ゲイコミュニティペーパー Fight!! を知っていますか。												
知らない	133	96.4%	95.5%	96.8%	1,553	97.3%	347	93.3%	1206	98.5%	< 0.01	0.25
知っている	4	2.9%	4.5%	2.1%	31	1.9%	18	4.8%	13	1.1%		
過去 6 カ月間に読んだ	1	0.7%	0.0%	1.1%	12	0.8%	7	1.9%	5	0.4%		
コミュニティペーパー NEW SEASON を知っていますか。												
知らない	132	95.7%	93.2%	96.8%	1,519	95.2%	317	85.2%	1202	98.2%	< 0.01	< 0.01
知っている	4	2.9%	2.3%	3.2%	28	1.8%	15	4.0%	13	1.1%		
過去 6 カ月間に読んだ	2	1.4%	4.5%	0.0%	49	3.1%	40	10.8%	9	0.7%		
コミュニティペーパー nankr を知っていますか。												
知らない	97	70.3%	61.4%	74.5% **	1,500	94.0%	321	86.3%	1179	96.3%	< 0.01	< 0.01
知っている	19	13.8%	6.8%	17.0%	55	3.4%	27	7.3%	28	2.3%		
過去 6 カ月間に読んだ	22	15.9%	31.8%	8.5%	41	2.6%	24	6.5%	17	1.4%		
(再掲)コミュニティペーパーを知っていますか。												
知らない	86	62.3%	54.5%	66.0% **	1,163	72.9%	130	34.9%	1033	84.4%	< 0.01	< 0.01
知っている	26	18.8%	9.1%	23.4%	162	10.2%	52	14.0%	110	9.0%		
過去 6 カ月間に読んだ	26	18.8%	36.4%	10.6%	271	17.0%	190	51.1%	81	6.6%		

各地域の対面と WEB での回答者間における Pearson のカイ 2 乗による検定 *p<0.05 **p<0.01