

## 国内未承認エイズ治療薬等を用いた HIV感染症治療薬及びHIV感染症至適治療法の開発に係る応用研究

研究代表者 天野 景裕 東京医科大学 臨床検査医学分野 教授

研究分担者

福武 勝幸 東京医科大学 臨床検査医学分野 兼任教授  
木内 英 東京医科大学 臨床検査医学分野主任教授  
萩原 剛 東京医科大学 臨床検査医学分野 准教授  
野坂 圭子 東京医科大学 臨床検査医学分野 講師  
関根 祐介 東京医科大学病院 薬剤部 薬剤師  
菊地 嘉 国立国際医療研究センター病院・広報管理部門長  
渡邊 大 国立病院機構大阪医療センター 臨床研究センター エイズ先端医療研究部  
HIV感染制御研究室長  
藤井 輝久 広島大学病院 輸血部 准教授  
四柳 宏 東京大学医科学研究所 先端医療研究センター 感染症分野 教授

### 研究要旨

HIV感染者の中には血液製剤を通してHIV感染した血友病患者が存在し、現在も数パーセント程度を占めている。これらの患者は感染から長期間が経過しているために免疫機能低下の進行した症例が多く、慢性肝炎などの合併症も深刻である。海外で有効性が認められ承認されているHIV感染症とその随伴症状としての各種日和見感染・腫瘍・肝炎の最新の治療薬の情報を収集するとともに薬剤を迅速に導入して、血液製剤による感染者およびその他の病状の進行が早い感染者等で国内の承認薬だけでは治療が難しい患者の治療を行うことは重要な意味を持つ。国内未承認薬の使用も含めて必要な薬剤を迅速に使用できる体制を作ることが本研究の目的である。

この研究は1996年度に当時の厚生省薬務局研究開発振興課との協力により、HIV感染症およびエイズとその随伴症状として日和見感染・腫瘍・肝炎の最新の治療法を迅速に導入するための一つの方策として開始された。最新の情報技術を活用しながら、患者への人道的配慮と倫理的配慮を行いつつ、適切な治療が行えるよう現場の臨床医の個人輸入にかかる負担を軽減し、公的研究費により薬剤を研究代表者の医師個人輸入により輸入・備蓄しておき必要時に提供して、患者の生命を保護しようとするものである。当初より通称名は「厚生労働省エイズ治療薬研究班」（厚生科学研究費補助金）と呼ばれ、新規多剤併用療法に必要な抗HIV薬の輸入・供給と随伴疾患に対する国内での希少薬剤の臨床開発を促進する活動を開始し、28年にわたり継続している。

この研究は1996年度に当時の厚生省薬務局研究開発振興課との協力により、HIV感染症およびエイズとその随伴症状として日和見感染・腫瘍・肝炎の最新の治療法を迅速に導入するための一つの方策として開始された。国内のHIV感染者には、多くの血液製剤により感染した血友病患者が含まれており、これらの患者は感染から長期間が経過しているために免疫機能低下の進行した症例も多く、慢性肝炎などの合併症もあり特に深刻である。この研究は行政機構との協力により、治療に必要な国内未承認薬で治療し、患者の生命を守る人道的な見地に立ちながら、貴重な臨床経験を収集して全てのHIV感染者の治療に有用な治療薬の開発に貢献してきた。研究班の発足当時、AIDSによる死亡者が急激に増加していた中で、新規多剤併用抗HIV療法の治療薬を導入し、死亡者の減少を米国と比べて1年以内の遅れに収めたことなど、人道的救命に寄与してきた。その後も、多くの国内未承認の日和見感染症治療薬や母子感染予防薬、乳幼児のための抗HIV薬などを継続的に供給している。

2023年はダラプリム、スルファジアジン、静注用レトロビル、小児用レトロビル、小児用エピビル、小児用ピラミューン、小児用ザイアジェン、小児用テビケイを供給した。

## 1. 研究目的

HIV感染者の中には血液製剤を通してHIV感染した血友病患者が、現在も数パーセント程度を占めている。これらの患者は感染から長期間が経過しているために免疫機能低下の進行した症例が多く、慢性肝炎などの合併症も深刻である。海外で有効性が認められ承認されているHIV感染症とその随伴症状としての各種日和見感染・腫瘍・肝炎の最新の治療薬の情報を収集するとともに薬剤を迅速に導入して、血液製剤による感染者およびその他の病状の進行が早い感染者等で国内の承認薬だけでは治療が難しい患者の治療を行うことは重要な意味を持つ。また、血液凝固因子製剤によりHCVに感染した血友病患者等の肝炎はウイルス量が多く難治性であり、HIV感染症との合併により進行が早く肝癌の発生も多かったため、研究班では早くから強力な治療法の導入に努力した。HIV感染症の治療を充実させるため国内未承認薬の使用も含めて医療機関が対応できるよう必要な薬剤を迅速に使用できる体制を作り、至適治療法を患者に届けることが本研究の目的である。

この研究は1996年度に当時の厚生省薬務局研究開発振興課との協力により、HIV感染症およびエイズとその随伴症状として日和見感染・腫瘍・肝炎の最新の治療法を迅速に導入するための一つの方策として開始された。最新の情報技術を活用しながら、患者への人道的配慮と倫理的配慮を行いつつ、適切な治療が行えるよう現場の臨床医の個人輸入にかかる負担を軽減し、公的研究費により薬剤を研究代表者の医師個人輸入により輸入・備蓄しておき必要時に提供して、患者の生命を保護しようとするものである。

## 2. 研究方法

国内未承認薬を研究班（研究代表者の医師個人輸入）として輸入備蓄し、HIV感染症の診療拠点病院等において、未承認薬による治療が必要な患者の治療を行うために、患者の同意のもとに患者の要望に沿った研究班の薬剤を提供し、主治医が治療を行える環境を作り、維持していく。

抗HIV薬、HIV感染症に発生する日和見感染症、腫瘍の治療に必要な薬剤など研究対象薬品について継続的に提供を続ける。新規の治療薬の開発に着目して研究対象を吟味するため分担研究者の意見を聞き、対象薬剤や疾患の検討を行う。インターネットサーバー、データベースサーバーなどのデータ管理を厳格に行い、専門家の監視のもとに最新のセキュリティを維持する。老朽化により新規機器の導入が必要である場合は適宜更新する。情報機器はセキュリティを確保し、廃棄時にデータ破壊を確実にするため、全ての情報機器は買い取りを行う。

（倫理面への配慮）

患者の人権を尊重し患者に不利益が及ぶことの無い様に十分な配慮を行うものとする。提供する治療薬は米国あるいはEUで既に承認されている薬剤であり、承認内容に沿って用いることとしており、国内未承認薬ではあるが他に有効な治療がなく入手が困難である薬剤を人道的配慮により提供し、治療を受ける患者にとって不利益が起らないよう配慮する。日本人についての臨床経験がない薬剤であり、有効性や有害事象についての成績は海外の成績しかないことを患者に十分に説明し同意を得てから使うこととしている。また、万一の重篤な副作用の発生に対しての患者への保証を確保するために、医師賠償責任保険を用意して、実際の治療に当たる研究協力者に対して加入を推奨している。患者の個人情報の保護に

は万全を期しており、同意書以外には氏名が記載されることは無く、委託業者も同一のCROを継続して使い、個人情報の管理を厳重に行う計画である。薬剤の利用情報等、情報処理は研究班専用の機器を用い、研究班のサーバー内のデータベースには患者の個人情報を持たない設計にし、かつ暗号化して保管しており、セキュリティ対策を充実して安全を確保する。

## 3. 研究結果

この研究は1996年度に当時の厚生省薬務局研究開発振興課との協力により、HIV感染症およびエイズとその随伴症状として日和見感染・腫瘍・肝炎の最新の治療法を迅速に導入するための一つの方策として開始された。国内のHIV感染者には、多くの血液製剤により感染した血友病患者が含まれており、これらの患者は感染から長期間が経過しているために免疫機能低下の進行した症例も多く、慢性肝炎などの合併症もあり特に深刻である。この研究は行政機構との協力により、治療に必要な国内未承認薬で治療し、患者の生命を守る人道的な見地に立ちながら、貴重な臨床経験を収集して全てのHIV感染者の治療に有用な治療薬の開発に貢献してきた。研究班の発足当時、AIDSによる死亡者が急激に増加していた中で、新規多剤併用抗HIV療法の治療薬を導入し、死亡者の減少を米国と比べて1年以内の遅れに収めたことなど、人道的救命に寄与してきた。その後も、多くの国内未承認の日和見感染症治療薬や母子感染予防薬、乳幼児のための抗HIV薬などを継続的に供給している。2023年はダラプリム、スルファジアジン、静注用レトロビル、小児用レトロビル、小児用エビビル、小児用ピラミューン、小児用ザイアジェン、小児用テビケイを供給した。

## 4. 考察

1996年にエイズ治療薬の今後の取り扱いについての方針（厚生省薬務局の文書）が示され、①迅速審査の実施 ②拡大治験の実施 ③治験の対象とすることが困難な治療薬の提供（研究班の仕組み）が開始された。その施策の一つとして、本研究は1996年10月に当時の厚生省薬務局研究開発振興課との協力により、国内に承認薬がないHIV感染症およびエイズとその随伴症状としての日和見感染症・腫瘍・ウィルス性肝炎等に国外の承認薬による適切な治療法を迅速に導入するための方策として開始された。当初より通称名は「厚生労働省エイズ治療薬研究班」（厚生科学研究費補助金）と呼ばれ、新規多剤併用療法に必要な抗HIV薬の輸入・供給と随伴疾患に対する国内での希少薬剤の臨床開発を促進する活動を開始し、28年にわたり継続している。本研究が毎年継続的に実施されていることが、HIV感染症の治療環境を整えており、重要な役割を果たしている。

## 5. 自己評価

### 1) 達成度について

1996年10月4日から2024年3月31日までに、全薬剤の送付回数は11,365回、延症例数は4,660症例であった。準備薬は48種類で、そのうち抗HIV薬は31種類であった。

研究班からの薬剤による治療を要した疾患と患者数

	1996 - 2023	患者数
①	ニューモシス肺炎	954
②	HIV 感染症	941
③	母子感染予防	686
④	トキソプラズマ症	669
⑤	HIV 感染症合併結核	198
⑥	非定型抗酸菌症	193
⑦	カポジ肉腫	119
⑧	CMV 感染症	70
⑨	MAC 予防	65
⑩	カンジダ症	12
⑪	クリプトコッカス症	12

2) 研究成果の学術的・国際的・社会的意義について

研究代表者と研究分担者として参加している HIV 感染症専門医が、早急に日本への導入が必要と判断した海外での承認薬、国際的に第一選択薬でありながら国内未承認で入手できない薬剤や国内承認薬のみでは治療が困難な患者のための海外承認薬を確保して、これらの治療に必要な未承認薬を人道的見地から緊急提供し、海外の既存の治療プロトコルによる治療を各施設で行ってきた。また、情報公開のためインターネット上に研究班のホームページを開設することで、薬剤の情報を患者と医療者双方へ迅速に提供すると共に、最新の治療情報の提供や新規導入薬の情報を提供し医療水準の向上に寄与している。研究班のホームページへのアクセス数は 2024 年 3 月時点で 73 万件を超えている。

(<https://www.aidsdrughlw.jp/aidsdrughlw/portal>)

厚生労働省エイズ治療研究班  
この研究班は、HIV 感染症または関連疾患の治療のために、国内未承認薬（海外承認薬）を必須とする国内の HIV 感染者を対象とし、必要な国内未承認薬（海外承認薬）を無償で提供し、最承認薬で承認された治療法、あるいは公知の方法による治療を受ける機会を人道的見地により提供します。  
なお、この研究班の薬剤は、受け持ち患者の治療に提供薬を用いるために登録された担当医師に対して無償で提供し、各施設の未承認薬使用についての規定に従って当該患者の治療に使われるものであり、不特定多数を対象に提供されるものではありません。このホームページの掲載内容は、予告無しに変更される場合がありますので、予めご了承ください。  
1996/10/4 から  
あなただけ  
0731086  
書日の掲載者です。

厚生労働省エイズ治療研究班  
国内未承認エイズ治療薬等を用いた HIV 感染症治療薬及び HIV 感染症生活治療法の開発に係る応用研究  
(厚生労働省エイズ治療研究班)  
研究代表者 天野 景裕 東京医科大学医学部医学科 臨床検査医学分野  
連絡先 東京医科大学病院 臨床検査医学科 天野 景裕  
〒160-0023 東京都新宿区高野橋6-7-1  
TEL: 03-3342-6111 内線5086 FAX: 03-3340-5448

6. 結論

新たに開発された HIV 感染症の治療薬の導入は、今後とも感染者の生命を守るために迅速でなければならず、また、その使用は適切でなくてはならない。本研究は今後も HIV 感染症に係る適切な治療の発展のために重要であり、継続的な活動が必要である。

7. 知的所有権の出願・取得状況（予定を含む）

特になし。

研究発表

研究代表者

天野 景裕

- Ryoko Sekiya, Takashi Muramatsu, Akito Ichiki, Yushi Chikasawa, Masato Bingo, Mihoko Yotsumoto, Takeshi Hagiwara, Kagehiro Amano, Ei Kinai. Young age is a key determinant of body weight gain after switching from tenofovir disoproxil fumarate

to tenofovir alafenamide in Japanese people living with HIV. Journal of Infection and Chemotherapy, 29(2):171-178. 2023

- 関根 祐介, 笹津 備尚, 矢島 敏行, 吉澤 麗香, 金子 亜希子, 楠 欣己, 板橋 武史, 高橋 万紀, 輪千 浩史, 天野 景裕, 木内 英, 福武 勝幸. テノホビルジソプロキシルフルマル酸塩/エムトリシタビン配合錠の苦味に対するマスキング剤の検討. 日本エイズ学会誌 25(1): 42-46 2023
- Yusuke Sekine, Takashi Kawaguchi, Yusuke Kunimoto, Junichi Masuda, Ayako Numata, Atsushi Hirano, Hiroki Yagura, Masashi Ishihara, Shinichi Hikasa, Mariko Tsukiji, Tempei Miyaji, Takuhiro Yamaguchi, Ei Kinai & Kagehiro Amano. Adherence to anti-retroviral therapy, decisional conflicts, and health-related quality of life among treatment-naïve individuals living with HIV: a DEARS-J observational study. Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences, 2023, 9.1: 9.

研究分担者

渡邊 大

- Watanabe. D., Iida. S., Hirota. K., Ueji. T., Matsumura. T., Nishida. Y., Uehira. T., Katano. H., Shirasaka. T. Evaluation of human herpesvirus-8 viremia and antibody positivity in patients with HIV infection with human herpesvirus-8-related diseases. J Med Virol. 95: e29324, 2023.
- 瀧永博之、安達英輔、遠藤知之、渡邊 大. Long-acting の注射薬の現状. HIV 感染症と AIDS の治療. 14:4-10, 2023.
- Uno. S., Gatanaga. H., Hayashida. T., Imahashi. M., Minami. R., Koga. M., Samukawa. S., Watanabe. D., Fujii. T., Tateyama. M., Nakamura. H., Matsushita. S., Yoshino. Y., Endo. T., Horiba. M., Taniguchi. T., Moro. H., Igari. H., Yoshida. S., Teshima. T., Nakajima. H., Nishizawa. M., Yokomaku. Y., Iwatani. Y., Hachiya. A., Kato. S., Hasegawa. N., Yoshimura. K., Sugiura. W., Kikuchi. T; Japanese Drug Resistance HIV-1 Surveillance Network. Virological outcomes of various

first-line ART regimens in patients harboring HIV-1 E157Q integrase polymorphism: a multicenter retrospective study. *J Antimicrob Chemother.* 78: 2859–2868, 2023.

- 4) Otani. M., Shiino. T., Hachiya. A., Gatanaga. H., Watanabe. D., Minami. R., Nishizawa. M., Teshima. T., Yoshida. S., Ito. T., Hayashida. T., Koga. M., Nagashima. M., Sadamasu. K., Kondo. M., Kato. S., Uno. S., Taniguchi. T., Igari. H., Samukawa. S., Nakajima. H., Yoshino. Y., Horiba. M., Moro. H., Watanabe. T., Imahashi. M., Yokomaku. Y., Mori. H., Fujii. T., Takada. K., Nakamura. A., Nakamura. H., Tateyama. M., Matsushita. S., Yoshimura. K., Sugiura. W., Matano. T., Kikuchi. T. Japanese Drug Resistance HIV-1 Surveillance Network. Association of demographics, HCV co-infection, HIV-1 subtypes and genetic clustering with late HIV diagnosis: a retrospective analysis from the Japanese Drug Resistance HIV-1 Surveillance Network. *J Int AIDS Soc.* 26: e26086, 2023.
- 5) Yotsumoto. M., Kinai. E., Watanabe. H., Watanabe. D., Shirasaka. T. Latency to initiation of antiretroviral therapy in people living with HIV in Japan. *J Infect Chemother.* 29: 997–1000, 2023.
- 6) Kushida. H., Watanabe. D., Yagura. H., Nakauchi. T., Hirota. K., Ueji. T., Nishida. Y., Uehira. T., Yoshino. M., Shirasaka. T. Evaluation of Plasma Doravirine Concentrations in Patients with HIV-1 Undergoing Hemodialysis. *J Infect Chemother.* 29: 558–561, 2023.
- 7) 渡邊 大. 日本における HIV 診療の現状と課題. *保健医療科学.* 72:90–97, 2023.
- 8) 種田灯子、光井絵理、河本佐季、西村英里香、山口大旗、是近彩香、岸 由衣加、秦 誠倫、山本裕一、廣田和之、上地隆史、渡邊 大、西田恭治、上平朝子、白阪琢磨、加藤 研. 抗 HIV 療法開始後に 1 型糖尿病を発症し、免疫再構築症候群の関与が疑われた 3 症例. *糖尿病.* 66:18–25, 2023.

#### 四柳 宏

- 1) Adachi E, Ikeuchi K, Koga M, Yotsuyanagi H. Changes in inflammatory biomarkers when switching from 3-drug regimens to dolutegravir plus lamivudine in people living with HIV. *AIDS Res Hum Retroviruses.* 2022 Oct 27. doi: 10.1089/AID.2022.0115. Epub ahead of print. PMID: 36301933.
- 2) Adachi E, Saito M, Koga M, Tsutsumi T, Yotsuyanagi H. Favorable Outcome Following Sotrovimab Monoclonal Antibody in a Patient with Prolonged SARS-CoV-2 Omicron Infection with HIV/AIDS. *Intern Med.* 2022 Sep 6. doi: 10.2169/internalmedicine.0485-22. Epub ahead of print. PMID: 36070950.
- 3) Adachi E, Saito M, Koga M, Tsutsumi T, Yotsuyanagi H. Favorable Outcome Following Sotrovimab Monoclonal Antibody in a Patient with Prolonged SARS-CoV-2 Omicron Infection with HIV/AIDS. *Intern Med.* 2022 Sep 6. doi: 10.2169/internalmedicine.0485-22. Epub ahead of print. PMID: 36070950.

#### 萩原 剛

- 1) Hagiwara T, Yotsuyanagi H, Fujii T, Endo T, Nagao A, Mita E, Yotsumoto M, Amano K, Ito T, Yokomaku Y, Ukita M, Suzuki S, Watanabe T, Kinai E, Fukutake K. Pan-Genotypic DAA Therapy for HCV Genotypes Not Covered by Health Insurance for Hemophilia Patients with or without HIV in Japan: Report of a Joint Multi-Institutional Study of the Clinical Study Group for AIDS Drugs. *日本エイズ学会誌* 26(1), 2024. (in press)
- 2) Sekiya R, Muramatsu T, Ichiki A, Chikasawa Y, Bingo M, Yotsumoto M, Hagiwara T, Amano K, Kinai E. Young age is a key determinant of body weight gain after switching from tenofovir disoproxil fumarate to tenofovir alafenamide in Japanese people living with HIV. *J Infect Chemother.* 2023 Feb;29(2):171–178. doi: 10.1016/j.jiac.2022.10.014. Epub 2022 Oct 29. PMID: 37589078.

- 3) Takatsuki M, Natsuda K, Hidaka M, Sawada K, Shindo M, Endo T, Hagiwara T, Yotsuyanagi H, Koibuchi T, Tsukada K, Uemura H, Hayashi K, Uehira H, Mita E, Yamamoto M, Takahama S, Eguchi S. The treatment choices and outcome of hepatocellular carcinoma in hemophilic patients with human immunodeficiency virus/hepatitis C virus (HIV/HCV) coinfection due to contaminated blood products in Japan. J Gastrointest Oncol 2021 | <https://dx.doi.org/10.21037/jgo-21-157>
- 2) Yusuke Sekine, Takashi Kawaguchi, Yusuke Kunimoto, Junichi Masuda, Ayako Numata, Atsushi Hirano, Hiroki Yagura, Masashi Ishihara, Shinichi Hikasa, Mariko Tsukiji, Tempei Miyaji, Takuhiro Yamaguchi, Ei Kinai & Kagehiro Amano. Adherence to anti-retroviral therapy, decisional conflicts, and health-related quality of life among treatment-naïve individuals living with HIV: a DEARS-J observational study. Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences, 2023, 9.1: 9.

#### 菊池 嘉

- 1) Makoto Inada , Naokatsu Ando , Daisuke Mizushima , Yoshimi Kikuchi , Hiroyuki Gatanaga , Shinichi Oka. Effect of unintended short-term 3.0 g/day amoxicillin and probenecid treatment for early syphilis on patients with HIV-1 infection. Ther Adv Infect Dis. 2023 Aug 12 :10:20499361231192777.
- 2) Daisuke Mizushima, Misao Takano, Takahiro Aoki, Naokatsu Ando, Haruka Uemura, Yasuaki Yanagawa, Koji Watanabe, Hiroyuki Gatanaga, Yoshimi Kikuchi, Shinichi Oka. Effect of tenofovir-based HIV pre-exposure prophylaxis against HBV infection in men who have sex with men. Hepatology. 2023 Jun 1;77(6):2084-2092.
- 3) Daisuke Mizushima, Misao Takano, Takahiro Aoki, Naokatsu Ando, Haruka Uemura, Yasuaki Yanagawa, Koji Watanabe, Hiroyuki Gatanaga, Yoshimi Kikuchi, Shinichi Oka. Effect of tenofovir-based HIV pre-exposure prophylaxis against HBV infection in men who have sex with men. Hepatology. 2023 Jun 1;77(6):2084-2092.

#### 関根 祐介

- 1) 関根 祐介, 笹津 備尚, 矢島 敏行, 吉澤 麗香, 金子 亜希子, 楠 欣己, 板橋 武史, 高橋 万紀, 輪千 浩史, 天野 景裕, 木内 英, 福武 勝幸. テノビルジソプロキシシルフマル酸塩/エムトリシタピン配合錠の苦味に対するマスキング剤の検討. 日本エイズ学会誌 25(1): 42-46 2023

表1 1996年度～2023年度までのすべての供給薬剤の対象疾患と症例数（薬剤申請時の診断名）

単位：症例

診断名	平成8年度 ('96.4.1～ '97.3.31)	平成9年度 ('97.4.1～ '98.3.31)	平成10年度 ('98.4.1～ '99.3.31)	平成11年度 ('99.4.1～ '00.3.31)	平成12年度 ('00.4.1～ '01.3.31)	平成13年度 ('01.4.1～ '02.3.31)	平成14年度 ('02.4.1～ '03.3.31)	平成15年度 ('03.4.1～ '04.3.31)	平成16年度 ('04.4.1～ '05.3.31)	平成17年度 ('05.4.1～ '06.3.31)	平成18年度 ('06.4.1～ '07.3.31)	平成19年度 ('07.4.1～ '08.3.31)	平成20年度 ('08.4.1～ '09.3.31)	平成21年度 ('09.4.1～ '10.3.31)	平成22年度 ('10.4.1～ '11.3.31)	平成23年度 ('11.4.1～ '12.3.31)	平成24年度 ('12.4.1～ '12.12.31)	平成25年度 ('13.4.1～ '14.3.31)	平成26年度 ('14.4.1～ '15.3.31)	平成27年度 ('15.4.1～ '16.3.31)	平成28年度 ('16.4.1～ '17.3.31)	平成29年度 ('17.4.1～ '18.3.31)	平成30年度 ('18.4.1～ '19.3.31)	平成31年度 ('19.4.1～ '20.3.31)	令和2年度 ('20.4.1～ '21.3.31)	令和3年度 ('21.4.1～ '22.3.31)	令和4年度 ('22.4.1～ '23.3.31)	令和5年度 ('23.4.1～ '24.3.31)	計
HIV感染症	4	19	31	79	45	62	36	48	28	16	17	20	16	9	19	34	25	15	32	56	47	51	56	35	40	34	34	33	941
HIV・結核		1	12	24	18	15	18	13	20	13	23	22	19																198
MAC予防				5	9	12	7	4	3	2	6	10	7																65
アスペルギルス						1																							1
アメーバ性症状													7									1							8
カポジ肉腫					4	5	9	7	7	22	17	5	1			8	32					1	1						119
ニューモシスティス肺炎		7	9	9	16	31	23	33	44	58	84	79	99	104	140	175	33	2	1	2	1	2				2			954
カンジダ症	2	2	2	2	1		1	1																	1				12
クリプトコッカス症			2			2		3	2	1						1										1			12
クリプトスポリジウム症							1																						1
サイトメガロウイルス感染症			4	2	3	4	12	22	12	2	1	2				1		1		1	1				2				70
トキソプラズマ症	9	20	22	17	12	14	22	29	31	26	39	37	43	34	39	44	37	32	30	25	18	19	16	15	20	7	5	7	669
非定型抗酸菌症	7	14	18	12	15	14	14	14	15	13	19	21	15	1							1								193
母子感染予防	2	13	10	29	28	40	33	32	42	40	46	57	44	22	30	27	15	25	21	12	7	10	14	13	13	33	15	13	686
ST合剤アレルギー			1																										1
バーベシア症																													
不明	12	2	3	4																									21
計(症例数)	36	78	114	183	151	200	175	207	204	193	252	253	244	177	228	290	142	75	84	96	77	83	86	63	78	75	54	53	3,951



表3 2023年度に報告のあった有害事象

診断名	年齢 (発生時)	性別	研究班供給薬	主な併用薬	有害事象の内容	程度 (主治医判断)	薬剤との因果関係	経過と処置	関連有ると思われる薬剤 又はコメント	転帰
HIV感染症 トキソプラズマ症	29	男	■Daraprim 25mg tablet ■Sulfadiazine 500mg tablet		発熱	軽症	関連あり	Sulfadiazine中止、 アセトアミノフェン投与	サルファ剤アレルギーの可 能性あり。	回復
HIV感染症 トキソプラズマ症	29	男	■Daraprim 25mg tablet ■Sulfadiazine 500mg tablet		発熱、好中球減少	中等度	関連あり	Daraprim中止、 G-CSF投与	副作用として報告あり	軽快
HIV感染症 母子感染予防	0	男	■Zidovudine OralSuspension	ケイツーシロップ	37週2日 2868gで 仮死なく出生。 日齢0よりAZTを内服 開始し日齢1より刺激 を要する無呼吸発作が 出現した。	重篤	関連あり	血液検査、心エコー、頭部エ コーにて異常を認めず。酸素 投与を施行した。 翌日には酸素投与を中止し、 無呼吸発作の頻度は減少し た。	因果関係が完全に否定でき ないため。	回復