

資料 3-1. アウトカム指標一覧と欠損割合（病院票）

アウトカム指標（病院票）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q7_1 1ヶ月間の在院患者延べ人数	4	1.3	病院票全数
Q7_2 1ヶ月間の新入院患者数	4	1.3	病院票全数
Q7_3 1ヶ月間に退院した患者数	7	2.3	病院票全数
Q7_4 1ヶ月間の気管内挿管患者数	42	13.8	病院票全数
Q7_5 1ヶ月間の気管内挿管後抜管患者	74	36.3	気管内挿管患者
Q7_6 1ヶ月間の抜管後96時間以内に気管内挿管をした患者数の合計	67	32.8	気管内挿管患者
Q7_7 1ヶ月間の人工呼吸器使用患者の延べ人数	32	10.5	病院票全数
Q7_8 1ヶ月あたりの入院患者に発生した電解質異常の件数	150	49.3	病院票全数
Q7_9 1ヶ月間のPICC使用件数	48	15.8	病院票全数
Q7_10 1ヶ月間の中心静脈カテーテル使用件数	41	13.5	病院票全数
Q7_11 1ヶ月あたりの自宅に退院した患者数	18	5.9	病院票全数
Q7_12 1ヶ月あたりの自宅以外の居宅等に退院した患者数	24	7.9	病院票全数
Q7_13 1ヶ月あたりの介護保険施設への退院患者数	17	5.6	病院票全数
Q7_14 1ヶ月あたりの他の医療機関への転院患者数	14	4.6	病院票全数
Q7_15 予期せぬ死亡により退院した患者数の合計	30	9.9	病院票全数
Q7_16 1ヶ月間に発生した尿路感染件数	84	27.6	病院票全数
Q7_17 1ヶ月間で新たに1度以上の褥瘡を生じた患者数	41	13.5	病院票全数
Q7_18 1ヶ月間に発生した人工呼吸器関連事象の件数	88	37.1	人工呼吸器使用患者
Q7_19 1ヶ月間に発生した人工呼吸器関連事象以外の肺炎件数	105	34.5	病院票全数
Q7_20 1ヶ月間の褥瘡保有患者数延べ人数	38	12.5	病院票全数
Q7_21 1ヶ月間に発生した褥瘡における感染症の発生件数	57	22.1	褥瘡保有者
Q7_22 1ヶ月間の入院患者に発生した転倒の件数	30	9.9	病院票全数
Q7_23 1ヶ月間に発生した気管内挿管チューブ自己抜去件数	38	18.6	気管内挿管患者
Q7_24 1ヶ月間に発生したPCPS関連トラブル件数	86	28.3	病院票全数
Q7_25 1ヶ月間に発生したコードブルー件数	34	11.2	病院票全数
Q7_26 1ヶ月あたりの患者に発生した脱水の件数	141	46.4	病院票全数
Q7_27 急性期病院への搬送件数	45	39.1	慢性期病床群1または2
Q7_28 1ヶ月間に発生した中心静脈カテーテル関連血流感染件数	76	31.3	中心静脈カテーテル使用者
Q7_29 侵襲的陽圧換気使用患者の、1ヶ月間の呼吸器総使用日数	86	42.2	気管内挿管患者
Q7_30 非侵襲的陽圧換気使用患者の、1ヶ月間の呼吸器総使用日数	96	31.6	病院票全数
Q7_31 尿道留置カテーテル使用患者の、1ヶ月間の尿道カテーテルの総使用日数	108	35.5	病院票全数
Q7_32 1ヶ月間の物理的・身体的拘束を実施した延べ人数	71	23.4	病院票全数

資料 3-2.アウトカム指標一覧と欠損割合（事業所票）

アウトカム指標（事業所票）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q6-1 1ヶ月間の気管内挿管患者数	11	19.3	訪問看護全数
Q6-2 1ヶ月間の人工呼吸器使用利用者の延べ人数	6	10.5	訪問看護全数
Q6-3 1ヶ月あたりの利用者に発生した電解質異常の件数	11	19.3	訪問看護全数
Q6-4 1ヶ月間のPICC使用件数	11	19.3	訪問看護全数
Q6-5 1ヶ月間の中心静脈カテーテル使用件数	9	15.8	訪問看護全数
Q6-6 予期せぬ死亡者数	10	17.5	訪問看護全数
Q6-7 1ヶ月間に発生した尿路感染件数	9	15.8	訪問看護全数
Q6-8 1ヶ月間で新たに1度以上の褥瘡を生じた利用者数	8	14.0	訪問看護全数
Q6-9 1ヶ月間に発生した人工呼吸器関連事象の件数	10	25.0	人工呼吸器使用者
Q6-10 1ヶ月間に発生した人工呼吸器関連事象以外の肺炎件数	9	15.8	訪問看護全数
Q6-11 1ヶ月間の褥瘡保有利用者数延べ人数	11	19.3	訪問看護全数
Q6-12 1ヶ月間に発生した褥瘡における感染症の発生件数	10	23.3	褥瘡保有者
Q6-13 1ヶ月間の利用者に発生した転倒の件数	9	15.8	訪問看護全数
Q6-14 1ヶ月間に発生した気管内挿管チューブ 自己抜去件数	11	27.5	人工呼吸器使用者
Q6-15 1ヶ月あたりの利用者に発生した脱水の件数	10	17.5	訪問看護全数
Q6-16 急性期病院への搬送件数	9	15.8	訪問看護全数
Q6-17 1ヶ月間に発生した中心静脈カテーテル関連血流感染件数	8	14.0	訪問看護全数
Q6-18 侵襲的陽圧換気使用利用者の、1ヶ月間の呼吸器総使用日数	8	20.0	人工呼吸器使用者
Q6-19 非侵襲的陽圧換気使用利用者の、1ヶ月間の呼吸器総使用日数	11	19.3	訪問看護全数
Q6-20 尿道留置カテーテル使用利用者の、1ヶ月間の尿道カテーテルの総使用日数	8	14.0	訪問看護全数

資料 3-3. アウトカム指標一覧と欠損割合（病棟票）

アウトカム指標（病棟票）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q3-1 1ヶ月間の在院患者延べ人数	13	1.8	病棟票全数
Q3-2 1ヶ月間の新入棟患者数	12	1.7	病棟票全数
Q3-3 1ヶ月間に他の病棟に転出した患者数	22	3.0	病棟票全数
Q3-4 1ヶ月間の気管内挿管患者数	34	4.7	病棟票全数
Q3-5 1ヶ月間の気管内挿管後抜管患者数	59	26.1	気管内挿管患者
Q3-6 1ヶ月間の抜管後96時間以内に挿管をした患者数	52	23.0	気管内挿管患者
Q3-7 1ヶ月間の人工呼吸器使用患者延べ人数	32	4.4	病棟票全数
Q3-8 1ヶ月あたりの入院患者に発生した電解質異常の件数	216	29.7	病棟票全数
Q3-9 1ヶ月間のPICC使用件数	63	8.7	病棟票全数
Q3-10 1ヶ月間の中心静脈カテーテル使用件数	65	8.9	病棟票全数
Q3-11 1ヶ月あたりの自宅に退院した患者数	41	5.6	病棟票全数
Q3-12 1ヶ月あたりの自宅以外の居宅等に退院した患者数	52	7.2	病棟票全数
Q3-13 1ヶ月あたりの介護保険施設への退院患者数	43	5.9	病棟票全数
Q3-14 1ヶ月あたりの他の医療機関への転院患者数	40	5.5	病棟票全数
Q3-15 予期せぬ死亡により退院した患者数の合計	38	5.2	病棟票全数
Q3-16 1ヶ月間に発生した尿路感染件数	121	16.6	病棟票全数
Q3-17 1ヶ月間で新たに1度以上の褥瘡を生じた患者数	57	7.8	病棟票全数
Q3-18 1ヶ月間に発生した人工呼吸器関連事象の発生件数	99	43.8	気管内挿管患者
Q3-19 1ヶ月間に発生した人工呼吸器関連事象以外の肺炎件数	97	13.3	病棟票全数
Q3-20 1ヶ月間の褥瘡保有患者延べ人数	66	9.1	病棟票全数
Q3-21 1ヶ月間に発生した褥瘡による感染症の発生件数	68	9.4	褥瘡保有者
Q3-22 1ヶ月間の入院患者に発生した転倒の件数	58	8.0	病棟票全数
Q3-23 1ヶ月間に発生した気管内挿管チューブ自己抜去件数	38	16.8	気管内挿管患者
Q3-24 1ヶ月間に発生したPCPS関連トラブル件数	272	37.4	病棟票全数
Q3-25 1ヶ月間に発生したコードブルー件数	51	7.0	病棟票全数
Q3-26 1ヶ月あたりの入院患者に発生した脱水の件数	226	31.1	病棟票全数
Q3-27 急性期病院への搬送件数	606	83.4	病棟票全数
Q3-28 1ヶ月間に発生した中心静脈カテーテル関連血流感染件数	103	23.7	中心静脈カテーテル使用者
Q3-29 侵襲的陽圧換気使用患者の、1ヶ月間の呼吸器総使用日数	92	40.7	気管内挿管患者
Q3-30 非侵襲的陽圧換気使用患者の、1ヶ月間の総使用日数	99	13.6	病棟票全数
Q3-31 尿道留置カテーテル使用患者の、1ヶ月間の尿道カテーテルの総使用日数	166	22.8	病棟票全数
Q3-32 1ヶ月間に発生した抗がん剤の薬剤の血管外漏出件数	63	23.0	抗がん剤投与者
Q3-33 1ヶ月間の抗がん剤投与件数	69	9.5	病棟票全数
Q3-34 1ヶ月間に発生した当該病棟の医師の緊急呼び出し件数	280	38.5	病棟票全数
Q3-35 1ヶ月間の病棟の受け持ち医師の総勤務時間数	471	64.8	病棟票全数
Q3-36 1ヶ月間の物理的・身体的拘束を実施した延べ人数	91	12.5	病棟票全数

資料 3-4. アウトカム指標一覧と欠損割合（患者・利用者票）

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q11_1 ICU入室日:年	614	76.0	患者利用者票全数
Q11_2 ICU入室日:月	614	76.0	患者利用者票全数
Q11_3 ICU入室日:日	614	76.0	患者利用者票全数
Q12_1 ICU退室日:年	633	78.3	患者利用者票全数
Q12_2 ICU退室日:月	634	78.5	患者利用者票全数
Q12_3 ICU退室日:日	635	78.6	患者利用者票全数
Q13 脱水発生の件数	214	26.5	患者利用者票全数
Q14 電解質異常発生の件数	221	27.4	患者利用者票全数
Q15 手術実施の有無	254	31.4	患者利用者票全数
Q15_1_1 手術日:年	14	5.3	手術実施あり
Q15_1_2 手術日:月	16	6.1	手術実施あり
Q15_1_3 手術日:日	16	6.1	手術実施あり
Q15_2_1 手術後経口摂取開始日:年	67	2.5	手術実施あり
Q15_2_2 手術後経口摂取開始日:月	67	25.4	手術実施あり
Q15_2_3 手術後経口摂取開始日:日	68	25.8	手術実施あり
Q15_3 術後5日目以降の38.0度以上の発熱の持続日数	45	17.0	手術実施あり
Q16 観察期間中の褥瘡による感染症の発生回数	7	5.8	褥瘡あり
Q17 観察期間中の褥瘡の保有数	120	14.9	患者利用者票全数
Q18 膀胱留置カテーテル挿入の有無	61	7.5	患者利用者票全数
Q18_1 膀胱留置カテーテル挿入日時:年	58	13.0	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q18_2 膀胱留置カテーテル挿入日時:月	58	13.0	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q18_3 膀胱留置カテーテル挿入日時:日	60	13.5	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q18_4 膀胱留置カテーテル挿入日時:時	131	29.4	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q18_5 膀胱留置カテーテル挿入日時:分	131	29.4	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q19 膀胱留置カテーテル抜去の有無	17	3.8	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q19_1 膀胱留置カテーテル抜去日時:年	9	2.0	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q19_2 膀胱留置カテーテル抜去日時:月	8	1.8	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q19_3 膀胱留置カテーテル抜去日時:日	14	3.1	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q19_4 膀胱留置カテーテル抜去日時:時	34	7.6	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q19_5 膀胱留置カテーテル抜去日時:分	34	7.6	膀胱留置カテーテル挿入有り
Q20 入院前の場所への復帰の有無	260	32.2	患者利用者票全数
Q21_1 内服薬剤数:観察開始時	180	22.3	患者利用者票全数
Q21_2 内服薬剤数:観察終了時	208	25.7	患者利用者票全数
Q22 予期せぬ死亡退院の発生の有無	94	11.6	患者利用者票全数
Q22_1 予期せぬ死亡退院日:年	790	97.8	患者利用者票全数
Q22_2 予期せぬ死亡退院日:月	791	97.9	患者利用者票全数
Q22_3 予期せぬ死亡退院日:日	791	97.9	患者利用者票全数
Q23 急性期病院への搬送の発生回数	56	29.0	慢性期病床1または2または在宅
Q24 尿路感染の発生回数	129	16.0	患者利用者票全数
Q25 DESIGN_Rにおけるd1以上の褥瘡発生回数	116	14.4	患者利用者票全数
Q26 転倒発生回数	115	14.2	患者利用者票全数
Q27 主治医の対象患者に対する緊急の呼び出し回数	160	19.8	患者利用者票全数
Q28_1 観察期間中の時間外オーダー回数:持続点滴中の降圧剤	225	27.8	患者利用者票全数
Q28_2 観察期間中の時間外オーダー回数:脱水を補正する輸液	214	26.5	患者利用者票全数
Q28_3 観察期間中の時間外オーダー回数:電解質輸液	216	26.7	患者利用者票全数
Q28_4 観察期間中の時間外オーダー回数:持続点滴中の利尿剤	227	28.1	患者利用者票全数
Q28_5 観察期間中の時間外オーダー回数:抗菌薬の輸液	218	27.0	患者利用者票全数

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q29 高カロリー輸液使用の有無	131	16.2	患者利用者票全数
Q29_1_1 高カロリー輸液使用開始日時:年	13	13.1	高カロリー輸液使用あり
Q29_1_2 高カロリー輸液使用開始日時:月	12	12.1	高カロリー輸液使用あり
Q29_1_3 高カロリー輸液使用開始日時:日	12	12.1	高カロリー輸液使用あり
Q29_1_4 高カロリー輸液使用開始日時:時	12	12.1	高カロリー輸液使用あり
Q29_1_5 高カロリー輸液使用開始日時:分	12	12.1	高カロリー輸液使用あり
Q29_2_1 高カロリー輸液使用終了日時:年	40	40.4	高カロリー輸液使用あり
Q29_2_2 高カロリー輸液使用終了日時:月	40	40.4	高カロリー輸液使用あり
Q29_2_3 高カロリー輸液使用終了日時:日	40	40.4	高カロリー輸液使用あり
Q29_2_4 高カロリー輸液使用終了日時:時	49	49.5	高カロリー輸液使用あり
Q29_2_5 高カロリー輸液使用終了日時:分	49	49.5	高カロリー輸液使用あり
Q29_3 観察期間中の時間外の高カロリー輸液のオーダー回数	13	13.1	高カロリー輸液使用あり
Q30 中心静脈カテーテル挿入の有無	131	16.2	患者利用者票全数
Q30_1_1 中心静脈カテーテル初回の挿入日時:年	19	10.0	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_1_2 中心静脈カテーテル初回の挿入日時:月	19	10.0	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_1_3 中心静脈カテーテル初回の挿入日時:日	21	11.1	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_1_4 中心静脈カテーテル初回の挿入日時:時	42	22.1	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_1_5 中心静脈カテーテル初回の挿入日時:分	42	22.1	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_2 中心静脈カテーテル挿入者	10	5.3	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_3_1 中心静脈カテーテルが最終的に不要となり抜去した日時:年	82	43.2	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_3_2 中心静脈カテーテルが最終的に不要となり抜去した日時:月	79	41.6	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_3_3 中心静脈カテーテルが最終的に不要となり抜去した日時:日	80	42.1	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_3_4 中心静脈カテーテルが最終的に不要となり抜去した日時:時	93	48.9	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_3_5 中心静脈カテーテルが最終的に不要となり抜去した日時:分	93	48.9	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_4 中心静脈カテーテル抜去者	74	38.9	中心静脈カテーテル挿入あり
Q30_5 観察期間中の中心静脈カテーテル関連血流感染発生回数	15	7.9	中心静脈カテーテル挿入あり
Q31 観察期間中のPICC使用本数	187	23.1	患者利用者票全数
Q32 観察期間中の中心静脈カテーテル使用本数	21	11.1	中心静脈カテーテル挿入あり
Q33_1 抜管後4日以内の挿管の発生:年	166	84.3	侵襲的陽圧換気装着あり
Q33_2 抜管後4日以内の挿管の発生:月	166	84.3	侵襲的陽圧換気装着あり
Q33_3 抜管後4日以内の挿管の発生:日	166	84.3	侵襲的陽圧換気装着あり
Q33_4 抜管後4日以内の挿管の発生:時	173	87.8	侵襲的陽圧換気装着あり
Q33_5 抜管後4日以内の挿管の発生:分	173	87.8	侵襲的陽圧換気装着あり

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q34 侵襲的陽圧換気装着の有無	208	25.7	患者利用者票全数
Q34_1_1 侵襲的陽圧換気装着開始日時:年	38	19.3	侵襲的陽圧換気装着あり
Q34_1_2 侵襲的陽圧換気装着開始日時:月	38	19.3	侵襲的陽圧換気装着あり
Q34_1_3 侵襲的陽圧換気装着開始日時:日	38	19.3	侵襲的陽圧換気装着あり
Q34_1_4 侵襲的陽圧換気装着開始日時:時	62	31.5	侵襲的陽圧換気装着あり
Q34_1_5 侵襲的陽圧換気装着開始日時:分	63	32.0	侵襲的陽圧換気装着あり
Q34_2_1 侵襲的陽圧換気装着終了日時:年	82	41.6	侵襲的陽圧換気装着あり
Q34_2_2 侵襲的陽圧換気装着終了日時:月	83	42.1	侵襲的陽圧換気装着あり
Q34_2_3 侵襲的陽圧換気装着終了日時:日	83	42.1	侵襲的陽圧換気装着あり
Q34_2_4 侵襲的陽圧換気装着終了日時:時	89	45.2	侵襲的陽圧換気装着あり
Q34_2_5 侵襲的陽圧換気装着終了日時:分	90	45.7	侵襲的陽圧換気装着あり
Q35 非侵襲的陽圧換気装着の有無	218	27.0	患者利用者票全数
Q35_1_1 非侵襲的陽圧換気装着開始日時:年	3	5.4	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q35_1_2 非侵襲的陽圧換気装着開始日時:月	4	7.1	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q35_1_3 非侵襲的陽圧換気装着開始日時:日	5	8.9	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q35_1_4 非侵襲的陽圧換気装着開始日時:時	10	17.9	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q35_1_5 非侵襲的陽圧換気装着開始日時:分	10	17.9	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q35_2_1 非侵襲的陽圧換気装着終了日時:年	17	30.4	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q35_2_2 非侵襲的陽圧換気装着終了日時:月	17	30.4	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q35_2_3 非侵襲的陽圧換気装着終了日時:日	17	30.4	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q35_2_4 非侵襲的陽圧換気装着終了日時:時	21	37.5	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q35_2_5 非侵襲的陽圧換気装着終了日時:分	21	37.5	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q36 気管挿管下の人工呼吸患者での、人工呼吸器関連事象発生件数	12	6.1	侵襲的陽圧換気装着あり
Q37 患者/利用者における挿管チューブ 自己抜去の発生回数	8	4.1	侵襲的陽圧換気装着あり
Q38 時間外の離脱プロトコルの実施回数	15	7.6	侵襲的陽圧換気装着あり
Q39 離脱プロトコルの主な実施者	79	4.0	侵襲的陽圧換気装着あり
Q40 観察期間中の橈骨動脈ライン確保の実施回数	314	38.9	患者利用者票全数

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q41 橈骨動脈カインの主な確保者	608	75.2	患者利用者票全数
Q42 侵襲的陽圧換気の使用の有無	188	95.4	患者利用者票全数
Q42_1_1 侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った日時:年	41	20.8	侵襲的陽圧換気装着あり
Q42_1_2 侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った日時:月	41	20.8	侵襲的陽圧換気装着あり
Q42_1_3 侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った日時:日	42	21.3	侵襲的陽圧換気装着あり
Q42_1_4 侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った日時:時	66	33.5	侵襲的陽圧換気装着あり
Q42_1_5 侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った日時:分	66	33.5	侵襲的陽圧換気装着あり
Q42_2 侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った実施者	33	16.8	侵襲的陽圧換気装着あり
Q43 非侵襲的陽圧換気の使用の有無	201	24.9	患者利用者票全数
Q43_1_1 非侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った日時:年	5	8.9	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q43_1_2 非侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った日時:月	6	10.7	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q43_1_3 非侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った日時:日	6	10.7	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q43_1_4 非侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った日時:時	12	21.4	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q43_1_5 非侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った日時:分	12	21.4	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q43_2 非侵襲的陽圧換気の設定変更の対応を初めて行った実施者	8	14.3	非侵襲的陽圧換気装着あり
Q44 胸腔ドレーン挿入の有無	167	20.7	患者利用者票全数
Q44_1_1 胸腔ドレーン挿入の日時:年	2	3.8	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_1_2 胸腔ドレーン挿入の日時:月	2	3.8	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_1_3 胸腔ドレーン挿入の日時:日	3	5.7	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_1_4 胸腔ドレーン挿入の日時:時	13	24.5	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_1_5 胸腔ドレーン挿入の日時:分	13	24.5	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_2 観察期間中の胸腔ドレーン挿入中の気胸発生回数	4	7.5	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_3_1 胸腔ドレーン抜去日時:年	7	13.2	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_3_2 胸腔ドレーン抜去日時:月	7	13.2	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_3_3 胸腔ドレーン抜去日時:日	7	13.2	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_3_4 胸腔ドレーン抜去日時:時	12	22.6	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_3_5 胸腔ドレーン抜去日時:分	12	22.6	胸腔ドレーン挿入あり
Q44_4 胸腔ドレーン抜去者	2	3.8	胸腔ドレーン挿入あり
Q45 腹腔ドレーン挿入の有無	166	20.5	患者利用者票全数
Q45_1_1 腹腔ドレーン挿入の日時:年	7	11.5	腹腔ドレーン挿入あり
Q45_1_2 腹腔ドレーン挿入の日時:月	6	9.8	腹腔ドレーン挿入あり
Q45_1_3 腹腔ドレーン挿入の日時:日	6	9.8	腹腔ドレーン挿入あり
Q45_1_4 腹腔ドレーン挿入の日時:時	19	31.1	腹腔ドレーン挿入あり
Q45_1_5 腹腔ドレーン挿入の日時:分	20	32.8	腹腔ドレーン挿入あり
Q45_2_1 腹腔ドレーン抜去日時:年	16	26.2	腹腔ドレーン挿入あり
Q45_2_2 腹腔ドレーン抜去日時:月	15	24.6	腹腔ドレーン挿入あり
Q45_2_3 腹腔ドレーン抜去日時:日	16	26.2	腹腔ドレーン挿入あり
Q45_2_4 腹腔ドレーン抜去日時:時	20	32.8	腹腔ドレーン挿入あり
Q45_2_5 腹腔ドレーン抜去日時:分	20	32.8	腹腔ドレーン挿入あり
Q45_3 腹腔ドレーン抜去者	11	18.0	腹腔ドレーン挿入あり
Q46 創部ドレーン挿入の有無	172	21.3	患者利用者票全数
Q46_1_1 創部ドレーン抜去日時:年	6	9.7	創部ドレーン挿入あり
Q46_1_2 創部ドレーン抜去日時:月	6	9.7	創部ドレーン挿入あり
Q46_1_3 創部ドレーン抜去日時:日	6	9.7	創部ドレーン挿入あり
Q46_1_4 創部ドレーン抜去日時:時	12	19.4	創部ドレーン挿入あり
Q46_1_5 創部ドレーン抜去日時:分	12	19.4	創部ドレーン挿入あり
Q46_2 創部ドレーン抜去者	10	16.1	創部ドレーン挿入あり

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q47 心嚢ドレイン挿入の有無	248	30.7	患者利用者票全数
Q47_1_1 心嚢ドレイン挿入日時:年	1	3.8	心嚢ドレイン挿入あり
Q47_1_2 心嚢ドレイン挿入日時:月	1	3.8	心嚢ドレイン挿入あり
Q47_1_3 心嚢ドレイン挿入日時:日	2	7.7	心嚢ドレイン挿入あり
Q47_1_4 心嚢ドレイン挿入日時:時	2	7.7	心嚢ドレイン挿入あり
Q47_1_5 心嚢ドレイン挿入日時:分	5	19.2	心嚢ドレイン挿入あり
Q47_2_1 心嚢ドレイン抜去日時:年	5	19.2	心嚢ドレイン挿入あり
Q47_2_2 心嚢ドレイン抜去日時:月	5	19.2	心嚢ドレイン挿入あり
Q47_2_3 心嚢ドレイン抜去日時:日	5	19.2	心嚢ドレイン挿入あり
Q47_2_4 心嚢ドレイン抜去日時:時	5	19.2	心嚢ドレイン挿入あり
Q47_2_5 心嚢ドレイン抜去日時:分	5	19.2	心嚢ドレイン挿入あり
Q47_3 心嚢ドレイン抜去者	5	19.2	心嚢ドレイン挿入あり
Q48 一時的ペースメーカー使用の有無	261	32.3	患者利用者票全数
Q48_1_1 一時的ペースメーカーの設定変更の日時:年	4	36.4	一時的ペースメーカー使用あり
Q48_1_2 一時的ペースメーカーの設定変更の日時:月	4	36.4	一時的ペースメーカー使用あり
Q48_1_3 一時的ペースメーカーの設定変更の日時:日	4	36.4	一時的ペースメーカー使用あり
Q48_1_4 一時的ペースメーカーの設定変更の日時:時	6	54.5	一時的ペースメーカー使用あり
Q48_1_5 一時的ペースメーカーの設定変更の日時:分	6	54.5	一時的ペースメーカー使用あり
Q48_2 一時的ペースメーカーの初回の設定変更の実施者	0	0.0	一時的ペースメーカー使用あり
Q49 一時的ペースメーカーリード 挿入の有無	264	1389.5	一時的ペースメーカー使用あり
Q49_1_1 一時的ペースメーカーリード の抜去の日時:年	6	31.6	一時的ペースメーカー使用あり
Q49_1_2 一時的ペースメーカーリード の抜去の日時:月	7	36.8	一時的ペースメーカー使用あり
Q49_1_3 一時的ペースメーカーリード の抜去の日時:日	7	36.8	一時的ペースメーカー使用あり
Q49_1_4 一時的ペースメーカーリード の抜去の日時:時	8	42.1	一時的ペースメーカー使用あり
Q49_1_5 一時的ペースメーカーリード の抜去の日時:分	8	42.1	一時的ペースメーカー使用あり
Q49_2 一時的ペースメーカーリード の抜去の実施者	3	15.8	一時的ペースメーカー使用あり
Q50 IABP使用の有無	258	31.9	患者利用者票全数
Q50_1_1 IABPの補助の頻度の調整の日時:年	1	11.1	IABP使用有り
Q50_1_2 IABPの補助の頻度の調整の日時:月	1	11.1	IABP使用有り
Q50_1_3 IABPの補助の頻度の調整の日時:日	1	11.1	IABP使用有り
Q50_1_4 IABPの補助の頻度の調整の日時:時	1	11.1	IABP使用有り
Q50_1_5 IABPの補助の頻度の調整の日時:分	2	22.2	IABP使用有り
Q50_2 IABPの補助の頻度の調整の実施者	2	22.2	IABP使用有り
Q51 PCPS挿入の有無	800	99.0	患者利用者票全数
Q52 IABP挿入の有無	380	47.0	患者利用者票全数
Q53 抗がん剤の総使用日数	383	47.4	患者利用者票全数
Q54 観察期間中のこの患者/利用者における抗がん剤の血管外漏出発生回数	0	0.0	抗がん剤使用あり

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q55_1 患者・利用者QOL:移動の程度	393	48.6	患者利用者票全数
Q55_2 患者・利用者QOL:身の回りの世話	34	4.2	患者利用者票全数
Q55_3 患者・利用者QOL:ふだんの活動	35	4.3	患者利用者票全数
Q55_4 患者・利用者QOL:痛み/不快感	53	6.6	患者利用者票全数
Q55_5 患者・利用者QOL:不安/ふさぎこみ	63	7.8	患者利用者票全数
Q56【開始時】1 ADL:食事	38	4.7	患者利用者票全数
Q56【開始時】2 ADL:移乗	36	4.5	患者利用者票全数
Q56【開始時】3 ADL:整容	41	5.1	患者利用者票全数
Q56【開始時】4 ADL:トイレ動作	36	4.5	患者利用者票全数
Q56【開始時】5 ADL:入浴	47	5.8	患者利用者票全数
Q56【開始時】6 ADL:歩行	35	4.3	患者利用者票全数
Q56【開始時】7 ADL:階段昇降	39	4.8	患者利用者票全数
Q56【開始時】8 ADL:着替え	35	4.3	患者利用者票全数
Q56【開始時】9 ADL:排便コントロール	35	4.3	患者利用者票全数
Q56【開始時】10 ADL:排尿コントロール	37	4.6	患者利用者票全数
Q56【開始後1週間】1 ADL:食事	88	13.6	急性期のみ
Q56【開始後1週間】2 ADL:移乗	80	12.4	急性期のみ
Q56【開始後1週間】3 ADL:整容	84	13.0	急性期のみ
Q56【開始後1週間】4 ADL:トイレ動作	81	12.6	急性期のみ
Q56【開始後1週間】5 ADL:入浴	88	13.6	急性期のみ
Q56【開始後1週間】6 ADL:歩行	79	12.2	急性期のみ
Q56【開始後1週間】7 ADL:階段昇降	83	12.9	急性期のみ
Q56【開始後1週間】8 ADL:着替え	81	12.6	急性期のみ
Q56【開始後1週間】9 ADL:排便コントロール	83	12.9	急性期のみ
Q56【開始後1週間】10 ADL:排尿コントロール	81	12.6	急性期のみ
Q56【終了時】1 ADL:食事	63	7.8	患者利用者票全数
Q56【終了時】2 ADL:移乗	61	7.5	患者利用者票全数
Q56【終了時】3 ADL:整容	68	8.4	患者利用者票全数
Q56【終了時】4 ADL:トイレ動作	63	7.8	患者利用者票全数
Q56【終了時】5 ADL:入浴	74	9.2	患者利用者票全数
Q56【終了時】6 ADL:歩行	62	7.7	患者利用者票全数
Q56【終了時】7 ADL:階段昇降	65	8.0	患者利用者票全数
Q56【終了時】8 ADL:着替え	62	7.7	患者利用者票全数
Q56【終了時】9 ADL:排便コントロール	62	7.7	患者利用者票全数
Q56【終了時】10 ADL:排尿コントロール	60	7.4	患者利用者票全数
Q57【開始時】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	31	22.5	褥瘡あり
Q57【開始時】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	38	27.5	褥瘡あり
Q57【開始時】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	33	23.9	褥瘡あり
Q57【開始時】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	32	23.2	褥瘡あり
Q57【開始時】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	32	23.2	褥瘡あり
Q57【開始時】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	32	23.2	褥瘡あり
Q57【開始時】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	33	23.9	褥瘡あり
Q57【1週目】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	38	27.5	褥瘡あり
Q57【1週目】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	44	31.9	褥瘡あり
Q57【1週目】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	45	32.6	褥瘡あり
Q57【1週目】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	44	31.9	褥瘡あり
Q57【1週目】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	51	37.0	褥瘡あり
Q57【1週目】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	41	29.7	褥瘡あり
Q57【1週目】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	40	29.0	褥瘡あり

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q57【2週目】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	53	38.4	褥瘡あり
Q57【2週目】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	58	42.0	褥瘡あり
Q57【2週目】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	59	42.8	褥瘡あり
Q57【2週目】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	58	42.0	褥瘡あり
Q57【2週目】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	54	39.1	褥瘡あり
Q57【2週目】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	54	39.1	褥瘡あり
Q57【2週目】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	53	38.4	褥瘡あり
Q57【3週目】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	68	49.3	褥瘡あり
Q57【3週目】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	69	50.0	褥瘡あり
Q57【3週目】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	70	50.7	褥瘡あり
Q57【3週目】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	69	50.0	褥瘡あり
Q57【3週目】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	73	52.9	褥瘡あり
Q57【3週目】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	69	50.0	褥瘡あり
Q57【3週目】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	71	51.4	褥瘡あり
Q57【4週目】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	72	52.2	褥瘡あり
Q57【4週目】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	73	52.9	褥瘡あり
Q57【4週目】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	74	53.6	褥瘡あり
Q57【4週目】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	73	52.9	褥瘡あり
Q57【4週目】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	77	55.8	褥瘡あり
Q57【4週目】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	73	52.9	褥瘡あり
Q57【4週目】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	74	53.6	褥瘡あり
Q57【5週目】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	85	61.6	褥瘡あり
Q57【5週目】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	90	65.2	褥瘡あり
Q57【5週目】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	91	65.9	褥瘡あり
Q57【5週目】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	90	65.2	褥瘡あり
Q57【5週目】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	94	68.1	褥瘡あり
Q57【5週目】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	91	65.9	褥瘡あり
Q57【5週目】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	92	66.7	褥瘡あり
Q57【6週目】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	95	68.8	褥瘡あり
Q57【6週目】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	100	72.5	褥瘡あり
Q57【6週目】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	101	73.2	褥瘡あり
Q57【6週目】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	100	72.5	褥瘡あり
Q57【6週目】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	103	74.6	褥瘡あり
Q57【6週目】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	100	72.5	褥瘡あり
Q57【6週目】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	101	73.2	褥瘡あり
Q57【7週目】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	104	75.4	褥瘡あり
Q57【7週目】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	109	79.0	褥瘡あり
Q57【7週目】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	110	79.7	褥瘡あり
Q57【7週目】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	109	79.0	褥瘡あり
Q57【7週目】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	112	81.2	褥瘡あり
Q57【7週目】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	109	79.0	褥瘡あり
Q57【7週目】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	110	79.7	褥瘡あり
Q57【8週目】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	103	74.6	褥瘡あり
Q57【8週目】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	108	78.3	褥瘡あり
Q57【8週目】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	109	79.0	褥瘡あり
Q57【8週目】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	108	78.3	褥瘡あり
Q57【8週目】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	111	80.4	褥瘡あり
Q57【8週目】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	108	78.3	褥瘡あり
Q57【8週目】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	109	79.0	褥瘡あり

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q57【9週目】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	110	79.7	褥瘡あり
Q57【9週目】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	115	83.3	褥瘡あり
Q57【9週目】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	116	84.1	褥瘡あり
Q57【9週目】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	115	83.3	褥瘡あり
Q57【9週目】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	118	85.5	褥瘡あり
Q57【9週目】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	116	84.1	褥瘡あり
Q57【9週目】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	115	83.3	褥瘡あり
Q57【10週目】1 褥瘡:DESIGN_R Depth(深さ)	109	79.0	褥瘡あり
Q57【10週目】2 褥瘡:DESIGN_R Exudate(浸出液)	108	78.3	褥瘡あり
Q57【10週目】3 褥瘡:DESIGN_R Size(大きさ)	111	80.4	褥瘡あり
Q57【10週目】4 褥瘡:DESIGN_R Inflammation(炎症)	110	79.7	褥瘡あり
Q57【10週目】5 褥瘡:DESIGN_R Granulation tissue(肉芽)	113	81.9	褥瘡あり
Q57【10週目】6 褥瘡:DESIGN_R Necrotic tissue(壊死組織)	112	81.2	褥瘡あり
Q57【10週目】7 褥瘡:DESIGN_R Pocket(ポケット)	113	81.9	褥瘡あり
Q58【開始時】1 臨床検査値など:総コレステロール値	53	50.5	慢性期病床1または2
Q58【開始時】2 臨床検査値など:LDLコレステロール値	63	60.0	慢性期病床1または2
Q58【開始時】3 臨床検査値など:Hb	15	14.3	慢性期病床1または2
Q58【開始時】4 臨床検査値など:Alb	17	16.2	慢性期病床1または2
Q58【開始時】5 臨床検査値など:BUN	12	11.4	慢性期病床1または2
Q58【開始時】6 臨床検査値など:CRP	25	23.8	慢性期病床1または2
Q58【開始時】7 臨床検査値など:HbA1c値	67	63.8	慢性期病床1または2
Q58【開始時】8 臨床検査値など:血圧(収縮期)	14	13.3	慢性期病床1または2
Q58【開始時】9 臨床検査値など:血圧(拡張期)	15	14.3	慢性期病床1または2
Q58【終了時】1 臨床検査値など:総コレステロール値	71	67.6	慢性期病床1または2
Q58【終了時】2 臨床検査値など:LDLコレステロール値	73	69.5	慢性期病床1または2
Q58【終了時】3 臨床検査値など:Hb	23	21.9	慢性期病床1または2
Q58【終了時】4 臨床検査値など:Alb	29	27.6	慢性期病床1または2
Q58【終了時】5 臨床検査値など:BUN	25	23.8	慢性期病床1または2
Q58【終了時】6 臨床検査値など:CRP	32	30.5	慢性期病床1または2
Q58【終了時】7 臨床検査値など:HbA1c値	84	80.0	慢性期病床1または2
Q58【終了時】8 臨床検査値など:血圧(収縮期)	19	18.1	慢性期病床1または2
Q58【終了時】9 臨床検査値など:血圧(拡張期)	18	17.1	慢性期病床1または2

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q59【開始時】 1_1 重症度:実際にはないものが見えたり、聞こえたりする	93	88.6	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_2 重症度:盗られたという、嫉妬する、別人という	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_3 重症度:他者を傷つけるような乱暴な言葉を発する	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_4 重症度:他者に乱暴な行いをする	93	88.6	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_5 重症度:うろうろする、不安そうに動き回る	93	88.6	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_6 重症度:家/施設から出たがる	94	89.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_7 重症度:他者への性的に不適切な行為	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_8 重症度:こだわって同じ行為を何度も繰り返す	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_9 重症度:我慢ができない、衝動的に行動する	94	89.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_10 重症度:怒りっぽい	91	86.7	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_11 重症度:忘れて同じことを何度も尋ねる	88	83.8	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_12 重症度:ものをためこむ	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_13 重症度:大声・鳴声が続く、さけぶ	93	88.6	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_14 重症度:悲観的で気分が落ち込んでいる	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_15 重症度:やる気がない、自分からは動かない	92	87.6	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_16 重症度:声かけに反応がない、興味を示さない	93	88.6	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_17 重症度:心配ばかりする	94	89.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_18 重症度:日中うとうとする	91	86.7	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_19 重症度:部屋・家から出たがらない	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_20 重症度:夜間寝ないで活動する	94	89.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_21 重症度:異食や過食、拒絶	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_22 重症度:介護されることを拒否する	92	87.6	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_23 重症度:尿や便で汚す、何日も入浴しない	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_24 重症度:タバコ、ガスコン等の火元不適切管理	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_25 重症度:隠す、別な場所に置く、探し回る	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_26 重症度:幻覚妄想を伴い興奮状態が急激に出没	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 1_27 重症度:ボーンとして覚醒レベル低下が出没	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_1 負担度:実際にはないものが見えたり、聞こえたりする	94	89.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_2 負担度:盗られたという、嫉妬する、別人という	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_3 負担度:他者を傷つけるような乱暴な言葉を発する	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_4 負担度:他者に乱暴な行いをする	93	88.6	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_5 負担度:うろうろする、不安そうに動き回る	94	89.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_6 負担度:家/施設から出たがる	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_7 負担度:他者への性的に不適切な行為	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_8 負担度:こだわって同じ行為を何度も繰り返す	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_9 負担度:我慢ができない、衝動的に行動する	94	89.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_10 負担度:怒りっぽい	91	86.7	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_11 負担度:忘れて同じことを何度も尋ねる	89	84.8	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_12 負担度:ものをためこむ	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_13 負担度:大声・鳴声が続く、さけぶ	93	88.6	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_14 負担度:悲観的で気分が落ち込んでいる	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_15 負担度:やる気がない、自分からは動かない	93	88.6	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_16 負担度:声かけに反応がない、興味を示さない	94	89.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_17 負担度:心配ばかりする	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_18 負担度:日中うとうとする	91	86.7	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_19 負担度:部屋・家から出たがらない	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_20 負担度:夜間寝ないで活動する	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_21 負担度:異食や過食、拒絶	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_22 負担度:介護されることを拒否する	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_23 負担度:尿や便で汚す、何日も入浴しない	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_24 負担度:タバコ、ガスコン等の火元不適切管理	100	95.2	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_25 負担度:隠す、別な場所に置く、探し回る	100	95.2	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_26 負担度:幻覚妄想を伴い興奮状態が急激に出没	100	95.2	慢性期病床1または2
Q59【開始時】 2_27 負担度:ボーンとして覚醒レベル低下が出没	98	93.3	慢性期病床1または2

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q59【終了時】 1_1 重症度:実際にはないものが見えたり、聞こえたりする	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_2 重症度:盗られたという、嫉妬する、別人という	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_3 重症度:他者を傷つけるような乱暴な言葉を発する	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_4 重症度:他者に乱暴な行いをする	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_5 重症度:うろうろする、不安そうに動き回る	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_6 重症度:家/施設から出たがる	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_7 重症度:他者への性的に不適切な行為	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_8 重症度:こだわって同じ行為を何度も繰り返す	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_9 重症度:我慢ができない、衝動的に行動する	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_10 重症度:怒りっぽい	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_11 重症度:忘れて同じことを何度も尋ねる	94	89.5	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_12 重症度:ものをためこむ	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_13 重症度:大声・鳴声が続く、さけぶ	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_14 重症度:悲観的で気分が落ち込んでいる	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_15 重症度:やる気がない、自分からは動かない	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_16 重症度:声かけに反応がない、興味を示さない	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_17 重症度:心配ばかりする	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_18 重症度:日中うとうとする	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_19 重症度:部屋・家から出たがらない	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_20 重症度:夜間寝ないで活動する	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_21 重症度:異食や過食、拒絶	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_22 重症度:介護されることを拒否する	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_23 重症度:尿や便で汚す、何日も入浴しない	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_24 重症度:タバコ、ガスコンロ等の火元不適切管理	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_25 重症度:隠す、別な場所に置く、探し回る	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_26 重症度:幻覚妄想を伴い興奮状態が急激に出没	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 1_27 重症度:ホースとして覚醒レベル低下が出没	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_1 負担度:実際にはないものが見えたり、聞こえたりする	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_2 負担度:盗られたという、嫉妬する、別人という	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_3 負担度:他者を傷つけるような乱暴な言葉を発する	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_4 負担度:他者に乱暴な行いをする	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_5 負担度:うろうろする、不安そうに動き回る	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_6 負担度:家/施設から出たがる	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_7 負担度:他者への性的に不適切な行為	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_8 負担度:こだわって同じ行為を何度も繰り返す	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_9 負担度:我慢ができない、衝動的に行動する	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_10 負担度:怒りっぽい	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_11 負担度:忘れて同じことを何度も尋ねる	95	90.5	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_12 負担度:ものをためこむ	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_13 負担度:大声・鳴声が続く、さけぶ	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_14 負担度:悲観的で気分が落ち込んでいる	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_15 負担度:やる気がない、自分からは動かない	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_16 負担度:声かけに反応がない、興味を示さない	97	92.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_17 負担度:心配ばかりする	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_18 負担度:日中うとうとする	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_19 負担度:部屋・家から出たがらない	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_20 負担度:夜間寝ないで活動する	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_21 負担度:異食や過食、拒絶	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_22 負担度:介護されることを拒否する	96	91.4	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_23 負担度:尿や便で汚す、何日も入浴しない	98	93.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_24 負担度:タバコ、ガスコンロ等の火元不適切管理	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_25 負担度:隠す、別な場所に置く、探し回る	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_26 負担度:幻覚妄想を伴い興奮状態が急激に出没	99	94.3	慢性期病床1または2
Q59【終了時】 2_27 負担度:ホースとして覚醒レベル低下が出没	99	94.3	慢性期病床1または2

アウトカム指標（患者・利用者）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q60【開始時】1 過去3ヶ月間で食事量の減少	11	10.5	慢性期病床1または2
Q60【開始時】2 過去3ヶ月間で体重の減少	9	8.6	慢性期病床1または2
Q60【開始時】3 自力で歩けるか	10	9.5	慢性期病床1または2
Q60【開始時】4 過去3ヶ月間で精神的ストレスや急性疾患の経験の有無	13	12.4	慢性期病床1または2
Q60【開始時】5 神経・精神的問題の有無	18	17.1	慢性期病床1または2
Q60【開始時】6_1 体重	19	18.1	慢性期病床1または2
Q60【開始時】6_2 身長	20	19.0	慢性期病床1または2
Q60【開始時】7 ふくらはぎの周囲長	79	75.2	慢性期病床1または2
Q60【終了時】1 過去3ヶ月間で食事量の減少	12	11.4	慢性期病床1または2
Q60【終了時】2 過去3ヶ月間で体重の減少	9	8.6	慢性期病床1または2
Q60【終了時】3 自力で歩けるか	8	7.6	慢性期病床1または2
Q60【終了時】4 過去3ヶ月間で精神的ストレスや急性疾患の経験の有無	11	10.5	慢性期病床1または2
Q60【終了時】5 神経・精神的問題の有無	16	15.2	慢性期病床1または2
Q60【終了時】6_1 体重	19	18.1	慢性期病床1または2
Q60【終了時】6_2 身長	20	19.0	慢性期病床1または2
Q60【終了時】7 ふくらはぎの周囲長	79	75.2	慢性期病床1または2

資料 3-5. アウトカム指標一覧と欠損割合（患者本人票）

アウトカム指標（入院患者満足度）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q1 看護の方法や療養生活の支援について	4	1.9	回答者全数
Q2 本人・家族から看護職への相談に対する応答について	4	1.9	回答者全数
Q3 看護職の基本的な接遇態度などについて	0	0.0	回答者全数
Q4 看護職の基本的な接遇態度などの問題点	4	1.9	回答者全数
Q5 看護職への信頼感などについて	5	2.4	回答者全数
Q6 その他について	0	0.0	回答者全数
Q7 全体を通して、病院で人として大切にされたと感じたか	6	2.9	回答者全数
Q8 入院中、職員から十分なケアを受けられたと感じたか	5	2.4	回答者全数
Q9 入院経験について	10	4.8	回答者全数

資料 3-6. アウトカム指標一覧と欠損割合（利用者本人票）

アウトカム指標（訪問看護利用者満足度）	欠損数	割合(%)	分母の定義
Q1 看護師は時間通りに訪問する	0	0.0	回答者全数
Q2 看護師のことば遣いや態度は良い	0	0.0	回答者全数
Q3 サービス利用手続きは簡単だった	0	0.0	回答者全数
Q4 今から行おうとするサービスについて事前に十分に説明してくれる	4	3.6	回答者全数
Q5 わからないことについては、わかるまで教えてくれる	4	3.6	回答者全数
Q6 本人への説明をきちんとしてくれる	0	0.0	回答者全数
Q7 本人の話をよく聞いてくれる	1	0.9	回答者全数
Q8 この先、本人の状態がどうなりそうか本人に教えてくれる	0	0.0	回答者全数
Q9 処置や手当について手際よく行ってくれる	4	3.6	回答者全数
Q10 本人から頼まれた約束はきちんと守ってくれる	1	0.9	回答者全数
Q11 役所や医療関係者などへの連絡をとってくれる	5	4.5	回答者全数
Q12 自分が受けたいと思ったサービスが十分受けられた	4	3.6	回答者全数
Q13 精神的に安心できるサービスが受けられた	3	2.7	回答者全数
Q14 訪問看護利用料金は高いと思うか	1	0.9	回答者全数
Q15 訪問看護サービスを引き続き利用したいと思うか	2	1.8	回答者全数
Q16 知り合いに訪問看護が必要な人がいたら利用を勧めたいと思うか	0	0.0	回答者全数