

別表1

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フェ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フェ ド リ ン	メ チ ル エ フェ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
DHC 総合かぜ薬	(株) ディー・エイチシー	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベジシベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg カフェイン水和物 75mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 60mg	90 錠	10.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.6	0.0
JAクミアイ総合感冒カプセル	小林薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 60mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
JPSかぜ1号錠	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 720mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg 無水カフェイン 75mg フルスルチアミン塩酸塩 20mg 葛根湯乾燥エキス 1000mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0
JPSかぜ2号錠	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg フルスルチアミン塩酸塩 20mg 小青龙湯乾燥エキス 900mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0
JPSかぜ5号錠	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 200mg 無水カフェイン 75mg フルスルチアミン塩酸塩 20mg 半夏厚朴湯乾燥エキス 725mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0
JPSかぜ6号錠	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg フルスルチアミン塩酸塩 20mg 麻黄桂枝湯乾燥エキス 1000mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0
JPSかぜ薬1号G	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	2	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 720mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 葛根湯乾燥エキス 1000mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.5
JPSかぜ薬2号G	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	2	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 小青龙湯乾燥エキス 900mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.5
JPSかぜ薬5号G	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 半夏厚朴湯乾燥エキス 580mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.8	105.5
JPSかぜ薬6号G	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 麻黄桂枝湯乾燥エキス 1000mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.8	105.5
JPSかぜ薬8号G	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 姜門冬湯乾燥エキス 1800mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.8	105.5
アジェンテEXソフトカプセル	奥田製薬（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg トラネキサム酸 280mg ヘスベリジン 60mg ゴウウ末 3mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超え る（※）	7日を超え る（※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
アジェンテEXソフトカプセル	奥田製薬（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg トラネキサム酸 280mg ヘスベリジン 60mg ゴオウ末 3mg	36 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	0.0	
アスナミンZ	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アスピリンアルミニウム 600mg アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg チアミン精化物 15mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 30mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	33.2	0.0	
アスナミンZ	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アスピリンアルミニウム 600mg アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg チアミン精化物 15mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 30mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	66.5	0.0	
アスミンC	薬王製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4500mg)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベジシンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg 無水カフェイン 100mg 小葉胡麻乾燥エキス 842.1mg（サイコ1.4g、ハング1g、オウゴン・ニンジン・タイソウ各0.6g、カンソウ0.4g、ショウキョウ0.2g）	18 包	6.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.4	0.0	
アスミンEXゴールド	薬王製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴオウ 3mg シロウ乾燥エキス 51.94mg（地竜400mg） キョウ乾燥エキス 60mg（桔梗600mg） カンソウ乾燥エキス 140mg（甘草700mg） アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 45mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg チアミンシスルフィド 8mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 24mg	30 Cap	5.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	164.9	
アスミンIB	薬王製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベジシンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 90mg キョウ乾燥エキス 89mg（桔梗400mg） カンソウ乾燥エキス 180mg（甘草900mg）	20 Cap	3.3	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.2	0.0	
アスミンMゴールド顆粒	薬王製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 540mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアイフェネシン 250mg 無水カフェイン 120mg リボフラビン 6mg 麻黄湯乾燥エキス 520mg（マオウ・キョウニン各1.6g、クイヒ1.2g、カンソウ0.8g）	18 包	6.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※		0.0	0.0	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
アデロンゴールド微粒A	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0	
アミドサンA	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 800mg チベジシンヒベンズ酸塩 40mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg チアミンシスルフィド 10mg ゴオウ 3mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	
アミドサンS	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 800mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 100mg チアミンシスルフィド 10mg リボフラビン 3mg ゴオウ 3mg ヘスベリジン 30mg チベジシンヒベンズ酸塩 40mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	
アミドサンゴールド顆粒	西海製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4500mg)中 アセトアミノフェン 580mg エデンザミド 520mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg 無水カフェイン 100mg カンソウ末 750.5mg クイヒ末 300mg ショウキョウ末 300mg チクセツニンジン末 1200mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
アミドサンゴールド顆粒	西海製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4500mg)中 アセトアミノフェン 580mg エテンザミド 520mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg 無水カフェイン 100mg カンゾウ末 750.5mg ケイヒ末 300mg ショウキョウ末 300mg チクセツニンジン末 1200mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.8	0.0	
アミドサンゴールド顆粒	西海製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4500mg)中 アセトアミノフェン 580mg エテンザミド 520mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg 無水カフェイン 100mg カンゾウ末 750.5mg ケイヒ末 300mg ショウキョウ末 300mg チクセツニンジン末 1200mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0	
アンバーかぜゴールド	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 200mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベジシンヒベンズ酸塩 50mg チアミン塩化物 20mg リボフラビン 4mg	46 包	15.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	764.5	0.0	
エスタックEXネオ	エスエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 600mg ヨウ化イソプロバミド 6mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg アンブロキシール塩酸塩 45mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 酸化マグネシウム 300mg 無水カフェイン 75mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
エスタックEXネオ	エスエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 600mg ヨウ化イソプロバミド 6mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg アンブロキシール塩酸塩 45mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 酸化マグネシウム 300mg 無水カフェイン 75mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
エスタックアルファ錠	エスエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg キキョウエキス 150mg（結晶600mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 187.5mg（甘草750mg） 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸カルシウム 300mg チアミン塩化物 12mg	100 錠	11.1	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	554.0	390.9	
エスタックイブ	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg チアミン塩化物 24mg アスコルビン酸 300mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
エスタックイブ	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg チアミン塩化物 24mg アスコルビン酸 300mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
エスタックイブ	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg チアミン塩化物 24mg アスコルビン酸 300mg	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0	
エスタックイブファイン	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg アンブロキシール塩酸塩 45mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ヨウ化イソプロバミド 6mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸 300mg チアミン塩化物 24mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
エスタックイブファイン	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg アンブロキシール塩酸塩 45mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ヨウ化イソプロバミド 6mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸 300mg チアミン塩化物 24mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
エスタックイブファイン顆粒	エスエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	1包(1.3g)中 イブプロフェン 150mg アンブロキシール塩酸塩 15mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg ヨウ化イソプロパミド 2mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg アスコルビン酸 100mg チアミン糖化物 8mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0
エスタックイブ顆粒	エスエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	イブプロフェン 150mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg チアミン糖化物 8mg アスコルビン酸 100mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0
エスタックイブ顆粒	エスエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	イブプロフェン 150mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg チアミン糖化物 8mg アスコルビン酸 100mg	14 包	4.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	84.5	0.0	0.0	232.7	0.0
エスタックゴールドA錠	エスエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトロールファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg チアミン糖化物 24mg リボフラビン 12mg アスコルビン酸カリウム 500mg	100 錠	11.1	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	554.0	390.9
エスタック総合IB	エスエス製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg ショウキョウ末 200mg ケイヒ末 400mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg	36 錠	6.0	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	108.7	0.0	0.0	299.2	0.0
エスタック総合感冒	エスエス製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトロールファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ハスベリジン 45mg カンゾウエキス 187.5mg（甘草750mg） ショウキョウ末 150mg 無水カフェイン 75mg	100 錠	11.1	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	554.0	390.9
エスパーロン感冒薬	達辺薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(4275mg)中 萘酚酸 2200mg（コウブシ末800mg、ソヨウ末400mg、チンピ末600mg、ショウキョウ末・カンゾウ末各200mg） エテンザミド 600mg アセトアミノフェン 540mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg	16 包	5.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	0.0
エスビラCS	新新薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エテンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 9mg ハスベリジン 40mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0
エスベンナーエースAEC	日野薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 500mg エテンザミド 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg 無水カフェイン 150mg	50 錠	5.6	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.5	0.0
エスロンDX	東亜薬品（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エテンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チペジジン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 90mg ハスベリジン 30mg ゴオウ 3mg ジリュウエキス 52mg（地竜400mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0
エビシロンかぜGO	丸太中嶋製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 760mg 無水カフェイン 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 18mg ゴオウ 3mg キキョウ末 400mg ショウキョウ末 400mg ジリュウ乾燥エキス 60mg（地竜462mg）	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	83.1	0.0
エンカセブ	大協薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ゴオウ 3mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超え る（※）	7日を超え る（※）	エフェ ドリン	コ デ イン	ジビ ドロ コデ イン	プロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
オイヒ	(株) 廣貴堂	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	3包(2.1g)中 アセトアミノフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.6mg チベシジンセブス酸塩 36mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 24mg	6 包	2.0	14～11歳 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	0.0	
カインゴールドカプセル	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 60mg 乾燥水酸化アルミニウムゲル 270mg カンゾウエキスを末 96mg（甘草672mg） ゴオウ 3mg シリュウ乾燥エキスを末 54.5mg（地竜420mg） リボフラビン 6mg ビスベンチアミン 10mg 無水カフェイン 75mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	199.4	0.0	
カイン感風カプセル「プラス」	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg 乾燥水酸化アルミニウムゲル 270mg カンゾウエキスを末 96mg（甘草672mg） ゴオウ 3mg シリュウ乾燥エキスを末 54.5mg（地竜420mg）	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	199.4	0.0	
カイン感風カプセル「プラス」	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg 乾燥水酸化アルミニウムゲル 270mg カンゾウエキスを末 96mg（甘草672mg） ゴオウ 3mg シリュウ乾燥エキスを末 54.5mg（地竜420mg）	36 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回	※		0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	299.2	0.0	
カイン感風カリュウ	カインファーマ（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	3包(4.8g)中 シリュウエキスを末-N 210mg（地竜420mg） カンゾウエキスを末 140mg（甘草980mg） キキョウ乾燥エキスを末 200mg（桔梗1000mg） アセトアミノフェン 774mg ジビドロコデインリン酸塩 12mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 45mg グアヤコールスルホン酸カリウム 200mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 112.5mg	40 包	13.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	498.6	0.0	
カイン顆粒	カインファーマ（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg ノスカピン 30mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 30mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 750mg キキョウ末 1000mg ケイヒ末 500mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
カイン顆粒	カインファーマ（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg ノスカピン 30mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 30mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 750mg キキョウ末 1000mg ケイヒ末 500mg	20 包	6.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.2	0.0	
カイン顆粒G	カインファーマ（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg ノスカピン 30mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 30mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 750mg キキョウ末 1000mg ケイヒ末 500mg	24 包	8.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	0.0	
カイダー-Sa	米田薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg マレイン酸カルピノキサミン 7.5mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg ビスイプチアミン 24mg リボフラビン 12mg	130 錠	14.4	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	261.6	0.0	0.0	720.2	0.0	
カコナルカゼブロックUP錠	佐藤薬品工業（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	18 錠	2.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
カコナルカゼブロックUP錠	佐藤薬品工業（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） ノ〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
カコナールカゼブロックUP錠	佐藤薬品工業（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	108.7	0.0	0.0	299.2	0.0	
かぜアートンG	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 800mg チベシジンヒベンズ酸塩 40mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg チアミンジスルフィド 10mg ゴオウ 3mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	
カゼアクト	テイカ製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 560mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg チベシジンヒベンズ酸塩 50mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 52mg 無水カフェイン 65mg	24 錠	2.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.4	0.0	
かぜアタック	富山めぐみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 125mg ベンフォチアミン 25mg カンゾウエキス末 714mg（甘草4998mg）	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	99.7	0.0	
カゼエスワン顆粒a	日本薬劑（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 900mg マレイン酸カルビノキサミン 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 24mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0	
かぜカプセル「ゴールド」S	協同薬品（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 22.2mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシジン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg ゴオウ 3mg ニンジン乾燥エキス 58mg（人参812mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	33.5	0.0	0.0	99.7	0.0	
かぜキープ1000	丸井製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 90mg ニンジン乾燥エキス 57.14mg（人参800mg） カンゾウ粗エキス 167.5mg（甘草670mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	66.5	0.0	
かぜキープS	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 650mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 32mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ゲンチアナエキス 10mg（ゲンチアナ100mg） ゴオウ 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	46.9	
カゼキリA	丸太中嶋製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベシジンヒベンズ酸塩 75mg 無水カフェイン 100mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg	8 錠	0.7	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	
カゼキリGO	丸太中嶋製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 760mg 無水カフェイン 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 18mg ゴオウ 3mg キキョウ末 400mg ショウキョウ末 400mg ジリュウ乾燥エキス 60mg（地竜462mg）	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	83.1	0.0	
カゼキリカプセル	丸太中嶋製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 100mg	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2	58.6	
カゼキリ糖衣錠	丸太中嶋製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6錠中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チベシジン 60mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 125mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （ ※ ）	7 日 を 超 え る （ ※ ）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
カゼゴールドB	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg チベピシシベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.0	
カゼゴールドK顆粒	第一薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(4.2g)中 経絡寒エキス 600mg（ケイヒ・シヤクヤク・タイソウ各0.8g, カンゾウ0.4g, ショウキヨウ0.2g） アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベピシシベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 6mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
カゼゴールドカース	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg 乾燥水酸化アルミニウムゲル 270mg カンゾウエキスを末 96mg（甘草672mg） ゴオウ 3mg シリュウ乾燥エキス 54.5mg（地竜420mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	99.7	0.0	
カゼゴールドカプセルGO	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg オウヒエキス 40mg（程度666.8mg） ケイヒ末 150mg ゴオウ 3mg シリュウエキスを散 210mg（地竜420mg）	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	58.6	
カゼゴールドカプセルGO	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg オウヒエキス 40mg（程度666.8mg） ケイヒ末 150mg ゴオウ 3mg シリュウエキスを散 210mg（地竜420mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	70.4	
かぜザンS	高山薬品（株）	散, 丸	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(散剤2.28g, 丸剤36丸)中 （散剤） アセトアミノフェン 720mg エデンザミド 300mg 無水カフェイン 150mg （赤色丸剤） クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ノスカピン 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	
かぜジェットA	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 650mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ゴオウ 3mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	49.9	0.0	
かぜジェットT	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ゴオウ 2mg	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	83.1	0.0	
かぜシンコー	（株）日参製薬保寿堂	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 500mg エデンザミド 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベピシシベンズ酸塩 72mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 54mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 6mg シリュウエキスを散 216mg（地竜432mg） ヘスベリジン 36mg ゴオウ 3mg	3 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.9	0.0	
かぜシンコー	（株）日参製薬保寿堂	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 500mg エデンザミド 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベピシシベンズ酸塩 72mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 54mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 6mg シリュウエキスを散 216mg（地竜432mg） ヘスベリジン 36mg ゴオウ 3mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.7	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
カゼスターカプセル	天真堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 エデンザミド 750mg アセトアミノフェン 450mg di-塩酸メチルエフェドリン 30mg ノスカピン 30mg マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg 無水カフェイン 90mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	
カゼゼンカプセル	美吉野製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg アセトアミノフェン 750mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg シリュウ末 300mg ゴオウ 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
かぜソフトG顆粒	清辺薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4275mg)中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg エデンザミド 600mg アセトアミノフェン 540mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg 葛根散 2200mg（コウブシ末800mg、チンピ末600mg、ソヨウ末400mg、カンゾウ末・ショウキョウ末各200mg）	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.8	0.0	
カゼチームT	大協薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ゴオウ 2mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
カゼチームプロ	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
カゼチームプロEX	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ゴオウ 3mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
カゼックゴールド	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg オウヒエキス 40mg（総液666.8mg） クワイヒ末 150mg ゴオウ 3mg シリュウエキス散 210mg（地竜420mg）	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	140.7	
カゼットエース総合かぜ薬	米田薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg チベピジンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアイフェネシン 200mg 無水カフェイン 75mg チアミン糖化物 10mg リボフラビン 12mg アスコルビン酸 500mg	110 錠	12.2	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	609.4	0.0	
かぜねつシューキカプセルA	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg オウヒエキス 40mg（総液666.8mg） クワイヒ末 150mg ゴオウ 3mg シリュウエキス散 210mg（地竜420mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	70.4	
かぜねつー効散	富山薬品（株）	散, 丸	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(散剤2550mg、丸剤18丸)中 アセトアミノフェン 450mg サリチルアミド 1500mg 無水カフェイン 100mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg （赤玉丸剤） ジフェンヒドランサリチル酸塩 75mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	
かぜパン	日本医薬品製造（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 840mg 無水カフェイン 90mg マレイン酸クロルフェニラミン 6mg ノスカピン 24mg di-塩酸メチルエフェドリン 30mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	
カゼビタカプセルpro	富山めぐみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ニンジン末 400mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	149.6	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
かぜピタリンカプセルA	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg 乾燥水酸化アルミニウムゲル 270mg カンゾウエキス末 96mg（甘草672mg） ゴオウ 3mg シリュウ乾燥エキス 54.5mg（地竜420mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	99.7	0.0	
かぜピラCPW	東亜薬品（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チバピジン 48mg di-メチルエドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 90mg ヘスベリジン 30mg ゴオウ 3mg シリュウエキス 52mg（地竜400mg）	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	
かぜピラCPW	東亜薬品（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チバピジン 48mg di-メチルエドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 90mg ヘスベリジン 30mg ゴオウ 3mg シリュウエキス 52mg（地竜400mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	
かぜピラa	東亜薬品（株）	顆粒、丸	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 （顆粒2.4g） アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 150mg 〔赤丸剤18丸〕 ゴオウ 2mg リボフラビン 2mg ニンジン末 150mg 〔黄丸剤18丸〕 ヘスベリジン 30mg ニンジン末 150mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	23.5	
かぜピラa	東亜薬品（株）	顆粒、丸	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 （顆粒2.4g） アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 150mg 〔赤丸剤18丸〕 ゴオウ 2mg リボフラビン 2mg ニンジン末 150mg 〔黄丸剤18丸〕 ヘスベリジン 30mg ニンジン末 150mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	70.4	
かぜピラシンゴールドK	大協薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ノスカピン 48mg di-メチルエドリン塩酸塩 36mg 無水カフェイン 75mg 桂枝湯エキス 300mg（ケイヒ・ショクヤク・タイソウ各0.8g、カンゾウ0.4g、ショウキョウ0.2g）	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.8	0.0	
かぜピラシンゴールドK	大協薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ノスカピン 48mg di-メチルエドリン塩酸塩 36mg 無水カフェイン 75mg 桂枝湯エキス 300mg（ケイヒ・ショクヤク・タイソウ各0.8g、カンゾウ0.4g、ショウキョウ0.2g）	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
かぜピラシンゴールドS	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 650mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 32mg ノスカピン 48mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ゲンチアナエキス 10mg（ゲンチアナ100mg） ゴオウ 3mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	23.5	
かぜピラシンゴールドS	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 650mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 32mg ノスカピン 48mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ゲンチアナエキス 10mg（ゲンチアナ100mg） ゴオウ 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	46.9	
カゼプロカプセルS	明治製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 780mg シリュウエキス末 200mg（地竜400mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 18mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ゴオウ 3mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	49.9	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （ ※ ）	7 日 を 超 え る （ ※ ）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ヒ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
カゼホワイトカプセル	（株）廣島堂	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	6カプセル中 アセトアミノフェン 650mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロクロロデインリン酸塩 18mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg 麻黄湯乾燥エキス-A(厚生薬換算3600mg) 360mg（マオウ・キョウニン各1107.7mg、タイヒ 830.8mg、カンゾウ553.8mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0
カゼマートS	美吉野製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	6カプセル中 ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg アセトアミノフェン 750mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg シリョウ末 300mg ゴオウ 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0
カゼマイG	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	3カプセル中 アセトアミノフェン 800mg チベジンヒベンズ酸塩 40mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg チアミンジスルフィド 10mg ゴオウ 3mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0
かぜムテキ	明治製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	6カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベジンヒベンズ酸塩 65mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 120mg ショウキョウ末 133.5mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0
かぜリートンカプセルC	成光薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	3カプセル中 ゴオウ 6mg 塩酸トリプロロジン 4mg ビスベンチアミン 25mg ラクチルフェネチジン 550mg チベジンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	4 Cap	1.3	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0
かぜリートン糖衣錠	至誠堂製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	6錠中 アセトアミノフェン 900mg チベジンヒベンズ酸塩 50mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg チアミンジスルフィド 10mg ゴオウ 3mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0
カゼリック錠	米田薬品（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	12錠中 アセトアミノフェン 780mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロクロロデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 1500mg シリョウエキス散 200mg（地竜400mg） アスコルビン酸 500mg	80 錠	6.7	15歳以上 1回 4 錠 1日 3回	※		0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0
カゼリック錠	米田薬品（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	12錠中 アセトアミノフェン 780mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロクロロデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 1500mg シリョウエキス散 200mg（地竜400mg） アスコルビン酸 500mg	120 錠	10.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3回	※	※	0.0	0.0	181.1	0.0	0.0	498.6	0.0
カゼリック顆粒	米田薬品（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 810mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロクロロデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg カフェイン水和物 75mg カンゾウ末 1500mg シリョウエキス散 150mg（地竜300mg）	16 包	5.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※		0.0	0.0	96.6	0.0	0.0	265.9	0.0
カゼリック顆粒	米田薬品（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 810mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロクロロデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg カフェイン水和物 75mg カンゾウ末 1500mg シリョウエキス散 150mg（地竜300mg）	22 包	7.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※	※	0.0	0.0	132.8	0.0	0.0	365.6	0.0
かぜリンネカプセルN	大輝堂薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	6カプセル中 アセトアミノフェン 760mg シリョウ乾燥エキス 60mg（地竜462mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロクロロデインリン酸塩 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ニンジン末 400mg ショウキョウ末 140mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	99.7	0.0
かぜロダンSG	高山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /[精神神経用薬]	6カプセル中 アセトアミノフェン 630mg エデンザミド 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ノスカピン 48mg ベンフォチアミン 25mg ゴオウ 3mg シリョウエキス散 150mg（地竜300mg）	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	199.4	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)									
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える (※)	7日を 超える (※)	エ フェ ド リン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フェ ド リン	メ チ ル エ フェ ド リン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン		
かぜロダンW	龍山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 75mg ジリュウエキス末 200mg（地電400mg） ニンジン末 400mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	166.2	0.0		
カゼワン	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 800mg チベジンシベンズ酸塩 40mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg チアミンジスルフィド 10mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0		
カゼワンGカプセル	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 800mg チベジンシベンズ酸塩 40mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg チアミンジスルフィド 10mg ゴオウ 3mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0		
カゼワンK錠	至誠堂製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 アセトアミノフェン 900mg チベジンシベンズ酸塩 50mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg チアミンジスルフィド 10mg ゴオウ 3mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0		
カゼン21	龍山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 125mg ベンフォチアミン 25mg カンソウエキス末 714mg（甘草4998mg）	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	99.7	0.0		
かぜ実妙P	（株）島伊兵衛薬品	丸	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(36丸)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 15mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 150mg ケイヒ末 300mg ショウキョウエキス 38mg（生薬450mg） カンソウエキス 120mg（甘草600mg）	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
かぜ実妙P	（株）島伊兵衛薬品	丸	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(36丸)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 15mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 150mg ケイヒ末 300mg ショウキョウエキス 38mg（生薬450mg） カンソウエキス 120mg（甘草600mg）	4 包	1.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
かぜ東和S	明治製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 780mg ジリュウエキス末 200mg（地電400mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ゴオウ 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	99.7	0.0		
かぜ薬トビックスGX	日新薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴオウ 3mg ジリュウ乾燥エキス 90mg（地電693mg） キキョウ乾燥エキス末 120mg（桔梗600mg） アセトアミノフェン 675mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベジンクエン酸塩 60mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 60mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0		
ガノン顆粒KA-II	アスガン製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(3.45g)中 喉痛桂枝湯エキス 760mg（サイコ、ハング、ケイヒ、シャクヤク、オウゴン、ニンジン、タイソウ、カンソウ、乾ショウキョウ、処方換算量5168mg） アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg 合成ケイ酸アルミニウム 1200mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0		
ガノン顆粒SR	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	2	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 小青竜湯乾燥エキス 900mg アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.3		
クミアイかぜくすり「カプセルエース」	協同薬品（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 22.2mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 42mg グアヤコールスルホン酸カリウム 180mg 無水カフェイン 120mg キキョウ乾燥エキス-S 54mg（桔梗540mg） ショウキョウ末 140mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	33.5	0.0	0.0	69.8	0.0		

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ ェ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン	メ チ ル エ フ ェ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
クミアイかぜくすり「顆粒」	協同薬品（株）	顆粒	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアイコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ乾燥エキス 180mg（甘草900mg） キキョウ乾燥エキス 45mg（桔梗450mg） ケイヒ末 300mg ショウキョウ末 150mg ニンジン乾燥エキス 64.3mg（人参900mg）	8 包	2.7	15歳以上 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.8
クミアイ感冒K	大生堂薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 10mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	83.1	0.0	
クミアイ感冒ソフトカプセル	（株）廣貴堂	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
クミアイ新かぜくすりカプセル	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アスピリン 500mg アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg チアミン塩化物 15mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 30mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	66.5	0.0	
クミアイ新感冒錠	佐藤薬品工業（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 エテンザミド 540mg アセトアミノフェン 540mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.2mg ベントキシベリンクエン酸塩 36mg 無水カフェイン 72mg リボフラビン 9mg	27 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.2	0.0	
クミアイ新感冒錠	佐藤薬品工業（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 エテンザミド 540mg アセトアミノフェン 540mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.2mg ベントキシベリンクエン酸塩 36mg 無水カフェイン 72mg リボフラビン 9mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.4	0.0	
クミアイ新総合感冒錠「エス」	協同薬品（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニルエタノールマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	24 錠	2.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	99.7	0.0	
コウドン（W）	（株）赤玉堂	散	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3g)中 サリチルアミド 990mg ジビドロコデインリン酸塩 15mg アセトアミノフェン 600mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 90mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	24.9	0.0	
コーカカプセル	寧薬化学工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 840mg 無水カフェイン 90mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg ノスカピン 24mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	
コースミンD1	森本製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg di-塩酸メチルエフェドリン 40mg ノスカピン 36mg マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg 無水カフェイン 125mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	
ゴールドエースA微粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0	
ゴールドスーフンA	吉田製薬（株）・奈	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 450mg エテンザミド 500mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	49.9	0.0	
ゴールドヒネツク	和平製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル(1620mg)中 アセトアミノフェン 450mg エテンザミド 500mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	49.9	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超え る（※）	7日を超え る（※）	エフェ ドリン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 成 薬	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ゴールワン	英王製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴイウ 3mg ジリュウ乾燥エキス 51.94mg（地竜400mg） キキョウ乾燥エキス 60mg（桔梗600mg） カンゾウ乾燥エキス 140mg（甘草700mg） アセトアミノフェン 540mg エテンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 45mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 8mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 24mg	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	55.0	
コデジールA錠	日野薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 ジリュウエキス散-N 150mg（地竜300mg） カンゾウエキス末 135mg（甘草945mg） アセトアミノフェン 810mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 21mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回			0.0	0.0	79.2	0.0	0.0	249.3	0.0	
コデジールA錠	日野薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 ジリュウエキス散-N 150mg（地竜300mg） カンゾウエキス末 135mg（甘草945mg） アセトアミノフェン 810mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 21mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	81 錠	9.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回	※	※	0.0	0.0	142.6	0.0	0.0	448.7	0.0	
コフト顆粒	新生薬品工業（株）・宗	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 葛根湯エキス 2200mg（カッコン3.83g、マオウ・タイソウ各1.91g、ケイヒ・シャクヤク各1.43g、カンソウ0.96g、ショウキョウ0.48g） アセトアミノフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアイフェネシン 250mg 無水カフェイン 90mg アスコルビン酸 500mg リボフラビン 4mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
コフト顆粒	新生薬品工業（株）・宗	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 葛根湯エキス 2200mg（カッコン3.83g、マオウ・タイソウ各1.91g、ケイヒ・シャクヤク各1.43g、カンソウ0.96g、ショウキョウ0.48g） アセトアミノフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアイフェネシン 250mg 無水カフェイン 90mg アスコルビン酸 500mg リボフラビン 4mg	24 包	8.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※	※	0.0	0.0	144.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
コルゲンコーワB2	興和（株）	持続性カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	2カプセル中 イブプロフェン 200mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.75mg ヨウ化イソプロバミド 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 37.5mg	8 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	70.4	
コルゲンコーワB2	興和（株）	持続性カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	2カプセル中 イブプロフェン 200mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.75mg ヨウ化イソプロバミド 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 37.5mg	12 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	105.5	
コルゲンコーワB2	興和（株）	持続性カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	2カプセル中 イブプロフェン 200mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.75mg ヨウ化イソプロバミド 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 37.5mg	16 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	140.7	
コルゲンコーワB錠Txα	興和（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg アンブロキシール塩酸塩 45mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	27 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	
コルゲンコーワB錠Txα	興和（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg アンブロキシール塩酸塩 45mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
コルゲンコーワB透明カプセルαプラス	興和（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 600mg アンブロキシール塩酸塩 45mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 40mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	
コルゲンコーワB透明カプセルαプラス	興和（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 600mg アンブロキシール塩酸塩 45mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 40mg	30 Cap	5.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フェ ド リン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フェ ド リン	メ チ ル エ フェ ド リン	デ キ ス ト ロ メ ト ル ファン	
コルゲンコーワX錠	興和（株）	錠	要	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 ロキソプロフェナトリウム水和物 204.3mg（無水物として180mg） ジヒドロコデインリン酸塩 24mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアイフェネシン 250mg 無水カフェイン 40mg	18 錠	2.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
コルゲンコーワX錠	興和（株）	錠	要	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 ロキソプロフェナトリウム水和物 204.3mg（無水物として180mg） ジヒドロコデインリン酸塩 24mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアイフェネシン 250mg 無水カフェイン 40mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
コルゲンコーワかぜ錠	中外医薬生産（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg トラネキサム酸 420mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 60mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	175.9	
コルゲンコーワかぜ錠	中外医薬生産（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg トラネキサム酸 420mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 60mg	90 錠	10.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.6	351.8	
コルゲンコーワ総合かぜ薬	中外医薬生産（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg トラネキサム酸 420mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 60mg	110 錠	12.2	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	442.7	0.0	0.0	609.4	0.0	
コルゲンコーワ総合かぜ薬	中外医薬生産（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg トラネキサム酸 420mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 60mg	170 錠	18.9	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	684.2	0.0	0.0	941.8	0.0	
コルゲンコーワ総合感冒薬	中外医薬生産（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg トラネキサム酸 420mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 60mg	100 錠	11.1	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	554.0	390.9	
コンタック総合感冒薬EX	テイカ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 500mg エテンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
さとうかぜくすり	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アスピリンアルミニウム 600mg アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg チアミン希化物 15mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 30mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	66.5	0.0	
サラリ「顆粒」	ダイト（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(3.6g)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 125mg ベンゾチアミン 25mg カンゾウエキスイ末 714mg（甘草4998mg）	8 包	2.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	88.6	0.0	
サラリ21	高山めぐみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 125mg ベンゾチアミン 25mg カンゾウエキスイ末 714mg（甘草4998mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	66.5	0.0	
サン総合感冒薬コールドナイン	（株）サン・ショウイン	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 450mg エテンザミド 750mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 15.4mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg チアミン希化物 25mg リボフラビン 12mg	27 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	34.9	0.0	0.0	149.6	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える (※)	7日を 超える (※)	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 成 薬	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ジキナIP錠	(株) 富士薬品	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg リボフラビン 12mg カンゾウ乾燥エキス 133.93mg（甘草937.5mg）	18 錠	2.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ジキナIP錠	(株) 富士薬品	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg リボフラビン 12mg カンゾウ乾燥エキス 133.93mg（甘草937.5mg）	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ジキナIP錠	(株) 富士薬品	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg リボフラビン 12mg カンゾウ乾燥エキス 133.93mg（甘草937.5mg）	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0	
ジキナT顆粒	(株) 富士薬品	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg チアミン塩化物 10mg リボフラビン 10mg カンゾウ末 200mg	46 包	15.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	764.5	0.0	
ジキナ顆粒ゴールド	(株) 富士薬品	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3.6g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 45mg カンゾウ末 800mg セネガ乾燥エキス 24mg（セネガ400.8mg）	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ジキナ顆粒ゴールド	(株) 富士薬品	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3.6g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 45mg カンゾウ末 800mg セネガ乾燥エキス 24mg（セネガ400.8mg）	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ジキニンC	全薬工業（株）	細粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.5g)中 アセトアミノフェン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg カンゾウエキス粉末 96mg（甘草750mg） 無水カフェイン 25mg アスコルビン酸 83.3mg L-アスコルビン酸ナトリウム 83.3mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ジキニンC	全薬工業（株）	細粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.5g)中 アセトアミノフェン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg カンゾウエキス粉末 96mg（甘草750mg） 無水カフェイン 25mg アスコルビン酸 83.3mg L-アスコルビン酸ナトリウム 83.3mg	16 包	5.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	96.6	0.0	0.0	265.9	0.0	
ジキニンC	全薬工業（株）	細粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.5g)中 アセトアミノフェン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg カンゾウエキス粉末 96mg（甘草750mg） 無水カフェイン 25mg アスコルビン酸 83.3mg L-アスコルビン酸ナトリウム 83.3mg	22 包	7.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	132.8	0.0	0.0	365.6	0.0	
ジキニンファーストネオ錠	全薬工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 180mg イブプロフェン 360mg トラネキサム酸 750mg カンゾウエキス粉末 121.6mg（甘草950mg） ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg グリシン 180mg	27 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 える （※）	7 日 を 超 える （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ジキニンファーストネオ錠	全薬工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 180mg イブプロフェン 360mg トラネキサム酸 750mg カンゾウエキス粉末 121.6mg（甘草950mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg グリシン 180mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ジキニンファーストネオ顆粒	全薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 60mg イブプロフェン 120mg トラネキサム酸 250mg カンゾウエキス粉末 40.53mg（甘草316.67mg） ジビドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg 無水カフェイン 25mg グリシン 60mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ジキニンファーストネオ顆粒	全薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 60mg イブプロフェン 120mg トラネキサム酸 250mg カンゾウエキス粉末 40.53mg（甘草316.67mg） ジビドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg 無水カフェイン 25mg グリシン 60mg	16 包	5.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	96.6	0.0	0.0	265.9	0.0	
ジキニンファースト錠	全薬工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg カンゾウエキス粉末 121.6mg（甘草950mg） d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg グリシン 240mg	36 錠	3.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	
ジキニンファースト錠	全薬工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg カンゾウエキス粉末 121.6mg（甘草950mg） d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg グリシン 240mg	60 錠	5.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ジキニンファースト顆粒N	全薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 300mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg ノスカピン 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg カンゾウエキス粉末 96mg（甘草751mg） d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg 無水カフェイン 25mg グリシン 60mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ジキニンファースト顆粒N	全薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 300mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg ノスカピン 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg カンゾウエキス粉末 96mg（甘草751mg） d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg 無水カフェイン 25mg グリシン 60mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	
ジキニンファースト顆粒N	全薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 300mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg ノスカピン 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg カンゾウエキス粉末 96mg（甘草751mg） d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg 無水カフェイン 25mg グリシン 60mg	15 包	5.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ジキニン顆粒A	全薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.5g)中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg ニンジンエキス 14.3mg カミツレエキス 111.1mg カンゾウエキス 150mg（甘草750mg）	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ジキニン顆粒A	全薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.5g)中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg ニンジンエキス 14.3mg カミツレエキス 111.1mg カンゾウエキス 150mg（甘草750mg）	22 包	7.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	132.8	0.0	0.0	365.6	0.0	
シジエムゴールド	日新薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル(1920mg)中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 50mg ビスベンチアミン 5mg リボフラビン 3mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg グアヤコールスルホン酸カリウム 170mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	40.8	0.0	0.0	149.6	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ ェ ド リ ン	コ デ イン	ジ ヒ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン	メ チ ル エ フ ェ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ジンセン徳神ゴールド	高山めぐみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ジリュウエキス散 200mg（地竜400mg） アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg 無水カフェイン 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg ニンジン末 400mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	83.1	0.0	
シンピタエース	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴオウ 10mg ジリュウ乾燥エキス 52mg（地竜400mg） キキョウ乾燥エキス 54mg（桔梗540mg） カンゾウ乾燥エキス 134mg（甘草670mg） アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg 無水カフェイン 90mg クエン酸ナヒジン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ヘスベリジン 30mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
スズレックスD	ジェーピーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 紫蘇桂枝湯乾燥エキス 1000mg（サイコ、ハンダ、ケイヒ、シャクヤク、オウゴン、ニンジン、タイソウ、カンソウ、ショウキョウ、 アセトアミノフェン 900mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg フルスチアミン塩酸塩 20mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3錠 1日 3回	※		0.0	0.0	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
スズレックス顆粒EX	アスガン製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3.45g)中 紫蘇桂枝湯エキス 760mg（サイコ、ハンダ、ケイヒ、シャクヤク、オウゴン、ニンジン、タイソウ、カンソウ、乾ショウキョウ、 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg 合成ケイ酸アルミニウム 1200mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
スターカプセル	幸楽化学工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 840mg 無水カフェイン 90mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg ノスカピン 24mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	
スットワンGカプセル	若城堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 800mg チベジシンヒベンズ酸塩 40mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg チアミンジスルフィド 10mg ゴオウ 3mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	
ストナEX錠	佐藤製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 600mg ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg L-カルボシステイン 750mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg オウヒエキス 40mg キキョウ乾燥エキス 222.2mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2錠 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ストナアイビージェルEX	佐藤製薬（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg プロムヘキシシン塩酸塩 12mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ストナアイビージェルEX	佐藤製薬（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg プロムヘキシシン塩酸塩 12mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ストナジェルNS	佐藤製薬（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg ノスカピン塩酸塩水和物 48mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 150mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ベラドンナ総アルカロイド 0.3mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ストナジェルサイナスEX	佐藤製薬（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ベラドンナ総アルカロイド 0.6mg ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg アンブロキシール塩酸塩 45mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ストナジェルサイナスEX	佐藤製薬（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ペラドンナギアルカライド 0.6mg ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg アセトアミノフェン 900mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg アンブクロキソール塩酸塩 45mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	30 Cap	5.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回				0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
ストナデタイム	佐藤製薬（株）	細粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 450mg エデンザミド 750mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg グアヤコールスルホン酸カリウム 225mg 小青竜湯乾燥エキス 800mg 無水カフェイン 75mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回				0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0
ストナファミリー	佐藤製薬（株）	錠	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6錠中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg グアイフェネシン 150mg	40 錠	6.7	15歳以上 1回 2 錠 1日 3回	※			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	219.9
ストナファミリー	佐藤製薬（株）	錠	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6錠中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg グアイフェネシン 150mg	70 錠	11.7	15歳以上 1回 2 錠 1日 3回	※	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.8
ストナプラスジェルEX	佐藤製薬（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 L-カルボシステイン 750mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 48mg アセトアミノフェン 900mg ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg 無水カフェイン 50mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回				0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0
ストナプラスジェルEX	佐藤製薬（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 L-カルボシステイン 750mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 48mg アセトアミノフェン 900mg ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg 無水カフェイン 50mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回				0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0
ストナメルティ小児用	佐藤製薬（株）	チュアブル錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 600mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.3mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ノスカピン 32mg	12 錠	1.0	14～11歳 1回 4 錠 1日 3回				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0
ストナメルティ小児用	佐藤製薬（株）	チュアブル錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 600mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.3mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ノスカピン 32mg	24 錠	2.0	14～11歳 1回 4 錠 1日 3回				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0
スパーク21G	道真薬製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴオウ 4.5mg ジリュウ乾燥エキス 90mg ケイヒ乾燥エキス 33mg カンソウエキス末 96mg セネガ乾燥エキス 36mg アセトアミノフェン 690mg クロベラスチン塩酸塩 48mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 420mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0
スパーク21G	道真薬製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴオウ 4.5mg ジリュウ乾燥エキス 90mg ケイヒ乾燥エキス 33mg カンソウエキス末 96mg セネガ乾燥エキス 36mg アセトアミノフェン 690mg クロベラスチン塩酸塩 48mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 420mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0
スパークカプセル	道真薬製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 498mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 42mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 120mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.8	70.4
スパーク糖衣	道真薬製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カフェイン水和物 75mg	12 錠	1.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3回				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	35.2
スパーク糖衣	道真薬製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カフェイン水和物 75mg	24 錠	2.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3回				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	70.4

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
スポットG	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 800mg チベジシンヒパルズ酸塩 40mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg チアミンジスルフィド 10mg ゴオウ 3mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9		
スムーディPゴールド	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ゴオウ 3mg	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	83.1	0.0	
スムーディPゴールド	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ゴオウ 3mg	20 Cap	3.3	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
スルーロンEX錠プラス	協和薬品工業（株）	フィルムコー ティング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 700mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） ジリュウ乾燥エキス 77.92mg（地電600mg） キキョウ末 600mg ショウキョウ乾燥エキス 45mg（生薬450mg） クイヒ末 150mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3錠 1日 3回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
スルーロンEX錠プラス	協和薬品工業（株）	フィルムコー ティング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 700mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） ジリュウ乾燥エキス 77.92mg（地電600mg） キキョウ末 600mg ショウキョウ乾燥エキス 45mg（生薬450mg） クイヒ末 150mg	50 錠	5.6	15歳以上 1回 3錠 1日 3回	※		0.0	0.0	100.6	0.0	0.0	277.0	0.0	
スルーロンEX顆粒	協和薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 400mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） キキョウエキス 150mg（桔梗600mg） ニンジンエキス 300mg（人参3300mg） ジリュウ乾燥エキス 150mg（地電1155mg）	14 包	4.7	15歳以上 1回 1包 1日 3回			0.0	0.0	84.5	0.0	0.0	232.7	0.0	
スルーロンEX顆粒	協和薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 400mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） キキョウエキス 150mg（桔梗600mg） ニンジンエキス 300mg（人参3300mg） ジリュウ乾燥エキス 150mg（地電1155mg）	28 包	9.3	15歳以上 1回 1包 1日 3回	※	※	0.0	0.0	169.0	0.0	0.0	465.4	0.0	
スルーロンEX顆粒プラス	協和薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 700mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） ジリュウ乾燥エキス 77.92mg（地電600mg） キキョウ末 600mg ショウキョウ乾燥エキス 45mg（生薬450mg） クイヒ末 150mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1包 1日 3回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
スルーロンEX顆粒プラス	協和薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 700mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） ジリュウ乾燥エキス 77.92mg（地電600mg） キキョウ末 600mg ショウキョウ乾燥エキス 45mg（生薬450mg） クイヒ末 150mg	24 包	8.0	15歳以上 1回 1包 1日 3回	※	※	0.0	0.0	144.9	0.0	0.0	398.9	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
セイヨン総合かぜ薬	中外医薬生産（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 450mg エデングミド 750mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	120 錠	13.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.8	0.0	
セネツロンソフトカプセル	（株）高貴堂	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
セビーPかぜゴールド錠	ゼリア新薬工業（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg ジビドロコデインリン酸塩 22mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg メキタシン 4mg グリチルリチン酸 39mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	27 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	49.8	0.0	0.0	149.6	0.0	
セビーPかぜゴールド錠	ゼリア新薬工業（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg ジビドロコデインリン酸塩 22mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg メキタシン 4mg グリチルリチン酸 39mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	83.0	0.0	0.0	249.3	0.0	
セビーPかぜゴールド顆粒	ゼリア新薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 イブプロフェン 450mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg ジビドロコデインリン酸塩 22mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg メキタシン 4mg グリチルリチン酸 39mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
セビーPかぜゴールド顆粒	ゼリア新薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 イブプロフェン 450mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg ジビドロコデインリン酸塩 22mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg メキタシン 4mg グリチルリチン酸 39mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	66.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ソボンこどもかぜ薬細粒	岩谷堂製薬（株）	細粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.75mg チベジシンヒベンズ酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg リボフラビン 3mg カンゾウエキス末 36mg	12 包	4.0	10～7歳 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
タイムコールP錠	日東薬品工業（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イソプロピルアンチピリン 300mg アセトアミノフェン 450mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg カンゾウエキス末 90mg（甘草750mg） 無水カフェイン 75mg	40 錠	4.4	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	221.6	0.0	
ダイヤルかぜ1錠剤	ジェービーエス製薬（株）	錠	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 720mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 靱根濃乾燥エキス 1000mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.6	
ダイヤルかぜ1錠剤	ジェービーエス製薬（株）	錠	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 720mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 靱根濃乾燥エキス 1000mg	63 錠	7.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	
ダイヤルかぜ1顆粒	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 720mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 靱根濃乾燥エキス 1000mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.7	
ダイヤルかぜ2錠剤	ジェービーエス製薬（株）	錠	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 小青電濃乾燥エキス 900mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	211.1	
ダイヤルかぜ2錠剤	ジェービーエス製薬（株）	錠	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 小青電濃乾燥エキス 900mg	63 錠	7.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	246.2	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
ダイヤルかぜ2顆粒	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	2	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 小青竜湯乾燥エキス 900mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.7
ダイヤルかぜ3錠剤	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 紫蘇桂枝湯乾燥エキス 1000mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	211.1
ダイヤルかぜ3錠剤	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 紫蘇桂枝湯乾燥エキス 1000mg	63 錠	7.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.5	246.2
ダイヤルかぜ3顆粒	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 紫蘇桂枝湯乾燥エキス 1000mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.7
ダイヤルかぜ5錠剤	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 半夏厚朴湯乾燥エキス 580mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	211.1
ダイヤルかぜ5錠剤	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 半夏厚朴湯乾燥エキス 580mg	63 錠	7.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.5	246.2
ダイヤルかぜ5顆粒	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 半夏厚朴湯乾燥エキス 580mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.7
ダイヤルかぜ7錠剤	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 600mg グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 麦門冬湯乾燥エキス 1800mg	52 錠	4.3	15歳以上 1回 4 錠 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	152.4
ダイヤルかぜ7錠剤	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 600mg グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 麦門冬湯乾燥エキス 1800mg	64 錠	5.3	15歳以上 1回 4 錠 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0	187.6
ダイヤルかぜ7顆粒	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 麦門冬湯乾燥エキス 1800mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.7
タウロイブ	福井製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg チアミン塩化物 24mg リボフラビン 12mg アスコルビン酸 300mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
タカラゴールド	(株) 廣益堂	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 360mg エテンザミド 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 200mg（甘草800mg） 無水カフェイン 75mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0
だるまハイトンゼロスリー	大協薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 36mg 無水カフェイン 75mg 桂枝湯エキス 300mg（ケイヒ・シャクヤク・タインソウ各0.8g、カンゾウ0.4g、ショウキョウ0.2g）	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
タロ/カプセルA	高山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ゴオウ 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	99.7	0.0
チルコール溶かして飲むか ぜ薬	日東薬品工業（株）	散	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg アスコルビン酸 500mg カンゾウ乾燥エキス 70mg（甘草500mg） ショウキョウ乾燥エキス 50mg（生薬300mg）	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0
デキメンエース	新生薬品工業（株）・奈	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg アスピリンアルミニウム 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg リン酸ジビドロコデイン 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg チアミン塩化物 15mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 30mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0
デキメンエース	新生薬品工業（株）・奈	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg アスピリンアルミニウム 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg リン酸ジビドロコデイン 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg チアミン塩化物 15mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 30mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0
テムシン/ホワイト	（株）廣昌堂	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 240mg エデンザミド 900mg シリュウエキス散 200mg（地竜400mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg キキョウ末 270mg 無水カフェイン 75mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	49.9	0.0
テラボニンa	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴオウ 3mg シリュウ乾燥エキス 52mg（地竜400mg） アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チタニウム 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 90mg ヘスベリジン 30mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0
ドニーK顆粒	大昭和製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包中 マオウ乾燥エキス 680mg（麻黄3400mg） カンゾウエキス粉末 95mg（甘草741mg） クワイヒ乾燥エキス 30mg（桂皮660mg） ニンジン乾燥エキス-E 75mg（人参1088mg） アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.3
ドニーK顆粒	大昭和製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包中 マオウ乾燥エキス 680mg（麻黄3400mg） カンゾウエキス粉末 95mg（甘草741mg） クワイヒ乾燥エキス 30mg（桂皮660mg） ニンジン乾燥エキス-E 75mg（人参1088mg） アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg	20 包	6.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.5
トビックスーパー	日新薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル(1920mg)中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 50mg ビスベンチアミン 5mg リボフラビン 3mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg グアヤコールスルホン酸カリウム 170mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	49.9	0.0
とをしや感冒剤	ジェー・ピー・エス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 360mg エデンザミド 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 75mg カンゾウエキス 120mg（甘草600mg） キキョウエキス 266.7mg（桔梗1200mg）	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0
ナナ顆粒	大和製薬（株）・高	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(3000mg)中 （褐色顆粒1500mg） ニンジンエキス 200mg（人参1333mg） シリュウエキス散 200mg（地竜400mg） アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg （白色顆粒1500mg） アセトアミノフェン 300mg エデンザミド 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg 無水カフェイン 75mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	140.7

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 成 薬	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ネオ真治ゴールドカプセルW	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 75mg ジリュウエキス散 200mg（地電400mg） ニンジン末 400mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	41.5	0.0	
ネオ真治ゴールド錠S	美吉野製薬（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 750mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg カンゾウ乾燥エキス 150mg（甘草750mg） ジリュウ乾燥エキス 65mg（地電500.5mg） ゴオウ 3mg	12 錠	1.3	15歳以上 1回 3錠 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	66.5	0.0	
ノイセルエースG	丸井製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 21mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg アスコルビン酸カルシウム 300mg カンゾウ粗エキス 180mg（甘草720mg）	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	49.9	0.0	
ハイカイゲンかぜカプセル	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg オウヒエキス 40mg（板皮666.8mg） ケイヒ末 150mg ゴオウ 3mg ジリュウエキス散 210mg（地電420mg）	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	140.7	
ハイカイゲンかぜカプセル	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg オウヒエキス 40mg（板皮666.8mg） ケイヒ末 150mg ゴオウ 3mg ジリュウエキス散 210mg（地電420mg）	48 Cap	8.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.9	281.4	
ハイカゼEV錠	（株）廣賀堂	二層錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 〔芯錠〕 アスコルビン酸 300mg チアミン糖化物 24mg 〔外層〕 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	9 錠	1.0	15歳以上 1回 3錠 1日 3回			0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	49.9	0.0	
ハイカゼEV錠	（株）廣賀堂	二層錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 〔芯錠〕 アスコルビン酸 300mg チアミン糖化物 24mg 〔外層〕 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	18 錠	2.0	15歳以上 1回 3錠 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ハイカゼLカプセル	大信薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンジシルフィド 24mg リボフラビン 12mg ゴオウ 3mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	49.9	0.0	
ハイカゼスター「顆粒」	天真堂製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 エデンザミド 1500mg di-塩酸メチルエフェドリン 60mg ノスカピン 48mg マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg 無水カフェイン 75mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0	
ハイカゼ顆粒a	（株）廣賀堂	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 900mg マレイン酸カルピノキサミン 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸カルシウム 200mg ヘスベリジン 60mg ゴオウ 3mg リボフラビン 12mg チアミン糖化物 24mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1包 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 える （※）	7 日 を 超 える （※）	エ フェ ド リン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フェ ド リン	メ チ ル エ フェ ド リン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ハイセーフS顆粒	大昭和製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg グアイフェネシン 250mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg 小児経腸工キス末 500mg（小児経腸6.05g）	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ハイセーフS顆粒	大昭和製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg グアイフェネシン 250mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg 小児経腸工キス末 500mg（小児経腸6.05g）	16 包	5.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	96.6	0.0	0.0	265.9	0.0	
ハイゼンG	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg オウヒエキス 40mg（板皮666.8mg） ケイヒ末 150mg ゴオウ 3mg ジリュウエキス散 210mg（地竜420mg）	8 Cap	1.3	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	46.9	
ハイゼンG	第一薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 770mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 10mg リボフラビン 6mg オウヒエキス 40mg（板皮666.8mg） ケイヒ末 150mg ゴオウ 3mg ジリュウエキス散 210mg（地竜420mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	70.4	
バイロンPL錠 ゴールド	シオノギヘルスケア（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6錠中 サリチルアミド 648mg アセトアミノフェン 360mg 無水カフェイン 144mg プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 32.4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.5	
バイロンPL錠 ゴールド	シオノギヘルスケア（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6錠中 サリチルアミド 648mg アセトアミノフェン 360mg 無水カフェイン 144mg プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 32.4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9	
バイロン滑かしてのむかぜ薬	日東薬品工業（株）	散	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(12g)中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸 500mg カンゾウ乾燥エキス 70mg（甘草500mg）	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
バストンゴールドA微粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	46 包	15.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	277.7	0.0	0.0	764.5	0.0	
バファリンジュニアかぜ薬a	ライオン（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 600mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 32mg グアヤコールスルホン酸カリウム 160mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.8mg 無水カフェイン 50mg	36 錠	3.0	14～11歳 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	70.4	
バブロンゴールドW錠	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	2錠中 アンブロキシール塩酸塩 15mg L-カルボシステイン 250mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン 4mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
バブロンゴールドW錠	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	2錠中 アンブロキシール塩酸塩 15mg L-カルボシステイン 250mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン 4mg	42 錠	7.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	126.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
バブロンゴールドW錠	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	2錠中 アンブロキシール塩酸塩 15mg L-カルボシステイン 250mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン 4mg	60 錠	10.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	181.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
バブロンゴールドW微粒	大正製薬（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(0.96g)中 アンブロキシール塩酸塩 15mg L-カルボシステイン 250mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン 4mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	0.0	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超える（※）	7日を超える（※）	エフェドリン	コデイン	ジヒドロコデイン	プロモバレルル炭素	ブソイドエフェドリン	メチルエフェドリン	デキストロメトルファン
バブロンゴールドW微粒	大正製薬（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(0.96g)中 アンブロキシール塩酸塩 15mg L-カルボシステイン 250mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン 4mg	24 包	8.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	144.9	0.0	0.0	0.0	0
バブロンS錠	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3錠中 ブロムヘキシシン塩酸塩 4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg アスコルビン酸カルシウム 83.3mg リボフラビン 4mg	75 錠	8.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.5	97
バブロンS錠	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3錠中 ブロムヘキシシン塩酸塩 4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg アスコルビン酸カルシウム 83.3mg リボフラビン 4mg	135 錠	15.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	175
バブロンS錠	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3錠中 ブロムヘキシシン塩酸塩 4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg アスコルビン酸カルシウム 83.3mg リボフラビン 4mg	180 錠	20.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.4	234
バブロンS微粒	大正製薬（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(0.96g)中 ブロムヘキシシン塩酸塩 4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg アスコルビン酸カルシウム 83.3mg リボフラビン 4mg	26 包	8.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	432.1	304
バブロンエースPro-X錠	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3錠中 イブプロフェン 200mg L-カルボシステイン 250mg アンブロキシール塩酸塩 15mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg 塩酸プソイドエフェドリン 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン 4mg	18 錠	2.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	12.1	0.0	73.7	0.0	0
バブロンエースPro-X錠	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3錠中 イブプロフェン 200mg L-カルボシステイン 250mg アンブロキシール塩酸塩 15mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg 塩酸プソイドエフェドリン 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン 4mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	24.1	0.0	147.5	0.0	0
バブロンエースPro-X微粒	大正製薬（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.46g)中 イブプロフェン 200mg L-カルボシステイン 250mg アンブロキシール塩酸塩 15mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg 塩酸プソイドエフェドリン 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン 4mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	221.2	0.0	0
バブロンエースPro-X微粒	大正製薬（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.46g)中 イブプロフェン 200mg L-カルボシステイン 250mg アンブロキシール塩酸塩 15mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg 塩酸プソイドエフェドリン 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン 4mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	442.4	0.0	0
バブロンゴールドA（錠）	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3錠中 グアイフェネシン 60mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg リボフラビン 4mg	130 錠	14.4	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	261.6	0.0	0.0	720.2	0
バブロンゴールドA（錠）	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3錠中 グアイフェネシン 60mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg リボフラビン 4mg	210 錠	23.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	422.6	0.0	0.0	1163.4	0
バブロンゴールドA（微粒）	大正製薬（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(0.96g)中 グアイフェネシン 60mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg リボフラビン 4mg	28 包	9.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	169.0	0.0	0.0	465.4	0
バブロンゴールドA（微粒）	大正製薬（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(0.96g)中 グアイフェネシン 60mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg リボフラビン 4mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ ェ ド リ ン	コ デ イン	ジ ヒ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン	メ チ ル エ フ ェ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
バブロンセレクトCV	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3錠中 ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg アンブロキシール塩酸塩 15mg イブプロフェン 150mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg チアミン精化物 8mg リボフラビン 4mg アスコルビン酸 166.7mg 無水カフェイン 25mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	66.5	0.0
バブロンセレクトN	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	2錠中 塩酸ブソイドエフェドリン 45mg ヨウ化イソプロパミド 2mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg グリチルリチン酸ニカリウム 13.3mg イブプロフェン 150mg L-カルボシステイン 250mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	331.8	0.0	0.0
バブロンセレクトT	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	2錠中 アンブロキシール塩酸塩 15mg L-カルボシステイン 250mg グリチルリチン酸ニカリウム 13.3mg イブプロフェン 150mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン 4mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0
バミコール錠	米田薬品（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 780mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 1500mg ジリュウエキス散 200mg（地電400mg） アスコルビン酸 500mg	50 錠	4.2	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	75.5	0.0	0.0	207.7	0.0
バミコール錠	米田薬品（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 780mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 1500mg ジリュウエキス散 200mg（地電400mg） アスコルビン酸 500mg	100 錠	8.3	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	150.9	0.0	0.0	415.5	0.0
バミコール顆粒	米田薬品（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 810mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 1500mg ジリュウエキス散 150mg（地電300mg） アスコルビン酸 500mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0
バミコール顆粒	米田薬品（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 810mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 1500mg ジリュウエキス散 150mg（地電300mg） アスコルビン酸 500mg	20 包	6.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0
ハヤオキB	薬王製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デヒビジンセブス酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ハスベリジン 90mg キキョウ乾燥エキス 89mg（桔梗400mg） カンゾウ乾燥エキス 180mg（甘草900mg）	20 Cap	3.3	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.2	0.0
ハヤオキカプセル昼・夜タイプ	薬王製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	昼4カプセル、夜2カプセル中 アセトアミノフェン（昼480mg・夜240mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩（昼5mg・夜2.5mg） デキストロメトロール臭化水素酸塩水和物（昼32mg・夜16mg） di-メチルエフェドリン塩酸塩（昼40mg・夜20mg） 無水カフェイン（昼50mg） ハスベリジン（昼16mg・夜8mg） カンゾウ乾燥エキス（昼100mg・夜50mg）（甘草750mg：昼500mg・夜250mg） ジリュウ乾燥エキス（昼50mg・夜25mg）（地電577.5mg：昼385mg・夜192.5mg）	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	35.2
ハヤオキカプセル昼・夜タイプ	薬王製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	昼4カプセル、夜2カプセル中 アセトアミノフェン（昼480mg・夜240mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩（昼5mg・夜2.5mg） デキストロメトロール臭化水素酸塩水和物（昼32mg・夜16mg） di-メチルエフェドリン塩酸塩（昼40mg・夜20mg） 無水カフェイン（昼50mg） ハスベリジン（昼16mg・夜8mg） カンゾウ乾燥エキス（昼100mg・夜50mg）（甘草750mg：昼500mg・夜250mg） ジリュウ乾燥エキス（昼50mg・夜25mg）（地電577.5mg：昼385mg・夜192.5mg）	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	105.5
ハヤナB	東和製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デヒビジンセブス酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg	90 錠	10.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.6	0.0
ハヤナ顆粒	東和製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸デヒビジン 60mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 200mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	42 包	14.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	698.0	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超える（※）	7日を超える（※）	エフェドリン	コデイン	ジブプロコデイン	プロモバレルル麻薬	ブソイドエフェドリン	メチルエフェドリン	デキストロメトルファン
ハヤナ顆粒A	（株）パナケイア製薬	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3.6g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンシスルフィド 24mg リボフラビン 12mg	46 包	15.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	277.7	0.0	0.0	764.5	0.0
バラローンかぜEXゴールド	中外医薬生産（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 60mg トラネキサム酸 420mg	120 錠	13.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.8	469.0
パン	日本医薬品製造（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(2400mg)中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg 無水カフェイン 150mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ノスカピン 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0
ヒストミンSa	小林薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg チアミンシスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 60mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	140.7
ヒストミンゴールドA	小林薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(2.7g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアイフェネシン 180mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 25mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0
ビタクール錠プレミアムHN	小林薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 シフェニルビラリン塩酸塩 4mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.6mg アセトアミノフェン 900mg アンブキシロール塩酸塩 45mg カンゾウ乾燥エキス 120mg（甘草937.5mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 48mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	24 錠	2.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	133.0	0.0
ビタクール錠プレミアムSK	小林薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 24mg L-カルボシステイン 750mg ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 48mg カンゾウ乾燥エキス 180mg（甘草1406.25mg） アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 50mg リボフラビン 12mg	24 錠	2.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	133.0	0.0
ビタトレール ゴールドS錠	中外医薬生産（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 450mg エデンザミド 750mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	180 錠	20.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0
ビタトレールゴールドA微粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0
ビューンかぜGOLD錠	美吉野製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 750mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg カンゾウ乾燥エキス 150mg（甘草750mg） シシユウ乾燥エキス 65mg（地竜500.5mg） ゴボウ 3mg	12 錠	1.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	66.5	0.0
ビューンかぜ顆粒	新生薬品工業（株）・奈	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアイフェネシン 250mg 無水カフェイン 75mg ビスベンチアミン 25mg リボフラビン塩酸エスデル 12mg 香蘇散料エキス 990mg（カンゾウ・ショウキョウ各0.5g、コウブシ2g、ソウヨ1g、チンピ1.5g、原生薬として5.55gに相当）	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超え る（※）	7日を超え る（※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
ピラコールゴールド顆粒	御所薬舗（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 720mg エデンザミド 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ノスカピン 48mg 無水カフェイン 120mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	
ピラトン21カプセル	藤平製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	6カプセル中 アセトアミノフェン 530mg エデンザミド 400mg 無水カフェイン 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジリュウエキス散 200mg（地電400mg） ゴオウ 3mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	33.2	0
ピラトン21カプセル	藤平製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	6カプセル中 アセトアミノフェン 530mg エデンザミド 400mg 無水カフェイン 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジリュウエキス散 200mg（地電400mg） ゴオウ 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	66.5	0
ヒラミンKII	松田薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	3包中 経絡薬エキス(27/100量) 1350mg（カッコン2160mg、ショウキョウ270mg、カンソウ540mg、タイソウ・マオウ各1080mg、ケイヒ・シャクヤク各810mg） アセトアミノフェン 630mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアイフェネシン 150mg 無水カフェイン 120mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	0.0	0
ヒラミンKII	松田薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	3包中 経絡薬エキス(27/100量) 1350mg（カッコン2160mg、ショウキョウ270mg、カンソウ540mg、タイソウ・マオウ各1080mg、ケイヒ・シャクヤク各810mg） アセトアミノフェン 630mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアイフェネシン 150mg 無水カフェイン 120mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	0.0	0
ヒラミンKII	松田薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	3包中 経絡薬エキス(27/100量) 1350mg（カッコン2160mg、ショウキョウ270mg、カンソウ540mg、タイソウ・マオウ各1080mg、ケイヒ・シャクヤク各810mg） アセトアミノフェン 630mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアイフェネシン 150mg 無水カフェイン 120mg	15 包	5.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	0.0	0
ヒラミンカプセル	松田薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チペジン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 90mg ヘスベリジン 30mg ゴオウ 3mg ジリュウ乾燥エキス 52mg（地電400mg）	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0
ヒラミンカプセル	松田薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チペジン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 90mg ヘスベリジン 30mg ゴオウ 3mg ジリュウ乾燥エキス 52mg（地電400mg）	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0
ヒラミンカプセル	松田薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チペジン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 90mg ヘスベリジン 30mg ゴオウ 3mg ジリュウ乾燥エキス 52mg（地電400mg）	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0	0
ピリットカプセルS	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	6カプセル中 アセトアミノフェン 650mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 32mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ゲンチアナエキス 10mg（ゲンチアナ100mg） ゴオウ 3mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	23
フォルチュア顆粒	（株）バナクワイ製薬	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／【精神神経用薬】	3包(3.6g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg カンソウ末 800mg 無水カフェイン 75mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ヒ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 薬	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
フジコールIP錠	三宝製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	12錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg アスכולビン糖 300mg チアミン糖化剤 24mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg カンゾウエキス 800mg（甘草2400mg） クイヒ末 400mg ショウキョウ末 200mg	36 錠	3.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	
フジコールカプセル	湧永製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 720mg 無水カフェイン 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベジンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン糖カリウム 180mg ジリュウエキス散 300mg カンゾウエキス末 140mg	20 Cap	3.3	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.2	0.0	
ブリドミンG	田村薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴオウ末 3mg ヘスベリジン 90mg リボフラビン 3mg アセトアミノフェン 900mg 無水カフェイン 75mg クエン酸チベジン 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.0	
ブリドミンカプセル	田村薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 450mg エテンザミド 750mg di-メチルエドリン塩酸塩 30mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チベジン 30mg 無水カフェイン 150mg	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	
フルセーフカプセル	日野薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アスピリン 300mg エテンザミド 300mg アセトアミノフェン 540mg ジヒドロコデインリン酸塩 22mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg キキョウ乾燥エキス 50mg（桔梗500mg） クイヒ末 100mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	66.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
フルダン顆粒	（株）廣益堂	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(3g)中 カンゾウエキス末 100mg（甘草700mg） アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg チベジンヒベンズ酸塩 75mg 無水カフェイン 75mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	
フルダン顆粒	（株）廣益堂	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(3g)中 カンゾウエキス末 100mg（甘草700mg） アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg チベジンヒベンズ酸塩 75mg 無水カフェイン 75mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
プレコールエース顆粒	田村薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(6.6g)中 葛根湯エキス(乾燥) 1140mg アセトアミノフェン 705mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg グアヤコールスルホン糖カリウム 150mg 無水カフェイン 90mg リボフラビン 7.5mg アスכולビン糖 300mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
プレコールエース顆粒	田村薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(6.6g)中 葛根湯エキス(乾燥) 1140mg アセトアミノフェン 705mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg グアヤコールスルホン糖カリウム 150mg 無水カフェイン 90mg リボフラビン 7.5mg アスכולビン糖 300mg	16 包	5.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	96.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
プレコールかぜ薬錠	田村薬品工業（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 450mg エテンザミド 750mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg L-アスכולビン糖ナトリウム 168.7mg（アスכולビン糖150mg）	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	0.0	
プレコールかぜ薬錠	田村薬品工業（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 450mg エテンザミド 750mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg L-アスכולビン糖ナトリウム 168.7mg（アスכולビン糖150mg）	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.4	0.0	
プレコール感冒カプセル	東亜薬品（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エテンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 9mg ヘスベリジン 40mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フェ ド リン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 薬	ブ ソ イ ド エ フェ ド リン	メ チ ル エ フェ ド リン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
プレコール持続性カプセル	第一三共ヘルスケア（株）	持続性カ プセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	4カプセル中 イソプロビルアンチピリン 300mg アセトアミノフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg カンゾウエキスイ末 118mg（甘草983mg） 無水カフェイン 75mg	12 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回			0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	149.6	0.0
プレコール持続性カプセル	第一三共ヘルスケア（株）	持続性カ プセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	4カプセル中 イソプロビルアンチピリン 300mg アセトアミノフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg カンゾウエキスイ末 118mg（甘草983mg） 無水カフェイン 75mg	24 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※		0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	299.2	0.0
プレコール持続性カプセル	第一三共ヘルスケア（株）	持続性カ プセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	4カプセル中 イソプロビルアンチピリン 300mg アセトアミノフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg カンゾウエキスイ末 118mg（甘草983mg） 無水カフェイン 75mg	36 Cap	9.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	81.5	0.0	0.0	448.7	0.0
プロビンゴールドSP	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 125mg ベンフォチアミン 25mg カンゾウエキスイ末 714mg（甘草4998mg）	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	99.7	0.0
プロビンゴールドSP	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 125mg ベンフォチアミン 25mg カンゾウエキスイ末 714mg（甘草4998mg）	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	133.0	0.0
プロビンゴールドカプセル A	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エデンザミド 400mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ゴオウ 3mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	49.9	0.0
プロビンゴールドカプセル A	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エデンザミド 400mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ゴオウ 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	99.7	0.0
プロビンゴールドカプセル A	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エデンザミド 400mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ゴオウ 3mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	149.6	0.0
プロビンゴールドカプセル AII	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ニンジン末 400mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	49.9	0.0
プロビンゴールドカプセル AII	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ニンジン末 400mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	99.7	0.0
プロビンゴールドカプセル G	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 75mg ゴオウ 3mg シリュウエキスイ末 200mg（地竜400mg）	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	41.5	0.0
プロビンゴールドカプセル G	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 75mg ゴオウ 3mg シリュウエキスイ末 200mg（地竜400mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	83.1	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
プロピンゴールドカプセル G	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 75mg ゴオウ 3mg シリュウエキス散 200mg（地電400mg）	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	124.6	0.0	
プロピンゴールドカプセル G	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 75mg ゴオウ 3mg シリュウエキス散 200mg（地電400mg）	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	166.2	0.0	
プロピンゴールドカプセル W	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 75mg シリュウエキス散 200mg（地電400mg） ニンジン末 400mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	83.1	0.0	
プロピンゴールドカプセル W	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 75mg シリュウエキス散 200mg（地電400mg） ニンジン末 400mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	124.6	0.0	
プロピンゴールドカプセル W	富山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 75mg シリュウエキス散 200mg（地電400mg） ニンジン末 400mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	166.2	0.0	
ベアコールK錠	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 葛根湯乾燥エキス 1000mg アセトアミノフェン 720mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg 合成タイ酸アルミニウム 600mg	27 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
ベアコールK錠	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 葛根湯乾燥エキス 1000mg アセトアミノフェン 720mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg 合成タイ酸アルミニウム 600mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回	※		0.0	0.0	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
ベアコールK顆粒	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	3包中 葛根湯乾燥エキス 1500mg アセトアミノフェン 630mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg 合成タイ酸アルミニウム 900mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
ベアコールS錠	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 小青電湯乾燥エキス 900mg アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg 合成タイ酸アルミニウム 600mg	27 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
ベアコールS錠	ジェービーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 小青電湯乾燥エキス 900mg アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg 合成タイ酸アルミニウム 600mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回	※		0.0	0.0	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
ベアコール錠	（株）廣昌堂	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 780mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg カンゾウエキス 337.5mg（甘草1350mg） キキョウエキス 135mg（桔梗540mg） シリュウエキス散 200mg（地電400mg）	36 錠	3.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ペアカール錠	（株）高島堂	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 780mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg カンゾウエキス 337.5mg（甘草1350mg） キキョウエキス 135mg（桔梗540mg） シリュウエキス散 200mg（地竜400mg）	72 錠	6.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	108.7	0.0	0.0	299.2	0.0	
ペアカール顆粒	（株）高島堂	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 810mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 1350mg キキョウエキス 100mg（桔梗400mg） シリュウエキス散 150mg（地竜300mg）	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ペアカール顆粒	（株）高島堂	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 810mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 1350mg キキョウエキス 100mg（桔梗400mg） シリュウエキス散 150mg（地竜300mg）	18 包	6.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	108.7	0.0	0.0	299.2	0.0	
ベラックコールドTD錠	佐藤製薬（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 トラネキサム酸 750mg アセトアミノフェン 450mg エデンザミド 750mg ジフェニルヒドラリン塩酸塩 4mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg 無水カフェイン 75mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ベラックコールドTD錠	佐藤製薬（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 トラネキサム酸 750mg アセトアミノフェン 450mg エデンザミド 750mg ジフェニルヒドラリン塩酸塩 4mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg 無水カフェイン 75mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ベラック総合かぜ薬細粒	ダイト（株）	細粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg デキストロメトロール臭化水素酸塩水和物 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	731.3	515.9	
ベルゲンカプセルIII	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ゴウウ 3mg	20 Cap	3.3	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ベルゲンカプセルIII	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ゴウウ 3mg	30 Cap	5.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ベルサダンGK顆粒	協和薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 300mg エデンザミド 400mg 無水カフェイン 100mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） シリュウ乾燥エキス 150mg（地竜1155mg） キキョウエキス 150mg（桔梗600mg）	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	99.7	0.0	
ベルサダンエースカプセル	協和薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 450mg チベジンヒベンズ酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ乾燥エキス 64mg（甘草500mg） キキョウ乾燥エキス 40mg（桔梗400mg）	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	0.0	
ベルサダンエース錠プラス	協和薬品工業（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ乾燥エキス 190mg（甘草950mg） アスコルビン酸カリウム 500mg チアミン糖化物 25mg リボフラビン 12mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
ベルザゲンエース錠プラス	協和薬品工業（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ乾燥エキス 190mg（甘草950mg） アスコルビン酸カルシウム 500mg チアミン塩化物 25mg リボフラビン 12mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
ヘルピックス顆粒	大昭和製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	1包(1.6g)中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアイフェネシン 83.3mg 無水カフェイン 25mg 小薬価満足キズ未 166.7mg（小薬価満足2.02g）	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0
ヘルピックス顆粒	大昭和製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	1包(1.6g)中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアイフェネシン 83.3mg 無水カフェイン 25mg 小薬価満足キズ未 166.7mg（小薬価満足2.02g）	18 包	6.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	108.7	0.0	0.0	299.2	0.0
ヘルピックス顆粒・ゴールド	大昭和製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	1包(1.6g)中 アセトアミノフェン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアイフェネシン 83.3mg 無水カフェイン 25mg 小薬価満足キズ未 330mg（小薬価満足3.99g）	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0
ヘルピックス顆粒・ゴールド	大昭和製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	1包(1.6g)中 アセトアミノフェン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアイフェネシン 83.3mg 無水カフェイン 25mg 小薬価満足キズ未 330mg（小薬価満足3.99g）	18 包	6.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	108.7	0.0	0.0	299.2	0.0
ベンザエースAゴールドW錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ヨウ化イソプロパミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg トラネキサム酸 420mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
ベンザエースAゴールドW錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ヨウ化イソプロパミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg トラネキサム酸 420mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	90 錠	10.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	181.1	0.0	0.0	498.6	0.0
ベンザエースA錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトロールフアン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 60mg トラネキサム酸 420mg	50 錠	5.6	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.0	195.4
ベンザエースA錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトロールフアン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 60mg トラネキサム酸 420mg	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.4	234.5
ベンザエースA錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトロールフアン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 60mg トラネキサム酸 420mg	120 錠	13.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.8	469.0
ベンザブロックIP	アリナミン製薬（株）	カプレッ ト錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 90mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0
ベンザブロックIP	アリナミン製薬（株）	カプレッ ト錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 90mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超える（※）	7日を超える（※）	エフェドリン	コデイン	ジビドロコデイン	ブロモバレリル塩基	ブソイドエフェドリン	メチルエフェドリン	デキストロメトルフアン	
ベンザブロックIPプレミアム	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 360mg アセトアミノフェン 180mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グリチルリチン酸 39mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸カルシウム 500mg ヘスベリジン 90mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ベンザブロックIPプレミアム	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 360mg アセトアミノフェン 180mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グリチルリチン酸 39mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸カルシウム 500mg ヘスベリジン 90mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ベンザブロックIPプレミアム錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 360mg アセトアミノフェン 180mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グリチルリチン酸 39mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸カルシウム 500mg ヘスベリジン 90mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ベンザブロックIPプレミアム錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 360mg アセトアミノフェン 180mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg グリチルリチン酸 39mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸カルシウム 500mg ヘスベリジン 90mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ベンザブロックIP錠	アリナミン製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 90mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ベンザブロックIP錠	アリナミン製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg d-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 90mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ベンザブロックL	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg 塩酸プソイドエフェドリン 135mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 75mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	331.8	0.0	0.0	
ベンザブロックL	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg 塩酸プソイドエフェドリン 135mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 75mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	553.0	0.0	0.0	
ベンザブロックLプレミアム	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg プソイドエフェドリン塩酸塩 135mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg L-カルボシステイン 750mg 無水カフェイン 75mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	221.2	0.0	0.0	
ベンザブロックLプレミアム	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg プソイドエフェドリン塩酸塩 135mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg L-カルボシステイン 750mg 無水カフェイン 75mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	442.4	0.0	0.0	
ベンザブロックLプレミアム錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg プソイドエフェドリン塩酸塩 135mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg L-カルボシステイン 750mg 無水カフェイン 75mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	368.7	0.0	0.0	
ベンザブロックLプレミアム錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg プソイドエフェドリン塩酸塩 135mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg L-カルボシステイン 750mg 無水カフェイン 75mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	553.0	0.0	0.0	
ベンザブロックL錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg 塩酸プソイドエフェドリン 135mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 75mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	368.7	0.0	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リン	メ チ ル エ フ エ ド リン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ベンザブロック錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg 塩酸ソリドエフェドリン 135mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 75mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	553.0	0.0	0.0	
ベンザブロックS	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 アセトアミノフェン 900mg ヨウ化イソプロバミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg トラネキサム酸 420mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 90mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	
ベンザブロックS	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 アセトアミノフェン 900mg ヨウ化イソプロバミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg トラネキサム酸 420mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 90mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ベンザブロックSプレミアム ム	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 アセトアミノフェン 900mg ヨウ化イソプロバミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg トラネキサム酸 420mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアイフェネシン 250mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ベンザブロックSプレミアム ム	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 アセトアミノフェン 900mg ヨウ化イソプロバミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg トラネキサム酸 420mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアイフェネシン 250mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ベンザブロックSプレミアム ム錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ヨウ化イソプロバミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg トラネキサム酸 420mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアイフェネシン 250mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	16.6	0.0	
ベンザブロックSプレミアム ム錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ヨウ化イソプロバミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg トラネキサム酸 420mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアイフェネシン 250mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	24.9	0.0	
ベンザブロックS錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ヨウ化イソプロバミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg トラネキサム酸 420mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 90mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ベンザブロックS錠	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ヨウ化イソプロバミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg トラネキサム酸 420mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 90mg	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0	
ベンザブロックYASUMO	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg トラネキサム酸 420mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 75mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアイフェネシン 250mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg リボフラビン 12mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	105.5	
ベンザブロックYASUMO	アリナミン製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg トラネキサム酸 420mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 75mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアイフェネシン 250mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg リボフラビン 12mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	175.9	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
ボジョンホワイト	（株）廣昌堂	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	6カプセル中 アセトアミノフェン 240mg エテンザミド 900mg ジリュウエキスを 200mg（地電400mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg キキョウ末 270mg 無水カフェイン 75mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	49.9	0.0
ホルダンハイカプセル	寧薬化学工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0
マイフーロンゴールド錠	日本製薬工業（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg	9錠中 アセトアミノフェン 495mg エテンザミド 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 195mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg キキョウエキスを 60mg（桔梗600mg） セキサンエキスを 15mg（石蒜120mg） ジリュウエキスを 225mg（地電450mg） ゴオウ 3mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	199.4	0.0
ミミトIB	ワキ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	6カプセル中 イブプロフェン 450mg チベピジンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg ヘスベリジン 90mg カンゾウ乾燥エキスを 180mg（甘草900mg） キキョウ乾燥エキスを 89mg（桔梗400mg）	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	0.0
ムヒのこどもかぜ顆粒a	テイカ製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.75mg チベピジンヒベンズ酸塩 37.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg	12 包	4.0	10～7歳 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0
ムヒのこどもかぜ顆粒b	テイカ製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.75mg チベピジンヒベンズ酸塩 37.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg	12 包	4.0	10～7歳 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0
メディプロHWかぜ薬	美吉野製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	6カプセル中 ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg アセトアミノフェン 750mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg ジリュウ末 300mg ゴオウ 3mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0
メディプロHWかぜ薬	美吉野製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	6カプセル中 ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg アセトアミノフェン 750mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg ジリュウ末 300mg ゴオウ 3mg	30 Cap	5.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
モーリンホワイト	常盤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	6カプセル中 カンゾウエキスを末 142.86mg（甘草1000mg） ゴオウ末 3mg ジリュウ乾燥エキスを末 129mg（地電993.3mg） ベンゾチアミン 10mg アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg 酸化マグネシウム 140mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0
ユガトスカプセルS	大伏製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 15mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウエキスを末 480mg（甘草1.92g）	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	49.9	0.0
ユリアン総合かぜ薬	中外医薬生産（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	9錠中 アセトアミノフェン 450mg エテンザミド 750mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	120 錠	13.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.8	0.0
ユリアン総合かぜ薬	中外医薬生産（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	9錠中 アセトアミノフェン 450mg エテンザミド 750mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	150 錠	16.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	831.0	0.0
ラフレッドゴールドAa	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ノスカピン 48mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ラフレッドゴールドSo	米田薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg マレイン酸カルピノキサミン 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg ビスイプチアミン 24mg リボフラビン 12mg	135 錠	15.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	271.7	0.0	0.0	747.9	0.0	
ラモンIBエリア	中央薬品（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 450mg 無水カフェイン 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.0	
ラモンドール・ハイ	中央薬品（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 360mg エテンザミド 480mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg キキョウ乾燥エキス 54mg（結梗540mg） 無水カフェイン 40mg ゴイウ末 3mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	
ラモンドール・ハイ	中央薬品（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 360mg エテンザミド 480mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg キキョウ乾燥エキス 54mg（結梗540mg） 無水カフェイン 40mg ゴイウ末 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	
ラモンドールII	中央薬品（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
リクレスかぜEV錠	ジェービーエス製薬（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg チアミン塩化物 24mg アスコルビン酸 300mg	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0	
リココデSP錠	ゼネラル薬工粉河（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 54mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 90mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	224.4	0.0	
リココデ顆粒-SII	ゼネラル薬工粉河（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	1包(1.3g)中 アセトアミノフェン 300mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 30mg 桂枝湯エキス(乾燥) 200mg	8 包	2.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	119.7	0.0	
リココデ顆粒-SII	ゼネラル薬工粉河（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	1包(1.3g)中 アセトアミノフェン 300mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 30mg 桂枝湯エキス(乾燥) 200mg	14 包	4.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	84.5	0.0	0.0	209.4	0.0	
リリーフゴールド	大協薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 650mg エテンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 32mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ゲンチアナエキス 10mg（ゲンチアナ100mg） ゴイウ 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	46.9	
ルグナン錠EXαプレミアム	小林薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg カンゾウ乾燥エキス 90mg（甘草703.1mg） L-カルボシステイン 750mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg リボフラビン 12mg 無水カフェイン 75mg	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0	
ルルアタックCX	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg L-カルボシステイン 750mg グリチルリチン酸 39mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ルルアタックCX	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg L-カルボシステイン 750mg グリチルリチン酸 39mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ルルアタックCX	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg L-カルボシステイン 750mg グリチルリチン酸 39mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ルルアタックCXプレミアム	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	9錠中 イブプロフェン 600mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg L-カルボシステイン 750mg グリチルリチン酸 39mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg	18 錠	2.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ルルアタックCXプレミアム	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	9錠中 イブプロフェン 600mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg L-カルボシステイン 750mg グリチルリチン酸 39mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ルルアタックEX	道賀薬製薬（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 トラネキサム酸 750mg イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ブロムヘキシン塩酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg チアミン希化物 25mg リボフラビン 12mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ルルアタックEX	道賀薬製薬（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 トラネキサム酸 750mg イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ブロムヘキシン塩酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg チアミン希化物 25mg リボフラビン 12mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	
ルルアタックEX	道賀薬製薬（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 トラネキサム酸 750mg イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ブロムヘキシン塩酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg チアミン希化物 25mg リボフラビン 12mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ルルアタックEXプレミアム	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	9錠中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg リボフラビン 12mg	18 錠	2.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
ルルアタックEXプレミアム	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	9錠中 イブプロフェン 600mg トラネキサム酸 750mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg リボフラビン 12mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ルルアタックEX顆粒	道賀薬製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	3包(3.6g)中 トラネキサム酸 750mg イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ブロムヘキシン塩酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg チアミン希化物 25mg リボフラビン 12mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
ルルアタックFXa	道賀薬製薬（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イソプロピルアンチピリン 300mg アセトアミノフェン 450mg ショウキョウ末 200mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg グリチルリチン酸 39mg チベジシンヒベンズ酸塩 75mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸 300mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
ルルアタックFXa	道賀薬製薬（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イソプロピルアンチピリン 300mg アセトアミノフェン 450mg ショウキョウ末 200mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg グリチルリチン酸 39mg チベジシンヒベンズ酸塩 75mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸 300mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 える （※）	7 日 を 超 える （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
ルルアタックFXa	道賀薬製薬（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イソプロピルアンチピリン 300mg アセトアミノフェン 450mg ショウキョウ末 200mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg グリチルリチン酸 39mg チベジシンヒベンズ酸塩 75mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸 300mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	0
ルルアタックIBエース	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg トラネキサム酸 420mg ヨウ化イソプロパミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0
ルルアタックIBエース	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg トラネキサム酸 420mg ヨウ化イソプロパミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0
ルルアタックIBエース	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg トラネキサム酸 420mg ヨウ化イソプロパミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0
ルルアタックIBエース	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg トラネキサム酸 420mg ヨウ化イソプロパミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0
ルルアタックNX	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg ジビドコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0
ルルアタックNX	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg ジビドコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0
ルルアタックNX	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg ジビドコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0
ルルアタックNXプレミアム	佐藤薬品工業（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg トラネキサム酸 420mg ヨウ化イソプロパミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0
ルルアタックNXプレミアム	佐藤薬品工業（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 イブプロフェン 450mg トラネキサム酸 420mg ヨウ化イソプロパミド 6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 90mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （ ※ ）	7 日 を 超 え る （ ※ ）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
ルルカゼブロックα	佐藤薬品工業（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg リボフラビン 12mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0
ルルゴールド細粒	ダイト（株）	細粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	731.3	515.9
ロキソニン総合かぜ薬	第一三共ヘルスケア（株）	フィルム コーティ ング錠	変	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6錠中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 204.3mg（無水物として180mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg クレマシチンフマル酸塩 1.34mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0
ロン三宝IP錠	三宝製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	12錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸 300mg チアミン糖化物 24mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg カンゾウエキス 800mg（甘草2400mg） ケイヒ末 400mg ショウキョウ末 200mg	36 錠	3.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0
ロン三宝IP錠	三宝製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	12錠中 イブプロフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸 300mg チアミン糖化物 24mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg カンゾウエキス 800mg（甘草2400mg） ケイヒ末 400mg ショウキョウ末 200mg	60 錠	5.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
ロン三宝IP錠EX	三宝製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	12錠中 イブプロフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg カンゾウエキス 800mg（甘草2400mg） ケイヒ末 400mg ショウキョウ末 200mg ニンジンエキス 200mg（人参606mg） 牛キョウ軟エキス 100mg（桔梗400mg）	40 錠	3.3	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0
ロン三宝IP錠EX	三宝製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	12錠中 イブプロフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg カンゾウエキス 800mg（甘草2400mg） ケイヒ末 400mg ショウキョウ末 200mg ニンジンエキス 200mg（人参606mg） 牛キョウ軟エキス 100mg（桔梗400mg）	60 錠	5.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
ロン三宝IP顆粒	三宝製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	1包(2g)中 イブプロフェン 150mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg 無水カフェイン 25mg アスコルビン酸 100mg チアミン糖化物 8mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 4mg カンゾウエキス 400mg（甘草1200mg） ケイヒ末 200mg ショウキョウ末 100mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0
ロン三宝IP顆粒	三宝製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	1包(2g)中 イブプロフェン 150mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg ジビドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg 無水カフェイン 25mg アスコルビン酸 100mg チアミン糖化物 8mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 4mg カンゾウエキス 400mg（甘草1200mg） ケイヒ末 200mg ショウキョウ末 100mg	14 包	4.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	84.5	0.0	0.0	232.7	0.0
ロン三宝IP顆粒EX	三宝製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	3包(6g)中 イブプロフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg カンゾウエキス 1200mg（甘草3600mg） ケイヒ末 600mg ショウキョウ末 600mg ニンジンエキス 200mg（人参606mg） 牛キョウ軟エキス 100mg（桔梗400mg）	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日 を超え る（※）	7日 を超え る（※）	エ フェ ド リン	コ デ イン	ジ ヒ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フェ ド リン	メ チ ル エ フェ ド リン	デ キ ス ト ロ メ ト ル ファン
ロン三生IP顆粒EX	三生製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(5g)中 イブプロフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg カンゾウエキス 1200mg（甘草3600mg） ケイヒ末 600mg ショウキョウ末 600mg ニンジンエキス 200mg（人參606mg） ネキョウウ根エキス 100mg（桔梗400mg）	16 包	5.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	96.6	0.0	0.0	265.9	0.0
一風散「顆粒」小児用	天真堂製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包中 エテンザミド 800mg di-塩酸メチルエフェドリン 40mg ノスカピン 32mg マレイン酸クロルフェニラミン 5mg 無水カフェイン 50mg	6 包	2.0	14～11歳 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0
一風散カプセル	天真堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ジリュウエキス 90mg（地竜600mg） エテンザミド 1200mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 48mg 臭化水素酸デキストロメトルファン 48mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	35.2
宇津こどもかぜ薬All	日野薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(3000mg)中 アセトアミノフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.75mg チベジンヒベンズ酸塩 37.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg ネキョウウ末 100mg	12 包	4.0	10～7歳 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0
宇津ジュニアかぜ薬A	東亜薬品（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 600mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.33mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 32mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアヤコールスルホン酸カリウム 100mg 無水カフェイン 100mg カンゾウ粗エキス 106.6mg（甘草533mg） ネキョウウエキス 53.3mg（桔梗533mg）	65 錠	5.4	14～11歳 1回 4 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	127.0
改源	カイゲンファーマ（株）	散	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(2.1g)中 アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 200mg ケイヒ末 200mg ショウキョウ末 100mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.8	0.0
改源	カイゲンファーマ（株）	散	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(2.1g)中 アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 200mg ケイヒ末 200mg ショウキョウ末 100mg	26 包	8.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216.1	0.0
改源	カイゲンファーマ（株）	散	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(2.1g)中 アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 200mg ケイヒ末 200mg ショウキョウ末 100mg	60 包	20.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.6	0.0
改源かぜカプセル	カイゲンファーマ（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 200mg ケイヒ末 150mg ショウキョウ末 135mg	30 Cap	5.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.2	0.0
改源かぜカプセル	カイゲンファーマ（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 200mg ケイヒ末 150mg ショウキョウ末 135mg	60 Cap	10.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.4	0.0
改源錠	カイゲンファーマ（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 225mg ケイヒ末 200mg ショウキョウ末 150mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0
改源錠	カイゲンファーマ（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ末 225mg ケイヒ末 200mg ショウキョウ末 150mg	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	0.0
感冒散中央クール・ネチン	大和中央製薬（株）	散	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg 無水カフェイン 150mg di-塩酸メチルエフェドリン 30mg マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg ノスカピン 30mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ヒ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
漢元ハヤオキカプセル	英王製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴイウ 3mg シリュウ乾燥エキス 51.94mg（地竜400mg） キキョウ乾燥エキス 60mg（桔梗600mg） カンゾウ乾燥エキス 140mg（甘草700mg） アセトアミノフェン 540mg エテンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 45mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 8mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 24mg	10 Cap	1.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	55.0	
漢元ハヤオキカプセル	英王製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴイウ 3mg シリュウ乾燥エキス 51.94mg（地竜400mg） キキョウ乾燥エキス 60mg（桔梗600mg） カンゾウ乾燥エキス 140mg（甘草700mg） アセトアミノフェン 540mg エテンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 45mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 8mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 24mg	20 Cap	3.3	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.2	109.9	
漢元ハヤオキスリ	英王製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4500mg)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベジシンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg 無水カフェイン 100mg 小葉胡麻乾燥エキス 842.1mg（サイコ1.4g、ハング1g、オウゴン・ニンジン・タイソウ各0.6g、カンゾウ0.4g、ショウキョウ0.2g）	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0	
救風ゴールド	常盤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 シリュウ乾燥エキス 129mg（地竜993.3mg） アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 酸化マグネシウム 140mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
救風ゴールド	常盤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 シリュウ乾燥エキス 129mg（地竜993.3mg） アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 酸化マグネシウム 140mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0	
救風ゴールドDX	常盤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴイウ末 20mg シリュウ乾燥エキス 129mg（地竜993.3mg） アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 酸化マグネシウム 140mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	49.9	0.0	
後藤散かぜ薬顆粒	うすき製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.3g)中 アスピリン 450mg 無水カフェイン 50mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 10mg ノスカピン 10mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
後藤散かぜ薬顆粒	うすき製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.3g)中 アスピリン 450mg 無水カフェイン 50mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 10mg ノスカピン 10mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg	24 包	8.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	0.0	
後藤散かぜ薬顆粒	うすき製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.3g)中 アスピリン 450mg 無水カフェイン 50mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 10mg ノスカピン 10mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg	40 包	13.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.4	0.0	
三光丸かぜくすりカプセル	寧薬化学工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 エテンザミド 600mg アセトアミノフェン 540mg 無水カフェイン 100mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ジヒドロコデインリン酸塩 16mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	33.2	0.0	
持続性/ブロン錠	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3錠中 イブプロフェン 200mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.75mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg アンブロキシール塩酸塩 22.5mg リボフラビン 4mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 2回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	149.6	0.0	
持続性/ブロン錠	大正製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3錠中 イブプロフェン 200mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.75mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg アンブロキシール塩酸塩 22.5mg リボフラビン 4mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 2回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	249.3	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
新 感冒K	大生堂薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 600mg エデンザミド 500mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg 無水カフェイン 100mg リボフラビン 10mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	83.1	0.0	
新アスナミンZ	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アスピリン 500mg アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg チアミン糖化物 15mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 30mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	33.2	0.0	
新アスナミンZ	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アスピリン 500mg アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg チアミン糖化物 15mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 30mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	66.5	0.0	
新アスピタGO	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴオウ 3mg ジリュウ乾燥エキス 52mg（地竜400mg） アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チバピジン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 90mg ヘスベリジン 30mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	
新アスロンエースA微粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0	
新アスロンエースA微粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	48 包	16.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	289.8	0.0	0.0	797.7	0.0	
新アセマレンa	東海カプセル（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg フルスルチアミン塩酸塩 6mg ゴオウ末 3mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0	
新アセマレンa	東海カプセル（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg フルスルチアミン塩酸塩 6mg ゴオウ末 3mg	36 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	0.0	
新アンバーS錠	米田薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg マレイン酸カルピノキサミン 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg ビスイブチアミン 24mg リボフラビン 12mg	150 錠	16.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	301.9	0.0	0.0	831.0	0.0	
新アンバーゴールドA微粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0	
新エスタックGL	エスエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg キキョウエキス 150mg（乾燥600mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 187.5mg（甘草750mg） 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸カルシウム 300mg チアミン糖化物 12mg	100 錠	11.1	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	554.0	390.9	
新エスタックエース顆粒	エスエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(2g)中 観根湯加結核エキス 1000mg（カッコン0.53g、マオウ・タイソウ・キキョウ各0.27g、クイヒ・シャクヤク0.2g、シダウキョウ0.07g、カンゾウ0.13g） アセトアミノフェン 240mg ジビドロコデインリン酸塩 5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg	26 包	8.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	98.1	0.0	0.0	0.0	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
新エスタック顆粒	エスエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(2g)中 新塩基加糖標エキス 1000mg（カッコン0.53g、マオウ・タイソウ・キキョウ各0.27g、ケイヒ・シャクヤク各0.2g、ショウキョウ0.07g、カンゾウ0.13g） アセトアミノフェン 240mg ジビドロコデインリン酸塩 5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg	22 包	7.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
新エスタック顆粒	エスエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(2g)中 新塩基加糖標エキス 1000mg（カッコン0.53g、マオウ・タイソウ・キキョウ各0.27g、ケイヒ・シャクヤク各0.2g、ショウキョウ0.07g、カンゾウ0.13g） アセトアミノフェン 240mg ジビドロコデインリン酸塩 5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg	36 包	12.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	135.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
新カゼスターエースA	天眞堂製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6錠中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg クエン酸チハピジン 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 125mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	
新カゼワンエースAカプセル	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チハピジン 40mg リボフラビン 6mg エテンザミド 500mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 100mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	
新カゼワンゴールドAカプセル	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チハピジン 40mg リボフラビン 6mg エテンザミド 500mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 100mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	
新カゼワンゴールドAカプセル	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg クエン酸チハピジン 40mg リボフラビン 6mg エテンザミド 500mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 100mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	
新カンボーエースα微粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0	
新カンボーエース錠	米田薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg マレイン酸カルピノキサミン 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg オクトチアミン 24mg リボフラビン 12mg	210 錠	23.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	422.6	0.0	0.0	1163.4	0.0	
新コーピタンS	大塚堂薬品工業（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 450mg エテンザミド 650mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 125mg ビスベンチアミン 25mg	4 錠	0.3	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	11.1	0.0	
新コーピタンS	大塚堂薬品工業（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	12錠中 アセトアミノフェン 450mg エテンザミド 650mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 125mg ビスベンチアミン 25mg	12 錠	1.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	33.2	0.0	
新コーピタンカプセルN	大塚堂薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 760mg シリョウ乾燥エキス 60mg（地電462mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ニンジン末 400mg ショウキョウ末 140mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	49.9	0.0	
新コーピタンカプセルN	大塚堂薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 760mg シリョウ乾燥エキス 60mg（地電462mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ニンジン末 400mg ショウキョウ末 140mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
新ゴール錠	東吉野製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 750mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg カンゾウ乾燥エキス 150mg（甘草750mg） シリョウ乾燥エキス 65mg（地電500.5mg） ゴオウ 3mg	12 錠	1.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	66.5	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える （※）	7日を 超える （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
新コルダン「顆粒」	近畿医薬品製造（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(2.1g)中 アセトアミノフェン 0.36g エデンザミド 0.9g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.0075g di-メチルエフェドリン塩酸塩 0.03g ノスカピン 0.048g 無水カフェイン 0.15g	3 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	
新コンタックかぜEX持続性	佐藤薬品工業（株）	持続性カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	4カプセル中 イブプロフェン 400mg 無水カフェイン 75mg ヨウ化イソプロパミド 5mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg	12 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	105.5	
新コンタックかぜEX持続性	佐藤薬品工業（株）	持続性カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	4カプセル中 イブプロフェン 400mg 無水カフェイン 75mg ヨウ化イソプロパミド 5mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg	24 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	211.1	
新コンタックかぜEX持続性	佐藤薬品工業（株）	持続性カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	4カプセル中 イブプロフェン 400mg 無水カフェイン 75mg ヨウ化イソプロパミド 5mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg	36 Cap	9.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	448.7	316.6	
新コンタックかぜ総合	グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン（株）	持続性カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	4カプセル中 アセトアミノフェン 900mg 無水カフェイン 75mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ブロムヘキシリン塩酸塩 8mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg	12 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	105.5	
新コンタックかぜ総合	グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン（株）	持続性カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	4カプセル中 アセトアミノフェン 900mg 無水カフェイン 75mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ブロムヘキシリン塩酸塩 8mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg	24 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	211.1	
新コンタック総合かぜ薬エース	テイカ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 500mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
新コンタック総合かぜ薬トリプルショット	テイカ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 500mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg	36 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	0.0	
新コンタック総合かぜ薬トリプルショット	テイカ製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 500mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 120mg	48 Cap	8.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	265.9	0.0	
新ジキナIP錠	（株）富士薬品	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg カンゾウ乾燥エキス 133.93mg（甘草937.5mg） キキョウ乾燥エキス-Q 90mg（桔梗405mg）	18 錠	2.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	
新ジキナIP錠	（株）富士薬品	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg カンゾウ乾燥エキス 133.93mg（甘草937.5mg） キキョウ乾燥エキス-Q 90mg（桔梗405mg）	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
新ジキナIP錠	（株）富士薬品	錠	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg カンゾウ乾燥エキス 133.93mg（甘草937.5mg） キキョウ乾燥エキス-Q 90mg（桔梗405mg）	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0	
新ジキナIP顆粒	（株）富士薬品	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg ベンフォチアミン 25mg リボフラビン 12mg カンゾウ乾燥エキス 133.93mg（甘草937.5mg） キキョウ乾燥エキス-Q 90mg（桔梗405mg）	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ヒ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
新ジキナIP顆粒	（株）富士薬品	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 イブプロフェン 450mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg リボフラビン 12mg カンゾウ乾燥エキス 133.93mg（甘草937.5mg） キキョウ乾燥エキス-Q 90mg（桔梗405mg）	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0
新ジキナエースDX	（株）富士薬品	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベジジンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg リボフラビン 12mg ゴオウ 6mg ニンジン乾燥エキス 75mg（人参1050mg）	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0
新ジキナエースDX	（株）富士薬品	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チベジジンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 25mg リボフラビン 12mg ゴオウ 6mg ニンジン乾燥エキス 75mg（人参1050mg）	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0
新ジキナ糖衣錠DX	（株）富士薬品	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6.6mg クエン酸チベジジン 45mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg 無水カフェイン 90mg ベンゾチアミン 24mg リボフラビン 12mg	24 錠	2.7	15歳以上 1回 3 錠 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0
新ジキニン顆粒	全薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.5g)中 ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg カンゾウエキス 150mg（甘草750mg） アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0
新ジキニン顆粒	全薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.5g)中 ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg カンゾウエキス 150mg（甘草750mg） アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg	16 包	5.3	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回	※		0.0	0.0	96.6	0.0	0.0	265.9	0.0
新ジキニン顆粒	全薬工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1包(1.5g)中 ジヒドロコデインリン酸塩 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg カンゾウエキス 150mg（甘草750mg） アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg	22 包	7.3	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	132.8	0.0	0.0	365.6	0.0
新スカイブロンゴールド錠	米田薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg マレイン酸カルピノキサミン 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg ビスイブチアミン 24mg リボフラビン 12mg	150 錠	16.7	15歳以上 1回 3 錠 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	301.9	0.0	0.0	831.0	0.0
新スカイブロンゴールド微粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0
新スコカプセルA	寧薬化学工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 840mg 無水カフェイン 90mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg ノスカピン 24mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0
新スルーロン顆粒	協和薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 400mg 無水カフェイン 100mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） シリュウ乾燥エキス 150mg（地竜1155mg） キキョウエキス 150mg（桔梗600mg）	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	99.7	0.0
新スルーロン顆粒	協和薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 400mg 無水カフェイン 100mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） シリュウ乾燥エキス 150mg（地竜1155mg） キキョウエキス 150mg（桔梗600mg）	24 包	8.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	144.9	0.0	0.0	199.4	0.0

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 麻 薬	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
新タワロ感冒ブルーα	福井製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 柴胡桂枝湯エキス 1200mg（サイコ1.7g、ハンガ1.4g、ケイヒ・シャクヤク各1g、オウゴン・ニンジン・タインツウ・カンゾウ各0.7g、ショウキョウ0.3g） アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 36mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 90mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg チアミン糖化物 24mg リボフラビン 12mg	8 包	2.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	70.4	
新タワロ感冒レッド	福井製薬（株）	カプセル	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 葛根湯エキス 1200mg（カッコン2.2g、マオウ・タインツウ各1.1g、ケイヒ・シャクヤク各0.8g、カンゾウ0.6g、ショウキョウ0.3g） アセトアミノフェン 600mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 36mg グアヤコールスルホン酸カリウム 180mg 無水カフェイン 90mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.5	
新ネツナインエース	李栄化学工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 840mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg ノスカピン 24mg 無水カフェイン 90mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	
新バプトンゴールド	田村薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 キキョウエキス 100mg（結梗400mg） カンゾウエキス粉末 76.8mg（甘草600mg） ジリュウエキス散 150mg（地竜300mg） アセトアミノフェン 810mg 無水カフェイン 75mg クエン酸チペジシン 60mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チアミン糖化物 18mg リボフラビン 9mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0	
新ヒストミンカプセルS	小林薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チペジシンヒベンズ酸塩 37.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg カフェイン水和物 120mg ヘスベリジン 30mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	
新ヒストミンカプセルS	小林薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3カプセル中 アセトアミノフェン 660mg エデンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg チペジシンヒベンズ酸塩 37.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg カフェイン水和物 120mg ヘスベリジン 30mg	12 Cap	4.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
新ヒストルミンA	小林薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 ブロムヘキシン塩酸塩 12mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg チアミンシスルフィド 24mg リボフラビン 12mg ヘスベリジン 60mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	175.9	
新ビタハイヤープラスAX錠	協和薬品工業（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 300mg エデンザミド 700mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） ジリュウ乾燥エキス 77.92mg（地竜600mg） キキョウ末 600mg ショウキョウ乾燥エキス 45mg（生薬450mg） ケイヒ末 150mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
新ビタハイヤープラスAX錠	協和薬品工業（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 300mg エデンザミド 700mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） ジリュウ乾燥エキス 77.92mg（地竜600mg） キキョウ末 600mg ショウキョウ乾燥エキス 45mg（生薬450mg） ケイヒ末 150mg	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0	
新ビタハイヤープラスAX顆粒	協和薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 アセトアミノフェン 300mg エデンザミド 700mg 無水カフェイン 75mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキス 250mg（甘草1000mg） ジリュウ乾燥エキス 77.92mg（地竜600mg） キキョウ末 600mg ショウキョウ乾燥エキス 45mg（生薬450mg） ケイヒ末 150mg	24 包	8.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	144.9	0.0	0.0	398.9	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
新ビタハイヤープラスEX錠	協和薬品工業（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ乾燥エキス 190mg（甘草950mg） アスコルビン酸カルシウム 500mg チアミン精化物 25mg リボフラビン 12mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0
新ビタハイヤープラスEX錠	協和薬品工業（株）	フィルム コーティ ング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジヒドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg カンゾウ乾燥エキス 190mg（甘草950mg） アスコルビン酸カルシウム 500mg チアミン精化物 25mg リボフラビン 12mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
新ピラドンGカプセル	薬王製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 ゴオウ 3mg ジリュウ乾燥エキス 51.94mg（地竜400mg） キキョウ乾燥エキス 60mg（桔梗600mg） カンゾウ乾燥エキス 140mg（甘草700mg） アセトアミノフェン 540mg エテンザミド 400mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 45mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg チアミンジスルフィド 8mg リボフラビン 6mg ヘスベリジン 24mg	20 Cap	3.3	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.2	109.9
新ブレコールS顆粒	田村薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 480mg エテンザミド 690mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 150mg グリシン 180mg ケイヒ末 150mg	10 包	3.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.0
新ブレコールS顆粒	田村薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 480mg エテンザミド 690mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 150mg グリシン 180mg ケイヒ末 150mg	18 包	6.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0
新ブレコールS顆粒	田村薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	3包(3g)中 アセトアミノフェン 480mg エテンザミド 690mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 無水カフェイン 150mg グリシン 180mg ケイヒ末 150mg	24 包	8.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	0.0
新ベザエースIP	滋賀県製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	6カプセル中 イブプロフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg チベジンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 75mg チアミン精化物 25mg リボフラビン 12mg	36 Cap	6.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	0.0
新ベザエース小児用	滋賀県製薬（株）	細粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	3包中 アセトアミノフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.75mg チベジンヒベンズ酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg リボフラビン 3mg カンゾウエキス末 36mg	10 包	3.3	10～7歳 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.0
新マユミン	天真堂製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 48mg	6 錠	0.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0
新ラクロンゴールドA微粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジヒドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0
新ルルAゴールドDXα	第一三共ヘルスケア（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	9錠中 クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg トラネキサム酸 420mg アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg 無水カフェイン 60mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.2	117.3
新ルルAゴールドDXα	第一三共ヘルスケア（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用 薬〕	9錠中 クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg トラネキサム酸 420mg アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg 無水カフェイン 60mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	175.9

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超える（※）	7日を超える（※）	エフェドリン	コデイン	ジビドロコデイン	ブロモバレルール炭素	ブソイドエフェドリン	メチルエフェドリン	デキストロメトルファン	
新ルルAゴールドDXa	第一三共ヘルスケア（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg ブロムヘキシ塩酸塩 12mg トラネキサム酸 420mg アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg 無水カフェイン 60mg	60 錠	6.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.4	234.5	
新ルルAゴールドDXa	第一三共ヘルスケア（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg ブロムヘキシ塩酸塩 12mg トラネキサム酸 420mg アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg 無水カフェイン 60mg	90 錠	10.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.6	351.8	
新ルルAゴールドs	第一三共ヘルスケア（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg ブロムヘキシ塩酸塩 12mg アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 24mg	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
新ルルAゴールドs	第一三共ヘルスケア（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg ブロムヘキシ塩酸塩 12mg アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 24mg	65 錠	7.2	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	130.8	0.0	0.0	360.1	0.0	
新ルルAゴールドs	第一三共ヘルスケア（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg ブロムヘキシ塩酸塩 12mg アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 24mg	100 錠	11.1	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	201.2	0.0	0.0	554.0	0.0	
新ルル-A錠s	第一三共ヘルスケア（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 24mg	50 錠	5.6	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	100.6	0.0	0.0	277.0	0.0	
新ルル-A錠s	第一三共ヘルスケア（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 24mg	100 錠	11.1	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	201.2	0.0	0.0	554.0	0.0	
新ルル-A錠s	第一三共ヘルスケア（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg ノスカピン 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg 無水カフェイン 75mg ベンゾチアミン 24mg	150 錠	16.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	301.9	0.0	0.0	831.0	0.0	
新ルルS細粒	ダイト（株）	細粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3.6g)中 クレマスチンフマル酸塩 1.34mg ベラドンナ塩アルカロイド 0.3mg ブロムヘキシ塩酸塩 12mg トラネキサム酸 420mg アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg 無水カフェイン 60mg ベンゾチアミン 24mg	8 包	2.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	133.0	0.0	
新感冒薬エース錠	米田薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg マレイン酸カルピノキサミン 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ブロムヘキシ塩酸塩 12mg ビスイプタミン 24mg リボフラビン 12mg	210 錠	23.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	422.6	0.0	0.0	1163.4	0.0	
新感冒薬コロナSa	米田薬品工業（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg マレイン酸カルピノキサミン 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ブロムヘキシ塩酸塩 12mg ビスイプタミン 24mg リボフラビン 12mg	120 錠	13.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	241.5	0.0	0.0	664.8	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
新総合感冒薬A錠粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレーン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0	
神農ラベリン錠剤A	ジェーピーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレーン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 半夏厚朴湯乾燥エキス 580mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	211.1	
神農ラベリン錠剤K	ジェーピーエス製薬（株）	錠	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 720mg d-クロルフェニラミンマレーン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 葛根湯乾燥エキス 1000mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	211.1	
神農ラベリン錠剤L	ジェーピーエス製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレーン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 麻胡桂枝湯乾燥エキス 1000mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	211.1	
神農ラベリン錠剤S	ジェーピーエス製薬（株）	錠	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレーン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg グアヤコールスルホン酸カリウム 125mg 無水カフェイン 75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 小青龙湯乾燥エキス 900mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	211.1	
神農ラベリン顆粒A	ジェーピーエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレーン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 半夏厚朴湯乾燥エキス 580mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	140.7		
神農ラベリン顆粒K	ジェーピーエス製薬（株）	顆粒	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 720mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレーン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 葛根湯乾燥エキス 1000mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.7		
神農ラベリン顆粒L	ジェーピーエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレーン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 麻胡桂枝湯乾燥エキス 1000mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	140.7		
神農ラベリン顆粒P	ジェーピーエス製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg d-クロルフェニラミンマレーン酸塩 3.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 麦門冬湯乾燥エキス 1800mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	140.7		
神農ラベリン顆粒S	ジェーピーエス製薬（株）	顆粒	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(6g)中 アセトアミノフェン 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg d-クロルフェニラミンマレーン酸塩 3.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 150mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg 小青龙湯乾燥エキス 900mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.7		
総合かぜ薬「クニヒロ」	森漢堂製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 270mg エテンザミド 1050mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレーン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg アスコルビン酸カルシウム 500mg	180 錠	20.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	997.2	703.6	
総合かぜ薬A「クニヒロ」	森漢堂製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレーン酸塩 3.5mg チベジシンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 75mg チアミン希化物 25mg リボフラビン 12mg	24 錠	2.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
総合かぜ薬A「クニヒロ」	皇漢堂製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg チベジシンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 75mg チアミン希化物 25mg リボフラビン 12mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.4	0.0	
総合かぜ薬A「クニヒロ」	皇漢堂製薬（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 イブプロフェン 450mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg チベジシンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg 無水カフェイン 75mg チアミン希化物 25mg リボフラビン 12mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	0.0	
総合かぜ薬NID顆粒	（株）バシナキア製薬	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3.6g)中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg チアミンジスルフィド 24mg リボフラビン 12mg カンゾウ末 800mg 無水カフェイン 75mg	22 包	7.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	132.8	0.0	0.0	365.6	0.0	
総合かぜ薬ゴールドA（微粒）	協和薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 180mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0	
総合かぜ薬ゴールドA微粒	米田薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg ジビドロコデインリン酸塩 24mg マレイン酸カルピドノキサミン 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg リゾチーム塩酸塩 60mg(力価) 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 125mg ビスイプチアミン 24mg リボフラビン 12mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	731.3	0.0	
総合かぜ薬ラドン顆粒A	新新薬品工業（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 新蘇散末 2200mg（コウブシ末800mg、ソヨウ末400mg、チンビ末600mg、ショウキョウ末・カンゾウ末各200mg） エテンザミド 600mg アセトアミノフェン 540mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
総合感冒薬アゼマレン	東海カプセル（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0	
総合感冒薬アゼマレン	東海カプセル（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg	36 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	0.0	
総合感冒薬エース微粒	協和薬品工業（株）	微粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg チベジシンヒベンズ酸塩 50mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg グアイフェネシン 200mg 無水カフェイン 75mg チアミン希化物 20mg リボフラビン 4mg	44 包	14.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	731.3	0.0	
総合感冒薬かぜなつ錠	中央薬品（株）	錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg 無水カフェイン 90mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg	9 錠	1.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	37.4	0.0	
総合ハヤオキS	薬王製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg 無水カフェイン 100mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg ノスカピン 45mg ヘスベリジン 27mg	18 錠	2.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.8	0.0	
総合ハヤオキS	薬王製薬（株）	糖衣錠	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	9錠中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg 無水カフェイン 100mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg ノスカピン 45mg ヘスベリジン 27mg	110 錠	12.2	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	457.0	0.0	
中央クールネチンカプセル	大和中央製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 630mg エテンザミド 450mg ヒベンズ酸チベジジン 60mg 無水カフェイン 120mg マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg di-塩酸メチルエフェドリン 40mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	

かぜ薬（固形製剤） 414件（別規格含めて603件）									1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える （※）	7日を 超える （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
天風散	天眞堂製薬（株）	散	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包中 ジリュウエキス 90mg（地竜600mg） エデンザミド 1200mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 48mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 75mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0
布亀かぜゴールドカプセルDX	常盤薬品工業（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 ゴオウ末 3mg ジリュウ乾燥エキス 129mg（地竜993.3mg） アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg カンゾウエキスを末 142.86mg（甘草1000mg） ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 酸化マグネシウム 140mg ベンゾチアミン 10mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	149.6	0.0
風神ソフト	中央薬品（株）	軟カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 50mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0
風天狗	丸太中嶋製薬（株）	顆粒	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(3000mg)中 アセトアミノフェン 750mg ジリュウ乾燥エキス 65mg（地竜500mg） di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ノスカピン 48mg 無水カフェイン 75mg チンピ末 600mg ショウキョウ末 600mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0
保寿小児ポッポ	富山薬品（株）	散	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(1.8g)中 ノスカピン 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 24mg エデンザミド 300mg アセトアミノフェン 270mg 無水カフェイン 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.75mg	6 包	2.0	10～7歳 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	0.0
明治かぜSS	明治製薬（株）	カプセル	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	6カプセル中 アセトアミノフェン 780mg ジリュウエキスを散 200mg（地竜400mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ジビドロコデインリン酸塩 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 75mg ゴオウ 3mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	99.7	0.0
廣貴堂ネオ廣治S	（株）廣貴堂	散、丸	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(散剤2.1g、赤18丸、黄18丸)中 〔散剤部分〕 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 600mg チベジシンヒベンズ酸塩 50mg 無水カフェイン 150mg 〔赤色丸剤18丸〕 di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 〔黄色丸剤18丸〕 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩 75mg	3 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0
廣貴堂ネオ廣治S	（株）廣貴堂	散、丸	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	3包(散剤2.1g、赤18丸、黄18丸)中 〔散剤部分〕 アセトアミノフェン 540mg エデンザミド 600mg チベジシンヒベンズ酸塩 50mg 無水カフェイン 150mg 〔赤色丸剤18丸〕 di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg 〔黄色丸剤18丸〕 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩 75mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0

かぜ薬（液体製剤） 51件（別規格含めて53件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超える（※）	7日を超える（※）	エフェドリン	コデイン	ジヒドロコデイン	ブロモバレルール原薬	ブソイドエフェドリン	メチルエフェドリン	デキストロメトルファン
「小児用」ベナール液	ゼネラル薬工粉河（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 350mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg カフェイン水和物 40mg	30 mL	4.0	6～3歳 1 回 2.5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0
オソこどもかぜシロップ	明治薬品（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	23
カイゲン感冒液小児用	カイゲンファーマ（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 カンゾウエキス 200mg（甘草800mg） ニンジン流エキス 0.25mL（人参250mg） アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0
カゼックスDXシロップ小児用	日野薬品工業（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	24mL中 キキョウ流エキス 0.24mL（桔梗240mg） カンゾウエキス 50mg（甘草200mg） アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 16mg 無水カフェイン 32mg	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	7
カゼリックW液「小児用」	米田薬品（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1瓶(30mL)中 アセトアミノフェン 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 50mg	30 mL	4.0	6～3歳 1 回 2.5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0
かぜ内服液W「小児用」	大生堂薬品工業（株）	液	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	24mL中 アセトアミノフェン 150mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg 無水カフェイン 32mg 葛根湯散エキス 1375mg（カッコン1325mg、マオウ・タイソウ各662.5mg、ケイヒ・シャクヤク各497mg、カンゾウ331.5mg、ショウキョウ166mg）	48 mL	4.0	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23
キッズ(ファリン)かぜシロップP	ライオン（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg グアイフェネシン 80mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	23
キッズ(ファリン)かぜシロップS	ライオン（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg グアイフェネシン 80mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	23
コデビタこどもかぜシロップ	福地製薬（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg グアヤコールスルホン酸カリウム 80mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg 紫胡桂枝湯エキス 300mg（紫胡桂枝湯3000mg）	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	23
コフテールこどもかぜシロップ	福地製薬（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg グアヤコールスルホン酸カリウム 80mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg 紫胡桂枝湯エキス 300mg（紫胡桂枝湯3000mg）	100 mL	3.3	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	19
ジスコールかぜ内服液（小児用）	大生堂薬品工業（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1本(30mL)中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg 無水カフェイン 25mg リボフラビン 2mg オウビエキス 10mg（桜皮0.25g） ニンジンエキス 30mg（人参0.333g）	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	11
ゼリスかぜ内服液「小児用」	大生堂薬品工業（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1本(30mL)中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg 無水カフェイン 25mg リボフラビン 2mg オウビエキス 10mg（桜皮0.25g） ニンジンエキス 30mg（人参0.333g）	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	11
チルドントこども用かぜシロップ	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg di-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.16mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアヤコールスルホン酸カリウム 83.3mg リボフラビン 2mg カンゾウエキス 42.5mg（甘草170mg） ショウキョウエキス 8.33mg（生薬100mg）	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	23
ニューハイドリンA小児用	日新製薬（株）・道	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアヤコールスルホン酸カリウム 80mg 無水カフェイン 25mg キキョウ流エキス 0.7mL（桔梗700mg）	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	11
ニューハイドリンS小児用	日新製薬（株）・道	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	18mL中 アセトアミノフェン 264mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18mg 無水カフェイン 15mg カンゾウエキス 60mg（甘草240mg） ジリョウ流エキス 0.12mL（地竜120mg）	30 mL	3.3	6～3歳 1 回 3 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	19

かぜ薬（液体製剤） 51件（別規格含めて53件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える (※)	7日を 超える (※)	エ フ エ ド リン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 薬	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リン	メ チ ル エ フ エ ド リン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ノスポールこどもかぜシロップS	日野薬品工業（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 16mg 無水カフェイン 32mg カンゾウエキス 50mg（甘草200mg） キキョウ流エキス 0.24mL（桔梗240mg）	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	23.5	
バブロンキッズかぜシロップ	大正製薬（株）	シロップ	2	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg グアイフェネシン 83.3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	
ヒヤこどもかぜシロップS	萬全薬品工業（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	48mL中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg	96 mL	4.0	6～3歳 1 回 8 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	
ヒルAシロップ「小児用」	（名）東宝製薬	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	1瓶(30mL)中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18mg 無水カフェイン 30mg	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	11.7	
ペアコールこどもかぜシロップ	福地製薬（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg グアヤコールスルホン酸カリウム 80mg シフェンヒドラミン塩酸塩 25mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 4mg 亜胡桂枝湯エキス 300mg（亜胡桂枝湯3000mg）	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	23.5	
ベルゲンシロップ（小児用）	明治薬品（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	24mL中 アセトアミノフェン 240mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 10mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.5mg 無水カフェイン 25mg	48 mL	4.0	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	
ムビのこどもかぜシロップP1	明治薬品（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg ナンテンシツ流エキス 0.8mL（南天実800mg）	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	
ムビのこどもかぜシロップS1	明治薬品（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg ナンテンシツ流エキス 0.8mL（南天実800mg）	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	
ワンダーランド「小児用」	伊丹製薬（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg 無水カフェイン 25mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 15mg グアヤコールスルホン酸カリウム 80mg	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	22.0	
宇津こどもかぜシロップA	新生薬品工業（株）・奈	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.1mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアイフェネシン 60mg	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	23.5	
小児用コデジールSDシロップ	日野薬品工業（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	24mL中 キキョウ流エキス 0.24mL（桔梗240mg） カンゾウエキス 50mg（甘草200mg） アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 8mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 16mg 無水カフェイン 32mg	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	7.3	
小児用ジキニンシロップ	全薬工業（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	30mL中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg 無水カフェイン 25mg カンゾウエキス 332mg（甘草1660mg）	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	
小児用チルダンかぜシロップS	日新製薬（株）・滋	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアイフェネシン 80mg ナンテンシツ流エキス 0.34mL（南天実340mg） キキョウ流エキス 0.15mL（桔梗150mg） セネガ流エキス 0.15mL（セネガ150mg）	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	
小児用チルダンかぜシロッププラス	日新製薬（株）・滋	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	60mL中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアイフェネシン 80mg ナンテンシツ流エキス 0.7mL（南天実700mg） キキョウ流エキス 0.21mL（桔梗210mg） セネガ流エキス 0.7mL（セネガ700mg）	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	23.5	
小児用ノバコデS	森田薬品工業（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	16mL中 アセトアミノフェン 200mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 10mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 12.5mg 無水カフェイン 18mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.65mg カンゾウエキス 80mg（甘草320mg） グアヤコールスルホン酸カリウム 50mg	32 mL	2.7	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	14.7	
小児用ハイセーフーSa	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） /〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg グアイフェネシン 80mg 無水カフェイン 25mg	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	11.7	

かぜ薬（液体製剤） 51件（別規格含めて53件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
小児用ヒストミンかぜシロップD	小林薬品工業（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 10mg グアイフェネシン 45mg 無水カフェイン 50mg カンゾウエキス 330mg（甘草1100mg） キキョウ流エキス 0.3mL（桔梗300mg） ナンテンシツ流エキス 0.36mL（南天葉360mg）	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	11.7
小児用ロイム液	伊丹製薬（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg 無水カフェイン 75mg	30 mL	3.3	6～3歳 1 回 3 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0
小児用一服飲「コタロー」	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1瓶(30mL)中 ジリュウエキス 21mg（地竜161.7mg） カンゾウエキス 130mg（甘草390mg） ショウキョウ流エキス 0.4mL（生薬400mg） ナンテンシツ流エキス 0.8mL（南天葉800mg） クワイヒョクエキス 0.5mL（桂皮500mg） アセトアミノフェン 250mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 12mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg グアイフェネシン 80mg 無水カフェイン 45mg	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
小児用感冒薬リコデS液	ゼネル薬工粉河（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 314mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 10mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 21mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg 無水カフェイン 40mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 1.5mg	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	7.3
小児用感冒薬新リコデS液	ゼネル薬工粉河（株）	液	2	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 350mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 10mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg 無水カフェイン 50mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 1.5mg	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
小児用新オムニンA	オール薬品工業（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 15mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 10mg グアヤコールスルホン酸カリウム 80mg 無水カフェイン 50mg	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	11.0
小児用新コートップ液A	伊丹製薬（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.125mg 無水カフェイン 37.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 100mg	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	14.7
小児用新コデジールHシロップ	日野薬品工業（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	16mL中 アセトアミノフェン 160mg グアイフェネシン 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 9.9mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.65mg 無水カフェイン 25mg	30 mL	1.9	6～3歳 1 回 4 mL 1日 4回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0
小児用新レイメル内服液	中外医薬生産（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg 無水カフェイン 31.25mg カンゾウエキス 500mg（甘草2000mg）	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	14.7
新エルグルS小児用	日新製薬（株）・滋	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	15mL中 アセトアミノフェン 220mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg クエン酸ナベジシ 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 10.5mg 無水カフェイン 20mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 0.75mg	30 mL	4.0	6～3歳 1 回 2.5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0
新チルニシ小児シロップ	中外医薬生産（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg 無水カフェイン 31.25mg カンゾウエキス 500mg（甘草2000mg）	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	14.7
新パンシロップ	日本医薬品製造（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	1瓶(30mL)中 アセトアミノフェン 270mg マレイン酸クロルフェニラミン 2.5mg 塩酸ノスカピン 15mg di-塩酸メチルエフェドリン 15mg 無水カフェイン 30mg リボフラビン 1mg	30 mL	2.0	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0
新小児用セイヨウ内服液	中外医薬生産（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg 無水カフェイン 31.25mg カンゾウエキス 500mg（甘草2000mg）	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	14.7
新小児用タウロアタック・シロップ	堀井製薬（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	24mL中 アセトアミノフェン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 15mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 15mg カフェイン水和物 35mg	24 mL	2.0	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	11.0
新小児用ニギンS	中外医薬生産（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg グアイフェネシン 62.5mg 安息香酸ナトリウムカフェイン 93.75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 1.5mg	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0

かぜ薬（液体製剤） 51件（別規格含めて53件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超え る（※）	7日を超え る（※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	プ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
新小児用ニギンS	中外医薬生産（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg グアイフェネシン 62.5mg 安息香酸ナトリウムカフェイン 93.75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 1.5mg	150 mL	12.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9	0.0	
新小児用ニギンS	中外医薬生産（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg グアイフェネシン 62.5mg 安息香酸ナトリウムカフェイン 93.75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 1.5mg	900 mL	75.0	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	467.4	0.0	
新小児用バラローンS	中外医薬生産（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg グアイフェネシン 62.5mg 安息香酸ナトリウムカフェイン 93.75mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 1.5mg	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	
新小児用フリア内服液	中外医薬生産（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg 無水カフェイン 31.25mg カンゾウエキス 500mg（甘草2000mg）	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	14.7	
新小児用マイフレNS	中外医薬生産（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg 無水カフェイン 31.25mg カンゾウエキス 500mg（甘草2000mg）	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	11.7	
新小児用ユリアンシロップ	中外医薬生産（株）	シロップ	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	30mL中 アセトアミノフェン 375mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg 無水カフェイン 31.25mg カンゾウエキス 500mg（甘草2000mg）	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	14.7	
本薬 かぜ内服液小児用-SX	大生堂薬品工業（株）	液	[2]	かぜ薬（内用） ／〔精神神経用薬〕	24mL中 アセトアミノフェン 264mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.4mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 12mg 無水カフェイン 40mg カンゾウエキス 320mg（甘草1280mg）	30 mL	2.5	6～3歳 1 回 4 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	14.7	

鎮咳去痰薬（固形製剤） 124件（別規格含めて165件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
アイロミン錠	松田薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	18錠中 ジビドロコデインリン酸塩 27mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 48.6mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6.4mg グアイフェネシン 165.6mg 乾燥水酸化アルミニウムゲル 270mg キキョウ末 374.4mg カンゾウ末 216mg セネガ末 216mg	90 錠	5.0	15歳以上 1回 6 錠 1日 3 回			0.0	0.0	101.9	0.0	0.0	201.9	0.0	
アストフィリンS	アルフレッサファーマ（株）	糖衣錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3錠中 シプロフィリン 225mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18.75mg ノスカピン 30mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 45mg	45 錠	15.0	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.7	0.0	
アドレニエース錠	三宝製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 シプロフィリン 150mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ナンテンシツエキス 140mg（南天実1400mg） ゴミシエキス 125mg（五味子700mg）	60 錠	10.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	311.6	0.0	
アネトンせき止め錠	JNTLコンシューマ－ヘルス（株）	フィルムコーティング錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 コデインリン酸塩水和物 50mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 60mg セネガ乾燥エキス 89.82mg（セネガ1500mg）	48 錠	5.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	78.1	0.0	0.0	0.0	249.3	0.0	
ウィックス メディカル トローチ	大正製薬（株）	トローチ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	1個中 セチルピリジニウム塩化物水和物 1mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 6.25mg グアヤコールスルホン酸カリウム 22.5mg	24 個	4.0	8歳以上 1 回 1 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.6	0.0	
ウィックス メディカル トローチb	大正製薬（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	1個中 セチルピリジニウム塩化物水和物 1mg フェノールフタリリン酸デキストロメトルファン 7.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 22.5mg	24 個	4.0	8歳以上 1 回 1 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.9	
ウィックス メディカル トローチL	大正製薬（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	1個中 セチルピリジニウム塩化物水和物 1mg フェノールフタリリン酸デキストロメトルファン 7.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 22.5mg	24 個	4.0	8歳以上 1 回 1 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.9	
エスエスブロン錠	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg 無水カフェイン 90mg	60 錠	5.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	113.2	0.0	0.0	207.7	0.0	
エスエスブロン錠	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg 無水カフェイン 90mg	84 錠	7.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	158.5	0.0	0.0	290.8	0.0	
エビックせきどめ錠	瑞穂製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg カフェイン水和物 90mg グアイフェネシン 150mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ジビドロコデインリン酸塩 30mg カンゾウ末 1000mg	40 錠	4.4	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	100.6	0.0	0.0	277.0	0.0	
エフストリン	大昭和製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 45mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg バクモンドウ乾燥エキス 300mg（夏門冬1.5g）	30 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	75.5	0.0	0.0	207.7	0.0	
エフストリン	大昭和製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 45mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg バクモンドウ乾燥エキス 300mg（夏門冬1.5g）	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
エフストリン	大昭和製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 45mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg バクモンドウ乾燥エキス 300mg（夏門冬1.5g）	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	135.8	0.0	0.0	373.9	0.0	
エフストリン	大昭和製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 45mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg バクモンドウ乾燥エキス 300mg（夏門冬1.5g）	84 錠	9.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	211.3	0.0	0.0	581.7	0.0	
エフストリントローチ	大昭和製薬（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	1個中 デキストロメトルファンフェノールフタリリン塩 15mg セチルピリジニウム塩化物水和物 1mg	24 個	4.0	15歳以上 1回 1 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.8	
エフストリン顆粒K	大昭和製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(4.5g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg ナンテンシツエキス 350mg（南天実1.925g） カンゾウエキス 300mg（甘草0.9g） ウイキョウエキス 150mg（茴香3g） クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 100mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
エフニン	成光薬品工業（株）	散	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3g)中 ゴオウ 3mg キキョウ末 900mg ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0	

鎮咳去痰薬（固形製剤） 124件（別規格含めて165件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日 を超え る（※）	7日 を超え る（※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
オゾンせき止め錠	明治薬品（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 52mg シブロフィリン 90mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg	40 錠	4.4	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	100.6	0.0	0.0	192.0	0.0	
カイゲン咳止錠	大昭和製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 45mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg バクモンドウ乾燥エキス 300mg（夏門冬1.5g）	40 錠	3.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 4 回			0.0	0.0	75.5	0.0	0.0	207.7	0.0	
カネドリン顆粒	（株）高松堂	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3g)中 キキョウエキス 125mg（結晶500mg） ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
カネドリン顆粒	（株）高松堂	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3g)中 キキョウエキス 125mg（結晶500mg） ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
クールワンせき止めGX	テイカ製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 L-カルボシステイン 750mg ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	187.0	0.0	
クールワンせき止めGX	テイカ製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 L-カルボシステイン 750mg ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
クールワンせき止めGX	テイカ製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 L-カルボシステイン 750mg ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	113.2	0.0	0.0	311.6	0.0	
クールワンせき止めGXプラス	テイカ製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg トラネキサム酸 420mg L-カルボシステイン 750mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	187.0	0.0	
クールワンせき止めGXプラス	テイカ製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg トラネキサム酸 420mg L-カルボシステイン 750mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
クールワンせき止めGXプラス	テイカ製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg トラネキサム酸 420mg L-カルボシステイン 750mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	113.2	0.0	0.0	311.6	0.0	
クミアイせきくすりカプセル	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6カプセル中 ジビドロコデインリン酸塩 18mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg ノスカピン 60mg グアイフェネシン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg 無水カフェイン 150mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	33.2	0.0	
クミアイ新せき止錠「E」	協同薬品（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg	24 錠	2.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
グレイッセせき止め錠	小林薬品工業（株）	錠	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 L-カルボシステイン 750mg デキストロメトロールファン臭化水素酸塩水和物 60mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） トリメチノール塩酸塩水和物 6mg 無水カフェイン 90mg カンゾウ乾燥エキス 105mg（甘草820mg） バクモンドウ乾燥エキス 270mg（夏門冬1350mg）	36 錠	6.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.8	
コーフパウダー	平収製薬（株）	散	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg キキョウ末 400mg シャゼンソウ乾燥エキス 110mg（華前草1100mg） セキサンエキス-A 30mg（石蒜240mg）	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	187.0	0.0	
コーフパウダー	平収製薬（株）	散	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg キキョウ末 400mg シャゼンソウ乾燥エキス 110mg（華前草1100mg） セキサンエキス-A 30mg（石蒜240mg）	15 包	5.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	113.2	0.0	0.0	311.6	0.0	
コーフパウダー	平収製薬（株）	散	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg キキョウ末 400mg シャゼンソウ乾燥エキス 110mg（華前草1100mg） セキサンエキス-A 30mg（石蒜240mg）	27 包	9.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	203.8	0.0	0.0	560.9	0.0	
コデカイン顆粒M	松本製薬工業（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3.3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 72mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 105mg セキサンエキス 12.5mg（石蒜100mg）	14 包	4.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	105.6	0.0	0.0	279.2	0.0	

鎮咳去痰薬（固形製剤） 124件（別規格含めて165件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フェ ド リン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フェ ド リン	メ チ ル エ フェ ド リン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
コデカイン顆粒M	松本製薬工業（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包(3.3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 72mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 105mg セキサンエキス 12.5mg（石蒜100mg）	38 包	12.7	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	286.8	0.0	0.0	757.9	0.0
コデジールせきどめ錠	日野薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg グアイフェネシン 270mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg セキサンエキス-A 45mg（石蒜360mg） セキョウエキス 100mg（結核400mg）	30 錠	3.3	15歳以上 1回 1 錠 1 日 3 回			0.0	0.0	75.5	0.0	0.0	207.7	0.0
コデジールせきどめ錠	日野薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg グアイフェネシン 270mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg セキサンエキス-A 45mg（石蒜360mg） セキョウエキス 100mg（結核400mg）	54 錠	6.0	15歳以上 1回 1 錠 1 日 3 回	※		0.0	0.0	135.8	0.0	0.0	373.9	0.0
コデボン	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	6カプセル中 ジビドロコデインリン酸塩 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ノスカピン 60mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 150mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	33.2	0.0
コデミンGトローチ	日新薬品工業（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	6個(7.2g)中 セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg デキストロメトルファンフェノールフタリン塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg	24 個	4.0	11歳以上 1回 1 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9
コデミンGトローチプラス	日新薬品工業（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	6個(6.6g)中 セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg デキストロメトルファンフェノールフタリン塩 90mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg	18 個	3.0	15歳以上 1回 1 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.9
コフジススーパー	福地製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	9錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ジビドロコデインリン酸塩 30mg グアイフェネシン 150mg カンゾウ末 1000mg カフェイン水和物 90mg	40 錠	4.4	15歳以上 1回 1 錠 1 日 3 回			0.0	0.0	100.6	0.0	0.0	277.0	0.0
コフヂールせきどめ錠	福地製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	9錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg カフェイン水和物 90mg グアイフェネシン 150mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ジビドロコデインリン酸塩 30mg カンゾウ末 1000mg	40 錠	4.4	15歳以上 1回 1 錠 1 日 3 回			0.0	0.0	100.6	0.0	0.0	277.0	0.0
コフヂールせきどめ錠プラス	福地製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	9錠中 ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 60mg 無水カフェイン 90mg カンゾウ乾燥エキス 105mg（甘草819mg） セキョウ乾燥エキス末 120mg（結核600mg） セネガ乾燥エキス 36mg（セネガ600mg）	48 錠	5.3	15歳以上 1回 1 錠 1 日 3 回	※		0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0
コフテンS	(株) 浅田勲	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム 135mg セチルピリジニウム塩化物水和物 3mg	50 個	4.2	15歳以上 1回 1 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.8	0.0
コフトせき止め	高市製薬（株）	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	2錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg	24 個	4.0	15歳以上 1回 1 個 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	0.0
コフトローチ	寧薬化学工業（株）	トローチ	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	6錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg	18 個	3.0	15歳以上 1回 1 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	0.0
コフローチ	日新薬品工業（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	6個(6.6g)中 セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg デキストロメトルファンフェノールフタリン塩 90mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg	18 個	3.0	15歳以上 1回 1 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.9
コンコン咳止め錠	中外医薬生産（株）	糖衣錠	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ジプロフィリン 100mg 無水カフェイン 90mg カンゾウ末 500mg セキョウ末 500mg セキサンエキス 25mg	60 錠	5.0	15歳以上 1回 4 錠 1 日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	207.7	0.0
サブコデS錠	日野薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 270mg ノスカピン 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg セキサンエキス-A 45mg（石蒜360mg） セキョウエキス 100mg（結核400mg）	54 錠	6.0	15歳以上 1回 1 錠 1 日 3 回	※		0.0	0.0	135.8	0.0	0.0	373.9	0.0
ジキナせきどめ錠	(株) 富士薬品	錠	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） 無水カフェイン 90mg カンゾウ乾燥エキス 133.93mg（甘草937.5mg） セキョウ乾燥エキス-Q 90mg（結核405mg）	36 錠	4.0	15歳以上 1回 1 錠 1 日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
ジキナせきどめ顆粒	(株) 富士薬品	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包(3.6g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg 無水カフェイン 90mg セキョウ乾燥エキス-Q 90mg（結核405mg） セネガ末 300mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	99.7	0.0

鎮咳去痰薬（固形製剤） 124件（別規格含めて165件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フェ ド リン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フェ ド リン	メ チ ル エ フェ ド リン	デ キ ス ト ロ メ ト ル ファン	
ジキナせきどめ顆粒	（株）富士薬品	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包(3.6g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg 無水カフェイン 90mg キキョウ乾燥エキス-Q 90mg（結核405mg） セネガ末 300mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	199.4	0.0	
ジキニンせきどめ錠	全薬工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg カンゾウエキス 600mg（甘草3g） トコン末 10mg	32 錠	2.7	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
ジキニンせきどめ錠	全薬工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg カンゾウエキス 600mg（甘草3g） トコン末 10mg	68 錠	5.7	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	128.3	0.0	0.0	353.2	0.0	
ストップチン	常盤薬品工業（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包(3000mg)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg	8 包	2.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0	
せき	丸井製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0	
せき	丸井製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	3 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	62.3	0.0	
せき	丸井製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 30mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
セキ・トローチG	大和合同製薬（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	6個(7.2g)中 デキストロメトランファンフェノールフタリン塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg	24 個	4.0	11歳以上 1回 1 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9	
セキザミンGトローチ	日新薬品工業（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	6個(7.2g)中 セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg デキストロメトランファンフェノールフタリン塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg	24 個	8.0	11歳以上 1回 1 個 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9	
セキトマル	（株）喜伊兵衛薬品	散	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包(3g)中 リン酸ジビドロコデイン 30mg di-塩酸メチルエフェドリン 75mg ノスカピン 60mg マレイン酸クロルフェニラミン 12mg 無水カフェイン 60mg カンゾウ末 300mg オウゴン末 300mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0	
セキドメ	西海製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包(3000mg)中 チベピジンヒベンズ酸塩 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 10mg 無水カフェイン 100mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.6	0.0	
せきどめカプセル「廣賢堂」	（株）廣賢堂	カプセル	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	6カプセル中 ジビドロコデインリン酸塩 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg 無水カフェイン 120mg ゴオウ 2.7mg カンゾウエキス末 96mg（甘草672mg）	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	49.9	0.0	
セキドメコゼイン「顆粒」	御所薬舗（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包(3150mg)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウ末 1000mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0	
せきどめ顆粒N	寧薬化学工業（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg グアイフェネシン 300mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
セキトローチ	日新薬品工業（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	6個(7200mg)中 セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg デキストロメトランファンフェノールフタリン塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg	18 個	3.0	11歳以上 1回 1 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.9	
セキトローチ	日新薬品工業（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	6個(7200mg)中 セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg デキストロメトランファンフェノールフタリン塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg	24 個	4.0	11歳以上 1回 1 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9	
セキビタール	大塩薬品工業（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ノスカピン 60mg ジプロフィリン 100mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	27.7	0.0	
セキボニン	丸太中嶋製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／〔呼吸器官用薬〕	3包(3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg グアイフェネシン 300mg 無水カフェイン 90mg キキョウ末 300mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0	

鎮咳去痰薬（固形製剤） 124件（別規格含めて165件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
セキボンS	美吉野製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg バクモンドウ乾燥エキス 200mg（夏門冬1000mg）	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0	
セキボンS	美吉野製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg バクモンドウ乾燥エキス 200mg（夏門冬1000mg）	4 包	1.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	83.1	0.0	
セキボンS	美吉野製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg バクモンドウ乾燥エキス 200mg（夏門冬1000mg）	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
せき止め錠OR	奥田製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 45mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg バクモンドウ乾燥エキス 300mg（夏門冬1.5g）	30 錠	3.3	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回			0.0	0.0	75.5	0.0	0.0	207.7	0.0	
セビーせき止めカプセル	ゼリア新薬工業（株）	カプセル	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6カプセル中 ジビドロコデインリン酸塩 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg	30 Cap	5.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	75.5	0.0	0.0	311.6	0.0	
セビーせき止め顆粒	ゼリア新薬工業（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウ乾燥エキス 40mg（桔梗400mg） セネガ乾燥エキス 27mg（セネガ405mg） キョウニンエキス 40mg（杏仁400mg） ケイヒ末 100mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
デキストロメトルファン臭化水素酸塩YO錠	英王製薬（株）	錠	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 60mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	219.9	
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠「GE」	英王製薬（株）	錠	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 60mg	60 錠	10.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	439.7	
テラボンセクトローチ	日新薬品工業（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6個(7.2g)中 セチルピリジニウム塩化水和物 6mg デキストロメトルファンフェノールフタリン塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg	24 錠	4.0	11歳以上 1回 1 錠 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9	
ドップェル錠D	全薬工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg カンゾウエキス 600mg（甘草3g） トコン末 10mg	48 錠	4.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ドップェル錠D	全薬工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg カンゾウエキス 600mg（甘草3g） トコン末 10mg	84 錠	7.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	158.5	0.0	0.0	436.3	0.0	
ドニーせき止めP	大昭和製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg キキョウ乾燥エキス末 120mg（桔梗600mg） バクモンドウ乾燥エキス 300mg（夏門冬1.5g）	36 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 4 回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	187.0	0.0	
トニン咳止サット	佐藤製薬（株）	チュアップル錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3錠中 ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg	12 錠	4.0	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回			0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	199.4	0.0	
どきしや鎮咳去痰剤	ジェービーエス製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(4.5g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg カンゾウエキス 200mg（甘草1000mg） キキョウエキス 111.1mg（桔梗500mg）	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	187.0	0.0	
ネオせき止め専門薬	天真堂製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	18錠中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 60mg ノスカピン 60mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 90mg カンゾウ末 500mg キキョウ末 500mg セネガ末 500mg	18 錠	1.0	15歳以上 1回 6 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	44.0	
ノスボール鎮咳カプセル	協和薬品工業（株）	カプセル	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6カプセル中 ジビドロコデインリン酸塩 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ノスカピン 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg グアイフェネシン 300mg 無水カフェイン 150mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	40.8	0.0	0.0	99.7	0.0	
ノスボール鎮咳カプセル	協和薬品工業（株）	カプセル	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6カプセル中 ジビドロコデインリン酸塩 18mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg ノスカピン 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg グアイフェネシン 300mg 無水カフェイン 150mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	133.0	0.0	

鎮咳去痰薬（固形製剤） 124件（別規格含めて165件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える (※)	7日を 超える (※)	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 薬	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
ノスポール鎮咳顆粒	(株) 廣昌堂	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	3包(3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
ノドロップコフ	高市製薬（株）	ドロップ	2	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	12錠中 デキストロメトルフアンフェノールフタリン塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 135mg セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg	24 個	2.0	11歳以上 1回 2 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.9
バナトリンS	明治薬品（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 52mg ジプロピリリン 90mg α-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg	40 錠	4.4	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	100.6	0.0	0.0	192.0	0.0
バナトリンS	明治薬品（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 52mg ジプロピリリン 90mg α-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg	70 錠	7.8	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	176.1	0.0	0.0	336.1	0.0
バブロンSせき止め	大正製薬（株）	軟カプセル	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	2カプセル中 ブロムヘキシン塩酸塩 4mg ジビドロコデインリン酸塩 10mg ノスカピン 20mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg マレイン酸カルビルノキサミン 4mg 無水カフェイン 50mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0
バブロンSせき止め	大正製薬（株）	軟カプセル	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	2カプセル中 ブロムヘキシン塩酸塩 4mg ジビドロコデインリン酸塩 10mg ノスカピン 20mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg マレイン酸カルビルノキサミン 4mg 無水カフェイン 50mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	83.1	0.0
バブロンせき止めのトリプル錠	大正製薬（株）	錠	2	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	1錠中 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 15mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg メトキシフェナミン塩酸塩 37.5mg トラネキサム酸 70mg	16 錠	5.3	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9
バブロンせき止めのトリプル錠	大正製薬（株）	錠	2	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	1錠中 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 15mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg メトキシフェナミン塩酸塩 37.5mg トラネキサム酸 70mg	32 錠	10.7	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	351.8
ビスティーせき止め顆粒N	大昭和薬業（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	3包(3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
ヒストミンせき止め	小林薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	9錠中 ブロムヘキシン塩酸塩 12mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジビドロコデインリン酸塩 30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 60mg 無水カフェイン 90mg カンゾウ乾燥エキス 105mg（甘草819mg） キキョウ乾燥エキス末 120mg（桔梗600mg） セネガ乾燥エキス 36mg（セネガ600mg）	24 錠	2.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	166.2	0.0
ヒストミンせき止め	小林薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	9錠中 ブロムヘキシン塩酸塩 12mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） ジビドロコデインリン酸塩 30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 60mg 無水カフェイン 90mg カンゾウ乾燥エキス 105mg（甘草819mg） キキョウ乾燥エキス末 120mg（桔梗600mg） セネガ乾燥エキス 36mg（セネガ600mg）	48 錠	5.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	332.4	0.0
ヒストミンせき止め錠NK	小林薬品工業（株）	錠	2	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	6錠中 L-カルボキシステイン 750mg デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 60mg クレマスチンフマル酸塩 1.34mg（クレマスチン1mg） トリメチルキノール塩酸塩水和物 6mg 無水カフェイン 90mg カンゾウ乾燥エキス 105mg（甘草820mg） バクモンドウ乾燥エキス 270mg（麦門冬1350mg）	36 錠	6.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.8
ビダスせきトローチ	大腸薬品工業（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	6個中 デキストロメトルフアンフェノールフタリン塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg	12 個	2.0	15歳以上 1回 1 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	527.7
ビューンせきどめ顆粒	新生薬品工業（株）・奈	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	3包(3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg ノスカピン 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 240mg 無水カフェイン 150mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	187.0	0.0
フスデン顆粒	大和中央製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	3包(3g)中 リン酸ジビドロコデイン 30mg dl-塩酸メチルエフェドリン 75mg マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg グアイフェネシン 300mg	3 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	62.3	0.0
ブレイコールせき止め錠A	明治薬品（株）	フィルムコーティング錠	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 52mg ジプロピリリン 90mg α-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg	40 錠	4.4	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	100.6	0.0	0.0	192.0	0.0
ブレイコール持続性せき止めカプセル	佐藤薬品工業（株）	持続性カプセル	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	2カプセル中 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 60mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg グアヤコールスルホン酸カリウム 135mg	10 Cap	5.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	219.9
ブレイコール持続性せき止めカプセル	佐藤薬品工業（株）	持続性カプセル	[2]	鎮咳去痰薬/〔呼吸器官用薬〕	2カプセル中 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 60mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg グアヤコールスルホン酸カリウム 135mg	20 Cap	10.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.6	439.7

鎮咳去痰薬（固形製剤） 124件（別規格含めて165件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （ ※ ）	7 日 を 超 え る （ ※ ）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ペアカールせき止め錠(ペアカール咳止め錠)	米田薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	6錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg L-カルボキシステイン 750mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg カンゾウエキス 117mg （甘草819mg） キキョウエキス 60mg （桔梗600mg） セネガエキス 600mg （セネガ600mg）	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ベラックスイートバインS	高市製薬（株）	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 135mg セチルビリジニウム塩化物水和物 6mg	24 個	2.0	8歳以上 1 回 2 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	0.0	
ベラックスイートブルーベリーS	高市製薬（株）	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 135mg セチルビリジニウム塩化物水和物 6mg	24 個	2.0	8歳以上 1 回 2 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	0.0	
ベラックスイートタイムS	高市製薬（株）	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 135mg セチルビリジニウム塩化物水和物 6mg	24 個	2.0	8歳以上 1 回 2 個 1 日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	0.0	
ペリコデエース錠	三宝製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	4錠中 ジビドロコデインリン酸塩 10mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.8mg シャゼンソウエキス 72mg セキサンエキス 12mg	36 錠	3.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	134.6	0.0	
ペリコデエース錠	三宝製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	4錠中 ジビドロコデインリン酸塩 10mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 18mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.8mg シャゼンソウエキス 72mg セキサンエキス 12mg	60 錠	5.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	113.2	0.0	0.0	224.4	0.0	
ペリコデせきどめ顆粒	三宝製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	1包(2g)中 ジビドロコデインリン酸塩 10mg ノスカピン 20mg グアヤコールスルホン酸カリウム 90mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.33mg シャゼンソウエキス 50.6mg （車前草338mg） カンゾウエキス 200mg （甘草600mg） セキサンエキス 12mg （石蒜96mg）	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	187.0	0.0	
ペリコデせきどめ顆粒	三宝製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	1包(2g)中 ジビドロコデインリン酸塩 10mg ノスカピン 20mg グアヤコールスルホン酸カリウム 90mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.33mg シャゼンソウエキス 50.6mg （車前草338mg） カンゾウエキス 200mg （甘草600mg） セキサンエキス 12mg （石蒜96mg）	18 包	6.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	135.8	0.0	0.0	373.9	0.0	
ペリコン咳止め錠	中外医薬生産（株）	糖衣錠	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ジプロフィリン 100mg 無水カフェイン 90mg カンゾウ末 500mg キキョウ末 500mg セキサンエキス 25mg	60 錠	5.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	207.7	0.0	
ベンザブロックせき止め錠	アリナミン製薬（株）	フィルムコーティング錠	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン 60mg ブロムヘキシン塩酸塩 12mg トラネキサム酸 420mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ベンザブロックトローチ	アリナミン製薬（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	6錠中 デキストロメトルファンフェノールフタリン塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg セチルビリジニウム塩化物水和物 6mg	24 個	8.0	15歳以上 1回 1 個 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9	
ホルダストトローチ	幸楽化学工業（株）	トローチ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	6錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg セチルビリジニウム塩化物水和物 6mg	24 個	4.0	15歳以上 1回 1 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.6	0.0	
ミルコデ錠A	佐藤製薬（株）	フィルムコーティング錠	1	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	6錠中 デオフィリン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg グアイフェネシン 300mg キキョウエキス 120mg （桔梗540mg） セネガエキス 30mg （セネガ500mg） カンゾウエキス 108mg （甘草756mg）	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.6	0.0	
ミルコデ錠A	佐藤製薬（株）	フィルムコーティング錠	1	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	6錠中 デオフィリン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg グアイフェネシン 300mg キキョウエキス 120mg （桔梗540mg） セネガエキス 30mg （セネガ500mg） カンゾウエキス 108mg （甘草756mg）	48 錠	8.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	0.0	
メジコンせき止め錠Pro	シオノギヘルスケア（株）	錠	2	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	6錠中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 90mg	20 錠	3.3	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	219.9	
メジコンせき止め錠Pro	シオノギヘルスケア（株）	錠	2	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	6錠中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 90mg	40 錠	6.7	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	439.7	
メディブロHHせきどめ錠	日野薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg グアイフェネシン 270mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg セキサンエキス-A 45mg （石蒜360mg） キキョウエキス 100mg （桔梗400mg）	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
ヨシダセキチン	吉田製薬（株）・京	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	3包(3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg グアイフェネシン 300mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	

鎮咳去痰薬（固形製剤） 124件（別規格含めて165件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超える（※）	7日を超える（※）	エフェドリン	コデイン	ジブプロコデイン	プロモバレリル炭素	ブソイドエフェドリン	メチルエフェドリン	デキストロメトルファン
リコデセキトローチ	ゼネラル薬工粉河（株）	トローチ	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg デキストロメトolfファンフェノールフタリン塩 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg	24 個	4.0	11歳以上 1回 1 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9
ルルメディカルドロップG	高市製薬（株）	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg グアヤコールスルホン酸カリウム 180mg セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg	20 個	1.7	11歳以上 1回 2 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2	0.0
ルルメディカルドロップH	高市製薬（株）	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg グアヤコールスルホン酸カリウム 180mg セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg	20 個	1.7	11歳以上 1回 2 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2	0.0
ルルメディカルドロップO	高市製薬（株）	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg グアヤコールスルホン酸カリウム 180mg セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg	20 個	1.7	11歳以上 1回 2 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2	0.0
宇津こどもせきどめ	宇津製薬丸（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3000mg)中 デキストロメトolfファン臭化水素酸塩水和物 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg カンゾウ粗エキス 42mg（甘草210mg） キキョウエキス 18mg（桔梗180mg）	12 包	4.0	7～5歳 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	58.6
丸太せきどめ顆粒	丸太中嶋製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3000mg)中 ジブプロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg グアイフェネシン 300mg 無水カフェイン 90mg キキョウ末 300mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0
後藤散せきどめ	うすき製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	1包(1.3g)中 カンゾウ末 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg ノスカピン 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg 無水カフェイン 50mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.3	0.0
後藤散せきどめ	うすき製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	1包(1.3g)中 カンゾウ末 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg ノスカピン 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg 無水カフェイン 50mg	24 包	8.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.6	0.0
散剤せきどめ「廣貴堂」	（株）廣貴堂	散	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3g)中 ジブプロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg 無水カフェイン 120mg	3 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	49.9	0.0
散剤せきどめ「廣貴堂」	（株）廣貴堂	散	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3g)中 ジブプロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ノスカピン 45mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg 無水カフェイン 120mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	99.7	0.0
小児用せきどめチュアブル錠	日新薬品工業（株）	チュアブル錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	1錠中 チベジシンヒベンズ酸塩 3.125mg ノスカピン 2.5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 3.125mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.25mg	24 錠	2.0	14～11歳 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	0.0
新エスエブロン錠エース	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 L-カルボシステイン 750mg ジブプロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	36 錠	3.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	187.0	0.0
新エスエブロン錠エース	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 L-カルボシステイン 750mg ジブプロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	60 錠	5.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	113.2	0.0	0.0	311.6	0.0
新カネドリン錠EX	（株）廣昌堂	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 ブロムヘキシソ塩酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	311.6	0.0
新コデロン錠F	龍山薬品（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 ジブプロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 55mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ジブプロフィソ 80mg グアヤコールスルホン酸カリソウム 270mg	12 錠	1.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	45.7	0.0
新コバドリンS錠	瑞穂製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ジブプロコデインリン酸塩 30mg グアイフェネシン 150mg カンゾウ末 1000mg カフェイン水和物 90mg	50 錠	5.6	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	125.8	0.0	0.0	346.2	0.0
新コルグソコーフ吸止め透明カプセル	興和（株）	軟カプセル	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9カプセル中 ジブプロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 安息香酸ナトリウムカフェイン 75mg	18 Cap	2.0	15歳以上 1回 3 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
新コルグソコーフ吸止め透明カプセル	興和（株）	軟カプセル	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9カプセル中 ジブプロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 安息香酸ナトリウムカフェイン 75mg	36 Cap	4.0	15歳以上 1回 3 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0
新コンタクセき止めダブル持続性	Haleonジャパン（株）	持続性カプセル	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	2カプセル中 デキストロメトolfファン臭化水素酸塩水和物 60mg ジブプロフィソ 200mg	12 Cap	6.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 2 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.8
新コンタクセき止めダブル持続性	Haleonジャパン（株）	持続性カプセル	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	2カプセル中 デキストロメトolfファン臭化水素酸塩水和物 60mg ジブプロフィソ 200mg	24 Cap	12.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	527.7

鎮咳去痰薬（固形製剤） 124件（別規格含めて165件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （ ※ ）	7 日 を 超 え る （ ※ ）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
新セキコデチン	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3カプセル中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg 無水カフェイン 120mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.6	0.0	
新セキドメ	（株）赤玉堂	散	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3.3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアイフェネシン 300mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0	
新セキドメS	御所薬舗（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3150mg)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウ末 1000mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0	
新セキドメS	堀田製薬（株）	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3150mg)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウ末 1000mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
新セキトンA	（株）大毎代理部薬品部	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg グアイフェネシン 300mg	2 包	0.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	41.5	0.0	
新セキトンA	（株）大毎代理部薬品部	顆粒	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	3包(3g)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg グアイフェネシン 300mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
新せき第一錠	第一薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	12 錠	1.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	62.3	0.0	
新フクエフ咳止め錠	田村薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg ノスカピン 45mg 無水カフェイン 90mg グアヤコールスルホン酸カリウム 210mg 合成ビトタルサイト 1200mg オウビエキス 144mg（総量2.4g） カンゾウエキス 84mg（甘草1.2g） セネカエキス 36mg（セネガ601mg）	15 錠	1.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	83.1	0.0	
新フステノン	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 L-カルボシステイン 750mg ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	48 錠	4.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	249.3	0.0	
新フステノン	エスエス製薬（株）	糖衣錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 L-カルボシステイン 750mg ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	72 錠	6.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	135.8	0.0	0.0	373.9	0.0	
新リココデ錠	ゼネル薬工粉河（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg シプロフィリン 100mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg キキョウ末 300mg ケイヒ末 150mg	27 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	124.6	0.0	
新リココデ錠	ゼネル薬工粉河（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg シプロフィリン 100mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg キキョウ末 300mg ケイヒ末 150mg	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	90.6	0.0	0.0	166.2	0.0	
新リココデ錠	ゼネル薬工粉河（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg シプロフィリン 100mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg キキョウ末 300mg ケイヒ末 150mg	54 錠	6.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※		0.0	0.0	135.8	0.0	0.0	249.3	0.0	
浅田給せきどめ	（株）浅田給	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム 135mg セチルピリジニウム塩化物水和物 3mg	36 個	3.0	11歳以上 1回 2 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	0.0	
浅田給せきどめCL	（株）浅田給	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム 135mg セチルピリジニウム塩化物水和物 3mg	36 個	3.0	11歳以上 1回 2 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	0.0	
浅田給せきどめGA	（株）浅田給	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	18錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム 135mg セチルピリジニウム塩化物水和物 3mg	24 個	1.3	15歳以上 1回 3 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	
浅田給せきどめLE	（株）浅田給	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	18錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム 135mg セチルピリジニウム塩化物水和物 3mg	24 個	1.3	15歳以上 1回 3 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	
浅田給せきどめOG	（株）浅田給	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	18錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム 135mg セチルピリジニウム塩化物水和物 3mg	24 個	1.3	15歳以上 1回 3 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	
浅田給せきどめSD	（株）浅田給	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	18錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム 135mg セチルピリジニウム塩化物水和物 3mg	24 個	1.3	15歳以上 1回 3 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	

鎮咳去痰薬（固形製剤） 124件（別規格含めて165件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える （※）	7日を 超える （※）	エフェ ドリン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
浅田給子供せきどめドロップG	(株) 浅田給	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg クレソールスルホン酸カリウム 90mg セチルピリジニウム塩化糖水和物 3mg	30 個	2.5	14～8歳 1回 2 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0
浅田給子供せきどめドロップS	(株) 浅田給	ドロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg クレソールスルホン酸カリウム 90mg セチルピリジニウム塩化糖水和物 3mg	30 個	2.5	14～8歳 1回 2 個 1日 6 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0
鎮咳去痰剤ポリコデン錠	新新薬品工業（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	12錠中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	12 錠	1.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	49.9	0.0
六活AN錠	福地製薬（株）	錠	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6錠中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg サリチル酸ジフェンヒドラミン 81mg 無水カフェイン 150mg グアヤコールスルホン酸カリウム 204mg カンゾウ末 200mg ナンテンシツ乾燥エキス 135mg（南天実1350mg） セキサンエキス 25mg（石蒜200mg） パイモ末 200mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	311.6	0.0

鎮咳去痰薬（液体製剤） 76件（別規格含めて78件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フェ ド リン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フェ ド リン	メ チ ル エ フェ ド リン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
NIDせき止め液 1回量飲みきりタイプ	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6本(60mL)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 無水カフェイン 120mg バクモンドウ流工キス 1.25mL（要門冬1.25g）	3 本	1.0	15歳以上 1回 1 本 1 日 3 回			0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	31.2	0.0
PIせき止め液	日新薬品工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウ流工キス 600mg（桔梗600mg） バクモンドウ流工キス 1100mg（要門冬1100mg） ナンテンシツ流工キス 2000mg（南天葉2000mg）	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0
アイロミン液	松田薬品工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	30mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg ナンテンシツ流工キス 5mL（南天葉5000mg） キキョウ流工キス 1mL（桔梗1000mg） セネガ流工キス 1mL（セネガ1000mg）	30 mL	2.0	15歳以上 1回 5 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	62.3	0.0
アクビちゃんのごどもせきどめシロップA	中北薬品（株）	シロップ	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg グアイフェネシン 100mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg	120 mL	4.0	7～5歳 1 回 10 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3
アクビちゃんのごどもせきどめシロップG	中北薬品（株）	シロップ	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg グアイフェネシン 100mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg	120 mL	4.0	7～5歳 1 回 10 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7
アネトンせき止め液	JNTLコンシューマーマヘルズ（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 コデインリン酸塩水和物 50mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 60mg セネガ流工キス 1500mg	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1 日 3 回			0.0	32.5	0.0	0.0	0.0	103.9	0.0
アネトンせき止め液 分包	（株）バナクイア製薬	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6包(60mL)中 コデインリン酸塩水和物 50mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 60mg セネガ流工キス 1500mg	3 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回			0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0
エスエスプロン液L	エスエス製薬（株）	シロップ	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	30mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 60mg グアイフェネシン 170mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 62mg	120 mL	8.0	15歳以上 1回 5 mL 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9
エビツせきどめ液	福地製薬（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg カフェイン水和物 90mg カンゾウエキス 140mg（甘草560mg）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
エフストリンせきどめ液	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 無水カフェイン 120mg バクモンドウ流工キス 1.25mL（要門冬1.25g）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
エフストリンせきどめ液10	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6本(60mL)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 無水カフェイン 120mg バクモンドウ流工キス 1.25mL（要門冬1.25g）	6 本	2.0	15歳以上 1回 1 本 1 日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	62.3	0.0
エフストリン液	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	30mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg キキョウエキス 150mg（桔梗600mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg	60 mL	4.0	15歳以上 1回 5 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	62.3	0.0
オゾごどもせきどめシロップ	明治薬品（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 40mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg セネガ流工キス 0.4mL（セネガ400mg）	120 mL	4.0	14～11歳 1回 10 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	58.6
カイゲンせき止め液W	カイゲンファーマ（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	30mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 180mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 60mg キキョウ流工キス 2mL（桔梗2000mg） セネガ流工キス 1mL（セネガ1000mg）	60 mL	3.0	15歳以上 1回 5 mL 1 日 4 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
キッズ（ファリン）せきどめシロップS	ライオン（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg グアイフェネシン 100mg キキョウ流工キス 0.66mL（桔梗660mg） セネガ流工キス 0.66mL（セネガ660mg） ジフェンヒドラミン塩酸塩 30mg	120 mL	4.0	7～5歳 1 回 10 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	29.3
クールワンせき止めGX液	日新薬品工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	30mL中 L-カルボシステイン 750mg ジビドロコデインリン酸塩 15mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
コールドトップB液	伊丹製薬（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	30mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg グアイフェネシン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg キキョウ流工キス 1mL（桔梗1g）	30 mL	2.0	15歳以上 1回 5 mL 1 日 3 回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	62.3	0.0

鎮咳去痰薬（液体製剤） 76件（別規格含めて78件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
コフクリアせき止め液	日新薬品工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアイフェネシン 300mg ナンテンジツ流工キス 2000mg（南天寒2000mg） キキョウ流工キス 600mg（結梗600mg） バクモンドウ流工キス 1100mg（廈門冬1100mg）	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0
コフチールW液エース	瑞穂製薬（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウエキス 0.35g（結梗1.4g） バクモンドウ流工キス 2mL（廈門冬2g） 無水カフェイン 75mg	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
コフチールこどもせきどめ シロップ	瑞穂製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 135mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg キキョウ流工キス 0.6mL（結梗600mg） セネガ流工キス 0.6mL（セネガ600mg） オウヒ流工キス 0.6mL（桜炭600mg）	100 mL	3.3	10～8歳 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	36.6
コフドリンせき止めシロッ プ	日野薬品工業（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	48mL中 カンゾウエキス 625mg（甘草2500mg） キキョウエキス 500mg（結梗2000mg） ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 120mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg	96 mL	4.0	15歳以上 1回 8 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
コフハイドリンせきどめシ ロップ	日新製薬（株）・滋	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	30mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg キキョウ流工キス 0.9mL（結梗900mg） セネガ流工キス 0.9mL（セネガ900mg）	60 mL	4.0	15歳以上 1回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
コフハイドリン液N	日新製薬（株）・滋	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン塩酸塩水和物 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg キキョウ流工キス 1mL（結梗1000mg） セネガ流工キス 1mL（セネガ1000mg） バクモンドウ流工キス 1.2mL（廈門冬1200mg）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
コルゲンコーワせき止め液 PLUS	大昭和製薬（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 無水カフェイン 120mg バクモンドウ流工キス 1.25mL（廈門冬1.25g）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
コンコン咳止め液	中外医薬生産（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg ノスカピン塩酸塩水和物 45mg ジブロフィリン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 225mg セネガ流工キス 0.9mL	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	74.8	0.0
サブコデせき止め液	日野薬品工業（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	48mL中 セネガ流工キス 1.8mL（セネガ1800mg） ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 90mg	96 mL	4.0	15歳以上 1回 8 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0
ジキニン液Da	全薬工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 シャゼンソウエキス 1200mg（華前草8000mg） カンゾウエキス 200mg（甘草1000mg） ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg 無水カフェイン 75mg クレゾールスルホン酸カリウム 270mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0
セキザミンせき止め液	日新薬品工業（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウ流工キス 600mg（結梗600mg） バクモンドウ流工キス 1100mg（廈門冬1100mg） ナンテンジツ流工キス 2000mg（南天寒2000mg）	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0
セキセチン咳止め	湧永製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ニンジン流工キス 1.2mL（人参1.2g） ゴミシ流工キス 1mL（五味子1g） バクモンドウ流工キス 2mL（廈門冬2g） 無水カフェイン 70mg	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0
セキリツクW液	米田薬品（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	1瓶(30mL)中 ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg グアイフェネシン 160mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 無水カフェイン 50mg	30 mL	2.0	12歳以上 1回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	33.2	0.0
セキリツクW液	米田薬品（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	1瓶(30mL)中 ジビドロコデインリン酸塩 16mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg グアイフェネシン 160mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 無水カフェイン 50mg	60 mL	4.0	12歳以上 1回 5 mL 1日 3回			0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	66.5	0.0

鎮咳去痰薬（液体製剤） 76件（別規格含めて78件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日 を超 える （※）	7日 を超 える （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
せき止め液C3	日新薬品工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウ流エキス 600mg（結梗600mg） バクモンドウ流エキス 1100mg（寒門冬1100mg） ナンテンシツ流エキス 2000mg（南天実2000mg）	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0	
せき止め液OR10	奥田製薬（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	6本(60mL)中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg di-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 無水カフェイン 120mg バクモンドウ流エキス 1.25mL（寒門冬1.25g）	6 本	2.0	15歳以上 1回 1本 1日 3回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	62.3	0.0	
せき止め液PR	奥田製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 120mg キキョウエキス 150mg（結梗600mg）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
ゼリズ液	大生堂薬品工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 キキョウ流エキス 1.6mL（結梗1.6g） オウヒ流エキス 2.4mL（桜皮2.4g） ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg	180 mL	1.0	15歳以上 1回 60 mL 1日 3回			0.0	0.0	67.9	0.0	0.0	187.0	0.0	
ゼリズ液II	大生堂薬品工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 キキョウ流エキス 2mL（結梗2g） オウヒエキス 80mg（桜皮2g） ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
ゼントルシロップK	オール薬品工業（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	100mL中 カンゾウエキス 500mg グアヤコールスルホン酸カリウム 450mg ジビドロコデインリン酸塩 50mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 125mg 無水カフェイン 200mg	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
タイワケンノールシロップ	大和製薬（株）・高	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	30mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 150mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 10mg カンゾウエキス 300mg（甘草1g） キキョウ流エキス 0.6mL セネガ流エキス 0.6mL シャゼンシツ流エキス 1.4mL	60 mL	2.0	15歳以上 1回 5 mL 1日 6回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	99.7	0.0	
ダスモックSPa	小林製薬（株）	液	2	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	9mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウ流エキス 0.6mL（結梗0.6g）	21 mL	—	—			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.6	
チミコデWシロップ	福地製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg カフェイン水和物 90mg キキョウ流エキス 0.5mL（結梗0.5g）	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0	
チミコデシロップN	福地製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg カフェイン水和物 90mg キキョウ流エキス 0.5mL（結梗0.5g） ナンテンシツ流エキス 1.2mL（南天実1.2g）	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0	
チルデントこども用せき止めシロップ	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 135mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg カンゾウエキス 65mg（甘草260mg） キキョウエキス 75mg（結梗300mg） ショウキョウエキス 14mg（生薑168mg）	120 mL	4.0	10～8歳 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	44.0	
デラボニンR液エース	福地製薬（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウエキス 0.35g（結梗1.4g） バクモンドウ流エキス 2mL（寒門冬2g） 無水カフェイン 75mg	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
トニームどめ液D	佐藤製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ジフェニルピラリドン塩酸塩 6mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウエキス 250mg オウヒエキス 40mg セネガエキス 100mg ソヨウ流エキス 500mg 無水カフェイン 64mg	120 mL	3.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 4回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
トビックせき止め液	日新薬品工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウ流エキス 600mg（結梗600mg） バクモンドウ流エキス 1100mg（寒門冬1100mg） ナンテンシツ流エキス 2000mg（南天実2000mg）	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0	

鎮咳去痰薬（液体製剤） 76件（別規格含めて78件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日 を超 える （※）	7日 を超 える （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ニッドせきどめ8液プラス	日新製薬（株）・滋	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg ノスカピン塩酸塩水和物 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg キキョウ流工キス 1mL（結梗1000mg） セネガ流工キス 1mL（セネガ1000mg） バクモンドウ流工キス 1.2mL（麦門冬1200mg）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
ノスボル咳止め液Z	日野薬品工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg トラネキサム酸 420mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg キキョウ流工キス 0.6mL（結梗600mg） セネガ流工キス 0.6mL（セネガ600mg）	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0	
ノドニッセきどめシロップ	日新薬品工業（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウ流工キス 600mg（結梗600mg） バクモンドウ流工キス 1100mg（麦門冬1100mg） ナンテンシツ流工キス 2000mg（南天寒2000mg）	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0	
バブロンせき止め液	明治薬品（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg グアイフェネシン 200mg キキョウ流工キス 0.8g オウヒ流工キス 1.2g	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	83.1	0.0	
ピーレスせき止め液	日野薬品工業（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	48mL中 セネガ流工キス 1.8mL（セネガ1800mg） ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 90mg	96 mL	4.0	15歳以上 1回 8 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
ビスティーせき止め液	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアイフェネシン 300mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 無水カフェイン 120mg バクモンドウ流工キス 1.25mL（麦門冬1.25g）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
ヒストミンせき止め液	小林薬品工業（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 フロムヘキシシ塩酸塩 12mg ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 無水カフェイン 60mg キキョウ流工キス 0.6mL（結梗600mg） セネガ流工キス 0.6mL（セネガ600mg）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
ピタトレール せき止め エース液	中外医薬生産（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg ノスカピン塩酸塩水和物 45mg ジプロピリン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 225mg セネガ流工キス 0.9mL	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	74.8	0.0	
ビヤこどもせきシロップN	萬全薬品工業（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	36mL中 クエン酸チペヒジン 36mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg グアヤコールスルホン酸カリウム 162mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.2mg	96 mL	5.3	14～11歳 1回 6 mL 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
フストールシロップ	オール薬品工業（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	100mL中 ジビドロコデインリン酸塩 50mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 125mg グアヤコールスルホン酸カリウム 450mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 20mg 無水カフェイン 200mg	100 mL	2.5	15歳以上 1回 10 mL 1日 4回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0	
ベアコール咳止めシロップ S	堀地製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg 無水カフェイン 120mg カンゾウエキス 625mg（甘草2500mg） キキョウエキス 350mg（結梗1400mg） セネガ流工キス 0.6mL（セネガ600mg）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
ペリコンWエース	中外医薬生産（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg ノスカピン塩酸塩水和物 45mg ジプロピリン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 225mg セネガ流工キス 0.9mL	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	74.8	0.0	
ベンザブロックせき止め液 1回量のみ切りタイプ	アリナミン製薬（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	1本(10mL)中 ジビドロコデインリン酸塩 5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 12.5mg グアイフェネシン 50mg セネガ流工キス 0.1mL（セネガ100mg） トラネキサム酸 70mg	3 本	1.0	15歳以上 1回 1 本 1日 3回			0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	31.2	0.0	
ベンザブロックせき止め液 1回量のみ切りタイプ	アリナミン製薬（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	1本(10mL)中 ジビドロコデインリン酸塩 5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 12.5mg グアイフェネシン 50mg セネガ流工キス 0.1mL（セネガ100mg） トラネキサム酸 70mg	6 本	2.0	15歳以上 1回 1 本 1日 3回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	62.3	0.0	

鎮咳去痰薬（液体製剤） 76件（別規格含めて78件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ムヒのこどもせきどめシロップS1	明治薬品（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg グアイフェネシン 100mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg ナンテンジツ流工キス 0.34mL （南天実340mg） キキョウ流工キス 0.15mL （桔梗150mg） セネガ流工キス 0.15mL （セネガ150mg）	120 mL	4.0	7～5歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0		41.5	29.3	
メジコンせき止め液Pro	シオノギヘルスケア（株）	液	2	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	18mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 45mg クレソールスルホン酸カリウム 270mg	72 mL	4.0	15歳以上 1回 6 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.9
リココデシロップ	ゼネラル薬工粉河（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	5mL中 ジビドコロデインリン酸塩 5mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 12.5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg グアヤコールスルホン酸カリウム 45mg シャゼンソウ流工キス 0.4mL キキョウ流工キス 0.15mL	60 mL	3.0	15歳以上 1回 5 mL 1日 4回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
リココデせき止めS液	ゼネラル薬工粉河（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドコロデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 無水カフェイン 100mg	60 mL	2.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	33.2	0.0	
一風散せきどめ液「コタロー」	萬全薬品工業（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	48mL中 バクモンドウ流工キス 2mL （寒門冬2000mg） ナンテンジツ流工キス 1.5mL （南天実1500mg） カンソウエキキス 600mg （甘草1800mg） キキョウエキキス 300mg （桔梗1200mg） ゴオウ 3mg グアヤコールスルホン酸カリウム 180mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg	96 mL	4.0	15歳以上 1回 8 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.6	0.0	
宇津こどもせきどめシロップA	新生薬品工業（株）・奈	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg グアイフェネシン 100mg di-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg ナンテンジツエキキス 109mg （南天実600mg） キキョウエキキス 40mg （桔梗400mg）	120 mL	4.0	10～8歳 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	44.0	
改源咳止液W	カイゲンファーマ（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドコロデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg キキョウ流工キス 2000mg （桔梗1970mg） セネガ流工キス 1000mg （セネガ1015mg）	100 mL	2.5	15歳以上 1回 10 mL 1日 4回			0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	103.9	0.0	
小児エフストリンシロップ	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 20mg グアイフェネシン 100mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg	120 mL	3.0	7～5歳 1 回 10 mL 1日 4回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	29.3	
小児用チルダゲンせきどめシロップ[S]	日新製薬（株）・滋	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 24mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グアイフェネシン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg ナンテンジツ流工キス 0.8mL （南天実800mg）	120 mL	4.0	14～11歳 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	35.2	
小児用チルダゲンせきどめシロッププラス	日新製薬（株）・滋	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 40mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg グアイフェネシン 200mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ナンテンジツ流工キス 0.8mL （南天実800mg） キキョウ流工キス 0.6mL （桔梗600mg） セネガ流工キス 0.7mL （セネガ700mg）	120 mL	4.0	14～11歳 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	58.6	
新エフストリン液	大昭和製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドコロデインリン酸塩 30mg グアイフェネシン 300mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg キキョウエキキス 150mg （桔梗600mg） クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 120mg	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.6	0.0	
新カイゲンせき止め液W	カイゲンファーマ（株）	液	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドコロデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 60mg キキョウエキキス 240mg （桔梗960mg） バクモンドウ流工キス 1.25mL （寒門冬1250mg）	120 mL	3.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 4回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
新コフジシロップ	響和製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドコロデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg カフェイン水和物 90mg カンソウエキキス 140mg （甘草560mg）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0	
新コンタックせき止め液ダブルアタック	アルフレッサファーマ（株）	液	2	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 60mg グアイフェネシン 300mg	100 mL	3.3	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.3	
新トニン咳止め液	佐藤製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	30mL中 ジビドコロデインリン酸塩 30mg トリメキニール塩酸塩水和物 6mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg キキョウエキキス 105mg バクモンドウエキキス 500mg セネガエキキス 42mg ソコウ流工キス 0.21mL 無水カフェイン 62.5mg	60 mL	3.0	15歳以上 1回 5 mL 1日 4回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
新プロトリンA液	日新製薬（株）・滋	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／ [呼吸器官用薬]	60mL中 ジビドコロデインリン酸塩 30mg グアイフェネシン 170mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 62mg	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	

鎮咳去痰薬（液体製剤） 76件（別規格含めて78件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超える（※）	7日を超える（※）	エフェドリン	コデイン	ジヒドロコデイン	プロモバレリル麻薬	ブソイドエフェドリン	メチルエフェドリン	デキストロメトルファン
新ブロン液エース	エスエス製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジヒドロコデインリン酸塩 30mg グアイフェネシン 170mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 62mg	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0
龍角散のせきどめ液	（株）龍角散	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジヒドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg ノスカピン塩酸塩水和物 45mg シプロロフィリン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 225mg セネガ流エキス 0.9mL （セネガ900mg）	40 mL	1.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 4回			0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	24.9	0.0
六活W流エースG	福地製薬（株）	シロップ	[2]	鎮咳去痰薬／[呼吸器官用薬]	60mL中 ジヒドロコデインリン酸塩 30mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg 無水カフェイン 75mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg キョウエキス 0.35g （結核1.4g） バクモンドウ流エキス 2mL （薬門冬2g）	120 mL	4.0	15歳以上 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	124.6	0.0

解熱鎮痛薬（固形製剤） 64件（別規格含めて82件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える （※）	7日を 超える （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
アロピタール錠	美吉野製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	9錠(2925mg)中 アセトアミノフェン 900mg エテンザミド 800mg 無水カフェイン 250mg プロモバレリル尿素 300mg	12 錠	1.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
オートノーベリン錠	美吉野製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	9錠(2925mg)中 アセトアミノフェン 900mg エテンザミド 800mg 無水カフェイン 250mg プロモバレリル尿素 300mg	12 錠	1.3	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
カイブレン	天眞堂製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	1包(1g)中 アスピリン 450mg アセトアミノフェン 300mg プロモバレリル尿素 120mg 無水カフェイン 70mg	2 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 1 回			0.0	0.0	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0
エクヒラル	丸太中嶋製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	8錠中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 800mg プロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 120mg	12 錠	1.5	15歳以上 1回 4 錠 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
クミアイ新いたみどめカプセル	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	6カプセル中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 1000mg プロモバレリル尿素 400mg 無水カフェイン 120mg	6 Cap	1.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
クロール	丸井製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2160mg)中 アスピリン 1000mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 100mg プロモバレリル尿素 400mg	3 包	1.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0
クロール	丸井製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2160mg)中 アスピリン 1000mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 100mg プロモバレリル尿素 400mg	5 包	2.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0
クロール	丸井製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2160mg)中 アスピリン 1000mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 100mg プロモバレリル尿素 400mg	6 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	1200.0	0.0	0.0	0.0
クログン	（株）廣益堂	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2000mg)中 アスピリン 1200mg プロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 100mg	3 包	1.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
クロミーン	（株）廣益堂	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2000mg)中 アスピリン 1200mg プロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 100mg	3 包	1.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
さとういたみ止め	佐藤薬品工業（株）	細粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 500mg プロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 60mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
サブロン顆粒	日本薬品（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	3包中 アセトアミノフェン 800mg エテンザミド 900mg プロモバレリル尿素 600mg 無水カフェイン 150mg カンソウ末 650mg カンソウ末 200mg クイヒ末 200mg	6 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	1200.0	0.0	0.0	0.0
サブロン顆粒	日本薬品（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	3包中 アセトアミノフェン 800mg エテンザミド 900mg プロモバレリル尿素 600mg 無水カフェイン 150mg カンソウ末 650mg カンソウ末 200mg クイヒ末 200mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	2400.0	0.0	0.0	0.0
サブロン顆粒	日本薬品（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	3包中 アセトアミノフェン 800mg エテンザミド 900mg プロモバレリル尿素 600mg 無水カフェイン 150mg カンソウ末 650mg カンソウ末 200mg クイヒ末 200mg	100 包	33.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	20000.0	0.0	0.0	0.0
サリゲンS	和平製薬（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	1包(1g)中 エテンザミド 380mg アセトアミノフェン 200mg プロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 80mg	2 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 1 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
サリドンエース	第一三共ヘルスケア（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2錠中 エテンザミド 500mg アセトアミノフェン 220mg プロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg	32 錠	8.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	3200.0	0.0	0.0	0.0
サンブンラク	（株）赤玉堂	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2.4g)中 サリチルアミド 600mg 無水カフェイン 200mg アセトアミノフェン 600mg プロモバレリル尿素 400mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
シンケロA	（株）廣益堂	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2000mg)中 アスピリン 1200mg プロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 100mg	3 包	1.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
シンコー	（株）日参製薬保寿堂	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 1000mg プロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 100mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0

解熱鎮痛薬（固形製剤） 64件（別規格含めて82件）										1包装分の用量(mg)								
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
スグチンA	成光薬品工業（株）	顆粒、丸	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	1包(1.3g)中 チアミンジスルフィド 10mg リボフラビン 2mg プロモバルレリル尿素 200mg アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 500mg 無水カフェイン 100mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	
ダイマイノーセイ	（株）大毎代理部薬品部	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2g)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 600mg プロモバルレリル尿素 300mg 無水カフェイン 150mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	
ツーシン錠	田村薬品工業（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	6錠中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 1000mg プロモバルレリル尿素 240mg 無水カフェイン 240mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 3 錠 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	480.0	0.0	0.0	0.0	
ブツラノーヤク	大和合同製薬（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2g)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 600mg プロモバルレリル尿素 400mg 無水カフェイン 200mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	
ブツラノーヤク	大和合同製薬（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2g)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 600mg プロモバルレリル尿素 400mg 無水カフェイン 200mg	8 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	1600.0	0.0	0.0	0.0	
ツツノーイチ	大和合同製薬（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2g)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 600mg プロモバルレリル尿素 400mg 無水カフェイン 200mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	
トレル細粒（分包）	佐藤薬品工業（株）	細粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 500mg プロモバルレリル尿素 200mg 無水カフェイン 60mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	
トレル細粒（分包）	佐藤薬品工業（株）	細粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 500mg プロモバルレリル尿素 200mg 無水カフェイン 60mg	6 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	1200.0	0.0	0.0	0.0	
トンプククロベ散	富山めくみ製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	1包(1250mg)中 エテンザミド 500mg アセトアミノフェン 300mg 無水カフェイン 50mg プロモバルレリル尿素 200mg	2 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 1 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	
トンプクベニン	（株）日参製薬保寿堂	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 1000mg プロモバルレリル尿素 200mg 無水カフェイン 100mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	
ナロンエースT	大正製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2錠中 イブプロフェン 144mg エテンザミド 84mg プロモバルレリル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	2400.0	0.0	0.0	0.0	
ナロンエースT	大正製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2錠中 イブプロフェン 144mg エテンザミド 84mg プロモバルレリル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg	48 錠	8.0	15歳以上 1回 2 錠 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	4800.0	0.0	0.0	0.0	
ナロンエースT	大正製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2錠中 イブプロフェン 144mg エテンザミド 84mg プロモバルレリル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg	84 錠	14.0	15歳以上 1回 2 錠 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	8400.0	0.0	0.0	0.0	
ナロン錠	大正製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2錠中 アセトアミノフェン 265mg エテンザミド 300mg プロモバルレリル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	2400.0	0.0	0.0	0.0	
ナロン錠	大正製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2錠中 アセトアミノフェン 265mg エテンザミド 300mg プロモバルレリル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg	48 錠	8.0	15歳以上 1回 2 錠 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	4800.0	0.0	0.0	0.0	
ナロン顆粒	大正製薬（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	1包(1.6g)中 アセトアミノフェン 265mg エテンザミド 300mg プロモバルレリル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg	12 包	4.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	2400.0	0.0	0.0	0.0	
ナロン顆粒	大正製薬（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	1包(1.6g)中 アセトアミノフェン 265mg エテンザミド 300mg プロモバルレリル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg	24 包	8.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	4800.0	0.0	0.0	0.0	
ニューニクロン錠F	幸楽化学工業（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	6錠中 アセトアミノフェン 900mg エテンザミド 800mg 無水カフェイン 240mg プロモバルレリル尿素 600mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	1200.0	0.0	0.0	0.0	
ネオスグチンK	成光薬品工業（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	2包(2.6g)中 カンゾウ末 150mg ケイヒ末 150mg ビスベンチアミン 10mg エテンザミド 1000mg アセトアミノフェン 600mg プロモバルレリル尿素 400mg 無水カフェイン 170mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	
ネオノーラクA	増田製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ 精神経 用薬	8錠中 エテンザミド 720mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 210mg プロモバルレリル尿素 300mg	8 錠	1.0	15歳以上 1回 4 錠 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	

解熱鎮痛薬（固形製剤） 64件（別規格含めて82件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
ネオノーラクA	堀田製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	8錠中 エテンザミド 720mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 210mg プロモ/レリル尿素 300mg	24 錠	3.0	15歳以上 1回 1 錠 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0
ネオはれやか	高山薬品（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包(1600mg)中 アスピリン 1200mg カフェイン水和物 140mg プロモ/レリル尿素 200mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
ノーチカA	池田薬品工業（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	1包(900mg)中 アスピリン 500mg アセトアミノフェン 250mg プロモ/レリル尿素 100mg 無水カフェイン 50mg	3 包	1.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
ノーチカ錠S	池田薬品工業（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	6錠中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 600mg プロモ/レリル尿素 400mg 無水カフェイン 120mg チアミンジスルフィド 20mg	18 錠	3.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	1200.0	0.0	0.0	0.0
ノーラク	堀田製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg プロモ/レリル尿素 200mg 無水カフェイン 200mg	3 包	1.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
ノーラク	堀田製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg プロモ/レリル尿素 200mg 無水カフェイン 200mg	10 包	5.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0
ノツーチンA	御所薬舗（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包(2.4g)中 アセトアミノフェン 600mg アスピリン 1000mg プロモ/レリル尿素 240mg 無水カフェイン 200mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0
ハレルミンA	御所薬舗（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包(2100mg)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 1000mg プロモ/レリル尿素 200mg 無水カフェイン 240mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
ヒラミン	松田薬品工業（株）	細粒	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包中 エテンザミド 1000mg アセトアミノフェン 600mg プロモ/レリル尿素 400mg 無水カフェイン 180mg	14 包	7.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回	※		0.0	0.0	0.0	2800.0	0.0	0.0	0.0
ヒラミン	松田薬品工業（株）	細粒	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包中 エテンザミド 1000mg アセトアミノフェン 600mg プロモ/レリル尿素 400mg 無水カフェイン 180mg	32 包	16.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	6400.0	0.0	0.0	0.0
ビレットK	大生堂薬品工業（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包(2.8g)中 アセトアミノフェン 0.6g エテンザミド 1g 無水カフェイン 0.2g プロモ/レリル尿素 0.3g	6 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0
ビレットK	大生堂薬品工業（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包(2.8g)中 アセトアミノフェン 0.6g エテンザミド 1g 無水カフェイン 0.2g プロモ/レリル尿素 0.3g	12 包	6.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回	※		0.0	0.0	0.0	1800.0	0.0	0.0	0.0
ヘデクカプセル	平坂製薬（株）	カプセル	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	6カプセル中 アスピリン 900mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 200mg プロモ/レリル尿素 200mg 乾燥水酸化アルミニウムゲル 200mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0
ヘデクパウダー	平坂製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	3包(2.3g)中 アスピリン 900mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 200mg プロモ/レリル尿素 200mg	15 包	5.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0
ヘデクパウダー	平坂製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	3包(2.3g)中 アスピリン 900mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 200mg プロモ/レリル尿素 200mg	30 包	10.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	2000.0	0.0	0.0	0.0
ヘデクパウダー	平坂製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	3包(2.3g)中 アスピリン 900mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 200mg プロモ/レリル尿素 200mg	60 包	20.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	4000.0	0.0	0.0	0.0
ホームラン	和平製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	1包(900mg)中 エテンザミド 380mg アセトアミノフェン 200mg プロモ/レリル尿素 150mg 無水カフェイン 70mg	2 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 1 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
マルコサラリン	徳社薬品工業（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包(2g)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 600mg プロモ/レリル尿素 300mg 無水カフェイン 240mg	3 包	1.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	450.0	0.0	0.0	0.0
ミツノーエン	丸井製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包(2160mg)中 アスピリン 1000mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 100mg プロモ/レリル尿素 400mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
ユニー錠	小林薬品工業（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	6錠中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 1000mg プロモ/レリル尿素 400mg 無水カフェイン 240mg チアミンジスルフィド 20mg	54 錠	9.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	3600.0	0.0	0.0	0.0
ラレー	和平製薬（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	1包(1g)中 エテンザミド 380mg アセトアミノフェン 200mg プロモ/レリル尿素 200mg 無水カフェイン 80mg	2 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 1 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0

解熱鎮痛薬（固形製剤） 64件（別規格含めて82件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を超え る（※）	7日を超え る（※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
ロイマシナA	御所薬舗（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	2包(1.6g)中 アスピリン 600mg アセトアミノフェン 600mg プロモバレルイル尿素 240mg 無水カフェイン 160mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0
ワンツー	寧薬化学工業（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	2包(2.4g)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 600mg 無水カフェイン 200mg プロモバレルイル尿素 400mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
快興源	天眞堂製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	9錠中 シリウウエキス 200mg（地竜800mg） アセトアミノフェン 900mg エテンザミド 600mg プロモバレルイル尿素 600mg 無水カフェイン 250mg	18 錠	2.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	1200.0	0.0	0.0	0.0
高級ファイブ	龍山薬品（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	2包(2000mg)中 アセトアミノフェン 600mg プロモバレルイル尿素 400mg エテンザミド 700mg 無水カフェイン 150mg	3 包	1.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0
三愛鎮痛散	（株）廣昌堂	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 680mg エテンザミド 1020mg プロモバレルイル尿素 600mg 無水カフェイン 250mg	20 包	6.7	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	4000.0	0.0	0.0	0.0
歯痛頭痛セロリン	（株）廣貴堂	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	2包(1.9g)中 アスピリン 1.2g プロモバレルイル尿素 0.4g カフェイン水和物 0.2g クイヒ末 0.1g	3 包	1.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0
新カスカ	天眞堂製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	1包中 エテンザミド 250mg アセトアミノフェン 300mg プロモバレルイル尿素 200mg 無水カフェイン 70mg	6 包	6.0	15歳以上 1回 1 包 1日 1 回	※		0.0	0.0	0.0	1200.0	0.0	0.0	0.0
新クログレン錠A	源平製薬（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	12錠中 アセトアミノフェン 900mg プロモバレルイル尿素 600mg 無水カフェイン 240mg	12 錠	1.0	15歳以上 1回 4 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0
新サブサン	（株）廣昌堂	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	2包(2.5g)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 1000mg プロモバレルイル尿素 150mg 無水カフェイン 100mg カンゾウ末 180mg シャクヤクエキス 60mg（芍薬600mg）	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
新スッキリア錠	寧薬化学工業（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	6錠中 アセトアミノフェン 900mg エテンザミド 800mg 無水カフェイン 240mg プロモバレルイル尿素 600mg	12 錠	2.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	1200.0	0.0	0.0	0.0
新ノーカイン	新新薬品工業（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	6錠中 アセトアミノフェン 800mg エテンザミド 900mg プロモバレルイル尿素 600mg 無水カフェイン 150mg	16 錠	2.7	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	1600.0	0.0	0.0	0.0
新ノーソ	明治薬品（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	9錠中 プロモバレルイル尿素 200mg アセトアミノフェン 900mg カフェイン水和物 200mg	132 錠	14.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	2933.3	0.0	0.0	0.0
新ノーソ	明治薬品（株）	錠	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	9錠中 プロモバレルイル尿素 200mg アセトアミノフェン 900mg カフェイン水和物 200mg	270 錠	30.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	6000.0	0.0	0.0	0.0
新正効散A	美吉野製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	2包(2.2g)中 アスピリン 800mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 140mg プロモバレルイル尿素 300mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
新正効散A	美吉野製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	2包(2.2g)中 アスピリン 800mg アセトアミノフェン 600mg 無水カフェイン 140mg プロモバレルイル尿素 300mg	6 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0
成光大虎散	成光薬品工業（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	1包(1.2g)中 エテンザミド 250mg 無水カフェイン 50mg プロモバレルイル尿素 200mg アスピリン 500mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
消痛顆粒	第一薬品工業（株）	顆粒	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	2包(3.2g)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 1000mg プロモバレルイル尿素 180mg 無水カフェイン 90mg ビスベンチアミン 10mg カンゾウエキス末 140mg（甘草980mg） シャクヤクエキス 140mg（芍薬700mg）	6 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	540.0	0.0	0.0	0.0
速治散ゴールド	新生薬品工業（株）・奈	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	2包(2400mg)中 アセトアミノフェン 600mg エテンザミド 500mg プロモバレルイル尿素 400mg 無水カフェイン 200mg	3 包	1.5	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0
大正トンプク	大正製薬（株）	細粒	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 350mg プロモバレルイル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg	6 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	1200.0	0.0	0.0	0.0
大毎ケロン散	（株）大毎代理部薬品部	散	[2]	解熱鎮痛薬／ [精神神経用薬]	1包(1000mg)中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 330mg プロモバレルイル尿素 150mg 無水カフェイン 70mg	2 包	2.0	15歳以上 1回 1 包 1日 1 回			0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0

解熱鎮痛薬（固形製剤） 64件（別規格含めて82件）										1包成分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 える （※）	7 日 を 超 える （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プロモ バ レ リ ル 麻 薬	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
頭痛ノーコサンA	吉田製薬（株）・京	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包(2g)中 アスピリン 650mg アセトアミノフェン 450mg エテンガミド 400mg プロモバレリル麻薬 150mg 無水カフェイン 150mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
頭痛座痛トンブク	丸太中嶋製薬（株）	散	[2]	解熱鎮痛薬／[精 神神経用薬]	2包(1400mg)中 アセトアミノフェン 600mg プロモバレリル麻薬 200mg 無水カフェイン 200mg	2 包	1.0	15歳以上 1回 1 包 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0

鼻炎内服薬（固形製剤） 60件（別規格含めて91件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
JPS鼻炎錠	ジェー・ピー・エス製薬（株）	錠	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	9錠中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 180mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.6mg グリチルリチン酸二カルウム 40mg 無水カフェイン 150mg サイシン乾燥エキス 100mg（細辛1000mg）	36 錠	4.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0
アネトンアルメディ鼻炎錠	JNTLコンシューマーヘル ス（株）	錠	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	9錠中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 180mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg サイシンエキス 30mg カンゾウ末 300mg シンイエキス 21mg ショウキョウ末 100mg 無水カフェイン 90mg	45 錠	5.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	737.3	0.0	0.0
アレグラFXプレミアム	サノフィ（株）	錠	要	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4錠中 フェキソフェナジン塩酸塩 120mg 塩酸ブソイドエフェドリン 240mg	20 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	0.0	983.1	0.0	0.0
オールP鼻炎ソフトカプセル A	オール薬品工業（株）	軟カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg 無水カフェイン 120mg	32 Cap	5.3	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	524.3	0.0	0.0
オールP鼻炎ソフトカプセル A	オール薬品工業（株）	軟カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg 無水カフェイン 120mg	64 Cap	10.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1048.6	0.0	0.0
オフノーズ鼻炎カプセルW	協和薬品工業（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	36 Cap	9.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	884.8	0.0	0.0
オフノーズ鼻炎カプセルW	協和薬品工業（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	72 Cap	18.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1769.5	0.0	0.0
オムニン鼻炎カプセルS	オール薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg 無水カフェイン 120mg	32 Cap	5.3	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	524.3	0.0	0.0
オムニン鼻炎カプセルS	オール薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg 無水カフェイン 120mg	64 Cap	10.7	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1048.6	0.0	0.0
カコル持続性鼻炎カプセル	（株）バクナイエ製薬	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg 無水カフェイン 100mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg	60 Cap	15.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1474.6	0.0	0.0
カノン鼻炎L	アスゲン製薬（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	18 Cap	4.5	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	0.0	442.4	0.0	0.0
カノン鼻炎L	アスゲン製薬（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	24 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0
クミアイ鼻炎カプセル	協同薬品（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 180mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 120mg	24 Cap	4.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0
コルゲンコーワ鼻炎ジェル カプセルa	興和（株）	軟カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	1カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.2mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 15mg フェニレフリン塩酸塩 5mg 無水カフェイン 40mg	24 Cap	8.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	0.0
コルゲンコーワ鼻炎ジェル カプセルa	興和（株）	軟カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	1カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.2mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 15mg フェニレフリン塩酸塩 5mg 無水カフェイン 40mg	48 Cap	16.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	598.3	0.0
コルゲンコーワ鼻炎持続カ プセル	大昭和製薬（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg グリチルリチン酸 45mg 無水カフェイン 100mg	24 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0
コルゲンコーワ鼻炎持続カ プセル	大昭和製薬（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg グリチルリチン酸 45mg 無水カフェイン 100mg	60 Cap	15.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1474.6	0.0	0.0
サラリ800鼻炎カプセルS	龍山めくみ製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 120mg グリチルリチン 60mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0
ジキナ鼻炎カプセルS	（株）富士薬品	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 90mg 無水カフェイン 120mg シンイ乾燥エキス 25mg（辛夷300mg）	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	147.5	0.0	0.0

鼻炎内服薬（固形製剤） 60件（別規格含めて91件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フェ ド リ ン	コ デ イン	ジ ヒ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フェ ド リ ン	メ チ ル エ フェ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
ジキニン鼻炎AG顆粒	全薬工業（株）	顆粒	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	1包(1g)中 ペラドリン20 0.67mg（ペラドンナ総アルカロイド0.13mg） グリチルリチン酸 46.7mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg 塩酸ブソイドエフェドリン 60mg 無水カフェイン 50mg	9 包	3.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	442.4	0.0	0.0	
ジキニン鼻炎AG顆粒	全薬工業（株）	顆粒	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	1包(1g)中 ペラドリン20 0.67mg（ペラドンナ総アルカロイド0.13mg） グリチルリチン酸 46.7mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg 塩酸ブソイドエフェドリン 60mg 無水カフェイン 50mg	15 包	5.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	737.3	0.0	0.0	
スックル（鼻炎用）	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	3カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 105mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg ペラドンナ総アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 120mg サイシン乾燥エキス 30mg（塩辛300mg）	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	172.0	0.0	0.0	
スックル（鼻炎用）	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	3カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 105mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg ペラドンナ総アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 120mg サイシン乾燥エキス 30mg（塩辛300mg）	12 Cap	4.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	344.1	0.0	0.0	
スックル鼻炎ロング	佐藤薬品工業（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	2カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 70mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ペラドンナ総アルカロイド 0.4mg グリチルリチン酸 45mg 無水カフェイン 100mg	24 Cap	12.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	688.2	0.0	0.0	
スットワン鼻炎	荏城堂製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	3カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg 無水カフェイン 100mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg	12 Cap	4.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	393.2	199.4	0.0	
セビー鼻炎ソフトN	ゼリア新薬工業（株）	軟カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	3カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg ペラドンナ総アルカロイド 0.6mg 無水カフェイン 120mg	12 Cap	4.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	393.2	0.0	0.0	
セビー鼻炎ソフトN	ゼリア新薬工業（株）	軟カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	3カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg ペラドンナ総アルカロイド 0.6mg 無水カフェイン 120mg	24 Cap	8.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	786.5	0.0	0.0	
ダン12鼻炎用カプセル	（株）廣賀堂	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	2カプセル中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 72mg ヨウ化イソプロバミド 5mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg 無水カフェイン 100mg	10 Cap	5.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	0.0	
ダン12鼻炎用カプセル	（株）廣賀堂	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	2カプセル中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 72mg ヨウ化イソプロバミド 5mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg 無水カフェイン 100mg	20 Cap	10.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	598.3	0.0	
ダン12鼻炎用カプセル	（株）廣賀堂	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	2カプセル中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 72mg ヨウ化イソプロバミド 5mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg 無水カフェイン 100mg	30 Cap	15.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	897.5	0.0	
ダンリッチ鼻炎カプセル	（株）廣賀堂	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	2カプセル中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 72mg ヨウ化イソプロバミド 5mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg 無水カフェイン 100mg	10 Cap	5.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	0.0	
ダンリッチ鼻炎カプセル	（株）廣賀堂	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	2カプセル中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 72mg ヨウ化イソプロバミド 5mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg 無水カフェイン 100mg	20 Cap	10.0	15歳以上 1回 1 Cap 1 日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	598.3	0.0	
トビック鼻炎「カプセル」	日新薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	6カプセル(1920mg)中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 180mg グリチルリチン 45mg（グリチルリチン酸24.3～37.1mg） 無水カフェイン 50mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 3 回			0.0	0.0	0.0	0.0	294.9	0.0	0.0	
バブロン鼻炎カプセルSo	大正製薬（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	2カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 60mg マレイン酸カルピノキサミン 6mg ペラドンナ総アルカロイド 0.2mg 無水カフェイン 50mg	24 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0	
バブロン鼻炎カプセルSo	大正製薬（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	2カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 60mg マレイン酸カルピノキサミン 6mg ペラドンナ総アルカロイド 0.2mg 無水カフェイン 50mg	48 Cap	12.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.7	0.0	0.0	
バブロン鼻炎カプセルSo小 児用	大正製薬（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	1カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 30mg マレイン酸カルピノキサミン 3mg ペラドンナ総アルカロイド 0.1mg 無水カフェイン 25mg	12 Cap	6.0	14～7歳 1回 1 Cap 1 日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	294.9	0.0	0.0	
バニコル「鼻炎」K錠	米田薬品（株）	錠	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	6錠中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸ブソイドエフェドリン 180mg ペラドンナ総アルカロイド 0.6mg カンゾウ末 1200mg 無水カフェイン 120mg	48 錠	8.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.7	0.0	0.0	
バニコル「鼻炎」SR	米田薬品（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ 〔耳鼻科用薬〕	4カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg 無水カフェイン 100mg グリチルリチン酸 45mg ペラドンナ総アルカロイド 0.4mg	20 Cap	5.0	15歳以上 1回 2 Cap 1 日 2 回			0.0	0.0	0.0	0.0	491.5	0.0	0.0	

鼻炎内服薬（固形製剤） 60件（別規格含めて91件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ト ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
バミコール「鼻炎」SR	米田薬品（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg 無水カフェイン 100mg グリチルリチン酸 45mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg	40 Cap	10.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	983.1	0.0	0.0	
ハヤナ持続性鼻炎カプセル S	（株）パナケイア製薬	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg 無水カフェイン 100mg サイシン乾燥エキス 40mg（細辛400mg） ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg	24 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0	
ハヤナ持続性鼻炎カプセル S	（株）パナケイア製薬	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg 無水カフェイン 100mg サイシン乾燥エキス 40mg（細辛400mg） ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg	48 Cap	12.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.7	0.0	0.0	
ハヤナ鼻炎カプセルa	東和製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 90mg 無水カフェイン 120mg シンイ乾燥エキス 25mg（辛夷300mg）	24 Cap	8.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0	
ピエンリック錠	米田薬品（株）	錠	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6錠中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸ブソイドエフェドリン 180mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.6mg カンゾウ末 1200mg 無水カフェイン 120mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0	
ピエンリック錠	米田薬品（株）	錠	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6錠中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸ブソイドエフェドリン 180mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.6mg カンゾウ末 1200mg 無水カフェイン 120mg	48 錠	8.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.7	0.0	0.0	
ピエンリックSR	米田薬品（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg 無水カフェイン 100mg グリチルリチン酸 45mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg	20 Cap	5.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回			0.0	0.0	0.0	0.0	491.5	0.0	0.0	
ビスディー鼻炎カプセルL	大昭製薬（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg グリチルリチン酸 45mg 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	24 Cap	6.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0	
ビスディー鼻炎カプセルL	大昭製薬（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg グリチルリチン酸 45mg 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	48 Cap	12.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.7	0.0	0.0	
ビスディー鼻炎カプセルL	大昭製薬（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg グリチルリチン酸 45mg 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	72 Cap	18.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1769.5	0.0	0.0	
ヒストミン鼻炎カプセルLP	小林薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg グリチルリチン酸 45mg 無水カフェイン 100mg	12 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回			0.0	0.0	0.0	0.0	294.9	0.0	0.0	
ヒストミン鼻炎カプセルLP	小林薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg グリチルリチン酸 45mg 無水カフェイン 100mg	36 Cap	9.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	884.8	0.0	0.0	
ヒストミン鼻炎錠	小林薬品工業（株）	錠	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6錠中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 150mg フェニレフリン塩酸塩 15mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg グリチルリチン酸ニカリウム 40mg 無水カフェイン 150mg	48 錠	8.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	983.1	0.0	0.0	
ピタリワン鼻炎カプセル	至誠堂製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg 無水カフェイン 100mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg	12 Cap	4.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	393.2	199.4	0.0	
フジビートル鼻炎薬S	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 105mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 120mg サイシン乾燥エキス 30mg（細辛300mg）	18 Cap	6.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	516.1	0.0	0.0	
フジビートル鼻炎薬S	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 105mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 120mg サイシン乾燥エキス 30mg（細辛300mg）	36 Cap	12.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1032.2	0.0	0.0	
ブラタキン鼻炎錠	三宝製薬（株）	錠	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6錠中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 180mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg グリチルリチン酸 200mg 無水カフェイン 150mg	30 錠	5.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	737.3	0.0	0.0	
プレコール鼻炎カプセルA	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 105mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 120mg サイシン乾燥エキス 30mg（細辛300mg）	12 Cap	4.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	344.1	0.0	0.0	

鼻炎内服薬（固形製剤） 60件（別規格含めて91件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フェ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 炭 水 素	ブ ソ イ ド エ フェ ド リ ン	メ チ ル エ フェ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル ファン	
プロピン鼻炎III	高山めぐみ製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 塩酸プソイドエフェドリン 180mg 無水カフェイン 120mg グリチルリチン 60mg	18 Cap	3.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	442.4	0.0	0.0	
プロピン鼻炎カプセルS	高山めぐみ製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 120mg グリチルリチン 60mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7	0.0	
プロピン鼻炎カプセルS	高山めぐみ製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 無水カフェイン 120mg グリチルリチン 60mg	8 Cap	2.7	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0	0.0	
ペアコール鼻炎カプセルLG プラス	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 プソイドエフェドリン塩酸塩 180mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg シンイ乾燥エキス 34mg（辛夷408mg） グリチルリチン酸 60mg 無水カフェイン 120mg	48 Cap	8.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.7	0.0	0.0	
ベンザ鼻炎薬α（1日2回タイプ）	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	2錠中 塩酸プソイドエフェドリン 120mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg トラネキサム酸 420mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	12 錠	6.0	15歳以上 1回 1錠 1日 2回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0	
ベンザ鼻炎薬α（1日2回タイプ）	アリナミン製薬（株）	カプレット錠	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	2錠中 塩酸プソイドエフェドリン 120mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg トラネキサム酸 420mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	24 錠	12.0	15歳以上 1回 1錠 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.7	0.0	0.0	
ミミトン鼻炎カプセル	フキ製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸プソイドエフェドリン 90mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.42mg グリチルリチン酸ニカリウム 45mg 無水カフェイン 90mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	147.5	0.0	0.0	
ミミトン鼻炎カプセル	フキ製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸プソイドエフェドリン 90mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.42mg グリチルリチン酸ニカリウム 45mg 無水カフェイン 90mg	18 Cap	6.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	442.4	0.0	0.0	
ラゴリン鼻炎用	中央薬品（株）	軟カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸プソイドエフェドリン 120mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 120mg	60 Cap	10.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	983.1	0.0	0.0	
リートン鼻炎カプセルC	成光薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 ショウキョウ末 150mg カンソウエキス粉末 100mg（甘草781.25mg） ペラドンナエキス 60mg（ペラドンナ168mg） 塩酸トリプロロジン 6mg di-塩酸メチルエフェドリン 90mg 無水カフェイン 150mg	51 Cap	17.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1271.4	0.0	
リコデ鼻炎顆粒	ゼネル薬工粉河（株）	顆粒	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3包(3.9g)中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 100mg ヨウ化イソプロパミド 7.5mg 無水カフェイン 150mg サイシン乾燥エキス 30mg	18 包	6.0	15歳以上 1回 1包 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.6	0.0	
ロートアルガード鼻炎内服薬ゴールドZ	ロート製薬（株）	軟カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 メキタシン 4mg 塩酸プソイドエフェドリン 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg シンイエキス 24mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 110mg	10 Cap	3.3	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	204.8	207.7	0.0	
ロートアルガード鼻炎内服薬ゴールドZ	ロート製薬（株）	軟カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 メキタシン 4mg 塩酸プソイドエフェドリン 75mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg シンイエキス 24mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 110mg	20 Cap	6.7	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	409.6	415.5	0.0	
新アルシン鼻炎カプセル	道真製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg 塩酸プソイドエフェドリン 120mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.45mg グリチルリチン酸ニカリウム 45mg 無水カフェイン 150mg	48 Cap	8.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	786.5	0.0	0.0	
新エザック鼻炎カプセル	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 プソイドエフェドリン塩酸塩 105mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 120mg サイシン乾燥エキス 30mg（細辛300mg）	18 Cap	6.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	516.1	0.0	0.0	
新エスベン鼻炎カプセル	道真製薬（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 70mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.45mg グリチルリチン酸ニカリウム 36mg 無水カフェイン 150mg	12 Cap	4.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.7	0.0	
新コンタック600プラス	佐藤薬品工業（株）	持続性カプセル	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 プソイドエフェドリン塩酸塩 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	20 Cap	5.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回			0.0	0.0	0.0	0.0	491.5	0.0	0.0	

鼻炎内服薬（固形製剤） 60件（別規格含めて91件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える （※）	7日を 超える （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
新コンタック600プラス	佐藤薬品工業（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	40 Cap	10.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	983.1	0.0	0.0
新コンタック600プラス	佐藤薬品工業（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	4カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	60 Cap	15.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1474.6	0.0	0.0
新コンタック600プラスs	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 105mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 120mg サイシン乾燥エキス 30mg（総辛300mg）	12 Cap	4.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	344.1	0.0	0.0
新コンタック600プラスs	佐藤薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 105mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 120mg サイシン乾燥エキス 30mg（総辛300mg）	24 Cap	8.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	688.2	0.0	0.0
新コンタック600プラス小 児用	佐藤薬品工業（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	2カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 60mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.2mg 無水カフェイン 50mg	10 Cap	5.0	14～7歳 1回 1 Cap 1日 2回			0.0	0.0	0.0	0.0	245.8	0.0	0.0
新ノスボール鼻炎カプセル	協和薬品工業（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	2カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 70mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	12 Cap	6.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 2回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	344.1	0.0	0.0
新ノスボール鼻炎カプセル	協和薬品工業（株）	持続性カ プセル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	2カプセル中 塩酸ブソイドエフェドリン 70mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	24 Cap	12.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 2回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	688.2	0.0	0.0
新バミコール「鼻炎」PEソ フト	米田薬品（株）	軟カプセ ル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸ブソイドエフェドリン 90mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg グリチルリチン酸ニカリウム 75mg 無水カフェイン 120mg	24 Cap	8.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	589.8	0.0	0.0
新バミコール「鼻炎」PEソ フト	米田薬品（株）	軟カプセ ル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸ブソイドエフェドリン 90mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg グリチルリチン酸ニカリウム 75mg 無水カフェイン 120mg	48 Cap	16.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.7	0.0	0.0
新ビエンリックPEソフト	米田薬品（株）	軟カプセ ル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸ブソイドエフェドリン 90mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg グリチルリチン酸ニカリウム 75mg 無水カフェイン 120mg	30 Cap	10.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	737.3	0.0	0.0
新マイゼロン鼻炎錠	ジャパン・メディック（株）	錠	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	9錠中 グリチルリチン酸ニカリウム 200mg 塩酸ブソイドエフェドリン 180mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 150mg	24 錠	2.7	15歳以上 1回 3 錠 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	393.2	0.0	0.0
新鼻炎スーディS	大塩薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 180mg 無水カフェイン 150mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	294.9	0.0	0.0
中央クール鼻炎用カプセル	菊池薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	3カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.45mg 塩酸ブソイドエフェドリン 90mg 無水カフェイン 60mg グリチルリチン酸 45mg	6 Cap	2.0	15歳以上 1回 1 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	147.5	0.0	0.0
鼻炎カプセルA	新新薬品工業（株）	カプセル	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	6カプセル中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 168mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 150mg	12 Cap	2.0	15歳以上 1回 2 Cap 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	275.3	0.0	0.0
鼻炎薬A「クニヒロ」	皇漢堂製薬（株）	錠	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	6錠中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 塩酸ブソイドエフェドリン 150mg 無水カフェイン 120mg グリチルリチン酸ニカリウム 40mg	48 錠	8.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	983.1	0.0	0.0
鼻炎薬A「クニヒロ」	皇漢堂製薬（株）	錠	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	6錠中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ペラドンナ塩アルカロイド 0.4mg 塩酸ブソイドエフェドリン 150mg 無水カフェイン 120mg グリチルリチン酸ニカリウム 40mg	96 錠	16.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	1966.1	0.0	0.0
平塚の鼻炎薬D	平塚製薬（株）	散	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	3包(2.4g)中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸ブソイドエフェドリン 180mg 無水カフェイン 150mg	7 包	2.3	15歳以上 1回 1 包 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	344.1	0.0	0.0
平塚の鼻炎薬D	平塚製薬（株）	散	[2]	鼻炎用内服薬/ [耳鼻科用薬]	3包(2.4g)中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg 塩酸ブソイドエフェドリン 180mg 無水カフェイン 150mg	21 包	7.0	15歳以上 1回 1 包 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	1032.2	0.0	0.0

鼻炎内服薬（液体製剤） 7件（別規格含めて7件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規制 区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5 日 を 超 え る （※）	7 日 を 超 え る （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 基 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
オゾこども鼻炎シロップ	明治薬品（株）	シロップ	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	60mL中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 55mg サイシン流工エキス 0.24mL（標準240mg）	120 mL	4.0	14～11歳 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4	0.0
キッズ/ファリン鼻炎シ ロップS	ライオン（株）	シロップ	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	60mL中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 55mg サイシン流工エキス 0.2mL（標準0.2g）	120 mL	4.0	10～7歳 1回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4	0.0
コフチールこども鼻炎シ ロップS	堀地製薬（株）	シロップ	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	30mL中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 35mg ペラドンナアルカロイド 0.15mg グリチルリチン酸二カリウム 33mg	100 mL	6.7	6～3歳 1 回 5 mL 1日 3回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.9	0.0
ムヒのこども鼻炎シロップ S1	明治薬品（株）	シロップ	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	60mL中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg カンゾウエキス 42.5mg（甘草170mg）	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0
飲むダン鼻炎薬	日野薬品工業（株）	液	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	60mL中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg ペラドンナ総アルカロイド 0.18mg 無水カフェイン 75mg	30 mL	0.5	15歳以上 1回 10 mL 1日 6回			0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	0.0	0.0
宇津こども鼻炎シロップA	新生薬品工業（株）・奈	シロップ	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	60mL中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg ペラドンナ総アルカロイド 0.15mg グリチルリチン酸二カリウム 33mg	120 mL	4.0	10～7歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.0
小児用チルダン鼻炎シロッ プS	日新製薬（株）・滋	シロップ	[2]	鼻炎用内服薬／ [耳鼻科用薬]	60mL中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg カンゾウエキス 50mg（甘草200mg）	120 mL	4.0	6～3歳 1 回 10 mL 1日 3回			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0

その他（固形製剤） 17件（別規格含めて28件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える (※)	7日を 超える (※)	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	プ ロ モ バ レ リ ル 底 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
DHC ジオサール	(株) ディー・エイチシー	注入軟膏	[2]	外用痔疾用薬／ [泌尿生殖器官及 び肛門用薬]	1個(2.5g)中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5mg ジブカイン塩酸塩 7.5mg エフェドリン塩酸塩 15mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 12.5mg トコフェロール酢酸エステル 25mg アラントイン 20mg	10 個	10.0	15歳以上 1回 1 個 1日 1 回	※	※	122.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ウット	伊丹製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精 神神経用薬]	3錠中 プロモ/バレリル底素 250mg アリルイソプロピルアセチル底素 150mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg	9 錠	3.0	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	750.0	0.0	0.0	0.0
ウット	伊丹製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精 神神経用薬]	3錠中 プロモ/バレリル底素 250mg アリルイソプロピルアセチル底素 150mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg	12 錠	4.0	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0
クミアイグットファン	協同薬品（株）	錠	[2]	鎮うん薬（薬物 静臥止薬、つわ り用薬を含む） ／[精神神経用 薬]	6錠中 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩 120mg プロモ/バレリル底素 162mg ジプロフィリン 84mg ピリドキシン塩酸塩 15mg	24 錠	4.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 3 回			0.0	0.0	0.0	648.0	0.0	0.0	0.0
スラジンA	佐藤製薬（株）	糖衣錠	[2]	抗ヒスタミン薬 主薬製剤／[アレ ルギー用薬]	3錠中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 36mg 間ちん高濃乾燥エキス 160mg（インテンゴフ800mg、サンシシ600mg、ダイオウ200mg）	24 錠	8.0	15歳以上 1回 1 錠 1日 3 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.3	0.0
ダクトホワイトL	佐藤製薬（株）	リニメン ト	2	鎮痛・鎮痒・収 れん・消炎薬 （バップ剤を含 む）／[外皮用 薬]	ジフェンヒドラミン 1% di-メチルエフェドリン塩酸塩 0.5%(0.5g/100g) リドカイン 0.5% グリチルリチン酸二カリウム 0.5% イソプロピルメチルフェノール 0.1% 酸化亜鉛 12.5%	32 g	－	－			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0	0.0
チナンコーハイ	(株) 雪の元本店	注入軟膏	[2]	外用痔疾用薬／ [泌尿生殖器官及 び肛門用薬]	1個(2.5g)中 プレドニゾン酢酸エステル 1mg リドカイン 37.5mg エフェドリン塩酸塩 12.5mg 酸化亜鉛 150mg トメントール 7.5mg	10 個	5.0	15歳以上 1回 1 個 1日 2 回			102.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
チナンコーハイ	(株) 雪の元本店	注入軟膏	[2]	外用痔疾用薬／ [泌尿生殖器官及 び肛門用薬]	1個(2.5g)中 プレドニゾン酢酸エステル 1mg リドカイン 37.5mg エフェドリン塩酸塩 12.5mg 酸化亜鉛 150mg トメントール 7.5mg	20 個	10.0	15歳以上 1回 1 個 1日 2 回	※	※	204.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
テオドランホワイトL	佐藤製薬（株）	リニメン ト	2	鎮痛・鎮痒・収 れん・消炎薬 （バップ剤を含 む）／[外皮用 薬]	ジフェンヒドラミン 1% di-メチルエフェドリン塩酸塩 0.5% リドカイン 0.5% グリチルリチン酸二カリウム 0.5% イソプロピルメチルフェノール 0.1% 酸化亜鉛 12.5%	32 g	－	－			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0	0.0
トリブラサイム	日野薬品工業（株）	錠	[2]	鎮うん薬（薬物 静臥止薬、つわ り用薬を含む） ／[精神神経用 薬]	1錠中 プロモ/レリル底素 150mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg	6 錠	6.0	15歳以上 1回 1 錠 1日 1 回	※		0.0	0.0	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0
ドルマインH坐剤	日新製薬（株）・山	坐剤	[2]	外用痔疾用薬／ [泌尿生殖器官及 び肛門用薬]	1個(1.4g)中 リドカイン塩酸塩 60mg di-メチルエフェドリン塩酸塩 5mg ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5mg イソプロピルメチルフェノール 2mg アラントイン 20mg 卵黄油 100mg ユーカリ油 2mg	20 個	6.7	15歳以上 1回 1 個 1日 3 回	※		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.0
ドルマインH軟膏	ゼリア新薬工業（株）	軟膏	[2]	外用痔疾用薬／ [泌尿生殖器官及 び肛門用薬]	100g中 リドカイン 3g di-メチルエフェドリン塩酸塩 0.2g ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 1g 酸化亜鉛 4g ユーカリ油 0.1g	12 g	－	－			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0
ヘモスカット注入軟膏	(株) 雪の元本店	注入軟膏	[2]	外用痔疾用薬／ [泌尿生殖器官及 び肛門用薬]	1個(2.5g)中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5mg ジブカイン塩酸塩 7.5mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 12.5mg エフェドリン塩酸塩 15mg アラントイン 20mg トコフェロール酢酸エステル 25mg	5 個	5.0	15歳以上 1回 1 個 1日 1 回			61.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
マザーセブン	至誠堂製薬（株）	糖衣錠	[2]	婦人薬／[女性用 薬]	3錠中 ニンジン末 10mg サフラン 1mg トウキ末 50mg センキュウ末 50mg シャクヤク末 30mg ボタンピ末 20mg チアミン塩化物 3mg リボフラビン 1mg ピリドキシン塩酸塩 3mg シアノコバラミン 2μg トコフェロール酢酸エステル 30mg パントテン酸カルシウム 20mg ニコチン酸アミド 30mg フマル酸第一鉄 30mg 無水カフェイン 50mg プロモ/バレリル底素 100mg	105 錠	35.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 1 回	※	※	0.0	0.0	0.0	3500.0	0.0	0.0	0.0

その他（固形製剤） 17件（別規格含めて28件）										1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える （※）	7日を 超える （※）	エ フ エ ド リ ン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 尿 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン
マザーセブン	至誠堂製薬（株）	糖衣錠	[2]	婦人薬／[女性用薬]	3錠中 ニンジン末 10mg サフラン 1mg トウキ末 50mg センキュウ末 50mg シャクヤク末 30mg ボタンビ末 20mg チアミン精化物 3mg リボフラビン 1mg ビリドキシン塩酸塩 3mg シアノコバラミン 2μg トコフェロール酢酸エステル 30mg パントテン酸カルシウム 20mg ニコチン酸アミド 30mg フマル酸第一鉄 30mg 無水カフェイン 50mg プロモ/レリル尿素 100mg	120 錠	40.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 1 回	※	※	0.0	0.0	0.0	4000.0	0.0	0.0	0.0
マザーセブン	至誠堂製薬（株）	糖衣錠	[2]	婦人薬／[女性用薬]	3錠中 ニンジン末 10mg サフラン 1mg トウキ末 50mg センキュウ末 50mg シャクヤク末 30mg ボタンビ末 20mg チアミン精化物 3mg リボフラビン 1mg ビリドキシン塩酸塩 3mg シアノコバラミン 2μg トコフェロール酢酸エステル 30mg パントテン酸カルシウム 20mg ニコチン酸アミド 30mg フマル酸第一鉄 30mg 無水カフェイン 50mg プロモ/レリル尿素 100mg	135 錠	45.0	15歳以上 1回 3 錠 1日 1 回	※	※	0.0	0.0	0.0	4500.0	0.0	0.0	0.0
奥田脳神経薬	奥田製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精神神経用薬]	10錠中 チョウトウ末 30mg ニンジン末 475mg サンソウニン 30mg デンナンショウ末 30mg シンイ末 30mg インヨウカク末 30mg サイシン末 30mg ルチン 50mg カフェイン水和物 300mg プロモ/レリル尿素 600mg グリセロリン酸カルシウム 300mg	20 錠	2.0	15歳以上 1回 5 錠 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	1200.0	0.0	0.0	0.0
奥田脳神経薬	奥田製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精神神経用薬]	10錠中 チョウトウ末 30mg ニンジン末 475mg サンソウニン 30mg デンナンショウ末 30mg シンイ末 30mg インヨウカク末 30mg サイシン末 30mg ルチン 50mg カフェイン水和物 300mg プロモ/レリル尿素 600mg グリセロリン酸カルシウム 300mg	30 錠	3.0	15歳以上 1回 5 錠 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	1800.0	0.0	0.0	0.0
奥田脳神経薬	奥田製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精神神経用薬]	10錠中 チョウトウ末 30mg ニンジン末 475mg サンソウニン 30mg デンナンショウ末 30mg シンイ末 30mg インヨウカク末 30mg サイシン末 30mg ルチン 50mg カフェイン水和物 300mg プロモ/レリル尿素 600mg グリセロリン酸カルシウム 300mg	40 錠	4.0	15歳以上 1回 5 錠 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	2400.0	0.0	0.0	0.0
奥田脳神経薬	奥田製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精神神経用薬]	10錠中 チョウトウ末 30mg ニンジン末 475mg サンソウニン 30mg デンナンショウ末 30mg シンイ末 30mg インヨウカク末 30mg サイシン末 30mg ルチン 50mg カフェイン水和物 300mg プロモ/レリル尿素 600mg グリセロリン酸カルシウム 300mg	50 錠	5.0	15歳以上 1回 5 錠 1日 2 回			0.0	0.0	0.0	3000.0	0.0	0.0	0.0
奥田脳神経薬	奥田製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精神神経用薬]	10錠中 チョウトウ末 30mg ニンジン末 475mg サンソウニン 30mg デンナンショウ末 30mg シンイ末 30mg インヨウカク末 30mg サイシン末 30mg ルチン 50mg カフェイン水和物 300mg プロモ/レリル尿素 600mg グリセロリン酸カルシウム 300mg	70 錠	7.0	15歳以上 1回 5 錠 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	4200.0	0.0	0.0	0.0
奥田脳神経薬	奥田製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精神神経用薬]	10錠中 チョウトウ末 30mg ニンジン末 475mg サンソウニン 30mg デンナンショウ末 30mg シンイ末 30mg インヨウカク末 30mg サイシン末 30mg ルチン 50mg カフェイン水和物 300mg プロモ/レリル尿素 600mg グリセロリン酸カルシウム 300mg	90 錠	9.0	15歳以上 1回 5 錠 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	5400.0	0.0	0.0	0.0

その他（固形製剤） 17件（別規格含めて28件）											1包装分の用量(mg)							
製品名	製造販売会社	剤形	規格区分	薬効分類	成分・分量	包装単位	日数	用法用量	5日を 超える （※）	7日を 超える （※）	エフェ ドリン	コ デ イン	ジ ビ ド ロ コ デ イン	ブ ロ モ バ レ リ ル 麻 素	ブ ソ イ ド エ フ エ ド リ ン	メ チ ル エ フ エ ド リ ン	デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン	
奥田脳神経薬	奥田製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精神神経用薬]	10錠中 チョウトウ末 30mg ニンジン末 475mg サンソウニン 30mg デンナンショウ末 30mg シンイ末 30mg インヨウカク末 30mg サイシン末 30mg ルチン 50mg カフェイン水和物 300mg プロモ/レリル麻素 600mg グリセロリン酸カルシウム 300mg	150 錠	15.0	15歳以上 1回 5 錠 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	9000.0	0.0	0.0	0.0	
奥田脳神経薬	奥田製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精神神経用薬]	10錠中 チョウトウ末 30mg ニンジン末 475mg サンソウニン 30mg デンナンショウ末 30mg シンイ末 30mg インヨウカク末 30mg サイシン末 30mg ルチン 50mg カフェイン水和物 300mg プロモ/レリル麻素 600mg グリセロリン酸カルシウム 300mg	160 錠	16.0	15歳以上 1回 5 錠 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	9600.0	0.0	0.0	0.0	
奥田脳神経薬	奥田製薬（株）	錠	[2]	催眠鎮静薬／[精神神経用薬]	10錠中 チョウトウ末 30mg ニンジン末 475mg サンソウニン 30mg デンナンショウ末 30mg シンイ末 30mg インヨウカク末 30mg サイシン末 30mg ルチン 50mg カフェイン水和物 300mg プロモ/レリル麻素 600mg グリセロリン酸カルシウム 300mg	340 錠	34.0	15歳以上 1回 5 錠 1日 2 回	※	※	0.0	0.0	0.0	20400.0	0.0	0.0	0.0	
権力ヨワン錠	（株）廣昌堂	錠	[2]	鎮うん薬（薬物 鎮静止薬、つわ り用薬を含む） ／[精神神経用 薬]	6錠中 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩 120mg ジプロフィリン 90mg プロモ/レリル麻素 180mg	12 錠	6.0	15歳以上 1回 2 錠 1日 1 回	※		0.0	0.0	0.0	360.0	0.0	0.0	0.0	
痔光軟膏	（名）東宝製薬	軟膏	2	外用痔疾用薬／ [泌尿生殖器及 び肛門用薬]	100g中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 500mg アミノ安息香酸エチル 6000mg グリチルレチン酸 1000mg イソプロピルメチルフェノール 100mg シコン抽出油 4000mg（薬性1200mg）	15 g	—	—			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	0.0	
新エフレチンK軟膏	三宝製薬（株）	軟膏	[2]	外用痔疾用薬／ [泌尿生殖器及 び肛門用薬]	100g中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g ジブカイン塩酸塩 0.5g di-メチルエフェドリン塩酸塩 0.5g クロルヘキシジン塩酸塩 0.5g トコフェロール酢酸エステル 3g アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート 1g 酸化亜鉛 10g	15 g	—	—			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	0.0	
東宝痔光坐剤Ea	（名）東宝製薬	坐剤	2	外用痔疾用薬／ [泌尿生殖器及 び肛門用薬]	3個(3.6g)中 di-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg グリチルレチン酸 60mg シコン抽出油 300mg（薬性90mg） イソプロピルメチルフェノール 6mg アミノ安息香酸エチル 360mg	10 個	10.0	15歳以上 1回 1 個 1日 1 回	※	※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.0	