

厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服政策研究事業）
令和6年度 分担研究報告書
全国規模の肝炎ウイルス感染状況の把握及びウイルス性肝炎 elimination に向けた
方策の確立に資する疫学研究

国民における肝炎ウイルス検査受検状況の実態把握（国民調査 2024）

研究代表者 田中 純子¹⁾

共同研究代表者 考藤 達哉²⁾

厚生労働行政推進調査事業費補助金（肝炎等克服政策研究事業）「指標等を活用した地域の実情に応じた肝炎対策均てん化の促進に資する研究」（厚労政策拡充班 考藤達哉）と合同で実施

研究協力者 杉山 文¹⁾、今田 寛人¹⁾、秋田 智之¹⁾

¹⁾ 広島大学 大学院医系科学研究科 疫学・疾病制御学

²⁾ 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター

研究要旨

WHO が掲げる「ウイルス性肝炎排除（Elimination 2030）」目標では、達成指標の一つとして「感染者の90%以上が検査を受け、診断されること」が求められている。

日本では、感染者の早期発見を積極的に推進する施策として、2002 年より 40 歳以上の全住民を対象に肝炎ウイルス検査が全国的に導入され、2022 年までの累計受検者数は HBV で約 2,075 万人、HCV で約 2,065 万人にのぼる（健康増進事業報告による）。さらに献血時（HBV：1972 年～）、手術時（1981 年～）、妊娠時（1985 年～）にも公費による検査が長年実施されてきている。

これらの制度的背景のもと、厚労省肝炎疫学班（田中純子班）では検査受検率の動向を把握するため、2011 年、2017 年、2020 年に（全国民を対象として、住民基本台帳あるいは選挙人名簿に基づく段階的抽出法による）国民調査を継続的に実施してきた。3 回にわたる調査ではそれぞれ、「認識受検率」と「非認識受検率」の両方を評価している。また、2020 年には補正後を行い、検査受検経験率は HBV で 85.5%、HCV で 76.4% に達した。

本研究では、これらの受検率の動向を引き続きモニタリングすることを目的として、2024 年度に第 4 回目となる国民調査を実施した。

なお、この調査は、厚生労働行政推進調査事業費補助金（肝炎等克服政策研究事業）「指標等を活用した地域の実情に応じた肝炎対策均てん化の促進に資する研究」（厚労政策拡充班 考藤達哉）と合同で実施している。

2024 年度の実施では、全国の 20～85 歳の日本人 15,000 人を対象に、郵送による調査票配布および回収を行った。対象者は層化二段階無作為抽出法により 150 地点、各地点対象 100 人（計 15,000 人）を選挙人名簿から無作為に抽出した。調査期間は 2024 年 7 月～10 月、有効回収数は 4,416 件（回収率 29.4%）であった。

調査の結果から以下のことが明らかとなった。

1. 回答のあった 4,416 人の性別は女性 53%、年齢階級別に回答者をみると、70 代 21.9%、60 代 19.5%、50 代 18.6%であり、50 歳以上が 6 割以上を占めており、前回までの調査とほぼ同様の傾向であった。

2. 検査受検経験率についてはこれまでの国民調査と同様に、①性別または年齢が無効回答であった者、および②80歳以上の者、を除く 3,525 人を解析対象とした。2024 年度の認識受検率は、HBV 検査が 18.4%、HCV 検査が 14.5%であり、前回調査（2020 年度：HBV 17.1%、HCV 15.4%）と比較して大きな変動は認められなかった。
3. 一方、非認識受検を補正した検査受検経験率は、HBV で 88.2%、HCV で 79.2%となり、2020 年度（HBV 85.5%、HCV 76.4%）から上昇していた。これにより、日本では国民の 8～9 割が既に肝炎ウイルス検査を受けていることが示された。感染者集団では、自覚症状に伴う医療機関受診時の検査機会が追加されることから、「感染者の 90%が検査を受ける」という WHO の elimination 目標は、わが国においてすでに達成されている可能性が高い。
4. 献血経験を通じて HBV 検査を受検している割合は全体の 42.8%、手術経験を通じた同割合は 28.7%、妊娠経験を通じた同割合は 27.1%であった。HCV 検査についても同様に 31.1%（献血経験）、25.8%（手術経験）、21.9%（妊娠経験）であった。
5. 検査後の対応については、「陽性者（治療適応者）の 80%以上が治療を受ける」ことが WHO 目標となっているが、本調査で自己申告のあった陽性者 72 人は全員医療機関受診に至っていると考えられた。一方で、非認識受検者や未受検者の中に潜在する陽性者の把握は、今後の重要な課題である。

以上より、

本研究は、日本における肝炎ウイルス検査受検の現状を定量的に明らかにし、「感染者の 90%以上が検査を受け、診断されること」という WHO の Elimination 2030 目標が、既に達成されている可能性が高いことを示した。制度的に整備された多様な検査機会が、高い受検率の達成に寄与しており、これらの知見は、他国における Elimination 2030 達成に向けた検査体制の構築においても、有用な示唆を与える。

A. 研究目的

WHO が掲げる「ウイルス性肝炎排除（Elimination-2030）」目標では、達成指標の一つに「検査受検率」が位置づけられている。具体的には、2030 年までに HBV および HCV 感染者の 90%以上が検査を受け、診断に至ることが求められている。

日本では、感染者の早期発見を積極的に推進する施策として、2002 年より 40 歳以上の全住民を対象に肝炎ウイルス検査が全国的に導入され、2022 年までの累計受検者数は HBV で約 2,075 万人、HCV で約 2,065 万人にのぼる（健康増進事業報告による）。

さらに、感染予防の観点から、献血（HBV：1972 年～、HCV：1989 年～）、手術（HBV：1981 年～、HCV：1992 年～）、妊娠（HBV：1985 年～、HCV：1992 年～）の機会にも、公費による検査が長年実施されてきている。加えて、職場健診や人間ドックなどでも検査が提供される場合がある。

このように検査機会が幅広く整備されている

背景を踏まえ、国民の肝炎ウイルス検査受検率の達成状況を正確に把握するためには、国民を対象とした継続的なモニタリングが不可欠である。厚労研究班ではこれまで、2011 年、2017 年、2020 年に肝炎検査受検状況実態把握調査（国民調査）を実施してきた。各調査は、層化二段階無作為抽出により選定された全国の住民を対象に、無記名郵送法による自記式調査で実施された（対象者数：2011 年 74,000 人、2017 年 30,000 人、2020 年 20,000 人）。調査では、「認識受検率」（受検歴ありと回答した者）に加え、「非認識受検率」（献血・出産・手術歴から既受検と推定されるが未受検と回答した者）も算出した。その結果、過去 3 回の調査（回答者数：23,720 人、10,203 人、8,810 人）において、認識受検率は HBV で 17-20%、HCV で 15-18%と大きな変動は認められなかった。一方、非認識受検を含めた検査受検経験率は、2011 年から 2017 年にかけて 10%以上上昇したものの、2020 年まではほぼ横ばいで推移した（HBV：58.4%、71.0%、71.1%、HCV：

48.0%、61.6%、59.8%)。さらに、住民検診等での既受検者のうち、自覚がないため「未受検」と回答したケースを補正すると、2020年度の検査受検経験率はHBV 85.5%、HCV 76.4%に達した。

本研究では、これらの受検率の動向を引き続きモニタリングすることを目的として、2024年度に第4回目となる国民調査を実施した。

B. 研究方法

1. 調査対象

本調査は、層化二段階無作為抽出法により抽出した、全国の20～85歳の日本人15,000人を対象に実施した。まず、全国の150地点を選定するにあたり、各都道府県に少なくとも2地点を無作為に割り振り、残りの56地点は20歳以上の人口に比例して各都道府県に割り振った。各地点では、選挙人名簿を用いて100人を等間隔抽出法により無作為に抽出した。

2. 調査方法

これまでの国民調査と同様に、郵送調査法による発送・回収を行った。回収は、郵送あるいはオンラインでの自記式回答とした。調査票は2024年7月に発送し、10月までに回収した。

3. 調査内容

質問項目は、これまでの国民調査と同様に、ウイルス肝炎の認知、肝炎ウイルス検査の受検経験、未受検の理由と今後の意

向、肝炎対策・受検勧奨取組みの認知状況、およびQOL調査で用いられるEQ-5D-5Lの質問項目について調査した。さらに、「検査が陽性であった者の医療機関受診状況」、「献血時・出産時・手術時に行われている感染症スクリーニング検査についての認知度」、「がん検診受検経験と結果の把握有無」、「薬物乱用・注射器共用経験（個人の回答から使用歴がわからないように配慮）」を追加した。調査内容は別途【付録1】に示す。

4. 認識受検・非認識受検の定義

本報告書ではこれまでの報告と同様に、認識受検を「肝炎ウイルス検査を受検したと回答し、なおかつ受けた種類を覚えているもの」と定義した。また、非認識受検を「肝炎ウイルス検査を受けたことがない、またはわからないと回答し、かつ献血(HBV1973年以降/HCV1990年以降)・大きな外科手術(HBV1982年以降/HCV1993年以降)・妊娠(HBV1986年以降/HCV1993年以降)により検査を受けていると考えられるもの」と定義した。

なお、(認識受検+非認識受検)を併せた受検率を、【検査受検経験率】と記載する(図1)。

5. 倫理的配慮

本研究は広島大学疫学倫理審査委員会の承認を得て行った(第E2018-1480)

“認識受検”の定義		“非認識受検”の定義	
・肝炎ウイルス検査を受検したと回答し、かつ受けた検査の種類(HBV/HCV)をと回答したもの		・肝炎ウイルス検査を受けたことがない、またはわからないと回答し、かつ外科手術(HBV1982年以降/HCV1993年以降)・妊娠(HBV1986年以降/HCV1993年以降)・献血(HBV1973年以降/HCV1990年以降)により受検済と考えられるもの	
認識受検 HBV	認識受検 HCV	非・認識受検 HBV	非・認識受検 HCV
肝炎ウイルス検査を受けたことがあるか			
受けたことがある と回答したもの かつ、 受けた検査の種類を覚えているか		受けたことがない or 分からない と回答したもの かつ、 (1)大きな外科手術 (2)妊娠・出産 (3)献血の経験があるか	
1. B型 or 3. B型&C型 と回答したもの	2. C型 or 3. B型&C型 と回答したもの	検査が導入された時期 大きな外科手術 妊娠・出産 献血	検査が導入された時期 非認識受検者とする時期 1982年以降に経験 1986年以降に経験 1992年4月 保険適用 1993年以降に経験 1992年4月 保険適用 1993年以降に経験 1989年12月 献血に対するスクリーニング検査導入 1990年以降に経験
本報告では、認識受検と非認識受検を合わせた受検率を「検査受検経験率」と定義する			

図1. 認識受検率、非認識受検率、検査受検経験率の定義

C. 研究結果

1. 調査対象地点

都道府県別にみた地点数と、調査対象地点に選定された自治体（全 150 地点）を【付録 2、3】に示す。

2. 有効回収数

層化二段階無作為抽出法により選定された対象者 15,000 人に回答協力を依頼した結果、有効回収数は 4,416 件（回収率 29.4%）であった。調査対象者（発送）および調査回答者（回収）の性別分布・年齢分布を図 2 に示す。

3. 対象者の属性

回答者 4,416 人の性別は女性 53%、年齢級別に回答者をみると、70 代 21.9%、60 代 19.5%、50 代 18.6%であり、50 歳以上が 6 割以上を占めており、前回までの調査とほぼ同様の傾向であった。

4. 肝炎ウイルス検査受検経験率

検査受検経験率についてはこれまでの国民調査と同様に、①性別または年齢が無効回答であった者、および②80 歳以上の者、を除く 3,525 人を解析対象とした。

認識受検率（2024 年度）は HBV 検査については 18.4%、HCV 検査については 14.5%であった。前回（2020 年度、HBV: 17.1%、HCV: 15.4%）と大きな変動は認められなかった。

一方、非認識受検を含めた検査受検経験率については、住民検診等での既受検者のうち、自覚がないため「未受検」と回答したケースを補正*すると、HBV 88.2%、HCV 79.2%に達した（2020 年度、HBV: 85.5%、HCV: 76.4%）（図 3）。

性別にみると、女性において男性よりも認識受検率・検査受検経験率とも高い傾向があった（HBV 認識受検率：男性 14.9%、女性 21.4%、HCV 認識受検率：男性 11.7%、女性 16.9%、HBV 検査受検経験率：男性 79.3%、女性 95.7%、HCV 検査受検経験率：男性 69.5%、女性 87.4%）


（図 4）。

年代別にみると認識受検率は 60 代が最も高く 20 代が最も低かった（HBV 認識受検率：60 代 23.2%、20 代 9.0%、HCV 認識受検率：60 代 18.7%、20 代 5.7%）。検査受検経験率については、HBV 検査は 50 代と 60 代で 100%、HCV 検査は 50 代で 98.4%、40 代で 91.8%であったが、20 代では HBV 検査、HCV 検査それぞれ 51.4%、48.4%であった。


地域ブロック別にみると、HBV 検査については九州ブロック、HCV については近畿ブロックの認識受検率・検査受検経験率が最も高かった（HBV：九州ブロック認識受検率 21.0%、検査受検経験率 94.7%、HCV：近畿ブロック認識受検率 16.3%、検査受検経験率 83.9%）。

*厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服政策研究事業）令和 4 年度研究報告書 全国規模の肝炎ウイルス感染状況の把握及びウイルス性肝炎 elimination に向けた方策の確立に資する疫学研究（田中純子），非認識受検の実態把握のこころみ；検診機関で肝炎ウイルス検査を受検した者を対象にした受検状況調査. 2023.

発送回収×①性別



発送回収×②年代別



発送回収×⑤地域ブロック別




図 2. 調査対象者（発送）および調査回答者（回収）の性別・年代別・地域別分布




図 3. 認識受検、非認識受検、検査受検経験率の推移




図 4. 国民調査 2024 認識受検、非認識受検、検査受検経験率（性別・年代別・地域別）

5. 一般集団における献血・手術・妊娠経験を通じた肝炎ウイルス検査受検経験率の推定

日本では、住民健診（40 歳以上対象、2002 年～）に加え、献血（HBV：1972 年～、HCV：1989 年～）、手術（HBV：1981 年～、HCV：1992 年～）、妊娠（HBV：1985 年～、HCV：1992 年～）の機会に、公費による肝炎ウイルス検査が実施されている。各制度導入以降の献血・手術・妊娠経験の有無に基づき、各機会を通じた検査受検経験率を推定した。その結果、献血経験を通じて HBV 検査を受検している割合は全体の 42.8%、手術経験を通じた同割合は 28.7%、妊娠経験を通じた同割合は 27.1%であった。HCV 検査についても同様に 31.1%（献血経験）、25.8%（手術経験）、21.9%（妊娠経験）であった（表 1）。

さらに、令和 2 年国勢調査に基づく 20～79 歳人口の性・年齢構成で直接標準化を行い、各機会を通じた検査受検経験率を推定した結果を表 2 に示す。

表 2. 献血・手術・妊娠経験を通じた肝炎ウイルス検査受検経験率（標準化後）

		全体	男性	女性
公費による HBV検査制度 導入後	献血経験	30.1%	35.3%	25.2%
	手術経験	19.2%	18.4%	20.0%
	妊娠経験	18.2%	0.0%	35.4%
		全体	男性	女性
公費による HCV検査制度 導入後	献血経験	23.7%	28.6%	19.0%
	手術経験	17.4%	16.4%	18.3%
	妊娠経験	15.2%	0.0%	29.6%

6. 検査陽性者の医療機関受診状況

対象者 4,416 人のうち、肝炎ウイルス検査の受検歴があると回答したのは 1,001 人（22.7%）であった。そのうち、検査結果が陽性だったと回答したのは 72 人であり、内訳は HBV 陽性が 39 人、HCV 陽性が 29 人であった（HBV・HCV の両方が陽性であった者は 4 人）。

陽性結果を受け取った後の医療機関受診状況をみると、HCV 検査陽性だったと回答した人は全員医療機関を受診していた（表 3）。HBV 検査陽性だったが「一度も受診しておらず今後の受診予定もない」と回答した 1 人については、その理由について「B 型の抗体が陽性であったため」と説明しており、持続感染者ではなかった可能性がある。

その他の設問に対する回答分布の詳細は【付録 4】に示す。

7. 薬物乱用・注射器共用経験率

結果を別途【付録 5】に示す。

表 1. 献血・手術・妊娠経験を通じた肝炎ウイルス検査受検経験率（性別・年代別）

		全体	男性							女性						
			男性全体	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	女性全体	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代
	N	3,525	1,615	107	163	272	266	373	434	1,910	137	230	321	397	393	432
公費による HBV検査制 度導入後	献血経験	42.8%	50.0%	26.2%	46.6%	45.2%	59.8%	60.1%	45.6%	36.7%	19.0%	26.5%	41.7%	52.4%	42.5%	24.3%
	手術経験	28.7%	27.6%	15.9%	21.5%	21.3%	24.1%	29.5%	37.1%	29.6%	12.4%	23.0%	28.3%	30.0%	36.1%	33.3%
	妊娠経験	27.1%	—	—	—	—	—	—	—	50.1%	18.2%	63.0%	71.3%	75.1%	58.0%	6.5%
公費による HCV検査制 度導入後	献血経験	31.1%	36.8%	26.2%	46.6%	45.2%	53.4%	37.0%	20.0%	26.3%	19.0%	26.5%	41.7%	39.5%	19.1%	11.4%
	手術経験	25.8%	24.5%	15.9%	21.5%	16.5%	20.3%	25.7%	34.3%	26.9%	12.4%	22.2%	25.5%	28.2%	30.5%	30.6%
	妊娠経験	21.9%	—	—	—	—	—	—	—	40.3%	18.2%	63.0%	71.3%	70.8%	20.6%	1.2%

表 3. 検査結果が陽性であったと回答した 72 人の医療機関受診状況

	HBV検査陽性		HCV検査陽性		HBV検査&HCV検査 陽性	
	N	%	N	%	N	%
受診し、治療・治癒したため、今は受診していない	6	15.4%	9	31.0%	2	50.0%
受診し、現在も継続して定期的に受診している（治療中、経過観察中）	18	46.2%	14	48.3%	2	50.0%
受診したが、医師より受診を終了してよいと言われ、今は受診していない	11	28.2%	4	13.8%	0	0.0%
受診したが、自己判断で通院を中止し、今は受診していない	2	5.1%	2	6.9%	0	0.0%
一度も受診していない （今後受診する予定がある）	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
一度も受診していない （今後も受診する予定はない）	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
合計	39	100%	29	100%	4	100%

D. 考察・結論

本研究では、全国の20～85歳の日本人15,000人を対象に、郵送による調査票配布および回収を行った。対象者は層化二段階無作為抽出法により150地点、各地点対象100人（計15,000人）を選挙人名簿から無作為に抽出した。有効回収数4,416件（回収率29.4%）について解析を行った。

前述のとおり、日本では感染者の早期発見を目的として、2002年より40歳以上の全住民を対象に肝炎ウイルス検査が住民健診で全国的に導入され、2022年までに累計2,000万人以上が受検している。さらに、献血（HBV検査：1972年～）、妊娠（1985年～）、手術（1981年～）の機会にも公的検査制度が導入されており、本調査の結果から献血によるHBV検査は国民の約3割、妊娠および手術時の検査はそれぞれ約2割が受検していると推定された。

認識受検率は、本人の記憶に依存するため大きな変動はみられないが、制度導入以降の累積的な検査実績により、非認識受検を含めた受検経験率は、HBVで88.2%、HCVで79.2%に達していた。これにより、日本では国民の8～9割がすでに肝炎ウイルス検査を受けていると考えられた。加えて、感染者においては自覚症状に伴う医療機関受診時にも検査機会が加わることから、「感染者の90%が検査を受ける」というWHOのElimination 2030目標は、既に達成されている可能性が高い。

検査後の対応についてWHOは「陽性者（治療適応者）の80%以上が治療を受ける」という目標を掲げているが、本調査の結果から陽性結果を自覚している者は医療機関受診に至っていることが示唆された。一方で、非認識受検者や未受検者の中に潜在する陽性者の把握は、今後の重要な課題である。

以上より、本研究は、日本における肝炎ウイルス検査受検の現状を定量的に明らかにし、「感染者の90%以上が検査を受け、診断されること」というWHOのElimination 2030目標が、既に達成されている可能性が高いことを示した。制度的に整備された多様な検査機会が、高い受検率の達成に寄与しており、これらの知見は、他国におけるElimination 2030達成に向けた検査体制の構築においても、有用な示唆を与える。

F. 健康危険情報

特記すべきことなし。

G. 研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

- ① Aya Sugiyama, Tomoyuki Akita, Tatsuya Kanto, Junko Tanaka. What percentage of the Japanese population has already been tested for HBV and HCV?. The 33rd Annual Meeting of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL 2024 Kyoto), Kyoto, March 27-31, 2024.
- ② 杉山文、秋田智之、考藤達哉、田中純子. 全国の肝炎ウイルス検査受検状況—厚労省肝炎政策研究班調査報告：2011・2017・2020年度国民調査およびパイロット調査の結果から—。第60回日本肝臓学会総会，熊本，2024.6.14.

H. 知的財産権の出願・登録状況

今回の研究内容について特になし

令和6年度 肝炎ウイルス検査受検状況等実態把握調査

【調査票のご記入にあたって】

- ◇この調査は、国民の皆様がどの程度肝炎ウイルス検査を受検されているか、どの程度肝炎ウイルス検査についてご存知か、お伺いするものです。
- ◇ご回答頂いた内容は、**今後の肝炎ウイルス検査受検についての普及啓発のための政策立案の基礎資料として、肝炎総合対策のより一層の充実強化を図る目的で活用されます。皆様の貴重なご意見を政策に反映するため、何卒ご協力をお願い申し上げます。**
- ◇この調査の対象者は、国内に居住する20歳から85歳の方の中で、各自治体に了解を得て選挙人名簿および住民基本台帳から全国で150地点、無作為に抽出した15,000人の方となっております。この調査票をお送りした際の封筒の宛名の方が、お答え頂きますよう、お願いいたします。
- ◇この調査において「肝炎ウイルス検査」とは、特に説明が無い場合はB型肝炎ウイルス検査、C型肝炎ウイルス検査両方のことを指します（それ以外の型の肝炎ウイルス検査については含めません）。
- ◇質問の中で、「あてはまる番号ひとつ」に○をつけて頂くもの、「あてはまる番号すべて」に○をつけて頂くものなどがあります。質問の指示に従い、あてはまる番号に直接○をつけてください。また、質問の中で、「その他」の項目番号を選んだ場合には、（ ）内に内容を具体的にご記入ください。

ご多用中のところ誠に恐縮ですが、調査票は **2024年8月7日（水）** までにご回答頂き、同封の返信用封筒（切手不要）にてご返送くださいますようご協力をお願いいたします。

厚生労働行政推進調査事業費補助金 肝炎等克服政策研究事業
「指標等を活用した地域の実情に応じた肝炎対策均てん化の促進に資する研究」班

国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター
研究センター長 / 肝炎情報センター長 考藤 達哉

厚生労働科学研究費補助金 肝炎等克服政策研究事業
「全国規模の肝炎ウイルス感染状況の把握及び
ウイルス性肝炎 elimination に向けた方策の確立に資する疫学研究」班

広島大学 大学院医系科学研究科
特任教授 田中 純子

【調査問合せ先】

「令和6年度 肝炎ウイルス検査受検状況等実態把握調査」事務局
広島大学大学院医系科学研究科 疫学・疾病制御学
〒734-8553 広島県広島市南区霞 1-2-3
TEL 082-257-5162（内線 5162） FAX 082-257-5164（土日祝除く 10:00～17:00）

問1 以下の問にお答えください。

(1) 医療機関で採血検査を受けた場合、担当医は検査結果の控えをあなたに渡しますか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

- | | | |
|-----------|----------|----------------------|
| 1. 必ず渡される | 2. 渡されない | 3. 渡されるときと渡されないときがある |
|-----------|----------|----------------------|

(2) あなたは、健康診断で「要精密検査」となった場合、どうしますか？

(あてはまる番号すべてに○をつけてください)

- | |
|--------------------------------|
| 1. 検診を実施した機関に問い合わせる |
| 2. 家族・友人に相談 |
| 3. インターネットで情報収集 |
| 4. 自治体・保健所の相談窓口相談 |
| 5. かかりつけ医を受診し相談 |
| 6. かかりつけ医とは限らないクリニック・診療所を受診し相談 |
| 7. とりあえず総合病院を受診 |
| 8. その疾患の専門医を受診 |
| 9. その他(具体的に:) |
| 10. 何もしない |

問2 あなたは、B型肝炎、C型肝炎をご存知ですか？あてはまる回答を以下の(1)(2)の選択肢にそれぞれ○をご記入ください。

(あてはまる番号それぞれひとつに○をつけてください)

(1) B型肝炎	1. 具体的な症状や治療方法について知っている 2. 名前は聞いたことがある 3. 知らない
(2) C型肝炎	1. 具体的な症状や治療方法について知っている 2. 名前は聞いたことがある 3. 知らない

問3 あなたは今までに「肝炎ウイルス検査」を受けたことがありますか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

- | | | |
|-------------|---|------------------|
| 1. 受けたことがある | → | 次のページの間4に進んでください |
| 2. 受けたことがない | } | 5ページの間5に進んでください |
| 3. わからない | | |

【肝炎ウイルス検査を受けたことがある方におたずねします】

問4 (1) 検査はどのような経緯で受けられましたか？

これまでに (a) 受検したきっかけと (b) 受検した場所について、それぞれお答えください。

(a) 受検したきっかけはどのような理由ですか？

(あてはまる番号すべてに○をつけてください)

1. 40 歳以上を対象とした検診の通知が、市町村から自分個人宛に送られてきたため
2. 都道府県や政令市のパンフレットやホームページで、保健所・医療機関での無料の検査を知ったため
3. 職場（加盟健康保険組合等を含む）での定期健康診断の項目にあったため
4. 人間ドックの検査項目にあったため
5. 手術前の検査、内視鏡検査前などの際に検査されたため
6. 検診での検査等により、医師等が必要と判断したため
7. 妊娠・出産時の検査のため
8. 親族や知り合いに肝炎にかかった人がいたため
9. 献血した際に検査されたため（日本赤十字社によるもの）
10. その他（具体的に： _____）
11. 特に理由はない（なんとなく）

(b) 受検した場所はどこですか？（あてはまる番号すべてに○をつけてください）

1. 保健所
2. 肝炎ウイルス検査を受検することを目的として受診した医療機関（病院・診療所）
3. 肝炎ウイルス検査以外の目的で受診した医療機関（病院・診療所）
4. 職場での定期健康診断や人間ドックの検診施設・医療機関
5. 日本赤十字社の血液センター（献血ルーム・献血車等を含む）
6. その他（具体的に： _____）
7. 分からない、覚えていない

(2) 受けられた検査の種類はどの検査ですか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. B型肝炎ウイルス検査のみ
2. C型肝炎ウイルス検査のみ
3. B型肝炎ウイルス検査、C型肝炎ウイルス検査の両方
4. 分からない、覚えていない

(3) あなたは、肝炎ウイルス検査の結果をどのように受け取りましたか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. 口頭で説明があった → 誰から説明を受けたか	1. 医師 3. 保健師 2. 看護師 4. その他 ()
2. 口頭で説明は受けていないが、検査結果は受け取った	
3. その他(具体的に:)	
4. 覚えていない	

(4) あなたは肝炎ウイルス検査の結果をご存知ですか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. 知っている	} 6 ページの間6に 進んでください
2. 知らない(結果待ちを含む)	
3. 分からない、覚えていない	
4. 検査は受けたが検査結果の説明は受けていない	

【肝炎ウイルス検査の結果を知っている方におたずねします】

(5) 差し支えなければ検査結果をお知らせください。

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスいずれも陽性(感染していた)	} 6 ページの間6に 進んでください
2. B型肝炎ウイルスのみ陽性(感染していた)	
3. C型肝炎ウイルスのみ陽性(感染していた)	
4. B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスいずれも陰性(感染していなかった)	
5. 言いたくない	

【結果が「陽性」であった(感染していた)方におたずねします】

→ (6) 結果を受けて、医療機関を受診しましたか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. 受診し、治療・治癒したため、今は受診していない	} 次のページの(8)に 進んでください
2. 受診し、現在も継続して定期的に受診している(治療中、経過観察中)	
3. 受診したが、医師より受診を終了してよいと言われ、今は受診していない	
4. 受診したが、自己判断で通院を中止し、今は受診していない	} 6 ページの間6に 進んでください
5. 一度も受診していない(今後受診する予定がある)	
6. 一度も受診していない(今後も受診する予定はない)	次のページの(7)に 進んでください

【これまで医療機関を受診しておらず、今後も受診する予定がない方におたずねします】

(7) 肝炎ウイルス検査「陽性」の結果に対して、あなたがこれまで医療機関を受診していない理由について教えてください。(あてはまる番号すべてに○をつけてください)

1. 病院に行く必要がないと思っていたから
2. 医師から受診しなくてよいと言われたから
3. 肝機能や体調に問題がないから
4. どこに行けば良いかわからないから
5. 病院へ行く機会がなかったから
6. その他（具体的に： _____）
7. 答えたくない

6 ページの間 6 に進んでください

【医療機関を受診された方におたずねします】

(8) あなたが肝炎ウイルス陽性の結果を相談するために最初に受診したのは、あなたの“かかりつけ医”でしたか？(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

※日本医師会では、「健康に関することを何でも相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身近にいて頼りになる医師のこと」をかかりつけ医と呼んでいます。

1. はい
 2. いいえ
 3. 覚えていない
- 6 ページの間 6 に進んでください

【最初にかかりつけ医を受診した方におたずねします】

(9) あなたは、かかりつけ医から肝臓専門医を紹介されましたか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. かかりつけ医を受診した際に肝臓専門医を紹介され、その後肝臓専門医を受診した
2. かかりつけ医を受診した際に肝臓専門医を紹介されたが、肝臓専門医を受診しなかった
3. かかりつけ医を受診した際に肝臓専門医を紹介されず、肝臓専門医を受診したことはない
4. かかりつけ医を受診した際に肝臓専門医を紹介されなかったが、自分で肝臓専門医を探して受診した
5. かかりつけ医は肝臓専門医だったので、紹介は不要であった
6. かかりつけ医を受診した際に肝臓専門医を紹介されたかどうかは覚えていない
7. その他（具体的に： _____）

6 ページの間 6 に進んでください

【肝炎ウイルス検査を受けたことがない、わからない方におたずねします】

問5 (1) 検査を受けていない理由はどのような理由からですか？

(あてはまる番号すべてに○をつけてください)

1. 忙しいから
2. 検査に行くのが面倒だから
3. 費用がかかるから
4. 検査をしてくれる機関や場所がよく分からないから
5. 定期的に受けている健康診断等のメニューにないから
6. 自分は感染していないと思うから
7. 悪い結果を言われるのがいやだから
8. きっかけがなかったから
9. その他(具体的に: _____)
10. 特に理由はない
11. 分からない、覚えていない
12. 検査について知らないから

(2) どのような行政施策があれば肝炎ウイルス検査を受けてみたいと思いますか？

(あてはまる番号すべてに○をつけてください)

1. 検査の時間や場所の情報をもっと提供する
2. 検査を受ける理由、検査を受けることでどのような効果があるのか具体的に示す
3. 自分がいつもかかっている医者との連携をとる
4. 検査にかかる費用を安くする
5. 職場や地域(公民館等)など検査を受けられる場所を多くする
6. 夜間や土休日等検査を受けることができる時間帯を多くする
7. 定期的に受けている健康診断等のメニューに加える
8. その他(具体的に: _____)
9. 特にない、分からない

次のページの間6に進んでください

【ここからは全員お答えください】

問6 あなたご自身は、過去、以下の1)～3)についてご経験がありますか？

1) 献血についておたずねします。

(1) あなたはこれまでに献血の経験がありますか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. はい → 最後に献血をしたのは
2. いいえ

1. 昭和 2. 平成 3. 令和 4. 西暦
() 年頃

(2) 献血された血液は、血液センターにおいて感染症のスクリーニング検査が行われています。そのことをご存じでしたか？ (あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. はい

2. いいえ

(3) 献血された血液に対して行われているスクリーニング検査項目として、ご存じのものすべてに○をしてください。(あてはまる番号すべてに○をつけてください)

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. B型肝炎ウイルス検査 | 6. ヒトパルボウイルス B19 検査 |
| 2. C型肝炎ウイルス検査 | 7. E型肝炎ウイルス検査 |
| 3. 梅毒血清学的検査 | 8. 上記についてはすべて知らない |
| 4. ヒト免疫不全ウイルス (HIV) 検査 | |
| 5. ヒト T 細胞白血病ウイルス 1 型 (HTLV-1) 抗体検査 | |

2) 手術についておたずねします。

(1) あなたはこれまでに大きな手術 (全身麻酔での手術) をしたことはありますか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. はい → 最後に手術をしたのは
2. いいえ

1. 昭和 2. 平成 3. 令和 4. 西暦
() 年頃

(2) 手術の前には、病院でB型肝炎・C型肝炎のスクリーニング検査が行われています。そのことをご存じでしたか？ (あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. はい

2. いいえ

3) 妊娠・出産に関連することをおたずねします。

(1) あなたはこれまで妊娠・出産をされたことはありますか？

(男性の方はいいえを選択ください) (あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. はい → 最後に妊娠をしたのは
2. いいえ

1. 昭和 2. 平成 3. 令和 4. 西暦
() 年頃

(2) 妊婦健診で行われている検査としてご存じのものすべてに○をしてください。

(あてはまる番号すべてに○をつけてください)

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. 血液型 (Rh 式) | 7. ヒト免疫不全ウイルス (HIV) 検査 |
| 2. 貧血 | 8. ヒト T 細胞白血病ウイルス 1 型 (HTLV-1) 抗体検査 |
| 3. 梅毒検査 | 9. 不規則抗体検査 |
| 4. B 型肝炎ウイルス検査 | 10. 上記についてはすべて知らない |
| 5. C 型肝炎ウイルス検査 | |
| 6. 風疹ウイルス検査 | |

4) 健診についておたずねします。

(1) あなたはこれまでにがん検診を受けたことがありますか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. ある 2. ない

【がん検診を受けたことがある方におたずねします】

(2) あなたはこれまでに受けたがん検診の結果を把握していますか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. すべて把握している 2. すべてではないが把握している 3. 把握していない

問 7

1) 厚生労働省では、肝炎ウイルス検査の受検普及啓発活動「知って、肝炎プロジェクト」を推進しています。このことをご存知でしたか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. はい 2. いいえ

- 2) 近年、肝炎は、インターフェロンや飲み薬などの抗ウイルス剤などによる治療が格段に進歩したことにより、早期に検査して発見し、早期に適切な治療を受ければ、B型肝炎ウイルス感染については肝炎が沈静化できる、あるいは、C型肝炎ウイルス感染についてはウイルスを完全に治癒できる人の割合が高くなっています。これを受けて、厚生労働省では以下(1)(2)(3)の取組を進めています。

- (1) 保健所や一部医療機関では、今まで検査を受けたことのない人を対象に、「肝炎ウイルス検査」を無料で実施しています。このことをご存知でしたか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. はい

2. いいえ

- (2) 検査の結果、肝炎ウイルスに感染していることが判明した方を対象に、平成27年度から初回の精密検査や定期検査の一部は公費補助を受けられます。このことをご存知でしたか？(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. はい

2. いいえ

- (3) 検査の結果、インターフェロンや飲み薬などの抗ウイルス剤による治療などが必要と診断された人を対象に、平成20年度から治療費の一部は公費補助を受けられます。このことをご存知でしたか？(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. はい

2. いいえ

- 3) 地方自治体では、厚生労働省の指針にしたがい、肝炎の患者さんが安心して検査や治療を受けたり、日常生活を送ることができるように、検査、治療方法、服薬、治療費の助成制度など肝炎に関する幅広い知識とスキルを持ち、地域で活躍できる人材として肝炎医療コーディネーターの育成を行っています。このことをご存じでしたか？

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. はい

2. いいえ

問8 肝炎ウイルス検査の普及啓発、肝炎対策について、地方自治体では以下の取組が行われています。あなたがご存知のものをお答えください。

(あてはまる番号すべてに○をつけてください)

1. 地方自治体の広報誌での情報提供（肝炎ウイルス検査（費用や検査場所）に関する情報）
2. 地方自治体の広報誌での情報提供（肝臓病（肝炎、肝硬変、肝臓の症状など）に関する情報）
3. インターネットホームページでの情報提供
4. チラシ、ポスター等の職場への配布
5. チラシ、ポスター等の医療機関への配布
6. リーフレットの作成・配布
7. 公開講座、講習会、研修会、シンポジウム等の開催
8. イベントでの普及啓発、街頭キャンペーン
9. 個人宛にハガキなどで検査を通知することによる受検勧奨
10. テレビ広報（ケーブルテレビを含む）
11. ラジオ広報
12. 新聞広告、折り込み広告
13. その他（具体的に： _____）
14. 上記についてはすべて知らない

※肝炎ウイルス検査の無料実施、治療費の公費補助の詳細については、以下のサイトで確認することができます。

■厚生労働省「肝炎総合対策の推進」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kanen/index.html



■国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
肝炎情報センター

<http://www.kanen.ncgm.go.jp>



問9 あなたの性別についてお答えください。(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. 男性

2. 女性

問10 あなたの年齢についてお答えください。(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. 20～29歳

4. 50～59歳

7. 80～85歳

2. 30～39歳

5. 60～69歳

3. 40～49歳

6. 70～79歳

問11 あなたのお住まいの都道府県、郵便番号をお答えください。

都道府県 ()

〒

--	--	--

—

--	--	--	--

※郵便番号は、お住まいの地域ごとでの集計・分析のためにのみ使用します。

個人を特定することはありませんので、ご回答をお願いいたします。

問12 あなたのご職業についてお答えください。

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. 医療従事者

8. 農林漁業職

2. 医療従事者以外の専門技術職

9. 運輸通信職

(技術者、教員、研究者等)

(運転士、電話交換手、郵便配達・集配員等)

3. 管理職(会社団体の役員、管理職等)

10. 生産労務職

4. 事務職

11. 主婦(主夫)

5. 営業販売職

12. 学生

6. サービス職(理容師、美容師、調理師等)

13. その他()

7. 保安職(警備員、監視員等)

14. 無職

問13 あなたの加入している健康保険についてお答えください。

(あてはまる番号ひとつに○をつけてください)

1. 国民健康保険

4. 共済組合

2. 全国健康保険組合(協会けんぽ)

5. 長寿医療制度(後期高齢者医療)

3. 健康保険組合

6. その他()

問 14 以下の5項目のうち、あなたにあてはまる項目はいくつありますか？あてはまる項目の合計数を
選択してください。

- ① 現在タバコを吸っていないが、過去に喫煙経験がある
- ② 違法薬物使用のために注射器を他人と共用したことがある
- ③ 人間関係にストレスを感じている
- ④ 夕食はコンビニや外食店を利用することが多い
- ⑤ スマートフォンの画面を1日に1時間以上見ている

(あなたにあてはまる項目の合計数について、以下の番号からひとつ選び○をつけてください)

1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ 5. 5つ 6. いずれもあてはまらない

※この問いはパターン A 調査票では⑤の選択肢あり、パターン B 調査票では⑤の選択肢なし

問 15 以下の5項目のうち、あなたにあてはまる項目はいくつありますか？あてはまる項目の合計数を選択してください。

- ① 週に1回以上お酒を飲む
- ② 座った姿勢で過ごすことが多く、運動をする習慣がない
- ③ 朝食を食べないことが週2回以上ある
- ④ 月に1回以上睡眠薬や睡眠導入サプリメントを飲む
- ⑤ 朝起きたときに疲れが残っていると感じるものが週に1回以上ある

(あなたにあてはまる項目の合計数について、以下の番号からひとつ選び○をつけてください)

1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ 5. 5つ 6. いずれもあてはまらない

問 16 あなたにとっての「生きがい」は何ですか？自由にご記入ください。

--

問 17 あなたの今日の健康状態についておたずねします。

下記の（１）から（５）の設問についてそれぞれ、今日のあなたの状態を最もよく表しているものをお答えください。

（１）移動の程度について （あてはまる番号ひとつに○をつけてください）

1. 私は歩き回るのに問題ない
2. 私は歩き回るのにいくらか問題がある
3. 私はベッド(床)に寝たきりである

（２）身の回りの管理について （あてはまる番号ひとつに○をつけてください）

1. 私は身の回りの管理に問題はない
2. 私は洗面や着替えを自分でするのにいくらか問題がある
3. 私は洗面や着替えを自分でできない

（３）ふだんの活動（仕事・勉強・余暇など）について

（あてはまる番号ひとつに○をつけてください）

1. 私はふだんの活動を行うのに問題はない
2. 私はふだんの活動を行うのにいくらか問題がある
3. 私はふだんの活動を行うことができない

（４）痛み・不快感について （あてはまる番号ひとつに○をつけてください）

1. 私は痛みや不快感はない
2. 私は中程度の痛みや不快感がある
3. 私はひどい痛みや不快感がある

（５）不安・ふさぎ込みについて （あてはまる番号ひとつに○をつけてください）

1. 私は不安でもふさぎ込んでもいない
2. 私は中程度に不安あるいはふさぎ込んでいる
3. 私はひどく不安あるいはふさぎ込んでいる

■■■調査は以上です。お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。■■■

都道府県名	地点数	合計 / 調査対象数
愛知県	5	500
愛媛県	3	300
茨城県	3	300
岡山県	3	300
沖縄県	3	300
岩手県	3	300
岐阜県	3	300
宮崎県	2	200
宮城県	3	300
京都府	3	300
熊本県	3	300
群馬県	3	300
広島県	3	300
香川県	2	200
高知県	2	200
佐賀県	2	200
埼玉県	5	500
三重県	3	300
山形県	3	300
山口県	3	300
山梨県	2	200
滋賀県	3	300
鹿児島県	3	300
秋田県	2	200
新潟県	3	300
神奈川県	6	600
青森県	3	300
静岡県	4	400
石川県	3	300
千葉県	5	500
大阪府	6	600
大分県	3	300
長崎県	3	300
長野県	3	300
鳥取県	2	200
島根県	2	200
東京都	8	800
徳島県	2	200
栃木県	3	300
奈良県	3	300
富山県	2	200
福井県	2	200
福岡県	4	400
福島県	3	300
兵庫県	4	400
北海道	4	400
和歌山県	2	200
総計	150	15000

地点番号	都道府県名	自治体名	調査対象数
1	北海道	札幌市 北区	100
2	北海道	札幌市 白石区	100
3	北海道	函館市	100
4	北海道	鹿部町	100
5	青森県	黒石市	100
6	青森県	十和田市	100
7	青森県	三沢市	100
8	岩手県	盛岡市	100
9	岩手県	北上市	100
10	岩手県	紫波町	100
11	宮城県	石巻市	100
12	宮城県	名取市	100
13	宮城県	村田町	100
14	秋田県	男鹿市	100
15	秋田県	由利本荘市	100
16	山形県	山形市	100
17	山形県	上山市	100
18	山形県	西川町	100
19	福島県	いわき市	100
20	福島県	郡山市	100
21	福島県	相馬市	100
22	茨城県	古河市	100
23	茨城県	下妻市	100
24	茨城県	東海村	100
25	栃木県	さくら市	100
26	栃木県	日光市	100
27	栃木県	大田原市	100
28	群馬県	前橋市	100
29	群馬県	桐生市	100
30	群馬県	藤岡市	100
31	埼玉県	さいたま市 見沼区	100
32	埼玉県	川越市	100
33	埼玉県	本庄市	100
34	埼玉県	狭山市	100
35	埼玉県	草加市	100
36	千葉県	市川市	100
37	千葉県	船橋市	100
38	千葉県	佐倉市	100
39	千葉県	東金市	100
40	千葉県	成田市	100
41	東京都	千代田区	100
42	東京都	中央区	100
43	東京都	江東区	100
44	東京都	品川区	100

45	東京都	八王子市	100
46	東京都	立川市	100
47	東京都	三鷹市	100
48	東京都	青梅市	100
49	神奈川県	横浜市 中区	100
50	神奈川県	横浜市 金沢区	100
51	神奈川県	横浜市 旭区	100
52	神奈川県	横浜市 泉区	100
53	神奈川県	横須賀市	100
54	神奈川県	鎌倉市	100
55	新潟県	新潟市 江南区	100
56	新潟県	長岡市	100
57	新潟県	小千谷市	100
58	富山県	富山市	100
59	富山県	魚津市	100
60	石川県	加賀市	100
61	石川県	野々市市	100
62	石川県	津幡町	100
63	福井県	大野市	100
64	福井県	越前町	100
65	山梨県	甲府市	100
66	山梨県	大月市	100
67	長野県	松本市	100
68	長野県	大町市	100
69	長野県	山形村	100
70	岐阜県	美濃市	100
71	岐阜県	美濃加茂市	100
72	岐阜県	垂井町	100
73	静岡県	静岡市 清水区	100
74	静岡県	浜松市 中央区	100
75	静岡県	富士市	100
76	静岡県	御殿場市	100
77	愛知県	名古屋市 西区	100
78	愛知県	名古屋市 瑞穂区	100
79	愛知県	一宮市	100
80	愛知県	刈谷市	100
81	愛知県	犬山市	100
82	三重県	四日市市	100
83	三重県	松阪市	100
84	三重県	鳥羽市	100
85	滋賀県	大津市	100
86	滋賀県	守山市	100
87	滋賀県	東近江市	100
88	京都府	京都市 北区	100
89	京都府	京都市 中京区	100
90	京都府	京田辺市	100

91	大阪府	大阪市 西区	100
92	大阪府	大阪市 浪速区	100
93	大阪府	高槻市	100
94	大阪府	茨木市	100
95	大阪府	八尾市	100
96	大阪府	摂津市	100
97	兵庫県	姫路市	100
98	兵庫県	明石市	100
99	兵庫県	西宮市	100
100	兵庫県	小野市	100
101	奈良県	奈良市	100
102	奈良県	大和郡山市	100
103	奈良県	王寺町	100
104	和歌山県	和歌山市	100
105	和歌山県	御坊市	100
106	鳥取県	鳥取市	100
107	鳥取県	八頭町	100
108	島根県	松江市	100
109	島根県	益田市	100
110	岡山県	倉敷市	100
111	岡山県	津山市	100
112	岡山県	玉野市	100
113	広島県	広島市 西区	100
114	広島県	福山市	100
115	広島県	廿日市市	100
116	山口県	下関市	100
117	山口県	宇部市	100
118	山口県	長門市	100
119	徳島県	鳴門市	100
120	徳島県	石井町	100
121	香川県	高松市	100
122	香川県	さぬき市	100
123	愛媛県	松山市	100
124	愛媛県	今治市	100
125	愛媛県	伊予市	100
126	高知県	高知市	100
127	高知県	土佐市	100
128	福岡県	北九州市 小倉北区	100
129	福岡県	福岡市 東区	100
130	福岡県	八女市	100
131	福岡県	須恵町	100
132	佐賀県	佐賀市	100
133	佐賀県	武雄市	100
134	長崎県	長崎市	100
135	長崎県	佐世保市	100
136	長崎県	松浦市	100

137	熊本県	八代市	100
138	熊本県	玉名市	100
139	熊本県	長洲町	100
140	大分県	大分市	100
141	大分県	別府市	100
142	大分県	臼杵市	100
143	宮崎県	宮崎市	100
144	宮崎県	延岡市	100
145	鹿児島県	鹿児島市	100
146	鹿児島県	指宿市	100
147	鹿児島県	霧島市	100
148	沖縄県	那覇市	100
149	沖縄県	名護市	100
150	沖縄県	北中城村	100

15000

問1 以下の問にお答えください。
 (1) 医療機関で採血検査を受けた場合、担当医は検査(2) あなたは、健康診断で「要精密検査」となった場合、どうしますか？(複数回答可)；

	全 体	必 ず 渡 さ れ る	渡 さ れ な い	と 渡 さ れ る と き と 渡 さ れ な い	無 回 答	全 体	合 検 わ せ る 実 証 し た 機 関 に 問 い	家 族 ・ 友 人 に 相 談	イ ン タ ー ネ ッ ト で 情 報 取 集	自 ら 相 談 し た 医 生 ・ 保 健 所 の 相 談 窓 口	か か り つ け 医 生 を 受 診 し 相 談	レ ク リ ア ー ツ ・ 医 生 と は 限 ら な い	こ り あ え ず 総 合 病 院 を 受 診
全 体	4,416 100.0	3,362 76.1	306 6.9	638 14.4	110 2.5	4,416 100.0	1,291 29.2	1,263 28.6	1,047 23.7	83 1.9	2,221 50.3	676 15.3	656 14.9
性													
男性	1,871 100.0	1,419 75.8	159 8.5	260 13.9	33 1.8	1,871 100.0	588 31.4	450 24.1	393 21.0	41 2.2	969 51.8	234 12.5	234 15.2
女性	2,321 100.0	1,775 76.5	122 5.3	357 15.4	67 2.9	2,321 100.0	642 27.7	763 32.9	622 26.8	36 1.6	1,119 48.2	413 17.8	340 14.6
年代													
20～30歳代	662 100.0	449 68.1	62 9.5	141 21.4	10 1.3	662 100.0	222 33.5	313 47.3	313 47.3	7 1.1	181 27.3	164 24.8	98 14.8
40～50歳代	1,340 100.0	1,001 74.7	87 6.5	230 17.2	22 1.6	1,340 100.0	322 24.0	403 30.1	441 32.9	15 1.1	529 39.5	294 21.9	205 15.3
60歳代以上	2,185 100.0	1,739 79.6	130 5.9	248 11.4	68 3.1	2,185 100.0	684 31.3	494 22.6	262 12.0	56 2.5	1,376 63.0	189 8.6	319 14.6
居住地													
北海道・東北	598 100.0	415 69.4	58 9.7	109 17.6	20 3.3	598 100.0	141 23.6	161 26.9	143 23.9	14 2.3	314 52.5	110 18.4	91 15.2
関東甲信越	907 100.0	685 75.5	55 6.1	149 16.4	18 2.0	907 100.0	198 21.8	262 28.9	252 27.8	16 1.8	418 46.1	162 17.9	116 12.7
東海北陸	783 100.0	589 75.2	48 6.1	121 15.5	25 3.2	783 100.0	201 25.7	219 28.0	172 22.0	13 1.7	403 51.5	98 12.5	145 18.5
近畿	669 100.0	541 80.9	30 4.5	85 12.9	12 1.8	669 100.0	215 32.1	202 30.2	178 26.6	16 2.4	337 50.4	105 15.7	83 12.4
中国	635 100.0	497 78.3	38 6.0	85 13.5	14 2.2	635 100.0	194 30.6	199 31.3	133 20.9	8 1.3	338 51.7	76 12.0	109 15.7
九州・沖縄	591 100.0	460 77.8	50 8.5	71 12.0	10 1.7	591 100.0	180 30.5	183 28.4	138 23.4	10 1.7	284 48.1	96 16.2	99 15.2

問2 あなたは、B型肝炎、C型肝炎をご存知ですか。
 (1) B型肝炎 (2) C型肝炎

問3 あなたは今まで

その疾患の専門医を受診	その他	何もしない	無回答	全体	つぎの具体的な症状や治療方法に	名前を聞いたことがある	知らない	無回答	知らない	名前を聞いたことがある	知らない	無回答	全体	受けたことがある
560 12.7	55 1.2	149 3.4	36 0.8	4,416 100.0	501 11.3	3,669 83.1	215 5.9	31 14.4	4,416 100.0	476 10.8	383 10.9	53 13.8	4,416 100.0	1,000 22.6
164 8.8	26 1.4	89 4.8	17 0.9	1,871 100.0	186 9.9	1,554 83.1	117 6.3	14 0.7	1,871 100.0	182 9.7	116 6.2	26 1.4	1,871 100.0	342 18.3
367 15.8	27 1.2	46 2.0	16 0.7	2,321 100.0	300 12.9	1,925 82.9	84 3.6	12 0.5	2,321 100.0	294 12.7	83 3.6	27 1.2	2,321 100.0	615 26.5
70 10.6	12 1.8	28 4.2	1 0.2	662 100.0	66 10.0	549 82.9	47 7.1	-	662 100.0	66 10.0	47 7.1	-	662 100.0	105 15.9
204 15.2	21 1.6	59 4.4	4 0.3	1,340 100.0	168 12.5	1,125 84.0	46 3.4	2 0.1	1,340 100.0	168 12.5	46 3.4	3 0.2	1,340 100.0	333 24.9
257 11.8	20 0.9	48 2.2	28 1.3	2,185 100.0	250 11.4	1,801 82.4	110 5.0	24 1.1	2,185 100.0	241 11.0	108 4.9	44 2.0	2,185 100.0	518 23.7
81 13.5	9 1.5	19 3.2	5 0.8	598 100.0	73 12.2	496 82.9	26 4.3	3 0.5	598 100.0	70 11.7	43 7.2	6 1.0	598 100.0	134 22.4
114 12.6	15 1.8	24 2.6	8 0.9	907 100.0	103 11.4	752 82.9	47 5.2	5 0.6	907 100.0	101 11.1	75 8.3	9 1.0	907 100.0	193 21.3
87 11.1	10 1.3	38 4.9	11 1.4	783 100.0	83 10.6	649 82.9	41 5.2	10 1.3	783 100.0	82 10.5	75 9.6	12 1.5	783 100.0	184 23.5
69 10.3	7 1.0	20 3.0	3 0.4	669 100.0	77 11.5	555 83.0	35 5.2	2 0.3	669 100.0	69 10.2	64 9.6	6 0.9	669 100.0	161 24.1
69 10.9	4 0.6	18 2.8	5 0.8	635 100.0	74 11.7	532 83.8	26 4.1	3 0.5	635 100.0	74 11.7	51 8.0	6 0.9	635 100.0	127 20.0
112 19.0	5 1.0	16 2.7	3 0.5	591 100.0	74 12.5	491 83.1	23 3.9	3 0.5	591 100.0	65 11.0	49 8.3	9 1.5	591 100.0	154 26.1

別に「肝炎ウイルス検査」を受けず問4 (1) 検査はどのような経緯で、受けられましたか？
 (1) a 受検したきっかけはどのような理由ですか？ (複数回答可)

受けたことがない	わからない	無回答	全体	め分診4 個のり 人通歳 にが上 宛知以 送を れ町対 きかし たら模 た白模	の保レ 検健ツ 査所ト を知府 つ県 た医 た機 た屋 での 無ジ 料バ	の職 項名 目む にあ つた たの 健康 定期 健康 組合 新等	あ人 つ問 たた ため の検 査項 目に	め就 など 前の の際 に査 検査 され た検 査	師校 等診 で必 要検 査と 判断 により 、め医	妊 娠・ 出産 時の 検査 のため	か瓶 つ族 た人 が知 り合 いた たに め肝 炎に か	のめ献 (血 し本 承際 十に 字検 査に され るた も	そ の 他	く)に 理 由は ない 一な んとな	無 回 答
2,370 58.2	738 28.7	108 14.6	1,000 100.0	202 20.2	37 5.7	300 30.0	123 12.3	148 14.8	29 2.9	143 14.3	42 4.2	69 6.9	116 11.6	16 1.6	12 1.2
1,142 61.0	350 18.7	37 2.0	312 100.0	66 19.3	14 4.1	99 28.9	49 14.3	50 14.6	39 11.4	-	15 4.4	27 7.9	44 12.9	8 2.3	3 0.9
1,288 55.5	359 15.5	59 2.5	615 100.0	122 19.8	41 6.7	188 30.6	67 10.9	90 14.6	71 11.5	138 22.4	25 4.1	39 6.3	70 11.4	8 1.3	8 1.3
394 59.5	157 23.7	6 0.9	105 100.0	1 1.0	4 3.8	46 43.8	5 4.8	5 4.8	8 7.6	32 30.5	1 1.0	7 6.7	16 15.2	1 1.0	-
753 56.2	241 18.0	13 1.0	333 100.0	65 19.5	10 3.0	121 36.3	49 14.7	34 10.2	16 4.8	74 22.2	14 4.2	23 6.9	35 10.5	5 1.5	1 0.3
1,279 58.5	311 14.2	77 3.5	518 100.0	122 23.6	41 7.9	120 23.2	62 12.0	96 18.5	44 8.5	31 6.0	25 4.8	36 6.9	63 12.2	10 1.9	10 1.9
340 56.9	115 19.2	9 1.5	134 100.0	30 22.4	6 4.5	44 32.8	17 12.7	18 13.4	5 3.7	24 17.9	4 3.0	13 9.7	19 14.2	3 2.2	2 1.5
515 56.8	175 19.3	24 2.6	193 100.0	41 21.2	15 7.8	52 26.9	32 16.6	35 18.1	16 8.3	30 15.5	7 3.6	15 7.8	23 11.9	3 1.6	3 1.6
459 58.6	120 15.3	20 2.6	184 100.0	40 21.7	8 4.3	48 26.1	20 10.9	33 17.9	12 6.5	24 13.0	8 4.3	10 5.4	20 10.9	4 2.2	4 1.1
382 57.1	112 16.7	14 2.1	161 100.0	26 16.1	6 3.7	48 29.8	26 16.1	32 19.9	14 8.7	30 18.6	6 3.7	14 8.7	16 9.9	6 3.7	1 0.6
399 62.8	92 14.5	17 2.7	127 100.0	23 18.1	11 8.7	39 30.7	11 8.7	13 10.2	11 8.7	17 13.4	4 3.1	7 5.5	19 15.0	3 2.4	1 0.8
329 55.7	94 15.9	14 2.4	154 100.0	30 19.5	9 5.8	57 37.0	12 7.8	13 8.4	14 9.1	15 10.4	11 7.1	11 7.1	20 13.0	4 2.6	2 1.3

あなたは、肝炎ウイルス検査の結果をどのように受け取りましたか。
 【前問で「口頭で説明があった」と回答された方】
 誰からも説明を受けましたか。

(4) あなたは肝炎ウイルス検査の結果をご存知ですか

口頭で説明があった	か、口頭で検査結果は受けていない	その他	覚えていない	無回答	全体	医師	看護師	保健師	その他	無回答	全体	知っている	わからない(結果待ちを含む)	分からない、覚えていない	説明には受けていない検査結果の
388	498	8	78	28	388	349	18	8	1	12	1,000	892	7	55	26
38.8	49.8	0.8	7.8	2.8	100.0	89.9	4.6	2.1	0.3	3.1	100.0	89.2	0.7	5.5	2.6
149	162	4	21	6	149	138	6	2	-	3	342	303	4	24	7
43.6	47.4	1.2	6.1	1.8	100.0	92.6	4.0	1.3	-	2.0	100.0	88.6	1.2	7.0	2.0
218	315	4	57	21	218	193	10	5	1	9	615	518	3	31	18
35.4	51.2	0.7	9.3	3.4	100.0	88.5	4.6	2.3	0.5	4.1	100.0	89.1	0.5	5.0	2.9
39	57	-	8	1	39	31	4	-	-	1	105	98	-	6	1
37.1	54.3	-	7.6	1.0	100.0	87.2	10.3	-	-	2.5	100.0	93.3	-	5.7	1.0
112	187	6	27	1	112	101	4	2	-	9	333	302	2	21	7
33.6	56.2	1.8	8.1	0.3	100.0	90.2	3.6	1.8	-	4.3	100.0	90.7	0.6	6.3	2.1
215	233	2	43	25	215	195	8	5	1	6	518	450	5	28	17
41.5	45.0	0.4	8.3	4.8	100.0	90.7	3.7	2.3	0.5	2.3	100.0	86.9	1.0	5.4	3.3
36	79	3	10	6	36	35	-	1	-	-	134	118	-	11	2
26.9	59.0	2.2	7.5	4.5	100.0	97.2	-	2.8	-	-	100.0	88.1	-	8.2	1.5
79	90	1	16	7	79	73	2	-	-	4	193	177	1	7	7
40.9	46.6	0.5	8.3	3.6	100.0	92.4	2.5	-	-	5.1	100.0	91.7	0.5	3.6	3.6
60	101	3	17	3	60	51	5	1	-	3	184	160	1	8	9
32.6	54.9	1.6	9.2	1.6	100.0	85.0	8.3	1.7	-	5.0	100.0	87.0	0.5	4.3	4.9
60	87	-	11	3	60	57	1	1	1	-	161	149	-	7	2
37.3	54.0	-	6.8	1.9	100.0	95.0	1.7	1.7	1.7	-	100.0	92.5	-	4.3	1.2
66	49	1	9	2	66	59	5	1	1	-	127	114	1	7	3
52.0	38.6	0.8	7.1	1.6	100.0	89.4	7.6	1.5	-	1.5	100.0	89.3	0.8	5.5	2.4
64	70	-	14	6	64	54	3	3	-	4	154	130	4	14	2
41.6	45.5	-	9.1	3.9	100.0	84.4	4.7	4.7	-	6.3	100.0	84.4	2.6	9.1	1.3

(7) 肝炎ウイルス検査「陽性」の結果に対して、あなたがこれまで医療機関を受診していない理由 (8) あなたが肝炎ウイルス陽性の結果を相談するため (9) あなたは、かか

【医療機関を受診された方】

【前問で「はい」】

全 体	出 院 後 に 行 く 必 要 が な い と	医 生 か 医 師 に 言 わ れ た か ら 診 し な く て よ い	肝 臓 の 能 力 や 体 調 に 問 題 が な い	な か ら 行 け ば 良 い か わ か ら な い	か 病 院 へ 行 く 機 会 が な か つ た	そ の 他	答 え た く な い	無 回 答	全 体	は い	い え	電 え て い な い	無 回 答	全 体	た そ の 肝 臓 後 に 行 く 必 要 が な い と
2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	2	66	33	28	3	2	33	16
2	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	50.0	42.4	4.5	3.0	100.0	48.5
100.0	-	-	-	-	-	-	-	2	42	19	20	2	1	19	8
-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	45.2	47.6	4.8	2.4	100.0	42.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	12	8	1	1	12	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	54.5	36.4	4.5	4.5	100.0	58.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	11	9	b	1	-	b	4
100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	45.5	45.5	9.1	-	100.0	80.0
1	-	-	-	-	-	-	-	1	b1	26	21	2	2	26	11
100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	51.0	41.2	3.9	3.9	100.0	42.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	2	3	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	40.0	60.0	-	-	100.0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	4	1	-	6	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	54.5	36.4	9.1	-	100.0	83.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	3	-	1.0	7	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	63.6	27.3	-	9.1	100.0	85.7
2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	5	1	-	5	1
100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	45.5	45.5	9.1	-	100.0	20.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	4	1	-	6	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	54.5	36.4	9.1	-	100.0	16.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	9	-	1	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	59.3	60.0	-	6.7	100.0	40.0

「かかりつけ医」を最初に受診した」と回答された方」

問 5

[illegible]

(2) どのような行政施策があれば肺炎ウイルス検査を受けてみたいと思いますか？ (複数回答可)

その他	特に理由はない	分からない、覚えていない	検査について知らないから	無回答	全体	もつと 提する 場所の 情報を	検査 がある こと か どの 理由 によ り 検査 効果	果受検 がある こと か どの 理由 によ り 検査 効果	医者 とが い 運 携 を か つ つ て い る	検査 にか か る 費 用 を 安 く す	多く す る 受 け ら れ る 場 所 を な	夜 間 や 土 曜 日 に 受 け る こ と が 多 い	断 期 的 に 受 け て い る 健 診	そ の 他	特 に な い 、 分 か ら な い	無 回 答
85 2.6	380 11.5	156 4.7	251 7.6	94 2.8	3,308 100.0	871 26.3	1,229 39.3	589 17.8	589 17.8	864 26.1	599 18.1	300 9.1	1,821 55.0	43 1.3	352 10.6	99 3.0
36 2.4	160 10.7	73 4.9	110 7.4	32 2.1	1,492 100.0	426 28.6	574 38.5	283 19.0	283 19.0	369 24.7	268 18.0	150 10.1	769 51.5	27 1.8	9 0.6	37 2.5
45 2.7	205 12.4	78 4.7	129 7.8	53 3.2	1,617 100.0	408 24.8	675 41.0	261 15.8	261 15.8	466 28.3	303 18.4	140 8.5	965 58.6	13 0.8	178 10.8	50 3.0
6 1.1	88 16.0	39 7.1	81 14.7	2 0.4	551 100.0	173 31.4	251 45.6	40 7.3	40 7.3	211 38.3	152 27.5	87 15.8	291 52.8	14 2.5	50 9.1	1 0.2
22 2.2	114 11.5	47 4.7	76 7.6	18 1.8	994 100.0	291 29.3	413 41.5	115 11.6	115 11.6	312 31.4	221 22.5	144 14.5	570 57.3	10 1.0	63 6.3	19 1.9
52 3.3	160 10.1	64 4.0	79 5.0	66 4.2	1,590 100.0	369 23.2	584 36.7	387 24.3	387 24.3	311 19.6	194 12.2	58 3.6	870 54.7	16 1.0	212 13.3	68 4.3
10 2.2	51 11.2	28 6.2	37 8.1	11 2.4	455 100.0	123 27.0	185 40.7	82 18.0	82 18.0	121 26.6	93 20.4	49 10.8	248 54.5	2 0.4	39 8.6	12 2.6
20 2.9	77 11.2	58 5.5	64 9.3	20 2.9	690 100.0	180 26.1	297 43.0	91 13.2	91 13.2	191 27.7	132 19.1	65 9.4	395 57.2	13 1.9	63 9.1	16 2.3
12 2.1	64 11.1	34 5.9	40 6.9	17 2.9	579 100.0	151 26.1	238 41.1	103 17.8	103 17.8	135 23.3	91 15.7	48 8.3	330 55.3	5 0.9	74 12.8	17 2.9
12 2.4	49 9.9	15 3.0	47 9.5	9 1.8	494 100.0	122 24.7	196 38.5	99 20.0	99 20.0	124 25.1	87 17.6	41 8.3	264 53.4	7 1.4	55 11.1	13 2.6
14 2.9	63 12.3	23 4.7	22 4.5	19 3.9	491 100.0	127 25.9	178 36.3	84 17.1	84 17.1	144 29.3	73 15.9	47 9.6	267 54.4	4 0.8	56 11.4	18 5.7
12 2.8	52 12.3	13 3.1	23 6.6	9 2.1	423 100.0	130 30.7	166 37.8	85 20.1	85 20.1	129 28.4	83 20.3	59 9.2	236 55.8	9 2.1	37 8.7	11 2.6

問6 あなたが自身は、過去、以下の1)～3)についてご経験がありますか。
1) 献血についておたずねします。【前問で「はい」と答えた方】

1) 献血についておたずねします。

【前問で「はい」と答えた方】

(1) これまでに、前血の経路があり、また、最後に献血をした時期(月)種

最後に献血をした時期（西暦）															最後に献血をした時 （2）献血された血液														
全 本	はい	はい え	無 回 答	全 体	最後に献血をした時期（西暦）					最後に献血をした時 （2）献血された血液																			
					2 0 1 9 年 以 降	2 0 1 1 年 以 降	2 0 1 5 年 以 降	2 0 1 1 年 以 降	2 0 1 5 年 以 降	1 9 9 9 年 以 前	無 回 答	全 体 平 均 （西暦）	全 体	はい															
4,416	2,455	1,930	31	2,455	321	135	131	132	160	999	577	1,878	1,998	4,416	2,125														
100.0	55.6	43.7	0.7	100.0	13.1	5.5	5.3	5.4	6.5	40.7	23.5	100.0		100.0	48.1														
1,871	1,180	681	10	1,180	180	84	67	69	74	483	223	957	1,999	1,871	862														
100.0	63.1	36.4	0.5	100.0	15.3	7.1	5.7	5.8	6.3	40.9	18.9	51.0		100.0	46.1														
2,321	1,148	1,155	18	1,148	131	49	58	60	80	467	303	845	1,998	2,321	1,161														
100.0	49.5	49.8	0.8	100.0	11.4	4.3	5.1	5.2	7.0	40.7	26.4	45.0		100.0	50.2														
662	214	447	1	214	83	51	38	24	6	-	12	202	2,017	662	274														
100.0	32.3	67.5	0.2	100.0	38.8	23.8	17.8	11.2	2.8	-	5.6	10.8		100.0	41.4														
1,340	777	560	3	777	155	50	45	61	87	265	114	663	2,005	1,340	685														
100.0	58.0	41.8	0.2	100.0	19.9	6.4	5.8	7.9	11.2	34.1	14.7	38.3		100.0	51.1														
2,185	1,338	823	24	1,338	73	32	42	44	60	684	403	935	1,990	2,185	1,066														
100.0	61.2	37.7	1.1	100.0	5.5	2.4	3.1	3.3	4.5	51.1	30.1	49.8		100.0	48.8														
598	344	250	4	344	45	14	22	21	16	148	78	266	1,998	598	276														
100.0	57.5	41.8	0.7	100.0	13.1	4.1	6.4	6.1	4.7	43.0	22.7	14.2		100.0	46.2														
907	487	416	4	487	60	26	25	19	56	196	125	362	1,997	907	440														
100.0	53.7	45.9	0.4	100.0	12.3	5.3	5.1	3.9	7.4	40.2	25.7	19.3		100.0	48.5														
783	433	343	7	433	60	23	27	22	51	179	91	342	1,998	783	567														
100.0	55.3	43.8	0.9	100.0	13.9	5.3	6.2	5.1	7.2	41.3	21.0	18.2		100.0	46.9														
669	371	294	4	371	48	24	22	24	17	157	79	292	1,999	669	341														
100.0	55.5	43.9	0.6	100.0	12.9	6.5	5.9	6.5	4.6	42.3	21.3	15.5		100.0	51.0														
635	355	276	4	355	47	26	14	19	27	143	79	276	1,999	635	308														
100.0	55.9	43.5	0.6	100.0	13.2	7.3	3.9	5.4	7.6	40.3	22.3	14.7		100.0	48.5														
591	335	251	5	335	26	20	15	24	26	125	59	236	2,000	591	293														
100.0	56.7	42.5	0.8	100.0	7.8	6.0	4.5	7.2	7.8	27.3	29.6	12.6		100.0	49.6														

【加齢で「はい」と答えた方】

最後に手術をした時期（西暦）

【女性のみの回答】

3）妊娠・出産に関連

最後に手術をした時 （2）手術の前には、病気でB型肝炎・C型 （1）これまで妊娠・

全 体	2 0 1 9 年 以 降	2 0 1 5 ～ 2 0 2 0 年	2 0 1 1 ～ 2 0 1 4 年	2 0 0 5 ～ 2 0 1 0 年	2 0 0 0 ～ 2 0 0 4 年	1 9 9 9 年 以 前	無 回 答	全 体	平 均 （西 暦）	全 体	はい え	無 回 答	全 体	はい
1,553 100.0	467 28.3	189 11.4	163 9.9	125 7.6	103 6.2	362 21.9	244 14.8	1,409 100.0	2,008	4,416 100.0	741 16.8	270 6.1	2,321 100.0	1,800 77.6
669 100.0	212 31.7	80 12.0	61 9.1	49 7.3	31 4.6	160 23.9	76 11.4	593 42.1	2,008	1,871 100.0	268 14.3	76 4.1	-	-
887 100.0	230 25.9	104 11.7	93 10.5	65 7.3	69 7.8	182 20.5	144 16.2	743 52.7	2,008	2,321 100.0	440 19.0	166 7.2	2,321 100.0	1,800 77.6
139 100.0	41 31.7	26 18.7	17 12.2	12 8.6	12 8.6	21 15.1	7 5.0	132 9.4	2,012	662 100.0	77 11.6	14 2.1	384 100.0	185 48.2
415 100.0	115 27.7	52 12.5	55 13.3	39 9.4	28 6.7	88 21.2	38 9.2	377 26.8	2,009	1,340 100.0	221 16.5	50 3.7	776 100.0	595 76.7
1,001 100.0	284 28.4	104 10.4	82 8.2	63 6.3	60 6.0	233 23.3	175 17.5	826 58.6	2,007	2,185 100.0	407 18.6	177 8.1	1,152 100.0	1,015 88.1
228 100.0	68 25.4	21 9.2	24 10.5	15 6.6	17 7.5	59 25.9	34 14.9	194 13.8	2,006	598 100.0	92 15.4	38 6.4	334 100.0	272 81.4
317 100.0	89 28.1	41 12.9	36 11.4	18 5.7	25 7.9	68 21.5	40 12.6	277 19.7	2,008	907 100.0	170 18.7	36 4.0	501 100.0	369 73.7
301 100.0	82 27.2	29 9.6	34 11.3	24 8.0	20 6.6	74 24.6	38 12.6	263 18.7	2,007	783 100.0	121 15.5	42 5.4	425 100.0	329 77.4
246 100.0	81 32.9	51 12.6	24 9.8	25 10.2	16 6.5	36 14.6	33 13.4	213 15.1	2,011	669 100.0	122 18.2	42 6.3	375 100.0	289 77.1
276 100.0	67 28.4	27 11.4	16 6.8	18 7.6	15 6.4	56 25.7	37 15.7	199 14.1	2,007	635 100.0	100 15.7	36 5.7	332 100.0	250 75.3
270 100.0	67 29.1	53 14.3	20 8.7	14 6.1	7 3.0	49 21.3	40 17.4	190 13.5	2,009	591 100.0	100 16.9	45 7.6	341 100.0	280 82.1

することをおたずねし【期間で「はい」と答えた方】

【期間で「はい」と答えた方】

い え	無 回 答	全 体	最後に妊娠をした時期（西暦）					1 9 9 年 以 前	無 回 答	全 体	平 均 （ 西 暦 ）	全 体	血 液 型 （ R h 式 ）	貧 血	梅毒 検 査
			2 0 1 1 年 以 降	2 0 1 1 年 以 降	2 0 1 1 年 以 降	2 0 1 1 年 以 降	2 0 1 1 年 以 降								
495 21.3	26 1.1	1,800 100.0	164 9.1	86 4.8	108 6.0	142 7.9	132 7.3	932 51.8	236 13.1	1,564 100.0	1,965	1,800 100.0	1,426 79.2	1,409 78.3	799 44.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
495 21.3	26 1.1	1,800 100.0	164 9.1	86 4.8	108 6.0	142 7.9	132 7.3	932 51.8	236 13.1	1,564 100.0	1,965	1,800 100.0	1,426 79.2	1,409 78.3	799 44.4
199 51.8	—	185 100.0	135 73.0	22 11.9	18 9.7	2 1.1	—	—	8 4.3	177 11.3	2,013	185 100.0	146 78.9	156 81.3	103 55.7
179 23.1	2 0.3	595 100.0	29 4.9	64 10.8	88 14.8	138 23.2	127 21.3	122 20.5	27 4.5	568 36.3	2,009	595 100.0	492 82.7	506 85.0	288 48.4
115 10.0	22 1.9	1,015 100.0	—	—	2 0.2	1 0.1	7 0.7	899 79.7	196 19.3	819 52.4	1,982	1,015 100.0	786 77.4	745 73.4	407 40.1
60 13.0	2 0.6	272 100.0	22 8.1	14 5.1	20 7.4	23 8.5	24 8.8	132 48.5	37 13.6	235 15.0	1,996	272 100.0	215 79.0	211 77.6	103 37.9
126 25.1	5 1.2	369 100.0	36 9.8	18 4.9	20 5.4	35 9.5	33 8.9	193 52.3	34 9.2	335 21.4	1,965	369 100.0	199 53.9	298 80.8	187 50.7
91 21.4	5 1.2	329 100.0	20 6.1	16 4.9	16 4.9	19 5.8	25 7.6	184 55.9	49 14.9	280 17.9	1,963	329 100.0	251 76.3	254 77.2	142 45.2
84 22.4	2 0.5	289 100.0	30 10.4	17 5.9	17 5.9	28 9.7	20 6.9	139 48.1	38 13.1	251 16.0	1,967	289 100.0	232 80.3	210 72.7	136 47.1
76 22.9	5 1.3	250 100.0	21 8.4	13 5.2	15 6.0	15 6.0	16 6.4	134 53.6	36 14.4	214 13.7	1,964	250 100.0	195 78.0	199 79.6	106 42.4
56 16.4	5 1.3	280 100.0	35 12.5	8 2.9	20 7.1	21 7.5	15 5.4	150 53.6	31 11.1	249 15.9	1,965	280 100.0	227 81.1	231 82.5	121 45.2

4) 健診についてお答えください。									
【期間で「ある」と答えた方】									
存じのもののすべてをお答えください。	B型肝炎ウイルス検査	C型肝炎ウイルス検査	風疹ウイルス検査	(HIV)免疫不全ウイルス検査	検査項目 (HIV)抗体検査	不規則抗体検査	知らない記述についてはすべて知ら	無回答	全体
417	366	712	502	143	76	113	2,568	1,619	2,568
23.2	20.3	39.6	27.9	7.9	4.2	6.3	58.2	36.7	100.0
-	-	-	-	-	-	-	810	987	810
-	-	-	-	-	-	-	43.3	52.8	100.0
417	366	712	502	143	76	113	1,620	629	1,620
23.2	20.3	39.6	27.9	7.9	4.2	6.3	69.8	27.1	100.0
54	15	140	112	36	27	5	224	434	224
29.2	24.3	75.7	60.5	19.5	14.6	2.7	33.8	65.6	100.0
174	157	312	257	71	34	18	775	538	775
29.2	26.4	52.4	43.2	11.9	5.7	3.0	57.8	40.1	100.0
188	163	259	132	35	15	87	1,431	640	1,431
13.5	16.1	25.5	13.0	3.4	1.5	8.6	65.5	29.3	100.0
55	45	107	72	19	12	11	397	182	397
20.2	16.9	39.3	26.5	7.0	4.4	4.0	66.4	30.4	100.0
98	91	168	120	30	16	26	516	361	516
26.6	24.7	45.5	32.5	8.1	4.3	7.0	56.9	39.3	100.0
60	55	118	81	19	9	19	437	316	437
21.0	17.0	35.9	24.6	5.8	2.7	5.8	55.8	40.4	100.0
67	53	124	91	25	19	19	381	270	381
23.2	20.1	42.9	31.5	8.7	6.6	6.6	57.0	40.4	100.0
68	59	87	62	18	11	22	357	251	357
27.2	23.6	34.8	24.3	7.2	4.4	8.8	56.2	39.5	100.0
57	53	104	73	29	8	15	340	229	340
29.4	18.9	37.1	26.1	10.4	2.9	5.4	57.5	38.7	100.0
									2.4

問7

1) 厚生労働省では、肝炎ウイルス検査の受2) 近年、肝炎は、インターフェロンや飲み薬などの抗ウイルス剤などによる治療が格段に進歩したことにより、早期に検査結果を把握していますか？ (1) 保健所や一部医療機関では、今まで検 (2) 検査の結果、肝炎ウイルスに感染して (3) 検査の結果、インターフェ

無回答	全 体	はい	いいえ	無回答	全 体	はい	いいえ	無回答	全 体	はい	いいえ	無回答	全 体	はい	いいえ
8 0.3	4,416 100.0	357 8.1	3,878 87.8	181 4.1	4,416 100.0	393 8.9	3,859 87.4	164 3.7	4,416 100.0	263 6.0	3,947 89.4	206 4.7	4,416 100.0	278 6.3	3,938 89.2
3 0.4	1,871 100.0	148 7.9	1,650 88.2	73 3.9	1,871 100.0	142 7.6	1,659 88.7	70 3.7	1,871 100.0	103 5.5	1,683 90.0	85 4.5	1,871 100.0	104 5.6	1,685 90.1
4 0.2	2,321 100.0	199 8.6	2,027 87.3	95 4.1	2,321 100.0	234 10.1	2,005 86.4	82 3.5	2,321 100.0	119 6.4	2,070 89.2	102 4.4	2,321 100.0	165 7.1	2,065 88.5
-	662 100.0	20 3.0	638 96.4	4 0.6	662 100.0	37 5.6	622 94.0	3 0.5	662 100.0	27 4.1	632 95.5	3 0.5	662 100.0	28 4.2	630 95.2
-	1,340 100.0	105 7.8	1,205 89.9	30 2.2	1,340 100.0	126 9.4	1,185 88.4	29 2.2	1,340 100.0	87 6.5	1,221 91.1	32 2.4	1,340 100.0	92 6.9	1,217 90.8
7 0.5	2,185 100.0	221 10.1	1,832 83.8	132 6.0	2,185 100.0	212 9.7	1,853 84.8	120 5.5	2,185 100.0	138 6.3	1,896 86.8	151 6.9	2,185 100.0	149 6.8	1,889 86.5
2 0.5	598 100.0	50 8.4	529 88.5	19 3.2	598 100.0	54 9.0	522 87.3	22 3.7	598 100.0	43 7.2	529 88.5	26 4.3	598 100.0	37 6.2	537 89.8
1 0.2	907 100.0	61 6.7	812 89.5	34 3.7	907 100.0	74 8.2	804 88.6	29 3.2	907 100.0	52 5.7	818 90.2	37 4.1	907 100.0	60 6.6	812 89.5
2 0.5	783 100.0	65 8.3	684 87.4	34 4.3	783 100.0	76 9.7	677 86.5	30 3.8	783 100.0	40 5.1	701 89.5	42 5.4	783 100.0	48 6.1	695 88.8
-	669 100.0	51 7.6	598 89.4	20 3.0	669 100.0	63 9.4	588 87.9	18 2.7	669 100.0	40 6.0	603 90.1	26 3.9	669 100.0	42 6.3	600 89.7
1 0.3	635 100.0	56 8.8	547 86.1	32 5.0	635 100.0	54 8.5	555 87.4	26 4.1	635 100.0	39 6.1	568 89.4	23 4.4	635 100.0	37 5.8	571 89.9
-	591 100.0	62 10.5	503 85.1	26 4.4	591 100.0	55 9.3	510 86.3	26 4.4	591 100.0	39 6.6	525 88.8	27 4.6	591 100.0	45 7.6	517 87.5

問8 肝表ウイルス検査の普及啓蒙、肝表対策について、地方自治体では以下の取組が行われています。あなたがご存知か

査して発見 3) 地方自治体では、厚生労働省の指針にシ
ロンや飲み薬などの抗ウイルス剤による治療などが必要

無回答	全 体	はい	いいえ	無回答	全 体	る(費用供自地 場)や(肝表の 検査場)にス で(肝表の 検査場)にス で(肝表の 検査場)にス	関係する情報 提供(肝表の 検査場)にス で(肝表の 検査場)にス	ジイ でのタ イネ 提供	ベ の配 布 の配 布	機 関 の 配 布 の配 布	リ ア レ ン ト の 作 成 ・ 配 布	公 開 講 座 ・ ボ ジ ウ ム 等 の 研 修 開 催	眼 イ ベ ン ト で の 普 及 啓 蒙	勲 章 授 与 に 関 連 する こ と に よ る 受 検 査	シ レ を 含 む 報 告 書 (ケ ー ブ ル シ レ を 含 む 報 告 書
200 4.5	4,416 100.0	83 1.9	4,149 94.0	184 4.2	4,416 100.0	499 11.3	324 7.3	215 4.9	99 2.2	368 8.3	82 1.9	75 1.7	74 1.7	149 3.4	1,086 24.6
82 4.4	1,871 100.0	36 1.9	1,757 93.9	78 4.2	1,871 100.0	214 11.4	162 8.7	98 5.2	48 2.6	135 7.2	35 1.9	30 1.6	28 1.5	53 2.8	302 21.0
101 4.4	2,321 100.0	45 1.9	2,184 94.1	92 4.0	2,321 100.0	257 11.1	146 6.3	110 4.7	48 2.1	215 9.3	44 1.9	43 1.9	41 1.8	86 3.7	664 28.2
4 0.6	662 100.0	10 1.5	619 98.0	3 0.5	662 100.0	49 7.4	28 4.2	42 6.3	14 2.1	18 7.3	10 1.5	5 0.8	7 1.1	10 1.5	114 17.2
31 2.3	1,340 100.0	28 2.1	1,278 95.4	34 2.5	1,340 100.0	139 10.4	69 5.1	101 7.5	41 3.1	125 9.3	38 2.8	27 2.0	28 2.1	62 4.6	367 27.4
147 6.7	2,185 100.0	43 2.0	2,009 91.9	133 6.1	2,185 100.0	283 13.0	211 9.7	65 3.0	41 1.9	177 8.1	31 1.4	41 1.9	34 1.6	67 3.1	565 25.9
24 4.0	598 100.0	14 2.3	561 93.8	23 3.8	598 100.0	64 10.7	36 6.0	32 5.4	19 3.2	59 9.9	9 1.5	16 2.7	16 2.7	15 2.5	168 26.4
35 3.9	907 100.0	13 1.4	864 95.3	30 3.3	907 100.0	112 12.3	72 7.9	40 4.4	15 1.7	67 7.4	21 2.3	13 1.4	9 1.0	30 3.3	196 21.6
40 5.1	783 100.0	15 1.9	731 93.4	37 4.7	783 100.0	82 10.5	50 6.4	41 5.2	19 2.4	62 7.9	20 2.6	10 1.3	9 1.1	28 3.6	193 24.6
27 4.0	669 100.0	13 1.9	637 95.2	19 2.8	669 100.0	72 10.8	44 6.6	38 5.7	15 2.2	43 7.2	10 1.5	10 1.5	10 1.5	27 4.0	139 20.8
27 4.3	635 100.0	17 2.7	589 92.8	29 4.6	635 100.0	71 11.2	51 8.0	33 5.0	14 2.2	59 9.3	10 1.6	11 1.7	12 1.9	15 2.4	175 27.6
29 4.9	591 100.0	9 1.5	550 93.1	32 5.4	591 100.0	69 11.7	55 9.3	24 4.1	14 2.4	54 9.1	8 1.4	13 2.2	11 1.9	24 4.1	182 30.8

つものをお答えください。(複数回答可) 間9 あなたの性別についてお答えください 間10 あなたの年齢についてお答えください。 間11 あなたのお住まい

ラジオ大報	新聞広告 折り込み広告	その他	上記について はすべて知ら	無 回 答	全 体	男 性	女 性	無 回 答	全 体	20 ～ 30 歳代	40 ～ 50 歳代	50 歳 代 以 上	無 回 答	全 体	北海道 ・ 東北
150 3.4	290 6.6	36 0.8	2,192 49.6	330 7.5	4,416 100.0	1,871 42.4	2,321 52.6	224 5.1	4,416 100.0	662 15.0	1,340 30.3	2,185 49.5	229 5.2	4,416 100.0	589 13.3
80 4.3	123 6.6	12 0.6	976 52.2	136 7.3	1,871 100.0	1,871 100.0	-	-	1,871 100.0	278 14.9	362 30.0	1,031 55.1	0 0.0	1,871 100.0	263 14.1
62 2.7	116 6.3	19 0.8	1,117 48.1	163 7.0	2,321 100.0	-	2,321 100.0	-	2,321 100.0	384 16.5	776 33.4	1,152 49.6	9 0.4	2,321 100.0	334 14.4
10 1.5	19 2.9	1 0.2	410 66.5	13 2.0	662 100.0	278 42.0	384 58.0	0 0.0	662 100.0	662 100.0	-	-	-	662 100.0	89 13.4
56 4.2	50 4.1	11 0.8	691 51.6	50 3.7	1,340 100.0	562 41.9	776 57.9	2 0.1	1,340 100.0	-	1,340 100.0	-	-	1,340 100.0	189 14.1
77 3.5	195 9.0	19 0.9	958 43.8	234 10.7	2,185 100.0	1,031 47.2	1,152 52.7	2 0.1	2,185 100.0	-	-	2,185 100.0	-	2,185 100.0	319 14.6
25 4.2	58 9.7	7 1.2	193 32.3	40 6.7	598 100.0	263 44.0	334 55.9	1 0.2	598 100.0	89 14.9	189 31.6	319 53.3	1 0.2	598 100.0	598 100.0
29 3.2	39 4.3	2 0.2	487 53.7	68 7.5	907 100.0	403 44.4	501 55.2	3 0.3	907 100.0	143 16.3	294 32.4	462 50.9	3 0.3	907 100.0	-
30 3.8	43 5.5	7 0.9	406 51.9	50 6.4	783 100.0	357 45.6	425 54.3	1 0.1	783 100.0	115 14.7	215 32.1	417 53.3	0 0.0	783 100.0	-
22 3.3	29 4.3	5 0.7	356 53.2	37 5.5	669 100.0	293 43.8	375 56.1	1 0.1	669 100.0	115 17.2	212 31.7	341 51.0	1 0.1	669 100.0	-
13 2.0	47 7.4	6 0.9	294 46.3	46 7.2	635 100.0	303 47.7	332 52.3	0 0.0	635 100.0	95 15.1	204 32.1	335 52.3	0 0.0	635 100.0	-
24 4.1	51 8.5	4 0.7	252 42.6	57 9.6	591 100.0	249 42.1	341 57.7	1 0.2	591 100.0	93 16.5	187 31.6	394 51.4	2 0.3	591 100.0	-

：いの都道府県をお答えください。

問12 あなたのご職業についてお答えください。

関東 東北 甲信越	北海道 東北 北陸	近畿	中国 四国	九州 ・ 沖縄	無回答	全 体	医療従事者	専任 等職 （技術者、 教員、 研究者 等）	管理職 （会社 団体の 役員、 管理職 等）	事務職	営業、 販売 職	士 師、 一 業 理 師 職 （理 容師、 美容 師等）	保安 職 （警備員、 監視員 等）	農林 漁業 職	運輸 交換 手、 通 言 職 （運 送 士、 配 電 員 等）
907	783	669	635	591	242	4,416	232	293	227	568	179	290	31	73	78
20.5	17.7	15.1	14.4	13.4	5.5	100.0	5.3	6.6	5.1	13.9	4.1	6.6	0.7	1.7	1.8
403	357	293	303	249	3	1,871	56	154	186	188	85	103	29	60	68
21.5	19.1	15.7	16.2	13.3	0.2	100.0	3.0	8.2	9.9	10.0	4.5	5.5	1.5	3.2	3.6
501	425	375	332	341	13	2,321	176	139	41	379	94	187	1	13	10
21.6	18.3	16.2	14.3	14.7	0.6	100.0	7.6	6.0	1.8	16.3	4.0	8.1	0.0	0.6	0.4
148	115	115	96	98	1	662	68	89	14	155	50	57	3	4	8
22.4	17.4	17.4	14.5	14.8	0.2	100.0	10.3	13.4	2.1	23.4	7.6	8.6	0.5	0.6	1.2
294	251	212	204	187	3	1,340	115	135	119	306	88	122	9	10	37
21.9	18.7	15.8	15.2	14.0	0.2	100.0	8.6	10.1	8.9	22.8	6.6	9.1	0.7	0.7	2.8
462	417	341	335	304	7	2,185	49	69	94	107	40	111	18	59	33
21.1	19.1	15.6	15.3	13.9	0.3	100.0	2.2	3.2	4.3	4.0	1.8	5.1	0.8	2.7	1.5
-	-	-	-	-	-	598	30	42	35	70	25	44	2	20	7
-	-	-	-	-	-	100.0	5.0	7.0	5.9	11.7	4.2	7.4	0.3	3.3	1.2
907	-	-	-	-	-	907	45	57	55	131	40	58	6	4	26
100.0	-	-	-	-	-	100.0	5.0	6.3	6.1	14.4	4.4	6.4	0.7	0.4	2.9
-	783	-	-	-	-	783	44	57	48	99	53	56	8	16	17
-	100.0	-	-	-	-	100.0	5.6	7.3	6.1	12.6	4.2	7.2	1.0	2.0	2.2
-	-	669	-	-	-	669	44	48	28	95	26	42	5	7	7
-	-	100.0	-	-	-	100.0	6.6	7.2	4.2	14.3	3.9	6.3	0.7	1.0	1.0
-	-	-	635	-	-	635	34	45	34	87	31	50	6	14	12
-	-	-	100.0	-	-	100.0	5.4	7.1	5.4	13.7	4.9	7.9	0.9	2.2	1.9
-	-	-	-	591	-	591	34	44	27	84	22	40	4	12	9
-	-	-	-	100.0	-	100.0	5.8	7.4	4.6	14.2	3.7	6.8	0.7	2.0	1.5

問14 以下の5項目の

問13 あなたの加入している健康保険についてお答えください。

生産労働職	主婦（主夫）	学生	その他	無職	無回答	全体	国民健康保険	全国健康保険組合（協会けんぽ）	健康保険組合	共済組合	医療介護制度（後期高齢者）	その他	無回答	全体	1つ
225 5.1	737 16.7	45 1.0	217 4.9	983 22.3	238 5.4	4,416 100.0	1,672 37.9	953 21.6	775 17.5	357 8.1	361 8.2	27 0.6	271 6.1	4,416 100.0	1,571 35.6
175 9.4	6 0.3	27 1.4	98 5.2	632 33.8	4 0.2	1,871 100.0	780 41.7	382 20.4	346 18.5	153 8.2	178 9.5	10 0.5	22 1.2	1,871 100.0	694 37.1
90 2.2	728 31.4	18 0.8	119 5.1	349 15.0	17 0.7	2,321 100.0	890 38.3	571 24.6	427 18.4	204 8.8	180 7.8	17 0.7	32 1.4	2,321 100.0	875 37.7
94 8.2	15 6.8	44 6.6	40 6.0	31 4.7	0 0.0	662 100.0	198 29.9	181 27.8	189 28.5	82 12.4	1 0.2	5 0.8	3 0.5	662 100.0	245 37.0
104 7.8	150 11.2	0 0.0	69 5.1	68 5.1	8 0.6	1,340 100.0	296 19.0	459 34.3	402 30.0	193 14.4	0 0.0	11 0.8	20 1.5	1,340 100.0	445 33.2
67 3.1	939 24.7	1 0.0	13 0.6	882 40.4	103 4.7	2,185 100.0	1,216 55.7	310 14.2	184 8.4	82 3.8	367 16.3	11 0.5	25 1.1	2,185 100.0	880 40.3
35 5.9	101 16.9	6 1.0	36 6.0	144 24.1	1 0.2	598 100.0	241 40.3	153 27.3	83 13.9	58 9.7	44 7.4	5 0.8	4 0.7	598 100.0	204 34.1
49 5.4	163 18.0	13 1.4	44 4.9	212 23.4	4 0.4	907 100.0	343 37.8	166 18.3	244 26.9	61 6.7	78 8.6	4 0.4	11 1.2	907 100.0	532 36.6
52 6.6	127 16.2	5 0.6	51 6.5	166 21.2	4 0.5	783 100.0	316 40.4	193 24.6	134 17.1	60 7.7	66 8.4	6 0.8	8 1.0	783 100.0	310 39.6
32 4.8	133 19.9	13 1.9	32 4.8	156 23.3	0 0.0	669 100.0	274 41.0	127 19.0	136 20.3	63 9.4	61 9.1	2 0.3	6 0.9	669 100.0	274 41.0
34 5.4	95 15.1	5 0.8	22 3.5	162 25.5	3 0.5	635 100.0	256 40.3	155 24.4	95 15.0	54 8.5	59 9.3	5 0.8	11 1.7	635 100.0	233 36.7
23 3.9	114 19.3	3 0.5	32 5.4	139 23.5	4 0.7	591 100.0	238 40.3	146 24.7	82 13.9	69 10.2	50 8.5	5 0.8	10 1.7	591 100.0	213 36.0

(5) 不安・ふき込みについて

あるほどい痛みや不快感が	無回答	全 区	も私 いは ない 不安 でも ふさ ぎ込 んで	ふ私 さは 牛種 込度 でに 不安 ある いは	さ私 ぎは 込ひ でく いる 不安 ある いは	無 回 答
54 1.2	267 6.0	4,416 100.0	3,376 76.4	705 16.0	51 1.2	284 6.4
15 0.8	109 5.8	1,871 100.0	1,472 78.7	257 13.7	26 1.4	116 6.2
34 1.5	141 6.1	2,321 100.0	1,732 74.6	415 17.9	23 1.0	151 6.5
2 0.3	16 2.4	662 100.0	521 78.7	111 16.8	14 2.1	16 2.4
18 1.3	50 3.7	1,340 100.0	995 74.3	273 20.4	21 1.6	51 3.8
28 1.3	183 8.4	2,185 100.0	1,683 77.0	289 13.2	14 0.6	199 9.1
8 1.3	35 6.0	598 100.0	445 74.4	106 17.7	5 0.8	42 7.0
12 1.3	39 4.3	907 100.0	704 77.6	150 16.5	11 1.2	42 4.6
8 1.0	45 5.9	783 100.0	605 77.3	119 15.2	10 1.3	49 6.3
5 0.7	35 5.2	669 100.0	523 78.2	100 14.9	9 1.3	37 5.5
5 0.8	47 7.4	655 100.0	470 74.0	112 17.6	8 1.3	45 7.1
10 1.7	44 7.4	591 100.0	450 76.1	86 14.6	6 1.0	49 8.3

(追加課題) アイテムカウント法による一般集団における薬物乱用・注射器共用経験率の推計

1. 背景と目的

C型肝炎ウイルス（HCV）は、輸血、医療関連曝露、注射薬物使用（people who inject drugs, PWID）、男性間性交（men who have sex with men, MSM）を主な感染経路とする。世界的にはPWIDがHCV伝播の主要因とされている。日本におけるPWIDの人口規模は世界と比べると相対的に小さいと推定されるが、新規感染対策を策定する上で当該集団の規模把握は不可欠である。薬物使用が刑事罰の対象であることから、潜在的PWIDに関する実態調査は困難を伴うが、科学的根拠に基づく予防政策の構築には、推定人口規模の把握が不可欠である。

2. 方法

本研究では、アイテムカウント法（Item Count Technique: ICT）を用いて、一般集団における薬物乱用・注射器共用経験率の推計を試みた。ICTは、法的・倫理的にセンシティブな項目に対する回答バイアスを最小化するための間接的調査手法であり、対象者には複数の無害な行動項目（コントロールリスト）を提示し、該当項目数のみを回答させる。調査群にはセンシティブ項目（薬物乱用・注射器共用経験）を1項目追加したリストを提示し、対照群との平均該当数の差をもとに当該行動の有病率を集団レベルで推定する。ICTの利点としては、匿名性の担保により正直な回答が得られやすいこと、個別の回答を明かさずに集団の該当率を推定できること、過小申告バイアスを低減できることが挙げられる。

本調査では、層化二段階無作為抽出（調査地点：150）によって無作為に選ばれた20歳から85歳までの一般住民15,000人を対象とし、対照群および調査群にそれぞれ7,500人ずつを名簿順に交互に割り付けた。

3. 結果

調査群7,500人中2,173人、対照群7,500人中2,243人から回答があった。対象者の性別、年代別、地域別分布を次項の図に示す。

「違法薬物使用のために注射器を他人と共用したことがある」割合は調査群と対照群の平均該当数の差をもとに、0.8%（95%信頼区間：0～6.7%）、約84万人と推定された。

4. 考察・結論

本調査ではアイテムカウント法（ICT）を用いることにより、法的・倫理的にセンシティブなPWIDの規模把握を試みた結果、「違法薬物使用のために注射器を他人と共用したことがある」割合は0.8%（95%信頼区間：0～6.7%）、約84万人と推定された。

日本におけるPWIDの主薬物は覚せい剤であり、ヘロインやコカインの注射使用は稀である。厚労科研健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究「薬物乱用・依存状況の実態把握のための全国調査と近年の動向を踏まえた大麻等の乱用に関する研究」（嶋根卓也班、2023年度）では、覚せい剤生涯経験率（者数）について、0.5%（約47万人）と報告しており、本調査における推定値はこれを上回る水準であった。これは、注射器の共用というより限定的かつセンシティブな行動に着目し、間接的な調査手法を用いたことにより、従来の自己申告調査では捉えきれなかった潜在的PWIDの存在を反映している可能性がある。違法薬物使用が刑罰の対象である日本において、PWIDは医療や調査との接点を持ちにくく、実態把握が困難な集団である。したがって、ICTのような間接調査手法は、こうした高リスク集団の規模を過小評価することなく推定するための有用なアプローチとなる。

本調査の結果は、HCV新規感染対策におけるKey populationであるPWID集団の把握に資するものであり、今後の対策立案の基礎資料となることが期待される。

