

患者調査データの集計と NDB データ利用に関する検討
—2025 年度の研究成果—

研究代表者 川戸 美由紀 国立保健医療科学院疫学・統計研究部上席主任研究官
研究分担者 三重野牧子 自治医科大学情報センター医学情報学准教授
研究協力者 橋本 修二 藤田医科大学名誉教授

研究要旨 患者調査データを用いて、NDB と比較するためのリファレンスになる傷病量に関する集計を実施すること、また、NDB データがカバーする傷病量の割合を示すことを研究目的とした。2025 年度は 2023 年の患者調査データの利用申請・許可・入手を行い、NDB と比較するための傷病量に関する集計を実施した。傷病量は、患者調査データにもとづいて、年次と医科・歯科、入院・外来、診療費等負担区分ごとに、主傷病と副傷病別に算定した。2014・2017・2020 年の患者調査を利用した 2024 年度の検討結果と同様の傾向がみられ、医療保険等以外の診療費等支払方法の中で、入院では公費負担のみが多く、外来では公費負担のみと全額自費診療が多かった。レセプト対象傷病に伴う NDB データの傷病の捕捉割合も算定したところ、全傷病では 92%以上捕捉されていたものの、傷病による違いが大きいことも示唆された。また、糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症の受療率について「主傷病のみ」の場合と「主傷病+副傷病」を考慮した場合に大きな乖離がみられ、患者調査における副傷病の集計の重要性が示唆された。

A. 研究目的

分担研究課題「患者調査データの集計と NDB データ利用に関する検討」では、患者調査データを用いて、NDB と比較するためのリファレンスになる傷病量に関する集計を実施する。また、傷病別の NDB データが捕捉する傷病量の割合を示すことと、NDB データから提示できない、患者調査のみに含まれる情報を示すことを研究目的とした。

2025 年度は、2 年計画の最終年度として、患者調査データの傷病量算定に関して、追加で 2023 年の患者調査データの利用申請・許可・入手を行い、診療費支払方法別の推計患者数等の集計を実施するとともに、患者調査データに基づいて、副傷病について糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症における主傷病のみの場合と主傷病と副傷病を合計した場合の挙動を観察した。

B. 研究方法

基礎資料として、2023 年の患者調査を統計法第 33 条による調査票情報の提供を受けて利用した。すでに 2024 年度に利用許可を得て提供を受けた患者調査の 2014・2017・2020 年データとあわせて利用した（厚生労働省発政統 0716 第 2 号：2014・2017・2020 年は令和 6 年 7 月 16 日、2023 年は令和 7 年 6 月 3 日）。

2024 年度と同様に、患者調査データに基づいて、年次、医科・歯科、入院・外来、診療費等負担区分ごとに、主傷病と副傷病の推計患者数を算定した。診療費等負担区分は、医療保険等、公費負担のみ、全額自費診療、労働災害・公務災害、自動車損害賠償保障法、介護保険（自費併用を含む）とした。主傷病は、疾病分類の中分類を基礎として患者調査の副傷病、若干の傷病と不詳を追加して 168 分類に定められた「傷病統計班分類」

を、副傷病は患者調査の副傷病分類を用いた。歯科の外来は疾病中分類を用いた。

NDB データに基づく傷病量の正確性の検討のため、NDB サンプルングデータセット（公費負担のみを含まず）と比較する「医療保険等」の推計患者数を算定した。さらに、主傷病の傷病章分類別の性・年齢分布についても同様に集計した。レセプト対象傷病に伴う NDB データの傷病量の捕捉割合として「医療保険・公費負担等」の推計患者数の割合を算定した。レセプト対象傷病に伴う NDB データの傷病量の捕捉割合は、（医療保険・公費負担等の推計患者数）／（全診療費等支払方法の推計患者数）の割合（％）とした。

また、副傷病に関する検討として、2014・2017・2020・2023 年の患者調査データを用いて、糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症について、医科の入院・外来において「主傷病のみ」と「主傷病＋副傷病」の推計患者数／人口（受療率）に関する全国の年次推移および都道府県分布を観察した。糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症についてそれぞれ、性別、年齢別、都道府県（患者居住地）別に推計患者数を求め、1 日平均患者数／人口である受療率と全国の年齢調整受療率（人口 10 万対）、都道府県別の標準化受療比を算出した。年齢調整受療率について「主傷病＋副傷病」に対する「主傷病のみ」の割合を傷病別、年次別、性別に観察した。

（倫理面への配慮）

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を遵守するとともに、国立保健医療科学院の倫理委員会の承認を受けた（承認番号：NIPH-IBRA#24020）。

C. 研究結果

医科系の主傷病の傷病分類と診療費等支払方法別の推計患者数について、2023 年の集計結果表を入院・外来別に示す（表 1-1～表 1-2）。2014・2017・2020 年の患者調査デ

ータと同様に、医療保険等以外の診療費等支払方法の中で、入院では公費負担のみが多く、外来では公費負担のみと全額自費診療が多かった。主傷病について、診療費支払方法が医療保険等であったのは、全傷病では入院で 91%、外来で 85%であった。

また、歯科系（外来）の傷病分類と診療費等支払方法別の推計患者数の 2023 年の集計結果表を表 2 に示した。診療費等支払方法が医療保険等以外であったのは「健康者に対する検査・健康診断（査）・管理」で 18%、「その他の保健サービス」の 86%であり、その大半が全額自費診療であった。

NDB と比較するためのリファレンスになる傷病量として、NDB サンプルングデータセット（公費負担のみを含まず）と比較するための医科の医療保険等の推計患者数を、2014・2017・2020・2023 年の患者調査データから算定した。主傷病の傷病統計班分類別、入院・外来別、年次別の集計結果を表 3-1 に、副傷病の傷病分類別、入院・外来別、年次別の集計結果を表 3-2 に、主傷病の傷病統計班分類別、入院・外来別、年次別の男性割合について表 3-3 に、主傷病の傷病統計班分類別、入院・外来別、年次別の平均年齢について表 3-4 に示す。

また、2014・2017・2020・2023 年のそれぞれ 10 月における患者調査データにもとづく、レセプト対象傷病に伴う NDB データの傷病量の捕捉割合として、医療保険・公費負担等の推計患者数の割合を算定した。主傷病の傷病分類別、入院・外来別、年次別の集計結果を表 4-1 に、副傷病の傷病分類別、入院・外来別、年次別の集計結果を表 4-2 に示す。主傷病について、入院で 94～98%、外来で 92～95%が捕捉されていた。入院では「妊娠、分娩及び産じょく」が 61～66%、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」が 53～73%であった。外来での傷病の多くは 90%以上の捕捉割合であり 99%以上も多くみられたが、一部、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの

利用」では53～66%、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」では74～78%、「妊娠、分娩及び産じょく」では81～89%であった。副傷病については、副傷病ありの入院では94～99%、外来で93～98%が捕捉されていた。

糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症について、医科の入院・外来における「主傷病のみ」と「主傷病+副傷病」の受療率についての全国の年次推移および都道府県分布を観察した。傷病別、年次別、性別、入院・外来別の受療率（人口10万対）、推計患者数（観察値および期待値）、標準化受療比（%）を都道府県別に表5-1～表5-24に示した。標準化受療比は、都道府県による違いが大きくみられた。糖尿病では入院・外来ともに「主傷病のみ」と「主傷病+副傷病」の相関が高くみられた。高血圧性疾患では、外来や入院の女性で相関は高いものの、入院の男性でやや低い傾向がみられた。脂質異常症においては入院でとくに相関が低く、外来でも相関は低い傾向であった。また、傷病別、性別、年齢調整受療率の「主傷病+副傷病」に対する「主傷病のみ」の割合の年次推移を表5-25に示した。糖尿病では入院の男性で6～9%、女性で7～12%、外来の男性で34～37%、女性で34～38%、高血圧性疾患では入院の男性で0.7～1.1%、女性で1.2～1.9%、外来の男性で42～44%、女性で49～52%、脂質異常症では入院の男性で0.1～0.2%、女性で0.2～0.3%、外来の男性で12～13%、女性で21～24%であった。

D. 考察

本分担課題では、患者調査データの傷病量算定に関して、2014・2017・2020・2023年の患者調査データについて利用申請・許可・入手を行い、NDBデータと比較可能な集計結果表を作成した。また、レセプト対象傷病に伴うNDBデータの傷病の捕捉割合を算定した。

2025年度に2023年の患者調査データを追加して検討した。2020年および2023年は患者調査データの集計結果において、一部、新型コロナウイルス感染症流行による受診控え等の影響がみられたと考えられるが、傷病統計班分類ないしは傷病分類別の推計患者数やレセプト対象傷病に伴うNDBデータの傷病量の捕捉割合について、年次推移としては大きな変動はみられなかった。

糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症の年齢調整受療率について、「主傷病のみ」の場合と「主傷病+副傷病」を考慮した場合には、大きな違いがみられた。「主傷病+副傷病」に対する「主傷病のみ」の割合は脂質異常症の入院では0.1～0.3%、高血圧性疾患の入院では0.7～1.6%、糖尿病でも6～12%と、「主傷病+副傷病」の内訳のほとんどが副傷病であった。高血圧性疾患の外来においても50%程度であった。併存疾患や慢性疾患として、主傷病というよりは副傷病として多く報告される傾向があることが考えられる。いずれの傷病においても、割合の男女差が多少みられることはあっても大きな年次変化はみられなかった。また、「主傷病+副傷病」に対する「主傷病のみ」の割合の大きさと、都道府県別の「主傷病のみ」と「主傷病+副傷病」の標準化受療比の相関の程度は、似通った傾向が観察された。患者調査における副傷病の集計の重要性が示唆され、今後さらなる検討が必要と考えられる。

E. 結論

2014・2017・2020・2023年の患者調査データを用いて、NDBと比較するためのリファレンスになる傷病量に関する集計を実施した。また、レセプト対象傷病に伴うNDBデータの傷病量の捕捉割合も算定し、全傷病では92%以上捕捉されていたものの、傷病による違いが大きいことも示唆された。また、糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症の受療率について「主傷病のみ」と「主傷病+副傷病」を考慮した場合に大きな乖離がみら

れ、患者調査における副傷病の集計の重要性が示唆された。

F. 研究発表

1. 論文発表

なし。

2. 学会発表

- 1) 三重野牧子, 川戸美由紀, 村上義孝, 上原里程, 鈴木寿則, 野田龍也, 筒井杏奈, 橋本修二. NDB データと傷病統計 第2報 患者調査に基づく診療費等支払方法別の傷病量. 日本公衆衛生学会, 2025.

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得

なし。

2. 実用新案登録

なし。

3. その他

なし。

表 1-1. 主傷病の傷病分類と診療費等支払方法別の推計患者数：医科（2023 年、入院）

主傷病の傷病統計班分類	診療費等支払方法別の推計患者数(千人)							
	総数	診療費等支払方法						
		医療保険等以外						計(%)
		医療保険等	公費負担のみ	全額自費診療	労働災害・公務災害	自動車損害賠償保障法	介護保険(自費併用を含む)	
総数	1,175.3	1,063.2	88.6	12.7	5.9	0.8	3.9	112.0 (9.5)
I 感染症及び寄生虫症	15.6	14.3	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2 (8.0)
腸管感染症	2.9	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (5.7)
結核	1.3	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (11.3)
主として性的伝播様式をとる感染症	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (10.1)
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (3.4)
ウイルス性肝炎	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (11.9)
その他のウイルス性疾患	1.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (6.0)
真菌症	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (6.8)
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (3.0)
その他の感染症及び寄生虫症	7.4	6.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7 (9.7)
II 新生物<腫瘍>	118.8	112.6	5.3	0.6	0.1	0.0	0.1	6.2 (5.2)
悪性新生物<腫瘍>	106.1	100.4	5.0	0.5	0.1	0.0	0.1	5.7 (5.3)
胃の悪性新生物<腫瘍>	8.6	8.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4 (4.9)
結腸の悪性新生物<腫瘍>	10.2	9.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6 (5.8)
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	5.7	5.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4 (7.1)
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.0	3.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3 (6.8)
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14.3	13.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0 (6.8)
乳房の悪性新生物<腫瘍>	5.4	5.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (4.1)
子宮の悪性新生物<腫瘍>	2.8	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (5.0)
悪性リンパ腫	6.6	6.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3 (3.9)
白血病	4.6	4.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (2.8)
その他の悪性新生物<腫瘍>	43.8	41.6	1.9	0.2	0.1	0.0	0.0	2.3 (5.1)
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	12.7	12.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5 (3.9)
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.6	5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3 (6.1)
貧血	2.9	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (7.0)
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.7	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (5.1)
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	29.1	26.4	2.5	0.1	0.0	0.0	0.1	2.7 (9.2)
甲状腺障害	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (6.5)
糖尿病	12.7	11.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2 (9.7)
糖尿病(合併症を伴わないもの)	7.0	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7 (9.7)
糖尿病(性)腎症	1.3	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (9.6)
糖尿病(性)眼合併症	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (11.3)
糖尿病(性)神経障害	2.7	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3 (9.7)
上記以外の合併症を伴う糖尿病	0.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (8.7)
その他の糖尿病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肥満(症)	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (20.4)
脂質異常症	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (5.6)
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	15.0	13.7	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3 (8.9)
V 精神及び行動の障害	213.1	177.1	35.1	0.3	0.1	0.0	0.5	36.0 (16.9)
血管性及び詳細不明の認知症	22.8	19.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.4	2.9 (12.8)
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	10.1	7.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1 (30.6)
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	126.4	103.5	22.6	0.2	0.0	0.0	0.0	22.9 (18.1)
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	26.6	23.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3 (12.2)
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	5.5	4.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8 (14.6)
知的障害<精神遅滞>	6.7	5.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8 (12.4)
その他の精神及び行動の障害	15.2	12.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2 (14.7)
VI 神経系の疾患	123.2	114.5	7.4	0.3	0.1	0.0	0.9	8.7 (7.1)
パーキンソン病	15.5	14.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6 (4.1)
アルツハイマー病	52.7	48.3	3.7	0.1	0.0	0.0	0.7	4.4 (8.4)
てんかん	7.2	6.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5 (7.4)
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	11.6	11.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6 (5.2)
自律神経系の障害	1.9	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (5.6)
その他の神経系の疾患	34.4	31.9	2.1	0.1	0.1	0.0	0.2	2.4 (7.1)

表 1-1 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	10.0	9.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(4.0)
結膜炎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白内障	6.1	5.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(3.9)
屈折及び調節の障害	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(12.6)
その他の眼及び付属器の疾患	3.8	3.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(4.0)
VIII 耳及び乳様突起の疾患	1.9	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(4.1)
外耳炎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(7.9)
その他の外耳疾患	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳炎	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.9)
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.7)
メニエール病	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.6)
その他の内耳疾患	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(5.2)
その他の耳疾患	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.6)
IX 循環器系の疾患	182.5	169.3	10.9	0.5	0.2	0.0	1.5	13.2	(7.2)
高血圧性疾患	4.2	3.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	(7.8)
虚血性心疾患	10.5	9.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	(5.9)
その他の心疾患	46.8	43.6	2.6	0.2	0.0	0.0	0.3	3.1	(6.7)
脳血管疾患	109.4	101.2	6.8	0.2	0.2	0.0	1.1	8.3	(7.6)
くも膜下出血	8.2	7.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	(6.1)
脳内出血	30.3	27.9	2.0	0.1	0.1	0.0	0.3	2.4	(8.0)
脳梗塞	66.7	61.6	4.2	0.1	0.0	0.0	0.7	5.1	(7.6)
上記以外の脳卒中	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(19.1)
脳動脈硬化(症)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の脳血管疾患	4.0	3.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(5.8)
動脈硬化(症)	2.5	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(10.0)
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	4.3	4.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(5.2)
低血圧(症)	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(5.9)
その他の循環器系の疾患	4.6	4.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	(6.7)
X 呼吸器系の疾患	83.5	78.0	4.9	0.4	0.1	0.0	0.1	5.5	(6.6)
急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.9)
その他の急性上気道感染症	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.0)
インフルエンザ	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(4.9)
肺炎	26.3	24.6	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	1.7	(6.5)
急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(4.0)
アレルギー性鼻炎	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性副鼻腔炎	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.2)
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(9.1)
慢性閉塞性肺疾患	5.7	5.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	(11.1)
喘息	2.1	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(5.9)
その他の呼吸器系の疾患	46.0	43.1	2.6	0.2	0.1	0.0	0.0	2.9	(6.3)
XI 消化器系の疾患	60.1	56.7	3.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.4	(5.7)
う蝕	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(6.9)
歯肉炎及び歯周疾患	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(4.0)
その他の歯及び歯の支持組織の障害	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.3)
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2.5	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(9.0)
胃炎及び十二指腸炎	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(7.1)
痔核	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.5)
アルコール性肝疾患	1.5	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	(17.3)
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(15.1)
肝硬変(アルコール性のものを除く)	1.6	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(10.7)
その他の肝疾患	2.3	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(7.2)
胆石症及び胆のう炎	11.1	10.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	(5.5)
膵疾患	2.2	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(6.7)
その他の消化器系の疾患	35.7	33.9	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	1.8	(4.9)
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	12.3	11.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	(7.9)
皮膚及び皮下組織の感染症	4.7	4.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	(7.9)
皮膚炎及び湿疹	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(6.5)
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	7.2	6.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	(8.1)

表 1-1 の続き

XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	73.6	68.9	3.8	0.3	0.5	0.0	0.2	4.7	(6.4)
	炎症性多発性関節障害	3.5	3.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(5.1)
	関節症	17.0	16.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.7	(4.3)
	脊椎障害(脊椎症を含む)	15.9	14.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	(6.9)
	椎間板障害	2.4	2.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	(7.3)
	頰腕症候群	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腰痛症及び坐骨神経痛	1.3	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(7.1)
	その他の脊柱障害	1.7	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(4.1)
	肩の傷害<損傷>	1.9	1.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	(8.0)
	骨粗しょう症	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(10.8)
	その他の骨の密度及び構造の障害	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(8.0)
	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	28.5	26.4	1.7	0.1	0.1	0.0	0.2	2.1	(7.4)
XVI	腎尿路生殖器系の疾患	51.1	47.1	3.7	0.2	0.0	0.0	0.0	4.0	(7.8)
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	8.2	7.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	(5.2)
	腎不全	24.6	22.0	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	2.6	(10.6)
	慢性腎不全	22.0	19.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	(11.0)
	その他の腎不全	2.6	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(7.1)
	尿路結石症	2.5	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(5.3)
	その他の腎尿路系の疾患	11.6	11.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	(5.8)
	前立腺肥大(症)	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(4.6)
	その他の男性生殖器の疾患	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.9)
	月経障害及び閉経周辺期障害	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(3.5)
XV	妊娠、分娩及び産じょく	14.1	8.5	0.1	5.5	0.0	0.0	0.0	5.6	(39.6)
	流産	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	(20.2)
	妊娠高血圧症候群	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(5.7)
	単胎自然分娩	5.2	0.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	(98.1)
	その他の妊娠、分娩及び産じょく	8.1	7.7	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	(4.8)
XVI	周産期に発生した病態	6.6	5.2	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	(20.5)
	妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.3	2.8	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	(16.2)
	その他の周産期に発生した病態	3.2	2.4	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	(24.9)
XVII	先天奇形、変形及び染色体異常	5.5	5.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(6.5)
	心臓の先天奇形	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(5.2)
	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	4.7	4.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	(6.8)
XVIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14.5	13.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	(7.4)
XIX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	133.5	120.2	6.5	1.2	4.6	0.8	0.2	13.4	(10.0)
	骨折	96.3	87.4	4.4	0.8	3.0	0.5	0.1	8.9	(9.2)
	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	14.3	12.7	0.8	0.1	0.5	0.1	0.0	1.6	(11.2)
	熱傷及び腐食	0.7	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	(17.7)
	中毒	0.6	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	(17.1)
	その他の損傷及びその他の外因の影響	21.6	19.0	1.2	0.1	1.1	0.2	0.0	2.6	(12.1)
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	5.7	3.9	0.3	1.4	0.0	0.0	0.1	1.8	(31.1)
	健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.6	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	(70.8)
	予防接種	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	正常妊娠・産じょくの管理	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	(100.0)
	歯の補てつ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他の保健サービス	4.3	3.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	(12.6)
XXII	特殊目的用コード	14.8	13.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	(7.3)
	重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	コロナウイルス感染症2019	14.3	13.2	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	(7.3)
	その他の特殊目的用コード	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(7.3)
	副傷病用の精神疾患	266.3	226.2	38.4	0.4	0.1	0.0	1.2	40.1	(15.1)
	副傷病用の脳卒中	105.5	97.4	6.6	0.2	0.2	0.0	1.1	8.1	(7.6)
	副傷病用のその他の疾患	746.9	688.2	38.9	11.9	5.7	0.8	1.4	58.7	(7.9)

表 1-2. 主傷病の傷病分類と診療費等支払方法別の推計患者数：医科（2023 年、外来）

主傷病の傷病統計班分類	診療費等支払方法別の推計患者数(千人)							
	総数	診療費等支払方法						
		医療保険等以外						計(%)
		医療保険等	公費負担のみ	全額自費診療	労働災害・公務災害	自動車損害賠償保障法	介護保険(自費併用を含む)	
総数	6,011.2	5,090.2	378.6	483.4	24.3	30.9	3.9	921.0 (15.3)
I 感染症及び寄生虫症	148.4	144.2	3.1	1.0	0.1	0.0	0.0	4.1 (2.8)
腸管感染症	26.1	25.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9 (3.6)
結核	0.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (12.6)
主として性的伝播様式をとる感染症	5.5	5.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3 (5.9)
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	57.0	56.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8 (1.4)
ウイルス性肝炎	9.5	8.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7 (7.4)
その他のウイルス性疾患	7.6	7.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (2.0)
真菌症	31.4	30.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9 (2.8)
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 (2.6)
その他の感染症及び寄生虫症	10.0	9.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2 (2.1)
II 新生物<腫瘍>	258.2	250.1	6.0	1.9	0.2	0.0	0.0	8.1 (3.1)
悪性新生物<腫瘍>	186.4	180.5	4.8	1.0	0.2	0.0	0.0	5.9 (3.2)
胃の悪性新生物<腫瘍>	15.5	14.9	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6 (3.8)
結腸の悪性新生物<腫瘍>	19.4	18.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6 (3.2)
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	8.6	8.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4 (4.7)
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.2	4.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (5.0)
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	18.6	17.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8 (4.2)
乳房の悪性新生物<腫瘍>	33.0	32.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7 (2.2)
子宮の悪性新生物<腫瘍>	6.4	6.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4 (5.8)
悪性リンパ腫	6.3	6.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (2.3)
白血病	2.9	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (2.7)
その他の悪性新生物<腫瘍>	71.4	69.4	1.6	0.3	0.1	0.0	0.0	2.0 (2.8)
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	71.8	69.6	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	2.2 (3.0)
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	20.3	19.4	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9 (4.3)
貧血	13.7	13.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7 (5.1)
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.7	6.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (2.8)
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	432.5	415.0	14.8	2.5	0.1	0.0	0.1	17.5 (4.0)
甲状腺障害	29.5	28.7	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8 (2.7)
糖尿病	205.4	194.4	10.0	0.8	0.0	0.0	0.1	11.0 (5.3)
糖尿病(合併症を伴わないもの)	155.0	147.5	6.8	0.7	0.0	0.0	0.1	7.5 (4.8)
糖尿病(性)腎症	22.2	20.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3 (6.1)
糖尿病(性)眼合併症	18.7	17.4	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3 (7.0)
糖尿病(性)神経障害	8.9	8.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8 (8.5)
上記以外の合併症を伴う糖尿病	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (10.3)
その他の糖尿病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肥満(症)	1.7	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7 (42.9)
脂質異常症	162.0	158.2	3.2	0.5	0.0	0.0	0.0	3.8 (2.3)
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	33.8	32.6	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2 (3.5)
V 精神及び行動の障害	244.6	210.9	30.1	3.4	0.1	0.0	0.1	33.8 (13.8)
血管性及び詳細不明の認知症	14.1	13.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2 (8.2)
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	7.4	5.3	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0 (27.8)
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	49.5	37.4	12.0	0.1	0.0	0.0	0.0	12.1 (24.5)
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	76.8	68.7	7.7	0.3	0.1	0.0	0.0	8.2 (10.6)
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	52.9	48.2	3.9	0.8	0.1	0.0	0.0	4.7 (8.9)
知的障害<精神遅滞>	5.2	4.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9 (17.3)
その他の精神及び行動の障害	38.7	34.1	2.5	2.2	0.0	0.0	0.0	4.7 (12.1)
VI 神経系の疾患	161.8	152.3	7.4	1.5	0.2	0.0	0.3	9.4 (5.8)
パーキンソン病	10.3	9.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5 (4.4)
アルツハイマー病	44.0	40.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3 (7.5)
てんかん	12.9	11.9	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9 (7.1)
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	4.1	3.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2 (3.9)
自律神経系の障害	2.3	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (4.8)
その他の神経系の疾患	88.2	83.7	3.1	1.2	0.2	0.0	0.1	4.5 (5.1)

表 1-2 の続き

VII	眼及び付属器の疾患	333.8	323.7	7.1	2.8	0.1	0.0	0.0	10.0	(3.0)
	結膜炎	28.6	28.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	(2.1)
	白内障	66.5	64.8	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6	(2.5)
	屈折及び調節の障害	46.3	44.1	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	2.2	(4.8)
	その他の眼及び付属器の疾患	192.4	186.8	4.6	0.8	0.1	0.0	0.0	5.6	(2.9)
VIII	耳及び乳様突起の疾患	81.0	79.1	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	2.0	(2.5)
	外耳炎	12.1	11.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	(3.6)
	その他の外耳疾患	7.1	7.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(1.0)
	中耳炎	26.0	25.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	(2.7)
	その他の中耳及び乳様突起の疾患	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(0.9)
	メニエール病	6.4	6.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(1.6)
	その他の内耳疾患	5.1	5.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(2.4)
	その他の耳疾患	18.8	18.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	(2.6)
IX	循環器系の疾患	842.2	806.3	28.1	7.1	0.2	0.0	0.5	35.9	(4.3)
	高血圧性疾患	606.4	586.3	17.7	2.0	0.1	0.0	0.3	20.1	(3.3)
	虚血性心疾患	52.2	46.1	1.6	4.5	0.0	0.0	0.0	6.1	(11.7)
	その他の心疾患	86.8	83.6	2.9	0.2	0.0	0.0	0.0	3.2	(3.6)
	脳血管疾患	74.8	69.7	4.7	0.3	0.1	0.0	0.1	5.1	(6.8)
	くも膜下出血	2.4	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(6.9)
	脳内出血	8.5	7.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	(9.8)
	脳梗塞	52.4	48.7	3.4	0.2	0.0	0.0	0.1	3.7	(7.1)
	上記以外の脳卒中	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(6.0)
	脳動脈硬化(症)	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(2.9)
	その他の脳血管疾患	11.1	10.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	(3.5)
	動脈硬化(症)	4.2	3.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	(18.2)
	大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	4.0	3.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(4.6)
	低血圧(症)	1.8	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(3.4)
	その他の循環器系の疾患	12.0	11.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(3.0)
X	呼吸器系の疾患	625.3	610.4	11.7	2.9	0.1	0.0	0.1	14.9	(2.4)
	急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞	25.1	24.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	(2.6)
	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	48.9	48.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	(1.5)
	その他の急性上気道感染症	143.8	141.6	1.5	0.6	0.0	0.0	0.1	2.2	(1.5)
	インフルエンザ	59.6	58.1	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	1.4	(2.4)
	肺炎	4.7	4.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(3.9)
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	76.8	75.4	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	1.4	(1.8)
	アレルギー性鼻炎	99.7	97.8	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	1.9	(1.9)
	慢性副鼻腔炎	27.3	26.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	(2.1)
	急性又は慢性と明示されない気管支炎	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(2.1)
	慢性閉塞性肺疾患	16.4	15.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3	(8.1)
	喘息	98.3	94.7	3.4	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	(3.6)
	その他の呼吸器系の疾患	21.6	20.7	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.9	(4.0)
XI	消化器系の疾患	269.5	256.8	7.3	5.3	0.0	0.0	0.0	12.7	(4.7)
	う蝕	6.3	5.9	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	(5.9)
	歯肉炎及び歯周疾患	14.5	13.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	(4.5)
	その他の歯及び歯の支持組織の障害	22.0	18.1	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0	4.0	(18.0)
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	10.0	9.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(4.4)
	胃炎及び十二指腸炎	57.0	54.8	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	2.2	(3.9)
	痔核	13.8	13.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(1.3)
	アルコール性肝疾患	3.1	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	(10.6)
	慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	4.1	3.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	(8.5)
	肝硬変(アルコール性のものを除く)	4.1	4.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(3.8)
	その他の肝疾患	11.7	11.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(3.2)
	胆石症及び胆のう炎	6.1	5.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	(6.1)
	膵疾患	4.7	4.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(3.2)
	その他の消化器系の疾患	112.2	109.0	2.5	0.7	0.0	0.0	0.0	3.2	(2.8)
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	314.2	292.7	6.5	14.8	0.2	0.0	0.0	21.5	(6.8)
	皮膚及び皮下組織の感染症	17.9	17.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	(3.2)
	皮膚炎及び湿疹	149.4	144.1	3.2	2.1	0.0	0.0	0.0	5.3	(3.5)
	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	146.9	131.3	2.9	12.6	0.1	0.0	0.0	15.6	(10.6)

表 1-2 の続き

XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	805.1	768.3	31.7	2.8	1.9	0.1	0.4	36.8	(4.6)
	炎症性多発性関節障害	46.7	45.2	1.3	0.1	0.1	0.0	0.0	1.5	(3.1)
	関節症	181.6	173.8	6.3	1.1	0.2	0.1	0.1	7.8	(4.3)
	脊椎障害(脊椎症を含む)	243.7	230.9	12.2	0.3	0.2	0.0	0.1	12.8	(5.3)
	椎間板障害	70.7	67.3	2.9	0.3	0.3	0.0	0.0	3.5	(4.9)
	頰腕症候群	9.0	8.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	(6.5)
	腰痛症及び坐骨神経痛	34.2	31.9	1.8	0.4	0.1	0.0	0.0	2.4	(6.9)
	その他の脊柱障害	27.2	26.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	(3.0)
	肩の傷害<損傷>	56.9	54.9	1.4	0.2	0.4	0.0	0.0	2.0	(3.6)
	骨粗しょう症	58.4	56.5	1.8	0.1	0.1	0.0	0.0	1.9	(3.3)
	その他の骨の密度及び構造の障害	1.4	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(7.4)
	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	75.3	71.8	2.6	0.3	0.5	0.0	0.1	3.4	(4.6)
XVI	腎尿路生殖器系の疾患	337.1	313.5	16.2	7.4	0.1	0.0	0.0	23.6	(7.0)
	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	9.4	9.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	(2.4)
	腎不全	129.8	116.4	13.1	0.2	0.0	0.0	0.0	13.3	(10.3)
	慢性腎不全	128.9	115.6	13.1	0.2	0.0	0.0	0.0	13.3	(10.3)
	その他の腎不全	0.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(8.0)
	尿路結石症	7.5	7.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(1.5)
	その他の腎尿路系の疾患	41.8	40.4	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.4	(3.3)
	前立腺肥大(症)	38.8	37.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	(2.3)
	その他の男性生殖器の疾患	5.8	5.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	(5.9)
	月経障害及び閉経周辺期障害	43.8	40.9	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	2.9	(6.5)
	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	60.3	55.8	0.3	4.2	0.0	0.0	0.0	4.5	(7.4)
XV	妊娠、分娩及び産じょく	12.1	9.9	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	2.1	(17.6)
	流産	1.5	1.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	(10.2)
	妊娠高血圧症候群	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(13.0)
	単胎自然分娩	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	(96.5)
	その他の妊娠、分娩及び産じょく	9.5	8.4	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	1.2	(12.3)
XVI	周産期に発生した病態	3.3	2.8	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	(14.6)
	妊娠及び胎児発育に関連する障害	1.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(4.4)
	その他の周産期に発生した病態	1.6	1.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	(25.5)
XVII	先天奇形、変形及び染色体異常	16.4	15.3	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	(6.8)
	心臓の先天奇形	2.2	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(4.5)
	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	14.2	13.2	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	(7.2)
XVIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	92.8	86.6	4.2	1.7	0.1	0.0	0.1	6.1	(6.6)
XIX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	280.5	212.7	6.4	10.3	20.1	30.8	0.2	67.8	(24.2)
	骨折	98.1	83.9	3.1	1.1	8.5	1.4	0.1	14.2	(14.5)
	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	3.1	2.8	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.4	(12.3)
	熱傷及び腐食	4.1	3.6	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.5	(13.2)
	中毒	3.6	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	(2.8)
	その他の損傷及びその他の外因の影響	171.5	118.9	3.1	8.9	11.2	29.4	0.0	52.6	(30.7)
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	703.0	91.5	194.6	414.3	0.7	0.0	1.9	611.5	(87.0)
	健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	93.1	14.4	14.5	63.5	0.0	0.0	0.6	78.6	(84.5)
	予防接種	496.9	39.0	178.2	279.6	0.0	0.0	0.1	457.9	(92.1)
	正常妊娠・産じょくの管理	28.5	0.0	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	28.5	(100.0)
	歯の補てつ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他の保健サービス	84.5	38.1	1.9	42.6	0.7	0.0	1.2	46.4	(54.9)
XXII	特殊目的用コード	29.3	28.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	(2.2)
	重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	コロナウイルス感染症2019	28.0	27.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	(1.8)
	その他の特殊目的用コード	1.2	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	
	副傷病用の精神疾患	296.3	259.2	33.0	3.6	0.2	0.0	0.3	37.1	(12.5)
	副傷病用の脳卒中	63.4	58.7	4.3	0.2	0.1	0.0	0.1	4.7	(7.4)
	副傷病用のその他の疾患	4486.7	3663.5	294.8	470.7	23.9	30.9	3.0	823.3	(18.3)

表 2. 主傷病の傷病分類と診療費等支払方法別の推計患者数：歯科（2023 年、外来）

傷病名(疾病中分類)	診療費等支払方法別の推計患者数(千人)							
	総数	診療費等支払方法						
		医療保険等	医療保険等以外					計(%)
			公費負担のみ	全額自費診療	労働災害・公務災害	自動車損害賠償保障法	介護保険(自費併用を含む)	
総数	1,263.9	1,164.6	26.2	56.5	0.2	0.0	16.3	99.3 (7.9)
う蝕	216.3	211.6	2.6	1.8	0.0	0.0	0.3	4.7 (2.2)
歯肉炎及び歯周疾患	536.2	508.1	9.9	2.4	0.1	0.0	15.7	28.1 (5.2)
その他の歯及び歯の支持組織の障害	189.2	183.9	4.6	0.6	0.0	0.0	0.0	5.3 (2.8)
その他の消化器系の疾患	24.8	22.7	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	2.1 (8.6)
その他の損傷及びその他の外因の影響	1.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 (4.6)
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	35.9	29.4	1.6	4.7	0.0	0.0	0.2	6.5 (18.1)
歯の補てつ	220.4	202.0	5.8	12.5	0.1	0.0	0.0	18.4 (8.4)
その他の保健サービス	39.6	5.6	0.2	33.8	0.0	0.0	0.0	34.0 (85.9)

表 3-1. 主傷病の傷病統計班分類別、患者調査データに基づく推計患者数
：2014・2017・2020・2023 年

主傷病の傷病統計班分類	患者調査による推計患者数(千人) ^{#1}							
	入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
総数	1131.28	1145.74	1080.66	1063.24	5229.97	5241.95	4932.58	5090.16
I 感染症及び寄生虫症	18.08	17.52	14.71	14.31	166.38	164.27	126.65	144.22
腸管感染症	3.82	3.83	3.17	2.77	29.04	28.91	19.62	25.18
結核	2.78	2.46	1.80	1.15	1.66	1.37	0.96	0.81
主として性的伝播様式をとる感染症	0.18	0.16	0.12	0.13	2.48	3.14	3.62	5.19
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	1.36	1.48	1.22	1.16	56.36	59.75	52.07	56.17
ウイルス性肝炎	1.19	0.74	0.47	0.33	26.04	16.42	8.55	8.80
その他のウイルス性疾患	1.11	1.13	0.82	0.93	3.66	6.77	3.71	7.48
真菌症	0.84	0.87	0.67	0.62	33.56	37.79	29.97	30.51
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	1.11	0.97	0.68	0.58	0.83	0.63	0.38	0.33
その他の感染症及び寄生虫症	5.68	5.89	5.76	6.66	12.73	9.48	7.76	9.76
II 新生物<腫瘍>	136.59	133.43	119.90	112.64	223.82	241.06	238.82	250.08
悪性新生物<腫瘍>	121.95	118.29	106.67	100.43	165.40	177.09	175.84	180.45
胃の悪性新生物<腫瘍>	12.72	11.78	9.70	8.18	18.51	19.37	15.68	14.91
結腸の悪性新生物<腫瘍>	10.88	10.87	10.45	9.59	18.96	20.06	18.00	18.81
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	6.70	6.38	5.74	5.26	8.07	8.65	8.00	8.17
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	6.40	5.47	4.37	3.71	5.06	5.17	4.16	4.02
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	17.62	16.42	14.99	13.35	15.32	16.31	17.73	17.84
乳房の悪性新生物<腫瘍>	5.18	5.42	5.10	5.20	23.62	26.81	34.04	32.33
子宮の悪性新生物<腫瘍>	3.15	2.90	2.91	2.69	6.01	6.15	5.92	6.03
悪性リンパ腫	7.21	7.19	6.75	6.35	6.38	6.51	5.51	6.11
白血病	4.46	4.56	4.11	4.51	2.29	2.50	2.16	2.82
その他の悪性新生物<腫瘍>	47.63	47.30	42.56	41.59	61.17	65.57	64.65	69.41
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	14.64	15.14	13.23	12.20	58.43	63.97	62.98	69.63
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.84	5.40	5.26	5.26	20.89	20.34	17.52	19.41
貧血	2.89	2.72	2.75	2.68	14.80	14.46	11.94	12.95
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.95	2.68	2.50	2.59	6.09	5.88	5.58	6.46
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	28.11	28.78	26.80	26.40	418.47	421.11	416.97	415.02
甲状腺障害	0.81	0.80	0.80	0.88	37.99	30.97	31.81	28.72
糖尿病	17.45	16.08	13.40	11.44	210.03	211.44	205.41	194.44
糖尿病(合併症を伴わないもの)	10.90	9.23	7.40	6.35	153.38	152.55	150.13	147.54
糖尿病(性)腎症	1.99	1.93	1.54	1.20	20.78	22.68	23.44	20.83
糖尿病(性)眼合併症	1.39	1.17	0.87	0.57	25.88	24.95	21.15	17.43
糖尿病(性)神経障害	2.51	2.91	2.92	2.46	9.36	10.56	9.74	8.10
上記以外の合併症を伴う糖尿病	0.66	0.84	0.66	0.87	0.62	0.70	0.96	0.54
その他の糖尿病	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肥満(症)	0.17	0.18	0.15	0.15	0.76	0.70	1.07	0.98
脂質異常症	0.26	0.20	0.25	0.24	142.24	144.14	149.43	158.24
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	9.43	11.52	12.20	13.70	27.46	33.85	29.25	32.64
V 精神及び行動の障害	209.04	203.17	193.43	177.11	217.39	223.43	232.25	210.85
血管性及び詳細不明の認知症	21.69	20.89	20.96	19.87	11.22	10.59	12.44	12.98
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	8.38	8.33	7.89	6.98	5.28	4.85	4.36	5.30
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	131.43	124.32	116.02	103.46	51.58	49.03	38.53	37.36
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	24.59	25.85	24.40	23.36	72.56	79.05	81.88	68.67
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4.60	4.59	4.82	4.67	49.29	54.22	58.46	48.17
知的障害<精神遅滞>	6.07	6.14	5.94	5.83	2.53	3.33	3.84	4.31
その他の精神及び行動の障害	12.29	13.04	13.42	12.93	24.93	22.37	32.73	34.05
VI 神経系の疾患	105.78	111.67	115.18	114.47	164.36	155.13	157.42	152.33
パーキンソン病	16.82	16.81	16.24	14.89	13.23	12.54	11.27	9.87
アルツハイマー病	37.61	40.81	44.95	48.25	42.87	43.69	42.29	40.68
てんかん	6.31	6.50	6.46	6.62	16.67	13.97	11.88	11.94
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	11.82	10.74	10.47	10.96	7.51	4.40	4.87	3.90
自律神経系の障害	2.06	2.41	2.38	1.83	4.13	2.81	1.62	2.21
その他の神経系の疾患	31.15	34.41	34.68	31.91	79.96	77.71	85.48	83.72

表 3-1 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	10.97	11.22	9.81	9.61	327.58	347.86	290.99	323.71
結膜炎	0.01	0.05	0.04	0.02	34.16	34.97	27.69	28.03
白内障	7.07	7.14	6.27	5.85	74.97	80.40	62.65	64.81
屈折及び調節の障害	0.04	0.03	0.01	0.04	44.66	42.74	38.12	44.07
その他の眼及び付属器の疾患	3.85	4.00	3.49	3.69	173.78	189.74	162.53	186.79
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.41	2.42	2.25	1.84	97.04	96.16	92.20	79.05
外耳炎	0.02	0.03	0.04	0.03	14.04	14.49	18.02	11.67
その他の外耳疾患	0.02	0.01	0.02	0.02	6.12	5.91	9.22	6.97
中耳炎	0.26	0.28	0.17	0.16	39.15	35.60	26.43	25.32
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.27	0.25	0.26	0.18	5.61	8.76	5.47	5.46
メニエール病	0.38	0.23	0.22	0.13	7.69	7.00	6.87	6.33
その他の内耳疾患	0.82	1.06	1.01	0.84	4.88	6.00	5.50	4.96
その他の耳疾患	0.66	0.57	0.52	0.48	19.55	18.40	20.69	18.33
IX 循環器系の疾患	197.16	196.63	179.34	169.34	886.90	855.04	785.27	806.31
高血圧性疾患	5.07	4.83	3.90	3.86	649.33	625.24	575.89	586.29
虚血性心疾患	13.97	14.23	11.12	9.88	57.47	53.04	43.81	46.06
その他の心疾患	39.26	43.96	42.86	43.61	71.23	75.42	72.91	83.61
脳血管疾患	127.02	121.61	110.35	101.16	88.41	80.42	69.75	69.70
くも膜下出血	9.41	9.64	8.60	7.74	2.56	2.56	2.30	2.26
脳内出血	32.30	32.57	30.04	27.86	9.72	9.11	7.92	7.66
脳梗塞	78.36	74.85	67.71	61.63	63.60	56.39	48.20	48.68
上記以外の脳卒中	0.29	0.33	0.25	0.17	0.31	0.42	0.83	0.09
脳動脈硬化(症)	0.07	0.02	0.00	0.02	0.49	0.36	0.10	0.27
その他の脳血管疾患	6.59	4.20	3.75	3.74	11.73	11.58	10.39	10.74
動脈硬化(症)	2.50	2.64	2.64	2.23	5.43	4.40	4.48	3.45
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	4.31	4.31	4.15	4.10	3.41	3.56	3.97	3.81
低血圧(症)	0.23	0.26	0.25	0.20	1.18	1.38	1.68	1.71
その他の循環器系の疾患	4.80	4.78	4.08	4.30	10.44	11.57	12.80	11.67
X 呼吸器系の疾患	83.95	88.81	70.09	78.04	644.17	611.06	454.36	610.38
急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒>	0.03	0.02	0.01	0.02	30.40	23.33	18.37	24.41
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	0.56	0.62	0.41	0.48	71.79	85.54	44.01	48.11
その他の急性上気道感染症	0.65	0.55	0.37	0.38	139.19	134.89	95.55	141.61
インフルエンザ	0.09	0.15	0.06	0.80	0.56	2.30	0.20	58.10
肺炎	32.14	33.26	22.53	24.55	7.83	7.60	4.00	4.54
急性気管支炎及び急性細気管支炎	2.10	2.20	0.65	0.89	98.71	89.06	45.68	75.40
アレルギー性鼻炎	0.04	0.06	0.07	0.06	83.17	77.67	102.15	97.83
慢性副鼻腔炎	0.68	0.69	0.59	0.63	40.15	31.03	23.20	26.67
急性又は慢性と明示されない気管支炎	0.36	0.31	0.15	0.19	9.26	4.63	1.54	3.16
慢性閉塞性肺疾患	6.96	7.08	5.68	5.03	20.45	16.21	14.48	15.10
喘息	3.46	3.19	1.72	1.95	120.91	115.36	86.44	94.71
その他の呼吸器系の疾患	36.88	40.68	37.85	43.07	21.75	23.46	18.76	20.74
XI 消化器系の疾患	62.41	61.53	56.80	56.66	288.65	269.48	239.21	256.83
う蝕	0.06	0.04	0.02	0.03	6.18	4.01	2.39	5.94
歯肉炎及び歯周疾患	0.17	0.12	0.11	0.21	15.67	14.07	9.64	13.81
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.77	0.83	1.09	1.15	14.30	13.85	11.22	18.07
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3.86	2.86	2.42	2.28	28.94	19.50	11.13	9.51
胃炎及び十二指腸炎	0.51	0.51	0.44	0.35	70.72	63.88	58.53	54.79
痔核	1.33	1.01	0.85	1.30	11.73	10.24	9.63	13.59
アルコール性肝疾患	1.30	1.37	1.50	1.26	3.11	3.38	2.47	2.77
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	0.31	0.23	0.09	0.07	11.54	6.49	5.75	3.76
肝硬変(アルコール性のものを除く)	2.48	2.12	1.63	1.45	6.12	4.92	3.79	3.98
その他の肝疾患	2.75	2.58	2.25	2.12	9.38	9.87	11.36	11.34
胆石症及び胆のう炎	10.48	10.87	10.63	10.50	6.21	6.04	5.80	5.70
膵疾患	2.43	2.38	2.20	2.04	4.02	4.80	4.54	4.54
その他の消化器系の疾患	35.97	36.62	33.55	33.91	100.70	108.45	102.96	109.04
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	9.89	10.62	10.81	11.35	272.75	291.63	295.93	292.69
皮膚及び皮下組織の感染症	3.76	4.19	4.29	4.29	18.58	20.75	18.55	17.30
皮膚炎及び湿疹	0.44	0.44	0.29	0.40	137.45	132.10	136.51	144.14
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	5.70	5.99	6.23	6.66	116.73	138.78	140.87	131.25

表 3-1 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	63.02	65.18	68.81	68.86	835.36	839.07	866.18	768.30
炎症性多発性関節障害	4.63	3.96	3.66	3.36	47.43	47.64	50.80	45.21
関節症	14.75	15.07	16.27	16.28	185.96	196.12	188.44	173.80
脊椎障害(脊椎症を含む)	16.90	16.03	16.34	14.84	256.23	246.62	253.23	230.87
椎間板障害	3.45	3.07	3.00	2.23	78.06	71.03	70.82	67.26
頰腕症候群	0.02	0.01	0.02	0.02	14.85	12.32	16.01	8.45
腰痛症及び坐骨神経痛	1.86	1.44	1.26	1.17	53.63	40.37	43.52	31.88
その他の脊柱障害	1.85	2.07	1.81	1.63	27.01	28.39	29.22	26.37
肩の傷害<損傷>	0.24	2.12	2.18	1.72	52.27	63.97	73.81	54.88
骨粗しょう症	0.88	0.95	0.69	0.60	53.38	56.34	61.09	56.46
その他の骨の密度及び構造の障害	0.83	0.89	0.87	0.66	1.00	1.42	1.88	1.30
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	17.61	19.58	22.72	26.37	65.55	74.84	77.35	71.83
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	42.50	46.12	47.18	47.11	256.24	296.76	282.74	313.49
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	6.90	7.99	8.25	7.75	9.57	9.25	8.94	9.15
腎不全	23.19	23.74	22.71	21.99	99.98	131.68	114.87	116.43
慢性腎不全	21.21	21.33	20.76	19.60	98.95	130.89	114.31	115.58
その他の腎不全	1.98	2.41	1.95	2.40	1.02	0.78	0.55	0.85
尿路結石症	1.81	2.12	2.31	2.41	6.28	6.84	7.18	7.38
その他の腎尿路系の疾患	6.62	8.04	10.05	10.97	30.71	30.22	32.81	40.39
前立腺肥大(症)	1.22	1.17	1.05	1.18	33.26	31.24	34.09	37.91
その他の男性生殖器の疾患	0.63	0.76	0.69	0.59	5.01	5.24	4.48	5.48
月経障害及び閉経周辺期障害	0.05	0.04	0.09	0.04	23.99	27.78	30.99	40.94
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2.08	2.27	2.04	2.18	47.45	54.51	49.38	55.80
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.14	11.34	9.46	8.52	12.83	13.27	10.51	9.94
流産	0.36	0.48	0.34	0.21	1.60	1.49	1.16	1.33
妊娠高血圧症候群	0.43	0.47	0.47	0.53	0.20	0.21	0.27	0.21
単胎自然分娩	0.03	0.06	0.07	0.10	0.03	0.02	0.04	0.02
その他の妊娠、分娩及び産じょく	11.32	10.33	8.59	7.68	11.00	11.55	9.04	8.37
XVI 周産期に発生した病態	5.52	5.84	5.38	5.22	2.58	2.77	3.03	2.82
妊娠及び胎児発育に関連する障害	3.22	3.32	2.96	2.79	1.14	1.34	1.55	1.64
その他の周産期に発生した病態	2.30	2.52	2.43	2.43	1.44	1.42	1.48	1.19
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	5.45	5.40	5.24	5.18	13.66	13.23	12.88	15.31
心臓の先天奇形	0.98	1.01	0.87	0.80	1.70	2.11	1.89	2.12
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	4.47	4.40	4.37	4.39	11.97	11.11	10.99	13.19
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14.45	12.91	11.26	13.47	72.17	72.24	70.95	86.63
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	113.10	120.05	119.72	120.17	217.28	210.63	213.05	212.65
骨折	80.40	86.38	88.02	87.39	78.47	85.41	82.27	83.94
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	10.06	12.63	11.96	12.69	1.97	2.76	2.88	2.76
熱傷及び腐食	0.54	0.52	0.45	0.54	5.29	4.98	4.11	3.58
中毒	0.48	0.46	0.45	0.53	1.54	0.88	0.98	3.45
その他の損傷及びその他の外因の影響	21.62	20.05	18.84	19.02	130.00	116.59	122.80	118.92
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4.88	7.70	6.74	3.95	91.43	97.41	122.13	91.54
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	0.37	0.28	0.30	0.16	24.29	14.12	19.38	14.44
予防接種	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78	16.10	31.89	39.02
正常妊娠・産じょくの管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
歯の補てつ	0.02	0.01	0.00	0.00	4.69	5.07	1.99	0.00
その他の保健サービス	4.49	7.42	6.44	3.79	43.68	62.12	68.87	38.09
XXII 特殊目的用コード ^{#1}	0.00	0.00	2.48	13.76	0.00	0.00	3.52	28.61
重症急性呼吸器症候群[SARS]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
コロナウイルス感染症2019	0.00	0.00	2.47	13.23	0.00	0.00	3.52	27.52
その他の特殊目的用コード ^{#1}	0.00	0.00	0.01	0.53	0.00	0.00	0.00	1.09
副傷病用の精神疾患	246.90	244.33	238.90	226.15	274.40	277.75	282.58	259.16
副傷病用の脳卒中	120.36	117.39	106.60	97.40	76.20	68.48	59.26	58.69
副傷病用のその他の疾患	699.08	720.22	678.80	688.19	3711.76	3722.30	3492.38	3663.45

#1: 医科の医療保険等による患者のみ

表 3-2. 副傷病の傷病分類別、患者調査データに基づく推計患者数
: 2014・2017・2020・2023 年

副傷病の傷病分類	患者調査による推計患者数(千人) ^{#1}							
	入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
総数	1,131.28	1,145.74	1,080.66	1,063.24	5,229.97	5,241.95	4,932.58	5,090.16
副傷病なし	191.65	188.20	171.22	169.47	1,801.96	1,876.61	1,858.66	1,916.61
副傷病あり	939.63	957.54	909.44	893.77	3,428.00	3,365.35	3,073.92	3,173.54
糖尿病	185.08	195.10	191.69	194.07	354.08	370.52	348.31	379.55
肥満(症)	4.36	4.09	3.70	3.80	28.55	30.75	28.46	30.90
脂質異常症	121.98	138.97	146.29	159.47	663.33	658.69	637.26	698.45
高血圧性疾患	350.96	372.43	368.76	373.84	668.11	683.03	624.17	684.80
虚血性心疾患	114.88	115.77	107.23	99.50	184.72	187.11	170.57	163.44
副傷病用の脳卒中	70.72	77.16	71.15	68.35	89.42	90.84	80.12	77.83
動脈硬化(症)	20.59	20.51	33.05	25.92	76.98	74.08	129.50	88.24
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	10.52	11.17	11.46	11.02	18.18	19.23	20.48	20.04
慢性腎不全	40.34	46.69	49.72	51.44	47.39	56.39	56.41	72.54
副傷病用の精神疾患	213.61	246.29	250.96	251.93	217.22	222.61	229.35	225.57
副傷病用のその他の疾患	756.85	775.56	728.17	716.60	2,807.36	2,843.05	2,517.17	2,594.40

^{#1}: 医科の医療保険等による患者のみ

表 3-3. 主傷病の傷病統計班分類別、患者調査データに基づく推計患者数の男性割合
：2014・2017・2020・2023 年

主傷病の傷病統計班分類	患者調査による推計患者数の男性割合(%) ^{#1}							
	入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
総数	45.88	45.69	45.82	45.56	42.87	42.67	43.05	43.16
I 感染症及び寄生虫症	48.14	47.86	48.20	48.22	44.92	45.82	45.05	46.61
腸管感染症	42.17	41.61	40.88	42.73	49.55	47.18	50.61	47.67
結核	55.61	57.42	55.41	51.84	51.07	46.79	50.76	48.72
主として性的伝播様式をとる感染症	61.58	62.12	72.94	50.00	39.55	32.90	46.71	57.05
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	39.34	41.19	41.73	41.96	42.46	46.51	42.47	47.40
ウイルス性肝炎	46.75	37.50	45.54	53.37	47.95	47.97	45.54	48.13
その他のウイルス性疾患	47.44	47.94	50.80	46.31	53.46	58.01	69.26	52.68
真菌症	62.30	56.92	57.09	53.48	41.72	42.06	43.54	42.84
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	49.97	46.71	43.07	43.08	59.13	39.20	28.15	35.18
その他の感染症及び寄生虫症	48.14	49.38	50.25	50.91	44.39	44.37	41.22	39.70
II 新生物＜腫瘍＞	56.16	56.12	55.45	55.48	45.70	46.75	44.21	44.98
悪性新生物＜腫瘍＞	57.92	57.96	57.14	57.25	52.75	53.19	49.79	51.21
胃の悪性新生物＜腫瘍＞	66.65	67.92	65.29	67.54	65.46	69.29	62.91	65.18
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	50.66	51.60	50.61	50.68	54.22	54.87	50.81	51.00
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	63.16	62.61	63.30	60.64	61.48	62.63	63.62	61.15
肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	66.01	68.36	67.80	70.05	62.07	68.18	69.05	67.15
気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	67.23	68.47	67.41	67.43	61.96	61.41	61.44	60.44
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	54.22	54.76	53.74	53.20	52.14	50.84	53.08	51.69
白血病	55.05	56.71	57.59	56.74	56.20	61.47	56.40	53.72
その他の悪性新生物＜腫瘍＞	62.80	62.14	62.42	63.25	69.43	69.49	69.96	71.49
良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	41.45	41.69	41.81	40.94	25.70	28.95	28.62	28.82
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	42.51	45.06	45.34	45.52	25.00	26.00	27.51	28.70
貧血	35.98	39.86	40.82	40.09	19.45	18.95	20.35	21.87
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	48.90	50.35	50.30	51.14	38.52	43.27	42.75	42.39
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	42.93	42.63	42.71	42.99	42.34	43.15	44.18	44.57
甲状腺障害	19.22	23.80	31.38	24.02	15.76	18.26	17.47	18.82
糖尿病	45.00	47.03	47.08	46.86	55.14	55.98	57.17	56.37
糖尿病(合併症を伴わないもの)	40.73	40.88	41.56	41.15	54.76	54.96	56.20	55.62
糖尿病(性)腎症	52.83	55.41	48.96	54.53	58.97	61.87	63.56	60.53
糖尿病(性)眼合併症	51.28	53.56	51.12	57.07	54.16	57.21	56.61	56.64
糖尿病(性)神経障害	50.99	56.26	56.65	53.70	54.87	54.69	58.51	58.40
上記以外の合併症を伴う糖尿病	56.19	54.41	57.02	51.97	65.94	63.70	53.07	62.47
その他の糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満(症)	34.74	40.75	37.82	43.46	37.61	48.24	53.25	45.84
脂質異常症	30.08	36.63	29.54	34.82	29.27	29.31	30.32	31.68
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	41.62	37.92	38.98	41.12	48.79	44.44	52.27	59.36
V 精神及び行動の障害	47.60	47.01	46.81	45.24	45.06	44.50	44.23	43.78
血管性及び詳細不明の認知症	38.03	39.58	42.08	40.78	28.99	32.87	26.77	21.99
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	87.27	86.59	86.73	85.65	79.49	79.34	81.21	81.00
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	49.15	47.74	47.31	45.28	50.89	50.56	49.90	47.32
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	33.82	35.16	34.22	33.43	41.07	40.82	40.20	39.19
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	30.87	31.70	28.09	30.13	35.88	34.92	37.33	35.42
知的障害＜精神遅滞＞	56.60	55.56	56.46	56.17	65.78	57.79	47.57	54.47
その他の精神及び行動の障害	50.33	51.52	51.79	51.87	60.60	63.48	61.29	62.16
VI 神経系の疾患	41.84	42.56	43.10	42.96	40.49	40.29	42.61	41.04
パーキンソン病	36.12	38.35	40.00	41.77	38.02	38.60	39.68	44.99
アルツハイマー病	32.49	34.12	34.49	35.59	26.06	25.10	24.18	25.22
てんかん	51.90	51.25	52.72	51.60	51.25	56.55	54.05	52.11
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	52.67	53.13	54.72	53.35	54.41	61.07	53.82	50.86
自律神経系の障害	47.82	46.66	49.15	47.11	23.98	29.02	33.07	41.33
その他の神経系の疾患	49.66	49.40	49.98	49.05	45.93	45.41	50.07	46.21

表 3-3 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	44.03	43.11	42.43	45.24	37.67	37.26	39.30	37.79
結膜炎	-	-	-	-	34.49	35.50	36.79	35.30
白内障	39.49	38.64	37.40	40.57	36.38	36.90	39.80	38.23
屈折及び調節の障害	-	-	-	-	34.95	33.14	36.72	36.94
その他の眼及び付属器の疾患	52.12	50.95	51.24	52.69	39.55	38.66	40.14	38.20
VIII 耳及び乳様突起の疾患	41.36	42.05	37.09	42.22	43.38	40.96	43.47	40.59
外耳炎	-	-	-	-	48.79	42.17	36.79	42.14
その他の外耳疾患	-	-	-	-	51.67	48.85	57.85	46.55
中耳炎	47.27	59.67	48.61	44.69	47.32	47.36	51.68	46.88
その他の中耳及び乳様突起の疾患	56.08	58.13	55.65	65.10	46.09	35.08	46.34	42.83
メニエール病	17.82	24.22	20.40	18.02	24.51	23.18	22.98	22.90
その他の内耳疾患	34.88	32.93	28.85	33.76	25.67	27.62	29.65	32.54
その他の耳疾患	53.72	51.99	45.63	53.57	40.08	38.99	42.06	36.27
IX 循環器系の疾患	45.99	46.33	46.86	46.94	44.63	44.55	45.44	46.43
高血圧性疾患	26.73	27.51	28.35	28.02	41.94	41.86	43.19	43.73
虚血性心疾患	64.97	66.07	67.21	68.80	58.22	59.63	62.36	64.29
その他の心疾患	40.11	40.48	41.45	41.26	49.77	49.61	49.42	50.12
脳血管疾患	45.50	45.90	46.59	46.91	50.18	50.23	49.62	52.22
くも膜下出血	29.38	28.26	28.29	26.91	29.81	30.82	32.55	40.79
脳内出血	49.47	49.91	49.32	48.95	58.67	56.61	54.24	55.21
脳梗塞	45.41	46.49	47.71	48.44	49.84	50.83	50.36	53.44
上記以外の脳卒中	47.34	40.37	44.76	37.22	56.26	47.48	33.27	-
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	43.00	52.39	32.04	45.25
その他の脳血管疾患	50.22	45.35	46.53	48.41	49.57	46.59	47.95	47.43
動脈硬化(症)	62.77	62.22	59.59	62.09	57.01	50.84	55.99	55.22
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	65.25	61.88	62.66	62.36	70.89	70.59	67.57	71.04
低血圧(症)	54.09	53.31	53.62	51.30	37.46	32.05	29.37	35.28
その他の循環器系の疾患	45.61	47.96	48.74	48.88	40.58	39.37	34.57	41.38
X 呼吸器系の疾患	54.14	52.82	56.45	55.35	46.69	46.75	47.54	47.31
急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒>	-	-	-	-	49.78	46.76	48.69	43.72
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	57.98	48.26	62.43	50.12	45.53	45.51	47.18	48.54
その他の急性上気道感染症	53.03	50.35	53.18	49.56	43.53	43.84	46.25	46.33
インフルエンザ	-	45.38	-	50.27	53.30	51.25	60.21	49.63
肺炎	51.54	50.94	53.94	52.53	47.84	54.21	54.60	54.74
急性気管支炎及び急性細気管支炎	48.33	42.96	47.29	49.61	46.54	47.34	49.71	49.02
アレルギー性鼻炎	-	-	-	-	45.72	46.26	45.86	45.75
慢性副鼻腔炎	60.68	61.02	63.05	67.24	47.90	50.70	46.01	48.36
急性又は慢性と明示されない気管支炎	41.17	36.86	39.30	31.51	44.43	46.74	36.47	46.64
慢性閉塞性肺疾患	65.78	61.13	65.84	68.89	68.55	68.26	69.36	67.06
喘息	44.02	41.31	43.40	43.00	45.67	45.83	46.01	43.99
その他の呼吸器系の疾患	55.49	54.44	57.25	56.21	54.19	49.17	49.01	47.93
XI 消化器系の疾患	52.93	53.22	53.40	52.08	44.70	44.70	44.65	43.68
う蝕	-	-	-	-	45.52	47.89	48.88	41.06
歯肉炎及び歯周疾患	47.12	44.57	45.51	61.98	42.04	43.60	43.96	43.45
その他の歯及び歯の支持組織の障害	38.70	38.52	41.51	40.20	41.88	39.72	43.48	37.84
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	55.30	52.75	53.87	54.75	47.35	48.42	48.33	49.51
胃炎及び十二指腸炎	31.45	41.65	33.38	42.51	37.78	37.07	36.34	36.86
痔核	57.57	56.04	48.73	44.39	52.68	49.52	52.83	52.43
アルコール性肝疾患	82.66	85.64	82.78	82.03	81.83	83.02	88.23	85.46
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	43.92	35.79	-	-	49.20	51.62	50.27	47.19
肝硬変(アルコール性のものを除く)	37.34	41.45	44.48	42.22	43.08	37.66	38.11	36.96
その他の肝疾患	46.44	45.56	44.07	48.60	51.57	45.49	52.23	44.07
胆石症及び胆のう炎	50.29	49.65	49.19	49.20	46.87	46.11	44.15	47.70
膵疾患	61.34	65.68	64.35	60.69	48.36	51.31	53.69	51.42
その他の消化器系の疾患	53.94	54.07	54.55	52.56	46.14	47.02	45.97	45.13
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	42.40	42.90	42.60	41.69	43.87	43.64	43.62	42.37
皮膚及び皮下組織の感染症	46.68	46.53	46.39	46.30	52.24	49.32	50.86	49.73
皮膚炎及び湿疹	49.05	54.54	48.24	47.91	45.38	44.94	44.84	45.31
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	39.07	39.50	39.72	38.36	40.77	41.56	41.47	38.18

表 3-3 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	35.50	37.06	38.11	38.14	37.31	36.46	37.46	37.11
炎症性多発性関節障害	20.13	21.68	20.86	26.98	40.78	39.44	41.01	37.27
関節症	17.52	18.78	21.16	20.60	25.76	25.45	26.44	27.16
脊椎障害(脊椎症を含む)	49.60	50.49	50.75	51.51	44.99	45.84	47.66	46.55
椎間板障害	60.45	61.19	66.35	59.55	48.25	49.51	46.89	47.79
頰腕症候群	-	-	-	-	34.45	32.47	35.80	34.82
腰痛症及び坐骨神経痛	31.84	29.55	34.58	33.00	45.46	41.76	41.43	43.65
その他の脊柱障害	29.80	32.74	31.94	29.11	34.34	33.58	35.00	34.29
肩の傷害<損傷>	32.97	53.27	52.09	49.55	41.72	41.10	41.81	41.16
骨粗しょう症	9.98	15.99	12.94	19.25	6.42	6.53	6.03	6.30
その他の骨の密度及び構造の障害	45.38	41.53	39.75	32.00	51.81	49.02	56.77	51.60
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	37.97	39.56	40.23	41.67	41.18	37.44	39.33	40.01
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	48.17	47.41	47.30	47.97	46.47	46.62	47.06	45.48
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	40.04	38.40	40.98	41.00	48.63	47.31	51.18	42.01
腎不全	53.07	53.94	54.67	55.89	64.20	63.96	65.47	66.50
慢性腎不全	53.22	54.40	54.56	55.90	64.30	64.06	65.47	66.49
その他の腎不全	51.48	49.95	55.92	55.83	53.97	46.04	65.37	67.42
尿路結石症	55.88	53.09	51.87	49.19	62.44	64.56	66.92	64.59
その他の腎尿路系の疾患	38.32	36.42	35.63	38.12	25.44	28.50	29.38	32.00
前立腺肥大(症)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の男性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
月経障害及び閉経周辺期障害	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
XV 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-
流産	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠高血圧症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI 周産期に発生した病態	54.19	52.62	53.87	53.00	52.66	55.72	54.18	57.47
妊娠及び胎児発育に関連する障害	53.10	50.73	52.61	50.85	51.90	55.34	59.21	57.14
その他の周産期に発生した病態	55.72	55.12	55.42	55.48	53.30	56.07	48.92	57.94
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	54.80	52.68	51.73	50.61	46.67	48.07	46.23	48.89
心臓の先天奇形	54.97	54.51	58.04	48.33	45.69	45.79	45.49	50.30
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	54.78	52.26	50.47	51.02	46.81	48.50	46.35	48.67
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	39.89	38.19	39.05	37.80	40.79	40.99	39.39	39.32
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	35.06	34.35	34.37	34.70	46.57	45.54	45.26	45.53
骨折	26.50	26.05	26.28	26.33	38.54	37.80	36.82	36.36
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	59.40	59.36	59.32	58.55	56.99	65.41	62.40	60.60
熱傷及び腐食	42.65	43.94	46.56	45.42	26.94	31.20	32.21	34.95
中毒	42.56	44.32	43.91	48.83	47.75	43.17	46.34	47.88
その他の損傷及びその他の外因の影響	55.22	53.90	55.82	56.55	52.05	51.37	50.94	51.89
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	38.67	41.01	42.46	43.72	41.70	39.76	38.89	39.00
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	68.30	62.69	57.51	52.46	45.85	35.75	38.87	35.39
予防接種	-	-	-	-	47.41	41.42	39.83	40.35
正常妊娠・産じょくの管理	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	44.33	37.76	45.33	-
その他の保健サービス	36.04	40.17	41.78	43.34	36.66	40.41	38.27	38.99
XXII 特殊目的用コード ^{#1}	-	-	56.80	51.87	-	-	58.24	51.07
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	56.97	51.97	-	-	58.24	51.13
その他の特殊目的用コード ^{#1}	-	-	-	49.39	-	-	-	49.46
副傷病用の精神疾患	45.19	44.76	44.41	43.09	42.27	41.90	41.60	41.08
副傷病用の脳卒中	45.25	45.92	46.59	46.86	50.32	50.83	49.94	53.14
副傷病用のその他の疾患	45.62	45.24	45.50	45.49	41.89	41.44	41.72	41.81

^{#1}: 医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が0.1未満または性別に直接に係わる傷病の場合、「-」と表記。

表 3-4. 主傷病の傷病統計班分類別、患者調査データに基づく推計患者数の平均年齢
：2014・2017・2020・2023 年

主傷病の傷病統計班分類	患者調査による推計患者数の平均年齢(歳) ^{#1}							
	入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
総数	70.38	71.24	71.68	72.88	58.46	59.01	59.51	59.17
I 感染症及び寄生虫症	69.33	70.23	71.46	71.89	46.16	43.99	47.34	46.16
腸管感染症	64.24	65.93	65.20	67.03	28.77	27.87	32.70	27.97
結核	75.09	76.59	77.29	77.02	61.19	63.80	62.96	64.46
主として性的伝播様式をとる感染症	58.11	57.39	54.46	51.86	38.46	38.94	37.85	38.51
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	68.55	68.59	69.17	72.03	38.71	37.83	42.96	45.67
ウイルス性肝炎	67.87	66.51	68.46	64.14	68.65	68.14	67.58	67.40
その他のウイルス性疾患	51.12	50.49	56.57	56.79	25.23	23.16	36.43	19.87
真菌症	73.10	73.30	73.62	74.69	58.12	59.56	60.93	63.41
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	73.98	71.50	72.45	73.40	73.64	73.69	76.99	70.33
その他の感染症及び寄生虫症	72.89	74.74	75.90	75.50	45.01	39.64	45.25	44.80
II 新生物<腫瘍>	69.42	70.05	70.89	71.17	64.53	65.29	65.34	66.24
悪性新生物<腫瘍>	70.39	71.02	71.87	72.19	68.51	69.04	68.77	69.78
胃の悪性新生物<腫瘍>	73.65	74.76	75.35	76.28	71.75	72.19	71.25	72.88
結腸の悪性新生物<腫瘍>	74.05	74.75	75.02	75.90	69.83	70.35	69.64	70.62
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	70.43	70.70	71.31	71.84	69.60	69.63	70.35	70.42
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	73.92	75.10	76.14	76.70	72.53	73.51	73.31	73.23
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	72.02	72.65	73.70	74.55	71.02	71.45	71.80	72.54
乳房の悪性新生物<腫瘍>	64.14	64.47	66.11	65.78	61.34	61.82	61.61	62.60
子宮の悪性新生物<腫瘍>	61.05	62.41	62.45	63.80	57.61	58.31	57.55	59.60
悪性リンパ腫	69.24	70.70	71.79	71.44	66.86	68.38	69.30	70.43
白血病	54.75	54.07	55.79	58.33	56.87	58.39	60.71	62.48
その他の悪性新生物<腫瘍>	70.53	71.19	72.19	72.38	70.45	71.12	71.63	72.36
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	61.32	62.51	62.96	62.76	53.28	54.93	55.76	57.08
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	69.48	69.33	71.63	71.76	51.59	51.21	53.20	54.46
貧血	75.53	75.81	77.22	76.01	50.25	49.88	51.64	52.88
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	63.54	62.75	65.49	67.35	54.87	54.48	56.53	57.62
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	73.15	73.66	74.29	76.38	65.85	66.83	66.87	67.61
甲状腺障害	65.82	64.96	67.71	69.82	56.42	59.61	59.37	60.68
糖尿病	73.11	73.48	73.99	75.40	68.90	69.50	69.41	70.40
糖尿病(合併症を伴わないもの)	75.42	76.60	76.56	78.42	68.78	69.41	69.32	70.50
糖尿病(性)腎症	72.39	73.01	75.19	73.63	70.03	69.97	69.92	70.35
糖尿病(性)眼合併症	66.82	66.30	68.56	69.47	68.28	69.36	69.56	69.85
糖尿病(性)神経障害	68.13	67.48	69.74	70.76	70.25	69.97	69.83	69.71
上記以外の合併症を伴う糖尿病	69.20	71.12	68.28	72.68	65.49	69.63	63.77	70.46
その他の糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満(症)	46.64	55.58	47.95	44.50	38.87	37.39	29.80	35.75
脂質異常症	77.60	74.21	73.92	77.18	67.68	68.83	68.62	68.78
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	74.21	74.79	75.40	77.96	46.94	48.94	49.66	52.37
V 精神及び行動の障害	63.53	64.19	65.06	65.80	50.05	50.37	48.19	49.47
血管性及び詳細不明の認知症	81.63	81.59	81.05	82.06	83.66	83.73	81.30	84.30
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	62.69	64.03	65.39	66.32	55.48	57.55	55.25	58.95
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	61.07	61.93	63.03	63.89	49.70	52.16	53.11	55.22
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	66.30	66.79	67.99	67.86	52.11	53.01	51.04	52.65
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	55.82	57.25	56.76	58.74	50.09	48.60	47.85	47.94
知的障害<精神遅滞>	53.78	54.52	53.53	54.03	30.71	36.01	37.35	36.79
その他の精神及び行動の障害	60.54	59.86	60.24	60.03	30.38	26.20	23.63	25.68
VI 神経系の疾患	70.61	72.09	72.68	73.82	63.55	66.34	65.22	66.06
パーキンソン病	79.91	79.96	79.91	80.32	76.88	76.81	77.27	76.69
アルツハイマー病	82.21	82.66	82.07	83.23	82.98	83.60	82.95	84.05
てんかん	57.64	59.91	59.86	62.57	41.33	45.31	46.31	48.38
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	42.93	44.75	45.97	47.23	28.90	41.42	40.21	37.91
自律神経系の障害	69.80	71.37	71.77	71.59	56.17	58.02	60.38	53.31
その他の神経系の疾患	64.75	66.62	67.64	68.15	59.21	60.42	59.01	60.24

表 3-4 の続き

VII 眼及び付属器の疾患	71.39	71.87	72.09	72.06	60.23	61.73	61.33	62.70
結膜炎	-	-	-	-	47.97	46.76	47.84	45.32
白内障	75.46	75.72	75.52	75.96	74.87	74.77	74.85	74.89
屈折及び調節の障害	-	-	-	-	33.12	36.27	33.46	39.95
その他の眼及び付属器の疾患	64.06	65.42	66.01	66.21	63.29	64.67	64.96	66.42
VIII 耳及び乳様突起の疾患	60.33	62.30	63.54	62.13	46.24	48.81	47.68	51.15
外耳炎	-	-	-	-	48.66	47.73	45.43	51.04
その他の外耳疾患	-	-	-	-	27.83	35.94	29.46	44.31
中耳炎	38.01	36.26	47.58	35.18	33.32	34.97	37.36	35.41
その他の中耳及び乳様突起の疾患	46.81	47.61	51.42	43.61	57.63	67.99	61.04	63.62
メニエール病	72.99	71.05	75.35	75.19	61.63	60.62	58.74	61.32
その他の内耳疾患	69.81	72.22	69.64	72.69	66.31	65.17	62.61	63.81
その他の耳疾患	55.92	59.57	58.48	56.78	61.73	61.66	59.77	64.91
IX 循環器系の疾患	77.31	77.68	77.00	78.15	72.79	73.22	73.02	73.72
高血圧性疾患	82.19	82.71	80.19	84.20	72.49	73.07	72.99	73.66
虚血性心疾患	73.56	73.71	73.64	74.42	73.76	73.99	73.78	73.59
その他の心疾患	79.73	80.22	78.71	80.75	73.77	74.17	73.34	75.44
脳血管疾患	77.19	77.41	76.84	77.55	75.06	74.75	75.10	74.76
くも膜下出血	70.73	71.37	71.84	71.95	69.65	67.74	69.29	68.60
脳内出血	73.83	74.35	74.04	74.16	70.78	70.01	70.25	70.35
脳梗塞	79.73	79.88	78.99	80.16	76.52	76.64	76.94	76.69
上記以外の脳卒中	77.56	78.21	73.41	75.53	75.93	72.69	71.36	-
脳動脈硬化(症)	-	-	-	-	75.75	76.39	79.34	70.11
その他の脳血管疾患	72.52	71.12	72.10	71.39	71.82	70.84	71.79	70.55
動脈硬化(症)	76.39	76.83	76.42	77.58	74.40	74.75	73.55	75.07
大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	74.84	75.18	76.06	75.71	73.30	73.59	73.85	74.24
低血圧(症)	67.73	65.76	64.17	61.10	36.95	34.02	27.66	29.90
その他の循環器系の疾患	69.73	71.19	71.57	72.32	63.21	64.93	63.98	64.99
X 呼吸器系の疾患	75.31	76.46	77.08	77.55	32.82	32.39	31.43	31.17
急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒>	-	-	-	-	15.73	19.18	13.81	18.46
急性咽頭炎及び急性扁桃炎	25.42	29.89	26.94	29.86	26.90	25.83	23.39	25.57
その他の急性上気道感染症	33.28	41.67	37.39	36.58	30.34	29.73	23.05	25.76
インフルエンザ	-	57.98	-	55.86	31.88	29.87	32.26	24.29
肺炎	78.70	79.30	79.62	80.12	49.51	47.65	62.50	55.75
急性気管支炎及び急性細気管支炎	40.36	38.23	48.97	43.64	26.62	23.25	17.42	20.28
アレルギー性鼻炎	-	-	-	-	32.17	33.54	32.43	34.61
慢性副鼻腔炎	57.30	55.92	55.12	56.73	44.26	46.92	47.55	47.34
急性又は慢性と明示されない気管支炎	66.53	82.49	82.62	82.66	24.99	53.29	51.09	46.57
慢性閉塞性肺疾患	81.92	81.81	80.85	81.40	74.63	75.02	74.05	71.14
喘息	45.64	50.87	44.67	46.08	32.79	32.31	35.45	35.20
その他の呼吸器系の疾患	77.91	78.91	78.34	79.39	59.76	58.74	59.18	62.65
XI 消化器系の疾患	69.77	70.48	70.89	71.41	60.34	61.41	60.17	59.76
う蝕	-	-	-	-	50.89	53.72	55.77	54.78
歯肉炎及び歯周疾患	49.29	48.23	46.86	51.46	57.75	60.37	62.70	60.38
その他の歯及び歯の支持組織の障害	44.39	42.99	38.40	38.33	51.92	51.81	51.44	51.22
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	73.13	74.40	74.59	75.06	64.22	65.67	65.27	67.59
胃炎及び十二指腸炎	74.13	73.68	76.22	76.28	62.08	63.98	63.05	62.96
痔核	54.75	60.90	62.72	57.30	58.25	60.04	58.39	57.38
アルコール性肝疾患	63.59	63.69	64.55	65.94	61.82	61.86	63.00	62.55
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	75.45	78.29	-	-	68.43	68.21	66.75	65.36
肝硬変(アルコール性のものを除く)	74.31	75.45	75.08	74.52	71.02	70.68	71.93	69.07
その他の肝疾患	68.62	70.43	72.41	73.39	59.41	58.98	55.84	57.77
胆石症及び胆のう炎	74.23	75.73	75.94	76.95	66.90	68.06	68.06	68.74
膵疾患	65.73	66.74	66.25	66.84	66.80	67.87	67.52	68.93
その他の消化器系の疾患	69.48	69.71	70.58	71.38	58.22	59.62	57.80	58.14
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	72.51	73.31	74.53	75.39	44.63	43.89	43.63	46.23
皮膚及び皮下組織の感染症	70.72	72.00	73.27	74.81	43.62	43.38	46.72	47.23
皮膚炎及び湿疹	62.30	57.63	57.21	56.91	42.00	41.00	40.50	41.01
その他の皮膚及び皮下組織の疾患	74.48	75.40	76.21	76.86	47.88	46.72	46.24	51.83

表 3-4 の続き

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	72.49	72.92	73.82	75.48	69.30	69.55	68.92	70.09
炎症性多発性関節障害	73.75	74.90	76.72	77.78	63.77	64.04	64.90	65.51
関節症	73.88	73.81	73.71	73.79	73.48	74.21	73.14	74.09
脊椎障害(脊椎症を含む)	75.16	75.74	76.01	76.74	73.30	74.06	73.45	74.11
椎間板障害	57.08	58.14	59.29	61.76	61.19	60.15	60.67	61.80
頰腕症候群	-	-	-	-	63.68	61.52	63.62	62.63
腰痛症及び坐骨神経痛	77.26	78.82	77.83	80.86	65.79	64.99	64.77	64.38
その他の脊柱障害	68.52	69.21	70.30	72.11	66.49	65.65	65.30	69.25
肩の傷害<損傷>	70.16	67.85	68.54	69.10	67.80	68.08	66.19	67.69
骨粗しょう症	82.62	82.07	81.86	81.43	77.24	77.52	77.36	77.39
その他の骨の密度及び構造の障害	67.89	68.68	70.14	71.42	38.60	45.48	33.77	49.09
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	71.13	72.11	74.24	77.03	55.91	55.89	55.51	58.31
XVI 腎尿路生殖器系の疾患	73.61	74.22	75.07	76.15	60.51	60.87	61.66	60.98
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	69.91	71.37	72.83	74.47	55.85	51.66	55.43	59.24
腎不全	76.27	76.21	76.82	77.45	67.55	68.58	69.98	70.47
慢性腎不全	76.09	76.45	76.66	77.31	67.47	68.55	70.00	70.44
その他の腎不全	78.21	74.05	78.44	78.63	75.38	73.67	65.78	74.27
尿路結石症	65.83	67.27	68.91	71.28	58.95	59.86	59.95	59.91
その他の腎尿路系の疾患	78.15	79.72	79.17	80.93	63.29	63.58	64.98	62.40
前立腺肥大(症)	75.26	76.16	77.49	77.08	74.65	75.02	75.15	75.51
その他の男性生殖器の疾患	65.74	63.24	69.87	67.05	47.07	43.49	45.78	49.84
月経障害及び閉経周辺期障害	-	-	-	-	46.78	47.71	43.92	42.97
乳房及びその他の女性生殖器の疾患	50.69	53.61	53.50	52.72	43.45	42.65	44.71	44.97
XV 妊娠、分娩及び産じょく	32.51	32.71	33.08	33.07	32.15	32.40	33.01	33.01
流産	33.71	32.85	35.14	33.71	32.96	33.45	33.80	35.20
妊娠高血圧症候群	33.98	34.00	33.84	34.68	35.33	33.00	37.01	34.61
単胎自然分娩	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	32.42	32.66	32.97	32.97	31.98	32.25	32.77	32.62
XVI 周産期に発生した病態	3.55	2.63	4.73	2.71	2.83	3.25	3.92	3.52
妊娠及び胎児発育に関連する障害	2.61	2.54	2.90	2.59	2.95	3.43	3.78	3.50
その他の周産期に発生した病態	4.87	2.75	6.95	2.85	2.73	3.08	4.08	3.56
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	22.99	24.26	23.53	26.19	24.20	23.83	25.67	23.55
心臓の先天奇形	10.55	13.62	10.23	13.10	21.16	21.42	23.53	22.68
その他の先天奇形、変形及び染色体異常	25.71	26.69	26.18	28.57	24.62	24.29	26.04	23.70
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	75.69	75.07	75.35	77.53	55.15	55.05	55.82	56.45
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	74.67	76.07	76.51	77.50	50.82	51.46	51.62	53.45
骨折	77.63	78.62	78.79	79.93	58.18	59.19	60.06	60.94
頭蓋内損傷及び内臓の損傷	73.26	75.79	76.26	77.39	64.93	69.98	68.43	72.93
熱傷及び腐食	66.55	72.33	71.29	75.26	43.10	44.39	46.91	39.94
中毒	59.13	58.21	57.31	56.55	47.59	50.97	55.61	44.37
その他の損傷及びその他の外因の影響	64.84	65.74	66.59	67.04	46.52	45.66	45.69	48.39
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	67.55	68.61	67.91	63.74	54.36	58.92	61.86	61.53
健康者に対する検査・健康診断(査)・管理	41.58	46.02	39.25	38.89	53.51	55.68	64.02	60.90
予防接種	-	-	-	-	26.69	32.35	55.64	59.00
正常妊娠・産じょくの管理	-	-	-	-	-	-	-	-
歯の補てつ	-	-	-	-	70.40	72.65	73.94	-
その他の保健サービス	69.75	69.46	69.24	64.80	64.96	65.45	63.78	64.39
XXII 特殊目的用コード ^{#1}	-	-	59.54	81.63	-	-	42.92	39.21
重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-
コロナウイルス感染症2019	-	-	59.48	81.57	-	-	42.92	39.00
その他の特殊目的用コード ^{#1}	-	-	-	83.06	-	-	-	44.47
副傷病用の精神疾患	66.46	67.40	68.41	69.73	54.84	55.52	53.46	55.05
副傷病用の脳卒中	77.44	77.64	77.00	77.78	75.55	75.40	75.67	75.55
副傷病用のその他の疾患	70.11	71.13	71.68	72.94	54.47	55.06	55.98	55.31

^{#1}: 医科の医療保険等による患者のみ。推計患者数が0.1未満の場合、「-」と表記。

表 4-1. 患者調査データに基づく、主傷病の入院・外来別、医療保険・公費負担等の推計患者数

傷病分類	医療保険・公費負担等の推計患者数(千人)								医療保険・公費負担等の推計患者数の割合(%) [#]							
	入院				外来				入院				外来			
	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
総数	1,240.7	1,248.6	1,176.9	1,151.8	6,829.9	6,798.0	6,497.2	6,659.6	94.1	95.1	97.2	98.0	94.9	95.1	91.9	91.5
I 感染症及び寄生虫症	20.2	19.5	16.0	15.4	172.3	169.0	129.5	147.3	97.7	98.6	98.4	99.2	99.4	99.5	99.3	99.3
II 新生物<腫瘍>	143.3	140.1	125.6	118.0	229.8	247.2	244.6	256.1	98.9	98.6	99.1	99.3	99.2	99.1	99.1	99.2
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.2	5.8	5.6	5.6	21.4	20.9	18.0	20.0	98.3	98.5	99.3	99.2	99.1	99.2	99.2	98.7
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	31.4	31.8	29.5	28.9	435.2	438.3	431.0	429.8	95.2	96.4	98.1	99.2	99.6	99.0	99.5	99.4
V 精神及び行動の障害	259.0	247.0	234.4	212.2	255.9	259.0	260.3	240.9	97.5	98.0	99.1	99.6	99.3	99.3	97.7	98.5
VI 神経系の疾患	113.3	118.9	122.9	121.9	171.4	162.8	164.4	159.8	92.7	94.2	97.7	99.0	99.1	98.7	99.2	98.7
VII 眼及び付属器の疾患	11.4	11.7	10.2	9.9	336.4	356.8	297.9	330.8	99.5	99.5	99.8	99.2	99.6	99.5	99.6	99.1
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.5	2.6	2.4	1.9	100.3	99.1	95.4	80.6	99.4	99.2	99.4	98.9	99.8	99.8	99.9	99.5
IX 循環器系の疾患	211.6	209.6	191.4	180.2	916.8	885.2	811.0	834.4	88.6	91.7	96.6	98.8	99.6	99.6	98.6	99.1
X 呼吸器系の疾患	88.8	94.2	74.3	82.9	665.8	626.7	465.7	622.1	97.9	98.2	99.1	99.3	99.6	99.5	99.5	99.5
XI 消化器系の疾患	66.2	65.3	60.1	59.7	1,312.3	1,285.0	1,257.6	1,208.9	98.5	98.8	99.3	99.3	99.7	99.8	99.8	97.8
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	10.6	11.5	11.8	12.2	279.5	297.8	302.7	299.2	97.2	97.9	98.1	99.3	97.4	98.1	97.2	95.2
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	66.6	68.9	72.5	72.6	873.8	872.2	899.9	800.0	95.3	96.6	97.6	98.7	99.5	99.4	99.3	99.4
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	46.1	49.6	51.1	50.8	268.1	312.0	296.2	329.7	98.3	98.6	99.2	99.5	94.7	97.1	97.4	97.8
XV 妊娠、分娩及び産じょく	12.2	11.4	9.5	8.6	13.0	13.5	10.6	10.2	66.4	62.6	65.7	61.0	89.1	89.0	81.4	84.6
XVI 周産期に発生した病態	5.7	6.1	5.5	5.4	2.7	2.9	3.1	3.0	85.0	86.4	87.0	82.4	93.1	95.3	94.1	89.8
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	5.7	5.6	5.5	5.5	14.1	13.7	13.4	15.7	98.5	98.8	98.1	98.4	99.1	97.3	98.5	95.7
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見など	15.5	13.8	12.2	14.4	74.3	74.8	73.3	90.9	96.5	96.1	97.5	98.9	96.6	94.9	98.4	98.0
XXIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	119.2	126.9	126.7	126.7	225.4	220.3	219.9	220.6	90.8	92.2	94.2	94.9	73.6	73.7	76.1	78.2
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	5.2	8.2	7.2	4.2	461.4	440.9	498.9	530.7	53.3	67.4	71.1	73.3	65.9	66.3	52.7	53.1
XXII 特殊目的用コード(COVID-19など)	0.0	0.0	2.8	14.8	0.0	0.0	3.6	29.0	-	-	96.4	99.5	-	-	93.4	99.1

[#]: (医療保険・公費負担等の推計患者数) / (全診療費等支払方法の推計患者数) の割合 (%)

表 4-2. 患者調査データに基づく、副傷病の入院・外来別、医療保険・公費負担等の推計患者数

副傷病		医療保険・公費負担等の推計患者数(千人)								医療保険・公費負担等の推計患者数の割合(%) [#]							
		入院				外来				入院				外来			
		2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年	2014年	2017年	2020年	2023年
副傷病あり	計	1,031.8	1,044.5	990.3	968.0	3,649.4	3,521.8	3,206.3	3,311.9	93.8	95.8	97.8	98.7	92.5	98.4	97.8	98.1
	(%)	83.2	83.7	84.1	84.0	66.3	64.1	61.3	60.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	糖尿病(以下のいずれかが有)	205.2	215.0	210.6	211.9	381.3	399.0	370.2	404.3	96.2	97.1	98.6	99.1	99.4	99.4	99.3	99.4
	糖尿病(合併症を伴わないもの)	167.0	175.3	173.3	177.7	292.2	296.9	274.7	311.8	95.8	96.8	98.3	99.0	99.3	99.3	99.3	99.4
	糖尿病(性)腎症	18.3	18.6	18.9	16.8	43.4	59.4	54.7	53.7	98.0	98.1	99.1	99.5	99.8	99.8	99.5	99.7
	糖尿病(性)眼合併症	11.0	10.2	8.2	7.0	34.4	33.9	29.0	26.8	97.7	98.4	98.9	99.3	99.8	99.5	99.7	99.5
	糖尿病(性)神経障害	8.1	7.7	6.2	5.2	24.0	22.0	19.6	15.3	97.8	98.4	98.9	99.5	99.7	99.7	99.6	99.1
	それ以外の合併症を伴う糖尿病	8.5	10.7	9.7	10.2	11.2	12.4	13.7	13.5	97.7	98.0	98.7	99.3	99.0	98.8	99.2	99.1
	肥満(症)	5.1	4.8	4.1	4.3	31.5	34.4	30.1	32.8	97.2	98.0	97.5	98.4	99.3	99.1	99.4	99.4
	脂質異常症	135.2	151.9	158.7	171.9	699.6	693.9	666.2	733.7	97.3	98.1	98.7	99.2	99.5	99.6	99.5	99.5
	高血圧(症)	383.8	404.6	399.1	403.4	712.7	728.8	661.6	729.6	95.1	96.5	98.1	99.0	99.3	99.3	99.2	99.2
	虚血性心疾患	125.4	125.7	115.8	107.4	197.6	199.4	181.2	174.0	94.8	96.6	97.4	98.1	99.5	99.4	86.6	88.2
	脳卒中	77.0	83.8	77.5	74.1	96.6	97.0	85.3	83.3	94.1	95.5	97.7	99.0	99.5	99.2	99.3	99.5
	閉塞性末梢動脈疾患	22.9	22.4	35.2	27.6	82.2	79.7	135.3	94.1	96.2	97.4	98.7	99.5	99.6	99.5	99.2	99.4
	大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤)	11.2	11.9	12.3	11.7	19.0	20.1	21.3	21.0	93.7	95.6	98.0	99.2	99.0	99.0	99.6	99.4
	慢性腎不全(慢性腎臓病)	44.4	51.2	54.5	55.9	50.5	59.8	60.0	76.3	96.0	97.0	98.5	99.2	99.5	99.4	99.4	99.6
	精神疾患	243.0	276.5	281.6	280.4	241.4	247.0	254.2	252.6	93.9	96.0	98.1	99.3	99.3	99.1	99.2	99.2
	その他の疾患(上記以外のもの)	829.4	845.0	789.7	774.9	2,939.2	2,969.6	2,622.1	2,700.4	94.7	95.9	97.6	98.7	98.2	98.2	98.2	98.4
副傷病なし		208.9	204.1	186.6	183.8	1,855.0	1,969.8	2,023.5	2,156.9	95.7	91.6	93.9	94.3	96.1	87.0	80.0	81.9

[#]: (医療保険・公費負担等の推計患者数) / (全診療費等支払方法の推計患者数) の割合(%)

表 5-1. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2014 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	9.3	9.3	100.0	0.0	11.6	11.6	100.0	0.2	118.1	118.1	100.0	0.2	113.6	113.6	100.0
北海道	0.0	0.6	0.4	142.9	0.0	0.7	0.5	131.2	0.3	7.3	5.3	137.5	0.3	7.6	5.4	141.5
青森	0.0	0.1	0.1	99.8	0.0	0.1	0.1	87.4	0.2	1.5	1.3	114.9	0.2	1.4	1.4	99.6
岩手	0.0	0.1	0.1	99.8	0.0	0.1	0.1	58.7	0.2	1.2	1.3	89.9	0.2	1.2	1.4	83.8
宮城	0.0	0.1	0.2	77.5	0.0	0.2	0.2	83.3	0.2	1.9	2.1	92.3	0.2	2.0	2.1	96.8
秋田	0.0	0.1	0.1	76.2	0.0	0.1	0.1	45.8	0.3	1.3	1.2	113.5	0.2	1.2	1.3	94.0
山形	0.0	0.1	0.1	57.0	0.0	0.0	0.1	37.1	0.2	1.1	1.2	93.3	0.2	0.9	1.3	69.4
福島	0.0	0.1	0.2	79.8	0.0	0.2	0.2	75.6	0.2	1.7	2.0	88.8	0.2	1.8	2.0	89.6
茨城	0.0	0.2	0.2	75.7	0.0	0.2	0.3	61.5	0.2	2.3	2.8	83.9	0.1	2.1	2.5	82.8
栃木	0.0	0.1	0.1	72.7	0.0	0.2	0.2	91.6	0.2	1.5	1.8	81.2	0.1	1.4	1.7	81.4
群馬	0.0	0.1	0.2	49.3	0.0	0.1	0.2	67.8	0.2	1.6	1.9	85.7	0.2	1.5	1.8	85.9
埼玉	0.0	0.3	0.5	63.0	0.0	0.4	0.5	70.1	0.1	4.7	6.4	73.6	0.1	4.4	5.4	81.5
千葉	0.0	0.3	0.5	72.3	0.0	0.3	0.5	68.5	0.2	4.7	5.7	82.2	0.1	3.9	4.9	78.4
東京	0.0	0.6	0.9	67.9	0.0	0.7	1.0	67.0	0.1	8.8	11.1	79.6	0.1	7.7	10.3	74.7
神奈川	0.0	0.5	0.6	76.7	0.0	0.5	0.7	73.7	0.1	5.4	7.9	69.1	0.1	4.7	6.9	68.0
新潟	0.0	0.1	0.2	76.9	0.0	0.2	0.3	87.2	0.2	2.1	2.4	88.0	0.2	2.0	2.5	81.8
富山	0.0	0.1	0.1	155.5	0.0	0.2	0.1	173.1	0.3	1.3	1.1	122.2	0.2	1.3	1.1	113.1
石川	0.0	0.1	0.1	143.6	0.0	0.2	0.1	154.2	0.3	1.6	1.1	144.6	0.3	1.6	1.1	144.0
福井	0.0	0.1	0.1	99.7	0.0	0.1	0.1	98.1	0.2	0.9	0.8	116.3	0.2	1.0	0.8	121.6
山梨	0.0	0.1	0.1	99.6	0.0	0.0	0.1	51.5	0.2	0.8	0.8	97.4	0.1	0.6	0.8	75.1
長野	0.0	0.1	0.2	60.9	0.0	0.1	0.2	47.9	0.2	1.8	2.2	81.0	0.1	1.6	2.2	71.7
岐阜	0.0	0.1	0.2	60.5	0.0	0.1	0.2	47.3	0.1	1.4	2.0	70.1	0.1	1.4	1.9	73.7
静岡	0.0	0.2	0.3	59.1	0.0	0.2	0.3	70.3	0.1	2.5	3.6	68.5	0.1	2.3	3.4	69.3
愛知	0.0	0.4	0.5	84.8	0.0	0.4	0.6	74.2	0.1	5.2	6.3	81.1	0.1	4.5	5.6	81.0
三重	0.0	0.1	0.1	70.5	0.0	0.1	0.2	83.0	0.2	1.5	1.8	86.6	0.2	1.6	1.7	92.8
滋賀	0.0	0.1	0.1	100.5	0.0	0.1	0.1	115.7	0.2	1.3	1.2	103.8	0.2	1.2	1.1	102.2
京都	0.0	0.2	0.2	113.1	0.0	0.3	0.2	130.8	0.2	2.3	2.4	96.1	0.2	2.5	2.4	106.4
大阪	0.0	1.0	0.6	155.6	0.0	0.9	0.7	124.6	0.2	8.5	7.9	107.2	0.2	8.0	7.3	109.0
兵庫	0.0	0.4	0.4	108.4	0.0	0.6	0.5	111.7	0.2	4.8	5.1	93.0	0.2	4.8	4.9	97.4
奈良	0.0	0.1	0.1	64.0	0.0	0.1	0.1	102.1	0.2	1.1	1.3	84.7	0.2	1.1	1.3	86.4
和歌山	0.0	0.1	0.1	85.5	0.0	0.1	0.1	117.8	0.2	0.8	1.0	80.5	0.2	0.9	1.1	87.3
鳥取	0.0	0.0	0.0	62.9	0.0	0.0	0.1	43.6	0.2	0.6	0.6	103.4	0.2	0.6	0.6	100.7
島根	0.0	0.0	0.1	84.1	0.0	0.1	0.1	69.7	0.2	0.8	0.8	104.8	0.2	0.8	0.8	89.6
岡山	0.0	0.2	0.1	121.6	0.0	0.2	0.2	108.2	0.2	2.1	1.9	111.1	0.2	1.8	1.9	96.6
広島	0.0	0.2	0.2	99.5	0.0	0.3	0.3	101.6	0.2	3.4	2.7	127.0	0.2	3.2	2.7	119.4
山口	0.0	0.2	0.1	149.4	0.0	0.3	0.2	187.7	0.3	2.0	1.5	137.5	0.3	2.5	1.6	157.7
徳島	0.0	0.1	0.1	126.5	0.0	0.1	0.1	151.7	0.4	1.3	0.8	160.0	0.3	1.3	0.8	155.3
香川	0.0	0.1	0.1	87.2	0.0	0.1	0.1	115.6	0.3	1.3	1.0	125.0	0.2	1.2	1.0	120.7
愛媛	0.0	0.1	0.1	117.7	0.0	0.2	0.2	145.3	0.3	1.7	1.4	119.9	0.3	1.9	1.5	123.8
高知	0.0	0.1	0.1	205.2	0.1	0.3	0.1	275.7	0.4	1.3	0.8	162.1	0.4	1.7	0.9	187.0
福岡	0.0	0.7	0.3	186.7	0.0	0.8	0.5	160.6	0.3	6.6	4.4	148.9	0.2	6.7	4.6	144.5
佐賀	0.0	0.1	0.1	123.1	0.0	0.1	0.1	146.0	0.2	1.0	0.8	124.6	0.3	1.1	0.9	130.6
長崎	0.0	0.2	0.1	185.1	0.0	0.2	0.2	128.7	0.3	2.1	1.4	154.4	0.3	2.1	1.5	139.4
熊本	0.0	0.3	0.1	181.1	0.0	0.4	0.2	187.0	0.3	2.6	1.8	145.1	0.3	2.8	1.9	148.9
大分	0.0	0.1	0.1	114.1	0.0	0.1	0.1	89.7	0.3	1.7	1.2	141.1	0.3	1.5	1.3	121.7
宮崎	0.0	0.1	0.1	96.8	0.0	0.1	0.1	108.4	0.3	1.5	1.1	131.4	0.2	1.4	1.2	117.8
鹿児島	0.0	0.2	0.1	137.2	0.0	0.4	0.2	224.2	0.3	2.7	1.7	158.0	0.3	2.9	1.8	155.7
沖縄	0.0	0.1	0.1	78.9	0.0	0.1	0.1	111.7	0.2	1.4	1.1	131.6	0.2	1.3	1.0	133.0

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-2. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2014 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.2	122.3	122.3	100.0	0.2	99.7	99.7	100.0	0.5	325.1	325.1	100.0	0.4	267.2	267.2	100.0
北海道	0.2	4.5	5.4	83.3	0.1	4.0	4.7	84.4	0.6	14.3	14.4	99.3	0.4	12.7	12.6	101.0
青森	0.2	1.4	1.3	106.1	0.2	1.3	1.2	108.6	0.6	3.9	3.6	109.3	0.5	3.3	3.3	101.1
岩手	0.2	1.2	1.3	89.8	0.1	0.8	1.2	69.7	0.5	3.0	3.6	82.7	0.3	2.3	3.2	71.4
宮城	0.2	2.1	2.2	97.2	0.1	1.7	1.8	95.1	0.6	6.8	5.8	117.3	0.5	5.8	4.8	121.2
秋田	0.2	1.0	1.1	90.6	0.2	1.1	1.0	102.1	0.5	2.5	3.1	81.3	0.5	2.5	2.8	89.9
山形	0.2	1.0	1.2	86.3	0.1	0.8	1.0	79.0	0.6	3.1	3.2	95.9	0.4	2.6	2.8	93.9
福島	0.2	2.3	2.0	113.9	0.2	1.8	1.6	111.6	0.5	4.9	5.3	92.0	0.4	3.7	4.4	83.8
茨城	0.2	3.1	2.9	105.6	0.2	2.4	2.2	108.9	0.5	7.6	7.8	98.5	0.4	6.0	6.0	101.0
栃木	0.2	2.0	1.9	103.0	0.2	1.6	1.5	104.3	0.6	5.7	5.1	110.8	0.4	4.1	4.1	100.5
群馬	0.2	2.2	2.0	108.9	0.2	1.6	1.6	103.9	0.5	4.8	5.3	92.2	0.4	3.9	4.2	92.8
埼玉	0.2	5.7	6.9	81.6	0.1	4.7	5.2	90.0	0.4	13.7	18.3	75.0	0.3	10.7	13.6	78.3
千葉	0.2	4.7	6.1	77.7	0.1	3.6	4.6	77.6	0.4	12.5	16.1	77.5	0.3	9.6	12.3	78.0
東京	0.2	12.0	11.8	101.7	0.2	10.8	9.3	115.5	0.5	30.5	31.0	98.4	0.4	26.1	24.8	105.2
神奈川	0.2	7.3	8.4	86.6	0.1	6.2	6.4	96.6	0.4	19.0	22.1	85.8	0.3	15.6	16.9	92.5
新潟	0.2	2.2	2.4	93.1	0.1	1.7	2.0	82.8	0.6	6.3	6.5	96.9	0.4	4.2	5.5	76.9
富山	0.2	1.0	1.1	90.7	0.2	0.8	0.9	90.3	0.5	2.7	3.0	91.7	0.4	2.1	2.5	82.9
石川	0.2	1.0	1.1	86.6	0.1	0.9	0.9	90.2	0.5	2.7	3.0	92.4	0.4	2.4	2.5	96.1
福井	0.2	0.8	0.8	105.1	0.2	0.6	0.7	94.1	0.5	2.1	2.1	97.9	0.4	1.7	1.8	95.8
山梨	0.2	1.0	0.8	115.8	0.2	0.7	0.7	100.9	0.5	2.2	2.3	99.1	0.4	1.7	1.9	93.4
長野	0.2	1.8	2.2	81.9	0.1	1.4	1.8	76.9	0.5	4.9	5.9	82.4	0.4	4.1	4.8	85.2
岐阜	0.2	2.3	2.0	115.4	0.2	1.9	1.6	117.6	0.6	5.7	5.4	105.4	0.5	4.9	4.4	111.0
静岡	0.2	3.0	3.7	79.6	0.1	2.4	3.0	80.4	0.4	8.1	9.9	82.0	0.3	6.6	7.9	82.8
愛知	0.1	5.5	6.8	81.0	0.1	4.3	5.2	82.2	0.4	16.5	17.8	92.5	0.4	14.7	13.8	106.7
三重	0.3	3.0	1.8	163.7	0.2	2.0	1.5	134.2	0.7	6.2	4.8	129.0	0.5	4.8	4.0	120.8
滋賀	0.2	1.2	1.3	96.6	0.1	1.0	1.0	98.6	0.5	3.4	3.4	99.9	0.4	2.9	2.7	106.5
京都	0.2	2.2	2.5	89.3	0.1	1.5	2.1	71.5	0.6	7.0	6.6	106.1	0.4	4.9	5.6	86.9
大阪	0.2	9.2	8.4	110.5	0.2	7.4	6.8	108.5	0.6	26.3	22.1	118.7	0.4	20.6	18.1	113.8
兵庫	0.2	5.9	5.3	111.3	0.1	4.3	4.4	98.4	0.6	14.6	14.1	103.6	0.4	10.9	11.8	92.8
奈良	0.2	1.4	1.4	98.7	0.1	0.9	1.1	78.6	0.5	3.1	3.7	85.2	0.4	2.6	3.1	83.7
和歌山	0.3	1.4	1.0	139.2	0.2	1.0	0.9	116.6	0.7	3.3	2.7	122.2	0.5	2.7	2.4	111.2
鳥取	0.2	0.6	0.6	98.8	0.1	0.4	0.5	75.3	0.5	1.4	1.6	89.6	0.4	1.3	1.4	90.3
島根	0.2	0.7	0.7	88.2	0.2	0.6	0.7	89.2	0.6	2.0	2.0	98.6	0.5	1.7	1.8	95.6
岡山	0.2	2.0	1.9	107.9	0.2	1.6	1.6	99.9	0.5	5.0	5.0	98.8	0.4	4.1	4.3	95.5
広島	0.3	4.1	2.7	149.9	0.2	3.2	2.3	139.0	0.7	9.6	7.3	132.1	0.5	7.7	6.2	125.4
山口	0.2	1.5	1.5	104.4	0.2	1.2	1.3	93.4	0.6	4.0	4.0	100.2	0.4	3.3	3.6	91.3
徳島	0.3	1.1	0.8	132.8	0.2	0.8	0.7	123.5	0.7	2.6	2.1	121.1	0.6	2.2	1.9	118.2
香川	0.3	1.4	1.0	141.3	0.2	1.1	0.8	136.1	0.7	3.4	2.7	125.0	0.6	2.8	2.3	124.0
愛媛	0.2	1.4	1.4	98.2	0.2	1.4	1.3	115.6	0.7	4.3	3.8	112.6	0.5	4.0	3.4	117.0
高知	0.2	0.7	0.8	91.2	0.2	0.6	0.7	85.3	0.6	2.2	2.1	103.5	0.5	2.0	1.9	103.8
福岡	0.2	4.7	4.6	101.4	0.2	4.4	4.0	108.1	0.5	12.7	12.2	103.8	0.4	11.2	10.8	104.3
佐賀	0.2	0.9	0.8	109.0	0.2	0.7	0.7	102.7	0.6	2.5	2.1	119.1	0.5	2.2	1.9	117.0
長崎	0.3	1.6	1.4	117.5	0.2	1.5	1.2	119.7	0.7	4.3	3.7	114.3	0.5	4.0	3.4	117.9
熊本	0.2	1.8	1.8	102.0	0.2	1.5	1.6	94.1	0.6	5.4	4.7	114.6	0.5	4.5	4.2	106.4
大分	0.2	1.2	1.2	105.4	0.2	1.1	1.0	100.9	0.7	3.7	3.2	116.8	0.5	3.1	2.8	107.5
宮崎	0.2	1.2	1.1	108.5	0.2	1.0	1.0	97.2	0.6	3.2	3.0	106.6	0.4	2.6	2.7	96.6
鹿児島	0.3	2.0	1.7	118.6	0.2	2.0	1.5	133.3	0.7	5.5	4.5	121.3	0.6	5.3	4.0	131.1
沖縄	0.1	1.0	1.2	83.7	0.1	0.9	0.9	97.3	0.4	3.0	3.0	99.1	0.3	2.4	2.4	102.8

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-3. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2017 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	9.0	9.0	100.0	0.0	9.9	9.9	100.0	0.2	122.5	122.5	100.0	0.2	115.0	115.0	100.0
北海道	0.0	0.6	0.4	155.4	0.0	0.8	0.5	164.1	0.3	7.9	5.5	144.8	0.3	8.4	5.4	154.2
青森	0.0	0.1	0.1	84.1	0.0	0.1	0.1	72.5	0.3	1.5	1.3	114.7	0.2	1.4	1.4	102.2
岩手	0.0	0.1	0.1	103.6	0.0	0.1	0.1	72.6	0.2	1.1	1.4	83.4	0.2	1.1	1.4	77.9
宮城	0.0	0.1	0.2	69.9	0.0	0.1	0.2	63.2	0.2	2.0	2.2	90.5	0.2	1.9	2.1	91.4
秋田	0.0	0.1	0.1	97.0	0.0	0.1	0.1	78.4	0.2	1.1	1.2	93.4	0.2	1.1	1.3	85.3
山形	0.0	0.0	0.1	54.0	0.0	0.0	0.1	44.7	0.2	1.1	1.2	91.5	0.2	1.0	1.3	80.6
福島	0.0	0.1	0.1	65.7	0.0	0.1	0.2	75.9	0.2	1.6	2.0	79.9	0.2	1.5	1.9	77.8
茨城	0.0	0.2	0.2	95.9	0.0	0.1	0.2	67.2	0.2	2.5	2.9	86.3	0.1	2.1	2.6	81.2
栃木	0.0	0.2	0.1	116.7	0.0	0.1	0.1	86.9	0.2	1.7	1.9	87.5	0.2	1.5	1.7	87.3
群馬	0.0	0.1	0.1	49.5	0.0	0.1	0.2	62.5	0.2	1.5	2.0	76.8	0.2	1.5	1.8	82.8
埼玉	0.0	0.4	0.5	74.6	0.0	0.4	0.5	76.1	0.1	5.2	6.8	76.1	0.1	4.6	5.7	80.8
千葉	0.0	0.3	0.4	69.1	0.0	0.2	0.4	57.7	0.2	4.7	6.0	77.8	0.1	3.8	5.1	75.1
東京	0.0	0.7	0.9	84.1	0.0	0.6	0.9	66.3	0.1	9.3	11.5	80.9	0.1	8.2	10.5	77.8
神奈川	0.0	0.4	0.6	56.9	0.0	0.3	0.6	55.7	0.1	5.4	8.3	64.7	0.1	4.5	7.1	63.2
新潟	0.0	0.1	0.2	74.5	0.0	0.1	0.2	63.9	0.2	2.3	2.4	94.4	0.2	2.2	2.4	91.3
富山	0.0	0.1	0.1	113.7	0.0	0.2	0.1	173.0	0.3	1.5	1.1	131.3	0.3	1.4	1.1	127.1
石川	0.0	0.1	0.1	125.7	0.0	0.1	0.1	117.5	0.3	1.6	1.1	139.1	0.3	1.6	1.1	141.2
福井	0.0	0.1	0.1	128.1	0.0	0.1	0.1	156.4	0.2	0.9	0.8	112.5	0.2	0.9	0.8	115.4
山梨	0.0	0.0	0.1	76.0	0.0	0.0	0.1	67.5	0.2	0.8	0.9	90.5	0.2	0.7	0.8	82.7
長野	0.0	0.1	0.2	69.2	0.0	0.1	0.2	45.6	0.2	1.8	2.3	79.7	0.1	1.6	2.2	72.6
岐阜	0.0	0.1	0.1	68.7	0.0	0.1	0.2	56.3	0.2	1.9	2.0	91.1	0.1	1.5	1.9	78.9
静岡	0.0	0.2	0.3	68.7	0.0	0.2	0.3	74.4	0.2	2.7	3.8	72.4	0.1	2.7	3.4	77.0
愛知	0.0	0.4	0.5	76.2	0.0	0.4	0.5	89.0	0.1	5.4	6.7	81.1	0.1	4.8	5.8	83.0
三重	0.0	0.1	0.1	65.1	0.0	0.1	0.1	96.3	0.2	1.7	1.8	92.4	0.2	1.5	1.7	85.7
滋賀	0.0	0.1	0.1	104.3	0.0	0.1	0.1	117.5	0.2	1.2	1.3	91.8	0.1	1.0	1.2	89.3
京都	0.0	0.2	0.2	120.8	0.0	0.2	0.2	105.4	0.2	2.6	2.5	103.6	0.2	2.6	2.4	108.2
大阪	0.0	0.8	0.6	131.8	0.0	0.8	0.6	118.3	0.2	8.8	8.2	107.8	0.2	7.8	7.6	102.7
兵庫	0.0	0.5	0.4	119.3	0.0	0.4	0.4	102.6	0.2	5.5	5.3	102.7	0.2	4.7	5.0	93.1
奈良	0.0	0.1	0.1	80.7	0.0	0.1	0.1	76.7	0.2	1.1	1.4	81.9	0.2	1.1	1.3	82.8
和歌山	0.0	0.1	0.1	129.8	0.0	0.1	0.1	82.5	0.2	1.0	1.0	101.5	0.2	1.0	1.0	96.0
鳥取	0.0	0.0	0.0	99.6	0.0	0.0	0.1	71.2	0.2	0.6	0.6	103.8	0.2	0.7	0.6	108.0
島根	0.0	0.1	0.1	101.4	0.0	0.0	0.1	46.4	0.2	0.8	0.8	100.1	0.2	0.8	0.8	92.7
岡山	0.0	0.2	0.1	109.6	0.0	0.2	0.2	117.3	0.2	2.1	1.9	107.8	0.2	1.9	1.9	101.1
広島	0.0	0.2	0.2	116.5	0.0	0.3	0.2	115.0	0.2	3.3	2.8	118.9	0.2	3.2	2.7	120.0
山口	0.0	0.2	0.1	139.0	0.0	0.3	0.1	191.1	0.3	1.9	1.5	128.1	0.3	2.5	1.6	160.1
徳島	0.0	0.1	0.1	130.6	0.0	0.1	0.1	177.6	0.3	1.2	0.8	142.0	0.3	1.3	0.8	161.3
香川	0.0	0.0	0.1	44.1	0.0	0.1	0.1	78.9	0.3	1.2	1.0	117.4	0.2	1.2	1.0	121.6
愛媛	0.0	0.1	0.1	126.8	0.0	0.2	0.1	156.1	0.3	1.9	1.4	132.0	0.3	1.9	1.5	126.4
高知	0.0	0.1	0.1	144.6	0.0	0.1	0.1	194.1	0.4	1.3	0.8	162.0	0.4	1.4	0.9	170.0
福岡	0.0	0.6	0.3	178.0	0.0	0.8	0.4	192.6	0.3	6.8	4.6	147.7	0.2	6.7	4.7	142.7
佐賀	0.0	0.1	0.1	166.1	0.0	0.1	0.1	113.9	0.3	1.1	0.8	140.6	0.3	1.1	0.8	130.1
長崎	0.0	0.1	0.1	112.2	0.0	0.2	0.1	144.5	0.3	2.2	1.4	156.9	0.3	2.2	1.5	149.8
熊本	0.0	0.2	0.1	190.5	0.0	0.3	0.2	184.1	0.3	2.6	1.8	144.1	0.3	2.7	1.9	145.9
大分	0.0	0.1	0.1	138.7	0.0	0.2	0.1	152.0	0.4	2.0	1.2	162.6	0.3	1.8	1.3	138.6
宮崎	0.0	0.1	0.1	123.5	0.0	0.1	0.1	148.2	0.3	1.4	1.1	123.9	0.2	1.4	1.2	123.2
鹿児島	0.0	0.2	0.1	123.3	0.0	0.3	0.2	161.3	0.3	2.6	1.7	153.0	0.3	2.8	1.8	157.1
沖縄	0.0	0.1	0.1	80.2	0.0	0.1	0.1	100.5	0.2	1.4	1.2	118.3	0.2	1.3	1.0	126.7

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-4. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2017 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.2	125.0	125.0	100.0	0.2	98.7	98.7	100.0	0.6	339.3	339.3	100.0	0.4	273.9	273.9	100.0
北海道	0.2	5.2	5.5	95.6	0.2	4.9	4.6	105.9	0.6	14.0	14.9	93.9	0.5	13.0	12.9	100.7
青森	0.2	1.2	1.3	88.0	0.2	1.2	1.2	98.6	0.6	3.8	3.7	103.5	0.5	3.2	3.3	98.8
岩手	0.2	1.5	1.4	110.2	0.2	1.2	1.1	108.5	0.5	3.2	3.7	86.4	0.4	2.8	3.2	87.5
宮城	0.2	2.4	2.3	103.4	0.2	2.0	1.8	113.9	0.6	6.9	6.2	111.0	0.5	5.6	5.0	113.3
秋田	0.2	0.8	1.1	74.1	0.1	0.7	1.0	71.1	0.6	2.7	3.1	84.9	0.4	2.2	2.8	76.7
山形	0.2	1.1	1.2	94.3	0.2	1.0	1.0	101.2	0.6	3.1	3.3	95.4	0.5	2.8	2.8	100.5
福島	0.2	1.6	2.0	80.9	0.2	1.5	1.6	97.3	0.6	5.3	5.5	95.3	0.4	4.0	4.4	90.9
茨城	0.2	2.6	3.0	86.8	0.1	1.7	2.2	77.9	0.4	6.3	8.1	77.7	0.3	4.8	6.2	77.7
栃木	0.2	2.1	2.0	105.4	0.2	1.5	1.5	101.8	0.7	6.8	5.4	127.1	0.5	4.9	4.1	118.1
群馬	0.2	1.9	2.0	91.7	0.1	1.3	1.6	83.5	0.4	4.3	5.5	77.6	0.3	3.1	4.3	72.6
埼玉	0.2	8.1	7.2	112.0	0.2	6.2	5.3	117.0	0.5	17.9	19.4	92.4	0.4	13.7	14.4	95.2
千葉	0.2	4.9	6.3	78.0	0.1	3.8	4.6	80.7	0.5	14.3	17.0	83.6	0.3	10.1	12.8	79.3
東京	0.2	10.9	12.0	90.2	0.1	7.3	9.3	79.0	0.5	30.8	32.3	95.2	0.4	24.7	25.6	96.3
神奈川	0.2	7.2	8.7	83.5	0.1	4.6	6.4	72.2	0.4	20.5	23.4	87.6	0.3	14.7	17.7	83.3
新潟	0.1	1.6	2.4	67.6	0.1	1.5	2.0	77.9	0.5	5.0	6.6	75.3	0.4	4.3	5.5	77.6
富山	0.2	1.0	1.1	88.7	0.1	0.8	0.9	87.1	0.5	2.7	3.1	88.4	0.4	2.2	2.6	86.6
石川	0.2	1.0	1.1	88.2	0.1	0.8	0.9	90.1	0.6	3.2	3.1	103.9	0.5	2.7	2.6	104.7
福井	0.2	0.8	0.8	98.8	0.1	0.6	0.6	87.2	0.6	2.1	2.2	98.1	0.4	1.7	1.8	91.9
山梨	0.2	0.9	0.9	98.4	0.2	0.7	0.7	98.5	0.5	2.2	2.4	91.3	0.4	1.7	1.9	90.6
長野	0.2	1.9	2.2	86.2	0.2	1.7	1.7	97.7	0.5	5.1	6.1	83.8	0.4	4.4	4.9	89.0
岐阜	0.3	2.5	2.1	123.8	0.2	1.8	1.6	112.2	0.8	7.8	5.6	138.4	0.6	5.9	4.5	130.3
静岡	0.2	4.3	3.8	111.8	0.2	2.8	2.9	95.5	0.6	11.1	10.4	106.9	0.4	7.3	8.2	89.0
愛知	0.2	6.6	7.0	94.4	0.1	5.3	5.2	102.2	0.5	18.5	18.8	98.1	0.4	14.6	14.3	101.7
三重	0.3	2.7	1.8	146.2	0.2	1.8	1.4	127.4	0.5	4.7	5.0	93.1	0.4	3.8	4.0	95.2
滋賀	0.2	1.2	1.3	90.5	0.1	1.0	1.0	100.3	0.4	3.1	3.6	85.8	0.4	2.7	2.8	97.2
京都	0.2	2.4	2.5	96.4	0.1	1.9	2.1	93.9	0.6	7.3	6.9	105.9	0.4	5.7	5.8	98.4
大阪	0.2	8.8	8.5	104.0	0.2	7.8	6.8	115.8	0.6	23.5	23.0	102.2	0.5	22.0	18.7	117.5
兵庫	0.2	5.6	5.4	104.0	0.2	4.9	4.4	110.6	0.6	15.8	14.8	107.3	0.4	12.8	12.2	105.0
奈良	0.2	1.1	1.4	78.2	0.1	0.9	1.1	77.2	0.5	2.9	3.8	75.5	0.3	2.3	3.1	75.1
和歌山	0.3	1.2	1.0	121.1	0.2	0.9	0.8	112.3	0.7	3.1	2.8	113.2	0.5	2.6	2.4	108.9
鳥取	0.2	0.6	0.6	108.6	0.2	0.5	0.5	105.7	0.5	1.5	1.6	90.6	0.4	1.3	1.4	92.9
島根	0.2	0.7	0.8	92.5	0.1	0.5	0.6	82.1	0.6	1.9	2.1	92.3	0.4	1.5	1.8	84.0
岡山	0.2	2.2	1.9	117.2	0.2	1.8	1.6	115.2	0.7	6.7	5.2	127.3	0.5	4.8	4.4	110.8
広島	0.2	2.6	2.8	93.8	0.2	2.5	2.2	111.8	0.6	8.0	7.6	105.6	0.5	6.7	6.3	107.5
山口	0.2	1.4	1.5	93.8	0.2	1.3	1.3	106.5	0.6	4.0	4.1	97.3	0.5	3.5	3.6	97.9
徳島	0.3	0.9	0.8	111.5	0.2	0.7	0.7	112.2	0.8	2.7	2.2	123.7	0.7	2.7	1.8	144.1
香川	0.3	1.2	1.0	119.5	0.2	1.0	0.8	123.1	0.7	3.3	2.8	118.2	0.6	3.0	2.3	133.6
愛媛	0.2	1.5	1.4	106.4	0.2	1.3	1.2	104.8	0.6	3.8	3.9	98.1	0.5	3.4	3.4	100.3
高知	0.2	0.7	0.8	83.3	0.2	0.6	0.7	90.3	0.7	2.5	2.2	115.5	0.5	1.9	1.9	103.1
福岡	0.3	6.2	4.7	131.7	0.2	4.8	4.0	120.3	0.7	15.7	12.8	122.9	0.5	12.8	11.1	114.9
佐賀	0.3	1.1	0.8	142.2	0.2	1.0	0.7	148.2	0.8	3.0	2.2	138.4	0.6	2.5	1.9	131.3
長崎	0.3	1.8	1.4	128.3	0.2	1.5	1.2	126.9	0.7	4.6	3.8	118.6	0.5	3.9	3.4	115.9
熊本	0.2	2.1	1.8	115.3	0.2	1.6	1.5	105.7	0.7	6.0	4.9	124.2	0.5	4.8	4.2	113.0
大分	0.2	1.3	1.2	110.0	0.1	0.9	1.0	88.5	0.7	3.6	3.3	109.1	0.5	2.9	2.9	102.0
宮崎	0.2	0.9	1.1	77.6	0.1	0.7	0.9	69.0	0.6	3.0	3.1	96.8	0.4	2.4	2.7	88.6
鹿児島	0.3	2.1	1.7	124.2	0.2	2.1	1.4	147.5	0.7	5.3	4.6	115.2	0.6	5.2	4.0	130.3
沖縄	0.2	1.3	1.2	105.2	0.1	0.9	0.9	94.3	0.4	3.1	3.3	95.4	0.3	2.6	2.5	101.9

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-5. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2020 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	7.2	7.2	100.0	0.0	8.0	8.0	100.0	0.2	118.7	118.7	100.0	0.2	108.0	108.0	100.0
北海道	0.0	0.4	0.3	136.0	0.0	0.6	0.4	168.4	0.3	7.1	5.3	134.4	0.3	7.9	5.1	155.6
青森	0.0	0.1	0.1	136.1	0.0	0.1	0.1	90.4	0.2	1.3	1.3	105.2	0.2	1.2	1.3	88.6
岩手	0.0	0.1	0.1	115.5	0.0	0.1	0.1	79.7	0.2	1.2	1.3	94.4	0.2	1.0	1.3	82.1
宮城	0.0	0.1	0.1	73.1	0.0	0.1	0.1	82.2	0.2	2.1	2.1	99.4	0.2	1.8	1.9	93.8
秋田	0.0	0.0	0.1	64.4	0.0	0.1	0.1	69.8	0.3	1.2	1.1	105.9	0.2	1.1	1.1	95.4
山形	0.0	0.1	0.1	80.5	0.0	0.0	0.1	49.0	0.2	1.1	1.2	95.7	0.2	0.9	1.1	76.2
福島	0.0	0.1	0.1	87.9	0.0	0.1	0.1	93.3	0.2	1.7	1.9	87.7	0.2	1.5	1.7	87.7
茨城	0.0	0.1	0.2	57.0	0.0	0.1	0.2	67.5	0.2	2.3	2.8	81.6	0.1	2.0	2.4	81.6
栃木	0.0	0.1	0.1	93.0	0.0	0.1	0.1	75.3	0.1	1.4	1.9	75.5	0.1	1.3	1.6	81.7
群馬	0.0	0.1	0.1	114.8	0.0	0.1	0.1	71.6	0.2	1.7	1.9	87.8	0.2	1.7	1.7	99.7
埼玉	0.0	0.3	0.4	72.4	0.0	0.3	0.4	66.2	0.1	5.1	6.8	75.8	0.1	4.3	5.5	77.6
千葉	0.0	0.2	0.4	68.0	0.0	0.2	0.4	65.8	0.2	5.0	5.9	84.4	0.1	4.0	4.9	82.3
東京	0.0	0.5	0.7	73.2	0.0	0.4	0.7	59.0	0.1	8.7	11.1	78.1	0.1	7.3	10.0	72.7
神奈川	0.0	0.3	0.5	66.3	0.0	0.3	0.5	60.3	0.1	5.9	8.2	71.8	0.1	4.5	7.0	64.0
新潟	0.0	0.1	0.1	77.9	0.0	0.1	0.2	69.7	0.2	2.1	2.3	90.5	0.1	1.7	2.2	75.8
富山	0.0	0.1	0.1	118.7	0.0	0.1	0.1	178.7	0.3	1.4	1.1	132.9	0.2	1.2	1.0	119.8
石川	0.0	0.1	0.1	142.2	0.0	0.1	0.1	115.6	0.2	1.3	1.1	122.5	0.2	1.3	1.0	125.3
福井	0.0	0.1	0.0	125.4	0.0	0.1	0.1	147.4	0.2	0.9	0.8	118.0	0.2	0.8	0.7	115.5
山梨	0.0	0.0	0.1	59.8	0.0	0.0	0.1	37.1	0.2	0.8	0.8	92.6	0.1	0.6	0.8	81.2
長野	0.0	0.1	0.1	61.0	0.0	0.1	0.1	45.6	0.2	1.7	2.2	76.7	0.1	1.4	2.0	71.9
岐阜	0.0	0.1	0.1	77.4	0.0	0.1	0.1	66.8	0.2	1.7	2.0	86.8	0.2	1.5	1.8	86.8
静岡	0.0	0.1	0.2	65.9	0.0	0.2	0.2	67.6	0.1	2.7	3.6	73.4	0.1	2.3	3.2	72.3
愛知	0.0	0.3	0.4	79.8	0.0	0.3	0.4	81.7	0.1	5.4	6.5	83.2	0.1	4.5	5.6	80.2
三重	0.0	0.1	0.1	86.1	0.0	0.1	0.1	88.4	0.2	1.6	1.8	93.1	0.1	1.4	1.6	86.3
滋賀	0.0	0.1	0.1	152.9	0.0	0.1	0.1	147.6	0.2	1.2	1.3	95.1	0.1	1.0	1.1	95.2
京都	0.0	0.1	0.1	97.1	0.0	0.2	0.2	99.4	0.2	2.3	2.4	93.7	0.2	2.2	2.3	96.2
大阪	0.0	0.5	0.5	106.8	0.0	0.7	0.5	131.7	0.2	8.0	8.0	99.6	0.2	7.5	7.3	103.2
兵庫	0.0	0.3	0.3	109.4	0.0	0.4	0.4	102.0	0.2	5.5	5.2	106.9	0.2	4.9	4.8	101.8
奈良	0.0	0.0	0.1	54.1	0.0	0.0	0.1	44.7	0.2	1.2	1.4	85.9	0.2	1.1	1.2	89.1
和歌山	0.0	0.1	0.1	142.8	0.0	0.1	0.1	110.3	0.2	0.9	1.0	97.5	0.2	0.9	1.0	95.8
鳥取	0.0	0.0	0.0	77.4	0.0	0.0	0.0	52.9	0.2	0.7	0.6	116.3	0.2	0.6	0.6	103.7
島根	0.0	0.0	0.0	102.4	0.0	0.1	0.1	136.0	0.3	0.9	0.7	129.2	0.2	0.8	0.7	116.5
岡山	0.0	0.2	0.1	144.8	0.0	0.1	0.1	102.9	0.2	2.1	1.8	113.1	0.2	1.8	1.7	105.6
広島	0.0	0.2	0.2	112.3	0.0	0.2	0.2	129.7	0.2	3.1	2.7	118.0	0.2	3.0	2.5	121.8
山口	0.0	0.2	0.1	196.6	0.0	0.2	0.1	159.4	0.3	2.2	1.4	154.9	0.3	2.1	1.4	147.6
徳島	0.0	0.1	0.0	185.6	0.0	0.1	0.1	200.5	0.3	1.2	0.8	152.9	0.3	1.3	0.7	168.9
香川	0.0	0.1	0.1	95.3	0.0	0.1	0.1	165.7	0.3	1.2	1.0	119.1	0.2	1.1	0.9	115.7
愛媛	0.0	0.1	0.1	147.4	0.0	0.1	0.1	119.3	0.3	1.9	1.4	136.2	0.3	1.9	1.4	136.9
高知	0.0	0.1	0.0	247.0	0.0	0.1	0.1	235.1	0.4	1.3	0.8	169.0	0.4	1.5	0.8	195.8
福岡	0.0	0.5	0.3	165.0	0.0	0.6	0.3	181.7	0.3	6.3	4.5	141.6	0.2	6.3	4.4	143.3
佐賀	0.0	0.1	0.0	160.3	0.0	0.1	0.1	159.9	0.3	1.1	0.8	138.1	0.3	1.1	0.8	142.8
長崎	0.0	0.1	0.1	172.9	0.0	0.1	0.1	126.7	0.3	2.0	1.3	149.2	0.3	2.1	1.3	153.8
熊本	0.0	0.1	0.1	135.7	0.0	0.2	0.1	148.1	0.3	2.7	1.7	154.1	0.3	2.5	1.7	144.0
大分	0.0	0.1	0.1	117.0	0.0	0.1	0.1	121.8	0.3	1.5	1.2	126.5	0.3	1.6	1.1	135.5
宮崎	0.0	0.1	0.1	163.9	0.0	0.1	0.1	130.6	0.3	1.6	1.1	142.9	0.2	1.3	1.1	123.9
鹿児島	0.0	0.2	0.1	196.4	0.0	0.2	0.1	203.6	0.4	2.8	1.7	171.2	0.3	2.9	1.6	178.7
沖縄	0.0	0.1	0.1	97.3	0.0	0.1	0.1	74.3	0.2	1.4	1.2	116.9	0.2	1.1	1.0	115.1

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-6. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2020 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.2	122.1	122.1	100.0	0.1	92.7	92.7	100.0	0.5	324.8	324.8	100.0	0.4	249.9	249.9	100.0
北海道	0.2	4.8	5.3	90.4	0.1	3.9	4.3	90.0	0.5	12.7	14.2	89.9	0.4	11.1	11.7	94.6
青森	0.2	1.4	1.3	108.6	0.2	1.2	1.1	109.1	0.6	3.7	3.5	105.8	0.4	2.9	2.9	97.1
岩手	0.2	1.4	1.3	111.3	0.2	1.0	1.0	98.2	0.6	3.6	3.5	102.8	0.4	2.6	2.8	94.8
宮城	0.2	1.9	2.2	85.0	0.1	1.2	1.7	72.6	0.5	6.0	5.9	101.6	0.4	4.3	4.5	96.6
秋田	0.2	1.1	1.1	98.3	0.2	0.8	0.9	91.8	0.6	2.7	2.9	91.7	0.4	1.9	2.5	78.9
山形	0.2	1.2	1.2	107.6	0.2	0.9	0.9	101.5	0.7	3.5	3.1	112.8	0.4	2.4	2.4	100.4
福島	0.2	1.6	1.9	83.4	0.1	1.0	1.4	68.3	0.5	4.2	5.2	80.9	0.3	2.7	3.9	70.4
茨城	0.2	3.5	2.9	119.4	0.2	2.6	2.1	121.4	0.6	8.2	7.8	104.3	0.4	5.8	5.7	103.2
栃木	0.2	2.0	2.0	102.7	0.2	1.6	1.4	112.3	0.5	4.6	5.2	89.5	0.4	3.8	3.8	99.8
群馬	0.2	2.0	2.0	98.9	0.2	1.6	1.5	108.2	0.5	4.7	5.3	89.1	0.4	4.1	3.9	104.2
埼玉	0.2	6.9	7.1	96.0	0.1	4.5	5.1	89.2	0.5	17.6	18.9	93.2	0.3	12.7	13.6	93.7
千葉	0.2	4.9	6.1	79.8	0.1	3.6	4.4	81.6	0.4	13.6	16.3	83.3	0.3	9.3	11.8	78.9
東京	0.2	10.8	11.9	91.0	0.1	8.7	8.8	98.7	0.4	27.0	31.2	86.8	0.3	21.4	23.6	90.8
神奈川	0.2	8.9	8.6	103.0	0.1	6.2	6.2	100.0	0.6	25.4	22.8	111.5	0.4	17.8	16.7	106.8
新潟	0.2	1.9	2.3	82.5	0.1	1.4	1.8	81.0	0.5	5.3	6.2	84.9	0.3	3.9	4.8	79.8
富山	0.2	1.1	1.1	99.2	0.1	0.8	0.8	93.2	0.6	2.9	2.9	102.2	0.4	2.2	2.3	94.5
石川	0.2	0.9	1.1	85.0	0.1	0.7	0.9	79.9	0.5	2.8	3.0	95.1	0.4	2.1	2.3	92.0
福井	0.2	0.7	0.8	97.2	0.2	0.6	0.6	103.0	0.5	1.9	2.1	92.3	0.4	1.6	1.6	98.1
山梨	0.3	1.0	0.8	120.4	0.2	0.7	0.6	109.7	0.6	2.3	2.2	102.6	0.4	1.6	1.7	93.8
長野	0.2	1.6	2.2	75.8	0.1	1.2	1.6	72.1	0.5	5.0	5.8	86.8	0.4	3.7	4.4	84.4
岐阜	0.1	1.4	2.0	70.2	0.2	1.6	1.5	104.8	0.5	5.1	5.4	94.8	0.4	4.5	4.1	110.2
静岡	0.3	4.7	3.7	125.3	0.2	2.9	2.7	107.6	0.6	10.4	9.9	105.2	0.4	7.0	7.4	94.2
愛知	0.2	6.7	6.9	97.6	0.1	5.2	5.0	104.2	0.5	18.8	18.2	103.0	0.4	14.9	13.3	111.8
三重	0.2	1.9	1.8	105.7	0.2	1.5	1.3	108.9	0.6	5.5	4.8	116.2	0.5	4.1	3.6	113.3
滋賀	0.2	1.3	1.3	100.5	0.2	1.1	1.0	113.5	0.5	3.8	3.5	110.0	0.4	2.8	2.6	109.1
京都	0.2	2.4	2.5	96.2	0.2	2.1	2.0	106.5	0.6	6.8	6.6	102.4	0.4	5.4	5.3	101.5
大阪	0.2	7.2	8.3	86.9	0.1	5.6	6.4	86.7	0.5	19.5	22.0	88.4	0.3	15.8	17.3	91.4
兵庫	0.2	5.8	5.3	109.5	0.2	4.3	4.2	104.5	0.6	14.8	14.1	104.5	0.4	10.7	11.2	95.9
奈良	0.2	1.1	1.4	84.0	0.1	1.0	1.1	90.5	0.6	4.0	3.6	110.1	0.4	2.6	2.9	90.0
和歌山	0.3	1.2	1.0	124.5	0.1	0.7	0.8	93.3	0.7	3.2	2.6	122.7	0.5	2.3	2.1	110.0
鳥取	0.2	0.5	0.6	84.7	0.1	0.4	0.4	85.5	0.5	1.4	1.5	91.9	0.4	1.1	1.2	89.4
島根	0.2	0.8	0.7	113.2	0.2	0.5	0.6	95.5	0.6	2.1	1.9	110.0	0.5	1.6	1.5	101.3
岡山	0.2	2.0	1.8	109.1	0.2	1.6	1.4	108.1	0.6	5.4	5.0	109.2	0.5	5.0	3.9	128.7
広島	0.3	3.6	2.7	133.3	0.2	2.9	2.1	136.0	0.6	8.7	7.2	120.7	0.5	7.1	5.7	124.8
山口	0.3	1.8	1.4	126.9	0.2	1.4	1.2	118.0	0.7	4.3	3.8	113.4	0.5	3.5	3.2	112.2
徳島	0.2	0.7	0.8	90.9	0.2	0.7	0.6	114.7	0.7	2.4	2.1	117.5	0.5	2.0	1.6	121.1
香川	0.3	1.2	1.0	127.5	0.2	0.9	0.8	122.2	0.6	2.9	2.6	109.4	0.5	2.3	2.0	111.6
愛媛	0.3	1.6	1.4	114.5	0.2	1.3	1.1	117.5	0.7	4.3	3.7	116.2	0.5	3.8	3.0	124.2
高知	0.2	0.6	0.7	85.5	0.1	0.5	0.6	86.3	0.6	2.0	2.0	101.8	0.4	1.6	1.7	96.4
福岡	0.2	5.4	4.7	115.4	0.2	4.8	3.8	126.7	0.5	12.5	12.3	101.0	0.4	10.8	10.2	106.5
佐賀	0.3	1.3	0.8	169.1	0.2	0.7	0.6	111.2	0.9	3.6	2.1	170.3	0.5	2.3	1.7	135.6
長崎	0.3	1.7	1.3	129.1	0.2	1.3	1.1	116.8	0.7	4.3	3.6	120.4	0.5	3.7	3.0	123.6
熊本	0.2	2.0	1.7	117.4	0.2	1.5	1.4	105.3	0.7	5.4	4.6	116.4	0.4	4.0	3.8	105.2
大分	0.2	1.0	1.2	90.1	0.1	0.8	0.9	81.3	0.6	3.2	3.1	102.9	0.5	2.8	2.5	109.3
宮崎	0.2	1.1	1.1	99.4	0.2	1.0	0.9	119.1	0.6	3.0	2.9	102.9	0.5	2.6	2.4	110.1
鹿児島	0.2	1.5	1.6	90.6	0.2	1.3	1.3	98.0	0.6	4.7	4.4	107.3	0.5	4.1	3.5	116.0
沖縄	0.1	1.0	1.2	82.7	0.1	0.8	0.9	86.3	0.4	3.0	3.3	92.5	0.3	2.3	2.3	99.5

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-7. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2023 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	6.1	6.1	100.0	0.0	6.6	6.6	100.0	0.2	117.4	117.4	100.0	0.2	107.4	107.4	100.0
北海道	0.0	0.4	0.3	139.9	0.0	0.4	0.3	139.7	0.3	6.5	5.1	126.4	0.3	7.4	5.0	145.8
青森	0.0	0.1	0.1	89.6	0.0	0.0	0.1	63.5	0.3	1.4	1.2	113.2	0.2	1.2	1.3	97.3
岩手	0.0	0.1	0.1	96.7	0.0	0.1	0.1	67.7	0.2	1.2	1.3	93.8	0.2	0.9	1.2	74.9
宮城	0.0	0.1	0.1	80.1	0.0	0.1	0.1	54.4	0.2	2.0	2.1	95.8	0.1	1.7	1.9	89.3
秋田	0.0	0.0	0.1	59.8	0.0	0.1	0.1	75.5	0.2	1.0	1.0	97.6	0.2	1.0	1.1	93.0
山形	0.0	0.0	0.1	51.6	0.0	0.0	0.1	53.2	0.3	1.3	1.1	114.4	0.2	1.0	1.1	96.6
福島	0.0	0.1	0.1	91.2	0.0	0.1	0.1	85.0	0.2	1.8	1.8	96.8	0.2	1.6	1.7	92.8
茨城	0.0	0.1	0.1	77.2	0.0	0.1	0.1	66.1	0.2	2.4	2.8	82.8	0.1	2.0	2.4	82.6
栃木	0.0	0.1	0.1	97.3	0.0	0.1	0.1	83.1	0.2	1.7	1.9	93.4	0.1	1.3	1.6	83.8
群馬	0.0	0.1	0.1	79.5	0.0	0.1	0.1	90.2	0.2	2.0	1.9	102.1	0.2	1.8	1.7	106.8
埼玉	0.0	0.2	0.4	65.2	0.0	0.3	0.3	75.5	0.1	5.0	6.8	73.1	0.1	4.7	5.7	82.6
千葉	0.0	0.2	0.3	68.1	0.0	0.2	0.3	63.0	0.2	5.0	5.9	84.9	0.1	4.1	5.0	82.8
東京	0.0	0.4	0.6	72.4	0.0	0.5	0.6	73.0	0.1	8.7	11.0	79.0	0.1	7.3	10.0	72.4
神奈川	0.0	0.3	0.4	64.4	0.0	0.3	0.4	67.6	0.1	5.8	8.2	71.1	0.1	4.7	7.1	66.0
新潟	0.0	0.1	0.1	83.2	0.0	0.1	0.1	57.2	0.2	2.2	2.3	94.9	0.2	1.8	2.1	84.1
富山	0.0	0.1	0.1	136.1	0.0	0.1	0.1	209.8	0.2	1.1	1.0	109.6	0.2	1.1	1.0	113.4
石川	0.0	0.1	0.1	175.8	0.0	0.1	0.1	139.5	0.3	1.4	1.1	128.4	0.2	1.3	1.0	125.2
福井	0.0	0.0	0.0	102.0	0.0	0.1	0.0	148.0	0.2	0.8	0.7	109.0	0.2	0.7	0.7	100.5
山梨	0.0	0.0	0.0	73.9	0.0	0.0	0.0	70.5	0.2	0.7	0.8	86.0	0.2	0.8	0.7	105.2
長野	0.0	0.1	0.1	72.0	0.0	0.1	0.1	53.7	0.2	1.7	2.2	77.2	0.1	1.4	2.0	72.1
岐阜	0.0	0.1	0.1	59.9	0.0	0.1	0.1	66.3	0.2	1.7	1.9	88.9	0.1	1.5	1.7	83.3
静岡	0.0	0.1	0.2	64.9	0.0	0.1	0.2	69.2	0.2	2.8	3.6	78.9	0.1	2.3	3.2	71.9
愛知	0.0	0.4	0.3	107.8	0.0	0.3	0.3	98.4	0.1	5.4	6.5	83.5	0.1	4.8	5.6	85.2
三重	0.0	0.1	0.1	71.3	0.0	0.1	0.1	76.7	0.2	1.8	1.7	101.5	0.2	1.5	1.6	97.3
滋賀	0.0	0.1	0.1	97.7	0.0	0.1	0.1	149.5	0.2	1.1	1.3	90.1	0.1	1.1	1.1	98.1
京都	0.0	0.1	0.1	106.5	0.0	0.1	0.1	103.2	0.2	2.5	2.4	102.8	0.2	2.1	2.3	93.0
大阪	0.0	0.6	0.4	135.9	0.0	0.6	0.5	122.7	0.2	8.4	7.9	105.8	0.2	7.8	7.4	105.2
兵庫	0.0	0.3	0.3	103.9	0.0	0.3	0.3	86.4	0.2	4.9	5.1	95.2	0.2	4.3	4.8	89.4
奈良	0.0	0.1	0.1	74.6	0.0	0.1	0.1	91.3	0.2	1.2	1.4	92.1	0.2	1.2	1.2	93.8
和歌山	0.0	0.1	0.0	138.6	0.0	0.1	0.1	104.2	0.2	0.8	0.9	87.4	0.2	0.8	0.9	83.3
鳥取	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	49.0	0.3	0.7	0.5	121.2	0.2	0.6	0.5	104.9
島根	0.0	0.0	0.0	116.5	0.0	0.0	0.0	110.8	0.3	0.9	0.7	124.2	0.2	0.7	0.7	100.8
岡山	0.0	0.1	0.1	111.1	0.0	0.1	0.1	127.3	0.2	2.0	1.8	111.3	0.2	1.9	1.7	111.6
広島	0.0	0.1	0.1	96.8	0.0	0.2	0.2	124.7	0.2	3.2	2.6	120.8	0.2	3.1	2.5	126.4
山口	0.0	0.1	0.1	170.0	0.0	0.2	0.1	187.3	0.3	2.0	1.4	144.3	0.3	2.1	1.4	151.0
徳島	0.0	0.0	0.0	122.0	0.0	0.1	0.0	156.3	0.3	1.0	0.8	132.1	0.3	1.1	0.7	148.8
香川	0.0	0.1	0.0	128.4	0.0	0.1	0.1	101.8	0.3	1.2	1.0	123.4	0.2	1.1	0.9	126.3
愛媛	0.0	0.1	0.1	104.2	0.0	0.1	0.1	101.5	0.3	1.8	1.4	129.7	0.2	1.6	1.3	124.2
高知	0.0	0.1	0.0	233.5	0.0	0.1	0.0	221.2	0.3	1.1	0.7	148.7	0.4	1.4	0.7	184.5
福岡	0.0	0.3	0.2	139.6	0.0	0.4	0.3	143.9	0.3	6.2	4.5	139.2	0.2	6.2	4.4	141.9
佐賀	0.0	0.0	0.0	111.1	0.0	0.1	0.0	169.2	0.3	1.0	0.8	130.2	0.2	1.0	0.8	134.1
長崎	0.0	0.1	0.1	122.1	0.0	0.1	0.1	146.7	0.4	2.2	1.3	170.4	0.3	2.3	1.3	174.4
熊本	0.0	0.1	0.1	162.4	0.0	0.2	0.1	174.8	0.3	2.4	1.7	138.8	0.3	2.4	1.7	146.6
大分	0.0	0.1	0.1	170.5	0.0	0.1	0.1	117.4	0.3	1.6	1.1	140.8	0.3	1.5	1.1	134.1
宮崎	0.0	0.1	0.1	149.6	0.0	0.1	0.1	119.2	0.3	1.4	1.1	133.3	0.2	1.2	1.0	118.7
鹿児島	0.0	0.2	0.1	248.4	0.0	0.2	0.1	260.7	0.4	2.6	1.6	160.9	0.3	2.7	1.5	171.5
沖縄	0.0	0.1	0.1	115.2	0.0	0.0	0.1	70.3	0.2	1.2	1.2	104.7	0.1	0.9	1.0	92.7

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-8. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による糖尿病の推計患者数と標準化受療比（2023 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(糖尿病)								主傷病＋副傷病(糖尿病)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.2	115.4	115.4	100.0	0.1	89.8	89.8	100.0	0.6	335.7	335.7	100.0	0.4	267.6	267.6	100.0
北海道	0.2	5.1	5.0	102.2	0.1	4.0	4.2	95.3	0.6	13.3	14.5	91.7	0.5	12.5	12.5	100.4
青森	0.2	1.0	1.2	85.6	0.2	1.1	1.0	104.4	0.6	3.2	3.5	91.1	0.5	2.9	3.1	93.7
岩手	0.2	1.1	1.2	93.8	0.1	0.8	1.0	86.0	0.6	3.3	3.5	93.4	0.4	2.6	2.9	87.8
宮城	0.2	2.6	2.1	124.0	0.1	1.7	1.6	106.0	0.7	7.9	6.1	128.6	0.5	5.6	4.8	116.6
秋田	0.2	0.7	1.0	73.8	0.2	0.7	0.8	87.4	0.6	2.4	2.9	82.8	0.5	2.2	2.6	86.6
山形	0.3	1.5	1.1	133.6	0.2	0.9	0.8	103.3	0.7	3.5	3.2	109.1	0.5	2.4	2.5	96.1
福島	0.2	2.1	1.8	114.2	0.2	1.5	1.4	105.9	0.5	4.7	5.3	89.2	0.4	3.5	4.1	85.8
茨城	0.1	2.0	2.8	71.5	0.1	1.9	2.0	91.3	0.5	7.5	8.2	91.8	0.4	5.3	6.1	87.6
栃木	0.2	2.0	1.9	108.3	0.2	1.7	1.4	124.9	0.7	6.3	5.4	116.4	0.5	4.5	4.1	110.1
群馬	0.2	1.6	1.9	86.8	0.1	1.3	1.4	95.7	0.6	5.4	5.5	98.7	0.4	4.1	4.2	97.3
埼玉	0.1	4.9	6.8	71.7	0.1	3.6	5.0	73.0	0.5	16.9	19.7	86.1	0.4	13.7	14.8	92.7
千葉	0.2	4.7	5.8	81.1	0.1	3.2	4.3	73.1	0.5	15.7	17.0	92.7	0.4	11.4	12.8	89.0
東京	0.2	13.0	11.3	114.9	0.1	8.7	8.6	101.5	0.4	28.4	32.4	87.8	0.3	22.5	25.4	88.5
神奈川	0.1	6.1	8.2	74.0	0.1	5.1	6.1	83.0	0.4	18.3	23.8	76.9	0.3	13.8	18.1	76.4
新潟	0.2	1.7	2.2	77.3	0.1	1.5	1.7	88.1	0.5	5.2	6.4	81.3	0.4	4.3	5.1	83.9
富山	0.2	1.2	1.0	116.2	0.1	0.7	0.8	92.2	0.6	3.0	2.9	101.6	0.4	2.0	2.4	83.5
石川	0.2	1.2	1.0	112.7	0.2	0.9	0.8	102.9	0.6	3.0	3.1	98.7	0.5	2.7	2.5	109.7
福井	0.2	0.8	0.7	117.0	0.1	0.5	0.6	87.6	0.7	2.6	2.1	122.1	0.5	1.7	1.7	101.0
山梨	0.2	0.8	0.8	95.5	0.1	0.6	0.6	94.8	0.5	2.1	2.3	88.5	0.4	1.7	1.8	93.3
長野	0.2	1.8	2.0	89.6	0.1	1.3	1.6	81.4	0.6	5.5	6.0	92.0	0.4	3.9	4.7	83.7
岐阜	0.2	2.2	1.9	116.6	0.2	1.7	1.5	117.3	0.7	6.4	5.5	117.1	0.5	5.3	4.4	122.6
静岡	0.3	4.4	3.5	126.1	0.2	3.0	2.7	115.0	0.6	10.9	10.3	105.8	0.4	7.3	7.9	92.8
愛知	0.2	7.0	6.5	107.4	0.1	5.0	4.9	102.1	0.6	22.5	18.9	118.7	0.5	17.0	14.4	118.1
三重	0.2	1.7	1.7	100.9	0.2	1.4	1.3	107.8	0.6	4.8	4.9	99.3	0.4	3.9	3.9	100.4
滋賀	0.2	1.1	1.2	87.8	0.1	0.9	0.9	101.1	0.5	3.1	3.6	86.5	0.4	2.5	2.8	91.4
京都	0.2	1.9	2.3	81.6	0.1	1.4	1.9	75.5	0.5	6.5	6.8	95.1	0.4	5.4	5.6	95.4
大阪	0.2	7.0	7.7	90.6	0.2	7.3	6.2	116.8	0.6	23.1	22.6	102.5	0.5	21.3	18.6	114.5
兵庫	0.2	5.6	5.0	112.1	0.2	4.5	4.0	111.0	0.6	15.9	14.6	108.9	0.5	13.2	12.0	109.3
奈良	0.1	0.9	1.3	71.3	0.1	0.7	1.0	70.7	0.5	3.0	3.8	80.1	0.4	2.5	3.1	80.8
和歌山	0.2	0.8	0.9	91.6	0.2	0.8	0.7	103.6	0.6	2.7	2.7	99.9	0.5	2.6	2.2	114.0
鳥取	0.2	0.6	0.5	110.1	0.1	0.4	0.4	93.0	0.7	1.8	1.5	117.6	0.5	1.5	1.3	114.0
島根	0.3	0.8	0.7	121.3	0.2	0.6	0.5	115.0	0.7	2.1	1.9	106.8	0.5	1.8	1.6	109.3
岡山	0.2	1.8	1.7	100.6	0.1	1.4	1.4	100.1	0.5	4.8	5.1	93.7	0.4	3.8	4.2	90.4
広島	0.3	3.4	2.6	134.5	0.2	2.9	2.0	140.7	0.8	10.6	7.5	141.8	0.5	7.7	6.1	126.9
山口	0.3	1.8	1.3	133.9	0.2	1.4	1.1	131.3	0.7	4.5	3.9	115.1	0.6	3.9	3.3	117.6
徳島	0.2	0.7	0.7	101.5	0.2	0.6	0.6	103.7	0.7	2.3	2.1	107.0	0.5	1.8	1.7	101.0
香川	0.3	1.2	0.9	136.8	0.2	0.9	0.7	131.4	0.8	3.4	2.7	128.1	0.6	2.8	2.2	131.5
愛媛	0.2	1.2	1.3	89.6	0.2	1.1	1.1	107.6	0.6	3.8	3.8	100.9	0.6	3.9	3.2	120.4
高知	0.2	0.6	0.7	82.8	0.1	0.5	0.6	87.5	0.7	2.1	2.0	104.0	0.5	1.7	1.7	99.2
福岡	0.2	5.2	4.4	116.4	0.1	3.8	3.7	103.2	0.6	14.0	12.9	108.6	0.4	10.2	10.9	93.3
佐賀	0.3	0.9	0.7	127.0	0.2	0.7	0.6	115.6	0.7	2.8	2.2	127.2	0.6	2.3	1.8	127.2
長崎	0.2	1.3	1.3	103.2	0.1	0.9	1.0	89.6	0.6	3.9	3.7	104.0	0.5	3.5	3.1	110.2
熊本	0.2	1.4	1.6	88.7	0.2	1.4	1.3	102.6	0.6	5.2	4.8	109.3	0.5	4.4	4.0	111.3
大分	0.3	1.4	1.1	126.5	0.2	1.2	0.9	131.2	0.8	3.9	3.2	123.6	0.6	3.6	2.7	133.5
宮崎	0.2	1.1	1.0	107.0	0.2	0.9	0.8	113.2	0.7	3.4	3.0	112.2	0.5	2.8	2.5	109.4
鹿児島	0.2	1.7	1.5	108.2	0.2	1.4	1.2	111.8	0.7	5.1	4.5	113.8	0.5	4.1	3.7	109.7
沖縄	0.1	0.9	1.2	73.2	0.1	0.6	0.9	67.9	0.4	2.9	3.4	84.1	0.3	2.2	2.6	84.3

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-9. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2014 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	1.7	1.7	100.0	0.0	4.7	4.7	100.0	0.3	179.3	179.3	100.0	0.4	229.9	229.9	100.0
北海道	0.0	0.2	0.1	215.9	0.0	0.5	0.2	230.4	0.4	11.3	8.1	139.5	0.5	15.1	10.9	139.0
青森	0.0	0.0	0.0	161.5	0.0	0.1	0.1	120.1	0.4	2.3	2.0	117.8	0.4	2.8	2.9	99.0
岩手	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.1	0.1	116.4	0.3	1.9	2.1	92.8	0.4	2.5	2.9	84.3
宮城	0.0	0.0	0.0	59.4	0.0	0.1	0.1	100.3	0.3	3.0	3.2	91.8	0.3	3.7	4.2	87.5
秋田	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.1	39.3	0.4	1.9	1.8	104.2	0.4	2.4	2.7	89.7
山形	0.0	0.0	0.0	60.8	0.0	0.0	0.1	19.7	0.3	1.7	1.9	91.3	0.3	2.0	2.7	72.9
福島	0.0	0.0	0.0	70.7	0.0	0.1	0.1	73.1	0.3	3.1	3.0	101.9	0.4	3.9	4.2	93.8
茨城	0.0	0.0	0.0	92.0	0.0	0.1	0.1	73.2	0.3	3.7	4.2	88.7	0.3	4.3	5.1	84.3
栃木	0.0	0.0	0.0	73.4	0.0	0.0	0.1	26.3	0.3	2.6	2.8	95.5	0.3	3.0	3.5	86.2
群馬	0.0	0.0	0.0	143.7	0.0	0.0	0.1	53.8	0.3	2.7	2.9	91.3	0.3	3.2	3.7	88.3
埼玉	0.0	0.1	0.1	72.9	0.0	0.1	0.2	56.0	0.2	7.4	9.5	77.8	0.2	8.5	10.3	82.4
千葉	0.0	0.1	0.1	79.5	0.0	0.1	0.2	79.7	0.2	6.7	8.6	78.2	0.2	7.5	9.6	78.3
東京	0.0	0.1	0.2	48.1	0.0	0.2	0.4	45.4	0.2	13.0	16.7	78.1	0.2	15.2	20.4	74.4
神奈川	0.0	0.0	0.1	37.2	0.0	0.1	0.3	37.2	0.2	8.2	11.8	69.9	0.2	8.7	13.5	64.6
新潟	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0	0.0	0.1	30.2	0.3	3.3	3.7	87.8	0.3	4.0	5.2	77.4
富山	0.0	0.0	0.0	133.9	0.0	0.0	0.0	74.3	0.3	1.5	1.7	86.5	0.4	2.1	2.3	90.4
石川	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	55.0	0.3	1.8	1.7	111.9	0.4	2.5	2.3	110.5
福井	0.0	0.0	0.0	113.1	0.0	0.1	0.0	177.1	0.4	1.4	1.2	112.6	0.4	1.8	1.7	106.5
山梨	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	25.9	0.3	1.1	1.3	83.3	0.3	1.4	1.7	78.9
長野	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.1	30.5	0.3	3.1	3.5	89.6	0.3	3.5	4.6	75.0
岐阜	0.0	0.0	0.0	76.8	0.0	0.0	0.1	17.2	0.2	2.1	3.0	68.5	0.2	2.5	3.8	64.8
静岡	0.0	0.0	0.1	40.1	0.0	0.0	0.1	31.0	0.2	3.5	5.5	64.1	0.2	4.2	6.9	61.1
愛知	0.0	0.0	0.1	52.8	0.0	0.1	0.2	44.2	0.2	7.1	9.5	74.8	0.2	7.9	11.0	72.1
三重	0.0	0.0	0.0	65.2	0.0	0.1	0.1	93.5	0.3	2.3	2.7	85.0	0.3	2.9	3.5	83.6
滋賀	0.0	0.0	0.0	117.6	0.0	0.0	0.0	62.0	0.3	1.7	1.8	94.7	0.3	2.0	2.3	88.7
京都	0.0	0.0	0.0	131.8	0.0	0.1	0.1	67.0	0.3	3.8	3.7	104.8	0.4	5.1	4.8	105.9
大阪	0.0	0.1	0.1	78.5	0.0	0.3	0.3	109.4	0.3	11.8	11.8	99.8	0.3	15.7	14.4	108.8
兵庫	0.0	0.1	0.1	88.4	0.0	0.1	0.2	46.2	0.3	6.8	7.8	88.0	0.3	8.3	9.9	83.7
奈良	0.0	0.0	0.0	88.7	0.0	0.0	0.1	57.2	0.3	1.7	2.0	81.7	0.3	2.1	2.6	81.3
和歌山	0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	0.0	72.8	0.2	1.1	1.6	71.3	0.4	1.8	2.2	84.0
鳥取	0.0	0.0	0.0	76.3	0.0	0.0	0.0	41.5	0.3	0.9	0.9	96.8	0.4	1.2	1.4	91.3
島根	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	0.3	1.1	1.2	95.7	0.5	1.7	1.8	93.8
岡山	0.0	0.0	0.0	73.4	0.0	0.1	0.1	92.9	0.3	3.0	2.9	102.9	0.4	3.9	4.0	98.5
広島	0.0	0.1	0.0	185.4	0.0	0.1	0.1	85.7	0.3	4.5	4.1	109.2	0.4	5.7	5.5	102.4
山口	0.0	0.0	0.0	165.1	0.0	0.2	0.1	222.4	0.5	3.3	2.3	144.5	0.7	5.0	3.3	152.0
徳島	0.0	0.0	0.0	131.3	0.0	0.0	0.0	85.0	0.5	1.7	1.2	139.7	0.6	2.5	1.8	139.8
香川	0.0	0.0	0.0	115.9	0.0	0.1	0.0	182.3	0.3	1.5	1.6	93.6	0.4	2.3	2.1	107.3
愛媛	0.0	0.0	0.0	113.1	0.0	0.1	0.1	148.2	0.4	2.5	2.2	113.6	0.5	3.7	3.2	117.5
高知	0.0	0.0	0.0	273.1	0.0	0.1	0.0	176.0	0.6	2.2	1.3	170.6	1.0	3.8	1.9	201.4
福岡	0.0	0.1	0.1	150.4	0.0	0.5	0.2	278.0	0.4	10.4	6.7	155.1	0.6	15.2	9.3	162.2
佐賀	0.0	0.0	0.0	152.2	0.0	0.1	0.0	283.9	0.5	1.8	1.2	146.9	0.6	2.8	1.8	157.1
長崎	0.0	0.1	0.0	332.7	0.0	0.2	0.1	289.6	0.6	3.7	2.1	174.3	0.8	5.7	3.2	179.0
熊本	0.0	0.0	0.0	121.2	0.0	0.2	0.1	207.8	0.5	4.6	2.8	166.0	0.7	7.0	4.0	173.5
大分	0.0	0.0	0.0	235.0	0.0	0.2	0.1	273.1	0.5	2.7	1.8	146.5	0.6	3.7	2.6	141.0
宮崎	0.0	0.0	0.0	224.7	0.0	0.1	0.1	118.3	0.5	2.7	1.7	157.3	0.6	3.5	2.5	142.0
鹿児島	0.0	0.1	0.0	216.9	0.0	0.2	0.1	258.5	0.6	4.6	2.6	178.5	0.8	7.0	3.9	180.5
沖縄	0.0	0.1	0.0	328.2	0.0	0.1	0.0	173.8	0.4	3.0	1.6	182.6	0.4	3.2	2.0	158.4

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-10. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2014 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.5	280.8	280.8	100.0	0.6	388.9	388.9	100.0	1.0	633.3	633.3	100.0	1.2	752.6	752.6	100.0
北海道	0.3	8.9	12.5	71.0	0.5	14.8	18.4	80.4	1.0	25.8	28.2	91.3	1.1	31.7	35.6	89.2
青森	0.5	3.2	3.1	105.1	0.7	5.0	4.8	103.8	1.2	7.7	7.0	110.4	1.3	9.4	9.3	101.6
岩手	0.5	2.8	3.1	89.1	0.6	4.0	4.7	84.7	1.0	5.9	7.1	83.6	1.0	7.0	9.1	76.6
宮城	0.5	5.9	5.0	117.1	0.6	7.7	7.0	110.9	1.2	13.2	11.3	116.8	1.3	15.0	13.5	110.9
秋田	0.6	2.7	2.7	101.6	0.8	4.4	4.2	104.0	1.2	5.8	6.1	94.8	1.5	8.1	8.2	98.9
山形	0.7	3.8	2.8	136.7	0.8	4.9	4.2	118.2	1.3	7.2	6.4	112.6	1.4	8.3	8.1	101.8
福島	0.5	4.6	4.6	99.1	0.7	7.1	6.6	108.0	1.1	10.0	10.4	96.2	1.2	12.2	12.8	95.1
茨城	0.5	6.6	6.7	98.1	0.6	9.1	8.7	104.1	1.0	15.1	15.1	100.2	1.2	17.2	16.8	102.3
栃木	0.5	4.7	4.4	107.4	0.7	6.8	5.9	114.8	1.1	10.7	9.9	108.1	1.2	11.7	11.4	103.0
群馬	0.5	4.7	4.5	103.4	0.6	6.0	6.1	97.3	1.0	9.3	10.3	90.3	1.1	10.6	11.9	89.0
埼玉	0.4	14.8	15.6	94.6	0.5	18.5	19.3	95.7	0.8	29.2	35.1	83.0	0.9	32.8	37.2	88.1
千葉	0.4	11.0	13.8	79.3	0.4	12.3	17.5	70.1	0.8	24.1	31.2	77.2	0.7	23.3	33.8	69.0
東京	0.4	29.4	26.5	110.7	0.5	37.1	35.6	104.4	0.9	60.9	59.9	101.8	1.1	77.6	68.9	112.6
神奈川	0.3	15.0	18.9	79.1	0.4	20.3	24.1	84.3	0.8	36.7	42.7	86.1	0.9	42.1	46.6	90.3
新潟	0.5	5.9	5.6	105.1	0.6	7.1	8.1	87.6	1.2	13.0	12.7	102.3	1.1	12.6	15.8	80.0
富山	0.4	2.1	2.6	82.8	0.6	3.3	3.7	88.9	0.9	4.7	5.8	81.2	1.1	5.8	7.2	80.6
石川	0.3	1.6	2.6	60.7	0.4	2.2	3.7	59.2	0.8	4.5	5.8	78.5	0.9	5.4	7.2	75.2
福井	0.5	1.7	1.8	94.6	0.7	2.7	2.6	102.9	0.9	3.6	4.1	86.4	1.2	4.7	5.1	92.6
山梨	0.5	1.9	2.0	97.6	0.6	2.6	2.8	93.4	1.1	4.3	4.4	97.3	1.2	5.0	5.3	92.9
長野	0.4	4.5	5.2	87.2	0.6	6.4	7.2	88.6	1.0	10.7	11.7	91.3	1.2	13.1	14.0	93.2
岐阜	0.5	5.1	4.7	108.2	0.7	7.9	6.4	122.2	1.1	10.9	10.6	102.7	1.3	13.5	12.5	108.0
静岡	0.4	8.2	8.6	95.4	0.5	9.1	11.6	78.6	0.8	15.5	19.4	80.0	0.9	16.0	22.4	71.7
愛知	0.4	13.6	15.3	89.0	0.5	19.0	19.7	96.3	0.8	29.5	34.4	85.7	1.0	35.6	38.1	93.4
三重	0.5	4.8	4.2	114.9	0.7	6.9	5.8	119.6	1.2	11.1	9.5	116.8	1.4	13.1	11.2	116.9
滋賀	0.5	3.2	2.9	108.3	0.6	4.0	3.9	103.4	1.0	6.8	6.6	103.2	1.0	7.5	7.5	100.0
京都	0.3	4.1	5.7	72.4	0.5	6.6	8.2	81.0	1.0	13.1	12.9	101.5	1.1	15.4	15.8	97.7
大阪	0.5	21.6	19.0	113.5	0.7	30.2	25.9	116.4	1.2	51.2	42.8	119.4	1.3	60.7	50.1	121.2
兵庫	0.4	11.2	12.2	92.0	0.5	15.5	17.1	91.0	1.0	26.5	27.5	96.1	1.0	29.5	33.0	89.5
奈良	0.4	2.8	3.2	87.0	0.6	4.4	4.4	99.6	1.0	6.5	7.2	91.3	1.1	8.1	8.6	94.4
和歌山	0.6	2.8	2.4	119.8	0.9	4.4	3.5	124.0	1.3	6.1	5.3	115.4	1.6	8.0	6.8	116.5
鳥取	0.4	1.1	1.4	78.9	0.6	1.7	2.1	82.0	0.9	2.4	3.1	79.5	1.1	3.4	4.0	84.7
島根	0.6	1.9	1.8	107.2	0.8	2.7	2.7	100.8	1.3	4.4	4.0	110.1	1.5	5.3	5.3	101.3
岡山	0.4	3.9	4.4	90.0	0.6	5.6	6.4	87.9	1.1	10.5	9.9	105.6	1.2	11.7	12.3	94.7
広島	0.5	6.9	6.3	109.8	0.7	9.8	9.1	108.0	1.1	15.5	14.3	108.4	1.3	19.1	17.6	108.6
山口	0.6	4.0	3.5	116.6	0.8	5.7	5.3	107.2	1.3	8.5	7.8	108.7	1.4	10.5	10.3	102.7
徳島	0.6	2.2	1.9	117.3	0.7	2.9	2.8	105.6	1.4	5.1	4.2	120.2	1.5	5.9	5.4	109.1
香川	0.5	2.4	2.4	99.5	0.7	3.7	3.4	109.8	1.3	6.1	5.3	114.5	1.5	7.9	6.5	120.5
愛媛	0.5	3.5	3.3	105.4	0.7	5.4	5.0	106.2	1.4	8.9	7.5	119.0	1.6	11.6	9.8	118.5
高知	0.5	1.8	1.9	93.4	0.7	2.6	2.9	90.1	1.2	4.3	4.2	102.2	1.4	5.4	5.6	96.5
福岡	0.5	12.2	10.5	116.2	0.6	17.3	15.7	110.1	1.0	24.9	23.7	104.9	1.1	30.7	30.4	101.0
佐賀	0.6	2.3	1.9	122.1	0.8	3.4	2.8	118.1	1.3	5.0	4.2	120.0	1.5	6.5	5.5	118.1
長崎	0.6	3.7	3.3	114.5	0.8	5.6	5.0	110.7	1.4	8.8	7.3	119.7	1.6	11.6	9.7	118.8
熊本	0.5	4.6	4.1	111.6	0.8	7.3	6.3	116.8	1.3	10.6	9.3	113.3	1.4	13.7	12.2	112.0
大分	0.5	2.7	2.8	96.0	0.7	4.5	4.2	107.1	1.2	6.9	6.3	109.2	1.4	8.7	8.2	106.0
宮崎	0.6	3.2	2.6	120.7	0.8	4.5	3.9	114.6	1.2	6.5	5.9	109.3	1.4	8.3	7.6	109.3
鹿児島	0.7	5.2	3.9	131.2	1.0	8.6	6.0	143.2	1.6	12.2	8.9	137.3	1.9	16.8	11.7	144.0
沖縄	0.3	2.4	2.6	90.2	0.4	2.7	3.4	78.1	0.9	6.5	5.9	110.1	0.9	6.6	6.7	98.7

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-11. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2017 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	1.6	1.6	100.0	0.0	4.0	4.0	100.0	0.3	186.9	186.9	100.0	0.4	237.3	237.3	100.0
北海道	0.0	0.2	0.1	220.3	0.0	0.4	0.2	230.8	0.5	11.9	8.4	141.4	0.6	16.3	11.3	144.4
青森	0.0	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.1	60.1	0.4	2.3	2.0	112.9	0.4	3.0	3.0	103.3
岩手	0.0	0.0	0.0	173.0	0.0	0.0	0.1	55.6	0.3	2.1	2.1	99.6	0.4	2.4	3.0	81.3
宮城	0.0	0.0	0.0	92.0	0.0	0.1	0.1	68.6	0.3	3.0	3.4	88.9	0.3	3.8	4.4	86.6
秋田	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	51.7	0.4	2.0	1.8	107.3	0.4	2.3	2.7	86.4
山形	0.0	0.0	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0	17.4	0.3	1.8	1.9	92.8	0.4	2.1	2.7	76.8
福島	0.0	0.0	0.0	69.9	0.0	0.0	0.1	67.8	0.3	2.9	3.1	92.1	0.4	3.4	4.1	81.9
茨城	0.0	0.0	0.0	100.1	0.0	0.1	0.1	60.9	0.3	3.8	4.4	85.6	0.3	4.4	5.3	83.6
栃木	0.0	0.0	0.0	55.9	0.0	0.1	0.1	104.7	0.3	2.8	2.9	95.3	0.3	3.1	3.5	89.3
群馬	0.0	0.0	0.0	57.8	0.0	0.0	0.1	41.8	0.3	2.6	3.1	86.4	0.3	3.3	3.8	86.9
埼玉	0.0	0.2	0.1	210.1	0.0	0.2	0.2	120.4	0.2	8.4	10.2	82.8	0.3	9.2	11.2	82.3
千葉	0.0	0.1	0.1	80.5	0.0	0.1	0.2	55.1	0.2	7.2	9.1	79.4	0.2	7.8	10.2	76.3
東京	0.0	0.1	0.1	60.2	0.0	0.1	0.3	39.7	0.2	14.0	17.3	80.9	0.2	16.5	21.4	77.2
神奈川	0.0	0.1	0.1	52.0	0.0	0.1	0.2	39.9	0.2	8.1	12.5	64.6	0.2	9.0	14.4	62.9
新潟	0.0	0.1	0.0	181.8	0.0	0.1	0.1	124.3	0.3	3.6	3.8	94.3	0.4	4.3	5.2	83.1
富山	0.0	0.0	0.0	105.7	0.0	0.0	0.0	119.3	0.3	1.7	1.7	95.4	0.4	2.2	2.4	93.2
石川	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	105.0	0.4	2.0	1.7	117.8	0.5	2.8	2.3	121.8
福井	0.0	0.0	0.0	95.2	0.0	0.1	0.0	196.3	0.4	1.3	1.2	107.4	0.4	1.8	1.7	106.8
山梨	0.0	0.0	0.0	52.6	0.0	0.0	0.0	38.2	0.3	1.3	1.4	94.9	0.4	1.6	1.7	90.1
長野	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.1	34.1	0.3	3.4	3.6	93.9	0.4	3.8	4.7	80.3
岐阜	0.0	0.0	0.0	83.2	0.0	0.0	0.1	34.0	0.3	2.4	3.1	77.8	0.3	2.8	3.9	69.9
静岡	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.1	32.9	0.2	3.9	5.8	67.4	0.3	4.8	7.1	68.0
愛知	0.0	0.0	0.1	53.2	0.0	0.1	0.2	43.7	0.2	7.3	10.1	72.2	0.2	8.2	11.6	71.0
三重	0.0	0.0	0.0	44.3	0.0	0.0	0.1	51.8	0.3	2.4	2.8	86.2	0.3	3.0	3.6	85.0
滋賀	0.0	0.0	0.0	110.9	0.0	0.0	0.0	39.4	0.2	1.6	2.0	83.8	0.3	2.0	2.4	86.1
京都	0.0	0.0	0.0	65.9	0.0	0.1	0.1	77.0	0.3	3.9	3.8	103.3	0.4	5.5	5.0	110.4
大阪	0.0	0.1	0.1	82.5	0.0	0.2	0.2	95.0	0.3	13.0	12.4	105.3	0.4	16.1	15.2	105.5
兵庫	0.0	0.0	0.1	65.0	0.0	0.1	0.2	48.8	0.3	7.5	8.1	92.2	0.3	9.5	10.3	91.4
奈良	0.0	0.0	0.0	67.8	0.0	0.0	0.0	39.9	0.3	1.7	2.1	81.8	0.3	2.2	2.6	82.3
和歌山	0.0	0.0	0.0	71.1	0.0	0.0	0.0	37.7	0.3	1.5	1.6	94.1	0.4	2.0	2.2	91.4
鳥取	0.0	0.0	0.0	122.6	0.0	0.0	0.0	108.2	0.3	0.9	0.9	102.1	0.5	1.4	1.3	103.9
島根	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	5.8	0.4	1.3	1.2	103.7	0.5	1.6	1.8	91.0
岡山	0.0	0.0	0.0	105.8	0.0	0.1	0.1	99.3	0.3	3.0	3.0	99.0	0.4	4.2	4.0	104.3
広島	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.1	0.1	94.2	0.3	4.5	4.2	105.9	0.4	5.6	5.6	99.7
山口	0.0	0.0	0.0	225.0	0.0	0.1	0.1	246.8	0.5	3.0	2.4	128.3	0.7	4.9	3.3	146.8
徳島	0.0	0.0	0.0	182.8	0.0	0.1	0.0	304.1	0.5	1.6	1.3	128.2	0.6	2.5	1.7	142.2
香川	0.0	0.0	0.0	75.3	0.0	0.0	0.0	94.6	0.3	1.6	1.6	99.2	0.5	2.2	2.1	106.5
愛媛	0.0	0.0	0.0	114.0	0.0	0.1	0.1	117.5	0.4	2.6	2.2	116.4	0.5	3.7	3.2	115.8
高知	0.0	0.0	0.0	185.7	0.0	0.1	0.0	198.9	0.6	2.2	1.3	170.8	1.0	3.7	1.8	201.9
福岡	0.0	0.1	0.1	128.5	0.0	0.4	0.2	253.4	0.4	10.6	7.0	150.9	0.5	14.6	9.7	151.3
佐賀	0.0	0.0	0.0	225.2	0.0	0.1	0.0	239.3	0.5	1.8	1.2	148.4	0.7	2.8	1.8	156.2
長崎	0.0	0.1	0.0	277.4	0.0	0.1	0.1	168.3	0.6	3.7	2.2	168.9	0.8	5.5	3.1	176.0
熊本	0.0	0.0	0.0	120.2	0.0	0.1	0.1	197.6	0.5	4.5	2.8	161.9	0.7	6.4	4.0	159.8
大分	0.0	0.0	0.0	157.2	0.0	0.1	0.0	178.4	0.5	2.9	1.9	153.2	0.7	4.1	2.7	152.8
宮崎	0.0	0.0	0.0	151.9	0.0	0.1	0.0	134.0	0.5	2.6	1.8	148.9	0.6	3.7	2.5	148.2
鹿児島	0.0	0.1	0.0	235.3	0.0	0.2	0.1	318.5	0.6	4.9	2.7	182.7	0.9	7.4	3.9	190.5
沖縄	0.0	0.0	0.0	153.2	0.0	0.1	0.0	224.2	0.4	2.9	1.8	165.2	0.4	3.1	2.1	145.1

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-12. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2017 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)									主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)									
	男性				女性					男性				女性					
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療 比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)	観察値	期待値	標準化受療 比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)	観察値	期待値	標準化受療 比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)	観察値	期待値	標準化受療 比(%)
全国	0.4	270.1	270.1	100.0	0.6	375.4	375.4	100.0	1.0	636.3	636.3	100.0	1.1	741.8	741.8	100.0			
北海道	0.4	11.3	11.9	94.4	0.6	16.2	17.8	91.1	1.0	25.3	28.1	89.9	1.1	32.2	35.1	91.6			
青森	0.5	3.0	2.9	104.1	0.7	4.9	4.6	107.4	1.3	7.9	6.9	115.2	1.5	10.3	9.0	114.7			
岩手	0.5	2.8	3.0	95.0	0.7	4.3	4.4	98.0	1.1	6.4	7.0	91.8	1.3	8.2	8.8	93.6			
宮城	0.6	6.6	4.9	133.8	0.8	9.2	6.8	134.6	1.2	13.6	11.6	116.7	1.4	16.7	13.5	123.7			
秋田	0.5	2.3	2.5	89.8	0.6	3.4	4.0	86.2	1.2	5.6	6.0	94.1	1.3	6.6	7.9	84.4			
山形	0.6	3.2	2.7	120.7	0.9	4.9	3.9	124.6	1.3	6.8	6.3	108.4	1.5	8.6	7.8	111.3			
福島	0.5	4.5	4.4	101.0	0.6	6.2	6.1	100.2	1.2	11.0	10.4	105.6	1.2	11.8	12.1	97.3			
茨城	0.4	6.0	6.5	92.4	0.6	8.1	8.5	96.0	1.0	13.8	15.2	90.3	1.0	15.2	16.7	90.9			
栃木	0.5	4.7	4.3	110.9	0.6	5.8	5.6	102.6	1.3	12.9	10.0	128.7	1.3	12.7	11.1	114.8			
群馬	0.4	4.2	4.4	95.7	0.6	6.1	5.9	102.6	0.9	8.6	10.4	82.8	1.1	10.4	11.7	88.7			
埼玉	0.4	13.8	15.3	90.2	0.5	18.9	19.3	97.8	0.8	30.4	36.0	84.5	1.0	35.0	38.0	92.0			
千葉	0.4	11.9	13.5	88.0	0.5	16.0	17.2	93.0	0.8	26.3	31.7	82.8	0.9	29.1	33.9	85.9			
東京	0.3	21.6	25.6	84.4	0.4	27.5	34.6	79.6	0.8	55.6	60.2	92.3	0.9	61.3	68.4	89.6			
神奈川	0.3	15.9	18.5	86.2	0.5	21.1	23.8	88.4	0.8	38.8	43.5	89.1	0.9	40.1	47.1	85.2			
新潟	0.4	4.2	5.3	78.6	0.5	6.3	7.7	82.1	0.9	9.6	12.5	77.1	1.0	11.4	15.2	74.9			
富山	0.4	2.0	2.5	83.3	0.5	2.9	3.6	80.4	0.9	4.8	5.8	82.6	1.1	5.9	7.1	83.6			
石川	0.3	1.9	2.5	75.8	0.5	2.7	3.5	75.1	1.0	5.4	5.8	92.0	1.1	6.5	7.0	92.1			
福井	0.4	1.5	1.7	83.6	0.6	2.3	2.5	91.6	0.9	3.5	4.1	84.4	1.1	4.5	5.0	89.4			
山梨	0.4	1.8	1.9	94.5	0.6	2.4	2.6	91.2	0.9	3.8	4.5	83.6	1.1	4.5	5.2	87.2			
長野	0.4	4.0	4.9	80.7	0.5	5.3	6.9	76.2	1.0	10.5	11.6	90.8	1.0	10.9	13.6	79.7			
岐阜	0.5	5.3	4.5	119.3	0.6	6.4	6.2	102.6	1.2	12.1	10.5	115.2	1.2	12.6	12.3	102.4			
静岡	0.4	7.5	8.3	89.9	0.5	9.5	11.2	84.3	1.0	18.4	19.5	94.3	1.0	19.3	22.2	87.0			
愛知	0.4	15.4	14.9	103.4	0.6	22.4	19.3	116.1	0.9	35.6	35.1	101.6	1.1	41.1	38.1	108.1			
三重	0.5	4.1	4.0	101.7	0.6	5.8	5.5	104.1	1.0	8.9	9.4	94.6	1.1	10.4	11.0	94.9			
滋賀	0.4	3.1	2.8	110.5	0.6	4.1	3.8	109.2	0.9	6.1	6.7	91.3	1.0	7.2	7.4	96.5			
京都	0.4	4.6	5.5	83.6	0.4	5.7	7.9	72.1	1.0	12.1	12.9	93.6	1.0	13.7	15.6	88.1			
大阪	0.5	20.5	18.2	112.6	0.6	28.5	25.2	112.9	1.1	45.3	42.9	105.5	1.3	57.6	49.9	115.5			
兵庫	0.5	12.0	11.8	101.7	0.6	16.4	16.6	99.0	1.2	32.5	27.7	117.4	1.2	35.2	32.8	107.3			
奈良	0.5	3.1	3.0	100.4	0.5	3.8	4.3	87.9	0.9	6.0	7.2	83.2	1.0	6.8	8.4	80.1			
和歌山	0.5	2.4	2.2	109.2	0.8	4.1	3.3	124.7	1.3	5.9	5.2	112.3	1.5	7.6	6.5	116.9			
鳥取	0.4	1.2	1.3	92.8	0.7	2.0	2.0	103.1	0.9	2.5	3.1	81.3	1.2	3.6	3.9	94.1			
島根	0.6	2.0	1.7	120.3	0.8	2.9	2.5	113.5	1.3	4.4	4.0	111.4	1.5	5.3	5.0	106.3			
岡山	0.5	4.7	4.2	112.4	0.6	6.3	6.1	103.6	1.3	12.2	9.9	123.5	1.3	13.4	12.0	111.0			
広島	0.4	5.8	6.1	96.2	0.5	7.8	8.6	90.8	1.0	13.6	14.3	95.2	1.2	16.9	17.1	99.2			
山口	0.5	3.5	3.3	107.0	0.7	5.2	5.0	104.7	1.2	8.0	7.7	103.5	1.5	10.7	9.9	108.1			
徳島	0.7	2.5	1.8	143.2	1.0	3.8	2.6	145.2	1.5	5.2	4.2	124.9	1.8	7.0	5.1	137.2			
香川	0.6	2.7	2.3	118.1	0.8	4.0	3.2	125.3	1.3	6.3	5.3	117.9	1.6	8.1	6.3	129.6			
愛媛	0.5	3.2	3.1	103.2	0.7	4.9	4.8	102.3	1.2	7.5	7.4	102.0	1.4	9.9	9.4	104.9			
高知	0.5	1.8	1.7	104.9	0.7	2.8	2.7	105.1	1.5	5.1	4.1	124.8	1.6	6.0	5.3	113.5			
福岡	0.4	10.6	10.2	103.9	0.6	15.9	15.2	104.6	1.1	25.9	24.0	107.9	1.2	32.2	30.1	107.1			
佐賀	0.5	2.1	1.8	118.8	0.7	3.1	2.7	116.9	1.4	5.6	4.1	134.0	1.5	6.3	5.3	119.4			
長崎	0.7	4.2	3.1	136.1	0.9	6.2	4.7	131.5	1.4	9.1	7.3	125.0	1.6	11.4	9.3	121.8			
熊本	0.6	5.2	3.9	133.9	0.8	7.4	5.9	125.1	1.4	11.6	9.2	125.2	1.6	14.5	11.7	124.0			
大分	0.5	2.5	2.7	95.7	0.6	3.5	4.0	86.8	1.2	6.5	6.3	104.2	1.2	7.6	8.0	95.2			
宮崎	0.6	3.1	2.5	124.9	0.8	4.4	3.7	119.2	1.4	7.3	5.8	124.5	1.4	8.3	7.3	113.6			
鹿児島	0.6	4.7	3.7	125.4	0.9	7.4	5.6	131.9	1.4	11.1	8.8	125.9	1.6	14.2	11.2	127.3			
沖縄	0.4	2.6	2.6	101.8	0.4	3.2	3.4	94.3	0.9	6.2	6.1	102.3	0.9	6.9	6.7	103.4			

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-13. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2020 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	1.3	1.3	100.0	0.0	3.2	3.2	100.0	0.3	182.2	182.2	100.0	0.4	228.7	228.7	100.0
北海道	0.0	0.1	0.1	239.2	0.0	0.3	0.2	213.0	0.4	11.1	8.1	136.4	0.6	15.7	10.8	145.7
青森	0.0	0.0	0.0	181.6	0.0	0.1	0.0	154.4	0.4	2.3	2.0	116.8	0.4	2.6	2.8	94.0
岩手	0.0	0.0	0.0	96.6	0.0	0.0	0.0	85.7	0.3	1.9	2.0	93.4	0.3	2.2	2.8	77.9
宮城	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.1	71.5	0.3	3.0	3.3	92.3	0.3	3.7	4.1	90.4
秋田	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	10.1	0.4	2.0	1.7	114.9	0.5	2.3	2.5	93.4
山形	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	0.4	1.9	1.8	103.7	0.4	2.0	2.5	80.2
福島	0.0	0.0	0.0	81.4	0.0	0.1	0.1	155.9	0.3	2.7	2.9	92.9	0.4	3.4	3.8	90.6
茨城	0.0	0.0	0.0	101.9	0.0	0.0	0.1	52.1	0.3	3.9	4.3	90.9	0.3	4.4	5.0	86.6
栃木	0.0	0.0	0.0	111.3	0.0	0.0	0.0	15.3	0.2	2.4	2.8	84.2	0.3	2.7	3.4	80.9
群馬	0.0	0.0	0.0	231.8	0.0	0.1	0.1	115.6	0.3	2.7	3.0	90.9	0.4	3.5	3.6	97.2
埼玉	0.0	0.0	0.1	38.9	0.0	0.1	0.1	56.4	0.2	8.5	10.3	82.7	0.3	9.5	11.3	83.9
千葉	0.0	0.0	0.1	61.2	0.0	0.1	0.1	76.8	0.2	7.5	9.0	83.9	0.2	7.7	10.1	75.9
東京	0.0	0.1	0.1	61.7	0.0	0.2	0.3	59.0	0.2	13.6	17.0	80.4	0.2	16.1	21.0	76.7
神奈川	0.0	0.0	0.1	28.6	0.0	0.0	0.2	19.3	0.2	8.6	12.5	68.5	0.2	9.1	14.6	62.8
新潟	0.0	0.1	0.0	201.4	0.0	0.1	0.1	89.9	0.3	3.3	3.6	92.6	0.3	3.7	4.8	77.2
富山	0.0	0.0	0.0	61.9	0.0	0.0	0.0	50.3	0.3	1.6	1.6	100.1	0.4	2.0	2.2	89.4
石川	0.0	0.0	0.0	163.9	0.0	0.0	0.0	38.7	0.3	1.9	1.7	114.8	0.4	2.4	2.2	108.9
福井	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	185.6	0.4	1.3	1.2	113.0	0.4	1.7	1.5	106.7
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.3	1.4	1.3	105.6	0.4	1.6	1.6	98.9
長野	0.0	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	0.1	30.0	0.3	3.1	3.4	90.7	0.3	3.5	4.3	81.3
岐阜	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.1	26.7	0.3	2.6	3.0	84.5	0.3	2.8	3.8	75.1
静岡	0.0	0.0	0.0	91.3	0.0	0.1	0.1	78.0	0.2	3.9	5.6	70.5	0.2	4.5	6.8	65.8
愛知	0.0	0.0	0.1	43.9	0.0	0.1	0.2	44.2	0.2	7.3	10.0	73.3	0.2	8.5	11.6	73.1
三重	0.0	0.0	0.0	73.1	0.0	0.0	0.0	67.3	0.3	2.4	2.7	87.8	0.3	2.8	3.3	85.3
滋賀	0.0	0.0	0.0	44.6	0.0	0.0	0.0	25.5	0.3	1.8	1.9	91.8	0.3	2.0	2.3	88.4
京都	0.0	0.0	0.0	88.8	0.0	0.0	0.1	63.7	0.3	3.5	3.7	92.7	0.3	4.5	4.8	93.0
大阪	0.0	0.1	0.1	92.4	0.0	0.2	0.2	100.7	0.3	12.4	12.2	101.9	0.3	15.6	15.2	102.8
兵庫	0.0	0.0	0.1	76.7	0.0	0.1	0.1	61.0	0.3	8.0	8.0	100.5	0.3	10.0	10.1	98.2
奈良	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0	67.9	0.3	1.8	2.1	88.3	0.3	2.3	2.6	90.9
和歌山	0.0	0.0	0.0	117.2	0.0	0.0	0.0	20.5	0.3	1.4	1.5	92.1	0.4	1.8	2.0	86.5
鳥取	0.0	0.0	0.0	128.7	0.0	0.0	0.0	75.6	0.3	0.9	0.9	99.9	0.4	1.2	1.2	99.1
島根	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	0.0	24.9	0.4	1.2	1.1	109.9	0.5	1.7	1.6	105.4
岡山	0.0	0.0	0.0	73.4	0.0	0.1	0.1	101.1	0.3	3.0	2.9	106.3	0.4	4.0	3.8	106.0
広島	0.0	0.0	0.0	109.6	0.0	0.1	0.1	82.8	0.3	3.9	4.1	95.9	0.4	5.7	5.3	106.4
山口	0.0	0.0	0.0	172.5	0.0	0.1	0.0	115.1	0.5	3.0	2.2	135.0	0.6	4.2	3.1	135.8
徳島	0.0	0.0	0.0	102.3	0.0	0.0	0.0	180.8	0.5	1.6	1.2	132.2	0.6	2.3	1.6	143.4
香川	0.0	0.0	0.0	70.6	0.0	0.0	0.0	173.8	0.3	1.6	1.5	105.8	0.5	2.2	2.0	113.7
愛媛	0.0	0.0	0.0	98.3	0.0	0.0	0.0	97.1	0.5	2.9	2.2	132.6	0.5	3.6	2.9	121.8
高知	0.0	0.0	0.0	186.8	0.0	0.1	0.0	363.1	0.6	2.1	1.2	178.1	1.0	3.6	1.7	211.0
福岡	0.0	0.1	0.0	208.3	0.0	0.3	0.1	201.5	0.4	9.4	6.8	137.8	0.5	13.5	9.3	144.7
佐賀	0.0	0.0	0.0	171.6	0.0	0.1	0.0	380.3	0.5	1.8	1.2	152.6	0.6	2.6	1.7	156.2
長崎	0.0	0.0	0.0	258.8	0.0	0.1	0.0	263.8	0.6	3.5	2.1	169.6	0.8	5.5	2.9	189.6
熊本	0.0	0.0	0.0	200.3	0.0	0.1	0.1	230.0	0.5	4.5	2.7	166.8	0.7	6.4	3.7	172.3
大分	0.0	0.0	0.0	293.4	0.0	0.2	0.0	418.9	0.5	2.5	1.8	134.6	0.6	3.7	2.5	150.6
宮崎	0.0	0.0	0.0	126.0	0.0	0.0	0.0	134.8	0.5	2.5	1.7	148.0	0.6	3.4	2.3	145.2
鹿児島	0.0	0.0	0.0	216.6	0.0	0.1	0.1	252.6	0.6	4.8	2.6	184.5	0.9	7.2	3.5	203.4
沖縄	0.0	0.0	0.0	284.2	0.0	0.1	0.0	214.7	0.4	2.6	1.8	146.1	0.4	2.8	2.1	135.4

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-14. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2020 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.4	255.8	255.8	100.0	0.5	337.5	337.5	100.0	1.0	597.4	597.4	100.0	1.0	662.2	662.2	100.0
北海道	0.4	8.7	11.2	77.7	0.5	13.2	15.9	82.9	0.9	22.4	26.2	85.6	1.0	27.4	31.1	88.0
青森	0.6	3.2	2.7	117.3	0.7	4.8	4.0	119.6	1.3	7.6	6.4	118.1	1.3	8.3	7.9	105.5
岩手	0.5	3.0	2.8	107.7	0.6	3.8	3.8	97.4	1.0	5.9	6.4	92.1	1.1	6.8	7.6	90.3
宮城	0.4	4.5	4.6	96.4	0.4	5.2	6.0	86.9	1.0	10.8	10.8	99.9	0.9	10.7	11.8	90.1
秋田	0.5	2.5	2.3	105.3	0.6	3.2	3.4	94.3	1.2	5.5	5.5	101.0	1.2	6.0	6.7	88.5
山形	0.6	3.3	2.5	131.9	0.8	4.3	3.4	126.9	1.3	6.7	5.8	116.3	1.3	7.4	6.6	112.2
福島	0.5	4.4	4.1	108.3	0.6	5.2	5.4	96.7	1.0	8.9	9.5	93.4	1.0	9.2	10.5	87.7
茨城	0.4	6.2	6.2	100.3	0.6	8.1	7.6	106.7	1.0	14.5	14.4	100.7	1.1	15.3	14.9	102.3
栃木	0.5	4.5	4.1	109.2	0.6	5.6	5.1	111.1	1.0	9.8	9.5	103.6	1.1	10.5	9.9	105.9
群馬	0.6	5.5	4.2	131.1	0.7	6.5	5.3	122.4	1.1	10.5	9.8	107.3	1.2	11.9	10.4	113.7
埼玉	0.4	16.0	14.8	108.3	0.5	17.5	17.9	97.4	0.9	32.9	34.5	95.4	0.9	32.4	35.1	92.4
千葉	0.4	11.3	12.8	88.0	0.4	14.2	15.7	90.3	0.8	25.7	29.9	86.1	0.8	26.3	30.8	85.2
東京	0.3	20.6	24.4	84.3	0.4	27.9	31.3	89.0	0.7	49.5	56.8	87.1	0.8	57.5	61.6	93.4
神奈川	0.3	14.7	17.9	82.3	0.4	18.6	22.2	83.9	0.9	41.2	41.6	99.0	0.8	38.5	43.5	88.3
新潟	0.5	5.6	4.9	113.4	0.6	6.3	6.7	94.5	1.0	11.1	11.5	96.2	1.0	11.2	13.1	85.3
富山	0.4	2.1	2.3	90.8	0.5	2.6	3.1	83.5	1.0	5.0	5.3	93.5	1.1	5.7	6.2	91.5
石川	0.3	1.9	2.3	81.2	0.4	2.4	3.2	77.4	0.9	4.8	5.4	88.0	1.0	5.7	6.2	91.8
福井	0.4	1.7	1.6	101.9	0.5	2.1	2.2	95.3	0.9	3.5	3.8	91.0	1.0	3.9	4.3	90.4
山梨	0.4	1.7	1.8	95.5	0.5	2.2	2.3	94.2	1.0	4.0	4.1	97.4	1.0	4.0	4.6	87.6
長野	0.4	4.4	4.6	95.8	0.6	5.8	6.1	96.4	1.1	10.6	10.8	98.6	1.1	11.5	11.9	96.6
岐阜	0.5	5.2	4.2	122.6	0.6	6.2	5.5	112.1	1.1	10.7	9.9	108.2	1.2	11.7	10.9	107.9
静岡	0.5	8.2	7.8	104.6	0.6	10.8	10.0	107.7	1.0	17.4	18.3	95.0	1.0	18.6	19.7	94.9
愛知	0.4	13.2	14.3	92.4	0.4	15.0	17.7	84.8	0.8	31.6	33.3	94.9	0.9	32.9	34.8	94.5
三重	0.5	4.6	3.8	121.2	0.6	5.8	4.9	118.0	1.2	10.6	8.8	120.0	1.3	11.4	9.6	118.7
滋賀	0.5	3.2	2.7	117.8	0.6	4.1	3.4	120.9	1.0	7.0	6.4	109.3	1.0	7.4	6.7	110.7
京都	0.4	4.9	5.2	93.4	0.5	6.5	7.1	91.6	1.1	13.0	12.2	106.9	1.1	14.5	14.0	104.0
大阪	0.3	14.3	17.3	82.7	0.4	20.6	23.1	89.3	0.9	37.8	40.4	93.6	0.9	42.4	45.4	93.5
兵庫	0.5	11.9	11.1	106.8	0.6	16.0	15.1	105.8	1.0	25.8	26.0	99.0	1.1	30.7	29.6	103.6
奈良	0.4	2.3	2.9	79.9	0.4	3.1	3.9	79.5	1.1	6.8	6.7	100.9	1.0	6.7	7.6	88.5
和歌山	0.6	2.5	2.1	121.7	0.7	3.5	2.9	119.9	1.4	5.9	4.8	122.3	1.3	6.5	5.7	112.7
鳥取	0.5	1.2	1.2	100.8	0.6	1.7	1.7	99.4	1.0	2.7	2.8	97.9	1.1	3.3	3.3	97.9
島根	0.5	1.6	1.5	102.1	0.7	2.3	2.1	107.4	1.3	4.1	3.6	115.0	1.3	4.6	4.2	108.4
岡山	0.3	3.1	3.9	79.0	0.5	4.6	5.4	86.1	1.0	8.8	9.2	96.2	1.1	11.0	10.5	104.9
広島	0.5	7.4	5.7	129.4	0.7	9.7	7.7	126.1	1.1	15.2	13.3	113.7	1.2	17.8	15.1	117.5
山口	0.5	3.2	3.0	105.9	0.7	4.8	4.3	110.2	1.2	7.8	7.1	110.0	1.4	9.8	8.5	114.7
徳島	0.6	2.0	1.6	120.9	0.7	2.7	2.3	119.7	1.3	4.5	3.8	118.0	1.5	5.7	4.5	127.5
香川	0.4	2.0	2.1	94.5	0.6	2.8	2.8	101.6	1.0	4.8	4.9	99.3	1.2	5.7	5.5	103.5
愛媛	0.5	3.2	3.0	109.4	0.7	4.8	4.2	116.1	1.2	7.5	6.9	108.8	1.3	9.5	8.2	115.5
高知	0.5	1.6	1.6	99.3	0.6	2.2	2.3	95.6	1.2	4.1	3.7	109.2	1.3	4.8	4.6	104.1
福岡	0.5	11.1	9.7	114.2	0.6	16.2	13.7	118.1	0.9	22.9	22.6	101.2	1.1	29.5	26.9	109.7
佐賀	0.5	2.0	1.7	118.6	0.7	3.0	2.4	127.6	1.6	6.2	3.9	159.4	1.6	6.9	4.6	149.3
長崎	0.6	3.8	2.9	133.7	0.8	5.3	4.1	129.6	1.3	8.2	6.7	123.4	1.5	10.6	8.1	131.4
熊本	0.6	5.0	3.7	135.2	0.7	6.7	5.2	129.5	1.3	10.7	8.6	125.2	1.3	11.9	10.2	117.3
大分	0.5	2.7	2.5	110.6	0.7	4.0	3.5	115.2	1.2	6.5	5.8	113.2	1.4	8.0	6.9	116.4
宮崎	0.5	2.6	2.3	111.8	0.7	4.0	3.3	122.2	1.2	6.2	5.5	113.1	1.3	7.6	6.4	117.5
鹿児島	0.5	4.0	3.5	113.4	0.7	6.3	4.9	128.3	1.3	9.7	8.2	118.3	1.5	12.4	9.6	129.4
沖縄	0.3	2.4	2.6	93.3	0.4	2.6	3.1	84.5	0.9	6.2	5.9	104.4	0.8	6.2	6.1	101.8

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-15. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2023 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}
	観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値		
全国	0.0	1.2	1.2	100.0	0.0	3.0	3.0	100.0	0.3	182.8	182.8	100.0	0.4	228.8	228.8	100.0
北海道	0.0	0.1	0.1	237.8	0.0	0.4	0.1	281.0	0.4	9.9	8.0	123.6	0.6	15.1	10.8	139.3
青森	0.0	0.0	0.0	118.8	0.0	0.0	0.0	59.7	0.4	2.1	1.9	111.1	0.4	2.6	2.7	95.5
岩手	0.0	0.0	0.0	98.4	0.0	0.0	0.0	28.6	0.4	2.0	2.0	100.5	0.4	2.2	2.7	80.6
宮城	0.0	0.0	0.0	109.6	0.0	0.0	0.1	28.5	0.3	3.1	3.3	95.5	0.3	3.6	4.1	89.0
秋田	0.0	0.0	0.0	97.8	0.0	0.0	0.0	96.4	0.4	1.9	1.6	113.9	0.5	2.4	2.4	99.9
山形	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	41.0	0.4	2.0	1.8	111.8	0.4	2.0	2.4	82.5
福島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	51.4	0.3	2.9	2.9	101.1	0.4	3.4	3.7	92.8
茨城	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.1	0.1	87.5	0.3	3.8	4.4	87.0	0.3	4.4	5.0	88.3
栃木	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	62.9	0.3	2.8	2.9	96.8	0.3	3.0	3.3	89.8
群馬	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	71.3	0.3	2.9	3.0	98.0	0.4	3.7	3.6	103.7
埼玉	0.0	0.0	0.1	49.5	0.0	0.1	0.1	81.1	0.2	7.9	10.5	75.1	0.2	9.1	11.8	76.9
千葉	0.0	0.0	0.1	86.9	0.0	0.1	0.1	76.8	0.2	7.6	9.2	82.6	0.3	8.4	10.5	80.3
東京	0.0	0.1	0.1	137.2	0.0	0.3	0.3	97.6	0.2	13.9	17.1	81.6	0.2	15.7	21.2	74.1
神奈川	0.0	0.0	0.1	34.9	0.0	0.0	0.2	25.7	0.2	9.1	12.8	71.5	0.2	9.7	15.0	64.6
新潟	0.0	0.0	0.0	119.1	0.0	0.0	0.1	65.6	0.3	3.4	3.5	95.5	0.3	3.6	4.6	78.6
富山	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	0.0	45.9	0.3	1.4	1.6	89.7	0.4	2.0	2.2	93.6
石川	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	75.0	0.3	1.8	1.7	111.0	0.4	2.3	2.2	108.0
福井	0.0	0.0	0.0	114.8	0.0	0.0	0.0	67.7	0.3	1.1	1.2	93.3	0.4	1.5	1.5	96.5
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.7	0.3	1.3	1.3	100.0	0.4	1.6	1.6	100.8
長野	0.0	0.0	0.0	43.9	0.0	0.0	0.1	24.2	0.3	2.9	3.4	86.1	0.3	3.2	4.2	76.2
岐阜	0.0	0.0	0.0	45.9	0.0	0.0	0.0	90.1	0.2	2.3	3.0	76.2	0.3	2.7	3.7	71.5
静岡	0.0	0.0	0.0	63.8	0.0	0.1	0.1	73.1	0.3	4.4	5.6	78.9	0.3	4.9	6.8	72.8
愛知	0.0	0.0	0.1	74.0	0.0	0.1	0.1	37.1	0.2	7.5	10.1	74.0	0.2	8.7	11.7	74.0
三重	0.0	0.0	0.0	36.1	0.0	0.0	0.0	47.7	0.3	2.5	2.7	91.5	0.4	3.1	3.3	94.9
滋賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.3	1.7	1.9	89.3	0.3	2.1	2.3	92.5
京都	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0	0.0	0.1	24.6	0.3	3.5	3.8	92.3	0.3	4.4	4.9	90.1
大阪	0.0	0.1	0.1	98.7	0.0	0.2	0.2	112.5	0.3	13.0	12.3	105.8	0.4	16.3	15.6	104.9
兵庫	0.0	0.0	0.1	23.4	0.0	0.0	0.1	34.4	0.3	7.0	8.0	87.2	0.3	9.0	10.2	88.2
奈良	0.0	0.0	0.0	40.6	0.0	0.0	0.0	64.6	0.3	1.8	2.1	85.7	0.3	2.4	2.6	91.4
和歌山	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	82.3	0.3	1.3	1.5	89.5	0.4	1.7	2.0	86.3
鳥取	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	157.7	0.4	0.9	0.8	109.3	0.4	1.2	1.2	99.7
島根	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	68.9	0.4	1.3	1.1	116.8	0.5	1.6	1.6	101.3
岡山	0.0	0.0	0.0	110.1	0.0	0.0	0.1	90.8	0.3	3.0	2.9	106.2	0.4	3.8	3.7	101.8
広島	0.0	0.0	0.0	69.5	0.0	0.0	0.1	51.3	0.3	4.4	4.1	108.0	0.4	5.4	5.3	102.8
山口	0.0	0.0	0.0	62.3	0.0	0.1	0.0	122.8	0.5	3.0	2.2	138.6	0.6	4.2	3.0	140.2
徳島	0.0	0.0	0.0	379.2	0.0	0.1	0.0	430.0	0.4	1.4	1.2	119.6	0.6	2.3	1.6	143.0
香川	0.0	0.0	0.0	221.0	0.0	0.0	0.0	72.8	0.4	1.8	1.5	119.7	0.5	2.2	1.9	114.5
愛媛	0.0	0.0	0.0	109.0	0.0	0.0	0.0	112.0	0.4	2.6	2.1	121.7	0.5	3.5	2.9	120.7
高知	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0	0.0	0.0	115.3	0.6	1.9	1.2	166.3	0.9	3.2	1.6	195.6
福岡	0.0	0.1	0.0	168.0	0.0	0.2	0.1	182.5	0.4	10.0	6.9	144.7	0.5	14.3	9.3	153.4
佐賀	0.0	0.0	0.0	262.7	0.0	0.0	0.0	85.6	0.5	1.9	1.2	155.1	0.6	2.6	1.6	160.9
長崎	0.0	0.0	0.0	207.4	0.0	0.1	0.0	177.9	0.6	3.7	2.1	178.3	0.8	5.3	2.8	189.6
熊本	0.0	0.0	0.0	190.0	0.0	0.1	0.1	283.7	0.5	4.2	2.7	158.3	0.7	6.6	3.6	181.3
大分	0.0	0.0	0.0	196.2	0.0	0.1	0.0	239.7	0.5	2.5	1.8	141.0	0.6	3.6	2.4	148.3
宮崎	0.0	0.0	0.0	240.5	0.0	0.0	0.0	106.5	0.5	2.5	1.7	150.5	0.6	3.4	2.3	152.5
鹿児島	0.0	0.0	0.0	204.7	0.0	0.2	0.0	370.7	0.7	4.9	2.5	194.7	0.9	7.0	3.4	207.4
沖縄	0.0	0.1	0.0	609.6	0.0	0.1	0.0	309.4	0.4	2.6	1.8	146.5	0.4	2.6	2.1	125.7

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-16. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による高血圧性疾患の推計患者数と標準化受療比（2023 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(高血圧性疾患)								主傷病＋副傷病(高血圧性疾患)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.4	264.1	264.1	100.0	0.5	341.5	341.5	100.0	1.1	635.2	635.2	100.0	1.1	704.7	704.7	100.0
北海道	0.4	10.3	11.5	89.5	0.6	17.0	16.0	105.9	1.0	24.4	27.6	88.4	1.2	32.6	33.0	98.9
青森	0.4	2.4	2.8	87.4	0.6	3.5	4.0	86.7	1.1	6.0	6.7	89.5	1.2	7.4	8.2	89.8
岩手	0.4	2.5	2.8	89.0	0.5	3.1	3.8	82.5	1.1	6.2	6.7	92.5	1.1	6.4	7.9	80.9
宮城	0.5	5.2	4.8	108.9	0.6	6.5	6.1	106.8	1.3	14.0	11.5	121.4	1.1	13.1	12.6	104.2
秋田	0.5	2.2	2.3	96.8	0.6	3.0	3.3	89.4	1.2	5.4	5.6	95.8	1.3	6.3	6.9	91.3
山形	0.7	3.5	2.5	137.9	0.8	4.2	3.3	125.6	1.4	7.2	6.1	118.3	1.4	7.4	6.8	107.8
福島	0.6	5.1	4.2	121.5	0.6	5.5	5.3	103.7	1.2	10.8	10.1	107.2	1.3	11.7	10.9	106.8
茨城	0.4	5.0	6.4	77.8	0.4	6.0	7.7	78.2	1.1	14.9	15.4	96.5	1.0	14.7	15.9	92.2
栃木	0.5	4.3	4.2	101.3	0.6	5.4	5.2	103.9	1.1	10.7	10.2	105.4	1.1	10.8	10.6	102.1
群馬	0.5	4.4	4.3	101.6	0.6	5.6	5.4	104.7	1.0	9.9	10.3	95.4	1.1	11.0	11.1	99.2
埼玉	0.4	13.2	15.4	85.5	0.4	13.9	18.6	74.8	0.9	31.7	37.1	85.5	0.9	31.4	38.3	81.9
千葉	0.4	12.4	13.3	93.3	0.5	14.7	16.2	90.6	1.0	30.7	32.0	95.9	1.0	30.5	33.5	91.3
東京	0.3	21.9	25.4	86.5	0.4	29.4	31.9	91.9	0.8	55.4	60.9	91.0	0.8	60.4	66.0	91.6
神奈川	0.3	13.8	18.7	74.0	0.4	16.5	22.9	72.1	0.7	34.2	44.9	76.1	0.8	38.2	47.2	80.8
新潟	0.5	4.9	5.1	96.2	0.5	5.8	6.6	87.9	1.0	10.3	12.2	84.4	1.0	11.1	13.6	81.4
富山	0.4	2.0	2.3	88.6	0.5	2.5	3.1	78.4	1.0	4.9	5.6	88.4	1.0	5.1	6.5	79.5
石川	0.3	1.5	2.4	60.8	0.4	2.1	3.2	64.9	0.9	4.7	5.8	82.1	1.0	5.5	6.6	83.3
福井	0.5	2.0	1.7	117.8	0.6	2.5	2.2	112.4	1.2	4.4	4.0	110.3	1.2	4.4	4.5	97.6
山梨	0.5	2.0	1.8	108.8	0.6	2.5	2.3	108.8	1.0	4.0	4.4	90.8	1.1	4.5	4.8	92.2
長野	0.4	4.0	4.7	83.5	0.5	5.1	6.1	84.9	1.1	10.4	11.4	91.0	1.0	10.7	12.5	85.8
岐阜	0.4	3.9	4.3	89.8	0.5	5.1	5.6	92.1	1.2	11.2	10.4	107.3	1.1	11.2	11.5	97.6
静岡	0.6	10.3	8.1	127.1	0.6	11.0	10.1	108.7	1.2	21.9	19.4	112.6	1.1	19.8	20.9	94.5
愛知	0.4	15.9	14.9	107.1	0.5	20.1	18.2	110.5	1.0	37.7	35.7	105.7	1.1	39.6	37.4	105.8
三重	0.5	4.5	3.8	116.6	0.7	6.2	4.9	124.4	1.1	9.6	9.3	103.5	1.3	11.6	10.2	113.8
滋賀	0.5	3.1	2.8	109.7	0.5	3.8	3.5	107.7	0.9	5.9	6.8	86.5	0.9	6.7	7.2	93.3
京都	0.4	4.8	5.4	89.9	0.5	6.2	7.2	85.7	1.0	12.5	12.9	96.4	1.1	14.7	14.9	98.8
大阪	0.5	19.8	17.7	111.6	0.6	28.8	23.6	121.9	1.1	47.3	42.7	110.8	1.3	58.2	48.7	119.5
兵庫	0.5	12.4	11.5	107.7	0.6	16.0	15.4	103.8	1.1	28.6	27.7	103.1	1.1	31.9	31.7	100.6
奈良	0.4	2.2	3.0	74.0	0.4	2.7	3.9	69.1	0.9	5.7	7.2	80.1	1.0	6.7	8.1	82.6
和歌山	0.6	2.3	2.1	112.2	0.8	3.7	2.9	126.4	1.3	5.5	5.0	109.8	1.4	6.8	6.0	113.0
鳥取	0.4	1.1	1.2	90.3	0.6	1.6	1.7	93.0	1.1	2.9	2.9	100.8	1.2	3.4	3.5	98.9
島根	0.6	1.7	1.5	114.2	0.8	2.7	2.1	126.6	1.3	4.2	3.7	114.3	1.5	5.1	4.4	115.1
岡山	0.4	3.5	4.0	85.4	0.5	4.3	5.4	80.2	1.0	8.9	9.7	91.3	1.0	9.7	11.1	87.7
広島	0.4	5.4	5.9	92.0	0.5	7.7	7.8	98.6	1.3	17.3	14.2	122.0	1.4	20.4	16.0	127.2
山口	0.5	3.3	3.1	109.0	0.8	5.2	4.3	121.0	1.3	8.1	7.4	110.4	1.6	10.6	8.8	119.4
徳島	0.6	2.1	1.7	123.9	0.7	2.5	2.3	111.9	1.3	4.3	4.0	106.6	1.4	5.0	4.7	107.4
香川	0.6	2.5	2.1	120.0	0.7	3.6	2.8	128.5	1.4	6.2	5.1	122.7	1.5	7.2	5.8	125.5
愛媛	0.5	2.9	3.0	96.7	0.6	3.9	4.2	95.0	1.2	7.2	7.2	98.9	1.3	8.9	8.6	103.5
高知	0.4	1.3	1.6	79.9	0.5	1.7	2.3	75.4	1.2	3.9	3.9	100.4	1.2	4.2	4.7	88.6
福岡	0.5	13.0	10.1	128.4	0.6	16.9	13.9	121.8	1.1	27.1	24.3	111.9	1.2	32.0	28.7	111.4
佐賀	0.6	2.1	1.7	124.7	0.7	3.0	2.4	128.7	1.3	5.0	4.1	122.0	1.5	6.2	4.9	127.5
長崎	0.7	4.0	2.9	138.0	0.9	5.8	4.1	142.8	1.5	8.9	7.0	126.9	1.6	10.9	8.4	129.8
熊本	0.6	5.0	3.8	133.7	0.7	6.3	5.2	122.6	1.3	10.7	9.1	118.5	1.4	12.9	10.7	120.7
大分	0.5	2.8	2.5	112.8	0.7	3.9	3.5	112.4	1.3	6.9	6.1	114.4	1.5	8.7	7.2	120.5
宮崎	0.6	2.9	2.4	119.7	0.7	3.9	3.2	118.9	1.4	7.0	5.7	121.2	1.4	7.7	6.7	114.1
鹿児島	0.5	3.9	3.6	109.8	0.6	5.2	4.8	108.1	1.3	9.5	8.6	110.8	1.3	11.0	9.9	110.4
沖縄	0.3	2.5	2.7	91.1	0.3	2.6	3.2	79.7	0.9	6.6	6.4	102.6	0.9	6.6	6.6	98.9

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-17. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2014 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	0.1	0.1	100.0	0.0	0.2	0.2	100.0	0.1	59.8	59.8	100.0	0.1	79.3	79.3	100.0
北海道	0.0	0.0	0.0	196.5	0.0	0.0	0.0	240.0	0.1	3.8	2.7	141.8	0.2	5.1	3.7	135.5
青森	0.0	0.0	0.0	254.1	0.0	0.0	0.0	64.2	0.1	0.8	0.7	127.7	0.1	1.0	1.0	101.9
岩手	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.2	0.1	0.6	0.7	90.2	0.1	0.8	1.0	80.3
宮城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	0.1	1.0	1.1	97.5	0.1	1.4	1.4	98.7
秋田	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	122.3	0.2	1.0	0.9	116.5
山形	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	87.9	0.1	0.6	0.9	63.6
福島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.0	84.0	0.1	1.2	1.4	87.1
茨城	0.0	0.0	0.0	89.6	0.0	0.0	0.0	41.8	0.1	1.1	1.4	78.6	0.1	1.3	1.8	71.3
栃木	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.8	0.1	0.8	0.9	89.9	0.1	1.1	1.2	88.8
群馬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	71.2	0.1	1.1	1.3	85.9
埼玉	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	31.7	0.1	2.0	3.3	61.1	0.1	2.4	3.8	62.6
千葉	0.0	0.0	0.0	129.7	0.0	0.0	0.0	69.7	0.1	2.1	2.9	72.0	0.1	2.5	3.5	71.6
東京	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	48.6	0.1	4.1	5.7	72.4	0.1	4.7	7.2	65.2
神奈川	0.0	0.0	0.0	89.2	0.0	0.0	0.0	21.9	0.1	2.7	4.0	67.7	0.1	3.0	4.8	61.1
新潟	0.0	0.0	0.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.2	89.4	0.1	1.4	1.7	83.1
富山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.5	104.6	0.1	0.8	0.8	99.9
石川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.5	129.8	0.2	1.1	0.8	137.7
福井	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.9	0.1	0.5	0.4	116.3	0.1	0.6	0.6	101.4
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	84.9	0.1	0.5	0.6	80.7
長野	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.2	0.1	1.0	1.1	88.7	0.1	1.2	1.5	81.5
岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.0	84.8	0.1	0.9	1.3	68.2
静岡	0.0	0.0	0.0	83.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	54.4	0.1	1.2	2.4	52.7
愛知	0.0	0.0	0.0	76.7	0.0	0.0	0.0	20.6	0.1	2.8	3.2	84.9	0.1	2.9	3.9	73.5
三重	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	0.1	1.0	0.9	110.1	0.1	1.2	1.2	104.5
滋賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	99.6	0.1	0.8	0.8	99.5
京都	0.0	0.0	0.0	404.2	0.0	0.0	0.0	139.5	0.1	1.6	1.2	134.0	0.2	2.3	1.7	136.9
大阪	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	0.0	0.0	127.6	0.1	4.1	4.0	101.3	0.1	5.4	5.2	103.6
兵庫	0.0	0.0	0.0	119.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	2.6	89.5	0.1	3.2	3.5	91.8
奈良	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	73.3	0.1	0.7	0.9	74.8
和歌山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	75.0	0.1	0.6	0.7	78.9
鳥取	0.0	0.0	0.0	391.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	98.7	0.1	0.4	0.4	86.1
島根	0.0	0.0	0.0	575.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	111.3	0.2	0.7	0.6	122.5
岡山	0.0	0.0	0.0	264.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.9	96.3	0.1	1.3	1.3	98.4
広島	0.0	0.0	0.0	216.4	0.0	0.0	0.0	614.9	0.1	1.8	1.3	131.5	0.2	2.5	1.9	134.4
山口	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	449.8	0.2	1.1	0.7	147.0	0.2	1.8	1.1	160.4
徳島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	138.5	0.2	0.8	0.6	136.4
香川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.5	129.9	0.2	0.9	0.7	122.8
愛媛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.2	0.2	1.1	0.7	148.2	0.2	1.8	1.1	166.9
高知	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.4	173.4	0.3	1.4	0.6	223.8
福岡	0.0	0.0	0.0	128.2	0.0	0.0	0.0	321.5	0.1	3.3	2.2	148.4	0.2	4.9	3.2	152.4
佐賀	0.0	0.0	0.0	714.8	0.0	0.0	0.0	113.8	0.1	0.6	0.4	141.0	0.2	1.0	0.6	169.7
長崎	0.0	0.0	0.0	479.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.2	1.0	0.7	147.2	0.2	1.8	1.0	171.6
熊本	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.1	0.2	1.3	0.9	147.7	0.2	2.1	1.3	157.6
大分	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	219.9	0.2	1.0	0.6	171.9	0.2	1.3	0.9	145.0
宮崎	0.0	0.0	0.0	221.2	0.0	0.0	0.0	263.8	0.2	0.8	0.6	149.6	0.2	1.1	0.8	134.5
鹿児島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	319.3	0.2	1.5	0.8	180.8	0.3	2.5	1.3	199.8
沖縄	0.0	0.0	0.0	1,127.2	0.0	0.0	0.0	452.4	0.1	1.0	0.6	177.9	0.2	1.1	0.7	160.0

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-18. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2014 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.1	42.9	42.9	100.0	0.2	103.0	103.0	100.0	0.6	342.0	342.0	100.0	0.8	505.2	505.2	100.0
北海道	0.1	1.8	1.9	95.8	0.2	4.3	4.9	89.1	0.6	14.4	15.1	95.6	0.8	21.8	23.9	91.4
青森	0.1	0.5	0.5	105.8	0.2	1.1	1.2	90.3	0.6	3.6	3.7	96.1	0.8	5.6	6.2	90.0
岩手	0.1	0.3	0.5	73.0	0.1	0.8	1.2	67.5	0.5	3.0	3.8	80.3	0.6	4.1	6.0	68.2
宮城	0.1	0.9	0.8	118.3	0.2	2.3	1.8	126.5	0.7	7.6	6.1	124.9	0.9	10.9	9.0	121.0
秋田	0.1	0.3	0.4	84.5	0.2	1.0	1.1	98.1	0.6	2.8	3.2	88.6	1.0	5.3	5.4	98.2
山形	0.1	0.4	0.4	103.5	0.2	1.1	1.0	103.5	0.6	3.5	3.4	104.5	0.9	5.5	5.3	104.2
福島	0.1	0.7	0.7	101.2	0.1	1.4	1.7	84.7	0.5	5.1	5.6	91.9	0.8	7.5	8.4	88.6
茨城	0.1	0.9	1.0	84.6	0.1	2.0	2.3	87.3	0.5	7.3	8.2	89.6	0.7	10.9	11.4	96.1
栃木	0.1	0.5	0.7	76.4	0.1	1.4	1.6	87.0	0.5	5.2	5.4	96.2	0.8	7.8	7.7	102.1
群馬	0.1	0.8	0.7	120.8	0.1	1.4	1.6	86.3	0.5	5.0	5.5	90.8	0.7	7.1	7.9	89.4
埼玉	0.0	1.5	2.5	59.5	0.1	3.8	5.5	68.8	0.4	14.4	19.3	74.8	0.6	20.3	25.8	78.5
千葉	0.1	1.8	2.1	82.8	0.1	3.8	4.9	78.2	0.4	12.5	17.0	73.6	0.5	16.9	23.2	72.7
東京	0.1	4.5	4.3	104.5	0.2	10.4	9.6	108.9	0.5	35.3	32.9	107.3	0.8	51.5	46.7	110.4
神奈川	0.1	2.5	3.0	83.2	0.1	6.8	6.6	102.1	0.4	20.0	23.4	85.3	0.6	29.5	31.9	92.5
新潟	0.1	1.1	0.8	128.6	0.2	2.2	2.0	105.7	0.6	6.8	6.8	100.0	0.7	9.0	10.3	86.7
富山	0.1	0.3	0.4	78.7	0.1	0.8	1.0	81.2	0.4	2.2	3.1	71.6	0.7	3.9	4.8	81.2
石川	0.1	0.3	0.4	75.1	0.1	0.8	1.0	82.5	0.4	2.5	3.1	81.0	0.7	4.1	4.8	85.7
福井	0.1	0.3	0.3	99.7	0.2	0.7	0.7	106.4	0.5	1.9	2.2	87.5	0.8	3.1	3.4	93.0
山梨	0.1	0.4	0.3	122.2	0.1	0.5	0.7	71.6	0.5	2.0	2.4	85.5	0.6	2.7	3.5	76.1
長野	0.1	0.8	0.8	100.0	0.2	1.8	1.8	101.3	0.5	5.0	6.2	80.5	0.7	7.8	9.1	84.7
岐阜	0.1	0.8	0.7	120.4	0.2	2.1	1.7	126.1	0.6	5.9	5.7	103.6	0.8	8.8	8.4	105.5
静岡	0.1	1.2	1.3	89.9	0.1	2.8	3.1	91.1	0.5	8.3	10.4	80.0	0.6	12.0	15.0	80.1
愛知	0.1	2.3	2.4	96.5	0.1	4.6	5.4	85.1	0.5	17.9	18.9	94.7	0.6	23.8	26.0	91.5
三重	0.1	0.7	0.6	116.4	0.2	1.6	1.5	108.0	0.7	6.0	5.1	118.7	0.9	8.3	7.5	110.7
滋賀	0.1	0.5	0.5	100.0	0.2	1.3	1.0	124.1	0.5	3.6	3.6	101.7	0.7	5.3	5.1	103.8
京都	0.1	1.0	0.9	115.0	0.1	2.0	2.2	90.9	0.6	7.5	6.9	107.3	0.8	10.7	10.6	101.5
大阪	0.1	3.8	2.9	129.9	0.2	8.8	7.1	124.0	0.7	28.7	23.3	123.1	0.9	42.1	34.2	123.2
兵庫	0.1	2.4	1.8	129.4	0.2	5.4	4.6	117.8	0.6	17.1	14.8	114.9	0.8	23.8	22.3	106.7
奈良	0.1	0.6	0.5	137.3	0.2	1.1	1.2	93.9	0.5	3.6	3.8	92.7	0.7	5.0	5.8	87.2
和歌山	0.1	0.4	0.3	112.0	0.2	1.2	0.9	129.6	0.7	3.0	2.8	107.5	1.0	5.3	4.5	117.1
鳥取	0.1	0.2	0.2	92.3	0.2	0.5	0.5	95.4	0.5	1.3	1.6	82.3	0.7	2.3	2.6	86.2
島根	0.1	0.2	0.3	89.5	0.2	0.6	0.7	85.6	0.7	2.2	2.1	103.7	0.9	3.4	3.4	100.1
岡山	0.1	0.7	0.6	104.7	0.2	1.6	1.6	97.7	0.7	6.0	5.3	114.3	0.9	8.5	8.1	105.0
広島	0.1	1.3	1.0	135.1	0.2	3.4	2.4	144.2	0.8	10.5	7.7	137.5	1.0	15.2	11.7	130.2
山口	0.1	0.6	0.5	110.7	0.2	1.7	1.3	128.4	0.6	4.1	4.1	99.9	1.0	7.2	6.8	107.0
徳島	0.1	0.3	0.3	105.1	0.1	0.6	0.7	80.8	0.6	2.3	2.2	104.1	0.8	3.2	3.5	90.8
香川	0.1	0.3	0.3	75.8	0.2	0.8	0.9	89.8	0.7	3.4	2.8	119.7	0.9	4.5	4.3	105.0
愛媛	0.1	0.7	0.5	136.8	0.2	1.4	1.3	112.3	0.8	5.1	4.0	129.4	1.1	7.9	6.4	123.0
高知	0.0	0.1	0.3	53.5	0.1	0.5	0.7	73.6	0.6	2.2	2.2	100.1	0.9	3.5	3.6	95.8
福岡	0.1	1.4	1.6	88.8	0.2	4.3	4.2	102.6	0.5	13.2	12.8	102.9	0.8	21.6	20.4	106.0
佐賀	0.1	0.3	0.3	114.4	0.2	1.0	0.7	132.3	0.6	2.5	2.2	111.3	1.0	4.2	3.6	117.2
長崎	0.1	0.5	0.5	104.1	0.2	1.2	1.3	94.3	0.6	4.2	3.9	106.3	0.9	6.8	6.4	106.5
熊本	0.1	0.6	0.6	96.9	0.2	1.5	1.6	95.8	0.6	4.7	4.9	95.6	0.8	7.9	8.0	98.7
大分	0.1	0.3	0.4	80.8	0.2	1.1	1.1	99.5	0.6	3.4	3.3	103.5	1.0	5.9	5.4	110.4
宮崎	0.0	0.2	0.4	63.6	0.1	0.7	1.0	71.3	0.5	2.8	3.1	89.8	0.7	4.3	5.0	86.5
鹿児島	0.0	0.4	0.6	65.4	0.1	1.2	1.5	81.1	0.7	5.5	4.7	118.0	1.0	9.1	7.6	120.6
沖縄	0.0	0.2	0.4	59.5	0.1	0.5	0.9	56.5	0.4	3.1	3.2	95.4	0.6	4.1	4.5	91.4

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-19. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2017 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	0.1	0.1	100.0	0.0	0.1	0.1	100.0	0.1	67.1	67.1	100.0	0.1	87.8	87.8	100.0
北海道	0.0	0.0	0.0	171.6	0.0	0.0	0.0	182.3	0.2	4.5	3.0	151.1	0.2	6.0	4.2	144.6
青森	0.0	0.0	0.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.7	130.2	0.2	1.1	1.1	100.7
岩手	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.7	93.1	0.1	0.9	1.1	87.7
宮城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.9	0.1	1.2	1.2	97.7	0.1	1.6	1.6	97.1
秋田	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.0	0.2	0.8	0.6	131.0	0.2	1.1	1.0	116.5
山形	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.0	0.1	0.8	0.7	112.5	0.1	0.8	1.0	84.1
福島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.3	0.1	0.9	1.1	78.6	0.1	1.0	1.5	70.9
茨城	0.0	0.0	0.0	105.8	0.0	0.0	0.0	61.7	0.1	1.2	1.6	73.1	0.1	1.5	2.0	74.0
栃木	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.8	0.1	1.2	1.1	109.5	0.1	1.2	1.3	92.1
群馬	0.0	0.0	0.0	160.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.1	81.5	0.1	1.1	1.4	76.6
埼玉	0.0	0.0	0.0	186.5	0.0	0.0	0.0	74.2	0.1	2.5	3.8	66.2	0.1	2.7	4.4	62.8
千葉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	3.3	80.1	0.1	2.9	3.9	73.5
東京	0.0	0.0	0.0	91.8	0.0	0.0	0.0	68.1	0.1	4.4	6.4	69.7	0.1	5.7	8.1	70.3
神奈川	0.0	0.0	0.0	102.8	0.0	0.0	0.0	119.0	0.1	2.9	4.6	63.5	0.1	3.2	5.5	59.1
新潟	0.0	0.0	0.0	164.9	0.0	0.0	0.0	121.4	0.1	1.2	1.3	86.7	0.1	1.6	1.9	87.2
富山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	115.2	0.2	0.8	0.9	97.0
石川	0.0	0.0	0.0	632.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.6	141.2	0.2	1.1	0.8	125.9
福井	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.0	0.1	0.5	0.4	106.0	0.2	0.7	0.6	108.2
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	73.2	0.1	0.5	0.6	77.4
長野	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.2	91.6	0.1	1.3	1.7	76.7
岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.6	0.1	0.9	1.1	83.3	0.1	1.1	1.5	78.5
静岡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.6	0.1	1.4	2.1	69.9	0.1	1.8	2.6	68.0
愛知	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	0.1	2.7	3.7	72.4	0.1	3.2	4.4	73.1
三重	0.0	0.0	0.0	654.6	0.0	0.0	0.0	132.0	0.1	1.0	1.0	103.9	0.1	1.1	1.3	84.5
滋賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7	79.7	0.1	0.9	0.9	98.4
京都	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.1	0.1	1.7	1.4	122.5	0.2	2.3	1.8	124.4
大阪	0.0	0.0	0.0	42.6	0.0	0.0	0.0	71.1	0.1	5.1	4.5	113.9	0.1	6.2	5.8	107.6
兵庫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.9	2.9	99.1	0.1	3.5	3.9	91.3
奈良	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.7	0.1	0.6	0.8	83.5	0.1	1.0	1.0	97.8
和歌山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	92.1	0.1	0.6	0.8	79.4
鳥取	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	106.7	0.2	0.6	0.5	136.9
島根	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.4	112.1	0.2	0.8	0.6	123.1
岡山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.6	0.1	1.0	1.0	94.4	0.2	1.5	1.5	103.2
広島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.4	0.1	1.7	1.5	111.4	0.1	2.2	2.0	106.7
山口	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.3	0.1	1.0	0.8	116.1	0.2	1.7	1.2	142.7
徳島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	485.5	0.1	0.5	0.4	118.9	0.2	0.8	0.6	133.5
香川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	113.4	0.2	0.9	0.8	117.1
愛媛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.8	128.1	0.2	1.7	1.1	147.5
高知	0.0	0.0	0.0	734.4	0.0	0.0	0.0	464.4	0.2	0.7	0.4	168.3	0.3	1.3	0.6	200.9
福岡	0.0	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	229.7	0.2	3.8	2.5	149.3	0.2	5.6	3.6	156.9
佐賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	138.4	0.3	1.1	0.6	173.2
長崎	0.0	0.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	103.3	0.2	1.5	0.8	189.0	0.3	1.9	1.1	171.2
熊本	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	0.2	1.4	1.0	144.1	0.2	2.2	1.4	157.0
大分	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.6	0.2	1.0	0.7	153.2	0.3	1.6	1.0	168.5
宮崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	533.6	0.2	0.9	0.6	141.7	0.2	1.3	0.9	142.5
鹿児島	0.0	0.0	0.0	924.8	0.0	0.0	0.0	469.0	0.2	1.7	0.9	177.3	0.3	2.6	1.4	190.2
沖縄	0.0	0.0	0.0	556.0	0.0	0.0	0.0	179.3	0.2	1.1	0.6	165.8	0.2	1.3	0.8	167.2

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-20. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2017 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.1	43.1	43.1	100.0	0.2	104.3	104.3	100.0	0.5	339.0	339.0	100.0	0.8	503.6	503.6	100.0
北海道	0.1	1.9	1.9	101.2	0.1	4.2	4.9	85.6	0.6	14.2	14.9	95.5	0.7	20.7	23.8	86.8
青森	0.1	0.7	0.5	148.8	0.2	1.3	1.2	105.2	0.7	4.1	3.6	113.3	0.9	6.3	6.1	103.2
岩手	0.1	0.4	0.5	90.8	0.2	1.3	1.2	108.3	0.6	3.6	3.7	98.3	0.9	5.7	5.8	98.8
宮城	0.1	1.1	0.8	142.1	0.2	2.7	1.9	143.4	0.7	7.5	6.2	120.7	1.0	11.8	9.1	129.1
秋田	0.1	0.4	0.4	91.7	0.2	0.9	1.0	83.1	0.6	2.9	3.1	92.8	0.8	4.3	5.2	82.9
山形	0.1	0.4	0.4	99.8	0.2	1.2	1.0	116.9	0.7	3.5	3.3	105.7	1.0	5.5	5.1	107.8
福島	0.1	0.6	0.7	80.9	0.2	1.5	1.7	91.3	0.6	5.4	5.5	97.2	0.8	7.9	8.1	97.8
茨城	0.1	0.8	1.0	75.9	0.1	1.7	2.4	73.2	0.4	6.4	8.1	78.8	0.6	9.3	11.4	81.5
栃木	0.1	0.9	0.7	128.4	0.2	1.7	1.6	104.7	0.7	6.6	5.4	123.2	0.8	8.2	7.6	108.9
群馬	0.0	0.5	0.7	69.2	0.1	1.4	1.6	87.3	0.4	4.2	5.5	77.2	0.7	6.5	7.9	81.3
埼玉	0.0	1.8	2.5	72.6	0.2	5.6	5.6	99.9	0.4	16.2	19.4	83.5	0.6	23.8	26.5	89.6
千葉	0.1	2.0	2.2	89.6	0.2	4.9	5.0	99.7	0.4	13.5	17.0	79.5	0.7	20.7	23.5	88.0
東京	0.1	5.0	4.3	116.3	0.1	8.3	9.8	85.4	0.5	32.1	32.6	98.3	0.6	41.2	46.8	88.0
神奈川	0.1	2.8	3.0	92.9	0.1	6.6	6.8	97.1	0.5	21.2	23.5	90.4	0.6	28.4	32.5	87.5
新潟	0.1	0.7	0.8	83.4	0.2	1.9	2.0	93.2	0.4	4.9	6.6	74.4	0.7	8.2	10.1	81.5
富山	0.1	0.3	0.4	68.4	0.1	0.8	1.0	78.6	0.5	2.6	3.0	85.2	0.7	3.9	4.7	82.1
石川	0.1	0.3	0.4	77.8	0.1	0.8	1.0	85.4	0.5	2.8	3.1	91.5	0.7	4.4	4.7	92.8
福井	0.1	0.3	0.3	114.8	0.2	0.7	0.7	111.3	0.5	1.8	2.2	84.0	0.7	2.9	3.3	87.6
山梨	0.1	0.3	0.3	95.9	0.2	0.8	0.7	105.8	0.5	1.9	2.4	80.9	0.7	3.1	3.5	89.1
長野	0.1	0.8	0.8	104.5	0.1	1.6	1.8	85.8	0.5	5.3	6.1	87.3	0.7	7.3	9.0	81.2
岐阜	0.1	1.0	0.7	138.3	0.2	2.0	1.7	119.2	0.7	7.2	5.6	128.9	0.9	8.8	8.3	106.0
静岡	0.1	1.3	1.3	96.7	0.2	2.9	3.1	91.9	0.5	9.5	10.4	91.2	0.7	13.5	15.0	90.1
愛知	0.1	3.2	2.4	130.2	0.2	5.7	5.5	103.6	0.5	19.8	18.9	105.0	0.7	27.7	26.3	105.5
三重	0.1	0.8	0.6	123.1	0.2	2.0	1.5	132.7	0.6	5.2	5.0	104.8	0.8	7.7	7.4	104.1
滋賀	0.1	0.4	0.5	85.7	0.1	1.0	1.1	94.5	0.4	3.1	3.6	85.7	0.7	4.7	5.1	92.0
京都	0.0	0.5	0.9	61.4	0.1	1.8	2.2	84.4	0.6	7.2	6.9	104.5	0.8	11.0	10.6	104.0
大阪	0.1	3.5	2.9	118.6	0.2	9.4	7.2	131.3	0.6	24.1	23.0	105.0	0.9	41.0	34.3	119.4
兵庫	0.1	1.9	1.9	103.2	0.2	5.3	4.7	114.8	0.7	17.1	14.7	115.9	0.9	26.1	22.4	116.9
奈良	0.1	0.4	0.5	84.7	0.2	1.1	1.2	94.5	0.5	3.3	3.8	87.4	0.7	4.6	5.8	80.4
和歌山	0.1	0.4	0.3	115.6	0.2	1.2	0.9	136.2	0.7	2.9	2.7	107.8	1.0	5.1	4.4	116.8
鳥取	0.1	0.2	0.2	118.8	0.2	0.7	0.5	136.3	0.6	1.5	1.6	96.2	0.9	2.7	2.5	106.7
島根	0.1	0.2	0.3	94.0	0.2	0.9	0.6	137.0	0.7	2.3	2.1	110.7	1.0	3.7	3.3	112.9
岡山	0.1	0.7	0.7	107.2	0.2	1.9	1.6	117.5	0.7	6.4	5.2	123.9	1.0	9.5	8.0	117.9
広島	0.1	0.9	1.0	97.8	0.1	2.1	2.4	89.2	0.6	8.4	7.6	111.2	0.9	12.6	11.5	109.2
山口	0.1	0.5	0.5	107.1	0.2	1.4	1.3	107.6	0.7	4.3	4.1	106.7	1.0	7.4	6.6	112.8
徳島	0.1	0.2	0.3	83.0	0.2	0.7	0.7	97.3	0.7	2.4	2.2	108.2	1.0	3.9	3.4	115.0
香川	0.1	0.3	0.3	85.4	0.2	1.0	0.9	120.7	0.7	3.2	2.8	113.7	1.0	5.2	4.2	124.4
愛媛	0.1	0.5	0.5	94.9	0.2	1.3	1.3	98.9	0.7	4.3	3.9	110.6	1.0	6.9	6.3	110.3
高知	0.1	0.3	0.3	98.2	0.2	0.6	0.7	89.9	0.8	2.5	2.1	119.2	1.0	3.6	3.5	103.9
福岡	0.0	1.1	1.6	66.1	0.1	3.3	4.2	76.8	0.5	13.0	12.8	101.7	0.8	21.8	20.4	106.9
佐賀	0.1	0.3	0.3	99.6	0.2	0.9	0.7	118.8	0.7	2.8	2.2	128.6	1.1	4.6	3.5	129.1
長崎	0.1	0.5	0.5	94.5	0.2	1.4	1.3	110.5	0.7	4.4	3.8	114.0	1.0	7.3	6.2	117.7
熊本	0.1	0.6	0.6	91.8	0.1	1.4	1.6	86.1	0.7	5.7	4.8	117.0	0.9	8.6	7.7	110.4
大分	0.1	0.3	0.4	84.7	0.1	0.9	1.1	84.7	0.6	3.5	3.3	107.8	0.8	4.9	5.3	93.2
宮崎	0.1	0.3	0.4	81.4	0.1	0.8	1.0	75.7	0.6	2.9	3.1	93.3	0.8	4.5	4.9	91.1
鹿児島	0.1	0.4	0.6	74.1	0.1	1.1	1.5	76.2	0.7	5.5	4.6	119.9	0.9	8.0	7.4	108.7
沖縄	0.0	0.3	0.4	72.1	0.1	0.5	1.0	48.8	0.5	3.2	3.3	97.4	0.6	4.1	4.6	89.1

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-21. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2020 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	0.1	0.1	100.0	0.0	0.2	0.2	100.0	0.1	69.8	69.8	100.0	0.1	91.2	91.2	100.0
北海道	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.7	0.2	4.0	3.1	130.0	0.2	6.3	4.3	147.8
青森	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.7	116.8	0.2	1.1	1.1	96.6
岩手	0.0	0.0	0.0	211.7	0.0	0.0	0.0	67.5	0.1	0.7	0.8	87.2	0.1	0.8	1.1	75.3
宮城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	0.1	1.2	1.3	98.3	0.1	1.4	1.6	86.4
秋田	0.0	0.0	0.0	274.8	0.0	0.0	0.0	346.8	0.2	0.9	0.6	145.1	0.2	1.2	1.0	130.2
山形	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.7	118.7	0.2	0.9	0.9	99.0
福島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	0.1	1.0	1.1	92.3	0.1	1.2	1.5	84.0
茨城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	1.7	87.8	0.1	1.8	2.0	88.3
栃木	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9	0.1	1.0	1.1	93.1	0.1	1.1	1.4	84.8
群馬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.1	84.7	0.1	1.2	1.4	87.2
埼玉	0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	0.0	38.8	0.1	2.7	4.0	67.3	0.1	3.1	4.7	67.0
千葉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.1	2.9	3.5	82.5	0.1	2.9	4.1	70.0
東京	0.0	0.0	0.0	209.5	0.0	0.0	0.0	51.2	0.1	4.8	6.6	72.1	0.1	5.7	8.4	67.2
神奈川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	0.1	3.7	4.8	75.8	0.1	3.8	5.9	63.6
新潟	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	0.1	1.2	1.4	91.3	0.1	1.5	1.8	81.8
富山	0.0	0.0	0.0	468.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	111.4	0.1	0.8	0.9	92.0
石川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.4	0.1	0.8	0.6	127.9	0.2	1.1	0.9	133.1
福井	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.8	0.1	0.5	0.4	109.4	0.2	0.7	0.6	108.0
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	95.4	0.1	0.6	0.6	91.5
長野	0.0	0.0	0.0	121.5	0.0	0.0	0.0	50.1	0.1	1.2	1.3	90.8	0.1	1.6	1.7	93.0
岐阜	0.0	0.0	0.0	240.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.2	76.3	0.1	1.2	1.5	77.1
静岡	0.0	0.0	0.0	225.4	0.0	0.0	0.0	182.8	0.1	1.5	2.1	72.2	0.1	1.9	2.7	69.5
愛知	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	186.7	0.1	3.2	3.9	83.5	0.1	3.5	4.7	74.7
三重	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	289.0	0.1	1.2	1.0	120.2	0.1	1.3	1.3	99.8
滋賀	0.0	0.0	0.0	194.7	0.0	0.0	0.0	98.3	0.1	0.8	0.7	101.1	0.1	0.9	0.9	97.2
京都	0.0	0.0	0.0	255.9	0.0	0.0	0.0	69.2	0.1	1.6	1.4	109.0	0.2	2.1	1.9	110.0
大阪	0.0	0.0	0.0	46.5	0.0	0.0	0.0	37.5	0.1	4.8	4.7	102.3	0.1	6.1	6.2	99.8
兵庫	0.0	0.0	0.0	48.5	0.0	0.0	0.0	56.9	0.1	3.1	3.0	103.5	0.1	4.2	4.1	103.5
奈良	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.8	94.5	0.1	0.9	1.0	87.8
和歌山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	79.9	0.1	0.7	0.8	86.5
鳥取	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	113.8	0.2	0.5	0.5	102.6
島根	0.0	0.0	0.0	420.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	144.5	0.2	0.8	0.6	137.9
岡山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	98.6	0.1	1.4	1.5	97.7
広島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	1.6	107.8	0.2	2.4	2.1	113.0
山口	0.0	0.0	0.0	166.2	0.0	0.0	0.0	176.6	0.2	1.2	0.8	140.7	0.2	1.7	1.2	138.6
徳島	0.0	0.0	0.0	602.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	144.1	0.2	0.9	0.6	142.7
香川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	98.4	0.2	0.8	0.8	106.2
愛媛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.8	131.0	0.2	1.6	1.2	136.9
高知	0.0	0.0	0.0	2,149.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.4	178.0	0.4	1.3	0.7	205.4
福岡	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0	0.0	0.0	466.1	0.1	3.5	2.6	134.6	0.2	5.5	3.7	147.2
佐賀	0.0	0.0	0.0	561.1	0.0	0.0	0.0	314.4	0.2	0.7	0.5	152.5	0.3	1.1	0.7	174.1
長崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	346.8	0.2	1.3	0.8	165.6	0.3	2.1	1.1	187.2
熊本	0.0	0.0	0.0	132.9	0.0	0.0	0.0	114.2	0.2	1.5	1.0	150.0	0.3	2.4	1.4	167.8
大分	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.7	127.8	0.3	1.5	1.0	155.0
宮崎	0.0	0.0	0.0	243.9	0.0	0.0	0.0	381.1	0.2	0.9	0.6	134.2	0.2	1.1	0.9	119.0
鹿児島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.3	0.2	1.9	1.0	193.5	0.4	3.0	1.4	220.3
沖縄	0.0	0.0	0.0	1,063.5	0.0	0.0	0.0	914.6	0.1	0.8	0.7	118.1	0.1	1.1	0.8	127.1

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-22. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2020 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.1	46.5	46.5	100.0	0.2	106.5	106.5	100.0	0.6	346.2	346.2	100.0	0.7	475.5	475.5	100.0
北海道	0.1	1.6	2.0	81.7	0.1	3.9	5.0	77.4	0.5	12.9	15.1	85.5	0.7	18.4	22.3	82.7
青森	0.1	0.6	0.5	128.1	0.2	1.3	1.3	103.6	0.7	3.9	3.7	105.0	0.8	5.5	5.6	97.4
岩手	0.1	0.4	0.5	89.5	0.2	1.2	1.2	106.2	0.6	3.4	3.7	91.7	0.8	5.2	5.3	97.2
宮城	0.1	0.6	0.8	68.8	0.1	1.7	1.9	87.4	0.5	6.2	6.3	98.3	0.7	7.9	8.5	92.7
秋田	0.1	0.3	0.4	71.5	0.2	0.9	1.0	85.2	0.7	3.1	3.1	99.7	0.8	4.3	4.7	91.1
山形	0.1	0.7	0.4	173.9	0.3	1.5	1.0	153.2	0.7	3.8	3.3	116.4	0.9	5.2	4.6	113.1
福島	0.1	0.5	0.7	71.3	0.1	1.3	1.7	80.4	0.5	4.3	5.5	78.7	0.7	6.1	7.5	82.4
茨城	0.1	1.1	1.1	101.1	0.2	2.3	2.4	94.2	0.6	8.3	8.3	99.5	0.8	11.2	10.8	103.3
栃木	0.1	0.6	0.7	81.9	0.2	1.8	1.6	109.9	0.6	5.3	5.5	96.3	0.8	7.6	7.2	106.5
群馬	0.1	0.8	0.7	109.2	0.2	1.8	1.7	107.9	0.6	5.4	5.6	95.0	0.8	7.4	7.5	98.6
埼玉	0.1	2.2	2.7	79.3	0.2	5.7	5.9	96.9	0.5	16.8	20.2	83.2	0.7	24.2	25.8	94.0
千葉	0.1	1.8	2.4	78.6	0.1	3.8	5.1	74.6	0.4	13.1	17.4	75.2	0.6	17.5	22.5	77.7
東京	0.1	4.7	4.7	98.5	0.1	10.3	10.0	103.3	0.5	33.9	33.6	100.9	0.6	44.0	44.4	99.0
神奈川	0.1	2.7	3.4	79.9	0.1	6.3	7.2	88.4	0.5	24.8	24.4	101.6	0.7	31.0	31.6	98.0
新潟	0.1	0.9	0.9	107.4	0.2	2.1	2.0	104.5	0.6	6.4	6.6	96.3	0.7	7.6	9.2	81.8
富山	0.1	0.5	0.4	115.9	0.2	1.1	1.0	111.8	0.6	2.9	3.1	95.3	0.8	4.4	4.4	99.9
石川	0.1	0.3	0.4	78.8	0.2	0.9	1.0	88.8	0.5	2.7	3.1	86.8	0.7	3.9	4.4	88.3
福井	0.1	0.3	0.3	109.2	0.2	0.7	0.7	104.4	0.5	2.0	2.2	93.0	0.7	2.8	3.1	91.5
山梨	0.1	0.3	0.3	82.3	0.2	0.6	0.7	89.7	0.6	2.4	2.4	99.6	0.7	2.9	3.2	89.9
長野	0.1	1.0	0.8	121.6	0.2	2.1	1.8	113.4	0.7	6.5	6.2	105.7	0.8	8.3	8.4	99.0
岐阜	0.1	1.0	0.7	129.3	0.2	2.3	1.7	131.7	0.6	6.0	5.7	105.9	0.8	8.4	7.8	107.7
静岡	0.1	1.5	1.4	108.1	0.2	3.4	3.2	109.3	0.6	10.2	10.6	97.0	0.8	13.9	14.1	98.4
愛知	0.1	3.0	2.7	111.8	0.1	5.4	5.7	93.4	0.5	18.9	19.5	96.7	0.6	23.4	25.3	92.4
三重	0.1	0.9	0.7	128.9	0.2	1.8	1.5	119.3	0.7	6.1	5.1	119.5	0.9	8.2	6.9	118.9
滋賀	0.1	0.7	0.5	135.1	0.2	1.4	1.1	124.8	0.6	4.1	3.7	111.5	0.8	5.4	4.9	110.5
京都	0.1	1.3	0.9	142.9	0.2	3.2	2.2	141.0	0.7	8.5	7.0	121.3	0.9	12.1	10.0	120.1
大阪	0.1	2.8	3.2	87.6	0.2	6.9	7.4	93.4	0.5	21.9	23.5	93.5	0.7	34.1	32.9	103.7
兵庫	0.1	2.5	2.0	126.6	0.2	6.0	4.8	124.3	0.6	16.1	15.0	106.9	0.8	22.2	21.3	103.9
奈良	0.1	0.5	0.5	106.9	0.2	1.1	1.2	86.2	0.6	4.0	3.8	103.7	0.7	4.6	5.5	84.3
和歌山	0.1	0.4	0.4	103.5	0.2	0.9	0.9	103.5	0.7	3.0	2.7	107.9	0.8	4.0	4.1	98.3
鳥取	0.1	0.2	0.2	100.5	0.2	0.6	0.5	107.7	0.6	1.7	1.6	105.8	0.9	2.6	2.3	109.3
島根	0.1	0.3	0.3	133.1	0.3	0.9	0.6	137.5	0.7	2.4	2.0	117.5	1.0	3.4	2.9	115.8
岡山	0.1	0.7	0.7	100.6	0.1	1.3	1.6	80.5	0.6	5.3	5.3	100.7	0.7	7.2	7.5	96.0
広島	0.1	1.6	1.0	159.9	0.2	3.3	2.4	136.1	0.7	9.7	7.7	125.6	0.9	13.2	10.8	121.9
山口	0.1	0.6	0.5	118.0	0.2	1.4	1.3	108.8	0.7	4.6	4.0	114.5	1.0	6.9	6.0	114.1
徳島	0.1	0.3	0.3	91.1	0.1	0.5	0.7	75.9	0.7	2.5	2.2	115.9	0.9	3.4	3.1	109.3
香川	0.1	0.3	0.4	71.2	0.1	0.7	0.9	81.6	0.6	2.7	2.8	98.7	0.8	3.9	3.9	99.0
愛媛	0.1	0.5	0.5	90.7	0.2	1.4	1.3	106.5	0.7	4.5	4.0	112.5	1.0	6.9	5.8	119.6
高知	0.1	0.2	0.3	75.1	0.1	0.5	0.7	70.4	0.7	2.3	2.1	109.7	0.9	3.3	3.2	104.8
福岡	0.1	1.9	1.8	107.8	0.2	4.2	4.3	95.9	0.5	12.7	13.2	96.9	0.7	20.0	19.3	103.6
佐賀	0.1	0.5	0.3	158.0	0.2	1.0	0.7	134.6	0.9	3.6	2.2	160.5	1.1	4.5	3.3	136.6
長崎	0.1	0.4	0.5	86.7	0.2	1.1	1.3	90.3	0.7	4.2	3.8	109.7	0.9	6.6	5.7	115.2
熊本	0.1	0.5	0.6	82.7	0.2	1.6	1.6	103.6	0.7	5.5	4.9	112.8	0.9	8.0	7.2	111.1
大分	0.1	0.4	0.4	91.0	0.2	1.1	1.1	100.4	0.7	3.8	3.3	114.0	0.9	5.3	4.9	109.1
宮崎	0.1	0.3	0.4	66.9	0.1	0.7	1.0	73.8	0.6	3.0	3.1	96.4	0.8	4.4	4.6	97.1
鹿児島	0.1	0.4	0.6	67.2	0.1	1.1	1.5	71.0	0.6	4.8	4.7	102.6	0.9	7.5	6.7	111.0
沖縄	0.0	0.3	0.5	66.8	0.1	0.6	1.0	56.6	0.5	3.8	3.5	108.7	0.5	4.0	4.4	91.3

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-23. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2023 年、入院）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.0	0.1	0.1	100.0	0.0	0.2	0.2	100.0	0.1	74.9	74.9	100.0	0.2	98.6	98.6	100.0
北海道	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	176.9	0.2	4.2	3.3	129.3	0.2	6.2	4.6	133.2
青森	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.2	0.2	0.9	0.8	110.4	0.2	1.1	1.2	97.7
岩手	0.0	0.0	0.0	841.2	0.0	0.0	0.0	421.3	0.1	0.7	0.8	88.3	0.1	0.9	1.1	76.1
宮城	0.0	0.0	0.0	358.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	98.8	0.1	1.7	1.8	97.5
秋田	0.0	0.0	0.0	176.9	0.0	0.0	0.0	420.6	0.2	0.8	0.7	122.9	0.2	1.2	1.0	118.6
山形	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.7	131.7	0.2	1.1	1.0	107.6
福島	0.0	0.0	0.0	331.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.2	93.0	0.2	1.4	1.6	91.9
茨城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.9	0.1	1.5	1.8	85.1	0.1	1.8	2.2	84.3
栃木	0.0	0.0	0.0	130.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.2	105.3	0.2	1.4	1.5	98.7
群馬	0.0	0.0	0.0	136.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.2	88.3	0.2	1.5	1.5	95.6
埼玉	0.0	0.0	0.0	71.0	0.0	0.0	0.0	52.7	0.1	2.8	4.3	65.6	0.1	3.3	5.2	63.1
千葉	0.0	0.0	0.0	105.5	0.0	0.0	0.0	27.5	0.1	3.1	3.8	83.2	0.1	3.6	4.6	78.2
東京	0.0	0.0	0.0	30.5	0.0	0.0	0.0	50.8	0.1	5.3	7.1	74.8	0.1	6.4	9.2	70.0
神奈川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.9	5.3	73.8	0.1	4.2	6.5	64.5
新潟	0.0	0.0	0.0	502.3	0.0	0.0	0.0	74.7	0.1	1.4	1.4	94.3	0.1	1.6	2.0	81.0
富山	0.0	0.0	0.0	233.5	0.0	0.0	0.0	247.0	0.1	0.6	0.7	89.1	0.2	0.9	0.9	95.6
石川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.7	115.9	0.2	1.2	0.9	126.5
福井	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	88.9	0.2	0.6	0.6	98.7
山梨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	88.1	0.2	0.7	0.7	99.4
長野	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	91.4	0.1	1.5	1.8	83.9
岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.3	0.1	1.1	1.2	87.9	0.1	1.1	1.6	71.4
静岡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	0.1	1.8	2.3	76.7	0.1	2.0	2.9	69.7
愛知	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.6	0.1	3.3	4.2	80.0	0.1	4.1	5.1	79.3
三重	0.0	0.0	0.0	460.8	0.0	0.0	0.0	83.7	0.1	1.3	1.1	115.3	0.2	1.5	1.4	102.4
滋賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	95.1	0.1	1.0	1.0	95.6
京都	0.0	0.0	0.0	98.7	0.0	0.0	0.0	60.3	0.1	1.5	1.5	95.5	0.2	2.0	2.1	97.3
大阪	0.0	0.0	0.0	123.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.1	5.0	101.3	0.1	6.7	6.8	99.1
兵庫	0.0	0.0	0.0	450.1	0.0	0.0	0.0	72.6	0.1	2.9	3.3	89.7	0.1	3.9	4.4	87.5
奈良	0.0	0.0	0.0	187.5	0.0	0.0	0.0	177.5	0.1	0.8	0.9	99.1	0.2	1.1	1.1	93.2
和歌山	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	73.8	0.2	0.8	0.8	89.3
鳥取	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	131.5	0.2	0.6	0.5	111.9
島根	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.4	156.1	0.3	0.9	0.6	136.7
岡山	0.0	0.0	0.0	142.4	0.0	0.0	0.0	153.7	0.1	1.2	1.2	100.2	0.2	1.6	1.6	99.8
広島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.7	0.1	1.9	1.7	112.9	0.2	2.7	2.3	121.7
山口	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.2	0.2	1.2	0.9	134.6	0.3	1.8	1.3	138.5
徳島	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.4	0.2	0.5	0.5	111.1	0.2	0.9	0.7	132.2
香川	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	428.0	0.2	0.7	0.6	118.1	0.2	0.9	0.8	114.6
愛媛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	253.7	0.2	1.2	0.9	135.4	0.2	1.7	1.2	136.4
高知	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.5	150.8	0.4	1.4	0.7	203.5
福岡	0.0	0.0	0.0	57.5	0.0	0.0	0.0	212.7	0.2	4.1	2.8	145.5	0.2	6.2	4.0	153.8
佐賀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.8	0.2	0.7	0.5	149.6	0.3	1.2	0.7	169.9
長崎	0.0	0.0	0.0	249.4	0.0	0.0	0.0	201.3	0.3	1.6	0.8	187.1	0.3	2.3	1.2	193.2
熊本	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.5	0.2	1.7	1.1	158.1	0.3	2.7	1.5	173.3
大分	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.1	0.2	1.0	0.7	137.3	0.3	1.6	1.0	150.3
宮崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.7	124.3	0.2	1.2	1.0	125.5
鹿児島	0.0	0.0	0.0	192.3	0.0	0.0	0.0	708.3	0.3	2.2	1.0	214.5	0.4	3.3	1.4	229.8
沖縄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.2	0.1	1.0	0.7	135.5	0.1	1.1	0.9	118.2

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-24. 都道府県別、「主傷病のみ」「主傷病＋副傷病」による脂質異常症の推計患者数と標準化受療比（2023 年、外来）

都道府県	主傷病のみ(脂質異常症)								主傷病＋副傷病(脂質異常症)							
	男性				女性				男性				女性			
	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)	受療率 ^{#1}	推計患者数(千人)		標準化受療比(%)
		観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値			観察値	期待値	
全国	0.1	51.3	51.3	100.0	0.2	110.5	110.5	100.0	0.6	383.3	383.3	100.0	0.8	515.1	515.1	100.0
北海道	0.1	1.8	2.2	84.1	0.1	3.6	5.1	70.5	0.6	15.2	16.5	91.8	0.8	21.7	24.0	90.1
青森	0.1	0.4	0.5	75.3	0.1	0.9	1.3	72.5	0.6	3.4	4.0	85.1	0.8	4.9	6.0	82.4
岩手	0.1	0.5	0.5	88.9	0.2	1.1	1.2	93.2	0.7	3.7	4.0	92.3	0.8	4.8	5.6	85.1
宮城	0.1	0.7	0.9	79.7	0.2	2.2	2.0	108.9	0.8	8.6	7.0	123.2	0.9	10.2	9.2	110.9
秋田	0.1	0.4	0.4	86.2	0.2	0.9	1.0	88.3	0.8	3.3	3.3	100.2	1.0	4.9	4.9	98.9
山形	0.1	0.6	0.5	124.3	0.3	1.5	1.0	141.6	0.9	4.6	3.6	127.4	1.1	5.8	4.9	117.3
福島	0.1	0.7	0.8	89.1	0.2	1.6	1.7	95.5	0.7	5.8	6.0	96.0	0.9	8.2	7.9	102.6
茨城	0.1	0.8	1.2	64.4	0.1	1.8	2.5	71.8	0.5	7.7	9.3	83.2	0.7	9.6	11.7	82.1
栃木	0.1	0.6	0.8	70.9	0.2	1.7	1.7	97.5	0.6	6.1	6.2	98.6	0.9	8.1	7.8	103.4
群馬	0.1	1.0	0.8	122.2	0.2	1.9	1.7	111.8	0.6	5.6	6.2	90.3	0.8	7.6	8.1	93.8
埼玉	0.1	2.7	3.0	89.1	0.1	5.2	6.2	84.2	0.5	19.7	22.5	87.4	0.6	23.5	28.4	82.6
千葉	0.1	2.8	2.6	106.7	0.2	5.9	5.4	111.1	0.6	17.4	19.4	89.7	0.8	24.3	24.7	98.4
東京	0.1	6.2	5.3	117.0	0.2	11.0	10.5	104.0	0.5	36.2	37.4	96.7	0.6	46.2	48.5	95.1
神奈川	0.1	2.5	3.7	67.8	0.1	5.7	7.5	76.1	0.5	22.5	27.3	82.4	0.6	29.4	34.8	84.5
新潟	0.1	1.0	0.9	108.2	0.2	1.9	2.1	91.8	0.6	6.0	7.3	82.3	0.7	7.6	9.8	77.0
富山	0.1	0.4	0.4	93.2	0.2	1.0	1.0	98.3	0.6	2.8	3.3	84.8	0.7	3.8	4.7	81.4
石川	0.1	0.3	0.5	63.0	0.1	0.8	1.0	73.8	0.5	3.0	3.5	85.3	0.7	4.2	4.8	88.1
福井	0.1	0.3	0.3	104.6	0.2	0.6	0.7	92.3	0.8	2.7	2.4	113.4	0.8	3.0	3.3	91.9
山梨	0.1	0.3	0.3	98.1	0.2	0.7	0.7	99.9	0.6	2.4	2.6	91.2	0.9	3.5	3.5	99.8
長野	0.1	0.7	0.9	79.6	0.1	1.5	1.9	77.0	0.5	5.3	6.8	77.2	0.7	7.5	9.0	83.4
岐阜	0.1	0.8	0.8	101.7	0.2	2.1	1.8	118.1	0.7	6.8	6.3	108.6	0.8	8.4	8.4	100.2
静岡	0.1	2.3	1.5	148.4	0.3	4.7	3.3	143.7	0.8	13.6	11.7	116.5	0.9	16.3	15.3	106.8
愛知	0.1	3.2	3.0	109.2	0.2	8.2	6.0	136.8	0.6	22.3	21.7	102.8	0.8	29.8	27.6	107.6
三重	0.1	0.8	0.7	110.6	0.2	1.8	1.6	110.5	0.7	5.7	5.6	101.7	0.9	8.3	7.4	111.4
滋賀	0.1	0.6	0.6	112.4	0.2	1.4	1.2	120.5	0.5	3.8	4.1	91.8	0.7	5.3	5.3	99.8
京都	0.1	1.0	1.0	95.1	0.2	2.3	2.3	98.0	0.7	7.9	7.8	102.5	0.8	11.1	10.8	102.3
大阪	0.1	4.5	3.5	130.1	0.2	8.7	7.6	113.5	0.7	29.2	25.8	113.2	0.9	42.6	35.7	119.3
兵庫	0.1	2.6	2.2	119.5	0.2	4.8	5.0	95.7	0.7	18.2	16.7	109.3	0.8	23.3	23.2	100.7
奈良	0.1	0.5	0.6	85.4	0.1	1.0	1.3	78.8	0.6	3.4	4.3	79.0	0.7	4.5	5.9	75.6
和歌山	0.1	0.4	0.4	107.2	0.2	0.9	0.9	96.1	0.7	3.0	3.0	99.2	0.9	4.4	4.3	101.0
鳥取	0.1	0.2	0.2	98.4	0.2	0.5	0.5	91.9	0.8	2.0	1.7	116.6	1.0	2.7	2.5	107.9
島根	0.1	0.3	0.3	117.6	0.2	0.6	0.6	93.2	0.8	2.6	2.2	120.4	1.1	3.6	3.1	115.3
岡山	0.1	0.8	0.8	107.5	0.2	1.6	1.7	92.7	0.6	5.1	5.8	87.7	0.7	6.7	8.0	83.2
広島	0.1	1.1	1.1	98.9	0.2	2.4	2.5	98.6	0.8	11.2	8.5	131.7	1.1	15.2	11.7	130.3
山口	0.1	0.5	0.6	94.3	0.2	1.4	1.3	103.7	0.8	4.8	4.4	108.6	1.1	7.2	6.4	113.2
徳島	0.1	0.2	0.3	57.5	0.2	0.6	0.7	87.9	0.7	2.3	2.4	94.9	0.9	3.2	3.4	93.9
香川	0.1	0.4	0.4	100.3	0.2	0.8	0.9	86.6	0.8	3.6	3.0	119.7	1.0	4.9	4.2	116.6
愛媛	0.1	0.4	0.6	64.7	0.2	1.1	1.3	81.5	0.8	4.7	4.3	109.8	1.0	6.9	6.2	112.2
高知	0.1	0.2	0.3	70.2	0.1	0.5	0.7	74.0	0.7	2.1	2.3	91.3	0.8	3.0	3.4	88.8
福岡	0.1	2.3	2.0	117.5	0.2	5.8	4.5	127.5	0.7	17.7	14.7	120.7	0.9	24.8	21.0	118.1
佐賀	0.1	0.4	0.3	120.9	0.2	0.9	0.8	114.2	0.7	2.7	2.5	109.8	1.0	4.4	3.5	123.9
長崎	0.1	0.4	0.5	75.3	0.2	1.0	1.3	79.6	0.8	4.7	4.2	112.9	1.0	6.7	6.1	110.8
熊本	0.1	0.6	0.7	84.3	0.2	1.6	1.6	96.2	0.7	5.3	5.4	98.8	0.9	8.3	7.7	108.0
大分	0.1	0.4	0.5	75.8	0.2	1.2	1.1	113.3	0.8	4.2	3.6	117.1	1.1	6.2	5.2	118.6
宮崎	0.1	0.3	0.4	72.1	0.2	0.9	1.0	87.5	0.6	3.1	3.4	90.3	0.8	4.6	4.9	94.4
鹿児島	0.1	0.5	0.7	76.5	0.2	1.2	1.5	80.5	0.7	5.3	5.1	104.4	0.9	7.2	7.2	101.1
沖縄	0.0	0.3	0.5	47.5	0.1	0.4	1.1	34.9	0.4	3.2	3.9	82.4	0.5	3.9	4.9	78.1

^{#1}: 受療率は人口10万対

表 5-25. 傷病別、性別、年齢調整受療率の「主傷病＋副傷病」に対する「主傷病のみ」の割合の年次推移

傷病名	年次	性別	入院			外来		
			年齢調整受療率(人口10万対)		割合(%) ^{#1}	年齢調整受療率(人口10万対)		割合(%) ^{#1}
			主傷病のみ	主傷病＋副傷病		主傷病のみ	主傷病＋副傷病	
糖尿病	2014年	男性	0.0	0.2	7.8	0.2	0.6	37.0
		女性	0.0	0.2	10.1	0.1	0.4	37.8
	2017年	男性	0.0	0.2	7.2	0.2	0.6	36.4
		女性	0.0	0.1	8.5	0.1	0.4	36.7
	2020年	男性	0.0	0.2	6.1	0.2	0.5	37.3
		女性	0.0	0.1	7.3	0.1	0.3	37.9
	2023年	男性	0.0	0.2	8.8	0.2	0.6	34.4
		女性	0.0	0.1	12.4	0.1	0.4	34.4
高血圧性疾患	2014年	男性	0.0	0.4	1.1	0.5	1.2	44.2
		女性	0.0	0.3	1.9	0.6	1.1	51.9
	2017年	男性	0.0	0.3	0.9	0.5	1.1	42.4
		女性	0.0	0.3	1.6	0.5	1.0	50.8
	2020年	男性	0.0	0.3	0.7	0.4	1.0	42.9
		女性	0.0	0.3	1.3	0.4	0.9	51.3
	2023年	男性	0.0	0.3	0.7	0.4	1.1	41.6
		女性	0.0	0.3	1.2	0.4	0.9	48.8
脂質異常症	2014年	男性	0.0	0.1	0.2	0.1	0.6	12.1
		女性	0.0	0.1	0.3	0.2	0.7	21.1
	2017年	男性	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	12.5
		女性	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	21.6
	2020年	男性	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	13.2
		女性	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	23.6
	2023年	男性	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	13.3
		女性	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	23.1

^{#1}: 割合は年齢調整受療率の「主傷病のみ」/「主傷病＋副傷病」の%