
【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター

サマリーレポート




QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
1	出動要請に迅速に対応できたか？	構造 (structure)	適時性 (timeliness)	DH要請から離陸までの時間	DH離陸時間-DH要請時間(現場搬送かつ要請受諾した症例のみで算出)
2	出動要請に応需できなかった症例はあるか？	構造 (structure)	公平性(equity)	不応需割合	不応需件数/総要請件数(現場搬送＋施設間搬送)
4	現場出動要請受諾後、任務中止となった症例はあるか？	構造 (structure)	効率性 (efficiency)	現場搬送ミッション中止割合	ミッション中止件数（現場搬送）/現場搬送要請受諾件数
12	消防覚知から自施設到着までの時間は？	過程 (process)	適時性 (timeliness)	消防覚知から自院到着までの時間の中央値（分）（現場要請受諾症例中自院に搬送した症例）	自院到着時間 - 消防覚知時間
14	患者は生きて病院へ到着したか？	結果 (outcome)	有効性 (effectiveness)	救急隊接触時およびドクターヘリ接触時非CPAかつ受入れ病院到着時CPA症例の割合	救急隊接触時およびドクターヘリ接触時非CPAかつ受入れ病院到着時CPA症例件数/救急隊接触時およびドクターヘリ接触時非CPA症例のうち、受入れ病院へ搬送した件数
15	デブリーフィングは行われたか？	過程 (process)	安全性 (safety)	患者接触症例におけるデブリーフィングが行われた割合	患者接触症例におけるデブリーフィング件数 / 全患者接触数
17	ドクターヘリの出動は運航要領に定めた要請基準に従った派遣であったか？	過程 (process)	公平性 (equity)	JSASRの主観的有効性評価項目の上記項目で、Yesと回答したと回答した割合。	Yes件数/全回答件数(要請受諾のみ)（%）。合わせて、入力可能症例のうち入力されている割合（入力割合）を併記する。
20	ドクターヘリは実際の対応で高度な治療（救急隊ができない治療）を提供できたか？	過程 (process)	有効性 (effectiveness)	全患者接触症例中、呼吸,循環,薬剤,検査のいずれかを施行したか否か	呼吸or循環介入or薬剤or検査＝１/全患者接触者数＊検査を入れない場合もQI20-2として算出した
23	傷病者・家族の視点に立って、傷病者・家族のNeedsに応えられたと思うか？	過程 (process)	患者満足度 (patient satisfaction)	JSASRの主観的有効性評価項目の上記項目で、「提供できた・どちらかと言うと提供できた」と回答した割合。	「提供できた・どちらかと言うと提供できた」件数/全回答件数(患者接触症例限定)（%）。合わせて、入力可能症例のうち入力されている割合（入力割合）を併記する。
25	資格医師搭乗割合	構造 (structure)	有効性 (effectiveness)	認定指導者・救急専門医搭乗割合	資格医師搭乗件数 / 全要請応需件数

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度)　　【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


1：出動要請に迅速に対応できたか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
1	出動要請に迅速に対応できたか？	構造 (structure)	適時性 (timeliness)	DH要請から離陸までの時間	DH離陸時間-DH要請時間(現場搬送かつ要請受諾した症例のみで算出)



【全施設】平均値：5.6
【自施設】平均値：5.8　95%信頼区間（5.7, 6.0）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


2：出動要請に応需できなかった症例はあるか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
2	出動要請に応需できなかった症例はあるか？	構造 (structure)	公平性(equity)	不応需割合	不応需件数/総要請件数(現場搬送＋施設間搬送)



【全施設】平均値：24.5
【自施設】平均値：33.8　95%信頼区間（31.3, 36.4）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


3：重複要請に対応できなかった症例はあるか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
3	重複要請に対応できなかった症例はあるか？	構造 (structure)	公平性(equity)	重複要請不応需割合	重複要請不応需件数/重複要請件数(現場搬送＋施設間搬送)



【全施設】平均値：56.6
【自施設】平均値：69.0　95%信頼区間（56.2, 79.4）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


4：現場出動要請受諾後、任務中止となった症例はあるか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
4	現場出動要請受諾後、任務中止となった症例はあるか？	構造 (structure)	効率性 (efficiency)	現場搬送ミッション中止割合	ミッション中止件数（現場搬送）/現場搬送要請受諾件数



【全施設】平均値：24.6
【自施設】平均値：52.2　95%信頼区間（48.9, 55.5）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


5：現場搬送ミッションのうち、自施設搬送後入院となった割合は？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
5	現場搬送ミッションのうち、自施設搬送後入院となった割合は？	構造 (structure)	効率性 (efficiency)	現場搬送症例において、自施設搬送かつ救急外来転帰が帰宅以外となった割合	現場搬送症例において、救急外来転帰が帰宅以外(入院/転院/死亡/他)となった件数 / 自院搬送件数



【全施設】平均値：81.0
【自施設】平均値：98.1　95%信頼区間（93.3, 99.5）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


6：施設間搬送の割合


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
6	施設間搬送の割合	構造 (structure)	有効性 (effectiveness)	緊急外来搬送を除く施設間搬送割合	(全患者接触施設間搬送件数-全患者接触緊急外来搬送) / 全要請受諾件数



【全施設】平均値：15.3
【自施設】平均値：2 95%信頼区間（1.1, 3.8）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度)　　【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


7：消防覚知から患者接触までの時間は？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
7	消防覚知から患者接触までの時間は？	構造 (structure)	適時性 (timeliness)	消防覚知からDH患者接触までの時間	DH患者接触時間-消防覚知時間(現場搬送かつ要請受諾した症例のみで算出)



【全施設】平均値：35.9
【自施設】平均値：33.5　95%信頼区間（32.6, 34.3）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度)　　【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


8：傷病者接触から傷病者搬送開始までの時間は？（自施設搬送症例）


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
8	傷病者接触から傷病者搬送開始までの時間は？（自施設搬送症例）	過程 (process)	適時性 (timeliness)	傷病者接触時間から傷病者搬送開始までの時間の中央値（分）（現場要請受諾症例中自院に搬送した症例）	傷病者搬送開始時間 - 傷病者接触時間



【全施設】平均値：16.0
【自施設】平均値：14.3　95%信頼区間（13.5, 15.1）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


9：傷病者接触から傷病者搬送開始までの時間は？(他施設搬送症例)


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
9	傷病者接触から傷病者搬送開始までの時間は？(他施設搬送症例)	過程 (process)	適時性 (timeliness)	傷病者接触時間から傷病者搬送開始までの時間の中央値（分）（現場要請受諾症例中他院に搬送した症例）	傷病者搬送開始時間 - 傷病者接触時間



【全施設】平均値：18.2
【自施設】平均値：17.3　95%信頼区間（16.6, 18.1）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度)　　【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


10：ドクターヘリ要請から自施設到着までの時間は？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
10	ドクターヘリ要請から自施設到着までの時間は？	過程 (process)	適時性 (timeliness)	DH要請時間から自院到着までの時間の中央値（分）（現場要請受諾症例中自院に搬送した症例）	自院到着時間 - DH要請時間



【全施設】平均値：49.5
【自施設】平均値：47.0　95%信頼区間（45.4, 48.7）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度)　　【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


11：ドクターヘリ要請から他施設到着までの時間は？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
11	ドクターヘリ要請から他施設到着までの時間は？	過程 (process)	適時性 (timeliness)	DH要請時間から他院到着までの時間の中央値（分）（現場要請受諾症例中他院に搬送した症例）	他院到着時間 - DH要請時間



【全施設】平均値：53.5
【自施設】平均値：52.4　95%信頼区間（51.2, 53.7）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度)　　【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


12：消防覚知から自施設到着までの時間は？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
12	消防覚知から自施設到着までの時間は？	過程 (process)	適時性 (timeliness)	消防覚知から自院到着までの時間の中央値（分）（現場要請受諾症例中自院に搬送した症例）	自院到着時間 - 消防覚知時間



【全施設】平均値：63.7
【自施設】平均値：59.4　95%信頼区間（56.5, 62.4）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


13：消防覚知から他施設到着までの時間は？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
13	消防覚知から他施設到着までの時間は？	過程 (process)	適時性 (timeliness)	消防覚知から他院到着までの時間の中央値（分）（現場要請受諾症例中他院に搬送した症例）	他院到着時間 - 消防覚知時間



【全施設】平均値：67.2
【自施設】平均値：61.5　95%信頼区間（59.6, 63.4）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


14：患者は生きて病院へ到着したか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
14	患者は生きて病院へ到着したか？	結果 (outcome)	有効性 (effectiveness)	救急隊接触時およびドクターヘリ接触時非CPAかつ受入れ病院到着時CPA症例の割合	救急隊接触時およびドクターヘリ接触時非CPAかつ受入れ病院到着時CPA症例件数/救急隊接触時およびドクターヘリ接触時非CPA症例のうち、受入れ病院へ搬送した件数



【全施設】平均値：0.4
【自施設】平均値：0.5　95%信頼区間（0.1, 1.6）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度)　　【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


15：デブリーフィングは行われたか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
15	デブリーフィングは行われたか？	過程 (process)	安全性 (safety)	患者接触症例におけるデブリーフィングが行われた割合	患者接触症例におけるデブリーフィング件数 / 全患者接触数



【全施設】平均値：93.7
【自施設】平均値：95.7　95%信頼区間（93.1, 97.4）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


16：ドクターヘリは自施設で定めた活動指針・基準に従った活動であったか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
16	ドクターヘリは自施設で定めた活動指針・基準に従った活動であったか？	過程 (process)	公平性 (equity)	JSASRの主観的有効性評価項目の上記項目で、Yesと回答したと回答した割合。	Yes件数/全回答件数(患者接触症例限定)（%）。合わせて、入力可能症例のうち入力されている割合（入力割合）を併記する。



【全施設】平均値：98.8
【自施設】平均値：97.1 95%信頼区間（94.8, 98.4）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


17：ドクターヘリの出動は運航要領に定めた要請基準に従った派遣であったか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
17	ドクターヘリの出動は運航要領に定めた要請基準に従った派遣であったか？	過程 (process)	公平性 (equity)	JSASRの主観的有効性評価項目の上記項目で、Yesと回答したと回答した割合。	Yes件数/全回答件数(要請受諾のみ)（%）。合わせて、入力可能症例のうち入力されている割合（入力割合）を併記する。



【全施設】平均値：84.6
【自施設】平均値：42.3　95%信頼区間（38.9, 45.8）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


18：得られた情報から判断すると、出動要請は、ドクターヘリが対応すべきものであったか？(要請受諾のみ)


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
18	得られた情報から判断すると、出動要請は、ドクターヘリが対応すべきものであったか？(要請受諾のみ)	過程 (process)	有効性 (effectiveness)	要請受諾症例において、JSASRの主観的有効性評価項目の上記項目で、Yesと回答したと回答した割合。	



【全施設】平均値：87.6
【自施設】平均値：39.7　95%信頼区間（36.3, 43.1）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


19：ドクターヘリは、既存の代替手段よりも傷病者により医学的に優れたサービス（医学的な介入効果）を提供したか？(主観的判断)


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
19	ドクターヘリは、既存の代替手段よりも傷病者により医学的に優れたサービス（医学的な介入効果）を提供したか？(主観的判断)	過程 (process)	有効性 (effectiveness)	JSASRの主観的有効性評価項目の上記項目で、「提供できた・どちらかと言うと提供できた」と回答した割合。	「提供できた・どちらかと言うと提供できた」件数/全回答件数(患者接触症例限定)（%）。合わせて、入力可能症例のうち入力されている割合（入力割合）を併記する。



【全施設】平均値：90.6
【自施設】平均値：79.7　95%信頼区間（75.2, 83.6）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


20：ドクターヘリは実際の対応で高度な治療（救急隊ができない治療）を提供できたか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
20	ドクターヘリは実際の対応で高度な治療（救急隊ができない治療）を提供できたか？	過程 (process)	有効性 (effectiveness)	全患者接触症例中、呼吸,循環, 薬剤,検査のいずれかを施行したか否か	呼吸or循環介入or薬剤or検査＝１/全患者接触者数＊検査を入れない場合もQI20-2として算出した



【全施設】平均値：80.2
【自施設】平均値：91.1　95%信頼区間（88.1, 93.4）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


21：ドクターヘリは、既存の代替手段よりも傷病者により時間的に優れたサービス（早期介入もしくは早期医療施設搬送）を提供したか？(主観的判断)(患者接触症例限定)


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
21	ドクターヘリは、既存の代替手段よりも傷病者により時間的に優れたサービス（早期介入もしくは早期医療施設搬送）を提供したか？(主観的判断)(患者接触症例限定)	過程 (process)	有効性 (effectiveness)	JSASRの主観的有効性評価項目の上記項目で、「提供できた・どちらかと言うと提供できた」と回答した割合。	「提供できた・どちらかと言うと提供できた」件数/全回答件数(患者接触症例限定)（%）。合わせて、入力可能症例のうち入力されている割合（入力割合）を併記する。



【全施設】平均値：93.2
【自施設】平均値：82.6　95%信頼区間（78.2, 86.2）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


22：ドクターヘリは、救急車搬送よりも傷病者にとって、より時間的に優れたサービスを提供したか（早期医療介入）


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
22	ドクターヘリは、救急車搬送よりも傷病者にとって、より時間的に優れたサービスを提供したか（早期医療介入）	過程 (process)	有効性 (effectiveness)	消防覚知から受け入れ施設到着までの時間の差（現場搬送のみ）；ドクターヘリ搬送時間 - 救急車搬送時間（仮想）(現場緯度軽度使用)	救急車の速度を60Km/hと仮定した。次に現場の緯度経度と受け入れ病院の緯度経度を利用して、現場から受け入れ病院までの距離を算出。その距離を救急車で患者搬送した場合の時間を算出し、救急搬送した場合、消防覚知から受け入れ施設到着までの時間を仮装的に算出した。また、現場緯度経度の入力割合が低いことを考慮し、ランデブーポイント緯度経度を使用した場合も同様に、救急搬送した場合の消防覚知から受け入れ施設到着までの時間を仮想的に算出した。結果として、救急車の方が早ければ（+）、ドクターヘリの方が早ければ（—）の値となる。



【全施設】平均値：-12.0
【自施設】平均値：-6.9　95%信頼区間（-11.2, -2.6）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


23：傷病者・家族の視点に立って、傷病者・家族のNeedsに応えられたと思うか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
23	傷病者・家族の視点に立って、傷病者・家族のNeedsに応えられたと思うか？	過程 (process)	患者満足度 (patient satisfaction)	JSASRの主観的有効性評価項目の上記項目で、「提供できた・どちらかと言うと提供できた」と回答した割合。	「提供できた・どちらかと言うと提供できた」件数/全回答件数(患者接触症例限定)（%）。合わせて、入力可能症例のうち入力されている割合（入力割合）を併記する。



【全施設】平均値：90.8
【自施設】平均値：71.4　95%信頼区間（66.5, 75.9）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


24：不応需理由は適正な判断であったか？


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
24	不応需理由は適正な判断であったか？	過程 (process)	公平性 (equity)	JSASRの主観的有効性評価項目の上記項目で、Yesと回答したと回答した割合。	Yes件数/全回答件数(要請不受諾のみ)（%）。合わせて、入力可能症例のうち入力されている割合（入力割合）を併記する。



【全施設】平均値：96.7
【自施設】平均値：100　95%信頼区間（99.1, 100）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


25：資格医師搭乗割合


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
25	資格医師搭乗割合	構造 (structure)	有効性 (effectiveness)	認定指導者・救急専門医搭乗割合	資格医師搭乗件数 / 全要請応需件数



【全施設】平均値：41.4
【自施設】平均値：0　95%信頼区間（0, 0.4）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター


26：資格看護師搭乗割合


QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
26	資格看護師搭乗割合	構造 (structure)	有効性 (effectiveness)	フライトナース基本要件を満たした看護師（ラダー2-4に該当する）の搭乗割合・認定指導者看護師搭乗割合	専門看護師搭乗件数 / 全要請応需件数



【全施設】平均値：10.3
【自施設】平均値：0　95%信頼区間（0, 0.4）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター






【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度)　　【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター

27：ドクターヘリ医師は、ドクターヘリ業務にどの程度時間を費やしたか（基地病院離陸から基地病院帰還までの時間の合計）（人・時）

QINo.	Quality Indicator	Type of quality	Quality dimension	算出内容	算出方法
27	ドクターヘリ医師は、ドクターヘリ業務にどの程度時間を費やしたか（基地病院離陸から基地病院帰還までの時間の合計）（人・時）	構造 (structure)	有効性 (effectiveness)	基地病院離陸から帰還まで時間と対応医師数の積　あわせて人時生産性指数を算出する	Σ[(基地病院帰還時間 – 基地病院離陸時間) x 対応医師数] ＊Σは全要請受諾件数を表す。



【全施設】平均値：75.5
【自施設】平均値：105.9　95%信頼区間（101.6, 110.2）

【集計種別】 サマリーレポート, 個別表示
【集計期間】 年別：年度 (2025 年度) 【施設名】 81：独立行政法人国立病院機構水戸医療センター

