令和７年度食品衛生基準科学研究費補助金（食品安全科学研究事業）
「食品添加物の試験法の向上及び摂取量に基づく安全性確保に関する研究」
分担研究
「食品添加物生産量調査・香料使用量及び SPET 法による調査に基づく摂取量推定に関する研究」

生産量調査を基にした
食品添加物摂取量の推定に関わる研究
その１　指定添加物品目
（第１４回最終報告）

令和８年３月

研究分担者　　多田　敦子
（国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部　第１室長）
「生産量調査を基にした食品添加物摂取量の推定に関わる研究」グループ
グループリーダー　　西島　基弘（実践女子大学名誉教授）
研究業務委任受託　　松村　雅彦（(一社）日本食品添加物協会）

目　次

第１章	緒言	1
第２章	調査方法とその結果	６
第３章	調査結果のまとめ方、査定及び総括表	８
第４章	供給食品の食品ロス（非喫食廃棄量）について	37
第５章	第 1 回～第 14 回 調査結果の変遷	42
第６章	諸外国における食品添加物摂取量調査	192

第１章　緒言

この報告書は、標題に関する令和 5 年度、6 年度、7 年度を通じる調査研究のまとめであり、昭和 57 年に開始された第 1 回調査研究の第 14 回に位置するものである。即ち、わが国における指定添加物の製造・輸出入事業者を主対象に、自社における令和 4 年度中の食品添加物グレード品（食品衛生法上の「食品添加物　〇〇〇」の品名他の表示が記された商品）の取り扱いについて、次の調査を行ってきた。

令和 5 年度は以下の項目について事業所別、品目別にアンケート調査を行い集計した。

１．食品添加物(食添グレード品。以下同じ)の製造数量、輸出数量、輸入数量
２．上記数量中、事業者が食品向けに販売されていると考えている数量
３．上記数量中、事業者が食品以外の用途に使用されていると考えている数量

本調査は 14 回目とはいえ、協力依頼調査であるため、調査の際に困難を伴う場合がある。例えば、社外秘として回答を拒否されることもあるし、現在食品添加物を製造、販売していない企業へアンケートを送付した場合に、その旨の回答を得ることは容易ではない。調査開始年度における回答率は、統計の信憑性の目安ともされる 85%以上にはなっていない。調査に際しては、アンケート調査票ならびにその集計表を点検し、記入に不備がある、あるいは記入値等に疑問のある事業所を抽出し、電話、電子メールによる照会や未報告事業所に対する再アンケート等を行い、集計精度の向上を期した再調査を行ってきた。今回も同様の作業を 2 年目の令和 6 年度に行った。最終的に集計された回収率の数値（年度報告書）の直近 5 回の平均は 87.8%で、わが国の指定統計のなかで基幹統計とされる国勢調査（80.2%：令和 2 年）や国民生活基礎調査（68.4%：令和 4 年）と比べて遜色ない。

こうして整備された集計データに基づき調査研究班の集中的作業によって品目毎に数値の検討を行う。すなわち、貿易統計などにより明らかになる添加物の荷動き、業界誌の見積もっている出荷数値、食品産業関係の加工食品生産統計値など各種統計上の照合を行う。食品用に出荷されながら、流通上、医薬品や化粧品添加物として、またはプラスチック添加物に使用される例がきわめて多い。食品添加物グレード品が新たに食品添加物合成原料となる場合もある。これらの状況を調査、考察しながら、実質的に食用に供された添加物量を査定していく作業を令和 7 年度に行った。

このような調査経緯を経るため、1 回の調査につき 3 年間を 1 クールとして行ってきた。調査最終年に行う国民の品目別一人一日摂取量の査定、考察には、上述のアンケート調査以外にも、添加物が食品加工に提供された後に人の口に入るか否かの考察を行う。すなわち、食品廃棄の量や、中華そばに用いられた添加物のゆで汁への放出による廃棄量などの廃棄分を推定する。残存しないものの多い食品加工助剤用の添加物であっても、品目によってはその食品への残留量を査定する。その他、食品使用後の分解性などの各品目の諸性質を加味した考察、査定も行う。最終的に国民一人当たりの一日品目別摂取量を 3 年毎の最終年度報告書にまとめている。毎回の報告ごとにこの精度は高まっている。

表 1 に略称「生産量を基にした食品添加物の摂取量の推定研究班」の作業年表を示す。表中の併行調査とは、指定添加物以外に、かつて天然添加物（1995 年以降既存添加物）と称された食品添加物群があり、指定添加物とのバランス上、調査研究班の自主的調査として同様な調査を行ったものである。本報告書においても、指定添加物と併せて行った既存添加物の第 9 回目となるアンケート集計報告書を付す。ただし、この既存添加物についてのレポートは、これらの多くが規格等の整備途上にあることから、集計調査および考察にとどめ、一人一日摂取量と ADI と比較することは行っていない。

本調査は行政が行っている統計法に基づくものではない。厚生労働省（令和 5 年度）ならびに消費者庁（令和 6 年度・7 年度）の調査研究費によって行われているものであり、アンケートの回答に強制力を伴っていない。したがって、本調査では上述したような様々な対応を要することとなる。本調査の最終目的は集計結果を用いての国民の食品添加物一人一日摂取量の把握、推移の観察であり、上述のように様々な手法を用いて実施している。

表１　生産量を基にした食品添加物の摂取量の推定研究班
報告書作成作業年表

西暦年度	和暦年度	指定添加物調査	併行調査
1982	昭和 57	第 1 回アンケート調査	
83	58	同調査継続・疑問確認調査	
84	59	疑問確認。レポート作成化解析年度	食品企業添加物使用調査
		第 1 回報告書（昭和 60 年 3 月末）	同調査継続
85	60		同調査継続、集計案作成
86	61		報告書（昭和 62 年 3 月末）
87	62	第 2 回アンケート調査	
88	63	再精密調査	
89	平成元	レポート作成化解析年度	
		第 2 回報告書（平成 2 年 3 月末）	
90	2	第 3 回アンケート調査	
91	3	再精密調査	
92	4	レポート作成化解析年度	
		第 3 回報告書（平成 5 年 3 月末）	
93	5	第 4 回アンケート調査	天然添加物生産アンケート調査
94	6	再精密調査	天然添加物集計報告書（平成 7 年 3 月末）
95	7	レポート作成化解析年度	
		第 4 回報告書（平成 8 年 3 月末）	
96	8	第 5 回アンケート調査	
97	9	再精密調査	
98	10	レポート作成化解析年度	
		第 5 回報告書（平成 11 年 3 月末）	
99	11	第 6 回アンケート調査	
2000	12	再精密調査	第 1 回既存添加物生産アンケート調査
01	13	レポート作成化解析年度	同上追加調査。既存添加物集計報告書
		第 6 回報告書（平成 14 年 3 月末）	（平成 14 年 3 月末）
02	14	第 7 回アンケート調査	
03	15	再精密調査	第 2 回既存添加物生産アンケート調査
04	16	レポート作成化解析年度	同上追加調査。既存添加物集計報告書
		第 7 回報告書（平成 17 年 3 月末）	（平成 17 年 3 月末）
05	17	第 8 回アンケート調査	
06	18	再精密調査	第 3 回既存添加物生産アンケート調査
07	19	レポート作成化解析年度	同上追加調査。既存添加物集計報告書
		第 8 回報告書（平成 20 年 3 月末）	（平成 20 年 3 月末）
08	20	第 9 回アンケート調査	
09	21	再精密調査	第 4 回既存添加物生産アンケート調査
10	22	レポート作成化解析年度	同上追加調査。既存添加物集計報告書
		第 9 回報告書（平成 23 年 3 月末）	（平成 23 年 3 月末）
11	23	第 10 回アンケート調査	
12	24	再精密調査	第 5 回既存添加物生産アンケート調査
13	25	レポート作成化解析年度	同上追加調査。既存添加物集計報告書
		第 10 回報告書（平成 26 年 3 月末）	（平成 26 年 3 月末）

西暦 年度	和暦 年度	指定添加物調査	併行調査
14	26	第 11 回アンケート調査	
15	27	再精密調査	第 6 回既存添加物生産アンケート調査
16	28	レポート作成化解析年度 第 11 回報告書（平成 29 年 3 月末）	同上追加調査。既存添加物集計報告書 （平成 29 年 3 月末）
17	29	第 12 回アンケート調査	
18	30	再精密調査	第 7 回既存添加物生産アンケート調査
19	令和元	レポート作成化解析年度 第 12 回報告書（令和 2 年 3 月末）	同上追加調査。既存添加物集計報告書 （令和 2 年 3 月末）
20	2	第 13 回アンケート調査	
21	3	再精密調査	第 8 回既存添加物生産アンケート調査
22	4	レポート作成化解析年度 第 13 回報告書(令和 5 年 3 月末)	同上追加調査。既存添加物集計報告書 (令和 5 年 3 月末)
23	5	第 14 回アンケート調査	
24	6	再精密調査	第 9 回既存添加物生産アンケート調査
25	7	レポート作成化解析年度 第 14 回報告書(令和 8 年 3 月末)	同上追加調査。既存添加物集計報告書 (令和 8 年 3 月末)

記）調査年は年度である。1、2 年目に生産量を調査し、3 年目に一人一日摂取量を算定した結果まとめられる最終報告書の暦上の作成年月日は、翌年の 3 月末となる。

本調査は、開始から 40 年以上が経過し、まとめは 14 回目となった。第 1～3 回目まで続出したアンケート記入要領の解釈、数量記入単位、記入欄などのミスと誤記は、記入要領の改善等により減少してきており、このアンケート統計調査の手法は概ね整っていると思われる。

さらに今回の調査（第 14 回）にあたっては「調査方法とその結果」の章にあるように、名簿上の事業者、過去の報告事業者に加えて、貿易の拡大により過去より継続的に把握されていない事業者の存在もあるとみられるので、協会の相談コーナー利用業者および食品衛生管理者講習会受講業者等より、新たに本調査の対象業者を選んで、アンケート票を発送した。一方で、過去３回の調査時に「食品添加物を製造・輸入せず、今後も予定がない」と回答した事業者を吟味し、適宜除外した。ちなみに、本調査におけるアンケートの 1 年目発送数は 468 通、回答数は 366 通（回答率 78.2%）となった。2 年目は重要事業者（前回調査時に生産・輸入実績の報告があった事業者）を中心にアンケートを再送して回答を促した。3 年目は重要事業者の追跡調査を電話、電子メールを利用して行った。3 年間を通しての有効配布先数（重複配布先、一括回答事業者、転居先不明事業者を除いた）は 489 社となり、最終回答数は 435 社（回答率 89.0%）となった。この調査と併行して、2 年目、3 年目に回答は得られたものの、回答内容の再確認を要する事業者には電話等で聞き取り調査を行った。

本報告書では、所定の各品目別食品向け出荷量（令和 4 年度分）、使用査定量、ADI と対比できる一人一日摂取量、各食品添加物別一人一日摂取量の継続変遷データ表などを収録した。なお、使用査定量は、基本的には各品目の食品向け出荷量であるが、第 3 章に詳述しているとおり、任意回答のアンケート調査である本調査の短所を極小化するために、過去の報告書でのデータ推移や業界紙等が公表している各品目の市場流通量、生産・輸入量等を参照して、

食品向け出荷量を増減して使用査定量とする場合がある。あるいは、各品目の特性、食品使用時の挙動（分解、除去等）、使用食品の特性（飲み込まないガム、漬込液が水洗除去されるなす漬等）を勘案して、食品向け出荷量より少ない値を使用査定量とする場合もある。さらに、使用査定量に［1－食品廃棄率］を乗じて摂取量としている。昨今、食品ロス削減の取り組みが進み、関係省庁の公表によると生鮮食品も含めた食品ロス量は減少しているが、食品添加物が使用される加工食品の廃棄率については明らかになっていない。第 3 回調査以降、研究班では 20%を超していると推量しているものの、数値的資料に乏しく、一般に言われている加工食品廃棄率 20%を踏襲してきた。製造、流通、物流、家庭でのロスを踏まえた加工食品廃棄率は 10%程度と考える者もいるかとは思われるが、本報告書においても、過去の報告書のデータとの継続性を持たせるため、20%とした。

第２章　調査方法とその結果

本食品添加物生産・流通量調査は、日本国内の食品添加物製造事業者・輸入販売事業者にアンケート調査票を送付し、食品添加物原体（食品添加物の文字が表示されていて出荷されるもの及び自家消費されたもの：食品添加物グレード品と同義）の種類・生産・販売・使用についての量的調査である。

本調査では、指定添加物（食品衛生法施行規則 別表第１に掲げられている添加物）について令和 4 年度の生産・販売・使用を対象に調査を行った。この指定添加物を対象とした調査は第 1 回報告（昭和 60 年 3 月末報告）を行って以来、第 2 回を除き、毎回 3 年毎に行われ、今回は第 14 回目の調査結果である。

1.令和 5 年度調査

(1)　調査法　アンケート方式（資料Ⅰ：送付調査資料一式）

(2)　調査対象年度　令和 4 年度

(3)　調査対象　指定添加物 474 品目

(4)　調査内容

調査票に、製造及び輸入した品目名、その添加物の製造量および輸入量を記入し、総供給量を求める。更に、食品向け、輸出量および食品以外の用途別に記入して、総出荷量を求める。

(5)　調査対象製造所

原則として、平成 12 年に厚生省生活衛生局食品化学課が調査を実施し作成した「食品添加物製造（輸入）業者名簿」（平成 12 年 1 月現在）を使用し、指定添加物の製造または輸入の営業の申請を行っている業者の全製造所、および前回までの調査、追調査で追加された業者を対象とした。

今回の調査では、従来の対象業者に加え、協会の相談コーナー利用業者および食品衛生管理者講習会受講業者等の中から、新たに本調査の対象業者を選んで、調査対象業者の裾野の拡大に努めた。一方で、過去 3 回の調査時に「食品添加物を製造・輸入せず、今後も予定がない」と回答した事業者を吟味し、適宜除外した。

初年度に調査票を送付した 468 社と本年度新たに対象と思われた 21 社を加え、最終的な有効送付先は 489 社（第 13 回最終 507 社）となった。

2.令和 6 年度調査（令和 5 年度調査の追調査）

追調査とは、調査報告未到着の企業への調査票再送付や、新たに判明した食品添加物製造事業所へのアンケート調査票送付、および、報告は届いたが例年の報告と比較して内容の確認を要する場合、その他理解が困難な記述があった場合の電話等による確認が主なものである。　令和 4 年度の正確なデータが事業者にない場合には、調査法、調査対象年度、調査対象品、調査内容は令和 4 年度と同一とするが、直近の１年間のデータでも差し支えないとし

ている。

追調査対象製造所は、令和 5 年度に未回答の事業者と、令和 6 年度に追加で発送した事業者の計 118 事業者であった。なお、別途、重要企業には電話等により重要なデータの確認、収集を行っている。

3. 調査票回収結果

表 2　調査票回収結果

(1)　回収結果

	第 14 回		
	令和 5 年度	令和 6 年度	合計
発　　送	468	118	489（※）
回　　収	366	69	435
回収率(%)	78.2	58.5	89.0

※重複配布先、一括回答企業・転居先不明を除いた有効配布数。

（２）回収率の比較（%）

調査報告 （調査対象年度）	第 6 回 （平成 10 年度対象）	第 7 回 （平成 13 年度対象）	第 8 回 （平成 16 年度対象）	第 9 回 （平成 19 年度対象）
回収率（%）	89.0	86.2	80.4	80.7
調査報告 （調査対象年度）	第 10 回 （平成 22 年度対象）	第 11 回 （平成 25 年度対象）	第 12 回 （平成 28 年度対象）	第 13 回 （令和元年度対象）
回収率（%）	82.1	86.9	89.2	89.0

1 年目調査（令和 5 年度）では回収率は 78.2%で、2 年目に実施された追調査（令和 6 年度）により、最終的に回収率は 89.0%となった。この回収率は過去 3 回の調査の実績とほぼ同じであった。本調査の対象市場は各社のシェアの変化、国内産から輸入への移行等、変動が激しく、これを注意深く見守り調査対象を広げる必要がある。量的に影響の大きい事業所には更なる繰り返し調査も行っており、調査の信憑性は高められてきているものと思われるが、継続して努力する必要がある。

4. 調査票集計上での問題点

本調査も 14 回を重ねて調査票への記入の間違いは減少しているものの、不注意で単位を間違っているもの、調査票の品名欄に複数の品名を書いているもの、企業番号のないもの等が散見された。これらについては、電話連絡等で確認し、できる限りの修正を行った。

第３章　調査結果のまとめ方、査定及び総括表

3 年間を要した第 14 回の調査結果として、一日摂取量査定等の結果を表 3-1（用途別）と表 3-2（添加物番号順）に一括する。前回までと同様に、ADI との比較において、一人一日摂取量で問題となる品目は無かった。

これらは指定添加物につき、その製造・輸入事業者名簿によりアンケートを発送し、膨大な項目数の数値につき、集計、点検、再度にわたるアンケート等を行ない生産・流通量を整理した後、約 1 年かけて食品添加物別に一日摂取量を求めるための作業を進めた結果である。

最終作業の内容は、統計法による各種指定統計で行われる工業統計と異なる。食品添加物の統計処理の最終目的は、何がどれ位生産・流通しているかではない。厚生労働大臣（調査対象時、現在は内閣総理大臣）の指定する食品衛生法上の各添加物は、当該物質についての各種資料により安全性が評価され、ADI に基づく十分な安全許容範囲で使用されることが確認された上で指定されている。必要があれば、使用基準により使用方法の規制が加えられる。また、指定された添加物は、医薬品のように製造者ごとの品目承認を要することなく、製造業の許可のみで生産、販売され、かつ使用も出来る開放型の生産・使用物となる。食生活が自由であり、国民の志向によって徐々に変化してゆくとき、当初の使用基準設定の背景となった当該添加物の国民一人当たり一日摂取量と ADI の相関による安全性が常に維持されているかどうかにつき、行政としては把握が必要である。本調査は昭和 57 年に始められた。以降、一貫して手法はそのまま継続され、専ら内容の充実を図りながら引き継がれてきている。

(1)アンケート申告数値の取扱い

アンケートは食品添加物グレード品（出荷時、食品衛生法の規程による「食品添加物〇〇」の表示をした製品）として生産し、あるいは輸入して出荷した量とその輸入量および輸出量を対象とした。さらに、製造または輸入した量のうち、医薬用、化粧品用等食品用以外に販売した数量を除き、食品用として販売した量を「食品向け出荷量」としてアンケートの調査票中に記すよう依頼している。食添グレード品の出荷量あるいは食品向け出荷量の積算値については、当該品目の製造販売業者の担当者はもちろんのこと、業界誌記者がそのおおよそを把握している。本調査研究班はこのような事情に精通した熟達者によって構成されている。その根拠を、経験や非公式な情報だけではなく、アンケート集計結果に基づいて行っているのであるが、一方で事業者からの申告値に拘束されてしまいがちでもある。報告の有無、数値ミスなどがまず勘案されなければならないが、さらに、整理された積算値に大きな間違いがないかどうかを確認するため、業界誌あるいは研究員の市場見積り値との整合性を検証することがどうしても必要である。作業に 3 年間を要する理由でもある。数値記入ミスがあると全体的な数量のバランスが崩れてくるので、熟練者は比較的容易にチェックできる。最後まで報告の来なかった企業も推定できるし、他に輸入貿易会社の存在も想定されてもくる。こうした再確認の作業は主として 2 年目に行われている。

(2)使用査定量

一方、指定添加物がどのような食品にどれくらい使われているかについては、食品市場の

動向からある程度変化が予測できる。そのため、最終集計値の見積もり（総括表中の使用査定量の推定）の際には、最新の食品産業統計等による加工食品の生産変動などを考察し、アンケートにおける申告集計を基に、年間国内供給量をグループ員で討議し、査定を進めている。この作業がもっとも専門性を要する部分である。従来より、研究班において解りにくいものの一つに無機化合物があった。同一品質物が様々な用途で規格に適合してしまうことから、工業用、局方用、食添グレード、試薬などを製造元は一括生産し、出荷の際、需要家要請に従った表示包装物に入れられ、出荷されている。通常、製造と出荷、販売の間に卸業があり、アンケートを送付した製造業者が用途先を必ずしも把握していない。本調査では、無機化合物業界の動向と食品・食品添加物業界の動向を総合的に勘案しながら対処している。

全般的に食品添加物は食品添加物用以外の用途をもっているのが通例である。医薬品、医薬品添加剤、化粧品、飼料添加物はもとより、プラスチック添加物、家庭用衛生用品成分、農薬等に使用されている。意外な例として、食添グレードの塩化カルシウムが融氷剤として冬季都市の傾斜道路に置かれているのを見かけることがある。これは、近年の化学物質に対する世の中の安全性への関心が、“食品添加物が使われているから”との説明を求める表れでもある。アンケートでは念のため、「製造量」と「輸入量」以外に、「食品向け出荷量」と「非食品向け出荷量」の欄を設けて、食添グレード品の食品外用途量の記入も求めているが、不明であるとの申告も多く、現在のところ、品目の多くは査定作業の対象である。一般的ながら、輸入商社の場合は用途等に関心が薄い例が多い。このような場合、使用食品の生産量から逆算方式で辿ってゆくが、必ずしも定量的とは言えないこともある。食品向け出荷量の査定値は原則有効数字 3 桁で示している。

このアンケート集計でもっとも注意する必要があるのが、生産され、出荷された食添グレード品を純度の高い原材料として用い、新たに別の添加物が製造されるケースであり、調査しないと二重積算となる。リン酸が良い例で、リン製造所から食添グレードのリン酸が販売され、リン酸化合物メーカーが購入して各種リン酸塩を合成している。需要によってナトリウム塩がカリウム塩に再度変えられる場合もある。その他クエン酸、水酸化ナトリウム、安息香酸、アスコルビン酸等々、同一系品目群すべてに対して注意と確認が要求される。

(3)摂取量と一人一日平均摂取量

表 3-1、表 3-2 に「摂取量」の欄がある。食品添加物は一般の加工食品および郊外レストランチェーンで一括調理される半調理食品などへ使用される。製造中の損失、流通時の廃棄、飲食店と家庭での期限切れ廃棄および食べ残しによる様々な廃棄が発生する。本調査を研究班では人の口に入らない食品添加物量を、第 1 回 10%、第 2 回 15%、第 3 回以降 20%と見積り、食品向け出荷量推定値（使用査定量）の 80%をもって実際に人の口に入る摂取量としてきた。第 6 回報告書以降、毎回考察を加えたうえで（第 4 章）、廃棄（損失）率 20%を継続してきた。昨今、食品ロス削減の取り組みが進み、関係省庁の公表によると生鮮食品も含めた食品ロス量は減少しているが、食品添加物が使用される加工食品の廃棄率については明らかになっていない。製造、流通、物流、家庭でのロスを踏まえた加工食品廃棄率は 10%程度と考える者もいるかとは思われるが、今回も、過去の報告書のデータとの継続性を持たせるため、20%とした。

複雑な査定を行っている添加物も多い。たとえば、豆腐凝固用添加物は多様である。性質

の違いにより、凝固排液に溶出するもの、おからまたは豆腐に残留するものなどがある。充填豆腐の場合などについての情報は全国豆腐工業会資料によっている。麺類の添加物（かんすい）の場合はゆでた煮汁への逸出量の査定が要求される。膨張剤は分解性のある物質から構成される。酸・アルカリは中和される場合には添加物は残らない。澱粉の糖化をシュウ酸で進行させ、水酸化カルシウムを加えてシュウ酸カルシウム沈殿として濾去するケースでは人の摂取量はゼロと見積られる。シュウ酸は炭酸ガスと水になることもある。各種実験結果がある場合はそれらも参考とするが、得られない場合には、科学技術庁の栄養成分表を用いる場合もある。大豆とおからのカルシウムおよび豆腐のカルシウムから塩化カルシウムの残存量を計算するなどの方法をとっている。

摂取量までの数値は、原則として有効数字 3 桁としている。年間の国民全体の摂取量から一人一日平均摂取量を求める計算は、今回であれば、令和 4 年人口 12,500 万人で除し、さらに 365（日）で除している。一人一日摂取量は mg 数となる。総供給量の査定にあたっては随所で 4 捨 5 入によって桁数を丸めている。一人一日摂取量計算については、計算上算出されたものは、原則、有効数字 3 桁（摂取量が 0.1mg 未満のものは 2 桁、0.01mg 未満のものは 1 桁）で表示してある。

(4)出荷量、使用査定量、摂取量の例示と査定の必要性

表 3-3 に出荷量の上位ランキング 10 品目とそれらについて､標記の 3 項目の数値を示した。

表 3-1 及び表 3-2 の集計表における食品向け出荷量は企業の添加物毎の申告値の積算量である。アンケート回答からみると、食添グレード品の出荷量のうち、実際に食品に使用されている量が正確に把握できていないケースもあると考えられる。｢使用査定量｣および｢摂取量｣はアンケートで申告された食品向け出荷量（この数値には､使用対象不明の医薬品向け､再合成原材料向けも含まれると考える）をもとに、実際に製造に使用された量、実際に人の口に入る量を研究員が査定した数値である。一般の指定統計ではこのような査定をするシステムにはなっていない。そうせざるを得ない理由について、以下に例を用いて記す。

炭酸水素アンモニウム：膨脹剤である。加熱されて CO_2 と NH_3 となり気化する。食添グレード品の主要な使用先は発泡プラスチック、発泡ゴム製品用で、食品用には僅かな余剰分が使われているという量的な関係になる｡労働環境において化学的物質がガス化する場合がある。食添グレード製品であれば労働者も安心感を抱く。これらの取引は薬品問屋や工業薬品販売業が行っており、添加物製造元は詳細がわからずに食品用途だと申告するケースが多い。

二酸化炭素：人の摂取は清涼炭酸飲料、発泡酒または発泡性のリキュール類用である。量的にはドライアイスの使用が多いが、二酸化炭素は常温で気体なので揮散しやすく、これは食品には吸収されない。加工時に随所でロスを生じる。

次亜塩素酸ナトリウム：食添グレードが要求されるが､｢原水｣は食品ではないため、水道原水向け使用のものは食品添加物ではない。食品向けの使用対象としては、生野菜やモヤシ用の殺菌料がある。給食では野菜消毒に使用が義務づけられている。調理場衛生の殺菌剤としても必ず食添グレードが用いられているが、これは人の摂取と関係しない。

L-グルタミン酸ナトリウム：かつてのように、原料から発酵までの製造工程が国内で行われるのではなく､原料(デンプン源)産地で L-グルタミン酸または L-グルタミン酸ナトリウムが製造され、輸入、販売される状況となっている。製造・輸入メーカーは限られているが、

他に外国産安価品の輸入業者もあり、申告会社以外の取引がアンケート数値に出て来ない。また、申告値には、ペットフード、医薬品、医薬部外用途に使用されたものが含まれていると推定される。

D-ソルビトール:流通量が大きい。国内生産に限界があるのに市場価格は上昇していない。海外流通品を扱う輸入業者の存在が無視できず、国内需要から査定した増加量を加味しなければならない。

塩酸:解析が難しい製造用添加物である。全てが食品製造用に使用されているかどうかの判断が難しい。ソーダ工場で製造される濃塩酸や塩ビモノマー工場での副生希塩酸など多様である。食品製造での所要量から積算しないと正確には解からない。

水酸化ナトリウム:塩酸と同様、全て食品製造用に使用されているかどうかの判断が難しい。なお、食品用は液体が主体である。一般の人が考える試薬粒子はほとんど無い。

水酸化カルシウム:生産量を正確に把握することは難しい。また、既存添加物である貝殻等焼成カルシウム等の流通量との関係、生石灰の使用時の水酸化などの変化を加味しなければならない。こんにゃく凝固剤としての利用のような中和用途も多いので、食品への残存量の推定も難しい。上質の石灰岩を用いれば粉末化し、炭酸カルシウムの局方、食品添加物規格に適合する。水酸化カルシウムはそれを焼成して水を加えて作られている。

二酸化ケイ素:ほとんどは食品の乾燥材として用いられる。袋入り食品の場合、接触はするが食品そのものには加わらない。コショウ、食塩などの固結防止剤として食材の 2%以下で使用可能なのが純食品用途である。微粒二酸化ケイ素と区別して調査している。

以上、幾つか例示したが、統計法によるわが国統計出版物の集計方法に準拠した手法を用いながらも、食品添加物市場の多様性、および一人一日摂取量の把握という最終目的上、査定という人為的手法を導入せざるを得ないことを理解して頂きたい。

表 3-3　出荷量上位ランキング 10 品目

食品添加物名	食品向け出荷量（申告値）(トン)		使用査定量 考察値(トン)	摂取量 (トン)
二酸化炭素	391,317	＝	391,317	23,400
次亜塩素酸ナトリウム	199,517	＞	200	0
水酸化ナトリウム	163,672	＞	75,000	0
酢酸デンプン	120,150	＝	120,150	96,120
塩酸	115,891	＝	115,891	0
Ｌ―グルタミン酸ナトリウム	83,948	＝	83,948	67,158
氷酢酸	53,877	＝	53,877	43,102
リン酸架橋デンプン	51,042	＝	51,042	40,834
Ｄ―ソルビトール	43,573	＜	49,170	33,436
ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン	43,103	＝	43,103	34,482

表3-1

指定添加物　一人一日摂取量　総括表　（用途別）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
甘味料	15	アスパルテーム	1	362,765	379,000	303,000	6.65	2,204	0.302	58)
甘味料	16	アセスルファムカリウム	1	565,912	533,000	426,000	9.35	826.5	1.13	59)
甘味料	26	アドバンテーム	1	12	12	9.6	0.00021	275.5	0.0001	60)
甘味料	110	キシリトール	1	4,169,400	4,585,000	3,668,000	80.39	特定せず		61)
甘味料	126	グリチルリチン酸二ナトリウム	1	1	1	0.8	0.00002			
甘味料	169	サッカリン	1	1,000	1,000	800	0.02	209.4	0.008	1)
甘味料	170	サッカリンカルシウム	1	0	0	0	0	209.4	0	1)
甘味料	171	サッカリンナトリウム	1	150,700	115,000	86,300	1.89	209.4	0.686	1)
甘味料	236	スクラロース	1	141,409	151,000	121,000	2.65	826.5	0.320	62)
甘味料	242	Ｄ－ソルビトール	1	43,572,622	49,170,000	33,436,000	732.84	特定せず		61)
甘味料	302	ネオテーム	1	200	180	140	0.003	55.1	0.006	49)
甘味料	406	Ｄ－マンニトール	1	1,392,600	2,446,000	1,957,000	42.89	特定せず		61)
着色料(タール)	216-1	食用赤色2号	2	5,902	3,464	2,771	0.061	27.55	0.221	2)
着色料(タール)	216-2	食用赤色2号アルミニウムレーキ	2	1	0	0				
着色料(タール)	217-1	食用赤色3号	2	2,070	2,349	1,503	0.033	5.51	0.598	2)
着色料(タール)	217-2	食用赤色3号アルミニウムレーキ	2	319	0	0				
着色料(タール)	218-1	食用赤色40号	2	3,057	2,803	1,122	0.025	385.7	0.006	2)
着色料(タール)	218-2	食用赤色40号アルミニウムレーキ	2	395	0	0				
着色料(タール)	219	食用赤色102号	2	12,310	14,680	11,157	0.244	220.4	0.111	63)
着色料(タール)	220	食用赤色104号	2	150	223	175	0.004			
着色料(タール)	221	食用赤色105号	2	342	241	174	0.004			
着色料(タール)	222	食用赤色106号	2	1,431	1,383	1,106	0.024			
着色料(タール)	223-1	食用黄色4号	2	19,711	21,710	13,894	0.305	551	0.055	2)
着色料(タール)	223-2	食用黄色4号アルミニウムレーキ	2	1,071	0	0				
着色料(タール)	224-1	食用黄色5号	2	12,161	14,046	11,237	0.246	220.4	0.112	2)
着色料(タール)	224-2	食用黄色5号アルミニウムレーキ	2	426	0	0				
着色料(タール)	225-1	食用緑色3号	2	101	151	121	0.003	1,377.5	0.0002	2)
着色料(タール)	225-2	食用緑色3号アルミニウムレーキ	2	0	0	0				
着色料(タール)	226-1	食用青色1号	2	4,783	4,801	3,841	0.084	330.6	0.025	2)
着色料(タール)	226-2	食用青色1号アルミニウムレーキ	2	312	0	0				
着色料(タール)	227-1	食用青色2号	2	664	527	422	0.009	275.5	0.003	2)
着色料(タール)	227-2	食用青色2号アルミニウムレーキ	2	61	0	0				
着色料	28	β－アポ－8'－カロテナール	3	0	0	0	0	2.755		64)
着色料	105	β－カロテン	3	12,252	15,000	12,000	0.263	設定なし		3)
着色料	106	カンタキサンチン	3	0	0	0	0	1.378		65)
着色料	176	三二酸化鉄	3	0	0	0	0	27.55		66)
着色料	267	鉄クロロフィリンナトリウム	3	271	270	216	0.005			
着色料	275	銅クロロフィリンナトリウム	3	1,550	1,550	1,240	0.027	826.5	0.003	67)
着色料	276	銅クロロフィル	3	36	40	32	0.0007	826.5	0.0001	62)
着色料	295	二酸化チタン	3	8,145	4,073	3,258	0.071	特定せず		61)
着色料	304	ノルビキシンカリウム	3	44,048	38,720	30,976	0.679	33.06	2.053	4),5)
着色料	305	ノルビキシンナトリウム	3	260				33.06		4),5)
保存料	42	安息香酸	4	56,405	56,400	45,100	0.99	1,102	0.40	7)
保存料	43	安息香酸ナトリウム	4	226,724	226,700	153,700	3.37			6),7)
保存料	243	ソルビン酸	4	260,005	260,000	208,000	4.56	1,378	0.59	8),9)
保存料	244	ソルビン酸カリウム	4	273,599	273,600	163,300	3.57			8),9)
保存料	245	ソルビン酸カルシウム	4	0	0	0	0			8),9)
保存料	270	デヒドロ酢酸ナトリウム	4	61,000	61,000	48,800	1.06			
保存料	286	ナイシン	4	920	920	740	0.016	7.16	0.22	68)

表3-1

指定添加物　一人一日摂取量　総括表　（用途別）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
保存料	307	パラオキシ安息香酸イソブチル	4	1,800	1,800	1,000	0.02			10),11)
保存料	308	パラオキシ安息香酸イソプロピル	4	2,400	2,400	1,500	0.03			10),11)
保存料	309	パラオキシ安息香酸エチル	4	0	0	0	0	551	0.029	10),11)
保存料	310	パラオキシ安息香酸ブチル	4	8,300	8,300	4,700	0.10			10),11)
保存料	311	パラオキシ安息香酸プロピル	4	0	0	0	0			10),11)
保存料	368	プロピオン酸	4	10,525	10,500	8,400	0.18			13)
保存料	371	プロピオン酸カルシウム	4	0	0	0	0	制限せず		12),13)
保存料	372	プロピオン酸ナトリウム	4	3,000	3,000	1,900	0.04			12),13)
殺菌剤・漂白剤	2	亜塩素酸水	5	4,800	5,000	0	0	1.60	0	44)
殺菌剤・漂白剤	3	亜塩素酸ナトリウム	5	17,990	18,000	0	0	1.60	0	44)
殺菌剤・漂白剤	93	オクタン酸	5	7,195	7,000	5,600	0.12	特定せず		75)
殺菌剤・漂白剤	98	過酢酸	5	51,180	51,000	40,800	0.89	特定せず		75)
殺菌剤・漂白剤	99	過酸化水素	5	11,563,590	400,000	0	0			
殺菌剤・漂白剤	147	高度サラシ粉	5	755,920	250,000	0	0			
殺菌剤・漂白剤	177	次亜塩素酸水	5	3,800	4,000	0	0			
殺菌剤・漂白剤	178	次亜塩素酸ナトリウム	5	199,516,623	200,000	0	0			
殺菌剤・漂白剤	179	次亜臭素酸水	5	0	0	0	0	安全性に懸念なし		106)
殺菌剤・漂白剤	296	二炭酸ジメチル	5	0	0	0	0	安全性に懸念なし		106),61)
殺菌剤・漂白剤	322	1－ヒドロキシエチリデン－1,1－ジホスホン酸	5	0	0	0	0	0.72	0	45)
殺菌剤・漂白剤	33	亜硫酸水素アンモニウム水	5	0	0	0	0	39.12	0	88)
殺菌剤・漂白剤	34	亜硫酸ナトリウム	5	482,700	500,000	200,000	4.38	38.57	11.4	14),15)
殺菌剤・漂白剤	180	次亜硫酸ナトリウム	5	74,000	100,000	29,000	0.64	38.57	1.66	14),15)
殺菌剤・漂白剤	291	二酸化硫黄	5	0	60,000	48,000	1.05	38.57	2.73	14),15)
殺菌剤・漂白剤	338	ピロ亜硫酸カリウム	5	28,900	30,000	7,000	0.15	38.57	0.40	14),15)
殺菌剤・漂白剤	339	ピロ亜硫酸ナトリウム	5	1,271,000	1,000,000	270,000	5.90	38.57	15.3	14),15)
糊料	36	アルギン酸アンモニウム	6	1,500	1,500	1,200	0.03	特定せず		16)
糊料	37	アルギン酸カリウム	6	8,700	8,700	7,000	0.15	特定せず		16)
糊料	38	アルギン酸カルシウム	6	3,200	3,200	2,600	0.06	特定せず		16)
糊料	39	アルギン酸ナトリウム	6	362,964	362,964	290,000	6.36	特定せず		16)
糊料	40	アルギン酸プロピレングリコールエステル	6	253,868	253,868	203,000	4.45	3,857	0.12	50)
糊料	101	カゼインナトリウム	6	6,468,785	6,468,785	5,175,000	113			
糊料	103	カルボキシメチルセルロースカルシウム	6	0	0	0	0			
糊料	104	カルボキシメチルセルロースナトリウム	6	276,010	276,010	221,000	4.84			
糊料	393	ポリアクリル酸ナトリウム	6	43,960	43,960	35,000	0.77			
糊料	399	ポリビニルピロリドン	6	0	0	0	0			
糊料	400	ポリビニルポリピロリドン	6	137,380	137,380	0	0	特定せず		51)
糊料	416	メチルセルロース	6	91,220	91,220	73,000	1.60			
酸化防止剤	79	エチレンジアミン四酢酸カルシウムニナトリウム	7	560	560	450	0.01	137.75	0.01	69)
酸化防止剤	80	エチレンジアミン四酢酸ニナトリウム	7	0	0	0	0	137.75	0	69)
酸化防止剤	82	エリソルビン酸	7	1,000	1,000	800	0.02	特定せず		17),18)
酸化防止剤	83	エリソルビン酸ナトリウム	7	574,000	574,000	374,200	8.20	特定せず		17),18)
酸化防止剤	114	クエン酸イソプロピル	7	0	0	0	0	771.4	0	70)
酸化防止剤	184	L－システイン塩酸塩	7	5,439	5,440	4,350	0.10			
酸化防止剤	192	ジブチルヒドロキシトルエン	7	15,000	15,000	12,000	0.26	16.53	1.59	71)
酸化防止剤	277	dl－α－トコフェロール	7	10,649	10,650	8,520	0.19	110.2	0.17	46)
酸化防止剤	361	ブチルヒドロキシアニソール	7	1,203	1,200	960	0.02	27.55	0.08	66)
酸化防止剤	392	没食子酸プロピル	7	1,600	1,600	1,280	0.030	77.14	0.04	72)
発色剤	6	亜硝酸ナトリウム	8	38,090	59,300	20,600	0.451	3.3	13.7	19),20)
発色剤	214	硝酸カリウム	8	14,120	14,100	2,730	0.060	204	0.029	21),22)

表3-1

指定添加物　一人一日摂取量　総括表　（用途別）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
発色剤	215	硝酸ナトリウム	8	3,500	3,500	1,060	0.023	204	0.01	21),22)
防ばい剤	25	アゾキシストロビン	9	0	0	34	0.00074	9.9	0.00746	47)
防ばい剤	65	イマザリル	9	0	0	19.5	0.0004	1.653	0.026	48)
防ばい剤	96-1,96-2	オルトフェニルフェノール類	9	0	0	33.9	0.00074	22	0.00336	73)
防ばい剤	190	ジフェニル	9	0	0	0	0	2.8	0	64)
防ばい剤	191	ジフェノコナゾール	9	0	0	0	0			
防ばい剤	254	チアベンダゾール	9	0	0	20.7	0.00045	5.5	0.00817	74)
防ばい剤	337	ピリメタニル	9	0	0	0	0	9.4	0	52)
防ばい剤	364	フルジオキソニル	9	0	0	16.9	0.00037	18.2	0.002	53)
防ばい剤	374	プロピコナゾール	9	0	0	0	0	1.04	0	54)
ガムベース	69	エステルガム	10	148,000	148,000	0	0			
ガムベース	163	酢酸ビニル樹脂	10	503,000	503,000	0	0			
ガムベース	394	ポリイソブチレン	10	540,000	540,000	0	0			
ガムベース	401	ポリブテン	10	240,000	240,000	0	0			
調味料	14	L－アスパラギン酸ナトリウム	11	193,000	193,000	154,000	3.38			
調味料	32	DL－アラニン	11	2,107,016	2,107,000	1,686,000	36.94			
調味料	35	L－アルギニンL－グルタミン酸塩	11	9,900	9,900	7,920	0.17			
調味料	64	5′－イノシン酸二ナトリウム	11	1,853,003	1,853,000	1,482,000	32.47	特定せず		61)
調味料	67	5′－ウリジル酸二ナトリウム	11	690	690	552	0.012			
調味料	112	5′－グアニル酸二ナトリウム	11	49,583	49,580	39,660	0.87	特定せず		61)
調味料	122	グリシン	11	2,878,360	2,878,000	2,302,000	50.46			
調味料	133	グルタミルバリルグリシン	11	550	550	440	0.01	特定せず		75)
調味料	134	L－グルタミン酸	11	16,651	16,650	13,320	0.292	特定せず		61)
調味料	135	L－グルタミン酸アンモニウム	11	0	1	1	0.00002	特定せず		61), 99)
調味料	136	L－グルタミン酸カリウム	11	0	1	1	0.00002	特定せず		61)
調味料	137	L－グルタミン酸カルシウム	11	0	1	1	0.00002	特定せず		61)
調味料	138	L－グルタミン酸ナトリウム	11	83,948,177	83,948,000	67,158,000	1,472	特定せず		61)
調味料	139	L－グルタミン酸マグネシウム	11	0	1	1	0.00002	特定せず		61)
調味料	185	5′－シチジル酸二ナトリウム	11	2,000	2,000	1,600	0.035			
調味料	263	L－テアニン	11	25,793	25,790	20,630	0.45			
調味料	442	5′－リボヌクレオチドカルシウム	11	0	1	1	0.00002	特定せず		61)
調味料	443	5′－リボヌクレオチド二ナトリウム	11	2,748,130	2,748,000	2,198,000	48.18	特定せず		61)
乳化剤	124	グリセリン脂肪酸エステル	12	13,946,443	13,100,000	9,760,000	214	特定せず		23)
乳化剤	228	ショ糖脂肪酸エステル	12	3,174,901	3,800,000	2,808,000	62	1,653	3.7	24)
乳化剤	239	ステアロイル乳酸カルシウム	12	116,900	135,000	108,000	2	1,102	0.2	81)
乳化剤	240	ステアロイル乳酸ナトリウム	12	289,208	300,000	240,000	5	1,102	0.5	95)
乳化剤	241	ソルビタン脂肪酸エステル	12	957,363	1,100,000	880,000	19.0	1,378	1.4	96)
乳化剤	333	ヒマワリレシチン	12	57,512	58,000	46,000	1	特定せず		75)
乳化剤	377	プロピレングリコール脂肪酸エステル	12	1,468,800	1,500,000	1,200,000	26.2	1,378	1.9	57)
乳化剤	395	ポリソルベート20	12	30,000	30,000	24,000	0.5	551	0.1	97)
乳化剤	396	ポリソルベート60	12	10,002	10,000	8,000	0.2	551	0.03	97)
乳化剤	397	ポリソルベート65	12	2	0	0	0	551	0	97)
乳化剤	398	ポリソルベート80	12	15,320	15,000	12,000	0.3	551	0.05	97)
強化剤(アミノ酸系)	63	L－イソロイシン	13	103,279	103,279	82,623	1.811			
強化剤(アミノ酸系)	280	DL－トリプトファン	13	0	0	0	0			
強化剤(アミノ酸系)	281	L－トリプトファン	13	5,377	5,377	4,302	0.094			
強化剤(アミノ酸系)	284	DL－トレオニン	13	5	5	4	0.0001			
強化剤(アミノ酸系)	285	L－トレオニン	13	45,939	45,939	36,751	0.806			
強化剤(アミノ酸系)	313	L－バリン	13	118,589	118,589	94,871	2.079			

表3-1

指定添加物　一人一日摂取量　総括表　（用途別）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
強化剤(アミノ酸系)	318	L－ヒスチジン塩酸塩	13	9,918	9,918	7,934	0.174			
強化剤(アミノ酸系)	347	L－フェニルアラニン	13	46,436	46,436	37,149	0.814			
強化剤(アミノ酸系)	410	DL－メチオニン	13	30,349	30,349	24,279	0.532			
強化剤(アミノ酸系)	411	L－メチオニン	13	31,641	31,641	25,313	0.555			
強化剤(アミノ酸系)	438	L－リシンL－アスパラギン酸塩	13	0	0	0	0			
強化剤(アミノ酸系)	439	L－リシン塩酸塩	13	130,444	130,444	104,355	2.287			
強化剤(アミノ酸系)	440	L－リシンL－グルタミン酸塩	13	1,353	1,353	1,082	0.024			
強化剤(ビタミン系その他)	7	L－アスコルビン酸	14	8,126,557	8,126,560	4,680,900	100.98	特定せず		25)
強化剤(ビタミン系その他)	8	L－アスコルビン酸カルシウム	14	273,400	273,400	65,040	1.40	特定せず		25),111)
強化剤(ビタミン系その他)	9	L－アスコルビン酸2－グルコシド	14	16,000	16,000	4,800	0.10	設定不要		99),111)
強化剤(ビタミン系その他)	10	L－アスコルビン酸ステアリン酸エステル	14	0	0	0	0	特定せず		26),111)
強化剤(ビタミン系その他)	11	L－アスコルビン酸ナトリウム	14	3,193,426	3,193,430	1,328,630	28.66	特定せず		25),111)
強化剤(ビタミン系その他)	12	L－アスコルビン酸パルミチン酸エステル	14	137,022	137,020	33,460	0.73	特定せず		26),111)
強化剤(ビタミン系その他)	84	エルゴカルシフェロール	14	0	0	0	0			
強化剤(ビタミン系その他)	151	コレカルシフェロール	14	2,000	2,000	1,010	0.02			
強化剤(ビタミン系その他)	193	ジベンゾイルチアミン	14	50	50	20	0.0004			112)
強化剤(ビタミン系その他)	194	ジベンゾイルチアミン塩酸塩	14	3,200	3,200	1,140	0.02			112)
強化剤(ビタミン系その他)	255	チアミン塩酸塩	14	40,422	40,420	20,700	0.45			
強化剤(ビタミン系その他)	256	チアミン硝酸塩	14	37,500	37,500	19,780	0.43			112)
強化剤(ビタミン系その他)	257	チアミンセチル硫酸塩	14	0	0	0	0			112)
強化剤(ビタミン系その他)	258	チアミンチオシアン酸塩	14	0	0	0	0			112)
強化剤(ビタミン系その他)	259	チアミンナフタレン－１，５－ジスルホン酸塩	14	0	0	0	0			112)
強化剤(ビタミン系その他)	260	チアミンラウリル硫酸塩	14	58,840	58,840	14,760	0.32			112)
強化剤(ビタミン系その他)	278	トコフェロール酢酸エステル	14	5,070	5,070	2,990	0.06	特定せず		27),113)
強化剤(ビタミン系その他)	279	d－α－トコフェロール酢酸エステル	14	480	480	280	0.01	特定せず		27),113)
強化剤(ビタミン系その他)	289	ニコチン酸	14	4,800	4,800	2,940	0.06			
強化剤(ビタミン系その他)	290	ニコチン酸アミド	14	205,900	205,900	104,810	2.30			114)
強化剤(ビタミン系その他)	315	パントテン酸カルシウム	14	64,010	64,010	35,880	0.79			115)
強化剤(ビタミン系その他)	316	パントテン酸ナトリウム	14	84	80	50	0.001			115)
強化剤(ビタミン系その他)	317	ビオチン	14	259	260	170	0.004			
強化剤(ビタミン系その他)	319	ビスベンチアミン	14	1,600	1,600	430	0.01			112)
強化剤(ビタミン系その他)	320	ビタミンA	14	0	0	0	0			28)
強化剤(ビタミン系その他)	321	ビタミンA脂肪酸エステル	14	2,117	2,120	580	0.01			28)
強化剤(ビタミン系その他)	336	ピリドキシン塩酸塩	14	54,198	54,200	27,300	0.60			29)
強化剤(ビタミン系その他)	427	メチルヘスペリジン	14	4,600	4,600	2,650	0.06			
強化剤(ビタミン系その他)	431	葉酸	14	2,703	2,700	1,560	0.03			
強化剤(ビタミン系その他)	444	リボフラビン	14	37,540	37,540	21,620	0.47	特定せず		30)
強化剤(ビタミン系その他)	445	リボフラビン酪酸エステル	14	388	390	140	0.003			116)
強化剤(ビタミン系その他)	446	リボフラビン5′－リン酸エステルナトリウム	14	10,310	10,310	4,620	0.10	特定せず		30),116)
香料	20	アセトアルデヒド	15	3,821	3,800	3,040	0.067			
香料	21	アセト酢酸エチル	15	10,345	10,300	8,240	0.181			
香料	22	アセトフェノン	15	35	40	32	0.0007			
香料	27	アニスアルデヒド	15	2,559	2,600	2,080	0.046			
香料	29	(3－アミノ－3－カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物	15	1,700	1,700	1,360	0.030			
香料	30	アミルアルコール	15	309	310	248	0.005			
香料	31	α－アミルシンナムアルデヒド	15	22	20	16	0.0004			
香料	44	アントラニル酸メチル	15	21,849	21,850	17,480	0.38	82.65	0.46	76)
香料	46	アンモニウムイソバレレート	15	0	0	0	0			
香料	47	イオノン	15	923	920	736	0.0161	5.51	0.29	74)

表3-1

指定添加物　一人一日摂取量　総括表（用途別）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
香料	49	イソアミルアルコール	15	10,040	10,000	8,000	0.175	165.3	0.11	82),77)
香料	50	イソオイゲノール	15	519	520	416	0.0091			
香料	51	イソ吉草酸イソアミル	15	5,297	5,300	4,240	0.093			
香料	52	イソ吉草酸エチル	15	8,283	8,300	6,640	0.146			
香料	53	イソキノリン	15	0	0	0	0			
香料	54	イソチオシアネート類	15	342	340	272	0.006			
香料	55	イソチオシアン酸アリル	15	77,212	77,200	61,760	1.35			
香料	56	イソバレルアルデヒド	15	1,780	1,800	1,440	0.032			
香料	57	イソブタノール	15	2,125	2,100	1,680	0.037			
香料	58	イソブチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	59	イソブチルアルデヒド	15	393	390	312	0.0068			
香料	60	イソプロパノール	15	7,234	7,200	5,760	0.126			
香料	61	イソプロピルアミン	15	0	0	0	0			
香料	62	イソペンチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	66	インドール及びその誘導体	15	228	230	184	0.004			
香料	68	γ－ウンデカラクトン	15	8,154	8,200	6,560	0.144	68.875	0.21	78)
香料	70	エステル類	15	852,469	850,000	680,000	14.900			
香料	71	2－エチル－3，5－ジメチルピラジン及び2－エチル－3，6－ジメチルピラジンの混合物	15	202	200	160	0.004			
香料	72	エチルバニリン	15	83,411	83,400	66,720	1.46	165.3	0.89	79)
香料	73	2－エチルピラジン	15	85	85	68	0.0015			
香料	74	3－エチルピリジン	15	23	20	16	0.0004			
香料	75	2－エチル－3－メチルピラジン	15	137	140	112	0.0025			
香料	76	2－エチル－5－メチルピラジン	15	2	2	2	0.00004			
香料	77	2－エチル－6－メチルピラジン	15	31	30	24	0.0005			
香料	78	5－エチル－2－メチルピリジン	15	1	1	1	0.00002			
香料	81	エーテル類	15	11,261	11,300	9,040	0.198			
香料	91	オイゲノール	15	3,243	3,200	2,560	0.056	137.75	0.04	80)
香料	92	オクタナール	15	2,450	2,500	2,000	0.044	5.51	0.8	74)
香料	94	オクタン酸エチル	15	1,628	1,600	1,280	0.028			
香料	107	ギ酸イソアミル	15	190	190	152	0.0033			
香料	108	ギ酸ゲラニル	15	45	50	40	0.0009			
香料	109	ギ酸シトロネリル	15	275	280	224	0.0049			
香料	115	クエン酸三エチル	15	20,285	20,300	16,240	0.356	1,102	0.03	81),75)
香料	142	ケイ皮酸	15	46,361	46,000	36,800	0.807			
香料	143	ケイ皮酸エチル	15	176	180	144	0.0032			
香料	144	ケイ皮酸メチル	15	2,288	2,300	1,840	0.04			
香料	145	ケトン類	15	123,555	123,600	98,880	2.17			
香料	146	ゲラニオール	15	8,786	8,800	7,040	0.154			
香料	153	酢酸イソアミル	15	76,762	76,800	41,603	0.912	165.3	0.55	82),83)
香料	154	酢酸エチル	15	85,737	85,700	68,560	1.50	1,377.5	0.11	84)
香料	156	酢酸ゲラニル	15	1,546	1,500	931	0.020	27.55	0.012	85),86)
香料	157	酢酸シクロヘキシル	15	620	620	496	0.0109			
香料	158	酢酸シトロネリル	15	4,030	4,000	3,200	0.07			
香料	159	酢酸シンナミル	15	148	150	120	0.0026			
香料	160	酢酸テルピニル	15	1,047	1,000	800	0.018			
香料	164	酢酸フェネチル	15	494	500	400	0.0088			
香料	165	酢酸ブチル	15	14,452	14,500	11,600	0.25			
香料	166	酢酸ベンジル	15	34,815	34,800	22,640	0.50	1,102	0.05	7),87)
香料	167	酢酸l－メンチル	15	1,638	1,600	1,280	0.028			

表3-1

指定添加物　一人一日摂取量　総括表　（用途別）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
香料	168	酢酸リナリル	15	2,686	2,700	2,160	0.037	27.55	0.04	85),86)
香料	172	サリチル酸メチル	15	12,733	12,700	10,160	0.22	275.5	0.08	98)
香料	181	2，3－ジエチルピラジン	15	1	1	1	0.00002			
香料	182	2，3－ジエチル－5－メチルピラジン	15	3	3	2	0.00005			
香料	183	シクロヘキシルプロピオン酸アリル	15	4,790	4,800	3,840	0.084			
香料	186	シトラール	15	17,277	17,300	13,840	0.3	27.55	1.10	85)
香料	187	シトロネラール	15	627	630	504	0.011			
香料	188	シトロネロール	15	9,561	9,600	7,481	0.164	27.55	0.60	85),86)
香料	189	1，8－シネオール	15	7,285	7,300	5,840	0.128			
香料	195	脂肪酸類	15	163,868	163,900	131,120	2.87			
香料	196	脂肪族高級アルコール類	15	105,074	105,000	84,000	1.84			
香料	197	脂肪族高級アルデヒド類	15	12,619	12,600	10,080	0.22			
香料	198	脂肪族高級炭化水素類	15	86	86	69	0.0015			
香料	199	2，3－ジメチルピラジン	15	59	60	48	0.0010			
香料	200	2，5－ジメチルピラジン	15	466	470	376	0.0082			
香料	201	2，6－ジメチルピラジン	15	222	220	176	0.004			
香料	202	2，6－ジメチルピリジン	15	1	1	1	0.00002			
香料	230	シンナミルアルコール	15	2,970	3,000	2,400	0.053			
香料	231	シンナムアルデヒド	15	1,578	1,580	1,264	0.028			
香料	261	チオエーテル類	15	21,433	21,400	17,120	0.38			
香料	262	チオール類	15	162	160	128	0.0028			
香料	264	デカナール	15	1,747	1,700	1,360	0.03			
香料	265	デカノール	15	2,319	2,300	1,840	0.04			
香料	266	デカン酸エチル	15	977	1,000	800	0.0175			
香料	268	5，6，7，8－テトラヒドロキノキサリン	15	4	4	3	0.00007			
香料	269	2，3，5，6－テトラメチルピラジン	15	112	110	88	0.0019			
香料	271	テルピネオール	15	1,761	1,800	1,440	0.03			
香料	272	テルペン系炭化水素類	15	35,241	35,200	28,160	0.62			
香料	282	トリメチルアミン	15	55	55	44	0.001			
香料	283	2，3，5，－トリメチルピラジン	15	625	630	504	0.011			
香料	303	γ－ノナラクトン	15	9,508	9,510	7,608	0.167	68.875	0.24	78)
香料	306	バニリン	15	185,496	185,500	148,400	3.25	551	0.59	89)
香料	312	パラメチルアセトフェノン	15	235	240	192	0.0042			
香料	314	バレルアルデヒド	15	1	1	1	0.00002			
香料	323	ヒドロキシシトロネラール	15	3,667	3,670	2,936	0.064			
香料	324	ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール	15	29	30	24	0.0005			
香料	330	ピペリジン	15	2	2	2	0.00004			
香料	331	ピペロナール	15	826	830	664	0.0146	137.75	0.011	80)
香料	335	ピラジン	15	10	10	8	0.0002			
香料	340	ピロリジン	15	12	10	8	0.0002			
香料	346	ピロール	15	0	0	0	0			
香料	348	フェニル酢酸イソアミル	15	167	170	136	0.003			
香料	349	フェニル酢酸イソブチル	15	733	730	584	0.0128			
香料	350	フェニル酢酸エチル	15	323	320	256	0.0056			
香料	351	2－(3－フェニルプロピル)ピリジン	15	0	0	0	0			
香料	352	フェネチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	353	フェノールエーテル類	15	9,412	9,400	7,520	0.165			
香料	354	フェノール類	15	2,621	2,600	2,080	0.046			
香料	357	ブタノール	15	1,676	1,700	1,360	0.03			

表3-1

指定添加物　一人一日摂取量　総括表　（用途別）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
香料	358	ブチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	359	sec-ブチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	360	ブチルアルデヒド	15	46	50	40	0.0009			
香料	365	フルフラール及びその誘導体	15	3,643	3,600	2,880	0.063	27.55	0.23	90)
香料	366	プロパノール	15	8,872	8,870	7,096	0.156			
香料	367	プロピオンアルデヒド	15	466	470	376	0.0082			
香料	369	プロピオン酸イソアミル	15	3,038	3,040	2,432	0.053			
香料	370	プロピオン酸エチル	15	75,889	76,000	60,800	1.33			
香料	373	プロピオン酸ベンジル	15	1,335	1,340	1,072	0.023			
香料	375	プロピルアミン	15	0	0	0	0			
香料	378	ヘキサン酸	15	12,925	12,900	10,320	0.23			
香料	379	ヘキサン酸アリル	15	12,862	13,000	10,400	0.23	7.163	3.18	91)
香料	380	ヘキサン酸エチル	15	16,616	16,600	13,280	0.29			
香料	381	ヘキシルアミン	15	0	0	0	0			
香料	382	ヘプタン酸エチル	15	792	790	632	0.0139	137.75	0.01	80)
香料	383	l－ペリルアルデヒド	15	4,380	4,380	3,504	0.077			
香料	384	ベンジルアルコール	15	38,080	38,100	34,420	0.75	1,102	0.068	7),87)
香料	385	ベンズアルデヒド	15	8,706	8,700	8,009	0.176	1,102	0.016	7),87)
香料	386	2－ペンタノール	15	0	0	0	0			
香料	387	ペンチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	388	trans－2－ペンテナール	15	4	4	3	0.0001			
香料	389	l－ペンテン－3－オール	15	4	4	3	0.0001			
香料	390	芳香族アルコール類	15	13,821	13,800	11,040	0.24			
香料	391	芳香族アルデヒド類	15	1,485	1,490	1,192	0.026			
香料	404	d－ボルネオール	15	42	40	32	0.0007			
香料	405	マルトール	15	15,548	15,500	12,400	0.27	55.1	0.49	92)
香料	412	N－メチルアントラニル酸メチル	15	1,077	1,100	880	0.019	11.02	0.18	93)
香料	413	5－メチルキノキサリン	15	11	10	8	0.0002			
香料	414	6－メチルキノリン	15	0	0	0	0			
香料	415	5－メチル－6，7－ジヒドロ－5H－シクロペンタピラジン	15	9	10	8	0.0002			
香料	417	1－メチルナフタレン	15	0	0	0	0			
香料	418	メチルβ－ナフチルケトン	15	193	190	152	0.0033			
香料	419	2－メチルピラジン	15	168	170	136	0.003			
香料	420	2－メチルブタノール	15	4,655	4,700	3,760	0.082			
香料	421	3－メチル－2－ブタノール	15	0	0	0	0			
香料	422	2－メチルブチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	423	2－メチルブチルアルデヒド	15	725	730	584	0.0128			
香料	424	trans－2－メチル－2－ブテナール	15	0	0	0	0			
香料	425	3－メチル－2－ブテナール	15	1	1	1	0.00002			
香料	426	3－メチル－2－ブテノール	15	0	0	0	0			
香料	428	dl－メントール	15	23	20	16	0.0004	220.4	0.0002	63)
香料	429	l－メントール	15	535,290	535,000	428,000	9.38	220.4	4.26	63)
香料	432	酪酸	15	24,552	25,000	20,000	0.44			
香料	433	酪酸イソアミル	15	16,495	16,500	7,353	0.16	165.3	0.10	82)83)
香料	434	酪酸エチル	15	106,056	106,000	84,800	1.86	826.5	0.22	62)
香料	435	酪酸シクロヘキシル	15	53	50	40	0.0009			
香料	436	酪酸ブチル	15	3,106	3,100	2,480	0.054			
香料	437	ラクトン類	15	76,921	77,000	61,600	1.35			
香料	441	リナロオール	15	24,427	24,000	18,949	0.415	27.55	1.51	85),86)

表3-1

指定添加物　一人一日摂取量　総括表　（用途別）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
その他用途添加物	23	アセトン	16	48,001	48,000	0	0	現在の使用を認める		100)
その他用途添加物	48	イオン交換樹脂	16	1,003,000	1,003,000	0	0			
その他用途添加物	97	オレイン酸ナトリウム	16	0	0	0	0	特定せず		101)
その他用途添加物	100	過酸化ベンゾイル	16	0	0	0	0	特定せず		61)
その他用途添加物	102	過硫酸アンモニウム	16	0	3,600	0	0	許容処理濃度を設定せず		102)
その他用途添加物	111	キチングルカン	16	0	0	0	0	設定不要		
その他用途添加物	123	グリセリン	16	7,672,205	5,375,000	4,300,000	94.2	特定せず		
その他用途添加物	152	コンドロイチン硫酸ナトリウム	16	0	0	0	0			
その他用途添加物	204	臭素酸カリウム	16	640	640	0	0			
その他用途添加物	229	シリコーン樹脂	16	400,231	400,000	32,000	0.70	82.7	0.85	76)
その他用途添加物	237	ステアリン酸カルシウム	16	70,934	70,900	56,700	1.24	設定不要		99)
その他用途添加物	238	ステアリン酸マグネシウム	16	3,411	3,410	2,730	0.06	設定不要		99)
その他用途添加物	287	ナタマイシン	16	0	0	0	0	16.5	0	94)
その他用途添加物	288	ナトリウムメトキシド	16	136,310	136,000	0	0			
その他用途添加物	292	二酸化塩素	16	0	0	0	0			
その他用途添加物	326	ヒドロキシプロピルセルロース	16	60,479	60,500	48,400	1.06	設定不要		99)
その他用途添加物	328	ヒドロキシプロピルメチルセルロース	16	114,500	114,500	91,600	2.01	特定せず		75)
その他用途添加物	329	ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体	16	0	0	0	0	設定不要		99)
その他用途添加物	332	ピペロニルブトキシド	16	0	0	0	0			
その他用途添加物	355	フェロシアン化物	16	－	－	－	－			
その他用途添加物	355-1	フェロシアン化カリウム	16	2	2	1.8	0.000039	1.38	0.003	103)
その他用途添加物	355-2	フェロシアン化カルシウム	16	0	0	0	0	1.38	0	103)
その他用途添加物	355-3	フェロシアン化ナトリウム	16	2	2	1.6	0.000035	1.38	0.003	104)
その他用途添加物	376	プロピレングリコール	16	7,469,084	1,494,000	1,195,000	26.2	1,378	1.9	84)
その他用途添加物	430	モルホリン脂肪酸塩	16	4,000	4,000	0	0			
有機酸類	1-1	亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛)	17	86,230	86,230	68,980	1.51	35	4.36	31)
有機酸類	5	アジピン酸	17	431,300	431,300	345,040	7.56	275.5	2.75	55)
有機酸類	113	クエン酸	17	25,277,856	25,277,860	20,222,280	443.23	制限せず		32)
有機酸類	116-1	クエン酸一カリウム	17	506	510	410	0.01	制限せず		32)
有機酸類	116-2	クエン酸三カリウム	17	340,750	340,750	272,600	5.97	制限せず		32)
有機酸類	117	クエン酸カルシウム	17	149,500	149,500	119,600	2.62	制限せず		32)
有機酸類	118	クエン酸第一鉄ナトリウム	17	71,910	71,910	57,530	1.26	制限せず		32)
有機酸類	119	クエン酸鉄	17	10,300	10,300	8,240	0.18	制限せず		32)
有機酸類	120	クエン酸鉄アンモニウム	17	14,900	14,900	11,920	0.26	制限せず		32)
有機酸類	121	クエン酸三ナトリウム	17	10,278,375	10,278,380	8,222,700	180.22	制限せず		32)
有機酸類	125	グリセロリン酸カルシウム	17	5,800	5,800	4,640	0.10			
有機酸類	127	グルコノデルタラクトン	17	4,875,840	4,875,840	3,900,670	85.49	特定せず		33)
有機酸類	128	グルコン酸	17	558,000	279,000	223,200	4.89	特定せず		33)
有機酸類	129	グルコン酸カリウム	17	125,000	125,000	100,000	2.19	特定せず		33)
有機酸類	130	グルコン酸カルシウム	17	137,000	137,000	109,600	2.40	特定せず		33)
有機酸類	131	グルコン酸第一鉄	17	2,800	2,800	2,240	0.05	44	0.11	34)
有機酸類	132	グルコン酸ナトリウム	17	517,000	517,000	413,600	9.07	特定せず		33)
有機酸類	148	コハク酸	17	1,196,399	1,196,400	957,120	20.98			
有機酸類	149	コハク酸一ナトリウム	17	53,620	53,620	42,900	0.94			
有機酸類	150	コハク酸二ナトリウム	17	1,192,269	1,192,270	953,820	20.91			
有機酸類	155	酢酸カルシウム	17	41,125	41,130	32,900	0.72	特定せず		75),35)
有機酸類	162	酢酸ナトリウム	17	17,038,053	17,038,050	13,630,440	298.75	制限せず		35)
有機酸類	203	シュウ酸	17	1,173,600	1,173,600	0	0			
有機酸類	205	DL－酒石酸	17	10	10	8	0.0002	設定せず		

表3-1

指定添加物　一人一日摂取量　総括表　（用途別）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
有機酸類	206	L－酒石酸	17	644,163	644,160	515,330	11.29	1,653	0.68	56)
有機酸類	207	DL－酒石酸カリウム	17	0	0	0	0	安全性に懸念なし		106)
有機酸類	208	L－酒石酸カリウム	17	0	0	0	0	1,322	0	36)
有機酸類	209	L－酒石酸カルシウム	17	0	0	0	0	1,322	0	36)
有機酸類	210	DL－酒石酸水素カリウム	17	0	0	0	0			
有機酸類	211	L－酒石酸水素カリウム	17	424,900	424,900	339,920	7.45			
有機酸類	212	DL－酒石酸ナトリウム	17	0	0	0	0			
有機酸類	213	L－酒石酸ナトリウム	17	179,100	179,100	143,280	3.14	1,653	0.19	56)
有機酸類	297	乳酸	17	3,678,342	3,678,342	2,942,670	64.50	制限せず		37)
有機酸類	298	乳酸カリウム	17	27,000	27,000	21,600	0.47	特定せず		75),37)
有機酸類	299	乳酸カルシウム	17	1,785,752	1,785,752	1,428,600	31.31	制限せず		37)
有機酸類	300	乳酸鉄	17	0	0	0	0	制限せず		37)
有機酸類	301	乳酸ナトリウム	17	1,246,745	1,246,745	997,400	21.86	制限せず		37)
有機酸類	334	氷酢酸	17	53,877,150	53,877,150	43,101,720	944.70	制限せず		35)
有機酸類	362	フマル酸	17	1,114,081	1,114,081	891,260	19.53	特定せず		38)
有機酸類	363	フマル酸一ナトリウム	17	573,037	573,037	458,430	10.05	特定せず		38)
有機酸類	407	メタ酒石酸	17	0	0	0	0	1,322	0	36)
有機酸類	456	DL－リンゴ酸	17	2,885,702	2,885,702	2,308,560	50.6	特定せず		39)
有機酸類	457	DL－リンゴ酸ナトリウム	17	739,020	739,020	591,220	12.96	特定せず		39)
無機化合物(カルシウム剤)	87	塩化カルシウム	18	2,105,165	2,105,000	1,684,000	36.91	制限せず		105)
無機化合物(カルシウム剤)	173	酸化カルシウム	18	44,000	44,000	35,000	0.77	特定せず		75), 105)
無機化合物(カルシウム剤)	233	水酸化カルシウム	18	12,770,605	100,000	80,000	1.75	制限せず		105)
無機化合物(カルシウム剤)	248	炭酸カルシウム	18	13,170,663	13,171,000	10,321,000	226	制限せず		105)
無機化合物(カルシウム剤)	342	ピロリン酸二水素カルシウム	18	67,000	67,000	54,000	1.17	リンとして 3,857	0.01	40)
無機化合物(カルシウム剤)	452	硫酸カルシウム	18	808,870	6,500,000	2,800,000	61.37	制限せず		105)
無機化合物(カルシウム剤)	462	リン酸三カルシウム	18	556,711	557,000	446,000	9.77	リンとして 3,857	0.05	40)
無機化合物(カルシウム剤)	468	リン酸一水素カルシウム	18	431,590	432,000	346,000	7.57	リンとして 3,857	0.05	40)
無機化合物(カルシウム剤)	469	リン酸二水素カルシウム	18	460,240	460,000	368,000	8.07	リンとして 3,857	0.06	40)
無機化合物(リン酸化合物)	341	ピロリン酸四カリウム	19	832,500	833,000	666,000	14.61	リンとして 3,857	0.07	40)
無機化合物(リン酸化合物)	343	ピロリン酸二水素二ナトリウム	19	1,763,940	1,764,000	1,411,000	30.93	リンとして 3,857	0.22	40)
無機化合物(リン酸化合物)	345	ピロリン酸四ナトリウム	19	1,982,440	1,281,000	1,025,000	22.46	リンとして 3,857	0.14	40)
無機化合物(リン酸化合物)	402	ポリリン酸カリウム	19	44,900	45,000	36,000	0.79	リンとして 3,857	0.005	40)
無機化合物(リン酸化合物)	403	ポリリン酸ナトリウム	19	3,996,320	2,803,000	2,242,000	49.15	リンとして 3,857	0.33	40)
無機化合物(リン酸化合物)	408	メタリン酸カリウム	19	33,100	33,000	26,000	0.58	リンとして 3,857	0.005	40)
無機化合物(リン酸化合物)	409	メタリン酸ナトリウム	19	1,473,450	1,473,000	1,178,000	25.83	リンとして 3,857	0.20	40)
無機化合物(リン酸化合物)	461	リン酸三カリウム	19	191,706	192,000	154,000	3.37	リンとして 3,857	0.01	40)
無機化合物(リン酸化合物)	463	リン酸三マグネシウム	19	31,000	31,000	25,000	0.54	リンとして 3,857	0.003	40)
無機化合物(リン酸化合物)	464	リン酸水素二アンモニウム	19	41,854	42,000	34,000	0.74	リンとして 3,857	0.004	40)
無機化合物(リン酸化合物)	465	リン酸二水素アンモニウム	19	62,300	62,000	50,000	1.09	リンとして 3,857	0.008	40)
無機化合物(リン酸化合物)	466	リン酸水素二カリウム	19	969,150	969,000	775,000	16.99	リンとして 3,857	0.08	40)
無機化合物(リン酸化合物)	467	リン酸二水素カリウム	19	393,000	393,000	314,000	6.89	リンとして 3,857	0.04	40)
無機化合物(リン酸化合物)	470	リン酸水素二ナトリウム	19	1,236,314	1,236,000	989,000	21.67	リンとして 3,857	0.12	40)
無機化合物(リン酸化合物)	471	リン酸二水素ナトリウム	19	578,348	578,000	462,000	10.13	リンとして 3,857	0.07	40)
無機化合物(リン酸化合物)	472	リン酸一水素マグネシウム	19	6,200	6,000	5,000	0.11	リンとして 3,857	0.0006	40),75)
無機化合物(リン酸化合物)	473	リン酸三ナトリウム	19	1,294,900	1,295,000	1,036,000	22.71	リンとして 3,857	0.11	40)
無機化合物(酸アルカリ)	45	アンモニア	20	45	2,000,000	0	0			
無機化合物(酸アルカリ)	90	塩酸	20	115,890,551	115,891,000	0	0	制限せず		105)
無機化合物(酸アルカリ)	232	水酸化カリウム	20	4,522,227	1,100,000	0	0	制限せず		105)
無機化合物(酸アルカリ)	234	水酸化ナトリウム	20	163,671,634	75,000,000	0	0	制限せず		105)

表3-1

指定添加物　一人一日摂取量　総括表　（用途別）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
無機化合物(酸アルカリ)	247	炭酸カリウム(無水)	20	6,375,460	2,500,000	1,600,000	35.1	制限せず		105)
無機化合物(酸アルカリ)	250	炭酸水素カリウム	20	0	0	0	0	特定せず		75)
無機化合物(酸アルカリ)	251	炭酸水素ナトリウム	20	24,425,115	24,425,000	11,760,000	258	制限せず		105)
無機化合物(酸アルカリ)	252	炭酸ナトリウム	20	5,431,790	10,000,000	1,120,000	24.5	制限せず		105)
無機化合物(酸アルカリ)	447	硫酸	20	33,877,321	33,877,000	0	0			
無機化合物(酸アルカリ)	458	リン酸	20	17,201,520	1,233,000	600,000	13.2	リンとして 3,857	0.11	40)
無機化合物(ミョウバン)	448	硫酸アルミニウムアンモニウム	21	65,000	65,000	52,000	1.14	16.5	0.79	41),42)
無機化合物(ミョウバン)	449	硫酸アルミニウムカリウム	21	760,000	760,000	608,000	13.3	16.5	8.44	41),42)
無機化合物(その他)	1-2	亜鉛塩類(硫酸亜鉛)	22	38,500	2,980	2,380	2.66			43)
無機化合物(その他)	4	亜酸化窒素	22	46,000	46,000	36,800	0.81	設定不要		99)
無機化合物(その他)	24	亜セレン酸ナトリウム	22	0	0	0	0	0.12	0	107)
無機化合物(その他)	41	アルゴン	22	1,343	1,340	0	0	安全性に懸念なし		106)
無機化合物(その他)	85	塩化アンモニウム	22	155,667	156,000	0	0	制限せず		108)
無機化合物(その他)	86	塩化カリウム	22	4,143,908	4,140,000	3,310,000	71.4	制限せず		109)
無機化合物(その他)	88	塩化第二鉄	22	0	0	0	0			
無機化合物(その他)	89	塩化マグネシウム	22	10,925,980	10,900,000	5,230,000	115	制限せず		108),109)
無機化合物(その他)	140	ケイ酸カルシウム	22	18,000	18,000	14,400	0.316	特定せず		75)
無機化合物(その他)	141	ケイ酸マグネシウム	22	430,000	430,000	0	0	16.53	0	94)
無機化合物(その他)	175	酸化マグネシウム	22	581,910	582,000	386,000	8.45	制限せず		105)
無機化合物(その他)	235	水酸化マグネシウム	22	2,800	2,800	2,240	0.049	特定せず		75)
無機化合物(その他)	246	炭酸アンモニウム	22	1,620	1,620	0	0			
無機化合物(その他)	249	炭酸水素アンモニウム	22	0	80,000	0	0			
無機化合物(その他)	253	炭酸マグネシウム	22	584,501	585,000	468,000	10.3	制限せず		105)
無機化合物(その他)	274-1	銅塩類(グルコン酸銅)	22	6,500	6,500	5,200	0.114			
無機化合物(その他)	274-2	銅塩類(硫酸銅)	22	160	37	30	0.033			43)
無機化合物(その他)	293-1	二酸化ケイ素	22	1,252,300	313,000	0	0	特定せず		110)
無機化合物(その他)	293-2	微粒二酸化ケイ素	22	495,800	496,000	397,000	8.70	特定せず		110)
無機化合物(その他)	294	二酸化炭素	22	391,317,425	391,317,000	23,400,000	544	特定せず		61), 106)
無機化合物(その他)	344	ピロリン酸第二鉄	22	63,194	63,200	50,600	1.11			
無機化合物(その他)	450	硫酸アンモニウム	22	369,520	370,000	0	0			
無機化合物(その他)	451	硫酸カリウム	22	0	175	140	0.00307	特定せず		75)
無機化合物(その他)	453	硫酸第一鉄	22	201,500	202,000	162,000	3.54			
無機化合物(その他)	454	硫酸ナトリウム	22	120,000	120,000	96,000	2.10	特定せず		61)
無機化合物(その他)	455	硫酸マグネシウム	22	3,029,500	3,030,000	2,420,000	53.1	特定せず		61)
加工デンプン	17	アセチル化アジピン酸架橋デンプン	23	9,505,024	9,505,000	7,604,000	167	特定せず		75)
加工デンプン	18	アセチル化酸化デンプン	23	679,359	679,000	543,000	11.9	特定せず		75)
加工デンプン	19	アセチル化リン酸架橋デンプン	23	17,132,688	17,133,000	13,706,000	300	特定せず		75)
加工デンプン	95	オクテニルコハク酸デンプンナトリウム	23	1,620,297	1,620,000	1,296,000	28	特定せず		75)
加工デンプン	161	酢酸デンプン	23	120,149,823	120,150,000	96,120,000	2,107	特定せず		75)
加工デンプン	174	酸化デンプン	23	23,658,168	23,658,000	18,926,000	415	特定せず		75)
加工デンプン	273	デンプングリコール酸ナトリウム	23	0	0	0	0			
加工デンプン	325	ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン	23	43,102,685	43,103,000	34,482,000	756	特定せず		75)
加工デンプン	327	ヒドロキシプロピルデンプン	23	12,604,241	12,604,000	10,083,000	221	特定せず		75)
加工デンプン	459	リン酸架橋デンプン	23	51,041,829	51,042,000	40,834,000	895	特定せず		75)
加工デンプン	460	リン酸化デンプン	23	0	0	0	0	特定せず		75)
加工デンプン	474	リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン	23	2,453,078	2,453,000	1,962,000	43	特定せず		75)
酵素	13	アスパラギナーゼ	24	482	482	0	0	特定せず		75)
酵素	356	プシコースエピメラーゼ	24	830	830	0	0	特定せず		75)

表3-2

指定添加物　一人一日摂取量　総括表（添加物番号順）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
有機酸類	1-1	亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛)	17	86,230	86,230	68,980	1.51	35	4.36	31)
無機化合物(その他)	1-2	亜鉛塩類(硫酸亜鉛)	22	38,500	2,980	2,380	2.66			43)
殺菌剤・漂白剤	2	亜塩素酸水	5	4,800	5,000	0	0	1.60	0	44)
殺菌剤・漂白剤	3	亜塩素酸ナトリウム	5	17,990	18,000	0	0	1.60	0	44)
無機化合物(その他)	4	亜酸化窒素	22	46,000	46,000	36,800	0.81	設定不要		99)
有機酸類	5	アジピン酸	17	431,300	431,300	345,040	7.56	275.5	2.75	55)
発色剤	6	亜硝酸ナトリウム	8	38,090	59,300	20,600	0.451	3.3	13.7	19),20)
強化剤(ビタミン系その他)	7	L－アスコルビン酸	14	8,126,557	8,126,560	4,680,900	100.98	特定せず		25)
強化剤(ビタミン系その他)	8	L－アスコルビン酸カルシウム	14	273,400	273,400	65,040	1.40	特定せず		25),111)
強化剤(ビタミン系その他)	9	L－アスコルビン酸2－グルコシド	14	16,000	16,000	4,800	0.10	設定不要		99),111)
強化剤(ビタミン系その他)	10	L－アスコルビン酸ステアリン酸エステル	14	0	0	0	0	特定せず		26),111)
強化剤(ビタミン系その他)	11	L－アスコルビン酸ナトリウム	14	3,193,426	3,193,430	1,328,630	28.66	特定せず		25),111)
強化剤(ビタミン系その他)	12	L－アスコルビン酸パルミチン酸エステル	14	137,022	137,020	33,460	0.73	特定せず		26),111)
酵素	13	アスパラギナーゼ	24	482	482	0	0	特定せず		75)
調味料	14	L－アスパラギン酸ナトリウム	11	193,000	193,000	154,000	3.38			
甘味料	15	アスパルテーム	1	362,765	379,000	303,000	6.65	2,204	0.302	58)
甘味料	16	アセスルファムカリウム	1	565,912	533,000	426,000	9.35	826.5	1.13	59)
加工デンプン	17	アセチル化アジピン酸架橋デンプン	23	9,505,024	9,505,000	7,604,000	167	特定せず		75)
加工デンプン	18	アセチル化酸化デンプン	23	679,359	679,000	543,000	11.9	特定せず		75)
加工デンプン	19	アセチル化リン酸架橋デンプン	23	17,132,688	17,133,000	13,706,000	300	特定せず		75)
香料	20	アセトアルデヒド	15	3,821	3,800	3,040	0.067			
香料	21	アセト酢酸エチル	15	10,345	10,300	8,240	0.181			
香料	22	アセトフェノン	15	35	40	32	0.0007			
その他用途添加物	23	アセトン	16	48,001	48,000	0	0	現在の使用を認める		100)
無機化合物(その他)	24	亜セレン酸ナトリウム	22	0	0	0	0	0.12	0	107)
防ばい剤	25	アゾキシストロビン	9	0	0	34	0.00074	9.9	0.00746	47)
甘味料	26	アドバンテーム	1	12	12	9.6	0.00021	275.5	0.0001	60)
香料	27	アニスアルデヒド	15	2,559	2,600	2,080	0.046			
着色料	28	β－アポ－8'－カロテナール	3	0	0	0	0	2.755		64)
香料	29	(3－アミノ－3－カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物	15	1,700	1,700	1,360	0.030			
香料	30	アミルアルコール	15	309	310	248	0.005			
香料	31	α－アミルシンナムアルデヒド	15	22	20	16	0.0004			
調味料	32	DL－アラニン	11	2,107,016	2,107,000	1,686,000	36.94			
殺菌剤・漂白剤	33	亜硫酸水素アンモニウム水	5	0	0	0	0	39.12	0	88)
殺菌剤・漂白剤	34	亜硫酸ナトリウム	5	482,700	500,000	200,000	4.38	38.57	11.4	14),15)
調味料	35	L－アルギニンL－グルタミン酸塩	11	9,900	9,900	7,920	0.17			
糊料	36	アルギン酸アンモニウム	6	1,500	1,500	1,200	0.03	特定せず		16)
糊料	37	アルギン酸カリウム	6	8,700	8,700	7,000	0.15	特定せず		16)
糊料	38	アルギン酸カルシウム	6	3,200	3,200	2,600	0.06	特定せず		16)
糊料	39	アルギン酸ナトリウム	6	362,964	362,964	290,000	6.36	特定せず		16)
糊料	40	アルギン酸プロピレングリコールエステル	6	253,868	253,868	203,000	4.45	3,857	0.12	50)
無機化合物(その他)	41	アルゴン	22	1,343	1,340	0	0	安全性に懸念なし		106)
保存料	42	安息香酸	4	56,405	56,400	45,100	0.99	1,102	0.40	7)
保存料	43	安息香酸ナトリウム	4	226,724	226,700	153,700	3.37			6),7)
香料	44	アントラニル酸メチル	15	21,849	21,850	17,480	0.38	82.65	0.46	76)
無機化合物(酸アルカリ)	45	アンモニア	20	45	2,000,000	0	0			
香料	46	アンモニウムイソバレレート	15	0	0	0	0			
香料	47	イオノン	15	923	920	736	0.0161	5.51	0.29	74)
その他用途添加物	48	イオン交換樹脂	16	1,003,000	1,003,000	0	0			

表3-2

指定添加物　一人一日摂取量　総括表（添加物番号順）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
香料	49	イソアミルアルコール	15	10,040	10,000	8,000	0.175	165.3	0.11	82),77)
香料	50	イソオイゲノール	15	519	520	416	0.0091			
香料	51	イソ吉草酸イソアミル	15	5,297	5,300	4,240	0.093			
香料	52	イソ吉草酸エチル	15	8,283	8,300	6,640	0.146			
香料	53	イソキノリン	15	0	0	0	0			
香料	54	イソチオシアネート類	15	342	340	272	0.006			
香料	55	イソチオシアン酸アリル	15	77,212	77,200	61,760	1.35			
香料	56	イソバレルアルデヒド	15	1,780	1,800	1,440	0.032			
香料	57	イソブタノール	15	2,125	2,100	1,680	0.037			
香料	58	イソブチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	59	イソブチルアルデヒド	15	393	390	312	0.0068			
香料	60	イソプロパノール	15	7,234	7,200	5,760	0.126			
香料	61	イソプロピルアミン	15	0	0	0	0			
香料	62	イソペンチルアミン	15	0	0	0	0			
強化剤(アミノ酸系)	63	L－イソロイシン	13	103,279	103,279	82,623	1.811			
調味料	64	5′－イノシン酸二ナトリウム	11	1,853,003	1,853,000	1,482,000	32.47	特定せず		61)
防ばい剤	65	イマザリル	9	0	0	19.5	0.0004	1.653	0.026	48)
香料	66	インドール及びその誘導体	15	228	230	184	0.004			
調味料	67	5′－ウリジル酸二ナトリウム	11	690	690	552	0.012			
香料	68	γ－ウンデカラクトン	15	8,154	8,200	6,560	0.144	68.875	0.21	78)
ガムベース	69	エステルガム	10	148,000	148,000	0	0			
香料	70	エステル類	15	852,469	850,000	680,000	14.900			
香料	71	2－エチル－3，5－ジメチルピラジン及び2－エチル－3，6－ジメチルピラジンの混合物	15	202	200	160	0.004			
香料	72	エチルバニリン	15	83,411	83,400	66,720	1.46	165.3	0.89	79)
香料	73	2－エチルピラジン	15	85	85	68	0.0015			
香料	74	3－エチルピリジン	15	23	20	16	0.0004			
香料	75	2－エチル－3－メチルピラジン	15	137	140	112	0.0025			
香料	76	2－エチル－5－メチルピラジン	15	2	2	2	0.00004			
香料	77	2－エチル－6－メチルピラジン	15	31	30	24	0.0005			
香料	78	5－エチル－2－メチルピリジン	15	1	1	1	0.00002			
酸化防止剤	79	エチレンジアミン四酢酸カルシウムニナトリウム	7	560	560	450	0.01	137.75	0.01	69)
酸化防止剤	80	エチレンジアミン四酢酸ニナトリウム	7	0	0	0	0	137.75	0	69)
香料	81	エーテル類	15	11,261	11,300	9,040	0.198			
酸化防止剤	82	エリソルビン酸	7	1,000	1,000	800	0.02	特定せず		17),18)
酸化防止剤	83	エリソルビン酸ナトリウム	7	574,000	574,000	374,200	8.20	特定せず		17),18)
強化剤(ビタミン系その他)	84	エルゴカルシフェロール	14	0	0	0	0			
無機化合物(その他)	85	塩化アンモニウム	22	155,667	156,000	0	0	制限せず		108)
無機化合物(その他)	86	塩化カリウム	22	4,143,908	4,140,000	3,310,000	71.4	制限せず		109)
無機化合物(カルシウム剤)	87	塩化カルシウム	18	2,105,165	2,105,000	1,684,000	36.91	制限せず		105)
無機化合物(その他)	88	塩化第二鉄	22	0	0	0	0			
無機化合物(その他)	89	塩化マグネシウム	22	10,925,980	10,900,000	5,230,000	115	制限せず		108),109)
無機化合物(酸アルカリ)	90	塩酸	20	115,890,551	115,891,000	0	0	制限せず		105)
香料	91	オイゲノール	15	3,243	3,200	2,560	0.056	137.75	0.04	80)
香料	92	オクタナール	15	2,450	2,500	2,000	0.044	5.51	0.8	74)
殺菌剤・漂白剤	93	オクタン酸	5	7,195	7,000	5,600	0.12	特定せず		75)
香料	94	オクタン酸エチル	15	1,628	1,600	1,280	0.028			
加工デンプン	95	オクテニルコハク酸デンプンナトリウム	23	1,620,297	1,620,000	1,296,000	28	特定せず		75)
防ばい剤	96-1,96-2	オルトフェニルフェノール類	9	0	0	33.9	0.00074	22	0.00336	73)
その他用途添加物	97	オレイン酸ナトリウム	16	0	0	0	0	特定せず		101)

表3-2

指定添加物　一人一日摂取量　総括表（添加物番号順）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
殺菌剤・漂白剤	98	過酢酸	5	51,180	51,000	40,800	0.89	特定せず		75)
殺菌剤・漂白剤	99	過酸化水素	5	11,563,590	400,000	0	0			
その他用途添加物	100	過酸化ベンゾイル	16	0	0	0	0	特定せず		61)
糊料	101	カゼインナトリウム	6	6,468,785	6,468,785	5,175,000	113			
その他用途添加物	102	過硫酸アンモニウム	16	0	3,600	0	0	許容処理濃度を設定せず		102)
糊料	103	カルボキシメチルセルロースカルシウム	6	0	0	0	0			
糊料	104	カルボキシメチルセルロースナトリウム	6	276,010	276,010	221,000	4.84			
着色料	105	β－カロテン	3	12,252	15,000	12,000	0.263	設定なし		3)
着色料	106	カンタキサンチン	3	0	0	0	0	1.378		65)
香料	107	ギ酸イソアミル	15	190	190	152	0.0033			
香料	108	ギ酸ゲラニル	15	45	50	40	0.0009			
香料	109	ギ酸シトロネリル	15	275	280	224	0.0049			
甘味料	110	キシリトール	1	4,169,400	4,585,000	3,668,000	80.39	特定せず		61)
その他用途添加物	111	キチングルカン	16	0	0	0	0	設定不要		
調味料	112	5′－グアニル酸二ナトリウム	11	49,583	49,580	39,660	0.87	特定せず		61)
有機酸類	113	クエン酸	17	25,277,856	25,277,860	20,222,280	443.23	制限せず		32)
酸化防止剤	114	クエン酸イソプロピル	7	0	0	0	0	771.4	0	70)
香料	115	クエン酸三エチル	15	20,285	20,300	16,240	0.356	1,102	0.03	81),75)
有機酸類	116-1	クエン酸一カリウム	17	506	510	410	0.01	制限せず		32)
有機酸類	116-2	クエン酸三カリウム	17	340,750	340,750	272,600	5.97	制限せず		32)
有機酸類	117	クエン酸カルシウム	17	149,500	149,500	119,600	2.62	制限せず		32)
有機酸類	118	クエン酸第一鉄ナトリウム	17	71,910	71,910	57,530	1.26	制限せず		32)
有機酸類	119	クエン酸鉄	17	10,300	10,300	8,240	0.18	制限せず		32)
有機酸類	120	クエン酸鉄アンモニウム	17	14,900	14,900	11,920	0.26	制限せず		32)
有機酸類	121	クエン酸三ナトリウム	17	10,278,375	10,278,380	8,222,700	180.22	制限せず		32)
調味料	122	グリシン	11	2,878,360	2,878,000	2,302,000	50.46			
その他用途添加物	123	グリセリン	16	7,672,205	5,375,000	4,300,000	94.2	特定せず		
乳化剤	124	グリセリン脂肪酸エステル	12	13,946,443	13,100,000	9,760,000	214	特定せず		23)
有機酸類	125	グリセロリン酸カルシウム	17	5,800	5,800	4,640	0.10			
甘味料	126	グリチルリチン酸二ナトリウム	1	1	1	0.8	0.00002			
有機酸類	127	グルコノデルタラクトン	17	4,875,840	4,875,840	3,900,670	85.49	特定せず		33)
有機酸類	128	グルコン酸	17	558,000	279,000	223,200	4.89	特定せず		33)
有機酸類	129	グルコン酸カリウム	17	125,000	125,000	100,000	2.19	特定せず		33)
有機酸類	130	グルコン酸カルシウム	17	137,000	137,000	109,600	2.40	特定せず		33)
有機酸類	131	グルコン酸第一鉄	17	2,800	2,800	2,240	0.05	44	0.11	34)
有機酸類	132	グルコン酸ナトリウム	17	517,000	517,000	413,600	9.07	特定せず		33)
調味料	133	グルタミルバリルグリシン	11	550	550	440	0.01	特定せず		75)
調味料	134	L－グルタミン酸	11	16,651	16,650	13,320	0.292	特定せず		61)
調味料	135	L－グルタミン酸アンモニウム	11	0	1	1	0.00002	特定せず		61), 99)
調味料	136	L－グルタミン酸カリウム	11	0	1	1	0.00002	特定せず		61)
調味料	137	L－グルタミン酸カルシウム	11	0	1	1	0.00002	特定せず		61)
調味料	138	L－グルタミン酸ナトリウム	11	83,948,177	83,948,000	67,158,000	1.472	特定せず		61)
調味料	139	L－グルタミン酸マグネシウム	11	0	1	1	0.00002	特定せず		61)
無機化合物（その他）	140	ケイ酸カルシウム	22	18,000	18,000	14,400	0.316	特定せず		75)
無機化合物（その他）	141	ケイ酸マグネシウム	22	430,000	430,000	0	0	16.53	0	94)
香料	142	ケイ皮酸	15	46,361	46,000	36,800	0.807			
香料	143	ケイ皮酸エチル	15	176	180	144	0.0032			
香料	144	ケイ皮酸メチル	15	2,288	2,300	1,840	0.04			
香料	145	ケトン類	15	123,555	123,600	98,880	2.17			

表3-2

指定添加物　一人一日摂取量　総括表（添加物番号順）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
香料	146	ゲラニオール	15	8,786	8,800	7,040	0.154			
殺菌剤・漂白剤	147	高度サラシ粉	5	755,920	250,000	0	0			
有機酸類	148	コハク酸	17	1,196,399	1,196,400	957,120	20.98			
有機酸類	149	コハク酸一ナトリウム	17	53,620	53,620	42,900	0.94			
有機酸類	150	コハク酸二ナトリウム	17	1,192,269	1,192,270	953,820	20.91			
強化剤(ビタミン系その他)	151	コレカルシフェロール	14	2,000	2,000	1,010	0.02			
その他用途添加物	152	コンドロイチン硫酸ナトリウム	16	0	0	0	0			
香料	153	酢酸イソアミル	15	76,762	76,800	41,603	0.912	165.3	0.55	82),83)
香料	154	酢酸エチル	15	85,737	85,700	68,560	1.50	1,377.5	0.11	84)
有機酸類	155	酢酸カルシウム	17	41,125	41,130	32,900	0.72	特定せず		75),35)
香料	156	酢酸ゲラニル	15	1,546	1,500	931	0.020	27.55	0.012	85),86)
香料	157	酢酸シクロヘキシル	15	620	620	496	0.0109			
香料	158	酢酸シトロネリル	15	4,030	4,000	3,200	0.07			
香料	159	酢酸シンナミル	15	148	150	120	0.0026			
香料	160	酢酸テルピニル	15	1,047	1,000	800	0.018			
加工デンプン	161	酢酸デンプン	23	120,149,823	120,150,000	96,120,000	2,107	特定せず		75)
有機酸類	162	酢酸ナトリウム	17	17,038,053	17,038,050	13,630,440	298.75	制限せず		35)
ガムベース	163	酢酸ビニル樹脂	10	503,000	503,000	0	0			
香料	164	酢酸フェネチル	15	494	500	400	0.0088			
香料	165	酢酸ブチル	15	14,452	14,500	11,600	0.25			
香料	166	酢酸ベンジル	15	34,815	34,800	22,640	0.50	1,102	0.05	7),87)
香料	167	酢酸l－メンチル	15	1,638	1,600	1,280	0.028			
香料	168	酢酸リナリル	15	2,686	2,700	2,160	0.037	27.55	0.04	85),86)
甘味料	169	サッカリン	1	1,000	1,000	800	0.02	209.4	0.008	1)
甘味料	170	サッカリンカルシウム	1	0	0	0	0	209.4	0	1)
甘味料	171	サッカリンナトリウム	1	150,700	115,000	86,300	1.89	209.4	0.686	1)
香料	172	サリチル酸メチル	15	12,733	12,700	10,160	0.22	275.5	0.08	98)
無機化合物(カルシウム剤)	173	酸化カルシウム	18	44,000	44,000	35,000	0.77	特定せず		75), 105)
加工デンプン	174	酸化デンプン	23	23,658,168	23,658,000	18,926,000	415	特定せず		75)
無機化合物(その他)	175	酸化マグネシウム	22	581,910	582,000	386,000	8.45	制限せず		105)
着色料	176	三二酸化鉄	3	0	0	0	0	27.55		66)
殺菌剤・漂白剤	177	次亜塩素酸水	5	3,800	4,000	0	0			
殺菌剤・漂白剤	178	次亜塩素酸ナトリウム	5	199,516,623	200,000	0	0			
殺菌剤・漂白剤	179	次亜臭素酸水	5	0	0	0	0	安全性に懸念なし		106)
殺菌剤・漂白剤	180	次亜硫酸ナトリウム	5	74,000	100,000	29,000	0.64	38.57	1.66	14),15)
香料	181	2，3－ジエチルピラジン	15	1	1	1	0.00002			
香料	182	2，3－ジエチル－5－メチルピラジン	15	3	3	2	0.00005			
香料	183	シクロヘキシルプロピオン酸アリル	15	4,790	4,800	3,840	0.084			
酸化防止剤	184	L－システイン塩酸塩	7	5,439	5,440	4,350	0.10			
調味料	185	5′－シチジル酸二ナトリウム	11	2,000	2,000	1,600	0.035			
香料	186	シトラール	15	17,277	17,300	13,840	0.3	27.55	1.10	85)
香料	187	シトロネラール	15	627	630	504	0.011			
香料	188	シトロネロール	15	9,561	9,600	7,481	0.164	27.55	0.60	85),86)
香料	189	1，8－シネオール	15	7,285	7,300	5,840	0.128			
防ばい剤	190	ジフェニル	9	0	0	0	0	2.8	0	64)
防ばい剤	191	ジフェノコナゾール	9	0	0	0	0			
酸化防止剤	192	ジブチルヒドロキシトルエン	7	15,000	15,000	12,000	0.26	16.53	1.59	71)
強化剤(ビタミン系その他)	193	ジベンゾイルチアミン	14	50	50	20	0.0004			112)
強化剤(ビタミン系その他)	194	ジベンゾイルチアミン塩酸塩	14	3,200	3,200	1,140	0.02			112)

表3-2

指定添加物　一人一日摂取量　総括表（添加物番号順）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
香料	195	脂肪酸類	15	163,868	163,900	131,120	2.87			
香料	196	脂肪族高級アルコール類	15	105,074	105,000	84,000	1.84			
香料	197	脂肪族高級アルデヒド類	15	12,619	12,600	10,080	0.22			
香料	198	脂肪族高級炭化水素類	15	86	86	69	0.0015			
香料	199	2，3－ジメチルピラジン	15	59	60	48	0.0010			
香料	200	2，5－ジメチルピラジン	15	466	470	376	0.0082			
香料	201	2，6－ジメチルピラジン	15	222	220	176	0.004			
香料	202	2，6－ジメチルピリジン	15	1	1	1	0.00002			
有機酸類	203	シュウ酸	17	1,173,600	1,173,600	0	0			
その他用途添加物	204	臭素酸カリウム	16	640	640	0	0			
有機酸類	205	DL－酒石酸	17	10	10	8	0.0002	設定せず		
有機酸類	206	L－酒石酸	17	644,163	644,160	515,330	11.29	1,653	0.68	56)
有機酸類	207	DL－酒石酸カリウム	17	0	0	0	0	安全性に懸念なし		106)
有機酸類	208	L－酒石酸カリウム	17	0	0	0	0	1,322	0	36)
有機酸類	209	L－酒石酸カルシウム	17	0	0	0	0	1,322	0	36)
有機酸類	210	DL－酒石酸水素カリウム	17	0	0	0	0			
有機酸類	211	L－酒石酸水素カリウム	17	424,900	424,900	339,920	7.45			
有機酸類	212	DL－酒石酸ナトリウム	17	0	0	0	0			
有機酸類	213	L－酒石酸ナトリウム	17	179,100	179,100	143,280	3.14	1,653	0.19	56)
発色剤	214	硝酸カリウム	8	14,120	14,100	2,730	0.060	204	0.029	21),22)
発色剤	215	硝酸ナトリウム	8	3,500	3,500	1,060	0.023	204	0.01	21),22)
着色料(タール)	216-1	食用赤色2号	2	5,902	3,464	2,771	0.061	27.55	0.221	2)
着色料(タール)	216-2	食用赤色2号アルミニウムレーキ	2	1	0	0				
着色料(タール)	217-1	食用赤色3号	2	2,070	2,349	1,503	0.033	5.51	0.598	2)
着色料(タール)	217-2	食用赤色3号アルミニウムレーキ	2	319	0	0				
着色料(タール)	218-1	食用赤色40号	2	3,057	2,803	1,122	0.025	385.7	0.006	2)
着色料(タール)	218-2	食用赤色40号アルミニウムレーキ	2	395	0	0				
着色料(タール)	219	食用赤色102号	2	12,310	14,680	11,157	0.244	220.4	0.111	63)
着色料(タール)	220	食用赤色104号	2	150	223	175	0.004			
着色料(タール)	221	食用赤色105号	2	342	241	174	0.004			
着色料(タール)	222	食用赤色106号	2	1,431	1,383	1,106	0.024			
着色料(タール)	223-1	食用黄色4号	2	19,711	21,710	13,894	0.305	551	0.055	2)
着色料(タール)	223-2	食用黄色4号アルミニウムレーキ	2	1,071	0	0				
着色料(タール)	224-1	食用黄色5号	2	12,161	14,046	11,237	0.246	220.4	0.112	2)
着色料(タール)	224-2	食用黄色5号アルミニウムレーキ	2	426	0	0				
着色料(タール)	225-1	食用緑色3号	2	101	151	121	0.003	1,377.5	0.0002	2)
着色料(タール)	225-2	食用緑色3号アルミニウムレーキ	2	0	0	0				
着色料(タール)	226-1	食用青色1号	2	4,783	4,801	3,841	0.084	330.6	0.025	2)
着色料(タール)	226-2	食用青色1号アルミニウムレーキ	2	312	0	0				
着色料(タール)	227-1	食用青色2号	2	664	527	422	0.009	275.5	0.003	2)
着色料(タール)	227-2	食用青色2号アルミニウムレーキ	2	61	0	0				
乳化剤	228	ショ糖脂肪酸エステル	12	3,174,901	3,800,000	2,808,000	62	1,653	3.7	24)
その他用途添加物	229	シリコーン樹脂	16	400,231	400,000	32,000	0.70	82.7	0.85	76)
香料	230	シンナミルアルコール	15	2,970	3,000	2,400	0.053			
香料	231	シンナムアルデヒド	15	1,578	1,580	1,264	0.028			
無機化合物(酸アルカリ)	232	水酸化カリウム	20	4,522,227	1,100,000	0	0	制限せず		105)
無機化合物(カルシウム剤)	233	水酸化カルシウム	18	12,770,605	100,000	80,000	1.75	制限せず		105)
無機化合物(酸アルカリ)	234	水酸化ナトリウム	20	163,671,634	75,000,000	0	0	制限せず		105)
無機化合物(その他)	235	水酸化マグネシウム	22	2,800	2,800	2,240	0.049	特定せず		75)

表3-2

指定添加物　一人一日摂取量　総括表（添加物番号順）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
甘味料	236	スクラロース	1	141,409	151,000	121,000	2.65	826.5	0.320	62)
その他用途添加物	237	ステアリン酸カルシウム	16	70,934	70,900	56,700	1.24	設定不要		99)
その他用途添加物	238	ステアリン酸マグネシウム	16	3,411	3,410	2,730	0.06	設定不要		99)
乳化剤	239	ステアロイル乳酸カルシウム	12	116,900	135,000	108,000	2	1,102	0.2	81)
乳化剤	240	ステアロイル乳酸ナトリウム	12	289,208	300,000	240,000	5	1,102	0.5	95)
乳化剤	241	ソルビタン脂肪酸エステル	12	957,363	1,100,000	880,000	19.0	1,378	1.4	96)
甘味料	242	Dーソルビトール	1	43,572,622	49,170,000	33,436,000	732.84	特定せず		61)
保存料	243	ソルビン酸	4	260,005	260,000	208,000	4.56			8),9)
保存料	244	ソルビン酸カリウム	4	273,599	273,600	163,300	3.57	1,378	0.59	8),9)
保存料	245	ソルビン酸カルシウム	4	0	0	0	0			8),9)
無機化合物(その他)	246	炭酸アンモニウム	22	1,620	1,620	0	0			
無機化合物(酸アルカリ)	247	炭酸カリウム(無水)	20	6,375,460	2,500,000	1,600,000	35.1	制限せず		105)
無機化合物(カルシウム剤)	248	炭酸カルシウム	18	13,170,663	13,171,000	10,321,000	226	制限せず		105)
無機化合物(その他)	249	炭酸水素アンモニウム	22	0	80,000	0	0			
無機化合物(酸アルカリ)	250	炭酸水素カリウム	20	0	0	0	0	特定せず		75)
無機化合物(酸アルカリ)	251	炭酸水素ナトリウム	20	24,425,115	24,425,000	11,760,000	258	制限せず		105)
無機化合物(酸アルカリ)	252	炭酸ナトリウム	20	5,431,790	10,000,000	1,120,000	24.5	制限せず		105)
無機化合物(その他)	253	炭酸マグネシウム	22	584,501	585,000	468,000	10.3	制限せず		105)
防ばい剤	254	チアベンダゾール	9	0	0	20.7	0.00045	5.5	0.00817	74)
強化剤(ビタミン系その他)	255	チアミン塩酸塩	14	40,422	40,420	20,700	0.45			
強化剤(ビタミン系その他)	256	チアミン硝酸塩	14	37,500	37,500	19,780	0.43			112)
強化剤(ビタミン系その他)	257	チアミンセチル硫酸塩	14	0	0	0	0			112)
強化剤(ビタミン系その他)	258	チアミンチオシアン酸塩	14	0	0	0	0			112)
強化剤(ビタミン系その他)	259	チアミンナフタレン－1，5－ジスルホン酸塩	14	0	0	0	0			112)
強化剤(ビタミン系その他)	260	チアミンラウリル硫酸塩	14	58,840	58,840	14,760	0.32			112)
香料	261	チオエーテル類	15	21,433	21,400	17,120	0.38			
香料	262	チオール類	15	162	160	128	0.0028			
調味料	263	Lーテアニン	11	25,793	25,790	20,630	0.45			
香料	264	デカナール	15	1,747	1,700	1,360	0.03			
香料	265	デカノール	15	2,319	2,300	1,840	0.04			
香料	266	デカン酸エチル	15	977	1,000	800	0.0175			
着色料	267	鉄クロロフィリンナトリウム	3	271	270	216	0.005			
香料	268	5，6，7，8ーテトラヒドロキノキサリン	15	4	4	3	0.00007			
香料	269	2，3，5，6ーテトラメチルピラジン	15	112	110	88	0.0019			
保存料	270	デヒドロ酢酸ナトリウム	4	61,000	61,000	48,800	1.06			
香料	271	テルピネオール	15	1,761	1,800	1,440	0.03			
香料	272	テルペン系炭化水素類	15	35,241	35,200	28,160	0.62			
加工デンプン	273	デンプングリコール酸ナトリウム	23	0	0	0	0			
無機化合物(その他)	274-1	銅塩類(グルコン酸銅)	22	6,500	6,500	5,200	0.114			
無機化合物(その他)	274-2	銅塩類(硫酸銅)	22	160	37	30	0.033			43)
着色料	275	銅クロロフィリンナトリウム	3	1,550	1,550	1,240	0.027	826.5	0.003	67)
着色料	276	銅クロロフィル	3	36	40	32	0.0007	826.5	0.0001	62)
酸化防止剤	277	dlーαートコフェロール	7	10,649	10,650	8,520	0.19	110.2	0.17	46)
強化剤(ビタミン系その他)	278	トコフェロール酢酸エステル	14	5,070	5,070	2,990	0.06	特定せず		27),113)
強化剤(ビタミン系その他)	279	dーαートコフェロール酢酸エステル	14	480	480	280	0.01	特定せず		27),113)
強化剤(アミノ酸系)	280	DLートリプトファン	13	0	0	0	0			
強化剤(アミノ酸系)	281	Lートリプトファン	13	5,377	5,377	4,302	0.094			
香料	282	トリメチルアミン	15	55	55	44	0.001			
香料	283	2，3，5，ートリメチルピラジン	15	625	630	504	0.011			

表3-2

指定添加物　一人一日摂取量　総括表（添加物番号順）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
強化剤(アミノ酸系)	284	DLートレオニン	13	5	5	4	0.0001			
強化剤(アミノ酸系)	285	Lートレオニン	13	45,939	45,939	36,751	0.806			
保存料	286	ナイシン	4	920	920	740	0.016	7.16	0.22	68)
その他用途添加物	287	ナタマイシン	16	0	0	0	0	16.5	0	94)
その他用途添加物	288	ナトリウムメトキシド	16	136,310	136,000	0	0			
強化剤(ビタミン系その他)	289	ニコチン酸	14	4,800	4,800	2,940	0.06			
強化剤(ビタミン系その他)	290	ニコチン酸アミド	14	205,900	205,900	104,810	2.30			114)
殺菌剤・漂白剤	291	二酸化硫黄	5	0	60,000	48,000	1.05	38.57	2.73	14),15)
その他用途添加物	292	二酸化塩素	16	0	0	0	0			
無機化合物(その他)	293-1	二酸化ケイ素	22	1,252,300	313,000	0	0	特定せず		110)
無機化合物(その他)	293-2	微粒二酸化ケイ素	22	495,800	496,000	397,000	8.70	特定せず		110)
無機化合物(その他)	294	二酸化炭素	22	391,317,425	391,317,000	23,400,000	544	特定せず		61), 106)
着色料	295	二酸化チタン	3	8,145	4,073	3,258	0.071	特定せず		61)
殺菌剤・漂白剤	296	二炭酸ジメチル	5	0	0	0	0	安全性に懸念なし		106),61)
有機酸類	297	乳酸	17	3,678,342	3,678,342	2,942,670	64.50	制限せず		37)
有機酸類	298	乳酸カリウム	17	27,000	27,000	21,600	0.47	特定せず		75),37)
有機酸類	299	乳酸カルシウム	17	1,785,752	1,785,752	1,428,600	31.31	制限せず		37)
有機酸類	300	乳酸鉄	17	0	0	0	0	制限せず		37)
有機酸類	301	乳酸ナトリウム	17	1,246,745	1,246,745	997,400	21.86	制限せず		37)
甘味料	302	ネオテーム	1	200	180	140	0.003	55.1	0.006	49)
香料	303	γーノナラクトン	15	9,508	9,510	7,608	0.167	68.875	0.24	78)
着色料	304	ノルビキシンカリウム	3	44,048	38,720	30,976	0.679	33.06	2.053	4),5)
着色料	305	ノルビキシンナトリウム	3	260				33.06		4),5)
香料	306	バニリン	15	185,496	185,500	148,400	3.25	551	0.59	89)
保存料	307	パラオキシ安息香酸イソブチル	4	1,800	1,800	1,000	0.02			10),11)
保存料	308	パラオキシ安息香酸イソプロピル	4	2,400	2,400	1,500	0.03			10),11)
保存料	309	パラオキシ安息香酸エチル	4	0	0	0	0	551	0.029	10),11)
保存料	310	パラオキシ安息香酸ブチル	4	8,300	8,300	4,700	0.10			10),11)
保存料	311	パラオキシ安息香酸プロピル	4	0	0	0	0			10),11)
香料	312	パラメチルアセトフェノン	15	235	240	192	0.0042			
強化剤(アミノ酸系)	313	Lーバリン	13	118,589	118,589	94,871	2.079			
香料	314	バレルアルデヒド	15	1	1	1	0.00002			
強化剤(ビタミン系その他)	315	パントテン酸カルシウム	14	64,010	64,010	35,880	0.79			115)
強化剤(ビタミン系その他)	316	パントテン酸ナトリウム	14	84	80	50	0.001			115)
強化剤(ビタミン系その他)	317	ビオチン	14	259	260	170	0.004			
強化剤(アミノ酸系)	318	Lーヒスチジン塩酸塩	13	9,918	9,918	7,934	0.174			
強化剤(ビタミン系その他)	319	ビスベンチアミン	14	1,600	1,600	430	0.01			
強化剤(ビタミン系その他)	320	ビタミンA	14	0	0	0	0			28)
強化剤(ビタミン系その他)	321	ビタミンA脂肪酸エステル	14	2,117	2,120	580	0.01			28)
殺菌剤・漂白剤	322	1ーヒドロキシエチリデンー1,1ージホスホン酸	5	0	0	0	0	0.72	0	45)
香料	323	ヒドロキシシトロネラール	15	3,667	3,670	2,936	0.064			
香料	324	ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール	15	29	30	24	0.0005			
加工デンプン	325	ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン	23	43,102,685	43,103,000	34,482,000	756	特定せず		75)
その他用途添加物	326	ヒドロキシプロピルセルロース	16	60,479	60,500	48,400	1.06	設定不要		99)
加工デンプン	327	ヒドロキシプロピルデンプン	23	12,604,241	12,604,000	10,083,000	221	特定せず		75)
その他用途添加物	328	ヒドロキシプロピルメチルセルロース	16	114,500	114,500	91,600	2.01	特定せず		75)
その他用途添加物	329	ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体	16	0	0	0	0	設定不要		99)
香料	330	ピペリジン	15	2	2	2	0.00004			
香料	331	ピペロナール	15	826	830	664	0.0146	137.75	0.011	80)

表3-2　　指定添加物　一人一日摂取量　総括表　（添加物番号順）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
その他用途添加物	332	ピペロニルブトキシド	16	0	0	0	0			
乳化剤	333	ヒマワリレシチン	12	57,512	58,000	46,000	1	特定せず		75)
有機酸類	334	氷酢酸	17	53,877,150	53,877,150	43,101,720	944.70	制限せず		35)
香料	335	ピラジン	15	10	10	8	0.0002			
強化剤(ビタミン系その他)	336	ピリドキシン塩酸塩	14	54,198	54,200	27,300	0.60			29)
防ばい剤	337	ピリメタニル	9	0	0	0	0	9.4	0	52)
殺菌剤・漂白剤	338	ピロ亜硫酸カリウム	5	28,900	30,000	7,000	0.15	38.57	0.40	14),15)
殺菌剤・漂白剤	339	ピロ亜硫酸ナトリウム	5	1,271,000	1,000,000	270,000	5.90	38.57	15.3	14),15)
香料	340	ピロリジン	15	12	10	8	0.0002			
無機化合物(リン酸化合物)	341	ピロリン酸四カリウム	19	832,500	833,000	666,000	14.61	リンとして 3,857	0.07	40)
無機化合物(カルシウム剤)	342	ピロリン酸二水素カルシウム	18	67,000	67,000	54,000	1.17	リンとして 3,857	0.01	40)
無機化合物(リン酸化合物)	343	ピロリン酸二水素二ナトリウム	19	1,763,940	1,764,000	1,411,000	30.93	リンとして 3,857	0.22	40)
無機化合物(その他)	344	ピロリン酸第二鉄	22	63,194	63,200	50,600	1.11			
無機化合物(リン酸化合物)	345	ピロリン酸四ナトリウム	19	1,982,440	1,281,000	1,025,000	22.46	リンとして 3,857	0.14	40)
香料	346	ピロール	15	0	0	0	0			
強化剤(アミノ酸系)	347	Lーフェニルアラニン	13	46,436	46,436	37,149	0.814			
香料	348	フェニル酢酸イソアミル	15	167	170	136	0.003			
香料	349	フェニル酢酸イソブチル	15	733	730	584	0.0128			
香料	350	フェニル酢酸エチル	15	323	320	256	0.0056			
香料	351	2ー(3ーフェニルプロピル)ピリジン	15	0	0	0	0			
香料	352	フェネチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	353	フェノールエーテル類	15	9,412	9,400	7,520	0.165			
香料	354	フェノール類	15	2,621	2,600	2,080	0.046			
その他用途添加物	355	フェロシアン化物	16	－	－	－	－			
その他用途添加物	355-1	フェロシアン化カリウム	16	2	2	1.8	0.000039	1.38	0.003	103)
その他用途添加物	355-2	フェロシアン化カルシウム	16	0	0	0	0	1.38	0	103)
その他用途添加物	355-3	フェロシアン化ナトリウム	16	2	2	1.6	0.000035	1.38	0.003	104)
酵素	356	プシコースエピメラーゼ	24	830	830	0	0	特定せず		75)
香料	357	ブタノール	15	1,676	1,700	1,360	0.03			
香料	358	ブチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	359	sec-ブチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	360	ブチルアルデヒド	15	46	50	40	0.0009			
酸化防止剤	361	ブチルヒドロキシアニソール	7	1,203	1,200	960	0.02	27.55	0.08	66)
有機酸類	362	フマル酸	17	1,114,081	1,114,081	891,260	19.53	特定せず		38)
有機酸類	363	フマル酸一ナトリウム	17	573,037	573,037	458,430	10.05	特定せず		38)
防ばい剤	364	フルジオキソニル	9	0	0	16.9	0.00037	18.2	0.002	53)
香料	365	フルフラール及びその誘導体	15	3,643	3,600	2,880	0.063	27.55	0.23	90)
香料	366	プロパノール	15	8,872	8,870	7,096	0.156			
香料	367	プロピオンアルデヒド	15	466	470	376	0.0082			
保存料	368	プロピオン酸	4	10,525	10,500	8,400	0.18	制限せず		13)
香料	369	プロピオン酸イソアミル	15	3,038	3,040	2,432	0.053			
香料	370	プロピオン酸エチル	15	75,889	76,000	60,800	1.33			
保存料	371	プロピオン酸カルシウム	4	0	0	0	0	制限せず		12),13)
保存料	372	プロピオン酸ナトリウム	4	3,000	3,000	1,900	0.04			12),13)
香料	373	プロピオン酸ベンジル	15	1,335	1,340	1,072	0.023			
防ばい剤	374	プロピコナゾール	9	0	0	0	0	1.04	0	54)
香料	375	プロピルアミン	15	0	0	0	0			
その他用途添加物	376	プロピレングリコール	16	7,469,084	1,494,000	1,195,000	26.2	1,378	1.9	84)
乳化剤	377	プロピレングリコール脂肪酸エステル	12	1,468,800	1,500,000	1,200,000	26.2	1,378	1.9	57)

表3-2

指定添加物　一人一日摂取量　総括表（添加物番号順）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
香料	378	ヘキサン酸	15	12,925	12,900	10,320	0.23			
香料	379	ヘキサン酸アリル	15	12,862	13,000	10,400	0.23	7.163	3.18	91)
香料	380	ヘキサン酸エチル	15	16,616	16,600	13,280	0.29			
香料	381	ヘキシルアミン	15	0	0	0	0			
香料	382	ヘプタン酸エチル	15	792	790	632	0.0139	137.75	0.01	80)
香料	383	l－ペリルアルデヒド	15	4,380	4,380	3,504	0.077			
香料	384	ベンジルアルコール	15	38,080	38,100	34,420	0.75	1,102	0.068	7),87)
香料	385	ベンズアルデヒド	15	8,706	8,700	8,009	0.176	1,102	0.016	7),87)
香料	386	2－ペンタノール	15	0	0	0	0			
香料	387	ペンチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	388	trans－2－ペンテナール	15	4	4	3	0.0001			
香料	389	l－ペンテン－3－オール	15	4	4	3	0.0001			
香料	390	芳香族アルコール類	15	13,821	13,800	11,040	0.24			
香料	391	芳香族アルデヒド類	15	1,485	1,490	1,192	0.026			
酸化防止剤	392	没食子酸プロピル	7	1,600	1,600	1,280	0.030	77.14	0.04	72)
糊料	393	ポリアクリル酸ナトリウム	6	43,960	43,960	35,000	0.77			
ガムベース	394	ポリイソブチレン	10	540,000	540,000	0	0			
乳化剤	395	ポリソルベート20	12	30,000	30,000	24,000	0.5	551	0.1	97)
乳化剤	396	ポリソルベート60	12	10,002	10,000	8,000	0.2	551	0.03	97)
乳化剤	397	ポリソルベート65	12	2	0	0	0	551	0	97)
乳化剤	398	ポリソルベート80	12	15,320	15,000	12,000	0.3	551	0.05	97)
糊料	399	ポリビニルピロリドン	6	0	0	0	0			
糊料	400	ポリビニルポリピロリドン	6	137,380	137,380	0	0	特定せず		51)
ガムベース	401	ポリブテン	10	240,000	240,000	0	0			
無機化合物(リン酸化合物)	402	ポリリン酸カリウム	19	44,900	45,000	36,000	0.79	リンとして 3,857	0.005	40)
無機化合物(リン酸化合物)	403	ポリリン酸ナトリウム	19	3,996,320	2,803,000	2,242,000	49.15	リンとして 3,857	0.33	40)
香料	404	d－ボルネオール	15	42	40	32	0.0007			
香料	405	マルトール	15	15,548	15,500	12,400	0.27	55.1	0.49	92)
甘味料	406	D－マンニトール	1	1,392,600	2,446,000	1,957,000	42.89	特定せず		61)
有機酸類	407	メタ酒石酸	17	0	0	0	0	1,322	0	36)
無機化合物(リン酸化合物)	408	メタリン酸カリウム	19	33,100	33,000	26,000	0.58	リンとして 3,857	0.005	40)
無機化合物(リン酸化合物)	409	メタリン酸ナトリウム	19	1,473,450	1,473,000	1,178,000	25.83	リンとして 3,857	0.20	40)
強化剤(アミノ酸系)	410	DL－メチオニン	13	30,349	30,349	24,279	0.532			
強化剤(アミノ酸系)	411	L－メチオニン	13	31,641	31,641	25,313	0.555			
香料	412	N－メチルアントラニル酸メチル	15	1,077	1,100	880	0.019	11.02	0.18	93)
香料	413	5－メチルキノキサリン	15	11	10	8	0.0002			
香料	414	6－メチルキノリン	15	0	0	0	0			
香料	415	5－メチル－6，7－ジヒドロ－5H－シクロペンタピラジン	15	9	10	8	0.0002			
糊料	416	メチルセルロース	6	91,220	91,220	73,000	1.60			
香料	417	1－メチルナフタレン	15	0	0	0	0			
香料	418	メチルβ－ナフチルケトン	15	193	190	152	0.0033			
香料	419	2－メチルピラジン	15	168	170	136	0.003			
香料	420	2－メチルブタノール	15	4,655	4,700	3,760	0.082			
香料	421	3－メチル－2－ブタノール	15	0	0	0	0			
香料	422	2－メチルブチルアミン	15	0	0	0	0			
香料	423	2－メチルブチルアルデヒド	15	725	730	584	0.0128			
香料	424	trans－2－メチル－2－ブテナール	15	0	0	0	0			
香料	425	3－メチル－2－ブテナール	15	1	1	1	0.00002			
香料	426	3－メチル－2－ブテノール	15	0	0	0	0			

表3-2

指定添加物　一人一日摂取量　総括表（添加物番号順）

用途名	添加物番号	品名	各論章	食品向け出荷量 (kg)	使用査定量 (kg)	摂取量 (kg)	一人一日摂取量 (mg/人/日) A	ADI (mg/人/日) B	ADI比 (A/B %)	注
強化剤(ビタミン系その他)	427	メチルヘスペリジン	14	4,600	4,600	2,650	0.06			
香料	428	dl－メントール	15	23	20	16	0.0004	220.4	0.0002	63)
香料	429	l－メントール	15	535,290	535,000	428,000	9.38	220.4	4.26	63)
その他用途添加物	430	モルホリン脂肪酸塩	16	4,000	4,000	0	0			
強化剤(ビタミン系その他)	431	葉酸	14	2,703	2,700	1,560	0.03			
香料	432	酪酸	15	24,552	25,000	20,000	0.44			
香料	433	酪酸イソアミル	15	16,495	16,500	7,353	0.16	165.3	0.10	82)83)
香料	434	酪酸エチル	15	106,056	106,000	84,800	1.86	826.5	0.22	62)
香料	435	酪酸シクロヘキシル	15	53	50	40	0.0009			
香料	436	酪酸ブチル	15	3,106	3,100	2,480	0.054			
香料	437	ラクトン類	15	76,921	77,000	61,600	1.35			
強化剤(アミノ酸系)	438	L－リシンL－アスパラギン酸塩	13	0	0	0	0			
強化剤(アミノ酸系)	439	L－リシン塩酸塩	13	130,444	130,444	104,355	2.287			
強化剤(アミノ酸系)	440	L－リシンL－グルタミン酸塩	13	1,353	1,353	1,082	0.024			
香料	441	リナロオール	15	24,427	24,000	18,949	0.415	27.55	1.51	85),86)
調味料	442	5′－リボヌクレオチドカルシウム	11	0	1	1	0.00002	特定せず		61)
調味料	443	5′－リボヌクレオチドニナトリウム	11	2,748,130	2,748,000	2,198,000	48.18	特定せず		61)
強化剤(ビタミン系その他)	444	リボフラビン	14	37,540	37,540	21,620	0.47	特定せず		30)
強化剤(ビタミン系その他)	445	リボフラビン酪酸エステル	14	388	390	140	0.003			116)
強化剤(ビタミン系その他)	446	リボフラビン5′－リン酸エステルナトリウム	14	10,310	10,310	4,620	0.10	特定せず		30),116)
無機化合物(酸アルカリ)	447	硫酸	20	33,877,321	33,877,000	0	0			
無機化合物(ミョウバン)	448	硫酸アルミニウムアンモニウム	21	65,000	65,000	52,000	1.14	16.5	0.79	41).42)
無機化合物(ミョウバン)	449	硫酸アルミニウムカリウム	21	760,000	760,000	608,000	13.3	16.5	8.44	41).42)
無機化合物(その他)	450	硫酸アンモニウム	22	369,520	370,000	0	0			
無機化合物(その他)	451	硫酸カリウム	22	0	175	140	0.00307	特定せず		75)
無機化合物(カルシウム剤)	452	硫酸カルシウム	18	808,870	6,500,000	2,800,000	61.37	制限せず		105)
無機化合物(その他)	453	硫酸第一鉄	22	201,500	202,000	162,000	3.54			
無機化合物(その他)	454	硫酸ナトリウム	22	120,000	120,000	96,000	2.10	特定せず		61)
無機化合物(その他)	455	硫酸マグネシウム	22	3,029,500	3,030,000	2,420,000	53.1	特定せず		61)
有機酸類	456	DL－リンゴ酸	17	2,885,702	2,885,702	2,308,560	50.6	特定せず		39)
有機酸類	457	DL－リンゴ酸ナトリウム	17	739,020	739,020	591,220	12.96	特定せず		39)
無機化合物(酸アルカリ)	458	リン酸	20	17,201,520	1,233,000	600,000	13.2	リンとして 3,857	0.11	40)
加工デンプン	459	リン酸架橋デンプン	23	51,041,829	51,042,000	40,834,000	895	特定せず		75)
加工デンプン	460	リン酸化デンプン	23	0	0	0	0	特定せず		75)
無機化合物(リン酸化合物)	461	リン酸三カリウム	19	191,706	192,000	154,000	3.37	リンとして 3,857	0.01	40)
無機化合物(カルシウム剤)	462	リン酸三カルシウム	18	556,711	557,000	446,000	9.77	リンとして 3,857	0.05	40)
無機化合物(リン酸化合物)	463	リン酸三マグネシウム	19	31,000	31,000	25,000	0.54	リンとして 3,857	0.003	40)
無機化合物(リン酸化合物)	464	リン酸水素二アンモニウム	19	41,854	42,000	34,000	0.74	リンとして 3,857	0.004	40)
無機化合物(リン酸化合物)	465	リン酸二水素アンモニウム	19	62,300	62,000	50,000	1.09	リンとして 3,857	0.008	40)
無機化合物(リン酸化合物)	466	リン酸水素二カリウム	19	969,150	969,000	775,000	16.99	リンとして 3,857	0.08	40)
無機化合物(リン酸化合物)	467	リン酸二水素カリウム	19	393,000	393,000	314,000	6.89	リンとして 3,857	0.04	40)
無機化合物(カルシウム剤)	468	リン酸一水素カルシウム	18	431,590	432,000	346,000	7.57	リンとして 3,857	0.05	40)
無機化合物(カルシウム剤)	469	リン酸二水素カルシウム	18	460,240	460,000	368,000	8.07	リンとして 3,857	0.06	40)
無機化合物(リン酸化合物)	470	リン酸水素二ナトリウム	19	1,236,314	1,236,000	989,000	21.67	リンとして 3,857	0.12	40)
無機化合物(リン酸化合物)	471	リン酸二水素ナトリウム	19	578,348	578,000	462,000	10.13	リンとして 3,857	0.07	40)
無機化合物(リン酸化合物)	472	リン酸一水素マグネシウム	19	6,200	6,000	5,000	0.11	リンとして 3,857	0.0006	40),75)
無機化合物(リン酸化合物)	473	リン酸三ナトリウム	19	1,294,900	1,295,000	1,036,000	22.71	リンとして 3,857	0.11	40)
加工デンプン	474	リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン	23	2,453,078	2,453,000	1,962,000	43	特定せず		75)

表 3-1、表 3-2 の脚注

1) ADI（日本）は、サッカリン及びサッカリン塩類（カルシウム及びナトリウム塩）の Group ADI（3.8mg/kg/日、サッカリン換算）。
2) 摂取量は公定書下限値を基に、レーキ色素の 10%を原色素としてタール色素と合計した数値。
3) ADI(JECFA)は、2019 年に取り下げ（従来は、β-カロテン（合成）及びβ-カロテン（微生物由来）の Group ADI（5mg/kg/日））。
4) 摂取量は、ノルビキシン塩類をノルビキシンに換算し、合計した数値。
5) ADI（JECFA）は、ノルビキシンカリウム及びノルビキシンナトリウムの Group ADI(0.6mg/kg/日、ノルビキシン換算)。
6) 摂取量は、安息香酸塩類を安息香酸換算し、合計した数値。
7) ADI（JECFA）は、安息香酸及び安息香酸塩類（カルシウム、カリウム及びナトリウム塩)、ベンズアルデヒド、酢酸ベンジル、ベンジルアルコール、安息香酸ベンジルの Group ADI（20mg/kg/日、安息香酸換算)。
8) 摂取量は、ソルビン酸塩類をソルビン酸換算し、合計した数値。
9) ADI(日本)は、ソルビン酸及びソルビン酸塩類(カリウム及びカルシウム塩)の Group ADI（25mg/kg/日、ソルビン酸換算)。
10) 摂取量は、パラオキシ安息香酸エステル類をパラオキシ安息香酸換算し、合計した数値。
11) JECFA は、パラオキシ安息香酸エチル及びメチルに Group ADI（10mg/kg/日、パラオキシ安息香酸換算）を設定。
12) 摂取量は、プロピオン酸塩類をプロピオン酸換算し、合計した数値。
13) ADI（JECFA）は、プロピオン酸及びプロピオン酸塩類（カルシウム、カリウム及びナトリウム塩）の ADI「制限せず」。
14) 摂取量は、亜硫酸塩類を二酸化硫黄換算。
15) ADI（JECFA）は、亜硫酸塩類（亜硫酸カリウム、亜硫酸ナトリウム、ピロ亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム塩等）の Group ADI（0.7mg/kg/日、二酸化硫黄換算)。ADI（日本）は、亜硫酸塩等（亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウム)、亜硫酸水素アンモニウム水の Group ADI（0.71mg/kg/日、二酸化硫黄換算)。ADI 比はより保守的な ADI（JECFA）より算出。
16) ADI（日本、JECFA）は、アルギン酸およびアルギン酸塩類（アンモニウム、カリウム、カルシウム及びナトリウム塩）の Group ADI「特定せず」。
17) 摂取量は、エリソルビン酸塩類をエリソルビン酸換算し、合計した数値。
18) ADI（JECFA）は、エリソルビン酸とエリソルビン酸ナトリウムの ADI「特定せず」。
19) 摂取量は、亜硝酸塩を亜硝酸根として評価。
20) ADI（JECFA）は、亜硝酸ナトリウム及びカリウム塩の ADI（0.06mg/kg/日、亜硝酸根換算)。

21) 摂取量は、硝酸塩類を硝酸根として評価。
22) ADI（JECFA）は、硝酸ナトリウム及びカリウム塩の ADI（3.7mg/kg/日、硝酸根換算）。
23)コーデックスでは以下の６品目が該当。品名と ADI（JECFA）は以下の通り：酢酸グリセリン脂肪酸エステル、乳酸グリセリン脂肪酸エステル及びクエン酸グリセリン脂肪酸エステルの ADI は「制限せず」。ジアセチル酒石酸グリセリン脂肪酸エステルは 50mg/kg/日。ポリグリセリン脂肪酸エステル及び縮合リシノレイン酸ポリグリセリン脂肪酸エステルはそれぞれ 25 及び 7.5ｍｇ/kg/日。なお、最後の２品目は特殊なもので、摂取量は僅か。
24) ADI（JECFA）は、ショ糖脂肪酸エステル、ショ糖オリゴエステルⅠ型・Ⅱ型及びスクログリセリドの Group ADI（30mg/kg/日）。但し、日本では、スクログリセリドは未認可。
25) ADI（JECFA）は、アスコルビン酸及びアスコルビン酸塩類（カルシウム、カリウム及びナトリウム塩）の Group ADI「特定せず」。ADI（日本）は、アスコルビン酸カルシウムの ADI「特定せず」。
26) ADI（JECFA）は、アスコルビン酸パルミチン酸エステル及びアスコルビン酸ステアリン酸エステルの Group ADI「特定せず」。
27) ADI（日本）は、「特定せず」（酢酸α-トコフェロール（d 体及び dl 体））。
28) 摂取量は、ビタミン A 換算した数値。
29) 摂取量はピリドキシン換算した数値。
30) ADI（JECFA）は、合成リボフラビン、リボフラビン 5'-リン酸塩及び遺伝子組み換え Bacillus Subtilis 由来リボフラビンの Group ADI（特定せず、リボフラビン換算）
31) グルコン酸亜鉛の病者用総合栄養食品摂取者及び一般摂取者の両者に対する亜鉛の摂取量上限（日本）は、0.63mg/kg/日（亜鉛として）。
32) ADI（JECFA）は、クエン酸及びクエン酸塩類（カルシウム、カリウム、ナトリウム及びアンモニウム塩）の Group ADI「制限せず」。
33) ADI（JECFA）は、グルコノデルタラクトン及びグルコン酸塩（カリウム、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム塩）の Group ADI「特定せず」。
34) PMTDI（JECFA）は、グルコン酸第一鉄に、0.8mg/kg/日（Fe として）を設定。
PMTDI（暫定最大耐容一日摂取量）とは、意図的に使用されていないにもかかわらず食品中に存在する物質（重金属、かび毒等）について、ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量のこと。
35) ADI（JECFA）は、酢酸および酢酸塩類（カリウム及びナトリウム塩）の Group ADI「制限せず」。
36) ADI（日本）は、L(+)-酒石酸塩（カリウム及びカルシウム塩）の Group ADI（24mg/kg/日、L-(+)-酒石酸換算）。
37) ADI（JECFA）は、乳酸及び乳酸塩類（カルシウム、カリウム、マグネシウム及びナトリウム塩の Group ADI「制限せず」。

38) ADI（JECFA）はフマル酸及びフマル酸ナトリウムの Group ADI「特定せず」。
39) ADI(JECFA)はリンゴ酸、リンゴ酸水素ナトリウム及びリンゴ酸ナトリウムの Group ADI「特定せず」。
40) MTDI（JECFA）は、全てのリン化合物に 70mg/kg/日（リン換算）を設定。MTDI（最大耐容一日摂取量）とは、意図的に使用されていないにもかかわらず食品中に存在する物質（重金属、かび毒等）について、ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量のこと。
41) PTWI（日本）は、全てのアルミニウム化合物に 2.1mg/kg/日（アルミニウム換算）を設定。PTWI（耐容週間摂取量）とは、意図的に使用されていないにもかかわらず食品中に存在する物質（重金属、かび毒等）について、ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一週間当たりの摂取量のこと。
42) 摂取量は乾燥物に換算。
43) 母乳代替食品のみに使用を許されているため、一人一日摂取量として、乳児の数（240 万人）で除したものを記載。
44) ADI（日本）は、0.029mg/kg/日（亜塩素酸イオンとして）。
45) ADI（日本）は、0.013mg/kg/日（1-ヒドロキシエチリデン一1,1-ジホスホン酸）。
46) ADI（JECFA）は、dl-α-トコフェロール及び dl-α-トコフェロール濃縮物の Group ADI(2mg/kg/日)。日本では栄養成分として ADI を設定しており、27)で採用したが、酸化防止剤としては JECFA の ADI を採用。
47) ADI（日本）は、0.18mg/kg/日（アゾキシストロビン）。
48) ADI（JMPR）は、0.03mg/kg/日。 JECFA は、食品添加物としての設定なし。
49) ADI（日本）は、 1 mg/kg/日（ネオテーム）。
50) ADI（JECFA）は、70 mg/kg/日（アルギン酸プロピレングリコール）。
51) ADI（日本）は、「特定せず」（ポリビニルポリピロリドン）。
52) ADI（日本）は、0.17 mg/kg/日（ピリメタニル）。
53) ADI（日本）は、0.33 mg/kg/日（フルジオキソニル）。
54) ADI（日本）は、0.019 mg/kg/日（プロピコナゾール）。
55) ADI（JECFA）は、一般的な使用の場合、アジピン酸、そのカリウム塩、ナトリウム塩、アンモニウム塩の Group ADI（5mg/kg/日）。
56) ADI（JECFA）は、L(+)-酒石酸、そのナトリウム、カリウム、カリウムナトリウム塩、メタ酒石酸の Group ADI（30mg/kg/日）。
57) ADI(JECFA)は、プロピレングリコール脂肪酸エステルの ADI（25mg/kg/日、プロピレングリコール換算）。ただし、プロピレングリコール脂肪酸エステルの分子量を確認できていないため、摂取量はプロピレングリコール脂肪酸エステルとしてのもので、ADI 比は算出できない。
58) ADI（JECFA）は、40 mg/kg/日。
59) ADI（日本）は、15 mg/kg/日。
60) ADI（日本）は、5 mg/kg/日。
61) ADI（JECFA）は、特定せず。

62) ADI（JECFA）は、15 mg/kg/日。
63) ADI（JECFA）は、4 mg/kg/日。
64) ADI（日本）は、0.05 mg/kg/日。
65) ADI（日本）は、0.025 mg/kg/日。
66) ADI（JECFA）は、0.5 mg/kg/日。
67) ADI（JECFA）は、15 mg/kg/日。JECFA では銅クロロフィリンナトリウム及びカリウム塩として指定。
68) ADI（日本）は、0.13 mg/kg/日。
69) ADI（JECFA）は、2.5 mg/kg/日（EDTA カルシウム二ナトリウムとして）。
70) ADI（JECFA）は、14 mg/kg/日。
71) ADI（JECFA）は、0.3 mg/kg/日。
72) ADI（JECFA）は、1.4 mg/kg/日。
73) ADI（JECFA）は、0.4 mg/kg/日（オルトフェニルフェノールの ADI）。
74) ADI（JECFA）は、0.1 mg/kg/日。
75) ADI（日本）は、特定せず。
76) ADI（JECFA）は、1.5 mg/kg/日。
77) ADI（日本）は、着香の目的で使用する場合、安全性に懸念はない。
78) ADI（JECFA）は、1.25 mg/kg/日。
79) ADI（JECFA）は、3 mg/kg/日。
80) ADI（JECFA）は、2.5 mg/kg/日。
81) ADI（JECFA）は、20 mg/kg/日。
82) ADI（JECFA）は、イソアミルアルコール、酢酸イソアミル、酪酸イソアミルの Group ADI（3 mg/kg/日、イソアミルアルコールとして）。香料として使用される場合、現在の摂取量に安全性の懸念はない。
83) 摂取量はイソアミルアルコールに換算。
84) ADI（JECFA）は、25 mg/kg/日。
85) ADI（JECFA）は、シトラール、酢酸ゲラニル、シトロネロール、リナロオール、酢酸リナロールの Group ADI（0.5 mg/kg/日、シトラールとして）。香料として使用される場合、現在の摂取量に安全性の懸念はない。
86) 摂取量はシトラールに換算。
87) 摂取量は安息香酸に換算。
88) ADI（日本）は、亜硫酸塩等（亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウム）、亜硫酸水素アンモニウム水の Group ADI（0.71mg/kg/日、二酸化硫黄換算）。
89) ADI（JECFA）は、10 mg/kg/日。
90) ADI（JECFA）は、フルフラール、フルフリルアルコール、フルフリルアセテート、フルフリルプロピオネート、フルフリルペンタノエート、フルフリルオクタノエート、フルフリル 3-メチルブタノエート、メチル 2-フロエート、プロピル 2-フロエート、アミル 2-フロエート、ヘキシル 2-フロエート、オクチル 2-フロエートの

Group ADI（0.5 mg/kg/日）。香料として使用される場合、現在の摂取量に安全性の懸念はない。

91）ADI（JECFA）は、ヘプタン酸アリル、ヘキサノ酸アリル、イソ吉草酸アリルの ADI（0.13 mg/kg/日、アリルアルコール 0.05 mg/kg に相当）。香料として使用される場合、現在の摂取量に安全性の懸念はない。

92）ADI（JECFA）は、1 mg/kg/日。

93）ADI（JECFA）は、0.2 mg/kg/日。

94）ADI（日本）は、0.3 mg/kg/日。

95）ADI（日本）は、20 mg/kg/日。

96）ADI（JECFA）は、ラウリン酸、オレイン酸、パルミチン酸、ステアリン酸のソルビタンエステルの Group ADI（25 mg/kg/日）。

97）ADI（日本）は、ポリソルベート 20、40、60、65、80 の Group ADI（10 mg/kg/日）。

98）ADI（JECFA）は、5 mg/kg/日。

99）ADI（日本）は、設定不要。

100）JECFA は、現在の使用を認める。香料として使用される場合、現在の摂取量に安全性の懸念はない。

101）ADI（JECFA）は、オレイン酸の塩類（カルシウム、カリウム、ナトリウム）の Group ADI（特定せず）。

102）JECFA は、許容処理濃度を設定せず。

103）ADI（JECFA）は、0.2 mg/kg/日（フェロシアン化ナトリウムとして）。摂取量はフェロシアン化ナトリウムとして計算。

104）ADI（JECFA）は、0.2 mg/kg/日。

105）ADI（JECFA）は、制限せず。

106）日本（食品安全委員会）は、添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念はないと判断。

107）ADI（日本）は、0 か月児～2 歳児の摂取上限 5.9 μg/kg 体重/日（セレンとして）。

108）ADI（JECFA）は、塩酸、そのマグネシウム、ナトリウム、アンモニウム塩の Group ADI（制限せず）。

109）ADI（JECFA）は、塩酸、そのマグネシウム、カリウム、アンモニウム塩の Group ADI（制限せず）。

110）ADI（JECFA）は、二酸化ケイ素、ケイ酸塩（アルミニウム、カルシウム、アルミノケイ酸ナトリウム）の Group ADI（特定せず）。

111）摂取量は、アスコルビン酸換算した数値。

112）摂取量は、チアミン塩酸塩酸換算した数値。

113）摂取量は、α－トコフェロール換算した数値。

114）摂取量は、ニコチン酸換算した数値。

115）摂取量は、パントテン酸換算した数値。

116）摂取量は、リボフラビン換算した数値。

第４章　供給食品の食品ロス（非喫食廃棄量）について

本調査は食品添加物製造業者による生産量調査に基づき食品添加物の摂取量を推定している。食品添加物は食品衛生法において「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの」として規定されている。従って、食品添加物は食品に含まれており、通常は食品と同時に摂取することになる。しかし、食品添加物である物質は、製造機器類の消毒、殺菌などの食品以外の用途に使用されることも想定される。

また、食品製造過程や流通並びに家庭においての食品ロスによる非摂食という可能性も考えられる。そのようなことから、食品添加物の摂取量調査において、食品添加物製造業者からの製造量や出荷量を基に食品添加物の摂取量を推定した場合には実際の摂取量よりもより多い量が算出される可能性がある。

そこで、食品添加物摂取量の推定値に差異を発生させる原因の一つとしての食品ロスについて考察してみた。

食品表示法が改正され、消費者は原産地やアレルギー及び期限表示などに特に強い関心を持つようになり、購入時や使用時に表示の確認をするようになってきている。その中で、食品ロスを考える際に最も影響が大きいと考えられることに期限表示がある。期限表示には消費期限と賞味期限の二種類の表示があるが、特に賞味期限についてはその期間内であれば安全性や味・風味等の全ての品質が維持されるにも関わらず店頭から撤去されてしまうことや、家庭内では少しでも賞味期限が過ぎていると開封されていない食品でも廃棄してしまうことが多くなってきている。これら以外にも食品ロスの原因として考えられるものに調理中の残渣や食べ残しなどがある。

世界の人口も毎年増加している状況にあり、そのため、穀物需給も逼迫し、価格も上昇してきている中、食品ロスの削減はわが国だけでなく世界的にも大きな課題となっている。このような状況により、わが国においても、食品ロス削減の取組を「国民運動」として推進するため、令和元年に食品ロス削減推進法が施行され、令和 2 年 3 月には、基本方針（「食品ロスの削減に関する基本的な方針」）が閣議決定された。「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」（令和 7 年 3 月閣議決定）において、家庭系食品ロスについては 2000 年度（433 万トン）比で 2030 年度までに半減（2030 年を待たずに早期達成）、事業系食品ロスについては 2000 年度（547 万トン）比で 2030 年度までに 60%削減することの目標が定められており、これらの削減目標の達成を目指し、総合的に取組を推進することとされている。

従って、食品添加物摂取量を推定する上において、食品ロスを考慮することは重要であると考える。そこで、わが国の食品ロスの状況を調査した。

1. 食品ロスとは

食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品であると農林水産省は説明している。食品ロスには生鮮野菜、魚介類などの通常食べない部分と調理加工食品を様々な理由で食べなかった場合の二通りのケースがあると考える。

生鮮食品類などでは、野菜類での皮や芯の部分などの食べない部分（非喫食部位）や魚介類などの内臓や骨などの食べない部分が食品ロスと考える。これらは一次産品であり食品添加物は使用されていないため、この食品ロスには食品添加物は含まれない。しかし、かんき

つ類やバナナに使用されている防かび剤については使用されている部分の皮は通常喫食しないため、別途、考慮する必要がある。

食品ロスの発生源には次のようなケースが考えられる。

① 食品添加物製造業：品質保証期間切れ、返品（異物混入、変質、包材の破れ）等
② 食品製造業：工程ロス、規格外品、期限切れ、廃版等
③ 流通段階：期限切れ、定番カット等
④ 外食段階：調理残、食べ残し等
⑤ 家庭：過剰除去、食べ残し、食べずに直接廃棄等

2.食品ロスの現状

環境省によると、令和 5 年度の食品ロスの発生量は約 464 万トン（うち家庭系約 233 万トン、事業系約 231 万トン）と推計[1)]されている。これは前年度から約 8 万トン（約 1.7%）の減少で、食品ロスの取組は着実に定着してきている。事業系食品ロス（可食部）の業種別内訳は、食品製造業 108 万トン（47%）、食品卸売業 9 万トン（4%）、食品小売業 48 万トン（21%）、外食産業 66 万トン（29%）である[1)]。

食品ロス削減の取組の成果としてのメルクマールは、食品ロスの発生量であり、「生産量調査を基にした食品添加物摂取量の推定に関わる研究」において、食品添加物の摂取量を推定するためには、加工食品におけるロス発生量またはロス率に関するデータが必要となるが、これらについては近年の公表を確認できていない。

① 家庭での加工食品のロス率

農林水産省による「平成 26 年度食品ロス統計調査報告（世帯調査）」[2)]に、世帯における食品別の食品ロス率についての表がある。それによると、食品ロス率は全体では 3.7%で、一般に食品添加物が使用されると考えられる食品区分のロス率は、調理加工食品 1.8%、菓子類 1.3%、飲料類 0.6%、調味料類 3.7%、牛乳及び乳製品 0.8%となっており、これらを加重平均すると 1.5%となる。ただし、加工食品が他の食品区分に含まれている可能性は否定できない。また、食品ロス量全体に対する構成割合は、調理加工食品 10.2%、菓子類 0.6%、飲料類 1.7%、調味料類 4.9%、牛乳及び乳製品 1.8%、合計 19.2%となっている。なお、農林水産省による世帯調査は平成 26 年度が最後で、その後は行われていない。

家庭における加工食品の食品ロス量全体に対する構成割合は、「平成 26 年度食品ロス統計調査報告（世帯調査）」によると、17.4%で、牛乳及び乳製品の 1.8%を含めると最大 19.2%となる。家庭系ロス発生量は、令和 4 年度は 236 万トンであるので、令和 4 年度の家庭における加工食品の食品ロス量は、236 万トン×（17.4%～19.2%）＝41～45 万トンと推定できる。農林水産省による令和 4 年度「食品産業動態調査」[3)]によると、酒類を除く加工食品の生産量の合計は、2608 万トン（液体品は 1 KL＝1 トンとして）なので、家庭における加工食品のロス率は、（41～45 万トン）÷2608 万トン＝1.6～1.7%と推定できる。以上より、家庭での加工食品のロス率は、2%程度となるが、加工食品が他の食品区分に含まれている可能性を考慮し、2～3%と推定する。

② 食品製造過程での加工食品のロス率

食品製造業での加工食品のロス率については、（一財）食品産業センターが事業者調査（アンケート・実地調査）を行い、特定の加工食品の製造工程におけるロス率について令和 5 年に報告している[4)5)]。豆腐製造業での製品生産量に対するロス発生率は合計 31.9%で、うち、おからが 28.2%となっている。パン製造事業での原材料使用量当たりのロス発生率は、事業者平均 11.1%で、うち、パン耳が 5.1%となっている。菓子製造業での製品生産量に対するロスの発生率は合計で 6.6%、うち、工程ロス 5.7%で、工程ロスの最小は半生菓子の 0.7%、最

大は生菓子（洋）の 11.8%となっている。めん製造業での製品生産量に対するロス発生率は全体 4.5%で、最小は乾めんの 0.9%、最大は調理めんの 8.9%となっている。冷凍食品製造業での製品生産量に対するロスの発生率は合計で 3.5%、最小は米飯の 2.1%、最大は未加熱フライの 10.0%となっている。

令和 4 年度の事業系食品ロス（可食部）の発生量[6)]のうち、食品製造業では 117 万トンとなっている。これには、加工食品の原料・中間製品・完成品が含まれているため、厳密には、加工食品のロス発生量ではないが、前述の「酒類を除く加工食品の生産量の合計 2608 万トン」で除すと、食品製造過程での加工食品のロス率は、4.5%となる。

これらより、食品製造過程での加工食品のロス率は、加工食品毎に異なるが、加工食品全体のロス率は、3～6%と推定する。

③ 流通（卸・小売）過程での加工食品のロス率

（公財）流通経済研究所が、2015 年に、小売事業者へのアンケート調査による日配品の食品ロス実態調査結果(小売業)[7)]を報告している。それによると、日配品の廃棄ロス率の中央値は「0－0.2%未満」～「0.6－0.8%未満」であるが、3.0%以上と回答した企業も一定数ある。

公正取引委員会によるコンビニエンスストアに関する実態調査報告書（令和 2 年）[8)]に記載されているおにぎりと弁当の 1 日当たりの仕入れ数と廃棄個数より、それぞれのロス率は、おにぎり 9.5%、弁当 13.3%と算出される。

令和 4 年度の事業系食品ロス（可食部）の発生量[6)]のうち、食品卸業では 10 万トン、食品小売業では 49 万トン、合計 59 万トンとなっている。これは、食品全体のロス発生量で、加工食品のロス発生量ではないが、前述の「酒類を除く加工食品の生産量の合計 2608 万トン」で除すと、流通過程での加工食品のロス率は、最大 2.3%となる。

これらより、流通過程での加工食品のロス率は、業態・加工食品毎に異なるが、加工食品全体のロス率は、1～2%と推定する。

④ 外食産業での加工食品のロス率

平成 27 年度食品ロス統計調査報告（外食調査）[9)]によると、食べ残しのみの調査で、厨房内での廃棄は調査していないが、食品ロス率（飲料を除く）は食堂･レストラン 3.5%、結婚披露宴 13.4%、宴会 18.9%となっている。これらは、加工食品のロス率ではなく、食品全体のロス率である。なお、農林水産省による外食調査は平成 27 年度が最後で、その後は行われていない。

令和 4 年度の事業系食品ロス（可食部）の発生量[6)]のうち、外食産業では 60 万トンとなっている。これは、食品全体のロス発生量で、加工食品のロス発生量ではないが、前述の「酒類を除く加工食品の生産量の合計 2608 万トン」で除すと、外食産業での加工食品のロス率は、最大 2.3%となる。

これらより、外食産業での加工食品のロス率は、1～2%と推定する。

⑤ 物流（保管・輸送）過程での加工食品のロス率

物流過程での加工食品のロスの要因として、温度管理の不備、輸送中の破損、期限切れ等があるが、それらの発生率は極めて低いと考えられるため、物流過程での加工食品のロス率は 0 と推定する。

3. 海外の状況

海外でも食品ロスに関する調査が実施されているが、ごく限られたデータしか報告されておらず、食品添加物が使用される加工食品のロスに関するデータは確認できていない。

なお、国際連合食糧農業機関（FAO：Food and Agriculture Organization）は、2021 年に

は、世界全体で生産された食料のうち 13.2%が小売レベルに達する前に失われていることを報告している[10]。この食品ロス率は、地域別では、最も高いのがサハラ以南のアフリカの 20.0%で、次いで東アジア・東南アジアの 14.5%、最も低いのは北米・ヨーロッパの 9.2%であった。食品別では、果物・野菜が 31.2%、肉・動物産品 13.1%、根菜類・塊茎類・油糧作物 11.9%、穀物・豆類 7.2%であった。

4. まとめ

2. に記載したとおり、「生産量調査を基にした食品添加物摂取量の推定に関わる研究」において、食品添加物の摂取量推定のために必要なのは、食品添加物が使用される加工食品のロス率であるが、そのようなデータは確認できていないので、さまざまな情報をもとに推定せざるを得ない。

令和 4 年度の食品ロスは、事業系、家庭系合わせて 472 万トン[8]で、このロスの多くは加工食品ではないが、すべて加工食品であると仮定すると、前述の「酒類を除く加工食品の生産量の合計 2608 万トン」より、加工食品のロス率は、最大 18.1%となる。

一方、2.で推定した①～⑤のロス率を合算すると 7～13%となるので、最大が 18.1%であることを踏まえれば、この 7～13%（中間値として 10%）が加工食品のロス率として、概ね妥当な値と考える。

加えて、わが国での食品添加物の摂取量推定においては、国内で摂取されないという点において、輸出もロスと同じ位置づけである。2022 年農林水産物・食品の輸出実績[11]によると、加工食品の輸出量は、ソース混合調味料 8.3 万トン、醤油 4.7 万トン、味噌 2.1 万トン、清涼飲料水 18.7 万トン、菓子 1.8 万トン、米菓 0.5 万トン、牛乳・乳製品 4.2 万トン、練り製品 1.3 万トンで合計 41.6 万トンとなる。これら以外にも輸出された加工食品はあるので、41.6 万トンは加工食品の輸出量の最小量であるが、前述の「酒類を除く加工食品の生産量の合計 2608 万トン」で除すと、1.6%となるので、加工食品の輸出率は 2%程度と推定する。

以上より、加工食品のロス率は、輸出分を加えて、9～15%（中間値として 12%）と推定する。

過去 3 回の本報告では、「平成 26 年度における一人一日当たりの食品使用量は 1103.1g となっているが、食糧需給表では純食品供給量は 1240.3g となっており、その差 137.2ｇが食品ロスと考えることもできる。その割合は約 11%となっている。」と記載されており、この約 11%を勘案した上で、食品添加物の摂取量推定に用いる食品ロス率（廃棄率）を 20%としている。前述のように、加工食品のロス率は 12%程度で、最も保守的には最小の 9%と考察できる。

摂取量推定において、摂取量は、原則、使用査定量（原則、食品向け出荷量。ただし、品目の特性等により、例外あり。）に（1－食品ロス率（廃棄分＋輸出分））を乗じた値としている（ただし、品目の特性等により、加工時の損失を考慮する等の例外あり）。従って、食品ロス率（廃棄分＋輸出分）の影響については、最も保守的な最小の 9%とした場合、20%の場合と比較して、摂取量、一人一日摂取量、ADI 比は、(100%－9%）÷（100%－20%）＝1.138 倍、すなわち 13.8%大きくなる。12%とした場合、(100%－12%）÷（100%－20%）＝1.1 倍、すなわち 10.0%大きくなる。今回の第 14 回報告書において、一人一日摂取量の ADI 比が大きい上位５品目について、食品ロス率（廃棄分＋輸出分）を 9%とした場合の ADI 比を表 4 にまとめて比較したところ、大きな差は認められなかった。

表 4　食品ロス率（廃棄分＋輸出分）の一人一日摂取量：ADI 比への影響

食品添加物名	食品ロス率 20%とした場合の一人一日摂取量/ADI（%）	食品ロス率 9%とした場合の一人一日摂取量/ADI（%）
ピロ亜硫酸ナトリウム	15.3	17.4
亜硝酸ナトリウム	13.7	15.6
亜硫酸ナトリウム	11.3	12.9
硫酸アルミニウムカリウム	8.44	9.60
亜鉛塩類（グルコン酸亜鉛）	4.36	4.96

以上を勘案の上、今回の第 14 回報告書の食品添加物の摂取量推定において食品ロス率（廃棄分＋輸出分）は前回報告書と同様に 20%を継続することとした。

参考文献

1）環境省　我が国の食品ロスの発生量の推計値（令和５年度）の公表について
https://www.env.go.jp/content/000324503.pdf
2）e-Stat　平成 26 年度食品ロス統計調査報告（世帯調査）世帯における食品別の食品ロス率
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00500231&tstat=000001015650&cycle=8&year=20141&month=0&tclass1=000001032628&tclass2=000001076670&tclass3val=0
3）農林水産省　令和 4 年度「食品産業動態調査」
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_doutai/attach/pdf/doutai_top-134.pdf
4）食品産業センター「食品製造業の食品ロス削減対策に対する支援事業」報告書
https://kankyo.shokusan.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/r3-syokuloss-rpt_all.pdf
5）食品産業センター「食品製造業の食品ロス削減対策に対する調査事業」報告書
https://kankyo.shokusan.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/r4-syokuloss-rpt_all.pdf5
6）環境省　我が国の食品ロスの発生量の推計値（令和４年度）の公表について
https://www.env.go.jp/content/000232644.pdf
7）流通経済研究所　日配品の食品ロス実態調査結果(小売業)
https://www.jora.jp/wp-content/uploads/2021/02/150406nichi-hai03.pdf
8）公正取引委員会　コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査報告書
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/sep/kitori0902/200902_02.pdf
9）平成 27 年度食品ロス統計調査報告（外食調査）
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/syokuhin_loss/
10）FAO　FOOD LOSS ESTIMATION: SDG 12.3.1a DATA AND MODELLING APPROACH
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f87cd0ce-5336-4462-90fe-fd7ffa078068/content
11)農林水産省　2022 年農林水産物・食品の輸出実績
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/attach/pdf/zisseki-44.pdf

第５章　第１回から第１４回の調査結果の変遷

（１） 調査の始まりと統計値の信憑性

第１章緒言にあるように、この調査の始まりは昭和 56、57 年度に実施したアンケート調査、昭和 59 年度末（60 年 3 月末）に作成した報告書である。以後、今回まで継続しているため、これを第 1 回調査としている。昭和 56 年度調査時には、未回答が多く、次年度も再度アンケートを続けたので昭和 57 年度の数量についても一緒に第 1 回報告書として整理されている。

第１回報告書の第 1 章では、「本調査は統計法に基づく指定統計ではない。したがってあくまでお願いする立場で、強要するわけにはいかない。何故こんなことするのかの理解もなく、悪用されるのではないかの疑心もあったであろう。1 年目のアンケート調査では回収率は届かず 2 年目調査を進めようやく 50%台の回収率として集計に入ったが、アンケート項目の記載依頼内容が伝わらず整理上戸惑うこと多く、また不慣れから生ずる kg と t の単位混乱もあり、ここで報告をまとめるには業界の知識、使用される大口食品の生産量（食品産業事典：日本食糧新聞社刊など）から添加物所要量を見積るなどの方法をとって取りまとめた。」と語られている。本調査は統計調査手法に基づく補完推計報告が実態であった。回収率が 80%～90%台になるのは第 3 回（平成元年）調査からである。それ故、この当時の調査研究班の報告では、第 1 回調査の記録にも触れてはいるが、継続的統計値の概ねの信憑性は、第 3 回から確保されていると考えて欲しいとしている。

第 1 回調査結果がこのような状況であったことから、厚生省食品化学課（当時）は加工食品にどのような添加物がどれくらい使われているのかについての調査を早急に行うこととし、昭和 59 年～61 年に各加工食品産業別の協会・工業会に依頼し、調査票が集計されたのは昭和 61 年である。つまり、アンケートによる食品添加物量製造量の推計と加工食品生産量統計から使用されるであろう食品添加物量の推計とをすり合わせ、整合性を取ることから、ほぼ正確な年間の食品添加物実使用量を知る必要があると考えたわけである。もっとも、この食品産業別調査も、家内工業的加工食品になると膨大な調査数であったが、あまり実を得られず、重要な調査ではあるものの、それ以降は行われていない。

この調査が入ったため、第 2 回調査は昭和 62 年に始まり、平成元年度（平成 2 年 3 月末）に報告書としてまとめられている。以降、今回の第 14 回まで 2 年間のアンケート調査、1 年間の総取りまとめと報告書作成を合わせた 3 年間を 1 クールとして繰り返してきている。

（２） 統計値の調査年

本調査統計も 40 年以上にわたる 14 回の経験により、多くの企業にもアンケート回答に応じる固定した部課が明確になり、問い合わせなどのやり取りが大幅に能率化してきている。しかしながら、指定統計でない以上、新規輸入業者への配布漏れや記載要領不備が発生するのはやむを得ない。この調査研究が他の統計と異なる点であろう。

継続統計である以上、調査年は年か年度かを含め、明示される必要がある。食品統計で繁用されている厚生労働省の国民栄養調査の直近の報告書の標題は「令和 5 年国民健康・栄養調査報告」となっており、その下に報告日を「令和 7 年 3 月」と記している。最新版を利用しても 1 年の遅れであるが、都道府県が（旧）保健所等を動員して行う調査票データの年を明らかにしている。

本調査は第 1 章で記したように、1 回のアンケート調査を 2 年間にわたって行っている。それで

も 90%の回収率は得られない。添加物製造業の多くは、数十名の従業員規模であれば、その品目の業者の上位に位置する。すなわち、企業経営上、売り上げ出荷量などは当然把握していると思われるが、現実問題として、日常の事業に忙殺され、数量はともかく、食品向けなのか、プラスチック添加物剤用なのかといった用途についての記録を探すのが容易ではない少人数の事業者が多い。業者間で年と年度整理も統一化されていない状況である。こうした事業者の方にお願いする立場の本調査研究にあっては、ある年を定めて「1～12 月のデータ」と要求するのは現在でも無理があると考えている。このような状況であるため、第 1 回の調査では、回答率が低レベルのため次の年あらためて追加調査を行ったのであるが、以後も、今回まで 2 年間にわたる調査が継続している。

調査としては必ずしも緻密ではない。全般的に食品添加物の流通量は、長い目で見れば、使用された加工食品の増減によって変化していくものであるが、繁用される食品添加物については、その対象加工食品の需要に 2～3 年の間で大きな変化のあるものではない。一時のブームというのもあるが、おおよそ 3～4 年は続いている。したがってデータに反映してくる大きな変化は、添加物の使用禁止などの行政措置、猛暑の夏に見られる清涼飲料水全般の大きな伸びにともなう酸味料の需要の関係ぐらいで、これらは情報として把握されており、調査年と当該品目の流通量の関係についての推定は各論で解説されている。

本調査の目的、すなわち国民の一人一日摂取量の把握の評価は、その評価の根拠の ADI（一人一日摂取許容量）は、ほぼ人の一生を前提とした長期慢性毒性に立脚してなされており、突発した 1 年間についての摂取量を調べなくてはならない背景は乏しい。安全性確保の点からは、むしろ 1 年よりも 2～3 年間の平均的摂取量数値の把握のほうが望ましいともいえる。

（３） 経年変化の数値

表 5「第 1 回から第 14 回調査まとめ」の数値は、一括参考表のため、トン（t）単位に食品への使用査定量、摂取量（日本人全体の摂取総量）を四捨五入してまとめてある。また t に満たないものはコンマ以下 2 桁、10kg 単位でまるめてある。この関係上、摂取量の査定量が経年的に同一であるにもかかわらず、一日摂取量の数値の末尾の数字が若干異なるケースが生じている。

また、表 5 は前回報告書の表 4 に今回分を加える形で作成されており、これまで過去分の数値の見直しが十分にはなされていなかった。そのため、過去分の誤った数値が残ってしまっているので、過去分について、次の方法で見直しを行った。

（方法）

① 前後回の数値と比較することにより、誤記の可能性があると思われる箇所（桁が異なるもの、「食品使用量査定量」、「摂取量査定量」、「一日摂取量」の比率が異なるもの）を抽出する。

② ①で抽出した箇所の内、誤記の可能性があると思われるものについて、該当年度の報告書を確認し、「訂正の必要はない」あるいは「訂正しなければならない確固たる理由は見出せない」と判断した箇所は訂正せず、誤記であれば訂正する。

（結果）

上記方法により、訂正が必要であった箇所について、表 5 に訂正を反映し、各訂正内容を示す記号（ a）～c)）を訂正した数値に付し、備考欄に、確認の結果、特筆すべき事項を記載した。

訂正内容： a）該当年度報告書からの転記誤記を修正、b）該当年度報告書での誤計算を修正、c）桁数を修正

表 5

1-1 亜鉛塩類 （グルコン酸亜鉛）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	4.5	0.745 [1)]	3.35 [2)]	1)亜鉛 2)新生児、乳児を対象に算出
第 3 回報告書				
第 4 回報告書	3	2.4	0.05	
第 5 回報告書	0.9		-- [3)]	3)算出対象外
第 6 回報告書	2.5	2	-- [3)]	〃
第 7 回報告書	2	1.6	--	
第 8 回報告書	17	1.6	--	
第 9 回報告書	20	16	0.34	
第 10 回報告書	40	32	0.7	
第 11 回報告書	50	40	0.86	
第 12 回報告書	100	80	1.73	
第 13 回報告書	50	40	0.87	
第 14 回報告書	86	69	1.51	

1-2 亜鉛塩類 （硫酸亜鉛）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.46			
第 2 回報告書	1.5	1.5	--	
第 3 回報告書	0	0	0	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	2.1	1.68	1.92	
第 6 回報告書	3.8	3	3.47	
第 7 回報告書	2.5	2	0.043	
第 8 回報告書	4.5	3.6	4.4	
第 9 回報告書	8.7	6.96	0.15	
第 10 回報告書	14	11.2	12.8	
第 11 回報告書	15	12	13.7	母乳代替食品にのみ認可 一人一日摂取量は乳児(240 万人)で除
第 12 回報告書	15	12	13.7	〃
第 13 回報告書	3.35	2.68	3.06	〃
第 14 回報告書	2.98	2.38	2.66	〃

2 亜塩素酸水	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	5	0	0	

3 亜塩素酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	51		1.19	
第 2 回報告書	10	0	0	食品中に残存せず
第 3 回報告書	10	0	0	〃
第 4 回報告書	23	0	0	〃

表 5

第 5 回報告書	30	0	0	〃
第 6 回報告書	40	0	0	〃
第 7 回報告書	0	0	0	〃
第 8 回報告書	33	0	0	〃
第 9 回報告書	10	0	0	〃
第 10 回報告書	10	0	0	〃
第 11 回報告書	10	0	0	〃
第 12 回報告書	10	0	0	〃
第 13 回報告書	10	0	0	〃
第 14 回報告書	18	0	0	〃

4 亜酸化窒素	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 8 回報告書	18	14.4	1.12	
第 9 回報告書	0.4	0.32	0.0068	
第 10 回報告書	0.4 [a)]	0.32	0.0068	
第 11 回報告書	20	16	0.345	
第 12 回報告書	47	37.6	0.8115	
第 13 回報告書	54	43.2	0.939	
第 14 回報告書	46	36.8	0.81	

5 アジピン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	15		0.35	
第 2 回報告書	18	18	0.36	
第 3 回報告書	40	36	0.4	
第 4 回報告書	100	80	1.76	
第 5 回報告書	150	120	2.62	
第 6 回報告書	350	280	6.1	
第 7 回報告書	340	272	5.9	
第 8 回報告書	240	192	4.1	
第 9 回報告書	310	248	5.3	
第 10 回報告書	273	218	4.7	
第 11 回報告書	252	202	4.36	
第 12 回報告書	350	280	6.04	
第 13 回報告書	170	136	2.96	
第 14 回報告書	431	345	7.56	

6 亜硝酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	60	60	0.82*	*亜硝酸として
第 3 回報告書	45	17.6*		〃
第 4 回報告書	45	16.3*	0.39*	〃
第 5 回報告書	45	15.94*	0.36*	〃
第 6 回報告書	42	14.6*	0.32*	〃
第 7 回報告書	40.3	14.0*	0.307*	〃
第 8 回報告書	35	12.2*	0.261*	〃

表 5

第 9 回報告書	54.4	13.3*	0.284*	〃
第 10 回報告書	56.3	13.6*	0.292*	〃
第 11 回報告書	41.1	14.26*	0.308*	〃
第 12 回報告書	62.2	21.57*	0.465*	〃
第 13 回報告書	68.1	23.62*	0.514*	〃
第 14 回報告書	59.3	20.6*	0.451*	〃

7 L-アスコルビン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1,300			
第 2 回報告書	1,865	1,492	29.43*	*ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸として
第 3 回報告書	2,300	1,656	36.76*	〃
第 4 回報告書	2,810	1,574	34.63*	〃
第 5 回報告書	4,600	2,576	56.16*	〃
第 6 回報告書	5,742	3,215	69.8*	〃
第 7 回報告書	6,104	3,418	73.8*	〃
第 8 回報告書	7,640	4,278	73.8*	〃
第 9 回報告書	6,352	3,557	76.12*	〃
第 10 回報告書	5,585	3,128	66.94*	〃
第 11 回報告書	4,828	2,781	60.0*	〃
第 12 回報告書	7,280	4,193	90.5*	〃
第 13 回報告書	7,127	4,105	89.3*	〃
第 14 回報告書	8,127	4,681	100.98*	〃

8 L-アスコルビン酸 カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.1	0		
第 11 回報告書	0.5	0.119	0.003	
第 12 回報告書	3.3	0.785	0.017	
第 13 回報告書	120	28	0.62	
第 14 回報告書	273	65	1.40	

9 L-アスコルビン酸 2-グルコシド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 8 回報告書	0.07	0.02	0.0004	
第 9 回報告書	1.3	0.379	0.008	
第 10 回報告書	3.6	1.05 a)	0.022	
第 11 回報告書	4.6	1.38	0.03	
第 12 回報告書	7.1	2.13	0.046	
第 13 回報告書	12.6	3.78	0.082	
第 14 回報告書	16	4.8	0.10	

10 L-アスコルビン酸 ステアリン酸エステル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	2.7			
第 2 回報告書	3	2.4	0.019*	*ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸として
第 3 回報告書	1.8	0.52	0.01*	〃

表 5

第 4 回報告書	0	0	0*	〃
第 5 回報告書	0	0	0*	〃
第 6 回報告書	0	0	0*	〃
第 7 回報告書	0	0	0*	〃
第 8 回報告書	0	0	0*	〃
第 9 回報告書	0	0	0*	〃
第 10 回報告書	0	0	0*	〃
第 11 回報告書	0	0	0*	〃
第 12 回報告書	0	0	0*	〃
第 13 回報告書	0	0	0*	〃
第 14 回報告書	0	0	0*	〃

11 L-アスコルビン酸 ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	520			
第 2 回報告書	705.5	458.6	8.0*	*ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸として
第 3 回報告書	916	479	10.6*	〃
第 4 回報告書	1,210	476	10.5*	〃
第 5 回報告書	1,970	774.9	16.8*	〃
第 6 回報告書	2,287	899.6	19.5*	〃
第 7 回報告書	3,165	1,245	26.9*	〃
第 8 回報告書	3,165	1,245	91.6*	〃
第 9 回報告書	3,791	1,491	31.907*	〃
第 10 回報告書	2,288	895	19.2*	〃
第 11 回報告書	2,601	1,082	23.4*	〃
第 12 回報告書	2,662	1,107	23.9*	〃
第 13 回報告書	2,556	1,062	23.1*	〃
第 14 回報告書	3,193	1,329	28.7*	〃

12 L-アスコルビン酸 パルミチン酸エステル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 4 回報告書	3.1	0.74	0.016*	*ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸として
第 5 回報告書	4	0.95	0.021*	〃
第 6 回報告書	4	0.95	0.021*	〃
第 7 回報告書	11.4	2.7	0.058*	〃
第 8 回報告書	14.9	3.53	0.076*	〃
第 9 回報告書	22.5	5.34	0.114*	〃
第 10 回報告書	21.6	5.12	0.11*	〃
第 11 回報告書	23.2	5.67 [a,b)]	0.122* [a,b)]	〃
第 12 回報告書	6	1.47	0.032*	〃
第 13 回報告書	143	34.92	0.76*	〃
第 14 回報告書	137	33.46	0.73*	〃

13 アスパラギナーゼ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0.482	0	0	

表5

14 L-アスパラギン酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	244	244	4.81	
第3回報告書	328	293	4.98	
第4回報告書	335	268	5.9	
第5回報告書	280	224	4.88	
第6回報告書	230	184	3.99	
第7回報告書	230	184	3.99	
第8回報告書	406	325	6.95	
第9回報告書	9.5	7.6	0.162	
第10回報告書	150	120	2.56	
第11回報告書	168	134	2.9	
第12回報告書	355	284	6.13	
第13回報告書	226	181	3.93	
第14回報告書	193	154	3.38	

15 アスパルテーム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	25			
第2回報告書	20	20	0.43	
第3回報告書	50	45	1	
第4回報告書	150	120	2.64	
第5回報告書	200	160	3.49	
第6回報告書	210	168	3.64	
第7回報告書	200	160	3.46	
第8回報告書	110	88	1.88	
第9回報告書	180	144	3.08	
第10回報告書	275	220	4.71	
第11回報告書	423	338	7.30	
第12回報告書	383	306	6.61	
第13回報告書	378	302	6.58	
第14回報告書	379	303	6.65	

＜アセチルリシノール酸メチル＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	0	0	0	
第3回報告書	0	0	0	
第4回報告書	0	0	0	
第5回報告書	0	0	0	
第6回報告書	0	0	0	H12.6.30 指定削除

16 アセスルファムカリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第7回報告書	21	16.8	0.36	H12.4 新規指定
第8回報告書	155	124	2.65	

表 5

第 9 回報告書	110	88	1.88	
第 10 回報告書	360	288	6.16	
第 11 回報告書	435	348	7.5	
第 12 回報告書	427	342	7.37	
第 13 回報告書	424	339	7.38	
第 14 回報告書	533	426	9.35	

17 アセチル化アジピン酸架橋デンプン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	3,286	2,629	59.9	
第 11 回報告書	4,106	3,285	70.9	
第 12 回報告書	7,405	5,924	128.0	
第 13 回報告書	7,704	6,163	134.0	
第 14 回報告書	9,505	7,604	167.0	

18 アセチル化酸化デンプン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	200	160 [b)]	4.0 [b)]	
第 11 回報告書	880	704	15.2	
第 12 回報告書	1,374	1,099	23.7	
第 13 回報告書	758	606	13.2	
第 14 回報告書	679	543	11.9	

19 アセチル化リン酸架橋デンプン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	6,512	5,210	118.8	
第 11 回報告書	16,299	13,039	281	
第 12 回報告書	21,563	17,250	372	
第 13 回報告書	14,493	11,594	252	
第 14 回報告書	17,133	13,706	300	

20 アセトアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0.16	0.128	0.003	
第 10 回報告書	2.6	2.08	0.045	
第 11 回報告書	2.8	2.24	0.048	
第 12 回報告書	2.9	2.30	0.050	
第 13 回報告書	2.9	2.35	0.051	
第 14 回報告書	3.8	3.04	0.067	

21 アセト酢酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	15		0.336	
第 2 回報告書	17.5	17.5	0.35	
第 3 回報告書	20	18	0.4	
第 4 回報告書	20	16	0.35	
第 5 回報告書	20	16	0.35	

表5

第6回報告書	10	8	0.17	
第7回報告書	14	11.2	0.24	
第8回報告書	15	12	0.28	
第9回報告書	41	32.8	0.702	
第10回報告書	15	12	0.257	
第11回報告書	11	8.8	0.19	
第12回報告書	9.2	7.36	0.159	
第13回報告書	11.3	9.04	0.197	
第14回報告書	10.3	8.24	0.181	

22 アセトフエノン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.01			
第2回報告書	0.03	0.03	0.0007	
第3回報告書	0.03	0.027	0.0006	
第4回報告書	0.02	0.016	0.0004	
第5回報告書	0.01	0.008	0	
第6回報告書	0.3	0.24	0.17	
第7回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第8回報告書	0.2	0.16	0.0034	
第9回報告書	0.22	0.176	0.004	
第10回報告書	0.09	0.072	0.002	
第11回報告書	0.04	0.032	0.001	
第12回報告書	0.03	0.024	0.001	
第13回報告書	0.02	0.016	0.0003	
第14回報告書	0.04	0.032	0.0007	

23 アセトン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	---	0	0	食品中に残存せず
第3回報告書	250	0	0	〃
第4回報告書	100	0	0	〃
第5回報告書	3,500	0	0	〃
第6回報告書	0	0	0	〃
第7回報告書	0	0	0	〃
第8回報告書	0	0	0	〃
第9回報告書	140	0	0	〃
第10回報告書	140	0	0	〃
第11回報告書	150	0	0	〃
第12回報告書	110	0	0	〃
第13回報告書	138	0	0	〃
第14回報告書	48	0	0	〃

24 亜セレン酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第12回報告書	0	0	0	
第13回報告書	0	0	0	

表 5

第 14 回報告書	0	0	0	0

25 アゾキシストロビン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0.0174	0.00038	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0.0340	0.00074	

26 アドバンテーム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0.014	0.011	0.0002	
第 14 回報告書	0.012	0.0096	0.00021	

27 アニスアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.6			
第２回報告書	0.49	0.49	0.0097	
第３回報告書	0.3	0.27	0.006	
第４回報告書	0.1	0.08	0.0018	
第５回報告書	0.05	0.04	0.001	
第６回報告書	0.1	0.08	0.002	
第７回報告書	0.3	0.24	0.0052	
第８回報告書	0.3	0.24	0.0051	
第９回報告書	0.19	0.152	0.003	
第 10 回報告書	0.12	0.096	0.002	
第 11 回報告書	0.26	0.208	0.004	
第 12 回報告書	0.125	0.1	0.002	
第 13 回報告書	0.16	0.128	0.0028	
第 14 回報告書	2.6	2.080	0.046	

28 β-アポ-8'-カロテナール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

29 (3-アミノ-3-カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0.005	0.004	0.00009	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0.28	0.224	0.0049	
第 14 回報告書	1.7	1.36	0.03	

表 5

30 アミルアルコール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0.24	0.192	0.004	
第 10 回報告書	0.59	0.472	0.01	
第 11 回報告書	0.25	0.2	0.004	
第 12 回報告書	0.004	0.003	0.00006	
第 13 回報告書	0.13	0.104	0.0023	
第 14 回報告書	0.31	0.248	0.005	

31 α-アミルシンナム アルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.057			
第 2 回報告書	0.01	0.01	0.0003	
第 3 回報告書	0.01	0.009	0.0002	
第 4 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 5 回報告書	0.02	0.016	0	
第 6 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 7 回報告書	0.1	0.08	0.0017	
第 8 回報告書	0.3	0.24	0.0051	
第 9 回報告書	0.03	0.024	0.001	
第 10 回報告書	0.01	0.008	0.00017	
第 11 回報告書	0.03	0.024	0.001	
第 12 回報告書	0.017	0.014	0.0003	
第 13 回報告書	0.14	0.112	0.0024	
第 14 回報告書	0.02	0.016	0.0004	

32 DL-アラニン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	400			
第 2 回報告書	1,220	1,098	21.4	
第 3 回報告書	1,500	1,200	26.6	
第 4 回報告書	1,550	1,240	27.2	
第 5 回報告書	1,550	1,240	27.2	
第 6 回報告書	2,000	1,600	34.7	
第 7 回報告書	2,000	1,600	34.7	
第 8 回報告書	1,580	1,264	27.1	
第 9 回報告書	2,010	1,610	34.4	
第 10 回報告書	1,750	1,400	30	
第 11 回報告書	2,400	1,920	41.4	
第 12 回報告書	1,972	1,578	34	
第 13 回報告書	2,093	1,674	36.41	
第 14 回報告書	2,107	1,686	36.94	

33 亜硫酸水素 アンモニウム水	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 14 回報告書	0	0	0	

表5

34 亜硫酸ナトリウム（結晶）	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0			二酸化硫黄として
第2回報告書	5	4.5	0.099	〃　0.028
第3回報告書	5	4.5	0.1	〃　0.024
第4回報告書	47	37.4	0.82	〃　0.210
第5回報告書	10	8	0.17	〃　0.044
第6回報告書	☆	☆	☆	無水物に合算
第7回報告書	☆	☆	☆	無水物に合算
第8回報告書	☆	☆	☆	無水物に合算
第9回報告書	☆	☆	☆	無水物に合算
第10回報告書	☆	☆	☆	無水物に合算
第11回報告書	☆	☆	☆	無水物に合算
第12回報告書	☆	☆	☆	無水物に合算
第13回報告書	☆	☆	☆	無水物に合算
第14回報告書	☆	☆	☆	無水物に合算

34 亜硫酸ナトリウム（無水）	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	226		5.26	二酸化硫黄として
第2回報告書	1	0.9	0.02	〃　0.011
第3回報告書	1	0.9	0.02	〃　0.010
第4回報告書	61	48.8	1.07	〃　0.528
第5回報告書	250	200	4.36	〃　2.22
第6回報告書	200	160	3.47	〃　1.77
第7回報告書	200	160	3.46	〃　1.76
第8回報告書	200	160	3.42	〃　1.75
第9回報告書	200	160	3.42	〃　1.75
第10回報告書	200	160	3.42	〃　1.75
第11回報告書	500	400	8.62	〃　4.31
第12回報告書	500	400	8.62	〃　4.31
第13回報告書	500	400	8.69	〃　4.35
第14回報告書	500	400	8.76	〃　4.38

35 L-アルギニンL-グルタミン酸塩	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	1.2	1.2	0.024	
第3回報告書	1	0.9	0.019	
第4回報告書	0.5	0.5	0.011	
第5回報告書	0.6	0.5	0.011	
第6回報告書	0.47	0.38	0.008	
第7回報告書	0.5	0.4	0.001	
第8回報告書	0.3	0.24	0.0051	
第9回報告書	0.3	0.24	0.00513	
第10回報告書	0	0	0	
第11回報告書	1	0.8	0.017	
第12回報告書	2.34	1.87	0.04	

表 5

第 13 回報告書	5.5	4.4	0.096	
第 14 回報告書	9.9	7.92	0.17	

36 アルギン酸アンモニウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0.5	0.4	0.01	
第 14 回報告書	1.5	1.2	0.03	

37 アルギン酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0.4	0.32	0.01	
第 10 回報告書	0.02	0.02	0	
第 11 回報告書	1	0.8	0.017	
第 12 回報告書	4.58	3.66	0.08	
第 13 回報告書	14	11.2	0.24	
第 14 回報告書	8.7	7	0.15	

38 アルギン酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	2	1.6	0.03	
第 10 回報告書	0.06	0.5	0.01	
第 11 回報告書	0.02	0.016	0.0003	
第 12 回報告書	0.56	0.45	0.01	
第 13 回報告書	7.8	6.2	0.14	
第 14 回報告書	3.2	2.6	0.06	

39 アルギン酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	180		4.18	
第 2 回報告書	208	208	4.1	
第 3 回報告書	125	113	2.51	
第 4 回報告書	100	80	1.76	
第 5 回報告書	200	160	3.49	
第 6 回報告書	200	160	3.48	
第 7 回報告書	250	200	4.32	
第 8 回報告書	230	184	3.94	
第 9 回報告書	532	426	9.11	
第 10 回報告書	371	297	6.36	
第 11 回報告書	359	287	6.2	
第 12 回報告書	259	207	4.47	
第 13 回報告書	369	295	6.42	
第 14 回報告書	363	290	6.36	

表5

40 アルギン酸プロピレングリコールエステル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	240		0.55	
第2回報告書	96	96	1.89	
第3回報告書	61	55	1.22	
第4回報告書	40	32	0.7	
第5回報告書	20	16	0.35	
第6回報告書	10	8	0.17	
第7回報告書	20	16	0.35	
第8回報告書	30	24	0.51	
第9回報告書	622	498	10.65	
第10回報告書	593	474	10.15	
第11回報告書	410	328	7.13	
第12回報告書	239	191	4.12	
第13回報告書	270	216	4.7	
第14回報告書	254	203	4.45	

41 アルゴン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第13回報告書	0	0	0	
第14回報告書	1.34	0	0	

42 安息香酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	30		0.7	
第2回報告書	0	220*	3.69*	*安息香酸ナトリウムを合算
第3回報告書	10	192*	4.26*	〃
第4回報告書	20	190.8*	4.20*	〃
第5回報告書	20	185.6*	4.04*	〃
第6回報告書	0.3	79.9*	1.7*	〃
第7回報告書	1	190.9*	4.12*	〃
第8回報告書	81	308.8*	6.60*	〃
第9回報告書	344.6	275.7*	5.901*	〃
第10回報告書	389.2	311.4*	6.665*	〃
第11回報告書	153.7*	123.0*	2.653*	〃
第12回報告書	196.8*	157.3*	3.39*	〃
第13回報告書	210.7*	168.6*	3.67*	〃
第14回報告書	248.5*	198.8*	4.36*	

43 安息香酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	1,070		24.9	
第2回報告書	220	*	*	*安息香酸に合算
第3回報告書	240	*	*	〃
第4回報告書	250	*	*	〃
第5回報告書	250	*	*	〃
第6回報告書	117	*	*	〃
第7回報告書	279	*	*	〃

表 5

第 8 回報告書	360	*	*	〃
第 9 回報告書	407	*	*	〃
第 10 回報告書	451	*	*	〃
第 11 回報告書	182	*	*	〃
第 12 回報告書	232	*	*	〃
第 13 回報告書	241	*	*	〃
第 14 回報告書	227	*	*	〃

44 アントラニル酸メチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	4		0.09	
第 2 回報告書	4	4	0.079	
第 3 回報告書	10	9	0.2	
第 4 回報告書	10	8	0.18	
第 5 回報告書	10	8	0.17	
第 6 回報告書				
第 7 回報告書	10	8	0.173	
第 8 回報告書	8	6.4	0.137	
第 9 回報告書	10	8	0.171	
第 10 回報告書	13	10.4	0.223	
第 11 回報告書	18.4	14.72	0.318	
第 12 回報告書	16.3	13.04	0.281	
第 13 回報告書	13.9	11.12	0.242	
第 14 回報告書	21.9	17.48	0.38	

45 アンモニア	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	13,852			
第 2 回報告書	10,000	0	0	食品中に残存せず
第 3 回報告書	10,000	0	0	〃
第 4 回報告書	10,000	0	0	〃
第 5 回報告書	5,000	0	0	〃
第 6 回報告書	2,500	0	0	〃
第 7 回報告書	2,000	0	0	〃
第 8 回報告書	2,000	0	0	〃
第 9 回報告書	2,000	0	0	〃
第 10 回報告書	2,000	0	0	〃
第 11 回報告書	2,000	0	0	〃
第 12 回報告書	2,000	0	0	〃
第 13 回報告書	2,000	0	0	〃
第 14 回報告書	2,000	0	0	〃

46 アルミニウムイソ バレレート	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

表5

47 イオノン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	0.2	0.2	0.004	
第3回報告書	0.1	0.09	0.002	
第4回報告書	0.15	0.12	0.003	
第5回報告書	0.3	0.24	0.005	
第6回報告書	0.45	0.36	0.007	
第7回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第8回報告書	0.3	0.24	0.0051	
第9回報告書	0.13	0.104	0.002	
第10回報告書	0.26	0.208	0.004	
第11回報告書	0.16	0.128	0.003	
第12回報告書	0.086	0.069	0.001	
第13回報告書	2	1.6	0.035	
第14回報告書	0.92	0.736	0.016	

48 イオン交換樹脂	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	793			
第2回報告書	1,077.20	0	0	食品中に残存せず
第3回報告書	2,000	0	0	〃
第4回報告書	2,100	0	0	〃
第5回報告書	2,500	0	0	〃
第6回報告書	2,500	0	0	〃
第7回報告書	1,700	0	0	〃
第8回報告書	2,560	0	0	〃
第9回報告書	2,420	0	0	〃
第10回報告書	1,699	0	0	〃
第11回報告書	1,028	0	0	〃
第12回報告書	1,248	0	0	〃
第13回報告書	1,679	0	0	〃
第14回報告書	1,003	0	0	〃

49 イソアミルアルコール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第9回報告書	1.4	1.12	0.024	
第10回報告書	2.2	1.76	0.038	
第11回報告書	8	6.4	0.138	
第12回報告書	0.98	0.78	0.017	
第13回報告書	14	11.2	0.244	
第14回報告書	10	8	0.175	

50 イソオイゲノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.35			
第2回報告書	0.11	0.11	0.002	

表 5

第 3 回報告書	0.1	0.09	0.002	
第 4 回報告書	0.4	0.32	0.007	
第 5 回報告書	0.05	0.04	0.001	
第 6 回報告書	0.005	0.004	0	
第 7 回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第 8 回報告書	0	0.176	0.0037	
第 9 回報告書	0.05	0.04	0.001	
第 10 回報告書	0.08	0.64	0.001	
第 11 回報告書	0.05	0.04	0.001	
第 12 回報告書	0.003	0.002	0.00004	
第 13 回報告書	0.3	0.24	0.0052	
第 14 回報告書	0.52	0.42	0.0091	

51 イソ吉草酸イソアミル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	4			
第 2 回報告書	3	3	0.059	
第 3 回報告書	6	5.4	0.12	
第 4 回報告書	8	6.4	0.14	
第 5 回報告書	5	4	0.09	
第 6 回報告書	0.45	0.36	0.008	
第 7 回報告書	3.7	2.96	0.064	
第 8 回報告書	5	3.84	0.082	
第 9 回報告書	4.4	3.52	0.075	
第 10 回報告書	12	9.6	0.205	
第 11 回報告書	12.5	10	0.216	
第 12 回報告書	6.2	4.96	0.107	
第 13 回報告書	6	4.8	0.104	
第 14 回報告書	5.3	4.24	0.093	

52 イソ吉草酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	7.3			
第 2 回報告書	6.7	6.7	0.132	
第 3 回報告書	7	6.3	0.14	
第 4 回報告書	11	8.8	0.19	
第 5 回報告書	5	4	0.09	
第 6 回報告書	4	3.2	0.07	
第 7 回報告書	3.2	2.56	0.055	
第 8 回報告書	4	2.96	0.063	
第 9 回報告書	4.5	3.6	0.077	
第 10 回報告書	4.8	3.84	0.082	
第 11 回報告書	6.3	5.04	0.109	
第 12 回報告書	7.4	5.92	0.128	
第 13 回報告書	7.8	6.24	0.136	
第 14 回報告書	8.3	6.64	0.146	

表 5

53 イソキノリン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

54 イソチオシアネート類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1			
第 2 回報告書	4	4	0.079	
第 3 回報告書	0.005	0.005	0.0001	
第 4 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 5 回報告書	0.4	0.32	0.007	
第 6 回報告書	0.5	0.04	0.0087	
第 7 回報告書	0.11	0.088	0.0019	
第 8 回報告書	0	0.12	0.0026	
第 9 回報告書	1	0.8	0.017	
第 10 回報告書	0.9	0.72	0.015	
第 11 回報告書	4.4	3.52	0.076	
第 12 回報告書	9.5	7.6	0.164	
第 13 回報告書	0.5	0.4	0.0087	
第 14 回報告書	0.34	0.27	0.006	

55 イソチオシアン酸 アリル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	4.2	4.2	0.08	
第 3 回報告書	4	3.6	0.08	
第 4 回報告書	18	14.4	0.32	
第 5 回報告書	18	14.4	0.31	
第 6 回報告書	18	14.4	0.31	
第 7 回報告書	39	31.2	0.67	
第 8 回報告書	38	30.4	0.65	
第 9 回報告書	39.5	31.6	0.676	
第 10 回報告書	48	38.4	0.822	
第 11 回報告書	50	40	0.863	
第 12 回報告書	59	47.2	1.018	
第 13 回報告書	55	44	0.957	
第 14 回報告書	77.2	61.8	1.35	

56 イソバレルアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.46	0.368	0.008	
第 11 回報告書	0.69	0.552	0.012	
第 12 回報告書	0.10	0.080	0.002	
第 13 回報告書	0.17	0.136	0.003	

表 5

第 14 回報告書	1.8	1.44	0.032	

57 イソブタノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0.7	0.56	0.012	
第 10 回報告書	0.73	0.58	0.013	
第 11 回報告書	1.6	1.28	0.028	
第 12 回報告書	0.32	0.26	0.006	
第 13 回報告書	2.5	2.0	0.043	
第 14 回報告書	2.1	1.68	0.037	

58 イソブチルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

59 イソブチルアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0.002	0.0016	0.00003	
第 10 回報告書	0.20 [a)]	0.16 [a)]	0.003	
第 11 回報告書	0.28	0.22	0.005	
第 12 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 13 回報告書	0.35	0.28	0.0061	
第 14 回報告書	0.39	0.31	0.0068	

60 イソプロパノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	2.1	1.68	0.036	
第 10 回報告書	2.1	1.68	0.036	
第 11 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 12 回報告書	0.18	0.14	0.003	
第 13 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 14 回報告書	7.2	5.8	0.126	

61 イソプロピルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

62 イソペンチルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

表 5

63 L-イソロイシン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1.7			
第 2 回報告書	2	2	0.039	
第 3 回報告書	2.5	2.3	0.05	
第 4 回報告書	3.4	2.7	0.059	
第 5 回報告書	3.8	3	0.065	
第 6 回報告書	7.1	5.7	0.12	
第 7 回報告書	52.2	42	0.91	
第 8 回報告書	121	96.4	2.06	
第 9 回報告書	87.8	70.2	1.5	
第 10 回報告書	92.0	76.6	1.58	
第 11 回報告書	75.9	60.8	1.31	
第 12 回報告書	107.6	86.0	1.86	
第 13 回報告書	113.4	90.7	1.97	
第 14 回報告書	103.3	82.6	1.81	

64 5'-イノシン酸二 ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	365			
第 2 回報告書	493	493	9.72	
第 3 回報告書	371	297	4.34	
第 4 回報告書	442	354	7.79	第 4→5 回の増加は 5'-ﾘﾎﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ二ﾅﾄﾘｳﾑの減少と見合う
第 5 回報告書	1,930	1,544	33.66	
第 6 回報告書	1,560	1,250	27.1	
第 7 回報告書	1,560	1,250	27.1	
第 8 回報告書	1,430	1,250	26.7	
第 9 回報告書	1,630	1,304	27.9	
第 10 回報告書	2,350	1,880	40.2	
第 11 回報告書	2,000	1,600	34.5	
第 12 回報告書	348	278	6.02	
第 13 回報告書	1,986	1,589	34.55	
第 14 回報告書	1,853	1.482	32.47	

65 イマザリル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0.32	0.0068	
第 10 回報告書	0	0.29	0.0062	
第 11 回報告書	0	0.0294	0.00063	
第 12 回報告書	0	0.0277	0.00060	
第 13 回報告書	0	0.0507	0.0011	
第 14 回報告書	0	0.0195	0.0004	

表 5

66 インドール及びその誘導体	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.0005			
第 2 回報告書	---	---	---	
第 3 回報告書	0.005	0.005	0.0001	
第 4 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 5 回報告書	0.01	0.008	0	
第 6 回報告書	1	0.8	0	
第 7 回報告書	0.009	0.0072	0.0002	
第 8 回報告書	0	0.0056	0.0001	
第 9 回報告書	0.025	0.02	0.0003	
第 10 回報告書	0.02	0.016	0.00034	
第 11 回報告書	0.12	0.096	0.002	
第 12 回報告書	0.056	0.045	0.001	
第 13 回報告書	0.04	0.032	0.0007	
第 14 回報告書	0.23	0.184	0.004	

67 5'-ウリジル酸二ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	3			
第 2 回報告書	1	1	0.02	
第 3 回報告書	0.02	0.018	0.0004	
第 4 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 5 回報告書	2.4	1.92	0.042	
第 6 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 7 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 8 回報告書	0	0.004	0.0001	
第 9 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 10 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 11 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 12 回報告書	0.75	0.60	0.01	
第 13 回報告書	0.80	0.64	0.014	
第 14 回報告書	0.69	0.55	0.012	

68 γ-ウンデカラクトン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	3.7			
第 2 回報告書	3.1	3.1	0.061	
第 3 回報告書	3	2.7	0.059	
第 4 回報告書	3	2.4	0.053	
第 5 回報告書	4	3.2	0.07	
第 6 回報告書	70	56	1.2	
第 7 回報告書	70	56	1.21	
第 8 回報告書	4	2.8	0.06	
第 9 回報告書	5.2	4.16	0.089	
第 10 回報告書	5.2	4.16	0.089	
第 11 回報告書	10	8	0.173	
第 12 回報告書	5.6	4.48	0.097	

表 5

第 13 回報告書	7.3	5.84	0.127	
第 14 回報告書	8.2	6.56	0.144	

69 エステルガム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	865			
第２回報告書	1,716	0	0	摂取されない
第３回報告書	1,770	0	0	〃
第４回報告書	1,690	0	0	〃
第５回報告書	1,000	0	0	〃
第６回報告書	800	0	0	〃
第７回報告書	760	0	0	〃
第８回報告書	870	0	0	〃
第９回報告書	1,150	0	0	〃
第 10 回報告書	750	0	0	〃
第 11 回報告書	274	0	0	〃
第 12 回報告書	301	0	0	〃
第 13 回報告書	301	0	0	〃
第 14 回報告書	148	0	0	〃

70 エステル類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	36.9			
第２回報告書	43.1	43.1	0.85	
第３回報告書	70	63	1.38	
第４回報告書	120	96	2.11	
第５回報告書	100	80	1.74	
第６回報告書	110	88	1.9	
第７回報告書	274	219.2	4.73	
第８回報告書	197	157.6	3.37	
第９回報告書	436	348.8	7.466	
第 10 回報告書	320	256	5.479	
第 11 回報告書	250	200	4.315	
第 12 回報告書	255	204	4.401	
第 13 回報告書	331	264.8	5.758	
第 14 回報告書	850	680	14.9	

71 2－エチル－3,5－ジメチルピラジン及び2－エチル－3,6－ジメチルピラジンの混合物	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第９回報告書	0.023	0.018	0.0004	
第 10 回報告書	0.12	0.096	0.002	
第 11 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 12 回報告書	0.09	0.072	0.002	
第 13 回報告書	0.19	0.152	0.003	
第 14 回報告書	0.2	0.16	0.004	

72 エチルバニリン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考

表 5

第 1 回報告書	10.6			
第 2 回報告書	20	20	0.394	
第 3 回報告書	60	54	1.18	
第 4 回報告書	60	48	1.06	
第 5 回報告書	60	48	1.05	
第 6 回報告書	300	240	5.2	
第 7 回報告書	300	240	5.2	
第 8 回報告書	200	160	3.42	
第 9 回報告書	24.3	19.4	0.416	
第 10 回報告書	31	24.8	0.531	
第 11 回報告書	17	13.6	0.293	
第 12 回報告書	55	44	0.949	
第 13 回報告書	35	28	0.609	
第 14 回報告書	83.4	66.7	1.46	

73 2-エチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.003	0.002	0.00005	
第 11 回報告書	0.013	0.0104	0.0002	
第 12 回報告書	0.025	0.020	0.0004	
第 13 回報告書	0.065	0.052	0.0011	
第 14 回報告書	0.085	0.068	0.0015	

74 3-エチルピリジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0.003	0.002	0.00004	
第 13 回報告書	0.005	0.004	0.00009	
第 14 回報告書	0.02	0.016	0.0004	

75 2－エチル－3－ メチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0.005	0.004	0.0001	
第 10 回報告書	0.013	0.01	0.00022	
第 11 回報告書	0.005	0.004	0.00009	
第 12 回報告書	0.026	0.021	0.0004	
第 13 回報告書	0.090	0.072	0.0016	
第 14 回報告書	0.140	0.112	0.0025	

76 2-エチル- 5-メチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0.002	0.002	0.00004	

表 5

77 2-エチル- 6-メチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	0 査定量(t)	0 一日摂取量 mg/人/日	0
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0.03	0.024	0.0005	

78 5-エチル- 2-メチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 14 回報告書	0.001	0.001	0.00002	

79 エチレンジアミン 四酢酸カルシウム ニナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	4.4	4.4	0.087	
第 3 回報告書	5	4.5	0.1	
第 4 回報告書	5	4	0.088	
第 5 回報告書	5	4	0.087	
第 6 回報告書	5	4	0.087	
第 7 回報告書	5	4	0.086	
第 8 回報告書	5	4	0.086	
第 9 回報告書	5	4	0.086	
第 10 回報告書	5	4	0.086	
第 11 回報告書	2	1.6	0.035	
第 12 回報告書	1.1	0.88	0.019	
第 13 回報告書	1.3	1.04	0.024	
第 14 回報告書	0.56	0.45	0.01	

80 エチレンジアミン 四酢酸二ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.5	0.5	0.0099	
第 3 回報告書	--	--	--	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0.01	0.01	0.0002	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	

表 5

第 14 回報告書	0	0	0	

81 エーテル類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1.5			
第 2 回報告書	2.1	2.1	0.041	
第 3 回報告書	5	4.5	0.1	
第 4 回報告書	9	7.2	0.16	
第 5 回報告書	9	7.2	0.16	
第 6 回報告書	9	7.2	0.16	
第 7 回報告書	11	8.8	0.19	
第 8 回報告書	15	12	0.26	
第 9 回報告書	13	10.4	0.223	
第 10 回報告書	12.5	10	0.214	
第 11 回報告書	15	12	0.259	
第 12 回報告書	5	4	0.086	
第 13 回報告書	14	11.2	0.244	
第 14 回報告書	11.3	9.04	0.198	

82 エリソルビン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	--	--	*	*ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑに合算
第 4 回報告書	0	0	*	〃
第 5 回報告書	1.9	--	*	〃
第 6 回報告書	4	--	*	〃
第 7 回報告書	6	--	*	〃
第 8 回報告書	--	--	*	〃
第 9 回報告書	--	--	*	〃
第 10 回報告書	--	--	*	〃
第 11 回報告書	--	--	*	〃
第 12 回報告書	--	--	*	〃
第 13 回報告書	--	--	*	〃
第 14 回報告書				

83 エリソルビン酸 ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	270		6.28	
第 2 回報告書	300	300	4.82	
第 3 回報告書	840	400	8.81	
第 4 回報告書	760	322	7.09	
第 5 回報告書	870	369*	8.06*	*ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸＋ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
第 6 回報告書	574	298*	6.48*	〃
第 7 回報告書	407	215*	4.63*	〃
第 8 回報告書	333	266*	3.70*	〃
第 9 回報告書	439	351*	4.89*	〃
第 10 回報告書	811	422*	9.03*	〃

表 5

第 11 回報告書	297	155*	3.33*	〃
第 12 回報告書	210	168*	2.36*	〃
第 13 回報告書	186	148.8*	2.10*	〃
第 14 回報告書	575	375*	8.22*	〃

84 エルゴカルシフェロール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第４回報告書	0	0	0	
第５回報告書	0	0	0	
第６回報告書	0	0	0	
第７回報告書	0	0	0	
第８回報告書	0	0	0	
第９回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

85 塩化アンモニウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	2,400		55.813	
第２回報告書	1,300	0	0	
第３回報告書	1,300	0	0	
第４回報告書	0	0	0	
第５回報告書	1,300	0	0	
第６回報告書	1,350	0	0	
第７回報告書	1,040	0	0	
第８回報告書	100	0	0	
第９回報告書	10	0	0	
第 10 回報告書	73	0	0	
第 11 回報告書	134	0	0	
第 12 回報告書	241	0	0	
第 13 回報告書	120	0	0	
第 14 回報告書	156	0	0	

86 塩化カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	939			
第２回報告書	1,100	1,100	21.8	
第３回報告書	1,310	1,179	26.2	
第４回報告書	2,000	1,600	35.2	
第５回報告書	2,400	1,920	41.9	
第６回報告書	2,107	1,685	36.5	
第７回報告書	4,716	3,773	82	
第８回報告書	3,664	2,931	62.7	
第９回報告書	3,537	2,839.60	60.6	
第 10 回報告書	3,185	2,548	54.5	

表 5

第 11 回報告書	4,960	3,970	85.7	
第 12 回報告書	6,600	5,280	114	
第 13 回報告書	3,910	3,128	68.01	
第 14 回報告書	4,140	3,310	71.4	

87 塩化カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	9,508			
第 2 回報告書	6,000	5,500	108.5	
第 3 回報告書	4,000	2,795	62.1	
第 4 回報告書	1,900	1,520	33.4	
第 5 回報告書	2,380	1,904	41.5	
第 6 回報告書	2,380	1,904	41.3	
第 7 回報告書	2,380	1,904	41.1	
第 8 回報告書	2,500	2,000	42.8	
第 9 回報告書	1,700	1,360	29.11	
第 10 回報告書	3,000	2,400	51.37	
第 11 回報告書	3,600	2,880	62.13	
第 12 回報告書	4,100	3,280	70.76	
第 13 回報告書	2,200	1,760	38.27	
第 14 回報告書	2,105	1,684	36.91	

88 塩化第二鉄	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.025			
第 2 回報告書	0	0.2	0.0039	
第 3 回報告書	0	0	0	
第 4 回報告書	0	0.16	0.0035	
第 5 回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第 6 回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第 7 回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第 8 回報告書	0	0	0.0034	
第 9 回報告書	0.2	0.16	0.0034	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	31	24.8	0.535	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

89 塩化マグネシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1,673			
第 2 回報告書	1,000	800	15.8	
第 3 回報告書	1,000	630	14	
第 4 回報告書	2,200	908	20	
第 5 回報告書	2,500	1,028	22.4	
第 6 回報告書	2,500	1,028	22.3	
第 7 回報告書	2,500	1,028	22.3	

表 5

第８回報告書	2,500	1,028	22.3	
第９回報告書	2,500	1,028	22.3	
第 10 回報告書	2,600	1,096	23.5	
第 11 回報告書	2,600	1,100	23.5	
第 12 回報告書	8,740	4,200	90.5	
第 13 回報告書	11,000	5,280	115	
第 14 回報告書	10,900	5,230	115	

90 塩酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	116,180			食品中に残存せず
第２回報告書	80,500	0	0	〃
第３回報告書	80,000	0	0	〃
第４回報告書	70,000	0	0	〃
第５回報告書	70,000	0	0	〃
第６回報告書	85,000	0	0	〃
第７回報告書	85,000	0	0	〃
第８回報告書	100,000	0	0	〃
第９回報告書	95,000	0	0	〃
第 10 回報告書	95,000	0	0	〃
第 11 回報告書	100,000	0	0	〃
第 12 回報告書	114,000	0	0	〃
第 13 回報告書	136,000	0	0	〃
第 14 回報告書	115,891	0	0	〃

91 オイゲノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.9			
第２回報告書	0.9	0.9	0.0178	
第３回報告書	1.6	1.44	0.032	
第４回報告書	1.0 [c)]	0.8	0.018	
第５回報告書	1.0 [c)]	0.8	0.017	
第６回報告書	6.0 [c)]	4.8	0.1	
第７回報告書	1.0 [c)]	0.8	0.017	
第８回報告書	0.75 [c)]	0.60 [c)]	0.013	
第９回報告書	0.99	0.79	0.017	
第 10 回報告書	5.0 [a)]	4.0 [a)]	0.086	
第 11 回報告書	0.9	0.72	0.016	
第 12 回報告書	0.96	0.77	0.017	
第 13 回報告書	2.5	2	0.043	
第 14 回報告書	3.2	2.56	0.056	

＜オキシエチレン高級 脂肪酸アルコール＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.01		0.0002	
第２回報告書	--	--	--	
第３回報告書	--	--	--	
第４回報告書				指定削除（H７.10.14）

表 5

92 オクタナール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.44	0.44	0.0087	
第 3 回報告書	0.3	0.27	0.006	
第 4 回報告書	0.3	0.24	0.0053	
第 5 回報告書	0.3	0.24	0.005	
第 6 回報告書	40	32	0.07	
第 7 回報告書	40	32	0.069	
第 8 回報告書	2	1	0.026	
第 9 回報告書	1.7	1.36	0.029	
第 10 回報告書	1.2	0.96	0.021	
第 11 回報告書	0.96	0.768	0.017	
第 12 回報告書	0.29	0.232	0.005	
第 13 回報告書	1.9	1.52	0.033	
第 14 回報告書	2.5	2	0.044	

93 オクタン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	2	1.6	0.035	
第 13 回報告書	7	5.6	0.12	
第 14 回報告書	7	5.6	0.12	

94 オクタン酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	1.5	1.5	0.03	
第 3 回報告書	1	0.9	0.02	
第 4 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 5 回報告書	0.7	0.56	0.012	
第 6 回報告書	0.6	0.48	0.07	
第 7 回報告書	0.8	0.64	0.014	
第 8 回報告書	0	1	0.017	
第 9 回報告書	1.2	0.96	0.021	
第 10 回報告書	1	0.8	0.017	
第 11 回報告書	1.2	0.96	0.021	
第 12 回報告書	1.02	0.81	0.018	
第 13 回報告書	1.0	0.8	0.017	
第 14 回報告書	1.6	1.28	0.028	

95 オクテニルコハク酸 デンプンナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	146	117	2.7	
第 11 回報告書	1,387	1,110	23.9	
第 12 回報告書	1,045 [a)]	836 [a)]	18 [a)]	
第 13 回報告書	1,463	1,170	25	

表 5

第 14 回報告書	1,620	1,296	28	

96-1 オルトフェニルフェノール及び 96-2 オルトフェニルフェノールナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	--	--	--	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0.045	0.001	
第 11 回報告書	0	0.01	0.00022	
第 12 回報告書	0	0.006	0.00013	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0.034	0.00074	

97 オレイン酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1		0.023	
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0	0	0	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

98 過酢酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	1	0.8	0.017	
第 13 回報告書	4	3.2	0.07	
第 14 回報告書	51	40.8	0.89	

99 過酸化水素	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	2,430			
第 2 回報告書	1,000	0	0	食品中に残存せず
第 3 回報告書	500	0	0	〃
第 4 回報告書	500	0	0	〃

表 5

第５回報告書	280	0	0	〃
第６回報告書	280	0	0	〃
第７回報告書	570	0	0	〃
第８回報告書	240	0	0	〃
第９回報告書	260	0	0	〃
第 10 回報告書	146	0	0	〃
第 11 回報告書	132	0	0	〃
第 12 回報告書	272	0	0	〃
第 13 回報告書	400	0	0	〃
第 14 回報告書	400	0	0	〃

100 過酸化ベンゾイル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0	0	0	食品中に残存せず
第３回報告書	0	0	0	〃
第４回報告書	0	0	0	〃
第５回報告書	0	0	0	〃
第６回報告書	0	0	0	〃
第７回報告書	0	0	0	〃
第８回報告書	0	0	0	〃
第９回報告書	0	0	0	〃
第 10 回報告書	0	0	0	〃
第 11 回報告書	0	0	0	〃
第 12 回報告書	0	0	0	〃
第 13 回報告書	0	0	0	〃
第 14 回報告書	0	0	0	〃

101 カゼインナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	5,000		116	
第２回報告書	6,000	6,000	118	
第３回報告書	5,500	4,950	110	
第４回報告書	6,000	4,800	105	
第５回報告書	6,000	4,800	104	
第６回報告書	6,000	4,800	104	
第７回報告書	6,000	4,800	104	
第８回報告書	6,300	5,040	107.8	
第９回報告書	5,337	4,270	91.37	
第 10 回報告書	4,871	3,897	83.41	
第 11 回報告書	6,531	5,225	112	
第 12 回報告書	6,484	5,187	112	
第 13 回報告書	8,708	6,966	151	
第 14 回報告書	6,469	5,175	113	

102 過硫酸アンモニウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				

表 5

第２回報告書	0.2	0	0	食品中に残存せず
第３回報告書	0.2	0	0	
第４回報告書	0.4	0	0	
第５回報告書	0.5	0	0	
第６回報告書	0.6	0	0	
第７回報告書	4.7	0	0	
第８回報告書	5	0	0	
第９回報告書	4	0	0	
第 10 回報告書	4	0	0	
第 11 回報告書	3.68	0	0	
第 12 回報告書	3.8	0	0	
第 13 回報告書	3.74	0	0	
第 14 回報告書	3.6	0	0	

103 カルボキシメチル セルロースカルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	1	1	0.02*	*ｶﾙﾎﾞｷｼﾒﾁﾙｾﾙﾛｰｽとして
第３回報告書	35	32	0.71	
第４回報告書	0	0	0	
第５回報告書	5	4	0.09	
第６回報告書	4	3.2	0.07	
第７回報告書	3.8	3	0.065	
第８回報告書	4	3	0.06	
第９回報告書	3.5	2.8	0.06	
第 10 回報告書	3.4	2.7	0.05	
第 11 回報告書	5.73	4.58	0.1	
第 12 回報告書	4.96	3.97	0.09	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

104 カルボキシメチル セルロースナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	1,040	1,040	20.5*	*ｶﾙﾎﾞｷｼﾒﾁﾙｾﾙﾛｰｽとして
第３回報告書	1,430	1,287	28.6*	〃
第４回報告書	1,800	1,440	31.6*	〃
第５回報告書	900	720	15.7*	〃
第６回報告書	980	784	17.0*	〃
第７回報告書	610	488	10.5*	〃
第８回報告書	130	104	2.2*	〃
第９回報告書	486	389	8.32*	〃
第 10 回報告書	482	386	8.26*	〃
第 11 回報告書	477	382	8.23	
第 12 回報告書	432	346	7.46	
第 13 回報告書	330	264	5.74	
第 14 回報告書	276	221	4.84	

表5

105 βーカロテン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	5		0.116	
第2回報告書	7	7	0.15	
第3回報告書	6.5	5.9	0.13	
第4回報告書	6	4.8	0.11	
第5回報告書	5	4	0.087	
第6回報告書	3	2.4	0.052	
第7回報告書	7	5.6	0.121	
第8回報告書	7	6	0.121	
第9回報告書	6	4.8	0.103	
第10回報告書	4.4	3.5	0.08	
第11回報告書	7.7	6.16	0.133	
第12回報告書	5.7	4.56	0.098	
第13回報告書	10	8	0.174	
第14回報告書	15	12	0.263	

106 カンタキサンチン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第12回報告書	0	0	0	
第13回報告書	0	0	0	
第14回報告書	0	0	0	

107 ギ酸イソアミル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	2.1			
第2回報告書	3.2	3.2	0.063	
第3回報告書	2.8	2.52	0.056	
第4回報告書	2	1.6	0.035	
第5回報告書	2	1.6	0.035	
第6回報告書	2	1.6	0.035	
第7回報告書	1	0.8	0.017	
第8回報告書	1	1	0.017	
第9回報告書	0.3	0.2	0.005	
第10回報告書	0.3	0.24	0.005	
第11回報告書	0.33	0.264	0.006	
第12回報告書	0.23	0.184	0.004	
第13回報告書	0.16	0.128	0.0028	
第14回報告書	0.19	0.152	0.0033	

108 ギ酸ゲラニル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.0035			
第2回報告書	0.005	0.005	0.0001	
第3回報告書	0.05	0.045	0.001	
第4回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第5回報告書	0	0	0	
第6回報告書	0	0	0	

表5

第7回報告書	0.02	0.016	0.0003	
第8回報告書	0	0	0.0018	
第9回報告書	0.05	0.04	0.001	
第10回報告書	0.05	0.04	0.001	
第11回報告書	0.06	0.048	0.001	
第12回報告書	0.004	0.003	0.00006	
第13回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第14回報告書	0.05	0.04	0.0009	

109 ギ酸シトロネリル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.012			
第2回報告書	0.011	0.011	0.0003	
第3回報告書	0.01	0.009	0.0002	
第4回報告書	0.1	0.08	0.0018	
第5回報告書	0.05	0.04	0.001	
第6回報告書	1	0.8	0	
第7回報告書	0.1	0.08	0.017	
第8回報告書	0	0	0.0017	
第9回報告書	0.06	0.048	0.001	
第10回報告書	0.06	0.048	0.001	
第11回報告書	0.26	0.208	0.004	
第12回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第13回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第14回報告書	0.28	0.224	0.0049	

110 キシリトール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第6回報告書	4,930	3,940	85.6	
第7回報告書	4,000	3,200	69.1	
第8回報告書	7,620	6,096	130.5	
第9回報告書	7,120	5,696	121.9	
第10回報告書	7,880	6,304	134.9	
第11回報告書	4,745	3,796	81.9	
第12回報告書	4,315	3,452	74.5	
第13回報告書	4,186	3,349	72.8	
第14回報告書	4,585	3,668	80.4	

111 キチングルカン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第14回報告書	0	0	0	

112 5'- グアニル酸 二ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	194			
第2回報告書	236	236	4.65	
第3回報告書	120	96	1.46	
第4回報告書	149	119	2.62	

表 5

第 5 回報告書	150	120	2.62	
第 6 回報告書	61	49	1	
第 7 回報告書	160 a)	128 a)	2.76 a)	
第 8 回報告書	40	32	0.68	
第 9 回報告書	78.5	62.8	1.34	
第 10 回報告書	75	60	1.28	
第 11 回報告書	59.1	47.3	1.02	
第 12 回報告書	59.1	47.3	1.02	
第 13 回報告書	41.0	32.8	0.71	
第 14 回報告書	49.6	39.7	0.87	

113 クエン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	15,000 (結晶)		348	
第 2 回報告書	13,000	11,700	230.8	
第 3 回報告書	15,000	13,500	300	
第 4 回報告書	18,000	14,400	316.8	
第 5 回報告書	15,000	12,000	261.6	
第 6 回報告書	15,000	12,000	260.4	
第 7 回報告書	18,000	14,400	311	
第 8 回報告書	25,000	20,000	428	
第 9 回報告書	22,000	17,600	376.6	
第 10 回報告書	22,000	17,600	376.6	
第 11 回報告書	22,000	17,600	380	
第 12 回報告書	28,000	22,400	483	
第 13 回報告書	25,000	20,000	434.8	
第 14 回報告書	25,278	20,222	443.2	

114 クエン酸イソプロピル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0.1	0.09	0.002	
第 4 回報告書	0.1	0.08	0.0018	
第 5 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 6 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 7 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 8 回報告書	0	0	0.002	
第 9 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 10 回報告書	0	0.08	0.002	
第 11 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 12 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

115 クエン酸三エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	4.1	3.28	0.071	

表 5

第 13 回報告書	16.3	13.04	0.284	
第 14 回報告書	20.3	16.24	0.356	

116-1 クエン酸一カリウム 116-2 クエン酸三カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書				
第３回報告書				未指定
第４回報告書	0.1	*	*	*ｸｴﾝ酸塩類としてｸｴﾝ酸三 Na に合算
第５回報告書	99.5	*	*	〃
第６回報告書	79	*	*	〃
第７回報告書	90	*	*	〃
第８回報告書	250	*	*	〃
第９回報告書	340	*	*	〃
第 10 回報告書	130	*	*	〃

116-1 クエン酸一カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 13 回報告書	0.2	0	0	
第 14 回報告書	0.51	0.41	0.01	

116-2 クエン酸三カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	100	80	1.73	
第 12 回報告書	250	200	4.31	
第 13 回報告書	300	240	5.22	
第 14 回報告書	341	273	5.97	

117 クエン酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	27.8			
第２回報告書	5	*	*	*ｸｴﾝ酸塩類としてｸｴﾝ酸三 Na に合算
第３回報告書	92	*	*	〃
第４回報告書	3	*	*	〃
第５回報告書	50	*	*	〃
第６回報告書	60	*	*	〃
第７回報告書	20	*	*	〃
第８回報告書	40	*	*	〃
第９回報告書	90	*	*	〃
第 10 回報告書	70	*	*	〃
第 11 回報告書	50	40	0.863	
第 12 回報告書	120	96	2.07	
第 13 回報告書	120	96	2.09	
第 14 回報告書	150	120	2.62	

表5

118 クエン酸第一鉄ナトリウム	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	18	*	*	*ｸｴﾝ酸塩類としてｸｴﾝ酸三Naに合算
第3回報告書	38	*	*	〃
第4回報告書	82	*	*	〃
第5回報告書	56	*	*	〃
第6回報告書	50	*	*	〃
第7回報告書	60	*	*	〃
第8回報告書	45	*	*	〃
第9回報告書	45	*	*	〃
第10回報告書	50	*	*	〃
第11回報告書	50	40	0.863	
第12回報告書	90	72	1.55	
第13回報告書	75	60	1.3	
第14回報告書	72	58	1.26	

119 クエン酸鉄	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	2.8	*	*	*ｸｴﾝ酸塩類としてｸｴﾝ酸三Naに合算
第3回報告書	9.9	*	*	〃
第4回報告書	7	*	*	〃
第5回報告書	7	*	*	〃
第6回報告書	3	*	*	〃
第7回報告書	5	*	*	〃
第8回報告書	5	*	*	〃
第9回報告書	4	*	*	〃
第10回報告書	4	*	*	〃
第11回報告書	7	6	0.129	
第12回報告書	7	5.6	0.12	
第13回報告書	6	5	0.1	
第14回報告書	10	8.2	0.18	

120 クエン酸鉄アンモニウム	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.56			
第2回報告書	0.45	*	*	*ｸｴﾝ酸塩類としてｸｴﾝ酸三Naに合算
第3回報告書	4.5	*	*	〃
第4回報告書	3.2	*	*	〃
第5回報告書	2	*	*	〃
第6回報告書	2	*	*	〃
第7回報告書	5	*	*	〃
第8回報告書	7	*	*	〃
第9回報告書	5	*	*	〃
第10回報告書	6	*	*	〃
第11回報告書	9	7	0.151	
第12回報告書	9	7.2	0.16	

表5

第13回報告書	9	7	0.16	
第14回報告書	15	12	0.26	

121 クエン酸三ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	1,900	1,089*	23.9*	*ｸｴﾝ酸（無水）として塩類合算
第3回報告書	3,200	1,966*	43.7*	〃
第4回報告書	6,300	4,771*	84.95*	〃
第5回報告書	6,000	3,709*	80.9*	〃
第6回報告書	6,000	3,226*	70.1*	〃
第7回報告書	5,124	4,099*	88.5*	〃
第8回報告書	10,000	8,000*	171.2*	〃
第9回報告書	9,000	7,200*	154.1*	〃
第10回報告書	9,000	7,200*	154.1*	〃
第11回報告書	7,500	6,000	129	
第12回報告書	10,000	8,000	173	
第13回報告書	10,000	8,000	173.95	
第14回報告書	10,278	8.223	180.22	

122 グリシン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	3,100			
第2回報告書	4,000	3,600	70.1	
第3回報告書	4,200	3,360	74.6	
第4回報告書	4,750	3,800	83.6	
第5回報告書	6,500	5,200	113.3	
第6回報告書	7,700	6,160	134.7	
第7回報告書	7,300	5,840	126	
第8回報告書	7,700	6,160	131.8	
第9回報告書	7,540	6,030	129	
第10回報告書	7,540	6,032	129	
第11回報告書	8,000	6,400	138	
第12回報告書	8,000	6,400	138.07	
第13回報告書	13,721	10,977	238.68	
第14回報告書	2,878	2,302	50.46	

123 グリセリン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	1,837		42.7	
第2回報告書	1,530	1,530	30.1	
第3回報告書	4,300	3,870	86	
第4回報告書	3,000	2,400	52.8	
第5回報告書	3,000	2,400	52.3	
第6回報告書	2,500	2,000	43.4	
第7回報告書	2,500	2,000	43.2	
第8回報告書	2,490	1,992	42.6	
第9回報告書	3,100	2,480	53.082	

表 5

第 10 回報告書	3,450	2,760	59.1	
第 11 回報告書	2,860	2,288	49.4	
第 12 回報告書	4,450	3,560	76.8	
第 13 回報告書	2,264	1,811	39.4	
第 14 回報告書	5,375	4,300	94.2	

124 グリセリン脂肪酸エステル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	8,000		186	
第 2 回報告書	10,500	8,550	187.4	
第 3 回報告書	10,000	8,370	185.8	
第 4 回報告書	10,700	8,000	176	
第 5 回報告書	13,000	9,800	213.6	
第 6 回報告書	12,000	8,900	193.1	
第 7 回報告書	14,000	10,500	227	
第 8 回報告書	13,300	9,920	212	
第 9 回報告書	13,300	9,920	212.3	
第 10 回報告書	13,300	9,920	212.3	
第 11 回報告書	13,300	9,920	214	
第 12 回報告書	13,100	9,760	211	
第 13 回報告書	13,100	9,760	212	
第 14 回報告書	13,100	9,760	214	

125 グリセロリン酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.1			
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	1	0.9	0.02	
第 4 回報告書	4	3.2	0.07	
第 5 回報告書	1	0.8	0.02	
第 6 回報告書	1	0.8	0.02	
第 7 回報告書	6	4.8	0.1	
第 8 回報告書	1	1	0.02	
第 9 回報告書	7	5.6	0.12	
第 10 回報告書	29	23.2	0.5	
第 11 回報告書	21	17	0.36	
第 12 回報告書	18.5	14.8	0.32	
第 13 回報告書	19	15	0.33	
第 14 回報告書	5.8	4.6	0.1	

126 グリチルリチン酸二ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.35		0.0008	
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0.22	0.2	0.0043	
第 4 回報告書	0.3	0.24	0.005	
第 5 回報告書	0.12	0.096	0.002	
第 6 回報告書	4.2	3.4	0.074	

表5

第7回報告書	2.5	2	0.043	
第8回報告書	3	2	0.043	
第9回報告書	2.5	2	0.043	
第10回報告書	1.3	1	0.021	
第11回報告書	0.08	0.064	0.001	
第12回報告書	0	0	0	
第13回報告書	0	0	0	
第14回報告書	0.001	0.0008	0.00002	

＜グリチルリチン酸三ナトリウム＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	12		0.0139	
第2回報告書	11	11	0.247	
第3回報告書	--	--	--	
第4回報告書				指定削除　(H3.3.27)

127 グルコノデルタラクトン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	1,550		36	
第2回報告書	1,500	*	*	*ｸﾞﾙｺﾝ酸として合算
第3回報告書	1,600	*	*	〃
第4回報告書	2,530	*	*	〃
第5回報告書	2,500	*	*	〃
第6回報告書	2,500	*	*	〃
第7回報告書	2,000	*	*	〃
第8回報告書	2,000	*	*	〃
第9回報告書	2,000	*	*	〃
第10回報告書	2,000	*	*	〃
第11回報告書	3,000	2,400	51.8	
第12回報告書	3,000	2,400	51.8	
第13回報告書	3,000	2,400	52.2	
第14回報告書	4,876	3,901	85.5	

128 グルコン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書			36	
第2回報告書	20	1,662*	29.59*	*ｸﾞﾙｺﾝ酸として合算
第3回報告書	26	1,598*	35.5*	〃
第4回報告書	66	2,050*	45.1*	〃
第5回報告書	120	2,240*	48.1*	〃
第6回報告書	105	2,284*	49.5*	〃
第7回報告書	135	1,710*	36.8*	〃
第8回報告書	170	2,330*	49.9*	〃
第9回報告書	225	2,328*	49.8*	〃
第10回報告書	225	2,406*	51.5*	〃
第11回報告書	235	188	4.06	
第12回報告書	390	312	6.7	
第13回報告書	200	160	3.48	

表 5

第 14 回報告書	279	223	4.89	

129 グルコン酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 5 回報告書		未指定		1998 年 9 月指定
第 6 回報告書	*	*	*	*ｸﾞﾙｺﾝ酸として塩類を合算
第 7 回報告書	*	*	*	〃
第 8 回報告書	*	*	*	〃
第 9 回報告書	0.1*	0.1*	0.002*	〃
第 10 回報告書	0.1*	0.1*	0.002*	〃
第 11 回報告書	50	40	0.863	
第 12 回報告書	100	80	1.73	
第 13 回報告書	70	56	1.22	
第 14 回報告書	125	100	2.19	

130 グルコン酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	438			
第 2 回報告書	422	380	8.3	*ｸﾞﾙｺﾝ酸として塩類を合算
第 3 回報告書	410	308*	6.8*	〃
第 4 回報告書	440	308.3*	6.8*	〃
第 5 回報告書	540	376*	8.2*	〃
第 6 回報告書	700	501*	10.9*	〃
第 7 回報告書	500	400*	8.6*	〃
第 8 回報告書	350	280*	6.0*	〃
第 9 回報告書	300	240*	5.1*	〃
第 10 回報告書	300	240*	5.1*	〃
第 11 回報告書	300	240	5.18	
第 12 回報告書	200	160	3.45	
第 13 回報告書	150	120	2.61	
第 14 回報告書	137	110	2.40	

131 グルコン酸第一鉄	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.1	0.08	0.0017	*ｸﾞﾙｺﾝ酸として塩類を合算
第 3 回報告書	0.1	*	*	〃
第 4 回報告書	0.45	*	*	〃
第 5 回報告書	0.15	*	*	〃
第 6 回報告書	0	*	*	〃
第 7 回報告書	0	*	*	〃
第 8 回報告書	0	*	*	〃
第 9 回報告書	0	*	*	〃
第 10 回報告書	0	*	*	〃
第 11 回報告書	1	1	0.022	
第 12 回報告書	1.3	1.04	0.02	
第 13 回報告書	2	1	0.03	
第 14 回報告書	2.8	2.24	0.05	

表5

132 グルコン酸ナトリウム	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第4回報告書				
第5回報告書		未指定		1998年9月指定
第6回報告書	20	*	*	*ｸﾞﾙｺﾝ酸として塩類を合算
第7回報告書	240	*	*	〃
第8回報告書	240	*	*	〃
第9回報告書	300	*	*	〃
第10回報告書	300	*	*	〃
第11回報告書	300	240	5.17	
第12回報告書	350	280	6.04	
第13回報告書	400	320	6.96	
第14回報告書	517	414	9.07	

133 グルタミルバリルグリシン	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第12回報告書	0.27	0.216	0.005	
第13回報告書	0.55	0.44	0.01	
第14回報告書	0.55	0.44	0.01	

134 L-グルタミン酸	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.65			
第2回報告書	5	5	0.099	
第3回報告書	9.6	8.64	0.19	
第4回報告書	5	5	0.11	
第5回報告書	7.5	6	0.13	
第6回報告書	4	3.2	0.069	
第7回報告書	18	14.4	0.31	
第8回報告書	14	11	0.233	
第9回報告書	15	12	0.256	
第10回報告書	15	12	0.256	
第11回報告書	15	12	0.259	
第12回報告書	10.3	8.23	0.178	
第13回報告書	36.7	29.36	0.638	
第14回報告書	16.7	13.32	0.292	

135 L-グルタミン酸アンモニウム	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第10回報告書	0	0	0	
第11回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第12回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第13回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第14回報告書	0.001	0.001	0.00002	

136 L-グルタミン酸カリウム	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考

表5

第4回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第5回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第6回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第7回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第8回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第9回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第10回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第11回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第12回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第13回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第14回報告書	0.001	0.001	0.00002	

137 L-グルタミン酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第3回報告書				
第4回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第5回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第6回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第7回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第8回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第9回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第10回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第11回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第12回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第13回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第14回報告書	0.001	0.001	0.00002	

138 L-グルタミン酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	72,473			
第2回報告書	77,500	69,750	1,375	ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸として
第3回報告書	85,000	68,000	1,187	〃
第4回報告書	89,500	71,600	1,575	〃
第5回報告書	101,500	81,200	1,770	ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑとして
第6回報告書	95,600	76,500	1,660	〃
第7回報告書	95,600	76,500	1,660	〃
第8回報告書	101,700	81,360	1,741	〃
第9回報告書	149,000	119,000	2,540	〃
第10回報告書	135,000	108,000	2,315	〃
第11回報告書	120,000	96,000	2,070	〃
第12回報告書	103,626	82,901	1,788	〃
第13回報告書	106,883	85,506	1,859	〃
第14回報告書	83,948	67,158	1,472	

139 L-グルタミン酸マグネシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				

表 5

第 2 回報告書				
第 3 回報告書				
第 4 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 5 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 6 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 7 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 8 回報告書	0.001 a)	0.0008	0.00002	
第 9 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 10 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 11 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 12 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 13 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 14 回報告書	0.001	0.001	0.00002	

140 ケイ酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	3	2.4	0.052	
第 12 回報告書	9.5	5.2	0.14	
第 13 回報告書	9.8	7.84	0.17	
第 14 回報告書	18	14.4	0.32	

141 ケイ酸マグネシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	44	0	0	
第 12 回報告書	160	0	0	
第 13 回報告書	350	0	0	
第 14 回報告書	430	0	0	

142 ケイ皮酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.0005			
第 2 回報告書	--	--	--	
第 3 回報告書	0	0	0	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	2	1.6	0	
第 8 回報告書	0.04	0.032 a)	0.0007	
第 9 回報告書	0.05	0.04	0.001	
第 10 回報告書	0.03	0.024	0.001	
第 11 回報告書	13	10.4	0.224	
第 12 回報告書	15	12	0.259	
第 13 回報告書	23	18.4	0.4	
第 14 回報告書	46	36.8	0.8	

表5

143 ケイ皮酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.98			
第2回報告書	0.67	0.67	0.0132	
第3回報告書	1.8	1.62	0.036	
第4回報告書	1	0.8	0.018	
第5回報告書	1	0.8	0.017	
第6回報告書	0.7	0.56	0.012	
第7回報告書	0.5	0.4	0.0086	
第8回報告書	1	0.8	0.0017	
第9回報告書	0.79	0.632	0.014	
第10回報告書	0.83	0.664	0.014	
第11回報告書	0.67	0.536	0.012	
第12回報告書	0.38	0.304	0.007	
第13回報告書	0.45	0.36	0.0078	
第14回報告書	0.18	0.14	0.0032	

144 ケイ皮酸メチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.87			
第2回報告書	0.55	0.55	0.0108	
第3回報告書	0.5	0.45	0.01	
第4回報告書	0.7	0.56	0.12	
第5回報告書	1	0.8	0.07	
第6回報告書	1.5	1.2	0.026	
第7回報告書	0.9	0.72	0.016	
第8回報告書	0.9	0.72	0.015	
第9回報告書	0.88	0.7	0.015	
第10回報告書	0.93	0.744	0.016	
第11回報告書	1.2	0.96	0.021	
第12回報告書	1.07	0.856	0.018	
第13回報告書	1.6	1.28	0.028	
第14回報告書	2.3	1.84	0.04	

145 ケトン類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	20	20	0.394	
第3回報告書	67	60.3	1.34	
第4回報告書	84	67.2	1.48	
第5回報告書	85	68	1.48	
第6回報告書	82	65.6	1.43	
第7回報告書	34	27.2	0.587	
第8回報告書	100	80	1.71	
第9回報告書	100	80	1.712	
第10回報告書	100	80	1.712	
第11回報告書	120	96	2.071	
第12回報告書	92	73.6	1.588	

表 5

第 13 回報告書	116	92.8	2.02	
第 14 回報告書	124	98.9	2.17	

146 ゲラニオール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.043			
第 2 回報告書	0.2	0.2	0.0039	
第 3 回報告書	0.11	0.099	0.0022	
第 4 回報告書	0.1	0.08	0.0018	
第 5 回報告書	0.3	0.24	0.005	
第 6 回報告書	1.4	1.12	0.024	
第 7 回報告書	0.2	0.16	0.003	
第 8 回報告書	0.22	0.18	0.004	
第 9 回報告書	1.6	1.28	0.027	
第 10 回報告書	0.62	0.496	0.011	
第 11 回報告書	1.1	0.88	0.019	
第 12 回報告書	1.75	1.40	0.03	
第 13 回報告書	6.3	5.04	0.11	
第 14 回報告書	8.8	7.04	0.15	

147 高度サラシ粉	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	930		21.6	
第 2 回報告書	1,000	0	0	食品中に残存せず
第 3 回報告書	1,000	0	0	〃
第 4 回報告書	40	0	0	〃
第 5 回報告書	40	0	0	〃
第 6 回報告書	1,500	0	0	〃
第 7 回報告書	250	0	0	〃
第 8 回報告書	300	0	0	〃
第 9 回報告書	250	0	0	〃
第 10 回報告書	250	0	0	〃
第 11 回報告書	250	0	0	〃
第 12 回報告書	250	0	0	〃
第 13 回報告書	250	0	0	〃
第 14 回報告書	250	0	0	〃

148 コハク酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	743		17.3	
第 2 回報告書	200	180	3.9	
第 3 回報告書	270	243	5.4	
第 4 回報告書	540	432	9.5	
第 5 回報告書	540	432	9.4	
第 6 回報告書	700	560	12.2	
第 7 回報告書	700	560	12.1	
第 8 回報告書	700	560	12.1	
第 9 回報告書	700	560	12	
第 10 回報告書	700	560	12	

表 5

第 11 回報告書	700	560	12.1	
第 12 回報告書	1,000	800	17.3	
第 13 回報告書	2,000	1,600	34.79	
第 14 回報告書	1,196	957	20.98	

149 コハク酸一ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	30			
第 2 回報告書	28	580 ＊	12.7 ＊	＊ｺﾊｸ酸として塩類を合算
第 3 回報告書	145	562 ＊	12.5 ＊	〃
第 4 回報告書	160	578 ＊	11.6 ＊	〃
第 5 回報告書	120	466 ＊	10.2 ＊	〃
第 6 回報告書	68	304 ＊	6.9 ＊	〃
第 7 回報告書	23	1,006 ＊	21.7 ＊	〃
第 8 回報告書	67	54	1.2	
第 9 回報告書	60	48	1.0	
第 10 回報告書	60	48	1.0	
第 11 回報告書	50	40	0.86	
第 12 回報告書	90	72	1.55	
第 13 回報告書	60	48	1.04	
第 14 回報告書	54	43	0.94	

150 コハク酸二ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	1,425	＊	＊	＊ｺﾊｸ酸として塩類を合算
第 3 回報告書	1,150	＊	＊	〃
第 4 回報告書	1,200	＊	＊	〃
第 5 回報告書	1,100	＊	＊	〃
第 6 回報告書	740	＊	＊	〃
第 7 回報告書	1,700	＊	＊	〃
第 8 回報告書	1,700	＊	＊	〃
第 9 回報告書	1,700	＊	＊	〃
第 10 回報告書	1,500	＊	＊	〃
第 11 回報告書	1,093	874	18.9	
第 12 回報告書	1,400	1,120	24.2	
第 13 回報告書	1,300	1,040	22.61	
第 14 回報告書	1,192	954	20.91	

＜コリンリン酸塩＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.1			
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	1	0.9	0.02	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	平成 13 年 1 月指定削除

表5

151 コレカルシフェロール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.1			
第2回報告書	0.015	0.011	0.0002*	$V.D_3$として8.4単位
第3回報告書	0.023*	0.0145	0.0003	〃
第4回報告書	0.025	0.011	0.0002	〃
第5回報告書	0.025	0.012	0.0002	〃
第6回報告書	0.025	0.012	0.0003	〃
第7回報告書	0.018	0.009	0.000187	
第8回報告書	0.28	0.13	0.00287	
第9回報告書	0.26	0.125	0.003	
第10回報告書	0.05	0.024	0.0005	
第11回報告書	0.03	0.015	0.0003	
第12回報告書	0.2	0.101	0.002	
第13回報告書	0	0	0	
第14回報告書	2	1.01	0.02	

152 コンドロイチン硫酸 ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	7.665	7.665	0.167	
第3回報告書	1	0.9	0.02	
第4回報告書	1	0.8	0.018	
第5回報告書	0	0	0	
第6回報告書	0	0	0	
第7回報告書	0	0	0	
第8回報告書	0.975	0.78	0.017	
第9回報告書	0.37	0.296	0.006	
第10回報告書	0.12	0.096	0.002	
第11回報告書	0.059	0.047	0.001	
第12回報告書	0	0	0	
第13回報告書	0.07	0.056	0.0012	
第14回報告書	0	0	0	

153 酢酸イソアミル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	24.8			
第2回報告書	29.3	29.3	0.58	
第3回報告書	50	45	1	
第4回報告書	50	40	0.88	
第5回報告書	50	40	0.87	
第6回報告書	20	16	0.35	
第7回報告書	19	15.2	0.328	
第8回報告書	25	20	0.428	
第9回報告書	47	37.6	0.805	
第10回報告書	40	32	0.685	
第11回報告書	50	40	0.863	
第12回報告書	38	30.4	0.656	

表 5

第 13 回報告書	86	68.8	1.5	
第 14 回報告書	77	41.6	0.9	

154 酢酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	255			
第 2 回報告書	25	25	0.49	
第 3 回報告書	200	180	4	
第 4 回報告書	150	120	2.64	
第 5 回報告書	150	120	2.62	
第 6 回報告書	150	120	2.62	
第 7 回報告書	150	120	2.59	
第 8 回報告書	150	120	2.57	
第 9 回報告書	22	17.6	0.377	
第 10 回報告書	49	39.2	0.839	
第 11 回報告書	40	32	0.69	
第 12 回報告書	94	75.2	1.622	
第 13 回報告書	106	84.8	1.84	
第 14 回報告書	86	68.6	1.5	

155 酢酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	8.51	7	0.151	
第 12 回報告書	40	32	0.69	
第 13 回報告書	35	28	0.61	
第 14 回報告書	41	33	0.72	

156 酢酸ゲラニル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.11			
第 2 回報告書	0.1	0.1	0.002	
第 3 回報告書	0.2	0.18	0.004	
第 4 回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第 5 回報告書	0.2	0.16	0.003	
第 6 回報告書	0.25	0.2	0.004	
第 7 回報告書	0.8	0.64	0.014	
第 8 回報告書	0.8	0.64	0,014	
第 9 回報告書	1.3	1.04	0.022	
第 10 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 11 回報告書	0.83	0.66	0.014	
第 12 回報告書	0.65	0.52	0.011	
第 13 回報告書	4.2	3.36	0.073	
第 14 回報告書	1.5	0.93	0.02	

157 酢酸シクロヘキシル	食品使用量 査定量 (t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.081			
第 2 回報告書	0.09	0.09	0.0018	

表 5

第 3 回報告書	0.1	0.09	0.002	
第 4 回報告書	0.5	0.04	0.0009	
第 5 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 6 回報告書	0.2	0.16	0.004	
第 7 回報告書	0.15	0.12	0.0026	
第 8 回報告書	0.2	0.16	0.0034	
第 9 回報告書	0.26	0.208	0.004	
第 10 回報告書	0.36	0.288	0.006	
第 11 回報告書	0.33	0.264	0.006	
第 12 回報告書	0.024	0.019	0.0004	
第 13 回報告書	0.41	0.328	0.073	
第 14 回報告書	0.62	0.496	0.0109	

158 酢酸シトロネリル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.076			
第 2 回報告書	0.055	0.055	0.0011	
第 3 回報告書	0.18	0.162	0.0036	
第 4 回報告書	0.1	0.08	0.0018	
第 5 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 6 回報告書	0.15	0.12	0.0026	
第 7 回報告書	0.24	0.192	0.0041	
第 8 回報告書	0.24	0.192	0.0041	
第 9 回報告書	0.35	0.28	0.006	
第 10 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 11 回報告書	0.66	0.528	0.011	
第 12 回報告書	0.34	0.272	0.006	
第 13 回報告書	0.77	0.616	0.013	
第 14 回報告書	4	3.2	0.07	

159 酢酸シンナミル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.05			
第 2 回報告書	0.06	0.06	0.001	
第 3 回報告書	0.25	0.23	0.005	
第 4 回報告書	0.2	0.16	0.004	
第 5 回報告書	0.2	0.16	0.003	
第 6 回報告書	0.25	0.2	0.004	
第 7 回報告書	0.11	0.088 a)	0.0019	
第 8 回報告書	0.48	0.384	0.0082	
第 9 回報告書	0.07	0.056	0.001	
第 10 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 11 回報告書	1.2	0.96	0.021	
第 12 回報告書	0.16	0.128	0.003	
第 13 回報告書	0.15	0.12	0.0026	
第 14 回報告書	0.15	0.12	0.0026	

表 5

160 酢酸テルピニル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.17			
第 2 回報告書	0.037	0.037	0.0007	
第 3 回報告書	0.03	0.027	0.0006	
第 4 回報告書	0.03	0.024	0.0005	
第 5 回報告書	0.3	0.24	0.005	
第 6 回報告書	0.13	0.104	0.002	
第 7 回報告書	0.3	0.24	0.0052	
第 8 回報告書	0.38	0.304	0.0065	
第 9 回報告書	0.4	0.32	0.007	
第 10 回報告書	0.28	0.224	0.005	
第 11 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 12 回報告書	0.24	0.192	0.004	
第 13 回報告書	0.84	0.672	0.015	
第 14 回報告書	1	0.8	0.018	

161 酢酸デンプン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	70,367	56,294	1,284	
第 11 回報告書	142,432	113,946	2,460	
第 12 回報告書	132,032	105,626	2,279	
第 13 回報告書	133,867	107,094	2,329	
第 14 回報告書	120,150	96,120	2,107	

162 酢酸ナトリウム （結晶）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	471			
第 2 回報告書	321	321	6.33	
第 3 回報告書	*	*	*	*酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ（無水）に合算
第 4 回報告書	*	*	*	〃
第 5 回報告書	*	*	*	〃
第 6 回報告書	*	*	*	〃
第 7 回報告書	*	*	*	〃
第 8 回報告書	*	*	*	〃
第 9 回報告書	*	*	*	〃
第 10 回報告書	*	*	*	〃
第 11 回報告書	*	*	*	〃
第 12 回報告書	*	*	*	〃
第 13 回報告書	*	*	*	〃
第 14 回報告書	*	*	*	〃

162 酢酸ナトリウム （無水）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	662			
第 2 回報告書	234	210	4.6	
第 3 回報告書	2,600	1,713*	38.1*	*酢酸として合算

表 5

第４回報告書	2,100	1,230*	27.1*	〃
第５回報告書	1,200	708*	15.4*	〃
第６回報告書	2,000	1,170*	25.3*	〃
第７回報告書	3,500	2,800*	60.5*	〃
第８回報告書	6,300	3,600*	96.3*	〃
第９回報告書	6,000	4,800*	102.7*	〃
第 10 回報告書	6,000	4,800*	102.7*	〃
第 11 回報告書	5,860	4,688*	101 *	〃
第 12 回報告書	11,000	8,800*	189.8*	〃
第 13 回報告書	18,000	14,400*	313.1*	〃
第 14 回報告書	17,038	13,630*	298.8*	〃

163 酢酸ビニル樹脂	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備 考
第１回報告書	1,550			
第２回報告書	3,480	0	0	摂取されない
第３回報告書	3,580	0	0	〃
第４回報告書	3,710	0	0	〃
第５回報告書	2,600	0	0	〃
第６回報告書	1,800	0	0	〃
第７回報告書	1,800	0	0	〃
第８回報告書	1,790	0	0	〃
第９回報告書	2,350	0	0	〃
第 10 回報告書	1,500	0	0	〃
第 11 回報告書	990	0	0	〃
第 12 回報告書	675	0	0	〃
第 13 回報告書	675	0	0	〃
第 14 回報告書	503	0	0	〃

164 酢酸フェネチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備 考
第１回報告書				
第２回報告書	0.16	0.16	0.0032	
第３回報告書	0.04	0.036	0.0008	
第４回報告書	0.03	0.024	0.0005	
第５回報告書	0.03	0.024	0.001	
第６回報告書	0.09	0.072	0.0016	
第７回報告書	0.16	0.128	0.0028	
第８回報告書	0.36	0.288	0.0061	
第９回報告書	0.03	0.024	0.001	
第 10 回報告書	1.7	1.36	0.029	
第 11 回報告書	0.45	0.36	0.008	
第 12 回報告書	0.18	0.144	0.003	
第 13 回報告書	0.51	0.408	0.0089	
第 14 回報告書	0.50	0.40	0.0088	

165 酢酸ブチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備 考

表 5

第 1 回報告書	2.3			
第 2 回報告書	3.1	3.1	0.061	
第 3 回報告書	3	2.7	0.06	
第 4 回報告書	3	2.4	0.053	
第 5 回報告書	4	3.2	0.07	
第 6 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 7 回報告書	8.5	6.8	0.147	
第 8 回報告書	10.3	8.24	0.176	
第 9 回報告書	12	9.6	0.205	
第 10 回報告書	13.5	10.8	0.231	
第 11 回報告書	20.2	16.16	0.349	
第 12 回報告書	1.15	0.92	0.02	
第 13 回報告書	13.3	10.64	0.23	
第 14 回報告書	14.5	11.6	0.25	

166 酢酸ベンジル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	76.5			
第 2 回報告書	5	5	0.098	
第 3 回報告書	5	4.5	0.1	
第 4 回報告書	5	4	0.088	
第 5 回報告書	3	2.4	0.052	
第 6 回報告書	2	1.6	0.035	
第 7 回報告書	1	0.8	0.017	
第 8 回報告書	3.1	2.46	0.053	
第 9 回報告書	2.3	1.84	0.039	
第 10 回報告書	3	2.4	0.051	
第 11 回報告書	1.6	1.28	0.028	
第 12 回報告書	0.37	0.296	0.006	
第 13 回報告書	24.8	19.84	0.43	
第 14 回報告書	34.8	22.64	0.5	

167 酢酸ℓ－メンチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	6.7			
第 2 回報告書	6.1	6.1	0.12	
第 3 回報告書	1	0.9	0.02	
第 4 回報告書	4	3.2	0.07	
第 5 回報告書	5	4	0.087	
第 6 回報告書	5	4	0.087	
第 7 回報告書	3	2.4	0.052	
第 8 回報告書	3.5	2.8	0.06	
第 9 回報告書	4.4	3.52	0.075	
第 10 回報告書	0.99	0.792	0.017	
第 11 回報告書	3.9	3.12	0.067	
第 12 回報告書	0.14	0.112	0.002	
第 13 回報告書	0.43	0.344	0.0075	
第 14 回報告書	1.6	1.28	0.028	

表 5

168 酢酸リナリル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.53			
第 2 回報告書	0.1	0.1	0.002	
第 3 回報告書	0.17	0.15	0.0034	
第 4 回報告書	0.1	0.08	0.0018	
第 5 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 6 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 7 回報告書	0.35	0.28	0.006	
第 8 回報告書	0.7	0.56	0.012	
第 9 回報告書	1.8	1.44	0.031	
第 10 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 11 回報告書	2.6	2.08	0.045	
第 12 回報告書	0.65	0.52	0.011	
第 13 回報告書	1.4	1.12	0.024	
第 14 回報告書	2.7	2.16	0.037	

169 サッカリン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1.25		0.029	
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	6	5.4	0.12	
第 4 回報告書	0.2	0.16	0.004	
第 5 回報告書	0.2	0.16	0.003	
第 6 回報告書	0.1	0.08	0.0015	
第 7 回報告書	0.1	0.08	0.0015	
第 8 回報告書	0.1	0.08	0.0017	
第 9 回報告書	0.1	0.08	0.0017	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	3	2.4	0.052	
第 13 回報告書	1.1	0.88	0.019	
第 14 回報告書	1	0.8	0.02	

170 サッカリンカルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

171 サッカリンナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	500			
第 2 回報告書	250	80	1.7	
第 3 回報告書	250	75	1.66	
第 4 回報告書	200	100	2.2	
第 5 回報告書	160	104	2.27	

表5

第6回報告書	230	170	3.7	
第7回報告書	165	124	2.68	
第8回報告書	290	232	4.96	
第9回報告書	200	160	3.42	
第10回報告書	90	67	1.44	
第11回報告書	116	84	1.8	
第12回報告書	167	125	2.67	
第13回報告書	141	106	2.3	
第14回報告書	115	86.3	1.89	

＜サラシ粉＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	0	0	0	
第3回報告書	--	0	0	
第4回報告書				指定削除　(H5.11.1)

172 サリチル酸メチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	1.5		0.034	
第2回報告書	2.5	2.5	0.049	
第3回報告書	1	0.9	0.019	
第4回報告書	0.5	0.4	0.009	
第5回報告書	2.5	2	0.044	
第6回報告書	1	0.8	0.017	
第7回報告書	4	3.2	0.069	
第8回報告書	4	3.2	0.068	
第9回報告書	4.1	3.28	0.07	
第10回報告書	2.8	2.24	0.048	
第11回報告書	5.6	4.48	0.097	
第12回報告書	3.4	2.72	0.059	
第13回報告書	3.4	2.72	0.059	
第14回報告書	12.7	10.16	0.22	

173 酸化カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第11回報告書	0	0	0	
第12回報告書	0	0	0	
第13回報告書	2	1.6	0.03	
第14回報告書	44	35	0.77	

174 酸化デンプン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第10回報告書	7,542	6,034	137.6	
第11回報告書	26,911	21,529	464	
第12回報告書	23,216	18,573	401	
第13回報告書	17,811	14,249	310	

表 5

第 14 回報告書	23,658	18,926	415	

175 酸化マグネシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	100			
第 2 回報告書	113	0	0	食品中に残存せず
第 3 回報告書	86	0	0	〃
第 4 回報告書	59	0	0	〃
第 5 回報告書	108	0	0	〃
第 6 回報告書	53	0	0	〃
第 7 回報告書	1.28	0	0	〃
第 8 回報告書	125	20	0.428	
第 9 回報告書	225.9	101*	2.16*	*対象外の砂糖精製用 100 t を除外
第 10 回報告書	307	165.6	3.54	
第 11 回報告書	356	204	4.42	
第 12 回報告書	441	273	5.89	
第 13 回報告書	562	369	8.02	
第 14 回報告書	582	386	8.45	

176 三二酸化鉄	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.22	0.22	0.004	
第 3 回報告書	0.1	0.1	0.002	
第 4 回報告書	0.08	0.064	0.001	
第 5 回報告書	0.05	0.04	0.001	
第 6 回報告書	0.03	0.024	0.0005	
第 7 回報告書	0.011	0.02	0.00035	
第 8 回報告書	0.04	0.032 [a)]	0.00069	
第 9 回報告書	0.02	0.016	0.0003	
第 10 回報告書	0.005	0.004	0.00008	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

＜次亜塩素酸＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0	0	0	
第 4 回報告書				指定削除　(H3.3.27)

177 次亜塩素酸水	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0	0	0	
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0	0	0	

表 5

第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	140	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	4	0	0	

178 次亜塩素酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	3,000		69.8	
第 2 回報告書	25,000	0*	0	有効塩素 12%として.029mg/人/日
第 3 回報告書	120*	0	0*	食品への直接使用量
第 4 回報告書	120*	0	0	〃
第 5 回報告書	1,500	0	0	
第 6 回報告書				
第 7 回報告書	1,500	0	0	
第 8 回報告書	200	160	3.42	
第 9 回報告書	200	160	3.42	
第 10 回報告書	200	160	3.42	
第 11 回報告書	200	0	0	
第 12 回報告書	200	0	0	
第 13 回報告書	200	0	0	
第 14 回報告書	200	0	0	

179 次亜臭素酸水	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

180 次亜硫酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1,110		25.8	
第 2 回報告書	240	78.6*	1.72*	*二酸化硫黄として
第 3 回報告書	120	34*	0.75*	〃
第 4 回報告書	150	44.2*	0.97*	〃
第 5 回報告書	150	44*	0.96*	〃
第 6 回報告書	150	44*	0.95*	〃
第 7 回報告書	150	55*	0.95*	〃
第 8 回報告書	150	120	2.56**	**次亜硫酸ナトリウムとして
第 9 回報告書	150	120	2.56**	〃
第 10 回報告書	150	120	2.56**	〃
第 11 回報告書	150	120	0.95*	*二酸化硫黄として

表 5

第 12 回報告書	100	80	0.64*	〃
第 13 回報告書	100	80	0.64*	〃
第 14 回報告書	100	80	0.64*	〃

181 2,3-ジエチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 14 回報告書	0.001	0.001	0.00002	

182 2,3-ジエチル- 5-メチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0.002	0.0016	0.00003	
第 12 回報告書	0.002	0.002	0.00004	
第 13 回報告書	0.002	0.002	0.00004	
第 14 回報告書	0.003	0.002	0.00005	

183 シクロヘキシル プロピオン酸アリル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1.1			
第 2 回報告書	1.3	1.3	0.026	
第 3 回報告書	1.5	1.35	0.03	
第 4 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 5 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 6 回報告書	2	1.6	0.034	
第 7 回報告書	2	1.6	0.035	
第 8 回報告書	2	1.6	0.034	
第 9 回報告書	1.7	1.36	0.029	
第 10 回報告書	1.7	1.36	0.029	
第 11 回報告書	3.2	2.56	0.055	
第 12 回報告書	2.9	2.336	0.05	
第 13 回報告書	3.4	2.728	0.059	
第 14 回報告書	4.8	3.84	0.084	

184 L-システイン塩酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.5		0.012	
第 2 回報告書	0.8	0.8	0.0158	
第 3 回報告書	3	--	--	
第 4 回報告書	4	0	0	
第 5 回報告書	8	0	0	
第 6 回報告書	8	0	0	
第 7 回報告書	6	0	0	
第 8 回報告書	10	0	0	
第 9 回報告書	10	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0.2	0	0	
第 12 回報告書	3.16	0	0	

表 5

第 13 回報告書	4.29	0	0	
第 14 回報告書	5.44	4.35	0.1	

185 5'-シチジル酸二ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	3			
第 2 回報告書	1	1	0.02	
第 3 回報告書	0.02	0.018	0.0004	
第 4 回報告書	0.01	0.008	0.00018	
第 5 回報告書	0.75	0.6	0.013	
第 6 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 7 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 8 回報告書	0.005	0.004	0.0001	
第 9 回報告書	1	0.8	0.0171	
第 10 回報告書	3	2.4	0.0514	
第 11 回報告書	2	1.6	0.035	
第 12 回報告書	1.8	1.44	0.03	
第 13 回報告書	1.7	1.36	0.03	
第 14 回報告書	2	1.6	0.035	

186 シトラール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	4			
第 2 回報告書	2.9	2.9	0.057	
第 3 回報告書	4	3.6	0.088	
第 4 回報告書	4.5	3.6	0.079	
第 5 回報告書	5	4	0.087	
第 6 回報告書	7	5.6	0.12	
第 7 回報告書	6	4.8	0.1	
第 8 回報告書	8	6.4	0.14	
第 9 回報告書	9.3	7.44	0.159	
第 10 回報告書	5.8	4.64	0.099	
第 11 回報告書	8.6	6.88	0.148	
第 12 回報告書	5.8	4.64	0.1	
第 13 回報告書	9.6	7.68	0.167	
第 14 回報告書	17.3	13.84	0.3	

187 シトロネラール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.045			
第 2 回報告書	0.017	0.017	0.0003	
第 3 回報告書	0.04	0.036	0.0008	
第 4 回報告書	0.05	0.04	0.0009	
第 5 回報告書	0.04	0.032	0.001	
第 6 回報告書	0.04	0.032	0.001	
第 7 回報告書	0.18	0.144	0.003	
第 8 回報告書	0.18	0.144	0.003	
第 9 回報告書	0.11	0.088 [a)]	0.002	

表 5

第 10 回報告書	0.11	0.088 [a)]	0.002	
第 11 回報告書	0.17	0.136	0.003	
第 12 回報告書	0.51	0.408	0.009	
第 13 回報告書	0.17	0.136	0.003	
第 14 回報告書	0.63	0.504	0.011	

188 シトロネロール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.13			
第 2 回報告書	0.012	0.012	0.0002	
第 3 回報告書	0.025	0.023	0.0005	
第 4 回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第 5 回報告書	1	0.8	0.017	
第 6 回報告書	1	0.8	0.017	
第 7 回報告書	1	0.8	0.017	
第 8 回報告書	1	0.8	0.017	
第 9 回報告書	0.79	0.63	0.014	
第 10 回報告書	0.27	0.216	0.005	
第 11 回報告書	0.37	0.296	0.006	
第 12 回報告書	0.30	0.24	0.005	
第 13 回報告書	7	5.60	0.121	
第 14 回報告書	9.6	7.48	0.164	

189 1,8-シネオール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.54	0.54	0.0107	
第 3 回報告書	0.3	0.27	0.006	
第 4 回報告書	0.7	0.56	0.012	
第 5 回報告書	1	0.8	0.017	
第 6 回報告書	2	1.6	0.034	
第 7 回報告書	3	2.4	0.052	
第 8 回報告書	3	2.4	0.051	
第 9 回報告書	2.8	2.24	0.048	
第 10 回報告書	3.5	2.8	0.06	
第 11 回報告書	8.5	6.8	0.147	
第 12 回報告書	5.9	4.72	0.102	
第 13 回報告書	5	4	0.087	
第 14 回報告書	7.3	5.84	0.128	

190 ジフェニル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	--	--	--	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	

表 5

第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0.0381	0.00082	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

191 ジフェノコナゾール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 14 回報告書	0	0	0	

192 ジブチルヒドロキシトルエン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	30		0.698	
第 2 回報告書	50	50	0.99	
第 3 回報告書	45	40.5	0.9	
第 4 回報告書	44	35.2	0.78	
第 5 回報告書	15	12	0.26	
第 6 回報告書	20 a)	16 a)	0.35 a)	
第 7 回報告書	20	16	0.35	
第 8 回報告書	20	16	0.34	
第 9 回報告書	20	16	0.34	
第 10 回報告書	20	16	0.34	
第 11 回報告書	15	12	0.259	
第 12 回報告書	15	12	0.259	
第 13 回報告書	25	20	0.435	
第 14 回報告書	15	12	0.26	

193 ジベンゾイルチアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.15			
第 2 回報告書	0.3	0.255	0.0034*	*ﾁｱﾐﾝ塩酸塩として
第 3 回報告書	0.25	0.13	0.0029*	〃
第 4 回報告書	0.15	0.061	0.0013*	〃
第 5 回報告書	0.3	0.12	0.003*	〃
第 6 回報告書	0.3	0.122*	0.0027*	〃
第 7 回報告書	0	0	0	〃
第 8 回報告書	0.2	0.082*	0.018*	〃
第 9 回報告書	0.3	0.12*	0.003*	〃
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0.1	0.02*	0.0004*	〃
第 14 回報告書	0.05	0.02*	0.0004*	〃

表 5

194 ジベンゾイルチアミン塩酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	15			
第2回報告書	19.4	16.5	0.189*	*ﾁｱﾐﾝ塩酸塩として
第3回報告書	5	2.2	0.05*	〃
第4回報告書	7	2.44	0.05*	〃
第5回報告書	4.3	1.5	0.03*	〃
第6回報告書	4.1	1.43*	0.031*	〃
第7回報告書	0.4	0.14*	0.003*	〃
第8回報告書	2.5	0.87*	0.019*	〃
第9回報告書	3.3	1.148*	0.025*	〃
第10回報告書	3.2	1.114*	0.024*	〃
第11回報告書	2.6	0.923*	0.02*	〃
第12回報告書	3.5	1.24*	0.02*	〃
第13回報告書	2.7	0.97*	0.02*	〃
第14回報告書	3.2	1.14*	0.02*	〃

195 脂肪酸類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.61			
第2回報告書	12	12	0.237	
第3回報告書	10	9	0.19	
第4回報告書	7.5	6	0.13	
第5回報告書	13	10.4	0.23	
第6回報告書	13	10.4	0.23	
第7回報告書	20	16	0.345	
第8回報告書	27	21	0.462	
第9回報告書	67	53.6	1.147	
第10回報告書	171	136.8	2.928	
第11回報告書	160	128	2.761	
第12回報告書	191	152.8	3.296	
第13回報告書	156	124.8	2.714	
第14回報告書	164	131.1	2.87	

196 脂肪族高級アルコール類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	9			
第2回報告書	3.9	3.9	0.077	
第3回報告書	10	9	0.19	
第4回報告書	5	4	0.088	
第5回報告書	5	4	0.087	
第6回報告書	6	4.8	0.104	
第7回報告書	6	4.8	0.104	
第8回報告書	6	4.8	0.103	
第9回報告書	6	4.8	0.103	
第10回報告書	6	4.8	0.103	
第11回報告書	64	51.2	1.105	
第12回報告書	56	44.8	0.966	

表 5

第 13 回報告書	77	61.6	1.339	
第 14 回報告書	105	84	1.84	

197 脂肪族高級 アルデヒド類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.36			
第 2 回報告書	3.7	3.7	0.073	
第 3 回報告書	10	9	0.19	
第 4 回報告書	3	2.4	0.053	
第 5 回報告書	5	4	0.087	
第 6 回報告書	5	4	0.087	
第 7 回報告書	9	7.2	0.155	
第 8 回報告書	9	7.2	0.154	
第 9 回報告書	11	8.8	0.188	
第 10 回報告書	11	8.8	0.188	
第 11 回報告書	18	14.4	0.311	
第 12 回報告書	11	8.8	0.19	
第 13 回報告書	16.6	13.28	0.289	
第 14 回報告書	12.6	10.08	0.22	

198 脂肪族高級炭化水素類	食品使用量 査定量 (t)	摂取量 査定量 (t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.76			
第 2 回報告書	5	5	0.099	
第 3 回報告書	3	2.7	0.06	
第 4 回報告書	3	2.4	0.053	
第 5 回報告書	3	2.4	0.052	
第 6 回報告書	0.01	0.008	0.00017	
第 7 回報告書	0.01	0.008	0.00017	
第 8 回報告書	0.01	0.008	0.00017	
第 9 回報告書	0.35	0.28	0.006	
第 10 回報告書	0.004	0.003	0.00007	
第 11 回報告書	0.02	0.016	0.0003	
第 12 回報告書	0.014	0.011	0.0002	
第 13 回報告書	0.03	0.024	0.0005	
第 14 回報告書	0.086	0.069	0.0015	

199 2,3-ジメチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.016	0.013	0.00027	
第 11 回報告書	0.02	0.016	0.0003	
第 12 回報告書	0.16	0.128	0.003	
第 13 回報告書	0.07	0.056	0.0012	
第 14 回報告書	0.06	0.048	0.001	

200 2,5-ジメチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考

表 5

第 10 回報告書	0.029	0.023	0.0005	
第 11 回報告書	0.04	0.032	0.001	
第 12 回報告書	0.11	0.088	0.002	
第 13 回報告書	0.24	0.192	0.004	
第 14 回報告書	0.47	0.376	0.008	

201 2,6-ジメチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.022	0.018	0.00038	
第 11 回報告書	0.02	0.016	0.0003	
第 12 回報告書	0.06	0.048	0.001	
第 13 回報告書	0.11	0.088	0.002	
第 14 回報告書	0.22	0.176	0.004	

202 2,6-ジメチルピリジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0.004	0.004	0.00009	
第 13 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 14 回報告書	0.001	0.001	0.00002	

203 シュウ酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	375			
第２回報告書	1,350	0	0	食品中に残存せず
第３回報告書	960	0	0	〃
第４回報告書	1,000	0	0	〃
第５回報告書	1,000	0	0	〃
第６回報告書	700	0	0	〃
第７回報告書	700	0	0	〃
第８回報告書	700	0	0	〃
第９回報告書	700	0	0	〃
第 10 回報告書	700	0	0	〃
第 11 回報告書	700	0	0	〃
第 12 回報告書	700	0	0	〃
第 13 回報告書	350	0	0	〃
第 14 回報告書	1,174	0	0	〃

204 臭素酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	16			
第２回報告書	18	0	0	食品中に残存せず
第３回報告書	14	0	0	〃
第４回報告書	5	0	0	〃
第５回報告書	2	0	0	〃
第６回報告書	1.2	0	0	〃

表 5

第 7 回報告書	0.5	0	0	〃
第 8 回報告書	6	0	0	〃
第 9 回報告書	9.9	0	0	〃
第 10 回報告書	10.08	0	0	〃
第 11 回報告書	0.78	0	0	〃
第 12 回報告書	0	0	0	〃
第 13 回報告書	140	0	0	〃
第 14 回報告書	0.64	0	0	〃

205 DL-酒石酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0	0	0	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0.4	0.32	0.01	
第 12 回報告書	0.4	0.32	0.01	
第 13 回報告書	0.4	0.32	0.007	
第 14 回報告書	0.01	0.008	0.0002	

206 L-酒石酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	671	671	13.2	
第 3 回報告書	1,000	900	20	
第 4 回報告書	800	640	14	
第 5 回報告書	800	640	13.9	
第 6 回報告書	900	720	15.6	
第 7 回報告書	1,000	800	17.3	
第 8 回報告書	1,700	1,360	29.1	
第 9 回報告書	1,500	1,200	25.7	
第 10 回報告書	1,000	800	17.1	
第 11 回報告書	800	640	13.8	
第 12 回報告書	800	640	13.8	
第 13 回報告書	700	560	12.2	
第 14 回報告書	644	515	11.3	

207 DL-酒石酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 14 回報告書	0	0	0	

表 5

208 L-酒石酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 14 回報告書	0	0	0	

209 L-酒石酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 14 回報告書	0	0	0	

210 DL-酒石酸水素 カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	336		7.813	
第 2 回報告書	5	*	*	*酒石酸の塩類を合算
第 3 回報告書	0	*	*	〃
第 4 回報告書	265.1	*	*	〃
第 5 回報告書	0	*	*	〃
第 6 回報告書	0	*	*	〃
第 7 回報告書	0	*	*	〃
第 8 回報告書	300	*	*	〃
第 9 回報告書	0	*	*	〃
第 10 回報告書	0	*	*	〃
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

211 L-酒石酸水素カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	200*	156*	3.4*	*酒石酸の塩類を酒石酸として合算
第 3 回報告書	330	365*	8.1	〃
第 4 回報告書	85	212	4.7*	〃
第 5 回報告書	190	225	4.92*	〃
第 6 回報告書	420	370*	8.10*	〃
第 7 回報告書	303	242*	5.2*	〃
第 8 回報告書	475	380*	8.1*	〃
第 9 回報告書	300	240*	5.1*	〃
第 10 回報告書	500	400*	8.6*	〃
第 11 回報告書	200	160	3.45	
第 12 回報告書	200	160	3.45	
第 13 回報告書	200	160	3.48	
第 14 回報告書	425	340	7.45	

212 DL-酒石酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0	*	*	*酒石酸の塩類を合算
第 3 回報告書	2.9	*	*	〃

表5

第4回報告書	0	*	*	〃
第5回報告書	0	*	*	〃
第6回報告書	0	*	*	〃
第7回報告書	0	*	*	〃
第8回報告書	0	*	*	〃
第9回報告書	0	*	*	〃
第10回報告書	0	*	*	〃
第11回報告書	0	0	0	
第12回報告書	0	0	0	
第13回報告書	0	0	0	
第14回報告書	0	0	0	

213 L-酒石酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	97	*	*	*酒石酸の塩類を合算
第3回報告書	181	*	*	〃
第4回報告書	85	*	*	〃
第5回報告書	131	*	*	〃
第6回報告書	160	*	*	〃
第7回報告書	160	*	*	〃
第8回報告書	175	*	*	〃
第9回報告書	250	*	*	〃
第10回報告書	200	*	*	〃
第11回報告書	250	200	4.32	
第12回報告書	250	200	4.31	
第13回報告書	220	176	3.83	
第14回報告書	179	143	3.14	

214 硝酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	9	2	0.039	
第3回報告書	46	7.2*	0.160*	*二酸化窒素として
第4回報告書	45	6.2*	0.136*	〃
第5回報告書	43	5.5*	0.12*	〃
第6回報告書	40	5.5*	0.119*	〃
第7回報告書	20.8	2.9*	0.107*	〃
第8回報告書	17.1	4.1*	0.088*	〃
第9回報告書	42	1.3*	0.027*	〃
第10回報告書	42	0.23*	0.005*	〃
第11回報告書	6.68	0.97	0.021	硝酸根として
第12回報告書	6.68	1.24	0.027	〃
第13回報告書	12.2	2.42	0.053	〃
第14回報告書	14.1	2.73	0.06	〃

215 硝酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考

表５

第１回報告書				
第２回報告書	21	21	0.414	
第３回報告書	10	3.3*	0.074*	*二酸化窒素として
第４回報告書	11	3.2*	0.071*	〃
第５回報告書	11	3.2*	0.069*	〃
第６回報告書	11	3.1*	0.067*	〃
第７回報告書	10	2.8*	0.061*	〃
第８回報告書	17.1	4.8*	0.103*	〃
第９回報告書	33	1.8*	0.04*	〃
第 10 回報告書	33	1.1*	0.024*	〃
第 11 回報告書	0.62	0.19	0.004	硝酸根として
第 12 回報告書	1	0.3	0.007	〃
第 13 回報告書	0.2	0.06	0.001	〃
第 14 回報告書	3.5	1.06	0.023	

216-1 食用赤色２号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.63		0.0146	
第２回報告書	1.876	1.876	0.04	
第３回報告書	2.9	2.9*	0.058*	*ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷを含む
第４回報告書	1.77	1.40*	0.031*	〃
第５回報告書	1.7	1.36	0.03	食品への直接使用量
第６回報告書	2	1.6	0.035	〃
第７回報告書	1.95	1.56	0.034	〃
第８回報告書	2	1.6	0.034	〃
第９回報告書	1	0.8	0.017	〃
第 10 回報告書	1.5	1.2	0.026	〃
第 11 回報告書	1.15	0.9	0.02	〃
第 12 回報告書	1.359	1.087	0.023	〃
第 13 回報告書	1,166	0.933	0.02	〃
第 14 回報告書	3.464	2.771	0.061	

216-2 食用赤色２号 アルミニウムレーキ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

217-1 食用赤色３号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	16.2		0.376	
第２回報告書	8.969	8.969	0.19	
第３回報告書	7	3.3*	0.066*	*ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷとして
第４回報告書	5.1	4.08*	0.090*	〃
第５回報告書	5	3.2	0.07	食品への直接使用量
第６回報告書	6.5	4.16	0.09	〃
第７回報告書	6.2	3.968	0.086	〃
第８回報告書	3.3	2.112	0.045	〃
第９回報告書	3.4	2.72	0.047	〃

表 5

第 10 回報告書	3	1.92	0.041	〃
第 11 回報告書	2.6	1.664	0.036	〃
第 12 回報告書	2.1	1.344	0.029	〃
第 13 回報告書	2.2	1.454	0.032	〃
第 14 回報告書	2.3	1.503	0.033	〃

217-2 食用赤色３号 アルミニウムレーキ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

218-1 食用赤色 40 号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第４回報告書	0.042	0.035	0.0008	
第５回報告書	0.05	0	0	食品への直接使用
第６回報告書	0.86	0.709	0.015	〃
第７回報告書	0.92	0.736	0.016	〃
第８回報告書	0.25	0.2	0.004	〃
第９回報告書	0.427	0.341	0.007	〃
第 10 回報告書	0.77	0.184	0.004	〃
第 11 回報告書	0.76 a)	0.182 a)	0.004	〃
第 12 回報告書	1.016	0.408	0.008	〃
第 13 回報告書	2.144	0.858	0.019	
第 14 回報告書	2.803	1.122	0.025	

218-2 食用赤色 40 号 アルミニウムレーキ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

219 食用赤色 102 号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	15.3		0.355	
第２回報告書	32.518	32.518	0.71	
第３回報告書	44	25	0.5	
第４回報告書	26.55	21.24	0.47	
第５回報告書	24	18.24	0.4	
第６回報告書	30	22.8	0.49	
第７回報告書	31.5	23.94	0.516	
第８回報告書	25.8	19.6	0.42	
第９回報告書	16	12.16	0.26	
第 10 回報告書	19	14.44	0.309	
第 11 回報告書	16.1	12.24	0.264	
第 12 回報告書	17.78	13.51	0.292	
第 13 回報告書	17.71	13.46	0.29	
第 14 回報告書	14.68	11.16	0.244	

表 5

220 食用赤色 104 号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.84		0.0195	
第 2 回報告書	2.368	2.368	0.05	
第 3 回報告書	2.7	2.7	0.054	
第 4 回報告書	3	2.48	0.053	
第 5 回報告書	3	2.4	0.052	
第 6 回報告書	2.5	2	0.044	
第 7 回報告書	2.1	1.68	0.036	
第 8 回報告書	1.3	1.04	0.022	
第 9 回報告書	0.86	0.688	0.015	
第 10 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 11 回報告書	0.73	0.572	0.012	
第 12 回報告書	0.303	0.238	0.005	
第 13 回報告書	0.551	0.432	0.009	
第 14 回報告書	0.223	0.175	0.004	

221 食用赤色 105 号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.54		0.125	
第 2 回報告書	0.35	0.35	0.008	
第 3 回報告書	0.1	0.1	0.002	
第 4 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 5 回報告書	0.45	0.36	0.008	
第 6 回報告書	0.5	0.36	0.008	
第 7 回報告書	0.25	0.18	0.004	
第 8 回報告書	0.38	0.274	0.006	
第 9 回報告書	0.2	0.144	0.003	
第 10 回報告書	0.25	0.18	0.004	
第 11 回報告書	0.15	0.108	0.002	
第 12 回報告書	0.307	0.221	0.005	
第 13 回報告書	0.319	0.230	0.005	
第 14 回報告書	0.241	0.174	0.004	

222 食用赤色 106 号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	2.661	2.661	0.058	
第 3 回報告書	5.5	3.5	0.07	
第 4 回報告書	4.49	2.5	0.055	
第 5 回報告書	4.5	3.6	0.078	
第 6 回報告書	5.5	4.4	0.096	
第 7 回報告書	3.9	3.12	0.067	
第 8 回報告書	3.2	2.56	0.05	
第 9 回報告書	2.3	1.852	0.04	
第 10 回報告書	2.5	2	0.043	
第 11 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 12 回報告書	1.82	1.45	0.031	

表 5

第 13 回報告書	1.69	1.36	0.03	
第 14 回報告書	1.38	1.11	0.024	

223-1 食用黄色４号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	74.774	74.774	1.63	
第３回報告書	118	90*	1.80*	*ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷとして
第４回報告書	60.63	48.5*	1.067*	〃
第５回報告書	60	24	0.52	食品への直接使用量
第６回報告書	65	28	0.61	〃
第７回報告書	60	25.6	0.55	〃
第８回報告書	51.2	25.2	0.54	〃
第９回報告書	33	16.8	0.36	〃
第 10 回報告書	37	20	0.43	〃
第 11 回報告書	31.4	17.58	0.379	〃
第 12 回報告書	28.9	18.55	0.400	〃
第 13 回報告書	26.9	17.23	0.372	〃
第 14 回報告書	21.7	13.89	0.305	

223-2 食用黄色４号 アルミニウムレーキ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

224-1 食用黄色５号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	12.6		0.293	
第２回報告書	21.7	21.7	0.43	
第３回報告書	40	38*	0.76*	*ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷとして
第４回報告書	16	11.25*	0.25*	〃
第５回報告書	15	12	0.26	食品への直接使用量
第６回報告書	22	17.6	0.3	〃
第７回報告書	16	12.8	0.28	〃
第８回報告書	14	11.2	0.24	〃
第９回報告書	11	8.8	0.19	〃
第 10 回報告書	13.5	10.8	0.23	〃
第 11 回報告書	13.1	10.48	0.226	〃
第 12 回報告書	14.7	11.76	0.254	〃
第 13 回報告書	14.4	11.49	0.25	〃
第 14 回報告書	14.0	11.24	0.25	〃

224-2 食用黄色５号 アルミニウムレーキ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

表 5

225-1 食用緑色３号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.003		0.00007	
第２回報告書	0	0	0	
第３回報告書	0.03	0.03*	0.0006*	*ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷとして
第４回報告書	0.01	0.008*	0.00018*	〃
第５回報告書	0.01	0	0	食品への直接使用量
第６回報告書	0.04	0.032	0.00078	〃
第７回報告書	0.02	0.016	0.00035	〃
第８回報告書	0	0	0	〃
第９回報告書	0	0	0	〃
第 10 回報告書	0	0	0	〃
第 11 回報告書	0.096	0.077	0.002	〃
第 12 回報告書	0.175	0.14	0.003	〃
第 13 回報告書	0.227	0.222	0.005	〃
第 14 回報告書	0.151	0.121	0.003	〃

225-2 食用緑色３号 アルミニウムレーキ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

226-1 食用青色１号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	2.4		0.0558	
第２回報告書	5	5	0.11	
第３回報告書	6.6	6.5*	0.13*	*ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷとして
第４回報告書	4.91	3.91*	0.08*	〃
第５回報告書	4.8	3.84	0.08	食品への直接使用量
第６回報告書	7	5.6	0.12	〃
第７回報告書	5.3	4.24	0.09	〃
第８回報告書	5.5	4.4	0.09	〃
第９回報告書	4.5	3.6	0.08	〃
第 10 回報告書	5.8	4.64	0.1	〃
第 11 回報告書	4.4	3.52	0.076	〃
第 12 回報告書	4.71	3.77	0.081	〃
第 13 回報告書	4.31	3.45	0.075	〃
第 14 回報告書	4.8	3.84	0.084	〃

226-2 食用青色１号 アルミニウムレーキ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

227-1 食用青色２号	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.45		0.0104	

表 5

第 2 回報告書	0.8	0.8	0.019	
第 3 回報告書	1.47	1.3*	0.026*	*ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷとして
第 4 回報告書	0.89	0.72*	0.016*	〃
第 5 回報告書	1	0.8	0.017	食品への直接使用量
第 6 回報告書	1.2	0.96	0.021	〃
第 7 回報告書	1	0.8	0.017	〃
第 8 回報告書	1.2	0.96	0.021	〃
第 9 回報告書	0.69	0.552	0.012	〃
第 10 回報告書	0.74	0.592	0.013	〃
第 11 回報告書	0.89	0.712	0.015	〃
第 12 回報告書	0.561	0.449	0.010	〃
第 13 回報告書	0.634	0.507	0.011	〃
第 14 回報告書	0.527	0.422	0.009	〃

227-2 食用青色 2 号 アルミニウムレーキ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

228 ショ糖脂肪酸エステル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1,800		41.9	
第 2 回報告書	2,500	1,953	42.8	
第 3 回報告書	3,000	2,439	54.15	
第 4 回報告書	3,200	2,300	50.6	
第 5 回報告書	3,900	2,900	63.22	
第 6 回報告書	4,200	3,100	67.3	
第 7 回報告書	4,000	2,970	64.2	
第 8 回報告書	3,500	2,570	55	
第 9 回報告書	4,200	3,130	67	
第 10 回報告書	4,100	3,050	65.3	
第 11 回報告書	4,100	3,050	65.8	
第 12 回報告書	4,100	3,048	65.8	
第 13 回報告書	4,100	3,048	66.3	
第 14 回報告書	3,800	2,808	62	

229 シリコーン樹脂	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	160	53.3	1.05	
第 3 回報告書	13	11.7	0.26	
第 4 回報告書	40	32	0.7	
第 5 回報告書	80	64	1.4	
第 6 回報告書	170	136	2.95	
第 7 回報告書	80	64	1.38	
第 8 回報告書	255	20	0.46* [a)]	*加工損失 90%査定を追加
第 9 回報告書	250	20	0.43	
第 10 回報告書	232	18.6	0.4	

表 5

第 11 回報告書	497	39.8	0.858	
第 12 回報告書	288	23	0.497	
第 13 回報告書	479	38.3	0.83	
第 14 回報告書	400	32	0.7	

230 シンナミルアルコール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.25	0.25	0.0049	
第 3 回報告書	0.1	0.09	0.0019	
第 4 回報告書	0.1	0.08	0.0018	
第 5 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 6 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 7 回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第 8 回報告書	0.9	0.72	0.0154	
第 9 回報告書	0.91	0.728	0.016	
第 10 回報告書	0.52	0.416	0.009	
第 11 回報告書	0.97	0.776	0.017	
第 12 回報告書	0.72	0.576	0.012	
第 13 回報告書	0.32	0.256	0.0056	
第 14 回報告書	3.00	2.40	0.053	

231 シンナムアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	5.4	5.4	0.107	
第 3 回報告書	5.5	4.95	1.1	
第 4 回報告書	7.5	6	0.13	
第 5 回報告書	5	4	0.09	
第 6 回報告書	5	4	0.09	
第 7 回報告書	2	1.6	0.035	
第 8 回報告書	5.3	4.24	0.091	
第 9 回報告書	10.3	8.24	0.176	
第 10 回報告書	6	4.8	0.103	
第 11 回報告書	8	6.4	0.138	
第 12 回報告書	0.47	0.38	0.008	
第 13 回報告書	0.57	0.46	0.0099	
第 14 回報告書	1.58	1.26	0.028	

232 水酸化カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 4 回報告書	250	0	0	食品に残存せず
第 5 回報告書	540	0	0	〃
第 6 回報告書	1,100	0	0	〃
第 7 回報告書	1,100	0	0	〃
第 8 回報告書	1,100	0	0	〃
第 9 回報告書	1,100	0	0	〃
第 10 回報告書	1,100	0	0	〃

表 5

第 11 回報告書	1,100	0	0	〃
第 12 回報告書	1,100	0	0	〃
第 13 回報告書	1,100	0	0	〃
第 14 回報告書	1,100	0	0	〃

233 水酸化カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	4,274			
第 2 回報告書	180	120	2.37	
第 3 回報告書	120	108	2.37	
第 4 回報告書	120	108	2.38	
第 5 回報告書	120	96	2.09	
第 6 回報告書	120	96	2.08	
第 7 回報告書	120	96	2.07	
第 8 回報告書	120	96	2.05	
第 9 回報告書	120	96	2.05	
第 10 回報告書	135	108	2.31	
第 11 回報告書	120	96	2.07	
第 12 回報告書	130	104	2.24	
第 13 回報告書	100	80	1.74	
第 14 回報告書	100	80	1.75	

234 水酸化ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	28,280			
第 2 回報告書	117,000	0	0	食品中に残存せず
第 3 回報告書	75,000	0	0	〃
第 4 回報告書	75,000	0	0	〃
第 5 回報告書	75,000	0	0	〃
第 6 回報告書	75,000	0	0	〃
第 7 回報告書	75,000	0	0	〃
第 8 回報告書	75,000	0	0	〃
第 9 回報告書	75,000	0	0	〃
第 10 回報告書	75,000	0	0	〃
第 11 回報告書	68,000	0	0	〃
第 12 回報告書	75,000	0	0	〃
第 13 回報告書	75,000	0	0	〃
第 14 回報告書	75,000	0	0	〃

235 水酸化マグネシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	6.1	4.8	0.12	
第 11 回報告書	3	2.4	0.052	
第 12 回報告書	0.5	0.4	0.0086	
第 13 回報告書	7.3	5.84	0.13	
第 14 回報告書	2.8	2.24	0.05	

表 5

236 スクラロース	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 7 回報告書	30	24	0.52	H11 年 7 月新規指定
第 8 回報告書	93	74	1.56	
第 9 回報告書	100	80	1.71	
第 10 回報告書	140	112	2.4	
第 11 回報告書	147	118	2.5	
第 12 回報告書	118	94	2.04	
第 13 回報告書	147	118	2.56	
第 14 回報告書	151	121	2.65	

237 ステアリン酸 カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	81.4 a)	65.12	1.41	
第 13 回報告書	68.3	54.6	1.19	
第 14 回報告書	70.9	56.7	1.24	

238 ステアリン酸 マグネシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	1.42	1.14	0.025	
第 13 回報告書	5.81	4.65	0.101	
第 14 回報告書	3.41	2.73	0.06	

239 ステアロイル乳酸 カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	274	247	5.4	
第 3 回報告書	260	234	5.2	
第 4 回報告書	280	220	4.8	
第 5 回報告書	290	230	5	
第 6 回報告書	250	200	4.3	
第 7 回報告書	230	180	3.9	
第 8 回報告書	210	170	3.6	
第 9 回報告書	210	170	3.6	
第 10 回報告書	230	180	3.9	
第 11 回報告書	200	160	3.5	
第 12 回報告書	150	120	2.6	
第 13 回報告書	135	108	2.4	
第 14 回報告書	135	108	2	

表 5

240 ステアロイル乳酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	10.3	8.2	0.176	
第 11 回報告書	316	253	5.46	
第 12 回報告書	300	240	5.2	
第 13 回報告書	300	240	5.2	
第 14 回報告書	300	240	5	

241 ソルビタン脂肪酸エステル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	689		16	
第２回報告書	1,107	1,107	24.2	
第３回報告書	1,000	900	19.9	
第４回報告書	1,400	1,100	24.2	
第５回報告書	790	630	13.7	
第６回報告書	1,200	960	20.8	
第７回報告書	1,300	1,040	22.5	
第８回報告書	1,100	880	18.8	
第９回報告書	1,300	1,040	22.3	
第 10 回報告書	1,200	960	20.5	
第 11 回報告書	1,000	800	17.26	
第 12 回報告書	1,100	880	19.0	
第 13 回報告書	1,100	880	19.1	
第 14 回報告書	1,100	880	19.0	

242 D-ソルビトール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	74,710	49,000	1,060	
第３回報告書	84,120	50,346	1,121	
第４回報告書	75,000	53,000	1,166	
第５回報告書	79,000*	55,800	1,216	*輸入すり身由来分を含める
第６回報告書				
第７回報告書	88,000	62,400	1,350	
第８回報告書	97,800	69,440	1,490	
第９回報告書	84,500	67,600	1,450	
第 10 回報告書	84,500	57,500	1.231	
第 11 回報告書	76,040	51,710	1,115	
第 12 回報告書	49,180	33,443	721	
第 13 回報告書	48,993	33,315	724	
第 14 回報告書	49,170	33,436	733	

243 ソルビン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	770		17.9	
第２回報告書	1,100	1,100*	31.56*	*ｿﾙﾋﾞﾝ酸として
第３回報告書	1,000	1,706*	37.86*	〃

表 5

第 4 回報告書	800	1,507*	33.18*	〃
第 5 回報告書	900	1,555*	33.91*	〃
第 6 回報告書	601	1,327*	28.8*	〃
第 7 回報告書	1,100	1,440*	31.1*	〃
第 8 回報告書	635 [a)]	508*	20.7*	〃
第 9 回報告書	961.1	768.9*	16.46*	〃
第 10 回報告書	693.2	554.6*	11.87*	〃
第 11 回報告書	729.4	583.5*	12.59*	〃
第 12 回報告書	605.3	484.2*	10.5*	〃
第 13 回報告書	582.9	466.3*	10.1*	〃
第 14 回報告書	533.6	371.3*	8.13*	〃
244 ソルビン酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	870		20.2	
第 2 回報告書	660	660	*	*ｿﾙﾋﾞﾝ酸に合算
第 3 回報告書	1,200	*	*	〃
第 4 回報告書	1,400	*	*	〃
第 5 回報告書	1,400	*	*	〃
第 6 回報告書	1,411	*	*	〃
第 7 回報告書	934	*	*	〃
第 8 回報告書	771	*	*	〃
第 9 回報告書	685	*	*	〃
第 10 回報告書	419	*	*	〃
第 11 回報告書	—	—	—	—
第 12 回報告書	—	—	—	—
第 13 回報告書	—	—	—	—
第 14 回報告書	—	—	—	—

245 ソルビン酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	—	—	—	
第 12 回報告書	—	—	—	
第 13 回報告書	—	—	—	
第 14 回報告書	—	—	—	

246 炭酸アンモニウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.16		0.004	
第 2 回報告書	1,000	0	0	
第 3 回報告書	1,000	0	0	
第 4 回報告書	1,000	0	0	食品中に残存せず
第 5 回報告書	1,000	0	0	〃
第 6 回報告書	1,000	0	0	〃
第 7 回報告書	1,000	0	0	〃
第 8 回報告書	1,000	0	0	〃
第 9 回報告書	21	0	0	〃
第 10 回報告書	2.7	0	0	〃

表 5

第 11 回報告書	4	0	0	〃
第 12 回報告書	2.5	0	0	〃
第 13 回報告書	3.1	0	0	〃
第 14 回報告書	1.6	0	0	〃

247 炭酸カリウム（無水）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	3,011		70.02	
第 2 回報告書	4,000	2,800	55.2	
第 3 回報告書	4,000	2,520	55.9	
第 4 回報告書	4,300	1,760	38.7	
第 5 回報告書	3,000	1,520	33.1	
第 6 回報告書	3,000	1,600	34.7	
第 7 回報告書	2,500	1,360	29.4	
第 8 回報告書	2,500	1,360	29.1	
第 9 回報告書	2,500	1,360	29.1	
第 10 回報告書	2,500	1,360	29.1	
第 11 回報告書	2,200	1,440	31.06	
第 12 回報告書	2,500	1,600	34.5	
第 13 回報告書	2,500	1,600	34.8	
第 14 回報告書	2,500	1,600	35.1	

248 炭酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	5,125			
第 2 回報告書	10,000	4,150	81.8	
第 3 回報告書	5,350	4,365	97	
第 4 回報告書	3,800	2,640	58	
第 5 回報告書	3,800	2,640	57.5	
第 6 回報告書	4,500	3,152	68.4	
第 7 回報告書	4,500	3,152	68	
第 8 回報告書	7,000	5,120	109	
第 9 回報告書	7,000	5,120	109.58	
第 10 回報告書	8,000	5,960	127.57	
第 11 回報告書	13,400	10,720	231.26	
第 12 回報告書	13,000	9,920	214	
第 13 回報告書	13,000	9,968	217	
第 14 回報告書	13,171	10,321	226	

249 炭酸水素アンモニウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	2,000	0	46.511	
第 2 回報告書	3,000	0	0	
第 3 回報告書	3,000	0	0	
第 4 回報告書	3,000	0	0	食品中に残存せず
第 5 回報告書	3,000	0	0	〃
第 6 回報告書	3,000	0	0	〃
第 7 回報告書	3,000	0	0	〃

表 5

第８回報告書	3,000	0	0	〃
第９回報告書	1,400	0	0	〃
第 10 回報告書	50	0	0	〃
第 11 回報告書	25	0	0	〃
第 12 回報告書	40	0	0	〃
第 13 回報告書	80	0	0	〃
第 14 回報告書	80	0	0	〃

250 炭酸水素カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 14 回報告書	0	0	0	

251 炭酸水素ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	4,000		93.023	
第２回報告書	25,000	15,000	295.89	
第３回報告書	26,000	16,380*	367.9*	炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ（無水）
第４回報告書	26,000	16,380*	360.36*	〃
第５回報告書	12,000	5,760	125.57	
第６回報告書	12,000	5,760	124.99	
第７回報告書	12,000	5,760	124.99	
第８回報告書	12,000	5,760	123.26	
第９回報告書	12,000	5,760	123.26	
第 10 回報告書	12,000	5,760	123.29	
第 11 回報告書	12,000	5,760	124.26	
第 12 回報告書	15,000	7,360	158	
第 13 回報告書	21,000	10,080	219	
第 14 回報告書	24,425	11,760	258	

252 炭酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	3,009(結晶) 17,000(無水)			
第２回報告書	26,248	2,000	39.4	
第３回報告書	17,000	1,800	36.8	
第４回報告書	17,000	1,600	35.2	
第５回報告書	10,000	1,600	34.88	
第６回報告書	10,000	1,600	34.7	
第７回報告書	10,000	1,600	34.6	
第８回報告書	10,000	1,600	34.2	
第９回報告書	10,000	1,120	23.97	
第 10 回報告書	10,000	1,120	23.97	
第 11 回報告書	10,000	1,120	24.16	
第 12 回報告書	10,000	1,120	24.16	
第 13 回報告書	10,000	1,120	24.4	
第 14 回報告書	10,000	1,120	24.5	

表5

253 炭酸マグネシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	536			
第2回報告書	150	150	2.96	
第3回報告書	82	74	1.64	
第4回報告書	83	56.8	1.25	
第5回報告書	166	113.8	2.48	
第6回報告書	344	236.8	5.13	
第7回報告書	367	252.8	5.4	
第8回報告書	699	559.7	12	
第9回報告書	751	600.8	12.9	
第10回報告書	476	380	8.15	
第11回報告書	762	610	13.2	
第12回報告書	759	607	13.1	
第13回報告書	916	733	15.9	
第14回報告書	585	468	10.3	

254 チアンベンダゾール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	0	0	0	
第3回報告書	--	--	--	
第4回報告書	0	0	0	
第5回報告書	0	0	0	
第6回報告書	0	0	0	
第7回報告書	0	0	0	
第8回報告書	0	0	0	
第9回報告書	0	0.291	0.0062	
第10回報告書	0	0.308	0.0066	
第11回報告書	0	0.0236	0.00051	
第12回報告書	0	0.0215	0.00046	
第13回報告書	0	0.0615	0.00134	
第14回報告書	0	0.0207	0.00045	

255 チアミン塩酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	8.5			
第2回報告書	10.2	7.14*	0.141*	*ﾁｱﾐﾝ塩酸塩として
第3回報告書	12	7.7*	0.17*	〃
第4回報告書	11	5.28*	0.12*	〃
第5回報告書	17	8.2*	0.18*	〃
第6回報告書	14.6	7.0*	0.15*	〃
第7回報告書	16.6	7.97*	0.17*	〃
第8回報告書	16	7.68*	0.16*	〃
第9回報告書	30.1	14.448*	0.309*	〃
第10回報告書	36.2	17.376*	0.372*	〃
第11回報告書	18.1	9.27*	0.2*	〃
第12回報告書	14.7	7.53*	0.162*	〃

表 5

第 13 回報告書	20.1	10.31*	0.22*	〃
第 14 回報告書	40.4	20.7*	0.45*	〃

256 チアミン硝酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.91			
第 2 回報告書	3.7	2.6*	0.05*	*ﾁｱﾐﾝ塩酸塩として
第 3 回報告書	12	7.4*	0.16*	〃
第 4 回報告書	5	2.4*	0.05*	〃
第 5 回報告書	6	2.9*	0.06*	〃
第 6 回報告書	6.9	3.4*	0.07*	〃
第 7 回報告書	15.4	7.61*	0.16*	〃
第 8 回報告書	20	10.19*	0.21*	〃
第 9 回報告書	16.5	8.158*	0.175*	〃
第 10 回報告書	25	12.36*	0.265*	〃
第 11 回報告書	16.3	8.6*	0.185*	〃
第 12 回報告書	2	1.05*	0.023*	〃
第 13 回報告書	34	17.93*	0.39*	〃
第 14 回報告書	37.5	19.78*	0.43*	〃

257 チアミンセチル硫酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.15			
第 2 回報告書	0.86	0.73*	0.0052*	*ﾁｱﾐﾝ塩酸塩として
第 3 回報告書	0.1	0.028*	0.0006*	〃
第 4 回報告書	0.23	0.05*	0.0011*	〃
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

258 チアミンチオシアン酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.005			
第 2 回報告書	0.03	0.026*	0.0005*	*ﾁｱﾐﾝ塩酸塩として
第 3 回報告書	--	--	--	
第 4 回報告書	0	0	0	〃
第 5 回報告書	0	0	0	〃
第 6 回報告書	0	0	0	〃
第 7 回報告書	0	0	0	〃
第 8 回報告書	0	0	0	〃
第 9 回報告書	0	0	0	〃

表 5

第 10 回報告書	0	0	0	〃
第 11 回報告書	0	0	0	〃
第 12 回報告書	0	0	0	〃
第 13 回報告書	0	0	0	〃
第 14 回報告書	0	0	0	〃

259 チアミンナフタレン -1,5-ジスルホン酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	2			
第 2 回報告書	1	0.850*	0.0099*	*ﾁｱﾐﾝ塩酸塩として
第 3 回報告書	1	0.45*	0.010*	〃
第 4 回報告書	1.2	0.43*	0.009*	〃
第 5 回報告書	1.1	0.24*	0.005*	〃
第 6 回報告書	0.9	0.32*	0.0069*	〃
第 7 回報告書	1.8	0.64*	0.014*	〃
第 8 回報告書	0	0	0	〃
第 9 回報告書	0.4	0.142*	0.003*	〃
第 10 回報告書	0.3	0.106*	0.002*	〃
第 11 回報告書	0.2	0.072*	0.002*	〃
第 12 回報告書	1.1	0.397*	0.009*	〃
第 13 回報告書	1.1	0.390*	0.01*	〃
第 14 回報告書	0	0	0	〃

＜チアミンナフタレン -2,6-ジスルホン酸＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	--	--	--	
第 3 回報告書	--	--	--	
第 4 回報告書				指定削除（H3.3.27）
第 5 回報告書				
第 6 回報告書				

＜チアミンフタリン塩＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書				
第 3 回報告書				
第 4 回報告書				指定削除（H3.3.27）
第 5 回報告書				
第 6 回報告書				

260 チアミンラウリル 硫酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	6			
第 2 回報告書	9.3	7.9*	0.055*	*ﾁｱﾐﾝ塩酸塩として
第 3 回報告書	6.5	1.74*	0.039*	〃
第 4 回報告書	13	2.73*	0.060*	〃

表 5

第５回報告書	13	2.73*	0.060*	〃
第６回報告書	5.8	1.43*	0.031*	〃
第７回報告書	21	5.17*	0.110*	〃
第８回報告書	10	2.46*	0.052*	〃
第９回報告書	9.2	2.263*	0.048*	〃
第 10 回報告書	8.1	1.993*	0.043*	〃
第 11 回報告書	32.2	8.08*	0.174*	〃
第 12 回報告書	27.3	6.85*	0.148*	〃
第 13 回報告書	44.9	11.26*	0.24*	〃
第 14 回報告書	58.8	14.76*	0.32*	〃

261 チオエーテル類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.81			
第２回報告書	4.17	4.17	0.082	
第３回報告書	4	3.6	0.08	
第４回報告書	5	4	0.088	
第５回報告書	5	4	0.087	
第６回報告書	7	5.6	0.12	
第７回報告書	18	14.4	0.31	
第８回報告書	16	12.8	0.27	
第９回報告書	15	12	0.257	
第 10 回報告書	10	8	0.171	
第 11 回報告書	14	11.2	0.242	
第 12 回報告書	8	6.4	0.138	
第 13 回報告書	19	15.2	0.33	
第 14 回報告書	21	17.1	0.38	

262 チオール類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0.037	0.037	0.0007	
第３回報告書	0.08	0.072	0.0016	
第４回報告書	0.05	0.04	0.0009	
第５回報告書	0.05	0.04	0.001	
第６回報告書	0.2	0.16	0.003	
第７回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第８回報告書	0	0.2	0	
第９回報告書	0.18	0.144	0.003	
第 10 回報告書	0.44	0.352	0.008	
第 11 回報告書	0.32	0.256	0.006	
第 12 回報告書	0.2	0.16	0.003	
第 13 回報告書	0.85	0.68	0.015	
第 14 回報告書	0.16	0.13	0.0028	

263 L-テアニン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				

表 5

第２回報告書	--	--	--	
第３回報告書	0.5	0.45	0.01	
第４回報告書	0	0	0	
第５回報告書	10	8	0.17	
第６回報告書	8	6.4	0.13	
第７回報告書	1	0.8	0.02	
第８回報告書	22	17.6	0.38	
第９回報告書	14	11.2	0.24	
第 10 回報告書	14	11.2	0.24	
第 11 回報告書	14	11.2	0.242	
第 12 回報告書	12.2	9.76	0.21	
第 13 回報告書	1.63	1.3	0.028	
第 14 回報告書	25.8	20.6	0.45	

264 デカナール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0.53	0.53	0.0105	
第３回報告書	0.5	0.45	0.01	
第４回報告書	0.4	0.32	0.007	
第５回報告書	0.3	0.24	0.005	
第６回報告書	0.3	0.24	0.005	
第７回報告書	0.3	0.24	0.005	
第８回報告書	1	0.5	0.01	
第９回報告書	1.1	0.88	0.019	
第 10 回報告書	0.75	0.6	0.013	
第 11 回報告書	1.57	1.256	0.027	
第 12 回報告書	0.48	0.384	0.008	
第 13 回報告書	1.72	1.376	0.03	
第 14 回報告書	1.7	1.36	0.03	

265 デカノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0.06	0.06	0.0018	
第３回報告書	0.06	0.054	0.0012	
第４回報告書	0.05	0.04	0.0009	
第５回報告書	0.05	0.04	0.001	
第６回報告書	0.05	0.04	0.001	
第７回報告書	0.122	0.1	0.0017	
第８回報告書	0.1	0.08	0.0017	
第９回報告書	0.14	0.112	0.002	
第 10 回報告書	0.2	0.16	0.003	
第 11 回報告書	0.33	0.264	0.006	
第 12 回報告書	0.02	0.016	0.0003	
第 13 回報告書	0.13	0.104	0.0023	
第 14 回報告書	2.3	1.84	0.04	

表 5

266 デカン酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.53	0.53	0.0105	
第 3 回報告書	0.5	0.45	0.01	
第 4 回報告書	0.75	0.6	0.013	
第 5 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 6 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 7 回報告書	0.8	0.64	0.014	
第 8 回報告書	1	0.8	0.014	
第 9 回報告書	0.56	0.448	0.01	
第 10 回報告書	0.62	0.496	0.011	
第 11 回報告書	0.68	0.544	0.012	
第 12 回報告書	0.83	0.664	0.014	
第 13 回報告書	0.76	0.608	0.013	
第 14 回報告書	1	0.8	0.018	

267 鉄クロロフィリン ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.001		0.0002	
第 2 回報告書	1	1	0.022	
第 3 回報告書	1	1	0.02	
第 4 回報告書	0.48	0.38	0.008	
第 5 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 6 回報告書	0.18	0.144	0.0031	
第 7 回報告書	0.15	0.12	0.0026	
第 8 回報告書	0.13	0.104	0.0022	
第 9 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 10 回報告書	1	0.8	0.017	
第 11 回報告書	0.7	0.56	0.012	
第 12 回報告書	0.69	0.552	0.012	
第 13 回報告書	0.33	0.264	0.006	
第 14 回報告書	0.27	0.216	0.005	

268 5,6,7,8－テトラヒドロキノキサリン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.002	0.002	0.00003	
第 11 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 12 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 13 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 14 回報告書	0.004	0.003	0.00007	

269 2,3,5,6－テトラメチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.046	0.037	0.00079	
第 11 回報告書	0.006	0.0048	0.0001	
第 12 回報告書	0.095	0.076	0.002	
第 13 回報告書	0.12 [a]	0.096	0.0021	

表 5

第 14 回報告書	0.11	0.088	0.0019	

＜デヒドロ酢酸＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0	0	0	
第３回報告書	--	--	--	
第４回報告書				指定削除（H3.3.27）
第５回報告書				
第６回報告書				

270 デヒドロ酢酸 ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	40		0.93	
第２回報告書	20	20*	0.32*	*ﾃﾞﾋﾄﾞﾛ酢酸として
第３回報告書	27	24*	0.54*	〃
第４回報告書	40	28.6*	0.63*	〃
第５回報告書	25	16.1*	0.35*	〃
第６回報告書	25	16.2*	0.35*	〃
第７回報告書	16	12.8*	0.22*	〃
第８回報告書	50	40.0*	0.757*	〃
第９回報告書	44	35.2*	0.75*	〃
第 10 回報告書	41.5	33.2*	0.71*	〃
第 11 回報告書	25	20*	0.157*	〃
第 12 回報告書	63.6	50.9*	1.09*	〃
第 13 回報告書	52.2	41.8*	0.91*	〃
第 14 回報告書	61	43.1*	0.94*	〃

271 テルピネオール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.5			
第２回報告書	0.88	0.88	0.017	
第３回報告書	1	0.9	0.02	
第４回報告書	1	0.8	0.018	
第５回報告書	1	0.8	0.017	
第６回報告書	2	1.6	0.034	
第７回報告書	2.5	2	0.043	
第８回報告書	2.5	2	0.043	
第９回報告書	2.5	2	0.043	
第 10 回報告書	7.5	6	0.128	
第 11 回報告書	2	1.6	0.035	
第 12 回報告書	2.1	1.68	0.036	
第 13 回報告書	0.9	0.72	0.016	
第 14 回報告書	1.8	1.44	0.03	

272 テンペル系炭化水素類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				

表 5

第２回報告書	--	--	--	
第３回報告書	7	6.3	0.14	
第４回報告書	15	12	0.26	
第５回報告書	25	20	0.436	
第６回報告書	29	23.2	0.5	
第７回報告書	17	13.6	0.29	
第８回報告書	46	36.8	0.79	
第９回報告書	20	16	0.342	
第 10 回報告書	20	16	0.342	
第 11 回報告書	24	19.2	0.414	
第 12 回報告書	18	14.4	0.311	
第 13 回報告書	28	22.4	0.48	
第 14 回報告書	35	28.2	0.62	

273 デンプングリコール酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.5		0.012	
第２回報告書	0.2	0.2	0.0039	
第３回報告書	2	1.8	0.04	
第４回報告書	0	0	0	
第５回報告書	0	0	0	
第６回報告書	0	0	0	
第７回報告書	0	0	0	
第８回報告書	0.3	0.24	1	
第９回報告書	1.2	1	0.02	
第 10 回報告書	1.4	1.1	0.03	
第 11 回報告書	1.5	1.2	0.0259	
第 12 回報告書	2.8	2.2	0.0483	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

＜デンプンリン酸エステルナトリウム＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	1		0.23	
第２回報告書	0	0	0	
第３回報告書	0	0	0	
第４回報告書	0	0	0	
第５回報告書	0	0	0	
第６回報告書	0	0	0	
第７回報告書	0	0	0	
第８回報告書	0	0	0	
第９回報告書	0	0	0	

274-1 銅塩類 (グルコン酸銅)	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0.3	0.063[1)]	0.2550[2)]	1) 銅として　2)新生児,乳児で算出
第３回報告書	5	332	9.1	ｸﾞﾙｺﾝ酸として

表 5

第 4 回報告書	1	0.8	0.018	
第 5 回報告書	0.46	0.368	0.008	
第 6 回報告書	0.2	0.2		算出対象外
第 7 回報告書	0.2	0.2		
第 8 回報告書	1.7	0.2		
第 9 回報告書	2	1.6	0.034	ｸﾞﾙｺﾝ酸として
第 10 回報告書	9.4	7.52	8.58	
第 11 回報告書	1.2	0.96	0.021	
第 12 回報告書	6	4.8	0.104	
第 13 回報告書	6.2	4.96	0.107	
第 14 回報告書	6.5	5.2	0.114	

274-2 銅塩類(硫酸銅)	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書				
第 3 回報告書	0	0	0	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0.46	0.37	0.4	新生児、乳児（2 才以下）で算出
第 6 回報告書	0.19	0.15	0.17	
第 7 回報告書	0.22	0.176	0.004	
第 8 回報告書	0.27	0.216	0.004	
第 9 回報告書	0.1	0.08	0.0017	
第 10 回報告書	0.11	0.088	0.1	
第 11 回報告書	2	1.6	1.83	母乳代替食品にのみ認可 一人一日
第 12 回報告書	2	1.6	1.83	摂取量は乳児(240 万人)で除
第 13 回報告書	0.03	0.024	0.027	〃
第 14 回報告書	0.04	0.03	0.033	

275 銅クロロフィリン ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1.3		0.0302	
第 2 回報告書	10	10	0.22	
第 3 回報告書	2	2	0.04	
第 4 回報告書	4	3	0.07	
第 5 回報告書	6	4.8	0.11	
第 6 回報告書	6	4.8	0.1	
第 7 回報告書	7	5.6	0.121	
第 8 回報告書	5	4	0.086	
第 9 回報告書	4.7	3.76	0.08	
第 10 回報告書	4.8	3.84	0.082	
第 11 回報告書	2.8	2.24	0.048	
第 12 回報告書	3	2.4	0.051	
第 13 回報告書	1.8	1.43	0.031	
第 14 回報告書	1.6	1.24	0.027	

276 銅クロロフィル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考

表5

第1回報告書	0.02		0.0005	
第2回報告書	5	5	0.11	
第3回報告書	6	6	0.12	
第4回報告書	2	1.4	0.031	
第5回報告書	1	0.8	0.017	
第6回報告書	1.6	1.28	0.028	
第7回報告書	2.6	2.08	0.045	
第8回報告書	7.14	5.712	0.122	
第9回報告書	1	0.8	0.017	
第10回報告書	0.6	0.48	0.01	
第11回報告書	0.2	0.16	0.003	
第12回報告書	0.31	0.248	0.005	
第13回報告書	0.48	0.384	0.008	
第14回報告書	0.04	0.032	0.0007	

277 dl-α-トコフェロール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	16.5		0.384	
第2回報告書	2	2	0.039	
第3回報告書	5	4.5	0.1	
第4回報告書	11	8.8	0.19	
第5回報告書	7	5.6	0.12	
第6回報告書	2	1.6	0.035	
第7回報告書	7.3	5.8	0.013	
第8回報告書	16.3	13	0.028	
第9回報告書	11.6	9.29	0.2	
第10回報告書	5.4	4.3	0.092	
第11回報告書	14.9	11.9	0.257	
第12回報告書	26.3	21	0.454	
第13回報告書	6.14	4.91	0.107	
第14回報告書	10.65	8.52	0.19	

278 トコフェロール 酢酸エステル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第9回報告書	0	0	0	
第10回報告書	0	0	0	
第11回報告書	4.86	2.87	0.0619	
第12回報告書	7.5	4.43	0.096	
第13回報告書	7.45	4.4	0.096	
第14回報告書	5.07	2.99	0.06	

279 d－α－トコフェロール 酢酸エステル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第9回報告書	0.2	0.117	0.003	
第10回報告書	0.1	0.058	0.001	
第11回報告書	0.01	0.01	0.0001	
第12回報告書	0	0	0	
第13回報告書	0	0	0	

表 5

第 14 回報告書	0.48	0.28	0.01	

280 DL-トリプトファン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.1			
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0	0	0	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

281 L-トリプトファン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	2.1			
第 2 回報告書	5	5	0.099	
第 3 回報告書	1.5	1.4	0.031	
第 4 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 5 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 6 回報告書	0.4	0.32	0.007	
第 7 回報告書	8.1	6.5	0.14	
第 8 回報告書	2.1	1.7	0.036	
第 9 回報告書	3	2.4	0.0514	
第 10 回報告書	3.46	2.768	0.0592	
第 11 回報告書	3.61	2.89	0.062	
第 12 回報告書	4.2	3.36	0.072	
第 13 回報告書	8.73	6.98	0.152	
第 14 回報告書	5.38	4.3	0.094	

282 トリメチルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 12 回報告書	0.004	0.003	0.00006	
第 13 回報告書	0.016	0.013	0.00028	
第 14 回報告書	0.055	0.044	0.001	

283 2,3,5ートリメチル ピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0.2	0.168	0.004	
第 10 回報告書	0.23	0.184	0.004	
第 11 回報告書	0.09	0.072	0.002	

表 5

第 12 回報告書	0.15	0.12	0.003	
第 13 回報告書	0.65	0.52	0.011	
第 14 回報告書	0.63	0.5	0.011	

284 DL-トレオニン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	3	3	0.059	
第 3 回報告書	4	3.6	0.08	
第 4 回報告書	1.8	1.4	0.031	
第 5 回報告書	0.4	0.32	0.007	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	2	1.6	0.034	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	27	21.6	0.466	
第 13 回報告書	0.075	0.06	0.001	
第 14 回報告書	0.005	0.004	0.0001	

285 L-トレオニン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	3	3	0.059	
第 3 回報告書	6	5.4	0.12	
第 4 回報告書	4.6	3.7	0.081	
第 5 回報告書	4.5	3.6	0.078	
第 6 回報告書	5.3	4.2	0.091	
第 7 回報告書	18	14	0.3	
第 8 回報告書	6.5	5.2	0.11	
第 9 回報告書	5.06	4	0.086	
第 10 回報告書	24.08	19.27	0.412	
第 11 回報告書	14.3	11.5	0.247	
第 12 回報告書	5.23	4.18	0.09	
第 13 回報告書	40.75	32.6	0.709	
第 14 回報告書	45.94	36.8	0.806	

286 ナイシン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.5	0.4	0.0086	
第 11 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 12 回報告書	0.03	0.02	0.0004	
第 13 回報告書	1.6	1.6	0.035	
第 14 回報告書	0.92	0.74	0.016	

287 ナタマイシン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考

表 5

第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

288 ナトリウムメトキシド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	2	0	0	食品中に残存せず
第 3 回報告書	1.8	0	0	〃
第 4 回報告書	46	0	0	〃
第 5 回報告書	13	0	0	〃
第 6 回報告書	10	0	0	〃
第 7 回報告書	10	0	0	〃
第 8 回報告書	0	0	0	〃
第 9 回報告書	9.7	0	0	〃
第 10 回報告書	11.6	0	0	〃
第 11 回報告書	4.01	0	0	〃
第 12 回報告書	20.3	0	0	〃
第 13 回報告書	118.0	0	0	〃
第 14 回報告書	136	0	0	〃

289 ニコチン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1			
第 2 回報告書	0.2	0.17	0.0033	
第 3 回報告書	0.72	0.55	0.012	
第 4 回報告書	1	0.6	0.013	
第 5 回報告書	1.5	0.9	0.02	
第 6 回報告書	1.5	0.91	0.02	
第 7 回報告書	2.7	1.62	0.035	
第 8 回報告書	4.9	2.94	0.063	
第 9 回報告書	18.1	10.86	0.232	
第 10 回報告書	4	2.4	0.051	
第 11 回報告書	3.8	2.3	0.05	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	7.5	4.59	0.1	
第 14 回報告書	4.8	2.94	0.06	

290 ニコチン酸アミド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	71			
第 2 回報告書	61	42.7*	0.842*	*ﾆｺﾁﾝ酸として
第 3 回報告書	73	46*	1.02*	〃
第 4 回報告書	100	60*	1.32*	〃
第 5 回報告書	162	77.8*	1.70*	〃

表 5

第 6 回報告書	161	78.2*	1.70*	〃
第 7 回報告書	138.4	67.1*	1.45*	〃
第 8 回報告書	130	63.218*	1.35*	〃
第 9 回報告書	130.3	63.169*	1.352*	〃
第 10 回報告書	145	70.296*	1.505*	〃
第 11 回報告書	103.9	52.9*	1.14*	〃
第 12 回報告書	154.1	78.4*	1.69*	〃
第 13 回報告書	252.4	128.5*	2.79*	〃
第 14 回報告書	205.9	104.8*	2.3*	〃

291 二酸化硫黄	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	10	9	0.197	全二酸化硫黄は 3.81
第 3 回報告書	56	50.4	1.12	〃 3.94
第 4 回報告書	60	48	1.06	〃 5.71
第 5 回報告書	60	48	1.05	〃 9.02
第 6 回報告書	60	48	1.04	〃 8.09
第 7 回報告書	60	48	1.04	〃 8.09
第 8 回報告書	60	48	1.03	〃 6.96
第 9 回報告書	60	48	1.02	〃 5.84
第 10 回報告書	60	48	1.02	〃 13.37
第 11 回報告書	60	48	1.02	〃 13.37
第 12 回報告書	60	48	1.02	〃 13.04
第 13 回報告書	60	48	1.04	〃 13.24 a)
第 14 回報告書	60	48	1.05	〃 13.28

292 二酸化塩素	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0	0	0	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

293-1 二酸化ケイ素	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	900	0	0	
第 12 回報告書	176	0	0	

表 5

第 13 回報告書	203	0	0	
第 14 回報告書	313	0	0	

293-2 微粒二酸化ケイ素	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	27			
第２回報告書	120	0	0	乾物換算
第３回報告書	452	0	0	
第４回報告書	13	10	0.23	
第５回報告書	24	20	0.43	
第６回報告書	15	12	0.25	
第７回報告書	18	14	0.31	
第８回報告書	31	24.8	0.53	
第９回報告書	32.6	26.1	0.56	
第 10 回報告書	51.6	41.28	0.88	
第 11 回報告書	36.6	29.28	0.632	
第 12 回報告書	41.4	33.12	0.714	
第 13 回報告書	48.4	38.5	0.837	
第 14 回報告書	496	397	8.7	

294 二酸化炭素	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	30,000			
第２回報告書	35,000	16,800	331	
第３回報告書	118,524	16,800	373	
第４回報告書	116,245	15,640	344	
第５回報告書	100,800	14,700	322	
第６回報告書	105,000	14,300	321	
第７回報告書	126,320	12,922	292	
第８回報告書	147,491	13,181	288	
第９回報告書	173,457	12,000	218	
第 10 回報告書	270,293	24,400	570	
第 11 回報告書	160,426	19,144	456	
第 12 回報告書	359,000	26,021	610	
第 13 回報告書	368,000	23,920	563	
第 14 回報告書	391,317	23,400	544	

295 二酸化チタン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.15		0.0035	
第２回報告書	0.5	0.5	0.0099	
第３回報告書	0.58	0.58	0.012	
第４回報告書	0.8	0.65	0.014	
第５回報告書	2	1.6	0.035	
第６回報告書	6.8	5.44	0.12	
第７回報告書	6.8	5.44	0.12	
第８回報告書	4	4	0.074	
第９回報告書	4.6	3.68	0.079	

表 5

第 10 回報告書	5	4	0.086	
第 11 回報告書	20	16	0.345	
第 12 回報告書	15	12	0.259	
第 13 回報告書	6.37	5.96	0.11	
第 14 回報告書	4.07	3.26	0.071	

296 二炭酸ジメチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

297 乳酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1,200		27.1	
第 2 回報告書	1,524	1,372	27	
第 3 回報告書	2,500	2,025	45	
第 4 回報告書	3,600	2,880	63.4	
第 5 回報告書	4,000	3,200	69.78	
第 6 回報告書	4,000	3,200	69.4	
第 7 回報告書	4,000	3,200	69.1	
第 8 回報告書	4,000	3,200	68.5	
第 9 回報告書	4,000	3,200	68.5	
第 10 回報告書	4,000	3,200	68.5	
第 11 回報告書	4,000	3,200	69	
第 12 回報告書	5,200	4,160	89.7	
第 13 回報告書	3,800	3,040	66.1	
第 14 回報告書	3,678	2,943	64.5	

298 乳酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0.5	0.4	0.0086	
第 12 回報告書	120	96	2.07	
第 13 回報告書	20	16	0.35	
第 14 回報告書	27	22	0.47	

299 乳酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1,046			
第 2 回報告書	400	265 *	5.8*	*乳酸として塩類を合算
第 3 回報告書	750	595.9*	13.2*	〃
第 4 回報告書	760	736.4*	16.2*	〃
第 5 回報告書	1,300	1,296*	28.3*	〃
第 6 回報告書	1,500	1,771*	30.9*	〃
第 7 回報告書	2,897	2,318*	50.1*	〃
第 8 回報告書	2,800	2,240*	47.9*	〃
第 9 回報告書	2,900	2,320*	49.6*	〃
第 10 回報告書	2,400	1,920*	41.1*	〃
第 11 回報告書	2,500	2,000	43.1	

表 5

第 12 回報告書	2,800	2,240	48.3	
第 13 回報告書	1,600	1,280	27.83	
第 14 回報告書	1,786	1,429	31.31	

300 乳酸鉄	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.005			
第 2 回報告書	0.1	*	*	*乳酸カルシウムに合算
第 3 回報告書	2.1	*	*	〃
第 4 回報告書		*	*	〃
第 5 回報告書	2.8	*	*	〃
第 6 回報告書	1.2	*	*	〃
第 7 回報告書	0.3	*	*	〃
第 8 回報告書	0.4	*	*	〃
第 9 回報告書	0.3	*	*	〃
第 10 回報告書	0	*	*	〃
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

301 乳酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	142	*	*	*乳酸カルシウムに合算
第 3 回報告書	270	*	*	〃
第 4 回報告書	400	*	*	〃
第 5 回報告書	720	*	*	〃
第 6 回報告書	660	*	*	〃
第 7 回報告書	1,900	*	*	〃
第 8 回報告書	2,300	*	*	〃
第 9 回報告書	2,600	*	*	〃
第 10 回報告書	3,000	*	*	〃
第 11 回報告書	3,000	2,400	51.8	
第 12 回報告書	3,000	2,400	51.8	
第 13 回報告書	1,200	960	20.87	
第 14 回報告書	1,247	997	21.86	

302 ネオテーム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	20	16	0.341	
第 11 回報告書	65	52	1.1	
第 12 回報告書	0.125	0.1	0.0022	
第 13 回報告書	0.125	0.1	0.0022	
第 14 回報告書	0.18	0.14	0.003	

表5

303 γ-ノナラクトン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.91			
第2回報告書	0.83	0.83	0.0164	
第3回報告書	1.5	1.35	0.03	
第4回報告書	1.5	1.2	0.026	
第5回報告書	2	1.6	0.035	
第6回報告書	2	1.6	0.035	
第7回報告書	3	2.4	0.052	
第8回報告書	3	2	0.043	
第9回報告書	3	2.4	0.051	
第10回報告書	3.4	2.72	0.058	
第11回報告書	10	8	0.173	
第12回報告書	4.9	3.92	0.085	
第13回報告書	11	8.8	0.19	
第14回報告書	9.5	7.61	0.17	

304 ノルビキシンカリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	6*	6*	0.118*	*水溶性ｱﾅﾄｰとして
第3回報告書	9.8	2.45*	0.049*	〃
第4回報告書	7	1.4*	0.031*	〃
第5回報告書	5	2.2*	0.048*	〃
第6回報告書	16.5	1.76*	0.038*	〃
第7回報告書	6.478	3.563*	0.061*	〃
第8回報告書	11.285	9.028*	0.19*	〃
第9回報告書	36	15.84*	0.33*	〃
第10回報告書	22	12.10*	0.26*	〃
第11回報告書	7.3	4.438*	0.096*	〃
第12回報告書	6.8	4.134*	0.089*	〃
第13回報告書	12	8.448*	0.184*	〃
第14回報告書	38.7	30.98*	0.679*	〃

305 ノルビキシン ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書				
第3回報告書	0.2	0.05	0.001	
第4回報告書	0.042	0.008	0.0002	
第5回報告書				
第6回報告書				
第7回報告書				
第8回報告書	0.15			
第9回報告書	−	−	−	
第10回報告書	−	−	−	
第11回報告書	0	0	0	
第12回報告書	0	0	0	

表 5

第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

306 バニリン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	99.9			
第 2 回報告書	250	250	4.93	
第 3 回報告書	160	144	3.2	
第 4 回報告書	160	128	2.82	
第 5 回報告書	160	128	2.79	
第 6 回報告書	160	128	2.79	
第 7 回報告書	160	128	2.76	
第 8 回報告書	110	88	1.884	
第 9 回報告書	200	160	3.425	
第 10 回報告書	270	216	4.623	
第 11 回報告書	122	97.6	2.105	
第 12 回報告書	220	176	3.797	
第 13 回報告書	226	180	3.93	
第 14 回報告書	186	148	3.25	

307 パラオキシ安息香酸 イソブチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	8.9		0.207	
第 2 回報告書	15*	15*	0.296*	*ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸として
第 3 回報告書	5.5	18*	0.40*	〃
第 4 回報告書	4.3	16.0*	0.35*	〃
第 5 回報告書	10	17.5*	0.38*	〃
第 6 回報告書	5	11.1*	0.24*	〃
第 7 回報告書	5	10.5*	0.23*	〃
第 8 回報告書	3.5	8.2*	0.175*	〃
第 9 回報告書	8.9	7.1*	0.15*	〃
第 10 回報告書	7.8	6.3*	0.134*	〃
第 11 回報告書	6.96	5.63*	0.122*	〃
第 12 回報告書	7.04	5.78*	0.125*	〃
第 13 回報告書	9.29	7.43*	0.161*	〃
第 14 回報告書	9.0	7.2*	0.16*	〃

308 パラオキシ安息香酸 イソプロピル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	12		0.279	
第 2 回報告書				
第 3 回報告書	7.9	*	*	*ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｲｿﾌﾞﾁﾙに合算
第 4 回報告書	6.1	*	*	〃
第 5 回報告書	10	*	*	〃
第 6 回報告書	7	*	*	〃
第 7 回報告書	6	*	*	〃
第 8 回報告書	4.5	*	*	〃
第 9 回報告書	0	*	*	〃

表 5

第 10 回報告書	0	*	*	〃
第 11 回報告書	—	*	*	〃
第 12 回報告書	—	*	*	〃
第 13 回報告書	—	*	*	〃
第 14 回報告書	—	*	*	〃

309 パラオキシ安息香酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.22		0.005	
第 2 回報告書				*ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｲｿﾌﾞﾁﾙに合算
第 3 回報告書	12	*	*	〃
第 4 回報告書	1.7	*	*	〃
第 5 回報告書	0	*	*	〃
第 6 回報告書	0	*	*	〃
第 7 回報告書	0	*	*	〃
第 8 回報告書	0	*	*	〃
第 9 回報告書	0	*	*	〃
第 10 回報告書	0	*	*	〃
第 11 回報告書	—	*	*	〃
第 12 回報告書	—	*	*	〃
第 13 回報告書	—	*	*	〃
第 14 回報告書	—	*	*	〃

310 パラオキシ安息香酸ブチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	37		0.86	
第 2 回報告書				*ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｲｿﾌﾞﾁﾙに合算
第 3 回報告書	0.07	*	*	〃
第 4 回報告書	7.1	*	*	〃
第 5 回報告書	10	*	*	〃
第 6 回報告書	7	*	*	〃
第 7 回報告書	7	*	*	〃
第 8 回報告書	6	*	*	〃
第 9 回報告書	0	*	*	〃
第 10 回報告書	0	*	*	〃
第 11 回報告書	—	*	*	〃
第 12 回報告書	—	*	*	〃
第 13 回報告書	—	*	*	〃
第 14 回報告書	—	*	*	〃

311 パラオキシ安息香酸プロピル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	15		0.349	
第 2 回報告書				*ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｲｿﾌﾞﾁﾙに合算
第 3 回報告書	1.8	*	*	〃
第 4 回報告書	0.02	*	*	〃
第 5 回報告書	0	*	*	〃
第 6 回報告書	0	*	*	〃

表5

第7回報告書	0	*	*	〃
第8回報告書	0	*	*	〃
第9回報告書	0	*	*	〃
第10回報告書	0	*	*	〃
第11回報告書	—	*	*	〃
第12回報告書	—	*	*	〃
第13回報告書	—	*	*	〃
第14回報告書	—	*	*	〃

312 パラメチルアセトフェノン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	0.02	0.02	0.0004	
第3回報告書	0.02	0.018	0.0004	
第4回報告書	0.1	0.08	0.0018	
第5回報告書	0.1	0.08	0.002	
第6回報告書	0.1	0.08	0.002	
第7回報告書	0.05	0.04	0.0009	
第8回報告書	0.05	0.04	0.0009	
第9回報告書	0.04	0.032	0.001	
第10回報告書	0.2	0.16	0.003	
第11回報告書	0.24	0.192	0.004	
第12回報告書	0.045	0.036	0.001	
第13回報告書	0.080	0.064	0.0014	
第14回報告書	0.24	0.192	0.004	

313 L-バリン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	1.9			
第2回報告書	1.5	1.5	0.03	
第3回報告書	3.5	3.2	0.07	
第4回報告書	2.2	1.8	0.04	
第5回報告書	1.3	1	0.02	
第6回報告書	5.7	4.6	0.1	
第7回報告書	51	41	0.89	
第8回報告書	106.4	85	1.82	
第9回報告書	76	60.8	1.3	
第10回報告書	97.6	78.1	1.67	
第11回報告書	74.1	59.3	1.28	
第12回報告書	112.5	90.0	1.94	
第13回報告書	112.1	89.7	1.95	
第14回報告書	118.6	94.9	2.08	

314 バレルアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第10回報告書	0.006	0.005	0.0001	
第11回報告書	0.02	0.016	0.0003	
第12回報告書	0	0	0	

表 5

第 13 回報告書	0.017	0.014	0.0003	
第 14 回報告書	0.001	0.001	0.00002	

315 パントテン酸 カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.42			
第２回報告書	6.7	5.7	0.1029*	*ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸 0.107mg
第３回報告書	8.4	5.9	0.13	
第４回報告書	18.2	10	0.22	
第５回報告書	18	9.89	0.22	
第６回報告書	50.8	27.9*	0.61*	*ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸として
第７回報告書	21.9	12.04*	0.26*	〃
第８回報告書	38	27.88*	0.447*	〃
第９回報告書	36.8	20.22*	0.433*	〃
第 10 回報告書	25.6	14.07*	0.301*	〃
第 11 回報告書	23.4	13.1*	0.283*	〃
第 12 回報告書	17.3	9.7*	0.209*	〃
第 13 回報告書	52.2	29.26*	0.636*	〃
第 14 回報告書	64.0	35.88*	0.79*	〃

316 パントテン酸 ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.1			
第２回報告書	0.3	0.255	0.0045*	*ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸 0.107mg
第３回報告書	0.12	0.083	0.0018	
第４回報告書	0	0	0	
第５回報告書	0	0	0	
第６回報告書	0	0	0	
第７回報告書	0	0	0	
第８回報告書	0	0	0	
第９回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0.11	0.06	0.001	
第 13 回報告書	0.10	0.06	0.001	
第 14 回報告書	0.08	0.05	0.001	

317 ビオチン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第９回報告書	0.013	0.008	0.0002	
第 10 回報告書	0.05	0.032	0.0007	
第 11 回報告書	0.14	0.091	0.002	
第 12 回報告書	0.15	0.097	0.002	
第 13 回報告書	0.13	0.082	0.002	
第 14 回報告書	0.26	0.17	0.004	

318 L-ヒスチジン塩酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考

表 5

第 1 回報告書	0.44			
第 2 回報告書	0.5	0.5	0.01	
第 3 回報告書	0.7	0.63	0.014	
第 4 回報告書	1.2	1	0.022	
第 5 回報告書	1.7	1.4	0.031	
第 6 回報告書	2	1.6	0.035	
第 7 回報告書	1.2	0.96	0.021	
第 8 回報告書	15.6	12.5	0.27	
第 9 回報告書	31	24.8	0.531	
第 10 回報告書	15.7	12.6	0.269	
第 11 回報告書	14.6	11.7	0.252	
第 12 回報告書	16.1	12.9	0.278	
第 13 回報告書	13.2	10.6	0.231	
第 14 回報告書	9.9	7.9	0.174	

319 ビスベンチアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	--	--	--	
第 3 回報告書	0.035	0.024	0.0005	
第 4 回報告書	0.035	0.018	0.0004	
第 5 回報告書	0.02	0.011	0	
第 6 回報告書	0.01	0.0026*	0.0001*	*ﾁｱﾐﾝ塩酸塩として
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0.8	0.197	0.05	
第 11 回報告書	0.9	0.215	0.005	
第 12 回報告書	0.5	0.135	0.003	
第 13 回報告書	0.5	0.13	0.003	
第 14 回報告書	1.6	0.43	0.01	

320 ビタミンＡ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.04			
第 2 回報告書	11*	7.7*	0.152*	*ﾋﾞﾀﾐﾝ A 油
第 3 回報告書	6*	3.78*	0.039*	〃
第 4 回報告書	10*	4.8*	0.106*	〃
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	29	13.92	0.298	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

表5

321 ビタミンA脂肪酸エステル	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	7.13			
第2回報告書				ﾋﾞﾀﾐﾝA と同じ
第3回報告書				〃
第4回報告書	0	0	0	
第5回報告書	9.4	4.51	0.098	ﾋﾞﾀﾐﾝA 脂肪酸ｴｽﾃﾙとして
第6回報告書	9.4	4.51	0.098	〃
第7回報告書	0.003	0.001	0.00003	〃
第8回報告書	15.9	7.632	0.163	〃
第9回報告書	9.8	4.704	0.101	〃
第10回報告書	2.6	1.248	0.027	〃
第11回報告書	3	1.51	0.033	〃
第12回報告書	3.5	0.963*	0.021*	*ﾋﾞﾀﾐﾝA に換算
第13回報告書	3.5	0.971*	0.021*	〃
第14回報告書	2.1	0.582*	0.013*	〃

322 1-ヒドロキシエチリデン-1,1 －ジホスホン酸	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第12回報告書	0	0	0	
第13回報告書	0	0	0	
第14回報告書	0	0	0	

323 ヒドロキシシトロネラール	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	0.016	0.016	0.0003	
第3回報告書	0.02	0.018	0.0004	
第4回報告書	0.02	0.016	0.0004	
第5回報告書	0.02	0.016	0	
第6回報告書	0.4	0.32	0.007	
第7回報告書	0.26	0.208	0.0045	
第8回報告書	0.3	0.24	0.005	
第9回報告書	0.3	0.248	0.005	
第10回報告書	0.93	0.744	0.016	
第11回報告書	1.08	0.864	0.019	
第12回報告書	0.05	0.043	0.001	
第13回報告書	0.07	0.056	0.0012	
第14回報告書	3.67	2.936	0.064	

324 ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	0.003	0.003	0.0001	
第3回報告書	0.003	0.0027	0.0001	
第4回報告書	0.005	0.004	0.0001	
第5回報告書	0.005	0.004	0	
第6回報告書	0.005	0.004	0	

表 5

第 7 回報告書	0.017	0.014	0.0003	
第 8 回報告書	0.03	0.024	0.0005	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0.01	0.008	0.00017	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0.01	0.008	0.00017	
第 14 回報告書	0.03	0.024	0.0005	

325 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	21,260	17,008	387.8	
第 11 回報告書	47,878	38,302	826	
第 12 回報告書	36,564	29,251	631	
第 13 回報告書	44,130	35,304	768	
第 14 回報告書	43,103	34,482	756	

326 ヒドロキシプロピルセルロース	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	31.9	25.52	0.55	
第 13 回報告書	52.4	41.9	0.91	
第 14 回報告書	60.5	48.4	1.06	

327 ヒドロキシプロピルデンプン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	7,181	5,745	131	
第 11 回報告書	18,012	14,410	311	
第 12 回報告書	12,635	10,108	218	
第 13 回報告書	11,185	8,948	195	
第 14 回報告書	12,604	10,083	221	

328 ヒドロキシプロピルメチルセルロース	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	62.5	50	1.08	
第 13 回報告書	86.6	69.3	1.51	
第 14 回報告書	114.5	91.6	2.01	

329 ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 14 回報告書	0	0	0	

表 5

330 ピペリジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 11 回報告書	0.008	0.0064	0.0001	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0.002	0.002	0.00004	

331 ピペロナール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0.01	0.01	0.0002	
第３回報告書	0.005	0.0045	0.0001	
第４回報告書	0.08	0.064	0.0014	
第５回報告書	0.1	0.08	0.002	
第６回報告書	2	1.6	0.035	
第７回報告書	0.72	0.576	0.012	
第８回報告書	0.626	0.568	0.011	
第９回報告書	1.7	1.36	0.029	
第 10 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 11 回報告書	1	0.8	0.017	
第 12 回報告書	4.3	3.44	0.074	
第 13 回報告書	0.34	0.27	0.006	
第 14 回報告書	0.83	0.66	0.015	

332 ピペロニルブトキシド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0	0	0	
第３回報告書	0	0	0	
第４回報告書	0.002	0.002	0	
第５回報告書	0.002	0.002	0	
第６回報告書	0.01	0.008	0	
第７回報告書	0	0	0	
第８回報告書	0	0	0	
第９回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

333 ヒマワリレシチン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	5.6	4.48	0.097	
第 13 回報告書	0.022	0.018	0.00038	
第 14 回報告書	58	46	1	

表 5

334 氷酢酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	3,000		69.8	
第 2 回報告書	2,500	2,500	44.4	
第 3 回報告書	6,000	5,400	120	
第 4 回報告書	5,700	4,560	100.3	
第 5 回報告書	5,700	4,560	99.4	
第 6 回報告書	5,700	4,560	99	
第 7 回報告書	5,700	4,560	98.5	
第 8 回報告書	5,700	4,560	97.6	
第 9 回報告書	1,200	960	20.5	
第 10 回報告書	1,200	960	20.5	
第 11 回報告書	1,200	960	20.7	
第 12 回報告書	1,200	960	20.7	
第 13 回報告書	50,000	40,000	869.7	
第 14 回報告書	53,877	43,102	944.7	

335 ピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0.005	0.004	0.00009	
第 13 回報告書	0.014	0.011	0.00024	
第 14 回報告書	0.01	0.008	0.0002	

336 ピリドキシン塩酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	10.1			
第 2 回報告書	8.43	7.17	0.116*	
第 3 回報告書	8.9	5.6*	0.12*	
第 4 回報告書	13	6.39*	0.14*	
第 5 回報告書	15	7.41	0.16	
第 6 回報告書	12.1	5.98	0.13*	*ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝとして
第 7 回報告書	17.9	8.84	0.191*	〃
第 8 回報告書	21.4	10.57	0.226*	〃
第 9 回報告書	35.5	17.53	0.375*	〃
第 10 回報告書	27.2	13.43	0.287*	〃
第 11 回報告書	29.1	14.7	0.316*	〃
第 12 回報告書	12.7	6.4	0.138*	〃
第 13 回報告書	52.5	26.4	0.57*	〃
第 14 回報告書	54.2	27.3	0.60*	〃

337 ピリメタニル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	9.3	0.00021	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

表5

338 ピロ亜硫酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				二酸化硫黄として
第2回報告書	25	22.5	0.49	〃0.27
第3回報告書	25	22.5	0.50	〃0.27
第4回報告書	25	20	0.44	〃0.24
第5回報告書	15	12	0.26	〃0.17
第6回報告書	15	12	0.26	〃0.17
第7回報告書	15	12	0.26	〃0.16
第8回報告書	15	12	0.26	〃0.16
第9回報告書	15	12	0.25	〃0.06
第10回報告書	15	12	0.25	〃0.06
第11回報告書	30	24	0.52	〃0.15
第12回報告書	30	24	0.52	〃0.15
第13回報告書	38	30	0.65	〃0.19
第14回報告書	30	24	0.52	〃0.15

339 ピロ亜硫酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				二酸化硫黄として
第2回報告書	250	--	--	
第3回報告書	190	171	3.8	〃2.38
第4回報告書	200	160	3.52	〃2.37
第5回報告書	400	320	6.98	〃4.01
第6回報告書	320	256	5.56	〃3.82
第7回報告書	400	320	6.91	〃4.75
第8回報告書	230	184	3.94	〃2.71
第9回報告書	240	192	4.10	〃1.39
第10回報告書	240	192	4.10	〃1.39
第11回報告書	1,000	800	17.2	〃5.82
第12回報告書	1,000	800	17.2	〃5.80
第13回報告書	1,000	800	17.4	〃5.86
第14回報告書	1,000	800	17.5	〃5.90

340 ピロリジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第10回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第11回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第12回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第13回報告書	0	0	0	
第14回報告書	0.01	0.008	0.0002	

341 ピロリン酸四カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	212			
第2回報告書	200	200	3.94	
第3回報告書	125	113	2.5	
第4回報告書	200	160	3.52	

表5

第5回報告書	150	120	2.62	
第6回報告書				
第7回報告書	150	120	2.59	
第8回報告書	150	120	2.57	
第9回報告書	4	3	0.06	
第10回報告書				
第11回報告書	324	259	5.59	
第12回報告書	324	259	5.59	
第13回報告書	885	708	15.39	
第14回報告書	833	666	14.61	

342 ピロリン酸二水素カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	5	5	0.099	
第3回報告書	75	67.5	1.5	
第4回報告書	130	104	2.29	
第5回報告書	130	104	2.27	
第6回報告書	130	104	2.26	
第7回報告書	80	64	1.38	
第8回報告書	90	72	1.54	
第9回報告書	100	80	1.71	
第10回報告書	130	104	2.23	
第11回報告書	40	32	0.69	
第12回報告書	0	0	0	
第13回報告書	50	40	0.87	
第14回報告書	67	54	1.17	

343 ピロリン酸二水素二ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	330	330	6.5	
第3回報告書	385	347	7.7	
第4回報告書	450	360	7.9	
第5回報告書	1,000	800	17.4	
第6回報告書	600	480	10.4	
第7回報告書	600	480	10.4	
第8回報告書	700	560	12	
第9回報告書	927	742	15.88	
第10回報告書	1,541	1,233	26.39	
第11回報告書	1,588	1,270	27.4	
第12回報告書	1,500	1,200	25.89	
第13回報告書	1,500	1,200	26.09	
第14回報告書	1,764	1,411	30.93	

＜ピロリン酸第一鉄＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	1.6			

表5

第2回報告書	0	0	0	
第3回報告書	--	--	--	
第4回報告書	0	0	0	
第5回報告書	0	0	0	(H12.6.30 削除)
第6回報告書	0	0	0	

344 ピロリン酸第二鉄	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	10.9			
第2回報告書	10	10	0.197	
第3回報告書	16	14.4	0.32	
第4回報告書	17	13.6	0.3	
第5回報告書	16	12.8	0.28	
第6回報告書	33.6	26.9	0.58	
第7回報告書	45.78	36.624	0.8	
第8回報告書	40	31.92	0.68	
第9回報告書	74.5	59.6	1.28	
第10回報告書	231	184.8	4.94	
第11回報告書	60.2	48.2	1.04	
第12回報告書	71.7	57.4	1.24	
第13回報告書	109	87.2	1.88	
第14回報告書	63.2	50.6	1.11	

345 ピロリン酸四 ナトリウム(結晶)	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	2,120*	2,120*	41.81*	*無水物として
第3回報告書	82.35	683*	15.2*	〃
第4回報告書	40	739.2*	16.3*	〃
第5回報告書	40			
第6回報告書	40			
第7回報告書	0			

345 ピロリン酸四 ナトリウム(無水)	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書				結晶と同じ
第3回報告書	710.38	683*	15.2*	*無水物として
第4回報告書	900	739.2*	16.2*	〃
第5回報告書	924	830*	18.1*	〃
第6回報告書	924	830*	18.0*	〃
第7回報告書	900	720*	15.6*	〃
第8回報告書	1,000	800*	17.12*	〃
第9回報告書	1,000	800*	17.12*	〃
第10回報告書	700	560*	11.99*	〃
第11回報告書	700	560*	12.08*	〃
第12回報告書	600	480*	10.35*	〃
第13回報告書	900	720*	15.66*	〃

表 5

第 14 回報告書	1,281	1,025*	22.46*	〃

346 ピロール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

347 L-フェニルアラニン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	2.5			
第 2 回報告書	10	10	0.2	
第 3 回報告書	5	4.5	0.1	
第 4 回報告書	5.6	4.5	0.1	
第 5 回報告書	7.5	6	0.13	
第 6 回報告書	2.7	2.2	0.048	
第 7 回報告書	14	11	0.24	
第 8 回報告書	5	4	0.086	
第 9 回報告書	5.04	4	0.0855	
第 10 回報告書	11.44	9.15	0.196	
第 11 回報告書	16.9	13.6	0.292	
第 12 回報告書	29.17	23.34	0.503	
第 13 回報告書	40.94	32.75	0.712	
第 14 回報告書	46.44	37.15	0.814	

348 フェニル酢酸 イソアミル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.06	0.06	0.0012	
第 3 回報告書	0.08	0.072	0.0016	
第 4 回報告書	0.05	0.04	0.0009	
第 5 回報告書	0.05	0.04	0.001	
第 6 回報告書	0.05	0.04	0.001	
第 7 回報告書	0.07	0.056	0.0012	
第 8 回報告書	0.07	0.056	0.0012	
第 9 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 10 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 11 回報告書	0.19	0.152	0.003	
第 12 回報告書	0.12	0.096	0.002	
第 13 回報告書	0.15	0.120	0.0026	
第 14 回報告書	0.17	0.136	0.003	

349 フェニル酢酸 イソブチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.01	0.01	0.0002	
第 3 回報告書	0.1	0.09	0.002	

表 5

第 4 回報告書	0.1	0.08	0.0018	
第 5 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 6 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 7 回報告書	0.03	0.024	0.0005	
第 8 回報告書	0.03	0.024	0.0005	
第 9 回報告書	0.07	0.056	0.001	
第 10 回報告書	0.11	0.088	0.002	
第 11 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 12 回報告書	0.022	0.018	0.0004	
第 13 回報告書	0.09	0.072	0.0016	
第 14 回報告書	0.73	0.584	0.0128	

350 フェニル酢酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.025	0.025	0.0005	
第 3 回報告書	0.21	0.19	0.0042	
第 4 回報告書	0.2	0.16	0.0035	
第 5 回報告書	0.2	0.16	0.003	
第 6 回報告書	0.2	0.16	0.003	
第 7 回報告書	0.1	0.08	0.0017	
第 8 回報告書	0.3	0.24	0.0051	
第 9 回報告書	0.22	0.176	0.004	
第 10 回報告書	0.39	0.312	0.007	
第 11 回報告書	0.39	0.312	0.007	
第 12 回報告書	0.41	0.328	0.007	
第 13 回報告書	0.37	0.296	0.0064	
第 14 回報告書	0.32	0.256	0.0056	

351 2-(3-フェニル プロピル)ピリジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

352 フェネチルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

353 フェノールエーテル類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.7	0.7	0.0138	

表 5

第 3 回報告書	0.05	0.045	0.001	
第 4 回報告書	0.05	0.04	0.0009	
第 5 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 6 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 7 回報告書	6	4.8	0.104	
第 8 回報告書	12	9.6	0.205	
第 9 回報告書	20	16	0.342	
第 10 回報告書	11	8.8	0.188	
第 11 回報告書	15.6	12.48	0.269	
第 12 回報告書	6.7	5.36	0.116	
第 13 回報告書	12.3	9.84	0.21	
第 14 回報告書	9.4	7.52	0.17	

354 フェノール類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.032	0.032	0.0006	
第 3 回報告書	0.1	0.09	0.002	
第 4 回報告書	0.5	0.4	0.0088	
第 5 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 6 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 7 回報告書	0.3	0.24	0.005	
第 8 回報告書	0.65	0.52	0.011	
第 9 回報告書	0.84	0.672	0.014	
第 10 回報告書	1.05	0.84	0.018	
第 11 回報告書	2.5	2	0.043	
第 12 回報告書	0.85	0.68	0.015	
第 13 回報告書	2.4	1.92	0.042	
第 14 回報告書	2.6	2.08	0.046	

355 フェロシアン化物	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

355-1 フェロシアン化 カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0.002	0.0018*	0.000039*	*摂取量は Na 塩として

表 5

355-2 フェロシアン化カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

355-3 フェロシアン化ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0.002	0.0016	0.000035	

356 プシコースエピメラーゼ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0.83	0	0	

357 ブタノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	1	0.8	0.017	
第 11 回報告書	1.8	1.44	0.031	
第 12 回報告書	0.54	0.43	0.009	
第 13 回報告書	1.9	1.52	0.033	
第 14 回報告書	1.7	1.36	0.03	

358 ブチルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

359 sec-ブチルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

表 5

360 ブチルアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.032	0.026	0.00055	
第 11 回報告書	0.02	0.016	0.0003	
第 12 回報告書	0.003	0.002	0.00004	
第 13 回報告書	0.05	0.04	0.0009	
第 14 回報告書	0.05	0.04	0.0009	

361 ブチルヒドロキシアニソール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	12		0.279	
第 2 回報告書	5	5	0.099	
第 3 回報告書	5	4.5	0.1	
第 4 回報告書	5	4	0.088	
第 5 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 6 回報告書	15	12	0.26	
第 7 回報告書	10	8	0.17	
第 8 回報告書	20	16	0.34	
第 9 回報告書	20	16	0.34	
第 10 回報告書	20	16	0.34	
第 11 回報告書	15	12	0.259	
第 12 回報告書	15	12	0.259	
第 13 回報告書	5	4	0.087	
第 14 回報告書	1.2	0.96	0.02	

362 フマル酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1,123		26.1	
第 2 回報告書	700	700	13.8	
第 3 回報告書	1,050	945	21	
第 4 回報告書	680	544	11.97	
第 5 回報告書	790	632	13.8	
第 6 回報告書	1,000	800	17.4	
第 7 回報告書	1,800	1,440	31.1	
第 8 回報告書	2,400	1,600	34.2	
第 9 回報告書	1,800	1,440	30.8	
第 10 回報告書	1,800	1,440	30.8	
第 11 回報告書	3,000	2,400	51.8	
第 12 回報告書	1,800	1,440	31.1	
第 13 回報告書	1,000	800	17.4	
第 14 回報告書	1,114	891	19.5	

363 フマル酸一ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	330			
第 2 回報告書	163	146*	3.23*	*ﾌﾏﾙ酸として
第 3 回報告書	450	341*	7.6*	〃

表5

第4回報告書	300	201.8*	4.4*	〃
第5回報告書	310	166.4*	3.6*	〃
第6回報告書	500	336*	7.30*	〃
第7回報告書	540	432*	9.30*	〃
第8回報告書	410	323*	7.1*	〃
第9回報告書	500	400*	8.6*	〃
第10回報告書	500	400*	8.6*	〃
第11回報告書	420	336*	7.25*	〃
第12回報告書	500	400*	8.63*	〃
第13回報告書	500	400*	8.70*	〃
第14回報告書	573	458*	10.05*	〃

364 フルジオキソニル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第11回報告書	0	0.0037	0.00008	
第12回報告書	0	0.0015	0.00003	
第13回報告書	0	0.0002	0.000004	
第14回報告書	0	0.0169	0.00037	

365 フルフラール及び その誘導体	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	0.12	0.12	0.0024	
第3回報告書	2.5	2.25	0.05	
第4回報告書	1.5	1.2	0.026	
第5回報告書	1.5	1.2	0.026	
第6回報告書	2.5	2	0.043	
第7回報告書	3.5	2.8	0.06	
第8回報告書	2	2	0.03	
第9回報告書	2.4	1.92	0.041	
第10回報告書	2.7	2.16	0.046	
第11回報告書	4.7	3.76	0.081	
第12回報告書	2.9	2.32	0.05	
第13回報告書	4.3	3.44	0.075	
第14回報告書	3.6	2.88	0.063	

366 プロパノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第9回報告書	0.69	0.552	0.012	
第10回報告書	0.96	0.768	0.016	
第11回報告書	4.9	3.92	0.085	
第12回報告書	0.6	0.48	0.01	
第13回報告書	7.6	6.08	0.13	
第14回報告書	8.9	7.10	0.16	

367 プロピオンアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第10回報告書	1.1	0.88	0.019	

表 5

第 11 回報告書	0.07	0.056	0.001	
第 12 回報告書	0.009	0.007	0.0002	
第 13 回報告書	0.03	0.024	0.0005	
第 14 回報告書	0.47	0.376	0.0082	

368 プロピオン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.1		0.002	
第 2 回報告書	0.15	0.15*	2.53*	*塩もﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸として合算
第 3 回報告書	—	—	—	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	42.5*	0.93*	*塩もﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸として合算
第 6 回報告書	1	65.3*	1.4*	〃
第 7 回報告書	4.5	59.0*	1.27*	〃
第 8 回報告書	6.3	87.9*	1.88*	〃
第 9 回報告書	8.4	80.3*	1.72*	〃
第 10 回報告書	8.6	35.0*	0.749*	〃
第 11 回報告書	47.98	38.38*	0.829*	〃
第 12 回報告書	29.7	26.1*	0.563*	〃
第 13 回報告書	9.9	7.9*	0.172*	〃
第 14 回報告書	10.5	10.2*	0.22*	〃

369 プロピオン酸 イソアミル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	1.2	1.2	0.024	
第 3 回報告書	2	1.8	0.04	
第 4 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 5 回報告書	1	0.8	0.017	
第 6 回報告書	1	0.8	0.017	
第 7 回報告書	0.8	0.64	0.014	
第 8 回報告書	1	0.73	0.016	
第 9 回報告書	1.3	1.04	0.022	
第 10 回報告書	1.1	0.88	0.019	
第 11 回報告書	2.3	1.84	0.04	
第 12 回報告書	2.1	1.68	0.036	
第 13 回報告書	2.3	1.84	0.04	
第 14 回報告書	3.0	2.43	0.05	

370 プロピオン酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	13.5	13.5	0.266	
第 3 回報告書	12	10.8	0.24	
第 4 回報告書	20	16	0.35	
第 5 回報告書	20	16	0.35	
第 6 回報告書	25	20	0.43	
第 7 回報告書	25	20	0.43	

表5

第8回報告書	33	26	0.565	
第9回報告書	34.7	27.76	0.594	
第10回報告書	51	40.8	0.876	
第11回報告書	50	40	0.863	
第12回報告書	29	23.2	0.5	
第13回報告書	42	33.6	0.73	
第14回報告書	76	60.8	1.33	

371 プロピオン酸カルシウム	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	86			
第2回報告書	100	*	*	*ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸に合算
第3回報告書	50	*	*	〃
第4回報告書	40	*	*	〃
第5回報告書	40	*	*	〃
第6回報告書	69	*	*	〃
第7回報告書	48	*	*	〃
第8回報告書	72	*	*	〃
第9回報告書	72	*	*	〃
第10回報告書	24	*	*	〃
第11回報告書	—	*	*	〃
第12回報告書	—	*	*	〃
第13回報告書	—	*	*	〃
第14回報告書	—	*	*	〃

372 プロピオン酸ナトリウム	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	47		1.09	
第2回報告書	36	*	*	*ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸に合算
第3回報告書	32	*	*	〃
第4回報告書	36	*	*	〃
第5回報告書	30	*	*	〃
第6回報告書	33	*	*	〃
第7回報告書	40	*	*	〃
第8回報告書	60	*	*	〃
第9回報告書	45	*	*	〃
第10回報告書	20.9	*	*	〃
第11回報告書	—	*	*	〃
第12回報告書	—	*	*	〃
第13回報告書	—	*	*	〃
第14回報告書	—	*	*	〃

373 プロピオン酸ベンジル	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	0.4	0.4	0.0079	
第3回報告書	0.1	0.09	0.002	
第4回報告書	0.35	0.28	0.0062	

表 5

第５回報告書	0.5	0.4	0.009	
第６回報告書	0.5	0.4	0.009	
第７回報告書	0.3	0.24	0.0052	
第８回報告書	0.3	0.24	0.0051	
第９回報告書	0.29	0.23	0.005	
第 10 回報告書	0.75	0.6	0.013	
第 11 回報告書	1	0.8	0.017	
第 12 回報告書	1	0.8	0.017	
第 13 回報告書	0.67	0.53	0.012	
第 14 回報告書	1.34	1.07	0.023	

374 プロピコナゾール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0.0046	0.0001	
第 14 回報告書	0	0	0	

375 プロピルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

376 プロピレングリコール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	4,103		95.4	
第２回報告書	6,000	6,000	118.3	
第３回報告書	3,400	2,200	48.9	
第４回報告書	2,000	1,600	35.2	
第５回報告書	1,500	800	17.4	
第６回報告書	2,000	1,600	34.8	
第７回報告書	2,000	1,600	34.6	
第８回報告書	2,700	2,160	46.2	
第９回報告書	2,700	2,160	46.23	
第 10 回報告書	3,000	2,400	51.4	
第 11 回報告書	2,290	1,830	39.5	
第 12 回報告書	2,420	1,940	41.8	
第 13 回報告書	2,160	1,728	37.6	
第 14 回報告書	1,494	1,195	26.2	

377 プロピレングリコール 脂肪酸エステル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	680		15.8	
第２回報告書	750	675	14.7	
第３回報告書	900	810	17.9	
第４回報告書	930	740	16.2	
第５回報告書	1,000	800	17.4	
第６回報告書	300	240	5.2	
第７回報告書	1,300	1,040	22.5	

表 5

第８回報告書	1,100	880	18.8	
第９回報告書	1,100	880	18.8	
第 10 回報告書	1,100	880	18.8	
第 11 回報告書	1,600	1,280	27.6	
第 12 回報告書	1,600	1,280	27.6	
第 13 回報告書	2,000	1,600	34.8	
第 14 回報告書	1,500	1,200	26.2	

378 ヘキサン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0.89	0.89	0.017	
第３回報告書	0.8	0.72	0.016	
第４回報告書	1.5	1.2	0.026	
第５回報告書	1	0.8	0.017	
第６回報告書	1	0.8	0.017	
第７回報告書	3	2.4	0.052	
第８回報告書	4.5	3.6	0.077	
第９回報告書	3.2	2.56	0.055	
第 10 回報告書	7.6	6.08	0.13	
第 11 回報告書	8.7	6.96	0.15	
第 12 回報告書	4.2	3.36	0.072	
第 13 回報告書	10.5	8.4	0.18	
第 14 回報告書	12.9	10.3	0.23	

379 ヘキサン酸アリル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	12.3	12.3	0.243	
第３回報告書	11	9.9	0.22	
第４回報告書	11	8.8	0.19	
第５回報告書	6	4.8	0.11	
第６回報告書	6	4.8	0.11	
第７回報告書	6	4.8	0.104	
第８回報告書	16	13	0.274	
第９回報告書	10	8	0.171	
第 10 回報告書	8	6.4	0.137	
第 11 回報告書	9.6	7.68	0.166	
第 12 回報告書	8.8	7.04	0.152	
第 13 回報告書	8.3	6.64	0.14	
第 14 回報告書	13	10.4	0.23	

380 ヘキサン酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	6	6	0.118	
第３回報告書	5.5	4.95	0.11	
第４回報告書	10	8	0.18	

表 5

第 5 回報告書	4	3.2	0.07	
第 6 回報告書	4	3.2	0.07	
第 7 回報告書	4	3.2	0.07	
第 8 回報告書	10	8	0.171	
第 9 回報告書	7.4	5.92	0.127	
第 10 回報告書	8	6.4	0.137	
第 11 回報告書	19	15.2	0.328	
第 12 回報告書	12	9.6	0.207	
第 13 回報告書	13.7	10.9	0.24	
第 14 回報告書	16.6	13.3	0.29	

381 ヘキシルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

382 ヘプタン酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.15	0.15	0.003	
第 3 回報告書	0.2	0.18	0.004	
第 4 回報告書	0.3	0.24	0.0053	
第 5 回報告書	0.3	0.24	0.005	
第 6 回報告書	0.3	0.24	0.005	
第 7 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 8 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 9 回報告書	0.54	0.432	0.009	
第 10 回報告書	0.59	0.472	0.01	
第 11 回報告書	0.75	0.6	0.013	
第 12 回報告書	0.22	0.176	0.004	
第 13 回報告書	0.52	0.416	0.009	
第 14 回報告書	0.79	0.632	0.014	

383 l-ペリルアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	3.7	3.7	0.073	
第 3 回報告書	3.7	3.33	0.074	
第 4 回報告書	0	0	0	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	5	4	0.086	
第 8 回報告書	4.5	3.6	0.077	
第 9 回報告書	3.8	3.04	0.065	
第 10 回報告書	3.5	2.8	0.06	
第 11 回報告書	4.3	3.44	0.074	
第 12 回報告書	3.7	2.96	0.064	
第 13 回報告書	5.3	4.24	0.092	

表 5

第 14 回報告書	4.4	3.5	0.077	

384 ベンジルアルコール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	10	10	0.197	
第 3 回報告書	10	9	0.2	
第 4 回報告書	15	12	0.26	
第 5 回報告書	15	12	0.26	
第 6 回報告書	15	12	0.26	
第 7 回報告書	18	14.4	0.311	
第 8 回報告書	48	38.4	0.822	
第 9 回報告書	42	33.6	0.719	
第 10 回報告書	31	24.8	0.531	
第 11 回報告書	16	12.8	0.276	
第 12 回報告書	13	10.4	0.224	
第 13 回報告書	27.9	22.3	0.49	
第 14 回報告書	38.1	30.5	0.67	

385 ベンズアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.65	0.65	0.0128	
第 3 回報告書	0.8	0.72	0.016	
第 4 回報告書	0.8	0.64	0.014	
第 5 回報告書	2	1.6	0.035	
第 6 回報告書	9	7.2	0.157	
第 7 回報告書	3	2.4	0.052	
第 8 回報告書	3	2.6	0.055	
第 9 回報告書	6.4	5.12	0.11	
第 10 回報告書	7.7	6.16	0.132	
第 11 回報告書	11	8.8	0.19	
第 12 回報告書	0.32	0.26	0.006	
第 13 回報告書	6.9	5.52	0.12	
第 14 回報告書	8.7	6.96	0.15	

386 2-ペンタノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.002	0.002	0.00003	
第 11 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

387 ペンチルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

表 5

388 ｔｒａｎｓ－2－ペンテナール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0.002	0.0016	0.00003	
第 12 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 13 回報告書	0.004	0.003	0.00006	
第 14 回報告書	0.004	0.003	0.0001	

389 1－ペンテン－3－オール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0.002	0.002	0.00004	
第 13 回報告書	0.009	0.007	0.00015	
第 14 回報告書	0.004	0.003	0.0001	

390 芳香族アルコール類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	6.7	6.7	0.132	
第３回報告書	2.3	2.07	0.046	
第４回報告書	2	1.6	0.035	
第５回報告書	3	2.4	0.052	
第６回報告書	3	2.4	0.052	
第７回報告書	11	8.8	0.19	
第８回報告書	13	10.6	0.23	
第９回報告書	9.7	7.76	0.166	
第 10 回報告書	12.7	10.16	0.217	
第 11 回報告書	17	13.6	0.293	
第 12 回報告書	12.8	10.24	0.221	
第 13 回報告書	10.4	8.32	0.18	
第 14 回報告書	13.8	11.04	0.24	

391 芳香族アルデヒド類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0.31	0.31	0.0061	
第３回報告書	1.9	1.71	0.038	
第４回報告書	4	3.2	0.07	
第５回報告書	1	0.8	0.017	
第６回報告書	1	0.8	0.036	
第７回報告書	5	4	0.086	
第８回報告書	3	2.4	0.051	
第９回報告書	2.2	1.76	0.038	
第 10 回報告書	3.3	2.64	0.057	
第 11 回報告書	7.7	6.16	0.133	
第 12 回報告書	0.83	0.66	0.014	
第 13 回報告書	1.6	1.28	0.028	
第 14 回報告書	1.5	1.2	0.026	

表 5

392 没食子酸プロピル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.05		0.0012	
第2回報告書	0	0	0	
第3回報告書	0.1	0.09	0.002	
第4回報告書	0.1	0.08	0.002	
第5回報告書	2	1.6	0.035	
第6回報告書	2.1	0.8	0.017	
第7回報告書	2	1.6	0.035	
第8回報告書	2	1.6	0.034	
第9回報告書	2	1.6	0.034	
第10回報告書	2	1.6	0.034	
第11回報告書	2	1.6	0.035	
第12回報告書	2	1.6	0.035	
第13回報告書	2	1.6	0.035	
第14回報告書	1.6	1.28	0.03	

393 ポリアクリル酸 ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	18		0.418	
第2回報告書	55	55	1.084	
第3回報告書	40	36	0.8	
第4回報告書	60	48	1.06	
第5回報告書	30	24	0.52	
第6回報告書	30	24	0.52	
第7回報告書	20	16	0.35	
第8回報告書	20	16	0.34	
第9回報告書	20	16	0.34	
第10回報告書	23	18	0.39	
第11回報告書	8	6.4	0.14	
第12回報告書	18	14	0.3	
第13回報告書	48	38	0.83	
第14回報告書	44	35	0.77	

394 ポリイソブチレン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	340			
第2回報告書	1,540	0	0	摂取されない
第3回報告書	1,590	0	0	
第4回報告書	1,010	0	0	
第5回報告書	550	0	0	
第6回報告書	400	0	0	
第7回報告書	600	0	0	
第8回報告書	730	0	0	
第9回報告書	970	0	0	
第10回報告書	600	0	0	
第11回報告書	164	0	0	

表５

第 12 回報告書	90	0	0	
第 13 回報告書	90	0	0	
第 14 回報告書	540	0	0	

＜ポリオキシエチレン 高級脂肪族アルコール＞	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	0.1			
第２回報告書	--	--	--	
第３回報告書	--	--	--	
第４回報告書				
第５回報告書				
第６回報告書				

395 ポリソルベート２０	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	2.3	1.8	0.039	
第 11 回報告書	3	2.4	0.052	
第 12 回報告書	4.8	3.84	0.083	
第 13 回報告書	0.5	0.4	0.0087	
第 14 回報告書	30	24	0.5	

396 ポリソルベート６０	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	4.2	3.4	0.072	
第 11 回報告書	1.1	0.88	0.019	
第 12 回報告書	3.1	2.48	0.054	
第 13 回報告書	3.5	2.8	0.061	
第 14 回報告書	10	8	0.2	

397 ポリソルベート６５	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.2	0.2	0.003	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

398 ポリソルベート８０	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	1.5	1.2	0.026	
第 11 回報告書	3	2.4	0.052	
第 12 回報告書	13.1	10.5	0.226	
第 13 回報告書	15.6	12.5	0.271	
第 14 回報告書	15	12	0.3	

表 5

399 ポリビニルピロリドン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備 考
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

400 ポリビニルポリピロリドン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備 考
第 8 回報告書	280	0	0	新規指定。除去される。
第 9 回報告書	200	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	244	0	0	
第 12 回報告書	119	0 b)	0 b)	
第 13 回報告書	250	0 b)	0 b)	
第 14 回報告書	137	0	0	

401 ポリブデン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備 考
第 1 回報告書	753			
第 2 回報告書	260	0	0	摂取されない
第 3 回報告書	260	0	0	〃
第 4 回報告書	340	0	0	〃
第 5 回報告書	260	0	0	〃
第 6 回報告書	200	0	0	〃
第 7 回報告書	300	0	0	〃
第 8 回報告書	1,100	0	0	〃
第 9 回報告書	130	0	0	〃
第 10 回報告書	150	0	0	〃
第 11 回報告書	0	0	0	〃
第 12 回報告書	0	0	0	〃
第 13 回報告書	0	0	0	〃
第 14 回報告書	240	0	0	〃

402 ポリリン酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備 考
第 1 回報告書	4.4			
第 2 回報告書	30	30	0.592	
第 3 回報告書	22.3	20	0.44	
第 4 回報告書	15	12	0.26	
第 5 回報告書	50	40	0.87	
第 6 回報告書	20	16	0.35	
第 7 回報告書	20	16	0.35	
第 8 回報告書	20	16	0.34	
第 9 回報告書	88	70	1.51	
第 10 回報告書	10	8	0.17	
第 11 回報告書	7	5.6	0.12	
第 12 回報告書	5	4	0.09	
第 13 回報告書	940	752	16.35	

表 5

第 14 回報告書	45	36	0.79	

403 ポリリン酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	3,204			
第 2 回報告書	3,000	3,000	59.1	
第 3 回報告書	2,400	2,160	48	
第 4 回報告書	2,000	1,600	35.2	
第 5 回報告書	2,300	1,930	42	
第 6 回報告書	2,300	1,940	42.1	
第 7 回報告書	1,800	1,440	31.1	
第 8 回報告書	1,800	1,440	30.8	
第 9 回報告書	1,700	1,360	29.11	
第 10 回報告書	1,350	1,080	23.12	
第 11 回報告書	1,400	1,120	24.16	
第 12 回報告書	1,400	1,120	24.16	
第 13 回報告書	1,400	1,120	24.35	
第 14 回報告書	2,803	2,242	49.15	

404 d-ボルネオール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	2	2	0.039	
第 3 回報告書	0.01	0	0.002	
第 4 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 5 回報告書	0.01	0.008	0	
第 6 回報告書	0.01	0.008	0	
第 7 回報告書	0.46	0.368	0.0079	
第 8 回報告書	3.4	2.72	0.058	
第 9 回報告書	0.34	0.272	0.006	
第 10 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 11 回報告書	1.1	0.88	0.019	
第 12 回報告書	1.2	0.96	0.021	
第 13 回報告書	0.4	0.32	0.007	
第 14 回報告書	0.04	0.032	0.0007	

405 マルトール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	23.5	23.5	0.464	
第 3 回報告書	21	18.9	0.42	
第 4 回報告書	30	24	0.53	
第 5 回報告書	30	24	0.52	
第 6 回報告書	30	24	0.52	
第 7 回報告書	30	24	0.52	
第 8 回報告書	160	128	2.74	
第 9 回報告書	66.2	52.96	1.134	
第 10 回報告書	12	9.6	0.205	

表 5

第 11 回報告書	14.6	11.68	0.252	
第 12 回報告書	14.7	11.76	0.254	
第 13 回報告書	16.6	13.28	0.29	
第 14 回報告書	15.5	12.4	0.27	

406 D-マンニトール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.1			
第 2 回報告書	9.6	9.6	0.189	
第 3 回報告書	42	37.8	0.84	
第 4 回報告書	77	61	1.34	
第 5 回報告書	113	90	1.96	
第 6 回報告書	270	216	4.7	
第 7 回報告書	320	256	5.52	
第 8 回報告書	380	304	6.5	
第 9 回報告書	380	304	6.51	
第 10 回報告書	1,600	1,280	27.4	
第 11 回報告書	1,652	1,322	28.5	
第 12 回報告書	3,200	2.560	55.2	
第 13 回報告書	2,526	2,021	43.9	
第 14 回報告書	2,446	1.957	42.9	

407 メタ酒石酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 14 回報告書	0	0	0	

408 メタリン酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	38.5			
第 2 回報告書	20	20	0.394	
第 3 回報告書	50	45	1	
第 4 回報告書	30	24	0.53	
第 5 回報告書	30	24	0.52	
第 6 回報告書	20	16	0.35	
第 7 回報告書	20	16	0.35	
第 8 回報告書	10	8	0.17	
第 9 回報告書	10	8	0.17	
第 10 回報告書	14	11	0.24	
第 11 回報告書	20	16	0.35	
第 12 回報告書	23	18	0.39	
第 13 回報告書	23	18	0.39	
第 14 回報告書	33	26	0.58	

409 メタリン酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	3,017			
第 2 回報告書	2,500	2,500	49.3	
第 3 回報告書	1,500	1,350	30	

表5

第4回報告書	1,300	1,040	22.8	
第5回報告書	1,300	1,040	22.6	
第6回報告書	1,200	960	20.8	
第7回報告書	1,000	800	17.3	
第8回報告書	900	720	15.4	
第9回報告書	1,200	960	20.54	
第10回報告書	1,125	900	19.26	
第11回報告書	1,000	800	17.26	
第12回報告書	1,000	800	17.26	
第13回報告書	1,500	1,200	26.09	
第14回報告書	1,473	1.178	25.83	

410 DL-メチオニン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	12			
第2回報告書	10	10	0.2	
第3回報告書	20	18	0.4	
第4回報告書	9	7.2	0.16	
第5回報告書	16	13	0.28	
第6回報告書	3.5	2.8	0.061	
第7回報告書	24.5	19	0.41	
第8回報告書	10	8	0.18	
第9回報告書	12.89	10.3	0.221	
第10回報告書	28.83	23.06	0.494	
第11回報告書	36	28.8	0.621	
第12回報告書	31.81	25.45	0.549	
第13回報告書	34.89	27.91	0.607	
第14回報告書	30.35	24.28	0.532	

411 L-メチニオン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	0.12			
第2回報告書	0.4	0.4	0.0079	
第3回報告書	0.7	0.63	0.014	
第4回報告書	0.46	0.37	0.008	
第5回報告書	0.8	0.64	0.014	
第6回報告書	1.6	1.3	0.028	
第7回報告書	3.4	2.7	0.058	
第8回報告書	1.5	1.2	0.026	
第9回報告書	1.28	1	0.021	
第10回報告書	11.84	9.472	0.203	
第11回報告書	5.38	4.3	0.093	
第12回報告書	19.85	15.88	0.343	
第13回報告書	24.8	19.87	0.433	
第14回報告書	31.6	25.31	0.555	

412 N-メチルアントラニル酸メチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考

表 5

第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.4	0.4	0.0079	
第 3 回報告書	0.4	0.36	0.008	
第 4 回報告書	1	0.8	0.018	
第 5 回報告書	1	0.8	0.017	
第 6 回報告書	2.5	2	0.043	
第 7 回報告書	1	0.8	0.017	
第 8 回報告書	2.2	1.76	0.038	
第 9 回報告書	1.1	0.88	0.019	
第 10 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 11 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 12 回報告書	0.06	0.048	0.001	
第 13 回報告書	0.93	0.744	0.016	
第 14 回報告書	1.1	0.88	0.019	

413 5-メチルキノキサリン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 11 回報告書	0.003	0.0024	0.00005	
第 12 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 13 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 14 回報告書	0.01	0.008	0.0002	

414 6-メチルキノリン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.002	0.002	0.00003	
第 11 回報告書	0.002	0.0016	0.00003	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

415 5-ﾒﾁﾙ-6,7-ｼﾞﾋﾄﾛｰ5H- ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀﾋﾟﾗｼﾞﾝ	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0.002	0.0016	0.00003	
第 12 回報告書	0.002	0.002	0.00004	
第 13 回報告書	0.004	0.003	0.00006	
第 14 回報告書	0.01	0.008	0.0002	

416 メチルセルロース	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.1		0.002	
第 2 回報告書	5	5	0.099	
第 3 回報告書	10	9	0.2	
第 4 回報告書	5	4	0.1	
第 5 回報告書	0	0	0	
第 6 回報告書	10	8	0.17	
第 7 回報告書	18	14.4	0.31	

表 5

第８回報告書	20	16	0.34	
第９回報告書	11	8.8	0.19	
第 10 回報告書	10	8	0.17	
第 11 回報告書	16	12.8	0.28	
第 12 回報告書	54	43	0.93	
第 13 回報告書	49	39	0.85	
第 14 回報告書	91	73	1.6	

417 1-メチルナフタレン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

418 メチルβ-ナフチル ケトン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	0	0	0	
第３回報告書	0.01	0.009	0.0002	
第４回報告書	0.01	0.008	0.00018	
第５回報告書	0.03	0.024	0.001	
第６回報告書	0.03	0.024	0.001	
第７回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第８回報告書	0.1	0.08	0.002	
第９回報告書	0.12	0.1	0.002	
第 10 回報告書	0.12	0.96	0.002	
第 11 回報告書	0.09	0.072	0.002	
第 12 回報告書	0.03	0.026	0.001	
第 13 回報告書	0.64	0.512	0.011	
第 14 回報告書	0.19	0.152	0.003	

419 2-メチルピラジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.017	0.014	0.00029	
第 11 回報告書	0.085	0.072	0.002	
第 12 回報告書	0.087	0.070	0.002	
第 13 回報告書	0.230	0.184	0.004	
第 14 回報告書	0.17	0.136	0.003	

420 2-メチルブタノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第９回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0.26	0.208	0.004	
第 11 回報告書	2	1.6	0.035	
第 12 回報告書	0.01	0.008	0.0002	
第 13 回報告書	2.4	1.92	0.042	
第 14 回報告書	4.7	3.76	0.082	

表 5

421 3 - メチル - 2 - ブタノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 11 回報告書	0.001	0.0008	0.00002	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

422 2 - メチルブチルアミン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

423 2 - メチルブチルアルデヒド	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	0.048	0.048	0.001	
第 11 回報告書	0.12	0.096	0.002	
第 12 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 13 回報告書	0.68	0.544	0.012	
第 14 回報告書	0.73	0.584	0.013	

424 trans - 2 - メチル - 2 - ブテナール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

425 3 - メチル - 2 - ブテナール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0.001	0.001	0.00002	

426 3 - メチル - 2 - ブテノール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

427 メチルヘスペリジン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	2.5			

表 5

第 2 回報告書	2.4	1.9	0.037	
第 3 回報告書	4	2.88	0.064	
第 4 回報告書	7.9	4.42	0.097	
第 5 回報告書	9.2	5.15	0.112	
第 6 回報告書	9.2	5.15 a)	0.11	
第 7 回報告書	8.7	4.872	0.105	
第 8 回報告書	11.2	6.272	0.134	
第 9 回報告書	5.2	2.912	0.062	
第 10 回報告書	3	1.68	0.036	
第 11 回報告書	1.6	0.92	0.02	
第 12 回報告書	5.5	3.17	0.068	
第 13 回報告書	5.6	3.2	0.07	
第 14 回報告書	4.6	2.65	0.06	

428 dl-メントール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0.005	0.0045	0	
第 4 回報告書	2	1.6	0.035	
第 5 回報告書	4	3.2	0.07	
第 6 回報告書	2	1.6	0.034	
第 7 回報告書	3	2.4	0.052	
第 8 回報告書	3.3	2.64	0.057	
第 9 回報告書	0.86	0.69	0.015	
第 10 回報告書	0.3	0.24	0.005	
第 11 回報告書	3.8	3.04	0.066	
第 12 回報告書	0.19	0.15	0.003	
第 13 回報告書	0.15	0.12	0.0026	
第 14 回報告書	0.02	0.016	0.0004	

429 l-メントール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	70	70	1.381	
第 3 回報告書	60	54	1.2	
第 4 回報告書	60	48	1.06	
第 5 回報告書	100	80	1.74	
第 6 回報告書	200	160	3.48	
第 7 回報告書	200	160	3.45	
第 8 回報告書	200	160	3.42	
第 9 回報告書	200	160	3.425	
第 10 回報告書	150	120	2.568	
第 11 回報告書	189	151.2	3.262	
第 12 回報告書	375	300	6.472	
第 13 回報告書	300	240	5.22	
第 14 回報告書	535	428	9.38	

表 5

430 モルホリン脂肪酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	25		0.581	
第 2 回報告書	33	0	0	
第 3 回報告書	34	0.037	0.8	
第 4 回報告書	4	3.2	0.07	
第 5 回報告書	1	0	0	
第 6 回報告書	0	0	0	
第 7 回報告書	1	0	0	
第 8 回報告書	5.1	0	0	
第 9 回報告書	180	0	0	
第 10 回報告書	128	0	0	
第 11 回報告書	15	0	0	
第 12 回報告書	3	0	0	
第 13 回報告書	3	0	0	
第 14 回報告書	4	0	0	

431 葉酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.18	0.144	0.0022	
第 3 回報告書	0.69	0.5	0.011	
第 4 回報告書	0.3	0.17	0.0037	
第 5 回報告書	0.3	0.17	0.004	
第 6 回報告書	0.4	0.024	0.0049	
第 7 回報告書	1.4	0.784	0.0169	
第 8 回報告書	1.5	0.84	0.018	
第 9 回報告書	0.6	0.336	0.007	
第 10 回報告書	1.1	0.616	0.013	
第 11 回報告書	1.1	0.634	0.01	
第 12 回報告書	0.2	0.115	0.002	
第 13 回報告書	2.3	1.32	0.03	
第 14 回報告書	2.7	1.56	0.03	

432 酪酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	4	4	0.079	
第 3 回報告書	3	2.7	0.06	
第 4 回報告書	8	6.4	0.14	
第 5 回報告書	10	8	0.17	
第 6 回報告書	1	0.8	0.017	
第 7 回報告書	14	11.2	0.24	
第 8 回報告書	14	11.2	0.24	
第 9 回報告書	17.3	13.84	0.296	
第 10 回報告書	21	16.8	0.36	
第 11 回報告書	27	21.6	0.466	
第 12 回報告書	2.4	1.92	0.041	

表 5

第 13 回報告書	26	20.8	0.45	
第 14 回報告書	25	20	0.44	

433 酪酸イソアミル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	8	8	0.158	
第 3 回報告書	8	7.2	0.16	
第 4 回報告書	9	7.2	0.16	
第 5 回報告書	7	5.6	0.12	
第 6 回報告書	3	2.4	0.05	
第 7 回報告書	5	4	0.086	
第 8 回報告書	7	5.6	0.12	
第 9 回報告書	22	17.6	0.376	
第 10 回報告書	21	16.8	0.36	
第 11 回報告書	9.8	7.84	0.169	
第 12 回報告書	16	12.8	0.276	
第 13 回報告書	12	9.6	0.21	
第 14 回報告書	16.5	7.35	0.16	

434 酪酸エチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	51.2	51.2	1.01	
第 3 回報告書	70	63	1.4	
第 4 回報告書	70	56	1.23	
第 5 回報告書	70	56	1.22	
第 6 回報告書	16	12.8	0.28	
第 7 回報告書	33	26.4	0.57	
第 8 回報告書	30	24	0.51	
第 9 回報告書	43	34.4	0.736	
第 10 回報告書	61	48.8	1.045	
第 11 回報告書	54	43.2	0.932	
第 12 回報告書	40	32	0.69	
第 13 回報告書	68	54.4	1.18	
第 14 回報告書	106	84.8	1.86	

435 酪酸シクロヘキシル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.04	0.04	0.0009	
第 3 回報告書	0.04	0.036	0.0008	
第 4 回報告書	0.04	0.032	0.0007	
第 5 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 6 回報告書	0.1	0.08	0.002	
第 7 回報告書	0.06	0.048	0.001	
第 8 回報告書	0.12	0.096	0.002	
第 9 回報告書	0.28	0.224	0.005	

表 5

第 10 回報告書	0.22	0.176	0.004	
第 11 回報告書	0.11	0.088	0.002	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0.09	0.072	0.0016	
第 14 回報告書	0.05	0.04	0.0009	

436 酪酸ブチル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.45	0.45	0.0089	
第 3 回報告書	0.5	0.45	0.01	
第 4 回報告書	3	2.4	0.053	
第 5 回報告書	3	2.4	0.052	
第 6 回報告書	3	2.4	0.052	
第 7 回報告書	0.7	0.56	0.012	
第 8 回報告書	0.74	0.592	0.013	
第 9 回報告書	1.2	0.96	0.021	
第 10 回報告書	1.3	1.04	0.022	
第 11 回報告書	1.3	1.04	0.022	
第 12 回報告書	2.8	2.26	0.049	
第 13 回報告書	2.2	1.76	0.038	
第 14 回報告書	3.1	2.48	0.054	

437 ラクトン類	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	4	4	0.079	
第 3 回報告書	10	9	0.2	
第 4 回報告書	19	15.2	0.33	
第 5 回報告書	40	32	0.7	
第 6 回報告書	40	32	0.7	
第 7 回報告書	83	66.4	1.43	
第 8 回報告書	44	35.2	0.752	
第 9 回報告書	12	9.6	0.205	
第 10 回報告書	18	14.4	0.308	
第 11 回報告書	75	60	1.294	
第 12 回報告書	70	56	1.208	
第 13 回報告書	78	62.4	1.36	
第 14 回報告書	77	61.6	1.35	

438 L-リシン L- アスパラギン酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.089			
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0	0	0	
第 4 回報告書	0.03	0.02	0	
第 5 回報告書	0.015	0.012	0	
第 6 回報告書	0	0	0	

表 5

第 7 回報告書	0	0	0	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

439 L-リシン塩酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	55.2			
第 2 回報告書	20	20	0.39	
第 3 回報告書	90	81	1.78	
第 4 回報告書	73	58	1.28	
第 5 回報告書	42	34	0.74	
第 6 回報告書	46	36.8	0.8	
第 7 回報告書	77	62	1.34	
第 8 回報告書	336	269	5.76 a)	
第 9 回報告書	64.9	51.9	1.11	
第 10 回報告書	83.5	66.8	1.43	
第 11 回報告書	40.5	32.4	0.70	
第 12 回報告書	137.9	110.3	2.38	
第 13 回報告書	147.3	117.8	2.56	
第 14 回報告書	130.4	104.4	2.29	

440 L-リシン L- グルタミン酸塩	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	5.4			
第 2 回報告書	0	0	0	
第 3 回報告書	0.45	0.41	0.009	
第 4 回報告書	0.6	0.5	0.011	
第 5 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 6 回報告書	0.6	0.48	0.01	
第 7 回報告書	0.5	0.4	0.009	
第 8 回報告書	0	0	0	
第 9 回報告書	0.3	0	0	
第 10 回報告書	0.28	0.224	0.00479	
第 11 回報告書	0.24	0.192	0.004	
第 12 回報告書	0.2	0.16	0.003	
第 13 回報告書	0.15	0.12	0.003	
第 14 回報告書	1.35	1.08	0.024	

441 リナロオール	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	0.41	0.41	0.0081	
第 3 回報告書	0.2	0.18	0.004	

表 5

第 4 回報告書	2.3	1.84	0.04	
第 5 回報告書	3	2.4	0.052	
第 6 回報告書	3	2.4	0.052	
第 7 回報告書	1.6	1.28	0.028	
第 8 回報告書	4	3.2	0.068	
第 9 回報告書	6.5	5.2	0.111	
第 10 回報告書	7.2	5.76	0.123	
第 11 回報告書	10	8	0.173	
第 12 回報告書	5.1	4.08	0.088	
第 13 回報告書	23	18.4	0.4	
第 14 回報告書	24	19.2	0.421	

442 5'-リボヌクレオチドカルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	35			
第 2 回報告書	50	50	0.986	
第 3 回報告書	25	20	0.28	
第 4 回報告書	35	28	0.62	
第 5 回報告書	37	29.6	0.65	
第 6 回報告書				
第 7 回報告書	45	36	0.78	
第 8 回報告書	38	30.4	0.66	
第 9 回報告書	30	24	0.513	
第 10 回報告書	30	24	0.514	
第 11 回報告書	30	24	0.518	
第 12 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 13 回報告書	0.001	0.001	0.00002	
第 14 回報告書	0.001	0.001	0.00002	

443 5'-リボヌクレオチド二ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1,740			
第 2 回報告書	2,000	2,000	39.4	
第 3 回報告書	2,160	1,728	25.7	
第 4 回報告書	2,200	1,760	38.7	
第 5 回報告書	1,360	1,088	23.7	第 4 回→5 回の減少はｲﾉｼﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑの
第 6 回報告書	1,160	928	20.1	増加でｶﾊﾞｰされている
第 7 回報告書	1,160	928	20.1	
第 8 回報告書	1,360	1,304	27.1	
第 9 回報告書	3,210	2,568	54.9	
第 10 回報告書	2,450	1,960	42	
第 11 回報告書	2,420	1,940	41.8	
第 12 回報告書	2,356	1,885	40.7	
第 13 回報告書	9,395	7,516	163.4	
第 14 回報告書	2,748	2,198	48.2	

444 リボフラビン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考

表 5

第 1 回報告書	3.67			
第 2 回報告書	20.9	16.7	0.329*	*ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝとして
第 3 回報告書	20	14.4	0.32	
第 4 回報告書	18.8	10.53	0.23	
第 5 回報告書	23	12.9	0.28	
第 6 回報告書	23.7	13.3	0.29	
第 7 回報告書	22.2	12.43	0.27	
第 8 回報告書	23	13	0.273	
第 9 回報告書	17.1	9.58	0.205	
第 10 回報告書	20	11.2	0.24	
第 11 回報告書	29.9	17.2	0.372	
第 12 回報告書	18.9	10.9	0.235	
第 13 回報告書	36.9	21.2	0.462	
第 14 回報告書	37.5	21.6	0.47	

445 リボフラビン酪酸エステル	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	0.05			
第 2 回報告書	0.29	0.246	0.0028*	*ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝとして
第 3 回報告書	0.15	0.11	0.0025*	〃
第 4 回報告書	0	0	0	〃
第 5 回報告書	0.3	0.1	0.002*	〃
第 6 回報告書	0.2	0.069*	0.0015*	〃
第 7 回報告書	0.2	0.069*	0.0015*	〃
第 8 回報告書	0.2	0.069*	0.0015*	〃
第 9 回報告書	0.3	0.103*	0.002*	〃
第 10 回報告書	0.3	0.103*	0.002*	〃
第 11 回報告書	0.04	0.01*	0.0003*	〃
第 12 回報告書	0.27	0.095*	0.002*	〃
第 13 回報告書	0.32	0.11*	0.002*	〃
第 14 回報告書	0.39	0.14*	0.003*	〃

446 リボフラビン 5'-リン酸エステルナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	1.85			
第 2 回報告書	0.9	0.765	0.011	
第 3 回報告書	1.24	0.95	0.021*	*ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝとして
第 4 回報告書	2.1	0.92	0.020*	〃
第 5 回報告書	3	1.32	0.029*	〃
第 6 回報告書	2.9	1.24*	0.028*	〃
第 7 回報告書	3.5	1.54*	0.033*	〃
第 8 回報告書	8.6	3.777*	0.081*	〃
第 9 回報告書	2.8	1.23*	0.026*	〃
第 10 回報告書	9.2	4.04*	0.086*	〃
第 11 回報告書	4.1	1.8*	0.04*	〃
第 12 回報告書	0.91	0.408*	0.009*	〃
第 13 回報告書	10.91	4.89*	0.106*	〃
第 14 回報告書	10.31	4.62*	0.1*	〃

表 5

447 硫酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書	2,266			
第 2 回報告書	6,400	0	0	
第 3 回報告書	6,400	0	0	
第 4 回報告書	6,400	0	0	
第 5 回報告書	5,000	0	0	
第 6 回報告書	4,500	0	0	
第 7 回報告書	4,500	0	0	
第 8 回報告書	4,500	0	0	
第 9 回報告書	4,500	0	0	
第 10 回報告書	4,500	0	0	
第 11 回報告書	10,000	0	0	
第 12 回報告書	49,000	0	0	
第 13 回報告書	60,000	0	0	
第 14 回報告書	33,877	0	0	

448 硫酸アルミニウム アンモニウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	300	300	5.91	
第 3 回報告書	100	82	1.83	
第 4 回報告書	80	109.7*	2.41*	*乾燥物として合算
第 5 回報告書	60	207*	4.51*	〃
第 6 回報告書	80	215*	4.66*	〃
第 7 回報告書	127	100*	2.20*	〃
第 8 回報告書	225	180*	3.90*	〃
第 9 回報告書	135	107*	1.8*	〃
第 10 回報告書	200	138*	3.0*	〃
第 11 回報告書	172	109*	2.4*	〃
第 12 回報告書	101	64*	1.4*	〃
第 13 回報告書	79	49.9*	1.08*	〃
第 14 回報告書	65	52*	1.14*	〃

硫酸アルミニウム アンモニウム（乾燥）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	300	300	5.91	
第 3 回報告書	350	308	6.83	
第 4 回報告書	150	*	*	*硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾝﾓﾆｳﾑに合算
第 5 回報告書	184	*	*	〃
第 6 回報告書	300	*	*	〃

449 硫酸アンモニウム カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	2,800	2,800	55.23	
第 3 回報告書	2,000	1,566	34.77	

表 5

第４回報告書	1,200	1,531*	33.68*	*乾燥物として合算
第５回報告書	1,200	1,531*	33.38*	〃
第６回報告書	1,200	1,531*	33.16*	〃
第７回報告書	1,830	1,440*	31.2*	〃
第８回報告書	1,970	1,576*	33.7*	〃
第９回報告書	1,880	1,720*	29.5*	〃
第 10 回報告書	2,480	1,816*	38.9*	〃
第 11 回報告書	1,970	1,440*	31.2*	〃
第 12 回報告書	1,310	827*	17.8*	〃
第 13 回報告書	901	569*	12.4*	〃
第 14 回報告書	760	608*	13.3*	〃

硫酸アルミニウム カリウム（乾燥）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	800	800	15.78	
第３回報告書	1,500	1,297	29	
第４回報告書	1,400	*	*	*硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑｶﾘｳﾑに合算
第５回報告書	1,400	*	*	
第６回報告書	1,400	*	*	

450 硫酸アンモニウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	33			
第２回報告書	8	8	0.158	
第３回報告書	20	20	0.44	
第４回報告書	20	16	0.35	
第５回報告書	20	16	0.35	
第６回報告書	30	24	0.52	
第７回報告書	46.9	37.5	0.82	
第８回報告書	53	42.4	0.91	
第９回報告書	35.5	28.4	0.61	
第 10 回報告書	3.5	0	0	
第 11 回報告書	37.4	0	0	
第 12 回報告書	101	0	0	
第 13 回報告書	85.8	0	0	
第 14 回報告書	370	0	0	

451 硫酸カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0.08	0.064	0.0014	
第 13 回報告書	0.175	0.140	0.003	
第 14 回報告書	0.175	0.140	0.003	

452 硫酸カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	11,490			

表 5

第２回報告書	5,500	3,600	71.01	
第３回報告書	5,500	2,200	49.3	
第４回報告書	5,900	3,160	69.5	
第５回報告書	6,500	3,400	66.3	
第６回報告書	6,500	3,400	66.3	
第７回報告書	6,500	3,400	73.4	
第８回報告書	6,500	3,400	72.8	
第９回報告書	7,000	3,800	81.33	
第 10 回報告書	6,700	3,320	71.06	
第 11 回報告書	6,500	5,200	112.18	
第 12 回報告書	3,260	3,040	65.58	
第 13 回報告書	6,500	2,800	60.88	
第 14 回報告書	6,500	2,800	61.37	

453 硫酸第一鉄（乾燥）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	3	19.6	0.387*	*無水として
第３回報告書	3	0	0	
第４回報告書	3	0	0	
第５回報告書	3	0	0	
第６回報告書	3	0	0	
第７回報告書	0	0	0	
第８回報告書	0	0	0	
第９回報告書	0	0	0	
第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

453 硫酸第一鉄(結晶)	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	31	19.6*	0.387*	*無水として
第３回報告書	81	60.3	1.3*	〃
第４回報告書	80	64	1.41*	〃
第５回報告書	52	41.6	0.91*	〃
第６回報告書	50	40	0.87*	〃
第７回報告書	27	21.6	0.47*	〃
第８回報告書	39	31	0.668*	〃
第９回報告書	125.8	75.48	1.62*	〃
第 10 回報告書	141.9	85.14	1.82*	〃
第 11 回報告書	149	89.4	1.93*	〃
第 12 回報告書	179	107	2.31	
第 13 回報告書	185	111	2.41	
第 14 回報告書	202	162	3.54	

表5

454 硫酸ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	71*	71*	1.400*	*無水として
第3回報告書	95	85.5	1.9*	〃
第4回報告書	89.9	71.9	1.58*	〃
第5回報告書	51.6	41.2	0.90*	〃
第6回報告書	49.7	39.8	0.86*	〃
第7回報告書	114.7	91.78	1.995*	〃
第8回報告書	138.8	111.04	2.38*	〃
第9回報告書	138.7	110.96	2.38*	〃
第10回報告書	60.85	48.68	1.04*	〃
第11回報告書	104	83.2	1.8*	〃
第12回報告書	132	106	2.28*	〃
第13回報告書	156	125	2.71*	〃
第14回報告書	120	96	2.10*	〃

455 硫酸マグネシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書				
第2回報告書	470	252*	3.87*	*無水物として
第3回報告書	360	267	5.9*	〃
第4回報告書	310	204.8	4.51*	〃
第5回報告書	600	395.9	8.63*	〃
第6回報告書	544	363	7.86*	〃
第7回報告書	1,084	363.2	17.3*	〃
第8回報告書	1,345	1,076.48	23.0*	〃
第9回報告書	1,182	945	20.2*	〃
第10回報告書	690	552	11.8*	〃
第11回報告書	1,000	801	17.3*	〃
第12回報告書	1,450	1,160	25*	〃
第13回報告書	1,260	1,008	21.9*	〃
第14回報告書	3,030	2,420	53.1*	〃

456 DL-リンゴ酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第1回報告書	3,040		70.7	
第2回報告書	3,500	3,500	69	
第3回報告書	4,000	3,600	80	
第4回報告書	4,000	3,200	70.4	
第5回報告書	4,000	3,200	69.8	
第6回報告書	4,000	3,200	69.4	
第7回報告書	3,300	2,640	57	
第8回報告書	3,300	2,640	56.5	
第9回報告書	4,000	3,200	68.5	
第10回報告書	4,000	3,200	68.5	
第11回報告書	4,000	3,200	69	
第12回報告書	3,000	2,400	51.8	

表 5

第 13 回報告書	3,000	2,400	52.19	
第 14 回報告書	2,886	2,309	50.6	

457 DL-リンゴ酸 ナトリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	1,480			
第２回報告書	2,396	1,498	32.8*	*ﾘﾝｺﾞ酸として
第３回報告書	2,500	1,694*	37.7*	〃
第４回報告書	2,200	1,325*	29.2*	〃
第５回報告書	2,000	1,204*	26.3*	〃
第６回報告書	2,000	1,600*	34.7*	〃
第７回報告書	1,400	1,120*	24.2*	〃
第８回報告書	925	740*	15.8*	〃
第９回報告書	900	720*	15.4*	〃
第 10 回報告書	900	720*	15.4*	〃
第 11 回報告書	645	516*	11.1*	〃
第 12 回報告書	900	720*	15.5*	〃
第 13 回報告書	900	720*	15.6*	〃
第 14 回報告書	739	591*	13.0*	〃

458 リン酸	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書	1,600			
第２回報告書	6,800	1,000	19.7	
第３回報告書	2,200	750	16.5	
第４回報告書	1,700	240	5.3	
第５回報告書	2,000	520	11.3	
第６回報告書	1,700	520	11.3	
第７回報告書	1,700	520	11.2	
第８回報告書	1,870	520	11.2	
第９回報告書	1,700	520	11.13	
第 10 回報告書	1,360	600	12.84	
第 11 回報告書	1,360	600	12.94	
第 12 回報告書	1,360	600	12.9	
第 13 回報告書	1,360	600	13.0	
第 14 回報告書	1,233	600	13.2	

459 リン酸架橋デンプン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	14,037	13,630	310.8	
第 11 回報告書	37,389	29,911	645	
第 12 回報告書	44,789	35,831	773	
第 13 回報告書	47,838	38,270	832	
第 14 回報告書	51,042	40,834	895	

460 リン酸化デンプン	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考

表 5

第 10 回報告書	0	0	0	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	0	0	0	
第 14 回報告書	0	0	0	

461 リン酸三カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	200	200	3.94	
第 3 回報告書	363	270	6	
第 4 回報告書	170	136	2.99	
第 5 回報告書	160	128	2.79	
第 6 回報告書	160	128	2.78	
第 7 回報告書	160	128	2.76	
第 8 回報告書	300	240	5.14	
第 9 回報告書	154	123	2.63	
第 10 回報告書	97	78	1.67	
第 11 回報告書	169	135	2.91	
第 12 回報告書	236	189	4.08	
第 13 回報告書	294	235	5.11	
第 14 回報告書	192	154	3.37	

462 リン酸三カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	50	50	0.99	
第 3 回報告書	250	225	5	
第 4 回報告書	120	96	2.11	
第 5 回報告書	360	288	6.28	
第 6 回報告書	360	288	6.25	
第 7 回報告書	400	320	6.9	
第 8 回報告書	440	352	6.85	
第 9 回報告書	370	296	6.33	
第 10 回報告書	400	320	6.84	
第 11 回報告書	440	352	7.59	
第 12 回報告書	400	320	6.9	
第 13 回報告書	520	416	9.05	
第 14 回報告書	557	446	9.77	

463 リン酸三マグネシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 8 回報告書	160	128	2.74	
第 9 回報告書	12	10	0.21	
第 10 回報告書	13	10	0.21	
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	21	17	0.37	

表 5

第 14 回報告書	31	25	0.54	

464 リン酸水素二アンモニウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	10	10	0.2	
第 3 回報告書	15	13.5	0.3	
第 4 回報告書	15	25*	0.53*	*ﾘﾝ酸二水素ｱﾝﾓﾆｳﾑとの合算値
第 5 回報告書	15	12	0.26	
第 6 回報告書	15	12	0.26	
第 7 回報告書	15	12	0.26	
第 8 回報告書	30	24	0.51	
第 9 回報告書	30	24	0.51	
第 10 回報告書	125	100	2.14	
第 11 回報告書	316	253	5.46	
第 12 回報告書	63	50	1.08	
第 13 回報告書	50	40	0.87	
第 14 回報告書	42	34	0.74	

465 リン酸二水素アンモウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	10	10	0.2	
第 3 回報告書	15	13.5	0.3	
第 4 回報告書	15	25*	0.53	*ﾘﾝ酸水素二ｱﾝﾓﾆｳﾑとの合算値
第 5 回報告書	15	12	0.26	
第 6 回報告書	15	12	0.26	
第 7 回報告書	15	12	0.26	
第 8 回報告書	20	16	0.34	
第 9 回報告書	20	16	0.34	
第 10 回報告書	37	30	0.64	
第 11 回報告書	185	148	3.19	
第 12 回報告書	31	25	0.54	
第 13 回報告書	78	62	1.34	
第 14 回報告書	62	50	1.09	

466 リン酸水素二カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	300	300	5.92	
第 3 回報告書	830	622.5	13.8	
第 4 回報告書	600	480	10.5	
第 5 回報告書	690	552	12	
第 6 回報告書	750	600	13	
第 7 回報告書	750	600	13	
第 8 回報告書	700	560	12	
第 9 回報告書	563	450	9.63	
第 10 回報告書	788	630	13.48	

表 5

第 11 回報告書	493	394	8.5	
第 12 回報告書	831	665	14.35	
第 13 回報告書	774	619	13.46	
第 14 回報告書	969	775	17	

467 リン酸二水素 カリウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	300	300	5.9	
第 3 回報告書	637	477.8	10.6	
第 4 回報告書	860	688	15.1	
第 5 回報告書	560	448	9.7	
第 6 回報告書	840	672	14.6	
第 7 回報告書	840	672	14.5	
第 8 回報告書	850	680	14.55	
第 9 回報告書	562	450	9.62	
第 10 回報告書	271	217	4.64	
第 11 回報告書	251	201	4.33	
第 12 回報告書	367	294	6.34	
第 13 回報告書	462	370	8.05	
第 14 回報告書	393	314	6.89	

468 リン酸一水素 カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	200	200	3.94	
第 3 回報告書	250	225	5	
第 4 回報告書	120	96	2.11	
第 5 回報告書	120	96	2.09	
第 6 回報告書	120	96	2.08	
第 7 回報告書	90	72	1.55	
第 8 回報告書	110	88	1.88	
第 9 回報告書	150	120	2.57	
第 10 回報告書	110	88	1.88	
第 11 回報告書	110	88	1.9	
第 12 回報告書	135	108	2.33	
第 13 回報告書	190	152	3.31	
第 14 回報告書	432	346	7.57	

469 リン酸二水素 カルシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 1 回報告書				
第 2 回報告書	50	50	0.99	
第 3 回報告書	400	360	8	
第 4 回報告書	360	288	6.34	
第 5 回報告書	380	304	6.63	
第 6 回報告書	380	304	6.6	
第 7 回報告書	300	240	5.18	

表 5

第８回報告書	460	368	7.88	
第９回報告書	560	448	9.59	
第 10 回報告書	600	480	10.27	
第 11 回報告書	150	120	2.59	
第 12 回報告書	130	104	2.24	
第 13 回報告書	380	304	6.61	
第 14 回報告書	460	368	8.07	

470 リン酸水素二 ナトリウム（結晶）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	526	526	10.37	
第３回報告書	185	538*	11.9*	*無水物として
第４回報告書	90	556.8*	12.25*	〃
第５回報告書	80			（無水）へ合算
第６回報告書	100			〃

470 リン酸水素二 ナトリウム（無水）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書				
第３回報告書	525	538*	11.9*	*無水物として
第４回報告書	660	556.8*	12.25*	〃
第５回報告書	540	458	9.98	（結晶）と合算
第６回報告書	580	464	10.9	〃
第７回報告書	600	480	10.4	〃
第８回報告書	600	480	10.3	〃
第９回報告書	600	480	10.27	〃
第 10 回報告書	600	480	10.27	〃
第 11 回報告書	850	680	14.67	〃
第 12 回報告書	1,000	800	17.26	〃
第 13 回報告書	1,500	1,200	26.09	〃
第 14 回報告書	1,236	989	21.67	〃

471 リン酸二水素 ナトリウム（結晶）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	146	146	2.88	
第３回報告書	50	160.2*	3.56*	*無水物として
第４回報告書	50	134.4*	2.96*	〃
第５回報告書	50			（無水）へ合算
第６回報告書	100			〃

471 リン酸二水素 ナトリウム（無水）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書				

表 5

第３回報告書	140	160.2*	3.56*	*無水物として（結晶）と合算
第４回報告書	130	134.4*	2.96*	〃
第５回報告書	130	110*	2.40*	〃
第６回報告書	206	165*	3.58*	〃
第７回報告書	200	160*	3.46*	〃
第８回報告書	600	480*	10.30*	〃
第９回報告書	300	240*	5.14*	〃
第 10 回報告書	300	240*	5.14*	〃
第 11 回報告書	460	368*	7.94*	〃
第 12 回報告書	342	274*	5.91*	〃
第 13 回報告書	442	354*	7.7*	〃
第 14 回報告書	578	462*	10.13*	〃

472 リン酸一水素 マグネシウム	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 11 回報告書	0	0	0	
第 12 回報告書	0	0	0	
第 13 回報告書	5	4	0.09	
第 14 回報告書	6	5	0.11	

473 リン酸三ナトリウム （結晶）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	270	270	5.33	
第３回報告書	178	209.7*	4.66*	*無水物として合算
第４回報告書	150	180.8*	3.98*	〃
第５回報告書	150			〃
第６回報告書	130			〃

473 リン酸三ナトリウム （無水）	食品使用量 査定量(t)	摂取量 査定量(t)	調査による 一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書				
第３回報告書	155	209.7*	4.66*	*無水物として合算
第４回報告書	160	180.8*	3.98*	〃
第５回報告書	160	180*	3.92*	〃
第６回報告書	206	165*	3.58*	〃
第７回報告書	300	240*	5.18*	〃
第８回報告書	350	280*	5.99*	〃
第９回報告書	300	240*	5.14*	〃
第 10 回報告書	300	240*	5.14*	〃
第 11 回報告書	450	360*	7.77*	〃
第 12 回報告書	400	320*	6.9*	〃
第 13 回報告書	450	360*	7.83*	〃
第 14 回報告書	1,295	1,036*	22.71*	〃

表 5

474 リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第 10 回報告書	43.2	34.6	0.8	
第 11 回報告書	416	333	7.18	
第 12 回報告書	1,471	1,177	25.4	
第 13 回報告書	1,619	1,177	25.6	
第 14 回報告書	2,453	1,962	43	

総合	食品使用量査定量(t)	摂取量査定量(t)	調査による一日摂取量 mg/人/日	備　考
第１回報告書				
第２回報告書	629,692	258,971	5,172	
第３回報告書	660,781	243,935	5,276	
第４回報告書	641,502	250,331	5,552	
第５回報告書	616,941	257,494	5,624	
第６回報告書	632,909	264,277	5,735	
第７回報告書	670,969	275,742	5,983	
第８回報告書	742,213	304,294	6,546	
第９回報告書	790,452	334,628	7,108	
第 10 回報告書	1,000,552	434,221	9,514	
第 11 回報告書	1,040,205	548,335	11,868	
第 12 回報告書	1,267,986	530,088	11,480	
第 13 回報告書	1,383,663	581,712	12,676	
第 14 回報告書	1,337,981	560,227	12,309	

第６章　諸外国における食品添加物摂取量調査

第 12 回報告書で海外の状況をまとめ報告したが、大きな変動がないため、第 13 回報告書と同様に、第 14 回報告書においても休章とする。

今後、海外の摂取量調査で新たな動きに関する情報が入手出来た時に再開する。

一点、参考までに、WHO（世界保健機関）・UNEP（国連環境計画）・ILO（国際労働機関）が共同でまとめている Environmental Health Criteria（環境保健クライテリア）の EHC 240: Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food（2009）（食品中の化学物質のリスク評価のための原則と方法）の第 6 章 DIETARY EXPOSURE ASSESSMENT FOR CHEMICALS IN FOOD（食品に含まれる化学物質を対象とした食事性ばく露評価）について紹介する。

EHC240 は 2009 年に公表されているが、食事性ばく露評価に関する第 6 章は 2020 年に更新されている。第 6 章第 4 項には、食品消費量データについて、必要事項、データの収集方法、データベース等について記載されている。

EHC240 は WHO のウェブサイト https://www.who.int/publications/i/item/9789241572408 にて無償公開されており、その和訳は第 13 回報告以降に国立医薬品食品衛生研究所のウェブサイト https://www.nihs.go.jp/dsi/section_s1/research/EHC240.html にて無償公開された。