

厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業))
「社会構造の変化を踏まえた保健医療にかかる施策立案に資する
国際統計分類の国内導入のための研究」
分担研究報告書(令和4年度)

ICD-11 と標準病名マスターとのマッピングに関する研究

研究分担者 今井 健 (東京大学大学院医学系研究科)

研究要旨

疾病及び関連保険問題の国際統計分類(ICD)の第 11 版改訂(ICD-11)が WHO によりリリースされ、今後国内適用に向けた準備が急務となっている。本研究班全体の目標は ICD-11 国内導入に資する各種分析を行い基礎資料として取りまとめることであるが、本分担研究ではその中でも特に、これまで ICD-10 に準拠して構築され広く診療現場において用いられてきた標準病名マスターとどのように整合性を取るか、を検討することを目的とする。既に 2020 年度研究で、ICD-11 自体の和訳のみでは標準病名と一致させることは難しく、Post-Coordination を駆使した対応付けが必要で、国内導入にあたりこの作業が極めて重要であることが判明した。そこで 2021 年度は標準病名マスター中の 7 個の ICD-10 章 (1,2,4,6,9,10,13) の病名、また 2021 年度は 2 章についての追加作業と共に、新規に 12 個の章(3,5,7,8,11,12,14,15,16,17,18,19) について ICD-11 への対応付け作業を行ってきた。本年度は WHO が発表した最新版の ICD-10⇔ICD-11 マッピングテーブルに基づき、全章にまたがるこれまでの作業結果の見直しにより、精度向上と精緻化作業を行った。結果として標準病名マスターと ICD-11 を対応付けする際の課題を明確にすると共に、本研究班としての素案が確定された。また、病名単位で ICD-11 コーディングを行った結果と WHO のマッピングテーブルの情報を比較した結果、10%の病名について MMS コードが完全に異なることが判明したことから、ICD-11 の国内統計への影響を計る際には、ICD-10⇔ICD-11 マッピングテーブルだけでは不十分で、病名単位での分析が重要であることが示された。

本成果は ICD-11 の円滑な国内導入に向けて(1)国内標準である標準病名マスターとの整合性を担保すると共に、(2)死亡表・死亡個表、患者調査における病名を ICD-11 コーディングすることにより、より詳細に各種統計への影響を分析するための貴重な基礎資料となるものである。

研究協力者

東 尚弘

東京大学大学院医学系研究科 教授

川口陽子

東京医科歯科大学大学院

医歯学総合研究科 教授

いる。WHO が進めている ICD-10 から 11 への改訂においては我が国の医療実態を踏まえたより適切な医療情報を将来的に確保するために、我が国での適用に向けた ICD-11 の妥当性の検討を行う必要があり、研究班全体の目標は ICD-11 国内導入に資する各種の分析を行い基礎資料として取りまとめることである。これには複数の要素が含まれ、例えば公的統計への影響なども重要であるが、考慮すべきことはそれだけに止まらない。ICD-11 では (1) 分類体系の構造自体の変化 (2) 個々の分類概念の詳細化 (3) 単なる分類体系の提供から用語集の提供への変化 (4) Post-Coordination を用いた任意粒度での概念のコーディング、と言ったこれまでにない特徴があり、国内で

A. 研究目的

疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)は、我が国では死亡統計を始め患者調査、医療保険制度、診療情報管理に広く活用されて

これまで用いられてきたコーディングスキームとは大きく異なっている。国内の電子カルテ環境では厚生労働省標準ともなっている ICD-10 対応電子カルテ用標準病名マスター（以下、標準病名マスター）が広く導入されており、病名の記録と ICD-10 コードへの対応づけが行われているだけでなく、

その ICD-10 コードは DPC など診療報酬請求にも広く用いられている。一方、ICD はこれまで単なる疾患分類のためのカテゴリ体系を提供するものであったが、ICD-11 からは Foundation Component 中に約 13 万語の用語セットが含まれ、大きく拡充されると共に用語集としての性質を帯びてきた。従って、ICD-11 の日本語版を作成し国内導入する際には、これまで国内で標準的に用いられてきた用語集とのダブルスタンダードを避け、円滑な移行を促すため整合性をとる必要がある。

そこで本分担研究では、これまで国内で用いられてきた ICD-10 ベースのコーディングスキーム、特に標準病名マスターに焦点を当て、ICD-11 を国内導入した際にどのように整合性を担保するべきかを検討することを目的とする。

[昨年度までの重要な知見]

ICD-11 は疾病・傷病概念のコーディングに必要な全てのエンティティをプールする Foundation Component と、そこから死亡統計、罹患統計、プライマリ・ケアなど各種の目的に応じて適切な粒度を選択し、排他的分類体系として切り出した Linearization Component から成っている。エンドユーザーが使用するのは主に Linearization であるが、各種の Linearization の大元となるデータベースは Foundation Component であり、2020 年 6 月版では総数で 130,151 エンティティが含まれている。内訳を下記表 1 に示す。この中で定義文エンティティが 16,843、注記エンティティが 731 含まれているので、実質的な用語数は 112,577 語（カテゴリ名称約 3 万含む）である。各々の章に含まれる用語数は ICD-10 までと比べて大幅に増加し、Post-Coordination に使用される拡張用コード（X 章）も約 24,000 語を収載している。

章	内容 (略記)	全数	章	内容 (略記)	全数
1	感染症	8,174	15	筋骨格	6,696
2	新生物	8,138	16	泌尿器	4,361

3	血液	1,797	17	性保健	165
4	免疫	1,669	18	妊娠	2,370
5	内分泌	6,155	19	周産期	2,357
6	精神	3,709	20	発達異常	10,172
7	睡眠障害	250	21	症状所見	4,624
8	神経	5,588	22	損傷	7,617
9	視覚	3,759	23	外因	5,438
10	耳	663	24	保健 サービス	2,996
11	循環器	4,143	25	特殊	47
12	呼吸器	2,785	26	伝統医学	1,102
13	消化器	5,921	V	生活機能	131
14	皮膚	4,902	X	拡張コード	24,422

表 1 ICD11Foundation の章ごとエンティティ数(2020/6 月)

この X 章は ICD-11 での大きな特徴であるが、臨床病態をより詳細にコーディングするために、重症度、時間的特徴、病因、位置関係、解剖構造、組織病理、損傷や外因の程度、意識レベル、物質・アレルゲン等々の用語が用意されている。21 章の症状・所見用語と合わせ、国内でこれまで存在してこなかった領域の標準的な用語集・コードセットとして機能する可能性を秘めている重要なパートである。今後、X 章を含めたこれら全体 11 万語の Foundation Component の日本語版を整備していく必要がある。この作業は厚生労働省が中心となり、各関連学会との連携のもと進められており、訳語候補の集約作業と事務局での確認作業を経て、現在最終確定作業が行われているところである。

一方、これまで我が国でも臨床現場で用いられる標準用語集やコード体系の策定が進められてきた。現在、17 の厚生労働省標準規格が定められており、その中で用語集・コード体系に関するものとしては、ICD10 対応標準病名マスター⁵⁾（以下標準病名マスター）、医薬品 HOT コードマスター、臨床検査マスター、また標準歯科病名マスターや看護実践用語標準マスターといったものが存在する。しかし臨床情報のコーディングに必要な様々な領域の用語という観点では未だカバー範囲は限定されており、症状・所見や解剖用語を始め、アレルギーや化学療法などでも標準的用语・コード体系は存在していない。その中で、電子カルテの普及に伴い、比較的国内普及が進んでいるものの 1 つが病名である。MEDIS-DC からリリースされている「ICD10 対応標準病名

マスター」は、我が国における標準病名集で、電子カルテで広く用いられている。また、事実上同じ中身のものが社会保険診療報酬支払基金からも「レセプト電算処理用傷病名マスター」としてリリースされており、レセプトの傷病名欄記載、あるいはDPCでも用いられている。

標準病名マスターは V5.04 版(2020 年 6 月)では病名基本テーブル 26,420 件、修飾語テーブル 2,393 件、索引テーブル 106,834 件の規模になっており、約 26,000 の病名代表表記と、対応する同義語・類義語、これらに Post-Coordination 用の修飾語を組み合わせることができるようになってきている。今や用語集としての色合いを濃くした ICD-11 の日本語版の国内導入を今後考えていく上では、この現在用いられている標準病名マスターとの適切な統合は必要不可欠である。

標準病名マスターでの病名表記は代表表記・同義語・類義語を合わせて 107,760 語存在するが、この中にはカタカナ表記の同義語(48,966 語)も大量に含まれており、異字体による同義語(4,280 語)も除くと、実質的な病名は 50,042 語である。これらについては適切な形で ICD-11 日本語版と対応付けられることが必要となる。

令和 2 年度の調査において、2020 年 3 月時点での ICD-11 Foundation 日本語版作成作業中間データ(「ICD-11 日本語版(仮)」)、候補用語約 10 万語と標準病名マスター中の約 5 万語とで文字列が一致するものは約 8,600 語程度であり、対応付けができなかった病名数について、ICD-10 での章の上位は以下の様であることが判明している。

- ・ 5,129 S 章 (損傷・中毒)
- ・ 4,653 T 章 (損傷・中毒)
- ・ 4,125 C 章 (新生物)
- ・ 3,488 D 章 (新生物)
- ・ 3,483 M 章 (筋骨格、結合組織の疾患)

上位を占めたのは S,T (損傷・中毒)と C,D (新生物)である。この上位 5 つは標準病名マスターにもともと収載されている語数が多い章の順位とも一致しており、自然だと考えられる。

一方、標準病名マスターのこれらの章は、詳細な部位を予め病名に含めたものが数多く収載されているという特徴を持つ。例えば「第 3 足趾末節骨開放骨折」は、ICD10 では S925 (Fracture of other toe) の .1 (open) である S9251 に分類される。ICD11 では、これ

に直接対応する語は無いが、ND13.5 Fracture of other toe に対する Post-Coordination として表現されるべきものである。従って ICD-11 の日本語版と直接の完全一致用語が存在せずとも妥当である。実際、ND13.5 Fracture of other toe では、左右性、骨折のサブタイプ、開放・閉鎖の別、詳細な解剖部位を Post-Coordination で表現するため、「第 3 足趾末節骨開放骨折」も ND13.5 と、XA38Q1 (Distal phalanx of third toe) と XJ7YM (Open fracture) を組み合わせることで「完全に同一概念粒度で」コーディングされる。(MMS: “ND13.5 & XA38Q1 & XJ7YM”)

すなわち、標準病名マスターと、ICD-11 日本語版との 単純な用語一致数を考慮してもあまり意味を持たず、現在の 標準病名マスター中の用語が、ICD-11 日本語版でどのように Post-Coordination で表現されるか、を調査することが重要である。

B. 研究方法

ICD-11 の国内導入に向け、2020 年度までの厚生労働省内の作業により、既に各学会から寄せられた ICD-11 Foundation の用語に対する和訳案の集約作業が終了している。その後、2021 年度において各学会での和訳確認作業が行われ、2022 年初頭にこの集計が終了したところである。まだ最終確定していないため、本研究では 2020 年までに一旦集約が行われた和訳案セットを一時的な「ICD-11 日本語版(仮)」とみなした。既に昨年度、この「ICD-11 日本語版(仮)」と標準病名マスターとのカバレッジについて調査を行い、約 5 万語の標準病名の中で文字列完全一致により ICD-11 と対応付けが行えるのは 約 8600 語(約 18%) 程度と判明している。

また、標準病名マスターと一致しなかった事例について調査を行い、対応づけを行うための方策について検討を行った結果、ICD-11 の Post-Coordination 機能を用いないと既存の標準病名が ICD-11 と対応付けられない事例が 多数存在することが判明している。

この分析結果に基づき、昨年度までに標準病名マスター中の個々の病名について ICD-11 コーディング作業を実施し、「代表語」病名についてはほぼ完了している。本年度は精度を高めるため、2022 年に WHO から発表された新しい ICD10⇔11 マッピングテーブルを参考に全ての章に渡って見直し作業を行うと共に、約 26,000 の「同義語」病名についても可能な限りコーディング作業を行った。

また、この ICD-11 コーディングを行う上で注意すべき点や問題点について分析を行うと共に WHO のマッピングテーブルと病名単位でのコーディング結果の相違についても分析を行った。

尚、本研究では倫理面への配慮は必要としない。

C. 研究結果

C-1) 標準病名マスター中の病名の ICD-11 コーディング

昨年度に引き続き標準病名マスターの個々の病名に対し、必要に応じて Post-Coordination を用い、ICD-11 コードにて表現する作業(ICD-11 コーディング)を行った。全体としては非常に膨大な作業であり、昨年度までは効率化のため標準病名約5万語のうち、同義語を除く「代表表記」と区分されている約2万語について優先的に作業を行ってきた。今年度は質向上のため、昨年度までの作業結果の見直し作業を行うと共に、未作業であった「同義語」についても可能な限り作業を行った。

本報告書末尾の「表2：標準病名の Foundation コーディング作業結果」並びに「表3：標準病名の MMS コーディング作業結果」に ICD-10 章ごとの作業完了数一覧を示す。

標準病名全体は 52,894 語で代表語 26,149、同義語 26,745 語から成る。ICD-11 Foundation に対するコーディングでは代表語 97.4%、同義語 80.7%の作業を完了した(全体 88.9%)。

MMS に対するコーディングでは代表語 97.3%、同義語 80.6%の作業を完了した(全体 88.8%)。

代表語についてはほぼ全てについて見直し作業が完了したが、第11章(消化器)について歯科病名の検討が十分に行えていないため、97.4%に留まっている。

また**同義語**については、病名数が多い第2章(新生物)ならびに第19章(損傷)については作業が完了しなかったため、80.7%程度に留まっている。

しかし上記の例外、並びに 20~22 章(外因、保健サービス、特殊目的)といった補足的な章を除いては、全ての章に渡りほぼ全ての標準病名の ICD-11 コーディングと見直しが完了した。

本年度作業では、研究期間中に WHO が公表している ICD10 ⇔ ICD11 のマッピングテーブルが更新されたため、見直し作業の際にはその

修正内容も加味した。表2・3にマッピングテーブル情報の更新が成された ICD10 コードに関係した標準病名の数を示す。全体として 3,647 の病名が影響を受けた。

また、ICD-11 では ICD-10 導入後の医学の発展を反映し、分類体系構造が大きく変わっている。従って現代では古くなってしまった病名概念については、ICD-11 の階層構造では表現が困難な事例が存在する。このようなものは表2・表3において「現代では病名として不適切」として集計されている。全体として 205 の標準病名については削除する、あるいは使用しないようにすべきであることが判明した。具体的事例については考察にて述べる。

C-2) 2種類の ICD-11 コーディング

コーディング作業においては、各々の標準病名に対し以下の2種類の対応付けを行った。

- (1) Foundation 中のエンティティの URI (固有の ID) との対応付け
- (2) MMS (Mortality and Morbidity Statistics Linearization) の粒度における対応付け

MMS は Foundation の中の限られた概念のみが選択されており、粒度としては粗いものである。従って、仮にある標準病名が Foundation 中のある用語と一致したとしても、それが MMS に含まれていなければ、より粗い粒度の MMS 用語と対応付けざるを得ず、もしその標準病名の概念を完全に MMS で表現しようとするならば、Post-Coordination を利用する必要がある。

例えば、

「**A 群連鎖球菌敗血症**」(標準病名) は Foundation 中の用語としては **“Sepsis due to Streptococcus, group A without mention of septic shock”** (<http://id.who.int/icd/entity/126483251>) と完全一致している。()内は URI である。しかし、MMS ではこの語は採用されておらず、**1G40 “Sepsis without septic shock”** の粒度までしか存在しない。従ってこの標準病名を MMS の粒度レベルで表現しようとする **XN6LP “Streptococcus, group A”** という X 章における修飾語と組み合わせて、**1G40 & XN6LP** という Post-coordination 表現にする必要がある。

つまり、**A群連鎖球菌敗血症**は、

A群連鎖球菌敗血症 (ICD10: A400)
= <http://id.who.int/icd/entity/126483251>
(ICD-11 Foundation レベル)
= **1G40 & XN6LP**
(ICD-11 MMS レベル)

の2通りのコーディングとして表現される。元来この病名に付与されている ICD-10 コード A400 はこの病名概念が含まれる「より粒度の粗いカテゴリ」のコードであるが、ICD-11 になることにより、もっと詳細な病名自体が持つ概念粒度と等価なコーディングを行うことができる。ただしこの方法が **Foundation レベルと MMS レベルで2通りある**、ということである。

一方、MMS レベルの Post-coordination、あるいは粒度の細かい Foundation の用語を用いても、標準病名の意味粒度の方が細かく、対応付けできない事例も存在した。このような場合は ICD-11 の表現力をもって等価な表現はできず、病名より粒度が粗い表現に留めざるを得なかった。

例えば、**痛風発作 (ICD10: M1009)** は

(ICD-11 Foundation レベル)
<http://id.who.int/icd/entity/526468865>
(ICD-11 MMS レベル)
FA25.2Y Other specified gout without specification whether primary or secondary

までとの対応付けが限界であり、これ以上細かなコーディングは行えない。このような事例も多く存在した。

以上のように、本作業においては **(A) Foundation レベル、MMS レベルのそれぞれに対しコーディングを行う**と共に、**(B) 標準病名と ICD-11 コーディング結果の「概念としての包含関係」**、さらに **(C) 対応付けの確信度**についてもアノテーションを行った。

(B) は、可能な限りの Post-Coordination を行った結果、概念として完全に等価となったかどうか、を示すものであり、

「標準病名 (包含関係) ICD-11 コード表現」
として、包含関係を

< : 標準病名の方が粒度が細かい
= : 完全に意味的に等価である
> : 標準病名の方が粒度が粗い

として表現したものである。

例えば、標準病名である「膵内胆管癌 (ICD10:C240)」は、X 章の詳細な部位コードを用いても、膵内胆管という区分が存在しないため、

「胆道・遠位胆管の悪性新生物」
(ICD-11 Foundation レベル)
<http://id.who.int/icd/entity/1707654227>
(ICD-11 MMS レベル)
2C15.Z Malignant neoplasms of biliary tract, distal bile duct, unspecified

以上の詳細な Post-coordination は困難であり、「病名 < ICD-11 コード表現」

(病名の方が概念粒度が細かい)

として表現されている。

また、(C) 確信度については、1: 完全に自信あり、2: 少々の疑義がある、3: 自信なし、後で見直す際の参考情報、というように数字が大きいかほど確信度が少なくなるような仕様となっている。

本報告書末尾の「表4: Foundation コーディング内訳」「表5: MMS コーディング内訳」に確信度と病名⇔コーディング結果の概念の包含関係についての集計を示す。

確信度については Foundation、MMS 共に「1」が99%を超えており、「2・3」のものは1%未満である。

包含関係については、Foundation では「=」が81%、「<」が18%、「>」が0.1%であったが、MMS では「=」は54.5%、「<」が44.8%、「>」が0.1%であった。MMS では Foundation に比べ「=」である割合が大幅に低下し、「<」つまり標準病名の方が意味的な粒度が細かい (ICD-11 では粗い概念粒度でしか表現できない) 割合が大幅に増加している。これは、Foundation は詳細な病名が数多く含まれているのに対し、MMS ではそれらをまとめたカテゴリのみになっているため、表現力が小さいことに起因するものである。

尚、MMS については Post-Coordination の記法が定められており、“STEM/STEM”, “STEM & Extension” と “/” や “&” を用いて表現する

ことが可能である。一方、Foundation については、WHO は Post-Coordination の記法を定めていない。しかし標準病名の概念となるべく同じように近づけるためには Foundation 中の概念についても Post-Coordination を用いる必要があった。そこで本研究では、MMS と同様の記法を用いて、Foundation 粒度のコーディングにおいても Post-Coordination を採用している。

これらの詳細な作業結果については、「【別添資料 1】標準病名の ICD-11 コーディング結果を参照されたい。

(各章の先頭 5 ページのみを抜粋して示している。)

C-3) WHO マッピングテーブルとコーディング結果の相違

ICD-11 の MMS コードについては、WHO はこれまで ICD-10⇔ICD-11 の対応を示したマッピングテーブルを公表し、度々改訂を行っている。これは ICD-10 でのカテゴリコードと ICD-11 の MMS コードの多対多の対応付を示したものである。これを用いれば、標準病名では既に ICD-10 コードが付与されているため、容易に ICD-11 コード (MMS) が得られると思われるが、実際にはそうではない。

なぜならば、上記のマッピングテーブルはカテゴリ間の大まかな対応を示したもので、各カテゴリに含まれる細かな病名について考えると ICD-11 での構造の変化に伴い、全く別なカテゴリに対応付けられるケースも多く存在するためである。また多対多のマッピングも存在し、ある ICD-10 カテゴリが ICD-11 では複数の対応先 (MMS) にまたがるケースもある。この場合は個々の病名ごとに判断しないと、どの ICD-11 カテゴリにマッピングするべきかが決定できない。

このため、本作業では WHO マッピングテーブルを参考にはするものの、あくまで個々の標準病名の概念をベースに MMS との対応付けを行っている。そのコーディング結果を元に、WHO マッピングテーブルとの相違についても分析を行った結果を本報告書末尾の表 6 に示す。

WHO のマッピングテーブルにより示された ICD-11 MMS コードと、標準病名の ICD-11 MMS コーディング結果が完全一致したのは 74.4%、Post-Coordination の STEM コード部分のみが一致したのは 15.4%、全く異なる MMS コードへ対応した

(不一致)ものは 10.3%存在した。

つまり標準病名の数ベースで考えると、WHO マッピングテーブルを用いても、約 10%の病名については正しい MMS コードが得られないことを意味する。 またマッピングテーブルでは MMS の Post-Coordination については考慮していないが、15%の病名についてはマッピングテーブル以上の詳細な表現 (Post-Coordination) が可能であったことを意味している。(これらは部分一致としてカウントされている)

D. 考察

[標準病名との対応付け]

標準病名の ICD-11 コーディングについては、一部の例外を除き、ほぼ全ての標準病名について Foundation、MMS 双方の粒度でのコーディング作業と見直しが完了している。これまで様々な観点から ICD-11 に関する分析研究がなされているが、既に国内に標準用語集を有する場合にそれとの整合性を分析するという観点での研究は十分に行われていない。我が国においては、電子カルテ環境にて広く普及が進む厚生労働省標準規格である標準病名マスターとの整合性を取ることは ICD-11 導入のため必須の課題であり、その意味でも本研究の成果は極めて貴重なリソースである。

ICD-11 コーディングは Post-coordination の柔軟性のため、慣れていないと同一概念に対するコーディング方法が複数あるように見えてしまい、作業結果にブレが生じやすい。今年度を通じて、作業グループとの度重なるミーティングにて作業方針の擦り合わせを行ったが、作業者の理解の進展に従い以前に作業した結果の修正が必要になったケースも多数存在した。本年度全章に渡って見直し作業を行ったが、今後も最新の Foundation・MMS の発表に合わせ、継続的作業結果の見直しによる質向上作業が必須であると考えられた。

国内の電子カルテにて広く利用されている標準病名マスターと ICD-11 との対応付けが完了すれば、ICD-11 の国内導入に向けて大きく前進すると考えられる。ただし、現状検討しているのは標準病名マスターから ICD-11 への対応付けであり、逆方向、すなわち ICD-11 Foundation の和

訳(約10万)の中で、標準病名マスター(約5万)に含まれない疾患用語も大量に存在する。これをどのように標準病名マスターに取り込み、統合していくかについては別途継続的な検討課題である。

[ICD-11 コーディングを行う際の知見]

本年度までの研究を通じ、具体的な事例を元に作業協力者と共に議論を行ったことにより、標準病名と ICD-11 との対応付けを行う際の知見が集積された。以下、ポイントをまとめる。

① ICD-11 の粒度や分類体系として ICD-10 との考え方の違いに由来する問題

標準病名の「大網消化管間質腫瘍」「腸間膜消化管間質腫瘍」は、消化管外間質腫瘍という概念であり、GIST とは異なる EGIST と呼ばれることが報告されている。GIST を頼りに Post-Coordination を行おうとしても、部位として選択ができない。消化管の外であるためこれは自然である。しかし、EGIST の概念自体が ICD-11 に含まれていないため、結果的に EGIST 系のコーディングが困難である。同様の事例は多く存在する。

また現行の標準病名マスターは ICD-10 のリリースの際に親和性を持たせて作成された経緯があるため ICD-11 において新しく新設された概念や分類体系の変更により、疾患概念の ICD-11 への対応付けが困難である事例が多数見られた。これらの多くは古い疾患概念に基づく病名で、非常に広範囲のものをカバーする「グループ名称」であるような病名が多い。これをいつまで標準病名に残しておくかという点も課題として挙げられた。特に精神科領域では今は使わない病名が多く残されている。このことから「現在では病名として不適切」という列を設け、標準病名マスター側から削除すべき病名についてはフラグを立てている。

② 身体部位(X章:拡張コード)の粒度に由来する問題

標準病名「唾液腺癌」において、唾液腺は「顎下腺」と「舌下腺」を含む。しかし ICD-11 の 2B68.Z は「顎下腺または舌下腺の悪性新生物、

詳細不明」となっており、部位の Post-Coordination では「顎下腺」と「舌下腺」のどちらかしか選択できず、両者にまたがる「部位」ということが表現できない。このような場合、「顎下腺」と「舌下腺」の両者を選択することは誤りである。なぜならば、Post-Coordination は A&B&C と表記することで A, B, C の共通部分に絞っていく(積集合)の考え方を採っているため、「顎下腺&舌下腺」とすると「そのような身体部位領域は存在しない」ということになってしまうからである。このような場合は部位の Post-Coordination として「XA5T23 Salivary gland apparatus(唾液腺装置)」を選択するしかない。同様に複数の部位にまたがるグループ概念については「予めそれが用意されていない限り」Post-Coordination にて表現する手段がない。

例えば、標準病名「上腕悪性末梢神経鞘腫」のコーディングの際に「悪性末梢神経鞘腫」を MMS で検索すると、部位の Post-Coordination として細かな神経を選ぶよう Suggest される。しかし「上腕部抹消神経」という括りは存在せず、以下の6つの細かな神経が提示される。

XA7K97 Medial cutaneous nerve of arm
XA2XU7 Posterior cutaneous nerve of arm
XA6166 Lateral cutaneous nerve of forearm
XA26F7 Medial cutaneous nerve of forearm
XA0KL7 Posterior cutaneous nerve of forearm
XA6B07 Superior lateral cutaneous nerve of arm

これらをまとめた「上腕部の末梢神経」という概念が存在しないため、結局部位の Post-Coordination をすることができない。

同様に「頸部血管肉腫」についても、血管は上位の方でまず動脈、静脈に分けられているため「頸部血管」というエンティティが存在せず、コーディングができない。血管と神経についてはこのような問題が顕著であった。

③ ICD-11 の Post-Coordination の記法の限界に由来する問題

上記の②と関係する問題であるが、現行 ICD-11 での Post-Coordination の記法では「/」や「&」を用いても論理的には AND の表現のみが許されており、OR が表現できない。そのため複数

の ICD-11 エンティティにまたがる概念や複数のエンティティをまとめたグループ概念を表現する病名についてはコーディングが原理的に困難である。

歴史的経緯で今は細分化されているが、昔は区分粒度がもっと粗かった疾患も存在する。ある程度古いものは、obsolete にするべきと思われるが、いきなり変更するのが難しい、あるいは古い病名も現場で用いられることが多い領域ではある程度古い病名を残す必要もある。

例えば、「純粋性腺形成異常症」(pure gonadal dysgenesis、標準病名：20064340, ICD10: Q991) は、46XY, 46XX の両方のパターンがある。しかし、ICD11 では、Foundation, MMS 共に 46, XX pure gonadal dysgenesis (LB45.1) , 46, XY gonadal dysgenesis (LD2A.1) に分かれてしまっており、両者を統合して表現する手段がない。

(これらをまとめる上位概念も存在していない) 同様の事例は多数あり、LB45.1 | LD2A.1 など OR を表現する手段が現状の Post-Coordination の仕組みにないことが原因である。

このような対象は、表 4・5においては「関係」列の中の「特殊」という項目で集計されている。Foundation、MMS 共に全体の 0.7%程度存在していた。

このような標準病名については、国内で OR の独自記法を導入しておき、臨床現場でのコーディング時にどちらかかを選択してもらう、あるいは古い病名については標準病名マスターから削除する、といった対応が必要と考えられ、実際の導入時には課題と考えられた。

[ユースケースによる粒度の使い分け]

1つの標準病名に対する ICD-11 コーディングが複数レベルで行える、ということの重要性は特定の目的(例えば、公的な死亡統計という特定の目的)のみを論じている場合には軽視されがちである。しかしながら、WHO が ICD-11 にて目指す主要な目的の1つは「Multi-Purpose での利用を志向した適切な粒度での複数のコーディング手段を提供すること」であり、公的統計用途に粗い集約が為される粒度はもちろんのこと、より詳細な粒度が必要な研究用途のコーディングも想定されている。

実際、本年度の研究成果から、標準病名を対象とした場合であっても、Post-Coordination(コードの合成)を用いて Foundation レベル、MMS レベルと複数の表現が可能であった。このような複数のレベル・粒度のコーディングはその目的に応じて使い分けられるべきであり、今後ユースケースに基づいた粒度設定の議論が必要と考えられる。

例えば、Foundation レベルの (URI を用いた) Post-Coordination コーディングは最も粒度が細かいが、これは国の公的統計(死亡・罹患)として用いられることは想定しづらく、細かな粒度が必要な研究用途に用いられると考えられる。また、MMS レベルのコーディングについても、目的に応じて必要な粒度を選定し、それ以上に細かな Post-Coordination については捨象する、という線引きが必要と考えられる。

例えば、「**第 3 足趾末節骨開放骨折**」は、ICD-10 では **S9251**(その他の趾<足ゆび>の骨折・開放骨折)というカテゴリに属するものであった。これが今や ICD-11 では病名自身が持つ概念粒度を、**ND13.5 & XA38Q1 & XJ7YM** (Fracture of other toe & Distal phalanx of third toe & Open fracture) として Post-Coordination により完全に等価に表現可能である。しかし、国の公的統計(死亡・罹患)においてここまでの粒度は必ずしも必要ではないと考えられ、その場合は例えば **ND13.5** 程度に丸めて集計する、という方針になると考えられる。しかしながら研究用途において、**"ND13.5 & XA38Q1 & XJ7YM"** というコーディングが有用な場面も多数あるであろう。

このように、ユースケースごとのコーディング粒度設定は、今後 ICD-11 を我が国に導入する際には非常に重要である。将来的には、次世代の標準病名マスターは、(1) Foundation レベルの Post-Coordination コーディング、(2) MMS レベルの Post-Coordination コーディング、(3) MMS レベルの公的統計用の粗いコーディング (Post-Coordination の結果から、必要な主要コードが選択された結果)、の全ての粒度を含め、用途に応じて必要な粒度を選択して出力する仕組みを

備えるべきだと考えられる。

その点で本研究では、複数のレベルでコーディングすることによって、後に研究・公的統計・診療報酬請求など様々な用途で異なる粒度のコードが選択できるようにしている点で極めて貴重なリソースとなると考えられる。

また本年度の結果より Post-Coordination を用いても完全に疾患概念と ICD-11 コードが対応付けられなかった標準病名は、表 4・5 より Foundation では 18.8%、MMS では 45.5%存在していた。これらは大部分が「<」の包含関係、つまり病名の方が意味的粒度が細かく Post-Coordination を用いても ICD-11 では完全に表現できなかったものである。

Foundation については、WHO になるべく多くの病名を収載する方針であることから、これら表 4 の約 8,500 語については今後 WHO に ICD-11 Foundation への収載提案を行っていくことが望ましい。

MMS については、研究用途の場合は 45.5%の病名については Post-Coordination を用いてもある程度の粒度でしか表現ができていないことに注意が必要である。一方、公的統計へ用いる場合では、実際には粒度の粗い上位のコードにまとめて集計されると考えられるため、「<」となっていることは実質的な問題とはならないと考えられる。

[公的統計への影響分析への応用]

本厚労科研班全体の目標は、公的統計への影響分析である。ICD-10 と ICD-11 のカテゴリは必ずしも 1 対 1 対応ではなく、多対多対応であることも多い。従って、ICD-10 ベースで集計された統計データが ICD-11 ベースでどのように変化するか、を分析するためには カテゴリベースの集計分析では不十分で、病名単位の粒度での解析が必要である。実際、結果の章でも示した通り、WHO のマッピングテーブルにより示された ICD-11 MMS コードと、標準病名の ICD-11 MMS コーディング結果が完全一致したのは 74.4%、Post-Coordination の STEM コード部分のみが一致したのは 15.4%、全く異なる MMS コードへ対応した（不一致）ものは 10.3%存在した。

部分一致である 15.4%については少なくとも MMS の STEM コードは一致しているため、公的統計（死亡・罹患）の収集粒度では問題にならないが、不一致である約 10%の病名については、WHO マッピングテーブルを用いても、正しい MMS コードが得られない。従って ICD10⇔ICD11 マッピングテーブルを用いて、ICD11 導入による公的統計への影響分析を行うとこの部分の誤差が発生することは注意が必要である。

その場面においても、本分担研究の成果は活用可能である。本研究期間では時間が足りず十分な解析が行えなかったが、「死亡票中の自由入力病名が全て標準病名マスターにてコーディングできるもの」（これまでの筆者の知見では全体の 8 割である）を対象とし、原死因として選択されたと考えられる病名について本研究結果で既に付与された ICD-11 コードを適用すれば、従来 ICD-10 コードで集計されていた死亡統計を ICD-11 コードベースに変換することが可能である。これによりマッピングテーブルに依存しない詳細な病名単位での公的統計への影響分析が可能となる。

このように本研究成果は、ICD-11 の国内診療現場への導入を円滑化するために必要不可欠なリソースであるのみならず、研究班全体の目標の効率化にも活用可能な基盤となるものであり、今後このリソースに基づく詳細な公的統計への影響分析が望まれる。

E. 結論

本年度研究では、ICD-11 の国内導入における既存標準用語集との整合性確保のため、標準病名マスターと ICD-11 とのマッピングをほぼ全章の病名に対し完了した。標準病名と ICD-11 日本語版（仮）と完全一致するものは少数であったが、一致しないものを対象に Post-Coordination を用いた ICD-11 コーディングを行った。結果として一部の同義語病名を除くほぼ全ての標準病名について、MMS レベル、Foundation レベルなど複数の表現レベルでのマッピング作業が完了した。本研究により標準病名マスターの ICD11 化に向けた重要な知見が得られただけでなく、その成果は公的統計への影響分析を病名単位で行い

精緻化するためにも重要な基盤リソースである。

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 今井 健. ICD-11 の用語集としての活用と国内用語集との整合性担保に向けた課題.

医療情報学 42 (Suppl.): 462-467, 2022.

2. 小川俊夫, 滝澤雅美, 今井 健, 小松雅代, 向野雅彦, 今村知明. わが国の公的統計への ICD-11 適用の影響に関する一考察～ICD-11 準拠の疾病分類構築の施行と影響分析～. 医療情報学 42 (Suppl.): 450-455, 2022.

H. 知的財産権の出願・登録状況

なし

表2 標準病名の Foundation コーディング作業結果

ICD-10 章	標準病名マスター 病名			Mapping テーブル情報 の更新数 (2020→22)	現代では 病名とし て不適切	Foundation コーディング作業結果				
	病名数	作業数				疑義 要再検	作業完了数			
		代表語	同義語					代表語	同義語	
1	3,278	1,696	1,582	199	2	3,276	1,696	1,580	0	3,276
2	7,292	3,443	3,849	826	2	6,293	3,328	2,965	3	6,290
3	1,233	498	735	67	1	1,233	498	735	0	1,233
4	3,095	1,292	1,803	33	3	3,095	1,292	1,803	0	3,095
5	1,740	777	963	180	98	1,603	756	847	1	1,602
6	2,238	936	1,302	216	5	2,238	936	1,302	0	2,238
7	1,880	1,128	752	109	13	1,880	1,128	752	0	1,880
8	506	287	219	16	2	503	287	216	0	503
9	2,225	1,099	1,126	230	1	2,220	1,098	1,122	0	2,220
10	1,226	675	551	37	1	1,219	674	545	1	1,218
11	3,590	1,809	1,781	191	2	2,468	1,375	1,093	0	2,468
12	1,687	842	845	119	12	1,687	842	845	0	1,687
13	3,854	1,928	1,926	1	5	3,851	1,926	1,925	1	3,850
14	1,637	862	775	158	0	1,636	862	774	0	1,636
15	917	604	313	22	0	917	604	313	0	917
16	637	389	248	50	0	637	389	248	0	637
17	3,417	1,640	1,777	625	0	3,417	1,640	1,777	2	3,415
18	1,953	1,291	662	44	30	1,929	1,277	652	0	1,929
19	10,489	4,953	5,536	524	28	6,942	4,861	2,081	0	6,942
計	52,894	26,149	26,745	3,647	205	47,044	25,469	21,575	8	47,036
						88.9%	97.4%	80.7%		88.9%

表3 標準病名のMMSコーディング作業結果

ICD-10章	標準病名マスター 病名			Mapping テーブル情報 の更新数 (2020→22)	現代では 病名とし て不適切	MMSコーディング作業結果				
	病名数					作業数	疑義 要再検	作業完了数		
		代表語	同義語						代表語	同義語
1	3,278	1,696	1,582	199	2	3,276	1,696	1,580	0	3,276
2	7,292	3,443	3,849	826	2	6,281	3,323	2,958	5	6,276
3	1,233	498	735	67	1	1,233	498	735	0	1,233
4	3,095	1,292	1,803	33	3	3,092	1,289	1,803	0	3,092
5	1,740	777	963	180	98	1,601	754	847	5	1,596
6	2,238	936	1,302	216	5	2,238	936	1,302	0	2,238
7	1,880	1,128	752	109	13	1,877	1,125	752	0	1,877
8	506	287	219	16	2	502	286	216	4	498
9	2,225	1,099	1,126	230	1	2,218	1,096	1,122	0	2,218
10	1,226	675	551	37	1	1,215	670	545	0	1,215
11	3,590	1,809	1,781	191	2	2,463	1,373	1,090	1	2,462
12	1,687	842	845	119	12	1,687	842	845	2	1,685
13	3,854	1,928	1,926	1	5	3,853	1,927	1,926	0	3,853
14	1,637	862	775	158	0	1,637	862	775	0	1,637
15	917	604	313	22	0	917	604	313	0	917
16	637	389	248	50	0	637	389	248	0	637
17	3,417	1,640	1,777	625	0	3,414	1,639	1,775	2	3,412
18	1,953	1,291	662	44	30	1,929	1,277	652	1	1,928
19	10,489	4,953	5,536	524	28	6,943	4,870	2,073	21	6,922
計	52,894	26,149	26,745	3,647	205	47,013	25,456	21,557	41	46,972
						88.9%	97.3%	80.6%		88.8%

表4 Foundation コーディング内訳

ICD-10 章	標準病名 マスター 病名数	Foundation コーディング								
		作業完了数		確信度			関係			
			割合	1	2	3	=	<	>	特殊
1	3,278	3,276	99.9%	3,268	8	0	3,156	103	5	12
2	7,292	6,290	86.3%	6,220	64	6	5,914	352	6	21
3	1,233	1,233	100.0%	1,220	13	0	1,093	127	0	13
4	3,095	3,095	100.0%	3,093	2	0	2,859	203	18	15
5	1,740	1,602	92.1%	1,471	123	8	999	568	5	31
6	2,238	2,238	100.0%	2,235	2	1	1,904	304	2	28
7	1,880	1,880	100.0%	1,880	0	0	1,377	469	0	34
8	506	503	99.4%	503	0	0	382	117	0	4
9	2,225	2,220	99.8%	2,218	2	0	1,905	282	0	33
10	1,226	1,218	99.3%	1,217	1	0	1,040	179	0	0
11	3,590	2,468	68.7%	2,468	0	0	2,004	449	1	14
12	1,687	1,687	100.0%	1,683	4	0	1,341	342	0	4
13	3,854	3,850	99.9%	3,847	3	0	3,385	443	2	21
14	1,637	1,636	99.9%	1,633	3	0	1,450	178	0	8
15	917	917	100.0%	916	1	0	766	151	0	0
16	637	637	100.0%	637	0	0	602	33	2	0
17	3,417	3,415	99.9%	3,346	69	0	2,895	508	2	10
18	1,953	1,929	98.8%	1,928	1	0	1,471	457	0	1
19	10,489	6,942	66.2%	6,937	5	0	3,631	3,220	3	88
計	52,894	47,036	88.9%	46,720	301	15	38,174	8,485	46	337
				99.3%	0.6%	0.0%	81.2%	18.0%	0.1%	0.7%

表5 MMS コーディング内訳

ICD-10 章	標準病名 マスター 病名数	MMS コーディング								
		作業完了数		確信度			関係			
			割合	1	2	3	=	<	>	特殊
1	3,278	3,276	99.9%	3,271	5	0	2,043	1,228	0	5
2	7,292	6,276	86.1%	6,211	61	4	5,574	674	11	21
3	1,233	1,233	100.0%	1,220	13	0	493	727	0	13
4	3,095	3,092	99.9%	3,091	1	0	1,642	1,418	22	10
5	1,740	1,596	91.7%	1,569	25	2	502	1,067	1	31
6	2,238	2,238	100.0%	2,236	2	0	1,257	954	0	27
7	1,880	1,877	99.8%	1,877	0	0	594	1,251	0	32
8	506	498	98.4%	498	0	0	238	260	0	4
9	2,225	2,218	99.7%	2,216	2	0	1,413	779	0	26
10	1,226	1,215	99.1%	1,215	0	0	545	670	0	0
11	3,590	2,462	68.6%	2,462	0	0	975	1,472	1	14
12	1,687	1,685	99.9%	1,684	1	0	952	731	0	4
13	3,854	3,853	100.0%	3,850	3	0	2,638	1,198	2	15
14	1,637	1,637	100.0%	1,634	3	0	696	933	0	8
15	917	917	100.0%	916	1	0	448	469	0	0
16	637	637	100.0%	637	0	0	472	165	0	0
17	3,417	3,412	99.9%	3,344	68	0	1,544	1,862	0	6
18	1,953	1,928	98.7%	1,927	1	0	1,096	832	0	1
19	10,489	6,922	66.0%	6,916	6	0	2,495	4,356	3	89
計	52,894	46,972	88.8%	46,774	192	6	25,617	21,046	40	306
				99.6%	0.4%	0.0%	54.5%	44.8%	0.1%	0.7%

表6 MMSコード (Mappingテーブルとコーディング結果) の一致

章	MMSコーディング 作業完了数	MappingテーブルとMMSコーディング 結果の一致・不一致		
		一致／部分一致		不一致
		完全一致	STEMのみ一致	
1	3,276	2,811	443	22
2	6,276	4,547	1,680	49
3	1,233	1,172	22	39
4	3,092	2,670	386	36
5	1,596	1,491	85	20
6	2,238	2,039	98	101
7	1,877	1,749	122	6
8	498	428	57	13
9	2,218	1,853	328	37
10	1,215	1,094	90	31
11	2,462	2,242	157	63
12	1,685	1,374	189	122
13	3,853	806	176	2,871
14	1,637	1,535	88	14
15	917	835	82	0
16	637	535	93	9
17	3,412	3,268	99	45
18	1,928	1,523	296	109
19	6,922	2,963	2,722	1,237
計	46,972	34,935	7,213	4,824
		74.4%	15.4%	10.3%

【別添資料1】：標準病名のICD-11コーディング作業結果
 ～ 第1章 標準病名 ～ (5ページのみ抜粋)

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード (旧)	マップ 情報 (旧)	マップ 情報2022	病名と シテ現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
1	1	アジチコレラ	L	A000	GC3B	=: 1A00&XN8	=: 1A00&XN8P1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/257068234 & http://id.who.int/icd/entity/19448391	1 =	1A00 & XN8P1	ditto	ditto
2	1	アジチコレラ	S1	A000	GC3B	=: 1A00&XN8	=: 1A00&XN8P1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/257068234 & http://id.who.int/icd/entity/19448391	1 =	1A00 & XN8P1	asiatic choleraは古典型 O1コレラ菌の1つと分類される。したがって、コレラ菌&Vibrio cholera O1	
3	1	古典型コレラ	S1	A000	GC3B	=: 1A00&XN8	=: 1A00&XN8P1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/257068234 & http://id.who.int/icd/entity/19448391	1 =	1A00 & XN8P1	ditto	ditto
4	1	真性コレラ	L	A000	NV/RU P1	=: 1A00&XN8	=: 1A00&XN8P1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/257068234	1 =	1A00 & XN8P1	1A00&XN8P1 標準病名からは一致せず。XN8P1 Vibrio cholera O1, biovar cholerae の synonyms、classical choleraは「真性」とみなす	
5	1	エルトールコレラ	L	A001	PMGD 2R	=: 1A00&XN6	=: 1A00&XN6R		1 =		http://id.who.int/icd/entity/581614179	1 =	1A00 & XN62R	1A00&XN62R XN62R、Cholera due to Vibrio cholerae O1, biovar eltor	
6	1	エルトール型コレラ	S1	A001	PMGD 2R	=: 1A00&XN6	=: 1A00&XN6R		1 =		http://id.who.int/icd/entity/581614179	1 =	1A00 & XN62R	MMSで 検索すると、1A00&XN62R Cholera & Cholera & XN62R Vibrio cholera O1, biovar eltor が提案される。	
7	1	コレラ	L	A009	AEIG	=:1A00	=:1A00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/257068234	1 =	1A00	1A22 偽性を仮性とみなした。昔はこう呼んでいたが、後に口タウエルと感染症/胃腸炎/下痢症と呼ばれるようになった。(旧：上位の1A00コレラを選択、1A00&XY7Z (Provisional diagnosis))	
8	1	偽性コレラ	L	A009	JDNQ	=:1A00	=:1A00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/840750347	1 =	1A22		
9	1	腸チフス	L	A010	EDG9	=:1A07 Z	=:1A07 Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1528414070	1 =	1A07 Y	1A07 Y&XA9A21 (Other specified typhoid fever & Nasopharynx 鼻咽頭) → pharyngotyphoid / tonsillitis	
10	1	扁担チフス	L	A010	J6FN	=:1A07 Z	=:1A07 Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 =	1A07 Y / CA03 Z	Typhoid myocarditis、1A07 Y/BC42 (Other specified typhoid fever / Myocarditis)	
11	1	腸チフス性心筋炎	L	A010	JROA	=:1A07 Z	=:1A07 Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1405318202	1 =	1A07 Y / BC42.1	Typhoid pneumonia、1A07 Y/CA40.0 (Other specified typhoid fever / Bacterial pneumonia)	
12	1	チフス性胆のう炎	L	A010	JUMN	=:1A07 Z	=:1A07 Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/786251500	1 =	1A07 Z / DC12 Z	→Typhoid fever, unspecified / 胆のう炎	
13	1	チフス性胆嚢炎	S1	A010	JUMN	=:1A07 Z	=:1A07 Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/786251500	1 =	1A07 Z / DC12 Z	Other specified typhoid fever / Other specified cholecystitis	
14	1	咽頭チフス	L	A010	N89L	=:1A07 Z	=:1A07 Z		2 <		http://id.who.int/icd/entity/1528414070	1 <	1A07 Y	1A07 Y&XA9A21 (Other specified typhoid fever & Nasopharynx 鼻咽頭)	
15	1	エーベルト病	L	A010	QDNJ	=:1A07 Z	=:1A07 Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1528414070	1 <	1A07 Y	Other specified typhoid fever、詳細不明エーベルトは腸チフス菌の発見者	
16	1	腸チフス性肺炎	L	A010	T4JE	=:1A07 Z	=:1A07 Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1890032609	1 =	1A07 Y / CA40.0	Typhoid pneumonia、1A07 Y/CA40.0 (Other specified typhoid fever / Bacterial pneumonia)	
17	1	腸チフス肺炎	S1	A010	T4JE	=:1A07 Z	=:1A07 Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1528414070 / http://id.who.int/icd/entity/1323682030	1 =	1A07 Y / BC42	Typhoid pneumonia	
18	1	腸チフス性髄膜炎	L	A010	TNFR	=:1A07 Z	=:1A07 Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1631651468	1 =	1A07 Y / ID01.0Y & XNA4M	Typhoid meningitis、1A07 Y/ID01.0Y (Other specified typhoid fever / Other specified bacterial meningitis) & XNA4M Salmonella Typhi	
19	1	腸チフス髄膜炎	S1	A010	TNFR	=:1A07 Z	=:1A07 Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1631651468	1 =	1A07 Y / ID01.0Y & XNA4M	Other specified typhoid fever / Other specified bacterial meningitis) & XNA4M Salmonella Typhi	二重分類 腸チフスを軸にするか、髄膜炎を軸にするか

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	ワッピング情報(旧)	ワッピング情報2022	病名とシテ強度では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
20	1 腸チフス性関節炎	L	A010	U334	=:1A07.Z	=:1A07.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/55112941	1 =	=	1A07Y / FA11	Typhoid arthritis、1A07Y/FA11 (Other specified typhoid fever/Reactive arthropathies、反応性関節症)
21	1 腸チフス関節炎	S1	A010	U334	=:1A07.Z	=:1A07.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/55112941	1 =	=	1A07Y / FA11	Typhoid arthritis、1A07Y/FA11 (Other specified typhoid fever/Reactive arthropathies、反応性関節症)
22	1 腸チフス性心内膜炎	L	A010	VDHN	=:1A07.Z	=:1A07.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/425206566	1 =	=	1A07Y / Bp40	Typhoid endocarditis、1A07Y/BB40 (Other specified typhoid fever / Acute or subacute infectious endocarditis)
23	1 パラチフスA	L	A011	A341	=:1A08	=:1A08		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1045590756	1 =	=	1A08 & XN1K5	Paratyphoid fever A、Synonyms、paratyphoid A、1A08&XN1K5 (Paratyphoid fever&Salmonella paratyphi A)
24	1 パラチフスA	S0	A011	A341	=:1A08	=:1A08		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1045590756	1 =	=	1A08 & XN1K5	Paratyphoid fever B、Synonyms、paratyphoid B、1A08&XN322 (Paratyphoid fever&Salmonella paratyphi B)
25	1 パラチフスB	L	A012	SB7P	=:1A08	=:1A08		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1258234397	1 =	=	1A08 & XN322	Paratyphoid fever B、Synonyms、paratyphoid B、1A08&XN322 (Paratyphoid fever&Salmonella paratyphi B)
26	1 パラチフスB	S0	A012	SB7P	=:1A08	=:1A08		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1258234397	1 =	=	1A08 & XN322	Paratyphoid fever B、Synonyms、paratyphoid B、1A08&XN322 (Paratyphoid fever&Salmonella paratyphi B)
27	1 パラチフスC	L	A013	J2LF	=:1A08	=:1A08		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800386953	1 =	=	1A08 & XN5TR	Paratyphoid fever C、Synonyms、paratyphoid C、1A08&XN5TR (Paratyphoid fever&Salmonella paratyphi C)
28	1 パラチフスC	S0	A013	J2LF	=:1A08	=:1A08		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800386953	1 =	=	1A08 & XN5TR	Paratyphoid fever C、Synonyms、paratyphoid C、1A08&XN5TR (Paratyphoid fever&Salmonella paratyphi C)
29	1 パラチフス	L	A014	LSB7	=:1A08	=:1A08		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1780040028	1 =	=	1A08	Paratyphoid fever、Synonyms、infection due to Salmonella paratyphi、1A08&XN1K5&XA9A75 (Paratyphoid fever & Salmonella paratyphi A & joints and ligaments)
30	1 パラチフス熱関節炎	L	A014	LU2	=:1A08	=:1A08		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1780040028	1 =	=	1A08 / FA11	Paratyphoid fever、Synonyms、infection due to Salmonella paratyphi、1A08&XN1K5&XA9A75 (Paratyphoid fever & Salmonella paratyphi A & joints and ligaments)
31	1 パラチフス性関節炎	S1	A014	LU2	=:1A08	=:1A08		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1780040028	1 =	=	1A08 / FA11	Paratyphoid fever、Synonyms、infection due to Salmonella paratyphi、1A08&XN1K5&XA9A75 (Paratyphoid fever & Salmonella paratyphi A & joints and ligaments)
32	1 サルモネラ腸炎	L	A020	CK13	=:1A09.0	=:1A09.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1370972705	1 =	=	1A09.0	salmonella gastroenteritis
33	1 サルモネラ胃腸炎	L	A020	FHE2	=:1A09.0	=:1A09.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1520312138	1 =	=	1A09.0	salmonella gastroenteritis
34	1 ノズミチフス菌腸炎	L	A020	LI3E	=:1A09.0	=:1A09.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1520312138	1 =	=	1A09.0	1A09 (ノズミチフス菌腸炎=Salmonella Typhimurium、サルモネラ腸炎の一種と判断)
35	1 サルモネラ症	L	A020	TRK6	=:1A09.0	=:1A09.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1520312138	1 =	=	1A09.0	salmonellosis
36	1 サルモネラ敗血症	L	A021	G16H	=:1A09.0	=:1A09.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1070977756	1 =	=	1C41 & XN00E / 1G40	Salmonella sepsis(=Sepsis due to Salmonella without mention of septic shockのSynonyms)
37	1 サルモネラ髄膜炎	L	A022	B6TM	=:1A09.Z/FA10.01	=:1A09.Z/FA10.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/971069309	1 =	=	1A09Y	Salmonella meningitis infections due to other Salmonella in other organs / Bacterial meningitis
38	1 サルモネラ感染性髄膜炎	S1	A022	B6TM	=:1A09.Z/FA10.01	=:1A09.Z/FA10.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/971069309	1 =	=	1A09Y	Salmonella infection-unspecified / Infectious meningitis not elsewhere classified-unspecified → Salmonella meningitis
39	1 サルモネラ胆のう炎	L	A022	DE29	=:1A09.Z/FA10.01	=:1A09.Z/FA10.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/786251500	1 =	=	1A09Y / DC12.Y	Infections due to other Salmonella in other organs / Other specified cholecystitis
40	1 サルモネラ胆嚢炎	S1	A022	DE29	=:1A09.Z/FA10.01	=:1A09.Z/FA10.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/786251500	1 =	=	1A09Y / DC12.Y	Infections due to other Salmonella in other organs / Other specified cholecystitis

No	ICD10 章	標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として現れては不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
41	1	サルモネラ骨髄炎	L	A022	GAD2	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 1A0Z	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 OE		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1410885722	1 =		1A09 Y / FB84.Z	Salmonella osteomyelitis infections due to other Salmonella in other organs / Osteomyelitis or osteitis, unspecified
42	1	サルモネラ肺炎	L	A022	RUIF	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 1A0Z	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 OE		1 =		http://id.who.int/icd/entity/62253959Z	1 =		1A09 Y / CA40.0	Salmonella pneumonia infections due to other Salmonella in other organs / Bacterial pneumonia
43	1	ネズミチク又菌腹膜炎	L	A022	SKFH	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 1A0Z	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 OE		1 =		http://id.who.int/icd/entity/515117475/ http://id.who.int/icd/entity/775356002	1 =		1A09 Y / DC50	1A09 /DC50 (サルモネラ症/腹膜炎) (ネズミチク又菌=サルモネラ菌の一種と判断)
44	1	サルモネラ関節炎	L	A022	T5RU	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 1A0Z	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 OE		1 =		http://id.who.int/icd/entity/113855390	1 =		1A09 Y / FA10.0	Salmonella arthritis infections due to other Salmonella in other organs / Bacterial infection of joint
45	1	サルモネラ血管炎	L	A022	T6CL	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 1A0Z	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 OE		1 =		http://id.who.int/icd/entity/515117475/ http://id.who.int/icd/entity/572581721	1 =		1A09 Y / 4A44.Z	Infections due to other Salmonella in other organs / Vasculitis, unspecified
46	1	サルモネラ感染性腎盂腎炎	L	A022	V4F5	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 1A0Z	E: 1A09 Z/FA1 01上: 1A02&XN0 OE		1 =		http://id.who.int/icd/entity/515117475/ http://id.who.int/icd/entity/151554551Z	1 =		1A09 Y / GB54	1A0Y/GB54 (感染症/泌尿器の疾患) (腎盂腎炎を特定するコードなし) 単なる感染症のコードではなく、サルモネラ菌による感染症のコード1A09 を採った infections due to other Salmonella in other organs / Pyonephritis
47	1	サルモネラ感染症	L	A029	H0BG	F:1C41	F:1C41		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1561949126	1 =		1A0Y& XN0QE	Other specified bacterial intestinal infections Parent & Salmonellae
48	1	局所的サルモネラ感染症	S2	A029	H0BG	F:1C41	F:1C41		1 =		http://id.who.int/icd/entity/515117475/ http://id.who.int/icd/entity/108658876	1 =		1A09.Z & XK9A	Infections due to other Salmonella in other organs / Localised distribution
49	1	サルモネラ食中毒	L	A029	KFYA	F:1C41	F:1C41		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1520312138	1 =		1A09.0	salmonella food poisoning
50	1	サルモネラ中毒	S2	A029	KFYA	F:1C41	F:1C41		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1520312138	1 =		1A09.0	salmonella poisoning
51	1	志賀菌赤痢	L	A030	L4SG	E: 1A02	E: 1A02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1181145033	1 <		1A02	shiga dysentery 1A02 Intestinal infections due to Shigella の同義語
52	1	フレクサー菌赤痢	L	A031	CIUJ	E: 1A02	E: 1A02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/590158429	1 <		1A02	Flexner dysentery 1A02 Intestinal infections due to Shigella の同義語
53	1	ボイド菌赤痢	L	A032	V62A	E: 1A02	E: 1A02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1468025508	1 <		1A02	Boyd dysentery 1A02 Intestinal infections due to Shigella の同義語
54	1	ゾンネ菌赤痢	L	A033	KTTL	E: 1A02	E: 1A02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/852199222	1 <		1A02	1A02 (ゾンネ菌赤痢=Shigellosis due to Shigella sonnei) 1A02 Intestinal infections due to Shigella の同義語
55	1	赤痢	L	A039	T1AQ	E: 1A02	E: 1A02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1688127370	1 <		1A40	Gastroenteritis or colitis without specification of infectious agentの同義語
56	1	細菌性赤痢	S1	A039	T1AQ	E: 1A02	E: 1A02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2080365623	1 <		1A02	shigellosis 1A02 Intestinal infections due to Shigella の同義語
57	1	小児赤痢	S2	A039	T1AQ	E: 1A02	E: 1A02		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1688127370	1 <		1A40	1A02 Intestinal infections due to Shigella の同義語 dysentery
58	1	病原性大腸菌感染症	L	A040	AMKE	E: 1A03.0	E: 1A03.0		1 >		http://id.who.int/icd/entity/2099226249	1 =		1A03.0	1A03.0 (病原性大腸菌感染症=腸管病原性大腸菌感染症 ほぼ同義と判断)
59	1	腸管病原性大腸菌感染症	S1	A040	AMKE	E: 1A03.0	E: 1A03.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/209922624	1 =		1A03.0	Enteropathogenic Escherichia coli infection

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報 (旧)	マッピング 情報2022	病名と 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
60	1	腸管毒素原性大腸菌感染症	L	A041	Q2A5	=:1A03.1	=:1A03.1		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/408185629	1 =	1A03.1	1A03.1 (腸管毒素原性大腸菌感染症=Enterotoxigenic Escherichia coli infection)	
61	1	腸管組織侵襲性大腸菌感染症	L	A042	U31R	=:1A03.2	=:1A03.2		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1828273122	1 =	1A03.2	1A03.2 (腸管組織侵襲性大腸菌感染症=Enteroinvasive Escherichia coli infection) 単独にURIが関連していた	
62	1	腸管組織侵入性大腸菌感染症	S1	A042	U31R	=:1A03.2	=:1A03.2		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1828273122	1 =	1A03.2	Enteroinvasive Escherichia coli infection	
63	1	腸管出血性大腸菌感染症	L	A043	TL0A	=:1A03.3	=:1A03.3		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1292092042	1 =	1A03.3	Enterohaemorrhagic Escherichia coli infection	
64	1	大腸菌性腸炎	L	A044	ELN3	=:1A03.2	=:1A03.2		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1301112226	1 <	1A03.2	1A03.2 (大腸菌性腸炎=Escherichia coli enteritis)	
65	1	大腸菌食中毒	L	A044	R4K1	=:1A03.2	=:1A03.2		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1834648119 & http://id.who.int/icd/enthy/1301112226	1 =	1A1Z & XN6P4	1A03.2 (大腸菌食中毒は、大腸菌性腸炎に包含されると判断) → Bacterial foodborne intoxications, unspecified & Escherichia coli ではないか	
66	1	カンピロバクター腸炎	L	A045	LNW3	=:1A06	=:1A06		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/521644150	1 =	1A06	1A06 (カンピロバクター腸炎=Campylobacter enteritis) → 胃腸炎の下位に腸炎があるのでそのURIとした	
67	1	キランピロバクター腸炎	S1	A045	LNW3	=:1A06	=:1A06		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/521644150	1 =	1A06	→ 胃腸炎の下位に腸炎があるのでそのURIとした	
68	1	エルシニア腸炎	L	A046	BGN6	=:1A05	=:1A05		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/180741433	1 =	1A05	1A05 (エルシニア腸炎=Yersinia enterocolitica)	
69	1	偽膜性腸炎	L	A047	KF15	=:1A04	=:1A04		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/2114593305	1 <	1A04	1A04 (偽膜性腸炎は、偽膜性大腸炎=Pseudomembranous colitis とほぼ同義と判断)	
70	1	クロストリジウム・デイトライシル腸炎	L	A047	RGP4	=:1A04	=:1A04		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/250688797	1 <	1A04	1A04	
71	1	クロストリジウム・デイトライシル関連性腸炎	S1	A047	RGP4	=:1A04	=:1A04		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/250688797	1 =	1A04	1A04	
72	1	クロストリジウム・デイトライシル関連下痢症	S1	A047	RGP4	=:1A04	=:1A04		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/250688797	1 =	1A04	1A04	
73	1	偽膜性大腸炎	L	A047	RSWV	=:1A04	=:1A04		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/2114593305	1 <	1A04	1A04	
74	1	MRSA腸炎	L	A048	PUH	=:1A02	=:1A02		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1681048785 & http://id.who.int/icd/enthy/1367265331	1 =	1A0Y & XN6BM	1A0Y (MRSA腸炎=MRSA大腸炎と判断) colitis due to MRSA - [methicillin-resistant Staphylococcus aureus]	
75	1	MRSA腸炎	S0	A048	PUH	=:1A02	=:1A02		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1681048785 & http://id.who.int/icd/enthy/1367265331	1 =	1A0Y & XN6BM	1A0Y (MRSA腸炎=MRSA大腸炎と判断) colitis due to MRSA - [methicillin-resistant Staphylococcus aureus]	
76	1	緑膿菌性腸炎	L	A048	H1K7	=:1A02	=:1A02		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/36782675	1 =	1A0Y & XN5L6	1A0Y (緑膿菌性腸炎=Pseudomonas aeruginosa enteritis) XN5L6 Pseudomonas aeruginosa	
77	1	クレブシエラ腸炎	L	A048	Q7U	=:1A02	=:1A02		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/135352227 & http://id.who.int/icd/enthy/1889951404	1 =	1A0Z & XN620	1A0Z & XN620 Bacterial intestinal infections, unspecified & Klebsiella (細菌性腸管感染症&クレブシエラ)	
78	1	クロストリジウム・ウエリシユ腸炎	L	A048	VV9L	=:1A02	=:1A02		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/135352227 & http://id.who.int/icd/enthy/789302389	1 =	1A0Z & XN7J5	1A0Z & XN7J5 (細菌性腸管感染症&クロストリジウム・ウエリシユ=Clostridium welchii)	
79	1	腸内細菌性脊椎炎	L	A049	DK25	=:1A02	=:1A02		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/868468606	1 <	FA90.Z	enterobacterial spondylitis FA90.Z Infection of vertebra, unspecified	
80	1	細菌性腸炎	L	A049	GMN17	=:1A02	=:1A02		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/135352227	1 <	1A0Z	1A0Z (細菌性腸炎=Bacterial enteritis)	
81	1	急性細菌性腸炎	S1	A049	GMN17	=:1A02	=:1A02		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/135352227 & http://id.who.int/icd/enthy/786106375	1 =	1A0Z & XT5R	Bacterial enteritis & Acute	
82	1	伝染性細菌性腸炎	S2	A049	GMN17	=:1A02	=:1A02		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/135352227	1 =	1A0Z	Bacterial intestinal infections	
83	1	細菌性大腸炎	L	A049	HTUT	=:1A02	=:1A02		1 <		http://id.who.int/icd/enthy/208056563	1 <	1A0Z	Bacillary colitis	
84	1	細菌性胃腸炎	L	A049	MO3B	=:1A02	=:1A02		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/135352227	1 <	1A0Z	1A0Z (細菌性腸炎=Bacterial enteritis、胃腸炎=腸炎と判断)	
85	1	細菌性下痢症	L	A049	R4EL	=:1A02	=:1A02		1 <		http://id.who.int/icd/enthy/135352227	1 <	1A0Z	1A0Z (細菌性下痢症=Bacterial diarrhoea) (細菌性腸炎の下、下痢症は、腸炎に含まれると判断)	

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	ワッピング情報 (旧)	ワッピング情報2022	病名と代では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
86	1 細菌性下痢	S1	A049	R4E1	=:1A02	=:1A02		1 <		http://id.who.int/icd/enthy/13535222Z	1 <		1A0Z	
87	1 細菌性下痢(症)	S1	A049	R4E1	=:1A02	=:1A02		1 <		http://id.who.int/icd/enthy/13535222Z	1 <		1A0Z	1A0Z Bacterial intestinal infections, unspecified
88	1 ぶどう球菌食中毒	L	A050	NA56	=:1A10	=:1A10		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1642556956	1 =		1A10	1A10 (ぶどう球菌食中毒=Foodborne staphylococcal intoxication)
89	1 ブドウ球菌食中毒	S1	A050	NA56	=:1A10	=:1A10		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1642556956	1 =		1A10	staphylococcal food poisoning
90	1 ぶどう球菌性食中毒	S1	A050	NA56	=:1A10	=:1A10		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1642556956	1 =		1A10	
91	1 ブドウ球菌性食中毒	S1	A050	NA56	=:1A10	=:1A10		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1642556956	1 =		1A10	
92	1 乳児ボツリヌス症	L	A051	EKL	=:1A11.Z	=:1A11.Z		1 <		http://id.who.int/icd/enthy/2113104711	1 <		1A11.1	Infant intestinal botulism
93	1 乳児ボツリヌス中	S1	A051	EKL	=:1A11.Z	=:1A11.Z		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/2113104711	1 =		1A11.1	Infant intestinal botulism
94	1 ボツリヌス中	L	A051	PKDP	=:1A11.Z	=:1A11.Z		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/78422942	1 =		1A11.Z	
95	1 ボツリヌス食中	S1	A051	PKDP	=:1A11.Z	=:1A11.Z		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/78422942	1 =		1A11.Z	
96	1 ボツリヌス又	S1	A051	PKDP	=:1A11.Z	=:1A11.Z		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/78422942	1 =		1A11.Z	
97	1 ボツリヌス又	S1	A051	PKDP	=:1A11.Z	=:1A11.Z		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/78422942	1 =		1A11.Z	
98	1 ウェルシュ菌食中	L	A052	LG15	=:1A12	=:1A12		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1879176095	1 =		1A12	foodborne Clostridium welchii intoxication
99	1 壊死性腸炎	L	A052	Q81F	=:1A12	=:1A12		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1688127370	1 =		1A40.Z	gangrenous enteritis は Gastroenteritis or colitis without specification of infectious agent の Synonyms
100	1 腸炎ピロリ才食中	L	A053	FQUT	=:1A01	=:1A12		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/357187319	1 =		1A1Y & XN1AA	Other specified bacterial foodborne intoxications & Vibrio parahaemolyticus
101	1 腸炎ピロリ才感	L	A053	GMGQ	=:1A01	=:1A12		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/59746265 & http://id.who.int/icd/enthy/1860930306	1 =		1A01 & XN1AA	1A01 (腸炎ピロリ才感染症=Vibrio parahaemolyticus infection)
102	1 セリウス食中	L	A054	T98K	=:1A13	=:1A13		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1722068323	1 =		1A13	&N1AA Vibrio parahaemolyticus
103	1 セリウス食中	S1	A054	T98K	=:1A13	=:1A13		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1722068323	1 =		1A13	Foodborne Bacillus cereus intoxication
104	1 連鎖球菌食中	L	A058	E1VS	=:1A12	=:1A12		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1834648119 & http://id.who.int/icd/enthy/1997317917	1 =		1A1Y & XN3MM	
105	1 れんご球菌食中	S1	A058	E1VS	=:1A12	=:1A12		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1834648119 & http://id.who.int/icd/enthy/1997317917	1 =		1A1Y & XN3MM	Bacterial foodborne intoxications & Streptococcus
106	1 シンチ球菌食中	S1	A058	E1VS	=:1A12	=:1A12		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1834648119 & http://id.who.int/icd/enthy/1997317917	1 =		1A1Y & XN3MM	
107	1 エルシニア菌食中	L	A058	E4JE	=:1A12	=:1A12		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1834648119 & http://id.who.int/icd/enthy/1542213496	1 =		1A1Y & XN4QG	Bacterial foodborne intoxications & Yersinia
108	1 細菌性食中	L	A059	LE9M	=:1A12	=:1A12		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1834648119	1 =		1A1Z	Bacterial foodborne intoxications
109	1 急性アメーバ症	L	A060	AD9P	=:1A36.00	=:1A36.00		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1616956984	1 =		1A36.00	1A36.00 Acute amoebiasis
110	1 急性赤痢アメーバ症	S1	A060	AD9P	=:1A36.00	=:1A36.00		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1616956984	1 =		1A36.00	Acute amoebiasis のSynonym : dysentery due to Entamoeba histolytica
111	1 急性アメーバ赤痢	L	A060	CDDE	=:1A36.00	=:1A36.00		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1616956984	1 =		1A36.00	急性アメーバ赤痢の類義語 Acute amoebiasis
112	1 急性アメーバ腸炎	S1	A060	CDDE	=:1A36.00	=:1A36.00		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/1616956984	1 =		1A36.00	
113	1 腸アメーバ症	L	A060	HOFN	=:1A36.00	=:1A36.00		1 =		http://id.who.int/icd/enthy/349019849	1 =		1A36.01	amoeba of intestine

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第2章 標準病名 ～ (5ページのみ抜粋)

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コー ド	交換 コード	マッピング 情報(旧)	マッピング 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	確 信 度	関 係	MMS	備 考
3279	2 上唇赤唇部癌	L	C000	NE1H	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	1 =	=	2B60.Y & XA7550	Malignant neoplasms of lip, unspecified(唇の悪性新生物、詳細不明)上唇赤唇部を追加。 foundationの同義語に、上唇赤唇部癌があるので、赤唇のURIの追記は不要
3280	2 上唇赤唇部がん	S1	C000	NE1H	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	1 =	=	2B60.Z & XA7550	
3281	2 上唇赤唇部悪性腫瘍	S1	C000	NE1H	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	1 =	=	2B60.Z & XA7550	
3282	2 下唇赤唇部癌	L	C001	RP GK	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	1 =	=	2B60.Y & XA7H02	XA7H02 (&Vermilion of lower lip) (下唇の朱色) foundationの同義語に、下唇赤唇部癌があるので、赤唇のURIの追記は不要
3283	2 下唇赤唇部悪性腫瘍	S1	C001	RP GK	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	1 =	=	2B60.Z & XA7H02	
3284	2 下唇赤唇部がん	S1	C001	RP GK	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	1 =	=	2B60.Z & XA7H02	
3285	2 口唇赤唇部癌	L	C002	TP K4	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 ★	=	http://id.who.int/icd/entity/1258739502 http://id.who.int/icd/entity/1695934880 OR http://id.who.int/icd/entity/1258739502	1 ★	1 ★	=	2B60.Y & (XA7550 or XA7H02)	XA81D4 (&lip) (リッパ) 赤唇部は上・下に分かれ、口唇赤唇部のコードがないため、上位概念のリッパとする⇒ORを用いた表現に修正
3286	2 口唇赤唇部悪性腫瘍	S1	C002	TP K4	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 ★	=	http://id.who.int/icd/entity/1258739502 http://id.who.int/icd/entity/1695934880 OR http://id.who.int/icd/entity/1258739502	1 ★	1 ★	=	2B60.Z & (XA7550 or XA7H02)	★(XA7550 or XA7H02) 上唇の赤唇部 OR 下唇の赤唇部
3287	2 口唇赤唇部がん	S1	C002	TP K4	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 ★	=	http://id.who.int/icd/entity/1258739502 http://id.who.int/icd/entity/1695934880 OR http://id.who.int/icd/entity/1258739502	1 ★	1 ★	=	2B60.Z & (XA7550 or XA7H02)	
3288	2 上唇腺様嚢胞癌	L	C003	F1UG	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 http://id.who.int/icd/entity/2127202862	1 =	1 =	=	2B60.Y & XA7VQ4 & XH4302	XA7VQ4 (&Upper lip) (上唇) XH4302 (&Adenoid cystic carcinoma) (腺様嚢胞癌) foundationの同義語に、上唇癌があるので、上唇のURIの追記は不要
3289	2 上唇腺様嚢胞がん	S1	C003	F1UG	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 http://id.who.int/icd/entity/2127202862	1 =	1 =	=	2B60.Y & XA7VQ4 & XH4302	
3290	2 上唇腺様嚢胞癌	S1	C003	F1UG	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 http://id.who.int/icd/entity/2127202862	1 =	1 =	=	2B60.Y & XA7VQ4 & XH4302	
3291	2 上唇腺様嚢胞がん	S1	C003	F1UG	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 http://id.who.int/icd/entity/2127202862	1 =	1 =	=	2B60.Y & XA7VQ4 & XH4302	
3292	2 上唇腺房細胞癌	L	C003	S1GT	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 http://id.who.int/icd/entity/1322159869	1 =	1 =	=	2B60.Y & XA7VQ4 & XH3P99	XA7VQ4 (&Upper lip) (上唇) XH3P99 (&Achnar cell carcinoma) (腺房細胞がん) foundationの同義語に、上唇癌があるので、上唇のURIの追記は不要
3293	2 上唇腺房細胞がん	S1	C003	S1GT	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 http://id.who.int/icd/entity/1322159869	1 =	1 =	=	2B60.Y & XA7VQ4 & XH3P99	
3294	2 上唇粘表皮癌	L	C003	USD5	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 http://id.who.int/icd/entity/287052516	1 =	1 =	=	2B60.Y & XA7VQ4 & XH1136	XA7VQ4 (&Upper lip) (上唇) XH1136 (&Mucoepidermoid carcinoma) (粘表皮癌) foundationの同義語に、上唇癌があるので、上唇のURIの追記は不要
3295	2 上唇粘表皮がん	S1	C003	USD5	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 http://id.who.int/icd/entity/287052516	1 =	1 =	=	2B60.Y & XA7VQ4 & XH1136	
3296	2 上唇癌	L	C003	V45N	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	1 =	=	2B60.Z & XA7VQ4	XA7VQ4 (&Upper lip) (上唇) foundationの同義語に、上唇癌があるので、上唇のURIの追記は不要
3297	2 上唇内側面の悪性腫瘍	S1	C003	V45N	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	1 =	=	2B60.Z & XA7VQ4	

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コー ド	交換 コード	マツペンダ 情報(旧)	マツペンダ 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
3298	2 上唇がん	S1	C003	V45N	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA7VQ4	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にmalignant neoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3299	2 下唇粘表皮癌	L	C004	FL8A	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 & http://id.who.int/icd/entity/287052516	1 =	=	2B60.Y & XA15W6 & XH1J36	XA15W6 (&Lower lip)(下唇) XH1J36 (&Mucoepithelioid carcinoma)(粘表皮癌) →foundationの同義語に、下唇癌があるので、下唇のURIの追記は不要
3300	2 下唇粘表皮がん	S1	C004	FL8A	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 & http://id.who.int/icd/entity/287052516	1 =	=	2B60.Y & XA15W6 & XH1J36	XA15W6 (&Lower lip)(下唇) XH3PG9 (&Achtar cell carcinoma)(腺房細胞がん) →foundationの同義語に、下唇癌があるので、下唇のURIの追記は不要
3301	2 下唇腺房細胞癌	L	C004	H2QE	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 & http://id.who.int/icd/entity/1322159869	1 =	=	2B60.Y & XA15W6 & XH 3PG9	XA15W6 (&Lower lip)(下唇) XH3PG9 (&Achtar cell carcinoma)(腺房細胞がん) →foundationの同義語に、下唇癌があるので、下唇のURIの追記は不要
3302	2 下唇腺房細胞がん	S1	C004	H2QE	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 & http://id.who.int/icd/entity/1322159869	1 =	=	2B60.Y & XA15W6 & XH 3PG9	XA15W6 (&Lower lip)(下唇)→foundationの同義語に、下唇癌があるので、下唇のURIの追記は不要
3303	2 下唇癌	L	C004	JBP7	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA15W6	XA15W6 (&Lower lip)(下唇) XA72W2 (Inner aspect of lower lip) XA15W6 (&Lower lip)(下唇)→foundationの同義語に、下唇癌があるので、下唇のURIの追記は不要
3304	2 下唇内側面の悪性腫瘍	S1	C004	JBP7	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA15W6	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にmalignant neoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3305	2 下唇がん	S1	C004	JBP7	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA15W6	XA15W6 (&Lower lip)(下唇) XH4302 (&Adenoid cystic carcinoma)(腺様嚢胞癌) →foundationの同義語に、下唇癌があるので、下唇のURIの追記は不要
3306	2 下唇腺様嚢胞癌	L	C004	TAL7	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2127202862	1 =	=	2B60.Y & XA15W6 & XH4302	XA15W6 (&Lower lip)(下唇) XH4302 (&Adenoid cystic carcinoma)(腺様嚢胞癌) →foundationの同義語に、下唇癌があるので、下唇のURIの追記は不要
3307	2 下唇腺様嚢胞癌	S1	C004	TAL7	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 & http://id.who.int/icd/entity/2127202862	1 =	=	2B60.Y & XA15W6 & XH4302	XA15W6 (lower lip) & XH4302(Adenoid cystic carcinoma)
3308	2 下唇腺様嚢胞がん	S1	C004	TAL7	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 & http://id.who.int/icd/entity/2127202862	1 =	=	2B60.Y & XA15W6 & XH4302	2B60.Y & XA15W6 & XH4302
3309	2 下唇腺様嚢胞がん	S1	C004	TAL7	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495 & http://id.who.int/icd/entity/2127202862	1 =	=	2B60.Y & XA15W6 & XH4302	2B60.Y & XA15W6 & XH4302
3310	2 唇交連癌	L	C006	L96G	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA1EF8	XA1EF8 (&labial commissure)(唇交連)→foundationの同義語に、唇交連の癌があるので、「唇交連」のURIの追記は不要
3311	2 口角癌	S1	C006	L96G	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 <	<	2B60.Z & XA1EF8	口角 (Angulus oris)が無いため、XA1EF8 (labial commissure)とほぼ同義とみなした。関係性は、<としました
3312	2 唇交連がん	S1	C006	L96G	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA1EF8	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にmalignant neoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3313	2 口角がん	S1	C006	L96G	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 <	<	2B60.Z & XA1EF8	口角 (Angulus oris)が無いため、XA1EF8 (labial commissure)とほぼ同義とみなした。関係性は、<としました
3314	2 唇交連の悪性腫瘍	S1	C006	L96G	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA1EF8	
3315	2 口唇境界部癌	L	C008	MF0F	下:2B60.Z	下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA3K27	XA3K27 (&External lip)(外部リッパ)(朱色の境界線唇の NOS)→Vermilion border of lip NOS

No	ICD10 標準病名	代 表・ ト 同義	ICD10 コー ド	交換 コー ド	マツペンダ 情報(旧)	マツペンダ 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
3316	2 口唇境界部がん		S1	C008	MFOF	下:2B60.Z 下:2B60.ZI		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA3K27	XA3K27 (Vermilion border of lip NOS)
3317	2 口唇境界部悪性腫瘍		S1	C008	MFOF	下:2B60.Z 下:2B60.ZI 下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA3K27	
3318	2 口唇癌		L	C009	RQHB	下:2B60.Z 下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA8ID4	XA8ID4 (lip)
3319	2 口唇悪性新生物		S1	C009	RQHB	下:2B60.Z 下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA8ID4	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にmalignant neoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3320	2 口唇がん		S1	C009	RQHB	下:2B60.Z 下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA8ID4	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にmalignant neoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3321	2 口唇悪性腫瘍		S1	C009	RQHB	下:2B60.Z 下:2B60.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/304997495	1 =	=	2B60.Z & XA8ID4	
3322	2 舌根部癌		L	C01	BFAF	=:2B61.Z =:2B61.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2003184099	1 =	=	2B61.Z & XA25G3	XA25G3 (&Base of tongue)(舌の付け根)
3323	2 舌根部悪性腫瘍		S1	C01	BFAF	=:2B61.Z =:2B61.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2003184099	1 =	=	2B61.Z & XA25G3	XA25G3 (Base of tongue)
3324	2 舌根部がん		S1	C01	BFAF	=:2B61.Z =:2B61.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2003184099	1 =	=	2B61.Z & XA25G3	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にmalignant neoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3325	2 舌背癌		L	C020	GHV5	2B61.Z & XA0 HQ3 下: 2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/579964392	1 =	=	2B61.Z & XA0H03	XA1V27 (&Dorsal surface of tongue)(舌の背面) マツペンダ情報と不一致→2022年のmapping 情報で修正されている。foundationの同義語に、(dorsal surface tongue cancer)(背面舌癌)があるので、「舌の背面」のURIの追記は不要
3326	2 舌背面の悪性腫瘍		S1	C020	GHV5	2B61.Z & XA0 HQ3 下: 2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/579964392	1 =	=	2B61.Z & XA0H03	post-cordinationの指示により、XA0H03 (Dorsal surface of base of tongue)
3327	2 舌背がん		S1	C020	GHV5	2B61.Z & XA0 HQ3 下: 2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/579964392	1 =	=	2B61.Z & XA0H03	post-cordinationの指示による。XA0H03 (Dorsal surface of base of tongue)
3328	2 舌の前3分の2の悪性腫瘍		S2	C020	GHV5	=: 2B61.Z & XA0 HQ3 下: 2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/579964392	1 =	=	2B61.Z & XA0H03	malignant neoplasm of anterior two-thirds of tongue, dorsal surface(舌の前3分の2、背面の悪性新生物)
3329	2 舌縁癌		L	C021	EF5R	下:2B62.Z 下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/63666460&http://id.who.int/icd/entity/445803026	1 =	=	2B62.Z & XA49C6	XA49C6 (&lateral margin of tongue)(舌の外側縁)
3330	2 舌縁がん		S1	C021	EF5R	下:2B62.Z 下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/63666460&http://id.who.int/icd/entity/445803026	1 =	=	2B62.Z & XA49C6	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にmalignant neoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3331	2 舌縁の悪性腫瘍		S1	C021	EF5R	下:2B62.Z 下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/63666460&http://id.who.int/icd/entity/445803026	1 =	=	2B62.Z & XA49C6	XA49C6 (lateral margin of tongue)
3332	2 舌尖癌		L	C021	K9BE	下:2B62.Z 下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/63666460	1 =	=	2B62.Z & XA1WZ8	XA1WZ8 (&Tip of tongue) → foundationの同義語に、舌尖癌があるので、舌尖のURIの追記は不要
3333	2 舌尖がん		S1	C021	K9BE	下:2B62.Z 下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/63666460	1 =	=	2B62.Z & XA1WZ8	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3334	2 舌尖悪性腫瘍		S1	C021	K9BE	下:2B62.Z 下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/63666460	1 =	=	2B62.Z & XA1WZ8	XA1WZ8 (Tip of tongue)

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義 ト	ICD10 コー ド	交換 コー ド	マツペンダ 情報(旧)	マツペンダ 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	確 信 度	関 係	MMS	備 考
3335	2 舌下面癌		C022	F6UU	下:2B62.Z	下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 =	1 =	=	2B64.Z	舌下面とは舌の裏側?→舌下面は、舌下としてとらえた sublingual cancer
3336	2 舌下面の悪性腫瘍		C022	F6UU	下:2B62.Z	下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 =	1 =	=	2B64.Z	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にmalignant neoplasm/cancer/tumorのいずれもある(同一とみなしている)
3337	2 舌下面がん		C022	F6UU	下:2B62.Z	下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 =	1 =	=	2B64.Z	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumorのいずれもある(同一とみなしている)
3338	2 舌脂肪肉腫		C029	G0H5	下:2B62.Z	下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1991400753&http://id.who.int/icd/entity/1769856759	1 =	1 =	=	2B59.Y&XA11T19	XA11T19 (&tongue タン)
3339	2 舌癌		C029	JGK2	下:2B62.Z	下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/63666460	1 =	1 =	=	2B62.Z & XA8Q87	Malignant neoplasms of other or unspecified parts of tongue(その他または特定できない舌の部分の悪性新生物) & XA8Q87 (Body of tongue)
3340	2 舌の悪性腫瘍		C029	JGK2	下:2B62.Z	下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/63666460	1 =	1 =	=	2B62.Z & XA8Q87	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumorのいずれもある(同一とみなしている)
3341	2 舌がん		C029	JGK2	下:2B62.Z	下:2B62.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/63666460	1 =	1 =	=	2B62.Z & XA8Q87	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumorのいずれもある(同一とみなしている)
3342	2 上顎歯肉癌		C030	RT6M	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA6743	XA6743 (&Upper gingiva 上部歯肉)→foundationの同義語に、upper gum cancerがあるので、「上部歯肉」のURIの追記は不要
3343	2 上歯肉がん		C030	RT6M	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA6743	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumorのいずれもある(同一とみなしている)
3344	2 上歯肉癌		C030	RT6M	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA6743	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumorのいずれもある(同一とみなしている)
3345	2 上顎歯肉がん		C030	RT6M	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA6743	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumorのいずれもある(同一とみなしている)
3346	2 上顎歯肉の悪性腫瘍		C030	RT6M	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA6743	XA6743 (Upper gingiva)
3347	2 下顎歯肉癌		C031	FK6G	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA9303	XA9303 (&Lower gingiva 下歯肉)→foundationの同義語に、lower gum cancerがあるので、「下歯肉」のURIの追記は不要
3348	2 下顎歯肉がん		C031	FK6G	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA9303	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumorのいずれもある(同一とみなしている)
3349	2 下歯肉癌		C031	FK6G	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA9303	XA9303 (lower gingiva)
3350	2 下歯肉がん		C031	FK6G	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA9303	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumorのいずれもある(同一とみなしている)
3351	2 下顎歯肉の悪性腫瘍		C031	FK6G	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA9303	XA9303 (Mandibular gingiva)
3352	2 歯肉癌		C039	H01T	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA54T3	XA54T3 (Gingivae)
3353	2 歯肉悪性腫瘍		C039	H01T	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA54T3	XA54T3 (Gingivae)
3354	2 歯肉悪性新生物		C039	H01T	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA54T3	XA54T3 (Gingivae)
3355	2 歯肉がん		C039	H01T	下:2B63.Z	下:2B63.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1719710858	1 =	1 =	=	2B63.Z & XA54T3	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumorのいずれもある(同一とみなしている)

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報(旧)	マッピング 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	確 信 度	関 係	MMS	備 考
3356	2 正中型口底癌		C040	Q0NJ	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 <	1 <		2B64.Z & XA8EY7	XA8EY7 (& Floor of mouth)(口の床) 口の床に口の前床(正中型)を含む→foundationに「口底」のURIは不要 正中型は、表現できないので関係性は、<となる
3357	2 正中型口底癌		C040	Q0NJ	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 <	1 <		2B64.Z & XA8EY7	XA8EY7 (& Floor of mouth)(口の床) 口の床に口の前床(正中型)を含む→foundationに「口底」のURIは不要 正中型は、表現できないので関係性は、<となる
3358	2 正中型口底がん		C040	Q0NJ	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 <	1 <		2B64.Z & XA8EY7	正中型は表現できない。
3359	2 正中型口底がん		C040	Q0NJ	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 <	1 <		2B64.Z & XA8EY7	正中型は表現できない。 XA8EY7 (& Floor of mouth)(口の床) 口の床に口の横床(側方型)を含む →foundationに「口底」のURIは不要 側方型は、表現できないので関係性は、<となる
3360	2 側方型口底癌		C041	PNBJ	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 <	1 <		2B64.Z & XA8EY7	XA8EY7 (& Floor of mouth)(口の床) 口の床に口の横床(側方型)を含む →foundationに「口底」のURIは不要 側方型は、表現できないので関係性は、<となる
3361	2 側方型口底癌		C041	PNBJ	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 <	1 <		2B64.Z & XA8EY7	側方型は表現できない。 側方型は表現できない。
3362	2 側方型口底がん		C041	PNBJ	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 <	1 <		2B64.Z & XA8EY7	側方型は表現できない。
3363	2 側方型口底がん		C041	PNBJ	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 <	1 <		2B64.Z & XA8EY7	側方型は表現できない。
3364	2 口底癌		C049	V0LV	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 <	1 <		2B64.Z & XA8EY7	→MMSにpost-ordination XA8EY7 (口底) は必要
3365	2 口底癌		C049	V0LV	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 =	1 =		2B64.Z & XA8EY7	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3366	2 口底がん		C049	V0LV	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 =	1 =		2B64.Z & XA8EY7	→境界部は表現できない。
3367	2 口底境界部の悪性腫瘍		C049	V0LV	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 <	1 <		2B64.Z & XA8EY7	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3368	2 口底がん		C049	V0LV	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 =	1 =		2B64.Z & XA8EY7	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3369	2 口底悪性腫瘍		C049	V0LV	下:2B64.Z	下:2B64.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/359540510	1 =	1 =		2B64.Z & XA8EY7	
3370	2 硬口蓋癌		C050	P6R8	下:2B65.Z	下:2B65.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1881533064	1 =	1 =		2B65.Z & XA4527	XA4527 (& Hard palate)(硬口蓋) foundationに硬口蓋のURIは不要
3371	2 硬口蓋がん		C050	P6R8	下:2B65.Z	下:2B65.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1881533064	1 =	1 =		2B65.Z & XA4527	【漢字の癌/ひらがなのがん問題】 同義語にneoplasm/cancer/tumourのいずれもある(同一とみなしている)
3372	2 硬口蓋の悪性腫瘍		C050	P6R8	下:2B65.Z	下:2B65.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1881533064	1 =	1 =		2B65.Z & XA4527	XA4527 (& Hard palate)(硬口蓋) XH1J36 (& Mucoepidermoid carcinoma)(粘表皮癌)→同義語に硬口蓋がんがあるので、foundationに「硬口蓋」のURIは不要
3373	2 硬口蓋粘表皮癌		C050	S5Q9	下:2B65.Z	下:2B65.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1881533064 & http://id.who.int/icd/entity/287052516	1 =	1 =		2B65.Y & XA4527 & XH1J36	XA4527 (& Hard palate)(硬口蓋) XH1J36 (& Mucoepidermoid carcinoma)(粘表皮癌)→同義語に硬口蓋がんがあるので、foundationに「硬口蓋」のURIは不要
3374	2 硬口蓋粘表皮がん		C050	S5Q9	下:2B65.Z	下:2B65.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1881533064 & http://id.who.int/icd/entity/287052516	1 =	1 =		2B65.Y & XA4527 & XH1J36	XA4527 (& Hard palate)(硬口蓋) XH1J36 (& Mucoepidermoid carcinoma)(粘表皮癌)→同義語に硬口蓋がんがあるので、foundationに「硬口蓋」のURIは不要
3375	2 硬口蓋腺房細胞癌		C050	U3NS	下:2B65.Z	下:2B65.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1881533064 & http://id.who.int/icd/entity/1322159869	1 =	1 =		2B65.Y & XA4527 & XH3PG9	XA4527 (& Hard palate)(硬口蓋) XH3PG9 (& Adenoid cystic carcinoma)(腺房細胞がん)→同義語に硬口蓋がんがあるので、foundationに「硬口蓋」のURIは不要

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コー ド	交換 コー ド	マップ 情報 (旧)	マップ 情報2022	病名と して規 定では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
10571	3 出血性貧血		D500	LUUT	=:3A00.0Z	=:3A00.0Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/942744561	1 =	<	3A00.0Z	3A00.0Z Acquired iron deficiency anaemia due to blood loss, unspecified 失血による鉄欠乏性貧血、未指定
10572	3 出血後貧血		D500	LUUT	=:3A00.0Z	=:3A00.0Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/942744561	1 =	=	3A00.0Z	3A00.0Z Acquired iron deficiency anaemia due to blood loss, unspecified
10573	3 俵群 プラムマー・ヴィンソン症候		D501	FE9U	=:3A00.2	=:3A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1568337509	1 <	<	3A00.Y	Plummer-Vinson syndrome
10574	3 俵群 プラムマー・ヴィンソン症候		D501	FE9U	=:3A00.2	=:3A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1568337509	1 <	<	3A00.Y	Plummer-Vinson syndrome
10575	3 パターソン・クリー症候群		D501	FE9U	=:3A00.2	=:3A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1568337509	1 <	<	3A00.Y	3A00.Y Other specified iron deficiency anaemia その他の鉄欠乏性貧血
10576	3 PLUMMER-VINSON症候群		D501	FE9U	=:3A00.2	=:3A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1568337509	1 <	<	3A00.Y	3A00.Y Other specified iron deficiency anaemia その他の鉄欠乏性貧血
10577	3 ケリー・パターソン症候群		D501	FE9U	=:3A00.2	=:3A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1568337509	1 <	<	3A00.Y	3A00.Y Other specified iron deficiency anaemia その他の鉄欠乏性貧血
10578	3 小球性低色素性貧血		D508	DVIN	F:3A00.Z	F:3A00.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1932238346	1 <	<	3A00.Y	Microcytic hypochromic anaemia
10579	3 小球性貧血		D508	G53D	F:3A00.Z	F:3A00.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1380406043	1 <	<	3A00.Y	Microcytic anaemia
10580	3 鉄欠乏性貧血		D509	A4PH	=:3A00.2	=:3A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1577750667	1 =	=	3A00.Z	3A00.Z Iron deficiency anaemia, unspecified 鉄欠乏性貧血、未指定
10581	3 鉄欠乏性貧血		D509	A4PH	=:3A00.2	=:3A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1577750667	1 =	=	3A00.Z	3A00.Z Iron deficiency anaemia, unspecified 鉄欠乏性貧血
10582	3 胃液欠乏性萎黄貧血		D509	A4PH	=:3A00.Z	=:3A00.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1577750667	1 =	=	3A00.Z	3A00.Z Iron deficiency anaemia, unspecified (萎黄病=鉄欠乏貧血) 3A00.Z Iron deficiency anaemia, unspecified 鉄欠乏性貧血、未指定
10583	3 萎黄貧血		D509	A4PH	=:3A00.Z	=:3A00.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1577750667	1 =	=	3A00.Z	3A00.Z Iron deficiency anaemia, unspecified (萎黄病=鉄欠乏貧血) 3A00.Z Iron deficiency anaemia, unspecified 鉄欠乏性貧血、未指定
10584	3 胃液欠乏性萎黄貧血		D509	A4PH	=:3A00.Z	=:3A00.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1577750667	1 =	=	3A00.Z	3A00.Z Iron deficiency anaemia, unspecified 3A00.Y Other specified iron deficiency anaemia その他の鉄欠乏性貧血
10585	3 萎黄病		D509	A4PH	=:3A00.Z	=:3A00.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1577750667	1 <	<	3A00.Y	3A00.Y Other specified iron deficiency anaemia
10586	3 低色素性貧血		D509	LM1P	=:3A00.Z	=:3A00.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/84542709	1 <	<	3A00.Y	Acquired iron deficiency anaemia 3A00.Y Other specified iron deficiency anaemia
10587	3 低色素性貧血		D509	LM1P	=:3A00.Z	=:3A00.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/84542709	1 <	<	3A00.Y	Acquired iron deficiency anaemia 3A00.Y Other specified iron deficiency anaemia
10588	3 悪性貧血		D510	CU56	上:3A01.3I 上:3A01.Z	上:3A01.3I 上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1493613976	1 =	=	3A01.30	3A01.30 Pernicious anaemia / 悪性貧血はしばしばピタミン B12欠乏症と同義で使用される。しかしながら、悪性貧血とは特に内因子を喪失した自己免疫性胃炎により起るピタミン B12欠乏症を指す。 http://id.who.int/icd/entity/1514924129 Acquired vitamin B12 deficiency anaemia の同義語で Addison anaemia があるがどこにあるべき同義語でいいのか疑問である Addison anaemia = pernicious anaemia (MeSH) なのでこれを選んだ
10589	3 アジソン・ピールメル貧血		D510	CU56	上:3A01.3I 上:3A01.Z	上:3A01.3I 上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1493613976	1 =	=	3A01.30	Biemer-Addison disease
10590	3 ADDISON BIEMER貧血		D510	CU56	上:3A01.3I 上:3A01.Z	上:3A01.3I 上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1493613976	1 =	=	3A01.30	Biemer-Addison disease

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コー ド	交換 コー ド	マップ ピング 情報 (旧)	マップ ピング 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
10591	3	アジソン病		D510	CUS6	上:3A01.3 上:3A01.Z	上:3A01.3 上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1493613976	1 =	3A01.30	3A01.30 Pernicious anaemia / 悪性貧血はしばしばビタミンB12欠乏症と同義で使用される。しかしながら、悪性貧血とは特に内因子を喪失した自己免疫性胃炎により起るビタミンB12欠乏症を指す。 http://id.who.int/icd/entity/1614924129 Acquired vitamin B12 deficiency anaemia の同義語でAddison anaemiaがあるがここにあるべき同義語ではないのか疑問である Addison anaemia = pernicious anaemia (MeSH) なのだからこれを選んだ	
10592	3	ハンター舌炎		D510	H7U9	上:3A01.3 上:3A01.Z	上:3A01.3 上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/889434421	1 =	DA03.2	Atrophy of tongue papillae と同義語 MMSはHunter glossitis と同義となっていたのでDA03.2 Atrophy of tongue papillae 舌乳頭の萎縮 Hunter glossitis を選んだ	
10593	3	HUNTER舌炎		D510	H7U9	上:3A01.3 上:3A01.Z	上:3A01.3 上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/889434421	1 =	DA03.2	Atrophy of tongue papillae と同義語 MMSはHunter glossitis と同義となっていたのでDA03.2 Atrophy of tongue papillae 舌乳頭の萎縮 Hunter glossitis を選んだ	
10594	3	先天性悪性貧血		D510	VPUB	上:3A01.3 上:3A01.Z	上:3A01.3 上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1528646449	1 <	3A01.Y	Vitamin B12 deficiency anaemia due to congenital intrinsic factor deficiency と同義 3A01.Y Other specified megaloblastic anaemia due to vitamin B12 deficiency ベタミンB12欠乏症によるその他の特定性巨芽球性貧血	
10595	3	先天性内因子欠乏症		D510	VPUB	上:3A01.3 上:3A01.Z	上:3A01.3 上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1463520192	1 =	3A01.0	Hereditary Vitamin B12 deficiency anaemia と同義 3A01.0 Hereditary Vitamin B12 deficiency anaemia	
10596	3	先天性内因子欠乏症		D510	VPUB	上:3A01.3 上:3A01.Z	上:3A01.3 上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1463520192	1 =	3A01.0	Hereditary Vitamin B12 deficiency anaemia と同義 3A01.0 Hereditary Vitamin B12 deficiency anaemia	
10597	3	イマーヌルンド・グレスベック症候群		D511	UKFT	上:3A01.Z	上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/375969525	1 <	3A01.Y	3A01.Y Other specified megaloblastic anaemia due to vitamin B12 deficiency	
10598	3	IMERSLUND-GRASBECK症候群		D511	UKFT	上:3A01.Z	上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/375969525	1 <	3A01.Y	3A01.Y Other specified megaloblastic anaemia due to vitamin B12 deficiency	
10599	3	IMERSLUND症候群		D511	UKFT	上:3A01.Z	上:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/375969525	1 <	3A01.Y	3A01.Y Other specified megaloblastic anaemia due to vitamin B12 deficiency	
10600	3	遺伝性巨赤芽球性貧血		D511	VF95	上:3A01.Z	上:3A01.Z		1 ★	=	http://id.who.int/icd/entity/1312508751 OR http://id.who.int/icd/entity/1463520192	1 ★	3A02.0 or 3A01.0	遺伝性巨赤芽球性貧血にはビタミンB12欠乏のほか葉酸欠乏性も含まれるのでこれを選んだ	
10601	3	トランスコバラミンII欠乏症		D512	R6QT	上:3A01.0	上:3A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/892302875	1 <	3A01.0	transcobalamin II deficiency	
10602	3	トランスコバラミンII欠乏症		D512	R6QT	上:3A01.0	上:3A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/892302875	1 <	3A01.0	transcobalamin II deficiency	
10603	3	トランスコバラミンII欠乏症		D512	R6QT	上:3A01.0	上:3A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/892302875	1 <	3A01.0	transcobalamin II deficiency	
10604	3	葉食主義者貧血		D513	G5AH	下:3A01.Z	下:3A01.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/654588844	1 <	3A01.2	3A01.2 Vitamin B12 deficiency	
10605	3	クローン病によるビタミンB12欠乏性貧血		D518	D6FU	上:3A01.Z 上:3A01.0	上:3A01.Z 上:3A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1470734867 http://id.who.int/icd/entity/1267652425	1 =	3A01.4/ DD70.Z	Vitamin B12 deficiency anaemia due to intestinal disease / Crohn disease	
10606	3	クローン病によるビタミンB12欠乏性貧血		D518	D6FU	上:3A01.Z 上:3A01.0	上:3A01.Z 上:3A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1470734867 http://id.who.int/icd/entity/1267652425	1 =	3A01.4/ DD70.Z	Vitamin B12 deficiency anaemia due to intestinal disease / Crohn disease	
10607	3	クローン病によるビタミンB12欠乏性貧血		D518	D6FU	上:3A01.Z 上:3A01.0	上:3A01.Z 上:3A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1470734867 http://id.who.int/icd/entity/1267652425	1 =	3A01.4/ DD70.Z	Vitamin B12 deficiency anaemia due to intestinal disease / Crohn disease	
10608	3	CRON病によるビタミンB12欠乏性貧血		D518	D6FU	上:3A01.Z 上:3A01.0	上:3A01.Z 上:3A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1470734867 http://id.who.int/icd/entity/1267652425	1 =	3A01.4/ DD70.Z	Vitamin B12 deficiency anaemia due to intestinal disease / Crohn disease	
10609	3	小腸切除によるビタミンB12欠乏性貧血		D518	HHRF	上:3A01.Z 上:3A01.0	上:3A01.Z 上:3A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1470734867	1 <	3A01.4	Vitamin B12 deficiency anaemia due to intestinal disease & 小腸→今井リコソンド：小腸抜いてくどする。→修正しました。	

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コー ド	交換 コー ド	ソッピンズ 情報 (旧)	ソッピンズ 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
10610	3 小腸切除によるピタミンB12 欠乏性貧血	S0	D518	HHRF	上:3A01.Z1 上:3A01.0	上:3A01.Z1 上:3A01.0		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1470734867	1 <	<	3A01.4	
10611	3 小腸切除によるピタミンB12 欠乏性貧血	S1	D518	HHRF	上:3A01.Z1 上:3A01.0	上:3A01.Z1 上:3A01.0		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1470734867	1 <	<	3A01.4	胃の切除による巨赤芽球性貧血はピタミンB12欠乏と葉酸欠乏があるのでこれを選んだ 巨赤芽球性貧血はその他にもあるようなら複数にまたがるので 機械的にやるなら3A03.Y
10612	3 胃切除後巨赤芽球性貧血	L	D518	L84L	上:3A01.Z1 上:3A01.0	上:3A01.Z1 上:3A01.0		1 ★	<	http://id.who.int/icd/entity/623613402 OR http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 ★	<	3A01 OR 3A02.Z	
10613	3 胃切除後悪性貧血	S2	D518	L84L	上:3A01.Z1 上:3A01.0	上:3A01.Z1 上:3A01.0		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1965715576	1 <	<	3A01.3Y	3A01.3Y Other specified vitamin B12 deficiency anaemia due to intrinsic factor deficiency
10614	3 胃全摘後巨赤芽球性貧血	S2	D518	L84L	上:3A01.Z1 上:3A01.0	上:3A01.Z1 上:3A01.0		1 ★	<	http://id.who.int/icd/entity/623613402 OR http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 ★	<	3A01 OR 3A02.Z	胃の切除による巨赤芽球性貧血はピタミンB12欠乏と葉酸欠乏があるのでこれを選んだ 巨赤芽球性貧血はその他にもあるようなら複数にまたがるので 機械的にやるなら3A03.Y
10615	3 胃切除後ピタミンB12欠乏性巨赤芽球性貧血	S2	D518	L84L	上:3A01.Z1 上:3A01.0	上:3A01.Z1 上:3A01.0		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1965715576	1 <	<	3A01.3Y	3A01.3Y Other specified vitamin B12 deficiency anaemia due to intrinsic factor deficiency
10616	3 胃切除後ピタミンB12欠乏性巨赤芽球性貧血	S2	D518	L84L	上:3A01.Z1 上:3A01.0	上:3A01.Z1 上:3A01.0		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1965715576	1 <	<	3A01.3Y	3A01.3Y Other specified vitamin B12 deficiency anaemia due to intrinsic factor deficiency
10617	3 吸収不良症候群によるピタミンB12欠乏性貧血	L	D518	RR8P	上:3A01.Z1 上:3A01.0	上:3A01.Z1 上:3A01.0		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1470734867	1 =	<	3A01.4/DA96.0Z	Vitamin B12 deficiency anaemia due to intestinal disease / Intestinal malabsorption, unspecified
10618	3 吸収不良症候群によるピタミンB12欠乏性貧血	S0	D518	RR8P	上:3A01.Z1 上:3A01.0	上:3A01.Z1 上:3A01.0		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1470734867	1 =	<	3A01.4/DA96.0Z	Vitamin B12 deficiency anaemia due to intestinal disease / Intestinal malabsorption, unspecified
10619	3 吸収不良症候群によるピタミンB12欠乏性貧血	S1	D518	RR8P	上:3A01.Z1 上:3A01.0	上:3A01.Z1 上:3A01.0		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1526938195	1 =	<	3A01.4/DA96.0Z	Vitamin B12 deficiency anaemia due to intestinal disease / Intestinal malabsorption, unspecified
10620	3 ピタミンB12欠乏性貧血	L	D519	U00T	上:3A01.Z 上:3A01.2	上:3A01.Z 上:3A01.2		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1614924129	1 <	<	3A01.Y	Acquired vitamin B12 deficiency anaemia
10621	3 ピタミンB12欠乏性貧血	S0	D519	U00T	上:3A01.Z 上:3A01.2	上:3A01.Z 上:3A01.2		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1614924129	1 <	<	3A01.Y	vitamin b 12 deficiency anaemia
10622	3 ピタミンB12欠乏性貧血	S1	D519	U00T	上:3A01.Z 上:3A01.2	上:3A01.Z 上:3A01.2		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1614924129	1 <	<	3A01.Y	vitamin b 12 deficiency anaemia
10623	3 食事性葉酸欠乏性貧血	L	D520	KLKU	上:3A02.1 上:3A02.1	上:3A02.1 上:3A02.1		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/625888080	1 =	<	3A02.1	3A02.1 Folate deficiency anaemia due to low intake
10624	3 食事性葉酸欠乏性貧血	S1	D520	KLKU	上:3A02.1 上:3A02.1	上:3A02.1 上:3A02.1		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/625888080	1 =	<	3A02.1	3A02.1 Folate deficiency anaemia due to low intake
10625	3 栄養性巨赤芽球性貧血	L	D520	LKNH	上:3A02.1 上:3A02.1	上:3A02.1 上:3A02.1		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/993393172	1 <	<	3A02.1	3A02.1 Folate deficiency anaemia due to low intake
10626	3 栄養性大赤血球性貧血	S2	D520	LKNH	上:3A02.1 上:3A02.1	上:3A02.1 上:3A02.1		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/993393172	1 <	<	3A02.1	3A02.1 Folate deficiency anaemia due to low intake
10627	3 薬剤性葉酸欠乏性貧血	L	D521	HAGB	上:3A02.4 上:3A02.4	上:3A02.4 上:3A02.4		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1074104026	1 =	<	3A02.4	Drug-induced folate deficiency anaemia
10628	3 薬剤性葉酸欠乏性貧血	S1	D521	HAGB	上:3A02.4 上:3A02.4	上:3A02.4 上:3A02.4		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1074104026	1 =	<	3A02.4	Drug-induced folate deficiency anaemia
10629	3 溶血性貧血に伴う葉酸欠乏症	L	D528	SLOP	上:3A02.01 上:3A02.2 上:3A02.Z	上:3A02.01 上:3A02.2 上:3A02.Z		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1737161311	1 <	<	3A02.2	Drug-induced folate deficiency anaemia http://id.who.int/icd/entity/2065122896/ http://id.who.int/icd/entity/162762794/ / Foundationは溶血性貧血に関連する巨赤芽球性貧血の獲得
10630	3 溶血性貧血に伴う葉酸欠乏症	S1	D528	SLOP	上:3A02.01 上:3A02.2 上:3A02.Z	上:3A02.01 上:3A02.2 上:3A02.Z		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1737161311	1 <	<	3A02.2	3A02.2 Folate deficiency anaemia due to increased requirements
10631	3 先天性葉酸吸収不全	L	D528	TAU7	上:3A02.01 上:3A02.2 上:3A02.Z	上:3A02.01 上:3A02.2 上:3A02.Z		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1131250875.1	1 =	<	3A02.0	Hereditary folate deficiency anaemia

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コー ド	交換 コー ド	マッピング 情報(旧)	マッピング 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
10632	3	先天性葉酸吸収不全症		D528	TAU7	上:3A02.0 上:3A02.2 上:3A02.Z	上:3A02.0 上:3A02.2 上:3A02.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1312508751	1 =	=	3A02.0	Hereditary folate deficiency anaemia
10633	3	葉酸欠乏性貧血		D529	DD13	=:3A02.Z	=:3A02.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 =	=	3A02	3A02 Folate deficiency anaemia
10634	3	葉酸欠乏性貧血		D529	DD13	=:3A02.Z	=:3A02.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 =	=	3A02	3A02 Folate deficiency anaemia
10635	3	高色素性貧血		D529	M2AE	=:3A02.Z	=:3A02.Z		1 ★	=	http://id.who.int/icd/entity/623613402 OR http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 ★	=	3A01.Z or 3A04	Folate deficiency anaemia, unspecified 欠乏症による巨赤芽球性貧血も高色素性貧血に入ると思われるのでFoundationは OR http://id.who.int/icd/entity/523613402 MMSは & 3A01.Z になるのでは。機械的にやるならば、3A03.Y Folate deficiency anaemia, unspecified / 吉野ピタミンB12 欠乏症による巨赤芽球性貧血も大球性貧血に入ると思われ るのFoundationは & http://id.who.int/icd/entity/623613402 MMSは & 3A01.Z になるのでは。複数の箇所にまたがっている。左に書いた もの以外にもあるかも。機械的にやるならば、3A03.Y
10636	3	大球性貧血		D529	PLGT	=:3A02.Z	=:3A02.Z		1 ★	=	http://id.who.int/icd/entity/623613402 OR http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 ★	=	3A01.Z or 3A04	複数の箇所にまたがっている。左に書いたもの以外にもあるかも。機械的にやるならば、3A03.Y
10637	3	大赤血球性貧血		D529	PLGT	=:3A02.Z	=:3A02.Z		1 ★	=	http://id.who.int/icd/entity/623613402 OR http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 ★	=	3A01.Z or 3A04	複数の箇所にまたがっている。左に書いたもの以外にもあるかも。機械的にやるならば、3A03.Y
10638	3	大球性高色素性貧血		D529	PLGT	=:3A02.Z	=:3A02.Z		1 ★	=	http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 ★	=	3A01.Z or 3A04	複数の箇所にまたがっている。左に書いたもの以外にもあるかも。機械的にやるならば、3A03.Y
10639	3	フミノ酸欠乏性貧血		D530	BA9N	上:3A03.1 上:3A03.0	=:3A03.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/261912453	1 =	=	3A03.1	3A03.1 Protein deficiency anaemia タンパク質欠乏性貧血
10640	3	フミノ酸欠乏性貧血		D530	BA9N	上:3A03.1 上:3A03.0	=:3A03.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/261912453	1 =	=	3A03.1	3A03.1 Protein deficiency anaemia タンパク質欠乏性貧血
10641	3	オロチン酸尿性貧血		D530	ROGL	上:3A03.1 上:3A03.0	=:3A03.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/449856959	1 =	=	3A03.0	Hereditary orotic aciduria
10642	3	蛋白欠乏性貧血		D530	VGCP	上:3A03.1 上:3A03.0	=:3A03.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/261912453	1 =	=	3A03.1	Protein deficiency anaemia
10643	3	低蛋白性貧血		D530	VGCP	上:3A03.1 上:3A03.0	=:3A03.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/261912453	1 =	=	3A03.1	Protein deficiency anaemia
10644	3	蛋白欠乏性貧血		D530	VGCP	上:3A03.1 上:3A03.0	=:3A03.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/623613402 OR http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 =	=	3A03.1	Protein deficiency anaemia
10645	3	巨赤芽球性貧血		D531	BM77	下:3A03	下:3A03		1 ★	=	http://id.who.int/icd/entity/623613402 OR http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 ★	=	3A01.Z or 3A02.Z	巨赤芽球性貧血はその他にもあるようなら複数のまたがるので 機械的にやるなら3A03.Y
10646	3	症候性巨赤芽球性貧血		D531	LK66	下:3A03	下:3A03		1 ★	=	http://id.who.int/icd/entity/623613402 OR http://id.who.int/icd/entity/918183131	1 ★	=	3A01.Z or 3A02.Z	Other and unspecified nutritional or metabolic anaemia http://id.who.int/icd/entity/31556424 → 巨赤芽球性貧血はその他にもあるようなら複数のまたがるので 機械的にやるなら3A03.Y
10647	3	壊血病性貧血		D532	QNGS	=:3A03.2	=:3A03.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/676339366	1 =	=	3A03.2	3A03.2 Scurbutic anaemia

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コー ド	交換 コー ド	マップ ピン グ 情 報 (旧)	マップ ピン グ 情 報 2022	病名と して規 定では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Founda tion URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
10648	3 亜鉛欠乏性貧血	L	D538	KKG	下:3A03 上: 3A03.40 上: 3A03.40 上: 3A03.31 上: 3A03.42 上: 3A03.42 上: 3A03.51 上: 3A03.41 上: 3A03.41 上: 3A03.6	下:3A03 上: 3A03.40 上: 3A03.40 上: 3A03.31 上: 3A03.42 上: 3A03.42 上: 3A03.51 上: 3A03.41 上: 3A03.41 上: 3A03.6		1 <	http://id.who.int/icd/entity/31556424/ http://id.who.int/icd/entity/5077021772/	1 <	<	3A03.Y /585K.2	Other and unspecified nutritional or metabolic anaemia / Zinc deficiency	
10649	3 銅欠乏性貧血	L	D538	S73F	下:3A03 上: 3A03.40 上: 3A03.40 上: 3A03.31 上: 3A03.42 上: 3A03.51 上: 3A03.41 上: 3A03.41 上: 3A03.6	下:3A03 上: 3A03.40 上: 3A03.40 上: 3A03.31 上: 3A03.42 上: 3A03.51 上: 3A03.41 上: 3A03.41 上: 3A03.6		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1207626305/	1 =	=	3A03.3	3A03.3 Copper deficiency anaemia	
10650	3 銅欠乏性貧血	S1	D538	S73F	下:3A03 上: 3A03.40 上: 3A03.40 上: 3A03.31 上: 3A03.42 上: 3A03.51 上: 3A03.41 上: 3A03.41 上: 3A03.6	下:3A03 上: 3A03.40 上: 3A03.40 上: 3A03.31 上: 3A03.42 上: 3A03.51 上: 3A03.41 上: 3A03.41 上: 3A03.6		1 <	http://id.who.int/icd/entity/31556424/ http://id.who.int/icd/entity/1207626305/	1 <	<	3A03 / 3A03.3	3A03 Other nutritional or metabolic anaemias 3A03.3 Copper deficiency anaemia	
10651	3 微量元素欠乏性貧血	L	D538	UD14	下:3A03 上: 3A03.40 上: 3A03.40 上: 3A03.31 上: 3A03.42 上: 3A03.51 上: 3A03.41 上: 3A03.41 上: 3A03.6	下:3A03 上: 3A03.40 上: 3A03.40 上: 3A03.31 上: 3A03.42 上: 3A03.51 上: 3A03.41 上: 3A03.41 上: 3A03.6		1 <	http://id.who.int/icd/entity/31556424/	1 <	<	3A03.Y	Other and unspecified nutritional or metabolic anaemia	
10653	3 慢性貧血	L	D539	E61N	下:3A03 上: 3A03.40 上: 3A03.40 上: 3A03.31 上: 3A03.42 上: 3A03.51 上: 3A03.41 上: 3A03.41 上: 3A03.6	下:3A03 上: 3A03.40 上: 3A03.40 上: 3A03.31 上: 3A03.42 上: 3A03.51 上: 3A03.41 上: 3A03.41 上: 3A03.6		1 =	http://id.who.int/icd/entity/833635149/	1 <	<	3A03.Y	Chronic simple anaemia	
10654	3 単純性慢性貧血	S2	D539	E61N	下:3A03	下:3A03		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/833635149/	1 <	<	3A03.Y	Chronic simple anaemia
10655	3 小児食事性貧血	L	D539	GHK8	下:3A03	下:3A03		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/31556424/	1 <	<	3A03.Y	Other and unspecified nutritional or metabolic anaemia
10656	3 ビタミン欠乏性貧血	L	D539	P0LQ	下:3A03	下:3A03		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/963670118/ http://id.who.int/icd/entity/1927722434/	1 =	=	3A03.Y / 5B7Y	Other and unspecified nutritional or metabolic anaemia http://id.who.int/icd/entity/31556424/ → ビタミン欠乏症を加えた

No	ICD10 標準病名	代 表・ 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧 ICD10 コード	新 ICD11 コード	病名とし て現 代 で は 不 適 切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
11804	4 神経型先天性ヨード欠乏症候群	L	E000	M20F	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/209316576	1 <	<	5A00.04	Congenital iodine-deficiency syndrome, neurological type
11805	4 神経型先天性ヨード欠乏症候群	S1	E000	M20F	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/209316576	1 <	<	5A00.04	
11806	4 神経型地方病性クシチン病	S2	E000	M20F	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/209316576	1 <	<	5A00.04	
11807	4 粘液水腫型先天性ヨード欠乏症	L	E001	SBMR	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1764894538	1 <	<	5A00.04	Congenital iodine-deficiency syndrome, myxoedematous type
11808	4 粘液水腫型先天性ヨード欠乏症候群	S1	E001	SBMR	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1764894538	1 <	<	5A00.04	
11809	4 粘液水腫型地方病性クシチン病	S2	E001	SBMR	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1764894538	1 <	<	5A00.04	
11810	4 混合型先天性ヨード欠乏症候群	L	E002	N3MK	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/496990133	1 <	<	5A00.04	Congenital iodine-deficiency syndrome, mixed type
11811	4 混合型先天性ヨード欠乏症候群	S1	E002	N3MK	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/496990133	1 <	<	5A00.04	
11812	4 混合型地方病性クシチン病	S2	E002	N3MK	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/496990133	1 <	<	5A00.04	
11813	4 クシチン病	L	E009	B1MU	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/900488632	1 =	=	5A00.04	Congenital hypothyroidism due to iodine deficiency E00.9 先天性ヨード欠乏症候群、詳細不明の下位分類として、2005.1691 クシチン病、2007.0357 地方病性クシチン病の病名が使われています。どうやらそのため、わが国の代表的な辞書(広辞苑、大辞林、日本語大辞典など)にはすべて「クシチン病」ではなく「クシチン病」として記載されているようです。 クシチン病も正式には、「先天性甲状腺機能低下症」
11814	4 クシチン症	S1	E009	B1MU	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/900488632	1 =	=	5A00.04	
11815	4 先天性ヨード欠乏症候群	L	E009	CCS8	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/900488632	1 =	=	5A00.04	
11816	4 先天性ヨード欠乏症候群	S1	E009	CCS8	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/900488632	1 =	=	5A00.04	
11817	4 先天性ヨード欠乏性甲状腺機能低下症	S2	E009	CCS8	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/900488632	1 =	=	5A00.04	
11818	4 先天性ヨード欠乏性甲状腺機能低下症	S2	E009	CCS8	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/900488632	1 =	=	5A00.04	
11819	4 地方病性クシチン病	L	E009	L1IE	=:5A00.04	=:5A00.04		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1764894538	1 =	=	5A00.04	hypothyroid endemic cretinism Congenital iodine-deficiency syndrome, myxoedematous typeのSynonym
11820	4 地方病性甲状腺腫	L	E012	LG07	=:5A00.12	=:5A00.12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/276898399	1 =	=	5A00.10	hypothyroid endemic cretinism → iodine-deficiency-related diffuse endemic goitre
11821	4 脱ヨード化障害	L	E018	GGQL	=:5A00.12	=:5A00.12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1357352994	1 <	<	5A00.12	iodine-deficiency-related thyroid disorders or allied conditions, unspecified (ヨウ素欠乏症に関連する甲状腺障害または関連症候、詳細不明)
11822	4 ヨード欠乏性甲状腺機能低下症	L	E018	QT66	=:5A00.12	=:5A00.12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1357352994	1 <	<	5A00.12	iodine-deficiency-related thyroid disorders or allied conditions → iodine-deficiency-related thyroid disorders or allied conditions, unspecified
11823	4 ヨード欠乏性甲状腺機能低下症	S1	E018	QT66	=:5A00.12	=:5A00.12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1357352994	1 <	<	5A00.12	
11824	4 ヨード欠乏性甲状腺機能低下症	S2	E018	QT66	=:5A00.12	=:5A00.12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1357352994	1 <	<	5A00.12	
11825	4 ひまん性先天性甲状腺腫	L	E030	DOVC	=:5A00.00	=:5A00.00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/234769120	1 =	=	5A00.00	congenital diffuse goitre
11826	4 甲状腺無形成	L	E031	CTGP	=:5A00.01	=:5A00.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1090587977	1 =	=	5A00.22	athyroidism : Acquired hypothyroidismのSynonym
11827	4 先天性甲状腺欠損	S1	E031	CTGP	=:5A00.01	=:5A00.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/508421438	1 <	<	5A00.01	congenital absence of thyroid : Thyroid agenesisのSynonym
11828	4 甲状腺欠損・先天性	S1	E031	CTGP	=:5A00.01 =:5A00.02 =:5A00.03 =:5A00.04 =:5A61.41	=:5A00.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/508421438	1 <	<	5A00.01	

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧バージョン が	新バージョン が2022	病名とし て現代で は不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
11829	4 無甲状腺症		E031	CTGP	上:5A00.01 上:5A00.03 上:5A00.02 上:5A61.41	=:5A00.01		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1090587977	1 =		5A00.22	athyroidism : Acquired hypothyroidismのSynonym
11830	4 先天性甲状腺萎縮		E031	J25A	上:5A00.01 上:5A00.03 上:5A00.02 上:5A61.41	=:5A00.01		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/17562727158	1 =		5A00.01	Congenital atrophy of thyroid : Permanent congenital hypothyroidism without gottreのSynonym
11831	4 先天性甲状腺機能低下症		E031	N1J4	上:5A00.01 上:5A00.03 上:5A00.02 上:5A61.41	=:5A00.01		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/602450215	1 =		5A00.02	Congenital hypothyroidism
11832	4 先天性甲状腺機能低下(症)		E031	N1J4	上:5A00.01 上:5A00.03 上:5A00.02 上:5A61.41	=:5A00.01		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/602450215	1 =		5A00.02	
11833	4 先天性甲状腺機能低下		E031	N1J4	上:5A00.01 上:5A00.03 上:5A00.02 上:5A61.41	=:5A00.01		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/602450215	1 =		5A00.02	
11834	4 放射線甲状腺機能低下症		E032	J1HC	=:5A00.20	=:5A00.20		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/471390091	1 =		5A00.20 / P10Z & XE60C	(試験または他の外因性物質による甲状腺機能低下症/治療用途における傷害または危害に関連する物質、詳細不明放射線暴露)
11835	4 放射線甲状腺機能低下症		E032	J1HC	=:5A00.20	=:5A00.20		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/471390091	1 =		5A00.20 / P10Z & XE60C	Hypothyroidism due to medications or other exogenous substances
11836	4 薬剤性甲状腺機能低下症		E032	T1PR	=:5A00.20	=:5A00.20		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/471390091	1 =		5A00.20	
11837	4 感染後甲状腺機能低下症		E033	Q83D	下:5A00.22	下:5A00.22		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1090587977	1 <		5A00.22	Hypothyroidism due to medications or other exogenous substances
11838	4 後天性甲状腺萎縮		E034	D1NS	下:5A0Z	下:5A0Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1827568994	1 <		5A00.Y	Other specified acquired hypothyroidism
11839	4 甲状腺萎縮		E034	D1NS	下:5A0Z	下:5A0Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1827568994	1 <		5A00.Z	Acquired hypothyroidism, unspecified
11840	4 甲状腺切除性悪液質		E034	ERKS	下:5A0Z	下:5A0Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1907280211	1 <		5A00.Z	Atrophy of thyroid < (甲状腺機能低下症、詳細不明:)
11841	4 粘液水腫性昏睡		E035	NSC6	=:5A00.21	=:5A00.21		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1878410271	1 =		5A00.21	甲状腺機能低下症、詳細不明) myxoedematous coma : Myxoedema comaのaSynonym
11842	4 発熱性甲状腺機能低下症		E038	B3RC	下:5A00.Z	下:5A00.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1919411043	1 <		5A61.40	Acquired central hypothyroidism (発熱性を後天性と読んだ)
11843	4 発熱性粘液水腫		E038	B3RC	下:5A00.Z	下:5A00.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1919411043	1 <		5A61.40	Acquired central hypothyroidism (発熱性を後天性と読んだ)
11844	4 下垂体性甲状腺機能低下症		E038	KDK8	下:5A00.Z	下:5A00.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/758484435	1 <		5A61.40	5A61.40 Acquired central hypothyroidism due to pituitary disorders
11845	4 二次性甲状腺機能低下症		E038	KDK8	下:5A00.Z	下:5A00.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1919411043	1 <		5A61.40	Acquired central hypothyroidism (二次性を後天性と読んだ) 別の原因によって生じた疾患に関連した病気や障害、症状を言い続発性または二次性疾患
11846	4 一過性甲状腺機能低下症		E038	M165	下:5A00.Z	下:5A00.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/592246939	1 =		5A00.03	Transient congenital hypothyroidism
11847	4 視床下部性甲状腺機能低下症		E038	TCPH	下:5A00.Z	下:5A00.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1750740082	1 <		5A61.40	Acquired central hypothyroidism due to hypothalamic disorders
11848	4 三次性甲状腺機能低下症		E038	TCPH	下:5A00.Z	下:5A00.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/106831911	1 <		5A51.Y	Tertiary hyperparathyroidism
11849	4 甲状腺機能低下に伴う貧血		E039	AAVK	=:5A00.Z	=:5A00.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1090587977	1 <		5A00.22	5A00.22 (後天性甲状腺機能低下症、詳細不明)
11850	4 低T3症候群		E039	BN1J	=:5A00.Z	=:5A00.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/99843478	1 =		5A06	5A06 (甲状腺機能正常症候群: Low-T3 syndrome) : Sick-euthyroid syndromeのSynonym
11851	4 低T3症候群		E039	BN1J	=:5A00.Z	=:5A00.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/99843478	1 =		5A06	ESS - [euthyroid sick syndrome] : Sick-euthyroid syndromeのSynonym
11852	4 若年性甲状腺機能低下症		E039	F3CU	=:5A00.Z	=:5A00.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1722092622	1 <		5A00.Z	Hypothyroidism, unspecified
11853	4 原発性甲状腺機能低下症		E039	J0E	=:5A00.Z	=:5A00.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1090587977	1 =		5A00.22	athyroidosis : Acquired hypothyroidismのSynonym

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧ICD10 コード	新ICD10 コード2022	病名とし て現代で は不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
11854	4 特発性甲状腺機能低下症		E039	J02E	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1090587977	1 =	=	5A00.2Z	
11855	4 ホルモン症候群		E039	S05S	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/567222004	1 =	<	5A00.2Y	Hoffmann syndrome
11856	4 甲状腺性ミオパチー		E039	S05S	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1070616198	1 =	<	5A00.2Y	
11857	4 HOFFMANN症候群		E039	S05S	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/567222004	1 =	<	5A00.2Y	
11858	4 粘液水腫性ミオパチー		E039	S05S	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1246726171	1 =	<	5A00.2Y	
11859	4 甲状腺機能低下症ミオパチー		E039	S05S	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1070616198	1 =	<	5A00.2Y	
11860	4 粘液水腫性ミオパチー		E039	S05S	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1246726171	1 =	<	5A00.2Y	Myxoedema myopathy
11861	4 甲状腺性ミオパチー		E039	S05S	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1070616198	1 =	<	5A00.2Y	
11862	4 甲状腺性ミオパチー		E039	S05S	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1070616198	1 =	<	5A00.2Y	
11863	4 甲状腺機能低下症ミオパチー		E039	S05S	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1070616198	1 =	<	5A00.2Y	hypothyroid myopathy
11864	4 粘液水腫		E039	T308	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1090587977	1 =	=	5A00.2Z	myxoedema : Acquired hypothyroidismのSynonym
11865	4 甲状腺機能低下症		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1722092627	1 =	=	5A00.2	athyroidosis: Acquired hypothyroidismのSynonym
11866	4 甲状腺機能低下		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1722092627	1 =	=	5A00.2	
11867	4 甲状腺機能低下(症)		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1722092627	1 =	=	5A00.2	
11868	4 甲状腺機能不全(症)		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1722092627	1 =	=	5A00.2	
11869	4 後天性甲状腺機能低下(症)		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/999187106	1 =	<	5A00.2Y	
11870	4 後天性甲状腺機能低下		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/999187106	1 =	<	5A00.2Y	
11871	4 後天性甲状腺機能低下症		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/999187106	1 =	<	5A00.2Y	Primary acquired hypothyroidism
11872	4 後天性甲状腺機能低下症の認知 症		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/999187106	1 =	<	5A00.2Y	
11873	4 後天性甲状腺機能低下症の痴呆		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/987674172	1 =	<	6085.Y	Dementia due to acquired hypothyroidism
11874	4 甲状腺機能不全症		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1090587977	1 =	=	5A00.2Z	thyroid gland insufficiency : Acquired hypothyroidismの Synonym
11875	4 甲状腺機能不全		E039	VA89	=:5A00.2	=:5A00.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1090587977	1 =	=	5A00.2Z	thyroid deficiency : Acquired hypothyroidismのSynonym
11876	4 単純性結節性甲状腺腫		E040	FDP	=:5A01.0	=:5A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/914838290	1 =	=	5A01.0	5A01.0 simple goitre
11877	4 単純性甲状腺腫		E040	Q690	=:5A01.0	=:5A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/185382638	1 =	=	5A01.0	simple goitre : Nontoxic diffuse goitreのSynonym
11878	4 非中毒性びまん性甲状腺腫		E040	QNER	=:5A01.0	=:5A01.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/185382638	1 =	=	5A01.0	nontoxic colloid goitre : Nontoxic diffuse goitreのSynonym
11879	4 甲状腺のう胞		E041	GSQR	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1405941300	1 =	=	5A01.1	cyst of the thyroid gland : Nontoxic single thyroid noduleの Synonym
11880	4 囊腫性甲状腺腫		E041	GSQR	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1405941300	1 =	=	5A01.1	
11881	4 囊胞性甲状腺腫		E041	GSQR	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1405941300	1 =	=	5A01.1	
11882	4 のう胞性甲状腺腫		E041	GSQR	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1405941300	1 =	=	5A01.1	
11883	4 甲状腺嚢腫		E041	GSQR	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1405941300	1 =	=	5A01.1	
11884	4 甲状腺嚢胞		E041	GSQR	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1405941300	1 =	=	5A01.1	cyst of the thyroid gland : Nontoxic single thyroid noduleの Synonym
11885	4 甲状腺のう胞		E041	GSQR	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1405941300	1 =	=	5A01.1	
11886	4 嚢胞性甲状腺腫		E041	GSQR	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/660711115	1 =	=	5A01.2	cystic goitre : Nontoxic multinodular goitreのSynonym
11887	4 のう腫性甲状腺腫		E041	GSQR	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/660711115	1 =	=	5A01.2	
11888	4 のう胞性甲状腺腫		E041	GSQR	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/660711115	1 =	=	5A01.2	
11889	4 非中毒性単結節性甲状腺腫		E041	T857	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1405941300	1 =	=	5A01.1	nontoxic uninodular goitre : Nontoxic single thyroid noduleのSynonym
11890	4 非中毒性単発性甲状腺結節		E041	T857	=:5A01.1	=:5A01.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1405941300	1 =	=	5A01.1	nontoxic thyroid nodule : Nontoxic single thyroid noduleの Synonym
11891	4 多結節性甲状腺腫		E042	F574	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/660711115	1 =	=	5A01.2	multiple thyroid nodules: Nontoxic multinodular goitreの Synonym
11892	4 多発性結節性甲状腺腫		E042	F574	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/660711115	1 =	=	5A01.2	
11893	4 非中毒性多結節性甲状腺腫		E042	F24	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/660711115	1 =	=	5A01.2	non-toxic multinodular goitre : Nontoxic multinodular goitreの Synonym
11894	4 多発性甲状腺のう胞		E042	LATR	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/660711115	1 =	=	5A01.2	5A01.2 Nontoxic multinodular goitre
11895	4 多発性甲状腺嚢胞		E042	LATR	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/660711115	1 =	=	5A01.2	

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧 バージョン が	新 バージョン が2022	病名とし て現代で は不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
11896	4 多発性のう胞性甲状腺腫	S1	E042	LATR	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/660711115	1 =	=	5A01.2	
11897	4 多発性嚢胞性甲状腺腫	S1	E042	LATR	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/660711115	1 =	=	5A01.2	
11898	4 結節性非中毒性甲状腺腫	L	E049	D7AL	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/854564573	1 =	=	5A01.2	nontoxic nodular goitre : Nontoxic goitreのSynonym
11899	4 腺腫様甲状腺腫	L	E049	GVVK	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/854564573	1 =	=	5A01.2	Adenomatous goitre : Nontoxic goitreのSynonym
11900	4 結節性甲状腺腫	L	E049	H17D	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/1405941300	1 =	=	5A01.1	struma nodosa (in part) : Nontoxic single thyroid noduleのSynonym
11901	4 甲状腺結節	S1	E049	H17D	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/1405941300	1 =	=	5A01.1	thyroid node : Nontoxic single thyroid noduleのSynonym
11902	4 舌根部甲状腺腫	L	E049	HR84	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/854564573	1 =	=	5A01.1 &XA25G3	5A01.2 &XA25G3 (struma of thyroid&舌根)
11903	4 非中毒性甲状腺腫	L	E049	JU5	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/1405941300	1 =	=	5A01.1	euthyroid goitre : Nontoxic single thyroid noduleのSynonym
11904	4 縦隔甲状腺腫	L	E049	K2U2	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/854564573	1 =	=	5A01.2	substernal goitre : Nontoxic goitreのSynonym
11905	4 甲状腺過形成	L	E049	K888	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/854564573	1 =	=	5A01.2	
11906	4 異所性甲状腺腫	L	E049	LV4	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/458251984	1 =	<	5A00.01	Thyroid ectopia
11907	4 ひまん性甲状腺腫	L	E049	QBC7	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/914832290	1 =	=	5A01.0	diffuse goitre : Nontoxic diffuse goitreのSynonym
11908	11908 4 甲状腺腫大	L	E049	S2T7	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/854564573	1 =	=	5A01.2	goitre struma : Nontoxic goitreのSynonym
11909	4 甲状腺腫大	S1	E049	S2T7	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/854564573	1 =	=	5A01.2	thyromegaly : Nontoxic goitreのSynonym
11910	4 甲状腺腫大	S1	E049	S2T7	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/854564573	1 =	=	5A01.2	
11911	4 甲状腺腫大	S2	E049	S2T7	=:5A01.2	=:5A01.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/854564573	1 =	=	5A01.2	
11912	4 甲状腺腫大	L	E049	UHU	=:5A01.2	=:5A01.2		1 <	=	http://id.who.int/icd/entiv/854564573	1 <	=	5A01.2	5A01.2
11913	4 悪性甲状腺腫	L	E050	CEN	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	toxic goitre: Thyrotoxicosis with diffuse goitreのSynonym
11914	4 甲状腺腫大	L	E050	LDTP	=:5A02.0	=:5A02.0		1 <	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 <	=	5A02.0	5A02.0 Basedow disease
11915	4 BASEDOW病術後再発	S1	E050	MD22	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	5A02.0 Thyrotoxicosis with diffuse goitre
11916	4 ひまん性中毒性甲状腺腫	L	E050	MD22	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	Basedow disease
11917	4 ひまん性中毒性甲状腺腫	L	E050	MD22	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	5A02.0 Thyrotoxicosis with diffuse goitre
11918	4 甲状腺腫大	L	E050	PPA7	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	Basedow disease
11919	4 GRAMES病	S1	E050	PPA7	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	Graves disease : Thyrotoxicosis with diffuse goitreのSynonym
11920	4 甲状腺腫大	S1	E050	PPA7	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	
11921	4 BASEDOW病	S1	E050	PPA7	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	
11922	4 眼球突出性甲状腺腫	S1	E050	PPA7	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	exophthalmic goitre : Thyrotoxicosis with diffuse goitreのSynonym
11923	4 ひまん性甲状腺腫	L	E050	RARF	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	thyroid eye disease : Thyrotoxicosis with diffuse goitreのSynonym
11924	4 BASEDOW病眼症	S1	E050	RARF	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 =	=	5A02.0	
11925	4 甲状腺機能正常型グレーブス病	L	E050	U71D	=:5A02.0	=:5A02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/713028385	1 <	=	5A02.0	Graves disease : Thyrotoxicosis with diffuse goitreのSynonym
11926	4 中毒性単結節性甲状腺腫	L	E051	B2G8	=:5A02.1	=:5A02.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/132882999	1 =	=	5A02.1	toxic unimodular goitre : Thyrotoxicosis with toxic single thyroid noduleのSynonym
11927	4 中毒性多結節性甲状腺腫	L	E052	CKR8	=:5A02.2	=:5A02.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/999910988	1 =	=	5A02.2	
11928	4 フラウマー病	L	E052	FL88	=:5A02.2	=:5A02.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/999910988	1 =	=	5A02.2	Plummer disease : Thyrotoxicosis with toxic multinodular goitreのSynonym
11929	4 PLUMMER病	S1	E052	FL88	=:5A02.2	=:5A02.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/999910988	1 =	=	5A02.2	
11930	4 異所性中毒性甲状腺腫	L	E053	LE29	=:5A02.3	=:5A02.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/159086814	1 =	=	5A02.3	5A02.3 異所性甲状腺腫組織からの甲状腺中毒症
11931	4 人為的甲状腺中毒症	L	E054	NDAG	=:5A02.4	=:5A02.4		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/758919242	1 =	=	5A02.4	Thyrotoxicosis factitia
11932	4 甲状腺中毒性昏睡	L	E055	AI3V	=:5A02.5	=:5A02.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/1215823328	1 =	=	5A02.5 / MB20.1	5A02.5 / MB20.1 Thyroid crisis/coma
11933	4 甲状腺クラーゼ	L	E055	S3PA	=:5A02.5	=:5A02.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/1215823328	1 =	=	5A02.5	Thyroid crisis
11934	4 ハテトウクラーゼ	S1	E055	S3PA	=:5A02.5	=:5A02.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/1215823328	1 =	=	5A02.5	
11935	4 甲状腺中毒性クラーゼ	S1	E055	S3PA	=:5A02.5	=:5A02.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/1215823328	1 =	=	5A02.5	
11936	4 BASEDOWクラーゼ	S1	E055	S3PA	=:5A02.5	=:5A02.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/1215823328	1 =	=	5A02.5	
11937	4 二次性甲状腺機能亢進症	L	E058	GRD1	=:5A02.2	=:5A02.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entiv/355116695	1 =	=	5A02.6	Secondary hyperthyroidism

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧 バージョン が	新 バージョン が2022	病名とし て現代で は不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
11938	4 下垂体性甲状腺機能亢進症		E058	GPDJ	=:5A02.Z	=:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 <		5A02.Z	5A02.Z (甲状腺機能亢進症、下垂体性のコードがわかればつ けたい)
11939	4 下垂体性 TSH 分泌亢進症		E058	HLN6	=:5A02.Z	=:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1044853294	1 <		5A02.Y	5A02.Y (TSH - [thyroid stimulating hormone] hypersecretion & 下垂体性のコードがわかればつけたい)
11940	4 下垂体性 TSH 分泌亢進症		E058	HLN6	=:5A02.Z	=:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1044853294	1 <		5A02.Y	
11941	4 甲状腺中毒性周期性四肢麻痺		E059	BRNK	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1457837313	1 <		5A02.Y	Thyrotoxic periodic paralysis
11942	4 甲状腺中毒性筋無力症候群		E059	BNN0	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/127010022Z	1 =		5A02.Z / 8C60	5A02.Z/8C60 (甲状腺中毒症、詳細不明 / Myasthenia gravis)
11943	4 甲状腺中毒性心不全		E059	C4E	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1292923779	1 =		5A02.Z / BD12	Thyrotoxic heart disease / Heart failure, unspecified
11944	4 甲状腺中毒性心疾患		E059	C4E	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1292923779	1 =		5A02.Z / BD12	
11945	4 甲状腺機能亢進症		E059	D1DU	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 =		5A02.Z	hyperthyroidism
11946	4 甲状腺機能亢進症		E059	D1DU	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 =		5A02.Z	hyperactive thyroid gland
11947	4 甲状腺機能亢進症		E059	D1DU	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 =		5A02.Z	
11948	4 甲状腺眼症		E059	DMB0	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1315709319	1 <		5A02.0	Thyroid eye disease
11949	4 甲状腺異常性眼症		E059	DMB0	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1315709319	1 <		5A02.0	
11950	4 甲状腺機能異常性眼症		E059	DMB0	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/210468458Z	1 =		5A02.0 / 9A20.00	dysthyroid exophthalmos MMS: thyroid exophthalmos / Outward displacement of eyeball 5A02.Z (甲状腺中毒症、詳細不明) Pseudothyrotoxicosis
11951	4 偽性甲状腺機能亢進症		E059	DS4L	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 <		5A02.Z	
11952	4 甲状腺中毒性眼球突出症		E059	GN6	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 =		5A02.Z / 9A20.00	5A02.Z/9A20.00 (甲状腺中毒症、詳細不明 / Exophthalmos)
11953	4 甲状腺機能異常性眼球突出症		E059	GN6	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/178194243Z	1 =		9A20.00	
11954	4 内分泌性眼球突出症		E059	GN6	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 =		5A02.Z / 9A20.00	Thyrototoxicosis
11955	4 甲状腺中毒症		E059	GIBS	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 <		5A02.Z	
11956	4 甲状腺中毒症		E059	GIBS	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 <		5A02.Z	
11957	4 甲状腺中毒症		E059	GIBS	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 <		5A02.Z	
11958	4 原発性甲状腺機能亢進症		E059	H6U	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/583743726	1 <		5A02.Y	Primary hyperthyroidism
11959	4 甲状腺中毒性ミオパチー		E059	PQH9	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 =		5A02.Z / 8C7Y	5A02.Z/8C7Y (甲状腺中毒症、詳細不明 / myopathy)
11960	4 甲状腺中毒性ミオパチー		E059	PQH9	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 =		5A02.Z / 8C7Y	
11961	4 慢性甲状腺中毒性ミオパチー		E059	PQH9	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1870184184	1 =		5A02.Z / 8C7Y	
11962	4 甲状腺中毒性筋障害		E059	PQH9	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 =		5A02.Z / 8C7Y	
11963	4 慢性甲状腺中毒性ミオパチー		E059	PQH9	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1870184184	1 =		5A02.Z / 8C7Y	
11964	4 甲状腺中毒性四肢麻痺		E059	R0PL	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 =		5A02.Z / M850.Z	5A02.Z/M850.Z (甲状腺中毒症、詳細不明 / Tetraplegia, unspecified)
11965	4 甲状腺中毒性関節障害		E059	S0R4	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/147038701Z	1 =		5A02.Z / FA5Z	5A02.Z/FA5Y (甲状腺中毒症、詳細不明 / その他の特定の関 節症)
11966	4 一過性甲状腺機能亢進症		E059	SCT0	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/152579297Z	1 <		5A02.Z	5A02.Z (甲状腺中毒症、詳細不明)
11967	4 甲状腺中毒性心筋症		E059	UMR	下:5A02.Z	下:5A02.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entitv/1292923779	1 =		5A02.Z / 8C43.Z	(甲状腺中毒症 / 心筋症、詳細不明)
11968	4 急性化膿性甲状腺炎		E060	PTM0	=:5A03.0	=:5A03.0		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1420160451	1 <		5A03.0	Acute suppurative thyroiditis
11969	4 化膿性甲状腺炎		E060	PTM0	=:5A03.0	=:5A03.0		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1493057396	1 <		5A03.0	
11970	4 細菌性甲状腺炎		E060	PTM0	=:5A03.0	=:5A03.0		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/1493057396	1 <		5A03.0	Pyogenic thyroiditis
11971	4 甲状腺腫瘍		E060	PTM0	=:5A03.0	=:5A03.0		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/347282868	1 <		5A03.0	Abscess of thyroid
11972	4 急性甲状腺炎		E060	QADR	=:5A03.0	=:5A03.0		1 =		http://id.who.int/icd/entitv/737694495	1 =		5A03.0	Acute thyroiditis

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第5章 標準病名 ～ (5 ページのみ抜粋)

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マップ 情報 (旧)	マップ 情報 2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
14899	5	急性発症の血管性認知症		F010	GJBP	F:6D81	F:6D81		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1365258270&http://id.who.int/icd/entity/1385443355	1 =	1 =	6D81&XT3Z	6D81&XT3Z Rapid onset
14901	5	C A R A S I L		F011	ESGR	=:6D81	=:6D81		1 =		http://id.who.int/icd/entity/984450655	1 =	1 =	8822.C1	
14905	5	皮質認知症		F011	RG8F	=:6D81	=:6D81		1 =		http://id.who.int/icd/entity/645643099	1 <	1 <	6D81	Cortical dementia
14907	5	C A D A S I L		F011	T756	=:6D81	=:6D81		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1621899838	1 =	1 =	8822.C0	
14911	5	多発梗塞性認知症		F011	TK8A	=:6D81	=:6D81		1 =		http://id.who.int/icd/entity/645643099	1 <	1 <	6D81	multi-infarct dementia
14913	5	皮質下認知症		F012	CLFQ	=:6D81	=:6D81		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2078986772	1 <	1 <	6D81	Dementia due to subcortical vascular encephalopathy
14915	5	血管性認知症		F019	D5F4	=:6D81	=:6D81		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1365258270	1 =	1 =	6D81	Vascular dementia→MMSの不等号を等号に修正
14921	5	動脈硬化性認知症		F019	D5F4	=:6D81	=:6D81		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1365258270	1 =	1 =	6D81	arteriosclerotic dementia
14923	5	老年期認知症妄想型		F03	CC70	F:6D82	F:6D82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/759326836/ http://id.who.int/icd/entity/932028588	1 <	1 <	6D8Z / MB26.0	* Old age dementia + 妄想(Delusion)→不等号を等号に修正
14927	5	初老期認知症		F03	DSMU	F:6D82	F:6D82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/133826396	1 <	1 <	6D8Z	Presenile dementia : Presenile dementia not otherwise specified
14928	5	初老期痴呆		F03	DSMU	F:6D82	F:6D82		1 =						
14929	5	二次性認知症		F03	F208	F:6D82	F:6D82		1 ★		http://id.who.int/icd/entity/1468788235 or http://id.who.int/icd/entity/235421675	1 ★	1 ★	6D85.Y or 6E67	* Dementia due to diseases classified elsewhere or Secondary neurocognitive syndrome
14931	5	老年期認知症		F03	MSD4	F:6D82	F:6D82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1038351310	1 <	1 <	6D8Z	Senile dementia
14935	5	老年認知症		F03	MSD4	F:6D82	F:6D82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1038351310	1 <	1 <	6D8Z	Senile dementia
14938	5	初老期精神病		F03	P04F	F:6D82	F:6D82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2084912553	1 <	1 <	6D8Z	Presenile psychotic mental disorder
14939	5	初老期精神障害		F03	P04F	F:6D82	F:6D82		1 =						
14940	5	老年精神病		F03	PP2M	F:6D82	F:6D82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/546689346	1 <	1 <	6D8Z	Senile psychosis : 認知症 (Dementia) の類義語にある。
14948	5	老年期妄想状態		F03	PTGI	F:6D82	F:6D82		1 ★		http://id.who.int/icd/entity/1468788235 or http://id.who.int/icd/entity/235421675	1 ★	1 ★	6D85.Y or 6E67	* Dementia due to diseases classified elsewhere or Secondary neurocognitive syndrome
14950	5	初老期妄想状態		F03	RC2N	F:6D82	F:6D82		1 <		http://id.who.int/icd/entity/2084912553	1 <	1 <	6D8Z	Presentile psychotic mental disorder
14951	5	老年期うつ病		F03	RPRU	F:6D82	F:6D82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/546689346	1 =	1 =	6D8Z	senile depression
14953	5	原発性認知症		F03	S5RU	F:6D82	F:6D82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1722135299	1 <	1 <	6D8Z	Primary dementia
14954	5	原発性変性認知症		F03	S5RU	F:6D82	F:6D82		1 =						
14955	5	原発性変性痴呆		F03	S5RU	F:6D82	F:6D82		1 =						
14956	5	脳器質性認知症		F03	S5RU	F:6D82	F:6D82		1 =						
14957	5	脳器質性痴呆		F03	S5RU	F:6D82	F:6D82		1 =						
14958	5	老年期認知症抑うつ型		F03	USUQ	F:6D82	F:6D82		1 =						
14959	5	老年期痴呆抑うつ型		F03	USUQ	F:6D82	F:6D82		1 =						
14960	5	抑うつ型老年期痴呆		F03	USUQ	F:6D82	F:6D82		1 =						
14961	5	抑うつ型老年期認知症		F03	USUQ	F:6D82	F:6D82		1 =						
14962	5	認知症		F03	V828	F:6D82	F:6D82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/546689346	1 <	1 <	6D8Z	Senile dementia depressed type (ICD-10) 認知症 + Depressed mood
14968	5	非アルコー性アルコール中毒		F04	GLNN	=:6D72.0	=:6D72.0		1 =						
14969	5	非アルコー性 Korsakoff 精神病		F04	GLNN	=:6D72.0	=:6D72.0		1 =						

不適切に分類

Korsakov psychosis, nonalcoholic (ICD-10)

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マップ 情報 (旧)	マップ 情報 2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
14970	5 非アルコーリ性アルコール症候群		F04	N9TN	=:6D72.0	=:6D72.0	1							Korsakov syndrome, nonalcoholic (ICD-10)
14971	5 非アルコーリ性KORSAKOFF症候群	S1	F04	N9TN	=:6D72.0	=:6D72.0	1							不適切に分類
14972	5 器質性健忘症候群・精神作用物質によらないもの		F04	R20S	=:6D72.0	=:6D72.0	1	1 =	http://id.who.int/icd/entity/862469859	1 <	6D72.0		Organic amnesic syndrome, not induced by psychoactive substances (ICD-10) 「器質性物質によらない」は考慮していない	
14973	5 認知症に重ならないせん妄		F050	VNR2	F:6D70.2	F:6D70.2	1	1 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		「認知症に重ならない」を表現できないので、せん妄のみとした。 Delirium not superimposed on dementia, so described (ICD-10) =を<に修正	
14975	5 認知症に重なったせん妄		F051	VNRQ	F:6D70.2	F:6D70.2	1	1 =	http://id.who.int/icd/entity/897917531/ http://id.who.int/icd/entity/546689346	1 =	6D70.2 / 6D8Z		認知症+せん妄 Delirium superimposed on dementia (ICD-10)	
14977	5 急性感染症性精神病		F058	AHBS	E:6D70.01 E:6D70.2	E:6D70.01 E:6D70.2	1	2 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		acute infective psychosis (ICD-10)	
14978	5 急性錯乱状態		F058	BRFB	E:6D70.01 E:6D70.2	E:6D70.01 E:6D70.2	1	1 =	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		acute confusional state : せん妄 (Delirium) のsynonymsに acute confusional state NOSがある。	
14979	5 亜急性脳症候群		F058	CGGT	E:6D70.01 E:6D70.2	E:6D70.01 E:6D70.2	1	2 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		subacute brain syndrome (ICD-10)	
14980	5 非アルコーリ性急性錯乱状態		F058	ERN8	E:6D70.01 E:6D70.2	E:6D70.01 E:6D70.2	1	2 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		acute confusional state (nonalcoholic) (ICD-10)	
14981	5 急性器質性反応		F058	KAV9	E:6D70.01 E:6D70.2	E:6D70.01 E:6D70.2	1	2 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		acute organic reaction (ICD-10)	
14982	5 亜急性器質性反応		F058	L3S1	E:6D70.01 E:6D70.2	E:6D70.01 E:6D70.2	1	2 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		subacute organic reaction (ICD-10)	
14983	5 急性器質精神症候群		F058	N2HS	E:6D70.01 E:6D70.2	E:6D70.01 E:6D70.2	1	2 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		acute psycho-organic syndrome (ICD-10)	
14984	5 急性脳症候群		F058	N6LC	E:6D70.01 E:6D70.2	E:6D70.01 E:6D70.2	1	2 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		acute brain syndrome (ICD-10)	
14985	5 亜急性感染症性精神病		F058	QNSL	E:6D70.01 E:6D70.2	E:6D70.01 E:6D70.2	1	2 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		subacute infective psychosis (ICD-10)	
14986	5 亜急性器質精神症候群		F058	UIJN	E:6D70.01 E:6D70.2	E:6D70.01 E:6D70.2	1	2 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70.2		subacute psycho-organic syndrome (ICD-10)	
14987	5 老人性夜間せん妄		F059	G08N	=:6D70.3	F:6D70.2	1	1 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70		CDDGで該当する記載員つからず。老人性については X1T3.19が該当	
14988	5 夜間せん妄		F059	P8CP	=:6D70.3	F:6D70.2	1	1 <	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 <	6D70		CDDGで該当する記載員つからず。Nocturnal コーディングできず。	
14989	5 せん妄		F059	S9U9	=:6D70.3	F:6D70.2	1	1 =	http://id.who.int/icd/entity/897917531	1 =	6D70		delirium 6D70 Delirium	
14990	5 非アルコーリ性器質性幻覚状態		F060	KG16	=:6E61.0	=:6E61.0	1	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2018051983	1 =	6E61.0		F06.0 Incl. organic hallucinatory state (nonalcoholic) 6E61 Secondary Psychotic Syndrome	
14991	5 器質性幻覚症		F060	S0CE	=:6E61.0	=:6E61.0	1	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2018051983	1 =	6E61.0		6E61.0 Secondary psychotic syndrome, with hallucinations	
14993	5 器質性緊張病性障害		F061	FE0L	=:6A4Z	=:6A4Z	1	1 ★	http://id.who.int/icd/entity/289492002 or http://id.who.int/icd/entity/518305574	1 ★	6A41 OR 6E69		Organic catatonic disorder (ICD-10) ICD-11では、物質または薬物によって誘発される緊張病 (Catatonia induced by substances or medications) と二次緊張病 (Secondary catatonia syndrome) の2つのURIのいずれかによる表現となる。	
14994	5 器質性の妄想状態および幻覚妄想状態		F062	PJ1N	F:6E6Z F:6E6Z	F:6E6Z F:6E6Z	1	1 =	http://id.who.int/icd/entity/200321643	1 =	6E61.2		Secondary psychotic syndrome, with hallucinations and delusions	
14995	5 器質性妄想性障害		F062	Q0MH	F:6E6Z	F:6E6Z	1	1 =	http://id.who.int/icd/entity/566524918	1 =	6E61.1		Secondary psychotic syndrome, with delusions	

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	ソッピン ク情報 (旧)	ソッピン ク情報 2022	病名と して現 在では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
14997	5	動脈硬化性うつ病		F063	DKMT	=:6E62	=:6E62	1	1 <		http://id.who.int/icd/entity/216291184	1 <	6E62	Secondary mood syndrome	
14998	5	器質性混合性感情障害		F063	EPF3	=:6E62	=:6E62	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1899175158	1 <	6E62.2	Secondary mood syndrome, with mixed symptoms	
14999	5	器質性躁病性障害		F063	FQ46	=:6E62	=:6E62	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/880462195	1 =	6E62.1	Secondary mood syndrome, with manic symptoms	
15000	5	器質性うつ病性障害		F063	HEOC	=:6E62	=:6E62	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/241382885	1 =	6E62.0	Secondary mood syndrome, with depressive symptoms	
15001	5	器質性双極性障害		F063	LCIL	=:6E62	=:6E62	1	1 <		http://id.who.int/icd/entity/216291184	1 <	6E62	Index termに記載あるが対象範囲異なる	
15002	5	感染症後うつ病		F063	UFC	=:6E62	=:6E62	1	1 <		http://id.who.int/icd/entity/216291184	1 <	6E62	Secondary mood syndrome	
15003	5	器質性気分障害		F063	MO7N	=:6E62	=:6E62	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/216291184	1 =	6E62	Secondary mood syndrome	
15012	5	多幸症		F068	N9VU	下:6E62	下:6E62	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/451608306	1 =	MB2.4.9	euphoria	
15023	5	子宮全摘術後愁訴		F069	FM3V	下:6E62	下:6E62	1	2 <		http://id.who.int/icd/entity/302122526	1 <	6E62	Secondary mental or behavioural syndrome	
15024	5	子宮全摘術後愁訴		F069	FM3V	下:6E62	下:6E62	1	2 <		http://id.who.int/icd/entity/302122526	1 <	6E62	Secondary mental or behavioural syndrome	
15029	5	動脈硬化性精神障害		F069	R87U	下:6E62	下:6E62	1	2 <		http://id.who.int/icd/entity/302122526	1 <	6E62	Secondary mental or behavioural syndrome	
15030	5	動脈硬化性精神病		F069	R87U	下:6E62	下:6E62	1	1			1 <			
15031	5	脳動脈硬化性精神病		F069	R87U	下:6E62	下:6E62	1	1			1 <			
15032	5	脳動脈硬化性精神障害		F069	R87U	下:6E62	下:6E62	1	1			1 <			
15039	5	口ボトニニ症候群		F070	A9TE	下:6E62	=:6E68 下:6E62	1	1			1		lobotomy syndrome (ICD-10)	
15040	5	白質切除術後症候群		F070	A9TE	下:6E62	=:6E68 下:6E62	1	1		http://id.who.int/icd/entity/1324394161	2 <	6E62	器質性人格障害の下位概念?	
15050	5	発動性障害		F070	N816	下:6E62	=:6E68 下:6E62	1	2 <		http://id.who.int/icd/entity/1324394161	2 <	6E62	器質性人格障害の下位概念?	
15051	5	発動性欠乏		F070	N816	下:6E62	=:6E68 下:6E62	1	1 =			2 <	6E62		
15052	5	自発性欠乏		F070	N816	下:6E62	=:6E68 下:6E62	1	1			1			
15053	5	初老期性パーソナリティ障害		F070	R8HG	下:6E62	=:6E68 下:6E62	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/941859884 & http://id.who.int/icd/entity/1133780743	1 =	6D10.2 & XT19	パーソナリティ障害+初老期 = XT19 Early Geriatric	
15054	5	初老期性人格障害		F070	R8HG	下:6E62	=:6E68 下:6E62	1	1			1 =			
15055	5	器質性偽運滞性人格		F070	TO6T	下:6E62	=:6E68 下:6E62	1	2 =		http://id.who.int/icd/entity/302122526	2 <	6E62	organic pseudoretarded personality (ICD-10) : Secondary mental or behavioural syndrome	
15056	5	器質性偽運滞性パーソナリティ		F070	TO6T	下:6E62	=:6E68 下:6E62	1	1			1			
15057	5	辺縁系てんかん人格症候群		F070	UROE	下:6E62	=:6E68 下:6E62	1	1 <		http://id.who.int/icd/entity/1324394161	1 <	6E68	limbic epilepsy personality syndrome (ICD-10)	
15059	5	脳炎後症候群		F071	H01J	下:6E62	下:6E62	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/302122526	1 <	6E62	Postencephalitic syndrome (ICD-10) : ⇒Secondary mental or behavioural syndromes associated with disorders or diseases classified elsewhere	
15064	5	脳震盪後症候群		F072	J1UG	=:6D71	=:6D71	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/196866599Z	1 =	6D71	Postconcussional syndrome	
15065	5	非精神病性外傷後脳症候群		F072	L8LD	=:6D71	=:6D71	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/196866599Z	1 <	6D71	Post-traumatic brain syndrome, nonpsychotic : Postconcussional syndrome (脳震盪後症候群) のsynonymsにある。	
15071	5	脳局所性精神症候群		F078	B6RE	下:6E62	下:6E62	2	2 <		http://id.who.int/icd/entity/302122526	2 <	6E62		
15072	5	間脳症		F078	D6HL	下:6E62	下:6E62	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/879659089	1 <	5A61V	Diencephalic syndrome	

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピン グ情報 (旧)	マッピン グ情報 2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
15074	5	側頭葉症候群		F078	GM61	下:6E62	下:6E62		2 <		http://id.who.int/icd/entity/302122526	2 <		6E62	Secondary mental or behavioural syndrome, unspecified
15075	5	器質性人格行動障害		F078	J620	下:6E62	下:6E62		2 <		http://id.who.int/icd/entity/302122526	2 <		6E62	
15076	5	右半球器質性感情障害		F078	NM26	下:6E62	下:6E62		2 <		http://id.who.int/icd/entity/302122526	2 <		6E62	Right hemispheric organic affective disorder (CD-10)
15078	5	クリューパー・ビュシー症 候群		F078	NTD3	下:6E62	下:6E62		2 <		http://id.who.int/icd/entity/302122526	2 <		6E62	
15080	5	失語・失行・失認症候群		F078	QKR7	下:6E62	下:6E62		2 <		http://id.who.int/icd/entity/302122526	2 <		6E62	
15081	5	器質性精神症状群		F079	RL0C	下:6E62	下:6E62	1							Organic psychosyndrome (CD-10)
15082	5	器質精神症候群	S1	F079	RL0C	下:6E62	下:6E62	1							
15083	5	器質性精神病		F09	JUT5	下:6E82	下:6E82		2 =		http://id.who.int/icd/entity/6969696921	1 <		6E82	
15087	5	症状精神病		F09	M9KG	下:6E82	下:6E82		2 <		http://id.who.int/icd/entity/302122526	2 <		6E62	Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders, unspecified : 症状精神病とは、頭（脳）を除くさまざまな身体の病気が原因で精神症状をおこす病気で、らしいので、意味合いとしてはsecondary...が相当すると思われる。
15090	5	病的酩酊		F100	A4UA	下:6CA0.3	下:6CA0.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1339202943	1 =		6CA0.3	アルコール中毒(alcohol intoxication) : 病的酩酊= Pathological alcohol intoxicationはSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15091	5	宿酔		F100	FAB0	下:6CA0.3	下:6CA0.3	1	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1339202943	1 <		6CA0.3	アルコール中毒(alcohol intoxication) : 宿酔= alcohol hangoverはSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15093	5	急性アルコール中毒		F100	GPD7	下:6CA0.3	下:6CA0.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1339202943	1 =		6CA0.3	アルコール中毒(alcohol intoxication) : 急性アルコール中毒= acute alcohol intoxicationが類義語にある。 →MMSの不等号を等号に修正
15095	5	単純酩酊		F100	H4HU	下:6CA0.3	下:6CA0.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1339202943	1 =		6CA0.3	アルコール中毒(alcohol intoxication) : 酩酊= DrunkennessはSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15096	5	アルコール中毒せん妄		F100	UTJU	下:6CA0.3	下:6CA0.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1217486356	1 =		6CA0.5	アルコール中毒せん妄= alcohol induced delirium) : アルコール中毒せん妄= alcohol deliriumはSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15097	5	複雑酩酊		F100	VM7A	下:6CA0.3	下:6CA0.3		2 <		http://id.who.int/icd/entity/1339202943	1 <		6CA0.3	アルコール中毒 : 複雑酩酊= Complex drunkennessは、ICD-11に無い。
15098	5	アルコール乱用		F101	H4VK	下:6CA0.12	下:6CA0.12		1 =		http://id.who.int/icd/entity/714690795	1 =		6CA0.12	アルコールの有害な使用パターン(Harmful pattern of use of alcohol) : アルコール乱用= alcohol abuseはSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15099	5	アルコール依存症		F102	HQV9	下:6CA0.22 上:8D44.2	下:6CA0.22 上:8D44.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1580466198	1 =		6CA0.22	アルコール依存症(Alcohol dependence) : アルコール依存症= Alcohol addictionが類義語にある。 →MMSの不等号を等号に修正
15111	5	アルコール離脱状態		F103	L95F	下:6CA0.42	下:6CA0.42		1 =		http://id.who.int/icd/entity/998231424	1 =		6CA0.42	アルコール離脱(Alcohol withdrawal) : アルコール離脱状態= alcohol withdrawal stateがはSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15113	5	アルコール離脱せん妄		F104	AMMU	下:6CA0.5	下:6CA0.5		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1217486356	1 =		6CA0.5	アルコール離脱せん妄(Alcohol withdrawal state with delirium) : アルコール離脱せん妄= alcohol withdrawal state with deliriumが類義語にある。 →MMSの不等号を等号に修正
15119	5	アルコール性妄想		F105	FTL4	下:6CA0.6Z	下:6CA0.6Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1767310182	1 =		6CA0.61	妄想を伴うアルコール誘発性精神病性障害(Alcohol-induced psychotic disorder with hallucinations) : アルコール性妄想= Alcoholic delusion → foundation、MMSともに幻覚 → 妄想のコードに修正。

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報 (旧)	マッピング 情報 2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
15122	5 アルコール性嫉妬		F105	H2C6	=:6C40.6Z	=:6C40.6Z		1 =		http://id.who.int/icd/entry/1484332320	1 <		6C40.6Z	アルコール性嫉妬 = Alcoholic jealousy 幻覚を伴うアルコール誘発性精神病性障害(Alcohol-induced psychotic disorder with hallucinations)：アルコール幻覚症 = Alcoholic hallucinosisはSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15124	5 アルコール幻覚症		F105	SLA8	=:6C40.6Z	=:6C40.6Z		1 =		http://id.who.int/icd/entry/226414625	1 =		6C40.60	アルコール誘発性精神病性障害(Alcohol-induced psychotic disorder)：アルコール性精神病 = alcoholism with psychosisはSynonymicにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15125	5 アルコール性精神病		F105	VE91	=:6C40.6Z	=:6C40.6Z		1 =		http://id.who.int/icd/entry/769299330	1 =		6C40.6Z	アルコール誘発性精神病性障害(Alcohol-induced psychotic disorder)：アルコール性精神病 = alcoholism with psychosisはSynonymicにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15127	5 アルコール性コルサコフ症候群		F106	DBDF	=:6D72.10	=:6D72.10		1 <		http://id.who.int/icd/entry/11001737902	1 <		6D72.10	アルコール性コルサコフ症候群 = Alcoholic Korsakoff Syndromeは、アルコール関連の神経障害になる。アルコール性多発性神経炎性精神病 = Alcoholic polyneuritis psychosis?は、ICD-11に無いが、アルコール関連の神経障害の下位と判断した。
15132	5 アルコール性多発性神経炎性精神病		F106	P4TH	=:6D72.10	=:6D72.10	1	2 <		http://id.who.int/icd/entry/11001737902	1 <		6D72.10	アルコール性多発性神経炎性精神病 = Alcoholic polyneuritis psychosis?は、ICD-11に無いが、アルコール関連の神経障害の下位と判断した。
15139	5 アルコール性躁病		F107	HD8T	=:6C40.Z1 E:6D84.0	=:6C40.Z1 F:6D84.0		1 =		http://id.who.int/icd/entry/769299330	1 =		6C40.6Z	アルコール性躁病 = Alcoholic mania：アルコール誘発性精神病性障害のSynonymsにある。 →MMSのコードを修正
15140	5 慢性アルコール性脳症候群		F107	K4R9	=:6C40.Z1 E:6D84.0	=:6C40.Z1 F:6D84.0		1 =		http://id.who.int/icd/entry/1619582852	1 =		6D84.0	慢性アルコール性脳症候群 = Chronic alcoholic brain syndrome：アルコール使用による認知症(Dementia due to use of alcohol)のSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15141	5 アルコール性持続性認知障害		F107	LK6F	=:6C40.Z1 E:6D84.0	=:6C40.Z1 F:6D84.0	1	2 <		http://id.who.int/icd/entry/11001737902	1 <		6D72.10	アルコール性持続性認知障害 = persisting impairment of cognitive functions?はICD-11に無い。
15142	5 アルコール性フラッシュバック		F107	POCB	=:6D84.0	=:6D84.0		1 <		http://id.who.int/icd/entry/1676588433	1 <		6C40.Z	アルコール性フラッシュバック = Alcoholic flashbacks?はICD-11に無い。
15143	5 アルコール性遷発性精神病性障害		F107	P8L1	=:6C40.Z1 E:6D84.0	=:6C40.Z1 F:6D84.0		1 =		http://id.who.int/icd/entry/1619582852	1 =		6D84.0	アルコール性遷発性精神病性障害 = late onset alcoholic psychosis：アルコール使用による認知症(Dementia due to use of alcohol)のSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15144	5 アルコール性遷発性パーソナリティ障害		F107	PH76	=:6C40.Z1 E:6D84.0	=:6C40.Z1 F:6D84.0		1 =		http://id.who.int/icd/entry/1324394161 & http://id.who.int/icd/entry/1991751314	1 =		6E68 & XM6U34	Secondary personality change + アルコール
15146	5 アルコール性認知症		F107	PMMA	=:6C40.Z1 E:6D84.0	=:6C40.Z1 F:6D84.0		1 =		http://id.who.int/icd/entry/1619582852	1 =		6D84.0	アルコール性認知症 = Alcoholic dementia：アルコール使用による認知症(Dementia due to use of alcohol)のSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15148	5 うつ状態アルコール中毒		F107	RGH8	=:6C40.Z1 E:6D84.0	=:6C40.Z1 F:6D84.0		1 =		http://id.who.int/icd/entry/1619582852	1 =		6D84.0	うつ状態アルコール中毒 = Depressed alcoholism →MMSの不等号を等号に修正
15149	5 アルコール性脳症候群		F107	SRNU	=:6C40.Z1 E:6D84.0	=:6C40.Z1 F:6D84.0		1 =		http://id.who.int/icd/entry/1619582852	1 =		6D84.0	アルコール性脳症候群 = Alcoholic brain syndrome：アルコール使用による認知症(Dementia due to use of alcohol)のSynonymsにある。 →MMSの不等号を等号に修正
15150	5 アルコール性残遺性感情障害		F107	UU07	=:6C40.Z1 E:6D84.0	=:6C40.Z1 F:6D84.0		1 =		http://id.who.int/icd/entry/216291184 & http://id.who.int/icd/entry/1991751314	1 =		6E62 & XM6U34	Secondary mood syndrome + アルコール
15151	5 アヘン類使用による急性精神・行動障害		F110	OK01	=:6C43.3	=:6C43.3		1 =		http://id.who.int/icd/entry/1395283456	1 =		6C43.3	アヘン類使用による精神・行動障害 = Mental and behavioural disorders due to use of opioids、急性使用 = Acute intoxication：アヘン類中毒 = opioid intoxication →MMSの不等号を等号に修正
15152	5 モルヒネ乱用		F111	L6UM	=:6C43.1Z	=:6C43.1Z		1 =		http://id.who.int/icd/entry/506198470	1 <		6C43.Y	モルヒネ乱用 = Disorders due to abuse of morphine：モルヒネの使用による障害(Disorders due to use of morphine)のSynonymsにある。
15153	5 モルヒネ依存		F112	JO84	=:6C43.2Z	=:6C43.2Z		1 =		http://id.who.int/icd/entry/337142707	1 <		6C43.2Z	モルヒネ依存 = Morphine dependence
15154	5 モルヒネ型薬物依存		F112	MJ3D	=:6C43.2Z	=:6C43.2Z		1 =		http://id.who.int/icd/entry/2143971168 & http://id.who.int/icd/entry/1715406755	1 =		6C43.2Z & XM1K25	モルヒネ型薬物依存 = 薬物依存(drug dependence) + モルヒネとした。

No	ICD10 章	標準病名	代表	ICD10 コード	交換コード	旧バージョン	新バージョン2022	病名として現用しては不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16639	6	インフルエンザウイルス性髄膜炎	L	G000	AK53	=:1D01.00	=:1D01.00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1005770900	1 =	1D01.00	1D01.00	1D01.00 Meningitis due to Haemophilus influenzae
16640	6	インフルエンザウイルス性髄膜炎	S1	G000	AK53	=:1D01.00	=:1D01.00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1005770900	1 =	1D01.00	1D01.00	
16641	6	インフルエンザウイルス性髄膜炎	S1	G000	AK53	=:1D01.00	=:1D01.00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1005770900	1 =	1D01.00	1D01.00	
16642	6	肺炎球菌性髄膜炎	L	G001	BA12	=:1B53	=:1B53		1 =		http://id.who.int/icd/entity/879178398	1 <	1B53	1B53	1B53 Meningitis due to Streptococcus
16643	6	肺炎球菌性髄膜炎	S1	G001	BA12	=:1B53	=:1B53		1 =		http://id.who.int/icd/entity/879178398	1 <	1B53	1B53	
16644	6	連鎖球菌性髄膜炎	L	G002	G21M	=:1B53	=:1B53		1 =		http://id.who.int/icd/entity/705971711	1 =	1B53	1B53	1B53 Meningitis due to Streptococcus
16645	6	れんさ球菌性髄膜炎	S1	G002	G21M	=:1B53	=:1B53		1 =		http://id.who.int/icd/entity/705971711	1 =	1B53	1B53	
16646	6	ぶどう球菌性髄膜炎	L	G003	G6UH	=:1B54	=:1B54		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1331660907	1 =	1B54	1B54	1B54 (ぶどう球菌性髄膜炎=Staphylococcal meningitis) → 単純ミス修正：黄色ブドウ球菌のURIになっていた。
16647	6	ブドウ球菌性髄膜炎	S1	G003	G6UH	=:1B54	=:1B54		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1331660907	1 =	1B54	1B54	1B54 → Bacterial meningitis due to methicillin resistant Staphylococcus aureus で検索すると、1D01.0Yその他の特定の細菌性髄膜炎が提示され、指示に従って入力すると、1B54 & XN68M / 1D01.0Y
16648	6	M R S A 髄膜炎	L	G003	J644	=:1B54	=:1B54		1 =		http://id.who.int/icd/entity/578705533	1 =	1B54 & XN68M / 1D01.0Y	1B54 & XN68M / 1D01.0Y	
16649	6	MRSA髄膜炎	S0	G003	J644	=:1B54	=:1B54		1 =		http://id.who.int/icd/entity/578705533	1 =	1B54 & XN68M / 1D01.0Y	1B54 & XN68M / 1D01.0Y	
16650	6	緑膿菌髄膜炎	L	G008	NQ88	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/684930313	1 =	1D01.0Y & XN516	1D01.0Y & XN516	1D01.0Y & XN516 (細菌性髄膜炎&緑膿菌)
16651	6	大腸菌髄膜炎	L	G008	PR6V	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1811342866	1 =	1D01.0Y & XN6F4	1D01.0Y & XN6F4	1D01.0Y その他の特定の細菌性髄膜炎&Escherichia coli
16652	6	クレブシエラ性髄膜炎	L	G008	R5B5	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/684930313	1 =	1D01.0Y & XN620	1D01.0Y & XN620	1D01.0Y & XN620 (細菌性髄膜炎&クレブシエラ)
16653	6	フリオリド杆菌性髄膜炎	L	G008	VH8	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/26099274	1 <	1D01.0Y & XN9ZE	1D01.0Y & XN9ZE	1D01.0Y & XN9ZE Bacillus (細菌性髄膜炎&桿菌) → フリオリド杆菌性髄膜炎=Früeländer bacillus meningitis の foundationに修正。MMSにすると、フリオリド杆菌はなく、桿菌を選択し、関係性は、「<」とした。
16654	6	細菌性髄膜炎	L	G009	D3R	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/684930313	1 =	1D01.02	1D01.02	1D01.02 細菌性髄膜炎、詳細不明 (index termsにある)
16655	6	細菌性軟膜炎	S2	G009	D3R	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/684930313	1 =	1D01.02	1D01.02	1D01.02 細菌性髄膜炎、詳細不明 (index termsにある)
16656	6	細菌性くも膜炎	S2	G009	D3R	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/684930313	1 =	1D01.02	1D01.02	1D01.02 細菌性髄膜炎、詳細不明 (index termsにある)
16657	6	急性細菌性髄膜炎	L	G009	HA9C	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/786106375	1 =	1D01.0Y & XT5R	1D01.0Y & XT5R	1D01.0Y & XT5R (細菌性髄膜炎&急性)
16658	6	化膿性髄膜炎	S2	G009	HA9C	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/786106375	1 =	1D01.0Y & XT5R	1D01.0Y & XT5R	
16659	6	急性化膿性髄膜炎	S2	G009	HA9C	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/684930313	1 =	1D01.0Y & XT5R	1D01.0Y & XT5R	
16660	6	細菌性硬膜炎	L	G009	NG8	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/684930313	1 =	1D01.02	1D01.02	1D01.02 細菌性髄膜炎、詳細不明 (index termsにある)
16661	6	原因不明髄膜炎	L	G009	TVFH	=:1D01.02	=:1D01.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/684930313	1 =	1D01.02	1D01.02	1D01.02(細菌性髄膜炎、詳細不明)
16662	6	無菌性髄膜炎	L	G030	V95N	=:8E40.2	=:8E40.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/453360366	1 <	1D01.Y	1D01.Y	1D01.Y 他に分類されていないその他の特定の感染性髄膜炎 (Aseptic meningitis)
16663	6	非細菌性髄膜炎	S1	G030	V95N	=:8E40.2	=:8E40.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/453360366	1 <	1D01.Y	1D01.Y	
16664	6	非化膿性髄膜炎	S2	G030	V95N	=:8E40.2	=:8E40.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/453360366	1 <	1D01.Y	1D01.Y	
16665	6	慢性髄膜炎	L	G031	VQ59	=:8E40.2	=:8E40.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1597945150	1 <	1D01.Y	1D01.Y	1D01.Y (慢性髄膜炎=Chronic meningitis)
16666	6	モラシ髄膜炎	L	G032	B01D	=:1D01.31	=:1D01.31		1 =		http://id.who.int/icd/entity/731112897	1 =	1D01.3	1D01.3	1D01.3 慢性再発性髄膜炎 (同義語にある)
16667	6	慢性再発性髄膜炎	S2	G032	B01D	=:1D01.31	=:1D01.31		1 =		http://id.who.int/icd/entity/731112897	1 =	1D01.3	1D01.3	1D01.3 慢性再発性髄膜炎
16668	6	癒着性くも膜炎	L	G039	D19T	=:8E40.2	=:8E40.2		1 <		http://id.who.int/icd/entity/414817254	1 <	8E40.3	8E40.3	8E40.3(くも膜炎=Arachnoiditis)
16669	6	癒着性髄膜炎	S2	G039	D19T	=:8E40.2	=:8E40.2		1 <		http://id.who.int/icd/entity/414817254	1 <	8E40.3	8E40.3	
16670	6	癒着性脊髄膜炎	S2	G039	D19T	=:8E40.2	=:8E40.2		1 <		http://id.who.int/icd/entity/414817254	1 <	8E40.3	8E40.3	
16671	6	視神経髄膜炎	L	G039	E8RQ	=:8E40.2	=:8E40.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 =	8E40.Y & XA1E00	8E40.Y & XA1E00	8E40.Y & XA1E00 (髄膜炎の障害&視神経)

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧バージョン	新バージョン2022	病名として現用代では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16672	6 肥厚性硬膜炎	L	G039	EUAQ	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1561437485	1 <		8E40.Y	8E40.Y 感染を除く髄膜炎の他の特定の障害 (hypertrophic duralitis)
16673	6 髄膜炎	L	G039	G3CA	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/106596694	1 =		8E40.Z	8E40.Z 感染を除く髄膜炎の障害、詳細不明 (Noninfectious meningitis) 注: meningitis nos だけでは、感染症に分類になるが、神経の章として、非感染性の髄膜炎と判断した。
16674	6 脳脊髄膜炎	S1	G039	G3CA	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/106596694	1 =		8E40.Z	
16675	6 脳髄膜炎	S2	G039	G3CA	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/106596694	1 =		8E40.Z	
16676	6 髄膜炎	S2	G039	G3CA	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/106596694	1 =		8E40.Z	
16677	6 軟膜炎	L	G039	H4P5	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1336989688	1 <		1D01.Y	1D01.Y Other specified infectious meningitis not elsewhere classified (Leptomeningitis)
16678	6 偽性髄膜炎	L	G039	H67J	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 <		8E40.Z	8E40.Y 詳細不明に修正
16679	6 くも膜炎	L	G039	K2RC	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/414817254	1 =		8E40.3	8E40.3 くも膜炎
16680	6 脊髄膜炎	L	G039	S31N	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 =		1D01.Y & XA5AH0	1D01.Y Other specified infectious meningitis not elsewhere classified (脊髄髄膜炎 = spinal meningitis)
16681	6 脊髄性 くも膜炎	S2	G039	S31N	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 =		1D01.Y & XA0382	1D01.Y Other specified infectious meningitis not elsewhere classified (脊髄くも膜炎 = spinal arachnoid)
16682	6 閉塞性髄膜炎	L	G039	TG9A	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 <		8E40.Z	8E40.Y 8E40.Z 詳細不明に修正
16683	6 環状癒着性脊髄膜炎	S1	G039	TG9A	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 <		8E40.Z	
16684	6 閉鎖性髄膜炎	S1	G039	TG9A	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 <		8E40.Z	
16685	6 環状癒着性脊髄膜炎	S1	G039	TG9A	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 <		8E40.Z	
16686	6 硬膜炎	L	G039	UD25	下:8FA0.Z	下:8FA0.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/592562777	1 =		8E41.Z	8E41.Z Pachymeningitis, unspecified
16687	6 予防接種後脳炎	L	G040	CMFC	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1229845027	1 <		8A42.Y	8A42.Y (予防接種後脳炎 = Encephalitis postimmunization)
16688	6 免疫処置後脳炎	S2	G040	CMFC	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1229845027	1 <		8A42.Y	
16689	6 種痘後脳炎	S2	G040	CMFC	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1390433308	1 <		8A42.Y	8A42.Z Acute disseminated encephalomyelitis, unspecified
16690	6 急性散在性脳脊髄炎	L	G040	F456	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1390433308	1 =		8A42.Z	
16691	6 播種性脳脊髄炎	S1	G040	F456	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1390433308	1 =		8A42.Z	
16692	6 急性播種性脳炎	S1	G040	F456	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1390433308	1 =		8A42.Z	
16693	6 ADEM	S1	G040	F456	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1390433308	1 =		8A42.Z	
16694	6 予防接種後脳脊髄炎	L	G040	S772	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1229845027	1 <		8A42.Y	8A42.Y その他の特定の急性散在性脳脊髄炎
16695	6 フクチン接種後脳炎	S1	G040	S772	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1229845027	1 <		8A42.Y	
16696	6 フクチン接種後脳脊髄炎	S1	G040	S772	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1229845027	1 <		8A42.Y	8A42.Y その他の特定の急性散在性脳脊髄炎
16697	6 種痘後脊髄炎	S2	G040	S772	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1229845027	1 <		8A42.Y	
16698	6 種痘後脊髄炎	S2	G040	S772	下:8AA2.Z	下:8AA2.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1229845027	1 <		8A42.Y	
16699	6 化膿性脊髄炎	L	G042	JLAS	上:1D01.0Z1 上:1D00.01 上:1D02.0	上:1D01.0Z1 上:1D00.01 上:1D02.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/392898612	1 <		1D02.Y	1D01.Y 1D02.Y 他に分類されていないその他の特定の感染性脊髄炎、化膿性は、表現できない。
16700	6 化膿性脳髄膜炎	L	G042	NRRF	上:1D01.0Z1 上:1D00.01 上:1D02.0	上:1D01.0Z1 上:1D00.01 上:1D02.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/976163179	1 <		1D01.Y & XA6HA2	1D01.Y (脳髄膜炎は、髄膜炎 = meningoencephalitis と同義と判断) 1D01.Y 脳髄膜炎 = cerebral meningitis。post-coordination で脳髄膜炎を追加。化膿性は表現できない。
16701	6 抗NMDA受容体脳炎	L	G048	A01K	上:8FA4.1 上:8FAA.01 上:1D00.Z1 上:8FAA.1	上:8FA4.1 上:8FAA.01 上:1D00.Z1 上:8FAA.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1568915618	1 <		8E4A.0	8E4A.0
16702	6 抗NMDA受容体脳炎	S0	G048	A01K	上:1D00.Z1 上:8FAA.1	上:1D00.Z1 上:8FAA.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1568915618	1 <		8E4A.0	

No	ICD10 章	標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧ツグビ	新ツグビ	病名として現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
16703	6	急性小脳性失調症	L	G048	ELFK	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/385351156	1 =	8E4A.0 / 1D00.Z	8A03.16 (小脳性失調症 = 脊髄性小脳失調症 Spino cerebellar ataxia と判断) → 急性小脳失調症 (acute cerebellar ataxia/ACA) は、2~4歳児に多く見られ、先行感染やワクチン接種後、一定期間をおいて、突然、体幹失調、失調歩行、測定障害、企図振戦、眼振、構音障害などの小脳症状で発症。ところから、感染後脳炎に修正。	
16704	6	自己免疫性辺縁系脳炎	L	G048	GFR8	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1254443511	1 <	8E4A.0	8E4A.0 (自己免疫性辺縁系脳炎 = Autoimmune limbic encephalitis)	
16705	6	感染後脳炎	L	G048	HVPA	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/385351156	1 =	8E4A.0 / 1D00.Z		
16706	6	感染後脳脊髄炎	L	G048	JUG	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/680294872	1 <	8A42.Y	8A42.Y	
16707	6	ラヌムツェン脳炎	L	G048	KFAM	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1		1 <		http://id.who.int/icd/entity/62637936	1 <	8E48	8E48 →1. 「ラヌムツェン脳炎」 とは ラヌムツェン (Rasmussen) 症候群と呼ばれることも多く、慢性進行性の神経疾患です。健康者に何らかの先行感染症があった後などに、脳の限られた領域に免疫反応による炎症がおこり、てんかん発作で発病します。その後、てんかん発作が難治に経過し、次第に片麻痺・知的障害などが出現し、左右どちらかの脳萎縮が始まります。(指定難病151)	
16708	6	RASMUSSEN症候群	S1	G048	KFAM	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1		1 <		http://id.who.int/icd/entity/62637936	1 <	8E48		
16709	6	ラヌムツェン症候群	S1	G048	KFAM	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1		1 <		http://id.who.int/icd/entity/62637936	1 <	8E48		
16710	6	RASMUSSEN脳炎	S1	G048	KFAM	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1		1 <		http://id.who.int/icd/entity/62637936	1 <	8E48		
16711	6	アトピー性脊髄炎	L	G048	M1MA	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1	U:8E4A1 U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1993728609/ http://id.who.int/icd/entity/215767047	1 =	8B41 / EAB0	8B41 / EAB0 →アトピー性脊髄炎とは、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎などのアトピー素因を有する患者で見られる脊髄炎である。1997年に吉良らから4例の高βHDL血症とアトピー性皮膚炎を伴った、四肢の異常感覚(じんじん感)を呈し頸髄後索を主病変とする脊髄炎を報告し、アトピー性脊髄炎と命名した。(指定難病116)	
16712	6	圧迫性脊髄炎	L	G049	A08G	U:8E4Z U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1	U:8E4Z U:8E4A.01 E:1D00.Z1 U:8E4A.1		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1993728609	1 <	8B41	8E4Z (圧迫性脊髄炎 = Compressive myelitis) →8E4Zのコードは削除されていたので、8B41脊髄炎とした。圧迫性は表現できず。	
16713	6	脳炎	L	G049	BA38	U:8E4Z	U:8E4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/62637936	1 =	1D00.Z	1D00.Z (同義語に、脳炎 = encephalitis)	

No	ICD10 章	標準病名	代表	ICD10 コード	交換コード	旧バージョン	新バージョン2022	病名として現は不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
16714	6	辺縁系脳炎		G049	B1M4	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1058231555	1 <	8E4A.Y	8E4A.Y	8E48 (辺縁系脳炎は、脳炎の一種と判断) ⇒ https://www.nips.ac.jp/release/2013/11/ig11.htm の研究結果「てんかん関連分子IgG1に対する自己抗体がシナプス機能異常を引き起こし、辺縁系脳炎を惹起している可能性が極めて高いことを突き止めました。」から、8E4A.Yその他の特定の神経系の腫瘍随伴腫瘍または自己免疫疾患とした。
16715	6	辺縁系脳症	S1	G049	B1M4	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1058231555	1 <	8E4A.Y	8E4A.Y	
16716	6	急性上行性脊髄炎	L	G049	COAN	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/392898612	1 <	1D02.Z	1D02.Z	1C81 (急性上行性脊髄炎= Acute ascending myelitis) ⇒ 感染性脊髄炎の原因菌は、梅毒、イソプレノキサクテンなどであり、当初作業で考えたボリオによる脊髄炎だけではないので、修正。 1D00.Z (続発性脳炎= Secondary encephalitis) 8B41 (多発性神経障害の1種と判断 polymyalgic neuritis) ⇒ 神経根脊髄炎+XA2330 複数の神経とした。
16717	6	続発性脳炎	L	G049	CVAN	F: 8E4Z	F:		1 <		http://id.who.int/icd/entity/62632936	1 <	1D00.Z	1D00.Z	
16718	6	多発性脊髄神経根炎	L	G049	F11	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1993728609 & http://id.who.int/icd/entity/5919770	1 =	MB41 & XA2330	MB41 & XA2330	
16719	6	多発性脊髄根神経根炎	S1	G049	F11	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1993728609 & http://id.who.int/icd/entity/5919770	1 =	MB41 & XA2330	MB41 & XA2330	
16720	6	慢性脊髄炎	L	G049	HAVT	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/717041349	1 <	FB84.Y	FB84.Y	FB84.Y (慢性脊髄炎= Chronic myelitis) 1D01.Y
16721	6	脊髄髄膜炎	L	G049	HRFC	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 <	1D01.Y	1D01.Y	
16722	6	急性脊髄炎	L	G049	K4PC	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/392898612	1 <	1D02.Z	1D02.Z	1D02.Z (同義語に、Acute myelitis)
16723	6	慢性脳炎	L	G049	L4B3	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/62632936 & http://id.who.int/icd/entity/490003542	1 =	1D00.Z & XT8W	1D00.Z & XT8W	1D00.Z & XT8W (脳炎&慢性) 1D00.Z (髄膜炎= meningomyelitis)
16724	6	髄膜炎脊髄炎	L	G049	N1JF	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/62637936	1 <	1D00.Z	1D00.Z	1D00.Z (同義語に、脳室炎= Ventriculitis (cerebral)) ⇒ 2022年の英語を参照して1D0Yに修正。 8B41
16725	6	慢性脊髄炎	L	G049	NUOD	F: 8E4Z	F:		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1993728609	1 <	8B41	8B41	
16726	6	脳室炎	L	G049	P67M	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/650157499	1 <	1D0Y	1D0Y	8E4Z (脳脊髄炎= encephalomyelitis) ⇒ 2022年の英語を参照して1D1Yに修正。
16727	6	脳脊髄炎	L	G049	S3C2	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 <	1D01.Y	1D01.Y	
16728	6	脊髄炎	L	G049	TBRH	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1993728609	1 =	8B41	8B41	
16729	6	髄膜炎	L	G049	VD10	F: 8E4Z	F:		1 =		http://id.who.int/icd/entity/703043937	1 <	1D01.Y	1D01.Y	1D01.Y (同義語に、髄膜炎= Meningoencephalitis) 1D03.3Z & XA2001 (腫瘍&頭部) ⇒ 1D03.3Y その他の特定の頭蓋内腫瘍 (前頭葉腫瘍) ; 前頭部脳腫瘍と前頭葉腫瘍は同義と判断した。
16730	6	前頭部脳腫瘍	L	G060	A01D	1D03.3Z	1D03.3Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1869337295	1 <	1D03.3Y	1D03.3Y	1D03.3Z & XA2001 (腫瘍&頭部) ⇒ 1D03.3Y その他の特定の頭蓋内腫瘍 (側頭葉腫瘍) ; 側頭部脳腫瘍と側頭葉腫瘍は同義と判断した。
16731	6	側頭部脳腫瘍	L	G060	BE9P	1D03.3Z	1D03.3Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1881104788	1 <	1D03.3Y	1D03.3Y	1D03.3Z & XA2001 (腫瘍&頭部) ⇒ 1D03.3Y その他の特定の頭蓋内腫瘍 (側頭葉腫瘍) ; 側頭部脳腫瘍と側頭葉腫瘍は同義と判断した。
16732	6	脳腫瘍	L	G060	DF8T	1D03.3Z	1D03.3Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1128677700	1 =	1D03.3Z	1D03.3Z	1D03.3Z 頭蓋内腫瘍、詳細不明
16733	6	後頭部脳腫瘍	L	G060	E9S3	1D03.3Z	1D03.3Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1386001399	1 <	1D03.3Y	1D03.3Y	1D03.3Z & XA2001 (腫瘍&頭部) ⇒ 1D03.3Y その他の特定の頭蓋内腫瘍 (後頭部脳腫瘍と後頭葉腫瘍は同義と判断し) ; 後頭部脳腫瘍と後頭葉腫瘍は同義と判断した。
16734	6	頭頂部脳腫瘍	L	G060	FMFF	1D03.3Z	1D03.3Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1200373998	1 <	1D03.3Y	1D03.3Y	1D03.3Z & XA2001 (腫瘍&頭部) ⇒ 1D03.3Y その他の特定の頭蓋内腫瘍 (頭頂葉腫瘍) ; 頭頂部脳腫瘍と頭頂葉腫瘍は同義と判断した。
16735	6	硬膜下肉芽腫	L	G060	KM33	1D03.3Z	1D03.3Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/629126866	1 <	1D04.1Y	1D04.1Y	1D04.3 ⇒ 1D04.1Y その他の特定の頭蓋内肉芽腫 ; 硬膜下は表現できず。
16736	6	頭蓋内腫瘍	L	G060	NOGM	1D03.3Z	1D03.3Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1128677700	1 =	1D03.3Z	1D03.3Z	1D03.3Z 頭蓋内腫瘍、詳細不明

No	ICD10 章	標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧バージョン	新バージョン2022	病名として現 代では不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
16737	6	大脳性膿瘍	S2	G060	NOGM	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1128677700	1 =	1D03.3Z		
16738	6	側頭葉膿瘍	S2	G060	NOGM	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1881104788	1 <	1D03.3Y	foundation では、側頭葉膿瘍<大葉性大脳半球膿瘍<頭蓋内膿瘍という関係性になる。	
16739	6	小脳脳膿瘍	L	G060	U31K	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1656744891	1 <	1D03.3Y	1D03.3Y (小脳脳膿瘍 = cerebellar Abscess)	
16740	6	小脳膿瘍	S1	G060	U31K	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1656744891	1 <	1D03.3Y		
16741	6	小脳性膿瘍	S1	G060	U31K	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1656744891	1 <	1D03.3Y		
16742	6	硬膜外肉芽腫	L	G060	VB5C	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z	上: 1D03.3Z1 上:1D04.1Z		1 <	1 <	http://id.who.int/icd/entity/629126866	1 <	1D04.1Y	1D04.3 → 1D04.1Y その他の特定の頭蓋内肉芽腫：硬膜外は表現できず。	
16743	6	脊椎管内肉芽腫	L	G061	DG6T	上:1D03.Z1 上:1D04.Z	上:1D03.Z1 上:1D04.Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2017227771	1 =	1D04.2	脊椎管内は、脊髄内と判断	
16744	6	脊髄膿瘍	L	G061	F3C	上:1D03.Z1 上:1D04.Z	上:1D03.Z1 上:1D04.Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/486617244	1 =	1D03.5	1D03.5 脊髄膿瘍	
16745	6	髄内膿瘍	S1	G061	F3C	上:1D03.Z1 上:1D04.Z	上:1D03.Z1 上:1D04.Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/293905246	1 <	1D03.3Y	1D03.3Y その他の特定の頭蓋内膿瘍	
16746	6	脊髄伝染膿瘍	S2	G061	F3C	上:1D03.Z1 上:1D04.Z	上:1D03.Z1 上:1D04.Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/293905246	1 <	1D03.3Y		
16747	6	脊髄伝染膿	S2	G061	F3C	上:1D03.Z1 上:1D04.Z	上:1D03.Z1 上:1D04.Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/293905246	1 <	1D03.3Y		
16748	6	脊髄硬膜外膿瘍	L	G061	R88S	上:1D03.Z1 上:1D04.Z	上:1D03.Z1 上:1D04.Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1299705786	1 =	1D03.4	1D03.4 脊髄内硬膜外膿瘍	
16749	6	脊柱管内膿瘍	S2	G061	R88S	上:1D03.Z1 上:1D04.Z	上:1D03.Z1 上:1D04.Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1299705786	1 =	1D03.4		
16750	6	脊柱管内膿瘍	S2	G061	R88S	上:1D03.Z1 上:1D04.Z	上:1D03.Z1 上:1D04.Z		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1299705786	1 =	1D03.4		
16751	6	硬膜下膿瘍	L	G062	LSK1	上:1D03.Z 上:	上:1D03.Z&XA08F7		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/613341872	1 =	1D03.1	1D03.1 (硬膜下膿瘍 = Subdural abscess)	
16752	6	くも膜下膿瘍	L	G062	QPAF	上:1D03.Z 上:	上:1D03.Z&XA08F7		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1913657904	1 <	1D03.Y	1D03.Y 中枢神経系の感染性膿瘍の他の特定の部位	
16753	6	硬膜内膿瘍	L	G062	SC5T	上:1D03.Z 上:	上:1D03.Z&XA08F7		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/5270155708F7	1 =	1D03.Y & XA08F7	1D03.Y 中枢神経系の感染性膿瘍 & 頭蓋硬膜) → 1D03.Y 中枢神経系の感染性膿瘍 + XA08F7 頭蓋内部位。他に分類されていないに修正。	
16754	6	硬膜外膿瘍	L	G062	VF8R	上:1D03.Z 上:	上:1D03.Z&XA08F7		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1299705786	1 =	1D03.4	1D03.4 (硬膜外膿瘍 = Epidural abscess)	
16755	6	脳静脈血栓症	L	G08	AU63	上:8822.1 上:8822.1	上:8822.1 上:8822.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1655658429	1 =	8822.1	8822.1 (脳静脈血栓症 = Cerebral venous thrombosis)	
16756	6	頭蓋内静脈血栓症	S1	G08	AU63	上:8822.1 上:8822.1	上:8822.1 上:8822.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1655658429	1 =	8822.1		
16757	6	脳静脈血栓症	S1	G08	AU63	上:8822.1 上:8822.1	上:8822.1 上:8822.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1655658429	1 =	8822.1		
16758	6	頭蓋静脈血栓症	S1	G08	AU63	上:8822.1 上:8822.1	上:8822.1 上:8822.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1655658429	1 =	8822.1		
16759	6	頭蓋内静脈洞炎	S2	G08	AU63	上:8822.1 上:8822.1	上:8822.1 上:8822.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1655658429	1 =	8822.1		
16760	6	頭蓋静脈洞炎	S2	G08	AU63	上:8822.1 上:8822.1	上:8822.1 上:8822.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1655658429	1 =	8822.1		

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第7章 標準病名 ～ (5ページのみ抜粋)

No	ICD10 標準病名	ICD11 和訳との一致	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として現代で	修正の有無	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	NIMS	備考
18877	7 麦粒腫	1 L	H000	BH69	BH69	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1259721852	1 =	=	9A01.2Z	Stye Hordeolum
18878	7 眼瞼麦粒腫	0 S1	H000	BH69	BH69	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1259721852	1 =	=	9A01.2Z	眼瞼：まぶた
18879	7 ものもらい	0 S1	H000	BH69	BH69	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1259721852	1 =	=	9A01.2Z	
18880	7 眼瞼膿瘍	1 S2	H000	BH69	BH69	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/247839673	1 =	=	9A01.1	lid abscess
18881	7 上眼瞼部せつ	0 S2	H000	BH69	BH69	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1921810289	1 =	=	9A01.1&XA9K79	Abscess of upper eyelid
18882	7 眼瞼せつ	0 S2	H000	BH69	BH69	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/247839673	1 =	=	9A01.1	
18883	7 下眼瞼蜂巣炎	0 L	H000	DE51	DE51	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1435390252 & http://id.who.int/icd/entity/1468820019 / http://id.who.int/icd/entity/214474073	1 <	<	9A01.Y & XA01V9 / 1B70.Z	Infectious disorders of eyelid & lower eyelids / cellulitis NOS auto_awesome まぶたの感染症&下まぶた/蜂窩織炎 NOS
18884	7 下眼瞼蜂窩織炎	0 S1	H000	DE51	DE51	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1435390252 & http://id.who.int/icd/entity/1468820019 / http://id.who.int/icd/entity/214474073	1 <	<	9A01.Y & XA01V9 / 1B70.Z	Infectious disorders of eyelid & Meibomian gland
18885	7 マイボーム腺炎	0 L	H000	FKFM	FKFM	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1435390252 & http://id.who.int/icd/entity/1223272140	1 =	=	9A01.Y&XA9D80	Infectious disorders of eyelid & Meibomian gland
18886	7 瞼板腺炎	0 S1	H000	FKFM	FKFM	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1435390252 & http://id.who.int/icd/entity/1223272140	1 =	=	9A01.Y&XA9D80	
18887	7 マイボーム腺膿瘍	1 S2	H000	FKFM	FKFM	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1804498472	1 =	=	9A01.21	Meibomian gland abscess
18888	7 眼瞼蜂巣炎	0 L	H000	GF5G	GF5G	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1		1	1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1435390252 / http://id.who.int/icd/entity/214474073	1 <	<	9A01.Y/1B70.Z	Infectious disorders of eyelid / cellulitis NOS
18889	7 眼瞼シシグモナー	0 S1	H000	GF5G	GF5G	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1435390252 / http://id.who.int/icd/entity/214474073	1 <	<	9A01.Y/1B70.Z	蜂窩織炎 (シシグモナー)
18890	7 眼瞼蜂窩織炎	0 S1	H000	GF5G	GF5G	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1435390252 / http://id.who.int/icd/entity/214474073	1 <	<	9A01.Y/1B70.Z	
18891	7 内麦粒腫	1 L	H000	N2TV	N2TV	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1804498472	1 =	=	9A01.21	Internal hordeolum Hordeolum internum
18892	7 外麦粒腫	1 L	H000	N1CK	N1CK	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/522397394	1 =	=	9A01.20	Hordeolum externum External hordeolum

No	ICD10 章	標準病名	ICD11 和訳 との 一致	代 表・ 同義	ICD10 コー ド	交換 コー ド	マッピング 情報(旧)	マッピング 情報2022	病名 とし て現 代で	修正 の有 無	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
18893	7	上眼瞼蜂巣炎	0 L		H000	T6M	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1435390252/ http://id.who.int/icd/entity/2144747073/ & http://id.who.int/icd/entity/844452979	1 <		9A01.Y/1B70.Z&XA9K79	Infectious disorders of eyelid / cellulitis NOS & upper eyelids
18894	7	上眼瞼蜂窩織炎	0 S1		H000	T6M	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1	=:9A01.2Z1 上:9A01.0I 上:9A01.1			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1435390252/ http://id.who.int/icd/entity/2144747073/ & http://id.who.int/icd/entity/844452979	1 <		9A01.Y/1B70.Z&XA9K79	
18895	7	急性霰粒腫	0 L		H001	GAN8	=:9A02.0Z	=:9A02.0Z			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/777918741/ & http://id.who.int/icd/entity/786106575	1 <		9A02.OZ & XT5R	Chalazion & Acute
18896	7	上尖性霰粒腫	0 L		H001	J7F	=:9A02.0Z	=:9A02.0Z			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/777918741/	1 <		9A02.OZ	
18897	7	霰粒腫	1 L		H001	MENL	=:9A02.0Z	=:9A02.0Z			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/777918741/	1 <		9A02.OZ	Meibomian cyst Chalazion
18898	7	眼瞼肉芽腫	0 S1		H001	MENL	=:9A02.0Z	=:9A02.0Z			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/777918741/	1 <		9A02.OZ	霰粒腫とは、眼瞼（まぶた）にあるマイボーム腺（涙の脂分を分泌する腺）が詰まることによって生じる慢性肉芽腫疾患
18899	7	慢性霰粒腫	0 S1		H001	MENL	=:9A02.0Z	=:9A02.0Z			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/777918741/ & http://id.who.int/icd/entity/490003542	1 <		9A02.OZ & XT8W	慢性
18900	7	眼瞼霰粒腫	0 S1		H001	MENL	=:9A02.0Z	=:9A02.0Z			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/777918741/	1 <		9A02.OZ	
18901	7	眼瞼腺栓塞	0 S2		H001	MENL	=:9A02.0Z	=:9A02.0Z			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2113471999	1 <		9A02.4	Meibomian gland dysfunction
18902	7	ホリーチ様霰粒腫	0 S2		H001	MENL	=:9A02.0Z	=:9A02.0Z			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/777918741/	1 <		9A02.OZ	
18903	7	化膿性霰粒腫	0 L		H001	Q47S	=:9A02.0Z	=:9A02.0Z			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/777918741/	1 <		9A02.OZ	
18904	7	下尖性霰粒腫	0 L		H001	RQTF	=:9A02.0Z	=:9A02.0Z			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/777918741/	1 <		9A02.OZ	
18905	7	睫毛性眼瞼炎	0 L		H010	CG8A	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/14751569944	1 =		9A01.3	ciliary blepharitis
18906	7	しゅさ性眼瞼炎	0 L		H010	D2AV	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 <		9A01.3	Infectious blepharitis 赤みやぼてりが生じる病気
18907	7	酒さ性眼瞼炎	0 S1		H010	D2AV	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 <		9A01.3	
18908	7	毒物性眼瞼炎	0 L		H010	ERHA	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 <		9A01.3	Infectious blepharitis
18909	7	眼角部眼瞼炎	0 L		H010	FMNJ	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/ & http://id.who.int/icd/entity/2044502963	1 =		9A01.3 & XA0403	Infectious blepharitis & Lateral canthus
18910	7	眼瞼炎	0 L		H010	JUUR	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02		1	1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 =		9A01.3	Infectious blepharitis
18911	7	眼瞼発赤	0 S2		H010	JUUR	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 <		9A01.3	
18912	7	湿疹性眼瞼炎	0 L		H010	K8A2	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 <		9A01.3	Infectious blepharitis
18913	7	眼瞼縁炎	1 L		H010	L822	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 =		9A01.3	marginal blepharitis
18914	7	眼瞼周囲炎	0 S1		H010	L822	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 <		9A01.3	
18915	7	毛包眼瞼炎	0 L		H010	MQND	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 <		9A01.3	Infectious blepharitis
18916	7	毛のう眼瞼炎	0 S1		H010	MQND	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 <		9A01.3	
18917	7	毛嚢眼瞼炎	0 S1		H010	MQND	=:9A01.3I 下:9A02	=:9A01.3I 下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994/	1 <		9A01.3	

No	ICD10 標準病名 章	ICD11 和訳 との 一致	代 表・ 同義 ト	ICD10 コー ド	交換 コー ド	マップ 情報 (旧)	マップ 情報2022	病名 とし て現 代で	修正 の有 無	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	NIMS	備考
18918	7 脂漏性眼瞼炎	1 L		H010	R8TH	=:9A01.31 下:9A02	=:9A01.31 下:9A02			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1420272543	1 =	=	9A06.71	Seborrheic blepharitis
18919	7 脂肪性眼瞼炎	0 S1		H010	R8TH	=:9A01.31 下:9A02	=:9A01.31 下:9A02			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1420272543	1 =	=	9A06.71	
18920	7 潰瘍性眼瞼炎	0 L		H010	RSQV	=:9A01.31 下:9A02	=:9A01.31 下:9A02			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1475156994	1 <	<	9A01.3	blepharitis, nonulcerative
18921	7 フビドウ球菌性眼瞼炎	0 L		H010	SC21	=:9A01.31 下:9A02	=:9A01.31 下:9A02			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1475156994 & http://id.who.int/icd/entity/4289565900	1 =	=	9A01.3 & XN9Z6	Infectious blepharitis & Staphylococcus
18922	7 フドウ球菌性眼瞼炎	0 S1		H010	SC21	=:9A01.31 下:9A02	=:9A01.31 下:9A02			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1475156994 & http://id.who.int/icd/entity/4289565900	1 =	=	9A01.3 & XN9Z6	
18923	7 薬物性眼瞼炎	0 L		H010	UR8B	=:9A01.31 下:9A02	=:9A01.31 下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1475156994	1 <	<	9A01.3	
18924	7 接触性眼瞼皮膚炎	0 L		H011	BE6G	下:9A06	下:9A06			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2083171222	1 <	<	9A06.Y	Contact dermatitis of eyelid
18925	7 眼瞼乾皮症	0 L		H011	P136	下:9A06	下:9A06			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/144401595	1 <	<	9A06.Y	Xeroderma of eyelid
18926	7 眼瞼皮膚炎	0 L		H011	R863	下:9A06	下:9A06			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/849793428	1 <	<	9A06.Y	eyelid dermatitis
18927	7 眼瞼の非感染性皮膚症	0 S2		H011	R863	下:9A06	下:9A06			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/849793428	1 <	<	9A06.Y	Noninfectious dermatoses of eyelid
18928	7 アレルギー性眼瞼縁炎	0 L		H011	U511	下:9A06	下:9A06			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/394493841	1 <	<	9A06.Y	Allergic dermatitis of eyelid
18929	7 アレルギー性眼瞼炎	1 L		H011	VQU3	下:9A06	下:9A06			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/394493841	1 <	<	9A06.Y	allergic blepharitis
18930	7 アトピー性眼瞼皮膚炎	0 S1		H011	VQU3	下:9A06	下:9A06			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1979385529	1 =	=	9A06.70	Atopic eczema of eyelids
18931	7 アレルギー性眼瞼皮膚炎	0 S1		H011	VQU3	下:9A06	下:9A06			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/394493841	1 <	<	9A06.Y	
18932	7 湿疹性眼瞼皮膚炎	0 L		H011	VRBV	下:9A06	下:9A06			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1226494092	1 <	<	9A06.Y	Eczematous dermatitis of eyelids
18933	7 眼瞼湿疹	1 S2		H011	VRBV	下:9A06	下:9A06			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1226494092	1 <	<	9A06.Y	Eyelid eczema
18934	7 眼瞼びらん	0 L		H018	TU0D	下:9A02	下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1504678744	1 <	<	9A02.Y	Other specified inflammatory disorders of eyelid
18935	7 眼瞼嚢孔	0 L		H018	V58B	下:9A02	下:9A02			1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1504678744	1 <	<	9A02.Y	Other specified inflammatory disorders of eyelid
18936	7 眼瞼内反症	1 L		H020	CO1U	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1516023078	1 =	=	9A03.12	Entropion of eyelid
18937	7 眼瞼内反(症)	0 S1		H020	CO1U	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1516023078	1 =	=	9A03.12	
18938	7 眼瞼内反	0 S1		H020	CO1U	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1516023078	1 =	=	9A03.12	
18939	7 癩性眼瞼内反症	0 L		H020	EC4E	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1058496888	1 =	=	9A03.10	Cicatricial entropion of eyelid
18940	7 睫毛乱生症	0 L		H020	F56H	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/945071067	1 <	<	9A03.12	Entropion of eyelid
18941	7 睫毛乱生(症)	0 S1		H020	F56H	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/945071067	1 <	<	9A03.12	
18942	7 睫毛乱生	0 S1		H020	F56H	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/945071067	1 <	<	9A03.12	
18943	7 眼瞼睫毛乱生症	0 S1		H020	F56H	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/945071067	1 <	<	9A03.12	
18944	7 老人性眼瞼内反症	0 L		H020	L45T	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/787611099	1 =	=	9A03.12	Senile entropion of eyelid

No	ICD10 標準病名	ICD11 和訳との一致	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として現代で	修正の有無	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
18945	7 睫毛内反症	0 L		H020	S09K	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/945071067	1 =	1 =	9A03.12	Entropion of eyelid
18946	7 瘻性眼瞼内反症	0 L		H020	UGEU	上:9A03.12I 上:9A04.0	上:9A03.12I 上:9A04.0		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1562340943	1 =	1 =	9A03.13	Spastic entropion of eyelid
18947	7 痲痺性眼瞼外反症	0 L		H021	BAER	=:9A03.22	=:9A03.22		1 <	1 <		http://id.who.int/icd/entity/857829804	1 <	1 <	9A03.22	Ectropion of eyelid, unspecified
18948	7 痲痺性外反症	0 S1		H021	BAER	=:9A03.22	=:9A03.22		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1758603433	1 <	1 <	9A03.22	Ccatrial ectropion of eyelid
18949	7 痲痺性眼瞼外反症	0 L		H021	BHBB	=:9A03.22	=:9A03.22		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1758603433	1 =	1 =	9A03.20	Ectropion of eyelid
18950	7 眼瞼外反症	1 L		H021	G381	=:9A03.22	=:9A03.22		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/857829804	1 =	1 =	9A03.22	Ectropion of eyelid
18951	7 眼瞼外反(症)	0 S1		H021	G381	=:9A03.22	=:9A03.22		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/857829804	1 =	1 =	9A03.22	Ectropion of eyelid
18952	7 眼瞼外反	0 S1		H021	G381	=:9A03.22	=:9A03.22		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/857829804	1 =	1 =	9A03.22	Ectropion of eyelid
18953	7 老人性眼瞼外反症	0 L		H021	J110	=:9A03.22	=:9A03.22		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/2033497540	1 =	1 =	9A03.22	Senile ectropion of eyelid
18954	7 瘻性眼瞼外反症	0 L		H021	J5SS	=:9A03.22	=:9A03.22		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/182068824	1 =	1 =	9A03.23	Spastic ectropion of eyelid
18955	7 痲痺性疝眼症	1 L		H022	HGKI	=:9A03.42	=:9A03.42		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/2122617367	1 =	1 =	9A03.42	Paralytic lagophthalmos
18956	7 顔面神経痲痺性疝眼症	0 S1		H022	HGKI	=:9A03.42	=:9A03.42		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/2122617367	1 =	1 =	9A03.42	Paralytic lagophthalmos
18957	7 疝眼症	1 L		H022	HK50	=:9A03.42	=:9A03.42		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1200365909	1 =	1 =	9A03.42	Lagophthalmos
18958	7 疝眼(症)	0 S1		H022	HK50	=:9A03.42	=:9A03.42		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1200365909	1 =	1 =	9A03.42	Lagophthalmos
18959	7 疝眼	0 S1		H022	HK50	=:9A03.42	=:9A03.42		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1200365909	1 =	1 =	9A03.42	Lagophthalmos
18960	7 眼瞼皮膚弛緩症	1 L		H023	AHV	=:9A06.8	=:9A06.8		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/45565998	1 =	1 =	9A03.5	9A03.5 Dermatochalasis of eyelid
18961	7 偽性眼瞼下垂症	0 L		H023	GN4V	=:9A06.8	=:9A06.8		1 <	1 <		http://id.who.int/icd/entity/1361674069	1 <	1 <	9A03.02	Blepharochalasis lower eyelid
18962	7 偽眼瞼下垂	0 S1		H023	GN4V	=:9A06.8	=:9A06.8		1 <	1 <		http://id.who.int/icd/entity/1361674069	1 <	1 <	9A03.02	Blepharochalasis lower eyelid
18963	7 不全眼瞼下垂症	0 S2		H023	GN4V	=:9A06.8	=:9A06.8		1 <	1 <		http://id.who.int/icd/entity/1361674069	1 <	1 <	9A03.02	Blepharochalasis lower eyelid
18964	7 筋無力性眼瞼下垂症	0 L		H024	ACV9	=:9A03.02	=:9A03.02		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1361674069/	1 =	1 =	9A03.0Y / 8C60.Z	Blepharoptosis, unspecified / Myasthenia gravis
18965	7 眼瞼下垂症	1 L		H024	BMH5	=:9A03.02	=:9A03.02		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1361674069	1 =	1 =	9A03.02	Blepharoptosis, unspecified / Myasthenia gravis
18966	7 眼瞼下垂	1 S1		H024	BMH5	=:9A03.02	=:9A03.02		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1361674069	1 =	1 =	9A03.02	Blepharoptosis, unspecified / Myasthenia gravis
18967	7 眼瞼下垂(症)	0 S1		H024	BMH5	=:9A03.02	=:9A03.02		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1361674069	1 =	1 =	9A03.02	Blepharoptosis, unspecified / Myasthenia gravis
18968	7 痲痺性眼瞼下垂症	0 L		H024	FQ9M	=:9A03.02	=:9A03.02		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1433019392	1 =	1 =	9A03.03	Paralytic ptosis of eyelid
18969	7 筋原性眼瞼下垂症	0 L		H024	GPD8	=:9A03.02	=:9A03.02		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/807528854	1 =	1 =	9A03.02	Myogenic ptosis of eyelid
18970	7 交感神経性眼瞼下垂症	0 L		H024	JR90	=:9A03.02	=:9A03.02		1 <	1 <		http://id.who.int/icd/entity/1361674069	1 <	1 <	9A03.02	Blepharoptosis, unspecified
18971	7 機械性眼瞼下垂症	0 L		H024	LHGT	=:9A03.02	=:9A03.02		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1150073195	1 =	1 =	9A03.01	Mechanical ptosis of eyelid
18972	7 筋萎縮性眼瞼下垂	0 L		H024	PDT3	=:9A03.02	=:9A03.02		1 <	1 <		http://id.who.int/icd/entity/1361674069/	1 <	1 <	9A03.0Y / F832.Y	Blepharoptosis, unspecified / muscle atrophy
18973	7 痙攣性眼瞼下垂症	0 L		H024	TFCK	=:9A03.02	=:9A03.02		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1433019392	1 =	1 =	9A03.03	Paralytic ptosis of eyelid
18974	7 眼裂異常	0 L		H025	AJAN	下:9A06I.上: 9A03.3	下:9A06I.上: 9A03.3		1 <	1 <		http://id.who.int/icd/entity/1361674069	1 <	1 <	9A03.0Z	Blepharoptosis, unspecified
18975	7 眼瞼縮小	0 L		H025	EMGM	下:9A06I.上: 9A03.3	下:9A06I.上: 9A03.3		1 <	1 <		http://id.who.int/icd/entity/1837552146	1 <	1 <	9A03.3	Eyelid retraction unspecified eye, unspecified lid
18976	7 眼瞼萎縮	0 S2		H025	EMGM	下:9A06I.上: 9A03.3	下:9A06I.上: 9A03.3		1 =	1 =		http://id.who.int/icd/entity/1837552146	1 =	1 =	9A03.3	Eyelid retraction unspecified eye, unspecified lid
18977	7 眼瞼癒着	0 L		H025	F46F	下:9A06I.上: 9A03.3	下:9A06I.上: 9A03.3		1 <	1 <		http://id.who.int/icd/entity/136743240	1 <	1 <	9A06.Y	Other specified disorders of eyelid

No	ICD10 標準病名 章	ICD11 和訳 との 一致	代 表・ 同義	ICD10 コー ド	交換 コー ド	マッピング 情報(旧)	マッピング 情報2022	病名 とし て現 代で	修正 の有 無	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
18978	7 眼瞼後退症	0 L		H025	G10U	下:9A061上: 9A03.3	下:9A061上: 9A03.3		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/45050905	1 =	=	9A03.3	9A03.3 Eyelid retraction 交感神経の緊張による「ミューラー筋」 の緊張と、「上眼瞼挙筋」の炎症 眼瞼裂(かんげんれつ)とは上まぶたと 下まぶたの裂け目の部分
18979	7 眼裂後退	0 S1		H025	G10U	下:9A061上: 9A03.3	下:9A061上: 9A03.3		1	1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1837552146	1 <	<	9A03.3	Other specified disorders of eyelid Blepharophimosis ptosis epi canthus inversus syndrome : BPE5)
18980	7 眼瞼狭窄	0 L		H025	HERS	下:9A061上: 9A03.3	下:9A061上: 9A03.3		1	1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1837552146	1 <	<	9A03.3	Congenital eyelid retraction
18981	7 眼裂狭小	0 L		H025	NPLL	下:9A061上: 9A03.3	下:9A061上: 9A03.3		1	1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1837552146	1 <	<	9A03.3	Traumatic scar of eyelid
18982	7 眼瞼瘢痕	0 L		H025	RLJ7	下:9A061上: 9A03.3	下:9A061上: 9A03.3		1	1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/829235056	1 <	<	9A06.3	Eyelid retraction unspecified eye, unspecified lid
18983	7 瞼裂縮小	0 L		H025	RCE9	下:9A061上: 9A03.3	下:9A061上: 9A03.3		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1837552146	1 =	=	9A03.3	Xanthelasma palpebrarum Xanthelasma of eyelid
18984	7 眼瞼黄色腫	1 L		H026	M6AA	=:9A06.4	=:9A06.4		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1087365696	1 =	=	9A06.4	
18985	7 眼瞼黄色板症	0 S1		H026	M6AA	=:9A06.4	=:9A06.4		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1087365696	1 =	=	9A06.4	
18986	7 眼瞼扁平黄色腫	0 S1		H026	M6AA	=:9A06.4	=:9A06.4		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1087365696	1 =	=	9A06.4	
18987	7 睫毛脱毛	0 L		H027	HRU	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/932302401	1 =	=	9A04.1	Madarosis of eyelid or perocular area
18988	7 眼瞼睫毛禿	0 S1		H027	HRU	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/932302401	1 =	=	9A04.1	
18989	7 睫毛脱落	0 S1		H027	HRU	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/932302401	1 =	=	9A04.1	
18990	7 睫毛脱落症	1 S1		H027	HRU	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1920274373	1 <	<	9A04.1	
18991	7 眼瞼白斑	0 L		H027	MDDV	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1390019541	1 <	<	9A06.1	Vitiligo of eyelid or perocular area
18992	7 睫毛白毛	0 L		H027	TGQK	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/469605305	1 <	<	9A04.Y	Acquired poliosis of eyelashes
18993	7 眼瞼肝斑	0 L		H027	V3E8	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1	下:9A061上: 9A03.5 上: 9A04.1		1	1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/136743240/ http://id.who.int/icd/entity/101755595	1 <	<	9A06.Y / ED60.1	Other specified disorders of eyelid / Melasma
18994	7 眼瞼異物残留	0 L		H028	AN99	下:9A061上: 9A05.Z	9A061上: 9A03.Z 上: 9A05.Z		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/324130117	1 =	=	NA06.03	Retained foreign body in eyelid
18995	7 眼瞼内異物残留	0 S1		H028	AN99	下:9A061上: 9A05.Z	9A061上: 9A03.Z 上: 9A05.Z		1	1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/324130117	1 =	=	NA06.03	

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報 (旧)	マッピング 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
20757	8	外耳道膿瘍	L	H600	M9NA	=:AA00	=:AA00		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/63405569	1 <	<	AA00	Abscess of external auditory canal
20758	8	耳せつ	S2	H600	M9NA	=:AA00	=:AA00		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/726212135	1 =	=	AA00	Abscess of pinna
20759	8	耳介せつ	S2	H600	M9NA	=:AA00	=:AA00		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/259296782	1 <	<	AA00	Abscess of pinna
20760	8	耳介よう	S2	H600	M9NA	=:AA00	=:AA00		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/259296782	1 <	<	AA00	Abscess of pinna
20761	8	外耳道よう	S2	H600	M9NA	=:AA00	=:AA00		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/63405569	1 <	<	AA00	Abscess of pinna
20762	8	耳膿瘍	S2	H600	M9NA	=:AA00	=:AA00		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/726212135	1 <	<	AA00	外耳の膿瘍と同じとみなした
20763	8	耳介膿瘍	S2	H600	M9NA	=:AA00	=:AA00		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/726212135	1 <	<	AA00	Abscess of pinna
20764	8	外耳道せつ	S2	H600	M9NA	=:AA00	=:AA00		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/63405569	1 <	<	AA00	外耳の膿瘍と同じとみなした
20765	8	外耳の膿瘍	S2	H600	M9NA	=:AA00	=:AA00		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/726212135	1 <	<	AA00	外耳の膿瘍と同じとみなした
20766	8	耳介蜂巣炎	L	H601	CCAS	=:AA01	=:AA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/484945214	1 <	<	AA01	Cellulitis of pinna Cellulitis of auricle
20767	8	耳介蜂窩膿炎	S1	H601	CCAS	=:AA01	=:AA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/484945214	1 <	<	AA01	Cellulitis of external auditory canal
20768	8	外耳道蜂巣炎	L	H601	KSPF	=:AA01	=:AA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/9391742	1 <	<	AA01	Cellulitis of external auditory canal
20769	8	外耳道蜂窩膿炎	S1	H601	KSPF	=:AA01	=:AA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/9391742	1 <	<	AA01	Cellulitis of external auditory canal
20770	8	外耳の蜂巣炎	S1	H601	KSPF	=:AA01	=:AA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/1308808115	1 =	=	AA01	Cellulitis of external ear
20771	8	壊死性外耳炎	L	H602	GBSA	=:AA02	=:AA02		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/984580942	1 =	=	AA02	Necrotising otitis externa
20772	8	え死性外耳炎	S1	H602	GBSA	=:AA02	=:AA02		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/984580942	1 <	<	AA02	Necrotising otitis externa
20773	8	緑膿菌性外耳炎	L	H602	L815	=:AA02	=:AA02		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/984580942	1 <	<	AA02 & XN5L6	Malignant otitis externa & 緑膿菌：Pseudomonas aeruginosa
20774	8	悪性外耳炎	L	H602	S74V	=:AA02	=:AA02		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/1811342866	1 =	=	AA02	Malignant otitis externa
20775	8	悪性外耳道炎	S1	H602	S74V	=:AA02	=:AA02		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/984580942	1 =	=	AA02	Malignant otitis externa
20776	8	感染性外耳炎	L	H603	B3K1	AA0Z/&XA6Z Y6	AA0Z/&XA6ZY 6		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/2035326404	1 =	=	AA0Y & XA6ZY6	Infectious diseases of external ear, unspecified
20777	8	スイマーズスイマー	S2	H603	B3K1	AA0Z/&XA6Z Y6	AA0Z/&XA6ZY 6		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/837295519	1 =	=	AA0Y & XA6ZY6	Swimmer's ear / 細菌性外耳炎&外耳
20778	8	耳部感染症	S2	H603	B3K1	AA0Z/&XA6Z Y6	AA0Z/&XA6ZY 6		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/2035326404	1 =	=	AA0Z	Infectious diseases of external ear, unspecified
20779	8	外耳道感染症	S2	H603	B3K1	AA0Z/&XA6Z Y6	AA0Z/&XA6ZY 6		1 =	=	http://id.who.int/icd/enthy/2035326404	1 <	<	AA0Z	Infectious diseases of external ear
20780	8	びまん性外耳炎	L	H603	FU1H	AA0Z/&XA6Z Y6	AA0Z/&XA6ZY 6		1 <	<	http://id.who.int/icd/enthy/2035326404 & http://id.who.int/icd/enthy/1265853763	1 <	<	AA0Z & XK31	Infectious diseases of external ear, unspecified & Diffuse distribution
20781	8	びまん性外耳道炎	S1	H603	FU1H	AA0Z/&XA6Z Y6	AA0Z/&XA6ZY 6		1 <	<	http://id.who.int/icd/enthy/1608797912 & http://id.who.int/icd/enthy/1265853763	1 <	<	AA0Z & XK31	Infectious diseases of external ear, unspecified & Diffuse distribution
20782	8	出血性外耳炎	L	H603	GBFA	AA0Z/&XA6Z Y6	AA0Z/&XA6ZY 6		1 <	<	http://id.who.int/icd/enthy/2035326404 / http://id.who.int/icd/enthy/940081636	1 <	<	AA0Z / MG27	Infectious diseases of external ear, unspecified & Bleeding

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	アッペン 情報 (旧)	アッペン 情報2022	病名と しては 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
20783	8 急性化膿性外耳炎		H603	V9NU	≡: AA0Z&XA6Z	≡: AA0Z&XA6ZY		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/499437681	1 <	AA0Z	AA0Z	Acute bacterial inflammation of external ear (外耳の急性細菌性炎症)
20784	8 外耳道真珠腫		H604	C4NQ	≡:AA40.2	≡:AA40.2		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/738909516	1 =	AA40.2	AA40.2	Cholesteatoma of external auditory canal
20785	8 外耳道閉塞性角化症		H604	EER1	≡:AA40.2	≡:AA40.2		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/634950675	1 <	AA4Y	AA4Y	Keratosis obturans / Keratosis obturans of external ear (ICD-10) External Auditory Canal Cholesteatoma
20786	8 閉塞性角化症		H604	EER1	≡:AA40.2	≡:AA40.2		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/634950675	1 <	AA4Y	AA4Y	Keratosis obturans
20787	8 急性外耳炎		H605	BHJU	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/786106375	1 <	AA3Z & XT5R	AA3Z & XT5R	Otitis externa, unspecified & Acute
20788	8 急性外耳道炎		H605	BHJU	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/786106375	1 <	AA3Z & XT5R	AA3Z & XT5R	Otitis externa, unspecified & Acute
20789	8 急性光線性外耳炎		H605	BMD2	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1296312490	1 <	AA3Z & XT5R	AA3Z & XT5R	Otitis externa, unspecified & Acute
20790	8 急性接触性外耳炎		H605	FG2K	≡:AA11	≡:AA11		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/1229000922	1 =	EK02.10	AA11	Irritant contact dermatitis of external ear
20791	8 化学性急性外耳炎		H605	GKJ5	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1229000922	1 <	AA11	AA11	Acute noninfectious otitis externa
20792	8 急性反応性外耳炎		H605	KP9Q	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/786106375	1 <	AA3Z & XT5R	AA3Z & XT5R	Otitis externa, unspecified & Acute
20793	8 アレルギー性外耳道炎		H605	KQRD	≡:AA11	≡:AA11		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/94282662	1 =	EG40.0	AA11	Allergic contact dermatitis of external ear
20794	8 非感染性急性外耳炎		H605	RLD8	≡:AA11	≡:AA11		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434	1 =	AA11	AA11	non-infective acute otitis externa
20795	8 耳介周囲湿疹		H605	S2FC	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/203079671	1 <	AA3Z&XA4E71	AA3Z&XA4E71	Otitis externa, unspecified & Pinna
20796	8 耳介周囲湿疹		H605	S2FC	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434	1 <	AA3Z&XA4E71	AA3Z&XA4E71	Otitis externa, unspecified & Pinna
20797	8 耳介部皮膚炎		H605	S2TV	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/203079671	1 <	AA3Z&XA4E71	AA3Z&XA4E71	Otitis externa, unspecified & Pinna
20798	8 耳介湿疹		H605	S2TV	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434	1 <	AA3Z&XA4E71	AA3Z&XA4E71	Otitis externa, unspecified & Pinna
20799	8 外耳湿疹		H605	TAGV	≡:AA11	≡:AA11		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/1229000922	1 <	AA11	AA11	eczematous otitis externa
20800	8 外耳道湿疹		H605	TAGV	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1229000922	1 <	AA11	AA11	eczema of external auditory canal
20801	8 外耳道耳介湿疹		H605	TAGV	≡:AA11	≡:AA11		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434	1 <	AA3Z&XA4E71	AA3Z&XA4E71	eczematous otitis externa
20802	8 急性湿疹性外耳炎		H605	VG44	≡:AA11	≡:AA11		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/1229000922	1 <	AA11	AA11	acute eczematoid otitis externa
20803	8 慢性外耳炎		H608	GT97	≡:AA13	≡:AA13		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/634296561	1 =	AA13	AA13	Chronic otitis externa
20804	8 外耳道肉芽腫		H609	CEAM	≡:AA3Z	≡:AA3Z		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434	1 <	AA3Z & XA3UC1	AA3Z & XA3UC1	Otitis externa& External auditory canal
20805	8 限局性外耳道炎		H609	LDLG	≡:AA3Z	≡:AA3Z		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434	1 <	AA3Z & XA3UC1 & XK9A	AA3Z & XA3UC1 & XK9A	Otitis externa& External auditory canal & Localised distribution
20806	8 外耳炎		H609	QPG2	≡:AA3Z	≡:AA3Z		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434	1 =	AA3Z	AA3Z	external otitis Otitis externa
20807	8 外耳道皮膚炎		H609	QPG2	≡:AA3Z	≡:AA3Z		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/1296498321	1 =	AA3Z & XA9E26	AA3Z & XA9E26	Otitis externa, unspecified & Skin of auricle
20808	8 外耳道炎		H609	QPG2	≡:AA3Z	≡:AA3Z		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434	1 =	AA3Z	AA3Z	Otitis externa, unspecified
20809	8 外耳道耳介炎		H609	QPG2	≡:AA3Z	≡:AA3Z		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434	1 =	AA3Z & XA3UC1	AA3Z & XA3UC1	Otitis externa, unspecified & 外耳道

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	アップ 情報 (旧)	アップ 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
20810	8	外耳道周囲炎	S2	H609	QP62	下:AA3Z	下:AA3Z		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434	1 <	AA3Z	AA3Z	Otitis externa (外耳炎) MG3Z Pain, unspecified
20811	8	外耳道痛	L	H609	V571	下:AA3Z	下:AA3Z		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1303990434/ http://id.who.int/icd/entiv/661292217	1 <	AA3Z / MG3Z		Otitis externa (外耳炎) MG3Z Pain, unspecified
20812	8	外耳道軟骨炎	L	H610	AQF9	=:AA04	=:AA04		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/934401704	1 =	AA04		Perichondritis of external auditory canal
20813	8	外耳の軟骨膜炎	S2	H610	AQF9	=:AA04	=:AA04		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/934401704	1 =	AA04		Perichondritis of external ear
20814	8	耳介軟骨膜炎	L	H610	S08P	=:AA04	=:AA04		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/934401704	1 =	AA04		Perichondritis of pinna Perichondritis of auricle
20815	8	耳介周囲炎	S2	H610	S08P	=:AA04	=:AA04		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/934401704	1 =	AA04		Perichondritis of pinna Perichondritis of auricle
20816	8	慢性結節性耳輪軟骨皮 膚炎	S2	H610	S08P	=:AA04	=:AA04		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/934401704	1 <	AA04		External ear fistula (外耳瘻)
20817	8	耳介瘻	L	H611	KD3L	=:AA41	=:AA41		1 ★		http://id.who.int/icd/entiv/1685830948 or http://id.who.int/icd/entiv/1652337667	1 ★	AA4Y or LA21.Y		External ear fistula (外耳瘻)
20818	8	耳介腫孔	S1	H611	KD3L	=:AA41	=:AA41		1 ★		http://id.who.int/icd/entiv/1685830948 or http://id.who.int/icd/entiv/1652337667	1 ★	AA4Y or LA21.Y		Auricular pit
20819	8	耳介非感染性障害	S2	H611	KD3L	=:AA41	=:AA41		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/2031277350	1 =	AA4Y		Noninflammatory disorders of the external ear
20820	8	耳垢栓塞	L	H612	JM3P	=:AA42	=:AA42		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/643255245	1 =	AA42		Impacted cerumen Impacted wax in ear 影響を受けた耳垢は、外耳道に閉塞性耳垢が存 在すること
20821	8	耳垢栓	S1	H612	JM3P	=:AA42	=:AA42		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/643255245	1 =	AA42		Impacted cerumen
20822	8	耳垢栓(塞(症))	S1	H612	JM3P	=:AA42	=:AA42		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/643255245	1 =	AA42		Impacted cerumen
20823	8	耳垢症	S1	H612	JM3P	=:AA42	=:AA42		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/643255245	1 =	AA42		Impacted cerumen
20824	8	耳垢(症)	S1	H612	JM3P	=:AA42	=:AA42		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/643255245	1 =	AA42		Impacted cerumen
20825	8	耳垢栓塞症	S1	H612	JM3P	=:AA42	=:AA42		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/643255245	1 =	AA42		Impacted cerumen
20826	8	耳垢	S1	H612	JM3P	=:AA42	=:AA42		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/643255245	1 =	AA42		Impacted cerumen
20827	8	みみあか	S1	H612	JM3P	=:AA42	=:AA42		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/643255245	1 =	AA42		Impacted cerumen
20828	8	複雑耳垢	L	H612	MV14	=:AA42	=:AA42		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/643255245	1 =	AA42		*アップ情報表によると、Impacted cerumen (耳垢栓塞) 複雑耳垢：complication of cerumen (はICD-11に見 当たらず)
20829	8	軟耳垢	L	H612	QA5V	=:AA42	=:AA42		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/643255245	1 <	AA42		AA42 Impacted cerumen
20830	8	後天性外耳道狭窄	L	H613	U8EL	=:AA40.1	=:AA40.1		1 =		http://id.who.int/icd/entiv/1125942873	1 =	AA40.1		Acquired stenosis of external auditory canal acquired stricture of external auditory canal
20831	8	外傷性外耳道狭窄症	L	H613	V2R5	=:AA40.1	=:AA40.1		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1125942873 & http://id.who.int/icd/entiv/1036139204	1 <	AA40.1 & X82G		AA40.1 Acquired stenosis of external auditory canal & Post-traumatic
20832	8	耳瘻孔	L	H618	BDP1	上:EG4Z 上: AA40.0	上:EG4Z 上: AA40.0		1 ★		http://id.who.int/icd/entiv/1652337667 or http://id.who.int/icd/entiv/1658330948 or http://id.who.int/icd/entiv/1046187143 & http://id.who.int/icd/entiv/2030796271/ / http://id.who.int/icd/entiv/1844086508	1 ★	AA4Y or LA21.Y		External ear fistula (外耳瘻) or Auricular pit
20833	8	耳瘻	S1	H618	BDP1	上:AA40.0	上:EG4Z 上: AA40.0		1 ★		http://id.who.int/icd/entiv/1652337667	1 ★	AA4Y or LA21.Y		External ear fistula (外耳瘻) or Auricular pit
20834	8	耳介部腫瘍	L	H618	E716	上:EG4Z 上: AA40.0	上:EG4Z 上: AA40.0		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1046187143 & http://id.who.int/icd/entiv/1847793367/ / http://id.who.int/icd/entiv/826220775	1 <	AA6Z & XA4E71 / 219Z		Diseases of external ear, unspecified & pinna / tumour mass NOS 詳細不明および耳介の疾患 & 外耳/腫瘍塊 NOS
20835	8	耳介後部腫脹	L	H618	E7RK	上:AA40.0	上:EG4Z 上: AA40.0		1 <		http://id.who.int/icd/entiv/1046187143 & http://id.who.int/icd/entiv/1847793367/ / http://id.who.int/icd/entiv/826220775	1 <	AA6Z & XA3547 / MG29.Z		Diseases of external ear, unspecified & Posterior surface of pinna / Oedema, unspecified

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報 (旧)	マッピング 情報2022	病名と しては 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
20836	8	サーフォーナーズイヤー	L	H618	KH18	上:AA40.0	上:EG42 上:AA40.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1204993220	1 <	AA4Y	AA4Y	Swimmer's exostosis surfer's ear
20837	8	サーフォーナーズイヤ	S1	H618	KH18	上:AA40.0	上:EG42 上:AA40.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1204993220	1 <	AA4Y	AA4Y	外耳道にできる骨質の腫瘍 (外骨腫) の一般的な言い方
20838	8	サーフォーナーズ・イヤ	S1	H618	KH18	上:AA40.0	上:EG42 上:AA40.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1204993220	1 <	AA4Y	AA4Y	
20839	8	外耳道外骨腫	S1	H618	KH18	上:AA40.0	上:EG42 上:AA40.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1305314739	1 =	AA40.0	AA40.0	Exostosis of external auditory canal Exostosis of external ear canal
20840	8	外耳道腫瘍	L	H618	M8AD	上:AA40.0	上:EG42 上:AA40.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1305314739	1 =	AA40.0	AA40.0	Diseases of external ear, unspecified & External auditory canal / tumour mass NOS
20841	8	外耳道掻創	L	H618	MU1	上:AA40.0	上:EG42 上:AA40.0		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/1046187143 & http://id.who.int/icd/entitv/1296498321 / http://id.who.int/icd/entitv/1212937040	1 <	AA6Z & XA3UC1 / ND56.0	AA6Z & XA3UC1 / ND56.0	Diseases of external ear, unspecified & External auditory canal / Superficial injury of unspecified body region:scratch NOS
20842	8	外耳道掻傷	S1	H618	MU1	上:AA40.0	上:EG42 上:AA40.0		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/1046187143 & http://id.who.int/icd/entitv/1296498321 / http://id.who.int/icd/entitv/1212937040	1 <	AA6Z & XA3UC1 / ND56.0	AA6Z & XA3UC1 / ND56.0	Diseases of external ear, unspecified & External auditory canal / Superficial injury of unspecified surface of pinna / tumour mass NOS
20843	8	外耳道掻傷	S1	H618	MU1	上:AA40.0	上:EG42 上:AA40.0		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/1046187143 & http://id.who.int/icd/entitv/1296498321 / http://id.who.int/icd/entitv/1212937040	1 <	AA6Z & XA3UC1 / ND56.0	AA6Z & XA3UC1 / ND56.0	Diseases of external ear, unspecified & External auditory canal / Superficial injury of unspecified surface of pinna / tumour mass NOS
20844	8	耳介後部腫瘍	L	H618	QSTN	上:AA40.0	上:EG42 上:AA40.0		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/1847793967 / http://id.who.int/icd/entitv/1844086508	1 <	AA6Z & XA3S47 / 219Z	AA6Z & XA3S47 / 219Z	Diseases of external ear, unspecified & Posterior surface of pinna / tumour mass NOS
20845	8	急性滲出性中耳炎	L	H650	F81U	=:AA80	=:AA80		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/223283162	1 =	AA80	AA80	Acute serous or mucoid otitis media (急性滲出性もしくは粘液性中耳炎)
20846	8	急性カタル性中耳炎	S1	H650	F81U	=:AA80	=:AA80		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/223283162	1 =	AA80	AA80	滲出性中耳炎(中耳カタル・耳管カタル)
20847	8	急性非化膿性中耳炎	L	H651	D123	=:AA81	=:AA81		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1745144396	1 <	AA81	AA81	Acute nonserous nonsuppurative otitis media (急性非漿液性非化膿性中耳炎) * ただし漿液性急性非化膿性中耳炎 NOS : acute nonsuppurative otitis media NOS が類義語にある
20848	8	急性耳管鼓室カタル	S2	H651	D123	=:AA81	=:AA81		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1745144396 & http://id.who.int/icd/entitv/987893786	1 <	AA81 & XA7XV6	AA81 & XA7XV6	急性非化膿性中耳炎 NOS & XA7XV6 Eustachian tube
20849	8	亜急性ムコイド中耳炎	L	H651	EE8H	=:AA81	=:AA81		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1868355332	1 <	AA81	AA81	Subacute mucoid otitis media
20850	8	急性ムコイド中耳炎	L	H651	FGMS	=:AA81	=:AA81		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/223283162	1 <	AA81	AA81	Acute serous or mucoid otitis media (急性漿液性またはムコイド中耳炎)
20851	8	急性アレルギー性中耳炎	L	H651	PS1T	=:AA81	=:AA81		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/325703106	1 <	AA81	AA81	Acute and subacute allergic otitis media (急性および亜急性アレルギー性中耳炎)
20852	8	急性血性中耳炎	L	H651	R8FR	=:AA81	=:AA81		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1282929571	1 <	AA81	AA81	Acute and subacute sanguinous otitis media (急性および亜急性血性中耳炎)
20853	8	急性漿液ムコ性中耳炎	L	H651	S20F	=:AA81	=:AA81		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/420562692	1 <	AA81	AA81	Acute or subacute seromucinous otitis media (急性または亜急性の漿液ムコ性中耳炎)
20854	8	亜急性アレルギー性中耳炎	L	H651	SDTE	=:AA81	=:AA81		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/325703106	1 <	AA81	AA81	Acute and subacute allergic otitis media (急性および亜急性アレルギー性中耳炎)
20855	8	亜急性血性中耳炎	L	H651	TNQE	=:AA81	=:AA81		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1282929571	1 <	AA81	AA81	Acute and subacute sanguinous otitis media (急性および亜急性血性中耳炎)
20856	8	亜急性漿液ムコ性中耳炎	L	H651	UQKR	=:AA81	=:AA81		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/420562692	1 <	AA81	AA81	Acute or subacute seromucinous otitis media (急性または亜急性の漿液ムコ性中耳炎)

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	ツツピン 情報 (旧)	ツツピン 情報2022	病名と して現 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
20857	8	慢性漿液性中耳炎	L	H652	ALKN	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/480877235	1 =	=	AA82	Chronic serous or mucoid otitis media (慢性漿液性または粘液性中耳炎)
20858	8	慢性滲出性中耳炎	L	H652	MLSM	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1057901659	1 <	<	AA82	Chronic otitis media with effusion Chronic transudative otitis media Chronic secretory otitis media Exudative chronic otitis media
20859	8	慢性中耳カタル	S1	H652	MLSM	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/612655644	1 <	<	AA82	Catarrhal chronic otitis media
20860	8	慢性カタル性中耳炎	S1	H652	MLSM	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/612655644	1 <	<	AA82	chronic tubotympanic catarrh
20861	8	慢性耳管鼓室カタル	L	H652	NLC9	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/612655644	1 <	<	AA82	Glue ear
20862	8	グルーイーヤー	L	H653	CTG5	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1461200242	1 <	<	AA82	Chronic mucoid otitis media
20863	8	慢性ムコイド中耳炎	L	H653	GPMV	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2044876583	1 <	<	AA82	Chronic mucinous otitis media Chronic mucoid otitis media
20864	8	慢性粘液性中耳炎	S2	H653	GPMV	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2044876583	1 <	<	AA82	chronic mucinous otitis media
20865	8	慢性ムチン性中耳炎	S2	H653	GPMV	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2044876583	1 <	<	AA82	chronic mucinous otitis media
20866	8	慢性滲出性中耳炎	S2	H653	GPMV	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2044876583	1 <	<	AA82	chronic mucinous otitis media
20867	8	慢性漿液ムチン性中耳炎	L	H654	A933	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/480877235	1 =	=	AA82	seromucinous chronic otitis media
20868	8	好酸球性中耳炎	L	H654	HNJD	下:AA82	下:AA82		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82 & XA0V82	Nonsuppurative otitis media (非化膿性中耳炎) & Eosinophils
20869	8	慢性アシルギー性中耳炎	L	H654	JJOF	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2130317284	v		AA82	Allergic chronic otitis media
20870	8	慢性非化膿性中耳炎	L	H654	UOLK	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/168608947	1 <	<	AA82	nonsuppurative chronic otitis media, NOS
20871	8	アシルギー性中耳炎	L	H659	D2LC	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82	Ilgergic otitis media NOS
20872	8	非化膿性中耳炎	L	H659	EP5N	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82	Nonsuppurative otitis media
20873	8	ムコイド中耳炎	L	H659	GU2	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/529326892	1 <	<	AB0Y	Otitis media due to Streptococcus pneumoniae ムコイド中耳炎：ムコイド型肺炎球菌を起 炎菌とする急性中耳炎
20874	8	滲出性中耳炎	L	H659	LQPR	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82	transudative otitis media
20875	8	耳カタル	S1	H659	LQPR	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82	
20876	8	湿性中耳炎	S1	H659	LQPR	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82	
20877	8	カタル性中耳炎	S1	H659	LQPR	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82	catarrhal otitis media NOS
20878	8	中耳カタル	S1	H659	LQPR	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1079654421	1 =	=	AB0Z	middle ear catarrh
20879	8	中耳耳管カタル	S1	H659	LQPR	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1079654421 & http://id.who.int/icd/entity/987893786	1 =	=	AB0Z & XA7XV6	middle ear catarrh & XA7XV6 Eustachian tube
20880	8	漿液性中耳炎	S1	H659	LQPR	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82	
20881	8	滲出性中耳カタル	S1	H659	LQPR	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82	
20882	8	漏出性中耳炎	S2	H659	LQPR	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82	
20883	8	漿液ムチン性中耳炎	S2	H659	LQPR	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/480877235	1 =	=	AA82	Seromucinous otitis media
20884	8	耳管鼓室炎	L	H659	RDG9	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1588903131	1 =	=	AB10.2	tubotympanitis
20885	8	ムコイド中耳炎	L	H659	S733	下:AA82	下:AA82		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/800153181	1 <	<	AA82	mucoid otitis media

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第9章 標準病名 ～ (5ページのみ抜粋)

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧マッピング	新マッピング 2022	病名として現 代不適切	確信 度	関係	ICD11 Foundation URI	確信 度	関係	MMS	備考
21263	9 急性リウマチ熱		L 100	E3UR	上:1B40.0 上:1B40.Z	上:1B40.0 上:1B40.Z/CA40.08		1 =		http://id.who.int/icd/entity/871612151	1 =		1B40.Z	1B40.Z Acute rheumatic fever without mention of heart involvement, unspecified
21264	9 急性リウマチ		S1 100	E3UR	上:1B40.0 上:1B40.Z	上:1B40.0 上:1B40.Z/CA40.08		1 =		http://id.who.int/icd/entity/871612151	1 =		1B40.Z	
21265	9 リウマチ熱		L 100	E923	上:1B40.0 上:1B40.Z	上:1B40.0 上:1B40.Z/CA40.08		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2058300982	1 <		1B40.Y	Rheumatic fever without mention of heart involvement
21266	9 慢性リウマチ熱		S2 100	E923	上:1B40.0 上:1B40.Z	上:1B40.0 上:1B40.Z/CA40.08		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2058300982	1 <		1B40.Y	
21267	9 心臓併発症の記載のないリウマチ熱		S2 100	E923	上:1B40.0 上:1B40.Z	上:1B40.0 上:1B40.Z/CA40.08		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2058300982	1 <		1B40.Y	Rheumatic fever without mention of heart involvement
21268	9 急性リウマチ熱性輪状虹膜炎		L 100	HMDN	上:1B40.0 上:1B40.Z	上:1B40.0 上:1B40.01 上:1B40.Z/CA40.08		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1249305608	1 <		1B40.Y	1B40.Y Rheumatic fever without mention of heart involvement
21269	9 リウマチ性心膜炎		L 1010	A63P	≒:1B41.0	≒:1B41.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/869759708	1 =		FA20.Z	FA20.Z Rheumatoid arthritis, serology unspecified
21270	9 急性リウマチ性心膜炎		L 1010	G8RF	≒:1B41.0	≒:1B41.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/869759708	1 =		1B41.0	Acute rheumatic pericarditis
21271	9 活動性リウマチ性心膜炎		S1 1010	G8RF	≒:1B41.0	≒:1B41.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/869759708	1 =		1B41.0	active rheumatic pericarditis (Synonymsにあり)
21272	9 亜急性リウマチ性心内膜炎		S2 1010	G8RF	≒:1B41.0	≒:1B41.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1453111118	1 =		1B41.1Z	
21273	9 急性リウマチ性心内膜炎		L 1011	ENLB	≒:1B41.1Z	≒:1B41.1Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1453111118	1 =		1B41.1Z	Acute rheumatic endocarditis
21274	9 急性リウマチ性心弁膜炎		S1 1011	ENLB	≒:1B41.1Z	≒:1B41.1Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1453111118	1 =		1B41.1Z	
21275	9 急性リウマチ性心筋炎		L 1012	ALHQ	≒:1B41.2	≒:1B41.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/573695921	1 =		1B41.2	Acute rheumatic myocarditis 同義語にあり
21277	9 活動性リウマチ性心筋炎		S1 1012	ALHQ	≒:1B41.2	≒:1B41.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/573695921	1 =		1B41.2	1B41.Y Other specified acute rheumatic heart disease foundation 〇Acute rheumatic carditisの同義語にあり
21278	9 急性リウマチ性心炎		L 1018	A65A	≒:1B41.Z	≒:1B41.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/269178969	1 <		1B41.Y	1B41.Y Other acute rheumatic heart disease
21279	9 フライヨ一症候群		L 1018	A16B	≒:1B41.Z	≒:1B41.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1319454762	1 <		1B41.Y	1B41.Y Other acute rheumatic heart disease, unspecified
21280	9 リウマチ性冠状動脈炎		L 1018	RG00	≒:1B41.Z	≒:1B41.Z		1 ★		http://id.who.int/icd/entity/620302664 OR http://id.who.int/icd/entity/238897859	1 ★		1B41.Y OR BC20.Y	1B41.Y Other specified acute rheumatic endocarditis acute & chronicはそれぞれありますが、どちらでもない場合は項目見つけられませんでした←急性OR慢性で記載しました。
21281	9 急性リウマチ性心疾患		L 1019	NLPH	≒:1B41.Z	≒:1B41.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/535094176	1 =		1B41.Z	1B41.Z Acute rheumatic heart disease, unspecified
21282	9 リウマチ性舞蹈病		L 1029	FPVJ	≒:1B42	≒:1B42		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1799992159	1 =		1B42	Rheumatic chorea
21283	9 僧帽弁狭窄症		L 1050	EHAN	≒:BB60.0 下: BB60.Z	≒:BB60.0 下: BB60.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2115139779	1 =		BB60.Z	Mitral valve stenosis
21284	9 僧帽弁狭窄(症)		S1 1050	EHAN	≒:BB60.0 下: BB60.Z	≒:BB60.0 下: BB60.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2115139779	1 =		BB60.Z	
21285	9 僧帽弁狭窄		S1 1050	EHAN	≒:BB60.0 下: BB60.Z	≒:BB60.0 下: BB60.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2115139779	1 =		BB60.Z	Mitral valve stenosis
21286	9 MS		S1 1050	EHAN	≒:BB60.0 下: BB60.Z	≒:BB60.0 下: BB60.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2115139779	1 =		BB60.Z	
21287	9 僧帽弁口狭窄症		S1 1050	EHAN	≒:BB60.0 下: BB60.Z	≒:BB60.0 下: BB60.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2115139779	1 =		BB60.Z	
21288	9 リウマチ性僧帽弁閉鎖不全 症		L 1051	LUPJ	≒:BB61.0	≒:BB61.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1818388016	1 =		BB61.0	Rheumatic mitral valve insufficiency
21289	9 リウマチ性僧帽弁逆流症		S1 1051	LUPJ	≒:BB61.0	≒:BB61.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1818388016	1 =		BB61.0	
21290	9 僧帽弁狭窄閉鎖不全症		L 1052	RRAP	≒:BB63.0 下: BB63.Z	≒:BB63.0 下: BB63.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2043723510	1 =		BB63.Z	
21291	9 僧帽弁狭窄閉鎖不全(症)		S1 1052	RRAP	≒:BB63.0 下: BB63.Z	≒:BB63.0 下: BB63.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2043723510	1 =		BB63.Z	

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧バージョン	新バージョン	病名として現代は不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
21292	9 MS+MR		1052	RRAP	≠:BB63.0 下: BB63.2	≠:BB63.0 下: BB63.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2043723510	1 =		BB63.Z	
21293	9 僧帽弁狭窄閉鎖不全症		1052	RRAP	≠:BB63.0 下: BB63.2	≠:BB63.0 下: BB63.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2043723510	1 =		BB63.Z	
21294	9 僧帽弁狭窄閉鎖不全		1052	RRAP	≠:BB63.0 下: BB63.2	≠:BB63.0 下: BB63.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2043723510	1 =		BB63.Z	
21295	9 僧帽弁口狭窄閉鎖不全		1052	RRAP	≠:BB63.0 下: BB63.2	≠:BB63.0 下: BB63.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2043723510	1 =		BB63.Z	
21296	9 僧帽弁乳頭筋不全		1058	QFR	下:BB62	下:BB62		1 =		http://id.who.int/icd/entity/637470326&http://id.who.int/icd/entity/1697151268	1 =		BB61 & XA2DC8	Mitral valve insufficiency&Papillary muscle
21297	9 乳頭筋機能低下症		1058	QFR	下:BB62	下:BB62		2 <		http://id.who.int/icd/entity/637470326&http://id.who.int/icd/entity/1697151268	2 <		BE2Y	
21298	9 僧帽弁不全症		1058	QPM4	下:BB62	下:BB62		1 =		http://id.who.int/icd/entity/637470326	1 =		BB61	Mitral valve insufficiency
21299	9 僧帽弁腱不全症		1058	QPM4	下:BB62	下:BB62		1 =		http://id.who.int/icd/entity/637470326	1 =		BB61	
21300	9 僧帽弁心内膜炎		1059	CA2N	下:BB62 上: BC01	下:BB62 上: BC01		1 =		http://id.who.int/icd/entity/637470326&http://id.who.int/icd/entity/1350243387	1 =		BB61 & XA3227	Mitral valve insufficiency&Endocardium
21301	9 慢性僧帽弁心内膜炎		1059	CA2N	下:BB62 上: BC01	下:BB62 上: BC01		1 =		http://id.who.int/icd/entity/637470326&http://id.who.int/icd/entity/1350243387	1 =		BB61 & XA3227 & XT8W	
21302	9 慢性僧帽弁障害		1059	CA2N	下:BB62 上: BC01	下:BB62 上: BC01		1 =		http://id.who.int/icd/entity/637470326&http://id.who.int/icd/entity/1350243387	1 =		BB61 & XT8W	
21303	9 リウマチ性僧帽弁疾患		1059	GHH7	下:BB62 上: BC01	下:BB62 上: BC01		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1997348476	1 =		BB62	BB60.0 Rheumatic mitral valve stenosis ⇒stenosisではないので疾患に変更
21304	9 僧帽弁疾患		1059	K7KN	下:BB62 上: BC01	下:BB62 上: BC01		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1997348476	1 =		BB62	BB60.Z—Mitral valve stenosis—unspecified
21305	9 僧帽弁腱症		1059	S8QN	下:BB62 上: BC01	下:BB62 上: BC01		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1997348476	1 =		BB62	
21306	9 僧帽弁腱症		1059	S8QN	下:BB62 上: BC01	下:BB62 上: BC01		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1997348476	1 =		BB62	BB60.Z—Mitral valve stenosis—unspecified
21307	9 リウマチ性大動脈弁狭窄症		1060	FA0	≠:BB70.0	≠:BB70.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/145623962	1 =		BB70.0	BB71.Y Other specified nonrheumatic aortic valve insufficiency → BB70.0 Rheumatic aortic valve stenosis
21308	9 リウマチ性大動脈狭窄症		1060	FA0	≠:BB70.0	≠:BB70.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/145623962	1 =		BB70.0	
21309	9 リウマチ性大動脈弁閉鎖不全症		1061	HQ.F	≠:BB71.0	≠:BB71.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1843774992	1 =		BB61.0	Rheumatic mitral valve insufficiency
21310	9 リウマチ性大動脈弁逆流症		1061	HQ.F	≠:BB71.0	≠:BB71.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1843774992	1 =		BB61.0	
21311	9 リウマチ性大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症		1062	G4I2	≠:BB72.0	≠:BB72.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/424187633	1 =		BB72.0	
21312	9 リウマチ性大動脈弁疾患		1069	D7G9	下:BB72 上: BC01	下:BB72 上: BC01		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1609206873	1 =		BB72	Other specified aortic valve disease → rheumatic aortic valve disease
21313	9 炎症		1069	D7G9	下:BB72 上: BC01	下:BB72 上: BC01		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1609206873&http://id.who.int/icd/entity/1350243387	1 =		BB72 & XA3227	
21314	9 三尖弁狭窄症		1070	C3B4	≠:BB80.0	≠:BB80.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/442626161	1 =		BB80.Z	Tricuspid valve stenosis → Zまで下りました
21315	9 三尖弁狭窄		1070	C3B4	≠:BB80.0	≠:BB80.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/442626161	1 =		BB80.Z	Tricuspid valve stenosisの同義語にあり → Zまで下りました
21316	9 TS		1070	C3B4	≠:BB80.0	≠:BB80.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/442626161	1 =		BB80.Z	
21317	9 三尖弁狭窄(症)		1070	UPP	≠:BB80.0	≠:BB80.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/341230363	1 =		BB80.Z	Rheumatic tricuspid valve stenosis
21318	9 リウマチ性三尖弁狭窄症		1071	K3I0	≠:BB81.0	≠:BB81.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/70887951	1 =		BB81.Z	Tricuspid valve insufficiency, unspecified
21319	9 三尖弁逆流		1071	K3I0	≠:BB81.0	≠:BB81.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/70887951	1 =		BB81.Z	Tricuspid valve insufficiency → Zまで下りました
21320	9 三尖弁閉鎖不全症		1071	K3I0	≠:BB81.0	≠:BB81.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/70887951	1 =		BB81.Z	
21321	9 三尖弁閉鎖不全(症)		1071	K3I0	≠:BB81.0	≠:BB81.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/70887951	1 =		BB81.Z	
21322	9 TR		1071	K3I0	≠:BB81.0	≠:BB81.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/70887951	1 =		BB81.Z	
21323	9 三尖弁閉鎖不全		1071	K3I0	≠:BB81.0	≠:BB81.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/70887951	1 =		BB81.Z	
21324	9 リウマチ性三尖弁閉鎖不全症		1071	M67F	≠:BB81.0	≠:BB81.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1897229679	1 =		BB81.0	Rheumatic tricuspid valve insufficiency

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧バージョン	新バージョン 2022	病名として現 代では不適切	確信 度	関係	ICD11 Foundation URI	確信 度	関係	MMS	備考
21325	9 三尖弁狭窄兼閉鎖不全症	L	1072	KPFB	=:BB82.0	=:BB82.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/259064684	1 =		BB82.Z	
21326	9 TS+TR	S1	1072	KPFB	=:BB82.0	=:BB82.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/259064684	1 =		BB82.Z	B880.Z&XA3227 Tricuspid valve stenosis, unspecified&Endocardium ⇒炎症なので、stenosis じゃないかも じれませんが、正しいものか決められません。近いものでい うとTricuspid prosthetic valve failureがあります。prostheticだ と局所的になつてる気がして、飛ばしました
21327	9 三尖弁心内膜炎	L	1078	F2FJ	下:BB8Z	下:BB8Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1843615838&http://id.who.int/icd/entity/1350243387	1 =		BB8Z & XA3227	
21328	9 慢性三尖弁心内膜炎	S2	1078	F2FJ	下:BB8Z	下:BB8Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1843615838&http://id.who.int/icd/entity/1350243387&http://id.who.int/icd/entity/490003542	1 =		BB8Z & XA3227 & XT8W	
21329	9 三尖弁不全	L	1078	V0I3	下:BB8Z	下:BB8Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1843615838	1 =		BB8Z	B880.Z Tricuspid valve stenosis, unspecified ⇒炎症なので、stenosis じゃないと思うのですが、正しいものか決められ ませんが、prostheticだと局所的になつてる気がして、飛ばし ました
21330	9 リウマチ性三尖弁疾患	L	1079	A90H	下:BB8Z	下:BB8Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1843615838/ http://id.who.int/icd/entity/2113186970	1 =		BB8Z / ME83	B880.Y Other specified nonrheumatic tricuspid valve stenosis ⇒ 炎症なので、stenosis じゃないと思うのですが、正しいものが 決められません。近いものでい うとTricuspid prosthetic valve failureがありますが、prostheticだと局所的になつてる気がし て、飛ばしました
21331	9 三尖弁疾患	L	1079	LOHC	下:BB8Z	下:BB8Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1843615838	1 =		BB8Z	
21332	9 三尖弁障害	S1	1079	LOHC	下:BB8Z	下:BB8Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1843615838	1 =		BB8Z	
21333	9 僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼 大動脈弁狭窄症	L	1080	AAQP	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1777223428/ http://id.who.int/icd/entity/956813047	1 =		BC00 / BB63 / BB70	BC00 Multiple valve disease/BB60 Mitral valve stenosis/BB70 Aortic valve stenosis/BB61 Mitral valve insufficiency⇒電話会議後修正 BCO0/BB63/BB70
21334	9 MS+MR+AS	S1	1080	AAQP	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1777223428/ http://id.who.int/icd/entity/956813047	1 =		BC00 / BB63 / BB70	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis / BB70 Aortic valve stenosis/BB71 Aortic valve insufficiency⇒BC00 / BB63 / BB71
21335	9 大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽 弁狭窄症	L	1080	CAF1	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1297046422/ http://id.who.int/icd/entity/1548485475	1 =		BC00 / BB63 / BB71	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis / BB70 Aortic valve stenosis/BB71 Aortic valve insufficiency⇒BC00 / BB63 / BB71
21336	9 AR+MS	S1	1080	CAF1	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1297046422/ http://id.who.int/icd/entity/1548485475	1 =		BC00 / BB63 / BB71	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis / BB70 Aortic valve stenosis/BB71 Aortic valve insufficiency⇒BC00 / BB63 / BB71
21337	9 僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼 大動脈弁閉鎖不全症	L	1080	CRQR	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1777223428/ http://id.who.int/icd/entity/1548485475	1 =		BC00 / BB63 / BB71	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis / BB70 Aortic valve stenosis/BB71 Aortic valve insufficiency⇒BC00 / BB63 / BB71
21338	9 MS+MR+AR	S1	1080	CRQR	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1777223428/ http://id.who.int/icd/entity/1548485475	1 =		BC00 / BB63 / BB71	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis / BB70 Aortic valve stenosis/BB71 Aortic valve insufficiency⇒BC00 / BB63 / BB71
21339	9 大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症 兼僧帽弁閉鎖不全症	L	1080	EL8V	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/685855644/ http://id.who.int/icd/entity/637470926	1 =		BC00 / BB72 / BB61	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis / BB70 Aortic valve stenosis/BB71 Aortic valve insufficiency⇒BC00 / BB63 / BB71
21340	9 AS+AR+MR	S1	1080	EL8V	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/685855644/ http://id.who.int/icd/entity/637470926	1 =		BC00 / BB72 / BB61	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis / BB70 Aortic valve stenosis/BB71 Aortic valve insufficiency⇒BC00 / BB63 / BB71
21341	9 大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽 弁閉鎖不全症	L	1080	F9PA	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/682457885/ http://id.who.int/icd/entity/637470926	1 =		BC00 / BB71 / BB61	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis / BB70 Aortic valve stenosis & BB61 Mitral valve insufficiency⇒BC00 / BB71 / BB61
21342	9 AR+MR	S1	1080	F9PA	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/682457885/ http://id.who.int/icd/entity/637470926	1 =		BC00 / BB71 / BB61	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis / BB70 Aortic valve stenosis & BB61 Mitral valve insufficiency⇒BC00 / BB71 / BB61
21343	9 大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭 窄症	L	1080	GFMF	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1297046422/ http://id.who.int/icd/entity/956813047	1 =		BC00 / BB70 / BB60	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis⇒BC00 / BB70 / BB60
21344	9 AS+MS	S1	1080	GFMF	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1297046422/ http://id.who.int/icd/entity/956813047	1 =		BC00 / BB70 / BB60	BC00 Multiple valve disease / BB60 Mitral valve stenosis⇒BC00 / BB70 / BB60
21345	9 大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症 兼僧帽弁狭窄症	L	1080	HDLT	=:BC00	=:BC00		1 =		http://id.who.int/icd/entity/956813047	1 =		BC00 / BB72 / BB60	BC00 Multiple valve disease & BB72 Aortic valve stenosis with insufficiency & BB60 Mitral valve stenosis

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧バージョン	新バージョン 2022	病名として現行ではない適切な	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
21346	9 AS+AR+MS	S1	1080	HDI1	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1297046422/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/	1 =	=	BC00 / BB72 / BB60	
21347	9 大動脈弁狭窄症兼僧帽弁閉鎖不全症	L	1080	O61C	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1757120902/	1 =	=	BC00 / BB70 / BB61	Bb70 Aortic valve stenosis & Bb61 Mitral valve insufficiency→BC00 / BB70 / BB61
21348	9 AS+MR	S1	1080	O61C	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1757120902/	1 =	=	BC00 / BB70 / BB61	BC00 / BB70 / BB61
21349	9 僧帽弁狭窄症兼三尖弁狭窄症	L	1081	GG89	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1494292210/ http://id.who.int/icd/entity/2115139779/	1 =	=	BC00 / BB80 / BB60	BC00 / BB80 / BB60
21350	9 MS+TS	S1	1081	GG89	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1494292210/ http://id.who.int/icd/entity/2115139779/	1 =	=	BC00 / BB80 / BB60	BC00 / BB80 / BB60
21351	9 僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	L	1081	JUF1	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/738206451/ http://id.who.int/icd/entity/2115139779/	1 =	=	BC00 / BB60 / BB81	BC00 / BB60 / BB81
21352	9 MS+TR	S1	1081	JUF1	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/738206451/ http://id.who.int/icd/entity/2115139779/	1 =	=	BC00 / BB60 / BB81	BC00 / BB60 / BB81
21353	9 僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁狭窄症	L	1081	NSFQ	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/637470326/	1 =	=	BC00 / BB61 / BB80	BC00 / BB61 / BB80
21354	9 MR+TS	S1	1081	NSFQ	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/637470326/	1 =	=	BC00 / BB61 / BB80	BC00 / BB61 / BB80
21355	9 僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症	L	1081	VAP1	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/738206451/ http://id.who.int/icd/entity/637470326/	1 =	=	BC00 / BB61 / BE BC00 / BB61 / BB81	
21356	9 MR+TR	S1	1081	VAP1	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/738206451/ http://id.who.int/icd/entity/637470326/	1 =	=	BC00 / BB61 / BE BC00 / BB61 / BB81	
21357	9 大動脈弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	L	1082	FUSA	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1062905150/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/	1 =	=	BC00 / BB70 / BE BC00 / BB70 / BB81	
21358	9 AS+TR	S1	1082	FUSA	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1062905150/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/	1 =	=	BC00 / BB70 / BE BC00 / BB70 / BB81	
21359	9 大動脈弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症	L	1082	LHH8	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1062905150/ http://id.who.int/icd/entity/1548485475/	1 =	=	BC00 / BB71 / BB81	BC00 / BB71 / BB81
21360	9 AR+TR	S1	1082	LHH8	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1062905150/ http://id.who.int/icd/entity/1548485475/	1 =	=	BC00 / BB71 / BB81	BC00 / BB71 / BB81
21361	9 大動脈弁閉鎖不全症兼三尖弁狭窄症	L	1082	S1B6	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1364475287/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/	1 =	=	BC00 / BB71 / BB	BC00 / BB71 / BB80
21362	9 AR+TS	S1	1082	S1B6	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1364475287/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/	1 =	=	BC00 / BB71 / BB	BC00 / BB71 / BB80
21363	9 大動脈弁狭窄症兼三尖弁狭窄症	L	1082	VA7J	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1900590907/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/	1 =	=	BC00 / BB70 / BE BC00 / BB70 / BB80	
21364	9 AS+TS	S1	1082	VA7J	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1900590907/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/	1 =	=	BC00 / BB70 / BE BC00 / BB70 / BB80	
21365	9 大動脈弁狭窄症兼僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症	L	1083	D1HC	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1364475287/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/ http://id.who.int/icd/entity/770887951/	1 =	=	BC00 / BB70 / BB61 / BB81	BC00 / BB70 / BB61 / BB81
21366	9 AS+MR+TR	S1	1083	D1HC	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1627300577/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/ http://id.who.int/icd/entity/2115139779/	1 =	=	BC00 / BB70 / BB61 / BB81	BC00 / BB70 / BB61 / BB81
21367	9 大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	L	1083	ENJ	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1627300577/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/ http://id.who.int/icd/entity/2115139779/	1 =	=	BC00 / BB70 / BE BC00 / BB70 / BB60 / BB81	
21368	9 AS+MS+TR	S1	1083	ENJ	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1627300577/ http://id.who.int/icd/entity/956813047/ http://id.who.int/icd/entity/2115139779/	1 =	=	BC00 / BB70 / BE BC00 / BB70 / BB60 / BB81	
21369	9 大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	L	1083	LC8	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/780091480/ http://id.who.int/icd/entity/1548485475/ http://id.who.int/icd/entity/2115139779/ http://id.who.int/icd/entity/770887951/	1 =	=	BC00 / BB71 / BB60 / BB81	BC00 / BB71 / BB60 / BB81

No	ICD10 章	標準病名	代表 ・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧バージョン	新バージョン 2022	病名 として 現代 では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考	
21370	9	AR+MS+TR	S1	1083	LKC8	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1548485475/ http://id.who.int/icd/entity/2115139779/ http://id.who.int/icd/entity/70887951/	1 =	=	BC00 / BB71 / BB60 / BB81	BC00 / BB71 / BB60 / BB81	
21371	9	大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症	L	1083	V4J9	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1548485475/ http://id.who.int/icd/entity/637470326/ http://id.who.int/icd/entity/1641065297/	1 =	=	BC00 / BB71 / BE BC00 / BB71 / BB81	BC00 / BB71 / BB81	
21372	9	AR+MR+TR	S1	1083	V4J9	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1548485475/ http://id.who.int/icd/entity/637470326/	1 =	=	BC00 / BB71 / BE BC00 / BB71 / BB81	BC00 / BB71 / BB81	
21373	9	大動脈弁閉鎖不全症兼肺動脈弁閉鎖不全症	L	1088	Df62	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1548485475/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB71 / BB91	BC00 / BB71 / BB91 Insufficiency: 大動脈弁閉鎖不全症/肺動脈弁閉鎖不全症→BC00 / BB71 / BB91	
21374	9	AR+PR	S1	1088	Df62	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1548485475/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB71 / BB91		
21375	9	三尖弁狭窄症兼肺動脈弁閉鎖不全症	L	1088	DK18	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/442626161/ http://id.who.int/icd/entity/442626161/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB80 / BB91	BB80/BB91 Tricuspid valve stenosis/Pulmonary valve insufficiency: 三尖弁狭窄症/肺動脈弁閉鎖不全症→BC00 / BB80 / BB91	
21376	9	TS+PR	S1	1088	DK18	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/442626161/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB80 / BB91	BB80/BB91 Tricuspid valve stenosis/Pulmonary valve insufficiency: 三尖弁狭窄症/肺動脈弁閉鎖不全症→BC00 / BB80 / BB91	
21377	9	三尖弁閉鎖不全症兼肺動脈弁閉鎖不全症	L	1088	DTDM	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/70887951/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB81 / BB91	BC00 / BB81 / BB91	
21378	9	TR+PR	S1	1088	DTDM	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/70887951/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB81 / BB91		
21379	9	大動脈弁閉鎖不全症兼肺動脈弁閉鎖不全症	L	1088	FKC7	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1548485475/ http://id.who.int/icd/entity/611886666/	1 =	=	BC00 / BB71 / BB90	BB71/BB90 Aortic valve insufficiency/Pulmonary valve stenosis: 大動脈弁閉鎖不全症/肺動脈弁狭窄症→BC00 / BB71 / BB90	
21380	9	AR+PS	S1	1088	FKC7	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1548485475/ http://id.who.int/icd/entity/611886666/	1 =	=	BC00 / BB71 / BB90		
21381	9	僧帽弁閉鎖不全症兼肺動脈弁閉鎖不全症	L	1088	HOEG	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/637470326/ http://id.who.int/icd/entity/611886666/	1 =	=	BC00 / BB61 / BB90	BB61/BB90 Mitral valve insufficiency/Pulmonary valve stenosis: 僧帽弁閉鎖不全症/肺動脈弁狭窄症→BC00 / BB61 / BB90	
21382	9	MR+PS	S1	1088	HOEG	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/637470326/ http://id.who.int/icd/entity/611886666/	1 =	=	BC00 / BB61 / BB90		
21383	9	僧帽弁閉鎖不全症兼肺動脈弁閉鎖不全症	L	1088	P497	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/637470326/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB61 / BB91	BB61/BB91 Mitral valve insufficiency/Pulmonary valve stenosis: 僧帽弁閉鎖不全症/肺動脈弁閉鎖不全症→BC00 / BB61 / BB91	
21384	9	MR+PR	S1	1088	P497	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/637470326/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB61 / BB91		
21385	9	三尖弁閉鎖不全症兼肺動脈弁閉鎖不全症	L	1088	QK4T	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/70887951/ http://id.who.int/icd/entity/611886666/	1 =	=	BC00 / BB81 / BB90	BC00 Tricuspid insufficiency with stenosis and aortic disease: 狭窄および大動脈疾患を伴う三尖弁閉鎖不全症→BC00 / BB81 / BB90	
21386	9	TR+PS	S1	1088	QK4T	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/70887951/ http://id.who.int/icd/entity/611886666/	1 =	=	BC00 / BB81 / BB90		
21387	9	僧帽弁狭窄症兼肺動脈弁閉鎖不全症	L	1088	QUFC	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2115139779/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB60 / BB91	BB60/BB91 Mitral valve stenosis/Pulmonary valve insufficiency: 僧帽弁狭窄症/肺動脈弁閉鎖不全症→BC00 / BB60 / BB91	
21388	9	MS+PR	S1	1088	QUFC	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1093889988/ http://id.who.int/icd/entity/2115139779/	1 =	=	BC00 / BB60 / BB91		
21389	9	大動脈弁狭窄症兼肺動脈弁閉鎖不全症	L	1088	UMG6	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/956813047/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB70 / BB91	BB70/BB90 Aortic valve stenosis/Pulmonary valve stenosis: 大動脈弁閉鎖不全症/肺動脈弁狭窄症→BC00 / BB70 / BB91	
21390	9	AS+PR	S1	1088	UMG6	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/956813047/ http://id.who.int/icd/entity/1093889988/	1 =	=	BC00 / BB70 / BB91		
21391	9	連合弁膜症	L	1089	TCE3	=:BC00	=:BC00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1942372791/	1 =	=	BC00	Multiple valve disease	
21392	9	リウマチ性心筋炎	L	1090	RM43	=:BC42.3	=:BC42.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1172412968/	1 =	=	BC42.3	Rheumatic myocarditis	
21393	9	慢性リウマチ性心筋炎	S2	1090	RM43	=:BC42.3	=:BC42.3		1 =	<	http://id.who.int/icd/entity/291726710/	1 <	=	BC02.Z		

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第10章 標準病名 ～ (5 ページのみ抜粋)

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧 ソフ ツビ	新 ソフ ツビ 2022	病名と して現 在では 不適切	確 信 度	確 信 係 数	ICD11 Foundation URI	確 信 度	確 信 係 数	MMS	備考
23488	10	急性鼻炎	L	J00	EM3T	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	cold acute rhinitis
23489	10	急性鼻カタル	S2	J00	EM3T	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	acute nasal catarrh
23490	10	急性鼻咽頭炎	L	J00	FO78	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	Acute nasopharyngitis
23491	10	鼻咽頭炎	S1	J00	FO78	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	Rhinopharyngitis
23492	10	亜急性鼻咽頭炎	S2	J00	FO78	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370 & http://id.who.int/icd/entity/2058324694	1 =	1 =	CA00 & XT1L	
23493	10	感染性鼻咽頭炎	S2	J00	FO78	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	infective nasopharyngitis
23494	10	感冒	L	J00	FULM	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	cold common cold coryza acute coryza
23495	10	かぜ	L	J00	FULM	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	cold common cold acute coryza coryza
23496	10	かぜ症候群	S1	J00	FULM	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	common cold
23497	10	風邪	S1	J00	FULM	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	common cold cold
23498	10	夏カゼ症候群	S2	J00	FULM	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	
23499	10	感染性鼻炎	L	J00	P1LQ	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	infective rhinitis
23500	10	急性鼻かぜ	S1	J00	P1LQ	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	1 =	CA00	
23501	10	鼻かぜ	S2	J00	P1LQ	=:CA00	=:CA00		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1617309258	1 =	1 =	CA00	head cold coryza
23502	10	急性上顎洞炎	L	J010	H5UV	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1617309258	1 <	1 <	CA01	Acute maxillary sinusitis acute maxilla sinusitis
23503	10	急性前頭洞炎	L	J011	FG7Q	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/868993536	1 <	1 <	CA01	Acute frontal sinusitis
23504	10	急性篩骨洞炎	L	J012	NR8Q	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1904259873	1 <	1 <	CA01	Acute ethmoidal sinusitis acute ethmoid sinusitis
23505	10	急性蝶形骨洞炎	L	J013	RQ6F	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/348880565	1 <	1 <	CA01	Acute sphenoidal sinusitis
23506	10	急性副鼻腔炎	L	J014	NK32	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/173058785	1 <	1 <	CA01	Acute pansinusitis
23507	10	急性副鼻腔炎	L	J019	J6SS	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/509821856	1 =	1 =	CA01	Acute sinusitis Acute antritis Acute infection of accessory sinus
23508	10	急性鼻副鼻腔炎	S1	J019	J6SS	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/509821856	1 =	1 =	CA01	acute rhinosinusitis
23509	10	急性副鼻腔蓄膿症	L	J019	TO6D	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/509821856	1 =	1 =	CA01	副鼻腔炎と蓄膿症は同義
23510	10	急性副鼻腔膿瘍	S2	J019	TO6D	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1237790399	1 <	1 <	CA01	acute accessory sinus abscess
23511	10	急性副鼻腔感染症	S2	J019	TO6D	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1237790399	1 <	1 <	CA01	
23512	10	急性副鼻腔化膿症	S2	J019	TO6D	=:CA01	=:CA01		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1237790399	1 <	1 <	CA01	acute suppuration of nasal sinus
23513	10	連鎖球菌性アノギナ	L	J020	F6J	=:1B51	=:1B51		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	1 =	1B51	streptococcal angina
23514	10	れんさ球菌性アノギナ	S1	J020	F6J	=:1B51	=:1B51		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	1 =	1B51	
23515	10	連鎖球菌性口峡炎	S1	J020	F6J	=:1B51	=:1B51		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	1 =	1B51	
23516	10	レンサ球菌性アノギナー	S1	J020	F6J	=:1B51	=:1B51		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	1 =	1B51	

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧サツピ ソグ	新サツピ ソグ2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
23517	10	れんさ球菌性アノ ギーナ	S1	J020	F6J	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	
23518	10	れんさ球菌性口峡炎	S1	J020	F6J	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	
23519	10	連鎖球菌性アノギー ナ	S1	J020	F6J	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	
23520	10	連鎖球菌性咽頭炎	L	J020	JNCE	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	Streptococcal pharyngitis strept throat Streptococcal sore throat
23521	10	溶連菌性咽頭炎	S1	J020	JNCE	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	
23522	10	れんさ球菌性咽頭炎	S1	J020	JNCE	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	
23523	10	レンサ球菌性咽頭炎	S1	J020	JNCE	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	
23524	10	敗血症性咽頭炎	L	J020	ULK5	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	septic sore throat septic pharyngitis
23525	10	敗血症性咽頭炎	S1	J020	ULK5	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	
23526	10	敗血症性アノギーナ	S2	J020	ULK5	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	
23527	10	敗血症性アノギーナ	S2	J020	ULK5	=:1B51	=:1B51		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1642172022	1 =	=	1B51	septic angina
23528	10	偽膜性咽頭炎	L	J028	DC8C	=:CA02.0	=:CA02.0		1 <	=	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 <	=	CA02.Z	infection of pharynx ウイルス感染症により発生する気管と 喉頭の炎症で、せきと、高いキュー キューという呼吸音（吸気性喘鳴）が起 こり、ときに息を吸う（吸気）のが難 しくなります →急性ではないので、CA02.Z pharyngitis NOS & Haemophilus influenzae
23529	10	アノフルエンザ菌性 咽頭炎	L	J028	FO20	=:CA02.0	=:CA02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1791890273 http://id.who.int/icd/entity/675811104	1 =	=	CA02.Z & XN1P6	→pneumococcal pharyngitis
23530	10	肺炎球菌性咽頭炎	L	J028	KQ0H	=:CA02.0	=:CA02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1474425113	1 <	=	CA02.0	
23531	10	膜性咽頭炎	L	J028	LNN	=:CA02.0	=:CA02.0		1 <	=	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 <	=	CA02.Z	
23532	10	ウイルス性咽頭炎	L	J028	PM6M	=:CA02.0	=:CA02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1758486982	1 =	=	CA02.1Z	咽頭炎は、急性咽頭炎の同義語にある と解釈し、Acute viral pharyngitisとした ぶどう球菌性咽頭炎は、急性ぶどう球 菌性咽頭炎の同義語
23533	10	ぶどう球菌性咽頭炎	L	J028	T4TM	=:CA02.0	=:CA02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/411186052	1 <	=	CA02.0	staphylococcal pharyngitis
23534	10	ブドウ球菌性咽頭炎	S1	J028	T4TM	=:CA02.0	=:CA02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/411186052	1 <	=	CA02.0	
23535	10	アデノウイルス咽頭 炎	L	J028	VA4K	=:CA02.0	=:CA02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1956341906	1 =	=	CA02.10	
23536	10	アデノウイルス性咽 頭炎	S1	J028	VA4K	=:CA02.0	=:CA02.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1956341906	1 =	=	CA02.10	
23537	10	潰瘍性咽頭炎	L	J029	B2AD	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2028159831	1 <	=	CA02.Y	ulcerative pharyngitis ulcerated sore throat
23538	10	咽頭炎	L	J029	BAIQ	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 =	=	CA02.Z	fever sore throat inflammation infection of pharynx pharyngeal inflammation inflammation of the throat
23539	10	咽頭側索炎	S2	J029	BAIQ	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 <	=	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 <	=	CA02.Z	

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧サビ ソング	新サビ ソング2022	病名と して現 代では 不適切	確 関 係 度	ICD11 Foundation URI	確 信 度	確 信 関 係	MMS	備考
23540	10	咽頭周囲炎	S2	J029	BAIQ	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 <	CA02.Z		
23541	10	下咽頭炎	L	J029	ETAR	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1528782604	1 =	CA04		hypopharyngitis
23542	10	アノギナ	L	J029	EVF7	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 =	CA03.Z		= Acute Tonsillitis to
23543	10	アノギーナ	S1	J029	EVF7	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 =	CA03.Z		
23544	10	口喉炎	S1	J029	EVF7	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/407800318	1 <	CA02.Y		Faucitis
23545	10	上咽頭炎	L	J029	HUAM	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2066255370	1 =	CA00		hypopharyngitis epipharyngitis
23546	10	急性咽頭炎	L	J029	JAKQ	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 =	CA02.Z		acute pharyngeal inflammation Acute pharyngitis acute throat inflammation
23547	10	カタリ性咽頭炎	L	J029	L18G	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 <	CA02.Z		
23548	10	壊疽性咽頭炎	L	J029	MP10	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/43485318	1 <	CA02.Y		gangrenous pharyngitis
23549	10	腐敗性咽頭炎	S2	J029	MP10	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 =	CA02.Z		putrid pharyngitis
23550	10	感染性咽頭炎	L	J029	NFMB	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 =	CA02.Z		infective pharyngitis
23551	10	特殊感染性咽頭炎	S2	J029	NFMB	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 <	CA02.Z		
23552	10	咽頭痛	L	J029	P6DD	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1354622301	1 <	CA0Y		pharyngeal pain throat pain Pain in the pharynx Pain in throat
23553	10	急性化膿性咽頭炎	L	J029	TRUD	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/591459080	1 <	CA02.Y		Acute suppurative pharyngitis
23554	10	化膿性咽頭炎	S1	J029	TRUD	下:CA02.Z	下:CA02.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/591459080	1 <	CA02.Y		purulent pharyngitis suppurative pharyngitis
23555	10	連鎖球菌性扁桃炎	L	J030	S9H5	=:CA03.0	=:CA03.0		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2098808565	1 =	CA03.0		Streptococcal tonsillitis
23556	10	れんさ球菌性扁桃炎	S1	J030	S9H5	=:CA03.0	=:CA03.0		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2098808565	1 =	CA03.0		
23557	10	リンサ球菌性扁桃炎	S1	J030	S9H5	=:CA03.0	=:CA03.0		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2098808565	1 =	CA03.0		
23558	10	溶連菌性扁桃炎	S1	J030	S9H5	=:CA03.0	=:CA03.0		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2098808565	1 =	CA03.0		
23559	10	ウイルス性扁桃炎	L	J038	AVB	=:CA03.Z	=:CA03.Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 <	CA03.Z		ウイルスのコードがないので、扁桃炎とした
23560	10	ぶどう球菌性扁桃炎	L	J038	HML5	=:CA03.Z	=:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/392955595	1 =	CA03.Y & XN9ZG		ぶどう球菌)
23561	10	ブドウ球菌性扁桃炎	S1	J038	HML5	=:CA03.Z	=:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/392955595	1 =	CA03.Y & XN9ZG		
23562	10	アデノウイルス扁桃炎	L	J038	HUDF	=:CA03.Z	=:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605 & http://id.who.int/icd/entity/1075681120	1 =	CA03.Y & XN000		Other specified acute tonsillitis (CA03→CA03.Y)&アデノウイルス
23563	10	アデノウイルス性扁桃炎	S1	J038	HUDF	=:CA03.Z	=:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605 & http://id.who.int/icd/entity/1075681120	1 =	CA03.Y & XN000		
23564	10	舌扁桃炎	L	J039	ACEG	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2014424158	1 <	CA03.Y		Acute lingual tonsillitis
23565	10	急性潰瘍性扁桃炎	L	J039	ALPP	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2097987918	1 <	CA03.Y		Acute ulcerative tonsillitis
23566	10	潰瘍性扁桃炎	S1	J039	ALPP	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2097987918	1 <	CA03.Y		ulcerative tonsillitis
23567	10	急性化膿性扁桃炎	L	J039	ETT6	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1452724767	1 <	CA03.Y		Suppurative tonsillitis と同義とみなした
23568	10	急性化膿性扁桃腺炎	S1	J039	ETT6	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1452724767	1 <	CA03.Y		

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧サビ ソング	新サビ ソング2022	病名と して現 在では 不適切	確 関 係 度	ICD11 Foundation URI	確 信 度	確 信 関 係	MMS	備考
23569	10	化膿性扁桃腺炎	S1	J039	ETT6	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1152724767	1 <	CA03.Y		
23570	10	化膿性扁桃炎	S1	J039	ETT6	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1152724767	1 <	CA03.Y		Suppurative tonsillitis
23571	10	急性感染性扁桃炎	S2	J039	ETT6	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1752991130	1 <	CA03.Y		Acute infective tonsillitis
23572	10	感染性扁桃炎	S2	J039	ETT6	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1752991130	1 <	CA03.Y		infective tonsillitis
23573	10	急性アデノイド扁桃炎	L	J039	FRAV	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1354689145	1 <	CA03.Y		Acute adenoiditis
23574	10	偽膜性扁桃炎	L	J039	HIA5	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1515159967	1 <	1C1H.0		pseudomembranous anginaはVincent anginaのSynonym 急性偽膜性扁桃炎（重症）
23575	10	急性アデノイド咽頭炎	L	J039	KN3N	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1791890273	1 <	CA03.Y		
23576	10	急性壊疽性扁桃炎	L	J039	LA14	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1986254320	1 <	CA03.Y		Acute gangrenous tonsillitis
23577	10	壊疽性扁桃炎	S1	J039	LA14	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1986254320	1 <	CA03.Y		gangrenous tonsillitis
23578	10	壊疽性扁桃腺炎	S1	J039	LA14	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1986254320	1 <	CA03.Y		
23579	10	急性腺窩性扁桃炎	L	J039	MQ44	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/448377708	1 <	CA03.Y		扁桃腺に白い膿のついた扁桃炎
23580	10	濾胞性扁桃炎	S1	J039	MQ44	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/968321593	1 <	CA03.Y		follicular tonsillitis
23581	10	陰窩性扁桃炎	S1	J039	MQ44	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/968321593	1 <	CA03.Y		
23582	10	腺窩性扁桃炎	S1	J039	MQ44	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/968321593	1 <	CA03.Y		
23583	10	急性濾胞性扁桃炎	S1	J039	MQ44	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/968321593	1 <	CA03.Y		Acute follicular tonsillitis
23584	10	腺窩性扁桃腺炎	S1	J039	MQ44	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/968321593	1 <	CA03.Y		
23585	10	習慣性扁桃炎	L	J039	NSIG	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1790351975	1 <	CA0FY		慢性扁桃炎Chronic tonsillitisには慢性単 純性扁桃炎、習慣性扁桃炎、扁桃病巣 感染症の3つが含まれています（関西 医科大学より）
23586	10	反復性扁桃症	S1	J039	NSIG	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1790351975	1 <	CA0FY		
23587	10	反復性扁桃炎	S1	J039	NSIG	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1790351975	1 <	CA0FY		
23588	10	腺窩性アングーナ	L	J039	Q1B4	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 <	CA03.Y		
23589	10	腺窩性アングーナ	S1	J039	Q1B4	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 <	CA03.Y		
23590	10	習慣性アングーナ	L	J039	Q7R4	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1790351975	1 <	CA0FY		アングーナ急性扁桃炎
23591	10	習慣性アングーナ	S1	J039	Q7R4	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1790351975	1 <	CA0FY		
23592	10	扁桃炎	L	J039	R3N1	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 =	CA03.Z		Acute tonsillitis, unspecified
23593	10	扁桃腺炎	S1	J039	R3N1	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 =	CA03.Z		
23594	10	舌根扁桃炎	S2	J039	R3N1	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 <	CA03.Z		
23595	10	扁桃性アングーナ	L	J039	RTRR	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 =	CA03.Z		
23596	10	扁桃性アングーナ	S1	J039	RTRR	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 =	CA03.Z		
23597	10	急性扁桃炎	L	J039	TEW6	下:CA03.Z	下:CA03.Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 =	CA03.Z		Acute tonsillitis

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧 ソング ソング	新 ソング2022	病名と して現 在では 不適切	確 信 度	確 信 度	ICD11 Foundation URI	確 信 度	確 信 度	確 信 関 係	MMS	備 考
23598	10	急性扁桃腺炎	S1	J039	TEM6	下:CA03.2	下:CA03.2		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 =	1 =	CA03.2		
23599	10	亜急性扁桃炎	S2	J039	TEM6	下:CA03.2	下:CA03.2		1 <	1 <	http://id.who.int/icd/entity/260431605	1 <	1 <	CA03.2		
23600	10	喉頭炎	L	J040	ALAD	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1180710837	1 =	1 =	CA05.0		laryngeal inflammation
23601	10	声門特殊炎症	S2	J040	ALAD	=:CA05.0	=:CA05.0		1 <	1 <	http://id.who.int/icd/entity/1180710837	1 <	1 <	CA05.0		
23602	10	急性声帯炎	L	J040	GBVH	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1349869019	1 <	1 <	CA05.0		声門炎と同じとらえた
23603	10	声門炎	S2	J040	GBVH	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1329578797	1 <	1 <	CA05.0		Glottitis
23604	10	化膿性喉頭炎	L	J040	GILF	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1042125712	1 <	1 <	CA05.0		suppurative laryngitis
23605	10	インフルエンザ菌喉頭炎	L	J040	HBT8	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1180710837	1 <	1 <	CA05.0		hemophilus influenzae laryngitis
23606	10	急性喉頭炎	L	J040	HPS5	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1180710837	1 =	1 =	CA05.0		Acute laryngitis
23607	10	偽膜性喉頭炎	L	J040	HTMR	=:CA05.0	=:CA05.0		1 <	1 <	http://id.who.int/icd/entity/1180710837	1 <	1 <	CA05.0		
23608	10	急性声門下喉頭炎	L	J040	J033	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1957660283	1 <	1 <	CA05.0		Acute subglottic laryngitis
23609	10	癒性クルーズ	S1	J040	J033	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/958541208	1 <	1 <	CA0H.4		Spasmodic croup
23610	10	仮性クルーズ	S1	J040	J033	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1651812453	1 <	1 <	CA0H.4		pseudocroup False croup
23611	10	偽性クルーズ	S1	J040	J033	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1651812453	1 <	1 <	CA0H.4		False croup pseudocroup
23612	10	声門下喉頭炎	S1	J040	J033	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1957660283	1 <	1 <	CA05.0		subglottic laryngitis
23613	10	喉頭周囲炎	L	J040	MTDM	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1180710837	1 =	1 =	CA05.0		
23614	10	連鎖球菌性喉頭炎	L	J040	R3C8	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1957660283	1 <	1 <	CA0H.4		Streptococcal laryngitis
23615	10	リンパ球菌性喉頭炎	S1	J040	R3C8	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1957660283	1 <	1 <	CA0H.4		
23616	10	れんざ球菌性喉頭炎	S1	J040	R3C8	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1957660283	1 <	1 <	CA0H.4		
23617	10	急性壊疽性喉頭炎	L	J040	RFJ7	=:CA05.0	=:CA05.0		1 <	1 <	http://id.who.int/icd/entity/1528782604 http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 <	1 <	CA04/ MC85		急性咽頭炎/壊疽とした
23618	10	急性浮腫性喉頭炎	L	J040	VNFQ	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1367810857	1 <	1 <	CA05.0		Acute oedematous laryngitis
23619	10	浮腫性喉頭炎	S1	J040	VNFQ	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1367810857	1 <	1 <	CA05.0		oedematous laryngitis
23620	10	急性潰瘍性喉頭炎	L	J040	VSAG	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/270656844	1 <	1 <	CA05.0		Acute ulcerative laryngitis
23621	10	潰瘍性喉頭炎	S1	J040	VSAG	=:CA05.0	=:CA05.0		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/270656844	1 <	1 <	CA05.0		ulcerative laryngitis
23622	10	ウイルス性気管炎	L	J041	AFAS	=:CA05.1	=:CA05.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/449267760	1 <	1 <	CA05.1		viral tracheitis
23623	10	急性気管炎	L	J041	GQGS	=:CA05.1	=:CA05.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/590084641	1 =	1 =	CA05.1		Acute tracheitis
23624	10	気管うつ血	S2	J041	GQGS	=:CA05.1	=:CA05.1		1 <	1 <	http://id.who.int/icd/entity/590084641	1 <	1 <	CA05.1		tracheitis
23625	10	気管炎	S2	J041	GQGS	=:CA05.1	=:CA05.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/590084641	1 =	1 =	CA05.1		Acute catarrhal tracheitis
23626	10	急性カタル性気管炎	L	J041	LEF7	=:CA05.1	=:CA05.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1883280793	1 <	1 <	CA05.1		catarrhal tracheitis
23627	10	カタル性気管炎	S1	J041	LEF7	=:CA05.1	=:CA05.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1883280793	1 <	1 <	CA05.1		
23628	10	出血性気管炎	L	J041	PEIQ	=:CA05.1	=:CA05.1		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/590084641 http://id.who.int/icd/entity/940081636	1 =	1 =	CA05.1/ MG27		

No	ICD10 章	標準病名	ICD 11 代義・同義と	ICD10 コード	交換コード	マップニング情報 (旧)	マップニング情報 2022	病名として現では不	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
26139	11	カタリ性舌炎	0 L	K140	ED9J	=:DA03.0	=:DA03.0		1	<	http://id.who.int/icd/entity/843084384	1	<	DA03.0	Glossitis
26140	11	リファ・フェーゾ病	0 L	K140	H37S	=:DA03.0	=:DA03.0		1	<	http://id.who.int/icd/entity/304004834	1	<	DA03.Y	Tongue haemorrhage, not elsewhere classified
26143	11	舌膿瘍	0 L	K140	MK13	=:DA03.0	=:DA03.0		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1405733502	1	<	DA01.30	Sublingual abscess
26144	11	悪液質アフト	0 L	K140	QSR2	=:DA03.0	=:DA03.0		1	<	http://id.who.int/icd/entity/304004834	1	<	DA03.Y	Tongue haemorrhage, not elsewhere classified
26145	11	硬化性舌炎	0 L	K140	QDCA	=:DA03.0	=:DA03.0		1	<	http://id.who.int/icd/entity/843084384	1	<	DA03.0	Glossitis
26146	11	舌炎	1 L	K140	QU50	=:DA03.0	=:DA03.0		1	=	http://id.who.int/icd/entity/843084384	1	=	DA03.0	DA03.0 Glossitis
26148	11	メラ舌炎	0 L	K140	VNM8	=:DA03.0	=:DA03.0		1	<	http://id.who.int/icd/entity/843084384	1	<	DA03.0	Glossitis
26149	11	地図状舌	1 L	K141	DVNF	=:DA03.1	=:DA03.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1460387786	1	=	DA01.02	DA01.02 Wandering rash of the mouth
26150	11	剥離性限局性舌炎	1 L	K141	QXBU	=:DA03.1	=:DA03.1		1	<	http://id.who.int/icd/entity/843084384	1	<	DA03.0	Glossitis
26151	11	良性移動性舌炎	1 L	K141	U4T4	=:DA03.1	=:DA03.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1460387786	1	=	DA03.1	DA03.1 Geographic tongue
26153	11	剥離性舌炎	0 L	K141	VEV0	=:DA03.1	=:DA03.1		1	<	http://id.who.int/icd/entity/843084384	1	<	DA03.0	Glossitis
26154	11	正中菱形舌炎	1 L	K142	LFPE	=:DA03.3	=:DA03.3		1	=	http://id.who.int/icd/entity/598142773	1	=	DA03.3	DA03.3 Median rhomboid glossitisの同義語にある
26155	11	舌苔	1 L	K143	LAOR	=:DA03.4	=:DA03.4		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1805011071	1	<	DA03.4	DA03.4 Hypertrophy of tongue papillae
26156	11	舌乳頭肥大	0 L	K143	PC7L	=:DA03.4	=:DA03.4		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1189946017	1	=	DA03.4	Hypertrophy of tongue papillae
26157	11	黒毛舌	1 L	K143	SM9T	=:DA03.4	=:DA03.4		1	=	http://id.who.int/icd/entity/2118237401	1	<	DA03.4	DA03.4 Hypertrophy of tongue papillaeの索引語
26159	11	舌乳頭萎縮	1 L	K144	VRON	=:DA03.2	=:DA03.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/889434421	1	=	DA03.2	Atrophy of tongue papillae
26161	11	亀裂舌	0 L	K145	O60A	下:DA03	下:DA03		1	<	http://id.who.int/icd/entity/699700094	1	<	DA03.Y	Fissured tongue
26162	11	溝状舌	1 L	K145	SOQK	下:DA03	下:DA03		1	=	http://id.who.int/icd/entity/699700094	1	<	DA03.Y	Fissured tongue
26166	11	舌痛症	1 L	K146	UJ87	=:DA0F.0	=:DA0F.0		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1155751917	1	<	DA0F.0	Burning mouth syndrome
26171	11	舌根腫瘍	0 L	K148	A5EK	下:DA03	下:DA03		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1844086508 & http://id.who.int/icd/entity/1769856759	1	<	2F90 & XA1T19	tumour mass NOS & Tongue
26172	11	舌腫瘍	0 L	K148	AGAL	下:DA03	下:DA03		1	<	http://id.who.int/icd/entity/304004834	1	<	2F90 & XA1T19	tumour mass NOS & Tongue
26174	11	舌根部粘膜下出血	0 L	K148	FIQV	下:DA03	下:DA03		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1950612208	1	<	DA03.Y	Tongue haemorrhage, not elsewhere classified
26175	11	舌肥大	0 L	K148	GG6I	下:DA03	下:DA03		1	=	http://id.who.int/icd/entity/2121324516	1	<	DA03.Y	Hypertrophy of tongue
26177	11	鋸歯状舌	1 L	K148	N5F6	下:DA03	下:DA03		1	=	http://id.who.int/icd/entity/928435705	1	<	DA03.Y	DA03.Y Other specified diseases of tongue
26178	11	舌色素沈着症	0 L	K148	S30A	下:DA03	下:DA03		1	<	http://id.who.int/icd/entity/889434421	1	<	DA03.Y	Other specified diseases of tongue
26181	11	舌萎縮	0 L	K148	TU0M	下:DA03	下:DA03		1	<	http://id.who.int/icd/entity/928435705	1	<	DA03.2	Atrophy of tongue papillae
26182	11	舌ポリープ	0 L	K149	NOOT	下:DA03	下:DA03		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1181391407	1	<	DA03.Y	Other specified diseases of tongue
26183	11	感染性食道炎	1 L	K20	A6GB	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1917562684	1	=	DA24.OZ	Infectious oesophagitis
26184	11	食道膿瘍	1 L	K20	D68K	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1706110169	1	=	DA24.O0	Abscess of oesophagus
26185	11	アラルカリ性食道炎	1 L	K20	E5IE	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1657035780	1	<	DA24.20	Alkaline oesophagitis
26186	11	放射線食道炎	1 L	K20	FN7Q	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/525875405	1	<	DA24.Y	Radiation oesophagitis
26188	11	術後食道炎	1 L	K20	K6FB	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1540965840	1	<	DA24.Y	Postoperative oesophagitis
26189	11	剥離性食道炎	0 L	K20	LUNM	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/21457081	1	<	DA24.Y	Other specified oesophagitis
26190	11	壊死性食道炎	1 L	K20	P49R	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/417695496	1	<	DA24.Y	Necrotic oesophagitis necrotising oesophagitis
26191	11	消化性食道炎	1 L	K20	S7B1	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/417695496	1	=	DA22.1	peptic esophagitis Peptic oesophagitis

No	ICD10 標準病名	ICD 11 和訳	代差・同義	ICD10 コード	交換コード	マップニング情報(旧)	マップニング情報2022	病名として現代では不	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
26192	好酸球性食道炎	1 L		K20	SG70	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/21063503	1	=	DA24.1	Eosinophilic oesophagitis
26193	腐食性食道炎	1 L		K20	U5T7	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1540965840/ http://id.who.int/icd/entity/1438820135	1	<	DA24.Y / NE11	Other specified oesophagitis / Corrosion of unspecified body region, unspecified degree 腐食性食道炎は、酸やアルカリ農薬、重金属、などの組織傷害性の強い薬剤の飲用により発生する食道炎
26194	食道炎	1 L		K20	URCS	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	★	http://id.who.int/icd/entity/1867116562 or http://id.who.int/icd/entity/1540965840	1	★	DA21 or DA24.Z	Oesophagitis DA21 食道運動障害 と DA24.Z Diseases of oesophagus の2つCodeをもつ
26195	11 化学性食道炎	1 L		K20	VE5F	=:DA24.Z	=:DA24.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/210807649	1	=	DA24.20	Chemical oesophagitis
26196	維持療法が必要な術後難治性逆流性食道炎	0 L		K210	JGER	上:DA24.Z 上:DA22.Z	上:DA24.Z 上:DA22.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1391387859 & http://id.who.int/icd/entity/182265087	1	<	DA22.Z & XY7V	GORO - [gastro-oesophageal reflux disease] & Postoperative
26197	11 難治性逆流性食道炎	0 L		K210	KQV9	上:DA24.Z 上:DA22.Z	上:DA24.Z 上:DA22.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1391387859	1	<	DA22.Z	GORO - [gastro-oesophageal reflux disease]
26198	11 維持療法が必要な難治性逆流性食道炎	0 L		K210	LVP	上:DA24.Z 上:DA22.Z	上:DA24.Z 上:DA22.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1391387859	1	<	DA22.Z	GORO - [gastro-oesophageal reflux disease]
26199	11 術後難治性逆流性食道炎	0 L		K210	M54E	上:DA24.Z 上:DA22.Z	上:DA24.Z 上:DA22.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/182265087	1	<	DA22.Z & XY7V	GORO - [gastro-oesophageal reflux disease] & Postoperative
26200	11 術後逆流性食道炎	0 L		K210	PKA	上:DA24.Z 上:DA22.Z	上:DA24.Z 上:DA22.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1391387859 & http://id.who.int/icd/entity/182265087	1	=	DA22.Z & XY7V	GORO - [gastro-oesophageal reflux disease] & Postoperative
26203	11 逆流性食道炎	1 L		K210	RVUN	上:DA24.Z 上:DA22.Z	上:DA24.Z 上:DA22.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1391387859	1	=	DA22.Z	regurgitant oesophagitis Reflux oesophagitis
26204	11 非びらん性胃食道逆流症	1 L		K219	BL6S	下:DA22.Z	下:DA22.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/348407164	1	=	DA22.0	Non-erosive gastro-oesophageal reflux disease
26206	11 胃食道逆流症	1 L		K219	RO8C	下:DA22.Z	下:DA22.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1391387859	1	=	DA22.Z	gastroesophageal reflux disease Gastro-oesophageal reflux disease
26208	11 巨大食道	1 L		K220	GELB	=:DA21.0	=:DA21.0		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1317163164	1	<	DA21.Y	megalo-oesophagus NOS Megaoesophagus
26209	11 食道アカラシア	1 L		K220	QAMA	=:DA21.0	=:DA21.0		1	=	http://id.who.int/icd/entity/656464846	1	=	DA21.0	oesophagus achalasia oesophageal achalasia
26215	11 食道潰瘍	1 L		K221	G3NH	=:DA25.Z	=:DA25.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1084515160	1	=	DA25.Z	Oesophageal ulcer
26216	11 消化性食道潰瘍	1 L		K221	E1VK	=:DA25.Z	=:DA25.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1084515160	1	=	DA25.Z	peptic oesophageal ulcer
26217	11 薬剤性食道潰瘍	0 L		K221	F6EG	=:DA25.Z	=:DA25.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/20414404971	1	=	DA25.31	Drug-induced oesophageal ulcer
26219	11 真菌性食道潰瘍	1 L		K221	FECF	=:DA25.Z	=:DA25.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/147423406	1	=	DA25.11	Fungal oesophageal ulcer
26220	11 食道びらん	1 L		K221	N574	=:DA25.Z	=:DA25.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/2140708241	1	=	DA25.0	Oesophageal erosion
26221	11 バレット潰瘍	1 L		K221	NHTC	=:DA25.Z	=:DA25.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/900292816	1	=	DA23.2	Barrett ulcer
26223	11 噴門部潰瘍	1 L		K221	SK0	=:DA25.Z	=:DA25.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1084515160	1	=	DA25.Z	cardia ulcer
26224	11 腐食性食道狭窄	0 L		K222	AHRD	=:DA20.0 下:ME24.2	=:DA20.0 下:ME24.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1684319314/ http://id.who.int/icd/entity/1438820135	1	<	DA20.0 / NE11	Constriction of oesophagus / Corrosion of unspecified body region, unspecified degree
26225	11 食道圧迫症	0 L		K222	EB5Q	=:DA20.0 下:ME24.2	=:DA20.0 下:ME24.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1507731999	1	<	DA20.0	Compression of oesophagus
26228	11 食道閉塞症	0 L		K222	EESA	=:DA20.0 下:ME24.2	=:DA20.0 下:ME24.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/873018279	1	=	DA20.0	Oesophageal obstruction
26230	11 食道狭窄	1 L		K222	HVGG	=:DA20.0 下:ME24.2	=:DA20.0 下:ME24.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/873018279	1	=	DA20.0	oesophageal stricture oesophageal constriction

No	ICD10 章	標準病名	ICD 11 和 訳 と	代 差・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報 (旧)	マッピング 情報2022	病名 として 現 代で は不	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
26232	11	噴門狹窄	1 L		K222	LQUC	=:DA20.0 下:ME24.2	=:DA20.0 下:ME24.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/143391264	1	<	DA20.0	cardia stenosis cardia stricture
26233	11	食道癭痕	0 L		K222	NC7Q	=:DA20.0 下:ME24.2	=:DA20.0 下:ME24.2		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1594312948/ http://id.who.int/icd/entity/782258967	1	<	DA2Z / ME2Y	Diseases of oesophagus, unspecified / Other specified clinical findings in the digestive system
26234	11	食道良性狹窄	0 L		K222	UKDT	=:DA20.0 下:ME24.2	=:DA20.0 下:ME24.2		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1684319314	1	<	DA20.0	Constriction of oesophagus
26235	11	特発性食道破裂	1 L		K223	LF3L	=:DA20.3Z 上:DA20.30	=:DA20.3Z 上:DA20.30		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1363344947	1	=	DA20.30	Spontaneous rupture of oesophagus
26238	11	食道穿孔	1 L		K223	NTRM	=:DA20.3Z 上:DA20.30	=:DA20.3Z 上:DA20.30		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1522101892	1	=	DA20.3Z	Perforation of oesophagus oesophagus perforated oesophageal perforation oesophageal perforated
26240	11	螺旋状食道	0 L		K224	AN2B	=:DA21.2Z 上:DA21.21 上:DA21.2Z 上:DA21.20 上:DA21.3	=:DA21.2Z 上:DA21.21 上:DA21.2Z 上:DA21.20 上:DA21.3		1	=	http://id.who.int/icd/entity/220915819	1	<	DA21.20	Corkscrew Esophagus
26241	11	びまん性食道痙攣	1 L		K224	J76	=:DA21.2Z 上:DA21.22 上:DA21.1 上:DA21.2Z 上:DA21.20 上:DA21.3	=:DA21.2Z 上:DA21.22 上:DA21.1 上:DA21.2Z 上:DA21.20 上:DA21.3		1	=	http://id.who.int/icd/entity/483548056	1	=	DA21.2Z	Diffuse oesophageal spasm
26242	11	食道痙攣	1 L		K224	J7V1	=:DA21.2Z 上:DA21.21 上:DA21.2Z 上:DA21.20 上:DA21.3	=:DA21.2Z 上:DA21.21 上:DA21.2Z 上:DA21.20 上:DA21.3		1	=	http://id.who.int/icd/entity/483548056	1	=	DA21.2Z	oesophageal spasm oesophagospasm oesophagismus Oesoph agism
26245	11	後天性食道憩室	1 L		K225	KRP4	=:DA20.1	=:DA20.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1206362163	1	=	DA20.1	acquired oesophageal diverticulum acquired oesophagus diverticulum
26248	11	咽頭食道憩室	1 L		K225	NOQP	=:DA20.1	=:DA20.1		1	★	http://id.who.int/icd/entity/42183618 or http://id.who.int/icd/entity/1884416826	1	★	LB12.4 or DA20.1	Pharyngo-oesophageal diverticulum pharyngo-oesophageal diverticula 先天性 LB12.4 後天性 DA20.1 と2つコードあり
26251	11	ロキタンスキー憩室	1 L		K225	RKT9	=:DA20.1	=:DA20.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1206362163	1	=	DA20.1	Rokitansky diverticulum
26253	11 群	フロリ・ライズ症候	0 L		K226	FCVV	=:DA26.3	=:DA26.3		1	=	http://id.who.int/icd/entity/860549324	1	=	DA26.3	Mallory-Weiss syndrome
26258	11	バレット食道	1 L		K227	KSPH	=:DA23.Z	=:DA23.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1442921818	1	=	DA23.Z	Barrett oesophagus
26260	11	食道拡張症	0 L		K228	BHE1	=:DA20.2 上:DA22 上: DA26.2 上: DA26.1	=:DA20.2 上:DA22 上: DA26.2 上: DA26.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1930006689	1	<	DA2Y	Dilatation of oesophagus
26263	11	食道弛緩症	0 L		K228	BJ21	=:DA20.2 上:DA22 上: DA26.2 上: DA26.1	=:DA20.2 上:DA22 上: DA26.2 上: DA26.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/636464846	1	=	DA21.0	oesophageal achalasia

No	ICD10 章	標準病名	ICD 11 和訳	代差・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報 (旧)	マッピング情報 2022	病名として現代では	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
26266	11	食道粘膜下腫瘍	0 L		K228	DCCP	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1		1	<	http://id.who.int/icd/entity/157263579	1	<	2E87	Benign gastrointestinal stromal tumour of oesophagus GIST (ジスト : Gastrointestinal Stromal Tumor) は、胃や腸の消化管壁の粘膜下にある未熟な間葉系細胞に由来する「肉腫」の一種とされ、いわゆる「がん」とは異なります
26267	11	食道のう胞	0 L		K228	DM1A	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/558017605	1	<	DA2Y	Oesophageal cyst
26269	11	食道軟化症	1 L		K228	E9JP	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/794550265	1	<	DA2Y	Oesophagomacia
26270	11	食道ポリープ	0 L		K228	EP95	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1617510698	1	<	2E92.0	Hyperplastic polyp of oesophagus
26271	11	食道出血	1 L		K228	JV68	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/752713197	1	=	ME24.A2	Oesophageal haemorrhage
26272	11	食道腫瘍	0 L		K228	KS19	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1827459816	1	<	2E92.0	Benign neoplasm of oesophagus
26273	11	食道通過障害	0 L		K228	RGTB	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1594312948 / http://id.who.int/icd/entity/923782542	1	<	DA2Z / VV40	Diseases of oesophagus / impairments in oesophageal passage of substances
26274	11	食道瘻	0 L		K228	V3SC	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1	上:DA20.21 上:DA21.1E: DA26.21上: DA26.1		1	=	http://id.who.int/icd/entity/994564735	1	<	DA2Y	oesophageal fistula
26275	11	食道障害	0 L		K229	QSC1	下:DA22	下:DA22		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1594312948	1	=	DA2Z	oesophageal disorder
26276	11	デュロフオイ潰瘍	0 L		K250	BE6L	下:DA60.2	下:DA60.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/915551573 / http://id.who.int/icd/entity/1202109372	1	<	DA43.2 / ME24.5	Dieulafoy vascular malformation of stomach / ME24.5 Digestive system ulcer
26279	11	急性出血性胃潰瘍	1 L		K250	F81L	下:DA60.2	下:DA60.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1328952003	1	<	DA60Y	Acute haemorrhagic gastric ulcer
26281	11	急性胃粘膜病変	0 L		K250	MVSS	下:DA60.2	下:DA60.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1368763406	1	<	DA42.72	AGML - [acute gastric mucosal lesion]
26285	11	ストロイ性胃潰瘍	0 L		K250	QCC5	下:DA60.2	下:DA60.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/387848341	1	=	DA60.3	Stress ulcer of stomach
26289	11	術後胃潰瘍	0 L		K250	S38A	下:DA60.2	下:DA60.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1001757676 & http://id.who.int/icd/entity/2192565087	1	=	DA60.6Y & XY7V	Gastric ulcer due to external causes & Postoperative
26290	11	急性胃潰瘍穿孔	0 L		K251	G2CA	下:DA60.2	下:DA60.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/275405892 / http://id.who.int/icd/entity/940081636	1	<	DA60Y	Acute perforated gastric ulcer
26291	11	急性出血性胃潰瘍穿孔	0 L		K252	N3TB	下:DA60.2	下:DA60.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/2100064846	1	<	DA60Y / MG27	Acute perforated gastric ulcer / Haemorrhage, not elsewhere classified
26292	11	急性胃潰瘍	1 L		K253	JGK	下:DA60.2	下:DA60.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1437411258 & http://id.who.int/icd/entity/765024126	1	<	DA60Y	acute gastric ulcer
26293	11	ストロイト潰瘍	0 L		K254	JEPV	下:DA60.2	下:DA60.2		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1437411258 & http://id.who.int/icd/entity/765024126	1	<	DA60Y & XM81Y6	Gastric ulcer & steroid

No	ICD10 標準病名	ICD 11 和訳	代差・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報 (旧)	マッピング情報 2022	病名として現代ではない	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
26295	11 多発性出血性胃潰瘍	0 L	K254	LE22		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/939323099	1	<	DA60.Y	Haemorrhagic stomach ulcer
26298	11 出血性胃潰瘍	1 L	K254	MMTB		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/939323099	1	<	DA60.Y	Haemorrhagic stomach ulcer
26300	11 胃穿孔	1 L	K255	ADS2		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/819812005	1	<	ME24.3Y	Perforation of stomach
26301	11 穿通性胃潰瘍	0 L	K255	D12E		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1437411258	1	<	DA60.Z	Gastric ulcer
26305	11 ステロイド潰瘍穿孔	0 L	K255	FB3T		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/765024126	1	<	DA60.Z / ME24.3Z	Gastric ulcer & steroid
26306	11 穿孔性胃潰瘍	0 L	K255	QP9A		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1437411258/	1	<	DA60.Z / ME24.3Y	Gastric ulcer / Perforation of stomach
26311	11 出血性胃潰瘍穿孔	0 L	K256	U143		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/819812005	1	<	DA60.Y / ME24.3Y	Haemorrhagic stomach ulcer / Perforation of stomach
26313	11 再発性胃潰瘍	0 L	K257	OC97		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1437411258/	1	=	DA60.Z & XT8W	Gastric ulcer & Recurrent
26316	11 慢性胃潰瘍活動期	0 L	K257	UP08		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1437411258/	1	<	DA60.Y & XT8W	Gastric ulcer & Chronic & Active → 活動期が表現できない
26321	11 胃潰瘍瘢痕	0 L	K257	VDON		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/490003542	1	<	DA60.Y & XT8W	Ulcer scar of the stomach
26325	11 慢性胃潰瘍	0 L	K257	VF21		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1437411258/	1	<	DA60.Y & XT8W	Gastric ulcer & Chronic
26326	11 胃潰瘍	1 L	K259	C1B1		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1437411258	1	=	DA60.Z	Gastric ulcer stomach ulcer
26327	11 多発胃潰瘍	0 L	K259	E91M		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1437411258	1	<	DA60.Y	Gastric ulcer
26329	11 残胃潰瘍	0 L	K259	NSUT		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1437411258/	1	<	DA60.Y / QF01.Y	Gastric ulcer & gastrectomy status 残胃潰瘍とは、外科的胃切除術後の残胃に生じる潰瘍を示す病態
26331	11 NSAID s 胃潰瘍	0 L	K259	NKMR		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/17508444888	1	<	DA60.6Z	Ulcer of the stomach due to NSAID - [non-steroidal anti-inflammatory drug]
26334	11 胃びらん	1 L	K259	PQ7D		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1634855479	1	=	DA60.0	Gastric erosion
26336	11 難治性胃潰瘍	0 L	K259	SDEK		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	<	http://id.who.int/icd/entity/1437411258	1	<	DA60.Y	Gastric ulcer
26337	11 薬剤性胃潰瘍	0 L	K259	VP9F		下:DA60.Z	下:DA60.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1486914773	1	=	DA60.6Z	Drug-induced gastric ulcer
26339	11 ストレス性十二指腸潰瘍	0 L	K260	ED4K		下:DA63.Z	下:DA63.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/2144907019	1	=	DA63.3	Stress ulcer of duodenum
26341	11 術後十二指腸潰瘍	0 L	K260	F05V		下:DA63.Z	下:DA63.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/553678663/	1	<	DA63.Z & XY7V	Duodenal ulcer, unspecified & Postoperative
26342	11 急性出血性十二指腸潰瘍	1 L	K260	TJ0F		下:DA63.Z	下:DA63.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/182265087	1	<	DA63.Y	Acute haemorrhagic duodenal ulcer
26343	11 急性十二指腸潰瘍穿孔	0 L	K261	B5LP		下:DA63.Z	下:DA63.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1744453229	1	<	DA63.Y	Acute haemorrhagic duodenal ulcer
26346	11 急性出血性十二指腸潰瘍穿孔	0 L	K262	BNJA		下:DA63.Z	下:DA63.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/313082510	1	<	DA63.Y	Acute perforated duodenal ulcer
26347	11 急性十二指腸潰瘍	1 L	K263	TSES		下:DA63.Z	下:DA63.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1731626003	1	<	DA63.Y	Acute duodenal ulcer
26348	11 出血性十二指腸潰瘍	0 L	K264	GG3R		下:DA63.Z	下:DA63.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/351301964	1	<	DA63.Z / ME24.9Z	Duodenal ulcer / Gastrointestinal bleeding
26351	11 穿孔性十二指腸潰瘍	1 L	K265	J3UR		下:DA63.Z	下:DA63.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/553678663/	1	<	DA63.Y	Perforated duodenal ulcer
26353	11 十二指腸穿孔	1 L	K265	LPFT		下:DA63.Z	下:DA63.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/2044414353	1	<	DA63.Y	Perforation of duodenum
26354	11 穿通性十二指腸潰瘍	0 L	K265	LR50		下:DA63.Z	下:DA63.Z		1	=	http://id.who.int/icd/entity/1982276025	1	<	DA63.Y	Perforated duodenal ulcer

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第12章 標準病名 ～

(5ページのみ抜粋)

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報(旧)	マッピング 情報 2022	病名と して現 代では 不適切	確信 度	関係	ICD11 Foundation URI	確信 度	関係	MMS	備考
28304	12 水疱性膿痂疹	L	L00	K842	=:EA50.2	=:EA50.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1398484288	1 =		1872.0	
28305	12 ふとろ球菌性熱傷様皮膚 症候群	L	L00	PT1P	=:EA50.2	=:EA50.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1554593739	1 =		EA50.2	Staphylococcal scalded skin syndrome
28306	12 SSSS	S1	L00	PT1P	=:EA50.2	=:EA50.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1554593739	1 =		EA50.2	
28307	12 リッター型中毒性表皮え 死症	S1	L00	PT1P	=:EA50.2	=:EA50.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1554593739	1 =		EA50.2	Ritter disease
28308	12 RITTER病	S1	L00	PT1P	=:EA50.2	=:EA50.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1554593739	1 =		EA50.2	
28309	12 リッター-新生児剥脱状皮 膚炎	S1	L00	PT1P	=:EA50.2	=:EA50.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1554593739	1 =		EA50.2	
28310	12 リッター病	S1	L00	PT1P	=:EA50.2	=:EA50.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1554593739	1 =		EA50.2	
28311	12 プドウ球菌性熱傷様皮膚 症候群	S1	L00	PT1P	=:EA50.2	=:EA50.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1554593739	1 =		EA50.2	Staphylococcal scalded skin syndrome
28312	12 新生児天疱瘡	L	L00	RRLV	=:EA50.2	=:EA50.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1613800402	1 =		KA07.1	
28313	12 膿痂疹外耳炎	L	L010	ABV8	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188082376	1 =		AA3Y / 1872	Otitis externa in impetigo
28314	12 膿痂疹	L	L010	AQD1	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543	1 =		1872.2	
28315	12 下肢伝染性膿痂疹	L	L010	DJ15	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/2093217246	1 =		1872.Y & XA45A6	伝染性膿痂疹 & XA45A6 Lower extremity
28316	12 痂皮性膿痂疹	L	L010	E5H8	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/25824900	1 =		1872.1	膿痂疹には、水疱性と痂皮性性の2種類があり、水疱性とそれ以外に分けられている。痂皮性は、Non-bullous impetigo → MMS 1 = ではないのでは？
28317	12 外耳膿痂疹	L	L010	ERM0	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188082376	1 =		AA3Y / 1872	外耳膿痂疹(Otitis externa in impetigo)
28318	12 白色ぶどう球菌性膿痂 疹	L	L010	F76P	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/428956900	1 =		1872.Y & XN9ZG	白色ぶどう球菌性膿痂疹 & XN9ZG Staphylococcus → 現在は、水疱性膿痂疹という
28319	12 白色ブドウ球菌性膿痂 疹	S1	L010	F76P	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/428956900	1 =		1872.Y & XN9ZG	→現在は、水疱性膿痂疹という
28320	12 白色葡萄球菌性膿痂疹	S1	L010	F76P	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/428956900	1 =		1872.Y & XN9ZG	→現在は、水疱性膿痂疹という
28321	12 新生児膿痂疹	L	L010	G297	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/1352518340	1 =		1872.Y & XT16	伝染性膿痂疹 & XT16 Neonatal
28322	12 連鎖球菌性膿痂疹	L	L010	GR1H	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2	重:1872.0 重:1872.1 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/1997317917	1 =		1872.Y & XN3NM	伝染性膿痂疹 & XN3NM Streptococcus

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報 (旧)	マッピング 情報 2022	病名と して現 代では 不適切	確信 度	関係	ICD11 Foundation URI	確信 度	関係	MMS	備考
28323	12 リンパ球抗菌性膿痂疹	S1	L010	GPLH	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/1997317917	1 =		1872.Y & XN3NM	
28324	12 連鎖球菌性膿痂疹	S1	L010	GPLH	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/1997317917	1 =		1872.Y & XN3NM	
28325	12 上肢伝染性膿痂疹	L	L010	HJIF	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/986233688	1 =		1872.Y & XA4BA8	伝染性膿痂疹 & 上肢→XA4BA8 Upper extremity
28326	12 好酸球性膿疱性毛包炎	L	L010	NE9U	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1653155576	1 <		ED9Y	Eosinophilic pustular folliculitis
28327	12 好酸球性膿疱性毛包炎	S1	L010	NE9U	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1653155576	1 <		ED9Y	
28328	12 全身伝染性膿痂疹	L	L010	P4JA	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 <		http://id.who.int/icd/entity/971176543	1 <		1872.Z	伝染性膿痂疹=膿痂疹、全身性は無し。
28329	12 外陰部膿痂疹	L	L010	QRV4	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/986233688	1 =		1872.Y & XA78U5	伝染性膿痂疹 & XA78U5 Vulva
28330	12 軀幹伝染性膿痂疹	L	L010	QTMU	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/986233688	1 =		1872.Y & XA3FR3	伝染性膿痂疹 & XA3FR3 Trunk
28331	12 伝染性膿痂疹	L	L010	T14B	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543	1 =		1872.Z	伝染性膿痂疹=膿痂疹→MMSを等号に修正
28332	12 とびつ	S1	L010	T14B	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543	1 =		1872.Z	
28333	12 ボツクハウイルス膿痂疹	L	L010	T89A	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1929235891	1 =		1874.0	Follicular impetigo of Bochart
28334	12 顔面膿痂疹	L	L010	TBCD	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2	重:1872.01 重:1872.11 重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/971176543 & http://id.who.int/icd/entity/968129184	1 =		1872.Y & XA86S4	伝染性膿痂疹 & XA86S4 Face
28335	12 顔面膿痂疹性湿疹	L	L011	AAUF	重:1872.2	重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/25824900 & http://id.who.int/icd/entity/968129184	1 =		1872.2 & XA86S4	皮膚の二次刺激 & XA86S4 Face→MMSを等号に修正
28336	12 全身膿痂疹性湿疹	L	L011	FL21	重:1872.2	重:1872.2		1 <		http://id.who.int/icd/entity/25824900	1 <		1872.2	皮膚の二次刺激、全身は無し。
28337	12 軀幹膿痂疹性湿疹	L	L011	12QQ	重:1872.2	重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/25824900 & http://id.who.int/icd/entity/947150833	1 =		1872.2 & XA3FR3	皮膚の二次刺激 & XA3FR3 Trunk→MMSを等号に修正
28338	12 股部膿痂疹性湿疹	L	L011	JMAR	重:1872.2	重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/25824900 & http://id.who.int/icd/entity/1894266247	1 =		1872.2 & XA3VA7	皮膚の二次刺激 & XA3VA7 Buttock→MMSを等号に修正
28339	12 頭部膿痂疹性湿疹	L	L011	LANH	重:1872.2	重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/25824900 & http://id.who.int/icd/entity/1357976561	1 =		1872.2 & XA20Q1	皮膚の二次刺激 & XA20Q1 Head【頭部：head】→MMSを等号に修正
28340	12 膿痂疹性湿疹	L	L011	PPAN	重:1872.2	重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/25824900	1 =		1872.2	皮膚の二次刺激→MMSを等号に修正
28341	12 膿痂疹様発疹	S1	L011	PPAN	重:1872.2	重:1872.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/25824900	1 =		1872.2	

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報 2022	病名と代して現不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
28342	12 膿疱疹様湿疹	S1	L011	PAN	=:1872.2	=:1872.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/25824900	1 =	=	1872.2	
28343	12 膿疱疹性皮膚炎	S1	L011	PAN	=:1872.2	=:1872.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/25824900	1 =	=	1872.2	
28344	12 上肢膿疱疹性湿疹	L	L011	VH75	=:1872.2	=:1872.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/25824900 & http://id.who.int/icd/entity/968233688	1 =	=	1872.2 & XA4BA8	皮膚の二次刺激 & XA4BA8 Upper extremity 【上肢: upper limb】 ⇒ MMSを等号に修正
28345	12 頬部膿瘍	L	L020	L1U8	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/1286369458	1 =	=	1875.3 & XA7MK8	*皮膚の化膿性膿瘍【膿瘍=abscess】は類義語。 & 頬部=Cheek
28346	12 頬部皮下膿瘍	S1	L020	L1U8	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/1286369458	1 =	=	1875.3 & XA7MK8	
28347	12 下顎部膿瘍	L	L020	NADD	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/1535382642	1 =	=	1875.3 & XA8KA2	*【膿瘍=abscess】 & XA2C62 Chin : ICD-11 X章において、皮膚として考えると下顎部は「顎」に含まれると判断した。 ⇒ 下顎部 XA8KA2 Mandibular region 医学用語ではlower jawの部分は、mandible と言い Chinは下顎の一部、また、upper jaw は maxilla という。 ⇒ 下顎部 XA8KA2 Mandibular region 医学用語ではlower jawの部分は、mandible と言い Chinは下顎の一部、また、upper jaw は maxilla という。
28348	12 下顎皮下膿瘍	S1	L020	NADD	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/1535382642	1 =	=	1875.3 & XA8KA2	
28349	12 下顎部皮下膿瘍	S1	L020	NADD	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/1535382642	1 =	=	1875.3 & XA8KA2	
28350	12 顔面よう	L	L020	PD20	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1456834066 & http://id.who.int/icd/entity/968129184	1 =	=	1875.1 & XA8654	*【よう=Carbuncle】 & XA8654 Face
28351	12 前額部膿瘍	L	L020	PNSP	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/862454798	1 =	=	1875.3 & XA6TR8	*皮膚の化膿性膿瘍【膿瘍=abscess】は類義語。 & 前額部=Forehead
28352	12 顔面せつ	L	L020	SLOP	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1081137172 & http://id.who.int/icd/entity/968129184	1 =	=	1875.0 & XA8654	*【せつ=Furuncle】 & XA8654 Face
28353	12 面疔	S1	L020	SLOP	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1081137172 & http://id.who.int/icd/entity/968129184	1 =	=	1875.0 & XA8654	
28354	12 顔面ツルツクローズ	S2	L020	SLOP	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1	重:1875.0 重:1875.2 重:1875.3 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1081137172 & http://id.who.int/icd/entity/968129184	1 =	=	1875.0 & XA8654	

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報 (旧)	マッピング 情報 2022	病名と して現 在では 不適切	確信 度	関係	ICD11 Foundation URI	確信 度	関係	MMS	備考
28355	12	顔面膿瘍	L	L020	V3U3	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/968129184	1 =	=	1875.3 & XA86S4	* 【膿瘍=abscess】 & XA86S4 Face ☆(L020)の項目に共通する整理せつ(おでき)は、プロ球菌感染により生じる皮膚膿瘍であり、毛包とその周囲の組織を侵す。ようは複数のせつが皮下でつなかってできる病変であり、せつよりも化膿が深く、瘻管化を来す。それらは皮下膿瘍よりは小さく浅在性である。診断は病変の外観による。
28356	12	顔面皮下膿瘍	S1	L020	V3U3	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/968129184	1 =	=	1875.3 & XA86S4	
28357	12	頸部よう	L	L021	BC2L	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1456834066 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.1 & XA7AA6	* 【よう=Carbuncle】 & XA7AA6 Neck
28358	12	頸部カルブナクル	S1	L021	BC2L	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1456834066 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.1 & XA7AA6	
28359	12	頸部カルブナクル	S1	L021	BC2L	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1456834066 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.1 & XA7AA6	
28360	12	頸部よう	S1	L021	BC2L	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1456834066 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.1 & XA7AA6	
28361	12	頸部膿瘍	L	L021	MGDG	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.3 & XA7AA6	*皮膚の化膿性膿瘍【膿瘍=abscess】は類義語。&頸部=Neck
28362	12	頸部膿瘍	S1	L021	MGDG	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.3 & XA7AA6	
28363	12	頸部皮下膿瘍	S1	L021	MGDG	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.3 & XA7AA6	
28364	12	頸部せつ	L	L021	Q2GL	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1081137172 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.0 & XA7AA6	* 【せつ=Furuncle】 & XA7AA6 Neck
28365	12	頸部ツルツル	S1	L021	Q2GL	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1081137172 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.0 & XA7AA6	

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報 (旧)	マッピング 情報 2022	病名と して現 代では 不適切	確信 度	関係	ICD11 Foundation URI	確信 度	関係	MMS	備考
28366	12	頸部マリンゲル	S1	L021	Q26L	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1081137172 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.0 & YA7AA6	
28367	12	頸部せつ	S1	L021	Q26L	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1081137172 & http://id.who.int/icd/entity/956558826	1 =	=	1875.0 & YA7AA6	
28368	12	鼠径部膿瘍	L	L022	A61A	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/1206407267	1 =	=	1875.3 & YA0GN7	*皮膚の化膿性膿瘍【膿瘍=abscess】は類義語。 & 【鼠径部=Inguinal region】
28369	12	鼠径部膿瘍	S1	L022	A61A	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/1206407267	1 =	=	1875.3 & YA0GN7	
28370	12	鼠径部皮下膿瘍	S1	L022	A61A	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/1206407267	1 =	=	1875.3 & YA0GN7	
28371	12	肋骨周囲膿瘍	L	L022	B4BK	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		2 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/650081113	2 <	<	1875.3 & YA5D93	*皮膚の化膿性膿瘍【膿瘍=abscess】は類義語。肋骨周囲膿瘍=Pericostal abscessは、無い。肋骨周囲=around the ribsも無い。そのため、胸郭=YA5D93 Thoraxの下位とした。
28372	12	下腹部膿瘍	L	L022	D5HT	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/2105593940	1 =	=	1875.3 & YA4TC0	*皮膚の化膿性膿瘍【膿瘍=abscess】は類義語。 & 下腹部=Lower abdomen
28373	12	下腹部皮下膿瘍	S1	L022	D5HT	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/2105593940	1 =	=	1875.3 & YA4TC0	
28374	12	背部せつ	L	L022	D15Q	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1081137172 & http://id.who.int/icd/entity/1187030	1 =	=	1875.0 & YA2P90	*【せつ=Furuncle】 & 背部=Back
28375	12	側胸部膿瘍	L	L022	E9R4	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/691256124	1 =	=	1875.3 & YA7884	*皮膚の化膿性膿瘍【膿瘍=abscess】は類義語。 & 側胸部=横胸部領域
28376	12	側胸部皮下膿瘍	S1	L022	E9R4	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1324834502 & http://id.who.int/icd/entity/691256124	1 =	=	1875.3 & YA7884	
28377	12	胸部せつ	L	L022	G7PN	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1	重:1875.01 重:1875.21 重:1875.31 重:1875.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1081137172 & http://id.who.int/icd/entity/650081113	1 =	=	1875.0 & YA5D93	*【せつ=Furuncle】 & 【胸部=Thorax】

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第13章 標準病名 ～

(5ページのみ抜粋)

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧ICD11バージョン	新ICD11バージョン2022	病名として現れ代わらない	修正	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMIS	備考
29991	13 M R S A 肩関節炎	L	M0001	PJ71				1	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/494376064/	1 =	1 =	FA10.0 & XA0517 / MG51.00	FA10.0 (関節の細菌感染) & XA0517 (肩関節) / MG51.00 (MRSA)
29992	13 MRSA 肩関節炎	S0	M0001	PJ71				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/494376064/	1 =	1 =	FA10.0 & XA0517 / MG51.00	
29993	13 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌肩関節炎	S1	M0001	PJ71				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/494376064/	1 =	1 =	FA10.0 & XA0517 / MG51.00	
29994	13 M R S A 肘関節炎	L	M0002	JUMM				1	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1598234611/	1 =	1 =	FA10.0 & XA69H4 / MG51.00	FA10.0 (関節の細菌感染) & XA69H4 (肘関節) / MG51.00 (MRSA)
29995	13 MRSA 肘関節炎	S0	M0002	JUMM				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1598234611/	1 =	1 =	FA10.0 & XA69H4 / MG51.00	
29996	13 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌肘関節炎	S1	M0002	JUMM				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1598234611/	1 =	1 =	FA10.0 & XA69H4 / MG51.00	
29997	13 M R S A 股関節炎	L	M0005	EO9T				1	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1710270895/	1 =	1 =	FA10.0 & XA4XS4 / MG51.00	FA10.0 (関節の細菌感染) & XA4XS4 (股関節) / MG51.00 (MRSA)
29998	13 MRSA 股関節炎	S0	M0005	EO9T				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1710270895/	1 =	1 =	FA10.0 & XA4XS4 / MG51.00	
29999	13 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌股関節炎	S1	M0005	EO9T				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1710270895/	1 =	1 =	FA10.0 & XA4XS4 / MG51.00	
30000	13 フドウ球菌性股関節炎	L	M0005	J9FD				1	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/663286612/	1 =	1 =	FA10.0 & XA4XS4 & XN9ZG	FA10.0 (関節の細菌感染) & XA4XS4 (股関節) / MG51.00 (MRSA) → FA10.0 (関節の細菌感染) & XA4XS4 (股関節) & XN9ZG (フドウ球菌)
30001	13 フドウ球菌性膝関節炎	L	M0006	EHV				1	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1127484090/	1 =	1 =	FA10.0 & XA8R1L & XN9ZG	FA10.0 (関節の細菌感染) & XA8R1L (膝関節) & XN9ZG (フドウ球菌)
30002	13 M R S A 膝関節炎	L	M0006	NP3				1	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1127484090/	1 =	1 =	FA10.0 & XA8R1L / MG51.00	FA10.0 (関節の細菌感染) & XA8R1L (膝関節) / MG51.00 (MRSA)
30003	13 MRSA 膝関節炎	S0	M0006	NP3				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1127484090/	1 =	1 =	FA10.0 & XA8R1L / MG51.00	
30004	13 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌膝関節炎	S1	M0006	NP3				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1127484090/	1 =	1 =	FA10.0 & XA8R1L / MG51.00	
30005	13 フドウ球菌性関節炎	L	M0009	RRKV				1	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/782978104/	1 =	1 =	FA10.0 & XN9ZG	FA10.0 (関節の細菌感染) & XA9A75 (関節及び軟帯) / MG51.00 (MRSA) → FA10.0 (関節の細菌感染) & XN9ZG (フドウ球菌)
30006	13 フドウ球菌性関節炎	S1	M0009	RRKV				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/782978104/	1 =	1 =	FA10.0 & XN9ZG	
30007	13 M R S A 関節炎	L	M0009	SR4				1	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/216184590/	1 =	1 =	FA10.0 / MG51.00	FA10.0 (関節の細菌感染) & XA9A75 (関節及び軟帯) → FA10.0 (関節の細菌感染) / MG51.00 (MRSA)
30008	13 MRSA 関節炎	S0	M0009	SR4				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/216184590/	1 =	1 =	FA10.0 / MG51.00	
30009	13 肺炎球菌性関節炎	L	M0019	RO39				1 =	1 =	1 <	http://id.who.int/icd/entity/33350376/	1 <	1 =	FA10.0	
30010	13 B 群溶連菌性化膿性股関節炎	L	M0025	BFMF				1	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/622473950/	1 =	1 =	FA10.Z & XA4XS4 & XN2M1	FA10.0&XA4XS4 (Hip joint)&XN2M1 (Streptococcus, group B) → FA10.Z(化膿性関節炎)&XA4XS4 (Hip joint)&XN2M1 (Streptococcus, group B)
30011	13 B 群溶連菌性化膿性股関節炎	S0	M0025	BFMF				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/622473950/	1 =	1 =	FA10.Z & XA4XS4 & XN2M1	
30012	13 GGS 化膿性股関節炎	S1	M0025	BFMF				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/1188078244/	1 =	1 =	FA10.Z & XA4XS4 & XN2M1	
30013	13 連鎖球菌性関節炎	L	M0029	CPPL				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/216184590/	1 =	1 =	FA10.0 & XN3NM	FA10.0&XN3NM Streptococcus
30014	13 ねんざ球菌性関節炎	S1	M0029	CPPL				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/216184590/	1 =	1 =	FA10.0 & XN3NM	
30015	13 イソソールエンテラ菌性関節炎	L	M0089	PSSA				1	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/216184590/	1 =	1 =	FA10.0 & XN1P6	FA10.0+ XN1P6 (イソソールエンテラ)
30016	13 化膿性関節炎・肩関節	L	M0091	SLR				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/622473950/	1 =	1 =	FA10.Z & XA0517	FA10.Z&XA0517 Shoulder joint
30017	13 化膿性肩関節炎	S1	M0091	SLR				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/622473950/	1 =	1 =	FA10.Z & XA0517	
30018	13 化膿性関節炎・胸鎖関節	L	M0091	VO7G				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/845271451/	1 =	1 =	FA10.Z & XA0CH1	FA10.Z&XA0CH1 Sternoclavicular joint
30019	13 化膿性胸鎖関節炎	S1	M0091	VO7G				1 =	1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entity/845271451/	1 =	1 =	FA10.Z & XA0CH1	

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	旧ICD10 コード	新ICD10 コード 2022	病名 と 代 表 は 不 同	修 正 有 無	確 信 度	ICD11 Foundation URI	確 信 度	確 信 度	関係	MMIS	備考
30020	13	化膿性関節炎・肘関節	L	M0092	GGIN					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/1364152594	1 =	1 =	FA10.Z & XA69H4	FA10.Z & XA69H4	FA10.Z & XA69H4 Elbow joint
30021	13	化膿性肘関節炎	S1	M0092	GGIN					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/1364152594	1 =	1 =	FA10.Z & XA69H4		
30022	13	化膿性関節炎・手関節	L	M0093	A7QC					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/1676501535	1 =	1 =	FA10.Z & XA62V5	FA10.Z & XA62V5	FA10.Z & XA62V5 Joints of the hand
30023	13	化膿性手関節炎	S1	M0093	A7QC					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/1676501535	1 =	1 =	FA10.Z & XA62V5		
30024	13	化膿性関節炎・指関節	L	M0094	UE5P					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/2008478303	1 =	1 =	FA10.Z & XA3T43	FA10.Z & XA3T43	FA10.Z & XA3T43 Knuckles
30025	13	化膿性関節炎・股関節	L	M0095	SMSK					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/1188078244	1 =	1 =	FA10.Z & XA4X54	FA10.Z & XA4X54	FA10.Z & XA4X54 Hip joint
30026	13	化膿性股関節炎	S1	M0095	SMSK					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/1188078244	1 =	1 =	FA10.Z & XA4X54		
30027	13	化膿性関節炎・仙腸関節	L	M0095	TT8P					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/428919892	1 =	1 =	FA10.Z & XA3T32	FA10.Z & XA3T32	FA10.Z & XA3T32 Sacroiliac joint
30028	13	化膿性仙腸関節炎	S1	M0095	TT8P					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/428919892	1 =	1 =	FA10.Z & XA3T32		
30029	13	化膿性関節炎・膝関節	L	M0096	SN24					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/1574110781	1 =	1 =	FA10.Z & XA8R11	FA10.Z & XA8R11	FA10.Z & XA8R11 Knee joint
30030	13	化膿性膝関節炎	S1	M0096	SN24					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/1574110781	1 =	1 =	FA10.Z & XA8R11		
30031	13	化膿性関節炎・足関節	L	M0097	7987					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/2000483733	1 =	1 =	FA10.Z & XA27P3	FA10.Z & XA27P3	FA10.Z & XA27P3 Ankle joint
30032	13	化膿性足関節炎	S1	M0097	7987					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/2000483733	1 =	1 =	FA10.Z & XA27P3		
30033	13	化膿性関節炎・趾関節	L	M0097	VK11					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950& http://id.who.int/icd/ent/hy/355147270	1 =	1 =	FA10.Z & XA27T0	FA10.Z & XA27T0	FA10.Z & XA27T0 Joint of the foot
30034	13	化膿性趾関節炎	L	M0099	DH8H					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950	1 =	1 =	FA10.Z	FA10.Z	FA10.Z Direct infections of joint, unspecified
30035	13	関節化膿症	S1	M0099	DH8H					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950	1 =	1 =	FA10.0		
30036	13	関節膿瘍	L	M0099	F3R5					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950	1 =	1 =	FA10.Z	FA10.Z	FA10.Z Direct infections of joint, unspecified
30037	13	関節周囲膿瘍	S2	M0099	F3R5					1 <	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950	1 <	1 <	FA10.Z		
30038	13	感染性関節炎	L	M0099	JCA8					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/622473950	1 =	1 =	FA10.Z	FA10.Z	FA10.Z Direct infections of joint, unspecified
30039	13	赤痢後関節膿瘍	L	M0219	7N5L					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/478382681	1 =	1 <	FA12.Y	FA12.Y	FA12.Y (Postdysenteric arthropathy)
30040	13	予防接種後関節膿瘍	L	M0229	R7Q1					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/1747901096	1 =	1 =	FA11.1		
30041	13	反応性関節炎	L	M0239	SVPV					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/594689864	1 =	1 =	FA11.2	FA11.2	FA11.2 (過去には、ライター-ホーストと呼ばれていた)
30042	13	ライター-症候群	S1	M0239	SVPV					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/594689864	1 =	1 =	FA11.2		
30043	13	REITER症候群	S1	M0239	SVPV					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/594689864	1 =	1 =	FA11.2		
30044	13	反応性関節膿瘍	L	M0299	ENNB					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/13709272705	1 =	1 =	FA11.Z	FA11.Z	FA11.Z
30045	13	フェルリ-症候群	L	M0500	ATTM					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/1118910093	1 =	1 <	FA20.0	FA20.0	FA20.0 (フェルリ-症候群=Fely syndrome)
30046	13	フェルリ-症候群	S1	M0500	ATTM					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/1118910093	1 =	1 <	FA20.0		
30047	13	FELTY症候群	S1	M0500	ATTM					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/118910093	1 =	1 <	FA20.0		
30048	13	脾腫性多発性関節炎	S2	M0500	ATTM					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/396939646/ http://id.who.int/icd/ent/hy/1282210072	1 =	1 =	FA27.Y / ME10.01		
30049	13	リウマチ性肺炎	L	M0510	AUHR					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/2000006803	1 =	1 =	CB05.1 / FA20		
30050	13	関節リウマチ性間質性肺炎	L	M0510	EB0H					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/2000006803	1 =	1 =	CB05.1 / FA20	CB05.1 (Interstitial lung diseases associated with connective tissue diseases)	CB05.1
30051	13	リウマチ性間質性肺炎	S1	M0510	EB0H					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/2000006803	1 =	1 =	CB05.1 / FA20		
30052	13	リウマチ-ドブ	S1	M0510	EB0H					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/2000006803	1 =	1 =	CB05.1 / FA20		
30053	13	関節リウマチによる間質性肺炎	S1	M0510	EB0H					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/2000006803	1 =	1 =	CB05.1 / FA20		
30054	13	リウマチ肺	S1	M0510	EB0H					1 =	http://id.who.int/icd/ent/hy/2000006803/ http://id.who.int/icd/ent/hy/1355167773	1 =	1 =	CB05.1 / CA60.1	CB05.1/CA60.1 Coal worker pneumoconiosis	CB05.1/CA60.1
30055	13	カフマン症候群	L	M0510	RB29					1 =		1 =	1 =	CB05.1 / CA60.1		

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧ICD10コード	新ICD10コード	病名として規定代用は	修正有無	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMIS	備考
30056	13 CAPAN症候群	S1	M0510	R829					1 =		http://id.who.int/icd/entity/2000006803/	1 =		CB05.1 / CA60.1	
30057	13 リウマトイド血管炎	L	M0520	GKXH					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1355156773/	1 <		4A44.Y	
30058	13 リウマチ性血管炎	S1	M0520	GKXH					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1398254566/	1 <		4A44.Y	
30059	13 リウマチ性胸膜炎	L	M053	BA2Q	FA20.0	FA20.Z			1 =		http://id.who.int/icd/entity/576319925/	1 =		FA20 / M031	FA20/M031 Pleurisy
30060	13 関節リウマチ性心炎	L	M0530	EIMP					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1249305608/	1 <		FA20.Z	FA20.Z(rheumatoid carditis)
30061	13 慢性関節リウマチ性心炎	S1	M0530	EIMP					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1249305608/	1 <		FA20.Z	
30062	13 関節リウマチ性ミオパチー	L	M0530	MARE					1 =		http://id.who.int/icd/entity/576319925/	1 =		FA20.Z / 8C7Y	FA20.Z/8C7Y
30063	13 慢性関節リウマチ性ミオパチー	S1	M0530	MARE					1 =		http://id.who.int/icd/entity/576319925/	1 =		FA20.Z / 8C7Y	
30064	13 関節リウマチ性ミオパチー	S1	M0530	MARE					1 =		http://id.who.int/icd/entity/576319925/	1 =		FA20.Z / 8C7Y	
30065	13 慢性関節リウマチ性ミオパチー	S1	M0530	MARE					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1870184184/	1 =		FA20.Z / 8C7Y	
30066	13 関節リウマチ性心膜炎	L	M0530	NOUB					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1249305608/	1 <		FA20.Z	FA20.Z(rheumatoid pericarditis)
30067	13 慢性関節リウマチ性心膜炎	S1	M0530	NOUB					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1249305608/	1 <		FA20.Z	
30068	13 関節リウマチ性心筋炎	L	M0530	PAE8					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1177212868/	1 <		FA20.Z	BC42.3 (関節リウマチ性とリウマチ性は同義と判断、Rheumatic myocarditis)
30069	13 慢性関節リウマチ性心筋炎	S1	M0530	PAE8					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1177212868/	1 <		FA20.Z	
30070	13 悪性関節リウマチ	L	M0530	SQ14					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.Z	FA20.Z
30071	13 血清反応陽性関節リウマチ・合併症なし	L	M0580	Q45R					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0	FA20.0 (血清反応陽性関節リウマチ = Seropositive rheumatoid arthritis)
30072	13 血清反応陽性関節リウマチ・肩関節・合併症なし	L	M0581	ISN1					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA05J7	FA20.0&XA05J7 Shoulder joint
30073	13 血清反応陽性関節リウマチ・肘関節・合併症なし	L	M0582	M2HM					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA69H4	FA20.0&XA69H4 Elbow joint
30074	13 血清反応陽性関節リウマチ・手関節・合併症なし	L	M0583	P28V					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA62V5	FA20.0&XA62V5 Joints of the hand
30075	13 血清反応陽性関節リウマチ・指関節・合併症なし	L	M0584	DVMC					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA3T43	FA20.0&XA3T43 Knuckles
30076	13 血清反応陽性関節リウマチ・股関節・合併症なし	L	M0585	P3VN					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA4XS4	FA20.0&XA4XS4 Hip joint
30077	13 血清反応陽性関節リウマチ・膝関節・合併症なし	L	M0586	JEH					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA8RL1	FA20.0&XA8RL1 Knee joint
30078	13 血清反応陽性関節リウマチ・趾関節・合併症なし	L	M0587	PAUK					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA4LC9	FA20.0&XA4LC9 Toes
30079	13 血清反応陽性関節リウマチ・足関節・合併症なし	L	M0587	Q207					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA27P3	FA20.0&XA27P3 Ankle joint
30080	13 血清反応陽性関節リウマチ・頸椎・合併症なし	L	M0588	FEON					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA9ZW8	FA20.0&XA9ZW8 Cervical vertebra
30081	13 血清反応陽性関節リウマチ・頸椎・合併症なし	S1	M0588	FEON					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA9ZW8	
30082	13 血清反応陽性関節リウマチ・背椎・合併症なし	L	M0588	UVA					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA5J55	FA20.0 & XA5J55 Vertebral column
30083	13 血清反応陽性関節リウマチ・胸椎・合併症なし	L	M0588	LNCC					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA6E88	FA20.0&XA6E88 Thoracic vertebra
30084	13 血清反応陽性関節リウマチ・頸関節・合併症なし	L	M0588	QIVP					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA2SM2	FA20.0&XA2SM2 Temporomandibular joint
30085	13 血清反応陽性関節リウマチ・腰椎・合併症なし	L	M0588	YK2					1 <		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 <		FA20.0 & XA0D60	FA20.0&XA0D60 Lumbar vertebra
30086	13 血清反応陽性関節リウマチ	L	M0590	SC85					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 =		FA20.0	
30087	13 血清反応陽性慢性関節リウマチ	S1	M0590	SC85					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1698769251/	1 =		FA20.0	

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧バージョン	新バージョン 2022	病名として現代では不	修正有無	確信度	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMIS	備考
30088	13 血清反応陽性関節リウマチ・肩関節	L	M0591	V7U					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/719727487	1 =	FA20.0 & XA05J7	FA20.0&XA05J7 Shoulder joint	
30089	13 血清反応陽性関節リウマチ・肘関節	L	M0592	KCBH					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/1364152594	1 =	FA20.0 & XA69H4	FA20.0&XA69H4 Elbow joint	
30090	13 血清反応陽性関節リウマチ・手関節	L	M0593	VAE9					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/1676501335	1 =	FA20.0 & XA62V5	FA20.0&XA62V5 Joints of the hand	
30091	13 血清反応陽性関節リウマチ・指関節	L	M0594	GSN1					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/2008428303	1 =	FA20.0 & XA3T43	FA20.0&XA3T43 Knuckles	
30092	13 血清反応陽性関節リウマチ・股関節	L	M0595	GKKK					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/1188078244	1 =	FA20.0 & XA4X54	FA20.0&XA4X54 Hip joint	
30093	13 血清反応陽性関節リウマチ・膝関節	L	M0596	F7EU					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/1574110781	1 =	FA20.0 & XA8R11	FA20.0&XA8R11 Knee joint	
30094	13 血清反応陽性関節リウマチ・足関節	L	M0597	BL5K					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/2000483733	1 =	FA20.0 & XA27P3	FA20.0&XA27P3 Ankle joint	
30095	13 血清反応陽性関節リウマチ・趾関節	L	M0597	RGN9					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/555147270	1 =	FA20.0 & XA22T0	FA20.0&XA22T0 Joint of the foot	
30096	13 血清反応陽性関節リウマチ・胸椎	L	M0598	G2BH					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/335892208	1 =	FA20.0 & XA6E88	FA20.0&XA6E88 Thoracic vertebra	
30097	13 血清反応陽性関節リウマチ・頸椎	L	M0598	LPCH					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/53291568	1 =	FA20.0 & XA9ZW8	FA20.0&XA9ZW8 Cervical vertebra	
30098	13 血清反応陽性関節リウマチ・頸椎	S1	M0598	LPCH					1 =	http://id.who.int/icd/entity/53291568	1 =	FA20.0 & XA9ZW8	FA20.0&XA9ZW8 Cervical vertebra	
30099	13 血清反応陽性関節リウマチ・腰椎	L	M0598	PUQ9					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/405704375	1 =	FA20.0 & XA5J55	FA20.0&XA5J55 Vertebral column	
30100	13 血清反応陽性関節リウマチ・頸関節	L	M0598	QJ6P					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/614673722	1 =	FA20.0 & XA2SM2	FA20.0&XA2SM2 Temporomandibular joint	
30101	13 血清反応陽性関節リウマチ・脊椎	L	M0598	RSDU					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1698769251&http://id.who.int/icd/entity/929081680	1 =	FA20.0 & XA0D60	FA20.0&XA0D60 Lumbar vertebra	
30102	13 R S 3 P E 症候群	L	M0600	D302					1 =	http://id.who.int/icd/entity/46662605	1 <	FA27.Y	FA27.Y (R S 3 P E 症候群 = remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema)	
30103	13 R S 3 P E 症候群	S0	M0600	D302					1 =	http://id.who.int/icd/entity/46662605	1 <	FA27.Y		
30104	13 血清反応陽性関節リウマチ	L	M0600	PEIN					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158	1 =	FA20.1		
30105	13 血清反応陽性関節リウマチ	S1	M0600	PEIN					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158	1 =	FA20.1		
30106	13 血清反応陽性関節リウマチ・肩関節	L	M0601	TCEP					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158&http://id.who.int/icd/entity/719727487	1 =	FA20.1 & XA05J7	FA20.1&XA05J7	
30107	13 血清反応陽性関節リウマチ・肘関節	L	M0602	GDS5					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158&http://id.who.int/icd/entity/1364152594	1 =	FA20.1 & XA69H4	FA20.1&XA69H4	
30108	13 血清反応陽性関節リウマチ・手関節	L	M0603	SKV5					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158&http://id.who.int/icd/entity/1676501335	1 =	FA20.1 & XA62V5	FA20.1&XA62V5 Joints of the hand	
30109	13 血清反応陽性関節リウマチ・指関節	L	M0604	RQE9					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158&http://id.who.int/icd/entity/2008428303	1 =	FA20.1 & XA3T43	FA20.1&XA3T43	
30110	13 血清反応陽性関節リウマチ・股関節	L	M0605	HA7C					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158&http://id.who.int/icd/entity/1188078244	1 =	FA20.1 & XA4X54	FA20.1&XA4X54	
30111	13 血清反応陽性関節リウマチ・膝関節	L	M0606	TE85					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158&http://id.who.int/icd/entity/1574110781	1 =	FA20.1 & XA8R11	FA20.1&XA8R11	
30112	13 血清反応陽性関節リウマチ・足関節	L	M0607	AA4L					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158&http://id.who.int/icd/entity/2000483733	1 =	FA20.1 & XA27P3	FA20.1&XA27P3	
30113	13 血清反応陽性関節リウマチ・趾関節	L	M0607	TACG					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158&http://id.who.int/icd/entity/555147270	1 =	FA20.1 & XA22T0	FA20.1&XA22T0 Joint of the foot	
30114	13 血清反応陽性関節リウマチ・頸椎	L	M0608	DKKH					1 =	http://id.who.int/icd/entity/53291568	1 =	FA20.1 & XA9ZW8	FA20.1&XA9ZW8	
30115	13 血清反応陽性関節リウマチ・頸椎	S1	M0608	DKKH					1 =	http://id.who.int/icd/entity/53291568	1 =	FA20.1 & XA9ZW8	FA20.1&XA9ZW8	
30116	13 血清反応陽性関節リウマチ・頸関節	L	M0608	INPQ					1 =	http://id.who.int/icd/entity/1108009158&http://id.who.int/icd/entity/614673722	1 =	FA20.1 & XA2SM2	FA20.1&XA2SM2	
30117	13 血清反応陽性関節リウマチ・腰椎	L	M0608	NKFJ					1 =	http://id.who.int/icd/entity/405704375	1 =	FA20.1 & XA5J55	FA20.1&XA5J55	

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	旧ICD10	新ICD10	病名として現代的には不適切	修正有無	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMIS	備考
30118	13 血清反応陰性関節リウマチ・脊椎	L	M0608	PIBH					1 =		http://id.who.int/icd/entity/11080009158&http://id.who.int/icd/entity/979081680	1 =		FA20.1 & XA0D60	FA20.1&XA0D60
30119	13 血清反応陰性関節リウマチ・胸椎	L	M0608	TLF3					1 =		http://id.who.int/icd/entity/11080009158&http://id.who.int/icd/entity/935892208	1 =		FA20.1 & XA6E88	FA20.1&XA6E88
30120	13 成人スチル病	L	M0610	TR9V					1 =		http://id.who.int/icd/entity/549009522	1 =		FA23	FA23 Adult-onset Still disease
30121	13 成人発症スチル病	S1	M0610	TR9V					1 =		http://id.who.int/icd/entity/549009522	1 =		FA23	
30122	13 成人型スチル病	S1	M0610	TR9V					1 =		http://id.who.int/icd/entity/549009522	1 =		FA23	
30123	13 成人型スチル病	S1	M0610	TR9V					1 =		http://id.who.int/icd/entity/549009522	1 =		FA23	
30124	13 成人発症スチル病	S1	M0610	TR9V					1 =		http://id.who.int/icd/entity/549009522	1 =		FA23	
30125	13 リウマチ性滑液包炎	L	M0620	JTRP					1 =		http://id.who.int/icd/entity/1984620329/	1 =		FB50 / FA20.Z	FB50 / FA20.Z Rheumatoid buristis
30126	13 リウマチ性皮下結節	L	M0630	KOUP					1 =		http://id.who.int/icd/entity/823351769	1 <		FA20.0	FA20.0(リウマチ性皮下結節＝Rheumatoid nodule)
30127	13 炎症性多発性関節障害	L	M0640	EO31					1 =		http://id.who.int/icd/entity/386939646	1 =		FA20.Z	FA20.Z(炎症性多発性関節障害が含まれると判断)
30128	13 ムチランズ変形	L	M0680	FGS3					1 =		http://id.who.int/icd/entity/576319925	1 =		FA20.Z	FA20.Z (関節リウマチの変形の種類の一種として尺側偏位・スワンネック変形・ボタネック変形・Z型変形・ムチランズ変形があります。)
30129	13 ムチランズ様変形	S1	M0680	FGS3					1 =		http://id.who.int/icd/entity/576319925	1 =		FA20.Z	
30130	13 ムチランズ型関節リウマチ	S1	M0680	FGS3					1 =		http://id.who.int/icd/entity/576319925	1 =		FA20.Z	
30131	13 ムチランズ型RA	S1	M0680	FGS3					1 =		http://id.who.int/icd/entity/576319925	1 =		FA20.Z	
30132	13 ムチランズ型リウマチ	S1	M0680	FGS3					1 =		http://id.who.int/icd/entity/576319925	1 =		FA20.Z	
30133	13 多発性リウマチ性関節炎・合併症なし	L	M0680	J96V					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925	1 <		FA20.Z	FA20.Z(rheumatoid arthritis)
30134	13 リウマチ性関節炎・合併症なし	L	M0680	JG4M					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925	1 <		FA20.Z	FA20.Z(rheumatoid arthritis)
30135	13 関節リウマチ・合併症なし	L	M0680	KU3					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925	1 <		FA20.Z	FA20.Z(rheumatoid arthritis)
30136	13 関節リウマチ・肩関節・合併症なし	L	M0681	UI7Q					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/179227487	1 <		FA20 & XA0S17	FA20&XA0S17 Shoulder joint
30137	13 関節リウマチ・肘関節・合併症なし	L	M0682	HA0					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/1364152894	1 <		FA20 & XA69H4	FA20&XA69H4 Elbow joint
30138	13 関節リウマチ・手関節・合併症なし	L	M0683	ATUC					1 <		http://id.who.int/icd/entity/676501535	1 <		FA20 & XA62V5	FA20&XA62V5 Joints of the hand
30139	13 尺側偏位	L	M0684	A31V					1 <		http://id.who.int/icd/entity/2008478302	1 <		FA20 & XA3T43	FA20&XA3T43 Knuckles (尺側偏位とは手の指が流れるように小指側に傾く変形で、腕のある二本の骨のうち小指側の骨を尺骨と呼ぶためこのように呼ばれます。)
30140	13 関節リウマチ・指関節・合併症なし	L	M0684	BD5H					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/2008478302	1 <		FA20 & XA3T43	FA20&XA3T43 Knuckles
30141	13 関節リウマチ・股関節・合併症なし	L	M0685	L3VE					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/1188078244	1 <		FA20 & XA4S4	FA20&XA4S4 Hip joint
30142	13 関節リウマチ・膝関節・合併症なし	L	M0686	GSV					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/1514110781	1 <		FA20 & XA8RL1	FA20&XA8RL1 Knee joint
30143	13 関節リウマチ・足関節・合併症なし	L	M0687	KBR					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/2000483733	1 <		FA20 & XA27P3	FA20&XA27P3 Ankle joint
30144	13 関節リウマチ・趾関節・合併症なし	L	M0687	TEP0					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/1735902769	1 <		FA20 & XA4L09	FA20&XA4L09 Toes
30145	13 関節リウマチ・腰椎・合併症なし	L	M0688	E9KQ					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/929081680	1 <		FA20 & XA0D60	FA20&XA0D60 Lumbar vertebra
30146	13 関節リウマチ・脊椎・合併症なし	L	M0688	GCOA					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/405704375	1 <		FA20 & XA5J55	FA20&XA5J55 Vertebral column
30147	13 関節リウマチ・頸椎・合併症なし	L	M0688	HM7V					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/53291568	1 <		FA20 & XA9ZW8	FA20&XA9ZW8 Cervical vertebra
30148	13 関節リウマチ・頸椎・合併症なし	S1	M0688	HM7V					1 <		http://id.who.int/icd/entity/576319925&http://id.who.int/icd/entity/53291568	1 <		FA20 & XA9ZW8	
30149	13 関節リウマチ・胸椎・合併症なし	L	M0688	NAEF					1 <		http://id.who.int/icd/entity/335892208	1 <		FA20 & XA6E88	FA20&XA6E88 Thoracic vertebra

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第14章 標準病名 ～

(5ページのみ抜粋)

No	ICD10 章	標準病名	ICD11 1和訳との一致	代表表・同義	ICD10 コード	交換コード	マップング情報(旧)	マップング情報 2022	病名と当てはまらず不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
33846	14	急性びまん性膜性糸球体腎炎	0 L		N002	AFCH	F:MF8Z	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1932151457/	1 <		GB40 / MF8Y	Acute nephritic syndrome / diffuse membranous glomerulonephritis
33847	14	急性びまん性メソグロムリン増殖性糸球体腎炎	0 L		N003	MEA4	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1932151457/	1 <		GB40 / MF8Y	Acute nephritic syndrome / glomerular disease with diffuse mesangial proliferation
33848	14	急性びまん性腎内増殖性糸球体腎炎	0 L		N004	PNG7	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1817105154/	1 <		GB40 / MF8Y	Acute nephritic syndrome : diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
33849	14	急性デブスアポジット病	0 L		N006	COJQ	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1932151457/	1 <		GB40 / MF8Y	Acute nephritic syndrome : dense deposit disease
33850	14	急性びまん性半月体形成性糸球体腎炎	0 L		N007	QNP P	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1932151457/	1 <		GB40 / MF8Y	Acute nephritic syndrome : diffuse crescentic glomerulonephritis
33851	14	急性糸球体腎炎	1 L		N009	LNML	=:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1783829886/	1 <		GB40	acute glomerulonephritis
33852	14	急性腎炎	1 S1		N009	LNML	=:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1783829886/	1 =		GB40	acute nephritis
33853	14	急性腎炎症候群	1 S2		N009	LNML	=:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1932151457/	1 <		GB40	Acute nephritic syndrome
33854	14	溶連菌感染後急性糸球体腎炎	0 L		N009	NBHS	=:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1783829886/	1 <		GB40 / 1C41 & XN3NM1	Acute glomerulonephritis / streptococcal infection
33855	14	溶連菌感染後急性腎炎	0 S1		N009	NBHS	=:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/520429137/	1 =		GB40 / 1C41 & XN3NM1	
33856	14	溶連菌感染後糸球体腎炎	0 S1		N009	NBHS	=:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/199731791/	1 <		GB40 / 1C41 & XN3NM1	
33857	14	急速進行性びまん性膜性糸球体腎炎	0 L		N012	THJH	F:MF8Z	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1084292542/	1 <		GB40 / MF8Y	Rapidly progressive nephritic syndrome : diffuse membranous glomerulonephritis
33858	14	急速進行性びまん性腎内増殖性糸球体腎炎	0 L		N014	J7JN	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1817105154/	1 <		GB40 / MF8Y	Rapidly progressive nephritic syndrome : Diffuse endocapillary proliferation
33859	14	急速進行性デブスアポジット病	0 L		N016	H3JU	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1041399919/	1 <		GB40 / MF8Y	Rapidly progressive nephritic syndrome : dense deposit disease
33860	14	抗糸球体基底膜腎炎	0 L		N017	LBA6	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1783829886/	1 <		GB40 / MF85	Anti-glomerular basement membrane antibody mediated disease
33861	14	抗糸球体基底膜抗体型急速進行性糸球体腎炎	0 S1		N017	LBA6	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1084292542/	1 <		GB40 / MF85	Rapidly progressive nephritic syndrome / Anti-glomerular basement membrane antibody mediated disease
33862	14	抗GBM抗体型腎炎	0 S1		N017	LBA6	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1783829886/	1 <		GB40 / MF85	腎炎 NOS / 抗基底膜抗体(抗GBM抗体) Anti-glomerular basement membrane antibody disease
33863	14	抗GBM抗体型急速進行性糸球体腎炎	0 S1		N017	LBA6	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/591736785/	1 <		GB40 / MF85	
33864	14	特発性半月体形成性糸球体腎炎	0 L		N017	LMVR	F:GB40	F:GB40		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1783829886/	1 <		GB40&XB5F	Idiopathic Crescent glomerulonephritis
33865	14	特発性壊死性半月体形成性糸球体腎炎	0 S1		N017	LMVR	F:GB40	F:GB40		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1164920904/	1 <		GB40&XB5F/MF8Y	crescentic glomerulonephritis&Idiopathic / Glomerular disease with capillary necrosis
33866	14	特発性壊死性半月体形成性腎炎	0 S1		N017	LMVR	F:GB40	F:GB40		1 <		http://id.who.int/icd/entity/894194405/	1 <		GB40&XB5F/MF8Y	毛細血管の一部が壊死(壊死)、血管内の炎症がポーン囊まで及びポーン囊の細胞が刺激されて糸球体とポーン囊の隙間に半月型や三月型に増殖
33867	14	ANCA関連腎炎	0 L		N017	NQ7G	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1783829886/	1 <		GB40 / 4A44,AZ	Nephritic syndrome/ANCA - [Antineutrophil cytoplasmic antibodies] associated vasculitis
33868	14	ANCA関連腎炎	0 S0		N017	NQ7G	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1404622826/	1 <		GB40 / 4A44,AZ	

No	ICD10 章	標準病名	ICD11 1和訳との一致	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マップング情報 (旧)	マップング情報 2022	病名として現在では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
33869	14	ANCA関連糸球体腎炎	0 S1		N017	N07G	下:GB40	下:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1783829886/	1 <		GB40 / 4A4A AZ	
33870	14	急速進行性びまん性半月体形成性糸球体腎炎	0 L		N017	VLOK	下:GB40	下:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/140462826/	1 <		MF8Y	Glomerular disease with acute cellular crescentic glomerulonephritis
33871	14	急速進行性半月体形成性糸球体腎炎	0 S1		N017	VLOK	下:GB40	下:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2129549609/	1 <		MF8Y	
33872	14	急速進行性糸球体腎炎	1 L		N019	F825	下:GB40	下:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1084292542/	1 <		GB40	rapidly progressive glomerulonephritis
33873	14	RPGN	0 S1		N019	F825	下:GB40	下:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1084292542/	1 <		GB40	急速進行性糸球体腎炎 (RPGN)
33874	14	急速進行性腎炎	1 S1		N019	F825	下:GB40	下:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1084292542/	1 <		GB40	rapidly progressive nephritis
33875	14	亜急性腎炎	0 S1		N019	F825	下:GB40	下:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1783829886/	1 =		GB40&XT1L	Subacute nephritis
33876	14	急速進行性腎炎症候群	1 S2		N019	F825	下:GB40	下:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1084292542/	1 <		GB40	Rapidly progressive nephritic syndrome
33877	14	I G A腎症	0 L		N028	E1K8	下:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1084292542/	1 <		MF8Y	Glomerular disease with Iga disease
33878	14	IGA腎症	0 S0		N028	E1K8	下:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/303721100/	1 <		MF8Y	
33879	14	糸球体性血尿	0 L		N029	B5RN	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1345372703/	1 <		GB4Y	Recurrent or persistent glomerular haematuria
33880	14	良性家族性血尿	0 L		N029	B839	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1891259612/	1 <		GB4Y	benign familial haematuria
33881	14	菲薄基底膜症候群	0 S1		N029	B839	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/376110430/	1 <		MF8Y	Basement membrane splitting and changes consistent with Alport syndrome 確立された疾患における糸球体基底膜の特徴的な不規則な薄化
33882	14	菲薄基底膜病	0 S1		N029	B839	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/376110430/	1 <		MF8Y	
33883	14	家族性良性血尿	0 S1		N029	B839	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1891259612/	1 <		GB4Y	Benign familial haematuria
33884	14	良性血尿	1 L		N029	E1NP	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1345372703/	1 <		GB4Y	benign haematuria
33885	14	持続性血尿	1 L		N029	K79M	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1972271910/	1 <		GB4Y	Persistent haematuria
33886	14	持続性血尿症候群	0 S2		N029	K79M	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1972271910/	1 <		GB4Y	
33887	14	血症症候群	1 L		N029	I3AA	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1345372703/	1 <		GB4Y	Recurrent or persistent glomerular haematuria
33888	14	良性反復性血尿	1 L		N029	I4I3	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/13068665/	1 <		GB4Y	benign recurrent haematuria
33889	14	反復性血尿	0 L		N029	NH0J	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/13068665/	1 <		GB4Y	recurrent haematuria
33890	14	腎性血尿	0 L		N029	QTDH	=:MF8Z	=:GB4Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1783829886/	1 <		GB40/MF50.4	haematuria
33891	14	良性反復性血尿症候群	0 S1		N029	QTDH	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2016050353/	1 <		GB4Y	Recurrent or persistent glomerular haematuria
33892	14	腎前性血尿	0 S2		N029	QTDH	=:MF8Z	=:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1345372703/	1 <		GB4Y	出血の部位から腎前性血尿と腎後性血尿
33893	14	軽症慢性腎炎症候群	0 L		N030	DSUN	下:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/713068665/	1 <		GB40	GB40 Chronic nephritic syndrome : minor glomerular abnormality
33894	14	慢性びまん性慢性糸球体腎炎	0 L		N032	V7VN	下:MF8Z	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/661079735/	1 <		GB40	GB40 Chronic nephritic syndrome : diffuse membranous glomerulonephritis
33895	14	慢性びまん性メサンギウム増殖性糸球体腎炎	0 L		N033	TIA9	下:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1110215459/	1 <		GB40	GB40 Chronic nephritic syndrome : diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis
33896	14	慢性びまん性管内増殖性糸球体腎炎	0 L		N034	SEUV	下:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/834803895/	1 <		GB40	GB40 Chronic nephritic syndrome : diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
33897	14	慢性びまん性メサンギウム病	0 L		N036	LAED	下:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/539264478/	1 <		GB40	GB40 Chronic nephritic syndrome : dense deposit disease
33898	14	慢性びまん性半月体形成性糸球体腎炎	0 L		N037	NH3R	下:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1164920904/	1 <		GB40	GB40 Chronic nephritic syndrome : diffuse crescentic glomerulonephritis
33899	14	慢性糸球体腎炎	1 L		N039	J4F2	=:MF8Z 下:GB40	=:GB40 =:MF8Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/897257355/	1 <		GB40	Chronic glomerulonephritis

No	ICD10 標準病名	ICD11 1和訳との一致	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報 2022	病名として現在では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
33900	14 慢性腎炎	1 S1	N039	J4F2	=MFR8Z1 F:GB40	=GB401 =MFR8Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/897257355	1 <	1 <	GB40	nephritis specified as chronic chronic: nephritis	
33901	14 慢性糸球体性腎炎	0 S1	N039	J4F2	=MFR8Z1 F:GB40	=GB401 =MFR8Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/897257355	1 <	1 <	GB40	chronic glomerular disease	
33902	14 慢性腎炎症候群	1 L	N039	MAU5	=MFR8Z1 F:GB40	=GB401 =MFR8Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/897257355	1 <	1 <	GB40	Chronic nephritic syndrome	
33903	14 微小変化型ネフローゼ症候群	0 L	N040	MA95	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1629260860	1 <	1 <	GB41	Minimal change glomerulonephritis	
33904	14 微小変化型ネフローゼ症候群	0 S1	N040	MA95	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1629260860	1 <	1 <	GB41		
33905	14 微小変化群ネフローゼ	0 S1	N040	MA95	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1629260860	1 <	1 <	GB41		
33906	14 微小変化群	0 S1	N040	MA95	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1629260860	1 <	1 <	GB41		
33907	14 リバートネフローゼ	1 S1	N040	MA95	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1642749578	1 <	1 <	GB41	lipoid nephrosis	
33908	14 微小変化ネフローゼ	0 S1	N040	MA95	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1629260860	1 <	1 <	GB41		
33909	14 軽微糸球体変化ネフローゼ症候群	0 S1	N040	MA95	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1629260860	1 <	1 <	GB41		
33910	14 微小変化群ネフローゼ	0 S1	N040	MA95	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1629260860	1 <	1 <	GB41		
33911	14 莫状分節性糸球体硬化症ネフローゼ症候群	0 L	N041	HRFC	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 <	1 <	GB41 / MFR8Y	Nephrotic syndrome / Hilar glomerular disease with focal and segmental sclerosis	
33912	14 ひまん性膜性糸球体腎炎ネフローゼ症候群	0 L	N042	UHG8	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 <	1 <	GB41 / MFR8Y	Nephrotic syndrome / Diffuse membranous glomerulonephritis	
33913	14 ひまん性腎内増殖性糸球体腎炎ネフローゼ症候群	0 L	N044	UR21	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 <	1 <	GB41 / MFR8Y	Nephrotic syndrome / Glomerular disease with membranoproliferative glomerular changes	
33914	14 デンズデポジット病ネフローゼ症候群	0 L	N046	K31S	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1041399919/	1 <	1 <	GB41 / MFR8Y	Nephrotic syndrome / dense deposit disease	
33915	14 ひまん性メサンギオム硬化症	0 L	N048	MA1J	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 <	1 <	GB41 / MFR80	Nephrotic syndrome/Diffuse mesangial sclerosis	
33916	14 フォンランド型先天性ネフローゼ症候群	1 L	N049	ASE1	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2134488194/	1 <	1 <	GB41	Finnish congenital nephrotic syndrome	
33917	14 頻回再発型ネフローゼ症候群	0 L	N049	BO56	F:GB41	F:GB41		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1184209951_&http://id.who.int/icd/entity/1721353160/	1 =	1 =	GB41 & XT44	Nephrotic syndrome&再発	
33918	14 ネフローゼ症候群	1 L	N049	PF13	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 =	1 =	GB41	Nephrotic syndrome nephrosis syndrome	
33919	14 ネフローゼ	0 S1	N049	PF13	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 =	1 =	GB41		
33920	14 先天性ネフローゼ症候群	1 L	N049	E285	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/714324575/	1 <	1 <	GB41	Congenital nephrotic syndrome	
33921	14 先天性ネフローゼ	1 S1	N049	E285	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/714324575/	1 <	1 <	GB41		
33922	14 二次性ネフローゼ症候群	0 L	N049	F32T	F:GB41	F:GB41		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 =	1 =	GB41	GB41 Nephrotic syndrome	
33923	14 病発性ネフローゼ症候群	0 S1	N049	F32T	F:GB41	F:GB41		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 <	1 <	GB41		
33924	14 一次性ネフローゼ症候群	0 L	N049	GD0K	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 =	1 =	GB41	Nephrotic syndrome/明らかな原因疾患がないものが一次性ネフローゼ症候群	
33925	14 難治性ネフローゼ症候群	0 L	N049	HCKE	F:GB41	F:GB41		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 <	1 <	GB41	GB41 Nephrotic syndrome	
33926	14 小児ネフローゼ症候群	0 L	N049	J5T1	F:GB41	F:GB41		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1184209951/	1 <	1 <	GB41	GB41 Nephrotic syndrome	
33927	14 ステロイド依存性ネフローゼ症候群	0 L	N049	LASS	F:GB41	F:GB41		1 <	http://id.who.int/icd/entity/576434802/	1 <	1 <	GB41 / 6C4HY	nephritic syndrome/ Steroid dependence	
33928	14 ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群	1 L	N049	MAD7	F:GB41	F:GB41		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1647994026/	1 =	1 =	GB41	Steroid resistant nephrotic syndrome	
33929	14 微小糸球体変化	0 L	N050	RID4	=MFR8Z1 F:GB40	F:GB40		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1629260860/	1 <	1 <	GB40	Minimal change glomerulonephritis	

No	ICD10 標準病名	ICD11 1和訳との一致	ICD10 代表・コード	交換コード	マッピング情報 (旧)	マッピング情報 2022	病名として現在では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
33930	14 軽微糸球体変化	0 S1	N050	R1D4	=MFR8Z1 F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1629260860	1 <		GB40	
33931	14 巣状分節性糸球体硬化症	1 L	N051	H81V	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1623933120	1 <		MFR8Y	focal segmental glomerulosclerosis
33932	14 巣状糸球体硬化症	0 S1	N051	H81V	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1623933120	1 <		MFR8Y	
33933	14 巣状糸球体腎炎	1 L	N051	Q88K	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1623933120	1 <		MFR8Y	focal glomerulonephritis
33934	14 膿性腎症	0 L	N052	J7A1	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/817733606	1 <		MFR8Y	Diffuse membranous glomerulonephritis
33935	14 膿性糸球体腎炎	0 S1	N052	J7A1	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/817733606	1 <		MFR8Y	
33936	14 膿性腎炎	0 S1	N052	J7A1	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/817733606	1 <		MFR8Y	
33937	14 ひまん性膿性糸球体腎炎	1 S2	N052	J7A1	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/817733606	1 <		MFR8Y	Diffuse membranous glomerulonephritis
33938	14 ヌサンギョウ増殖性糸球体腎炎	0 L	N053	F853	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1110215459	1 <		GB40	Chronic nephritic syndrome : diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis 慢性糸球体腎炎の1つ
33939	14 ひまん性ヌサンギョウ増殖性糸球体腎炎	0 S2	N053	F853	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1110215459	1 <		GB40	
33940	14 管内性増殖性糸球体腎炎	0 L	N054	TU0H	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/834803895	1 <		GB40	Chronic nephritic syndrome : diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
33941	14 ひまん性管内性増殖性糸球体腎炎	0 S2	N054	TU0H	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/834803895	1 <		GB40	Chronic nephritic syndrome : diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
33942	14 膿性増殖性糸球体腎炎3型	0 L	N055	G696	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1418319139	1 <		GB40	Membranoproliferative glomerulonephritis, types 1 and 3, or NOS
33943	14 膿性増殖性糸球体腎炎3型	0 S0	N055	G696	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1418319139	1 <		GB40	
33944	14 一次性膿性増殖性糸球体腎炎	0 L	N055	MOET	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/721580916	1 <		GB40	Membranoproliferative glomerulonephritis
33945	14 膿性増殖性糸球体腎炎	1 L	N055	T46M	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/721580916	1 <		MFR8Y	membranoproliferative glomerulonephritis
33946	14 膿性増殖性腎炎	0 S1	N055	T46M	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/721580916	1 <		MFR8Y	
33947	14 膿性増殖性糸球体腎炎1型	0 L	N055	V80D	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1418319139	1 <		GB40	Membranoproliferative glomerulonephritis, types 1 and 3, or NOS
33948	14 膿性増殖性糸球体腎炎1型	0 S0	N055	V80D	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1418319139	1 <		GB40	
33949	14 膿性増殖性糸球体腎炎第1型	0 S1	N055	V80D	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1418319139	1 <		GB40	
33950	14 膿性増殖性糸球体腎炎2型	0 L	N056	KMKK	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/539264478	1 <		GB40	Membranoproliferative glomerulonephritis, type 2
33951	14 膿性増殖性糸球体腎炎2型	0 S0	N056	KMKK	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/539264478	1 <		GB40	
33952	14 ツンズデボシツト病	0 S1	N056	KMKK	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/539264478	1 <		GB40	
33953	14 半月体形成性糸球体腎炎	0 L	N057	VDNN	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1164920904	1 <		GB40	Chronic nephritic syndrome : diffuse crescentic glomerulonephritis
33954	14 壊死性半月体形成性糸球体腎炎	0 S1	N057	VDNN	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1677729549	1 <		MFR8Y	Chronic nephritic syndrome : diffuse crescentic glomerulonephritis 毛細血管の一部が壊死(壊死)し、血管内の炎症がボーンマニマニまで及びボーンマニマニの細胞が刺激されて糸球体とボーンマニマニの隙間に半月型や三日月型に増殖
33955	14 ひまん性半月体形成性糸球体腎炎	0 S1	N057	VDNN	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1290243376	1 <		MFR8Y	Glomerular disease with diffuse crescentic, less than 50% glomerulonephritis
33956	14 半月体形成性腎炎	0 S1	N057	VDNN	=MFR8Z F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1290243376	1 <		MFR8Y	
33957	14 増殖性糸球体腎炎	0 L	N058	VEHE	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/939941130	1 <		GB40	GB40 Proliferative glomerulonephritis NOS
33958	14 増殖性腎炎	0 S1	N058	VEHE	F:GB40	F:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/939941130	1 <		GB40	
33959	14 腎炎	0 L	N059	LM7	=GB40	=GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1783829886	1 =		GB40	Nephritic syndrome

No	ICD10 章	標準病名	ICD11 1和訳との一致	代表・同義 ICD10 コード	交換コード	マップング情報 (旧)	マップング情報 2022	病名として現在不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
33960	14	糸球体腎炎	0 L	N059	STM2	=:GB40	=:GB40		1 =		http://id.who.int/icd/entity/658360080	1 =		GB42	Glomerular diseases, unspecified
33961	14	糸球体性蛋白尿症	0 L	N069	RN8U	下:GB42.2	下:GB42.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/518091080	1 <		GB42.Z	Glomerular disease associated with proteinuria or nephrotic syndrome, unspecified
33962	14	糸球体性蛋白尿	0 S1	N069	RN8U	下:GB42.2	下:GB42.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/518091080	1 <		GB42.Z	
33963	14	ライフルノネフロン腎症	1 L	N078	H30D	重:GB4Z	重:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1877494378	1 =		MF81	Fibronectin glomerulopathy
33964	14	リボタン/ペウ糸球体症	1 L	N078	J04A	重:GB4Z	重:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/697787202	1 =		MF82	Lipoprotein glomerulopathy
33965	14	リボタン糸球体症	1 S1	N078	J04A	重:GB4Z	重:GB4Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/697787202	1 =		MF82	Lipoprotein glomerulopathy
33966	14	家族性腎炎	0 L	N079	CHNT	=:MF82	=:MF82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/361014416	1 <		GB42	Glomerular disease associated with genetic or familial disease
33967	14	遺伝性家族性腎炎	0 S1	N079	CHNT	=:MF82	=:MF82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/361014416	1 <		GB42	Glomerular disease associated with genetic or familial disease
33968	14	遺伝性腎症	0 S1	N079	CHNT	=:MF82	=:MF82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/361014416	1 <		GB42	Glomerular disease associated with genetic or familial disease
33969	14	家族性遺伝性腎炎	0 S1	N079	CHNT	=:MF82	=:MF82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/361014416	1 <		GB42	Glomerular disease associated with genetic or familial disease
33970	14	家族性遺伝性腎症	0 S1	N079	CHNT	=:MF82	=:MF82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/361014416	1 <		GB42	Glomerular disease associated with genetic or familial disease
33971	14	L M X 1 B 関連腎症	0 L	N079	GV0M	=:MF82	=:MF82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1121867410	1 =		LD24.J0	ネーリル/ネーリ症候群 (爪膝蓋骨症候群) Nail-patella syndrome / LMX1B関連腎症
33972	14	LMX1B関連腎症	0 S0	N079	GV0M	=:MF82	=:MF82		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1121867410	1 =		LD24.J0	
33973	14	急性腎盂腎炎	1 L	N10	AMDE	上:GB50 上:GB51	上:GB50 上:GB51		1 =		http://id.who.int/icd/entity/441183088	1 =		GB51	Acute pyelonephritis
33974	14	急性腎盂炎	1 S1	N10	AMDE	上:GB50 上:GB51	上:GB50 上:GB51		1 =		http://id.who.int/icd/entity/535438854	1 <		GB90.Y	Acute pyelitis
33975	14	急性尿管間質性腎炎	1 L	N10	FRPH	上:GB50 上:GB51	上:GB50 上:GB51		1 =		http://id.who.int/icd/entity/370349933	1 =		GB50	Acute tubulo-interstitial nephritis
33976	14	急性間質性腎炎	0 S1	N10	FRPH	上:GB50 上:GB51	上:GB50 上:GB51		1 =		http://id.who.int/icd/entity/370349933	1 =		GB50	Acute tubulo-interstitial nephritis
33977	14	気腫性腎盂腎炎	0 L	N10	GTAC	上:GB50 上:GB51	上:GB50 上:GB51		1 <		http://id.who.int/icd/entity/441183088	1 <		GB51	emphysematous pyelonephritis (EPN) 腎実質や腎周囲にガス発生像を認める重篤な壊死性尿路感染症
33978	14	急性壊死性腎盂炎	0 S1	N10	GTAC	上:GB50 上:GB51	上:GB50 上:GB51		1 <		http://id.who.int/icd/entity/441183088	1 <		GB51	
33979	14	急性巣状細菌性腎炎	0 L	N10	MNEV	上:GB50 上:GB51	上:GB50 上:GB51		1 =		http://id.who.int/icd/entity/403411521	1 =		GB51	GB51 Acute bacterial pyelonephritis
33980	14	単純性腎盂腎炎	0 L	N10	NS22	上:GB50 上:GB51	上:GB50 上:GB51		1 =		http://id.who.int/icd/entity/441183088	1 =		GB51	急性 (単純性) 腎盂腎炎 全身の病気や尿路の異常などがない腎盂腎炎を単純性腎盂腎炎といいます。急性に発症する急性腎盂腎炎の多くは単純性
33981	14	単純性腎盂炎	0 S1	N10	NS22	上:GB50 上:GB51	上:GB50 上:GB51		1 =		http://id.who.int/icd/entity/441183088	1 =		GB51	
33982	14	逆流性腎症	0 L	N110	QL6F	下:GB55.2	下:GB55.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1656637330	1 =		GB56.Z	Obstructive or reflux nephropathy, unspecified
33983	14	逆流腎症	0 S1	N110	QL6F	下:GB55.2	下:GB55.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1656637330	1 =		GB56.Z	
33984	14	逆流性腎盂腎炎	0 S1	N110	QL6F	下:GB55.2	下:GB55.2		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1656637330	1 <		GB56.Z	
33985	14	非閉塞性逆流性慢性腎盂腎炎	0 S2	N110	QL6F	下:GB55.2	下:GB55.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/416405628	1 =		GB55.Z / GB54	Refluxive chronic pyelonephritis, not otherwise specified / Nonobstructive pyelonephritis
33986	14	慢性閉塞性腎盂腎炎	0 L	N111	US08	下:GB55.2	下:GB55.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1214692275	1 <		GB55.Z	Obstructive chronic pyelonephritis, not otherwise specified
33987	14	非閉塞性慢性腎盂腎炎	0 L	N118	GR3F	下:GB55.2	下:GB55.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1297257549	1 <		GB55.Z	Nonobstructive chronic pyelonephritis not otherwise specified
33988	14	慢性尿管間質性腎炎	1 L	N119	DH1T	下:GB55.2	下:GB55.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1935203065	1 =		GB55.Z	Chronic tubulo-interstitial nephritis
33989	14	慢性間質性腎炎	0 S1	N119	DH1T	下:GB55.2	下:GB55.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1935203065	1 =		GB55.Z	

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マップ 情報 (旧)	マップ 情報2022	病名と して現 在では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
35483	15 膈膜妊娠		0000	LD9M	=:JA01.0	=:JA01.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1396448570	1 =	=	JA01.0	Abdominal pregnancy
35484	15 膈腔内妊娠		0000	LD9M	=:JA01.0	=:JA01.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1396448570	1 =	=	JA01.0	
35485	15 膈腔妊娠		0000	LD9M	=:JA01.0	=:JA01.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1396448570	1 =	=	JA01.0	
35486	15 卵管膨大部妊娠		0001	GGD4	=:JA01.1	=:JA01.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/913821868	1 =	=	JA01.1	
35487	15 卵管狭部妊娠		0001	HA45	=:JA01.1	=:JA01.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/913821868	1 =	=	JA01.1	A condition characterised by implantation of the embryo within the fallopian tube (ampullary, isthmus, interstitium) during pregnancy.
35488	15 卵管狭窄妊娠		0001	HA45	=:JA01.1	=:JA01.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/913821868	1 =	=	JA01.1	
35489	15 卵管妊娠破裂		0001	NMDL	=:JA01.1	=:JA01.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/913821868	1 =	=	JA01.1	Rupture of fallopian tube due to pregnancy
35490	15 卵管妊娠		0001	NCS	=:JA01.1	=:JA01.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/913821868	1 =	=	JA01.1	
35491	15 卵管間質部妊娠		0001	PN4J	=:JA01.1	=:JA01.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1560155880	1 <	<	JA01.Y	cornual pregnancy
35492	15 子宮卵管間質部妊娠		0001	PN4J	=:JA01.1	=:JA01.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1560155880	1 <	<	JA01.Y	
35493	15 卵管流産		0001	U52U	=:JA01.1	=:JA01.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/913821868	1 =	=	JA01.1	Tubal abortion
35494	15 卵巣妊娠		0002	HBR1	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1121615955	1 =	=	JA01.2	Ovarian pregnancy
35495	15 子宮頸管妊娠		0008	HF55	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/514389732	1 <	<	JA01.Y	Cervical pregnancy
35496	15 頸管妊娠		0008	HF55	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/514389732	1 <	<	JA01.Y	Cervical pregnancy pregnancy in cervix
35497	15 頸管妊娠		0008	HF55	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/514389732	1 <	<	JA01.Y	pregnancy uterine cervix
35498	15 子宮頸管妊娠		0008	HF55	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/514389732	1 <	<	JA01.Y	intrauterine pregnancy mural pregnancy
35499	15 子宮筋層内妊娠		0008	M5L0	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1759864548	1 =	=	JA01.Y	Pregnancy in broad ligament
35500	15 子宮広間膜内妊娠		0008	R41G	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1036098211	1 =	=	JA01.Y	Rudimentary horn pregnancy
35501	15 副角妊娠		0008	SGK1	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/42419141	1 <	<	JA01.Y	
35502	15 子宮副角妊娠		0008	SGK1	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/42419141	1 <	<	JA01.Y	
35503	15 副角子宮妊娠		0008	SGK1	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/42419141	1 <	<	JA01.Y	
35504	15 異所性妊娠		0009	RSVW	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1563334645	1 =	=	JA01.2	Ectopic pregnancy
35505	15 外妊		0009	RSVW	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1563334645	1 <	<	JA01.2	
35506	15 異所妊娠		0009	RSVW	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1563334645	1 <	<	JA01.2	
35507	15 子宮外妊娠		0009	RSVW	=:JA01.2	=:JA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1563334645	1 <	<	JA01.2	extruterine gestation or pregnancy extruterine pregnancy
35508	15 非侵入全奇胎		0010	D756	=:JA02.0	=:JA02.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1338299833	1 =	=	JA02.0	Complete hydatidiform mole
35509	15 胎児共存奇胎		0010	JDOK	=:JA02.0	=:JA02.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1338299833	1 =	=	JA02.0	「正常妊娠 + 全奇胎」から成る双胎
35510	15 全胞状奇胎		0010	VCDV	=:JA02.0	=:JA02.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1338299833	1 =	=	JA02.0	Complete hydatidiform mole
35511	15 全奇胎		0010	VCDV	=:JA02.0	=:JA02.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1338299833	1 =	=	JA02.0	
35512	15 非侵入部分奇胎		0011	DVC5	=:JA02.1	=:JA02.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/714020909	1 =	=	JA02.1	Incomplete or partial hydatidiform mole
35513	15 部分胞状奇胎		0011	KRBV	=:JA02.1	=:JA02.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/714020909	1 =	=	JA02.1	partial hydatidiform mole
35514	15 部分性胞状奇胎		0011	KRBV	=:JA02.1	=:JA02.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/714020909	1 =	=	JA02.1	

No	ICD10 標準病名章	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報 (旧)	マッピング 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
35515	15 部分奇胎	S1	O011	KRBV	=:JA02.1	=:JA02.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/714020909	1 =		JA02.1	
35516	15 絨毛性疾患	L	O019	C06J	下:JA02.Z	下:JA02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/946166369	1 <		JA02.Z	trophoblastic disease
35517	15 絨毛性腫瘍	S1	O019	C06J	下:JA02.Z	下:JA02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/946166369	1 <		JA02.Z	
35518	15 胎状奇胎	L	O019	RHG6	下:JA02.Z	下:JA02.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/946166369	1 <		JA02.Z	vesicular mole
35519	15 枯死卵	L	O020	RHM7	=:JA04	=:JA04		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1313043847	1 =		JA04	blighted ovum
35520	15 稽留流産	L	O021	MH2A	=:JA03	=:JA03		1 =		http://id.who.int/icd/entity/721991699	1 =		JA03	Missed abortion silent miscarriage missed miscarriage
35521	15 絨毛血管腫	L	O028	AESU	下:JA0Z	下:JA0Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/588453442	1 <		JA0Z	Chorioangioma
35522	15 胎盤血管腫	S1	O028	AESU	下:JA0Z	下:JA0Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1330705568	1 <		JA8A.1	placental anglioma
35523	15 絨毛膜血管腫	S1	O028	AESU	下:JA0Z	下:JA0Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1330705568	1 <		JA8A.1	
35524	15 塞栓症併発不全流産	L	O032	QK1R	=:JA00.02	=:JA00.02		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1130176621	1 =		JA00.02	Spontaneous abortion, incomplete, complicated by embolism
35525	15 不全流産	L	O034	U3CA	=:JA00.04	=:JA00.04		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1442348553	1 =		JA00.04	Spontaneous abortion, incomplete, without complication (胎芽あるいは胎児および附属物が完全に排出されず、一部が子宮内に残り、子宮が十分に収縮せず、子宮口も閉鎖しない、出血などの症状が持続している状態。)
35526	15 流産	L	O039	B2OC	下:JA00.0	=:JA00.09		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2036729570	1 =		JA0Z	Abortion
35527	15 自然流産	L	O039	CVEV	下:JA00.0	=:JA00.09		1 =		http://id.who.int/icd/entity/696502028	1 =		JA00.0	spontaneous miscarriage
35528	15 完全流産	L	O039	Q13S	下:JA00.0	=:JA00.09		1 =		http://id.who.int/icd/entity/964163142	1 =		JA00.09	Spontaneous abortion, complete or unspecified, without complication 胎芽あるいは胎児とその附属物が完全に排出された状態、完全流産の多くの場合、子宮は十分に収縮し、子宮口は閉鎖する。
35529	15 進行流産	L	O039	UEIB	下:JA00.0	=:JA00.09		1 =		http://id.who.int/icd/entity/964163142	1 =		JA00.09	Spontaneous abortion, complete or unspecified, without complication 胎芽あるいは胎児とその附属物が子宮外に排出されてきている状態、「完全流産」と「不全流産」にわけられる。
35530	15 進行性流産	S1	O039	UEIB	下:JA00.0	=:JA00.09		1 =		http://id.who.int/icd/entity/964163142	1 =		JA00.09	
35531	15 塞栓症合併不全人工流産	L	O042	PV3P	下:JA00.12	下:JA00.12		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2015645997	1 =		JA00.12	Induced abortion, incomplete, complicated by embolism
35532	15 治療的流産	L	O049	DMQ	下:JA00.1	=:JA00.19		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1517114528	1 =		JA00.1	therapeutic abortion
35533	15 母胎保護法による人工妊娠中絶	S2	O049	DMQ	下:JA00.1	=:JA00.19		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1517114528	1 =		JA00.1	abortion induced for legal indications
35534	15 医学的流産	S2	O049	DMQ	下:JA00.1	=:JA00.19		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1517114528	1 =		JA00.1	medical abortion
35535	15 人工妊娠中絶	L	O049	ERF	下:JA00.1	=:JA00.19		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1451039589	1 =		JA00.19	Induced abortion
35536	15 人工流産	S1	O049	ERF	下:JA00.1	=:JA00.19		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1451039589	1 =		JA00.19	
35537	15 妊娠中絶	S2	O049	ERF	下:JA00.1	=:JA00.19		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1451039589	1 =		JA00.19	

No	ICD10 標準病名章	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マップ 情報 (旧)	マップ 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
35538	15 非医学的人工妊娠中絶	L	O059	KULF	=:JA00.39	上:JA00.19		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1517114528	1 =	=	JA00.1	Nonmedical induced abortion
35539	15 非合法的妊娠中絶	L	O059	N53V	=:JA00.39	上:JA00.19		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1517114528	1 =	=	JA00.1	Illegal abortion
35540	15 感染性流産	L	O068	P523	=:JA00.28	=:JA00.28		1 =		http://id.who.int/icd/entity/650231750	1 =	=	JA05.0	infective abortion NOS
35541	15 人工妊娠中絶の不成功	L	O074	HLCV	=:JA00.34	=:JA00.34		1 =		http://id.who.int/icd/entity/784335969	1 =	=	JA00.3	failure of attempted induction of abortion
35542	15 人工流産の不成功	S2	O074	HLCV	=:JA00.34	=:JA00.34		1 =		http://id.who.int/icd/entity/784335969	1 =	=	JA00.3	failure of attempted induction of abortion
35543	15 流産後卵巣炎	L	O080	BFN6	=:JA05.0	=:JA05.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/50436307/	1 <	=	JA05.0 / GA07.2	Salpingo-oophoritis following pregnancy with abortive outcome /卵巣炎
35544	15 流産後敗血症性ショック	L	O080	BLKM	=:JA05.0	=:JA05.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/650231750/	1 =	=	JA05.0/1G40	Genital tract or pelvic infection following abortion, ectopic or molar pregnancy / Sepsis without septic shock
35545	15 流産後子宮傍結合組織炎	L	O080	CD11	=:JA05.0	=:JA05.0		1 <		http://id.who.int/icd/entity/650231750	1 <	=	JA05.0	Genital tract or pelvic infection following abortion, ectopic or molar pregnancy
35546	15 流産後卵管炎	L	O080	GKIK	=:JA05.0	=:JA05.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1628929313	1 <	=	JA05.0 / GA07.2	Oophoritis following pregnancy with abortive outcome
35547	15 流産後子宮内膜炎	L	O080	K8PG	=:JA05.0	=:JA05.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/650231750/	1 <	=	JA05.0 / GA01.2	Genital tract or pelvic infection following abortion, ectopic or molar pregnancy / endometritis
35548	15 流産後卵管卵巣炎	L	O080	P25B	=:JA05.0	=:JA05.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/50436307	1 <	=	JA05.0	Salpingo-oophoritis following pregnancy with abortive outcome
35549	15 流産後卵管卵巣炎	S1	O080	P25B	=:JA05.0	=:JA05.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/50436307	1 <	=	JA05.0	Salpingo-oophoritis following pregnancy with abortive outcome
35550	15 流産後敗血症	L	O080	S0TH	=:JA05.0	=:JA05.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1486595936	1 <	=	JA05.0	Sepsis following abortion
35551	15 流産後DIC	L	O081	AUEN	=:JA05.1	=:JA05.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/539671670	1 <	=	JA05.1	Intravascular coagulation following pregnancy with abortive outcome
35552	15 流産後DIC	S0	O081	AUEN	=:JA05.1	=:JA05.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/539671670	1 <	=	JA05.1	Disseminated intravascular coagulation following pregnancy with abortive outcome
35553	15 流産後無フイブリノーゲン血症	L	O081	VOPM	=:JA05.1	=:JA05.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1727231880	1 <	=	JA05.1	Afibrinogenemia following pregnancy with abortive outcome
35554	15 流産後無尿	L	O084	ARKN	=:JA05.4	=:JA05.4		1 =		http://id.who.int/icd/entity/562199722/	1 =	=	JA05.4 / MF51	Renal failure following abortion, ectopic or molar pregnancy / Anuria
35555	15 流産後乏尿	L	O084	L4B9	=:JA05.4	=:JA05.4		1 =		http://id.who.int/icd/entity/438465102	1 <	=	JA05.4	Oliguria following pregnancy with abortive outcome
35556	15 流産後尿管壊死	L	O084	NCP1	=:JA05.4	=:JA05.4		1 =		http://id.who.int/icd/entity/312201574	1 <	=	JA05.4	Renal tubular necrosis following pregnancy with abortive outcome
35557	15 流産後尿毒症	L	O084	QUV2	=:JA05.4	=:JA05.4		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1397149747	1 <	=	JA05.4	Uræmia following pregnancy with abortive outcome
35558	15 妊娠・分娩・産褥の既存の本態性高血圧症	L	O100	QA8R	=:JA20.0	=:JA20.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1126579721	1 =	=	JA20.0	Pre-existing essential hypertension complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
35559	15 妊娠・分娩・産褥の既存の高血圧性心疾患	L	O101	U281	=:JA20.1	=:JA20.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/644739997	1 =	=	JA20.1	Pre-existing hypertensive heart disease complicating pregnancy, childbirth or the puerperium

No	ICD10 章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マップ 情報 (旧)	マップ 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
35560	15	妊娠・分娩・産褥の既 存の高血圧性腎疾患	L	O102	QV48	=:JA20.2	=:JA20.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1388356450	1 =		JA20.2	Pre-existing hypertensive renal disease complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
35561	15	妊娠・分娩・産褥の既 存の高血圧性心腎疾患	L	O103	UB6U	=:JA20.3	=:JA20.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/931884792	1 =		JA20.3	Pre-existing hypertensive heart and renal disease complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
35562	15	妊娠・分娩・産褥の既 存の二次性高血圧症	L	O104	J9B1	=:JA20.4	=:JA20.4		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1147534692	1 =		JA20.4	Pre-existing secondary hypertension complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
35563	15	加重型妊娠高血圧腎症	L	O11	JH2G	=:JA21	=:JA21		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1872761464	1 =		JA21	Superimposed pre-eclampsia
35564	15	混合型妊娠高血圧症候 群	S1	O11	JH2G	=:JA21	=:JA21		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1872761464	1 =		JA21	
35565	15	過重型妊娠高血圧腎症	S1	O11	JH2G	=:JA21	=:JA21		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1872761464	1 =		JA21	
35566	15	混合型妊娠中毒症	S1	O11	JH2G	=:JA21	=:JA21		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1872761464	1 =		JA21	
35567	15	妊娠浮腫	L	O120	A5BK	=:JA22.1	=:JA22.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1582913208	1 =		JA22.1	oedema of pregnancy
35568	15	妊娠蛋白尿	L	O121	TNGI	=:JA22.0	=:JA22.0		1 <		http://id.who.int/icd/entity/991075106	1 <		JA22	puerperal albuminuria
35569	15	妊娠中一過性高血圧症	L	O13	BIQ3	=:JA23	=:JA23		1 <		http://id.who.int/icd/entity/2118553363	1 <		JA23	Gestational hypertension
35570	15	妊娠高血圧症	L	O13	VELE	=:JA23	=:JA23		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2118553363	1 =		JA23	Gestational hypertension
35571	15	軽症妊娠高血圧腎症	L	O140	CPQT	=:JA24.0	=:JA24.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/690705840	1 =		JA24.0	Mild pre-eclampsia
35572	15	軽度子癇前症	S1	O140	CPQT	=:JA24.0	=:JA24.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/690705840	1 =		JA24.0	
35573	15	軽症妊娠高血圧症候群	L	O140	ND4J	=:JA24.0	=:JA24.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/690705840	1 =		JA24.0	Mild to moderate pre-eclampsia
35574	15	軽症妊娠中毒症	S1	O140	ND4J	=:JA24.0	=:JA24.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/690705840	1 =		JA24.0	
35575	15	重症妊娠高血圧症候群	L	O141	BB6G	=:JA24.1	=:JA24.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/479404771	1 =		JA24.1	Severe pre-eclampsia
35576	15	重症妊娠中毒症	S1	O141	BB6G	=:JA24.1	=:JA24.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/479404771	1 =		JA24.1	
35577	15	妊娠高血圧症候群重症	S1	O141	BB6G	=:JA24.1	=:JA24.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/479404771	1 =		JA24.1	
35578	15	重症妊娠高血圧腎症	L	O141	RGB2	=:JA24.1	=:JA24.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/479404771	1 =		JA24.1	severe pre-eclamptic toxæmia severe PET - [pre-eclamptic toxæmia] Severe pre-eclampsia
35579	15	HELLP症候群	L	O142	G58R	=:JA24.2	=:JA24.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1748922908	1 =		JA24.2	HELLP syndrome
35580	15	HELLP症候群	S0	O142	G58R	=:JA24.2	=:JA24.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1748922908	1 =		JA24.2	
35581	15	へル子症候群	S1	O142	G58R	=:JA24.2	=:JA24.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1748922908	1 =		JA24.2	
35582	15	妊娠高血圧腎症	L	O149	B46A	=:JA24.Z	=:JA24.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/229121159	1 =		JA24.Z	
35583	15	子癇前症	S1	O149	B46A	=:JA24.Z	=:JA24.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/229121159	1 =		JA24.Z	
35584	15	早発型妊娠高血圧症候 群	L	O149	F56K	=:JA24.Z	=:JA24.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2118553363 & http://id.who.int/icd/entity/378801232	1 =		JA23 & XT2Q	Gestational hypertension & Early onset
35585	15	遅発型妊娠高血圧症候 群	L	O149	MTU5	=:JA24.Z	=:JA24.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1393648567 & http://id.who.int/icd/entity/2118553363	1 =		JA23 & XT3R	Gestational hypertension & Late onset
35586	15	後期妊娠中毒症	S1	O149	MTU5	=:JA24.Z	=:JA24.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1696606198	1 <		JA25.0 &	

No	ICD10 標準病名章	標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マップ 情報 (旧)	マップ 情報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備 考
35587	15	晩期妊娠中毒	S1	O149	MTU5	下:JA24.Z	下:JA24.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1696606198	1 <	JA25.0 &		妊娠初期とは、妊娠0週0日から妊娠15週6日まで 妊娠中期とは、妊娠16週0日から妊娠27週6日まで 妊娠後期とは妊娠28週0日から妊娠39週6日まで 日本の晩期を表現できない XT41 妊娠期間 26-33 週 XT84 妊娠期間 34-36 週 XT6G 36週以上の妊娠期間
35588	15	妊娠高血圧症候群	L	O149	PSDA	下:JA24.Z	下:JA24.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2118553363	1 =	JA23		Gestational hypertension NOS
35589	15	純粋型妊娠中毒症	S1	O149	PSDA	下:JA24.Z	下:JA24.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1696606198	1 =	JA25.0		
35590	15	純粋型妊娠高血圧症候群	S1	O149	PSDA	下:JA24.Z	下:JA24.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1696606198	1 =	JA25.0		
35591	15	妊娠中毒症	S1	O149	PSDA	下:JA24.Z	下:JA24.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1696606198	1 =	JA25.0		
35592	15	妊娠子癇	L	O150	EJUF	=:JA25.0	=:JA25.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1696606198	1 =	JA25.0		
35593	15	分娩子癇	L	O151	CGR7	=:JA25.1	=:JA25.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/7072356	1 =	JA25.1		
35594	15	産褥子癇	L	O152	SEJ9	=:JA25.2	=:JA25.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1959180957	1 =	JA25.2		
35595	15	子癇	L	O159	LAQM	=:JA25.3	=:JA25.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/250375350	1 =	JA25.3		
35596	15	子癇発作	L	O159	PA1N	=:JA25.3	=:JA25.3		1 <		http://id.who.int/icd/entity/250375350	1 <	JA25.3		Eclampsia, time period unspecified
35597	15	産後高血圧症	L	O16	F5E1	下:JA2Z	下:JA2Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1042184245	1 <	JA2Z		Oedema, proteinuria, or hypertensive disorders in pregnancy, childbirth, or the puerperium, unspecified
35598	15	切迫流産	L	O200	NA68	=:JA40.0	=:JA40.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1929927516	1 =	JA40.0		Threatened abortion threatened miscarriage
35599	15	絨毛膜下血腫	L	O208	S9T7	下:JA40	下:JA40.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/224131129	1 <	JA40.Z		Haemorrhage in early pregnancy, unspecified
35600	15	妊娠初期の出血	L	O209	DR8J	下:JA40	下:JA40.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/224131129	1 <	JA40.Z		Haemorrhage in early pregnancy, unspecified
35601	15	軽症妊娠悪阻	L	O210	C68A	=:JA60.0	=:JA60.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1878037467	1 =	JA60.0		Mild hyperemesis gravidarum
35602	15	悪阻	L	O210	NOK7	=:JA60.0	=:JA60.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1878037467	1 =	JA60.0		hyperemesis gravidarum NOS
35603	15	つわり	S1	O210	NOK7	=:JA60.0	=:JA60.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1878037467	1 =	JA60.0		hyperemesis
35604	15	妊娠悪阻	S1	O210	NOK7	=:JA60.0	=:JA60.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1878037467	1 =	JA60.0		hyperemesis
35605	15	妊娠嘔吐	S1	O210	NOK7	=:JA60.0	=:JA60.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1878037467	1 =	JA60.0		
35606	15	婦人悪阻	S1	O210	NOK7	=:JA60.0	=:JA60.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1878037467	1 =	JA60.0		
35607	15	脱水を伴う妊娠悪阻	L	O211	BK41	=:JA60.1	=:JA60.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1924579879	1 <	JA60.1 /5B7Y		Hyperemesis gravidarum with dehydration
35608	15	ビタミンD不足症を伴う妊娠悪阻	L	O211	CGB5	=:JA60.1	=:JA60.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1800515354	1 =	JA60.1 /5B7Y		Hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance / Vitamin deficiencies
35609	15	ビタミンD缺乏症を伴う妊娠悪阻	S1	O211	CGB5	=:JA60.1	=:JA60.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1927722434	1 =	JA60.1 /5B7Y		

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第16章 標準病名 ～

(5ページのみ抜粋)

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名とシテ程度 代では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
36400	16 高血圧性腫雪のある母体より出生した児		P000	GIAT	=K:A00.0	=K:A00.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/691510326	1 =		KA00.0	Fetus or newborn affected by maternal hypertensive disorders
36401	16 B型肝炎ウイルス感染母体より出生した児		P002	AP7Q	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/592762674	1 =		KA00.3 & XN0GA	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/K:A00.3 (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Hepatitis B virus (B型肝炎ウイルス) J + XN0GA Hepatitis B virus
36402	16 B型肝炎ウイルス感染母体より出生した児		P002	AP7Q	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/592762674	1 =		KA00.3 & XN0GA	
36403	16 HBV感染母体より出生した児		P002	AP7Q	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/592762674	1 =		KA00.3 & XN0GA	
36404	16 HBV感染妊婦より出生した児		P002	AP7Q	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/592762674	1 =		KA00.3 & XN0GA	
36405	16 B型肝炎ウイルス感染妊婦より出生した児		P002	AP7Q	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/592762674	1 =		KA00.3 & XN0GA	
36406	16 ヒトパルボウイルスB19感染母体より出生した児		P002	B74A	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/352375140	1 =		KA00.3 / F04	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/K:A00.3 (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「(Human) Parvovirus B19 infection (ヒトパルボウイルスB19) J + IF04 Erythema infectiosum (index term)にある)
36407	16 ヒトパルボウイルスB19感染母体より出生した児		P002	B74A	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/352375140	1 =		KA00.3 / F04	
36408	16 ヒトパルボウイルスB19感染妊婦より出生した児		P002	B74A	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/352375140	1 =		KA00.3 / F04	
36409	16 成人T細胞白血病ウイルス感染母体より出生した児		P002	B5SE	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/430573082	1 =		KA00.3 & XH6TEZ	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/K:A00.3 (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Adult T-cell leukaemia (成人T細胞白血病) J + XH6TEZ Adult T-cell leukaemia/lymphoma (HTLV-1 positive)
36410	16 成人T細胞白血病ウイルス感染母体より出生した児		P002	B5SE	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/430573082	1 =		KA00.3 & XH6TEZ	
36411	16 ATLウイルス感染妊婦より出生した児		P002	B5SE	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/430573082	1 =		KA00.3 & XH6TEZ	
36412	16 HTLV-1感染母体より出生した児		P002	B5SE	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/430573082	1 =		KA00.3 & XH6TEZ	
36413	16 HTLV-1感染妊婦より出生した児		P002	B5SE	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/430573082	1 =		KA00.3 & XH6TEZ	
36414	16 成人T細胞白血病ウイルス感染妊婦より出生した児		P002	B5SE	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/430573082	1 =		KA00.3 & XH6TEZ	
36415	16 HTLV感染母体より出生した児		P002	B5SE	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/430573082	1 =		KA00.3 & XH6TEZ	
36416	16 ATLウイルス感染母体より出生した児		P002	B5SE	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/430573082	1 =		KA00.3 & XH6TEZ	
36417	16 HTLV感染妊婦より出生した児		P002	B5SE	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/430573082	1 =		KA00.3 & XH6TEZ	
36418	16 真菌感染母体より出生した児		P002	C2UC	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/1939815950	1 =		KA00.3 / IF2Z	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/K:A00.3 (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Mycosis (真菌) J + IF2Z Mycoses, unspecified (all index term)にある)
36419	16 真菌感染妊婦より出生した児		P002	C2UC	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/1939815950	1 =		KA00.3 / IF2Z	
36420	16 水痘・帯状疱疹ウイルス感染母体より出生した児		P002	C17Q	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/213097968	1 =		KA00.3 & XN07A	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/K:A00.3 (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Varicella Zoster virus (水痘・帯状疱疹ウイルス) J + XN07A Varicella zoster virus
36421	16 水痘・帯状疱疹ウイルス母体より出生した児		P002	C17Q	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/213097968	1 =		KA00.3 & XN07A	
36422	16 水痘・帯状疱疹ウイルス妊婦より出生した児		P002	C17Q	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/213097968	1 =		KA00.3 & XN07A	
36423	16 サイトメガロウイルス感染母体より出生した児		P002	DQF2	=K:A00.3	=K:A00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469&http://id.who.int/icd/entity/1786174656	1 =		KA00.3 & XN35Q	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/K:A00.3 (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Cytomegalovirus (サイトメガロウイルス) J + XN35Q Cytomegalovirus

No	ICD10 章	標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として規定不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
36424	16	サイトメガロウイルス感染妊婦より出生した児		P002	DQF2	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/1786174656	1 =		KA00.3 & XN35Q	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/KA00.3
36425	16	ヒトパピローウイルス感染妊婦より出生した児		P002	E51Q	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/871564532	1 =		KA00.3 & XN81Y	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/KA00.3 「Human papillomavirus (ヒトパピローウイルス)」 + XN81Y Human papillomavirus
36426	16	HPV感染妊婦より出生した児		P002	E51Q	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/871564532	1 =		KA00.3 & XN81Y	ヒトパピローウイルス (HPV)
36427	16	ヒトパピローウイルス感染妊婦より出生した児		P002	E51Q	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/871564532	1 =		KA00.3 & XN81Y	
36428	16	HPV感染妊婦より出生した児		P002	E51Q	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/871564532	1 =		KA00.3 & XN81Y	Syphilis complicating pregnancy, childbirth or puerperium, affecting fetus or newborn (胎児または新生児に影響を与える、妊娠、分娩もしくは産後)に合併する梅毒 ⇒index term がある
36429	16	梅毒感染妊婦より出生した児		P002	F4GD	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/33279384	1 <		KA00.3	
36430	16	梅毒感染妊婦より出生した児		P002	F4GD	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/33279384	1 <		KA00.3	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/KA00.3
36431	16	カンジタ感染妊婦より出生した児		P002	H2AT	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 / http://id.who.int/icd/entity/2055968951	1 =		KA00.3 / 1F23	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/KA00.3 「Candidosis (カンジタ)」 + 1F23 Candidosis
36432	16	カンジタ感染妊婦より出生した児		P002	H2AT	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 / http://id.who.int/icd/entity/2055968951	1 =		KA00.3 / 1F23	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/KA00.3
36433	16	H1V感染妊婦より出生した児		P002	H93	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/779750023	1 =		KA00.3 & XN487	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/KA00.3 「HIV (H I V)」 + XN487 Human immunodeficiency virus
36434	16	HIV感染妊婦より出生した児		P002	H93	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/779750023	1 =		KA00.3 & XN487	
36435	16	HIV感染妊婦より出生した児		P002	H93	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/779750023	1 =		KA00.3 & XN487	
36436	16	ヒト免疫不全ウイルス感染妊婦より出生した児		P002	H93	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/779750023	1 =		KA00.3 & XN487	
36437	16	ヒト免疫不全ウイルス感染妊婦より出生した児		P002	H93	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/779750023	1 =		KA00.3 & XN487	
36438	16	ヒト免疫不全ウイルス感染妊婦より出生した児		P002	H93	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/779750023	1 =		KA00.3 & XN487	
36439	16	ヒト免疫不全ウイルス感染妊婦より出生した児		P002	H93	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/779750023	1 =		KA00.3 & XN487	
36440	16	単純ヘルペスウイルス感染妊婦より出生した児		P002	JBET	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/1399966925 & http://id.who.int/icd/entity/1228337687	1 =		KA00.3 & XN41T & XN5V1	KA00.3Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/KA00.3 「Herpes simplex virus (単純ヘルペスウイルス)」単純ヘルペスウイルス又は、1と2があるの、両方を付加
36441	16	単純ヘルペスウイルス感染妊婦より出生した児		P002	JBET	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/1399966925 & http://id.who.int/icd/entity/1228337687	1 =		KA00.3 & XN41T & XN5V1	
36442	16	風疹ウイルス感染妊婦より出生した児		P002	KQFT	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1410567029	1 <		KA00.3	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/KA00.3 「rubella virus (風疹ウイルス)」 + XN2WF Rubella virus → Maternal rubella affecting fetus or newborn (胎児または新生児に影響を与える母体の風疹) MMSは Maternal rubella affecting fetus or newborn ⇒
36443	16	風疹ウイルス感染妊婦より出生した児		P002	KQFT	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1410567029	1 <		KA00.3	
36444	16	日群溶連菌感染妊婦より出生した児		P002	LHJF	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =		http://id.who.int/icd/entity/953221469 & http://id.who.int/icd/entity/942223947	1 =		KA00.3 & XN2W1	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases/KA00.3 (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Streptococcal infection, Group B (日群溶連菌感染症)」 + XN2W1 Streptococcus, group B

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として扱っては不適切	確信度	確信関係	ICD11 Foundation URI	確信度	確信関係	MMS	備考
36445	16 B群溶連菌感染母体より出生した児	S0	P002	LHIF	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/942223947	1 =	1 =	KA00.3 & XN2M1	
36446	16 B群溶血性連鎖球菌感染母体より出生した児	S1	P002	LHIF	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/942223947	1 =	1 =	KA00.3 & XN2M1	
36447	16 GBS感染母体より出生した児	S1	P002	LHIF	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/942223947	1 =	1 =	KA00.3 & XN2M1	
36448	16 B群溶血性連鎖球菌感染妊婦より出生した児	S1	P002	LHIF	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/942223947	1 =	1 =	KA00.3 & XN2M1	
36449	16 B群溶血性連鎖球菌感染妊婦より出生した児	S1	P002	LHIF	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/942223947	1 =	1 =	KA00.3 & XN2M1	
36450	16 GBS感染妊婦より出生した児	S1	P002	LHIF	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/942223947	1 =	1 =	KA00.3 & XN2M1	
36451	16 大腸菌感染母体より出生した児	L	P002	PT56	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/129209202	1 =	1 =	KA00.3 & XN6P4	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Escherchia coli (大腸菌)」 + XN6P4 Escherchia coli
36452	16 大腸菌感染妊婦より出生した児	S1	P002	PT56	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/129209202	1 =	1 =	KA00.3 & XN6P4	
36453	16 コクサッキーウイルス感染母体より出生した児	L	P002	QPUF	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/110725874	1 =	1 =	KA00.3 & XN3MC	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Coxsackievirus (コクサッキーウイルス)」 + XN3MC Coxsackievirus
36454	16 コクサッキーウイルス感染妊婦より出生した児	S1	P002	QPUF	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/110725874	1 =	1 =	KA00.3 & XN3MC	
36455	16 トキソプラズマ感染母体より出生した児	L	P002	RIS9	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/13484522	1 =	1 =	KA00.3 & XN7HC	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Toxoplasma (トキソプラズマ)」 + XN7HC Toxoplasma
36456	16 トキソプラズマ感染妊婦より出生した児	S1	P002	RIS9	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/13484522	1 =	1 =	KA00.3 & XN7HC	
36457	16 クラミジア感染母体より出生した児	L	P002	SSOU	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1065383727	1 =	1 =	KA00.3 & XN27H	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Chlamydia (クラミジア)」は入っていない + XN27H Chlamydia
36458	16 クラミジア感染母体より出生した児	S1	P002	SSOU	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1526491884	1 =	1 =	KA00.3 & XN4Q4	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Chlamydia trachomatis (クラミジアトラクコマイナス)」 + XN4Q4 Chlamydia trachomatis
36459	16 クラミジア・トコプラズマ感染妊婦より出生した児	S1	P002	SSOU	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1526491884	1 =	1 =	KA00.3 & XN4Q4	
36460	16 クラミジア感染妊婦より出生した児	S1	P002	SSOU	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1065383727	1 =	1 =	KA00.3 & XN27H	
36461	16 トコプラズマ感染妊婦より出生した児	S1	P002	SSOU	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1526491884	1 =	1 =	KA00.3 & XN4Q4	
36462	16 クラミジア・トコプラズマ感染母体より出生した児	S1	P002	SSOU	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1526491884	1 =	1 =	KA00.3 & XN4Q4	
36463	16 トコプラズマ感染母体より出生した児	S1	P002	SSOU	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1526491884	1 =	1 =	KA00.3 & XN4Q4	
36464	16 クラミジア・トコプラズマ感染母体より出生した児	S1	P002	SSOU	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1526491884	1 =	1 =	KA00.3 & XN4Q4	
36465	16 C型肝炎ウイルス感染母体より出生した児	L	P002	VHLP	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1932463745	1 =	1 =	KA00.3 & XN1EZ	Fetus or newborn affected by maternal infectious diseases (母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児) 「Hepatitis C virus (C型肝炎ウイルス)」 + XN1EZ Hepatitis C virus
36466	16 C型肝炎ウイルス感染母体より出生した児	S0	P002	VHLP	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1932463745	1 =	1 =	KA00.3 & XN1EZ	
36467	16 HCV感染妊婦より出生した児	S1	P002	VHLP	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1932463745	1 =	1 =	KA00.3 & XN1EZ	
36468	16 C型肝炎ウイルス感染妊婦より出生した児	S1	P002	VHLP	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1932463745	1 =	1 =	KA00.3 & XN1EZ	
36469	16 HCV感染母体より出生した児	S1	P002	VHLP	=:KA00.3	=:KA00.3		1 =	1 =	http://id.who.int/icd/entry/953221469 & http://id.who.int/icd/entry/1932463745	1 =	1 =	KA00.3 & XN1EZ	

No	ICD10 標準病名	代 表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マツペン 報(旧)	マツペン 報2022	病名と して現 代では 不適切	確 信 度	確 信 関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	確 信 関 係	MMS	備 考
36489	16 双胎児		P015	DKS1	=KA01.5	=KA01.5		1 =		http://id.who.int/icd/entity/73279151	1 <	KA01.5	Fetus or newborn affected by multiple pregnancy/KA01.5 (多胎妊娠により影響を受けた胎児または新生児) 双胎児：Twin(s) (fetus)	
36490	16 双胎妊娠新生児		P015	FTM1	=KA01.5	=KA01.5		1 =		http://id.who.int/icd/entity/73279151	1 <	KA01.5	Fetus or newborn affected by Twin pregnancy/KA01.5 (双胎妊娠により影響を受けた胎児または新生児)	
36491	16 双生児		P015	MIES	=KA01.5	=KA01.5		1 =		http://id.who.int/icd/entity/73279151	1 <	KA01.5	Fetus or newborn affected by multiple pregnancy/KA01.5 (多胎妊娠により影響を受けた胎児または新生児) 双生児：Twin(s) (newborn)は、index termにある。	
36492	16 五胎妊娠新生児		P015	MPL1	=KA01.5	=KA01.5		1 =		http://id.who.int/icd/entity/611053293	1 <	KA01.5	Fetus or newborn affected by multiple pregnancy/KA01.5 (多胎妊娠により影響を受けた胎児または新生児) 五胎妊娠：Quintuplet pregnancyは、index termにある。	
36493	16 四胎妊娠胎児		P015	NBKS	=KA01.5	=KA01.5		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1896700494	1 <	KA01.5	Fetus or newborn affected by Twin pregnancy	
36494	16 四胎妊娠新生児		P015	NGHV	=KA01.5	=KA01.5		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1896700494	1 <	KA01.5	Fetus or newborn affected by multiple pregnancy/KA01.5 (多胎妊娠により影響を受けた胎児または新生児) 四胎妊娠：Quadruplet pregnancyは、index termにある。	
36495	16 三胎妊娠新生児		P015	QIQ1	=KA01.5	=KA01.5		1 =		http://id.who.int/icd/entity/21187519	1 <	KA01.5	Fetus or newborn affected by multiple pregnancy/KA01.5 (多胎妊娠により影響を受けた胎児または新生児) 三胎妊娠：Triplet pregnancy は、index termにある。	
36496	16 五胎妊娠胎児		P015	U3JK	=KA01.5	=KA01.5		1 =		http://id.who.int/icd/entity/611053293	1 <	KA01.5	Fetus or newborn affected by multiple pregnancy/KA01.5 (多胎妊娠により影響を受けた胎児または新生児) 五胎妊娠：Quintuplet pregnancyは、index termにある。	
36497	16 双胎妊娠胎児		P015	VM15	=KA01.5	=KA01.5		1 =		http://id.who.int/icd/entity/73279151	1 <	KA01.5	Fetus or newborn affected by Twin pregnancy/KA01.5 (双胎妊娠により影響を受けた胎児または新生児) 双胎児、index termにある	
36498	16 自然流産胎児		P018	HKUL	下KA01.2	下KA01.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/162906636	1 <	KA01.Y	Foetus or newborn affected by unspecified maternal complication of pregnancy (詳細不明の母体の妊娠合併症に影響を受けた胎児または新生児) 自然流産、胎児：Spontaneous abortion, fetus/KA01.Y/index termにある	
36499	16 胎盤早期剥離新生児		P021	HDQ7	=KA02.2	=KA02.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/862996958	1 <	KA02.Y	fetus and newborn affected by premature separation of placenta	
36500	16 分娩前出血新生児		P021	HRRY	=KA02.2	=KA02.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/212381468	1 =	KA01.8	分娩前出血：Antepartum haemorrhage	
36501	16 分娩前出血胎児		P021	ND8K	=KA02.2	=KA02.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/212381468	1 =	KA01.8	分娩前出血：Antepartum haemorrhage ⇒Antepartum haemorrhage affecting fetus or newborn/KA01.8	
36502	16 胎盤早期剥離胎児		P021	P112	=KA02.2	=KA02.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/862996958	1 <	KA02.Y	胎盤早期剥離：Premature separation of placenta fetus and newborn affected by premature separation of placenta/KA02.Y	
36503	16 胎盤機能低下新生児		P022	FNFA	=KA02.2	=KA02.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1196343	1 <	KA02.Y	胎盤機能低下：胎盤機能不全？Placental dysfunction / insufficiency ⇒Fetus or newborn affected by placental dysfunction, not otherwise specified/KA02.Yのindex termにある	
36504	16 胎盤梗塞新生児		P022	J066	=KA02.2	=KA02.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2044238008	1 =	KA02.2	胎盤梗塞：Placental infarction ⇒Fetus or newborn affected by placental infarction/KA02.2	
36505	16 胎児胎盤機能低下		P022	J214	=KA02.2	=KA02.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1196343	1 <	KA02.Y	胎盤機能低下：胎盤機能不全？Placental dysfunction / insufficiency ⇒Fetus or newborn affected by placental dysfunction, not otherwise specified/KA02.Yのindex termにある 胎盤機能障	
36506	16 胎児胎盤機能不全		P022	J214	=KA02.2	=KA02.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1196343	1 <	KA02.Y		
36507	16 胎児胎盤機能障害		P022	J214	=KA02.2	=KA02.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1196343	1 <	KA02.Y		
36508	16 胎盤梗塞胎児		P022	U169	=KA02.2	=KA02.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2044238008	1 =	KA02.2	胎盤梗塞：Placental infarction ⇒Fetus or newborn affected by placental infarction/KA02.2	
36509	16 胎盤輸血症候群による新生児の障害		P023	CS5B	=KA02.4	=KA02.4		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1088791670	1 =	KA02.4	Fetus or newborn affected by placental transfusion syndromes/K02.4	
36510	16 胎盤輸血症候群により影響を受けた新生児		P023	CS5B	=KA02.4	=KA02.4		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1088791670	1 =	KA02.4		
36511	16 胎盤輸血症候群による胎児の障害		P023	FS80	=KA02.4	=KA02.4		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1088791670	1 =	KA02.4	Fetus or newborn affected by placental transfusion syndromes/K02.4	

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第17章 標準病名 ～

(5ページのみ抜粋)

No	ICD10 章	標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マップニング情報(旧)	マップニング情報2022	病名として現用では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
37037	17	無頭蓋症		0000	BO5Q	=:LA00.02	=:LA00.02		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1219021696	1 =	=	LA00.0Y	Acrania(無頭蓋症) LA00.0Y Other specified anencephaly
37038	17	脳欠損		0000	BV50	=:LA00.02	=:LA00.02		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1292761836	1 =	=	LA00.0Z	LA00.0Z Anencephaly, unspecified
37039	17	脳無形成		0000	BV50	=:LA00.02	=:LA00.02		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1292761836	1 =	=	LA00.0Z	LA00.0Z Anencephaly, unspecified
37040	17	脳欠損		0000	BV50	=:LA00.02	=:LA00.02		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1292761836	1 =	=	LA00.0Z	LA00.0Z Anencephaly, unspecified
37041	17	脳無発生		0000	BV50	=:LA00.02	=:LA00.02		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1292761836	1 =	=	LA00.0Z	LA00.0Z Anencephaly, unspecified
37042	17	半無脳症		0000	FOVG	=:LA00.02	=:LA00.02		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/605355634	1 =	<	LA00.0Y	LA00.0Y Other specified anencephaly
37043	17	無脳症		0000	TPM9	=:LA00.02	=:LA00.02		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1292761836	1 =	=	LA00.0Z	LA00.0Z Anencephaly, unspecified
37044	17	無脳児		0000	TPM9	=:LA00.02	=:LA00.02		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1292761836	1 =	=	LA00.0Z	Anencephaly LA00.0Z Anencephaly, unspecified
37045	17	無脊髄脳症		0000	V3RH	=:LA00.02	=:LA00.02		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/154698183	1 =	=	LA00.3	LA00.3 Amyelencephaly
37046	17	頭蓋脊椎破裂		0001	L22V	=:LA00.00	=:LA00.00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/675690362	1 =	=	LA00.00	LA00.00 Craniorachschisis
37047	17	頭蓋脊椎破裂		0001	L22V	=:LA00.00	=:LA00.00		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/675690362	1 =	=	LA00.00	LA00.00 Craniorachschisis
37048	17	後頭孔脳脱出症		0002	E41D	=:LA00.1	=:LA00.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1375023725	1 =	=	LA00.1	後頭孔脳脱出症：Iniencephaly
37049	17	前頭部脳腫		0010	LMTV	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1375023725	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37050	17	鼻前頭部脳腫		0011	B5E1	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/884932601	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37051	17	後頭部脳腫		0012	DU7D	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1075031814	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37052	17	頭蓋底脳腫		0018	FDP	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/533416539	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37053	17	髄膜脳腫		0019	H333	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37054	17	脳脊髄腫		0019	H333	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37055	17	頭蓋髄膜腫		0019	H333	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1264577445	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele. 「Cranial meningocele」でとった。 「cranial hydromeningocele」だと http://id.who.int/icd/entity/336484120 Hydroencephalocele の項になる
37056	17	脳髄膜腫		0019	H333	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37057	17	脳のお腫		0019	H333	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37058	17	脳髄膜腫		0019	H333	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37059	17	脳腫		0019	H333	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele. 「Encephalocele」でとった。 「Fronto-ethmoidal encephalocele」だと http://id.who.int/icd/entity/1375023725 Frontal encephalocele の項になる
37060	17	脳嚢腫		0019	H333	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37061	17	脳のお腫		0019	H333	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37062	17	有蓋脳脱出体		0019	H333	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 =	<	LA01	有蓋脳脱出体の意味は翻べられなかったが、脳髄膜腫の類義語と標準病名にあったのだからこれを選んだ
37063	17	頭蓋周囲静脈洞		0019	HPNR	=:LA01	=:LA01		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 <	<	LA01	Encephalocele (脳嚢) Encephalocele (脳嚢) * 頭蓋周囲静脈洞：sinus pericranii はICD-11に見当たらず
37064	17	頭蓋骨膜洞		0019	ND1A	=:LA01	=:LA01		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2115894108	1 <	<	LA01	Encephalocele (脳嚢) * 頭蓋骨膜洞：sinus pericranii はICD-11に見当たらず
37065	17	水脳腫		0019	RUB1	=:LA01	=:LA01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/336484120	1 =	<	LA01	LA01 Cephalocele
37066	17	水小頭症		002	AKR	=:LA05.01 =:LD20.2	=:LA05.01 =:LD20.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1559903352	1 =	<	LA05.0	LA05.0 Microcephaly

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名と代して現不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
37067	17 小頭症	L	Q02	F6D0	=:LA05.0 下:LD20.2	=:LA05.0 下:LD20.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/179350437	1 =	=	LA05.0	LA05.0 Microcephaly
37068	17 先天性小脳髄症	S1	Q02	F6D0	=:LA05.0 下:LD20.2	=:LA05.0 下:LD20.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/179350437	1 =	=	LA05.0	LA05.0 Microcephaly
37069	17 小脳髄症	S1	Q02	F6D0	=:LA05.0 下:LD20.2	=:LA05.0 下:LD20.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/179350437	1 =	=	LA05.0	LA05.0 Microcephaly
37070	17 脳形成不全	S2	Q02	F6D0	=:LA05.0 下:LD20.2	=:LA05.0 下:LD20.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/179350437	1 =	=	LA05.0	LA05.0 Microcephaly. 脳形成不全 (brain hypoplasia) 交換コード F6D0の小脳症と同義であることからこれを選んだ 英訳 「brain aplasia」は http://id.who.int/icd/entity/1292761836 . 「Anencephaly」(脳無形成)の同義語となってしまう
37071	17 脳発育不全	S2	Q02	F6D0	=:LA05.0 下:LD20.2	=:LA05.0 下:LD20.2		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/179350437	1 =	=	LA05.0	LA05.0 Microcephaly. 脳発育不全 (brain hypoplasia)
37072	17 中脳水道先天異常	L	Q030	D3V3	=:LA04.0	=:LA04.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1284135636	1 =	=	LA04.0	* マッピング表によると、Hydrocephalus with stenosis of the aqueduct of Sylvius (中脳水道狭窄症を伴う水頭症) * 「先天性中脳水道狭窄症 (congenital stenosis of aqueduct of Sylvius)」 「中脳水道の異常 (anomaly of aqueduct of sylvius)」 は類義語にある。 中脳水道狭窄症は、先天性と後天性がある。 中脳水道先天異常は、先天性の中脳水道の異常と判断。 → 同義語にあるので関係を両方とも Y コールに変更した
37073	17 中脳水道の奇形	S1	Q030	D3V3	=:LA04.0	=:LA04.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1284135636	1 =	=	LA04.0	Hydrocephalus with stenosis of the aqueduct of Sylvius (中脳水道狭窄症を伴う水頭症) * 中脳水道狭窄症: Stenosis of the aqueduct of Sylvius は類義語にある → 索引語にあるのでMMSもYコールに訂正
37074	17 中脳水道狭窄症	L	Q030	L693	=:LA04.0	=:LA04.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1284135636	1 =	=	LA04.0	Stenosis of the aqueduct of Sylvius
37075	17 中脳水道狭窄	S1	Q030	L693	=:LA04.0	=:LA04.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1284135636	1 =	=	LA04.0	congenital obstruction of aqueduct of Sylvius
37076	17 中脳水道狭窄(症)	S1	Q030	L693	=:LA04.0	=:LA04.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1284135636	1 =	=	LA04.0	Dandy-Walker malformation
37077	17 先天性中脳水道閉塞	S2	Q030	L693	=:LA04.0	=:LA04.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1284135636	1 =	=	LA04.0	Dandy-Walker malformation (ダンゼイ・ウォーカー奇形) * Dandy-Walker syndrome (ダンゼイ・ウォーカー奇形) は類義語にある → 索引語にあるのでMMSもYコールに訂正
37078	17 ダンゼイ・ウォーカー奇形	L	Q031	QN15	上:LA06.0	上:LA06.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/993088960	1 =	=	LA06.0	LA06.0 Dandy-Walker malformation
37079	17 ダンゼイ・ウォーカー奇形	S1	Q031	QN15	上:LA06.0	上:LA06.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/993088960	1 =	=	LA06.0	LA06.0 Dandy-Walker malformation
37080	17 ダンゼイ・ウォーカー奇形	S1	Q031	QN15	上:LA06.0	上:LA06.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/993088960	1 =	=	LA06.0	LA06.0 Dandy-Walker malformation
37081	17 DANDY WALKER症候群	S1	Q031	QN15	上:LA06.0	上:LA06.0		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/993088960	1 =	=	LA06.0	LA06.0 Dandy-Walker malformation
37082	17 モンロー孔閉塞症	L	Q038	L6T7	下:LA04.Z	下:LA04.Z		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1878746673	1 <	<	LA04.Y	* マッピング表によると、Congenital hydrocephalus (先天性水頭症) に分類 * モンロー孔閉塞症: obstruction of foramen of Monro / Monro's foramen ⇒モンロー孔はICD11の項目には見当たらなかった
37083	17 モンロー孔閉塞(症)	S1	Q038	L6T7	下:LA04.Z	下:LA04.Z		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1878746673	1 <	<	LA04.Y	

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として現では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
37084	17 モンロー孔閉塞	S1	Q038	L6T7	下:LA04.Z	下:LA04.Z		1 <	=	http://id.who.int/icd/entity/1878746673	1 <	=	LA04.Y	LA04 Congenital hydrocephalus
37085	17 先天性水頭症	L	Q039	C5T1	下:LA04.Z	下:LA04.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1878746673	1 =	=	LA04	LA04 Congenital hydrocephalus (先天性水頭症) に分類 * X連鎖性遺伝性水頭症 (X-linked genetic hydrocephalus) はICD-11に該当ならず Congenital hydrocephalus 先天性水頭症 & Hereditary/遺伝性
37086	17 X連鎖性遺伝性水頭症	L	Q039	CR1B	下:LA04.Z	下:LA04.Z		2 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1878746673 & http://id.who.int/icd/entity/789096057	1 <	<	LA04.Y / XB7K	「新生児水頭症」 Q039 で先天性水頭症、未指定とあったのでHydrocephalus in newborn(新生児の水頭症) LA04 Congenital hydrocephalus(A04 先天性水頭症) を選んだ Neonatal hydrocephalus」はICD11ではacquired hydrocephalus NOSと同義のKB05.Z Neonatal hydrocephalus, unspecified
37087	17 X連鎖性遺伝性水頭症	S0	Q039	CR1B	下:LA04.Z	下:LA04.Z		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/1878746673 & http://id.who.int/icd/entity/789096057	1 <	<	LA04.Y / XB7K	「新生児水頭症」 Q039 で先天性水頭症、未指定とあったのでHydrocephalus in newborn(新生児の水頭症) LA04 Congenital hydrocephalus(A04 先天性水頭症) を選んだ Neonatal hydrocephalus」はICD11ではacquired hydrocephalus NOSと同義のKB05.Z Neonatal hydrocephalus, unspecified
37088	17 新生児水頭症	L	Q039	MM4T	下:LA04.Z	下:LA04.Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1878746673	1 =	=	LA04.Z	「新生児水頭症」 Q039 で先天性水頭症、未指定とあったのでHydrocephalus in newborn(新生児の水頭症) LA04 Congenital hydrocephalus(A04 先天性水頭症) を選んだ Neonatal hydrocephalus」はICD11ではacquired hydrocephalus NOSと同義のKB05.Z Neonatal hydrocephalus, unspecified
37089	17 脳梁形成不全	L	Q040	GVBF	=:LA05.3	=:LA05.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2012425106	1 =	=	LA05.3	LA05.3 Corpus callosum agenesis 脳梁形成不全(corpus callosum hypoplasia) → 索引語にあるのでMMSを「コー」に訂正
37090	17 脳梁部分欠損	S1	Q040	GVBF	=:LA05.3	=:LA05.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2012425106	1 =	=	LA05.3	LA05.3 Corpus callosum hypoplasia
37091	17 脳梁欠形成	S1	Q040	GVBF	=:LA05.3	=:LA05.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2012425106	1 =	=	LA05.3	LA05.3 Corpus callosum agenesis
37092	17 脳梁欠損症	L	Q040	VFKO	=:LA05.3	=:LA05.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2012425106	1 =	=	LA05.3	LA05.3 Corpus callosum agenesis
37093	17 脳梁無形成	S1	Q040	VFKO	=:LA05.3	=:LA05.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2012425106	1 =	=	LA05.3	LA05.3 Corpus callosum agenesis
37094	17 脳梁欠損症	S1	Q040	VFKO	=:LA05.3	=:LA05.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2012425106	1 =	=	LA05.3	LA05.3 Corpus callosum agenesis
37095	17 脳梁の先天奇形	S2	Q040	VFKO	=:LA05.3	=:LA05.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2012425106	1 =	=	LA05.3	LA05.3 Corpus callosum agenesis
37096	17 無嗅脳症	L	Q041	NB63	=:LA05.4	=:LA05.4		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/314107400	1 =	=	LA05.4	LA05.4 Arrhinencephaly congenital malformation of corpus callosum
37097	17 全前脳症	L	Q042	BE6K	=:LA05.21 下:LD20.3	=:LA05.21 下:LD20.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1712699129	1 =	=	LA05.2	LA05.2 Holoprosencephaly 全前脳症(holoprosencephaly: HPE)は 3 脳胞期〜5 脳胞期への移行時期に前脳胞が脳胞と間脳胞に分化する過程で左右の半球性の脳へ分離しなかつたために生じた奇形 脳室も中隔がなく単脳室 英訳 『Aprosencephaly』のURLは http://id.who.int/icd/entity/1740361952 aprosencephaly→より重要で、前脳と間脳がない
37098	17 全前脳症	S1	Q042	BE6K	=:LA05.21 下:LD20.3	=:LA05.21 下:LD20.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1712699129	1 =	=	LA05.2	LA05.2 Holoprosencephaly 全前脳症(holoprosencephaly: HPE)は 3 脳胞期〜5 脳胞期への移行時期に前脳胞が脳胞と間脳胞に分化する過程で左右の半球性の脳へ分離しなかつたために生じた奇形 脳室も中隔がなく単脳室 英訳 『Aprosencephaly』のURLは http://id.who.int/icd/entity/1740361952 aprosencephaly→より重要で、前脳と間脳がない
37099	17 単前脳症	S1	Q042	BE6K	=:LA05.21 下:LD20.3	=:LA05.21 下:LD20.3		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1712699129	1 =	=	LA05.2	LA05.2 Holoprosencephaly 全前脳症(holoprosencephaly: HPE)は 3 脳胞期〜5 脳胞期への移行時期に前脳胞が脳胞と間脳胞に分化する過程で左右の半球性の脳へ分離しなかつたために生じた奇形 脳室も中隔がなく単脳室 英訳 『Aprosencephaly』のURLは http://id.who.int/icd/entity/1740361952 aprosencephaly→より重要で、前脳と間脳がない
37100	17 無脳回症	L	Q043	AU81	下:LA021.L: LD20.001.L: LD20.11.L: LD20.01	下:LA05.21 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/805385297	1 =	=	LD20.1	Syndromes with isencephaly as a major feature (無脳症を主な特徴とする症候群) 無脳回症: agyriaは類義語 *ただし、医学用語辞典によると、agyria/isencephalyは、どちらも無脳回症/滑脳症の訳がある → URI MMS「コー」に訂正

No	ICD10 章	標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として現 代では不適切	確 信 度	関 係	ICD11 Foundation URI	確 信 度	関 係	MMS	備考
37101	17	滑脳症	L	Q043	CK98	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/805385297	1 =	=	LD20.1	滑脳症： lissencephaly/agyria * Syndromes with lissencephaly as a major feature (滑脳症を主な特徴とする症候群) の類義語にagyriaがある。→ URI MMS「 こちら 」に訂正
37102	17	水頭症性無脳症	L	Q043	D055	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1963574608	1 =	=	LA05.62	Hydranencephaly：水頭症性無脳症(水無脳症) → URI MMS「 こちら 」に訂正
37103	17	水頭無脳症	S1	Q043	D055	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1963574608	1 =	=	LA05.62	Hydranencephaly：水頭症性無脳症(水頭無脳症)
37104	17	小脳回症	L	Q043	D985	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/2081858551	1 =	=	LA05.50	小脳回症： microgyria * Polymicrogyriaは通常「多少小脳回症」と訳されているようだが、医学用語辞典に「小脳回症」の訳あり → URI MMS「 こちら 」に訂正
37105	17	脳形成不全性水頭症	L	Q043	E235	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		2 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/179350437 & http://id.who.int/icd/entitv/976604742	2 =	=	LA05.0 & XA1CW2	脳形成不全水頭症： hydroencephalody/splasiaだがICD-11には訳語見当たらず 水頭症： Hydrocephalus * 構造奇形による水頭症+脳の形成不全 とした。
37106	17	皮質下帯状異所性灰白質	L	Q043	GB12	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/525786944	1 <	<	LD20.1	LD20.1 Syndromes with lissencephaly as a major feature
37107	17	二重皮質症候群	S1	Q043	GB12	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/891064255	1 <	<	LD20.1	二重皮質症候群： double cortex syndrome Lissencephaly type 1 due to doublecortin gene mutation
37108	17	有馬症候群	L	Q043	K13A	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/397835469	1 <	<	LD20.0Y	LD20.0Y Other specified syndromes with cerebellar anomalies as a major feature
37109	17	脳-眼-肝-腎症候群	S1	Q043	K13A	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/397835469	1 <	<	LD20.0Y	脳-眼-肝-腎症候群 (Cerebro-Oculo-Hepato-Renal syndrome)
37110	17	厚脳回症	L	Q043	LF10	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/805385297	1 =	=	LD20.1	LD20.1 Syndromes with lissencephaly as a major feature
37111	17	ジュベール症候群	L	Q043	M19N	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1414756318	1 =	=	LD20.00	LD20.00 Joubert syndrome
37112	17	ジュベール症候群	S1	Q043	M19N	下:LA0Z1上: LD20.001上: LD20.11上: LD20.01	下:LA05.Z1 上:LD20.001 上:LD20.11 上:LD20.01		1 =	=	http://id.who.int/icd/entitv/1414756318	1 =	=	LD20.00	LD20.00 Joubert syndrome

No	ICD10 章	標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として現用では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
37113	17	JOUBERT症候群	S1	Q043	M19N	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/1414756318	1 =	<	LD20.00	LD20.00 Joubert syndrome
37114	17	小脳形成不全	L	Q043	PLME	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2029581479	1 <	<	LA06.1	Cerebellar hypoplasia (小脳形成不全) ⇒脳の形成不全は、小脳症の Synonyms にある。
37115	17	小脳低形成	S1	Q043	PLME	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2029581479	1 <	<	LA06.1	LA06.1 Hypoplasia or agenesis of cerebellar hemispheres Cerebellar hypoplasia 小脳形成不全 「小脳形成不全は、小脳虫部および/または小脳半球を含む小脳構造の発育不全に対応し、部分的な無形成から完全な無形成までである。」との説明があったのでこれを選んだ
37116	17	多小脳回	L	Q043	R81P	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/2081858551	1 =	<	LA05.50	LA05.50 Polymicrogyria
37117	17	小脳欠損	L	Q043	RPE9	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2029581479	1 <	<	LA06.1	LA06.1 小脳半球の形成不全または無形成
37118	17	小脳軟損	S1	Q043	RPE9	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/2029581479	1 <	<	LA06.1	LA06.1 Hypoplasia or agenesis of cerebellar hemispheres Cerebellar agenesis (小脳無形成=小脳欠損) 小脳形成不全は、小脳虫部および/または小脳半球を含む小脳構造の発育不全に対応し、部分的な無形成から完全な無形成までである。」との説明があったのでこれを選んだ
37119	17	中隔視神経形成異常	L	Q044	D5R8	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/1890642169	1 =	<	5A61.0	5A61.0 Hypopituitarism
37120	17	ドモルシク症候群	S1	Q044	D5R8	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/1890642169	1 <	<	5A61.0	5A61.0 Hypopituitarism
37121	17	中隔視神経異常形成	S1	Q044	D5R8	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/1890642169	1 =	<	5A61.0	5A61.0 Hypopituitarism
37122	17	視神経中隔形成異常	S1	Q044	D5R8	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/1890642169	1 =	<	5A61.0	5A61.0 Hypopituitarism
37123	17	巨脳症	L	Q045	LKKD	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/3687806553	1 =	<	LA05.1	LA05.1 Megalencephaly
37124	17	片側巨脳症	L	Q045	T57C	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/961229160	1 <	<	LA05.1	LA05.1 unilateral megalencephaly (片側巨脳症) Hemimegalencephaly
37125	17	裂脳症	L	Q046	AK7S	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/1693546163	1 =	<	LA05.61	LA05.61 Schizencephaly
37126	17	孔脳症	L	Q046	QEMM	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/137059367	1 =	<	LA05.60	LA05.60 Porencephaly (孔脳症、脳空洞症) LA05.60 Porencephaly Porencephalic cyst は(CD11ではacquired porencephalyと同義とあり)
37127	17	先天性脳のう胞	L	Q046	RUH8	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/16933056148	1 <	<	LA05.7	Brain cystic malformations (脳のう胞性奇形) Congenital cerebral cysts : 先天性脳のう胞 は類義語
37128	17	先天性脳嚢胞	S1	Q046	RUH8	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 =	<	http://id.who.int/icd/entitv/16933056148	1 =	<	LA05.7	LA05.7 Brain cystic malformations
37129	17	ジクベール症候群関連疾患	L	Q048	BEGL	下:LA02 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01	下:LA05.2 上:LD20.00 上:LD20.1 上:LD20.01		1 <	<	http://id.who.int/icd/entitv/1488858760	1 <	<	LD20.02	Joubert syndrome ジクベール症候群、有馬症候群、ゼニオール・ローケン症候群、COACH症候群、口顔指症候群など、精神運動発達遅延の遅れ、小脳虫部の欠損、遺伝性を特徴とする疾患をジクベール症候群関連疾患と総称 全て含めるのでこれを選んだ

標準病名のICD-11コーディング作業結果

～ 第18章 標準病名 ～

(5ページのみ抜粋)

No	ICD10 章	標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として現代では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
40454	18	頻脈性不整脈		R000	DCVC	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/449943282	1 =	=	MC81.2	頻脈性不整脈には、Ventricular tachyarrhythmia (心室性頻脈性不整脈) と Supraventricular tachyarrhythmia (上室性頻脈性不整脈) がある。 →詳細不明の心拍の異常へ修正 →詳細不明の心拍の異常へ修正 →詳細不明の心拍の異常へ修正 →詳細不明の心拍の異常へ修正 →詳細不明の心拍の異常へ修正 →詳細不明の心拍の異常へ修正
40455	18	呼吸性不整脈		R000	FT04	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/449943282	1 =	=	MC81.2	
40456	18	呼吸性洞性不整脈		R000	FT04	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/449943282	1 =	=	MC81.2	
40457	18	頻脈症		R000	K67M	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/515681918	1 =	=	MC81.0	
40458	18	頻脈		R000	K67M	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/515681918	1 =	=	MC81.0	
40459	18	頻脈(症)		R000	K67M	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/515681918	1 =	=	MC81.0	
40460	18	癡拍症		R000	Q9EP	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/449943282	1 =	=	MC81.2	
40461	18	癡拍(症)		R000	Q9EP	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/449943282	1 =	=	MC81.2	
40462	18	癡拍		R000	Q9EP	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/449943282	1 =	=	MC81.2	
40463	18	洞性頻脈		R000	QD4P	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1079046206	1 <	<	MC81.0	→他に分類されない洞性頻脈
40464	18	洞性頻脈		R000	QD4P	下:BC9Z 上:MC81.2			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1079046206	1 <	<	MC81.0	
40465	18	徐脈性失神		R001	D72K	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1840127321	1 <	<	MC81.1	Bradycardia syncope
40466	18	徐脈		R001	DCR8	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2079810536	1 =	=	MC81.1	Bradycardia, unspecified
40467	18	徐拍		R001	DCR8	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2079810536	1 =	=	MC81.1	
40468	18	徐脈発作		R001	FLDK	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1457291912	1 <	<	BC9Z	徐脈性不整脈とほぼ同義
40469	18	徐脈性不整脈		R001	HJLN	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1457291912	1 <	<	BC9Z	bradyarrhythmia : Cardiac arrhythmiaの同義語にある。
40470	18	洞徐脈		R001	SH0M	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/335965816	1 =	=	BC80.1	Sinus bradycardia
40471	18	洞性徐脈		R001	SH0M	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/335965816	1 =	=	BC80.1	Sinus bradycardia
40472	18	動悸		R002	F6DU	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/257569559	1 =	=	MC81.2	Palpitations
40473	18	心悸亢進(症)		R002	F6DU	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/257569559	1 =	=	MC81.2	
40474	18	心悸亢進		R002	F6DU	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/257569559	1 =	=	MC81.2	
40475	18	心悸亢進症		R002	F6DU	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/257569559	1 =	=	MC81.2	
40476	18	心下悸		R002	JHL5	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=		1 =	=	MC81.2	漢方医に確認
40477	18	臍上悸		R002	JHL5	下:BC9Z 上:BC80.1			1 =	=		1 =	=		

No	ICD10 章	標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として現代では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
40478	18	蹠旁悸	L	R002	K7EA	=:MC81.2	=:MC81.2	1	1						漢方医に確認
40479	18	蹠下悸	S1	R002	K7EA	=:MC81.2	=:MC81.2	1							
40480	18	三段脈	L	R008	JN9S	下:MC81.2	下:MC81.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2090425208	1 <		MC81.Y	Trigeminy
40481	18	二段脈	L	R008	M1UG	下:MC81.2	下:MC81.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/155273882	1 <		MC81.Y	Pulse, bigeminal
40482	18	心拍異常	L	R008	UTUD	下:MC81.2	下:MC81.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/449943282	1 =		MC81.Z	abnormal heart beat
40483	18	心拍の異常	S1	R008	UTUD	下:MC81.2	下:MC81.2		1 =		http://id.who.int/icd/entity/449943282	1 =		MC81.Z	Abnormalities of heart beat
40484	18	機能性収縮期雑音	L	R010	CPRE	=:MC83.0	=:MC83.0		1 <		http://id.who.int/icd/entity/1236434473	1 <		MC83.0	
40485	18	機能性心雑音	L	R010	F9S7	=:MC83.0	=:MC83.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1236434473	1 <		MC83.0	Functional cardiac murmur : Benign and innocent cardiac murmursのindex termにある。
40486	18	生理的心雑音	S1	R010	F9S7	=:MC83.0	=:MC83.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1236434473	1 <		MC83.0	
40487	18	無害性心雑音	S1	R010	F9S7	=:MC83.0	=:MC83.0		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2038535587	1 <		MC83.0	Innocent murmur
40488	18	拡張期雑音	L	R011	B6/A	下:MC83	下:MC83.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.Z	
40489	18	心雑音	L	R011	E5CJ	下:MC83	下:MC83.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2140822372	1 =		MC83.Z	Cardiac bruit : Cardiac murmurs and other cardiac soundsのsynonymsにある。 M:不等号を等号に修正
40490	18	器質性心雑音	L	R011	H8BV	下:MC83	下:MC83.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2140822372	1 =		MC83.Z	organic heart murmur
40491	18	器質的心雑音	S1	R011	H8BV	下:MC83	下:MC83.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2140822372	1 =		MC83.Z	
40492	18	収縮期雑音	L	R011	SCH4	下:MC83	下:MC83.Z		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2140822372	1 =		MC83.Z	F:M:不等号を等号に修正
40493	18	連縮性雑音	L	R011	SECK	下:MC83	下:MC83.Z		1 <		http://id.who.int/icd/entity/2140822372	1 <		MC83.Z	
40494	18	心濁音界縮小	L	R012	CL8Q	=:MC83.1	=:MC83.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/711397910	1 <		MC83.1	Decreased cardiac dullness : Other cardiac soundsのindex termにある。
40495	18	前胸部摩擦音	L	R012	EL0L	=:MC83.1	=:MC83.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/2053573781	1 <		MC83.1	Precordial friction : Other cardiac soundsのindex termにある。
40496	18	心濁音界拡大	L	R012	UBFC	=:MC83.1	=:MC83.1		1 =		http://id.who.int/icd/entity/16049927463	1 <		MC83.1	Increased cardiac dullness : Other cardiac soundsのindex termにある。
40497	18	耳介瘰疽	L	R02	A0SG	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/2030796271	1 =		MC85 & XA4E71	Gangrene & Prina
40498	18	手指指瘰疽	L	R02	AM5R	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/452671086	1 =		MC85 & XA8D16	Gangrene & Thumb
40499	18	手指指瘰疽	S1	R02	AM5R	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/452671086	1 =		MC85 & XA8D16	
40500	18	手指1指瘰疽	S1	R02	AM5R	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/452671086	1 =		MC85 & XA8D16	
40501	18	瘰疽	L	R02	ARDA	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 =		MC85	
40502	18	瘰疽	S1	R02	ARDA	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 =		MC85	
40503	18	結節性壊死性皮膚炎	L	R02	DBH2	=:MC85	=:MC85		1 <		http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 <		MC85	“結節性” 該当なし
40504	18	皮膚瘰疽	L	R02	EBBQ	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1159845363	1 <		MC85	Gangrene of skin
40505	18	壊死潰瘍	L	R02	G68D	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 =		MC85	Gangrenous ulcer : Gangreneのsynonymsにある。 M:不等号を等号に修正
40506	18	特発性瘰疽	L	R02	GN9D	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/894194405	1 =		MC85 & XB5F	Gangrene & Idiopathic(特発性)

No	ICD10 章	標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として現代では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
40507	18	潰瘍性壊疽	L	R02	GR0M	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 =		MC85	ulcerative gangrene : Gangreneのsynonymにある。 →M:不番号を等号に修正
40508	18	腹壁壊疽	L	R02	J2L2	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1817763182	1 =		MC85&XA6GV0	abdominal wall gangreneは、Abdominal Gangreneのsynonymにある。MMSでは、Gangrene & Abdominal wall (Abdominalのsynonym) としてコード付けされる。
40509	18	腹部壊疽	S1	R02	J2L2	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1817763182	1 =		MC85&XA6GV0	
40510	18	うつ血性壊疽	L	R02	JAS4	=:MC85	=:MC85		1 <		http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 <		MC85	
40511	18	末梢壊死	L	R02	JVQP	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/1756775526	1 =		MC85 & XA06U6	necrosis(壊死) + Peripheral nerve(末梢)
40512	18	下腿壊死	L	R02	K1PQ	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/267962890	1 =		MC85 & XA45A6	necrosis : Gangreneのsynonymにある。 & Lower extremity →足の壊疽(同義語に下腿壊疽)に修正
40513	18	血管神経性壊疽	L	R02	KMSC	=:MC85	=:MC85		1 <		http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 <		MC85	
40514	18	水腫性壊疽	L	R02	L6F1	=:MC85	=:MC85		1 <		http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 <		MC85	Gangrene & Oedema(浮腫)
40515	18	足壊疽	L	R02	LQ50	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1896004518 & http://id.who.int/icd/entity/1896004518	1 =		MC85 & XA47V8	Gangrene & foot
40516	18	神経原性壊疽	L	R02	M5DE	=:MC85	=:MC85		1 <		http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 <		MC85	
40517	18	下肢趾脱疽	L	R02	MMJ5	=:MC85	=:MC85		1 ★		http://id.who.int/icd/entity/2093217246 OR http://id.who.int/icd/entity/1735902769	1 ★		MC85 & (XA45A6	下肢と趾の両方をORで表現
40518	18	趾壊死	L	R02	PL62	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/1735902769	1 =		MC85 & XA41C9	necrosis : Gangreneのsynonymにある。 & 【趾=Toes】 M:不番号を等号に修正
40519	18	足指壊死	S1	R02	PL62	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/1735902769	1 =		MC85 & XA41C9	
40520	18	足趾壊死	S1	R02	PL62	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/1735902769	1 =		MC85 & XA41C9	
40521	18	壊死	L	R02	R5EA	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827	1 =		MC85	necrosis : Gangreneのsynonymにある。 M:不番号を等号に修正
40522	18	下腿壊疽	L	R02	R8H1	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/267962890	1 =		MC85 & XA45A6	Gangrene & Lower extremity (Lower limbは、index termにある) →Gangrene of leg (synonymusにlower limb gangrene、lower extremity gangreneがある) necrosis : Gangreneのsynonymにある。 & foot
40523	18	足壊死	L	R02	RB16	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/1896004518	1 =		MC85 & XA47V8	
40524	18	足部壊死	S1	R02	RB16	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/188156827 & http://id.who.int/icd/entity/1896004518	1 =		MC85 & XA47V8	
40525	18	手指脱疽	L	R02	RCPN	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1159845363 & http://id.who.int/icd/entity/822750113	1 =		MC85 & XA2593	手指は、手の指と捉えた。
40526	18	指脱疽	S1	R02	RCPN	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1159845363 & http://id.who.int/icd/entity/822750113	1 =		MC85 & XA2593	
40527	18	会陰壊疽	L	R02	RD48	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/640421277	1 =		MC85 & XA53N9	Gangrene & Perineum →Perineal gangreneに修正
40528	18	皮膚壊死	L	R02	S4U	=:MC85	=:MC85		1 =		http://id.who.int/icd/entity/1159845363	1 <		MC85	skin necrosis : Gangrene of skinのsynonymにある。

No	ICD10 標準病名	代表・ 同義	ICD10 コード	交換 コード	マッピング 情報(旧)	マッピング 情報2022	病名とし て現代で は不適切	確信 度	関係	ICD11 Foundation URI	確信 度	関係	MMS	備考
40529	18 壊死性炎症	L	R02	V3T1	=:MC85	=:MC85		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1188156827	1 =	=	MC85	necrosis : Gangrene のsynonymsにある
40530	18 趾脱疽	L	R02	VEP0	=:MC85	=:MC85		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1159845363 & http://id.who.int/icd/entity/1135902769	1 =	=	MC85 & XA4LC9	Gangrene & 【趾=Toes】 Gangrene & Vertebral column (spine)は、index termにある) → Spinal gangrene に修正 → Gangrene & Lower extremity → Gangrene of leg (synonymusにlower limb gangrene、 lower extremity gangreneがある) F:M:不等号を等号に修正
40531	18 脊椎壊疽	L	R02	VISS	=:MC85	=:MC85		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/695238047	1 <	=	MC85	
40532	18 下腿壊疽	L	R02	VT48	=:MC85	=:MC85		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/267962890	1 =	=	MC85 & XA45A6	
40533	18 非特異的血压上昇	L	R030	CR13	=:MC80.0Z	=:MC80.0Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/523963970	1 =	=	MC80.0Z	
40534	18 白衣高血圧	L	R030	TG4K	=:MC80.0Z	=:MC80.0Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/461779987	1 =	=	MC80.00	White coat hypertension
40535	18 白衣性高血圧	S1	R030	TG4K	=:MC80.0Z	=:MC80.0Z		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/461779987	1 =	=	MC80.00	
40536	18 非特異性低血圧症	L	R031	PID7	=:MC80.1	=:MC80.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2054210520	1 =	=	MC80.1	Nonspecific low blood-pressure reading M:不等号を等号に修正
40537	18 非特異的な血圧低下	S1	R031	PID7	=:MC80.1	=:MC80.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2054210520	1 =	=	MC80.1	
40538	18 非特異性低血圧	S1	R031	PID7	=:MC80.1	=:MC80.1		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2054210520	1 =	=	MC80.1	
40539	18 特異性鼻出血	L	R040	L3Q1	=:MD20	=:MD20		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/608337668 & http://id.who.int/icd/entity/894194405	1 =	=	MD20 & XB5F	Epistaxis (鼻血) + Idiopathic (特発性) 習慣性は、無し。 類義語に鼻甲介出血があり M:不等号を等号に修正
40540	18 習慣性鼻出血	L	R040	MMKR	=:MD20	=:MD20		1 <	=	http://id.who.int/icd/entity/608337668	1 <	=	MD20	習慣性は、無し。
40541	18 鼻中隔出血	L	R040	PUOK	=:MD20	=:MD20		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/608337668	1 =	=	MD20	類義語に鼻甲介出血があり M:不等号を等号に修正
40542	18 鼻出血症	L	R040	R1T1	=:MD20	=:MD20		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/608337668	1 =	=	MD20	M:不等号を等号に修正
40543	18 鼻出血	S1	R040	R1T1	=:MD20	=:MD20		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/608337668	1 =	=	MD20	
40544	18 鼻出血症)	S1	R040	R1T1	=:MD20	=:MD20		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/608337668	1 =	=	MD20	
40545	18 鼻血	L	R040	SG2H	=:MD20	=:MD20		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/608337668	1 =	=	MD20	Nosebleed : Epistaxisのsynonymsにある。
40546	18 咽喉出血	L	R041	GP9P	=:MD21	=:MD21		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1091154582	1 =	=	MD21	Haemorrhage from throat
40547	18 喉頭出血	L	R041	H8HF	=:MD21	=:MD21		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1091154582	1 =	=	MD21	F:M:不等号を等号に修正
40548	18 声帯出血	L	R041	JDUH	=:MD21	=:MD21		1 <	=	http://id.who.int/icd/entity/1091154582	1 <	=	MD21	
40549	18 突発性咽頭出血	L	R041	MNSR	=:MD21	=:MD21		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1091154582 & http://id.who.int/icd/entity/1385443355	1 =	=	MD21 & XT3Z	pharyngeal haemorrhage : Haemorrhage from throatのsynonyms (咽頭出血) + Rapid onset (特発性)
40550	18 咽頭出血	L	R041	VNBE	=:MD21	=:MD21		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1091154582	1 =	=	MD21	bleeding of pharynx
40551	18 喉血	L	R042	BNNS	=:MD22	=:MD22		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/899998313	1 =	=	MD22	Haemoptysis
40552	18 血痰	L	R042	FLK0	=:MD22	=:MD22		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/899998313	1 =	=	MD22	Blood-stained sputum : Haemoptysisのsynonyms にある。 M:不等号を等号に修正
40553	18 血液混入喀痰	S1	R042	FLK0	=:MD22	=:MD22		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/899998313	1 =	=	MD22	
40554	18 気管内出血	L	R048	BUTH	=:MD23	=:MD23		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2002615588	1 <	=	MD23	tracheal hemorrhage: Endotracheal haemorrhage のsynonymにある。
40555	18 肺胞出血	L	R048	CB4D	=:MD23	=:MD23		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2008581556	1 <	=	MD23	pulmonary alveolar haemorrhage
40556	18 肺胞内出血	S1	R048	CB4D	=:MD23	=:MD23		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2008581556	1 <	=	MD23	
40557	18 気管支出血	L	R048	GKRC	=:MD23	=:MD23		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/54016416	1 <	=	MD23	bronchial haemorrhage

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報(旧)	マッピング情報2022	病名として現代では不適切	確信度	関係	ICD11 Foundation URI	確信度	関係	MMS	備考
40558	18 上気道出血	L	R048	MAQ7	=:MD23	=:MD23		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1042575386	1 <	<	MD23	Upper airway haemorrhage
40559	18 肺出血	L	R048	VIOR	=:MD23	=:MD23		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/54016416	1 <	<	MD23	Pulmonary haemorrhage
40560	18 気道出血	L	R049	SQD9	下:MD22	下:MD22		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/496129435	1 <	<	MD22	Haemorrhage from respiratory passages
40561	18 湿性咳	L	R05	AEDT	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40562	18 湿性せき	S1	R05	AEDT	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40563	18 乾性咳	L	R05	B48F	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40564	18 から咳	S1	R05	B48F	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40565	18 乾性せき	S1	R05	B48F	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40566	18 からせき	S1	R05	B48F	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40567	18 アレルギー性咳嗽	L	R05	CM08	=:MD12	=:MD12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2027526159 & http://id.who.int/icd/entity/971190258	1 =	=	MD12 / 4A82	Cough (咳) + Allergic (アレルギー)
40568	18 アレルギー性咳嗽	S1	R05	CM08	=:MD12	=:MD12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2027526159 & http://id.who.int/icd/entity/971190258	1 =	=	MD12 / 4A82	
40569	18 アレルギー性咳	S1	R05	CM08	=:MD12	=:MD12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2027526159 & http://id.who.int/icd/entity/971190258	1 =	=	MD12 / 4A82	
40570	18 夜間咳	L	R05	E3R6	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40571	18 カタル性咳	L	R05	E6G8	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40572	18 カタル性咳嗽	S1	R05	E6G8	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40573	18 遷延性咳嗽	L	R05	PIUV	=:MD12	=:MD12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2027526159 & http://id.who.int/icd/entity/131511357	1 =	=	MD12 & XT6Z	Cough (咳嗽) + Persistent (遷延性)
40574	18 慢性咳嗽	L	R05	QUUA	=:MD12	=:MD12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1651982587	1 <	<	MD12	Chronic cough
40575	18 アトピー性咳嗽	L	R05	S0S9	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40576	18 アトピー性咳嗽	S1	R05	S0S9	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40577	18 咳	L	R05	TFVU	=:MD12	=:MD12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 =	=	MD12	Cough
40578	18 せき	S1	R05	TFVU	=:MD12	=:MD12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 =	=	MD12	
40579	18 咳嗽	S1	R05	TFVU	=:MD12	=:MD12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 =	=	MD12	
40580	18 咳失神	L	R05	V5QH	=:MD12	=:MD12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1647642651	1 <	<	MD12	Tussive syncope
40581	18 咳嗽失神	S1	R05	V5QH	=:MD12	=:MD12		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1647642651	1 <	<	MD12	
40582	18 感染後咳嗽	L	R05	VQGI	=:MD12	=:MD12		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/2027526159	1 <	<	MD12	
40583	18 発作性呼吸困難	L	R060	A98A	=:MD11.5	=:MD11.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/960305085	1 =	=	BD11.5	paroxysmal dyspnoea
40584	18 夜間呼吸困難	L	R060	BD09	=:MD11.5	=:MD11.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1625623389	1 <	<	MD11.5	Nocturnal dyspnoea
40585	18 呼吸困難発作	L	R060	NRPK	=:MD11.5	=:MD11.5		1 <	<	http://id.who.int/icd/entity/960305085	1 <	<	MD11.5	
40586	18 労作時呼吸困難	L	R060	P8GD	=:MD11.5	=:MD11.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1409318119	1 <	<	MD11.5	Exertional dyspnoea
40587	18 労作性呼吸困難	S1	R060	P8GD	=:MD11.5	=:MD11.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1409318119	1 <	<	MD11.5	
40588	18 息切れ	L	R060	PHHP	=:MD11.5	=:MD11.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/960305085	1 <	<	MD11.5	short of breath: Dyspnoeaのsynonyms
40589	18 呼吸促進	L	R060	T837	=:MD11.5	=:MD11.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/960305085	1 =	=	MD11.5	respiratory distress : Dyspnoeaのsynonymsにある。M:不等号を等号に修正
40590	18 起坐呼吸	L	R060	UPN3	=:MD11.5	=:MD11.5		1 =	=	http://id.who.int/icd/entity/1076152687	1 <	<	MD11.5	Orthopnoea: Dyspnoeaのindex terms

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報 (旧)	マッピング情報 2022	病名として現 代では不適切	確信 関係	ICD11 Foundation URI	確信 関係	MMS	備考
42407	19 頭部切創	L	S000	A7QL	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/103374449	1 =	NA00.Z	Superficial injury of head / cut NOS → NA00.Z Superficial injury of unspecified part of head 頭部の不特定の部分の表面損傷 表在損傷は開いた傷も含んでいる浅い傷ICD10で表在損傷としていたのだからに 做った
42408	19 頭部切傷	S1	S000	A7QL	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/103374449	1 =	NA00.Z	ICD10では切傷および切創は主に頭部では表在損傷に分類され頭部の一部や頭部以外は開いた傷として分類されている。ICD10での分類を尊重しマッピングに従って分類した。表在損傷は構造連続性の中断の有無にかかわらず、外力の直接的または間接的な結果として頭の表面または浅い組織に与える損傷。NA00.Z Superficial injury of unspecified part of head 頭部の不特定の部分の表面損傷
42409	19 頭皮切傷	S1	S000	A7QL	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2055653544	1 =	NA00.0Z	NA00.0Z Superficial injury of scalp, type unspecified 頭皮の表面損傷、タイプ不明
42410	19 頭部の表在損傷	S2	S000	A7QL	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/103374449	1 =	NA00.Z	NA00.Z 頭部の不特定の部分の表面損傷 superficial head injury
42411	19 頭部虫刺傷	L	S000	A094	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2055653544 & http://id.who.int/icd/entity/1704055292	1 <	NA00.0Z & X169A	Superficial injury of scalp & Insect bite, nonvenomous
42412	19 頭皮虫刺傷	S1	S000	A094	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/30749373	1 <	NA00.0Y	Superficial bite of scalp
42413	19 側頭部下血腫	L	S000	C5NP	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/125764542 & http://id.who.int/icd/entity/1642669190	1 <	NA00.0Y & XA9DZ0	Haematoma of scalp & Temporal scalp
42414	19 頭頂部擦過創	L	S000	CND9	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1858655630 & http://id.who.int/icd/entity/116521274	1 =	NA00.00 & XA4W34	Abrasion of scalp & Vertex of scalp → Abrasion of parietal region
42415	19 頭頂部擦過傷	S1	S000	CND9	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1858655630 & http://id.who.int/icd/entity/1165212746	1 =	NA00.00 & XA4W34	Abrasion of parietal scalp
42416	19 後頭部打撲傷	L	S000	DM2B	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1290845313	1 =	NA00.01 & XA7JES	bruise of scalp & frontal scalp → Contusion of occipital region
42417	19 後頭部打撲挫傷	S1	S000	DM2B	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1290845313	1 =	NA00.01 & XA7JES	XA7JES Occipital scalp
42418	19 頭部血腫	L	S000	E68R	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/125764542	1 <	NA00.0Y	Contusion of occipital region
42419	19 頭部外傷性皮下異物	L	S000	ENRA	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2055653544 & http://id.who.int/icd/entity/2010469183	1 <	NA00.0Z & X106K	Superficial injury of scalp & Superficial injury of scalp
42420	19 側頭部打撲傷	L	S000	F568	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/429136267	1 =	NA00.01 & XA9DZ0	Contusion of occipital region → XA9DZ0 Temporal scalp 側頭部を追加訂正した
42421	19 側頭部打撲	S1	S000	F568	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/429136267	1 =	NA00.01 & XA9DZ0	Contusion of temporal region
42422	19 頭部外傷性皮下気腫	L	S000	FDPH	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/134353249 & http://id.who.int/icd/entity/1357976561	1 =	NFOA.7 & XA20Q1	Traumatic subcutaneous emphysema, not elsewhere classified & Head
42423	19 頭部皮下血腫	L	S000	GI21	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/125764542	1 <	NA00.0Y	Haematoma of scalp
42424	19 頭皮皮下血腫	S1	S000	GI21	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/125764542	1 <	NA00.0Y	Haematoma of scalp
42425	19 頭部下血腫	L	S000	H7FJ	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2055653544 & http://id.who.int/icd/entity/2010469183	1 <	NA00.0Z & X106K	Superficial injury of scalp & Superficial injury of scalp
42426	19 外傷性僧状腱膜下出血	L	S000	HA5T	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/122906336	1 <	NA00.Y	Subgaleal haematoma
42427	19 頭皮外傷性腫脹	L	S000	K4CP	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/103374449 / http://id.who.int/icd/entity/603422881	1 <	NA00.Y / ME61	Superficial injury of head / head swelling
42428	19 後頭部挫傷	L	S000	KMFB	=NA00.0Z	=NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1290845313	1 =	NA00.01 & XA7JES	Superficial injury of head / head swelling NA00.01 頭皮の挫傷 XA7JES 後頭頭皮

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報 (旧)	マッピング情報 2022	病名として現 代では 不適切	確信 関係	ICD11 Foundation URI	確信 関係	MMS	備考
42429	19 頭部擦過創	L	S000	L6FC	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/864320047	1 =	NA00.Z & X652	Abrasion of scalp →頭皮以外も含む Abrasion of head NA00.Z Superficial injury of unspecified part of head X652 Abrasion
42430	19 頭部擦過傷	S1	S000	L6FC	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/864320047	1 =	NA00.Z & X652	Abrasion of head NA00.Z Superficial injury of unspecified part of head X652 Abrasion
42431	19 頭皮擦過傷	S1	S000	L6FC	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1858655630	1 =	NA00.00	NA00.00 頭皮の摩擦
42432	19 頭部挫傷	L	S000	MUHA	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/609452693	1 =	NA00.01	Contusion of scalp
42433	19 頭頂部挫傷	L	S000	NHV6	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1469680619	1 =	NA00.01 & XA4W34	NA00.01 頭皮の挫傷 XA4W34 頭頂頭皮
42434	19 頭部皮下出血	L	S000	PK18	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1257764542	1 =	NA00.01	Superficial injury of scalp / Bleeding →bruise of scalp
42435	19 頭部打撲傷	L	S000	PV3A	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/609452693	1 =	NA00.01	bruise of scalp
42436	19 頭皮挫傷	S1	S000	PV3A	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/609452693	1 =	NA00.01	NA00.01 頭皮の挫傷
42437	19 頭部打撲挫傷	S1	S000	PV3A	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1797984458	1 <	NA00.0Z & XJ9NV	Contusion of head NA00.0Z Superficial injury of scalp, type unspecified XJ9NV Contusion
42438	19 頭皮打撲傷	S2	S000	PV3A	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/6094526933	1 =	NA00.01	NA00.01 Contusion of scalp
42439	19 頭部打撲	L	S000	QZVM	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/609452693	1 =	NA00.01	Contusion of scalp
42440	19 頭部打撲血腫	L	S000	R2JH	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1257764542 & http://id.who.int/icd/ent/hiv/2040998541	1 <	NA00.0Y & XJ9NV	Haematoma of scalp & Contusion
42441	19 頭皮表在損傷	L	S000	RMF9	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/2055653344	1 =	NA00.0Z	NA00.0Z 頭皮の表面損傷、タイプ不明
42442	19 頭皮の表在損傷	S1	S000	RMF9	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1992376390 & http://id.who.int/icd/ent/hiv/1858655630 OR http://id.who.int/icd/ent/hiv/609452693 & http://id.who.int/icd/ent/hiv/1992376390	1 =	NA00.01 & XA0WKO	bruise of scalp & Frontal scalp
42443	19 前頭部打撲傷	L	S000	RVV9	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/2055653344	1 =	NA00.01 & XA0WKO	bruise of scalp & Frontal scalp
42444	19 前頭部打撲擦過傷	S1	S000	RVV9	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 ★	http://id.who.int/icd/ent/hiv/609452693 & http://id.who.int/icd/ent/hiv/1992376390 OR http://id.who.int/icd/ent/hiv/1858655630	1 ★	NA00.00 or NA00.01 & XA0WKO	Frontal contusion abrasion NA00.00 Abrasion of scalp NA00.01 Contusion of scalp XA0WKO Frontal scalp
42445	19 頭皮下血腫	L	S000	T1EK	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1257764542	1 <	NA00.0Y	Haematoma of scalp
42446	19 頭皮皮下出血	S1	S000	T1EK	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1257764542	1 =	NA00.01	bruise of scalp
42447	19 前頭部挫傷	L	S000	TT16	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/609452693 & http://id.who.int/icd/ent/hiv/1992376390	1 =	NA00.01 & XA0WKO	Contusion of scalp & Frontal scalp
42448	19 頭頂部打撲傷	L	S000	VUE1	=:NA00.0Z	=:NA00.0Z		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1469680619	1 =	NA00.01 & XA4W34	Contusion of parietal region → A4W34 Parietal scalp を追加した
42449	19 眼輪打撲傷	L	S001	B3U1	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1505931447	1 =	NA00.11 & XA3RB1	Contusion (Bruise) of eyelid →XA3RB1 まぶたを足した
42450	19 眼輪皮下出血	L	S001	CJLE	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/533529906	1 =	NA00.11	Superficial injury of eyelid or periorcular area / Subcutaneous bleeding →black eye
42451	19 眼輪血腫	S1	S001	CJLE	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/54641652	1 =	NA06.01	まぶたの血腫
42452	19 眼輪挫傷	L	S001	CERP	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1505931447	1 =	NA00.11 & XA3RB1	NA00.11 まぶたまたは眼周囲領域の挫傷 XA3RB1 まぶた
42453	19 眼輪部挫傷	S1	S001	CERP	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/1505931447	1 =	NA00.11 & XA3RB1	Contusion of eyelid
42454	19 眼周囲部皮下血腫	L	S001	DCNE	=:NA00.11	=:NA00.11		1 <	http://id.who.int/icd/ent/hiv/6727245559 / http://id.who.int/icd/ent/hiv/1767531314	1 <	NA00.1Z / ND56.0	Superficial injury of eyelid or periorcular area / Subcutaneous haematoma
42455	19 眼部下出血	L	S001	DOF8	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/ent/hiv/533529906	1 =	NA00.11	Subcutaneous bleeding →NA00.11 まぶたまたは眼周囲領域の挫傷 Contusion of eyelid or periorcular area

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報 (旧)	マッピング情報 2022	病名として現 代では 不適切	確信 関係	ICD11 Foundation URI	確信 関係	MMS	備考
42456	19 眼周囲部挫傷	L	S001	H96L	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/208191082	1 =	NA00.11 & XA29E7	NA00.11 または眼周囲領域の挫傷 XA29E7 眼周囲部
42457	19 眼周囲部皮下出血	L	S001	M0JH	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2081910822	1 <	NA00.11 & XA29E7	Superficial injury of eyelid or periorcular area / Subcutaneous bleeding → Contusion of periorcular area XA29E7 Orbital region 眼窩部
42458	19 眼瞼様皮下出血	L	S001	MAEL	=:NA00.11	=:NA00.11		1 <	http://id.who.int/icd/entity/672745559/ http://id.who.int/icd/entity/940081636	1 <	NA00.12 / MG27	Superficial injury of eyelid or periorcular area / Subcutaneous bleeding
42459	19 前額部皮下血腫	L	S001	NUSE	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/672745559/ http://id.who.int/icd/entity/1767523134	1 <	NA00.7 / ND56.0	Contusion of supraorbital region / Subcutaneous haematoma
42460	19 眼瞼皮下血腫	L	S001	P944	=:NA00.11	=:NA00.11		1 <	http://id.who.int/icd/entity/672745559/ http://id.who.int/icd/entity/1767523134	1 <	NA00.12 / ND56.0	Superficial injury of eyelid or periorcular area / Subcutaneous haematoma
42461	19 眼部挫傷	L	S001	QD3E	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2081291488/ http://id.who.int/icd/entity/5335292906	1 =	NA00.11	Contusion (Bruise) of eyelid or periorcular area
42462	19 前額部皮下出血	L	S001	QH3E	=:NA00.11	=:NA00.11		1 <	http://id.who.int/icd/entity/2081291488/ http://id.who.int/icd/entity/940081636	1 <	NA00.7 / MG27	Contusion of supraorbital region / Subcutaneous bleeding
42463	19 眼部打撲傷	L	S001	R272	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/5335292906	1 =	NA00.11	Contusion of eyelid or periorcular area
42464	19 眼周囲部打撲傷	L	S001	SS17	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2081291488	1 <	NA00.7	Contusion (Bruise) of eyelid or periorcular area
42465	19 前額部挫傷	L	S001	SRMN	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2081291488	1 <	NA00.7	NA00.7 頭部の他の部位または不特定の部位の挫傷
42466	19 額部挫傷	S1	S001	SRMN	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2081291488	1 =	NA00.7 & YA6TR8	Contusion of forehead
42467	19 前額挫傷	S1	S001	SRMN	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/799456171	1 =	NA00.7 & YA6TR8	Forehead contusion
42468	19 前額部打撲傷	L	S001	VX9B	=:NA00.11	=:NA00.11		1 <	http://id.who.int/icd/entity/2081291488	1 =	NA00.11 & XA5WP1	Contusion (Bruise) of supraorbital region → XA5WP1 眼窩上領域 Supraorbital region を足して眼窩上領域の打撲とした
42469	19 額部打撲	S1	S001	VX9B	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/799456171	1 =	NA00.7 & YA6TR8	Contusion of forehead
42470	19 前額部打撲挫傷	S1	S001	VX9B	=:NA00.11	=:NA00.11		1 =	http://id.who.int/icd/entity/799456171	1 =	NA00.7 & YA6TR8	Contusion of forehead
42471	19 眼部下血腫	L	S001	VNAE	=:NA00.11	=:NA00.11		1 <	http://id.who.int/icd/entity/672745559/ http://id.who.int/icd/entity/1767523134	1 <	NA00.12 / ND56.0	Superficial injury of eyelid or periorcular area / Subcutaneous haematoma
42472	19 眼周囲部外傷性腫脹	L	S002	APRN	=:NA00.12	=:NA00.12		1 <	http://id.who.int/icd/entity/672745559/ http://id.who.int/icd/entity/1531077719	1 <	NA00.12 / ME61	Superficial injury of eyelid or periorcular area / localised swelling
42473	19 眼瞼擦過創	L	S002	AHFT	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/43620373/ http://id.who.int/icd/entity/142633691	1 =	NA00.10 & XA3RB1	Abrasion of eyelid or periorcular area & Eyelids
42474	19 眼瞼擦過傷	S1	S002	AHFT	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/43620373/ http://id.who.int/icd/entity/142633691	1 =	NA00.10 & XA3RB1	Abrasion of eyelid or periorcular area & Eyelids
42475	19 眼瞼皮膚擦過傷	S1	S002	AHFT	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/43620373/ http://id.who.int/icd/entity/142633691	1 =	NA00.10 & XA3RB1	Abrasion of eyelid skin abrasion
42476	19 下眼瞼切創	L	S002	BP0U	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/187021486/ http://id.who.int/icd/entity/1488820019	1 =	NA00.12 & XA0V9	Abrasion of eyelid or periorcular area & lower eyelid/ cut NOS 素在損傷は開いた傷も含んでいる浅い傷なのでcutは省いた NA00.12 Superficial injury of eyelid or periorcular area, unspecified XA0V9 下まぶた
42477	19 前額部外傷性腫脹	L	S002	ELPF	=:NA00.12	=:NA00.12		1 <	http://id.who.int/icd/entity/672745559/ http://id.who.int/icd/entity/1531077719	1 <	NA00.12 & XA5WP1 / ME61	Superficial injury of eyelid or periorcular area & Supraorbital region / localised swelling
42478	19 眼瞼虫刺傷	L	S002	FS1N	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/672745559/ http://id.who.int/icd/entity/142633691/ http://id.who.int/icd/entity/1704055292	1 =	NA00.12 & XA3RB1 & XJ06K	Superficial injury of eyelid or periorcular area & Eyelids & Insect bite, nonvenomous
42479	19 眼瞼利虫症	S1	S002	FS1N	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/672745559/ http://id.who.int/icd/entity/142633691/ http://id.who.int/icd/entity/1704055292	1 =	NA00.12 & XA3RB1 & XJ06K	Superficial injury of eyelid or periorcular area & Eyelids & Insect bite, nonvenomous

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報 (旧)	マッピング情報 2022	病名として現 代では 不適切	確信 関係	ICD11 Foundation URI	確信 関係	MMS	備考
42480	19 眼縁切創	L	S002	HAF1	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1870214869	1 =	NA00.12 & XA3RB1	Superficial injury of eyelid or periorcular area / cut NOS Superficial injury of eyelid 表在損傷は開いた傷も含んで いる浅い傷なのでcutは省いた
42481	19 眼縁切傷	S1	S002	HAF1	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/6727245559_& http://id.who.int/icd/entity/1142633691	1 =	NA00.12 & XA3RB1	NA00.12 Superficial injury of eyelid or periorcular area, unspecified またはまたは眼周領域の表面損傷、不 特定 XA3RB1 Eyelids 眼縁
42482	19 眼縁表在損傷	S2	S002	HAF1	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/6727245559	1 =	NA00.12	NA00.12 まぶたまたは眼周領域の表面損傷、不特 定
42483	19 眼周面部外傷性皮下異物	L	S002	JEOP	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/6727245559_& http://id.who.int/icd/entity/2010469183	1 =	NA00.1Y & X106K	Superficial injury of eyelid or periorcular area & Superficial foreign body
42484	19 前額部外傷性皮下異物	L	S002	L4JV	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/216471431_& http://id.who.int/icd/entity/2010469183	1 =	NA00.1Y & XA5WP1 & X106K	Superficial injury of eyelid or periorcular area &supraorbital region & Superficial foreign body
42485	19 眼面部虫刺傷	L	S002	1965	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/6727245559_& http://id.who.int/icd/entity/170405292	1 =	NA00.1Y & X169A	Superficial injury of eyelid or periorcular area &insect bite, nonvenomous
42486	19 前額部擦過創	L	S002	MMFR	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/170405292_& http://id.who.int/icd/entity/216471431	1 =	NA00.10 & XA5WP1	Abrasion of eyelid or periorcular area & Supraorbital region
42487	19 前額部擦過傷	S1	S002	MMFR	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/862454798_& http://id.who.int/icd/entity/67245559	1 =	NA00.6 & XA6TR8	Forehead abrasion NA00.6 Abrasion of other or unspecified sites of head XA6TR8 Forehead 額
42488	19 前額部擦過傷	S1	S002	MMFR	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/174433175	1 =	NA00.6 & XA5WP1	NA00.6 Abrasion of other or unspecified sites of head XA5WP1 眼窩上領域
42489	19 前額部虫刺傷	L	S002	N2FK	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/6727245559_& http://id.who.int/icd/entity/216471431_& http://id.who.int/icd/entity/170405292	1 =	NA00.1Y & XA5WP1 & X106K	Superficial injury of eyelid or periorcular area &supraorbital region & insect bite, nonvenomous
42490	19 上眼縁切創	L	S002	NRKL	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1870214869_& http://id.who.int/icd/entity/844452979	1 =	NA00.12 & XA9K79	Superficial injury of eyelid Abrasion of eyelid or periorcular area & upper eyelid/ cut NOS. 表在損傷は開いた傷も含んでいる浅い傷なので cutは省いた NA00.12 Superficial injury of eyelid or periorcular area, unspecified XA9K79 上まぶた
42491	19 眼周面部虫刺傷	L	S002	PIU6	=:NA00.12	=:NA00.12		1 <	http://id.who.int/icd/entity/6727245559_& http://id.who.int/icd/entity/170405292	1 <	NA00.12 & X169A	Superficial injury of eyelid or periorcular area & insect bite, nonvenomous
42492	19 眼周面部切創	L	S002	QMV0	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/53857715	1 =	NA06.04	Superficial injury of eyelid or periorcular area / cut NOS → 頭の開いた傷とした NA06.04 Open wound of eyelid or periorcular area
42493	19 眼周面部切傷	S1	S002	QMV0	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/6727245559_& http://id.who.int/icd/entity/950703353	1 =	NA00.12 & XA05B3	NA00.12 Superficial injury of eyelid or periorcular area, unspecified またはまたは眼周領域の表面損傷、不 特定 XA05B3 眼窩周囲領域periorbital region
42494	19 眼周面部表在損傷	S2	S002	QMV0	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/6727245559	1 =	NA00.12	NA00.12 まぶたまたは眼周領域の表面損傷、不特 定
42495	19 眼周面部擦過創	L	S002	QSMV	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/43620373	1 =	NA00.10	Abrasion of eyelid or periorcular area
42496	19 眼周面部擦過傷	S1	S002	QSMV	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/43620373_& http://id.who.int/icd/entity/2115390722	1 =	NA00.10 & XA29E7	Abrasion of eyelid or periorcular area XA29E7 眼周面部
42497	19 外眼角部擦過傷	S2	S002	QSMV	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/470128558	1 =	NA00.10 & XA0403	NA00.10 Abrasion of eyelid or periorcular area XA0403 Lateral canthus
42498	19 眼面部外傷性腫脹	L	S002	RKL	=:NA00.12	=:NA00.12		1 <	http://id.who.int/icd/entity/6727245559_/ http://id.who.int/icd/entity/1531077719	1 <	NA00.Y / ME61	Superficial injury of eyelid or periorcular area /Subcutaneous swelling

No	ICD10 標準病名	代表・同義	ICD10 コード	交換コード	マッピング情報 (旧)	マッピング情報 2022	病名として現 代では 不適切	確信 関係	ICD11 Foundation URI	確信 関係	MMS	備考
42499	19 前額部切創	L	S002	RD19	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1033724449 & http://id.who.int/icd/entity/862454798	1 =	NA00.1Y & XA6Tr8	Abrasion of eyelid or periorcular area & Supraorbital region / cut NOS 表在損傷は開いた傷も含んでいる浅い傷なのでcutは省いた
42500	19 前額部切傷	S1	S002	RD19	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1033724449 & http://id.who.int/icd/entity/862454798	1 =	NA00.1Y & XA6Tr8	XA6Tr8 Forehead 額 NA00.1 Superficial injury of other specified part of head XA6Tr8 Forehead 額
42501	19 眉部血腫	L	S002	SHOR	=:NA00.12	=:NA00.12		1 <	http://id.who.int/icd/entity/672745559 & http://id.who.int/icd/entity/466580295 / http://id.who.int/icd/entity/1767523134	1 <	NA00.1Z & XA11Z5 / ND56.0	Subcutaneous haematoma
42502	19 眼部切創	L	S002	TO4P	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/672745559	1 =	NA00.1Z	Abrasion of eyelid or periorcular area / cut NOS 表在損傷は開いた傷も含んでいる浅い傷なのでcutは省いた NA00.1Z Superficial injury of eyelid or periorcular area, unspecified
42503	19 眼部切傷	S1	S002	TO4P	=:NA00.12	=:NA00.12		1 =	http://id.who.int/icd/entity/672745559	1 =	NA00.1Z	眼部=眼球でなく眼全体 NA00.1Z Superficial injury of eyelid or periorcular area, unspecified 特定
42504	19 眼部外傷性皮下異物	L	S002	UEF9	=:NA00.12	=:NA00.1Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/2010469183 / http://id.who.int/icd/entity/1842783299	1 <	NA00.1Y & XJ06K / ND56.Z	Superficial injury of eyelid or periorcular area & Superficial foreign body /trauma NOS
42505	19 眼部擦過創	L	S002	U4GM	=:NA00.12	=:NA00.1Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/43620373	1 =	NA00.10	Abrasion of eyelid or periorcular area
42506	19 眼部擦過傷	S1	S002	U4GM	=:NA00.12	=:NA00.1Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/672745559	1 =	NA00.1Z	eye abrasion NA00.1Z Superficial injury of eyelid or periorcular area, unspecified
42507	19 眼縁外傷性皮下異物	L	S002	U4TK	=:NA00.12	=:NA00.1Z		1 =	http://id.who.int/icd/entity/672745559 & http://id.who.int/icd/entity/2010469183	1 <	NA00.1Y & XJ06K	Superficial injury of eyelid or periorcular area & Superficial foreign body
42508	19 眼縁外傷性腫脹	L	S002	V9RS	=:NA00.12	=:NA00.1Z		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1142633691 / http://id.who.int/icd/entity/1531077719	1 <	NA00.1Y & XA3R81 / ME61	Superficial injury of eyelid or periorcular area & Eyelids / localised swelling
42509	19 鼻部皮下出血	L	S003	BNQK	=:NA00.3	=:NA00.3		1 <	http://id.who.int/icd/entity/237738073 / http://id.who.int/icd/entity/940081636	1 <	NA00.3 / MG27	Superficial injury of nose / bleeding
42510	19 鼻部挫傷	L	S003	HGG0	=:NA00.3	=:NA00.3		1 =	http://id.who.int/icd/entity/700862257	1 =	NA00.3 & XJ9NV	Contusion of nose →XJ9NV挫傷を追加した
42511	19 鼻部外傷性皮下異物	L	S003	JCIM	=:NA00.3	=:NA00.3		1 =	http://id.who.int/icd/entity/237738073 & http://id.who.int/icd/entity/2010469183	1 =	NA00.3 & XJ06K	Superficial injury of nose & Superficial foreign body
42512	19 鼻部擦過創	L	S003	M4IS	=:NA00.3	=:NA00.3		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2147041560	1 =	NA00.3 & XJ652	Superficial injury of nose & Abrasion
42513	19 鼻部擦過傷	S1	S003	M4IS	=:NA00.3	=:NA00.3		1 =	http://id.who.int/icd/entity/237738073 & http://id.who.int/icd/entity/37475788	1 =	NA00.3 & XJ652	NA00.3 鼻の表面的な損傷 XJ652摩擦
42514	19 鼻部虫刺傷	L	S003	QD81	=:NA00.3	=:NA00.3		1 =	http://id.who.int/icd/entity/1704055292	1 =	NA00.3 & XJ69A	Superficial injury of nose & Insect bite, nonvenomous
42515	19 鼻部切創	L	S003	S2D6	=:NA00.3	=:NA00.3		1 =	http://id.who.int/icd/entity/237738073	1 =	NA00.3	Superficial injury of nose / Cut NOS 表在損傷は開いた傷も含んでいる浅い傷なのでcutは省いた
42516	19 鼻部切傷	S1	S003	S2D6	=:NA00.3	=:NA00.3		1 =	http://id.who.int/icd/entity/2006490446	1 =	NA01.2 & XA3H13	Open wound of nose
42517	19 鼻の表在損傷	S2	S003	S2D6	=:NA00.3	=:NA00.3		1 =	http://id.who.int/icd/entity/237738073	1 =	NA00.3	NA00.3 鼻の表面的な損傷 Superficial injury of nose XA3H13 Nose
42518	19 鼻部外傷性腫脹	L	S003	TPK8	=:NA00.3	=:NA00.3		1 <	http://id.who.int/icd/entity/1531077719	1 <	NA00.3 / ME61	Superficial injury of nose / localised swelling
42519	19 鼻部皮膚剥離創	L	S003	TVHG	=:NA00.3	=:NA00.3		1 =	http://id.who.int/icd/entity/237738073 / http://id.who.int/icd/entity/707540125	1 =	NA00.3 / ED53	Superficial injury of nose / Skin peeling