

日本の一般用医薬品の少量包装調査

別添 8

かぜ薬

2021.6.8 各社ホームページ製品情報より ※製造中止のものは含めていない

販売元	小児用	製品名	成分量	種類	販売包装	日数	用量用法(15歳以上) ※小児用は小児用量
興和		コルゲンコーワIB錠TXα	9錠中 イブプロフェン 600mg、トラネキサム酸 750mg、アンプロキソール塩酸塩 45mg、d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg	第②類医薬品	27錠	3日分	1回3錠 1日3回
		コルゲンコーワIB透明カプセルαプラス	6カプセル中 イブプロフェン 600mg、アンプロキソール塩酸塩 45mg、d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 40mg	第②類医薬品	18カプセル	3日分	1回2カプセル 1日3回
		コルゲンコーワIB2	2カプセル中 イブプロフェン 200mg、ヨウ化イソプロパミド 2.5mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg、d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 1.75mg、デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 24mg、無水カフェイン 37.5mg	第②類医薬品	8カプセル 12カプセル	2日分 3日分	1回2カプセル 1日2回
		新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル	9カプセル中 ジヒドロコデインリン酸塩 30.0mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75.0mg、グアイフェネシン 300.0mg、d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 6.0mg、安息香酸ナトリウムカフェイン 75.0mg	第②類医薬品	18カプセル	2日分	1回3カプセル 1日3回
グラクソ		新コンタックかぜEX持続性	4カプセル(1日量)中 イブプロフェン 400mg、無水カフェイン 75mg、ヨウ化イソプロパミド 5mg、d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg	第②類医薬品	12カプセル	3日分	1回2カプセル 1日2回
		新コンタックかぜ総合	4カプセル(成人1日量)中 アセトアミノフェン 900mg、無水カフェイン 75mg、デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg、プロムヘキシリン塩酸塩 8mg、d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg	第②類医薬品	12カプセル	3日分	1回2カプセル 1日2回
第一共ヘルスケア		新ルルAゴールドDX	9錠中 クレマステンフマル酸塩 1.34mg(クレマステンとして1mg)、ベラドンナ総アルカロイド0.3mg、プロムヘキシリン塩酸塩 12mg、トラネキサム酸 420mg、アセトアミノフェン 900mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、無水カフェイン 60mg、ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)24mg	第②類医薬品	30錠	3.3日分	1回3錠 1日3回
		新ルルAゴールドDX細粒	3包(1包1.2g)中 クレマステンフマル酸塩 1.34mg(クレマステンとして1mg)、ベラドンナ総アルカロイド0.3mg、プロムヘキシリン塩酸塩 12mg、トラネキサム酸 420mg、アセトアミノフェン 900mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、無水カフェイン 60mg、ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)24mg	第②類医薬品	10包	3.3日分	1回1包 1日3回
		新ルルAゴールドs	9錠中 クレマステンフマル酸塩 1.34mg、ベラドンナ総アルカロイド0.3mg、プロムヘキシリン塩酸塩 12mg、アセトアミノフェン900mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、ノスカピン 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)24mg	第②類医薬品	30錠	3.3日分	1回3錠 1日3回
		ルルアタックEX	6錠中 トラネキサム酸 750mg、イブプロフェン 450mg、クレマステンフマル酸塩 1.34mg(クレマステンとして1mg)、プロムヘキシリン塩酸塩 12mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、チアミン硝酸物(ビタミンB1硝酸塩)25mg、リボフラビン(ビタミンB2)12mg	第②類医薬品	12錠 18錠	2日分 3日分	1回2錠 1日3回
		ルルアタックEX顆粒	3包(1包1.2g)中 トラネキサム酸 750mg、イブプロフェン 450mg、クレマステンフマル酸塩 1.34mg(クレマステンとして1mg)、プロムヘキシリン塩酸塩 12mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、チアミン硝酸物(ビタミンB1硝酸塩)25mg、リボフラビン(ビタミンB2)12mg	第②類医薬品	6包	2日分	1回1包 1日3回
		ルルアタックFxa	6錠中 イソプロピルアンチピリン(ピリン系)300mg、アセトアミノフェン 450mg、シヨウキヨウ末 200mg、クレマステンフマル酸塩 1.34mg、グリチルリチン酸 39mg、チベジンヒベンズ酸塩 75mg、ノスカピン 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、アスコルピン酸(ビタミンC)300mg	第②類医薬品	12錠 18錠	2日分 3日分	1回2錠 1日3回
		ルルアタックNX	6錠中 イブプロフェン 450mg、ベラドンナ総アルカロイド0.3mg、クレマステンフマル酸塩 1.34mg、プロムヘキシリン塩酸塩 12mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)25mg、リボフラビン(ビタミンB2)12mg	第②類医薬品	12錠 18錠	2日分 3日分	1回2錠 1日3回
		ルルアタックCX	6錠中 イブプロフェン 450mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、ノスカピン 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、L-カルボシステイン 750mg、グリチルリチン酸 39mg、d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、無水カフェイン 75mg、ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)25mg	第②類医薬品	12錠 18錠	2日分 3日分	1回2錠 1日3回
		ルルアタックTR	4カプセル中 イブプロフェン 400mg、グリチルリチン酸 26mg、ヨウ化イソプロパミド 5mg、d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、デキストロメトルフアン臭化水素酸	第②類医薬品	12カプセル	3日分	1回2カプセル 1日2回

			塩水和物 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg				
		プレコール持続性カプセル	4 カプセル中 イソプロピルアンチピリン(ピリン系) 300mg、アセトアミノフェン 450mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 12mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、カンゾウエキス末 118mg(原生薬として 983mg)、無水カフェイン 75mg	第②類医薬品	12 カプセル	3 日分	1 回 2 カプセル 1 日 2 回
		プレコールCR持続性錠	6 錠中 イソプロピルアンチピリン(ピリン系) 300mg、アセトアミノフェン 450mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg、ジヒドロコデインリン酸塩 18mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、カンゾウエキス末 90mg(原生薬として 750mg)、無水カフェイン 75mg	第②類医薬品	12 錠	2 日分	1 回 3 錠 1 日 2 回
販売元	小児用	製品名	成分量	種類	販売包装	日数	用量用法(15 歳以上) ※小児用は小児用量
カイゲンファーマ		改源	3 包(2.1g)中 アセトアミノフェン 900mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg、無水カフェイン 75mg、カンゾウ末 200mg、ケイヒ末 200mg、シヨウキョウ末 100mg	第②類医薬品	9 包	3 日分	1 回 1 包 1 日 3 回
	☆	カイゲン感冒液小児用	30mL 中 カンゾウエキス 200mg(カンゾウとして 800mg)、人参流エキス 0.25mL(ニンジンとして 250mg)、アセトアミノフェン 300mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、無水カフェイン 25mg	第②類医薬品	30mL	1~2 日分	1 回 5mL 1 日 3~6 回等
小林薬工業	☆	小児用ヒストミンかぜシロップD	30mL 中 アセトアミノフェン 300mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 18mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 10mg、グアイフェネシン 45mg、無水カフェイン 50mg、カンゾウエキス 330mg(甘草 1100mg に相当)、キキョウ流エキス 0.3mL(キキョウ 300mg に相当)、ナンテンジツ流エキス 0.36mL(南天実 360mg に相当)	第②類医薬品	30mL	1~2 日分	1 回 5mL 1 日 3~6 回等
ライオン		バファリン プレミアム	2 錠中 イブプロフェン 130mg、アセトアミノフェン 130mg、無水カフェイン 80mg、アシルイソプロピルアセチル尿素 60mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル 70mg	第②類医薬品	20 錠	3.3 日分	1 回 2 錠 1 日 3 回
		バファリン A	2 錠中 アスピリン(アセチルサリチル酸) 680mg、合成ヒドロタルサイト(ダイパッファーHT) 200mg	第②類医薬品	10 錠	2.5 日分	1 回 2 錠 1 日 2 回
		バファリンライト	2 錠中 アスピリン(アセチルサリチル酸) 440mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル 200mg	第②類医薬品	20 錠	3.3 日分	1 回 2 錠 1 日 3 回
		☆ 小児用バファリン CII	1 錠中 アセトアミノフェン 33mg	第 2 類医薬品	16 錠 32 錠	0.9 日分 1.7 日分	1 回 6 錠 1 日 3 回等
		☆ 小児用バファリン チュアブル	1 錠中 アセトアミノフェン 50mg	第 2 類医薬品	12 錠	1 日分	1 回 4 錠 1 日 3 回等
		☆ キッズバファリンかぜシロップ S、P		第②類医薬品	120mL	2~4 日分	1 回 10mL 1 日 3~6 回等
		☆ キッズバファリンシロップ S	60mL 中 アセトアミノフェン 300mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg	第 2 類医薬品	120mL	2~4 日分	1 回 10mL 1 日 3~6 回等
		☆ バファリンジュニア かぜ薬 a	12 錠中 アセトアミノフェン 600mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 32mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 160mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.8mg、無水カフェイン 50mg	第②類医薬品	36 錠	3 日分	1 回 4 錠 1 日 3 回等
		ジキナ顆粒ゴールド	1 日量 3 包(1 包 1200mg)中 アセトアミノフェン 900mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg、無水カフェイン 75mg、ペンフォチアミン(ビタミン B1) 25mg、リボフラビン(ビタミン B2) 12mg、ヘスペリジン(ビタミン P の一種) 45mg、カンゾウ末 800mg、セネガ乾燥エキス 24mg(原生薬換算量: 400.8mg)	第②類医薬品	6 包	2 日分	1 回 1 包 1 日 3 回
		葛根湯エキス顆粒「創至聖」	1 日量 3 包(1 包 3.0g)中 葛根湯エキス 4.25g[カココン 4g、タイソウ 3g、カンゾウ 2g、マオウ 3g、ケイヒ 2g、シヨウキョウ 1g、シャクヤク 2g より製した乾燥エキス]	第 2 類医薬品	6 包	2 日分	1 回 1 包 1 日 3 回
	☆ 小児ジキナ顆粒 A	1 日量 3 包(1 包 1500mg)中 アセトアミノフェン 450mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.75mg、チベジンヒベンズ酸塩 37.5mg、ノスカピン 24mg、ヘスペリジン 20mg	第 2 類医薬品	6 包	2 日分	1 回 1 包 1 日 3 回	
	新ジキナ IP 錠	1 日量(9 錠)中 イブプロフェン 450mg、クレマスチンフマル酸塩 1.34mg(クレマスチンとして 1mg)、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、プロムヘキシン塩酸塩 12mg、無水カフェイン 75mg、ペンフォチアミン(ビタミン B1) 25mg、リボフラビン(ビタミン B2) 12mg、カンゾウ乾燥エキス 133.93mg(原生薬換算量: 937.5mg)、キキョウ乾燥エキス-Q90mg(原生薬換算量: 405mg)	第②類医薬品	18 錠 30 錠	2 日分 3.3 日分	1 回 3 錠 1 日 3 回	
	新ジキナ IP 顆粒	1 日量 3 包(1 包 1200mg)中 イブプロフェン 450mg、クレマスチンフマル酸塩 1.34mg(クレマスチンとして 1mg)、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、プロムヘキシン塩酸塩 12mg、無水カフェイン 75mg、ペンフォチアミン(ビタミン B1) 25mg、リボフラビン(ビタミン B2) 12mg、カンゾウ乾燥エキス 133.93mg(原生薬換算量: 937.5mg)、キキョウ乾燥エキス-Q90mg(原生薬換算量: 405mg)	第②類医薬品	6 包	2 日分	1 回 1 包 1 日 3 回	

		新ジキナ糖衣錠 DX	1日量(9錠)中 アセトアミノフェン 900mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 6.6mg、クエン酸チペピジン 45mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg、無水カフェイン 90mg、ベンフォチアミン(ビタミン B1)24mg、リボフラビン(ビタミン B2)12mg	第②類医薬品	24錠	2.6日分	1日3錠 1日3回
佐藤製薬		サトウ葛根湯顆粒〈満量処方〉	3包中(1包1.6g) 葛根湯エキス 4.4g〔カクコン 8g、マオウ 4g、タイソウ 4g、ケイヒ 3g、シャクヤク 3g、カンゾウ 2g、シヨウキョウ 1g より抽出〕	第2類医薬品	10包	3.3日分	1回1包 1日3回
		サトウ駆風解毒湯 エキストローチ	6錠中 駆風解毒湯乾燥エキス 1175mg〔(駆風解毒湯) 防風(ボウフウ)1.5g、牛蒡子(ゴボウシ)1.5g、連翹(レンギョウ)2.5g、荊芥(ケイガイ)0.75g、羌活(キョウカツ)0.75g、甘草(カンゾウ)0.75g、桔梗(キキョウ)1.5g、石膏(セッコウ)2.5g〕	第2類医薬品	18錠	3~6日分	1回1~2錠 1日3回
		ストナアイビージェル EX	6カプセル中 イブプロフェン 600mg、トラネキサム酸 750mg、ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、無水カフェイン 75mg	第②類医薬品	12カプセル	2日分	1回2カプセル 1日3回
		ストナアイビージェル S	6カプセル中 イブプロフェン 450mg、トラネキサム酸 750mg、ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、無水カフェイン 75mg	第②類医薬品	18カプセル	3日分	1回2カプセル 1日3回
		ストナジェルサイナス	6カプセル中 ベラドンナ総アルカロイド 0.3mg、ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg、アセトアミノフェン 900mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、ノスカピン塩酸塩水和物 48mg、グアイフェネシン 150mg、無水カフェイン 75mg、リボフラビン 12mg	第②類医薬品	18カプセル	3日分	1回2カプセル 1日3回
		ストナジェルサイナス EX	6カプセル中 ベラドンナ総アルカロイド 0.6mg、ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg、アセトアミノフェン 900mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、ノスカピン 48mg、アンブロキシール塩酸塩 45mg、無水カフェイン 75mg、リボフラビン 12mg	第②類医薬品	18カプセル	3日分	1回2カプセル 1日3回
	☆	ストナシロップ A 小児用	60mL 中 アセトアミノフェン 240mg、ジフェニルピラリン塩酸塩 1.3mg、クエン酸チペピジン 20mg、グアイフェネシン 65mg、ビタミン B1 硝酸塩 8mg、ビタミン B2 リン酸エステル 4mg、麻黄湯エキス 130mg〔マオウ 267mg、キョウニン 267mg、ケイヒ 200mg、カンゾウ 133mg〕	第2類医薬品	120mL	2~4日分	1回10mL 1日3~6回等
		ストナデイタイム	3包中(1包1.5g) アセトアミノフェン 450mg、エテンザミド 750mg、ジヒドロコデインリン酸塩 18mg、グアイヤコールスルホン酸カリウム 225mg、小青竜湯乾燥エキス 800mg、無水カフェイン 75mg	第②類医薬品	10包	3.3日分	1回1包 1日3回
		ストナプラスジェル EX	6カプセル中 L-カルボシステイン 750mg、ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ノスカピン 48mg、アセトアミノフェン 900mg、ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg、無水カフェイン 50mg、リボフラビン(ビタミン B2)12mg、ヘスペリジン 90mg	第②類医薬品	12カプセル	2日分	1回2カプセル 1日3回
		ストナプラスジェル S	6カプセル中 L-カルボシステイン 750mg、ブロムヘキシリン塩酸塩 12mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、ノスカピン 48mg、アセトアミノフェン 900mg、ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg、無水カフェイン 50mg、リボフラビン 12mg	第②類医薬品	18カプセル	3日分	1回2カプセル 1日3回
☆	ストナメルティ小児用	12錠中 アセトアミノフェン 600mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.3mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg、ノスカピン 32mg	第②類医薬品	12錠 24錠	1日分 2日分	1回4錠 1日3回等	
販売元	小児用	製品名	成分量	種類	販売包装	日数	用量用法(15歳以上) ※小児用は小児用量
全薬工業		ジキニンファースト錠	12錠中 アセトアミノフェン 900mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、ノスカピン 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、カンゾウエキス粉末(甘草エキス粉末) 121.6mg(原薬換算量:950mg)、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、無水カフェイン 75mg、グリシン 240mg	第②類医薬品	36錠	3日分	1回4錠 1日3回
		ジキニンファースト顆粒 N	1包1.2g 中 アセトアミノフェン 300mg、ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、ノスカピン 16mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、カンゾウエキス粉末(甘草エキス粉末) 96mg(原薬換算量:751mg)、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg、無水カフェイン 25mg、グリシン 60mg	第②類医薬品	6包 9包	2日分 3日分	1回1包 1日3回
		新ジキニン顆粒	1包1.5g 中 ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、カンゾウエキス(甘草エキス) 150mg(原薬換算量:750mg)、アセトアミノフェン 300mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、無水カフェイン 25mg	第②類医薬品	10包	3.3日分	1回1包 1日3回
		ジキニン錠エース IP	9錠中 イブプロフェン 450mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、グアイヤコールスルホン酸カリウム 250mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、無水カフェイン 75mg、カンゾウエキス(甘草エキス)190mg(原薬換算量:950mg)	第②類医薬品	27錠	3日分	1回3錠 1日3回
		ジキニン顆粒 IP	1包1.5g 中 イブプロフェン 150mg、ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、グアイヤコールスルホン酸カリウム 83.3mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg、無水カフェイン 25mg、カンゾウエキス(甘草エキス) 150mg(原薬換算量:750mg)、カミツレエキス 111.1mg(原薬換算量:333mg)、ニンジンエキス 14.3mg(原薬換算量:200mg)	第②類医薬品	6包	2日分	1回1包 1日3回
		ジキニンのどクリ	1日量3びん 90mL 中 桔梗湯抽出液 81mL〔キキョウ 2g、カンゾウ(甘草)3g より抽出〕	第2類医薬品	30mL×3本	1日分	1回10mL 1日3回

		ア					
		ジキニンC	1包 1.5g 中 ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、アセトアミノフェン300mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg、アスコルビン酸 83.3mg、L-アスコルビン酸ナトリウム 83.3mg、無水カフェイン 25mg、カンゾウエキス粉末(甘草エキス粉末)90mg(原生薬換算量:750mg)	第②類医薬品	10包	3.3日分	1回1包 1日3回
		ジキニン顆粒A	1包 1.5g 中 アセトアミノフェン 300mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、無水カフェイン 25mg、ニンジンエキス 14.3mg、カミツレエキス 111.1mg、カンゾウエキス(甘草エキス) 150mg(原生薬換算量:750mg)	第②類医薬品	10包	3.3日分	1回1包 1日3回
		★ 小児用ジキニンシロップ	30mL 中 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、アセトアミノフェン 300mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、無水カフェイン 25mg、カンゾウエキス(甘草エキス)332mg(原生薬換算量:1660mg)	第②類医薬品	30mL	1~2日分	1回5mL 1日3~6回等
皇漢堂		総合かぜ薬 A「クニヒロ」	1日量(9錠)中 イブプロフェン450mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、チベジンヒベンズ酸塩 75mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg、無水カフェイン 75mg、チアミン硝酸塩 25mg、リボフラビン 12mg	第②類医薬品	24錠	2.6日分	1回3錠 1日3回
大正製薬		パブロンエース Pro 微粒	1包(1.46g)中 イブプロフェン 200mg、L-カルボシステイン 250mg、アンブロキシール塩酸塩 15mg、ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、リボフラビン(ビタミン B2)4mg	第②類医薬品	6包	2日分	1回1包 1日3回
		パブロンエース Pro 錠	3錠中 イブプロフェン 200mg、L-カルボシステイン 250mg、アンブロキシール塩酸塩 15mg、ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、リボフラビン(ビタミン B2)4mg	第②類医薬品	18錠	2日分	1回3錠 1日3回
		持続性パブロン錠		第②類医薬品	18錠	3日分	1回3錠 1日2回
		パブロンメディカル T	2錠中 イブプロフェン 150mg、アンブロキシール塩酸塩 15mg、L-カルボシステイン 250mg、ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、リボフラビン(ビタミン B2)4mg	第②類医薬品	18錠	3日分	1回2錠 1日3回
		パブロンメディカル C	2錠中 ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、グアイフェネシン 60mg、キキョウ乾燥エキス末 53.3mg(6錠中 160mg) [キキョウ 266.7mg(6錠中 800mg)に相当]、オウヒ乾燥エキス 24mg [オウヒ 400mg に相当]、イブプロフェン 150mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、リボフラビン(ビタミン B2) 4mg	第②類医薬品	18錠	3日分	1回2錠 1日3回
		パブロンメディカル N	2錠中 塩酸ブソイドエフェドリン 45mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.17mg(6錠中 3.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム 13.3mg(6錠中 40mg)、イブプロフェン 150mg、L-カルボシステイン 250mg、ジヒドロコデインリン酸塩 8mg	第②類医薬品	18錠	3日分	1回2錠 1日3回
		★ パブロンキッズかぜシロップ	60mL 中 デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg、グアイフェネシン 83.3mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、アセトアミノフェン 300mg	第②類医薬品	120mL	2~4日分	1回10mL 1日3~6回等
エスエス		エスタック EX ネオ	6錠(1日量)中 イブプロフェン 600mg、ヨウ化イソプロバミド 6mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、アンブロキシール塩酸塩 45mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、酸化マグネシウム 300mg、無水カフェイン 75mg	第②類医薬品	12錠	2日分	1回2錠 1日3回
		エスタックイブファイン EX	6錠(1日量)中 イブプロフェン 450mg、ヨウ化イソプロバミド 6mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、アンブロキシール塩酸塩 45mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、酸化マグネシウム 300mg	第②類医薬品	12錠	2日分	1回2錠 1日3回
		エスタックイブ NT	9錠(1日量)中 イブプロフェン 450mg、ヨウ化イソプロバミド 6mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、チアミン硝酸塩(ビタミン B1 硝酸塩)24mg、アスコルビン酸(ビタミン C)300mg	第②類医薬品	18錠	2日分	1回3錠 1日3回
		エスタックイブ TT	6錠(1日量)中 イブプロフェン 450mg、グリチルリチン酸 39mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、無水カフェイン 75mg、酸化マグネシウム 300mg	第②類医薬品	12錠	2日分	1回2錠 1日3回
		エスタックイブファイン	9錠(1日量)中 イブプロフェン 450mg、アンブロキシール塩酸塩 45mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ヨウ化イソプロバミド 6mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、無水カフェイン 75mg、アスコルビン酸(ビタミン C)300mg、チアミン硝酸塩(ビタミン B1 硝酸塩)24mg	第②類医薬品	30錠	3.3日分	1回3錠 1日3回
		エスタックイブファイン顆粒	1包(1.3g)中 イブプロフェン 150mg、アンブロキシール塩酸塩 15mg、ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、ヨウ化イソプロバミド 2mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、無水カフェイン 25mg、アスコルビン酸(ビタミン C)100mg、チアミン硝酸塩(ビタミン B1 硝酸塩)8mg	第②類医薬品	10包	3.3日分	1回1包 1日3回
		エスタックイブ	9錠(1日量)中 イブプロフェン 450mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、無水カフェイン 75mg、チアミン硝酸塩(ビタミン B1 硝酸塩)24mg、アスコルビン酸(ビタミン C)300mg	第②類医薬品	30錠	3.3日分	1回3錠 1日3回

		エスタックイブ顆粒	1包(1.3g)中 イブプロフェン 150mg、ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、無水カフェイン 25mg、チアミン硝酸塩(ビタミン B1 硝酸塩)8mg、アスコルビン酸(ビタミン C)100mg	第②類医薬品	10包	3.3日分	1回1包 1日3回
販売元	小児用	製品名	成分量	種類	販売包装	日数	用量用法(15歳以上) ※小児用は小児用量
アリナミン製薬(武田)		ベンザブロックSプレミアム	6錠(15歳以上の1日服用量)中 アセトアミノフェン 900mg、ヨウ化イソプロバミド 6mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、トラネキサム酸 420mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、グアイフェネシン 250mg、無水カフェイン 75mg、リボフラビン(ビタミン B2)12mg、ヘスベリジン 90mg	第②類医薬品	12錠	2日分	1回2錠 1日3回
		ベンザブロックLプレミアム	6錠(1日服用量)中 イブプロフェン 600mg、トラネキサム酸 750mg、ブノイドエフェドリン塩酸塩 135mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、L-カルボシステイン 750mg、無水カフェイン 75mg	第②類医薬品	12錠	2日分	1回2錠 1日3回
		ベンザブロックIPプレミアム	6錠(1日服用量)中 イブプロフェン 360mg、アセトアミノフェン 180mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、グリチルリチン酸 39mg、無水カフェイン 75mg、アスコルビン酸カルシウム 500mg、ヘスベリジン 90mg	第②類医薬品	12錠	2日分	1回2錠 1日3回
		ベンザブロックS	6錠(15歳以上の1日服用量)中 アセトアミノフェン 900mg、ヨウ化イソプロバミド 6mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、トラネキサム酸 420mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、ヘスベリジン 90mg	第②類医薬品	18錠	3日分	1回2錠 1日3回
		ベンザブロックL	6錠(1日服用量)中 イブプロフェン 450mg、塩酸ブノイドエフェドリン 135mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、無水カフェイン 75mg	第②類医薬品	18錠	3日分	1回2錠 1日3回
		ベンザブロックIP	6錠(1日服用量)中 イブプロフェン 450mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、無水カフェイン 75mg、ヘスベリジン 90mg	第②類医薬品	18錠	3日分	1回2錠 1日3回
シオノギヘルスケア		パイロン PL 錠ゴールド	6錠(成人1日量)中 サリチルアミド 648mg、アセトアミノフェン 360mg、無水カフェイン 144mg、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 32.4mg、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg、プロムヘキシン塩酸塩 12mg	第②類医薬品	18錠	3日分	1回2錠 1日3回
		パイロン 溶かしてのむかぜ薬	3包(4g×3・成人1日量)中 アセトアミノフェン 900mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、アスコルビン酸(ビタミン C)500mg、カンゾウ乾燥エキス 70mg(原生薬換算量:500mg)	第②類医薬品	6包	2日分	1回1包 1日3回
宇津丸	★	宇津こどもかぜシロップA	60mL中 アセトアミノフェン 300mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.1mg、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、グアイフェネシン 60mg	第②類医薬品	120mL	2~4日分	1回10mL 1日3~6回等
池模堂		ムヒのこどもかぜシロップSa(イチゴ味)、ムヒのこどもかぜシロップPa(ピーチ味)	60mL中 アセトアミノフェン 300mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、ナンテンジツ流エキス 0.8mL(原生薬換算量:800mg)	第②類医薬品	120mL	2~4日分	1回10mL 1日3~6回等
	日野薬品	★	小児用新コデジールHシロップ	16mL(1日最大服用量)中 アセトアミノフェン 160mg、グアイフェネシン 30mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 9.9mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.65mg、無水カフェイン 25mg	第②類医薬品	30mL	1.8~2.5日分
	★	小児用コデジールSDシロップ	24mL(1日最大服用量)中 キキョウ流エキス 0.24mL(キキョウとして 240mg)、カンゾウエキス 50mg(カンゾウとして 200mg)、アセトアミノフェン 300mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.4mg、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 16mg、無水カフェイン 32mg	第②類医薬品	30mL	1.25~2.5日分	1回4mL 1日3~6回等

解熱鎮痛薬 2021.6.11 各社ホームページ製品情報より ※製造終了のものは含めていない

販売元	小児用	製品名	成分量	種類	販売包装	日数	用量用法(15歳以上) ※小児用は小児用量
佐藤	★	こどもリングルサット	12錠中 アセトアミノフェン 600mg	第2類医薬品	24錠	2日分	1回4錠 1日3回等
		バイエルアスピリン	1錠中 アスピリン(アセチルサリチル酸) 500mg	第②類医薬品	10錠	3.3日分	1回1錠 1日3回
		ルミフェン	1錠中 アルミプロフェン 200mg	第②類医薬品	6錠	2~3日分	1回1錠 1日2~3回

廣 貴 堂		歯痛頭痛ヒロリン	1日量(2包 1.9g)中 アスピリン 1.2g、プロモバレルリル尿素 0.4g、カフェイン水和物 0.2g、ケイヒ末 0.1g	第②類医薬品	3包	1.5日分	1回1包 1日2回
		ずつう・はいた・神経痛「廣貴堂」	1日量(3包 2.7g)中 アセトアミノフェン 800mg、エテンザミド 1080mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 180mg、無水カフェイン 150mg	第②類医薬品	3包	1日分	1回1包 1日3回
		マルコミン EV	1日量(6錠)中 イブプロフェン 450mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 180mg、無水カフェイン 240mg	第②類医薬品	16錠	2.6日分	1回2錠 1日3回
富 山 めぐみ		ケロリン錠 S	1日量(4錠中) アセチルサリチル酸 1200mg、無水カフェイン 100mg	第②類医薬品	6錠	1.5日分	1回2錠 1日2回
					12錠	3日分	
		ケロリン T	1包中[1包量 900mg] アセチルサリチル酸 600mg、アセトアミノフェン 100mg、無水カフェイン 60mg、ケイヒ末 60mg	第②類医薬品	4包	2日分	1回1包 1日2回
一 共 三 へ ス ケ ア		ロキソニン S プレミアム	2錠中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 88.1mg(無水物として 60mg)、アリルイソプロピルアセチル尿素 60mg、無水カフェイン 50mg、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 100mg	第 1 類医薬品	12錠	3日分	1回2錠 1日2回
		サリドン A	1錠中 イソプロピルアンチピリン(ピリン系)150mg、エテンザミド 250mg、カフェイン水和物 50mg	第②類医薬品	10錠	3.3日分	1回1錠 1日3回
シ オ ノ ギ ル ス ケ ア		新セデス錠	1錠中 エテンザミド 200mg、アセトアミノフェン 80mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 30mg、無水カフェイン 40mg	第②類医薬品	20錠	3.3日分	1回2錠 1日3回
		セデス・ハイ	1錠中 イソプロピルアンチピリン(IPA)75mg、アセトアミノフェン 125mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 30mg、無水カフェイン 25mg	第②類医薬品	10錠	1.6日分	1回2錠 1日3回
		セデス・ハイ G	1包(1g)中 イソプロピルアンチピリン(IPA)150mg、アセトアミノフェン 250mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 60mg、無水カフェイン 50mg	第②類医薬品	6包	2日分	1回1包 1日3回
		セデス・ファースト	1錠中 エテンザミド 200mg、アセトアミノフェン 80mg、無水カフェイン 40mg、酸化マグネシウム 50mg	第②類医薬品	20錠	3.3日分	1回2錠 1日3回
		セデス V	1錠中 エテンザミド 200mg、アセトアミノフェン 80mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 30mg、無水カフェイン 40mg、セチアミン塩酸塩水和物(ビタミン B1 誘導体)4mg	第②類医薬品	10錠	1.6日分	1回2錠 1日3回
アリナミン製薬(武田)		タイレノール A	1錠中 アセトアミノフェン 300mg	第 2 類医薬品	10錠	3.3日分	1回1錠 1日3回
ライオン		バファリン プレミアム	2錠中 イブプロフェン 130mg、アセトアミノフェン 130mg、無水カフェイン 80mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 60mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル 70mg	第②類医薬品	20錠	3.3日分	1回2錠 1日3回
		バファリン A	2錠中 アスピリン(アセチルサリチル酸)660mg、合成ヒドロタルサイト(ダイバップアーHT)200mg	第②類医薬品	10錠	2.5日分	1回2錠 1日2回
		バファリンライト	2錠中 アスピリン(アセチルサリチル酸)440mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル 200mg	第②類医薬品	20錠	3.3日分	1回2錠 1日3回
		バファリン ルナ i	2錠中 イブプロフェン 130mg、アセトアミノフェン 130mg、無水カフェイン 80mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル 70mg	第②類医薬品	20錠	3.3日分	1回2錠 1日3回
	☆	バファリン ルナ J	1錠中 アセトアミノフェン 100mg	第 2 類医薬品	12錠	1.3日分	1回3錠 1日3回等
	☆	小児用バファリン CII	1錠中 アセトアミノフェン 33mg	第 2 類医薬品	16錠	0.8日分	1回6錠 1日3回等
					32錠	1.7日分	
	48錠				2.6日分		
☆	小児用バファリンチュアブル	1錠中 アセトアミノフェン 50mg	第 2 類医薬品	12錠	1日分	1回4錠 1日3回等	
販売元	小児用	製品名	成分量	種類	販売包装	日数	用量用法(15歳以上) ※小児用は小児用量
アラクス		ノーシン	1包(890mg)中 アセトアミノフェン 300mg、カフェイン水和物 70mg、エテンザミド 120mg	第②類医薬品	8包	2.6日分	1回1包 1日3回
		ノーシン錠	2錠(1回量)中 アセトアミノフェン 300mg、カフェイン水和物 70mg、エテンザミド 160mg	第②類医薬品	16錠	2.6日分	1回2錠 1日3回
		ノーシンピュア	2錠(1回量)中 イブプロフェン 150mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 60mg、無水カフェイン 80mg	第②類医薬品	16錠	2.6日分	1回2錠 1日3回
	☆	小中学生用ノーシンピュア	2錠中 アセトアミノフェン 200mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 30mg、無水カフェイン 40mg	第②類医薬品	12錠	2日分	1回2錠 1日3回等
エスエス		イブクイック頭痛薬 DX	2錠中 イブプロフェン 200mg、酸化マグネシウム 100mg、アリルイソプロピルアセ	第②類医薬品	10錠	2.5日分	1回2錠 1日2回

		イブクイック頭痛薬	チル尿素 60mg、無水カフェイン 80mg 2錠中 イブプロフェン 150mg、酸化マグネシウム 100mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 60mg、無水カフェイン 80mg	第②類医薬品	20錠	3.3日分	1回2錠 1日3回
カイゲンファーマ		カイゲンパック IB 顆粒	3包(4.2g)中 イブプロフェン 450mg、無水カフェイン 240mg、カンゾウ末 300mg、シヤクヤクエキス 125mg(シヤクヤクとして500mg)	第②類医薬品	9包	3日分	1回1包 1日3回
大正		ナロンエースR	2錠中 イブプロフェン 144mg、エテンザミド 84mg、プロモバレルル尿素 200mg、無水カフェイン 50mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル 66.7mg(6錠中 200mg)	第②類医薬品	16錠	2.6日分	1回2錠 1日3回
		ロキソプロフェン T 液	1本(10mL)中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg(無水物として 60mg)	第1類医薬品	6本	2~3日分	1回1本 1日2~3回
		ナロン Loxy	1錠中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg(無水物として 60mg)	第1類医薬品	6錠	2~3日分	1回1錠 1日2~3回
		ナロンエースプレミアム	2錠中 イブプロフェン 150mg、エテンザミド 500mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル 66.7mg(6錠中 200mg)	第②類医薬品	12錠	2日分	1回2錠 1日3回
		大正トンプク	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 300mg、エテンザミド 350mg、プロモバレルル尿素 200mg、無水カフェイン 50mg	第②類医薬品	6包	3日分	1回1包 1日2回
		ナロンエースプラス	2錠中 イブプロフェン 144mg、エテンザミド 84mg、プロモバレルル尿素 200mg、無水カフェイン 50mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル 66.7mg(6錠中 200mg)	第②類医薬品	16錠	2.6日分	1回2錠 1日3回
全業工業		セミドン顆粒	1包 1.5g 中 イソプロピルアンチピリン 150mg、アセトアミノフェン 250mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 60mg、無水カフェイン 50mg、カンゾウエキス(甘草エキス)150mg(原薬換算量:750mg)	第②類医薬品	6包	2日分	1回1包 1日3回

下痢止め

2021.6.11 各社ホームページ製品情報より ※製造終了のものを含めていない

販売元	小児用	製品名	種類	販売包装	日数	用量用法(15歳以上) ※小児用は小児用量
ライオン	★	小中学生用ストッパ下痢止め EX	第2類医薬品	12錠	2日分	1回2錠 1日3回まで等
大正		ピタリット	第②類医薬品	12錠	3日分	1回2錠 1日2回まで
	★	大正下痢止め<小児用>	第2類医薬品	6包	2日分	1回1包 1日3回まで
興和		トメダインコーワフィルム	第②類医薬品	6枚	3日分	1回1枚 1日2回
		トメダインコーワ錠	第②類医薬品	18錠	3日分	1回3錠 1日2回
大幸薬品		ピシャット下痢止めOD錠	第②類医薬品	4錠	2日分	1回1錠 1日2回
佐藤		ロペラマックサット	第②類医薬品	6錠	3日分	1回1錠 1日2回
		スメクタテスミン	第2類医薬品	10包	3.3日分	1回1包 1日3回まで
第一三共ヘルスケア		新タントーゼ A	第2類医薬品	30錠	2.5日分	1回4錠 1日3回まで等
アリナミン製薬(武田)		ストレージタイプ G	第2類医薬品	6包	3日分	1回1包 1日2回まで
廣貴堂		廣貴堂赤玉はら薬 S	第2類医薬品	2包(40丸)	0.6日分	1回20丸 1日3回等
				6包(120丸)	2日分	