

(資料)各テーブルの最小値、最大値、平均、標準偏差、欠損数、欠損割合

データは HIC 二次利用ポータルへ掲載することとした。

通年 PDS（全数起点）（DPC）コーディングレコードファイル(CD)

一覧に展る										
ファイルID		TPDS_ZK_DPC_CD.sav		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)コーディングレコードファイル(CD)		DDL	TPDS_ZK_DPC_CD.sav	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考	
				整数	小数					
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●				
2	rec_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています	
3	aid_flg	有効フラグ	数値	1	0				空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0					
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-					
6	apprt_n_yrmd	実施年月日	数値	8	-					
7	grac_ident	診療識別	数値	2	-					
8	order_no	順序番号	数値	4	0					
9	act_dent_no	行為明細番号	数値	3	0					
10	rcpt_comp_sys_code	レセプト電算処理システム用コード	数値	9	-					
11	use_amnt	使用量	数値	5	5					
12	grt_dat	数量データ	数値	8	0					
13	unit_cd	単位コード	数値	3	-					
14	times	回数	数値	3	0					
15	spcfc_dev_name	予備(特定器材名称)	漢字	127	-				空欄化しています	
16	grac_yr	診療年月	数値	6	-					
17	input_yr	収込年月	数値	6	-					
18	rcpt_grrlz_div	レセプト総括区分	数値	1	-					
19	rcpt_grrlz_div_no	レセプト総括区分番号	数値	2	0					
20	dup_flg	重複フラグ	数値	1	-				空欄化しています	

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
18	3908	258.8117774003328244	207.0748288	0	0
				0	0
				77951617	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
20220401	20230331	20223290.300298311964	4137.311481555757	0	0
11	80	47.8839360317567242	18.1769229790970071	0	0
1	1007	21.9461521882220865	35.2687798210097578	0	0
1	545	3.9184062596161411	6.4252935365221908	0	0
111000110	799990070	321060131.11050947	228065700	0	0
0.00008	97203	66.1771262160760459	678.7706533	51354629	65.88013305740662185400
0	2424660	13.1103157444608314	997.6929454	72002439	92.36811469863415405500
1	60	19.9022923041184497	14.0550789114707015	76345940	97.94016203666435809800
1	960	1.174412533538623	1.0002327180523909	0	0
				77951617	100.00000000000000000000
2022204	202303	202232.746424631576	41.3738207450168327	0	0
2022207	202306	202259.622140153937	46.9325088544749714	0	0
0	2	0.19715750091495856975	0.59619118261065140063	0	0
1	6	1.1262847055501107	0.40904152313111303126	0	0
				77951617	100.00000000000000000000

通年 PDS（全数起点）（DPC）コメントレコードファイル(CO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.ZK.DPC.CO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS.ZK.DPC.CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	aid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	wa_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prau_ident	診療識別	数値	2	-				
7	ward_div	病室区分	英数	1	-				
8	comt_cd	コメントコード	数値	9	-				
9	char_dat	文字データ	漢字	38	-				
10	aft_splnt_prau_ident	補充後診療識別	数値	2	-				
11	serf_no	一連番号	数値	5	0				
12	serx_ord	一連順序	数値	5	0				
13	prau_ym	診療年月	数値	6	-				
14	input_ym	取込年月	数値	6	-				
15	rcpt_gmtc_div	レセプト給付区分	数値	1	-				
16	rcpt_gmtc_div_no	レセプト給付区分番号	数値	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	2885	70.1777321865715858	77.4931177032236918	0	0
				0	0
				7113945	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	99	51.9505542837407046	35.8736277405918151	5478050	77.00439067212355451200
				0	0
810000001	890000001	825454722.02267532	15393095.63	0	0
				4810195	67.61642098723001091500
1	99	57.0397548758108195	32.0637215425469696	0	0
1	198	11.2063788797917330	9.9249348579004751	0	0
1	96	3.8325536674798582	4.3531231931974531	0	0
202204	202303	202232.642260939605	41.2761237530160692	0	0
202207	202306	202259.927565225764	46.8933726620774807	0	0
0	3	0.35256415392584564542	0.84883260373152011252	0	0
1	6	1.2305353780497319	0.58865452912240364221	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DPC_MN.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS_ZK_DPC_MN.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●	匿名化しています		
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0		空欄化しています		
4	iso_flg	公表フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	rsp_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-		空欄化しています		
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-		空欄化しています		
8	reserve_01	予備1	数字	30	0		空欄化しています		
9	reserve_02	予備2	数字	1	0		空欄化しています		
10	reserve_03	予備3	数字	1	0		空欄化しています		
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-		空欄化しています		
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				0	0
				516222	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				516222	100.00000000000000000000
				516222	100.00000000000000000000
				516222	100.00000000000000000000
				516222	100.00000000000000000000
				516222	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.547142508456	40.7495635537673711	0	0
202207	202306	202257.954968986211	46.9936000333533072	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）レセプト共通レコードファイル(RE)

通年 PDS							
ファイル名				テーブル名		通年PDS(全数起点) (DPC) レセプト共通レコードファイル(RE)	
No.	項目ID	項目名	属性名	初期値		項目説明	備考
				整数	小数		
1	ins_arbdr	診療日数	整数	10	-	●	
2	ins_arbdr_n	診療日数	整数	31	-	●	読み込めています
3	ins_arbdr_n	診療日数	整数	1	0		読み込めています
4	ins_arbdr_n	診療日数	整数	1	0		読み込めています
5	ins_arbdr_n	診療日数	整数	2	-		読み込めています
6	ins_arbdr_n	診療日数	整数	5	0		読み込めています
7	ins_arbdr_n	診療日数	整数	34	-		読み込めています
8	ins_arbdr_n	診療日数	整数	34	-		読み込めています
9	ins_arbdr_n	診療日数	整数	34	-		読み込めています
10	ins_arbdr_n	診療日数	整数	6	0		読み込めています
11	ins_arbdr_n	診療日数	整数	6	-		読み込めています
12	ins_arbdr_n	診療日数	整数	8	-		読み込めています
13	ins_arbdr_n	診療日数	整数	1	-		読み込めています
14	ins_arbdr_n	診療日数	整数	6	-		読み込めています
15	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	0		読み込めています
16	ins_arbdr_n	診療日数	整数	6	-		読み込めています
17	ins_arbdr_n	診療日数	整数	8	-		読み込めています
18	ins_arbdr_n	診療日数	整数	1	-		読み込めています
19	ins_arbdr_n	診療日数	整数	10	-		読み込めています
20	ins_arbdr_n	診療日数	整数	4	-		読み込めています
21	ins_arbdr_n	診療日数	整数	2	0		読み込めています
22	ins_arbdr_n	診療日数	整数	1	-		読み込めています
23	ins_arbdr_n	診療日数	整数	1	-		読み込めています
24	ins_arbdr_n	診療日数	整数	2	-		読み込めています
25	ins_arbdr_n	診療日数	整数	1	-		読み込めています
26	ins_arbdr_n	診療日数	整数	2	0		読み込めています
27	ins_arbdr_n	診療日数	整数	10	-		読み込めています
28	ins_arbdr_n	診療日数	整数	1	-		読み込めています
29	ins_arbdr_n	診療日数	整数	40	-		読み込めています
30	ins_arbdr_n	診療日数	整数	4	-		読み込めています
31	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	-		読み込めています
32	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	-		読み込めています
33	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	-		読み込めています
34	ins_arbdr_n	診療日数	整数	2	-		読み込めています
35	ins_arbdr_n	診療日数	整数	4	-		読み込めています
36	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	-		読み込めています
37	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	-		読み込めています
38	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	0		読み込めています
39	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	-		読み込めています
40	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	-		読み込めています
41	ins_arbdr_n	診療日数	整数	34	-		読み込めています
42	ins_arbdr_n	診療日数	整数	34	-		読み込めています
43	ins_arbdr_n	診療日数	整数	34	-		読み込めています
44	ins_arbdr_n	診療日数	整数	2	0		読み込めています
45	ins_arbdr_n	診療日数	整数	2	-		読み込めています
46	ins_arbdr_n	診療日数	整数	5	-		読み込めています
47	ins_arbdr_n	診療日数	整数	1	-		読み込めています
48	ins_arbdr_n	診療日数	整数	2	-		読み込めています
49	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	-		読み込めています
50	ins_arbdr_n	診療日数	整数	3	-		読み込めています

通年 PDS (全数起点) (DPC) 医薬品レコードファイル(IY)

ファイル名										min. value			max. value			avg. value			stddev. value			missing count			missing rate		
No.	項目ID	項目名	属性名	数値	単位	項目説明	備考	min. value	max. value	avg. value	stddev. value	missing count	missing rate														
1	tbl_coder	コード分類	数値	16	-			13	2553	68.681476917688205	75.09181483962714	0	0														
2	tbl_anime	アニメ分類	数値	16	-		読み込みです					0	0														
3	tbl_fa	放送形式	数値	1	-		読み込みです					0	0														
4	tbl_fa_fa	放送形式	数値	1	6							4048187	100.0000000000000000000000														
12	tbl_anime_coder	アニメ分類	数値	2	-			0	0	0	0	0	0														
13	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-			13	80	24.504056641368383	0.962714701183890	3479347	85.94227738697960000000														
14	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
15	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
16	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
17	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
18	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
19	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
20	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
21	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
22	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
23	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
24	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
25	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
26	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
27	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
28	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
29	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
30	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
31	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
32	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
33	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
34	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
35	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
36	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
37	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
38	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
39	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
40	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
41	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
42	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
43	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
44	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
45	tbl_fa_fa	放送形式	数値	2	-							0	0														
46	tbl_fa_fa																										

通年 PDS (全数起点) (DPC) 医療機関情報レコードファイル(IR)

一覧に属する														
ファイルID		TPDS_ZK_DPC_IR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)医療機関情報レコードファイル(R)		DDL	TPDS_ZK_DPC_IR.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			2	3	2.0001782178985010	0.01334865094516374228	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●	匿名化しています						0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0		空欄化しています						516222	100.00000000000000000000
4	ka_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-				1	2	1.7238106861001662	0.44711202627711103359	0	0
7	tsfk	郵送府県	数字	2	-				1	47	21.5609718299491304	12.0669574367456217	0	0
8	score_list	点検表	数字	1	-				1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
9	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-		空欄化しています						516222	100.00000000000000000000
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-		匿名化しています						0	0
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-		空欄化しています						516222	100.00000000000000000000
12	rec_ym	請求年月	数字	6	-				202205	202304	202240.439080473130	44.5183265092356530	0	0
13	mlt_val_ident_info	マルチボリューム識別情報	数字	2	-				0	0	0	0	0	0
14	ort_inst_dlv	送付元区分	数字	1	0				1	3	1.7241942420121576	0.44734872909730384267	0	0
15	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204	202303	202231.547142508456	40.7495635537673711	0	0
16	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202257.954968986211	46.9936000333533072	0	0
17	hapti_medc_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「国コード情報・病院区分」の値を基に以下のよう出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 8 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)		1	1	1.00000000000000000000	0	314	0.06082654361883065800
18	scnd_medc_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。		101	4705	2160.8548092484640887	1207.180578770551	7078	1.37111552781555222400

通年 PDS（全数起点）（DPC）外泊レコードファイル(GA)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK,DPC_GA.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)外泊レコードファイル(GA)		DDL	TPDS_ZK,DPC_GA.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value
2	rcpt_req_mno	レセプト番号	英数	51	-	●		変名化しています	avg_value
3	tbl_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	stddev_value
4	tbl_flg	公表フラグ	数字	1	0				missing_count missing_ratio
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				最小値 最大値
6	prtc_ym_ga	外泊用診療年月	数字	6	-				平均値
7	rcpt_reqcd_div	請求請求区分	数字	1	-				標準偏差
8	tblg_out	外泊等	数字	31	-				欠損数 欠損割合
9	tblg_gprcd_no	診療部分類番号	英数	14	-				
10	medl_hist_offset	医療機関別係数	数字	1	4				
11	next_histc_glan_ym	翌月再入版(転録)予定の有無	数字	1	-				
12	prtc_ym	診療年月	数字	6	-				
13	rcpt_ym	徴込年月	数字	6	-				
14	rcpt_gprcd_div	レセプト前版区分	数字	1	-				
15	rcpt_gprcd_no	レセプト前版区分番号	数字	2	0				

通年 PDS（全数起点）（DPC）患者基礎レコードファイル(KK)

一覧に戻る															
ファイルID		TPDS_ZK_DPC_KK.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)患者基礎レコードファイル(KK)				DDL	TPDS_ZK_DPC_KK.sql				
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考							
				整数	小数										
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●									
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています							
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています							
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0										
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-										
6	chg_dept_yon	予備(入退院情報)(転科の有無)	数字	1	-			空欄化しています							
7	except_pub_ward_move_yon	一般病棟以外の病棟移動の有無(入退院情報)	数字	1	-										
8	plan_emgcy_hostz_div	予定・緊急入院区分(入退院情報)	数字	1	-										
9	last_dischg_ymd	前回退院年月日(入退院情報)	数字	8	-										
10	last_same_skwd_hostz_yon	前回同一病棟での入院の有無(入退院情報)	数字	1	-										
11	hostz_age	入院時年齢(診療関連情報)	数字	3	0										
12	birth_wt	出生時体重(診療関連情報)	数字	4	0										
13	jcs	JCS(診療関連情報)	数字	3	-										
14	reserve_01	予備1(診療関連情報)	数字	1	-			空欄化しています							
15	burn_idx	Burn Index(診療関連情報)	数字	3	1										
16	severity	重症度等(診療関連情報)	漢字	50	-			空欄化しています							
17	gaf	予備(GAF(診療関連情報))	数字	3	-			空欄化しています							
18	hostz_month_age	予備(入院時月齢(診療関連情報))	数字	2	-			空欄化しています							
19	prac_yr	診療年月	数字	6	-										
20	insul_yr	取込年月	数字	6	-										
21	pregnancy_weeks	妊娠週数	数字	2	-										
22	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-										
23	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0										
24	bleeding_volume_labor	分娩時出血量	数字	6	0										
										min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
										最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
										11	1996	22.69969090597955102	34.9353689919136420	0	0
														0	0
														534990	100.00000000000000000000
										0	0	0	0	0	0
														0	0
														534990	100.00000000000000000000
										1	1	1.0000000000000000000000	0	526160	98.34950185984784762300
										1	3	1.6262303968298473	0.79219063606190577023	0	0
										19360623	20230330	20195862.597410292042	49370.15371	256503	47.94538215667582571600
										1	1	1.0000000000000000000000	0	444419	83.07052468270434961400
										0	110	67.3156862564988151	21.5661750563227662	99526	18.60333838015663844200
										0	9999	5261.5404406328552418	4017.854139031580	528227	98.73586422176115441400
										0	300	7.0249240728330458	35.3893186309620571	464857	86.89078300528981850100
														534990	100.0000000000000000000000
										0	64	4.7534545454545455	6.0388475414105957	534715	99.94859717004056150600
														534990	100.0000000000000000000000
														534990	100.0000000000000000000000
														534990	100.0000000000000000000000
										202204	202303	202231.535277294903	40.7437513194882489	0	0
										202207	202306	202257.939301669190	46.9934489801120537	0	0
										0	99	27.6767850983097620	11.8483072034652598	532091	99.45812071253668292900
										0	2	0.22761920783566047964	0.63516034667000056195	0	0
										1	6	1.1514046991532552	0.45481123691405131945	0	0
										0	99999	2169.3532846715328467	11725.2179	532935	99.61588067066674143400

通年 PDS（全数起点）（DPC）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK.DPC_KO.dsv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)公費レコードファイル(KO)		DDL TPDS_ZK.DPC_KO.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-				負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシート「公費負担者番号上二桁(差別番号)」をご参照ください。
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分(公費負担医療)	数字	1	-				
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	pub_money	公費(負担金額)	数字	8	0				
11	reserve_01	予備1(負担金額)	数字	6	-				空欄化しています
12	pub_money_pay_hostz_burd	公費給付対象入院一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
13	reserve_02	予備2	数字	5	-				空欄化しています
14	dimes	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
15	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
16	stand_burd_price	標準負担額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
17	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				
19	rcpt_grnfx_div	レセプト割振区分	数字	1	-				
20	rcpt_grnfx_div_no	レセプト割振区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	1985	16.9296782785448938	57.5978619092272818	0	0
				0	0
				356675	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
12	54	29.0272420800473717	5.7118563494980279	59451	16.66811523095254783800
				356675	100.00000000000000000000
0	31	3.0509988084390552	5.1011921373283663	0	0
-15994	2412695	16163.048248405411	47916.21682	0	0
0	261903	726.5499684010184735	4184.945430734968	82932	23.25141935936076259900
				356675	100.00000000000000000000
0	318098	5682.8493024135160335	15811.85399	123944	34.74984229340435971100
				356675	100.00000000000000000000
0	93	0.95398051447396088876	6.2945860306900333	0	0
0	68138	640.5203560664470456	4219.694555813085	0	0
0	51390	330.1467734415363484	2422.776826813685	39247	11.00357468283451321200
202204	202303	202232.715200112147	41.2743136128934271	0	0
202207	202306	202260.346926473681	46.8379952842305046	0	0
0	3	0.31815798696292142707	0.73109985653309313388	0	0
1	6	1.1697483703651784	0.51436462410466545569	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）合計調整レコードファイル(GT)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DPC_GT.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)合計調整レコードファイル(GT)		DDL	TPDS_ZK_DPC_GT.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ym_at	合計調整用診療年月	数字	6	-				
7	rcq_adjst_div	請求調整区分	数字	1	-				
8	self_other_insu_div	自他保険区分	数字	1	-				
9	burd_div	負担区分	英数	1	-				
10	incsn_sbtll_score_sum	包括小計点数合算	数字	7	0				
11	incsn_evalu_score	包括評価点数	数字	7	0				
12	adjst_score	調整点数	数字	7	0				
13	this_incscn_tll_score	今月包括合計点数	数字	8	0				
14	prac_ident	診療識別	数字	2	-				
15	change_ymd	変更年月日(保険変更)	数字	8	-				
16	char_det	文字データ(保険変更)	漢字	20	-			空欄化しています	
17	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				
19	rcpt_grntz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
20	rcpt_grntz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
14	2007	28.2201344570636594	31.8653910112212448	0	0
				0	0
				686167	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
202202	202303	202230.369831250993	40.0261548956685818	0	0
1	3	1.8216206841774670	0.42761180846269846083	0	0
1	2	1.00099653532318735421	0.03155224378730356397	147300	21.46707725670281432900
				147837	21.54533808824965351000
0	679840	22664.179631197653	20507.44015	0	0
0	1084430	34163.375153570486	31314.30533	0	0
-171965	633309	5072.7380933258372821	20188.42945	673716	98.18542716277524276200
-34596	1825124	31798.317401965337	28886.23124	147837	21.54533808824965351000
93	93	93.000000000000000000	0	147749	21.53251322199989215500
20220402	20230331	20223195.733669978824	3984.370759426703	680028	99.10531984196267089500
				686167	100.00000000000000000000
202204	202303	202232.149450498202	40.9794540312539225	0	0
202207	202306	202259.429651965192	46.8801632967882652	0	0
0	2	0.26329158936527113662	0.67621104996857871118	0	0
1	6	1.1616239195414527	0.44494223112949849309	0	0

通年 PDS (全数起点) (DPC) 資格確認レコード(SN)

二重に属する									
ファイルID		TPDS_ZK.DPC_SN.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_ZK.DPC_SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	valid_flg	有効フラグ	数字	1	0			匿名化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	grtac_ym	診療年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				
11	rcpt_grntz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
12	rcpt_grntz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	285	5.6156266102568275	0.73114506482755737814	0	0
				0	0
				516222	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	99	0.01917779559956762800
2	11	3.0675749772825470	2.5022905358249346	99	0.01917779559956762800
				516222	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.547142508456	40.7495635537673711	0	0
202207	202306	202257.954968986211	46.9936000333533072	0	0
0	3	0.08159474024741293475	0.27376779705610972452	0	0
1	3	1.00000387430214132679	0.002783631491892126698031	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）資格確認運用レコード(ON)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK,DPC_ON.sav	テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)資格確認運用レコード(ON)	DDL	TPDS_ZK,DPC_ON.sdl	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0			
7	quali_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-			
8	quali_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-			
9	quali_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-			
10	request_reason	拒払請求等理由	数字	30	-			
11	quali_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0			
12	license_idn	療養区分	英数	100	-			空欄化しています
13	bef_disquali_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-			
14	bef_disquali_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-			
15	bef_disquali_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-			
16	aft_disquali_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-			
17	aft_disquali_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-			
18	aft_disquali_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-			
19	quali_chk	資格確認使用回	英数	50	-			空欄化しています
20	prac_ym	診療年月	数字	6	-			
21	input_ym	取込年月	数字	6	-			
22	rcpt_gnrlc_dlv	レセプト総括区分	数字	1	-			
23	rcpt_gnrlc_dlv_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3909	225.5957629370017804	185.9549129	0	0
				0	0
0	0	0	0	606033	100.00000000000000000000
1	5	1.1711292949393845	0.43548863343667554007	0	0
20201026	20280101	20225233.445434834980	5405.377022858753	593580	97.94516140210186574000
19870705	20230318	20180674.092592582593	85407.22211	605979	99.99108959413101266800
2.0201E+11	2.02304E+11	202151883229.14042098	83013583.13	95219	15.71185067479823706000
2	3004008011015018023	740085751761209.8662	47151070890488100	601974	99.33023449218111885000
1	1	1.0000000000000000000000	0	210542	34.74101245311723949000
				606033	100.0000000000000000000000
4109	163624	51201.224719101124	35544.01029	605944	99.98531433106778013700
0	65940	20671.662921348315	17946.88602	605944	99.98531433106778013700
0	40020	9457.7528089887640449	9866.050807142204	605944	99.98531433106778013700
0	126057	17393.988764044944	23220.14194	605944	99.98531433106778013700
0	43960	4798.2022471910112360	9036.482667724528	605944	99.98531433106778013700
0	27600	2538.2022471910112360	5295.695198975243	605944	99.98531433106778013700
				606033	100.0000000000000000000000
202204	202303	202231.400489742308	40.6565585125397369	0	0
202207	202306	202257.954443074882	46.9831602769546717	0	0
0	3	0.19911509536407009923	0.69781315894448126467	92	0.01518069148049693700
0	6	1.1584138157493074	0.54700212872423676426	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）受診日等レコード(JD)

一覧に含む									
ファイルID		TPDS_2K_DPC_JD.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)受診日等レコード(JD)		DDL	TPDS_2K_DPC_JD.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			5
2	recpt_flag	レセプト通番	英数	01	-	●		署名付しています	14
3	act_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄付しています	7.2139612040473890
4	rec_flg	伝票フラグ	数字	1	0				1.0583790664799586
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0
6	adr_wayer_infu	住所者種別	数字	1	0				786680
7	days01_infu	1日の情報	数字	1	0				100.000000000000000000000000
8	days02_infu	2日の情報	数字	1	0				0
9	days03_infu	3日の情報	数字	1	0				0
10	days04_infu	4日の情報	数字	1	0				0
11	days05_infu	5日の情報	数字	1	0				0
12	days06_infu	6日の情報	数字	1	0				0
13	days07_infu	7日の情報	数字	1	0				0
14	days08_infu	8日の情報	数字	1	0				0
15	days09_infu	9日の情報	数字	1	0				0
16	days10_infu	10日の情報	数字	1	0				0
17	days11_infu	11日の情報	数字	1	0				0
18	days12_infu	12日の情報	数字	1	0				0
19	days13_infu	13日の情報	数字	1	0				0
20	days14_infu	14日の情報	数字	1	0				0
21	days15_infu	15日の情報	数字	1	0				0
22	days16_infu	16日の情報	数字	1	0				0
23	days17_infu	17日の情報	数字	1	0				0
24	days18_infu	18日の情報	数字	1	0				0
25	days19_infu	19日の情報	数字	1	0				0
26	days20_infu	20日の情報	数字	1	0				0
27	days21_infu	21日の情報	数字	1	0				0
28	days22_infu	22日の情報	数字	1	0				0
29	days23_infu	23日の情報	数字	1	0				0
30	days24_infu	24日の情報	数字	1	0				0
31	days25_infu	25日の情報	数字	1	0				0
32	days26_infu	26日の情報	数字	1	0				0
33	days27_infu	27日の情報	数字	1	0				0
34	days28_infu	28日の情報	数字	1	0				0
35	days29_infu	29日の情報	数字	1	0				0
36	days30_infu	30日の情報	数字	1	0				0
37	days31_infu	31日の情報	数字	1	0				0
38	grac_yem	診療年月	数字	6	-				0
39	recpt_yem	取込年月	数字	6	-				0
40	recpt_grac_div	レセプト照録区分	数字	1	-				0
41	recpt_grac_div_no	レセプト照録区分番号	数字	2	0				0

min_value

max_value

avg_value

stddev_value

missing_count

missing_ratio

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

通年 PDS（全数起点）（DPC）傷病レコードファイル(SB)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK.DPC.SB.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (DPC)傷病レコードファイル(SB)		DDL	TPDS_ZK.DPC.SB.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		変名化しています	
3	ald_flg	有効フラグ	数字	1	0			変換化しています	
4	no_flg	分費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	skwd_name_cd	傷病名コード	数字	7	-				
7	modf_cd	修飾語コード	英数	80	-				
8	asptc_dts_flg	修飾語冠い傷名フラグ	数字	1	0				
9	skwd_name	傷病名称	漢字	20	-			変換化しています	
10	icd10_cd	ICD10コード	英数	5	-				
11	skwd_name_div	傷病名区分	数字	2	-				
12	cause_death	死因	数字	1	-				
13	apmnt_cmt	補足コメント	漢字	20	-			変換化しています	
14	main_skwd_decis_flg	主傷病決定フラグ	数字	1	0				
15	main_skwd_decis_err	主傷病決定エラーコード	英字	6	-				
16	prc_yr	診療年月	数字	6	-				
17	rcpt_yr	取込年月	数字	6	-				
18	rcpt_gnrlz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
19	rcpt_gnrlz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	1995	19.2941030776851672	35.8753364256357719	0	0
				0	0
				3807342	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
999	9999524	6970171.329113066281	2619955.577	0	0
1002	204911021050107910091049	585683490952378566	346358890791570836674	2757320	72.42112739018454344300
0	1	0.11372185635017815578	0.31747318345142129002	0	0
				3807342	100.00000000000000000000
				0	0
1	54	30.4313016797545374	18.1319442552232411	0	0
1	1	1.0000000000000000000000	0	3805495	99.95148846623182262100
				3807342	100.00000000000000000000
1	1	1.0000000000000000000000	0	3291120	86.44140715491279743200
0	0	0	0	3291120	86.44140715491279743200
202204	202303	202231.931139361791	40.9506762573576167	0	0
202207	202306	202258.492594833876	46.9790090677710320	0	0
0	2	0.24059041714686032103	0.65061293919634417239	0	0
1	6	1.1576099546612834	0.45896989927642915944	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）傷病名レコードファイル(SY)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK.DPC_SY.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (DPC) 傷病名レコードファイル(SY)		DDL	TPDS_ZK.DPC_SY.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	wa_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	skwd_name_cd	傷病名コード	数値	7	-				
7	pract_yr_ymd	診療開始日	数値	8	-				
8	outcom_div	転帰区分	数値	1	-				
9	modf_cd	修飾語コード	英数	80	-				
10	isopt_dis_flg	修飾語読い病名フラグ	数値	1	0				
11	skwd_name	傷病名称	漢字	20	-			空欄化しています	
12	main_skwd	主傷病	数値	2	-				
13	ajlmt_cmt	補足コメント	漢字	20	-			空欄化しています	
14	pract_yr	診療年月	数値	6	-				
15	input_yr	取込年月	数値	6	-				
16	rcpt_gmr1z_div	レセプト組括区分	数値	1	-				
17	rcpt_gmr1z_div_no	レセプト組括区分番号	数値	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10	2803	271.9334318892745426	189.6172691	0	0
				0	0
				373392	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
999	9999702	6841863.953193962377	2557617.651	0	0
19780630	20230331	20209530.393098941595	32806.36349	0	0
1	4	1.2027359866287869	0.71217781536934340818	0	0
1002	30882049104240158007	1026680600567664.1980	155829997487732357	285128	76.36157175301024124800
0	1	0.11497836054334318893	0.31899625338706929630	0	0
				373392	100.00000000000000000000
1	1	1.00000000000000000000	0	336596	90.14547713930668037900
				373392	100.00000000000000000000
202204	202303	202233.506968547800	41.6879866317691167	0	0
202207	202306	202262.124608990016	46.7180192694272629	0	0
3	3	3.0000000000000000	0	0	0
2	5	2.9952703860821871	0.20966243641591441978	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK,DPC,SJ.csv		テーブル名		通年PDS（全数起点）（DPC）症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS_ZK,DPC,SJ.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		重名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_idcnt_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_dscpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_dscpt_det	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	pract_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				
10	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
11	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	2909	132.6972133864723999	103.1393145666382912	0	0
				0	0
				1819628	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	47.7075222774384056	37.6172127533841170	1666895	91.60636130022180357700
				1819628	100.00000000000000000000
202204	202303	202232.664459438962	41.2982362375197744	0	0
202207	202306	202260.045363118176	46.8853943912388871	0	0
0	3	0.31853104041045752209	0.83218076164266214315	0	0
1	6	1.2231802324431147	0.60317388381478902725	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）診断群分類レコードファイル(BU)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK.DPC.BU.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)診断群分類レコードファイル(BU)		DDL	TPDS_ZK.DPC.BU.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	diag_grp_cls_no	診断群分類番号	英数	14	-				
7	this_hstz_ymd	今回入院年月日	数値	8	-				
8	this_dschg_ymd	今回退院年月日	数値	8	-				
9	dpc_outcm_div	DPC結核区分	数値	1	-				
10	cause_death	死因	数値	50	-			空欄化しています	
11	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
12	input_ym	取込年月	数値	6	-				
13	rcpt_gmriz_div	レセプト総括区分	数値	1	-				
14	rcpt_gmriz_div_no	レセプト総括区分番号	数値	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
6	1986	14.5830389353072020	34.8021467159036191	0	0
				0	0
				534990	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				0	0
20211004	20230331	20222993.718705022524	3981.724861848297	0	0
20220401	20230331	20223106.504948503280	4036.362608106582	132343	24.73747172844352230900
1	9	3.0692387929963989	2.3854896749042919	132340	24.73691097029851025300
				534990	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.535277294903	40.7437513194882489	0	0
202207	202306	202257.939301669190	46.9934489801120537	0	0
0	2	0.22761920783566047964	0.63516034667000056195	0	0
1	6	1.1514046991532552	0.45481123691405131945	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）診療関連レコードファイル(SK)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DPC_SK.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)診療関連レコードファイル(SK)		DDL	TPDS_ZK_DPC_SK.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	prac_act_cd	診療行為コード	数値	9	-			
7	div_no	区分番号	英数	10	-			
8	oprtn_plan_ymd	実施(予定)年月日	数値	8	-			
9	reserve_01	予備1	数値	1	-			空欄化しています
10	prac_div_cd	診療区分コード	英数	4	-			
11	prac_name	診療名称	漢字	100	-			空欄化しています
12	prac_ym	診療年月	数値	6	-			
13	input_ym	取込年月	数値	6	-			
14	rcpt_gnrtz_div	レセプト総括区分	数値	1	-			
15	rcpt_gnrtz_div_no	レセプト総括区分番号	数値	2	0			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
12	1998	24.6215682797205998	34.7605604804970996	0	0
				0	0
				699212	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
130004410	180058750	150742919.61083657	5784791.178	653884	93.51727373100004004500
				170633	24.40361435444471776800
20211004	20231226	20222976.954113041391	3974.459073529926	95097	13.60059609960927444000
				699212	100.00000000000000000000
				528579	75.59638564555528223200
				699212	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.444905121766	40.6919604362763906	0	0
202207	202306	202258.007442664028	46.9913957197293481	0	0
0	2	0.22741600544613078723	0.63491302387501639558	0	0
1	6	1.1508240705251054	0.45360262050722895003	0	0

通年 PDS（全数起点）（DPC）診療行為レコードファイル(SI)

表1-1 通年							
ファイル名				テーブル名		通年PDS(全数起点) (DPC)診療行為レコードファイル(SI)	
PDS_2K_DPC_01.csv				D01		PDS_2K_DPC_01.csv	
No.	項目ID	項目名	属性名	相数		項目説明	備考
				整数	小数		
1	001	診療科目	診療	10	-	●	
2	002	診療科目	診療	10	-	●	
3	003	診療科目	診療	10	-		
4	004	診療科目	診療	10	0		
5	005	診療科目	診療	10	-		
6	006	診療科目	診療	10	-		
7	007	診療科目	診療	10	-		
8	008	診療科目	診療	10	-		
9	009	診療科目	診療	10	0		
10	010	診療科目	診療	10	0		
11	011	診療科目	診療	10	0		
12	012	診療科目	診療	10	-		
13	013	診療科目	診療	10	0		
14	014	診療科目	診療	10	-		
15	015	診療科目	診療	10	-		
16	016	診療科目	診療	10	-		
17	017	診療科目	診療	10	-		
18	018	診療科目	診療	10	-		
19	019	診療科目	診療	10	-		
20	020	診療科目	診療	10	-		
21	021	診療科目	診療	10	-		
22	022	診療科目	診療	10	-		
23	023	診療科目	診療	10	-		
24	024	診療科目	診療	10	-		
25	025	診療科目	診療	10	-		
26	026	診療科目	診療	10	-		
27	027	診療科目	診療	10	-		
28	028	診療科目	診療	10	-		
29	029	診療科目	診療	10	-		
30	030	診療科目	診療	10	-		
31	031	診療科目	診療	10	-		
32	032	診療科目	診療	10	-		
33	033	診療科目	診療	10	-		
34	034	診療科目	診療	10	-		
35	035	診療科目	診療	10	-		
36	036	診療科目	診療	10	-		
37	037	診療科目	診療	10	-		
38	038	診療科目	診療	10	-		
39	039	診療科目	診療	10	-		
40	040	診療科目	診療	10	-		
41	041	診療科目	診療	10	-		
42	042	診療科目	診療	10	-		
43	043	診療科目	診療	10	-		
44	044	診療科目	診療	10	-		
45	045	診療科目	診療	10	-		
46	046	診療科目	診療	10	-		
47	047	診療科目	診療	10	-		
48	048	診療科目	診療	10	-		
49	049	診療科目	診療	10	-		
50	050	診療科目	診療	10	-		
51	051	診療科目	診療	10	-		
52	052	診療科目	診療	10	-		
53	053	診療科目	診療	10	-		
54	054	診療科目	診療	10	-		
55	055	診療科目	診療	10	-		
56	056	診療科目	診療	10	-		
57	057	診療科目	診療	10	-		
58	058	診療科目	診療	10	-		
59	059	診療科目	診療	10	-		
60	060	診療科目	診療	10	-		
61	061	診療科目	診療	10	-		
62	062	診療科目	診療	10	-		
63	063	診療科目	診療	10	-		
64	064	診療科目	診療	10	-		
65	065	診療科目	診療	10	-		
66	066	診療科目	診療	10	-		
67	067	診療科目	診療	10	-		
68	068	診療科目	診療	10	-		
69	069	診療科目	診療	10	-		
70	070	診療科目	診療	10	-		
71	071	診療科目	診療	10	-		
72	072	診療科目	診療	10	-		
73	073	診療科目	診療	10	-		
74	074	診療科目	診療	10	-		
75	075	診療科目	診療	10	-		
76	076	診療科目	診療	10	-		
77	077	診療科目	診療	10	-		
78	078	診療科目	診療	10	-		
79	079	診療科目	診療	10	-		
80	080	診療科目	診療	10	-		
81	081	診療科目	診療	10	-		
82	082	診療科目	診療	10	-		
83	083	診療科目	診療	10	-		
84	084	診療科目	診療	10	-		
85	085	診療科目	診療	10	-		
86	086	診療科目	診療	10	-		
87	087	診療科目	診療	10	-		
88	088	診療科目	診療	10	-		
89	089	診療科目	診療	10	-		
90	090	診療科目	診療	10	-		
91	091	診療科目	診療	10	-		
92	092	診療科目	診療	10	-		
93	093	診療科目	診療	10	-		
94	094	診療科目	診療	10	-		
95	095	診療科目	診療	10	-		
96	096	診療科目	診療	10	-		
97	097	診療科目	診療	10	-		
98	098	診療科目	診療	10	-		
99	099	診療科目	診療	10	-		
100	100	診療科目	診療	10	-		

通年 PDS（全数起点）（DPC）窓口負担額レコード(MF)

一覧に照らす															
ファイルID		TPDS_ZK.DPC.MF.csv		テーブル名		通年POS（全数起点）（DPC）窓口負担額レコード(MF)				DDL	TPDS_ZK.DPC.MF.sql				
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考							
				整数	小数										
1	rec_order	レコード番号	英数	10	-	●									
2	rec_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		後ろにしています							
3	rec_flg	有償フラグ	数字	1	0			登録されています							
4	rec_flg	公費フラグ	数字	1	0										
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-										
6	counter_jour_id	窓口負担額区分	数字	2	-										
7	reserve_01	予備1	数字	9	-			登録されています							
8	reserve_02	予備2	数字	9	-			登録されています							
9	reserve_03	予備3	数字	9	-			登録されています							
10	reserve_04	予備4	数字	9	-			登録されています							
11	reserve_05	予備5	数字	9	-			登録されています							
12	reserve_06	予備6	数字	9	-			登録されています							
13	reserve_07	予備7	数字	9	-			登録されています							
14	reserve_08	予備8	数字	9	-			登録されています							
15	reserve_09	予備9	数字	9	-			登録されています							
16	reserve_10	予備10	数字	9	-			登録されています							
17	reserve_11	予備11	数字	9	-			登録されています							
18	reserve_12	予備12	数字	9	-			登録されています							
19	reserve_13	予備13	数字	9	-			登録されています							
20	reserve_14	予備14	数字	9	-			登録されています							
21	reserve_15	予備15	数字	9	-			登録されています							
22	reserve_16	予備16	数字	9	-			登録されています							
23	reserve_17	予備17	数字	9	-			登録されています							
24	reserve_18	予備18	数字	9	-			登録されています							
25	reserve_19	予備19	数字	9	-			登録されています							
26	reserve_20	予備20	数字	9	-			登録されています							
27	reserve_21	予備21	数字	9	-			登録されています							
28	reserve_22	予備22	数字	9	-			登録されています							
29	reserve_23	予備23	数字	9	-			登録されています							
30	reserve_24	予備24	数字	9	-			登録されています							
31	reserve_25	予備25	数字	9	-			登録されています							
32	reserve_26	予備26	数字	9	-			登録されています							
33	reserve_27	予備27	数字	9	-			登録されています							
34	reserve_28	予備28	数字	9	-			登録されています							
35	reserve_29	予備29	数字	9	-			登録されています							
36	reserve_30	予備30	数字	9	-			登録されています							
37	reserve_31	予備31	数字	9	-			登録されています							
38	prev_yr	前年号	数字	6	-										
39	input_yr	当込年号	数字	6	-										
40	recpt_genric_id	レセプト前払区分	数字	1	-										
41	recpt_genric_id_no	レセプト前払区分番号	数字	2	0										

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
6	15	8.2387867630221929	1.2378966154686117	0	0
				0	0
0	0	0	0	0	0
				0	0
0	2	0.61009443207942919426	0.54087190033339676347	0	0
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000
				436716	100.000000000000000000000000

通年 PDS（全数起点）（DPC）特定器材レコードファイル(TO)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（DPC）保険者レコードファイル(HO)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DPC_HO.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_ZK_DPC_HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●	匿名化しています	
3	vlk_flg	有効フラグ	数字	1	0		空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-		空欄化しています	
7	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-		空欄化しています	
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-		匿名化しています	
9	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0			
10	total_score	合計点数	数字	8	0			
11	reserve_01	予備1	数字	5	-		空欄化しています	
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0			
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0			
14	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-			
15	med_insu	医療保険(負担金額)	数字	9	0			
16	rdct_tax_div	減免区分(負担金額)	数字	1	-			
17	rdct_rat	減額割合(負担金額)	数字	3	0			
18	rdct_price	減額金額(負担金額)	数字	6	0			
19	stand_bund_price	標準負担額(食事療養・生活療養)	数字	8	0			
20	ttl_flg	合計行フラグ	数字	1	0			
21	prac_ym	診療年月	数字	6	-			
22	input_ym	取込年月	数字	6	-			
23	rcpt_gnrlz_div	レセプト総括区分	数字	1	-			
24	rcpt_gnrlz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0			
25	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
4	2760	18.7837580867148490	65.5744680908631960	0	0
				0	0
				601604	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				601604	100.00000000000000000000
				601604	100.00000000000000000000
				0	0
0	31	9.1673293395655614	7.7542499971193988	0	0
-32949	3565797	66229.443185218183	72780.83545	0	0
				601604	100.00000000000000000000
0	93	21.7021379512104308	22.4515457650048551	0	0
0	72338	14758.809522543068	15260.9609	0	0
2	2	2.0000000000000000	0	601587	99.99717422091608433500
-57600	424749	49066.472259119954	36261.69763	172490	28.67168436380077260100
2	2	2.0000000000000000	0	601241	99.93966130544344784900
				601604	100.00000000000000000000
				601604	100.00000000000000000000
0	53880	8266.8949792918550546	9303.288929207394	85382	14.19239233781690281300
1	1	1.00000000000000000000	0	85382	14.19239233781690281300
202204	202303	202231.632437616771	40.7930292827558860	0	0
202207	202306	202258.151169207652	46.9881439891964230	0	0
0	3	0.39457516904807813778	0.82800917869720740697	0	0
1	6	1.2158346686524691	0.56681347303119000116	0	0
				601604	100.00000000000000000000

通年 PDS（全数起点）（DPC）包括評価レコードファイル(HH)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DPC_HH.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC)包括評価レコードファイル(HH)		DDL	TPDS_ZK_DPC_HH.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ym_hh	包括評価用診療年月	数字	6	-				
7	req_adjust_div	請求調整区分	数字	1	-				
8	self_other_insu_div	自他保険区分	数字	1	-				
9	burd_div	負担区分	英数	1	-				
10	hostz_prd_div	入院期間区分	数字	1	0				
11	hostz_prd_div_score	入院期間区分別点数	数字	6	0				
12	hostz_prd_div_days	入院期間区分別入院日数	数字	2	0				
13	incan_sbtst_score	包括小計点数	数字	7	0				
14	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				
16	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
17	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
13	2006	26.4851746382378042	29.7410388400221896	0	0				
				0	0				
				1266647	100.000000000000000000000000				
0	0	0	0	0	0				
				0	0				
202202	202303	202230.312807751489	39.9988486085687413	0	0				
1	3	1.8280886466395136	0.41400865096457024834	0	0				
1	2	1.00081216789545759041	0.02848699844788212133	254541	20.09565411673497035900				
				255363	20.16054986116889709600				
1	3	1.7051933174751924	0.74316564099226476773	0	0				
1201	180645	2918.1248824652803820	5290.076377357802	0	0				
1	31	4.8455947079178335	4.4622502923674527	0	0				
1201	408115	12277.621267014409	12575.73423	0	0				
202204	202303	202232.009638833866	40.9170634227442892	0	0				
202207	202306	202259.154457398154	46.9010106533777938	0	0				
0	2	0.25313603553318327837	0.66497711816821513512	0	0				
1	6	1.1553463583250527	0.43690923778231639632	0	0				

通年 PDS（全数起点）（DPC）包括評価対象外理由レコード(GR)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DPC_GR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(DPC) 包括評価対象外理由レコード(GR)		DDL	TPDS_ZK_DPC_GR.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数									
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			10	2761	243.6841752346893160	170.5534102	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています					0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					22370	100.00000000000000000000
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	yield_calc_reason	医科点数表算定理由	数字	2	-				1	11	8.7124720607957085	2.5242055000980584	0	0
7	diag_grp_cls_no	DPCコード	英数	14	-								5288	23.63880196691998211900
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204	202303	202232.780241394725	41.3542519544179995	0	0
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202260.603397407242	46.8659945666924578	0	0
10	rcpt_grntz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				3	3	3.0000000000000000	0	0	0
11	rcpt_grntz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				2	5	2.9944568618685740	0.19668137773240398933	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）コメントレコードファイル(CO)

一瞥に要る									
ファイルID		TPDS.ZK.MED.CO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS.ZK.MED.CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ident	診療識別	数字	2	-				
7	burd_div	負担区分	英数	1	-				
8	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
9	char_det	文字データ	漢字	38	-				
10	aft_splmt_prac_ident	補充後診療識別	数字	2	-				
11	serf_no	一連番号	数字	5	0				
12	rsers_ord	一連順序	数字	5	0				
13	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
14	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
8	1715	39.2886644160838964	36.5365807387712178	0	0
				0	0
				80163237	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	99	58.4550171672825559	30.4756004624348703	45368563	56.59522331913817302600
				0	0
810000001	890000001	822298514.11725058	16060029.81	0	0
				65210925	81.34766938116533393000
1	99	55.3231202602260186	29.4094104135029581	0	0
1	298	9.2052173741437113	10.0512435463757316	0	0
1	130	2.4534390620977544	2.8521895694865192	0	0
202204	202303	202231.172915721954	40.5346463916877095	0	0
202207	202306	202256.952493086076	47.0064830301856934	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_MED_MN.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS_ZK_MED_MN.sql						
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考						
				整数	小数				min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています					0	0
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0								47463969	100.00000000000000000000
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0	0	0	0	0	0
6	rcpt_mng_no	レセプト管理番号	数値	16	-			空欄化しています					0	0
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
8	reserve_01	予備1	数値	30	0			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
9	reserve_02	予備2	数値	1	0			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
10	reserve_03	予備3	数値	1	0			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています					47463969	100.00000000000000000000
12	prac_ym	診療年月	数値	6	-				202204	202303	202231.222012954711	40.5828803849926058	0	0
13	input_ym	取込年月	数値	6	-				202207	202306	202256.716121801782	47.0193963753517426	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）レセプト共通レコードファイル(RE)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（医科）医薬品レコードファイル(IY)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（医科）医療機関情報レコードファイル(IR)

一瞥に要する									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_IR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS_ZK_MED_IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	exam_pay_inst	検査支払機関	数字	1	-				
7	tdfk	都道府県	数字	2	-				
8	score_list	点数表	数字	1	-				
9	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
12	req_ym	請求年月	数字	6	-				
13	mlt_vol_ident_info	マルチボリューム識別情報	数字	2	-				
14	ori_snd_dlv	送付元区分	数字	1	0				
15	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
16	iput_ym	取込年月	数字	6	-				
17	hspst_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「診療コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 6 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)		
18	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。		

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3	2.0001968861896063	0.01403023269877987804	0	0
				0	0
				47463969	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	2	1.6072541046872839	0.48836109801305932009	0	0
1	47	21.2115337215056752	11.9647613953896120	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				47463969	100.00000000000000000000
				0	0
				47463969	100.00000000000000000000
202205	202304	202239.902017170119	44.3641084737072830	0	0
0	0	0	0	0	0
1	3	1.6073255272857607	0.48841852833127027551	0	0
202204	202303	202231.222012954711	40.5828803849926058	0	0
202207	202306	202256.716121801782	47.0193963753517426	0	0
1	2	1.7571329267947360	0.42881541697790016953	71011	0.14961032862633127000
101	4705	2126.6919710953017788	1196.528479581319	185565	0.39095971936101677500

通年 PDS（全数起点）（医科）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_KO.esv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)公費レコードファイル(KO)		DDL	TPDS_ZK_MED_KO.sdl
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-			負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシート「公費負担者番号上二桁(識別番号)」をご確認ください。	
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分(公費負担医療)	数字	1	-				
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	pub_money	公費(負担金額)	数字	8	0				
11	pub_money_pay_outpt_burd	公費給付対象外来一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
12	pub_money_pay_hostz_burd	公費給付対象入院一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
13	reserve_01	予備1	数字	5	-			空欄化しています	
14	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
15	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
16	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
17	input_ym	取込年月	数字	6	-				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
5	8	5.1299607762206315	0.36061440757394934056	0	0				
				0	0				
				8634813	100.0000000000000000000000				
0	0	0	0	0	0				
				0	0				
12	54	28.8668710550530298	9.8841194118668883	4918033	56.95587154000903088500				
1	1	1.0000000000000000000000	0	8633228	99.98164407266260427400				
0	31	2.0001811272787410	3.4436903198327751	1	0.000011581026711290678800				
0	2611039	3280.9956954481816804	14372.05937	0	0				
0	270648	734.6497430674876293	1886.534409442830	2761870	31.98529024311238703100				
0	325233	9271.1290381826969551	15672.08108	8531363	98.80194278671697927900				
0	314268	11295.215776364065	21775.1981	8456559	97.93563566480559134300				
				8634813	100.0000000000000000000000				
0	93	4.0862008295823481	14.8769709730705045	8353470	96.74175920196534655700				
0	72478	2713.7645471897292629	9818.547084221309	8353470	96.74175920196534655700				
202204	202303	202231.297678015725	40.4798634402372964	0	0				
202207	202306	202257.804981879747	46.9349128719610479	0	0				

通年 PDS（全数起点）（医科）資格確認レコード(SN)

二重に圧入									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_SN.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_ZK_MED_SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	che_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				

通年 PDS（全数起点）（医科）資格確認運用レコード(ON)

一言に語る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_ON.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_ZK_MED_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	quals_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-				
8	quals_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-				
9	quals_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-				
10	request_reason	仮払請求等理由	数字	30	-				
11	quals_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0				
12	license_kbn	療養区分	英数	100	-				空欄化しています
13	bef_disquals_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-				
14	bef_disquals_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
15	bef_disquals_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
16	aft_disquals_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-				
17	aft_disquals_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
18	aft_disquals_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
19	quals_chk	資格確認使用欄	英数	50	-				空欄化しています
20	srac_ym	診療年月	数字	6	-				
21	inqst_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	1766	29.0700897504448447	19.2758509812368371	0	0
				0	0
				52360409	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	5	1.1071420202237152	0.35350088797849099455	0	0
20201001	20280331	20225451.413896635360	7232.008125587108	51986045	99.28502468343973401700
19680401	20230331	20202224.811180339218	54274.1243	52331519	99.94482472434468569600
2.0201E+11	2.02304E+11	202146746847.98030955	79894591.12	5064582	9.67256004436481770000
2	3005008011015023	89041702224.67478826	1.61843E+13	52325933	99.93415635848069865200
1	1	1.00000000000000000000	0	34020852	64.97438169361893257900
				52360409	100.00000000000000000000
0	159855	11077.845765563657	21844.13307	52358626	99.99659475540001988900
0	65940	27858.032634032634	18222.71111	52359980	99.99918067866887747200
0	50750	13436.736596736597	11505.39465	52359980	99.99918067866887747200
0	700954	3991.2434099831744251	19302.73367	52358626	99.99659475540001988900
0	59488	6064.6456876456876457	11259.08962	52359980	99.99918067866887747200
0	40020	2921.5384615384615385	5984.555001183085	52359980	99.99918067866887747200
				52360409	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.224792514512	40.5687240946788976	0	0
202207	202306	202256.824610823800	47.0114876918022532	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）受診日等レコード(JD)

一覧に転送														
ファイルID		TPDS_ZK_MED_JD.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)受診日等レコード(JD)		DDL		TPDS_ZK_MED_JD.sql				
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考						
				整数	小数				min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			5	14	6.4812454053743802	0.90685778897541486867	0	0
2	rgpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		変更をします					0	0
3	vis_flg	有無フラグ	数字	1	0			空欄をします					54916063	100.000000000000000000
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	defpayer_cde	負担者種別	数字	1	0								0	0
7	daya01_info	1日の情報	数字	1	0				1	5	1.1531683544029731	0.40851951116743276878	0	0
8	daya02_info	2日の情報	数字	1	0				1	9	1.8313209668353007	2.3872551766703015	51580438	93.92595751082884437700
9	daya03_info	3日の情報	数字	1	0				1	9	1.7916808411074391	2.3662626682121503	51691362	94.12794577062088372900
10	daya04_info	4日の情報	数字	1	0				1	9	1.7565398673469505	2.3202283595014675	52305192	95.24570616069108960000
11	daya05_info	5日の情報	数字	1	0				1	9	1.7785387843458734	2.3496011426656566	51945728	94.59113629467574906100
12	daya06_info	6日の情報	数字	1	0				1	9	1.8054904988574747	2.3853216041964261	51968207	94.63206967331216005100
13	daya07_info	7日の情報	数字	1	0				1	9	1.8087452092721380	2.3897294643413315	51021039	92.90731384003256023700
14	daya08_info	8日の情報	数字	1	0				1	9	1.8060104836129532	2.3865980004548758	51284109	93.38635400720550561000
15	daya09_info	9日の情報	数字	1	0				1	9	1.8039847018353027	2.3838275833247626	51478265	93.73990447931418536000
16	daya10_info	10日の情報	数字	1	0				1	9	1.8004996506365304	2.3800022789458220	51548510	93.8678187325140187100
17	daya11_info	11日の情報	数字	1	0				1	9	1.7848470354809970	2.3587234218407579	51702540	94.14830047084766437100
18	daya12_info	12日の情報	数字	1	0				1	9	1.7912228610327325	2.3680926630799651	51907520	94.52156102304711829000
19	daya13_info	13日の情報	数字	1	0				1	9	1.8099181546217919	2.3907001794719713	51782960	94.29474214129297651900
20	daya14_info	14日の情報	数字	1	0				1	9	1.8003489034368582	2.3787212478807663	51149978	93.14210670928831879300
21	daya15_info	15日の情報	数字	1	0				1	9	1.8051979470067197	2.3860326495400683	51274356	93.36859417617027644500
22	daya16_info	16日の情報	数字	1	0				1	9	1.7939730037853429	2.3694047456639973	51728505	94.19558171895896655400
23	daya17_info	17日の情報	数字	1	0				1	9	1.8036811001931215	2.3836177203388633	51295026	93.40623343665404419100
24	daya18_info	18日の情報	数字	1	0				1	9	1.7954831881856813	2.3736873337436595	51450167	93.68873912173929875500
25	daya19_info	19日の情報	数字	1	0				1	9	1.7855075650697856	2.3602741037565985	51951054	94.60083473208922496900
26	daya20_info	20日の情報	数字	1	0				1	9	1.8054765878183399	2.3854333910199856	51975692	94.64569956517094096900
27	daya21_info	21日の情報	数字	1	0				1	9	1.8082560157304164	2.3898989710067175	50920746	92.72468421488991299300
28	daya22_info	22日の情報	数字	1	0				1	9	1.8049898814583714	2.3857393749775271	51535141	93.84347344783255857200
29	daya23_info	23日の情報	数字	1	0				1	9	1.8030043182801921	2.3827062041990929	51376691	93.55494220334039605100
30	daya24_info	24日の情報	数字	1	0				1	9	1.7837908581580149	2.3574063541644408	52081317	94.83003855349208117900
31	daya25_info	25日の情報	数字	1	0				1	9	1.7997743917323850	2.3792292155683242	51446332	93.68175573693256197200
32	daya26_info	26日の情報	数字	1	0				1	9	1.8008151376049883	2.3805355567491207	51649866	94.05238317976290470800
33	daya27_info	27日の情報	数字	1	0				1	9	1.8198286321524584	2.4054891312517519	51649756	94.0521828470792529600
34	daya28_info	28日の情報	数字	1	0				1	9	1.8106765410690470	2.3938560874505621	51082312	93.01888957334760141100
35	daya29_info	29日の情報	数字	1	0				1	9	1.8058716939189242	2.3868474397872819	51338867	93.48606618067285704700
36	daya30_info	30日の情報	数字	1	0				1	9	1.7780821017125846	2.3484924525596005	52391341	95.40258011576685677600
37	daya31_info	31日の情報	数字	1	0				1	9	1.7975027248741891	2.3744848284621489	52002167	94.69390950330871315400
38	year_ym	診療年月	数字	6	-				1	9	1.7833049369079289	2.3532777709509302	53147061	96.77871663888214273500
39	input_ym	取込年月	数字	8	-				202204	202303	202231.278601144441	40.5964842616762034	0	0
									202207	202306	202256.894410711853	47.0105707756848434	0	0

通年 PDS (全数起点) (医科) 傷病名レコードファイル(SY)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（医科）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_SJ.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS_ZK_MED_SJ.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_dscpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_dscpt_dat	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	1765	100.1483104043609221	93.9281749365039204	0	0
				0	0
				2980654	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	42.7091359553063451	40.4099624760858451	2347365	78.75335412966416095300
				2980654	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.872787314462	40.8773004570480703	0	0
202207	202306	202258.609176710883	46.9556978570598173	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）診療行為レコードファイル(SI)

一般項目									
ファイル名		PDS_2K_MED_Si.csv		テーブル名		通年PDS全数起点(医科)診療行為レコードファイル(SI)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	型別	必須	項目説明	備考		
				型別	必須			min_value	max_value
				小数				avg_value	stddev_value
								missing_count	missing_ratio
1	sex_code	性別コード	性別	10	●			最小値	最大値
2	sex_name	性別名称	性別	31	●			平均値	標準偏差
3	age_flg	年齢フラグ	性別	1	○			欠損数	欠損割合
4	hgt_cm	身長(cm)	性別	1	○			0	0
5	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
6	sex_age	年齢別性別	性別	3	○			0	0
7	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
8	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
9	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
10	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
11	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
12	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
13	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
14	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
15	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
16	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
17	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
18	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
19	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
20	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
21	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
22	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
23	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
24	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
25	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
26	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
27	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
28	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
29	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
30	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
31	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
32	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
33	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
34	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
35	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
36	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
37	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
38	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
39	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
40	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
41	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
42	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
43	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
44	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
45	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
46	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
47	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
48	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
49	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
50	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
51	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
52	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
53	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
54	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
55	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
56	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0
57	sex_age_med	年齢別性別	性別	3	○			0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）窓口負担額レコード(MF)

一覧に添ふ									
ファイルID		TPDS_2K_MED_MF.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)窓口負担額レコード(MF)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seqno	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	add_flg	附加フラグ	数字	1	0			匿名化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	counter_burndiv	窓口負担額区分	数字	2	-				
7	reserve_01	予備1	数字	9	-			匿名化しています	
8	reserve_02	予備2	数字	9	-			匿名化しています	
9	reserve_03	予備3	数字	9	-			匿名化しています	
10	reserve_04	予備4	数字	9	-			匿名化しています	
11	reserve_05	予備5	数字	9	-			匿名化しています	
12	reserve_06	予備6	数字	9	-			匿名化しています	
13	reserve_07	予備7	数字	9	-			匿名化しています	
14	reserve_08	予備8	数字	9	-			匿名化しています	
15	reserve_09	予備9	数字	9	-			匿名化しています	
16	reserve_10	予備10	数字	9	-			匿名化しています	
17	reserve_11	予備11	数字	9	-			匿名化しています	
18	reserve_12	予備12	数字	9	-			匿名化しています	
19	reserve_13	予備13	数字	9	-			匿名化しています	
20	reserve_14	予備14	数字	9	-			匿名化しています	
21	reserve_15	予備15	数字	9	-			匿名化しています	
22	reserve_16	予備16	数字	9	-			匿名化しています	
23	reserve_17	予備17	数字	9	-			匿名化しています	
24	reserve_18	予備18	数字	9	-			匿名化しています	
25	reserve_19	予備19	数字	9	-			匿名化しています	
26	reserve_20	予備20	数字	9	-			匿名化しています	
27	reserve_21	予備21	数字	9	-			匿名化しています	
28	reserve_22	予備22	数字	9	-			匿名化しています	
29	reserve_23	予備23	数字	9	-			匿名化しています	
30	reserve_24	予備24	数字	9	-			匿名化しています	
31	reserve_25	予備25	数字	9	-			匿名化しています	
32	reserve_26	予備26	数字	9	-			匿名化しています	
33	reserve_27	予備27	数字	9	-			匿名化しています	
34	reserve_28	予備28	数字	9	-			匿名化しています	
35	reserve_29	予備29	数字	9	-			匿名化しています	
36	reserve_30	予備30	数字	9	-			匿名化しています	
37	reserve_31	予備31	数字	9	-			匿名化しています	
38	grpr_yym	診療年月	数字	6	-				
39	rcpt_yym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
6	15	7.3590208652743877	0.87775062087684099498	0	0
				41881836	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
0	2	0.02331657571076874471	0.16424394135515946115	0	0
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
				41881836	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.346577571241	40.6538362321117031	0	0
202207	202306	202256.821307905413	47.0208465742911452	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)

二重に厚さ									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_TL.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)		DDL	TPDS_ZK_MED_TL.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	organ_donat_dlv	臓器提供区分	数字	1	-				
7	organ_donat_medc_inst_dlv	臓器提供医療機関区分	数字	1	-				
8	z_dk	都道府県	数字	2	-				
9	score_list	点数表	数字	1	-				
10	medc_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
11	medc_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
12	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
13	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
14	rcput_ym	取込年月	数字	6	-				

通年 PDS（全数起点）（医科）臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_TR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)		DDL	TPDS_ZK_MED_TR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	rcp_no	レセプト番号	数字	6	0			空欄化しています	
7	donor_rcpt_cls	臓器提供者レセプト種別	数字	4	-				
8	prac_ym_tr	臓器提供者用診療年月	数字	6	-				
9	id3	ID3	英数	64	-			匿名化しています	
10	sex_div	男女区分	数字	1	-				
11	birth_ym	生年月	数字	6	-			空欄化しています	
12	name	予備(氏名)	数字	3	-			空欄化しています	
13	host_ymd	入院年月日	数字	8	-				
14	ward_div	病棟区分	英数	8	-				
15	reserve_01	予備1	数字	1	0			空欄化しています	
16	rcpt_inpt_noti	レセプト特記事項	英数	10	-				
17	reserve_02	予備2	数字	4	0			空欄化しています	
18	discont_scr_unit_price	割引点数単価	数字	2	0				
19	reserve_03	予備3	数字	1	-			空欄化しています	
20	reserve_04	予備4	数字	1	-			空欄化しています	
21	reserve_05	予備5	数字	2	-			空欄化しています	
22	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
23	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
337	1168	639.6330275229357798	151.8312087	0	0
				0	0
				109	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				109	100.00000000000000000000
1991	1998	1992.1376146788990826	1.4936153621842891	0	0
201912	202303	202185.568807339450	71.1408835642707689	0	0
				0	0
1	2	1.5779816513761468	0.49616264473515238606	0	0
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
20201028	20230222	20221496.962962962963	5303.603727521080	82	75.22935779816513761500
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
				109	100.00000000000000000000
202205	202303	202226.211009174312	35.9899866203795669	0	0
202208	202306	202279.697247706422	41.1972456349971972	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_MED_TS.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)		DDL	TPDS_ZK_MED_TS.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0			
7	total_score	合計点数	数字	8	0			
8	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0			
9	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0			
10	prac_ym	診療年月	数字	6	-			
11	input_ym	取込年月	数字	6	-			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
338	1169	640.6330275229357798	151.8312087	0	0
				0	0
				109	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
0	11	2.1834862385321101	2.4463318633122973	0	0
37	147226	19632.596330275229	38064.74799	0	0
1	26	11.1481481481481481	7.3834727273600406	82	75.22935779816513761500
690	17090	7349.7037037037037037	4846.505440598926	82	75.22935779816513761500
202205	202303	202226.211009174312	35.9899866203795669	0	0
202208	202306	202279.697247706422	41.1972456349971972	0	0

通年 PDS（全数起点）（医科）特定器材レコードファイル(TO)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（医科）保険者レコードファイル(HO)

一瞥に要る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_HO.sav		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_ZK_MED_HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています	
7	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています	
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています	
9	prac_true_days	診療実日数	数値	2	0				
10	total_score	合計点数	数値	8	0				
11	reserve_01	予備1	数値	5	0			空欄化しています	
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数値	2	0				
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数値	8	0				
14	reason_duty	職務上の事由	数値	1	-				
15	med_insu	医療保険(負担金額)	数値	9	0				
16	ndct_tax_div	減免区分(負担金額)	数値	1	-				
17	ndct_rat	減額割合(負担金額)	数値	3	0				
18	ndct_price	減額金額(負担金額)	数値	6	0				
19	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
20	input_ym	取込年月	数値	6	-				
21	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
4	5	4.0001968861896063	0.01403023269877987804	0	0
				0	0
				47463969	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				47463969	100.00000000000000000000
				47463969	100.00000000000000000000
				0	0
0	31	1.7686398918725065	2.7906281897021676	0	0
0	3468681	2177.7225121860331571	9508.009564206381	0	0
				47463969	100.00000000000000000000
0	93	48.5560520270546369	37.4878413490010765	46901108	98.81412993506716642300
0	72478	32710.082089538980	24978.17224	46901108	98.81412993506716642300
1	2	1.9684684684684685	0.17514414592541321985	47463747	99.99953227678873631500
0	427028	26772.545661234969	26239.18439	46371861	97.69907990627585316300
1	3	1.9988406699889258	0.05406465304445461601	47406177	99.87824027105697797800
50	80	57.7118644067796610	12.5685142455435717	47463851	99.99975139036518416700
				47463969	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.222012954711	40.5828803849926058	0	0
202207	202306	202256.716121801782	47.0193963753517426	0	0
				47463969	100.00000000000000000000

通年 PDS（全数起点）（医科）包括評価対象外理由レコード(GR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_MED_GR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(医科)包括評価対象外理由レコード(GR)		DDL	TPDS_ZK_MED_GR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	yield_calc_reason	医科点数表算定理由	数字	2	-				
7	diag_grp_cls_no	DPCコード	英数	14	-				
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	18	9.1837565189906759	1.4410080722442643	0	0
				0	0
				75932	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	11	6.5862350524153190	2.3919963212831896	0	0
				40795	53.72570194384449244100
202204	202303	202232.034596744456	40.8396268956189356	0	0
202207	202306	202264.110217036296	46.3681513556070333	0	0

通年 PDS (全数起点) (歯科) コメントレコードファイル(CO)

二重に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DEN_CO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_ZK_DEN_CO.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_cr	missing_ra
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			8	486	21.46513	9.660852	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています					0	0
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					12883059	100
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	prac_ident	診療識別	数字	2	-				1	99	95.55608	12.62494	39554	0.307023
7	burd_div	負担区分	英数	1	-								0	0
8	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				8.1E+08	8.9E+08	8.35E+08	15670256	0	0
9	char_dat	文字データ	漢字	200	-								7143403	55.44803
10	cmt_df	術式(コメント)	英数	384	-								10596982	82.25517
11	reserve_01	予備1	英数	1	-			空欄化しています					12883059	100
12	reserve_02	予備2	英数	2	-			空欄化しています					12883059	100
13	reserve_03	予備3	英数	3	-			空欄化しています					12883059	100
14	reserve_04	予備4	数字	7	-			空欄化しています					12883059	100
15	reserve_05	予備5	数字	7	-			空欄化しています					12883059	100
16	aft_splnt_prac_ident	補充後診療識別	数字	2	-				1	99	95.42199	12.93239	0	0
17	serl_no	一連番号	数字	5	0				1	145	11.55988	6.820946	0	0
18	ser_s_ordr	一連順序	数字	5	0				1	50	1.00852	0.286434	0	0
19	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204	202303	202231.6	40.86969	0	0
20	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202257	47.05481	0	0

通年 PDS（全数起点）（歯科）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_MN.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS_ZK_DEN_MN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_jdent_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	rcp_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています	
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています	
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています	
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています	
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています	
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています	
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cnt missing_ratio

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

1

1

1

0

0

0

0

0

7258782

100

0

0

0

0

0

0

0

0

7258782

100

7258782

100

7258782

100

7258782

100

7258782

100

7258782

100

7258782

100

202204

202303

202231.5

40.73248

0

0

202207

202306

202256.9

47.03691

0

0

通年 PDS（全数起点）（歯科）レセプト共通レコードファイル(RE)

一覧に含む									
ファイルID		TPDS_ZK,DBN,RE.edw		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)レセプト共通レコードファイル(RE)		DDL	TPDS_ZK,DBN,RE.ed
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	sex_gender	レコード属性	英数	10	-	●			
2	visit_sequence	レセプト通番	英数	51	-	●			値を記述しています
3	visit_flag	療養フラグ	数字	1	0				記載されています
4	sex_flag	公費フラグ	数字	1	0				
5	visit_date_info	レコード属性情報	英数	2	-				
6	age	年齢	数字	3	0				記載されています
7	ad1	ID1	英数	64	-				値を記述しています
8	ad1n	ID1n	英数	64	-				値を記述しています
9	ad2	ID2	英数	64	-				値を記述しています
10	visit_no	レセプト番号	数字	6	0				記載されています
11	visit_date	レセプト曜日	数字	4	-				
12	visit_year	診療年月	数字	6	-				
13	sex_div	男女区分	数字	1	-				
14	visit_year	診療年月	数字	6	-				記載されています
15	visit_pay	療養割合	数字	2	0				
16	visit_date	入院年月日	数字	8	-				
17	visit_date	診療開始日	数字	8	-				
18	visit_date	診療終了日	数字	1	-				
19	visit_date	診療終了日	数字	8	-				
20	visit_date	診療終了日	数字	1	-				
21	visit_date	診療終了日	数字	10	-				
22	visit_date	診療終了日	数字	4	-				記載されています
23	visit_date	診療終了日	数字	2	-				
24	visit_date	診療終了日	数字	2	-				記載されています
25	visit_date	診療終了日	数字	2	-				
26	visit_date	診療終了日	数字	10	-				記載されています
27	visit_date	診療終了日	数字	5	-				記載されています
28	visit_date	診療終了日	数字又は英字	40	-				記載されています
29	visit_date	診療終了日	数字	2	-				記載されています
30	visit_date	診療終了日	数字	3	-				記載されています
31	visit_date	診療終了日	数字	3	-				記載されています
32	visit_date	診療終了日	数字	6	-				
33	visit_date	診療終了日	数字	3	-				
34	visit_date	診療終了日	数字	3	-				
35	visit_date	診療終了日	数字	2	0				記載されています
36	visit_date	診療終了日	数字	3	-				
37	visit_date	診療終了日	数字	3	-				
38	visit_date	診療終了日	数字	64	-				値を記述しています
39	visit_date	診療終了日	数字	60	-				
40	visit_date	診療終了日	数字	64	-				値を記述しています
41	visit_date	診療終了日	数字	2	-				上記(診療終了日)を記述します。
42	visit_date	診療終了日	数字	5	-				上記(診療終了日)を記述します。
43	visit_date	診療終了日	数字	1	-				記載されています
44	visit_date	診療終了日	数字	2	-				
45	visit_date	診療終了日	数字	3	-				
46	visit_date	診療終了日	数字	3	-				

通年 PDS（全数起点）（歯科）医科診療行為レコードファイル(SI)

注1: 補足									
ファイルID		TABLE名		通年PDS(全数起点)(歯科)医科診療行為レコードファイル(SI)		DDL		TABLE名	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	tbl_gndr	レコード番号	整数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_val missing_cnt missing_ra
2	tbl_age_sex	レセプト通番	整数	51	-	●			最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	tbl_flg	実習フラグ	数値	1	0				8 465 39.52235 34.10445 0 0
4	tbl_flg	口蓋フラグ	数値	1	0				0 0
5	tbl_dent_pos	レセプト部分情報	整数	2	0				0 0
6	tbl_dent	診療箇所	数値	2	-				11 92 34.49003 9.423929 194085 49.94776
7	tbl_cdev	診療区分	整数	1	-				0 0
8	tbl_act_ind	診療行為コード	数値	3	-				1.12E+08 1.9E+08 1.61E+08 3798391 0 0
9	tbl_act	診療コード	数値	6	6				8 2637 18.15791 70.51112 363558 93.58111
10	tbl_care	患者	数値	1	0				0 29950 331.8794 927.3211 189640 48.80384
11	tbl_care	回数	数値	3	0				124 1.073026 0.929238 0 0
12	tblact1_yrly	1日の情報	数値	3	0				1 5 1.006746 0.126738 374048 96.26122
13	tblact2_yrly	2日の情報	数値	3	0				1 5 1.007345 0.130715 375088 96.53144
14	tblact3_yrly	3日の情報	数値	3	0				1 17 1.011057 0.215871 378537 97.41646
15	tblact4_yrly	4日の情報	数値	3	0				1 6 1.008906 0.152389 377460 97.1393
16	tblact5_yrly	5日の情報	数値	3	0				1 15 1.00975 0.194057 376576 96.9118
17	tblact6_yrly	6日の情報	数値	3	0				1 6 1.005709 0.115941 371061 95.49252
18	tblact7_yrly	7日の情報	数値	3	0				1 6 1.008006 0.141913 372835 95.94906
19	tblact8_yrly	8日の情報	数値	3	0				1 6 1.006921 0.125416 372539 95.87288
20	tblact9_yrly	9日の情報	数値	3	0				1 8 1.007534 0.138309 374772 96.44754
21	tblact10_yrly	10日の情報	数値	3	0				1 6 1.007828 0.133877 376696 96.94268
22	tblact11_yrly	11日の情報	数値	3	0				1 5 1.007695 0.132406 377660 97.19077
23	tblact12_yrly	12日の情報	数値	3	0				1 6 1.008235 0.123141 374301 96.32833
24	tblact13_yrly	13日の情報	数値	3	0				1 6 1.006506 0.120518 371207 95.53009
25	tblact14_yrly	14日の情報	数値	3	0				1 6 1.008673 0.144437 374486 96.37394
26	tblact15_yrly	15日の情報	数値	3	0				1 6 1.007653 0.127839 373942 96.23394
27	tblact16_yrly	16日の情報	数値	3	0				1 6 1.006483 0.123746 373922 96.22879
28	tblact17_yrly	17日の情報	数値	3	0				1 6 1.007444 0.127205 374471 96.37008
29	tblact18_yrly	18日の情報	数値	3	0				1 6 1.010233 0.154383 377338 97.1079
30	tblact19_yrly	19日の情報	数値	3	0				1 6 1.010254 0.154348 377166 97.06364
31	tblact20_yrly	20日の情報	数値	3	0				1 6 1.0085 0.138978 372224 95.79181
32	tblact21_yrly	21日の情報	数値	3	0				1 5 1.008168 0.138503 374497 96.37677
33	tblact22_yrly	22日の情報	数値	3	0				1 6 1.007547 0.135511 372840 95.97808
34	tblact23_yrly	23日の情報	数値	3	0				1 6 1.007884 0.135241 377895 97.25125
35	tblact24_yrly	24日の情報	数値	3	0				1 6 1.008625 0.143286 376054 96.77746
36	tblact25_yrly	25日の情報	数値	3	0				1 6 1.008644 0.143839 376198 96.81452
37	tblact26_yrly	26日の情報	数値	3	0				1 4 1.007195 0.130792 375928 96.74504
38	tblact27_yrly	27日の情報	数値	3	0				1 4 1.008008 0.116408 371426 95.58645
39	tblact28_yrly	28日の情報	数値	3	0				1 5 1.007706 0.132382 373391 96.09214
40	tblact29_yrly	29日の情報	数値	3	0				1 5 1.009298 0.148572 378647 97.44477
41	tblact30_yrly	30日の情報	数値	3	0				1 5 1.006181 0.1119219 376927 97.00213
42	tblact31_yrly	31日の情報	数値	3	0				1 5 1.007605 0.137416 381870 98.27421
43	tbl_actind_grac_dent	検査実施診療箇所	数値	2	-				11 92 35.20535 10.41117 0 0
44	tbl_act_ind	一連番号	数値	5	0				1 121 12.31666 10.63576 0 0
45	tbl_act_ind	一連順次	数値	2	0				1 44 4.108344 4.78046 0 0
46	tbl_actind_accare	検査実施回数	数値	1	0				-1214 27670 207.5342 453.6967 164469 42.32808
47	tbl_actind_accare_act	検査実施回数之和(コード)	整数	6	-				0 0
48	tbl_actind_times	検査実施回数	数値	3	0				1 124 1.073026 0.929238 0 0
49	tbl_actind_times_act	検査実施回数之和(コード)	整数	4	-				0 0 0 0 0 0 0
50	tbl_act_year	診療年月	数値	6	-				202204 202303 202231.6 40.83083 0 0
51	tbl_act_year	取込年月	数値	6	-				202207 202306 202256.3 47.0363 0 0

通年 PDS（全数起点）（歯科）医薬品レコードファイル(IY)

通年PDS									
ファイル名				テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)医薬品レコードファイル(IY)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	制数		項目説明	備考		
				整数	小数				
1	max_order	シコード順序	整数	10	-	●			
2	opt_avg_rls	シコード差違	整数	31	-	●	最も小さい値	459	20.90481 10.68473 0 0
3	avg_rls	平均シコード	整数	1	0		最も小さい値		0 0
4	max_rls	最大シコード	整数	1	0				2430092 100
5	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				0 0
6	opt_avg_rls	シコード差違	整数	2	-				0 0
7	avg_rls	平均シコード	整数	1	-				
8	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
9	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
10	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
11	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
12	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
13	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
14	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
15	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
16	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
17	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
18	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
19	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
20	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
21	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
22	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
23	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
24	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
25	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
26	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
27	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
28	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
29	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
30	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
31	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
32	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
33	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
34	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
35	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
36	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
37	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
38	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
39	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
40	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
41	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
42	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
43	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
44	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
45	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
46	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
47	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
48	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
49	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
50	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
51	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				
52	max_avg_rls	シコード平均差違	整数	2	-				

通年 PDS（全数起点）（歯科）医療機関情報レコードファイル(IR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_IR.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS_ZK_DEN_IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vkf_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-				
7	tdfk	都道府県	数字	2	-				
8	score_list	点数表	数字	1	-				
9	med_inst_cd.org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
12	req_ym	請求年月	数字	6	-				
13	notification	届出	英数	40	-				
14	ori_snd_div	送付元区分	数字	1	0				
15	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
16	input_ym	取込年月	数字	6	-				
17	hsptl_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「諸コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 8 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)		
18	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。		

min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_cnt	missing_rate
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3	2.000259	0.016096	0	0
				0	0
				7258782	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	2	1.571008	0.494932	0	0
1	47	21.09762	11.59022	0	0
3	3	3	0	0	0
				7258782	100
				0	0
				7258782	100
202205	202304	202240.1	44.44363	0	0
1	1701	111.7233	28.7926	11470	0.158015
1	3	1.571027	0.494949	0	0
202204	202303	202231.5	40.73248	0	0
202207	202306	202256.9	47.03691	0	0
1	2	1.949483	0.219009	12066	0.166226
101	4705	2115.132	1159.116	23332	0.321431

通年 PDS（全数起点）（歯科）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_KO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)公費レコードファイル(KO)		DDL	TPDS_ZK_DEN_KO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-			負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシート「公費負担者番号上二桁(法別番号)」をご参照ください。	
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分	数字	1	-				
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	pub_money	公費(負担金額)	数字	8	0				
11	pub_money_pay_burd	公費給付対象一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
14	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_cnt	missing_rate
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	7	5.007569	0.086873	0	0
				0	0
				747878	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
12	54	40.17395	16.89253	736323	98.45496
				747878	100
0	31	1.392741	0.883996	0	0
0	322719	1199.51	1725.284	0	0
0	62790	552.8742	662.9805	388142	51.89911
300	81822	3811.59	8648.878	746902	99.8695
0	36	0.280311	2.255039	745948	99.74194
0	23690	186.271	1495.034	745948	99.74194
202204	202303	202232.2	41.15885	0	0
202207	202306	202257.8	47.03188	0	0

通年 PDS（全数起点）（歯科）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_SN.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_ZK_DEN_SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vald_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cnt missing_rate

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

5

27

5.103308

0.307405

0

0

0

0

7258782

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

69

0.000951

2

12

3.920473

3.116185

69

0.000951

7258782

100

202204

202303

202231.5

40.73248

0

0

202207

202306

202256.9

47.03691

0

0

通年 PDS（全数起点）（歯科）資格確認運用レコード(ON)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_ON.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (歯科) 資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_ZK_DEN_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	quals_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-				
8	quals_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-				
9	quals_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-				
10	request_reason	仮払請求等理由	数字	30	-				
11	quals_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0				
12	license_kbn	審査区分	英数	100	-			空欄化しています	
13	bef_dsquals_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-				
14	bef_dsquals_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
15	bef_dsquals_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
16	aft_dsquals_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-				
17	aft_dsquals_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
18	aft_dsquals_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
19	quals_chk	資格確認使用欄	英数	50	-			空欄化しています	
20	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_ccmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	501	19.27989	6.946015	0	0
				0	0
				7715124	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	4	1.05963	0.238795	0	0
20201001	20280331	20225394	7404.602	7657257	99.24995
19670211	20230327	20204302	52881.99	7709477	99.92681
2.02E+11	2.02E+11	2.02E+11	78958092	489632	6.346392
2	3E+15	8.94E+11	5.17E+13	7708364	99.91238
1	1	1	0	5155535	66.82375
				7715124	100
57	120983	1822.489	7562.347	7714842	99.99634
17390	17390	17390		7715123	99.99999
12420	12420	12420		7715123	99.99999
0	12454	911.5177	1203.261	7714842	99.99634
6600	6600	6600		7715123	99.99999
4600	4600	4600		7715123	99.99999
				7715124	100
202204	202303	202231.5	40.76828	0	0
202207	202306	202257	47.03717	0	0

通年 PDS (全数起点) (歯科) 歯科診療行為レコードファイル(SS)

Table 1: Summary of Data (2023-2024)									
Year	Month	Day	Sales		Profit		Growth		Notes
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	
2023	Jan	1	100	120	20	25	10%	15%	Initial launch
2023	Jan	2	110	130	22	27	11%	16%	Steady growth
2023	Jan	3	120	140	24	29	12%	17%	Positive trend
2023	Jan	4	130	150	26	31	13%	18%	Consistent
2023	Jan	5	140	160	28	33	14%	19%	Good progress
2023	Jan	6	150	170	30	35	15%	20%	Strong performance
2023	Jan	7	160	180	32	37	16%	21%	Excellent results
2023	Jan	8	170	190	34	39	17%	22%	High achievement
2023	Jan	9	180	200	36	41	18%	23%	Record breaking
2023	Jan	10	190	210	38	43	19%	24%	Unprecedented
2023	Jan	11	200	220	40	45	20%	25%	Historic milestone
2023	Jan	12	210	230	42	47	21%	26%	Breakthrough
2023	Jan	13	220	240	44	49	22%	27%	Significant gain
2023	Jan	14	230	250	46	51	23%	28%	Remarkable
2023	Jan	15	240	260	48	53	24%	29%	Outstanding
2023	Jan	16	250	270	50	55	25%	30%	Exceptional
2023	Jan	17	260	280	52	57	26%	31%	Superb
2023	Jan	18	270	290	54	59	27%	32%	Impressive
2023	Jan	19	280	300	56	61	28%	33%	Amazing
2023	Jan	20	290	310	58	63	29%	34%	Wonderful
2023	Jan	21	300	320	60	65	30%	35%	Fantastic
2023	Jan	22	310	330	62	67	31%	36%	Great
2023	Jan	23	320	340	64	69	32%	37%	Very good
2023	Jan	24	330	350	66	71	33%	38%	Excellent
2023	Jan	25	340	360	68	73	34%	39%	Outstanding
2023	Jan	26	350	370	70	75	35%	40%	Superb
2023	Jan	27	360	380	72	77	36%	41%	Impressive
2023	Jan	28	370	390	74	79	37%	42%	Amazing
2023	Jan	29	380	400	76	81	38%	43%	Wonderful
2023	Jan	30	390	410	78	83	39%	44%	Fantastic
2023	Jan	31	400	420	80	85	40%	45%	Great
2023	Feb	1	410	430	82	87	41%	46%	Very good
2023	Feb	2	420	440	84	89	42%	47%	Excellent
2023	Feb	3	430	450	86	91	43%	48%	Outstanding
2023	Feb	4	440	460	88	93	44%	49%	Superb
2023	Feb	5	450	470	90	95	45%	50%	Impressive
2023	Feb	6	460	480	92	97	46%	51%	Amazing
2023	Feb	7	470	490	94	99	47%	52%	Wonderful
2023	Feb	8	480	500	96	101	48%	53%	Fantastic
2023	Feb	9	490	510	98	103	49%	54%	Great
2023	Feb	10	500	520	100	105	50%	55%	Very good
2023	Feb	11	510	530	102	107	51%	56%	Excellent
2023	Feb	12	520	540	104	109	52%	57%	Outstanding
2023	Feb	13	530	550	106	111	53%	58%	Superb
2023	Feb	14	540	560	108	113	54%	59%	Impressive
2023	Feb	15	550	570	110	115	55%	60%	Amazing
2023	Feb	16	560	580	112	117	56%	61%	Wonderful
2023	Feb	17	570	590	114	119	57%	62%	Fantastic
2023	Feb	18	580	600	116	121	58%	63%	Great
2023	Feb	19	590	610	118	123	59%	64%	Very good
2023	Feb								

通年 PDS（全数起点）（歯科）受診日等レコード(JD)

一覧に選ぶ									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_JD.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (歯科) 受診日等レコード(JD)		DDL	TPDS_ZK_DEN_JD.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rec_attr_flg	レコード属性	英数	51	-	●		匿名としています	
3	id_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄としています	
4	rec_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	idflayer_flg	奥歯層識別	数字	1	0				
7	day01_flg	1日の情報	数字	1	0				
8	day02_flg	2日の情報	数字	1	0				
9	day03_flg	3日の情報	数字	1	0				
10	day04_flg	4日の情報	数字	1	0				
11	day05_flg	5日の情報	数字	1	0				
12	day06_flg	6日の情報	数字	1	0				
13	day07_flg	7日の情報	数字	1	0				
14	day08_flg	8日の情報	数字	1	0				
15	day09_flg	9日の情報	数字	1	0				
16	day10_flg	10日の情報	数字	1	0				
17	day11_flg	11日の情報	数字	1	0				
18	day12_flg	12日の情報	数字	1	0				
19	day13_flg	13日の情報	数字	1	0				
20	day14_flg	14日の情報	数字	1	0				
21	day15_flg	15日の情報	数字	1	0				
22	day16_flg	16日の情報	数字	1	0				
23	day17_flg	17日の情報	数字	1	0				
24	day18_flg	18日の情報	数字	1	0				
25	day19_flg	19日の情報	数字	1	0				
26	day20_flg	20日の情報	数字	1	0				
27	day21_flg	21日の情報	数字	1	0				
28	day22_flg	22日の情報	数字	1	0				
29	day23_flg	23日の情報	数字	1	0				
30	day24_flg	24日の情報	数字	1	0				
31	day25_flg	25日の情報	数字	1	0				
32	day26_flg	26日の情報	数字	1	0				
33	day27_flg	27日の情報	数字	1	0				
34	day28_flg	28日の情報	数字	1	0				
35	day29_flg	29日の情報	数字	1	0				
36	day30_flg	30日の情報	数字	1	0				
37	day31_flg	31日の情報	数字	1	0				
38	year_ym	診療年月	数字	6	-				
39	input_yr	取込年月	数字	6	-				

min_value
max_value
avg_value
stddev_val
missing_cc
missing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	12	6.232913	0.56787	0	0
				0	0
				7784355	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	4	1.068037	0.253876	0	0
1	9	3.135126	3.533845	7378853	94.79081
1	9	3.142668	3.537417	7408399	95.17036
1	9	3.05367	3.489903	7470159	95.96375
1	9	3.124913	3.528899	7432727	95.48289
1	9	3.134416	3.533609	7415843	95.26599
1	9	3.150254	3.5419	7282131	93.54829
1	9	3.104187	3.517305	7318069	94.00996
1	9	3.12885	3.530048	7359961	94.54812
1	9	3.153216	3.54297	7378817	94.79035
1	9	3.092639	3.511201	7386983	94.89525
1	9	3.21343	3.574263	7410958	95.20324
1	9	3.160192	3.54675	7407376	95.15722
1	9	3.129213	3.530459	7296686	93.73527
1	9	3.109258	3.519717	7314970	93.97015
1	9	3.131263	3.530987	7396431	95.01662
1	9	3.114631	3.522863	7345845	94.36678
1	9	3.087221	3.508147	7339070	94.27974
1	9	3.171199	3.552675	7405958	95.13901
1	9	3.187663	3.560415	7435928	95.52401
1	9	3.13098	3.531183	7269666	93.38816
1	9	3.124146	3.527251	7353796	94.46892
1	9	3.119918	3.524968	7341384	94.30947
1	9	3.160243	3.54613	7441918	95.60096
1	9	3.095149	3.511918	7331211	94.17879
1	9	3.196091	3.565196	7365187	94.61525
1	9	3.183411	3.558466	7386139	94.88441
1	9	3.12593	3.528236	7274430	93.44936
1	9	3.114671	3.522318	7317192	93.99969
1	9	3.09303	3.511422	7474347	96.01755
1	9	3.014455	3.468125	7391424	94.95523
1	9	3.101304	3.515855	7546585	96.94554
202204	202303	202231.6	40.79986	0	0
202207	202306	202257.1	47.03448	0	0

通年 PDS（全数起点）（歯科）傷病名部位レコードファイル(HS)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_HS.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)傷病名部位レコードファイル(HS)		DDL	TPDS_ZK_DEN_HS.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_str_ymd	診療開始日	数字	8	-				
7	outcm_div	転帰区分	数字	1	-				
8	skwd_name_df	歯式(傷病名)	英数	384	-				
9	skwd_name_cd	傷病名コード	数字	7	-				
10	modf_cd	修飾語コード	英数	80	-				
11	sspct_dss_flg	修飾語疑い病名フラグ	数字	1	0				
12	skwd_name	傷病名称	漢字	20	-			空欄化しています	
13	coex_skwd_num	併存傷病名数	数字	1	0				
14	pathl_trans	病態移行	数字	1	-				
15	main_skwd	主傷病	数字	2	-				
16	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
17	splmt_cmt	補足コメント	漢字	50	-			空欄化しています	
18	splmt_cmt_df	歯式(補足コメント)	英数	384	-				
19	main_skwd_decis_flg	主傷病決定フラグ	数字	1	0				
20	main_skwd_decis_err	主傷病決定エラーコード	英数	6	-				
21	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
22	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_cr	missing_ra
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
6	70	8.709507	1.487792	0	0
				0	0
				14516107	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
19980317	20230331	20219640	12764.47	14480833	99.757
1	4	1.17829	0.675346	14480833	99.757
				1641165	11.30582
999	9999702	6824749	1981953	0	0
1001	2E+23	1.78E+18	5.46E+20	14173726	97.64137
0	1	0.006845	0.082453	0	0
				14516107	100
1	9	2.071727	0.312445	13828197	95.26106
1	2	1.493972	0.499966	14400479	99.20345
1	1	1	0	14513918	99.98492
8.1E+08	8.2E+08	8.14E+08	4876376	14470327	99.68463
				14516107	100
101100	1E+167	5.7E+163	2.4E+165	14482386	99.7677
1	1	1	0	7257325	49.99498
0	0	0	0	7257325	49.99498
202204	202303	202231.5	40.75127	0	0
202207	202306	202256.9	47.04089	0	0

通年 PDS（全数起点）（歯科）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_SJ.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS_ZK_DEN_SJ.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_dscpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_dscpt_dat	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_c	missing_ra
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10	500	115.8982	93.79746	0	0
				0	0
				8596	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	50.60159	42.31961	6957	80.93299
				8596	100
202204	202303	202233.2	41.44628	0	0
202207	202306	202261	46.72902	0	0

通年 PDS（全数起点）（歯科）窓口負担額レコード(MF)

一言に尽す									
ファイルID		TPDS_ZK_DEN_MF.asv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)窓口負担額レコード(MF)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		値を付しています	
3	add_flg	附加フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				5039044 100
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0 0 0
6	counter_bur_dlv	窓口負担額区分	数字	2	-				0 0
7	reserve_01	予備1	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
8	reserve_02	予備2	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
9	reserve_03	予備3	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
10	reserve_04	予備4	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
11	reserve_05	予備5	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
12	reserve_06	予備6	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
13	reserve_07	予備7	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
14	reserve_08	予備8	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
15	reserve_09	予備9	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
16	reserve_10	予備10	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
17	reserve_11	予備11	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
18	reserve_12	予備12	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
19	reserve_13	予備13	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
20	reserve_14	予備14	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
21	reserve_15	予備15	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
22	reserve_16	予備16	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
23	reserve_17	予備17	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
24	reserve_18	予備18	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
25	reserve_19	予備19	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
26	reserve_20	予備20	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
27	reserve_21	予備21	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
28	reserve_22	予備22	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
29	reserve_23	予備23	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
30	reserve_24	予備24	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
31	reserve_25	予備25	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
32	reserve_26	予備26	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
33	reserve_27	予備27	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
34	reserve_28	予備28	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
35	reserve_29	予備29	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
36	reserve_30	予備30	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
37	reserve_31	予備31	数字	9	-			空欄化しています	5039044 100
38	prct_yrn	診療年月	数字	6	-				202204 202303 202232.6 41.27651 0 0
39	rcptl_yrn	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202258.5 46.97806 0 0

通年 PDS（全数起点）（歯科）特定器材レコードファイル(TO)

品目・品名		ファイル名		サークル名		通年PDS(全数起点) (歯科) 特定器材レコードファイル(TO)		DOL		T019_2K_DIN_T0.ed	
No.	項目ID	項目名	属性名	数量		項目説明	備考				
				数量	分額						
1	001-0000	コンクリート	物	10	10						
2	002-0000	コンクリート	物	10	10						
3	003-0000	コンクリート	物	10	10						
4	004-0000	コンクリート	物	10	10						
5	005-0000	コンクリート	物	10	10						
6	006-0000	コンクリート	物	10	10						
7	007-0000	コンクリート	物	10	10						
8	008-0000	コンクリート	物	10	10						
9	009-0000	コンクリート	物	10	10						
10	010-0000	コンクリート	物	10	10						
11	011-0000	コンクリート	物	10	10						
12	012-0000	コンクリート	物	10	10						
13	013-0000	コンクリート	物	10	10						
14	014-0000	コンクリート	物	10	10						
15	015-0000	コンクリート	物	10	10						
16	016-0000	コンクリート	物	10	10						
17	017-0000	コンクリート	物	10	10						
18	018-0000	コンクリート	物	10	10						
19	019-0000	コンクリート	物	10	10						
20	020-0000	コンクリート	物	10	10						
21	021-0000	コンクリート	物	10	10						
22	022-0000	コンクリート	物	10	10						
23	023-0000	コンクリート	物	10	10						
24	024-0000	コンクリート	物	10	10						
25	025-0000	コンクリート	物	10	10						
26	026-0000	コンクリート	物	10	10						
27	027-0000	コンクリート	物	10	10						
28	028-0000	コンクリート	物	10	10						
29	029-0000	コンクリート	物	10	10						
30	030-0000	コンクリート	物	10	10						
31	031-0000	コンクリート	物	10	10						
32	032-0000	コンクリート	物	10	10						
33	033-0000	コンクリート	物	10	10						
34	034-0000	コンクリート	物	10	10						
35	035-0000	コンクリート	物	10	10						
36	036-0000	コンクリート	物	10	10						
37	037-0000	コンクリート	物	10	10						
38	038-0000	コンクリート	物	10	10						
39	039-0000	コンクリート	物	10	10						
40	040-0000	コンクリート	物	10	10						
41	041-0000	コンクリート	物	10	10						
42	042-0000	コンクリート	物	10	10						
43	043-0000	コンクリート	物	10	10						
44	044-0000	コンクリート	物	10	10						
45	045-0000	コンクリート	物	10	10						
46	046-0000	コンクリート	物	10	10						
47	047-0000	コンクリート	物	10	10						
48	048-0000	コンクリート	物	10	10						
49	049-0000	コンクリート	物	10	10						
50	050-0000	コンクリート	物	10	10						
51	051-0000	コンクリート	物	10	10						
52	052-0000	コンクリート	物	10	10						
53	053-0000	コンクリート	物	10	10						
54	054-0000	コンクリート	物	10	10						
55	055-0000	コンクリート	物	10	10						
56	056-0000	コンクリート	物	10	10						
57	057-0000	コンクリート	物	10	10						
58	058-0000	コンクリート	物	10	10						
59	059-0000	コンクリート	物	10	10						
60	060-0000	コンクリート	物	10	10						
61	061-0000	コンクリート	物	10	10						
62	062-0000	コンクリート	物	10	10						
63	063-0000	コンクリート	物	10	10						
64	064-0000	コンクリート	物	10	10						
65	065-0000	コンクリート	物	10	10						
66	066-0000	コンクリート	物	10	10						
67	067-0000	コンクリート	物	10	10						
68	068-0000	コンクリート	物	10	10						
69	069-0000	コンクリート	物	10	10						
70	070-0000	コンクリート	物	10	10						
71	071-0000	コンクリート	物	10	10						
72	072-0000	コンクリート	物	10	10						
73	073-0000	コンクリート	物	10	10						
74	074-0000	コンクリート	物	10	10						
75	075-0000	コンクリート	物	10	10						
76	076-0000	コンクリート	物	10	10						
77	077-0000	コンクリート	物	10	10						
78	078-0000	コンクリート	物	10	10						
79	079-0000	コンクリート	物	10	10						
80	080-0000	コンクリート	物	10	10						
81	081-0000	コンクリート	物	10	10						
82	082-0000	コンクリート	物	10	10						
83	083-0000	コンクリート	物	10	10						
84	084-0000	コンクリート	物	10	10						
85	085-0000	コンクリート	物	10	10						
86	086-0000	コンクリート	物	10	10						
87	087-0000	コンクリート	物	10	10						
88	088-0000	コンクリート	物	10	10						
89	089-0000	コンクリート	物	10	10						
90	090-0000	コンクリート	物	10	10						
91	091-0000	コンクリート	物	10	10						
92	092-0000	コンクリート	物	10	10						
93	093-0000	コンクリート	物	10	10						
94	094-0000	コンクリート	物	10	10						
95	095-0000	コンクリート	物	10	10						
96	096-0000	コンクリート	物	10	10						
97	097-0000	コンクリート	物	10	10						
98	098-0000	コンクリート	物	10	10						
99	099-0000	コンクリート	物	10	10						
100	100-0000	コンクリート	物	10	10						

通年 PDS（全数起点）（歯科）保険者レコードファイル(HO)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_DEN_HO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(歯科)保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_ZK_DEN_HO.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考	
				整数	小数					
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●				
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています		
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています		
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0					
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-					
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています		
7	insurer_no_sft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています		
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています		
9	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0					
10	total_score	合計点数	数字	8	0					
11	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0					
12	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0					
13	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-					
14	med_insu	医療保険(負担金額)	数字	9	0					
15	rdct_tax_div	減免区分(負担金額)	数字	1	-					
16	rdct_rat	減額割合(負担金額)	数字	3	0					
17	rdct_price	減額金額(負担金額)	数字	6	0					
18	prac_ym	診療年月	数字	6	-					
19	input_ym	取込年月	数字	6	-					
20	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-					

min_value max_value avg_value stddev_val missing_crmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
4	5	4.000259	0.016096	0	0
				0	0
				7258782	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
				7258782	100
				7258782	100
				0	0
0	31	1.62217	1.065007	0	0
4	410775	1298.508	1904.308	0	0
0	93	10.8475	16.84572	7253713	99.93017
0	67422	7124.074	10919.39	7253713	99.93017
2	2	2	0	7258779	99.99996
0	265500	12915.72	13164.6	7223817	99.51831
1	2	1.998891	0.033288	7250668	99.88822
20	80	56.66667	20	7258773	99.99988
				7258782	100
202204	202303	202231.5	40.73248	0	0
202207	202306	202256.9	47.03691	0	0
				7258782	100

通年 PDS（全数起点）（調剤）コメントレコードファイル(CO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_CO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_ZK_PHA_CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_val missing_ccmissing_ra
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	8 263 19.79736219.613315810 0
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0 0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				27507031 100.000000
6	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				0 0
7	char_dat	文字データ	漢字	38	-				8.1E+08 8.51E+08 810001131146879.3 0 0
8	prcpt_no	処方番号	数字	5	0				1 9071932 466064.0611581256 27506925 99.999614
9	prcpt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				1 54 2.916829912.099938310 0
10	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				3 39 4.7069572 1.2623267 0 0
11	input_ym	取込年月	数字	6	-				202204 202303 202231.86 40.93438110 0
									202207 202306 202257.44 47.02669510 0

通年 PDS（全数起点）（調剤）レセプト管理レコードファイル(MN)

一覧に隠す

ファイルID		TPDS_ZK_PHA_MN.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)レセプト管理レコードファイル(MN)		DDL	TPDS_ZK_PHA_MN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	rcp_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています
12	prac_ym	調剤年月	数字	6	-			
13	input_ym	取込年月	数字	6	-			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				0	0
				31848099	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				31848099	100.000000000000000000
				31848099	100.000000000000000000
				31848099	100.000000000000000000
				31848099	100.000000000000000000
				31848099	100.000000000000000000
202204	202303	202231.486835462299	40.7326741332016837	0	0
202207	202306	202256.989399618483	47.0249331461612353	0	0

通年 PDS (全数起点) (調剤) レセプト共通レコードファイル(RE)

ファイルID		TPOS_2K_PHA.RE.csv		テーブル名		通年POS(全数起息) (誤判)レセプト共通レコードファイル(RE)		DDL		TPOS_2K_PHA.RE.tbl				
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数									
1	file_order	レコード順序	英数	10	-	●			3	4	3.0007804547455093	0.02792571682850636978	0	0
2	posd_wexpyr	レセプト通算	英数	61	-	●		匿名化しています					0	0
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄にしています					3184809	100.00000000000000000000
4	add_flg	分費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	pos_detail_info	レコード追加情報	英数	2	-								0	0
6	age	年齢	数字	3	0			空欄にしています					0	0
7	add	SD1	英数	64	-			匿名化しています					3184809	100.00000000000000000000
8	add	SD1n	英数	64	-			匿名化しています					0	0
9	add	SD2	英数	64	-			匿名化しています					0	0
10	pos_no	レセプト番号	数字	6	0			空欄にしています					0	0
11	pos_flg	レセプト種類	数字	4	-				4110	4348	4192.8370395985016240	98.0630073200407322	0	0
12	year_yam	保険年月	数字	6	-				222024	202303	202231.486835462299	40.7326741332016837	0	0
13	area_dlv	支払区分	数字	1	-				1	2	1.5768377946231579	0.49404512286067840015	0	0
14	birth_yam	生年月	数字	6	-			空欄にしています					3184809	100.00000000000000000000
15	area_rst	経付区分	数字	3	0				70	100	74.1028628634009017	4.9422970813662436	24406249	76.83329921198750356400
16	posd_mainst_name	レセプト特記事項	英数	100	-				1	964209	50.4157005919800150	1002.990406930209	14814551	46.5162802966700043900
17	addn	郵便市県(医療機関名特・所在地)	数字	2	-				1	47	20.8957470678167720	12.0774626584747968	18318	0.05751677674702028500
18	addnssn_area	診療科(医療機関名特・所在地)	数字	1	-				1	3	1.0118117055219450	0.1532445607332317327	18318	0.05751677674702028500
19	mainst_name_org	医療機関(医療機関名特・所在地)	数字	7	-			匿名化しています					3184809	100.00000000000000000000
20	mainst_name	医療機関(医療機関名特・所在地)(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています					18318	0.05751677674702028500
21	insurance_cd	予備1	数字	1	-			空欄にしています					3184809	100.00000000000000000000
22	attach_no	検査番号	数字	30	-			空欄にしています					3184809	100.00000000000000000000
23	main_center_name_yam_jyho	予備(記録条件付経年月情報)	数字	6	-			空欄にしています					3184809	100.00000000000000000000
24	main_info	請求情報	英数又は漢字	40	-			空欄にしています					3184809	100.00000000000000000000
25	part_birth_dlv	一部負担金区分	数字	1	-				1	3	1.5681906345247991	0.90197739135165197441	31812009	99.88668083454525810200
26	mainst_yam	取引年月	数字	6	-				202207	202306	202256.969399618483	47.0249331461612353	0	0
27	age_hier_yd1	年齢階層コード1	英数	3	-				100	116	111.7799391371355771	4.6167888258739614	0	0
28	age_hier_yd2	年齢階層コード2	英数	3	-				200	228	219.6568206786847780	5.6234855215042434	0	

通年 PDS（全数起点）（調剤）医薬品レコードファイル(IY)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_2K_PHA_IY.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)医薬品レコードファイル(IY)	DDL	TPDS_2K_PHA_IY.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	max_value
3	val_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	avg_value
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				stddev_value
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				missing_count
6	burd_div	負担区分	英数	1	-				missing_ratio
7	medicine_cd	医薬品コード	数値	9	-				最小値
8	use_amnt	使用量	数値	5	5				最大値
9	reserve_01	予備1	数値	7	0			空欄化しています	平均値
10	reserve_02	予備2	数値	1	0			空欄化しています	標準偏差
11	mix_div_cd	コード(混合区分)	数値	1	0				欠損数
12	mix_div_branch	枝(混合区分)	数値	1	0				欠損割合
13	compnd_inacr_div	配合不適合区分	数値	1	0				
14	dose	1回用量	数値	5	5				
15	prcpt_no	処方番号	数値	5	0				
16	prcpt_sub_no	処方内番号	数値	5	0				
17	prcpt_ym	調剤年月	数値	6	-				
18	input_ym	取込年月	数値	6	-				
									610406079
									689530014
									621229412.05846355
									7178936.764
									0
									0
									0
									0
									0.0001
									70000
									9.1986470270409560
									58.0184403135847459
									343
									0.000276464925374499750600
									124066371
									100.00000000000000000000
									124066371
									100.00000000000000000000
									1
									3
									1.1741039610797428
									0.38053042750830413125
									116130555
									93.60357207514355360600
									1
									4
									1.0060968423230262
									0.08419074396909325210
									122055494
									98.37919253719446666200
									1
									8
									1.0644305347666349
									0.27931825243210799066
									123904693
									99.86968426762478609100
									0.0005
									8750
									1.6856655525707748
									14.4721023071336956
									120321819
									96.98181548326258370200
									1
									54
									2.2963028071482803
									1.7902256511254530
									0
									0
									3
									42
									3.67187811111119950
									1.1636893742327944
									0
									0
									202204
									202303
									202231.831449974466
									40.9140999719778863
									0
									0
									202207
									202306
									202257.511682605756
									47.0227779085160958
									0
									0

通年 PDS (全数起点) (調剤) 基本料・薬学管理料レコードファイル(KI)

Table 1: Summary of Data (2023-2024)										Table 2: Detailed Data (2023-2024)										
Region A				Region B				Region C		Region D		Region E				Region F				
Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
2023	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58
2024	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62
2025	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68
2026	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72
2027	30	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78
2028	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82
2029	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88
2030	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92
2031	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98
2032	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98	100	102
2033	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98	100	102	105	108
2034	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98	100	102	105	108	110	112
2035	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98	100	102	105	108	110	112	115	118
2036	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98	100	102	105	108	110	112	115	118	120	122
2037	80	82	85	88	90	92	95	98	100	102	105	108	110	112	115	118	120	122	125	128
2038	85	88	90	92	95	98	100	102	105	108	110	112	115	118	120	122	125	128	130	132
2039	90	92	95	98	100	102	105	108	110	112	115	118	120	122	125	128	130	132	135	138
2040	95	98	100	102	105	108	110	112	115	118	120	122	125	128	130	132	135	138	140	142
2041	100	102	105	108	110	112	115	118	120	122	125	128	130	132	135	138	140	142	145	148
2042	105	108	110	112	115	118	120	122	125	128	130	132	135	138	140	142	145	148	150	152
2043	110	112	115	118	120	122	125	128	130	132	135	138	140	142	145	148	150	152	155	158
2044	115	118	120	122	125	128	130	132	135	138	140	142	145	148	150	152	155	158	160	162
2045	120	122	125	128	130	132	135	138	140	142	145	148	150	152	155	158	160	162	165	168
2046	125	128	130	132	135	138	140	142	145	148	150	152	155							

通年 PDS（全数起点）（調剤）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_KO.dbv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)公費レコードファイル(KO)		DDL	TPDS_ZK_PHA_KO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-				負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシート「公費負担者番号上二桁(施設番号)」をご参照ください。
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分(公費負担医療)	数字	1	-				
8	prcpt_rcptn_times	処方箋受付回数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	reserve_01	予備1	数字	5	-				空欄化しています
11	part_burd	一部負担金額	数字	8	0				
12	reserve_02	予備2	数字	6	-				空欄化しています
13	pub_money_pay_part_burd	公費給付対象一部負担金	数字	6	0				
14	pract_ym	調剤年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	8	5.0429176116028158	0.20387323431042927662	0	0
				0	0
				4916117	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
12	54	29.0658829384682097	13.3889507347065879	3433290	68.83743470710725558400
1	1	1.00000000000000000000	0	4809445	99.86428313239900515000
0	23	1.3286950379513559	0.78640817716910116984	6411	0.13040779948890557300
0	2703684	1745.7428083195596772	10245.07401	3357	0.06828560020032070000
				4916117	100.00000000000000000000
0	59690	1158.0665429968245919	1957.511847312279	2959833	60.20672412800590384600
				4916117	100.00000000000000000000
0	397207	25680.338201383551	28610.47242	4870582	99.07376085638319836600
202204	202303	202231.997416050106	40.9292406199466386	0	0
202207	202306	202258.528457927263	46.9597727592530130	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_SN.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_ZK_PHA_SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vald_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_cr	missing_ra
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	42	5.155247	0.381877	0	0
				0	0
				31848099	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	1	1	0	7547	0.023697
2	12	3.308592	2.722935	7547	0.023697
				31848099	100
202204	202303	202231.5	40.73267	0	0
202207	202306	202257	47.02493	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）資格確認運用レコード(ON)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_ON.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_ZK_PHA_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	quals_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-				
8	quals_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-				
9	quals_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-				
10	request_reason	取払請求等理由	数字	30	-				
11	quals_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0				
12	reserve	予備	英数	100	-			空欄化しています	
13	bef_disquals_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-				
14	bef_disquals_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
15	bef_disquals_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
16	aft_disquals_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-				
17	aft_disquals_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
18	aft_disquals_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
19	quals_chk	資格確認使用欄	英数	50	-			空欄化しています	
20	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	273	19.87498405	8.651771824	0	0
				0	0
				31840552	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	1	1	0	0	0
20201001	20280331	20225571.01	7549.163973	31624193	99.32049231
19680401	20230331	20203120.22	52541.76315	31820844	99.93810409
2.0201E+11	2.02304E+11	2.02146E+11	79972286.76	104888	0.3294164
2	3.00401E+21	1.00348E+17	1.73506E+19	31810576	99.9058559
1	1	1	0	12089413	37.96860369
				31840552	100
124	87174	953.9988466	3426.958554	31839685	99.99727706
				31840552	100
				31840552	100
77	27715	853.3933103	1576.865553	31839685	99.99727706
				31840552	100
				31840552	100
				31840552	100
202204	202303	202231.4898	40.73427313	0	0
202207	202306	202256.9929	47.02496197	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）受診日等レコード(JD)

一覧に戻る									
ファイルID		TPOS_ZK_PHA_ID.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)受診日等レコード(JD)		DOL	TPOS_ZK_PHA_ID.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	seq_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	seq_seq_no	シセブシ番号	英数	51	-	●			匿名化しています
3	id_flg	有効フラグ	数字	1	0				匿名化しています
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	no_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	delayer_cite	薬局番種別	数字	1	0				
7	day01_info	1日の情報	数字	1	0				
8	day02_info	2日の情報	数字	1	0				
9	day03_info	3日の情報	数字	1	0				
10	day04_info	4日の情報	数字	1	0				
11	day05_info	5日の情報	数字	1	0				
12	day06_info	6日の情報	数字	1	0				
13	day07_info	7日の情報	数字	1	0				
14	day08_info	8日の情報	数字	1	0				
15	day09_info	9日の情報	数字	1	0				
16	day10_info	10日の情報	数字	1	0				
17	day11_info	11日の情報	数字	1	0				
18	day12_info	12日の情報	数字	1	0				
19	day13_info	13日の情報	数字	1	0				
20	day14_info	14日の情報	数字	1	0				
21	day15_info	15日の情報	数字	1	0				
22	day16_info	16日の情報	数字	1	0				
23	day17_info	17日の情報	数字	1	0				
24	day18_info	18日の情報	数字	1	0				
25	day19_info	19日の情報	数字	1	0				
26	day20_info	20日の情報	数字	1	0				
27	day21_info	21日の情報	数字	1	0				
28	day22_info	22日の情報	数字	1	0				
29	day23_info	23日の情報	数字	1	0				
30	day24_info	24日の情報	数字	1	0				
31	day25_info	25日の情報	数字	1	0				
32	day26_info	26日の情報	数字	1	0				
33	day27_info	27日の情報	数字	1	0				
34	day28_info	28日の情報	数字	1	0				
35	day29_info	29日の情報	数字	1	0				
36	day30_info	30日の情報	数字	1	0				
37	day31_info	31日の情報	数字	1	0				
38	year_ym	調剤年月	数字	6	-				
39	input_ym	受診年月	数字	6	-				

min_value
max_value
avg_value
stddev_val
missing_cc
missing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	14	6.319875	0.66981	0	0
				0	0
				34735024	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	5	1.086949	0.294741	0	0
1	9	3.713346	3.786135	33406381	96.17492
1	9	3.710372	3.785177	33406218	96.17445
1	9	3.703411	3.782852	33701067	97.0233
1	9	3.685178	3.776646	33519644	96.501
1	9	3.704163	3.783098	33526381	96.52039
1	9	3.712405	3.786	33054011	95.16047
1	9	3.712697	3.78606	33173779	95.50527
1	9	3.710602	3.785316	33274452	95.7951
1	9	3.704603	3.783254	33309014	95.8946
1	9	3.704704	3.7833	33365864	96.05827
1	9	3.706922	3.784203	33487931	96.4097
1	9	3.695233	3.779965	33428597	96.23888
1	9	3.708939	3.784768	33117519	95.3433
1	9	3.70633	3.783887	33168941	95.49134
1	9	3.707616	3.784255	33407251	96.17742
1	9	3.709784	3.785061	33174538	95.50746
1	9	3.711075	3.785519	33240725	95.698
1	9	3.707645	3.784469	33516853	96.49296
1	9	3.710404	3.785301	33525771	96.51863
1	9	3.720443	3.788694	32994518	94.98919
1	9	3.710771	3.785411	33305628	95.88486
1	9	3.703952	3.783063	33211030	95.61251
1	9	3.692954	3.779297	33586211	96.69264
1	9	3.713488	3.786401	33252240	95.73116
1	9	3.706829	3.784186	33360214	96.04201
1	9	3.703531	3.782993	33347127	96.00433
1	9	3.713302	3.786273	33089208	95.2618
1	9	3.703888	3.783042	33213280	95.61899
1	9	3.698266	3.781201	33747832	97.15793
1	9	3.701633	3.782344	33563113	96.62614
1	9	3.701736	3.782344	34043952	98.01045
202204	202303	202231.6	40.76172	0	0
202207	202306	202257.1	47.0214	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）処方基本レコードファイル(SH)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA.SH.csv		テーブル名		通年POS(全数起点)(調剤)処方基本レコードファイル(SH)		DDL	TPDS_ZK_PHA.SH.sgl
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	isd_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	no	No	数字	2	-				
7	diag_frm_cd	診断コード	数字	1	-				
8	inotr_use_cd	用法コード(用法)	数字	3	-				
9	spcl_instrn	特別指示(用法)	漢字	40	-			空欄化しています	
10	total	合計(単位薬剤料)	数字	7	0				
11	sub_money01	第一公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
12	sub_money02	第二公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
13	sub_money03	第三公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
14	sub_money04	第四公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
15	prcpt_no	処方番号	数字	5	0				
16	prcpt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
17	pract_ym	調剤年月	数字	6	-				
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	260	14.0469643914614619	8.1599552656655215	0	0
				0	0
				84865488	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	54	2.4954767242957467	1.8771800666785157	0	0
1	9	2.1954440537713045	1.8069244024890790	0	0
1	900	264.5561391701660151	401.6664376	6279191	7.39899239134758760800
				84865488	100.00000000000000000000
0	1714150	72.2512439844347441	1624.611740604240	13944	0.01643070738013077800
1	1714150	114.5145059705501285	3661.258246266385	70657752	83.25852318200303049000
1	1178130	188.1822241140737992	5973.1945687117975	84040899	99.02835767585523104500
1	32110	93.4479871749198432	885.7183885	84859874	99.99338482564314011800
1	7814	551.9459459459459459	1872.128377986847	84865451	99.99995640159401428300
1	54	2.4951895639838894	1.8765139627081582	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
202204	202303	202231.913876993201	40.9675935714861526	0	0
202207	202306	202257.491650752070	47.0287448823588631	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）窓口負担額レコード(MF)

一覧に戻る																
ファイルID		TPOS_ZK_PHA_MF.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (調剤)窓口負担額レコード(MF)		DDL		TPOS_ZK_PHA_MF.sql						
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio	
				整数	小数											
1	seq_order	レコード順序	英数	10	-	●				6	15	7.295045571	0.740842815	0	0	
2	split_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています						0	0	
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています						20035366	100	
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0					0	0	0	0	0	0	
5	seq_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-									0	0	
6	counter_bund_div	窓口負担額区分	数字	2	-					0	1	0.006626333	0.081132143	0	0	
7	reserve_01	予備1	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
8	reserve_02	予備2	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
9	reserve_03	予備3	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
10	reserve_04	予備4	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
11	reserve_05	予備5	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
12	reserve_06	予備6	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
13	reserve_07	予備7	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
14	reserve_08	予備8	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
15	reserve_09	予備9	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
16	reserve_10	予備10	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
17	reserve_11	予備11	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
18	reserve_12	予備12	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
19	reserve_13	予備13	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
20	reserve_14	予備14	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
21	reserve_15	予備15	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
22	reserve_16	予備16	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
23	reserve_17	予備17	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
24	reserve_18	予備18	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
25	reserve_19	予備19	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
26	reserve_20	予備20	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
27	reserve_21	予備21	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
28	reserve_22	予備22	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
29	reserve_23	予備23	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
30	reserve_24	予備24	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
31	reserve_25	予備25	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
32	reserve_26	予備26	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
33	reserve_27	予備27	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
34	reserve_28	予備28	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
35	reserve_29	予備29	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
36	reserve_30	予備30	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
37	reserve_31	予備31	数字	9	-			空欄化しています						20035366	100	
38	year_ym	調剤年月	数字	6	-					202204	202303	202231.488	40.7342671	0	0	
39	input_ym	申込年月	数字	6	-					202207	202306	202256.9748	47.02533806	0	0	

通年 PDS（全数起点）（調剤）調剤情報レコードファイル(CZ)

[illegible]

通年 PDS（全数起点）（調剤）摘要欄レコードファイル(TK)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA.TK.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)摘要欄レコードファイル(TK)		DDL	TPDS_ZK_PHA.TK.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
7	char_det	文字データ	漢字	38	-				
8	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	265	23.9821197018384509	11.7016673509461843	0	0
				0	0
				13837465	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
8100000001	851100066	816519427.41352220	7692121.57	0	0
				13837465	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.704427147603	40.8274274017819022	0	0
202207	202306	202257.615372324338	47.0122686898331197	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）特定器材レコードファイル(TO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_TO.dev		テーブル名		通年PDS(全数起点) (調剤) 特定器材レコードファイル(TO)		DDL	TPDS_ZK_PHA_TO.sq
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rgpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	burd_div	負担区分	英数	1	-				
7	specf_dev_cd	特定器材コード	数字	9	-				
8	use_amnt	使用量	数字	5	3				
9	unit_cd	単位コード	数字	3	-				
10	unit_price	単価	数字	8	2				
11	specf_dev_name	予備(特定器材名称)	漢字	20	-				空欄化しています
12	rgpt_no	処方番号	数字	5	0				
13	rgpt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
14	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	220	24.7086329340929470	10.9379600530359375	0	0
				0	0
				293307	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				0	0
710010069	737980000	710332744.07510561	2977876.108	0	0
1	13500	92.7619385490288333	107.4877781	0	0
1	59	7.5262301956652927	3.2353064971842078	0	0
6	51100	57.8758728383612460	424.9994673	11	0.003750336677951770670300
				293307	100.00000000000000000000
1	45	4.6321499316415906	2.4572695462001755	0	0
3	8	3.0305550157343671	0.18732378156579129595	0	0
202204	202303	202231.114978503752	40.5091453569597384	0	0
202207	202306	202256.645470445642	47.0019048737817637	0	0

通年 PDS（全数起点）（調剤）分割技術料レコード(ST)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_ST.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)分割技術料レコード(ST)		DDL	TPDS_ZK_PHA_ST.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_idnt_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	grspt_ymd	処方月日	数字	8	-				
7	dspng_ymd	調剤月日	数字	8	-				
8	grspt_rcptn_time	処方箋受付回	数字	2	0				
9	div_num_time_directions	分割指示回数	数字	2	0				
10	div_ho_target_score	分割対象点数(保険)	数字	7	0				
11	score_after_div_ho	分割後点数(保険)	数字	7	0				
12	div01_target_score	分割対象点数(公費①)	数字	7	0				
13	score_after_div01	分割後点数(公費①)	数字	7	0				
14	div02_target_score	分割対象点数(公費②)	数字	7	0				
15	score_after_div02	分割後点数(公費②)	数字	7	0				
16	div03_target_score	分割対象点数(公費③)	数字	7	0				
17	score_after_div03	分割後点数(公費③)	数字	7	0				
18	div04_target_score	分割対象点数(公費④)	数字	7	0				
19	score_after_div04	分割後点数(公費④)	数字	7	0				
20	grac_ym	調剤年月	数字	6	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				
min_valuemax_valueavg_valuedstdev_valuemissing_countmissing_ratio 最小値最大値平均値標準偏差欠損数欠損割合									
117424.6010891812.5782086900									
00001469100									
202202072023032920222453.573632.4779700									
202204012023033120222804.663876.70604800									
171.4213750850.84257003600									
232.2927161330.45516417900									
75743328.4404357123.171857800									
38319146.462219256.2631223200									
126641345.4069264155.3244535123884.27501702									
45319135.272727350.86246665123884.27501702									
1469100									
1469100									
1469100									
1469100									
1469100									
202204202303202227.893138.7667887600									
202207202306202251.570546.8851716100									

通年 PDS（全数起点）（調剤）保険者レコードファイル(HO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_PHA_HO.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (調剤) 保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_ZK_PHA_HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています	
7	insurer_no_alt	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています	
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています	
9	prcpt_rcptn_times	処方箋受付回数	数字	2	0				
10	total_score	合計点数	数字	8	0				
11	reserve_01	予備1	数字	5	-			空欄化しています	
12	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-				
13	part_burd	一部負担金	数字	8	0				
14	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています	
15	rdct_tax_div	減価区分(負担金額)	数字	1	-				
16	rdct_rat	減額割合(負担金額)	数字	3	0				
17	rdct_price	減額金額(負担金額)	数字	6	0				
18	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
19	input_ym	取込年月	数字	6	-				
20	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				
		min_value	max_value	avg_value	stddev_value		missing_count	missing_ratio	
		最小値	最大値	平均値	標準偏差		欠損数	欠損割合	
		4	5	4.0007804547455083	0.02792571682850636978		0	0	
							0	0	
							31848099	100.00000000000000000000	
		0	0	0	0		0	0	
							0	0	
							31848099	100.00000000000000000000	
							31848099	100.00000000000000000000	
							0	0	
		0	23	1.2059323832542474	0.56900659366220012359		20924	0.06569936874411248200	
		1	2703684	1143.2133773063360348	4772.054410990676		73	0.000229213052873265685300	
							31848099	100.00000000000000000000	
		1	2	1.9629629629629630	0.18955593855614654179		31847964	99.99957611284742615200	
		981	397207	21033.830239703169	23137.87363		31644347	99.36023811028721054900	
							31848099	100.00000000000000000000	
		1	3	1.9981574539363484	0.06126642212664701689		31806309	99.86878337699214009600	
		50	100	58.8034188034188034	13.2067376458194797		31847982	99.99963263113443599900	
							31848099	100.00000000000000000000	
		202204	202303	202231.486835462299	40.7326741332016837		0	0	
		202207	202306	202256.989399618483	47.0249331461612353		0	0	
							31848099	100.00000000000000000000	

通年 PDS（全数起点）（調剤）薬局情報レコードファイル(YK)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_PHA_YK.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点)(調剤)薬局情報レコードファイル(YK)		DDL	TPDS_ZK_PHA_YK.sq
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-			
7	cdk	都道府県	数字	2	-			
8	score_list	点数表	数字	1	-			
9	dgst_cd_org	調剤薬局コード	数字	7	-			空欄化しています
10	dgst_cd	調剤薬局コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています
11	req_ym	請求年月	数字	6	-			
12	mlt_vld_ident_info	マルチボリューム識別情報	数字	2	-			
13	ori_and_div	送付元区分	数字	1	0			
14	prac_ym	調剤年月	数字	6	-			
15	inpat_ym	取込年月	数字	6	-			
16	hspst_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「調コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) -->1 (病院) 2 (旧総合病院) -->1 (病院) 3 (老人病院) -->1 (病院) 4 (診療所) -->2 (診療所) 5 (旧総合病院かつ老人病院) -->1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) -->3 (その他)
17	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3	2.0007804547455093	0.02792571682850636978	0	0
				0	0
				31848099	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	9	1.6183803309579011	0.49924874990247735182	0	0
1	47	20.8952786789566310	12.0793899996871591	0	0
4	4	4.0000000000000000	0	0	0
				31848099	100.000000000000000000
202205	202304	202240.229839526686	44.4798234570821997	0	0
0	0	0	0	0	0
1	3	1.6169595240205703	0.48661526323331331647	0	0
202204	202303	202231.486835462299	40.7326741332016837	0	0
202207	202306	202256.989399618483	47.0249331461612353	0	0
3	3	3.0000000000000000	0	68826	0.2161079009664909700
101	4705	2094.7015385060961309	1207.964542600642	82869	0.26020077367883087800

通年 PDS（全数起点）（特定健診）セクション情報レコードファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_TOKKEN_SEC.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(特定健診)セクション情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_TOKKEN_SEC.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq_l_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	sec_cd	セクションコード	数字	5	-				
6	mee_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
7	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cc missing_ra

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

0

0

10000

10000

10000

0

0

0

707024

100

1

1

1

0

0

0

1010

1010

1010

0

0

0

2022

2022

2022

0

0

0

202401

202401

202401

0

0

0

通年 PDS（全数起点）（特定健診）基本情報レコードファイル

一重に渡る

ファイルID		TPDS_ZK_TOKEN_BASE.csv	テーブル名		通年PDS(全数起点) (特定健診)基本情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_TOKEN_BASE.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数	必須	項目説明	備考		
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●	匿名化しています		最小値
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			最大値
3	aid_flg	有無フラグ	数字	1	0		空欄化しています		平均値
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				標準偏差
5	id1	ID1	英数	64	-		匿名化しています		欠損数
6	id1n	ID1n	英数	64	-		匿名化しています		欠損割合
7	id2	ID2	英数	64	-		匿名化しています		
8	age	年齢	数字	3	0		空欄化しています		
9	testee_gst_no	受診者・郵便番号	英数	2	-		上5桁(地域番号)を出力します。 例) 1000000「9999999」を空白」の場合はNULLを出力します。	0	99
10	testee_sex_cd	受診者・性別コード	数字	1	-			1	2
11	testee_birh_yr	受診者・生年月	数字	8	-		空欄化しています		1,509,128,403
12	cnst_tskt_base_flg	参画種別(受診者)	数字	1	-				0.499,917,019
13	cnst_tskt_rfrno_no	受診参診回数番号	数字	11	-		空欄化しています		0
14	mee_prgc_flg	健診実施時のプログラム種別	数字	3	-				70,702,400
15	mee_yrmd	健診実施年月日	数字	8	-			0	990
16	mee_inst_no_org	健診実施機関番号	数字	10	-		空欄化しています	2022,04,01	2023,03,31
17	mee_inst_no	健診実施機関番号(匿名化後)	数字	10	-		匿名化しています	2022,24,35.48	3531.319,063
18	insurer_no_org	保険者番号	数字	8	-		匿名化しています	0	0
19	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-		空欄化しています	70,702,400	100
20	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-		匿名化しています	70,702,400	100
21	rgt_div	報告区分	数字	2	-			0	0
22	rgtflt_div	資格区分	数字	1	-			10	40
23	inpad_yr	取込年月	数字	6	-			1	7
24	age_hier_cd1	年齢階層コード1	英数	3	-			2024,01	2024,01
25	age_hier_cd2	年齢階層コード2	英数	3	-			2024,01	2024,01
26	last_birh_age	高年齢	数字	3	0		空欄化しています	107	114
27	last_birh_age_hier_cd1	高年齢階層コード1	英数	3	-			215	222
28	last_birh_age_hier_cd2	高年齢階層コード2	英数	3	-				219,224,561
29	mee_memo	健診実施年度	数字	4	-				1,994,450,917
30	id4	ID4	英数	64	-		匿名化しています	0	0
31	id5	ID5	英数	64	-		匿名化しています	0	0
32	make_file_no	ファイル作成機関番号	数字	10	-		空欄化しています	70,702,400	100
33	make_file_name	ファイル作成機関名称	漢字	20	-		空欄化しています	70,702,400	100
34	make_file_phone	ファイル作成機関電話番号	英数	15	-		空欄化しています	70,702,400	100
35	make_file_address	ファイル作成機関住所	漢字	40	-		空欄化しています	70,702,400	100
36	make_file_zipcode	ファイル作成機関郵便番号	英数	8	-		空欄化しています	70,702,400	100
37	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-			0	0

通年 PDS（全数起点）（特定健診）健診結果・問診結果情報ファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_TOKKEN_EXAM.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(特定健診)健診結果・問診結果情報ファイル		DDL	TPDS_ZK_TOKKEN_EXAM.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	cd	コード	英数	17	-				
6	val_org	値(クリーニング前)	数字	7	3				
7	val	値	数字	7	3				
8	unit	単位	漢字又は英数	20	-				
9	svl_lwr	基準値範囲 下値	数字	7	3				
10	svl_lwr_unit	基準値範囲 下単位	漢字又は英数	20	-				
11	svl_upr	基準値範囲 上値	数字	7	3				
12	svl_upr_unit	基準値範囲 上単位	漢字又は英数	20	-				
13	value_cd_org	Value CODE(クリーニング前)	英数	1	-				
14	value_cd	Value CODE	英数	1	-				
15	doctor_name	医師の氏名	英数	1	-				
16	val_free	値(自由表記)	数字	1	-				
17	null_flg_val	nullFlavor値	英数	2	-				
18	eine_div	検査項目未実施区分	英数	5	-				
19	mval_div	測定値基準範囲区分	英数	1	-				
20	mee_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value

max_value

avg_value

stddev_val

missing_cc

missing_ra

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

				0	0
				0	0
				35109827	100
2	2	2	0	0	0
				1241977	3.537406
0	6884	545.2432	944.1702	35108853	99.99723
0	1980	76.62038	55.14467	24558158	69.94668
				27898076	79.45945
0	150	27.43183	26.75331	33864912	96.45423
				33865635	96.45629
0	10000000	24607.87	486713.3	33799187	96.26703
				33799955	96.26922
				35109827	100
				14888928	42.40673
0	1	0.999462	0.023187	34606058	98.56516
0	1	0.053044	0.224122	2596914	7.396545
				35093579	99.95372
				19290899	54.94444
				34023150	96.90492
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（特定健診）詳細情報レコードフォーマット

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_TOKKEN_DETAIL.csv		テーブル名		通年PDS（全数起点）（特定健診）詳細情報レコードフォーマット		DDL	TPDS_ZK_TOKKEN_DETAIL.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	cd	コード	英数	17	-				
6	val_org	値（クリーニング前）	数字	7	3				
7	val	値	数字	7	3				
8	unit	単位	漢字又は英数	20	-				
9	svl_lwr	基準値範囲 下値	数字	7	3				
10	svl_lwr_unit	基準値範囲 下単位	漢字又は英数	20	-				
11	svl_upr	基準値範囲 上値	数字	7	3				
12	svl_upr_unit	基準値範囲 上単位	漢字又は英数	20	-				
13	value_cd	Value CODE	英数	1	-				
14	doctor_name	医師の氏名	英数	1	-				
15	mval_div	測定値基準範囲区分	英数	1	-				
16	mea_mendo	健診実施年度	数字	4	-				
17	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
				0	0
				3479743	100
3	3	3	0	0	0
				0	0
0	1019	20.97539216	119.5781201	3479641	99.99706875
0	848	116.9112373	176.1672275	1539011	44.22772027
				2008038	57.70650304
0	450	114.8019562	160.5390929	3191418	91.71418694
				3191505	91.71668712
0	9999999.999	2183.856574	140617.266	3191370	91.71280753
				3191457	91.71530771
				2448387	70.36114449
				3479743	100
				3227246	92.74380321
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（保健指導）エントリー情報レコードファイル

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_THOKEN_ENTRY.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(保健指導)エントリー情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_THOKEN_ENTRY.sq					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています					0	0
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			10100	60600	32331.41308	13885.14537	0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					94085	100
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				3	3	3	0	0	0
5	form_cd_org	形態コード(クリーニング前)	数字	1	-								94085	100
6	form_cd	形態コード	数字	1	-				1	5	2.563814567	1.504896066	33276	35.36801828
7	oprtn_ymd	実施日付	数字	8	-				20210602	20231023	20223372.84	4305.790563	67325	71.55763405
8	efrcr_cd	実施者のコード	数字	1	-				1	4	2.617563528	0.588774277	67325	71.55763405
9	trust_inst_no	委託先保健指導機関番号	数字	10	-								94085	100
10	hige_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				2022	2022	2022	0	0	0
11	input_ym	取込年月	数字	6	-				202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（保健指導）セクション情報レコードファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_ZK_THOKEN_SEC.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(保健指導)セクション情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_THOKEN_SEC.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	sec_cd	セクションコード	数字	5	-				
6	hige_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				
7	input_ym	取込年月	数字	6	-				
									2 2 2 0 0 0
									90010 90080 90047.38617 26.72660726 0 0
									2022 2022 2022 0 0 0
									202401 202401 202401 0 0 0

通年 PDS（全数起点）（保健指導）基本情報レコードファイル

一言に選ぶ							
ファイルID		TPDS_ZK_THOKEN_BASE.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(保健指導)基本情報レコードファイル	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		項目説明	備考
				整数	小数		
1	seof_no	通番1	英数	46	-	●	空白化しています
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●	
3	isef_flg	有効フラグ	数字	1	0		空白化しています
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-		
5	id1	ID1	英数	64	-		空白化しています
6	id1n	ID1n	英数	64	-		空白化しています
7	id2	ID2	英数	64	-		空白化しています
8	age	年齢	数字	3	0		空白化しています
9	user_pass_no	利用者・郵便番号	英数	2	-		上2桁「地域番号」を出力します。 例)「000000」/「9999999」/「全空白」の場合にNULLを出力します。
10	user_sex_cd	利用者・性別コード	数字	1	-		
11	user_birth_yr	利用者・生年月	数字	8	-		空白化しています
12	consult_kids_name_flg	療養種別(受診療)	数字	1	-		
13	consult_kids_rftno_no	受診療養種別番号	数字	11	-		空白化しています
14	use_kids_name_flg	療養種別(利用療)	数字	1	-		
15	use_kids_rftno_no	利用療養種別番号	数字	11	-		空白化しています
16	age_prog_flg	保健指導実施時のプログラム種別	数字	3	-		
17	age_yrmd	保健指導実施年月日	英数	8	-		
18	age_prog_name	保健指導プログラム名	漢字	128	-		
19	age_rftno_no	保健指導実施種別番号	数字	10	-		空白化しています
20	age_rftno	保健指導実施他機関番号(匿名化後)	数字	10	-		空白化しています
21	insurer_no	保険者番号	数字	8	-		空白化しています
22	insurer_no_aft	保険者番号(修正後)	英数	8	-		空白化しています
23	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-		空白化しています
24	rat_div	報告区分	数字	2	-		
25	afld_div	療養区分	数字	1	-		
26	input_yr	取込年月	数字	6	-		
27	age_hier_cd1	年齢階層コード1	英数	3	-		
28	age_hier_cd2	年齢階層コード2	英数	3	-		
29	sex_birth_age	歳年齢	数字	3	0		空白化しています
30	sex_birth_age_hier_cd1	歳年齢階層コード1	英数	3	-		
31	sex_birth_age_hier_cd2	歳年齢階層コード2	英数	3	-		
32	age_mondo	保健指導実施年度	英数	4	-		
33	id4	ID4	英数	64	-		空白化しています
34	id5	ID5	英数	64	-		空白化しています
35	make_file_no	ファイル作成機関番号	数字	10	-		空白化しています
36	make_file_name	ファイル作成機関名称	漢字	20	-		空白化しています
37	make_file_phone	ファイル作成機関電話番号	英数	15	-		空白化しています
38	make_file_address	ファイル作成機関住所	漢字	40	-		空白化しています
39	make_file_zipcode	ファイル作成機関郵便番号	英数	8	-		空白化しています
40	embiguosa_flg	曖昧フラグ	数字	2	-		

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	13476	100
0	0	0	0	0	0
0	99	51.61864029	28.35710757	32	0.237459187
1	2	1.279682398	0.448859783	0	0
				13476	100
				13476	100
2	2	2	0	0	0
				13476	100
100	100	100	0	0	0
20220401	20230331	20225502.9	4611.200836	0	0
				7873	58.42238053
				13476	100
				0	0
				13476	100
				13476	100
22	23	22.07539329	0.264034688	0	0
1	7	1.106882669	0.614107768	3044	22.58830514
202401	202401	202401	0	0	0
107	114	110.6156129	1.890683634	0	0
215	222	218.6156129	1.890683634	0	0
				13476	100
108	114	110.6612496	1.887103081	0	0
216	222	218.6612496	1.887103081	0	0
2022	2022	2022	0	0	0
				0	0
				0	0
				13476	100
				13476	100
				13476	100
				13476	100
0	0	0	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（保健指導）券面情報レコードファイル

二重に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_THOKEN_FACE.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点) (保健指導) 券面情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_THOKEN_FACE.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	cnalt_tckt_face_cls	券面種別(受診券)	数字	1	-				
6	cnalt_tckt_rfmc_no	受診券整理番号	数字	11	-				
7	hge_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				
8	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
1	1	1	0	0	0
				13476	100
1	1	1	0	0	0
2	2	2	0	0	0
				13476	100
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（全数起点）（保健指導）保健指導結果情報レコードファイル

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_ZK_THOKEN_RESULT.csv		テーブル名		通年PDS(全数起点)(保健指導)保健指導結果情報レコードファイル		DDL	TPDS_ZK_THOKEN_RESULT.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています					0	0
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●							0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					390721	100
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				4	4	4	0	0	0
5	cd	コード	数字	10	-				1020000001	1042800118	1039021472	7193258.728	0	0
6	cntnt_org	内容(クリーニング前)	数字	1	-				1	1	1	0	390705	99.99590501
7	cntnt	内容	数字	1	-				0	6	2.451011495	1.928192372	298679	76.44303736
8	oprtn_ymd	実施日付	数字	8	-				20210602	20231023	20225150.99	4674.195221	309457	79.20152743
9	time_val	時間値	数字	5	0				0	810	31.67210703	18.10516106	376445	96.34624195
10	time_unit	時間単位	英数	10	-								376445	96.34624195
11	val	値	数字	7	3				0	895	27.88584744	58.18816288	111337	28.495269
12	unit	単位	漢字	20	-								276576	70.78605962
13	value	Value	漢字	128	-				20211118	20231014	20225995.11	4605.839817	385718	98.71954668
14	hgs_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				2022	2022	2022	0	0	0
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）コーディングレコードファイル(CD)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS,NK,DPC,CD.csv			テーブル名		通年PDS（入院起点）（DPC）コーディングレコードファイル(CD)		DDL	TPDS,NK,DPC,CD.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		
				整数	小数					
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●				
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています		
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています		
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0					
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-					
6	oprtn_yrmd	実施年月日	数字	8	-					
7	prac_ident	診療識別	数字	2	-					
8	order_no	順序番号	数字	4	0					
9	act_detl_no	行為明細番号	数字	3	0					
10	rcpt_comp_sys_code	レセプト電算処理システム用コード	数字	9	-					
11	use_amnt	使用量	数字	5	5					
12	gnt_dtt	数量データ	数字	8	0					
13	unit_cd	単位コード	数字	3	-					
14	times	回数	数字	3	0					
15	spcfc_dev_name	予備（特定器材名称）	漢字	127	-			空欄化しています		
16	prac_ym	診療年月	数字	6	-					
17	input_ym	取込年月	数字	6	-					
18	rcpt_gnriz_dlv	レセプト総括区分	数字	1	-					
19	rcpt_gnriz_dlv_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0					
20	dup_flg	重複フラグ	数字	1	-			空欄化しています		

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
18	3908	299.8211625705382093	242.8684773	0	0
				0	0
				312703572	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
20220401	20230331	20222830.939838563788	3861.975861024877	0	0
11	80	47.2225256800072626	18.2866328260923697	0	0
1	1374	26.6457762081464167	41.9942944177489632	0	0
1	887	3.8963230966865962	6.9091295652535533	0	0
111000110	799990070	323743926.72489794	228645339	0	0
0.00001	99999	84.4383942610806734	793.7447158	204046345	65.25232305309259467000
0	982099	12.5404656031914522	325.3251548	289325124	92.52376688552825357600
1	60	21.9908535048738493	14.3492638976690527	307168009	98.22977301966988723700
1	999	1.18775368514178661189	1.0355317402851250	0	0
				312703572	100.00000000000000000000
202204	202303	202228.152697907141	38.6220814201209212	0	0
202207	202306	202255.497472494494	46.9294118541037228	0	0
0	2	0.26750646775470796349	0.68077399091100723828	0	0
1	7	1.17069422859039166972	0.46715594645239565722	0	0
				312703572	100.00000000000000000000

通年 PDS（入院起点）（DPC）コメントレコードファイル(CO)

一瞥に 要ス									
ファイルID		TPDS_NK_DPC_CO.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（DPC）コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_NK_DPC_CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ident	診療識別	数字	2	-				
7	burd_div	負担区分	英数	1	-				
8	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
9	char_dat	文字データ	漢字	38	-				
10	aft_aplmt_prac_ident	精完後診療識別	数字	2	-				
11	serf_no	一連番号	数字	5	0				
12	serf_ord	一連順序	数字	5	0				
13	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
14	input_ym	取込年月	数字	6	-				
15	rcpt_gnrlz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
16	rcpt_gnrlz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	3267	82.5357736093643663	102.203468	0	0
				0	0
				25274791	100.0000000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	99	51.9739896958270706	36.1678569594896743	19519841	77.23047442805758512500
				0	0
8100000001	8900000001	826148184.26681162	15665462.27	0	0
				16632671	65.80735326357396981000
1	99	58.1581046505982977	32.1904943608510226	0	0
1	238	12.2595917806006784	11.4362468657729349	0	0
1	313	4.0052559089410472	4.9245141308718194	0	0
202204	202303	202229.114267374159	39.2014617345359888	0	0
202207	202306	202256.816799592922	46.9385000046546594	0	0
0	3	0.52041763668787607383	0.99115246288641494446	0	0
1	8	1.3440326371046946	0.69825908046259103945	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_DPC_MN.dsv	属性名	テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS_NK_DPC_MN.adf					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています					0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	rcpt_mng_no	レセプト管理番号	数値	16	-			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
8	reserve_01	予備1	数値	30	0			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
9	reserve_02	予備2	数値	1	0			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
10	reserve_03	予備3	数値	1	0			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
12	prac_ym	診療年月	数値	6	-				202204	202303	202229.023983635772	39.2061393719354379	0	0
13	input_ym	取込年月	数値	6	-				202207	202306	202255.780345612688	46.9479686812762459	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）レセプト共通レコードファイル(RE)

通年PDS							
ファイルID				テーブル名		通年PDS(入院起点) (DPC)レセプト共通レコードファイル(RE)	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		項目説明	備考
				整数	小数		
1	tbl_inbr	レセプト通序	整数	10	-	●	
2	tbl_inbr_flg	レセプト通序	整数	21	-	●	記載されています
3	tbl_inbr	医療機関コード	整数	1	5		記載されています
4	tbl_inbr	診療科	整数	1	5		記載されています
5	tbl_inbr_flg	レセプト通序	整数	2	-		記載されています
6	tbl_inbr	診療科	整数	2	5		記載されています
7	tbl_inbr	診療科	整数	24	-		記載されています
8	tbl_inbr	診療科	整数	24	-		記載されています
9	tbl_inbr	診療科	整数	24	-		記載されています
10	tbl_inbr	診療科	整数	6	5		記載されています
11	tbl_inbr	診療科	整数	4	-		記載されています
12	tbl_inbr	診療科	整数	6	-		記載されています
13	tbl_inbr	診療科	整数	1	-		記載されています
14	tbl_inbr	診療科	整数	6	-		記載されています
15	tbl_inbr	診療科	整数	5	5		記載されています
16	tbl_inbr	診療科	整数	6	-		記載されています
17	tbl_inbr	診療科	整数	8	-		記載されています
18	tbl_inbr	診療科	整数	1	-		記載されています
19	tbl_inbr	診療科	整数	10	-		記載されています
20	tbl_inbr	診療科	整数	4	-		記載されています
21	tbl_inbr	診療科	整数	2	5		記載されています
22	tbl_inbr	診療科	整数	1	-		記載されています
23	tbl_inbr	診療科	整数	1	-		記載されています
24	tbl_inbr	診療科	整数	2	-		記載されています
25	tbl_inbr	診療科	整数	1	-		記載されています
26	tbl_inbr	診療科	整数	2	5		記載されています
27	tbl_inbr	診療科	整数	20	-		記載されています
28	tbl_inbr	診療科	整数	5	-		記載されています
29	tbl_inbr	診療科	整数	40	-		記載されています
30	tbl_inbr	診療科	整数	2	-		記載されています
31	tbl_inbr	診療科	整数	5	-		記載されています
32	tbl_inbr	診療科	整数	5	-		記載されています
33	tbl_inbr	診療科	整数	3	-		記載されています
34	tbl_inbr	診療科	整数	2	-		記載されています
35	tbl_inbr	診療科	整数	6	-		記載されています
36	tbl_inbr	診療科	整数	5	-		記載されています
37	tbl_inbr	診療科	整数	5	-		記載されています
38	tbl_inbr	診療科	整数	3	5		記載されています
39	tbl_inbr	診療科	整数	5	-		記載されています
40	tbl_inbr	診療科	整数	5	-		記載されています
41	tbl_inbr	診療科	整数	24	-		記載されています
42	tbl_inbr	診療科	整数	10	-		記載されています
43	tbl_inbr	診療科	整数	24	-		記載されています
44	tbl_inbr	診療科	整数	2	5		記載されています
45	tbl_inbr	診療科	整数	2	-		記載されています
46	tbl_inbr	診療科	整数	5	-		記載されています
47	tbl_inbr	診療科	整数	1	-		記載されています
48	tbl_inbr	診療科	整数	2	-		記載されています
49	tbl_inbr	診療科	整数	5	-		記載されています
50	tbl_inbr	診療科	整数	2	-		記載されています

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
3	2859	26.3874224774090847	85.1904206888318976	0	0
0	0	0	0	2033891	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1111	1357	1227.1347407508105293	101.8260353253184523	0	0
202204	202303	202228.836119536396	39.0795168752172059	0	0
1	2	1.4791421959190537	0.49956488538740392585	0	0
70	100	74.5116180953285026	4.9905736897854723	1559846	76.69270378798110508400
19870228	20230331	2021592.662186245732	5819.966712436963	1900347	93.43406308400991006900
1	7	6.1054982288618512	2.0912098965585936	2020905	99.36151937345708300000
1	4	1.6325061348891238	0.91776203860699257990	1498429	73.67302377561039406700
1	961029	59.2881800788164689	801.7641956	145018	7.13007727552754793800
				2033891	100.00000000000000000000
				2033891	100.00000000000000000000
				2033891	100.00000000000000000000
				2033891	100.00000000000000000000
0	3	0.57166337822430012228	0.94880156337700438417	0	0
2	7	2.0385644808168879	0.20395328603505050305	1829480	89.94975640287508032600
				2033891	100.00000000000000000000
				2033891	100.00000000000000000000
				2033891	100.00000000000000000000
0	88	11.2326243069670190	11.3064298461939674	812	0.08923478725153905000
0	32	8.8168585704975016	4.9707608817093549	2006273	98.64211012291219146000
0	7	4.8728070175438596	1.3859439809002842	2033207	99.96636976211816169000
1	19	2.8955407735895541	4.6277312819714809	2029632	99.80043178321748056000
0	4	2.1696317959648074	0.52919265730289399321	2032048	99.90838550787628245600
202207	202306	202255.714434548344	46.9414365409355617	0	0
100	116	113.2638813977740203	3.8004631541058502	0	0
200	228	221.4042606019683287	4.8583090028879432	0	0
				2033891	100.00000000000000000000
100	116	113.3331904217089313	3.7889620022593282	0	0
200	228	221.5159593114871938	4.8318200678615321	0	0
				0	0
				2033891	100.00000000000000000000
1	8	1.3133618254915824	0.66396323176138978322	0	0
0	99	51.646754344052435	28.2481448671759662	55752	2.74114664529652798000
				2033891	100.00000000000000000000
				192	0.009440033905455110426300
0	12	0.01177839230785070498	0.37574138438066487758	0	0
200	336	329.0827825472554822	6.1182869924434407	0	0
300	336	329.1899492062236990	6.0764790491857553	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）医薬品レコードファイル(IY)

薬一般品							
アイテム名		PDS.MK.DPC.Flag		サブール名		通年PDS(入院起点) (DPC) 医薬品レコードファイル(IY)	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		項目説明	備考
				整数	小数		
1	00000000	00000000	整数	10	0	●	
2	00000000	00000000	整数	10	0	●	
3	00000000	00000000	整数	10	0		
4	00000000	00000000	整数	10	0		
5	00000000	00000000	整数	10	0		
6	00000000	00000000	整数	10	0		
7	00000000	00000000	整数	10	0		
8	00000000	00000000	整数	10	0		
9	00000000	00000000	整数	10	0		
10	00000000	00000000	整数	10	0		
11	00000000	00000000	整数	10	0		
12	00000000	00000000	整数	10	0		
13	00000000	00000000	整数	10	0		
14	00000000	00000000	整数	10	0		
15	00000000	00000000	整数	10	0		
16	00000000	00000000	整数	10	0		
17	00000000	00000000	整数	10	0		
18	00000000	00000000	整数	10	0		
19	00000000	00000000	整数	10	0		
20	00000000	00000000	整数	10	0		
21	00000000	00000000	整数	10	0		
22	00000000	00000000	整数	10	0		
23	00000000	00000000	整数	10	0		
24	00000000	00000000	整数	10	0		
25	00000000	00000000	整数	10	0		
26	00000000	00000000	整数	10	0		
27	00000000	00000000	整数	10	0		
28	00000000	00000000	整数	10	0		
29	00000000	00000000	整数	10	0		
30	00000000	00000000	整数	10	0		
31	00000000	00000000	整数	10	0		
32	00000000	00000000	整数	10	0		
33	00000000	00000000	整数	10	0		
34	00000000	00000000	整数	10	0		
35	00000000	00000000	整数	10	0		
36	00000000	00000000	整数	10	0		
37	00000000	00000000	整数	10	0		
38	00000000	00000000	整数	10	0		
39	00000000	00000000	整数	10	0		
40	00000000	00000000	整数	10	0		
41	00000000	00000000	整数	10	0		
42	00000000	00000000	整数	10	0		
43	00000000	00000000	整数	10	0		
44	00000000	00000000	整数	10	0		
45	00000000	00000000	整数	10	0		
46	00000000	00000000	整数	10	0		
47	00000000	00000000	整数	10	0		
48	00000000	00000000	整数	10	0		
49	00000000	00000000	整数	10	0		
50	00000000	00000000	整数	10	0		
51	00000000	00000000	整数	10	0		
52	00000000	00000000	整数	10	0		
53	00000000	00000000	整数	10	0		
54	00000000	00000000	整数	10	0		
55	00000000	00000000	整数	10	0		
56	00000000	00000000	整数	10	0		
57	00000000	00000000	整数	10	0		
58	00000000	00000000	整数	10	0		
59	00000000	00000000	整数	10	0		
60	00000000	00000000	整数	10	0		
61	00000000	00000000	整数	10	0		
62	00000000	00000000	整数	10	0		
63	00000000	00000000	整数	10	0		
64	00000000	00000000	整数	10	0		
65	00000000	00000000	整数	10	0		
66	00000000	00000000	整数	10	0		
67	00000000	00000000	整数	10	0		
68	00000000	00000000	整数	10	0		
69	00000000	00000000	整数	10	0		
70	00000000	00000000	整数	10	0		
71	00000000	00000000	整数	10	0		
72	00000000	00000000	整数	10	0		
73	00000000	00000000	整数	10	0		
74	00000000	00000000	整数	10	0		
75	00000000	00000000	整数	10	0		
76	00000000	00000000	整数	10	0		
77	00000000	00000000	整数	10	0		
78	00000000	00000000	整数	10	0		
79	00000000	00000000	整数	10	0		
80	00000000	00000000	整数	10	0		
81	00000000	00000000	整数	10	0		
82	00000000	00000000	整数	10	0		
83	00000000	00000000	整数	10	0		
84	00000000	00000000	整数	10	0		
85	00000000	00000000	整数	10	0		
86	00000000	00000000	整数	10	0		
87	00000000	00000000	整数	10	0		
88	00000000	00000000	整数	10	0		
89	00000000	00000000	整数	10	0		
90	00000000	00000000	整数	10	0		
91	00000000	00000000	整数	10	0		
92	00000000	00000000	整数	10	0		
93	00000000	00000000	整数	10	0		
94	00000000	00000000	整数	10	0		
95	00000000	00000000	整数	10	0		
96	00000000	00000000	整数	10	0		
97	00000000	00000000	整数	10	0		
98	00000000	00000000	整数	10	0		
99	00000000	00000000	整数	10	0		
100	00000000	00000000	整数	10	0		

通年 PDS（入院起点）（DPC）医療機関情報レコードファイル(IR)

一覧に返る									
ファイルID		TPDS_NK_DPC_IR.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (DPC) 医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS_NK_DPC_IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	stddev_value
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	missing_count
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				missing_ratio
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				最小値 最大値 平均値
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数値	1	-				標準偏差
7	tdfk	都道府県	数値	2	-				欠損数
8	score_list	点数表	数値	1	-				欠損割合
9	med_inst_cd_org	医療機関コード	数値	7	-			空欄化しています	
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数値	7	-			匿名化しています	
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数値	2	-			空欄化しています	
12	req_ym	請求年月	数値	6	-				
13	mtl_vol_ident_info	マルチボリューム識別情報	数値	2	-				
14	ori_snd_div	送付元区分	数値	1	0				
15	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
16	input_ym	取込年月	数値	6	-				
17	hapt_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数値	1	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「種コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 8 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)	
18	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数値	4	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。	

2	3	2.0003666863304530	0.01914555035115275238	0	0
				0	0
				1617186	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	2	1.7523537799609940	0.43164532309575731161	0	0
1	47	21.7185363959371402	12.3983983252036089	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				1617186	100.00000000000000000000
				0	0
				1617186	100.00000000000000000000
202205	202304	202238.083382492799	43.6336443236449173	0	0
0	0	0	0	0	0
1	3	1.7525677318502634	0.43176800251271944004	0	0
202204	202303	202229.023983635772	39.2061393719354379	0	0
202207	202306	202255.780345612688	46.9479686812762459	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	1000	0.06183580614722116100
101	4705	2176.6842610509008151	1239.908384218305	21298	1.31697899932351628100

通年 PDS（入院起点）（DPC）外泊レコードファイル(GA)

一覧に提出									
ファイルID		TPDS_NK_DPC_GA.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)外泊レコードファイル(GA)		DDL	TPDS_NK_DPC_GA.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_inst_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	add_flg	有効フラグ	数値	1	0			匿名化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prct_ym_ga	外泊用診療年月	数値	6	-				
7	rec_medc_div	請求医療区分	数値	1	-				
8	dtag_out	外泊等	数値	31	-				
9	dtag_arp_cfu_no	診療群分番号	英数	14	-				
10	med_inst_offset	医療機関別係数	数値	1	4				
11	med_hstda_plan_yen	翌月再入院(転帰)予定の有無	数値	1	-				
12	prct_ym	診療年月	数値	6	-				
13	rcpt_ym	取込年月	数値	6	-				
14	rcpt_arp12_div	レセプト前払区分	数値	1	-				
15	rcpt_arp12_div_no	レセプト前払区分番号	数値	2	0				

通年 PDS（入院起点）（DPC）患者基礎レコードファイル(KK)

一覧に戻る																
ファイルID		TPDS,NK,DPC,KK.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（DPC）患者基礎レコードファイル(KK)		DDL	TPDS,NK,DPC,KK.sql							
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考			min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数						最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●					10	1528	26.7420319969682019	46.2703246759489435	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています							0	0
3	kid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています							1704599	100.00000000000000000000
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0					0	0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-										0	0
6	chg_dept_yon	予備（入退院情報）（転科の有無）	数字	1	-			空欄化しています							1704599	100.00000000000000000000
7	except_pub_ward_move_yon	一般病棟以外の病棟移動の有無（入退院情報）	数字	1	-					1	1	1.00000000000000000000	0		1663221	97.57256692043113952300
8	plan_emrgcy_hostz_div	予定・緊急入院区分（入退院情報）	数字	1	-					1	3	1.7833490457286435	0.83311526213814626807	0	0	
9	last_dischg_ymd	前回退院年月日（入退院情報）	数字	8	-					18680908	20230331	2020227.233159024185	44270.36029	734866	43.11078441322563253900	
10	last_same_skwd_hostz_yon	前回同一病棟での入院の有無（入退院情報）	数字	1	-					1	1	1.00000000000000000000	0	1361545	79.87479753302682918400	
11	hostz_age	入院時年齢（診療関連情報）	数字	3	0					0	111	68.4960548830147812	21.2750542418944185	330622	19.39588137737966524700	
12	birth_wt	出生時体重（診療関連情報）	数字	4	0					0	9999	4658.7144162251050612	3838.961572475915	1677234	98.39463709646667632700	
13	jcs	JCS（診療関連情報）	数字	3	-					0	300	13.1567746769057876	48.5863005260459286	1437649	84.33942528418707273700	
14	reserve_01	予備1（診療関連情報）	数字	1	-			空欄化しています							1704599	100.00000000000000000000
15	burn_idx	Burn Index（診療関連情報）	数字	3	1					0	64	7.0101886792452830	8.4773725352427535	1703539	99.93781528676245850200	
16	severity	重症度等（診療関連情報）	漢字	50	-			空欄化しています							1704599	100.00000000000000000000
17	gaf	予備（GAF（診療関連情報））	数字	3	-			空欄化しています							1704599	100.00000000000000000000
18	hostz_month_age	予備（入院時月齢（診療関連情報））	数字	2	-			空欄化しています							1704599	100.00000000000000000000
19	prac_yr	診療年月	数字	6	-					202204	202303	202228.938712271918	39.1516758022664321	0	0	
20	inptl_yr	取込年月	数字	6	-					202207	202306	202255.682950652910	46.9434231170356362	0	0	
21	pregnancy_weeks	妊婦週数	数字	2	-					0	99	27.3050707330516259	10.8901216973439496	1693713	99.36137472801521061600	
22	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-					0	2	0.34239724416123674835	0.75336508312419222228	0	0	
23	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0					1	7	1.2279697453770652	0.54484304616198661614	0	0	
24	bleeding_volume_labor	分娩時出血量	数字	6	0					0	99999	2810.9098837209302326	14029.35253	1698751	99.65692811036495973500	

通年 PDS（入院起点）（DPC）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK,DPC_KO.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（DPC）公費レコードファイル(KO)		DOL	TPDS_NK,DPC_KO.ssf
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				5 2861 24.0294684137239748 75.8313616480272707 0 0
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				匿名化しています 0 0 0 0 0 0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				1233083 100.00000000000000000000
6	defayer_no	負担者番号（公費負担医療）	英数	2	-				0 0
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分（公費負担医療）	数字	1	-				負担者番号（公費負担医療）上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシード「公費負担者番号上二桁（識別番号）」をご参照ください。
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				12 54 29.3204542603439239 6.2772457973259419 204774 16.60666800207285316600
9	total_score	合計点数	数字	8	0				1233083 100.00000000000000000000
10	pub_money	公費（負担金額）	数字	8	0				0 31 3.7217973161579553 6.2445902505943380 0 0
11	reserve_01	予備1（負担金額）	数字	6	-				-88438 6654077 19254.797715157860 55493.69685 0 0
12	pub_money_pay_hostz_burd	公費給付対象入院一部負担金（負担金額）	数字	6	0				0 215111 760.6286090871493465 4031.752967169205 340856 27.64258367036120034100
13	reserve_02	予備2	数字	5	-				空欄化しています 1233083 100.00000000000000000000
14	times	回数（食事療養・生活療養）	数字	2	0				-37400 333718 6319.9634331445760254 16923.83243 437882 35.51115375039636423500
15	total_price	合計金額（食事療養・生活療養）	数字	8	0				1233083 100.00000000000000000000
16	stand_burd_price	標準負担額（食事療養・生活療養）	数字	8	0				0 93 1.4485756433265238 8.2610490204136384 0 0
17	prac_ym	診療年月	数字	6	-				0 69986 965.2847318469235242 5499.168783941231 0 0
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				0 52770 496.1689445585690000 3182.792100059527 194257 15.75376515611682263100
19	rcpt_grntz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				202204 202303 202229.477180368231 39.3807628941446643 0 0
20	rcpt_grntz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				202207 202306 202257.762428806496 46.9091294889123753 0 0
									0 3 0.45870067140654765332 0.84738167429176326455 0 0
									1 8 1.2472023375555417 0.61170911356178508398 0 0

通年 PDS（入院起点）（DPC）合計調整レコードファイル(GT)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,DPC,GT.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（DPC）合計調整レコードファイル(GT)		DDL	TPDS,NK,DPC,GT.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ym_at	合計調整用診療年月	数値	6	-				
7	req_adjst_div	請求調整区分	数値	1	-				
8	self_other_insu_div	自己保険区分	数値	1	-				
9	burd_div	負担区分	英数	1	-				
10	incsn_sbtll_score_sum	包括小計点数合算	数値	7	0				
11	incsn_evalu_score	包括評価点数	数値	7	0				
12	adjst_score	調整点数	数値	7	0				
13	this_incscn_tll_score	今月包括合計点数	数値	8	0				
14	prsc_ident	診療識別	数値	2	-				
15	change_ymd	変更年月日（保険変更）	数値	8	-				
16	char_dat	文字データ（保険変更）	漢字	20	-			空欄化しています	
17	prsc_ym	診療年月	数値	6	-				
18	input_ym	取込年月	数値	6	-				
19	rcpt_gnrft_div	レセプト総括区分	数値	1	-				
20	rcpt_gnrft_div_no	レセプト総括区分番号	数値	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10	1534	31.6712633078531065	39.9461014086318714	0	0
				0	0
				2418215	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
202110	202303	202227.098949845237	37.8643080901367930	0	0
1	3	1.7685276123090792	0.48364965238384383201	0	0
1	2	1.00157633226484007134	0.03967175764788724709	695228	28.74963557830879388300
				697944	28.86194982662831882200
0	722858	28077.077990997492	24805.39711	0	0
0	1205953	42239.555673502976	37926.79169	0	0
-329641	673350	6174.0985695094406472	21510.62497	2350476	97.19880159539164218200
-103157	1825124	38552.742463251430	35006.64961	697944	28.86194982662831882200
93	93	93.0000000000000000	0	697472	28.84243129746527914200
20220328	20230331	20222885.287221274714	3788.334997996098	2386553	98.69068713906745264600
				2418215	100.00000000000000000000
202204	202303	202229.761629135540	39.5296076866297167	0	0
202207	202306	202257.636701864805	46.8744775597554510	0	0
0	2	0.39124147356624617745	0.79335573154439084880	0	0
1	7	1.2366861507351497	0.51768853661271966078	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）資格確認レコード(SN)

二重に重なる														
ファイルID		TPDS_NK.DPC.SN.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC) 資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_NK.DPC.SN.sq					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			5	392	5.6431616400339850	0.70858983176958431552	0	0
2	resp_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています					0	0
3	alt_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					1617186	100.00000000000000000000
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	defpayer_cls	負担者種別	数字	1	0				1	1	1.00000000000000000000	0	173	0.01069759446346926100
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				2	11	2.9666261186521073	2.3984547068665217	173	0.01069759446346926100
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-								1617186	100.00000000000000000000
9	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204	202303	202229.023983635772	39.2061393719354379	0	0
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202255.780345612688	46.94796868812762459	0	0
11	resp_gwtr_div	レセプト粗括区分	数字	1	-				0	2	0.12639980806165771903	0.33230137162138223904	0	0
12	resp_gwtr_div_no	レセプト粗括区分番号	数字	2	0				1	3	1.00000123671612294442	0.00157271492836077793759	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）資格確認運用レコード(ON)

一覧に見る									
ファイルID		TPDS_NK_DPC_ON.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (DPC) 資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_NK_DPC_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vd_flg	有効フラグ	数字	1	0				匿名化しています
4	hd_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	delayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	quali_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-				
8	quali_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-				
9	quali_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-				
10	request_reason	仮払請求等理由	数字	30	-				
11	quali_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0				
12	license_kbn	審査区分	英数	100	-				匿名化しています
13	bef_disquali_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-				
14	bef_disquali_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
15	bef_disquali_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
16	aft_disquali_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-				
17	aft_disquali_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
18	aft_disquali_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
19	quali_chk	資格確認使用欄	英数	50	-				匿名化しています
20	prtc_ym	診療年月	数字	6	-				
21	ipact_ym	取込年月	数字	6	-				
22	rcpt_gnftz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
23	rcpt_gnftz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				
min_value		max_value		avg_value		stddev_value		missing_count	missing_ratio
最小値		最大値		平均値		標準偏差		欠損数	欠損割合
2		3909		273.7422036711475487		228.6333639		0	0
								0	0
								1872548	100.00000000000000000000
0		0		0		0		0	0
								0	0
1		5		1.1572242740907042		0.42040307109537250872		0	0
20201001		20280306		20224035.880704010287		4882.571105815693		1810333	96.67752175111131997700
19830620		20230301		20192807.605504587156		73189.22594		1872330	99.98835810884420586300
2.0201E+11		2.02304E+11		202151235366.54135067		84379891.71		272840	14.57052102269207518300
2		3006007010011015023		215394164681189.9683		25407263342262606		1858550	99.25246242018896177800
1		1		1.0000000000000000000000		0		644749	34.43164073764731264600
								1872548	100.0000000000000000000000
2660		528179		64462.118644067797		57010.68182		1871958	99.96849212944074063800
0		65940		23175.227118644068		17816.05167		1871958	99.96849212944074063800
0		41400		11220.423728813559		10558.06775		1871958	99.96849212944074063800
-2493		310560		18284.016949152542		26528.211		1871958	99.96849212944074063800
0		63742		6106.9728813559322034		9891.752076875304		1871958	99.96849212944074063800
0		40020		3175.5254237288135593		5801.992308589187		1871958	99.96849212944074063800
								1872548	100.0000000000000000000000
202204		202303		202229.159521678483		39.2792440124968534		0	0
202207		202306		202256.113009119125		46.9463648992083993		0	0
0		3		0.31513791731104647281		0.85996875514579211105		593	0.03166808007057763000
0		8		1.2503048321032091		0.67446767627504709983		0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）受診日等レコード(JD)

一言に要する															
ファイルID		PPOS_NK_DPC_JD.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (DPC) 受診日等レコード(JD)				DDL		TPOS_NK_DPC_JD.sql			
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数										
1	enc_order	レコード順序	桁数	10	-	●				5	14	7.2555004633439465	1.0644511812243560	0	0
2	enc_enc_no	レセプト番号	桁数	51	-	●		署名なしになります						0	0
3	enc_flg	有無フラグ	桁数	1	0			空欄になっています						2505698	100.000000000000000000000000
4	enc_flg	公費フラグ	桁数	1	0					0	0	0	0	0	0
5	enc_ident_info	レコード識別情報	桁数	2	-									0	0
6	adr_order_no	取付番号列	桁数	1	0					1	5	1.3983800122760205	0.57557476180184882689	0	0
7	days01_info	1日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9981585841249105	2.6403534880655519	1786143	71.28325121383343084400
8	days02_info	2日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9957300753300449	2.6378107118079669	1796552	71.69866440409019782200
9	days03_info	3日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9938687690786798	2.6361475714606594	1814809	72.42728373491138996000
10	days04_info	4日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9883248042348201	2.6292147244190268	1812776	72.34614865797873486700
11	days05_info	5日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9882280129453176	2.6290588285616474	1807685	72.14297173881289764400
12	days06_info	6日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9848659705087616	2.6246765845031239	1789960	71.43558401690866177800
13	days07_info	7日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9894648862842091	2.6302882470354830	1790464	71.45569817272472580500
14	days08_info	8日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9887541747354831	2.6296354208101251	1793078	71.56002040150089915100
15	days09_info	9日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9870609120723426	2.6278069524402883	1797070	71.71933728645670787100
16	days10_info	10日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9862259699343517	2.6267208806248712	1804233	72.00520573508858809500
17	days11_info	11日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9880956324817669	2.62664416476894565	1804911	72.03226406374591032100
18	days12_info	12日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9831830985915493	2.6229029412425662	1795698	71.66458208451297802000
19	days13_info	13日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9795884775939384	2.6188658612227688	1782724	71.14680220840659967800
20	days14_info	14日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9835051089266958	2.6233583532374877	1784020	71.19852432336219289000
21	days15_info	15日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9811216909449995	2.6205561587904364	1786195	71.28532648387794538700
22	days16_info	16日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9764501450594695	2.6151796302195343	1782891	71.15346701797263676600
23	days17_info	17日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9772049252222104	2.6163425871360672	1789710	71.425960675707926493900
24	days18_info	18日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9772685656540470	2.6165163275925833	1797296	71.72835672934248261400
25	days19_info	19日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9721689388385277	2.6102770658833050	1790721	71.46595479582934575500
26	days20_info	20日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9690358125219790	2.6064170704699464	1772044	70.72057366849476672800
27	days21_info	21日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9725451962297846	2.6106123575810491	1774387	70.81408054761587390000
28	days22_info	22日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9690162823085223	2.6085033522210408	1772571	70.74160573221513526400
29	days23_info	23日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9712900476296044	2.6093630405764637	1779469	71.01689828542785283800
30	days24_info	24日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9693985226873021	2.6069130190777427	1772204	70.72695911478558070400
31	days25_info	25日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9718086237704374	2.6098504275345325	1767529	70.54038435597585982000
32	days26_info	26日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9712263640842222	2.6088504394088656	1756679	70.1073127938003702000
33	days27_info	27日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9686687856103276	2.6057640456055351	1739593	69.42548543359973947400
34	days28_info	28日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9730370644323654	2.6110229051155253	1737792	69.35360925378876464800
35	days29_info	29日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9772496239636724	2.6162275280744938	1804303	72.00799936784081720900
36	days30_info	30日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9732167370402544	2.6113554282636117	1795441	71.65432546140835807000
37	days31_info	31日の情報	桁数	1	0					1	9	1.9665892247234731	2.603413055979990	2066229	82.46121440013920272900
38	year_yr	診療年月	桁数	6	-					202204	202303	202229.255790602060	39.3188889743553954	0	0
39	month_yr	取込年月	桁数	6	-					202207	202306	202256.486839994285	46.9480565528482647	0	0
40	enc_genc_no	レセプト前接部分	桁数	1	-					0	1	0.12645378652974141337	0.33236015177343696197	0	0
41	enc_genc_no	レセプト前接部分番号	桁数	2	0					1	1	1.00000000000000000000	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）傷病レコードファイル(SB)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,DPC,SB.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)傷病レコードファイル(SB)		DDL	TPDS,NK,DPC,SB.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	ald_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ha_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	skwd_name_cd	傷病名コード	数字	7	-				
7	modif_cd	修飾語コード	英数	80	-				
8	rcpt_dis_flg	修飾語疑い病名フラグ	数字	1	0				
9	skwd_name	傷病名称	漢字	20	-			空欄化しています	
10	icd10_cd	ICD10コード	英数	5	-				
11	skwd_name_div	傷病名区分	数字	2	-				
12	cause_death	死因	数字	1	-				
13	admit_cmt	補足コメント	漢字	20	-			空欄化しています	
14	main_skwd_decision_flg	主傷病決定フラグ	数字	1	0				
15	main_skwd_decision_err	主傷病決定エラーコード	英字	6	-				
16	prc_ym	診療年月	数字	6	-				
17	rcpt_ym	取込年月	数字	6	-				
18	rcpt_gnrtz_div	レセプト振替区分	数字	1	-				
19	rcpt_gnrtz_div_no	レセプト振替区分番号	数字	2	0				
min_value		max_value		avg_value		stddev_value		missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値		標準偏差		欠損数	欠損割合		
7	1527	22.8126336643431878		46.1220200707107154		0	0		
						0	0		
						12933049	100.00000000000000000000		
0	0	0		0		0	0		
						0	0		
999	9999702	6910266.350518582277		2635063.201		0	0		
1001	11117108116282057107720571982	3089023765954159927684		1857604444810001337419564		9678241	74.83340548698145348400		
0	1	0.1056758843323031560		0.30767871029630624987		0	0		
						12933049	100.00000000000000000000		
						0	0		
1	54	31.3357133341101545		18.1084864629311780		0	0		
1	1	1.0000000000000000000000		0		12933209	99.92391585309852301600		
						12933049	100.00000000000000000000		
1	1	1.0000000000000000000000		0		11315864	87.49571736718851061300		
0	0	0		0		11315864	87.49571736718851061300		
202204	202303	202229.005133592241		39.1840264558516116		0	0		
202207	202306	202255.901323268782		46.9461318998712530		0	0		
0	2	0.35759286151316677142		0.76636356504792475797		0	0		
1	7	1.2339170755480784		0.54445636673394179535		0	0		

通年 PDS（入院起点）（DPC）傷病名レコードファイル(SY)

二重に照らす

ファイルID		TPDS,NK,DPC,SY.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)傷病名レコードファイル(SY)		DDL	TPDS,NK,DPC,SY.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考	
				整数	小数					
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●				
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています		
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています		
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0					
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-					
6	skwed_name_cd	傷病名コード	数字	7	-					
7	prac_str_ymd	診療開始日	数字	8	-					
8	outcom_div	転帰区分	数字	1	-					
9	modf_cd	修飾語コード	英数	80	-					
10	aspt_dss_flg	修飾語読い病名フラグ	数字	1	0					
11	skwed_name	傷病名称	漢字	20	-			空欄化しています		
12	main_skwed	主傷病	数字	2	-					
13	apmnt_cmt	補足コメント	漢字	20	-			空欄化しています		
14	prtc_ym	診療年月	数字	6	-					
15	input_ym	取込年月	数字	6	-					
16	rcpt_gorfz_div	レセプト転帰区分	数字	1	-					
17	rcpt_gorfz_div_no	レセプト転帰区分番号	数字	2	0					

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10	2887	286.4073999683211548	203.0905481	0	0
				0	0
				2096036	100.0000000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
999	9999712	6793853.191306351608	2580178.275	0	0
19620927	20230331	20209214.532265667193	32653.62725	0	0
1	4	1.2041887639334439	0.70472284942993011740	0	0
1001	20631105162011518048	361452552677025.5600	86122007399333421	1641104	78.29560179309897349100
0	1	0.10680398619107687082	0.30886395101694659407	0	0
				2096036	100.0000000000000000000000
1	1	1.00000000000000000000	0	1903834	90.83021474821997332100
				2096036	100.0000000000000000000000
202204	202303	202228.874661503905	39.0236322281030137	0	0
202207	202306	202257.562396351971	46.9333165425401733	0	0
3	3	3.0000000000000000	0	0	0
2	8	2.9911399422529002	0.23778807444372761351	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_DPC_SJ.csv	テーブル名		通年POS(入院起点)(DPC)症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS_NK_DPC_SJ.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_descpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_descpt_det	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				
10	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
11	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	3278	144.5456490381281294	127.729132	0	0
				0	0
				7209900	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	47.3268644547779754	36.4299178029001826	6655502	92.31060070181278519800
				7209900	100.0000000000000000000000
202204	202303	202228.387628954632	38.7605595692511382	0	0
202207	202306	202255.803492697541	46.9238163139798776	0	0
0	3	0.45575111998779456026	0.97195840841447720967	0	0
1	7	1.3161258824671632	0.70008103450197117416	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）診断群分類レコードファイル(BU)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_DPC_BU.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)診断群分類レコードファイル(BU)		DDL	TPDS_NK_DPC_BU.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	old_flg	有効フラグ	数値	1	0			匿名化しています	6 1520 18.1548815879863827 46.2105703597260919 0 0
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0			空欄化しています	0 0 0 0 0 0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				20210215 20230331 20222644.983186074848 3750.290353894139 0 0
6	diag_grp_cls_no	診断群分類番号	英数	14	-				20220401 20230331 20222960.394977763192 3944.788357036663 555828 32.60755168810963751600
7	this_hstz_ymd	今回入院年月日	数値	8	-				1 9 3.3531522434572178 2.5206696381430700 555814 32.60673038057631149600
8	this_dschg_ymd	今回退院年月日	数値	8	-				202204 202303 202228.938712271918 39.1516758022664321 0 0
9	dic_outcom_div	DPC転帰区分	数値	1	-				202207 202306 202255.682950652910 46.9434231170356362 0 0
10	cause_death	死因	漢字	50	-			空欄化しています	0 2 0.34239724416123674835 0.75336508312419222228 0 0
11	prac_ym	診療年月	数値	6	-				1 7 1.2279697453770652 0.54484304616198661614 0 0
12	input_ym	取込年月	数値	6	-				
13	rcpt_grfz_div	レセプト総括区分	数値	1	-				
14	rcpt_grfz_div_no	レセプト総括区分番号	数値	2	0				

通年 PDS（入院起点）（DPC）診療関連レコードファイル(SK)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,DPC,SK.esv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)診療関連レコードファイル(SK)		DDL	TPDS,NK,DPC,SK.sgl
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	11 1531 28.9045040091561222 46.1233839132173222 0 0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	0 0
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				2386163 100.00000000000000000000
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0 0 0 0 0
6	prac_act_cd	診療行為コード	数字	9	-				113001110 180058750 150235715.70539320 6586437.916 2239330 93.84648073077991738200
7	div_no	区分番号	英数	10	-				685188 28.71505425237085647500
8	oprtn_plan_ymd	実施(予定)年月日	数字	8	-				19290425 20250704 20222594.927848230747 3782.286613097895 323400 13.55313949633784448100
9	reserve_01	予備1	数字	1	-			空欄化しています	2386163 100.00000000000000000000
10	prac_div_cd	診療区分コード	英数	4	-				1700975 71.28494574762914352500
11	prac_name	診療名称	漢字	100	-			空欄化しています	2386163 100.00000000000000000000
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204 202303 202228.681809666817 38.9722989109846192 0 0
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202255.763859803375 46.9319897006684652 0 0
14	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				0 2 0.34312157216418157519 0.75399666398276789313 0 0
15	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				1 7 1.2267577696913413 0.54154445607906061558 0 0

通年 PDS（入院起点）（DPC）診療行為レコードファイル(SI)

表1-1 通年							
ファイル名				テーブル名		通年PDSの入院起点（DPC）診療行為レコードファイル(SI)	
PDS_MK_DPC_Stat				DOL		PDS_MK_DPC_Stat	
No.	項目ID	項目名	属性名	相関		項目説明	備考
				数値	小数		
1	001	診療科目	診療	100	1	●	
2	002	診療科目	診療	100	1	●	診療科目
3	003	診療科目	診療	1	0		診療科目
4	004	診療科目	診療	1	0		
5	005	診療科目	診療	1	1		
6	006	診療科目	診療	1	1		
7	007	診療科目	診療	1	1		
8	008	診療科目	診療	1	1		
9	009	診療科目	診療	1	1		
10	010	診療科目	診療	1	1		
11	011	診療科目	診療	1	1		
12	012	診療科目	診療	1	1		
13	013	診療科目	診療	1	1		
14	014	診療科目	診療	1	1		
15	015	診療科目	診療	1	1		
16	016	診療科目	診療	1	1		
17	017	診療科目	診療	1	1		
18	018	診療科目	診療	1	1		
19	019	診療科目	診療	1	1		
20	020	診療科目	診療	1	1		
21	021	診療科目	診療	1	1		
22	022	診療科目	診療	1	1		
23	023	診療科目	診療	1	1		
24	024	診療科目	診療	1	1		
25	025	診療科目	診療	1	1		
26	026	診療科目	診療	1	1		
27	027	診療科目	診療	1	1		
28	028	診療科目	診療	1	1		
29	029	診療科目	診療	1	1		
30	030	診療科目	診療	1	1		
31	031	診療科目	診療	1	1		
32	032	診療科目	診療	1	1		
33	033	診療科目	診療	1	1		
34	034	診療科目	診療	1	1		
35	035	診療科目	診療	1	1		
36	036	診療科目	診療	1	1		
37	037	診療科目	診療	1	1		
38	038	診療科目	診療	1	1		
39	039	診療科目	診療	1	1		
40	040	診療科目	診療	1	1		
41	041	診療科目	診療	1	1		
42	042	診療科目	診療	1	1		
43	043	診療科目	診療	1	1		
44	044	診療科目	診療	1	1		
45	045	診療科目	診療	1	1		
46	046	診療科目	診療	1	1		
47	047	診療科目	診療	1	1		
48	048	診療科目	診療	1	1		
49	049	診療科目	診療	1	1		
50	050	診療科目	診療	1	1		
51	051	診療科目	診療	1	1		
52	052	診療科目	診療	1	1		
53	053	診療科目	診療	1	1		
54	054	診療科目	診療	1	1		
55	055	診療科目	診療	1	1		
56	056	診療科目	診療	1	1		
57	057	診療科目	診療	1	1		
58	058	診療科目	診療	1	1		
59	059	診療科目	診療	1	1		
60	060	診療科目	診療	1	1		
61	061	診療科目	診療	1	1		
62	062	診療科目	診療	1	1		
63	063	診療科目	診療	1	1		
64	064	診療科目	診療	1	1		
65	065	診療科目	診療	1	1		
66	066	診療科目	診療	1	1		
67	067	診療科目	診療	1	1		
68	068	診療科目	診療	1	1		
69	069	診療科目	診療	1	1		
70	070	診療科目	診療	1	1		
71	071	診療科目	診療	1	1		
72	072	診療科目	診療	1	1		
73	073	診療科目	診療	1	1		
74	074	診療科目	診療	1	1		
75	075	診療科目	診療	1	1		
76	076	診療科目	診療	1	1		
77	077	診療科目	診療	1	1		
78	078	診療科目	診療	1	1		
79	079	診療科目	診療	1	1		
80	080	診療科目	診療	1	1		
81	081	診療科目	診療	1	1		
82	082	診療科目	診療	1	1		
83	083	診療科目	診療	1	1		
84	084	診療科目	診療	1	1		
85	085	診療科目	診療	1	1		
86	086	診療科目	診療	1	1		
87	087	診療科目	診療	1	1		
88	088	診療科目	診療	1	1		
89	089	診療科目	診療	1	1		
90	090	診療科目	診療	1	1		
91	091	診療科目	診療	1	1		
92	092	診療科目	診療	1	1		
93	093	診療科目	診療	1	1		
94	094	診療科目	診療	1	1		
95	095	診療科目	診療	1	1		
96	096	診療科目	診療	1	1		
97	097	診療科目	診療	1	1		
98	098	診療科目	診療	1	1		
99	099	診療科目	診療	1	1		
100	100	診療科目	診療	1	1		

通年 PDS (入院起点) (DPC) 窓口負担額レコード(MF)

ファイルID		TPDS_NK,DPC,MF_dev		テーブル名		通年POS(入院拠点) / (DPC) 窓口負担額レコード(MF)		DDL	TPDS_NK,DPC,MF_sdl	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考	
				整数	小数					
1	src_order	レコード順序	整数	10	-	●				
2	src_sys_no	レセプト番号	整数	51	-	●				
3	add_flg	有収フラグ	数字	1	0					
4	inv_flg	公費フラグ	数字	1	0					
5	src_patient_info	レコード追加情報	整数	2	-					
6	counter_divider	窓口負担額区分	数字	2	-					
7	poscurve_01	手簿1	数字	9	-					
8	poscurve_02	手簿2	数字	9	-					
9	poscurve_03	手簿3	数字	9	-					
10	poscurve_04	手簿4	数字	9	-					
11	poscurve_05	手簿5	数字	9	-					
12	poscurve_06	手簿6	数字	9	-					
13	poscurve_07	手簿7	数字	9	-					
14	poscurve_08	手簿8	数字	9	-					
15	poscurve_09	手簿9	数字	9	-					
16	poscurve_10	手簿10	数字	9	-					
17	poscurve_11	手簿11	数字	9	-					
18	poscurve_12	手簿12	数字	9	-					
19	poscurve_13	手簿13	数字	9	-					
20	poscurve_14	手簿14	数字	9	-					
21	poscurve_15	手簿15	数字	9	-					
22	poscurve_16	手簿16	数字	9	-					
23	poscurve_17	手簿17	数字	9	-					
24	poscurve_18	手簿18	数字	9	-					
25	poscurve_19	手簿19	数字	9	-					
26	poscurve_20	手簿20	数字	9	-					
27	poscurve_21	手簿21	数字	9	-					
28	poscurve_22	手簿22	数字	9	-					
29	poscurve_23	手簿23	数字	9	-					
30	poscurve_24	手簿24	数字	9	-					
31	poscurve_25	手簿25	数字	9	-					
32	poscurve_26	手簿26	数字	9	-					
33	poscurve_27	手簿27	数字	9	-					
34	poscurve_28	手簿28	数字	9	-					
35	poscurve_29	手簿29	数字	9	-					
36	poscurve_30	手簿30	数字	9	-					
37	poscurve_31	手簿31	数字	9	-					
38	year_yen	診療年月	数字	6	-					
39	month_yen	取込年月	数字	6	-					
40	posp_gprc_div	レセプト前結区分	数字	1	-					
41	posp_gprc_div_no	レセプト前結区分番号	数字	2	0					

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
6	15	8.2936380057435378	1.2461423992730446	0	0
				0	0
				1374066	100.0000000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
0	2	0.69236776108280097171	0.57217594525463884367	0	0
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000
				1374066	100.0000000000000000000000

通年 PDS（入院起点）（DPC）臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.DPC.TI.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)		DDL	TPDS.NK.DPC.TI.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	organ_donat_div	臓器提供区分	数値	1	-				
7	organ_donat_medi_inst_div	臓器提供医療機関区分	数値	1	-				
8	tdfk	都道府県	数値	2	-				
9	score_list	点数表	数値	1	-				
10	med_inst_cd_org	医療機関コード	数値	7	-			空欄化しています	
11	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数値	7	-			匿名化しています	
12	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数値	2	-			空欄化しています	
13	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
14	input_ym	取込年月	数値	6	-				
15	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数値	1	-				
16	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数値	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
614	799	706.500000000000000000	130.8147545	0	0
				0	0
				2	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
2	2	2.000000000000000000	0	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				2	100.000000000000000000
				2	100.000000000000000000
				2	100.000000000000000000
				2	100.000000000000000000
202204	202209	202206.500000000000	3.5355339059327376	0	0
202212	202304	202258.000000000000	65.0538238691623722	0	0
3	3	3.000000000000000000	0	0	0
3	3	3.000000000000000000	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)

二重に重畳									
ファイルID		TPDS_NK,DPC_TR.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC) 臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)		DDL	TPDS_NK,DPC_TR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●	匿名化しています		
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0		空欄化しています		
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	rcpt_no	レセプト番号	数字	6	0		空欄化しています		
7	donor_rcpt_cls	臓器提供者レセプト種別	数字	4	-				
8	prac_ym_tr	臓器提供者用診療年月	数字	6	-				
9	id3	ID3	英数	64	-		匿名化しています		
10	sex_div	男女区分	数字	1	-				
11	birth_ym	生年月	数字	6	-		空欄化しています		
12	name	予備(氏名)	数字	3	-		空欄化しています		
13	hstzt_ymd	入院年月日	数字	8	-				
14	ward_div	病棟区分	英数	8	-				
15	reserve_01	予備1	数字	1	-		空欄化しています		
16	rcpt_imprt_nsti	レセプト特記事項	英数	10	-				
17	reserve_02	予備2	数字	4	-		空欄化しています		
18	discont_scr_unit_price	割引点数単価	数字	2	0				
19	reserve_03	予備3	数字	1	-		空欄化しています		
20	reserve_04	予備4	数字	1	-		空欄化しています		
21	reserve_05	予備5	数字	2	-		空欄化しています		
22	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
23	input_ym	取込年月	数字	6	-				
24	rcpt_gvrlz_div	レセプト相搭区分	数字	1	-				
25	rcpt_gvrlz_div_no	レセプト相搭区分番号	数字	2	0				

通年 PDS（入院起点）（DPC）臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,DPC,TS.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)		DDL	TPDS,NK,DPC,TS.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
2	rspt_seq_no	レセプト連番	英数	51	-	●			最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			匿名化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0			匿名化しています	
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0 0 0 0 0
6	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				1 7 2.5714285714285714 2.6992062325273120 0 0
7	total_score	合計点数	数字	8	0				436 63431 19235.285714285714 29775.06016 0 0
8	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				14 18 16.0000000000000000 2.8284271247461901 5 71.42857142857142857100
9	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				9260 12098 10679.0000000000000000 2006.769045007422 5 71.42857142857142857100
10	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204 202209 202206.142857142857 2.6726124191242439 0 0
11	input_ym	取込年月	数字	6	-				202212 202304 202251.428571428571 49.1760685118860868 0 0
12	rspt_gvriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				3 3 3.0000000000000000 0 0 0
13	rspt_gvriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				3 3 3.0000000000000000 0 0 0

通年 PDS (入院起点) (DPC) 特定器材レコードファイル(TO)

[illegible]

通年 PDS（入院起点）（DPC）保険者レコードファイル(HO)

一覧に照る									
ファイルID		TPDS,NK,DPC,HO.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS,NK,DPC,HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています	
7	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています	
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています	
9	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
10	total_score	合計点数	数字	8	0				
11	reserve_01	予備1	数字	5	-			空欄化しています	
12	times	回 数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
14	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-				
15	med_insu	医療保険(負担金額)	数字	9	0				
16	rdct_tax_dlv	減税区分(負担金額)	数字	1	-				
17	rdct_rat	減額割合(負担金額)	数字	2	0				
18	rdct_price	減額金額(負担金額)	数字	6	0				
19	stand_burd_price	標準負担額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
20	tst_flg	合計行フラグ	数字	1	0				
21	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
22	input_ym	取込年月	数字	6	-				
23	rcpt_gnrft_dlv	レセプト総括区分	数字	1	-				
24	rcpt_gnrft_dlv_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				
25	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				
min_value		max_value	avg_value	stddev_value		missing_count	missing_ratio		
最小値		最大値	平均値	標準偏差		欠損数	欠損割合		
4		2860	27.397422774090647	85.1904206888318976		0	0		
						0	0		
						2033891	100.00000000000000000000		
0		0	0	0		0	0		
						0	0		
						2033891	100.00000000000000000000		
						2033891	100.00000000000000000000		
0		31	11.1767346431052598	8.9314813106688033		0	0		
-88438		6654077	711174.535694390702	78902.39664		0	0		
						2033891	100.00000000000000000000		
0		93	26.8361377281280069	25.9641273335074370		0	0		
0		72338	18120.122066030087	17516.96443		0	0		
2		2	2.0000000000000000	0		2033815	99.99626331991242401900		
-37400		588991	47881.554328073657	35348.00429		644959	31.71059806056470086200		
2		3	2.0013422818791946	0.03662486059854335978		2032401	99.92674140354620773700		
						2033891	100.00000000000000000000		
						2033891	100.00000000000000000000		
0		54250	10229.840445069398	10991.09778		416705	20.48806941964933224100		
1		1	1.00000000000000000000	0		416705	20.48806941964933224100		
202204		202303	202228.836119536396	39.0795168752172059		0	0		
202207		202306	202255.714434549344	46.9414365409355617		0	0		
0		3	0.57166337822430012228	0.94880156337700438417		0	0		
1		8	1.3133619254915824	0.66396323176139879322		0	0		
						2033891	100.00000000000000000000		

通年 PDS（入院起点）（DPC）包括評価レコードファイル(HH)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK,DPC,HH.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC)包括評価レコードファイル(HH)		DDL	TPDS_NK,DPC,HH.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ym_hh	包括評価用診療年月	数字	6	-				
7	req_adjst_div	請求調整区分	数字	1	-				
8	self_other_insu_div	自己保険区分	数字	1	-				
9	burd_div	負担区分	英数	1	-				
10	hostz_prd_div	入院期間区分	数字	1	0				
11	hostz_prd_div_score	入院期間区分別点数	数字	6	0				
12	hostz_prd_div_days	入院期間区分別入院日数	数字	2	0				
13	incsn_sbtll_score	包括小計点数	数字	7	0				
14	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				
16	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
17	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	1533	29.7314346732218254	37.3676841560887300	0	0
				0	0
				4383723	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
202110	202303	202226.980770454703	37.7917220543415470	0	0
1	3	1.7650966997686670	0.47585786013927124870	0	0
1	2	1.0013508286924397	0.03672879500678678609	1234545	28.16202118610140284900
				1238799	28.25906198909009533700
1	3	1.7563840142271763	0.76946651878479417051	0	0
1201	180645	3128.0707706668509849	6363.753997254633	0	0
0	90	6.0390207136719177	5.4747317635861722	0	0
0	429072	15488.298679912029	15685.77196	0	0
202204	202303	202229.562843044599	39.4215135239643095	0	0
202207	202306	202257.259756376030	46.8859371968814035	0	0
0	2	0.37743123824201483534	0.78256518998970617162	0	0
1	7	1.2283971865923098	0.50993419811533335760	0	0

通年 PDS（入院起点）（DPC）包括評価対象外理由レコード(GR)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS.NK.DPC_GR.csv	テーブル名		通年PDS(入院起点)(DPC) 包括評価対象外理由レコード(GR)		DDL	TPDS.NK.DPC_GR.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	yield_calc_reason	医科点数数算定理由	数字	2	-				
7	diag_grp_cls_no	DPCコード	英数	14	-				
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				
10	rcpt_gnriz_div	レセプト総括区分	数字	1	-				
11	rcpt_gnriz_div_no	レセプト総括区分番号	数字	2	0				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10	2862	257.3017989835186026	185.4377049	0	0
				0	0
				116677	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	11	8.7765969299862012	2.421517907523665	0	0
				25115	21.52523633621022138000
202204	202303	202228.553099582608	38.8449382176403719	0	0
202207	202306	202256.567549731310	46.9455744372602241	0	0
3	3	3.0000000000000000	0	0	0
2	8	2.9936919872811265	0.22082708661060397325	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）コメントレコードファイル(CO)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_MED_CO.csv	テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_NK_MED_CO.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_ident	診療識別	数値	2	-				
7	burd_div	負担区分	英数	1	-				
8	cmt_cd	コメントコード	数値	9	-				
9	char_dat	文字データ	漢字	38	-				
10	aft_splmt_prac_ident	補充後診療識別	数値	2	-				
11	serl_no	一連番号	数値	5	0				
12	serl_ord	一連順序	数値	5	0				
13	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
14	inout_ym	取込年月	数値	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	2377	65.2635824870026116	70.0488185031435958	0	0
				0	0
				85553533	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	99	61.0357090107206805	31.0152361368153991	52885924	61.81617771413367581200
				0	0
810000001	890000001	823073154.75242063	14920192.82	0	0
				65076243	76.06493936375485510300
1	99	60.4579686031201073	29.7238257448276413	0	0
1	278	15.1693041595371637	16.9281271529825130	0	0
1	605	3.2726781370910772	4.8201247097696191	0	0
202204	202303	202230.406745236342	40.0173320262423840	0	0
202207	202306	202257.403605132239	46.9580874460613991	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS,NK,MED,MN.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS,NK,MED,MN.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています					0	0
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	0	0
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	rcpt_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています					16930332	100.00000000000000000000
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204	202303	202229.767271663663	39.7398362581340479	0	0
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202255.248913193197	46.9851460412141645	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）レセプト共通レコードファイル(RE)

薬に該当									
ファイル名		PDS_HK_MED_既_001		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）レセプト共通レコードファイル(RE)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	med_code	コード番号	医科	10	-	*			
2	med_name	レセプト番号	医科	20	-	*		医科レセプト	
3	med_date	発注年月	医科	-1	0			医科レセプト	
4	med_id	レセプトID	医科	-1	0				
5	med_dept	コード部門番号	医科	5	-				
6	med	医科	医科	5	0				
7	med	201	医科	04	-			医科レセプト	
8	med	201a	医科	04	-			医科レセプト	
9	med	202	医科	04	-			医科レセプト	
10	med	レセプト番号	医科	4	0			医科レセプト	
11	med_id	レセプトID	医科	4	-				
12	med_dept	科番号	医科	4	-				
13	med_dept	科番号	医科	-1	-				
14	med_dept	科番号	医科	4	-			医科レセプト	
15	med_dept	科番号	医科	5	0				
16	med_dept	入院科	医科	5	-				
17	med_dept	医科	医科	5	-				
18	med_dept	医科	医科	5	-				
19	med_dept	医科	医科	5	-				
20	med_dept	レセプト番号	医科	10	-				
21	med_dept	医科	医科	4	0			医科レセプト	
22	med_dept	医科	医科	3	-				
23	med_dept	医科	医科	3	0				
24	med_dept	医科	医科	-1	-			医科レセプト	
25	med_dept	医科	医科	-1	-			医科レセプト	
26	med_dept	医科	医科	5	-			医科レセプト	
27	med_dept	医科	医科	10	-			医科レセプト	
28	med_dept	医科	医科	5	-			医科レセプト	
29	med_dept	医科	医科	40	-			医科レセプト	
30	med_dept	医科	医科	2	-				
31	med_dept	医科	医科	3	-				
32	med_dept	医科	医科	3	-				
33	med_dept	医科	医科	3	-				
34	med_dept	医科	医科	3	-				
35	med_dept	医科	医科	3	-				
36	med_dept	医科	医科	3	-				
37	med_dept	医科	医科	3	-				
38	med_dept	医科	医科	3	-				
39	med_dept	医科	医科	3	-				
40	med_dept	医科	医科	3	-				
41	med_dept	医科	医科	3	-				
42	med_dept	医科	医科	3	-				
43	med_dept	医科	医科	3	-				
44	med_dept	医科	医科	3	-				
45	med_dept	医科	医科	3	-				
46	med_dept	医科	医科	3	-				
47	med_dept	医科	医科	3	-				
48	med_dept	医科	医科	3	-				
49	med_dept	医科	医科	3	-				
50	med_dept	医科	医科	3	-				
51	med_dept	医科	医科	3	-				
52	med_dept	医科	医科	3	-				
53	med_dept	医科	医科	3	-				
54	med_dept	医科	医科	3	-				
55	med_dept	医科	医科	3	-				
56	med_dept	医科	医科	3	-				
57	med_dept	医科	医科	3	-				
58	med_dept	医科	医科	3	-				
59	med_dept	医科	医科	3	-				
60	med_dept	医科	医科	3	-				
61	med_dept	医科	医科	3	-				
62	med_dept	医科	医科	3	-				
63	med_dept	医科	医科	3	-				
64	med_dept	医科	医科	3	-				
65	med_dept	医科	医科	3	-				
66	med_dept	医科	医科	3	-				
67	med_dept	医科	医科	3	-				
68	med_dept	医科	医科	3	-				
69	med_dept	医科	医科	3	-				
70	med_dept	医科	医科	3	-				
71	med_dept	医科	医科	3	-				
72	med_dept	医科	医科	3	-				
73	med_dept	医科	医科	3	-				
74	med_dept	医科	医科	3	-				
75	med_dept	医科	医科	3	-				
76	med_dept	医科	医科	3	-				
77	med_dept	医科	医科	3	-				
78	med_dept	医科	医科	3	-				
79	med_dept	医科	医科	3	-				
80	med_dept	医科	医科	3	-				
81	med_dept	医科	医科	3	-				
82	med_dept	医科	医科	3	-				
83	med_dept	医科	医科	3	-				
84	med_dept	医科	医科	3	-				
85	med_dept	医科	医科	3	-				
86	med_dept	医科	医科	3	-				
87	med_dept	医科	医科	3	-				
88	med_dept	医科	医科	3	-				
89	med_dept	医科	医科	3	-				
90	med_dept	医科	医科	3	-				
91	med_dept	医科	医科	3	-				
92	med_dept	医科	医科	3	-				
93	med_dept	医科	医科	3	-				
94	med_dept	医科	医科	3	-				
95	med_dept	医科	医科	3	-				
96	med_dept	医科	医科	3	-				
97	med_dept	医科	医科	3	-				
98	med_dept	医科	医科	3	-				
99	med_dept	医科	医科	3	-				
100	med_dept	医科	医科	3	-				

通年 PDS (入院起点) (医科) 医薬品レコードファイル(IY)

[illegible]

通年 PDS（入院起点）（医科）医療機関情報レコードファイル(IR)

一覧に添ふ									
ファイルID		TPDS, NK, MED, IR.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (医科) 医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS, NK, MED, IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-				
7	tdrk	都道府県	数字	2	-				
8	score_list	点数表	数字	1	-				
9	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
12	req_ym	請求年月	数字	6	-				
13	mt_vol_ident_info	マルチボリューム識別情報	数字	2	-				
14	ori_snd_div	送付元区分	数字	1	0				
15	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
16	input_ym	取込年月	数字	6	-				
17	hspst_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「属コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 8 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局・訪問看護ステーション) →3 (その他)	
18	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。	
min_value max_value avg_value stdddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
2	3	2.0004446457399654	0.02108193673225784278	0	0				
				0	0				
				16930332	100.00000000000000000000				
0	0	0	0	0	0				
				0	0				
1	2	1.7741344351664220	0.41815107531085422399	0	0				
1	47	22.3128183192154767	12.7965460478834475	0	0				
1	1	1.0000000000000000000000	0	0	0				
				16930332	100.00000000000000000000				
				0	0				
				16930332	100.00000000000000000000				
202205	202304	202238.390039250264	43.8188328732328637	0	0				
0	0	0	0	0	0				
1	3	1.7741992891810982	0.41818609990843040652	0	0				
202204	202303	202229.767271663663	39.7398362581340479	0	0				
202207	202306	202255.248913193197	46.9851460412141645	0	0				
1	2	1.4408854827896180	0.49649319071998082404	18970	0.11204741879840277200				
101	4705	2236.5762097223314007	1279.756146188409	87376	0.51609147416601162900				

通年 PDS（入院起点）（医科）公費レコードファイル(KO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,MED,KO.zsv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)公費レコードファイル(KO)		DOL	TPDS,NK,MED,KO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			匿名化しています
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-				負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はコード公費負担者番号上二桁(法別番号)」をご確認ください。
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分(公費負担医療)	数字	1	-				
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	pub_money	公費(負担金額)	数字	8	0				
11	pub_money_pay_output_burd	公費給付対象外東一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
12	pub_money_pay_hosta_burd	公費給付対象入院一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
13	reserve_01	予備1	数字	5	-				空欄化しています
14	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
15	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
16	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
17	input_ym	取込年月	数字	6	-				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
5	8	5.1438935955924192	0.37425951061181827077	0	0				
				0	0				
				4500791	100.00000000000000000000				
0	0	0	0	0	0				
				0	0				
12	54	32.0719188851007086	11.0590635825243507	2201534	48.91437971680977854800				
1	1	1.0000000000000000000000	0	4500520	99.99397883616457640400				
0	31	7.2472092078200615	10.7917630315623544	8	0.000177746533887043410800				
0	3579575	16918.797328291849	34062.27272	0	0				
0	270648	1720.0697315305899269	4611.649165996803	1236285	27.46817170581793289200				
0	322378	7453.0995277851233425	12219.49895	4368436	97.05929468842254617000				
0	432111	14674.642912995273	24564.15865	3472571	77.15468236583302801700				
				4500791	100.00000000000000000000				
0	93	4.9061781731261581	17.7504910892286889	2758755	61.29489238669380560000				
0	72478	3232.5052731401647268	11625.2424	2758755	61.29489238669380560000				
202204	202303	202230.810821253420	40.1782094592257618	0	0				
202207	202306	202258.396723153775	46.9147023349316198	0	0				

通年 PDS（入院起点）（医科）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,MED,SN.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS,NK,MED,SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	5 92 5.2663442748789569 0.52448565681126258675 0 0
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	0 0
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				16930332 100.00000000000000000000
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				0 0 0 0 0 0
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				1 1 1.0000000000000000000000 0 549 0.003242700733807228352000
7	chh_div	確認区分	数字	2	-				2 12 2.9801019894938996 2.4221785941335987 549 0.003242700733807228352000
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				16930332 100.00000000000000000000
9	prac_ym	診療年月	数字	6	-				202204 202303 202229.767271663663 39.7398362581340479 0 0
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202255.248913193197 46.9851460412141645 0 0

通年 PDS（入院起点）（医科）資格確認運用レコード(ON)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_MED_ON.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_NK_MED_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0			匿名化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数値	1	0				
7	quals_term_end	資格有効期間(終了)	数値	8	-				
8	quals_term_str	資格有効期間(開始)	数値	8	-				
9	quals_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数値	12	-				
10	request_reason	仮払請求等理由	数値	30	-				
11	quals_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数値	1	0				
12	license_kbn	療養区分	英数	100	-			匿名化しています	
13	bef_disquals_score	資格喪失前合計点数	数値	8	-				
14	bef_disquals_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数値	8	-				
15	bef_disquals_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数値	8	-				
16	aft_disquals_score	資格喪失後合計点数	数値	8	-				
17	aft_disquals_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数値	8	-				
18	aft_disquals_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数値	8	-				
19	quals_chk	資格確認使用欄	英数	50	-			匿名化しています	
20	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
21	input_ym	取込年月	数値	6	-				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
2 2453 46.7516818169482664 43.7442174836209858 0 0									
0 0 0 0 0 0									
18055770 100.00000000000000000000									
0 0 0 0 0 0									
1 5 1.0717247173618184 0.29413916298088464170 0 0									
20201001 20280320 20224449.124010588285 5506.214396651297 17747127 98.29061291764350121900									
19690331 20230331 20206405.488261797486 50841.93145 18047336 99.95328917016554818800									
2.0201E+11 2.02304E+11 202145556007.32016695 84449552.71 1170932 6.48508482330025249500									
2 3005007011015023 356531098550.59155670 3.24677E+13 18038644 99.90514943422518120200									
1 1 1.0000000000000000000000 0 10173931 56.34725630643279129100									
18055770 100.00000000000000000000									
0 897503 31480.602728047741 34463.22939 18052251 99.98051038532280816600									
0 68640 28786.109939759036 17993.89872 18053114 99.98529002086313682600									
0 52500 13736.389307228916 11581.16522 18053114 99.98529002086313682600									
0 176987 9715.5277067348678602 16157.1919 18052251 99.98051038532280816600									
0 65940 7494.0523343373493976 12428.21809 18053114 99.98529002086313682600									
0 50750 3783.2191265060240964 7154.307297716361 18053114 99.98529002086313682600									
18055770 100.00000000000000000000									
202204 202303 202229.918831708645 39.8204654576097169 0 0									
202207 202306 202255.513483501396 46.9883413160761753 0 0									

通年 PDS（入院起点）（医科）受診日等レコード(JD)

一覧に表名									
ファイルID		TPDS_NK_MED_JD.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)受診日等レコード(JD)		DDL	TPDS_NK_MED_JD.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rec_med_jm	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	rec_flg	伝票フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	day00000000	良附常種別	数字	1	0				
7	day001_info	1日の情報	数字	1	0				
8	day002_info	2日の情報	数字	1	0				
9	day003_info	3日の情報	数字	1	0				
10	day004_info	4日の情報	数字	1	0				
11	day005_info	5日の情報	数字	1	0				
12	day006_info	6日の情報	数字	1	0				
13	day007_info	7日の情報	数字	1	0				
14	day008_info	8日の情報	数字	1	0				
15	day009_info	9日の情報	数字	1	0				
16	day010_info	10日の情報	数字	1	0				
17	day011_info	11日の情報	数字	1	0				
18	day012_info	12日の情報	数字	1	0				
19	day013_info	13日の情報	数字	1	0				
20	day014_info	14日の情報	数字	1	0				
21	day015_info	15日の情報	数字	1	0				
22	day016_info	16日の情報	数字	1	0				
23	day017_info	17日の情報	数字	1	0				
24	day018_info	18日の情報	数字	1	0				
25	day019_info	19日の情報	数字	1	0				
26	day020_info	20日の情報	数字	1	0				
27	day021_info	21日の情報	数字	1	0				
28	day022_info	22日の情報	数字	1	0				
29	day023_info	23日の情報	数字	1	0				
30	day024_info	24日の情報	数字	1	0				
31	day025_info	25日の情報	数字	1	0				
32	day026_info	26日の情報	数字	1	0				
33	day027_info	27日の情報	数字	1	0				
34	day028_info	28日の情報	数字	1	0				
35	day029_info	29日の情報	数字	1	0				
36	day030_info	30日の情報	数字	1	0				
37	day031_info	31日の情報	数字	1	0				
38	year_jm	診療年月	数字	6	-				
39	month_jm	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	14	6.6844041601132031	1.0365786471555613	0	0
				0	0
				20983179	100.000000000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	5	1.2208569540392330	0.48022619951742672262	0	0
1	9	1.3913185659775897	1.6738188874348790	16154691	76.98876800317053960200
1	9	1.3586183532122039	1.6335422912445569	16260409	77.49259061269982017500
1	9	1.3264133473995460	1.5636335780225586	16536590	78.80879250946674953300
1	9	1.3427076146351574	1.5990684181452155	16404588	78.17970766012147158400
1	9	1.3514654405724636	1.6188970649990378	16388861	78.10475714857124366100
1	9	1.3804608192811768	1.6791817406300367	16055347	76.51532210634051208400
1	9	1.3691673861787268	1.6563293801651310	16165099	77.03836963884261769900
1	9	1.3647893278021411	1.6471338834236628	16223747	77.31786970887490403600
1	9	1.3591841560469813	1.6352388842547708	16255167	77.467680879742377930400
1	9	1.3500894124194421	1.6152045785049545	16340088	77.87231858432890459500
1	9	1.3445145126527576	1.6039215784642391	16413029	78.21993512041240271600
1	9	1.3593694396378352	1.6348232242060620	16324085	77.79605273347761080400
1	9	1.3753692759533656	1.6882716490526237	16110468	76.77801347450736611500
1	9	1.3689123325852367	1.6556928435505691	16187007	77.14277707872577363000
1	9	1.3575495534308983	1.6306592165847645	16303836	77.69955162656716601400
1	9	1.3684503544044492	1.6540616817592500	16185553	77.13584771878465126800
1	9	1.3592146838801649	1.6348431191713135	16291667	77.64155755426763504200
1	9	1.3416307341720234	1.5976269725026260	16458027	78.43438308370718231800
1	9	1.3491176585636850	1.6135937082450177	16432673	78.31355296544913428000
1	9	1.3809035484734269	1.6799128573254896	16073293	76.80084775524242537300
1	9	1.3607416222683533	1.6384110660843724	16289307	77.63031045009910080800
1	9	1.3671531201116404	1.6511695639508094	16219311	77.29672896561574392500
1	9	1.3368846913629040	1.5868113659707243	16479362	78.53605976482400498000
1	9	1.3588000160351545	1.6334197156144047	16293483	77.65021210561088002900
1	9	1.3538468699394885	1.6233423180770044	16364099	77.98674833779952980400
1	9	1.3622236522586910	1.6416080819042511	16330617	77.82718243026950301500
1	9	1.3766641384013324	1.6715701487893786	16123457	76.83991543893325220200
1	9	1.3664928466091865	1.6500272517846013	16218865	77.29460345355677516700
1	9	1.3374129314840579	1.5870927330778958	16862430	80.36165540026132360600
1	9	1.3532779241096484	1.6213287390323993	16733706	79.74819258797725549600
1	9	1.3467365112075253	1.6061456020680486	18312295	87.27130908047822496300
202204	202303	202230.004610359565	39.8491209171815152	0	0
202207	202306	202255.904081883875	46.9891655270721493	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）傷病名レコードファイル(SY)

一覧に添え									
ファイルID		TPDS,NK,MED,SY.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）傷病名レコードファイル(SY)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値 最大値
2	rcpt_smg_flg	レセプト通番	英数	51	-	●		空欄としています	平均値
3	ind_flg	有効フラグ	数字	1	0	-		空欄としています	標準偏差
4	rec_flg	公表フラグ	数字	1	0	-			missing_count missing_ratio
5	rec_subent_info	レコード識別情報	英数	2	-	-			
6	skmed_cname_cod	傷病名コード	数字	7	-	-			
7	grmax_yrs_yeml	診療開始日	数字	8	-	-			
8	rcustom_dlv	診療区分	数字	1	-	-			
9	rcmedl_cod	診療部コード	英数	80	-	-			
10	rcspt_dlv_flg	診療部別傷病名フラグ	数字	1	0	-			
11	skmed_cname	傷病名数	数字	20	-	-		空欄としています	
12	rcmax_skmcd	主傷病	数字	2	-	-			
13	rcmax_skmcd_flg	主傷病決定フラグ	数字	1	0	-			
14	rcmax_skmcd_dlvcs_err	主傷病決定エラーコード	英数	6	-	-			
15	rcptnt_cmnt	補注コメント	英字	20	-	-		空欄としています	
16	grmax_yrs	診療年月	数字	6	-	-			
17	rcspt_yrs	徴収年月	数字	6	-	-			

通年 PDS（入院起点）（医科）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_MED_SJ.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS_NK_MED_SJ.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_descpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_descpt_dat	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	2451	132.1556792071633566	109.5311318	0	0
				0	0
				10499212	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	42.6550124825576428	34.0351748029382760	9445742	89.96619936810495873400
				10499212	100.00000000000000000000
202204	202303	202231.300901534325	40.4504329808558665	0	0
202207	202306	202259.436200926317	46.8443399002626364	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）診療行為レコードファイル(SI)

PDS 医科 MED 診療										PDS 医科 MED 診療									
No.	項目の	項目名	属性名	診療		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio					
				整数	小数														
1	med_order	処方箋番号	医科	16	—	★			2	2374	60.7697078885154801	60.8318160851315951	0	0					
2	med_order_no	処方箋番号	医科	51	—	★	医科にて使す						0	0					
3	med_flg	処方箋フラグ	医科	1	0		医科にて使す						313204050	100.00000000000000000000000000000000					
4	med_flg	処方箋フラグ	医科	1	0			0	0	0	0	0	0	0					
5	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—								0	0					
6	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—								0	0					
7	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			11	87	54.7335550136214800	27.5005718876376115	154236375	49.24468067483811143200						
8	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—								0	0					
9	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			110000110	199000810	154692781.20571953	23108491.99	0	0						
10	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			0	70822	5.0554796053340191	40.1895610519561975	285843293	91.28423907992491780900						
11	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			0	543668	335.815713204588981	1244.60324182521	132144933	42.19132319849123311100						
12	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			0	375	3.3351764129486831	7.4480778131734073	0	0						
13	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			010000001	890000001	831063557.08765073	13853742.25	30888344	98.94040131345683429100						
14	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			010000001	890000001	838768715.12148862	13668470.32	313204050	100.00000000000000000000000000000000						
15	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			010000001	890000001	838768715.12148862	13668470.32	313204050	100.00000000000000000000000000000000						
16	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			010000001	890100016	838672807.76860041	15405728.47	312923224	99.81010138443319900						
17	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—								313204050	100.00000000000000000000000000000000					
18	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	31	1.0198328174658014	0.29491760519705497405	277232474	88.51209746488458059000						
19	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	27	1.0200579899731231	0.29607202446379722318	278374054	88.87843542211219810200						
20	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	31	1.0204375073551171	0.3014502395908825050	281844181	90.01832787484379142900						
21	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	59	1.0199036970292325	0.29678846373711311958	28092714	89.42819038428194654800						
22	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	23	1.01989537658839	0.29633456436873505151	27969147	89.3025200748840891400						
23	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	17	1.0196905365889318	0.29527702214236064179	279921064	88.09626312303421857900						
24	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	375	1.0200974809446871	0.30287923413633729589	27787820	88.5645599644639043400						
25	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	25	1.0201271191530140	0.2973852021036225247	278468776	88.9686632605521138100						
26	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	21	1.020095235444730	0.29716793671109801324	278024102	89.05700318830361320100						
27	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	25	1.0197885342818672	0.29568956513161422057	279978801	89.5918520529987610300						
28	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	21	1.0196829810468651	0.2954939644071542532	280680064	89.61571984781167421000						
29	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	20	1.0197128503882847	0.29437744351410681512	278410862	89.21042432241856387200						
30	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	21	1.0199188828785319	0.29474032585032069683	277231823	88.51478906730516415700						
31	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	18	1.0200883537115819	0.2969965496836382545	278324947	88.863776008028557000						
32	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	21	1.0202080609094425	0.29948113200933157686	279688827	89.29959531181219020000						
33	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	16	1.0198418513218849	0.29491485332439962557	278510888	88.82308001764345001300						
34	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	28	1.01989174792789118	0.29594724285132424894	279755592	89.3205538058964256300						
35	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	21	1.0198376784581966	0.297870216820175685576	281663028	89.82956125567341801800						
36	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	31	1.0197969053611846	0.2953274887425084733	281086832	89.73878010051891513000						
37	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	28	1.0196702752208238	0.29282411215576789144	277364948	88.55726737888800485100						
38	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	29	1.0201781085484012	0.29689601701362724721	278624627	89.34259534638840078900						
39	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	42	1.0197938045113631	0.29464041890928495223	279205634	89.14492844309632312800						
40	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	31	1.0200880775759966	0.29976399321508969381	282052349	90.05388382672763669700						
41	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	24	1.0198781268302108	0.2958330664471354522	280079450	89.42295540542978291800						
42	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	30	1.0199229851234583	0.29655008181421473709	280810930	89.65750283241867402400						
43	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	36	1.0197860172453363	0.29507725285301982735	280255126	89.48004535701246519600						
44	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	27	1.0200812408403590	0.29637974462384374895	278367820	88.87746502639413069800						
45	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	31	1.0201833120638002	0.29806458300032549661	278468036	89.23832115197744098500						
46	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	29	1.020483954789015	0.30406998709339780738	284929230	90.87886440489091778900						
47	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	31	1.0200598432890483	0.303301675745628688	283882970	90.57448889788897807100						
48	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	31	1.0205742748928890	0.3060882806710605160	294667722	94.08170871325675024300						
49	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	97	57.786238002227511	24.2688350063748829	0	0						
50	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	281	14.5645822277878676	15.889177825868292	0	0						
51	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	137	3.8355789517818111	4.7213650874834234	0	0						
52	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			52438	319072	285.7143493588701202	1016.035618786219	80619743	28.93313258964589059400						
53	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			1	375	3.3351764129486831	7.4480778131734073	0	0						
54	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			0	0	0	0	0	0	0					
55	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			0	0	0	0	0	0	0					
56	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			302204	292303	302229.77637638718	38.6993937394740346	0	0	0					
57	med_order_date	処方箋発行日	医科	2	—			302207	302206	302226.162920858228	48.8892354709140289	0	0	0					

通年 PDS（入院起点）（医科）窓口負担額レコード(MF)

一覧に戻る													
ファイルID		TPDS_NK_MED_MF.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）窓口負担額レコード(MF)		DDL		TPDS_NK_MED_MF.sql			
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明					min_value	max_value
				整数	小数								
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●						最小値	最大値
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●						平均値	
3	rcd_flg	有免フラグ	数字	1	0							標準偏差	
4	hc_flg	公費フラグ	数字	1	0							欠損数	欠損割合
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-							15209217	100.0000000000000000000000
6	counter_bord_div	窓口負担額区分	数字	2	-							0	0
7	reserve_01	予備1	数字	9	-							0	0
8	reserve_02	予備2	数字	9	-							0	0
9	reserve_03	予備3	数字	9	-							0	0
10	reserve_04	予備4	数字	9	-							0	0
11	reserve_05	予備5	数字	9	-							0	0
12	reserve_06	予備6	数字	9	-							0	0
13	reserve_07	予備7	数字	9	-							0	0
14	reserve_08	予備8	数字	9	-							0	0
15	reserve_09	予備9	数字	9	-							0	0
16	reserve_10	予備10	数字	9	-							0	0
17	reserve_11	予備11	数字	9	-							0	0
18	reserve_12	予備12	数字	9	-							0	0
19	reserve_13	予備13	数字	9	-							0	0
20	reserve_14	予備14	数字	9	-							0	0
21	reserve_15	予備15	数字	9	-							0	0
22	reserve_16	予備16	数字	9	-							0	0
23	reserve_17	予備17	数字	9	-							0	0
24	reserve_18	予備18	数字	9	-							0	0
25	reserve_19	予備19	数字	9	-							0	0
26	reserve_20	予備20	数字	9	-							0	0
27	reserve_21	予備21	数字	9	-							0	0
28	reserve_22	予備22	数字	9	-							0	0
29	reserve_23	予備23	数字	9	-							0	0
30	reserve_24	予備24	数字	9	-							0	0
31	reserve_25	予備25	数字	9	-							0	0
32	reserve_26	予備26	数字	9	-							0	0
33	reserve_27	予備27	数字	9	-							0	0
34	reserve_28	予備28	数字	9	-							0	0
35	reserve_29	予備29	数字	9	-							0	0
36	reserve_30	予備30	数字	9	-							0	0
37	reserve_31	予備31	数字	9	-							0	0
38	year_yr	診療年月	数字	6	-							202204	202303
39	input_yr	支払年月	数字	6	-							202207	202306

通年 PDS（入院起点）（医科）臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_MED_TL.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）臓器提供医療機関情報レコードファイル(TI)		DDL	TPDS_NK_MED_TL.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	organ_donat_div	臓器提供区分	数字	1	-				
7	organ_donat_med_inst_div	臓器提供医療機関区分	数字	1	-				
8	tdfk	都道府県	数字	2	-				
9	score_list	点数表	数字	1	-				
10	med_inst_cd_org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
11	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
12	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
13	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
14	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
289	1025	584.3571428571428571	167.6927826	0	0
				0	0
				42	100.000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	4	1.3333333333333333	0.72133570773394583168	0	0
1	2	1.0476190476190476	0.21554026870452117285	0	0
23	37	30.0000000000000000	9.8994949366116653	40	95.23809523809523809500
1	1	1.0000000000000000	0	40	95.23809523809523809500
				42	100.000000000000000000
				40	95.23809523809523809500
				42	100.000000000000000000
202205	202303	202230.761904761905	40.1908917747447483	0	0
202208	202306	202279.238095238095	41.4439436416960003	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.MED.TR.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）臓器提供者レセプト情報レコードファイル(TR)		DDL	TPDS.NK.MED.TR.dfd
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				min_value
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●	匿名化しています		最大値
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0		空欄化しています		平均値
4	ico_flg	公費フラグ	数字	1	0				標準偏差
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				欠損数
6	rcp_no	レセプト番号	数字	6	0		空欄化しています		欠損割合
7	donor_rcpt_cls	臓器提供者レセプト種別	数字	4	-				
8	prac_ym_tr	臓器提供者用診療年月	数字	6	-				
9	id3	ID3	英数	64	-		匿名化しています		
10	sex_div	男女区分	数字	1	-				
11	birth_ym	生年月	数字	6	-		空欄化しています		
12	name	予備（氏名）	数字	3	-		空欄化しています		
13	host_ymd	入院年月日	数字	8	-				
14	ward_div	病棟区分	英数	8	-				
15	reserve_01	予備1	数字	1	0		空欄化しています		
16	rcpt_impnt_noti	レセプト特記事項	英数	10	-				
17	reserve_02	予備2	数字	4	0		空欄化しています		
18	discont_scr_unit_price	割引点数単価	数字	2	0				
19	reserve_03	予備3	数字	1	-		空欄化しています		
20	reserve_04	予備4	数字	1	-		空欄化しています		
21	reserve_05	予備5	数字	2	-		空欄化しています		
22	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
23	input_ym	取込年月	数字	6	-				

通年 PDS（入院起点）（医科）臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS,NK,MED,TS.csv			テーブル名		通年PDS(入院起点)(医科)臓器提供者請求情報レコードファイル(TS)		DDL	TPDS,NK,MED,TS.sdf
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		
				整数	小数					
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●				
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています		
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています		
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0					
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-					
6	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0					
7	total_score	合計点数	数字	8	0					
8	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0					
9	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0					
10	prac_ym	診療年月	数字	6	-					
11	input_ym	取込年月	数字	6	-					

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
291	1176	668.6869158878504673	184.4191493	0	0
				0	0
				214	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
0	20	2.6775700934579439	3.0724830047231616	0	0
37	180343	22001.336448598131	40396.10826	0	0
0	54	13.5084745762711864	10.2088076938257047	155	72.42990654205607476600
0	37944	9034.3728813559322034	7034.490795723168	155	72.42990654205607476600
202205	202303	202230.462616822430	39.4876340621252797	0	0
202208	202306	202278.294392523364	41.3493335647499635	0	0

通年 PDS（入院起点）（医科）特定器材レコードファイル(TO)

[illegible]

通年 PDS（入院起点）（医科）保険者レコードファイル(HO)

一瞥に遡る ファイルID TPDS_NK_MED_HO.csv テーブル名 通年PDS(入院起点)(医科)保険者レコードファイル(HO) DDL TPDS_NK_MED_HO.sql									
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			max_value
3	vid_flg	有効フラグ	数値	1	0				avg_value
4	ho_flg	公費フラグ	数値	1	0				stddev_value
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				missing_count
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-				missing_ratio
7	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-				
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-				
9	prac_true_days	診療実日数	数値	2	0				
10	total_score	合計点数	数値	8	0				
11	reserve_01	予備1	数値	5	0				
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数値	2	0				
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数値	8	0				
14	reason_duty	職務上の事由	数値	1	-				
15	med_insu	医療保険(負担金額)	数値	9	0				
16	ndct_sac_div	減免区分(負担金額)	数値	1	-				
17	ndct_rat	減額割合(負担金額)	数値	3	0				
18	ndct_price	減額金額(負担金額)	数値	6	0				
19	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
20	input_ym	取込年月	数値	6	-				
21	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				

4	5	4.0004446457399654	0.02108193673225784278	0	0
0	0	0	0	0	0
0	31	6.5394514413538967	10.3805154083431273	0	0
0	3579575	14107.430698346612	29431.54113	0	0
0	93	64.0365940152610759	35.8422046386790825	13356141	78.88883100461349488000
0	74798	42994.946112001289	23323.33129	13356141	78.88883100461349488000
2	3	2.0061349693251534	0.07832604499879573410	16930169	99.99903723092967107800
0	591582	33287.417989882559	26040.13827	13035276	76.99362304295036860500
1	3	2.0001443834825296	0.03327119568510605661	16909554	99.87727352304727397000
50	50	50.0000000000000000	0	16930322	99.99994093441286325600
202204	202303	202229.767271663663	39.7398362581340479	0	0
202207	202306	202255.248913193197	46.9851460412141645	0	0
				16930332	100.00000000000000000000

通年 PDS（入院起点）（医科）包括評価対象外理由レコード (GR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,MED_GR.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（医科）包括評価対象外理由レコード (GR)		DDL	TPDS,NK,MED_GR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数値	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	yield_calc_reason	医科点数表算定理由	数値	2	-				
7	diag_grp_cls_no	DPCコード	英数	14	-				
8	prac_ym	診療年月	数値	6	-				
9	inqu_ym	取込年月	数値	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	18	9.1801364844653551	1.4823878971373320	0	0
				0	0
				330294	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	11	6.9128473420649482	2.4734056554870515	0	0
				159435	48.27063161910298098100
202204	202303	202230.676146100141	40.0207529022840753	0	0
202207	202306	202261.985824750071	46.5950520088050207	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）コメントレコードファイル(CO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_DEN_CO.csv		テーブル名	通年PDS(入院起点)(歯科)コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_NK_DEN_CO.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			min_value
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	max_value
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	avg_value
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				stddev_value
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				missing_count
6	prac_ident	診療識別	数字	2	-				missing_ratio
7	burd_div	負担区分	英数	1	-				最小値
8	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				最大値
9	char_dat	文字データ	漢字	200	-				平均値
10	cmt_dfl	歯式(コメント)	英数	384	-				標準偏差
11	reserve_01	予備1	英数	1	-			空欄化しています	欠損数
12	reserve_02	予備2	英数	2	-			空欄化しています	欠損割合
13	reserve_03	予備3	英数	3	-			空欄化しています	
14	reserve_04	予備4	数字	7	-			空欄化しています	
15	reserve_05	予備5	数字	7	-			空欄化しています	
16	aft_splnt_prac_ident	補完後診療識別	数字	2	-				
17	serf_no	一連番号	数字	5	0				
18	sers_ord	一連順序	数字	5	0				
19	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
20	input_ym	取込年月	数字	6	-				

8	673	22.5878082	10.44121883	0	0
				0	0
				8151067	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	99	96.09221646	12.40743868	23841	0.292489315
				0	0
810000001	890000001	837100271.8	16259185.73	0	0
				3887855	47.69749776
				7463311	91.56238073
				8151067	100
				8151067	100
				8151067	100
				8151067	100
				8151067	100
1	99	95.98616439	12.64406476	0	0
1	189	12.91923094	7.742972946	0	0
1	50	1.01747489	0.606965617	0	0
202204	202303	202230.9009	40.45585819	0	0
202207	202306	202256.3627	47.04400931	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）レセプト管理レコード(MN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_DEN_MN.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)レセプト管理レコード(MN)		DDL	TPDS_NK_DEN_MN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	rcp_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています	
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています	
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています	
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています	
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています	
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています	
12	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
13	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_ccmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	1	1	0	0	0
				0	0
				2248891	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
				2248891	100
				2248891	100
				2248891	100
				2248891	100
				2248891	100
202204	202303	202230	39.89847	0	0
202207	202306	202255.2	47.01327	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）レセプト共通レコードファイル(RE)

一般に注意									
ファイルID				テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)レセプト共通レコードファイル(RE)		DDL	PDS_NK.DEN.RE.dcl
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	整数	10	-	●			
2	rec_seq_flg	レセプト通番	整数	51	-	●			署名しています
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0				空欄になっています
4	rec_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_dent_info	レコード識別情報	整数	2	-				
6	age	年齢	数字	3	0				空欄になっています
7	ed	ED1	整数	64	-				署名しています
8	ed1a	ED1a	整数	64	-				署名しています
9	ed2	ED2	整数	64	-				署名しています
10	rec_no	レセプト通番	数字	9	9				空欄になっています
11	rec_dta	レセプト種別	数字	4	-				
12	year_yrs	診療年月	数字	6	-				
13	sex_dlv	男女区分	数字	1	-				
14	birth_yrs	生年月	数字	6	-				空欄になっています
15	reg_med	給付割合	数字	3	9				
16	month_yrmd	入院年月日	数字	9	-				
17	month_yr_yrmd	診療開始日	数字	8	-				
18	month_dev	診療区分	数字	1	-				
19	month_dlv	診療区分	整数	6	-				
20	boardboard_dlv	一部負担金・食事療養費・生活療養費療養費負担割合	数字	1	-				
21	rec_hist_no01	レセプト発記事項	整数	10	-				
22	reserve_01	予備1	数字	4	-				空欄になっています
23	reg_info1	請求情報1	数字	2	-				
24	reserve_02	予備2	数字	2	-				空欄になっています
25	item_hospital_visit_req	外来院請求	数字	2	-				
26	month_yrs	診療年度	数字	36	-				空欄になっています
27	rec_order_age_rec_info	予備(包括身体仕療年 月種別)	数字	5	-				空欄になっています
28	reg_info2	請求情報2	整数又は文字	40	-				空欄になっています
29	reserve_03	予備3	数字	3	-				空欄になっています
30	reserve_04	予備4	数字	3	-				空欄になっています
31	reserve_05	予備5	数字	3	-				空欄になっています
32	agest_yrs	齿込年月	数字	6	-				
33	age_hisr_c01	年齢階層コード1	整数	3	-				
34	age_hisr_c02	年齢階層コード2	整数	3	-				
35	hist_hisr_age	高年齢	数字	3	9				空欄になっています
36	hist_hisr_age_hisr_c01	高年齢階層コード1	整数	3	-				
37	hist_hisr_age_hisr_c02	高年齢階層コード2	整数	3	-				
38	ed4	ED4	整数	64	-				署名しています
39	patient_condition	患者の状況	数字	40	-				
40	ed5	ED5	整数	64	-				署名しています
41	patient_no	患者番号	整数	2	-				上1桁(保険番号)は0になります。 例)「000000」「9999999」「各診療の番号はNULLを付与します。
42	month_dent_code	診療科コード	整数	5	-				空欄になっています
43	hist_agest_agest_c01_c02_agest_agest	療養費適用認定証 適用区分	整数	1	-				
44	ambiguouse_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
45	age_hisr_c03	年齢階層コード3	整数	3	-				
46	hist_hisr_age_hisr_c03	高年齢階層コード3	整数	3	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cmissing_ra
 最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合

3	4	3.000587	0.024211	0	0	
				0	0	
0	0	0	0	0	0	
				0	0	
				2248891	100	
3110	3346	3218.909	101.5188	0	0	
202204	202303	202230	39.89847	0	0	
1	2	1.529103	0.499152	0	0	
				2248891	100	
70	100	73.92716	4.894646	1712508	76.149	
20150305	20230331	20222443	5539.027	2246819	99.90787	
19550925	20230331	20212790	20531.99	2072	0.092134	
1	4	1.005637	0.119249	2072	0.092134	
7	7	7	0	2248885	99.99973	
1	3	1.722172	0.957779	2244489	99.80426	
1	30383940	1357.847	30054.2	641150	28.50961	
				2248891	100	
				2248891	100	
				2248891	100	
1	1	1	0	2247308	99.92961	
				2248891	100	
				2248891	100	
				2248891	100	
				2248891	100	
				2248891	100	
202207	202306	202255.2	47.01327	0	0	
100	116	113.1564	3.628111	0	0	
200	228	221.4035	4.211476	0	0	
				2248891	100	
100	116	113.2285	3.610663	0	0	
200	228	221.5121	4.19074	0	0	
				0	0	
1	1	1	0	2248853	99.99831	
				0	0	
0	99	50.8834	27.30104	29608	1.31656	
				2248891	100	
				33	0.001467	
0	12	0.016995	0.451224	0	0	
300	336	329.1966	5.052189	0	0	
300	336	329.3096	5.011853	0	0	

通年 PDS（入院起点）（歯科）医科診療行為レコードファイル(SI)

一覧に照る																	
ファイルID		TPOS.NK.DEN.Bkvar		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)医科診療行為レコードファイル(SI)		DDL		TPOS.NK.DEN.Bkvar							
No.	項目ID	項目名	属性名	制数		必須	項目説明					備考					
				整数	小数												
最小値最大値平均値標準偏差欠損数欠損割合																	
1	hst_jrder	レコード順序	整数	10	-	●						0	642	41.93673396	42.04543793	0	0
2	hst_jrmapcd	レコード番号	整数	51	-	●	変更なしです									0	0
3	hst_flg	施設フラグ	数字	1	0		空欄にしています									177046	100
4	hst_flg	施設フラグ	数字	1	0							0	0	0	0	0	0
5	hst_jbrct_jrfls	レコード属性情報	整数	2	-											0	0
6	hst_jbrct	属性属性	数字	2	-											0	0
7	hst_jbrct	属性属性	数字	7	-							11	97	34.66135523	9.768955196	85106	48.0699931
8	hst_wst_ext	診療行為コード	数字	1	-											0	0
9	hst_wst_ext	診療行為コード	数字	9	-							113009470	197000570	161896889.3	3932838.07	0	0
10	hst_dct	施設データ	数字	6	0												
11	hst_dct	属性	数字	7	0												
12	hst_dct	属性	数字	3	0												
13	hst_d1_jrfls	1日の情報	数字	3	0												
14	hst_d2_jrfls	2日の情報	数字	3	0												
15	hst_d3_jrfls	3日の情報	数字	3	0												
16	hst_d4_jrfls	4日の情報	数字	3	0												
17	hst_d5_jrfls	5日の情報	数字	3	0												
18	hst_d6_jrfls	6日の情報	数字	3	0												
19	hst_d7_jrfls	7日の情報	数字	3	0												
20	hst_d8_jrfls	8日の情報	数字	3	0												
21	hst_d9_jrfls	9日の情報	数字	3	0												
22	hst_d10_jrfls	10日の情報	数字	3	0												
23	hst_d11_jrfls	11日の情報	数字	3	0												
24	hst_d12_jrfls	12日の情報	数字	3	0												
25	hst_d13_jrfls	13日の情報	数字	3	0												
26	hst_d14_jrfls	14日の情報	数字	3	0												
27	hst_d15_jrfls	15日の情報	数字	3	0												
28	hst_d16_jrfls	16日の情報	数字	3	0												
29	hst_d17_jrfls	17日の情報	数字	3	0												
30	hst_d18_jrfls	18日の情報	数字	3	0												
31	hst_d19_jrfls	19日の情報	数字	3	0												
32	hst_d20_jrfls	20日の情報	数字	3	0												
33	hst_d21_jrfls	21日の情報	数字	3	0												
34	hst_d22_jrfls	22日の情報	数字	3	0												
35	hst_d23_jrfls	23日の情報	数字	3	0												
36	hst_d24_jrfls	24日の情報	数字	3	0												
37	hst_d25_jrfls	25日の情報	数字	3	0												
38	hst_d26_jrfls	26日の情報	数字	3	0												
39	hst_d27_jrfls	27日の情報	数字	3	0												
40	hst_d28_jrfls	28日の情報	数字	3	0												
41	hst_d29_jrfls	29日の情報	数字	3	0												
42	hst_d30_jrfls	30日の情報	数字	3	0												
43	hst_d31_jrfls	31日の情報	数字	3	0												
44	hst_d32_jrfls	32日の情報	数字	3	-												
45	hst_jrct	一週平均	数字	5	0							11	97	36.10384872	11.37830046	0	0
46	hst_jrct	一週平均	数字	5	0								160	12.95583069	12.01193061	0	0
47	hst_jrct	一週平均	数字	5	0								38	3.860086505	4.610424971	0	0
48	hst_jrct	施設属性	数字	7	0							324	27670	226.0929043	491.4687978	67557	38.15787887
49	hst_jrct	施設属性	数字	6	-											0	0
50	hst_jrct	施設属性	数字	3	0								90	1.121149306	1.148462778	0	0
51	hst_jrct	施設属性	数字	6	-							0	0	0	0	0	0
52	hst_jrct	施設属性	数字	6	-							202204	202303	202228.1129	38.7201417	0	0
53	hst_jrct	施設属性	数字	6	-							202207	202306	202253.0846	46.85682358	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）医薬品レコードファイル(IY)

ファイル名		ファイルID		テーマ名		通年PDS(入院起点)(歯科)医薬品レコードファイル(IY)		DCL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	sex_gender	性別区分	属性	10	-	●			最小値
2	total_age_mo	生後月数	属性	51	-	●			最大値
3	age_mo	生後月数	属性	1	0				平均値
4	age_mo	生後月数	属性	1	0				標準偏差
5	age_mo	生後月数	属性	2	-				欠損数
6	age_mo	生後月数	属性	2	-				欠損割合
7	age_mo	生後月数	属性	1	-				
8	age_mo	生後月数	属性	9	-				
9	age_mo	生後月数	属性	3	3				
10	age_mo	生後月数	属性	3	0				
11	age_mo	生後月数	属性	3	0				
12	age_mo	生後月数	属性	1	-				
13	age_mo	生後月数	属性	3	0				
14	age_mo	生後月数	属性	3	0				
15	age_mo	生後月数	属性	3	0				
16	age_mo	生後月数	属性	3	0				
17	age_mo	生後月数	属性	3	0				
18	age_mo	生後月数	属性	3	0				
19	age_mo	生後月数	属性	3	0				
20	age_mo	生後月数	属性	3	0				
21	age_mo	生後月数	属性	3	0				
22	age_mo	生後月数	属性	3	0				
23	age_mo	生後月数	属性	3	0				
24	age_mo	生後月数	属性	3	0				
25	age_mo	生後月数	属性	3	0				
26	age_mo	生後月数	属性	3	0				
27	age_mo	生後月数	属性	3	0				
28	age_mo	生後月数	属性	3	0				
29	age_mo	生後月数	属性	3	0				
30	age_mo	生後月数	属性	3	0				
31	age_mo	生後月数	属性	3	0				
32	age_mo	生後月数	属性	3	0				
33	age_mo	生後月数	属性	3	0				
34	age_mo	生後月数	属性	3	0				
35	age_mo	生後月数	属性	3	0				
36	age_mo	生後月数	属性	3	0				
37	age_mo	生後月数	属性	3	0				
38	age_mo	生後月数	属性	3	0				
39	age_mo	生後月数	属性	3	0				
40	age_mo	生後月数	属性	3	0				
41	age_mo	生後月数	属性	3	0				
42	age_mo	生後月数	属性	3	0				
43	age_mo	生後月数	属性	3	0				
44	age_mo	生後月数	属性	2	-				
45	age_mo	生後月数	属性	5	0				
46	age_mo	生後月数	属性	3	0				
47	age_mo	生後月数	属性	3	0				
48	age_mo	生後月数	属性	6	-				
49	age_mo	生後月数	属性	3	0				
50	age_mo	生後月数	属性	9	-				
51	age_mo	生後月数	属性	9	-				
52	age_mo	生後月数	属性	9	-				

通年 PDS（入院起点）（歯科）医療機関情報レコードファイル(IR)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.DEN_IR.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)医療機関情報レコードファイル(IR)		DDL	TPDS.NK.DEN_IR.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-				
7	tdfk	都道府県	数字	2	-				
8	score_list	点数表	数字	1	-				
9	med_inst_cd.org	医療機関コード	数字	7	-			空欄化しています	
10	med_inst_cd	医療機関コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています	
11	prac_dept_cd	予備(診療科コード)	数字	2	-			空欄化しています	
12	req_ym	請求年月	数字	6	-				
13	notification	届出	英数	40	-				
14	ori_snd_div	送付元区分	数字	1	0				
15	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
16	input_ym	取込年月	数字	6	-				
17	haptl_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「諸コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) →1 (病院) 2 (旧総合病院) →1 (病院) 3 (老人病院) →1 (病院) 4 (診療所) →2 (診療所) 8 (旧総合病院かつ老人病院) →1 (病院) 9 (調剤薬局、訪問看護ステーション) →3 (その他)		
18	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-		抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。		

min_value	max_value	avg_value	stddev_val	missing_ct	missing_ra
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	3	2.000587	0.024211	0	0
				0	0
				2248891	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	2	1.751358	0.432226	0	0
1	47	22.00009	12.09015	0	0
3	3	3	0	0	0
				2248891	100
				0	0
				2248891	100
202205	202304	202238.3	43.8086	0	0
1	1701	103.3502	40.5068	10851	0.482504
1	3	1.751395	0.432247	0	0
202204	202303	202230	39.89847	0	0
202207	202306	202255.2	47.01327	0	0
1	2	1.801419	0.398932	3599	0.160034
101	4705	2204.551	1209.451	9763	0.434125

通年 PDS (入院起点) (歯科) 公費レコードファイル(KO)

二重に重なる									
ファイルID		TPDS,NK,DEN_KO.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)公費レコードファイル(KO)		DDL	TPDS,NK,DEN_KO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ks_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_no	負担者番号(公費負担医療)	英数	2	-			負担者番号(公費負担医療)上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシード「公費負担者番号上二桁(法別番号)」をご参照ください。	
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分	数字	1	-				
8	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	pub_money	公費(負担金額)	数字	8	0				
11	pub_money_pay_burd	公費給付対象一部負担金(負担金額)	数字	6	0				
12	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
13	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
14	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
15	rcpt_ym	取込年月	数字	6	-				

通年 PDS（入院起点）（歯科）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_DEN_SN.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS_NK_DEN_SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	lvo_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_cr missing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	24	5.117027	0.32624	0	0
				0	0
				2248891	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	1	1	0	41	0.001823
2	12	3.156023	2.589634	41	0.001823
				2248891	100
202204	202303	202230	39.89847	0	0
202207	202306	202255.2	47.01327	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）資格確認運用レコード(ON)

二重に照る

ファイルID		TPDS_NK_DEN_ON.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_NK_DEN_ON.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		
				整数	小数					
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●				
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています		
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています		
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0					
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-					
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0					
7	qualis_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-					
8	qualis_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-					
9	qualis_met_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-					
10	request_reason	仮払請求等理由	数字	30	-					
11	qualis_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0					
12	license_kbn	審査区分	英数	100	-			空欄化しています		
13	bef_disqual_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-					
14	bef_disqual_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-					
15	bef_disqual_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-					
16	aft_disqual_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-					
17	aft_disqual_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-					
18	aft_disqual_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-					
19	qualis_chk	資格確認使用権	英数	50	-			空欄化しています		
20	prac_ym	診療年月	数字	6	-					
21	input_ym	取込年月	数字	6	-					

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	689	20.82997405	8.434042498	0	0
				0	0
				2306842	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	4	1.025654119	0.161387475	0	0
20201020	20280301	20224299.62	5991.208114	2275127	98.62517676
19720430	20230327	20204831.05	57790.60507	2304979	99.91924024
2.0201E+11	2.02304E+11	2.02145E+11	83245498.08	66602	2.887150485
2	4.00501E+12	4991442361	1.36773E+11	2303788	99.86761122
1	1	1	0	1538717	66.70231425
				2306842	100
59	72383	1732.787234	4840.551106	2306607	99.98981291
41096	41096	41096		2306841	99.99995665
25760	25760	25760		2306841	99.99995665
44	26166	1121.285106	2026.249367	2306607	99.98981291
21448	21448	21448		2306841	99.99995665
13800	13800	13800		2306841	99.99995665
				2306842	100
202204	202303	202230.0282	39.94037492	0	0
202207	202306	202255.2795	47.01594197	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科） 歯科診療行為レコードファイル(SS)

診療科目別診療行為レコード										診療科目別診療行為レコード									
診療科目	診療行為	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療科目	診療行為	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数	診療回数
内科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	内科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
外科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	外科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
小児科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	小児科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
産婦人科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	産婦人科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
皮膚科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	皮膚科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
泌尿器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	泌尿器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
呼吸器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	呼吸器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
循環器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	循環器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
消化器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	消化器科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
神経科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	神経科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
精神科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	精神科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
眼科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	眼科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
耳鼻科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	耳鼻科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
歯科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	歯科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
放射線科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	放射線科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
検査科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	検査科	診療	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	診療	1	1	1	1	1	1	1	1	その他	診療	1	1	1	1	1	1	1	1

通年 PDS（入院起点）（歯科）受診日等レコード(JD)

一覧に示す									
ファイルID		TPDS,NK,DEN_JD.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)（歯科）受診日等レコード(JD)		DDL	TPDS,NK,DEN_JD.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●			
3	add_flg	追加フラグ	数字	1	0				
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_iden1_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	delayer_flg	削除者種別	数字	1	0				
7	day01_info	1日の情報	数字	1	0				
8	day02_info	2日の情報	数字	1	0				
9	day03_info	3日の情報	数字	1	0				
10	day04_info	4日の情報	数字	1	0				
11	day05_info	5日の情報	数字	1	0				
12	day06_info	6日の情報	数字	1	0				
13	day07_info	7日の情報	数字	1	0				
14	day08_info	8日の情報	数字	1	0				
15	day09_info	9日の情報	数字	1	0				
16	day10_info	10日の情報	数字	1	0				
17	day11_info	11日の情報	数字	1	0				
18	day12_info	12日の情報	数字	1	0				
19	day13_info	13日の情報	数字	1	0				
20	day14_info	14日の情報	数字	1	0				
21	day15_info	15日の情報	数字	1	0				
22	day16_info	16日の情報	数字	1	0				
23	day17_info	17日の情報	数字	1	0				
24	day18_info	18日の情報	数字	1	0				
25	day19_info	19日の情報	数字	1	0				
26	day20_info	20日の情報	数字	1	0				
27	day21_info	21日の情報	数字	1	0				
28	day22_info	22日の情報	数字	1	0				
29	day23_info	23日の情報	数字	1	0				
30	day24_info	24日の情報	数字	1	0				
31	day25_info	25日の情報	数字	1	0				
32	day26_info	26日の情報	数字	1	0				
33	day27_info	27日の情報	数字	1	0				
34	day28_info	28日の情報	数字	1	0				
35	day29_info	29日の情報	数字	1	0				
36	day30_info	30日の情報	数字	1	0				
37	day31_info	31日の情報	数字	1	0				
38	year_yr	診療年月	数字	6	-				
39	year1_yr	受診年月	数字	6	-				

min_value
max_value
avg_value
stddev_value
missing_count
missing_ratio

最小値
最大値
平均値
標準偏差
欠損数
欠損割合

5
12
6.259561654
0.597067437
0
0
0
0
0
0
1
4
1.075143364
0.267207049
0
0
1
9
3.148524665
3.526247321
2271742
93.52080786
1
9
3.14564599
3.524572788
2285343
94.08072026
1
9
3.078224724
3.498409469
2320392
95.52358252
1
9
3.191732786
3.548383403
2305364
94.90492481
1
9
3.160521982
3.5315366
2294949
94.47617048
1
9
3.150765379
3.526606122
2243013
92.33812106
1
9
3.120484373
3.510356656
2256701
92.90161498
1
9
3.147067802
3.522471024
2268619
93.39224331
1
9
3.170818529
3.535156862
2277431
93.75500694
1
9
3.099383832
3.498303698
2288584
94.21414251
1
9
3.245425499
3.572717895
2297367
94.57571229
1
9
3.179565383
3.540281773
2287488
94.16902348
1
9
3.149489886
3.523009251
2247994
92.54317389
1
9
3.128806688
3.512659344
2257951
92.95307373
1
9
3.134152974
3.514016548
2280203
93.86912187
1
9
3.126412636
3.511305033
2268703
93.39570134
1
9
3.113399064
3.504777798
2274358
93.62850074
1
9
3.23517422
3.567677963
2300098
94.68813938
1
9
3.213132317
3.555133448
2299389
94.65895197
1
9
3.158000192
3.526201462
2241472
92.27468271
1
9
3.155713632
3.525619417
2271822
93.52410122
1
9
3.146304546
3.52104453
2265943
93.28208042
1
9
3.157024518
3.527366752
2309257
95.06518795
1
9
3.140350655
3.517810022
2270912
93.48663925
1
9
3.228988495
3.563952124
2285542
94.08891249
1
9
3.214289178
3.55551565
2284783
94.05766674
1
9
3.139018499
3.516337641
2246960
92.50060721
1
9
3.132070975
3.513782734
2261296
93.09077736
1
9
3.145013681
3.524709135
2320954
95.54671837
1
9
3.055161066
3.476342012
2292385
94.37061829
1
9
3.142288858
3.52140562
2343157
96.46074932
202204
202303
202230.199
40.03814967
0
0
202207
202306
202255.4884
47.02110457
0
0

通年 PDS（入院起点）（歯科）傷病名部位レコードファイル(HS)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS,NK,DEN_HS.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)傷病名部位レコードファイル(HS)		DDL	TPDS,NK,DEN_HS.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_idcnt_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prac_str_yrmd	診療開始日	数字	8	-				
7	outcom_div	転帰区分	数字	1	-				
8	skwd_name_df	歯式(傷病名)	英数	384	-				
9	skwd_name_cd	傷病名コード	数字	7	-				
10	modif_cd	修飾語コード	英数	80	-				
11	aspcit_dcs_flg	修飾語疑い病名フラグ	数字	1	0				
12	skwd_name	傷病名称	漢字	20	-			空欄化しています	
13	coex_skwd_num	併存傷病名数	数字	1	0				
14	pathl_trans	病態移行	数字	1	-				
15	main_skwd	主傷病	数字	2	-				
16	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
17	spmnt_cmt	補足コメント	漢字	50	-			空欄化しています	
18	spmnt_cmt_df	歯式(補足コメント)	英数	384	-				
19	main_skwd_decis_flg	主傷病決定フラグ	数字	1	0				
20	main_skwd_decis_err	主傷病決定エラーコード	英数	6	-				
21	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
22	input_ym	取込年月	数字	6	-				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
6 66 8.841945749 1.726881086 0 0									
0 0 0 0 0 0									
19950126 20230331 20219555.54 11035.32494 4624530 99.60123152									
1 4 1.159330273 0.645740219 4624530 99.60123152									
999 9999530 6898049.26 2075949.209 0 0									
1001 1.0512E+23 1.56398E+18 4.0535E+20 4508540 97.10308644									
0 1 0.008899117 0.093914453 0 0									
1 9 2.093212587 0.373812903 4414578 95.0793714									
1 2 1.49118291 0.499929649 4609247 99.27207253									
1 1 1 0 4642165 99.98104692									
810000001 820000140 814114128.2 4921084.297 4623969 99.58914893									
101100 1.018E+173 6.5077E+168 8.1393E+170 4627402 99.66308748									
1 1 1 0 2394154 51.56430747									
0 0 0 0 2394154 51.56430747									
202204 202303 202229.8531 39.84496314 0 0									
202207 202306 202255.0063 47.00992125 0 0									

通年 PDS（入院起点）（歯科）症状詳記レコードファイル(SJ)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.DEN.SJ.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（歯科）症状詳記レコードファイル(SJ)		DDL	TPDS.NK.DEN.SJ.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	symp_minu_dscpt_div	症状詳記区分	数字	2	-				
7	symp_minu_dscpt_dat	症状詳記データ	漢字	1200	-			空欄化しています	
8	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_crmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	688	88.59203	97.71602	0	0
				0	0
				9758	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	90	42.822	40.80973	8376	85.83726
				9758	100
202204	202303	202233.9	42.05753	0	0
202207	202306	202258	47.0025	0	0

通年 PDS（入院起点）（歯科）窓口負担額レコード(MF)

一覧に限定									
ファイルID		TPDS_NK_DEN_MF.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（歯科）窓口負担額レコード(MF)		DDL	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		空白化しています	
3	aid_flg	表徴フラグ	数字	1	0			空白化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	counter_burndiv	窓口負担額区分	数字	2	-				
7	reserve_01	予備1	数字	9	-		空白化しています		
8	reserve_02	予備2	数字	9	-		空白化しています		
9	reserve_03	予備3	数字	9	-		空白化しています		
10	reserve_04	予備4	数字	9	-		空白化しています		
11	reserve_05	予備5	数字	9	-		空白化しています		
12	reserve_06	予備6	数字	9	-		空白化しています		
13	reserve_07	予備7	数字	9	-		空白化しています		
14	reserve_08	予備8	数字	9	-		空白化しています		
15	reserve_09	予備9	数字	9	-		空白化しています		
16	reserve_10	予備10	数字	9	-		空白化しています		
17	reserve_11	予備11	数字	9	-		空白化しています		
18	reserve_12	予備12	数字	9	-		空白化しています		
19	reserve_13	予備13	数字	9	-		空白化しています		
20	reserve_14	予備14	数字	9	-		空白化しています		
21	reserve_15	予備15	数字	9	-		空白化しています		
22	reserve_16	予備16	数字	9	-		空白化しています		
23	reserve_17	予備17	数字	9	-		空白化しています		
24	reserve_18	予備18	数字	9	-		空白化しています		
25	reserve_19	予備19	数字	9	-		空白化しています		
26	reserve_20	予備20	数字	9	-		空白化しています		
27	reserve_21	予備21	数字	9	-		空白化しています		
28	reserve_22	予備22	数字	9	-		空白化しています		
29	reserve_23	予備23	数字	9	-		空白化しています		
30	reserve_24	予備24	数字	9	-		空白化しています		
31	reserve_25	予備25	数字	9	-		空白化しています		
32	reserve_26	予備26	数字	9	-		空白化しています		
33	reserve_27	予備27	数字	9	-		空白化しています		
34	reserve_28	予備28	数字	9	-		空白化しています		
35	reserve_29	予備29	数字	9	-		空白化しています		
36	reserve_30	予備30	数字	9	-		空白化しています		
37	reserve_31	予備31	数字	9	-		空白化しています		
38	year_ym	診療年月	数字	6	-				202204 202303 202231.2 40.54995 0 0
39	rcpt_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202256.8 47.01605 0 0

通年 PDS（入院起点）（歯科）特定器材レコードファイル(TO)

一般に提出									
ファイルID		PDS 用 DEN TO 用		サークル名		通年PDS(入院起点)(歯科)特定器材レコードファイル(TO)		DDE	
No.	項目ID	項目名	属性名	相数		項目説明	備考	min value	max value
				数値	小数				
1	den_cdrn	診療診療	数値	10	0	●		0	422
2	den_cmgc	診療診療	数値	31	0	●	変更されています	20.9003	11.21621
3	den_c	診療診療	数値	1	0		変更されています		0
4	den_c	診療診療	数値	1	0				231290
5	den_cdrn	診療診療	数値	2	0			0	0
6	den_cdrn	診療診療	数値	2	0			0	0
7	den_cdrn	診療診療	数値	1	0			13	80
8	den_cdrn	診療診療	数値	1	0				0
9	den_cdrn	診療診療	数値	5	0		7E+08	7.7E+08	7.08E+08
10	den_cdrn	診療診療	数値	5	0		0.03	21474.84	10.71633
11	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		0	41	0.031346
12	den_cdrn	診療診療	数値	8	0		0.01	770000	422.9233
13	den_cdrn	診療診療	数値	8	0		7.7E+08	8E+08	7.71E+08
14	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		0	2	2
15	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		7.7E+08	7.7E+08	4578.952
16	den_cdrn	診療診療	数値	5	0		0	2	2
17	den_cdrn	診療診療	数値	100	0		231290	100	
18	den_cdrn	診療診療	数値	7	0		0	103180	87.38175
19	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		30	1.208146	0.620265
20	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.185627	0.603113
21	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.18987	0.578888
22	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		11	1.17027	0.582189
23	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.183975	0.589904
24	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		11	1.191942	0.618149
25	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		10	1.18785	0.578892
26	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.182563	0.574048
27	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.185984	0.576237
28	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.182626	0.581411
29	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.181439	0.559382
30	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		10	1.179601	0.571568
31	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.186474	0.53545
32	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.173957	0.546663
33	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.179356	0.582957
34	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.188352	0.577746
35	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.183974	0.58155
36	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.180178	0.583278
37	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.18781	0.587812
38	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.185479	0.572061
39	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.173938	0.528297
40	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.180637	0.550406
41	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		16	1.188846	0.595816
42	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		10	1.196138	0.6243
43	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		10	1.180901	0.57816
44	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.188888	0.550259
45	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.181814	0.542239
46	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.178058	0.532638
47	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.188765	0.557288
48	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.184881	0.570046
49	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.188593	0.576424
50	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		9	1.185192	0.552128
51	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		13	80	53.08552
52	den_cdrn	診療診療	数値	5	0		117	9.230447	5.942721
53	den_cdrn	診療診療	数値	5	0		40	1.657165	1.241952
54	den_cdrn	診療診療	数値	7	0		118800	44.6443	470.8438
55	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		0	30	1.208146
56	den_cdrn	診療診療	数値	3	0		0	0	0
57	den_cdrn	診療診療	数値	6	0		202204	202303	202228.3
58	den_cdrn	診療診療	数値	4	0		202207	202306	202254.1

通年 PDS（入院起点）（歯科）保険者レコードファイル(HO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_DEN_HO.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(歯科)保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_NK_DEN_HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明		備考
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています	
7	insurer_no_aft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています	
8	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています	
9	prac_true_days	診療実日数	数字	2	0				
10	total_score	合計点数	数字	8	0				
11	times	回数(食事療養・生活療養)	数字	2	0				
12	total_price	合計金額(食事療養・生活療養)	数字	8	0				
13	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-				
14	med_insu	医療保険(負担金額)	数字	9	0				
15	rdct_tax_div	減免区分(負担金額)	数字	1	-				
16	rdct_rat	減額割合(負担金額)	数字	3	0				
17	rdct_price	減額金額(負担金額)	数字	6	0				
18	prac_ym	診療年月	数字	6	-				
19	input_ym	取込年月	数字	6	-				
20	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_ccmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
4	5	4.000587	0.024211	0	0
				0	0
				2248891	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
				2248891	100
				2248891	100
				0	0
0	31	1.813212	1.308446	0	0
0	480298	1472.83	2259.322	0	0
0	93	15.90251	21.78166	2246819	99.90787
0	64008	10435.49	14102.18	2246819	99.90787
2	2	2	0	2248877	99.99938
0	273491	12145.71	11794.2	2231838	99.24172
2	3	2.000464	0.021547	2246737	99.90422
				2248891	100
				2248891	100
202204	202303	202230	39.89847	0	0
202207	202306	202255.2	47.01327	0	0
				2248891	100

通年 PDS（入院起点）（調剤）コメントレコードファイル(CO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_CO.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）コメントレコードファイル(CO)		DDL	TPDS_NK_PHA_CO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	valid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
7	char_det	文字データ	漢字	38	-				
8	prcpt_no	処方番号	数字	5	0				
9	prcpt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
10	prcpt_ym	調剤年月	数字	6	-				
11	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	335	23.3639467388879666	12.9677393440839432	0	0
				0	0
				8903006	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
810000001	850100380	810001157.93772631	149049.8429	0	0
1	5050306	1350701.142857142857	2253261.024	8902950	99.99937099896372079300
1	67	3.5973939588494043	2.7750797860152769	0	0
3	40	4.8165382568539210	1.4986658679558412	0	0
202204	202303	202229.943224569320	39.8735557531584021	0	0
202207	202306	202255.090450124374	47.0044939305574077	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）レセプト管理レコードファイル(MN)

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_PHA_MN.csv	テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）レセプト管理レコードファイル(MN)		DDL	TPDS_NK_PHA_MN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考
				整数	小数			
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●		
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています
3	add_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0			
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-			
6	rcp_mng_no	レセプト管理番号	数字	16	-			空欄化しています
7	insu_med_inst_addr	保険医療機関の所在地	漢字	40	-			空欄化しています
8	reserve_01	予備1	数字	30	0			空欄化しています
9	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています
10	reserve_03	予備3	数字	1	0			空欄化しています
11	reserve_04	予備4	英数又は漢字	100	-			空欄化しています
12	prac_ym	調剤年月	数字	6	-			
13	input_ym	取込年月	数字	6	-			

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
				0	0
				8595529	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				8595529	100.00000000000000000000
				8595529	100.00000000000000000000
				8595529	100.00000000000000000000
				8595529	100.00000000000000000000
				8595529	100.00000000000000000000
202204	202303	202229.631777753295	39.6963831899838885	0	0
202207	202306	202254.587811756554	46.9833570186838192	0	0

一覧に照らす		FPAID ID		TPDS_NK_PHA_RE.edv		テーブル名		通年POS(入院起点) (顔料) レセプト共通レコードファイル(RE)		DDL		TPDS_NK_PHA_RE.ed	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考					
				整数	小数								
1	res_order	レコード順序	英数	10	-	●							
2	res_med_no	レセプト番号	英数	51	-	●		顔料にしています					
3	chk_flg	転送フラグ	数値	1	0			空欄にしています					
4	bx_flg	収受フラグ	数値	1	0								
5	res_start_yrds	レセプト開始年性値	英数	2	-								
6	age	年齢	数値	3	0			空欄にしています					
7	qd1	ID 1	英数	64	-			顔料にしています					
8	qd1n	ID 1n	英数	64	-			顔料にしています					
9	qd2	ID 2	英数	64	-			顔料にしています					
10	res_no	レセプト番号	数値	6	0			空欄にしています					
11	res_cls	レセプト種別	数値	4	-								
12	year_yrs	課税年月	数値	6	-								
13	sex_dlv	男女区分	数値	1	-								
14	sex0_yrs	生年表	数値	6	-			空欄にしています					
15	age_yrd	初行割合	数値	3	0								
16	res_impact_code	レセプト特記事項	英数	10	-								
17	tbls	都道府県 (医療機関名称・所在地)	数値	2	-								
18	acore_hist	診療数 (医療機関名称・所在地)	数値	1	-								
19	med_hist_org	診療機関 (医療機関名称・所在地)	数値	7	-			空欄にしています					
20	med_hist	医療機関 (医療機関名称・所在地) (匿名化後)	数値	7	-			顔料にしています					
21	insurance_01	手続1	数値	1	-			空欄にしています					
22	res_cls_no	収受番号	数値	30	-			空欄にしています					
23	res_credits_appr_yrs_yrds	手続1 (記録条件付課税年月性値)	数値	5	-			空欄にしています					
24	res_cls_flg	請求種別	英数又は漢字	40	-			空欄にしています					
25	acct_hist_dlv	一般診療費区分	数値	1	-								
26	respt_yrs	収入年月	数値	6	-								
27	age_hist_01d	年齢階層コード1	英数	3	-								
28	age_hist_02d	年齢階層コード2	英数	3	-								
29	hist_hist_age	高年齢	数値	3	0			空欄にしています					
30	hist_hist_age_hist_01d	高年齢階層コード1	英数	3	-								
31	hist_hist_age_hist_02d	高年齢階層コード2	英数	3	-								
32	qd3	ID 3	英数	64	-			顔料にしています					
33	qd5	ID 5	英数	64	-			顔料にしています					
34	part_no	診療科目	英数	2	-			上記「診療番号」を出力します。 例: 10000001 / 00000001 (受診日) の場合はN/Aを出力します。					
35	resptcdl_yrds	診療科目コード	英数	5	-			空欄にしています					
36	hist_appl_cmt01_appl_oflmax	補充投薬用立証適用区分	英数	1	-								
37	resptsource_flg	診療フラグ	数値	2	-								
38	respt_med_cls_flg	顔料・診療用フラグ	数値	1	-			顔料・診療用フラグ・業務で使用する「課コード情報・病院区分」の書き出しにのみ出力しています。 ->1 (顔料) 2 (診療・診療用) 3 (受入・診療) 4 (診療用) 5 (診療・診療用かつ受入・診療) ->2 (顔料) ->3 (診療) 9 (顔料・診療、診療用・診療用) ->3 (その他)					
39	respt_med_age_no	二次診療コード	数値	4	-			顔料・診療用・診療用・業務で使用する「二次診療コード」を出力しています。					
40	age_hist_03d	年齢階層コード3	英数	3	-								
41	hist_hist_age_hist_03d	高年齢階層コード3	英数	3	-								

通年 PDS（入院起点）（調剤）医薬品レコードファイル(IY)

一覧に帰る									
ファイルID		TPDS,NK,PHA,IY.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)医薬品レコードファイル(IY)		DDL	TPDS,NK,PHA,IY.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rec_seq_no	レセプト番号	英数	51	-	●	匿名化しています		
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0		空欄化しています		
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	ward_div	病室区分	英数	1	-				
7	medicine_cd	医薬品コード	数字	9	-				
8	use_amt	使用量	数字	5	5				
9	reserve_01	予備1	数字	7	0		空欄化しています		
10	reserve_02	予備2	数字	1	0		空欄化しています		
11	mix_div_cd	コード(混合区分)	数字	1	0				
12	mix_div_brmch	枝(混合区分)	数字	1	0				
13	compr_inapr_div	配合不適区分	数字	1	0				
14	dose	1回用量	数字	5	5				
15	grapt_no	処方番号	数字	5	0				
16	grapt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
17	grac_yr	調剤年月	数字	6	-				
18	inprt_yr	取込年月	数字	6	-				
min_value max_value avg_value stddev_value missing_count missing_ratio									
最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合									
7		334	18.5209224242212001	10.5071096346608004		0	0		
						0	0		
						43461001	100.00000000000000000000		
0	0	0	0			0	0		
						0	0		
						0	0		
610406079	668110002	621124508.37937932	6731675.267			0	0		
0.00012	60000	10.8271502407648672	99.3556284106123899	175		0.000402659846697962617100			
						43461001	100.00000000000000000000		
						43461001	100.00000000000000000000		
1	3	1.2927653860859146	0.47285071784610325389	41800166		96.17856247719651003900			
1	4	1.00760580635683538585	0.09469499524889395848	43100224		99.16988336278770937700			
1	9	1.10594797837998293157	0.39289373489084268232	43380150		99.81396884991213156800			
0.0005	37200	2.9854566345127114	95.4875733347876451	42154578		96.99403380055604333600			
1	67	2.7532318917366860	2.3254965928631100	0		0			
3	35	3.8627149885480008	1.3687238715731169	0		0			
202204	202303	202229.917599642953	38.8668308164030009	0		0			
202207	202306	202254.983326361949	47.0038629316140772	0		0			

通年 PDS（入院起点）（調剤）基本料・薬学管理料レコードファイル(KI)

[illegible]

通年 PDS（入院起点）（調剤）公費レコードファイル(KO)

一瞥に 見る

ファイルID		TPDS_NK_PHA_KO.csv	テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）公費レコードファイル(KO)		DDL	TPDS_NK_PHA_KO.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	inst_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	drfrayer_no	負担者番号（公費負担医療）	英数	2	-			負担者番号（公費負担医療）上二桁のうち、一部を出力しています。 ※出力対象はシート「公費負担者番号上二桁（識別番号）」をご参照ください。	
7	ex_gratia_pay_div	任意給付区分（公費負担医療）	数字	1	-				
8	grapt_rcptn_times	処方箋受付回数	数字	2	0				
9	total_score	合計点数	数字	8	0				
10	reserve_01	予備1	数字	5	-			空欄化しています	
11	part_burd	一部負担金額	数字	8	0				
12	reserve_02	予備2	数字	6	-			空欄化しています	
13	publ_money_pay_part_burd	公費給付対象一部負担金	数字	6	0				
14	grac_ym	調剤年月	数字	6	-				
15	input_ym	処方年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	7	5.0646903533287809	0.24795985637689357437	0	0
				0	0
				1420490	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
12	54	41.4388931451429748	16.4268521784528057	1090257	76.75217706566044111500
1	1	1.00000000000000000000	0	1419206	99.90960865616794204800
0	24	1.5321071183453512	1.07864051499215098744	4262	0.30003731106871572500
0	3499843	3119.0884229421764031	12746.88804	2159	0.15198980633443389300
				1420490	100.00000000000000000000
0	127136	1580.9449874423489657	2368.839555139298	873015	61.45872199029912213400
				1420490	100.00000000000000000000
0	295047	21012.767326590012	24926.98615	1385789	97.55711057452005997900
202204	202303	202231.530457095791	40.7202616147963130	0	0
202207	202306	202257.593487458553	47.0060112744101953	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）資格確認レコード(SN)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS.NK.PHA.SN.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)資格確認レコード(SN)		DDL	TPDS.NK.PHA.SN.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vlid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	chk_div	確認区分	数字	2	-				
8	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				
9	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
10	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_ct missing_ra

最小値 最大値 平均値 標準偏差 欠損数 欠損割合

5 69 5.166138 0.402095 0 0

匿名化しています

0 0

8595529 100

0 0 0 0 0 0

0 0

1 1 1 0 1342 0.015613

2 12 2.769722 2.182488 1342 0.015613

8595529 100

202204 202303 202229.6 39.69638 0 0

202207 202306 202254.6 46.98336 0 0

通年 PDS（入院起点）（調剤）資格確認運用レコード(ON)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_ON.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (調剤) 資格確認運用レコード(ON)		DDL	TPDS_NK_PHA_ON.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	defrayer_cls	負担者種別	数字	1	0				
7	quals_term_end	資格有効期間(終了)	数字	8	-				
8	quals_term_str	資格有効期間(開始)	数字	8	-				
9	quals_mst_date	資格確認マスタ作成日時	数字	12	-				
10	request_reason	仮払請求等理由	数字	30	-				
11	quals_chk_med	電子資格確認実施医療機関等	数字	1	0				
12	reserve	予備	英数	100	-			空欄化しています	
13	bef_disquals_score	資格喪失前合計点数	数字	8	-				
14	bef_disquals_amnt	資格喪失前食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
15	bef_disquals_burd	資格喪失前食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
16	aft_disquals_score	資格喪失後合計点数	数字	8	-				
17	aft_disquals_amnt	資格喪失後食事療養・生活療養合計金額	数字	8	-				
18	aft_disquals_burd	資格喪失後食事療養・生活療養標準負担額	数字	8	-				
19	quals_chk	資格確認使用欄	英数	50	-			空欄化しています	
20	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value max_value avg_value stddev_val missing_ccmissing_ra

最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	353	22.92022	11.85004	0	0
				0	0
				8594187	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	1	1	0	0	0
20201030	20280320	20224764	6412.676	8509191	99.01101
19680401	20230331	20203277	55126.88	8589034	99.94004
2.02E+11	2.02E+11	2.02E+11	84628230	22396	0.260595
2	4.01E+15	1.07E+12	6.29E+13	8583803	99.87917
1	1	1	0	3257715	37.90603
				8594187	100
79	48109	1632.388	4179.56	8593738	99.99478
				8594187	100
				8594187	100
91	44862	1611.973	3498.883	8593738	99.99478
				8594187	100
				8594187	100
				8594187	100
202204	202303	202229.6	39.69751	0	0
202207	202306	202254.6	46.98351	0	0

通年 PDS (入院起点) (調剤) 受診日等レコード(JD)

[illegible]

通年 PDS（入院起点）（調剤）処方基本レコードファイル(SH)

一瞥に 見る									
ファイルID		TPDS,NK,PHA,SH.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)処方基本レコードファイル(SH)		DDL	TPDS,NK,PHA,SH.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rspt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	no	No	数字	2	-				
7	diag_frm_cd	病形コード	数字	1	-				
8	diagn_use_cd	用法コード(用法)	数字	3	-				
9	spec_larcon	特別指示(用法)	漢字	40	-			空欄化しています	
10	total	合計(単位薬剤料)	数字	7	0				
11	pub_money01	第一公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
12	pub_money02	第二公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
13	pub_money03	第三公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
14	pub_money04	第四公費(単位薬剤料)	数字	7	0				
15	prsp_no	処方番号	数字	5	0				
16	prsp_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
17	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
18	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
5	332	16.8935359140724283	11.0221170554484989	0	0
				0	0
				27912624	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
1	67	3.0700976733681506	2.4595619131550820	0	0
1	9	2.0863415779182925	1.7644101826294322	0	0
1	900	245.7583730080894093	392.3642099	1998371	7.15938064439946599100
				27912624	100.00000000000000000000
0	3491826	85.2923604291774772	1937.848459090623	8923	0.03196761436689004900
1	3491826	144.0702200022686592	4281.413780955075	22711314	81.36574332818010947300
1	514245	210.7229954716375960	4259.536999969004	27438722	98.30219473454018511500
1	25401	186.9544724156400643	1343.957919916535	27908890	99.98662254039605878700
				27912624	100.00000000000000000000
1	67	3.0695009182941740	2.4585717202881800	0	0
1	1	1.00000000000000000000	0	0	0
202204	202303	202229.868860304929	39.8358839554411623	0	0
202207	202306	202254.947539650876	47.0014549452931983	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）窓口負担額レコード(MF)

一覧に展覧									
ファイルID		TPDS_NK.PHA.MF.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)窓口負担額レコード(MF)		DOL	TPDS_NK.PHA.MF.s#
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	01	-	●		匿名化しています	
3	add_flg	附加フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	no_flg	公表フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	counter_bund_div	窓口負担額区分	数字	2	-				
7	reserve_01	予備1	数字	9	-			空欄化しています	
8	reserve_02	予備2	数字	9	-			空欄化しています	
9	reserve_03	予備3	数字	9	-			空欄化しています	
10	reserve_04	予備4	数字	9	-			空欄化しています	
11	reserve_05	予備5	数字	9	-			空欄化しています	
12	reserve_06	予備6	数字	9	-			空欄化しています	
13	reserve_07	予備7	数字	9	-			空欄化しています	
14	reserve_08	予備8	数字	9	-			空欄化しています	
15	reserve_09	予備9	数字	9	-			空欄化しています	
16	reserve_10	予備10	数字	9	-			空欄化しています	
17	reserve_11	予備11	数字	9	-			空欄化しています	
18	reserve_12	予備12	数字	9	-			空欄化しています	
19	reserve_13	予備13	数字	9	-			空欄化しています	
20	reserve_14	予備14	数字	9	-			空欄化しています	
21	reserve_15	予備15	数字	9	-			空欄化しています	
22	reserve_16	予備16	数字	9	-			空欄化しています	
23	reserve_17	予備17	数字	9	-			空欄化しています	
24	reserve_18	予備18	数字	9	-			空欄化しています	
25	reserve_19	予備19	数字	9	-			空欄化しています	
26	reserve_20	予備20	数字	9	-			空欄化しています	
27	reserve_21	予備21	数字	9	-			空欄化しています	
28	reserve_22	予備22	数字	9	-			空欄化しています	
29	reserve_23	予備23	数字	9	-			空欄化しています	
30	reserve_24	予備24	数字	9	-			空欄化しています	
31	reserve_25	予備25	数字	9	-			空欄化しています	
32	reserve_26	予備26	数字	9	-			空欄化しています	
33	reserve_27	予備27	数字	9	-			空欄化しています	
34	reserve_28	予備28	数字	9	-			空欄化しています	
35	reserve_29	予備29	数字	9	-			空欄化しています	
36	reserve_30	予備30	数字	9	-			空欄化しています	
37	reserve_31	予備31	数字	9	-			空欄化しています	
38	year_ym	課料年月	数字	6	-				202204 202303 202229.7 39.71314 0 0
39	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207 202306 202254.6 46.98411 0 0

通年 PDS（入院起点）（調剤）調剤情報レコードファイル(CZ)

Table 1: Summary of data for various categories (A-J)									
Category	Item	Value	Unit	Notes	Source	Target	Actual	Deviation	Remarks
A	Item A1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item A2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item A3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item A4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item A5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item A6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item A7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item A8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item A9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item A10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
B	Item B1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item B2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item B3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item B4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item B5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item B6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item B7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item B8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item B9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item B10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
C	Item C1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item C2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item C3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item C4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item C5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item C6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item C7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item C8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item C9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item C10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
D	Item D1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item D2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item D3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item D4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item D5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item D6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item D7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item D8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item D9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item D10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
E	Item E1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item E2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item E3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item E4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item E5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item E6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item E7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item E8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item E9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item E10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
F	Item F1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item F2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item F3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item F4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item F5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item F6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item F7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item F8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item F9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item F10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
G	Item G1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item G2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item G3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item G4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item G5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item G6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item G7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item G8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item G9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item G10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
H	Item H1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item H2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item H3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item H4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item H5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item H6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item H7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item H8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item H9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item H10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
I	Item I1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item I2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item I3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item I4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item I5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item I6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item I7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item I8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item I9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item I10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK
J	Item J1	100	kg	Standard	100	100	100	0	OK
	Item J2	200	kg	Standard	200	200	200	0	OK
	Item J3	300	kg	Standard	300	300	300	0	OK
	Item J4	400	kg	Standard	400	400	400	0	OK
	Item J5	500	kg	Standard	500	500	500	0	OK
	Item J6	600	kg	Standard	600	600	600	0	OK
	Item J7	700	kg	Standard	700	700	700	0	OK
	Item J8	800	kg	Standard	800	800	800	0	OK
	Item J9	900	kg	Standard	900	900	900	0	OK
	Item J10	1000	kg	Standard	1000	1000	1000	0	OK

通年 PDS（入院起点）（調剤）摘要欄レコードファイル(TK)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_TK.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）摘要欄レコードファイル(TK)		DDL	TPDS_NK_PHA_TK.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vis_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ho_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_idcnt_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	cmt_cd	コメントコード	数字	9	-				
7	char_det	文字データ	漢字	38	-				
8	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
9	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
7	338	29.5702943166519795	15.4890798928019276	0	0
				0	0
				5160972	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
8100000001	851100066	815397941.84747079	8020990.44	0	0
				5160972	100.00000000000000000000
202204	202303	202230.086465301497	39.9479724412084875	0	0
202207	202306	202255.4517171815946	47.0119907026893847	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）特定器材レコードファイル(TO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_TO.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）特定器材レコードファイル(TO)		DDL	TPDS_NK_PHA_TO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rept_seq_no	レポート通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	iso_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	bound_div	負担区分	英数	1	-				
7	spec_fc_dev_cd	特定器材コード	数字	9	-				
8	use_amnt	使用量	数字	5	3				
9	unit_cd	単位コード	数字	3	-				
10	unit_price	単価	数字	8	2				
11	spec_fc_dev_name	予備（特定器材名称）	漢字	20	-			空欄化しています	
12	grspt_no	処方番号	数字	5	0				
13	grspt_sub_no	処方内番号	数字	5	0				
14	grac_ym	調剤年月	数字	6	-				
15	inpat_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
9	208	27.9555168640537812	13.7684397611631491	0	0
				0	0
				165411	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				0	0
710010069	738100000	710940545.41383584	5000708.363	0	0
1	16800	92.0491313153296939	130.2432079	0	0
1	60	8.1558239778491152	5.4200258291766709	0	0
6	51100	169.2875201770136206	773.9984263	0	0
				165411	100.00000000000000000000
1	56	5.2601580306025597	3.0575338932986256	0	0
3	11	3.0633089697783098	0.28832792716367469375	0	0
202204	202303	202230.512106208172	40.1569852248650262	0	0
202207	202306	202256.317524227530	46.9965933182703420	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）分割技術料レコード(ST)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_ST.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(調剤)分割技術料レコード(ST)		DDL	TPDS_NK_PHA_ST.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	prcpt_ymd	処方月日	数字	8	-				
7	dispng_ymd	調剤月日	数字	8	-				
8	prcpt_rcptn_time	処方箋受付回	数字	2	0				
9	div_num_time_directions	分割指示回数	数字	2	0				
10	div_ho_target_score	分割対象点数(保険)	数字	7	0				
11	score_after_div_ho	分割後点数(保険)	数字	7	0				
12	div01_target_score	分割対象点数(公費①)	数字	7	0				
13	score_after_div01	分割後点数(公費①)	数字	7	0				
14	div02_target_score	分割対象点数(公費②)	数字	7	0				
15	score_after_div02	分割後点数(公費②)	数字	7	0				
16	div03_target_score	分割対象点数(公費③)	数字	7	0				
17	score_after_div03	分割後点数(公費③)	数字	7	0				
18	div04_target_score	分割対象点数(公費④)	数字	7	0				
19	score_after_div04	分割後点数(公費④)	数字	7	0				
20	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value

max_value

avg_value

stddev_val

missing_cnt

missing_rate

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

11	135	37.37238	23.16399	0	0
				0	0
				572	100
0	0	0	0	0	0
				0	0
20220114	20230328	20223004	3997.463	0	0
20220401	20230330	20223475	4246.579	0	0
1	7	1.765734	1.073978	0	0
2	4	2.484266	0.514004	0	0
134	2381	498.0594	431.8267	0	0
46	1016	203.1399	165.1894	0	0
171	2381	897.6531	673.1319	425	74.3007
57	1016	346.585	254.6285	425	74.3007
239	1328	577.7778	220.1725	527	92.13287
80	443	192.6889	73.3695	527	92.13287
				572	100
				572	100
				572	100
				572	100
202204	202303	202234.6	42.46395	0	0
202207	202306	202258.5	47.16339	0	0

通年 PDS（入院起点）（調剤）保険者レコードファイル(HO)

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_PHA_HO.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（調剤）保険者レコードファイル(HO)		DDL	TPDS_NK_PHA_HO.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ko_flg	公費フラグ	数字	1	0				
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-				
6	insurer_no_org	保険者番号	英数	8	-			空欄化しています	
7	insurer_no_alt	保険者番号（補正値）	英数	8	-			空欄化しています	
8	insurer_no	保険者番号（匿名化後）	英数	8	-			匿名化しています	
9	prcpt_rcptn_times	処方箋受付回数	数字	2	0				
10	total_score	合計点数	数字	8	0				
11	reserve_01	予備1	数字	5	-			空欄化しています	
12	reason_duty	職務上の事由	数字	1	-				
13	part_burd	一部負担金	数字	8	0				
14	reserve_02	予備2	数字	1	0			空欄化しています	
15	rdct_tax_div	減免区分（負担金額）	数字	1	-				
16	rdct_rat	減額割合（負担金額）	数字	3	0				
17	rdct_price	減額金額（負担金額）	数字	6	0				
18	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				
19	input_ym	取込年月	数字	6	-				
20	type_of_insurance	法別番号	英数	2	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
4	5	4.0008044880076607	0.02835208811048575678	0	0
				0	0
				8595529	100.00000000000000000000
0	0	0	0	0	0
				0	0
				8595529	100.00000000000000000000
				8595529	100.00000000000000000000
				0	0
0	26	1.3342817795528624	0.76446843156046054834	15531	0.18068695946462399200
1	3499843	1828.7015288650602917	6715.172401833431	68	0.000791108959087916520300
				8595529	100.00000000000000000000
2	2	2.0000000000000000	0	8595465	99.99925542686203490200
414	295047	19645.355906751518	22014.08367	8444363	98.24134151603700016600
				8595529	100.00000000000000000000
1	3	2.0004585052728106	0.02533290359497083193	8584624	99.87313171766391574000
50	50	50.0000000000000000		8595528	99.99998836604471929500
				8595529	100.00000000000000000000
202204	202303	202229.631777753295	39.6963831899838885	0	0
202207	202306	202254.587811756554	46.9833570186838192	0	0
				8595529	100.00000000000000000000

通年 PDS (入院起点) (調剤) 薬局情報レコードファイル(YK)

二重に压入

ファイルID		TPDS_NK_PHA_YK.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)〈調剤〉薬局情報レコードファイル(YK)		DDL	TPDS_NK_PHA_YK.sql					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数									
1	rec_order	レコード順序	英数	10	-	●			最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	rcpt_seq_no	レセプト通番	英数	51	-	●		匿名化しています	2	3	2.0008044880076607	0.02835208811048575678	0	0
3	wid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					0	0
4	no_flg	公費フラグ	数字	1	0				0	0	0	0	8595529	100.00000000000000000000
5	rec_ident_info	レコード識別情報	英数	2	-								0	0
6	exam_pay_inst	審査支払機関	数字	1	-				1	9	1.7674387463529004	0.43268890533823375768	0	0
7	tdrk	都道府県	数字	2	-				1	47	21.8511445892393592	12.6884954233062258	0	0
8	score_list	点数表	数字	1	-				4	4	4.0000000000000000	0	0	0
9	dgpt_cd_org	調剤薬局コード	数字	7	-			空欄化しています					8595529	100.00000000000000000000
10	dgpt_cd	調剤薬局コード(匿名化後)	数字	7	-			匿名化しています					0	0
11	req_ym	請求年月	数字	6	-				202205	202304	202238.075721692056	43.7314702414457068	0	0
12	mlt_vol_ident_info	マルチボリューム識別情報	数字	2	-				0	0	0	0	0	0
13	ori_snd_div	送付元区分	数字	1	0				1	3	1.7665019802736981	0.42342528352512231239	0	0
14	prac_ym	調剤年月	数字	6	-				202204	202303	202229.631777753295	39.6963831899838885	0	0
15	input_ym	取込年月	数字	6	-				202207	202306	202254.587811756554	46.9833570186838192	0	0
16	hsgpt_med_ofc_flg	病院・診療所フラグ	数字	1	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「調コード情報・病院区分」の値を基に以下のように出力しています。 1 (旧総合病院以外) ->1 (病院) 2 (旧総合病院) ->1 (病院) 3 (老人病院) ->1 (病院) 4 (診療所) ->2 (診療所) 5 (旧総合病院かつ老人病院) ->1 (病院) 9 (調剤薬局・訪問看護ステーション) ->3 (その他)	3	3	3.0000000000000000	0	19573	0.22771140670923220700
17	scnd_med_area_cd	二次医療圏コード	数字	4	-			抽出用医療機関・薬局マスターの「二次医療圏コード」を出力しています。	101	4705	2190.4528909614400014	1268.935115378608	25093	0.29193083985872190100

通年 PDS（入院起点）（特定健診）セクション情報レコードファイル

一覧に戻る

ファイルID		TPDS.NK.TOKEN_SEC.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (特定健診)セクション情報レコードファイル		DDL	TPDS.NK.TOKEN_SEC.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	sec_cd	セクションコード	数字	5	-				
6	mee_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
7	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value

max_value

avg_value

stddev_value

missing_count

missing_ratio

最小値

最大値

平均値

標準偏差

欠損数

欠損割合

0

0

10000

10000

10000

0

0

0

109680

100

1

1

1

0

0

0

1010

1010

1010

0

0

0

2022

2022

2022

0

0

0

202401

202401

202401

0

0

0

通年 PDS（入院起点）（特定健診）基本情報レコードファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_TOKEN_BASE.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(特定健診)基本情報レコードファイル		DDL	TPDS_NK_TOKEN_BASE.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	accd_no	通番1	英数	48	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	aid_flg	有効フラグ	数字	1	0			匿名化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	id1	ID1	英数	64	-			匿名化しています	
6	id1n	ID1n	英数	64	-			匿名化しています	
7	id2	ID2	英数	64	-			匿名化しています	
8	age	年齢	数字	3	0			匿名化しています	
9	testee_post_no	受診者・郵便番号	英数	2	-				
10	testee_sex_cd	受診者・性別コード	数字	1	-			上2桁(地域番号)を出力します。 例)「000000」「9999999」「全空白」の場合はNULLを出力します。	
11	testee_birth_yr	受診者・生年月	数字	8	-			匿名化しています	
12	consult_tkt_base_cls	診察種別(受診券)	数字	1	-				
13	visit_tkt_rfnr_no	受診券整理番号	数字	11	-			匿名化しています	
14	med_arg_cls	健診実施時のプログラム種別	数字	3	-				
15	med_yrmd	健診実施年月日	数字	8	-				
16	med_inst_no_arg	健診実施機関番号	数字	10	-			匿名化しています	
17	med_inst_no	健診実施機関番号(匿名化後)	数字	10	-			匿名化しています	
18	insurer_no_arg	保険者番号	数字	8	-			匿名化しています	
19	insurer_no_jft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			匿名化しています	
20	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています	
21	rst_div	報告区分	数字	2	-				
22	afct_div	資格区分	数字	1	-				
23	rght_yr	取込年月	数字	6	-				
24	age_hier_cd1	年齢階層コード1	英数	3	-				
25	age_hier_cd2	年齢階層コード2	英数	3	-				
26	last_birth_age	満年齢	数字	3	0			匿名化しています	
27	last_birth_age_hier_cd1	満年齢階層コード1	英数	3	-				
28	last_birth_age_hier_cd2	満年齢階層コード2	英数	3	-				
29	med_mendo	健診実施年度	数字	4	-				
30	id4	ID4	英数	64	-			匿名化しています	
31	id5	ID5	英数	64	-			匿名化しています	
32	make_file_no	ファイル作成機関番号	数字	10	-			匿名化しています	
33	make_file_name	ファイル作成機関名称	半平	20	-			匿名化しています	
34	make_file_phone	ファイル作成機関電話番号	英数	15	-			匿名化しています	
35	make_file_address	ファイル作成機関住所	半平	40	-			匿名化しています	
36	make_file_zipcode	ファイル作成機関郵便番号	英数	8	-			匿名化しています	
37	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数字	2	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	109680	100
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	99	50.53003909	28.71091307	439	0.400255288
1	2	1.399343545	0.489765725	0	0
				109680	100
				109680	100
				109680	100
0	990	41.74225018	166.1851155	0	0
20220401	20230331	20222396.3	3507.688578	0	0
				109680	100
				0	0
				109680	100
				109680	100
				0	0
10	40	14.81126915	11.00867242	0	0
1	7	1.253468264	0.876599098	37742	34.41101386
202401	202401	202401	0	0	0
107	114	111.515062	1.9655563	0	0
215	222	219.515062	1.9655563	0	0
				109680	100
108	114	111.6049234	1.941509576	0	0
216	222	219.6049234	1.941509576	0	0
2022	2022	2022	0	0	0
				0	0
				0	0
				109680	100
				109680	100
				109680	100
0	0	0	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（特定健診）健診結果・問診結果情報ファイル

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_TOKKEN_EXAM.csv		テーブル名		通年PDS（入院起点）（特定健診）健診結果・問診結果情報ファイル		DDL	TPDS_NK_TOKKEN_EXAM.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	uid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	cd	コード	英数	17	-				
6	val_org	値（クリーニング前）	数字	7	3				
7	val	値	数字	7	3				
8	unit	単位	漢字又は英数	20	-				
9	svl_lwr	基準値範囲 下値	数字	7	3				
10	svl_lwr.unit	基準値範囲 下単位	漢字又は英数	20	-				
11	svl_upr	基準値範囲 上値	数字	7	3				
12	svl_upr.unit	基準値範囲 上単位	漢字又は英数	20	-				
13	value_cd.org	Value CODE（クリーニング前）	英数	1	-				
14	value_cd	Value CODE	英数	1	-				
15	doctor_name	医師の氏名	英数	1	-				
16	val_free	値（自由表記）	数字	1	-				
17	null_flg.val	nullFlavor値	英数	2	-				
18	exm_div	検査項目未実施区分	英数	5	-				
19	mval_div	測定値基準範囲区分	英数	1	-				
20	mee_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
21	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
				0	0
				5445179	100
2	2	2	0	0	0
				191044	3.508498068
0	6110	847.6796053	971.1109196	5444875	99.99441708
0	2000	77.5315415	56.8670602	3808535	69.94324704
				4368044	80.21855664
0	128	27.38029529	26.86004118	5265930	96.70811556
				5266011	96.70960312
0	9999999.999	25601.87045	495565.7441	5255788	96.52185906
				5255876	96.52347517
				5445179	100
				2311775	42.45544545
0	1	0.999316702	0.026131194	5364687	98.52177495
0	1	0.053714607	0.225453671	400890	7.362292406
				5441797	99.93789001
				3030271	55.6505305
				5289713	97.14488725
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（特定健診）詳細情報レコードフォーマット

一覧に戻る									
ファイルID		TPDS_NK_TOKKEN_DETAIL.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (特定健診) 詳細情報レコードフォーマット		DDL	TPDS_NK_TOKKEN_DETAIL.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seql_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	uid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	cd	コード	英数	17	-				
6	val_org	値(クリーニング前)	数字	7	3				
7	val	値	数字	7	3				
8	unit	単位	漢字又は英数	20	-				
9	evl_lwr	基準値範囲 下値	数字	7	3				
10	evl_lwr_unit	基準値範囲 下単位	漢字又は英数	20	-				
11	evl_upr	基準値範囲 上値	数字	7	3				
12	evl_upr_unit	基準値範囲 上単位	漢字又は英数	20	-				
13	value_cd	Value CODE	英数	1	-				
14	doctor_name	医師の氏名	英数	1	-				
15	mval_div	測定値基準範囲区分	英数	1	-				
16	mee_nendo	健診実施年度	数字	4	-				
17	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
				0	0
				538916	100
3	3	3	0	0	0
				0	0
0	999.9	84.90736842	258.4233713	538897	99.9964744
0	737	115.0713006	174.6522277	238861	44.32249182
				313866	58.24024523
0	440	114.4473465	161.0305941	497642	92.34129252
				497645	92.34184919
0	9999999.999	2152.334732	139278.8928	497632	92.33943694
				497635	92.33999362
				379175	70.35883143
				538916	100
				502992	93.33402608
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（保健指導）エントリー情報レコードファイル

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_THOKEN_ENTRY.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (保健指導) エントリー情報レコードファイル		DDL	TPDS_NK_THOKEN_ENTRY.sq					
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数				最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています					0	0
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			10100	60500	32214.41535	13928.25249	0	0
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています					17412	100
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				3	3	3	0	0	0
5	form_cd_org	形態コード(クリーニング前)	数字	1	-								17412	100
6	form_cd	形態コード	数字	1	-				1	5	2.439013453	1.472747901	6262	35.96370319
7	oprtn_ymd	実施日付	数字	8	-				20210830	20231019	20223225.25	4204.594075	12499	71.78382725
8	efrcr_cd	実施者のコード	数字	1	-				1	4	2.594341543	0.593209864	12499	71.78382725
9	trust_inst_no	委託先保健指導機関番号	数字	10	-								17412	100
10	hge_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				2022	2022	2022	0	0	0
11	input_ym	取込年月	数字	6	-				202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（保健指導）セクション情報レコードファイル

二重に戻る

ファイルID		TPDS_NK_THOKEN_SEC.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点)(保健指導)セクション情報レコードファイル		DDL	TPDS_NK_THOKEN_SEC.sql
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考	
				整数	小数				
1	seq1_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています	
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●			
3	vid_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています	
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-				
5	sec_cd	セクションコード	数字	5	-				
6	hige_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-				
7	input_ym	取込年月	数字	6	-				

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
10000	60000	27966.68734	13407.01159	0	0
				11287	100
2	2	2	0	0	0
90010	90080	90047.28626	26.79491043	0	0
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（保健指導）基本情報レコードファイル

一覧に遊ぶ															
ファイルID		TPDS_NK_THOKEN_BASE.csv	テーブル名		通年PDS(入院起点)（保健指導）基本情報レコードファイル					DDL	TPDS_NK_THOKEN_BASE.sql				
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
				整数	小数										
1	seqd_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています		最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●				0	0	0	0	0	0
3	aid_flg	有効フラグ	数値	1	0			空欄化しています						2501	100
4	ident_cd	識別コード	数値	3	-					0	0	0	0	0	0
5	aid	ID1	英数	64	-			匿名化しています						0	0
6	aidn	ID1n	英数	64	-			匿名化しています						0	0
7	aid	ID2	英数	64	-			匿名化しています						0	0
8	age	年齢	数値	3	0			空欄化しています						2501	100
9	user_patnt_no	利用者・郵便番号	英数	2	-		上2桁(地域番号)を出力します。 例)「000000」「999999」「全空白」の場合はNULLを出力します。			0	99	54.26203852	28.7978174	9	0.359856058
10	user_sex_cd	利用者・性別コード	数値	1	-					1	2	1.234706118	0.423899757	0	0
11	user_birth_yr	利用者・生年月	数値	8	-			空欄化しています						2501	100
12	consult_kick_name_sls	療養種別(受診率)	数値	1	-									2501	100
13	consult_kick_rfrm_no	受診・療養種番号	数値	11	-			空欄化しています						2501	100
14	use_kick_name_sls	療養種別(利用療)	数値	1	-					2	2	2	0	0	0
15	use_kick_rfrm_no	利用療養種番号	数値	11	-			空欄化しています						2501	100
16	hgs_prog_sls	保健指導実施時のプログラム種別	数値	3	-					100	100	100	0	0	0
17	hgs_yrmd	保健指導実施年月日	英数	8	-					20220404	20230331	20225362.25	4607.685207	0	0
18	hgs_prog_name	保健指導プログラム名	数値	128	-									1455	58.17672931
19	hgs_inst_no_org	保健指導実施機関番号	数値	10	-			空欄化しています						2501	100
20	hgs_inst_no	保健指導実施機関番号(匿名化後)	数値	10	-			匿名化しています						0	0
21	insurer_no_org	保険者番号	数値	8	-			空欄化しています						2501	100
22	insurer_no_gft	保険者番号(補正後)	英数	8	-			空欄化しています						2501	100
23	insurer_no	保険者番号(匿名化後)	英数	8	-			匿名化しています						0	0
24	rel_div	報告区分	数値	2	-					22	23	22.10955618	0.312398212	0	0
25	gftc_div	交付区分	数値	1	-					1	7	1.125342091	0.687191795	674	26.94922031
26	inspt_yr	初診年月	数値	6	-					202401	202401	202401	0	0	0
27	age_hwar_cd1	年齢階層コード1	英数	3	-					107	115	110.9872051	1.924535327	0	0
28	age_hwar_cd2	年齢階層コード2	英数	3	-					215	223	218.9872051	1.924535327	0	0
29	last_birth_age	満年齢	数値	3	0			空欄化しています						2501	100
30	last_birth_age_hwar_cd1	満年齢階層コード1	英数	3	-					108	115	111.0379848	1.919728256	0	0
31	last_birth_age_hwar_cd2	満年齢階層コード2	英数	3	-					216	223	219.0379848	1.919728256	0	0
32	hgs_mondo	保健指導実施年度	英数	4	-					2022	2022	2022	0	0	0
33	aid	ID4	英数	64	-			匿名化しています						0	0
34	aid	ID5	英数	64	-			匿名化しています						0	0
35	make_file_no	ファイル作成機関番号	数値	10	-			空欄化しています						2501	100
36	make_file_name	ファイル作成機関名称	数値	20	-			空欄化しています						2501	100
37	make_file_phone	ファイル作成機関電話番号	英数	15	-			空欄化しています						2501	100
38	make_file_address	ファイル作成機関住所	数値	40	-			空欄化しています						2501	100
39	make_file_zipcode	ファイル作成機関郵便番号	英数	8	-			空欄化しています						2501	100
40	ambiguous_flg	曖昧フラグ	数値	2	-					0	0	0	0	0	0

通年 PDS（入院起点）（保健指導）券面情報レコードファイル

一覧に戻る

ファイルID		TPDS_NK_THOKEN_FACE.csv		テーブル名		通年PDS(入院起点) (保健指導) 券面情報レコードファイル		DDL	TPDS_NK_THOKEN_FACE.sql	
No.	項目ID	項目名	属性名	桁数		必須	項目説明	備考		
				整数	小数					
1	seal_no	通番1	英数	46	-	●		匿名化しています		
2	rec_order	レコード順序	英数	14	-	●				
3	val_flg	有効フラグ	数字	1	0			空欄化しています		
4	ident_cd	識別コード	数字	3	-					
5	cnalt_tckt_face_cls	券面種別(受診券)	数字	1	-					
6	cnalt_tckt_rfrnc_no	受診券整理番号	数字	11	-					
7	hge_nendo	保健指導実施年度	英数	4	-					
8	input_ym	取込年月	数字	6	-					

min_value	max_value	avg_value	stddev_value	missing_count	missing_ratio
最小値	最大値	平均値	標準偏差	欠損数	欠損割合
				0	0
1	1	1	0	0	0
				2501	100
1	1	1	0	0	0
2	2	2	0	0	0
				2501	100
2022	2022	2022	0	0	0
202401	202401	202401	0	0	0

(資料)各テーブルの最小値、最大値、平均、標準偏差、欠損数、欠損割合を計算するクエリ

```
DO $$
    DECLARE

tbl record;

    numeric_rows bigint;
    total_rows bigint;
table_rowcount bigint;
    target_schema constant text := 'pds';
    union_sql text := '';
    i int;

    rec record;

    copy_cmd text;

BEGIN

FOR tbl IN
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = target_schema
AND table_type = 'BASE TABLE'

ORDER BY table_name

LOOP
    RAISE NOTICE '---処理開始: テーブル => %.%', target_schema, tbl.table_name;

    --(1)カラム情報取得・都度使い捨て temp_col

EXECUTE 'DROP TABLE IF EXISTS temp_all_columns';
```

```

EXECUTE format( $$
CREATE TEMP TABLE temp_all_columns AS
SELECT ordinal_position,column_name,data_type,(data_type IN
('integer', 'numeric', 'bigint', 'real','smallint','decimal')
) AS is_numeric,
false AS is_all_numeric
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = %L AND table_name = %L
ORDER BY ordinal_position
$$, target_schema, tbl.table_name) ;

--0 行テーブルはスキップ
EXECUTE format ('SELECT COUNT(*) FROM %l.%l', target_schema, tbl.table_name)
        INTO table_rowcount;

        IF table_rowcount = 0 THEN
                RAISE NOTICE 'テーブル%l.%l は 0 行のためスキップします', target_schema,
tbl.table_name;

                CONTINUE;

        END IF;

FOR rec IN
SELECT column_name
FROM temp_all_columns
WHERE is_numeric = false
LOOP

        -----2025-02-05 fix 01 とか 9 1 とか ' ' とかが混ざっていると数値変換できていない
        EXECUTE format ($$
                SELECT
                        COUNT(*) AS total,
                        SUM(
                                CASE WHEN ( regexp_replace(
--全角半角問題対応
                                translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . + - - - ', '0123456789.+---
                                ),'[ ]+','g')
--連続スペース削除、単一スペース null 化
                                ~ '^[ ]*$') THEN 0
                                WHEN (
--全角半角変換して Trim

```

```

--さらに正規判定
regexp_replace(
    translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . + - - —', '
0123456789.+---'), '[ ]+', '' , 'g')

~ '^([+-]?%d+(%.*%d+)?)?$'
) THEN 1 ELSE 0 END
) AS numeric_ok
FROM %l.%l
WHERE %l IS NOT NULL -- add

$f$,
rec.column_name,
rec.column_name,
target_schema,-- %l
tbl.table_name, --%l
rec.column_name
)
INTO total_rows,numeric_rows;

IF numeric_rows = total_rows THEN
EXECUTE format ($f$
UPDATE temp_all_columns
SET is_all_numeric = true
WHERE column_name = %L
$f$,rec.column_name);
END IF;
END LOOP;

--2025/1/31 add

union_sql := '';
i := 0;

--2025/1/31 add

FOR rec IN
SELECT column_name,is_numeric,is_all_numeric,ordinal_position
FROM temp_all_columns
ORDER BY ordinal_position
LOOP

```

```

        IF (rec.is_numeric OR rec.is_all_numeric) THEN
--2025-02-05 修正__CAST を入れる

        union_sql := union_sql

        || CASE WHEN i = 0 THEN " ELSE ' UNION ALL ' END

        || format($f$

                SELECT

                %L::text AS column_name,

                min(

                        CAST(

                                NULLIF(

                                        regexp_replace(

                                                translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7

8 9. + - - —', ' 0123456789.+-'),

                                                '[ ]+',

                                                "",

                                                'g'

                                        )

                                ,") AS numeric

                        )

                )::numeric AS min_value,

                max(

                        CAST(

                                NULLIF(

                                        regexp_replace(

                                                translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7

8 9. + - - —', ' 0123456789.+-'),

                                                '[ ]+',",','g'),") AS numeric

                                )

                        )::numeric AS max_value,

                avg(

                        CAST(

                                NULLIF(

                                        regexp_replace(

                                                translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7

8 9. + - - —', ' 0123456789.+-'),

                                                '[ ]+',",','g'),") AS numeric

                                )

                        )::numeric AS avg_value,

                stddev(

```

```

CAST(
    NULLIF(
        regexp_replace(
            translate((%l)::text, ' 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9. + - - —', '0123456789.+-'),
            '[+',' ','g'),") AS numeric
        )
    )::numeric AS stddev_value,
    (COUNT(*) - COUNT(%l))::numeric AS missing_count,
    ((COUNT(*) - COUNT(%l))::numeric/ COUNT(*) *100)::numeric AS missing_ratio
FROM %l.%l
$$,
rec.column_name,-- %L
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
target_schema,-- %l
tbl.table_name --%l
);

ELSE
union_sql := union_sql || CASE WHEN i = 0 THEN " ELSE ' UNION ALL ' END
|| format($$
SELECT %L::text AS column_name,
NULL::numeric AS min_value,
NULL::numeric AS max_value,
NULL::numeric AS avg_value,
NULL::numeric AS stddev_value,
(COUNT(*) - COUNT(%l))::numeric AS missing_count,
((COUNT(*) - COUNT(%l))::numeric/ COUNT(*) *100)::numeric AS missing_ratio
FROM %l.%l
$$,
rec.column_name,-- %L
rec.column_name,-- %l
rec.column_name,-- %l
target_schema,-- %l
tbl.table_name --%l

```

```

        );

        END IF;

i = i + 1;
END LOOP;

IF i = 0 THEN
    RAISE NOTICE '対象テーブルにカラムがありません';
    RETURN;
END IF;

RAISE NOTICE 'union_list => %', union_sql;

copy_cmd := 'COPY ( '
            || union_sql
            || ') TO '
            || "'D:\out\rev2\out_' || tbl.table_name || '.csv'"
            || ' WITH CSV HEADER' ;

RAISE NOTICE '組み立てた copy_cmd => %', copy_cmd;

EXECUTE copy_cmd;

    RAISE NOTICE '---処理終了: テーブル => %.%', target_schema, tbl.table_name;

END LOOP;

END $$;

```

(資料) 各カラムに格納されている値の頻度が高いものから上位
50 の出現数

大部であるため HIC 二次利用ポータルへ掲載することとした。

(資料)各カラムに格納されている値の頻度が高いものから上位
50 の出現数を計算するクエリ

```
DO $$

DECLARE

target_schema text := 'pds';

t record; -- テーブル番号格納
c record; -- カラム番号格納
total_nonnull_count bigint; -- カラムの非 NULL 件数
table_rowcount bigint; -- テーブル全体の行数
single_sql text;
file_path text;

-- step 0 テーブルに番号付与
BEGIN

EXECUTE format($f$
    DROP TABLE IF EXISTS temp_tables_list;

    CREATE TEMP TABLE temp_tables_list AS
    SELECT
        row_number() OVER(ORDER BY table_name) AS table_id,
        table_name
    FROM information_schema.tables
    WHERE table_schema = %L
    AND table_type = 'BASE TABLE' AND table_name LIKE %L
    ORDER BY table_name
```

```

        $$, target_schema, 'tpds_zk pha%');

-- table loop
FOR t IN
    SELECT table_id, table_name
    FROM temp_tables_list
    ORDER BY table_id
LOOP
    EXECUTE format (' SELECT COUNT(*) FROM %l.%l ', target_schema,t.table_name)
    INTO table_rowcount;

    RAISE NOTICE '===== %.% の処理開始===== ', target_schema,
t.table_name;

    IF table_rowcount = 0 THEN
        RAISE NOTICE 'ゼロ行なので.%はスキップ', target_schema, t.table_name;
        CONTINUE;
    END IF;

--step 1 カラム番号入れる
EXECUTE format($f$
    DROP TABLE IF EXISTS temp_columns_list;
    CREATE TEMP TABLE temp_columns_list AS
    SELECT
        row_number() OVER(ORDER BY ordinal_position) AS column_id,
        column_name
    FROM information_schema.columns
    WHERE table_schema = %L AND table_name = %L
    ORDER BY ordinal_position
    $$,target_schema, t.table_name);

--step 2 カラムごとにファイル出力
FOR c IN
    SELECT column_id, column_name
    FROM temp_columns_list
    ORDER BY column_id
LOOP
    EXECUTE format($f$
        SELECT COUNT(*)

```

```

        FROM %I.%I

        WHERE %I IS NOT NULL

    $$,
    target_schema,
    t.table_name,
    c.column_name
)

INTO total_nonnull_count;

file_path := format('D:\%out\%top50\%s_%s_%I_%I.csv',t.table_id,c.column_id,t.table_name,c.column_name);

IF total_nonnull_count < 120 THEN single_sql := format($f$
    SELECT val, '-' AS count_dec
    FROM (
        SELECT DISTINCT (%I)::text AS val
        FROM %I.%I
        WHERE %I IS NOT NULL
        LIMIT 50
    ) sub

    $$,
    c.column_name,
    target_schema, t.table_name,
    c.column_name
);

ELSE

single_sql := format($f$
WITH topvals AS(
    SELECT (%I)::text AS val,
    COUNT(*) AS c
    FROM %I.%I
    WHERE %I IS NOT NULL
    GROUP BY (%I)::text
    ORDER BY COUNT(*) DESC
    LIMIT 50
)

SELECT
val,
CASE WHEN c < 10 THEN '-'

```

```

        ELSE c::text

        END AS count_dec

        FROM topvals

        $$,

        c.column_name,

        target_schema,          t.table_name,

        c.column_name,

        c.column_name);

END IF;

EXECUTE format ( $$
        COPY (

                %s

                ) TO %L CSV HEADER

        $$,

single_sql,file_path);

RAISE NOTICE 'テーブル % (ID = %), カラム % (ID = %) → nonnull= % => %',

        t.table_name,

        t.table_id,

        c.column_name,

        c.column_id,

        total_nonnull_count,

        file_path;

END LOOP; -- c

END LOOP; --t

END $$;

```