

研究成果の刊行に関する一覧表

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Azuma K, Kagi N, Yanagi U, Hoon K, Osawa H.	A longitudinal study on the effects of hygro-thermal conditions and indoor air pollutants on building-related symptoms in office buildings.	Indoor Air doi: 10.1111/ina.13164		e13164	2022
東 賢一	シックビルディング症候群に関するオフィスビルの室内環境要因	クリーンテクノロジー	32(11)	1-4	2022
Azuma K.	Indoor air quality and health effects in modern office buildings.	16th international conference on indoor air quality and climate, Workshop Kuopio, Finland		12-16	2022
Azuma K.	Effects of the total floor area of an air-conditioned office building on building-related symptoms: associations with suspended particles, chemicals, and airborne microorganisms.	The 34th International Congress on Occupational Health, Marrakesh Morocco			April 28-May 3, 2024.
東 賢一、本間義規、下ノ菌 慧、島崎 大、阪東美智子、小林健一、西原直枝	中小規模建築物の衛生的環境の維持管理手法（第4報）室内環境評価システムの検討	第 83 回日本公衆衛生学会総会（札幌）			2024 年 10 月
東 賢一	室内環境中における二酸化炭素の吸入曝露によるヒトへの影響に関する近年の知見。	自動車技術会、車室内環境技術部門委員会セミナー東京			2024 年 10 月 11 日。
下ノ菌慧、本間義規、東賢一、島崎大、小林健一、阪東美智子、西原直枝	.中小規模建築物における衛生的環境の維持管理手法の構築（第1報）室内温湿度の維持管理手法に関する検討。	令和 5 年度空気調和・衛生工学会大会（福井）福井. 同学術講演論文集		p.177-180.	2023.9
下ノ菌慧、本間義規、島崎大、阪東美智子、東賢一、小林健一	中規模建築物の衛生環境と執務者の主観評価その 2 等価騒音レベルを用いた室内環境評価。	第 82 回日本公衆衛生学会総会； 2023.10.31-11.2; つくば. 日本公衆衛生雑誌。	70(9 特別付録)	671	2023
下ノ菌慧、本間義規、東賢一、島	中小規模建築物における衛生的環境の維持管	令和 6 年度空気調和・衛生工学会大	E-39	p.109-112	2024.9

崎大, 小林健一, 阪東美智子, 西原直枝	理手法の構築(第3報) 夏期の室内空気温湿度の維持管理手法に関する検討	会; 同学術講演論文集			
下ノ菌慧, 本間義規, 東賢一, 島崎大, 西原直枝, 阪東美智子, 小林健一	中小規模建築物の衛生的環境の維持管理手法(第7報) 室内空気質の維持管理手法の検討	第83回日本公衆衛生学会総会(札幌) 同抄録集	P21-11(31 AM006)	p.606	2024.10
本間義規, 下ノ菌慧, 東賢一, 島崎大, 小林健一, 阪東美智子, 西原直枝	中小規模建築物における衛生的環境の維持管理手法の構築(第2報) 空気環境の実態と利用者の主観評価	空気調和衛生工学会 学術講演論文集(福井)		177-180	2023.9
本間義規, 下ノ菌慧, 島崎大, 阪東美智子, 東賢一, 小林健一	中規模建築物の衛生環境と執務者の主観評価 その1オフィスの光環境と明るさ感	日本公衆衛生学会総会第20分科会産業保健	P-2001-1		2023.10
本間義規, 下ノ菌慧, 東賢一, 島崎大, 西原直枝, 阪東美智子, 小林健一	中小規模建築物の衛生的環境の維持管理手法(第6報) 建物規模・性能と浮遊微生物	第83回日本公衆衛生学会総会(札幌) 同抄録集.	P21-10(31 AM005)	p.606	2024.10
本間義規、下ノ菌慧、東賢一、島崎大、小林健一、阪東美智子、西原直枝	中小規模建築物における衛生的環境の維持管理手法の構築。(第4報) 連続測定に基づく規模・設備別の室内温湿度環境形成要因の考察	空気調和衛生工学会 大会学術講演論文集	E-40	p.113-116	2024
本間義規、下ノ菌慧、島崎大、小林健一、阪東美智子	事務所ビルの室内湿度と執務者の湿度感に関する主観評価	日本建築学会大会学術講演梗概集	D-2	967-698	2024.8
本間義規	人と湿度	日本建築学会環境工学委員会熱環境運営委員会第53回熱シンポジウム		87-92	2024.10
Yoshinori Honma, Kei Shimonosono, Kenichi Azuma, Dai Shimazaki, Kenichi Kobayashi, Michiko Bando and Naoe Nishihara.	Temperature, Relative Humidity and Indoor Air Quality in office buildings and their subjective evaluation.,	44th AIVC Conference Proceedings, Croke Park, Dublin, Ireland		541-550	2024.10
本間義規, 下ノ菌慧, 島崎大, 阪東美智子, 小林健一	事務所ビルの室内湿度と執務者の湿度感に関する主観評価	2024年度日本建築学会大会学術講演梗概集		967-968	2024.8

本間義規, 下ノ 菌慧, 東賢一, 島 崎大, 小林健一, 阪東美智子, 西 原直枝	中小規模建築物における衛生的環境の維持管理手法の構築（第4報）連続測定に基づく規模・設備別の室内温湿度環境形成要因の考察	令和6年度空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集	E-40	113- 116	2024.9
本間義規, 下ノ 菌慧, 東賢一, 島 崎大, 西原直枝, 阪東美智子, 小 林健一	中小規模建築物の衛生的環境の維持管理手法（第6報）建物規模・性能と浮遊微生物	第83回日本公衆衛生学会総会抄録集		606	2024.10
下ノ菌慧, 本間 義規, 東賢一, 島 崎大, 小林健一, 阪東美智子, 西 原直枝	中小規模建築物における衛生的環境の維持管理手法の構築（第3報）夏期の室内空気温湿度の維持管理手法に関する検討	令和6年度空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集	E-39	109- 112	2024.9
東賢一, 本間義 規, 下ノ菌慧, 島崎大, 阪東美 智子, 小林健一, 西原直枝	中小規模建築物の衛生的環境の維持管理手法（第4報）室内環境評価システムの検討	第83回日本公衆衛生学会総会抄録集		605	2024.10
島崎大, 下ノ菌 慧, 本間義規, 東 賢一, 西原直枝, 阪東美智子, 小 林健一	中小規模建築物の衛生的環境の維持管理手法（第5報）給水に係る衛生状況と水質	第83回日本公衆衛生学会総会抄録集		606	2024.10
下ノ菌慧, 本間 義規, 東賢一, 島 崎大, 西原直枝, 阪東美智子, 小 林健一	中小規模建築物の衛生的環境の維持管理手法（第7報）室内空気質の維持管理手法の検討	第83回日本公衆衛生学会総会抄録集		607	2024.10