

流行する性感染症に対する効果的な介入と評価

研究分担者 今村 顕史 (東京都立駒込病院)
研究協力者 要 友紀子、宮階 真紀、宮田りりい (SWASH)
佐野 貴子 (神奈川県衛生研究所)
土屋 菜歩 (東北大学 東北メディカル・メガバンク機構)
堅多 敦子 (東京都立駒込病院)

研究要旨

我が国の HIV/AIDS では、その感染経路の多くを性行為による感染が占めている。一方で、近年、国内では、性感染症が増加しており、特に梅毒については、女性は 20 歳代、男性は 20-40 歳代を中心に 2022 年は前年比約 1.6 倍と急増し、大きな問題となっている。そのため、特に性感染症の正しい知識や情報が届いていない若年層や、性感染症り患のハイリスク層ではあるが、情報にスムーズにアクセスできる環境にない女性のセックスワーカー (SW) に対して、予防行動をとり、検査を受検するような意識を醸成していくことが重要である。従って、このような対象者への受検勧奨と予防啓発を行うことが、喫緊の課題となっている。しかし、現代の性産業は SNS 等の普及とともに多様化し、複数の店舗に従事する女性、他職を持ちながら性産業と関わる女性など、従来の受検勧奨が届かない対象者が増加している。本分担研究では、性感染症に関する啓発を通じて、若年層や女性の SW に対して、性感染症の不安解消、情報提供、注意喚起・受検勧奨を進めるとともに、HIV を含めた性感染症に関する情報を効果的に伝達できる手法、現代型の啓発プログラム開発を検討する。

性産業従事者への支援団体と協力し、今年度は SW 向けポータルサイトのコンテンツを充実し、SW の性の健康への関心を高めるため、セクシャルヘルスにかかる知識・情報等について、SW のインタビュー動画や記事を掲載した。SNS を中心に広報展開し、インフルエンサーからも情報発信してもらうなど、啓発のためのネットワーク構築を進めている。また、若者向けに作成した性感染症や梅毒啓発ページを「HIV 検査・相談マップ」のサイトに、梅毒をわかりやすく解説した梅毒啓発動画とともに掲載している。

今後、知識認知や受検動機につながる現代型の啓発プログラム開発を検討し、その効果については、SNS や関連サイトのアクセス評価、性産業従事者へのアンケート調査、疫学調査等の複数の手法での評価を行っていくことが必要である。

A. 研究目的

近年、国内では梅毒の増加が続いており、特に若年層および性産業に従事する女性の増加が問題となっている。現代の性産業は SNS の普及とともに多様化してきていることで、性感染症のハイリスク層であるが、正しい知識や情報にスムー

ズにアクセスできる環境にない性産業の従事者および性感染症の正しい知識や情報が届いていない若年層への効果的な受検勧奨と予防啓発が喫緊の課題である。




本研究では、性感染症に関する啓発を通じて、若年層や女性の SW に対して、性感染症の不安

解消、情報提供、注意喚起・受検勧奨を進めるとともに、HIV を含めた性感染症に関する情報を効果的に伝達できる手法を検討する。

そして、今後、HIV/AIDS に関する情報や、様々な性感染症の発生動向等を、迅速かつ適切に伝達できる手法を確立し、各分担研究で得られる情報をもとに、梅毒等の性感染症に対する効果的な啓発プログラム開発を目指す。

梅毒の報告数（感染症発生動向年報）2022年（速報値）

2019年、2020年と減少していたが、2021年は増加に転じ 2022年は過去最多の報告数で、2021年の約65%増であった。2021年、女性の20～24歳の報告数が一番多くなっている。



国立感染症研究所データ

B. 研究方法

1. SW 向けの啓発

SW 向けの啓発に当たっては、支援団体と連携して対応する。

性産業従事者に影響力のある複数のインフルエンサーと連携し、啓発のためのネットワーク構築を進める。さらに、ホームページ、動画、複数の SNS などを利用した、知識認知や検査受検の動機づけにつながる現代型の啓発プログラム開発を行う。

①SW 向けポータルサイトのコンテンツ作成
サイト「赤い傘」の認知アップを通して、SW の性の健康への関心を高める。

セクシャルヘルスにかかる知識・情報等について、SW のインタビュー動画や記事を掲載し、SNS を中心に広報展開し、インフルエンサーからも情報発信してもらう。

2. 若者向けの啓発

若者世代に対して、流行している梅毒について正しい知識と意識の醸成をはかり、検査受検勧奨につなげるよう啓発資材を作成、発信する。

①性感染症及び梅毒特設ページ等の作成

本研究の研究代表者による「HIV 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」で構築した「HIV 検査・相談マップ」のサイトに性

感染症及び梅毒の特設ページを作成した。

②梅毒啓発動画の配信

前後編各約 5 分の動画で、若い世代に親和性の高い「You Tuber」スタイルを模したアニメーション及び実写の医師（本研究代表者）との対話スタイルで視聴者に情報提供・注意喚起・受検勧奨を発信し、「HIV 検査・相談マップ」のサイト等に掲載する。

③梅毒啓発冊子の改訂

「HIV 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」分担研究者：土屋菜歩研究報告参照：により、男女別に作成していた梅毒冊子を 1 冊に取りまとめて改訂する。

(倫理面への配慮)

本研究においては、個人情報等、倫理に関わる研究内容はなし。

C. 研究結果

1. SW 向けの啓発

①SW 向けポータルサイトのコンテンツ作成

ポータルサイト「赤い傘」のコンテンツに、セクシャルヘルスにかかる動画や記事を作成し、SW の性の健康への関心を高めた。

- ・セックスワークコミュニティ関係者・サポーターによるもの、当事者が関わったもの、SWASH メンバーらによるものを作成



赤い傘 (akaikasa.net)

【主な記事・動画】

知っとこ！梅毒

<https://akaikasa.net/?p=650>

梅毒の感染ってどんな感じ？

<https://akaikasa.net/?p=683>

梅毒の予防&治療

<https://akaikasa.net/?p=710>

セックスワーカーの味方メシ①

<https://akaikasa.net/?p=765>

セックスワーカーの味方メシ②

<https://akaikasa.net/?p=772>

女性スタッフによる女性のための夜間即日検査・相談（無料・匿名検査）レディースデーに行こう！
<https://akaikasa.net/?p=617>

コンビニごはん&おやつ選びのコツ

<https://akaikasa.net/?p=775>

トランスジェンダーのセクシュアルヘルス増進に向けて

<https://akaikasa.net/?p=883>

AV 新法って、実は AV 以外にも適用されるって知ってた？ AV 新法の深刻な問題点とは!?

<https://akaikasa.net/?p=904>

AV 業界で働きたいなら「適正 AV」が安全な理由とは!?

<https://akaikasa.net/?p=910>

そもそも AV ってなに!? 同人 AV や個撮って本当に危険なの？

<https://akaikasa.net/?p=918>

シェルターの友だちに聞いてみた！「シェルターって風俗で働きながらでも利用できますか？」

<https://akaikasa.net/?p=927>

風俗と盗撮

<https://akaikasa.net/?p=929>

HIV の予防薬 PrEP ってどんな薬？

<https://akaikasa.net/?p=932>

あかたスペシャル「セックスワークを安全に」①

<https://akaikasa.net/?p=935>

②

<https://akaikasa.net/?p=941>

女性の SW の介入に向けた研究（分担研究者：塩野徳史）のアンケート調査結果（報告書参照） 支援団体（SWASH）活動認知度及びポータルサイト「赤い傘」の認知度が高くなっていることが明らかになっている。

2. 若者向けの啓発

本研究の研究代表者による「HIV 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」で構築した「HIV 検査・相談マップ」のサイトに特設ページを掲載した。

①梅毒特設ページの掲載

「梅毒って、なに？」


梅毒 Q&A の項目でイラストを多く取り入れ、若者世代に対して、簡潔でわかりやすい内容で作成し、梅毒啓発動画にもアクセスできるようにした。

・パソコンとスマートフォンとにアクセスできるように設定した。



[梅毒って、なに? \(hivkensa.com\)](https://hivkensa.com)

梅毒ってなに? ページアクセス数 2022年 57,069 件



2022年1月から12月末までのアクセス数は、57,069件で11月に16,731件のアクセスがあった。

②性感染症特設ページの掲載

「これって、性感染症？」


- ・主な性感染症を解説。
- ・症状からどんな性感染症が考えられるか。
- ・病名をクリックすると詳細説明にリンク
- ・性感染症の疑問や心配な事に Q&A で回答



[これって、性感染症？ | HIV 検査・相談マップ \(hivkensa.com\)](https://hivkensa.com)

これって性感染症？ページアクセス数

2022年 295,522 件



2022年は、295,522件のアクセス数であった。

③梅毒啓発動画の掲載

「気になる梅毒、ドクターに聞いてみた。」

前編「今、梅毒が流行中？」

[気になる梅毒！ドクターに聞いてみた #1](#)

[「今、梅毒が流行中？」 - YouTube](#)


後編「もしかして？と思ったら」

[気になる梅毒！ドクターに聞いてみた #2](#)

[「もしかして？と思ったら」 - YouTube](#)

④梅毒啓発冊子の改訂

「HIV 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」分担研究者：土屋菜歩 研究報告書参照：により、男女別に作成していた梅毒冊子「もしかして、梅毒？」を1冊に取りまとめて改訂し、保健所等に配布し、希望により追加配布を行った。



D. 考察

近年、国内では、性感染症が増加しており、特に梅毒については、2021年、2022年に急増、女性は20歳代を中心に増加しており、大きな問題となっている。

しかし、特に、性感染症の正しい知識や情報が届いていない若者世代や、性感染症り患のハイリスク層ではあるが、情報にスムーズにアクセスできる環境にない女性のSWに対して、予防行動をとり、検査を受検するような意識を醸成していくことが重要である。

本研究では、性感染症に関する啓発を通じて、若年層や女性のSWに対して、性感染症の不安解消、情報提供、注意喚起・受検勧奨を進めるとともに、HIVを含めた性感染症に関する情報を効果的に伝達できる手法を検討した。

本研究では、性産業従事者への支援団体と協力し、SW向けのポータルサイト「赤い傘」のコンテンツ追加・充実を図り、影

響力のある複数のインフルエンサーが出演する啓発用動画コンテンツも掲載し、インフルエンサーからも情報を発信してもらうなど、啓発のためのネットワーク構築を進めた。コンテンツ作成に当たっては、HIV・梅毒等の検査勧奨をメインにすると、アクセスが期待できなくなるおそれがあるため、SWの関心のある話題を絡めた啓発必要であり、かつ紙媒体の効果は見込みにくいと考えられた。

また、若者向けに性感染症及び梅毒啓発ページを「HIV検査・相談マップ」のサイトに梅毒をわかりやすく解説した啓発動画とともに掲載している。

知識認知や受検動機につながる現代型の啓発プログラム開発を検討し、その効果については、SNSや関連サイトのアクセス評価、性産業従事者へのアンケート調査、疫学調査等の複数の手法での評価を行っている。

E. 結論

本研究では、正しい知識・情報や受検勧奨について、十分に届いていなかった若年層、女性のSW等への啓発方法を検討し、多くの人が認知し、理解しやすい多様な対策を講じた。課題となる対象者には、ひとつの方法だけではHIV・性感染症の受検勧奨が完結することはない。

今後、知識認知や受検動機付けにつながる現代型の啓発プログラム開発を検討し、その効果については、さらにSNSや関連サイトのアクセス評価、性産業従事者へのアンケート調査、疫学調査等の複数の手法での評価を行っている。

F. 健康危険情報

特になし

G. 研究発表

1. 論文発表

- 1) Nomoto H, Ishikane M, Gu Y, Yamamuro R, Osawa R, Hosokawa N, Sahara T, Nakamura F, Fukushima K, Sekiya N, Imamura A, Fujikura Y, Kawana A, Nagata K, Tamura K, Kutsuna S, Ohmagari N. Nationwide descriptive epidemiological study of patients with COVID-19 evacuated from Wuhan, China, to Japan from January to February 2020. *Jpn J Infect Dis.* 2022. (doi:10.7883/yoken.JJID.2022.049)
- 2) 鄭 瑞雄, 田中 勝, 滝澤あゆみ, 福島一彰, 小林泰一郎, 矢嶋敬史郎, 味澤 篤, 今村顕史. HIVスクリーニング検査偽陽性を認めたSARS-CoV-2感染者の1例. *感染症誌* 2022; 96(5): 215-218.
- 3) Fukuda A, Yanagawa N, Sekiya N, Ohyama K, Yomota M, Inui T, Fujiwara S, Kawai S, Fukushima K, Tanaka M, Kobayashi T, Yajima K, Imamura A. An analysis of the radiological factors associated with respiratory failure in COVID-19 pneumonia and the CT features among different age categories. *Jpn. j. radiol.* 2021. 39: 783-790.
- 4) Fukushima K, Yamada Y, Fujiwara S, Tanaka M, Kobayashi K, Yajima K, Tanaka K, Sekiya N, Imamura A. Development of a risk prediction score to identify high-risk groups for the critical coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Japan. *Jpn J Infect Dis.* 2021. 74(4):344-351.
- 5) Ikeuchi K, Fukushima K, Tanaka M, Yajima K, Imamura A. Clinical efficacy and tolerability of 1.5 g/day oral amoxicillin therapy without probenecid for the treatment of syphilis. *Sex Transm Infect* 2021. 0:1-5. (doi:10.1136/sextrans-2020-054823)

- 6) Saito R, Imamura A, Nishiura H. Assessing countermeasures during a hepatitis A virus outbreak among men who have sex with men. *Theor Biol Med Model* 2021. 18:19 (doi.org/10.1186/s12976-021-00150-1)
- 7) Nakamura S, Kanemasa Y, Atsuta Y, Fujiwara S, Tanaka M, Kazuaki Fukushima K, Kobayashi T, Shimoyama T, Omuro Y, Sekiya N, Imamura A. Characteristics and outcomes of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients with cancer: a single-center retrospective observational study in Tokyo, Japan. *International Journal of Clinical Oncology* 2021. 26:485–493. (doi.org/10.1007/s10147-020-01837-0)
- 8) 今村顕史. 特集 COVID-19 臨床像：感染症内科の立場から. *日内会誌* 2020;109:2284-89.
- 9) 増田剛太、今村顕史、関谷紀貴. 間接赤血球凝集反応を用いた赤痢アメーバ感染症の血清診断. *感染症誌* 2020. 94: 102～108
- 10) Yuri Echigoya, Takayuki Yamaguchi, Akifumi Imamura, Hiroshi Nishiura. Estimating the syphilis incidence and diagnosis rate in Japan: a mathematical modelling study. *Sex Transm Infect.* 2020 Nov;96(7):516-520.

・学会発表（口頭）

- 1) ○今村顕史、生島嗣 岩橋恒太、本間隆之、渡邊珠代、彼谷裕康、鄭瑞雄、堅多敦子 郵送 HIV 検査実施のための web サイトの開発と北陸における実証研究 日本エイズ学会 2021 年, 東京

H. 知的財産権の出願・登録状況

なし